

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA



Sambeekseweg 17, Boxmeer



Datum : 22 december 2020

Rapportnummer : 220-BSa17-nw-v5

**Project : Quick scan flora en fauna aan de
Sambeekseweg 17 in Boxmeer**

Opdrachtgever : Derks Advies

Datum rapport : 22 december 2020

Van toepassing zijnde certificaat : NEN-EN-ISO 9001, 2015
Van toepassing zijnde protocollen : --
Nummer certificaat : EC-KWA-00044

Projectleider : Dhr. Ir. W.A. van Aerle
Collegiale toets : Mevr. Ing. A. van der Vleuten

Voor akkoord:
W.A. van Aerle



Voor akkoord:
A. van der Vleuten



Inhoudsopgave

<u>Hfdst.</u>	<u>Titel</u>	<u>Blz.</u>
1.	Inleiding	1
2.	Inventarisatie flora en fauna	2
2.1	Algemeen	2
2.2	Beschrijving literatuuronderzoek	3
2.3	Natuurnetwerk Nederland	4
2.4	Vleermuissoorten	4
2.5	Veldonderzoek door M&A	5
2.6	Informatie door de KNNV	7
2.7	Resultaten literatuuronderzoek	8
2.8	Potentiële natuursoorten en relatie met ontwikkeling	8
3.	Conclusie	11

Bijlagen

Bijlage 1	: Situatietekening en luchtfoto
Bijlage 2	: Resultaten inventarisatie Natuurloket
Bijlage 3	: Foto's locatie en omgeving
Bijlage 4	: Natuurnetwerk Noord-Brabant

1. Inleiding

Op 28 mei 2020 is door Derks Advies aan M&A Omgeving BV opdracht verleend tot het uitvoeren van een quick scan flora en fauna voor de sloop en nieuwbouw van een woning aan de Sambeekseweg 17 in Boxmeer. Door de gemeente is gesteld dat in verband met de uitvoering van de plannen voor de woning, wordt aangetoond dat er geen negatieve consequenties gelden voor de natuurwaarden in het gebied.

Het gebied van de onderzoekslocatie is gedeeltelijk verhard en bebouwd met een woning. Het perceel wordt gesplitst en op het nieuwe gedeelte wordt een nieuwe woning gerealiseerd.

Dit natuurwaardenonderzoek beschrijft of het voornemen van de werkzaamheden aan het gebouw consequenties kunnen hebben voor de in het gebied aanwezige beschermde flora en fauna en met name voor huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen.

De luchtfoto van de locatie is weergegeven in bijlage 1.

Het onderzoek is aangepast naar aanleiding van een aantal opmerkingen van de gemeente Boxmeer. Deze zijn verwerkt in onderhavige versie van de rapportage.

2. Inventarisatie flora en fauna

2.1 Algemeen

In dit onderzoek zijn de huidige natuurwaarden onderzocht middels actuele literatuurgegevens. Hiervoor kan op een drietal manieren informatie worden verkregen:

1. Literatuuronderzoek door gegevens op te vragen bij het Natuurhistorisch Genootschappen, de provincie, SOVON, Vlinderstichting, RAVON, FLORON, VZZ en EIS.
2. Literatuuronderzoek middels het nemen van contact met plaatselijke natuur- en milieu instanties als IVN-afdelingen, vogelwachten, kringen van het Natuurhistorisch Genootschap etc.
3. Aanvullende hierop, het uitvoeren van een veldonderzoek.

In onderhavige situatie zijn in eerste instantie stappen 1 en 3 uitgevoerd. Het opnemen met plaatselijke natuurverenigingen was ons inziens in dit geval niet noodzakelijk, daar de inventarisatie voldoende duidelijke gegevens opleverde.

Algemeen doel van het onderzoek is een beeld te krijgen van de aanwezige flora en fauna. Daarbij is de nadruk gelegd op beschermde, bedreigde en schaarse soorten en soorten die specifieke milieumomstandigheden indiceren.

2.2 Literatuuronderzoek

Bij het literatuuronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd;

1. Het Natuurloket (SOVON, De Vlinderstichting, RAVON, EIS Nederland, FLORON, VZZ, BLWG, NMV)
2. Ministerie EZ; Vogel- en Habitatrichtlijngebieden
3. Natuurnetwerk Nederland (uitwerkingsplan Provincie Noord-Brabant)
4. Wet natuurbescherming (van kracht per 1-1-2017)

Vervolgens is gekeken naar de status van de waarnemingen binnen de Wet natuurbescherming (Wnb), Commissie van Bern en de Nederlandse Rode Lijst. Voor deze en een aantal extra soorten geldt het “Nee, tenzij” principe als deze soorten in het plangebied voorkomen en bij ingrepen die het leefgebied aantasten.

Indien beschermde vogel- en/of zoogdiersoorten voorkomen, gelden binnen de Wet natuurbescherming bij de aanleg van een nieuwe functie in een gebied de voorwaarden van hoofdstuk 3. Hierin wordt voor soorten volgens de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn het verbod om dieren te doden en verwonden, te verontrusten en de nesten, holen of andere voortplantings- of vaste verblijfplaatsen van deze dieren te verstoren, te beschadigen of weg te nemen.

Dit betekent voor permanente nest- en/of verblijfplaatsen van beschermde soorten dat altijd een ontheffing van de Wnb aangevraagd dient te worden bij Gedeputeerde Staten. Binnen het broedseizoen wordt geen ontheffing verleend voor de verstoring hiervan.

Voor beschermde soorten die alleen in het broedseizoen op de locatie nestelen en/of verblijven, betekent dit dat geen bouw- en sloopwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd in deze periode. Over het algemeen betreft deze periode het voorjaar en begin van de zomer, globaal van 15 maart tot 15 juli. Indien binnen deze periode bouw- en / of sloopwerkzaamheden worden verricht, dan moet een ontheffing in het kader van de Wnb bij Gedeputeerde Staten worden aangevraagd.

2.3 Natuurnetwerk Nederland

Natuurnetwerk Nederland (voorheen ecologische hoofdstructuur) is een netwerk van natuurgebieden en verbindingszones. Planten en dieren kunnen zich zo van het ene naar het andere gebied verplaatsen. Op plekken waar gaten in het netwerk zitten, legt de provincie nieuwe natuur aan.

In de omgeving van de woning, gesitueerd in het zuidoosten van de bebouwde kom van Boxmeer, zijn geen ecologische verbindingszones of andere waardevolle natuurgebieden in de nabijheid gesitueerd.


De gronden rond het gebouw zijn niet aangewezen als gewenste nieuwe natuur of te verwerven percelen in het kader van natuurbeheer.

2.4 Vleermuissoorten

De meest voorkomende soorten in Nederland volgens de ‘Verspreidingsatlas vleermuizen’, maar ook in het betreffende gebied, zijn de Bruine Grootoorvleermuis, de Gewone Dwergvleermuis en de Ruige Dwergvleermuis. Verder komen in de regio de Laatvlieger, Rosse Vleermuis en Baardvleermuis veelvuldig voor in de bebouwde omgeving.



Gewone Dwergvleermuis



Bruine Grootoorvleermuis

De vleermuissoorten hebben een divers leefgebied (bossen, begroeide landschappen, nabij open water etc.). Vleermuizen hebben hun habitat (winter-, kraam-, zomer- en paar-verblijfplaatsen) vaak in bebouwing, bomen of opgaande gewassen.

Foerageergebieden en vlieg-/migratieroutes zijn afhankelijk van landschappelijke kenmerken zoals water, lijnvormige landschapselementen (kust, dijken, duinen, rivierdalen en waterpartijen) en kleinschalige groenelementen (parken, kleine bossen).

Mogelijke verblijfplaatsen van de zoogdieren zijn gebouwen, bomen, grotten, groeves, kelders, bruggen, tunnels of andere objecten met ruimte.

2.5 Veldonderzoek door M&A

Op 8 juni en 21 augustus 2020 zijn veldonderzoeken uitgevoerd op de onderzoekslocatie, door W.A. van Aerle. De heer van Aerle heeft deskundigheid op het gebied van flora en fauna en in het bijzonder in inheemse zoogdieren en broedvogels.

De buitentemperatuur bedroeg op 8 juni 2020 ongeveer 22 °C, luchtvochtigheid 60% en 4/8 bewolkingsgraad. Er was geen neerslag.

De buitentemperatuur bedroeg op 21 augustus 2020 ongeveer 23 °C, luchtvochtigheid 40% en 6/8 bewolkingsgraad. Er was geen neerslag.

Tijdens alle veldbezoeken is gekeken naar flora en fauna. Daarbij is rondom de woning rastermatig het perceel verkend, alsmede zijn tevens de aangrenzende tuinen beschouwd.

De milieuhinder (geluid, geur, luchtkwaliteit, licht etc.) door de werkzaamheden op de locatie (splitsing perceel en nieuwbouw van een woning) zal reeds op een afstand van 100 meter minimaal zijn. Eventuele natuurwaarden op grotere afstand zullen geen enkele invloed meer ondervinden van de werkzaamheden op het perceel.

Tijdens de beide veldonderzoeken zijn een aantal inheemse soorten (Vink, Merel, Boomklever, Huismus en Koolmees) waargenomen. Tijdens de veldonderzoeken in de dagperiode zijn geen broedplaatsen of verblijfplaatsen van soorten in het dak van de woning aangetroffen. O.a. Huismussen en Gierzwaluwen gebruiken dergelijke daken vaak als verblijfs- of broedplaats. Het dak was goed te inspecteren met behulp van een camera (Novascope), waarmee gelet is op aanwezigheid van soorten, nesten en sporen van broedvogels en vleermuizen. **Met de camera kunnen geen beelden worden opgeslagen.**

Hierbij is geen enkele aanwijzing aangetroffen dat het dak is of wordt gebruikt door vogels of vleermuizen.

Bij de schuur is een mezenkastje (gezien de diameter van de toegang en de hoogte van de toegang) aanwezig, welke tijdens de veldonderzoeken niet was bevolkt. Ook het hol in de berkenboom aan de voorzijde van het perceel, was niet bezet en er waren geen sporen aanwezig van bewoning in het verleden. Beide zijn geverifieerd met behulp van de camera.

Het dak van de woning bestaat uit een houten dakbeschot met pannen. De spouwmuur is gevuld met isolatiemateriaal en de ontluchtingen zijn dichtgemetseld. Er zijn nog wel ontluchtingsroosters van de kelder, maar ook hierin zijn geen sporen van soorten aangetroffen.

Het dak van de schuur bestaat uit dakpannen, houten spanten en houten kierend dakbeschot. De muren zijn halfsteens.

In de struiken en planten op het perceel zijn geen broedende soorten aangetroffen. In de bomen langs de Sambeekseweg zijn nesten van broedvogels geconstateerd. Er is bij de inspectie met name gelet op spleten in de bomen, waar eventueel vleermuizen zich kunnen ophouden. De bomen zijn allemaal buiten het plangebied gesitueerd.

Bij de inventarisatie is ook speciale aandacht besteed aan andere kenmerken van broedende vogelsoorten, zoals uitwerpselen en achtergelaten nestmateriaal.

Er is geen veldonderzoek in de avondperiode uitgevoerd voor vleermuizen, omdat met de inspectie van de gebouwen reeds voldoende informatie is verkregen over de aanwezigheid van genoemde soorten. Er is namelijk geen enkel spoor aangetroffen van het verblijf van vleermuizen in het pand. Andere hulpmiddelen bij het vleermuisonderzoek, zoals een mistnetonderzoek of boomcamera zijn niet toegepast omdat met onderhavig onderzoek reeds voldoende informatie is verkregen.

2.6. Informatie door het KNNV

Bij het KNNV te Zeist, Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, een vereniging voor veldbiologie, is navraag gedaan over informatie met betrekking tot natuurdata over de locatie Sambeekseweg 17 in Boxmeer.

Uit dit telefonisch contact is duidelijk geworden dat de vereniging van de omgeving geen nadere natuurinformatie heeft.

2.7. Vogel- en Habitatrictlijngebieden

Via het ministerie van EZ zijn de Vogel- en Habitatrictlijnkaarten beschouwd en hieruit kan worden geconcludeerd dat er geen Natura 2000 gebieden in de directe omgeving zijn gesitueerd.

2.8. Potentiële natuursoorten en relatie met ontwikkeling

De fysieke ontwikkeling ter plaatse betreft de splitsing van het perceel en de hierop volgende nieuwbouw van een woning.

Het aantal verkeersontwikkelingen zal door de werkzaamheden enigszins toenemen. De emissie van geluid, geur of stof zal door de nieuwe ontwikkeling ruimschoots binnen de te stellen normering blijven.

Per natuursoort zal worden aangegeven wat de invloed van de ontwikkeling is op de mogelijk voorkomende natuursoorten zal zijn.

Flora

Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde soorten planten aangetroffen. Er is dus geen invloed van de ontwikkeling hierop.

Vogels

Uit de bevindingen van het veldbezoek blijkt dat het onderzoeksgebied geschikt is als onderdeel van het foerageergebied. Dit foerageergebied kan als niet essentieel worden beschouwd, wat in het geval van achtertuinen vaker het geval is. Het betreft relatief kleine oppervlakken, die in de omgeving veel aanwezig zijn.

Vooralsorten die zich graag ophouden in de bebouwde omgeving hebben voldoende mogelijkheden hiervoor in woningen met pannendaken (bijvoorbeeld de woningen aan de Sambeekseweg 12, 13, 14, 15, 21 en 23 en van Beckumstraat 1, 2 en 4). Alle pannendaken (flauwe of steile helling) bieden kansen aan broedvogels en vleermuizen. Er zijn tijdens het veldonderzoek een aantal inheemse soorten waargenomen.

Er zijn in de woning en de schuur geen sporen, nesten of verblijfplaatsen aangetroffen. Het nestkastje bij de schuur en het boomhol aan de voorzijde van de woning zijn niet bewoond (gecheckt met de camera).

De werkzaamheden zullen dus geen verstoring betekenen. In de nieuwe situatie blijven de mogelijke broedmogelijkheden aanwezig, zodat er netto geen wijzigingen in het gebied optreden. Ook in de omgeving blijven ruimschoots voldoende mogelijkheden over, zodat de invloed op de vogels te verwaarlozen is.

Zoogdieren

Uit de bevindingen van het veldbezoek blijkt dat het onderzoeksgebied minder geschikt is voor grondgebonden zoogdieren (o.a. Konijn en Mol), vanwege de aanwezige verharding verdeeld over het perceel. Er zijn wel mogelijkheden in de tuin, maar gezien de schaalgrootte zijn deze beperkt.

Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen aangetroffen van beschermde zoogdieren. Ook voor marterachtigen, zoals de Steenmarter, Bunzing en Hermelijn zijn geen sporen aangetroffen op het perceel en in of bij de bebouwing op het perceel.

Op het perceel zijn in de tuin volop struiken, vaste planten en kleinere bomen aanwezig.

In de bomen in en rondom het plangebied zijn geen sporen of mogelijk verblijfplaatsen aangetroffen van vleermuizen. De berk aan de voorzijde heeft een hol op lagere hoogte. Dit ondiepe hol is geïnspecteerd en het is op beide veldonderzoeken niet bewoond aangetroffen.

In het pand zijn geen vleermuizen aangetroffen en is niet geschikt als verblijfplaats.

Het is wel mogelijk dat het gebied wordt gebruikt als foerageergebied. Alhoewel het perceel zelf hier geen onderdeel van uitmaakt, geldt de Sambeekseweg als een lijnvormig element waaraan vleermuizen zich kunnen oriënteren. Het komt dat vaker voor dat aanliggende percelen gebruikt worden voor foerageactiviteiten. De Sambeekseweg is buiten het plangebied gesitueerd.

Ook binnen de bebouwing (woning en schuur) zijn geen verblijfplaatsen of toegangsmogelijkheden aangetroffen.

De nieuwbouw van de woning op het af te splitsen perceel zullen dus geen verstoring betekenen voor vleermuizen, zodat de invloed van de ontwikkeling op genoemde soorten als klein beschouwd kan worden. Voor eventuele vleermuizen is het onderzoeksgebied maar beperkt geschikt en zal een mogelijk onderdeel zijn van een foerageergebied (vanwege de hiervoor reeds vermelde lijnvormige elementen).

Reptielen en amfibieën

Uit de bevindingen van het veldbezoek blijkt dat de omgeving van het onderzoeksgebied niet geschikt is als onderdeel van het leefgebied van zowel reptielen als amfibieën. De voorwaarde hiervoor is de aanwezigheid van water in de onmiddellijke nabijheid en dat is hier niet het geval.

Ook voor reptielen die op droge gronden habiteren is het perceel en omgeving minder geschikt, vanwege het feit dat de tuin met enige regelmaat worden bewerkt (maaïen, snoeien, schoffelen).

Vlinders en libellen

Deze soorten zijn goed onderzocht, volgens het literatuuronderzoek van de NDFF. Uit de bevindingen van het veldbezoek blijkt dat de omgeving van het onderzoeksgebied minder geschikt is als onderdeel van het leefgebied van zowel vlinders als libellen. Op het perceel ontbreken bepaalde waadplanten (in grote getale) voor de beschermde soorten.

Er kunnen altijd individuele soorten incidenteel op het perceel aanwezig zijn, maar in het kader van de quick scan is dit niet relevant.

Mieren en kevers of overige ongewervelden

Uit de bevindingen van het veldbezoek blijkt dat het onderzoeksgebied niet geschikt is voor beschermde soorten kevers, omdat er geen geschikte biotopen aanwezig zijn. Voor het voorkomen van beschermde soorten mieren is de aanwezigheid van open naaldbossen een voorwaarde.

Tijdens het veldbezoek zijn geen soorten geconstateerd. Ook hier geldt dat de ontwikkeling op het perceel geen invloed heeft op de aanwezigheid van mieren, kevers of overige ongewervelden in het gebied.

Vissen

Uit de bevindingen van het veldbezoek blijkt dat in de omgeving van het onderzoeksgebied geen vissen kunnen voorkomen, omdat er geen water in de directe nabijheid aanwezig is.

3. Conclusie

De uitvoering van de quick scan is een eerste stap om te vermijden dat soorten verstoord of vernietigd kunnen worden bij de uitvoering van nieuwe ontwikkelingen. Met een bureauonderzoek en veldwerkonderzoeken wordt vastgesteld of er bij de plannen sprake kan zijn op overtreding van de Wet natuurbescherming, of dat deze met eenvoudige maatregelen zijn te voorkomen.

Door het literatuuronderzoek van de inventarisatie is aangetoond dat het mogelijk is dat in het gebied beschermde flora of fauna (voornamelijk vleermuizen, broed- en wintervogels) voor kunnen komen (zie inventarisatie Natuurloket).

In de nabijheid van het perceel zijn tijdens de veldbezoeken in juni en augustus 2020 echter geen waarnemingen gedaan van schaarse soorten. Ook rondom het perceel zijn bij de inventarisaties geen waarnemingen gedaan van beschermde soorten (waaronder broed- en verblijfplaatsen voor jaarrond beschermde soorten, zoals bijvoorbeeld Huismussen en Gierzwaluwen en van paar-, kraam- en verblijfplaatsen van vleermuissoorten). Ook het nestkastje bij de schuur en het boomhol aan de voorzijde van de woning zijn niet bevolkt.

De veldonderzoeken, uitgevoerd in de dagperiode op 8 juni en 20 augustus 2020, zijn (juni) binnen het broedvogelseizoen uitgevoerd. Desondanks is er speciale aandacht besteed aan andere kenmerken van broedende vogelsoorten. Onder andere uitwerpselen van broedvogelsoorten en hun kuikens, achtergebleven nestmaterialen, vraatsporen en uitwerpselen zijn kenmerken waarop speciaal is gelet. Het veldonderzoek kan daarom als vrij uitvoerig worden beschouwd.

Bij de inventarisatie is ook aandacht besteed aan verblijfplaatsen van vleermuizen en nestkasten en -mogelijkheden in het gebied. Bij de inventarisatie van de vleermuizen is extra aandacht besteed aan mestsporen, keutels en vraatsporen. Het dak van de woning is vanaf de binnenzijde geïnspecteerd met behulp van een camera (Novascope). Met zekerheid kan daarom worden gesteld dat er zich geen soorten ophouden of hebben opgehouden in het dak van het pand. De spouwmuur van de woning is gevuld met isolatiemateriaal, zodat hier geen vleermuizen kunnen verblijven. Op grond van deze bevindingen is geen nader onderzoek naar vleermuizen noodzakelijk volgens het vleermuisprotocol.

Het onderzoeksperceel vormt een onderdeel van het foerageergebied voor vogels en vleermuizen. Het is echter geen onderdeel van het essentieel foerageergebied voor genoemde soorten. Het perceel zelf is hiervoor te klein qua oppervlakte. Voor vleermuizen is de Sambeekseweg zelf, die buiten het plangebied is gesitueerd, wel een mogelijk onderdeel van het essentieel foerageergebied.

Volgens het Natuurnetwerk Nederland zijn geen ecologische verbindingszones (EVZ) of andere waardevolle natuurgebieden in de directe omgeving van de locatie gesitueerd. Daarom kan worden gesteld dat de ontwikkeling geen negatieve invloed op de EVZ heeft.

Door het splitsen van het perceel en de nieuwbouw van de woning, wordt het karakter van het gebied niet beïnvloed. Er verdwijnen geen verblijfs- of broedmogelijkheden.

Bij de werkzaamheden dient niettemin aandacht te worden besteed aan eventuele verstoring van natuurwaarden in het algemeen. Door extra zorg hieraan te besteden tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden, wordt vermeden dat de dieren hiervan teveel hinder zullen ondervinden.

Op grond van deze inventarisatie gelden er geen belemmeringen voor de plannen op grond van de natuurwaarden. Met deze quick scan is aangetoond dat er op voorhand geen sprake is van overtreding van de Wet natuurbescherming.

Bijlage 1 : Situatietekening en luchtfoto

Sambeekseweg 17, Boxmeer

Quick scan flora en fauna


Legenda

 Sambeekseweg 17



Google Earth

© 2020 Google
© 2020 GeoBasis-DEBIS



Bijlage 2 : Resultaten inventarisatie Natuurloket

Beknopte levering uit de NDFF

Disclaimer

De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren. Nieuwe gegevens worden dagelijks toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Projectnaam Sambeekseweg 17, Boxmeer
Doel Inventarisatie natuurwaarden
Datum 21-08-2020 16:01
Ordernummer HNL-2020-159
Geselecteerde kilometerhokken
194-406



Vragen? Neem contact op met het Serviceteam van de NDFF:

Telefoon: 0800 2356333

E-mail: serviceteamNDFF@natuurloket.nl

194 - 406	vaakplanten	mossen	korstmossen	paddenstoelen	veernulzen	landzoogdieren	broedvogels	wintervogels	amfibieën	reptielen	vissen	dagvlinders	macronachtvlinders	micronachtvlinders	libellen	spinnknaan en krekels	overige soortgroepen
Rode-Lijstsoorten	9		2	2	1	2	4										
Vogelrichtlijn							42	161									
Habitatrichtlijn					2	1											
Wnb-andere soorten (PROV)						3											
Wnb-andere soorten (NL)						10			2								
Aantal soorten	410	3	66	25	2	15	41	181	2			14	20	10	2	2	
Detailtering 0-0.25/0.251-1	76%/23%	100%/0%	99%/0%	100%/0%	100%/0%	77%/6%	96%/0%	26%/2%	50%/50%			82%/17%	100%/0%	100%/0%	66%/33%	100%/0%	
Volledigheid onderzoek	goed	slecht	goed	onbepaald	slecht	goed	goed	goed*	slecht	niet	niet	goed	goed	slecht	redelijk	onbepaald	niet
Onderzoeks-periode	2000-2020	2010-2020	2010-2020	2010-2020	2010-2020	2010-2020	2010-2020	2010-2020	2010-2020	2010-2020	2010-2020	2010-2020	2010-2020	2010-2020	2010-2020	2010-2020	2010-2020

Toelichting op de tabel

Soortgroepen

In de gehanteerde indeling is Overige soortgroepen een diverse groep met daarin alle wespen, bijen, mieren, netvleugelige, steenvliegen, kevers, vliegen, muggen, haften, wantsen, cicaden, luizen, schorpioenvliegen en overige insecten, spinnen, mijten, hooiwagens, duizendpoten, miljoenpoten, pissebedden, kakkerlakken, oormwormen, weinigpotigen, vlokreeften, lagere kreeftachtigen, weekdieren, slakken, ringwormen, snoerwormen en wormachtigen zoals bloedzuigers. Ook zeeorganismen als hydroidpoliepen, mosdiertjes, mysisgarnalen, ribkwallen, stekelhuidigen, zakpijpen, zeepissebedden, zeepokken, eendenmossels, krabbezakjes, zeespinnen en grote kreeftachtigen (kreeften, krabben en garnalen) en zeezoogdieren vallen in deze verzamelgroep.

Rode-Lijstsoorten

In de tabel staat voor elk kilometerhok per soortgroep vermeld hoeveel soorten op de Rode Lijst staan. Rode Lijsten worden formeel vastgesteld door de Rijksoverheid. De gehanteerde Rode Lijsten zijn (inclusief link naar website van ministerie van de Rijksoverheid met verwijzing naar pdf van het besluit):

vaatplanten	Besluit Rode Lijsten 15 oktober 2015
mossen	Besluit Rode Lijsten 15 oktober 2015
korstmossen	Besluit Rode Lijsten 15 oktober 2015
paddenstoelen	Besluit Rode Lijsten 4 september 2009
zoogdieren	Besluit Rode Lijsten 4 september 2009
broedvogels	Besluit Rode Lijsten 5 november 2004
amfibieën	Besluit Rode Lijsten 4 september 2009
reptielen	Besluit Rode Lijsten 4 september 2009
vissen	Besluit Rode Lijsten 15 oktober 2015
dagvlinders	Besluit Rode Lijsten 4 september 2009
macronachtvlinders	geen Rode Lijst
micronachtvlinders	geen Rode Lijst
libellen	Besluit Rode Lijsten 15 oktober 2015
sprinkhanen en krekels	Besluit Rode Lijsten 15 oktober 2015
overige soortgroepen	Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 (1)

Wet Natuurbescherming – soorten van de Vogelrichtlijn

Alle soorten die wettelijke bescherming genieten en vallen onder Wet Natuurbescherming [paragraaf 3.1](#)

Wet Natuurbescherming – soorten van de Habitatrichtlijn

Alle soorten die wettelijke bescherming genieten en vallen onder Wet Natuurbescherming [paragraaf 3.2](#)

Wet Natuurbescherming – andere beschermde soorten

Alle provinciale soorten die wettelijke bescherming genieten en vallen onder Wet Natuurbescherming [paragraaf 3.3](#)

Deze soortenlijst is limitatief benoemd in een [Bijlage](#) op de wet maar kan op provinciaal niveau worden bijgesteld. Wanneer een hok in meerdere provincies valt wordt de hoogste beschermingscategorie per aangetroffen soort aangehouden.

Wet Natuurbescherming – andere beschermde soorten (landelijke lijst)

Alle landelijk benoemde soorten die wettelijke bescherming genieten en vallen onder Wet Natuurbescherming [paragraaf 3.3](#)

Deze soortenlijst is limitatief benoemd in een [Bijlage](#) op de wet.

Aantal soorten

Het totaal aantal soorten per soortgroep per kilometerhok in de periode zoals aangegeven. Meegenomen zijn alle waarnemingen:

- die geheel of gedeeltelijk binnen de selectie liggen;
- die zijn gevalideerd en daarbij de classificatie 'betrouwbaar' hebben meegekregen;
- waarvan de bronhouder heeft aangegeven dat ze uitgeleverd mogen worden.

Indien er een asterisk (*) in het veld staat betekent dit dat een deel van de waarnemingen pas na expliciete toestemming van de bronhouder mag worden uitgeleverd. Het kan dus zijn dat in de standaardlevering niet alle waarnemingen worden geleverd die optellen tot de beknopte levering. Ook kan het zijn dat deze gegevens later worden geleverd.

Volledigheid onderzoek

Voor elke soortgroep is een indicatie gegeven hoe volledig een specifiek kilometerhok is onderzocht. Er wordt hierbij gewerkt met een normering in 5 klassen: (1) niet, (2) slecht, (3) redelijk onderzocht, (4) goed onderzocht en (5) onbepaald. De volledigheid van onderzoek wordt geautomatiseerd berekend voor alle soortgroepen, waarbij elk kilometerhok meedraait in een cyclus van berekeningen over geheel Nederland. De doorlooptijd van deze rekencyclus is in de praktijk 2 tot 3 weken voor alle kilometerhokken in Nederland. In de toelichting is per soortgroep aangegeven welke regels hierbij gehanteerd zijn en over welke periode.

[Download de toelichting](#)

Detailtering

Voor elke soortgroep is in de oppervlakteklassen 0-0.25 km² en groter dan 1 km² bepaald welk aandeel de waarnemingen bezetten. De basis voor deze berekening is het aantal waarnemingen: in de beschouwde periode; dat geheel of gedeeltelijk in het kilometerhok valt; waarvan de bronhouder heeft aangegeven dat ze uitgeleverd mogen worden. De resultaten zijn in de drie genoemde klassen achter elkaar geplaatst en gescheiden door een slash- teken (/).

Onderzoeksperiode

De onderzoeksperiode betreft voor vrijwel alle beschreven soortgroepen de recente 10 afgeronde veldseizoenen. Alleen voor vaatplanten wordt een langere periode gehanteerd. In de loop van het kalenderjaar wordt de beschouwde periode dus steeds iets langer.

Bijlage 3 : Foto's locatie en omgeving



Woning vanaf de Sambeekseweg



Woning vanaf de Sambeekseweg



Struiken langs inrit en berkenboom met leeg hol



Struiken langs inrit en berkenboom met leeg hol



Struiken en heg langs inrit



Achterzijde woning met links schuur



Achterzijde woning met rechts tuin



Tuin met tuinkas



Pad naar achterzijde tuin



Struiken achterzijde tuin



Struiken en zijkant tuinkas



Achterzijde woning vanaf achtertuin



Achterzijde tuinkas



Achterzijde tuin




Achtertuintuin



Achtertuintuin



Achtertuin



Achtertuin



Achtertuin



Achtertuin



Zijtuin



Overzijde straat vanaf voortuin



Voortuin



Voortuin



Voorzijde schuur



Achtertuint + zijkant schuur



Achterterras



Tuin vanaf achterterras



Achterzijde woning




Overstek/bakgoor dak



Schoorsteen (zonder open stootvoegen)



Berk met leeg hol



Ontluchtingsrooster kelder



Openingen bij kozijnen



Overstek / bakgoot dak



Overstek / bakgoot dak



Dichtgemetselde spouwopeningen (vanwege na-isolatie woning)



Achterzijde woning met notenboom



Achterzijde tuin



Achterzijde tuin



Binnenzijde woning met houten kierend dakbeschoot



Openingen bij dakraam



Aansluiting schoorsteen op dak/dakbeschoot



Zolderruimte met kierend dakbeschoot



Zijkant schuur



Aansluiting dak op muur van schuur



Vervallen schuurtje achter grote schuur



Binnenzijde grote schuur



Binnenzijde schuur met kierend dakbeschoot



Constructie schuur met dakbeschoot



Binnenzijde schuur

Bijlage 4 : Natuurnetwerk Noord-Brabant

Legenda

Indien er veel lagen tegelijk aan staan, kan het zijn dat een aantal legendaklassen buiten het papier vallen

Rijksbeleidskaart - Natura2000



Natte Natuurparels



NNB/EVZ Ecologische
verbindingszone



Natte

EVZ subsidiabel, stapsteen subsidiabel



Natte EVZ subsidiabel



Droge

EVZ subsidiabel, stapsteen subsidiabel



Droge EVZ subsidiabel




Overige EVZ stapsteen subsidiabel



Overige EVZ

Interim Omgevingsverordening -
Natuur Network Brabant



Datum: 21-08-2020

Aan deze kaart kunnen geen rechten
worden ontleend.