



boerenverstand én meer!

Landschappelijk inpassingsplan

DEURNESEWEG 32 OPLOO

Opgesteld door:

Agron Advies B.V.

Pastoor van Schijndelstraat 33a

5469 PS Boerdonk

0492-347761



Datum rapportage:

20 juli 2023

SOORTENLIJST NIEUWE BEPLANTING en ONDERHOUDSPLAN

Aantal	Nederlandse naam	Latijnse naam	Maat	Bijzonderheden
Nieuwe beukenhaag (140 m ¹ en 105 m ¹)				
1.960 st.	Beuk	Fagus sylvatica	80/100	Beplantingswijze: - dubbele rij 8 planten per meter 3-jarig plantmateriaal - Eindhoogte: 1–1,25 m Onderhoud en beheer: - Snoeimateriaal mag blijven liggen voor zover dat het element of de ondergroei niet schaadt - Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 15 juni en 15 maart
Nieuwe solitaire bomen (19 stuks)				
24 st.	Es	Fraxinus excelsior	6-8	Onderhoud en beheer: - Periodiek snoeien (jonge bomen gemiddeld eenmaal per 5 jaar en oudere bomen gemiddeld eenmaal per 10 jaar) - Na het snoeien beslaat de blijvende kroon altijd minimaal tweederde deel van de totale lengte van de boom - Snoeiwerkzaamheden in de periode tussen 15 juli en 15 maart
6 st.	Zilverlinde	Tilia tomentosa	6-8	
Nieuwe struweelhaag gecombineerd met bomenrij (240 m ²)				
Struikvormers				Maatvoering: - Breedte: 2 meter - Lengte: 120 meter - Hoogte: 3-4 meter Beplantingswijze bomenrij: - Plantafstand: 5-8 meter Beplantingswijze struweelhaag: - Maximaal 2 rijen - Plantverband: driehoeksverband 1,0 x 1,0 meter 3-jarig plantmateriaal - Langzame groeiers in de rand verwerken
75 st.	Veldesdoorn	Acer campestre	100/125	
50 st.	Hulst	Ilex aquifolium	100/125	
25 st.	Krent	Amelanchier lamarckii	100/125	
30 st.	Gelderse roos	Viburnum opulus	100/125	
30 st.	Gele kornoelje	Cornus mas	100/125	
20 st.	Liguster	Ligustrum vulgare	100/125	
Bomen				
9 st.	Es	Fraxinus excelsior	6-8	





				Onderhoud en beheer struikvormers: - Afzetten struikvormers: gemiddeld elke 5-7 jaar - Snoeien overhangende takken gedurende het gehele jaar - Dunningswerkzaamheden en het eventueel terugzetten van beplanting verrichten in de periode tussen 1 oktober en 15 maart - Langzame groeiers sparen en snoeien indien noodzakelijk Onderhoud en beheer bomen: - Periodiek snoeien (jonge bomen gemiddeld eenmaal per 5 jaar en oudere bomen gemiddeld eenmaal per 10 jaar) - Na het snoeien beslaat de blijvende kroon altijd minimaal tweederde deel van de totale lengte van de boom Snoeiwerkzaamheden in de periode tussen 15 juli en 15 maart
--	--	--	--	---

Nieuwe struweelrand (aansluitend op NNB) (1.935 m²)

Struikvormers				Maatvoering: - Breedte: circa 8-12 meter - Lengte: 165 meter Beplantingswijze: 5-9 rijen - Plantverband: driehoeksverband 1,25 x 1,25 meter 3-jarig plantmateriaal - Langzame groeiers in de rand verwerken Onderhoud en beheer: - Afzetten struikvormers: gemiddeld elke 5-7 jaar - Snoeien overhangende takken gedurende het gehele jaar - Dunningswerkzaamheden en het eventueel terugzetten van beplanting verrichten in de periode tussen 1 oktober en 15 maart - Langzame groeiers sparen en snoeien indien noodzakelijk	
250 st.	Tweestijlige meidoorn	<i>Crataegus laevigata</i>	100/125		
250 st.	Sleedoorn	<i>Prunus spinosa</i>	100/125		
250 st.	Hazelaar	<i>Corylus avellana</i>	100/125		
250 st.	Gelderse roos	<i>Viburnum opulus</i>	100/125		
250 st.	Gewone vogelkers	<i>Prunus padus</i>	100/125		

Nieuwe struweelsingel (970 m²)

Struikvormers				Breedte: 5 meter eplantingswijze struikvormers: Plantverband: driehoeksverband 1,25 x 1,25 meter	
40 st.	Hazelaar	<i>Corylus avellana</i>	100/125		
40 st.	Eenstijlige meidoorn	<i>Crataegus monogyna</i>	100/125		
40 st.	Gelderse roos	<i>Viburnum opulus</i>	100/125		

40 st.	Gewone kamperfoelie	<i>Lonicera caprifolium</i>	109700/125	3-jarig plantmateriaal Onderhoud en beheer: - Afzetten struikvormers: gemiddeld elke 5-7 jaar - Snoeien overhangende takken gedurende het gehele jaar - Dunningswerkzaamheden en het eventueel terugzetten van beplanting verrichten in de periode tussen 1 oktober en 15 maart - Langzame groeiers sparen en snoeien indien noodzakelijk - Gewone kamperfoelie
Nieuwe boomgroep				
3 st.	Berk	<i>Betula pendula</i>	14-16	Beplantingswijze bomen: 3 stuks p - Groepsgewijs Onderhoud en beheer: enkel vormsnoei indien nodig; - De grasvegetatie wordt jaarlijks gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd of de grasvegetatie wordt beweide; - Bemesten en bekalken van de boomgaard is toegestaan; fruitbomen en wortels niet beschadigd; - Snoeiwerkzaamheden gedurende het gehele jaar





Nieuwe beukenhaag
(lengte 105m; breedte 1,00 m;
hoogte 1 m)

Essen (6 stuks)

Zilverlindes (6 stuks)

Essen (9 stuks)

Onderbegroeiing, struikvormers
(breedte 2 meter, lengte 120 meter)

Nieuwe beukenhaag
(lengte 140 m; breedte 0,75 m;
hoogte 1 m)

Essen (9 stuks)


Berken
(3 stuks)

Struweelsingel
(1935 m²)

Natuurlijke vijver (1.050 m²)

Struweelsingel
(ca. 970 m²)

De beplanting bij de
struweelsingel
wordt uitgevoerd als een
zoom-kern-mantel opbouw
zoals het volgende principe:



Landschappelijk inpassingsplan
Vormverandering agrarisch bouwvlak
Deurneseweg 32 Oploo
d.d. 03-10-2023 versie 02