

Beplantingslijst

Vak	Omvang	Type	Lat. Naam	Ned Naam	Aantal
A	69 m2	Struweel	Amelanchier lamarckii	Krentenboompje	v
		Struweel	Acer campestre	Spaanse aak	v
		Struweel	Corylus avellana	Hazelaar	v
		Struweel	Ribes rubrum	Aalbes	v
		Struweel	Viburnum opulus	Gelderse Roos	v
		Struweel	Sambucus nigra	Gewone vlier	v
		Struweel	Lonicera xylosteum	Rode kamperfoelie	v
		Struweel	Cornus sanguinea	Rode kornoelje	v
		Struweel	Ligustrum vulgare	Wilde liguster	v
		Struweel	Rosa tomentosa	Viltroos	v
		Struweel	Euonymus europaeus	Wilde kardinaalsmuts	v
		Struweel	Crataegus monogyna	Eenstijlige meidoorn	v
		Struweel	Prunus spinosa	Sleedoorn	v
		Struweel	Cornus mas	Gele kornoelje	v
	120 m1	Haagbeplanting	Fagus sylvatica	Gewone beuk	480
B		Bomen	Quercus robur	Zomereik	8
C	300 m2	B.R.Grasland		Bloemrijk grasland	500 gr

v = variabel



- A De noordelijke erfbegrenzing wordt beplant met een geschoren hoge haag. Deze heeft een eindhoogte tussen de 150-200 cm. De haag wordt aangeplant met gebiedseigen soorten waarbij de beplanting aaneengesloten wordt aangebracht. De haag wordt geleverd met kale wortel en plantmaat 150/175. De hagen worden aangeplant met een onderlinge plantenafstand van 25 centimeter (4 per strekkende meter). Na aanplant wordt het plantsoen teruggezet op 150 cm. Daarna jaarlijks scheren totdat de gewenste hoogte en breedte is bereikt.
- De keuze van struweel beplanting dient uit minimaal 4 verschillende soorten te bestaan. Het struweel heeft een breedte van 3 meter. De beplanting wordt geleverd met kale wortel en plantmaat 80/100. De heesters worden aangeplant met een dichtheid van 1 per vierkante meter in driehoeksverband. Dunning vindt plaats zodra de beplanting in sluiting dreigt te komen. De beplanting dient wanneer nodig in een hoek gesnoeid te worden, zodat de onderste takken ook licht vangen.
- B Aanplant van bomen in het verlengde van de bestaande bomenstructuur. Quercus robur, zomereik, plantmaat 18-20 cm (stamomvang) en voorzien van verankering d.m.v. boompalen en boomband. Deze worden na 5 jaar verwijderd. De bomen worden opgekroond op 4 meter en worden jaarlijks gecontroleerd op afstervende takken. Het opkronen en de snoei wordt uitgevoerd in de winterperiode. Bij eventuele uitvalt wordt de betreffende boom in het voorjaar vervangen.
- C Het bloemrijk grasland wordt ingezaaid met een dichtheid van circa 200 gram per are. Het onderhoudsniveau is extensief. In het begin twee maal per jaar maaien totdat de bloemen in meerderheid zijn ten opzichte van het gras (in juni/ juli en augustus/september). Vervolgens eenmaal per jaar maaien in juni/ juli of september. Maaisel enkele dagen laten liggen ter bevordering van zaad verspreiding. Vervolgens afharken en afvoeren.

0 10 20 30 40 50m



J200533 Beplantingsplan Driehoek 7 Oploo, Sint Anthonis