

Science Park Eindhoven 5634
5692 EN SON

T +31 (0)88-5152505
E info@cauberghuygen.nl
www.cauberghuygen.nl

K.v.K 58792562
IBAN NL71 RABO 0112 075584

**Plangebied Grotestraat Zuid te Cuijk;
akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï**

Datum 13 februari 2019
Referentie 04835-45824-02

Referentie 04835-45824-02
 Rapporttitel Plangebied Grotestraat Zuid te Cuijk;
 akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Datum 13 februari 2019

Opdrachtgever Bureau Verkuylen
 Veemarktkade 8
 5222 AE 'S-HERTOGENBOSCH
 Contactpersoon Mevrouw H. van Griensven

Behandeld door De heer ir. P.W.A. Timmers
 De heer ir. S. Segers
 Cauberg Huygen B.V.
 Science Park Eindhoven 5634
 5692 EN SON
 Telefoon 088-5152505

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
1.1	Leeswijzer	5
2	Wettelijk kader	6
2.1	Wet geluidhinder	6
2.1.1	Systematiek grenswaarden en verzoek tot hogere grenswaarden	6
2.1.2	Dove gevels	6
2.1.3	Wegverkeerslawaaï	6
2.1.4	Spoorweglawaaï	7
2.1.5	Industrielawaaï	7
2.1.6	Cumulatie geluidbronnen	8
2.2	Gemeentelijk geluidbeleid	8
3	Uitgangspunten onderzoek	9
3.1	Tekeningen en planinformatie	9
3.2	Wegverkeersgegevens	10
4	Rekenmethoden geluidbelastingen	12
4.1	Wegverkeerslawaaï	12
4.2	Nadere toelichting invoergegevens akoestische rekenmodellen	12
5	Berekeningsresultaten	13
5.1	Rekenresultaten Hapsebaan	13
5.2	Rekenresultaten Maasboulevard	13
5.3	Rekenresultaten Hagelkruis	15
5.4	Rekenresultaten 30 km/u wegen	15
5.4.1	Rekenresultaten Grotestraat	15
5.4.2	Rekenresultaten Het Zand	17
5.4.3	Rekenresultaten nieuwe wegen binnen plangebied	17
5.5	Totale geluidbelasting wegverkeerslawaaï	17
5.6	Geluidluwe gevels	20
6	Afweging maatregelen en aanvraag hogere waarden	21
6.1	Maatregelen aan de bron	21
6.2	Maatregelen in het overdrachtsgebied	22
6.3	Maatregelen aan de ontvangzijde	22
6.4	Aanvraag hogere waarden	22
7	Samenvatting en conclusies	24

Figuren

Figuur I **Stedenbouwkundig plan**

Figuur II **Overzicht rekenmodel**

Figuur II-1 Overzicht wegverkeermodel

Figuur II-2 Overzicht gebouwen en wegen

Figuur II-3 Overzicht bodemgebieden en hoogtelijnen

Figuur II-4 Overzicht toetspunten

Bijlagen

Bijlage I **Verkeersgegevens**

Bijlage II **Invoergegevens rekenmodel (Geomilieu)**

Bijlage III **Rekenresultaten**

Bijlage III-1 Rekenresultaten Hapsebaan

Bijlage III-2 Rekenresultaten Maasboulevard

Bijlage III-3 Rekenresultaten Hagelkruis

Bijlage III-4 Rekenresultaten Grotestraat

Bijlage III-5 Rekenresultaten Het Zand

Bijlage III-6 Rekenresultaten nieuwe wegen binnen plangebied

Bijlage III-7 Totale geluidbelasting wegverkeerslawaaï

1 Inleiding

In opdracht van Bureau Verkuylen B.V. is door Cauberg Huygen B.V. een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de optredende geluidbelastingen vanwege wegverkeer ten behoeve van het plangebied 'Grotestraat Zuid' te Cuijk. De voorgenomen ontwikkeling bestaat uit drie plangebieden, allen gelegen aan de Grotestraat te Cuijk, ter plaatse van de voormalige Nutricia en Merlet College terreinen. In onderstaande figuur 1.1 wordt de ligging van de drie plangebieden weergegeven.



Figuur 1.1: Plangebied 'Grotestraat Zuid' Cuijk, overzicht deelgebieden (blauw: voormalige Merlet College, rood/geel: voormalige Nutricia).

Het bouwplan voorziet in de realisatie van in totaal 160 woningen. In het bouwplan zijn diverse woningtypes gesitueerd: appartementen, (sociale) rijwoningen, hofwoningen, fabriekswoningen (behoud Nutricia fabriek), dijkwoningen, twee-onder-één kapwoningen en vrijstaande woningen (inclusief bestaande villa).

De geplande geluidgevoelige bestemmingen (woningen) betreffen een nieuwe situatie in de zin van de Wet geluidhinder. Één of meerdere plangebieden bevindt zich volgens de Wet geluidhinder binnen de zone van de Hapsebaan, Maasboulevard en Hagelkruis. Om die reden is voor de planlocatie een akoestisch onderzoek noodzakelijk. De locatie is niet gelegen binnen de zone van een spoorweg of gezoneerd industrieterrein.

Verder zijn de planlocaties omgeven door verschillende 30 km/u wegen. 30 km/uur wegen hebben geen geluidzone volgens de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening (en ten behoeve van de bouwvergunning) is het desalniettemin noodzakelijk om de invloed van de nabijgelegen 30 km/uur wegen inzichtelijk te maken. Hierbij gaat het met name om de Grotestraat en Het Zand.

Aan de hand van voorliggend akoestisch onderzoek wordt de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer ter plekke van de gevels van de verschillende blokken vastgesteld. Onderzocht is of wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarden, vervolgens of bij uitwerking hogere grenswaarden krachtens de Wet geluidhinder kunnen worden aangevraagd en waar zo nodig maatregelen moeten worden toegepast.

1.1 Leeswijzer

In deze rapportage zullen eerst de aspecten uit de Wet geluidhinder en het gemeentelijk geluidbeleid, die op dit plan van toepassing zijn, aan bod komen. Vervolgens zullen de berekeningen en de toetsing van de geluidbelastingen worden beschreven. Tevens zal worden ingegaan op de aanvullende bepalingen uit het gemeentelijk geluidbeleid van de gemeente Cuijk.

2 Wettelijk kader

2.1 Wet geluidhinder

Ten behoeve van dit geluidonderzoek is gebruik gemaakt van de Wet geluidhinder (Stb. 2017 157), zoals deze geldt per 1 mei 2017 (Stb. 2017, 131).

Er worden nieuwe geluidgevoelige bestemmingen (woningen) mogelijk gemaakt.

2.1.1 Systematiek grenswaarden en verzoek tot hogere grenswaarden

In de Wet geluidhinder en in het Besluit geluidhinder worden respectievelijk voor wegverkeerslawaaai, spoorweglawaaai en industrielawaaai twee typen grenswaarden benoemd: de zogenaamde voorkeursgrenswaarde en de maximaal te verlenen ontheffingswaarde. Per geluidbron (per weg, per spoorweg, per industrieterrein) wordt aan de grenswaarden getoetst.

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, maar niet van de maximale ontheffingswaarde, kan een zogenaamde hogere grenswaarde worden aangevraagd bij het College van Burgemeester en Wethouders (B en W).

Het vaststellen van een hogere waarde door B en W is mogelijk indien maatregelen om de geluidbelasting te reduceren aan bron (verkeer) of tussen bron en ontvanger (gebouw), zoals schermen of verkeers-reducerende maatregelen, niet doelmatig zijn of bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerkundige, landschappelijke of financiële aard ondervinden.

Indien ook de maximaal te verlenen ontheffingswaarde wordt overschreden is in principe geen geluidgevoelige functie mogelijk tenzij deze wordt voorzien van maatregelen (dove gevels of gevelgebonden geluidschermen).

2.1.2 Dove gevels

De Wet geluidhinder benoemt grenswaarden voor de geluidbelastingen op de gevels van geluidgevoelige gebouwen. Dove gevels zijn echter gevels waarvan de geluidbelastingen op deze gevels niet hoeven te worden getoetst aan deze grenswaarden. Dove gevels zijn:

- gevels zonder aanwezige te openen delen en die voldoen aan een karakteristieke geluidwering van tenminste het verschil van de geluidbelasting en een waarde van 33 dB, onderscheidenlijk 35 dB(A);
- gevels met bij uitzondering te openen delen, mits deze delen niet grenzen aan een geluidgevoelige ruimte (slaap-, woon- of eetkamer). Voorbeelden zijn:
 - een raam in een gevel van een besloten keuken met een vloeroppervlakte van minder dan 11 m²;
 - een raam in een hal van een woning;
 - een nooduitgang.

2.1.3 Wegverkeerslawaaai

Zones langs wegen

Conform hoofdstuk VI van de Wet geluidhinder (zones langs wegen) hebben alle wegen een zone, uitgezonderd een aantal situaties waaronder wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur. De zone is een gebied waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is.

De breedte van de zone, aan weerszijden van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk), zie tabel 2.1.

Tabel 2.1: Schema zonebreedte aan weerszijden van de weg

Aantal rijstroken		Zonebreedte [m]
Stedelijk	Buitenstedelijk	
1 of 2	-	200
3 of meer	-	350
-	1 of 2	250
-	3 of 4	400
-	5 of meer	600

De planlocatie is gelegen binnen de bebouwde kom (binnenstedelijk). In het kader van de Wet geluidhinder is de planlocatie gelegen binnen de geluidzone van:

- De Maasboulevard heeft ter hoogte van de planlocaties 2 rijstroken. De zonebreedte bedraagt 200 m zodat het grootste gedeelte van het plan binnen deze zone is gelegen.
- De Hapsebaan heeft ter hoogte van de planlocaties 2 rijstroken. De zonebreedte bedraagt 200 m zodat het plangebied ter plaatse van het voormalige Merlet college en het zuidelijk gedeelte van het plangebied ter plaatse van het voormalige Nutricia terrein binnen deze zone is gelegen.
- De Hagelkruis (gedeeltelijk 50 km/u) heeft ter hoogte van de planlocaties 2 rijstroken. De zonebreedte bedraagt 200 m zodat enkel het plangebied ter plaatse van het voormalige Merlet college binnen deze zone is gelegen.

De overige wegen rondom de planlocatie zijn uitgevoerd als 30 km/uur wegen. 30 km/uur wegen hebben geen geluidzone volgens de Wet geluidhinder. Dit betekent dat er formeel geen wettelijk toetsingskader voorhanden is voor deze wegen. In het kader van een goede ruimtelijke ordening (en ten behoeve van de bouwvergunning) is het desalniettemin noodzakelijk om de invloed van de nabijgelegen 30 km/uur wegen inzichtelijk te maken. Hierbij gaat het met name om de H Grotestraat en Het Zand.

Grenswaarden geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer

De voorkeursgrenswaarde vanwege wegverkeerslawaaï bedraagt 48 dB en de maximaal te verlenen ontheffingswaarde 63 dB (binnenstedelijk, stedelijke wegen).

2.1.4 Spoorweglawaaï

De planlocatie is niet binnen de geluidzone van een hoofdspoorweg gelegen. Spoorweglawaaï dient dan ook niet nader onderzocht te worden.

2.1.5 Industrielawaaï

De planlocatie is niet binnen de geluidzone van een gezoneerd industrieterrein gelegen. Industrielawaaï hoeft dan ook niet te worden onderzocht.

2.1.6 Cumulatie geluidbronnen

Indien een plan geluid ondervindt van meer dan één geluidbron, dient tevens onderzoek gedaan te worden naar de effecten van de samenloop van de verschillende geluidbronnen. Er dient te worden aangegeven op welke wijze met de samenloop rekening is gehouden bij het bepalen van de te treffen maatregelen (art. 110a en 110f van de Wgh).

2.2 Gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente Cuijk heeft op het moment van schrijven geen gemeentelijk geluidbeleid.

Indien een woning binnen het plan een hogere grenswaarde nodig heeft, dan wordt voor deze woning gestreefd naar de aanwezigheid van minimaal één geluidluwe gevel. Geluidluw wil zeggen dat de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden voor elk van de te onderscheiden geluidbronnen.

3 Uitgangspunten onderzoek

3.1 Tekeningen en planinformatie

Voor het akoestisch onderzoek is gebruik gemaakt van het stedenbouwkundig plan opgesteld door SVP architectuur en stedenbouw gedateerd 27 november 2018, ons geleverd door de opdrachtgever, zie ook bijgevoegde figuur I. Daarnaast zijn de overige parameters (hoogte, bodemgesteldheid et cetera) middels Google Earth geïnventariseerd.

Ten behoeve van het akoestisch onderzoek en de presentatie van rekenresultaten is het stedenbouwkundig plan opgedeeld in diverse clusters, zie onderstaand figuur 3.1. Voor de gebouwhoogtes is gebruik gemaakt van de aangeleverde uitwerking van het stedenbouwkundig plan d.d. 9 november 2018. In figuur 3.2 is een 3D-model weergegeven van het stedenbouwkundig plan.



Figuur 3.1: Plangebied 'Grotestraat Zuid' Cuijk, overzicht indeling clusters



Figuur 3.2: 3D model plangebied 'Grotestraat Zuid' Cuijk

3.2 Wegverkeersgegevens

De verkeersgegevens voor het prognosejaar 2030 zijn aangeleverd door de gemeente Cuijk. De aangeleverde gegevens betreffen de etmaalintensiteiten (werkdaggemiddelde), rijsnelheid en type wegdekverharding. Voor het bepalen van het weekdaggemiddelde zijn de aangeleverde intensiteiten met factor 0,88 vermenigvuldigd (conform CROW-publicatie).

Voor de uurintensiteiten en voertuigverdelingen is gebruik gemaakt van de verkeersgegevens aangeleverd door het BBMA (Brabant Brede Model Aanpak), in beheer van de provincie Noord-Brabant. Aangereikt zijn de gegevens voor het prognosejaar 2030.

In bijlage I zijn de verkeersgegevens toegevoegd. In onderstaande tabel 3.1 zijn de verkeersgegevens samengevat weergegeven.

Tabel 3.1: Verkeersgegevens

Weg	Etmaalintensiteit [mvt/etm]	Wegdekverharding	Rijsnelheid [km/u]
Hapsebaan	2.552	Asfalt	50
Maasboulevard	2.464	Asfalt	50 km/u Het Zand – centrum: 30 km/u
Grotestraat	3.256	Klinkers	30
Het Zand	440	Asfalt tot 40 m voor de Jan van Cuijkstraat, daarna klinkers.	30
Hagelkruis	3.168	Asfalt	50

* Huidige situatie: asfalt tussen brug Nutricia en Hapsebaan, en klinkers tussen brug Nutricia en centrum. Verwachting is dat de Grotestraat geheel in klinkers uitgevoerd zal worden.

Voor de verkeersgegevens van de nieuw te realiseren wegen binnen het plangebied wordt als uitgangspunt 6 motorvoertuigbewegingen per etmaal per woning gehanteerd, met in achtneming van:

- snelheid: 30 km/uur;
- uur-intensiteit: 6,80% dagperiode, 3,40% avondperiode en 0,60% nachtperiode;
- 100% lichte motorvoertuigen.

4 Rekenmethoden geluidbelastingen

4.1 Wegverkeerslawaai

De berekeningen van de geluidbelastingen L_{den} zijn uitgevoerd conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, (hierna te noemen: RMG2012). Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van Standaard Rekenmethode II uit bijlage III van het RMG2012.

Bij de berekeningen wordt de equivalente geluidniveaus van dag-, avond- en nachtperioden bepaald. Voor een vergelijking met de wettelijke grenswaarden wordt uit deze dag-, avond- en nachtwaaarden de geluidbelasting L_{den} vastgesteld. Deze geluidbelasting L_{den} wordt berekend met behulp van de volgende formule:

$$L_{den} = 10 * \log \left(\frac{12 * 10^{\left(\frac{L_{dag}}{10}\right)} + 4 * 10^{\left(\frac{L_{avond}+5}{10}\right)} + 8 * 10^{\left(\frac{L_{nacht}+10}{10}\right)}}{24} \right) \text{ in dB}$$

Op de berekende geluidbelastingen mag, conform artikel 110g van de Wet geluidhinder, een correctie worden toegepast. Zoals omschreven in artikel 3.4 van het RMG2012 is de te hanteren aftrek 5 dB voor wegen waar de representatief te achten snelheid lager is dan 70 km/uur (30 km/u wegen: geen aftrek).

De berekeningen van het wegverkeerslawaai zijn uitgevoerd met behulp van het computerprogramma Geomilieu v.4.41 van DGMR. In bijlage II zijn de belangrijkste gegevens van het geluidinvoermodel opgenomen, bijgevoegde figuur II toont een overzicht van het vervaardigde rekenmodel.

4.2 Nadere toelichting invoergegevens akoestische rekenmodellen

In de rekenmodellen is uitgegaan van de volgende rekenparameters en uitgangspunten:

- bodemfactor algemeen: 0,0 (akoestisch harde bodem zoals verhardingen);
- bodemfactor gedefinieerde bodemgebieden: 1,0 (zachte bodem zoals grasvelden) en 0,5 (tuinen);
- sectoren met een zichthoek van 2 graden;
- meteorologische correcties: SRMII RMG2012;
- luchtdemping: standaard SRMII RMG2012.

5 Berekeningsresultaten

De berekeningsresultaten zijn per geluidbron (per weg) beschouwd, omdat toetsing aan de Wet geluidhinder per geluidbron dient plaats te vinden. Alle gepresenteerde geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai zijn inclusief de aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder. Bijlage III toont een overzicht van alle geluidbelastingen. Een overzicht van de waarneempunten is weergegeven in bijgevoegde figuur II-4.

5.1 Rekenresultaten Hapsebaan


De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de Hapsebaan bedraagt maximaal 50 dB L_{den} . Er wordt niet overal voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Ter plaatse van cluster I wordt de voorkeurswaarde overschreden. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt nergens niet overschreden. In bijlage III-1 zijn de geluidbelastingen opgenomen. In figuur 5.1 worden de geluidbelastingen grafisch getoond (relevante woningen). De rekenresultaten tonen aan dat de voorkeurswaarde enkel overschreden wordt ter plaatse van de eerstelijnsbebouwing ten opzichte van de Hapsebaan (8 woningen).



Figuur 5.1: Geluidbelastingen ten gevolge van wegverkeer op de Hapsebaan (cluster I)

5.2 Rekenresultaten Maasboulevard

De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de Maasboulevard bedraagt maximaal 56 dB L_{den} . De voorkeursgrenswaarde wordt enkel overschreden ter plaatse van de clusters A, B en C. De maximale grenswaarde van 63 dB wordt niet overschreden. In bijlage III-2 zijn de geluidbelastingen opgenomen. In figuur 5.2 worden de geluidbelastingen op de gevels van de relevante woningen getoond. De rekenresultaten tonen aan dat de voorkeurswaarde enkel overschreden wordt ter plaatse van de eerstelijnsbebouwing ten opzichte van de Maasboulevard (26 dijkwoningen, 4 rijwoningen en appartementen).



Figuur 5.2: Geluidbelasting vanwege wegverkeer op de Maasboulevard, links: cluster A, onder: cluster B en rechts: cluster C.

5.3 Rekenresultaten Hagelkruis

De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de Hagelkruis bedraagt maximaal 40 dB L_{den} . Er wordt overal voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. In bijlage III-3 zijn de geluidbelastingen opgenomen. Vanuit de Wet geluidhinder vormt voornoemde weg geen belemmering voor het plan.

5.4 Rekenresultaten 30 km/u wegen

De overige wegen rondom de planlocatie zijn uitgevoerd als 30 km/uur wegen. 30 km/uur wegen hebben geen geluidzone volgens de Wet geluidhinder, waarvoor formeel geen wettelijk toetsingskader geldt. In het kader van een goede ruimtelijke ordening (en ten behoeve van de bouwvergunning) is het desalniettemin noodzakelijk om de invloed van de nabijgelegen 30 km/uur wegen inzichtelijk te maken. Hierbij gaat het met name om de Grotestraat en Het Zand.

5.4.1 Rekenresultaten Grotestraat

De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Grotestraat bedraagt maximaal 59 dB L_{den} (geen aftrek). De geluidbelasting is in ieder geval hoger dan 48 dB (voorkeurswaarde wegverkeerslawaai indien deze van toepassing zou zijn), en tevens boven 53 dB. In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt geadviseerd de geluidbelasting ten gevolge van de voornoemde weg mee te nemen in de berekening naar de geluidwerende kwaliteit van de gevel. In bijlage III-4 zijn de geluidbelastingen opgenomen. In figuur 5.3 worden de geluidbelastingen op de gevels van de relevante woningen getoond. Ter hoogte van de clusters B, D, E, F en I is sprake van een verhoogde geluidbelasting (> 53 dB) vanwege de Grotestraat.





Figuur 5.3: Geluidbelastingen ten gevolge van wegverkeer op de Grotestraat, boven: cluster B en E, midden: cluster F, onder: cluster D (links) en cluster I (rechts)





Figuur 5.4: Totale geluidbelasting wegverkeerslawaaï (exclusief aftrek)

5.6 Geluidluwe gevels

Indien een woning binnen het plan een hogere grenswaarde nodig heeft, dan wordt voor deze woning gestreefd naar de aanwezigheid van minimaal één geluidluwe gevel. Geluidluw wil zeggen dat de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden voor elk van de te onderscheiden geluidbronnen.

De rekenresultaten tonen aan dat de voorkeurswaarde enkel overschreden wordt ter plaatse van de gevel aan de straatzijde van de eerstelijnsbebouwing (in sommige gevallen tevens de zijgevel). De achtergevels van deze woningen zijn echter direct als geluidluw aan te merken, inclusief rekening houdend met de 30 km/u wegen. Geconcludeerd wordt dat iedere woning met een hogere waarde beschikt over een geluidluwe gevel.

6 Afweging maatregelen en aanvraag hogere waarden

Voor die onderdelen van het plan waarbij de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaï boven de voorkeurgrenswaarde maar niet boven de maximale ontheffingswaarde ligt, kunnen hogere waarden worden aangevraagd. Indien ook de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden, dienen dove gevels te worden toegepast.

De hogere waarden kunnen door het B&W worden verleend wanneer is vastgesteld dat maatregelen onvoldoende doelmatig zijn. Daartoe eist de Wet geluidhinder de volgende onderzoeken:

1. Allereerst dient te worden nagegaan welke maatregelen noodzakelijk zijn om de geluidbelasting te reduceren tot maximaal de voorkeurgrenswaarde. Tevens dient beoordeeld te worden of deze maatregelen al dan niet doelmatig zijn.
2. Indien deze maatregelen niet doelmatig zijn, dient te worden nagegaan welke maatregelen wel doelmatig zijn om de geluidbelasting zo ver mogelijk te reduceren. Voor de geluidbelastingen boven de voorkeurgrenswaarden kunnen dan hogere waarden worden aangevraagd.
3. Indien er geen maatregelen denkbaar zijn die als doelmatig kunnen worden aangemerkt kunnen hogere waarden worden aangevraagd voor de geluidbelastingen zonder maatregelen.

De voorkeurgrenswaarde wordt overschreden ten gevolge van wegverkeer op de Hapsebaan en Maasboulevard. De maximale ontheffingswaarde wordt nergens niet overschreden.

6.1 Maatregelen aan de bron

Bronmaatregelen in de vorm van minder verkeer of lagere rijsnelheid zijn met betrekking tot de wegverkeerscirculatie zeer ingrijpend. Door het verlagen van de rijsnelheid op de Hapsebaan van 50 naar 30 km/u neemt de geluidbelasting circa 3 dB af. Ter plaatse van cluster I (waar de voorkeurswaarde overschreden wordt) neemt de maximale geluidbelasting af van 55 naar 52 dB (zonder aftrek). Bovendien zou de Hapsebaan met een maximum rijsnelheid van 30 km/u geen gezoneerde weg meer vormen.

Het verlagen van de rijsnelheid of het terugdringen van de verkeersintensiteiten op de Maasboulevard is onvoldoende doeltreffend om de geluidbelastingen terug te brengen tot aan de voorkeurswaarde wegverkeerslawaaï of niet realistisch.

De Maasboulevard en Hapsebaan vormen relatieve belangrijke ontsluitingswegen (gezien de verkeersintensiteiten). De Hapsebaan heeft meerdere kruisingen (rotondes bij de Grotestraat en Jan van Cuijkstraat). Beide wegen zijn voorzien van standaard asfalt (DAB).

De benodigde reductie om de geluidbelasting terug te brengen tot de voorkeurswaarde bedraagt voor de Hapsebaan maximaal 2 dB. Door het volledig vervangen van de (standaard) asfaltverharding op de Hapsebaan door een stil asfalt (dunne deklagen type A of stiller) kan voldoende reductie behaald worden om de geluidbelasting terug te brengen tot de voorkeurswaarde wegverkeerslawaaï. Echter gezien de rotonde zal er bij het toepassen van een geluidreducerend wegdek groot en snel kwaliteitsverlies optreden door het afremmende en optrekkende verkeer. Door rekening te houden dat er ter plaatse van de rotonde met de Grotestraat standaard asfalt blijft liggen (40 m tot aan rotonde), kan de geluidbelasting niet bij iedere woning teruggebracht worden tot aan de voorkeurswaarde. Het aanbrengen van een stiller asfalttype leidt daarom tot verkeerskundige bezwaren. Bronmaatregelen in de vorm van een geluidreducerend wegdektype zijn bovendien duur, gezien de kosten van aanleg circa € 60 per m² bedragen.

De benodigde reductie om de geluidbelasting terug te brengen tot de voorkeurswaarde bedraagt voor de Maasboulevard maximaal 8 dB. Door het volledig vervangen van de (standaard) asfaltverharding door een zeer stil asfalt kan onvoldoende reductie behaald worden om de geluidbelasting terug te brengen tot de voorkeurswaarde wegverkeerslawaaï voor iedere woning. De maximaal te behalen reductie bedraagt circa 4 dB uitgaande van tweelaags ZOAB of dunne deklagen type B.

6.2 Maatregelen in het overdrachtsgebied

Een geluidscherm moet zo dicht mogelijk aan de weg geplaatst worden en voldoende lengte en hoogte hebben om voldoende geluidreductie te realiseren. Geluidafschermende maatregelen nabij de bebouwing of naast binnenstedelijke wegen is vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet gewenst. De kosten gepaard met een geluidscherm zijn bovendien aanzienlijk (circa €500 per m²). Het toepassen van schermen is daarmee niet doelmatig.

De locatie van de woningen binnen de kavelgrenzen is optimaal gesitueerd, gezien de woning op redelijke afstand van de wegen zijn gesitueerd. Het (verder) vergroten van de afstand tussen bron en ontvanger is niet wenselijk en tevens onvoldoende doeltreffend.

6.3 Maatregelen aan de ontvangzijde

Het is tenslotte ook mogelijk om maatregelen te treffen aan geluidgevoelige functies zelf teneinde aan de voorkeursgrenswaarde te voldoen. Maatregelen bij de ontvanger (gebouwgebonden gevelschermen, balkons, balustrades, etc.) beperken het geluid dat het gebouw binnendringt. Indicatief kan gesteld worden dat een balkon (zonder rekening te houden met een balustrade) de geluidbelasting op de achterliggende gevel met 2 tot 3 dB reduceert.

Indien het treffen van (aanvullende) maatregelen aan de geluidbron, het stedenbouwkundig ontwerp en de afschermende voorzieningen niet mogelijk zijn, blijkt uit hoofdstuk 5 dat voor een groot aantal waarneempunten hogere grenswaarden aangevraagd dienen te worden. Het is realistisch om de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde toe te staan en de overschrijding door een goede gevel geluidwering op te lossen.

Voor een groot aantal woningen bedraagt de totale geluidbelasting (excl. aftrek wegverkeerslawaaï) meer dan 53 dB. Bij de aanvraag omgevingsvergunning dient een akoestisch onderzoek gevel geluidwering bijgevoegd te worden. De karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies dient te worden bepaald conform NEN 5077. Hiermee wordt een goed akoestisch woon- en leefklimaat gewaarborgd.

6.4 Aanvraag hogere waarden

Indien maatregelen ter reductie van het geluid ten gevolge van de relevante geluidbronnen in relatie tot het onderhavige project vanwege overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige of financiële aard, niet realiseerbaar zijn, is het realistisch om hogere waarden aan te vragen voor de in het plan opgenomen woningen vanwege de Hapsebaan en Maasboulevard. Voor de aanvraag van hogere waarden kunnen de figuren uit hoofdstuk 5 en resultaten in bijlage III gebruikt worden. Onderstaand een overzicht van de aan te vragen hogere waarden:

Tabel 6.1: Aan te vragen hogere waarden

Geluidbron	Aantal woningen	Hogere waarde
Hapsebaan	4 woningen	49 dB
	4 woningen	50 dB
Maasboulevard	7 woningen	49 dB
	2 woningen	50 dB
	10 woningen	51 dB
	5 woningen	52 dB
	2 woningen	53 dB
	Appartementen*	53 dB
	4 woningen	56 dB

* Indeling appartementengebouw en daarmee aantal woningen niet bekend

7 Samenvatting en conclusies

In opdracht van Bureau Verkuylen B.V. is door Cauberg Huygen B.V. een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de optredende geluidbelastingen vanwege wegverkeer ten behoeve van het plangebied 'Grotestraat Zuid' te Cuijk. De voorgenomen ontwikkeling bestaat uit drie plangebieden, allen gelegen aan de Grotestraat te Cuijk, ter plaatse van de voormalige Nutricia en Merlet College terreinen. Het bouwplan voorziet in de realisatie van in totaal 252 woningen. In het bouwplan zijn diverse woningtypes gesitueerd: appartementen, (sociale) rijwoningen, hofwoningen, fabriekswoningen (behoud Nutricia fabriek), dijkwoningen, twee-onder-één kapwoningen en vrijstaande woningen (inclusief bestaande villa).

De geplande geluidgevoelige bestemmingen (woningen) betreffen een nieuwe situatie in de zin van de Wet geluidhinder. Één of meerdere plangebieden bevindt zich volgens de Wet geluidhinder binnen de zone van de Hapsebaan, Maasboulevard en Hagelkruis. Om die reden is voor de planlocatie een akoestisch onderzoek noodzakelijk. De locatie is niet gelegen binnen de zone van een spoorweg of gezoneerd industrieterrein.

Verder zijn de planlocaties omgeven door verschillende 30 km/u wegen. 30 km/uur wegen hebben geen geluidzone volgens de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening (en ten behoeve van de bouwvergunning) is het desalniettemin noodzakelijk om de invloed van de nabijgelegen 30 km/uur wegen inzichtelijk te maken. Hierbij gaat het met name om de Grotestraat en Het Zand.

Ten behoeve van dit geluidonderzoek is gebruik gemaakt van de Wet geluidhinder, zoals deze geldt per 1 mei 2017. De geluidbelastingen vanwege wegverkeer zijn berekend conform de Standaard Rekenmethode II uit bijlage III van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012'.

De berekende geluidbelastingen ten gevolge van wegverkeerslawaai zijn getoetst aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder:


- Stedelijke wegen: voorkeursgrenswaarde 48 dB maximale ontheffingswaarde 63 dB;

Conclusies:

- Ten gevolge van wegverkeer op de Hapsebaan wordt voor cluster I niet voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB (maximaal 50 dB). De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden. Voor de overige clusters wordt voldaan aan de voorkeurswaarde.
- Ten gevolge van wegverkeer op de Maasboulevard wordt voor de clusters A, B en C niet voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB (maximaal 56 dB). De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden. Voor de overige clusters wordt voldaan aan de voorkeurswaarde.
- Ten gevolge van wegverkeer op de Hagelkruis wordt overal voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Vanuit de Wet geluidhinder vormt de voornoemde weg geen belemmering voor het plan.
- Ten gevolge van wegverkeer op de Grotestraat (niet-gezoneerd, 30 km/u) bedraagt de geluidbelasting maximaal 59 dB L_{den} (geen aftrek). De geluidbelasting is hoger dan 48 dB (voorkeursgrenswaarde indien deze van toepassing zou zijn), en tevens boven 53 dB. In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt geadviseerd deze geluidbelasting mee te nemen in de berekening naar de gevel geluidwering.
- Ten gevolge van wegverkeer op Het Zand (niet-gezoneerd, 30 km/u) bedraagt de geluidbelasting maximaal 48 dB L_{den} (geen aftrek). De geluidbelasting is lager dan of gelijk aan 48 dB (voorkeursgrenswaarde indien deze van toepassing zou zijn). In het kader van een goede ruimtelijke ordening vormt de voornoemde weg geen belemmering voor het bouwplan.


- Ten gevolge van wegverkeer op de nieuw te realiseren wegen binnen het plangebied (niet-gezoneerd, 30 km/u) bedraagt de geluidbelasting maximaal 53 dB L_{den} (geen aftrek). De geluidbelasting is hoger dan 48 dB (voorkeurswaarde indien deze van toepassing zou zijn), maar beneden of gelijk aan 53 dB. In het kader van een goede ruimtelijke ordening vormen de voornoemde wegen geen belemmering voor het bouwplan (geen verhoogde geluidbelasting).
- Iedere woning met een hogere waarde heeft een geluidluwe (achter)gevel.
- Indien maatregelen ter reductie van het geluid ten gevolge van de relevante geluidbronnen in relatie tot het onderhavige project vanwege overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige of financiële aard, niet realiseerbaar zijn, is het realistisch om hogere waarden aan te vragen voor de in het plan opgenomen woningen vanwege de Hapsebaan en Maasboulevard, zie tabel 6.1.

Cauberg Huygen B.V.



De heer ing. R.F.H. Schoonbrood
Adviseur

Figuur I Stedenbouwkundig plan



Woningaantallen en Parkeren Nutricia

Woningtypen	Aantal Norm	Benodigd P	
Sociale woning	10	1,8	18
Rijwoning	12	1,8	21,6
Hofwoning	14	1,5	21
Rijwoning Nutriciahof	12	1,8	21,6
Fabriekswoning	4	1,8	7,2
Dijkwoning	27	1,8	48,6
2-onder-1 kap	34	2,1	71,4
Vrijstaand	9	2,1	18,9
Appartementen	16	1,5	24
Totaal	138		252

Gerealiseerd Totaal

Haaksparkeren	95,0	1	95
Langsparkeren	58,0	1	58
Lange oprit	40,0	1,3	52
Brede oprit	33,0	1,8	59,4
			264,4

Resultaat 12

Woningaantallen en Parkeren Merlet

Woningtypen	Aantal Norm	Benodigd P	
2-onder-1 kap	14	2,1	29,4
Vrijstaand	8	2,1	16,8
Totaal	22		46

Gerealiseerd Totaal

Haaksparkeren	0,0	1	0
Langsparkeren	11,0	1	11
Lange oprit	0,0	1,3	0
Brede oprit	22,0	1,8	39,6
			50,6

Resultaat 4


Cuijk
Nutricia & Merlet

onderdeel:
Verkaveling


projectnummer: 3259
schaal: 1:1000
formaat: A2
datum: 27-11-2018

Figuur II	Overzicht rekenmodel
Figuur II-1	Overzicht wegverkeermodel
Figuur II-2	Overzicht gebouwen en wegen
Figuur II-3	Overzicht bodemgebieden en hoogtelijnen
Figuur II-4	Overzicht toetspunten


Figuur II-1 Overzicht wegverkeermodel



Figuur II-2 Overzicht gebouwen en wegen




Figuur II-3 Overzicht bodemgebieden en hoogtelijnen




Figuur II-4 Overzicht toetspunten

Cluster A, B, C en D




Figur II-4 Overzicht toetspunten



Cluster E, F, G en H

Figur II-4 Overzicht toetspunten



Cluster I

Bijlage I Verkeersgegevens

Intensiteiten (mvt) etmaal (gem. werkdag); 2030
prognosejaar (afgerond op 100-tallen)



Bijlage I Verkeersgegevens

Model: Wegverkeermodel
 04835-45824 AO wegverkeerslawaaai Grotestraat Zuid Cuijk - 04835-45824 AO wegverkeerslawaaai Grotestraat Zuid Cuijk
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO_M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))
07	Odiliadijk	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75
08	Odiliadijk	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75
09	Hapsebaan (6)	0,00	11,80	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
10	Hapsebaan (6)	0,00	11,80	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
11	Hapsebaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
12	Hapsebaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
01	Hapsebaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
02	Hapsebaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
03	Hapsebaan (6)	0,00	11,80	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
04	Hapsebaan (6)	0,00	11,80	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
13	Maasboulevard	0,00	14,10	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
14	Maasboulevard	0,00	14,10	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
15	Maasboulevard	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
16	Maasboulevard	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
17	Grotestraat	0,00	11,80	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
18	Grotestraat	0,00	11,80	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
19	Grotestraat	0,00	11,80	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
20	Grotestraat	0,00	11,80	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
21	Grotestraat	0,00	11,80	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
22	Grotestraat	0,00	11,80	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
06	Grotestraat	0,00	11,80	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
23	Heerstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
24	Heerstraat	0,00	12,20	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
25	het Zand	0,00	11,80	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
26	het Zand	0,00	11,80	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
27	het Zand	0,00	11,80	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
29	Hagelkruis	0,00	11,80	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
30	Hagelkruis	0,00	11,80	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
28	Hagelkruis	0,00	11,80	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
05	Hagelkruis	0,00	11,80	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
31	Weg cluster I	0,00	11,80	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
32	Weg cluster I	0,00	11,80	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
33	Weg cluster I	0,00	11,80	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
34	Weg cluster C	0,00	11,80	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
35	Weg cluster B	0,00	11,80	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
36	Weg cluster B	0,00	11,80	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
37	Weg cluster C	0,00	11,80	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
38	Weg cluster B	0,00	11,80	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
39	Weg cluster B	0,00	11,80	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
40	Weg cluster B	0,00	11,80	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
41	Weg cluster A	0,00	11,80	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
42	Weg cluster A	0,00	11,80	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
43	Weg cluster A	0,00	11,80	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
44	Weg cluster G	0,00	11,80	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
45	Weg cluster G	0,00	11,80	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
46	Weg cluster G	0,00	11,80	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
47	Weg cluster G	0,00	11,80	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
48	Weg cluster G	0,00	11,80	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
49	Weg cluster G	0,00	11,80	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
50	Weg cluster G	0,00	11,80	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
51	Weg cluster G	0,00	11,80	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
52	Weg cluster G	0,00	11,80	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
53	Weg cluster G	0,00	11,80	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30

Bijlage I Verkeersgegevens

Model: Wegverkeermodel
 04835-45824 AO wegverkeerslawaaï Grotestraat Zuid Cuijk - 04835-45824 AO wegverkeerslawaaï Grotestraat Zuid Cuijk
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V (ZV (N))	V (ZV (P4))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)
07	75	--	625,86	6,89	2,62	0,85	--	--	--	--	--	98,56	97,74	98,16	--	0,85	1,20	0,86	--	0,58	1,06	0,98	--	--	--	--
08	75	--	625,86	6,89	2,62	0,85	--	--	--	--	--	98,38	97,44	97,92	--	0,96	1,35	0,97	--	0,66	1,20	1,11	--	--	--	--
09	50	--	1408,00	6,88	2,94	0,70	--	--	--	--	--	89,29	87,88	88,72	--	5,91	5,96	4,85	--	4,80	6,16	6,43	--	--	--	--
10	50	--	1408,00	6,89	2,94	0,70	--	--	--	--	--	89,73	88,40	89,15	--	5,44	5,41	4,39	--	4,82	6,19	6,46	--	--	--	--
11	50	--	2552,00	6,89	2,92	0,70	--	--	--	--	--	95,60	94,95	95,30	--	2,34	2,39	1,93	--	2,06	2,66	2,76	--	--	--	--
12	50	--	2552,00	6,89	2,92	0,70	--	--	--	--	--	95,37	94,67	95,08	--	2,58	2,68	2,17	--	2,05	2,66	2,76	--	--	--	--
01	50	--	2464,00	6,89	2,92	0,70	--	--	--	--	--	95,60	94,95	95,30	--	2,34	2,39	1,93	--	2,06	2,66	2,76	--	--	--	--
02	50	--	2464,00	6,89	2,92	0,70	--	--	--	--	--	95,37	94,67	95,08	--	2,58	2,68	2,17	--	2,05	2,66	2,76	--	--	--	--
03	50	--	1144,00	6,88	2,94	0,70	--	--	--	--	--	89,29	87,88	88,72	--	5,91	5,96	4,85	--	4,80	6,16	6,43	--	--	--	--
04	50	--	1144,00	6,89	2,94	0,70	--	--	--	--	--	89,73	88,40	89,15	--	5,44	5,41	4,39	--	4,82	6,19	6,46	--	--	--	--
13	30	--	2464,00	6,90	2,91	0,70	--	--	--	--	--	98,34	98,09	98,21	--	0,83	0,84	0,67	--	0,83	1,08	1,12	--	--	--	--
14	50	--	2464,00	6,90	2,91	0,70	--	--	--	--	--	98,34	98,09	98,21	--	0,83	0,84	0,67	--	0,83	1,08	1,12	--	--	--	--
15	50	--	2464,00	6,90	2,60	0,85	--	--	--	--	--	99,96	99,93	99,95	--	0,03	0,05	0,03	--	0,01	0,02	0,02	--	--	--	--
16	50	--	2464,00	6,90	2,60	0,85	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17	30	--	3256,00	7,08	2,70	0,52	--	--	--	--	--	91,38	91,18	87,17	--	4,57	4,01	4,95	--	4,05	4,81	7,88	--	--	--	--
18	30	--	1496,00	7,08	2,70	0,52	--	--	--	--	--	91,38	91,18	87,17	--	4,57	4,01	4,95	--	4,05	4,81	7,88	--	--	--	--
19	30	--	2816,00	7,10	2,70	0,51	--	--	--	--	--	98,05	97,99	96,97	--	1,01	0,89	1,13	--	0,94	1,12	1,90	--	--	--	--
20	30	--	3256,00	7,08	2,70	0,52	--	--	--	--	--	91,38	91,18	87,17	--	4,57	4,01	4,95	--	4,05	4,81	7,88	--	--	--	--
21	30	--	3256,00	7,10	2,70	0,50	--	--	--	--	--	98,27	98,22	97,30	--	0,89	0,78	1,00	--	0,84	1,00	1,69	--	--	--	--
22	30	--	3256,00	7,08	2,70	0,52	--	--	--	--	--	91,38	91,18	87,17	--	4,57	4,01	4,95	--	4,05	4,81	7,88	--	--	--	--
06	30	--	1760,00	7,08	2,70	0,52	--	--	--	--	--	91,38	91,18	87,17	--	4,57	4,01	4,95	--	4,05	4,81	7,88	--	--	--	--
23	50	--	5984,00	6,88	2,64	0,86	--	--	--	--	--	96,77	94,89	95,79	--	1,90	2,61	1,82	--	1,33	2,50	2,39	--	--	--	--
24	50	--	5984,00	6,88	2,64	0,86	--	--	--	--	--	96,77	94,89	95,79	--	1,90	2,61	1,82	--	1,33	2,50	2,39	--	--	--	--
25	30	--	440,00	7,10	2,70	0,50	--	--	--	--	--	99,92	99,93	99,89	--	0,06	0,05	0,06	--	0,02	0,02	0,04	--	--	--	--
26	30	--	440,00	7,10	2,70	0,50	--	--	--	--	--	99,92	99,93	99,89	--	0,06	0,05	0,06	--	0,02	0,02	0,04	--	--	--	--
27	30	--	440,00	7,10	2,70	0,50	--	--	--	--	--	99,92	99,93	99,89	--	0,06	0,05	0,06	--	0,02	0,02	0,04	--	--	--	--
29	30	--	1848,00	7,10	2,70	0,51	--	--	--	--	--	97,61	97,65	96,59	--	1,59	1,40	1,79	--	0,80	0,95	1,61	--	--	--	--
30	30	--	1232,00	7,10	2,70	0,51	--	--	--	--	--	96,73	96,78	95,35	--	2,15	1,89	2,41	--	1,11	1,33	2,24	--	--	--	--
28	50	--	1584,00	7,10	2,70	0,50	--	--	--	--	--	97,90	97,92	96,97	--	1,36	1,19	1,53	--	0,74	0,88	1,50	--	--	--	--
05	50	--	1584,00	7,10	2,70	0,50	--	--	--	--	--	97,90	97,92	96,97	--	1,36	1,19	1,53	--	0,74	0,88	1,50	--	--	--	--
31	30	--	30,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
32	30	--	132,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
33	30	--	132,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
34	30	--	30,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
35	30	--	210,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
36	30	--	180,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
37	30	--	30,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
38	30	--	48,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
39	30	--	48,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
40	30	--	96,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
41	30	--	48,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
42	30	--	54,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
43	30	--	48,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
44	30	--	54,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
45	30	--	48,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
46	30	--	114,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
47	30	--	24,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
48	30	--	24,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
49	30	--	138,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
50	30	--	96,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
51	30	--	90,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
52	30	--	114,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
53	30	--	234,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bijlage I Verkeersgegevens

Model: Wegverkeermodel
 04835-45824 AO wegverkeerslawaaï Grotestraat Zuid Cuijk - 04835-45824 AO wegverkeerslawaaï Grotestraat Zuid Cuijk
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63
07	--	42,50	16,03	5,22	--	0,37	0,20	0,05	--	0,25	0,17	0,05	--	67,99	77,59	82,75	90,28	98,38	94,58	87,68	76,36	64,16
08	--	42,42	15,98	5,21	--	0,41	0,22	0,05	--	0,28	0,20	0,06	--	68,06	77,66	82,83	90,33	98,38	94,58	87,69	76,38	64,26
09	--	86,50	36,38	8,74	--	5,73	2,47	0,48	--	4,65	2,55	0,63	--	76,63	83,96	91,03	95,27	100,53	97,21	90,52	81,94	73,36
10	--	87,05	36,59	8,79	--	5,28	2,24	0,43	--	4,68	2,56	0,64	--	76,56	83,86	90,90	95,24	100,52	97,18	90,49	81,86	73,28
11	--	168,10	70,76	17,02	--	4,11	1,78	0,34	--	3,62	1,98	0,49	--	77,45	84,45	90,85	96,44	102,59	99,14	92,38	82,76	74,01
12	--	167,69	70,55	16,99	--	4,54	2,00	0,39	--	3,60	1,98	0,49	--	77,50	84,54	90,98	96,46	102,59	99,16	92,40	82,83	74,08
01	--	162,30	68,32	16,44	--	3,97	1,72	0,33	--	3,50	1,91	0,48	--	77,30	84,30	90,70	96,29	102,43	98,99	92,23	82,61	73,86
02	--	161,91	68,11	16,40	--	4,38	1,93	0,37	--	3,48	1,91	0,48	--	77,35	84,39	90,83	96,31	102,44	99,00	92,25	82,68	73,92
03	--	70,28	29,56	7,10	--	4,65	2,00	0,39	--	3,78	2,07	0,51	--	75,72	83,06	90,13	94,37	99,63	96,31	89,62	81,03	72,45
04	--	70,73	29,73	7,14	--	4,29	1,82	0,35	--	3,80	2,08	0,52	--	75,66	82,96	89,99	94,34	99,62	96,28	89,59	80,96	72,38
13	--	167,19	70,33	16,94	--	1,41	0,60	0,12	--	1,41	0,77	0,19	--	76,42	80,30	87,74	92,31	97,69	94,58	87,95	79,99	72,82
14	--	167,19	70,33	16,94	--	1,41	0,60	0,12	--	1,41	0,77	0,19	--	76,22	82,93	88,58	95,47	102,18	98,67	91,88	81,55	72,63
15	--	169,95	64,02	20,93	--	0,05	0,03	0,01	--	0,02	0,01	--	--	75,39	81,84	86,52	94,87	102,01	98,46	91,64	80,74	71,17
16	--	170,02	64,06	20,94	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,37	81,81	86,46	94,86	102,01	98,45	91,63	80,72	71,14
17	--	210,65	80,16	14,76	--	10,53	3,53	0,84	--	9,34	4,23	1,33	--	87,84	93,30	101,85	99,52	102,11	95,81	90,90	87,03	83,73
18	--	96,79	36,83	6,78	--	4,84	1,62	0,39	--	4,29	1,94	0,61	--	84,46	89,93	98,47	96,14	98,73	92,43	87,52	83,65	80,36
19	--	196,04	74,50	13,93	--	2,02	0,68	0,16	--	1,88	0,85	0,27	--	84,55	88,95	95,77	97,06	100,40	93,62	88,50	81,85	80,40
20	--	210,65	80,16	14,76	--	10,53	3,53	0,84	--	9,34	4,23	1,33	--	87,84	93,30	101,85	99,52	102,11	95,81	90,90	87,03	83,73
21	--	227,18	86,35	15,84	--	2,06	0,69	0,16	--	1,94	0,88	0,26	--	85,06	89,38	96,03	97,62	100,99	94,19	89,06	82,21	80,90
22	--	210,65	80,16	14,76	--	10,53	3,53	0,84	--	9,34	4,23	1,33	--	87,84	93,30	101,85	99,52	102,11	95,81	90,90	87,03	83,73
06	--	113,87	43,33	7,98	--	5,69	1,91	0,45	--	5,05	2,29	0,72	--	85,16	90,63	99,18	96,84	99,44	93,13	88,23	84,36	81,06
23	--	398,40	149,90	49,30	--	7,82	4,12	0,94	--	5,48	3,95	1,23	--	80,66	87,59	93,74	99,73	106,15	102,68	95,91	86,00	77,25
24	--	398,40	149,90	49,30	--	7,82	4,12	0,94	--	5,48	3,95	1,23	--	80,66	87,59	93,74	99,73	106,15	102,68	95,91	86,00	77,25
25	--	31,22	11,87	2,20	--	0,02	0,01	--	--	0,01	--	--	--	68,07	71,11	75,62	84,35	90,03	86,75	80,02	69,80	63,87
26	--	31,22	11,87	2,20	--	0,02	0,01	--	--	0,01	--	--	--	68,07	71,11	75,62	84,35	90,03	86,75	80,02	69,80	63,87
27	--	31,22	11,87	2,20	--	0,02	0,01	--	--	0,01	--	--	--	75,31	78,75	82,37	88,28	91,96	84,98	79,76	70,54	71,10
29	--	128,07	48,72	9,10	--	2,09	0,70	0,17	--	1,05	0,47	0,15	--	75,66	79,64	87,70	91,27	96,63	93,59	86,97	79,54	71,45
30	--	84,61	32,19	5,99	--	1,88	0,63	0,15	--	0,97	0,44	0,14	--	74,32	78,51	87,01	89,75	95,01	92,04	85,45	78,61	70,11
28	--	110,10	41,88	7,68	--	1,53	0,51	0,12	--	0,83	0,38	0,12	--	74,53	81,35	87,17	93,71	100,40	96,90	90,12	79,90	70,37
05	--	110,10	41,88	7,68	--	1,53	0,51	0,12	--	0,83	0,38	0,12	--	74,53	81,35	87,17	93,71	100,40	96,90	90,12	79,90	70,37
31	--	2,04	1,02	0,18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	63,40	66,80	70,06	76,41	80,10	73,11	67,88	58,50	60,39
32	--	8,98	4,49	0,79	--	--	--	--	--	--	--	--	--	69,84	73,23	76,50	82,84	86,53	79,54	74,31	64,94	66,82
33	--	8,98	4,49	0,79	--	--	--	--	--	--	--	--	--	69,84	73,23	76,50	82,84	86,53	79,54	74,31	64,94	66,82
34	--	2,04	1,02	0,18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	63,40	66,80	70,06	76,41	80,10	73,11	67,88	58,50	60,39
35	--	14,28	7,14	1,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,85	75,25	78,51	84,86	88,55	81,56	76,33	66,95	68,84
36	--	12,24	6,12	1,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,18	74,58	77,84	84,19	87,88	80,89	75,66	66,28	68,17
37	--	2,04	1,02	0,18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	63,40	66,80	70,06	76,41	80,10	73,11	67,88	58,50	60,39
38	--	3,26	1,63	0,29	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,44	68,84	72,10	78,45	82,14	75,15	69,92	60,54	62,43
39	--	3,26	1,63	0,29	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,44	68,84	72,10	78,45	82,14	75,15	69,92	60,54	62,43
40	--	6,53	3,26	0,58	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,45	71,85	75,11	81,46	85,15	78,16	72,93	63,55	65,44
41	--	3,26	1,63	0,29	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,44	68,84	72,10	78,45	82,14	75,15	69,92	60,54	62,43
42	--	3,67	1,84	0,32	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,95	69,35	72,61	78,96	82,65	75,66	70,43	61,05	62,94
43	--	3,26	1,63	0,29	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,44	68,84	72,10	78,45	82,14	75,15	69,92	60,54	62,43
44	--	3,67	1,84	0,32	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,95	69,35	72,61	78,96	82,65	75,66	70,43	61,05	62,94
45	--	3,26	1,63	0,29	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,44	68,84	72,10	78,45	82,14	75,15	69,92	60,54	62,43
46	--	7,75	3,88	0,68	--	--	--	--	--	--	--	--	--	69,20	72,60	75,86	82,21	85,90	78,91	73,68	64,30	66,19
47	--	1,63	0,82	0,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,43	65,83	69,09	75,44	79,13	72,14	66,91	57,53	59,42
48	--	1,63	0,82	0,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,43	65,83	69,09	75,44	79,13	72,14	66,91	57,53	59,42
49	--	9,38	4,69	0,83	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,03	73,43	76,69	83,04	86,73	79,74	74,51	65,13	67,02
50	--	6,53	3,26	0,58	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,45	71,85	75,11	81,46	85,15	78,16	72,93	63,55	65,44
51	--	6,12	3,06	0,54	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,17	71,57	74,83	81,18	84,87	77,88	72,65	63,27	65,16
52	--	7,75	3,88	0,68	--	--	--	--	--	--	--	--	--	69,20	72,60	75,86	82,21	85,90	78,91	73,68	64,30	66,19
53	--	15,91	7,96	1,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,32	75,72	78,98	85,33	89,02	82,03	76,80	67,42	69,31

Bijlage I Verkeersgegevens

Model: Wegverkeermodel
 04835-45824 AO wegverkeerslawaaï Grotestraat Zuid Cuijk - 04835-45824 AO wegverkeerslawaaï Grotestraat Zuid Cuijk
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
07	73,69	78,89	86,36	94,22	90,42	83,53	72,26	59,16	68,65	73,85	81,38	89,32	85,51	78,62	67,33	--	--	--	--	--
08	73,79	79,00	86,45	94,23	90,43	83,54	72,29	59,26	68,74	73,94	81,46	89,33	85,53	78,63	67,36	--	--	--	--	--
09	80,67	87,80	92,00	97,01	93,70	87,02	78,62	67,04	74,28	81,34	85,76	90,77	87,43	80,75	72,26	--	--	--	--	--
10	80,56	87,66	91,97	97,00	93,67	86,99	78,53	66,98	74,18	81,22	85,73	90,76	87,40	80,72	72,19	--	--	--	--	--
11	81,03	87,53	92,98	98,95	95,51	88,76	79,29	67,75	74,71	81,14	86,76	92,74	89,28	82,54	73,01	--	--	--	--	--
12	81,13	87,68	93,01	98,96	95,53	88,79	79,37	67,80	74,79	81,27	86,79	92,75	89,30	82,56	73,07	--	--	--	--	--
01	80,87	87,38	92,82	98,79	95,35	88,61	79,14	67,59	74,55	80,99	86,61	92,59	89,13	82,38	72,85	--	--	--	--	--
02	80,98	87,53	92,86	98,81	95,38	88,63	79,22	67,65	74,64	81,12	86,64	92,60	89,15	82,40	72,92	--	--	--	--	--
03	79,77	86,90	91,10	96,11	92,80	86,12	77,72	66,14	73,37	80,44	84,86	89,87	86,53	79,85	71,36	--	--	--	--	--
04	79,66	86,75	91,06	96,09	92,76	86,09	77,63	66,08	73,28	80,32	84,83	89,86	86,50	79,82	71,28	--	--	--	--	--
13	76,84	84,46	88,71	94,02	90,93	84,32	76,63	66,57	70,59	78,08	82,52	87,82	84,72	78,11	70,34	--	--	--	--	--
14	79,36	85,10	91,86	98,47	94,96	88,18	77,93	66,41	73,11	78,80	85,67	92,28	88,77	81,98	71,71	--	--	--	--	--
15	77,62	82,33	90,64	97,77	94,22	87,40	76,52	66,31	72,75	77,45	85,78	92,92	89,36	82,55	71,66	--	--	--	--	--
16	77,57	82,22	90,62	97,77	94,21	87,40	76,49	66,28	72,72	77,37	85,76	92,91	89,36	82,54	71,63	--	--	--	--	--
17	89,32	97,80	95,56	98,05	91,75	86,87	83,05	77,65	83,57	92,21	89,45	91,57	85,43	80,65	77,42	--	--	--	--	--
18	85,94	94,42	92,18	94,67	88,37	83,49	79,67	74,28	80,20	88,83	86,08	88,19	82,05	77,28	74,04	--	--	--	--	--
19	84,87	91,70	92,95	96,24	89,47	84,36	77,80	73,70	78,55	85,89	86,16	89,24	82,56	77,51	71,74	--	--	--	--	--
20	89,32	97,80	95,56	98,05	91,75	86,87	83,05	77,65	83,57	92,21	89,45	91,57	85,43	80,65	77,42	--	--	--	--	--
21	85,29	91,95	93,50	96,82	90,03	84,91	78,15	74,08	78,83	86,02	86,58	89,71	83,00	77,94	71,95	--	--	--	--	--
22	89,32	97,80	95,56	98,05	91,75	86,87	83,05	77,65	83,57	92,21	89,45	91,57	85,43	80,65	77,42	--	--	--	--	--
06	86,65	95,13	92,89	95,37	89,07	84,20	80,38	74,98	80,90	89,54	86,78	88,90	82,76	77,98	74,75	--	--	--	--	--
23	84,29	90,81	96,20	102,20	98,76	92,02	82,55	72,14	79,08	85,43	91,18	97,27	93,81	87,06	77,42	--	--	--	--	--
24	84,29	90,81	96,20	102,20	98,76	92,02	82,55	72,14	79,08	85,43	91,18	97,27	93,81	87,06	77,42	--	--	--	--	--
25	66,90	71,37	80,15	85,83	82,54	75,82	65,58	56,56	59,63	64,21	72,84	78,51	75,23	68,51	58,34	--	--	--	--	--
26	66,90	71,37	80,15	85,83	82,54	75,82	65,58	56,56	59,63	64,21	72,84	78,51	75,23	68,51	58,34	--	--	--	--	--
27	74,54	78,12	84,08	87,76	80,78	75,55	66,32	63,80	67,27	70,97	76,77	80,44	73,47	68,24	59,08	--	--	--	--	--
29	75,48	83,48	87,13	92,46	82,80	75,38	64,73	69,09	77,55	80,29	85,43	82,48	75,91	69,22	--	--	--	--	--	
30	74,37	82,80	85,64	90,84	87,87	81,29	74,47	63,51	68,12	76,94	78,90	83,89	81,03	74,51	68,43	--	--	--	--	--
28	77,16	82,96	89,56	96,21	92,71	85,93	75,71	63,49	70,36	76,46	82,60	89,00	85,52	78,75	68,81	--	--	--	--	--
05	77,16	82,96	89,56	96,21	92,71	85,93	75,71	63,49	70,36	76,46	82,60	89,00	85,52	78,75	68,81	--	--	--	--	--
31	63,79	67,05	73,40	77,09	70,10	64,87	55,49	52,86	56,25	59,52	65,87	69,55	62,57	57,34	47,96	--	--	--	--	--
32	70,22	73,49	79,83	83,52	76,53	71,30	61,93	59,29	62,69	65,95	72,30	75,99	69,00	63,77	54,39	--	--	--	--	--
33	70,22	73,49	79,83	83,52	76,53	71,30	61,93	59,29	62,69	65,95	72,30	75,99	69,00	63,77	54,39	--	--	--	--	--
34	63,79	67,05	73,40	77,09	70,10	64,87	55,49	52,86	56,25	59,52	65,87	69,55	62,57	57,34	47,96	--	--	--	--	--
35	72,24	75,50	81,85	85,54	78,55	73,32	63,94	61,31	64,71	67,97	74,32	78,01	71,02	65,79	56,41	--	--	--	--	--
36	71,57	74,83	81,18	84,87	77,88	72,65	63,27	60,64	64,04	67,30	73,65	77,34	70,35	65,12	55,74	--	--	--	--	--
37	63,79	67,05	73,40	77,09	70,10	64,87	55,49	52,86	56,25	59,52	65,87	69,55	62,57	57,34	47,96	--	--	--	--	--
38	65,83	69,09	75,44	79,13	72,14	66,91	57,53	54,90	58,30	61,56	67,91	71,60	64,61	59,38	50,00	--	--	--	--	--
39	65,83	69,09	75,44	79,13	72,14	66,91	57,53	54,90	58,30	61,56	67,91	71,60	64,61	59,38	50,00	--	--	--	--	--
40	68,84	72,10	78,45	82,14	75,15	69,92	60,54	57,91	61,31	64,57	70,92	74,61	67,62	62,39	53,01	--	--	--	--	--
41	65,83	69,09	75,44	79,13	72,14	66,91	57,53	54,90	58,30	61,56	67,91	71,60	64,61	59,38	50,00	--	--	--	--	--
42	66,34	69,60	75,95	79,64	72,65	67,42	58,04	55,41	58,81	62,07	68,42	72,11	65,12	59,89	50,51	--	--	--	--	--
43	65,83	69,09	75,44	79,13	72,14	66,91	57,53	54,90	58,30	61,56	67,91	71,60	64,61	59,38	50,00	--	--	--	--	--
44	66,34	69,60	75,95	79,64	72,65	67,42	58,04	55,41	58,81	62,07	68,42	72,11	65,12	59,89	50,51	--	--	--	--	--
45	65,83	69,09	75,44	79,13	72,14	66,91	57,53	54,90	58,30	61,56	67,91	71,60	64,61	59,38	50,00	--	--	--	--	--
46	69,59	72,85	79,20	82,89	75,90	70,67	61,29	58,65	62,05	65,32	71,66	75,35	68,36	63,13	53,76	--	--	--	--	--
47	62,82	66,08	72,43	76,12	69,13	63,90	54,52	51,89	55,29	58,55	64,90	68,59	61,60	56,37	46,99	--	--	--	--	--
48	62,82	66,08	72,43	76,12	69,13	63,90	54,52	51,89	55,29	58,55	64,90	68,59	61,60	56,37	46,99	--	--	--	--	--
49	70,42	73,68	80,03	83,72	76,73	71,50	62,12	59,48	62,88	66,14	72,49	76,18	69,19	63,96	54,59	--	--	--	--	--
50	68,84	72,10	78,45	82,14	75,15	69,92	60,54	57,91	61,31	64,57	70,92	74,61	67,62	62,39	53,01	--	--	--	--	--
51	68,56	71,82	78,17	81,86	74,87	69,64	60,26	57,63	61,03	64,29	70,64	74,33	67,34	62,11	52,73	--	--	--	--	--
52	69,59	72,85	79,20	82,89	75,90	70,67	61,29	58,65	62,05	65,32	71,66	75,35	68,36	63,13	53,76	--	--	--	--	--
53	72,71	75,97	82,32	86,01	79,02	73,79	64,41	61,78	65,18	68,44	74,79	78,48	71,49	66,26	56,88	--	--	--	--	--

Bijlage I Verkeersgegevens

Model: Wegverkeermodel
04835-45824 AO wegverkeerslawaaai Grotestraat Zuid Cuijk - 04835-45824 AO wegverkeerslawaaai Grotestraat Zuid Cuijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
07	--	--	--
08	--	--	--
09	--	--	--
10	--	--	--
11	--	--	--
12	--	--	--
01	--	--	--
02	--	--	--
03	--	--	--
04	--	--	--
13	--	--	--
14	--	--	--
15	--	--	--
16	--	--	--
17	--	--	--
18	--	--	--
19	--	--	--
20	--	--	--
21	--	--	--
22	--	--	--
06	--	--	--
23	--	--	--
24	--	--	--
25	--	--	--
26	--	--	--
27	--	--	--
29	--	--	--
30	--	--	--
28	--	--	--
05	--	--	--
31	--	--	--
32	--	--	--
33	--	--	--
34	--	--	--
35	--	--	--
36	--	--	--
37	--	--	--
38	--	--	--
39	--	--	--
40	--	--	--
41	--	--	--
42	--	--	--
43	--	--	--
44	--	--	--
45	--	--	--
46	--	--	--
47	--	--	--
48	--	--	--
49	--	--	--
50	--	--	--
51	--	--	--
52	--	--	--
53	--	--	--

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel (Geomilieu)

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel (Geomilieu)

Model: Wegverkeermodel
 04835-45824 AO wegverkeerslawaai Grotestraat Zuid Cuijk - 04835-45824 AO wegverkeerslawaai Grotestraat Zuid Cuijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
A_01	Cluster A	14,10	Eigen waarde	2,20	5,20	8,20	11,20	--	--	Ja
A_02	Cluster A	14,10	Eigen waarde	2,20	5,20	8,20	--	--	--	Ja
A_03	Cluster A	14,10	Eigen waarde	2,20	5,20	--	--	--	--	Ja
A_04	Cluster A	14,10	Eigen waarde	2,20	5,20	--	--	--	--	Ja
A_05	Cluster A	14,10	Eigen waarde	2,20	5,20	--	--	--	--	Ja
A_06	Cluster A	14,10	Eigen waarde	8,20	11,20	--	--	--	--	Ja
A_07	Cluster A	14,10	Eigen waarde	8,20	11,20	--	--	--	--	Ja
A_08	Cluster A	14,10	Eigen waarde	8,20	11,20	--	--	--	--	Ja
A_09	Cluster A	14,10	Eigen waarde	2,20	5,20	8,20	--	--	--	Ja
A_10	Cluster A	14,10	Eigen waarde	2,20	5,20	--	--	--	--	Ja
A_11	Cluster A	14,10	Relatief	2,20	5,20	--	--	--	--	Ja
A_12	Cluster A	14,10	Eigen waarde	8,20	--	--	--	--	--	Ja
A_13	Cluster A	14,10	Eigen waarde	8,20	--	--	--	--	--	Ja
A_14	Cluster A	14,10	Eigen waarde	2,20	5,20	--	--	--	--	Ja
A_15	Cluster A	14,10	Eigen waarde	8,20	--	--	--	--	--	Ja
A_16	Cluster A	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
A_17	Cluster A	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
A_18	Cluster A	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
A_19	Cluster A	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
A_20	Cluster A	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
A_21	Cluster A	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
A_22	Cluster A	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
A_23	Cluster A	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
A_24	Cluster A	11,80	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
A_25	Cluster A	11,80	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
A_26	Cluster A	11,80	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
A_27	Cluster A	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
A_28	Cluster A	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
A_29	Cluster A	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
A_30	Cluster A	14,10	Eigen waarde	2,20	5,20	8,20	--	--	--	Ja
A_31	Cluster A	14,10	Eigen waarde	11,20	--	--	--	--	--	Ja
A_32	Cluster A	14,10	Eigen waarde	2,20	5,20	--	--	--	--	Ja
A_33	Cluster A	14,10	Eigen waarde	2,20	5,20	--	--	--	--	Ja
A_34	Cluster A	14,10	Eigen waarde	2,20	5,20	--	--	--	--	Ja
A_35	Cluster A	14,10	Eigen waarde	8,20	--	--	--	--	--	Ja
A_36	Cluster A	14,10	Eigen waarde	8,20	--	--	--	--	--	Ja
A_37	Cluster A	14,10	Eigen waarde	8,20	--	--	--	--	--	Ja
A_38	Cluster A	14,10	Eigen waarde	2,20	5,20	8,20	--	--	--	Ja
A_39	Cluster A	14,10	Eigen waarde	2,20	5,20	8,20	--	--	--	Ja
A_40	Cluster A	14,10	Eigen waarde	2,20	5,20	8,20	--	--	--	Ja
A_41	Cluster A	14,10	Eigen waarde	2,20	5,20	--	--	--	--	Ja
A_42	Cluster A	14,10	Eigen waarde	8,20	--	--	--	--	--	Ja
A_43	Cluster A	14,10	Eigen waarde	11,20	--	--	--	--	--	Ja
A_44	Cluster A	14,10	Eigen waarde	11,20	--	--	--	--	--	Ja
A_45	Cluster A	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
A_46	Cluster A	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
A_47	Cluster A	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
A_48	Cluster A	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
A_49	Cluster A	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
A_50	Cluster A	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
A_51	Cluster A	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
A_52	Cluster A	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
A_53	Cluster A	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
A_54	Cluster A	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
A_55	Cluster A	11,80	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
A_56	Cluster A	11,80	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
A_57	Cluster A	11,80	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
A_58	Cluster A	11,80	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
A_59	Cluster A	11,80	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
A_60	Cluster A	11,80	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
B_01	Cluster B	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B_02	Cluster B	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B_03	Cluster B	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B_04	Cluster B	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B_05	Cluster B	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B_06	Cluster B	11,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B_07	Cluster B	11,80	Eigen waarde	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
B_08	Cluster B	11,80	Eigen waarde	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
B_09	Cluster B	11,80	Eigen waarde	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
B_10	Cluster B	11,80	Eigen waarde	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
B_11	Cluster B	11,80	Eigen waarde	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
B_12	Cluster B	11,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B_13	Cluster B	11,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B_14	Cluster B	11,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B_15	Cluster B	11,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B_16	Cluster B	11,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B_17	Cluster B	11,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B_18	Cluster B	11,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B_19	Cluster B	11,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B_20	Cluster B	11,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B_21	Cluster B	11,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B_22	Cluster B	11,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B_23	Cluster B	11,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B_24	Cluster B	11,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B_25	Cluster B	11,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B_26	Cluster B	11,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B_27	Cluster B	11,80	Relatief	3,50	6,50	--	--	--	--	Ja
B_28	Cluster B	11,80	Relatief	3,50	6,50	--	--	--	--	Ja
B_29	Cluster B	11,80	Relatief	3,50	6,50	--	--	--	--	Ja
B_30	Cluster B	11,80	Relatief	3,50	6,50	--	--	--	--	Ja
B_31	Cluster B	11,80	Relatief	3,50	6,50	--	--	--	--	Ja

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel (Geomilieu)

Model: Wegverkeermodel
 04835-45824 AO wegverkeerslawaai Grotestraat Zuid Cuijk - 04835-45824 AO wegverkeerslawaai Grotestraat Zuid Cuijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
B_32	Cluster B	11,80	Relatief	3,50	6,50	--	--	--	--	Ja
B_33	Cluster B	11,80	Relatief	3,50	6,50	--	--	--	--	Ja
B_34	Cluster B	11,80	Relatief	3,50	6,50	--	--	--	--	Ja
B_35	Cluster B	11,80	Relatief	3,50	6,50	--	--	--	--	Ja
B_36	Cluster B	11,80	Relatief	3,50	6,50	--	--	--	--	Ja
B_37	Cluster B	11,80	Eigen waarde	4,50	7,50	10,50	13,50	--	--	Ja
B_38	Cluster B	11,80	Eigen waarde	4,50	7,50	10,50	13,50	--	--	Ja
B_39	Cluster B	11,80	Eigen waarde	4,50	7,50	10,50	13,50	--	--	Ja
B_40	Cluster B	11,80	Eigen waarde	4,50	7,50	10,50	13,50	--	--	Ja
B_41	Cluster B	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
B_42	Cluster B	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
B_43	Cluster B	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
B_44	Cluster B	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
B_45	Cluster B	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
B_46	Cluster B	11,80	Relatief	10,50	13,50	--	--	--	--	Ja
B_47	Cluster B	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B_48	Cluster B	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B_49	Cluster B	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B_50	Cluster B	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B_51	Cluster B	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B_52	Cluster B	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B_53	Cluster B	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B_54	Cluster B	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B_55	Cluster B	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B_56	Cluster B	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B_57	Cluster B	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B_58	Cluster B	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B_59	Cluster B	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B_60	Cluster B	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B_61	Cluster B	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B_62	Cluster B	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B_63	Cluster B	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B_64	Cluster B	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B_65	Cluster B	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B_66	Cluster B	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B_67	Cluster B	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B_68	Cluster B	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B_69	Cluster B	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B_70	Cluster B	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B_71	Cluster B	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B_72	Cluster B	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B_73	Cluster B	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B_74	Cluster B	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B_75	Cluster B	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B_76	Cluster B	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B_77	Cluster B	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C_01	Cluster C	11,80	Eigen waarde	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
C_02	Cluster C	11,80	Eigen waarde	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
C_03	Cluster C	11,80	Eigen waarde	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
C_04	Cluster C	11,80	Eigen waarde	10,50	--	--	--	--	--	Ja
C_05	Cluster C	11,80	Eigen waarde	10,50	--	--	--	--	--	Ja
C_06	Cluster C	11,80	Eigen waarde	10,50	--	--	--	--	--	Ja
C_07	Cluster C	11,80	Eigen waarde	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
C_08	Cluster C	11,80	Eigen waarde	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
C_09	Cluster C	11,80	Eigen waarde	13,50	--	--	--	--	--	Ja
C_10	Cluster C	11,80	Eigen waarde	13,50	--	--	--	--	--	Ja
C_11	Cluster C	11,80	Eigen waarde	13,50	--	--	--	--	--	Ja
C_12	Cluster C	11,80	Eigen waarde	13,50	--	--	--	--	--	Ja
C_13	Cluster C	11,80	Eigen waarde	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
C_14	Cluster C	11,80	Eigen waarde	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
C_15	Cluster C	11,80	Eigen waarde	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
C_16	Cluster C	11,80	Eigen waarde	10,50	--	--	--	--	--	Ja
C_17	Cluster C	11,80	Eigen waarde	10,50	--	--	--	--	--	Ja
C_18	Cluster C	11,80	Eigen waarde	4,50	7,50	10,50	13,50	--	--	Ja
C_19	Cluster C	11,80	Eigen waarde	4,50	7,50	10,50	13,50	--	--	Ja
C_20	Cluster C	11,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
C_21	Cluster C	11,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
C_22	Cluster C	11,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
C_23	Cluster C	11,80	Eigen waarde	13,50	--	--	--	--	--	Ja
C_24	Cluster C	11,80	Eigen waarde	13,50	--	--	--	--	--	Ja
C_25	Cluster C	11,80	Eigen waarde	13,50	--	--	--	--	--	Ja
C_26	Cluster C	11,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
C_27	Cluster C	11,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
C_28	Cluster C	11,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
C_29	Cluster C	11,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
C_30	Cluster C	11,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
C_31	Cluster C	11,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
C_32	Cluster C	11,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
C_33	Cluster C	11,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
C_34	Cluster C	11,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
D_01	Cluster D	11,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D_02	Cluster D	11,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D_03	Cluster D	11,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D_04	Cluster D	11,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D_05	Cluster D	11,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D_06	Cluster D	11,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D_07	Cluster D	11,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D_08	Cluster D	11,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D_09	Cluster D	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D_10	Cluster D	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D_11	Cluster D	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Wegverkeermodel
04835-45824 AO wegverkeerslawaaï Grotestraat Zuid Cuijk - 04835-45824 AO wegverkeerslawaaï Grotestraat Zuid Cuijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Geomilieu V4.41

Model: Wegverkeermodel
04835-45824 AO wegverkeerslawaaï Grotestraat Zuid Cuijk - 04835-45824 AO wegverkeerslawaaï Grotestraat Zuid Cuijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Geomilieu V4.41

Model: Wegverkeermodel
04835-45824 AO wegverkeerslawaaï Grotestraat Zuid Cuijk - 04835-45824 AO wegverkeerslawaaï Grotestraat Zuid Cuijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Geomilieu V4.41

Model: Wegverkeerslawaaï
04835-45824 AO wegverkeerslawaaï Grotestraat Zuid Cuijk - 04835-45824 AO wegverkeerslawaaï Grotestraat Zuid Cuijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Wegverkeerslawai
04835-45824 AO wegverkeerslawai Grotestraat Zuid Cuijk - 04835-45824 AO wegverkeerslawai Grotestraat Zuid Cuijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

[illegible]

Model: Wegverkeerslawai
04835-45824 AO wegverkeerslawai Grotestraat Zuid Cuijk - 04835-45824 AO wegverkeerslawai Grotestraat Zuid Cuijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaaï
04835-45824 AO wegverkeerslawaaï Grotestraat Zuid Cuijk - 04835-45824 AO wegverkeerslawaaï Grotestraat Zuid Cuijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Wegverkeerslawai
04835-45824 AO wegverkeerslawai Grotestraat Zuid Cuijk - 04835-45824 AO wegverkeerslawai Grotestraat Zuid Cuijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

[illegible]

Model: Wegverkeermodel
04835-45824 AO wegverkeerslawaaï Grotestraat Zuid Cuijk - 04835-45824 AO wegverkeerslawaaï Grotestraat Zuid Cuijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Wegverkeerslawai
04835-45824 AO wegverkeerslawai Grotestraat Zuid Cuijk - 04835-45824 AO wegverkeerslawai Grotestraat Zuid Cuijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaa
04835-45824 AO wegverkeerslawaa Grotestraat Zuid Cuijk - 04835-45824 AO wegverkeerslawaa Grotestraat Zuid Cuijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

[illegible]

Model: Wegverkeermodel
04835-45824 AO wegverkeerslawaaï Grotestraat Zuid Cuijk - 04835-45824 AO wegverkeerslawaaï Grotestraat Zuid Cuijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Geomilieu V4.41

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel (Geomilieu)

Model: Wegverkeermodel
 04835-45824 AO wegverkeerslawaaai Grotestraat Zuid Cuijk - 04835-45824 AO wegverkeerslawaaai Grotestraat Zuid Cuijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
11	Groen/zacht	1,00
12	Groen/zacht	1,00
13	Groen/zacht	1,00
14	Groen/zacht	1,00
15	Groen/zacht	1,00
16	Tuin	0,50
17	Tuin	0,50
18	Tuin	0,50
19	Groen/zacht	1,00
20	Groen/zacht	1,00
21	Groen/zacht	1,00
22	Groen/zacht	1,00
23	Groen/zacht	1,00
24	Groen/zacht	1,00
25	Groen/zacht	1,00
26	Groen/zacht	1,00
27	Groen/zacht	1,00
28	Groen/zacht	1,00
29	Groen/zacht	1,00
30	Groen/zacht	1,00
31	Groen/zacht	1,00
	Groen/zacht	1,00
	Groen/zacht	1,00
1	Groen/zacht	1,00
	Groen/zacht	1,00
1	Groen/zacht	1,00
2	Groen/zacht	1,00
3	Groen/zacht	1,00
4	Groen/zacht	1,00
5	Groen/zacht	1,00
6	Groen/zacht	1,00
7	Groen/zacht	1,00
8	Groen/zacht	1,00
9	Groen/zacht	1,00
10	Tuin	0,50
11	Tuin	0,50
	Groen/zacht	1,00
	Groen/zacht	1,00
1	Groen/zacht	1,00
	Groen/zacht	1,00
	Groen/zacht	1,00
	Groen/zacht	1,00
	Groen/zacht	1,00
	Groen/zacht	1,00
1	Tuin	0,50
2	Tuin	0,50
3	Gtroen/zacht	1,00
4	Gtroen/zacht	1,00
	Gtroen/zacht	1,00
	Gtroen/zacht	1,00
1	Groen/zacht	1,00
2	Groen/zacht	1,00
3	Groen/zacht	1,00
	Groen/zacht	1,00
1	Groen/zacht	1,00
2	Groen/zacht	1,00
3	Tuin	0,50
4	Groen/zacht	1,00
5	Groen/zacht	1,00
	Groen/zacht	1,00
	Groen/zacht	1,00
	Groen/zacht	1,00
	Groen/zacht	1,00
	Groen/zacht	1,00
1	Groen/zacht	1,00
	Groen/zacht	1,00
	Groen/zacht	1,00
1	Groen/zacht	1,00
2	Groen/zacht	1,00
3	Groen/zacht	1,00
4	Groen/zacht	1,00
5	Groen/zacht	1,00
6	Groen/zacht	1,00
7	Groen/zacht	1,00
8	Groen/zacht	1,00
9	Groen/zacht	1,00
10	Groen/zacht	1,00
11	Groen/zacht	1,00
12	Groen/zacht	1,00
13	Tuin	0,50
14	Tuin	0,50
	Groen/zacht	1,00
	Groen/zacht	1,00
	Groen/zacht	1,00
	Groen/zacht	1,00

Model: Wegverkeermodel
04835-45824 AO wegverkeerslawaaï Grotestraat Zuid Cuijk - 04835-45824 AO wegverkeerslawaaï Grotestraat Zuid Cuijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	Groen/zacht	1,00

Model: Wegverkeermodel
04835-45824 AO wegverkeerslawaii Grotestraat Zuid Cuijk - 04835-45824 AO wegverkeerslawaii Grotestraat Zuid Cuijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - RMW-2012

Geomilieu V4.41

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel (Geomilieu)

Model: Wegverkeermodel
 04835-45824 AO wegverkeerslawaaai Grotestraat Zuid Cuijk - 04835-45824 AO wegverkeerslawaaai Grotestraat Zuid Cuijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
6	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
213	0,80	0,80
	0,80	0,80
13	0,80	0,80
	0,80	0,80
5	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
22	0,80	0,80
16	0,80	0,80
179	0,80	0,80
	0,80	0,80
12	0,80	0,80
	0,80	0,80
41	0,80	0,80
1	0,80	0,80
	0,80	0,80
3d	0,80	0,80
24b	0,80	0,80
43	0,80	0,80
234	0,80	0,80
	0,80	0,80
219	0,80	0,80
102	0,80	0,80
20	0,80	0,80
	0,80	0,80
166	0,80	0,80
15	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
69	0,80	0,80
181	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
15	0,80	0,80
47	0,80	0,80
2	0,80	0,80
19	0,80	0,80
41	0,80	0,80
	0,80	0,80
6	0,80	0,80
132	0,80	0,80
	0,80	0,80
118	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
71	0,80	0,80
92	0,80	0,80
137	0,80	0,80
7	0,80	0,80
1b	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
60	0,80	0,80
	0,80	0,80
9	0,80	0,80
107	0,80	0,80
	0,80	0,80
158	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
21	0,80	0,80
73	0,80	0,80
	0,80	0,80
53	0,80	0,80
1	0,80	0,80
111	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
120	0,80	0,80
22	0,80	0,80
65	0,80	0,80
170	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
5	0,80	0,80
101	0,80	0,80
221	0,80	0,80
28	0,80	0,80
	0,80	0,80
97	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel (Geomilieu)

Model: Wegverkeermodel
04835-45824 AO wegverkeerslawaai Grotestraat Zuid Cuijk - 04835-45824 AO wegverkeerslawaai Grotestraat Zuid Cuijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
235	1684100000005570	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005574	2,50	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000006046	2,50	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005810	2,50	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000003307	2,50	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	1684100000005573	2,50	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000000731	8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005695	8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
239	1684100000005442	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000003694	2,50	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
145	1684100000006495	8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2-74	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	40	5,50	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	28	8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000006044	2,50	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000006390	2,50	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000004706	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	171	8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117	1684100000006281	8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000004765	2,50	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
99	16841000000004120	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	231	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	34a	7,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005081	2,50	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000006386	2,50	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005928	2,50	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	1684100000005435	8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	164	7,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	1684100000005202	8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000006390	2,50	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
241	1684100000005398	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	211	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	103	8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000017007	2,50	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	169	8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000017199	2,50	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
152	1684100000003424	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005687	2,50	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	58	7,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
225	1684100000005936	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
169	1684100000005932	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	77	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	215	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	229	8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	1684100000003219	5,50	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	1684100000005220	8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000004648	3,50	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005578	2,50	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	1684100000005088	8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000017199	2,50	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
171	1684100000005947	8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	71	8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000004798	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
223	1684100000006040	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3	8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	1684100000005205	8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	105	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	22	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000003813	2,50	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000006497	2,50	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000006174	2,50	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	32	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005193	2,50	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
98	1684100000004863	2,50	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000006193	5,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90	1684100000006295	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000017199	2,50	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	1684100000006263	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000003514	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	1684100000004346	5,50	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	1684100000003623	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000003912	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	1684100000004684	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005961	5,50	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
153	1684100000003695	8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005217	2,50	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000004968	2,50	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	1684100000011322	8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005313	2,50	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	1684100000004128	7,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	233	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005563	2,50	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	1684100000005800	8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005509	2,50	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	1684100000005945	8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000004923	2,50	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	1684100000005191	8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000016642	2,50	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
233	1684100000005700	8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	1684100000003586	7,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel (Geomilieu)

Model: Wegverkeermodel
 04835-45824 AO wegverkeerslawaaai Grotestraat Zuid Cuijk - 04835-45824 AO wegverkeerslawaaai Grotestraat Zuid Cuijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
235	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
2	0,80	0,80
75	0,80	0,80
239	0,80	0,80
	0,80	0,80
145	0,80	0,80
2-74	0,80	0,80
40	0,80	0,80
28	0,80	0,80
	0,80	0,80
42	0,80	0,80
171	0,80	0,80
117	0,80	0,80
	0,80	0,80
99	0,80	0,80
231	0,80	0,80
34a	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
18	0,80	0,80
164	0,80	0,80
11	0,80	0,80
	0,80	0,80
241	0,80	0,80
211	0,80	0,80
103	0,80	0,80
	0,80	0,80
169	0,80	0,80
	0,80	0,80
152	0,80	0,80
	0,80	0,80
58	0,80	0,80
225	0,80	0,80
169	0,80	0,80
77	0,80	0,80
215	0,80	0,80
229	0,80	0,80
43	0,80	0,80
42	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
53	0,80	0,80
	0,80	0,80
171	0,80	0,80
71	0,80	0,80
	0,80	0,80
223	0,80	0,80
3	0,80	0,80
46	0,80	0,80
105	0,80	0,80
22	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
32	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
98	0,80	0,80
90	0,80	0,80
	0,80	0,80
4	0,80	0,80
	0,80	0,80
26	0,80	0,80
	0,80	0,80
51	0,80	0,80
4	0,80	0,80
	0,80	0,80
50	0,80	0,80
153	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
43	0,80	0,80
	0,80	0,80
32	0,80	0,80
233	0,80	0,80
	0,80	0,80
77	0,80	0,80
	0,80	0,80
19	0,80	0,80
	0,80	0,80
55	0,80	0,80
	0,80	0,80
233	0,80	0,80
	0,80	0,80
103	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel (Geomilieu)

Model: Wegverkeermodel
04835-45824 AO wegverkeerslawaai Grotestraat Zuid Cuijk - 04835-45824 AO wegverkeerslawaai Grotestraat Zuid Cuijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
228	1684100000005095	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	1684100000005084	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	1684100000005358	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005811	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
175	1684100000003691	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000017059	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
84	1684100000006421	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70	1684100000006413	6,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	1684100000005197	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000004749	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41a	1684100000003404	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005919	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000017004	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000006167	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
95	1684100000004231	7,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	1684100000004691	5,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000006033	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005817	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005452	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	1684100000006277	5,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
141	1684100000006508	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114-114a	1684100000003318	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	1684100000006069	3,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000006081	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
151	1684100000006384	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005940	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	1684100000005346	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	1684100000005435	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000004869	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005331	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	1684100000005702	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000017005	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
193	1684100000006047	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005203	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
154a	1684100000003305	4,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	1684100000000729	5,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
79	1684100000003518	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000016160	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000006161	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	1684100000005451	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
88	1684100000006298	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	1684100000005311	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
235	1684100000005926	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	1684100000004702	7,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
187	1684100000006172	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123	1684100000006381	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005021	4,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000003725	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72	1684100000005368	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	1684100000003592	7,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000006282	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005441	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005454	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	1684100000005448	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000006039	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
94	1684100000006291	3,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000006267	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005694	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	1684100000004853	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	1684100000005933	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000004655	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000003608	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	1684100000004451	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
209	1684100000005586	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83a	1684100000003422	3,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	1684100000005813	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	1684100000005937	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005458	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	1684100000005333	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
168	1684100000004442	7,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
74	1684100000006305	6,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000006379	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000004966	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85	1684100000003209	5,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
228	1684100000005095	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	1684100000006262	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	1684100000005584	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
229	1684100000005812	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87	1684100000003687	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	1684100000005232	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	1684100000005027	4,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	1684100000003102	4,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005829	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000004108	4,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2b	1684100000004553	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005804	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005690	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
86	1684100000006409	7,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	1684100000005708	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	1684100000003619	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005357	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,						

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel (Geomilieu)

Model: Wegverkeermodel
 04835-45824 AO wegverkeerslawaaai Grotestraat Zuid Cuijk - 04835-45824 AO wegverkeerslawaaai Grotestraat Zuid Cuijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
228	0,80	0,80
57	0,80	0,80
61	0,80	0,80
175	0,80	0,80
	0,80	0,80
84	0,80	0,80
70	0,80	0,80
28	0,80	0,80
	0,80	0,80
41a	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
95	0,80	0,80
54	0,80	0,80
	0,80	0,80
109	0,80	0,80
141	0,80	0,80
114-114a	0,80	0,80
3	0,80	0,80
151	0,80	0,80
	0,80	0,80
66	0,80	0,80
53	0,80	0,80
	0,80	0,80
27	0,80	0,80
	0,80	0,80
193	0,80	0,80
	0,80	0,80
154a	0,80	0,80
10	0,80	0,80
79	0,80	0,80
	0,80	0,80
30	0,80	0,80
88	0,80	0,80
13	0,80	0,80
235	0,80	0,80
56	0,80	0,80
187	0,80	0,80
123	0,80	0,80
	0,80	0,80
72	0,80	0,80
40	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
45	0,80	0,80
	0,80	0,80
94	0,80	0,80
	0,80	0,80
59	0,80	0,80
35	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
20	0,80	0,80
209	0,80	0,80
83a	0,80	0,80
26	0,80	0,80
23	0,80	0,80
	0,80	0,80
17	0,80	0,80
168	0,80	0,80
74	0,80	0,80
	0,80	0,80
85	0,80	0,80
228	0,80	0,80
103	0,80	0,80
25	0,80	0,80
229	0,80	0,80
87	0,80	0,80
63	0,80	0,80
60	0,80	0,80
45	0,80	0,80
	0,80	0,80
2b	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
86	0,80	0,80
39	0,80	0,80
35	0,80	0,80
	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel (Geomilieu)

Model: Wegverkeersmodel
04835-45824 AO wegverkeerslawaai Grotestraat Zuid Cuijk - 04835-45824 AO wegverkeerslawaai Grotestraat Zuid Cuijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
51	1684100000005505	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005317	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000006070	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000004640	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000006284	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
195	1684100000016921	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000003697	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000004756	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000004759	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
205	1684100000005559	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000004868	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	1684100000005680	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000003522	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000006269	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005093	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107	16841000000004113	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000003686	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005564	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000006048	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000004986	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	1684100000005026	7,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005583	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005819	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000004962	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000006387	4,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	1684100000005565	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000006388	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005805	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005213	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000006053	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	1684100000005832	5,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000006507	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005960	6,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005077	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000004225	5,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	1684100000006376	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005034	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000004554	7,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000003094	7,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000006073	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	1684100000005219	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005082	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000003934	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005820	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005685	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106a	1684100000005129	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005701	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005585	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000006260	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005816	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	1684100000005323	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005569	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000004676	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000006511	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000006271	5,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	1684100000005399	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005096	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000006286	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005503	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005206	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115	1684100000006280	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000004703	5,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005445	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000004859	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005823	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
93-93a	1684100000006297	4,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000004674	5,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000003118	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000004321	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	16841000000003927	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	1684100000005349	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005321	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005579	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000004690	6,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000017400	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
185	1684100000005566	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000006163	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000004967	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000003603	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	1684100000006071	5,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	1684100000005835	5,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005687	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000006495	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005827	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005709	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
145	16841000000004763	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000003100	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000004877	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005080	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000006499	7,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4													
3b	1684100000005078	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel (Geomilieu)

Model: Wegverkeermodel
 04835-45824 AO wegverkeerslawaaai Grotestraat Zuid Cuijk - 04835-45824 AO wegverkeerslawaaai Grotestraat Zuid Cuijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80
51	0,80	0,80
	0,80	0,80
49	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
195	0,80	0,80
224	0,80	0,80
	0,80	0,80
205	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
7	0,80	0,80
107	0,80	0,80
14	0,80	0,80
	0,80	0,80
5	0,80	0,80
14	0,80	0,80
43	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
13	0,80	0,80
73	0,80	0,80
203	0,80	0,80
57	0,80	0,80
16	0,80	0,80
	0,80	0,80
29	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
59	0,80	0,80
91	0,80	0,80
	0,80	0,80
9	0,80	0,80
	0,80	0,80
2	0,80	0,80
	0,80	0,80
3	0,80	0,80
	0,80	0,80
62	0,80	0,80
162	0,80	0,80
160	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
55	0,80	0,80
106a	0,80	0,80
79	0,80	0,80
40	0,80	0,80
	0,80	0,80
64	0,80	0,80
	0,80	0,80
161	0,80	0,80
5	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
63	0,80	0,80
	0,80	0,80
7	0,80	0,80
8	0,80	0,80
12	0,80	0,80
	0,80	0,80
51	0,80	0,80
	0,80	0,80
67	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
115	0,80	0,80
66	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
93-93a	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
71	0,80	0,80
	0,80	0,80
67	0,80	0,80
15	0,80	0,80
	0,80	0,80
68	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
185	0,80	0,80
	0,80	0,80
37	0,80	0,80
48	0,80	0,80
	0,80	0,80
8	0,80	0,80
	0,80	0,80
145	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
4	0,80	0,80
	0,80	0,80
3b	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel (Geomilieu)

Model: Wegverkeermodel
04835-45824 AO wegverkeerslawaai Grotestraat Zuid Cuijk - 04835-45824 AO wegverkeerslawaai Grotestraat Zuid Cuijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
54	1684100000005085	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	1684100000000732	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	1684100000000496	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000000467	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	16841000000005315	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
236	16841000000006035	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	16841000000004978	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	16841000000005681	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	16841000000003793	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	16841000000005453	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	16841000000003795	3,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	16841000000005437	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	16841000000004530	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	16841000000005828	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	16841000000005500	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85	16841000000003104	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	16841000000005200	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24a	16841000000005738	5,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
156	16841000000003215	6,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	16841000000005571	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2c	16841000000004551	8,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	16841000000017407	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83	16841000000003512	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	16841000000003805	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	16841000000004123	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	16841000000004761	6,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	16841000000006288	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	16841000000005693	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
129	16841000000006399	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68	16841000000005354	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	16841000000006418	5,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	16841000000005314	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	16841000000004961	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	16841000000006264	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	16841000000004692	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	16841000000003511	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	16841000000003503	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	16841000000005495	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	16841000000004654	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	16841000000006165	5,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	16841000000003108	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	16841000000005195	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	16841000000003796	7,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	16841000000006150	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	16841000000005939	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	16841000000016920	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	16841000000005210	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	16841000000006261	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	16841000000006169	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	16841000000004985	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	16841000000005558	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	16841000000004118	7,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	16841000000005204	5,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	16841000000003200	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	16841000000005338	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	16841000000005461	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	16841000000004680	5,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
217	16841000000005934	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	16841000000005325	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
237	16841000000006162	5,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	16841000000005456	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	16841000000006054	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	16841000000006265	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
163	16841000000005699	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	16841000000005099	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	16841000000004659	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
243	16841000000005332	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
189	16841000000006158	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
226	16841000000004960	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85	16841000000005506	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	16841000000005587	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
230	16841000000005312	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	16841000000005692	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	16841000000003688	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	16841000000006160	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	16841000000005436	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	16841000000004706	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64	16841000000003701	5,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	16841000000005214	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
177	16841000000006045	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	16841000000004866	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
207	16841000000005568	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	16841000000006510	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	16841000000005706	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	16841000000005438	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	16841000000006285	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	16841000000005453	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83	16841000000005942	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	16841000000003301	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
95	16841000000006405	5,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel (Geomilieu)

Model: Wegverkeermodel
 04835-45824 AO wegverkeerslawaaai Grotestraat Zuid Cuijk - 04835-45824 AO wegverkeerslawaaai Grotestraat Zuid Cuijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
54	0,80	0,80
4	0,80	0,80
47	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
236	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
36	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
85	0,80	0,80
47	0,80	0,80
24a	0,80	0,80
156	0,80	0,80
42	0,80	0,80
2c	0,80	0,80
	0,80	0,80
83	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
34	0,80	0,80
34	0,80	0,80
	0,80	0,80
129	0,80	0,80
68	0,80	0,80
52	0,80	0,80
33	0,80	0,80
	0,80	0,80
105	0,80	0,80
	0,80	0,80
39	0,80	0,80
9	0,80	0,80
31	0,80	0,80
	0,80	0,80
10	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
101	0,80	0,80
	0,80	0,80
21	0,80	0,80
	0,80	0,80
45	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
34	0,80	0,80
26	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
40	0,80	0,80
3	0,80	0,80
217	0,80	0,80
32	0,80	0,80
237	0,80	0,80
39	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
163	0,80	0,80
50	0,80	0,80
	0,80	0,80
243	0,80	0,80
189	0,80	0,80
226	0,80	0,80
85	0,80	0,80
	0,80	0,80
230	0,80	0,80
	0,80	0,80
13	0,80	0,80
	0,80	0,80
35	0,80	0,80
42	0,80	0,80
64	0,80	0,80
44	0,80	0,80
177	0,80	0,80
58	0,80	0,80
207	0,80	0,80
	0,80	0,80
44	0,80	0,80
	0,80	0,80
14	0,80	0,80
	0,80	0,80
83	0,80	0,80
	0,80	0,80
95	0,80	0,80
	0,80	0,80
113	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel (Geomilieu)

Model: Wegverkeermodel
04835-45824 AO wegverkeerslawaai Grotestraat Zuid Cuijk - 04835-45824 AO wegverkeerslawaai Grotestraat Zuid Cuijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
89 13a	16841000000016919	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000006051	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005038	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000004636	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	1684100000003629	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000004148	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65 24	1684100000005830	4,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000004977	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005824	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005920	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	1684100000004434	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000003735	6,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005157	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000006392	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	1684100000004444	5,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005439	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20 10 232	1684100000005833	7,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005582	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005941	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005807	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14 49 56	1684100000004548	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005196	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000004982	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005931	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24 227	1684100000005826	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000004652	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2a 127 182-226	1684100000005467	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000006394	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000004244	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005327	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
183 1 3a 3c 167	1684100000006155	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000003712	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000004965	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005194	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1a 11 46	1684100000005825	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000004766	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005561	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000003407	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87a 2 155	1684100000003415	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005337	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000004647	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005682	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2 155	1684100000004053	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000006168	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005511	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000006059	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
191 30	1684100000006184	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005449	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000016871	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000003421	3,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1 122	1684100000006152	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000004537	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000004653	6,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000006062	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82 65	1684100000004755	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005803	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005710	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000006419	5,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15 30 99	1684100000005929	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005340	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000003314	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000004226	7,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24 36 69	1684100000004876	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000006084	7,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000004857	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005460	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
139 197 70 12	1684100000006300	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005090	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000004973	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005455	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
139 197 70 12	1684100000004864	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000004661	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005516	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005360	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	1684100000005089	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005567	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000006415	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000006037	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3 231	1684100000006166	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005324	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000004341	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005450	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2-74 34	1684100000005101	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel (Geomilieu)

Model: Wegverkeermodel
 04835-45824 AO wegverkeerslawaaai Grotestraat Zuid Cuijk - 04835-45824 AO wegverkeerslawaaai Grotestraat Zuid Cuijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80
89	0,80	0,80
13a	0,80	0,80
	0,80	0,80
75	0,80	0,80
65	0,80	0,80
24	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
25	0,80	0,80
93	0,80	0,80
108	0,80	0,80
11	0,80	0,80
125	0,80	0,80
24	0,80	0,80
20	0,80	0,80
10	0,80	0,80
232	0,80	0,80
157	0,80	0,80
165	0,80	0,80
14	0,80	0,80
49	0,80	0,80
56	0,80	0,80
24	0,80	0,80
227	0,80	0,80
2a	0,80	0,80
	0,80	0,80
127	0,80	0,80
182-226	0,80	0,80
	0,80	0,80
183	0,80	0,80
1	0,80	0,80
3a	0,80	0,80
3c	0,80	0,80
167	0,80	0,80
1a	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
11	0,80	0,80
46	0,80	0,80
87a	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
2	0,80	0,80
155	0,80	0,80
191	0,80	0,80
30	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
1	0,80	0,80
	0,80	0,80
122	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
82	0,80	0,80
	0,80	0,80
65	0,80	0,80
15	0,80	0,80
30	0,80	0,80
	0,80	0,80
99	0,80	0,80
	0,80	0,80
24	0,80	0,80
36	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
69	0,80	0,80
	0,80	0,80
139	0,80	0,80
197	0,80	0,80
70	0,80	0,80
12	0,80	0,80
	0,80	0,80
38	0,80	0,80
17	0,80	0,80
3	0,80	0,80
231	0,80	0,80
28	0,80	0,80
38	0,80	0,80
	0,80	0,80
2-74	0,80	0,80
34	0,80	0,80
5	0,80	0,80
	0,80	0,80
1	0,80	0,80
52	0,80	0,80
36	0,80	0,80
	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel (Geomilieu)

Model: Wegverkeermodel
04835-45824 AO wegverkeerslawaai Grotestraat Zuid Cuijk - 04835-45824 AO wegverkeerslawaai Grotestraat Zuid Cuijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
18	1684100000006490	5,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	1684100000003800	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
225	1684100000004860	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
227	1684100000004987	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005815	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	1684100000003596	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000004747	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000006274	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72	1684100000006308	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000004980	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	1684100000004989	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	1684100000005515	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005336	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
97	1684100000006290	7,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	1684100000006307	4,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	1684100000004664	5,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005560	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
173	1684100000005510	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005925	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000004768	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
159	1684100000005922	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000006042	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	1684100000006404	7,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005572	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000016866	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
154	1684100000003401	3,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005687	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
143	1684100000006502	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	1684100000005198	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	1684100000003696	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	1684100000005092	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005319	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	1684100000006506	5,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	1684100000004533	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	1684100000006190	3,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	1684100000003692	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	1684100000005464	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005698	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	1684100000005444	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	1684100000006412	4,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005517	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005705	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	1684100000003218	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
237	1684100000005457	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110-112	1684100000016276	11,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000004744	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000000000	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005140	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000003690	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
234	1684100000005814	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	1684100000005202	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	1684100000005938	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87	1684100000004637	7,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	1684100000006034	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
81	1684100000005924	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	1684100000005246	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	1684100000006272	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1c	1684100000004984	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	1684100000005838	7,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000003095	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	1684100000004990	6,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000017058	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	1684100000005316	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000005459	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	1684100000003593	4,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000006056	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000004964	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
131	1684100000006489	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	1684100000004804	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000006283	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	1684100000004989	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1c	1684100000004984	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1b	1684100000004878	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1a	1684100000004766	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3a	1684100000004965	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3b	1684100000005078	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3c	1684100000005194	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3d	1684100000005310	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	1684100000005708	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	1684100000005084	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
99	1684100000006159	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
99	1684100000006159	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	1684100000006262	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117	1684100000006281	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127	1684100000006394	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
133	1684100000006493	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
137	1684100000006501	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
141	1684100000006508	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
145	1684100000006495	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
149	1684100000006389	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
143	1684100000006502	8,00	11,80										

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel (Geomilieu)

Model: Wegverkeermodel
 04835-45824 AO wegverkeerslawaaai Grotestraat Zuid Cuijk - 04835-45824 AO wegverkeerslawaaai Grotestraat Zuid Cuijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
18	0,80	0,80
7	0,80	0,80
225	0,80	0,80
227	0,80	0,80
	0,80	0,80
38	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
72	0,80	0,80
	0,80	0,80
5	0,80	0,80
16	0,80	0,80
	0,80	0,80
97	0,80	0,80
76	0,80	0,80
6	0,80	0,80
	0,80	0,80
173	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
159	0,80	0,80
	0,80	0,80
78	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
154	0,80	0,80
	0,80	0,80
143	0,80	0,80
48	0,80	0,80
11	0,80	0,80
30	0,80	0,80
	0,80	0,80
20	0,80	0,80
18	0,80	0,80
100	0,80	0,80
12	0,80	0,80
23	0,80	0,80
	0,80	0,80
37	0,80	0,80
80	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
116	0,80	0,80
237	0,80	0,80
110-112	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
234	0,80	0,80
11	0,80	0,80
22	0,80	0,80
87	0,80	0,80
18	0,80	0,80
81	0,80	0,80
62	0,80	0,80
109	0,80	0,80
1c	0,80	0,80
4	0,80	0,80
	0,80	0,80
32	0,80	0,80
	0,80	0,80
61	0,80	0,80
	0,80	0,80
9	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
131	0,80	0,80
44	0,80	0,80
	0,80	0,80
5	0,80	0,80
1c	0,80	0,80
1b	0,80	0,80
1a	0,80	0,80
3a	0,80	0,80
3b	0,80	0,80
3c	0,80	0,80
3d	0,80	0,80
39	0,80	0,80
57	0,80	0,80
99	0,80	0,80
99	0,80	0,80
103	0,80	0,80
117	0,80	0,80
127	0,80	0,80
133	0,80	0,80
137	0,80	0,80
141	0,80	0,80
145	0,80	0,80
149	0,80	0,80
143	0,80	0,80

Model: Wegverkeermodel
04835-45824 AO wegverkeerslawaaï Grotestraat Zuid Cuijk - 04835-45824 AO wegverkeerslawaaï Grotestraat Zuid Cuijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Geomilieu V4.41

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel (Geomilieu)

Model: Wegverkeermodel
 04835-45824 AO wegverkeerslawaaai Grotestraat Zuid Cuijk - 04835-45824 AO wegverkeerslawaaai Grotestraat Zuid Cuijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
143	0,80	0,80
147	0,80	0,80
149	0,80	0,80
	0,80	0,80
1	0,80	0,80
2	0,80	0,80
3	0,80	0,80
133	0,80	0,80
135	0,80	0,80
	0,80	0,80
1	0,80	0,80
2	0,80	0,80
3	0,80	0,80
123	0,80	0,80
123	0,80	0,80
113	0,80	0,80
121	0,80	0,80
119	0,80	0,80
	0,80	0,80
1	0,80	0,80
93	0,80	0,80
95	0,80	0,80
97	0,80	0,80
99	0,80	0,80
	0,80	0,80
1	0,80	0,80
2	0,80	0,80
101	0,80	0,80
111	0,80	0,80
	0,80	0,80
1	0,80	0,80
49	0,80	0,80
	0,80	0,80
1	0,80	0,80
2	0,80	0,80
3	0,80	0,80
37	0,80	0,80
41	0,80	0,80
	0,80	0,80
1	0,80	0,80
25	0,80	0,80
33	0,80	0,80
31	0,80	0,80
29	0,80	0,80
27	0,80	0,80
	0,80	0,80
1	0,80	0,80
189	0,80	0,80
	0,80	0,80
1	0,80	0,80
201	0,80	0,80
199	0,80	0,80
	0,80	0,80
1	0,80	0,80
2	0,80	0,80
40	0,80	0,80
46	0,80	0,80
44	0,80	0,80
42	0,80	0,80
169	0,80	0,80
161	0,80	0,80
161	0,80	0,80
165	0,80	0,80
167	0,80	0,80
155	0,80	0,80
159	0,80	0,80
	0,80	0,80
1	0,80	0,80
24	0,80	0,80
20	0,80	0,80
18	0,80	0,80
16	0,80	0,80
32	0,80	0,80
30	0,80	0,80
26	0,80	0,80
28	0,80	0,80
14	0,80	0,80
14	0,80	0,80
12	0,80	0,80
12	0,80	0,80
34	0,80	0,80
34	0,80	0,80
	0,80	0,80
1	0,80	0,80
2	0,80	0,80
3	0,80	0,80
60	0,80	0,80
61	0,80	0,80
62	0,80	0,80
63	0,80	0,80
64	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel (Geomilieu)

Model: Wegverkeermodel
04835-45824 AO wegverkeerslawaai Grotestraat Zuid Cuijk - 04835-45824 AO wegverkeerslawaai Grotestraat Zuid Cuijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
1		3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	1684100000000729	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
224	16841000000004756	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
225	16841000000004860	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
226	16841000000004960	8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
226	16841000000004960	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
227	16841000000004987	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
229	16841000000005199	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
228	16841000000005095	8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
229	16841000000005199	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
230	16841000000005312	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
231	16841000000005324	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
228	16841000000005095	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
232	16841000000005582	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
233	16841000000005700	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
234	16841000000005814	8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
235	16841000000005926	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
236	16841000000006035	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	16841000000005314	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	16841000000005325	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	16841000000005495	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	16841000000005451	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	16841000000005565	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	16841000000005515	8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
237	16841000000006162	5,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
237	16841000000006162	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		15,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	16841000000000731	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	16841000000000730	4,50	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	16841000000005835	5,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	16841000000004664	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	16841000000004664	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	16841000000006499	4,50	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	16841000000006491	6,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
99	16841000000006084	4,50	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
97	16841000000006290	4,50	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,50	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85	16841000000003209	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85	16841000000003209	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83	16841000000003512	8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83	16841000000003512	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
81	16841000000003515	8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	16841000000003718	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	16841000000003718	8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	16841000000003629	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	16841000000003824	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	16841000000003824	8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	16841000000003824	4,50	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	16841000000003927	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	16841000000003927	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	16841000000004148	6,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	16841000000004148	8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
182-226	16841000000004244	18,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
182-226	16841000000004244	15,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
182-226	16841000000004244	15,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
182-226	16841000000004244	12,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2-74	16841000000011211	9,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	16841000000003603	8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	16841000000003619	8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	16841000000003511	8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	16841000000003423	8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	16841000000003423	5,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41a	16841000000003404	8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	16841000000003219	3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel (Geomilieu)

Model: Wegverkeermodel
 04835-45824 AO wegverkeerslawaaï Grotestraat Zuid Cuijk - 04835-45824 AO wegverkeerslawaaï Grotestraat Zuid Cuijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80
1	0,80	0,80
2	0,80	0,80
3	0,80	0,80
	0,80	0,80
1	0,80	0,80
2	0,80	0,80
3	0,80	0,80
	0,80	0,80
1	0,80	0,80
2	0,80	0,80
	0,80	0,80
1	0,80	0,80
10	0,80	0,80
224	0,80	0,80
225	0,80	0,80
226	0,80	0,80
226	0,80	0,80
227	0,80	0,80
229	0,80	0,80
228	0,80	0,80
229	0,80	0,80
230	0,80	0,80
231	0,80	0,80
228	0,80	0,80
232	0,80	0,80
233	0,80	0,80
234	0,80	0,80
235	0,80	0,80
236	0,80	0,80
33	0,80	0,80
32	0,80	0,80
31	0,80	0,80
30	0,80	0,80
29	0,80	0,80
1	0,80	0,80
2	0,80	0,80
3	0,80	0,80
16	0,80	0,80
1	0,80	0,80
2	0,80	0,80
	0,80	0,80
1	0,80	0,80
2	0,80	0,80
3	0,80	0,80
	0,80	0,80
1	0,80	0,80
237	0,80	0,80
237	0,80	0,80
	0,80	0,80
2	0,80	0,80
	0,80	0,80
8	0,80	0,80
6	0,80	0,80
6	0,80	0,80
4	0,80	0,80
2	0,80	0,80
99	0,80	0,80
97	0,80	0,80
	0,80	0,80
1	0,80	0,80
85	0,80	0,80
85	0,80	0,80
83	0,80	0,80
83	0,80	0,80
81	0,80	0,80
	0,80	0,80
77	0,80	0,80
77	0,80	0,80
75	0,80	0,80
73	0,80	0,80
73	0,80	0,80
73	0,80	0,80
71	0,80	0,80
71	0,80	0,80
65	0,80	0,80
65	0,80	0,80
182-226	0,80	0,80
182-226	0,80	0,80
182-226	0,80	0,80
2-74	0,80	0,80
37	0,80	0,80
35	0,80	0,80
39	0,80	0,80
41	0,80	0,80
41	0,80	0,80
41a	0,80	0,80
43	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel (Geomilieu)

Model: Wegverkeermodel
04835-45824 AO wegverkeerslawaai Grotestraat Zuid Cuijk - 04835-45824 AO wegverkeerslawaai Grotestraat Zuid Cuijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
43	1684100000003219	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	1684100000003102	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	1684100000003102	5,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	1684100000004651	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	1684100000004651	5,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	1684100000004651	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	1684100000003912	6,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	1684100000004640	6,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	1684100000004640	5,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	1684100000003912	4,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	1684100000004535	5,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	1684100000004341	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	1684100000004346	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	1684100000004444	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	1684100000004450	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	1684100000004444	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	1684100000004451	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	1684100000004533	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	1684100000004548	6,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	1684100000004552	6,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	1684100000004540	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2c	1684100000004551	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2c	1684100000004551	6,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2c	1684100000004551	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2b	1684100000004553	6,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2a	1684100000004652	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120	1684100000003109	5,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118	1684100000003197	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120	1684100000003109	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	1684100000003218	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114-114a	1684100000003318	3,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110-112	1684100000016276	5,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110-112	1684100000016276	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	1684100000003735	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	1684100000003735	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106a	1684100000003934	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	1684100000003314	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	1684100000003321	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	1684100000003415	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	1684100000003503	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	1684100000003522	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	1684100000003607	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	1684100000003624	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	1684100000003712	8,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
152	1684100000003424	7,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
154	1684100000003401	7,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
158	1684100000003206	6,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
160	1684100000003094	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
160	1684100000003094	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
162	1684100000004554	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
162	1684100000004554	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
164	1684100000003815	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
166	1684100000003807	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
168	1684100000004442	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
170	1684100000004348	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	1684100000004226	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	1684100000004128	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	1684100000004118	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34a	1684100000004109	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	1684100000003793	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	1684100000003793	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	1684100000003596	7,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	1684100000003793	7,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	1684100000003592	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	1684100000003592	4,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	1684100000003586	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	1684100000003796	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
95	1684100000004231	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
97	1684100000004214	7,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
99	1684100000004120	7,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
93	1684100000004434	7,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87	1684100000004637	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87	1684100000004637	3,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87	1684100000004637	3,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87	1684100000004637	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87a	1684100000004647	3,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85	1684100000003104	7,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85	1684100000003104	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	1684100000004113	7,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	1684100000003800	5,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	1684100000003593	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	1684100000005157	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	1684100000005157	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	1684100000005026	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1684100000003706	2,50	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	1684100000003700	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	1684100000003700	3,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	1684100000003700	6,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	1684100000004804	6,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	1684100000004804	5,00	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,8			

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel (Geomilieu)

Model: Wegverkeermodel
 04835-45824 AO wegverkeerslawaaï Grotestraat Zuid Cuijk - 04835-45824 AO wegverkeerslawaaï Grotestraat Zuid Cuijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
43	0,80	0,80
45	0,80	0,80
45	0,80	0,80
47	0,80	0,80
47	0,80	0,80
47	0,80	0,80
51	0,80	0,80
49	0,80	0,80
49	0,80	0,80
51	0,80	0,80
53	0,80	0,80
28	0,80	0,80
26	0,80	0,80
24	0,80	0,80
22	0,80	0,80
24	0,80	0,80
20	0,80	0,80
18	0,80	0,80
14	0,80	0,80
6	0,80	0,80
4	0,80	0,80
2c	0,80	0,80
2c	0,80	0,80
2c	0,80	0,80
2b	0,80	0,80
2a	0,80	0,80
120	0,80	0,80
118	0,80	0,80
120	0,80	0,80
116	0,80	0,80
114-114a	0,80	0,80
110-112	0,80	0,80
110-112	0,80	0,80
108	0,80	0,80
108	0,80	0,80
106a	0,80	0,80
15	0,80	0,80
13	0,80	0,80
11	0,80	0,80
9	0,80	0,80
7	0,80	0,80
5	0,80	0,80
3	0,80	0,80
1	0,80	0,80
152	0,80	0,80
154	0,80	0,80
158	0,80	0,80
160	0,80	0,80
160	0,80	0,80
162	0,80	0,80
162	0,80	0,80
164	0,80	0,80
166	0,80	0,80
168	0,80	0,80
170	0,80	0,80
30	0,80	0,80
32	0,80	0,80
34	0,80	0,80
34a	0,80	0,80
36	0,80	0,80
36	0,80	0,80
38	0,80	0,80
36	0,80	0,80
40	0,80	0,80
40	0,80	0,80
103	0,80	0,80
101	0,80	0,80
95	0,80	0,80
97	0,80	0,80
99	0,80	0,80
93	0,80	0,80
87	0,80	0,80
87	0,80	0,80
87	0,80	0,80
87	0,80	0,80
87	0,80	0,80
87a	0,80	0,80
85	0,80	0,80
85	0,80	0,80
5	0,80	0,80
7	0,80	0,80
9	0,80	0,80
11	0,80	0,80
11	0,80	0,80
13	0,80	0,80
13	0,80	0,80
15	0,80	0,80
15	0,80	0,80
15	0,80	0,80
44	0,80	0,80
44	0,80	0,80
44	0,80	0,80

Model: Wegverkeermodel
04835-45824 AO wegverkeerslawaai Grotestraat Zuid Cuijk - 04835-45824 AO wegverkeerslawaai Grotestraat Zuid Cuijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Geomilieu V4.41

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel (Geomilieu)

Model: Wegverkeermodel
 04835-45824 AO wegverkeerslawaaai Grotestraat Zuid Cuijk - 04835-45824 AO wegverkeerslawaaai Grotestraat Zuid Cuijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
60	0,80	0,80
62	0,80	0,80
62	0,80	0,80
	0,80	0,80
58	0,80	0,80
58	0,80	0,80
56	0,80	0,80
56	0,80	0,80
54	0,80	0,80
36	0,80	0,80
36	0,80	0,80
38	0,80	0,80
38	0,80	0,80
40	0,80	0,80
132	0,80	0,80
132	0,80	0,80
92	0,80	0,80
90	0,80	0,80
90	0,80	0,80
88	0,80	0,80
86	0,80	0,80
86	0,80	0,80
84	0,80	0,80
82	0,80	0,80
82	0,80	0,80
80	0,80	0,80
78	0,80	0,80
78	0,80	0,80
76	0,80	0,80
72	0,80	0,80
72	0,80	0,80
70	0,80	0,80
68	0,80	0,80
66	0,80	0,80
66	0,80	0,80
1	0,80	0,80
94	0,80	0,80
94	0,80	0,80
94	0,80	0,80
102	0,80	0,80
102	0,80	0,80
100	0,80	0,80
100	0,80	0,80
100	0,80	0,80
98	0,80	0,80
98	0,80	0,80
98	0,80	0,80
28	0,80	0,80
32	0,80	0,80
32	0,80	0,80
30	0,80	0,80
105	0,80	0,80
105	0,80	0,80
50	0,80	0,80
2	0,80	0,80
2	0,80	0,80
4	0,80	0,80
4	0,80	0,80
5	0,80	0,80
	0,80	0,80
7	0,80	0,80
9	0,80	0,80
9	0,80	0,80
1	0,80	0,80
1	0,80	0,80
1	0,80	0,80
10	0,80	0,80
12	0,80	0,80
16	0,80	0,80
16	0,80	0,80
18	0,80	0,80
20	0,80	0,80
22	0,80	0,80
22	0,80	0,80
	0,80	0,80
24	0,80	0,80
24	0,80	0,80
24	0,80	0,80
24	0,80	0,80
1	0,80	0,80
24a	0,80	0,80
24a	0,80	0,80
	0,80	0,80
24b	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
1	0,80	0,80
2	0,80	0,80
3	0,80	0,80
4	0,80	0,80

Model: Wegverkeermodel
04835-45824 AO wegverkeerslawaai Grotestraat Zuid Cuijk - 04835-45824 AO wegverkeerslawaai Grotestraat Zuid Cuijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Geomilieu V4.41

Model: Wegverkeermodel
04835-45824 AO wegverkeerslawaaï Grotestraat Zuid Cuijk - 04835-45824 AO wegverkeerslawaaï Grotestraat Zuid Cuijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
5	0,80	0,80
6	0,80	0,80
7	0,80	0,80
8	0,80	0,80
9	0,80	0,80
10	0,80	0,80
11	0,80	0,80
12	0,80	0,80
13	0,80	0,80
14	0,80	0,80
15	0,80	0,80
16	0,80	0,80
17	0,80	0,80
18	0,80	0,80
1	0,80	0,80
2	0,80	0,80
3	0,80	0,80
4	0,80	0,80
5	0,80	0,80
6	0,80	0,80
7	0,80	0,80
8	0,80	0,80
9	0,80	0,80
10	0,80	0,80
11	0,80	0,80
12	0,80	0,80
14	0,80	0,80
1	0,80	0,80
2	0,80	0,80
3	0,80	0,80
4	0,80	0,80
5	0,80	0,80
6	0,80	0,80
7	0,80	0,80
8	0,80	0,80
9	0,80	0,80
10	0,80	0,80
11	0,80	0,80
12	0,80	0,80
13	0,80	0,80
14	0,80	0,80
15	0,80	0,80
16	0,80	0,80
17	0,80	0,80
18	0,80	0,80
19	0,80	0,80
20	0,80	0,80
21	0,80	0,80
22	0,80	0,80
23	0,80	0,80
24	0,80	0,80
25	0,80	0,80
26	0,80	0,80
27	0,80	0,80
28	0,80	0,80
29	0,80	0,80
30	0,80	0,80
31	0,80	0,80
32	0,80	0,80
33	0,80	0,80
34	0,80	0,80
35	0,80	0,80
36	0,80	0,80
37	0,80	0,80
38	0,80	0,80
39	0,80	0,80
40	0,80	0,80
42	0,80	0,80
	0,80	0,80
1	0,80	0,80
2	0,80	0,80
3	0,80	0,80
4	0,80	0,80
5	0,80	0,80
6	0,80	0,80
7	0,80	0,80
8	0,80	0,80
	0,80	0,80
1	0,80	0,80
	0,80	0,80
1	0,80	0,80
	0,80	0,80
1	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel (Geomilieu)

Model: Wegverkeermodel
 04835-45824 AO wegverkeerslawaii Grotestraat Zuid Cuijk - 04835-45824 AO wegverkeerslawaii Grotestraat Zuid Cuijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
1		15,00	11,80	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		12,00	11,80	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	11,80	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		12,00	11,80	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		15,00	11,80	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		15,00	11,80	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	11,80	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		12,00	11,80	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4		5,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5		9,00	11,80	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6		10,50	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7		11,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8		11,50	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9		17,00	11,80	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10		9,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11		9,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4		8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5		8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6		8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7		8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8		8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9		8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10		8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11		8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12		8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13		8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14		8,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15		3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16		3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17		3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18		3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19		3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20		3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21		3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22		3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23		3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24		3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25		3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26		3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27		3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28		3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29		3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30		3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31		3,00	11,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel (Geomilieu)

Model: Wegverkeermodel
 04835-45824 AO wegverkeerslawaaï Grotestraat Zuid Cuijk - 04835-45824 AO wegverkeerslawaaï Grotestraat Zuid Cuijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80
1	0,80	0,80
	0,80	0,80
1	0,80	0,80
2	0,80	0,80
3	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
1	0,80	0,80
2	0,80	0,80
3	0,80	0,80
4	0,80	0,80
5	0,80	0,80
6	0,80	0,80
7	0,80	0,80
8	0,80	0,80
9	0,80	0,80
10	0,80	0,80
11	0,80	0,80
	0,80	0,80
1	0,80	0,80
2	0,80	0,80
3	0,80	0,80
4	0,80	0,80
5	0,80	0,80
6	0,80	0,80
7	0,80	0,80
8	0,80	0,80
9	0,80	0,80
10	0,80	0,80
11	0,80	0,80
12	0,80	0,80
13	0,80	0,80
14	0,80	0,80
15	0,80	0,80
16	0,80	0,80
17	0,80	0,80
18	0,80	0,80
19	0,80	0,80
20	0,80	0,80
21	0,80	0,80
22	0,80	0,80
23	0,80	0,80
24	0,80	0,80
25	0,80	0,80
26	0,80	0,80
27	0,80	0,80
28	0,80	0,80
29	0,80	0,80
30	0,80	0,80
31	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel (Geomilieu)

Model: Wegverkeermodel
 04835-45824 AO wegverkeerslawaaï Grotestraat Zuid Cuijk - 04835-45824 AO wegverkeerslawaaï Grotestraat Zuid Cuijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
01		7,70
02		7,70
03		7,70
04	Groen/zacht -- 1,00m (Buiten)	10,60
05	Groen/zacht -- 5,00m (Buiten)	10,60
06	Groen/zacht -- 5,00m (Buiten)	10,60
07		9,50
08		9,50
09	Groen/zacht -- 0,20m (Binnen)	9,50
10	Groen/zacht -- 0,20m (Binnen)	9,50
11		--
12		--
13		--
14	Groen/zacht -- 0,20m (Binnen)	11,00
15	Groen/zacht -- 0,20m (Binnen)	11,00
16	Groen/zacht -- 0,20m (Binnen)	11,00
17		--
18	Groen/zacht -- 0,20m (Binnen) -- 12,00m (Link	11,00
19		--
20		13,10
21		--
22		--
23		--
24		--
25		12,00
26	Groen/zacht -- 0,30m (Binnen)	14,10
27	Groen/zacht -- 0,30m (Binnen) -- 3,30m (Links	14,10
28		14,10
29		14,10
30	Groen/zacht -- 0,30m (Binnen) -- 3,00m (Recht	11,00
31		--
32		--
33		--
34		--
35		--
36		--
37		12,50
38		12,50
39		--
40		12,20
41		12,20
42		11,80
43		--
44		--
45		11,80
46		11,80
47		14,10
48		14,10
49		11,80
50		10,60

Bijlage III	Rekenresultaten
Bijlage III-1	Rekenresultaten Hapsebaan
Bijlage III-2	Rekenresultaten Maasboulevard
Bijlage III-3	Rekenresultaten Hagelkruis
Bijlage III-4	Rekenresultaten Grotestraat
Bijlage III-5	Rekenresultaten Het Zand
Bijlage III-6	Rekenresultaten nieuwe wegen binnen plangebied
Bijlage III-7	Totale geluidbelasting wegverkeerslawaaï

Bijlage III-1 Rekenresultaten Hapsebaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAgg totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hapsebaan
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A_01_A	Cluster A	2,20	-8,3	-11,9	-18,1	-8,0
A_01_B	Cluster A	5,20	-6,9	-10,4	-16,7	-6,5
A_01_C	Cluster A	8,20	-5,2	-8,8	-15,0	-4,9
A_01_D	Cluster A	11,20	-3,5	-7,0	-13,3	-3,1
A_02_A	Cluster A	2,20	-10,6	-14,1	-20,4	-10,2
A_02_B	Cluster A	5,20	-7,1	-10,7	-16,9	-6,8
A_02_C	Cluster A	8,20	-4,5	-8,0	-14,3	-4,2
A_03_A	Cluster A	2,20	-11,4	-14,9	-21,2	-11,1
A_03_B	Cluster A	5,20	-8,0	-11,6	-17,8	-7,7
A_04_A	Cluster A	2,20	-11,3	-14,9	-21,1	-11,0
A_04_B	Cluster A	5,20	-7,9	-11,5	-17,7	-7,6
A_05_A	Cluster A	2,20	-9,3	-12,9	-19,1	-9,0
A_05_B	Cluster A	5,20	-6,2	-9,7	-16,0	-5,8
A_06_A	Cluster A	8,20	-2,9	-6,4	-12,7	-2,5
A_06_B	Cluster A	11,20	1,1	-2,5	-8,7	1,4
A_07_A	Cluster A	8,20	-2,8	-6,4	-12,6	-2,5
A_07_B	Cluster A	11,20	1,2	-2,4	-8,6	1,5
A_08_A	Cluster A	8,20	-1,4	-5,0	-11,2	-1,1
A_08_B	Cluster A	11,20	1,2	-2,3	-8,6	1,6
A_09_A	Cluster A	2,20	-12,1	-15,6	-21,9	-11,7
A_09_B	Cluster A	5,20	-6,2	-9,7	-16,0	-5,9
A_09_C	Cluster A	8,20	-4,3	-7,9	-14,1	-4,0
A_10_A	Cluster A	2,20	-8,3	-11,9	-18,1	-8,0
A_10_B	Cluster A	5,20	-6,9	-10,4	-16,6	-6,5
A_11_A	Cluster A	2,20	-8,3	-11,9	-18,1	-8,0
A_11_B	Cluster A	5,20	-6,8	-10,4	-16,6	-6,5
A_12_A	Cluster A	8,20	-4,2	-7,8	-14,0	-3,9
A_13_A	Cluster A	8,20	-4,2	-7,8	-14,0	-3,9
A_14_A	Cluster A	2,20	-8,3	-11,8	-18,1	-7,9
A_14_B	Cluster A	5,20	-6,8	-10,4	-16,6	-6,5
A_15_A	Cluster A	8,20	-4,3	-7,8	-14,1	-3,9
A_16_A	Cluster A	1,50	11,1	7,7	1,4	11,5
A_16_B	Cluster A	4,50	14,1	10,6	4,3	14,4
A_16_C	Cluster A	7,50	18,5	15,0	8,8	18,9
A_16_D	Cluster A	10,50	19,7	16,2	10,0	20,1
A_17_A	Cluster A	1,50	19,6	16,2	9,9	20,0
A_17_B	Cluster A	4,50	19,4	16,0	9,7	19,8
A_17_C	Cluster A	7,50	22,6	19,1	12,9	23,0
A_17_D	Cluster A	10,50	23,9	20,4	14,1	24,3
A_18_A	Cluster A	1,50	19,2	15,8	9,5	19,6
A_18_B	Cluster A	4,50	19,6	16,1	9,8	20,0
A_18_C	Cluster A	7,50	23,3	19,8	13,6	23,7
A_18_D	Cluster A	10,50	24,4	20,9	14,7	24,8
A_19_A	Cluster A	1,50	19,1	15,7	9,4	19,5
A_19_B	Cluster A	4,50	19,6	16,1	9,9	20,0
A_19_C	Cluster A	7,50	23,1	19,6	13,3	23,5
A_19_D	Cluster A	10,50	23,8	20,2	14,0	24,1
A_20_A	Cluster A	1,50	19,7	16,2	9,9	20,0
A_20_B	Cluster A	4,50	19,9	16,4	10,2	20,3
A_20_C	Cluster A	7,50	22,3	18,8	12,5	22,6
A_20_D	Cluster A	10,50	22,9	19,4	13,1	23,2
A_21_A	Cluster A	1,50	19,5	16,0	9,7	19,8
A_21_B	Cluster A	4,50	19,8	16,3	10,0	20,2
A_21_C	Cluster A	7,50	22,9	19,4	13,1	23,2
A_21_D	Cluster A	10,50	24,1	20,6	14,3	24,4
A_22_A	Cluster A	1,50	19,2	15,7	9,4	19,6
A_22_B	Cluster A	4,50	19,8	16,3	10,0	20,1
A_22_C	Cluster A	7,50	23,3	19,8	13,6	23,7
A_22_D	Cluster A	10,50	24,0	20,5	14,2	24,4
A_23_A	Cluster A	1,50	19,4	16,0	9,7	19,8
A_23_B	Cluster A	4,50	19,6	16,2	9,9	20,0
A_23_C	Cluster A	7,50	23,1	19,6	13,3	23,5
A_23_D	Cluster A	10,50	23,6	20,1	13,8	23,9
A_24_A	Cluster A	13,50	25,4	21,8	15,6	25,7
A_25_A	Cluster A	13,50	26,3	22,7	16,5	26,6
A_26_A	Cluster A	13,50	27,1	23,6	17,3	27,5
A_27_A	Cluster A	1,50	19,7	16,2	9,9	20,1
A_27_B	Cluster A	4,50	19,8	16,3	10,0	20,1
A_27_C	Cluster A	7,50	22,1	18,6	12,4	22,5
A_27_D	Cluster A	10,50	23,0	19,5	13,3	23,4
A_28_A	Cluster A	1,50	18,9	15,5	9,2	19,3
A_28_B	Cluster A	4,50	19,4	16,0	9,7	19,8
A_28_C	Cluster A	7,50	23,1	19,6	13,4	23,5
A_28_D	Cluster A	10,50	23,8	20,3	14,0	24,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-1 Rekenresultaten Hapsebaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAgg totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hapsebaan
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A_28_E	Cluster A	13,50	25,0	21,5	15,2	25,3
A_29_A	Cluster A	1,50	15,6	12,1	5,9	16,0
A_29_B	Cluster A	4,50	14,5	11,0	4,8	14,9
A_29_C	Cluster A	7,50	17,6	14,1	7,9	18,0
A_29_D	Cluster A	10,50	13,6	10,2	3,9	14,0
A_29_E	Cluster A	13,50	13,9	10,4	4,2	14,3
A_30_A	Cluster A	2,20	-11,3	-14,8	-21,1	-11,0
A_30_B	Cluster A	5,20	-6,3	-9,9	-16,1	-6,0
A_30_C	Cluster A	8,20	-4,4	-8,0	-14,3	-4,1
A_31_A	Cluster A	11,20	1,8	-1,7	-8,0	2,2
A_32_A	Cluster A	2,20	-8,2	-11,8	-18,0	-7,9
A_32_B	Cluster A	5,20	-6,7	-10,3	-16,5	-6,4
A_33_A	Cluster A	2,20	-8,2	-11,8	-18,0	-7,9
A_33_B	Cluster A	5,20	-6,7	-10,3	-16,5	-6,4
A_34_A	Cluster A	2,20	-8,3	-11,8	-18,1	-7,9
A_34_B	Cluster A	5,20	-6,7	-10,3	-16,5	-6,4
A_35_A	Cluster A	8,20	-4,3	-7,8	-14,1	-3,9
A_36_A	Cluster A	8,20	-4,3	-7,9	-14,1	-4,0
A_37_A	Cluster A	8,20	-4,3	-7,9	-14,1	-4,0
A_38_A	Cluster A	2,20	-10,4	-13,9	-20,1	-10,0
A_38_B	Cluster A	5,20	-7,1	-10,6	-16,9	-6,7
A_38_C	Cluster A	8,20	-4,6	-8,2	-14,4	-4,3
A_39_A	Cluster A	2,20	-8,3	-11,9	-18,1	-8,0
A_39_B	Cluster A	5,20	-6,8	-10,3	-16,6	-6,4
A_39_C	Cluster A	8,20	-4,7	-8,3	-14,5	-4,4
A_40_A	Cluster A	2,20	-10,5	-14,1	-20,3	-10,2
A_40_B	Cluster A	5,20	-6,9	-10,4	-16,7	-6,5
A_40_C	Cluster A	8,20	-4,8	-8,3	-14,6	-4,4
A_41_A	Cluster A	2,20	-8,6	-12,1	-18,4	-8,2
A_41_B	Cluster A	5,20	-7,0	-10,5	-16,8	-6,7
A_42_A	Cluster A	8,20	-4,7	-8,3	-14,5	-4,4
A_43_A	Cluster A	11,20	2,3	-1,3	-7,5	2,6
A_44_A	Cluster A	11,20	2,3	-1,3	-7,6	2,6
A_45_A	Cluster A	1,50	11,4	7,9	1,7	11,8
A_45_B	Cluster A	4,50	14,7	11,3	5,0	15,1
A_45_C	Cluster A	7,50	19,6	16,1	9,8	19,9
A_45_D	Cluster A	10,50	26,0	22,5	16,2	26,4
A_46_A	Cluster A	1,50	18,2	14,7	8,4	18,5
A_46_B	Cluster A	4,50	19,7	16,2	10,0	20,1
A_46_C	Cluster A	7,50	23,0	19,5	13,2	23,3
A_46_D	Cluster A	10,50	26,2	22,6	16,4	26,5
A_47_A	Cluster A	1,50	18,9	15,5	9,2	19,3
A_47_B	Cluster A	4,50	20,6	17,2	10,9	21,0
A_47_C	Cluster A	7,50	23,8	20,3	14,1	24,2
A_47_D	Cluster A	10,50	25,9	22,3	16,1	26,2
A_47_E	Cluster A	13,50	27,6	24,0	17,8	27,9
A_48_A	Cluster A	1,50	19,2	15,7	9,4	19,6
A_48_B	Cluster A	4,50	20,7	17,2	11,0	21,1
A_48_C	Cluster A	7,50	24,0	20,5	14,3	24,4
A_48_D	Cluster A	10,50	25,6	22,1	15,9	26,0
A_48_E	Cluster A	13,50	27,2	23,6	17,4	27,5
A_49_A	Cluster A	1,50	19,3	15,8	9,5	19,6
A_49_B	Cluster A	4,50	20,7	17,3	11,0	21,1
A_49_C	Cluster A	7,50	24,4	20,9	14,7	24,8
A_49_D	Cluster A	10,50	25,9	22,4	16,1	26,3
A_50_A	Cluster A	1,50	19,1	15,7	9,4	19,5
A_50_B	Cluster A	4,50	20,1	16,7	10,4	20,5
A_50_C	Cluster A	7,50	23,5	20,0	13,8	23,9
A_50_D	Cluster A	10,50	25,6	22,0	15,8	25,9
A_51_A	Cluster A	1,50	19,5	16,1	9,8	19,9
A_51_B	Cluster A	4,50	20,5	17,0	10,8	20,9
A_51_C	Cluster A	7,50	23,7	20,2	13,9	24,0
A_51_D	Cluster A	10,50	24,7	21,1	14,9	25,0
A_52_A	Cluster A	1,50	19,4	15,9	9,6	19,7
A_52_B	Cluster A	4,50	20,2	16,7	10,4	20,5
A_52_C	Cluster A	7,50	23,5	20,0	13,8	23,9
A_52_D	Cluster A	10,50	25,0	21,5	15,2	25,4
A_53_A	Cluster A	1,50	19,5	16,1	9,8	19,9
A_53_B	Cluster A	4,50	20,2	16,7	10,4	20,5
A_53_C	Cluster A	7,50	23,8	20,3	14,1	24,2
A_53_D	Cluster A	10,50	24,7	21,2	14,9	25,1
A_53_E	Cluster A	13,50	26,6	23,0	16,8	26,9
A_54_A	Cluster A	1,50	13,1	9,6	3,4	13,5
A_54_B	Cluster A	4,50	14,5	11,0	4,8	14,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-1 Rekenresultaten Hapsebaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hapsebaan
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A_54_C	Cluster A	7,50	16,9	13,4	7,1	17,3
A_54_D	Cluster A	10,50	16,6	13,1	6,8	16,9
A_54_E	Cluster A	13,50	13,7	10,2	4,0	14,1
A_55_A	Cluster A	13,50	26,6	23,0	16,8	26,9
A_56_A	Cluster A	13,50	16,8	13,3	7,1	17,2
A_57_A	Cluster A	13,50	28,2	24,7	18,4	28,5
A_58_A	Cluster A	13,50	24,6	21,1	14,8	24,9
A_59_A	Cluster A	13,50	18,6	15,2	8,9	19,0
A_60_A	Cluster A	13,50	17,8	14,3	8,1	18,2
B_01_A	Cluster B	1,50	20,0	16,5	10,2	20,4
B_01_B	Cluster B	4,50	21,2	17,7	11,4	21,5
B_01_C	Cluster B	7,50	25,6	22,0	15,8	25,9
B_02_A	Cluster B	1,50	18,6	15,1	8,8	18,9
B_02_B	Cluster B	4,50	19,6	16,1	9,8	19,9
B_02_C	Cluster B	7,50	25,1	21,6	15,3	25,4
B_03_A	Cluster B	1,50	18,5	15,0	8,8	18,9
B_03_B	Cluster B	4,50	18,6	15,1	8,8	18,9
B_03_C	Cluster B	7,50	23,4	19,9	13,7	23,8
B_04_A	Cluster B	1,50	18,1	14,6	8,4	18,5
B_04_B	Cluster B	4,50	19,1	15,6	9,4	19,5
B_04_C	Cluster B	7,50	22,3	18,8	12,6	22,7
B_05_A	Cluster B	1,50	15,5	12,0	5,7	15,8
B_05_B	Cluster B	4,50	17,6	14,1	7,8	17,9
B_05_C	Cluster B	7,50	21,2	17,7	11,5	21,6
B_06_A	Cluster B	1,50	14,4	10,9	4,6	14,8
B_06_B	Cluster B	4,50	16,3	12,8	6,6	16,7
B_06_C	Cluster B	7,50	19,8	16,3	10,1	20,2
B_07_A	Cluster B	4,50	--	--	--	--
B_07_B	Cluster B	7,50	--	--	--	--
B_08_A	Cluster B	4,50	--	--	--	--
B_08_B	Cluster B	7,50	--	--	--	--
B_09_A	Cluster B	4,50	--	--	--	--
B_09_B	Cluster B	7,50	--	--	--	--
B_10_A	Cluster B	4,50	--	--	--	--
B_10_B	Cluster B	7,50	--	--	--	--
B_11_A	Cluster B	4,50	13,4	9,9	3,7	13,8
B_11_B	Cluster B	7,50	17,4	14,0	7,7	17,8
B_12_A	Cluster B	1,50	12,1	8,6	2,4	12,5
B_12_B	Cluster B	4,50	15,3	11,8	5,5	15,7
B_12_C	Cluster B	7,50	20,8	17,3	11,0	21,1
B_13_A	Cluster B	1,50	13,3	9,8	3,5	13,6
B_13_B	Cluster B	4,50	16,8	13,4	7,1	17,2
B_13_C	Cluster B	7,50	21,9	18,4	12,2	22,3
B_14_A	Cluster B	1,50	14,0	10,6	4,3	14,4
B_14_B	Cluster B	4,50	17,6	14,1	7,8	18,0
B_14_C	Cluster B	7,50	23,1	19,6	13,3	23,4
B_15_A	Cluster B	1,50	14,6	11,1	4,8	14,9
B_15_B	Cluster B	4,50	18,1	14,6	8,3	18,5
B_15_C	Cluster B	7,50	23,4	19,9	13,6	23,7
B_16_A	Cluster B	1,50	19,5	16,0	9,8	19,9
B_16_B	Cluster B	4,50	21,1	17,6	11,3	21,4
B_16_C	Cluster B	7,50	25,5	22,0	15,7	25,9
B_17_A	Cluster B	1,50	15,1	11,7	5,4	15,5
B_17_B	Cluster B	4,50	17,3	13,8	7,5	17,7
B_17_C	Cluster B	7,50	23,1	19,5	13,3	23,4
B_18_A	Cluster B	1,50	14,5	11,0	4,8	14,9
B_18_B	Cluster B	4,50	17,0	13,5	7,2	17,3
B_18_C	Cluster B	7,50	21,5	18,0	11,8	21,9
B_19_A	Cluster B	1,50	14,6	11,1	4,9	15,0
B_19_B	Cluster B	4,50	17,2	13,8	7,5	17,6
B_19_C	Cluster B	7,50	21,7	18,2	11,9	22,1
B_20_A	Cluster B	1,50	15,1	11,6	5,3	15,5
B_20_B	Cluster B	4,50	17,8	14,3	8,0	18,1
B_20_C	Cluster B	7,50	21,9	18,4	12,2	22,3
B_21_A	Cluster B	1,50	16,1	12,7	6,4	16,5
B_21_B	Cluster B	4,50	18,6	15,1	8,9	19,0
B_21_C	Cluster B	7,50	23,6	20,1	13,8	23,9
B_22_A	Cluster B	1,50	15,8	12,3	6,0	16,2
B_22_B	Cluster B	4,50	18,3	14,8	8,6	18,7
B_22_C	Cluster B	7,50	23,9	20,4	14,1	24,3
B_23_A	Cluster B	1,50	13,8	10,3	4,0	14,2
B_23_B	Cluster B	4,50	17,2	13,7	7,5	17,6
B_23_C	Cluster B	7,50	22,5	19,0	12,7	22,8
B_24_A	Cluster B	1,50	13,0	9,6	3,3	13,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-1 Rekenresultaten Hapsebaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hapsebaan
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B_24_B	Cluster B	4,50	16,5	13,0	6,7	16,9
B_24_C	Cluster B	7,50	21,5	18,0	11,8	21,9
B_25_A	Cluster B	1,50	13,0	9,5	3,3	13,4
B_25_B	Cluster B	4,50	16,4	12,9	6,6	16,7
B_25_C	Cluster B	7,50	21,6	18,1	11,9	22,0
B_26_A	Cluster B	1,50	13,5	10,1	3,8	13,9
B_26_B	Cluster B	4,50	16,8	13,3	7,0	17,1
B_26_C	Cluster B	7,50	22,1	18,6	12,3	22,4
B_27_A	Cluster B	3,50	26,8	23,3	17,0	27,2
B_27_B	Cluster B	6,50	27,5	24,0	17,8	27,9
B_28_A	Cluster B	3,50	--	--	--	--
B_28_B	Cluster B	6,50	--	--	--	--
B_29_A	Cluster B	3,50	25,8	22,3	16,0	26,2
B_29_B	Cluster B	6,50	26,8	23,3	17,0	27,2
B_30_A	Cluster B	3,50	25,6	22,1	15,9	26,0
B_30_B	Cluster B	6,50	26,6	23,1	16,9	27,0
B_31_A	Cluster B	3,50	22,8	19,3	13,0	23,1
B_31_B	Cluster B	6,50	24,4	20,8	14,6	24,7
B_32_A	Cluster B	3,50	14,7	11,2	4,9	15,0
B_32_B	Cluster B	6,50	18,2	14,7	8,4	18,6
B_33_A	Cluster B	3,50	13,9	10,4	4,1	14,2
B_33_B	Cluster B	6,50	17,4	13,9	7,6	17,8
B_34_A	Cluster B	3,50	15,2	11,8	5,5	15,6
B_34_B	Cluster B	6,50	18,7	15,2	9,0	19,1
B_35_A	Cluster B	3,50	13,8	10,3	4,0	14,1
B_35_B	Cluster B	6,50	17,6	14,1	7,9	18,0
B_36_A	Cluster B	3,50	20,3	16,9	10,6	20,7
B_36_B	Cluster B	6,50	23,4	20,0	13,7	23,8
B_37_A	Cluster B	4,50	--	--	--	--
B_37_B	Cluster B	7,50	--	--	--	--
B_37_C	Cluster B	10,50	--	--	--	--
B_37_D	Cluster B	13,50	--	--	--	--
B_38_A	Cluster B	4,50	--	--	--	--
B_38_B	Cluster B	7,50	--	--	--	--
B_38_C	Cluster B	10,50	--	--	--	--
B_38_D	Cluster B	13,50	--	--	--	--
B_39_A	Cluster B	4,50	--	--	--	--
B_39_B	Cluster B	7,50	--	--	--	--
B_39_C	Cluster B	10,50	--	--	--	--
B_39_D	Cluster B	13,50	--	--	--	--
B_40_A	Cluster B	4,50	--	--	--	--
B_40_B	Cluster B	7,50	--	--	--	--
B_40_C	Cluster B	10,50	--	--	--	--
B_40_D	Cluster B	13,50	--	--	--	--
B_41_A	Cluster B	1,50	20,3	16,8	10,6	20,7
B_41_B	Cluster B	4,50	22,8	19,3	13,0	23,2
B_41_C	Cluster B	7,50	26,1	22,5	16,3	26,4
B_41_D	Cluster B	10,50	29,1	25,5	19,3	29,4
B_41_E	Cluster B	13,50	30,9	27,3	21,1	31,2
B_42_A	Cluster B	1,50	22,4	18,9	12,6	22,8
B_42_B	Cluster B	4,50	25,4	21,9	15,7	25,8
B_42_C	Cluster B	7,50	28,8	25,2	19,0	29,1
B_42_D	Cluster B	10,50	30,9	27,4	21,1	31,3
B_42_E	Cluster B	13,50	31,1	27,6	21,4	31,5
B_43_A	Cluster B	1,50	21,4	17,9	11,6	21,7
B_43_B	Cluster B	4,50	23,7	20,2	14,0	24,1
B_43_C	Cluster B	7,50	27,6	24,1	17,9	28,0
B_43_D	Cluster B	10,50	30,0	26,4	20,2	30,3
B_43_E	Cluster B	13,50	30,6	27,0	20,8	30,9
B_44_A	Cluster B	1,50	19,8	16,3	10,0	20,1
B_44_B	Cluster B	4,50	22,0	18,5	12,2	22,4
B_44_C	Cluster B	7,50	26,4	22,9	16,7	26,8
B_44_D	Cluster B	10,50	29,8	26,2	20,0	30,1
B_44_E	Cluster B	13,50	30,3	26,8	20,5	30,7
B_45_A	Cluster B	1,50	16,3	12,9	6,6	16,7
B_45_B	Cluster B	4,50	19,3	15,8	9,6	19,7
B_45_C	Cluster B	7,50	23,5	20,0	13,8	23,9
B_45_D	Cluster B	10,50	20,9	17,4	11,2	21,3
B_45_E	Cluster B	13,50	15,6	12,1	5,9	16,0
B_46_A	Cluster B	10,50	29,7	26,2	19,9	30,0
B_46_B	Cluster B	13,50	30,4	26,9	20,6	30,7
B_47_A	Cluster B	1,50	16,2	12,8	6,5	16,6
B_47_B	Cluster B	4,50	19,3	15,8	9,6	19,7
B_47_C	Cluster B	7,50	24,1	20,6	14,3	24,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-1 Rekenresultaten Hapsebaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAgg totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hapsebaan
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B_48_A	Cluster B	1,50	16,4	12,9	6,6	16,8
B_48_B	Cluster B	4,50	19,4	15,9	9,7	19,8
B_48_C	Cluster B	7,50	23,7	20,2	14,0	24,1
B_49_A	Cluster B	1,50	16,3	12,8	6,6	16,7
B_49_B	Cluster B	4,50	18,7	15,3	9,0	19,1
B_49_C	Cluster B	7,50	22,5	19,0	12,8	22,9
B_50_A	Cluster B	1,50	18,2	14,7	8,5	18,6
B_50_B	Cluster B	4,50	19,7	16,2	9,9	20,1
B_50_C	Cluster B	7,50	22,1	18,6	12,3	22,5
B_51_A	Cluster B	1,50	19,8	16,3	10,1	20,2
B_51_B	Cluster B	4,50	21,3	17,8	11,5	21,7
B_51_C	Cluster B	7,50	24,3	20,8	14,5	24,6
B_52_A	Cluster B	1,50	22,8	19,2	13,0	23,1
B_52_B	Cluster B	4,50	23,4	19,9	13,6	23,7
B_52_C	Cluster B	7,50	25,1	21,5	15,3	25,4
B_53_A	Cluster B	1,50	27,8	24,3	18,1	28,2
B_53_B	Cluster B	4,50	28,4	24,9	18,7	28,8
B_53_C	Cluster B	7,50	29,6	26,1	19,9	30,0
B_54_A	Cluster B	1,50	27,9	24,4	18,1	28,2
B_54_B	Cluster B	4,50	28,5	25,0	18,7	28,9
B_54_C	Cluster B	7,50	29,8	26,3	20,0	30,1
B_55_A	Cluster B	1,50	27,8	24,2	18,0	28,1
B_55_B	Cluster B	4,50	28,4	24,9	18,6	28,8
B_55_C	Cluster B	7,50	29,7	26,2	20,0	30,1
B_56_A	Cluster B	1,50	21,5	18,1	11,8	21,9
B_56_B	Cluster B	4,50	23,0	19,5	13,2	23,3
B_56_C	Cluster B	7,50	25,8	22,3	16,0	26,2
B_57_A	Cluster B	1,50	13,6	10,1	3,9	14,0
B_57_B	Cluster B	4,50	16,7	13,2	6,9	17,0
B_57_C	Cluster B	7,50	21,3	17,8	11,6	21,7
B_58_A	Cluster B	1,50	14,1	10,6	4,3	14,4
B_58_B	Cluster B	4,50	17,1	13,6	7,3	17,4
B_58_C	Cluster B	7,50	21,2	17,7	11,5	21,6
B_59_A	Cluster B	1,50	16,0	12,5	6,2	16,3
B_59_B	Cluster B	4,50	20,2	16,7	10,5	20,6
B_59_C	Cluster B	7,50	24,3	20,7	14,5	24,6
B_60_A	Cluster B	1,50	16,6	13,1	6,9	17,0
B_60_B	Cluster B	4,50	20,8	17,3	11,1	21,2
B_60_C	Cluster B	7,50	24,7	21,2	14,9	25,0
B_61_A	Cluster B	1,50	17,7	14,2	7,9	18,0
B_61_B	Cluster B	4,50	21,8	18,3	12,0	22,1
B_61_C	Cluster B	7,50	25,3	21,8	15,5	25,7
B_62_A	Cluster B	1,50	19,6	16,1	9,9	20,0
B_62_B	Cluster B	4,50	22,2	18,7	12,4	22,5
B_62_C	Cluster B	7,50	26,1	22,6	16,3	26,4
B_63_A	Cluster B	1,50	19,4	15,9	9,7	19,8
B_63_B	Cluster B	4,50	22,0	18,5	12,2	22,4
B_63_C	Cluster B	7,50	25,5	22,0	15,8	25,9
B_64_A	Cluster B	1,50	25,2	21,7	15,4	25,6
B_64_B	Cluster B	4,50	25,6	22,0	15,8	25,9
B_64_C	Cluster B	7,50	27,1	23,6	17,3	27,4
B_65_A	Cluster B	1,50	12,0	8,5	2,2	12,4
B_65_B	Cluster B	4,50	13,5	10,0	3,8	13,9
B_65_C	Cluster B	7,50	17,2	13,7	7,5	17,6
B_66_A	Cluster B	1,50	20,9	17,4	11,2	21,3
B_66_B	Cluster B	4,50	22,6	19,1	12,8	22,9
B_66_C	Cluster B	7,50	25,0	21,5	15,2	25,4
B_67_A	Cluster B	1,50	18,5	15,1	8,8	18,9
B_67_B	Cluster B	4,50	21,2	17,7	11,4	21,6
B_67_C	Cluster B	7,50	25,2	21,7	15,4	25,6
B_68_A	Cluster B	1,50	18,8	15,3	9,0	19,1
B_68_B	Cluster B	4,50	21,5	18,0	11,8	21,9
B_68_C	Cluster B	7,50	25,2	21,6	15,4	25,5
B_69_A	Cluster B	1,50	18,4	14,9	8,6	18,7
B_69_B	Cluster B	4,50	21,2	17,7	11,4	21,6
B_69_C	Cluster B	7,50	24,8	21,3	15,0	25,1
B_70_A	Cluster B	1,50	18,6	15,1	8,9	19,0
B_70_B	Cluster B	4,50	20,1	16,6	10,3	20,5
B_70_C	Cluster B	7,50	22,6	19,1	12,9	23,0
B_71_A	Cluster B	1,50	23,7	20,1	13,9	24,0
B_71_B	Cluster B	4,50	26,0	22,5	16,2	26,3
B_71_C	Cluster B	7,50	28,9	25,4	19,1	29,2
B_72_A	Cluster B	1,50	23,4	19,9	13,7	23,8
B_72_B	Cluster B	4,50	26,2	22,7	16,4	26,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-1 Rekenresultaten Hapsebaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAgg totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hapsebaan
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B_72_C	Cluster B	7,50	29,7	26,2	19,9	30,0
B_73_A	Cluster B	1,50	23,6	20,1	13,9	24,0
B_73_B	Cluster B	4,50	26,2	22,7	16,5	26,6
B_73_C	Cluster B	7,50	29,3	25,8	19,6	29,7
B_74_A	Cluster B	1,50	26,5	23,0	16,7	26,8
B_74_B	Cluster B	4,50	28,1	24,6	18,4	28,5
B_74_C	Cluster B	7,50	30,1	26,6	20,4	30,5
B_75_A	Cluster B	1,50	27,5	24,0	17,7	27,8
B_75_B	Cluster B	4,50	29,1	25,6	19,3	29,4
B_75_C	Cluster B	7,50	30,5	27,0	20,7	30,8
B_76_A	Cluster B	1,50	28,3	24,8	18,6	28,7
B_76_B	Cluster B	4,50	29,2	25,6	19,4	29,5
B_76_C	Cluster B	7,50	30,7	27,2	20,9	31,0
B_77_A	Cluster B	1,50	28,0	24,5	18,2	28,4
B_77_B	Cluster B	4,50	28,6	25,1	18,9	29,0
B_77_C	Cluster B	7,50	30,1	26,5	20,3	30,4
C_01_A	Cluster C	4,50	--	--	--	--
C_01_B	Cluster C	7,50	--	--	--	--
C_02_A	Cluster C	4,50	--	--	--	--
C_02_B	Cluster C	7,50	--	--	--	--
C_03_A	Cluster C	4,50	--	--	--	--
C_03_B	Cluster C	7,50	--	--	--	--
C_04_A	Cluster C	10,50	--	--	--	--
C_05_A	Cluster C	10,50	--	--	--	--
C_06_A	Cluster C	10,50	--	--	--	--
C_07_A	Cluster C	4,50	--	--	--	--
C_07_B	Cluster C	7,50	--	--	--	--
C_07_C	Cluster C	10,50	--	--	--	--
C_08_A	Cluster C	4,50	--	--	--	--
C_08_B	Cluster C	7,50	--	--	--	--
C_08_C	Cluster C	10,50	--	--	--	--
C_09_A	Cluster C	13,50	--	--	--	--
C_10_A	Cluster C	13,50	--	--	--	--
C_11_A	Cluster C	13,50	22,7	19,1	12,9	23,0
C_12_A	Cluster C	13,50	32,9	29,3	23,1	33,2
C_13_A	Cluster C	4,50	--	--	--	--
C_13_B	Cluster C	7,50	--	--	--	--
C_13_C	Cluster C	10,50	--	--	--	--
C_14_A	Cluster C	4,50	--	--	--	--
C_14_B	Cluster C	7,50	--	--	--	--
C_15_A	Cluster C	4,50	--	--	--	--
C_15_B	Cluster C	7,50	--	--	--	--
C_16_A	Cluster C	10,50	--	--	--	--
C_17_A	Cluster C	10,50	--	--	--	--
C_18_A	Cluster C	4,50	--	--	--	--
C_18_B	Cluster C	7,50	--	--	--	--
C_18_C	Cluster C	10,50	--	--	--	--
C_18_D	Cluster C	13,50	--	--	--	--
C_19_A	Cluster C	4,50	--	--	--	--
C_19_B	Cluster C	7,50	--	--	--	--
C_19_C	Cluster C	10,50	--	--	--	--
C_19_D	Cluster C	13,50	--	--	--	--
C_20_A	Cluster C	1,50	23,7	20,2	13,9	24,1
C_20_B	Cluster C	4,50	27,6	24,1	17,8	27,9
C_20_C	Cluster C	7,50	31,5	27,9	21,7	31,8
C_20_D	Cluster C	10,50	33,6	30,0	23,8	33,9
C_20_E	Cluster C	13,50	34,9	31,3	25,1	35,3
C_21_A	Cluster C	1,50	25,9	22,3	16,1	26,2
C_21_B	Cluster C	4,50	28,9	25,4	19,2	29,3
C_21_C	Cluster C	7,50	32,4	28,8	22,6	32,7
C_21_D	Cluster C	10,50	34,8	31,2	25,0	35,1
C_22_A	Cluster C	1,50	27,3	23,8	17,5	27,7
C_22_B	Cluster C	4,50	29,7	26,2	19,9	30,0
C_22_C	Cluster C	7,50	32,4	28,9	22,6	32,8
C_22_D	Cluster C	10,50	34,7	31,1	24,9	35,1
C_23_A	Cluster C	13,50	34,9	31,4	25,1	35,3
C_24_A	Cluster C	13,50	34,9	31,3	25,1	35,2
C_25_A	Cluster C	13,50	25,4	21,8	15,6	25,7
C_26_A	Cluster C	1,50	27,4	23,9	17,7	27,8
C_26_B	Cluster C	4,50	29,3	25,8	19,5	29,7
C_26_C	Cluster C	7,50	32,1	28,6	22,3	32,5
C_26_D	Cluster C	10,50	34,7	31,1	24,9	35,0
C_27_A	Cluster C	1,50	26,8	23,3	17,0	27,2
C_27_B	Cluster C	4,50	28,9	25,4	19,1	29,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-1 Rekenresultaten Hapsebaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hapsebaan
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C_27_C	Cluster C	7,50	31,6	28,0	21,8	31,9
C_27_D	Cluster C	10,50	34,3	30,7	24,5	34,6
C_28_A	Cluster C	1,50	25,2	21,7	15,5	25,6
C_28_B	Cluster C	4,50	28,7	25,1	18,9	29,0
C_28_C	Cluster C	7,50	31,4	27,8	21,6	31,7
C_28_D	Cluster C	10,50	33,6	30,1	23,8	34,0
C_29_A	Cluster C	1,50	26,2	22,7	16,5	26,6
C_29_B	Cluster C	4,50	28,7	25,2	19,0	29,1
C_29_C	Cluster C	7,50	31,0	27,4	21,2	31,3
C_29_D	Cluster C	10,50	32,9	29,3	23,1	33,2
C_29_E	Cluster C	13,50	32,8	29,3	23,0	33,2
C_30_A	Cluster C	1,50	26,1	22,6	16,3	26,4
C_30_B	Cluster C	4,50	28,9	25,4	19,1	29,2
C_30_C	Cluster C	7,50	31,4	27,9	21,6	31,8
C_30_D	Cluster C	10,50	33,4	29,8	23,6	33,7
C_30_E	Cluster C	13,50	32,9	29,4	23,1	33,3
C_31_A	Cluster C	1,50	25,3	21,8	15,5	25,6
C_31_B	Cluster C	4,50	28,2	24,7	18,4	28,6
C_31_C	Cluster C	7,50	31,0	27,5	21,2	31,4
C_31_D	Cluster C	10,50	33,1	29,6	23,3	33,5
C_32_A	Cluster C	1,50	24,8	21,2	15,0	25,1
C_32_B	Cluster C	4,50	27,5	24,0	17,8	27,9
C_32_C	Cluster C	7,50	30,5	27,0	20,8	30,9
C_32_D	Cluster C	10,50	32,5	28,9	22,7	32,8
C_33_A	Cluster C	1,50	24,2	20,7	14,4	24,5
C_33_B	Cluster C	4,50	27,4	23,9	17,6	27,7
C_33_C	Cluster C	7,50	30,4	26,8	20,6	30,7
C_33_D	Cluster C	10,50	32,0	28,5	22,2	32,4
C_34_A	Cluster C	1,50	21,0	17,5	11,2	21,4
C_34_B	Cluster C	4,50	22,6	19,1	12,8	22,9
C_34_C	Cluster C	7,50	25,3	21,8	15,5	25,6
C_34_D	Cluster C	10,50	27,2	23,6	17,4	27,5
D_01_A	Cluster D	1,50	25,0	21,5	15,3	25,4
D_01_B	Cluster D	4,50	26,2	22,6	16,4	26,5
D_02_A	Cluster D	1,50	21,5	18,0	11,8	21,9
D_02_B	Cluster D	4,50	23,6	20,1	13,9	24,0
D_03_A	Cluster D	1,50	19,8	16,3	10,0	20,1
D_03_B	Cluster D	4,50	22,2	18,7	12,4	22,5
D_04_A	Cluster D	1,50	19,2	15,7	9,5	19,6
D_04_B	Cluster D	4,50	21,5	18,1	11,8	21,9
D_05_A	Cluster D	1,50	26,9	23,4	17,2	27,3
D_05_B	Cluster D	4,50	28,6	25,1	18,8	28,9
D_06_A	Cluster D	1,50	23,1	19,6	13,3	23,4
D_06_B	Cluster D	4,50	25,0	21,5	15,3	25,4
D_07_A	Cluster D	1,50	27,5	24,0	17,7	27,8
D_07_B	Cluster D	4,50	29,6	26,1	19,8	29,9
D_08_A	Cluster D	1,50	28,0	24,5	18,2	28,4
D_08_B	Cluster D	4,50	29,3	25,8	19,6	29,7
D_09_A	Cluster D	1,50	28,9	25,4	19,1	29,3
D_09_B	Cluster D	4,50	30,7	27,2	20,9	31,1
D_09_C	Cluster D	7,50	33,3	29,8	23,5	33,7
D_10_A	Cluster D	1,50	28,4	24,9	18,6	28,7
D_10_B	Cluster D	4,50	30,7	27,1	20,9	31,0
D_10_C	Cluster D	7,50	33,6	30,1	23,8	34,0
D_11_A	Cluster D	1,50	28,3	24,7	18,5	28,6
D_11_B	Cluster D	4,50	30,4	26,8	20,6	30,7
D_11_C	Cluster D	7,50	33,3	29,7	23,5	33,6
D_12_A	Cluster D	1,50	18,3	14,7	8,5	18,6
D_12_B	Cluster D	4,50	18,8	15,3	9,1	19,2
D_12_C	Cluster D	7,50	19,4	15,9	9,7	19,8
D_13_A	Cluster D	1,50	18,9	15,4	9,1	19,2
D_13_B	Cluster D	4,50	19,5	16,1	9,8	19,9
D_13_C	Cluster D	7,50	20,9	17,4	11,1	21,2
D_14_A	Cluster D	1,50	22,2	18,7	12,4	22,5
D_14_B	Cluster D	4,50	24,2	20,7	14,4	24,6
D_14_C	Cluster D	7,50	26,9	23,4	17,1	27,3
E_01_A	Cluster E	1,50	22,9	19,4	13,2	23,3
E_01_B	Cluster E	4,50	24,4	20,9	14,6	24,7
E_01_C	Cluster E	7,50	23,9	20,4	14,1	24,2
E_02_A	Cluster E	1,50	21,6	18,1	11,9	22,0
E_02_B	Cluster E	4,50	23,5	20,0	13,7	23,8
E_02_C	Cluster E	7,50	23,9	20,4	14,2	24,3
E_03_A	Cluster E	1,50	23,9	20,3	14,1	24,2
E_03_B	Cluster E	4,50	24,6	21,1	14,8	25,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-1 Rekenresultaten Hapsebaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hapsebaan
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E_03_C	Cluster E	7,50	25,6	22,1	15,8	25,9
E_04_A	Cluster E	1,50	17,1	13,6	7,3	17,5
E_04_B	Cluster E	4,50	20,1	16,6	10,3	20,5
E_04_C	Cluster E	7,50	25,3	21,7	15,5	25,6
E_05_A	Cluster E	1,50	21,9	18,4	12,2	22,3
E_05_B	Cluster E	4,50	23,2	19,7	13,5	23,6
E_05_C	Cluster E	7,50	27,5	24,0	17,8	27,9
E_06_A	Cluster E	1,50	23,6	20,1	13,9	24,0
E_06_B	Cluster E	4,50	25,5	22,0	15,8	25,9
E_06_C	Cluster E	7,50	27,0	23,5	17,2	27,3
E_07_A	Cluster E	1,50	17,8	14,3	8,1	18,2
E_07_B	Cluster E	4,50	20,4	16,9	10,6	20,7
E_07_C	Cluster E	7,50	25,9	22,4	16,1	26,2
E_08_A	Cluster E	1,50	23,0	19,5	13,2	23,4
E_08_B	Cluster E	4,50	24,3	20,8	14,6	24,7
E_08_C	Cluster E	7,50	27,6	24,1	17,8	27,9
E_09_A	Cluster E	1,50	23,2	19,7	13,5	23,6
E_09_B	Cluster E	4,50	25,8	22,2	16,0	26,1
E_09_C	Cluster E	7,50	28,4	24,9	18,7	28,8
E_10_A	Cluster E	1,50	27,3	23,8	17,5	27,6
E_10_B	Cluster E	4,50	28,4	24,8	18,6	28,7
E_10_C	Cluster E	7,50	29,1	25,5	19,3	29,4
F_01_A	Cluster F	1,50	22,4	18,8	12,6	22,7
F_01_B	Cluster F	4,50	23,1	19,6	13,3	23,5
F_01_C	Cluster F	7,50	24,8	21,2	15,0	25,1
F_02_A	Cluster F	1,50	23,0	19,6	13,3	23,4
F_02_B	Cluster F	4,50	24,3	20,9	14,6	24,7
F_02_C	Cluster F	7,50	27,3	23,8	17,5	27,6
F_03_A	Cluster F	1,50	22,6	19,1	12,8	23,0
F_03_B	Cluster F	4,50	23,9	20,3	14,1	24,2
F_03_C	Cluster F	7,50	26,9	23,3	17,1	27,2
F_04_A	Cluster F	1,50	17,2	13,8	7,5	17,6
F_04_B	Cluster F	4,50	19,0	15,5	9,2	19,4
F_04_C	Cluster F	7,50	24,4	20,8	14,6	24,7
F_05_A	Cluster F	1,50	22,1	18,5	12,3	22,4
F_05_B	Cluster F	4,50	22,6	19,1	12,8	23,0
F_05_C	Cluster F	7,50	23,8	20,3	14,0	24,2
F_06_A	Cluster F	1,50	21,0	17,4	11,2	21,3
F_06_B	Cluster F	4,50	21,7	18,2	11,9	22,1
F_06_C	Cluster F	7,50	23,1	19,6	13,3	23,5
F_07_A	Cluster F	1,50	19,0	15,5	9,2	19,3
F_07_B	Cluster F	4,50	21,8	18,3	12,0	22,1
F_07_C	Cluster F	7,50	24,9	21,3	15,1	25,2
F_08_A	Cluster F	1,50	21,6	18,1	11,9	22,0
F_08_B	Cluster F	4,50	24,1	20,5	14,3	24,4
F_08_C	Cluster F	7,50	25,7	22,1	15,9	26,0
F_09_A	Cluster F	1,50	23,0	19,5	13,3	23,4
F_09_B	Cluster F	4,50	24,3	20,7	14,5	24,6
F_09_C	Cluster F	7,50	26,0	22,4	16,2	26,3
F_10_A	Cluster F	1,50	22,4	18,9	12,6	22,7
F_10_B	Cluster F	4,50	23,7	20,3	14,0	24,1
F_10_C	Cluster F	7,50	26,7	23,2	16,9	27,0
F_11_A	Cluster F	1,50	20,6	17,1	10,9	21,0
F_11_B	Cluster F	4,50	21,3	17,8	11,5	21,6
F_11_C	Cluster F	7,50	23,0	19,5	13,2	23,3
F_12_A	Cluster F	1,50	22,1	18,5	12,3	22,4
F_12_B	Cluster F	4,50	22,6	19,1	12,8	23,0
F_12_C	Cluster F	7,50	24,1	20,6	14,4	24,5
F_13_A	Cluster F	1,50	15,3	11,8	5,5	15,6
F_13_B	Cluster F	4,50	17,3	13,8	7,5	17,7
F_13_C	Cluster F	7,50	23,3	19,8	13,5	23,7
F_14_A	Cluster F	1,50	20,9	17,4	11,1	21,3
F_14_B	Cluster F	4,50	24,5	21,0	14,8	24,9
F_14_C	Cluster F	7,50	25,8	22,3	16,0	26,1
F_15_A	Cluster F	1,50	22,2	18,7	12,5	22,6
F_15_B	Cluster F	4,50	24,1	20,6	14,3	24,5
F_15_C	Cluster F	7,50	25,9	22,4	16,1	26,3
F_16_A	Cluster F	1,50	18,7	15,2	9,0	19,1
F_16_B	Cluster F	4,50	20,9	17,5	11,2	21,3
F_16_C	Cluster F	7,50	24,9	21,4	15,2	25,3
F_17_A	Cluster F	1,50	17,3	13,8	7,5	17,6
F_17_B	Cluster F	4,50	18,6	15,1	8,8	19,0
F_17_C	Cluster F	7,50	21,0	17,5	11,3	21,4
F_18_A	Cluster F	1,50	18,0	14,5	8,3	18,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-1 Rekenresultaten Hapsebaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hapsebaan
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
F_18_B	Cluster F	4,50	19,1	15,5	9,3	19,4	
F_18_C	Cluster F	7,50	21,9	18,4	12,1	22,2	
F_19_A	Cluster F	1,50	15,1	11,6	5,4	15,5	
F_19_B	Cluster F	4,50	16,8	13,4	7,1	17,2	
F_19_C	Cluster F	7,50	22,4	18,9	12,7	22,8	
F_20_A	Cluster F	1,50	20,3	16,8	10,6	20,7	
F_20_B	Cluster F	4,50	23,6	20,0	13,8	23,9	
F_20_C	Cluster F	7,50	25,6	22,1	15,9	26,0	
F_21_A	Cluster F	1,50	20,8	17,2	11,0	21,1	
F_21_B	Cluster F	4,50	23,7	20,2	13,9	24,1	
F_21_C	Cluster F	7,50	25,0	21,5	15,3	25,4	
F_22_A	Cluster F	1,50	18,0	14,5	8,3	18,4	
F_22_B	Cluster F	4,50	19,9	16,4	10,2	20,3	
F_22_C	Cluster F	7,50	24,2	20,7	14,4	24,5	
F_23_A	Cluster F	1,50	14,7	11,2	4,9	15,1	
F_23_B	Cluster F	4,50	16,9	13,4	7,1	17,2	
F_23_C	Cluster F	7,50	20,1	16,6	10,3	20,4	
F_24_A	Cluster F	1,50	14,8	11,3	5,0	15,2	
F_24_B	Cluster F	4,50	17,2	13,7	7,4	17,5	
F_24_C	Cluster F	7,50	21,5	18,0	11,7	21,8	
F_25_A	Cluster F	1,50	13,5	10,1	3,8	13,9	
F_25_B	Cluster F	4,50	16,6	13,1	6,8	17,0	
F_25_C	Cluster F	7,50	22,1	18,6	12,4	22,5	
F_26_A	Cluster F	1,50	19,5	16,0	9,8	19,9	
F_26_B	Cluster F	4,50	23,2	19,6	13,4	23,5	
F_26_C	Cluster F	7,50	25,6	22,0	15,8	25,9	
F_27_A	Cluster F	1,50	19,2	15,7	9,4	19,6	
F_27_B	Cluster F	4,50	22,6	19,0	12,8	22,9	
F_27_C	Cluster F	7,50	25,2	21,7	15,4	25,6	
F_28_A	Cluster F	1,50	14,9	11,5	5,2	15,3	
F_28_B	Cluster F	4,50	18,2	14,8	8,5	18,6	
F_28_C	Cluster F	7,50	23,3	19,8	13,5	23,6	
F_29_A	Cluster F	1,50	14,6	11,1	4,9	15,0	
F_29_B	Cluster F	4,50	17,2	13,7	7,4	17,6	
F_29_C	Cluster F	7,50	21,1	17,6	11,4	21,5	
F_30_A	Cluster F	1,50	17,1	13,6	7,4	17,5	
F_30_B	Cluster F	4,50	19,6	16,0	9,8	19,9	
F_30_C	Cluster F	7,50	22,6	19,0	12,8	22,9	
F_31_A	Cluster F	1,50	17,9	14,5	8,2	18,3	
F_31_B	Cluster F	4,50	22,4	18,9	12,6	22,8	
F_31_C	Cluster F	7,50	25,1	21,6	15,4	25,5	
F_32_A	Cluster F	1,50	16,4	12,9	6,6	16,7	
F_32_B	Cluster F	4,50	19,1	15,6	9,4	19,5	
F_32_C	Cluster F	7,50	23,7	20,2	14,0	24,1	
F_33_A	Cluster F	1,50	18,0	14,6	8,3	18,4	
F_33_B	Cluster F	4,50	19,7	16,2	10,0	20,1	
F_33_C	Cluster F	7,50	23,4	19,9	13,7	23,8	
F_34_A	Cluster F	1,50	17,6	14,1	7,9	18,0	
F_34_B	Cluster F	4,50	20,0	16,5	10,2	20,4	
F_34_C	Cluster F	7,50	21,8	18,3	12,0	22,2	
F_35_A	Cluster F	1,50	15,4	11,9	5,6	15,8	
F_35_B	Cluster F	4,50	17,6	14,1	7,9	18,0	
F_35_C	Cluster F	7,50	19,8	16,3	10,1	20,2	
F_36_A	Cluster F	1,50	14,2	10,8	4,5	14,6	
F_36_B	Cluster F	4,50	17,6	14,2	7,9	18,0	
F_36_C	Cluster F	7,50	23,0	19,5	13,3	23,4	
F_37_A	Cluster F	1,50	14,8	11,4	5,1	15,2	
F_37_B	Cluster F	4,50	18,0	14,5	8,2	18,4	
F_37_C	Cluster F	7,50	22,4	18,8	12,6	22,7	
F_38_A	Cluster F	1,50	17,7	14,2	8,0	18,1	
F_38_B	Cluster F	4,50	20,0	16,5	10,2	20,3	
F_38_C	Cluster F	7,50	23,9	20,3	14,1	24,2	
F_39_A	Cluster F	1,50	17,8	14,3	8,1	18,2	
F_39_B	Cluster F	4,50	20,1	16,6	10,3	20,4	
F_39_C	Cluster F	7,50	24,1	20,5	14,3	24,4	
F_40_A	Cluster F	1,50	14,7	11,3	5,0	15,1	
F_40_B	Cluster F	4,50	17,5	14,1	7,8	17,9	
F_40_C	Cluster F	7,50	22,8	19,3	13,1	23,2	
F_41_A	Cluster F	1,50	14,6	11,1	4,9	15,0	
F_41_B	Cluster F	4,50	16,7	13,2	7,0	17,1	
F_41_C	Cluster F	7,50	19,8	16,3	10,1	20,2	
F_42_A	Cluster F	1,50	15,0	11,5	5,2	15,4	
F_42_B	Cluster F	4,50	18,0	14,5	8,2	18,3	
F_42_C	Cluster F	7,50	21,2	17,7	11,5	21,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-1 Rekenresultaten Hapsebaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAgg totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hapsebaan
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F_43_A	Cluster F	1,50	18,2	14,8	8,5	18,6
F_43_B	Cluster F	4,50	20,4	16,9	10,7	20,8
F_43_C	Cluster F	7,50	25,0	21,5	15,3	25,4
F_44_A	Cluster F	1,50	15,8	12,4	6,1	16,2
F_44_B	Cluster F	4,50	18,9	15,4	9,1	19,3
F_44_C	Cluster F	7,50	23,7	20,2	14,0	24,1
F_45_A	Cluster F	1,50	15,2	11,7	5,5	15,6
F_45_B	Cluster F	4,50	15,6	12,2	5,9	16,0
F_45_C	Cluster F	7,50	20,0	16,6	10,3	20,4
F_46_A	Cluster F	1,50	15,4	11,9	5,6	15,8
F_46_B	Cluster F	4,50	18,5	15,0	8,8	18,9
F_46_C	Cluster F	7,50	23,3	19,8	13,5	23,7
F_47_A	Cluster F	1,50	18,9	15,4	9,1	19,2
F_47_B	Cluster F	4,50	20,8	17,4	11,1	21,2
F_47_C	Cluster F	7,50	25,6	22,0	15,8	25,9
F_48_A	Cluster F	1,50	16,6	13,1	6,9	17,0
F_48_B	Cluster F	4,50	19,4	15,9	9,6	19,8
F_48_C	Cluster F	7,50	24,2	20,6	14,4	24,5
F_49_A	Cluster F	1,50	14,6	11,2	4,9	15,0
F_49_B	Cluster F	4,50	15,9	12,5	6,2	16,3
F_49_C	Cluster F	7,50	20,7	17,2	10,9	21,1
F_50_A	Cluster F	1,50	14,9	11,5	5,2	15,3
F_50_B	Cluster F	4,50	18,1	14,7	8,4	18,5
F_50_C	Cluster F	7,50	23,6	20,1	13,8	24,0
F_51_A	Cluster F	1,50	16,1	12,6	6,3	16,4
F_51_B	Cluster F	4,50	18,7	15,2	9,0	19,1
F_51_C	Cluster F	7,50	24,0	20,5	14,2	24,4
F_52_A	Cluster F	1,50	19,9	16,4	10,2	20,3
F_52_B	Cluster F	4,50	21,4	17,9	11,6	21,8
F_52_C	Cluster F	7,50	25,1	21,6	15,4	25,5
F_53_A	Cluster F	1,50	21,0	17,4	11,2	21,3
F_53_B	Cluster F	4,50	22,2	18,7	12,4	22,6
F_53_C	Cluster F	7,50	25,9	22,4	16,1	26,2
F_54_A	Cluster F	1,50	15,2	11,8	5,5	15,6
F_54_B	Cluster F	4,50	17,8	14,4	8,1	18,2
F_54_C	Cluster F	7,50	24,1	20,5	14,3	24,4
F_55_A	Cluster F	1,50	13,9	10,4	4,1	14,2
F_55_B	Cluster F	4,50	14,9	11,4	5,2	15,3
F_55_C	Cluster F	7,50	18,7	15,2	8,9	19,0
F_56_A	Cluster F	1,50	13,8	10,3	4,0	14,1
F_56_B	Cluster F	4,50	15,5	12,0	5,8	15,9
F_56_C	Cluster F	7,50	19,0	15,5	9,3	19,4
F_57_A	Cluster F	1,50	19,1	15,5	9,3	19,4
F_57_B	Cluster F	4,50	20,5	16,9	10,7	20,8
F_57_C	Cluster F	7,50	24,3	20,8	14,6	24,7
F_58_A	Cluster F	1,50	23,4	19,9	13,6	23,7
F_58_B	Cluster F	4,50	24,2	20,6	14,4	24,5
F_58_C	Cluster F	7,50	26,4	22,9	16,6	26,7
F_59_A	Cluster F	1,50	22,6	19,0	12,8	22,9
F_59_B	Cluster F	4,50	23,1	19,6	13,4	23,5
F_59_C	Cluster F	7,50	24,8	21,2	15,0	25,1
F_60_A	Cluster F	1,50	14,5	11,0	4,8	14,9
F_60_B	Cluster F	4,50	15,1	11,6	5,3	15,5
F_60_C	Cluster F	7,50	19,1	15,5	9,3	19,4
G_01_A	Cluster G	1,50	17,7	14,2	7,9	18,1
G_01_B	Cluster G	4,50	19,6	16,2	9,9	20,0
G_01_C	Cluster G	7,50	21,7	18,3	12,0	22,1
G_02_A	Cluster G	1,50	17,9	14,4	8,2	18,3
G_02_B	Cluster G	4,50	20,0	16,6	10,3	20,4
G_02_C	Cluster G	7,50	23,1	19,6	13,3	23,5
G_03_A	Cluster G	1,50	17,4	14,0	7,7	17,8
G_03_B	Cluster G	4,50	19,3	15,8	9,5	19,7
G_03_C	Cluster G	7,50	22,0	18,5	12,3	22,4
G_04_A	Cluster G	1,50	17,0	13,6	7,3	17,4
G_04_B	Cluster G	4,50	18,9	15,5	9,2	19,3
G_04_C	Cluster G	7,50	21,9	18,5	12,2	22,3
G_05_A	Cluster G	1,50	16,9	13,4	7,1	17,2
G_05_B	Cluster G	4,50	19,5	16,1	9,8	19,9
G_05_C	Cluster G	7,50	24,6	21,2	14,9	25,0
G_06_A	Cluster G	1,50	18,2	14,7	8,4	18,5
G_06_B	Cluster G	4,50	19,7	16,2	10,0	20,1
G_06_C	Cluster G	7,50	22,2	18,7	12,5	22,6
G_07_A	Cluster G	1,50	18,7	15,2	8,9	19,0
G_07_B	Cluster G	4,50	19,1	15,6	9,4	19,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-1 Rekenresultaten Hapsebaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAgg totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hapsebaan
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G_07_C	Cluster G	7,50	22,6	19,1	12,9	23,0
G_08_A	Cluster G	1,50	18,8	15,3	9,0	19,1
G_08_B	Cluster G	4,50	19,7	16,3	10,0	20,1
G_08_C	Cluster G	7,50	23,6	20,1	13,9	24,0
G_09_A	Cluster G	1,50	18,8	15,3	9,0	19,1
G_09_B	Cluster G	4,50	19,9	16,4	10,1	20,2
G_09_C	Cluster G	7,50	23,4	19,9	13,6	23,7
G_10_A	Cluster G	1,50	16,5	13,0	6,7	16,9
G_10_B	Cluster G	4,50	17,5	14,0	7,8	17,9
G_10_C	Cluster G	7,50	21,0	17,5	11,2	21,4
G_11_A	Cluster G	1,50	13,0	9,5	3,2	13,4
G_11_B	Cluster G	4,50	16,1	12,6	6,3	16,4
G_11_C	Cluster G	7,50	21,3	17,7	11,5	21,6
G_12_A	Cluster G	1,50	18,7	15,2	8,9	19,0
G_12_B	Cluster G	4,50	20,7	17,2	10,9	21,1
G_12_C	Cluster G	7,50	23,1	19,6	13,4	23,5
G_13_A	Cluster G	1,50	18,7	15,2	8,9	19,0
G_13_B	Cluster G	4,50	20,9	17,4	11,1	21,2
G_13_C	Cluster G	7,50	22,3	18,9	12,6	22,7
G_14_A	Cluster G	1,50	18,4	15,0	8,7	18,8
G_14_B	Cluster G	4,50	20,8	17,3	11,1	21,2
G_14_C	Cluster G	7,50	23,3	19,8	13,6	23,7
G_15_A	Cluster G	1,50	18,3	14,8	8,6	18,7
G_15_B	Cluster G	4,50	20,6	17,1	10,9	21,0
G_15_C	Cluster G	7,50	23,7	20,2	13,9	24,1
G_16_A	Cluster G	1,50	18,2	14,8	8,5	18,6
G_16_B	Cluster G	4,50	20,6	17,1	10,8	20,9
G_16_C	Cluster G	7,50	24,7	21,3	15,0	25,1
G_17_A	Cluster G	1,50	19,0	15,5	9,2	19,3
G_17_B	Cluster G	4,50	20,7	17,2	11,0	21,1
G_17_C	Cluster G	7,50	25,0	21,5	15,2	25,3
G_18_A	Cluster G	1,50	19,5	16,0	9,7	19,8
G_18_B	Cluster G	4,50	20,3	16,8	10,5	20,6
G_18_C	Cluster G	7,50	24,8	21,3	15,0	25,2
G_19_A	Cluster G	1,50	19,9	16,4	10,1	20,2
G_19_B	Cluster G	4,50	20,0	16,5	10,3	20,4
G_19_C	Cluster G	7,50	23,5	20,0	13,7	23,8
G_20_A	Cluster G	1,50	19,4	15,9	9,6	19,8
G_20_B	Cluster G	4,50	19,6	16,1	9,9	20,0
G_20_C	Cluster G	7,50	23,5	20,0	13,8	23,9
G_21_A	Cluster G	1,50	14,6	11,1	4,8	14,9
G_21_B	Cluster G	4,50	17,6	14,1	7,8	18,0
G_21_C	Cluster G	7,50	22,5	19,0	12,8	22,9
G_22_A	Cluster G	1,50	18,8	15,3	9,0	19,1
G_22_B	Cluster G	4,50	22,0	18,5	12,3	22,4
G_22_C	Cluster G	7,50	24,4	21,0	14,7	24,8
G_23_A	Cluster G	1,50	19,2	15,7	9,4	19,5
G_23_B	Cluster G	4,50	22,4	18,9	12,6	22,7
G_23_C	Cluster G	7,50	24,6	21,1	14,8	24,9
G_24_A	Cluster G	1,50	19,1	15,6	9,4	19,5
G_24_B	Cluster G	4,50	22,5	19,0	12,8	22,9
G_24_C	Cluster G	7,50	24,8	21,3	15,0	25,1
G_25_A	Cluster G	1,50	18,6	15,1	8,8	18,9
G_25_B	Cluster G	4,50	22,5	19,0	12,7	22,9
G_25_C	Cluster G	7,50	24,9	21,4	15,2	25,3
G_26_A	Cluster G	1,50	23,9	20,4	14,1	24,3
G_26_B	Cluster G	4,50	25,5	21,9	15,7	25,8
G_26_C	Cluster G	7,50	27,7	24,1	17,9	28,0
G_27_A	Cluster G	1,50	19,0	15,5	9,3	19,4
G_27_B	Cluster G	4,50	20,2	16,7	10,5	20,6
G_27_C	Cluster G	7,50	24,2	20,7	14,5	24,6
G_28_A	Cluster G	1,50	19,3	15,8	9,5	19,7
G_28_B	Cluster G	4,50	20,2	16,7	10,4	20,5
G_28_C	Cluster G	7,50	23,3	19,8	13,6	23,7
G_29_A	Cluster G	1,50	20,0	16,5	10,3	20,4
G_29_B	Cluster G	4,50	20,8	17,3	11,0	21,2
G_29_C	Cluster G	7,50	24,1	20,6	14,3	24,5
G_30_A	Cluster G	1,50	19,8	16,3	10,0	20,1
G_30_B	Cluster G	4,50	20,8	17,3	11,1	21,2
G_30_C	Cluster G	7,50	24,4	20,9	14,6	24,8
G_31_A	Cluster G	1,50	18,1	14,6	8,3	18,5
G_31_B	Cluster G	4,50	18,9	15,4	9,2	19,3
G_31_C	Cluster G	7,50	21,9	18,4	12,1	22,3
G_32_A	Cluster G	1,50	19,6	16,1	9,8	20,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-1 Rekenresultaten Hapsebaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAgg totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hapsebaan
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G_32_B	Cluster G	4,50	21,8	18,3	12,0	22,1
G_32_C	Cluster G	7,50	24,4	20,9	14,7	24,8
G_33_A	Cluster G	1,50	23,6	20,0	13,8	23,9
G_33_B	Cluster G	4,50	28,0	24,4	18,2	28,3
G_33_C	Cluster G	7,50	29,3	25,8	19,5	29,7
G_34_A	Cluster G	1,50	23,4	19,8	13,6	23,7
G_34_B	Cluster G	4,50	27,8	24,2	18,0	28,1
G_34_C	Cluster G	7,50	29,0	25,5	19,2	29,4
G_35_A	Cluster G	1,50	22,3	18,8	12,6	22,7
G_35_B	Cluster G	4,50	26,9	23,4	17,2	27,3
G_35_C	Cluster G	7,50	28,1	24,5	18,3	28,4
G_36_A	Cluster G	1,50	18,8	15,3	9,0	19,1
G_36_B	Cluster G	4,50	20,1	16,6	10,4	20,5
G_36_C	Cluster G	7,50	23,7	20,1	13,9	24,0
G_37_A	Cluster G	1,50	20,7	17,2	11,0	21,1
G_37_B	Cluster G	4,50	25,5	22,0	15,7	25,9
G_37_C	Cluster G	7,50	27,3	23,8	17,5	27,6
G_38_A	Cluster G	1,50	25,6	22,0	15,8	25,9
G_38_B	Cluster G	4,50	27,0	23,4	17,2	27,3
G_38_C	Cluster G	7,50	28,2	24,7	18,4	28,5
G_39_A	Cluster G	1,50	24,8	21,3	15,0	25,1
G_39_B	Cluster G	4,50	26,3	22,7	16,5	26,6
G_39_C	Cluster G	7,50	27,9	24,3	18,1	28,2
G_40_A	Cluster G	1,50	19,4	16,0	9,7	19,8
G_40_B	Cluster G	4,50	23,2	19,7	13,5	23,6
G_40_C	Cluster G	7,50	25,7	22,2	16,0	26,1
G_41_A	Cluster G	1,50	16,5	13,0	6,8	16,9
G_41_B	Cluster G	4,50	18,7	15,2	8,9	19,0
G_41_C	Cluster G	7,50	21,3	17,9	11,6	21,7
G_42_A	Cluster G	1,50	16,5	13,0	6,7	16,8
G_42_B	Cluster G	4,50	18,5	15,0	8,7	18,8
G_42_C	Cluster G	7,50	21,1	17,6	11,3	21,5
G_43_A	Cluster G	1,50	16,8	13,3	7,1	17,2
G_43_B	Cluster G	4,50	19,3	15,9	9,6	19,7
G_43_C	Cluster G	7,50	22,6	19,1	12,8	22,9
G_44_A	Cluster G	1,50	19,6	16,1	9,8	20,0
G_44_B	Cluster G	4,50	24,7	21,2	14,9	25,1
G_44_C	Cluster G	7,50	26,5	22,9	16,7	26,8
G_45_A	Cluster G	1,50	22,9	19,4	13,2	23,3
G_45_B	Cluster G	4,50	25,4	21,9	15,6	25,7
G_45_C	Cluster G	7,50	27,4	23,9	17,6	27,7
G_46_A	Cluster G	1,50	21,9	18,4	12,1	22,2
G_46_B	Cluster G	4,50	24,7	21,2	15,0	25,1
G_46_C	Cluster G	7,50	27,6	24,1	17,9	28,0
G_47_A	Cluster G	1,50	19,1	15,7	9,4	19,5
G_47_B	Cluster G	4,50	22,3	18,9	12,6	22,7
G_47_C	Cluster G	7,50	25,5	22,0	15,7	25,8
G_48_A	Cluster G	1,50	16,3	12,8	6,6	16,7
G_48_B	Cluster G	4,50	19,2	15,7	9,5	19,6
G_48_C	Cluster G	7,50	20,5	17,0	10,8	20,9
G_49_A	Cluster G	1,50	18,1	14,6	8,4	18,5
G_49_B	Cluster G	4,50	21,0	17,6	11,3	21,4
G_49_C	Cluster G	7,50	23,1	19,7	13,4	23,5
G_50_A	Cluster G	1,50	20,4	16,9	10,7	20,8
G_50_B	Cluster G	4,50	23,3	19,8	13,5	23,6
G_50_C	Cluster G	7,50	25,6	22,1	15,8	26,0
G_51_A	Cluster G	1,50	22,4	19,0	12,7	22,8
G_51_B	Cluster G	4,50	25,5	22,0	15,7	25,8
G_51_C	Cluster G	7,50	27,6	24,1	17,9	28,0
G_52_A	Cluster G	1,50	20,2	16,8	10,5	20,6
G_52_B	Cluster G	4,50	23,4	20,0	13,7	23,8
G_52_C	Cluster G	7,50	25,7	22,3	16,0	26,1
G_53_A	Cluster G	1,50	19,8	16,4	10,1	20,2
G_53_B	Cluster G	4,50	23,4	19,9	13,6	23,7
G_53_C	Cluster G	7,50	26,9	23,4	17,2	27,3
G_54_A	Cluster G	1,50	20,3	16,8	10,6	20,7
G_54_B	Cluster G	4,50	22,1	18,7	12,4	22,5
G_54_C	Cluster G	7,50	24,2	20,7	14,5	24,6
G_55_A	Cluster G	1,50	21,2	17,7	11,5	21,6
G_55_B	Cluster G	4,50	22,0	18,6	12,3	22,4
G_55_C	Cluster G	7,50	23,7	20,2	14,0	24,1
G_56_A	Cluster G	1,50	20,0	16,5	10,2	20,4
G_56_B	Cluster G	4,50	20,8	17,2	11,0	21,1
G_56_C	Cluster G	7,50	22,5	19,0	12,8	22,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-1 Rekenresultaten Hapsebaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hapsebaan
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G_57_A	Cluster G	1,50	18,9	15,4	9,2	19,3
G_57_B	Cluster G	4,50	21,4	17,9	11,7	21,8
G_57_C	Cluster G	7,50	25,1	21,6	15,3	25,4
G_58_A	Cluster G	1,50	18,0	14,5	8,3	18,4
G_58_B	Cluster G	4,50	20,4	16,9	10,7	20,8
G_58_C	Cluster G	7,50	24,4	20,9	14,7	24,8
G_59_A	Cluster G	1,50	20,5	17,0	10,7	20,9
G_59_B	Cluster G	4,50	22,9	19,5	13,2	23,3
G_59_C	Cluster G	7,50	25,9	22,4	16,2	26,3
G_60_A	Cluster G	1,50	21,5	18,1	11,8	21,9
G_60_B	Cluster G	4,50	23,8	20,3	14,1	24,2
G_60_C	Cluster G	7,50	25,0	21,5	15,2	25,3
G_61_A	Cluster G	1,50	21,3	17,9	11,6	21,7
G_61_B	Cluster G	4,50	22,8	19,3	13,1	23,2
G_61_C	Cluster G	7,50	23,5	20,1	13,8	23,9
G_62_A	Cluster G	1,50	19,5	16,0	9,8	19,9
G_62_B	Cluster G	4,50	20,2	16,7	10,5	20,6
G_62_C	Cluster G	7,50	21,4	17,9	11,6	21,8
G_63_A	Cluster G	1,50	20,1	16,6	10,3	20,5
G_63_B	Cluster G	4,50	23,0	19,5	13,2	23,3
G_63_C	Cluster G	7,50	25,4	21,8	15,6	25,7
G_64_A	Cluster G	1,50	21,1	17,6	11,4	21,5
G_64_B	Cluster G	4,50	23,4	19,9	13,6	23,7
G_64_C	Cluster G	7,50	25,6	22,1	15,9	26,0
G_65_A	Cluster G	1,50	20,4	17,0	10,7	20,8
G_65_B	Cluster G	4,50	23,3	19,8	13,6	23,7
G_65_C	Cluster G	7,50	25,7	22,2	16,0	26,1
G_66_A	Cluster G	1,50	19,9	16,4	10,2	20,3
G_66_B	Cluster G	4,50	22,0	18,6	12,3	22,4
G_66_C	Cluster G	7,50	23,0	19,5	13,3	23,4
G_67_A	Cluster G	1,50	19,8	16,4	10,1	20,2
G_67_B	Cluster G	4,50	21,1	17,7	11,4	21,5
G_67_C	Cluster G	7,50	22,9	19,4	13,1	23,3
G_68_A	Cluster G	1,50	19,7	16,2	9,9	20,0
G_68_B	Cluster G	4,50	20,9	17,4	11,1	21,2
G_68_C	Cluster G	7,50	23,7	20,2	14,0	24,1
G_69_A	Cluster G	1,50	20,3	16,8	10,6	20,7
G_69_B	Cluster G	4,50	22,4	18,9	12,7	22,8
G_69_C	Cluster G	7,50	25,3	21,8	15,6	25,7
G_70_A	Cluster G	1,50	20,0	16,5	10,3	20,4
G_70_B	Cluster G	4,50	22,2	18,7	12,5	22,6
G_70_C	Cluster G	7,50	25,3	21,8	15,5	25,7
G_71_A	Cluster G	1,50	19,5	16,0	9,7	19,8
G_71_B	Cluster G	4,50	21,6	18,1	11,9	22,0
G_71_C	Cluster G	7,50	25,2	21,6	15,4	25,5
G_72_A	Cluster G	1,50	18,2	14,7	8,5	18,6
G_72_B	Cluster G	4,50	21,1	17,7	11,4	21,5
G_72_C	Cluster G	7,50	24,2	20,8	14,5	24,6
G_73_A	Cluster G	1,50	18,8	15,4	9,1	19,2
G_73_B	Cluster G	4,50	22,6	19,1	12,9	23,0
G_73_C	Cluster G	7,50	22,7	19,2	12,9	23,1
G_74_A	Cluster G	1,50	20,1	16,7	10,4	20,5
G_74_B	Cluster G	4,50	22,3	18,8	12,6	22,7
G_74_C	Cluster G	7,50	22,0	18,5	12,3	22,4
G_75_A	Cluster G	1,50	18,6	15,1	8,8	19,0
G_75_B	Cluster G	4,50	19,3	15,8	9,6	19,7
G_75_C	Cluster G	7,50	19,6	16,0	9,8	19,9
G_76_A	Cluster G	1,50	19,5	16,0	9,8	19,9
G_76_B	Cluster G	4,50	22,1	18,6	12,3	22,4
G_76_C	Cluster G	7,50	25,7	22,1	15,9	26,0
G_77_A	Cluster G	1,50	18,1	14,6	8,4	18,5
G_77_B	Cluster G	4,50	21,4	17,9	11,6	21,7
G_77_C	Cluster G	7,50	23,8	20,3	14,0	24,2
G_78_A	Cluster G	1,50	19,2	15,7	9,4	19,5
G_78_B	Cluster G	4,50	21,6	18,1	11,9	22,0
G_78_C	Cluster G	7,50	25,3	21,8	15,5	25,7
G_79_A	Cluster G	1,50	19,0	15,5	9,2	19,3
G_79_B	Cluster G	4,50	21,4	17,9	11,7	21,8
G_79_C	Cluster G	7,50	24,4	20,9	14,7	24,8
G_80_A	Cluster G	1,50	20,0	16,5	10,3	20,4
G_80_B	Cluster G	4,50	22,3	18,8	12,5	22,7
G_80_C	Cluster G	7,50	24,7	21,2	15,0	25,1
G_81_A	Cluster G	1,50	19,2	15,7	9,4	19,5
G_81_B	Cluster G	4,50	21,6	18,1	11,9	22,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-1 Rekenresultaten Hapsebaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hapsebaan
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G_81_C	Cluster G	7,50	24,7	21,2	14,9	25,0
G_82_A	Cluster G	1,50	19,7	16,2	9,9	20,0
G_82_B	Cluster G	4,50	22,1	18,6	12,4	22,5
G_82_C	Cluster G	7,50	25,6	22,1	15,8	25,9
G_83_A	Cluster G	1,50	19,0	15,5	9,2	19,3
G_83_B	Cluster G	4,50	21,9	18,4	12,1	22,2
G_83_C	Cluster G	7,50	25,5	22,0	15,7	25,9
G_84_A	Cluster G	1,50	19,0	15,5	9,2	19,4
G_84_B	Cluster G	4,50	20,9	17,4	11,1	21,3
G_84_C	Cluster G	7,50	24,1	20,6	14,3	24,4
G_85_A	Cluster G	1,50	15,9	12,4	6,2	16,3
G_85_B	Cluster G	4,50	16,9	13,5	7,2	17,3
G_85_C	Cluster G	7,50	19,3	15,9	9,6	19,7
G_86_A	Cluster G	1,50	15,6	12,1	5,8	16,0
G_86_B	Cluster G	4,50	16,4	12,9	6,7	16,8
G_86_C	Cluster G	7,50	18,7	15,2	8,9	19,0
G_87_A	Cluster G	1,50	15,2	11,8	5,5	15,6
G_87_B	Cluster G	4,50	16,0	12,5	6,2	16,3
G_87_C	Cluster G	7,50	17,0	13,5	7,3	17,4
G_88_A	Cluster G	1,50	16,6	13,2	6,9	17,0
G_88_B	Cluster G	4,50	17,8	14,4	8,1	18,2
G_88_C	Cluster G	7,50	21,3	17,8	11,6	21,7
G_89_A	Cluster G	1,50	17,0	13,6	7,3	17,4
G_89_B	Cluster G	4,50	19,1	15,6	9,3	19,4
G_89_C	Cluster G	7,50	20,8	17,3	11,1	21,2
G_90_A	Cluster G	1,50	17,4	14,0	7,7	17,8
G_90_B	Cluster G	4,50	19,3	15,8	9,5	19,7
G_90_C	Cluster G	7,50	19,9	16,4	10,2	20,3
H_01_A	Cluster H	1,50	15,1	11,6	5,3	15,5
H_01_B	Cluster H	4,50	16,6	13,1	6,9	17,0
H_01_C	Cluster H	7,50	17,5	13,9	7,7	17,8
H_02_A	Cluster H	1,50	16,9	13,4	7,1	17,3
H_02_B	Cluster H	4,50	18,6	15,1	8,8	19,0
H_02_C	Cluster H	7,50	22,4	18,9	12,6	22,8
H_03_A	Cluster H	1,50	18,5	15,0	8,7	18,9
H_03_B	Cluster H	4,50	21,5	18,0	11,7	21,9
H_03_C	Cluster H	7,50	25,3	21,8	15,5	25,6
H_04_A	Cluster H	1,50	17,7	14,2	7,9	18,0
H_04_B	Cluster H	4,50	20,4	16,9	10,7	20,8
H_04_C	Cluster H	7,50	24,9	21,4	15,1	25,2
H_05_A	Cluster H	1,50	17,7	14,3	8,0	18,1
H_05_B	Cluster H	4,50	20,3	16,8	10,5	20,6
H_05_C	Cluster H	7,50	24,8	21,3	15,1	25,2
H_06_A	Cluster H	1,50	17,4	14,0	7,7	17,8
H_06_B	Cluster H	4,50	19,7	16,3	10,0	20,1
H_06_C	Cluster H	7,50	23,9	20,4	14,2	24,3
H_07_A	Cluster H	1,50	16,5	13,0	6,7	16,8
H_07_B	Cluster H	4,50	18,5	15,1	8,8	18,9
H_07_C	Cluster H	7,50	21,9	18,4	12,2	22,3
H_08_A	Cluster H	1,50	13,8	10,4	4,1	14,2
H_08_B	Cluster H	4,50	16,1	12,6	6,4	16,5
H_08_C	Cluster H	7,50	20,9	17,4	11,2	21,3
H_09_A	Cluster H	1,50	14,4	11,0	4,7	14,8
H_09_B	Cluster H	4,50	16,3	12,8	6,6	16,7
H_09_C	Cluster H	7,50	18,9	15,4	9,2	19,3
H_10_A	Cluster H	1,50	14,4	10,9	4,6	14,7
H_10_B	Cluster H	4,50	16,4	12,9	6,6	16,7
H_10_C	Cluster H	7,50	18,6	15,1	8,9	19,0
H_11_A	Cluster H	1,50	16,0	12,5	6,3	16,4
H_11_B	Cluster H	4,50	17,6	14,1	7,9	18,0
H_11_C	Cluster H	7,50	19,5	15,9	9,7	19,8
H_12_A	Cluster H	1,50	16,8	13,3	7,0	17,2
H_12_B	Cluster H	4,50	19,3	15,9	9,6	19,7
H_12_C	Cluster H	7,50	22,9	19,4	13,1	23,3
H_13_A	Cluster H	1,50	16,4	12,9	6,7	16,8
H_13_B	Cluster H	4,50	19,9	16,5	10,2	20,3
H_13_C	Cluster H	7,50	24,2	20,7	14,5	24,6
H_14_A	Cluster H	1,50	17,7	14,3	8,0	18,1
H_14_B	Cluster H	4,50	20,7	17,3	11,0	21,1
H_14_C	Cluster H	7,50	24,2	20,7	14,5	24,6
H_15_A	Cluster H	1,50	15,5	12,1	5,8	15,9
H_15_B	Cluster H	4,50	19,8	16,4	10,1	20,2
H_15_C	Cluster H	7,50	21,8	18,4	12,1	22,2
H_16_A	Cluster H	1,50	13,0	9,6	3,3	13,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-1 Rekenresultaten Hapsebaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hapsebaan
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H_16_B	Cluster H	4,50	15,8	12,4	6,1	16,2
H_16_C	Cluster H	7,50	16,0	12,4	6,2	16,3
H_17_A	Cluster H	1,50	16,5	13,1	6,8	16,9
H_17_B	Cluster H	4,50	19,5	16,1	9,8	19,9
H_17_C	Cluster H	7,50	22,6	19,0	12,8	22,9
H_18_A	Cluster H	1,50	18,1	14,6	8,3	18,5
H_18_B	Cluster H	4,50	20,1	16,7	10,4	20,5
H_18_C	Cluster H	7,50	24,4	20,9	14,6	24,7
H_19_A	Cluster H	1,50	18,1	14,6	8,4	18,5
H_19_B	Cluster H	4,50	22,1	18,7	12,4	22,5
H_19_C	Cluster H	7,50	24,9	21,4	15,2	25,3
H_20_A	Cluster H	1,50	16,9	13,4	7,2	17,3
H_20_B	Cluster H	4,50	21,2	17,7	11,4	21,5
H_20_C	Cluster H	7,50	21,9	18,4	12,2	22,3
H_21_A	Cluster H	1,50	15,8	12,4	6,1	16,2
H_21_B	Cluster H	4,50	18,7	15,2	9,0	19,1
H_21_C	Cluster H	7,50	17,6	14,1	7,9	18,0
H_22_A	Cluster H	1,50	16,5	13,1	6,8	16,9
H_22_B	Cluster H	4,50	20,0	16,5	10,2	20,3
H_22_C	Cluster H	7,50	16,1	12,6	6,4	16,5
I_01_A	Cluster I	1,50	47,0	43,5	37,2	47,4
I_01_B	Cluster I	4,50	48,5	45,1	38,8	48,9
I_01_C	Cluster I	7,50	48,9	45,4	39,1	49,3
I_02_A	Cluster I	1,50	41,8	38,3	32,0	42,2
I_02_B	Cluster I	4,50	43,7	40,2	34,0	44,1
I_02_C	Cluster I	7,50	44,3	40,9	34,6	44,7
I_03_A	Cluster I	1,50	27,0	23,5	17,3	27,4
I_03_B	Cluster I	4,50	29,4	25,9	19,6	29,7
I_03_C	Cluster I	7,50	31,5	28,0	21,7	31,9
I_04_A	Cluster I	1,50	34,0	30,5	24,2	34,3
I_04_B	Cluster I	4,50	43,8	40,3	34,1	44,2
I_04_C	Cluster I	7,50	44,5	41,1	34,8	44,9
I_05_A	Cluster I	1,50	26,9	23,4	17,2	27,3
I_05_B	Cluster I	4,50	28,8	25,3	19,0	29,1
I_05_C	Cluster I	7,50	30,3	26,8	20,6	30,7
I_06_A	Cluster I	1,50	42,0	38,6	32,3	42,4
I_06_B	Cluster I	4,50	43,9	40,4	34,2	44,3
I_06_C	Cluster I	7,50	44,4	41,0	34,7	44,8
I_07_A	Cluster I	1,50	47,2	43,7	37,5	47,6
I_07_B	Cluster I	4,50	48,7	45,2	39,0	49,1
I_07_C	Cluster I	7,50	49,1	45,6	39,3	49,4
I_08_A	Cluster I	1,50	32,7	29,2	23,0	33,1
I_08_B	Cluster I	4,50	43,8	40,3	34,0	44,1
I_08_C	Cluster I	7,50	44,7	41,2	35,0	45,1
I_09_A	Cluster I	1,50	47,1	43,6	37,4	47,5
I_09_B	Cluster I	4,50	48,7	45,2	38,9	49,0
I_09_C	Cluster I	7,50	49,0	45,5	39,3	49,4
I_10_A	Cluster I	1,50	31,1	27,6	21,4	31,5
I_10_B	Cluster I	4,50	43,4	39,9	33,6	43,8
I_10_C	Cluster I	7,50	44,4	40,9	34,6	44,7
I_11_A	Cluster I	1,50	26,9	23,4	17,1	27,3
I_11_B	Cluster I	4,50	28,7	25,2	18,9	29,1
I_11_C	Cluster I	7,50	30,4	26,9	20,6	30,8
I_12_A	Cluster I	1,50	41,5	38,1	31,8	41,9
I_12_B	Cluster I	4,50	43,4	39,9	33,7	43,8
I_12_C	Cluster I	7,50	44,1	40,6	34,3	44,4
I_13_A	Cluster I	1,50	30,1	26,5	20,2	30,4
I_13_B	Cluster I	4,50	31,0	27,4	21,2	31,3
I_13_C	Cluster I	7,50	32,0	28,4	22,2	32,3
I_14_A	Cluster I	1,50	41,7	38,2	31,9	42,1
I_14_B	Cluster I	4,50	43,6	40,1	33,8	44,0
I_14_C	Cluster I	7,50	44,1	40,6	34,4	44,5
I_15_A	Cluster I	1,50	47,4	43,9	37,6	47,7
I_15_B	Cluster I	4,50	48,9	45,4	39,2	49,3
I_15_C	Cluster I	7,50	49,2	45,7	39,5	49,6
I_16_A	Cluster I	1,50	35,8	32,3	26,1	36,2
I_16_B	Cluster I	4,50	44,2	40,7	34,5	44,6
I_16_C	Cluster I	7,50	45,1	41,6	35,4	45,5
I_17_A	Cluster I	1,50	47,2	43,7	37,4	47,6
I_17_B	Cluster I	4,50	48,8	45,3	39,0	49,1
I_17_C	Cluster I	7,50	49,1	45,6	39,4	49,5
I_18_A	Cluster I	1,50	42,2	38,7	32,5	42,6
I_18_B	Cluster I	4,50	44,2	40,7	34,5	44,6
I_18_C	Cluster I	7,50	44,8	41,3	35,1	45,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-1 Rekenresultaten Hapsebaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAgg totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hapsebaan
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I_19_A	Cluster I	1,50	30,3	26,7	20,4	30,6
I_19_B	Cluster I	4,50	31,4	27,9	21,6	31,8
I_19_C	Cluster I	7,50	33,3	29,8	23,5	33,7
I_20_A	Cluster I	1,50	34,9	31,4	25,1	35,3
I_20_B	Cluster I	4,50	44,1	40,6	34,3	44,4
I_20_C	Cluster I	7,50	45,0	41,5	35,2	45,4
I_21_A	Cluster I	1,50	30,1	26,5	20,3	30,4
I_21_B	Cluster I	4,50	32,5	28,9	22,7	32,8
I_21_C	Cluster I	7,50	34,2	30,6	24,4	34,5
I_22_A	Cluster I	1,50	33,9	30,4	24,1	34,3
I_22_B	Cluster I	4,50	44,0	40,5	34,2	44,3
I_22_C	Cluster I	7,50	44,8	41,3	35,1	45,2
I_23_A	Cluster I	1,50	47,2	43,7	37,5	47,6
I_23_B	Cluster I	4,50	48,8	45,3	39,1	49,2
I_23_C	Cluster I	7,50	49,2	45,7	39,4	49,5
I_24_A	Cluster I	1,50	42,5	39,1	32,8	42,9
I_24_B	Cluster I	4,50	44,4	40,9	34,6	44,7
I_24_C	Cluster I	7,50	44,9	41,4	35,1	45,2
I_25_A	Cluster I	1,50	43,3	39,8	33,6	43,7
I_25_B	Cluster I	4,50	45,0	41,5	35,3	45,4
I_25_C	Cluster I	7,50	45,4	41,9	35,6	45,8
I_26_A	Cluster I	1,50	48,0	44,5	38,2	48,3
I_26_B	Cluster I	4,50	49,5	46,0	39,8	49,9
I_26_C	Cluster I	7,50	49,8	46,3	40,0	50,1
I_27_A	Cluster I	1,50	48,4	44,9	38,6	48,8
I_27_B	Cluster I	4,50	49,9	46,4	40,1	50,3
I_27_C	Cluster I	7,50	50,1	46,6	40,3	50,5
I_28_A	Cluster I	1,50	46,0	42,4	36,2	46,3
I_28_B	Cluster I	4,50	47,5	44,0	37,8	47,9
I_28_C	Cluster I	7,50	47,8	44,3	38,0	48,2
I_29_A	Cluster I	1,50	38,7	35,2	28,9	39,1
I_29_B	Cluster I	4,50	40,3	36,8	30,6	40,7
I_29_C	Cluster I	7,50	40,9	37,4	31,1	41,3
I_30_A	Cluster I	1,50	29,3	25,8	19,6	29,7
I_30_B	Cluster I	4,50	28,1	24,6	18,4	28,5
I_30_C	Cluster I	7,50	34,1	30,6	24,3	34,4
I_31_A	Cluster I	1,50	30,8	27,3	21,0	31,1
I_31_B	Cluster I	4,50	31,1	27,6	21,3	31,5
I_31_C	Cluster I	7,50	33,5	30,0	23,7	33,9
I_32_A	Cluster I	1,50	43,6	40,0	33,8	43,9
I_32_B	Cluster I	4,50	45,2	41,6	35,4	45,5
I_32_C	Cluster I	7,50	45,7	42,2	35,9	46,1
I_33_A	Cluster I	1,50	43,0	39,4	33,2	43,3
I_33_B	Cluster I	4,50	44,4	40,9	34,6	44,8
I_33_C	Cluster I	7,50	45,2	41,6	35,4	45,5
I_34_A	Cluster I	1,50	33,8	30,3	24,0	34,2
I_34_B	Cluster I	4,50	36,1	32,5	26,3	36,4
I_34_C	Cluster I	7,50	36,5	33,0	26,8	36,9
I_35_A	Cluster I	1,50	34,9	31,4	25,2	35,3
I_35_B	Cluster I	4,50	34,8	31,3	25,1	35,2
I_35_C	Cluster I	7,50	36,5	33,0	26,7	36,9
I_36_A	Cluster I	1,50	32,4	28,8	22,6	32,7
I_36_B	Cluster I	4,50	34,0	30,5	24,2	34,4
I_36_C	Cluster I	7,50	36,2	32,7	26,4	36,6
I_37_A	Cluster I	1,50	42,9	39,3	33,1	43,2
I_37_B	Cluster I	4,50	44,4	40,8	34,6	44,7
I_37_C	Cluster I	7,50	45,3	41,7	35,5	45,6
I_38_A	Cluster I	1,50	41,7	38,1	31,9	42,0
I_38_B	Cluster I	4,50	43,0	39,4	33,2	43,4
I_38_C	Cluster I	7,50	43,8	40,2	34,0	44,1
I_39_A	Cluster I	1,50	41,0	37,4	31,1	41,3
I_39_B	Cluster I	4,50	42,3	38,8	32,5	42,7
I_39_C	Cluster I	7,50	43,4	39,8	33,6	43,7
I_40_A	Cluster I	1,50	33,8	30,2	23,9	34,1
I_40_B	Cluster I	4,50	35,6	32,0	25,7	35,9
I_40_C	Cluster I	7,50	37,2	33,7	27,4	37,6
I_41_A	Cluster I	1,50	29,7	26,2	19,9	30,1
I_41_B	Cluster I	4,50	34,7	31,2	24,9	35,1
I_41_C	Cluster I	7,50	36,5	33,0	26,8	36,9
I_42_A	Cluster I	1,50	31,5	28,0	21,8	31,9
I_42_B	Cluster I	4,50	35,5	32,0	25,8	35,9
I_42_C	Cluster I	7,50	37,1	33,6	27,4	37,5
I_43_A	Cluster I	1,50	39,7	36,2	29,9	40,1
I_43_B	Cluster I	4,50	41,0	37,4	31,2	41,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-1 Rekenresultaten Hapsebaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAgg totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hapsebaan
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I_43_C	Cluster I	7,50	41,9	38,4	32,1	42,3
I_44_A	Cluster I	1,50	39,2	35,7	29,4	39,6
I_44_B	Cluster I	4,50	40,9	37,3	31,1	41,2
I_44_C	Cluster I	7,50	42,3	38,7	32,5	42,6
I_45_A	Cluster I	1,50	38,6	35,0	28,7	38,9
I_45_B	Cluster I	4,50	40,0	36,5	30,2	40,4
I_45_C	Cluster I	7,50	41,5	38,0	31,7	41,9
I_46_A	Cluster I	1,50	32,4	28,9	22,6	32,8
I_46_B	Cluster I	4,50	33,7	30,1	23,9	34,0
I_46_C	Cluster I	7,50	34,0	30,4	24,2	34,3
I_47_A	Cluster I	1,50	29,8	26,3	20,0	30,1
I_47_B	Cluster I	4,50	33,3	29,8	23,6	33,7
I_47_C	Cluster I	7,50	35,1	31,6	25,4	35,5
I_48_A	Cluster I	1,50	28,5	25,0	18,8	28,9
I_48_B	Cluster I	4,50	33,0	29,5	23,3	33,4
I_48_C	Cluster I	7,50	34,9	31,5	25,2	35,3
I_49_A	Cluster I	1,50	38,0	34,4	28,2	38,4
I_49_B	Cluster I	4,50	39,7	36,1	29,9	40,0
I_49_C	Cluster I	7,50	41,0	37,4	31,2	41,3
I_50_A	Cluster I	1,50	37,0	33,5	27,2	37,4
I_50_B	Cluster I	4,50	38,5	35,0	28,7	38,9
I_50_C	Cluster I	7,50	40,1	36,5	30,3	40,4
I_51_A	Cluster I	1,50	26,4	22,9	16,6	26,8
I_51_B	Cluster I	4,50	27,9	24,3	18,1	28,2
I_51_C	Cluster I	7,50	28,9	25,4	19,1	29,2
I_52_A	Cluster I	1,50	33,7	30,2	23,9	34,1
I_52_B	Cluster I	4,50	35,9	32,3	26,1	36,2
I_52_C	Cluster I	7,50	38,5	35,0	28,7	38,9
I_53_A	Cluster I	1,50	25,2	21,7	15,5	25,6
I_53_B	Cluster I	4,50	31,2	27,8	21,5	31,6
I_53_C	Cluster I	7,50	33,2	29,7	23,5	33,6
I_54_A	Cluster I	1,50	30,7	27,2	21,0	31,1
I_54_B	Cluster I	4,50	32,6	29,1	22,9	33,0
I_54_C	Cluster I	7,50	34,9	31,4	25,1	35,2
I_55_A	Cluster I	1,50	27,3	23,7	17,5	27,6
I_55_B	Cluster I	4,50	28,2	24,7	18,5	28,6
I_55_C	Cluster I	7,50	30,7	27,1	20,9	31,0
I_56_A	Cluster I	1,50	28,3	24,8	18,6	28,7
I_56_B	Cluster I	4,50	28,7	25,2	19,0	29,1
I_56_C	Cluster I	7,50	30,5	27,0	20,7	30,8
I_57_A	Cluster I	1,50	31,3	27,8	21,6	31,7
I_57_B	Cluster I	4,50	32,4	28,9	22,6	32,8
I_57_C	Cluster I	7,50	34,3	30,8	24,6	34,7
I_58_A	Cluster I	1,50	33,5	30,0	23,7	33,8
I_58_B	Cluster I	4,50	35,0	31,5	25,3	35,4
I_58_C	Cluster I	7,50	36,7	33,2	27,0	37,1
I_59_A	Cluster I	1,50	27,6	24,1	17,8	27,9
I_59_B	Cluster I	4,50	29,9	26,4	20,2	30,3
I_59_C	Cluster I	7,50	32,0	28,5	22,2	32,4
I_60_A	Cluster I	1,50	27,5	24,0	17,7	27,9
I_60_B	Cluster I	4,50	29,5	26,0	19,8	29,9
I_60_C	Cluster I	7,50	31,5	28,0	21,8	31,9
I_61_A	Cluster I	1,50	29,0	25,6	19,3	29,4
I_61_B	Cluster I	4,50	30,8	27,3	21,0	31,2
I_61_C	Cluster I	7,50	31,6	28,1	21,8	32,0
I_62_A	Cluster I	1,50	34,1	30,6	24,3	34,4
I_62_B	Cluster I	4,50	34,9	31,4	25,2	35,3
I_62_C	Cluster I	7,50	36,5	33,0	26,8	36,9
I_63_A	Cluster I	1,50	33,1	29,6	23,3	33,4
I_63_B	Cluster I	4,50	35,3	31,8	25,5	35,7
I_63_C	Cluster I	7,50	37,0	33,5	27,3	37,4
I_64_A	Cluster I	1,50	36,2	32,7	26,4	36,5
I_64_B	Cluster I	4,50	37,8	34,3	28,1	38,2
I_64_C	Cluster I	7,50	39,4	35,9	29,6	39,7
I_65_A	Cluster I	1,50	29,7	26,2	19,9	30,1
I_65_B	Cluster I	4,50	31,0	27,5	21,3	31,4
I_65_C	Cluster I	7,50	33,3	29,7	23,5	33,6
I_66_A	Cluster I	1,50	28,0	24,5	18,3	28,4
I_66_B	Cluster I	4,50	31,3	27,8	21,5	31,7
I_66_C	Cluster I	7,50	33,2	29,7	23,4	33,5
I_67_A	Cluster I	1,50	26,4	22,9	16,6	26,7
I_67_B	Cluster I	4,50	30,4	26,9	20,7	30,8
I_67_C	Cluster I	7,50	33,0	29,5	23,2	33,3
I_68_A	Cluster I	1,50	36,2	32,7	26,5	36,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-1 Rekenresultaten Hapsebaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hapsebaan
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I_68_B	Cluster I	4,50	37,9	34,4	28,2	38,3
I_68_C	Cluster I	7,50	39,7	36,2	29,9	40,1
I_69_A	Cluster I	1,50	36,7	33,1	26,9	37,0
I_69_B	Cluster I	4,50	38,6	35,1	28,8	39,0
I_69_C	Cluster I	7,50	40,2	36,7	30,4	40,5
I_70_A	Cluster I	1,50	37,6	34,1	27,9	38,0
I_70_B	Cluster I	4,50	40,4	36,9	30,6	40,7
I_70_C	Cluster I	7,50	41,9	38,4	32,2	42,3
I_71_A	Cluster I	1,50	34,8	31,2	24,9	35,1
I_71_B	Cluster I	4,50	34,3	30,7	24,5	34,6
I_71_C	Cluster I	7,50	35,6	32,1	25,9	36,0
I_72_A	Cluster I	1,50	29,1	25,6	19,3	29,4
I_72_B	Cluster I	4,50	33,8	30,3	24,1	34,2
I_72_C	Cluster I	7,50	35,5	32,0	25,8	35,9
I_73_A	Cluster I	1,50	29,7	26,3	20,0	30,1
I_73_B	Cluster I	4,50	34,6	31,1	24,9	35,0
I_73_C	Cluster I	7,50	35,7	32,2	25,9	36,1
I_74_A	Cluster I	1,50	38,8	35,3	29,0	39,1
I_74_B	Cluster I	4,50	41,0	37,5	31,3	41,4
I_74_C	Cluster I	7,50	42,7	39,2	32,9	43,1
I_75_A	Cluster I	1,50	37,8	34,3	28,1	38,2
I_75_B	Cluster I	4,50	40,9	37,4	31,2	41,3
I_75_C	Cluster I	7,50	42,7	39,2	32,9	43,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-2 Rekenresultaten Maasboulevard

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAgg totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A_01_A	Cluster A	2,20	48,3	44,7	38,5	48,6
A_01_B	Cluster A	5,20	48,4	44,7	38,5	48,7
A_01_C	Cluster A	8,20	48,0	44,4	38,2	48,4
A_01_D	Cluster A	11,20	47,6	43,9	37,7	47,9
A_02_A	Cluster A	2,20	48,2	44,5	38,4	48,5
A_02_B	Cluster A	5,20	48,3	44,6	38,5	48,6
A_02_C	Cluster A	8,20	48,1	44,4	38,2	48,4
A_03_A	Cluster A	2,20	48,1	44,4	38,2	48,4
A_03_B	Cluster A	5,20	48,2	44,5	38,3	48,5
A_04_A	Cluster A	2,20	48,1	44,5	38,3	48,4
A_04_B	Cluster A	5,20	48,2	44,6	38,4	48,5
A_05_A	Cluster A	2,20	48,2	44,5	38,3	48,5
A_05_B	Cluster A	5,20	48,3	44,6	38,4	48,6
A_06_A	Cluster A	8,20	44,4	40,7	34,5	44,7
A_06_B	Cluster A	11,20	46,7	43,1	36,9	47,0
A_07_A	Cluster A	8,20	44,4	40,7	34,5	44,7
A_07_B	Cluster A	11,20	47,1	43,4	37,2	47,4
A_08_A	Cluster A	8,20	44,1	40,4	34,2	44,4
A_08_B	Cluster A	11,20	46,7	43,1	36,9	47,0
A_09_A	Cluster A	2,20	48,1	44,4	38,2	48,4
A_09_B	Cluster A	5,20	48,2	44,6	38,4	48,5
A_09_C	Cluster A	8,20	48,1	44,4	38,3	48,4
A_10_A	Cluster A	2,20	48,6	44,9	38,7	48,9
A_10_B	Cluster A	5,20	48,7	45,0	38,8	49,0
A_11_A	Cluster A	2,20	48,8	45,1	38,9	49,1
A_11_B	Cluster A	5,20	48,9	45,2	39,0	49,2
A_12_A	Cluster A	8,20	46,9	43,2	37,0	47,2
A_13_A	Cluster A	8,20	46,8	43,1	37,0	47,1
A_14_A	Cluster A	2,20	49,2	45,5	39,3	49,5
A_14_B	Cluster A	5,20	49,3	45,6	39,4	49,5
A_15_A	Cluster A	8,20	47,4	43,8	37,6	47,7
A_16_A	Cluster A	1,50	37,3	33,7	27,5	37,6
A_16_B	Cluster A	4,50	45,0	41,3	35,1	45,3
A_16_C	Cluster A	7,50	45,0	41,3	35,1	45,3
A_16_D	Cluster A	10,50	44,9	41,2	35,0	45,1
A_17_A	Cluster A	1,50	27,1	23,4	17,2	27,4
A_17_B	Cluster A	4,50	26,9	23,3	17,1	27,3
A_17_C	Cluster A	7,50	28,3	24,7	18,5	28,6
A_17_D	Cluster A	10,50	28,5	24,9	18,7	28,8
A_18_A	Cluster A	1,50	25,2	21,5	15,3	25,5
A_18_B	Cluster A	4,50	24,4	20,8	14,6	24,7
A_18_C	Cluster A	7,50	26,5	22,8	16,6	26,8
A_18_D	Cluster A	10,50	27,6	23,9	17,7	27,9
A_19_A	Cluster A	1,50	28,5	24,9	18,7	28,8
A_19_B	Cluster A	4,50	28,5	24,8	18,6	28,8
A_19_C	Cluster A	7,50	29,8	26,1	20,0	30,1
A_19_D	Cluster A	10,50	26,6	22,8	16,8	26,9
A_20_A	Cluster A	1,50	24,3	20,6	14,4	24,6
A_20_B	Cluster A	4,50	28,0	24,3	18,1	28,3
A_20_C	Cluster A	7,50	29,8	26,1	20,0	30,1
A_20_D	Cluster A	10,50	25,3	21,5	15,6	25,6
A_21_A	Cluster A	1,50	28,5	24,8	18,6	28,8
A_21_B	Cluster A	4,50	27,3	23,6	17,4	27,6
A_21_C	Cluster A	7,50	28,5	24,8	18,7	28,8
A_21_D	Cluster A	10,50	25,1	21,3	15,5	25,4
A_22_A	Cluster A	1,50	27,5	23,9	17,7	27,8
A_22_B	Cluster A	4,50	28,4	24,7	18,5	28,7
A_22_C	Cluster A	7,50	29,0	25,3	19,1	29,3
A_22_D	Cluster A	10,50	25,5	21,8	15,7	25,8
A_23_A	Cluster A	1,50	27,2	23,5	17,3	27,5
A_23_B	Cluster A	4,50	29,5	25,8	19,6	29,8
A_23_C	Cluster A	7,50	29,5	25,8	19,7	29,8
A_23_D	Cluster A	10,50	28,5	24,9	18,7	28,8
A_24_A	Cluster A	13,50	13,3	9,7	3,5	13,6
A_25_A	Cluster A	13,50	8,3	4,7	-1,5	8,7
A_26_A	Cluster A	13,50	17,1	13,4	7,2	17,4
A_27_A	Cluster A	1,50	26,9	23,2	17,0	27,2
A_27_B	Cluster A	4,50	28,4	24,7	18,6	28,7
A_27_C	Cluster A	7,50	27,6	24,0	17,8	27,9
A_27_D	Cluster A	10,50	27,8	24,1	17,9	28,1
A_28_A	Cluster A	1,50	27,3	23,6	17,4	27,6
A_28_B	Cluster A	4,50	25,9	22,3	16,1	26,2
A_28_C	Cluster A	7,50	21,5	17,8	11,6	21,8
A_28_D	Cluster A	10,50	23,6	19,9	13,7	23,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-2 Rekenresultaten Maasboulevard

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A_28_E	Cluster A	13,50	9,0	5,4	-0,8	9,3
A_29_A	Cluster A	1,50	37,2	33,5	27,3	37,5
A_29_B	Cluster A	4,50	43,6	40,0	33,8	43,9
A_29_C	Cluster A	7,50	43,6	40,0	33,8	44,0
A_29_D	Cluster A	10,50	43,5	39,8	33,6	43,8
A_29_E	Cluster A	13,50	43,1	39,4	33,2	43,4
A_30_A	Cluster A	2,20	50,1	46,4	40,2	50,4
A_30_B	Cluster A	5,20	50,1	46,4	40,2	50,4
A_30_C	Cluster A	8,20	49,9	46,2	40,0	50,2
A_31_A	Cluster A	11,20	44,7	41,0	34,9	45,0
A_32_A	Cluster A	2,20	50,7	47,1	40,9	51,0
A_32_B	Cluster A	5,20	50,7	47,0	40,8	51,0
A_33_A	Cluster A	2,20	51,0	47,3	41,1	51,2
A_33_B	Cluster A	5,20	51,0	47,3	41,1	51,2
A_34_A	Cluster A	2,20	51,0	47,3	41,1	51,3
A_34_B	Cluster A	5,20	51,0	47,3	41,1	51,3
A_35_A	Cluster A	8,20	49,0	45,3	39,1	49,3
A_36_A	Cluster A	8,20	48,9	45,2	39,0	49,2
A_37_A	Cluster A	8,20	48,6	44,9	38,8	48,9
A_38_A	Cluster A	2,20	50,8	47,1	40,9	51,1
A_38_B	Cluster A	5,20	50,8	47,1	40,9	51,1
A_38_C	Cluster A	8,20	50,6	46,9	40,7	50,8
A_39_A	Cluster A	2,20	50,8	47,1	40,9	51,1
A_39_B	Cluster A	5,20	50,8	47,1	40,9	51,1
A_39_C	Cluster A	8,20	50,6	46,9	40,7	50,8
A_40_A	Cluster A	2,20	50,7	47,0	40,9	51,0
A_40_B	Cluster A	5,20	50,8	47,1	40,9	51,1
A_40_C	Cluster A	8,20	50,6	46,9	40,7	50,9
A_41_A	Cluster A	2,20	51,0	47,3	41,1	51,3
A_41_B	Cluster A	5,20	51,1	47,4	41,2	51,4
A_42_A	Cluster A	8,20	49,6	45,9	39,8	49,9
A_43_A	Cluster A	11,20	42,7	39,0	32,9	43,0
A_44_A	Cluster A	11,20	44,3	40,6	34,5	44,6
A_45_A	Cluster A	1,50	45,0	41,3	35,1	45,3
A_45_B	Cluster A	4,50	46,8	43,1	36,9	47,1
A_45_C	Cluster A	7,50	46,8	43,1	36,9	47,1
A_45_D	Cluster A	10,50	46,6	42,9	36,8	46,9
A_46_A	Cluster A	1,50	24,9	21,2	15,1	25,2
A_46_B	Cluster A	4,50	25,8	22,2	16,0	26,1
A_46_C	Cluster A	7,50	27,2	23,5	17,4	27,5
A_46_D	Cluster A	10,50	28,5	24,8	18,6	28,8
A_47_A	Cluster A	1,50	28,7	25,0	18,8	28,9
A_47_B	Cluster A	4,50	30,3	26,6	20,4	30,5
A_47_C	Cluster A	7,50	31,1	27,4	21,2	31,4
A_47_D	Cluster A	10,50	27,6	23,8	17,7	27,9
A_47_E	Cluster A	13,50	19,6	16,0	9,8	19,9
A_48_A	Cluster A	1,50	27,1	23,4	17,2	27,4
A_48_B	Cluster A	4,50	28,5	24,8	18,6	28,8
A_48_C	Cluster A	7,50	29,5	25,8	19,6	29,8
A_48_D	Cluster A	10,50	25,9	22,2	16,1	26,2
A_48_E	Cluster A	13,50	14,5	10,8	4,8	14,9
A_49_A	Cluster A	1,50	25,1	21,4	15,2	25,4
A_49_B	Cluster A	4,50	21,2	17,5	11,4	21,5
A_49_C	Cluster A	7,50	23,0	19,4	13,2	23,3
A_49_D	Cluster A	10,50	23,9	20,2	14,0	24,2
A_50_A	Cluster A	1,50	24,5	20,9	14,7	24,8
A_50_B	Cluster A	4,50	22,3	18,6	12,5	22,6
A_50_C	Cluster A	7,50	23,7	20,1	13,9	24,0
A_50_D	Cluster A	10,50	23,4	19,7	13,5	23,7
A_51_A	Cluster A	1,50	24,9	21,2	15,1	25,2
A_51_B	Cluster A	4,50	26,6	23,0	16,8	26,9
A_51_C	Cluster A	7,50	27,7	24,0	17,8	28,0
A_51_D	Cluster A	10,50	27,4	23,8	17,6	27,7
A_52_A	Cluster A	1,50	26,1	22,4	16,2	26,4
A_52_B	Cluster A	4,50	27,6	24,0	17,8	27,9
A_52_C	Cluster A	7,50	28,7	25,1	18,9	29,1
A_52_D	Cluster A	10,50	28,3	24,7	18,5	28,6
A_53_A	Cluster A	1,50	24,0	20,3	14,1	24,3
A_53_B	Cluster A	4,50	24,8	21,1	14,9	25,1
A_53_C	Cluster A	7,50	26,5	22,8	16,6	26,8
A_53_D	Cluster A	10,50	25,3	21,6	15,5	25,6
A_53_E	Cluster A	13,50	10,1	6,2	0,8	10,5
A_54_A	Cluster A	1,50	36,8	33,2	27,0	37,1
A_54_B	Cluster A	4,50	43,8	40,1	33,9	44,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-2 Rekenresultaten Maasboulevard

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAgg totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A_54_C	Cluster A	7,50	44,0	40,3	34,1	44,3
A_54_D	Cluster A	10,50	43,6	39,9	33,7	43,9
A_54_E	Cluster A	13,50	43,2	39,6	33,4	43,5
A_55_A	Cluster A	13,50	37,5	33,8	27,6	37,8
A_56_A	Cluster A	13,50	35,3	31,6	25,6	35,7
A_57_A	Cluster A	13,50	39,6	35,9	29,8	39,9
A_58_A	Cluster A	13,50	38,5	34,8	28,7	38,8
A_59_A	Cluster A	13,50	31,8	28,2	22,0	32,1
A_60_A	Cluster A	13,50	32,8	29,1	22,9	33,1
B_01_A	Cluster B	1,50	29,8	26,1	19,9	30,1
B_01_B	Cluster B	4,50	31,9	28,2	22,0	32,2
B_01_C	Cluster B	7,50	32,2	28,6	22,4	32,5
B_02_A	Cluster B	1,50	41,3	37,6	31,5	41,6
B_02_B	Cluster B	4,50	42,5	38,8	32,6	42,7
B_02_C	Cluster B	7,50	42,5	38,8	32,6	42,7
B_03_A	Cluster B	1,50	42,9	39,2	33,0	43,2
B_03_B	Cluster B	4,50	43,9	40,2	34,0	44,2
B_03_C	Cluster B	7,50	43,9	40,2	34,0	44,1
B_04_A	Cluster B	1,50	44,7	41,0	34,8	45,0
B_04_B	Cluster B	4,50	45,5	41,8	35,6	45,8
B_04_C	Cluster B	7,50	45,5	41,8	35,6	45,7
B_05_A	Cluster B	1,50	46,6	42,9	36,7	46,9
B_05_B	Cluster B	4,50	47,7	44,0	37,8	48,0
B_05_C	Cluster B	7,50	47,6	43,9	37,8	47,9
B_06_A	Cluster B	1,50	44,7	41,0	34,8	45,0
B_06_B	Cluster B	4,50	50,5	46,8	40,6	50,8
B_06_C	Cluster B	7,50	50,3	46,6	40,5	50,6
B_07_A	Cluster B	4,50	55,7	52,0	45,9	56,0
B_07_B	Cluster B	7,50	55,3	51,6	45,4	55,6
B_08_A	Cluster B	4,50	55,6	51,9	45,7	55,9
B_08_B	Cluster B	7,50	55,2	51,5	45,3	55,5
B_09_A	Cluster B	4,50	55,4	51,7	45,5	55,7
B_09_B	Cluster B	7,50	55,1	51,4	45,2	55,3
B_10_A	Cluster B	4,50	55,2	51,5	45,4	55,5
B_10_B	Cluster B	7,50	54,9	51,2	45,0	55,2
B_11_A	Cluster B	4,50	50,3	46,6	40,4	50,6
B_11_B	Cluster B	7,50	50,2	46,5	40,3	50,5
B_12_A	Cluster B	1,50	41,9	38,3	32,1	42,2
B_12_B	Cluster B	4,50	47,5	43,8	37,7	47,8
B_12_C	Cluster B	7,50	47,5	43,8	37,6	47,8
B_13_A	Cluster B	1,50	42,7	39,0	32,8	43,0
B_13_B	Cluster B	4,50	45,6	41,9	35,7	45,9
B_13_C	Cluster B	7,50	45,6	41,9	35,7	45,8
B_14_A	Cluster B	1,50	42,4	38,7	32,6	42,7
B_14_B	Cluster B	4,50	44,0	40,3	34,1	44,3
B_14_C	Cluster B	7,50	44,0	40,3	34,1	44,3
B_15_A	Cluster B	1,50	40,9	37,2	31,0	41,1
B_15_B	Cluster B	4,50	42,4	38,7	32,5	42,7
B_15_C	Cluster B	7,50	42,4	38,7	32,5	42,7
B_16_A	Cluster B	1,50	28,6	24,9	18,7	28,8
B_16_B	Cluster B	4,50	30,5	26,8	20,7	30,8
B_16_C	Cluster B	7,50	30,9	27,3	21,1	31,2
B_17_A	Cluster B	1,50	24,5	20,8	14,6	24,8
B_17_B	Cluster B	4,50	27,2	23,5	17,4	27,5
B_17_C	Cluster B	7,50	29,4	25,7	19,6	29,7
B_18_A	Cluster B	1,50	24,9	21,2	15,1	25,2
B_18_B	Cluster B	4,50	27,6	23,9	17,8	27,9
B_18_C	Cluster B	7,50	30,3	26,6	20,5	30,6
B_19_A	Cluster B	1,50	24,4	20,7	14,6	24,7
B_19_B	Cluster B	4,50	27,4	23,7	17,6	27,7
B_19_C	Cluster B	7,50	30,7	27,0	20,9	31,0
B_20_A	Cluster B	1,50	23,7	20,0	13,9	24,0
B_20_B	Cluster B	4,50	26,4	22,7	16,6	26,7
B_20_C	Cluster B	7,50	30,6	26,9	20,8	30,9
B_21_A	Cluster B	1,50	17,8	14,2	8,0	18,1
B_21_B	Cluster B	4,50	19,8	16,1	9,9	20,1
B_21_C	Cluster B	7,50	22,6	19,0	12,8	22,9
B_22_A	Cluster B	1,50	17,9	14,2	8,1	18,2
B_22_B	Cluster B	4,50	19,8	16,1	9,9	20,1
B_22_C	Cluster B	7,50	22,5	18,8	12,6	22,8
B_23_A	Cluster B	1,50	23,9	20,2	14,1	24,2
B_23_B	Cluster B	4,50	26,4	22,8	16,6	26,7
B_23_C	Cluster B	7,50	31,0	27,4	21,2	31,3
B_24_A	Cluster B	1,50	24,5	20,8	14,7	24,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-2 Rekenresultaten Maasboulevard

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B_24_B	Cluster B	4,50	27,5	23,8	17,6	27,8
B_24_C	Cluster B	7,50	30,4	26,8	20,6	30,7
B_25_A	Cluster B	1,50	24,5	20,8	14,7	24,8
B_25_B	Cluster B	4,50	27,2	23,6	17,4	27,5
B_25_C	Cluster B	7,50	29,7	26,0	19,8	30,0
B_26_A	Cluster B	1,50	24,4	20,7	14,5	24,7
B_26_B	Cluster B	4,50	27,0	23,4	17,2	27,3
B_26_C	Cluster B	7,50	29,3	25,7	19,5	29,7
B_27_A	Cluster B	3,50	26,1	22,4	16,4	26,4
B_27_B	Cluster B	6,50	27,4	23,6	17,6	27,7
B_28_A	Cluster B	3,50	--	--	--	--
B_28_B	Cluster B	6,50	--	--	--	--
B_29_A	Cluster B	3,50	23,4	19,3	14,1	23,8
B_29_B	Cluster B	6,50	24,8	20,8	15,5	25,2
B_30_A	Cluster B	3,50	22,9	18,8	13,7	23,3
B_30_B	Cluster B	6,50	24,1	20,1	14,8	24,5
B_31_A	Cluster B	3,50	38,6	34,9	28,7	38,9
B_31_B	Cluster B	6,50	38,8	35,1	28,9	39,0
B_32_A	Cluster B	3,50	33,1	29,4	23,2	33,4
B_32_B	Cluster B	6,50	33,8	30,1	23,9	34,1
B_33_A	Cluster B	3,50	26,6	22,9	16,7	26,9
B_33_B	Cluster B	6,50	28,8	25,2	19,0	29,2
B_34_A	Cluster B	3,50	26,8	23,1	16,9	27,1
B_34_B	Cluster B	6,50	29,0	25,3	19,2	29,3
B_35_A	Cluster B	3,50	34,6	30,9	24,7	34,9
B_35_B	Cluster B	6,50	35,5	31,8	25,6	35,8
B_36_A	Cluster B	3,50	38,8	35,1	28,9	39,1
B_36_B	Cluster B	6,50	39,4	35,7	29,5	39,7
B_37_A	Cluster B	4,50	53,2	49,5	43,3	53,4
B_37_B	Cluster B	7,50	53,1	49,4	43,2	53,4
B_37_C	Cluster B	10,50	52,7	49,0	42,8	53,0
B_37_D	Cluster B	13,50	52,4	48,6	42,5	52,6
B_38_A	Cluster B	4,50	53,1	49,4	43,2	53,4
B_38_B	Cluster B	7,50	53,0	49,3	43,1	53,3
B_38_C	Cluster B	10,50	52,7	49,0	42,8	53,0
B_38_D	Cluster B	13,50	52,3	48,6	42,5	52,6
B_39_A	Cluster B	4,50	53,0	49,3	43,1	53,3
B_39_B	Cluster B	7,50	52,9	49,2	43,0	53,2
B_39_C	Cluster B	10,50	52,6	48,9	42,8	52,9
B_39_D	Cluster B	13,50	52,3	48,6	42,4	52,6
B_40_A	Cluster B	4,50	52,9	49,2	43,0	53,2
B_40_B	Cluster B	7,50	52,8	49,1	42,9	53,1
B_40_C	Cluster B	10,50	52,5	48,8	42,6	52,8
B_40_D	Cluster B	13,50	52,1	48,4	42,3	52,4
B_41_A	Cluster B	1,50	40,1	36,4	30,3	40,4
B_41_B	Cluster B	4,50	47,5	43,8	37,7	47,8
B_41_C	Cluster B	7,50	47,7	44,0	37,8	48,0
B_41_D	Cluster B	10,50	47,6	43,9	37,7	47,9
B_41_E	Cluster B	13,50	47,5	43,8	37,6	47,8
B_42_A	Cluster B	1,50	35,4	31,6	25,6	35,7
B_42_B	Cluster B	4,50	37,3	33,6	27,5	37,6
B_42_C	Cluster B	7,50	37,1	33,4	27,2	37,4
B_42_D	Cluster B	10,50	24,8	20,8	15,5	25,2
B_42_E	Cluster B	13,50	8,8	5,2	-1,1	9,1
B_43_A	Cluster B	1,50	22,5	18,5	13,2	22,9
B_43_B	Cluster B	4,50	23,2	19,2	13,9	23,6
B_43_C	Cluster B	7,50	24,9	20,9	15,6	25,3
B_43_D	Cluster B	10,50	25,1	21,1	15,8	25,5
B_43_E	Cluster B	13,50	14,7	11,1	4,9	15,0
B_44_A	Cluster B	1,50	21,8	17,7	12,5	22,2
B_44_B	Cluster B	4,50	22,3	18,3	13,0	22,7
B_44_C	Cluster B	7,50	23,5	19,5	14,1	23,9
B_44_D	Cluster B	10,50	26,0	22,0	16,6	26,4
B_44_E	Cluster B	13,50	17,4	13,7	7,5	17,7
B_45_A	Cluster B	1,50	41,5	37,8	31,7	41,8
B_45_B	Cluster B	4,50	48,4	44,7	38,5	48,7
B_45_C	Cluster B	7,50	48,5	44,8	38,6	48,8
B_45_D	Cluster B	10,50	48,1	44,4	38,2	48,4
B_45_E	Cluster B	13,50	47,2	43,5	37,3	47,5
B_46_A	Cluster B	10,50	27,0	23,1	17,5	27,4
B_46_B	Cluster B	13,50	19,5	15,8	9,6	19,8
B_47_A	Cluster B	1,50	43,2	39,5	33,3	43,5
B_47_B	Cluster B	4,50	46,1	42,4	36,2	46,3
B_47_C	Cluster B	7,50	46,1	42,4	36,2	46,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-2 Rekenresultaten Maasboulevard

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B_48_A	Cluster B	1,50	42,8	39,1	32,9	43,1
B_48_B	Cluster B	4,50	44,4	40,7	34,5	44,7
B_48_C	Cluster B	7,50	44,4	40,7	34,5	44,7
B_49_A	Cluster B	1,50	41,6	37,9	31,7	41,9
B_49_B	Cluster B	4,50	43,1	39,4	33,3	43,4
B_49_C	Cluster B	7,50	43,2	39,5	33,3	43,5
B_50_A	Cluster B	1,50	40,4	36,7	30,5	40,7
B_50_B	Cluster B	4,50	42,0	38,3	32,1	42,3
B_50_C	Cluster B	7,50	42,0	38,3	32,1	42,3
B_51_A	Cluster B	1,50	39,2	35,5	29,3	39,5
B_51_B	Cluster B	4,50	40,7	37,1	30,9	41,0
B_51_C	Cluster B	7,50	40,8	37,1	30,9	41,1
B_52_A	Cluster B	1,50	37,9	34,2	28,0	38,2
B_52_B	Cluster B	4,50	39,6	35,9	29,7	39,9
B_52_C	Cluster B	7,50	39,8	36,1	29,9	40,1
B_53_A	Cluster B	1,50	25,1	21,3	15,2	25,4
B_53_B	Cluster B	4,50	26,0	22,3	16,2	26,3
B_53_C	Cluster B	7,50	27,0	23,3	17,2	27,3
B_54_A	Cluster B	1,50	20,4	16,4	10,9	20,7
B_54_B	Cluster B	4,50	19,7	15,9	10,0	20,1
B_54_C	Cluster B	7,50	22,1	18,4	12,3	22,4
B_55_A	Cluster B	1,50	20,2	16,3	10,7	20,6
B_55_B	Cluster B	4,50	21,6	17,7	12,0	21,9
B_55_C	Cluster B	7,50	22,4	18,7	12,7	22,7
B_56_A	Cluster B	1,50	21,0	17,2	11,3	21,3
B_56_B	Cluster B	4,50	23,4	19,7	13,7	23,8
B_56_C	Cluster B	7,50	25,5	21,7	15,8	25,8
B_57_A	Cluster B	1,50	24,1	20,3	14,3	24,4
B_57_B	Cluster B	4,50	26,4	22,7	16,7	26,8
B_57_C	Cluster B	7,50	29,4	25,6	19,6	29,7
B_58_A	Cluster B	1,50	24,0	20,3	14,2	24,3
B_58_B	Cluster B	4,50	25,9	22,1	16,1	26,2
B_58_C	Cluster B	7,50	29,2	25,5	19,4	29,5
B_59_A	Cluster B	1,50	22,0	18,3	12,3	22,3
B_59_B	Cluster B	4,50	23,7	20,0	14,0	24,1
B_59_C	Cluster B	7,50	25,6	21,8	15,9	26,0
B_60_A	Cluster B	1,50	21,9	18,2	12,1	22,2
B_60_B	Cluster B	4,50	23,7	20,0	13,9	24,0
B_60_C	Cluster B	7,50	25,7	22,0	16,0	26,1
B_61_A	Cluster B	1,50	25,9	22,2	16,1	26,2
B_61_B	Cluster B	4,50	27,4	23,7	17,5	27,7
B_61_C	Cluster B	7,50	28,6	24,9	18,8	28,9
B_62_A	Cluster B	1,50	21,5	17,7	11,7	21,8
B_62_B	Cluster B	4,50	23,0	19,2	13,2	23,3
B_62_C	Cluster B	7,50	23,9	20,2	14,2	24,2
B_63_A	Cluster B	1,50	25,3	21,3	15,9	25,7
B_63_B	Cluster B	4,50	26,0	22,0	16,5	26,3
B_63_C	Cluster B	7,50	26,5	22,5	17,0	26,9
B_64_A	Cluster B	1,50	22,0	18,3	12,2	22,3
B_64_B	Cluster B	4,50	24,0	20,3	14,3	24,3
B_64_C	Cluster B	7,50	26,7	23,0	17,0	27,0
B_65_A	Cluster B	1,50	24,4	20,6	14,6	24,7
B_65_B	Cluster B	4,50	26,5	22,7	16,6	26,8
B_65_C	Cluster B	7,50	28,8	25,1	19,0	29,1
B_66_A	Cluster B	1,50	23,5	19,8	13,8	23,9
B_66_B	Cluster B	4,50	25,5	21,8	15,7	25,8
B_66_C	Cluster B	7,50	27,5	23,8	17,7	27,8
B_67_A	Cluster B	1,50	23,6	19,8	13,8	23,9
B_67_B	Cluster B	4,50	25,5	21,8	15,7	25,8
B_67_C	Cluster B	7,50	27,5	23,8	17,8	27,9
B_68_A	Cluster B	1,50	23,3	19,6	13,6	23,7
B_68_B	Cluster B	4,50	25,2	21,5	15,5	25,5
B_68_C	Cluster B	7,50	27,4	23,7	17,7	27,8
B_69_A	Cluster B	1,50	22,5	18,8	12,7	22,8
B_69_B	Cluster B	4,50	24,2	20,4	14,4	24,5
B_69_C	Cluster B	7,50	26,1	22,3	16,3	26,4
B_70_A	Cluster B	1,50	36,7	33,0	26,9	37,0
B_70_B	Cluster B	4,50	39,8	36,1	29,9	40,1
B_70_C	Cluster B	7,50	40,0	36,3	30,2	40,3
B_71_A	Cluster B	1,50	41,9	38,1	32,0	42,1
B_71_B	Cluster B	4,50	43,8	40,1	33,9	44,1
B_71_C	Cluster B	7,50	43,7	40,0	33,8	44,0
B_72_A	Cluster B	1,50	39,9	36,2	30,1	40,2
B_72_B	Cluster B	4,50	41,7	38,0	31,8	42,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-2 Rekenresultaten Maasboulevard

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAgg totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B_72_C	Cluster B	7,50	41,6	37,8	31,7	41,8
B_73_A	Cluster B	1,50	38,2	34,5	28,4	38,5
B_73_B	Cluster B	4,50	40,0	36,3	30,1	40,3
B_73_C	Cluster B	7,50	40,0	36,3	30,2	40,3
B_74_A	Cluster B	1,50	37,0	33,2	27,2	37,3
B_74_B	Cluster B	4,50	38,8	35,1	29,0	39,1
B_74_C	Cluster B	7,50	38,9	35,1	29,1	39,2
B_75_A	Cluster B	1,50	35,1	31,4	25,2	35,4
B_75_B	Cluster B	4,50	37,2	33,5	27,3	37,5
B_75_C	Cluster B	7,50	37,7	34,0	28,0	38,0
B_76_A	Cluster B	1,50	16,8	13,0	7,2	17,1
B_76_B	Cluster B	4,50	18,0	14,2	8,3	18,3
B_76_C	Cluster B	7,50	20,4	16,6	10,7	20,7
B_77_A	Cluster B	1,50	21,2	17,5	11,4	21,5
B_77_B	Cluster B	4,50	22,2	18,5	12,4	22,5
B_77_C	Cluster B	7,50	23,6	19,8	13,9	23,9
C_01_A	Cluster C	4,50	52,5	48,8	42,7	52,8
C_01_B	Cluster C	7,50	52,4	48,7	42,6	52,7
C_02_A	Cluster C	4,50	52,3	48,5	42,4	52,6
C_02_B	Cluster C	7,50	52,2	48,4	42,3	52,5
C_03_A	Cluster C	4,50	52,1	48,3	42,2	52,4
C_03_B	Cluster C	7,50	52,0	48,2	42,2	52,3
C_04_A	Cluster C	10,50	50,9	47,2	41,1	51,2
C_05_A	Cluster C	10,50	50,5	46,7	40,6	50,8
C_06_A	Cluster C	10,50	50,3	46,6	40,4	50,6
C_07_A	Cluster C	4,50	51,6	47,8	41,8	51,9
C_07_B	Cluster C	7,50	51,5	47,8	41,7	51,8
C_07_C	Cluster C	10,50	51,4	47,6	41,6	51,7
C_08_A	Cluster C	4,50	51,5	47,7	41,7	51,8
C_08_B	Cluster C	7,50	51,4	47,7	41,7	51,7
C_08_C	Cluster C	10,50	51,2	47,4	41,4	51,5
C_09_A	Cluster C	13,50	45,1	41,3	35,3	45,4
C_10_A	Cluster C	13,50	43,9	40,1	34,2	44,2
C_11_A	Cluster C	13,50	37,1	33,3	27,3	37,4
C_12_A	Cluster C	13,50	36,1	32,1	26,7	36,5
C_13_A	Cluster C	4,50	51,4	47,6	41,7	51,7
C_13_B	Cluster C	7,50	51,4	47,6	41,7	51,7
C_13_C	Cluster C	10,50	51,0	47,2	41,3	51,4
C_14_A	Cluster C	4,50	51,3	47,5	41,6	51,6
C_14_B	Cluster C	7,50	51,3	47,4	41,6	51,6
C_15_A	Cluster C	4,50	51,1	47,2	41,5	51,4
C_15_B	Cluster C	7,50	51,0	47,2	41,4	51,4
C_16_A	Cluster C	10,50	49,8	45,9	40,3	50,2
C_17_A	Cluster C	10,50	49,7	45,9	40,1	50,0
C_18_A	Cluster C	4,50	50,6	46,7	41,1	51,0
C_18_B	Cluster C	7,50	50,6	46,6	41,1	50,9
C_18_C	Cluster C	10,50	50,5	46,6	41,0	50,8
C_18_D	Cluster C	13,50	50,2	46,3	40,7	50,6
C_19_A	Cluster C	4,50	50,5	46,5	41,0	50,8
C_19_B	Cluster C	7,50	50,5	46,5	41,0	50,8
C_19_C	Cluster C	10,50	50,3	46,3	40,9	50,7
C_19_D	Cluster C	13,50	50,0	46,0	40,6	50,4
C_20_A	Cluster C	1,50	36,8	32,5	27,7	37,2
C_20_B	Cluster C	4,50	44,6	40,4	35,5	45,1
C_20_C	Cluster C	7,50	45,0	40,8	35,9	45,4
C_20_D	Cluster C	10,50	44,8	40,6	35,7	45,3
C_20_E	Cluster C	13,50	44,7	40,4	35,6	45,1
C_21_A	Cluster C	1,50	26,2	22,0	17,1	26,6
C_21_B	Cluster C	4,50	28,0	23,8	18,9	28,4
C_21_C	Cluster C	7,50	28,8	24,6	19,6	29,2
C_21_D	Cluster C	10,50	18,9	15,0	9,4	19,2
C_22_A	Cluster C	1,50	28,8	24,7	19,5	29,2
C_22_B	Cluster C	4,50	28,8	24,7	19,4	29,2
C_22_C	Cluster C	7,50	28,2	24,0	19,1	28,7
C_22_D	Cluster C	10,50	18,2	14,2	8,8	18,6
C_23_A	Cluster C	13,50	11,5	7,3	2,4	12,0
C_24_A	Cluster C	13,50	11,4	7,1	2,3	11,8
C_25_A	Cluster C	13,50	46,2	42,5	36,3	46,5
C_26_A	Cluster C	1,50	29,2	25,1	20,0	29,6
C_26_B	Cluster C	4,50	29,6	25,6	20,3	30,0
C_26_C	Cluster C	7,50	29,6	25,3	20,4	30,0
C_26_D	Cluster C	10,50	17,2	13,3	7,6	17,5
C_27_A	Cluster C	1,50	30,9	26,8	21,5	31,3
C_27_B	Cluster C	4,50	31,5	27,4	22,1	31,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-2 Rekenresultaten Maasboulevard

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAgg totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C_27_C	Cluster C	7,50	30,6	26,4	21,5	31,0
C_27_D	Cluster C	10,50	13,3	9,5	3,8	13,7
C_28_A	Cluster C	1,50	30,7	26,6	21,4	31,1
C_28_B	Cluster C	4,50	31,8	27,7	22,4	32,2
C_28_C	Cluster C	7,50	31,4	27,2	22,3	31,9
C_28_D	Cluster C	10,50	16,6	12,8	7,0	16,9
C_29_A	Cluster C	1,50	31,0	27,0	21,7	31,4
C_29_B	Cluster C	4,50	32,4	28,3	23,0	32,8
C_29_C	Cluster C	7,50	31,8	27,5	22,6	32,2
C_29_D	Cluster C	10,50	15,9	12,1	6,3	16,3
C_29_E	Cluster C	13,50	-4,8	-9,0	-13,9	-4,3
C_30_A	Cluster C	1,50	31,6	27,5	22,2	31,9
C_30_B	Cluster C	4,50	32,6	28,6	23,2	33,0
C_30_C	Cluster C	7,50	31,0	26,8	21,9	31,4
C_30_D	Cluster C	10,50	19,2	15,5	9,5	19,5
C_30_E	Cluster C	13,50	3,3	-0,3	-6,4	3,7
C_31_A	Cluster C	1,50	30,3	26,3	20,9	30,7
C_31_B	Cluster C	4,50	31,3	27,4	21,9	31,7
C_31_C	Cluster C	7,50	29,8	25,6	20,6	30,2
C_31_D	Cluster C	10,50	19,3	15,6	9,6	19,6
C_32_A	Cluster C	1,50	27,7	23,5	18,6	28,1
C_32_B	Cluster C	4,50	28,1	23,9	19,0	28,5
C_32_C	Cluster C	7,50	28,9	24,7	19,8	29,4
C_32_D	Cluster C	10,50	21,2	17,3	11,8	21,6
C_33_A	Cluster C	1,50	27,7	23,5	18,5	28,1
C_33_B	Cluster C	4,50	27,5	23,3	18,4	28,0
C_33_C	Cluster C	7,50	28,4	24,2	19,2	28,8
C_33_D	Cluster C	10,50	22,5	18,6	13,1	22,9
C_34_A	Cluster C	1,50	38,6	34,9	28,7	38,9
C_34_B	Cluster C	4,50	47,7	44,0	37,8	47,9
C_34_C	Cluster C	7,50	47,8	44,1	37,9	48,1
C_34_D	Cluster C	10,50	47,7	44,0	37,8	47,9
D_01_A	Cluster D	1,50	35,5	31,8	25,7	35,8
D_01_B	Cluster D	4,50	37,8	34,1	28,0	38,1
D_02_A	Cluster D	1,50	36,6	32,7	26,9	36,9
D_02_B	Cluster D	4,50	38,7	34,9	29,0	39,0
D_03_A	Cluster D	1,50	35,3	31,4	25,8	35,7
D_03_B	Cluster D	4,50	37,2	33,3	27,6	37,5
D_04_A	Cluster D	1,50	33,1	28,9	24,0	33,5
D_04_B	Cluster D	4,50	34,6	30,4	25,5	35,0
D_05_A	Cluster D	1,50	23,4	19,3	14,2	23,9
D_05_B	Cluster D	4,50	28,4	24,2	19,2	28,8
D_06_A	Cluster D	1,50	25,5	21,5	16,1	25,9
D_06_B	Cluster D	4,50	27,4	23,5	17,8	27,7
D_07_A	Cluster D	1,50	22,8	18,8	13,6	23,3
D_07_B	Cluster D	4,50	21,3	17,2	12,1	21,7
D_08_A	Cluster D	1,50	17,4	13,4	8,1	17,8
D_08_B	Cluster D	4,50	15,4	11,5	5,9	15,8
D_09_A	Cluster D	1,50	15,2	11,4	5,6	15,6
D_09_B	Cluster D	4,50	17,0	13,1	7,4	17,3
D_09_C	Cluster D	7,50	19,3	15,4	9,9	19,7
D_10_A	Cluster D	1,50	15,5	11,7	5,9	15,9
D_10_B	Cluster D	4,50	17,2	13,4	7,6	17,6
D_10_C	Cluster D	7,50	20,4	16,5	11,0	20,8
D_11_A	Cluster D	1,50	32,2	27,9	23,0	32,6
D_11_B	Cluster D	4,50	38,3	34,1	29,2	38,8
D_11_C	Cluster D	7,50	39,6	35,4	30,5	40,0
D_12_A	Cluster D	1,50	35,4	31,3	26,3	35,9
D_12_B	Cluster D	4,50	39,0	34,8	29,8	39,4
D_12_C	Cluster D	7,50	40,2	36,0	31,1	40,6
D_13_A	Cluster D	1,50	36,7	32,4	27,6	37,1
D_13_B	Cluster D	4,50	38,2	34,0	29,0	38,6
D_13_C	Cluster D	7,50	39,5	35,3	30,3	39,9
D_14_A	Cluster D	1,50	27,2	23,5	17,4	27,5
D_14_B	Cluster D	4,50	29,2	25,4	19,4	29,5
D_14_C	Cluster D	7,50	30,5	26,7	20,9	30,8
E_01_A	Cluster E	1,50	28,9	25,2	19,1	29,2
E_01_B	Cluster E	4,50	31,4	27,6	21,8	31,8
E_01_C	Cluster E	7,50	33,0	29,1	23,4	33,3
E_02_A	Cluster E	1,50	32,9	29,2	23,0	33,2
E_02_B	Cluster E	4,50	34,6	30,9	24,9	34,9
E_02_C	Cluster E	7,50	35,6	31,9	25,9	35,9
E_03_A	Cluster E	1,50	31,7	28,0	21,8	32,0
E_03_B	Cluster E	4,50	33,1	29,3	23,2	33,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-2 Rekenresultaten Maasboulevard

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E_03_C	Cluster E	7,50	34,2	30,4	24,4	34,5
E_04_A	Cluster E	1,50	20,6	16,9	10,9	21,0
E_04_B	Cluster E	4,50	22,3	18,5	12,7	22,7
E_04_C	Cluster E	7,50	24,6	20,8	15,0	25,0
E_05_A	Cluster E	1,50	19,1	15,4	9,3	19,4
E_05_B	Cluster E	4,50	24,7	21,0	14,8	24,9
E_05_C	Cluster E	7,50	26,7	23,0	16,8	27,0
E_06_A	Cluster E	1,50	34,0	30,3	24,1	34,3
E_06_B	Cluster E	4,50	34,7	31,0	24,9	35,0
E_06_C	Cluster E	7,50	35,8	32,0	26,0	36,1
E_07_A	Cluster E	1,50	33,5	29,8	23,6	33,8
E_07_B	Cluster E	4,50	33,8	30,1	23,9	34,1
E_07_C	Cluster E	7,50	34,8	31,1	24,9	35,1
E_08_A	Cluster E	1,50	18,7	14,9	9,0	19,0
E_08_B	Cluster E	4,50	16,1	12,3	6,4	16,4
E_08_C	Cluster E	7,50	17,5	13,8	7,7	17,8
E_09_A	Cluster E	1,50	18,3	14,3	9,0	18,7
E_09_B	Cluster E	4,50	16,6	12,7	7,1	17,0
E_09_C	Cluster E	7,50	17,9	14,2	8,1	18,2
E_10_A	Cluster E	1,50	23,3	19,4	13,9	23,7
E_10_B	Cluster E	4,50	27,9	23,8	18,7	28,3
E_10_C	Cluster E	7,50	29,3	25,1	20,1	29,7
F_01_A	Cluster F	1,50	26,5	22,7	16,7	26,8
F_01_B	Cluster F	4,50	27,6	23,9	17,8	27,9
F_01_C	Cluster F	7,50	28,9	25,2	19,1	29,2
F_02_A	Cluster F	1,50	20,7	16,9	11,0	21,0
F_02_B	Cluster F	4,50	21,7	18,0	12,1	22,1
F_02_C	Cluster F	7,50	24,7	20,9	15,1	25,1
F_03_A	Cluster F	1,50	22,0	18,2	12,4	22,4
F_03_B	Cluster F	4,50	25,7	21,7	16,2	26,1
F_03_C	Cluster F	7,50	26,9	23,0	17,4	27,3
F_04_A	Cluster F	1,50	31,4	27,7	21,5	31,7
F_04_B	Cluster F	4,50	31,0	27,3	21,2	31,3
F_04_C	Cluster F	7,50	32,0	28,3	22,1	32,3
F_05_A	Cluster F	1,50	32,6	28,9	22,7	32,9
F_05_B	Cluster F	4,50	34,0	30,3	24,1	34,3
F_05_C	Cluster F	7,50	34,8	31,1	25,0	35,1
F_06_A	Cluster F	1,50	29,7	26,0	19,8	30,0
F_06_B	Cluster F	4,50	31,0	27,3	21,2	31,3
F_06_C	Cluster F	7,50	32,4	28,7	22,5	32,7
F_07_A	Cluster F	1,50	20,4	16,7	10,6	20,7
F_07_B	Cluster F	4,50	20,6	16,9	10,8	20,9
F_07_C	Cluster F	7,50	24,0	20,4	14,2	24,3
F_08_A	Cluster F	1,50	17,4	13,6	7,8	17,8
F_08_B	Cluster F	4,50	18,3	14,4	8,7	18,6
F_08_C	Cluster F	7,50	22,7	18,7	13,2	23,0
F_09_A	Cluster F	1,50	19,7	15,9	9,9	20,0
F_09_B	Cluster F	4,50	22,0	18,3	12,3	22,4
F_09_C	Cluster F	7,50	25,4	21,6	15,7	25,7
F_10_A	Cluster F	1,50	33,4	29,7	23,5	33,7
F_10_B	Cluster F	4,50	33,9	30,2	24,0	34,2
F_10_C	Cluster F	7,50	34,8	31,1	25,0	35,1
F_11_A	Cluster F	1,50	23,0	19,2	13,2	23,3
F_11_B	Cluster F	4,50	24,0	20,3	14,2	24,3
F_11_C	Cluster F	7,50	27,0	23,3	17,2	27,3
F_12_A	Cluster F	1,50	25,9	22,2	16,1	26,2
F_12_B	Cluster F	4,50	27,5	23,9	17,7	27,8
F_12_C	Cluster F	7,50	29,4	25,7	19,6	29,7
F_13_A	Cluster F	1,50	28,4	24,8	18,6	28,7
F_13_B	Cluster F	4,50	28,6	24,9	18,7	28,9
F_13_C	Cluster F	7,50	29,7	26,0	19,9	30,0
F_14_A	Cluster F	1,50	18,6	14,8	8,9	18,9
F_14_B	Cluster F	4,50	20,1	16,3	10,5	20,5
F_14_C	Cluster F	7,50	24,0	20,0	14,6	24,4
F_15_A	Cluster F	1,50	17,3	13,6	7,6	17,7
F_15_B	Cluster F	4,50	19,1	15,2	9,5	19,4
F_15_C	Cluster F	7,50	23,5	19,5	14,1	23,9
F_16_A	Cluster F	1,50	23,2	19,5	13,5	23,6
F_16_B	Cluster F	4,50	26,1	22,3	16,3	26,4
F_16_C	Cluster F	7,50	28,8	25,0	19,2	29,2
F_17_A	Cluster F	1,50	28,6	24,9	18,7	28,9
F_17_B	Cluster F	4,50	30,4	26,8	20,6	30,7
F_17_C	Cluster F	7,50	31,7	28,0	21,8	32,0
F_18_A	Cluster F	1,50	22,7	19,0	12,9	23,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-2 Rekenresultaten Maasboulevard

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F_18_B	Cluster F	4,50	23,4	19,7	13,6	23,7
F_18_C	Cluster F	7,50	26,5	22,8	16,7	26,8
F_19_A	Cluster F	1,50	21,4	17,7	11,6	21,7
F_19_B	Cluster F	4,50	21,2	17,6	11,4	21,6
F_19_C	Cluster F	7,50	24,8	21,1	15,0	25,1
F_20_A	Cluster F	1,50	18,1	14,3	8,4	18,4
F_20_B	Cluster F	4,50	18,7	14,9	9,1	19,1
F_20_C	Cluster F	7,50	21,4	17,5	11,9	21,8
F_21_A	Cluster F	1,50	17,5	13,7	7,7	17,8
F_21_B	Cluster F	4,50	19,7	15,9	10,1	20,1
F_21_C	Cluster F	7,50	22,5	18,7	13,1	22,9
F_22_A	Cluster F	1,50	28,0	24,3	18,2	28,3
F_22_B	Cluster F	4,50	27,6	24,0	17,8	27,9
F_22_C	Cluster F	7,50	29,2	25,5	19,5	29,5
F_23_A	Cluster F	1,50	24,8	21,2	15,0	25,1
F_23_B	Cluster F	4,50	29,3	25,6	19,5	29,6
F_23_C	Cluster F	7,50	31,8	28,2	22,0	32,1
F_24_A	Cluster F	1,50	24,9	21,3	15,1	25,2
F_24_B	Cluster F	4,50	27,1	23,4	17,3	27,4
F_24_C	Cluster F	7,50	30,4	26,8	20,6	30,7
F_25_A	Cluster F	1,50	27,0	23,4	17,2	27,3
F_25_B	Cluster F	4,50	28,2	24,5	18,3	28,5
F_25_C	Cluster F	7,50	31,8	28,2	22,0	32,1
F_26_A	Cluster F	1,50	17,7	13,9	8,0	18,0
F_26_B	Cluster F	4,50	22,5	18,7	12,7	22,8
F_26_C	Cluster F	7,50	26,2	22,4	16,5	26,5
F_27_A	Cluster F	1,50	20,3	16,6	10,5	20,6
F_27_B	Cluster F	4,50	22,0	18,3	12,3	22,3
F_27_C	Cluster F	7,50	24,5	20,7	14,9	24,9
F_28_A	Cluster F	1,50	20,5	16,8	10,7	20,8
F_28_B	Cluster F	4,50	21,4	17,7	11,7	21,7
F_28_C	Cluster F	7,50	24,2	20,4	14,5	24,5
F_29_A	Cluster F	1,50	29,7	26,1	19,9	30,0
F_29_B	Cluster F	4,50	32,2	28,6	22,4	32,5
F_29_C	Cluster F	7,50	34,8	31,2	25,0	35,1
F_30_A	Cluster F	1,50	29,5	25,8	19,6	29,8
F_30_B	Cluster F	4,50	31,8	28,1	22,0	32,1
F_30_C	Cluster F	7,50	34,3	30,7	24,5	34,6
F_31_A	Cluster F	1,50	23,9	20,3	14,1	24,2
F_31_B	Cluster F	4,50	25,4	21,7	15,5	25,7
F_31_C	Cluster F	7,50	27,0	23,3	17,2	27,3
F_32_A	Cluster F	1,50	20,4	16,7	10,6	20,7
F_32_B	Cluster F	4,50	21,9	18,2	12,1	22,2
F_32_C	Cluster F	7,50	24,5	20,8	14,9	24,9
F_33_A	Cluster F	1,50	22,6	19,0	12,8	22,9
F_33_B	Cluster F	4,50	23,8	20,1	14,0	24,1
F_33_C	Cluster F	7,50	25,5	21,8	15,8	25,9
F_34_A	Cluster F	1,50	33,2	29,6	23,4	33,5
F_34_B	Cluster F	4,50	37,1	33,4	27,2	37,4
F_34_C	Cluster F	7,50	37,6	34,0	27,8	38,0
F_35_A	Cluster F	1,50	34,9	31,2	25,0	35,2
F_35_B	Cluster F	4,50	37,2	33,6	27,4	37,5
F_35_C	Cluster F	7,50	37,7	34,0	27,8	38,0
F_36_A	Cluster F	1,50	27,3	23,6	17,4	27,6
F_36_B	Cluster F	4,50	24,1	20,4	14,3	24,4
F_36_C	Cluster F	7,50	26,0	22,3	16,3	26,4
F_37_A	Cluster F	1,50	24,6	21,0	14,8	25,0
F_37_B	Cluster F	4,50	33,4	29,8	23,6	33,7
F_37_C	Cluster F	7,50	34,7	31,0	24,8	35,0
F_38_A	Cluster F	1,50	21,4	17,7	11,6	21,7
F_38_B	Cluster F	4,50	22,2	18,6	12,5	22,6
F_38_C	Cluster F	7,50	27,0	23,3	17,3	27,3
F_39_A	Cluster F	1,50	20,7	17,0	10,9	21,0
F_39_B	Cluster F	4,50	23,5	19,9	13,8	23,9
F_39_C	Cluster F	7,50	27,4	23,6	17,7	27,7
F_40_A	Cluster F	1,50	22,2	18,5	12,4	22,5
F_40_B	Cluster F	4,50	31,5	27,9	21,7	31,8
F_40_C	Cluster F	7,50	32,4	28,8	22,6	32,8
F_41_A	Cluster F	1,50	33,0	29,4	23,2	33,3
F_41_B	Cluster F	4,50	33,3	29,6	23,4	33,6
F_41_C	Cluster F	7,50	34,1	30,5	24,3	34,4
F_42_A	Cluster F	1,50	29,1	25,5	19,3	29,4
F_42_B	Cluster F	4,50	34,2	30,6	24,4	34,5
F_42_C	Cluster F	7,50	35,1	31,4	25,2	35,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-2 Rekenresultaten Maasboulevard

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAgg totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F_43_A	Cluster F	1,50	25,7	22,0	15,8	26,0
F_43_B	Cluster F	4,50	27,1	23,4	17,3	27,4
F_43_C	Cluster F	7,50	29,1	25,4	19,2	29,4
F_44_A	Cluster F	1,50	31,4	27,8	21,6	31,7
F_44_B	Cluster F	4,50	33,6	29,9	23,8	33,9
F_44_C	Cluster F	7,50	33,9	30,2	24,1	34,2
F_45_A	Cluster F	1,50	32,5	28,8	22,6	32,7
F_45_B	Cluster F	4,50	35,5	31,9	25,7	35,8
F_45_C	Cluster F	7,50	35,8	32,1	25,9	36,1
F_46_A	Cluster F	1,50	24,3	20,6	14,4	24,6
F_46_B	Cluster F	4,50	30,1	26,5	20,3	30,4
F_46_C	Cluster F	7,50	31,5	27,9	21,7	31,8
F_47_A	Cluster F	1,50	22,3	18,6	12,5	22,6
F_47_B	Cluster F	4,50	23,6	19,9	13,8	23,9
F_47_C	Cluster F	7,50	26,4	22,6	16,7	26,7
F_48_A	Cluster F	1,50	31,0	27,3	21,2	31,3
F_48_B	Cluster F	4,50	33,0	29,3	23,1	33,3
F_48_C	Cluster F	7,50	33,3	29,7	23,5	33,6
F_49_A	Cluster F	1,50	31,9	28,2	22,1	32,2
F_49_B	Cluster F	4,50	34,3	30,6	24,4	34,6
F_49_C	Cluster F	7,50	34,6	30,9	24,7	34,9
F_50_A	Cluster F	1,50	22,0	18,3	12,1	22,3
F_50_B	Cluster F	4,50	29,2	25,5	19,3	29,5
F_50_C	Cluster F	7,50	30,7	27,0	20,9	31,0
F_51_A	Cluster F	1,50	21,3	17,6	11,5	21,6
F_51_B	Cluster F	4,50	31,8	28,1	22,0	32,1
F_51_C	Cluster F	7,50	32,6	28,9	22,7	32,9
F_52_A	Cluster F	1,50	17,2	13,5	7,5	17,6
F_52_B	Cluster F	4,50	18,2	14,4	8,5	18,5
F_52_C	Cluster F	7,50	22,0	18,1	12,5	22,3
F_53_A	Cluster F	1,50	17,2	13,5	7,5	17,6
F_53_B	Cluster F	4,50	17,8	14,0	8,1	18,1
F_53_C	Cluster F	7,50	21,6	17,8	11,9	21,9
F_54_A	Cluster F	1,50	23,4	19,7	13,6	23,7
F_54_B	Cluster F	4,50	34,4	30,7	24,5	34,7
F_54_C	Cluster F	7,50	35,0	31,3	25,1	35,3
F_55_A	Cluster F	1,50	32,7	29,0	22,8	33,0
F_55_B	Cluster F	4,50	35,1	31,4	25,2	35,4
F_55_C	Cluster F	7,50	35,6	31,9	25,8	35,9
F_56_A	Cluster F	1,50	33,0	29,3	23,1	33,3
F_56_B	Cluster F	4,50	35,0	31,3	25,1	35,3
F_56_C	Cluster F	7,50	35,6	32,0	25,8	35,9
F_57_A	Cluster F	1,50	22,0	18,3	12,2	22,3
F_57_B	Cluster F	4,50	28,8	25,1	18,9	29,1
F_57_C	Cluster F	7,50	30,1	26,4	20,2	30,4
F_58_A	Cluster F	1,50	26,9	23,2	17,1	27,2
F_58_B	Cluster F	4,50	28,3	24,6	18,4	28,6
F_58_C	Cluster F	7,50	29,7	26,0	19,9	30,0
F_59_A	Cluster F	1,50	36,7	33,0	26,8	36,9
F_59_B	Cluster F	4,50	38,6	34,9	28,7	38,9
F_59_C	Cluster F	7,50	38,8	35,1	28,9	39,1
F_60_A	Cluster F	1,50	36,6	32,9	26,7	36,9
F_60_B	Cluster F	4,50	38,4	34,7	28,6	38,7
F_60_C	Cluster F	7,50	38,6	34,9	28,7	38,8
G_01_A	Cluster G	1,50	18,2	14,5	8,5	18,6
G_01_B	Cluster G	4,50	18,8	15,0	9,1	19,1
G_01_C	Cluster G	7,50	21,2	17,4	11,5	21,5
G_02_A	Cluster G	1,50	18,6	14,9	8,9	19,0
G_02_B	Cluster G	4,50	19,4	15,7	9,7	19,8
G_02_C	Cluster G	7,50	22,0	18,2	12,4	22,3
G_03_A	Cluster G	1,50	17,7	14,0	8,0	18,0
G_03_B	Cluster G	4,50	18,4	14,6	8,7	18,7
G_03_C	Cluster G	7,50	21,0	17,1	11,5	21,4
G_04_A	Cluster G	1,50	14,5	10,7	4,9	14,8
G_04_B	Cluster G	4,50	15,4	11,5	5,9	15,8
G_04_C	Cluster G	7,50	17,8	13,8	8,4	18,2
G_05_A	Cluster G	1,50	19,0	15,3	9,3	19,3
G_05_B	Cluster G	4,50	23,5	19,7	13,7	23,8
G_05_C	Cluster G	7,50	25,9	22,1	16,2	26,2
G_06_A	Cluster G	1,50	23,5	19,7	13,7	23,8
G_06_B	Cluster G	4,50	26,7	23,0	17,0	27,1
G_06_C	Cluster G	7,50	29,2	25,4	19,5	29,5
G_07_A	Cluster G	1,50	24,4	20,7	14,7	24,8
G_07_B	Cluster G	4,50	26,7	23,0	17,0	27,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-2 Rekenresultaten Maasboulevard

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G_07_C	Cluster G	7,50	29,5	25,7	19,8	29,8
G_08_A	Cluster G	1,50	22,0	18,2	12,3	22,3
G_08_B	Cluster G	4,50	25,6	21,9	15,9	26,0
G_08_C	Cluster G	7,50	28,5	24,7	18,8	28,8
G_09_A	Cluster G	1,50	21,8	18,1	12,1	22,2
G_09_B	Cluster G	4,50	22,8	19,1	13,2	23,2
G_09_C	Cluster G	7,50	26,6	22,8	17,0	27,0
G_10_A	Cluster G	1,50	19,6	15,9	9,8	19,9
G_10_B	Cluster G	4,50	20,3	16,7	10,6	20,7
G_10_C	Cluster G	7,50	24,4	20,7	14,5	24,7
G_11_A	Cluster G	1,50	18,7	15,0	8,9	19,0
G_11_B	Cluster G	4,50	23,0	19,3	13,2	23,3
G_11_C	Cluster G	7,50	25,7	21,9	16,0	26,0
G_12_A	Cluster G	1,50	14,2	10,3	4,7	14,6
G_12_B	Cluster G	4,50	15,0	11,0	5,6	15,4
G_12_C	Cluster G	7,50	18,0	14,0	8,7	18,4
G_13_A	Cluster G	1,50	16,0	12,2	6,4	16,4
G_13_B	Cluster G	4,50	17,4	13,5	8,0	17,8
G_13_C	Cluster G	7,50	20,9	17,0	11,5	21,3
G_14_A	Cluster G	1,50	14,6	10,7	5,1	15,0
G_14_B	Cluster G	4,50	16,9	12,9	7,5	17,3
G_14_C	Cluster G	7,50	20,2	16,2	10,8	20,6
G_15_A	Cluster G	1,50	14,8	10,9	5,4	15,2
G_15_B	Cluster G	4,50	16,9	12,9	7,6	17,3
G_15_C	Cluster G	7,50	19,3	15,3	10,0	19,8
G_16_A	Cluster G	1,50	20,1	16,2	10,5	20,4
G_16_B	Cluster G	4,50	21,3	17,4	11,8	21,7
G_16_C	Cluster G	7,50	24,0	20,1	14,5	24,4
G_17_A	Cluster G	1,50	23,2	19,5	13,5	23,6
G_17_B	Cluster G	4,50	22,6	18,8	12,9	22,9
G_17_C	Cluster G	7,50	26,8	23,0	17,3	27,2
G_18_A	Cluster G	1,50	21,4	17,6	11,7	21,7
G_18_B	Cluster G	4,50	22,6	18,8	12,9	22,9
G_18_C	Cluster G	7,50	26,7	22,9	17,2	27,1
G_19_A	Cluster G	1,50	22,2	18,4	12,4	22,5
G_19_B	Cluster G	4,50	24,9	21,2	15,1	25,2
G_19_C	Cluster G	7,50	27,7	23,9	18,1	28,1
G_20_A	Cluster G	1,50	22,0	18,2	12,4	22,4
G_20_B	Cluster G	4,50	22,9	19,1	13,2	23,2
G_20_C	Cluster G	7,50	26,8	22,9	17,2	27,1
G_21_A	Cluster G	1,50	18,9	15,1	9,3	19,2
G_21_B	Cluster G	4,50	21,1	17,3	11,4	21,4
G_21_C	Cluster G	7,50	24,8	20,8	15,3	25,1
G_22_A	Cluster G	1,50	15,5	11,5	6,1	15,9
G_22_B	Cluster G	4,50	16,7	12,7	7,3	17,1
G_22_C	Cluster G	7,50	19,4	15,3	10,1	19,8
G_23_A	Cluster G	1,50	18,8	14,7	9,6	19,2
G_23_B	Cluster G	4,50	19,7	15,6	10,4	20,1
G_23_C	Cluster G	7,50	22,0	17,9	12,8	22,5
G_24_A	Cluster G	1,50	16,8	12,8	7,5	17,2
G_24_B	Cluster G	4,50	16,9	12,8	7,6	17,3
G_24_C	Cluster G	7,50	20,6	16,4	11,4	21,0
G_25_A	Cluster G	1,50	18,4	14,5	9,0	18,8
G_25_B	Cluster G	4,50	20,5	16,4	11,2	20,9
G_25_C	Cluster G	7,50	23,0	18,9	13,7	23,4
G_26_A	Cluster G	1,50	19,4	15,5	9,9	19,8
G_26_B	Cluster G	4,50	24,5	20,6	14,8	24,8
G_26_C	Cluster G	7,50	27,1	23,2	17,6	27,5
G_27_A	Cluster G	1,50	22,2	18,5	12,5	22,5
G_27_B	Cluster G	4,50	27,0	23,3	17,2	27,3
G_27_C	Cluster G	7,50	29,2	25,4	19,6	29,6
G_28_A	Cluster G	1,50	27,7	23,9	17,8	28,0
G_28_B	Cluster G	4,50	29,6	25,9	19,8	29,9
G_28_C	Cluster G	7,50	31,3	27,5	21,5	31,6
G_29_A	Cluster G	1,50	26,9	23,2	17,1	27,2
G_29_B	Cluster G	4,50	29,7	25,9	19,8	29,9
G_29_C	Cluster G	7,50	31,4	27,6	21,6	31,7
G_30_A	Cluster G	1,50	23,0	19,2	13,3	23,3
G_30_B	Cluster G	4,50	27,9	24,2	18,1	28,2
G_30_C	Cluster G	7,50	30,2	26,4	20,5	30,6
G_31_A	Cluster G	1,50	20,0	16,3	10,4	20,4
G_31_B	Cluster G	4,50	20,7	17,0	11,1	21,1
G_31_C	Cluster G	7,50	23,8	19,9	14,2	24,1
G_32_A	Cluster G	1,50	26,6	22,9	16,8	26,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-2 Rekenresultaten Maasboulevard

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G_32_B	Cluster G	4,50	31,7	27,9	22,0	32,0
G_32_C	Cluster G	7,50	33,0	29,2	23,3	33,3
G_33_A	Cluster G	1,50	23,5	19,6	14,0	23,9
G_33_B	Cluster G	4,50	29,2	25,3	19,6	29,5
G_33_C	Cluster G	7,50	30,4	26,4	20,8	30,7
G_34_A	Cluster G	1,50	24,8	20,9	15,3	25,2
G_34_B	Cluster G	4,50	29,8	25,9	20,2	30,2
G_34_C	Cluster G	7,50	30,7	26,8	21,1	31,0
G_35_A	Cluster G	1,50	16,8	13,0	7,2	17,2
G_35_B	Cluster G	4,50	19,0	15,3	9,3	19,4
G_35_C	Cluster G	7,50	24,1	20,2	14,5	24,5
G_36_A	Cluster G	1,50	19,4	15,7	9,7	19,8
G_36_B	Cluster G	4,50	19,9	16,1	10,2	20,2
G_36_C	Cluster G	7,50	22,2	18,4	12,6	22,6
G_37_A	Cluster G	1,50	21,8	17,8	12,3	22,1
G_37_B	Cluster G	4,50	24,9	20,9	15,6	25,3
G_37_C	Cluster G	7,50	27,2	23,2	17,8	27,6
G_38_A	Cluster G	1,50	21,9	18,0	12,4	22,3
G_38_B	Cluster G	4,50	26,7	22,8	17,1	27,0
G_38_C	Cluster G	7,50	28,5	24,5	18,9	28,8
G_39_A	Cluster G	1,50	23,8	19,8	14,5	24,2
G_39_B	Cluster G	4,50	26,8	22,9	17,3	27,2
G_39_C	Cluster G	7,50	28,6	24,7	19,1	29,0
G_40_A	Cluster G	1,50	17,4	13,5	7,9	17,8
G_40_B	Cluster G	4,50	18,4	14,5	8,8	18,7
G_40_C	Cluster G	7,50	23,8	19,8	14,3	24,1
G_41_A	Cluster G	1,50	18,2	14,4	8,6	18,6
G_41_B	Cluster G	4,50	19,1	15,3	9,4	19,4
G_41_C	Cluster G	7,50	23,2	19,2	13,7	23,5
G_42_A	Cluster G	1,50	18,2	14,4	8,6	18,6
G_42_B	Cluster G	4,50	19,7	15,8	10,1	20,0
G_42_C	Cluster G	7,50	24,3	20,3	15,0	24,7
G_43_A	Cluster G	1,50	17,7	14,0	8,0	18,1
G_43_B	Cluster G	4,50	18,4	14,6	8,8	18,7
G_43_C	Cluster G	7,50	21,9	18,0	12,4	22,2
G_44_A	Cluster G	1,50	20,9	17,0	11,4	21,3
G_44_B	Cluster G	4,50	26,0	22,0	16,7	26,4
G_44_C	Cluster G	7,50	27,9	23,9	18,5	28,3
G_45_A	Cluster G	1,50	25,5	21,4	16,3	26,0
G_45_B	Cluster G	4,50	28,1	24,0	18,7	28,5
G_45_C	Cluster G	7,50	28,6	24,6	19,2	29,0
G_46_A	Cluster G	1,50	26,0	21,8	16,7	26,4
G_46_B	Cluster G	4,50	27,7	23,7	18,3	28,1
G_46_C	Cluster G	7,50	28,3	24,3	18,8	28,7
G_47_A	Cluster G	1,50	17,5	13,5	8,1	17,9
G_47_B	Cluster G	4,50	22,1	18,0	12,9	22,6
G_47_C	Cluster G	7,50	23,5	19,5	14,2	23,9
G_48_A	Cluster G	1,50	17,6	13,8	7,9	17,9
G_48_B	Cluster G	4,50	18,5	14,8	8,8	18,9
G_48_C	Cluster G	7,50	20,9	17,1	11,3	21,3
G_49_A	Cluster G	1,50	15,7	12,0	5,9	16,0
G_49_B	Cluster G	4,50	16,9	13,2	7,1	17,2
G_49_C	Cluster G	7,50	18,6	14,9	8,8	18,9
G_50_A	Cluster G	1,50	22,0	18,0	12,7	22,4
G_50_B	Cluster G	4,50	26,4	22,3	17,1	26,8
G_50_C	Cluster G	7,50	26,9	22,9	17,5	27,3
G_51_A	Cluster G	1,50	24,6	20,5	15,3	25,0
G_51_B	Cluster G	4,50	25,3	21,3	16,0	25,7
G_51_C	Cluster G	7,50	25,2	21,2	15,9	25,6
G_52_A	Cluster G	1,50	15,4	11,3	6,1	15,8
G_52_B	Cluster G	4,50	15,7	11,6	6,4	16,1
G_52_C	Cluster G	7,50	14,7	10,4	5,6	15,1
G_53_A	Cluster G	1,50	18,0	14,1	8,6	18,4
G_53_B	Cluster G	4,50	21,4	17,3	12,1	21,8
G_53_C	Cluster G	7,50	24,1	20,0	14,7	24,5
G_54_A	Cluster G	1,50	16,4	12,3	7,3	16,9
G_54_B	Cluster G	4,50	11,5	7,5	2,1	11,9
G_54_C	Cluster G	7,50	7,9	3,7	-1,2	8,3
G_55_A	Cluster G	1,50	13,1	9,0	3,8	13,5
G_55_B	Cluster G	4,50	10,4	6,4	1,1	10,8
G_55_C	Cluster G	7,50	3,6	-0,6	-5,5	4,0
G_56_A	Cluster G	1,50	16,1	12,4	6,3	16,4
G_56_B	Cluster G	4,50	17,8	14,1	8,1	18,2
G_56_C	Cluster G	7,50	21,6	17,8	11,8	21,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-2 Rekenresultaten Maasboulevard

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G_57_A	Cluster G	1,50	18,9	15,1	9,2	19,2
G_57_B	Cluster G	4,50	22,4	18,4	12,9	22,7
G_57_C	Cluster G	7,50	25,1	21,2	15,6	25,5
G_58_A	Cluster G	1,50	19,4	15,5	9,8	19,7
G_58_B	Cluster G	4,50	23,4	19,5	13,9	23,8
G_58_C	Cluster G	7,50	25,4	21,5	15,9	25,8
G_59_A	Cluster G	1,50	17,6	13,7	8,0	18,0
G_59_B	Cluster G	4,50	20,7	16,7	11,4	21,1
G_59_C	Cluster G	7,50	23,4	19,4	14,0	23,8
G_60_A	Cluster G	1,50	13,6	9,6	4,2	14,0
G_60_B	Cluster G	4,50	15,0	10,9	5,7	15,4
G_60_C	Cluster G	7,50	4,4	0,2	-4,8	4,8
G_61_A	Cluster G	1,50	13,7	9,7	4,2	14,1
G_61_B	Cluster G	4,50	16,3	12,2	7,0	16,7
G_61_C	Cluster G	7,50	-5,8	-9,4	-15,6	-5,5
G_62_A	Cluster G	1,50	16,3	12,6	6,6	16,7
G_62_B	Cluster G	4,50	17,8	14,0	8,2	18,2
G_62_C	Cluster G	7,50	20,4	16,5	10,8	20,7
G_63_A	Cluster G	1,50	19,2	15,4	9,6	19,6
G_63_B	Cluster G	4,50	21,5	17,6	11,9	21,8
G_63_C	Cluster G	7,50	25,3	21,4	15,8	25,6
G_64_A	Cluster G	1,50	18,9	15,2	9,3	19,3
G_64_B	Cluster G	4,50	21,4	17,5	11,8	21,7
G_64_C	Cluster G	7,50	26,2	22,3	16,7	26,6
G_65_A	Cluster G	1,50	19,6	15,8	9,9	19,9
G_65_B	Cluster G	4,50	21,8	17,9	12,3	22,2
G_65_C	Cluster G	7,50	23,9	19,9	14,5	24,3
G_66_A	Cluster G	1,50	13,4	9,5	4,0	13,8
G_66_B	Cluster G	4,50	15,2	11,1	5,9	15,6
G_66_C	Cluster G	7,50	-3,2	-6,9	-13,1	-2,9
G_67_A	Cluster G	1,50	15,5	11,6	6,1	15,9
G_67_B	Cluster G	4,50	16,0	11,9	6,7	16,4
G_67_C	Cluster G	7,50	2,5	-1,1	-7,3	2,8
G_68_A	Cluster G	1,50	22,1	18,4	12,3	22,4
G_68_B	Cluster G	4,50	21,4	17,7	11,7	21,7
G_68_C	Cluster G	7,50	23,3	19,5	13,7	23,7
G_69_A	Cluster G	1,50	22,0	18,1	12,4	22,3
G_69_B	Cluster G	4,50	23,4	19,5	13,9	23,8
G_69_C	Cluster G	7,50	26,1	22,1	16,6	26,5
G_70_A	Cluster G	1,50	21,0	17,0	11,6	21,4
G_70_B	Cluster G	4,50	22,7	18,8	13,3	23,1
G_70_C	Cluster G	7,50	25,9	22,0	16,5	26,3
G_71_A	Cluster G	1,50	20,3	16,5	10,7	20,7
G_71_B	Cluster G	4,50	22,2	18,4	12,7	22,6
G_71_C	Cluster G	7,50	26,7	22,7	17,3	27,1
G_72_A	Cluster G	1,50	19,7	15,8	10,3	20,1
G_72_B	Cluster G	4,50	21,0	17,0	11,7	21,4
G_72_C	Cluster G	7,50	23,1	19,1	13,8	23,5
G_73_A	Cluster G	1,50	14,0	10,2	4,4	14,3
G_73_B	Cluster G	4,50	11,7	7,8	2,3	12,1
G_73_C	Cluster G	7,50	1,1	-2,6	-8,6	1,4
G_74_A	Cluster G	1,50	13,5	9,7	4,0	13,9
G_74_B	Cluster G	4,50	13,1	9,0	3,8	13,5
G_74_C	Cluster G	7,50	4,7	0,8	-4,7	5,1
G_75_A	Cluster G	1,50	17,0	13,2	7,4	17,4
G_75_B	Cluster G	4,50	17,9	14,0	8,3	18,2
G_75_C	Cluster G	7,50	22,1	18,2	12,7	22,5
G_76_A	Cluster G	1,50	19,0	15,1	9,4	19,3
G_76_B	Cluster G	4,50	21,1	17,2	11,6	21,5
G_76_C	Cluster G	7,50	25,6	21,6	16,2	26,0
G_77_A	Cluster G	1,50	15,1	11,3	5,5	15,5
G_77_B	Cluster G	4,50	12,4	8,5	3,1	12,8
G_77_C	Cluster G	7,50	5,5	1,9	-4,3	5,8
G_78_A	Cluster G	1,50	17,9	14,0	8,2	18,2
G_78_B	Cluster G	4,50	19,7	15,9	10,2	20,1
G_78_C	Cluster G	7,50	23,0	19,0	13,6	23,4
G_79_A	Cluster G	1,50	19,2	15,3	9,8	19,6
G_79_B	Cluster G	4,50	21,0	17,1	11,6	21,4
G_79_C	Cluster G	7,50	24,7	20,6	15,4	25,1
G_80_A	Cluster G	1,50	18,9	15,0	9,4	19,3
G_80_B	Cluster G	4,50	20,3	16,4	10,9	20,7
G_80_C	Cluster G	7,50	24,1	20,1	14,7	24,5
G_81_A	Cluster G	1,50	18,8	14,9	9,2	19,2
G_81_B	Cluster G	4,50	20,5	16,6	11,0	20,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-2 Rekenresultaten Maasboulevard

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAgg totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G_81_C	Cluster G	7,50	24,0	20,0	14,6	24,4
G_82_A	Cluster G	1,50	18,1	14,3	8,5	18,5
G_82_B	Cluster G	4,50	19,7	15,8	10,2	20,1
G_82_C	Cluster G	7,50	24,0	20,0	14,7	24,4
G_83_A	Cluster G	1,50	18,6	14,8	9,0	19,0
G_83_B	Cluster G	4,50	20,2	16,3	10,6	20,5
G_83_C	Cluster G	7,50	24,3	20,4	15,0	24,7
G_84_A	Cluster G	1,50	22,4	18,7	12,7	22,7
G_84_B	Cluster G	4,50	23,9	20,1	14,1	24,2
G_84_C	Cluster G	7,50	27,4	23,6	17,9	27,8
G_85_A	Cluster G	1,50	19,2	15,5	9,4	19,5
G_85_B	Cluster G	4,50	19,9	16,2	10,2	20,3
G_85_C	Cluster G	7,50	24,4	20,6	14,8	24,8
G_86_A	Cluster G	1,50	18,2	14,6	8,4	18,6
G_86_B	Cluster G	4,50	18,7	15,0	8,9	19,0
G_86_C	Cluster G	7,50	22,2	18,5	12,4	22,5
G_87_A	Cluster G	1,50	18,5	14,8	8,7	18,8
G_87_B	Cluster G	4,50	19,1	15,4	9,3	19,4
G_87_C	Cluster G	7,50	23,1	19,3	13,5	23,4
G_88_A	Cluster G	1,50	17,7	14,1	7,9	18,0
G_88_B	Cluster G	4,50	18,2	14,6	8,4	18,5
G_88_C	Cluster G	7,50	21,0	17,4	11,2	21,4
G_89_A	Cluster G	1,50	17,9	14,2	8,2	18,3
G_89_B	Cluster G	4,50	18,1	14,5	8,3	18,5
G_89_C	Cluster G	7,50	20,8	17,2	11,1	21,2
G_90_A	Cluster G	1,50	18,1	14,4	8,4	18,5
G_90_B	Cluster G	4,50	18,7	15,0	9,0	19,0
G_90_C	Cluster G	7,50	22,2	18,4	12,6	22,6
H_01_A	Cluster H	1,50	28,5	24,8	18,7	28,8
H_01_B	Cluster H	4,50	30,2	26,5	20,3	30,5
H_01_C	Cluster H	7,50	32,6	28,9	22,7	32,9
H_02_A	Cluster H	1,50	28,5	24,8	18,7	28,8
H_02_B	Cluster H	4,50	30,5	26,9	20,7	30,8
H_02_C	Cluster H	7,50	33,3	29,6	23,4	33,6
H_03_A	Cluster H	1,50	22,2	18,5	12,5	22,6
H_03_B	Cluster H	4,50	22,4	18,6	12,6	22,7
H_03_C	Cluster H	7,50	25,2	21,4	15,5	25,5
H_04_A	Cluster H	1,50	19,7	16,0	10,0	20,1
H_04_B	Cluster H	4,50	20,5	16,7	10,9	20,9
H_04_C	Cluster H	7,50	24,3	20,4	14,7	24,7
H_05_A	Cluster H	1,50	19,8	16,0	10,1	20,1
H_05_B	Cluster H	4,50	20,7	16,9	11,1	21,1
H_05_C	Cluster H	7,50	24,5	20,6	15,1	24,9
H_06_A	Cluster H	1,50	21,7	18,0	11,9	22,0
H_06_B	Cluster H	4,50	20,2	16,4	10,6	20,5
H_06_C	Cluster H	7,50	24,0	20,1	14,6	24,4
H_07_A	Cluster H	1,50	18,7	15,1	8,9	19,1
H_07_B	Cluster H	4,50	18,5	14,8	8,7	18,8
H_07_C	Cluster H	7,50	19,2	15,5	9,4	19,5
H_08_A	Cluster H	1,50	26,9	23,2	17,0	27,2
H_08_B	Cluster H	4,50	28,2	24,5	18,3	28,5
H_08_C	Cluster H	7,50	30,5	26,8	20,6	30,8
H_09_A	Cluster H	1,50	27,9	24,2	18,0	28,2
H_09_B	Cluster H	4,50	29,1	25,5	19,3	29,4
H_09_C	Cluster H	7,50	31,3	27,7	21,5	31,6
H_10_A	Cluster H	1,50	28,3	24,7	18,5	28,6
H_10_B	Cluster H	4,50	29,6	26,0	19,8	29,9
H_10_C	Cluster H	7,50	31,9	28,2	22,1	32,2
H_11_A	Cluster H	1,50	24,4	20,7	14,5	24,7
H_11_B	Cluster H	4,50	25,2	21,6	15,4	25,6
H_11_C	Cluster H	7,50	27,6	24,0	17,8	27,9
H_12_A	Cluster H	1,50	24,7	21,0	14,9	25,0
H_12_B	Cluster H	4,50	24,6	20,9	14,8	24,9
H_12_C	Cluster H	7,50	28,0	24,3	18,3	28,4
H_13_A	Cluster H	1,50	18,9	15,2	9,2	19,3
H_13_B	Cluster H	4,50	19,5	15,6	9,9	19,8
H_13_C	Cluster H	7,50	22,7	18,7	13,3	23,1
H_14_A	Cluster H	1,50	18,7	14,9	8,9	19,0
H_14_B	Cluster H	4,50	17,8	13,9	8,2	18,1
H_14_C	Cluster H	7,50	21,2	17,2	11,8	21,6
H_15_A	Cluster H	1,50	17,9	14,2	8,2	18,2
H_15_B	Cluster H	4,50	18,1	14,5	8,4	18,5
H_15_C	Cluster H	7,50	21,6	17,9	11,7	21,9
H_16_A	Cluster H	1,50	24,1	20,5	14,3	24,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-2 Rekenresultaten Maasboulevard

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H_16_B	Cluster H	4,50	25,1	21,5	15,3	25,4
H_16_C	Cluster H	7,50	27,6	23,9	17,8	27,9
H_17_A	Cluster H	1,50	18,7	15,0	9,0	19,0
H_17_B	Cluster H	4,50	20,4	16,7	10,8	20,8
H_17_C	Cluster H	7,50	25,1	21,3	15,4	25,4
H_18_A	Cluster H	1,50	18,0	14,3	8,3	18,4
H_18_B	Cluster H	4,50	18,6	14,9	8,9	18,9
H_18_C	Cluster H	7,50	22,9	19,0	13,4	23,3
H_19_A	Cluster H	1,50	18,2	14,5	8,5	18,6
H_19_B	Cluster H	4,50	18,7	14,9	9,1	19,1
H_19_C	Cluster H	7,50	22,8	18,9	13,3	23,1
H_20_A	Cluster H	1,50	15,5	11,7	5,9	15,9
H_20_B	Cluster H	4,50	15,3	11,6	5,6	15,7
H_20_C	Cluster H	7,50	3,2	-0,4	-6,6	3,5
H_21_A	Cluster H	1,50	23,2	19,5	13,3	23,5
H_21_B	Cluster H	4,50	23,8	20,1	13,9	24,1
H_21_C	Cluster H	7,50	25,1	21,4	15,3	25,4
H_22_A	Cluster H	1,50	21,7	18,0	11,9	22,0
H_22_B	Cluster H	4,50	22,8	19,1	13,0	23,1
H_22_C	Cluster H	7,50	25,4	21,7	15,5	25,7
I_01_A	Cluster I	1,50	22,7	18,5	13,6	23,2
I_01_B	Cluster I	4,50	22,5	18,3	13,4	22,9
I_01_C	Cluster I	7,50	21,3	17,1	12,1	21,7
I_02_A	Cluster I	1,50	14,6	10,5	5,2	15,0
I_02_B	Cluster I	4,50	16,5	12,4	7,1	16,9
I_02_C	Cluster I	7,50	20,9	16,8	11,7	21,4
I_03_A	Cluster I	1,50	18,9	14,8	9,7	19,3
I_03_B	Cluster I	4,50	20,9	16,8	11,6	21,3
I_03_C	Cluster I	7,50	22,8	18,6	13,6	23,2
I_04_A	Cluster I	1,50	16,1	11,9	6,8	16,5
I_04_B	Cluster I	4,50	18,2	14,1	8,9	18,6
I_04_C	Cluster I	7,50	6,5	2,2	-2,6	6,9
I_05_A	Cluster I	1,50	17,7	13,7	8,4	18,1
I_05_B	Cluster I	4,50	20,4	16,3	11,2	20,9
I_05_C	Cluster I	7,50	22,7	18,6	13,4	23,1
I_06_A	Cluster I	1,50	11,6	7,5	2,2	12,0
I_06_B	Cluster I	4,50	15,2	11,2	5,9	15,6
I_06_C	Cluster I	7,50	20,5	16,3	11,3	20,9
I_07_A	Cluster I	1,50	23,3	19,1	14,2	23,8
I_07_B	Cluster I	4,50	22,3	18,1	13,2	22,7
I_07_C	Cluster I	7,50	22,4	18,2	13,3	22,9
I_08_A	Cluster I	1,50	16,3	12,2	6,9	16,7
I_08_B	Cluster I	4,50	19,1	14,9	9,9	19,5
I_08_C	Cluster I	7,50	23,7	19,5	14,6	24,1
I_09_A	Cluster I	1,50	22,1	17,9	13,0	22,6
I_09_B	Cluster I	4,50	21,6	17,4	12,5	22,1
I_09_C	Cluster I	7,50	22,5	18,3	13,2	22,9
I_10_A	Cluster I	1,50	11,9	7,7	2,8	12,4
I_10_B	Cluster I	4,50	16,2	12,0	7,0	16,6
I_10_C	Cluster I	7,50	17,2	13,0	8,1	17,7
I_11_A	Cluster I	1,50	19,7	15,6	10,4	20,1
I_11_B	Cluster I	4,50	21,3	17,1	12,1	21,7
I_11_C	Cluster I	7,50	22,9	18,7	13,7	23,3
I_12_A	Cluster I	1,50	13,8	9,9	4,3	14,2
I_12_B	Cluster I	4,50	15,5	11,6	6,1	15,9
I_12_C	Cluster I	7,50	21,4	17,3	12,1	21,8
I_13_A	Cluster I	1,50	19,2	15,1	9,9	19,6
I_13_B	Cluster I	4,50	22,0	18,0	12,7	22,4
I_13_C	Cluster I	7,50	23,6	19,4	14,3	24,0
I_14_A	Cluster I	1,50	11,3	7,2	2,1	11,7
I_14_B	Cluster I	4,50	14,0	9,8	4,8	14,4
I_14_C	Cluster I	7,50	21,4	17,3	12,3	21,9
I_15_A	Cluster I	1,50	23,3	19,1	14,2	23,7
I_15_B	Cluster I	4,50	22,9	18,6	13,8	23,3
I_15_C	Cluster I	7,50	22,8	18,6	13,7	23,3
I_16_A	Cluster I	1,50	17,1	13,0	7,8	17,5
I_16_B	Cluster I	4,50	19,4	15,3	10,3	19,9
I_16_C	Cluster I	7,50	23,8	19,6	14,7	24,2
I_17_A	Cluster I	1,50	23,5	19,3	14,4	24,0
I_17_B	Cluster I	4,50	23,9	19,7	14,8	24,3
I_17_C	Cluster I	7,50	24,0	19,8	14,9	24,5
I_18_A	Cluster I	1,50	18,3	14,1	9,1	18,7
I_18_B	Cluster I	4,50	21,0	16,8	11,8	21,4
I_18_C	Cluster I	7,50	25,4	21,2	16,3	25,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-2 Rekenresultaten Maasboulevard

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I_19_A	Cluster I	1,50	19,1	15,0	9,9	19,6
I_19_B	Cluster I	4,50	21,5	17,4	12,4	22,0
I_19_C	Cluster I	7,50	25,5	21,3	16,4	25,9
I_20_A	Cluster I	1,50	16,3	12,1	7,1	16,7
I_20_B	Cluster I	4,50	18,4	14,2	9,3	18,9
I_20_C	Cluster I	7,50	21,0	16,7	11,9	21,4
I_21_A	Cluster I	1,50	20,1	15,9	10,9	20,5
I_21_B	Cluster I	4,50	21,4	17,2	12,2	21,8
I_21_C	Cluster I	7,50	25,2	21,0	16,0	25,6
I_22_A	Cluster I	1,50	18,5	14,2	9,4	18,9
I_22_B	Cluster I	4,50	19,6	15,4	10,5	20,1
I_22_C	Cluster I	7,50	22,3	18,1	13,2	22,8
I_23_A	Cluster I	1,50	23,7	19,5	14,6	24,2
I_23_B	Cluster I	4,50	23,9	19,6	14,8	24,3
I_23_C	Cluster I	7,50	24,0	19,8	14,9	24,5
I_24_A	Cluster I	1,50	19,8	15,7	10,6	20,3
I_24_B	Cluster I	4,50	22,1	18,0	12,9	22,5
I_24_C	Cluster I	7,50	26,5	22,4	17,2	26,9
I_25_A	Cluster I	1,50	19,9	15,7	10,8	20,4
I_25_B	Cluster I	4,50	21,0	16,7	11,9	21,4
I_25_C	Cluster I	7,50	22,9	18,6	13,8	23,3
I_26_A	Cluster I	1,50	25,5	21,3	16,4	26,0
I_26_B	Cluster I	4,50	26,0	21,7	16,9	26,4
I_26_C	Cluster I	7,50	25,9	21,7	16,8	26,4
I_27_A	Cluster I	1,50	26,1	21,9	17,0	26,5
I_27_B	Cluster I	4,50	26,4	22,1	17,3	26,8
I_27_C	Cluster I	7,50	26,3	22,0	17,2	26,7
I_28_A	Cluster I	1,50	27,2	23,0	18,1	27,6
I_28_B	Cluster I	4,50	27,8	23,6	18,7	28,3
I_28_C	Cluster I	7,50	28,6	24,3	19,4	29,0
I_29_A	Cluster I	1,50	20,5	16,4	11,4	21,0
I_29_B	Cluster I	4,50	21,5	17,3	12,3	21,9
I_29_C	Cluster I	7,50	24,3	20,1	15,2	24,8
I_30_A	Cluster I	1,50	19,1	15,0	9,9	19,5
I_30_B	Cluster I	4,50	21,0	16,9	11,8	21,4
I_30_C	Cluster I	7,50	24,3	20,1	15,2	24,8
I_31_A	Cluster I	1,50	18,8	14,6	9,6	19,2
I_31_B	Cluster I	4,50	21,2	17,0	12,0	21,6
I_31_C	Cluster I	7,50	25,4	21,2	16,2	25,8
I_32_A	Cluster I	1,50	25,9	21,7	16,7	26,3
I_32_B	Cluster I	4,50	27,6	23,4	18,5	28,1
I_32_C	Cluster I	7,50	28,9	24,7	19,8	29,4
I_33_A	Cluster I	1,50	25,9	21,6	16,7	26,3
I_33_B	Cluster I	4,50	27,6	23,4	18,5	28,1
I_33_C	Cluster I	7,50	29,0	24,8	19,9	29,5
I_34_A	Cluster I	1,50	21,9	17,7	12,7	22,3
I_34_B	Cluster I	4,50	26,1	21,9	16,9	26,5
I_34_C	Cluster I	7,50	28,1	23,9	18,9	28,5
I_35_A	Cluster I	1,50	16,7	12,5	7,6	17,2
I_35_B	Cluster I	4,50	19,3	15,1	10,1	19,7
I_35_C	Cluster I	7,50	21,3	17,1	12,1	21,7
I_36_A	Cluster I	1,50	18,5	14,4	9,4	19,0
I_36_B	Cluster I	4,50	19,7	15,6	10,5	20,2
I_36_C	Cluster I	7,50	23,0	18,9	13,9	23,5
I_37_A	Cluster I	1,50	24,4	20,2	15,3	24,9
I_37_B	Cluster I	4,50	25,0	20,8	15,9	25,5
I_37_C	Cluster I	7,50	27,2	22,9	18,1	27,6
I_38_A	Cluster I	1,50	24,8	20,6	15,7	25,2
I_38_B	Cluster I	4,50	28,0	23,8	18,9	28,4
I_38_C	Cluster I	7,50	29,9	25,7	20,8	30,4
I_39_A	Cluster I	1,50	26,1	21,9	17,0	26,5
I_39_B	Cluster I	4,50	28,9	24,7	19,8	29,3
I_39_C	Cluster I	7,50	30,7	26,4	21,6	31,1
I_40_A	Cluster I	1,50	22,0	17,8	12,8	22,4
I_40_B	Cluster I	4,50	27,0	22,8	17,8	27,4
I_40_C	Cluster I	7,50	29,1	25,0	20,0	29,6
I_41_A	Cluster I	1,50	16,9	12,7	7,7	17,3
I_41_B	Cluster I	4,50	18,1	13,9	8,9	18,5
I_41_C	Cluster I	7,50	21,2	17,0	12,0	21,6
I_42_A	Cluster I	1,50	17,7	13,6	8,6	18,2
I_42_B	Cluster I	4,50	18,8	14,6	9,6	19,2
I_42_C	Cluster I	7,50	22,5	18,3	13,3	22,9
I_43_A	Cluster I	1,50	20,9	16,7	11,8	21,4
I_43_B	Cluster I	4,50	24,2	20,0	15,1	24,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-2 Rekenresultaten Maasboulevard

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAgg totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I_43_C	Cluster I	7,50	26,3	22,1	17,1	26,7
I_44_A	Cluster I	1,50	25,8	21,6	16,6	26,2
I_44_B	Cluster I	4,50	29,5	25,3	20,3	29,9
I_44_C	Cluster I	7,50	31,4	27,2	22,3	31,8
I_45_A	Cluster I	1,50	26,6	22,6	17,3	27,0
I_45_B	Cluster I	4,50	30,1	26,0	20,9	30,5
I_45_C	Cluster I	7,50	32,2	28,0	23,0	32,6
I_46_A	Cluster I	1,50	24,8	20,6	15,7	25,3
I_46_B	Cluster I	4,50	29,0	24,8	19,9	29,5
I_46_C	Cluster I	7,50	31,1	26,9	22,0	31,5
I_47_A	Cluster I	1,50	15,3	11,1	6,1	15,7
I_47_B	Cluster I	4,50	16,1	11,9	6,9	16,5
I_47_C	Cluster I	7,50	20,3	16,1	11,2	20,8
I_48_A	Cluster I	1,50	17,4	13,2	8,2	17,8
I_48_B	Cluster I	4,50	19,0	14,9	9,9	19,5
I_48_C	Cluster I	7,50	20,2	16,1	11,0	20,7
I_49_A	Cluster I	1,50	20,1	15,9	11,0	20,6
I_49_B	Cluster I	4,50	21,1	17,0	12,0	21,6
I_49_C	Cluster I	7,50	23,2	19,1	14,1	23,7
I_50_A	Cluster I	1,50	27,8	23,6	18,7	28,2
I_50_B	Cluster I	4,50	30,6	26,4	21,5	31,1
I_50_C	Cluster I	7,50	32,7	28,5	23,5	33,1
I_51_A	Cluster I	1,50	29,4	25,2	20,3	29,9
I_51_B	Cluster I	4,50	31,2	27,1	22,1	31,7
I_51_C	Cluster I	7,50	32,9	28,7	23,7	33,3
I_52_A	Cluster I	1,50	18,5	14,4	9,1	18,9
I_52_B	Cluster I	4,50	21,5	17,6	12,1	21,9
I_52_C	Cluster I	7,50	24,1	20,0	14,7	24,5
I_53_A	Cluster I	1,50	20,7	16,5	11,5	21,1
I_53_B	Cluster I	4,50	22,3	18,1	13,2	22,7
I_53_C	Cluster I	7,50	23,2	19,0	14,0	23,6
I_54_A	Cluster I	1,50	28,1	23,9	19,0	28,6
I_54_B	Cluster I	4,50	28,9	24,7	19,8	29,4
I_54_C	Cluster I	7,50	30,7	26,5	21,5	31,1
I_55_A	Cluster I	1,50	29,5	25,2	20,3	29,9
I_55_B	Cluster I	4,50	30,0	25,8	20,9	30,4
I_55_C	Cluster I	7,50	31,4	27,2	22,3	31,8
I_56_A	Cluster I	1,50	23,4	19,2	14,3	23,8
I_56_B	Cluster I	4,50	23,8	19,6	14,6	24,2
I_56_C	Cluster I	7,50	23,5	19,3	14,3	23,9
I_57_A	Cluster I	1,50	16,1	12,2	6,6	16,5
I_57_B	Cluster I	4,50	19,0	15,0	9,6	19,4
I_57_C	Cluster I	7,50	22,0	18,0	12,7	22,4
I_58_A	Cluster I	1,50	25,5	21,3	16,4	26,0
I_58_B	Cluster I	4,50	25,8	21,6	16,7	26,3
I_58_C	Cluster I	7,50	27,8	23,5	18,7	28,2
I_59_A	Cluster I	1,50	27,3	23,0	18,1	27,7
I_59_B	Cluster I	4,50	26,6	22,4	17,5	27,1
I_59_C	Cluster I	7,50	28,3	24,1	19,2	28,8
I_60_A	Cluster I	1,50	16,0	11,9	6,7	16,4
I_60_B	Cluster I	4,50	17,1	13,0	7,8	17,5
I_60_C	Cluster I	7,50	16,8	12,9	7,4	17,2
I_61_A	Cluster I	1,50	15,7	11,7	6,4	16,1
I_61_B	Cluster I	4,50	17,4	13,3	8,1	17,8
I_61_C	Cluster I	7,50	16,2	12,3	6,8	16,6
I_62_A	Cluster I	1,50	15,3	11,3	6,0	15,7
I_62_B	Cluster I	4,50	17,6	13,5	8,3	18,0
I_62_C	Cluster I	7,50	16,7	12,7	7,3	17,1
I_63_A	Cluster I	1,50	23,5	19,2	14,4	23,9
I_63_B	Cluster I	4,50	24,1	19,9	15,0	24,6
I_63_C	Cluster I	7,50	26,4	22,1	17,3	26,8
I_64_A	Cluster I	1,50	19,6	15,5	10,4	20,1
I_64_B	Cluster I	4,50	23,0	18,9	13,7	23,4
I_64_C	Cluster I	7,50	26,2	22,0	16,9	26,6
I_65_A	Cluster I	1,50	21,1	16,9	12,0	21,6
I_65_B	Cluster I	4,50	22,9	18,8	13,6	23,3
I_65_C	Cluster I	7,50	25,9	21,7	16,7	26,3
I_66_A	Cluster I	1,50	18,7	14,6	9,3	19,1
I_66_B	Cluster I	4,50	17,9	13,9	8,4	18,2
I_66_C	Cluster I	7,50	18,4	14,3	9,1	18,8
I_67_A	Cluster I	1,50	19,9	15,7	10,7	20,3
I_67_B	Cluster I	4,50	17,4	13,3	8,1	17,8
I_67_C	Cluster I	7,50	16,4	12,5	7,0	16,8
I_68_A	Cluster I	1,50	11,8	7,9	2,4	12,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-2 Rekenresultaten Maasboulevard

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I_68_B	Cluster I	4,50	17,0	12,9	7,8	17,4
I_68_C	Cluster I	7,50	18,8	14,7	9,5	19,2
I_69_A	Cluster I	1,50	19,1	15,0	9,8	19,5
I_69_B	Cluster I	4,50	22,5	18,4	13,2	22,9
I_69_C	Cluster I	7,50	26,1	22,0	16,9	26,5
I_70_A	Cluster I	1,50	20,4	16,2	11,3	20,9
I_70_B	Cluster I	4,50	22,9	18,7	13,8	23,4
I_70_C	Cluster I	7,50	26,4	22,2	17,3	26,9
I_71_A	Cluster I	1,50	24,7	20,5	15,6	25,1
I_71_B	Cluster I	4,50	24,7	20,5	15,6	25,2
I_71_C	Cluster I	7,50	26,3	22,1	17,2	26,8
I_72_A	Cluster I	1,50	14,2	10,2	4,8	14,6
I_72_B	Cluster I	4,50	15,7	11,7	6,3	16,1
I_72_C	Cluster I	7,50	16,8	12,8	7,5	17,2
I_73_A	Cluster I	1,50	14,4	10,4	5,0	14,8
I_73_B	Cluster I	4,50	16,2	12,2	6,9	16,6
I_73_C	Cluster I	7,50	15,5	11,5	6,1	15,9
I_74_A	Cluster I	1,50	11,0	6,9	1,6	11,4
I_74_B	Cluster I	4,50	18,0	13,8	8,9	18,4
I_74_C	Cluster I	7,50	15,7	11,5	6,5	16,1
I_75_A	Cluster I	1,50	17,9	13,7	8,7	18,3
I_75_B	Cluster I	4,50	20,9	16,7	11,7	21,3
I_75_C	Cluster I	7,50	25,2	21,0	16,1	25,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-3 Rekenresultaten Hagelkruis

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hagelkruis
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
A_01_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--	
A_01_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--	
A_01_C	Cluster A	8,20	--	--	--	--	
A_01_D	Cluster A	11,20	--	--	--	--	
A_02_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--	
A_02_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--	
A_02_C	Cluster A	8,20	--	--	--	--	
A_03_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--	
A_03_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--	
A_04_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--	
A_04_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--	
A_05_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--	
A_05_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--	
A_06_A	Cluster A	8,20	--	--	--	--	
A_06_B	Cluster A	11,20	--	--	--	--	
A_07_A	Cluster A	8,20	--	--	--	--	
A_07_B	Cluster A	11,20	--	--	--	--	
A_08_A	Cluster A	8,20	--	--	--	--	
A_08_B	Cluster A	11,20	--	--	--	--	
A_09_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--	
A_09_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--	
A_09_C	Cluster A	8,20	--	--	--	--	
A_10_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--	
A_10_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--	
A_11_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--	
A_11_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--	
A_12_A	Cluster A	8,20	--	--	--	--	
A_13_A	Cluster A	8,20	--	--	--	--	
A_14_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--	
A_14_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--	
A_15_A	Cluster A	8,20	--	--	--	--	
A_16_A	Cluster A	1,50	-0,1	-4,3	-11,2	-0,3	
A_16_B	Cluster A	4,50	0,2	-3,9	-10,8	0,1	
A_16_C	Cluster A	7,50	1,3	-2,9	-9,7	1,1	
A_16_D	Cluster A	10,50	4,5	0,3	-6,4	4,4	
A_17_A	Cluster A	1,50	15,2	11,0	4,2	15,1	
A_17_B	Cluster A	4,50	14,0	9,8	2,9	13,8	
A_17_C	Cluster A	7,50	16,7	12,5	5,6	16,5	
A_17_D	Cluster A	10,50	18,9	14,7	7,8	18,7	
A_18_A	Cluster A	1,50	15,2	11,0	4,1	15,0	
A_18_B	Cluster A	4,50	14,0	9,8	2,9	13,8	
A_18_C	Cluster A	7,50	16,5	12,3	5,4	16,3	
A_18_D	Cluster A	10,50	19,1	14,9	8,0	18,9	
A_19_A	Cluster A	1,50	15,0	10,8	4,0	14,9	
A_19_B	Cluster A	4,50	12,7	8,5	1,6	12,5	
A_19_C	Cluster A	7,50	15,6	11,4	4,5	15,4	
A_19_D	Cluster A	10,50	19,2	15,1	8,1	19,1	
A_20_A	Cluster A	1,50	14,8	10,6	3,7	14,6	
A_20_B	Cluster A	4,50	11,6	7,4	0,6	11,5	
A_20_C	Cluster A	7,50	14,3	10,1	3,3	14,1	
A_20_D	Cluster A	10,50	19,4	15,3	8,3	19,2	
A_21_A	Cluster A	1,50	15,4	11,2	4,4	15,3	
A_21_B	Cluster A	4,50	11,9	7,7	0,9	11,7	
A_21_C	Cluster A	7,50	14,1	10,0	3,1	14,0	
A_21_D	Cluster A	10,50	19,5	15,3	8,3	19,3	
A_22_A	Cluster A	1,50	15,0	10,8	4,0	14,9	
A_22_B	Cluster A	4,50	12,7	8,5	1,7	12,6	
A_22_C	Cluster A	7,50	17,0	12,9	6,0	16,9	
A_22_D	Cluster A	10,50	20,0	15,8	8,8	19,8	
A_23_A	Cluster A	1,50	14,3	10,1	3,3	14,1	
A_23_B	Cluster A	4,50	12,2	8,0	1,2	12,1	
A_23_C	Cluster A	7,50	17,9	13,7	6,8	17,7	
A_23_D	Cluster A	10,50	20,3	16,1	9,1	20,1	
A_24_A	Cluster A	13,50	22,1	17,9	10,9	21,9	
A_25_A	Cluster A	13,50	21,9	17,7	10,7	21,7	
A_26_A	Cluster A	13,50	24,2	20,1	13,0	24,0	
A_27_A	Cluster A	1,50	14,6	10,4	3,6	14,5	
A_27_B	Cluster A	4,50	13,4	9,2	2,3	13,2	
A_27_C	Cluster A	7,50	19,7	15,5	8,5	19,5	
A_27_D	Cluster A	10,50	20,9	16,7	9,7	20,7	
A_28_A	Cluster A	1,50	13,3	9,1	2,3	13,2	
A_28_B	Cluster A	4,50	13,7	9,5	2,6	13,5	
A_28_C	Cluster A	7,50	20,2	16,0	9,0	20,0	
A_28_D	Cluster A	10,50	20,9	16,8	9,7	20,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-3 Rekenresultaten Hagelkruis

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hagelkruis
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A_28_E	Cluster A	13,50	21,6	17,4	10,4	21,4
A_29_A	Cluster A	1,50	12,4	8,2	1,4	12,2
A_29_B	Cluster A	4,50	7,7	3,6	-3,3	7,6
A_29_C	Cluster A	7,50	5,8	1,7	-5,3	5,7
A_29_D	Cluster A	10,50	--	--	--	--
A_29_E	Cluster A	13,50	--	--	--	--
A_30_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--
A_30_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--
A_30_C	Cluster A	8,20	--	--	--	--
A_31_A	Cluster A	11,20	--	--	--	--
A_32_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--
A_32_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--
A_33_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--
A_33_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--
A_34_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--
A_34_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--
A_35_A	Cluster A	8,20	--	--	--	--
A_36_A	Cluster A	8,20	--	--	--	--
A_37_A	Cluster A	8,20	--	--	--	--
A_38_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--
A_38_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--
A_38_C	Cluster A	8,20	--	--	--	--
A_39_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--
A_39_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--
A_39_C	Cluster A	8,20	--	--	--	--
A_40_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--
A_40_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--
A_40_C	Cluster A	8,20	--	--	--	--
A_41_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--
A_41_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--
A_42_A	Cluster A	8,20	--	--	--	--
A_43_A	Cluster A	11,20	--	--	--	--
A_44_A	Cluster A	11,20	--	--	--	--
A_45_A	Cluster A	1,50	4,2	0,0	-6,8	4,0
A_45_B	Cluster A	4,50	7,7	3,5	-3,3	7,5
A_45_C	Cluster A	7,50	14,6	10,4	3,5	14,4
A_45_D	Cluster A	10,50	24,3	20,1	13,1	24,1
A_46_A	Cluster A	1,50	14,9	10,8	3,9	14,8
A_46_B	Cluster A	4,50	16,7	12,5	5,5	16,5
A_46_C	Cluster A	7,50	18,6	14,4	7,4	18,4
A_46_D	Cluster A	10,50	24,4	20,2	13,2	24,2
A_47_A	Cluster A	1,50	15,1	10,9	4,0	14,9
A_47_B	Cluster A	4,50	17,6	13,5	6,5	17,4
A_47_C	Cluster A	7,50	20,4	16,2	9,2	20,2
A_47_D	Cluster A	10,50	24,1	19,9	12,9	23,9
A_47_E	Cluster A	13,50	24,8	20,6	13,6	24,6
A_48_A	Cluster A	1,50	15,3	11,1	4,3	15,2
A_48_B	Cluster A	4,50	17,8	13,6	6,6	17,6
A_48_C	Cluster A	7,50	20,1	15,9	8,9	19,9
A_48_D	Cluster A	10,50	23,5	19,4	12,3	23,3
A_48_E	Cluster A	13,50	24,5	20,3	13,2	24,2
A_49_A	Cluster A	1,50	14,8	10,6	3,7	14,6
A_49_B	Cluster A	4,50	17,2	13,0	6,0	17,0
A_49_C	Cluster A	7,50	18,7	14,5	7,5	18,5
A_49_D	Cluster A	10,50	23,0	18,8	11,8	22,8
A_50_A	Cluster A	1,50	12,9	8,7	1,9	12,8
A_50_B	Cluster A	4,50	13,1	8,9	2,0	12,9
A_50_C	Cluster A	7,50	16,4	12,3	5,3	16,3
A_50_D	Cluster A	10,50	22,3	18,1	11,1	22,1
A_51_A	Cluster A	1,50	13,6	9,4	2,5	13,4
A_51_B	Cluster A	4,50	13,7	9,5	2,6	13,5
A_51_C	Cluster A	7,50	16,7	12,5	5,6	16,5
A_51_D	Cluster A	10,50	21,9	17,7	10,7	21,7
A_52_A	Cluster A	1,50	13,8	9,6	2,7	13,6
A_52_B	Cluster A	4,50	14,4	10,2	3,3	14,2
A_52_C	Cluster A	7,50	17,4	13,2	6,2	17,2
A_52_D	Cluster A	10,50	21,0	16,8	9,8	20,8
A_53_A	Cluster A	1,50	13,7	9,5	2,6	13,5
A_53_B	Cluster A	4,50	13,5	9,3	2,4	13,3
A_53_C	Cluster A	7,50	16,7	12,5	5,5	16,5
A_53_D	Cluster A	10,50	19,2	15,0	8,0	19,0
A_53_E	Cluster A	13,50	23,0	18,8	11,8	22,8
A_54_A	Cluster A	1,50	7,2	3,1	-3,8	7,1
A_54_B	Cluster A	4,50	8,3	4,1	-2,7	8,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-3 Rekenresultaten Hagelkruis

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hagelkruis
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A_54_C	Cluster A	7,50	11,5	7,3	0,5	11,3
A_54_D	Cluster A	10,50	18,5	14,4	7,4	18,3
A_54_E	Cluster A	13,50	--	--	--	--
A_55_A	Cluster A	13,50	23,6	19,4	12,4	23,4
A_56_A	Cluster A	13,50	--	--	--	--
A_57_A	Cluster A	13,50	24,9	20,7	13,7	24,7
A_58_A	Cluster A	13,50	22,2	18,0	11,0	22,0
A_59_A	Cluster A	13,50	8,6	4,4	-2,4	8,4
A_60_A	Cluster A	13,50	7,5	3,4	-3,4	7,4
B_01_A	Cluster B	1,50	12,3	8,1	1,3	12,1
B_01_B	Cluster B	4,50	14,3	10,2	3,3	14,2
B_01_C	Cluster B	7,50	22,2	18,0	10,9	22,0
B_02_A	Cluster B	1,50	13,5	9,3	2,4	13,3
B_02_B	Cluster B	4,50	15,6	11,5	4,5	15,5
B_02_C	Cluster B	7,50	23,8	19,6	12,5	23,5
B_03_A	Cluster B	1,50	14,1	9,9	3,0	13,9
B_03_B	Cluster B	4,50	16,5	12,3	5,3	16,3
B_03_C	Cluster B	7,50	22,8	18,6	11,5	22,6
B_04_A	Cluster B	1,50	15,9	11,7	4,8	15,7
B_04_B	Cluster B	4,50	17,0	12,8	5,8	16,7
B_04_C	Cluster B	7,50	18,9	14,7	7,6	18,7
B_05_A	Cluster B	1,50	7,2	3,0	-3,8	7,0
B_05_B	Cluster B	4,50	9,7	5,5	-1,3	9,5
B_05_C	Cluster B	7,50	15,2	11,0	4,1	15,0
B_06_A	Cluster B	1,50	7,9	3,7	-3,1	7,8
B_06_B	Cluster B	4,50	10,0	5,9	-0,9	9,9
B_06_C	Cluster B	7,50	15,5	11,3	4,4	15,3
B_07_A	Cluster B	4,50	--	--	--	--
B_07_B	Cluster B	7,50	--	--	--	--
B_08_A	Cluster B	4,50	--	--	--	--
B_08_B	Cluster B	7,50	--	--	--	--
B_09_A	Cluster B	4,50	--	--	--	--
B_09_B	Cluster B	7,50	--	--	--	--
B_10_A	Cluster B	4,50	--	--	--	--
B_10_B	Cluster B	7,50	--	--	--	--
B_11_A	Cluster B	4,50	3,2	-1,0	-7,9	3,0
B_11_B	Cluster B	7,50	3,9	-0,3	-7,1	3,7
B_12_A	Cluster B	1,50	5,9	1,8	-5,0	5,8
B_12_B	Cluster B	4,50	9,5	5,3	-1,5	9,3
B_12_C	Cluster B	7,50	16,1	12,0	5,1	16,0
B_13_A	Cluster B	1,50	5,8	1,6	-5,2	5,7
B_13_B	Cluster B	4,50	9,3	5,1	-1,6	9,2
B_13_C	Cluster B	7,50	16,0	11,8	4,9	15,8
B_14_A	Cluster B	1,50	8,3	4,1	-2,6	8,2
B_14_B	Cluster B	4,50	11,8	7,7	0,9	11,7
B_14_C	Cluster B	7,50	18,5	14,3	7,5	18,3
B_15_A	Cluster B	1,50	8,2	4,0	-2,8	8,0
B_15_B	Cluster B	4,50	11,7	7,5	0,8	11,6
B_15_C	Cluster B	7,50	18,4	14,2	7,3	18,2
B_16_A	Cluster B	1,50	9,4	5,2	-1,6	9,3
B_16_B	Cluster B	4,50	12,7	8,5	1,7	12,5
B_16_C	Cluster B	7,50	19,1	14,9	8,0	18,9
B_17_A	Cluster B	1,50	12,6	8,4	1,6	12,5
B_17_B	Cluster B	4,50	14,5	10,3	3,4	14,4
B_17_C	Cluster B	7,50	22,9	18,8	11,7	22,7
B_18_A	Cluster B	1,50	10,3	6,1	-0,7	10,2
B_18_B	Cluster B	4,50	13,2	9,0	2,1	13,0
B_18_C	Cluster B	7,50	18,8	14,6	7,7	18,6
B_19_A	Cluster B	1,50	9,3	5,1	-1,7	9,1
B_19_B	Cluster B	4,50	12,0	7,8	1,0	11,9
B_19_C	Cluster B	7,50	18,0	13,8	6,9	17,8
B_20_A	Cluster B	1,50	8,9	4,7	-2,1	8,7
B_20_B	Cluster B	4,50	11,4	7,2	0,4	11,3
B_20_C	Cluster B	7,50	17,0	12,8	5,9	16,8
B_21_A	Cluster B	1,50	9,2	5,0	-1,8	9,0
B_21_B	Cluster B	4,50	11,4	7,3	0,5	11,3
B_21_C	Cluster B	7,50	17,4	13,2	6,3	17,2
B_22_A	Cluster B	1,50	8,8	4,6	-2,2	8,6
B_22_B	Cluster B	4,50	11,7	7,5	0,8	11,6
B_22_C	Cluster B	7,50	18,2	14,0	7,2	18,1
B_23_A	Cluster B	1,50	7,8	3,6	-3,2	7,6
B_23_B	Cluster B	4,50	11,3	7,1	0,4	11,2
B_23_C	Cluster B	7,50	18,0	13,9	7,0	17,9
B_24_A	Cluster B	1,50	5,0	0,8	-6,0	4,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-3 Rekenresultaten Hagelkruis

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hagelkruis
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B_24_B	Cluster B	4,50	8,5	4,3	-2,4	8,4
B_24_C	Cluster B	7,50	15,3	11,1	4,2	15,1
B_25_A	Cluster B	1,50	4,9	0,8	-6,0	4,8
B_25_B	Cluster B	4,50	8,5	4,3	-2,5	8,3
B_25_C	Cluster B	7,50	15,2	11,1	4,2	15,1
B_26_A	Cluster B	1,50	8,4	4,3	-2,5	8,3
B_26_B	Cluster B	4,50	11,8	7,6	0,8	11,7
B_26_C	Cluster B	7,50	17,2	13,1	6,1	17,1
B_27_A	Cluster B	3,50	26,0	21,8	14,8	25,8
B_27_B	Cluster B	6,50	26,1	21,9	14,9	25,9
B_28_A	Cluster B	3,50	--	--	--	--
B_28_B	Cluster B	6,50	--	--	--	--
B_29_A	Cluster B	3,50	25,3	21,1	14,1	25,1
B_29_B	Cluster B	6,50	25,5	21,3	14,3	25,3
B_30_A	Cluster B	3,50	25,0	20,8	13,8	24,8
B_30_B	Cluster B	6,50	25,1	20,9	13,9	24,9
B_31_A	Cluster B	3,50	22,8	18,6	11,5	22,5
B_31_B	Cluster B	6,50	23,0	18,8	11,8	22,8
B_32_A	Cluster B	3,50	11,9	7,7	0,9	11,7
B_32_B	Cluster B	6,50	16,5	12,3	5,4	16,3
B_33_A	Cluster B	3,50	10,9	6,8	0,0	10,8
B_33_B	Cluster B	6,50	15,8	11,6	4,8	15,6
B_34_A	Cluster B	3,50	9,2	5,0	-1,8	9,0
B_34_B	Cluster B	6,50	13,9	9,7	2,9	13,8
B_35_A	Cluster B	3,50	8,1	3,9	-2,8	8,0
B_35_B	Cluster B	6,50	13,1	8,9	2,1	12,9
B_36_A	Cluster B	3,50	7,3	3,2	-3,7	7,2
B_36_B	Cluster B	6,50	12,6	8,5	1,6	12,5
B_37_A	Cluster B	4,50	--	--	--	--
B_37_B	Cluster B	7,50	--	--	--	--
B_37_C	Cluster B	10,50	--	--	--	--
B_37_D	Cluster B	13,50	--	--	--	--
B_38_A	Cluster B	4,50	--	--	--	--
B_38_B	Cluster B	7,50	--	--	--	--
B_38_C	Cluster B	10,50	--	--	--	--
B_38_D	Cluster B	13,50	--	--	--	--
B_39_A	Cluster B	4,50	--	--	--	--
B_39_B	Cluster B	7,50	--	--	--	--
B_39_C	Cluster B	10,50	--	--	--	--
B_39_D	Cluster B	13,50	--	--	--	--
B_40_A	Cluster B	4,50	--	--	--	--
B_40_B	Cluster B	7,50	--	--	--	--
B_40_C	Cluster B	10,50	--	--	--	--
B_40_D	Cluster B	13,50	--	--	--	--
B_41_A	Cluster B	1,50	16,3	12,1	5,1	16,1
B_41_B	Cluster B	4,50	20,9	16,7	9,7	20,7
B_41_C	Cluster B	7,50	25,7	21,5	14,5	25,5
B_41_D	Cluster B	10,50	26,6	22,4	15,4	26,4
B_41_E	Cluster B	13,50	27,2	23,0	16,0	27,0
B_42_A	Cluster B	1,50	15,9	11,8	4,9	15,8
B_42_B	Cluster B	4,50	19,4	15,2	8,4	19,2
B_42_C	Cluster B	7,50	26,1	22,0	15,0	26,0
B_42_D	Cluster B	10,50	27,4	23,2	16,2	27,2
B_42_E	Cluster B	13,50	27,3	23,1	16,1	27,1
B_43_A	Cluster B	1,50	13,2	9,0	2,3	13,1
B_43_B	Cluster B	4,50	16,4	12,2	5,4	16,2
B_43_C	Cluster B	7,50	22,3	18,1	11,2	22,1
B_43_D	Cluster B	10,50	26,4	22,2	15,2	26,2
B_43_E	Cluster B	13,50	26,8	22,6	15,6	26,6
B_44_A	Cluster B	1,50	12,3	8,1	1,3	12,1
B_44_B	Cluster B	4,50	15,1	10,9	4,1	15,0
B_44_C	Cluster B	7,50	21,4	17,2	10,3	21,2
B_44_D	Cluster B	10,50	25,4	21,2	14,2	25,2
B_44_E	Cluster B	13,50	26,6	22,4	15,4	26,4
B_45_A	Cluster B	1,50	10,5	6,3	-0,5	10,3
B_45_B	Cluster B	4,50	13,5	9,3	2,5	13,3
B_45_C	Cluster B	7,50	19,3	15,2	8,3	19,2
B_45_D	Cluster B	10,50	12,6	8,4	1,3	12,3
B_45_E	Cluster B	13,50	--	--	--	--
B_46_A	Cluster B	10,50	25,3	21,1	14,1	25,1
B_46_B	Cluster B	13,50	26,5	22,3	15,4	26,3
B_47_A	Cluster B	1,50	10,6	6,4	-0,4	10,4
B_47_B	Cluster B	4,50	13,3	9,1	2,3	13,2
B_47_C	Cluster B	7,50	19,5	15,3	8,4	19,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-3 Rekenresultaten Hagelkruis

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAgg totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hagelkruis
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B_48_A	Cluster B	1,50	9,3	5,1	-1,7	9,1
B_48_B	Cluster B	4,50	12,2	8,0	1,2	12,1
B_48_C	Cluster B	7,50	18,4	14,2	7,3	18,2
B_49_A	Cluster B	1,50	8,2	4,0	-2,8	8,1
B_49_B	Cluster B	4,50	10,8	6,6	-0,2	10,6
B_49_C	Cluster B	7,50	14,5	10,4	3,5	14,4
B_50_A	Cluster B	1,50	8,4	4,2	-2,6	8,3
B_50_B	Cluster B	4,50	11,3	7,1	0,4	11,2
B_50_C	Cluster B	7,50	16,3	12,1	5,3	16,2
B_51_A	Cluster B	1,50	8,7	4,5	-2,3	8,5
B_51_B	Cluster B	4,50	11,8	7,6	0,8	11,6
B_51_C	Cluster B	7,50	17,2	13,0	6,2	17,1
B_52_A	Cluster B	1,50	21,4	17,2	10,1	21,2
B_52_B	Cluster B	4,50	21,5	17,3	10,1	21,2
B_52_C	Cluster B	7,50	21,6	17,4	10,3	21,3
B_53_A	Cluster B	1,50	27,1	22,9	15,9	26,9
B_53_B	Cluster B	4,50	27,1	23,0	15,9	26,9
B_53_C	Cluster B	7,50	27,2	23,0	16,0	27,0
B_54_A	Cluster B	1,50	27,5	23,4	16,4	27,3
B_54_B	Cluster B	4,50	27,5	23,4	16,4	27,4
B_54_C	Cluster B	7,50	27,6	23,4	16,4	27,4
B_55_A	Cluster B	1,50	27,7	23,5	16,5	27,5
B_55_B	Cluster B	4,50	27,7	23,6	16,6	27,5
B_55_C	Cluster B	7,50	27,9	23,7	16,7	27,7
B_56_A	Cluster B	1,50	7,4	3,2	-3,6	7,3
B_56_B	Cluster B	4,50	10,6	6,4	-0,4	10,5
B_56_C	Cluster B	7,50	17,8	13,6	6,7	17,6
B_57_A	Cluster B	1,50	5,7	1,5	-5,2	5,6
B_57_B	Cluster B	4,50	9,2	5,0	-1,8	9,1
B_57_C	Cluster B	7,50	15,6	11,4	4,5	15,4
B_58_A	Cluster B	1,50	6,6	2,4	-4,4	6,5
B_58_B	Cluster B	4,50	10,1	5,9	-0,9	9,9
B_58_C	Cluster B	7,50	16,1	11,9	5,0	15,9
B_59_A	Cluster B	1,50	8,8	4,6	-2,2	8,7
B_59_B	Cluster B	4,50	12,1	7,9	1,1	12,0
B_59_C	Cluster B	7,50	18,6	14,4	7,5	18,4
B_60_A	Cluster B	1,50	7,5	3,4	-3,5	7,4
B_60_B	Cluster B	4,50	11,1	6,9	0,1	10,9
B_60_C	Cluster B	7,50	17,1	13,0	6,1	17,0
B_61_A	Cluster B	1,50	13,6	9,5	2,7	13,5
B_61_B	Cluster B	4,50	17,0	12,8	5,9	16,8
B_61_C	Cluster B	7,50	24,0	19,8	12,9	23,8
B_62_A	Cluster B	1,50	12,8	8,6	1,7	12,6
B_62_B	Cluster B	4,50	16,1	11,9	5,0	15,9
B_62_C	Cluster B	7,50	22,1	17,9	10,9	21,9
B_63_A	Cluster B	1,50	10,6	6,4	-0,4	10,4
B_63_B	Cluster B	4,50	14,1	9,9	3,1	13,9
B_63_C	Cluster B	7,50	20,0	15,9	9,0	19,9
B_64_A	Cluster B	1,50	26,2	22,0	15,0	26,0
B_64_B	Cluster B	4,50	26,3	22,1	15,1	26,1
B_64_C	Cluster B	7,50	26,3	22,1	15,1	26,1
B_65_A	Cluster B	1,50	2,5	-1,7	-8,6	2,3
B_65_B	Cluster B	4,50	3,5	-0,7	-7,5	3,3
B_65_C	Cluster B	7,50	9,7	5,5	-1,3	9,5
B_66_A	Cluster B	1,50	8,1	3,9	-2,9	7,9
B_66_B	Cluster B	4,50	11,6	7,4	0,7	11,5
B_66_C	Cluster B	7,50	17,7	13,5	6,6	17,5
B_67_A	Cluster B	1,50	9,7	5,5	-1,3	9,5
B_67_B	Cluster B	4,50	13,2	9,0	2,2	13,0
B_67_C	Cluster B	7,50	18,8	14,6	7,7	18,6
B_68_A	Cluster B	1,50	12,0	7,9	1,1	11,9
B_68_B	Cluster B	4,50	15,5	11,3	4,5	15,4
B_68_C	Cluster B	7,50	20,6	16,4	9,5	20,4
B_69_A	Cluster B	1,50	12,5	8,3	1,5	12,3
B_69_B	Cluster B	4,50	15,9	11,7	4,9	15,7
B_69_C	Cluster B	7,50	20,7	16,6	9,7	20,6
B_70_A	Cluster B	1,50	--	--	--	--
B_70_B	Cluster B	4,50	--	--	--	--
B_70_C	Cluster B	7,50	--	--	--	--
B_71_A	Cluster B	1,50	23,3	19,2	12,2	23,2
B_71_B	Cluster B	4,50	26,2	22,0	15,0	26,0
B_71_C	Cluster B	7,50	28,3	24,1	17,1	28,1
B_72_A	Cluster B	1,50	23,4	19,2	12,3	23,2
B_72_B	Cluster B	4,50	26,7	22,5	15,5	26,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-3 Rekenresultaten Hagelkruis

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hagelkruis
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B_72_C	Cluster B	7,50	28,5	24,3	17,3	28,3
B_73_A	Cluster B	1,50	23,2	19,1	12,1	23,1
B_73_B	Cluster B	4,50	27,0	22,8	15,9	26,8
B_73_C	Cluster B	7,50	29,3	25,1	18,1	29,1
B_74_A	Cluster B	1,50	23,2	19,0	12,1	23,0
B_74_B	Cluster B	4,50	27,1	22,9	15,9	26,9
B_74_C	Cluster B	7,50	29,6	25,4	18,4	29,4
B_75_A	Cluster B	1,50	27,6	23,4	16,4	27,4
B_75_B	Cluster B	4,50	29,5	25,3	18,3	29,3
B_75_C	Cluster B	7,50	29,8	25,6	18,6	29,6
B_76_A	Cluster B	1,50	27,7	23,6	16,5	27,5
B_76_B	Cluster B	4,50	28,1	23,9	16,9	27,9
B_76_C	Cluster B	7,50	28,5	24,3	17,3	28,3
B_77_A	Cluster B	1,50	28,1	23,9	16,9	27,9
B_77_B	Cluster B	4,50	28,2	24,0	17,0	28,0
B_77_C	Cluster B	7,50	28,3	24,1	17,1	28,1
C_01_A	Cluster C	4,50	--	--	--	--
C_01_B	Cluster C	7,50	--	--	--	--
C_02_A	Cluster C	4,50	--	--	--	--
C_02_B	Cluster C	7,50	--	--	--	--
C_03_A	Cluster C	4,50	--	--	--	--
C_03_B	Cluster C	7,50	--	--	--	--
C_04_A	Cluster C	10,50	--	--	--	--
C_05_A	Cluster C	10,50	--	--	--	--
C_06_A	Cluster C	10,50	--	--	--	--
C_07_A	Cluster C	4,50	--	--	--	--
C_07_B	Cluster C	7,50	--	--	--	--
C_07_C	Cluster C	10,50	--	--	--	--
C_08_A	Cluster C	4,50	--	--	--	--
C_08_B	Cluster C	7,50	--	--	--	--
C_08_C	Cluster C	10,50	--	--	--	--
C_09_A	Cluster C	13,50	--	--	--	--
C_10_A	Cluster C	13,50	--	--	--	--
C_11_A	Cluster C	13,50	22,8	18,6	11,6	22,6
C_12_A	Cluster C	13,50	28,3	24,1	17,1	28,1
C_13_A	Cluster C	4,50	--	--	--	--
C_13_B	Cluster C	7,50	--	--	--	--
C_13_C	Cluster C	10,50	--	--	--	--
C_14_A	Cluster C	4,50	--	--	--	--
C_14_B	Cluster C	7,50	--	--	--	--
C_15_A	Cluster C	4,50	--	--	--	--
C_15_B	Cluster C	7,50	--	--	--	--
C_16_A	Cluster C	10,50	--	--	--	--
C_17_A	Cluster C	10,50	--	--	--	--
C_18_A	Cluster C	4,50	--	--	--	--
C_18_B	Cluster C	7,50	--	--	--	--
C_18_C	Cluster C	10,50	--	--	--	--
C_18_D	Cluster C	13,50	--	--	--	--
C_19_A	Cluster C	4,50	--	--	--	--
C_19_B	Cluster C	7,50	--	--	--	--
C_19_C	Cluster C	10,50	--	--	--	--
C_19_D	Cluster C	13,50	--	--	--	--
C_20_A	Cluster C	1,50	17,2	13,0	6,1	17,0
C_20_B	Cluster C	4,50	22,7	18,5	11,5	22,5
C_20_C	Cluster C	7,50	28,6	24,4	17,4	28,4
C_20_D	Cluster C	10,50	29,1	24,9	17,8	28,9
C_20_E	Cluster C	13,50	29,5	25,3	18,3	29,3
C_21_A	Cluster C	1,50	24,3	20,1	13,1	24,1
C_21_B	Cluster C	4,50	26,5	22,3	15,3	26,3
C_21_C	Cluster C	7,50	30,2	26,1	19,1	30,0
C_21_D	Cluster C	10,50	31,0	26,8	19,7	30,7
C_22_A	Cluster C	1,50	20,7	16,6	9,6	20,5
C_22_B	Cluster C	4,50	26,9	22,7	15,7	26,7
C_22_C	Cluster C	7,50	30,0	25,8	18,8	29,8
C_22_D	Cluster C	10,50	30,4	26,2	19,2	30,2
C_23_A	Cluster C	13,50	29,9	25,8	18,7	29,7
C_24_A	Cluster C	13,50	29,6	25,4	18,3	29,4
C_25_A	Cluster C	13,50	13,7	9,5	2,5	13,5
C_26_A	Cluster C	1,50	21,9	17,7	10,8	21,7
C_26_B	Cluster C	4,50	28,8	24,6	17,6	28,6
C_26_C	Cluster C	7,50	30,1	25,9	18,9	29,9
C_26_D	Cluster C	10,50	30,5	26,4	19,3	30,3
C_27_A	Cluster C	1,50	22,3	18,1	11,1	22,1
C_27_B	Cluster C	4,50	29,3	25,1	18,1	29,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-3 Rekenresultaten Hagelkruis

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hagelkruis
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C_27_C	Cluster C	7,50	30,1	25,9	18,8	29,8
C_27_D	Cluster C	10,50	29,9	25,7	18,6	29,7
C_28_A	Cluster C	1,50	22,6	18,4	11,4	22,4
C_28_B	Cluster C	4,50	29,2	25,0	18,0	29,0
C_28_C	Cluster C	7,50	30,1	25,9	18,9	29,9
C_28_D	Cluster C	10,50	30,8	26,6	19,5	30,6
C_29_A	Cluster C	1,50	22,5	18,4	11,4	22,4
C_29_B	Cluster C	4,50	28,9	24,8	17,8	28,7
C_29_C	Cluster C	7,50	29,9	25,7	18,7	29,7
C_29_D	Cluster C	10,50	30,6	26,4	19,3	30,4
C_29_E	Cluster C	13,50	29,3	25,1	18,1	29,1
C_30_A	Cluster C	1,50	22,8	18,7	11,7	22,7
C_30_B	Cluster C	4,50	28,6	24,4	17,4	28,4
C_30_C	Cluster C	7,50	29,8	25,6	18,6	29,6
C_30_D	Cluster C	10,50	30,6	26,4	19,4	30,4
C_30_E	Cluster C	13,50	29,3	25,2	18,1	29,1
C_31_A	Cluster C	1,50	23,0	18,8	11,8	22,8
C_31_B	Cluster C	4,50	27,9	23,7	16,8	27,7
C_31_C	Cluster C	7,50	29,6	25,4	18,4	29,4
C_31_D	Cluster C	10,50	30,5	26,3	19,3	30,3
C_32_A	Cluster C	1,50	23,3	19,1	12,2	23,1
C_32_B	Cluster C	4,50	27,7	23,5	16,6	27,5
C_32_C	Cluster C	7,50	29,6	25,4	18,4	29,4
C_32_D	Cluster C	10,50	30,2	26,0	19,0	30,0
C_33_A	Cluster C	1,50	23,6	19,4	12,4	23,4
C_33_B	Cluster C	4,50	27,5	23,3	16,3	27,3
C_33_C	Cluster C	7,50	29,5	25,3	18,3	29,3
C_33_D	Cluster C	10,50	29,9	25,8	18,8	29,7
C_34_A	Cluster C	1,50	13,4	9,2	2,3	13,2
C_34_B	Cluster C	4,50	16,4	12,2	5,3	16,2
C_34_C	Cluster C	7,50	24,1	20,0	13,0	23,9
C_34_D	Cluster C	10,50	25,3	21,1	14,1	25,1
D_01_A	Cluster D	1,50	25,1	20,9	13,9	24,9
D_01_B	Cluster D	4,50	26,4	22,2	15,2	26,2
D_02_A	Cluster D	1,50	18,1	14,0	7,0	17,9
D_02_B	Cluster D	4,50	24,0	19,9	12,9	23,8
D_03_A	Cluster D	1,50	15,7	11,5	4,6	15,5
D_03_B	Cluster D	4,50	21,1	17,0	10,0	20,9
D_04_A	Cluster D	1,50	9,4	5,2	-1,6	9,2
D_04_B	Cluster D	4,50	13,5	9,3	2,5	13,4
D_05_A	Cluster D	1,50	18,9	14,7	7,8	18,7
D_05_B	Cluster D	4,50	24,9	20,7	13,8	24,7
D_06_A	Cluster D	1,50	16,6	12,4	5,5	16,4
D_06_B	Cluster D	4,50	18,9	14,7	7,8	18,7
D_07_A	Cluster D	1,50	21,6	17,4	10,5	21,4
D_07_B	Cluster D	4,50	27,9	23,7	16,8	27,7
D_08_A	Cluster D	1,50	21,7	17,5	10,6	21,5
D_08_B	Cluster D	4,50	27,8	23,6	16,6	27,6
D_09_A	Cluster D	1,50	24,2	20,0	13,0	24,0
D_09_B	Cluster D	4,50	24,4	20,3	13,2	24,2
D_09_C	Cluster D	7,50	28,3	24,1	17,1	28,1
D_10_A	Cluster D	1,50	23,2	19,0	12,0	23,0
D_10_B	Cluster D	4,50	24,7	20,5	13,5	24,5
D_10_C	Cluster D	7,50	28,3	24,1	17,1	28,1
D_11_A	Cluster D	1,50	18,8	14,6	7,7	18,6
D_11_B	Cluster D	4,50	25,2	21,0	14,0	25,0
D_11_C	Cluster D	7,50	28,0	23,8	16,8	27,8
D_12_A	Cluster D	1,50	--	--	--	--
D_12_B	Cluster D	4,50	--	--	--	--
D_12_C	Cluster D	7,50	--	--	--	--
D_13_A	Cluster D	1,50	--	--	--	--
D_13_B	Cluster D	4,50	--	--	--	--
D_13_C	Cluster D	7,50	--	--	--	--
D_14_A	Cluster D	1,50	23,2	19,0	12,0	23,0
D_14_B	Cluster D	4,50	23,8	19,6	12,6	23,6
D_14_C	Cluster D	7,50	26,2	22,1	15,0	26,0
E_01_A	Cluster E	1,50	22,7	18,6	11,6	22,6
E_01_B	Cluster E	4,50	25,4	21,2	14,2	25,2
E_01_C	Cluster E	7,50	21,0	16,8	9,7	20,8
E_02_A	Cluster E	1,50	23,2	19,0	12,1	23,0
E_02_B	Cluster E	4,50	25,1	20,9	13,9	24,9
E_02_C	Cluster E	7,50	19,1	14,9	7,9	18,9
E_03_A	Cluster E	1,50	25,7	21,6	14,6	25,5
E_03_B	Cluster E	4,50	25,8	21,6	14,6	25,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-3 Rekenresultaten Hagelkruis

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hagelkruis
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E_03_C	Cluster E	7,50	26,0	21,8	14,8	25,8
E_04_A	Cluster E	1,50	13,7	9,5	2,6	13,5
E_04_B	Cluster E	4,50	19,5	15,3	8,2	19,2
E_04_C	Cluster E	7,50	22,0	17,8	10,7	21,7
E_05_A	Cluster E	1,50	12,5	8,4	1,5	12,4
E_05_B	Cluster E	4,50	16,2	12,0	5,0	16,0
E_05_C	Cluster E	7,50	23,3	19,1	12,0	23,1
E_06_A	Cluster E	1,50	21,2	17,0	10,0	21,0
E_06_B	Cluster E	4,50	23,2	19,0	12,0	23,0
E_06_C	Cluster E	7,50	20,6	16,4	9,4	20,4
E_07_A	Cluster E	1,50	10,2	6,0	-0,8	10,1
E_07_B	Cluster E	4,50	13,6	9,4	2,5	13,4
E_07_C	Cluster E	7,50	20,5	16,3	9,3	20,3
E_08_A	Cluster E	1,50	15,1	11,0	4,1	15,0
E_08_B	Cluster E	4,50	15,6	11,4	4,5	15,4
E_08_C	Cluster E	7,50	24,1	19,9	12,8	23,9
E_09_A	Cluster E	1,50	13,6	9,4	2,5	13,4
E_09_B	Cluster E	4,50	15,8	11,6	4,7	15,6
E_09_C	Cluster E	7,50	24,1	19,9	12,8	23,9
E_10_A	Cluster E	1,50	25,8	21,6	14,5	25,6
E_10_B	Cluster E	4,50	27,2	23,0	15,9	26,9
E_10_C	Cluster E	7,50	27,9	23,7	16,6	27,6
F_01_A	Cluster F	1,50	25,0	20,9	13,9	24,8
F_01_B	Cluster F	4,50	25,2	21,0	14,0	25,0
F_01_C	Cluster F	7,50	25,5	21,3	14,3	25,3
F_02_A	Cluster F	1,50	23,6	19,4	12,5	23,4
F_02_B	Cluster F	4,50	24,0	19,8	12,8	23,8
F_02_C	Cluster F	7,50	25,3	21,1	14,2	25,1
F_03_A	Cluster F	1,50	21,3	17,1	10,0	21,0
F_03_B	Cluster F	4,50	22,0	17,8	10,7	21,7
F_03_C	Cluster F	7,50	22,7	18,5	11,4	22,4
F_04_A	Cluster F	1,50	9,8	5,6	-1,2	9,7
F_04_B	Cluster F	4,50	12,0	7,8	1,0	11,8
F_04_C	Cluster F	7,50	17,9	13,8	6,7	17,7
F_05_A	Cluster F	1,50	23,3	19,1	12,0	23,1
F_05_B	Cluster F	4,50	23,3	19,1	12,1	23,1
F_05_C	Cluster F	7,50	23,3	19,1	12,1	23,1
F_06_A	Cluster F	1,50	18,1	13,9	6,8	17,9
F_06_B	Cluster F	4,50	18,3	14,2	7,0	18,1
F_06_C	Cluster F	7,50	18,8	14,6	7,5	18,5
F_07_A	Cluster F	1,50	14,6	10,4	3,4	14,4
F_07_B	Cluster F	4,50	16,4	12,2	5,2	16,2
F_07_C	Cluster F	7,50	17,1	12,9	5,8	16,8
F_08_A	Cluster F	1,50	18,4	14,2	7,2	18,2
F_08_B	Cluster F	4,50	19,0	14,8	7,7	18,7
F_08_C	Cluster F	7,50	19,7	15,5	8,4	19,4
F_09_A	Cluster F	1,50	17,7	13,5	6,5	17,5
F_09_B	Cluster F	4,50	19,2	15,0	7,9	18,9
F_09_C	Cluster F	7,50	19,9	15,7	8,7	19,7
F_10_A	Cluster F	1,50	24,2	20,0	13,1	24,0
F_10_B	Cluster F	4,50	24,5	20,3	13,4	24,3
F_10_C	Cluster F	7,50	25,6	21,4	14,4	25,4
F_11_A	Cluster F	1,50	22,3	18,2	11,1	22,1
F_11_B	Cluster F	4,50	22,5	18,3	11,3	22,3
F_11_C	Cluster F	7,50	22,6	18,4	11,4	22,4
F_12_A	Cluster F	1,50	22,5	18,3	11,3	22,3
F_12_B	Cluster F	4,50	22,6	18,4	11,4	22,4
F_12_C	Cluster F	7,50	22,7	18,6	11,5	22,5
F_13_A	Cluster F	1,50	8,0	3,9	-3,0	7,9
F_13_B	Cluster F	4,50	10,2	6,0	-0,9	10,0
F_13_C	Cluster F	7,50	16,1	11,9	4,9	15,9
F_14_A	Cluster F	1,50	14,5	10,3	3,4	14,4
F_14_B	Cluster F	4,50	17,7	13,5	6,5	17,5
F_14_C	Cluster F	7,50	18,2	14,0	7,0	18,0
F_15_A	Cluster F	1,50	13,5	9,4	2,4	13,4
F_15_B	Cluster F	4,50	17,8	13,6	6,5	17,6
F_15_C	Cluster F	7,50	18,4	14,2	7,2	18,2
F_16_A	Cluster F	1,50	9,8	5,6	-1,1	9,7
F_16_B	Cluster F	4,50	12,7	8,6	1,8	12,6
F_16_C	Cluster F	7,50	18,0	13,8	6,8	17,8
F_17_A	Cluster F	1,50	9,6	5,4	-1,3	9,5
F_17_B	Cluster F	4,50	12,7	8,6	1,8	12,6
F_17_C	Cluster F	7,50	19,6	15,4	8,6	19,4
F_18_A	Cluster F	1,50	7,6	3,4	-3,3	7,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-3 Rekenresultaten Hagelkruis

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hagelkruis
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F_18_B	Cluster F	4,50	11,3	7,2	0,3	11,2
F_18_C	Cluster F	7,50	19,2	15,0	8,1	19,0
F_19_A	Cluster F	1,50	7,6	3,4	-3,4	7,5
F_19_B	Cluster F	4,50	10,8	6,6	-0,3	10,6
F_19_C	Cluster F	7,50	16,8	12,6	5,6	16,6
F_20_A	Cluster F	1,50	15,1	10,9	4,0	14,9
F_20_B	Cluster F	4,50	14,5	10,3	3,4	14,3
F_20_C	Cluster F	7,50	15,2	11,0	4,1	15,0
F_21_A	Cluster F	1,50	14,5	10,3	3,4	14,3
F_21_B	Cluster F	4,50	14,5	10,3	3,4	14,3
F_21_C	Cluster F	7,50	15,2	11,0	4,1	15,0
F_22_A	Cluster F	1,50	19,5	15,4	8,3	19,3
F_22_B	Cluster F	4,50	19,9	15,7	8,7	19,7
F_22_C	Cluster F	7,50	21,4	17,2	10,1	21,1
F_23_A	Cluster F	1,50	7,6	3,5	-3,2	7,5
F_23_B	Cluster F	4,50	10,1	5,9	-0,8	10,0
F_23_C	Cluster F	7,50	15,4	11,3	4,4	15,3
F_24_A	Cluster F	1,50	10,0	5,8	-1,0	9,8
F_24_B	Cluster F	4,50	13,2	9,0	2,0	13,0
F_24_C	Cluster F	7,50	19,5	15,4	8,3	19,3
F_25_A	Cluster F	1,50	6,1	1,9	-4,9	6,0
F_25_B	Cluster F	4,50	9,9	5,7	-1,1	9,7
F_25_C	Cluster F	7,50	16,6	12,5	5,5	16,5
F_26_A	Cluster F	1,50	15,1	10,9	4,0	14,9
F_26_B	Cluster F	4,50	14,4	10,2	3,3	14,2
F_26_C	Cluster F	7,50	15,2	11,0	4,1	15,0
F_27_A	Cluster F	1,50	15,3	11,1	4,2	15,1
F_27_B	Cluster F	4,50	14,3	10,1	3,2	14,1
F_27_C	Cluster F	7,50	15,0	10,8	3,9	14,9
F_28_A	Cluster F	1,50	4,9	0,7	-6,2	4,7
F_28_B	Cluster F	4,50	9,2	5,0	-2,0	9,0
F_28_C	Cluster F	7,50	15,0	10,9	3,9	14,8
F_29_A	Cluster F	1,50	7,2	3,0	-3,9	7,0
F_29_B	Cluster F	4,50	10,9	6,8	-0,1	10,8
F_29_C	Cluster F	7,50	19,2	15,0	8,0	19,0
F_30_A	Cluster F	1,50	10,7	6,5	-0,4	10,5
F_30_B	Cluster F	4,50	13,1	8,9	2,0	12,9
F_30_C	Cluster F	7,50	16,1	11,9	5,0	15,9
F_31_A	Cluster F	1,50	12,1	7,9	1,1	12,0
F_31_B	Cluster F	4,50	14,7	10,5	3,6	14,5
F_31_C	Cluster F	7,50	15,9	11,7	4,8	15,7
F_32_A	Cluster F	1,50	2,6	-1,6	-8,4	2,5
F_32_B	Cluster F	4,50	6,8	2,7	-4,1	6,7
F_32_C	Cluster F	7,50	14,7	10,5	3,6	14,5
F_33_A	Cluster F	1,50	10,2	6,1	-0,8	10,1
F_33_B	Cluster F	4,50	13,6	9,4	2,5	13,4
F_33_C	Cluster F	7,50	19,6	15,4	8,3	19,4
F_34_A	Cluster F	1,50	9,9	5,7	-1,2	9,8
F_34_B	Cluster F	4,50	12,8	8,6	1,6	12,6
F_34_C	Cluster F	7,50	9,0	4,8	-2,4	8,7
F_35_A	Cluster F	1,50	11,3	7,1	0,2	11,1
F_35_B	Cluster F	4,50	15,8	11,6	4,6	15,6
F_35_C	Cluster F	7,50	17,6	13,4	6,4	17,4
F_36_A	Cluster F	1,50	4,8	0,6	-6,3	4,6
F_36_B	Cluster F	4,50	8,1	3,9	-2,9	7,9
F_36_C	Cluster F	7,50	16,9	12,7	5,7	16,7
F_37_A	Cluster F	1,50	7,3	3,1	-3,9	7,1
F_37_B	Cluster F	4,50	11,1	6,9	-0,1	10,9
F_37_C	Cluster F	7,50	18,5	14,3	7,2	18,2
F_38_A	Cluster F	1,50	10,8	6,6	-0,2	10,7
F_38_B	Cluster F	4,50	13,9	9,7	2,8	13,7
F_38_C	Cluster F	7,50	20,5	16,3	9,3	20,3
F_39_A	Cluster F	1,50	10,7	6,5	-0,3	10,6
F_39_B	Cluster F	4,50	13,9	9,7	2,8	13,7
F_39_C	Cluster F	7,50	20,8	16,6	9,6	20,6
F_40_A	Cluster F	1,50	9,2	5,1	-1,7	9,1
F_40_B	Cluster F	4,50	12,4	8,2	1,4	12,3
F_40_C	Cluster F	7,50	19,2	15,0	8,0	19,0
F_41_A	Cluster F	1,50	11,2	7,0	0,1	11,0
F_41_B	Cluster F	4,50	16,4	12,2	5,2	16,2
F_41_C	Cluster F	7,50	19,5	15,3	8,3	19,3
F_42_A	Cluster F	1,50	9,0	4,8	-2,1	8,8
F_42_B	Cluster F	4,50	15,7	11,5	4,4	15,4
F_42_C	Cluster F	7,50	18,4	14,2	7,1	18,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-3 Rekenresultaten Hagelkruis

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hagelkruis
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F_43_A	Cluster F	1,50	10,8	6,7	-0,2	10,7
F_43_B	Cluster F	4,50	14,1	9,9	3,0	13,9
F_43_C	Cluster F	7,50	21,6	17,4	10,3	21,4
F_44_A	Cluster F	1,50	10,0	5,8	-1,0	9,9
F_44_B	Cluster F	4,50	13,6	9,5	2,6	13,5
F_44_C	Cluster F	7,50	21,1	16,9	10,0	20,9
F_45_A	Cluster F	1,50	10,2	6,0	-0,7	10,1
F_45_B	Cluster F	4,50	13,4	9,2	2,4	13,3
F_45_C	Cluster F	7,50	19,5	15,3	8,4	19,3
F_46_A	Cluster F	1,50	9,9	5,8	-1,1	9,8
F_46_B	Cluster F	4,50	13,3	9,1	2,2	13,1
F_46_C	Cluster F	7,50	20,3	16,1	9,0	20,1
F_47_A	Cluster F	1,50	12,0	7,8	1,0	11,9
F_47_B	Cluster F	4,50	15,1	10,9	4,0	14,9
F_47_C	Cluster F	7,50	22,4	18,3	11,2	22,2
F_48_A	Cluster F	1,50	10,9	6,7	-0,2	10,7
F_48_B	Cluster F	4,50	14,1	9,9	3,0	14,0
F_48_C	Cluster F	7,50	21,4	17,2	10,2	21,2
F_49_A	Cluster F	1,50	9,1	5,0	-1,8	9,0
F_49_B	Cluster F	4,50	11,5	7,3	0,6	11,4
F_49_C	Cluster F	7,50	15,8	11,6	4,8	15,6
F_50_A	Cluster F	1,50	5,6	1,4	-5,4	5,5
F_50_B	Cluster F	4,50	7,5	3,3	-3,5	7,4
F_50_C	Cluster F	7,50	16,4	12,3	5,3	16,3
F_51_A	Cluster F	1,50	10,5	6,3	-0,5	10,4
F_51_B	Cluster F	4,50	13,9	9,8	2,9	13,8
F_51_C	Cluster F	7,50	21,8	17,6	10,6	21,6
F_52_A	Cluster F	1,50	12,2	8,0	1,2	12,1
F_52_B	Cluster F	4,50	15,2	11,0	4,1	15,0
F_52_C	Cluster F	7,50	22,6	18,4	11,3	22,4
F_53_A	Cluster F	1,50	11,8	7,6	0,8	11,7
F_53_B	Cluster F	4,50	15,0	10,8	4,0	14,8
F_53_C	Cluster F	7,50	22,5	18,4	11,3	22,3
F_54_A	Cluster F	1,50	6,3	2,2	-4,6	6,2
F_54_B	Cluster F	4,50	10,6	6,5	-0,3	10,5
F_54_C	Cluster F	7,50	19,5	15,4	8,4	19,4
F_55_A	Cluster F	1,50	7,9	3,7	-3,1	7,8
F_55_B	Cluster F	4,50	10,2	6,0	-0,9	10,0
F_55_C	Cluster F	7,50	13,3	9,1	2,2	13,1
F_56_A	Cluster F	1,50	5,3	1,1	-5,7	5,1
F_56_B	Cluster F	4,50	10,2	6,0	-0,9	10,0
F_56_C	Cluster F	7,50	13,3	9,1	2,2	13,1
F_57_A	Cluster F	1,50	10,6	6,5	-0,4	10,5
F_57_B	Cluster F	4,50	14,1	9,9	3,1	14,0
F_57_C	Cluster F	7,50	22,0	17,9	10,8	21,8
F_58_A	Cluster F	1,50	19,8	15,6	8,5	19,6
F_58_B	Cluster F	4,50	20,5	16,3	9,3	20,3
F_58_C	Cluster F	7,50	23,7	19,5	12,5	23,5
F_59_A	Cluster F	1,50	24,2	20,0	12,9	23,9
F_59_B	Cluster F	4,50	24,3	20,1	13,1	24,1
F_59_C	Cluster F	7,50	24,4	20,2	13,2	24,2
F_60_A	Cluster F	1,50	4,4	0,2	-6,6	4,2
F_60_B	Cluster F	4,50	7,4	3,2	-3,6	7,2
F_60_C	Cluster F	7,50	11,4	7,2	0,3	11,2
G_01_A	Cluster G	1,50	11,8	7,6	0,8	11,6
G_01_B	Cluster G	4,50	13,8	9,6	2,8	13,6
G_01_C	Cluster G	7,50	15,4	11,3	4,4	15,3
G_02_A	Cluster G	1,50	11,4	7,2	0,4	11,3
G_02_B	Cluster G	4,50	13,5	9,3	2,4	13,3
G_02_C	Cluster G	7,50	15,0	10,9	3,9	14,9
G_03_A	Cluster G	1,50	11,2	7,1	0,2	11,1
G_03_B	Cluster G	4,50	13,4	9,3	2,4	13,3
G_03_C	Cluster G	7,50	15,1	11,0	4,0	15,0
G_04_A	Cluster G	1,50	11,1	6,9	0,1	11,0
G_04_B	Cluster G	4,50	13,5	9,3	2,4	13,3
G_04_C	Cluster G	7,50	15,3	11,1	4,2	15,1
G_05_A	Cluster G	1,50	2,5	-1,7	-8,5	2,3
G_05_B	Cluster G	4,50	6,7	2,5	-4,4	6,5
G_05_C	Cluster G	7,50	14,1	10,0	3,0	13,9
G_06_A	Cluster G	1,50	10,9	6,7	-0,1	10,8
G_06_B	Cluster G	4,50	14,0	9,8	2,9	13,8
G_06_C	Cluster G	7,50	21,3	17,1	10,1	21,1
G_07_A	Cluster G	1,50	11,1	6,9	0,0	10,9
G_07_B	Cluster G	4,50	14,0	9,8	3,0	13,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-3 Rekenresultaten Hagelkruis

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hagelkruis
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G_07_C	Cluster G	7,50	20,9	16,8	9,8	20,8
G_08_A	Cluster G	1,50	11,1	7,0	0,1	11,0
G_08_B	Cluster G	4,50	13,7	9,6	2,7	13,6
G_08_C	Cluster G	7,50	18,1	13,9	6,9	17,9
G_09_A	Cluster G	1,50	9,7	5,6	-1,3	9,6
G_09_B	Cluster G	4,50	13,3	9,1	2,3	13,2
G_09_C	Cluster G	7,50	19,8	15,6	8,7	19,6
G_10_A	Cluster G	1,50	9,5	5,3	-1,6	9,3
G_10_B	Cluster G	4,50	11,5	7,4	0,4	11,4
G_10_C	Cluster G	7,50	13,3	9,2	2,2	13,2
G_11_A	Cluster G	1,50	6,9	2,7	-4,1	6,7
G_11_B	Cluster G	4,50	10,3	6,1	-0,7	10,1
G_11_C	Cluster G	7,50	15,9	11,7	4,8	15,7
G_12_A	Cluster G	1,50	10,2	6,1	-0,8	10,1
G_12_B	Cluster G	4,50	12,8	8,6	1,7	12,6
G_12_C	Cluster G	7,50	14,9	10,7	3,8	14,7
G_13_A	Cluster G	1,50	10,0	5,8	-1,1	9,8
G_13_B	Cluster G	4,50	12,8	8,6	1,7	12,6
G_13_C	Cluster G	7,50	15,0	10,8	3,9	14,8
G_14_A	Cluster G	1,50	9,8	5,6	-1,2	9,6
G_14_B	Cluster G	4,50	12,9	8,7	1,8	12,7
G_14_C	Cluster G	7,50	15,1	10,9	4,0	14,9
G_15_A	Cluster G	1,50	9,6	5,4	-1,5	9,4
G_15_B	Cluster G	4,50	12,9	8,7	1,8	12,7
G_15_C	Cluster G	7,50	15,4	11,2	4,3	15,2
G_16_A	Cluster G	1,50	9,6	5,4	-1,5	9,4
G_16_B	Cluster G	4,50	13,6	9,4	2,5	13,4
G_16_C	Cluster G	7,50	21,8	17,7	10,7	21,6
G_17_A	Cluster G	1,50	13,3	9,1	2,3	13,1
G_17_B	Cluster G	4,50	17,2	13,1	6,2	17,1
G_17_C	Cluster G	7,50	22,3	18,1	11,1	22,1
G_18_A	Cluster G	1,50	12,2	8,1	1,3	12,1
G_18_B	Cluster G	4,50	15,8	11,7	4,8	15,7
G_18_C	Cluster G	7,50	22,3	18,1	11,1	22,1
G_19_A	Cluster G	1,50	11,6	7,4	0,6	11,4
G_19_B	Cluster G	4,50	15,1	10,9	4,0	14,9
G_19_C	Cluster G	7,50	21,6	17,5	10,5	21,5
G_20_A	Cluster G	1,50	8,4	4,3	-2,5	8,3
G_20_B	Cluster G	4,50	11,9	7,8	1,0	11,8
G_20_C	Cluster G	7,50	18,3	14,1	7,2	18,1
G_21_A	Cluster G	1,50	7,6	3,4	-3,4	7,4
G_21_B	Cluster G	4,50	10,8	6,6	-0,2	10,7
G_21_C	Cluster G	7,50	15,4	11,3	4,4	15,3
G_22_A	Cluster G	1,50	8,9	4,7	-2,1	8,8
G_22_B	Cluster G	4,50	12,5	8,3	1,5	12,4
G_22_C	Cluster G	7,50	15,9	11,7	4,8	15,7
G_23_A	Cluster G	1,50	8,4	4,2	-2,7	8,2
G_23_B	Cluster G	4,50	12,1	8,0	1,1	12,0
G_23_C	Cluster G	7,50	15,8	11,7	4,7	15,7
G_24_A	Cluster G	1,50	7,8	3,7	-3,2	7,7
G_24_B	Cluster G	4,50	11,7	7,6	0,7	11,6
G_24_C	Cluster G	7,50	15,8	11,6	4,7	15,6
G_25_A	Cluster G	1,50	8,2	4,1	-2,8	8,1
G_25_B	Cluster G	4,50	11,9	7,7	0,8	11,7
G_25_C	Cluster G	7,50	15,9	11,7	4,7	15,7
G_26_A	Cluster G	1,50	12,6	8,4	1,5	12,4
G_26_B	Cluster G	4,50	14,8	10,7	3,7	14,7
G_26_C	Cluster G	7,50	19,1	14,9	7,8	18,8
G_27_A	Cluster G	1,50	10,6	6,4	-0,5	10,4
G_27_B	Cluster G	4,50	13,3	9,1	2,2	13,1
G_27_C	Cluster G	7,50	20,0	15,8	8,8	19,8
G_28_A	Cluster G	1,50	10,0	5,8	-1,1	9,8
G_28_B	Cluster G	4,50	12,2	8,0	1,1	12,0
G_28_C	Cluster G	7,50	16,4	12,2	5,2	16,2
G_29_A	Cluster G	1,50	10,4	6,3	-0,6	10,3
G_29_B	Cluster G	4,50	13,6	9,4	2,5	13,4
G_29_C	Cluster G	7,50	21,3	17,1	10,1	21,1
G_30_A	Cluster G	1,50	11,0	6,8	0,0	10,8
G_30_B	Cluster G	4,50	14,5	10,3	3,5	14,3
G_30_C	Cluster G	7,50	21,3	17,1	10,2	21,1
G_31_A	Cluster G	1,50	12,1	7,9	1,1	11,9
G_31_B	Cluster G	4,50	12,7	8,5	1,6	12,5
G_31_C	Cluster G	7,50	15,5	11,3	4,4	15,3
G_32_A	Cluster G	1,50	1,4	-2,8	-9,8	1,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-3 Rekenresultaten Hagelkruis

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAgg totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hagelkruis
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G_32_B	Cluster G	4,50	3,3	-0,9	-7,9	3,1
G_32_C	Cluster G	7,50	4,4	0,2	-6,9	4,1
G_33_A	Cluster G	1,50	18,1	13,9	6,9	17,9
G_33_B	Cluster G	4,50	21,4	17,3	10,3	21,2
G_33_C	Cluster G	7,50	24,1	19,9	13,0	23,9
G_34_A	Cluster G	1,50	15,2	11,0	4,1	15,0
G_34_B	Cluster G	4,50	18,8	14,6	7,7	18,6
G_34_C	Cluster G	7,50	22,2	18,0	11,1	22,0
G_35_A	Cluster G	1,50	13,3	9,1	2,2	13,1
G_35_B	Cluster G	4,50	16,3	12,1	5,2	16,1
G_35_C	Cluster G	7,50	18,7	14,6	7,6	18,5
G_36_A	Cluster G	1,50	12,2	8,0	1,1	12,0
G_36_B	Cluster G	4,50	14,1	9,9	3,0	13,9
G_36_C	Cluster G	7,50	17,1	13,0	6,0	16,9
G_37_A	Cluster G	1,50	2,6	-1,6	-8,4	2,5
G_37_B	Cluster G	4,50	5,5	1,4	-5,4	5,4
G_37_C	Cluster G	7,50	8,4	4,2	-2,6	8,2
G_38_A	Cluster G	1,50	12,5	8,4	1,4	12,4
G_38_B	Cluster G	4,50	14,5	10,3	3,4	14,3
G_38_C	Cluster G	7,50	16,6	12,4	5,5	16,4
G_39_A	Cluster G	1,50	11,9	7,7	0,8	11,7
G_39_B	Cluster G	4,50	14,3	10,1	3,2	14,1
G_39_C	Cluster G	7,50	16,4	12,2	5,2	16,2
G_40_A	Cluster G	1,50	10,8	6,6	-0,3	10,6
G_40_B	Cluster G	4,50	13,9	9,7	2,8	13,7
G_40_C	Cluster G	7,50	16,2	12,0	5,0	16,0
G_41_A	Cluster G	1,50	7,3	3,1	-3,7	7,1
G_41_B	Cluster G	4,50	9,8	5,6	-1,2	9,7
G_41_C	Cluster G	7,50	11,4	7,2	0,3	11,2
G_42_A	Cluster G	1,50	5,9	1,8	-5,0	5,8
G_42_B	Cluster G	4,50	8,3	4,1	-2,7	8,2
G_42_C	Cluster G	7,50	10,7	6,5	-0,4	10,5
G_43_A	Cluster G	1,50	4,9	0,7	-6,4	4,7
G_43_B	Cluster G	4,50	7,4	3,2	-3,8	7,2
G_43_C	Cluster G	7,50	8,8	4,6	-2,4	8,6
G_44_A	Cluster G	1,50	5,6	1,5	-5,5	5,4
G_44_B	Cluster G	4,50	8,2	4,0	-3,0	8,0
G_44_C	Cluster G	7,50	9,3	5,1	-1,8	9,1
G_45_A	Cluster G	1,50	12,0	7,9	1,0	11,9
G_45_B	Cluster G	4,50	15,0	10,8	3,9	14,8
G_45_C	Cluster G	7,50	16,5	12,3	5,4	16,3
G_46_A	Cluster G	1,50	12,5	8,3	1,3	12,3
G_46_B	Cluster G	4,50	14,7	10,5	3,6	14,5
G_46_C	Cluster G	7,50	17,2	13,0	6,0	17,0
G_47_A	Cluster G	1,50	11,0	6,9	0,0	10,9
G_47_B	Cluster G	4,50	13,5	9,4	2,5	13,4
G_47_C	Cluster G	7,50	17,2	13,1	6,2	17,1
G_48_A	Cluster G	1,50	4,1	-0,1	-7,0	3,9
G_48_B	Cluster G	4,50	6,6	2,5	-4,4	6,5
G_48_C	Cluster G	7,50	7,9	3,7	-3,1	7,8
G_49_A	Cluster G	1,50	11,1	7,0	0,2	11,0
G_49_B	Cluster G	4,50	14,1	9,9	3,1	13,9
G_49_C	Cluster G	7,50	17,0	12,8	6,0	16,9
G_50_A	Cluster G	1,50	10,7	6,5	-0,4	10,5
G_50_B	Cluster G	4,50	13,3	9,2	2,2	13,2
G_50_C	Cluster G	7,50	15,3	11,1	4,2	15,1
G_51_A	Cluster G	1,50	12,7	8,5	1,6	12,5
G_51_B	Cluster G	4,50	14,8	10,6	3,7	14,6
G_51_C	Cluster G	7,50	18,0	13,8	6,9	17,8
G_52_A	Cluster G	1,50	13,5	9,3	2,5	13,3
G_52_B	Cluster G	4,50	15,5	11,3	4,5	15,4
G_52_C	Cluster G	7,50	20,1	15,9	9,0	19,9
G_53_A	Cluster G	1,50	12,8	8,6	1,7	12,6
G_53_B	Cluster G	4,50	14,8	10,6	3,7	14,6
G_53_C	Cluster G	7,50	18,7	14,6	7,6	18,6
G_54_A	Cluster G	1,50	14,7	10,5	3,7	14,6
G_54_B	Cluster G	4,50	10,3	6,1	-0,6	10,2
G_54_C	Cluster G	7,50	14,9	10,8	3,9	14,8
G_55_A	Cluster G	1,50	13,6	9,4	2,6	13,5
G_55_B	Cluster G	4,50	9,6	5,4	-1,3	9,5
G_55_C	Cluster G	7,50	14,8	10,6	3,7	14,6
G_56_A	Cluster G	1,50	9,9	5,7	-1,1	9,7
G_56_B	Cluster G	4,50	13,4	9,3	2,4	13,3
G_56_C	Cluster G	7,50	18,2	14,0	7,1	18,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-3 Rekenresultaten Hagelkruis

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hagelkruis
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G_57_A	Cluster G	1,50	10,9	6,7	-0,2	10,7
G_57_B	Cluster G	4,50	13,7	9,5	2,5	13,5
G_57_C	Cluster G	7,50	16,3	12,1	5,2	16,1
G_58_A	Cluster G	1,50	10,3	6,1	-0,8	10,1
G_58_B	Cluster G	4,50	13,0	8,8	1,9	12,8
G_58_C	Cluster G	7,50	16,1	11,9	5,0	15,9
G_59_A	Cluster G	1,50	4,8	0,7	-6,2	4,7
G_59_B	Cluster G	4,50	9,1	4,9	-1,9	8,9
G_59_C	Cluster G	7,50	14,1	9,9	2,9	13,9
G_60_A	Cluster G	1,50	12,9	8,7	1,9	12,8
G_60_B	Cluster G	4,50	9,3	5,1	-1,6	9,2
G_60_C	Cluster G	7,50	14,6	10,4	3,5	14,4
G_61_A	Cluster G	1,50	12,5	8,4	1,6	12,4
G_61_B	Cluster G	4,50	9,6	5,4	-1,3	9,5
G_61_C	Cluster G	7,50	14,4	10,3	3,4	14,3
G_62_A	Cluster G	1,50	12,8	8,6	1,7	12,6
G_62_B	Cluster G	4,50	15,1	10,9	4,0	14,9
G_62_C	Cluster G	7,50	18,1	13,9	7,0	17,9
G_63_A	Cluster G	1,50	11,5	7,3	0,4	11,3
G_63_B	Cluster G	4,50	14,2	10,1	3,1	14,1
G_63_C	Cluster G	7,50	16,8	12,6	5,6	16,6
G_64_A	Cluster G	1,50	11,4	7,2	0,3	11,2
G_64_B	Cluster G	4,50	14,1	9,9	3,0	13,9
G_64_C	Cluster G	7,50	16,8	12,6	5,7	16,6
G_65_A	Cluster G	1,50	6,2	2,0	-4,8	6,1
G_65_B	Cluster G	4,50	9,7	5,5	-1,3	9,6
G_65_C	Cluster G	7,50	13,8	9,6	2,7	13,6
G_66_A	Cluster G	1,50	12,3	8,1	1,3	12,2
G_66_B	Cluster G	4,50	9,2	5,1	-1,7	9,1
G_66_C	Cluster G	7,50	14,3	10,1	3,2	14,1
G_67_A	Cluster G	1,50	12,3	8,1	1,3	12,1
G_67_B	Cluster G	4,50	9,9	5,7	-1,1	9,8
G_67_C	Cluster G	7,50	14,5	10,3	3,4	14,3
G_68_A	Cluster G	1,50	9,2	5,0	-1,9	9,0
G_68_B	Cluster G	4,50	12,1	7,9	1,0	11,9
G_68_C	Cluster G	7,50	15,1	10,9	4,0	14,9
G_69_A	Cluster G	1,50	12,0	7,8	0,9	11,8
G_69_B	Cluster G	4,50	14,0	9,8	2,9	13,8
G_69_C	Cluster G	7,50	15,8	11,7	4,7	15,6
G_70_A	Cluster G	1,50	11,9	7,7	0,9	11,8
G_70_B	Cluster G	4,50	13,9	9,7	2,8	13,7
G_70_C	Cluster G	7,50	15,9	11,7	4,7	15,7
G_71_A	Cluster G	1,50	12,0	7,8	0,9	11,8
G_71_B	Cluster G	4,50	13,3	9,1	2,2	13,2
G_71_C	Cluster G	7,50	15,3	11,1	4,2	15,1
G_72_A	Cluster G	1,50	6,6	2,4	-4,5	6,4
G_72_B	Cluster G	4,50	9,4	5,3	-1,7	9,3
G_72_C	Cluster G	7,50	14,2	10,0	3,0	14,0
G_73_A	Cluster G	1,50	9,0	4,8	-2,0	8,8
G_73_B	Cluster G	4,50	9,0	4,8	-2,0	8,8
G_73_C	Cluster G	7,50	13,9	9,8	2,9	13,8
G_74_A	Cluster G	1,50	9,2	5,0	-1,7	9,1
G_74_B	Cluster G	4,50	8,5	4,3	-2,5	8,3
G_74_C	Cluster G	7,50	10,1	5,9	-0,9	9,9
G_75_A	Cluster G	1,50	10,4	6,2	-0,6	10,2
G_75_B	Cluster G	4,50	11,4	7,2	0,4	11,2
G_75_C	Cluster G	7,50	12,8	8,7	1,8	12,7
G_76_A	Cluster G	1,50	11,4	7,2	0,3	11,2
G_76_B	Cluster G	4,50	12,9	8,7	1,8	12,7
G_76_C	Cluster G	7,50	14,7	10,5	3,6	14,5
G_77_A	Cluster G	1,50	-0,1	-4,3	-11,0	-0,2
G_77_B	Cluster G	4,50	3,5	-0,7	-7,5	3,4
G_77_C	Cluster G	7,50	5,9	1,8	-5,1	5,8
G_78_A	Cluster G	1,50	10,9	6,7	-0,3	10,7
G_78_B	Cluster G	4,50	12,8	8,6	1,7	12,6
G_78_C	Cluster G	7,50	18,1	14,0	6,9	17,9
G_79_A	Cluster G	1,50	11,8	7,6	0,7	11,6
G_79_B	Cluster G	4,50	14,8	10,7	3,8	14,7
G_79_C	Cluster G	7,50	21,6	17,4	10,4	21,4
G_80_A	Cluster G	1,50	11,2	7,0	0,1	11,0
G_80_B	Cluster G	4,50	14,3	10,1	3,2	14,1
G_80_C	Cluster G	7,50	21,1	16,9	9,9	20,9
G_81_A	Cluster G	1,50	11,0	6,9	0,0	10,9
G_81_B	Cluster G	4,50	14,1	9,9	3,0	13,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-3 Rekenresultaten Hagelkruis

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hagelkruis
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G_81_C	Cluster G	7,50	20,7	16,5	9,5	20,5
G_82_A	Cluster G	1,50	9,3	5,2	-1,8	9,2
G_82_B	Cluster G	4,50	11,9	7,8	0,8	11,8
G_82_C	Cluster G	7,50	16,4	12,2	5,3	16,2
G_83_A	Cluster G	1,50	11,6	7,4	0,6	11,5
G_83_B	Cluster G	4,50	14,2	10,1	3,2	14,1
G_83_C	Cluster G	7,50	20,1	15,9	9,0	19,9
G_84_A	Cluster G	1,50	9,5	5,3	-1,7	9,3
G_84_B	Cluster G	4,50	11,4	7,3	0,4	11,3
G_84_C	Cluster G	7,50	14,5	10,3	3,3	14,3
G_85_A	Cluster G	1,50	0,9	-3,3	-10,0	0,8
G_85_B	Cluster G	4,50	4,1	0,0	-6,9	4,0
G_85_C	Cluster G	7,50	8,1	3,9	-3,0	7,9
G_86_A	Cluster G	1,50	5,8	1,6	-5,2	5,6
G_86_B	Cluster G	4,50	6,9	2,8	-4,0	6,8
G_86_C	Cluster G	7,50	11,4	7,2	0,3	11,2
G_87_A	Cluster G	1,50	7,4	3,3	-3,6	7,3
G_87_B	Cluster G	4,50	10,4	6,2	-0,7	10,2
G_87_C	Cluster G	7,50	14,1	9,9	3,0	13,9
G_88_A	Cluster G	1,50	7,2	3,0	-3,8	7,0
G_88_B	Cluster G	4,50	9,8	5,6	-1,3	9,6
G_88_C	Cluster G	7,50	13,9	9,7	2,8	13,7
G_89_A	Cluster G	1,50	8,4	4,2	-2,6	8,2
G_89_B	Cluster G	4,50	11,1	7,0	0,1	11,0
G_89_C	Cluster G	7,50	14,0	9,8	2,9	13,8
G_90_A	Cluster G	1,50	8,6	4,4	-2,5	8,4
G_90_B	Cluster G	4,50	10,2	6,0	-0,9	10,0
G_90_C	Cluster G	7,50	7,8	3,6	-3,3	7,6
H_01_A	Cluster H	1,50	5,9	1,7	-5,1	5,7
H_01_B	Cluster H	4,50	10,0	5,8	-1,1	9,8
H_01_C	Cluster H	7,50	7,7	3,6	-3,3	7,6
H_02_A	Cluster H	1,50	10,9	6,8	-0,2	10,8
H_02_B	Cluster H	4,50	13,6	9,4	2,4	13,4
H_02_C	Cluster H	7,50	15,6	11,4	4,5	15,4
H_03_A	Cluster H	1,50	12,2	8,0	1,2	12,0
H_03_B	Cluster H	4,50	15,5	11,3	4,5	15,3
H_03_C	Cluster H	7,50	19,9	15,8	8,9	19,8
H_04_A	Cluster H	1,50	9,9	5,8	-1,0	9,8
H_04_B	Cluster H	4,50	13,2	9,0	2,2	13,1
H_04_C	Cluster H	7,50	16,2	12,0	5,1	16,0
H_05_A	Cluster H	1,50	9,4	5,3	-1,5	9,3
H_05_B	Cluster H	4,50	12,4	8,2	1,4	12,2
H_05_C	Cluster H	7,50	15,3	11,1	4,2	15,1
H_06_A	Cluster H	1,50	13,1	9,0	2,1	13,0
H_06_B	Cluster H	4,50	15,5	11,3	4,4	15,3
H_06_C	Cluster H	7,50	20,7	16,5	9,5	20,5
H_07_A	Cluster H	1,50	9,7	5,5	-1,3	9,5
H_07_B	Cluster H	4,50	12,6	8,4	1,6	12,4
H_07_C	Cluster H	7,50	14,5	10,4	3,5	14,4
H_08_A	Cluster H	1,50	7,3	3,1	-3,7	7,1
H_08_B	Cluster H	4,50	10,2	6,0	-0,8	10,1
H_08_C	Cluster H	7,50	12,4	8,2	1,3	12,2
H_09_A	Cluster H	1,50	8,5	4,3	-2,5	8,4
H_09_B	Cluster H	4,50	7,6	3,4	-3,4	7,5
H_09_C	Cluster H	7,50	9,9	5,8	-1,1	9,8
H_10_A	Cluster H	1,50	6,8	2,6	-4,2	6,6
H_10_B	Cluster H	4,50	5,7	1,5	-5,4	5,5
H_10_C	Cluster H	7,50	8,1	3,9	-3,0	7,9
H_11_A	Cluster H	1,50	6,0	1,8	-5,1	5,8
H_11_B	Cluster H	4,50	8,0	3,8	-3,1	7,8
H_11_C	Cluster H	7,50	10,7	6,5	-0,4	10,5
H_12_A	Cluster H	1,50	9,0	4,9	-2,0	8,9
H_12_B	Cluster H	4,50	12,3	8,1	1,2	12,1
H_12_C	Cluster H	7,50	15,5	11,4	4,4	15,4
H_13_A	Cluster H	1,50	8,9	4,8	-2,0	8,8
H_13_B	Cluster H	4,50	13,0	8,8	2,0	12,8
H_13_C	Cluster H	7,50	20,7	16,5	9,5	20,5
H_14_A	Cluster H	1,50	5,6	1,4	-5,4	5,4
H_14_B	Cluster H	4,50	9,5	5,3	-1,5	9,4
H_14_C	Cluster H	7,50	14,7	10,5	3,5	14,5
H_15_A	Cluster H	1,50	1,3	-2,9	-9,6	1,2
H_15_B	Cluster H	4,50	5,3	1,1	-5,7	5,1
H_15_C	Cluster H	7,50	8,8	4,6	-2,3	8,6
H_16_A	Cluster H	1,50	5,6	1,4	-5,3	5,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-3 Rekenresultaten Hagelkruis

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hagelkruis
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H_16_B	Cluster H	4,50	8,3	4,1	-2,7	8,2
H_16_C	Cluster H	7,50	8,4	4,2	-2,7	8,2
H_17_A	Cluster H	1,50	11,0	6,8	0,0	10,8
H_17_B	Cluster H	4,50	14,0	9,8	2,9	13,8
H_17_C	Cluster H	7,50	20,0	15,8	8,8	19,8
H_18_A	Cluster H	1,50	7,6	3,4	-3,4	7,4
H_18_B	Cluster H	4,50	10,8	6,6	-0,2	10,7
H_18_C	Cluster H	7,50	16,2	12,0	5,1	16,0
H_19_A	Cluster H	1,50	10,3	6,1	-0,7	10,2
H_19_B	Cluster H	4,50	12,7	8,6	1,7	12,6
H_19_C	Cluster H	7,50	19,5	15,3	8,4	19,3
H_20_A	Cluster H	1,50	4,5	0,3	-6,5	4,4
H_20_B	Cluster H	4,50	8,6	4,4	-2,5	8,4
H_20_C	Cluster H	7,50	10,6	6,4	-0,5	10,4
H_21_A	Cluster H	1,50	7,7	3,5	-3,3	7,5
H_21_B	Cluster H	4,50	9,7	5,5	-1,3	9,6
H_21_C	Cluster H	7,50	9,8	5,7	-1,2	9,7
H_22_A	Cluster H	1,50	8,0	3,8	-3,0	7,8
H_22_B	Cluster H	4,50	10,3	6,1	-0,8	10,1
H_22_C	Cluster H	7,50	6,7	2,5	-4,3	6,6
I_01_A	Cluster I	1,50	26,0	21,8	14,7	25,8
I_01_B	Cluster I	4,50	25,7	21,5	14,4	25,5
I_01_C	Cluster I	7,50	26,7	22,5	15,4	26,5
I_02_A	Cluster I	1,50	15,7	11,5	4,7	15,6
I_02_B	Cluster I	4,50	17,8	13,6	6,7	17,6
I_02_C	Cluster I	7,50	22,5	18,3	11,3	22,3
I_03_A	Cluster I	1,50	11,6	7,4	0,5	11,4
I_03_B	Cluster I	4,50	14,2	10,0	3,0	14,0
I_03_C	Cluster I	7,50	17,7	13,5	6,4	17,4
I_04_A	Cluster I	1,50	20,2	16,0	8,8	19,9
I_04_B	Cluster I	4,50	23,3	19,1	12,0	23,1
I_04_C	Cluster I	7,50	7,1	2,9	-3,9	6,9
I_05_A	Cluster I	1,50	12,5	8,3	1,3	12,3
I_05_B	Cluster I	4,50	14,9	10,7	3,7	14,7
I_05_C	Cluster I	7,50	16,2	12,1	5,0	16,0
I_06_A	Cluster I	1,50	10,4	6,2	-0,8	10,2
I_06_B	Cluster I	4,50	11,4	7,2	0,2	11,2
I_06_C	Cluster I	7,50	16,8	12,7	5,6	16,6
I_07_A	Cluster I	1,50	26,6	22,4	15,3	26,3
I_07_B	Cluster I	4,50	26,9	22,8	15,6	26,7
I_07_C	Cluster I	7,50	28,1	23,9	16,8	27,9
I_08_A	Cluster I	1,50	17,1	13,0	6,1	17,0
I_08_B	Cluster I	4,50	19,1	14,9	8,0	18,9
I_08_C	Cluster I	7,50	23,5	19,3	12,3	23,3
I_09_A	Cluster I	1,50	27,8	23,6	16,4	27,5
I_09_B	Cluster I	4,50	28,9	24,7	17,6	28,6
I_09_C	Cluster I	7,50	29,9	25,7	18,5	29,6
I_10_A	Cluster I	1,50	17,1	12,9	5,8	16,9
I_10_B	Cluster I	4,50	25,1	20,9	13,8	24,9
I_10_C	Cluster I	7,50	26,0	21,8	14,7	25,8
I_11_A	Cluster I	1,50	13,3	9,2	2,2	13,1
I_11_B	Cluster I	4,50	16,4	12,2	5,2	16,2
I_11_C	Cluster I	7,50	19,4	15,2	8,1	19,1
I_12_A	Cluster I	1,50	16,1	11,9	5,0	15,9
I_12_B	Cluster I	4,50	18,4	14,2	7,3	18,2
I_12_C	Cluster I	7,50	24,0	19,8	12,8	23,8
I_13_A	Cluster I	1,50	9,0	4,8	-2,1	8,8
I_13_B	Cluster I	4,50	11,9	7,7	0,7	11,7
I_13_C	Cluster I	7,50	16,9	12,7	5,6	16,7
I_14_A	Cluster I	1,50	9,9	5,7	-1,3	9,7
I_14_B	Cluster I	4,50	12,1	7,9	0,8	11,9
I_14_C	Cluster I	7,50	18,8	14,6	7,5	18,6
I_15_A	Cluster I	1,50	28,1	23,9	16,8	27,9
I_15_B	Cluster I	4,50	29,4	25,2	18,0	29,1
I_15_C	Cluster I	7,50	30,5	26,3	19,2	30,3
I_16_A	Cluster I	1,50	26,3	22,1	14,9	26,0
I_16_B	Cluster I	4,50	30,3	26,1	19,0	30,1
I_16_C	Cluster I	7,50	31,4	27,2	20,1	31,2
I_17_A	Cluster I	1,50	32,5	28,3	21,2	32,2
I_17_B	Cluster I	4,50	33,7	29,5	22,4	33,5
I_17_C	Cluster I	7,50	34,7	30,5	23,4	34,4
I_18_A	Cluster I	1,50	32,5	28,3	21,2	32,3
I_18_B	Cluster I	4,50	33,7	29,5	22,4	33,5
I_18_C	Cluster I	7,50	34,7	30,6	23,4	34,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-3 Rekenresultaten Hagelkruis

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hagelkruis
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I_19_A	Cluster I	1,50	7,6	3,4	-3,5	7,4
I_19_B	Cluster I	4,50	10,9	6,7	-0,2	10,7
I_19_C	Cluster I	7,50	17,6	13,4	6,3	17,4
I_20_A	Cluster I	1,50	24,9	20,7	13,5	24,6
I_20_B	Cluster I	4,50	18,3	14,1	7,0	18,1
I_20_C	Cluster I	7,50	19,6	15,4	8,3	19,4
I_21_A	Cluster I	1,50	16,3	12,1	5,0	16,1
I_21_B	Cluster I	4,50	12,6	8,4	1,4	12,4
I_21_C	Cluster I	7,50	17,8	13,6	6,5	17,6
I_22_A	Cluster I	1,50	20,5	16,3	9,2	20,3
I_22_B	Cluster I	4,50	21,7	17,5	10,4	21,5
I_22_C	Cluster I	7,50	22,7	18,5	11,4	22,4
I_23_A	Cluster I	1,50	34,3	30,1	23,0	34,0
I_23_B	Cluster I	4,50	35,7	31,5	24,4	35,4
I_23_C	Cluster I	7,50	36,8	32,6	25,5	36,5
I_24_A	Cluster I	1,50	34,2	30,0	22,9	34,0
I_24_B	Cluster I	4,50	35,5	31,3	24,2	35,3
I_24_C	Cluster I	7,50	36,6	32,5	25,3	36,4
I_25_A	Cluster I	1,50	17,3	13,1	6,2	17,1
I_25_B	Cluster I	4,50	19,0	14,9	8,0	18,9
I_25_C	Cluster I	7,50	19,9	15,8	8,9	19,8
I_26_A	Cluster I	1,50	37,2	33,0	25,8	36,9
I_26_B	Cluster I	4,50	38,6	34,5	27,3	38,4
I_26_C	Cluster I	7,50	39,6	35,4	28,3	39,4
I_27_A	Cluster I	1,50	37,8	33,6	26,4	37,5
I_27_B	Cluster I	4,50	39,4	35,2	28,1	39,2
I_27_C	Cluster I	7,50	40,3	36,1	29,0	40,1
I_28_A	Cluster I	1,50	37,3	33,1	26,0	37,1
I_28_B	Cluster I	4,50	38,7	34,5	27,4	38,5
I_28_C	Cluster I	7,50	39,7	35,5	28,4	39,5
I_29_A	Cluster I	1,50	33,7	29,5	22,3	33,4
I_29_B	Cluster I	4,50	34,8	30,6	23,4	34,5
I_29_C	Cluster I	7,50	35,9	31,7	24,6	35,7
I_30_A	Cluster I	1,50	14,7	10,6	3,5	14,5
I_30_B	Cluster I	4,50	16,2	12,0	5,0	16,0
I_30_C	Cluster I	7,50	16,7	12,6	5,6	16,5
I_31_A	Cluster I	1,50	19,8	15,7	8,6	19,6
I_31_B	Cluster I	4,50	23,2	19,0	11,9	22,9
I_31_C	Cluster I	7,50	27,4	23,2	16,1	27,1
I_32_A	Cluster I	1,50	35,6	31,4	24,3	35,3
I_32_B	Cluster I	4,50	36,8	32,6	25,5	36,5
I_32_C	Cluster I	7,50	37,6	33,5	26,3	37,4
I_33_A	Cluster I	1,50	36,5	32,3	25,2	36,3
I_33_B	Cluster I	4,50	37,5	33,3	26,2	37,2
I_33_C	Cluster I	7,50	37,0	32,9	25,7	36,8
I_34_A	Cluster I	1,50	34,1	29,9	22,9	33,9
I_34_B	Cluster I	4,50	34,9	30,7	23,6	34,7
I_34_C	Cluster I	7,50	32,0	27,9	20,7	31,8
I_35_A	Cluster I	1,50	21,1	16,9	9,8	20,9
I_35_B	Cluster I	4,50	22,1	17,9	10,8	21,9
I_35_C	Cluster I	7,50	23,4	19,3	12,2	23,2
I_36_A	Cluster I	1,50	13,0	8,8	1,9	12,8
I_36_B	Cluster I	4,50	13,0	8,8	2,0	12,9
I_36_C	Cluster I	7,50	14,8	10,6	3,8	14,6
I_37_A	Cluster I	1,50	34,8	30,6	23,5	34,6
I_37_B	Cluster I	4,50	36,1	31,9	24,8	35,9
I_37_C	Cluster I	7,50	37,3	33,1	25,9	37,0
I_38_A	Cluster I	1,50	34,1	29,9	22,8	33,8
I_38_B	Cluster I	4,50	35,4	31,2	24,1	35,2
I_38_C	Cluster I	7,50	35,9	31,7	24,6	35,6
I_39_A	Cluster I	1,50	33,7	29,5	22,4	33,5
I_39_B	Cluster I	4,50	35,3	31,1	24,0	35,0
I_39_C	Cluster I	7,50	35,6	31,4	24,3	35,4
I_40_A	Cluster I	1,50	24,2	20,0	12,9	24,0
I_40_B	Cluster I	4,50	28,0	23,8	16,7	27,8
I_40_C	Cluster I	7,50	29,4	25,2	18,1	29,2
I_41_A	Cluster I	1,50	25,1	20,9	13,8	24,9
I_41_B	Cluster I	4,50	30,3	26,2	19,0	30,1
I_41_C	Cluster I	7,50	31,1	27,0	19,8	30,9
I_42_A	Cluster I	1,50	24,5	20,3	13,1	24,2
I_42_B	Cluster I	4,50	28,7	24,5	17,3	28,5
I_42_C	Cluster I	7,50	29,7	25,5	18,3	29,4
I_43_A	Cluster I	1,50	22,5	18,4	11,3	22,3
I_43_B	Cluster I	4,50	26,2	22,0	15,0	26,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-3 Rekenresultaten Hagelkruis

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hagelkruis
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I_43_C	Cluster I	7,50	29,2	25,0	17,9	28,9
I_44_A	Cluster I	1,50	33,0	28,9	21,8	32,8
I_44_B	Cluster I	4,50	35,2	31,0	24,0	35,0
I_44_C	Cluster I	7,50	35,6	31,4	24,3	35,4
I_45_A	Cluster I	1,50	32,4	28,3	21,1	32,2
I_45_B	Cluster I	4,50	33,6	29,4	22,3	33,4
I_45_C	Cluster I	7,50	34,2	30,0	22,9	33,9
I_46_A	Cluster I	1,50	12,7	8,5	1,6	12,5
I_46_B	Cluster I	4,50	16,5	12,3	5,4	16,3
I_46_C	Cluster I	7,50	23,8	19,6	12,6	23,6
I_47_A	Cluster I	1,50	21,7	17,5	10,4	21,4
I_47_B	Cluster I	4,50	25,9	21,7	14,6	25,7
I_47_C	Cluster I	7,50	26,8	22,6	15,5	26,6
I_48_A	Cluster I	1,50	21,6	17,4	10,3	21,4
I_48_B	Cluster I	4,50	27,7	23,5	16,3	27,4
I_48_C	Cluster I	7,50	28,7	24,5	17,3	28,4
I_49_A	Cluster I	1,50	21,6	17,4	10,5	21,4
I_49_B	Cluster I	4,50	29,7	25,5	18,5	29,5
I_49_C	Cluster I	7,50	29,7	25,5	18,5	29,5
I_50_A	Cluster I	1,50	34,3	30,1	23,0	34,1
I_50_B	Cluster I	4,50	34,8	30,7	23,6	34,6
I_50_C	Cluster I	7,50	33,1	28,9	21,8	32,8
I_51_A	Cluster I	1,50	11,4	7,2	0,4	11,3
I_51_B	Cluster I	4,50	15,2	11,0	4,0	15,0
I_51_C	Cluster I	7,50	16,4	12,2	5,1	16,2
I_52_A	Cluster I	1,50	21,1	17,0	9,9	20,9
I_52_B	Cluster I	4,50	23,8	19,7	12,7	23,6
I_52_C	Cluster I	7,50	28,4	24,2	17,2	28,2
I_53_A	Cluster I	1,50	17,0	12,9	5,9	16,8
I_53_B	Cluster I	4,50	19,4	15,2	8,1	19,2
I_53_C	Cluster I	7,50	20,8	16,6	9,5	20,6
I_54_A	Cluster I	1,50	20,0	15,8	8,9	19,8
I_54_B	Cluster I	4,50	22,4	18,2	11,3	22,2
I_54_C	Cluster I	7,50	26,1	22,0	15,0	26,0
I_55_A	Cluster I	1,50	20,9	16,7	9,6	20,7
I_55_B	Cluster I	4,50	21,4	17,3	10,2	21,2
I_55_C	Cluster I	7,50	22,5	18,3	11,3	22,3
I_56_A	Cluster I	1,50	14,6	10,4	3,4	14,4
I_56_B	Cluster I	4,50	16,0	11,8	4,9	15,8
I_56_C	Cluster I	7,50	17,7	13,6	6,6	17,5
I_57_A	Cluster I	1,50	22,0	17,9	10,9	21,8
I_57_B	Cluster I	4,50	22,1	18,0	11,0	21,9
I_57_C	Cluster I	7,50	23,8	19,7	12,7	23,6
I_58_A	Cluster I	1,50	24,1	19,9	13,0	23,9
I_58_B	Cluster I	4,50	27,0	22,9	15,9	26,9
I_58_C	Cluster I	7,50	27,1	22,9	15,9	26,9
I_59_A	Cluster I	1,50	14,0	9,8	2,9	13,8
I_59_B	Cluster I	4,50	17,5	13,4	6,4	17,4
I_59_C	Cluster I	7,50	22,4	18,2	11,2	22,2
I_60_A	Cluster I	1,50	13,1	8,9	2,0	12,9
I_60_B	Cluster I	4,50	14,4	10,2	3,2	14,2
I_60_C	Cluster I	7,50	15,4	11,2	4,2	15,2
I_61_A	Cluster I	1,50	12,3	8,1	1,2	12,1
I_61_B	Cluster I	4,50	13,7	9,5	2,6	13,5
I_61_C	Cluster I	7,50	14,3	10,2	3,2	14,2
I_62_A	Cluster I	1,50	25,6	21,5	14,5	25,5
I_62_B	Cluster I	4,50	24,6	20,5	13,5	24,5
I_62_C	Cluster I	7,50	25,8	21,7	14,7	25,6
I_63_A	Cluster I	1,50	25,5	21,3	14,4	25,3
I_63_B	Cluster I	4,50	29,0	24,8	17,8	28,8
I_63_C	Cluster I	7,50	29,1	24,9	17,9	28,9
I_64_A	Cluster I	1,50	21,2	17,0	10,1	21,0
I_64_B	Cluster I	4,50	25,5	21,3	14,3	25,3
I_64_C	Cluster I	7,50	27,1	23,0	15,9	26,9
I_65_A	Cluster I	1,50	14,1	9,9	3,0	13,9
I_65_B	Cluster I	4,50	17,7	13,5	6,6	17,5
I_65_C	Cluster I	7,50	23,6	19,4	12,3	23,3
I_66_A	Cluster I	1,50	13,3	9,1	2,2	13,1
I_66_B	Cluster I	4,50	17,4	13,2	6,2	17,2
I_66_C	Cluster I	7,50	19,5	15,4	8,3	19,3
I_67_A	Cluster I	1,50	14,2	10,0	3,0	14,0
I_67_B	Cluster I	4,50	19,3	15,2	8,1	19,1
I_67_C	Cluster I	7,50	20,9	16,7	9,6	20,7
I_68_A	Cluster I	1,50	29,0	24,8	17,7	28,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-3 Rekenresultaten Hagelkruis

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hagelkruis
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I_68_B	Cluster I	4,50	28,9	24,7	17,6	28,7
I_68_C	Cluster I	7,50	29,7	25,5	18,4	29,4
I_69_A	Cluster I	1,50	28,4	24,2	17,1	28,2
I_69_B	Cluster I	4,50	29,6	25,4	18,4	29,4
I_69_C	Cluster I	7,50	30,1	25,9	18,8	29,9
I_70_A	Cluster I	1,50	18,9	14,8	7,9	18,8
I_70_B	Cluster I	4,50	22,1	17,9	11,0	21,9
I_70_C	Cluster I	7,50	26,3	22,2	15,1	26,1
I_71_A	Cluster I	1,50	28,2	24,0	17,0	28,0
I_71_B	Cluster I	4,50	29,0	24,8	17,9	28,8
I_71_C	Cluster I	7,50	27,1	22,9	15,8	26,8
I_72_A	Cluster I	1,50	16,5	12,3	5,3	16,3
I_72_B	Cluster I	4,50	20,2	16,0	8,9	19,9
I_72_C	Cluster I	7,50	19,4	15,3	8,2	19,2
I_73_A	Cluster I	1,50	14,8	10,6	3,6	14,6
I_73_B	Cluster I	4,50	16,2	12,0	4,9	16,0
I_73_C	Cluster I	7,50	16,7	12,5	5,5	16,5
I_74_A	Cluster I	1,50	20,3	16,2	9,3	20,2
I_74_B	Cluster I	4,50	20,5	16,4	9,4	20,4
I_74_C	Cluster I	7,50	24,3	20,2	13,2	24,1
I_75_A	Cluster I	1,50	20,6	16,5	9,5	20,5
I_75_B	Cluster I	4,50	26,8	22,6	15,5	26,6
I_75_C	Cluster I	7,50	29,3	25,1	18,0	29,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-4 Rekenresultaten Grotestraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grotestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
A_01_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--	
A_01_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--	
A_01_C	Cluster A	8,20	--	--	--	--	
A_01_D	Cluster A	11,20	--	--	--	--	
A_02_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--	
A_02_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--	
A_02_C	Cluster A	8,20	--	--	--	--	
A_03_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--	
A_03_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--	
A_04_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--	
A_04_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--	
A_05_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--	
A_05_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--	
A_06_A	Cluster A	8,20	--	--	--	--	
A_06_B	Cluster A	11,20	--	--	--	--	
A_07_A	Cluster A	8,20	--	--	--	--	
A_07_B	Cluster A	11,20	--	--	--	--	
A_08_A	Cluster A	8,20	--	--	--	--	
A_08_B	Cluster A	11,20	--	--	--	--	
A_09_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--	
A_09_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--	
A_09_C	Cluster A	8,20	--	--	--	--	
A_10_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--	
A_10_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--	
A_11_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--	
A_11_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--	
A_12_A	Cluster A	8,20	--	--	--	--	
A_13_A	Cluster A	8,20	--	--	--	--	
A_14_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--	
A_14_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--	
A_15_A	Cluster A	8,20	--	--	--	--	
A_16_A	Cluster A	1,50	40,3	36,1	29,4	40,2	
A_16_B	Cluster A	4,50	42,5	38,4	31,7	42,4	
A_16_C	Cluster A	7,50	43,4	39,2	32,5	43,3	
A_16_D	Cluster A	10,50	43,9	39,8	33,1	43,8	
A_17_A	Cluster A	1,50	44,2	40,1	33,4	44,1	
A_17_B	Cluster A	4,50	46,5	42,4	35,7	46,5	
A_17_C	Cluster A	7,50	47,3	43,2	36,5	47,3	
A_17_D	Cluster A	10,50	48,1	43,9	37,3	48,0	
A_18_A	Cluster A	1,50	44,2	40,0	33,3	44,1	
A_18_B	Cluster A	4,50	46,5	42,3	35,6	46,4	
A_18_C	Cluster A	7,50	47,4	43,2	36,5	47,3	
A_18_D	Cluster A	10,50	48,1	43,9	37,2	48,0	
A_19_A	Cluster A	1,50	43,5	39,4	32,7	43,5	
A_19_B	Cluster A	4,50	45,8	41,7	35,0	45,7	
A_19_C	Cluster A	7,50	47,0	42,8	36,1	46,9	
A_19_D	Cluster A	10,50	47,7	43,6	36,9	47,7	
A_20_A	Cluster A	1,50	43,7	39,6	32,9	43,6	
A_20_B	Cluster A	4,50	45,9	41,8	35,1	45,9	
A_20_C	Cluster A	7,50	47,0	42,9	36,2	46,9	
A_20_D	Cluster A	10,50	47,9	43,8	37,1	47,8	
A_21_A	Cluster A	1,50	43,3	39,1	32,4	43,2	
A_21_B	Cluster A	4,50	45,7	41,5	34,8	45,6	
A_21_C	Cluster A	7,50	46,9	42,8	36,1	46,8	
A_21_D	Cluster A	10,50	47,9	43,7	37,0	47,8	
A_22_A	Cluster A	1,50	43,5	39,4	32,7	43,4	
A_22_B	Cluster A	4,50	45,9	41,8	35,1	45,8	
A_22_C	Cluster A	7,50	47,1	42,9	36,2	47,0	
A_22_D	Cluster A	10,50	48,0	43,9	37,1	47,9	
A_23_A	Cluster A	1,50	43,4	39,2	32,5	43,3	
A_23_B	Cluster A	4,50	45,7	41,6	34,8	45,6	
A_23_C	Cluster A	7,50	47,0	42,9	36,1	46,9	
A_23_D	Cluster A	10,50	48,0	43,8	37,1	47,9	
A_24_A	Cluster A	13,50	48,0	43,8	37,1	47,9	
A_25_A	Cluster A	13,50	48,0	43,8	37,1	47,9	
A_26_A	Cluster A	13,50	47,8	43,7	36,9	47,7	
A_27_A	Cluster A	1,50	43,5	39,4	32,7	43,4	
A_27_B	Cluster A	4,50	46,0	41,9	35,2	45,9	
A_27_C	Cluster A	7,50	47,2	43,0	36,3	47,0	
A_27_D	Cluster A	10,50	48,0	43,8	37,1	47,9	
A_28_A	Cluster A	1,50	43,8	39,7	32,9	43,7	
A_28_B	Cluster A	4,50	46,5	42,3	35,6	46,3	
A_28_C	Cluster A	7,50	47,4	43,2	36,5	47,3	
A_28_D	Cluster A	10,50	48,0	43,9	37,2	47,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-4 Rekenresultaten Grotestraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grotestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A_28_E	Cluster A	13,50	48,4	44,3	37,5	48,3
A_29_A	Cluster A	1,50	42,1	37,9	31,1	42,0
A_29_B	Cluster A	4,50	44,0	39,9	33,1	43,9
A_29_C	Cluster A	7,50	44,5	40,3	33,5	44,4
A_29_D	Cluster A	10,50	44,5	40,4	33,6	44,4
A_29_E	Cluster A	13,50	44,9	40,8	34,0	44,8
A_30_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--
A_30_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--
A_30_C	Cluster A	8,20	--	--	--	--
A_31_A	Cluster A	11,20	--	--	--	--
A_32_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--
A_32_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--
A_33_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--
A_33_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--
A_34_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--
A_34_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--
A_35_A	Cluster A	8,20	--	--	--	--
A_36_A	Cluster A	8,20	--	--	--	--
A_37_A	Cluster A	8,20	--	--	--	--
A_38_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--
A_38_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--
A_38_C	Cluster A	8,20	--	--	--	--
A_39_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--
A_39_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--
A_39_C	Cluster A	8,20	--	--	--	--
A_40_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--
A_40_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--
A_40_C	Cluster A	8,20	--	--	--	--
A_41_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--
A_41_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--
A_42_A	Cluster A	8,20	--	--	--	--
A_43_A	Cluster A	11,20	--	--	--	--
A_44_A	Cluster A	11,20	--	--	--	--
A_45_A	Cluster A	1,50	40,4	36,3	29,6	40,3
A_45_B	Cluster A	4,50	42,6	38,5	31,8	42,5
A_45_C	Cluster A	7,50	43,2	39,1	32,5	43,2
A_45_D	Cluster A	10,50	43,8	39,7	33,1	43,7
A_46_A	Cluster A	1,50	43,4	39,3	32,6	43,3
A_46_B	Cluster A	4,50	45,7	41,6	34,9	45,6
A_46_C	Cluster A	7,50	46,6	42,4	35,7	46,5
A_46_D	Cluster A	10,50	47,4	43,3	36,6	47,3
A_47_A	Cluster A	1,50	42,9	38,8	32,1	42,8
A_47_B	Cluster A	4,50	45,4	41,2	34,6	45,3
A_47_C	Cluster A	7,50	46,6	42,4	35,8	46,5
A_47_D	Cluster A	10,50	47,4	43,3	36,7	47,4
A_47_E	Cluster A	13,50	48,0	43,9	37,2	47,9
A_48_A	Cluster A	1,50	42,5	38,4	31,7	42,4
A_48_B	Cluster A	4,50	44,8	40,7	34,0	44,7
A_48_C	Cluster A	7,50	46,3	42,2	35,5	46,2
A_48_D	Cluster A	10,50	47,3	43,1	36,5	47,2
A_48_E	Cluster A	13,50	47,9	43,8	37,2	47,9
A_49_A	Cluster A	1,50	42,7	38,5	31,9	42,6
A_49_B	Cluster A	4,50	45,1	41,0	34,3	45,0
A_49_C	Cluster A	7,50	46,6	42,4	35,7	46,5
A_49_D	Cluster A	10,50	47,6	43,4	36,7	47,5
A_50_A	Cluster A	1,50	42,5	38,4	31,7	42,4
A_50_B	Cluster A	4,50	45,1	40,9	34,3	45,0
A_50_C	Cluster A	7,50	46,6	42,4	35,7	46,5
A_50_D	Cluster A	10,50	47,6	43,5	36,8	47,5
A_51_A	Cluster A	1,50	43,2	39,1	32,4	43,2
A_51_B	Cluster A	4,50	45,5	41,3	34,6	45,4
A_51_C	Cluster A	7,50	46,8	42,7	36,0	46,8
A_51_D	Cluster A	10,50	47,6	43,5	36,8	47,6
A_52_A	Cluster A	1,50	43,5	39,4	32,7	43,4
A_52_B	Cluster A	4,50	45,8	41,7	35,0	45,7
A_52_C	Cluster A	7,50	46,9	42,8	36,1	46,9
A_52_D	Cluster A	10,50	47,7	43,6	36,9	47,6
A_53_A	Cluster A	1,50	43,9	39,8	33,1	43,8
A_53_B	Cluster A	4,50	46,1	42,0	35,3	46,0
A_53_C	Cluster A	7,50	47,0	42,9	36,2	46,9
A_53_D	Cluster A	10,50	47,8	43,6	36,9	47,7
A_53_E	Cluster A	13,50	48,3	44,2	37,5	48,2
A_54_A	Cluster A	1,50	40,9	36,8	30,1	40,8
A_54_B	Cluster A	4,50	43,3	39,1	32,4	43,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-4 Rekenresultaten Grotestraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grotestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A_54_C	Cluster A	7,50	44,1	39,9	33,2	44,0
A_54_D	Cluster A	10,50	44,7	40,5	33,8	44,6
A_54_E	Cluster A	13,50	45,0	40,9	34,2	44,9
A_55_A	Cluster A	13,50	43,8	39,6	33,0	43,7
A_56_A	Cluster A	13,50	43,4	39,3	32,5	43,3
A_57_A	Cluster A	13,50	44,6	40,4	33,9	44,5
A_58_A	Cluster A	13,50	43,5	39,3	32,7	43,4
A_59_A	Cluster A	13,50	39,9	35,7	29,0	39,8
A_60_A	Cluster A	13,50	41,1	36,9	30,3	41,0
B_01_A	Cluster B	1,50	43,4	39,2	32,6	43,3
B_01_B	Cluster B	4,50	45,2	41,1	34,4	45,1
B_01_C	Cluster B	7,50	45,8	41,7	35,1	45,8
B_02_A	Cluster B	1,50	46,1	41,9	35,2	46,0
B_02_B	Cluster B	4,50	47,7	43,6	36,9	47,6
B_02_C	Cluster B	7,50	47,9	43,8	37,2	47,9
B_03_A	Cluster B	1,50	44,2	40,1	33,4	44,1
B_03_B	Cluster B	4,50	46,0	41,9	35,2	45,9
B_03_C	Cluster B	7,50	46,4	42,3	35,6	46,3
B_04_A	Cluster B	1,50	42,7	38,6	31,9	42,6
B_04_B	Cluster B	4,50	44,7	40,6	33,9	44,6
B_04_C	Cluster B	7,50	45,2	41,1	34,4	45,1
B_05_A	Cluster B	1,50	41,2	37,0	30,3	41,1
B_05_B	Cluster B	4,50	43,2	39,1	32,4	43,1
B_05_C	Cluster B	7,50	44,0	39,9	33,2	44,0
B_06_A	Cluster B	1,50	39,7	35,6	28,9	39,6
B_06_B	Cluster B	4,50	41,6	37,4	30,8	41,5
B_06_C	Cluster B	7,50	42,8	38,7	32,0	42,7
B_07_A	Cluster B	4,50	--	--	--	--
B_07_B	Cluster B	7,50	--	--	--	--
B_08_A	Cluster B	4,50	--	--	--	--
B_08_B	Cluster B	7,50	--	--	--	--
B_09_A	Cluster B	4,50	--	--	--	--
B_09_B	Cluster B	7,50	--	--	--	--
B_10_A	Cluster B	4,50	--	--	--	--
B_10_B	Cluster B	7,50	--	--	--	--
B_11_A	Cluster B	4,50	42,6	38,4	31,8	42,5
B_11_B	Cluster B	7,50	43,4	39,3	32,7	43,4
B_12_A	Cluster B	1,50	42,5	38,4	31,7	42,4
B_12_B	Cluster B	4,50	44,5	40,4	33,7	44,4
B_12_C	Cluster B	7,50	45,1	41,0	34,3	45,0
B_13_A	Cluster B	1,50	43,7	39,6	32,9	43,6
B_13_B	Cluster B	4,50	45,7	41,6	34,9	45,6
B_13_C	Cluster B	7,50	46,1	42,0	35,4	46,1
B_14_A	Cluster B	1,50	45,2	41,0	34,3	45,1
B_14_B	Cluster B	4,50	47,0	42,9	36,2	46,9
B_14_C	Cluster B	7,50	47,4	43,2	36,6	47,3
B_15_A	Cluster B	1,50	46,7	42,6	35,9	46,6
B_15_B	Cluster B	4,50	48,4	44,3	37,6	48,3
B_15_C	Cluster B	7,50	48,6	44,5	37,9	48,6
B_16_A	Cluster B	1,50	43,9	39,8	33,2	43,8
B_16_B	Cluster B	4,50	45,8	41,7	35,1	45,8
B_16_C	Cluster B	7,50	46,4	42,3	35,7	46,4
B_17_A	Cluster B	1,50	32,7	28,6	22,2	32,7
B_17_B	Cluster B	4,50	34,3	30,2	23,8	34,3
B_17_C	Cluster B	7,50	37,6	33,5	27,1	37,6
B_18_A	Cluster B	1,50	33,9	29,8	23,4	33,9
B_18_B	Cluster B	4,50	36,1	32,0	25,6	36,1
B_18_C	Cluster B	7,50	38,5	34,4	28,0	38,5
B_19_A	Cluster B	1,50	31,6	27,5	21,1	31,6
B_19_B	Cluster B	4,50	34,2	30,1	23,8	34,3
B_19_C	Cluster B	7,50	36,8	32,7	26,4	36,9
B_20_A	Cluster B	1,50	31,4	27,3	20,9	31,4
B_20_B	Cluster B	4,50	33,9	29,8	23,4	33,9
B_20_C	Cluster B	7,50	36,2	32,1	25,8	36,2
B_21_A	Cluster B	1,50	32,5	28,4	22,0	32,5
B_21_B	Cluster B	4,50	35,0	30,9	24,6	35,1
B_21_C	Cluster B	7,50	38,3	34,2	27,9	38,4
B_22_A	Cluster B	1,50	32,5	28,4	22,0	32,5
B_22_B	Cluster B	4,50	35,2	31,1	24,8	35,2
B_22_C	Cluster B	7,50	38,5	34,4	28,1	38,5
B_23_A	Cluster B	1,50	31,5	27,4	21,1	31,6
B_23_B	Cluster B	4,50	34,2	30,1	23,9	34,3
B_23_C	Cluster B	7,50	37,2	33,1	26,9	37,3
B_24_A	Cluster B	1,50	31,2	27,1	20,8	31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-4 Rekenresultaten Grotestraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grotestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B_24_B	Cluster B	4,50	34,0	29,9	23,6	34,0
B_24_C	Cluster B	7,50	36,8	32,7	26,5	36,9
B_25_A	Cluster B	1,50	33,2	29,1	22,6	33,2
B_25_B	Cluster B	4,50	35,6	31,5	25,1	35,6
B_25_C	Cluster B	7,50	38,1	34,0	27,6	38,1
B_26_A	Cluster B	1,50	32,0	27,9	21,7	32,1
B_26_B	Cluster B	4,50	34,5	30,4	24,1	34,5
B_26_C	Cluster B	7,50	37,1	33,0	26,8	37,2
B_27_A	Cluster B	3,50	58,4	54,3	47,6	58,3
B_27_B	Cluster B	6,50	58,2	54,1	47,4	58,1
B_28_A	Cluster B	3,50	--	--	--	--
B_28_B	Cluster B	6,50	--	--	--	--
B_29_A	Cluster B	3,50	58,3	54,2	47,5	58,3
B_29_B	Cluster B	6,50	58,2	54,0	47,3	58,1
B_30_A	Cluster B	3,50	58,4	54,2	47,5	58,3
B_30_B	Cluster B	6,50	58,2	54,0	47,4	58,1
B_31_A	Cluster B	3,50	52,9	48,8	42,1	52,8
B_31_B	Cluster B	6,50	52,9	48,8	42,1	52,8
B_32_A	Cluster B	3,50	41,2	37,1	30,4	41,1
B_32_B	Cluster B	6,50	41,4	37,3	30,6	41,3
B_33_A	Cluster B	3,50	36,3	32,2	25,6	36,2
B_33_B	Cluster B	6,50	37,7	33,6	27,1	37,7
B_34_A	Cluster B	3,50	33,8	29,6	23,1	33,7
B_34_B	Cluster B	6,50	35,3	31,2	24,7	35,3
B_35_A	Cluster B	3,50	40,8	36,7	30,0	40,7
B_35_B	Cluster B	6,50	41,0	36,9	30,3	41,0
B_36_A	Cluster B	3,50	53,2	49,1	42,4	53,1
B_36_B	Cluster B	6,50	53,2	49,1	42,4	53,1
B_37_A	Cluster B	4,50	--	--	--	--
B_37_B	Cluster B	7,50	--	--	--	--
B_37_C	Cluster B	10,50	--	--	--	--
B_37_D	Cluster B	13,50	--	--	--	--
B_38_A	Cluster B	4,50	--	--	--	--
B_38_B	Cluster B	7,50	--	--	--	--
B_38_C	Cluster B	10,50	--	--	--	--
B_38_D	Cluster B	13,50	--	--	--	--
B_39_A	Cluster B	4,50	--	--	--	--
B_39_B	Cluster B	7,50	--	--	--	--
B_39_C	Cluster B	10,50	--	--	--	--
B_39_D	Cluster B	13,50	--	--	--	--
B_40_A	Cluster B	4,50	--	--	--	--
B_40_B	Cluster B	7,50	--	--	--	--
B_40_C	Cluster B	10,50	--	--	--	--
B_40_D	Cluster B	13,50	--	--	--	--
B_41_A	Cluster B	1,50	42,2	38,1	31,7	42,2
B_41_B	Cluster B	4,50	44,2	40,1	33,8	44,2
B_41_C	Cluster B	7,50	45,5	41,4	35,1	45,6
B_41_D	Cluster B	10,50	46,7	42,6	36,4	46,8
B_41_E	Cluster B	13,50	47,5	43,4	37,2	47,6
B_42_A	Cluster B	1,50	38,1	34,0	27,8	38,2
B_42_B	Cluster B	4,50	40,4	36,3	30,1	40,5
B_42_C	Cluster B	7,50	43,6	39,5	33,3	43,7
B_42_D	Cluster B	10,50	46,9	42,8	36,6	46,9
B_42_E	Cluster B	13,50	48,9	44,9	38,6	49,0
B_43_A	Cluster B	1,50	42,0	37,8	31,3	41,9
B_43_B	Cluster B	4,50	43,9	39,8	33,3	43,9
B_43_C	Cluster B	7,50	44,8	40,7	34,2	44,8
B_43_D	Cluster B	10,50	46,6	42,5	36,2	46,6
B_43_E	Cluster B	13,50	47,8	43,7	37,4	47,8
B_44_A	Cluster B	1,50	41,9	37,8	31,2	41,9
B_44_B	Cluster B	4,50	43,8	39,7	33,2	43,8
B_44_C	Cluster B	7,50	44,8	40,7	34,3	44,8
B_44_D	Cluster B	10,50	46,2	42,1	35,7	46,2
B_44_E	Cluster B	13,50	47,3	43,2	36,8	47,3
B_45_A	Cluster B	1,50	41,5	37,4	30,7	41,4
B_45_B	Cluster B	4,50	43,4	39,3	32,6	43,3
B_45_C	Cluster B	7,50	44,1	40,0	33,4	44,1
B_45_D	Cluster B	10,50	44,1	40,0	33,3	44,0
B_45_E	Cluster B	13,50	43,9	39,7	33,1	43,8
B_46_A	Cluster B	10,50	44,6	40,5	34,1	44,6
B_46_B	Cluster B	13,50	47,3	43,2	36,8	47,3
B_47_A	Cluster B	1,50	43,3	39,2	32,5	43,2
B_47_B	Cluster B	4,50	45,3	41,1	34,5	45,2
B_47_C	Cluster B	7,50	45,7	41,6	34,9	45,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-4 Rekenresultaten Grotestraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grotestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B_48_A	Cluster B	1,50	44,8	40,7	34,0	44,8
B_48_B	Cluster B	4,50	46,7	42,6	35,9	46,6
B_48_C	Cluster B	7,50	47,0	42,9	36,2	46,9
B_49_A	Cluster B	1,50	46,3	42,2	35,5	46,2
B_49_B	Cluster B	4,50	48,0	43,9	37,2	47,9
B_49_C	Cluster B	7,50	48,2	44,0	37,4	48,1
B_50_A	Cluster B	1,50	48,0	43,8	37,1	47,9
B_50_B	Cluster B	4,50	49,4	45,3	38,6	49,3
B_50_C	Cluster B	7,50	49,5	45,4	38,8	49,5
B_51_A	Cluster B	1,50	50,0	45,8	39,1	49,9
B_51_B	Cluster B	4,50	50,9	46,8	40,1	50,8
B_51_C	Cluster B	7,50	51,0	46,8	40,2	50,9
B_52_A	Cluster B	1,50	53,5	49,4	42,7	53,4
B_52_B	Cluster B	4,50	54,0	49,9	43,2	53,9
B_52_C	Cluster B	7,50	53,9	49,7	43,1	53,8
B_53_A	Cluster B	1,50	58,3	54,2	47,5	58,2
B_53_B	Cluster B	4,50	58,6	54,4	47,8	58,5
B_53_C	Cluster B	7,50	58,3	54,1	47,5	58,2
B_54_A	Cluster B	1,50	58,3	54,1	47,5	58,2
B_54_B	Cluster B	4,50	58,5	54,4	47,8	58,5
B_54_C	Cluster B	7,50	58,2	54,1	47,5	58,2
B_55_A	Cluster B	1,50	58,2	54,1	47,4	58,1
B_55_B	Cluster B	4,50	58,5	54,3	47,7	58,4
B_55_C	Cluster B	7,50	58,2	54,0	47,5	58,1
B_56_A	Cluster B	1,50	53,0	48,9	42,2	52,9
B_56_B	Cluster B	4,50	53,6	49,5	42,8	53,5
B_56_C	Cluster B	7,50	53,5	49,4	42,8	53,4
B_57_A	Cluster B	1,50	32,9	28,8	22,3	32,9
B_57_B	Cluster B	4,50	34,5	30,4	23,9	34,5
B_57_C	Cluster B	7,50	36,5	32,4	25,9	36,5
B_58_A	Cluster B	1,50	32,2	28,1	21,6	32,2
B_58_B	Cluster B	4,50	33,8	29,7	23,2	33,8
B_58_C	Cluster B	7,50	35,8	31,7	25,3	35,8
B_59_A	Cluster B	1,50	35,6	31,5	25,0	35,6
B_59_B	Cluster B	4,50	37,7	33,6	27,2	37,7
B_59_C	Cluster B	7,50	40,9	36,8	30,6	41,0
B_60_A	Cluster B	1,50	40,1	36,0	29,4	40,1
B_60_B	Cluster B	4,50	42,2	38,1	31,5	42,2
B_60_C	Cluster B	7,50	43,5	39,4	32,9	43,5
B_61_A	Cluster B	1,50	41,6	37,5	30,8	41,5
B_61_B	Cluster B	4,50	43,6	39,5	32,9	43,5
B_61_C	Cluster B	7,50	44,4	40,2	33,7	44,3
B_62_A	Cluster B	1,50	41,8	37,7	31,1	41,8
B_62_B	Cluster B	4,50	43,8	39,7	33,1	43,8
B_62_C	Cluster B	7,50	44,5	40,4	33,9	44,5
B_63_A	Cluster B	1,50	40,8	36,7	30,1	40,7
B_63_B	Cluster B	4,50	42,8	38,7	32,1	42,8
B_63_C	Cluster B	7,50	43,7	39,5	33,0	43,6
B_64_A	Cluster B	1,50	53,2	49,1	42,5	53,2
B_64_B	Cluster B	4,50	53,8	49,6	43,1	53,7
B_64_C	Cluster B	7,50	53,7	49,6	43,1	53,7
B_65_A	Cluster B	1,50	33,5	29,4	22,7	33,4
B_65_B	Cluster B	4,50	34,9	30,7	24,1	34,8
B_65_C	Cluster B	7,50	36,6	32,5	25,9	36,5
B_66_A	Cluster B	1,50	42,5	38,4	31,9	42,5
B_66_B	Cluster B	4,50	44,5	40,4	33,9	44,4
B_66_C	Cluster B	7,50	45,2	41,1	34,6	45,2
B_67_A	Cluster B	1,50	45,3	41,1	34,4	45,2
B_67_B	Cluster B	4,50	46,8	42,7	36,0	46,7
B_67_C	Cluster B	7,50	47,1	43,0	36,4	47,1
B_68_A	Cluster B	1,50	44,4	40,3	33,7	44,4
B_68_B	Cluster B	4,50	46,2	42,0	35,4	46,1
B_68_C	Cluster B	7,50	46,6	42,5	35,9	46,6
B_69_A	Cluster B	1,50	43,0	38,9	32,3	43,0
B_69_B	Cluster B	4,50	44,9	40,8	34,2	44,9
B_69_C	Cluster B	7,50	45,5	41,3	34,8	45,4
B_70_A	Cluster B	1,50	35,7	31,7	25,5	35,8
B_70_B	Cluster B	4,50	37,9	33,8	27,7	38,0
B_70_C	Cluster B	7,50	39,5	35,5	29,4	39,7
B_71_A	Cluster B	1,50	45,3	41,2	34,9	45,3
B_71_B	Cluster B	4,50	47,6	43,5	37,1	47,6
B_71_C	Cluster B	7,50	48,7	44,6	38,3	48,7
B_72_A	Cluster B	1,50	47,0	42,9	36,5	47,0
B_72_B	Cluster B	4,50	49,0	45,0	38,7	49,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-4 Rekenresultaten Grotestraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAgg totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grotestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B_72_C	Cluster B	7,50	49,9	45,8	39,6	50,0
B_73_A	Cluster B	1,50	48,8	44,7	38,3	48,8
B_73_B	Cluster B	4,50	50,6	46,5	40,2	50,7
B_73_C	Cluster B	7,50	51,1	47,0	40,7	51,1
B_74_A	Cluster B	1,50	50,5	46,5	40,1	50,6
B_74_B	Cluster B	4,50	52,0	48,0	41,7	52,1
B_74_C	Cluster B	7,50	52,2	48,1	41,9	52,3
B_75_A	Cluster B	1,50	53,0	48,9	42,5	53,0
B_75_B	Cluster B	4,50	53,9	49,8	43,5	53,9
B_75_C	Cluster B	7,50	54,0	49,9	43,6	54,0
B_76_A	Cluster B	1,50	57,5	53,4	46,9	57,5
B_76_B	Cluster B	4,50	58,0	53,9	47,4	58,0
B_76_C	Cluster B	7,50	57,8	53,7	47,2	57,8
B_77_A	Cluster B	1,50	57,7	53,6	47,0	57,6
B_77_B	Cluster B	4,50	58,1	54,0	47,4	58,0
B_77_C	Cluster B	7,50	57,8	53,7	47,2	57,8
C_01_A	Cluster C	4,50	--	--	--	--
C_01_B	Cluster C	7,50	--	--	--	--
C_02_A	Cluster C	4,50	--	--	--	--
C_02_B	Cluster C	7,50	--	--	--	--
C_03_A	Cluster C	4,50	--	--	--	--
C_03_B	Cluster C	7,50	--	--	--	--
C_04_A	Cluster C	10,50	--	--	--	--
C_05_A	Cluster C	10,50	--	--	--	--
C_06_A	Cluster C	10,50	--	--	--	--
C_07_A	Cluster C	4,50	--	--	--	--
C_07_B	Cluster C	7,50	--	--	--	--
C_07_C	Cluster C	10,50	--	--	--	--
C_08_A	Cluster C	4,50	--	--	--	--
C_08_B	Cluster C	7,50	--	--	--	--
C_08_C	Cluster C	10,50	--	--	--	--
C_09_A	Cluster C	13,50	--	--	--	--
C_10_A	Cluster C	13,50	--	--	--	--
C_11_A	Cluster C	13,50	46,3	42,2	36,0	46,4
C_12_A	Cluster C	13,50	45,2	41,1	35,0	45,3
C_13_A	Cluster C	4,50	--	--	--	--
C_13_B	Cluster C	7,50	--	--	--	--
C_13_C	Cluster C	10,50	--	--	--	--
C_14_A	Cluster C	4,50	--	--	--	--
C_14_B	Cluster C	7,50	--	--	--	--
C_15_A	Cluster C	4,50	--	--	--	--
C_15_B	Cluster C	7,50	--	--	--	--
C_16_A	Cluster C	10,50	--	--	--	--
C_17_A	Cluster C	10,50	--	--	--	--
C_18_A	Cluster C	4,50	--	--	--	--
C_18_B	Cluster C	7,50	--	--	--	--
C_18_C	Cluster C	10,50	--	--	--	--
C_18_D	Cluster C	13,50	--	--	--	--
C_19_A	Cluster C	4,50	--	--	--	--
C_19_B	Cluster C	7,50	--	--	--	--
C_19_C	Cluster C	10,50	--	--	--	--
C_19_D	Cluster C	13,50	--	--	--	--
C_20_A	Cluster C	1,50	44,5	40,5	34,3	44,6
C_20_B	Cluster C	4,50	45,7	41,7	35,6	45,8
C_20_C	Cluster C	7,50	46,4	42,3	36,3	46,5
C_20_D	Cluster C	10,50	46,1	42,0	36,0	46,2
C_20_E	Cluster C	13,50	45,5	41,5	35,4	45,7
C_21_A	Cluster C	1,50	45,4	41,3	35,2	45,5
C_21_B	Cluster C	4,50	47,0	42,9	36,8	47,1
C_21_C	Cluster C	7,50	48,2	44,1	38,0	48,3
C_21_D	Cluster C	10,50	48,5	44,5	38,4	48,7
C_22_A	Cluster C	1,50	45,3	41,2	35,1	45,4
C_22_B	Cluster C	4,50	46,8	42,7	36,6	46,9
C_22_C	Cluster C	7,50	48,2	44,1	38,0	48,3
C_22_D	Cluster C	10,50	48,9	44,8	38,7	49,0
C_23_A	Cluster C	13,50	48,5	44,4	38,3	48,6
C_24_A	Cluster C	13,50	48,3	44,2	38,1	48,4
C_25_A	Cluster C	13,50	44,1	40,0	33,8	44,2
C_26_A	Cluster C	1,50	45,4	41,4	35,2	45,5
C_26_B	Cluster C	4,50	46,7	42,7	36,6	46,9
C_26_C	Cluster C	7,50	47,9	43,9	37,8	48,1
C_26_D	Cluster C	10,50	48,9	44,9	38,8	49,0
C_27_A	Cluster C	1,50	45,1	41,0	34,9	45,2
C_27_B	Cluster C	4,50	46,6	42,5	36,4	46,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-4 Rekenresultaten Grotestraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAgg totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grotestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C_27_C	Cluster C	7,50	47,8	43,7	37,7	47,9
C_27_D	Cluster C	10,50	48,9	44,8	38,7	49,0
C_28_A	Cluster C	1,50	44,9	40,8	34,6	45,0
C_28_B	Cluster C	4,50	46,6	42,5	36,4	46,7
C_28_C	Cluster C	7,50	47,7	43,6	37,5	47,8
C_28_D	Cluster C	10,50	49,0	44,9	38,8	49,1
C_29_A	Cluster C	1,50	44,5	40,5	34,3	44,6
C_29_B	Cluster C	4,50	46,3	42,3	36,1	46,4
C_29_C	Cluster C	7,50	47,4	43,3	37,2	47,5
C_29_D	Cluster C	10,50	48,9	44,8	38,7	49,0
C_29_E	Cluster C	13,50	49,5	45,5	39,3	49,6
C_30_A	Cluster C	1,50	44,3	40,2	34,0	44,4
C_30_B	Cluster C	4,50	46,4	42,3	36,2	46,5
C_30_C	Cluster C	7,50	47,5	43,5	37,4	47,7
C_30_D	Cluster C	10,50	49,1	45,0	38,8	49,2
C_30_E	Cluster C	13,50	49,7	45,6	39,5	49,8
C_31_A	Cluster C	1,50	44,4	40,4	34,1	44,5
C_31_B	Cluster C	4,50	46,6	42,5	36,3	46,7
C_31_C	Cluster C	7,50	48,0	43,9	37,7	48,1
C_31_D	Cluster C	10,50	49,4	45,3	39,1	49,5
C_32_A	Cluster C	1,50	44,5	40,4	34,1	44,5
C_32_B	Cluster C	4,50	46,6	42,5	36,3	46,6
C_32_C	Cluster C	7,50	48,0	44,0	37,8	48,1
C_32_D	Cluster C	10,50	49,5	45,5	39,3	49,6
C_33_A	Cluster C	1,50	44,8	40,8	34,5	44,9
C_33_B	Cluster C	4,50	47,0	42,9	36,6	47,0
C_33_C	Cluster C	7,50	48,5	44,4	38,2	48,5
C_33_D	Cluster C	10,50	49,7	45,6	39,4	49,8
C_34_A	Cluster C	1,50	41,5	37,4	31,0	41,5
C_34_B	Cluster C	4,50	43,4	39,3	32,9	43,4
C_34_C	Cluster C	7,50	44,4	40,3	33,9	44,4
C_34_D	Cluster C	10,50	45,1	41,0	34,7	45,1
D_01_A	Cluster D	1,50	49,3	45,2	38,6	49,2
D_01_B	Cluster D	4,50	50,4	46,3	39,8	50,4
D_02_A	Cluster D	1,50	37,1	33,0	26,7	37,2
D_02_B	Cluster D	4,50	38,9	34,8	28,5	38,9
D_03_A	Cluster D	1,50	38,2	34,2	27,9	38,3
D_03_B	Cluster D	4,50	39,8	35,7	29,5	39,9
D_04_A	Cluster D	1,50	45,6	41,5	35,3	45,7
D_04_B	Cluster D	4,50	47,7	43,7	37,5	47,8
D_05_A	Cluster D	1,50	53,2	49,1	43,0	53,3
D_05_B	Cluster D	4,50	54,6	50,5	44,4	54,7
D_06_A	Cluster D	1,50	54,3	50,2	44,0	54,4
D_06_B	Cluster D	4,50	55,5	51,4	45,2	55,6
D_07_A	Cluster D	1,50	54,5	50,5	44,2	54,6
D_07_B	Cluster D	4,50	55,8	51,7	45,5	55,8
D_08_A	Cluster D	1,50	54,6	50,5	44,2	54,7
D_08_B	Cluster D	4,50	55,6	51,6	45,3	55,7
D_09_A	Cluster D	1,50	53,3	49,2	43,0	53,4
D_09_B	Cluster D	4,50	54,9	50,8	44,7	55,0
D_09_C	Cluster D	7,50	55,1	51,1	44,9	55,2
D_10_A	Cluster D	1,50	52,9	48,8	42,7	53,0
D_10_B	Cluster D	4,50	54,6	50,6	44,4	54,7
D_10_C	Cluster D	7,50	54,9	50,8	44,7	55,0
D_11_A	Cluster D	1,50	50,4	46,3	40,2	50,5
D_11_B	Cluster D	4,50	50,7	46,6	40,5	50,8
D_11_C	Cluster D	7,50	51,0	47,0	40,9	51,1
D_12_A	Cluster D	1,50	36,7	32,7	26,5	36,8
D_12_B	Cluster D	4,50	39,0	34,9	28,8	39,1
D_12_C	Cluster D	7,50	40,4	36,4	30,2	40,5
D_13_A	Cluster D	1,50	38,0	34,0	27,8	38,1
D_13_B	Cluster D	4,50	39,9	35,9	29,7	40,0
D_13_C	Cluster D	7,50	41,3	37,2	31,1	41,4
D_14_A	Cluster D	1,50	52,0	48,0	41,8	52,1
D_14_B	Cluster D	4,50	52,8	48,7	42,6	52,9
D_14_C	Cluster D	7,50	52,5	48,5	42,3	52,6
E_01_A	Cluster E	1,50	58,8	54,7	48,0	58,7
E_01_B	Cluster E	4,50	59,0	54,9	48,2	58,9
E_01_C	Cluster E	7,50	58,6	54,4	47,8	58,5
E_02_A	Cluster E	1,50	58,8	54,7	48,0	58,7
E_02_B	Cluster E	4,50	59,0	54,9	48,2	58,9
E_02_C	Cluster E	7,50	58,6	54,5	47,8	58,5
E_03_A	Cluster E	1,50	59,5	55,3	48,6	59,4
E_03_B	Cluster E	4,50	59,5	55,4	48,7	59,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-4 Rekenresultaten Grotestraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grotestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E_03_C	Cluster E	7,50	59,0	54,9	48,2	59,0
E_04_A	Cluster E	1,50	53,2	49,1	42,4	53,1
E_04_B	Cluster E	4,50	53,9	49,7	43,0	53,8
E_04_C	Cluster E	7,50	53,8	49,6	42,9	53,7
E_05_A	Cluster E	1,50	36,8	32,7	26,3	36,8
E_05_B	Cluster E	4,50	39,7	35,6	29,2	39,7
E_05_C	Cluster E	7,50	41,9	37,8	31,5	42,0
E_06_A	Cluster E	1,50	54,7	50,6	43,9	54,6
E_06_B	Cluster E	4,50	54,3	50,1	43,5	54,2
E_06_C	Cluster E	7,50	54,1	50,0	43,4	54,1
E_07_A	Cluster E	1,50	54,6	50,5	43,7	54,5
E_07_B	Cluster E	4,50	54,2	50,0	43,3	54,1
E_07_C	Cluster E	7,50	54,0	49,9	43,2	54,0
E_08_A	Cluster E	1,50	37,5	33,5	27,3	37,6
E_08_B	Cluster E	4,50	41,0	36,9	30,6	41,0
E_08_C	Cluster E	7,50	43,3	39,3	33,1	43,4
E_09_A	Cluster E	1,50	37,0	32,9	26,8	37,1
E_09_B	Cluster E	4,50	42,4	38,4	32,2	42,5
E_09_C	Cluster E	7,50	44,1	40,0	33,9	44,2
E_10_A	Cluster E	1,50	55,1	51,0	44,3	55,0
E_10_B	Cluster E	4,50	54,9	50,8	44,2	54,9
E_10_C	Cluster E	7,50	54,8	50,7	44,1	54,7
F_01_A	Cluster F	1,50	59,4	55,3	48,6	59,4
F_01_B	Cluster F	4,50	59,5	55,4	48,7	59,4
F_01_C	Cluster F	7,50	59,1	54,9	48,2	59,0
F_02_A	Cluster F	1,50	53,5	49,4	42,7	53,4
F_02_B	Cluster F	4,50	54,1	49,9	43,3	54,0
F_02_C	Cluster F	7,50	54,0	49,9	43,2	53,9
F_03_A	Cluster F	1,50	38,4	34,4	28,0	38,5
F_03_B	Cluster F	4,50	39,8	35,7	29,2	39,7
F_03_C	Cluster F	7,50	41,7	37,6	31,1	41,7
F_04_A	Cluster F	1,50	54,7	50,5	43,8	54,6
F_04_B	Cluster F	4,50	54,3	50,2	43,5	54,2
F_04_C	Cluster F	7,50	54,1	50,0	43,3	54,0
F_05_A	Cluster F	1,50	58,9	54,8	48,1	58,8
F_05_B	Cluster F	4,50	59,1	54,9	48,2	59,0
F_05_C	Cluster F	7,50	58,7	54,5	47,8	58,6
F_06_A	Cluster F	1,50	58,9	54,8	48,1	58,8
F_06_B	Cluster F	4,50	59,1	54,9	48,3	59,0
F_06_C	Cluster F	7,50	58,7	54,5	47,8	58,6
F_07_A	Cluster F	1,50	54,8	50,7	44,0	54,7
F_07_B	Cluster F	4,50	54,5	50,4	43,6	54,4
F_07_C	Cluster F	7,50	54,3	50,2	43,5	54,2
F_08_A	Cluster F	1,50	38,1	34,0	27,5	38,1
F_08_B	Cluster F	4,50	39,5	35,4	28,9	39,5
F_08_C	Cluster F	7,50	41,0	36,9	30,4	40,9
F_09_A	Cluster F	1,50	38,1	34,0	27,5	38,1
F_09_B	Cluster F	4,50	39,6	35,6	29,1	39,7
F_09_C	Cluster F	7,50	41,1	37,0	30,6	41,1
F_10_A	Cluster F	1,50	54,8	50,7	44,0	54,8
F_10_B	Cluster F	4,50	54,5	50,4	43,7	54,4
F_10_C	Cluster F	7,50	54,4	50,3	43,6	54,3
F_11_A	Cluster F	1,50	58,8	54,7	48,0	58,7
F_11_B	Cluster F	4,50	59,0	54,9	48,2	58,9
F_11_C	Cluster F	7,50	58,6	54,4	47,7	58,5
F_12_A	Cluster F	1,50	58,8	54,7	48,0	58,7
F_12_B	Cluster F	4,50	59,0	54,8	48,1	58,9
F_12_C	Cluster F	7,50	58,5	54,4	47,7	58,5
F_13_A	Cluster F	1,50	54,5	50,4	43,7	54,4
F_13_B	Cluster F	4,50	54,0	49,9	43,2	53,9
F_13_C	Cluster F	7,50	53,9	49,7	43,0	53,8
F_14_A	Cluster F	1,50	36,4	32,2	25,8	36,3
F_14_B	Cluster F	4,50	38,6	34,5	28,0	38,5
F_14_C	Cluster F	7,50	40,3	36,2	29,7	40,3
F_15_A	Cluster F	1,50	36,8	32,7	26,3	36,8
F_15_B	Cluster F	4,50	38,2	34,1	27,6	38,2
F_15_C	Cluster F	7,50	40,0	35,9	29,3	39,9
F_16_A	Cluster F	1,50	54,8	50,6	43,9	54,7
F_16_B	Cluster F	4,50	54,4	50,3	43,6	54,3
F_16_C	Cluster F	7,50	54,3	50,1	43,4	54,2
F_17_A	Cluster F	1,50	58,8	54,7	48,0	58,7
F_17_B	Cluster F	4,50	59,0	54,8	48,1	58,9
F_17_C	Cluster F	7,50	58,6	54,4	47,7	58,5
F_18_A	Cluster F	1,50	58,8	54,7	48,0	58,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-4 Rekenresultaten Grotestraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grotestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F_18_B	Cluster F	4,50	59,0	54,8	48,1	58,9
F_18_C	Cluster F	7,50	58,5	54,4	47,7	58,4
F_19_A	Cluster F	1,50	54,7	50,5	43,8	54,6
F_19_B	Cluster F	4,50	54,2	50,1	43,4	54,1
F_19_C	Cluster F	7,50	54,0	49,9	43,2	53,9
F_20_A	Cluster F	1,50	34,6	30,5	24,2	34,7
F_20_B	Cluster F	4,50	37,9	33,8	27,3	37,9
F_20_C	Cluster F	7,50	39,6	35,5	28,9	39,5
F_21_A	Cluster F	1,50	37,4	33,3	26,7	37,3
F_21_B	Cluster F	4,50	37,8	33,7	27,2	37,8
F_21_C	Cluster F	7,50	39,6	35,4	28,9	39,5
F_22_A	Cluster F	1,50	54,6	50,5	43,7	54,5
F_22_B	Cluster F	4,50	54,1	50,0	43,3	54,0
F_22_C	Cluster F	7,50	54,0	49,8	43,1	53,9
F_23_A	Cluster F	1,50	58,9	54,7	48,0	58,8
F_23_B	Cluster F	4,50	59,0	54,9	48,2	58,9
F_23_C	Cluster F	7,50	58,6	54,5	47,8	58,5
F_24_A	Cluster F	1,50	58,9	54,7	48,0	58,8
F_24_B	Cluster F	4,50	59,0	54,9	48,2	58,9
F_24_C	Cluster F	7,50	58,6	54,5	47,7	58,5
F_25_A	Cluster F	1,50	54,6	50,5	43,8	54,5
F_25_B	Cluster F	4,50	54,2	50,1	43,4	54,1
F_25_C	Cluster F	7,50	54,0	49,9	43,2	53,9
F_26_A	Cluster F	1,50	36,1	32,0	25,4	36,1
F_26_B	Cluster F	4,50	41,0	36,9	30,1	40,9
F_26_C	Cluster F	7,50	42,0	37,9	31,2	41,9
F_27_A	Cluster F	1,50	37,7	33,5	26,8	37,6
F_27_B	Cluster F	4,50	39,8	35,7	29,0	39,7
F_27_C	Cluster F	7,50	41,0	36,9	30,3	41,0
F_28_A	Cluster F	1,50	54,6	50,4	43,7	54,5
F_28_B	Cluster F	4,50	54,1	49,9	43,2	54,0
F_28_C	Cluster F	7,50	53,8	49,7	43,0	53,7
F_29_A	Cluster F	1,50	58,7	54,6	47,9	58,6
F_29_B	Cluster F	4,50	58,9	54,8	48,1	58,8
F_29_C	Cluster F	7,50	58,5	54,4	47,7	58,4
F_30_A	Cluster F	1,50	53,5	49,3	42,5	53,3
F_30_B	Cluster F	4,50	54,1	49,9	43,1	53,9
F_30_C	Cluster F	7,50	54,0	49,9	43,1	53,9
F_31_A	Cluster F	1,50	38,5	34,3	27,6	38,4
F_31_B	Cluster F	4,50	40,8	36,7	30,0	40,7
F_31_C	Cluster F	7,50	41,8	37,7	31,0	41,7
F_32_A	Cluster F	1,50	53,9	49,7	43,0	53,8
F_32_B	Cluster F	4,50	53,6	49,5	42,8	53,5
F_32_C	Cluster F	7,50	53,5	49,3	42,6	53,4
F_33_A	Cluster F	1,50	58,6	54,5	47,7	58,5
F_33_B	Cluster F	4,50	58,8	54,7	47,9	58,7
F_33_C	Cluster F	7,50	58,4	54,3	47,5	58,3
F_34_A	Cluster F	1,50	52,7	48,6	41,8	52,6
F_34_B	Cluster F	4,50	53,3	49,2	42,4	53,2
F_34_C	Cluster F	7,50	53,4	49,2	42,4	53,3
F_35_A	Cluster F	1,50	35,8	31,7	25,0	35,7
F_35_B	Cluster F	4,50	37,6	33,5	26,8	37,5
F_35_C	Cluster F	7,50	39,2	35,1	28,5	39,2
F_36_A	Cluster F	1,50	54,1	50,0	43,3	54,0
F_36_B	Cluster F	4,50	53,9	49,8	43,0	53,8
F_36_C	Cluster F	7,50	53,7	49,6	42,9	53,6
F_37_A	Cluster F	1,50	54,7	50,6	43,8	54,6
F_37_B	Cluster F	4,50	54,2	50,1	43,4	54,1
F_37_C	Cluster F	7,50	54,0	49,8	43,1	53,9
F_38_A	Cluster F	1,50	59,0	54,9	48,2	58,9
F_38_B	Cluster F	4,50	59,2	55,0	48,3	59,1
F_38_C	Cluster F	7,50	58,7	54,6	47,9	58,6
F_39_A	Cluster F	1,50	59,1	54,9	48,2	59,0
F_39_B	Cluster F	4,50	59,2	55,1	48,4	59,1
F_39_C	Cluster F	7,50	58,8	54,6	47,9	58,7
F_40_A	Cluster F	1,50	54,8	50,7	44,0	54,7
F_40_B	Cluster F	4,50	54,4	50,3	43,6	54,3
F_40_C	Cluster F	7,50	54,2	50,1	43,4	54,1
F_41_A	Cluster F	1,50	37,2	33,1	26,4	37,1
F_41_B	Cluster F	4,50	39,0	34,9	28,2	38,9
F_41_C	Cluster F	7,50	40,5	36,3	29,7	40,4
F_42_A	Cluster F	1,50	36,6	32,5	25,7	36,5
F_42_B	Cluster F	4,50	38,5	34,3	27,6	38,4
F_42_C	Cluster F	7,50	40,0	35,9	29,2	39,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-4 Rekenresultaten Grotestraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grotestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F_43_A	Cluster F	1,50	58,7	54,6	47,9	58,6
F_43_B	Cluster F	4,50	58,9	54,8	48,1	58,8
F_43_C	Cluster F	7,50	58,5	54,4	47,7	58,4
F_44_A	Cluster F	1,50	52,9	48,8	42,1	52,8
F_44_B	Cluster F	4,50	53,6	49,4	42,7	53,5
F_44_C	Cluster F	7,50	53,5	49,3	42,6	53,4
F_45_A	Cluster F	1,50	37,1	32,9	26,2	37,0
F_45_B	Cluster F	4,50	38,9	34,8	28,1	38,8
F_45_C	Cluster F	7,50	40,4	36,3	29,6	40,3
F_46_A	Cluster F	1,50	54,0	49,9	43,2	53,9
F_46_B	Cluster F	4,50	53,7	49,6	42,9	53,6
F_46_C	Cluster F	7,50	53,6	49,4	42,7	53,5
F_47_A	Cluster F	1,50	58,8	54,6	47,9	58,7
F_47_B	Cluster F	4,50	58,9	54,8	48,1	58,8
F_47_C	Cluster F	7,50	58,5	54,4	47,7	58,4
F_48_A	Cluster F	1,50	53,2	49,0	42,3	53,1
F_48_B	Cluster F	4,50	53,7	49,6	42,9	53,6
F_48_C	Cluster F	7,50	53,6	49,5	42,8	53,5
F_49_A	Cluster F	1,50	35,6	31,4	24,7	35,5
F_49_B	Cluster F	4,50	37,5	33,3	26,7	37,4
F_49_C	Cluster F	7,50	39,4	35,3	28,6	39,3
F_50_A	Cluster F	1,50	53,9	49,8	43,0	53,8
F_50_B	Cluster F	4,50	53,6	49,5	42,8	53,5
F_50_C	Cluster F	7,50	53,4	49,3	42,6	53,3
F_51_A	Cluster F	1,50	54,8	50,7	43,9	54,7
F_51_B	Cluster F	4,50	54,3	50,2	43,5	54,2
F_51_C	Cluster F	7,50	54,1	50,0	43,3	54,0
F_52_A	Cluster F	1,50	59,0	54,9	48,2	58,9
F_52_B	Cluster F	4,50	59,1	55,0	48,3	59,0
F_52_C	Cluster F	7,50	58,6	54,5	47,8	58,6
F_53_A	Cluster F	1,50	59,0	54,8	48,1	58,9
F_53_B	Cluster F	4,50	59,1	54,9	48,2	59,0
F_53_C	Cluster F	7,50	58,6	54,5	47,8	58,5
F_54_A	Cluster F	1,50	54,7	50,6	43,8	54,6
F_54_B	Cluster F	4,50	54,2	50,1	43,4	54,1
F_54_C	Cluster F	7,50	54,0	49,9	43,2	53,9
F_55_A	Cluster F	1,50	36,8	32,7	26,0	36,7
F_55_B	Cluster F	4,50	38,6	34,4	27,8	38,5
F_55_C	Cluster F	7,50	40,2	36,0	29,4	40,1
F_56_A	Cluster F	1,50	36,5	32,4	25,7	36,4
F_56_B	Cluster F	4,50	38,3	34,2	27,5	38,2
F_56_C	Cluster F	7,50	39,8	35,7	29,0	39,7
F_57_A	Cluster F	1,50	54,1	50,0	43,3	54,0
F_57_B	Cluster F	4,50	53,7	49,6	42,9	53,6
F_57_C	Cluster F	7,50	53,5	49,4	42,7	53,4
F_58_A	Cluster F	1,50	59,0	54,9	48,2	58,9
F_58_B	Cluster F	4,50	59,1	55,0	48,3	59,0
F_58_C	Cluster F	7,50	58,6	54,5	47,8	58,5
F_59_A	Cluster F	1,50	52,7	48,6	41,9	52,6
F_59_B	Cluster F	4,50	53,3	49,2	42,5	53,2
F_59_C	Cluster F	7,50	53,2	49,0	42,3	53,1
F_60_A	Cluster F	1,50	34,6	30,4	23,7	34,5
F_60_B	Cluster F	4,50	36,5	32,4	25,7	36,4
F_60_C	Cluster F	7,50	38,1	33,9	27,3	38,0
G_01_A	Cluster G	1,50	30,9	26,8	20,3	30,9
G_01_B	Cluster G	4,50	32,7	28,6	22,1	32,7
G_01_C	Cluster G	7,50	34,1	30,0	23,5	34,1
G_02_A	Cluster G	1,50	28,7	24,6	18,1	28,7
G_02_B	Cluster G	4,50	30,6	26,5	20,0	30,6
G_02_C	Cluster G	7,50	32,2	28,1	21,6	32,2
G_03_A	Cluster G	1,50	30,0	25,9	19,5	30,0
G_03_B	Cluster G	4,50	32,0	27,9	21,5	32,0
G_03_C	Cluster G	7,50	33,4	29,3	22,8	33,4
G_04_A	Cluster G	1,50	29,9	25,8	19,4	29,9
G_04_B	Cluster G	4,50	31,3	27,2	20,9	31,3
G_04_C	Cluster G	7,50	32,3	28,2	21,9	32,3
G_05_A	Cluster G	1,50	32,8	28,7	22,2	32,8
G_05_B	Cluster G	4,50	40,7	36,5	29,8	40,6
G_05_C	Cluster G	7,50	42,9	38,8	32,1	42,8
G_06_A	Cluster G	1,50	41,9	37,7	31,0	41,8
G_06_B	Cluster G	4,50	44,9	40,8	34,1	44,8
G_06_C	Cluster G	7,50	46,0	41,9	35,2	45,9
G_07_A	Cluster G	1,50	42,5	38,4	31,7	42,4
G_07_B	Cluster G	4,50	44,8	40,7	34,0	44,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-4 Rekenresultaten Grotestraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grotestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G_07_C	Cluster G	7,50	46,3	42,2	35,5	46,2
G_08_A	Cluster G	1,50	41,0	36,9	30,2	40,9
G_08_B	Cluster G	4,50	44,8	40,6	33,9	44,7
G_08_C	Cluster G	7,50	46,3	42,2	35,5	46,2
G_09_A	Cluster G	1,50	41,1	36,9	30,3	41,0
G_09_B	Cluster G	4,50	45,0	40,8	34,1	44,9
G_09_C	Cluster G	7,50	46,5	42,3	35,6	46,4
G_10_A	Cluster G	1,50	38,1	34,0	27,3	38,0
G_10_B	Cluster G	4,50	42,0	37,9	31,1	41,9
G_10_C	Cluster G	7,50	43,6	39,5	32,7	43,5
G_11_A	Cluster G	1,50	32,2	28,0	21,5	32,1
G_11_B	Cluster G	4,50	38,7	34,6	27,9	38,6
G_11_C	Cluster G	7,50	40,9	36,8	30,1	40,8
G_12_A	Cluster G	1,50	30,4	26,3	20,0	30,4
G_12_B	Cluster G	4,50	31,9	27,8	21,6	32,0
G_12_C	Cluster G	7,50	33,0	28,9	22,7	33,0
G_13_A	Cluster G	1,50	29,8	25,7	19,5	29,9
G_13_B	Cluster G	4,50	31,5	27,4	21,2	31,6
G_13_C	Cluster G	7,50	32,5	28,5	22,3	32,6
G_14_A	Cluster G	1,50	30,5	26,5	20,3	30,6
G_14_B	Cluster G	4,50	32,4	28,4	22,2	32,5
G_14_C	Cluster G	7,50	33,7	29,6	23,4	33,8
G_15_A	Cluster G	1,50	30,3	26,2	20,0	30,4
G_15_B	Cluster G	4,50	32,4	28,3	22,2	32,5
G_15_C	Cluster G	7,50	33,6	29,5	23,4	33,7
G_16_A	Cluster G	1,50	33,9	29,8	23,4	33,9
G_16_B	Cluster G	4,50	40,5	36,4	29,8	40,5
G_16_C	Cluster G	7,50	42,8	38,7	32,2	42,8
G_17_A	Cluster G	1,50	43,7	39,6	32,9	43,6
G_17_B	Cluster G	4,50	46,7	42,6	35,9	46,6
G_17_C	Cluster G	7,50	47,6	43,5	36,8	47,5
G_18_A	Cluster G	1,50	43,0	38,8	32,2	42,9
G_18_B	Cluster G	4,50	46,3	42,2	35,5	46,2
G_18_C	Cluster G	7,50	47,5	43,4	36,7	47,4
G_19_A	Cluster G	1,50	41,3	37,2	30,6	41,2
G_19_B	Cluster G	4,50	45,9	41,8	35,1	45,8
G_19_C	Cluster G	7,50	47,5	43,3	36,6	47,4
G_20_A	Cluster G	1,50	43,1	39,0	32,3	43,0
G_20_B	Cluster G	4,50	46,1	42,0	35,3	46,1
G_20_C	Cluster G	7,50	47,4	43,3	36,6	47,3
G_21_A	Cluster G	1,50	33,0	28,8	22,4	32,9
G_21_B	Cluster G	4,50	42,3	38,2	31,5	42,2
G_21_C	Cluster G	7,50	43,8	39,6	33,0	43,7
G_22_A	Cluster G	1,50	31,5	27,5	21,3	31,6
G_22_B	Cluster G	4,50	33,7	29,6	23,4	33,8
G_22_C	Cluster G	7,50	35,0	31,0	24,8	35,1
G_23_A	Cluster G	1,50	33,3	29,2	23,1	33,4
G_23_B	Cluster G	4,50	34,5	30,5	24,3	34,6
G_23_C	Cluster G	7,50	36,0	31,9	25,8	36,1
G_24_A	Cluster G	1,50	33,2	29,1	22,9	33,3
G_24_B	Cluster G	4,50	34,4	30,4	24,2	34,5
G_24_C	Cluster G	7,50	36,0	31,9	25,7	36,1
G_25_A	Cluster G	1,50	32,7	28,6	22,3	32,7
G_25_B	Cluster G	4,50	35,0	30,9	24,7	35,0
G_25_C	Cluster G	7,50	36,5	32,4	26,3	36,6
G_26_A	Cluster G	1,50	36,7	32,6	26,3	36,7
G_26_B	Cluster G	4,50	43,9	39,8	33,2	43,8
G_26_C	Cluster G	7,50	45,5	41,4	34,9	45,5
G_27_A	Cluster G	1,50	44,0	39,9	33,2	43,9
G_27_B	Cluster G	4,50	46,6	42,5	35,8	46,6
G_27_C	Cluster G	7,50	47,8	43,6	37,0	47,7
G_28_A	Cluster G	1,50	43,7	39,5	32,8	43,6
G_28_B	Cluster G	4,50	46,2	42,1	35,4	46,1
G_28_C	Cluster G	7,50	47,4	43,2	36,6	47,3
G_29_A	Cluster G	1,50	44,3	40,2	33,5	44,2
G_29_B	Cluster G	4,50	46,5	42,4	35,7	46,4
G_29_C	Cluster G	7,50	47,4	43,3	36,6	47,3
G_30_A	Cluster G	1,50	44,2	40,1	33,5	44,2
G_30_B	Cluster G	4,50	46,7	42,5	35,9	46,6
G_30_C	Cluster G	7,50	47,5	43,3	36,7	47,4
G_31_A	Cluster G	1,50	43,1	39,0	32,3	43,0
G_31_B	Cluster G	4,50	45,3	41,2	34,5	45,2
G_31_C	Cluster G	7,50	45,9	41,7	35,0	45,8
G_32_A	Cluster G	1,50	45,2	41,0	34,3	45,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-4 Rekenresultaten Grotestraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grotestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G_32_B	Cluster G	4,50	48,4	44,3	37,6	48,3
G_32_C	Cluster G	7,50	49,6	45,5	38,9	49,5
G_33_A	Cluster G	1,50	42,1	38,0	31,7	42,1
G_33_B	Cluster G	4,50	45,1	41,0	34,6	45,1
G_33_C	Cluster G	7,50	47,0	42,9	36,6	47,0
G_34_A	Cluster G	1,50	41,7	37,6	31,2	41,7
G_34_B	Cluster G	4,50	44,4	40,3	33,9	44,4
G_34_C	Cluster G	7,50	46,4	42,3	35,9	46,4
G_35_A	Cluster G	1,50	36,1	32,0	25,5	36,1
G_35_B	Cluster G	4,50	38,9	34,8	28,4	38,9
G_35_C	Cluster G	7,50	40,2	36,1	29,7	40,2
G_36_A	Cluster G	1,50	42,0	37,9	31,2	41,9
G_36_B	Cluster G	4,50	44,3	40,2	33,4	44,2
G_36_C	Cluster G	7,50	45,1	41,0	34,3	45,0
G_37_A	Cluster G	1,50	38,7	34,6	28,1	38,7
G_37_B	Cluster G	4,50	43,9	39,8	33,3	43,9
G_37_C	Cluster G	7,50	46,1	42,0	35,6	46,1
G_38_A	Cluster G	1,50	40,5	36,4	30,3	40,6
G_38_B	Cluster G	4,50	44,0	39,9	33,6	44,1
G_38_C	Cluster G	7,50	45,6	41,5	35,2	45,6
G_39_A	Cluster G	1,50	42,2	38,1	31,8	42,2
G_39_B	Cluster G	4,50	43,8	39,7	33,5	43,9
G_39_C	Cluster G	7,50	45,2	41,1	34,9	45,3
G_40_A	Cluster G	1,50	33,1	29,0	22,5	33,1
G_40_B	Cluster G	4,50	35,6	31,5	25,0	35,6
G_40_C	Cluster G	7,50	37,4	33,3	26,8	37,4
G_41_A	Cluster G	1,50	38,7	34,5	27,8	38,6
G_41_B	Cluster G	4,50	40,5	36,4	29,7	40,4
G_41_C	Cluster G	7,50	42,1	38,0	31,3	42,1
G_42_A	Cluster G	1,50	39,6	35,5	28,8	39,5
G_42_B	Cluster G	4,50	41,6	37,4	30,7	41,5
G_42_C	Cluster G	7,50	43,0	38,9	32,2	43,0
G_43_A	Cluster G	1,50	36,2	32,1	25,3	36,1
G_43_B	Cluster G	4,50	38,2	34,1	27,4	38,1
G_43_C	Cluster G	7,50	39,8	35,6	28,9	39,7
G_44_A	Cluster G	1,50	34,5	30,5	24,2	34,6
G_44_B	Cluster G	4,50	42,3	38,3	32,0	42,4
G_44_C	Cluster G	7,50	44,1	40,1	33,9	44,2
G_45_A	Cluster G	1,50	41,2	37,2	31,0	41,3
G_45_B	Cluster G	4,50	43,3	39,2	33,0	43,3
G_45_C	Cluster G	7,50	44,4	40,3	34,1	44,5
G_46_A	Cluster G	1,50	41,7	37,7	31,4	41,8
G_46_B	Cluster G	4,50	42,7	38,6	32,4	42,8
G_46_C	Cluster G	7,50	43,8	39,8	33,6	43,9
G_47_A	Cluster G	1,50	30,9	26,8	20,6	31,0
G_47_B	Cluster G	4,50	34,3	30,2	23,9	34,3
G_47_C	Cluster G	7,50	36,3	32,2	26,0	36,3
G_48_A	Cluster G	1,50	35,8	31,7	25,0	35,7
G_48_B	Cluster G	4,50	37,6	33,5	26,8	37,5
G_48_C	Cluster G	7,50	38,8	34,7	28,0	38,7
G_49_A	Cluster G	1,50	31,0	26,9	20,3	31,0
G_49_B	Cluster G	4,50	32,8	28,7	22,1	32,7
G_49_C	Cluster G	7,50	34,5	30,3	23,8	34,4
G_50_A	Cluster G	1,50	34,9	30,9	24,7	35,0
G_50_B	Cluster G	4,50	40,5	36,4	30,2	40,5
G_50_C	Cluster G	7,50	42,1	38,1	31,9	42,2
G_51_A	Cluster G	1,50	37,5	33,5	27,3	37,7
G_51_B	Cluster G	4,50	40,9	36,9	30,7	41,0
G_51_C	Cluster G	7,50	42,2	38,2	32,0	42,3
G_52_A	Cluster G	1,50	26,7	22,6	16,5	26,8
G_52_B	Cluster G	4,50	27,1	23,1	16,9	27,2
G_52_C	Cluster G	7,50	27,8	23,7	17,6	27,9
G_53_A	Cluster G	1,50	31,8	27,7	21,5	31,9
G_53_B	Cluster G	4,50	34,9	30,9	24,7	35,0
G_53_C	Cluster G	7,50	37,5	33,4	27,3	37,6
G_54_A	Cluster G	1,50	27,7	23,7	17,4	27,8
G_54_B	Cluster G	4,50	29,4	25,4	19,1	29,5
G_54_C	Cluster G	7,50	25,7	21,6	15,4	25,8
G_55_A	Cluster G	1,50	28,5	24,4	18,2	28,6
G_55_B	Cluster G	4,50	30,0	25,9	19,7	30,1
G_55_C	Cluster G	7,50	22,0	18,0	11,8	22,1
G_56_A	Cluster G	1,50	31,2	27,1	20,6	31,2
G_56_B	Cluster G	4,50	32,4	28,3	21,8	32,4
G_56_C	Cluster G	7,50	33,6	29,5	23,1	33,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-4 Rekenresultaten Grotestraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grotestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G_57_A	Cluster G	1,50	36,0	31,9	25,3	35,9
G_57_B	Cluster G	4,50	38,4	34,3	27,8	38,4
G_57_C	Cluster G	7,50	40,2	36,1	29,7	40,2
G_58_A	Cluster G	1,50	36,9	32,8	26,3	36,9
G_58_B	Cluster G	4,50	39,0	34,9	28,5	39,0
G_58_C	Cluster G	7,50	40,8	36,7	30,4	40,8
G_59_A	Cluster G	1,50	33,9	29,8	23,3	33,9
G_59_B	Cluster G	4,50	35,8	31,7	25,3	35,8
G_59_C	Cluster G	7,50	37,8	33,7	27,4	37,8
G_60_A	Cluster G	1,50	26,1	22,1	15,8	26,2
G_60_B	Cluster G	4,50	27,5	23,5	17,3	27,6
G_60_C	Cluster G	7,50	25,1	21,1	14,9	25,2
G_61_A	Cluster G	1,50	26,5	22,4	16,0	26,5
G_61_B	Cluster G	4,50	27,6	23,5	17,2	27,7
G_61_C	Cluster G	7,50	25,7	21,6	15,3	25,8
G_62_A	Cluster G	1,50	32,5	28,4	21,8	32,5
G_62_B	Cluster G	4,50	34,2	30,1	23,5	34,1
G_62_C	Cluster G	7,50	34,9	30,8	24,3	34,9
G_63_A	Cluster G	1,50	34,5	30,4	23,9	34,5
G_63_B	Cluster G	4,50	37,1	33,0	26,5	37,0
G_63_C	Cluster G	7,50	38,8	34,7	28,2	38,8
G_64_A	Cluster G	1,50	35,2	31,1	24,6	35,2
G_64_B	Cluster G	4,50	37,4	33,3	26,9	37,4
G_64_C	Cluster G	7,50	39,2	35,1	28,6	39,2
G_65_A	Cluster G	1,50	31,4	27,3	21,1	31,5
G_65_B	Cluster G	4,50	33,3	29,3	23,1	33,4
G_65_C	Cluster G	7,50	34,7	30,7	24,5	34,8
G_66_A	Cluster G	1,50	24,5	20,4	14,0	24,5
G_66_B	Cluster G	4,50	25,5	21,5	15,2	25,6
G_66_C	Cluster G	7,50	20,6	16,5	10,3	20,7
G_67_A	Cluster G	1,50	25,1	21,0	14,7	25,1
G_67_B	Cluster G	4,50	25,6	21,5	15,2	25,6
G_67_C	Cluster G	7,50	20,0	15,9	9,6	20,0
G_68_A	Cluster G	1,50	31,7	27,6	21,2	31,7
G_68_B	Cluster G	4,50	33,1	29,0	22,7	33,2
G_68_C	Cluster G	7,50	34,6	30,5	24,1	34,6
G_69_A	Cluster G	1,50	33,8	29,7	23,4	33,8
G_69_B	Cluster G	4,50	36,2	32,1	25,8	36,2
G_69_C	Cluster G	7,50	37,8	33,7	27,4	37,9
G_70_A	Cluster G	1,50	34,7	30,6	24,2	34,7
G_70_B	Cluster G	4,50	36,3	32,2	25,9	36,4
G_70_C	Cluster G	7,50	37,8	33,7	27,4	37,9
G_71_A	Cluster G	1,50	33,4	29,3	22,9	33,4
G_71_B	Cluster G	4,50	35,3	31,2	24,9	35,4
G_71_C	Cluster G	7,50	36,8	32,8	26,5	36,9
G_72_A	Cluster G	1,50	32,2	28,1	21,8	32,2
G_72_B	Cluster G	4,50	33,8	29,7	23,4	33,9
G_72_C	Cluster G	7,50	34,9	30,8	24,5	35,0
G_73_A	Cluster G	1,50	26,2	22,0	15,6	26,1
G_73_B	Cluster G	4,50	26,4	22,3	15,9	26,4
G_73_C	Cluster G	7,50	23,3	19,2	12,5	23,2
G_74_A	Cluster G	1,50	25,6	21,5	15,1	25,6
G_74_B	Cluster G	4,50	26,6	22,5	16,2	26,6
G_74_C	Cluster G	7,50	23,9	19,8	13,5	23,9
G_75_A	Cluster G	1,50	31,5	27,4	21,0	31,5
G_75_B	Cluster G	4,50	32,4	28,3	21,9	32,4
G_75_C	Cluster G	7,50	34,3	30,2	23,9	34,4
G_76_A	Cluster G	1,50	34,3	30,2	23,8	34,3
G_76_B	Cluster G	4,50	36,2	32,1	25,8	36,3
G_76_C	Cluster G	7,50	37,9	33,8	27,4	37,9
G_77_A	Cluster G	1,50	26,2	22,1	15,7	26,2
G_77_B	Cluster G	4,50	25,1	21,0	14,7	25,1
G_77_C	Cluster G	7,50	24,9	20,8	14,4	24,9
G_78_A	Cluster G	1,50	31,4	27,3	21,1	31,5
G_78_B	Cluster G	4,50	33,3	29,2	23,0	33,4
G_78_C	Cluster G	7,50	34,4	30,3	24,1	34,5
G_79_A	Cluster G	1,50	31,4	27,3	21,0	31,4
G_79_B	Cluster G	4,50	33,7	29,6	23,3	33,7
G_79_C	Cluster G	7,50	35,1	31,0	24,7	35,1
G_80_A	Cluster G	1,50	34,0	29,9	23,4	33,9
G_80_B	Cluster G	4,50	35,9	31,8	25,4	35,9
G_80_C	Cluster G	7,50	36,9	32,8	26,4	36,9
G_81_A	Cluster G	1,50	31,6	27,5	21,2	31,6
G_81_B	Cluster G	4,50	33,8	29,7	23,4	33,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-4 Rekenresultaten Grotestraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grotestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G_81_C	Cluster G	7,50	35,3	31,3	24,9	35,4
G_82_A	Cluster G	1,50	31,9	27,8	21,5	32,0
G_82_B	Cluster G	4,50	34,7	30,6	24,3	34,7
G_82_C	Cluster G	7,50	37,6	33,5	27,0	37,5
G_83_A	Cluster G	1,50	32,6	28,5	22,2	32,6
G_83_B	Cluster G	4,50	35,2	31,1	24,8	35,3
G_83_C	Cluster G	7,50	37,9	33,8	27,3	37,9
G_84_A	Cluster G	1,50	38,1	33,9	27,4	38,0
G_84_B	Cluster G	4,50	39,8	35,7	29,2	39,8
G_84_C	Cluster G	7,50	42,0	37,8	31,2	41,9
G_85_A	Cluster G	1,50	36,0	31,9	25,2	36,0
G_85_B	Cluster G	4,50	37,7	33,5	26,9	37,6
G_85_C	Cluster G	7,50	39,8	35,6	28,9	39,7
G_86_A	Cluster G	1,50	34,6	30,5	23,9	34,5
G_86_B	Cluster G	4,50	36,4	32,3	25,6	36,3
G_86_C	Cluster G	7,50	38,6	34,5	27,8	38,5
G_87_A	Cluster G	1,50	34,0	29,9	23,2	34,0
G_87_B	Cluster G	4,50	35,5	31,4	24,7	35,4
G_87_C	Cluster G	7,50	37,3	33,2	26,5	37,2
G_88_A	Cluster G	1,50	33,8	29,6	23,0	33,7
G_88_B	Cluster G	4,50	35,2	31,1	24,4	35,1
G_88_C	Cluster G	7,50	37,0	32,9	26,3	37,0
G_89_A	Cluster G	1,50	32,9	28,8	22,2	32,9
G_89_B	Cluster G	4,50	34,8	30,7	24,1	34,7
G_89_C	Cluster G	7,50	36,7	32,6	26,0	36,7
G_90_A	Cluster G	1,50	32,5	28,4	21,8	32,4
G_90_B	Cluster G	4,50	34,7	30,6	24,0	34,7
G_90_C	Cluster G	7,50	36,6	32,5	25,9	36,6
H_01_A	Cluster H	1,50	48,0	43,8	37,0	47,8
H_01_B	Cluster H	4,50	49,8	45,6	38,8	49,6
H_01_C	Cluster H	7,50	50,1	46,0	39,2	50,0
H_02_A	Cluster H	1,50	47,8	43,7	36,8	47,7
H_02_B	Cluster H	4,50	50,0	45,9	39,1	49,9
H_02_C	Cluster H	7,50	50,7	46,6	39,8	50,6
H_03_A	Cluster H	1,50	38,1	34,0	27,3	38,0
H_03_B	Cluster H	4,50	42,4	38,2	31,6	42,3
H_03_C	Cluster H	7,50	44,3	40,2	33,5	44,2
H_04_A	Cluster H	1,50	37,4	33,3	26,7	37,3
H_04_B	Cluster H	4,50	41,1	36,9	30,3	41,0
H_04_C	Cluster H	7,50	42,9	38,8	32,1	42,8
H_05_A	Cluster H	1,50	37,1	33,0	26,4	37,1
H_05_B	Cluster H	4,50	39,9	35,8	29,2	39,9
H_05_C	Cluster H	7,50	42,0	37,9	31,2	41,9
H_06_A	Cluster H	1,50	37,5	33,4	26,8	37,5
H_06_B	Cluster H	4,50	38,9	34,7	28,2	38,8
H_06_C	Cluster H	7,50	41,4	37,2	30,6	41,3
H_07_A	Cluster H	1,50	32,5	28,4	21,9	32,5
H_07_B	Cluster H	4,50	33,3	29,2	22,7	33,3
H_07_C	Cluster H	7,50	34,8	30,7	24,2	34,8
H_08_A	Cluster H	1,50	44,1	40,0	33,2	44,0
H_08_B	Cluster H	4,50	46,3	42,2	35,4	46,2
H_08_C	Cluster H	7,50	46,9	42,8	36,0	46,8
H_09_A	Cluster H	1,50	45,3	41,2	34,3	45,2
H_09_B	Cluster H	4,50	47,4	43,2	36,4	47,3
H_09_C	Cluster H	7,50	47,9	43,7	36,9	47,8
H_10_A	Cluster H	1,50	46,5	42,3	35,5	46,3
H_10_B	Cluster H	4,50	48,5	44,4	37,6	48,4
H_10_C	Cluster H	7,50	49,0	44,8	38,0	48,8
H_11_A	Cluster H	1,50	38,9	34,8	28,0	38,8
H_11_B	Cluster H	4,50	40,5	36,4	29,6	40,4
H_11_C	Cluster H	7,50	41,9	37,8	31,0	41,8
H_12_A	Cluster H	1,50	39,8	35,6	28,9	39,7
H_12_B	Cluster H	4,50	41,4	37,3	30,6	41,3
H_12_C	Cluster H	7,50	43,3	39,2	32,4	43,2
H_13_A	Cluster H	1,50	32,1	28,0	21,5	32,1
H_13_B	Cluster H	4,50	36,9	32,8	26,2	36,9
H_13_C	Cluster H	7,50	39,2	35,1	28,5	39,2
H_14_A	Cluster H	1,50	33,9	29,8	23,2	33,8
H_14_B	Cluster H	4,50	35,9	31,8	25,2	35,8
H_14_C	Cluster H	7,50	38,2	34,1	27,5	38,2
H_15_A	Cluster H	1,50	30,0	25,9	19,2	29,9
H_15_B	Cluster H	4,50	31,1	26,9	20,2	31,0
H_15_C	Cluster H	7,50	33,5	29,4	22,7	33,4
H_16_A	Cluster H	1,50	38,3	34,1	27,3	38,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-4 Rekenresultaten Grotestraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grotestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H_16_B	Cluster H	4,50	39,8	35,6	28,8	39,6
H_16_C	Cluster H	7,50	41,3	37,1	30,4	41,2
H_17_A	Cluster H	1,50	32,0	27,9	21,4	32,0
H_17_B	Cluster H	4,50	33,7	29,6	23,2	33,7
H_17_C	Cluster H	7,50	36,8	32,7	26,2	36,8
H_18_A	Cluster H	1,50	32,0	27,9	21,4	32,0
H_18_B	Cluster H	4,50	33,3	29,2	22,7	33,3
H_18_C	Cluster H	7,50	36,0	31,8	25,3	35,9
H_19_A	Cluster H	1,50	31,1	26,9	20,5	31,0
H_19_B	Cluster H	4,50	33,0	28,9	22,4	32,9
H_19_C	Cluster H	7,50	34,8	30,7	24,2	34,8
H_20_A	Cluster H	1,50	29,1	25,0	18,3	29,0
H_20_B	Cluster H	4,50	29,9	25,8	19,1	29,8
H_20_C	Cluster H	7,50	27,0	22,8	16,0	26,8
H_21_A	Cluster H	1,50	36,1	32,0	25,2	36,0
H_21_B	Cluster H	4,50	37,6	33,5	26,7	37,5
H_21_C	Cluster H	7,50	39,0	34,8	28,0	38,8
H_22_A	Cluster H	1,50	35,9	31,8	25,0	35,8
H_22_B	Cluster H	4,50	37,4	33,2	26,5	37,3
H_22_C	Cluster H	7,50	39,1	35,0	28,2	39,0
I_01_A	Cluster I	1,50	32,0	27,9	21,8	32,1
I_01_B	Cluster I	4,50	32,6	28,6	22,4	32,7
I_01_C	Cluster I	7,50	32,0	28,0	21,9	32,2
I_02_A	Cluster I	1,50	33,2	29,2	22,9	33,3
I_02_B	Cluster I	4,50	34,8	30,7	24,6	34,9
I_02_C	Cluster I	7,50	36,7	32,7	26,6	36,8
I_03_A	Cluster I	1,50	34,7	30,6	24,5	34,8
I_03_B	Cluster I	4,50	36,2	32,2	26,0	36,4
I_03_C	Cluster I	7,50	36,6	32,6	26,5	36,7
I_04_A	Cluster I	1,50	27,2	23,1	17,0	27,3
I_04_B	Cluster I	4,50	29,3	25,2	19,1	29,4
I_04_C	Cluster I	7,50	24,0	19,9	13,8	24,1
I_05_A	Cluster I	1,50	35,6	31,6	25,4	35,7
I_05_B	Cluster I	4,50	37,0	32,9	26,8	37,1
I_05_C	Cluster I	7,50	37,6	33,6	27,5	37,7
I_06_A	Cluster I	1,50	30,3	26,2	20,0	30,4
I_06_B	Cluster I	4,50	31,9	27,9	21,8	32,0
I_06_C	Cluster I	7,50	32,9	28,8	22,7	33,0
I_07_A	Cluster I	1,50	34,0	30,0	23,8	34,1
I_07_B	Cluster I	4,50	34,4	30,3	24,2	34,5
I_07_C	Cluster I	7,50	35,0	30,9	24,8	35,1
I_08_A	Cluster I	1,50	35,9	31,8	25,5	35,9
I_08_B	Cluster I	4,50	35,8	31,8	25,6	35,9
I_08_C	Cluster I	7,50	37,4	33,4	27,3	37,6
I_09_A	Cluster I	1,50	32,7	28,6	22,5	32,8
I_09_B	Cluster I	4,50	32,9	28,8	22,7	33,0
I_09_C	Cluster I	7,50	34,6	30,5	24,4	34,7
I_10_A	Cluster I	1,50	25,6	21,5	15,4	25,7
I_10_B	Cluster I	4,50	27,7	23,7	17,7	27,9
I_10_C	Cluster I	7,50	28,1	24,1	18,1	28,3
I_11_A	Cluster I	1,50	34,0	30,0	23,8	34,1
I_11_B	Cluster I	4,50	36,2	32,1	26,0	36,3
I_11_C	Cluster I	7,50	37,6	33,5	27,4	37,7
I_12_A	Cluster I	1,50	29,2	25,2	19,0	29,3
I_12_B	Cluster I	4,50	31,5	27,5	21,4	31,7
I_12_C	Cluster I	7,50	36,0	32,0	26,0	36,2
I_13_A	Cluster I	1,50	37,5	33,4	27,3	37,6
I_13_B	Cluster I	4,50	39,1	35,0	28,9	39,2
I_13_C	Cluster I	7,50	40,0	35,9	29,8	40,1
I_14_A	Cluster I	1,50	26,6	22,6	16,6	26,8
I_14_B	Cluster I	4,50	30,2	26,1	20,1	30,3
I_14_C	Cluster I	7,50	33,4	29,4	23,4	33,6
I_15_A	Cluster I	1,50	35,1	31,0	24,9	35,2
I_15_B	Cluster I	4,50	35,9	31,9	25,7	36,0
I_15_C	Cluster I	7,50	37,1	33,0	26,9	37,2
I_16_A	Cluster I	1,50	39,4	35,4	29,3	39,5
I_16_B	Cluster I	4,50	39,2	35,2	29,1	39,4
I_16_C	Cluster I	7,50	40,1	36,0	29,9	40,2
I_17_A	Cluster I	1,50	37,1	33,1	26,9	37,2
I_17_B	Cluster I	4,50	38,7	34,7	28,6	38,8
I_17_C	Cluster I	7,50	40,1	36,1	30,0	40,2
I_18_A	Cluster I	1,50	37,3	33,2	27,0	37,3
I_18_B	Cluster I	4,50	39,0	34,9	28,8	39,1
I_18_C	Cluster I	7,50	40,7	36,7	30,6	40,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-4 Rekenresultaten Grotestraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grotestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I_19_A	Cluster I	1,50	39,8	35,7	29,6	39,9
I_19_B	Cluster I	4,50	41,6	37,6	31,4	41,7
I_19_C	Cluster I	7,50	42,5	38,5	32,4	42,6
I_20_A	Cluster I	1,50	31,3	27,3	21,2	31,5
I_20_B	Cluster I	4,50	33,1	29,0	23,0	33,2
I_20_C	Cluster I	7,50	34,6	30,6	24,5	34,8
I_21_A	Cluster I	1,50	39,8	35,8	29,6	39,9
I_21_B	Cluster I	4,50	41,9	37,9	31,7	42,0
I_21_C	Cluster I	7,50	43,3	39,2	33,1	43,4
I_22_A	Cluster I	1,50	31,7	27,7	21,6	31,9
I_22_B	Cluster I	4,50	33,7	29,6	23,6	33,8
I_22_C	Cluster I	7,50	35,6	31,6	25,5	35,8
I_23_A	Cluster I	1,50	40,2	36,2	30,0	40,3
I_23_B	Cluster I	4,50	41,6	37,5	31,4	41,7
I_23_C	Cluster I	7,50	42,4	38,3	32,2	42,5
I_24_A	Cluster I	1,50	40,1	36,0	29,9	40,2
I_24_B	Cluster I	4,50	42,1	38,0	31,9	42,2
I_24_C	Cluster I	7,50	43,5	39,5	33,4	43,7
I_25_A	Cluster I	1,50	34,1	30,1	24,0	34,2
I_25_B	Cluster I	4,50	36,1	32,1	26,0	36,3
I_25_C	Cluster I	7,50	37,6	33,6	27,5	37,8
I_26_A	Cluster I	1,50	45,4	41,4	35,2	45,5
I_26_B	Cluster I	4,50	47,3	43,2	37,1	47,4
I_26_C	Cluster I	7,50	47,3	43,3	37,2	47,4
I_27_A	Cluster I	1,50	48,6	44,5	38,4	48,7
I_27_B	Cluster I	4,50	49,7	45,7	39,6	49,8
I_27_C	Cluster I	7,50	49,6	45,6	39,5	49,8
I_28_A	Cluster I	1,50	53,7	49,6	43,5	53,8
I_28_B	Cluster I	4,50	54,9	50,8	44,7	55,0
I_28_C	Cluster I	7,50	55,0	50,9	44,8	55,1
I_29_A	Cluster I	1,50	49,6	45,6	39,5	49,8
I_29_B	Cluster I	4,50	51,2	47,1	41,0	51,3
I_29_C	Cluster I	7,50	51,5	47,5	41,4	51,6
I_30_A	Cluster I	1,50	32,7	28,6	22,4	32,8
I_30_B	Cluster I	4,50	34,3	30,3	24,1	34,4
I_30_C	Cluster I	7,50	34,7	30,7	24,6	34,8
I_31_A	Cluster I	1,50	36,2	32,1	26,0	36,3
I_31_B	Cluster I	4,50	38,9	34,8	28,8	39,0
I_31_C	Cluster I	7,50	41,7	37,7	31,6	41,9
I_32_A	Cluster I	1,50	55,5	51,4	45,3	55,6
I_32_B	Cluster I	4,50	56,5	52,4	46,3	56,6
I_32_C	Cluster I	7,50	56,5	52,5	46,4	56,6
I_33_A	Cluster I	1,50	55,6	51,6	45,4	55,7
I_33_B	Cluster I	4,50	56,6	52,6	46,5	56,7
I_33_C	Cluster I	7,50	56,7	52,6	46,5	56,8
I_34_A	Cluster I	1,50	51,2	47,1	41,0	51,3
I_34_B	Cluster I	4,50	52,6	48,6	42,5	52,8
I_34_C	Cluster I	7,50	52,9	48,9	42,8	53,1
I_35_A	Cluster I	1,50	35,9	31,9	25,7	36,0
I_35_B	Cluster I	4,50	33,5	29,4	23,3	33,6
I_35_C	Cluster I	7,50	34,0	30,0	23,9	34,1
I_36_A	Cluster I	1,50	33,8	29,7	23,6	33,9
I_36_B	Cluster I	4,50	33,8	29,8	23,7	33,9
I_36_C	Cluster I	7,50	35,0	31,0	24,9	35,1
I_37_A	Cluster I	1,50	49,6	45,5	39,4	49,7
I_37_B	Cluster I	4,50	50,9	46,8	40,7	51,0
I_37_C	Cluster I	7,50	50,9	46,8	40,7	51,0
I_38_A	Cluster I	1,50	55,6	51,6	45,5	55,8
I_38_B	Cluster I	4,50	56,7	52,7	46,6	56,9
I_38_C	Cluster I	7,50	56,8	52,8	46,7	56,9
I_39_A	Cluster I	1,50	55,8	51,7	45,6	55,9
I_39_B	Cluster I	4,50	56,9	52,8	46,7	57,0
I_39_C	Cluster I	7,50	56,9	52,9	46,8	57,1
I_40_A	Cluster I	1,50	51,2	47,1	41,0	51,3
I_40_B	Cluster I	4,50	52,7	48,7	42,6	52,8
I_40_C	Cluster I	7,50	53,1	49,0	43,0	53,2
I_41_A	Cluster I	1,50	33,1	29,1	23,0	33,3
I_41_B	Cluster I	4,50	33,8	29,7	23,6	33,9
I_41_C	Cluster I	7,50	35,1	31,0	24,9	35,2
I_42_A	Cluster I	1,50	33,6	29,5	23,4	33,7
I_42_B	Cluster I	4,50	33,3	29,3	23,1	33,4
I_42_C	Cluster I	7,50	33,9	29,9	23,8	34,1
I_43_A	Cluster I	1,50	50,0	46,0	39,9	50,2
I_43_B	Cluster I	4,50	51,5	47,5	41,4	51,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-4 Rekenresultaten Grotestraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 Laag totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grotestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I_43_C	Cluster I	7,50	51,7	47,6	41,5	51,8
I_44_A	Cluster I	1,50	56,5	52,4	46,3	56,6
I_44_B	Cluster I	4,50	57,5	53,5	47,4	57,7
I_44_C	Cluster I	7,50	57,6	53,5	47,5	57,7
I_45_A	Cluster I	1,50	56,7	52,7	46,5	56,8
I_45_B	Cluster I	4,50	57,7	53,7	47,6	57,9
I_45_C	Cluster I	7,50	57,7	53,6	47,6	57,8
I_46_A	Cluster I	1,50	52,3	48,3	42,1	52,4
I_46_B	Cluster I	4,50	53,6	49,6	43,5	53,7
I_46_C	Cluster I	7,50	53,7	49,7	43,6	53,9
I_47_A	Cluster I	1,50	34,3	30,2	24,1	34,4
I_47_B	Cluster I	4,50	33,1	29,0	22,9	33,2
I_47_C	Cluster I	7,50	33,5	29,5	23,3	33,6
I_48_A	Cluster I	1,50	36,2	32,1	26,0	36,3
I_48_B	Cluster I	4,50	33,1	29,0	22,9	33,2
I_48_C	Cluster I	7,50	33,8	29,7	23,6	33,9
I_49_A	Cluster I	1,50	51,0	47,0	40,9	51,2
I_49_B	Cluster I	4,50	52,5	48,5	42,4	52,6
I_49_C	Cluster I	7,50	52,7	48,6	42,5	52,8
I_50_A	Cluster I	1,50	57,1	53,1	47,0	57,2
I_50_B	Cluster I	4,50	58,0	54,0	47,9	58,2
I_50_C	Cluster I	7,50	58,1	54,0	48,0	58,2
I_51_A	Cluster I	1,50	53,0	49,0	42,8	53,1
I_51_B	Cluster I	4,50	54,2	50,2	44,1	54,4
I_51_C	Cluster I	7,50	54,3	50,3	44,2	54,4
I_52_A	Cluster I	1,50	51,6	47,5	41,4	51,7
I_52_B	Cluster I	4,50	52,9	48,9	42,8	53,0
I_52_C	Cluster I	7,50	53,2	49,1	43,1	53,3
I_53_A	Cluster I	1,50	34,6	30,5	24,3	34,6
I_53_B	Cluster I	4,50	35,3	31,3	25,1	35,4
I_53_C	Cluster I	7,50	35,3	31,2	25,1	35,4
I_54_A	Cluster I	1,50	45,9	41,9	35,7	46,0
I_54_B	Cluster I	4,50	48,2	44,1	38,0	48,3
I_54_C	Cluster I	7,50	49,5	45,4	39,3	49,6
I_55_A	Cluster I	1,50	47,0	43,0	36,8	47,1
I_55_B	Cluster I	4,50	49,0	45,0	38,9	49,2
I_55_C	Cluster I	7,50	50,0	45,9	39,8	50,1
I_56_A	Cluster I	1,50	36,9	32,8	26,3	36,9
I_56_B	Cluster I	4,50	38,1	34,0	27,7	38,1
I_56_C	Cluster I	7,50	38,1	34,0	27,6	38,1
I_57_A	Cluster I	1,50	35,4	31,3	25,3	35,5
I_57_B	Cluster I	4,50	38,2	34,1	28,0	38,3
I_57_C	Cluster I	7,50	40,7	36,7	30,6	40,9
I_58_A	Cluster I	1,50	44,7	40,6	34,5	44,8
I_58_B	Cluster I	4,50	46,5	42,5	36,4	46,6
I_58_C	Cluster I	7,50	47,8	43,7	37,6	47,9
I_59_A	Cluster I	1,50	44,8	40,8	34,6	44,9
I_59_B	Cluster I	4,50	45,9	41,9	35,8	46,0
I_59_C	Cluster I	7,50	47,2	43,2	37,1	47,4
I_60_A	Cluster I	1,50	33,8	29,7	23,2	33,8
I_60_B	Cluster I	4,50	35,1	31,0	24,6	35,1
I_60_C	Cluster I	7,50	35,7	31,6	25,2	35,7
I_61_A	Cluster I	1,50	35,1	31,0	24,5	35,1
I_61_B	Cluster I	4,50	35,9	31,8	25,3	35,9
I_61_C	Cluster I	7,50	35,8	31,7	25,2	35,8
I_62_A	Cluster I	1,50	35,1	31,1	24,9	35,2
I_62_B	Cluster I	4,50	37,3	33,3	27,1	37,4
I_62_C	Cluster I	7,50	39,1	35,1	28,9	39,2
I_63_A	Cluster I	1,50	43,8	39,7	33,6	43,9
I_63_B	Cluster I	4,50	45,7	41,7	35,6	45,8
I_63_C	Cluster I	7,50	47,1	43,1	37,0	47,3
I_64_A	Cluster I	1,50	42,6	38,5	32,4	42,7
I_64_B	Cluster I	4,50	44,3	40,3	34,2	44,4
I_64_C	Cluster I	7,50	45,4	41,4	35,3	45,5
I_65_A	Cluster I	1,50	42,3	38,2	32,1	42,4
I_65_B	Cluster I	4,50	43,4	39,3	33,2	43,5
I_65_C	Cluster I	7,50	44,5	40,4	34,3	44,6
I_66_A	Cluster I	1,50	34,5	30,4	23,9	34,5
I_66_B	Cluster I	4,50	35,3	31,2	24,7	35,3
I_66_C	Cluster I	7,50	35,9	31,8	25,4	35,9
I_67_A	Cluster I	1,50	34,5	30,3	23,8	34,4
I_67_B	Cluster I	4,50	35,1	31,0	24,5	35,1
I_67_C	Cluster I	7,50	35,4	31,3	24,8	35,4
I_68_A	Cluster I	1,50	31,8	27,7	21,3	31,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-4 Rekenresultaten Grotestraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grotestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I_68_B	Cluster I	4,50	33,6	29,5	23,2	33,6
I_68_C	Cluster I	7,50	34,5	30,4	24,2	34,6
I_69_A	Cluster I	1,50	41,6	37,6	31,4	41,8
I_69_B	Cluster I	4,50	43,4	39,3	33,2	43,5
I_69_C	Cluster I	7,50	44,6	40,6	34,5	44,8
I_70_A	Cluster I	1,50	38,4	34,4	28,2	38,5
I_70_B	Cluster I	4,50	40,3	36,2	30,1	40,4
I_70_C	Cluster I	7,50	41,6	37,6	31,5	41,7
I_71_A	Cluster I	1,50	38,0	34,0	27,8	38,1
I_71_B	Cluster I	4,50	39,6	35,6	29,4	39,7
I_71_C	Cluster I	7,50	41,1	37,1	31,0	41,3
I_72_A	Cluster I	1,50	32,1	28,0	21,6	32,1
I_72_B	Cluster I	4,50	33,2	29,1	22,8	33,3
I_72_C	Cluster I	7,50	33,7	29,6	23,3	33,8
I_73_A	Cluster I	1,50	32,0	27,9	21,5	32,0
I_73_B	Cluster I	4,50	33,5	29,4	23,0	33,5
I_73_C	Cluster I	7,50	33,9	29,9	23,5	34,0
I_74_A	Cluster I	1,50	31,8	27,8	21,6	31,9
I_74_B	Cluster I	4,50	33,3	29,3	23,2	33,5
I_74_C	Cluster I	7,50	34,0	29,9	23,8	34,1
I_75_A	Cluster I	1,50	39,3	35,2	29,0	39,4
I_75_B	Cluster I	4,50	40,7	36,7	30,6	40,9
I_75_C	Cluster I	7,50	42,0	37,9	31,8	42,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-5 Rekenresultaten Het Zand

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Het Zand
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
A_01_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--	
A_01_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--	
A_01_C	Cluster A	8,20	--	--	--	--	
A_01_D	Cluster A	11,20	--	--	--	--	
A_02_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--	
A_02_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--	
A_02_C	Cluster A	8,20	--	--	--	--	
A_03_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--	
A_03_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--	
A_04_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--	
A_04_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--	
A_05_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--	
A_05_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--	
A_06_A	Cluster A	8,20	--	--	--	--	
A_06_B	Cluster A	11,20	--	--	--	--	
A_07_A	Cluster A	8,20	--	--	--	--	
A_07_B	Cluster A	11,20	--	--	--	--	
A_08_A	Cluster A	8,20	--	--	--	--	
A_08_B	Cluster A	11,20	--	--	--	--	
A_09_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--	
A_09_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--	
A_09_C	Cluster A	8,20	--	--	--	--	
A_10_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--	
A_10_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--	
A_11_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--	
A_11_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--	
A_12_A	Cluster A	8,20	--	--	--	--	
A_13_A	Cluster A	8,20	--	--	--	--	
A_14_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--	
A_14_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--	
A_15_A	Cluster A	8,20	--	--	--	--	
A_16_A	Cluster A	1,50	9,0	4,8	-2,5	8,7	
A_16_B	Cluster A	4,50	9,1	4,9	-2,5	8,8	
A_16_C	Cluster A	7,50	11,0	6,7	-0,6	10,7	
A_16_D	Cluster A	10,50	10,8	6,6	-0,7	10,5	
A_17_A	Cluster A	1,50	14,4	10,2	2,9	14,1	
A_17_B	Cluster A	4,50	15,8	11,6	4,3	15,5	
A_17_C	Cluster A	7,50	18,1	13,9	6,6	17,8	
A_17_D	Cluster A	10,50	20,8	16,6	9,3	20,5	
A_18_A	Cluster A	1,50	15,2	11,0	3,7	14,9	
A_18_B	Cluster A	4,50	19,4	15,2	7,9	19,1	
A_18_C	Cluster A	7,50	22,2	18,0	10,7	21,9	
A_18_D	Cluster A	10,50	24,3	20,1	12,8	24,0	
A_19_A	Cluster A	1,50	16,4	12,2	4,9	16,1	
A_19_B	Cluster A	4,50	22,8	18,6	11,3	22,5	
A_19_C	Cluster A	7,50	25,8	21,6	14,3	25,5	
A_19_D	Cluster A	10,50	27,1	22,9	15,6	26,8	
A_20_A	Cluster A	1,50	17,5	13,3	6,0	17,2	
A_20_B	Cluster A	4,50	24,5	20,3	13,0	24,3	
A_20_C	Cluster A	7,50	27,4	23,2	15,9	27,1	
A_20_D	Cluster A	10,50	28,1	23,9	16,6	27,8	
A_21_A	Cluster A	1,50	20,8	16,6	9,3	20,5	
A_21_B	Cluster A	4,50	24,1	19,9	12,6	23,8	
A_21_C	Cluster A	7,50	26,2	22,0	14,7	25,9	
A_21_D	Cluster A	10,50	27,4	23,2	15,9	27,1	
A_22_A	Cluster A	1,50	16,1	11,9	4,6	15,8	
A_22_B	Cluster A	4,50	18,1	13,9	6,6	17,9	
A_22_C	Cluster A	7,50	21,3	17,1	9,8	21,0	
A_22_D	Cluster A	10,50	24,5	20,3	13,0	24,2	
A_23_A	Cluster A	1,50	16,2	12,0	4,7	15,9	
A_23_B	Cluster A	4,50	18,8	14,6	7,3	18,5	
A_23_C	Cluster A	7,50	23,0	18,8	11,5	22,7	
A_23_D	Cluster A	10,50	28,8	24,6	17,3	28,5	
A_24_A	Cluster A	13,50	28,1	23,9	16,6	27,8	
A_25_A	Cluster A	13,50	30,6	26,4	19,1	30,3	
A_26_A	Cluster A	13,50	30,9	26,7	19,4	30,6	
A_27_A	Cluster A	1,50	21,1	16,9	9,6	20,9	
A_27_B	Cluster A	4,50	23,9	19,7	12,4	23,6	
A_27_C	Cluster A	7,50	26,9	22,7	15,3	26,6	
A_27_D	Cluster A	10,50	29,6	25,4	18,1	29,3	
A_28_A	Cluster A	1,50	32,8	28,6	21,3	32,5	
A_28_B	Cluster A	4,50	34,1	29,9	22,6	33,8	
A_28_C	Cluster A	7,50	34,9	30,7	23,4	34,6	
A_28_D	Cluster A	10,50	35,2	31,0	23,6	34,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-5 Rekenresultaten Het Zand

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Het Zand
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
A_28_E	Cluster A	13,50	35,4	31,2	23,9	35,1	
A_29_A	Cluster A	1,50	33,0	28,8	21,5	32,7	
A_29_B	Cluster A	4,50	33,8	29,6	22,3	33,5	
A_29_C	Cluster A	7,50	34,2	30,0	22,7	33,9	
A_29_D	Cluster A	10,50	34,6	30,4	23,1	34,3	
A_29_E	Cluster A	13,50	35,1	30,9	23,6	34,8	
A_30_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--	
A_30_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--	
A_30_C	Cluster A	8,20	--	--	--	--	
A_31_A	Cluster A	11,20	--	--	--	--	
A_32_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--	
A_32_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--	
A_33_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--	
A_33_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--	
A_34_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--	
A_34_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--	
A_35_A	Cluster A	8,20	--	--	--	--	
A_36_A	Cluster A	8,20	--	--	--	--	
A_37_A	Cluster A	8,20	--	--	--	--	
A_38_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--	
A_38_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--	
A_38_C	Cluster A	8,20	--	--	--	--	
A_39_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--	
A_39_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--	
A_39_C	Cluster A	8,20	--	--	--	--	
A_40_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--	
A_40_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--	
A_40_C	Cluster A	8,20	--	--	--	--	
A_41_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--	
A_41_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--	
A_42_A	Cluster A	8,20	--	--	--	--	
A_43_A	Cluster A	11,20	--	--	--	--	
A_44_A	Cluster A	11,20	--	--	--	--	
A_45_A	Cluster A	1,50	8,0	3,8	-3,5	7,7	
A_45_B	Cluster A	4,50	9,6	5,4	-1,9	9,3	
A_45_C	Cluster A	7,50	11,2	7,0	-0,3	10,9	
A_45_D	Cluster A	10,50	8,7	4,5	-2,8	8,4	
A_46_A	Cluster A	1,50	12,5	8,3	1,0	12,2	
A_46_B	Cluster A	4,50	14,3	10,1	2,8	14,0	
A_46_C	Cluster A	7,50	16,5	12,3	5,0	16,2	
A_46_D	Cluster A	10,50	18,0	13,8	6,5	17,7	
A_47_A	Cluster A	1,50	12,3	8,1	0,8	12,0	
A_47_B	Cluster A	4,50	13,8	9,6	2,3	13,5	
A_47_C	Cluster A	7,50	15,9	11,7	4,4	15,6	
A_47_D	Cluster A	10,50	17,5	13,3	6,0	17,2	
A_47_E	Cluster A	13,50	20,5	16,3	9,0	20,2	
A_48_A	Cluster A	1,50	12,3	8,1	0,8	12,0	
A_48_B	Cluster A	4,50	13,8	9,6	2,3	13,5	
A_48_C	Cluster A	7,50	15,9	11,7	4,4	15,6	
A_48_D	Cluster A	10,50	18,4	14,2	6,9	18,1	
A_48_E	Cluster A	13,50	21,3	17,1	9,8	21,0	
A_49_A	Cluster A	1,50	13,1	8,9	1,6	12,8	
A_49_B	Cluster A	4,50	14,7	10,4	3,2	14,4	
A_49_C	Cluster A	7,50	16,4	12,2	4,9	16,1	
A_49_D	Cluster A	10,50	19,0	14,8	7,5	18,7	
A_50_A	Cluster A	1,50	13,4	9,2	1,9	13,1	
A_50_B	Cluster A	4,50	14,8	10,6	3,3	14,5	
A_50_C	Cluster A	7,50	16,9	12,7	5,4	16,6	
A_50_D	Cluster A	10,50	19,2	15,0	7,7	19,0	
A_51_A	Cluster A	1,50	14,3	10,1	2,8	14,0	
A_51_B	Cluster A	4,50	16,8	12,6	5,3	16,5	
A_51_C	Cluster A	7,50	18,2	14,0	6,7	17,9	
A_51_D	Cluster A	10,50	19,7	15,5	8,2	19,4	
A_52_A	Cluster A	1,50	13,8	9,6	2,3	13,5	
A_52_B	Cluster A	4,50	15,2	11,0	3,7	14,9	
A_52_C	Cluster A	7,50	17,0	12,8	5,5	16,7	
A_52_D	Cluster A	10,50	20,3	16,1	8,8	20,0	
A_53_A	Cluster A	1,50	14,5	10,3	3,0	14,3	
A_53_B	Cluster A	4,50	16,1	11,9	4,6	15,8	
A_53_C	Cluster A	7,50	18,2	14,0	6,7	17,9	
A_53_D	Cluster A	10,50	19,6	15,3	8,0	19,3	
A_53_E	Cluster A	13,50	22,3	18,1	10,7	22,0	
A_54_A	Cluster A	1,50	12,8	8,6	1,3	12,5	
A_54_B	Cluster A	4,50	16,0	11,8	4,5	15,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-5 Rekenresultaten Het Zand

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Het Zand
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A_54_C	Cluster A	7,50	19,0	14,8	7,5	18,7
A_54_D	Cluster A	10,50	21,4	17,2	9,9	21,1
A_54_E	Cluster A	13,50	24,0	19,7	12,4	23,7
A_55_A	Cluster A	13,50	13,8	9,6	2,3	13,5
A_56_A	Cluster A	13,50	21,1	16,9	9,6	20,8
A_57_A	Cluster A	13,50	0,6	-3,6	-10,9	0,4
A_58_A	Cluster A	13,50	0,4	-3,8	-11,1	0,1
A_59_A	Cluster A	13,50	31,3	27,1	19,7	31,0
A_60_A	Cluster A	13,50	7,8	3,6	-3,7	7,5
B_01_A	Cluster B	1,50	10,2	6,0	-1,3	9,9
B_01_B	Cluster B	4,50	11,8	7,6	0,3	11,5
B_01_C	Cluster B	7,50	14,1	9,9	2,6	13,8
B_02_A	Cluster B	1,50	10,5	6,3	-1,0	10,2
B_02_B	Cluster B	4,50	12,4	8,2	0,9	12,1
B_02_C	Cluster B	7,50	14,9	10,7	3,4	14,6
B_03_A	Cluster B	1,50	9,7	5,5	-1,8	9,4
B_03_B	Cluster B	4,50	11,6	7,4	0,1	11,3
B_03_C	Cluster B	7,50	14,0	9,8	2,5	13,7
B_04_A	Cluster B	1,50	9,5	5,3	-2,0	9,3
B_04_B	Cluster B	4,50	11,4	7,1	-0,2	11,1
B_04_C	Cluster B	7,50	13,7	9,5	2,2	13,4
B_05_A	Cluster B	1,50	9,1	4,9	-2,4	8,8
B_05_B	Cluster B	4,50	10,8	6,6	-0,7	10,6
B_05_C	Cluster B	7,50	12,9	8,7	1,4	12,6
B_06_A	Cluster B	1,50	8,2	4,0	-3,3	7,9
B_06_B	Cluster B	4,50	9,6	5,4	-1,9	9,3
B_06_C	Cluster B	7,50	11,6	7,4	0,1	11,4
B_07_A	Cluster B	4,50	--	--	--	--
B_07_B	Cluster B	7,50	--	--	--	--
B_08_A	Cluster B	4,50	--	--	--	--
B_08_B	Cluster B	7,50	--	--	--	--
B_09_A	Cluster B	4,50	--	--	--	--
B_09_B	Cluster B	7,50	--	--	--	--
B_10_A	Cluster B	4,50	--	--	--	--
B_10_B	Cluster B	7,50	--	--	--	--
B_11_A	Cluster B	4,50	7,6	3,4	-3,9	7,3
B_11_B	Cluster B	7,50	10,1	5,9	-1,4	9,8
B_12_A	Cluster B	1,50	6,3	2,1	-5,2	6,0
B_12_B	Cluster B	4,50	8,0	3,8	-3,5	7,7
B_12_C	Cluster B	7,50	10,2	6,0	-1,3	9,9
B_13_A	Cluster B	1,50	6,8	2,6	-4,7	6,5
B_13_B	Cluster B	4,50	8,7	4,5	-2,8	8,4
B_13_C	Cluster B	7,50	10,8	6,6	-0,7	10,5
B_14_A	Cluster B	1,50	7,2	3,0	-4,3	6,9
B_14_B	Cluster B	4,50	9,1	4,9	-2,4	8,8
B_14_C	Cluster B	7,50	11,8	7,6	0,3	11,5
B_15_A	Cluster B	1,50	7,3	3,0	-4,3	7,0
B_15_B	Cluster B	4,50	8,7	4,5	-2,8	8,4
B_15_C	Cluster B	7,50	10,5	6,2	-1,1	10,2
B_16_A	Cluster B	1,50	8,6	4,4	-2,9	8,3
B_16_B	Cluster B	4,50	10,0	5,8	-1,5	9,7
B_16_C	Cluster B	7,50	12,3	8,1	0,8	12,0
B_17_A	Cluster B	1,50	7,2	3,0	-4,3	6,9
B_17_B	Cluster B	4,50	8,8	4,5	-2,8	8,5
B_17_C	Cluster B	7,50	11,7	7,5	0,2	11,5
B_18_A	Cluster B	1,50	7,4	3,1	-4,2	7,1
B_18_B	Cluster B	4,50	9,7	5,5	-1,8	9,4
B_18_C	Cluster B	7,50	13,1	8,9	1,6	12,8
B_19_A	Cluster B	1,50	7,8	3,6	-3,7	7,5
B_19_B	Cluster B	4,50	10,0	5,8	-1,5	9,7
B_19_C	Cluster B	7,50	13,2	9,0	1,7	13,0
B_20_A	Cluster B	1,50	8,5	4,3	-3,0	8,2
B_20_B	Cluster B	4,50	10,6	6,4	-0,9	10,4
B_20_C	Cluster B	7,50	13,6	9,4	2,1	13,3
B_21_A	Cluster B	1,50	9,3	5,1	-2,2	9,0
B_21_B	Cluster B	4,50	11,4	7,2	-0,1	11,1
B_21_C	Cluster B	7,50	14,7	10,5	3,2	14,4
B_22_A	Cluster B	1,50	9,0	4,7	-2,6	8,7
B_22_B	Cluster B	4,50	10,9	6,7	-0,6	10,6
B_22_C	Cluster B	7,50	14,7	10,5	3,2	14,4
B_23_A	Cluster B	1,50	7,1	2,9	-4,4	6,8
B_23_B	Cluster B	4,50	8,9	4,7	-2,6	8,6
B_23_C	Cluster B	7,50	11,8	7,6	0,3	11,5
B_24_A	Cluster B	1,50	6,5	2,3	-5,0	6,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-5 Rekenresultaten Het Zand

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Het Zand
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B_24_B	Cluster B	4,50	8,3	4,0	-3,3	8,0
B_24_C	Cluster B	7,50	10,4	6,2	-1,1	10,1
B_25_A	Cluster B	1,50	5,6	1,4	-5,9	5,3
B_25_B	Cluster B	4,50	7,1	2,9	-4,4	6,9
B_25_C	Cluster B	7,50	9,6	5,4	-2,0	9,3
B_26_A	Cluster B	1,50	4,0	-0,2	-7,5	3,7
B_26_B	Cluster B	4,50	5,4	1,2	-6,1	5,1
B_26_C	Cluster B	7,50	7,8	3,5	-3,8	7,5
B_27_A	Cluster B	3,50	18,3	14,1	6,8	18,0
B_27_B	Cluster B	6,50	18,7	14,5	7,2	18,4
B_28_A	Cluster B	3,50	--	--	--	--
B_28_B	Cluster B	6,50	--	--	--	--
B_29_A	Cluster B	3,50	19,9	15,7	8,4	19,6
B_29_B	Cluster B	6,50	20,6	16,4	9,1	20,4
B_30_A	Cluster B	3,50	18,6	14,4	7,1	18,3
B_30_B	Cluster B	6,50	19,8	15,5	8,2	19,5
B_31_A	Cluster B	3,50	13,1	8,9	1,6	12,8
B_31_B	Cluster B	6,50	15,6	11,4	4,1	15,3
B_32_A	Cluster B	3,50	7,7	3,5	-3,8	7,4
B_32_B	Cluster B	6,50	9,6	5,4	-1,9	9,3
B_33_A	Cluster B	3,50	6,9	2,7	-4,6	6,6
B_33_B	Cluster B	6,50	8,4	4,2	-3,1	8,1
B_34_A	Cluster B	3,50	3,0	-1,2	-8,5	2,7
B_34_B	Cluster B	6,50	4,3	0,1	-7,3	4,0
B_35_A	Cluster B	3,50	4,2	0,0	-7,3	3,9
B_35_B	Cluster B	6,50	7,1	2,9	-4,4	6,8
B_36_A	Cluster B	3,50	6,2	2,0	-5,3	5,9
B_36_B	Cluster B	6,50	8,2	4,0	-3,3	7,9
B_37_A	Cluster B	4,50	--	--	--	--
B_37_B	Cluster B	7,50	--	--	--	--
B_37_C	Cluster B	10,50	--	--	--	--
B_37_D	Cluster B	13,50	--	--	--	--
B_38_A	Cluster B	4,50	--	--	--	--
B_38_B	Cluster B	7,50	--	--	--	--
B_38_C	Cluster B	10,50	--	--	--	--
B_38_D	Cluster B	13,50	--	--	--	--
B_39_A	Cluster B	4,50	--	--	--	--
B_39_B	Cluster B	7,50	--	--	--	--
B_39_C	Cluster B	10,50	--	--	--	--
B_39_D	Cluster B	13,50	--	--	--	--
B_40_A	Cluster B	4,50	--	--	--	--
B_40_B	Cluster B	7,50	--	--	--	--
B_40_C	Cluster B	10,50	--	--	--	--
B_40_D	Cluster B	13,50	--	--	--	--
B_41_A	Cluster B	1,50	3,2	-1,1	-8,4	2,9
B_41_B	Cluster B	4,50	3,8	-0,4	-7,7	3,5
B_41_C	Cluster B	7,50	4,1	-0,1	-7,4	3,8
B_41_D	Cluster B	10,50	2,7	-1,5	-8,8	2,4
B_41_E	Cluster B	13,50	--	--	--	--
B_42_A	Cluster B	1,50	8,8	4,6	-2,7	8,5
B_42_B	Cluster B	4,50	10,2	6,0	-1,4	9,9
B_42_C	Cluster B	7,50	10,7	6,5	-0,8	10,4
B_42_D	Cluster B	10,50	10,6	6,4	-0,9	10,3
B_42_E	Cluster B	13,50	14,0	9,8	2,5	13,7
B_43_A	Cluster B	1,50	8,2	4,0	-3,3	7,9
B_43_B	Cluster B	4,50	9,9	5,7	-1,6	9,6
B_43_C	Cluster B	7,50	11,6	7,3	0,1	11,3
B_43_D	Cluster B	10,50	11,5	7,3	0,0	11,2
B_43_E	Cluster B	13,50	14,4	10,2	2,9	14,1
B_44_A	Cluster B	1,50	7,8	3,6	-3,7	7,5
B_44_B	Cluster B	4,50	9,7	5,5	-1,8	9,4
B_44_C	Cluster B	7,50	12,1	7,9	0,6	11,8
B_44_D	Cluster B	10,50	11,7	7,5	0,2	11,4
B_44_E	Cluster B	13,50	14,3	10,1	2,8	14,0
B_45_A	Cluster B	1,50	5,6	1,4	-5,9	5,4
B_45_B	Cluster B	4,50	7,6	3,4	-3,9	7,4
B_45_C	Cluster B	7,50	9,6	5,4	-2,0	9,3
B_45_D	Cluster B	10,50	11,6	7,4	0,1	11,3
B_45_E	Cluster B	13,50	14,9	10,7	3,3	14,6
B_46_A	Cluster B	10,50	11,9	7,7	0,4	11,6
B_46_B	Cluster B	13,50	15,0	10,8	3,5	14,7
B_47_A	Cluster B	1,50	5,6	1,4	-5,9	5,3
B_47_B	Cluster B	4,50	7,5	3,3	-4,0	7,2
B_47_C	Cluster B	7,50	9,9	5,7	-1,6	9,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-5 Rekenresultaten Het Zand

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Het Zand
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B_48_A	Cluster B	1,50	6,3	2,1	-5,2	6,0
B_48_B	Cluster B	4,50	8,1	3,9	-3,5	7,8
B_48_C	Cluster B	7,50	10,4	6,2	-1,1	10,1
B_49_A	Cluster B	1,50	6,3	2,1	-5,2	6,1
B_49_B	Cluster B	4,50	8,1	3,9	-3,4	7,8
B_49_C	Cluster B	7,50	10,8	6,6	-0,7	10,5
B_50_A	Cluster B	1,50	6,7	2,5	-4,8	6,4
B_50_B	Cluster B	4,50	8,5	4,3	-3,0	8,2
B_50_C	Cluster B	7,50	10,8	6,5	-0,8	10,5
B_51_A	Cluster B	1,50	8,0	3,8	-3,5	7,8
B_51_B	Cluster B	4,50	10,1	5,9	-1,4	9,8
B_51_C	Cluster B	7,50	11,6	7,4	0,1	11,3
B_52_A	Cluster B	1,50	9,0	4,8	-2,5	8,7
B_52_B	Cluster B	4,50	10,9	6,7	-0,6	10,6
B_52_C	Cluster B	7,50	13,0	8,8	1,5	12,7
B_53_A	Cluster B	1,50	16,8	12,6	5,3	16,5
B_53_B	Cluster B	4,50	16,5	12,3	5,0	16,2
B_53_C	Cluster B	7,50	17,1	12,9	5,5	16,8
B_54_A	Cluster B	1,50	16,5	12,3	5,0	16,2
B_54_B	Cluster B	4,50	16,3	12,1	4,8	16,0
B_54_C	Cluster B	7,50	16,8	12,6	5,3	16,5
B_55_A	Cluster B	1,50	16,5	12,3	5,0	16,2
B_55_B	Cluster B	4,50	16,5	12,3	5,0	16,3
B_55_C	Cluster B	7,50	17,2	13,0	5,7	16,9
B_56_A	Cluster B	1,50	5,3	1,1	-6,2	5,0
B_56_B	Cluster B	4,50	9,0	4,8	-2,6	8,7
B_56_C	Cluster B	7,50	9,8	5,6	-1,7	9,6
B_57_A	Cluster B	1,50	-1,8	-6,0	-13,3	-2,1
B_57_B	Cluster B	4,50	0,3	-3,9	-11,2	0,0
B_57_C	Cluster B	7,50	1,0	-3,2	-10,5	0,7
B_58_A	Cluster B	1,50	-1,5	-5,7	-13,0	-1,8
B_58_B	Cluster B	4,50	-0,3	-4,5	-11,8	-0,6
B_58_C	Cluster B	7,50	2,9	-1,3	-8,6	2,6
B_59_A	Cluster B	1,50	2,5	-1,8	-9,1	2,2
B_59_B	Cluster B	4,50	4,3	0,1	-7,2	4,0
B_59_C	Cluster B	7,50	6,1	1,9	-5,4	5,8
B_60_A	Cluster B	1,50	4,6	0,4	-6,9	4,3
B_60_B	Cluster B	4,50	5,8	1,6	-5,7	5,5
B_60_C	Cluster B	7,50	7,1	2,9	-4,5	6,8
B_61_A	Cluster B	1,50	6,2	2,0	-5,3	6,0
B_61_B	Cluster B	4,50	8,1	3,9	-3,4	7,8
B_61_C	Cluster B	7,50	8,9	4,7	-2,6	8,6
B_62_A	Cluster B	1,50	6,4	2,2	-5,2	6,1
B_62_B	Cluster B	4,50	7,9	3,7	-3,6	7,6
B_62_C	Cluster B	7,50	8,9	4,7	-2,6	8,6
B_63_A	Cluster B	1,50	5,7	1,5	-5,8	5,4
B_63_B	Cluster B	4,50	7,3	3,1	-4,2	7,0
B_63_C	Cluster B	7,50	8,3	4,1	-3,2	8,0
B_64_A	Cluster B	1,50	7,0	2,8	-4,6	6,7
B_64_B	Cluster B	4,50	9,0	4,8	-2,5	8,7
B_64_C	Cluster B	7,50	11,5	7,3	0,0	11,2
B_65_A	Cluster B	1,50	1,8	-2,4	-9,7	1,5
B_65_B	Cluster B	4,50	4,2	0,0	-7,3	3,9
B_65_C	Cluster B	7,50	6,2	2,0	-5,3	5,9
B_66_A	Cluster B	1,50	6,0	1,7	-5,6	5,7
B_66_B	Cluster B	4,50	7,9	3,7	-3,6	7,6
B_66_C	Cluster B	7,50	11,0	6,8	-0,5	10,7
B_67_A	Cluster B	1,50	7,0	2,8	-4,5	6,7
B_67_B	Cluster B	4,50	9,0	4,8	-2,5	8,7
B_67_C	Cluster B	7,50	11,2	7,0	-0,3	10,9
B_68_A	Cluster B	1,50	7,4	3,2	-4,1	7,1
B_68_B	Cluster B	4,50	9,5	5,3	-2,0	9,2
B_68_C	Cluster B	7,50	11,8	7,6	0,3	11,5
B_69_A	Cluster B	1,50	7,9	3,7	-3,6	7,6
B_69_B	Cluster B	4,50	9,8	5,6	-1,7	9,5
B_69_C	Cluster B	7,50	12,2	8,0	0,7	11,9
B_70_A	Cluster B	1,50	4,9	0,7	-6,6	4,6
B_70_B	Cluster B	4,50	6,6	2,3	-5,0	6,3
B_70_C	Cluster B	7,50	8,4	4,2	-3,1	8,2
B_71_A	Cluster B	1,50	4,6	0,4	-6,9	4,3
B_71_B	Cluster B	4,50	5,7	1,5	-5,8	5,4
B_71_C	Cluster B	7,50	3,3	-0,9	-8,2	3,1
B_72_A	Cluster B	1,50	5,8	1,6	-5,7	5,5
B_72_B	Cluster B	4,50	6,8	2,6	-4,7	6,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-5 Rekenresultaten Het Zand

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Het Zand
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B_72_C	Cluster B	7,50	2,1	-2,1	-9,4	1,8
B_73_A	Cluster B	1,50	5,9	1,7	-5,6	5,6
B_73_B	Cluster B	4,50	7,4	3,2	-4,1	7,1
B_73_C	Cluster B	7,50	4,1	-0,1	-7,4	3,8
B_74_A	Cluster B	1,50	4,3	0,1	-7,2	4,0
B_74_B	Cluster B	4,50	5,5	1,3	-6,0	5,2
B_74_C	Cluster B	7,50	3,7	-0,5	-7,8	3,4
B_75_A	Cluster B	1,50	2,1	-2,1	-9,4	1,9
B_75_B	Cluster B	4,50	7,4	3,2	-4,2	7,1
B_75_C	Cluster B	7,50	8,7	4,5	-2,8	8,4
B_76_A	Cluster B	1,50	15,7	11,5	4,2	15,5
B_76_B	Cluster B	4,50	15,7	11,5	4,2	15,5
B_76_C	Cluster B	7,50	16,0	11,8	4,5	15,8
B_77_A	Cluster B	1,50	16,1	11,9	4,6	15,8
B_77_B	Cluster B	4,50	16,1	11,9	4,6	15,8
B_77_C	Cluster B	7,50	16,8	12,6	5,3	16,5
C_01_A	Cluster C	4,50	--	--	--	--
C_01_B	Cluster C	7,50	--	--	--	--
C_02_A	Cluster C	4,50	--	--	--	--
C_02_B	Cluster C	7,50	--	--	--	--
C_03_A	Cluster C	4,50	--	--	--	--
C_03_B	Cluster C	7,50	--	--	--	--
C_04_A	Cluster C	10,50	--	--	--	--
C_05_A	Cluster C	10,50	--	--	--	--
C_06_A	Cluster C	10,50	--	--	--	--
C_07_A	Cluster C	4,50	--	--	--	--
C_07_B	Cluster C	7,50	--	--	--	--
C_07_C	Cluster C	10,50	--	--	--	--
C_08_A	Cluster C	4,50	--	--	--	--
C_08_B	Cluster C	7,50	--	--	--	--
C_08_C	Cluster C	10,50	--	--	--	--
C_09_A	Cluster C	13,50	--	--	--	--
C_10_A	Cluster C	13,50	--	--	--	--
C_11_A	Cluster C	13,50	14,1	9,8	2,5	13,8
C_12_A	Cluster C	13,50	--	--	--	--
C_13_A	Cluster C	4,50	--	--	--	--
C_13_B	Cluster C	7,50	--	--	--	--
C_13_C	Cluster C	10,50	--	--	--	--
C_14_A	Cluster C	4,50	--	--	--	--
C_14_B	Cluster C	7,50	--	--	--	--
C_15_A	Cluster C	4,50	--	--	--	--
C_15_B	Cluster C	7,50	--	--	--	--
C_16_A	Cluster C	10,50	--	--	--	--
C_17_A	Cluster C	10,50	--	--	--	--
C_18_A	Cluster C	4,50	--	--	--	--
C_18_B	Cluster C	7,50	--	--	--	--
C_18_C	Cluster C	10,50	--	--	--	--
C_18_D	Cluster C	13,50	--	--	--	--
C_19_A	Cluster C	4,50	--	--	--	--
C_19_B	Cluster C	7,50	--	--	--	--
C_19_C	Cluster C	10,50	--	--	--	--
C_19_D	Cluster C	13,50	--	--	--	--
C_20_A	Cluster C	1,50	8,9	4,7	-2,7	8,6
C_20_B	Cluster C	4,50	9,4	5,2	-2,2	9,1
C_20_C	Cluster C	7,50	2,8	-1,4	-8,7	2,5
C_20_D	Cluster C	10,50	-0,1	-4,3	-11,6	-0,4
C_20_E	Cluster C	13,50	--	--	--	--
C_21_A	Cluster C	1,50	8,9	4,7	-2,6	8,6
C_21_B	Cluster C	4,50	10,5	6,3	-1,1	10,2
C_21_C	Cluster C	7,50	10,8	6,6	-0,7	10,5
C_21_D	Cluster C	10,50	12,6	8,4	1,0	12,3
C_22_A	Cluster C	1,50	8,2	4,0	-3,3	7,9
C_22_B	Cluster C	4,50	9,5	5,3	-2,0	9,2
C_22_C	Cluster C	7,50	10,0	5,8	-1,5	9,7
C_22_D	Cluster C	10,50	10,9	6,7	-0,6	10,6
C_23_A	Cluster C	13,50	12,8	8,6	1,3	12,5
C_24_A	Cluster C	13,50	13,4	9,2	1,9	13,1
C_25_A	Cluster C	13,50	13,8	9,6	2,3	13,5
C_26_A	Cluster C	1,50	10,9	6,7	-0,6	10,6
C_26_B	Cluster C	4,50	11,8	7,6	0,3	11,5
C_26_C	Cluster C	7,50	10,7	6,5	-0,8	10,4
C_26_D	Cluster C	10,50	11,9	7,7	0,4	11,6
C_27_A	Cluster C	1,50	8,8	4,5	-2,8	8,5
C_27_B	Cluster C	4,50	10,0	5,8	-1,5	9,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-5 Rekenresultaten Het Zand

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Het Zand
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C_27_C	Cluster C	7,50	9,9	5,7	-1,6	9,6
C_27_D	Cluster C	10,50	10,2	6,0	-1,3	9,9
C_28_A	Cluster C	1,50	9,6	5,4	-1,9	9,4
C_28_B	Cluster C	4,50	11,2	7,0	-0,3	10,9
C_28_C	Cluster C	7,50	11,7	7,5	0,2	11,4
C_28_D	Cluster C	10,50	12,9	8,7	1,4	12,6
C_29_A	Cluster C	1,50	10,1	5,9	-1,4	9,8
C_29_B	Cluster C	4,50	11,3	7,1	-0,2	11,0
C_29_C	Cluster C	7,50	10,7	6,5	-0,9	10,4
C_29_D	Cluster C	10,50	10,9	6,7	-0,6	10,6
C_29_E	Cluster C	13,50	12,6	8,4	1,1	12,3
C_30_A	Cluster C	1,50	8,0	3,8	-3,5	7,7
C_30_B	Cluster C	4,50	9,1	4,9	-2,4	8,9
C_30_C	Cluster C	7,50	10,3	6,1	-1,2	10,0
C_30_D	Cluster C	10,50	12,9	8,7	1,3	12,6
C_30_E	Cluster C	13,50	14,7	10,5	3,2	14,4
C_31_A	Cluster C	1,50	8,1	3,9	-3,4	7,8
C_31_B	Cluster C	4,50	9,5	5,3	-2,0	9,2
C_31_C	Cluster C	7,50	11,4	7,2	-0,1	11,1
C_31_D	Cluster C	10,50	13,6	9,4	2,1	13,3
C_32_A	Cluster C	1,50	8,1	3,9	-3,4	7,8
C_32_B	Cluster C	4,50	9,4	5,2	-2,1	9,1
C_32_C	Cluster C	7,50	11,2	7,0	-0,3	10,9
C_32_D	Cluster C	10,50	11,8	7,6	0,3	11,5
C_33_A	Cluster C	1,50	8,9	4,7	-2,6	8,6
C_33_B	Cluster C	4,50	9,9	5,7	-1,6	9,6
C_33_C	Cluster C	7,50	11,3	7,1	-0,2	11,0
C_33_D	Cluster C	10,50	12,4	8,2	0,9	12,1
C_34_A	Cluster C	1,50	3,5	-0,8	-8,0	3,2
C_34_B	Cluster C	4,50	5,3	1,1	-6,2	5,0
C_34_C	Cluster C	7,50	7,7	3,5	-3,8	7,5
C_34_D	Cluster C	10,50	9,3	5,1	-2,2	9,0
D_01_A	Cluster D	1,50	7,7	3,5	-3,8	7,4
D_01_B	Cluster D	4,50	9,8	5,6	-1,7	9,5
D_02_A	Cluster D	1,50	2,7	-1,6	-8,9	2,4
D_02_B	Cluster D	4,50	4,2	0,0	-7,3	3,9
D_03_A	Cluster D	1,50	2,3	-1,9	-9,2	2,0
D_03_B	Cluster D	4,50	3,4	-0,8	-8,1	3,1
D_04_A	Cluster D	1,50	7,2	3,0	-4,3	6,9
D_04_B	Cluster D	4,50	8,0	3,8	-3,5	7,7
D_05_A	Cluster D	1,50	10,9	6,7	-0,6	10,6
D_05_B	Cluster D	4,50	11,7	7,5	0,2	11,4
D_06_A	Cluster D	1,50	13,1	8,9	1,6	12,8
D_06_B	Cluster D	4,50	13,8	9,6	2,3	13,5
D_07_A	Cluster D	1,50	8,1	3,9	-3,4	7,8
D_07_B	Cluster D	4,50	10,1	5,9	-1,4	9,8
D_08_A	Cluster D	1,50	8,2	4,0	-3,3	7,9
D_08_B	Cluster D	4,50	10,0	5,8	-1,5	9,7
D_09_A	Cluster D	1,50	13,5	9,2	1,9	13,2
D_09_B	Cluster D	4,50	13,7	9,5	2,2	13,4
D_09_C	Cluster D	7,50	14,1	9,9	2,6	13,8
D_10_A	Cluster D	1,50	13,6	9,4	2,1	13,3
D_10_B	Cluster D	4,50	13,9	9,7	2,4	13,6
D_10_C	Cluster D	7,50	14,8	10,6	3,3	14,5
D_11_A	Cluster D	1,50	5,0	0,8	-6,5	4,7
D_11_B	Cluster D	4,50	6,0	1,8	-5,5	5,7
D_11_C	Cluster D	7,50	5,7	1,5	-5,8	5,4
D_12_A	Cluster D	1,50	4,5	0,3	-7,0	4,2
D_12_B	Cluster D	4,50	5,8	1,6	-5,7	5,5
D_12_C	Cluster D	7,50	6,5	2,3	-5,0	6,2
D_13_A	Cluster D	1,50	4,5	0,3	-7,1	4,2
D_13_B	Cluster D	4,50	5,8	1,6	-5,7	5,5
D_13_C	Cluster D	7,50	6,6	2,4	-4,9	6,3
D_14_A	Cluster D	1,50	10,7	6,5	-0,9	10,4
D_14_B	Cluster D	4,50	12,3	8,1	0,8	12,1
D_14_C	Cluster D	7,50	14,5	10,3	3,0	14,2
E_01_A	Cluster E	1,50	9,0	4,8	-2,5	8,7
E_01_B	Cluster E	4,50	12,4	8,2	0,9	12,1
E_01_C	Cluster E	7,50	14,7	10,5	3,2	14,4
E_02_A	Cluster E	1,50	14,1	9,9	2,6	13,8
E_02_B	Cluster E	4,50	15,4	11,2	3,9	15,1
E_02_C	Cluster E	7,50	16,3	12,1	4,8	16,0
E_03_A	Cluster E	1,50	15,0	10,8	3,5	14,7
E_03_B	Cluster E	4,50	14,8	10,6	3,3	14,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-5 Rekenresultaten Het Zand

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Het Zand
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E_03_C	Cluster E	7,50	15,7	11,5	4,2	15,4
E_04_A	Cluster E	1,50	10,9	6,7	-0,6	10,6
E_04_B	Cluster E	4,50	12,8	8,6	1,3	12,5
E_04_C	Cluster E	7,50	15,7	11,5	4,2	15,4
E_05_A	Cluster E	1,50	14,0	9,8	2,5	13,7
E_05_B	Cluster E	4,50	18,2	14,0	6,7	17,9
E_05_C	Cluster E	7,50	19,6	15,4	8,1	19,3
E_06_A	Cluster E	1,50	8,4	4,2	-3,1	8,1
E_06_B	Cluster E	4,50	7,1	2,9	-4,4	6,8
E_06_C	Cluster E	7,50	9,3	5,1	-2,2	9,0
E_07_A	Cluster E	1,50	10,9	6,7	-0,6	10,6
E_07_B	Cluster E	4,50	12,8	8,6	1,3	12,5
E_07_C	Cluster E	7,50	15,4	11,2	3,9	15,1
E_08_A	Cluster E	1,50	12,0	7,8	0,5	11,7
E_08_B	Cluster E	4,50	17,7	13,5	6,2	17,4
E_08_C	Cluster E	7,50	18,8	14,6	7,3	18,5
E_09_A	Cluster E	1,50	12,3	8,1	0,8	12,0
E_09_B	Cluster E	4,50	16,9	12,7	5,4	16,6
E_09_C	Cluster E	7,50	18,1	13,9	6,6	17,8
E_10_A	Cluster E	1,50	7,1	2,9	-4,4	6,8
E_10_B	Cluster E	4,50	8,3	4,1	-3,2	8,0
E_10_C	Cluster E	7,50	5,5	1,3	-6,0	5,2
F_01_A	Cluster F	1,50	15,6	11,4	4,1	15,3
F_01_B	Cluster F	4,50	16,7	12,5	5,2	16,4
F_01_C	Cluster F	7,50	17,5	13,3	6,0	17,2
F_02_A	Cluster F	1,50	7,6	3,4	-3,9	7,3
F_02_B	Cluster F	4,50	8,0	3,8	-3,5	7,7
F_02_C	Cluster F	7,50	10,5	6,3	-1,0	10,2
F_03_A	Cluster F	1,50	15,3	11,1	3,8	15,0
F_03_B	Cluster F	4,50	18,7	14,5	7,2	18,4
F_03_C	Cluster F	7,50	20,4	16,2	8,9	20,1
F_04_A	Cluster F	1,50	12,4	8,2	0,9	12,1
F_04_B	Cluster F	4,50	14,2	10,0	2,7	13,9
F_04_C	Cluster F	7,50	17,4	13,2	5,9	17,1
F_05_A	Cluster F	1,50	19,3	15,1	7,8	19,0
F_05_B	Cluster F	4,50	20,0	15,8	8,5	19,8
F_05_C	Cluster F	7,50	21,0	16,8	9,4	20,7
F_06_A	Cluster F	1,50	20,4	16,2	8,8	20,1
F_06_B	Cluster F	4,50	21,3	17,1	9,7	21,0
F_06_C	Cluster F	7,50	22,2	18,0	10,7	21,9
F_07_A	Cluster F	1,50	17,3	13,1	5,8	17,0
F_07_B	Cluster F	4,50	20,3	16,1	8,8	20,0
F_07_C	Cluster F	7,50	22,6	18,4	11,1	22,3
F_08_A	Cluster F	1,50	15,4	11,2	3,9	15,1
F_08_B	Cluster F	4,50	22,4	18,2	10,9	22,1
F_08_C	Cluster F	7,50	24,2	20,0	12,7	23,9
F_09_A	Cluster F	1,50	17,1	12,9	5,6	16,8
F_09_B	Cluster F	4,50	21,7	17,5	10,2	21,4
F_09_C	Cluster F	7,50	23,5	19,3	12,0	23,2
F_10_A	Cluster F	1,50	9,8	5,6	-1,7	9,5
F_10_B	Cluster F	4,50	10,4	6,2	-1,2	10,1
F_10_C	Cluster F	7,50	13,7	9,5	2,2	13,4
F_11_A	Cluster F	1,50	22,6	18,4	11,1	22,4
F_11_B	Cluster F	4,50	24,2	20,0	12,7	23,9
F_11_C	Cluster F	7,50	25,6	21,4	14,1	25,3
F_12_A	Cluster F	1,50	24,0	19,8	12,5	23,8
F_12_B	Cluster F	4,50	25,5	21,3	14,0	25,2
F_12_C	Cluster F	7,50	26,6	22,4	15,1	26,3
F_13_A	Cluster F	1,50	22,3	18,1	10,8	22,0
F_13_B	Cluster F	4,50	25,8	21,6	14,3	25,6
F_13_C	Cluster F	7,50	27,9	23,7	16,4	27,6
F_14_A	Cluster F	1,50	18,2	14,0	6,7	18,0
F_14_B	Cluster F	4,50	27,0	22,8	15,5	26,7
F_14_C	Cluster F	7,50	29,2	25,0	17,7	28,9
F_15_A	Cluster F	1,50	20,4	16,2	8,9	20,1
F_15_B	Cluster F	4,50	25,7	21,5	14,2	25,4
F_15_C	Cluster F	7,50	28,1	23,9	16,6	27,8
F_16_A	Cluster F	1,50	10,6	6,4	-0,9	10,3
F_16_B	Cluster F	4,50	10,4	6,2	-1,1	10,2
F_16_C	Cluster F	7,50	13,8	9,6	2,3	13,5
F_17_A	Cluster F	1,50	27,0	22,8	15,5	26,7
F_17_B	Cluster F	4,50	28,6	24,4	17,1	28,3
F_17_C	Cluster F	7,50	29,3	25,1	17,8	29,0
F_18_A	Cluster F	1,50	27,1	22,9	15,6	26,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-5 Rekenresultaten Het Zand

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Het Zand
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F_18_B	Cluster F	4,50	29,0	24,8	17,5	28,7
F_18_C	Cluster F	7,50	29,3	25,1	17,8	29,0
F_19_A	Cluster F	1,50	21,4	17,1	9,8	21,1
F_19_B	Cluster F	4,50	27,4	23,2	15,9	27,1
F_19_C	Cluster F	7,50	28,4	24,2	16,9	28,2
F_20_A	Cluster F	1,50	23,2	19,0	11,7	22,9
F_20_B	Cluster F	4,50	30,1	25,9	18,6	29,8
F_20_C	Cluster F	7,50	31,9	27,7	20,4	31,6
F_21_A	Cluster F	1,50	24,1	19,9	12,6	23,8
F_21_B	Cluster F	4,50	28,9	24,7	17,4	28,6
F_21_C	Cluster F	7,50	30,9	26,7	19,4	30,7
F_22_A	Cluster F	1,50	17,0	12,8	5,5	16,7
F_22_B	Cluster F	4,50	13,3	9,1	1,8	13,0
F_22_C	Cluster F	7,50	16,5	12,3	5,0	16,2
F_23_A	Cluster F	1,50	30,6	26,4	19,1	30,3
F_23_B	Cluster F	4,50	32,2	28,0	20,7	31,9
F_23_C	Cluster F	7,50	32,1	27,9	20,6	31,9
F_24_A	Cluster F	1,50	33,7	29,5	22,2	33,4
F_24_B	Cluster F	4,50	34,7	30,5	23,2	34,4
F_24_C	Cluster F	7,50	34,7	30,5	23,2	34,4
F_25_A	Cluster F	1,50	32,1	27,9	20,6	31,8
F_25_B	Cluster F	4,50	35,1	30,9	23,5	34,8
F_25_C	Cluster F	7,50	35,9	31,7	24,4	35,6
F_26_A	Cluster F	1,50	28,3	24,1	16,8	28,0
F_26_B	Cluster F	4,50	35,3	31,1	23,8	35,0
F_26_C	Cluster F	7,50	36,6	32,4	25,1	36,3
F_27_A	Cluster F	1,50	31,5	27,3	20,0	31,2
F_27_B	Cluster F	4,50	33,7	29,5	22,2	33,4
F_27_C	Cluster F	7,50	35,2	31,0	23,6	34,9
F_28_A	Cluster F	1,50	22,2	18,0	10,7	21,9
F_28_B	Cluster F	4,50	22,6	18,3	11,0	22,3
F_28_C	Cluster F	7,50	24,4	20,2	12,9	24,1
F_29_A	Cluster F	1,50	39,5	35,3	28,0	39,2
F_29_B	Cluster F	4,50	39,3	35,1	27,8	39,0
F_29_C	Cluster F	7,50	38,7	34,5	27,2	38,4
F_30_A	Cluster F	1,50	46,0	41,8	34,5	45,8
F_30_B	Cluster F	4,50	46,1	41,9	34,5	45,8
F_30_C	Cluster F	7,50	45,5	41,3	34,0	45,2
F_31_A	Cluster F	1,50	42,3	38,1	30,8	42,0
F_31_B	Cluster F	4,50	41,7	37,5	30,2	41,4
F_31_C	Cluster F	7,50	41,4	37,2	29,9	41,2
F_32_A	Cluster F	1,50	26,8	22,6	15,3	26,5
F_32_B	Cluster F	4,50	29,5	25,3	18,0	29,2
F_32_C	Cluster F	7,50	30,8	26,6	19,3	30,5
F_33_A	Cluster F	1,50	39,5	35,3	28,0	39,2
F_33_B	Cluster F	4,50	40,2	36,0	28,7	39,9
F_33_C	Cluster F	7,50	40,2	36,0	28,7	39,9
F_34_A	Cluster F	1,50	38,7	34,5	27,2	38,4
F_34_B	Cluster F	4,50	39,6	35,4	28,1	39,4
F_34_C	Cluster F	7,50	39,7	35,5	28,2	39,4
F_35_A	Cluster F	1,50	29,1	24,9	17,6	28,8
F_35_B	Cluster F	4,50	29,3	25,1	17,8	29,0
F_35_C	Cluster F	7,50	30,0	25,8	18,5	29,7
F_36_A	Cluster F	1,50	12,1	7,9	0,6	11,8
F_36_B	Cluster F	4,50	15,8	11,6	4,3	15,5
F_36_C	Cluster F	7,50	17,5	13,3	6,0	17,2
F_37_A	Cluster F	1,50	35,4	31,1	23,8	35,1
F_37_B	Cluster F	4,50	36,0	31,8	24,4	35,7
F_37_C	Cluster F	7,50	36,0	31,8	24,5	35,7
F_38_A	Cluster F	1,50	33,7	29,5	22,2	33,4
F_38_B	Cluster F	4,50	35,1	30,9	23,6	34,9
F_38_C	Cluster F	7,50	35,2	31,0	23,7	34,9
F_39_A	Cluster F	1,50	32,0	27,8	20,5	31,7
F_39_B	Cluster F	4,50	33,7	29,5	22,2	33,4
F_39_C	Cluster F	7,50	33,8	29,6	22,3	33,5
F_40_A	Cluster F	1,50	17,2	13,0	5,7	16,9
F_40_B	Cluster F	4,50	18,8	14,6	7,3	18,5
F_40_C	Cluster F	7,50	20,1	15,9	8,6	19,8
F_41_A	Cluster F	1,50	11,8	7,6	0,3	11,5
F_41_B	Cluster F	4,50	13,8	9,6	2,3	13,5
F_41_C	Cluster F	7,50	16,4	12,2	4,9	16,1
F_42_A	Cluster F	1,50	11,6	7,4	0,1	11,3
F_42_B	Cluster F	4,50	14,0	9,8	2,5	13,7
F_42_C	Cluster F	7,50	16,9	12,7	5,4	16,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-5 Rekenresultaten Het Zand

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Het Zand
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F_43_A	Cluster F	1,50	28,5	24,3	16,9	28,2
F_43_B	Cluster F	4,50	30,3	26,1	18,8	30,0
F_43_C	Cluster F	7,50	30,8	26,6	19,3	30,5
F_44_A	Cluster F	1,50	21,0	16,8	9,5	20,7
F_44_B	Cluster F	4,50	22,5	18,3	11,0	22,2
F_44_C	Cluster F	7,50	23,7	19,5	12,2	23,4
F_45_A	Cluster F	1,50	11,2	7,0	-0,3	10,9
F_45_B	Cluster F	4,50	16,6	12,4	5,1	16,3
F_45_C	Cluster F	7,50	18,6	14,4	7,1	18,3
F_46_A	Cluster F	1,50	27,1	22,9	15,6	26,8
F_46_B	Cluster F	4,50	29,0	24,8	17,5	28,7
F_46_C	Cluster F	7,50	29,7	25,5	18,1	29,4
F_47_A	Cluster F	1,50	24,1	19,9	12,6	23,8
F_47_B	Cluster F	4,50	25,5	21,3	14,0	25,2
F_47_C	Cluster F	7,50	26,8	22,6	15,3	26,5
F_48_A	Cluster F	1,50	22,6	18,4	11,1	22,3
F_48_B	Cluster F	4,50	24,1	19,9	12,6	23,8
F_48_C	Cluster F	7,50	25,5	21,3	14,0	25,2
F_49_A	Cluster F	1,50	8,2	4,0	-3,4	7,9
F_49_B	Cluster F	4,50	11,6	7,4	0,1	11,3
F_49_C	Cluster F	7,50	16,8	12,6	5,2	16,5
F_50_A	Cluster F	1,50	18,0	13,8	6,5	17,7
F_50_B	Cluster F	4,50	19,2	15,0	7,7	18,9
F_50_C	Cluster F	7,50	20,6	16,4	9,1	20,3
F_51_A	Cluster F	1,50	14,7	10,5	3,2	14,4
F_51_B	Cluster F	4,50	15,6	11,4	4,1	15,3
F_51_C	Cluster F	7,50	19,7	15,5	8,2	19,4
F_52_A	Cluster F	1,50	23,2	19,0	11,7	22,9
F_52_B	Cluster F	4,50	24,6	20,4	13,1	24,3
F_52_C	Cluster F	7,50	26,0	21,8	14,5	25,7
F_53_A	Cluster F	1,50	22,1	17,9	10,6	21,8
F_53_B	Cluster F	4,50	23,3	19,1	11,8	23,0
F_53_C	Cluster F	7,50	24,7	20,5	13,2	24,4
F_54_A	Cluster F	1,50	14,4	10,2	2,9	14,1
F_54_B	Cluster F	4,50	15,4	11,2	3,9	15,1
F_54_C	Cluster F	7,50	17,0	12,8	5,5	16,7
F_55_A	Cluster F	1,50	7,1	2,9	-4,4	6,8
F_55_B	Cluster F	4,50	8,8	4,6	-2,7	8,6
F_55_C	Cluster F	7,50	10,5	6,3	-1,0	10,2
F_56_A	Cluster F	1,50	7,3	3,1	-4,2	7,0
F_56_B	Cluster F	4,50	9,0	4,8	-2,5	8,7
F_56_C	Cluster F	7,50	10,5	6,3	-1,0	10,2
F_57_A	Cluster F	1,50	14,0	9,8	2,5	13,7
F_57_B	Cluster F	4,50	15,0	10,8	3,5	14,7
F_57_C	Cluster F	7,50	17,6	13,4	6,1	17,3
F_58_A	Cluster F	1,50	20,8	16,6	9,3	20,5
F_58_B	Cluster F	4,50	21,9	17,7	10,3	21,6
F_58_C	Cluster F	7,50	23,0	18,8	11,5	22,8
F_59_A	Cluster F	1,50	6,8	2,6	-4,7	6,5
F_59_B	Cluster F	4,50	7,6	3,4	-4,0	7,3
F_59_C	Cluster F	7,50	10,4	6,2	-1,1	10,1
F_60_A	Cluster F	1,50	7,6	3,4	-3,9	7,3
F_60_B	Cluster F	4,50	9,3	5,1	-2,2	9,0
F_60_C	Cluster F	7,50	10,8	6,6	-0,7	10,5
G_01_A	Cluster G	1,50	29,6	25,4	18,1	29,3
G_01_B	Cluster G	4,50	31,4	27,2	19,9	31,1
G_01_C	Cluster G	7,50	32,4	28,2	20,9	32,1
G_02_A	Cluster G	1,50	28,8	24,6	17,2	28,5
G_02_B	Cluster G	4,50	30,4	26,2	18,9	30,1
G_02_C	Cluster G	7,50	31,5	27,3	20,0	31,2
G_03_A	Cluster G	1,50	27,9	23,7	16,4	27,6
G_03_B	Cluster G	4,50	29,5	25,3	18,0	29,2
G_03_C	Cluster G	7,50	30,8	26,6	19,3	30,5
G_04_A	Cluster G	1,50	26,9	22,7	15,4	26,6
G_04_B	Cluster G	4,50	28,4	24,2	16,9	28,1
G_04_C	Cluster G	7,50	29,6	25,4	18,1	29,3
G_05_A	Cluster G	1,50	17,6	13,4	6,1	17,3
G_05_B	Cluster G	4,50	19,0	14,8	7,5	18,7
G_05_C	Cluster G	7,50	20,8	16,5	9,2	20,5
G_06_A	Cluster G	1,50	26,4	22,2	14,9	26,1
G_06_B	Cluster G	4,50	26,3	22,1	14,8	26,0
G_06_C	Cluster G	7,50	27,9	23,7	16,4	27,6
G_07_A	Cluster G	1,50	25,9	21,7	14,4	25,6
G_07_B	Cluster G	4,50	26,3	22,1	14,8	26,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-5 Rekenresultaten Het Zand

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAgg totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Het Zand
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G_07_C	Cluster G	7,50	27,8	23,6	16,3	27,5
G_08_A	Cluster G	1,50	23,2	19,0	11,7	22,9
G_08_B	Cluster G	4,50	27,6	23,3	16,0	27,3
G_08_C	Cluster G	7,50	28,9	24,7	17,4	28,6
G_09_A	Cluster G	1,50	19,4	15,2	7,9	19,1
G_09_B	Cluster G	4,50	29,4	25,2	17,9	29,1
G_09_C	Cluster G	7,50	30,0	25,8	18,5	29,7
G_10_A	Cluster G	1,50	31,4	27,2	19,9	31,1
G_10_B	Cluster G	4,50	33,2	29,0	21,7	32,9
G_10_C	Cluster G	7,50	34,0	29,8	22,5	33,7
G_11_A	Cluster G	1,50	17,6	13,4	6,1	17,3
G_11_B	Cluster G	4,50	19,4	15,2	7,9	19,1
G_11_C	Cluster G	7,50	22,6	18,4	11,1	22,4
G_12_A	Cluster G	1,50	25,1	20,9	13,6	24,8
G_12_B	Cluster G	4,50	26,2	22,0	14,7	25,9
G_12_C	Cluster G	7,50	27,3	23,1	15,7	27,0
G_13_A	Cluster G	1,50	24,5	20,3	13,0	24,2
G_13_B	Cluster G	4,50	25,5	21,3	14,0	25,2
G_13_C	Cluster G	7,50	26,6	22,4	15,1	26,3
G_14_A	Cluster G	1,50	23,4	19,2	11,9	23,1
G_14_B	Cluster G	4,50	24,3	20,1	12,8	24,1
G_14_C	Cluster G	7,50	25,4	21,2	13,9	25,1
G_15_A	Cluster G	1,50	23,1	18,9	11,6	22,8
G_15_B	Cluster G	4,50	24,0	19,8	12,5	23,7
G_15_C	Cluster G	7,50	25,0	20,8	13,4	24,7
G_16_A	Cluster G	1,50	14,2	10,0	2,7	14,0
G_16_B	Cluster G	4,50	15,5	11,3	4,0	15,2
G_16_C	Cluster G	7,50	17,1	12,9	5,6	16,8
G_17_A	Cluster G	1,50	21,9	17,7	10,4	21,6
G_17_B	Cluster G	4,50	22,3	18,1	10,7	22,0
G_17_C	Cluster G	7,50	23,7	19,5	12,2	23,4
G_18_A	Cluster G	1,50	21,5	17,3	10,0	21,2
G_18_B	Cluster G	4,50	23,4	19,2	11,9	23,1
G_18_C	Cluster G	7,50	25,0	20,8	13,5	24,8
G_19_A	Cluster G	1,50	16,6	12,3	5,0	16,3
G_19_B	Cluster G	4,50	23,5	19,3	12,0	23,2
G_19_C	Cluster G	7,50	25,2	21,0	13,7	24,9
G_20_A	Cluster G	1,50	16,2	12,0	4,7	15,9
G_20_B	Cluster G	4,50	24,5	20,3	13,0	24,2
G_20_C	Cluster G	7,50	26,1	21,9	14,6	25,8
G_21_A	Cluster G	1,50	14,7	10,5	3,2	14,5
G_21_B	Cluster G	4,50	15,8	11,6	4,3	15,6
G_21_C	Cluster G	7,50	19,2	15,0	7,7	18,9
G_22_A	Cluster G	1,50	22,3	18,1	10,8	22,0
G_22_B	Cluster G	4,50	22,7	18,5	11,2	22,4
G_22_C	Cluster G	7,50	23,7	19,5	12,2	23,4
G_23_A	Cluster G	1,50	22,7	18,5	11,2	22,4
G_23_B	Cluster G	4,50	22,7	18,5	11,2	22,4
G_23_C	Cluster G	7,50	23,5	19,3	12,0	23,2
G_24_A	Cluster G	1,50	22,3	18,1	10,8	22,0
G_24_B	Cluster G	4,50	22,0	17,8	10,5	21,7
G_24_C	Cluster G	7,50	22,8	18,6	11,2	22,5
G_25_A	Cluster G	1,50	23,2	19,0	11,7	22,9
G_25_B	Cluster G	4,50	22,5	18,3	11,0	22,2
G_25_C	Cluster G	7,50	23,2	19,0	11,7	22,9
G_26_A	Cluster G	1,50	8,5	4,3	-3,0	8,2
G_26_B	Cluster G	4,50	9,6	5,4	-1,9	9,3
G_26_C	Cluster G	7,50	11,7	7,5	0,2	11,4
G_27_A	Cluster G	1,50	15,7	11,5	4,1	15,4
G_27_B	Cluster G	4,50	20,0	15,8	8,4	19,7
G_27_C	Cluster G	7,50	21,3	17,1	9,8	21,0
G_28_A	Cluster G	1,50	14,1	9,9	2,6	13,8
G_28_B	Cluster G	4,50	20,0	15,8	8,5	19,7
G_28_C	Cluster G	7,50	21,9	17,7	10,4	21,6
G_29_A	Cluster G	1,50	15,6	11,4	4,1	15,3
G_29_B	Cluster G	4,50	20,0	15,8	8,5	19,7
G_29_C	Cluster G	7,50	21,9	17,7	10,4	21,6
G_30_A	Cluster G	1,50	13,3	9,1	1,8	13,0
G_30_B	Cluster G	4,50	20,6	16,4	9,1	20,3
G_30_C	Cluster G	7,50	22,2	18,0	10,7	21,9
G_31_A	Cluster G	1,50	17,8	13,6	6,3	17,5
G_31_B	Cluster G	4,50	19,7	15,5	8,2	19,4
G_31_C	Cluster G	7,50	20,9	16,7	9,4	20,7
G_32_A	Cluster G	1,50	17,6	13,4	6,1	17,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-5 Rekenresultaten Het Zand

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Het Zand
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G_32_B	Cluster G	4,50	17,8	13,6	6,3	17,5
G_32_C	Cluster G	7,50	18,8	14,6	7,3	18,5
G_33_A	Cluster G	1,50	4,7	0,5	-6,9	4,4
G_33_B	Cluster G	4,50	3,8	-0,4	-7,7	3,6
G_33_C	Cluster G	7,50	5,8	1,6	-5,7	5,5
G_34_A	Cluster G	1,50	4,1	-0,2	-7,5	3,8
G_34_B	Cluster G	4,50	5,5	1,3	-6,0	5,2
G_34_C	Cluster G	7,50	7,1	2,9	-4,5	6,8
G_35_A	Cluster G	1,50	14,7	10,5	3,2	14,4
G_35_B	Cluster G	4,50	14,2	10,0	2,7	13,9
G_35_C	Cluster G	7,50	16,5	12,3	5,0	16,2
G_36_A	Cluster G	1,50	15,2	11,0	3,7	14,9
G_36_B	Cluster G	4,50	18,9	14,7	7,4	18,6
G_36_C	Cluster G	7,50	20,1	15,9	8,6	19,8
G_37_A	Cluster G	1,50	18,0	13,8	6,5	17,8
G_37_B	Cluster G	4,50	16,3	12,1	4,8	16,0
G_37_C	Cluster G	7,50	17,2	13,0	5,7	16,9
G_38_A	Cluster G	1,50	6,9	2,7	-4,6	6,6
G_38_B	Cluster G	4,50	9,6	5,4	-1,9	9,3
G_38_C	Cluster G	7,50	4,6	0,4	-6,9	4,3
G_39_A	Cluster G	1,50	8,3	4,1	-3,2	8,0
G_39_B	Cluster G	4,50	11,1	6,9	-0,4	10,8
G_39_C	Cluster G	7,50	10,3	6,1	-1,2	10,1
G_40_A	Cluster G	1,50	15,7	11,5	4,2	15,4
G_40_B	Cluster G	4,50	16,8	12,5	5,2	16,5
G_40_C	Cluster G	7,50	17,3	13,1	5,8	17,1
G_41_A	Cluster G	1,50	20,4	16,2	8,9	20,1
G_41_B	Cluster G	4,50	20,7	16,4	9,1	20,4
G_41_C	Cluster G	7,50	21,4	17,2	9,9	21,1
G_42_A	Cluster G	1,50	21,3	17,1	9,8	21,0
G_42_B	Cluster G	4,50	20,9	16,7	9,4	20,7
G_42_C	Cluster G	7,50	21,8	17,6	10,3	21,5
G_43_A	Cluster G	1,50	18,7	14,5	7,2	18,4
G_43_B	Cluster G	4,50	19,7	15,5	8,2	19,5
G_43_C	Cluster G	7,50	20,8	16,6	9,3	20,5
G_44_A	Cluster G	1,50	19,1	14,8	7,5	18,8
G_44_B	Cluster G	4,50	18,6	14,4	7,1	18,3
G_44_C	Cluster G	7,50	19,2	15,0	7,7	18,9
G_45_A	Cluster G	1,50	8,4	4,2	-3,1	8,1
G_45_B	Cluster G	4,50	8,4	4,2	-3,1	8,1
G_45_C	Cluster G	7,50	6,2	1,9	-5,4	5,9
G_46_A	Cluster G	1,50	12,4	8,2	0,9	12,2
G_46_B	Cluster G	4,50	13,3	9,1	1,8	13,0
G_46_C	Cluster G	7,50	11,7	7,5	0,2	11,4
G_47_A	Cluster G	1,50	11,5	7,3	0,0	11,2
G_47_B	Cluster G	4,50	12,1	7,9	0,6	11,8
G_47_C	Cluster G	7,50	14,4	10,2	2,9	14,1
G_48_A	Cluster G	1,50	16,4	12,2	4,9	16,1
G_48_B	Cluster G	4,50	17,9	13,7	6,4	17,6
G_48_C	Cluster G	7,50	19,2	15,0	7,7	18,9
G_49_A	Cluster G	1,50	14,2	10,0	2,7	13,9
G_49_B	Cluster G	4,50	15,8	11,6	4,3	15,5
G_49_C	Cluster G	7,50	17,4	13,2	5,9	17,1
G_50_A	Cluster G	1,50	13,4	9,2	1,9	13,1
G_50_B	Cluster G	4,50	14,6	10,4	3,1	14,3
G_50_C	Cluster G	7,50	15,9	11,7	4,4	15,7
G_51_A	Cluster G	1,50	10,2	6,0	-1,3	9,9
G_51_B	Cluster G	4,50	10,3	6,1	-1,2	10,0
G_51_C	Cluster G	7,50	10,8	6,6	-0,7	10,5
G_52_A	Cluster G	1,50	11,9	7,7	0,4	11,6
G_52_B	Cluster G	4,50	14,5	10,3	3,0	14,2
G_52_C	Cluster G	7,50	15,6	11,4	4,1	15,3
G_53_A	Cluster G	1,50	14,3	10,1	2,8	14,0
G_53_B	Cluster G	4,50	14,6	10,4	3,1	14,3
G_53_C	Cluster G	7,50	15,2	11,0	3,7	14,9
G_54_A	Cluster G	1,50	16,6	12,4	5,1	16,3
G_54_B	Cluster G	4,50	17,8	13,6	6,3	17,6
G_54_C	Cluster G	7,50	19,3	15,1	7,8	19,0
G_55_A	Cluster G	1,50	13,3	9,1	1,8	13,0
G_55_B	Cluster G	4,50	17,2	13,0	5,7	17,0
G_55_C	Cluster G	7,50	18,8	14,6	7,3	18,5
G_56_A	Cluster G	1,50	13,9	9,7	2,4	13,6
G_56_B	Cluster G	4,50	16,4	12,2	4,9	16,2
G_56_C	Cluster G	7,50	19,0	14,8	7,5	18,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-5 Rekenresultaten Het Zand

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAgg totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Het Zand
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G_57_A	Cluster G	1,50	13,2	9,0	1,7	12,9
G_57_B	Cluster G	4,50	12,4	8,2	0,9	12,1
G_57_C	Cluster G	7,50	13,9	9,7	2,4	13,6
G_58_A	Cluster G	1,50	13,8	9,6	2,3	13,5
G_58_B	Cluster G	4,50	15,3	11,1	3,8	15,0
G_58_C	Cluster G	7,50	16,5	12,3	5,0	16,2
G_59_A	Cluster G	1,50	12,0	7,8	0,5	11,8
G_59_B	Cluster G	4,50	12,6	8,4	1,1	12,3
G_59_C	Cluster G	7,50	14,1	9,9	2,6	13,8
G_60_A	Cluster G	1,50	18,7	14,5	7,2	18,4
G_60_B	Cluster G	4,50	19,9	15,7	8,4	19,6
G_60_C	Cluster G	7,50	20,6	16,4	9,1	20,3
G_61_A	Cluster G	1,50	16,7	12,5	5,2	16,4
G_61_B	Cluster G	4,50	19,9	15,7	8,4	19,6
G_61_C	Cluster G	7,50	21,3	17,1	9,8	21,0
G_62_A	Cluster G	1,50	18,0	13,8	6,5	17,7
G_62_B	Cluster G	4,50	19,1	14,9	7,6	18,8
G_62_C	Cluster G	7,50	20,7	16,5	9,2	20,4
G_63_A	Cluster G	1,50	16,9	12,7	5,4	16,6
G_63_B	Cluster G	4,50	16,9	12,7	5,4	16,6
G_63_C	Cluster G	7,50	18,6	14,4	7,1	18,3
G_64_A	Cluster G	1,50	15,6	11,4	4,1	15,4
G_64_B	Cluster G	4,50	16,3	12,1	4,8	16,0
G_64_C	Cluster G	7,50	17,5	13,3	6,0	17,3
G_65_A	Cluster G	1,50	15,1	10,9	3,6	14,8
G_65_B	Cluster G	4,50	15,7	11,5	4,2	15,4
G_65_C	Cluster G	7,50	14,6	10,4	3,1	14,3
G_66_A	Cluster G	1,50	21,6	17,4	10,1	21,3
G_66_B	Cluster G	4,50	22,6	18,4	11,1	22,3
G_66_C	Cluster G	7,50	23,3	19,1	11,8	23,0
G_67_A	Cluster G	1,50	17,5	13,3	6,0	17,2
G_67_B	Cluster G	4,50	23,3	19,1	11,8	23,0
G_67_C	Cluster G	7,50	24,2	20,0	12,7	23,9
G_68_A	Cluster G	1,50	19,5	15,3	8,0	19,2
G_68_B	Cluster G	4,50	20,8	16,6	9,3	20,5
G_68_C	Cluster G	7,50	23,1	18,9	11,6	22,8
G_69_A	Cluster G	1,50	18,4	14,2	6,9	18,1
G_69_B	Cluster G	4,50	19,3	15,1	7,8	19,0
G_69_C	Cluster G	7,50	21,1	16,9	9,6	20,8
G_70_A	Cluster G	1,50	19,4	15,2	7,9	19,1
G_70_B	Cluster G	4,50	20,2	16,0	8,7	19,9
G_70_C	Cluster G	7,50	21,2	17,0	9,7	20,9
G_71_A	Cluster G	1,50	14,9	10,7	3,4	14,6
G_71_B	Cluster G	4,50	16,9	12,7	5,4	16,7
G_71_C	Cluster G	7,50	19,4	15,2	7,9	19,1
G_72_A	Cluster G	1,50	15,0	10,8	3,4	14,7
G_72_B	Cluster G	4,50	16,0	11,8	4,5	15,7
G_72_C	Cluster G	7,50	17,9	13,7	6,4	17,6
G_73_A	Cluster G	1,50	23,2	19,0	11,7	22,9
G_73_B	Cluster G	4,50	25,0	20,8	13,5	24,7
G_73_C	Cluster G	7,50	26,0	21,8	14,5	25,7
G_74_A	Cluster G	1,50	20,9	16,7	9,4	20,6
G_74_B	Cluster G	4,50	25,8	21,6	14,3	25,5
G_74_C	Cluster G	7,50	26,8	22,6	15,3	26,5
G_75_A	Cluster G	1,50	24,8	20,6	13,3	24,5
G_75_B	Cluster G	4,50	27,1	22,9	15,6	26,8
G_75_C	Cluster G	7,50	29,1	24,9	17,6	28,8
G_76_A	Cluster G	1,50	15,9	11,7	4,4	15,6
G_76_B	Cluster G	4,50	18,4	14,2	6,9	18,1
G_76_C	Cluster G	7,50	21,6	17,4	10,1	21,4
G_77_A	Cluster G	1,50	24,0	19,8	12,5	23,7
G_77_B	Cluster G	4,50	27,1	22,9	15,6	26,8
G_77_C	Cluster G	7,50	29,9	25,7	18,4	29,7
G_78_A	Cluster G	1,50	17,1	12,9	5,6	16,8
G_78_B	Cluster G	4,50	17,7	13,5	6,2	17,4
G_78_C	Cluster G	7,50	19,1	14,9	7,6	18,8
G_79_A	Cluster G	1,50	13,6	9,4	2,1	13,3
G_79_B	Cluster G	4,50	12,3	8,1	0,8	12,0
G_79_C	Cluster G	7,50	14,5	10,3	3,0	14,3
G_80_A	Cluster G	1,50	13,0	8,8	1,5	12,7
G_80_B	Cluster G	4,50	14,3	10,1	2,8	14,0
G_80_C	Cluster G	7,50	16,5	12,3	5,0	16,3
G_81_A	Cluster G	1,50	11,3	7,0	-0,3	11,0
G_81_B	Cluster G	4,50	12,2	8,0	0,7	11,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-5 Rekenresultaten Het Zand

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAgg totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Het Zand
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G_81_C	Cluster G	7,50	14,9	10,7	3,4	14,6
G_82_A	Cluster G	1,50	12,3	8,1	0,8	12,0
G_82_B	Cluster G	4,50	13,4	9,2	1,9	13,1
G_82_C	Cluster G	7,50	14,8	10,6	3,3	14,5
G_83_A	Cluster G	1,50	13,2	9,0	1,7	13,0
G_83_B	Cluster G	4,50	13,1	8,9	1,6	12,9
G_83_C	Cluster G	7,50	13,8	9,6	2,3	13,5
G_84_A	Cluster G	1,50	30,3	26,1	18,8	30,0
G_84_B	Cluster G	4,50	32,3	28,1	20,8	32,0
G_84_C	Cluster G	7,50	32,9	28,7	21,4	32,6
G_85_A	Cluster G	1,50	32,7	28,5	21,2	32,4
G_85_B	Cluster G	4,50	35,7	31,5	24,2	35,4
G_85_C	Cluster G	7,50	36,4	32,2	24,8	36,1
G_86_A	Cluster G	1,50	30,0	25,8	18,4	29,7
G_86_B	Cluster G	4,50	35,0	30,8	23,4	34,7
G_86_C	Cluster G	7,50	36,3	32,1	24,8	36,0
G_87_A	Cluster G	1,50	30,5	26,3	19,0	30,2
G_87_B	Cluster G	4,50	34,3	30,1	22,8	34,1
G_87_C	Cluster G	7,50	35,9	31,7	24,3	35,6
G_88_A	Cluster G	1,50	30,6	26,4	19,1	30,3
G_88_B	Cluster G	4,50	34,2	30,0	22,7	33,9
G_88_C	Cluster G	7,50	35,7	31,5	24,2	35,4
G_89_A	Cluster G	1,50	24,9	20,7	13,4	24,6
G_89_B	Cluster G	4,50	33,4	29,2	21,9	33,1
G_89_C	Cluster G	7,50	35,7	31,5	24,2	35,4
G_90_A	Cluster G	1,50	28,6	24,4	17,1	28,3
G_90_B	Cluster G	4,50	33,4	29,2	21,9	33,1
G_90_C	Cluster G	7,50	35,8	31,6	24,3	35,5
H_01_A	Cluster H	1,50	47,9	43,7	36,4	47,6
H_01_B	Cluster H	4,50	47,8	43,6	36,3	47,6
H_01_C	Cluster H	7,50	47,2	43,0	35,7	46,9
H_02_A	Cluster H	1,50	41,6	37,4	30,1	41,3
H_02_B	Cluster H	4,50	41,8	37,6	30,2	41,5
H_02_C	Cluster H	7,50	41,4	37,2	29,9	41,1
H_03_A	Cluster H	1,50	16,9	12,7	5,4	16,6
H_03_B	Cluster H	4,50	22,7	18,5	11,2	22,4
H_03_C	Cluster H	7,50	23,8	19,6	12,3	23,5
H_04_A	Cluster H	1,50	23,4	19,2	11,9	23,1
H_04_B	Cluster H	4,50	24,0	19,8	12,4	23,7
H_04_C	Cluster H	7,50	24,0	19,8	12,5	23,7
H_05_A	Cluster H	1,50	28,7	24,5	17,2	28,4
H_05_B	Cluster H	4,50	21,4	17,2	9,9	21,1
H_05_C	Cluster H	7,50	22,3	18,1	10,8	22,0
H_06_A	Cluster H	1,50	23,7	19,5	12,2	23,4
H_06_B	Cluster H	4,50	18,6	14,4	7,1	18,3
H_06_C	Cluster H	7,50	19,1	14,9	7,6	18,8
H_07_A	Cluster H	1,50	43,0	38,8	31,5	42,7
H_07_B	Cluster H	4,50	43,5	39,3	32,0	43,2
H_07_C	Cluster H	7,50	43,3	39,1	31,8	43,0
H_08_A	Cluster H	1,50	48,1	43,9	36,6	47,8
H_08_B	Cluster H	4,50	48,2	43,9	36,6	47,9
H_08_C	Cluster H	7,50	47,5	43,3	36,0	47,3
H_09_A	Cluster H	1,50	48,1	43,9	36,6	47,8
H_09_B	Cluster H	4,50	48,1	43,9	36,6	47,8
H_09_C	Cluster H	7,50	47,4	43,2	35,9	47,2
H_10_A	Cluster H	1,50	48,0	43,8	36,5	47,7
H_10_B	Cluster H	4,50	48,0	43,8	36,5	47,7
H_10_C	Cluster H	7,50	47,4	43,1	35,8	47,1
H_11_A	Cluster H	1,50	48,0	43,8	36,5	47,7
H_11_B	Cluster H	4,50	48,1	43,9	36,6	47,8
H_11_C	Cluster H	7,50	47,6	43,4	36,0	47,3
H_12_A	Cluster H	1,50	44,1	39,9	32,6	43,8
H_12_B	Cluster H	4,50	43,7	39,5	32,2	43,4
H_12_C	Cluster H	7,50	43,5	39,3	32,0	43,2
H_13_A	Cluster H	1,50	24,7	20,5	13,2	24,5
H_13_B	Cluster H	4,50	25,6	21,4	14,1	25,4
H_13_C	Cluster H	7,50	27,9	23,7	16,4	27,7
H_14_A	Cluster H	1,50	18,0	13,8	6,5	17,7
H_14_B	Cluster H	4,50	25,1	20,9	13,6	24,8
H_14_C	Cluster H	7,50	27,3	23,1	15,8	27,0
H_15_A	Cluster H	1,50	44,1	39,9	32,6	43,8
H_15_B	Cluster H	4,50	43,7	39,5	32,2	43,4
H_15_C	Cluster H	7,50	43,4	39,2	31,9	43,1
H_16_A	Cluster H	1,50	48,1	43,9	36,6	47,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-5 Rekenresultaten Het Zand

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Het Zand
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H_16_B	Cluster H	4,50	48,1	43,9	36,6	47,9
H_16_C	Cluster H	7,50	47,6	43,4	36,1	47,3
H_17_A	Cluster H	1,50	44,0	39,8	32,5	43,7
H_17_B	Cluster H	4,50	43,6	39,4	32,0	43,3
H_17_C	Cluster H	7,50	43,3	39,1	31,8	43,0
H_18_A	Cluster H	1,50	20,2	16,0	8,7	19,9
H_18_B	Cluster H	4,50	24,0	19,8	12,5	23,7
H_18_C	Cluster H	7,50	26,0	21,8	14,5	25,7
H_19_A	Cluster H	1,50	23,8	19,6	12,3	23,5
H_19_B	Cluster H	4,50	26,6	22,4	15,0	26,3
H_19_C	Cluster H	7,50	23,7	19,5	12,2	23,4
H_20_A	Cluster H	1,50	43,8	39,6	32,3	43,5
H_20_B	Cluster H	4,50	43,5	39,3	32,0	43,2
H_20_C	Cluster H	7,50	42,9	38,7	31,4	42,6
H_21_A	Cluster H	1,50	48,1	43,9	36,6	47,9
H_21_B	Cluster H	4,50	48,3	44,1	36,8	48,0
H_21_C	Cluster H	7,50	47,8	43,6	36,3	47,5
H_22_A	Cluster H	1,50	48,2	44,0	36,7	47,9
H_22_B	Cluster H	4,50	48,3	44,1	36,8	48,0
H_22_C	Cluster H	7,50	47,8	43,6	36,3	47,5
I_01_A	Cluster I	1,50	4,8	0,6	-6,7	4,5
I_01_B	Cluster I	4,50	-1,2	-5,4	-12,7	-1,5
I_01_C	Cluster I	7,50	-1,5	-5,7	-13,0	-1,8
I_02_A	Cluster I	1,50	6,7	2,5	-4,8	6,4
I_02_B	Cluster I	4,50	7,1	2,9	-4,4	6,9
I_02_C	Cluster I	7,50	7,3	3,1	-4,2	7,0
I_03_A	Cluster I	1,50	7,3	3,1	-4,2	7,0
I_03_B	Cluster I	4,50	9,3	5,1	-2,2	9,1
I_03_C	Cluster I	7,50	10,1	5,9	-1,4	9,8
I_04_A	Cluster I	1,50	9,5	5,3	-2,0	9,2
I_04_B	Cluster I	4,50	9,8	5,6	-1,7	9,5
I_04_C	Cluster I	7,50	10,7	6,5	-0,9	10,4
I_05_A	Cluster I	1,50	7,2	3,0	-4,3	6,9
I_05_B	Cluster I	4,50	9,1	4,9	-2,4	8,8
I_05_C	Cluster I	7,50	9,6	5,4	-1,9	9,3
I_06_A	Cluster I	1,50	9,0	4,8	-2,5	8,8
I_06_B	Cluster I	4,50	9,3	5,1	-2,2	9,0
I_06_C	Cluster I	7,50	9,9	5,7	-1,6	9,6
I_07_A	Cluster I	1,50	4,8	0,6	-6,7	4,5
I_07_B	Cluster I	4,50	3,2	-1,0	-8,3	2,9
I_07_C	Cluster I	7,50	5,2	1,0	-6,3	4,9
I_08_A	Cluster I	1,50	4,9	0,7	-6,6	4,6
I_08_B	Cluster I	4,50	5,2	1,0	-6,3	4,9
I_08_C	Cluster I	7,50	5,4	1,2	-6,2	5,1
I_09_A	Cluster I	1,50	5,3	1,1	-6,2	5,0
I_09_B	Cluster I	4,50	5,5	1,3	-6,0	5,2
I_09_C	Cluster I	7,50	7,4	3,2	-4,2	7,1
I_10_A	Cluster I	1,50	8,9	4,7	-2,7	8,6
I_10_B	Cluster I	4,50	8,9	4,7	-2,7	8,6
I_10_C	Cluster I	7,50	10,1	5,9	-1,4	9,8
I_11_A	Cluster I	1,50	7,3	3,1	-4,2	7,0
I_11_B	Cluster I	4,50	9,8	5,6	-1,8	9,5
I_11_C	Cluster I	7,50	11,2	7,0	-0,3	10,9
I_12_A	Cluster I	1,50	-0,4	-4,6	-11,9	-0,7
I_12_B	Cluster I	4,50	1,8	-2,4	-9,7	1,5
I_12_C	Cluster I	7,50	3,9	-0,3	-7,6	3,6
I_13_A	Cluster I	1,50	9,3	5,1	-2,2	9,0
I_13_B	Cluster I	4,50	10,7	6,4	-0,9	10,4
I_13_C	Cluster I	7,50	11,0	6,8	-0,5	10,7
I_14_A	Cluster I	1,50	7,9	3,7	-3,6	7,6
I_14_B	Cluster I	4,50	9,0	4,8	-2,5	8,7
I_14_C	Cluster I	7,50	10,6	6,4	-0,9	10,3
I_15_A	Cluster I	1,50	4,9	0,7	-6,6	4,6
I_15_B	Cluster I	4,50	5,1	0,9	-6,4	4,8
I_15_C	Cluster I	7,50	6,5	2,3	-5,0	6,2
I_16_A	Cluster I	1,50	3,5	-0,7	-8,0	3,2
I_16_B	Cluster I	4,50	3,2	-1,0	-8,3	2,9
I_16_C	Cluster I	7,50	2,0	-2,2	-9,5	1,7
I_17_A	Cluster I	1,50	6,0	1,8	-5,5	5,7
I_17_B	Cluster I	4,50	6,1	1,9	-5,5	5,8
I_17_C	Cluster I	7,50	7,8	3,6	-3,8	7,5
I_18_A	Cluster I	1,50	5,4	1,2	-6,1	5,1
I_18_B	Cluster I	4,50	6,5	2,3	-5,0	6,2
I_18_C	Cluster I	7,50	6,4	2,2	-5,1	6,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-5 Rekenresultaten Het Zand

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAgg totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Het Zand
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I_19_A	Cluster I	1,50	5,9	1,7	-5,7	5,6
I_19_B	Cluster I	4,50	7,6	3,4	-3,9	7,3
I_19_C	Cluster I	7,50	11,8	7,6	0,2	11,5
I_20_A	Cluster I	1,50	5,8	1,5	-5,8	5,5
I_20_B	Cluster I	4,50	7,2	3,0	-4,3	7,0
I_20_C	Cluster I	7,50	9,3	5,1	-2,3	9,0
I_21_A	Cluster I	1,50	6,4	2,2	-5,1	6,1
I_21_B	Cluster I	4,50	8,1	3,9	-3,4	7,8
I_21_C	Cluster I	7,50	10,6	6,4	-0,9	10,3
I_22_A	Cluster I	1,50	8,1	3,9	-3,4	7,9
I_22_B	Cluster I	4,50	9,2	5,0	-2,4	8,9
I_22_C	Cluster I	7,50	11,8	7,6	0,3	11,5
I_23_A	Cluster I	1,50	5,5	1,3	-6,0	5,2
I_23_B	Cluster I	4,50	6,9	2,7	-4,6	6,6
I_23_C	Cluster I	7,50	9,2	5,0	-2,3	8,9
I_24_A	Cluster I	1,50	4,4	0,2	-7,1	4,2
I_24_B	Cluster I	4,50	6,7	2,5	-4,9	6,4
I_24_C	Cluster I	7,50	8,8	4,6	-2,8	8,5
I_25_A	Cluster I	1,50	5,5	1,3	-6,0	5,3
I_25_B	Cluster I	4,50	7,1	2,9	-4,4	6,8
I_25_C	Cluster I	7,50	8,2	4,0	-3,3	7,9
I_26_A	Cluster I	1,50	3,0	-1,2	-8,5	2,7
I_26_B	Cluster I	4,50	1,9	-2,3	-9,6	1,6
I_26_C	Cluster I	7,50	3,3	-0,9	-8,2	3,0
I_27_A	Cluster I	1,50	-0,1	-4,3	-11,6	-0,4
I_27_B	Cluster I	4,50	0,3	-3,9	-11,2	0,0
I_27_C	Cluster I	7,50	4,4	0,2	-7,1	4,2
I_28_A	Cluster I	1,50	4,7	0,5	-6,9	4,4
I_28_B	Cluster I	4,50	6,5	2,3	-5,0	6,2
I_28_C	Cluster I	7,50	6,1	1,9	-5,4	5,8
I_29_A	Cluster I	1,50	4,1	-0,1	-7,4	3,8
I_29_B	Cluster I	4,50	6,6	2,4	-4,9	6,4
I_29_C	Cluster I	7,50	10,4	6,2	-1,1	10,1
I_30_A	Cluster I	1,50	6,4	2,2	-5,1	6,1
I_30_B	Cluster I	4,50	9,4	5,2	-2,1	9,1
I_30_C	Cluster I	7,50	12,2	8,0	0,7	12,0
I_31_A	Cluster I	1,50	7,1	2,9	-4,4	6,9
I_31_B	Cluster I	4,50	10,5	6,3	-1,0	10,3
I_31_C	Cluster I	7,50	12,6	8,4	1,1	12,3
I_32_A	Cluster I	1,50	9,1	4,9	-2,4	8,8
I_32_B	Cluster I	4,50	11,1	6,9	-0,5	10,8
I_32_C	Cluster I	7,50	7,9	3,7	-3,6	7,6
I_33_A	Cluster I	1,50	6,1	1,9	-5,4	5,8
I_33_B	Cluster I	4,50	7,4	3,2	-4,1	7,2
I_33_C	Cluster I	7,50	6,0	1,8	-5,5	5,7
I_34_A	Cluster I	1,50	6,5	2,3	-5,0	6,2
I_34_B	Cluster I	4,50	8,6	4,4	-2,9	8,3
I_34_C	Cluster I	7,50	9,8	5,6	-1,7	9,5
I_35_A	Cluster I	1,50	6,9	2,7	-4,6	6,6
I_35_B	Cluster I	4,50	8,8	4,6	-2,7	8,5
I_35_C	Cluster I	7,50	11,1	6,9	-0,4	10,8
I_36_A	Cluster I	1,50	6,0	1,8	-5,5	5,8
I_36_B	Cluster I	4,50	8,6	4,4	-2,9	8,3
I_36_C	Cluster I	7,50	12,4	8,2	0,9	12,1
I_37_A	Cluster I	1,50	1,2	-3,0	-10,3	0,9
I_37_B	Cluster I	4,50	4,0	-0,2	-7,5	3,7
I_37_C	Cluster I	7,50	9,9	5,7	-1,7	9,6
I_38_A	Cluster I	1,50	5,0	0,8	-6,5	4,7
I_38_B	Cluster I	4,50	6,2	2,0	-5,3	5,9
I_38_C	Cluster I	7,50	5,3	1,1	-6,2	5,0
I_39_A	Cluster I	1,50	7,9	3,7	-3,6	7,6
I_39_B	Cluster I	4,50	8,7	4,5	-2,8	8,4
I_39_C	Cluster I	7,50	5,7	1,5	-5,8	5,4
I_40_A	Cluster I	1,50	4,7	0,5	-6,8	4,4
I_40_B	Cluster I	4,50	6,9	2,7	-4,6	6,6
I_40_C	Cluster I	7,50	9,6	5,4	-1,9	9,3
I_41_A	Cluster I	1,50	7,4	3,2	-4,1	7,1
I_41_B	Cluster I	4,50	8,8	4,6	-2,7	8,5
I_41_C	Cluster I	7,50	11,6	7,4	0,1	11,3
I_42_A	Cluster I	1,50	8,2	4,0	-3,3	7,9
I_42_B	Cluster I	4,50	9,5	5,3	-2,0	9,2
I_42_C	Cluster I	7,50	13,0	8,8	1,5	12,7
I_43_A	Cluster I	1,50	1,9	-2,3	-9,6	1,6
I_43_B	Cluster I	4,50	3,1	-1,2	-8,5	2,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-5 Rekenresultaten Het Zand

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Het Zand
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I_43_C	Cluster I	7,50	8,7	4,5	-2,9	8,4
I_44_A	Cluster I	1,50	4,6	0,4	-6,9	4,3
I_44_B	Cluster I	4,50	7,3	3,1	-4,2	7,0
I_44_C	Cluster I	7,50	3,5	-0,7	-8,0	3,2
I_45_A	Cluster I	1,50	4,7	0,4	-6,9	4,4
I_45_B	Cluster I	4,50	6,6	2,4	-4,9	6,3
I_45_C	Cluster I	7,50	2,1	-2,2	-9,5	1,8
I_46_A	Cluster I	1,50	6,0	1,8	-5,5	5,7
I_46_B	Cluster I	4,50	8,0	3,8	-3,5	7,7
I_46_C	Cluster I	7,50	10,4	6,2	-1,2	10,1
I_47_A	Cluster I	1,50	8,0	3,8	-3,5	7,8
I_47_B	Cluster I	4,50	8,8	4,6	-2,7	8,5
I_47_C	Cluster I	7,50	9,6	5,3	-2,0	9,3
I_48_A	Cluster I	1,50	8,0	3,8	-3,5	7,7
I_48_B	Cluster I	4,50	8,8	4,6	-2,7	8,5
I_48_C	Cluster I	7,50	12,0	7,7	0,4	11,7
I_49_A	Cluster I	1,50	4,4	0,2	-7,2	4,1
I_49_B	Cluster I	4,50	4,1	-0,1	-7,4	3,8
I_49_C	Cluster I	7,50	7,1	2,9	-4,5	6,8
I_50_A	Cluster I	1,50	2,1	-2,1	-9,4	1,8
I_50_B	Cluster I	4,50	3,6	-0,6	-7,9	3,3
I_50_C	Cluster I	7,50	3,4	-0,8	-8,1	3,1
I_51_A	Cluster I	1,50	7,5	3,3	-4,0	7,2
I_51_B	Cluster I	4,50	11,0	6,8	-0,5	10,7
I_51_C	Cluster I	7,50	12,8	8,6	1,3	12,5
I_52_A	Cluster I	1,50	8,8	4,6	-2,7	8,5
I_52_B	Cluster I	4,50	8,9	4,7	-2,6	8,6
I_52_C	Cluster I	7,50	9,6	5,4	-2,0	9,3
I_53_A	Cluster I	1,50	11,2	7,0	-0,3	10,9
I_53_B	Cluster I	4,50	12,3	8,1	0,8	12,0
I_53_C	Cluster I	7,50	13,6	9,4	2,1	13,4
I_54_A	Cluster I	1,50	2,5	-1,7	-9,0	2,3
I_54_B	Cluster I	4,50	4,3	0,1	-7,2	4,0
I_54_C	Cluster I	7,50	4,9	0,6	-6,7	4,6
I_55_A	Cluster I	1,50	7,5	3,3	-4,0	7,2
I_55_B	Cluster I	4,50	9,5	5,3	-2,0	9,2
I_55_C	Cluster I	7,50	12,0	7,8	0,5	11,7
I_56_A	Cluster I	1,50	7,4	3,2	-4,1	7,1
I_56_B	Cluster I	4,50	9,4	5,2	-2,1	9,1
I_56_C	Cluster I	7,50	11,4	7,2	-0,1	11,1
I_57_A	Cluster I	1,50	3,5	-0,7	-8,0	3,2
I_57_B	Cluster I	4,50	2,9	-1,3	-8,6	2,7
I_57_C	Cluster I	7,50	3,1	-1,1	-8,4	2,8
I_58_A	Cluster I	1,50	4,0	-0,2	-7,5	3,7
I_58_B	Cluster I	4,50	5,5	1,2	-6,1	5,2
I_58_C	Cluster I	7,50	6,1	1,9	-5,4	5,8
I_59_A	Cluster I	1,50	4,9	0,7	-6,6	4,6
I_59_B	Cluster I	4,50	8,0	3,8	-3,5	7,7
I_59_C	Cluster I	7,50	9,4	5,2	-2,1	9,1
I_60_A	Cluster I	1,50	6,8	2,6	-4,7	6,5
I_60_B	Cluster I	4,50	8,6	4,4	-2,9	8,3
I_60_C	Cluster I	7,50	10,4	6,2	-1,1	10,2
I_61_A	Cluster I	1,50	7,5	3,3	-4,0	7,3
I_61_B	Cluster I	4,50	9,8	5,6	-1,7	9,5
I_61_C	Cluster I	7,50	11,5	7,3	0,0	11,2
I_62_A	Cluster I	1,50	4,3	0,1	-7,2	4,0
I_62_B	Cluster I	4,50	5,8	1,5	-5,8	5,5
I_62_C	Cluster I	7,50	7,6	3,4	-3,9	7,3
I_63_A	Cluster I	1,50	4,0	-0,3	-7,6	3,7
I_63_B	Cluster I	4,50	5,0	0,8	-6,5	4,8
I_63_C	Cluster I	7,50	6,6	2,4	-4,9	6,3
I_64_A	Cluster I	1,50	4,6	0,4	-6,9	4,4
I_64_B	Cluster I	4,50	5,1	0,9	-6,4	4,8
I_64_C	Cluster I	7,50	7,5	3,3	-4,0	7,2
I_65_A	Cluster I	1,50	5,9	1,7	-5,6	5,6
I_65_B	Cluster I	4,50	9,1	4,9	-2,4	8,8
I_65_C	Cluster I	7,50	12,1	7,9	0,6	11,8
I_66_A	Cluster I	1,50	9,8	5,6	-1,7	9,5
I_66_B	Cluster I	4,50	12,1	7,9	0,6	11,8
I_66_C	Cluster I	7,50	14,3	10,1	2,8	14,0
I_67_A	Cluster I	1,50	9,3	5,0	-2,3	9,0
I_67_B	Cluster I	4,50	10,7	6,5	-0,8	10,4
I_67_C	Cluster I	7,50	11,1	6,9	-0,4	10,8
I_68_A	Cluster I	1,50	5,1	0,9	-6,5	4,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-5 Rekenresultaten Het Zand

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Het Zand
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I_68_B	Cluster I	4,50	6,0	1,8	-5,5	5,8
I_68_C	Cluster I	7,50	10,1	5,9	-1,4	9,8
I_69_A	Cluster I	1,50	4,2	0,0	-7,3	4,0
I_69_B	Cluster I	4,50	3,6	-0,6	-7,9	3,3
I_69_C	Cluster I	7,50	4,0	-0,2	-7,5	3,7
I_70_A	Cluster I	1,50	5,5	1,3	-6,0	5,2
I_70_B	Cluster I	4,50	4,9	0,7	-6,6	4,6
I_70_C	Cluster I	7,50	5,7	1,5	-5,8	5,4
I_71_A	Cluster I	1,50	5,1	0,9	-6,4	4,8
I_71_B	Cluster I	4,50	8,5	4,3	-3,0	8,2
I_71_C	Cluster I	7,50	11,2	7,0	-0,3	10,9
I_72_A	Cluster I	1,50	6,4	2,2	-5,1	6,1
I_72_B	Cluster I	4,50	8,2	4,0	-3,3	7,9
I_72_C	Cluster I	7,50	10,1	5,9	-1,4	9,8
I_73_A	Cluster I	1,50	7,2	3,0	-4,3	6,9
I_73_B	Cluster I	4,50	8,8	4,6	-2,7	8,6
I_73_C	Cluster I	7,50	9,3	5,1	-2,2	9,0
I_74_A	Cluster I	1,50	5,1	0,9	-6,4	4,8
I_74_B	Cluster I	4,50	6,2	2,0	-5,3	5,9
I_74_C	Cluster I	7,50	8,6	4,4	-2,9	8,3
I_75_A	Cluster I	1,50	5,9	1,7	-5,7	5,6
I_75_B	Cluster I	4,50	6,1	1,9	-5,4	5,8
I_75_C	Cluster I	7,50	7,4	3,2	-4,1	7,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-6 Rekenresultaten nieuwe wegen binnen plangebied

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen plangebied
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
A_01_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--	
A_01_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--	
A_01_C	Cluster A	8,20	--	--	--	--	
A_01_D	Cluster A	11,20	--	--	--	--	
A_02_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--	
A_02_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--	
A_02_C	Cluster A	8,20	--	--	--	--	
A_03_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--	
A_03_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--	
A_04_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--	
A_04_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--	
A_05_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--	
A_05_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--	
A_06_A	Cluster A	8,20	--	--	--	--	
A_06_B	Cluster A	11,20	--	--	--	--	
A_07_A	Cluster A	8,20	--	--	--	--	
A_07_B	Cluster A	11,20	--	--	--	--	
A_08_A	Cluster A	8,20	--	--	--	--	
A_08_B	Cluster A	11,20	--	--	--	--	
A_09_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--	
A_09_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--	
A_09_C	Cluster A	8,20	--	--	--	--	
A_10_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--	
A_10_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--	
A_11_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--	
A_11_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--	
A_12_A	Cluster A	8,20	--	--	--	--	
A_13_A	Cluster A	8,20	--	--	--	--	
A_14_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--	
A_14_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--	
A_15_A	Cluster A	8,20	--	--	--	--	
A_16_A	Cluster A	1,50	36,4	33,3	25,8	36,6	
A_16_B	Cluster A	4,50	36,4	33,4	25,8	36,6	
A_16_C	Cluster A	7,50	35,7	32,7	25,2	36,0	
A_16_D	Cluster A	10,50	35,1	32,0	24,5	35,3	
A_17_A	Cluster A	1,50	46,5	43,4	35,9	46,7	
A_17_B	Cluster A	4,50	44,6	41,6	34,1	44,9	
A_17_C	Cluster A	7,50	42,8	39,8	32,3	43,0	
A_17_D	Cluster A	10,50	41,5	38,5	31,0	41,8	
A_18_A	Cluster A	1,50	46,5	43,5	35,9	46,7	
A_18_B	Cluster A	4,50	44,6	41,6	34,1	44,9	
A_18_C	Cluster A	7,50	42,8	39,8	32,3	43,1	
A_18_D	Cluster A	10,50	41,6	38,5	31,0	41,8	
A_19_A	Cluster A	1,50	46,5	43,5	35,9	46,7	
A_19_B	Cluster A	4,50	44,6	41,6	34,1	44,9	
A_19_C	Cluster A	7,50	42,8	39,8	32,3	43,0	
A_19_D	Cluster A	10,50	41,5	38,5	31,0	41,7	
A_20_A	Cluster A	1,50	46,5	43,5	36,0	46,7	
A_20_B	Cluster A	4,50	44,6	41,6	34,1	44,9	
A_20_C	Cluster A	7,50	42,8	39,7	32,2	43,0	
A_20_D	Cluster A	10,50	41,5	38,4	30,9	41,7	
A_21_A	Cluster A	1,50	46,5	43,5	35,9	46,7	
A_21_B	Cluster A	4,50	44,6	41,6	34,1	44,8	
A_21_C	Cluster A	7,50	42,7	39,7	32,2	42,9	
A_21_D	Cluster A	10,50	41,4	38,4	30,8	41,6	
A_22_A	Cluster A	1,50	46,5	43,5	36,0	46,7	
A_22_B	Cluster A	4,50	44,6	41,6	34,1	44,8	
A_22_C	Cluster A	7,50	42,7	39,7	32,2	42,9	
A_22_D	Cluster A	10,50	41,4	38,4	30,8	41,6	
A_23_A	Cluster A	1,50	46,5	43,5	36,0	46,7	
A_23_B	Cluster A	4,50	44,6	41,6	34,0	44,8	
A_23_C	Cluster A	7,50	42,7	39,7	32,1	42,9	
A_23_D	Cluster A	10,50	41,3	38,3	30,8	41,6	
A_24_A	Cluster A	13,50	32,8	29,8	22,3	33,0	
A_25_A	Cluster A	13,50	32,8	29,8	22,3	33,0	
A_26_A	Cluster A	13,50	33,0	30,0	22,5	33,3	
A_27_A	Cluster A	1,50	46,5	43,5	36,0	46,8	
A_27_B	Cluster A	4,50	44,6	41,6	34,1	44,8	
A_27_C	Cluster A	7,50	42,7	39,7	32,2	42,9	
A_27_D	Cluster A	10,50	41,3	38,3	30,8	41,6	
A_28_A	Cluster A	1,50	46,5	43,5	35,9	46,7	
A_28_B	Cluster A	4,50	44,5	41,5	34,0	44,8	
A_28_C	Cluster A	7,50	42,6	39,6	32,0	42,8	
A_28_D	Cluster A	10,50	41,2	38,2	30,7	41,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-6 Rekenresultaten nieuwe wegen binnen plangebied

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAgg totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen plangebied
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A_28_E	Cluster A	13,50	40,0	37,0	29,5	40,3
A_29_A	Cluster A	1,50	37,0	34,0	26,5	37,3
A_29_B	Cluster A	4,50	37,0	33,9	26,4	37,2
A_29_C	Cluster A	7,50	36,4	33,4	25,8	36,6
A_29_D	Cluster A	10,50	35,3	32,3	24,8	35,6
A_29_E	Cluster A	13,50	34,5	31,5	24,0	34,8
A_30_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--
A_30_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--
A_30_C	Cluster A	8,20	--	--	--	--
A_31_A	Cluster A	11,20	-3,5	-6,5	-14,1	-3,3
A_32_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--
A_32_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--
A_33_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--
A_33_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--
A_34_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--
A_34_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--
A_35_A	Cluster A	8,20	--	--	--	--
A_36_A	Cluster A	8,20	--	--	--	--
A_37_A	Cluster A	8,20	--	--	--	--
A_38_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--
A_38_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--
A_38_C	Cluster A	8,20	--	--	--	--
A_39_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--
A_39_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--
A_39_C	Cluster A	8,20	--	--	--	--
A_40_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--
A_40_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--
A_40_C	Cluster A	8,20	--	--	--	--
A_41_A	Cluster A	2,20	--	--	--	--
A_41_B	Cluster A	5,20	--	--	--	--
A_42_A	Cluster A	8,20	--	--	--	--
A_43_A	Cluster A	11,20	0,5	-2,5	-10,1	0,7
A_44_A	Cluster A	11,20	1,9	-1,1	-8,7	2,1
A_45_A	Cluster A	1,50	37,5	34,5	27,0	37,8
A_45_B	Cluster A	4,50	37,9	34,9	27,3	38,1
A_45_C	Cluster A	7,50	37,5	34,5	26,9	37,7
A_45_D	Cluster A	10,50	37,0	34,0	26,5	37,3
A_46_A	Cluster A	1,50	46,3	43,3	35,7	46,5
A_46_B	Cluster A	4,50	44,6	41,6	34,1	44,9
A_46_C	Cluster A	7,50	43,0	40,0	32,4	43,2
A_46_D	Cluster A	10,50	41,8	38,8	31,2	42,0
A_47_A	Cluster A	1,50	46,2	43,2	35,7	46,4
A_47_B	Cluster A	4,50	44,5	41,5	34,0	44,7
A_47_C	Cluster A	7,50	42,8	39,8	32,3	43,1
A_47_D	Cluster A	10,50	41,6	38,6	31,1	41,9
A_47_E	Cluster A	13,50	40,7	37,7	30,2	41,0
A_48_A	Cluster A	1,50	46,1	43,1	35,6	46,4
A_48_B	Cluster A	4,50	44,4	41,4	33,9	44,7
A_48_C	Cluster A	7,50	42,7	39,7	32,2	42,9
A_48_D	Cluster A	10,50	41,5	38,5	31,0	41,8
A_48_E	Cluster A	13,50	40,6	37,6	30,1	40,8
A_49_A	Cluster A	1,50	46,1	43,1	35,5	46,3
A_49_B	Cluster A	4,50	44,4	41,4	33,8	44,6
A_49_C	Cluster A	7,50	42,7	39,6	32,1	42,9
A_49_D	Cluster A	10,50	41,5	38,4	30,9	41,7
A_50_A	Cluster A	1,50	46,1	43,1	35,5	46,3
A_50_B	Cluster A	4,50	44,3	41,3	33,8	44,6
A_50_C	Cluster A	7,50	42,6	39,6	32,1	42,8
A_50_D	Cluster A	10,50	41,4	38,4	30,9	41,6
A_51_A	Cluster A	1,50	46,0	43,0	35,5	46,3
A_51_B	Cluster A	4,50	44,3	41,3	33,8	44,5
A_51_C	Cluster A	7,50	42,5	39,5	32,0	42,8
A_51_D	Cluster A	10,50	41,3	38,3	30,8	41,6
A_52_A	Cluster A	1,50	46,1	43,1	35,5	46,3
A_52_B	Cluster A	4,50	44,3	41,3	33,8	44,5
A_52_C	Cluster A	7,50	42,5	39,5	32,0	42,8
A_52_D	Cluster A	10,50	41,3	38,3	30,8	41,6
A_53_A	Cluster A	1,50	46,1	43,1	35,6	46,3
A_53_B	Cluster A	4,50	44,4	41,4	33,8	44,6
A_53_C	Cluster A	7,50	42,6	39,6	32,1	42,9
A_53_D	Cluster A	10,50	41,4	38,4	30,9	41,6
A_53_E	Cluster A	13,50	40,5	37,5	30,0	40,7
A_54_A	Cluster A	1,50	36,8	33,8	26,2	37,0
A_54_B	Cluster A	4,50	36,7	33,7	26,2	37,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-6 Rekenresultaten nieuwe wegen binnen plangebied

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen plangebied
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A_54_C	Cluster A	7,50	36,1	33,0	25,5	36,3
A_54_D	Cluster A	10,50	35,4	32,4	24,8	35,6
A_54_E	Cluster A	13,50	34,7	31,7	24,2	35,0
A_55_A	Cluster A	13,50	29,1	26,1	18,5	29,3
A_56_A	Cluster A	13,50	27,9	24,9	17,3	28,1
A_57_A	Cluster A	13,50	31,7	28,7	21,2	32,0
A_58_A	Cluster A	13,50	27,8	24,8	17,2	28,0
A_59_A	Cluster A	13,50	25,4	22,4	14,8	25,6
A_60_A	Cluster A	13,50	27,4	24,4	16,9	27,7
B_01_A	Cluster B	1,50	45,4	42,4	34,8	45,6
B_01_B	Cluster B	4,50	44,7	41,7	34,1	44,9
B_01_C	Cluster B	7,50	43,5	40,5	33,0	43,7
B_02_A	Cluster B	1,50	44,5	41,5	34,0	44,7
B_02_B	Cluster B	4,50	43,7	40,7	33,2	44,0
B_02_C	Cluster B	7,50	42,5	39,5	32,0	42,8
B_03_A	Cluster B	1,50	43,3	40,3	32,7	43,5
B_03_B	Cluster B	4,50	42,7	39,7	32,2	42,9
B_03_C	Cluster B	7,50	41,7	38,7	31,2	41,9
B_04_A	Cluster B	1,50	40,4	37,4	29,9	40,7
B_04_B	Cluster B	4,50	40,3	37,3	29,8	40,6
B_04_C	Cluster B	7,50	39,7	36,7	29,2	39,9
B_05_A	Cluster B	1,50	36,9	33,9	26,4	37,2
B_05_B	Cluster B	4,50	37,2	34,1	26,6	37,4
B_05_C	Cluster B	7,50	36,8	33,8	26,3	37,1
B_06_A	Cluster B	1,50	34,1	31,1	23,6	34,4
B_06_B	Cluster B	4,50	34,8	31,8	24,2	35,0
B_06_C	Cluster B	7,50	34,6	31,6	24,0	34,8
B_07_A	Cluster B	4,50	--	--	--	--
B_07_B	Cluster B	7,50	--	--	--	--
B_08_A	Cluster B	4,50	--	--	--	--
B_08_B	Cluster B	7,50	--	--	--	--
B_09_A	Cluster B	4,50	--	--	--	--
B_09_B	Cluster B	7,50	--	--	--	--
B_10_A	Cluster B	4,50	--	--	--	--
B_10_B	Cluster B	7,50	--	--	--	--
B_11_A	Cluster B	4,50	30,2	27,2	19,7	30,5
B_11_B	Cluster B	7,50	30,4	27,4	19,9	30,7
B_12_A	Cluster B	1,50	30,7	27,7	20,1	30,9
B_12_B	Cluster B	4,50	32,0	29,0	21,5	32,3
B_12_C	Cluster B	7,50	32,1	29,1	21,6	32,3
B_13_A	Cluster B	1,50	32,7	29,7	22,1	32,9
B_13_B	Cluster B	4,50	33,6	30,6	23,0	33,8
B_13_C	Cluster B	7,50	33,6	30,6	23,1	33,9
B_14_A	Cluster B	1,50	35,0	32,0	24,4	35,2
B_14_B	Cluster B	4,50	35,5	32,5	24,9	35,7
B_14_C	Cluster B	7,50	35,3	32,3	24,8	35,5
B_15_A	Cluster B	1,50	38,3	35,3	27,8	38,6
B_15_B	Cluster B	4,50	38,3	35,3	27,7	38,5
B_15_C	Cluster B	7,50	37,7	34,7	27,1	37,9
B_16_A	Cluster B	1,50	46,0	43,0	35,4	46,2
B_16_B	Cluster B	4,50	44,7	41,6	34,1	44,9
B_16_C	Cluster B	7,50	43,2	40,1	32,6	43,4
B_17_A	Cluster B	1,50	46,3	43,3	35,8	46,6
B_17_B	Cluster B	4,50	45,5	42,5	35,0	45,7
B_17_C	Cluster B	7,50	44,3	41,3	33,8	44,6
B_18_A	Cluster B	1,50	46,1	43,1	35,6	46,4
B_18_B	Cluster B	4,50	45,3	42,3	34,8	45,6
B_18_C	Cluster B	7,50	44,2	41,2	33,6	44,4
B_19_A	Cluster B	1,50	45,9	42,9	35,4	46,2
B_19_B	Cluster B	4,50	45,0	42,0	34,5	45,3
B_19_C	Cluster B	7,50	43,8	40,8	33,3	44,1
B_20_A	Cluster B	1,50	45,1	42,1	34,6	45,4
B_20_B	Cluster B	4,50	44,4	41,4	33,8	44,6
B_20_C	Cluster B	7,50	43,3	40,3	32,7	43,5
B_21_A	Cluster B	1,50	45,4	42,4	34,9	45,7
B_21_B	Cluster B	4,50	44,4	41,4	33,9	44,6
B_21_C	Cluster B	7,50	43,3	40,3	32,7	43,5
B_22_A	Cluster B	1,50	45,6	42,6	35,0	45,8
B_22_B	Cluster B	4,50	44,4	41,4	33,9	44,6
B_22_C	Cluster B	7,50	43,2	40,2	32,7	43,5
B_23_A	Cluster B	1,50	45,0	42,0	34,4	45,2
B_23_B	Cluster B	4,50	44,3	41,3	33,8	44,5
B_23_C	Cluster B	7,50	43,2	40,2	32,7	43,5
B_24_A	Cluster B	1,50	45,8	42,8	35,2	46,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-6 Rekenresultaten nieuwe wegen binnen plangebied

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAgg totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen plangebied
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B_24_B	Cluster B	4,50	45,0	41,9	34,4	45,2
B_24_C	Cluster B	7,50	43,8	40,8	33,2	44,0
B_25_A	Cluster B	1,50	46,1	43,1	35,5	46,3
B_25_B	Cluster B	4,50	45,3	42,3	34,7	45,5
B_25_C	Cluster B	7,50	44,1	41,1	33,6	44,4
B_26_A	Cluster B	1,50	46,2	43,2	35,7	46,4
B_26_B	Cluster B	4,50	45,4	42,4	34,8	45,6
B_26_C	Cluster B	7,50	44,2	41,2	33,7	44,4
B_27_A	Cluster B	3,50	39,8	36,8	29,2	40,0
B_27_B	Cluster B	6,50	39,5	36,5	29,0	39,8
B_28_A	Cluster B	3,50	--	--	--	--
B_28_B	Cluster B	6,50	--	--	--	--
B_29_A	Cluster B	3,50	40,1	37,0	29,5	40,3
B_29_B	Cluster B	6,50	40,0	37,0	29,5	40,3
B_30_A	Cluster B	3,50	41,0	37,9	30,4	41,2
B_30_B	Cluster B	6,50	40,4	37,4	29,8	40,6
B_31_A	Cluster B	3,50	46,0	43,0	35,5	46,3
B_31_B	Cluster B	6,50	44,5	41,5	33,9	44,7
B_32_A	Cluster B	3,50	46,4	43,3	35,8	46,6
B_32_B	Cluster B	6,50	44,6	41,6	34,0	44,8
B_33_A	Cluster B	3,50	45,9	42,9	35,4	46,1
B_33_B	Cluster B	6,50	44,5	41,5	34,0	44,8
B_34_A	Cluster B	3,50	45,0	42,0	34,5	45,3
B_34_B	Cluster B	6,50	44,1	41,1	33,5	44,3
B_35_A	Cluster B	3,50	44,8	41,8	34,3	45,1
B_35_B	Cluster B	6,50	43,3	40,3	32,8	43,6
B_36_A	Cluster B	3,50	43,4	40,4	32,8	43,6
B_36_B	Cluster B	6,50	41,6	38,6	31,0	41,8
B_37_A	Cluster B	4,50	--	--	--	--
B_37_B	Cluster B	7,50	--	--	--	--
B_37_C	Cluster B	10,50	--	--	--	--
B_37_D	Cluster B	13,50	--	--	--	--
B_38_A	Cluster B	4,50	--	--	--	--
B_38_B	Cluster B	7,50	--	--	--	--
B_38_C	Cluster B	10,50	--	--	--	--
B_38_D	Cluster B	13,50	--	--	--	--
B_39_A	Cluster B	4,50	--	--	--	--
B_39_B	Cluster B	7,50	--	--	--	--
B_39_C	Cluster B	10,50	--	--	--	--
B_39_D	Cluster B	13,50	--	--	--	--
B_40_A	Cluster B	4,50	--	--	--	--
B_40_B	Cluster B	7,50	--	--	--	--
B_40_C	Cluster B	10,50	--	--	--	--
B_40_D	Cluster B	13,50	--	--	--	--
B_41_A	Cluster B	1,50	44,0	41,0	33,4	44,2
B_41_B	Cluster B	4,50	43,9	40,8	33,3	44,1
B_41_C	Cluster B	7,50	43,2	40,2	32,7	43,4
B_41_D	Cluster B	10,50	42,4	39,4	31,9	42,7
B_41_E	Cluster B	13,50	41,6	38,6	31,1	41,9
B_42_A	Cluster B	1,50	52,6	49,6	42,0	52,8
B_42_B	Cluster B	4,50	50,3	47,3	39,8	50,6
B_42_C	Cluster B	7,50	48,3	45,3	37,7	48,5
B_42_D	Cluster B	10,50	46,7	43,7	36,1	46,9
B_42_E	Cluster B	13,50	45,4	42,4	34,9	45,7
B_43_A	Cluster B	1,50	51,3	48,3	40,8	51,6
B_43_B	Cluster B	4,50	49,5	46,5	39,0	49,7
B_43_C	Cluster B	7,50	47,7	44,7	37,1	47,9
B_43_D	Cluster B	10,50	46,3	43,3	35,8	46,5
B_43_E	Cluster B	13,50	45,2	42,2	34,6	45,4
B_44_A	Cluster B	1,50	45,4	42,4	34,9	45,7
B_44_B	Cluster B	4,50	45,5	42,5	34,9	45,7
B_44_C	Cluster B	7,50	45,0	42,0	34,5	45,3
B_44_D	Cluster B	10,50	44,4	41,4	33,9	44,7
B_44_E	Cluster B	13,50	42,8	39,7	32,2	43,0
B_45_A	Cluster B	1,50	29,1	26,1	18,6	29,3
B_45_B	Cluster B	4,50	30,6	27,6	20,1	30,8
B_45_C	Cluster B	7,50	30,7	27,7	20,1	30,9
B_45_D	Cluster B	10,50	30,8	27,8	20,2	31,0
B_45_E	Cluster B	13,50	31,1	28,1	20,6	31,3
B_46_A	Cluster B	10,50	35,9	32,9	25,3	36,1
B_46_B	Cluster B	13,50	41,0	38,0	30,5	41,2
B_47_A	Cluster B	1,50	32,2	29,2	21,7	32,4
B_47_B	Cluster B	4,50	33,2	30,2	22,7	33,5
B_47_C	Cluster B	7,50	33,3	30,3	22,7	33,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-6 Rekenresultaten nieuwe wegen binnen plangebied

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen plangebied
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B_48_A	Cluster B	1,50	34,6	31,6	24,0	34,8
B_48_B	Cluster B	4,50	35,1	32,1	24,6	35,4
B_48_C	Cluster B	7,50	35,0	32,0	24,5	35,3
B_49_A	Cluster B	1,50	37,4	34,4	26,9	37,7
B_49_B	Cluster B	4,50	37,7	34,7	27,2	38,0
B_49_C	Cluster B	7,50	37,5	34,5	26,9	37,7
B_50_A	Cluster B	1,50	39,5	36,5	29,0	39,8
B_50_B	Cluster B	4,50	39,7	36,7	29,2	39,9
B_50_C	Cluster B	7,50	39,3	36,2	28,7	39,5
B_51_A	Cluster B	1,50	40,5	37,5	30,0	40,7
B_51_B	Cluster B	4,50	40,5	37,5	30,0	40,8
B_51_C	Cluster B	7,50	40,0	37,0	29,4	40,2
B_52_A	Cluster B	1,50	40,5	37,5	30,0	40,8
B_52_B	Cluster B	4,50	40,5	37,5	30,0	40,7
B_52_C	Cluster B	7,50	39,9	36,8	29,3	40,1
B_53_A	Cluster B	1,50	36,9	33,9	26,4	37,2
B_53_B	Cluster B	4,50	37,6	34,6	27,0	37,8
B_53_C	Cluster B	7,50	37,4	34,4	26,9	37,7
B_54_A	Cluster B	1,50	35,8	32,8	25,3	36,1
B_54_B	Cluster B	4,50	36,9	33,9	26,3	37,1
B_54_C	Cluster B	7,50	37,0	33,9	26,4	37,2
B_55_A	Cluster B	1,50	35,8	32,8	25,2	36,0
B_55_B	Cluster B	4,50	36,8	33,8	26,3	37,1
B_55_C	Cluster B	7,50	36,9	33,9	26,4	37,2
B_56_A	Cluster B	1,50	44,0	41,0	33,5	44,3
B_56_B	Cluster B	4,50	44,0	41,0	33,4	44,2
B_56_C	Cluster B	7,50	43,4	40,4	32,8	43,6
B_57_A	Cluster B	1,50	45,6	42,6	35,0	45,8
B_57_B	Cluster B	4,50	45,4	42,4	34,9	45,7
B_57_C	Cluster B	7,50	44,8	41,8	34,3	45,0
B_58_A	Cluster B	1,50	44,1	41,1	33,6	44,4
B_58_B	Cluster B	4,50	44,3	41,3	33,8	44,6
B_58_C	Cluster B	7,50	44,0	41,0	33,4	44,2
B_59_A	Cluster B	1,50	44,1	41,0	33,5	44,3
B_59_B	Cluster B	4,50	44,3	41,3	33,7	44,5
B_59_C	Cluster B	7,50	44,0	40,9	33,4	44,2
B_60_A	Cluster B	1,50	44,3	41,3	33,7	44,5
B_60_B	Cluster B	4,50	44,5	41,5	34,0	44,8
B_60_C	Cluster B	7,50	44,2	41,2	33,6	44,4
B_61_A	Cluster B	1,50	44,5	41,5	33,9	44,7
B_61_B	Cluster B	4,50	44,7	41,7	34,1	44,9
B_61_C	Cluster B	7,50	44,4	41,3	33,8	44,6
B_62_A	Cluster B	1,50	44,6	41,6	34,1	44,8
B_62_B	Cluster B	4,50	44,8	41,8	34,2	45,0
B_62_C	Cluster B	7,50	44,5	41,4	33,9	44,7
B_63_A	Cluster B	1,50	44,5	41,5	34,0	44,7
B_63_B	Cluster B	4,50	44,7	41,7	34,2	44,9
B_63_C	Cluster B	7,50	44,4	41,4	33,9	44,6
B_64_A	Cluster B	1,50	43,6	40,6	33,1	43,9
B_64_B	Cluster B	4,50	43,5	40,5	32,9	43,7
B_64_C	Cluster B	7,50	42,8	39,8	32,2	43,0
B_65_A	Cluster B	1,50	47,2	44,2	36,6	47,4
B_65_B	Cluster B	4,50	46,7	43,7	36,2	47,0
B_65_C	Cluster B	7,50	45,8	42,8	35,2	46,0
B_66_A	Cluster B	1,50	46,6	43,6	36,1	46,9
B_66_B	Cluster B	4,50	46,3	43,3	35,8	46,6
B_66_C	Cluster B	7,50	45,5	42,5	35,0	45,7
B_67_A	Cluster B	1,50	46,9	43,9	36,4	47,2
B_67_B	Cluster B	4,50	46,6	43,6	36,0	46,8
B_67_C	Cluster B	7,50	45,7	42,7	35,1	45,9
B_68_A	Cluster B	1,50	47,3	44,3	36,8	47,6
B_68_B	Cluster B	4,50	46,9	43,9	36,4	47,2
B_68_C	Cluster B	7,50	46,0	43,0	35,5	46,3
B_69_A	Cluster B	1,50	48,3	45,3	37,7	48,5
B_69_B	Cluster B	4,50	47,7	44,7	37,1	47,9
B_69_C	Cluster B	7,50	46,6	43,6	36,0	46,8
B_70_A	Cluster B	1,50	51,7	48,7	41,2	52,0
B_70_B	Cluster B	4,50	50,1	47,1	39,6	50,4
B_70_C	Cluster B	7,50	48,3	45,3	37,7	48,5
B_71_A	Cluster B	1,50	49,9	46,9	39,4	50,2
B_71_B	Cluster B	4,50	48,8	45,7	38,2	49,0
B_71_C	Cluster B	7,50	47,0	44,0	36,5	47,3
B_72_A	Cluster B	1,50	49,8	46,8	39,3	50,1
B_72_B	Cluster B	4,50	48,8	45,8	38,3	49,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-6 Rekenresultaten nieuwe wegen binnen plangebied

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAgg totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen plangebied
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B_72_C	Cluster B	7,50	47,2	44,2	36,7	47,5
B_73_A	Cluster B	1,50	49,9	46,9	39,3	50,1
B_73_B	Cluster B	4,50	48,9	45,9	38,3	49,1
B_73_C	Cluster B	7,50	47,4	44,4	36,8	47,6
B_74_A	Cluster B	1,50	49,9	46,9	39,4	50,1
B_74_B	Cluster B	4,50	48,9	45,9	38,3	49,1
B_74_C	Cluster B	7,50	47,4	44,4	36,9	47,6
B_75_A	Cluster B	1,50	49,8	46,8	39,2	50,0
B_75_B	Cluster B	4,50	48,8	45,8	38,2	49,0
B_75_C	Cluster B	7,50	47,3	44,3	36,7	47,5
B_76_A	Cluster B	1,50	43,3	40,3	32,7	43,5
B_76_B	Cluster B	4,50	42,8	39,8	32,3	43,1
B_76_C	Cluster B	7,50	41,9	38,9	31,4	42,1
B_77_A	Cluster B	1,50	39,7	36,7	29,2	40,0
B_77_B	Cluster B	4,50	39,7	36,7	29,2	40,0
B_77_C	Cluster B	7,50	39,5	36,5	28,9	39,7
C_01_A	Cluster C	4,50	--	--	--	--
C_01_B	Cluster C	7,50	--	--	--	--
C_02_A	Cluster C	4,50	--	--	--	--
C_02_B	Cluster C	7,50	--	--	--	--
C_03_A	Cluster C	4,50	--	--	--	--
C_03_B	Cluster C	7,50	--	--	--	--
C_04_A	Cluster C	10,50	--	--	--	--
C_05_A	Cluster C	10,50	--	--	--	--
C_06_A	Cluster C	10,50	--	--	--	--
C_07_A	Cluster C	4,50	--	--	--	--
C_07_B	Cluster C	7,50	--	--	--	--
C_07_C	Cluster C	10,50	--	--	--	--
C_08_A	Cluster C	4,50	--	--	--	--
C_08_B	Cluster C	7,50	--	--	--	--
C_08_C	Cluster C	10,50	--	--	--	--
C_09_A	Cluster C	13,50	--	--	--	--
C_10_A	Cluster C	13,50	--	--	--	--
C_11_A	Cluster C	13,50	32,7	29,7	22,2	33,0
C_12_A	Cluster C	13,50	26,1	23,1	15,6	26,3
C_13_A	Cluster C	4,50	--	--	--	--
C_13_B	Cluster C	7,50	--	--	--	--
C_13_C	Cluster C	10,50	--	--	--	--
C_14_A	Cluster C	4,50	--	--	--	--
C_14_B	Cluster C	7,50	--	--	--	--
C_15_A	Cluster C	4,50	--	--	--	--
C_15_B	Cluster C	7,50	--	--	--	--
C_16_A	Cluster C	10,50	--	--	--	--
C_17_A	Cluster C	10,50	--	--	--	--
C_18_A	Cluster C	4,50	--	--	--	--
C_18_B	Cluster C	7,50	--	--	--	--
C_18_C	Cluster C	10,50	--	--	--	--
C_18_D	Cluster C	13,50	--	--	--	--
C_19_A	Cluster C	4,50	--	--	--	--
C_19_B	Cluster C	7,50	--	--	--	--
C_19_C	Cluster C	10,50	--	--	--	--
C_19_D	Cluster C	13,50	--	--	--	--
C_20_A	Cluster C	1,50	35,4	32,4	24,8	35,6
C_20_B	Cluster C	4,50	35,2	32,2	24,6	35,4
C_20_C	Cluster C	7,50	34,5	31,5	24,0	34,8
C_20_D	Cluster C	10,50	33,8	30,8	23,2	34,0
C_20_E	Cluster C	13,50	33,2	30,1	22,6	33,4
C_21_A	Cluster C	1,50	43,6	40,6	33,1	43,9
C_21_B	Cluster C	4,50	42,2	39,2	31,6	42,4
C_21_C	Cluster C	7,50	40,7	37,7	30,1	40,9
C_21_D	Cluster C	10,50	39,6	36,6	29,0	39,8
C_22_A	Cluster C	1,50	43,8	40,8	33,2	44,0
C_22_B	Cluster C	4,50	42,3	39,3	31,8	42,6
C_22_C	Cluster C	7,50	40,9	37,9	30,4	41,1
C_22_D	Cluster C	10,50	39,8	36,8	29,3	40,1
C_23_A	Cluster C	13,50	30,8	27,8	20,2	31,0
C_24_A	Cluster C	13,50	30,8	27,8	20,2	31,0
C_25_A	Cluster C	13,50	25,1	22,1	14,5	25,3
C_26_A	Cluster C	1,50	43,9	40,8	33,3	44,1
C_26_B	Cluster C	4,50	42,5	39,5	31,9	42,7
C_26_C	Cluster C	7,50	41,1	38,1	30,5	41,3
C_26_D	Cluster C	10,50	40,0	37,0	29,5	40,3
C_27_A	Cluster C	1,50	44,0	41,0	33,4	44,2
C_27_B	Cluster C	4,50	42,7	39,7	32,1	42,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-6 Rekenresultaten nieuwe wegen binnen plangebied

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen plangebied
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C_27_C	Cluster C	7,50	41,3	38,3	30,7	41,5
C_27_D	Cluster C	10,50	40,3	37,3	29,8	40,5
C_28_A	Cluster C	1,50	44,1	41,1	33,6	44,3
C_28_B	Cluster C	4,50	42,9	39,9	32,3	43,1
C_28_C	Cluster C	7,50	41,5	38,5	31,0	41,8
C_28_D	Cluster C	10,50	40,6	37,6	30,0	40,8
C_29_A	Cluster C	1,50	44,4	41,4	33,8	44,6
C_29_B	Cluster C	4,50	43,2	40,2	32,7	43,4
C_29_C	Cluster C	7,50	41,9	38,9	31,4	42,1
C_29_D	Cluster C	10,50	41,0	38,0	30,5	41,2
C_29_E	Cluster C	13,50	40,3	37,3	29,8	40,6
C_30_A	Cluster C	1,50	44,7	41,7	34,2	45,0
C_30_B	Cluster C	4,50	43,6	40,6	33,1	43,9
C_30_C	Cluster C	7,50	42,4	39,4	31,9	42,7
C_30_D	Cluster C	10,50	41,6	38,6	31,1	41,9
C_30_E	Cluster C	13,50	41,0	38,0	30,5	41,3
C_31_A	Cluster C	1,50	45,3	42,3	34,7	45,5
C_31_B	Cluster C	4,50	44,2	41,2	33,7	44,5
C_31_C	Cluster C	7,50	43,1	40,1	32,6	43,4
C_31_D	Cluster C	10,50	42,4	39,4	31,8	42,6
C_32_A	Cluster C	1,50	46,0	43,0	35,4	46,2
C_32_B	Cluster C	4,50	45,0	42,0	34,4	45,2
C_32_C	Cluster C	7,50	44,0	41,0	33,4	44,2
C_32_D	Cluster C	10,50	43,2	40,2	32,7	43,5
C_33_A	Cluster C	1,50	47,0	44,0	36,5	47,2
C_33_B	Cluster C	4,50	46,1	43,1	35,5	46,3
C_33_C	Cluster C	7,50	45,2	42,1	34,6	45,4
C_33_D	Cluster C	10,50	44,4	41,4	33,8	44,6
C_34_A	Cluster C	1,50	42,1	39,1	31,6	42,4
C_34_B	Cluster C	4,50	42,5	39,5	32,0	42,8
C_34_C	Cluster C	7,50	42,2	39,2	31,7	42,5
C_34_D	Cluster C	10,50	41,8	38,8	31,3	42,0
D_01_A	Cluster D	1,50	45,1	42,1	34,6	45,4
D_01_B	Cluster D	4,50	45,1	42,1	34,6	45,4
D_02_A	Cluster D	1,50	40,0	37,0	29,5	40,3
D_02_B	Cluster D	4,50	40,7	37,7	30,2	41,0
D_03_A	Cluster D	1,50	37,6	34,6	27,1	37,9
D_03_B	Cluster D	4,50	39,0	36,0	28,5	39,3
D_04_A	Cluster D	1,50	32,3	29,3	21,8	32,5
D_04_B	Cluster D	4,50	33,8	30,8	23,2	34,0
D_05_A	Cluster D	1,50	29,3	26,3	18,8	29,6
D_05_B	Cluster D	4,50	30,3	27,3	19,7	30,5
D_06_A	Cluster D	1,50	34,5	31,5	23,9	34,7
D_06_B	Cluster D	4,50	36,1	33,1	25,6	36,3
D_07_A	Cluster D	1,50	34,6	31,6	24,1	34,9
D_07_B	Cluster D	4,50	35,7	32,7	25,2	35,9
D_08_A	Cluster D	1,50	38,9	35,9	28,4	39,2
D_08_B	Cluster D	4,50	39,1	36,1	28,6	39,3
D_09_A	Cluster D	1,50	33,0	30,0	22,4	33,2
D_09_B	Cluster D	4,50	33,8	30,8	23,2	34,0
D_09_C	Cluster D	7,50	33,9	30,9	23,4	34,2
D_10_A	Cluster D	1,50	34,6	31,6	24,1	34,9
D_10_B	Cluster D	4,50	35,0	32,0	24,5	35,3
D_10_C	Cluster D	7,50	35,0	32,0	24,5	35,2
D_11_A	Cluster D	1,50	37,7	34,6	27,1	37,9
D_11_B	Cluster D	4,50	37,4	34,4	26,9	37,7
D_11_C	Cluster D	7,50	37,2	34,2	26,7	37,5
D_12_A	Cluster D	1,50	33,8	30,8	23,2	34,0
D_12_B	Cluster D	4,50	35,4	32,4	24,8	35,6
D_12_C	Cluster D	7,50	36,3	33,3	25,8	36,6
D_13_A	Cluster D	1,50	33,4	30,4	22,8	33,6
D_13_B	Cluster D	4,50	35,5	32,5	25,0	35,8
D_13_C	Cluster D	7,50	36,1	33,1	25,5	36,3
D_14_A	Cluster D	1,50	28,7	25,7	18,1	28,9
D_14_B	Cluster D	4,50	32,5	29,5	22,0	32,7
D_14_C	Cluster D	7,50	34,1	31,1	23,6	34,4
E_01_A	Cluster E	1,50	36,0	33,0	25,5	36,3
E_01_B	Cluster E	4,50	37,4	34,3	26,8	37,6
E_01_C	Cluster E	7,50	37,4	34,4	26,9	37,6
E_02_A	Cluster E	1,50	36,5	33,5	25,9	36,7
E_02_B	Cluster E	4,50	37,6	34,6	27,0	37,8
E_02_C	Cluster E	7,50	37,5	34,5	27,0	37,8
E_03_A	Cluster E	1,50	39,7	36,7	29,1	39,9
E_03_B	Cluster E	4,50	40,0	37,0	29,4	40,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-6 Rekenresultaten nieuwe wegen binnen plangebied

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen plangebied
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E_03_C	Cluster E	7,50	39,6	36,6	29,1	39,8
E_04_A	Cluster E	1,50	44,6	41,6	34,1	44,9
E_04_B	Cluster E	4,50	44,3	41,3	33,8	44,6
E_04_C	Cluster E	7,50	43,4	40,4	32,8	43,6
E_05_A	Cluster E	1,50	40,5	37,5	29,9	40,7
E_05_B	Cluster E	4,50	39,8	36,8	29,2	40,0
E_05_C	Cluster E	7,50	39,3	36,3	28,7	39,5
E_06_A	Cluster E	1,50	34,2	31,2	23,7	34,4
E_06_B	Cluster E	4,50	33,8	30,8	23,3	34,1
E_06_C	Cluster E	7,50	34,2	31,2	23,6	34,4
E_07_A	Cluster E	1,50	35,0	32,0	24,5	35,2
E_07_B	Cluster E	4,50	36,3	33,3	25,8	36,6
E_07_C	Cluster E	7,50	36,9	33,9	26,4	37,2
E_08_A	Cluster E	1,50	27,0	24,0	16,5	27,3
E_08_B	Cluster E	4,50	32,4	29,3	21,8	32,6
E_08_C	Cluster E	7,50	33,9	30,8	23,3	34,1
E_09_A	Cluster E	1,50	29,5	26,5	18,9	29,7
E_09_B	Cluster E	4,50	31,0	28,0	20,4	31,2
E_09_C	Cluster E	7,50	32,2	29,2	21,7	32,5
E_10_A	Cluster E	1,50	34,2	31,2	23,7	34,5
E_10_B	Cluster E	4,50	35,3	32,3	24,8	35,6
E_10_C	Cluster E	7,50	35,5	32,5	25,0	35,8
F_01_A	Cluster F	1,50	40,0	37,0	29,5	40,2
F_01_B	Cluster F	4,50	40,3	37,3	29,7	40,5
F_01_C	Cluster F	7,50	40,0	37,0	29,4	40,2
F_02_A	Cluster F	1,50	44,1	41,1	33,6	44,4
F_02_B	Cluster F	4,50	44,0	40,9	33,4	44,2
F_02_C	Cluster F	7,50	43,2	40,2	32,6	43,4
F_03_A	Cluster F	1,50	40,1	37,1	29,6	40,3
F_03_B	Cluster F	4,50	39,5	36,4	28,9	39,7
F_03_C	Cluster F	7,50	39,1	36,1	28,6	39,4
F_04_A	Cluster F	1,50	36,4	33,4	25,9	36,7
F_04_B	Cluster F	4,50	35,9	32,9	25,4	36,1
F_04_C	Cluster F	7,50	36,1	33,0	25,5	36,3
F_05_A	Cluster F	1,50	37,2	34,2	26,7	37,4
F_05_B	Cluster F	4,50	37,9	34,9	27,4	38,2
F_05_C	Cluster F	7,50	37,9	34,8	27,3	38,1
F_06_A	Cluster F	1,50	35,6	32,6	25,1	35,9
F_06_B	Cluster F	4,50	36,6	33,6	26,1	36,9
F_06_C	Cluster F	7,50	36,7	33,7	26,2	36,9
F_07_A	Cluster F	1,50	26,8	23,8	16,3	27,1
F_07_B	Cluster F	4,50	29,0	26,0	18,4	29,2
F_07_C	Cluster F	7,50	30,6	27,5	20,0	30,8
F_08_A	Cluster F	1,50	30,4	27,4	19,8	30,6
F_08_B	Cluster F	4,50	32,2	29,2	21,6	32,4
F_08_C	Cluster F	7,50	33,4	30,4	22,9	33,7
F_09_A	Cluster F	1,50	27,9	24,9	17,4	28,2
F_09_B	Cluster F	4,50	33,1	30,1	22,6	33,4
F_09_C	Cluster F	7,50	34,4	31,4	23,8	34,6
F_10_A	Cluster F	1,50	37,1	34,1	26,6	37,3
F_10_B	Cluster F	4,50	37,7	34,7	27,1	37,9
F_10_C	Cluster F	7,50	38,0	35,0	27,5	38,3
F_11_A	Cluster F	1,50	33,4	30,4	22,9	33,7
F_11_B	Cluster F	4,50	34,5	31,5	23,9	34,7
F_11_C	Cluster F	7,50	34,8	31,8	24,3	35,1
F_12_A	Cluster F	1,50	34,5	31,5	24,0	34,8
F_12_B	Cluster F	4,50	35,3	32,3	24,7	35,5
F_12_C	Cluster F	7,50	35,4	32,4	24,9	35,7
F_13_A	Cluster F	1,50	33,8	30,8	23,3	34,1
F_13_B	Cluster F	4,50	34,7	31,7	24,2	35,0
F_13_C	Cluster F	7,50	35,6	32,6	25,1	35,9
F_14_A	Cluster F	1,50	24,7	21,7	14,2	25,0
F_14_B	Cluster F	4,50	31,9	28,9	21,3	32,1
F_14_C	Cluster F	7,50	33,6	30,6	23,1	33,8
F_15_A	Cluster F	1,50	28,5	25,5	17,9	28,7
F_15_B	Cluster F	4,50	31,3	28,3	20,7	31,5
F_15_C	Cluster F	7,50	32,8	29,8	22,3	33,1
F_16_A	Cluster F	1,50	28,8	25,8	18,2	29,0
F_16_B	Cluster F	4,50	30,9	27,9	20,4	31,2
F_16_C	Cluster F	7,50	32,1	29,1	21,6	32,3
F_17_A	Cluster F	1,50	34,2	31,2	23,7	34,5
F_17_B	Cluster F	4,50	35,1	32,1	24,6	35,4
F_17_C	Cluster F	7,50	35,4	32,4	24,8	35,6
F_18_A	Cluster F	1,50	33,1	30,1	22,6	33,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-6 Rekenresultaten nieuwe wegen binnen plangebied

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAgg totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen plangebied
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
F_18_B	Cluster F	4,50	34,2	31,2	23,6	34,4	
F_18_C	Cluster F	7,50	34,5	31,5	24,0	34,8	
F_19_A	Cluster F	1,50	26,7	23,7	16,2	26,9	
F_19_B	Cluster F	4,50	35,0	32,0	24,5	35,3	
F_19_C	Cluster F	7,50	36,0	33,0	25,5	36,3	
F_20_A	Cluster F	1,50	34,3	31,2	23,7	34,5	
F_20_B	Cluster F	4,50	36,4	33,4	25,9	36,7	
F_20_C	Cluster F	7,50	37,0	34,0	26,5	37,2	
F_21_A	Cluster F	1,50	33,9	30,9	23,3	34,1	
F_21_B	Cluster F	4,50	35,5	32,5	24,9	35,7	
F_21_C	Cluster F	7,50	36,4	33,4	25,8	36,6	
F_22_A	Cluster F	1,50	34,1	31,1	23,6	34,4	
F_22_B	Cluster F	4,50	33,5	30,5	23,0	33,8	
F_22_C	Cluster F	7,50	34,0	31,0	23,4	34,2	
F_23_A	Cluster F	1,50	31,0	28,0	20,5	31,3	
F_23_B	Cluster F	4,50	32,8	29,8	22,3	33,0	
F_23_C	Cluster F	7,50	33,4	30,4	22,9	33,7	
F_24_A	Cluster F	1,50	31,0	28,0	20,5	31,3	
F_24_B	Cluster F	4,50	32,7	29,7	22,1	32,9	
F_24_C	Cluster F	7,50	33,2	30,2	22,7	33,5	
F_25_A	Cluster F	1,50	30,0	27,0	19,5	30,2	
F_25_B	Cluster F	4,50	32,8	29,8	22,2	33,0	
F_25_C	Cluster F	7,50	33,6	30,6	23,0	33,8	
F_26_A	Cluster F	1,50	36,3	33,3	25,7	36,5	
F_26_B	Cluster F	4,50	37,9	34,9	27,4	38,1	
F_26_C	Cluster F	7,50	37,8	34,8	27,2	38,0	
F_27_A	Cluster F	1,50	36,3	33,3	25,8	36,5	
F_27_B	Cluster F	4,50	38,1	35,1	27,5	38,3	
F_27_C	Cluster F	7,50	38,1	35,1	27,6	38,4	
F_28_A	Cluster F	1,50	29,6	26,5	19,0	29,8	
F_28_B	Cluster F	4,50	32,9	29,9	22,4	33,2	
F_28_C	Cluster F	7,50	33,8	30,8	23,3	34,1	
F_29_A	Cluster F	1,50	33,6	30,5	23,0	33,8	
F_29_B	Cluster F	4,50	34,5	31,5	23,9	34,7	
F_29_C	Cluster F	7,50	34,7	31,6	24,1	34,9	
F_30_A	Cluster F	1,50	32,3	29,3	21,8	32,6	
F_30_B	Cluster F	4,50	33,4	30,4	22,9	33,7	
F_30_C	Cluster F	7,50	33,5	30,4	22,9	33,7	
F_31_A	Cluster F	1,50	31,6	28,6	21,1	31,9	
F_31_B	Cluster F	4,50	35,4	32,4	24,8	35,6	
F_31_C	Cluster F	7,50	35,8	32,8	25,3	36,1	
F_32_A	Cluster F	1,50	25,7	22,7	15,1	25,9	
F_32_B	Cluster F	4,50	34,3	31,3	23,8	34,6	
F_32_C	Cluster F	7,50	35,5	32,4	24,9	35,7	
F_33_A	Cluster F	1,50	34,3	31,3	23,8	34,6	
F_33_B	Cluster F	4,50	34,7	31,7	24,2	34,9	
F_33_C	Cluster F	7,50	34,9	31,8	24,3	35,1	
F_34_A	Cluster F	1,50	40,3	37,3	29,8	40,6	
F_34_B	Cluster F	4,50	40,2	37,2	29,6	40,4	
F_34_C	Cluster F	7,50	39,4	36,4	28,8	39,6	
F_35_A	Cluster F	1,50	38,3	35,2	27,7	38,5	
F_35_B	Cluster F	4,50	38,5	35,5	28,0	38,7	
F_35_C	Cluster F	7,50	38,2	35,2	27,6	38,4	
F_36_A	Cluster F	1,50	26,2	23,2	15,7	26,5	
F_36_B	Cluster F	4,50	32,2	29,2	21,7	32,5	
F_36_C	Cluster F	7,50	33,9	30,9	23,4	34,2	
F_37_A	Cluster F	1,50	28,2	25,2	17,7	28,5	
F_37_B	Cluster F	4,50	32,5	29,4	21,9	32,7	
F_37_C	Cluster F	7,50	33,9	30,9	23,4	34,2	
F_38_A	Cluster F	1,50	30,1	27,1	19,5	30,3	
F_38_B	Cluster F	4,50	32,1	29,0	21,5	32,3	
F_38_C	Cluster F	7,50	32,7	29,7	22,2	33,0	
F_39_A	Cluster F	1,50	30,4	27,4	19,9	30,6	
F_39_B	Cluster F	4,50	32,4	29,4	21,9	32,7	
F_39_C	Cluster F	7,50	33,2	30,2	22,7	33,5	
F_40_A	Cluster F	1,50	29,1	26,0	18,5	29,3	
F_40_B	Cluster F	4,50	33,1	30,1	22,5	33,3	
F_40_C	Cluster F	7,50	34,7	31,7	24,2	34,9	
F_41_A	Cluster F	1,50	35,4	32,4	24,8	35,6	
F_41_B	Cluster F	4,50	37,0	33,9	26,4	37,2	
F_41_C	Cluster F	7,50	37,2	34,2	26,6	37,4	
F_42_A	Cluster F	1,50	35,5	32,5	24,9	35,7	
F_42_B	Cluster F	4,50	36,8	33,8	26,3	37,1	
F_42_C	Cluster F	7,50	37,1	34,1	26,6	37,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-6 Rekenresultaten nieuwe wegen binnen plangebied

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen plangebied
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F_43_A	Cluster F	1,50	33,2	30,2	22,7	33,5
F_43_B	Cluster F	4,50	34,2	31,2	23,6	34,4
F_43_C	Cluster F	7,50	34,7	31,6	24,1	34,9
F_44_A	Cluster F	1,50	39,5	36,5	29,0	39,8
F_44_B	Cluster F	4,50	39,6	36,6	29,0	39,8
F_44_C	Cluster F	7,50	39,0	36,0	28,5	39,3
F_45_A	Cluster F	1,50	37,5	34,5	27,0	37,7
F_45_B	Cluster F	4,50	38,3	35,3	27,8	38,6
F_45_C	Cluster F	7,50	38,3	35,3	27,8	38,5
F_46_A	Cluster F	1,50	29,0	26,0	18,5	29,2
F_46_B	Cluster F	4,50	33,1	30,1	22,6	33,4
F_46_C	Cluster F	7,50	34,7	31,7	24,1	34,9
F_47_A	Cluster F	1,50	36,1	33,1	25,6	36,3
F_47_B	Cluster F	4,50	36,0	33,0	25,4	36,2
F_47_C	Cluster F	7,50	35,4	32,4	24,9	35,6
F_48_A	Cluster F	1,50	43,1	40,1	32,6	43,3
F_48_B	Cluster F	4,50	42,2	39,2	31,6	42,4
F_48_C	Cluster F	7,50	40,7	37,7	30,2	41,0
F_49_A	Cluster F	1,50	38,7	35,7	28,1	38,9
F_49_B	Cluster F	4,50	39,0	36,0	28,5	39,3
F_49_C	Cluster F	7,50	38,7	35,7	28,2	39,0
F_50_A	Cluster F	1,50	25,4	22,4	14,9	25,7
F_50_B	Cluster F	4,50	31,8	28,8	21,3	32,1
F_50_C	Cluster F	7,50	33,5	30,4	22,9	33,7
F_51_A	Cluster F	1,50	28,7	25,7	18,2	29,0
F_51_B	Cluster F	4,50	32,5	29,5	22,0	32,8
F_51_C	Cluster F	7,50	33,9	30,9	23,4	34,2
F_52_A	Cluster F	1,50	31,9	28,9	21,3	32,1
F_52_B	Cluster F	4,50	33,3	30,3	22,8	33,5
F_52_C	Cluster F	7,50	33,7	30,7	23,1	33,9
F_53_A	Cluster F	1,50	32,3	29,3	21,8	32,6
F_53_B	Cluster F	4,50	33,9	30,9	23,3	34,1
F_53_C	Cluster F	7,50	34,2	31,2	23,7	34,5
F_54_A	Cluster F	1,50	29,6	26,6	19,0	29,8
F_54_B	Cluster F	4,50	33,4	30,4	22,8	33,6
F_54_C	Cluster F	7,50	34,6	31,6	24,1	34,9
F_55_A	Cluster F	1,50	35,3	32,3	24,8	35,6
F_55_B	Cluster F	4,50	37,1	34,1	26,6	37,3
F_55_C	Cluster F	7,50	37,7	34,7	27,1	37,9
F_56_A	Cluster F	1,50	35,1	32,1	24,6	35,4
F_56_B	Cluster F	4,50	37,0	34,0	26,4	37,2
F_56_C	Cluster F	7,50	37,6	34,6	27,1	37,9
F_57_A	Cluster F	1,50	26,1	23,1	15,6	26,4
F_57_B	Cluster F	4,50	31,7	28,6	21,1	31,9
F_57_C	Cluster F	7,50	33,2	30,2	22,7	33,5
F_58_A	Cluster F	1,50	36,4	33,4	25,8	36,6
F_58_B	Cluster F	4,50	37,0	34,0	26,4	37,2
F_58_C	Cluster F	7,50	36,9	33,9	26,4	37,2
F_59_A	Cluster F	1,50	42,0	39,0	31,5	42,3
F_59_B	Cluster F	4,50	42,1	39,1	31,5	42,3
F_59_C	Cluster F	7,50	41,4	38,4	30,9	41,6
F_60_A	Cluster F	1,50	39,3	36,3	28,8	39,5
F_60_B	Cluster F	4,50	39,4	36,3	28,8	39,6
F_60_C	Cluster F	7,50	39,2	36,2	28,6	39,4
G_01_A	Cluster G	1,50	44,3	41,3	33,7	44,5
G_01_B	Cluster G	4,50	44,6	41,6	34,0	44,8
G_01_C	Cluster G	7,50	44,2	41,2	33,7	44,5
G_02_A	Cluster G	1,50	43,2	40,2	32,6	43,4
G_02_B	Cluster G	4,50	43,6	40,6	33,1	43,9
G_02_C	Cluster G	7,50	43,4	40,3	32,8	43,6
G_03_A	Cluster G	1,50	42,0	39,0	31,4	42,2
G_03_B	Cluster G	4,50	42,6	39,6	32,1	42,8
G_03_C	Cluster G	7,50	42,4	39,4	31,9	42,6
G_04_A	Cluster G	1,50	41,2	38,2	30,6	41,4
G_04_B	Cluster G	4,50	41,9	38,8	31,3	42,1
G_04_C	Cluster G	7,50	41,7	38,7	31,2	41,9
G_05_A	Cluster G	1,50	35,8	32,8	25,3	36,0
G_05_B	Cluster G	4,50	35,7	32,7	25,1	35,9
G_05_C	Cluster G	7,50	35,7	32,7	25,2	36,0
G_06_A	Cluster G	1,50	26,9	23,9	16,4	27,2
G_06_B	Cluster G	4,50	30,9	27,9	20,4	31,1
G_06_C	Cluster G	7,50	32,9	29,9	22,4	33,1
G_07_A	Cluster G	1,50	28,6	25,6	18,1	28,8
G_07_B	Cluster G	4,50	31,4	28,4	20,8	31,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-6 Rekenresultaten nieuwe wegen binnen plangebied

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen plangebied
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G_07_C	Cluster G	7,50	33,0	30,0	22,5	33,3
G_08_A	Cluster G	1,50	28,2	25,2	17,7	28,4
G_08_B	Cluster G	4,50	31,1	28,0	20,5	31,3
G_08_C	Cluster G	7,50	33,2	30,2	22,6	33,4
G_09_A	Cluster G	1,50	26,7	23,7	16,1	26,9
G_09_B	Cluster G	4,50	31,7	28,7	21,2	32,0
G_09_C	Cluster G	7,50	33,5	30,5	23,0	33,7
G_10_A	Cluster G	1,50	43,6	40,6	33,1	43,9
G_10_B	Cluster G	4,50	43,5	40,5	32,9	43,7
G_10_C	Cluster G	7,50	43,3	40,3	32,7	43,5
G_11_A	Cluster G	1,50	36,3	33,3	25,8	36,6
G_11_B	Cluster G	4,50	36,8	33,8	26,3	37,0
G_11_C	Cluster G	7,50	37,0	34,0	26,5	37,3
G_12_A	Cluster G	1,50	40,7	37,7	30,1	40,9
G_12_B	Cluster G	4,50	41,2	38,2	30,7	41,4
G_12_C	Cluster G	7,50	41,0	37,9	30,4	41,2
G_13_A	Cluster G	1,50	40,7	37,7	30,1	40,9
G_13_B	Cluster G	4,50	41,1	38,1	30,5	41,3
G_13_C	Cluster G	7,50	40,8	37,8	30,3	41,1
G_14_A	Cluster G	1,50	40,7	37,7	30,2	40,9
G_14_B	Cluster G	4,50	41,0	38,0	30,5	41,3
G_14_C	Cluster G	7,50	40,8	37,8	30,2	41,0
G_15_A	Cluster G	1,50	40,6	37,6	30,1	40,8
G_15_B	Cluster G	4,50	40,9	37,9	30,3	41,1
G_15_C	Cluster G	7,50	40,6	37,6	30,1	40,9
G_16_A	Cluster G	1,50	36,5	33,5	26,0	36,8
G_16_B	Cluster G	4,50	36,5	33,5	25,9	36,7
G_16_C	Cluster G	7,50	36,5	33,5	26,0	36,8
G_17_A	Cluster G	1,50	24,1	21,1	13,5	24,3
G_17_B	Cluster G	4,50	29,9	26,9	19,3	30,1
G_17_C	Cluster G	7,50	31,0	28,0	20,5	31,3
G_18_A	Cluster G	1,50	26,2	23,2	15,6	26,4
G_18_B	Cluster G	4,50	29,1	26,1	18,5	29,3
G_18_C	Cluster G	7,50	30,5	27,5	20,0	30,8
G_19_A	Cluster G	1,50	26,6	23,6	16,1	26,9
G_19_B	Cluster G	4,50	28,7	25,7	18,1	28,9
G_19_C	Cluster G	7,50	30,2	27,2	19,7	30,4
G_20_A	Cluster G	1,50	26,4	23,4	15,9	26,7
G_20_B	Cluster G	4,50	28,9	25,9	18,4	29,2
G_20_C	Cluster G	7,50	30,4	27,4	19,8	30,6
G_21_A	Cluster G	1,50	36,3	33,3	25,8	36,6
G_21_B	Cluster G	4,50	35,9	32,9	25,4	36,2
G_21_C	Cluster G	7,50	36,0	33,0	25,5	36,3
G_22_A	Cluster G	1,50	40,6	37,6	30,1	40,9
G_22_B	Cluster G	4,50	40,9	37,9	30,3	41,1
G_22_C	Cluster G	7,50	40,6	37,6	30,1	40,8
G_23_A	Cluster G	1,50	40,8	37,8	30,2	41,0
G_23_B	Cluster G	4,50	41,0	37,9	30,4	41,2
G_23_C	Cluster G	7,50	40,6	37,6	30,1	40,9
G_24_A	Cluster G	1,50	41,0	38,0	30,5	41,3
G_24_B	Cluster G	4,50	41,2	38,2	30,6	41,4
G_24_C	Cluster G	7,50	40,8	37,8	30,3	41,0
G_25_A	Cluster G	1,50	41,4	38,4	30,9	41,6
G_25_B	Cluster G	4,50	41,5	38,5	30,9	41,7
G_25_C	Cluster G	7,50	41,1	38,1	30,5	41,3
G_26_A	Cluster G	1,50	42,1	39,1	31,6	42,4
G_26_B	Cluster G	4,50	42,3	39,3	31,7	42,5
G_26_C	Cluster G	7,50	42,0	39,0	31,4	42,2
G_27_A	Cluster G	1,50	33,7	30,7	23,2	34,0
G_27_B	Cluster G	4,50	37,2	34,2	26,7	37,5
G_27_C	Cluster G	7,50	38,5	35,5	27,9	38,7
G_28_A	Cluster G	1,50	34,9	31,9	24,3	35,1
G_28_B	Cluster G	4,50	36,4	33,4	25,9	36,7
G_28_C	Cluster G	7,50	37,4	34,3	26,8	37,6
G_29_A	Cluster G	1,50	34,2	31,1	23,6	34,4
G_29_B	Cluster G	4,50	35,6	32,6	25,1	35,8
G_29_C	Cluster G	7,50	36,3	33,3	25,8	36,5
G_30_A	Cluster G	1,50	33,2	30,2	22,7	33,5
G_30_B	Cluster G	4,50	34,3	31,3	23,8	34,6
G_30_C	Cluster G	7,50	35,0	32,0	24,5	35,3
G_31_A	Cluster G	1,50	42,6	39,5	32,0	42,8
G_31_B	Cluster G	4,50	42,7	39,7	32,1	42,9
G_31_C	Cluster G	7,50	42,2	39,2	31,7	42,5
G_32_A	Cluster G	1,50	38,7	35,6	28,1	38,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-6 Rekenresultaten nieuwe wegen binnen plangebied

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen plangebied
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G_32_B	Cluster G	4,50	38,3	35,3	27,8	38,6
G_32_C	Cluster G	7,50	38,3	35,3	27,8	38,5
G_33_A	Cluster G	1,50	25,2	22,2	14,6	25,4
G_33_B	Cluster G	4,50	28,4	25,4	17,9	28,6
G_33_C	Cluster G	7,50	30,3	27,2	19,7	30,5
G_34_A	Cluster G	1,50	27,4	24,4	16,9	27,7
G_34_B	Cluster G	4,50	28,2	25,2	17,6	28,4
G_34_C	Cluster G	7,50	29,4	26,4	18,8	29,6
G_35_A	Cluster G	1,50	39,0	36,0	28,5	39,3
G_35_B	Cluster G	4,50	38,4	35,4	27,9	38,6
G_35_C	Cluster G	7,50	38,2	35,2	27,6	38,4
G_36_A	Cluster G	1,50	42,6	39,6	32,0	42,8
G_36_B	Cluster G	4,50	42,7	39,7	32,2	42,9
G_36_C	Cluster G	7,50	42,2	39,2	31,7	42,5
G_37_A	Cluster G	1,50	38,9	35,9	28,3	39,1
G_37_B	Cluster G	4,50	38,4	35,4	27,9	38,7
G_37_C	Cluster G	7,50	38,4	35,3	27,8	38,6
G_38_A	Cluster G	1,50	20,5	17,5	10,0	20,7
G_38_B	Cluster G	4,50	26,6	23,6	16,1	26,9
G_38_C	Cluster G	7,50	28,1	25,1	17,6	28,4
G_39_A	Cluster G	1,50	25,1	22,1	14,6	25,4
G_39_B	Cluster G	4,50	25,8	22,8	15,3	26,1
G_39_C	Cluster G	7,50	27,3	24,3	16,7	27,5
G_40_A	Cluster G	1,50	36,4	33,3	25,8	36,6
G_40_B	Cluster G	4,50	36,0	33,0	25,5	36,3
G_40_C	Cluster G	7,50	35,9	32,9	25,4	36,2
G_41_A	Cluster G	1,50	41,7	38,7	31,1	41,9
G_41_B	Cluster G	4,50	42,0	39,0	31,4	42,2
G_41_C	Cluster G	7,50	41,6	38,6	31,1	41,9
G_42_A	Cluster G	1,50	42,2	39,2	31,7	42,5
G_42_B	Cluster G	4,50	42,4	39,4	31,9	42,7
G_42_C	Cluster G	7,50	42,0	39,0	31,5	42,3
G_43_A	Cluster G	1,50	40,5	37,5	29,9	40,7
G_43_B	Cluster G	4,50	40,8	37,8	30,3	41,1
G_43_C	Cluster G	7,50	40,5	37,5	30,0	40,7
G_44_A	Cluster G	1,50	37,5	34,5	27,0	37,8
G_44_B	Cluster G	4,50	37,2	34,2	26,7	37,4
G_44_C	Cluster G	7,50	37,2	34,2	26,7	37,5
G_45_A	Cluster G	1,50	20,7	17,7	10,1	20,9
G_45_B	Cluster G	4,50	24,0	21,0	13,5	24,2
G_45_C	Cluster G	7,50	25,1	22,1	14,6	25,4
G_46_A	Cluster G	1,50	20,8	17,8	10,3	21,1
G_46_B	Cluster G	4,50	24,1	21,1	13,6	24,4
G_46_C	Cluster G	7,50	25,7	22,7	15,2	26,0
G_47_A	Cluster G	1,50	35,6	32,6	25,1	35,9
G_47_B	Cluster G	4,50	35,0	32,0	24,5	35,2
G_47_C	Cluster G	7,50	34,8	31,8	24,3	35,0
G_48_A	Cluster G	1,50	40,2	37,2	29,6	40,4
G_48_B	Cluster G	4,50	40,6	37,5	30,0	40,8
G_48_C	Cluster G	7,50	40,2	37,2	29,6	40,4
G_49_A	Cluster G	1,50	36,3	33,2	25,7	36,5
G_49_B	Cluster G	4,50	37,0	34,0	26,5	37,3
G_49_C	Cluster G	7,50	37,0	34,0	26,5	37,3
G_50_A	Cluster G	1,50	36,0	33,0	25,5	36,3
G_50_B	Cluster G	4,50	35,6	32,6	25,1	35,9
G_50_C	Cluster G	7,50	35,8	32,8	25,2	36,0
G_51_A	Cluster G	1,50	18,4	15,4	7,9	18,7
G_51_B	Cluster G	4,50	22,6	19,6	12,0	22,8
G_51_C	Cluster G	7,50	23,8	20,8	13,3	24,0
G_52_A	Cluster G	1,50	14,2	11,2	3,7	14,4
G_52_B	Cluster G	4,50	15,5	12,5	4,9	15,7
G_52_C	Cluster G	7,50	17,1	14,1	6,5	17,3
G_53_A	Cluster G	1,50	29,6	26,6	19,1	29,9
G_53_B	Cluster G	4,50	31,0	28,0	20,4	31,2
G_53_C	Cluster G	7,50	31,3	28,3	20,7	31,5
G_54_A	Cluster G	1,50	14,1	11,1	3,6	14,4
G_54_B	Cluster G	4,50	15,9	12,9	5,3	16,1
G_54_C	Cluster G	7,50	14,7	11,7	4,1	14,9
G_55_A	Cluster G	1,50	14,6	11,6	4,1	14,9
G_55_B	Cluster G	4,50	15,0	12,0	4,4	15,2
G_55_C	Cluster G	7,50	13,2	10,2	2,6	13,4
G_56_A	Cluster G	1,50	36,9	33,9	26,4	37,2
G_56_B	Cluster G	4,50	36,3	33,3	25,7	36,5
G_56_C	Cluster G	7,50	36,0	33,0	25,5	36,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-6 Rekenresultaten nieuwe wegen binnen plangebied

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen plangebied
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G_57_A	Cluster G	1,50	41,2	38,2	30,7	41,4
G_57_B	Cluster G	4,50	41,2	38,2	30,7	41,5
G_57_C	Cluster G	7,50	40,7	37,7	30,2	40,9
G_58_A	Cluster G	1,50	40,3	37,3	29,8	40,6
G_58_B	Cluster G	4,50	40,7	37,7	30,1	40,9
G_58_C	Cluster G	7,50	40,4	37,4	29,8	40,6
G_59_A	Cluster G	1,50	37,5	34,5	26,9	37,7
G_59_B	Cluster G	4,50	36,8	33,8	26,3	37,0
G_59_C	Cluster G	7,50	36,6	33,6	26,1	36,9
G_60_A	Cluster G	1,50	15,5	12,4	4,9	15,7
G_60_B	Cluster G	4,50	16,3	13,3	5,7	16,5
G_60_C	Cluster G	7,50	16,4	13,4	5,9	16,6
G_61_A	Cluster G	1,50	16,5	13,5	5,9	16,7
G_61_B	Cluster G	4,50	17,0	14,0	6,5	17,3
G_61_C	Cluster G	7,50	17,6	14,6	7,1	17,9
G_62_A	Cluster G	1,50	36,3	33,3	25,8	36,5
G_62_B	Cluster G	4,50	35,9	32,9	25,3	36,1
G_62_C	Cluster G	7,50	35,8	32,8	25,2	36,0
G_63_A	Cluster G	1,50	41,1	38,1	30,6	41,4
G_63_B	Cluster G	4,50	41,1	38,1	30,6	41,4
G_63_C	Cluster G	7,50	40,6	37,5	30,0	40,8
G_64_A	Cluster G	1,50	41,3	38,3	30,7	41,5
G_64_B	Cluster G	4,50	41,3	38,3	30,7	41,5
G_64_C	Cluster G	7,50	40,7	37,7	30,2	41,0
G_65_A	Cluster G	1,50	35,4	32,4	24,9	35,7
G_65_B	Cluster G	4,50	35,2	32,1	24,6	35,4
G_65_C	Cluster G	7,50	35,1	32,1	24,5	35,3
G_66_A	Cluster G	1,50	14,8	11,8	4,3	15,1
G_66_B	Cluster G	4,50	16,0	13,0	5,4	16,2
G_66_C	Cluster G	7,50	16,1	13,0	5,5	16,3
G_67_A	Cluster G	1,50	16,0	13,0	5,5	16,2
G_67_B	Cluster G	4,50	17,2	14,2	6,7	17,5
G_67_C	Cluster G	7,50	15,6	12,6	5,0	15,8
G_68_A	Cluster G	1,50	35,9	32,9	25,4	36,2
G_68_B	Cluster G	4,50	36,3	33,3	25,8	36,6
G_68_C	Cluster G	7,50	36,4	33,4	25,8	36,6
G_69_A	Cluster G	1,50	39,1	36,1	28,6	39,4
G_69_B	Cluster G	4,50	39,7	36,7	29,1	39,9
G_69_C	Cluster G	7,50	39,4	36,4	28,9	39,7
G_70_A	Cluster G	1,50	39,2	36,2	28,6	39,4
G_70_B	Cluster G	4,50	39,6	36,6	29,1	39,9
G_70_C	Cluster G	7,50	39,4	36,3	28,8	39,6
G_71_A	Cluster G	1,50	40,3	37,3	29,8	40,6
G_71_B	Cluster G	4,50	40,8	37,8	30,2	41,0
G_71_C	Cluster G	7,50	40,5	37,5	30,0	40,8
G_72_A	Cluster G	1,50	33,9	30,9	23,4	34,1
G_72_B	Cluster G	4,50	33,5	30,5	23,0	33,8
G_72_C	Cluster G	7,50	33,5	30,5	23,0	33,8
G_73_A	Cluster G	1,50	18,2	15,2	7,7	18,5
G_73_B	Cluster G	4,50	20,1	17,1	9,5	20,3
G_73_C	Cluster G	7,50	17,6	14,6	7,1	17,9
G_74_A	Cluster G	1,50	21,3	18,3	10,7	21,5
G_74_B	Cluster G	4,50	23,1	20,1	12,6	23,3
G_74_C	Cluster G	7,50	19,8	16,8	9,3	20,1
G_75_A	Cluster G	1,50	42,2	39,2	31,6	42,4
G_75_B	Cluster G	4,50	41,7	38,7	31,2	42,0
G_75_C	Cluster G	7,50	41,3	38,3	30,8	41,6
G_76_A	Cluster G	1,50	41,3	38,3	30,7	41,5
G_76_B	Cluster G	4,50	41,6	38,6	31,1	41,8
G_76_C	Cluster G	7,50	41,3	38,3	30,7	41,5
G_77_A	Cluster G	1,50	41,8	38,8	31,2	42,0
G_77_B	Cluster G	4,50	41,5	38,5	31,0	41,8
G_77_C	Cluster G	7,50	40,8	37,8	30,3	41,0
G_78_A	Cluster G	1,50	44,7	41,7	34,2	44,9
G_78_B	Cluster G	4,50	44,3	41,3	33,7	44,5
G_78_C	Cluster G	7,50	43,3	40,3	32,8	43,6
G_79_A	Cluster G	1,50	45,0	42,0	34,5	45,3
G_79_B	Cluster G	4,50	44,6	41,5	34,0	44,8
G_79_C	Cluster G	7,50	43,6	40,6	33,0	43,8
G_80_A	Cluster G	1,50	45,2	42,2	34,7	45,5
G_80_B	Cluster G	4,50	44,7	41,7	34,2	45,0
G_80_C	Cluster G	7,50	43,7	40,7	33,2	43,9
G_81_A	Cluster G	1,50	45,3	42,3	34,8	45,5
G_81_B	Cluster G	4,50	44,8	41,8	34,3	45,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-6 Rekenresultaten nieuwe wegen binnen plangebied

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAgg totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen plangebied
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G_81_C	Cluster G	7,50	43,8	40,8	33,2	44,0
G_82_A	Cluster G	1,50	45,4	42,4	34,8	45,6
G_82_B	Cluster G	4,50	44,9	41,9	34,3	45,1
G_82_C	Cluster G	7,50	43,8	40,8	33,3	44,1
G_83_A	Cluster G	1,50	45,6	42,6	35,0	45,8
G_83_B	Cluster G	4,50	45,1	42,1	34,5	45,3
G_83_C	Cluster G	7,50	44,0	41,0	33,4	44,2
G_84_A	Cluster G	1,50	48,0	45,0	37,4	48,2
G_84_B	Cluster G	4,50	47,4	44,4	36,9	47,7
G_84_C	Cluster G	7,50	46,3	43,3	35,8	46,5
G_85_A	Cluster G	1,50	45,6	42,6	35,1	45,9
G_85_B	Cluster G	4,50	45,4	42,4	34,9	45,7
G_85_C	Cluster G	7,50	44,4	41,4	33,9	44,7
G_86_A	Cluster G	1,50	42,0	39,0	31,5	42,2
G_86_B	Cluster G	4,50	42,3	39,3	31,8	42,6
G_86_C	Cluster G	7,50	42,4	39,4	31,8	42,6
G_87_A	Cluster G	1,50	39,5	36,5	29,0	39,8
G_87_B	Cluster G	4,50	40,3	37,3	29,8	40,5
G_87_C	Cluster G	7,50	40,5	37,5	29,9	40,7
G_88_A	Cluster G	1,50	38,1	35,1	27,6	38,4
G_88_B	Cluster G	4,50	39,2	36,1	28,6	39,4
G_88_C	Cluster G	7,50	39,0	36,0	28,5	39,3
G_89_A	Cluster G	1,50	36,4	33,4	25,9	36,6
G_89_B	Cluster G	4,50	38,1	35,1	27,5	38,3
G_89_C	Cluster G	7,50	38,2	35,1	27,6	38,4
G_90_A	Cluster G	1,50	37,2	34,2	26,7	37,4
G_90_B	Cluster G	4,50	38,3	35,3	27,8	38,6
G_90_C	Cluster G	7,50	38,2	35,2	27,7	38,5
H_01_A	Cluster H	1,50	32,9	29,9	22,4	33,2
H_01_B	Cluster H	4,50	34,4	31,4	23,9	34,7
H_01_C	Cluster H	7,50	34,4	31,4	23,9	34,7
H_02_A	Cluster H	1,50	30,2	27,2	19,7	30,5
H_02_B	Cluster H	4,50	29,6	26,6	19,1	29,9
H_02_C	Cluster H	7,50	30,6	27,6	20,0	30,8
H_03_A	Cluster H	1,50	37,1	34,1	26,5	37,3
H_03_B	Cluster H	4,50	39,1	36,1	28,5	39,3
H_03_C	Cluster H	7,50	39,7	36,7	29,1	39,9
H_04_A	Cluster H	1,50	39,4	36,4	28,8	39,6
H_04_B	Cluster H	4,50	40,4	37,3	29,8	40,6
H_04_C	Cluster H	7,50	40,7	37,7	30,2	41,0
H_05_A	Cluster H	1,50	41,3	38,3	30,8	41,6
H_05_B	Cluster H	4,50	41,6	38,6	31,1	41,9
H_05_C	Cluster H	7,50	41,8	38,7	31,2	42,0
H_06_A	Cluster H	1,50	43,6	40,6	33,1	43,8
H_06_B	Cluster H	4,50	43,7	40,7	33,2	44,0
H_06_C	Cluster H	7,50	43,2	40,2	32,7	43,5
H_07_A	Cluster H	1,50	46,7	43,7	36,1	46,9
H_07_B	Cluster H	4,50	46,5	43,5	36,0	46,8
H_07_C	Cluster H	7,50	45,7	42,7	35,1	45,9
H_08_A	Cluster H	1,50	38,5	35,5	28,0	38,8
H_08_B	Cluster H	4,50	38,8	35,8	28,3	39,1
H_08_C	Cluster H	7,50	38,5	35,5	28,0	38,8
H_09_A	Cluster H	1,50	36,3	33,3	25,8	36,6
H_09_B	Cluster H	4,50	37,0	34,0	26,4	37,2
H_09_C	Cluster H	7,50	36,9	33,9	26,3	37,1
H_10_A	Cluster H	1,50	34,6	31,5	24,0	34,8
H_10_B	Cluster H	4,50	35,7	32,7	25,2	35,9
H_10_C	Cluster H	7,50	35,7	32,6	25,1	35,9
H_11_A	Cluster H	1,50	39,5	36,5	28,9	39,7
H_11_B	Cluster H	4,50	39,7	36,7	29,2	40,0
H_11_C	Cluster H	7,50	39,4	36,4	28,9	39,6
H_12_A	Cluster H	1,50	44,7	41,7	34,2	45,0
H_12_B	Cluster H	4,50	44,9	41,9	34,4	45,2
H_12_C	Cluster H	7,50	44,4	41,4	33,9	44,7
H_13_A	Cluster H	1,50	34,5	31,5	24,0	34,8
H_13_B	Cluster H	4,50	39,5	36,5	29,0	39,8
H_13_C	Cluster H	7,50	40,7	37,7	30,1	40,9
H_14_A	Cluster H	1,50	36,4	33,4	25,9	36,7
H_14_B	Cluster H	4,50	37,8	34,8	27,3	38,0
H_14_C	Cluster H	7,50	39,0	36,0	28,5	39,3
H_15_A	Cluster H	1,50	24,5	21,5	13,9	24,7
H_15_B	Cluster H	4,50	31,5	28,5	21,0	31,7
H_15_C	Cluster H	7,50	33,0	29,9	22,4	33,2
H_16_A	Cluster H	1,50	37,0	34,0	26,5	37,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-6 Rekenresultaten nieuwe wegen binnen plangebied

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen plangebied
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H_16_B	Cluster H	4,50	37,6	34,6	27,0	37,8
H_16_C	Cluster H	7,50	37,4	34,4	26,8	37,6
H_17_A	Cluster H	1,50	29,7	26,7	19,2	30,0
H_17_B	Cluster H	4,50	32,7	29,6	22,1	32,9
H_17_C	Cluster H	7,50	33,8	30,8	23,2	34,0
H_18_A	Cluster H	1,50	34,5	31,5	23,9	34,7
H_18_B	Cluster H	4,50	36,7	33,7	26,1	36,9
H_18_C	Cluster H	7,50	37,0	34,0	26,5	37,2
H_19_A	Cluster H	1,50	34,6	31,6	24,1	34,9
H_19_B	Cluster H	4,50	36,4	33,4	25,8	36,6
H_19_C	Cluster H	7,50	36,6	33,6	26,1	36,9
H_20_A	Cluster H	1,50	21,9	18,9	11,4	22,2
H_20_B	Cluster H	4,50	21,7	18,7	11,2	22,0
H_20_C	Cluster H	7,50	8,7	5,7	-1,8	9,0
H_21_A	Cluster H	1,50	30,2	27,2	19,7	30,5
H_21_B	Cluster H	4,50	32,1	29,0	21,5	32,3
H_21_C	Cluster H	7,50	31,8	28,8	21,2	32,0
H_22_A	Cluster H	1,50	31,1	28,1	20,5	31,3
H_22_B	Cluster H	4,50	32,7	29,7	22,2	33,0
H_22_C	Cluster H	7,50	32,7	29,7	22,1	32,9
I_01_A	Cluster I	1,50	13,6	10,6	3,1	13,9
I_01_B	Cluster I	4,50	13,6	10,6	3,0	13,8
I_01_C	Cluster I	7,50	13,9	10,9	3,4	14,2
I_02_A	Cluster I	1,50	31,4	28,4	20,8	31,6
I_02_B	Cluster I	4,50	31,4	28,4	20,8	31,6
I_02_C	Cluster I	7,50	31,2	28,2	20,7	31,5
I_03_A	Cluster I	1,50	37,8	34,8	27,2	38,0
I_03_B	Cluster I	4,50	37,6	34,6	27,0	37,8
I_03_C	Cluster I	7,50	36,9	33,8	26,3	37,1
I_04_A	Cluster I	1,50	28,2	25,2	17,7	28,5
I_04_B	Cluster I	4,50	27,5	24,5	16,9	27,7
I_04_C	Cluster I	7,50	25,2	22,2	14,6	25,4
I_05_A	Cluster I	1,50	38,1	35,1	27,6	38,3
I_05_B	Cluster I	4,50	38,1	35,1	27,6	38,4
I_05_C	Cluster I	7,50	37,6	34,6	27,0	37,8
I_06_A	Cluster I	1,50	30,8	27,8	20,3	31,1
I_06_B	Cluster I	4,50	30,9	27,9	20,3	31,1
I_06_C	Cluster I	7,50	30,7	27,7	20,1	30,9
I_07_A	Cluster I	1,50	12,6	9,6	2,1	12,9
I_07_B	Cluster I	4,50	14,3	11,3	3,7	14,5
I_07_C	Cluster I	7,50	15,3	12,3	4,8	15,6
I_08_A	Cluster I	1,50	35,4	32,4	24,8	35,6
I_08_B	Cluster I	4,50	34,6	31,5	24,0	34,8
I_08_C	Cluster I	7,50	34,3	31,3	23,8	34,6
I_09_A	Cluster I	1,50	16,5	13,5	5,9	16,7
I_09_B	Cluster I	4,50	16,3	13,3	5,8	16,5
I_09_C	Cluster I	7,50	16,5	13,5	6,0	16,8
I_10_A	Cluster I	1,50	35,1	32,1	24,6	35,4
I_10_B	Cluster I	4,50	33,6	30,5	23,0	33,8
I_10_C	Cluster I	7,50	33,0	30,0	22,4	33,2
I_11_A	Cluster I	1,50	39,5	36,5	28,9	39,7
I_11_B	Cluster I	4,50	39,6	36,6	29,1	39,9
I_11_C	Cluster I	7,50	39,1	36,1	28,5	39,3
I_12_A	Cluster I	1,50	31,4	28,4	20,8	31,6
I_12_B	Cluster I	4,50	31,6	28,6	21,1	31,9
I_12_C	Cluster I	7,50	32,0	29,0	21,4	32,2
I_13_A	Cluster I	1,50	39,5	36,5	28,9	39,7
I_13_B	Cluster I	4,50	40,1	37,1	29,6	40,4
I_13_C	Cluster I	7,50	39,9	36,9	29,3	40,1
I_14_A	Cluster I	1,50	31,2	28,2	20,7	31,4
I_14_B	Cluster I	4,50	31,8	28,8	21,3	32,1
I_14_C	Cluster I	7,50	32,1	29,1	21,6	32,4
I_15_A	Cluster I	1,50	18,7	15,7	8,2	19,0
I_15_B	Cluster I	4,50	19,3	16,3	8,8	19,6
I_15_C	Cluster I	7,50	19,9	16,9	9,4	20,2
I_16_A	Cluster I	1,50	39,4	36,4	28,8	39,6
I_16_B	Cluster I	4,50	39,0	36,0	28,5	39,2
I_16_C	Cluster I	7,50	39,1	36,1	28,5	39,3
I_17_A	Cluster I	1,50	20,7	17,7	10,2	21,0
I_17_B	Cluster I	4,50	21,1	18,1	10,6	21,4
I_17_C	Cluster I	7,50	21,4	18,4	10,8	21,6
I_18_A	Cluster I	1,50	39,2	36,2	28,6	39,4
I_18_B	Cluster I	4,50	39,9	36,9	29,3	40,1
I_18_C	Cluster I	7,50	39,8	36,7	29,2	40,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-6 Rekenresultaten nieuwe wegen binnen plangebied

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen plangebied
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I_19_A	Cluster I	1,50	43,9	40,9	33,3	44,1
I_19_B	Cluster I	4,50	44,1	41,0	33,5	44,3
I_19_C	Cluster I	7,50	43,6	40,6	33,0	43,8
I_20_A	Cluster I	1,50	35,9	32,9	25,4	36,1
I_20_B	Cluster I	4,50	35,7	32,7	25,1	35,9
I_20_C	Cluster I	7,50	34,7	31,7	24,2	35,0
I_21_A	Cluster I	1,50	44,4	41,4	33,9	44,7
I_21_B	Cluster I	4,50	44,5	41,5	34,0	44,8
I_21_C	Cluster I	7,50	44,0	41,0	33,4	44,2
I_22_A	Cluster I	1,50	41,6	38,6	31,0	41,8
I_22_B	Cluster I	4,50	40,4	37,4	29,9	40,6
I_22_C	Cluster I	7,50	40,0	37,0	29,5	40,3
I_23_A	Cluster I	1,50	17,3	14,3	6,8	17,6
I_23_B	Cluster I	4,50	15,6	12,6	5,1	15,9
I_23_C	Cluster I	7,50	15,9	12,9	5,3	16,1
I_24_A	Cluster I	1,50	38,2	35,2	27,6	38,4
I_24_B	Cluster I	4,50	38,8	35,8	28,2	39,0
I_24_C	Cluster I	7,50	38,7	35,6	28,1	38,9
I_25_A	Cluster I	1,50	37,1	34,1	26,6	37,4
I_25_B	Cluster I	4,50	37,8	34,8	27,2	38,0
I_25_C	Cluster I	7,50	37,7	34,7	27,1	37,9
I_26_A	Cluster I	1,50	16,1	13,1	5,6	16,4
I_26_B	Cluster I	4,50	13,9	10,9	3,4	14,2
I_26_C	Cluster I	7,50	14,0	11,0	3,5	14,2
I_27_A	Cluster I	1,50	9,7	6,7	-0,9	9,9
I_27_B	Cluster I	4,50	7,1	4,1	-3,4	7,3
I_27_C	Cluster I	7,50	8,2	5,2	-2,3	8,4
I_28_A	Cluster I	1,50	18,2	15,2	7,6	18,4
I_28_B	Cluster I	4,50	19,7	16,7	9,2	19,9
I_28_C	Cluster I	7,50	21,1	18,1	10,6	21,3
I_29_A	Cluster I	1,50	36,8	33,8	26,3	37,1
I_29_B	Cluster I	4,50	38,0	35,0	27,4	38,2
I_29_C	Cluster I	7,50	37,8	34,8	27,3	38,1
I_30_A	Cluster I	1,50	40,0	37,0	29,5	40,2
I_30_B	Cluster I	4,50	41,1	38,1	30,5	41,3
I_30_C	Cluster I	7,50	41,2	38,2	30,7	41,4
I_31_A	Cluster I	1,50	40,7	37,7	30,2	40,9
I_31_B	Cluster I	4,50	41,6	38,5	31,0	41,8
I_31_C	Cluster I	7,50	41,6	38,6	31,1	41,9
I_32_A	Cluster I	1,50	23,8	20,8	13,3	24,1
I_32_B	Cluster I	4,50	25,1	22,1	14,6	25,3
I_32_C	Cluster I	7,50	25,9	22,9	15,4	26,2
I_33_A	Cluster I	1,50	24,8	21,8	14,3	25,1
I_33_B	Cluster I	4,50	26,3	23,2	15,7	26,5
I_33_C	Cluster I	7,50	26,9	23,9	16,3	27,1
I_34_A	Cluster I	1,50	35,0	31,9	24,4	35,2
I_34_B	Cluster I	4,50	36,0	33,0	25,5	36,3
I_34_C	Cluster I	7,50	36,4	33,4	25,8	36,6
I_35_A	Cluster I	1,50	38,5	35,5	28,0	38,8
I_35_B	Cluster I	4,50	40,2	37,2	29,7	40,5
I_35_C	Cluster I	7,50	40,9	37,9	30,3	41,1
I_36_A	Cluster I	1,50	38,9	35,8	28,3	39,1
I_36_B	Cluster I	4,50	40,5	37,5	29,9	40,7
I_36_C	Cluster I	7,50	40,8	37,8	30,2	41,0
I_37_A	Cluster I	1,50	34,6	31,5	24,0	34,8
I_37_B	Cluster I	4,50	36,0	33,0	25,4	36,2
I_37_C	Cluster I	7,50	36,3	33,3	25,8	36,6
I_38_A	Cluster I	1,50	26,5	23,5	16,0	26,8
I_38_B	Cluster I	4,50	28,1	25,1	17,6	28,4
I_38_C	Cluster I	7,50	28,6	25,6	18,1	28,9
I_39_A	Cluster I	1,50	27,2	24,2	16,7	27,5
I_39_B	Cluster I	4,50	28,8	25,8	18,3	29,1
I_39_C	Cluster I	7,50	28,5	25,5	18,0	28,8
I_40_A	Cluster I	1,50	36,1	33,1	25,6	36,4
I_40_B	Cluster I	4,50	37,2	34,2	26,6	37,4
I_40_C	Cluster I	7,50	37,6	34,6	27,1	37,8
I_41_A	Cluster I	1,50	39,8	36,8	29,3	40,1
I_41_B	Cluster I	4,50	41,2	38,2	30,7	41,5
I_41_C	Cluster I	7,50	41,5	38,5	30,9	41,7
I_42_A	Cluster I	1,50	39,6	36,6	29,1	39,9
I_42_B	Cluster I	4,50	41,0	38,0	30,5	41,3
I_42_C	Cluster I	7,50	41,4	38,4	30,8	41,6
I_43_A	Cluster I	1,50	35,3	32,3	24,8	35,5
I_43_B	Cluster I	4,50	36,3	33,3	25,8	36,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-6 Rekenresultaten nieuwe wegen binnen plangebied

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen plangebied
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I_43_C	Cluster I	7,50	36,7	33,7	26,2	36,9
I_44_A	Cluster I	1,50	29,3	26,3	18,8	29,5
I_44_B	Cluster I	4,50	30,8	27,8	20,2	31,0
I_44_C	Cluster I	7,50	30,6	27,6	20,1	30,9
I_45_A	Cluster I	1,50	31,0	28,0	20,4	31,2
I_45_B	Cluster I	4,50	32,1	29,1	21,6	32,3
I_45_C	Cluster I	7,50	31,9	28,9	21,3	32,1
I_46_A	Cluster I	1,50	35,5	32,5	25,0	35,8
I_46_B	Cluster I	4,50	36,8	33,8	26,3	37,1
I_46_C	Cluster I	7,50	37,4	34,4	26,9	37,7
I_47_A	Cluster I	1,50	39,6	36,6	29,1	39,8
I_47_B	Cluster I	4,50	41,0	38,0	30,4	41,2
I_47_C	Cluster I	7,50	41,5	38,5	30,9	41,7
I_48_A	Cluster I	1,50	39,4	36,4	28,9	39,6
I_48_B	Cluster I	4,50	40,8	37,8	30,2	41,0
I_48_C	Cluster I	7,50	41,4	38,4	30,8	41,6
I_49_A	Cluster I	1,50	35,4	32,4	24,8	35,6
I_49_B	Cluster I	4,50	36,5	33,5	26,0	36,8
I_49_C	Cluster I	7,50	36,6	33,6	26,1	36,9
I_50_A	Cluster I	1,50	37,1	34,1	26,6	37,4
I_50_B	Cluster I	4,50	37,3	34,3	26,8	37,6
I_50_C	Cluster I	7,50	36,9	33,9	26,3	37,1
I_51_A	Cluster I	1,50	42,7	39,7	32,1	42,9
I_51_B	Cluster I	4,50	42,6	39,6	32,0	42,8
I_51_C	Cluster I	7,50	42,0	38,9	31,4	42,2
I_52_A	Cluster I	1,50	36,0	33,0	25,4	36,2
I_52_B	Cluster I	4,50	37,7	34,7	27,1	37,9
I_52_C	Cluster I	7,50	38,0	35,0	27,5	38,3
I_53_A	Cluster I	1,50	42,5	39,5	32,0	42,8
I_53_B	Cluster I	4,50	43,0	40,0	32,5	43,2
I_53_C	Cluster I	7,50	42,7	39,7	32,2	43,0
I_54_A	Cluster I	1,50	47,4	44,3	36,8	47,6
I_54_B	Cluster I	4,50	47,1	44,1	36,6	47,4
I_54_C	Cluster I	7,50	46,3	43,3	35,7	46,5
I_55_A	Cluster I	1,50	41,3	38,3	30,8	41,5
I_55_B	Cluster I	4,50	41,5	38,5	30,9	41,7
I_55_C	Cluster I	7,50	41,0	38,0	30,5	41,2
I_56_A	Cluster I	1,50	22,5	19,5	12,0	22,8
I_56_B	Cluster I	4,50	23,1	20,1	12,6	23,3
I_56_C	Cluster I	7,50	23,6	20,5	13,0	23,8
I_57_A	Cluster I	1,50	43,5	40,5	33,0	43,7
I_57_B	Cluster I	4,50	42,5	39,4	31,9	42,7
I_57_C	Cluster I	7,50	41,9	38,9	31,4	42,2
I_58_A	Cluster I	1,50	46,4	43,4	35,9	46,7
I_58_B	Cluster I	4,50	46,3	43,3	35,8	46,5
I_58_C	Cluster I	7,50	45,5	42,5	35,0	45,8
I_59_A	Cluster I	1,50	44,1	41,1	33,6	44,4
I_59_B	Cluster I	4,50	43,0	40,0	32,4	43,2
I_59_C	Cluster I	7,50	42,4	39,4	31,9	42,7
I_60_A	Cluster I	1,50	20,0	17,0	9,5	20,3
I_60_B	Cluster I	4,50	21,3	18,3	10,8	21,6
I_60_C	Cluster I	7,50	21,6	18,6	11,1	21,9
I_61_A	Cluster I	1,50	19,9	16,9	9,3	20,1
I_61_B	Cluster I	4,50	21,5	18,5	11,0	21,8
I_61_C	Cluster I	7,50	21,8	18,8	11,2	22,0
I_62_A	Cluster I	1,50	42,9	39,9	32,4	43,2
I_62_B	Cluster I	4,50	41,7	38,7	31,2	42,0
I_62_C	Cluster I	7,50	41,2	38,2	30,6	41,4
I_63_A	Cluster I	1,50	46,2	43,2	35,7	46,5
I_63_B	Cluster I	4,50	46,1	43,1	35,6	46,4
I_63_C	Cluster I	7,50	45,4	42,4	34,8	45,6
I_64_A	Cluster I	1,50	45,9	42,9	35,4	46,1
I_64_B	Cluster I	4,50	45,8	42,8	35,3	46,1
I_64_C	Cluster I	7,50	45,0	42,0	34,5	45,3
I_65_A	Cluster I	1,50	43,2	40,2	32,7	43,4
I_65_B	Cluster I	4,50	42,2	39,2	31,6	42,4
I_65_C	Cluster I	7,50	41,7	38,7	31,1	41,9
I_66_A	Cluster I	1,50	20,4	17,4	9,9	20,7
I_66_B	Cluster I	4,50	22,3	19,3	11,7	22,5
I_66_C	Cluster I	7,50	22,9	19,9	12,3	23,1
I_67_A	Cluster I	1,50	20,5	17,5	9,9	20,7
I_67_B	Cluster I	4,50	22,2	19,2	11,7	22,4
I_67_C	Cluster I	7,50	22,8	19,8	12,3	23,1
I_68_A	Cluster I	1,50	43,0	40,0	32,4	43,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-6 Rekenresultaten nieuwe wegen binnen plangebied

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen plangebied
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I_68_B	Cluster I	4,50	41,6	38,6	31,0	41,8
I_68_C	Cluster I	7,50	41,0	37,9	30,4	41,2
I_69_A	Cluster I	1,50	45,9	42,9	35,4	46,1
I_69_B	Cluster I	4,50	45,8	42,8	35,2	46,0
I_69_C	Cluster I	7,50	45,0	42,0	34,5	45,2
I_70_A	Cluster I	1,50	44,1	41,1	33,5	44,3
I_70_B	Cluster I	4,50	44,2	41,2	33,7	44,5
I_70_C	Cluster I	7,50	43,7	40,7	33,2	44,0
I_71_A	Cluster I	1,50	41,6	38,6	31,0	41,8
I_71_B	Cluster I	4,50	40,4	37,4	29,9	40,6
I_71_C	Cluster I	7,50	40,1	37,1	29,5	40,3
I_72_A	Cluster I	1,50	25,8	22,8	15,3	26,0
I_72_B	Cluster I	4,50	27,0	24,0	16,5	27,3
I_72_C	Cluster I	7,50	27,0	24,0	16,5	27,3
I_73_A	Cluster I	1,50	27,9	24,9	17,3	28,1
I_73_B	Cluster I	4,50	28,7	25,7	18,1	28,9
I_73_C	Cluster I	7,50	28,5	25,5	18,0	28,8
I_74_A	Cluster I	1,50	38,7	35,7	28,2	39,0
I_74_B	Cluster I	4,50	38,1	35,1	27,5	38,3
I_74_C	Cluster I	7,50	37,0	34,0	26,5	37,3
I_75_A	Cluster I	1,50	43,7	40,7	33,2	43,9
I_75_B	Cluster I	4,50	43,9	40,9	33,3	44,1
I_75_C	Cluster I	7,50	43,3	40,3	32,8	43,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-7 Totale geluidbelasting wegverkeerslawaaï

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAgg totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A_01_A	Cluster A	2,20	53,3	49,7	43,5	53,6
A_01_B	Cluster A	5,20	53,4	49,7	43,5	53,7
A_01_C	Cluster A	8,20	53,0	49,4	43,2	53,4
A_01_D	Cluster A	11,20	52,6	48,9	42,7	52,9
A_02_A	Cluster A	2,20	53,2	49,5	43,4	53,5
A_02_B	Cluster A	5,20	53,3	49,7	43,5	53,6
A_02_C	Cluster A	8,20	53,1	49,4	43,2	53,4
A_03_A	Cluster A	2,20	53,1	49,4	43,2	53,4
A_03_B	Cluster A	5,20	53,2	49,5	43,3	53,5
A_04_A	Cluster A	2,20	53,1	49,5	43,3	53,4
A_04_B	Cluster A	5,20	53,2	49,6	43,4	53,5
A_05_A	Cluster A	2,20	53,2	49,5	43,3	53,5
A_05_B	Cluster A	5,20	53,3	49,6	43,5	53,6
A_06_A	Cluster A	8,20	49,4	45,7	39,5	49,7
A_06_B	Cluster A	11,20	51,7	48,1	41,9	52,0
A_07_A	Cluster A	8,20	49,4	45,7	39,5	49,7
A_07_B	Cluster A	11,20	52,1	48,4	42,2	52,4
A_08_A	Cluster A	8,20	49,1	45,4	39,2	49,4
A_08_B	Cluster A	11,20	51,7	48,1	41,9	52,0
A_09_A	Cluster A	2,20	53,1	49,4	43,2	53,4
A_09_B	Cluster A	5,20	53,2	49,6	43,4	53,5
A_09_C	Cluster A	8,20	53,1	49,5	43,3	53,4
A_10_A	Cluster A	2,20	53,6	49,9	43,7	53,9
A_10_B	Cluster A	5,20	53,7	50,0	43,8	54,0
A_11_A	Cluster A	2,20	53,8	50,1	43,9	54,1
A_11_B	Cluster A	5,20	53,9	50,2	44,0	54,2
A_12_A	Cluster A	8,20	51,9	48,2	42,0	52,2
A_13_A	Cluster A	8,20	51,8	48,1	42,0	52,1
A_14_A	Cluster A	2,20	54,2	50,5	44,3	54,5
A_14_B	Cluster A	5,20	54,2	50,6	44,4	54,5
A_15_A	Cluster A	8,20	52,4	48,8	42,6	52,7
A_16_A	Cluster A	1,50	45,1	41,3	34,8	45,2
A_16_B	Cluster A	4,50	50,9	47,2	40,9	51,1
A_16_C	Cluster A	7,50	51,0	47,3	40,9	51,2
A_16_D	Cluster A	10,50	51,0	47,2	40,9	51,2
A_17_A	Cluster A	1,50	48,6	45,2	38,0	48,8
A_17_B	Cluster A	4,50	48,8	45,2	38,1	48,9
A_17_C	Cluster A	7,50	48,8	45,0	38,1	48,8
A_17_D	Cluster A	10,50	49,2	45,3	38,4	49,1
A_18_A	Cluster A	1,50	48,6	45,2	38,0	48,7
A_18_B	Cluster A	4,50	48,7	45,1	38,0	48,8
A_18_C	Cluster A	7,50	48,8	45,0	38,1	48,8
A_18_D	Cluster A	10,50	49,1	45,2	38,4	49,1
A_19_A	Cluster A	1,50	48,4	45,1	37,8	48,6
A_19_B	Cluster A	4,50	48,4	44,8	37,8	48,5
A_19_C	Cluster A	7,50	48,7	44,9	38,0	48,7
A_19_D	Cluster A	10,50	48,9	45,0	38,1	48,9
A_20_A	Cluster A	1,50	48,4	45,0	37,8	48,5
A_20_B	Cluster A	4,50	48,5	44,9	37,8	48,6
A_20_C	Cluster A	7,50	48,7	44,9	38,0	48,7
A_20_D	Cluster A	10,50	49,0	45,1	38,2	49,0
A_21_A	Cluster A	1,50	48,4	45,0	37,8	48,5
A_21_B	Cluster A	4,50	48,3	44,7	37,7	48,4
A_21_C	Cluster A	7,50	48,5	44,7	37,8	48,5
A_21_D	Cluster A	10,50	48,9	45,0	38,2	48,9
A_22_A	Cluster A	1,50	48,4	45,1	37,8	48,6
A_22_B	Cluster A	4,50	48,5	44,9	37,8	48,5
A_22_C	Cluster A	7,50	48,7	44,9	37,9	48,7
A_22_D	Cluster A	10,50	49,0	45,1	38,2	49,0
A_23_A	Cluster A	1,50	48,4	45,0	37,7	48,5
A_23_B	Cluster A	4,50	48,4	44,8	37,7	48,5
A_23_C	Cluster A	7,50	48,6	44,8	37,9	48,6
A_23_D	Cluster A	10,50	49,1	45,2	38,3	49,1
A_24_A	Cluster A	13,50	48,3	44,2	37,5	48,2
A_25_A	Cluster A	13,50	48,3	44,2	37,5	48,2
A_26_A	Cluster A	13,50	48,2	44,1	37,4	48,1
A_27_A	Cluster A	1,50	48,4	45,1	37,8	48,6
A_27_B	Cluster A	4,50	48,6	44,9	37,9	48,6
A_27_C	Cluster A	7,50	48,7	44,9	37,9	48,7
A_27_D	Cluster A	10,50	49,1	45,1	38,3	49,0
A_28_A	Cluster A	1,50	48,6	45,2	38,0	48,7
A_28_B	Cluster A	4,50	48,9	45,2	38,1	48,9
A_28_C	Cluster A	7,50	48,9	45,1	38,1	48,9
A_28_D	Cluster A	10,50	49,2	45,2	38,4	49,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-7 Totale geluidbelasting wegverkeerslawaa

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAgg totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A_28_E	Cluster A	13,50	49,3	45,3	38,4	49,2
A_29_A	Cluster A	1,50	46,0	42,2	35,6	46,1
A_29_B	Cluster A	4,50	50,2	46,5	40,1	50,4
A_29_C	Cluster A	7,50	50,4	46,6	40,2	50,5
A_29_D	Cluster A	10,50	50,2	46,4	40,0	50,4
A_29_E	Cluster A	13,50	50,1	46,3	39,8	50,2
A_30_A	Cluster A	2,20	55,1	51,4	45,2	55,4
A_30_B	Cluster A	5,20	55,1	51,4	45,2	55,4
A_30_C	Cluster A	8,20	54,9	51,2	45,0	55,2
A_31_A	Cluster A	11,20	49,7	46,0	39,9	50,0
A_32_A	Cluster A	2,20	55,7	52,0	45,9	56,0
A_32_B	Cluster A	5,20	55,7	52,0	45,8	56,0
A_33_A	Cluster A	2,20	56,0	52,3	46,1	56,2
A_33_B	Cluster A	5,20	56,0	52,3	46,1	56,2
A_34_A	Cluster A	2,20	56,0	52,3	46,1	56,3
A_34_B	Cluster A	5,20	56,0	52,3	46,1	56,3
A_35_A	Cluster A	8,20	54,0	50,3	44,1	54,3
A_36_A	Cluster A	8,20	53,9	50,2	44,1	54,2
A_37_A	Cluster A	8,20	53,6	49,9	43,8	53,9
A_38_A	Cluster A	2,20	55,8	52,1	45,9	56,1
A_38_B	Cluster A	5,20	55,8	52,1	45,9	56,1
A_38_C	Cluster A	8,20	55,6	51,9	45,7	55,8
A_39_A	Cluster A	2,20	55,8	52,1	45,9	56,1
A_39_B	Cluster A	5,20	55,8	52,1	45,9	56,1
A_39_C	Cluster A	8,20	55,6	51,9	45,7	55,8
A_40_A	Cluster A	2,20	55,7	52,0	45,9	56,0
A_40_B	Cluster A	5,20	55,8	52,1	45,9	56,1
A_40_C	Cluster A	8,20	55,6	51,9	45,7	55,9
A_41_A	Cluster A	2,20	56,0	52,3	46,1	56,3
A_41_B	Cluster A	5,20	56,1	52,4	46,2	56,4
A_42_A	Cluster A	8,20	54,6	50,9	44,8	54,9
A_43_A	Cluster A	11,20	47,7	44,0	37,9	48,0
A_44_A	Cluster A	11,20	49,3	45,6	39,5	49,6
A_45_A	Cluster A	1,50	50,7	47,0	40,7	51,0
A_45_B	Cluster A	4,50	52,5	48,7	42,5	52,7
A_45_C	Cluster A	7,50	52,5	48,8	42,5	52,8
A_45_D	Cluster A	10,50	52,5	48,8	42,5	52,7
A_46_A	Cluster A	1,50	48,2	44,8	37,6	48,3
A_46_B	Cluster A	4,50	48,3	44,7	37,7	48,4
A_46_C	Cluster A	7,50	48,3	44,5	37,6	48,3
A_46_D	Cluster A	10,50	48,7	44,9	38,1	48,8
A_47_A	Cluster A	1,50	48,1	44,7	37,5	48,2
A_47_B	Cluster A	4,50	48,2	44,6	37,6	48,3
A_47_C	Cluster A	7,50	48,4	44,7	37,8	48,5
A_47_D	Cluster A	10,50	48,7	44,8	38,0	48,7
A_47_E	Cluster A	13,50	48,9	45,0	38,3	48,9
A_48_A	Cluster A	1,50	47,8	44,5	37,3	48,0
A_48_B	Cluster A	4,50	47,8	44,3	37,2	47,9
A_48_C	Cluster A	7,50	48,2	44,4	37,5	48,2
A_48_D	Cluster A	10,50	48,5	44,6	37,8	48,5
A_48_E	Cluster A	13,50	48,9	44,9	38,2	48,9
A_49_A	Cluster A	1,50	47,8	44,5	37,2	48,0
A_49_B	Cluster A	4,50	47,8	44,2	37,2	47,9
A_49_C	Cluster A	7,50	48,2	44,4	37,5	48,2
A_49_D	Cluster A	10,50	48,7	44,8	38,0	48,7
A_50_A	Cluster A	1,50	47,8	44,4	37,2	47,9
A_50_B	Cluster A	4,50	47,8	44,2	37,1	47,9
A_50_C	Cluster A	7,50	48,1	44,4	37,4	48,2
A_50_D	Cluster A	10,50	48,7	44,8	38,0	48,7
A_51_A	Cluster A	1,50	48,0	44,6	37,4	48,1
A_51_B	Cluster A	4,50	48,1	44,5	37,4	48,1
A_51_C	Cluster A	7,50	48,4	44,6	37,7	48,4
A_51_D	Cluster A	10,50	48,8	44,9	38,1	48,8
A_52_A	Cluster A	1,50	48,1	44,7	37,5	48,2
A_52_B	Cluster A	4,50	48,3	44,6	37,6	48,3
A_52_C	Cluster A	7,50	48,5	44,7	37,8	48,5
A_52_D	Cluster A	10,50	48,8	45,0	38,1	48,8
A_53_A	Cluster A	1,50	48,2	44,8	37,6	48,4
A_53_B	Cluster A	4,50	48,4	44,8	37,8	48,5
A_53_C	Cluster A	7,50	48,5	44,7	37,8	48,5
A_53_D	Cluster A	10,50	48,8	44,9	38,1	48,8
A_53_E	Cluster A	13,50	49,1	45,2	38,4	49,1
A_54_A	Cluster A	1,50	45,1	41,4	34,8	45,3
A_54_B	Cluster A	4,50	50,1	46,4	40,0	50,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-7 Totale geluidbelasting wegverkeerslawaa

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAgg totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A_54_C	Cluster A	7,50	50,4	46,6	40,3	50,6
A_54_D	Cluster A	10,50	50,2	46,5	40,1	50,4
A_54_E	Cluster A	13,50	50,1	46,3	39,9	50,3
A_55_A	Cluster A	13,50	46,5	42,6	36,2	46,6
A_56_A	Cluster A	13,50	45,3	41,3	34,9	45,4
A_57_A	Cluster A	13,50	48,0	44,1	37,8	48,1
A_58_A	Cluster A	13,50	46,7	42,8	36,5	46,8
A_59_A	Cluster A	13,50	42,2	38,2	31,7	42,2
A_60_A	Cluster A	13,50	42,9	39,0	32,5	43,0
B_01_A	Cluster B	1,50	47,8	44,3	37,2	47,9
B_01_B	Cluster B	4,50	48,3	44,7	37,7	48,4
B_01_C	Cluster B	7,50	48,3	44,6	37,7	48,4
B_02_A	Cluster B	1,50	50,5	46,8	40,1	50,6
B_02_B	Cluster B	4,50	51,4	47,7	41,0	51,5
B_02_C	Cluster B	7,50	51,4	47,6	41,0	51,5
B_03_A	Cluster B	1,50	50,4	46,8	40,2	50,6
B_03_B	Cluster B	4,50	51,3	47,6	41,1	51,5
B_03_C	Cluster B	7,50	51,3	47,6	41,1	51,5
B_04_A	Cluster B	1,50	50,9	47,2	40,8	51,1
B_04_B	Cluster B	4,50	51,9	48,1	41,8	52,1
B_04_C	Cluster B	7,50	51,9	48,2	41,8	52,1
B_05_A	Cluster B	1,50	52,1	48,4	42,2	52,4
B_05_B	Cluster B	4,50	53,3	49,6	43,3	53,5
B_05_C	Cluster B	7,50	53,3	49,6	43,3	53,6
B_06_A	Cluster B	1,50	50,2	46,5	40,3	50,5
B_06_B	Cluster B	4,50	55,7	52,0	45,8	56,0
B_06_C	Cluster B	7,50	55,6	51,9	45,7	55,9
B_07_A	Cluster B	4,50	60,7	57,0	50,9	61,0
B_07_B	Cluster B	7,50	60,3	56,6	50,4	60,6
B_08_A	Cluster B	4,50	60,6	56,9	50,7	60,9
B_08_B	Cluster B	7,50	60,2	56,5	50,3	60,5
B_09_A	Cluster B	4,50	60,4	56,7	50,5	60,7
B_09_B	Cluster B	7,50	60,1	56,4	50,2	60,3
B_10_A	Cluster B	4,50	60,2	56,5	50,4	60,5
B_10_B	Cluster B	7,50	59,9	56,2	50,1	60,2
B_11_A	Cluster B	4,50	55,5	51,8	45,6	55,8
B_11_B	Cluster B	7,50	55,5	51,8	45,6	55,7
B_12_A	Cluster B	1,50	48,4	44,6	38,2	48,6
B_12_B	Cluster B	4,50	53,2	49,5	43,2	53,4
B_12_C	Cluster B	7,50	53,3	49,5	43,3	53,5
B_13_A	Cluster B	1,50	49,3	45,5	39,1	49,5
B_13_B	Cluster B	4,50	51,9	48,1	41,8	52,1
B_13_C	Cluster B	7,50	52,0	48,2	41,9	52,2
B_14_A	Cluster B	1,50	49,6	45,8	39,4	49,8
B_14_B	Cluster B	4,50	51,3	47,4	41,0	51,4
B_14_C	Cluster B	7,50	51,4	47,6	41,2	51,5
B_15_A	Cluster B	1,50	49,7	45,8	39,3	49,8
B_15_B	Cluster B	4,50	51,2	47,3	40,8	51,3
B_15_C	Cluster B	7,50	51,3	47,4	40,9	51,4
B_16_A	Cluster B	1,50	48,3	44,8	37,7	48,4
B_16_B	Cluster B	4,50	48,5	44,9	37,9	48,6
B_16_C	Cluster B	7,50	48,5	44,7	37,9	48,5
B_17_A	Cluster B	1,50	46,6	43,5	36,1	46,8
B_17_B	Cluster B	4,50	46,0	42,9	35,5	46,3
B_17_C	Cluster B	7,50	45,7	42,4	35,2	45,9
B_18_A	Cluster B	1,50	46,5	43,4	36,0	46,7
B_18_B	Cluster B	4,50	46,1	42,9	35,6	46,3
B_18_C	Cluster B	7,50	45,7	42,5	35,3	45,9
B_19_A	Cluster B	1,50	46,2	43,1	35,7	46,4
B_19_B	Cluster B	4,50	45,6	42,5	35,2	45,9
B_19_C	Cluster B	7,50	45,3	42,0	34,9	45,5
B_20_A	Cluster B	1,50	45,4	42,4	34,9	45,7
B_20_B	Cluster B	4,50	45,0	41,9	34,5	45,2
B_20_C	Cluster B	7,50	44,8	41,5	34,4	45,0
B_21_A	Cluster B	1,50	45,7	42,6	35,2	45,9
B_21_B	Cluster B	4,50	45,0	41,8	34,5	45,2
B_21_C	Cluster B	7,50	44,7	41,4	34,3	44,9
B_22_A	Cluster B	1,50	45,8	42,8	35,3	46,0
B_22_B	Cluster B	4,50	45,0	41,9	34,5	45,2
B_22_C	Cluster B	7,50	44,7	41,5	34,3	44,9
B_23_A	Cluster B	1,50	45,3	42,2	34,8	45,5
B_23_B	Cluster B	4,50	44,9	41,8	34,4	45,2
B_23_C	Cluster B	7,50	44,9	41,7	34,6	45,2
B_24_A	Cluster B	1,50	46,0	43,0	35,5	46,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-7 Totale geluidbelasting wegverkeerslawaa

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B_24_B	Cluster B	4,50	45,5	42,4	35,0	45,8
B_24_C	Cluster B	7,50	45,2	41,9	34,8	45,4
B_25_A	Cluster B	1,50	46,4	43,3	35,9	46,6
B_25_B	Cluster B	4,50	45,9	42,8	35,4	46,2
B_25_C	Cluster B	7,50	45,6	42,3	35,1	45,8
B_26_A	Cluster B	1,50	46,5	43,4	35,9	46,7
B_26_B	Cluster B	4,50	45,9	42,8	35,4	46,2
B_26_C	Cluster B	7,50	45,4	42,2	35,0	45,7
B_27_A	Cluster B	3,50	58,5	54,4	47,7	58,4
B_27_B	Cluster B	6,50	58,3	54,2	47,5	58,2
B_28_A	Cluster B	3,50	--	--	--	--
B_28_B	Cluster B	6,50	--	--	--	--
B_29_A	Cluster B	3,50	58,4	54,3	47,6	58,3
B_29_B	Cluster B	6,50	58,2	54,1	47,4	58,2
B_30_A	Cluster B	3,50	58,5	54,4	47,7	58,4
B_30_B	Cluster B	6,50	58,3	54,2	47,5	58,2
B_31_A	Cluster B	3,50	54,1	50,2	43,4	54,1
B_31_B	Cluster B	6,50	54,0	50,0	43,3	54,0
B_32_A	Cluster B	3,50	48,0	44,7	37,5	48,2
B_32_B	Cluster B	6,50	47,0	43,6	36,5	47,2
B_33_A	Cluster B	3,50	46,5	43,4	36,0	46,7
B_33_B	Cluster B	6,50	45,7	42,5	35,2	45,9
B_34_A	Cluster B	3,50	45,6	42,5	35,1	45,8
B_34_B	Cluster B	6,50	45,0	41,9	34,6	45,3
B_35_A	Cluster B	3,50	47,1	43,8	36,7	47,3
B_35_B	Cluster B	6,50	46,6	43,1	36,2	46,8
B_36_A	Cluster B	3,50	54,1	50,1	43,4	54,0
B_36_B	Cluster B	6,50	54,0	50,0	43,3	54,0
B_37_A	Cluster B	4,50	58,2	54,5	48,3	58,4
B_37_B	Cluster B	7,50	58,1	54,4	48,2	58,4
B_37_C	Cluster B	10,50	57,7	54,0	47,8	58,0
B_37_D	Cluster B	13,50	57,4	53,7	47,5	57,6
B_38_A	Cluster B	4,50	58,1	54,4	48,3	58,4
B_38_B	Cluster B	7,50	58,0	54,3	48,1	58,3
B_38_C	Cluster B	10,50	57,7	54,0	47,8	58,0
B_38_D	Cluster B	13,50	57,3	53,6	47,5	57,6
B_39_A	Cluster B	4,50	58,0	54,3	48,1	58,3
B_39_B	Cluster B	7,50	57,9	54,2	48,0	58,2
B_39_C	Cluster B	10,50	57,6	53,9	47,8	57,9
B_39_D	Cluster B	13,50	57,3	53,6	47,4	57,6
B_40_A	Cluster B	4,50	57,9	54,2	48,0	58,2
B_40_B	Cluster B	7,50	57,8	54,1	47,9	58,1
B_40_C	Cluster B	10,50	57,5	53,8	47,6	57,8
B_40_D	Cluster B	13,50	57,1	53,4	47,3	57,4
B_41_A	Cluster B	1,50	48,7	45,2	38,5	48,9
B_41_B	Cluster B	4,50	53,6	50,0	43,6	53,9
B_41_C	Cluster B	7,50	53,9	50,2	43,9	54,1
B_41_D	Cluster B	10,50	54,0	50,3	44,0	54,2
B_41_E	Cluster B	13,50	54,0	50,3	44,1	54,3
B_42_A	Cluster B	1,50	53,0	49,9	42,5	53,2
B_42_B	Cluster B	4,50	51,4	48,2	41,0	51,6
B_42_C	Cluster B	7,50	50,5	47,1	40,1	50,7
B_42_D	Cluster B	10,50	50,1	46,6	39,8	50,3
B_42_E	Cluster B	13,50	50,8	47,1	40,5	51,0
B_43_A	Cluster B	1,50	51,8	48,7	41,3	52,1
B_43_B	Cluster B	4,50	50,6	47,4	40,1	50,8
B_43_C	Cluster B	7,50	49,7	46,3	39,2	49,9
B_43_D	Cluster B	10,50	49,8	46,2	39,4	49,9
B_43_E	Cluster B	13,50	50,0	46,3	39,6	50,1
B_44_A	Cluster B	1,50	47,1	43,8	36,6	47,3
B_44_B	Cluster B	4,50	47,9	44,4	37,3	48,0
B_44_C	Cluster B	7,50	48,2	44,7	37,8	48,4
B_44_D	Cluster B	10,50	48,8	45,1	38,3	48,9
B_44_E	Cluster B	13,50	49,0	45,2	38,6	49,1
B_45_A	Cluster B	1,50	47,8	44,0	37,7	48,0
B_45_B	Cluster B	4,50	53,8	50,1	43,9	54,1
B_45_C	Cluster B	7,50	54,0	50,3	44,0	54,3
B_45_D	Cluster B	10,50	53,7	50,0	43,7	53,9
B_45_E	Cluster B	13,50	52,8	49,1	42,8	53,1
B_46_A	Cluster B	10,50	45,9	42,0	35,6	46,0
B_46_B	Cluster B	13,50	48,6	44,8	38,1	48,7
B_47_A	Cluster B	1,50	49,5	45,7	39,4	49,7
B_47_B	Cluster B	4,50	52,1	48,4	42,1	52,3
B_47_C	Cluster B	7,50	52,3	48,5	42,2	52,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-7 Totale geluidbelasting wegverkeerslawaa

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAgg totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B_48_A	Cluster B	1,50	49,7	45,9	39,6	49,9
B_48_B	Cluster B	4,50	51,4	47,5	41,2	51,5
B_48_C	Cluster B	7,50	51,5	47,7	41,3	51,7
B_49_A	Cluster B	1,50	49,7	45,9	39,4	49,8
B_49_B	Cluster B	4,50	51,3	47,4	41,0	51,4
B_49_C	Cluster B	7,50	51,4	47,5	41,1	51,5
B_50_A	Cluster B	1,50	50,3	46,4	39,8	50,3
B_50_B	Cluster B	4,50	51,7	47,8	41,2	51,7
B_50_C	Cluster B	7,50	51,7	47,8	41,3	51,8
B_51_A	Cluster B	1,50	51,4	47,4	40,7	51,4
B_51_B	Cluster B	4,50	52,4	48,4	41,8	52,4
B_51_C	Cluster B	7,50	52,4	48,4	41,8	52,4
B_52_A	Cluster B	1,50	54,1	50,1	43,4	54,1
B_52_B	Cluster B	4,50	54,7	50,6	44,0	54,6
B_52_C	Cluster B	7,50	54,6	50,5	43,9	54,5
B_53_A	Cluster B	1,50	58,4	54,3	47,6	58,3
B_53_B	Cluster B	4,50	58,6	54,5	47,9	58,6
B_53_C	Cluster B	7,50	58,3	54,2	47,6	58,3
B_54_A	Cluster B	1,50	58,3	54,2	47,5	58,2
B_54_B	Cluster B	4,50	58,6	54,5	47,8	58,5
B_54_C	Cluster B	7,50	58,3	54,2	47,6	58,2
B_55_A	Cluster B	1,50	58,2	54,1	47,5	58,2
B_55_B	Cluster B	4,50	58,5	54,4	47,8	58,5
B_55_C	Cluster B	7,50	58,2	54,1	47,5	58,2
B_56_A	Cluster B	1,50	53,5	49,6	42,8	53,5
B_56_B	Cluster B	4,50	54,1	50,1	43,3	54,0
B_56_C	Cluster B	7,50	53,9	49,9	43,2	53,9
B_57_A	Cluster B	1,50	45,9	42,8	35,4	46,1
B_57_B	Cluster B	4,50	46,0	42,9	35,5	46,2
B_57_C	Cluster B	7,50	45,9	42,7	35,4	46,1
B_58_A	Cluster B	1,50	44,6	41,5	34,0	44,8
B_58_B	Cluster B	4,50	44,9	41,8	34,4	45,1
B_58_C	Cluster B	7,50	45,1	41,9	34,7	45,4
B_59_A	Cluster B	1,50	44,7	41,6	34,2	45,0
B_59_B	Cluster B	4,50	45,3	42,1	34,8	45,5
B_59_C	Cluster B	7,50	46,0	42,6	35,6	46,2
B_60_A	Cluster B	1,50	45,8	42,5	35,2	45,9
B_60_B	Cluster B	4,50	46,6	43,2	36,1	46,8
B_60_C	Cluster B	7,50	47,1	43,6	36,6	47,2
B_61_A	Cluster B	1,50	46,4	43,1	35,8	46,6
B_61_B	Cluster B	4,50	47,4	43,9	36,8	47,5
B_61_C	Cluster B	7,50	47,7	44,1	37,2	47,8
B_62_A	Cluster B	1,50	46,5	43,2	35,9	46,7
B_62_B	Cluster B	4,50	47,5	44,0	36,9	47,6
B_62_C	Cluster B	7,50	47,7	44,2	37,2	47,8
B_63_A	Cluster B	1,50	46,2	42,9	35,7	46,4
B_63_B	Cluster B	4,50	47,1	43,7	36,6	47,2
B_63_C	Cluster B	7,50	47,4	43,9	36,9	47,6
B_64_A	Cluster B	1,50	53,7	49,7	43,0	53,7
B_64_B	Cluster B	4,50	54,2	50,2	43,5	54,2
B_64_C	Cluster B	7,50	54,1	50,1	43,5	54,1
B_65_A	Cluster B	1,50	47,4	44,4	36,9	47,7
B_65_B	Cluster B	4,50	47,1	44,0	36,6	47,4
B_65_C	Cluster B	7,50	46,6	43,4	36,1	46,8
B_66_A	Cluster B	1,50	48,1	44,8	37,6	48,3
B_66_B	Cluster B	4,50	48,6	45,2	38,1	48,8
B_66_C	Cluster B	7,50	48,6	45,1	38,1	48,7
B_67_A	Cluster B	1,50	49,2	45,8	38,6	49,4
B_67_B	Cluster B	4,50	49,8	46,2	39,1	49,9
B_67_C	Cluster B	7,50	49,6	46,0	39,0	49,7
B_68_A	Cluster B	1,50	49,2	45,8	38,6	49,3
B_68_B	Cluster B	4,50	49,7	46,2	39,1	49,8
B_68_C	Cluster B	7,50	49,5	46,0	39,0	49,6
B_69_A	Cluster B	1,50	49,4	46,2	38,9	49,6
B_69_B	Cluster B	4,50	49,6	46,2	39,0	49,8
B_69_C	Cluster B	7,50	49,2	45,8	38,7	49,4
B_70_A	Cluster B	1,50	52,3	49,2	41,8	52,5
B_70_B	Cluster B	4,50	51,5	48,3	41,1	51,7
B_70_C	Cluster B	7,50	50,5	47,2	40,2	50,7
B_71_A	Cluster B	1,50	52,6	49,2	42,3	52,8
B_71_B	Cluster B	4,50	53,2	49,7	43,0	53,4
B_71_C	Cluster B	7,50	53,1	49,4	42,9	53,3
B_72_A	Cluster B	1,50	52,5	49,1	42,1	52,7
B_72_B	Cluster B	4,50	53,1	49,6	42,8	53,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-7 Totale geluidbelasting wegverkeerslawaa

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B_72_C	Cluster B	7,50	53,1	49,4	42,8	53,2
B_73_A	Cluster B	1,50	52,9	49,4	42,5	53,1
B_73_B	Cluster B	4,50	53,6	49,9	43,2	53,7
B_73_C	Cluster B	7,50	53,4	49,7	43,1	53,6
B_74_A	Cluster B	1,50	53,6	50,0	43,2	53,7
B_74_B	Cluster B	4,50	54,2	50,5	43,9	54,4
B_74_C	Cluster B	7,50	54,0	50,2	43,7	54,2
B_75_A	Cluster B	1,50	54,9	51,1	44,4	55,0
B_75_B	Cluster B	4,50	55,3	51,5	45,0	55,4
B_75_C	Cluster B	7,50	55,2	51,3	44,8	55,3
B_76_A	Cluster B	1,50	57,7	53,7	47,1	57,7
B_76_B	Cluster B	4,50	58,1	54,1	47,5	58,1
B_76_C	Cluster B	7,50	58,0	53,9	47,4	57,9
B_77_A	Cluster B	1,50	57,8	53,7	47,1	57,7
B_77_B	Cluster B	4,50	58,2	54,1	47,5	58,1
B_77_C	Cluster B	7,50	57,9	53,9	47,3	57,9
C_01_A	Cluster C	4,50	57,5	53,8	47,7	57,8
C_01_B	Cluster C	7,50	57,4	53,7	47,6	57,7
C_02_A	Cluster C	4,50	57,3	53,5	47,4	57,6
C_02_B	Cluster C	7,50	57,2	53,5	47,3	57,5
C_03_A	Cluster C	4,50	57,1	53,3	47,2	57,4
C_03_B	Cluster C	7,50	57,0	53,3	47,2	57,3
C_04_A	Cluster C	10,50	55,9	52,2	46,1	56,2
C_05_A	Cluster C	10,50	55,5	51,7	45,6	55,8
C_06_A	Cluster C	10,50	55,3	51,6	45,4	55,6
C_07_A	Cluster C	4,50	56,6	52,9	46,8	56,9
C_07_B	Cluster C	7,50	56,5	52,8	46,7	56,8
C_07_C	Cluster C	10,50	56,4	52,6	46,6	56,7
C_08_A	Cluster C	4,50	56,5	52,7	46,7	56,8
C_08_B	Cluster C	7,50	56,5	52,7	46,7	56,8
C_08_C	Cluster C	10,50	56,2	52,4	46,5	56,5
C_09_A	Cluster C	13,50	50,1	46,3	40,3	50,4
C_10_A	Cluster C	13,50	48,9	45,1	39,2	49,2
C_11_A	Cluster C	13,50	48,0	44,0	37,8	48,1
C_12_A	Cluster C	13,50	47,5	43,6	37,7	47,8
C_13_A	Cluster C	4,50	56,4	52,6	46,7	56,7
C_13_B	Cluster C	7,50	56,4	52,6	46,7	56,7
C_13_C	Cluster C	10,50	56,0	52,3	46,3	56,4
C_14_A	Cluster C	4,50	56,3	52,5	46,6	56,6
C_14_B	Cluster C	7,50	56,3	52,4	46,6	56,6
C_15_A	Cluster C	4,50	56,1	52,2	46,5	56,4
C_15_B	Cluster C	7,50	56,1	52,2	46,5	56,4
C_16_A	Cluster C	10,50	54,8	51,0	45,3	55,2
C_17_A	Cluster C	10,50	54,7	50,9	45,1	55,1
C_18_A	Cluster C	4,50	55,6	51,7	46,1	56,0
C_18_B	Cluster C	7,50	55,6	51,7	46,1	56,0
C_18_C	Cluster C	10,50	55,5	51,6	46,0	55,9
C_18_D	Cluster C	13,50	55,2	51,3	45,7	55,6
C_19_A	Cluster C	4,50	55,5	51,5	46,1	55,9
C_19_B	Cluster C	7,50	55,5	51,5	46,1	55,9
C_19_C	Cluster C	10,50	55,3	51,3	45,9	55,7
C_19_D	Cluster C	13,50	55,1	51,1	45,6	55,4
C_20_A	Cluster C	1,50	47,0	43,0	37,2	47,2
C_20_B	Cluster C	4,50	51,4	47,3	42,0	51,8
C_20_C	Cluster C	7,50	52,0	47,9	42,6	52,4
C_20_D	Cluster C	10,50	51,9	47,8	42,5	52,2
C_20_E	Cluster C	13,50	51,8	47,6	42,4	52,1
C_21_A	Cluster C	1,50	47,9	44,3	37,6	48,0
C_21_B	Cluster C	4,50	48,6	44,8	38,4	48,8
C_21_C	Cluster C	7,50	49,6	45,7	39,5	49,7
C_21_D	Cluster C	10,50	49,9	46,0	39,7	50,0
C_22_A	Cluster C	1,50	48,0	44,4	37,7	48,1
C_22_B	Cluster C	4,50	48,6	44,8	38,4	48,8
C_22_C	Cluster C	7,50	49,6	45,7	39,5	49,7
C_22_D	Cluster C	10,50	50,1	46,2	40,0	50,3
C_23_A	Cluster C	13,50	49,5	45,5	39,4	49,6
C_24_A	Cluster C	13,50	49,3	45,4	39,2	49,5
C_25_A	Cluster C	13,50	52,0	48,3	42,1	52,3
C_26_A	Cluster C	1,50	48,1	44,5	37,8	48,3
C_26_B	Cluster C	4,50	48,6	44,9	38,4	48,8
C_26_C	Cluster C	7,50	49,4	45,6	39,3	49,6
C_26_D	Cluster C	10,50	50,1	46,2	40,0	50,3
C_27_A	Cluster C	1,50	48,0	44,4	37,8	48,2
C_27_B	Cluster C	4,50	48,6	44,9	38,5	48,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-7 Totale geluidbelasting wegverkeerslawaa

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAgg totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C_27_C	Cluster C	7,50	49,4	45,5	39,3	49,6
C_27_D	Cluster C	10,50	50,1	46,2	40,0	50,3
C_28_A	Cluster C	1,50	47,9	44,3	37,6	48,1
C_28_B	Cluster C	4,50	48,7	45,0	38,5	48,9
C_28_C	Cluster C	7,50	49,4	45,5	39,3	49,6
C_28_D	Cluster C	10,50	50,2	46,3	40,0	50,3
C_29_A	Cluster C	1,50	47,9	44,4	37,6	48,1
C_29_B	Cluster C	4,50	48,7	45,0	38,5	48,9
C_29_C	Cluster C	7,50	49,2	45,4	39,1	49,4
C_29_D	Cluster C	10,50	50,1	46,2	39,9	50,2
C_29_E	Cluster C	13,50	50,5	46,5	40,2	50,6
C_30_A	Cluster C	1,50	48,0	44,5	37,7	48,2
C_30_B	Cluster C	4,50	48,9	45,2	38,6	49,0
C_30_C	Cluster C	7,50	49,4	45,6	39,3	49,6
C_30_D	Cluster C	10,50	50,3	46,4	40,1	50,5
C_30_E	Cluster C	13,50	50,7	46,8	40,5	50,8
C_31_A	Cluster C	1,50	48,2	44,8	37,9	48,4
C_31_B	Cluster C	4,50	49,1	45,4	38,8	49,2
C_31_C	Cluster C	7,50	49,8	46,0	39,6	49,9
C_31_D	Cluster C	10,50	50,7	46,8	40,4	50,8
C_32_A	Cluster C	1,50	48,5	45,1	38,1	48,7
C_32_B	Cluster C	4,50	49,2	45,6	38,9	49,3
C_32_C	Cluster C	7,50	50,0	46,2	39,7	50,1
C_32_D	Cluster C	10,50	50,9	47,0	40,6	51,0
C_33_A	Cluster C	1,50	49,3	45,9	38,8	49,4
C_33_B	Cluster C	4,50	49,8	46,2	39,4	50,0
C_33_C	Cluster C	7,50	50,5	46,8	40,2	50,7
C_33_D	Cluster C	10,50	51,2	47,4	40,9	51,3
C_34_A	Cluster C	1,50	47,3	43,7	37,1	47,5
C_34_B	Cluster C	4,50	53,5	49,8	43,5	53,8
C_34_C	Cluster C	7,50	53,7	50,1	43,8	54,0
C_34_D	Cluster C	10,50	53,7	50,0	43,7	53,9
D_01_A	Cluster D	1,50	51,1	47,4	40,6	51,2
D_01_B	Cluster D	4,50	52,2	48,3	41,7	52,2
D_02_A	Cluster D	1,50	44,9	41,3	34,8	45,1
D_02_B	Cluster D	4,50	46,6	43,0	36,6	46,9
D_03_A	Cluster D	1,50	43,8	40,1	33,9	44,1
D_03_B	Cluster D	4,50	45,6	41,9	35,7	45,9
D_04_A	Cluster D	1,50	46,5	42,5	36,4	46,7
D_04_B	Cluster D	4,50	48,6	44,5	38,5	48,7
D_05_A	Cluster D	1,50	53,2	49,2	43,0	53,3
D_05_B	Cluster D	4,50	54,7	50,6	44,5	54,8
D_06_A	Cluster D	1,50	54,4	50,3	44,1	54,5
D_06_B	Cluster D	4,50	55,6	51,5	45,3	55,7
D_07_A	Cluster D	1,50	54,6	50,6	44,3	54,7
D_07_B	Cluster D	4,50	55,9	51,8	45,6	56,0
D_08_A	Cluster D	1,50	54,8	50,7	44,4	54,8
D_08_B	Cluster D	4,50	55,8	51,8	45,5	55,9
D_09_A	Cluster D	1,50	53,4	49,3	43,2	53,5
D_09_B	Cluster D	4,50	55,0	51,0	44,8	55,1
D_09_C	Cluster D	7,50	55,3	51,2	45,1	55,4
D_10_A	Cluster D	1,50	53,0	49,0	42,8	53,1
D_10_B	Cluster D	4,50	54,7	50,7	44,5	54,9
D_10_C	Cluster D	7,50	55,0	51,0	44,9	55,2
D_11_A	Cluster D	1,50	50,9	46,9	40,8	51,0
D_11_B	Cluster D	4,50	51,7	47,7	41,7	51,9
D_11_C	Cluster D	7,50	52,3	48,3	42,4	52,5
D_12_A	Cluster D	1,50	42,8	38,8	33,2	43,1
D_12_B	Cluster D	4,50	45,8	41,8	36,3	46,2
D_12_C	Cluster D	7,50	47,1	43,1	37,7	47,5
D_13_A	Cluster D	1,50	43,8	39,8	34,3	44,2
D_13_B	Cluster D	4,50	45,6	41,6	36,0	45,9
D_13_C	Cluster D	7,50	46,9	42,9	37,4	47,3
D_14_A	Cluster D	1,50	52,1	48,1	41,9	52,2
D_14_B	Cluster D	4,50	53,0	48,9	42,7	53,1
D_14_C	Cluster D	7,50	52,8	48,8	42,5	52,9
E_01_A	Cluster E	1,50	58,9	54,7	48,1	58,8
E_01_B	Cluster E	4,50	59,1	55,0	48,3	59,0
E_01_C	Cluster E	7,50	58,7	54,5	47,9	58,6
E_02_A	Cluster E	1,50	58,9	54,8	48,1	58,8
E_02_B	Cluster E	4,50	59,1	55,0	48,3	59,0
E_02_C	Cluster E	7,50	58,7	54,6	48,0	58,7
E_03_A	Cluster E	1,50	59,5	55,4	48,7	59,5
E_03_B	Cluster E	4,50	59,6	55,5	48,8	59,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-7 Totale geluidbelasting wegverkeerslawaa

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E_03_C	Cluster E	7,50	59,2	55,0	48,4	59,1
E_04_A	Cluster E	1,50	53,8	49,8	43,0	53,8
E_04_B	Cluster E	4,50	54,3	50,3	43,5	54,3
E_04_C	Cluster E	7,50	54,2	50,2	43,4	54,2
E_05_A	Cluster E	1,50	42,3	38,9	31,8	42,5
E_05_B	Cluster E	4,50	43,2	39,6	32,7	43,3
E_05_C	Cluster E	7,50	44,5	40,8	34,1	44,6
E_06_A	Cluster E	1,50	54,9	50,8	44,1	54,8
E_06_B	Cluster E	4,50	54,5	50,4	43,7	54,4
E_06_C	Cluster E	7,50	54,4	50,3	43,7	54,4
E_07_A	Cluster E	1,50	54,7	50,6	43,9	54,7
E_07_B	Cluster E	4,50	54,4	50,3	43,6	54,3
E_07_C	Cluster E	7,50	54,3	50,2	43,6	54,3
E_08_A	Cluster E	1,50	38,6	34,7	28,5	38,8
E_08_B	Cluster E	4,50	42,0	38,1	31,7	42,1
E_08_C	Cluster E	7,50	44,3	40,4	34,0	44,4
E_09_A	Cluster E	1,50	38,5	34,6	28,3	38,6
E_09_B	Cluster E	4,50	43,2	39,2	33,0	43,3
E_09_C	Cluster E	7,50	44,9	40,9	34,6	45,0
E_10_A	Cluster E	1,50	55,2	51,1	44,4	55,1
E_10_B	Cluster E	4,50	55,0	50,9	44,4	55,0
E_10_C	Cluster E	7,50	54,9	50,9	44,3	54,9
F_01_A	Cluster F	1,50	59,5	55,4	48,7	59,4
F_01_B	Cluster F	4,50	59,6	55,5	48,8	59,5
F_01_C	Cluster F	7,50	59,1	55,0	48,3	59,1
F_02_A	Cluster F	1,50	54,0	50,0	43,2	54,0
F_02_B	Cluster F	4,50	54,5	50,5	43,7	54,5
F_02_C	Cluster F	7,50	54,4	50,4	43,6	54,3
F_03_A	Cluster F	1,50	42,8	39,3	32,3	42,9
F_03_B	Cluster F	4,50	43,2	39,6	32,7	43,3
F_03_C	Cluster F	7,50	44,3	40,6	33,8	44,4
F_04_A	Cluster F	1,50	54,8	50,7	44,0	54,7
F_04_B	Cluster F	4,50	54,4	50,3	43,6	54,3
F_04_C	Cluster F	7,50	54,3	50,2	43,5	54,2
F_05_A	Cluster F	1,50	59,0	54,8	48,1	58,9
F_05_B	Cluster F	4,50	59,1	55,0	48,3	59,1
F_05_C	Cluster F	7,50	58,8	54,6	48,0	58,7
F_06_A	Cluster F	1,50	59,0	54,8	48,1	58,9
F_06_B	Cluster F	4,50	59,1	55,0	48,3	59,0
F_06_C	Cluster F	7,50	58,7	54,6	47,9	58,7
F_07_A	Cluster F	1,50	54,9	50,7	44,0	54,8
F_07_B	Cluster F	4,50	54,5	50,4	43,7	54,4
F_07_C	Cluster F	7,50	54,4	50,3	43,6	54,3
F_08_A	Cluster F	1,50	39,3	35,4	28,8	39,4
F_08_B	Cluster F	4,50	40,8	36,9	30,3	40,9
F_08_C	Cluster F	7,50	42,3	38,4	31,8	42,4
F_09_A	Cluster F	1,50	39,2	35,3	28,8	39,3
F_09_B	Cluster F	4,50	41,2	37,3	30,7	41,2
F_09_C	Cluster F	7,50	42,7	38,8	32,3	42,8
F_10_A	Cluster F	1,50	55,0	50,9	44,2	55,0
F_10_B	Cluster F	4,50	54,7	50,6	43,9	54,6
F_10_C	Cluster F	7,50	54,7	50,6	44,0	54,6
F_11_A	Cluster F	1,50	58,9	54,7	48,0	58,8
F_11_B	Cluster F	4,50	59,0	54,9	48,2	58,9
F_11_C	Cluster F	7,50	58,6	54,5	47,8	58,5
F_12_A	Cluster F	1,50	58,8	54,7	48,0	58,7
F_12_B	Cluster F	4,50	59,0	54,9	48,2	58,9
F_12_C	Cluster F	7,50	58,6	54,5	47,8	58,5
F_13_A	Cluster F	1,50	54,6	50,5	43,8	54,5
F_13_B	Cluster F	4,50	54,1	50,0	43,3	54,0
F_13_C	Cluster F	7,50	54,0	49,9	43,2	53,9
F_14_A	Cluster F	1,50	37,4	33,4	27,0	37,4
F_14_B	Cluster F	4,50	40,3	36,4	29,8	40,4
F_14_C	Cluster F	7,50	42,1	38,2	31,6	42,1
F_15_A	Cluster F	1,50	38,1	34,2	27,7	38,2
F_15_B	Cluster F	4,50	39,8	36,0	29,3	39,9
F_15_C	Cluster F	7,50	41,7	37,8	31,2	41,7
F_16_A	Cluster F	1,50	54,8	50,7	43,9	54,7
F_16_B	Cluster F	4,50	54,5	50,3	43,6	54,4
F_16_C	Cluster F	7,50	54,4	50,2	43,5	54,3
F_17_A	Cluster F	1,50	58,9	54,7	48,0	58,8
F_17_B	Cluster F	4,50	59,0	54,9	48,2	58,9
F_17_C	Cluster F	7,50	58,6	54,5	47,8	58,5
F_18_A	Cluster F	1,50	58,8	54,7	48,0	58,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-7 Totale geluidbelasting wegverkeerslawaaï

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAgg totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F_18_B	Cluster F	4,50	59,0	54,9	48,2	58,9
F_18_C	Cluster F	7,50	58,6	54,5	47,7	58,5
F_19_A	Cluster F	1,50	54,7	50,5	43,8	54,6
F_19_B	Cluster F	4,50	54,3	50,2	43,5	54,2
F_19_C	Cluster F	7,50	54,1	50,0	43,3	54,0
F_20_A	Cluster F	1,50	38,1	34,5	27,7	38,3
F_20_B	Cluster F	4,50	41,0	37,4	30,5	41,1
F_20_C	Cluster F	7,50	42,4	38,7	31,8	42,5
F_21_A	Cluster F	1,50	39,5	35,7	28,9	39,6
F_21_B	Cluster F	4,50	40,6	36,9	30,1	40,7
F_21_C	Cluster F	7,50	42,1	38,4	31,6	42,2
F_22_A	Cluster F	1,50	54,7	50,6	43,8	54,6
F_22_B	Cluster F	4,50	54,2	50,1	43,4	54,1
F_22_C	Cluster F	7,50	54,1	50,0	43,3	54,0
F_23_A	Cluster F	1,50	58,9	54,8	48,0	58,8
F_23_B	Cluster F	4,50	59,1	54,9	48,2	59,0
F_23_C	Cluster F	7,50	58,7	54,5	47,8	58,6
F_24_A	Cluster F	1,50	58,9	54,8	48,0	58,8
F_24_B	Cluster F	4,50	59,1	54,9	48,2	59,0
F_24_C	Cluster F	7,50	58,6	54,5	47,8	58,6
F_25_A	Cluster F	1,50	54,7	50,6	43,8	54,6
F_25_B	Cluster F	4,50	54,3	50,2	43,5	54,2
F_25_C	Cluster F	7,50	54,2	50,1	43,4	54,1
F_26_A	Cluster F	1,50	39,8	36,3	29,2	39,9
F_26_B	Cluster F	4,50	43,7	39,9	32,9	43,7
F_26_C	Cluster F	7,50	44,7	40,8	33,9	44,7
F_27_A	Cluster F	1,50	40,9	37,2	30,2	40,9
F_27_B	Cluster F	4,50	42,9	39,2	32,2	42,9
F_27_C	Cluster F	7,50	43,9	40,2	33,2	44,0
F_28_A	Cluster F	1,50	54,6	50,5	43,7	54,5
F_28_B	Cluster F	4,50	54,1	50,0	43,3	54,0
F_28_C	Cluster F	7,50	53,9	49,8	43,1	53,8
F_29_A	Cluster F	1,50	58,8	54,7	48,0	58,7
F_29_B	Cluster F	4,50	59,0	54,9	48,2	58,9
F_29_C	Cluster F	7,50	58,7	54,5	47,8	58,6
F_30_A	Cluster F	1,50	54,3	50,1	43,3	54,1
F_30_B	Cluster F	4,50	54,8	50,7	43,8	54,7
F_30_C	Cluster F	7,50	54,7	50,6	43,8	54,6
F_31_A	Cluster F	1,50	44,3	40,2	33,1	44,1
F_31_B	Cluster F	4,50	45,1	41,1	34,1	45,0
F_31_C	Cluster F	7,50	45,5	41,6	34,6	45,5
F_32_A	Cluster F	1,50	53,9	49,8	43,0	53,8
F_32_B	Cluster F	4,50	53,7	49,6	42,9	53,6
F_32_C	Cluster F	7,50	53,6	49,5	42,8	53,5
F_33_A	Cluster F	1,50	58,7	54,5	47,8	58,6
F_33_B	Cluster F	4,50	58,9	54,7	48,0	58,8
F_33_C	Cluster F	7,50	58,5	54,4	47,6	58,4
F_34_A	Cluster F	1,50	53,3	49,2	42,4	53,2
F_34_B	Cluster F	4,50	54,0	50,0	43,2	53,9
F_34_C	Cluster F	7,50	54,1	50,0	43,2	54,0
F_35_A	Cluster F	1,50	43,3	39,8	33,1	43,5
F_35_B	Cluster F	4,50	44,9	41,3	34,7	45,1
F_35_C	Cluster F	7,50	45,5	41,8	35,3	45,7
F_36_A	Cluster F	1,50	54,2	50,0	43,3	54,1
F_36_B	Cluster F	4,50	54,0	49,8	43,1	53,9
F_36_C	Cluster F	7,50	53,8	49,7	43,0	53,7
F_37_A	Cluster F	1,50	54,8	50,6	43,9	54,7
F_37_B	Cluster F	4,50	54,4	50,3	43,6	54,4
F_37_C	Cluster F	7,50	54,3	50,1	43,4	54,2
F_38_A	Cluster F	1,50	59,1	54,9	48,2	59,0
F_38_B	Cluster F	4,50	59,2	55,1	48,3	59,1
F_38_C	Cluster F	7,50	58,8	54,6	47,9	58,7
F_39_A	Cluster F	1,50	59,1	54,9	48,2	59,0
F_39_B	Cluster F	4,50	59,2	55,1	48,4	59,1
F_39_C	Cluster F	7,50	58,8	54,7	48,0	58,7
F_40_A	Cluster F	1,50	54,9	50,7	44,0	54,7
F_40_B	Cluster F	4,50	54,5	50,4	43,7	54,5
F_40_C	Cluster F	7,50	54,4	50,3	43,6	54,3
F_41_A	Cluster F	1,50	41,9	38,2	31,6	42,0
F_41_B	Cluster F	4,50	43,0	39,4	32,6	43,2
F_41_C	Cluster F	7,50	44,1	40,4	33,7	44,2
F_42_A	Cluster F	1,50	40,4	36,8	30,0	40,5
F_42_B	Cluster F	4,50	43,2	39,5	32,8	43,3
F_42_C	Cluster F	7,50	44,2	40,5	33,9	44,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-7 Totale geluidbelasting wegverkeerslawaa

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAgg totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F_43_A	Cluster F	1,50	58,7	54,6	47,9	58,6
F_43_B	Cluster F	4,50	58,9	54,8	48,1	58,8
F_43_C	Cluster F	7,50	58,6	54,4	47,7	58,5
F_44_A	Cluster F	1,50	53,2	49,1	42,4	53,1
F_44_B	Cluster F	4,50	53,9	49,8	43,1	53,8
F_44_C	Cluster F	7,50	53,8	49,7	43,0	53,7
F_45_A	Cluster F	1,50	42,2	38,6	31,9	42,4
F_45_B	Cluster F	4,50	44,2	40,6	33,9	44,3
F_45_C	Cluster F	7,50	44,8	41,2	34,5	45,0
F_46_A	Cluster F	1,50	54,1	49,9	43,2	54,0
F_46_B	Cluster F	4,50	53,8	49,7	43,0	53,8
F_46_C	Cluster F	7,50	53,8	49,6	42,9	53,7
F_47_A	Cluster F	1,50	58,8	54,7	48,0	58,7
F_47_B	Cluster F	4,50	59,0	54,8	48,1	58,9
F_47_C	Cluster F	7,50	58,6	54,5	47,8	58,5
F_48_A	Cluster F	1,50	53,7	49,6	42,9	53,6
F_48_B	Cluster F	4,50	54,1	50,1	43,3	54,1
F_48_C	Cluster F	7,50	54,0	49,9	43,2	53,9
F_49_A	Cluster F	1,50	42,1	38,7	31,8	42,3
F_49_B	Cluster F	4,50	43,5	39,9	33,2	43,7
F_49_C	Cluster F	7,50	44,2	40,5	33,8	44,3
F_50_A	Cluster F	1,50	53,9	49,8	43,1	53,8
F_50_B	Cluster F	4,50	53,7	49,6	42,9	53,6
F_50_C	Cluster F	7,50	53,6	49,4	42,8	53,5
F_51_A	Cluster F	1,50	54,8	50,7	44,0	54,7
F_51_B	Cluster F	4,50	54,4	50,3	43,6	54,3
F_51_C	Cluster F	7,50	54,3	50,2	43,5	54,2
F_52_A	Cluster F	1,50	59,0	54,9	48,2	58,9
F_52_B	Cluster F	4,50	59,1	55,0	48,3	59,0
F_52_C	Cluster F	7,50	58,7	54,5	47,8	58,6
F_53_A	Cluster F	1,50	59,0	54,9	48,2	58,9
F_53_B	Cluster F	4,50	59,1	55,0	48,3	59,0
F_53_C	Cluster F	7,50	58,7	54,5	47,8	58,6
F_54_A	Cluster F	1,50	54,7	50,6	43,9	54,6
F_54_B	Cluster F	4,50	54,4	50,3	43,6	54,3
F_54_C	Cluster F	7,50	54,2	50,1	43,5	54,2
F_55_A	Cluster F	1,50	41,6	37,9	31,2	41,7
F_55_B	Cluster F	4,50	43,6	39,9	33,3	43,7
F_55_C	Cluster F	7,50	44,5	40,8	34,2	44,7
F_56_A	Cluster F	1,50	41,6	37,9	31,3	41,7
F_56_B	Cluster F	4,50	43,4	39,8	33,1	43,6
F_56_C	Cluster F	7,50	44,4	40,7	34,1	44,6
F_57_A	Cluster F	1,50	54,2	50,0	43,3	54,1
F_57_B	Cluster F	4,50	53,8	49,7	43,0	53,7
F_57_C	Cluster F	7,50	53,7	49,5	42,9	53,6
F_58_A	Cluster F	1,50	59,0	54,9	48,2	59,0
F_58_B	Cluster F	4,50	59,2	55,0	48,3	59,1
F_58_C	Cluster F	7,50	58,7	54,6	47,9	58,6
F_59_A	Cluster F	1,50	53,4	49,4	42,7	53,4
F_59_B	Cluster F	4,50	54,1	50,1	43,4	54,0
F_59_C	Cluster F	7,50	53,9	49,9	43,2	53,9
F_60_A	Cluster F	1,50	44,2	40,7	34,0	44,4
F_60_B	Cluster F	4,50	45,5	41,9	35,3	45,7
F_60_C	Cluster F	7,50	45,8	42,2	35,6	46,0
G_01_A	Cluster G	1,50	44,7	41,6	34,1	44,9
G_01_B	Cluster G	4,50	45,1	42,0	34,6	45,4
G_01_C	Cluster G	7,50	45,0	41,9	34,5	45,2
G_02_A	Cluster G	1,50	43,6	40,5	33,0	43,8
G_02_B	Cluster G	4,50	44,2	41,0	33,6	44,4
G_02_C	Cluster G	7,50	44,2	41,0	33,6	44,4
G_03_A	Cluster G	1,50	42,5	39,4	32,0	42,7
G_03_B	Cluster G	4,50	43,3	40,1	32,7	43,5
G_03_C	Cluster G	7,50	43,4	40,2	32,8	43,6
G_04_A	Cluster G	1,50	41,7	38,6	31,2	41,9
G_04_B	Cluster G	4,50	42,5	39,4	32,0	42,7
G_04_C	Cluster G	7,50	42,6	39,4	32,1	42,8
G_05_A	Cluster G	1,50	37,9	34,5	27,4	38,1
G_05_B	Cluster G	4,50	42,2	38,4	31,5	42,2
G_05_C	Cluster G	7,50	44,1	40,2	33,5	44,1
G_06_A	Cluster G	1,50	42,4	38,4	31,7	42,4
G_06_B	Cluster G	4,50	45,4	41,4	34,7	45,4
G_06_C	Cluster G	7,50	46,7	42,6	36,0	46,6
G_07_A	Cluster G	1,50	43,1	39,0	32,4	43,0
G_07_B	Cluster G	4,50	45,3	41,3	34,6	45,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-7 Totale geluidbelasting wegverkeerslawaa

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G_07_C	Cluster G	7,50	47,0	42,9	36,2	46,9
G_08_A	Cluster G	1,50	41,6	37,6	31,0	41,6
G_08_B	Cluster G	4,50	45,3	41,2	34,5	45,2
G_08_C	Cluster G	7,50	46,9	42,9	36,2	46,9
G_09_A	Cluster G	1,50	41,6	37,5	30,9	41,6
G_09_B	Cluster G	4,50	45,5	41,4	34,7	45,4
G_09_C	Cluster G	7,50	47,0	43,0	36,3	47,0
G_10_A	Cluster G	1,50	45,0	41,7	34,4	45,1
G_10_B	Cluster G	4,50	46,2	42,7	35,5	46,2
G_10_C	Cluster G	7,50	46,9	43,3	36,2	46,9
G_11_A	Cluster G	1,50	38,0	34,7	27,5	38,2
G_11_B	Cluster G	4,50	41,2	37,5	30,6	41,3
G_11_C	Cluster G	7,50	42,9	39,1	32,3	42,9
G_12_A	Cluster G	1,50	41,4	38,2	30,8	41,6
G_12_B	Cluster G	4,50	42,0	38,9	31,5	42,2
G_12_C	Cluster G	7,50	42,1	38,9	31,7	42,3
G_13_A	Cluster G	1,50	41,3	38,2	30,8	41,5
G_13_B	Cluster G	4,50	41,9	38,7	31,4	42,1
G_13_C	Cluster G	7,50	41,9	38,7	31,5	42,2
G_14_A	Cluster G	1,50	41,3	38,2	30,8	41,5
G_14_B	Cluster G	4,50	41,9	38,7	31,4	42,1
G_14_C	Cluster G	7,50	42,0	38,8	31,6	42,3
G_15_A	Cluster G	1,50	41,2	38,1	30,7	41,4
G_15_B	Cluster G	4,50	41,7	38,6	31,2	41,9
G_15_C	Cluster G	7,50	41,9	38,6	31,4	42,1
G_16_A	Cluster G	1,50	38,8	35,4	28,4	39,0
G_16_B	Cluster G	4,50	42,2	38,4	31,6	42,3
G_16_C	Cluster G	7,50	44,2	40,3	33,6	44,2
G_17_A	Cluster G	1,50	44,0	39,9	33,3	44,0
G_17_B	Cluster G	4,50	47,0	42,9	36,2	46,9
G_17_C	Cluster G	7,50	48,0	43,9	37,3	48,0
G_18_A	Cluster G	1,50	43,3	39,2	32,6	43,3
G_18_B	Cluster G	4,50	46,6	42,5	35,8	46,5
G_18_C	Cluster G	7,50	47,9	43,8	37,2	47,9
G_19_A	Cluster G	1,50	41,9	37,8	31,3	41,9
G_19_B	Cluster G	4,50	46,3	42,2	35,5	46,2
G_19_C	Cluster G	7,50	47,9	43,8	37,1	47,8
G_20_A	Cluster G	1,50	43,5	39,4	32,9	43,5
G_20_B	Cluster G	4,50	46,4	42,3	35,7	46,4
G_20_C	Cluster G	7,50	47,8	43,7	37,1	47,7
G_21_A	Cluster G	1,50	38,3	34,9	27,8	38,4
G_21_B	Cluster G	4,50	43,4	39,5	32,6	43,4
G_21_C	Cluster G	7,50	44,8	40,8	34,1	44,8
G_22_A	Cluster G	1,50	41,3	38,2	30,8	41,6
G_22_B	Cluster G	4,50	41,9	38,7	31,5	42,1
G_22_C	Cluster G	7,50	42,1	38,8	31,7	42,3
G_23_A	Cluster G	1,50	41,7	38,5	31,3	41,9
G_23_B	Cluster G	4,50	42,2	38,9	31,7	42,4
G_23_C	Cluster G	7,50	42,4	39,1	32,0	42,6
G_24_A	Cluster G	1,50	41,9	38,7	31,4	42,1
G_24_B	Cluster G	4,50	42,3	39,1	31,8	42,5
G_24_C	Cluster G	7,50	42,5	39,2	32,1	42,7
G_25_A	Cluster G	1,50	42,1	39,0	31,6	42,4
G_25_B	Cluster G	4,50	42,7	39,4	32,2	42,9
G_25_C	Cluster G	7,50	42,9	39,5	32,5	43,1
G_26_A	Cluster G	1,50	43,5	40,2	33,1	43,7
G_26_B	Cluster G	4,50	46,5	42,8	35,9	46,5
G_26_C	Cluster G	7,50	47,5	43,8	37,0	47,6
G_27_A	Cluster G	1,50	44,6	40,6	33,8	44,5
G_27_B	Cluster G	4,50	47,3	43,3	36,6	47,3
G_27_C	Cluster G	7,50	48,6	44,6	37,9	48,5
G_28_A	Cluster G	1,50	44,6	40,6	33,9	44,6
G_28_B	Cluster G	4,50	47,0	43,0	36,3	47,0
G_28_C	Cluster G	7,50	48,2	44,2	37,6	48,2
G_29_A	Cluster G	1,50	45,0	41,0	34,4	45,0
G_29_B	Cluster G	4,50	47,2	43,2	36,5	47,2
G_29_C	Cluster G	7,50	48,2	44,2	37,5	48,2
G_30_A	Cluster G	1,50	44,8	40,7	34,1	44,7
G_30_B	Cluster G	4,50	47,2	43,1	36,5	47,1
G_30_C	Cluster G	7,50	48,1	44,1	37,5	48,1
G_31_A	Cluster G	1,50	46,0	42,4	35,3	46,0
G_31_B	Cluster G	4,50	47,3	43,6	36,6	47,4
G_31_C	Cluster G	7,50	47,6	43,8	36,9	47,6
G_32_A	Cluster G	1,50	46,3	42,4	35,5	46,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-7 Totale geluidbelasting wegverkeerslawaa

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G_32_B	Cluster G	4,50	49,1	45,1	38,5	49,1
G_32_C	Cluster G	7,50	50,3	46,3	39,7	50,3
G_33_A	Cluster G	1,50	42,7	38,7	32,4	42,8
G_33_B	Cluster G	4,50	45,8	41,8	35,5	45,9
G_33_C	Cluster G	7,50	47,7	43,7	37,4	47,8
G_34_A	Cluster G	1,50	42,4	38,4	32,0	42,5
G_34_B	Cluster G	4,50	45,3	41,3	35,1	45,4
G_34_C	Cluster G	7,50	47,1	43,1	36,8	47,2
G_35_A	Cluster G	1,50	41,1	37,8	30,6	41,3
G_35_B	Cluster G	4,50	42,3	38,8	31,9	42,5
G_35_C	Cluster G	7,50	43,1	39,5	32,8	43,3
G_36_A	Cluster G	1,50	45,4	41,9	34,8	45,5
G_36_B	Cluster G	4,50	46,7	43,0	36,0	46,7
G_36_C	Cluster G	7,50	47,1	43,4	36,4	47,1
G_37_A	Cluster G	1,50	42,1	38,6	31,6	42,3
G_37_B	Cluster G	4,50	45,4	41,6	35,0	45,5
G_37_C	Cluster G	7,50	47,2	43,3	36,8	47,3
G_38_A	Cluster G	1,50	41,4	37,4	31,4	41,6
G_38_B	Cluster G	4,50	44,8	40,7	34,5	44,9
G_38_C	Cluster G	7,50	46,2	42,2	36,0	46,3
G_39_A	Cluster G	1,50	42,9	38,9	32,6	43,0
G_39_B	Cluster G	4,50	44,5	40,5	34,3	44,6
G_39_C	Cluster G	7,50	45,9	41,9	35,7	46,1
G_40_A	Cluster G	1,50	38,4	35,0	27,9	38,6
G_40_B	Cluster G	4,50	39,4	35,9	28,9	39,5
G_40_C	Cluster G	7,50	40,6	37,0	30,2	40,8
G_41_A	Cluster G	1,50	43,5	40,2	32,9	43,7
G_41_B	Cluster G	4,50	44,4	41,0	33,8	44,6
G_41_C	Cluster G	7,50	45,2	41,6	34,5	45,2
G_42_A	Cluster G	1,50	44,2	40,8	33,6	44,3
G_42_B	Cluster G	4,50	45,1	41,6	34,5	45,2
G_42_C	Cluster G	7,50	45,8	42,2	35,2	45,9
G_43_A	Cluster G	1,50	42,0	38,7	31,4	42,1
G_43_B	Cluster G	4,50	42,9	39,5	32,3	43,0
G_43_C	Cluster G	7,50	43,4	39,9	32,8	43,5
G_44_A	Cluster G	1,50	39,7	36,4	29,4	39,9
G_44_B	Cluster G	4,50	44,1	40,3	33,9	44,3
G_44_C	Cluster G	7,50	45,6	41,7	35,4	45,7
G_45_A	Cluster G	1,50	42,1	38,1	32,0	42,2
G_45_B	Cluster G	4,50	44,2	40,1	34,1	44,3
G_45_C	Cluster G	7,50	45,3	41,3	35,2	45,4
G_46_A	Cluster G	1,50	42,4	38,4	32,3	42,5
G_46_B	Cluster G	4,50	43,6	39,6	33,5	43,7
G_46_C	Cluster G	7,50	44,8	40,8	34,7	44,9
G_47_A	Cluster G	1,50	37,3	34,0	26,9	37,5
G_47_B	Cluster G	4,50	38,4	34,9	28,1	38,6
G_47_C	Cluster G	7,50	39,6	36,0	29,4	39,8
G_48_A	Cluster G	1,50	41,7	38,4	31,1	41,8
G_48_B	Cluster G	4,50	42,5	39,1	31,9	42,6
G_48_C	Cluster G	7,50	42,8	39,3	32,2	42,9
G_49_A	Cluster G	1,50	37,7	34,5	27,2	37,9
G_49_B	Cluster G	4,50	38,9	35,6	28,4	39,1
G_49_C	Cluster G	7,50	39,6	36,2	29,2	39,8
G_50_A	Cluster G	1,50	39,2	35,7	28,9	39,4
G_50_B	Cluster G	4,50	42,4	38,6	32,2	42,6
G_50_C	Cluster G	7,50	43,8	40,0	33,7	44,0
G_51_A	Cluster G	1,50	38,7	34,7	28,7	38,9
G_51_B	Cluster G	4,50	41,8	37,8	31,7	42,0
G_51_C	Cluster G	7,50	43,3	39,3	33,2	43,4
G_52_A	Cluster G	1,50	30,2	26,3	20,2	30,4
G_52_B	Cluster G	4,50	32,0	28,2	22,1	32,2
G_52_C	Cluster G	7,50	33,4	29,7	23,5	33,7
G_53_A	Cluster G	1,50	34,9	31,2	24,6	35,1
G_53_B	Cluster G	4,50	37,6	33,9	27,5	37,8
G_53_C	Cluster G	7,50	40,0	36,2	30,0	40,2
G_54_A	Cluster G	1,50	30,8	27,0	20,8	31,0
G_54_B	Cluster G	4,50	31,9	28,1	21,9	32,1
G_54_C	Cluster G	7,50	31,4	27,7	21,4	31,6
G_55_A	Cluster G	1,50	31,1	27,3	21,0	31,3
G_55_B	Cluster G	4,50	32,1	28,3	22,0	32,3
G_55_C	Cluster G	7,50	30,2	26,5	20,2	30,4
G_56_A	Cluster G	1,50	38,4	35,1	27,9	38,6
G_56_B	Cluster G	4,50	38,5	35,1	28,1	38,7
G_56_C	Cluster G	7,50	39,1	35,6	28,7	39,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-7 Totale geluidbelasting wegverkeerslawaa

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G_57_A	Cluster G	1,50	42,6	39,3	32,0	42,7
G_57_B	Cluster G	4,50	43,4	40,0	33,0	43,6
G_57_C	Cluster G	7,50	44,1	40,6	33,8	44,3
G_58_A	Cluster G	1,50	42,2	38,8	31,7	42,4
G_58_B	Cluster G	4,50	43,3	39,8	32,9	43,5
G_58_C	Cluster G	7,50	44,2	40,6	33,8	44,3
G_59_A	Cluster G	1,50	39,5	36,1	29,0	39,7
G_59_B	Cluster G	4,50	40,1	36,6	29,8	40,3
G_59_C	Cluster G	7,50	41,3	37,7	31,1	41,5
G_60_A	Cluster G	1,50	30,6	26,8	20,6	30,9
G_60_B	Cluster G	4,50	32,3	28,5	22,4	32,6
G_60_C	Cluster G	7,50	32,4	28,7	22,6	32,7
G_61_A	Cluster G	1,50	30,5	26,7	20,5	30,7
G_61_B	Cluster G	4,50	32,0	28,2	22,0	32,2
G_61_C	Cluster G	7,50	31,6	27,9	21,7	31,9
G_62_A	Cluster G	1,50	38,2	34,9	27,7	38,4
G_62_B	Cluster G	4,50	38,7	35,2	28,3	38,9
G_62_C	Cluster G	7,50	39,3	35,7	28,9	39,4
G_63_A	Cluster G	1,50	42,2	39,0	31,7	42,4
G_63_B	Cluster G	4,50	42,9	39,6	32,5	43,1
G_63_C	Cluster G	7,50	43,5	40,0	33,2	43,7
G_64_A	Cluster G	1,50	42,5	39,3	32,0	42,7
G_64_B	Cluster G	4,50	43,1	39,8	32,7	43,3
G_64_C	Cluster G	7,50	43,8	40,3	33,5	44,0
G_65_A	Cluster G	1,50	37,5	34,2	27,2	37,7
G_65_B	Cluster G	4,50	38,4	34,9	28,2	38,6
G_65_C	Cluster G	7,50	39,4	35,9	29,3	39,7
G_66_A	Cluster G	1,50	29,5	25,7	19,3	29,6
G_66_B	Cluster G	4,50	31,0	27,2	21,0	31,2
G_66_C	Cluster G	7,50	30,2	26,5	20,0	30,4
G_67_A	Cluster G	1,50	29,4	25,6	19,3	29,6
G_67_B	Cluster G	4,50	30,7	26,9	20,6	30,9
G_67_C	Cluster G	7,50	30,2	26,5	20,0	30,4
G_68_A	Cluster G	1,50	38,2	34,8	27,8	38,4
G_68_B	Cluster G	4,50	38,9	35,5	28,6	39,1
G_68_C	Cluster G	7,50	39,9	36,4	29,6	40,1
G_69_A	Cluster G	1,50	40,7	37,4	30,3	40,9
G_69_B	Cluster G	4,50	41,9	38,5	31,5	42,1
G_69_C	Cluster G	7,50	42,7	39,2	32,4	42,9
G_70_A	Cluster G	1,50	40,9	37,6	30,5	41,1
G_70_B	Cluster G	4,50	41,9	38,5	31,5	42,1
G_70_C	Cluster G	7,50	42,7	39,2	32,4	42,9
G_71_A	Cluster G	1,50	41,5	38,3	31,1	41,7
G_71_B	Cluster G	4,50	42,4	39,1	32,0	42,6
G_71_C	Cluster G	7,50	43,0	39,6	32,8	43,3
G_72_A	Cluster G	1,50	36,8	33,3	26,5	37,0
G_72_B	Cluster G	4,50	37,6	34,1	27,4	37,8
G_72_C	Cluster G	7,50	38,8	35,1	28,6	39,0
G_73_A	Cluster G	1,50	30,2	26,3	19,8	30,3
G_73_B	Cluster G	4,50	32,0	28,3	21,8	32,2
G_73_C	Cluster G	7,50	31,1	27,3	20,6	31,2
G_74_A	Cluster G	1,50	30,3	26,6	20,1	30,5
G_74_B	Cluster G	4,50	32,3	28,6	22,0	32,5
G_74_C	Cluster G	7,50	31,3	27,5	20,8	31,4
G_75_A	Cluster G	1,50	42,7	39,6	32,2	43,0
G_75_B	Cluster G	4,50	42,5	39,4	32,0	42,7
G_75_C	Cluster G	7,50	42,7	39,4	32,3	42,9
G_76_A	Cluster G	1,50	42,4	39,2	31,9	42,6
G_76_B	Cluster G	4,50	43,1	39,8	32,7	43,3
G_76_C	Cluster G	7,50	43,7	40,3	33,4	43,9
G_77_A	Cluster G	1,50	42,1	39,0	31,5	42,3
G_77_B	Cluster G	4,50	42,0	38,9	31,4	42,2
G_77_C	Cluster G	7,50	41,5	38,4	31,0	41,7
G_78_A	Cluster G	1,50	45,0	42,0	34,5	45,3
G_78_B	Cluster G	4,50	44,8	41,7	34,4	45,1
G_78_C	Cluster G	7,50	44,3	41,2	34,0	44,6
G_79_A	Cluster G	1,50	45,3	42,2	34,8	45,5
G_79_B	Cluster G	4,50	45,1	42,0	34,6	45,3
G_79_C	Cluster G	7,50	44,6	41,4	34,2	44,9
G_80_A	Cluster G	1,50	45,6	42,5	35,1	45,9
G_80_B	Cluster G	4,50	45,4	42,3	34,9	45,7
G_80_C	Cluster G	7,50	44,9	41,7	34,5	45,2
G_81_A	Cluster G	1,50	45,6	42,5	35,1	45,8
G_81_B	Cluster G	4,50	45,3	42,2	34,8	45,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-7 Totale geluidbelasting wegverkeerslawaa

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAgg totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G_81_C	Cluster G	7,50	44,8	41,6	34,4	45,0
G_82_A	Cluster G	1,50	45,7	42,6	35,1	45,9
G_82_B	Cluster G	4,50	45,4	42,3	34,9	45,7
G_82_C	Cluster G	7,50	45,2	41,9	34,7	45,4
G_83_A	Cluster G	1,50	45,9	42,8	35,4	46,1
G_83_B	Cluster G	4,50	45,7	42,5	35,2	45,9
G_83_C	Cluster G	7,50	45,4	42,1	34,9	45,6
G_84_A	Cluster G	1,50	48,5	45,4	38,0	48,7
G_84_B	Cluster G	4,50	48,3	45,2	37,8	48,5
G_84_C	Cluster G	7,50	48,1	44,7	37,5	48,2
G_85_A	Cluster G	1,50	46,3	43,2	35,7	46,5
G_85_B	Cluster G	4,50	46,5	43,3	35,9	46,7
G_85_C	Cluster G	7,50	46,3	43,0	35,7	46,5
G_86_A	Cluster G	1,50	43,0	39,8	32,5	43,2
G_86_B	Cluster G	4,50	44,0	40,7	33,3	44,1
G_86_C	Cluster G	7,50	44,8	41,3	34,1	44,9
G_87_A	Cluster G	1,50	41,1	37,8	30,5	41,3
G_87_B	Cluster G	4,50	42,4	39,0	31,7	42,5
G_87_C	Cluster G	7,50	43,3	39,8	32,6	43,4
G_88_A	Cluster G	1,50	40,2	36,8	29,5	40,3
G_88_B	Cluster G	4,50	41,7	38,2	30,9	41,7
G_88_C	Cluster G	7,50	42,5	38,9	31,8	42,6
G_89_A	Cluster G	1,50	38,5	35,1	27,9	38,6
G_89_B	Cluster G	4,50	40,9	37,4	30,2	41,0
G_89_C	Cluster G	7,50	42,1	38,5	31,4	42,2
G_90_A	Cluster G	1,50	39,1	35,8	28,6	39,3
G_90_B	Cluster G	4,50	41,0	37,5	30,4	41,1
G_90_C	Cluster G	7,50	42,2	38,5	31,5	42,2
H_01_A	Cluster H	1,50	51,1	47,0	39,9	50,9
H_01_B	Cluster H	4,50	52,1	48,0	41,0	51,9
H_01_C	Cluster H	7,50	52,2	48,0	41,1	52,0
H_02_A	Cluster H	1,50	48,9	44,8	37,9	48,8
H_02_B	Cluster H	4,50	50,8	46,7	39,8	50,7
H_02_C	Cluster H	7,50	51,5	47,4	40,6	51,4
H_03_A	Cluster H	1,50	41,0	37,4	30,5	41,1
H_03_B	Cluster H	4,50	44,4	40,6	33,7	44,4
H_03_C	Cluster H	7,50	46,0	42,2	35,4	46,0
H_04_A	Cluster H	1,50	41,7	38,3	31,2	41,9
H_04_B	Cluster H	4,50	44,0	40,4	33,4	44,1
H_04_C	Cluster H	7,50	45,3	41,7	34,7	45,4
H_05_A	Cluster H	1,50	43,0	39,7	32,5	43,2
H_05_B	Cluster H	4,50	44,1	40,6	33,5	44,2
H_05_C	Cluster H	7,50	45,3	41,7	34,7	45,4
H_06_A	Cluster H	1,50	44,7	41,5	34,1	44,9
H_06_B	Cluster H	4,50	45,1	41,8	34,6	45,3
H_06_C	Cluster H	7,50	45,7	42,3	35,2	45,9
H_07_A	Cluster H	1,50	48,4	45,0	37,6	48,5
H_07_B	Cluster H	4,50	48,5	45,1	37,6	48,5
H_07_C	Cluster H	7,50	47,9	44,5	37,1	48,0
H_08_A	Cluster H	1,50	50,0	45,9	38,7	49,8
H_08_B	Cluster H	4,50	50,7	46,6	39,5	50,5
H_08_C	Cluster H	7,50	50,7	46,6	39,6	50,5
H_09_A	Cluster H	1,50	50,2	46,1	38,9	50,0
H_09_B	Cluster H	4,50	51,0	46,9	39,8	50,8
H_09_C	Cluster H	7,50	51,0	46,9	39,9	50,9
H_10_A	Cluster H	1,50	50,5	46,4	39,3	50,3
H_10_B	Cluster H	4,50	51,5	47,4	40,3	51,3
H_10_C	Cluster H	7,50	51,5	47,4	40,4	51,4
H_11_A	Cluster H	1,50	49,1	45,1	37,8	48,9
H_11_B	Cluster H	4,50	49,4	45,4	38,1	49,2
H_11_C	Cluster H	7,50	49,2	45,2	38,0	49,1
H_12_A	Cluster H	1,50	48,2	44,6	37,3	48,2
H_12_B	Cluster H	4,50	48,5	44,8	37,6	48,5
H_12_C	Cluster H	7,50	48,7	45,0	37,9	48,7
H_13_A	Cluster H	1,50	37,2	33,7	26,6	37,3
H_13_B	Cluster H	4,50	41,8	38,4	31,2	41,9
H_13_C	Cluster H	7,50	43,6	40,1	33,0	43,7
H_14_A	Cluster H	1,50	38,7	35,3	28,2	38,8
H_14_B	Cluster H	4,50	40,4	36,9	29,8	40,5
H_14_C	Cluster H	7,50	42,3	38,8	31,8	42,4
H_15_A	Cluster H	1,50	44,3	40,2	32,9	44,1
H_15_B	Cluster H	4,50	44,2	40,1	32,9	44,0
H_15_C	Cluster H	7,50	44,3	40,3	33,1	44,1
H_16_A	Cluster H	1,50	48,8	44,7	37,5	48,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-7 Totale geluidbelasting wegverkeerslawaa

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAgg totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H_16_B	Cluster H	4,50	49,1	45,0	37,8	48,9
H_16_C	Cluster H	7,50	49,0	44,9	37,7	48,8
H_17_A	Cluster H	1,50	44,5	40,4	33,1	44,3
H_17_B	Cluster H	4,50	44,4	40,4	33,2	44,2
H_17_C	Cluster H	7,50	44,9	40,8	33,8	44,7
H_18_A	Cluster H	1,50	37,1	33,6	26,7	37,3
H_18_B	Cluster H	4,50	38,9	35,5	28,4	39,0
H_18_C	Cluster H	7,50	40,5	37,0	30,1	40,7
H_19_A	Cluster H	1,50	36,9	33,5	26,4	37,1
H_19_B	Cluster H	4,50	38,9	35,5	28,5	39,1
H_19_C	Cluster H	7,50	40,0	36,5	29,6	40,2
H_20_A	Cluster H	1,50	44,1	39,9	32,6	43,8
H_20_B	Cluster H	4,50	43,8	39,7	32,4	43,6
H_20_C	Cluster H	7,50	43,1	38,9	31,7	42,8
H_21_A	Cluster H	1,50	48,5	44,4	37,1	48,3
H_21_B	Cluster H	4,50	48,8	44,6	37,4	48,5
H_21_C	Cluster H	7,50	48,5	44,3	37,1	48,2
H_22_A	Cluster H	1,50	48,6	44,4	37,1	48,3
H_22_B	Cluster H	4,50	48,8	44,6	37,4	48,6
H_22_C	Cluster H	7,50	48,6	44,4	37,2	48,3
I_01_A	Cluster I	1,50	52,1	48,6	42,4	52,5
I_01_B	Cluster I	4,50	53,6	50,1	43,9	54,0
I_01_C	Cluster I	7,50	54,0	50,5	44,2	54,4
I_02_A	Cluster I	1,50	47,1	43,6	37,3	47,5
I_02_B	Cluster I	4,50	49,0	45,5	39,2	49,3
I_02_C	Cluster I	7,50	49,7	46,2	40,0	50,1
I_03_A	Cluster I	1,50	40,4	37,0	30,1	40,6
I_03_B	Cluster I	4,50	41,3	37,8	31,1	41,6
I_03_C	Cluster I	7,50	41,9	38,3	31,8	42,1
I_04_A	Cluster I	1,50	39,9	36,4	30,0	40,2
I_04_B	Cluster I	4,50	49,0	45,4	39,2	49,3
I_04_C	Cluster I	7,50	49,6	46,1	39,8	49,9
I_05_A	Cluster I	1,50	40,9	37,5	30,7	41,1
I_05_B	Cluster I	4,50	41,7	38,3	31,6	42,0
I_05_C	Cluster I	7,50	42,1	38,6	32,0	42,4
I_06_A	Cluster I	1,50	47,2	43,8	37,5	47,6
I_06_B	Cluster I	4,50	49,1	45,6	39,3	49,5
I_06_C	Cluster I	7,50	49,7	46,2	39,9	50,0
I_07_A	Cluster I	1,50	52,4	48,8	42,6	52,7
I_07_B	Cluster I	4,50	53,8	50,3	44,1	54,2
I_07_C	Cluster I	7,50	54,2	50,7	44,4	54,6
I_08_A	Cluster I	1,50	41,4	37,9	31,4	41,7
I_08_B	Cluster I	4,50	49,2	45,7	39,4	49,6
I_08_C	Cluster I	7,50	50,2	46,7	40,4	50,6
I_09_A	Cluster I	1,50	52,3	48,7	42,5	52,6
I_09_B	Cluster I	4,50	53,8	50,3	44,0	54,2
I_09_C	Cluster I	7,50	54,2	50,7	44,4	54,5
I_10_A	Cluster I	1,50	39,1	35,8	29,1	39,4
I_10_B	Cluster I	4,50	48,7	45,2	38,9	49,0
I_10_C	Cluster I	7,50	49,6	46,1	39,9	50,0
I_11_A	Cluster I	1,50	41,3	38,0	31,0	41,5
I_11_B	Cluster I	4,50	42,2	38,8	31,9	42,4
I_11_C	Cluster I	7,50	42,7	39,2	32,5	42,9
I_12_A	Cluster I	1,50	46,8	43,3	37,0	47,1
I_12_B	Cluster I	4,50	48,6	45,2	38,9	49,0
I_12_C	Cluster I	7,50	49,5	46,0	39,7	49,8
I_13_A	Cluster I	1,50	42,7	39,2	32,4	42,9
I_13_B	Cluster I	4,50	43,7	40,2	33,5	44,0
I_13_C	Cluster I	7,50	44,2	40,7	34,1	44,4
I_14_A	Cluster I	1,50	46,9	43,4	37,1	47,2
I_14_B	Cluster I	4,50	48,8	45,3	39,0	49,1
I_14_C	Cluster I	7,50	49,4	45,9	39,6	49,8
I_15_A	Cluster I	1,50	52,6	49,0	42,8	52,9
I_15_B	Cluster I	4,50	54,1	50,6	44,3	54,4
I_15_C	Cluster I	7,50	54,4	50,9	44,7	54,8
I_16_A	Cluster I	1,50	45,0	41,5	34,9	45,2
I_16_B	Cluster I	4,50	50,2	46,7	40,3	50,5
I_16_C	Cluster I	7,50	51,1	47,5	41,2	51,4
I_17_A	Cluster I	1,50	52,5	49,0	42,7	52,9
I_17_B	Cluster I	4,50	54,1	50,6	44,3	54,4
I_17_C	Cluster I	7,50	54,5	50,9	44,7	54,8
I_18_A	Cluster I	1,50	48,6	45,0	38,6	48,9
I_18_B	Cluster I	4,50	50,4	46,9	40,5	50,7
I_18_C	Cluster I	7,50	51,1	47,5	41,2	51,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-7 Totale geluidbelasting wegverkeerslawaa

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAgg totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I_19_A	Cluster I	1,50	45,8	42,5	35,5	46,0
I_19_B	Cluster I	4,50	46,6	43,2	36,3	46,8
I_19_C	Cluster I	7,50	47,0	43,5	36,7	47,2
I_20_A	Cluster I	1,50	42,2	38,7	32,2	42,5
I_20_B	Cluster I	4,50	49,4	45,9	39,7	49,8
I_20_C	Cluster I	7,50	50,3	46,8	40,5	50,7
I_21_A	Cluster I	1,50	46,2	42,9	35,8	46,4
I_21_B	Cluster I	4,50	47,1	43,7	36,8	47,3
I_21_C	Cluster I	7,50	47,6	44,1	37,4	47,9
I_22_A	Cluster I	1,50	43,9	40,7	33,7	44,2
I_22_B	Cluster I	4,50	49,7	46,3	39,9	50,1
I_22_C	Cluster I	7,50	50,5	47,0	40,7	50,9
I_23_A	Cluster I	1,50	52,8	49,2	43,0	53,1
I_23_B	Cluster I	4,50	54,3	50,8	44,5	54,7
I_23_C	Cluster I	7,50	54,7	51,2	44,9	55,1
I_24_A	Cluster I	1,50	49,2	45,6	39,2	49,4
I_24_B	Cluster I	4,50	50,9	47,3	40,9	51,2
I_24_C	Cluster I	7,50	51,6	48,0	41,7	51,9
I_25_A	Cluster I	1,50	48,8	45,3	39,0	49,2
I_25_B	Cluster I	4,50	50,5	47,0	40,7	50,8
I_25_C	Cluster I	7,50	50,9	47,4	41,1	51,2
I_26_A	Cluster I	1,50	54,1	50,4	44,2	54,4
I_26_B	Cluster I	4,50	55,6	52,0	45,7	55,9
I_26_C	Cluster I	7,50	55,9	52,3	46,0	56,2
I_27_A	Cluster I	1,50	55,0	51,3	45,1	55,3
I_27_B	Cluster I	4,50	56,4	52,7	46,5	56,7
I_27_C	Cluster I	7,50	56,6	52,9	46,7	56,9
I_28_A	Cluster I	1,50	55,8	51,9	45,8	56,0
I_28_B	Cluster I	4,50	57,1	53,3	47,1	57,3
I_28_C	Cluster I	7,50	57,3	53,5	47,3	57,5
I_29_A	Cluster I	1,50	51,1	47,2	40,9	51,2
I_29_B	Cluster I	4,50	52,6	48,7	42,5	52,8
I_29_C	Cluster I	7,50	53,0	49,1	42,9	53,2
I_30_A	Cluster I	1,50	41,8	38,5	31,5	42,0
I_30_B	Cluster I	4,50	42,7	39,4	32,4	42,9
I_30_C	Cluster I	7,50	44,2	40,9	34,2	44,5
I_31_A	Cluster I	1,50	43,2	39,8	32,9	43,4
I_31_B	Cluster I	4,50	44,4	41,0	34,1	44,6
I_31_C	Cluster I	7,50	46,1	42,5	35,9	46,3
I_32_A	Cluster I	1,50	56,4	52,5	46,3	56,6
I_32_B	Cluster I	4,50	57,5	53,6	47,5	57,7
I_32_C	Cluster I	7,50	57,7	53,8	47,6	57,9
I_33_A	Cluster I	1,50	56,5	52,5	46,3	56,6
I_33_B	Cluster I	4,50	57,6	53,6	47,5	57,7
I_33_C	Cluster I	7,50	57,7	53,8	47,6	57,9
I_34_A	Cluster I	1,50	51,8	47,8	41,6	51,9
I_34_B	Cluster I	4,50	53,2	49,2	43,1	53,4
I_34_C	Cluster I	7,50	53,5	49,5	43,4	53,6
I_35_A	Cluster I	1,50	43,5	40,0	33,5	43,8
I_35_B	Cluster I	4,50	43,9	40,5	33,8	44,2
I_35_C	Cluster I	7,50	45,2	41,8	35,2	45,5
I_36_A	Cluster I	1,50	42,1	38,8	32,0	42,4
I_36_B	Cluster I	4,50	43,6	40,2	33,4	43,9
I_36_C	Cluster I	7,50	45,1	41,7	35,1	45,4
I_37_A	Cluster I	1,50	52,3	48,5	42,3	52,5
I_37_B	Cluster I	4,50	53,7	49,8	43,6	53,9
I_37_C	Cluster I	7,50	54,1	50,3	44,1	54,4
I_38_A	Cluster I	1,50	56,3	52,3	46,2	56,4
I_38_B	Cluster I	4,50	57,4	53,4	47,3	57,6
I_38_C	Cluster I	7,50	57,6	53,6	47,5	57,8
I_39_A	Cluster I	1,50	56,3	52,3	46,2	56,5
I_39_B	Cluster I	4,50	57,5	53,5	47,4	57,6
I_39_C	Cluster I	7,50	57,7	53,7	47,6	57,8
I_40_A	Cluster I	1,50	51,6	47,6	41,4	51,7
I_40_B	Cluster I	4,50	53,2	49,2	43,0	53,3
I_40_C	Cluster I	7,50	53,7	49,7	43,6	53,8
I_41_A	Cluster I	1,50	42,1	38,8	31,9	42,4
I_41_B	Cluster I	4,50	44,7	41,3	34,5	45,0
I_41_C	Cluster I	7,50	45,8	42,4	35,7	46,1
I_42_A	Cluster I	1,50	42,4	39,1	32,2	42,7
I_42_B	Cluster I	4,50	44,7	41,4	34,6	45,0
I_42_C	Cluster I	7,50	45,8	42,4	35,8	46,1
I_43_A	Cluster I	1,50	51,5	47,6	41,4	51,6
I_43_B	Cluster I	4,50	52,9	48,9	42,8	53,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-7 Totale geluidbelasting wegverkeerslawaaï

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 LAgg totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I_43_C	Cluster I	7,50	53,2	49,3	43,2	53,4
I_44_A	Cluster I	1,50	56,8	52,8	46,7	56,9
I_44_B	Cluster I	4,50	57,9	53,9	47,8	58,1
I_44_C	Cluster I	7,50	58,1	54,1	48,0	58,3
I_45_A	Cluster I	1,50	57,0	53,0	46,8	57,1
I_45_B	Cluster I	4,50	58,1	54,0	47,9	58,2
I_45_C	Cluster I	7,50	58,1	54,1	48,0	58,3
I_46_A	Cluster I	1,50	52,6	48,6	42,4	52,7
I_46_B	Cluster I	4,50	53,9	49,9	43,8	54,0
I_46_C	Cluster I	7,50	54,1	50,0	44,0	54,2
I_47_A	Cluster I	1,50	42,0	38,7	31,8	42,3
I_47_B	Cluster I	4,50	43,7	40,4	33,5	44,0
I_47_C	Cluster I	7,50	44,8	41,5	34,7	45,1
I_48_A	Cluster I	1,50	42,1	38,7	31,8	42,3
I_48_B	Cluster I	4,50	43,7	40,3	33,4	43,9
I_48_C	Cluster I	7,50	44,8	41,4	34,6	45,0
I_49_A	Cluster I	1,50	51,9	47,9	41,8	52,1
I_49_B	Cluster I	4,50	53,4	49,5	43,3	53,6
I_49_C	Cluster I	7,50	53,8	49,8	43,7	54,0
I_50_A	Cluster I	1,50	57,4	53,4	47,2	57,5
I_50_B	Cluster I	4,50	58,3	54,3	48,2	58,5
I_50_C	Cluster I	7,50	58,4	54,4	48,3	58,6
I_51_A	Cluster I	1,50	53,5	49,5	43,3	53,6
I_51_B	Cluster I	4,50	54,6	50,7	44,5	54,8
I_51_C	Cluster I	7,50	54,7	50,7	44,6	54,8
I_52_A	Cluster I	1,50	52,0	48,0	41,8	52,1
I_52_B	Cluster I	4,50	53,4	49,4	43,3	53,5
I_52_C	Cluster I	7,50	53,9	49,9	43,8	54,1
I_53_A	Cluster I	1,50	43,6	40,4	33,1	43,8
I_53_B	Cluster I	4,50	44,6	41,4	34,3	44,9
I_53_C	Cluster I	7,50	44,9	41,6	34,6	45,1
I_54_A	Cluster I	1,50	50,0	46,5	39,7	50,2
I_54_B	Cluster I	4,50	51,0	47,4	40,7	51,2
I_54_C	Cluster I	7,50	51,7	48,0	41,5	51,9
I_55_A	Cluster I	1,50	48,4	44,6	38,2	48,5
I_55_B	Cluster I	4,50	50,0	46,1	39,8	50,2
I_55_C	Cluster I	7,50	50,8	46,9	40,7	51,0
I_56_A	Cluster I	1,50	39,2	35,3	29,0	39,3
I_56_B	Cluster I	4,50	40,1	36,1	29,9	40,2
I_56_C	Cluster I	7,50	40,6	36,7	30,5	40,8
I_57_A	Cluster I	1,50	44,9	41,7	34,6	45,2
I_57_B	Cluster I	4,50	44,9	41,6	34,6	45,1
I_57_C	Cluster I	7,50	45,8	42,4	35,7	46,1
I_58_A	Cluster I	1,50	49,1	45,7	38,8	49,3
I_58_B	Cluster I	4,50	50,0	46,5	39,7	50,2
I_58_C	Cluster I	7,50	50,6	47,0	40,4	50,8
I_59_A	Cluster I	1,50	47,8	44,2	37,5	48,0
I_59_B	Cluster I	4,50	48,0	44,4	37,8	48,2
I_59_C	Cluster I	7,50	49,0	45,2	38,8	49,1
I_60_A	Cluster I	1,50	36,6	32,8	26,5	36,8
I_60_B	Cluster I	4,50	38,3	34,5	28,2	38,5
I_60_C	Cluster I	7,50	39,6	35,8	29,5	39,8
I_61_A	Cluster I	1,50	37,9	34,1	27,8	38,1
I_61_B	Cluster I	4,50	39,2	35,4	29,2	39,4
I_61_C	Cluster I	7,50	39,5	35,8	29,5	39,7
I_62_A	Cluster I	1,50	45,0	41,8	34,8	45,3
I_62_B	Cluster I	4,50	44,9	41,6	34,7	45,2
I_62_C	Cluster I	7,50	45,7	42,3	35,6	46,0
I_63_A	Cluster I	1,50	48,7	45,3	38,3	48,9
I_63_B	Cluster I	4,50	49,7	46,2	39,4	49,9
I_63_C	Cluster I	7,50	50,3	46,7	40,2	50,5
I_64_A	Cluster I	1,50	48,5	45,2	38,3	48,8
I_64_B	Cluster I	4,50	49,4	45,9	39,2	49,6
I_64_C	Cluster I	7,50	49,9	46,4	39,8	50,2
I_65_A	Cluster I	1,50	46,2	42,8	36,0	46,5
I_65_B	Cluster I	4,50	46,5	42,9	36,3	46,7
I_65_C	Cluster I	7,50	47,3	43,6	37,1	47,5
I_66_A	Cluster I	1,50	37,4	33,5	27,2	37,5
I_66_B	Cluster I	4,50	39,3	35,6	29,3	39,6
I_66_C	Cluster I	7,50	40,7	36,9	30,7	40,9
I_67_A	Cluster I	1,50	37,0	33,1	26,9	37,2
I_67_B	Cluster I	4,50	39,0	35,2	29,0	39,2
I_67_C	Cluster I	7,50	40,4	36,7	30,4	40,6
I_68_A	Cluster I	1,50	45,7	42,4	35,4	46,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-7 Totale geluidbelasting wegverkeerslawaa

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeermodel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I_68_B	Cluster I	4,50	45,9	42,5	35,8	46,2
I_68_C	Cluster I	7,50	46,8	43,4	36,8	47,1
I_69_A	Cluster I	1,50	48,5	45,2	38,2	48,8
I_69_B	Cluster I	4,50	49,4	46,0	39,2	49,6
I_69_C	Cluster I	7,50	50,0	46,5	39,9	50,3
I_70_A	Cluster I	1,50	47,2	43,9	37,0	47,5
I_70_B	Cluster I	4,50	48,7	45,3	38,6	49,0
I_70_C	Cluster I	7,50	49,6	46,2	39,7	49,9
I_71_A	Cluster I	1,50	45,3	41,8	35,1	45,5
I_71_B	Cluster I	4,50	45,1	41,5	34,9	45,3
I_71_C	Cluster I	7,50	45,9	42,3	35,9	46,2
I_72_A	Cluster I	1,50	37,1	33,4	27,1	37,4
I_72_B	Cluster I	4,50	40,6	37,0	30,7	40,9
I_72_C	Cluster I	7,50	41,8	38,3	32,0	42,2
I_73_A	Cluster I	1,50	37,5	33,9	27,6	37,8
I_73_B	Cluster I	4,50	41,2	37,6	31,3	41,5
I_73_C	Cluster I	7,50	42,0	38,4	32,1	42,3
I_74_A	Cluster I	1,50	45,2	41,8	35,3	45,6
I_74_B	Cluster I	4,50	47,0	43,5	37,1	47,3
I_74_C	Cluster I	7,50	48,4	44,9	38,6	48,7
I_75_A	Cluster I	1,50	47,2	43,9	37,1	47,5
I_75_B	Cluster I	4,50	48,9	45,5	38,9	49,2
I_75_C	Cluster I	7,50	50,1	46,6	40,1	50,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen