

Quickscan Flora & Fauna

QUICKSCAN SOORTENBESCHERMING

KARSTRAAT 25A + 27 EN MOLENSTRAAT 60 TE MILL

Colofon

Quicksan soortenbescherming

Projectnummer: EP.22.1063

Versie: 1

Datum: 2 augustus 2022

Opdrachtnemer

Agrifirm NWE BV
Bedrijfsontwikkeling Exlan
Waalkade 33
5347 KR Oss

Postbus 300
5340 AH Oss

Locatie

Karstraat 25a + 27 en Molenstraat 60 te Mill

Opdrachtgever

FG Bedrijfsontwikkeling bv
Hoogven 16
5469 ZG Erp

Contactpersoon

Anton van Zeeland
T: 088 – 488 2929
F: 088 – 488 2102
E: a.vanzeeland@agrifirm.com

Uitvoerders

Ing. A. van Zeeland
Ing. A. van den Akker

Collegiale check

AvZ

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN VERVEELVOUDIGD DOOR MIDDEL VAN DRUK, FOTOKOPIE, MICROFILM, GELUIDSBAND, ELEKTRONISCH OF OP WELKE ANDERE WIJZE DAN OOK, EN EVENMIN IN EEN GEAUTOMATISEERD GEGEVENSBESTAND WORDEN OPGESLAGEN, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN AGRIFIRM EXLAN.

Inhoudsopgave

Quickscan soortenbescherming

INLEIDING	4
HOOFDSTUK 1	6
TOETSINGSKADER	6
HOOFDSTUK 2	9
ONDERZOEKSRESULTATEN	9
HOOFDSTUK 3	20
CONCLUSIE	20
LITERATUUR	21
WAARNEMINGEN	22
EFFECTEN INDICATOR SOORTEN	32

Inleiding

Planbeschrijving

Aanleiding

Het plangebied is gelegen aan de Karstraat 25a + 27 en Molenstraat 60 te Mill. De plannen omvatten het slopen en verbouwen van het winkelpand met bovenwoning. Het pand staat al enige tijd leeg. In dit kader wordt door het bevoegde gezag een toets aan de soortenbescherming noodzakelijk geacht. Bij de uitvoering van de voorgenomen ingrepen moet rekening worden gehouden met het huidige voorkomen van de, op grond van de Wet natuurbescherming, beschermde soorten. Als de voorgenomen ingreep leidt tot het overtreden van verbodsbepalingen betreffende beschermde soorten, moet vrijstelling of ontheffing worden verkregen.

De voorliggende quickscan bevat een inventarisatie van de huidige aanwezigheid van beschermde soorten planten en dieren in en om het plangebied. Tevens worden de te verwachten effecten van de ingreep in het plangebied beoordeeld.

Plangebied

Het plangebied ligt in de plaats Mill in de gemeente Mill en Sint Hubert. Het plangebied bevindt zich binnen de verkeerskundige en stedenbouwkundige bebouwde kom van Mill.



• Afbeelding 1: luchtfoto plangebied (bron: streetsmart.cyclomedia.com/streetsmart, geraadpleegd op 08/08/2022)

Onderzoeksmethode

Om een goede indicatie van de natuurwaarden binnen het plangebied te krijgen, wordt het onderzoek in verschillende stappen uitgevoerd. Op basis van bronnenonderzoek is nagegaan of er wettelijk beschermde planten- of diersoorten in het gebied voor kunnen komen waaraan extra aandacht geschonken dient te worden tijdens het terreinbezoek.

Na het bronnenonderzoek is een verkennend terreinbezoek gebracht aan het plangebied. Hierbij is, op basis van de gegevens van het literatuuronderzoek, beoordeeld voor welke soorten het gebied daadwerkelijk een geschikte habitat biedt en daarmee welke soorten er daadwerkelijk voor kunnen komen. Vervolgens zijn de mogelijke effecten op de verwachte beschermde soorten beschreven.

Op basis van de doorlopen procedures zijn conclusies getrokken met betrekking tot de eventuele negatieve effecten en/of obstakels inzake de Wet natuurbescherming.

Op dinsdag 2 augustus is de locatie tussen 15:00 en 16:00 uur ter plaatse geïnventariseerd, om te onderzoeken of het plangebied een zodanig belangrijke status heeft dat een aanvullend veldonderzoek noodzakelijk is. Op het moment van inventarisatie was het 27 graden Celsius en onbewolkt.

Op basis van terreinkenmerken is beoordeeld of het terrein geschikt is voor de, in de regio voorkomende, beschermde soorten.

Doelstelling

Om een indicatie te krijgen van de effecten die de sloop- en bouwwerkzaamheden hebben op de natuurwaarden binnen het plangebied, dienen de volgende vragen te worden beantwoord:

1. Welke wettelijk beschermde soorten komen in het plangebied voor? Welke status hebben deze soorten?
2. Welke invloed heeft de geplande ingreep in het betreffende gebied op de beschermde soorten en komt daarmee de staat van instandhouding in gevaar?
3. Hoe dient omgegaan te worden met eventuele negatieve effecten van het plan op wettelijk beschermde planten- en diersoorten, en welke vervolgstappen zijn nodig?

1 Toetsingskader

Wet natuurbescherming

De bescherming van natuur is in Nederland vastgelegd in nationale wetgeving. De nationale wetgeving is een Nederlandse implementatie van de belangrijkste Europese wetgevingselementen. Per 1 januari 2017 zijn de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998 vervangen door de Wet natuurbescherming. De uitvoering van deze nieuwe wet is grotendeels in handen van de provincies gekomen.

1.1 Gebiedsbescherming

De Wet natuurbescherming noemt bekende maar ook enkele nieuwe soorten natuurgebieden die bescherming behoeven: de Natura 2000-gebieden, het Natuurnetwerk Nederland (NNN), bijzondere provinciale natuurgebieden en landschappen, bijzondere nationale natuurgebieden en de nationale parken. Bij ontwikkelingen met name in het buitengebied moet rekening worden gehouden met het al dan niet van toepassing zijn van de beschermingsregimes van deze natuurgebieden. Ieder gebied kent een eigen beschermingsregime dat afzonderlijk gewogen dient te worden in relatie tot plannen, projecten en andere handelingen met mogelijk nadelige effecten voor de beschermde natuurwaarden.

Natura 2000-gebieden

De bekendste natuurgebieden zijn de Natura 2000-gebieden, zij kennen tevens het meest strikte beschermingsregime. De basis voor Natura 2000 zijn de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. In Nederland zijn 164 gebieden als Natura 2000-gebied aangewezen. Voor ieder gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen bepaald die betrekking kunnen hebben op de bescherming van specifieke flora en fauna alsook leefgebieden van soorten. Alle projecten en handelingen binnen of buiten de gebiedsgrenzen mogen geen verstorend of verslechterend effect hebben op de instandhoudingsdoelstellingen. Voor de voorgenomen ontwikkeling is hier, voor zover van toepassing, separaat aan getoetst. In deze rapportage wordt hier verder niet op ingegaan.

Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS) is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. De provincies zijn belast met de taak een dergelijk netwerk tot stand te laten te komen en in stand te laten. De uitvoering hiervan is hoofdzakelijk gestuurd vanuit de ruimtelijke ordening (provinciale verordeningen). Binnen het Natuurnetwerk Nederland geldt een “nee, tenzij”- benadering.

Overige gebieden

Naast de bovengenoemde gebieden kunnen gebieden aangewezen worden als ‘bijzondere provinciale natuurgebieden’, ‘bijzondere provinciale landschappen’ of ‘nationaal park’. De bescherming van deze gebieden vindt net als bij het NNN plaats via het ruimtelijk spoor. Daarnaast kan een gebied aangewezen worden als ‘bijzonder nationaal gebied’, een soort voorloper van de aanwijzing als Natura 2000-gebied. De bescherming van deze gebieden stemt dan ook overeen met de bescherming van Natura 2000-gebieden.

1.2 Soortenbescherming

De Wet natuurbescherming deelt soorten in drie beschermingsregimes in. Daarnaast zijn er vrijgestelde soorten en jaarrond beschermde vogelnesten.

- 1) Beschermingsregime soorten vogelrichtlijn
- 2) Beschermingsregime soorten habitatrichtlijn
- 3) Beschermingsregime andere soorten
- 4) Vrijgestelde soorten
- 5) Jaarrond beschermde vogelnesten

Vogelrichtlijn

Onder de soorten van de Vogelrichtlijn vallen alle van nature in Nederland in het wild levende vogels. Het is verboden om:

- Opzettelijk vogels te doden of te vangen;
- Opzettelijk vogelnesten, -rustplaatsen en – eieren te vernielen of te beschadigen of vogelnesten weg te nemen;
- Eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben;
- Opzettelijk vogels te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Habitatrichtlijn

Onder de soorten van de Habitatrichtlijn vallen soorten die genoemd zijn in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage I van het Verdrag van Bonn. In de Bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd.

Wat betreft deze soorten is het verboden om:

- Opzettelijk dieren te doden of te vangen;
- Opzettelijk dieren te verstoren;
- Opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen;
- Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
- Opzettelijk planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken, te verzamelen, af te snijden, te onttwortelen of te vernielen.

Ook is het verboden deze soorten te verkopen, te vervoeren voor verkoop, te verhandelen, te ruilen of te kopen, tenzij het gaat om gefokte of gekweekte dieren of planten.

Andere soorten

Onder het beschermingsregime andere soorten vallen soorten waarvan er geen Europese verplichting tot bescherming is. Dit zijn soorten die vanuit nationaal belang extra bescherming behoeven. Het beschermingsniveau van deze soorten kan per provincie verschillen.

Het is verboden om:

- 1) Opzettelijk dieren te doden of te vangen;
- 2) Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
- 3) Opzettelijk (vaat)planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken te verzamelen, af te snijden, te onttwortelen of te vernielen.

Provincies hebben de bevoegdheid om bij provinciale verordening vrijstelling te verlenen voor nationaal beschermde soorten.

Vrijgestelde soorten

De verboden zijn niet van toepassing op de bosmuis, de huisspitsmuis en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevinden. Ook vallen de zwarte rat, bruine rat, huismuis, de mol en exoten niet onder beschermingsregime van de Wet natuurbescherming en mogen opzettelijk gedood en gevangen worden. Daarnaast geldt, zoals hierboven reeds aangegeven, dat provincies de bevoegdheid hebben vrijstelling te verlenen voor bepaalde soorten.

Jaarrond beschermde vogelnesten

De opgestelde lijst met jaarrond beschermde nesten voor vogels is een beleidsdocument dat voortvloeit uit de voormalige Flora- en faunawet en meegenomen is onder de Wet natuurbescherming. De nesten zijn ingedeeld in categorieën (1 t/m 5) waarvan de categorie 1 t/m 4 jaarrond beschermd zijn. Nesten in categorie 5 zijn enkel beschermd bij afwezigheid van voldoende alternatieven.

- 1) Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats
- 2) Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
- 3) Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
- 4) Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen.
- 5) Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen.

1.3 Houtopstanden

De regels van de Boswet zijn grotendeels onveranderd opgenomen in de Wet natuurbescherming. Een houtopstand is een zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend, die een oppervlakte van 10 are of meer beslaat ofwel een rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat.

Buiten de bescherming vallen:

- houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom (voor deze wet);
- houtopstanden op erven of in tuinen
- fruitbomen en windschermen om boomgaarden;
- naaldbomen bedoeld als kerstbomen en niet ouder dan twintig jaar
- kweekgoed;
 - uit populieren of wilgen bestaande wegbeplantingen,
 - beplantingen langs waterwegen, en
 - eenrijige beplantingen langs landbouwgronden;
- Het dunnen van een houtopstand;
- uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die zijn bedoeld voor de productie van houtige biomassa indien zij:
 - ten minste eens per tien jaar worden geoogst;
 - bestaan uit minstens tienduizend per hectare per beplantingseenheid
 - bestaande uit een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee meter;
 - zijn aangelegd na 1 januari 2013.

2

Onderzoeksresultaten

2.1 Bronnenonderzoek


Gegevens van websites als www.waarneming.nl zijn geraadpleegd voor achtergrondinformatie. Een groot aantal amateurs en professionals publiceert op deze bekende websites zijn natuurwaarnemingen, die worden gecontroleerd door een validatiecommissie. Zodoende zijn de waarnemingen uit deze bronnen redelijk betrouwbaar, maar moeilijk te verifiëren. De waarnemingen geven eventueel wel een indicatie van soorten waar tijdens het veldonderzoek extra aandacht aan besteed dient te worden.

Natuurnetwerk Nederland

Het natuurbeheerplan is een beleidskader om het Europese, rijks- en provinciale natuur- en landschapsbeleid te realiseren. Het gaat hier om bestaande natuurgebieden, gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt, landbouwgebieden worden ingericht en beheerd volgens agrarisch natuurbeheer en de Natura 2000-gebieden.

Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland en buiten andere natuurgebieden zoals Natura 2000. Het meest dichtbijgelegen Natura 2000-gebied is het Natura 2000-gebied "Oeffelter Meent".

Het Natuurnetwerk Brabant is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Het is een netwerk van deels bestaande en deels nieuwe natuurgebieden die door ecologische verbindingzones met elkaar verbonden zijn. Hierdoor kunnen dieren zich makkelijker verplaatsen tussen verschillende natuurgebieden. Zo wordt de biodiversiteit (het totaal aan planten en dieren) bevorderd. Ongeveer 90% van het Natuurnetwerk Brabant wordt gevormd door bestaande natuurgebieden zoals bijvoorbeeld de Biesbosch en de Maashorst. Maar het netwerk is nog niet compleet. Er ontbreken nog veel gebieden en verbindingen die belangrijk zijn voor dieren en planten. Vanwege de klimaatverandering veranderen hun leefomstandigheden en wordt dat nog urgenter. Zij moeten zich kunnen verplaatsen om genoeg voedsel te kunnen blijven vinden en zich voort te planten. Maar het Natuurnetwerk is er niet alleen voor planten en dieren, maar ook voor mensen. Mensen genieten, recreëren en ontspannen in de natuur en voelen zich gelukkiger. Natuur schept kansen voor ondernemers die natuur en hun bedrijf willen combineren en helpt tegen de gevolgen van klimaatverandering.



- Afbeelding 2: ligging Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000
(bron: atlasleefomgeving.nl/kaarten, geraadpleegd op 08/08/2022)

2.2 Veldonderzoek

Op verschillende punten in het plangebied zijn waarnemingen verricht. Tijdens het veldbezoek is het gebied beoordeeld op de aanwezigheid van beschermde soorten en de habitatgeschiktheid voor beschermde soorten. Er is extra aandacht besteed aan de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen en vogelnesten.

De ecologische factoren in de omgeving zijn met behulp van een digitale fotocamera vastgelegd. Om de flora en fauna te kunnen determineren, is gebruik gemaakt van eigen kennis en literatuur.



- Afbeelding 3: Zijgevel molenstraat 60 gevel bekleding en dak



- Afbeelding 4: Molenstraat 60 Gevel bekleding en dak



- Afbeelding 5: Boeihoord geheel dicht



- Afbeelding 6: Trespabepaling met spleet voorzien van spinnenwebben



• Afbeelding 7: Gevel Karstraat



• Afbeelding 8: Voorzijde winkel



• Afbeelding 9: Tresa betimmering



• Afbeelding 10: gevel nokpannen zijn alle dichtgesmeerd



• Afbeelding 11: Voorzijde gevel

Flora algemeen

Bij de planlocatie zijn geen bijzondere beplantingen aangetroffen. Er is tevens gelet op de aanwezigheid van (beschermde) muurvegetatie.

Grondgebonden zoogdieren

Specifiek wordt bekeken of binnen de betreffende inrichting verwacht kan worden of er streng beschermde zoogdieren; steenmarter, bunzing, hermelijn, wezel, eekhoorn, bever en das kunnen worden aangetroffen.

Steenmarter

De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor de steenmarter. Steenmarters gebruiken hoozolders, loze ruimtes onder het dak, schuurtjes en dergelijke, als verblijfplaats. Een steenmarter heeft binnen zijn territorium verscheidene verblijfplaatsen. Daarnaast laten steenmarters enorm veel sporen achter. Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen, zoals uitwerpselen of prooiresten aangetroffen die duiden op het gebruik van de onderzoekslocatie als vaste rust- of verblijfplaats door deze soort.

Kleine marterachtigen

De onderzoekslocatie biedt geen geschikte verblijflocaaties voor de hermelijn, wezel en bunzing. De soorten maken gebruik van oude hopen van onder andere mollen en muizen, maar ook houtwallen, steenhopen en ruimtes onder boomwortels. Desbetreffende soorten hebben binnen hun territorium verscheidene verblijfplaatsen. Tijdens het veldbezoek zijn er geen marters of sporen van marters aangetroffen op de onderzoekslocatie. Echter, dit betekent niet dat het gebied niet potentieel in gebruik is door de hermelijn, wezel en/of bunzing als migratieroute. Gezien de onderzoekslocatie kleiner is dan één hectare kan gesteld worden dat deze geen essentieel onderdeel uitmaakt van het leefgebied van een van genoemde soorten (Bouwens 2017).

Eekhoorn

De onderzoekslocatie is vanwege de afwezigheid van voldoende bomen niet geschikt als habitat voor de eekhoorn. Er staan te weinig bomen rondom de projectlocatie. Tevens worden er met de werkzaamheden geen bomen verwijderd. Een negatief effect als gevolg van de werkzaamheden is uitgesloten.

Bever

Voor de bever is op de onderzoekslocatie geen geschikt habitat aanwezig. Vaste rust- en verblijfplaatsen van de bever kunnen worden uitgesloten.

Das

Tijdens het veldbezoek zijn op de onderzoekslocatie en de directe omgeving geen loop- of eetsporen, latrines en/of wissels aangetroffen die duiden op de aanwezigheid en/of het gebruik van de onderzoekslocatie door de das. Dassen zullen eerder hun leefgebied hebben in de nabij gelegen natuurgebieden en de aansluitende weilanden. Verstoring ten aanzien van de das als gevolg van de voorgenomen ingreep is niet aan de orde.

Het voorkomen van overige grondgebonden zoogdieren waarvoor geen vrijstelling geldt, is tijdens het veldbezoek niet vastgesteld. Vanwege het ontbreken van geschikt habitat kan het voorkomen ervan redelijkerwijs worden uitgesloten.

Vleermuizen

Het plangebied is zeer nauwkeurig beoordeeld op de mogelijke waarde voor vleermuizen. Hierbij is gelet op de geschiktheid van de aanwezige bebouwing als verblijfplaats voor deze dieren: aanwezigheid van spouwgangen en andere openingen in muren en daken, vetstrepen, uitwerpselen en prooiresten bij gevelopeningen.

Verblijfsruimte voor vleermuizen hebben specifieke voorwaarden zoals een stabiele temperatuur en het tochtvrij zijn. Bij vleermuizen worden vier verblijfplaatsen onderscheiden; winterverblijven, zomerverblijven, kraamverblijven en paarverblijven. Aan de winterverblijven worden de hoogste eisen gesteld, daarna de kraamverblijven, dan de zomerverblijven en tenslotte de paarverblijven, waarbij de vleermuizen een zeer korte tijd op een bepaalde locatie kunnen verblijven.

Het gebouw is geheel bekeken op geschikte openingen voor vleermuizen en deze zijn niet aangetroffen. De panden hebben alle boeiboorden van trespa. Deze zijn op veel plekken dicht gepurd op een plek is er een geschikte opening voor eventueel dwergvleermuizen maar deze opening is geheel bedekt met spinnen rag waardoor deze niet door vleermuizen gebruikt wordt. Daarnaast is deze opening vrij laag.

De dakconstructie van de bedrijfsgebouwen bestaan uit daken met geïsoleerd damwandprofiel en de winkel bestaat uit dakpannen. De (geïsoleerde) sandwich platen zijn totaal niet geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen. De dakpannen voldoen beter maar er zijn geen geschikte openingen in dit pand en de nokvorsten zijn dichtgesmeerd met specie. Waardoor dit pand niet geschikt is als verblijfplaats voor vleermuizen.

Er zijn in en om de bedrijfsgebouwen zijn geen sporen (vetstrepen, uitwerpselen, prooiresten) aangetroffen. Naast de onderzoekslocatie bevinden zich andere bedrijfsgebouwen. Eventuele verblijfsplaatsen hierin ondervinden door de locatie in het dorpscentrum de aard van de ingreep geen hinder.

Foerageerhabitat

De onderzoekslocatie zal, gelet op de aanwezige habitat, gebruikt kunnen worden door in de omgeving verblijvende vleermuizen om te foerageren. De plannen zullen echter geen aantasting van belangrijk foerageerhabitat vormen. Door de voorgenomen ingreep zal het aanbod van foerageermogelijkheden niet in het geding komen. In de directe omgeving is meer geschikt foerageerhabitat voor vleermuizen aanwezig in de vorm van bomenrijen en bosranden.

Vliegroutes

Vleermuizen maken veelal gebruik van lijnvormige (donkere) landschapselementen zoals houtsingels, beken en lanen om zich te verplaatsen tussen verblijfsplaatsen en foerageergebieden. Doordat dergelijke lijnvormige elementen ontbreken op de onderzoekslocatie, worden er geen potentiële vliegroutes verstoord.

Vogels

Tijdens het bezoek is met name gelet op de aanwezigheid van nesten en rustplaatsen voor vogels.

Er zijn broedvogels waarvan de nesten ook beschermd zijn op het moment dat ze niet voor de voortplanting in gebruik zijn. Binnen het (agrarische) gebied kunnen dit zijn: boomvalk, buizerd, havik, sperwer, wespendif, huismus, steenuil en de kerkuil.

Boomvalk

De boomvalk is een soort die geen eigen nest maakt, maar broedt in gebruikte kraaien- en/of eksternesten in verschillende typen bos(randen) of in solitaire bomen, populierensingels, of op erven. De soort komt vooral voor in open en halfopen landschappen zoals boerenland en dorpen, alsook in buitenwijken van steden. De bomen op- en nabij de projectlocatie zijn gecontroleerd op dergelijke nesten, deze zijn niet aangetroffen. Evenmin worden er met de beoogde werkzaamheden bomen verwijderd. Negatieve effecten op de boomvalk als gevolg van de werkzaamheden zijn derhalve niet aan de orde.

Buizerd en havik

De buizerd en havik broeden op grote nesten van ongeveer een meter in doorsnede en 60 centimeter diep. Dergelijke nesten zijn tijdens het veldbezoek niet waargenomen. Een broedgeval van de buizerd en havik is daarom uit te sluiten. Eveneens worden er met de beoogde werkzaamheden geen bomen gekapt, zodat het wegnemen van een jaarrond beschermd nest kan worden uitgesloten.

Wespendif en sperwer

De wespendif is doorgaans gebonden aan grotere bosgebieden van zowel loof- als naaldbomen. Bij voorkeur is er afwisseling binnen het bosgebied aanwezig in de vorm van open plekken. De sperwer broedt bij voorkeur meer verborgen in naaldbomen. Beide situaties zijn op de onderzoekslocatie niet aanwezig. Gezien de ligging van de onderzoekslocatie binnen het dorpscentrum gebied is een nestplaats van de sperwer of wespendif niet te verwachten. Eveneens zijn er tijdens het veldbezoek geen nesten aangetroffen. Een broedgeval van zowel de wespendif als de sperwer zijn uitgesloten.

Steenuil en kerkuil

De kerkuil en steenuil hebben een voorkeur voor cultuurlandschappen met allerlei landschapselementen die voor afwisseling zorgen. Beide soorten broeden in gebouwen en gebruiken ook graag speciale nestkasten. Daarnaast worden door de steenuil ook wel boomholten gebruikt, mits er zich grote holten in bevinden. De gebouwen zijn in zijn geheel gecontroleerd op de aanwezigheid van steen- en kerkuilen en is vooral gelet op de aanwezigheid van sporen; braakballen, veren en uitwerpselen. Er zijn geen (sporen van) steen- en kerkuilen waargenomen. Er is geen sprake van een afname van belangrijk foerageergebied. Er blijft er voldoende foerageergebied aanwezig in de omgeving.

Huisumus

Ook voor de huismus, die veel te vinden is in agrarisch gebied en vooral gebonden aan gebouwen is, is het nest jaarrond beschermd. Er zijn geen nesten van huismussen gevonden in de te slopen en te verbouwen bebouwing.

Het gebouw is geheel bekeken op geschikte openingen voor huismussen en deze zijn niet aangetroffen. Het dak heeft dichtgemestelde boeiboorden en alle bestboeiboorden bestaan

uit trespas welke ook zijn dicht gepurd. Daarnaast zijn er geen scheuren in de muren. Er zijn tijdens de inventarisatie ook geen huismussen gehoord.

Overige broedvogels

De beplanting op de onderzoekslocatie kan nestgelegenheid bieden aan broedvogelsoorten zoals de merel en winterkoning. De nesten van deze soorten zijn alleen beschermd op het moment dat ze als zodanig in gebruik zijn. Er zijn geen nesten van overige broedvogels aangetroffen in de te slopen en te verbouwen bebouwing.

Er zijn geen vogels gezien en gehoord.

Reptielen, amfibieën en vissen

Er zijn tijdens het terreinbezoek geen reptielen, amfibieën en/of vissen waargenomen.

Voor de in Nederland voorkomende reptielsoorten zoals de hazelworm, de levendbarende hagedis en ringslang biedt de onderzoekslocatie geen geschikt habitat. Deze soorten worden vrijwel alleen aangetroffen in specifieke natuurgebieden.

Dit geldt ook voor de specifieke beschermende amfibieënsoorten die veel eisen stellen aan zijn habitat; alpenwatersalamander, heikikker, vinpootsalamander, poelkikker en rugstreeppad. Deze zijn allen uit te sluiten omdat de betreffende locatie geen goed habitat biedt voor deze soorten door het ontbreken van voldoende oppervlaktewater.

De onderzoekslocatie vormt wel een geschikt habitat voor algemene amfibieënsoorten als de bruine kikker en de gewone pad. Op de onderzoekslocatie kunnen deze soorten beschutting vinden tussen de begroeiing en onder de takken- of stenenhoppen. Voor algemene amfibieënsoorten geldt in het kader van de Wet natuurbescherming een vrijstelling, zodat een ontheffing bij verstoring niet noodzakelijk is. Het is echter wel zaak om aandacht te schenken aan de zorgplicht.

Vissen

Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater op de onderzoekslocatie kan deze soortgroep buiten beschouwing worden gelaten.

Overige

Van de overige soortgroepen, zoals dagvlinders, insecten en libellen, kan worden aangenomen dat deze soorten gedurende het jaar in het plangebied aanwezig kunnen zijn of dit gebied in de migratieroute hebben liggen.

Afhankelijk van het seizoen zijn mogelijk algemene soorten te vinden op/of binnen de planlocatie. Specifieke beschermende soorten zijn voornamelijk afhankelijk van specifieke terreinkenmerken met specifieke biotopen. Binnen het plangebied is een dergelijk biotoop niet aanwezig.

2.3 Effecten van de ingreep

De effecten op beschermde soorten zijn onderzocht op basis van het voornemen binnen het plangebied.

Flora algemeen

Er is geen bijzondere flora aangetroffen binnen het plangebied, negatieve effecten zijn uitgesloten.

Grondgebonden zoogdieren

Verstoring van algemene zoogdieren vindt mogelijk plaats. De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor een aantal soorten grondgebonden zoogdieren. Het gaat daarbij om algemene soorten als de egel, konijn en diverse muissoorten. De verblijfplaatsen van deze soorten worden door de voorgenomen ingreep echter niet aangetast. Verblijfplaatsen van beschermde zoogdiersoorten zijn ter plaatse niet aangetroffen.

Vleermuizen

Er zijn geen sporen van vleermuizen aangetroffen waaruit blijkt dat de gebouwen als verblijfplaats worden gebruikt. Nader onderzoek in het kader van de soortenbescherming is niet noodzakelijk.

Vogels

Door de voorgenomen ingreep worden geen vogels en jaarrond beschermde nesten aangetast.

Reptielen, amfibieën en vissen

Er zijn geen reptielen, amfibieën en/of vissen waargenomen. De instandhoudingsdoelstellingen komen niet in het gedrang.

Overige

Omdat er geen geschikt biotoop is waargenomen voor overige beschermde soorten, zijn negatieve effecten uitgesloten. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

3

Conclusie en aanbevelingen

Het natuuronderzoek is gebaseerd op inventarisatiegegevens van derden, literatuuronderzoek en een verkennend veldbezoek aan het plangebied. Het beeld dat uit het onderzoek naar voren is gekomen vormt voldoende basis om gefundeerd uitspraken te doen over de gevolgen van de voorgenomen werkzaamheden voor beschermde soorten en gebieden.

3.1 Conclusie

Voor de bepaling van de effecten en voor de beantwoording van de vraag of men in strijd komt met de Wet natuurbescherming, wordt de relatie gelegd tussen het initiatief met deze wet door waar mogelijk antwoord te geven op de volgende vragen:

1. *Welke wettelijk beschermde soorten komen in het plangebied voor? Welke status hebben deze soorten?*
2. *Welke invloed heeft de geplande ingreep in het betreffende gebied op de beschermde soorten en de staat van instandhouding?*
3. *Hoe dient omgegaan te worden met eventuele negatieve effecten van het plan op wettelijk beschermde planten- en diersoorten, en welke vervolgstappen zijn nodig?*

Het voornemen zoals opgenomen in de inleiding en de daarbij behorende werkzaamheden, zal naar verwachting geen negatief effect hebben op de staat van instandhouding van beschermde soorten. Binnen het plangebied zijn geen (verblijfplaatsen van) strikt beschermde soorten aangetroffen die door de werkzaamheden worden beïnvloed.

Uit de effectenbeschrijving blijkt dat er geen onevenredige directe of indirecte gevolgen zijn van de voorgenomen activiteiten op de voortplanting en instandhouding van beschermde dieren/of plantsoorten. Lokaal zullen mogelijk algemene soorten uit het plangebied trekken op zoek naar een vervangende biotoop.

Voor aanvang van de werkzaamheden dient derhalve geen aanvullend onderzoek plaats te vinden. Een ontheffing met betrekking tot aantasting van beschermde soorten is niet nodig. De werkzaamheden kunnen leiden tot een beschadiging of vernietiging van mogelijke verblijfplaatsen en/of verstoring van eventueel aanwezige algemene soorten. Een algehele vrijstelling is hierop van toepassing. De algemene zorgplicht blijft onverminderd van toepassing.




Literatuur

- Broekhuizen, S., Hoekstra, B., Laar, van, V., Smeenk, C. & Thissen, J.B.M., 1992
Atlas van de Nederlandse zoogdieren. Stichting uitgeverij van de KNNV, Utrecht.
- Europese Gemeenschappen,
Richtlijn no 92/409 inzake het behoud van de vogelstand. Brussel, 1979.
- Europese Gemeenschappen,
Richtlijn no 92/43 inzake instandhouding van de natuurlijke habitat en de wilde flora en fauna. Brussel, 1992.
- Provinciale Verordening (Wet) natuurbescherming
- Hollander, H., & Geest, van der, P., 1994.
Rode-Lijst van bedreigde zoogdieren in Nederland.
Red data book of threatened mammals in the Netherlands. Vereniging voor Zoogkunde en Zoogdierbescherming, Utrecht.
- Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Ministerie van Volkshuisvesting.
Ruimtelijke Ordening en milieu, 2004. Nota Ruimte.
- De Nederlandse libellen, Nederlandse Fauna, deel 4
Nationaal historisch museum, KNNV uitgeverij (2002)
- Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ)
- Vleermuizen en planologie, Zoogdierverseniging (2010)
- Wet natuurbescherming.
Vastgesteld d.d. 1 januari 2017.
- www.waarneming.nl
- www.synbiosys.alterra.nl
- www.atlasleefomgeving.nl
- www.ravon.nl
- www.sovon.nl
- www.google.nl
- www.ndff.nl
- www.floron.nl
- www.ruimtelijkeplannen.nl
- www.natura2000.nl
- www.ecologica.eu

1 Bijlage

Waarnemingen



Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2022-08-08 12:57	▲ Kauw - <i>Coloeus monedula</i> ?	1	dorp	vd Zandschulp	■ 📷
2022-08-06 09:52	▲ Gevlekte mierenleeuw - <i>Euroleon nostras</i>	1 imago	dorp	vd Zandschulp	✅ 📷
2022-08-04 20:51	▲ Distelvlinder - <i>Vanessa cardui</i>	1 imago	dorp	sandra oosterwijk	📷
2022-08-01 12:30	■ Wespspin - <i>Argiope bruennichi</i>	2	dorp	Casper Slakes	📷
2022-07-27 14:12	▲ Bont zandoogje - <i>Pararge aegeria</i>	1 imago	dorp	vd Zandschulp	📷
2022-07-26 13:02	● Zwartdijroefvlieg - <i>Neomochtherus geniculatus</i>	1 imago	dorp	Matthijskebab	■ 📷
2022-07-25 21:20	▲ Gewone pad - <i>Bufo bufo</i>	1	dorp	vd Zandschulp	✅ 📷
2022-07-24	▲ Kauw - <i>Coloeus monedula</i>	200 overvliegend	dorp	Michel Lebon	■
2022-07-24 16:10	■ Koninginnenpage - <i>Papilio machaon</i>	1 imago	dorp	sandra oosterwijk	📷
2022-07-24 16:09	■ Koninginnenpage - <i>Papilio machaon</i>	1 imago	dorp	nico ter woord	📷
2022-07-23 13:51	■ Oranje zandoogje - <i>Pyronia tithonus</i>	1 imago	dorp	vd Zandschulp	📷
2022-07-23 13:49	■ Oranje zandoogje - <i>Pyronia tithonus</i>	1	dorp	vd Zandschulp	✅ 📷
2022-07-23 12:50	■ Oranje zandoogje - <i>Pyronia tithonus</i>	1 imago	dorp	vd Zandschulp	📷
2022-07-22 19:54	■ Kruisbek - <i>Loxia curvirostra</i>	4 overvliegend	dorp	nico ter woord	■
2022-07-22 19:54	■ Kruisbek - <i>Loxia curvirostra</i>	4 overvliegend	dorp	sandra oosterwijk	■
2022-07-19 22:49	▲ Plakker - <i>Lymantria dispar</i>	1 imago	dorp	sandra oosterwijk	■
2022-07-18 07:11	▲ Merel - <i>Turdus merula</i>	1	dorp	vd Zandschulp	📷
2022-07-17 16:53	■ Koninginnenpage - <i>Papilio machaon</i>	1 imago	dorp	sandra oosterwijk	📷
2022-07-17 11:41	▲ Groot koolwitje - <i>Pieris brassicae</i>	1 imago	dorp	sandra oosterwijk	📷
2022-07-17 11:41	▲ Citroenvlinder - <i>Gonepteryx rhamni</i>	1 imago	dorp	sandra oosterwijk	📷
2022-07-17 16:49	▲ Boomblauwtje - <i>Celastrina argiolus</i>	1 imago	dorp	sandra oosterwijk	📷
2022-07-17 11:06	● Keizersmantel - <i>Argynnis paphia</i>	1 imago	dorp	sandra oosterwijk	✅
2022-07-17 16:49	■ Kleine parelmoervlinder - <i>Issoria lathonia</i>	1 imago	dorp	sandra oosterwijk	■
2022-07-17 11:06	▲ Dagpauwoog - <i>Aglais io</i>	1 imago	dorp	sandra oosterwijk	📷
2022-07-17 17:35	▲ Kleine vos - <i>Aglais urticae</i>	1 imago	dorp	sandra oosterwijk	📷

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2022-07-17 11:07	▲ Gehakelde aurelia - <i>Polygonia c-album</i>	1 imago	dorp	sandra oosterwijk	📷
2022-07-17 11:41	▲ Kolibrievlinder - <i>Macroglossum stellatarum</i>	1 imago	dorp	sandra oosterwijk	■
2022-07-17 16:55	▲ Rood weeskind - <i>Catocala nupta</i>	1 imago	dorp	sandra oosterwijk	■
2022-07-16 11:43	▲ Citroenvlinder - <i>Gonepteryx rhamni</i>	1 imago	dorp	vd Zandschulp	📷
2022-07-09 15:49	● Keizersmantel - <i>Argynnis paphia</i>	1 imago	dorp	sandra oosterwijk	✅ 📷
2022-07-08 13:14	▲ Koevinkje - <i>Aphantopus hyperantus</i>	1	dorp	Wesley Overman	■
2022-07-06 11:48	▲ Vink - <i>Fringilla coelebs</i>	1 baltsend / zingend, gehoord	dorp	Jac Schepman	📷
2022-07-04 15:51	■ Koninginnenpage - <i>Papilio machaon</i>	1 imago	dorp	sandra oosterwijk	📷
2022-07-02 20:30	▲ Scholekster - <i>Haematopus ostralegus</i>	3 overvliegend zuid	dorp	Michel Lebon	■
2022-07-02 10:34	■ Koninginnenpage - <i>Papilio machaon</i>	1	dorp	Wesley Overman	📷
2022-06-27 07:59	■ Zwarte Specht - <i>Dryocopus martius</i>	1	dorp	Wesley Overman	📷
2022-06-25 16:28	■ Bonte wikke - <i>Vicia villosa</i>	1	dorp	Sacha Schmalgemeijer	✅ 📷 🗨
2022-06-24 15:33	▲ Groot koolwitje - <i>Pieris brassicae</i>	1 imago	dorp	sandra oosterwijk	📷
2022-06-24 15:30	▲ Klein koolwitje / Klein geaderd witje - <i>Pieris rapae/napi</i>	1 imago	dorp	sandra oosterwijk	■
2022-06-24 15:31	▲ Boomblauwtje - <i>Celastrina argiolus</i>	1 imago	dorp	sandra oosterwijk	📷
2022-06-24 15:37	▲ Atalanta - <i>Vanessa atalanta</i>	1 imago	dorp	sandra oosterwijk	📷
2022-06-24 15:30	▲ Dagpauwoog - <i>Aglais io</i>	1 imago	dorp	sandra oosterwijk	📷
2022-06-24 15:30	▲ Kleine vos - <i>Aglais urticae</i>	1 imago	dorp	sandra oosterwijk	📷
2022-06-24 15:30	▲ Gehakelde aurelia - <i>Polygonia c-album</i>	1 imago	dorp	sandra oosterwijk	📷
2022-06-23 18:01	▲ Kleine vos - <i>Aglais urticae</i>	1 imago	dorp	sandra oosterwijk	📷
2022-06-22 18:30	▲ Roesje - <i>Scoliopteryx libatrix</i>	1 imago	dorp	vd Zandschulp	✅ 📷
2022-06-22 10:02	▲ Bandzweefvlieg (Syrphus) onbekend - <i>Syrphus spec.</i> ?	1	dorp	Wim van Lanen	■ 📷
2022-06-22 10:03	▲ Kruldistel - <i>Carduus crispus</i> ?	1	dorp	Wim van Lanen	■ 📷
2022-06-22 09:41	▲ Klein streepzaad - <i>Crepis capillaris</i> ?	1	dorp	Wim van Lanen	■ 📷
2022-06-22 09:43	▲ Hopklaver - <i>Medicago lupulina</i>	1	dorp	Wim van Lanen	📷 📷

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2022-06-22 09:46	■ Hertshoornweegbree - <i>Plantago coronopus</i>	1	dorp	Wim van Lanen	📷 📷
2022-06-22 10:28	▲ Groot dooiermos - <i>Xanthoria parietina</i>	1	dorp	Wim van Lanen	✅ 📷 🗨
2022-06-22 10:23	▲ Grauw rijpmos - <i>Physconia grisea</i>	1	dorp	Wim van Lanen	✅ 📷
2022-06-22 10:20	■ Korstmoss onbekend - <i>Lichen indet.</i>	1	dorp	Wim van Lanen	✅ 📷 🗨
2022-06-20	■ Groene Specht - <i>Picus viridis</i>	1 roepend	dorp	Michel Lebon	■
2022-06-20 11:32	■ Sint-jacobsvlinder - <i>Tyria jacobaeae</i>	1 rups	dorp	Tom den Otter	📷 📷
2022-06-20 11:26	▲ Chorthippus biguttulus-groep - <i>Chorthippus biguttulus-group</i>	1 imago	dorp	Tom den Otter	✅ 📷 🗨
2022-06-18	▲ Sperwer - <i>Accipiter nisus</i>	1 overvliegend	dorp	Michel Lebon	■
2022-06-17 18:17	▲ Kolibrievlinder - <i>Macroglossum stellatarum</i>	1 imago	dorp	nico ter woord	■
2022-06-16 21:00	▲ Scholekster - <i>Haematopus ostralegus</i>	2 overvliegend	dorp	Michel Lebon	■
2022-06-16 21:00	▲ Gaai - <i>Garrulus glandarius</i>	1	dorp	Michel Lebon	📷
2022-06-15 21:00	▲ Putter - <i>Carduelis carduelis</i>	4	dorp	Michel Lebon	■
2022-06-12 11:36	▲ Braamvlinder - <i>Thyatira batis</i>	1 imago	dorp	vd Zandschulp	✅ 📷
2022-06-11 09:31	■ Witbandsilene-uil - <i>Hadena compta</i>	1 imago	dorp	Monica Barten	✅ 📷
2022-06-10	▲ Scholekster - <i>Haematopus ostralegus</i>	1 overvliegend	dorp	Michel Lebon	■
2022-06-10	▲ Putter - <i>Carduelis carduelis</i>	2	dorp	Michel Lebon	■
2022-06-09 20:39	■ Stijf ijzerhard - <i>Verbena bonariensis</i>	1	dorp	Wilmien Heijs	■ 📷
2022-06-06 12:49	▲ Greppelrus - <i>Juncus bufonius</i>	1	dorp	vd Zandschulp	📷 📷
2022-06-04 13:26	▲ Atalanta - <i>Vanessa atalanta</i>	1 imago	dorp	sandra oosterwijk	📷
2022-06-04 13:28	● Gouden tor - <i>Cetonia aurata</i>	1	dorp	sandra oosterwijk	■ 📷
2022-06-04 10:47	● Bosooievaarsbek - <i>Geranium sylvaticum</i> 🗨	1	dorp	Wilmien Heijs	■ 📷
2022-06-03 09:48	■ Zwarte Roodstaart - <i>Phoenicurus ochruros</i>	1	dorp	vd Zandschulp	📷 📷
2022-05-28	▲ Putter - <i>Carduelis carduelis</i>	1	dorp	Michel Lebon	■
2022-05-28 10:39	▲ Distelvlinder - <i>Vanessa cardui</i>	1	dorp	Wesley Overman	📷
2022-05-25 08:08	▲ Gestreepte goudspanner - <i>Camptogramma bilineata</i>	1 imago	dorp	vd Zandschulp	📷 📷

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2022-05-22 17:52	▲ Platbuik - <i>Libellula depressa</i>	1 imago	dorp	vd Zandschulp	📷 📷
2022-05-21 16:32	■ Donker brandnetelkapje - <i>Abrostola triplasia</i> ?	1 imago	dorp	vd Zandschulp	📷 📷
2022-05-14 12:55	▲ Zwartbandsanner - <i>Xanthorhoe fluctuata</i>	1 imago	dorp	vd Zandschulp	📷 📷
2022-05-13 06:15	■ Koekoek - <i>Cuculus canorus</i>	1 baltsend / zingend	dorp	Michel Lebon	■
2022-05-13 17:17	▲ Gekraagde Roodstaart - <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	1 gezien en gehoord	dorp	Eric Heijs	■
2022-05-12 19:30	▲ Gierzwaluw - <i>Apus apus</i>	30	dorp	Michel Lebon	■
2022-05-12 21:10	■ Koekoek - <i>Cuculus canorus</i>	1 baltsend / zingend	dorp	Michel Lebon	■
2022-05-12 21:10	▲ Groenling - <i>Chloris chloris</i>	1 baltsend / zingend	dorp	Michel Lebon	■
2022-05-11 14:05	■ Ooievaar - <i>Ciconia ciconia</i>	1 overvliegend noordoost	dorp	Michel Lebon	■
2022-05-11	▲ Sperwer - <i>Accipiter nisus</i>	1 overvliegend	dorp	Michel Lebon	■
2022-05-11 13:45	▲ Icarusblauwtje - <i>Polyommatus icarus</i>	1	dorp	Wesley Overman	✅ 📷
2022-05-10 17:56	▲ Gierzwaluw - <i>Apus apus</i>	16 overvliegend, gezien en gehoord	dorp	John van Zuijlen	■ 🗨️
2022-05-10 17:56	▲ Merel - <i>Turdus merula</i>	1 baltsend / zingend, gehoord	dorp	John van Zuijlen	📷
2022-05-10 17:56	▲ Vink - <i>Fringilla coelebs</i>	1 ♂ baltsend / zingend, gehoord	dorp	John van Zuijlen	📷
2022-05-08 18:32	▲ Gierzwaluw - <i>Apus apus</i>	2 overvliegend	dorp	Wesley Overman	■
2022-05-08	▲ Gierzwaluw - <i>Apus apus</i>	2	dorp	Michel Lebon	■
2022-05-08	▲ Putter - <i>Carduelis carduelis</i>	1 baltsend / zingend	dorp	Michel Lebon	■
2022-05-07 18:07	▲ Watersnuffel - <i>Enallagma cyathigerum</i>	1	dorp	vd Zandschulp	✅ 📷 🗨️
2022-05-06 20:40	▲ Gierzwaluw - <i>Apus apus</i>	5 foeragerend	dorp	nico ter woord	■
2022-05-06 20:19	▲ Turkse Tortel - <i>Streptopelia decaocto</i>	1 adult, gezien	dorp	John van Zuijlen	📷 📷
2022-05-06 20:19	▲ Kauw - <i>Coloeus monedula</i>	2 adult, overvliegend, gezien	dorp	John van Zuijlen	■
2022-05-05 19:25	▲ Gierzwaluw - <i>Apus apus</i>	2 foeragerend	dorp	nico ter woord	■
2022-05-05 19:23	▲ Gierzwaluw - <i>Apus apus</i>	2	dorp	sandra oosterwijk	■
2022-05-04 11:16	▲ Akkerhommel - <i>Bombus pascuorum</i> ?	1	dorp	vd Zandschulp	■ 📷
2022-05-03 14:31	▲ Duitse wesp - <i>Vespula germanica</i> ?	1	dorp	vd Zandschulp	■ 📷

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2022-05-01 23:12	■ Sporkehoutspanner - <i>Philereme vetulata</i> 🦋	1 imago	dorp	vd Zandschulp	■ 📷
2022-05-01 17:51	▲ Agaatvlinder - <i>Phlogophora meticulosa</i>	1	dorp	sandra oostervijk	■ 📷
2022-04-29	▲ Putter - <i>Carduelis carduelis</i>	1 baltsend / zingend	dorp	Michel Lebon	■
2022-04-28	▲ Zwartkop - <i>Sylvia atricapilla</i>	1 baltsend / zingend	dorp	Michel Lebon	■
2022-04-28	▲ Boomkruiper - <i>Certhia brachydactyla</i>	1 baltsend / zingend	dorp	Michel Lebon	🔊
2022-04-28	▲ Putter - <i>Carduelis carduelis</i>	2	dorp	Michel Lebon	■
2022-04-28 22:19	■ Hopsnuituil - <i>Hypena rostralis</i>	1 imago	dorp	Monica Barten	■ 📷
2022-04-24 16:43	▲ Zwartbandspanner - <i>Xanthorhoe fluctuata</i>	1 imago	dorp	vd Zandschulp	✅ 📷
2022-04-24 10:31	■ Gevlekt wilgenhaantje - <i>Chrysomela vigintipunctata</i>	1 imago	dorp	Wesley Overman	✅ 📷 🗨
2022-04-23 13:16	▲ Hulst - <i>Ilex aquifolium</i>	1	dorp	Louis Geraets	🔊
2022-04-22 11:22	▲ Merel - <i>Turdus merula</i>	1	dorp	Rob	🔊
2022-04-20	▲ Zwartkop - <i>Sylvia atricapilla</i>	1 ♂	dorp	Michel Lebon	■
2022-04-20	▲ Putter - <i>Carduelis carduelis</i>	2	dorp	Michel Lebon	■
2022-04-15 12:48	▲ Atalanta - <i>Vanessa atalanta</i>	1	dorp	Wesley Overman	■
2022-04-14 18:54	▲ Houtduif - <i>Columba palumbus</i>	1 adult, gezien	dorp	John van Zuijlen	🔊
2022-04-12 13:59	■ Bladpootrandwants - <i>Leptoglossus occidentalis</i>	1 imago	dorp	vd Zandschulp	🔊 📷
2022-04-11 10:57	■ Europese Rode Eekhoorn - <i>Sciurus vulgaris</i>	2 adult, zogend, gezien	dorp	Wesley Overman	🔊 🗨
2022-04-11 10:55	■ Europese Rode Eekhoorn - <i>Sciurus vulgaris</i>	1 ♀ adult, (nabij) nest / burcht, gezien	dorp	Wesley Overman	🔊 🗨
2022-04-10 16:05	▲ Boerenwaluw - <i>Hirundo rustica</i>	1	dorp	Wesley Overman	■
2022-04-08 19:17	▲ Vink - <i>Fringilla coelebs</i>	1 ♂ adult, baltsend / zingend, gehoord	dorp	John van Zuijlen	🔊
2022-04-06 18:47	▲ Indische meelmot - <i>Plodia interpunctella</i>	1 imago	dorp	vd Zandschulp	✅ 📷 🗨
2022-04-05 20:35	▲ Kauw - <i>Coloeus monedula</i>	60 overvliegend, gezien en gehoord	dorp	John van Zuijlen	■
2022-04-05 19:00	▲ Merel - <i>Turdus merula</i>	1 ♂ adult, baltsend / zingend, gezien en gehoord	dorp	John van Zuijlen	🔊
2022-04-05 20:35	▲ Roodborst - <i>Erithacus rubecula</i>	1 adult, baltsend / zingend, gehoord	dorp	John van Zuijlen	■
2022-04-02	▲ Witte Kwikstaart - <i>Motacilla alba</i>	2	dorp	Michel Lebon	■

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2022-04-02	▲ Groenling - <i>Chloris chloris</i>	2	dorp	Michel Lebon	■
2022-04-01	▲ Turkse Tordel - <i>Streptopelia decaocto</i>	2	dorp	Michel Lebon	⚙
2022-04-01	▲ Roodborst - <i>Erithacus rubecula</i>	2	dorp	Michel Lebon	■
2022-04-01	▲ Heggenmus - <i>Prunella modularis</i>	1	dorp	Michel Lebon	■
2022-04-01	▲ Vink - <i>Fringilla coelebs</i>	2	dorp	Michel Lebon	⚙
2022-04-01	▲ Groenling - <i>Chloris chloris</i>	1	dorp	Michel Lebon	■
2022-03-31	▲ Groenling - <i>Chloris chloris</i>	2	dorp	Michel Lebon	■
2022-03-30	▲ Groenling - <i>Chloris chloris</i>	1 baltsend / zingend	dorp	Michel Lebon	■
2022-03-30 12:35	▲ Aardhommelgroep - <i>Bombus terrestris/lucorum/magnus/cryptarum</i> ?	1	dorp	vd Zandschulp	■ 📷
2022-03-30 12:39	▲ Grote glansslak - <i>Oxychilus draparnaudi</i> ?	1	dorp	vd Zandschulp	■ 📷
2022-03-30 12:39	▲ Grote glansslak - <i>Oxychilus draparnaudi</i>	1	dorp	vd Zandschulp	■ 📷
2022-03-28 15:54	■ Gewone wolvewever - <i>Bombus major</i>	1 imago	dorp	vd Zandschulp	■ 📷
2022-03-28 15:51	■ Gewone wolvewever - <i>Bombus major</i> ?	1	dorp	vd Zandschulp	■ 📷
2022-03-27 15:59	▲ Bont zandoogje - <i>Pararge aegeria</i>	1	dorp	Wesley Overman	■
2022-03-25	▲ West-Europese Egel - <i>Erinaceus europaeus</i>	1	dorp	Louis Geraets	⚙
2022-03-24	▲ Groenling - <i>Chloris chloris</i>	2	dorp	Michel Lebon	■
2022-03-22 18:50	■ Slechtvalk - <i>Falco peregrinus</i>	1	dorp	Michel Lebon	■
2022-03-22 14:52	▲ Citroenvlinder - <i>Gonepteryx rhamni</i>	1 imago	dorp	vd Zandschulp	✓ 📷
2022-03-22 13:49	▲ Dagpauwoog - <i>Aglais io</i>	1 imago	dorp	vd Zandschulp	⚙ 📷
2022-03-22 15:40	■ Ruitrandwants - <i>Syromastus rhombeus</i>	1 imago	dorp	vd Zandschulp	✓ 📷
2022-03-21	▲ Groenling - <i>Chloris chloris</i>	2 baltsend / zingend	dorp	Michel Lebon	■
2022-03-21 12:00	▲ Klein koolwitje - <i>Pieris rapae</i>	1	dorp	Wesley Overman	⚙
2022-03-20 08:49	■ Kleine Plevier - <i>Charadrius dubius</i>	2	dorp	Eric Heijls	■
2022-03-19 13:50	▲ Oranjetipje - <i>Anthocharis cardamines</i>	1	dorp	Wesley Overman	✓ 📷
2022-03-19 13:42	▲ Oranjetipje - <i>Anthocharis cardamines</i>	1	dorp	Wesley Overman	■

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2022-03-18 14:19	▲ Dagpauwoog - <i>Aglais io</i>	1 imago	dorp	vd Zandschulp	📷 📷
2022-03-18 13:19	▲ Boomhommel - <i>Bombus hypnorum</i>	1 imago	dorp	vd Zandschulp	✅ 📷
2022-03-18 15:33	■ Gehoorde metselbij - <i>Osmia cornuta</i>	1 ♂ imago	dorp	vd Zandschulp	✅ 📷 🗨️
2022-03-16 09:06	■ Keep - <i>Fringilla montifringilla</i>	1	dorp	Wesley Overman	■
2022-03-16 07:59	■ Keep - <i>Fringilla montifringilla</i>	1	dorp	sandra oosterwijk	■
2022-03-13 12:05	▲ Dagpauwoog - <i>Aglais io</i>	1 imago	dorp	sandra oosterwijk	📷
2022-03-12 11:36	■ Slechtvalk - <i>Falco peregrinus</i>	1	dorp	nico ter woord	■ 🗨️
2022-03-11 15:46	▲ Koolmees - <i>Parus major</i>	1	dorp	nico ter woord	📷
2022-03-11	▲ Groenling - <i>Chloris chloris</i>	1 baltsend / zingend	dorp	Michel Lebon	■
2022-03-11	▲ Putter - <i>Carduelis carduelis</i>	1 baltsend / zingend	dorp	Michel Lebon	■
2022-03-09	▲ Groenling - <i>Chloris chloris</i>	1 baltsend / zingend	dorp	Michel Lebon	■
2022-03-09 15:30	▲ Citroenvlinder - <i>Gonepteryx rhamni</i>	3	dorp	Wesley Overman	📷
2022-03-09 15:30	▲ Dagpauwoog - <i>Aglais io</i>	1	dorp	Wesley Overman	📷
2022-03-09 17:32	▲ Kleine vos - <i>Aglais urticae</i>	1	dorp	Wesley Overman	📷
2022-03-09 15:30	▲ Gehakelde aurelia - <i>Polygonia calbum</i>	1	dorp	Wesley Overman	📷
2022-03-08 15:52	▲ Hulst - <i>Ilex aquifolium</i>	6	dorp	Bernd-Jan Bultink	📷
2022-03-04 11:19	● Grote vos - <i>Nymphalis polychloros</i>	1	dorp	Wesley Overman	✅
2022-03-03 14:42	● Grote vos - <i>Nymphalis polychloros</i>	1	dorp	Wesley Overman	✅
2022-03-01 17:29	▲ Kauw - <i>Coloeus monedula</i>	2 adult, gezien	dorp	John van Zuijlen	📷
2022-02-23 13:49	▲ Citroenvlinder - <i>Gonepteryx rhamni</i>	1 imago	dorp	sandra oosterwijk	📷
2022-02-23 12:49	● Grote vos - <i>Nymphalis polychloros</i>	1	dorp	Wesley Overman	✅ 📷
2022-02-22 22:06	▲ Brandgans - <i>Branta leucopsis</i>	1 overvliegend, gehoord	dorp	John van Zuijlen	■ 🗨️
2022-02-19	▲ Vink - <i>Fringilla coelebs</i>	1 baltsend / zingend	dorp	Michel Lebon	📷
2022-02-09 18:18	▲ Kolgans - <i>Anser albifrons</i>	1 overvliegend, gehoord	dorp	John van Zuijlen	■ 🗨️
2022-02-09 17:54	▲ Kauw - <i>Coloeus monedula</i>	7 gezien	dorp	John van Zuijlen	📷

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2022-02-09 17:54	▲ Roodborst - <i>Erithacus rubecula</i>	1 roepend, gehoord	dorp	John van Zuijlen	■
2022-02-08 13:00	▲ Parkgans - <i>Anser anser forma domestica</i>	2 ♂ gezien	dorp	M van Bommel	✓ 📷 🗨
2022-02-08 13:00	■ Slechtvalk - <i>Falco peregrinus</i>	1 overvliegend noordwest	dorp	Michel Lebon	■
2022-02-08 12:51	▲ Zevenstippelig lieveheersbeestje - <i>Coccinella septempunctata</i>	1 imago, gezien	dorp	M van Bommel	✓ 📷
2022-02-08 12:58	▲ Bosschildmos - <i>Flavoparmelia caperata</i> ?	1 veldwaarneming	dorp	M van Bommel	■ 📷
2022-02-08 13:04	▲ Muurschotelkorst - <i>Lecanora muralis</i>	1 veldwaarneming	dorp	M van Bommel	✓ 🗨 📷
2022-02-08 12:51	▲ Kapjesvingermos - <i>Physcia adscendens</i> ?	1 veldwaarneming	dorp	M van Bommel	🕒 📷
2022-02-08 12:51	▲ Stoeprandvingermos - <i>Physcia caesia</i>	1 veldwaarneming	dorp	M van Bommel	✓ 📷 🗨
2022-02-08 13:03	▲ Vingermos onbekend - <i>Physcia spec.</i>	1 veldwaarneming	dorp	M van Bommel	✓ 🗨 📷 🗨
2022-02-02	▲ Heggenmus - <i>Prunella modularis</i>	1 baltsend / zingend	dorp	Michel Lebon	■
2022-02-02	▲ Vink - <i>Fringilla coelebs</i>	5	dorp	Michel Lebon	🕒
2022-02-02	▲ Groenling - <i>Chloris chloris</i>	1	dorp	Michel Lebon	■
2022-01-30 09:30	▲ Holenduif - <i>Columba oenas</i>	1	dorp	Louis Geraets	■
2022-01-30 09:31	▲ Houtduif - <i>Columba palumbus</i>	1	dorp	Louis Geraets	🕒
2022-01-30 09:26	▲ Plataanridderswants - <i>Arocatus longiceps</i>	10 imago	dorp	Louis Geraets	✓ 📷
2022-01-27 23:14	■ Bosuil - <i>Strix aluco</i>	1 roepend	dorp	sandra oosterwijk	■
2022-01-23	▲ Grote Bonte Specht - <i>Dendrocopos major</i>	1 ♂	dorp	Michel Lebon	■
2022-01-18 21:17	■ Toendrarietgans - <i>Anser serrirostris</i>	1 roepend, gehoord	buitengebied noord	John van Zuijlen	■ 🗨
2022-01-16 09:30	▲ Turkse Tortel - <i>Streptopelia decaocto</i>	2	dorp	Louis Geraets	🕒
2022-01-14	▲ Groenling - <i>Chloris chloris</i>	1	dorp	Michel Lebon	■
2022-01-13	▲ Sperwer - <i>Accipiter nisus</i>	1 ♀ jagend	dorp	Michel Lebon	■
2022-01-13	▲ Grote Bonte Specht - <i>Dendrocopos major</i>	1 ♂	dorp	Michel Lebon	■
2022-01-13	▲ Pimpelmees - <i>Cyanistes caeruleus</i>	6	dorp	Michel Lebon	🕒
2022-01-13	▲ Koolmees - <i>Parus major</i>	3	dorp	Michel Lebon	🕒
2022-01-13	▲ Roodborst - <i>Erithacus rubecula</i>	1	dorp	Michel Lebon	■

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2022-01-13	▲ Huismus - <i>Passer domesticus</i>	2	dorp	Michel Lebon	■
2022-01-13	▲ Heggenmus - <i>Prunella modularis</i>	1	dorp	Michel Lebon	■
2022-01-13	▲ Vink - <i>Fringilla coelebs</i>	6	dorp	Michel Lebon	☑
2022-01-13	▲ Groenling - <i>Chloris chloris</i>	1	dorp	Michel Lebon	■
2022-01-13	■ Sijs - <i>Spinus spinus</i>	2 overvliegend west	dorp	Michel Lebon	■
2022-01-10	▲ Turkse Tortel - <i>Streptopelia decaocto</i>	14	dorp	Michel Lebon	☑
2022-01-08	▲ Grote Bonte Specht - <i>Dendrocopos major</i>	1 ♂	dorp	Michel Lebon	■
2022-01-08	▲ Pimpelmees - <i>Cyanistes caeruleus</i>	2	dorp	Michel Lebon	☑
2022-01-08	▲ Koolmees - <i>Parus major</i>	2	dorp	Michel Lebon	☑
2022-01-08	▲ Roodborst - <i>Erithacus rubecula</i>	1	dorp	Michel Lebon	■
2022-01-08	▲ Heggenmus - <i>Prunella modularis</i>	1	dorp	Michel Lebon	■
2022-01-08	▲ Vink - <i>Fringilla coelebs</i>	6	dorp	Michel Lebon	☑
2022-01-03	▲ Kneu - <i>Linaria cannabina</i>	3 overvliegend noordwest	dorp	Michel Lebon	■
2022-01-02	▲ Grote Bonte Specht - <i>Dendrocopos major</i>	1	dorp	Michel Lebon	■
2022-01-02 09:23	▲ Winterkoning - <i>Troglodytes troglodytes</i>	1	dorp	Louis Geraets	☑
2022-01-01 09:20	▲ Ekster - <i>Pica pica</i>	2	dorp	Louis Geraets	■
2022-01-01 09:20	▲ Kauw - <i>Coloeus monedula</i>	4 foeragerend	dorp	Louis Geraets	☑
2022-01-01 09:20	▲ Merel - <i>Turdus merula</i>	1	dorp	Louis Geraets	☑

2

Bijlage

Effecten indicator soorten


Effectenindicator soorten

1 Locatie

2 Activiteiten

3 Indicatie

Zoek en selecteer een locatie op postcode, of zoom in op de kaart en teken de grenzen van het plangebied: zet punten en sluit af met een dubbel-klik.



1 Locatie

2 Activiteiten

3 Indicatie

Geef aan voor welke [OLO-activiteit\(en\)](#) u een indicatie van effecten wilt ontvangen.

Top-10 activiteiten

[Alle activiteiten](#)

- ☒ Slopen en/of asbest verwijderen
- ☐ Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
- ☐ Bijbehorend bouwwerk bouwen
- ☐ Kappen
- ☒ Overig bouwwerk bouwen
- ☐ Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
- ☐ Dakkapel plaatsen
- ☒ Woning bouwen
- ☐ Nieuw kozijn plaatsen of bestaand kozijn of gevelpaneel veranderen
- ☐ Uitrit aanleggen of veranderen

Toon effecten

Locatie: 5,7813/51,6891 Oppervlakte: 1,69 ha

Disclaimer

- > De dekkingsgraad van waarnemingen uit de NDFF per locatie wisselt sterk. Als er geen waarnemingen uit de NDFF zijn, kunnen er dus wel beschermde soorten voorkomen. Een gebruiker is zelf verantwoordelijk om (eventueel met hulp van de gemeente) te achterhalen of er daadwerkelijk beschermde soorten in het plangebied voorkomen.
- > Beschermde soorten die naar verwachting geen schadelijke effecten ondervinden, worden niet in de uitvoer getoond.
- > De informatie uit de effectenindicator soorten is generiek. Om vast te stellen of een activiteit in de praktijk daadwerkelijk schadelijk is, is meer specifieke informatie nodig over de betreffende activiteit, de werklocatie en over het voorkomen van beschermde soorten in en rond het plangebied.

Activiteiten

☐ Slopen en/of asbest verwijderen

Een bouwwerk helemaal of voor een gedeelte slopen of van asbest ontdoen.

Deze activiteit kan leiden tot schadelijke effecten voor beschermde soorten door verlies van verblijfplaatsen in en rondom het te slopen gebouw. Denk hierbij met name aan vogels, zoals kerkuil en steenuil en vleermuizen.

☐ Woning bouwen

Het in zijn geheel nieuw plaatsen van een woning of een wijziging op een nog te bouwen nieuwe woning waarvoor al een vergunning is verleend.

Deze activiteit kan leiden tot schadelijke effecten als de bouwlocatie onderdeel is van het leefgebied van beschermde soorten.

☐ Overig bouwwerk bouwen

Hieronder vallen alle overige nieuw te bouwen gebouwen en bouwwerken die niet op de lijst staan, zoals een brug, een school, een bedrijfspand, een schuilstal op een weiland of een veldschuur op een heideveld.

Deze activiteit kan leiden tot schadelijke effecten als de bouwlocatie onderdeel is van het leefgebied van beschermde soorten.

Overige Wettelijk beschermde soorten

In het door u opgegeven plangebied komen bovendien de volgende aantallen Wettelijk beschermde soorten per soortengroep voor volgens de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) die mogelijk schadelijke effecten ondervinden van de door u geselecteerde activiteit(en).

Soortgroepen

☐ Vogels (1)

Mogelijke negatieve effecten

Hieronder ziet u de storende factoren die op kunnen treden bij de geselecteerde activiteit en de hierboven genoemde soort. Per storende factor kunt u een korte toelichting lezen. Er is ook een pdf met  geraadpleegde literatuur over de effecten per soortgroep.

Storende factoren per verbodsbepaling	Gevoeligheid
Het is verboden (opzettelijk) nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of vernielen.	
☐ verlies vaste voortplantings- rust- of verblijfplaatsen	 gevoelig
☐ verlies functioneel leefgebied	 gevoelig
☐ versnippering leefgebied	 gevoelig
☐ verontreiniging	 gevoelig
☐ verdroging	 gevoelig
☐ verandering dynamiek substraat	 gevoelig
Het is verboden opzettelijk beschermde soorten te doden en vangen.	
☐ directe sterfte	 gevoelig
Het is verboden vogels opzettelijk te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de soort.	
☐ verstoring door geluid	 gevoelig
☐ verstoring door licht	 gevoelig
☐ verstoring door trilling	 gevoelig
☐ verstoring door beweging	 gevoelig
☐ verstoring door mechanische effecten	 gevoelig