



ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

HELDERSEWEG EN PASVELDWEG TE OVERLOON








Geluid



Onderzoek wegverkeerslawaaï

Helderseweg en Pasveldweg te Overloon

Opdrachtgever	
Rapportnummer	17743.011
Versienummer	D2
Status	Eindrapportage
Datum	3 maart 2023
Vestiging	
Opsteller	
Paraaf	
Kwaliteitscontrole	
Paraaf	

Kwaliteitszorg

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhandboek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001.

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING	1
1 INLEIDING	2
2 TOETSINGSKADER.....	3
2.1 Wet geluidhinder.....	3
2.2 Gemeentelijk geluidbeleid	3
2.3 Samenvatting toetsingskader	4
3 UITGANGSPUNTEN	5
3.1 Brongegevens.....	5
3.2 Plangegegevens	6
4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING	8

BIJLAGEN:

1. - Opgave brongegevens wegbeheerder
2. - Invoergegegevens akoestisch overdrachtsmodel
3. - Berekeningsresultaten

SAMENVATTING


De initiatiefnemer heeft het voornemen 101 woningen aan de Helderseweg en Pasveldweg te Overloon te realiseren. Het vigerende bestemmingsplan staat de beoogde ontwikkeling niet toe. Om af te wijken van het vigerende bestemmingsplan heeft Econsultancy een onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd. Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Helderseweg en de Zandstraat. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen niet-gezoneerde wegen (Irenestraat, Meester Henckenstraat, Oploseweg, Pasveldweg, Theobaldusweg en de toekomstige binnenplanse wegen) in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemming inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van de woningen. Voor elke zijde van de woning zijn toetspunten ten behoeve van 3 bouwlagen gemodelleerd. De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2022.21.

De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen bedraagt maximaal 48 dB. Er vindt geen overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting en ambitiewaarde voor gebiedstype E van 48 dB plaats. Vier woningen in gebiedstype C (woningen 89 t/m 92) ondervinden vanwege de Pasveldweg geluidbelastingen boven de ambitiewaarde van 43 dB. De geluidbelastingen blijven echter ruim onder de basiswaarde uit het gemeentelijk beleid en de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting. Vanwege de nog niet geprojecteerde binnenplanse wegen ondervinden meerdere woningen een geluidbelasting boven de ambitiewaarde van gebiedstype C. Hiervoor zijn echter worstcase uitgangspunten gehanteerd en wordt wel ruim voldaan aan de basiswaarde en vinden er geen overschrijdingen van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting plaats. Er gelden vanuit akoestisch oogpunt geen belemmeringen voor de realisatie van het plan.

1 INLEIDING

De initiatiefnemer heeft het voornemen 101 woningen aan de Helderseweg en Pasveldweg te Overloon te realiseren. Het vigerende bestemmingsplan staat de beoogde ontwikkeling niet toe. Om af te wijken van het vigerende bestemmingsplan heeft Econsultancy een onderzoek wegverkeerslawaaai uitgevoerd. In figuur 1.1 is een globale situering van het onderzoeksgebied weergegeven.



Figuur 1.1 Situering onderzoeksgebied

© OpenStreetMap

Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een onderzoek verkeerslawaaai noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Helderseweg en de Zandstraat. n het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen niet-gezoneerde wegen (Irenestraat, Meester Henckenstraat, Oploseweg, Pasveldweg, Theobaldusweg en de toekomstige binnenplanse wegen) in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemming inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

2 TOETSINGSKADER

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk, heeft geen geluidbeleid met betrekking tot het verlenen van hogere waarden. De gemeente sluit echter aan bij het geluidbeleid van de voormalige gemeente Boxmeer. In paragraaf 2.2 wordt nader ingegaan op het geluidbeleid.

2.1 Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder is bepaald dat, met uitzondering van een weg binnen een woonerf of met een maximumsnelheid van 30 km/uur, elke weg van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg. Indien de geluidgevoelige bestemmingen gelegen zijn in de zone van de weg, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in acht te worden genomen.


Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is na afweging van geluidsreducerende maatregelen toegestaan tot de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Indien op basis van overwegende bezwaren de geluidsbelasting op de geluidgevoelige bestemming onvoldoende of niet kan worden gereduceerd, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Bij ontheffing van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting kan een nader akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de woning.

In de directe omgeving van het plan zijn meerdere wegen met een toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur gelegen. Dergelijke wegen hebben volgens de Wet geluidhinder geen zone. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is een akoestisch onderzoek naar het woon- en leefklimaat ten gevolge van deze wegen benodigd. Voor de beoordeling van het woon- en leefklimaat wordt aangesloten bij de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wet geluidhinder. Voor de nabijgelegen 30 km/uur wegen kunnen vanwege het ontbreken van een zone geen hogere waarden worden vastgesteld.

Bij een relevante blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). De cumulatieve geluidsbelasting dient conform de rekenmethode in bijlage I, hoofdstuk 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 te worden bepaald. Voor de beoordeling van de gecumuleerde geluidsbelasting is geen wettelijke richtlijn opgesteld.

2.2 Gemeentelijk geluidbeleid

De voormalige gemeente Boxmeer heeft een gebiedsgericht geluidbeleid opgesteld. Dat beleid is verwoord in de 'Geluidnota gebiedsgericht geluidbeleid gemeente Boxmeer' met kenmerk 75030695, d.d. 5 december 2011. In bijlage 7 van de nota is de gebiedstypenkaart opgenomen waarin een afbakening van de verschillende gebiedstypen binnen de voormalige gemeente is opgenomen. De planlocatie is gelegen in gebiedstype C 'woonwijk rustig' en E 'buitengebied overig' (zie figuur 2.1). De bijbehorende ambitie- en basiswaarden voor de verschillende gebiedstypen zijn in tabel 2.1 samengevat.



Figuur 2.1 Onderzoekslocatie op gebiedstypenkaart

Tabel 2.1 Ambitie- en basiswaarden gemeentelijk geluidbleid

gebiedstype	ambitie geluidkwaliteit	ambitiewaarde [dB]	basis geluidkwaliteit	basiswaarde [dB]
type C	zeer rustig	43	redelijk rustig	53
type E	rustig	48	redelijk rustig	53

2.3 Samenvatting toetsingskader

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.2 samengevat. Uitgangspunt voor het toetsingskader is de realisatie van nieuwbouwwoningen binnen de bebouwde kom van Overloon.

Tabel 2.2 Samenvatting toetsingskader

geluidsbron	zonebreedte [m]	ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	maximaal te ontheffen geluidsbelasting [dB]
Helderseweg	250	48	63
Zandstraat	250	48	63
niet gezoneerde wegen	-	48	-

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Brongegevens

De aangeleverde gegevens zijn afkomstig van de provincie Noord-Brabant. Het betreft de verkeersgegevens uit de BBMA (BrabantBrede ModelAanpak) van de planjaren 2030 en 2040. Voor de etmaalintensiteit van het prognosejaar 2033 is geïnterpoleerd tussen voornoemde jaartallen. In bijlage 1 is een uitsnede van het BBMA van de planjaren 2030 en 2040.

Van de binnenplanse wegen zijn geen gegevens bekend, de etmaal- en voertuigcategorieverdelingen zijn gebaseerd op de standaardverdeling¹ van een wijkontsluitingsweg. De verkeersgeneratie van het plan is berekend met de kencijfers van het CROW-publicatie 381 Toekomstbestendig parkeren en verkeersgeneratie. De gemeente Land van Cuijk is conform de demografisch kencijfers, aan te merken als een niet stedelijke gemeente. De locatie van het plan is gelegen in de stedelijke zone 'rest bebouwde kom'. Voor het in kaart brengen van een worstcasescenario van deze wegen wordt de maximale verkeersgeneratie gebaseerd op het aantal woningen dat aan deze nieuwe wegen zal liggen, dit zijn 93 woningen. Er wordt uitgegaan van de classificatie vrijstaande koopwoningen, uitgaande van de classificatie 'woning' resulteert een vrijstaande koopwoning namelijk in de hoogste verkeersgeneratie. In tabel 3.1 is de volledige berekening van de verkeersgeneratie van de woningen opgenomen.

Tabel 3.1 Verkeersgeneratie

functie	plan	verkeersgeneratie per woning		verkeersgeneratieplan		
		min	max	min	max	gem
koop, huis, vrijstaand	93 woningen	7,8	8,6	725,4	799,8	762,6

Uitgaande van de maximale brandbreedte bedraagt de verkeersgeneratie van het plan circa 800 verkeersbewegingen per weekdag. Naar verwachting zal het grootste aandeel van het verkeer zich ontsluiten via de noordelijke ontsluitingsweg die aangesloten is op de Pasveldweg, omdat dit de kortste route richting het dorp en de A73 is. De etmaalintensiteit op de Pasveldweg en Zandstraat zijn daarom verhoogd met respectievelijk 600 en 200 voertuigen. Op de binnenplanse wegen is als worstcasescenario uitgegaan van 400 motorvoertuigen op alle wegen. In figuur 3.2 zijn de binnenplanse wegen met de etmaalintensiteiten weergegeven en in bijlage 2 zijn de volledige invoergegevens van de wegen opgenomen.


¹ bron: "Rapport Hofstra", Bepaling van verkeersgegevens ten behoeve van de Wet geluidshinder. VROM GF-DR-35-01, 1986



Figuur 3.2 Binnenplanse wegen met etmaalintensiteiten

3.2 Plangegevens

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van de woningen. Voor elke zijde van de woning zijn toetspunten ten behoeve van 3 bouwlagen gemodelleerd. In figuur 3. zijn de woningen met de situering van de toetspunten weergegeven.



Figuur 3.3 Woningen met toetspunten en deelgebieden

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2022.21. Alle resultaten zijn inclusief een aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder weergegeven. Hoewel de Wet geluidhinder niet van toepassing is voor wegen met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, mag bij de bepaling van de geluidsbelasting als gevolg van deze wegen wel worden aangesloten bij art. 110g en het Reken- en meetvoorschrift geluid (2012) wat betreft de toe te passen aftrek². De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Helderseweg en de Zandstraat, die slechts deels gezoneerd zijn. De geluidsbelasting wordt als gevolg van de gehele weg getoetst. De berekende geluidsbelastingen zijn per deelgebied beknopt in tabel 4.1 weergegeven. De volledige berekeningsresultaten zijn in bijlage 3 opgenomen.


Tabel 4.1 Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer (L_{DEN} [dB])

Deelgebied	Helderseweg	Zandstraat	binnenplanse wegen	Irenestraat	Meester Henckenstraat	Oploseweg	Pasveldweg	Theobaldusweg
A	30	47	47	10	18	25	28	16
B	35	31	47	7	20	24	32	18
C	48	28	47	11	37	19	45	16
D	28	22	48	12	32	24	45	16

De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen bedraagt maximaal 48 dB. Er vindt geen overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting en ambitiewaarde voor gebiedstype E van 48 dB plaats. Vier woningen in gebiedstype C (woningen 89 t/m 92) ondervinden vanwege de Pasveldweg geluidbelastingen boven de ambitiewaarde van 43 dB. De geluidbelastingen blijven echter ruim onder de basiswaarde uit het gemeentelijk beleid en de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting. Vanwege de nog niet geprojecteerde binnenplanse wegen ondervinden meerdere woningen een geluidbelasting boven de ambitiewaarde van gebiedstype C. Hiervoor zijn echter worstcase uitgangspunten gehanteerd en wordt wel ruim voldaan aan de basiswaarde en vinden er geen overschrijdingen van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting plaats. Er gelden vanuit akoestisch oogpunt geen belemmeringen voor de realisatie van het plan.

² Uitspraak RvS ECLI:NL:RVS:2015:2409 d.d. 29 juli 2015 onder punt 5 en punt 8

Bijlage 1. Opgave brongegevens wegbeheerder



Model: NOB_Prog2030
 NOB - provincie Noord-Brabant
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))
31	Pastoor Cremerstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
40	Venraijseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
46	Zandstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
39	Venraijseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
08	Helderseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
09	Helderseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60
45	Zandstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60
43	Venrayseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
06	Helderseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60
18	Merseloseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
34	Professor Asserstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
28	Pastoor Cremerstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
33	Pasveldweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
32	Pasveldweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
23	Oploseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
02	Bergkampweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
03	Bergkampweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
44	Vierlingsbeekseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
41	Venrayseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
42	Venrayseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
22	Museumlaan	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
11	Irenestraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
12	Irenestraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
13	Irenestraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
01	14 Oktoberplein	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
04	Engelseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
05	Engelseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
17	Merseloseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
16	Merseloseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
21	Merseloseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
27	Oploseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60
26	Oploseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60
14	Meester Henckensstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
15	Meester Henckensstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
24	Oploseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30

Model: NOB_Prog2030
 NOB - provincie Noord-Brabant
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)
31	30	30	614,64	6,71	3,57	0,65	95,71	96,55	96,49	3,43	2,83	2,71	0,86	0,62	0,81	39,47	21,19	3,85
40	30	30	2983,82	6,71	3,57	0,65	95,54	96,41	96,34	3,57	2,95	2,82	0,89	0,65	0,84	191,28	102,70	18,68
46	30	30	124,42	6,71	3,58	0,65	96,56	97,24	97,19	2,75	2,27	2,17	0,69	0,50	0,65	8,06	4,33	0,79
39	30	30	1939,53	6,71	3,57	0,64	94,65	95,68	95,60	4,28	3,54	3,39	1,07	0,78	1,01	123,18	66,25	11,87
08	30	30	368,06	6,70	3,59	0,65	98,18	98,54	98,51	1,46	1,20	1,14	0,36	0,26	0,34	24,21	13,02	2,36
09	60	60	492,48	6,65	3,22	0,92	97,76	98,46	97,86	1,75	1,18	1,63	0,49	0,35	0,51	32,02	15,61	4,43
45	60	60	124,42	6,65	3,21	0,92	96,54	97,62	96,69	2,70	1,83	2,51	0,76	0,55	0,79	7,99	3,90	1,11
43	30	30	1377,62	6,72	3,56	0,64	93,78	94,97	94,88	4,98	4,13	3,94	1,24	0,91	1,18	86,82	46,58	8,37
06	60	60	368,06	6,65	3,22	0,92	98,17	98,75	98,25	1,43	0,97	1,33	0,40	0,29	0,42	24,03	11,70	3,33
18	30	30	1492,31	6,71	3,58	0,65	96,54	97,22	97,17	2,77	2,28	2,18	0,69	0,50	0,65	96,67	51,94	9,43
34	30	30	1080,82	6,71	3,57	0,65	95,73	96,56	96,50	3,42	2,82	2,70	0,85	0,62	0,81	69,43	37,26	6,78
28	30	30	495,86	6,71	3,57	0,65	95,48	96,36	96,29	3,62	2,99	2,85	0,90	0,66	0,85	31,77	17,06	3,10
33	30	30	1361,28	6,71	3,58	0,65	96,45	97,15	97,10	2,84	2,34	2,24	0,71	0,51	0,67	88,10	47,34	8,59
32	30	30	1361,28	6,71	3,58	0,65	96,45	97,15	97,10	2,84	2,34	2,24	0,71	0,51	0,67	88,10	47,34	8,59
23	30	30	1222,46	6,71	3,57	0,65	94,95	95,92	95,85	4,04	3,34	3,19	1,01	0,73	0,95	77,88	41,86	7,62
02	30	30	217,51	6,71	3,58	0,65	96,97	97,56	97,52	2,43	2,00	1,91	0,61	0,44	0,57	14,15	7,60	1,38
03	30	30	217,51	6,71	3,58	0,65	96,97	97,56	97,52	2,43	2,00	1,91	0,61	0,44	0,57	14,15	7,60	1,38
44	30	30	1931,79	6,71	3,57	0,65	95,50	96,37	96,31	3,60	2,97	2,84	0,90	0,65	0,85	123,79	66,46	12,09
41	30	30	1927,02	6,71	3,57	0,64	94,62	95,66	95,58	4,30	3,56	3,40	1,08	0,78	1,02	122,35	65,81	11,79
42	30	30	2869,93	6,71	3,57	0,65	95,21	96,14	96,07	3,83	3,16	3,02	0,96	0,69	0,90	183,35	98,50	17,92
22	30	30	219,26	6,70	3,59	0,65	99,02	99,22	99,20	0,78	0,64	0,61	0,20	0,14	0,18	14,55	7,81	1,41
11	30	30	358,23	6,71	3,57	0,64	94,46	95,53	95,45	4,43	3,66	3,50	1,11	0,80	1,05	22,71	12,22	2,19
12	30	30	358,23	6,71	3,57	0,64	94,46	95,53	95,45	4,43	3,66	3,50	1,11	0,80	1,05	22,71	12,22	2,19
13	30	30	358,23	6,71	3,57	0,64	94,46	95,53	95,45	4,43	3,66	3,50	1,11	0,80	1,05	22,71	12,22	2,19
01	30	30	1460,57	6,71	3,57	0,64	94,34	95,43	95,34	4,53	3,75	3,58	1,13	0,82	1,07	92,46	49,76	8,91
04	30	30	1224,26	6,71	3,57	0,65	94,86	95,86	95,78	4,11	3,40	3,25	1,03	0,75	0,97	77,93	41,90	7,62
05	30	30	1224,26	6,71	3,57	0,65	94,86	95,86	95,78	4,11	3,40	3,25	1,03	0,75	0,97	77,93	41,90	7,62
17	30	30	1257,37	6,71	3,57	0,65	95,59	96,45	96,39	3,53	2,91	2,78	0,88	0,64	0,83	80,65	43,29	7,88
16	30	30	1257,37	6,71	3,57	0,65	95,59	96,45	96,39	3,53	2,91	2,78	0,88	0,64	0,83	80,65	43,29	7,88
21	30	30	1734,49	6,71	3,58	0,65	96,50	97,18	97,13	2,80	2,31	2,21	0,70	0,51	0,66	112,31	60,34	10,95
27	60	60	1207,02	6,65	3,20	0,92	95,56	96,93	95,75	3,47	2,36	3,23	0,98	0,71	1,02	76,70	37,44	10,63
26	60	60	1207,02	6,65	3,20	0,92	95,56	96,93	95,75	3,47	2,36	3,23	0,98	0,71	1,02	76,70	37,44	10,63
14	30	30	1757,53	6,71	3,58	0,65	96,93	97,54	97,49	2,45	2,02	1,93	0,61	0,44	0,58	114,31	61,37	11,14
15	30	30	1757,53	6,71	3,58	0,65	96,93	97,54	97,49	2,45	2,02	1,93	0,61	0,44	0,58	114,31	61,37	11,14
24	30	30	1246,16	6,71	3,57	0,64	94,70	95,72	95,65	4,24	3,51	3,35	1,06	0,77	1,00	79,19	42,58	7,63

Model: NOB_Prog2030
 NOB - provincie Noord-Brabant
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	MV (D)	MV (A)	MV (N)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)
31	1,41	0,62	0,11	0,35	0,14	0,03
40	7,15	3,14	0,55	1,78	0,69	0,16
46	0,23	0,10	0,02	0,06	0,02	0,01
39	5,57	2,45	0,42	1,39	0,54	0,13
08	0,36	0,16	0,03	0,09	0,03	0,01
09	0,57	0,19	0,07	0,16	0,06	0,02
45	0,22	0,07	0,03	0,06	0,02	0,01
43	4,61	2,03	0,35	1,15	0,45	0,10
06	0,35	0,11	0,05	0,10	0,03	0,01
18	2,77	1,22	0,21	0,69	0,27	0,06
34	2,48	1,09	0,19	0,62	0,24	0,06
28	1,20	0,53	0,09	0,30	0,12	0,03
33	2,59	1,14	0,20	0,65	0,25	0,06
32	2,59	1,14	0,20	0,65	0,25	0,06
23	3,31	1,46	0,25	0,83	0,32	0,08
02	0,35	0,16	0,03	0,09	0,03	0,01
03	0,35	0,16	0,03	0,09	0,03	0,01
44	4,67	2,05	0,36	1,17	0,45	0,11
41	5,56	2,45	0,42	1,40	0,54	0,13
42	7,38	3,24	0,56	1,85	0,71	0,17
22	0,11	0,05	0,01	0,03	0,01	--
11	1,06	0,47	0,08	0,27	0,10	0,02
12	1,06	0,47	0,08	0,27	0,10	0,02
13	1,06	0,47	0,08	0,27	0,10	0,02
01	4,44	1,96	0,33	1,11	0,43	0,10
04	3,38	1,49	0,26	0,85	0,33	0,08
05	3,38	1,49	0,26	0,85	0,33	0,08
17	2,98	1,31	0,23	0,74	0,29	0,07
16	2,98	1,31	0,23	0,74	0,29	0,07
21	3,26	1,43	0,25	0,81	0,32	0,07
27	2,79	0,91	0,36	0,79	0,27	0,11
26	2,79	0,91	0,36	0,79	0,27	0,11
14	2,89	1,27	0,22	0,72	0,28	0,07
15	2,89	1,27	0,22	0,72	0,28	0,07
24	3,55	1,56	0,27	0,89	0,34	0,08

Model: NOB_Prog2030
 NOB - provincie Noord-Brabant
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer


Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))
25	Oploseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
10	Helderseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
07	Helderseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
19	Merseloseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
20	Merseloseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60
29	Pastoor Cremersstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
30	Pastoor Cremersstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
36	Theobaldusweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
35	Theobaldusweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
38	Veldweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
37	Trantert	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30

Model: NOB_Prog2030
 NOB - provincie Noord-Brabant
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)
25	30	30	1207,02	6,71	3,57	0,65	95,58	96,44	96,38	3,53	2,92	2,79	0,88	0,64	0,83	77,41	41,56	7,56
10	30	30	672,56	6,70	3,59	0,65	98,43	98,74	98,72	1,26	1,03	0,99	0,31	0,23	0,29	44,35	23,84	4,32
07	30	30	583,23	6,70	3,59	0,65	98,39	98,71	98,69	1,29	1,06	1,01	0,32	0,23	0,30	38,45	20,67	3,74
19	30	30	2573,14	6,71	3,58	0,65	96,20	96,94	96,89	3,04	2,51	2,40	0,76	0,55	0,72	166,10	89,30	16,21
20	60	60	1257,37	6,65	3,20	0,92	95,57	96,94	95,76	3,46	2,36	3,22	0,98	0,70	1,02	79,91	39,00	11,08
29	30	30	1049,41	6,71	3,58	0,65	97,21	97,76	97,72	2,23	1,83	1,75	0,56	0,40	0,52	68,45	36,73	6,67
30	30	30	1049,41	6,71	3,58	0,65	97,21	97,76	97,72	2,23	1,83	1,75	0,56	0,40	0,52	68,45	36,73	6,67
36	30	30	1020,62	6,70	3,60	0,65	99,38	99,50	99,49	0,50	0,41	0,39	0,12	0,09	0,12	67,96	36,56	6,60
35	30	30	1008,43	6,70	3,60	0,65	99,37	99,50	99,49	0,50	0,41	0,39	0,13	0,09	0,12	67,14	36,12	6,52
38	30	30	1131,00	6,70	3,60	0,65	99,24	99,39	99,38	0,61	0,50	0,48	0,15	0,11	0,14	75,20	40,47	7,31
37	30	30	1579,70	6,70	3,59	0,65	98,38	98,71	98,68	1,29	1,06	1,02	0,32	0,23	0,30	104,13	55,98	10,13

Model: NOB_Prog2030
 NOB - provincie Noord-Brabant
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	MV (D)	MV (A)	MV (N)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)
25	2,86	1,26	0,22	0,71	0,28	0,07
10	0,57	0,25	0,04	0,14	0,06	0,01
07	0,50	0,22	0,04	0,13	0,05	0,01
19	5,25	2,31	0,40	1,31	0,51	0,12
20	2,89	0,95	0,37	0,82	0,28	0,12
29	1,57	0,69	0,12	0,39	0,15	0,04
30	1,57	0,69	0,12	0,39	0,15	0,04
36	0,34	0,15	0,03	0,08	0,03	0,01
35	0,34	0,15	0,03	0,09	0,03	0,01
38	0,46	0,20	0,04	0,11	0,04	0,01
37	1,37	0,60	0,10	0,34	0,13	0,03



Model: NOB_Prog2040
 NOB - provincie Noord-Brabant
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))
31	Pastoor Cremerstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
40	Venraijseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
46	Zandstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
39	Venraijseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
08	Helderseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
09	Helderseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60
45	Zandstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60
43	Venrayseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
06	Helderseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60
18	Merseloseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
34	Professor Asserstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
28	Pastoor Cremerstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
33	Pasveldweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
32	Pasveldweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
23	Oploseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
02	Bergkampweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
03	Bergkampweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
44	Vierlingsbeekseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
41	Venrayseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
42	Venrayseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
22	Museumlaan	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
11	Irenestraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
12	Irenestraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
13	Irenestraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
01	14 Oktoberplein	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
04	Engelseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
05	Engelseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
17	Merseloseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
16	Merseloseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
21	Merseloseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
27	Oploseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60
26	Oploseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60
14	Meester Henckensstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
15	Meester Henckensstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
24	Oploseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30

Model: NOB_Prog2040
 NOB - provincie Noord-Brabant
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)
31	30	30	596,53	6,71	3,57	0,65	95,48	96,36	96,29	3,62	2,99	2,86	0,90	0,66	0,85	38,22	20,52	3,73
40	30	30	2864,99	6,71	3,57	0,65	95,33	96,24	96,17	3,73	3,08	2,95	0,93	0,68	0,88	183,26	98,43	17,91
46	30	30	112,24	6,71	3,58	0,65	96,04	96,81	96,76	3,17	2,61	2,50	0,79	0,57	0,75	7,23	3,89	0,71
39	30	30	1864,71	6,71	3,57	0,64	94,43	95,51	95,43	4,45	3,68	3,52	1,11	0,81	1,05	118,15	63,58	11,39
08	30	30	348,72	6,71	3,59	0,65	98,01	98,40	98,37	1,59	1,31	1,25	0,40	0,29	0,37	22,93	12,32	2,23
09	60	60	460,96	6,65	3,22	0,92	97,51	98,29	97,62	1,94	1,31	1,81	0,55	0,39	0,57	29,89	14,59	4,14
45	60	60	112,24	6,65	3,20	0,92	96,02	97,25	96,19	3,11	2,12	2,90	0,88	0,63	0,91	7,17	3,49	0,99
43	30	30	1328,69	6,72	3,56	0,64	93,57	94,80	94,71	5,14	4,26	4,07	1,29	0,94	1,22	83,55	44,84	8,05
06	60	60	348,72	6,65	3,22	0,92	98,00	98,63	98,08	1,56	1,06	1,46	0,44	0,32	0,46	22,73	11,07	3,15
18	30	30	1421,83	6,71	3,58	0,65	96,38	97,09	97,04	2,89	2,39	2,28	0,72	0,52	0,68	91,95	49,42	8,97
34	30	30	1054,95	6,71	3,57	0,65	95,54	96,41	96,34	3,57	2,95	2,82	0,89	0,65	0,84	67,63	36,31	6,61
28	30	30	485,00	6,71	3,57	0,65	95,33	96,24	96,17	3,74	3,09	2,95	0,93	0,68	0,88	31,02	16,66	3,03
33	30	30	1287,58	6,71	3,58	0,65	96,26	96,99	96,94	2,99	2,47	2,36	0,75	0,54	0,70	83,17	44,71	8,11
32	30	30	1287,58	6,71	3,58	0,65	96,26	96,99	96,94	2,99	2,47	2,36	0,75	0,54	0,70	83,17	44,71	8,11
23	30	30	1136,93	6,71	3,57	0,64	94,50	95,56	95,48	4,40	3,64	3,48	1,10	0,80	1,04	72,09	38,79	6,95
02	30	30	205,96	6,71	3,58	0,65	96,72	97,37	97,32	2,62	2,16	2,07	0,66	0,47	0,62	13,37	7,18	1,30
03	30	30	205,96	6,71	3,58	0,65	96,72	97,37	97,32	2,62	2,16	2,07	0,66	0,47	0,62	13,37	7,18	1,30
44	30	30	1860,99	6,71	3,57	0,65	95,21	96,14	96,07	3,83	3,17	3,03	0,96	0,70	0,90	118,89	63,87	11,62
41	30	30	1857,06	6,71	3,57	0,64	94,41	95,49	95,40	4,47	3,70	3,54	1,12	0,81	1,06	117,64	63,31	11,34
42	30	30	2750,53	6,71	3,57	0,65	95,03	95,99	95,92	3,98	3,29	3,14	0,99	0,72	0,94	175,39	94,26	17,15
22	30	30	203,96	6,70	3,59	0,65	98,82	99,05	99,04	0,95	0,78	0,74	0,24	0,17	0,22	13,50	7,25	1,31
11	30	30	332,82	6,72	3,56	0,64	93,71	94,91	94,82	5,03	4,17	3,99	1,26	0,92	1,19	20,96	11,25	2,02
12	30	30	332,82	6,72	3,56	0,64	93,71	94,91	94,82	5,03	4,17	3,99	1,26	0,92	1,19	20,96	11,25	2,02
13	30	30	332,82	6,72	3,56	0,64	93,71	94,91	94,82	5,03	4,17	3,99	1,26	0,92	1,19	20,96	11,25	2,02
01	30	30	1391,78	6,72	3,56	0,64	94,02	95,16	95,08	4,79	3,96	3,79	1,20	0,87	1,13	87,93	47,15	8,47
04	30	30	1168,17	6,71	3,57	0,64	94,66	95,69	95,61	4,27	3,53	3,38	1,07	0,78	1,01	74,20	39,91	7,15
05	30	30	1168,17	6,71	3,57	0,64	94,66	95,69	95,61	4,27	3,53	3,38	1,07	0,78	1,01	74,20	39,91	7,15
17	30	30	1235,40	6,71	3,57	0,65	95,39	96,28	96,22	3,69	3,05	2,91	0,92	0,67	0,87	79,07	42,46	7,73
16	30	30	1235,40	6,71	3,57	0,65	95,39	96,28	96,22	3,69	3,05	2,91	0,92	0,67	0,87	79,07	42,46	7,73
21	30	30	1677,08	6,71	3,58	0,65	96,27	97,00	96,95	2,98	2,46	2,35	0,75	0,54	0,70	108,33	58,24	10,57
27	60	60	1119,29	6,65	3,20	0,92	95,15	96,64	95,35	3,78	2,58	3,53	1,07	0,77	1,11	70,82	34,61	9,82
26	60	60	1119,29	6,65	3,20	0,92	95,15	96,64	95,35	3,78	2,58	3,53	1,07	0,77	1,11	70,82	34,61	9,82
14	30	30	1674,33	6,71	3,58	0,65	96,78	97,41	97,36	2,58	2,12	2,03	0,64	0,47	0,61	108,73	58,39	10,60
15	30	30	1674,33	6,71	3,58	0,65	96,78	97,41	97,36	2,58	2,12	2,03	0,64	0,47	0,61	108,73	58,39	10,60
24	30	30	1158,21	6,72	3,57	0,64	94,22	95,33	95,25	4,62	3,83	3,66	1,16	0,84	1,09	73,33	39,42	7,06

Model: NOB_Prog2040
 NOB - provincie Noord-Brabant
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	MV (D)	MV (A)	MV (N)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)
31	1,45	0,64	0,11	0,36	0,14	0,03
40	7,17	3,15	0,55	1,79	0,70	0,16
46	0,24	0,10	0,02	0,06	0,02	0,01
39	5,57	2,45	0,42	1,39	0,54	0,13
08	0,37	0,16	0,03	0,09	0,04	0,01
09	0,59	0,19	0,08	0,17	0,06	0,02
45	0,23	0,08	0,03	0,07	0,02	0,01
43	4,59	2,02	0,35	1,15	0,44	0,10
06	0,36	0,12	0,05	0,10	0,04	0,01
18	2,76	1,22	0,21	0,69	0,26	0,06
34	2,53	1,11	0,19	0,63	0,24	0,06
28	1,22	0,54	0,09	0,30	0,12	0,03
33	2,58	1,14	0,20	0,65	0,25	0,06
32	2,58	1,14	0,20	0,65	0,25	0,06
23	3,36	1,48	0,25	0,84	0,32	0,08
02	0,36	0,16	0,03	0,09	0,03	0,01
03	0,36	0,16	0,03	0,09	0,03	0,01
44	4,78	2,11	0,37	1,20	0,47	0,11
41	5,57	2,45	0,42	1,40	0,54	0,13
42	7,35	3,23	0,56	1,83	0,71	0,17
22	0,13	0,06	0,01	0,03	0,01	--
11	1,12	0,49	0,08	0,28	0,11	0,03
12	1,12	0,49	0,08	0,28	0,11	0,03
13	1,12	0,49	0,08	0,28	0,11	0,03
01	4,48	1,96	0,34	1,12	0,43	0,10
04	3,35	1,47	0,25	0,84	0,33	0,08
05	3,35	1,47	0,25	0,84	0,33	0,08
17	3,06	1,35	0,23	0,76	0,30	0,07
16	3,06	1,35	0,23	0,76	0,30	0,07
21	3,35	1,48	0,26	0,84	0,32	0,08
27	2,81	0,92	0,36	0,80	0,28	0,11
26	2,81	0,92	0,36	0,80	0,28	0,11
14	2,90	1,27	0,22	0,72	0,28	0,07
15	2,90	1,27	0,22	0,72	0,28	0,07
24	3,60	1,58	0,27	0,90	0,35	0,08

Model: NOB_Prog2040
 NOB - provincie Noord-Brabant
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))
25	Oploseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
10	Helderseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
07	Helderseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
19	Merseloseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
20	Merseloseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60
29	Pastoor Cremersstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
30	Pastoor Cremersstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
36	Theobaldusweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
35	Theobaldusweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
38	Veldweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
37	Trantert	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30


Model: NOB_Prog2040
 NOB - provincie Noord-Brabant
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)
25	30	30	1119,29	6,71	3,57	0,65	95,18	96,11	96,04	3,86	3,19	3,05	0,96	0,70	0,91	71,48	38,40	6,99
10	30	30	633,79	6,70	3,59	0,65	98,26	98,61	98,58	1,39	1,14	1,09	0,35	0,25	0,33	41,73	22,44	4,06
07	30	30	546,41	6,70	3,59	0,65	98,20	98,56	98,53	1,44	1,18	1,13	0,36	0,26	0,34	35,95	19,33	3,50
19	30	30	2476,78	6,71	3,58	0,65	96,02	96,80	96,74	3,18	2,62	2,51	0,80	0,58	0,75	159,58	85,83	15,57
20	60	60	1235,40	6,65	3,20	0,92	95,36	96,79	95,56	3,62	2,47	3,38	1,02	0,74	1,07	78,34	38,26	10,86
29	30	30	1004,83	6,71	3,58	0,65	97,02	97,61	97,57	2,38	1,96	1,87	0,60	0,43	0,56	65,41	35,11	6,37
30	30	30	1004,83	6,71	3,58	0,65	97,02	97,61	97,57	2,38	1,96	1,87	0,60	0,43	0,56	65,41	35,11	6,37
36	30	30	964,24	6,70	3,60	0,65	99,31	99,45	99,44	0,55	0,45	0,43	0,14	0,10	0,13	64,16	34,52	6,23
35	30	30	953,01	6,70	3,60	0,65	99,31	99,44	99,43	0,56	0,46	0,44	0,14	0,10	0,13	63,41	34,12	6,16
38	30	30	1061,84	6,70	3,60	0,65	99,16	99,33	99,32	0,67	0,55	0,53	0,17	0,12	0,16	70,55	37,97	6,86
37	30	30	1489,57	6,70	3,59	0,65	98,22	98,58	98,55	1,42	1,17	1,12	0,36	0,26	0,33	98,02	52,72	9,54

Model: NOB_Prog2040
NOB - provincie Noord-Brabant
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	MV (D)	MV (A)	MV (N)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)
25	2,90	1,27	0,22	0,72	0,28	0,07
10	0,59	0,26	0,04	0,15	0,06	0,01
07	0,53	0,23	0,04	0,13	0,05	0,01
19	5,28	2,32	0,40	1,33	0,51	0,12
20	2,97	0,98	0,38	0,84	0,29	0,12
29	1,60	0,71	0,12	0,40	0,15	0,04
30	1,60	0,71	0,12	0,40	0,15	0,04
36	0,36	0,16	0,03	0,09	0,03	0,01
35	0,36	0,16	0,03	0,09	0,03	0,01
38	0,48	0,21	0,04	0,12	0,05	0,01
37	1,42	0,63	0,11	0,36	0,14	0,03

Bijlage 2. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel




Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: D1

Model eigenschap

Omschrijving	D1
Verantwoordelijke	Ilse Kemper
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaa RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	Ilse Kemper op 9-6-2022
Laatst ingezien door	Ilse Kemper op 28-7-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar





Model: D1
 wegverkeerslawaaai - 17743 Overloon
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (MV (D))
14	Helderseweg	Helderseweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30
15	Helderseweg	Helderseweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60
13	Helderseweg	Helderseweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60
12	Helderseweg	Helderseweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30
11	Helderseweg	Helderseweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30
28	Zandstraat	Zandstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30
29	Zandstraat	Zandstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60
25	Pasveldweg	Pasveldweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30
24	Pasveldweg	Pasveldweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30
23	Oploseweg	Oploseweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30
22	Oploseweg	Oploseweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30
21	Oploseweg	Oploseweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30
16	Irenestraat	Irenestraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30
17	Irenestraat	Irenestraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30
18	Irenestraat	Irenestraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30
19	Meester Henckensstraat	Meester Henckenstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30
20	Meester Henckensstraat	Meester Henckenstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30
26	Theobaldusweg	Theobaldusweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30
27	Theobaldusweg	Theobaldusweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30
1	ontsluitingsweg 1	Binnenplanse wegen	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
5	binnenplanseweg 1	Binnenplanse wegen	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
6	binnenplanseweg 1	Binnenplanse wegen	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
7	ontsluitingsweg 2	Binnenplanse wegen	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
10	binnenplanseweg 3	Binnenplanse wegen	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
2	binnenplanseweg 1	Binnenplanse wegen	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
4	binnenplanseweg 1	Binnenplanse wegen	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
8	binnenplanseweg 2	Binnenplanse wegen	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
3	binnenplanseweg 1	Binnenplanse wegen	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
9	binnenplanseweg 2	Binnenplanse wegen	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30

Model: D1
 wegverkeerslawaaai - 17743 Overloon
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
14	30	30	30	30	30	362,15	6,70	3,59	0,65	98,18	98,54	98,51	1,46	1,20	1,14	0,36	0,26	0,34
15	60	60	60	60	60	482,80	6,65	3,22	0,92	97,76	98,46	97,86	1,75	1,18	1,63	0,49	0,35	0,51
13	60	60	60	60	60	362,15	6,65	3,22	0,92	98,17	98,75	98,25	1,43	0,97	1,33	0,40	0,29	0,42
12	30	30	30	30	30	660,68	6,70	3,59	0,65	98,43	98,74	98,72	1,26	1,03	0,99	0,31	0,23	0,29
11	30	30	30	30	30	571,93	6,70	3,59	0,65	98,39	98,71	98,69	1,29	1,06	1,01	0,32	0,23	0,30
28	30	30	30	30	30	120,63	6,71	3,58	0,65	96,56	97,24	97,19	2,75	2,27	2,17	0,69	0,50	0,65
29	60	60	60	60	60	320,63	6,65	3,21	0,92	96,54	97,62	96,69	2,70	1,83	2,51	0,76	0,55	0,79
25	30	30	30	30	30	1938,74	6,71	3,58	0,65	96,45	97,15	97,10	2,84	2,34	2,24	0,71	0,51	0,67
24	30	30	30	30	30	1338,74	6,71	3,58	0,65	96,45	97,15	97,10	2,84	2,34	2,24	0,71	0,51	0,67
23	30	30	30	30	30	1196,14	6,71	3,57	0,65	94,95	95,92	95,85	4,04	3,34	3,19	1,01	0,73	0,95
22	30	30	30	30	30	1219,10	6,71	3,57	0,64	94,70	95,72	95,65	4,24	3,51	3,35	1,06	0,77	1,00
21	30	30	30	30	30	1180,00	6,71	3,57	0,65	95,58	96,44	96,38	3,53	2,92	2,79	0,88	0,64	0,83
16	30	30	30	30	30	350,41	6,71	3,57	0,64	94,46	95,53	95,45	4,43	3,66	3,50	1,11	0,80	1,05
17	30	30	30	30	30	350,41	6,71	3,57	0,64	94,46	95,53	95,45	4,43	3,66	3,50	1,11	0,80	1,05
18	30	30	30	30	30	350,41	6,71	3,57	0,64	94,46	95,53	95,45	4,43	3,66	3,50	1,11	0,80	1,05
19	30	30	30	30	30	1732,15	6,71	3,58	0,65	96,93	97,54	97,49	2,45	2,02	1,93	0,61	0,44	0,58
20	30	30	30	30	30	1732,15	6,71	3,58	0,65	96,93	97,54	97,49	2,45	2,02	1,93	0,61	0,44	0,58
26	30	30	30	30	30	1003,37	6,70	3,60	0,65	99,38	99,50	99,49	0,50	0,41	0,39	0,12	0,09	0,12
27	30	30	30	30	30	991,47	6,70	3,60	0,65	99,37	99,50	99,49	0,50	0,41	0,39	0,13	0,09	0,12
1	30	30	30	30	30	200,00	6,70	3,59	0,65	98,39	98,71	98,69	1,29	1,06	1,01	0,32	0,23	0,30
5	30	30	30	30	30	400,00	6,70	3,59	0,65	98,39	98,71	98,69	1,29	1,06	1,01	0,32	0,23	0,30
6	30	30	30	30	30	400,00	6,70	3,59	0,65	98,39	98,71	98,69	1,29	1,06	1,01	0,32	0,23	0,30
7	30	30	30	30	30	600,00	6,70	3,59	0,65	98,39	98,71	98,69	1,29	1,06	1,01	0,32	0,23	0,30
10	30	30	30	30	30	400,00	6,70	3,59	0,65	98,39	98,71	98,69	1,29	1,06	1,01	0,32	0,23	0,30
2	30	30	30	30	30	400,00	6,70	3,59	0,65	98,39	98,71	98,69	1,29	1,06	1,01	0,32	0,23	0,30
4	30	30	30	30	30	400,00	6,70	3,59	0,65	98,39	98,71	98,69	1,29	1,06	1,01	0,32	0,23	0,30
8	30	30	30	30	30	400,00	6,70	3,59	0,65	98,39	98,71	98,69	1,29	1,06	1,01	0,32	0,23	0,30
3	30	30	30	30	30	400,00	6,70	3,59	0,65	98,39	98,71	98,69	1,29	1,06	1,01	0,32	0,23	0,30
9	30	30	30	30	30	400,00	6,70	3,59	0,65	98,39	98,71	98,69	1,29	1,06	1,01	0,32	0,23	0,30

Model: D1
 wegverkeerslawaaai - 17743 Overloon
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV (D)	LV (A)	LV (N)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)
14	23,82	12,81	2,32	0,35	0,16	0,03	0,09	0,03	0,01
15	31,39	15,31	4,35	0,56	0,18	0,07	0,16	0,05	0,02
13	23,64	11,52	3,27	0,34	0,11	0,04	0,10	0,03	0,01
12	43,57	23,42	4,24	0,56	0,24	0,04	0,14	0,05	0,01
11	37,70	20,27	3,67	0,49	0,22	0,04	0,12	0,05	0,01
28	7,82	4,20	0,76	0,22	0,10	0,02	0,06	0,02	0,01
29	20,58	10,05	2,85	0,58	0,19	0,07	0,16	0,06	0,02
25	125,47	67,43	12,24	3,69	1,62	0,28	0,92	0,35	0,08
24	86,64	46,56	8,45	2,55	1,12	0,19	0,64	0,24	0,06
23	76,21	40,96	7,45	3,24	1,43	0,25	0,81	0,31	0,07
22	77,47	41,66	7,46	3,47	1,53	0,26	0,87	0,34	0,08
21	75,68	40,63	7,39	2,79	1,23	0,21	0,70	0,27	0,06
16	22,21	11,95	2,14	1,04	0,46	0,08	0,26	0,10	0,02
17	22,21	11,95	2,14	1,04	0,46	0,08	0,26	0,10	0,02
18	22,21	11,95	2,14	1,04	0,46	0,08	0,26	0,10	0,02
19	112,66	60,49	10,98	2,85	1,25	0,22	0,71	0,27	0,07
20	112,66	60,49	10,98	2,85	1,25	0,22	0,71	0,27	0,07
26	66,81	35,94	6,49	0,34	0,15	0,03	0,08	0,03	0,01
27	66,01	35,51	6,41	0,33	0,15	0,03	0,09	0,03	0,01
1	13,18	7,09	1,28	0,17	0,08	0,01	0,04	0,02	--
5	26,37	14,17	2,57	0,35	0,15	0,03	0,09	0,03	0,01
6	26,37	14,17	2,57	0,35	0,15	0,03	0,09	0,03	0,01
7	39,55	21,26	3,85	0,52	0,23	0,04	0,13	0,05	0,01
10	26,37	14,17	2,57	0,35	0,15	0,03	0,09	0,03	0,01
2	26,37	14,17	2,57	0,35	0,15	0,03	0,09	0,03	0,01
4	26,37	14,17	2,57	0,35	0,15	0,03	0,09	0,03	0,01
8	26,37	14,17	2,57	0,35	0,15	0,03	0,09	0,03	0,01
3	26,37	14,17	2,57	0,35	0,15	0,03	0,09	0,03	0,01
9	26,37	14,17	2,57	0,35	0,15	0,03	0,09	0,03	0,01

Model: D1
 wegverkeerslawaaï - 17743 Overloon
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	woning 1	193253,07	397843,92	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
002	woning 1	193253,04	397837,01	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
003	woning 1	193247,50	397834,88	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004	woning 1	193247,39	397841,08	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
005	woning 2	193263,66	397837,08	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
006	woning 2	193258,04	397828,22	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
007	woning 2	193258,04	397834,58	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
008	woning 3	193269,01	397833,57	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009	woning 3	193268,89	397827,02	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010	woning 3	193263,33	397824,67	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011	woning 4	193279,42	397827,02	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
012	woning 4	193279,51	397820,37	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013	woning 4	193273,60	397817,93	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
014	woning 4	193273,71	397824,29	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
015	woning 5	193290,39	397846,94	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016	woning 5	193297,51	397838,88	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017	woning 5	193291,54	397840,30	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
018	woning 6	193294,81	397851,14	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
019	woning 6	193300,47	397849,77	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
020	woning 6	193302,09	397843,67	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
021	woning 7	193305,57	397862,66	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
022	woning 7	193313,14	397854,93	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
023	woning 7	193306,88	397856,22	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
024	woning 8	193310,08	397867,20	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
025	woning 8	193315,82	397866,02	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
026	woning 8	193317,61	397859,55	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
027	woning 9	193318,79	397875,89	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
028	woning 9	193326,05	397868,25	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
029	woning 9	193320,23	397869,52	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
030	woning 10	193323,18	397880,42	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
031	woning 10	193329,29	397878,94	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
032	woning 10	193330,77	397872,88	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
033	woning 11	193331,80	397889,64	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
034	woning 11	193339,31	397882,16	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
035	woning 11	193333,69	397883,31	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
036	woning 12	193336,40	397894,24	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
037	woning 12	193342,32	397892,98	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: D1
 wegverkeerslawaaai - 17743 Overloon
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
038	woning 12	193343,91	397886,81	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039	woning 13	193345,16	397903,40	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
040	woning 13	193352,94	397895,73	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
041	woning 13	193346,77	397897,11	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
042	woning 14	193349,71	397907,91	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
043	woning 14	193355,57	397906,72	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
044	woning 14	193357,37	397900,35	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
045	woning 15	193263,76	397867,44	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
046	woning 15	193271,66	397860,08	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
047	woning 15	193265,45	397861,30	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
048	woning 16	193268,37	397872,02	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
049	woning 16	193274,14	397870,87	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
050	woning 16	193276,08	397864,59	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051	woning 17	193279,36	397883,16	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
052	woning 17	193287,23	397875,85	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
053	woning 17	193280,83	397876,95	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
054	woning 18	193284,04	397887,86	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055	woning 18	193289,89	397886,42	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056	woning 18	193291,50	397880,14	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
057	woning 19	193294,99	397898,86	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
058	woning 19	193302,44	397891,29	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059	woning 19	193296,56	397892,49	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060	woning 20	193299,67	397903,72	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
061	woning 20	193305,08	397902,33	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
062	woning 20	193306,94	397896,12	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063	woning 21	193310,68	397915,78	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
064	woning 21	193319,72	397906,54	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
065	woning 21	193312,61	397908,51	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066	woning 22	193315,48	397920,71	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
067	woning 22	193324,74	397911,52	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
068	woning 23	193320,37	397925,69	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
069	woning 23	193330,00	397916,79	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
070	woning 24	193325,27	397930,70	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
071	woning 24	193332,43	397928,81	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
072	woning 24	193334,72	397921,56	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
073	woning 25	193338,05	397944,65	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
074	woning 25	193344,12	397946,52	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: D1
 wegverkeerslawaaai - 17743 Overloon
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
075	woning 25	193334,97	397937,69	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
076	woning 26	193347,37	397942,39	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
077	woning 26	193340,63	397935,59	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
078	woning 27	193351,07	397938,93	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
079	woning 27	193344,30	397931,88	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
080	woning 28	193354,82	397935,01	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
081	woning 28	193353,41	397929,50	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
082	woning 28	193348,01	397928,19	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
083	woning 29	193354,63	397928,56	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
084	woning 29	193359,87	397929,77	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
085	woning 29	193353,18	397923,22	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
086	woning 30	193363,58	397926,27	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
087	woning 30	193356,96	397919,41	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
088	woning 31	193367,41	397922,70	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
089	woning 31	193360,69	397915,81	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
090	woning 32	193371,63	397919,57	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
091	woning 32	193369,58	397913,23	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
092	woning 32	193362,63	397910,21	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
093	woning 33	193308,52	397807,79	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
094	woning 33	193308,69	397801,14	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
095	woning 33	193303,07	397798,48	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
096	woning 33	193302,67	397804,65	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
097	woning 34	193318,86	397800,85	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
098	woning 34	193313,36	397791,97	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
099	woning 34	193313,50	397798,14	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
100	woning 35	193324,06	397797,34	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
101	woning 35	193324,17	397790,81	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
102	woning 35	193318,90	397788,30	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
103	woning 36	193334,92	397790,62	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
104	woning 36	193334,86	397784,25	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
105	woning 36	193328,88	397781,74	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
106	woning 36	193328,87	397787,81	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
107	woning 37	193346,77	397807,42	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
108	woning 37	193354,37	397799,60	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
109	woning 37	193348,10	397801,02	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
110	woning 38	193351,37	397811,91	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
111	woning 38	193357,27	397810,38	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: D1
 wegverkeerslawaaai - 17743 Overloon
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
112	woning 38	193359,02	397804,43	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
113	woning 39	193359,67	397820,58	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
114	woning 39	193367,40	397813,05	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
115	woning 39	193361,35	397814,37	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
116	woning 40	193364,36	397825,31	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
117	woning 40	193370,54	397823,62	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
118	woning 40	193371,99	397817,44	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
119	woning 41	193372,93	397833,68	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
120	woning 41	193380,60	397826,45	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
121	woning 41	193374,68	397827,40	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
122	woning 42	193377,34	397838,40	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
123	woning 42	193383,34	397837,09	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
124	woning 42	193385,13	397830,90	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
125	woning 43	193386,45	397846,59	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
126	woning 43	193393,03	397840,34	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
127	woning 43	193387,55	397841,31	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
128	woning 44	193390,38	397850,53	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
129	woning 44	193397,00	397844,36	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
130	woning 45	193394,28	397854,48	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
131	woning 45	193400,90	397848,09	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
132	woning 46	193398,18	397858,49	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
133	woning 46	193403,23	397857,29	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
134	woning 46	193404,75	397851,80	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
135	woning 47	193403,41	397863,76	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
136	woning 47	193404,61	397858,49	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
137	woning 47	193410,13	397857,40	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
138	woning 48	193407,35	397867,78	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
139	woning 48	193413,78	397861,27	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
140	woning 49	193411,18	397871,64	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
141	woning 49	193416,31	397870,69	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
142	woning 49	193417,86	397865,37	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
143	woning 50	193317,30	397827,11	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
144	woning 50	193323,71	397820,54	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
145	woning 50	193318,20	397821,72	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
146	woning 51	193321,27	397831,04	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
147	woning 51	193327,69	397824,48	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
148	woning 52	193325,27	397834,95	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: D1
 wegverkeerslawaaai - 17743 Overloon
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
149	woning 52	193330,25	397833,92	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
150	woning 52	193331,69	397828,52	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
151	woning 53	193330,56	397840,08	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
152	woning 53	193337,14	397833,56	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
153	woning 53	193331,76	397834,71	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
154	woning 54	193334,47	397844,06	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
155	woning 54	193340,98	397837,54	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
156	woning 55	193338,24	397847,90	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
157	woning 55	193343,37	397847,26	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
158	woning 55	193345,13	397841,86	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
159	woning 56	193347,89	397857,45	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
160	woning 56	193355,36	397850,03	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
161	woning 56	193349,56	397851,46	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
162	woning 57	193352,51	397862,22	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
163	woning 57	193358,32	397860,88	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
164	woning 57	193359,82	397854,59	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
165	woning 58	193361,88	397871,94	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
166	woning 58	193368,50	397865,53	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
167	woning 58	193363,06	397866,63	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
168	woning 59	193365,78	397875,88	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
169	woning 59	193372,26	397869,48	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
170	woning 60	193369,59	397879,75	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
171	woning 60	193375,96	397873,30	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
172	woning 61	193373,45	397883,80	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
173	woning 61	193378,72	397882,87	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
174	woning 61	193380,03	397877,37	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
175	woning 62	193384,35	397894,73	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
176	woning 62	193392,25	397887,40	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
177	woning 62	193385,94	397888,71	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
178	woning 63	193389,12	397899,60	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
179	woning 63	193394,87	397898,06	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
180	woning 63	193396,49	397891,78	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
181	woning 64	193400,63	397917,00	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
182	woning 64	193406,29	397913,52	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
183	woning 64	193404,70	397907,16	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
184	woning 64	193399,09	397910,66	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
185	woning 65	193417,52	397924,26	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: D1
 wegverkeerslawaaai - 17743 Overloon
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
186	woning 65	193423,18	397921,15	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
187	woning 65	193421,73	397914,80	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
188	woning 65	193416,00	397917,84	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
189	woning 66	193425,01	397901,65	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
190	woning 66	193431,26	397900,56	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
191	woning 66	193421,62	397896,40	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
192	woning 67	193434,04	397894,31	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
193	woning 67	193430,40	397889,44	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
194	woning 67	193424,29	397890,36	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
195	woning 68	193433,79	397882,04	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
196	woning 68	193440,20	397880,56	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
197	woning 68	193436,94	397874,68	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
198	woning 68	193430,60	397876,20	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
199	woning 69	193353,12	397768,88	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
200	woning 69	193359,52	397767,79	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
201	woning 69	193360,42	397761,43	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
202	woning 69	193354,19	397762,30	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
203	woning 70	193365,30	397781,51	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
204	woning 70	193372,91	397774,01	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
205	woning 70	193367,07	397775,19	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
206	woning 71	193370,00	397786,38	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
207	woning 71	193375,91	397784,74	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
208	woning 71	193377,43	397778,58	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
209	woning 72	193381,88	397797,80	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
210	woning 72	193385,74	397789,62	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
211	woning 72	193380,98	397792,46	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
212	woning 73	193387,26	397800,09	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
213	woning 73	193390,85	397791,94	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
214	woning 74	193392,40	397802,38	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
215	woning 74	193396,71	397799,38	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
216	woning 74	193395,77	397794,08	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
217	woning 75	193398,97	397805,60	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
218	woning 75	193402,99	397797,09	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
219	woning 75	193398,15	397800,05	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
220	woning 76	193404,48	397807,83	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
221	woning 76	193408,01	397799,37	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
222	woning 77	193409,51	397809,95	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: D1
 wegverkeerslawaaai - 17743 Overloon
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
223	woning 77	193413,89	397807,15	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
224	woning 77	193413,07	397801,64	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
225	woning 78	193422,43	397815,39	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
226	woning 78	193426,64	397805,72	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
227	woning 78	193421,58	397809,21	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
228	woning 79	193428,36	397818,04	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
229	woning 79	193433,42	397814,35	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
230	woning 79	193432,19	397808,20	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
231	woning 80	193442,76	397826,86	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
232	woning 80	193448,90	397827,55	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
233	woning 80	193451,50	397821,20	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
234	woning 80	193444,91	397820,91	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
235	woning 81	193450,78	397838,83	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
236	woning 81	193461,95	397831,89	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
237	woning 81	193454,32	397832,27	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
238	woning 82	193455,08	397845,19	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
239	woning 82	193465,84	397837,63	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
240	woning 83	193459,19	397850,90	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
241	woning 83	193469,84	397843,49	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
242	woning 84	193462,94	397856,27	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
243	woning 84	193470,57	397855,79	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
244	woning 84	193473,76	397849,13	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
245	woning 85	193472,54	397870,38	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
246	woning 85	193479,02	397870,54	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
247	woning 85	193481,16	397864,40	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
248	woning 85	193474,94	397864,17	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
249	woning 86	193482,69	397891,37	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
250	woning 86	193488,42	397889,71	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
251	woning 86	193488,99	397883,01	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
252	woning 86	193482,95	397884,28	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
253	woning 87	193454,12	397910,74	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
254	woning 87	193459,54	397907,35	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
255	woning 87	193458,31	397901,21	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
256	woning 87	193452,50	397904,19	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
257	woning 88	193442,49	397935,74	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
258	woning 88	193448,31	397932,46	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
259	woning 88	193446,94	397926,02	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: D1
 wegverkeerslawaaai - 17743 Overloon
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
260	woning 88	193441,35	397929,31	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
261	woning 89	193482,41	397941,40	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
262	woning 89	193488,61	397939,72	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
263	woning 89	193485,21	397934,21	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
264	woning 89	193479,05	397935,85	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
265	woning 90	193489,69	397926,79	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
266	woning 90	193496,06	397926,15	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
267	woning 90	193493,79	397920,05	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
268	woning 90	193487,29	397920,16	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
269	woning 91	193503,07	397907,59	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
270	woning 91	193509,32	397908,01	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
271	woning 91	193508,65	397901,93	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
272	woning 91	193501,71	397900,63	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
273	woning 92	193514,12	397896,25	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
274	woning 92	193520,53	397896,82	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
275	woning 92	193519,38	397890,34	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
276	woning 92	193513,03	397889,51	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
277	woning 93	193527,24	397882,34	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
278	woning 93	193533,73	397883,68	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
279	woning 93	193532,87	397876,79	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
280	woning 93	193526,48	397875,97	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
281	woning 94	193390,67	397755,62	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
282	woning 94	193396,73	397752,31	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
283	woning 94	193394,81	397745,88	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
284	woning 94	193389,02	397749,02	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
285	woning 95	193414,32	397765,79	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
286	woning 95	193420,31	397762,75	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
287	woning 95	193418,65	397756,37	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
288	woning 95	193412,74	397759,25	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
289	woning 96	193443,06	397786,14	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
290	woning 96	193449,86	397783,55	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
291	woning 96	193447,65	397776,57	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
292	woning 96	193440,65	397779,41	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
293	woning 97	193477,16	397809,83	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
294	woning 97	193483,66	397808,25	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
295	woning 97	193483,56	397801,43	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
296	woning 97	193477,32	397802,93	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: D1
 wegverkeerslawaaai - 17743 Overloon
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
297	woning 98	193495,49	397836,29	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
298	woning 98	193502,39	397837,09	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
299	woning 98	193504,16	397830,53	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
300	woning 98	193497,60	397830,14	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
301	woning 99	193506,66	397852,80	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
302	woning 99	193513,29	397853,31	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
303	woning 99	193515,34	397846,65	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
304	woning 99	193508,63	397846,23	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
305	woning 100	193236,48	397868,01	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
306	woning 100	193230,31	397864,29	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
307	woning 100	193226,28	397869,61	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
308	woning 100	193231,73	397872,89	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
309	woning 101	193238,67	397903,57	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
310	woning 101	193242,92	397898,06	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
311	woning 101	193236,51	397895,16	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
312	woning 101	193232,39	397900,11	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: D1
 wegverkeerslawaaai - 17743 Overloon
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	
11569688		6,34	<-->	Relatief					1976	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11569750		6,35	<-->	Relatief					1985	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11569943		7,07	<-->	Relatief					1978	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11569971		9,07	<-->	Relatief					1990	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11570023		10,22	<-->	Relatief					1982	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11570039		5,03	<-->	Relatief					1979	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11570106		6,60	<-->	Relatief					1969	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11570170		4,70	<-->	Relatief					1999	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11570197		6,02	<-->	Relatief					1996	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11570224		10,59	<-->	Relatief					1955	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11570235		7,58	<-->	Relatief					1935	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11570356		5,89	<-->	Relatief					2001	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11570419		9,61	<-->	Relatief					1951	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11570466		8,78	<-->	Relatief					2002	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11570625		6,69	<-->	Relatief					1990	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11570660		8,48	<-->	Relatief					1996	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11570696		6,36	<-->	Relatief					1991	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11570829		5,99	<-->	Relatief					1980	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11570830		7,47	<-->	Relatief					1989	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11570888		7,00	<-->	Relatief					1980	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11571001		4,48	<-->	Relatief					1979	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11571065		6,36	<-->	Relatief					1980	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11571197		8,76	<-->	Relatief					1951	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11571234		8,54	<-->	Relatief					1996	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11571275		9,41	<-->	Relatief					2008	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11571391		6,95	<-->	Relatief					1954	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11571516		6,11	<-->	Relatief					1955	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11571520		7,52	<-->	Relatief					1950	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11571534		6,44	<-->	Relatief					1991	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11571588		7,17	<-->	Relatief					1948	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11571627		8,36	<-->	Relatief					1999	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11571650		7,36	<-->	Relatief					1965	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11571681		4,51	<-->	Relatief					2004	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11571705		7,79	<-->	Relatief					1953	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11571736		7,59	<-->	Relatief					1987	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11571825		6,71	<-->	Relatief					1954	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11571882		7,63	<-->	Relatief					1950	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
wegverkeerslawaai - 17743 Overloon
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
11569688	0,80	0,80	0,80
11569750	0,80	0,80	0,80
11569943	0,80	0,80	0,80
11569971	0,80	0,80	0,80
11570023	0,80	0,80	0,80
11570039	0,80	0,80	0,80
11570106	0,80	0,80	0,80
11570170	0,80	0,80	0,80
11570197	0,80	0,80	0,80
11570224	0,80	0,80	0,80
11570235	0,80	0,80	0,80
11570356	0,80	0,80	0,80
11570419	0,80	0,80	0,80
11570466	0,80	0,80	0,80
11570625	0,80	0,80	0,80
11570660	0,80	0,80	0,80
11570696	0,80	0,80	0,80
11570829	0,80	0,80	0,80
11570830	0,80	0,80	0,80
11570888	0,80	0,80	0,80
11571001	0,80	0,80	0,80
11571065	0,80	0,80	0,80
11571197	0,80	0,80	0,80
11571234	0,80	0,80	0,80
11571275	0,80	0,80	0,80
11571391	0,80	0,80	0,80
11571516	0,80	0,80	0,80
11571520	0,80	0,80	0,80
11571534	0,80	0,80	0,80
11571588	0,80	0,80	0,80
11571627	0,80	0,80	0,80
11571650	0,80	0,80	0,80
11571681	0,80	0,80	0,80
11571705	0,80	0,80	0,80
11571736	0,80	0,80	0,80
11571825	0,80	0,80	0,80
11571882	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 wegverkeerslawaaai - 17743 Overloon
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
11571929		4,82	<-->	Relatief					1984	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11571941		7,38	<-->	Relatief					1725	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11571949		6,54	<-->	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11572020		5,99	<-->	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11572035		6,78	<-->	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11572097		6,36	<-->	Relatief					1949	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11572211		7,01	<-->	Relatief					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11572237		8,20	<-->	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11572277		7,10	<-->	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11572290		4,46	<-->	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11572331		6,05	<-->	Relatief					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11572437		6,76	<-->	Relatief					1928	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11572439		5,50	<-->	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11572447		4,98	<-->	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11572520		7,27	<-->	Relatief					1928	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11572535		6,63	<-->	Relatief					1953	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11572542		4,53	<-->	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11572560		7,82	<-->	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11572568		7,00	<-->	Relatief					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11572618		3,78	<-->	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11572626		4,20	<-->	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11572634		6,91	<-->	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11572645		7,45	<-->	Relatief					1949	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11572653		6,97	<-->	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11572677		4,93	<-->	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11572768		6,25	<-->	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11572774		6,89	<-->	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11572784		6,75	<-->	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11572839		6,82	<-->	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11572850		8,55	<-->	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11572923		7,29	<-->	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11573101		6,50	<-->	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11573181		9,36	<-->	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11573201		6,32	<-->	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11573203		7,61	<-->	Relatief					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11573237		9,38	<-->	Relatief					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11573253		6,93	<-->	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
wegverkeerslawaai - 17743 Overloon
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
11571929	0,80	0,80	0,80
11571941	0,80	0,80	0,80
11571949	0,80	0,80	0,80
11572020	0,80	0,80	0,80
11572035	0,80	0,80	0,80
11572097	0,80	0,80	0,80
11572211	0,80	0,80	0,80
11572237	0,80	0,80	0,80
11572277	0,80	0,80	0,80
11572290	0,80	0,80	0,80
11572331	0,80	0,80	0,80
11572437	0,80	0,80	0,80
11572439	0,80	0,80	0,80
11572447	0,80	0,80	0,80
11572520	0,80	0,80	0,80
11572535	0,80	0,80	0,80
11572542	0,80	0,80	0,80
11572560	0,80	0,80	0,80
11572568	0,80	0,80	0,80
11572618	0,80	0,80	0,80
11572626	0,80	0,80	0,80
11572634	0,80	0,80	0,80
11572645	0,80	0,80	0,80
11572653	0,80	0,80	0,80
11572677	0,80	0,80	0,80
11572768	0,80	0,80	0,80
11572774	0,80	0,80	0,80
11572784	0,80	0,80	0,80
11572839	0,80	0,80	0,80
11572850	0,80	0,80	0,80
11572923	0,80	0,80	0,80
11573101	0,80	0,80	0,80
11573181	0,80	0,80	0,80
11573201	0,80	0,80	0,80
11573203	0,80	0,80	0,80
11573237	0,80	0,80	0,80
11573253	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 wegverkeerslawaaai - 17743 Overloon
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
11573375		9,03	<-->	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11573392		7,07	<-->	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11573420		8,02	<-->	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11573429		6,54	<-->	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11573458		8,25	<-->	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11573510		6,65	<-->	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11573547		8,91	<-->	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11573576		9,32	<-->	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11573609		6,96	<-->	Relatief					1956	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11573644		6,79	<-->	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11573689		6,66	<-->	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11573694		6,19	<-->	Relatief					1955	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11573735		5,33	<-->	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11573750		6,46	<-->	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11573762		6,98	<-->	Relatief					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11573784		7,18	<-->	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11573800		6,99	<-->	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11573813		7,35	<-->	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11573820		5,69	<-->	Relatief					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11573849		6,87	<-->	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11573863		7,15	<-->	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11573921		6,17	<-->	Relatief					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11573929		7,16	<-->	Relatief					1956	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11573930		4,09	<-->	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11573981		6,19	<-->	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11573999		7,05	<-->	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11574001		6,60	<-->	Relatief					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11574022		9,57	<-->	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11574072		7,70	<-->	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11574082		6,95	<-->	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11574207		7,53	<-->	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11574220		7,02	<-->	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11574246		6,48	<-->	Relatief					1948	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11574248		4,18	<-->	Relatief					1952	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11574274		7,63	<-->	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11574275		6,75	<-->	Relatief					1952	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11574278		7,61	<-->	Relatief					1947	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
wegverkeerslawaaï - 17743 Overloon
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
11573375	0,80	0,80	0,80
11573392	0,80	0,80	0,80
11573420	0,80	0,80	0,80
11573429	0,80	0,80	0,80
11573458	0,80	0,80	0,80
11573510	0,80	0,80	0,80
11573547	0,80	0,80	0,80
11573576	0,80	0,80	0,80
11573609	0,80	0,80	0,80
11573644	0,80	0,80	0,80
11573689	0,80	0,80	0,80
11573694	0,80	0,80	0,80
11573735	0,80	0,80	0,80
11573750	0,80	0,80	0,80
11573762	0,80	0,80	0,80
11573784	0,80	0,80	0,80
11573800	0,80	0,80	0,80
11573813	0,80	0,80	0,80
11573820	0,80	0,80	0,80
11573849	0,80	0,80	0,80
11573863	0,80	0,80	0,80
11573921	0,80	0,80	0,80
11573929	0,80	0,80	0,80
11573930	0,80	0,80	0,80
11573981	0,80	0,80	0,80
11573999	0,80	0,80	0,80
11574001	0,80	0,80	0,80
11574022	0,80	0,80	0,80
11574072	0,80	0,80	0,80
11574082	0,80	0,80	0,80
11574207	0,80	0,80	0,80
11574220	0,80	0,80	0,80
11574246	0,80	0,80	0,80
11574248	0,80	0,80	0,80
11574274	0,80	0,80	0,80
11574275	0,80	0,80	0,80
11574278	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 wegverkeerslawaaai - 17743 Overloon
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	
11574286		8,87	<-->	Relatief					2006	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11574310		6,06	<-->	Relatief					1949	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11574346		4,46	<-->	Relatief					1987	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11574365		6,69	<-->	Relatief					1958	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11574500		3,52	<-->	Relatief					1980	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11574547		7,68	<-->	Relatief					1947	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11574548		7,31	<-->	Relatief					1972	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11574556		8,60	<-->	Relatief					1977	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11574626		7,94	<-->	Relatief					1996	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11574648		6,98	<-->	Relatief					1998	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11574655		7,15	<-->	Relatief					2001	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11574673		6,61	<-->	Relatief					1973	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11574686		7,15	<-->	Relatief					1961	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11574774		8,64	<-->	Relatief					1980	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11574799		8,15	<-->	Relatief					1952	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11574801		6,08	<-->	Relatief					1972	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11574848		8,21	<-->	Relatief					1996	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11574849		7,60	<-->	Relatief					1981	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11574862		8,98	<-->	Relatief					2008	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11574863		8,17	<-->	Relatief					2008	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11574904		6,89	<-->	Relatief					2004	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11574922		6,75	<-->	Relatief					1999	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11574927		5,92	<-->	Relatief					1957	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11574967		3,21	<-->	Relatief					1949	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11574970		5,69	<-->	Relatief					1965	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11574971		9,23	<-->	Relatief					2008	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11575000		6,75	<-->	Relatief					1996	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11575045		7,80	<-->	Relatief					1991	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11575094		4,22	<-->	Relatief					1970	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11575216		8,98	<-->	Relatief					1987	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11575219		7,99	<-->	Relatief					1999	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11575223		7,08	<-->	Relatief					1973	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11575307		5,97	<-->	Relatief					2002	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11575335		6,80	<-->	Relatief					1980	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11575356		8,22	<-->	Relatief					1967	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11575365		8,43	<-->	Relatief					2005	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11575366		8,56	<-->	Relatief					1999	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
wegverkeerslawaai - 17743 Overloon
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
11574286	0,80	0,80	0,80
11574310	0,80	0,80	0,80
11574346	0,80	0,80	0,80
11574365	0,80	0,80	0,80
11574500	0,80	0,80	0,80
11574547	0,80	0,80	0,80
11574548	0,80	0,80	0,80
11574556	0,80	0,80	0,80
11574626	0,80	0,80	0,80
11574648	0,80	0,80	0,80
11574655	0,80	0,80	0,80
11574673	0,80	0,80	0,80
11574686	0,80	0,80	0,80
11574774	0,80	0,80	0,80
11574799	0,80	0,80	0,80
11574801	0,80	0,80	0,80
11574848	0,80	0,80	0,80
11574849	0,80	0,80	0,80
11574862	0,80	0,80	0,80
11574863	0,80	0,80	0,80
11574904	0,80	0,80	0,80
11574922	0,80	0,80	0,80
11574927	0,80	0,80	0,80
11574967	0,80	0,80	0,80
11574970	0,80	0,80	0,80
11574971	0,80	0,80	0,80
11575000	0,80	0,80	0,80
11575045	0,80	0,80	0,80
11575094	0,80	0,80	0,80
11575216	0,80	0,80	0,80
11575219	0,80	0,80	0,80
11575223	0,80	0,80	0,80
11575307	0,80	0,80	0,80
11575335	0,80	0,80	0,80
11575356	0,80	0,80	0,80
11575365	0,80	0,80	0,80
11575366	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 wegverkeerslawaaai - 17743 Overloon
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
11575397		7,29	<-->	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11575403		7,84	<-->	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11575454		8,97	<-->	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11575459		6,80	<-->	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11575467		6,22	<-->	Relatief					1948	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11575496		8,38	<-->	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11575507		7,12	<-->	Relatief					1953	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11575574		7,65	<-->	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11575659		7,89	<-->	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11575670		7,30	<-->	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11575677		8,04	<-->	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11575679		7,75	<-->	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11575700		6,96	<-->	Relatief					1948	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11575741		7,31	<-->	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11575814		6,15	<-->	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11575833		8,45	<-->	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11575880		8,04	<-->	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11575883		7,30	<-->	Relatief					1953	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11575903		5,49	<-->	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11575912		7,19	<-->	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11575925		4,03	<-->	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11575945		8,51	<-->	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11575989		7,07	<-->	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11575990		6,09	<-->	Relatief					1991	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11575994		8,12	<-->	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11576004		9,08	<-->	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11576006		8,88	<-->	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11576029		8,12	<-->	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11576030		8,51	<-->	Relatief					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11576038		6,87	<-->	Relatief					1991	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11576087		7,28	<-->	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11576089		6,97	<-->	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11576142		8,17	<-->	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11576143		7,14	<-->	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11576155		8,10	<-->	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11576236		9,05	<-->	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11576237		8,88	<-->	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
wegverkeerslawaaï - 17743 Overloon
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
11575397	0,80	0,80	0,80
11575403	0,80	0,80	0,80
11575454	0,80	0,80	0,80
11575459	0,80	0,80	0,80
11575467	0,80	0,80	0,80
11575496	0,80	0,80	0,80
11575507	0,80	0,80	0,80
11575574	0,80	0,80	0,80
11575659	0,80	0,80	0,80
11575670	0,80	0,80	0,80
11575677	0,80	0,80	0,80
11575679	0,80	0,80	0,80
11575700	0,80	0,80	0,80
11575741	0,80	0,80	0,80
11575814	0,80	0,80	0,80
11575833	0,80	0,80	0,80
11575880	0,80	0,80	0,80
11575883	0,80	0,80	0,80
11575903	0,80	0,80	0,80
11575912	0,80	0,80	0,80
11575925	0,80	0,80	0,80
11575945	0,80	0,80	0,80
11575989	0,80	0,80	0,80
11575990	0,80	0,80	0,80
11575994	0,80	0,80	0,80
11576004	0,80	0,80	0,80
11576006	0,80	0,80	0,80
11576029	0,80	0,80	0,80
11576030	0,80	0,80	0,80
11576038	0,80	0,80	0,80
11576087	0,80	0,80	0,80
11576089	0,80	0,80	0,80
11576142	0,80	0,80	0,80
11576143	0,80	0,80	0,80
11576155	0,80	0,80	0,80
11576236	0,80	0,80	0,80
11576237	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 wegverkeerslawaaï - 17743 Overloon
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
11576241		8,53	<-->	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11576256		6,69	<-->	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11576267		7,67	<-->	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11576300		8,19	<-->	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11576303		7,87	<-->	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11576311		8,05	<-->	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11576323		7,37	<-->	Relatief					1949	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11576348		7,83	<-->	Relatief					1948	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11576363		7,51	<-->	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11576365		7,07	<-->	Relatief					1952	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11576432		7,46	<-->	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11576441		5,73	<-->	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11576448		7,93	<-->	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11576459		6,39	<-->	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11576543		6,45	<-->	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11576574		8,06	<-->	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11576583		7,37	<-->	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11576586		7,46	<-->	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11576609		8,06	<-->	Relatief					1952	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11576628		7,75	<-->	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11576644		6,49	<-->	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11576775		7,66	<-->	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11576843		7,60	<-->	Relatief					1948	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11576850		6,11	<-->	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11576872		6,40	<-->	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11576900		7,81	<-->	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11576925		7,00	<-->	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11576956		5,11	<-->	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11576984		8,03	<-->	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11576995		8,73	<-->	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11577002		8,14	<-->	Relatief					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11577010		7,51	<-->	Relatief					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11577023		7,66	<-->	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11577027		7,62	<-->	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11577034		7,84	<-->	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11577048		7,40	<-->	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11577078		3,37	<-->	Relatief					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
wegverkeerslawaai - 17743 Overloon
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
11576241	0,80	0,80	0,80
11576256	0,80	0,80	0,80
11576267	0,80	0,80	0,80
11576300	0,80	0,80	0,80
11576303	0,80	0,80	0,80
11576311	0,80	0,80	0,80
11576323	0,80	0,80	0,80
11576348	0,80	0,80	0,80
11576363	0,80	0,80	0,80
11576365	0,80	0,80	0,80
11576432	0,80	0,80	0,80
11576441	0,80	0,80	0,80
11576448	0,80	0,80	0,80
11576459	0,80	0,80	0,80
11576543	0,80	0,80	0,80
11576574	0,80	0,80	0,80
11576583	0,80	0,80	0,80
11576586	0,80	0,80	0,80
11576609	0,80	0,80	0,80
11576628	0,80	0,80	0,80
11576644	0,80	0,80	0,80
11576775	0,80	0,80	0,80
11576843	0,80	0,80	0,80
11576850	0,80	0,80	0,80
11576872	0,80	0,80	0,80
11576900	0,80	0,80	0,80
11576925	0,80	0,80	0,80
11576956	0,80	0,80	0,80
11576984	0,80	0,80	0,80
11576995	0,80	0,80	0,80
11577002	0,80	0,80	0,80
11577010	0,80	0,80	0,80
11577023	0,80	0,80	0,80
11577027	0,80	0,80	0,80
11577034	0,80	0,80	0,80
11577048	0,80	0,80	0,80
11577078	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 wegverkeerslawaaai - 17743 Overloon
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
11577154		7,64	<-->	Relatief					1948	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11577198		9,02	<-->	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11577208		7,10	<-->	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11577256		6,54	<-->	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11577263		5,24	<-->	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11577272		7,83	<-->	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11577282		7,29	<-->	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11577318		8,25	<-->	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11577320		7,83	<-->	Relatief					1979	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11577324		8,89	<-->	Relatief					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11577325		8,62	<-->	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11577389		6,30	<-->	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11577398		8,44	<-->	Relatief					1983	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11577409		7,85	<-->	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11577431		7,49	<-->	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11577463		7,60	<-->	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11577509		5,99	<-->	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11577521		7,82	<-->	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11577586		7,80	<-->	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11577598		8,27	<-->	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11577607		7,53	<-->	Relatief					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11577611		7,69	<-->	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11577674		7,18	<-->	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11577675		8,29	<-->	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11577683		7,36	<-->	Relatief					1949	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11577707		7,79	<-->	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11577719		7,81	<-->	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11577750		8,33	<-->	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11577829		7,22	<-->	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11577842		8,27	<-->	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11577844		3,44	<-->	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11577915		7,37	<-->	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11577921		7,14	<-->	Relatief					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11577926		7,47	<-->	Relatief					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11577928		7,30	<-->	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11577984		8,54	<-->	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11578014		6,41	<-->	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
wegverkeerslawaai - 17743 Overloon
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
11577154	0,80	0,80	0,80
11577198	0,80	0,80	0,80
11577208	0,80	0,80	0,80
11577256	0,80	0,80	0,80
11577263	0,80	0,80	0,80
11577272	0,80	0,80	0,80
11577282	0,80	0,80	0,80
11577318	0,80	0,80	0,80
11577320	0,80	0,80	0,80
11577324	0,80	0,80	0,80
11577325	0,80	0,80	0,80
11577389	0,80	0,80	0,80
11577398	0,80	0,80	0,80
11577409	0,80	0,80	0,80
11577431	0,80	0,80	0,80
11577463	0,80	0,80	0,80
11577509	0,80	0,80	0,80
11577521	0,80	0,80	0,80
11577586	0,80	0,80	0,80
11577598	0,80	0,80	0,80
11577607	0,80	0,80	0,80
11577611	0,80	0,80	0,80
11577674	0,80	0,80	0,80
11577675	0,80	0,80	0,80
11577683	0,80	0,80	0,80
11577707	0,80	0,80	0,80
11577719	0,80	0,80	0,80
11577750	0,80	0,80	0,80
11577829	0,80	0,80	0,80
11577842	0,80	0,80	0,80
11577844	0,80	0,80	0,80
11577915	0,80	0,80	0,80
11577921	0,80	0,80	0,80
11577926	0,80	0,80	0,80
11577928	0,80	0,80	0,80
11577984	0,80	0,80	0,80
11578014	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 wegverkeerslawaaai - 17743 Overloon
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
11578031		6,18	<-->	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11578047		7,77	<-->	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11578060		7,88	<-->	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11578093		7,91	<-->	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11578111		5,12	<-->	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11578183		7,56	<-->	Relatief					1984	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11578189		7,55	<-->	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11578205		8,61	<-->	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11578207		3,91	<-->	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11578211		8,49	<-->	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11578225		7,75	<-->	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11578296		8,58	<-->	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11578301		8,51	<-->	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11578303		8,02	<-->	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11578347		8,55	<-->	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11578361		7,96	<-->	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11578365		6,91	<-->	Relatief					1956	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11578375		8,27	<-->	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11578405		3,73	<-->	Relatief					1956	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11578422		8,54	<-->	Relatief					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11578438		5,49	<-->	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11578459		7,56	<-->	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11578476		8,13	<-->	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11578519		4,99	<-->	Relatief					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11578534		8,65	<-->	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11578539		7,48	<-->	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11578546		8,37	<-->	Relatief					1984	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11578557		7,13	<-->	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11578584		7,13	<-->	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11578596		7,70	<-->	Relatief					1984	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11578613		7,58	<-->	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11578618		7,45	<-->	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11578630		7,17	<-->	Relatief					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11578683		6,45	<-->	Relatief					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11578703		7,67	<-->	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11578710		8,21	<-->	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11578750		8,39	<-->	Relatief					1991	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
wegverkeerslawaai - 17743 Overloon
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
11578031	0,80	0,80	0,80
11578047	0,80	0,80	0,80
11578060	0,80	0,80	0,80
11578093	0,80	0,80	0,80
11578111	0,80	0,80	0,80
11578183	0,80	0,80	0,80
11578189	0,80	0,80	0,80
11578205	0,80	0,80	0,80
11578207	0,80	0,80	0,80
11578211	0,80	0,80	0,80
11578225	0,80	0,80	0,80
11578296	0,80	0,80	0,80
11578301	0,80	0,80	0,80
11578303	0,80	0,80	0,80
11578347	0,80	0,80	0,80
11578361	0,80	0,80	0,80
11578365	0,80	0,80	0,80
11578375	0,80	0,80	0,80
11578405	0,80	0,80	0,80
11578422	0,80	0,80	0,80
11578438	0,80	0,80	0,80
11578459	0,80	0,80	0,80
11578476	0,80	0,80	0,80
11578519	0,80	0,80	0,80
11578534	0,80	0,80	0,80
11578539	0,80	0,80	0,80
11578546	0,80	0,80	0,80
11578557	0,80	0,80	0,80
11578584	0,80	0,80	0,80
11578596	0,80	0,80	0,80
11578613	0,80	0,80	0,80
11578618	0,80	0,80	0,80
11578630	0,80	0,80	0,80
11578683	0,80	0,80	0,80
11578703	0,80	0,80	0,80
11578710	0,80	0,80	0,80
11578750	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 wegverkeerslawaaai - 17743 Overloon
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
11578815		7,55	<-->	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11578840		6,80	<-->	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11578854		7,91	<-->	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11578878		6,84	<-->	Relatief					1956	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11578881		7,84	<-->	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11578919		6,14	<-->	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11578928		8,49	<-->	Relatief					1983	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11578957		6,90	<-->	Relatief					1953	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11578986		7,62	<-->	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11578989		7,54	<-->	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11579053		7,55	<-->	Relatief					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11579082		8,05	<-->	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11579109		7,99	<-->	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11579179		7,42	<-->	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11579208		8,67	<-->	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11579231		6,86	<-->	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11579273		7,96	<-->	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11579285		8,36	<-->	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11579304		7,37	<-->	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11579329		6,95	<-->	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11579335		8,16	<-->	Relatief					1983	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11579347		7,86	<-->	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11579377		7,40	<-->	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11579388		7,74	<-->	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11579408		7,51	<-->	Relatief					1984	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11579421		7,35	<-->	Relatief					1991	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11579426		4,25	<-->	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11579483		8,33	<-->	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11579496		7,40	<-->	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11579508		7,25	<-->	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11579523		7,68	<-->	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11579561		8,28	<-->	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11579576		7,87	<-->	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11579669		5,84	<-->	Relatief					1947	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11579713		7,67	<-->	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11579717		6,52	<-->	Relatief					1955	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11579731		7,74	<-->	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
wegverkeerslawaai - 17743 Overloon
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
11578815	0,80	0,80	0,80
11578840	0,80	0,80	0,80
11578854	0,80	0,80	0,80
11578878	0,80	0,80	0,80
11578881	0,80	0,80	0,80
11578919	0,80	0,80	0,80
11578928	0,80	0,80	0,80
11578957	0,80	0,80	0,80
11578986	0,80	0,80	0,80
11578989	0,80	0,80	0,80
11579053	0,80	0,80	0,80
11579082	0,80	0,80	0,80
11579109	0,80	0,80	0,80
11579179	0,80	0,80	0,80
11579208	0,80	0,80	0,80
11579231	0,80	0,80	0,80
11579273	0,80	0,80	0,80
11579285	0,80	0,80	0,80
11579304	0,80	0,80	0,80
11579329	0,80	0,80	0,80
11579335	0,80	0,80	0,80
11579347	0,80	0,80	0,80
11579377	0,80	0,80	0,80
11579388	0,80	0,80	0,80
11579408	0,80	0,80	0,80
11579421	0,80	0,80	0,80
11579426	0,80	0,80	0,80
11579483	0,80	0,80	0,80
11579496	0,80	0,80	0,80
11579508	0,80	0,80	0,80
11579523	0,80	0,80	0,80
11579561	0,80	0,80	0,80
11579576	0,80	0,80	0,80
11579669	0,80	0,80	0,80
11579713	0,80	0,80	0,80
11579717	0,80	0,80	0,80
11579731	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 wegverkeerslawaaai - 17743 Overloon
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
11579735		8,32	<-->	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11579738		8,41	<-->	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11579823		6,87	<-->	Relatief					1955	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11579844		6,80	<-->	Relatief					1954	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11579859		8,73	<-->	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11579891		8,03	<-->	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11579934		8,80	<-->	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11579944		7,49	<-->	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11579976		7,45	<-->	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11579984		6,96	<-->	Relatief					1955	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11580013		8,02	<-->	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11580028		4,98	<-->	Relatief					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11580044		7,98	<-->	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11580109		8,09	<-->	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11580143		6,57	<-->	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11580145		5,14	<-->	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11580199		8,05	<-->	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11580217		7,71	<-->	Relatief					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11580221		7,24	<-->	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11580234		6,76	<-->	Relatief					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11580316		5,06	<-->	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11580447		6,64	<-->	Relatief					1956	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11580478		8,49	<-->	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11580569		8,07	<-->	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11580590		6,37	<-->	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11580601		8,40	<-->	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11580647		7,95	<-->	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11580650		8,27	<-->	Relatief					1991	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11580682		7,00	<-->	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11580753		7,72	<-->	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11580778		8,46	<-->	Relatief					1953	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11580816		7,27	<-->	Relatief					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11580877		8,21	<-->	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11580883		7,62	<-->	Relatief					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11580893		4,21	<-->	Relatief					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11580914		3,51	<-->	Relatief					1956	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11580953		8,53	<-->	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
wegverkeerslawaai - 17743 Overloon
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
11579735	0,80	0,80	0,80
11579738	0,80	0,80	0,80
11579823	0,80	0,80	0,80
11579844	0,80	0,80	0,80
11579859	0,80	0,80	0,80
11579891	0,80	0,80	0,80
11579934	0,80	0,80	0,80
11579944	0,80	0,80	0,80
11579976	0,80	0,80	0,80
11579984	0,80	0,80	0,80
11580013	0,80	0,80	0,80
11580028	0,80	0,80	0,80
11580044	0,80	0,80	0,80
11580109	0,80	0,80	0,80
11580143	0,80	0,80	0,80
11580145	0,80	0,80	0,80
11580199	0,80	0,80	0,80
11580217	0,80	0,80	0,80
11580221	0,80	0,80	0,80
11580234	0,80	0,80	0,80
11580316	0,80	0,80	0,80
11580447	0,80	0,80	0,80
11580478	0,80	0,80	0,80
11580569	0,80	0,80	0,80
11580590	0,80	0,80	0,80
11580601	0,80	0,80	0,80
11580647	0,80	0,80	0,80
11580650	0,80	0,80	0,80
11580682	0,80	0,80	0,80
11580753	0,80	0,80	0,80
11580778	0,80	0,80	0,80
11580816	0,80	0,80	0,80
11580877	0,80	0,80	0,80
11580883	0,80	0,80	0,80
11580893	0,80	0,80	0,80
11580914	0,80	0,80	0,80
11580953	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 wegverkeerslawaaai - 17743 Overloon
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
11581000		8,10	<-->	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11581014		7,60	<-->	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11581047		5,38	<-->	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11581110		8,50	<-->	Relatief					1983	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11581118		8,48	<-->	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11581121		8,37	<-->	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11581164		8,03	<-->	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11581217		7,46	<-->	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11581226		8,11	<-->	Relatief					1947	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11581242		6,58	<-->	Relatief					1949	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11581271		8,61	<-->	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11581275		8,63	<-->	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11581306		5,03	<-->	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11581352		8,31	<-->	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11581364		8,27	<-->	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11581376		7,27	<-->	Relatief					1956	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11581479		7,81	<-->	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11581508		8,12	<-->	Relatief					1952	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11581521		8,13	<-->	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11581529		7,56	<-->	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11581568		8,30	<-->	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11581569		7,86	<-->	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11581597		8,85	<-->	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11581600		8,20	<-->	Relatief					1983	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11581623		8,29	<-->	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11581626		7,98	<-->	Relatief					1984	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11581651		8,48	<-->	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11581674		5,06	<-->	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11581701		7,93	<-->	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11581732		4,37	<-->	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11581840		8,50	<-->	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11581857		7,38	<-->	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11581876		8,50	<-->	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11581964		8,29	<-->	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11581990		6,29	<-->	Relatief					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11581993		5,57	<-->	Relatief					1983	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11582059		6,08	<-->	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
wegverkeerslawaai - 17743 Overloon
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
11581000	0,80	0,80	0,80
11581014	0,80	0,80	0,80
11581047	0,80	0,80	0,80
11581110	0,80	0,80	0,80
11581118	0,80	0,80	0,80
11581121	0,80	0,80	0,80
11581164	0,80	0,80	0,80
11581217	0,80	0,80	0,80
11581226	0,80	0,80	0,80
11581242	0,80	0,80	0,80
11581271	0,80	0,80	0,80
11581275	0,80	0,80	0,80
11581306	0,80	0,80	0,80
11581352	0,80	0,80	0,80
11581364	0,80	0,80	0,80
11581376	0,80	0,80	0,80
11581479	0,80	0,80	0,80
11581508	0,80	0,80	0,80
11581521	0,80	0,80	0,80
11581529	0,80	0,80	0,80
11581568	0,80	0,80	0,80
11581569	0,80	0,80	0,80
11581597	0,80	0,80	0,80
11581600	0,80	0,80	0,80
11581623	0,80	0,80	0,80
11581626	0,80	0,80	0,80
11581651	0,80	0,80	0,80
11581674	0,80	0,80	0,80
11581701	0,80	0,80	0,80
11581732	0,80	0,80	0,80
11581840	0,80	0,80	0,80
11581857	0,80	0,80	0,80
11581876	0,80	0,80	0,80
11581964	0,80	0,80	0,80
11581990	0,80	0,80	0,80
11581993	0,80	0,80	0,80
11582059	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 wegverkeerslawaaai - 17743 Overloon
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
11582062		5,97	<-->	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11582069		8,09	<-->	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11582219		7,49	<-->	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11582255		6,05	<-->	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11582272		8,14	<-->	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11582321		8,11	<-->	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11582339		4,87	<-->	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11582424		7,19	<-->	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11582441		8,33	<-->	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11582468		8,58	<-->	Relatief					1983	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11582540		9,43	<-->	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11582597		8,17	<-->	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11582609		7,70	<-->	Relatief					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11582611		3,64	<-->	Relatief					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11582675		7,68	<-->	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11582708		8,07	<-->	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11582709		7,56	<-->	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11582730		5,55	<-->	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11582784		5,98	<-->	Relatief					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11582799		8,84	<-->	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11582848		7,53	<-->	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11582890		7,26	<-->	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11582923		6,92	<-->	Relatief					1956	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11582952		8,26	<-->	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11582956		8,19	<-->	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11583066		8,11	<-->	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11583084		8,87	<-->	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11583140		7,74	<-->	Relatief					1956	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11583167		8,14	<-->	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11583170		5,17	<-->	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11583175		8,60	<-->	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11583193		6,90	<-->	Relatief					1956	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11583244		8,05	<-->	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11583254		8,23	<-->	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11583274		7,89	<-->	Relatief					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11583291		7,51	<-->	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11583366		7,88	<-->	Relatief					1984	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
wegverkeerslawaai - 17743 Overloon
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
11582062	0,80	0,80	0,80
11582069	0,80	0,80	0,80
11582219	0,80	0,80	0,80
11582255	0,80	0,80	0,80
11582272	0,80	0,80	0,80
11582321	0,80	0,80	0,80
11582339	0,80	0,80	0,80
11582424	0,80	0,80	0,80
11582441	0,80	0,80	0,80
11582468	0,80	0,80	0,80
11582540	0,80	0,80	0,80
11582597	0,80	0,80	0,80
11582609	0,80	0,80	0,80
11582611	0,80	0,80	0,80
11582675	0,80	0,80	0,80
11582708	0,80	0,80	0,80
11582709	0,80	0,80	0,80
11582730	0,80	0,80	0,80
11582784	0,80	0,80	0,80
11582799	0,80	0,80	0,80
11582848	0,80	0,80	0,80
11582890	0,80	0,80	0,80
11582923	0,80	0,80	0,80
11582952	0,80	0,80	0,80
11582956	0,80	0,80	0,80
11583066	0,80	0,80	0,80
11583084	0,80	0,80	0,80
11583140	0,80	0,80	0,80
11583167	0,80	0,80	0,80
11583170	0,80	0,80	0,80
11583175	0,80	0,80	0,80
11583193	0,80	0,80	0,80
11583244	0,80	0,80	0,80
11583254	0,80	0,80	0,80
11583274	0,80	0,80	0,80
11583291	0,80	0,80	0,80
11583366	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 wegverkeerslawaaai - 17743 Overloon
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
11583367		7,53	<-->	Relatief					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11583373		7,80	<-->	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11583397		2,96	<-->	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11583413		6,90	<-->	Relatief					1983	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11583417		7,45	<-->	Relatief					1955	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11583426		3,15	<-->	Relatief					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11583441		8,72	<-->	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11583462		7,75	<-->	Relatief					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11583501		8,04	<-->	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11583516		7,57	<-->	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11583523		6,00	<-->	Relatief					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11583626		8,63	<-->	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11583628		7,39	<-->	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11583658		4,48	<-->	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11583695		7,99	<-->	Relatief					1984	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11583721		7,96	<-->	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11583731		6,94	<-->	Relatief					1956	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11583749		7,06	<-->	Relatief					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11583761		7,00	<-->	Relatief					1955	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11583808		8,25	<-->	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11583912		8,32	<-->	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11584017		7,87	<-->	Relatief					1984	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11584055		8,09	<-->	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11584059		6,89	<-->	Relatief					1956	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11584065		8,08	<-->	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11584101		7,23	<-->	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11584233		7,73	<-->	Relatief					1948	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11584234		8,40	<-->	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11584313		8,19	<-->	Relatief					1984	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11584361		6,59	<-->	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11584381		7,89	<-->	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11584443		8,20	<-->	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11584459		4,02	<-->	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11584508		4,00	<-->	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11584524		4,67	<-->	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11584561		3,35	<-->	Relatief					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11584641		3,35	<-->	Relatief					1725	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
wegverkeerslawaai - 17743 Overloon
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
11583367	0,80	0,80	0,80
11583373	0,80	0,80	0,80
11583397	0,80	0,80	0,80
11583413	0,80	0,80	0,80
11583417	0,80	0,80	0,80
11583426	0,80	0,80	0,80
11583441	0,80	0,80	0,80
11583462	0,80	0,80	0,80
11583501	0,80	0,80	0,80
11583516	0,80	0,80	0,80
11583523	0,80	0,80	0,80
11583626	0,80	0,80	0,80
11583628	0,80	0,80	0,80
11583658	0,80	0,80	0,80
11583695	0,80	0,80	0,80
11583721	0,80	0,80	0,80
11583731	0,80	0,80	0,80
11583749	0,80	0,80	0,80
11583761	0,80	0,80	0,80
11583808	0,80	0,80	0,80
11583912	0,80	0,80	0,80
11584017	0,80	0,80	0,80
11584055	0,80	0,80	0,80
11584059	0,80	0,80	0,80
11584065	0,80	0,80	0,80
11584101	0,80	0,80	0,80
11584233	0,80	0,80	0,80
11584234	0,80	0,80	0,80
11584313	0,80	0,80	0,80
11584361	0,80	0,80	0,80
11584381	0,80	0,80	0,80
11584443	0,80	0,80	0,80
11584459	0,80	0,80	0,80
11584508	0,80	0,80	0,80
11584524	0,80	0,80	0,80
11584561	0,80	0,80	0,80
11584641	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 wegverkeerslawaaai - 17743 Overloon
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
11584663		6,32	<-->	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11584700		4,96	<-->	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11584707		8,63	<-->	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11584715		6,74	<-->	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11584730		8,16	<-->	Relatief					1984	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11584743		8,00	<-->	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11584750		8,16	<-->	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11584751		7,97	<-->	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11584761		8,33	<-->	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11584770		5,51	<-->	Relatief					1983	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11584793		5,60	<-->	Relatief					1983	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11584836		7,32	<-->	Relatief					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11584934		7,90	<-->	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11584972		8,46	<-->	Relatief					1983	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11584997		5,63	<-->	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11584998		4,67	<-->	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11585009		5,53	<-->	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11585025		5,63	<-->	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11585038		5,59	<-->	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11585042		8,93	<-->	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11585050		4,82	<-->	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11585082		7,70	<-->	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11585113		8,29	<-->	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11585119		8,15	<-->	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11585144		5,55	<-->	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11585147		5,61	<-->	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11585156		9,02	<-->	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11585159		4,92	<-->	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11585203		4,74	<-->	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11585209		4,71	<-->	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11585235		8,13	<-->	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11585238		9,29	<-->	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11585259		5,16	<-->	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11585277		2,92	<-->	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11585307		2,68	<-->	Relatief					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11585329		2,82	<-->	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11585349		8,22	<-->	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
wegverkeerslawaai - 17743 Overloon
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
11584663	0,80	0,80	0,80
11584700	0,80	0,80	0,80
11584707	0,80	0,80	0,80
11584715	0,80	0,80	0,80
11584730	0,80	0,80	0,80
11584743	0,80	0,80	0,80
11584750	0,80	0,80	0,80
11584751	0,80	0,80	0,80
11584761	0,80	0,80	0,80
11584770	0,80	0,80	0,80
11584793	0,80	0,80	0,80
11584836	0,80	0,80	0,80
11584934	0,80	0,80	0,80
11584972	0,80	0,80	0,80
11584997	0,80	0,80	0,80
11584998	0,80	0,80	0,80
11585009	0,80	0,80	0,80
11585025	0,80	0,80	0,80
11585038	0,80	0,80	0,80
11585042	0,80	0,80	0,80
11585050	0,80	0,80	0,80
11585082	0,80	0,80	0,80
11585113	0,80	0,80	0,80
11585119	0,80	0,80	0,80
11585144	0,80	0,80	0,80
11585147	0,80	0,80	0,80
11585156	0,80	0,80	0,80
11585159	0,80	0,80	0,80
11585203	0,80	0,80	0,80
11585209	0,80	0,80	0,80
11585235	0,80	0,80	0,80
11585238	0,80	0,80	0,80
11585259	0,80	0,80	0,80
11585277	0,80	0,80	0,80
11585307	0,80	0,80	0,80
11585329	0,80	0,80	0,80
11585349	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 wegverkeerslawaai - 17743 Overloon
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	
11585422		8,19	<-->	Relatief					1987	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11585428		7,51	<-->	Relatief					1962	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11585444		7,47	<-->	Relatief					1958	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11585477		5,59	<-->	Relatief					1983	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11585497		5,50	<-->	Relatief					1988	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11585514		7,28	<-->	Relatief					1961	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11585523		9,01	<-->	Relatief					2008	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11585571		7,75	<-->	Relatief					1959	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11585633		5,60	<-->	Relatief					1983	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11585639		9,02	<-->	Relatief					2008	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11585684		4,60	<-->	Relatief					1996	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11585737		4,55	<-->	Relatief					1986	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11585743		8,14	<-->	Relatief					1984	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11585758		5,65	<-->	Relatief					1989	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11585762		4,32	<-->	Relatief					1995	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11585792		6,99	<-->	Relatief					1960	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11585820		8,19	<-->	Relatief					1981	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11585845		10,12	<-->	Relatief					1992	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11585848		5,57	<-->	Relatief					1988	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11585866		8,19	<-->	Relatief					1989	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11585900		2,90	<-->	Relatief					1998	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11585933		5,30	<-->	Relatief					1988	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11585945		7,09	<-->	Relatief					1960	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11585962		8,26	<-->	Relatief					1988	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11585965		8,17	<-->	Relatief					1988	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11585972		8,23	<-->	Relatief					1984	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11585988		5,53	<-->	Relatief					1988	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11585989		5,65	<-->	Relatief					1989	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11586021		2,93	<-->	Relatief					1956	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11586073		5,58	<-->	Relatief					1985	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11586091		2,84	<-->	Relatief					1981	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11586104		7,75	<-->	Relatief					1935	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11586123		5,67	<-->	Relatief					1989	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11586141		8,00	<-->	Relatief					1984	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11586168		5,59	<-->	Relatief					1986	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11586173		4,88	<-->	Relatief					1990	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11586184		4,19	<-->	Relatief					1972	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
wegverkeerslawaai - 17743 Overloon
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
11585422	0,80	0,80	0,80
11585428	0,80	0,80	0,80
11585444	0,80	0,80	0,80
11585477	0,80	0,80	0,80
11585497	0,80	0,80	0,80
11585514	0,80	0,80	0,80
11585523	0,80	0,80	0,80
11585571	0,80	0,80	0,80
11585633	0,80	0,80	0,80
11585639	0,80	0,80	0,80
11585684	0,80	0,80	0,80
11585737	0,80	0,80	0,80
11585743	0,80	0,80	0,80
11585758	0,80	0,80	0,80
11585762	0,80	0,80	0,80
11585792	0,80	0,80	0,80
11585820	0,80	0,80	0,80
11585845	0,80	0,80	0,80
11585848	0,80	0,80	0,80
11585866	0,80	0,80	0,80
11585900	0,80	0,80	0,80
11585933	0,80	0,80	0,80
11585945	0,80	0,80	0,80
11585962	0,80	0,80	0,80
11585965	0,80	0,80	0,80
11585972	0,80	0,80	0,80
11585988	0,80	0,80	0,80
11585989	0,80	0,80	0,80
11586021	0,80	0,80	0,80
11586073	0,80	0,80	0,80
11586091	0,80	0,80	0,80
11586104	0,80	0,80	0,80
11586123	0,80	0,80	0,80
11586141	0,80	0,80	0,80
11586168	0,80	0,80	0,80
11586173	0,80	0,80	0,80
11586184	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 wegverkeerslawaaai - 17743 Overloon
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
11586185		7,91	<-->	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11586186		5,62	<-->	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11586205		8,42	<-->	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11586209		7,39	<-->	Relatief					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11586227		8,20	<-->	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11586251		8,32	<-->	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11586269		8,02	<-->	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11586281		7,95	<-->	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11586339		8,56	<-->	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11586340		8,62	<-->	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11586366		8,56	<-->	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11586376		8,57	<-->	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11586399		3,00	<-->	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11586416		8,60	<-->	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11586421		7,02	<-->	Relatief					1983	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11586429		8,59	<-->	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11586436		8,54	<-->	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11586454		3,67	<-->	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11586494		4,92	<-->	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11586503		7,96	<-->	Relatief					1984	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11586528		4,41	<-->	Relatief					1984	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11586601		8,66	<-->	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11586603		10,69	<-->	Relatief					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11586650		6,96	<-->	Relatief					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11586677		5,25	<-->	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11586839		8,03	<-->	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11586849		8,08	<-->	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11586858		8,08	<-->	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11586859		8,01	<-->	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11586871		3,66	<-->	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11586910		2,80	<-->	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11587002		8,01	<-->	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11587012		8,08	<-->	Relatief					1984	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11587160		8,09	<-->	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11587264		8,10	<-->	Relatief					1984	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11587285		7,88	<-->	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11587318		3,43	<-->	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
wegverkeerslawaai - 17743 Overloon
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
11586185	0,80	0,80	0,80
11586186	0,80	0,80	0,80
11586205	0,80	0,80	0,80
11586209	0,80	0,80	0,80
11586227	0,80	0,80	0,80
11586251	0,80	0,80	0,80
11586269	0,80	0,80	0,80
11586281	0,80	0,80	0,80
11586339	0,80	0,80	0,80
11586340	0,80	0,80	0,80
11586366	0,80	0,80	0,80
11586376	0,80	0,80	0,80
11586399	0,80	0,80	0,80
11586416	0,80	0,80	0,80
11586421	0,80	0,80	0,80
11586429	0,80	0,80	0,80
11586436	0,80	0,80	0,80
11586454	0,80	0,80	0,80
11586494	0,80	0,80	0,80
11586503	0,80	0,80	0,80
11586528	0,80	0,80	0,80
11586601	0,80	0,80	0,80
11586603	0,80	0,80	0,80
11586650	0,80	0,80	0,80
11586677	0,80	0,80	0,80
11586839	0,80	0,80	0,80
11586849	0,80	0,80	0,80
11586858	0,80	0,80	0,80
11586859	0,80	0,80	0,80
11586871	0,80	0,80	0,80
11586910	0,80	0,80	0,80
11587002	0,80	0,80	0,80
11587012	0,80	0,80	0,80
11587160	0,80	0,80	0,80
11587264	0,80	0,80	0,80
11587285	0,80	0,80	0,80
11587318	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 wegverkeerslawaaai - 17743 Overloon
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
11587320		5,10	<-->	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11587329		7,30	<-->	Relatief					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11587397		4,94	<-->	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11587405		8,18	<-->	Relatief					1984	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11587420		8,02	<-->	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11587435		8,17	<-->	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11587488		4,85	<-->	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11587585		4,68	<-->	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11587591		8,15	<-->	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11587613		4,96	<-->	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11587664		4,84	<-->	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11587683		8,01	<-->	Relatief					1984	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11587685		7,31	<-->	Relatief					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11587695		8,47	<-->	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11587699		4,07	<-->	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11587737		8,15	<-->	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11587751		8,56	<-->	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11587798		3,90	<-->	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11587844		8,62	<-->	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11587909		8,50	<-->	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11587914		8,63	<-->	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11587918		8,58	<-->	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11587954		8,16	<-->	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11587957		8,58	<-->	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11587962		8,49	<-->	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11587969		4,77	<-->	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11588091		8,39	<-->	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11588095		8,39	<-->	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11588108		8,35	<-->	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11588127		8,25	<-->	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11588145		2,70	<-->	Relatief					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11588182		8,61	<-->	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11588188		8,50	<-->	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11588202		4,50	<-->	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11588277		8,61	<-->	Relatief					1983	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11588285		8,08	<-->	Relatief					1984	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11588303		8,59	<-->	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
wegverkeerslawaai - 17743 Overloon
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
11587320	0,80	0,80	0,80
11587329	0,80	0,80	0,80
11587397	0,80	0,80	0,80
11587405	0,80	0,80	0,80
11587420	0,80	0,80	0,80
11587435	0,80	0,80	0,80
11587488	0,80	0,80	0,80
11587585	0,80	0,80	0,80
11587591	0,80	0,80	0,80
11587613	0,80	0,80	0,80
11587664	0,80	0,80	0,80
11587683	0,80	0,80	0,80
11587685	0,80	0,80	0,80
11587695	0,80	0,80	0,80
11587699	0,80	0,80	0,80
11587737	0,80	0,80	0,80
11587751	0,80	0,80	0,80
11587798	0,80	0,80	0,80
11587844	0,80	0,80	0,80
11587909	0,80	0,80	0,80
11587914	0,80	0,80	0,80
11587918	0,80	0,80	0,80
11587954	0,80	0,80	0,80
11587957	0,80	0,80	0,80
11587962	0,80	0,80	0,80
11587969	0,80	0,80	0,80
11588091	0,80	0,80	0,80
11588095	0,80	0,80	0,80
11588108	0,80	0,80	0,80
11588127	0,80	0,80	0,80
11588145	0,80	0,80	0,80
11588182	0,80	0,80	0,80
11588188	0,80	0,80	0,80
11588202	0,80	0,80	0,80
11588277	0,80	0,80	0,80
11588285	0,80	0,80	0,80
11588303	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 wegverkeerslawaaai - 17743 Overloon
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
11588304		8,56	<-->	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11588307		8,46	<-->	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11588335		8,54	<-->	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11588344		7,92	<-->	Relatief					1984	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11588396		3,34	<-->	Relatief					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11588432		8,00	<-->	Relatief					1984	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11588443		8,18	<-->	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11588462		8,49	<-->	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11588465		8,60	<-->	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11588471		8,55	<-->	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11588525		7,13	<-->	Relatief					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11588536		3,01	<-->	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11588548		8,72	<-->	Relatief					1983	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11588549		6,99	<-->	Relatief					1983	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11588557		4,61	<-->	Relatief					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11588600		3,01	<-->	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11588615		3,47	<-->	Relatief					1956	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11588631		5,02	<-->	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11588644		2,44	<-->	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11588730		3,05	<-->	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11588731		4,31	<-->	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11588750		2,86	<-->	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11588753		3,20	<-->	Relatief					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11588768		2,67	<-->	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11588771		10,85	<-->	Relatief					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11588786		4,05	<-->	Relatief					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11588793		3,16	<-->	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11588812		2,86	<-->	Relatief					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11588826		5,16	<-->	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11588833		2,91	<-->	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11588838		3,47	<-->	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11588901		2,51	<-->	Relatief					1983	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11588978		3,31	<-->	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11589030		2,69	<-->	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11589061		4,94	<-->	Relatief					1948	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11589062		4,87	<-->	Relatief					1984	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11589066		4,38	<-->	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
wegverkeerslawaai - 17743 Overloon
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
11588304	0,80	0,80	0,80
11588307	0,80	0,80	0,80
11588335	0,80	0,80	0,80
11588344	0,80	0,80	0,80
11588396	0,80	0,80	0,80
11588432	0,80	0,80	0,80
11588443	0,80	0,80	0,80
11588462	0,80	0,80	0,80
11588465	0,80	0,80	0,80
11588471	0,80	0,80	0,80
11588525	0,80	0,80	0,80
11588536	0,80	0,80	0,80
11588548	0,80	0,80	0,80
11588549	0,80	0,80	0,80
11588557	0,80	0,80	0,80
11588600	0,80	0,80	0,80
11588615	0,80	0,80	0,80
11588631	0,80	0,80	0,80
11588644	0,80	0,80	0,80
11588730	0,80	0,80	0,80
11588731	0,80	0,80	0,80
11588750	0,80	0,80	0,80
11588753	0,80	0,80	0,80
11588768	0,80	0,80	0,80
11588771	0,80	0,80	0,80
11588786	0,80	0,80	0,80
11588793	0,80	0,80	0,80
11588812	0,80	0,80	0,80
11588826	0,80	0,80	0,80
11588833	0,80	0,80	0,80
11588838	0,80	0,80	0,80
11588901	0,80	0,80	0,80
11588978	0,80	0,80	0,80
11589030	0,80	0,80	0,80
11589061	0,80	0,80	0,80
11589062	0,80	0,80	0,80
11589066	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 wegverkeerslawaaai - 17743 Overloon
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
11589067		4,91	<-->	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11589070		3,27	<-->	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11589086		7,12	<-->	Relatief					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11589118		4,01	<-->	Relatief					1991	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11589132		3,10	<-->	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11589135		4,64	<-->	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11589139		4,16	<-->	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11589160		4,48	<-->	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11589161		4,38	<-->	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11589181		8,03	<-->	Relatief					1984	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11589220		8,17	<-->	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11589244		5,07	<-->	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11589277		3,47	<-->	Relatief					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11589346		2,52	<-->	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11589371		3,03	<-->	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11589419		4,23	<-->	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11589430		2,94	<-->	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11589434		3,80	<-->	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11589483		4,46	<-->	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11589493		3,00	<-->	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11589508		4,19	<-->	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11589566		3,52	<-->	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11589640		2,57	<-->	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11589652		3,29	<-->	Relatief					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11589676		2,93	<-->	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11589741		5,15	<-->	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11589753		3,17	<-->	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11589767		4,71	<-->	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11589786		2,59	<-->	Relatief					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11589787		3,68	<-->	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11589917		2,82	<-->	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11589971		4,54	<-->	Relatief					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11589987		2,67	<-->	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11590041		3,58	<-->	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11590075		4,98	<-->	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11590212		2,93	<-->	Relatief					1955	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11590213		3,21	<-->	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
wegverkeerslawaai - 17743 Overloon
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
11589067	0,80	0,80	0,80
11589070	0,80	0,80	0,80
11589086	0,80	0,80	0,80
11589118	0,80	0,80	0,80
11589132	0,80	0,80	0,80
11589135	0,80	0,80	0,80
11589139	0,80	0,80	0,80
11589160	0,80	0,80	0,80
11589161	0,80	0,80	0,80
11589181	0,80	0,80	0,80
11589220	0,80	0,80	0,80
11589244	0,80	0,80	0,80
11589277	0,80	0,80	0,80
11589346	0,80	0,80	0,80
11589371	0,80	0,80	0,80
11589419	0,80	0,80	0,80
11589430	0,80	0,80	0,80
11589434	0,80	0,80	0,80
11589483	0,80	0,80	0,80
11589493	0,80	0,80	0,80
11589508	0,80	0,80	0,80
11589566	0,80	0,80	0,80
11589640	0,80	0,80	0,80
11589652	0,80	0,80	0,80
11589676	0,80	0,80	0,80
11589741	0,80	0,80	0,80
11589753	0,80	0,80	0,80
11589767	0,80	0,80	0,80
11589786	0,80	0,80	0,80
11589787	0,80	0,80	0,80
11589917	0,80	0,80	0,80
11589971	0,80	0,80	0,80
11589987	0,80	0,80	0,80
11590041	0,80	0,80	0,80
11590075	0,80	0,80	0,80
11590212	0,80	0,80	0,80
11590213	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 wegverkeerslawaaai - 17743 Overloon
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
11590238		6,99	<-->	Relatief					1983	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11590251		5,10	<-->	Relatief					1954	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11590297		3,45	<-->	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11590348		7,00	<-->	Relatief					1983	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11590400		4,97	<-->	Relatief					1947	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11590421		3,70	<-->	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11590439		4,93	<-->	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11590441		3,47	<-->	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11590478		3,16	<-->	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11590486		2,74	<-->	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11590517		2,68	<-->	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11590611		2,79	<-->	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11590707		3,20	<-->	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11590712		3,44	<-->	Relatief					1955	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11590738		3,00	<-->	Relatief					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11590741		5,66	<-->	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11590768		4,28	<-->	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11590859		2,31	<-->	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11590883		4,50	<-->	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11590963		2,68	<-->	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11590985		4,62	<-->	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11591004		2,56	<-->	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11591009		3,14	<-->	Relatief					1954	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11591028		2,47	<-->	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11591031		3,17	<-->	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11591052		2,89	<-->	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11591085		3,33	<-->	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11591090		2,90	<-->	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11591104		2,29	<-->	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11591110		4,74	<-->	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11591135		3,04	<-->	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11591151		4,77	<-->	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11591163		2,63	<-->	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11591180		2,71	<-->	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11591200		5,57	<-->	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11591204		2,77	<-->	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11591210		2,60	<-->	Relatief					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
wegverkeerslawaai - 17743 Overloon
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
11590238	0,80	0,80	0,80
11590251	0,80	0,80	0,80
11590297	0,80	0,80	0,80
11590348	0,80	0,80	0,80
11590400	0,80	0,80	0,80
11590421	0,80	0,80	0,80
11590439	0,80	0,80	0,80
11590441	0,80	0,80	0,80
11590478	0,80	0,80	0,80
11590486	0,80	0,80	0,80
11590517	0,80	0,80	0,80
11590611	0,80	0,80	0,80
11590707	0,80	0,80	0,80
11590712	0,80	0,80	0,80
11590738	0,80	0,80	0,80
11590741	0,80	0,80	0,80
11590768	0,80	0,80	0,80
11590859	0,80	0,80	0,80
11590883	0,80	0,80	0,80
11590963	0,80	0,80	0,80
11590985	0,80	0,80	0,80
11591004	0,80	0,80	0,80
11591009	0,80	0,80	0,80
11591028	0,80	0,80	0,80
11591031	0,80	0,80	0,80
11591052	0,80	0,80	0,80
11591085	0,80	0,80	0,80
11591090	0,80	0,80	0,80
11591104	0,80	0,80	0,80
11591110	0,80	0,80	0,80
11591135	0,80	0,80	0,80
11591151	0,80	0,80	0,80
11591163	0,80	0,80	0,80
11591180	0,80	0,80	0,80
11591200	0,80	0,80	0,80
11591204	0,80	0,80	0,80
11591210	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 wegverkeerslawaai - 17743 Overloon
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
11591247		3,15	<-->	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11591266		3,43	<-->	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11591289		4,78	<-->	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11591374		4,21	<-->	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11591383		5,72	<-->	Relatief					1983	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11591515		2,87	<-->	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11591539		3,37	<-->	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11591546		2,95	<-->	Relatief					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11591549		3,43	<-->	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11591554		2,78	<-->	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11591602		3,36	<-->	Relatief					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11591603		4,46	<-->	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11591645		2,67	<-->	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11591666		2,61	<-->	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11591667		2,82	<-->	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11591686		3,46	<-->	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11591699		4,72	<-->	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11591700		2,97	<-->	Relatief					1949	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11591775		2,72	<-->	Relatief					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11591779		3,03	<-->	Relatief					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11591791		3,56	<-->	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11591792		2,71	<-->	Relatief					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11591795		3,04	<-->	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11591822		2,91	<-->	Relatief					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11591834		3,05	<-->	Relatief					1983	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11591852		4,04	<-->	Relatief					1984	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11591954		2,58	<-->	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11591974		2,45	<-->	Relatief					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11592044		3,34	<-->	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11592051		3,41	<-->	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11592059		3,36	<-->	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11592105		4,34	<-->	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11592128		4,49	<-->	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11592171		4,79	<-->	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11592182		3,44	<-->	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11592206		4,57	<-->	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11592242		3,44	<-->	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
wegverkeerslawaai - 17743 Overloon
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
11591247	0,80	0,80	0,80
11591266	0,80	0,80	0,80
11591289	0,80	0,80	0,80
11591374	0,80	0,80	0,80
11591383	0,80	0,80	0,80
11591515	0,80	0,80	0,80
11591539	0,80	0,80	0,80
11591546	0,80	0,80	0,80
11591549	0,80	0,80	0,80
11591554	0,80	0,80	0,80
11591602	0,80	0,80	0,80
11591603	0,80	0,80	0,80
11591645	0,80	0,80	0,80
11591666	0,80	0,80	0,80
11591667	0,80	0,80	0,80
11591686	0,80	0,80	0,80
11591699	0,80	0,80	0,80
11591700	0,80	0,80	0,80
11591775	0,80	0,80	0,80
11591779	0,80	0,80	0,80
11591791	0,80	0,80	0,80
11591792	0,80	0,80	0,80
11591795	0,80	0,80	0,80
11591822	0,80	0,80	0,80
11591834	0,80	0,80	0,80
11591852	0,80	0,80	0,80
11591954	0,80	0,80	0,80
11591974	0,80	0,80	0,80
11592044	0,80	0,80	0,80
11592051	0,80	0,80	0,80
11592059	0,80	0,80	0,80
11592105	0,80	0,80	0,80
11592128	0,80	0,80	0,80
11592171	0,80	0,80	0,80
11592182	0,80	0,80	0,80
11592206	0,80	0,80	0,80
11592242	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 wegverkeerslawaai - 17743 Overloon
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
11592260		3,00	<-->	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11592266		3,71	<-->	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11592276		3,42	<-->	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11592299		4,51	<-->	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11592335		3,35	<-->	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11592409		3,05	<-->	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11592430		2,87	<-->	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11592471		2,96	<-->	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11592472		2,48	<-->	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11592491		2,51	<-->	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11592522		2,97	<-->	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11592528		2,17	<-->	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11592553		2,97	<-->	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11592558		2,92	<-->	Relatief					1949	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11592633		3,04	<-->	Relatief					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11592645		2,88	<-->	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11592672		2,55	<-->	Relatief					1991	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11592765		2,47	<-->	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11592956		2,35	<-->	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11593038		2,41	<-->	Relatief					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11593086		2,31	<-->	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11593095		2,48	<-->	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11593133		2,52	<-->	Relatief					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11593146		2,80	<-->	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11593161		2,38	<-->	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11593356		2,65	<-->	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11593364		2,60	<-->	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11593390		2,67	<-->	Relatief					1947	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11593416		2,75	<-->	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11593429		2,60	<-->	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11593431		2,03	<-->	Relatief					1991	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11593451		2,74	<-->	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11593488		2,59	<-->	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11593545		2,24	<-->	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11593641		2,91	<-->	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11593687		2,21	<-->	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11593754		2,51	<-->	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
wegverkeerslawaai - 17743 Overloon
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
11592260	0,80	0,80	0,80
11592266	0,80	0,80	0,80
11592276	0,80	0,80	0,80
11592299	0,80	0,80	0,80
11592335	0,80	0,80	0,80
11592409	0,80	0,80	0,80
11592430	0,80	0,80	0,80
11592471	0,80	0,80	0,80
11592472	0,80	0,80	0,80
11592491	0,80	0,80	0,80
11592522	0,80	0,80	0,80
11592528	0,80	0,80	0,80
11592553	0,80	0,80	0,80
11592558	0,80	0,80	0,80
11592633	0,80	0,80	0,80
11592645	0,80	0,80	0,80
11592672	0,80	0,80	0,80
11592765	0,80	0,80	0,80
11592956	0,80	0,80	0,80
11593038	0,80	0,80	0,80
11593086	0,80	0,80	0,80
11593095	0,80	0,80	0,80
11593133	0,80	0,80	0,80
11593146	0,80	0,80	0,80
11593161	0,80	0,80	0,80
11593356	0,80	0,80	0,80
11593364	0,80	0,80	0,80
11593390	0,80	0,80	0,80
11593416	0,80	0,80	0,80
11593429	0,80	0,80	0,80
11593431	0,80	0,80	0,80
11593451	0,80	0,80	0,80
11593488	0,80	0,80	0,80
11593545	0,80	0,80	0,80
11593641	0,80	0,80	0,80
11593687	0,80	0,80	0,80
11593754	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 wegverkeerslawaai - 17743 Overloon
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
11593920		2,40	<-->	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11594044		2,55	<-->	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11594049		2,37	<-->	Relatief					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11594069		2,68	<-->	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11594173		2,23	<-->	Relatief					1984	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11594174		2,51	<-->	Relatief					1983	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11594199		2,72	<-->	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11594210		2,99	<-->	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11594243		2,48	<-->	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11594266		2,92	<-->	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11594329		2,45	<-->	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11594341		2,59	<-->	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11594377		2,78	<-->	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11594381		2,67	<-->	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11594401		2,46	<-->	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11594486		2,37	<-->	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11594523		2,48	<-->	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11594533		2,35	<-->	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11594576		2,42	<-->	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11594640		2,79	<-->	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11594651		4,14	<-->	Relatief					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11594654		3,01	<-->	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11594745		2,46	<-->	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11594832		2,41	<-->	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11594879		2,69	<-->	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11594886		3,00	<-->	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11594887		2,63	<-->	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11595061		3,04	<-->	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11595209		2,68	<-->	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11595225		2,93	<-->	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11595284		2,52	<-->	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11595307		2,33	<-->	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11595365		2,48	<-->	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11595389		2,46	<-->	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11595432		2,58	<-->	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11595458		2,39	<-->	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11595480		2,58	<-->	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
wegverkeerslawaai - 17743 Overloon
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
11593920	0,80	0,80	0,80
11594044	0,80	0,80	0,80
11594049	0,80	0,80	0,80
11594069	0,80	0,80	0,80
11594173	0,80	0,80	0,80
11594174	0,80	0,80	0,80
11594199	0,80	0,80	0,80
11594210	0,80	0,80	0,80
11594243	0,80	0,80	0,80
11594266	0,80	0,80	0,80
11594329	0,80	0,80	0,80
11594341	0,80	0,80	0,80
11594377	0,80	0,80	0,80
11594381	0,80	0,80	0,80
11594401	0,80	0,80	0,80
11594486	0,80	0,80	0,80
11594523	0,80	0,80	0,80
11594533	0,80	0,80	0,80
11594576	0,80	0,80	0,80
11594640	0,80	0,80	0,80
11594651	0,80	0,80	0,80
11594654	0,80	0,80	0,80
11594745	0,80	0,80	0,80
11594832	0,80	0,80	0,80
11594879	0,80	0,80	0,80
11594886	0,80	0,80	0,80
11594887	0,80	0,80	0,80
11595061	0,80	0,80	0,80
11595209	0,80	0,80	0,80
11595225	0,80	0,80	0,80
11595284	0,80	0,80	0,80
11595307	0,80	0,80	0,80
11595365	0,80	0,80	0,80
11595389	0,80	0,80	0,80
11595432	0,80	0,80	0,80
11595458	0,80	0,80	0,80
11595480	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 wegverkeerslawaaai - 17743 Overloon
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
11595481		2,79	<-->	Relatief					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11595509		2,72	<-->	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11595577		2,53	<-->	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11595637		2,55	<-->	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11595679		2,62	<-->	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11595753		2,70	<-->	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11595822		2,69	<-->	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11595888		2,54	<-->	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11595915		2,89	<-->	Relatief					1991	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11595917		2,56	<-->	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11595939		2,42	<-->	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11596208		2,49	<-->	Relatief					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11596244		2,75	<-->	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11596273		2,95	<-->	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11596281		2,26	<-->	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11596296		2,28	<-->	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11596365		2,38	<-->	Relatief					1983	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11596433		3,00	<-->	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11596442		2,24	<-->	Relatief					1984	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11596524		2,26	<-->	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11596611		2,65	<-->	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11596615		4,23	<-->	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11596655		2,64	<-->	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11596688		2,47	<-->	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11596709		2,64	<-->	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11596779		2,62	<-->	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11596783		2,28	<-->	Relatief					1991	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11596868		2,70	<-->	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11596890		2,24	<-->	Relatief					1984	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11596891		3,00	<-->	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11597002		2,31	<-->	Relatief					1983	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11597012		2,67	<-->	Relatief					1983	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11597255		2,33	<-->	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11597258		3,00	<-->	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11597301		2,05	<-->	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11597375		2,50	<-->	Relatief					1983	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11597465		2,80	<-->	Relatief					1983	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
wegverkeerslawaai - 17743 Overloon
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
11595481	0,80	0,80	0,80
11595509	0,80	0,80	0,80
11595577	0,80	0,80	0,80
11595637	0,80	0,80	0,80
11595679	0,80	0,80	0,80
11595753	0,80	0,80	0,80
11595822	0,80	0,80	0,80
11595888	0,80	0,80	0,80
11595915	0,80	0,80	0,80
11595917	0,80	0,80	0,80
11595939	0,80	0,80	0,80
11596208	0,80	0,80	0,80
11596244	0,80	0,80	0,80
11596273	0,80	0,80	0,80
11596281	0,80	0,80	0,80
11596296	0,80	0,80	0,80
11596365	0,80	0,80	0,80
11596433	0,80	0,80	0,80
11596442	0,80	0,80	0,80
11596524	0,80	0,80	0,80
11596611	0,80	0,80	0,80
11596615	0,80	0,80	0,80
11596655	0,80	0,80	0,80
11596688	0,80	0,80	0,80
11596709	0,80	0,80	0,80
11596779	0,80	0,80	0,80
11596783	0,80	0,80	0,80
11596868	0,80	0,80	0,80
11596890	0,80	0,80	0,80
11596891	0,80	0,80	0,80
11597002	0,80	0,80	0,80
11597012	0,80	0,80	0,80
11597255	0,80	0,80	0,80
11597258	0,80	0,80	0,80
11597301	0,80	0,80	0,80
11597375	0,80	0,80	0,80
11597465	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 wegverkeerslawaaai - 17743 Overloon
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	
11597524		2,38	<-->	Relatief					1983	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11597548		2,59	<-->	Relatief					1985	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11597552		2,20	<-->	Relatief					1997	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11597571		2,70	<-->	Relatief					1983	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11597572		2,66	<-->	Relatief					1985	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11597578		2,65	<-->	Relatief					1985	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11597592		2,64	<-->	Relatief					1985	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11597635		11,06	<-->	Relatief					2010	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11597697		5,26	<-->	Relatief					1989	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11597735		3,42	<-->	Relatief					1997	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11597769		2,56	<-->	Relatief					1991	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11597790		3,88	<-->	Relatief					1998	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11597836		3,50	<-->	Relatief					1966	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11597929		9,51	<-->	Relatief					2010	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11598111		6,04	<-->	Relatief					2008	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11598116		5,07	<-->	Relatief					2008	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11598205		4,42	<-->	Relatief					1970	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11598206		2,84	<-->	Relatief					1995	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11598209		3,34	<-->	Relatief					1959	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11598213		9,13	<-->	Relatief					2009	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11598214		3,04	<-->	Relatief					2008	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11598216		3,27	<-->	Relatief					2008	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11598340		8,80	<-->	Relatief					2008	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11598402		9,85	<-->	Relatief					2010	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11598404		8,22	<-->	Relatief					2010	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11599140		4,57	<-->	Relatief					2010	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11599205		2,55	<-->	Relatief					2010	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11599303		10,80	<-->	Relatief					2011	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11599487		8,92	<-->	Relatief					2012	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11599912		5,62	<-->	Relatief					2013	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11599976		13,65	<-->	Relatief					2013	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11600073		6,92	<-->	Relatief					2014	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11600258		5,46	<-->	Relatief					2013	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11600288		9,78	<-->	Relatief					2015	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601001		6,95	<-->	Relatief					2015	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601004		2,90	<-->	Relatief					2015	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601007		6,96	<-->	Relatief					2015	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
wegverkeerslawaai - 17743 Overloon
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
11597524	0,80	0,80	0,80
11597548	0,80	0,80	0,80
11597552	0,80	0,80	0,80
11597571	0,80	0,80	0,80
11597572	0,80	0,80	0,80
11597578	0,80	0,80	0,80
11597592	0,80	0,80	0,80
11597635	0,80	0,80	0,80
11597697	0,80	0,80	0,80
11597735	0,80	0,80	0,80
11597769	0,80	0,80	0,80
11597790	0,80	0,80	0,80
11597836	0,80	0,80	0,80
11597929	0,80	0,80	0,80
11598111	0,80	0,80	0,80
11598116	0,80	0,80	0,80
11598205	0,80	0,80	0,80
11598206	0,80	0,80	0,80
11598209	0,80	0,80	0,80
11598213	0,80	0,80	0,80
11598214	0,80	0,80	0,80
11598216	0,80	0,80	0,80
11598340	0,80	0,80	0,80
11598402	0,80	0,80	0,80
11598404	0,80	0,80	0,80
11599140	0,80	0,80	0,80
11599205	0,80	0,80	0,80
11599303	0,80	0,80	0,80
11599487	0,80	0,80	0,80
11599912	0,80	0,80	0,80
11599976	0,80	0,80	0,80
11600073	0,80	0,80	0,80
11600258	0,80	0,80	0,80
11600288	0,80	0,80	0,80
11601001	0,80	0,80	0,80
11601004	0,80	0,80	0,80
11601007	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 wegverkeerslawaai - 17743 Overloon
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
11601010		2,89	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601013		6,96	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601016		2,90	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601019		7,14	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601022		2,91	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601025		2,86	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601028		7,00	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601031		10,16	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601034		10,14	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601037		10,16	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601040		10,19	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601043		10,16	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601046		10,31	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601049		3,18	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601052		9,14	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601055		3,09	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601058		9,10	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601061		3,07	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601064		9,06	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601067		3,05	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601070		9,09	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601073		3,05	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601076		9,56	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601079		3,09	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601082		9,76	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601091		3,13	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601094		3,09	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601097		3,06	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601100		3,09	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601103		3,09	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601106		3,13	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601109		3,12	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601112		3,07	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601115		2,90	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601118		2,91	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601121		2,93	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601124		2,85	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
wegverkeerslawaai - 17743 Overloon
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
11601010	0,80	0,80	0,80
11601013	0,80	0,80	0,80
11601016	0,80	0,80	0,80
11601019	0,80	0,80	0,80
11601022	0,80	0,80	0,80
11601025	0,80	0,80	0,80
11601028	0,80	0,80	0,80
11601031	0,80	0,80	0,80
11601034	0,80	0,80	0,80
11601037	0,80	0,80	0,80
11601040	0,80	0,80	0,80
11601043	0,80	0,80	0,80
11601046	0,80	0,80	0,80
11601049	0,80	0,80	0,80
11601052	0,80	0,80	0,80
11601055	0,80	0,80	0,80
11601058	0,80	0,80	0,80
11601061	0,80	0,80	0,80
11601064	0,80	0,80	0,80
11601067	0,80	0,80	0,80
11601070	0,80	0,80	0,80
11601073	0,80	0,80	0,80
11601076	0,80	0,80	0,80
11601079	0,80	0,80	0,80
11601082	0,80	0,80	0,80
11601091	0,80	0,80	0,80
11601094	0,80	0,80	0,80
11601097	0,80	0,80	0,80
11601100	0,80	0,80	0,80
11601103	0,80	0,80	0,80
11601106	0,80	0,80	0,80
11601109	0,80	0,80	0,80
11601112	0,80	0,80	0,80
11601115	0,80	0,80	0,80
11601118	0,80	0,80	0,80
11601121	0,80	0,80	0,80
11601124	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 wegverkeerslawaaai - 17743 Overloon
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
11601127		2,87	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601131		2,94	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601133		2,91	<-->	Relatief					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601143		9,32	<-->	Relatief					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601200		2,72	<-->	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601202		2,70	<-->	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601204		2,72	<-->	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601210		2,80	<-->	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601227		9,57	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601230		8,96	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601233		9,11	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601236		9,09	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601239		9,75	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601242		9,11	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601246		9,11	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601249		9,07	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601252		6,21	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601255		6,04	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601258		6,15	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601261		5,99	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601264		6,05	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601267		6,31	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601270		6,08	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601278		2,30	<-->	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601297		3,23	<-->	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601299		5,03	<-->	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601301		3,16	<-->	Relatief					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601700		2,65	<-->	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11601702		2,37	<-->	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11602372		3,04	<-->	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11602679		3,02	<-->	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11603210		6,53	<-->	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11603516		5,90	<-->	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11603528		9,00	<-->	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11603544		8,80	<-->	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11603810		6,87	<-->	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11603829		6,06	<-->	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
wegverkeerslawaai - 17743 Overloon
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
11601127	0,80	0,80	0,80
11601131	0,80	0,80	0,80
11601133	0,80	0,80	0,80
11601143	0,80	0,80	0,80
11601200	0,80	0,80	0,80
11601202	0,80	0,80	0,80
11601204	0,80	0,80	0,80
11601210	0,80	0,80	0,80
11601227	0,80	0,80	0,80
11601230	0,80	0,80	0,80
11601233	0,80	0,80	0,80
11601236	0,80	0,80	0,80
11601239	0,80	0,80	0,80
11601242	0,80	0,80	0,80
11601246	0,80	0,80	0,80
11601249	0,80	0,80	0,80
11601252	0,80	0,80	0,80
11601255	0,80	0,80	0,80
11601258	0,80	0,80	0,80
11601261	0,80	0,80	0,80
11601264	0,80	0,80	0,80
11601267	0,80	0,80	0,80
11601270	0,80	0,80	0,80
11601278	0,80	0,80	0,80
11601297	0,80	0,80	0,80
11601299	0,80	0,80	0,80
11601301	0,80	0,80	0,80
11601700	0,80	0,80	0,80
11601702	0,80	0,80	0,80
11602372	0,80	0,80	0,80
11602679	0,80	0,80	0,80
11603210	0,80	0,80	0,80
11603516	0,80	0,80	0,80
11603528	0,80	0,80	0,80
11603544	0,80	0,80	0,80
11603810	0,80	0,80	0,80
11603829	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 wegverkeerslawaai - 17743 Overloon
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
11603913		8,90	<-->	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11603997		2,56	<-->	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11604276		8,80	<-->	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11604762		9,00	<-->	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11604896		3,00	<-->	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11604897		2,54	<-->	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11604898		2,81	<-->	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11604901		2,57	<-->	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11604902		2,89	<-->	Relatief					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11604903		3,00	<-->	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11605472		2,43	<-->	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11605494		2,34	<-->	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11605539		3,03	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11605549		2,90	<-->	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11605671		2,72	<-->	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11605751		2,71	<-->	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11605812		3,00	<-->	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11605813		3,00	<-->	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11605814		2,53	<-->	Relatief					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11605854		3,00	<-->	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11605855		2,42	<-->	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11605856		2,33	<-->	Relatief					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11577611		7,69	<-->	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11580221		7,24	<-->	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11581164		8,03	<-->	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	1	9,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	2	9,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	3	9,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	4	9,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	garage	3,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	garage	3,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	5	9,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	6	9,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	7	9,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	8	9,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	9	9,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	10	9,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
wegverkeerslawaai - 17743 Overloon
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
11603913	0,80	0,80	0,80
11603997	0,80	0,80	0,80
11604276	0,80	0,80	0,80
11604762	0,80	0,80	0,80
11604896	0,80	0,80	0,80
11604897	0,80	0,80	0,80
11604898	0,80	0,80	0,80
11604901	0,80	0,80	0,80
11604902	0,80	0,80	0,80
11604903	0,80	0,80	0,80
11605472	0,80	0,80	0,80
11605494	0,80	0,80	0,80
11605539	0,80	0,80	0,80
11605549	0,80	0,80	0,80
11605671	0,80	0,80	0,80
11605751	0,80	0,80	0,80
11605812	0,80	0,80	0,80
11605813	0,80	0,80	0,80
11605814	0,80	0,80	0,80
11605854	0,80	0,80	0,80
11605855	0,80	0,80	0,80
11605856	0,80	0,80	0,80
11577611	0,80	0,80	0,80
11580221	0,80	0,80	0,80
11581164	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 wegverkeerslawaaai - 17743 Overloon
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
11	11	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
12	12	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
13	13	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
14	14	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
15	15	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
16	16	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
17	17	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
18	18	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
19	19	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
20	20	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
21	21	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
22	22	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
23	23	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
24	24	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
25	25	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
26	26	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
27	27	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
28	28	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
29	29	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
30	30	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
31	31	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
32	32	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
	garage	3,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
	garage	3,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
	garage	3,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
	garage	3,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
	garage	3,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
	garage	3,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
	garage	3,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
	garage	3,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
	garage	3,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
	garage	3,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
	garage	3,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
	garage	3,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
	garage	3,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
	garage	3,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
33	33	9,00	<-->	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80		
34	34	9,00	<-->	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80		
35	35	9,00	<-->	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80		

Model: D1
wegverkeerslawaaï - 17743 Overloon
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1
 wegverkeerslawaaai - 17743 Overloon
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
36	36	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	37	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	38	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	39	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	40	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	41	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	42	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	43	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	44	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	45	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	46	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	47	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	48	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	49	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	50	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	51	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	52	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	53	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	54	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	55	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	56	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	57	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	58	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	59	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	60	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	61	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	62	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	63	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64	64	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	65	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	66	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	67	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68	68	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	garage	3,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	garage	3,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	garage	3,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	garage	3,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	garage	3,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 wegverkeerslawaai - 17743 Overloon
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
36	0,80	0,80	0,80
37	0,80	0,80	0,80
38	0,80	0,80	0,80
39	0,80	0,80	0,80
40	0,80	0,80	0,80
41	0,80	0,80	0,80
42	0,80	0,80	0,80
43	0,80	0,80	0,80
44	0,80	0,80	0,80
45	0,80	0,80	0,80
46	0,80	0,80	0,80
47	0,80	0,80	0,80
48	0,80	0,80	0,80
49	0,80	0,80	0,80
50	0,80	0,80	0,80
51	0,80	0,80	0,80
52	0,80	0,80	0,80
53	0,80	0,80	0,80
54	0,80	0,80	0,80
55	0,80	0,80	0,80
56	0,80	0,80	0,80
57	0,80	0,80	0,80
58	0,80	0,80	0,80
59	0,80	0,80	0,80
60	0,80	0,80	0,80
61	0,80	0,80	0,80
62	0,80	0,80	0,80
63	0,80	0,80	0,80
64	0,80	0,80	0,80
65	0,80	0,80	0,80
66	0,80	0,80	0,80
67	0,80	0,80	0,80
68	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 wegverkeerslawaai - 17743 Overloon
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	garage	3,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
	garage	3,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
	garage	3,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
	garage	3,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
	garage	3,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
	garage	3,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
	garage	3,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
	garage	3,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
	garage	3,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
	garage	3,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
69	69	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
70	70	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
71	71	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
72	72	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
73	73	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
74	74	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
75	75	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
76	76	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
77	77	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
78	78	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
79	79	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
80	80	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
81	81	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
82	82	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
83	83	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
84	84	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
85	85	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
86	86	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
87	87	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
88	88	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
89	89	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
90	90	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
91	91	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
92	92	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
93	93	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
94	94	9,00	<-->	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	

Model: D1
 wegverkeerslawaai - 17743 Overloon
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
69	0,80	0,80	0,80
70	0,80	0,80	0,80
71	0,80	0,80	0,80
72	0,80	0,80	0,80
73	0,80	0,80	0,80
74	0,80	0,80	0,80
75	0,80	0,80	0,80
76	0,80	0,80	0,80
77	0,80	0,80	0,80
78	0,80	0,80	0,80
79	0,80	0,80	0,80
80	0,80	0,80	0,80
81	0,80	0,80	0,80
82	0,80	0,80	0,80
83	0,80	0,80	0,80
84	0,80	0,80	0,80
85	0,80	0,80	0,80
86	0,80	0,80	0,80
87	0,80	0,80	0,80
88	0,80	0,80	0,80
89	0,80	0,80	0,80
90	0,80	0,80	0,80
91	0,80	0,80	0,80
92	0,80	0,80	0,80
93	0,80	0,80	0,80
94	0,80	0,80	0,80

Model: D1
wegverkeerslawaaï - 17743 Overloon
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
95	95	9,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
96	96	9,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
97	97	9,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
98	98	9,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
99	99	9,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	100	9,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	101	9,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	garage	3,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	garage	3,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	garage	3,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	garage	3,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	garage	3,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	garage	3,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	garage	3,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	garage	3,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	garage	3,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	garage	3,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	garage	3,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	garage	3,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	garage	3,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	garage	3,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	garage	3,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	garage	3,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	garage	3,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	garage	3,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	garage	3,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
wegverkeerslawaaï - 17743 Overloon
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3. Berekeningsresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Helderseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	woning 1	193253,07	397843,92	1,50	16,15	12,96	7,44	16,95
001_B	woning 1	193253,07	397843,92	4,50	22,35	19,17	13,71	23,18
001_C	woning 1	193253,07	397843,92	7,50	23,76	20,58	15,12	24,59
002_A	woning 1	193253,04	397837,01	1,50	28,34	25,15	19,74	29,18
002_B	woning 1	193253,04	397837,01	4,50	27,90	24,71	19,30	28,74
002_C	woning 1	193253,04	397837,01	7,50	28,98	25,79	20,37	29,81
003_A	woning 1	193247,50	397834,88	1,50	30,89	27,70	22,30	31,73
003_B	woning 1	193247,50	397834,88	4,50	31,52	28,33	22,93	32,36
003_C	woning 1	193247,50	397834,88	7,50	32,22	29,03	23,63	33,06
004_A	woning 1	193247,39	397841,08	1,50	16,63	13,44	8,05	17,48
004_B	woning 1	193247,39	397841,08	4,50	17,51	14,31	8,92	18,35
004_C	woning 1	193247,39	397841,08	7,50	18,35	15,16	9,76	19,19
005_A	woning 2	193263,66	397837,08	1,50	23,06	19,87	14,45	23,89
005_B	woning 2	193263,66	397837,08	4,50	24,18	21,00	15,57	25,02
005_C	woning 2	193263,66	397837,08	7,50	25,49	22,30	16,85	26,31
006_A	woning 2	193258,04	397828,22	1,50	31,56	28,37	22,97	32,40
006_B	woning 2	193258,04	397828,22	4,50	32,18	28,99	23,59	33,02
006_C	woning 2	193258,04	397828,22	7,50	32,87	29,68	24,28	33,71
007_A	woning 2	193258,04	397834,58	1,50	23,21	20,02	14,62	24,05
007_B	woning 2	193258,04	397834,58	4,50	24,17	20,98	15,58	25,01
007_C	woning 2	193258,04	397834,58	7,50	25,09	21,90	16,49	25,93
008_A	woning 3	193269,01	397833,57	1,50	21,80	18,61	13,16	22,62
008_B	woning 3	193269,01	397833,57	4,50	21,90	18,72	13,23	22,71
008_C	woning 3	193269,01	397833,57	7,50	23,27	20,10	14,56	24,07
009_A	woning 3	193268,89	397827,02	1,50	28,94	25,75	20,34	29,78
009_B	woning 3	193268,89	397827,02	4,50	28,71	25,52	20,11	29,55
009_C	woning 3	193268,89	397827,02	7,50	29,65	26,46	21,04	30,48
010_A	woning 3	193263,33	397824,67	1,50	31,89	28,70	23,30	32,73
010_B	woning 3	193263,33	397824,67	4,50	32,51	29,32	23,92	33,35
010_C	woning 3	193263,33	397824,67	7,50	33,22	30,03	24,63	34,06
011_A	woning 4	193279,42	397827,02	1,50	17,94	14,77	9,17	18,72
011_B	woning 4	193279,42	397827,02	4,50	20,21	17,04	11,46	21,00
011_C	woning 4	193279,42	397827,02	7,50	22,01	18,84	13,25	22,79
012_A	woning 4	193279,51	397820,37	1,50	32,18	28,99	23,59	33,02
012_B	woning 4	193279,51	397820,37	4,50	33,17	29,98	24,58	34,01
012_C	woning 4	193279,51	397820,37	7,50	33,92	30,73	25,33	34,76
013_A	woning 4	193273,60	397817,93	1,50	32,31	29,12	23,72	33,15
013_B	woning 4	193273,60	397817,93	4,50	33,15	29,96	24,57	34,00
013_C	woning 4	193273,60	397817,93	7,50	33,90	30,71	25,31	34,74
014_A	woning 4	193273,71	397824,29	1,50	24,13	20,95	15,53	24,97
014_B	woning 4	193273,71	397824,29	4,50	24,99	21,80	16,40	25,83
014_C	woning 4	193273,71	397824,29	7,50	25,99	22,80	17,40	26,83
015_A	woning 5	193290,39	397846,94	1,50	18,30	15,11	9,67	19,13
015_B	woning 5	193290,39	397846,94	4,50	19,55	16,37	10,93	20,38
015_C	woning 5	193290,39	397846,94	7,50	20,68	17,49	12,06	21,51
016_A	woning 5	193297,51	397838,88	1,50	29,16	25,97	20,56	30,00
016_B	woning 5	193297,51	397838,88	4,50	29,72	26,53	21,12	30,56
016_C	woning 5	193297,51	397838,88	7,50	30,54	27,35	21,93	31,37
017_A	woning 5	193291,54	397840,30	1,50	30,38	27,19	21,79	31,22
017_B	woning 5	193291,54	397840,30	4,50	29,69	26,50	21,10	30,53
017_C	woning 5	193291,54	397840,30	7,50	30,44	27,25	21,85	31,28
018_A	woning 6	193294,81	397851,14	1,50	19,52	16,33	10,90	20,35
018_B	woning 6	193294,81	397851,14	4,50	21,59	18,41	12,99	22,43
018_C	woning 6	193294,81	397851,14	7,50	22,47	19,28	13,87	23,31
019_A	woning 6	193300,47	397849,77	1,50	21,08	17,90	12,39	21,89
019_B	woning 6	193300,47	397849,77	4,50	21,57	18,39	12,88	22,38
019_C	woning 6	193300,47	397849,77	7,50	22,80	19,63	14,07	23,59
020_A	woning 6	193302,09	397843,67	1,50	26,87	23,68	18,26	27,70
020_B	woning 6	193302,09	397843,67	4,50	27,62	24,43	19,01	28,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Helderseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
020_C	woning 6	193302,09	397843,67	7,50	28,61	25,43	19,99	29,44	
021_A	woning 7	193305,57	397862,66	1,50	16,92	13,73	8,26	17,74	
021_B	woning 7	193305,57	397862,66	4,50	19,74	16,56	11,11	20,57	
021_C	woning 7	193305,57	397862,66	7,50	20,76	17,58	12,12	21,59	
022_A	woning 7	193313,14	397854,93	1,50	25,42	22,23	16,80	26,25	
022_B	woning 7	193313,14	397854,93	4,50	26,08	22,89	17,45	26,91	
022_C	woning 7	193313,14	397854,93	7,50	27,12	23,93	18,48	27,94	
023_A	woning 7	193306,88	397856,22	1,50	22,23	19,03	13,62	23,06	
023_B	woning 7	193306,88	397856,22	4,50	23,82	20,63	15,22	24,66	
023_C	woning 7	193306,88	397856,22	7,50	25,17	21,98	16,57	26,01	
024_A	woning 8	193310,08	397867,20	1,50	17,08	13,90	8,44	17,91	
024_B	woning 8	193310,08	397867,20	4,50	17,41	14,22	8,76	18,23	
024_C	woning 8	193310,08	397867,20	7,50	18,83	15,64	10,20	19,66	
025_A	woning 8	193315,82	397866,02	1,50	17,23	14,05	8,51	18,03	
025_B	woning 8	193315,82	397866,02	4,50	17,81	14,63	9,08	18,60	
025_C	woning 8	193315,82	397866,02	7,50	20,15	16,99	11,35	20,92	
026_A	woning 8	193317,61	397859,55	1,50	24,23	21,04	15,61	25,06	
026_B	woning 8	193317,61	397859,55	4,50	25,30	22,11	16,66	26,12	
026_C	woning 8	193317,61	397859,55	7,50	26,46	23,27	17,82	27,28	
027_A	woning 9	193318,79	397875,89	1,50	14,77	11,59	6,06	15,57	
027_B	woning 9	193318,79	397875,89	4,50	19,73	16,55	11,08	20,55	
027_C	woning 9	193318,79	397875,89	7,50	20,70	17,53	12,04	21,52	
028_A	woning 9	193326,05	397868,25	1,50	23,67	20,48	15,02	24,49	
028_B	woning 9	193326,05	397868,25	4,50	24,33	21,14	15,66	25,14	
028_C	woning 9	193326,05	397868,25	7,50	25,53	22,35	16,85	26,34	
029_A	woning 9	193320,23	397869,52	1,50	15,81	12,63	7,03	16,58	
029_B	woning 9	193320,23	397869,52	4,50	16,49	13,33	7,62	17,23	
029_C	woning 9	193320,23	397869,52	7,50	20,36	17,19	11,58	21,14	
030_A	woning 10	193323,18	397880,42	1,50	17,34	14,16	8,69	18,16	
030_B	woning 10	193323,18	397880,42	4,50	19,10	15,92	10,45	19,92	
030_C	woning 10	193323,18	397880,42	7,50	20,08	16,91	11,43	20,90	
031_A	woning 10	193329,29	397878,94	1,50	14,38	11,24	5,41	15,09	
031_B	woning 10	193329,29	397878,94	4,50	15,37	12,23	6,42	16,09	
031_C	woning 10	193329,29	397878,94	7,50	18,91	15,77	9,99	19,64	
032_A	woning 10	193330,77	397872,88	1,50	22,77	19,58	14,12	23,59	
032_B	woning 10	193330,77	397872,88	4,50	23,56	20,37	14,89	24,37	
032_C	woning 10	193330,77	397872,88	7,50	25,12	21,93	16,45	25,93	
033_A	woning 11	193331,80	397889,64	1,50	12,40	9,25	3,49	13,13	
033_B	woning 11	193331,80	397889,64	4,50	14,87	11,72	6,02	15,62	
033_C	woning 11	193331,80	397889,64	7,50	16,57	13,42	7,71	17,32	
034_A	woning 11	193339,31	397882,16	1,50	22,65	19,46	13,99	23,47	
034_B	woning 11	193339,31	397882,16	4,50	23,72	20,53	15,03	24,52	
034_C	woning 11	193339,31	397882,16	7,50	25,23	22,05	16,53	26,03	
035_A	woning 11	193333,69	397883,31	1,50	16,24	13,05	7,51	17,03	
035_B	woning 11	193333,69	397883,31	4,50	18,10	14,92	9,36	18,89	
035_C	woning 11	193333,69	397883,31	7,50	20,82	17,63	12,11	21,62	
036_A	woning 12	193336,40	397894,24	1,50	12,50	9,35	3,62	13,24	
036_B	woning 12	193336,40	397894,24	4,50	15,06	11,89	6,27	15,83	
036_C	woning 12	193336,40	397894,24	7,50	16,27	13,08	7,57	17,07	
037_A	woning 12	193342,32	397892,98	1,50	14,88	11,74	5,97	15,61	
037_B	woning 12	193342,32	397892,98	4,50	16,09	12,93	7,19	16,82	
037_C	woning 12	193342,32	397892,98	7,50	19,18	16,03	10,33	19,93	
038_A	woning 12	193343,91	397886,81	1,50	21,83	18,64	13,16	22,64	
038_B	woning 12	193343,91	397886,81	4,50	22,75	19,57	14,05	23,55	
038_C	woning 12	193343,91	397886,81	7,50	24,30	21,12	15,59	25,10	
039_A	woning 13	193345,16	397903,40	1,50	12,15	8,95	3,45	12,95	
039_B	woning 13	193345,16	397903,40	4,50	16,48	13,28	7,83	17,30	
039_C	woning 13	193345,16	397903,40	7,50	17,78	14,58	9,16	18,61	
040_A	woning 13	193352,94	397895,73	1,50	20,94	17,76	12,24	21,74	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Helderseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
040_B	woning 13	193352,94	397895,73	4,50	21,99	18,81	13,28	22,79	
040_C	woning 13	193352,94	397895,73	7,50	23,55	20,36	14,84	24,35	
041_A	woning 13	193346,77	397897,11	1,50	16,16	12,96	7,44	16,95	
041_B	woning 13	193346,77	397897,11	4,50	16,72	13,53	7,95	17,49	
041_C	woning 13	193346,77	397897,11	7,50	19,94	16,76	11,18	20,72	
042_A	woning 14	193349,71	397907,91	1,50	11,98	8,79	3,25	12,77	
042_B	woning 14	193349,71	397907,91	4,50	14,12	10,93	5,35	14,89	
042_C	woning 14	193349,71	397907,91	7,50	16,27	13,11	7,46	17,04	
043_A	woning 14	193355,57	397906,72	1,50	16,15	13,01	7,21	16,87	
043_B	woning 14	193355,57	397906,72	4,50	16,42	13,29	7,44	17,13	
043_C	woning 14	193355,57	397906,72	7,50	19,43	16,30	10,51	20,16	
044_A	woning 14	193357,37	397900,35	1,50	20,86	17,68	12,15	21,66	
044_B	woning 14	193357,37	397900,35	4,50	21,98	18,80	13,23	22,76	
044_C	woning 14	193357,37	397900,35	7,50	23,88	20,71	15,12	24,66	
045_A	woning 15	193263,76	397867,44	1,50	16,46	13,27	7,86	17,30	
045_B	woning 15	193263,76	397867,44	4,50	15,89	12,70	7,28	16,72	
045_C	woning 15	193263,76	397867,44	7,50	17,13	13,94	8,52	17,96	
046_A	woning 15	193271,66	397860,08	1,50	23,79	20,60	15,17	24,62	
046_B	woning 15	193271,66	397860,08	4,50	25,20	22,01	16,58	26,03	
046_C	woning 15	193271,66	397860,08	7,50	26,62	23,43	17,99	27,45	
047_A	woning 15	193265,45	397861,30	1,50	16,37	13,20	7,64	17,16	
047_B	woning 15	193265,45	397861,30	4,50	22,30	19,12	13,68	23,13	
047_C	woning 15	193265,45	397861,30	7,50	23,96	20,78	15,33	24,79	
048_A	woning 16	193268,37	397872,02	1,50	14,70	11,51	6,09	15,53	
048_B	woning 16	193268,37	397872,02	4,50	15,90	12,71	7,29	16,73	
048_C	woning 16	193268,37	397872,02	7,50	17,03	13,84	8,43	17,87	
049_A	woning 16	193274,14	397870,87	1,50	16,66	13,47	7,96	17,46	
049_B	woning 16	193274,14	397870,87	4,50	16,57	13,38	7,79	17,34	
049_C	woning 16	193274,14	397870,87	7,50	18,69	15,51	9,94	19,47	
050_A	woning 16	193276,08	397864,59	1,50	24,66	21,47	16,05	25,49	
050_B	woning 16	193276,08	397864,59	4,50	26,08	22,89	17,46	26,91	
050_C	woning 16	193276,08	397864,59	7,50	27,27	24,08	18,63	28,09	
051_A	woning 17	193279,36	397883,16	1,50	12,90	9,72	4,21	13,71	
051_B	woning 17	193279,36	397883,16	4,50	14,35	11,17	5,67	15,16	
051_C	woning 17	193279,36	397883,16	7,50	14,56	11,37	5,88	15,37	
052_A	woning 17	193287,23	397875,85	1,50	16,98	13,79	8,29	17,78	
052_B	woning 17	193287,23	397875,85	4,50	22,19	19,00	13,56	23,02	
052_C	woning 17	193287,23	397875,85	7,50	24,34	21,15	15,71	25,17	
053_A	woning 17	193280,83	397876,95	1,50	13,52	10,36	4,68	14,28	
053_B	woning 17	193280,83	397876,95	4,50	24,43	21,25	15,84	25,27	
053_C	woning 17	193280,83	397876,95	7,50	25,60	22,41	17,00	26,44	
054_A	woning 18	193284,04	397887,86	1,50	12,93	9,75	4,26	13,74	
054_B	woning 18	193284,04	397887,86	4,50	14,40	11,21	5,74	15,22	
054_C	woning 18	193284,04	397887,86	7,50	14,86	11,67	6,21	15,68	
055_A	woning 18	193289,89	397886,42	1,50	14,84	11,66	6,07	15,62	
055_B	woning 18	193289,89	397886,42	4,50	16,32	13,15	7,52	17,09	
055_C	woning 18	193289,89	397886,42	7,50	18,77	15,60	10,00	19,55	
056_A	woning 18	193291,50	397880,14	1,50	17,97	14,77	9,29	18,78	
056_B	woning 18	193291,50	397880,14	4,50	21,12	17,93	12,46	21,94	
056_C	woning 18	193291,50	397880,14	7,50	23,51	20,32	14,86	24,33	
057_A	woning 19	193294,99	397898,86	1,50	12,92	9,75	4,17	13,71	
057_B	woning 19	193294,99	397898,86	4,50	14,04	10,86	5,32	14,84	
057_C	woning 19	193294,99	397898,86	7,50	14,50	11,30	5,88	15,33	
058_A	woning 19	193302,44	397891,29	1,50	16,28	13,11	7,43	17,03	
058_B	woning 19	193302,44	397891,29	4,50	19,48	16,30	10,74	20,27	
058_C	woning 19	193302,44	397891,29	7,50	22,75	19,56	14,04	23,55	
059_A	woning 19	193296,56	397892,49	1,50	13,57	10,41	4,67	14,30	
059_B	woning 19	193296,56	397892,49	4,50	15,17	11,95	6,53	15,99	
059_C	woning 19	193296,56	397892,49	7,50	18,88	15,67	10,27	19,71	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Helderseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
060_A	woning	20	193299,67	397903,72	1,50	13,60	10,44	4,84	14,38
060_B	woning	20	193299,67	397903,72	4,50	14,66	11,48	5,97	15,47
060_C	woning	20	193299,67	397903,72	7,50	15,14	11,95	6,51	15,97
061_A	woning	20	193305,08	397902,33	1,50	14,47	11,31	5,67	15,24
061_B	woning	20	193305,08	397902,33	4,50	17,16	14,00	8,39	17,94
061_C	woning	20	193305,08	397902,33	7,50	19,70	16,52	10,96	20,49
062_A	woning	20	193306,94	397896,12	1,50	19,23	16,05	10,50	20,02
062_B	woning	20	193306,94	397896,12	4,50	19,65	16,47	10,88	20,43
062_C	woning	20	193306,94	397896,12	7,50	22,92	19,75	14,20	23,72
063_A	woning	21	193310,68	397915,78	1,50	10,55	7,44	1,53	11,25
063_B	woning	21	193310,68	397915,78	4,50	12,00	8,91	2,96	12,70
063_C	woning	21	193310,68	397915,78	7,50	11,31	8,12	2,60	12,11
064_A	woning	21	193319,72	397906,54	1,50	18,66	15,48	9,90	19,44
064_B	woning	21	193319,72	397906,54	4,50	20,45	17,27	11,70	21,23
064_C	woning	21	193319,72	397906,54	7,50	23,08	19,91	14,35	23,87
065_A	woning	21	193312,61	397908,51	1,50	14,49	11,38	5,39	15,16
065_B	woning	21	193312,61	397908,51	4,50	16,08	12,92	7,20	16,82
065_C	woning	21	193312,61	397908,51	7,50	19,09	15,91	10,32	19,87
066_A	woning	22	193315,48	397920,71	1,50	10,43	7,28	1,59	11,19
066_B	woning	22	193315,48	397920,71	4,50	12,23	9,08	3,43	13,00
066_C	woning	22	193315,48	397920,71	7,50	12,40	9,23	3,69	13,20
067_A	woning	22	193324,74	397911,52	1,50	17,45	14,29	8,61	18,21
067_B	woning	22	193324,74	397911,52	4,50	19,55	16,39	10,74	20,32
067_C	woning	22	193324,74	397911,52	7,50	22,89	19,72	14,11	23,67
068_A	woning	23	193320,37	397925,69	1,50	11,52	8,36	2,75	12,30
068_B	woning	23	193320,37	397925,69	4,50	12,91	9,75	4,12	13,68
068_C	woning	23	193320,37	397925,69	7,50	13,45	10,28	4,76	14,26
069_A	woning	23	193330,00	397916,79	1,50	17,69	14,52	8,89	18,46
069_B	woning	23	193330,00	397916,79	4,50	19,72	16,55	10,96	20,50
069_C	woning	23	193330,00	397916,79	7,50	23,15	19,97	14,42	23,94
070_A	woning	24	193325,27	397930,70	1,50	10,99	7,82	2,23	11,77
070_B	woning	24	193325,27	397930,70	4,50	12,58	9,41	3,81	13,36
070_C	woning	24	193325,27	397930,70	7,50	12,56	9,37	3,89	13,37
071_A	woning	24	193332,43	397928,81	1,50	13,85	10,67	5,07	14,62
071_B	woning	24	193332,43	397928,81	4,50	16,06	12,89	7,26	16,83
071_C	woning	24	193332,43	397928,81	7,50	18,91	15,75	10,11	19,68
072_A	woning	24	193334,72	397921,56	1,50	17,63	14,45	8,85	18,40
072_B	woning	24	193334,72	397921,56	4,50	19,57	16,39	10,79	20,34
072_C	woning	24	193334,72	397921,56	7,50	22,82	19,65	14,06	23,60
073_A	woning	25	193338,05	397944,65	1,50	11,15	7,97	2,44	11,95
073_B	woning	25	193338,05	397944,65	4,50	13,41	10,22	4,73	14,22
073_C	woning	25	193338,05	397944,65	7,50	11,04	7,85	2,35	11,84
074_A	woning	25	193344,12	397946,52	1,50	15,56	12,46	6,48	16,24
074_B	woning	25	193344,12	397946,52	4,50	17,59	14,49	8,55	18,29
074_C	woning	25	193344,12	397946,52	7,50	18,04	14,98	8,91	18,71
075_A	woning	25	193334,97	397937,69	1,50	12,68	9,52	3,82	13,43
075_B	woning	25	193334,97	397937,69	4,50	14,75	11,59	5,89	15,50
075_C	woning	25	193334,97	397937,69	7,50	18,03	14,87	9,15	18,77
076_A	woning	26	193347,37	397942,39	1,50	15,80	12,72	6,66	16,47
076_B	woning	26	193347,37	397942,39	4,50	17,57	14,49	8,48	18,25
076_C	woning	26	193347,37	397942,39	7,50	18,12	15,01	9,12	18,83
077_A	woning	26	193340,63	397935,59	1,50	14,72	11,54	5,92	15,49
077_B	woning	26	193340,63	397935,59	4,50	16,73	13,54	7,97	17,51
077_C	woning	26	193340,63	397935,59	7,50	19,31	16,12	10,59	20,10
078_A	woning	27	193351,07	397938,93	1,50	17,18	14,14	7,96	17,83
078_B	woning	27	193351,07	397938,93	4,50	18,90	15,86	9,72	19,56
078_C	woning	27	193351,07	397938,93	7,50	19,08	16,03	9,92	19,75
079_A	woning	27	193344,30	397931,88	1,50	16,34	13,15	7,63	17,14
079_B	woning	27	193344,30	397931,88	4,50	18,02	14,83	9,32	18,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Helderseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
079_C	woning 27	193344,30	397931,88	7,50	20,66	17,47	11,96	21,46	
080_A	woning 28	193354,82	397935,01	1,50	16,40	13,33	7,25	17,06	
080_B	woning 28	193354,82	397935,01	4,50	18,39	15,31	9,31	19,08	
080_C	woning 28	193354,82	397935,01	7,50	19,48	16,39	10,44	20,18	
081_A	woning 28	193353,41	397929,50	1,50	12,12	8,98	3,27	12,88	
081_B	woning 28	193353,41	397929,50	4,50	13,10	9,94	4,29	13,87	
081_C	woning 28	193353,41	397929,50	7,50	19,01	15,85	10,20	19,78	
082_A	woning 28	193348,01	397928,19	1,50	16,88	13,69	8,19	17,68	
082_B	woning 28	193348,01	397928,19	4,50	18,45	15,25	9,77	19,26	
082_C	woning 28	193348,01	397928,19	7,50	21,74	18,54	13,07	22,55	
083_A	woning 29	193354,63	397928,56	1,50	16,60	13,41	7,96	17,42	
083_B	woning 29	193354,63	397928,56	4,50	17,34	14,15	8,69	18,16	
083_C	woning 29	193354,63	397928,56	7,50	19,68	16,49	10,97	20,48	
084_A	woning 29	193359,87	397929,77	1,50	17,24	14,12	8,28	17,96	
084_B	woning 29	193359,87	397929,77	4,50	18,86	15,73	9,92	19,59	
084_C	woning 29	193359,87	397929,77	7,50	19,58	16,45	10,66	20,31	
085_A	woning 29	193353,18	397923,22	1,50	15,65	12,48	6,88	16,43	
085_B	woning 29	193353,18	397923,22	4,50	17,55	14,36	8,80	18,33	
085_C	woning 29	193353,18	397923,22	7,50	20,79	17,61	12,05	21,58	
086_A	woning 30	193363,58	397926,27	1,50	16,73	13,63	7,65	17,41	
086_B	woning 30	193363,58	397926,27	4,50	18,22	15,13	9,17	18,92	
086_C	woning 30	193363,58	397926,27	7,50	19,66	16,55	10,70	20,38	
087_A	woning 30	193356,96	397919,41	1,50	15,67	12,50	6,86	16,43	
087_B	woning 30	193356,96	397919,41	4,50	17,35	14,17	8,58	18,13	
087_C	woning 30	193356,96	397919,41	7,50	20,83	17,66	12,09	21,62	
088_A	woning 31	193367,41	397922,70	1,50	14,68	11,62	5,46	15,32	
088_B	woning 31	193367,41	397922,70	4,50	16,47	13,40	7,28	17,12	
088_C	woning 31	193367,41	397922,70	7,50	18,88	15,78	9,83	19,57	
089_A	woning 31	193360,69	397915,81	1,50	14,70	11,52	6,01	15,51	
089_B	woning 31	193360,69	397915,81	4,50	16,14	12,96	7,42	16,94	
089_C	woning 31	193360,69	397915,81	7,50	20,21	17,02	11,51	21,01	
090_A	woning 32	193371,63	397919,57	1,50	14,44	11,33	5,41	15,14	
090_B	woning 32	193371,63	397919,57	4,50	16,41	13,30	7,34	17,09	
090_C	woning 32	193371,63	397919,57	7,50	19,04	15,92	10,06	19,75	
091_A	woning 32	193369,58	397913,23	1,50	21,49	18,31	12,77	22,29	
091_B	woning 32	193369,58	397913,23	4,50	22,67	19,50	13,93	23,46	
091_C	woning 32	193369,58	397913,23	7,50	24,40	21,23	15,64	25,18	
092_A	woning 32	193362,63	397910,21	1,50	18,78	15,59	10,10	19,59	
092_B	woning 32	193362,63	397910,21	4,50	19,54	16,36	10,85	20,35	
092_C	woning 32	193362,63	397910,21	7,50	21,65	18,46	12,95	22,45	
093_A	woning 33	193308,52	397807,79	1,50	18,56	15,39	9,76	19,33	
093_B	woning 33	193308,52	397807,79	4,50	25,05	21,87	16,39	25,87	
093_C	woning 33	193308,52	397807,79	7,50	27,10	23,91	18,45	27,92	
094_A	woning 33	193308,69	397801,14	1,50	32,66	29,48	24,07	33,50	
094_B	woning 33	193308,69	397801,14	4,50	32,31	29,12	23,72	33,15	
094_C	woning 33	193308,69	397801,14	7,50	33,43	30,24	24,83	34,27	
095_A	woning 33	193303,07	397798,48	1,50	34,35	31,16	25,76	35,19	
095_B	woning 33	193303,07	397798,48	4,50	35,54	32,35	26,96	36,39	
095_C	woning 33	193303,07	397798,48	7,50	36,53	33,34	27,94	37,37	
096_A	woning 33	193302,67	397804,65	1,50	25,44	22,25	16,83	26,27	
096_B	woning 33	193302,67	397804,65	4,50	25,64	22,44	17,04	26,48	
096_C	woning 33	193302,67	397804,65	7,50	26,24	23,04	17,64	27,08	
097_A	woning 34	193318,86	397800,85	1,50	27,35	24,16	18,73	28,18	
097_B	woning 34	193318,86	397800,85	4,50	27,58	24,40	18,95	28,41	
097_C	woning 34	193318,86	397800,85	7,50	29,72	26,54	21,09	30,55	
098_A	woning 34	193313,36	397791,97	1,50	35,11	31,92	26,53	35,96	
098_B	woning 34	193313,36	397791,97	4,50	36,49	33,30	27,90	37,33	
098_C	woning 34	193313,36	397791,97	7,50	37,59	34,40	29,01	38,44	
099_A	woning 34	193313,50	397798,14	1,50	27,83	24,64	19,23	28,67	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Helderseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
099_B	woning 34	193313,50	397798,14	4,50	28,68	25,49	20,08	29,52	
099_C	woning 34	193313,50	397798,14	7,50	29,84	26,65	21,24	30,68	
100_A	woning 35	193324,06	397797,34	1,50	26,08	22,89	17,46	26,91	
100_B	woning 35	193324,06	397797,34	4,50	29,37	26,18	20,76	30,20	
100_C	woning 35	193324,06	397797,34	7,50	31,11	27,93	22,49	31,94	
101_A	woning 35	193324,17	397790,81	1,50	34,52	31,33	25,93	35,36	
101_B	woning 35	193324,17	397790,81	4,50	35,01	31,82	26,42	35,85	
101_C	woning 35	193324,17	397790,81	7,50	36,16	32,97	27,57	37,00	
102_A	woning 35	193318,90	397788,30	1,50	35,63	32,44	27,04	36,47	
102_B	woning 35	193318,90	397788,30	4,50	37,11	33,92	28,52	37,95	
102_C	woning 35	193318,90	397788,30	7,50	38,28	35,09	29,69	39,12	
103_A	woning 36	193334,92	397790,62	1,50	27,20	24,01	18,58	28,03	
103_B	woning 36	193334,92	397790,62	4,50	29,59	26,41	20,98	30,43	
103_C	woning 36	193334,92	397790,62	7,50	30,73	27,55	22,11	31,56	
104_A	woning 36	193334,86	397784,25	1,50	36,13	32,94	27,54	36,97	
104_B	woning 36	193334,86	397784,25	4,50	38,20	35,01	29,61	39,04	
104_C	woning 36	193334,86	397784,25	7,50	39,37	36,18	30,78	40,21	
105_A	woning 36	193328,88	397781,74	1,50	36,61	33,42	28,01	37,45	
105_B	woning 36	193328,88	397781,74	4,50	38,30	35,11	29,71	39,14	
105_C	woning 36	193328,88	397781,74	7,50	39,39	36,19	30,80	40,23	
106_A	woning 36	193328,87	397787,81	1,50	29,15	25,97	20,56	29,99	
106_B	woning 36	193328,87	397787,81	4,50	30,24	27,05	21,64	31,08	
106_C	woning 36	193328,87	397787,81	7,50	31,56	28,36	22,95	32,39	
107_A	woning 37	193346,77	397807,42	1,50	23,80	20,62	15,17	24,63	
107_B	woning 37	193346,77	397807,42	4,50	26,66	23,47	18,03	27,49	
107_C	woning 37	193346,77	397807,42	7,50	27,90	24,72	19,26	28,73	
108_A	woning 37	193354,37	397799,60	1,50	34,34	31,15	25,74	35,18	
108_B	woning 37	193354,37	397799,60	4,50	35,58	32,39	26,99	36,42	
108_C	woning 37	193354,37	397799,60	7,50	36,66	33,46	28,06	37,50	
109_A	woning 37	193348,10	397801,02	1,50	35,87	32,68	27,28	36,71	
109_B	woning 37	193348,10	397801,02	4,50	35,89	32,70	27,30	36,73	
109_C	woning 37	193348,10	397801,02	7,50	37,02	33,83	28,43	37,86	
110_A	woning 38	193351,37	397811,91	1,50	22,80	19,61	14,18	23,63	
110_B	woning 38	193351,37	397811,91	4,50	26,07	22,88	17,46	26,90	
110_C	woning 38	193351,37	397811,91	7,50	27,48	24,29	18,87	28,31	
111_A	woning 38	193357,27	397810,38	1,50	24,57	21,38	15,94	25,40	
111_B	woning 38	193357,27	397810,38	4,50	27,29	24,09	18,67	28,12	
111_C	woning 38	193357,27	397810,38	7,50	29,75	26,56	21,12	30,58	
112_A	woning 38	193359,02	397804,43	1,50	32,91	29,72	24,31	33,75	
112_B	woning 38	193359,02	397804,43	4,50	34,98	31,78	26,38	35,82	
112_C	woning 38	193359,02	397804,43	7,50	36,49	33,30	27,90	37,33	
113_A	woning 39	193359,67	397820,58	1,50	21,22	18,05	12,50	22,02	
113_B	woning 39	193359,67	397820,58	4,50	24,75	21,57	16,07	25,56	
113_C	woning 39	193359,67	397820,58	7,50	26,28	23,11	17,60	27,09	
114_A	woning 39	193367,40	397813,05	1,50	32,38	29,19	23,78	33,22	
114_B	woning 39	193367,40	397813,05	4,50	33,73	30,54	25,13	34,57	
114_C	woning 39	193367,40	397813,05	7,50	35,07	31,88	26,47	35,91	
115_A	woning 39	193361,35	397814,37	1,50	28,14	24,95	19,55	28,98	
115_B	woning 39	193361,35	397814,37	4,50	31,19	28,00	22,60	32,03	
115_C	woning 39	193361,35	397814,37	7,50	33,34	30,15	24,75	34,18	
116_A	woning 40	193364,36	397825,31	1,50	21,27	18,09	12,57	22,07	
116_B	woning 40	193364,36	397825,31	4,50	24,59	21,42	15,94	25,41	
116_C	woning 40	193364,36	397825,31	7,50	26,20	23,02	17,53	27,01	
117_A	woning 40	193370,54	397823,62	1,50	20,51	17,32	11,83	21,32	
117_B	woning 40	193370,54	397823,62	4,50	22,88	19,69	14,23	23,70	
117_C	woning 40	193370,54	397823,62	7,50	25,50	22,32	16,83	26,31	
118_A	woning 40	193371,99	397817,44	1,50	30,87	27,68	22,27	31,71	
118_B	woning 40	193371,99	397817,44	4,50	31,83	28,64	23,22	32,66	
118_C	woning 40	193371,99	397817,44	7,50	33,26	30,07	24,66	34,10	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Helderseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
119_A	woning 41	193372,93	397833,68	1,50	19,16	15,98	10,49	19,97	
119_B	woning 41	193372,93	397833,68	4,50	23,37	20,18	14,74	24,20	
119_C	woning 41	193372,93	397833,68	7,50	24,83	21,64	16,19	25,65	
120_A	woning 41	193380,60	397826,45	1,50	29,73	26,54	21,12	30,56	
120_B	woning 41	193380,60	397826,45	4,50	31,33	28,14	22,72	32,16	
120_C	woning 41	193380,60	397826,45	7,50	32,38	29,19	23,77	33,21	
121_A	woning 41	193374,68	397827,40	1,50	19,50	16,30	10,84	20,31	
121_B	woning 41	193374,68	397827,40	4,50	24,91	21,72	16,29	25,74	
121_C	woning 41	193374,68	397827,40	7,50	27,82	24,62	19,20	28,65	
122_A	woning 42	193377,34	397838,40	1,50	19,64	16,45	10,98	20,46	
122_B	woning 42	193377,34	397838,40	4,50	23,15	19,97	14,52	23,98	
122_C	woning 42	193377,34	397838,40	7,50	24,55	21,36	15,92	25,38	
123_A	woning 42	193383,34	397837,09	1,50	23,44	20,26	14,78	24,26	
123_B	woning 42	193383,34	397837,09	4,50	25,32	22,14	16,68	26,15	
123_C	woning 42	193383,34	397837,09	7,50	27,22	24,03	18,53	28,02	
124_A	woning 42	193385,13	397830,90	1,50	29,11	25,92	20,49	29,94	
124_B	woning 42	193385,13	397830,90	4,50	30,28	27,09	21,66	31,11	
124_C	woning 42	193385,13	397830,90	7,50	31,22	28,03	22,60	32,05	
125_A	woning 43	193386,45	397846,59	1,50	18,19	15,02	9,41	18,97	
125_B	woning 43	193386,45	397846,59	4,50	21,40	18,24	12,68	22,20	
125_C	woning 43	193386,45	397846,59	7,50	22,87	19,71	14,14	23,67	
126_A	woning 43	193393,03	397840,34	1,50	29,68	26,49	21,06	30,51	
126_B	woning 43	193393,03	397840,34	4,50	31,16	27,97	22,54	31,99	
126_C	woning 43	193393,03	397840,34	7,50	32,38	29,19	23,76	33,21	
127_A	woning 43	193387,55	397841,31	1,50	22,45	19,26	13,80	23,27	
127_B	woning 43	193387,55	397841,31	4,50	24,61	21,42	15,97	25,43	
127_C	woning 43	193387,55	397841,31	7,50	25,80	22,61	17,15	26,62	
128_A	woning 44	193390,38	397850,53	1,50	16,06	12,89	7,25	16,82	
128_B	woning 44	193390,38	397850,53	4,50	19,50	16,31	10,82	20,31	
128_C	woning 44	193390,38	397850,53	7,50	21,20	18,01	12,52	22,01	
129_A	woning 44	193397,00	397844,36	1,50	30,29	27,10	21,68	31,12	
129_B	woning 44	193397,00	397844,36	4,50	32,10	28,91	23,49	32,93	
129_C	woning 44	193397,00	397844,36	7,50	33,41	30,22	24,80	34,24	
130_A	woning 45	193394,28	397854,48	1,50	17,07	13,89	8,32	17,85	
130_B	woning 45	193394,28	397854,48	4,50	18,43	15,25	9,71	19,23	
130_C	woning 45	193394,28	397854,48	7,50	20,49	17,30	11,79	21,29	
131_A	woning 45	193400,90	397848,09	1,50	30,27	27,08	21,65	31,10	
131_B	woning 45	193400,90	397848,09	4,50	31,91	28,72	23,29	32,74	
131_C	woning 45	193400,90	397848,09	7,50	33,12	29,93	24,50	33,95	
132_A	woning 46	193398,18	397858,49	1,50	18,15	14,97	9,45	18,95	
132_B	woning 46	193398,18	397858,49	4,50	19,61	16,41	10,93	20,42	
132_C	woning 46	193398,18	397858,49	7,50	21,12	17,93	12,45	21,93	
133_A	woning 46	193403,23	397857,29	1,50	24,36	21,17	15,74	25,19	
133_B	woning 46	193403,23	397857,29	4,50	26,67	23,48	18,06	27,50	
133_C	woning 46	193403,23	397857,29	7,50	28,43	25,25	19,79	29,26	
134_A	woning 46	193404,75	397851,80	1,50	30,53	27,34	21,92	31,36	
134_B	woning 46	193404,75	397851,80	4,50	32,48	29,29	23,87	33,31	
134_C	woning 46	193404,75	397851,80	7,50	33,77	30,59	25,16	34,61	
135_A	woning 47	193403,41	397863,76	1,50	18,83	15,69	9,97	19,58	
135_B	woning 47	193403,41	397863,76	4,50	19,70	16,54	10,97	20,50	
135_C	woning 47	193403,41	397863,76	7,50	21,09	17,92	12,34	21,88	
136_A	woning 47	193404,61	397858,49	1,50	25,24	22,05	16,64	26,08	
136_B	woning 47	193404,61	397858,49	4,50	27,00	23,81	18,40	27,84	
136_C	woning 47	193404,61	397858,49	7,50	28,69	25,50	20,06	29,52	
137_A	woning 47	193410,13	397857,40	1,50	30,61	27,43	21,98	31,44	
137_B	woning 47	193410,13	397857,40	4,50	32,37	29,19	23,73	33,20	
137_C	woning 47	193410,13	397857,40	7,50	33,55	30,37	24,90	34,37	
138_A	woning 48	193407,35	397867,78	1,50	17,55	14,44	8,56	18,26	
138_B	woning 48	193407,35	397867,78	4,50	18,38	15,24	9,49	19,12	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Helderseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
138_C	woning 48	193407,35	397867,78	7,50	19,54	16,39	10,69	20,29	
139_A	woning 48	193413,78	397861,27	1,50	29,86	26,68	21,21	30,68	
139_B	woning 48	193413,78	397861,27	4,50	31,74	28,57	23,06	32,55	
139_C	woning 48	193413,78	397861,27	7,50	32,77	29,61	24,07	33,58	
140_A	woning 49	193411,18	397871,64	1,50	18,57	15,45	9,67	19,31	
140_B	woning 49	193411,18	397871,64	4,50	19,32	16,19	10,44	20,07	
140_C	woning 49	193411,18	397871,64	7,50	20,62	17,49	11,75	21,37	
141_A	woning 49	193416,31	397870,69	1,50	21,96	18,80	13,19	22,74	
141_B	woning 49	193416,31	397870,69	4,50	24,80	21,69	15,88	25,54	
141_C	woning 49	193416,31	397870,69	7,50	25,51	22,44	16,42	26,20	
142_A	woning 49	193417,86	397865,37	1,50	29,56	26,38	20,93	30,39	
142_B	woning 49	193417,86	397865,37	4,50	30,76	27,58	22,09	31,57	
142_C	woning 49	193417,86	397865,37	7,50	31,56	28,40	22,87	32,37	
143_A	woning 50	193317,30	397827,11	1,50	23,93	20,75	15,30	24,76	
143_B	woning 50	193317,30	397827,11	4,50	24,40	21,22	15,76	25,23	
143_C	woning 50	193317,30	397827,11	7,50	25,24	22,06	16,59	26,06	
144_A	woning 50	193323,71	397820,54	1,50	25,80	22,61	17,17	26,63	
144_B	woning 50	193323,71	397820,54	4,50	28,67	25,48	20,05	29,50	
144_C	woning 50	193323,71	397820,54	7,50	30,32	27,12	21,70	31,15	
145_A	woning 50	193318,20	397821,72	1,50	26,46	23,27	17,86	27,30	
145_B	woning 50	193318,20	397821,72	4,50	28,48	25,29	19,88	29,32	
145_C	woning 50	193318,20	397821,72	7,50	29,71	26,52	21,11	30,55	
146_A	woning 51	193321,27	397831,04	1,50	21,94	18,75	13,29	22,76	
146_B	woning 51	193321,27	397831,04	4,50	22,57	19,39	13,92	23,39	
146_C	woning 51	193321,27	397831,04	7,50	23,61	20,43	14,95	24,43	
147_A	woning 51	193327,69	397824,48	1,50	25,43	22,24	16,80	26,26	
147_B	woning 51	193327,69	397824,48	4,50	28,76	25,57	20,15	29,59	
147_C	woning 51	193327,69	397824,48	7,50	30,30	27,11	21,69	31,13	
148_A	woning 52	193325,27	397834,95	1,50	20,57	17,39	11,93	21,40	
148_B	woning 52	193325,27	397834,95	4,50	21,15	17,97	12,51	21,98	
148_C	woning 52	193325,27	397834,95	7,50	22,23	19,04	13,58	23,05	
149_A	woning 52	193330,25	397833,92	1,50	21,24	18,05	12,63	22,07	
149_B	woning 52	193330,25	397833,92	4,50	23,53	20,34	14,93	24,37	
149_C	woning 52	193330,25	397833,92	7,50	25,62	22,43	16,99	26,45	
150_A	woning 52	193331,69	397828,52	1,50	25,75	22,56	17,13	26,58	
150_B	woning 52	193331,69	397828,52	4,50	28,98	25,79	20,37	29,81	
150_C	woning 52	193331,69	397828,52	7,50	30,57	27,37	21,96	31,40	
151_A	woning 53	193330,56	397840,08	1,50	21,60	18,42	12,94	22,42	
151_B	woning 53	193330,56	397840,08	4,50	21,98	18,79	13,32	22,80	
151_C	woning 53	193330,56	397840,08	7,50	22,90	19,72	14,26	23,73	
152_A	woning 53	193337,14	397833,56	1,50	25,30	22,11	16,67	26,13	
152_B	woning 53	193337,14	397833,56	4,50	29,89	26,71	21,28	30,73	
152_C	woning 53	193337,14	397833,56	7,50	31,59	28,40	22,98	32,42	
153_A	woning 53	193331,76	397834,71	1,50	14,17	10,97	5,49	14,98	
153_B	woning 53	193331,76	397834,71	4,50	15,51	12,30	6,85	16,32	
153_C	woning 53	193331,76	397834,71	7,50	20,40	17,20	11,72	21,21	
154_A	woning 54	193334,47	397844,06	1,50	22,44	19,25	13,81	23,27	
154_B	woning 54	193334,47	397844,06	4,50	23,38	20,20	14,75	24,21	
154_C	woning 54	193334,47	397844,06	7,50	24,19	21,01	15,55	25,02	
155_A	woning 54	193340,98	397837,54	1,50	24,11	20,91	15,47	24,93	
155_B	woning 54	193340,98	397837,54	4,50	29,77	26,58	21,17	30,61	
155_C	woning 54	193340,98	397837,54	7,50	31,62	28,43	23,01	32,45	
156_A	woning 55	193338,24	397847,90	1,50	22,75	19,56	14,12	23,58	
156_B	woning 55	193338,24	397847,90	4,50	23,10	19,92	14,47	23,93	
156_C	woning 55	193338,24	397847,90	7,50	23,85	20,67	15,21	24,68	
157_A	woning 55	193343,37	397847,26	1,50	18,34	15,17	9,57	19,12	
157_B	woning 55	193343,37	397847,26	4,50	20,89	17,72	12,15	21,68	
157_C	woning 55	193343,37	397847,26	7,50	23,21	20,04	14,46	24,00	
158_A	woning 55	193345,13	397841,86	1,50	22,68	19,49	14,03	23,50	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Helderseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
158_B	woning 55	193345,13	397841,86	4,50	27,18	23,99	18,55	28,01	
158_C	woning 55	193345,13	397841,86	7,50	29,04	25,85	20,41	29,87	
159_A	woning 56	193347,89	397857,45	1,50	21,41	18,23	12,77	22,24	
159_B	woning 56	193347,89	397857,45	4,50	22,01	18,83	13,36	22,83	
159_C	woning 56	193347,89	397857,45	7,50	22,87	19,70	14,20	23,69	
160_A	woning 56	193355,36	397850,03	1,50	19,16	15,99	10,35	19,92	
160_B	woning 56	193355,36	397850,03	4,50	25,59	22,40	16,95	26,41	
160_C	woning 56	193355,36	397850,03	7,50	27,41	24,23	18,76	28,23	
161_A	woning 56	193349,56	397851,46	1,50	18,60	15,39	9,99	19,43	
161_B	woning 56	193349,56	397851,46	4,50	23,83	20,63	15,23	24,67	
161_C	woning 56	193349,56	397851,46	7,50	25,85	22,65	17,25	26,69	
162_A	woning 57	193352,51	397862,22	1,50	20,07	16,89	11,41	20,89	
162_B	woning 57	193352,51	397862,22	4,50	20,53	17,35	11,84	21,34	
162_C	woning 57	193352,51	397862,22	7,50	21,70	18,52	13,01	22,51	
163_A	woning 57	193358,32	397860,88	1,50	15,96	12,85	6,86	16,63	
163_B	woning 57	193358,32	397860,88	4,50	17,66	14,56	8,56	18,34	
163_C	woning 57	193358,32	397860,88	7,50	20,46	17,35	11,47	21,17	
164_A	woning 57	193359,82	397854,59	1,50	21,94	18,75	13,26	22,75	
164_B	woning 57	193359,82	397854,59	4,50	23,71	20,53	15,03	24,52	
164_C	woning 57	193359,82	397854,59	7,50	26,01	22,83	17,32	26,82	
165_A	woning 58	193361,88	397871,94	1,50	19,12	15,94	10,46	19,94	
165_B	woning 58	193361,88	397871,94	4,50	19,65	16,47	10,95	20,45	
165_C	woning 58	193361,88	397871,94	7,50	20,84	17,67	12,14	21,65	
166_A	woning 58	193368,50	397865,53	1,50	19,67	16,51	10,86	20,44	
166_B	woning 58	193368,50	397865,53	4,50	23,33	20,16	14,61	24,13	
166_C	woning 58	193368,50	397865,53	7,50	25,66	22,48	16,95	26,46	
167_A	woning 58	193363,06	397866,63	1,50	19,12	15,96	10,32	19,89	
167_B	woning 58	193363,06	397866,63	4,50	20,05	16,86	11,33	20,84	
167_C	woning 58	193363,06	397866,63	7,50	23,00	19,82	14,31	23,81	
168_A	woning 59	193365,78	397875,88	1,50	19,84	16,65	11,17	20,65	
168_B	woning 59	193365,78	397875,88	4,50	20,34	17,16	11,65	21,15	
168_C	woning 59	193365,78	397875,88	7,50	21,38	18,21	12,68	22,19	
169_A	woning 59	193372,26	397869,48	1,50	18,69	15,53	9,81	19,43	
169_B	woning 59	193372,26	397869,48	4,50	21,63	18,47	12,83	22,40	
169_C	woning 59	193372,26	397869,48	7,50	24,79	21,62	16,03	25,57	
170_A	woning 60	193369,59	397879,75	1,50	18,70	15,52	10,01	19,51	
170_B	woning 60	193369,59	397879,75	4,50	19,35	16,17	10,64	20,15	
170_C	woning 60	193369,59	397879,75	7,50	20,65	17,47	11,97	21,46	
171_A	woning 60	193375,96	397873,30	1,50	20,22	17,07	11,39	20,98	
171_B	woning 60	193375,96	397873,30	4,50	22,63	19,47	13,84	23,40	
171_C	woning 60	193375,96	397873,30	7,50	25,35	22,18	16,59	26,13	
172_A	woning 61	193373,45	397883,80	1,50	18,31	15,12	9,64	19,12	
172_B	woning 61	193373,45	397883,80	4,50	19,02	15,83	10,34	19,83	
172_C	woning 61	193373,45	397883,80	7,50	20,24	17,06	11,58	21,06	
173_A	woning 61	193378,72	397882,87	1,50	17,32	14,16	8,47	18,07	
173_B	woning 61	193378,72	397882,87	4,50	19,85	16,69	11,05	20,62	
173_C	woning 61	193378,72	397882,87	7,50	22,18	19,04	13,35	22,94	
174_A	woning 61	193380,03	397877,37	1,50	21,45	18,28	12,72	22,24	
174_B	woning 61	193380,03	397877,37	4,50	23,09	19,92	14,34	23,88	
174_C	woning 61	193380,03	397877,37	7,50	25,57	22,39	16,84	26,36	
175_A	woning 62	193384,35	397894,73	1,50	16,90	13,74	8,17	17,70	
175_B	woning 62	193384,35	397894,73	4,50	17,78	14,61	9,05	18,57	
175_C	woning 62	193384,35	397894,73	7,50	18,69	15,49	10,06	19,52	
176_A	woning 62	193392,25	397887,40	1,50	19,11	15,97	10,17	19,83	
176_B	woning 62	193392,25	397887,40	4,50	22,41	19,25	13,60	23,18	
176_C	woning 62	193392,25	397887,40	7,50	25,13	21,97	16,36	25,91	
177_A	woning 62	193385,94	397888,71	1,50	17,16	13,96	8,44	17,95	
177_B	woning 62	193385,94	397888,71	4,50	18,78	15,58	10,08	19,58	
177_C	woning 62	193385,94	397888,71	7,50	21,88	18,68	13,23	22,70	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Helderseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
178_A	woning 63	193389,12	397899,60	1,50	14,35	11,16	5,65	15,15	
178_B	woning 63	193389,12	397899,60	4,50	15,96	12,76	7,27	16,76	
178_C	woning 63	193389,12	397899,60	7,50	17,69	14,48	9,07	18,52	
179_A	woning 63	193394,87	397898,06	1,50	16,10	13,01	6,94	16,76	
179_B	woning 63	193394,87	397898,06	4,50	20,60	17,47	11,71	21,34	
179_C	woning 63	193394,87	397898,06	7,50	22,02	18,89	13,12	22,76	
180_A	woning 63	193396,49	397891,78	1,50	19,49	16,34	10,61	20,23	
180_B	woning 63	193396,49	397891,78	4,50	22,57	19,44	13,66	23,31	
180_C	woning 63	193396,49	397891,78	7,50	25,36	22,21	16,50	26,11	
181_A	woning 64	193400,63	397917,00	1,50	11,69	8,52	2,89	12,46	
181_B	woning 64	193400,63	397917,00	4,50	13,80	10,63	5,03	14,58	
181_C	woning 64	193400,63	397917,00	7,50	15,26	12,08	6,55	16,06	
182_A	woning 64	193406,29	397913,52	1,50	15,81	12,68	6,80	16,51	
182_B	woning 64	193406,29	397913,52	4,50	22,18	19,02	13,44	22,97	
182_C	woning 64	193406,29	397913,52	7,50	23,65	20,49	14,85	24,42	
183_A	woning 64	193404,70	397907,16	1,50	25,05	21,88	16,35	25,86	
183_B	woning 64	193404,70	397907,16	4,50	25,23	22,07	16,51	26,03	
183_C	woning 64	193404,70	397907,16	7,50	26,41	23,25	17,64	27,19	
184_A	woning 64	193399,09	397910,66	1,50	16,00	12,84	7,11	16,74	
184_B	woning 64	193399,09	397910,66	4,50	17,66	14,50	8,83	18,42	
184_C	woning 64	193399,09	397910,66	7,50	21,10	17,93	12,31	21,87	
185_A	woning 65	193417,52	397924,26	1,50	13,53	10,37	4,78	14,32	
185_B	woning 65	193417,52	397924,26	4,50	14,93	11,76	6,19	15,72	
185_C	woning 65	193417,52	397924,26	7,50	14,77	11,60	6,00	15,55	
186_A	woning 65	193423,18	397921,15	1,50	21,03	17,98	11,85	21,69	
186_B	woning 65	193423,18	397921,15	4,50	22,74	19,70	13,54	23,39	
186_C	woning 65	193423,18	397921,15	7,50	24,12	21,08	14,93	24,78	
187_A	woning 65	193421,73	397914,80	1,50	22,10	19,15	12,49	22,64	
187_B	woning 65	193421,73	397914,80	4,50	23,85	20,85	14,43	24,44	
187_C	woning 65	193421,73	397914,80	7,50	26,06	23,02	16,82	26,70	
188_A	woning 65	193416,00	397917,84	1,50	16,44	13,32	7,38	17,12	
188_B	woning 65	193416,00	397917,84	4,50	20,51	17,35	11,77	21,30	
188_C	woning 65	193416,00	397917,84	7,50	22,84	19,67	14,11	23,63	
189_A	woning 66	193425,01	397901,65	1,50	14,84	11,67	6,02	15,60	
189_B	woning 66	193425,01	397901,65	4,50	16,41	13,26	7,54	17,16	
189_C	woning 66	193425,01	397901,65	7,50	18,48	15,32	9,66	19,24	
190_A	woning 66	193431,26	397900,56	1,50	23,98	20,98	14,63	24,59	
190_B	woning 66	193431,26	397900,56	4,50	25,02	22,04	15,59	25,61	
190_C	woning 66	193431,26	397900,56	7,50	26,51	23,52	17,12	27,11	
191_A	woning 66	193421,62	397896,40	1,50	19,29	16,10	10,56	20,08	
191_B	woning 66	193421,62	397896,40	4,50	21,23	18,05	12,50	22,02	
191_C	woning 66	193421,62	397896,40	7,50	23,94	20,77	15,19	24,73	
192_A	woning 67	193434,04	397894,31	1,50	24,14	21,24	14,36	24,64	
192_B	woning 67	193434,04	397894,31	4,50	26,02	23,09	16,37	26,55	
192_C	woning 67	193434,04	397894,31	7,50	27,45	24,50	17,87	28,00	
193_A	woning 67	193430,40	397889,44	1,50	23,79	20,91	13,88	24,25	
193_B	woning 67	193430,40	397889,44	4,50	24,81	21,89	15,08	25,32	
193_C	woning 67	193430,40	397889,44	7,50	27,02	24,05	17,50	27,58	
194_A	woning 67	193424,29	397890,36	1,50	20,81	17,61	12,16	21,63	
194_B	woning 67	193424,29	397890,36	4,50	22,30	19,12	13,64	23,12	
194_C	woning 67	193424,29	397890,36	7,50	24,59	21,41	15,91	25,40	
195_A	woning 68	193433,79	397882,04	1,50	17,92	14,80	8,94	18,63	
195_B	woning 68	193433,79	397882,04	4,50	20,81	17,68	11,94	21,56	
195_C	woning 68	193433,79	397882,04	7,50	22,48	19,34	13,65	23,24	
196_A	woning 68	193440,20	397880,56	1,50	24,99	22,01	15,60	25,59	
196_B	woning 68	193440,20	397880,56	4,50	27,72	24,73	18,37	28,33	
196_C	woning 68	193440,20	397880,56	7,50	29,42	26,42	20,07	30,03	
197_A	woning 68	193436,94	397874,68	1,50	27,11	24,03	18,10	27,82	
197_B	woning 68	193436,94	397874,68	4,50	29,26	26,16	20,30	29,98	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Helderseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
197_C	woning 68	193436,94	397874,68	7,50	29,94	26,86	20,92	30,65	
198_A	woning 68	193430,60	397876,20	1,50	24,53	21,33	15,91	25,36	
198_B	woning 68	193430,60	397876,20	4,50	25,98	22,79	17,37	26,81	
198_C	woning 68	193430,60	397876,20	7,50	27,13	23,94	18,53	27,97	
199_A	woning 69	193353,12	397768,88	1,50	18,42	15,22	9,74	19,23	
199_B	woning 69	193353,12	397768,88	4,50	21,27	18,07	12,62	22,09	
199_C	woning 69	193353,12	397768,88	7,50	23,02	19,82	14,37	23,84	
200_A	woning 69	193359,52	397767,79	1,50	37,13	33,94	28,54	37,97	
200_B	woning 69	193359,52	397767,79	4,50	38,35	35,16	29,77	39,20	
200_C	woning 69	193359,52	397767,79	7,50	39,13	35,93	30,54	39,97	
201_A	woning 69	193360,42	397761,43	1,50	41,33	38,14	32,73	42,17	
201_B	woning 69	193360,42	397761,43	4,50	44,11	40,91	35,51	44,95	
201_C	woning 69	193360,42	397761,43	7,50	44,30	41,11	35,71	45,14	
202_A	woning 69	193354,19	397762,30	1,50	32,12	28,93	23,54	32,97	
202_B	woning 69	193354,19	397762,30	4,50	41,83	38,64	33,24	42,67	
202_C	woning 69	193354,19	397762,30	7,50	42,12	38,93	33,54	42,97	
203_A	woning 70	193365,30	397781,51	1,50	27,13	23,94	18,49	27,95	
203_B	woning 70	193365,30	397781,51	4,50	28,55	25,36	19,92	29,38	
203_C	woning 70	193365,30	397781,51	7,50	29,90	26,71	21,28	30,73	
204_A	woning 70	193372,91	397774,01	1,50	39,69	36,50	31,09	40,53	
204_B	woning 70	193372,91	397774,01	4,50	42,90	39,71	34,31	43,74	
204_C	woning 70	193372,91	397774,01	7,50	43,28	40,08	34,68	44,12	
205_A	woning 70	193367,07	397775,19	1,50	25,57	22,37	16,97	26,41	
205_B	woning 70	193367,07	397775,19	4,50	40,10	36,91	31,51	40,94	
205_C	woning 70	193367,07	397775,19	7,50	40,28	37,09	31,69	41,12	
206_A	woning 71	193370,00	397786,38	1,50	26,39	23,21	17,76	27,22	
206_B	woning 71	193370,00	397786,38	4,50	27,54	24,35	18,92	28,37	
206_C	woning 71	193370,00	397786,38	7,50	28,81	25,62	20,20	29,64	
207_A	woning 71	193375,91	397784,74	1,50	20,06	16,86	11,37	20,86	
207_B	woning 71	193375,91	397784,74	4,50	37,04	33,86	28,44	37,88	
207_C	woning 71	193375,91	397784,74	7,50	37,92	34,73	29,32	38,76	
208_A	woning 71	193377,43	397778,58	1,50	40,74	37,55	32,16	41,59	
208_B	woning 71	193377,43	397778,58	4,50	42,49	39,30	33,90	43,33	
208_C	woning 71	193377,43	397778,58	7,50	42,93	39,74	34,33	43,77	
209_A	woning 72	193381,88	397797,80	1,50	26,29	23,11	17,65	27,12	
209_B	woning 72	193381,88	397797,80	4,50	27,33	24,15	18,68	28,15	
209_C	woning 72	193381,88	397797,80	7,50	28,58	25,40	19,93	29,40	
210_A	woning 72	193385,74	397789,62	1,50	38,76	35,57	30,16	39,60	
210_B	woning 72	193385,74	397789,62	4,50	41,38	38,19	32,79	42,22	
210_C	woning 72	193385,74	397789,62	7,50	42,05	38,86	33,45	42,89	
211_A	woning 72	193380,98	397792,46	1,50	32,21	29,03	23,61	33,05	
211_B	woning 72	193380,98	397792,46	4,50	35,16	31,97	26,57	36,00	
211_C	woning 72	193380,98	397792,46	7,50	36,34	33,15	27,74	37,18	
212_A	woning 73	193387,26	397800,09	1,50	25,56	22,38	16,91	26,38	
212_B	woning 73	193387,26	397800,09	4,50	27,20	24,02	18,55	28,02	
212_C	woning 73	193387,26	397800,09	7,50	28,58	25,40	19,93	29,40	
213_A	woning 73	193390,85	397791,94	1,50	39,57	36,38	30,98	40,41	
213_B	woning 73	193390,85	397791,94	4,50	41,70	38,51	33,11	42,54	
213_C	woning 73	193390,85	397791,94	7,50	42,36	39,17	33,77	43,20	
214_A	woning 74	193392,40	397802,38	1,50	25,35	22,16	16,71	26,17	
214_B	woning 74	193392,40	397802,38	4,50	26,42	23,23	17,77	27,24	
214_C	woning 74	193392,40	397802,38	7,50	27,65	24,46	19,00	28,47	
215_A	woning 74	193396,71	397799,38	1,50	31,87	28,68	23,28	32,71	
215_B	woning 74	193396,71	397799,38	4,50	33,72	30,53	25,13	34,56	
215_C	woning 74	193396,71	397799,38	7,50	34,58	31,39	25,98	35,42	
216_A	woning 74	193395,77	397794,08	1,50	39,79	36,60	31,20	40,63	
216_B	woning 74	193395,77	397794,08	4,50	41,56	38,37	32,97	42,40	
216_C	woning 74	193395,77	397794,08	7,50	42,21	39,02	33,62	43,05	
217_A	woning 75	193398,97	397805,60	1,50	24,99	21,82	16,33	25,81	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Helderseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
217_B	woning 75	193398,97	397805,60	4,50	25,82	22,65	17,10	26,62	
217_C	woning 75	193398,97	397805,60	7,50	27,10	23,93	18,40	27,91	
218_A	woning 75	193402,99	397797,09	1,50	39,81	36,62	31,22	40,65	
218_B	woning 75	193402,99	397797,09	4,50	41,65	38,46	33,06	42,49	
218_C	woning 75	193402,99	397797,09	7,50	42,29	39,10	33,70	43,13	
219_A	woning 75	193398,15	397800,05	1,50	34,49	31,30	25,91	35,34	
219_B	woning 75	193398,15	397800,05	4,50	36,34	33,15	27,76	37,19	
219_C	woning 75	193398,15	397800,05	7,50	37,11	33,91	28,52	37,95	
220_A	woning 76	193404,48	397807,83	1,50	25,69	22,52	17,02	26,51	
220_B	woning 76	193404,48	397807,83	4,50	26,19	23,04	17,44	26,98	
220_C	woning 76	193404,48	397807,83	7,50	27,46	24,31	18,71	28,25	
221_A	woning 76	193408,01	397799,37	1,50	39,79	36,60	31,20	40,63	
221_B	woning 76	193408,01	397799,37	4,50	41,67	38,48	33,07	42,51	
221_C	woning 76	193408,01	397799,37	7,50	42,29	39,10	33,69	43,13	
222_A	woning 77	193409,51	397809,95	1,50	26,19	23,01	17,53	27,01	
222_B	woning 77	193409,51	397809,95	4,50	26,41	23,23	17,74	27,22	
222_C	woning 77	193409,51	397809,95	7,50	27,69	24,51	19,02	28,50	
223_A	woning 77	193413,89	397807,15	1,50	34,72	31,53	26,11	35,55	
223_B	woning 77	193413,89	397807,15	4,50	37,26	34,07	28,67	38,10	
223_C	woning 77	193413,89	397807,15	7,50	38,01	34,82	29,41	38,85	
224_A	woning 77	193413,07	397801,64	1,50	39,79	36,60	31,21	40,64	
224_B	woning 77	193413,07	397801,64	4,50	41,43	38,24	32,83	42,27	
224_C	woning 77	193413,07	397801,64	7,50	42,01	38,82	33,42	42,85	
225_A	woning 78	193422,43	397815,39	1,50	27,49	24,31	18,84	28,31	
225_B	woning 78	193422,43	397815,39	4,50	27,41	24,24	18,72	28,22	
225_C	woning 78	193422,43	397815,39	7,50	28,47	25,31	19,77	29,28	
226_A	woning 78	193426,64	397805,72	1,50	39,07	35,88	30,47	39,91	
226_B	woning 78	193426,64	397805,72	4,50	41,66	38,47	33,06	42,50	
226_C	woning 78	193426,64	397805,72	7,50	42,25	39,06	33,65	43,09	
227_A	woning 78	193421,58	397809,21	1,50	23,29	20,08	14,66	24,11	
227_B	woning 78	193421,58	397809,21	4,50	38,77	35,58	30,18	39,61	
227_C	woning 78	193421,58	397809,21	7,50	39,54	36,35	30,95	40,38	
228_A	woning 79	193428,36	397818,04	1,50	26,04	22,87	17,36	26,85	
228_B	woning 79	193428,36	397818,04	4,50	25,97	22,79	17,27	26,77	
228_C	woning 79	193428,36	397818,04	7,50	27,05	23,89	18,34	27,85	
229_A	woning 79	193433,42	397814,35	1,50	29,94	26,76	21,33	30,78	
229_B	woning 79	193433,42	397814,35	4,50	38,41	35,23	29,80	39,25	
229_C	woning 79	193433,42	397814,35	7,50	39,34	36,16	30,72	40,17	
230_A	woning 79	193432,19	397808,20	1,50	39,74	36,55	31,15	40,58	
230_B	woning 79	193432,19	397808,20	4,50	41,69	38,50	33,09	42,53	
230_C	woning 79	193432,19	397808,20	7,50	42,29	39,10	33,69	43,13	
231_A	woning 80	193442,76	397826,86	1,50	25,57	22,37	16,95	26,40	
231_B	woning 80	193442,76	397826,86	4,50	27,72	24,53	19,10	28,55	
231_C	woning 80	193442,76	397826,86	7,50	29,75	26,56	21,14	30,58	
232_A	woning 80	193448,90	397827,55	1,50	35,12	31,93	26,51	35,95	
232_B	woning 80	193448,90	397827,55	4,50	36,88	33,69	28,27	37,71	
232_C	woning 80	193448,90	397827,55	7,50	37,76	34,57	29,14	38,59	
233_A	woning 80	193451,50	397821,20	1,50	38,80	35,63	30,16	39,63	
233_B	woning 80	193451,50	397821,20	4,50	41,49	38,30	32,88	42,32	
233_C	woning 80	193451,50	397821,20	7,50	41,96	38,78	33,35	42,80	
234_A	woning 80	193444,91	397820,91	1,50	32,55	29,36	23,96	33,39	
234_B	woning 80	193444,91	397820,91	4,50	39,51	36,32	30,92	40,35	
234_C	woning 80	193444,91	397820,91	7,50	40,25	37,06	31,66	41,09	
235_A	woning 81	193450,78	397838,83	1,50	27,10	23,93	18,42	27,91	
235_B	woning 81	193450,78	397838,83	4,50	27,41	24,24	18,74	28,23	
235_C	woning 81	193450,78	397838,83	7,50	28,80	25,63	20,14	29,62	
236_A	woning 81	193461,95	397831,89	1,50	39,34	36,15	30,73	40,17	
236_B	woning 81	193461,95	397831,89	4,50	41,27	38,08	32,66	42,10	
236_C	woning 81	193461,95	397831,89	7,50	41,70	38,52	33,09	42,54	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Helderseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
237_A	woning 81	193454,32	397832,27	1,50	35,47	32,29	26,86	36,31	
237_B	woning 81	193454,32	397832,27	4,50	37,27	34,08	28,67	38,11	
237_C	woning 81	193454,32	397832,27	7,50	38,00	34,81	29,40	38,84	
238_A	woning 82	193455,08	397845,19	1,50	24,50	21,33	15,82	25,31	
238_B	woning 82	193455,08	397845,19	4,50	25,51	22,33	16,83	26,32	
238_C	woning 82	193455,08	397845,19	7,50	27,03	23,85	18,37	27,85	
239_A	woning 82	193465,84	397837,63	1,50	38,85	35,67	30,22	39,68	
239_B	woning 82	193465,84	397837,63	4,50	40,81	37,63	32,19	41,64	
239_C	woning 82	193465,84	397837,63	7,50	41,26	38,08	32,63	42,09	
240_A	woning 83	193459,19	397850,90	1,50	23,84	20,69	15,07	24,62	
240_B	woning 83	193459,19	397850,90	4,50	25,24	22,08	16,51	26,04	
240_C	woning 83	193459,19	397850,90	7,50	26,73	23,57	18,02	27,53	
241_A	woning 83	193469,84	397843,49	1,50	38,56	35,39	29,88	39,37	
241_B	woning 83	193469,84	397843,49	4,50	40,46	37,29	31,79	41,28	
241_C	woning 83	193469,84	397843,49	7,50	40,94	37,77	32,26	41,75	
242_A	woning 84	193462,94	397856,27	1,50	22,91	19,79	14,03	23,66	
242_B	woning 84	193462,94	397856,27	4,50	24,86	21,71	16,07	25,64	
242_C	woning 84	193462,94	397856,27	7,50	26,45	23,30	17,71	27,24	
243_A	woning 84	193470,57	397855,79	1,50	31,17	28,20	21,78	31,78	
243_B	woning 84	193470,57	397855,79	4,50	33,33	30,39	23,79	33,89	
243_C	woning 84	193470,57	397855,79	7,50	34,20	31,25	24,68	34,77	
244_A	woning 84	193473,76	397849,13	1,50	37,94	34,80	29,18	38,73	
244_B	woning 84	193473,76	397849,13	4,50	39,75	36,61	30,99	40,54	
244_C	woning 84	193473,76	397849,13	7,50	40,28	37,14	31,51	41,07	
245_A	woning 85	193472,54	397870,38	1,50	21,48	18,42	12,40	22,17	
245_B	woning 85	193472,54	397870,38	4,50	21,92	18,77	13,12	22,69	
245_C	woning 85	193472,54	397870,38	7,50	23,78	20,62	15,02	24,56	
246_A	woning 85	193479,02	397870,54	1,50	29,97	27,11	20,07	30,44	
246_B	woning 85	193479,02	397870,54	4,50	32,19	29,31	22,35	32,67	
246_C	woning 85	193479,02	397870,54	7,50	33,47	30,57	23,71	33,97	
247_A	woning 85	193481,16	397864,40	1,50	35,73	32,67	26,66	36,42	
247_B	woning 85	193481,16	397864,40	4,50	38,36	35,28	29,36	39,08	
247_C	woning 85	193481,16	397864,40	7,50	39,15	36,07	30,17	39,87	
248_A	woning 85	193474,94	397864,17	1,50	18,91	15,74	10,11	19,68	
248_B	woning 85	193474,94	397864,17	4,50	34,70	31,56	25,96	35,50	
248_C	woning 85	193474,94	397864,17	7,50	35,68	32,53	26,95	36,48	
249_A	woning 86	193482,69	397891,37	1,50	15,03	11,89	6,10	15,76	
249_B	woning 86	193482,69	397891,37	4,50	17,75	14,62	8,88	18,50	
249_C	woning 86	193482,69	397891,37	7,50	19,02	15,91	10,06	19,74	
250_A	woning 86	193488,42	397889,71	1,50	23,90	20,93	14,39	24,47	
250_B	woning 86	193488,42	397889,71	4,50	31,55	28,71	21,51	31,98	
250_C	woning 86	193488,42	397889,71	7,50	32,35	29,51	22,24	32,76	
251_A	woning 86	193488,99	397883,01	1,50	34,24	31,23	24,95	34,87	
251_B	woning 86	193488,99	397883,01	4,50	35,94	32,96	26,55	36,54	
251_C	woning 86	193488,99	397883,01	7,50	36,80	33,81	27,45	37,41	
252_A	woning 86	193482,95	397884,28	1,50	30,05	26,92	21,25	30,83	
252_B	woning 86	193482,95	397884,28	4,50	31,64	28,50	22,85	32,42	
252_C	woning 86	193482,95	397884,28	7,50	32,94	29,80	24,16	33,72	
253_A	woning 87	193454,12	397910,74	1,50	19,71	16,55	10,97	20,50	
253_B	woning 87	193454,12	397910,74	4,50	21,31	18,22	12,31	22,02	
253_C	woning 87	193454,12	397910,74	7,50	22,46	19,37	13,45	23,17	
254_A	woning 87	193459,54	397907,35	1,50	24,72	21,68	15,52	25,37	
254_B	woning 87	193459,54	397907,35	4,50	26,53	23,51	17,27	27,17	
254_C	woning 87	193459,54	397907,35	7,50	28,44	25,42	19,20	29,08	
255_A	woning 87	193458,31	397901,21	1,50	27,07	24,04	17,87	27,73	
255_B	woning 87	193458,31	397901,21	4,50	29,08	26,04	19,90	29,74	
255_C	woning 87	193458,31	397901,21	7,50	30,60	27,56	21,44	31,27	
256_A	woning 87	193452,50	397904,19	1,50	22,21	19,14	13,11	22,89	
256_B	woning 87	193452,50	397904,19	4,50	24,77	21,69	15,74	25,47	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Helderseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
256_C	woning 87	193452,50	397904,19	7,50	26,41	23,32	17,39	27,12	
257_A	woning 88	193442,49	397935,74	1,50	12,97	9,92	3,78	13,63	
257_B	woning 88	193442,49	397935,74	4,50	14,24	11,20	4,96	14,87	
257_C	woning 88	193442,49	397935,74	7,50	15,15	12,13	5,81	15,76	
258_A	woning 88	193448,31	397932,46	1,50	22,69	19,72	13,22	23,27	
258_B	woning 88	193448,31	397932,46	4,50	24,92	21,97	15,33	25,46	
258_C	woning 88	193448,31	397932,46	7,50	26,41	23,47	16,83	26,96	
259_A	woning 88	193446,94	397926,02	1,50	22,12	19,17	12,53	22,66	
259_B	woning 88	193446,94	397926,02	4,50	25,21	22,26	15,66	25,77	
259_C	woning 88	193446,94	397926,02	7,50	27,09	24,13	17,62	27,67	
260_A	woning 88	193441,35	397929,31	1,50	18,32	15,26	9,13	18,97	
260_B	woning 88	193441,35	397929,31	4,50	20,65	17,57	11,53	21,32	
260_C	woning 88	193441,35	397929,31	7,50	23,19	20,08	14,25	23,92	
261_A	woning 89	193482,41	397941,40	1,50	14,44	11,39	5,22	15,08	
261_B	woning 89	193482,41	397941,40	4,50	16,07	12,99	6,97	16,75	
261_C	woning 89	193482,41	397941,40	7,50	17,78	14,69	8,74	18,48	
262_A	woning 89	193488,61	397939,72	1,50	27,71	24,89	17,61	28,13	
262_B	woning 89	193488,61	397939,72	4,50	29,22	26,39	19,15	29,64	
262_C	woning 89	193488,61	397939,72	7,50	30,52	27,68	20,48	30,95	
263_A	woning 89	193485,21	397934,21	1,50	26,02	23,17	16,06	26,47	
263_B	woning 89	193485,21	397934,21	4,50	27,43	24,56	17,56	27,91	
263_C	woning 89	193485,21	397934,21	7,50	29,00	26,11	19,18	29,49	
264_A	woning 89	193479,05	397935,85	1,50	20,10	17,10	10,72	20,70	
264_B	woning 89	193479,05	397935,85	4,50	23,90	20,83	14,83	24,59	
264_C	woning 89	193479,05	397935,85	7,50	25,89	22,82	16,85	26,59	
265_A	woning 90	193489,69	397926,79	1,50	20,33	17,46	10,37	20,78	
265_B	woning 90	193489,69	397926,79	4,50	21,81	18,92	11,90	22,27	
265_C	woning 90	193489,69	397926,79	7,50	23,60	20,68	13,87	24,11	
266_A	woning 90	193496,06	397926,15	1,50	29,59	26,78	19,43	29,99	
266_B	woning 90	193496,06	397926,15	4,50	31,18	28,37	21,03	31,59	
266_C	woning 90	193496,06	397926,15	7,50	32,51	29,69	22,38	32,92	
267_A	woning 90	193493,79	397920,05	1,50	28,92	26,09	18,89	29,36	
267_B	woning 90	193493,79	397920,05	4,50	31,00	28,13	21,08	31,46	
267_C	woning 90	193493,79	397920,05	7,50	32,71	29,82	22,91	33,20	
268_A	woning 90	193487,29	397920,16	1,50	25,35	22,46	15,54	25,84	
268_B	woning 90	193487,29	397920,16	4,50	27,20	24,30	17,37	27,68	
268_C	woning 90	193487,29	397920,16	7,50	28,71	25,82	18,89	29,20	
269_A	woning 91	193503,07	397907,59	1,50	19,43	16,51	9,67	19,93	
269_B	woning 91	193503,07	397907,59	4,50	22,00	19,03	12,55	22,59	
269_C	woning 91	193503,07	397907,59	7,50	23,70	20,70	14,34	24,31	
270_A	woning 91	193509,32	397908,01	1,50	32,20	29,39	22,05	32,61	
270_B	woning 91	193509,32	397908,01	4,50	34,16	31,34	24,02	34,57	
270_C	woning 91	193509,32	397908,01	7,50	35,04	32,21	24,99	35,47	
271_A	woning 91	193508,65	397901,93	1,50	32,13	29,21	22,50	32,67	
271_B	woning 91	193508,65	397901,93	4,50	33,68	30,78	23,98	34,20	
271_C	woning 91	193508,65	397901,93	7,50	34,60	31,69	24,88	35,11	
272_A	woning 91	193501,71	397900,63	1,50	29,84	26,97	19,97	30,32	
272_B	woning 91	193501,71	397900,63	4,50	32,87	29,93	23,33	33,43	
272_C	woning 91	193501,71	397900,63	7,50	33,99	31,04	24,46	34,55	
273_A	woning 92	193514,12	397896,25	1,50	26,85	24,03	16,78	27,28	
273_B	woning 92	193514,12	397896,25	4,50	28,97	26,11	19,00	29,42	
273_C	woning 92	193514,12	397896,25	7,50	30,14	27,26	20,27	30,61	
274_A	woning 92	193520,53	397896,82	1,50	35,50	32,67	25,46	35,93	
274_B	woning 92	193520,53	397896,82	4,50	37,38	34,55	27,31	37,80	
274_C	woning 92	193520,53	397896,82	7,50	37,78	34,94	27,75	38,21	
275_A	woning 92	193519,38	397890,34	1,50	35,89	33,05	25,89	36,33	
275_B	woning 92	193519,38	397890,34	4,50	38,38	35,48	28,66	38,89	
275_C	woning 92	193519,38	397890,34	7,50	39,14	36,23	29,43	39,66	
276_A	woning 92	193513,03	397889,51	1,50	29,44	26,41	20,28	30,11	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Helderseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
276_B	woning 92	193513,03	397889,51	4,50	35,15	32,23	25,47	35,67	
276_C	woning 92	193513,03	397889,51	7,50	36,08	33,16	26,42	36,61	
277_A	woning 93	193527,24	397882,34	1,50	27,98	24,96	18,73	28,62	
277_B	woning 93	193527,24	397882,34	4,50	31,06	28,06	21,72	31,68	
277_C	woning 93	193527,24	397882,34	7,50	31,33	28,36	21,83	31,90	
278_A	woning 93	193533,73	397883,68	1,50	39,84	37,02	29,69	40,24	
278_B	woning 93	193533,73	397883,68	4,50	40,89	38,07	30,74	41,29	
278_C	woning 93	193533,73	397883,68	7,50	40,95	38,13	30,83	41,36	
279_A	woning 93	193532,87	397876,79	1,50	43,16	40,30	33,22	43,62	
279_B	woning 93	193532,87	397876,79	4,50	44,13	41,26	34,24	44,60	
279_C	woning 93	193532,87	397876,79	7,50	44,19	41,30	34,35	44,67	
280_A	woning 93	193526,48	397875,97	1,50	39,81	36,88	30,22	40,36	
280_B	woning 93	193526,48	397875,97	4,50	40,51	37,54	31,08	41,10	
280_C	woning 93	193526,48	397875,97	7,50	40,80	37,81	31,42	41,40	
281_A	woning 94	193390,67	397755,62	1,50	32,87	29,69	24,28	33,71	
281_B	woning 94	193390,67	397755,62	4,50	34,15	30,95	25,55	34,99	
281_C	woning 94	193390,67	397755,62	7,50	34,76	31,56	26,16	35,60	
282_A	woning 94	193396,73	397752,31	1,50	47,25	44,06	38,66	48,09	
282_B	woning 94	193396,73	397752,31	4,50	47,77	44,57	39,17	48,61	
282_C	woning 94	193396,73	397752,31	7,50	47,57	44,38	38,98	48,41	
283_A	woning 94	193394,81	397745,88	1,50	52,42	49,23	43,82	53,26	
283_B	woning 94	193394,81	397745,88	4,50	52,44	49,24	43,85	53,28	
283_C	woning 94	193394,81	397745,88	7,50	51,86	48,66	43,27	52,70	
284_A	woning 94	193389,02	397749,02	1,50	46,79	43,59	38,20	47,63	
284_B	woning 94	193389,02	397749,02	4,50	47,14	43,95	38,56	47,99	
284_C	woning 94	193389,02	397749,02	7,50	46,92	43,72	38,33	47,76	
285_A	woning 95	193414,32	397765,79	1,50	33,59	30,40	25,00	34,43	
285_B	woning 95	193414,32	397765,79	4,50	35,20	32,01	26,61	36,04	
285_C	woning 95	193414,32	397765,79	7,50	36,09	32,89	27,49	36,93	
286_A	woning 95	193420,31	397762,75	1,50	46,87	43,68	38,29	47,72	
286_B	woning 95	193420,31	397762,75	4,50	47,33	44,14	38,74	48,17	
286_C	woning 95	193420,31	397762,75	7,50	47,14	43,95	38,56	47,99	
287_A	woning 95	193418,65	397756,37	1,50	52,53	49,34	43,94	53,37	
287_B	woning 95	193418,65	397756,37	4,50	52,60	49,40	44,01	53,44	
287_C	woning 95	193418,65	397756,37	7,50	52,05	48,85	43,46	52,89	
288_A	woning 95	193412,74	397759,25	1,50	47,14	43,95	38,55	47,98	
288_B	woning 95	193412,74	397759,25	4,50	47,60	44,41	39,01	48,44	
288_C	woning 95	193412,74	397759,25	7,50	47,34	44,15	38,76	48,19	
289_A	woning 96	193443,06	397786,14	1,50	33,40	30,22	24,80	34,24	
289_B	woning 96	193443,06	397786,14	4,50	34,30	31,12	25,66	35,13	
289_C	woning 96	193443,06	397786,14	7,50	35,46	32,28	26,82	36,29	
290_A	woning 96	193449,86	397783,55	1,50	43,80	40,61	35,21	44,64	
290_B	woning 96	193449,86	397783,55	4,50	44,65	41,46	36,06	45,49	
290_C	woning 96	193449,86	397783,55	7,50	44,59	41,39	36,00	45,43	
291_A	woning 96	193447,65	397776,57	1,50	48,98	45,79	40,40	49,83	
291_B	woning 96	193447,65	397776,57	4,50	49,48	46,28	40,89	50,32	
291_C	woning 96	193447,65	397776,57	7,50	49,27	46,08	40,68	50,11	
292_A	woning 96	193440,65	397779,41	1,50	44,72	41,53	36,13	45,56	
292_B	woning 96	193440,65	397779,41	4,50	45,60	42,40	37,01	46,44	
292_C	woning 96	193440,65	397779,41	7,50	45,62	42,42	37,03	46,46	
293_A	woning 97	193477,16	397809,83	1,50	32,10	28,93	23,44	32,92	
293_B	woning 97	193477,16	397809,83	4,50	32,87	29,70	24,21	33,69	
293_C	woning 97	193477,16	397809,83	7,50	34,24	31,07	25,57	35,06	
294_A	woning 97	193483,66	397808,25	1,50	44,95	41,78	36,29	45,77	
294_B	woning 97	193483,66	397808,25	4,50	45,38	42,21	36,69	46,19	
294_C	woning 97	193483,66	397808,25	7,50	45,22	42,06	36,52	46,03	
295_A	woning 97	193483,56	397801,43	1,50	48,48	45,29	39,89	49,32	
295_B	woning 97	193483,56	397801,43	4,50	48,89	45,69	40,29	49,73	
295_C	woning 97	193483,56	397801,43	7,50	48,68	45,49	40,09	49,52	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Helderseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
296_A	woning 97	193477,32	397802,93	1,50	43,47	40,27	34,88	44,31	
296_B	woning 97	193477,32	397802,93	4,50	44,46	41,27	35,88	45,31	
296_C	woning 97	193477,32	397802,93	7,50	44,56	41,36	35,97	45,40	
297_A	woning 98	193495,49	397836,29	1,50	33,20	30,07	24,42	33,98	
297_B	woning 98	193495,49	397836,29	4,50	34,48	31,33	25,74	35,27	
297_C	woning 98	193495,49	397836,29	7,50	35,55	32,39	26,83	36,35	
298_A	woning 98	193502,39	397837,09	1,50	40,59	37,65	31,01	41,14	
298_B	woning 98	193502,39	397837,09	4,50	41,47	38,53	31,88	42,02	
298_C	woning 98	193502,39	397837,09	7,50	41,49	38,55	31,93	42,05	
299_A	woning 98	193504,16	397830,53	1,50	47,74	44,61	38,95	48,52	
299_B	woning 98	193504,16	397830,53	4,50	48,12	44,99	39,30	48,89	
299_C	woning 98	193504,16	397830,53	7,50	47,86	44,74	39,03	48,63	
300_A	woning 98	193497,60	397830,14	1,50	44,24	41,05	35,65	45,08	
300_B	woning 98	193497,60	397830,14	4,50	45,08	41,89	36,49	45,92	
300_C	woning 98	193497,60	397830,14	7,50	45,07	41,88	36,47	45,91	
301_A	woning 99	193506,66	397852,80	1,50	31,06	27,98	22,09	31,79	
301_B	woning 99	193506,66	397852,80	4,50	31,94	28,84	23,03	32,68	
301_C	woning 99	193506,66	397852,80	7,50	33,10	30,00	24,15	33,83	
302_A	woning 99	193513,29	397853,31	1,50	39,38	36,57	29,18	39,77	
302_B	woning 99	193513,29	397853,31	4,50	40,28	37,46	30,07	40,67	
302_C	woning 99	193513,29	397853,31	7,50	40,40	37,59	30,21	40,79	
303_A	woning 99	193515,34	397846,65	1,50	45,64	42,66	36,26	46,25	
303_B	woning 99	193515,34	397846,65	4,50	46,34	43,34	36,99	46,95	
303_C	woning 99	193515,34	397846,65	7,50	46,23	43,23	36,91	46,85	
304_A	woning 99	193508,63	397846,23	1,50	42,67	39,56	33,81	43,43	
304_B	woning 99	193508,63	397846,23	4,50	43,52	40,40	34,66	44,28	
304_C	woning 99	193508,63	397846,23	7,50	43,49	40,37	34,64	44,25	
305_A	woning 100	193236,48	397868,01	1,50	24,24	21,05	15,64	25,08	
305_B	woning 100	193236,48	397868,01	4,50	25,02	21,83	16,40	25,85	
305_C	woning 100	193236,48	397868,01	7,50	26,25	23,06	17,64	27,08	
306_A	woning 100	193230,31	397864,29	1,50	26,87	23,68	18,28	27,71	
306_B	woning 100	193230,31	397864,29	4,50	27,59	24,39	19,00	28,43	
306_C	woning 100	193230,31	397864,29	7,50	28,24	25,04	19,65	29,08	
307_A	woning 100	193226,28	397869,61	1,50	19,74	16,54	11,15	20,58	
307_B	woning 100	193226,28	397869,61	4,50	20,42	17,22	11,83	21,26	
307_C	woning 100	193226,28	397869,61	7,50	21,28	18,08	12,69	22,12	
308_A	woning 100	193231,73	397872,89	1,50	19,48	16,28	10,84	20,30	
308_B	woning 100	193231,73	397872,89	4,50	20,31	17,12	11,67	21,13	
308_C	woning 100	193231,73	397872,89	7,50	21,59	18,40	12,94	22,41	
309_A	woning 101	193238,67	397903,57	1,50	17,06	13,87	8,38	17,87	
309_B	woning 101	193238,67	397903,57	4,50	18,41	15,24	9,72	19,22	
309_C	woning 101	193238,67	397903,57	7,50	16,02	12,87	7,18	16,78	
310_A	woning 101	193242,92	397898,06	1,50	20,67	17,48	12,03	21,49	
310_B	woning 101	193242,92	397898,06	4,50	21,63	18,45	12,98	22,45	
310_C	woning 101	193242,92	397898,06	7,50	23,17	19,98	14,52	23,99	
311_A	woning 101	193236,51	397895,16	1,50	19,72	16,52	11,12	20,56	
311_B	woning 101	193236,51	397895,16	4,50	20,64	17,44	12,04	21,48	
311_C	woning 101	193236,51	397895,16	7,50	22,03	18,83	13,43	22,87	
312_A	woning 101	193232,39	397900,11	1,50	18,59	15,39	10,00	19,43	
312_B	woning 101	193232,39	397900,11	4,50	19,29	16,08	10,69	20,12	
312_C	woning 101	193232,39	397900,11	7,50	19,72	16,52	11,13	20,56	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zandstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	woning 1	193253,07	397843,92	1,50	37,74	34,50	29,15	38,57	
001_B	woning 1	193253,07	397843,92	4,50	38,34	35,09	29,74	39,17	
001_C	woning 1	193253,07	397843,92	7,50	38,99	35,74	30,40	39,82	
002_A	woning 1	193253,04	397837,01	1,50	31,28	28,04	22,69	32,11	
002_B	woning 1	193253,04	397837,01	4,50	33,59	30,35	25,00	34,42	
002_C	woning 1	193253,04	397837,01	7,50	34,51	31,26	25,91	35,34	
003_A	woning 1	193247,50	397834,88	1,50	40,15	36,91	31,56	40,98	
003_B	woning 1	193247,50	397834,88	4,50	41,89	38,64	33,29	42,72	
003_C	woning 1	193247,50	397834,88	7,50	42,08	38,83	33,48	42,91	
004_A	woning 1	193247,39	397841,08	1,50	42,33	39,09	33,74	43,16	
004_B	woning 1	193247,39	397841,08	4,50	44,05	40,80	35,45	44,88	
004_C	woning 1	193247,39	397841,08	7,50	44,27	41,02	35,67	45,10	
005_A	woning 2	193263,66	397837,08	1,50	30,70	27,45	22,11	31,53	
005_B	woning 2	193263,66	397837,08	4,50	35,62	32,38	27,03	36,45	
005_C	woning 2	193263,66	397837,08	7,50	37,04	33,79	28,45	37,87	
006_A	woning 2	193258,04	397828,22	1,50	38,14	34,90	29,55	38,97	
006_B	woning 2	193258,04	397828,22	4,50	40,00	36,75	31,41	40,83	
006_C	woning 2	193258,04	397828,22	7,50	40,39	37,14	31,79	41,22	
007_A	woning 2	193258,04	397834,58	1,50	35,96	32,73	27,37	36,79	
007_B	woning 2	193258,04	397834,58	4,50	37,05	33,80	28,45	37,88	
007_C	woning 2	193258,04	397834,58	7,50	38,25	35,00	29,65	39,08	
008_A	woning 3	193269,01	397833,57	1,50	33,15	29,90	24,55	33,98	
008_B	woning 3	193269,01	397833,57	4,50	33,73	30,49	25,14	34,56	
008_C	woning 3	193269,01	397833,57	7,50	35,42	32,17	26,83	36,25	
009_A	woning 3	193268,89	397827,02	1,50	28,92	25,68	20,33	29,75	
009_B	woning 3	193268,89	397827,02	4,50	30,36	27,11	21,77	31,19	
009_C	woning 3	193268,89	397827,02	7,50	31,78	28,53	23,19	32,61	
010_A	woning 3	193263,33	397824,67	1,50	37,31	34,07	28,72	38,14	
010_B	woning 3	193263,33	397824,67	4,50	39,02	35,76	30,41	39,84	
010_C	woning 3	193263,33	397824,67	7,50	39,64	36,39	31,05	40,47	
011_A	woning 4	193279,42	397827,02	1,50	21,24	17,96	12,63	22,06	
011_B	woning 4	193279,42	397827,02	4,50	31,76	28,51	23,16	32,59	
011_C	woning 4	193279,42	397827,02	7,50	33,71	30,46	25,12	34,54	
012_A	woning 4	193279,51	397820,37	1,50	24,28	21,03	15,68	25,11	
012_B	woning 4	193279,51	397820,37	4,50	25,57	22,31	16,97	26,39	
012_C	woning 4	193279,51	397820,37	7,50	26,70	23,44	18,10	27,52	
013_A	woning 4	193273,60	397817,93	1,50	35,94	32,70	27,34	36,77	
013_B	woning 4	193273,60	397817,93	4,50	37,40	34,16	28,81	38,23	
013_C	woning 4	193273,60	397817,93	7,50	38,34	35,09	29,74	39,17	
014_A	woning 4	193273,71	397824,29	1,50	33,33	30,09	24,74	34,16	
014_B	woning 4	193273,71	397824,29	4,50	33,08	29,84	24,49	33,91	
014_C	woning 4	193273,71	397824,29	7,50	34,42	31,17	25,82	35,25	
015_A	woning 5	193290,39	397846,94	1,50	30,25	27,00	21,65	31,08	
015_B	woning 5	193290,39	397846,94	4,50	32,46	29,21	23,87	33,29	
015_C	woning 5	193290,39	397846,94	7,50	34,26	31,01	25,67	35,09	
016_A	woning 5	193297,51	397838,88	1,50	25,39	22,14	16,79	26,22	
016_B	woning 5	193297,51	397838,88	4,50	26,14	22,90	17,55	26,97	
016_C	woning 5	193297,51	397838,88	7,50	26,96	23,71	18,36	27,79	
017_A	woning 5	193291,54	397840,30	1,50	24,25	21,00	15,66	25,08	
017_B	woning 5	193291,54	397840,30	4,50	32,86	29,62	24,27	33,69	
017_C	woning 5	193291,54	397840,30	7,50	34,70	31,45	26,10	35,53	
018_A	woning 6	193294,81	397851,14	1,50	29,52	26,26	20,92	30,34	
018_B	woning 6	193294,81	397851,14	4,50	31,96	28,71	23,37	32,79	
018_C	woning 6	193294,81	397851,14	7,50	34,05	30,80	25,46	34,88	
019_A	woning 6	193300,47	397849,77	1,50	17,50	14,19	8,88	18,31	
019_B	woning 6	193300,47	397849,77	4,50	28,26	25,02	19,67	29,09	
019_C	woning 6	193300,47	397849,77	7,50	30,44	27,18	21,84	31,26	
020_A	woning 6	193302,09	397843,67	1,50	25,17	21,93	16,58	26,00	
020_B	woning 6	193302,09	397843,67	4,50	25,93	22,68	17,33	26,76	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zandstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
020_C	woning 6	193302,09	397843,67	7,50	26,77	23,53	18,17	27,60	
021_A	woning 7	193305,57	397862,66	1,50	24,16	20,90	15,57	24,99	
021_B	woning 7	193305,57	397862,66	4,50	31,42	28,18	22,83	32,25	
021_C	woning 7	193305,57	397862,66	7,50	33,53	30,27	24,92	34,35	
022_A	woning 7	193313,14	397854,93	1,50	24,93	21,68	16,33	25,76	
022_B	woning 7	193313,14	397854,93	4,50	25,79	22,54	17,20	26,62	
022_C	woning 7	193313,14	397854,93	7,50	26,67	23,42	18,07	27,50	
023_A	woning 7	193306,88	397856,22	1,50	23,55	20,30	14,96	24,38	
023_B	woning 7	193306,88	397856,22	4,50	30,41	27,16	21,81	31,24	
023_C	woning 7	193306,88	397856,22	7,50	32,30	29,05	23,71	33,13	
024_A	woning 8	193310,08	397867,20	1,50	26,81	23,56	18,21	27,64	
024_B	woning 8	193310,08	397867,20	4,50	30,34	27,10	21,75	31,17	
024_C	woning 8	193310,08	397867,20	7,50	32,43	29,19	23,84	33,26	
025_A	woning 8	193315,82	397866,02	1,50	15,54	12,23	6,91	16,34	
025_B	woning 8	193315,82	397866,02	4,50	26,43	23,19	17,82	27,25	
025_C	woning 8	193315,82	397866,02	7,50	28,51	25,27	19,90	29,33	
026_A	woning 8	193317,61	397859,55	1,50	23,83	20,58	15,23	24,66	
026_B	woning 8	193317,61	397859,55	4,50	24,64	21,39	16,04	25,47	
026_C	woning 8	193317,61	397859,55	7,50	25,54	22,29	16,94	26,37	
027_A	woning 9	193318,79	397875,89	1,50	25,72	22,47	17,12	26,55	
027_B	woning 9	193318,79	397875,89	4,50	29,53	26,29	20,93	30,36	
027_C	woning 9	193318,79	397875,89	7,50	31,20	27,96	22,60	32,03	
028_A	woning 9	193326,05	397868,25	1,50	22,73	19,48	14,13	23,56	
028_B	woning 9	193326,05	397868,25	4,50	23,30	20,04	14,69	24,12	
028_C	woning 9	193326,05	397868,25	7,50	24,36	21,10	15,75	25,18	
029_A	woning 9	193320,23	397869,52	1,50	15,96	12,64	7,34	16,76	
029_B	woning 9	193320,23	397869,52	4,50	25,07	21,82	16,46	25,89	
029_C	woning 9	193320,23	397869,52	7,50	27,37	24,12	18,77	28,20	
030_A	woning 10	193323,18	397880,42	1,50	25,23	21,99	16,61	26,05	
030_B	woning 10	193323,18	397880,42	4,50	29,72	26,47	21,11	30,54	
030_C	woning 10	193323,18	397880,42	7,50	31,42	28,17	22,82	32,25	
031_A	woning 10	193329,29	397878,94	1,50	16,07	12,78	7,45	16,88	
031_B	woning 10	193329,29	397878,94	4,50	26,42	23,18	17,83	27,25	
031_C	woning 10	193329,29	397878,94	7,50	28,30	25,05	19,70	29,13	
032_A	woning 10	193330,77	397872,88	1,50	23,49	20,24	14,89	24,32	
032_B	woning 10	193330,77	397872,88	4,50	24,41	21,17	15,81	25,24	
032_C	woning 10	193330,77	397872,88	7,50	25,39	22,14	16,79	26,22	
033_A	woning 11	193331,80	397889,64	1,50	25,68	22,43	17,08	26,51	
033_B	woning 11	193331,80	397889,64	4,50	27,42	24,18	18,83	28,25	
033_C	woning 11	193331,80	397889,64	7,50	28,92	25,67	20,32	29,75	
034_A	woning 11	193339,31	397882,16	1,50	23,41	20,16	14,81	24,24	
034_B	woning 11	193339,31	397882,16	4,50	23,92	20,67	15,32	24,75	
034_C	woning 11	193339,31	397882,16	7,50	24,75	21,50	16,15	25,58	
035_A	woning 11	193333,69	397883,31	1,50	16,66	13,36	8,04	17,47	
035_B	woning 11	193333,69	397883,31	4,50	26,34	23,10	17,73	27,16	
035_C	woning 11	193333,69	397883,31	7,50	28,06	24,81	19,44	28,88	
036_A	woning 12	193336,40	397894,24	1,50	21,99	18,74	13,38	22,81	
036_B	woning 12	193336,40	397894,24	4,50	24,11	20,86	15,49	24,93	
036_C	woning 12	193336,40	397894,24	7,50	26,14	22,88	17,52	26,96	
037_A	woning 12	193342,32	397892,98	1,50	13,99	10,68	5,35	14,79	
037_B	woning 12	193342,32	397892,98	4,50	18,66	15,38	10,04	19,47	
037_C	woning 12	193342,32	397892,98	7,50	22,91	19,64	14,29	23,72	
038_A	woning 12	193343,91	397886,81	1,50	23,04	19,79	14,44	23,87	
038_B	woning 12	193343,91	397886,81	4,50	23,39	20,14	14,79	24,22	
038_C	woning 12	193343,91	397886,81	7,50	24,30	21,05	15,70	25,13	
039_A	woning 13	193345,16	397903,40	1,50	21,21	17,96	12,59	22,03	
039_B	woning 13	193345,16	397903,40	4,50	22,65	19,39	14,02	23,46	
039_C	woning 13	193345,16	397903,40	7,50	24,98	21,72	16,36	25,80	
040_A	woning 13	193352,94	397895,73	1,50	22,86	19,60	14,26	23,68	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zandstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
040_B	woning 13	193352,94	397895,73	4,50	23,35	20,10	14,75	24,18	
040_C	woning 13	193352,94	397895,73	7,50	24,39	21,13	15,79	25,21	
041_A	woning 13	193346,77	397897,11	1,50	15,08	11,77	6,45	15,88	
041_B	woning 13	193346,77	397897,11	4,50	21,33	18,09	12,66	22,13	
041_C	woning 13	193346,77	397897,11	7,50	23,75	20,49	15,09	24,55	
042_A	woning 14	193349,71	397907,91	1,50	25,36	22,12	16,77	26,19	
042_B	woning 14	193349,71	397907,91	4,50	26,60	23,35	18,00	27,43	
042_C	woning 14	193349,71	397907,91	7,50	27,87	24,62	19,27	28,70	
043_A	woning 14	193355,57	397906,72	1,50	18,92	15,67	10,28	19,73	
043_B	woning 14	193355,57	397906,72	4,50	26,97	23,73	18,36	27,79	
043_C	woning 14	193355,57	397906,72	7,50	28,04	24,80	19,44	28,87	
044_A	woning 14	193357,37	397900,35	1,50	21,74	18,48	13,14	22,56	
044_B	woning 14	193357,37	397900,35	4,50	22,37	19,12	13,76	23,19	
044_C	woning 14	193357,37	397900,35	7,50	23,56	20,31	14,95	24,38	
045_A	woning 15	193263,76	397867,44	1,50	39,79	36,54	31,20	40,62	
045_B	woning 15	193263,76	397867,44	4,50	41,62	38,37	33,02	42,45	
045_C	woning 15	193263,76	397867,44	7,50	41,97	38,72	33,37	42,80	
046_A	woning 15	193271,66	397860,08	1,50	23,40	20,15	14,81	24,23	
046_B	woning 15	193271,66	397860,08	4,50	28,36	25,13	19,77	29,19	
046_C	woning 15	193271,66	397860,08	7,50	29,62	26,38	21,03	30,45	
047_A	woning 15	193265,45	397861,30	1,50	40,36	37,11	31,76	41,19	
047_B	woning 15	193265,45	397861,30	4,50	40,43	37,18	31,84	41,26	
047_C	woning 15	193265,45	397861,30	7,50	40,85	37,59	32,25	41,67	
048_A	woning 16	193268,37	397872,02	1,50	39,02	35,77	30,43	39,85	
048_B	woning 16	193268,37	397872,02	4,50	40,89	37,64	32,29	41,72	
048_C	woning 16	193268,37	397872,02	7,50	41,34	38,09	32,74	42,17	
049_A	woning 16	193274,14	397870,87	1,50	34,08	30,84	25,47	34,90	
049_B	woning 16	193274,14	397870,87	4,50	34,45	31,21	25,85	35,28	
049_C	woning 16	193274,14	397870,87	7,50	35,68	32,43	27,08	36,51	
050_A	woning 16	193276,08	397864,59	1,50	21,67	18,39	13,06	22,49	
050_B	woning 16	193276,08	397864,59	4,50	27,62	24,38	19,03	28,45	
050_C	woning 16	193276,08	397864,59	7,50	29,12	25,88	20,52	29,95	
051_A	woning 17	193279,36	397883,16	1,50	37,41	34,16	28,81	38,24	
051_B	woning 17	193279,36	397883,16	4,50	39,29	36,04	30,69	40,12	
051_C	woning 17	193279,36	397883,16	7,50	40,06	36,81	31,46	40,89	
052_A	woning 17	193287,23	397875,85	1,50	23,75	20,49	15,15	24,57	
052_B	woning 17	193287,23	397875,85	4,50	28,50	25,26	19,90	29,33	
052_C	woning 17	193287,23	397875,85	7,50	30,08	26,83	21,49	30,91	
053_A	woning 17	193280,83	397876,95	1,50	36,59	33,34	27,99	37,42	
053_B	woning 17	193280,83	397876,95	4,50	36,43	33,18	27,84	37,26	
053_C	woning 17	193280,83	397876,95	7,50	37,20	33,95	28,60	38,03	
054_A	woning 18	193284,04	397887,86	1,50	37,16	33,91	28,56	37,99	
054_B	woning 18	193284,04	397887,86	4,50	38,83	35,58	30,23	39,66	
054_C	woning 18	193284,04	397887,86	7,50	39,70	36,45	31,10	40,53	
055_A	woning 18	193289,89	397886,42	1,50	31,75	28,51	23,13	32,57	
055_B	woning 18	193289,89	397886,42	4,50	32,14	28,90	23,53	32,96	
055_C	woning 18	193289,89	397886,42	7,50	33,47	30,23	24,87	34,30	
056_A	woning 18	193291,50	397880,14	1,50	24,45	21,18	15,84	25,27	
056_B	woning 18	193291,50	397880,14	4,50	28,14	24,89	19,54	28,97	
056_C	woning 18	193291,50	397880,14	7,50	29,61	26,36	21,01	30,44	
057_A	woning 19	193294,99	397898,86	1,50	36,24	33,00	27,64	37,07	
057_B	woning 19	193294,99	397898,86	4,50	37,58	34,34	28,98	38,41	
057_C	woning 19	193294,99	397898,86	7,50	38,58	35,34	29,99	39,41	
058_A	woning 19	193302,44	397891,29	1,50	19,99	16,72	11,39	20,81	
058_B	woning 19	193302,44	397891,29	4,50	25,21	21,96	16,61	26,04	
058_C	woning 19	193302,44	397891,29	7,50	27,13	23,88	18,53	27,96	
059_A	woning 19	193296,56	397892,49	1,50	34,08	30,84	25,49	34,91	
059_B	woning 19	193296,56	397892,49	4,50	34,16	30,91	25,56	34,99	
059_C	woning 19	193296,56	397892,49	7,50	35,42	32,16	26,82	36,24	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zandstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
060_A	woning	20	193299,67	397903,72	1,50	35,72	32,48	27,12	36,55
060_B	woning	20	193299,67	397903,72	4,50	36,94	33,70	28,34	37,77
060_C	woning	20	193299,67	397903,72	7,50	37,96	34,72	29,36	38,79
061_A	woning	20	193305,08	397902,33	1,50	32,91	29,68	24,30	33,74
061_B	woning	20	193305,08	397902,33	4,50	32,25	29,02	23,64	33,08
061_C	woning	20	193305,08	397902,33	7,50	33,26	30,02	24,65	34,08
062_A	woning	20	193306,94	397896,12	1,50	22,38	19,12	13,79	23,21
062_B	woning	20	193306,94	397896,12	4,50	24,56	21,31	15,96	25,39
062_C	woning	20	193306,94	397896,12	7,50	26,55	23,30	17,95	27,38
063_A	woning	21	193310,68	397915,78	1,50	34,71	31,47	26,10	35,53
063_B	woning	21	193310,68	397915,78	4,50	35,92	32,68	27,32	36,75
063_C	woning	21	193310,68	397915,78	7,50	37,03	33,79	28,43	37,86
064_A	woning	21	193319,72	397906,54	1,50	24,08	20,83	15,48	24,91
064_B	woning	21	193319,72	397906,54	4,50	25,71	22,46	17,11	26,54
064_C	woning	21	193319,72	397906,54	7,50	27,14	23,89	18,54	27,97
065_A	woning	21	193312,61	397908,51	1,50	30,51	27,27	21,92	31,34
065_B	woning	21	193312,61	397908,51	4,50	32,31	29,07	23,72	33,14
065_C	woning	21	193312,61	397908,51	7,50	33,76	30,50	25,15	34,58
066_A	woning	22	193315,48	397920,71	1,50	34,51	31,27	25,91	35,34
066_B	woning	22	193315,48	397920,71	4,50	35,66	32,43	27,06	36,49
066_C	woning	22	193315,48	397920,71	7,50	36,74	33,50	28,14	37,57
067_A	woning	22	193324,74	397911,52	1,50	21,64	18,39	13,03	22,46
067_B	woning	22	193324,74	397911,52	4,50	24,02	20,77	15,41	24,84
067_C	woning	22	193324,74	397911,52	7,50	25,62	22,37	17,01	26,44
068_A	woning	23	193320,37	397925,69	1,50	34,17	30,93	25,56	34,99
068_B	woning	23	193320,37	397925,69	4,50	35,32	32,08	26,71	36,14
068_C	woning	23	193320,37	397925,69	7,50	36,36	33,12	27,75	37,18
069_A	woning	23	193330,00	397916,79	1,50	23,02	19,77	14,42	23,85
069_B	woning	23	193330,00	397916,79	4,50	24,61	21,36	16,01	25,44
069_C	woning	23	193330,00	397916,79	7,50	26,05	22,80	17,45	26,88
070_A	woning	24	193325,27	397930,70	1,50	34,11	30,87	25,50	34,93
070_B	woning	24	193325,27	397930,70	4,50	35,14	31,90	26,53	35,96
070_C	woning	24	193325,27	397930,70	7,50	36,12	32,88	27,51	36,94
071_A	woning	24	193332,43	397928,81	1,50	28,59	25,36	19,95	29,41
071_B	woning	24	193332,43	397928,81	4,50	29,57	26,34	20,93	30,39
071_C	woning	24	193332,43	397928,81	7,50	30,66	27,43	22,03	31,48
072_A	woning	24	193334,72	397921,56	1,50	23,45	20,21	14,86	24,28
072_B	woning	24	193334,72	397921,56	4,50	24,45	21,20	15,84	25,27
072_C	woning	24	193334,72	397921,56	7,50	25,89	22,64	17,28	26,71
073_A	woning	25	193338,05	397944,65	1,50	33,55	30,30	24,93	34,37
073_B	woning	25	193338,05	397944,65	4,50	34,55	31,31	25,94	35,37
073_C	woning	25	193338,05	397944,65	7,50	35,40	32,16	26,79	36,22
074_A	woning	25	193344,12	397946,52	1,50	26,14	22,92	17,46	26,94
074_B	woning	25	193344,12	397946,52	4,50	26,98	23,76	18,31	27,79
074_C	woning	25	193344,12	397946,52	7,50	27,79	24,57	19,12	28,60
075_A	woning	25	193334,97	397937,69	1,50	31,50	28,26	22,91	32,33
075_B	woning	25	193334,97	397937,69	4,50	32,86	29,62	24,26	33,69
075_C	woning	25	193334,97	397937,69	7,50	33,94	30,70	25,35	34,77
076_A	woning	26	193347,37	397942,39	1,50	21,87	18,68	13,09	22,64
076_B	woning	26	193347,37	397942,39	4,50	22,63	19,43	13,85	23,40
076_C	woning	26	193347,37	397942,39	7,50	23,09	19,89	14,30	23,86
077_A	woning	26	193340,63	397935,59	1,50	19,67	16,40	11,07	20,49
077_B	woning	26	193340,63	397935,59	4,50	20,78	17,51	12,18	21,60
077_C	woning	26	193340,63	397935,59	7,50	23,60	20,33	15,00	24,42
078_A	woning	27	193351,07	397938,93	1,50	25,83	22,61	17,16	26,64
078_B	woning	27	193351,07	397938,93	4,50	26,53	23,31	17,86	27,34
078_C	woning	27	193351,07	397938,93	7,50	26,92	23,70	18,24	27,72
079_A	woning	27	193344,30	397931,88	1,50	27,34	24,10	18,74	28,17
079_B	woning	27	193344,30	397931,88	4,50	28,48	25,24	19,88	29,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zandstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
079_C	woning 27	193344,30	397931,88	7,50	29,74	26,50	21,15	30,57	
080_A	woning 28	193354,82	397935,01	1,50	25,22	22,00	16,54	26,02	
080_B	woning 28	193354,82	397935,01	4,50	25,74	22,52	17,07	26,55	
080_C	woning 28	193354,82	397935,01	7,50	26,17	22,95	17,49	26,97	
081_A	woning 28	193353,41	397929,50	1,50	17,23	13,97	8,63	18,05	
081_B	woning 28	193353,41	397929,50	4,50	18,20	14,94	9,60	19,02	
081_C	woning 28	193353,41	397929,50	7,50	21,26	17,99	12,65	22,08	
082_A	woning 28	193348,01	397928,19	1,50	26,80	23,56	18,20	27,63	
082_B	woning 28	193348,01	397928,19	4,50	28,14	24,89	19,53	28,96	
082_C	woning 28	193348,01	397928,19	7,50	29,37	26,12	20,76	30,19	
083_A	woning 29	193354,63	397928,56	1,50	18,96	15,71	10,36	19,79	
083_B	woning 29	193354,63	397928,56	4,50	19,76	16,51	11,16	20,59	
083_C	woning 29	193354,63	397928,56	7,50	21,43	18,16	12,82	22,25	
084_A	woning 29	193359,87	397929,77	1,50	24,84	21,62	16,17	25,65	
084_B	woning 29	193359,87	397929,77	4,50	25,53	22,31	16,86	26,34	
084_C	woning 29	193359,87	397929,77	7,50	26,06	22,83	17,39	26,86	
085_A	woning 29	193353,18	397923,22	1,50	26,71	23,48	18,09	27,53	
085_B	woning 29	193353,18	397923,22	4,50	27,87	24,63	19,25	28,69	
085_C	woning 29	193353,18	397923,22	7,50	29,04	25,80	20,43	29,86	
086_A	woning 30	193363,58	397926,27	1,50	25,03	21,81	16,37	25,84	
086_B	woning 30	193363,58	397926,27	4,50	25,93	22,71	17,28	26,74	
086_C	woning 30	193363,58	397926,27	7,50	26,57	23,35	17,92	27,38	
087_A	woning 30	193356,96	397919,41	1,50	26,53	23,29	17,90	27,35	
087_B	woning 30	193356,96	397919,41	4,50	27,84	24,60	19,22	28,66	
087_C	woning 30	193356,96	397919,41	7,50	28,94	25,70	20,32	29,76	
088_A	woning 31	193367,41	397922,70	1,50	24,97	21,74	16,30	25,77	
088_B	woning 31	193367,41	397922,70	4,50	25,83	22,61	17,17	26,64	
088_C	woning 31	193367,41	397922,70	7,50	26,53	23,30	17,87	27,34	
089_A	woning 31	193360,69	397915,81	1,50	25,77	22,53	17,15	26,59	
089_B	woning 31	193360,69	397915,81	4,50	26,81	23,57	18,20	27,63	
089_C	woning 31	193360,69	397915,81	7,50	28,10	24,85	19,49	28,92	
090_A	woning 32	193371,63	397919,57	1,50	24,81	21,59	16,15	25,62	
090_B	woning 32	193371,63	397919,57	4,50	24,66	21,43	15,98	25,46	
090_C	woning 32	193371,63	397919,57	7,50	25,41	22,19	16,74	26,22	
091_A	woning 32	193369,58	397913,23	1,50	24,10	20,87	15,47	24,92	
091_B	woning 32	193369,58	397913,23	4,50	24,24	21,00	15,61	25,06	
091_C	woning 32	193369,58	397913,23	7,50	25,01	21,77	16,38	25,83	
092_A	woning 32	193362,63	397910,21	1,50	23,91	20,66	15,31	24,74	
092_B	woning 32	193362,63	397910,21	4,50	24,92	21,67	16,32	25,75	
092_C	woning 32	193362,63	397910,21	7,50	26,26	23,01	17,66	27,09	
093_A	woning 33	193308,52	397807,79	1,50	28,74	25,49	20,14	29,57	
093_B	woning 33	193308,52	397807,79	4,50	29,66	26,42	21,07	30,49	
093_C	woning 33	193308,52	397807,79	7,50	30,95	27,70	22,35	31,78	
094_A	woning 33	193308,69	397801,14	1,50	24,75	21,51	16,16	25,58	
094_B	woning 33	193308,69	397801,14	4,50	26,50	23,26	17,91	27,33	
094_C	woning 33	193308,69	397801,14	7,50	27,69	24,45	19,10	28,52	
095_A	woning 33	193303,07	397798,48	1,50	33,20	29,96	24,60	34,03	
095_B	woning 33	193303,07	397798,48	4,50	34,25	31,01	25,66	35,08	
095_C	woning 33	193303,07	397798,48	7,50	35,07	31,83	26,48	35,90	
096_A	woning 33	193302,67	397804,65	1,50	33,21	29,97	24,62	34,04	
096_B	woning 33	193302,67	397804,65	4,50	34,52	31,27	25,92	35,35	
096_C	woning 33	193302,67	397804,65	7,50	35,49	32,25	26,90	36,32	
097_A	woning 34	193318,86	397800,85	1,50	22,04	18,78	13,45	22,87	
097_B	woning 34	193318,86	397800,85	4,50	25,96	22,71	17,36	26,79	
097_C	woning 34	193318,86	397800,85	7,50	27,34	24,09	18,74	28,17	
098_A	woning 34	193313,36	397791,97	1,50	32,50	29,26	23,90	33,33	
098_B	woning 34	193313,36	397791,97	4,50	33,48	30,23	24,88	34,31	
098_C	woning 34	193313,36	397791,97	7,50	34,21	30,97	25,62	35,04	
099_A	woning 34	193313,50	397798,14	1,50	29,79	26,55	21,20	30,62	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zandstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
099_B	woning 34	193313,50	397798,14	4,50	29,83	26,59	21,24	30,66	
099_C	woning 34	193313,50	397798,14	7,50	30,83	27,58	22,23	31,66	
100_A	woning 35	193324,06	397797,34	1,50	19,11	15,82	10,50	19,92	
100_B	woning 35	193324,06	397797,34	4,50	24,18	20,93	15,58	25,01	
100_C	woning 35	193324,06	397797,34	7,50	25,85	22,59	17,25	26,67	
101_A	woning 35	193324,17	397790,81	1,50	25,11	21,88	16,52	25,94	
101_B	woning 35	193324,17	397790,81	4,50	26,04	22,80	17,45	26,87	
101_C	woning 35	193324,17	397790,81	7,50	26,99	23,74	18,39	27,82	
102_A	woning 35	193318,90	397788,30	1,50	32,12	28,88	23,52	32,95	
102_B	woning 35	193318,90	397788,30	4,50	33,06	29,82	24,47	33,89	
102_C	woning 35	193318,90	397788,30	7,50	33,77	30,53	25,17	34,60	
103_A	woning 36	193334,92	397790,62	1,50	16,62	13,31	8,01	17,43	
103_B	woning 36	193334,92	397790,62	4,50	25,00	21,75	16,40	25,83	
103_C	woning 36	193334,92	397790,62	7,50	26,72	23,47	18,12	27,55	
104_A	woning 36	193334,86	397784,25	1,50	21,29	18,05	12,70	22,12	
104_B	woning 36	193334,86	397784,25	4,50	22,49	19,25	13,90	23,32	
104_C	woning 36	193334,86	397784,25	7,50	23,73	20,49	15,14	24,56	
105_A	woning 36	193328,88	397781,74	1,50	31,35	28,10	22,75	32,18	
105_B	woning 36	193328,88	397781,74	4,50	32,24	29,00	23,64	33,07	
105_C	woning 36	193328,88	397781,74	7,50	32,88	29,64	24,29	33,71	
106_A	woning 36	193328,87	397787,81	1,50	28,69	25,45	20,10	29,52	
106_B	woning 36	193328,87	397787,81	4,50	28,05	24,80	19,45	28,88	
106_C	woning 36	193328,87	397787,81	7,50	29,01	25,76	20,41	29,84	
107_A	woning 37	193346,77	397807,42	1,50	22,35	19,10	13,76	23,18	
107_B	woning 37	193346,77	397807,42	4,50	23,93	20,67	15,33	24,75	
107_C	woning 37	193346,77	397807,42	7,50	25,66	22,41	17,06	26,49	
108_A	woning 37	193354,37	397799,60	1,50	22,83	19,59	14,23	23,66	
108_B	woning 37	193354,37	397799,60	4,50	23,31	20,07	14,72	24,14	
108_C	woning 37	193354,37	397799,60	7,50	23,95	20,70	15,35	24,78	
109_A	woning 37	193348,10	397801,02	1,50	23,31	20,06	14,71	24,14	
109_B	woning 37	193348,10	397801,02	4,50	25,24	22,00	16,65	26,07	
109_C	woning 37	193348,10	397801,02	7,50	26,43	23,18	17,84	27,26	
110_A	woning 38	193351,37	397811,91	1,50	22,80	19,54	14,20	23,62	
110_B	woning 38	193351,37	397811,91	4,50	23,23	19,97	14,63	24,05	
110_C	woning 38	193351,37	397811,91	7,50	25,13	21,87	16,53	25,95	
111_A	woning 38	193357,27	397810,38	1,50	12,71	9,40	4,10	13,52	
111_B	woning 38	193357,27	397810,38	4,50	20,19	16,93	11,59	21,01	
111_C	woning 38	193357,27	397810,38	7,50	22,42	19,16	13,82	23,24	
112_A	woning 38	193359,02	397804,43	1,50	20,16	16,91	11,57	20,99	
112_B	woning 38	193359,02	397804,43	4,50	20,99	17,75	12,40	21,82	
112_C	woning 38	193359,02	397804,43	7,50	22,38	19,14	13,79	23,21	
113_A	woning 39	193359,67	397820,58	1,50	20,40	17,13	11,80	21,22	
113_B	woning 39	193359,67	397820,58	4,50	23,37	20,11	14,77	24,19	
113_C	woning 39	193359,67	397820,58	7,50	25,13	21,87	16,53	25,95	
114_A	woning 39	193367,40	397813,05	1,50	20,72	17,48	12,13	21,55	
114_B	woning 39	193367,40	397813,05	4,50	21,22	17,97	12,62	22,05	
114_C	woning 39	193367,40	397813,05	7,50	21,92	18,67	13,32	22,75	
115_A	woning 39	193361,35	397814,37	1,50	13,25	9,94	4,64	14,06	
115_B	woning 39	193361,35	397814,37	4,50	21,10	17,85	12,51	21,93	
115_C	woning 39	193361,35	397814,37	7,50	22,75	19,48	14,14	23,57	
116_A	woning 40	193364,36	397825,31	1,50	23,75	20,50	15,15	24,58	
116_B	woning 40	193364,36	397825,31	4,50	23,06	19,80	14,46	23,88	
116_C	woning 40	193364,36	397825,31	7,50	24,62	21,36	16,01	25,44	
117_A	woning 40	193370,54	397823,62	1,50	12,45	9,14	3,84	13,26	
117_B	woning 40	193370,54	397823,62	4,50	18,58	15,32	9,98	19,40	
117_C	woning 40	193370,54	397823,62	7,50	21,18	17,91	12,57	22,00	
118_A	woning 40	193371,99	397817,44	1,50	19,70	16,45	11,10	20,53	
118_B	woning 40	193371,99	397817,44	4,50	20,23	16,98	11,63	21,06	
118_C	woning 40	193371,99	397817,44	7,50	21,00	17,76	12,40	21,83	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zandstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
119_A	woning 41	193372,93	397833,68	1,50	17,57	14,29	8,97	18,39	
119_B	woning 41	193372,93	397833,68	4,50	20,59	17,33	11,99	21,41	
119_C	woning 41	193372,93	397833,68	7,50	23,19	19,92	14,58	24,01	
120_A	woning 41	193380,60	397826,45	1,50	19,52	16,27	10,92	20,35	
120_B	woning 41	193380,60	397826,45	4,50	20,14	16,89	11,54	20,97	
120_C	woning 41	193380,60	397826,45	7,50	20,93	17,68	12,33	21,76	
121_A	woning 41	193374,68	397827,40	1,50	12,52	9,22	3,89	13,32	
121_B	woning 41	193374,68	397827,40	4,50	14,73	11,42	6,09	15,53	
121_C	woning 41	193374,68	397827,40	7,50	18,68	15,38	10,04	19,48	
122_A	woning 42	193377,34	397838,40	1,50	20,66	17,40	12,07	21,49	
122_B	woning 42	193377,34	397838,40	4,50	21,17	17,91	12,57	21,99	
122_C	woning 42	193377,34	397838,40	7,50	23,18	19,91	14,57	24,00	
123_A	woning 42	193383,34	397837,09	1,50	11,85	8,59	3,10	12,62	
123_B	woning 42	193383,34	397837,09	4,50	14,00	10,72	5,30	14,78	
123_C	woning 42	193383,34	397837,09	7,50	18,36	15,09	9,72	19,17	
124_A	woning 42	193385,13	397830,90	1,50	17,76	14,51	9,16	18,59	
124_B	woning 42	193385,13	397830,90	4,50	18,57	15,32	9,97	19,40	
124_C	woning 42	193385,13	397830,90	7,50	19,53	16,28	10,92	20,35	
125_A	woning 43	193386,45	397846,59	1,50	15,67	12,36	7,06	16,48	
125_B	woning 43	193386,45	397846,59	4,50	20,66	17,39	12,06	21,48	
125_C	woning 43	193386,45	397846,59	7,50	22,69	19,42	14,08	23,51	
126_A	woning 43	193393,03	397840,34	1,50	15,36	12,10	6,75	16,18	
126_B	woning 43	193393,03	397840,34	4,50	16,49	13,22	7,87	17,30	
126_C	woning 43	193393,03	397840,34	7,50	18,22	14,96	9,60	19,04	
127_A	woning 43	193387,55	397841,31	1,50	13,19	9,88	4,57	14,00	
127_B	woning 43	193387,55	397841,31	4,50	15,59	12,28	6,98	16,40	
127_C	woning 43	193387,55	397841,31	7,50	19,24	15,95	10,63	20,05	
128_A	woning 44	193390,38	397850,53	1,50	16,72	13,43	8,10	17,53	
128_B	woning 44	193390,38	397850,53	4,50	18,46	15,18	9,86	19,28	
128_C	woning 44	193390,38	397850,53	7,50	21,38	18,10	12,76	22,19	
129_A	woning 44	193397,00	397844,36	1,50	11,60	8,29	2,98	12,41	
129_B	woning 44	193397,00	397844,36	4,50	13,85	10,55	5,23	14,66	
129_C	woning 44	193397,00	397844,36	7,50	16,62	13,34	8,00	17,43	
130_A	woning 45	193394,28	397854,48	1,50	16,49	13,20	7,88	17,30	
130_B	woning 45	193394,28	397854,48	4,50	18,77	15,49	10,17	19,59	
130_C	woning 45	193394,28	397854,48	7,50	21,63	18,36	13,03	22,45	
131_A	woning 45	193400,90	397848,09	1,50	14,32	11,05	5,66	15,12	
131_B	woning 45	193400,90	397848,09	4,50	15,53	12,26	6,89	16,34	
131_C	woning 45	193400,90	397848,09	7,50	17,17	13,90	8,54	17,98	
132_A	woning 46	193398,18	397858,49	1,50	18,77	15,51	10,17	19,59	
132_B	woning 46	193398,18	397858,49	4,50	20,53	17,26	11,93	21,35	
132_C	woning 46	193398,18	397858,49	7,50	22,54	19,28	13,94	23,36	
133_A	woning 46	193403,23	397857,29	1,50	15,28	12,01	6,67	16,10	
133_B	woning 46	193403,23	397857,29	4,50	17,46	14,20	8,86	18,28	
133_C	woning 46	193403,23	397857,29	7,50	20,13	16,85	11,51	20,94	
134_A	woning 46	193404,75	397851,80	1,50	16,35	13,08	7,75	17,17	
134_B	woning 46	193404,75	397851,80	4,50	17,22	13,95	8,61	18,04	
134_C	woning 46	193404,75	397851,80	7,50	18,35	15,08	9,74	19,17	
135_A	woning 47	193403,41	397863,76	1,50	20,56	17,30	11,96	21,38	
135_B	woning 47	193403,41	397863,76	4,50	22,66	19,41	14,06	23,49	
135_C	woning 47	193403,41	397863,76	7,50	24,14	20,88	15,54	24,96	
136_A	woning 47	193404,61	397858,49	1,50	10,00	6,72	1,40	10,82	
136_B	woning 47	193404,61	397858,49	4,50	11,13	7,83	2,53	11,95	
136_C	woning 47	193404,61	397858,49	7,50	16,39	13,09	7,79	17,21	
137_A	woning 47	193410,13	397857,40	1,50	14,96	11,67	6,34	15,77	
137_B	woning 47	193410,13	397857,40	4,50	15,89	12,60	7,27	16,70	
137_C	woning 47	193410,13	397857,40	7,50	17,48	14,20	8,83	18,28	
138_A	woning 48	193407,35	397867,78	1,50	18,99	15,73	10,38	19,81	
138_B	woning 48	193407,35	397867,78	4,50	21,72	18,47	13,09	22,53	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zandstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
138_C	woning 48	193407,35	397867,78	7,50	23,39	20,14	14,76	24,20	
139_A	woning 48	193413,78	397861,27	1,50	16,76	13,49	8,15	17,58	
139_B	woning 48	193413,78	397861,27	4,50	17,42	14,15	8,81	18,24	
139_C	woning 48	193413,78	397861,27	7,50	18,57	15,31	9,96	19,39	
140_A	woning 49	193411,18	397871,64	1,50	18,41	15,14	9,80	19,23	
140_B	woning 49	193411,18	397871,64	4,50	20,87	17,61	12,24	21,68	
140_C	woning 49	193411,18	397871,64	7,50	23,30	20,05	14,68	24,12	
141_A	woning 49	193416,31	397870,69	1,50	17,95	14,69	9,33	18,77	
141_B	woning 49	193416,31	397870,69	4,50	20,83	17,59	12,16	21,63	
141_C	woning 49	193416,31	397870,69	7,50	22,33	19,09	13,68	23,14	
142_A	woning 49	193417,86	397865,37	1,50	15,49	12,21	6,87	16,30	
142_B	woning 49	193417,86	397865,37	4,50	16,63	13,34	8,01	17,44	
142_C	woning 49	193417,86	397865,37	7,50	18,08	14,81	9,45	18,89	
143_A	woning 50	193317,30	397827,11	1,50	29,96	26,72	21,37	30,79	
143_B	woning 50	193317,30	397827,11	4,50	30,67	27,42	22,07	31,50	
143_C	woning 50	193317,30	397827,11	7,50	31,77	28,52	23,17	32,60	
144_A	woning 50	193323,71	397820,54	1,50	20,79	17,53	12,19	21,61	
144_B	woning 50	193323,71	397820,54	4,50	20,53	17,29	11,94	21,36	
144_C	woning 50	193323,71	397820,54	7,50	21,82	18,57	13,22	22,65	
145_A	woning 50	193318,20	397821,72	1,50	29,39	26,15	20,79	30,22	
145_B	woning 50	193318,20	397821,72	4,50	31,07	27,83	22,48	31,90	
145_C	woning 50	193318,20	397821,72	7,50	32,08	28,84	23,48	32,91	
146_A	woning 51	193321,27	397831,04	1,50	28,18	24,93	19,58	29,01	
146_B	woning 51	193321,27	397831,04	4,50	29,10	25,85	20,51	29,93	
146_C	woning 51	193321,27	397831,04	7,50	29,85	26,61	21,26	30,68	
147_A	woning 51	193327,69	397824,48	1,50	19,28	16,03	10,68	20,11	
147_B	woning 51	193327,69	397824,48	4,50	20,90	17,66	12,31	21,73	
147_C	woning 51	193327,69	397824,48	7,50	22,05	18,80	13,46	22,88	
148_A	woning 52	193325,27	397834,95	1,50	26,74	23,50	18,15	27,57	
148_B	woning 52	193325,27	397834,95	4,50	28,22	24,97	19,62	29,05	
148_C	woning 52	193325,27	397834,95	7,50	29,46	26,20	20,85	30,28	
149_A	woning 52	193330,25	397833,92	1,50	13,44	10,15	4,84	14,26	
149_B	woning 52	193330,25	397833,92	4,50	14,96	11,65	6,35	15,77	
149_C	woning 52	193330,25	397833,92	7,50	20,07	16,78	11,47	20,89	
150_A	woning 52	193331,69	397828,52	1,50	20,99	17,74	12,40	21,82	
150_B	woning 52	193331,69	397828,52	4,50	21,09	17,85	12,50	21,92	
150_C	woning 52	193331,69	397828,52	7,50	22,32	19,07	13,72	23,15	
151_A	woning 53	193330,56	397840,08	1,50	26,24	22,99	17,64	27,07	
151_B	woning 53	193330,56	397840,08	4,50	26,96	23,71	18,36	27,79	
151_C	woning 53	193330,56	397840,08	7,50	28,10	24,85	19,50	28,93	
152_A	woning 53	193337,14	397833,56	1,50	18,96	15,70	10,36	19,78	
152_B	woning 53	193337,14	397833,56	4,50	21,67	18,42	13,07	22,50	
152_C	woning 53	193337,14	397833,56	7,50	22,81	19,56	14,21	23,64	
153_A	woning 53	193331,76	397834,71	1,50	17,75	14,48	9,15	18,57	
153_B	woning 53	193331,76	397834,71	4,50	20,97	17,71	12,37	21,79	
153_C	woning 53	193331,76	397834,71	7,50	23,38	20,11	14,78	24,20	
154_A	woning 54	193334,47	397844,06	1,50	25,91	22,66	17,31	26,74	
154_B	woning 54	193334,47	397844,06	4,50	27,01	23,76	18,41	27,84	
154_C	woning 54	193334,47	397844,06	7,50	28,17	24,92	19,57	29,00	
155_A	woning 54	193340,98	397837,54	1,50	20,43	17,18	11,83	21,26	
155_B	woning 54	193340,98	397837,54	4,50	22,57	19,33	13,98	23,40	
155_C	woning 54	193340,98	397837,54	7,50	23,70	20,46	15,11	24,53	
156_A	woning 55	193338,24	397847,90	1,50	25,57	22,33	16,98	26,40	
156_B	woning 55	193338,24	397847,90	4,50	26,65	23,40	18,05	27,48	
156_C	woning 55	193338,24	397847,90	7,50	27,95	24,69	19,35	28,77	
157_A	woning 55	193343,37	397847,26	1,50	19,25	15,99	10,65	20,07	
157_B	woning 55	193343,37	397847,26	4,50	20,02	16,75	11,41	20,84	
157_C	woning 55	193343,37	397847,26	7,50	22,54	19,27	13,92	23,35	
158_A	woning 55	193345,13	397841,86	1,50	20,78	17,53	12,18	21,61	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zandstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
158_B	woning 55	193345,13	397841,86	4,50	22,12	18,87	13,52	22,95	
158_C	woning 55	193345,13	397841,86	7,50	23,10	19,86	14,50	23,93	
159_A	woning 56	193347,89	397857,45	1,50	24,31	21,06	15,72	25,14	
159_B	woning 56	193347,89	397857,45	4,50	25,80	22,55	17,21	26,63	
159_C	woning 56	193347,89	397857,45	7,50	27,19	23,94	18,59	28,02	
160_A	woning 56	193355,36	397850,03	1,50	17,38	14,11	8,78	18,20	
160_B	woning 56	193355,36	397850,03	4,50	20,88	17,64	12,29	21,71	
160_C	woning 56	193355,36	397850,03	7,50	22,19	18,94	13,59	23,02	
161_A	woning 56	193349,56	397851,46	1,50	16,53	13,22	7,92	17,34	
161_B	woning 56	193349,56	397851,46	4,50	20,12	16,85	11,52	20,94	
161_C	woning 56	193349,56	397851,46	7,50	22,79	19,51	14,18	23,61	
162_A	woning 57	193352,51	397862,22	1,50	24,36	21,11	15,76	25,19	
162_B	woning 57	193352,51	397862,22	4,50	26,24	22,99	17,63	27,06	
162_C	woning 57	193352,51	397862,22	7,50	27,54	24,29	18,94	28,37	
163_A	woning 57	193358,32	397860,88	1,50	13,96	10,65	5,33	14,76	
163_B	woning 57	193358,32	397860,88	4,50	15,44	12,14	6,82	16,25	
163_C	woning 57	193358,32	397860,88	7,50	20,19	16,92	11,58	21,01	
164_A	woning 57	193359,82	397854,59	1,50	17,20	13,92	8,59	18,02	
164_B	woning 57	193359,82	397854,59	4,50	19,35	16,09	10,74	20,17	
164_C	woning 57	193359,82	397854,59	7,50	21,04	17,79	12,43	21,86	
165_A	woning 58	193361,88	397871,94	1,50	23,30	20,05	14,70	24,13	
165_B	woning 58	193361,88	397871,94	4,50	23,88	20,62	15,28	24,70	
165_C	woning 58	193361,88	397871,94	7,50	25,18	21,92	16,58	26,00	
166_A	woning 58	193368,50	397865,53	1,50	18,94	15,68	10,34	19,76	
166_B	woning 58	193368,50	397865,53	4,50	18,72	15,45	10,11	19,54	
166_C	woning 58	193368,50	397865,53	7,50	20,95	17,68	12,34	21,77	
167_A	woning 58	193363,06	397866,63	1,50	15,33	12,02	6,72	16,14	
167_B	woning 58	193363,06	397866,63	4,50	17,79	14,50	9,19	18,61	
167_C	woning 58	193363,06	397866,63	7,50	21,32	18,03	12,70	22,13	
168_A	woning 59	193365,78	397875,88	1,50	23,71	20,46	15,11	24,54	
168_B	woning 59	193365,78	397875,88	4,50	24,19	20,94	15,59	25,02	
168_C	woning 59	193365,78	397875,88	7,50	24,91	21,66	16,31	25,74	
169_A	woning 59	193372,26	397869,48	1,50	17,72	14,45	9,11	18,54	
169_B	woning 59	193372,26	397869,48	4,50	18,62	15,35	10,01	19,44	
169_C	woning 59	193372,26	397869,48	7,50	20,95	17,69	12,34	21,77	
170_A	woning 60	193369,59	397879,75	1,50	23,16	19,91	14,56	23,99	
170_B	woning 60	193369,59	397879,75	4,50	23,71	20,45	15,11	24,53	
170_C	woning 60	193369,59	397879,75	7,50	24,77	21,50	16,15	25,58	
171_A	woning 60	193375,96	397873,30	1,50	17,24	13,96	8,63	18,06	
171_B	woning 60	193375,96	397873,30	4,50	18,61	15,34	10,01	19,43	
171_C	woning 60	193375,96	397873,30	7,50	20,99	17,72	12,37	21,80	
172_A	woning 61	193373,45	397883,80	1,50	22,67	19,42	14,07	23,50	
172_B	woning 61	193373,45	397883,80	4,50	23,68	20,43	15,08	24,51	
172_C	woning 61	193373,45	397883,80	7,50	24,67	21,41	16,06	25,49	
173_A	woning 61	193378,72	397882,87	1,50	17,23	13,97	8,63	18,05	
173_B	woning 61	193378,72	397882,87	4,50	21,09	17,84	12,49	21,92	
173_C	woning 61	193378,72	397882,87	7,50	23,06	19,81	14,46	23,89	
174_A	woning 61	193380,03	397877,37	1,50	16,25	12,97	7,65	17,07	
174_B	woning 61	193380,03	397877,37	4,50	16,38	13,08	7,76	17,19	
174_C	woning 61	193380,03	397877,37	7,50	19,89	16,62	11,27	20,70	
175_A	woning 62	193384,35	397894,73	1,50	22,69	19,44	14,07	23,51	
175_B	woning 62	193384,35	397894,73	4,50	23,26	20,00	14,63	24,07	
175_C	woning 62	193384,35	397894,73	7,50	24,31	21,06	15,69	25,13	
176_A	woning 62	193392,25	397887,40	1,50	17,69	14,41	9,09	18,51	
176_B	woning 62	193392,25	397887,40	4,50	21,10	17,84	12,51	21,93	
176_C	woning 62	193392,25	397887,40	7,50	22,81	19,55	14,21	23,63	
177_A	woning 62	193385,94	397888,71	1,50	22,85	19,60	14,26	23,68	
177_B	woning 62	193385,94	397888,71	4,50	22,62	19,36	14,02	23,44	
177_C	woning 62	193385,94	397888,71	7,50	24,13	20,87	15,52	24,95	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zandstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
178_A	woning 63	193389,12	397899,60	1,50	24,11	20,88	15,46	24,92	
178_B	woning 63	193389,12	397899,60	4,50	24,64	21,40	15,98	25,45	
178_C	woning 63	193389,12	397899,60	7,50	25,72	22,47	17,06	26,52	
179_A	woning 63	193394,87	397898,06	1,50	25,81	22,58	17,15	26,62	
179_B	woning 63	193394,87	397898,06	4,50	24,28	21,05	15,63	25,09	
179_C	woning 63	193394,87	397898,06	7,50	24,88	21,65	16,23	25,69	
180_A	woning 63	193396,49	397891,78	1,50	15,82	12,53	7,21	16,63	
180_B	woning 63	193396,49	397891,78	4,50	19,30	16,03	10,70	20,12	
180_C	woning 63	193396,49	397891,78	7,50	21,27	18,00	12,66	22,09	
181_A	woning 64	193400,63	397917,00	1,50	25,58	22,35	16,95	26,40	
181_B	woning 64	193400,63	397917,00	4,50	26,10	22,87	17,47	26,92	
181_C	woning 64	193400,63	397917,00	7,50	26,83	23,59	18,20	27,65	
182_A	woning 64	193406,29	397913,52	1,50	16,12	12,86	7,52	16,94	
182_B	woning 64	193406,29	397913,52	4,50	17,44	14,18	8,84	18,26	
182_C	woning 64	193406,29	397913,52	7,50	18,20	14,93	9,60	19,02	
183_A	woning 64	193404,70	397907,16	1,50	13,65	10,33	5,03	14,45	
183_B	woning 64	193404,70	397907,16	4,50	14,98	11,68	6,36	15,79	
183_C	woning 64	193404,70	397907,16	7,50	18,57	15,29	9,96	19,39	
184_A	woning 64	193399,09	397910,66	1,50	26,72	23,49	18,07	27,53	
184_B	woning 64	193399,09	397910,66	4,50	27,08	23,85	18,43	27,89	
184_C	woning 64	193399,09	397910,66	7,50	27,74	24,50	19,09	28,55	
185_A	woning 65	193417,52	397924,26	1,50	25,97	22,74	17,35	26,79	
185_B	woning 65	193417,52	397924,26	4,50	26,47	23,23	17,84	27,29	
185_C	woning 65	193417,52	397924,26	7,50	26,76	23,53	18,14	27,58	
186_A	woning 65	193423,18	397921,15	1,50	17,02	13,77	8,43	17,85	
186_B	woning 65	193423,18	397921,15	4,50	18,53	15,27	9,93	19,35	
186_C	woning 65	193423,18	397921,15	7,50	17,77	14,51	9,17	18,59	
187_A	woning 65	193421,73	397914,80	1,50	16,92	13,65	8,30	17,73	
187_B	woning 65	193421,73	397914,80	4,50	19,39	16,15	10,73	20,20	
187_C	woning 65	193421,73	397914,80	7,50	21,80	18,55	13,15	22,61	
188_A	woning 65	193416,00	397917,84	1,50	27,36	24,13	18,73	28,18	
188_B	woning 65	193416,00	397917,84	4,50	25,75	22,52	17,10	26,56	
188_C	woning 65	193416,00	397917,84	7,50	26,61	23,38	17,97	27,43	
189_A	woning 66	193425,01	397901,65	1,50	19,02	15,77	10,41	19,84	
189_B	woning 66	193425,01	397901,65	4,50	22,81	19,58	14,15	23,62	
189_C	woning 66	193425,01	397901,65	7,50	23,76	20,52	15,10	24,57	
190_A	woning 66	193431,26	397900,56	1,50	21,57	18,32	12,97	22,40	
190_B	woning 66	193431,26	397900,56	4,50	22,07	18,82	13,47	22,90	
190_C	woning 66	193431,26	397900,56	7,50	22,61	19,37	14,02	23,44	
191_A	woning 66	193421,62	397896,40	1,50	15,30	12,02	6,68	16,11	
191_B	woning 66	193421,62	397896,40	4,50	18,31	15,06	9,58	19,09	
191_C	woning 66	193421,62	397896,40	7,50	20,97	17,72	12,28	21,76	
192_A	woning 67	193434,04	397894,31	1,50	20,54	17,29	11,94	21,37	
192_B	woning 67	193434,04	397894,31	4,50	21,36	18,10	12,76	22,18	
192_C	woning 67	193434,04	397894,31	7,50	22,12	18,87	13,52	22,95	
193_A	woning 67	193430,40	397889,44	1,50	13,62	10,36	4,86	14,38	
193_B	woning 67	193430,40	397889,44	4,50	18,04	14,80	9,39	18,85	
193_C	woning 67	193430,40	397889,44	7,50	20,25	17,00	11,61	21,06	
194_A	woning 67	193424,29	397890,36	1,50	17,82	14,55	9,20	18,63	
194_B	woning 67	193424,29	397890,36	4,50	18,32	15,06	9,64	19,11	
194_C	woning 67	193424,29	397890,36	7,50	20,77	17,52	12,11	21,57	
195_A	woning 68	193433,79	397882,04	1,50	16,23	12,96	7,62	17,05	
195_B	woning 68	193433,79	397882,04	4,50	17,46	14,19	8,85	18,28	
195_C	woning 68	193433,79	397882,04	7,50	19,48	16,21	10,84	20,29	
196_A	woning 68	193440,20	397880,56	1,50	18,19	14,95	9,54	19,00	
196_B	woning 68	193440,20	397880,56	4,50	19,13	15,89	10,49	19,94	
196_C	woning 68	193440,20	397880,56	7,50	19,94	16,69	11,30	20,75	
197_A	woning 68	193436,94	397874,68	1,50	17,12	13,85	8,49	17,93	
197_B	woning 68	193436,94	397874,68	4,50	17,92	14,65	9,32	18,74	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zandstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
197_C	woning 68	193436,94	397874,68	7,50	19,76	16,49	11,16	20,58	
198_A	woning 68	193430,60	397876,20	1,50	15,54	12,25	6,91	16,35	
198_B	woning 68	193430,60	397876,20	4,50	21,50	18,26	12,86	22,31	
198_C	woning 68	193430,60	397876,20	7,50	22,59	19,34	13,95	23,40	
199_A	woning 69	193353,12	397768,88	1,50	29,65	26,41	21,05	30,48	
199_B	woning 69	193353,12	397768,88	4,50	30,25	27,01	21,66	31,08	
199_C	woning 69	193353,12	397768,88	7,50	30,98	27,74	22,39	31,81	
200_A	woning 69	193359,52	397767,79	1,50	21,69	18,44	13,10	22,52	
200_B	woning 69	193359,52	397767,79	4,50	21,27	18,01	12,67	22,09	
200_C	woning 69	193359,52	397767,79	7,50	23,06	19,80	14,45	23,88	
201_A	woning 69	193360,42	397761,43	1,50	8,21	4,91	-0,39	9,03	
201_B	woning 69	193360,42	397761,43	4,50	18,59	15,35	9,99	19,42	
201_C	woning 69	193360,42	397761,43	7,50	19,73	16,49	11,13	20,56	
202_A	woning 69	193354,19	397762,30	1,50	32,09	28,85	23,50	32,92	
202_B	woning 69	193354,19	397762,30	4,50	30,82	27,58	22,23	31,65	
202_C	woning 69	193354,19	397762,30	7,50	31,37	28,13	22,78	32,20	
203_A	woning 70	193365,30	397781,51	1,50	26,80	23,55	18,20	27,63	
203_B	woning 70	193365,30	397781,51	4,50	27,68	24,44	19,09	28,51	
203_C	woning 70	193365,30	397781,51	7,50	28,56	25,32	19,97	29,39	
204_A	woning 70	193372,91	397774,01	1,50	7,06	3,76	-1,54	7,88	
204_B	woning 70	193372,91	397774,01	4,50	17,25	14,01	8,66	18,08	
204_C	woning 70	193372,91	397774,01	7,50	18,46	15,21	9,86	19,29	
205_A	woning 70	193367,07	397775,19	1,50	27,39	24,15	18,80	28,22	
205_B	woning 70	193367,07	397775,19	4,50	26,45	23,21	17,86	27,28	
205_C	woning 70	193367,07	397775,19	7,50	27,33	24,08	18,73	28,16	
206_A	woning 71	193370,00	397786,38	1,50	26,01	22,77	17,42	26,84	
206_B	woning 71	193370,00	397786,38	4,50	26,69	23,45	18,10	27,52	
206_C	woning 71	193370,00	397786,38	7,50	27,57	24,32	18,98	28,40	
207_A	woning 71	193375,91	397784,74	1,50	13,95	10,64	5,34	14,76	
207_B	woning 71	193375,91	397784,74	4,50	15,50	12,18	6,88	16,30	
207_C	woning 71	193375,91	397784,74	7,50	20,00	16,72	11,39	20,82	
208_A	woning 71	193377,43	397778,58	1,50	14,00	10,75	5,39	14,82	
208_B	woning 71	193377,43	397778,58	4,50	17,00	13,76	8,40	17,83	
208_C	woning 71	193377,43	397778,58	7,50	18,07	14,82	9,46	18,89	
209_A	woning 72	193381,88	397797,80	1,50	20,03	16,77	11,43	20,85	
209_B	woning 72	193381,88	397797,80	4,50	21,02	17,75	12,42	21,84	
209_C	woning 72	193381,88	397797,80	7,50	23,00	19,74	14,40	23,82	
210_A	woning 72	193385,74	397789,62	1,50	9,22	5,92	0,59	10,02	
210_B	woning 72	193385,74	397789,62	4,50	15,51	12,26	6,90	16,33	
210_C	woning 72	193385,74	397789,62	7,50	17,44	14,18	8,83	18,26	
211_A	woning 72	193380,98	397792,46	1,50	21,15	17,90	12,56	21,98	
211_B	woning 72	193380,98	397792,46	4,50	22,70	19,45	14,10	23,53	
211_C	woning 72	193380,98	397792,46	7,50	23,95	20,70	15,36	24,78	
212_A	woning 73	193387,26	397800,09	1,50	18,99	15,72	10,39	19,81	
212_B	woning 73	193387,26	397800,09	4,50	20,12	16,85	11,52	20,94	
212_C	woning 73	193387,26	397800,09	7,50	22,37	19,10	13,77	23,19	
213_A	woning 73	193390,85	397791,94	1,50	11,88	8,61	3,27	12,70	
213_B	woning 73	193390,85	397791,94	4,50	16,20	12,94	7,59	17,02	
213_C	woning 73	193390,85	397791,94	7,50	18,02	14,77	9,42	18,85	
214_A	woning 74	193392,40	397802,38	1,50	18,42	15,15	9,82	19,24	
214_B	woning 74	193392,40	397802,38	4,50	19,73	16,46	11,12	20,55	
214_C	woning 74	193392,40	397802,38	7,50	22,27	19,00	13,66	23,09	
215_A	woning 74	193396,71	397799,38	1,50	10,14	6,84	1,51	10,94	
215_B	woning 74	193396,71	397799,38	4,50	11,47	8,17	2,83	12,27	
215_C	woning 74	193396,71	397799,38	7,50	16,03	12,74	7,40	16,84	
216_A	woning 74	193395,77	397794,08	1,50	13,40	10,13	4,79	14,22	
216_B	woning 74	193395,77	397794,08	4,50	14,71	11,45	6,10	15,53	
216_C	woning 74	193395,77	397794,08	7,50	17,13	13,88	8,53	17,96	
217_A	woning 75	193398,97	397805,60	1,50	17,67	14,39	9,06	18,49	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zandstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
217_B	woning 75	193398,97	397805,60	4,50	18,92	15,64	10,31	19,74	
217_C	woning 75	193398,97	397805,60	7,50	21,18	17,91	12,58	22,00	
218_A	woning 75	193402,99	397797,09	1,50	14,83	11,57	6,23	15,65	
218_B	woning 75	193402,99	397797,09	4,50	14,92	11,65	6,31	15,74	
218_C	woning 75	193402,99	397797,09	7,50	17,21	13,95	8,61	18,03	
219_A	woning 75	193398,15	397800,05	1,50	10,91	7,62	2,31	11,73	
219_B	woning 75	193398,15	397800,05	4,50	12,69	9,39	4,09	13,51	
219_C	woning 75	193398,15	397800,05	7,50	16,95	13,66	8,35	17,77	
220_A	woning 76	193404,48	397807,83	1,50	15,46	12,16	6,86	16,28	
220_B	woning 76	193404,48	397807,83	4,50	17,39	14,10	8,78	18,20	
220_C	woning 76	193404,48	397807,83	7,50	20,45	17,17	11,84	21,27	
221_A	woning 76	193408,01	397799,37	1,50	15,81	12,55	7,21	16,63	
221_B	woning 76	193408,01	397799,37	4,50	13,93	10,65	5,32	14,75	
221_C	woning 76	193408,01	397799,37	7,50	16,83	13,56	8,23	17,65	
222_A	woning 77	193409,51	397809,95	1,50	17,25	13,97	8,64	18,07	
222_B	woning 77	193409,51	397809,95	4,50	18,60	15,32	9,99	19,42	
222_C	woning 77	193409,51	397809,95	7,50	20,90	17,63	12,29	21,72	
223_A	woning 77	193413,89	397807,15	1,50	12,52	9,24	3,92	13,34	
223_B	woning 77	193413,89	397807,15	4,50	14,02	10,73	5,41	14,83	
223_C	woning 77	193413,89	397807,15	7,50	16,91	13,65	8,31	17,73	
224_A	woning 77	193413,07	397801,64	1,50	15,81	12,55	7,21	16,63	
224_B	woning 77	193413,07	397801,64	4,50	16,02	12,76	7,42	16,84	
224_C	woning 77	193413,07	397801,64	7,50	17,86	14,60	9,26	18,68	
225_A	woning 78	193422,43	397815,39	1,50	16,99	13,72	8,39	17,81	
225_B	woning 78	193422,43	397815,39	4,50	18,51	15,23	9,90	19,33	
225_C	woning 78	193422,43	397815,39	7,50	20,81	17,54	12,20	21,63	
226_A	woning 78	193426,64	397805,72	1,50	11,09	7,79	2,49	11,91	
226_B	woning 78	193426,64	397805,72	4,50	17,60	14,34	9,00	18,42	
226_C	woning 78	193426,64	397805,72	7,50	18,68	15,43	10,08	19,51	
227_A	woning 78	193421,58	397809,21	1,50	13,83	10,52	5,21	14,64	
227_B	woning 78	193421,58	397809,21	4,50	15,16	11,85	6,53	15,96	
227_C	woning 78	193421,58	397809,21	7,50	18,58	15,30	9,96	19,39	
228_A	woning 79	193428,36	397818,04	1,50	18,88	15,62	10,28	19,70	
228_B	woning 79	193428,36	397818,04	4,50	19,48	16,22	10,88	20,30	
228_C	woning 79	193428,36	397818,04	7,50	21,38	18,11	12,76	22,19	
229_A	woning 79	193433,42	397814,35	1,50	12,46	9,21	3,86	13,29	
229_B	woning 79	193433,42	397814,35	4,50	13,87	10,63	5,28	14,70	
229_C	woning 79	193433,42	397814,35	7,50	15,08	11,83	6,48	15,91	
230_A	woning 79	193432,19	397808,20	1,50	16,97	13,71	8,37	17,79	
230_B	woning 79	193432,19	397808,20	4,50	17,99	14,74	9,39	18,82	
230_C	woning 79	193432,19	397808,20	7,50	18,92	15,67	10,32	19,75	
231_A	woning 80	193442,76	397826,86	1,50	17,26	14,00	8,63	18,07	
231_B	woning 80	193442,76	397826,86	4,50	18,54	15,28	9,91	19,35	
231_C	woning 80	193442,76	397826,86	7,50	20,79	17,53	12,17	21,61	
232_A	woning 80	193448,90	397827,55	1,50	18,85	15,62	10,18	19,65	
232_B	woning 80	193448,90	397827,55	4,50	20,15	16,91	11,49	20,96	
232_C	woning 80	193448,90	397827,55	7,50	21,21	17,97	12,56	22,02	
233_A	woning 80	193451,50	397821,20	1,50	9,52	6,21	0,90	10,33	
233_B	woning 80	193451,50	397821,20	4,50	15,26	12,00	6,66	16,08	
233_C	woning 80	193451,50	397821,20	7,50	16,80	13,54	8,20	17,62	
234_A	woning 80	193444,91	397820,91	1,50	13,76	10,44	5,14	14,56	
234_B	woning 80	193444,91	397820,91	4,50	15,74	12,46	7,13	16,56	
234_C	woning 80	193444,91	397820,91	7,50	18,06	14,78	9,44	18,87	
235_A	woning 81	193450,78	397838,83	1,50	21,13	17,88	12,52	21,95	
235_B	woning 81	193450,78	397838,83	4,50	21,96	18,72	13,35	22,78	
235_C	woning 81	193450,78	397838,83	7,50	22,76	19,51	14,14	23,58	
236_A	woning 81	193461,95	397831,89	1,50	14,32	11,06	5,72	15,14	
236_B	woning 81	193461,95	397831,89	4,50	15,19	11,93	6,59	16,01	
236_C	woning 81	193461,95	397831,89	7,50	17,49	14,23	8,88	18,31	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zandstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
237_A	woning 81	193454,32	397832,27	1,50	11,50	8,19	2,88	12,31	
237_B	woning 81	193454,32	397832,27	4,50	13,37	10,06	4,75	14,18	
237_C	woning 81	193454,32	397832,27	7,50	16,38	13,09	7,76	17,19	
238_A	woning 82	193455,08	397845,19	1,50	22,30	19,06	13,69	23,12	
238_B	woning 82	193455,08	397845,19	4,50	22,80	19,55	14,18	23,62	
238_C	woning 82	193455,08	397845,19	7,50	23,43	20,18	14,81	24,25	
239_A	woning 82	193465,84	397837,63	1,50	12,40	9,13	3,80	13,22	
239_B	woning 82	193465,84	397837,63	4,50	14,09	10,81	5,48	14,91	
239_C	woning 82	193465,84	397837,63	7,50	17,10	13,84	8,51	17,93	
240_A	woning 83	193459,19	397850,90	1,50	19,78	16,53	11,15	20,59	
240_B	woning 83	193459,19	397850,90	4,50	20,51	17,26	11,89	21,33	
240_C	woning 83	193459,19	397850,90	7,50	21,57	18,33	12,95	22,39	
241_A	woning 83	193469,84	397843,49	1,50	12,52	9,26	3,88	13,33	
241_B	woning 83	193469,84	397843,49	4,50	14,33	11,07	5,69	15,14	
241_C	woning 83	193469,84	397843,49	7,50	17,62	14,38	9,00	18,44	
242_A	woning 84	193462,94	397856,27	1,50	18,09	14,83	9,48	18,91	
242_B	woning 84	193462,94	397856,27	4,50	19,00	15,73	10,39	19,82	
242_C	woning 84	193462,94	397856,27	7,50	20,54	17,29	11,93	21,36	
243_A	woning 84	193470,57	397855,79	1,50	15,22	11,96	6,61	16,04	
243_B	woning 84	193470,57	397855,79	4,50	16,34	13,08	7,73	17,16	
243_C	woning 84	193470,57	397855,79	7,50	18,94	15,69	10,33	19,76	
244_A	woning 84	193473,76	397849,13	1,50	10,76	7,46	2,15	11,57	
244_B	woning 84	193473,76	397849,13	4,50	13,04	9,75	4,43	13,85	
244_C	woning 84	193473,76	397849,13	7,50	16,62	13,36	8,01	17,44	
245_A	woning 85	193472,54	397870,38	1,50	18,71	15,47	10,02	19,50	
245_B	woning 85	193472,54	397870,38	4,50	19,95	16,70	11,27	20,75	
245_C	woning 85	193472,54	397870,38	7,50	21,45	18,21	12,79	22,26	
246_A	woning 85	193479,02	397870,54	1,50	16,22	13,00	7,48	17,00	
246_B	woning 85	193479,02	397870,54	4,50	17,46	14,23	8,74	18,24	
246_C	woning 85	193479,02	397870,54	7,50	19,16	15,93	10,47	19,96	
247_A	woning 85	193481,16	397864,40	1,50	12,61	9,33	4,00	13,43	
247_B	woning 85	193481,16	397864,40	4,50	14,31	11,03	5,70	15,13	
247_C	woning 85	193481,16	397864,40	7,50	17,59	14,34	8,98	18,41	
248_A	woning 85	193474,94	397864,17	1,50	13,14	9,81	4,52	13,94	
248_B	woning 85	193474,94	397864,17	4,50	13,52	10,21	4,90	14,33	
248_C	woning 85	193474,94	397864,17	7,50	16,21	12,92	7,59	17,02	
249_A	woning 86	193482,69	397891,37	1,50	19,00	15,75	10,40	19,83	
249_B	woning 86	193482,69	397891,37	4,50	20,35	17,10	11,75	21,18	
249_C	woning 86	193482,69	397891,37	7,50	21,55	18,30	12,94	22,37	
250_A	woning 86	193488,42	397889,71	1,50	15,55	12,30	6,95	16,38	
250_B	woning 86	193488,42	397889,71	4,50	18,15	14,90	9,55	18,98	
250_C	woning 86	193488,42	397889,71	7,50	19,76	16,51	11,16	20,59	
251_A	woning 86	193488,99	397883,01	1,50	12,25	8,98	3,65	13,07	
251_B	woning 86	193488,99	397883,01	4,50	14,19	10,90	5,58	15,00	
251_C	woning 86	193488,99	397883,01	7,50	17,27	14,01	8,67	18,09	
252_A	woning 86	193482,95	397884,28	1,50	17,58	14,32	8,98	18,40	
252_B	woning 86	193482,95	397884,28	4,50	18,58	15,32	9,98	19,40	
252_C	woning 86	193482,95	397884,28	7,50	20,16	16,91	11,54	20,98	
253_A	woning 87	193454,12	397910,74	1,50	23,03	19,80	14,40	23,85	
253_B	woning 87	193454,12	397910,74	4,50	23,22	19,99	14,59	24,04	
253_C	woning 87	193454,12	397910,74	7,50	23,91	20,67	15,28	24,73	
254_A	woning 87	193459,54	397907,35	1,50	18,44	15,19	9,81	19,25	
254_B	woning 87	193459,54	397907,35	4,50	20,60	17,35	12,00	21,43	
254_C	woning 87	193459,54	397907,35	7,50	21,27	18,02	12,68	22,10	
255_A	woning 87	193458,31	397901,21	1,50	14,51	11,22	5,91	15,33	
255_B	woning 87	193458,31	397901,21	4,50	16,03	12,74	7,43	16,85	
255_C	woning 87	193458,31	397901,21	7,50	18,37	15,10	9,77	19,19	
256_A	woning 87	193452,50	397904,19	1,50	19,81	16,57	11,13	20,61	
256_B	woning 87	193452,50	397904,19	4,50	20,84	17,61	12,17	21,64	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zandstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
256_C	woning 87	193452,50	397904,19	7,50	22,37	19,13	13,72	23,18	
257_A	woning 88	193442,49	397935,74	1,50	25,41	22,18	16,79	26,23	
257_B	woning 88	193442,49	397935,74	4,50	26,11	22,87	17,49	26,93	
257_C	woning 88	193442,49	397935,74	7,50	26,16	22,92	17,54	26,98	
258_A	woning 88	193448,31	397932,46	1,50	15,91	12,66	7,30	16,73	
258_B	woning 88	193448,31	397932,46	4,50	17,95	14,70	9,34	18,77	
258_C	woning 88	193448,31	397932,46	7,50	17,67	14,41	9,04	18,48	
259_A	woning 88	193446,94	397926,02	1,50	15,50	12,21	6,90	16,32	
259_B	woning 88	193446,94	397926,02	4,50	17,79	14,51	9,19	18,61	
259_C	woning 88	193446,94	397926,02	7,50	19,53	16,26	10,93	20,35	
260_A	woning 88	193441,35	397929,31	1,50	25,17	21,93	16,55	25,99	
260_B	woning 88	193441,35	397929,31	4,50	25,80	22,56	17,18	26,62	
260_C	woning 88	193441,35	397929,31	7,50	26,52	23,28	17,90	27,34	
261_A	woning 89	193482,41	397941,40	1,50	24,56	21,33	15,95	25,39	
261_B	woning 89	193482,41	397941,40	4,50	25,27	22,03	16,65	26,09	
261_C	woning 89	193482,41	397941,40	7,50	25,80	22,56	17,19	26,62	
262_A	woning 89	193488,61	397939,72	1,50	18,29	15,05	9,69	19,12	
262_B	woning 89	193488,61	397939,72	4,50	19,23	15,99	10,63	20,06	
262_C	woning 89	193488,61	397939,72	7,50	21,04	17,80	12,44	21,87	
263_A	woning 89	193485,21	397934,21	1,50	18,39	15,15	9,74	19,20	
263_B	woning 89	193485,21	397934,21	4,50	20,52	17,28	11,88	21,33	
263_C	woning 89	193485,21	397934,21	7,50	22,17	18,93	13,54	22,99	
264_A	woning 89	193479,05	397935,85	1,50	24,15	20,92	15,53	24,97	
264_B	woning 89	193479,05	397935,85	4,50	24,67	21,43	16,05	25,49	
264_C	woning 89	193479,05	397935,85	7,50	25,26	22,02	16,65	26,08	
265_A	woning 90	193489,69	397926,79	1,50	21,79	18,55	13,19	22,62	
265_B	woning 90	193489,69	397926,79	4,50	23,34	20,10	14,75	24,17	
265_C	woning 90	193489,69	397926,79	7,50	24,22	20,98	15,62	25,05	
266_A	woning 90	193496,06	397926,15	1,50	15,30	12,04	6,69	16,12	
266_B	woning 90	193496,06	397926,15	4,50	16,97	13,70	8,35	17,78	
266_C	woning 90	193496,06	397926,15	7,50	19,88	16,63	11,27	20,70	
267_A	woning 90	193493,79	397920,05	1,50	17,60	14,35	9,00	18,43	
267_B	woning 90	193493,79	397920,05	4,50	19,59	16,34	10,99	20,42	
267_C	woning 90	193493,79	397920,05	7,50	21,29	18,04	12,69	22,12	
268_A	woning 90	193487,29	397920,16	1,50	17,05	13,82	8,33	17,83	
268_B	woning 90	193487,29	397920,16	4,50	22,00	18,77	13,36	22,82	
268_C	woning 90	193487,29	397920,16	7,50	23,16	19,92	14,53	23,98	
269_A	woning 91	193503,07	397907,59	1,50	18,22	14,97	9,62	19,05	
269_B	woning 91	193503,07	397907,59	4,50	20,85	17,60	12,25	21,68	
269_C	woning 91	193503,07	397907,59	7,50	22,11	18,86	13,52	22,94	
270_A	woning 91	193509,32	397908,01	1,50	18,73	15,48	10,13	19,56	
270_B	woning 91	193509,32	397908,01	4,50	19,90	16,65	11,31	20,73	
270_C	woning 91	193509,32	397908,01	7,50	21,33	18,08	12,73	22,16	
271_A	woning 91	193508,65	397901,93	1,50	16,96	13,71	8,36	17,79	
271_B	woning 91	193508,65	397901,93	4,50	18,41	15,15	9,81	19,23	
271_C	woning 91	193508,65	397901,93	7,50	20,60	17,35	12,00	21,43	
272_A	woning 91	193501,71	397900,63	1,50	17,64	14,38	9,02	18,46	
272_B	woning 91	193501,71	397900,63	4,50	20,26	17,02	11,62	21,07	
272_C	woning 91	193501,71	397900,63	7,50	21,47	18,23	12,84	22,29	
273_A	woning 92	193514,12	397896,25	1,50	16,48	13,23	7,86	17,30	
273_B	woning 92	193514,12	397896,25	4,50	17,58	14,32	8,96	18,40	
273_C	woning 92	193514,12	397896,25	7,50	19,69	16,43	11,07	20,51	
274_A	woning 92	193520,53	397896,82	1,50	11,35	8,10	2,59	12,12	
274_B	woning 92	193520,53	397896,82	4,50	15,17	11,91	6,50	15,97	
274_C	woning 92	193520,53	397896,82	7,50	19,40	16,16	10,77	20,22	
275_A	woning 92	193519,38	397890,34	1,50	11,59	8,29	2,98	12,40	
275_B	woning 92	193519,38	397890,34	4,50	15,75	12,48	7,15	16,57	
275_C	woning 92	193519,38	397890,34	7,50	19,77	16,52	11,17	20,60	
276_A	woning 92	193513,03	397889,51	1,50	18,55	15,31	9,89	19,36	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zandstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
276_B	woning 92	193513,03	397889,51	4,50	19,22	15,98	10,58	20,03	
276_C	woning 92	193513,03	397889,51	7,50	20,54	17,29	11,90	21,35	
277_A	woning 93	193527,24	397882,34	1,50	11,03	7,72	2,42	11,84	
277_B	woning 93	193527,24	397882,34	4,50	15,48	12,19	6,87	16,29	
277_C	woning 93	193527,24	397882,34	7,50	17,77	14,50	9,17	18,59	
278_A	woning 93	193533,73	397883,68	1,50	12,21	8,92	3,60	13,02	
278_B	woning 93	193533,73	397883,68	4,50	15,83	12,56	7,23	16,65	
278_C	woning 93	193533,73	397883,68	7,50	18,79	15,54	10,18	19,61	
279_A	woning 93	193532,87	397876,79	1,50	10,58	7,30	1,97	11,40	
279_B	woning 93	193532,87	397876,79	4,50	13,40	10,12	4,78	14,21	
279_C	woning 93	193532,87	397876,79	7,50	17,39	14,14	8,79	18,22	
280_A	woning 93	193526,48	397875,97	1,50	11,76	8,46	3,15	12,57	
280_B	woning 93	193526,48	397875,97	4,50	18,32	15,08	9,68	19,13	
280_C	woning 93	193526,48	397875,97	7,50	20,13	16,88	11,49	20,94	
281_A	woning 94	193390,67	397755,62	1,50	23,68	20,44	15,09	24,51	
281_B	woning 94	193390,67	397755,62	4,50	25,42	22,17	16,82	26,25	
281_C	woning 94	193390,67	397755,62	7,50	26,42	23,17	17,82	27,25	
282_A	woning 94	193396,73	397752,31	1,50	17,81	14,56	9,21	18,64	
282_B	woning 94	193396,73	397752,31	4,50	19,00	15,74	10,40	19,82	
282_C	woning 94	193396,73	397752,31	7,50	20,76	17,51	12,15	21,58	
283_A	woning 94	193394,81	397745,88	1,50	17,92	14,69	9,33	18,75	
283_B	woning 94	193394,81	397745,88	4,50	18,69	15,45	10,10	19,52	
283_C	woning 94	193394,81	397745,88	7,50	19,38	16,14	10,78	20,21	
284_A	woning 94	193389,02	397749,02	1,50	25,96	22,72	17,37	26,79	
284_B	woning 94	193389,02	397749,02	4,50	27,33	24,09	18,73	28,16	
284_C	woning 94	193389,02	397749,02	7,50	28,08	24,84	19,49	28,91	
285_A	woning 95	193414,32	397765,79	1,50	21,41	18,17	12,82	22,24	
285_B	woning 95	193414,32	397765,79	4,50	23,10	19,85	14,50	23,93	
285_C	woning 95	193414,32	397765,79	7,50	24,28	21,03	15,68	25,11	
286_A	woning 95	193420,31	397762,75	1,50	15,08	11,83	6,48	15,91	
286_B	woning 95	193420,31	397762,75	4,50	16,36	13,10	7,75	17,18	
286_C	woning 95	193420,31	397762,75	7,50	18,11	14,86	9,50	18,93	
287_A	woning 95	193418,65	397756,37	1,50	21,23	17,99	12,64	22,06	
287_B	woning 95	193418,65	397756,37	4,50	21,97	18,73	13,38	22,80	
287_C	woning 95	193418,65	397756,37	7,50	22,34	19,10	13,74	23,17	
288_A	woning 95	193412,74	397759,25	1,50	18,88	15,63	10,28	19,71	
288_B	woning 95	193412,74	397759,25	4,50	21,35	18,10	12,75	22,18	
288_C	woning 95	193412,74	397759,25	7,50	22,77	19,52	14,18	23,60	
289_A	woning 96	193443,06	397786,14	1,50	17,75	14,49	9,15	18,57	
289_B	woning 96	193443,06	397786,14	4,50	19,28	16,02	10,69	20,11	
289_C	woning 96	193443,06	397786,14	7,50	21,73	18,47	13,13	22,55	
290_A	woning 96	193449,86	397783,55	1,50	13,12	9,85	4,52	13,94	
290_B	woning 96	193449,86	397783,55	4,50	15,02	11,76	6,42	15,84	
290_C	woning 96	193449,86	397783,55	7,50	19,31	16,06	10,71	20,14	
291_A	woning 96	193447,65	397776,57	1,50	17,60	14,35	9,00	18,43	
291_B	woning 96	193447,65	397776,57	4,50	18,41	15,17	9,82	19,24	
291_C	woning 96	193447,65	397776,57	7,50	19,14	15,89	10,55	19,97	
292_A	woning 96	193440,65	397779,41	1,50	21,32	18,08	12,73	22,15	
292_B	woning 96	193440,65	397779,41	4,50	22,33	19,08	13,73	23,16	
292_C	woning 96	193440,65	397779,41	7,50	23,21	19,96	14,62	24,04	
293_A	woning 97	193477,16	397809,83	1,50	17,23	13,97	8,63	18,05	
293_B	woning 97	193477,16	397809,83	4,50	18,63	15,37	10,04	19,46	
293_C	woning 97	193477,16	397809,83	7,50	20,47	17,21	11,87	21,29	
294_A	woning 97	193483,66	397808,25	1,50	9,46	6,17	0,85	10,27	
294_B	woning 97	193483,66	397808,25	4,50	11,31	8,02	2,69	12,12	
294_C	woning 97	193483,66	397808,25	7,50	15,15	11,88	6,53	15,96	
295_A	woning 97	193483,56	397801,43	1,50	15,17	11,93	6,58	16,00	
295_B	woning 97	193483,56	397801,43	4,50	16,00	12,75	7,40	16,83	
295_C	woning 97	193483,56	397801,43	7,50	17,10	13,85	8,50	17,93	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zandstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
296_A	woning 97	193477,32	397802,93	1,50	18,92	15,67	10,32	19,75	
296_B	woning 97	193477,32	397802,93	4,50	19,84	16,59	11,25	20,67	
296_C	woning 97	193477,32	397802,93	7,50	21,10	17,85	12,50	21,93	
297_A	woning 98	193495,49	397836,29	1,50	16,61	13,34	8,01	17,43	
297_B	woning 98	193495,49	397836,29	4,50	17,88	14,61	9,27	18,70	
297_C	woning 98	193495,49	397836,29	7,50	19,88	16,62	11,28	20,70	
298_A	woning 98	193502,39	397837,09	1,50	15,16	11,92	6,54	15,98	
298_B	woning 98	193502,39	397837,09	4,50	16,55	13,30	7,93	17,37	
298_C	woning 98	193502,39	397837,09	7,50	17,88	14,63	9,27	18,70	
299_A	woning 98	193504,16	397830,53	1,50	7,61	4,32	-1,01	8,42	
299_B	woning 98	193504,16	397830,53	4,50	9,73	6,44	1,12	10,54	
299_C	woning 98	193504,16	397830,53	7,50	13,93	10,68	5,33	14,76	
300_A	woning 98	193497,60	397830,14	1,50	17,73	14,48	9,14	18,56	
300_B	woning 98	193497,60	397830,14	4,50	18,65	15,40	10,06	19,48	
300_C	woning 98	193497,60	397830,14	7,50	19,59	16,34	11,00	20,42	
301_A	woning 99	193506,66	397852,80	1,50	18,62	15,37	10,02	19,45	
301_B	woning 99	193506,66	397852,80	4,50	19,81	16,56	11,21	20,64	
301_C	woning 99	193506,66	397852,80	7,50	20,82	17,57	12,22	21,65	
302_A	woning 99	193513,29	397853,31	1,50	14,08	10,81	5,46	14,89	
302_B	woning 99	193513,29	397853,31	4,50	16,27	13,01	7,66	17,09	
302_C	woning 99	193513,29	397853,31	7,50	18,23	14,98	9,62	19,05	
303_A	woning 99	193515,34	397846,65	1,50	10,70	7,41	2,07	11,51	
303_B	woning 99	193515,34	397846,65	4,50	13,51	10,23	4,89	14,32	
303_C	woning 99	193515,34	397846,65	7,50	17,45	14,21	8,85	18,28	
304_A	woning 99	193508,63	397846,23	1,50	11,89	8,60	3,28	12,70	
304_B	woning 99	193508,63	397846,23	4,50	14,03	10,74	5,42	14,84	
304_C	woning 99	193508,63	397846,23	7,50	16,46	13,19	7,86	17,28	
305_A	woning 100	193236,48	397868,01	1,50	30,83	27,59	22,24	31,66	
305_B	woning 100	193236,48	397868,01	4,50	32,20	28,95	23,60	33,03	
305_C	woning 100	193236,48	397868,01	7,50	33,11	29,86	24,51	33,94	
306_A	woning 100	193230,31	397864,29	1,50	45,91	42,66	37,32	46,74	
306_B	woning 100	193230,31	397864,29	4,50	46,39	43,14	37,80	47,22	
306_C	woning 100	193230,31	397864,29	7,50	46,24	42,99	37,65	47,07	
307_A	woning 100	193226,28	397869,61	1,50	51,55	48,30	42,96	52,38	
307_B	woning 100	193226,28	397869,61	4,50	51,54	48,28	42,94	52,36	
307_C	woning 100	193226,28	397869,61	7,50	50,97	47,71	42,37	51,79	
308_A	woning 100	193231,73	397872,89	1,50	46,53	43,28	37,94	47,36	
308_B	woning 100	193231,73	397872,89	4,50	46,86	43,60	38,26	47,68	
308_C	woning 100	193231,73	397872,89	7,50	46,61	43,36	38,02	47,44	
309_A	woning 101	193238,67	397903,57	1,50	45,46	42,21	36,86	46,29	
309_B	woning 101	193238,67	397903,57	4,50	45,80	42,55	37,20	46,63	
309_C	woning 101	193238,67	397903,57	7,50	45,41	42,16	36,82	46,24	
310_A	woning 101	193242,92	397898,06	1,50	30,60	27,36	22,01	31,43	
310_B	woning 101	193242,92	397898,06	4,50	31,32	28,08	22,73	32,15	
310_C	woning 101	193242,92	397898,06	7,50	32,47	29,22	23,87	33,30	
311_A	woning 101	193236,51	397895,16	1,50	46,48	43,23	37,89	47,31	
311_B	woning 101	193236,51	397895,16	4,50	46,84	43,59	38,25	47,67	
311_C	woning 101	193236,51	397895,16	7,50	46,65	43,40	38,06	47,48	
312_A	woning 101	193232,39	397900,11	1,50	51,42	48,17	42,82	52,25	
312_B	woning 101	193232,39	397900,11	4,50	51,41	48,14	42,80	52,23	
312_C	woning 101	193232,39	397900,11	7,50	50,87	47,61	42,27	51,69	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	woning 1	193253,07	397843,92	1,50	44,98	42,13	34,73	45,35
001_B	woning 1	193253,07	397843,92	4,50	44,97	42,12	34,72	45,34
001_C	woning 1	193253,07	397843,92	7,50	44,92	42,07	34,68	45,29
002_A	woning 1	193253,04	397837,01	1,50	44,70	41,85	34,45	45,07
002_B	woning 1	193253,04	397837,01	4,50	43,66	40,80	33,40	44,02
002_C	woning 1	193253,04	397837,01	7,50	43,57	40,71	33,32	43,93
003_A	woning 1	193247,50	397834,88	1,50	50,34	47,48	40,09	50,70
003_B	woning 1	193247,50	397834,88	4,50	50,16	47,30	39,90	50,52
003_C	woning 1	193247,50	397834,88	7,50	49,46	46,60	39,20	49,82
004_A	woning 1	193247,39	397841,08	1,50	49,03	46,18	38,78	49,40
004_B	woning 1	193247,39	397841,08	4,50	49,02	46,17	38,77	49,39
004_C	woning 1	193247,39	397841,08	7,50	48,50	45,64	38,24	48,86
005_A	woning 2	193263,66	397837,08	1,50	38,62	35,78	28,37	38,99
005_B	woning 2	193263,66	397837,08	4,50	41,74	38,89	31,50	42,11
005_C	woning 2	193263,66	397837,08	7,50	42,66	39,81	32,41	43,03
006_A	woning 2	193258,04	397828,22	1,50	50,03	47,17	39,77	50,39
006_B	woning 2	193258,04	397828,22	4,50	49,93	47,07	39,67	50,29
006_C	woning 2	193258,04	397828,22	7,50	49,29	46,43	39,03	49,65
007_A	woning 2	193258,04	397834,58	1,50	44,70	41,84	34,44	45,06
007_B	woning 2	193258,04	397834,58	4,50	44,18	41,33	33,93	44,55
007_C	woning 2	193258,04	397834,58	7,50	44,13	41,26	33,87	44,49
008_A	woning 3	193269,01	397833,57	1,50	37,89	35,05	27,65	38,26
008_B	woning 3	193269,01	397833,57	4,50	41,39	38,54	31,15	41,76
008_C	woning 3	193269,01	397833,57	7,50	42,29	39,44	32,04	42,66
009_A	woning 3	193268,89	397827,02	1,50	44,55	41,70	34,30	44,92
009_B	woning 3	193268,89	397827,02	4,50	43,85	41,00	33,60	44,22
009_C	woning 3	193268,89	397827,02	7,50	43,76	40,89	33,50	44,12
010_A	woning 3	193263,33	397824,67	1,50	50,09	47,23	39,84	50,45
010_B	woning 3	193263,33	397824,67	4,50	50,00	47,14	39,74	50,36
010_C	woning 3	193263,33	397824,67	7,50	49,36	46,49	39,10	49,72
011_A	woning 4	193279,42	397827,02	1,50	44,05	41,19	33,79	44,41
011_B	woning 4	193279,42	397827,02	4,50	44,10	41,24	33,85	44,46
011_C	woning 4	193279,42	397827,02	7,50	44,17	41,31	33,92	44,53
012_A	woning 4	193279,51	397820,37	1,50	48,82	45,96	38,57	49,18
012_B	woning 4	193279,51	397820,37	4,50	49,13	46,27	38,87	49,49
012_C	woning 4	193279,51	397820,37	7,50	48,89	46,03	38,63	49,25
013_A	woning 4	193273,60	397817,93	1,50	50,32	47,46	40,06	50,68
013_B	woning 4	193273,60	397817,93	4,50	50,23	47,37	39,97	50,59
013_C	woning 4	193273,60	397817,93	7,50	49,60	46,74	39,34	49,96
014_A	woning 4	193273,71	397824,29	1,50	44,45	41,59	34,19	44,81
014_B	woning 4	193273,71	397824,29	4,50	43,59	40,74	33,34	43,96
014_C	woning 4	193273,71	397824,29	7,50	43,51	40,65	33,25	43,87
015_A	woning 5	193290,39	397846,94	1,50	33,87	31,02	23,62	34,24
015_B	woning 5	193290,39	397846,94	4,50	36,50	33,65	26,25	36,87
015_C	woning 5	193290,39	397846,94	7,50	37,76	34,91	27,52	38,13
016_A	woning 5	193297,51	397838,88	1,50	49,56	46,70	39,30	49,92
016_B	woning 5	193297,51	397838,88	4,50	49,80	46,94	39,54	50,16
016_C	woning 5	193297,51	397838,88	7,50	49,42	46,56	39,17	49,78
017_A	woning 5	193291,54	397840,30	1,50	45,45	42,60	35,21	45,82
017_B	woning 5	193291,54	397840,30	4,50	44,72	41,87	34,47	45,09
017_C	woning 5	193291,54	397840,30	7,50	44,75	41,90	34,50	45,12
018_A	woning 6	193294,81	397851,14	1,50	33,82	30,98	23,57	34,19
018_B	woning 6	193294,81	397851,14	4,50	35,83	32,98	25,58	36,20
018_C	woning 6	193294,81	397851,14	7,50	37,18	34,33	26,93	37,55
019_A	woning 6	193300,47	397849,77	1,50	45,37	42,52	35,13	45,74
019_B	woning 6	193300,47	397849,77	4,50	44,52	41,66	34,27	44,88
019_C	woning 6	193300,47	397849,77	7,50	44,53	41,67	34,27	44,89
020_A	woning 6	193302,09	397843,67	1,50	49,62	46,77	39,37	49,99
020_B	woning 6	193302,09	397843,67	4,50	49,86	47,00	39,60	50,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
020_C	woning 6	193302,09	397843,67	7,50	49,47	46,60	39,20	49,83
021_A	woning 7	193305,57	397862,66	1,50	30,26	27,39	19,99	30,62
021_B	woning 7	193305,57	397862,66	4,50	34,57	31,72	24,32	34,94
021_C	woning 7	193305,57	397862,66	7,50	36,36	33,52	26,12	36,73
022_A	woning 7	193313,14	397854,93	1,50	49,75	46,89	39,50	50,11
022_B	woning 7	193313,14	397854,93	4,50	49,97	47,11	39,71	50,33
022_C	woning 7	193313,14	397854,93	7,50	49,61	46,75	39,35	49,97
023_A	woning 7	193306,88	397856,22	1,50	45,27	42,41	35,01	45,63
023_B	woning 7	193306,88	397856,22	4,50	44,58	41,72	34,33	44,94
023_C	woning 7	193306,88	397856,22	7,50	44,56	41,70	34,30	44,92
024_A	woning 8	193310,08	397867,20	1,50	31,03	28,16	20,77	31,39
024_B	woning 8	193310,08	397867,20	4,50	33,67	30,81	23,41	34,03
024_C	woning 8	193310,08	397867,20	7,50	35,59	32,74	25,34	35,96
025_A	woning 8	193315,82	397866,02	1,50	44,35	41,50	34,10	44,72
025_B	woning 8	193315,82	397866,02	4,50	43,46	40,60	33,21	43,82
025_C	woning 8	193315,82	397866,02	7,50	43,46	40,59	33,19	43,82
026_A	woning 8	193317,61	397859,55	1,50	49,76	46,90	39,50	50,12
026_B	woning 8	193317,61	397859,55	4,50	49,99	47,13	39,73	50,35
026_C	woning 8	193317,61	397859,55	7,50	49,64	46,77	39,38	50,00
027_A	woning 9	193318,79	397875,89	1,50	30,43	27,57	20,17	30,79
027_B	woning 9	193318,79	397875,89	4,50	33,76	30,90	23,50	34,12
027_C	woning 9	193318,79	397875,89	7,50	35,35	32,51	25,10	35,72
028_A	woning 9	193326,05	397868,25	1,50	49,71	46,85	39,46	50,07
028_B	woning 9	193326,05	397868,25	4,50	49,95	47,09	39,69	50,31
028_C	woning 9	193326,05	397868,25	7,50	49,60	46,74	39,34	49,96
029_A	woning 9	193320,23	397869,52	1,50	44,60	41,74	34,35	44,96
029_B	woning 9	193320,23	397869,52	4,50	43,93	41,07	33,68	44,29
029_C	woning 9	193320,23	397869,52	7,50	43,87	41,01	33,61	44,23
030_A	woning 10	193323,18	397880,42	1,50	31,26	28,40	21,00	31,62
030_B	woning 10	193323,18	397880,42	4,50	34,10	31,24	23,84	34,46
030_C	woning 10	193323,18	397880,42	7,50	35,62	32,77	25,37	35,99
031_A	woning 10	193329,29	397878,94	1,50	44,70	41,85	34,45	45,07
031_B	woning 10	193329,29	397878,94	4,50	44,12	41,25	33,86	44,48
031_C	woning 10	193329,29	397878,94	7,50	44,05	41,19	33,79	44,41
032_A	woning 10	193330,77	397872,88	1,50	49,83	46,97	39,57	50,19
032_B	woning 10	193330,77	397872,88	4,50	50,07	47,21	39,82	50,43
032_C	woning 10	193330,77	397872,88	7,50	49,70	46,84	39,45	50,06
033_A	woning 11	193331,80	397889,64	1,50	31,42	28,57	21,17	31,79
033_B	woning 11	193331,80	397889,64	4,50	33,86	31,00	23,60	34,22
033_C	woning 11	193331,80	397889,64	7,50	34,56	31,70	24,30	34,92
034_A	woning 11	193339,31	397882,16	1,50	49,62	46,76	39,37	49,98
034_B	woning 11	193339,31	397882,16	4,50	49,89	47,03	39,64	50,25
034_C	woning 11	193339,31	397882,16	7,50	49,56	46,70	39,30	49,92
035_A	woning 11	193333,69	397883,31	1,50	44,66	41,81	34,41	45,03
035_B	woning 11	193333,69	397883,31	4,50	44,07	41,21	33,82	44,43
035_C	woning 11	193333,69	397883,31	7,50	44,03	41,16	33,77	44,39
036_A	woning 12	193336,40	397894,24	1,50	30,40	27,55	20,15	30,77
036_B	woning 12	193336,40	397894,24	4,50	33,27	30,42	23,01	33,63
036_C	woning 12	193336,40	397894,24	7,50	33,74	30,88	23,48	34,10
037_A	woning 12	193342,32	397892,98	1,50	44,54	41,68	34,28	44,90
037_B	woning 12	193342,32	397892,98	4,50	43,78	40,92	33,52	44,14
037_C	woning 12	193342,32	397892,98	7,50	43,75	40,88	33,48	44,11
038_A	woning 12	193343,91	397886,81	1,50	49,65	46,79	39,40	50,01
038_B	woning 12	193343,91	397886,81	4,50	49,92	47,06	39,66	50,28
038_C	woning 12	193343,91	397886,81	7,50	49,59	46,73	39,33	49,95
039_A	woning 13	193345,16	397903,40	1,50	28,95	26,09	18,69	29,31
039_B	woning 13	193345,16	397903,40	4,50	31,45	28,58	21,19	31,81
039_C	woning 13	193345,16	397903,40	7,50	32,70	29,84	22,44	33,06
040_A	woning 13	193352,94	397895,73	1,50	49,86	47,00	39,60	50,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
040_B	woning 13	193352,94	397895,73	4,50	50,13	47,27	39,88	50,49	
040_C	woning 13	193352,94	397895,73	7,50	49,83	46,96	39,57	50,19	
041_A	woning 13	193346,77	397897,11	1,50	44,53	41,67	34,27	44,89	
041_B	woning 13	193346,77	397897,11	4,50	43,79	40,94	33,54	44,16	
041_C	woning 13	193346,77	397897,11	7,50	43,66	40,80	33,41	44,02	
042_A	woning 14	193349,71	397907,91	1,50	31,18	28,33	20,94	31,55	
042_B	woning 14	193349,71	397907,91	4,50	33,36	30,50	23,10	33,72	
042_C	woning 14	193349,71	397907,91	7,50	33,99	31,12	23,73	34,35	
043_A	woning 14	193355,57	397906,72	1,50	45,09	42,24	34,84	45,46	
043_B	woning 14	193355,57	397906,72	4,50	44,29	41,42	34,03	44,65	
043_C	woning 14	193355,57	397906,72	7,50	44,29	41,43	34,02	44,65	
044_A	woning 14	193357,37	397900,35	1,50	49,87	47,01	39,61	50,23	
044_B	woning 14	193357,37	397900,35	4,50	50,15	47,29	39,89	50,51	
044_C	woning 14	193357,37	397900,35	7,50	49,84	46,98	39,59	50,20	
045_A	woning 15	193263,76	397867,44	1,50	50,08	47,23	39,83	50,45	
045_B	woning 15	193263,76	397867,44	4,50	50,01	47,15	39,75	50,37	
045_C	woning 15	193263,76	397867,44	7,50	49,36	46,50	39,10	49,72	
046_A	woning 15	193271,66	397860,08	1,50	34,54	31,68	24,28	34,90	
046_B	woning 15	193271,66	397860,08	4,50	37,06	34,21	26,81	37,43	
046_C	woning 15	193271,66	397860,08	7,50	38,62	35,77	28,37	38,99	
047_A	woning 15	193265,45	397861,30	1,50	46,26	43,42	36,01	46,63	
047_B	woning 15	193265,45	397861,30	4,50	45,26	42,41	35,01	45,63	
047_C	woning 15	193265,45	397861,30	7,50	45,15	42,30	34,90	45,52	
048_A	woning 16	193268,37	397872,02	1,50	49,99	47,14	39,74	50,36	
048_B	woning 16	193268,37	397872,02	4,50	49,93	47,07	39,68	50,29	
048_C	woning 16	193268,37	397872,02	7,50	49,31	46,45	39,05	49,67	
049_A	woning 16	193274,14	397870,87	1,50	45,48	42,63	35,23	45,85	
049_B	woning 16	193274,14	397870,87	4,50	44,40	41,54	34,14	44,76	
049_C	woning 16	193274,14	397870,87	7,50	44,20	41,34	33,94	44,56	
050_A	woning 16	193276,08	397864,59	1,50	33,82	30,96	23,57	34,18	
050_B	woning 16	193276,08	397864,59	4,50	36,67	33,81	26,42	37,03	
050_C	woning 16	193276,08	397864,59	7,50	38,68	35,83	28,44	39,05	
051_A	woning 17	193279,36	397883,16	1,50	49,91	47,05	39,65	50,27	
051_B	woning 17	193279,36	397883,16	4,50	49,86	47,00	39,60	50,22	
051_C	woning 17	193279,36	397883,16	7,50	49,25	46,39	38,99	49,61	
052_A	woning 17	193287,23	397875,85	1,50	31,64	28,77	21,38	32,00	
052_B	woning 17	193287,23	397875,85	4,50	35,04	32,18	24,78	35,40	
052_C	woning 17	193287,23	397875,85	7,50	36,98	34,13	26,73	37,35	
053_A	woning 17	193280,83	397876,95	1,50	45,39	42,54	35,14	45,76	
053_B	woning 17	193280,83	397876,95	4,50	44,42	41,57	34,17	44,79	
053_C	woning 17	193280,83	397876,95	7,50	44,39	41,54	34,14	44,76	
054_A	woning 18	193284,04	397887,86	1,50	49,85	47,00	39,60	50,22	
054_B	woning 18	193284,04	397887,86	4,50	49,80	46,94	39,55	50,16	
054_C	woning 18	193284,04	397887,86	7,50	49,20	46,34	38,94	49,56	
055_A	woning 18	193289,89	397886,42	1,50	45,24	42,39	35,00	45,61	
055_B	woning 18	193289,89	397886,42	4,50	44,01	41,15	33,75	44,37	
055_C	woning 18	193289,89	397886,42	7,50	43,84	40,98	33,59	44,20	
056_A	woning 18	193291,50	397880,14	1,50	30,51	27,63	20,23	30,86	
056_B	woning 18	193291,50	397880,14	4,50	33,93	31,06	23,66	34,29	
056_C	woning 18	193291,50	397880,14	7,50	36,14	33,28	25,88	36,50	
057_A	woning 19	193294,99	397898,86	1,50	49,75	46,90	39,50	50,12	
057_B	woning 19	193294,99	397898,86	4,50	49,70	46,84	39,44	50,06	
057_C	woning 19	193294,99	397898,86	7,50	49,10	46,24	38,85	49,46	
058_A	woning 19	193302,44	397891,29	1,50	28,61	25,70	18,31	28,95	
058_B	woning 19	193302,44	397891,29	4,50	31,95	29,06	21,66	32,30	
058_C	woning 19	193302,44	397891,29	7,50	35,28	32,41	25,02	35,64	
059_A	woning 19	193296,56	397892,49	1,50	45,24	42,39	34,99	45,61	
059_B	woning 19	193296,56	397892,49	4,50	43,81	40,95	33,56	44,17	
059_C	woning 19	193296,56	397892,49	7,50	43,74	40,89	33,49	44,11	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
060_A	woning 20	193299,67	397903,72	1,50	49,76	46,91	39,52	50,13	
060_B	woning 20	193299,67	397903,72	4,50	49,72	46,86	39,47	50,08	
060_C	woning 20	193299,67	397903,72	7,50	49,11	46,25	38,85	49,47	
061_A	woning 20	193305,08	397902,33	1,50	45,29	42,44	35,04	45,66	
061_B	woning 20	193305,08	397902,33	4,50	44,08	41,21	33,82	44,44	
061_C	woning 20	193305,08	397902,33	7,50	43,92	41,06	33,66	44,28	
062_A	woning 20	193306,94	397896,12	1,50	28,76	25,85	18,46	29,10	
062_B	woning 20	193306,94	397896,12	4,50	31,50	28,60	21,22	31,85	
062_C	woning 20	193306,94	397896,12	7,50	34,67	31,80	24,40	35,03	
063_A	woning 21	193310,68	397915,78	1,50	50,12	47,26	39,87	50,48	
063_B	woning 21	193310,68	397915,78	4,50	50,00	47,14	39,75	50,36	
063_C	woning 21	193310,68	397915,78	7,50	49,31	46,44	39,05	49,67	
064_A	woning 21	193319,72	397906,54	1,50	29,53	26,64	19,24	29,88	
064_B	woning 21	193319,72	397906,54	4,50	32,70	29,81	22,42	33,05	
064_C	woning 21	193319,72	397906,54	7,50	35,55	32,68	25,28	35,91	
065_A	woning 21	193312,61	397908,51	1,50	43,30	40,44	33,05	43,66	
065_B	woning 21	193312,61	397908,51	4,50	43,69	40,84	33,44	44,06	
065_C	woning 21	193312,61	397908,51	7,50	43,54	40,67	33,28	43,90	
066_A	woning 22	193315,48	397920,71	1,50	50,11	47,26	39,86	50,48	
066_B	woning 22	193315,48	397920,71	4,50	49,99	47,13	39,73	50,35	
066_C	woning 22	193315,48	397920,71	7,50	49,30	46,44	39,05	49,66	
067_A	woning 22	193324,74	397911,52	1,50	29,08	26,19	18,79	29,43	
067_B	woning 22	193324,74	397911,52	4,50	32,68	29,79	22,39	33,03	
067_C	woning 22	193324,74	397911,52	7,50	35,68	32,81	25,42	36,04	
068_A	woning 23	193320,37	397925,69	1,50	50,08	47,23	39,83	50,45	
068_B	woning 23	193320,37	397925,69	4,50	49,95	47,09	39,69	50,31	
068_C	woning 23	193320,37	397925,69	7,50	49,26	46,40	39,00	49,62	
069_A	woning 23	193330,00	397916,79	1,50	29,55	26,66	19,27	29,90	
069_B	woning 23	193330,00	397916,79	4,50	33,05	30,17	22,77	33,40	
069_C	woning 23	193330,00	397916,79	7,50	35,86	32,99	25,60	36,22	
070_A	woning 24	193325,27	397930,70	1,50	50,05	47,19	39,79	50,41	
070_B	woning 24	193325,27	397930,70	4,50	49,91	47,05	39,65	50,27	
070_C	woning 24	193325,27	397930,70	7,50	49,23	46,37	38,97	49,59	
071_A	woning 24	193332,43	397928,81	1,50	43,27	40,42	33,02	43,64	
071_B	woning 24	193332,43	397928,81	4,50	43,51	40,65	33,26	43,87	
071_C	woning 24	193332,43	397928,81	7,50	43,32	40,46	33,07	43,68	
072_A	woning 24	193334,72	397921,56	1,50	31,10	28,22	20,83	31,45	
072_B	woning 24	193334,72	397921,56	4,50	34,28	31,40	24,01	34,63	
072_C	woning 24	193334,72	397921,56	7,50	36,62	33,75	26,35	36,98	
073_A	woning 25	193338,05	397944,65	1,50	50,42	47,56	40,16	50,78	
073_B	woning 25	193338,05	397944,65	4,50	50,11	47,25	39,86	50,47	
073_C	woning 25	193338,05	397944,65	7,50	49,28	46,42	39,03	49,64	
074_A	woning 25	193344,12	397946,52	1,50	50,96	48,11	40,71	51,33	
074_B	woning 25	193344,12	397946,52	4,50	50,61	47,75	40,36	50,97	
074_C	woning 25	193344,12	397946,52	7,50	49,71	46,85	39,46	50,07	
075_A	woning 25	193334,97	397937,69	1,50	45,96	43,09	35,70	46,32	
075_B	woning 25	193334,97	397937,69	4,50	45,99	43,13	35,73	46,35	
075_C	woning 25	193334,97	397937,69	7,50	45,52	42,66	35,27	45,88	
076_A	woning 26	193347,37	397942,39	1,50	50,28	47,43	40,03	50,65	
076_B	woning 26	193347,37	397942,39	4,50	50,08	47,21	39,82	50,44	
076_C	woning 26	193347,37	397942,39	7,50	49,32	46,46	39,06	49,68	
077_A	woning 26	193340,63	397935,59	1,50	36,85	34,00	26,60	37,22	
077_B	woning 26	193340,63	397935,59	4,50	38,26	35,40	28,00	38,62	
077_C	woning 26	193340,63	397935,59	7,50	38,51	35,65	28,25	38,87	
078_A	woning 27	193351,07	397938,93	1,50	50,55	47,69	40,30	50,91	
078_B	woning 27	193351,07	397938,93	4,50	50,34	47,48	40,08	50,70	
078_C	woning 27	193351,07	397938,93	7,50	49,60	46,74	39,34	49,96	
079_A	woning 27	193344,30	397931,88	1,50	38,90	36,05	28,65	39,27	
079_B	woning 27	193344,30	397931,88	4,50	39,99	37,13	29,73	40,35	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
079_C	woning 27	193344,30	397931,88	7,50	40,10	37,24	29,84	40,46	
080_A	woning 28	193354,82	397935,01	1,50	50,49	47,63	40,23	50,85	
080_B	woning 28	193354,82	397935,01	4,50	50,33	47,47	40,08	50,69	
080_C	woning 28	193354,82	397935,01	7,50	49,63	46,77	39,38	49,99	
081_A	woning 28	193353,41	397929,50	1,50	41,03	38,18	30,78	41,40	
081_B	woning 28	193353,41	397929,50	4,50	40,96	38,10	30,70	41,32	
081_C	woning 28	193353,41	397929,50	7,50	40,77	37,90	30,50	41,13	
082_A	woning 28	193348,01	397928,19	1,50	37,93	35,09	27,69	38,30	
082_B	woning 28	193348,01	397928,19	4,50	39,44	36,58	29,18	39,80	
082_C	woning 28	193348,01	397928,19	7,50	39,72	36,86	29,46	40,08	
083_A	woning 29	193354,63	397928,56	1,50	41,37	38,52	31,13	41,74	
083_B	woning 29	193354,63	397928,56	4,50	41,37	38,51	31,11	41,73	
083_C	woning 29	193354,63	397928,56	7,50	41,11	38,25	30,86	41,47	
084_A	woning 29	193359,87	397929,77	1,50	50,45	47,59	40,20	50,81	
084_B	woning 29	193359,87	397929,77	4,50	50,36	47,50	40,10	50,72	
084_C	woning 29	193359,87	397929,77	7,50	49,72	46,86	39,47	50,08	
085_A	woning 29	193353,18	397923,22	1,50	37,64	34,79	27,39	38,01	
085_B	woning 29	193353,18	397923,22	4,50	39,41	36,55	29,15	39,77	
085_C	woning 29	193353,18	397923,22	7,50	39,95	37,08	29,69	40,31	
086_A	woning 30	193363,58	397926,27	1,50	50,64	47,78	40,39	51,00	
086_B	woning 30	193363,58	397926,27	4,50	50,54	47,68	40,28	50,90	
086_C	woning 30	193363,58	397926,27	7,50	49,92	47,06	39,66	50,28	
087_A	woning 30	193356,96	397919,41	1,50	38,49	35,65	28,25	38,86	
087_B	woning 30	193356,96	397919,41	4,50	40,23	37,37	29,98	40,59	
087_C	woning 30	193356,96	397919,41	7,50	40,61	37,74	30,34	40,97	
088_A	woning 31	193367,41	397922,70	1,50	50,73	47,87	40,47	51,09	
088_B	woning 31	193367,41	397922,70	4,50	50,63	47,76	40,37	50,99	
088_C	woning 31	193367,41	397922,70	7,50	50,01	47,15	39,76	50,37	
089_A	woning 31	193360,69	397915,81	1,50	36,49	33,64	26,25	36,86	
089_B	woning 31	193360,69	397915,81	4,50	38,06	35,20	27,80	38,42	
089_C	woning 31	193360,69	397915,81	7,50	38,54	35,67	28,27	38,90	
090_A	woning 32	193371,63	397919,57	1,50	51,58	48,73	41,33	51,95	
090_B	woning 32	193371,63	397919,57	4,50	51,40	48,54	41,15	51,76	
090_C	woning 32	193371,63	397919,57	7,50	50,72	47,86	40,46	51,08	
091_A	woning 32	193369,58	397913,23	1,50	50,41	47,55	40,15	50,77	
091_B	woning 32	193369,58	397913,23	4,50	50,54	47,68	40,28	50,90	
091_C	woning 32	193369,58	397913,23	7,50	50,20	47,34	39,94	50,56	
092_A	woning 32	193362,63	397910,21	1,50	45,20	42,34	34,94	45,56	
092_B	woning 32	193362,63	397910,21	4,50	45,72	42,87	35,47	46,09	
092_C	woning 32	193362,63	397910,21	7,50	45,55	42,69	35,29	45,91	
093_A	woning 33	193308,52	397807,79	1,50	44,94	42,08	34,68	45,30	
093_B	woning 33	193308,52	397807,79	4,50	45,11	42,26	34,86	45,48	
093_C	woning 33	193308,52	397807,79	7,50	45,07	42,21	34,82	45,43	
094_A	woning 33	193308,69	397801,14	1,50	44,75	41,90	34,50	45,12	
094_B	woning 33	193308,69	397801,14	4,50	43,66	40,80	33,40	44,02	
094_C	woning 33	193308,69	397801,14	7,50	43,57	40,71	33,31	43,93	
095_A	woning 33	193303,07	397798,48	1,50	50,44	47,58	40,19	50,80	
095_B	woning 33	193303,07	397798,48	4,50	50,32	47,46	40,07	50,68	
095_C	woning 33	193303,07	397798,48	7,50	49,69	46,83	39,43	50,05	
096_A	woning 33	193302,67	397804,65	1,50	49,16	46,31	38,91	49,53	
096_B	woning 33	193302,67	397804,65	4,50	49,43	46,57	39,17	49,79	
096_C	woning 33	193302,67	397804,65	7,50	49,12	46,26	38,87	49,48	
097_A	woning 34	193318,86	397800,85	1,50	37,16	34,31	26,91	37,53	
097_B	woning 34	193318,86	397800,85	4,50	41,39	38,55	31,15	41,76	
097_C	woning 34	193318,86	397800,85	7,50	42,21	39,35	31,96	42,57	
098_A	woning 34	193313,36	397791,97	1,50	49,99	47,14	39,74	50,36	
098_B	woning 34	193313,36	397791,97	4,50	49,90	47,04	39,65	50,26	
098_C	woning 34	193313,36	397791,97	7,50	49,27	46,41	39,01	49,63	
099_A	woning 34	193313,50	397798,14	1,50	44,68	41,82	34,43	45,04	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
099_B	woning 34	193313,50	397798,14	4,50	44,25	41,40	34,00	44,62	
099_C	woning 34	193313,50	397798,14	7,50	44,27	41,41	34,02	44,63	
100_A	woning 35	193324,06	397797,34	1,50	37,45	34,60	27,20	37,82	
100_B	woning 35	193324,06	397797,34	4,50	40,75	37,91	30,50	41,12	
100_C	woning 35	193324,06	397797,34	7,50	41,87	39,01	31,62	42,23	
101_A	woning 35	193324,17	397790,81	1,50	44,64	41,79	34,39	45,01	
101_B	woning 35	193324,17	397790,81	4,50	43,75	40,90	33,51	44,12	
101_C	woning 35	193324,17	397790,81	7,50	43,59	40,73	33,33	43,95	
102_A	woning 35	193318,90	397788,30	1,50	49,95	47,09	39,69	50,31	
102_B	woning 35	193318,90	397788,30	4,50	49,82	46,96	39,56	50,18	
102_C	woning 35	193318,90	397788,30	7,50	49,16	46,30	38,91	49,52	
103_A	woning 36	193334,92	397790,62	1,50	43,09	40,24	32,85	43,46	
103_B	woning 36	193334,92	397790,62	4,50	43,35	40,50	33,10	43,72	
103_C	woning 36	193334,92	397790,62	7,50	43,46	40,60	33,21	43,82	
104_A	woning 36	193334,86	397784,25	1,50	48,09	45,24	37,84	48,46	
104_B	woning 36	193334,86	397784,25	4,50	48,32	45,46	38,06	48,68	
104_C	woning 36	193334,86	397784,25	7,50	48,00	45,14	37,74	48,36	
105_A	woning 36	193328,88	397781,74	1,50	49,95	47,09	39,70	50,31	
105_B	woning 36	193328,88	397781,74	4,50	49,77	46,91	39,52	50,13	
105_C	woning 36	193328,88	397781,74	7,50	49,07	46,21	38,81	49,43	
106_A	woning 36	193328,87	397787,81	1,50	44,57	41,72	34,32	44,94	
106_B	woning 36	193328,87	397787,81	4,50	43,46	40,60	33,21	43,82	
106_C	woning 36	193328,87	397787,81	7,50	43,30	40,44	33,03	43,66	
107_A	woning 37	193346,77	397807,42	1,50	34,25	31,40	24,00	34,62	
107_B	woning 37	193346,77	397807,42	4,50	36,60	33,74	26,35	36,96	
107_C	woning 37	193346,77	397807,42	7,50	37,61	34,75	27,36	37,97	
108_A	woning 37	193354,37	397799,60	1,50	50,00	47,14	39,74	50,36	
108_B	woning 37	193354,37	397799,60	4,50	50,24	47,38	39,99	50,60	
108_C	woning 37	193354,37	397799,60	7,50	49,89	47,02	39,62	50,25	
109_A	woning 37	193348,10	397801,02	1,50	45,58	42,73	35,34	45,95	
109_B	woning 37	193348,10	397801,02	4,50	44,93	42,08	34,68	45,30	
109_C	woning 37	193348,10	397801,02	7,50	44,89	42,03	34,63	45,25	
110_A	woning 38	193351,37	397811,91	1,50	34,32	31,47	24,08	34,69	
110_B	woning 38	193351,37	397811,91	4,50	36,47	33,62	26,22	36,84	
110_C	woning 38	193351,37	397811,91	7,50	37,39	34,53	27,13	37,75	
111_A	woning 38	193357,27	397810,38	1,50	45,33	42,48	35,08	45,70	
111_B	woning 38	193357,27	397810,38	4,50	44,91	42,05	34,65	45,27	
111_C	woning 38	193357,27	397810,38	7,50	45,01	42,15	34,76	45,37	
112_A	woning 38	193359,02	397804,43	1,50	50,25	47,39	39,99	50,61	
112_B	woning 38	193359,02	397804,43	4,50	50,52	47,66	40,26	50,88	
112_C	woning 38	193359,02	397804,43	7,50	50,19	47,33	39,93	50,55	
113_A	woning 39	193359,67	397820,58	1,50	31,74	28,88	21,49	32,10	
113_B	woning 39	193359,67	397820,58	4,50	35,23	32,37	24,97	35,59	
113_C	woning 39	193359,67	397820,58	7,50	36,58	33,72	26,32	36,94	
114_A	woning 39	193367,40	397813,05	1,50	50,86	48,00	40,60	51,22	
114_B	woning 39	193367,40	397813,05	4,50	51,13	48,27	40,87	51,49	
114_C	woning 39	193367,40	397813,05	7,50	50,80	47,94	40,54	51,16	
115_A	woning 39	193361,35	397814,37	1,50	45,15	42,29	34,90	45,51	
115_B	woning 39	193361,35	397814,37	4,50	44,83	41,97	34,57	45,19	
115_C	woning 39	193361,35	397814,37	7,50	44,79	41,93	34,53	45,15	
116_A	woning 40	193364,36	397825,31	1,50	33,31	30,46	23,07	33,68	
116_B	woning 40	193364,36	397825,31	4,50	35,23	32,37	24,97	35,59	
116_C	woning 40	193364,36	397825,31	7,50	36,46	33,60	26,21	36,82	
117_A	woning 40	193370,54	397823,62	1,50	47,11	44,25	36,85	47,47	
117_B	woning 40	193370,54	397823,62	4,50	46,28	43,43	36,03	46,65	
117_C	woning 40	193370,54	397823,62	7,50	46,27	43,41	36,01	46,63	
118_A	woning 40	193371,99	397817,44	1,50	51,41	48,56	41,16	51,78	
118_B	woning 40	193371,99	397817,44	4,50	51,62	48,76	41,36	51,98	
118_C	woning 40	193371,99	397817,44	7,50	51,25	48,39	40,99	51,61	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
119_A	woning 41	193372,93	397833,68	1,50	30,20	27,33	19,93	30,56	
119_B	woning 41	193372,93	397833,68	4,50	34,01	31,15	23,75	34,37	
119_C	woning 41	193372,93	397833,68	7,50	36,27	33,41	26,01	36,63	
120_A	woning 41	193380,60	397826,45	1,50	51,58	48,72	41,32	51,94	
120_B	woning 41	193380,60	397826,45	4,50	51,80	48,94	41,54	52,16	
120_C	woning 41	193380,60	397826,45	7,50	51,48	48,62	41,22	51,84	
121_A	woning 41	193374,68	397827,40	1,50	46,59	43,73	36,33	46,95	
121_B	woning 41	193374,68	397827,40	4,50	45,77	42,91	35,52	46,13	
121_C	woning 41	193374,68	397827,40	7,50	45,66	42,80	35,40	46,02	
122_A	woning 42	193377,34	397838,40	1,50	31,29	28,43	21,03	31,65	
122_B	woning 42	193377,34	397838,40	4,50	34,67	31,81	24,41	35,03	
122_C	woning 42	193377,34	397838,40	7,50	36,74	33,89	26,49	37,11	
123_A	woning 42	193383,34	397837,09	1,50	46,65	43,79	36,40	47,01	
123_B	woning 42	193383,34	397837,09	4,50	45,78	42,92	35,52	46,14	
123_C	woning 42	193383,34	397837,09	7,50	45,79	42,93	35,54	46,15	
124_A	woning 42	193385,13	397830,90	1,50	51,50	48,64	41,25	51,86	
124_B	woning 42	193385,13	397830,90	4,50	51,72	48,86	41,46	52,08	
124_C	woning 42	193385,13	397830,90	7,50	51,40	48,54	41,14	51,76	
125_A	woning 43	193386,45	397846,59	1,50	32,42	29,56	22,16	32,78	
125_B	woning 43	193386,45	397846,59	4,50	35,14	32,27	24,88	35,50	
125_C	woning 43	193386,45	397846,59	7,50	36,48	33,62	26,22	36,84	
126_A	woning 43	193393,03	397840,34	1,50	50,68	47,83	40,43	51,05	
126_B	woning 43	193393,03	397840,34	4,50	51,06	48,20	40,80	51,42	
126_C	woning 43	193393,03	397840,34	7,50	50,80	47,93	40,54	51,16	
127_A	woning 43	193387,55	397841,31	1,50	45,34	42,49	35,09	45,71	
127_B	woning 43	193387,55	397841,31	4,50	46,02	43,16	35,76	46,38	
127_C	woning 43	193387,55	397841,31	7,50	45,99	43,13	35,73	46,35	
128_A	woning 44	193390,38	397850,53	1,50	33,19	30,33	22,94	33,55	
128_B	woning 44	193390,38	397850,53	4,50	35,68	32,83	25,43	36,05	
128_C	woning 44	193390,38	397850,53	7,50	36,67	33,81	26,41	37,03	
129_A	woning 44	193397,00	397844,36	1,50	50,55	47,69	40,30	50,91	
129_B	woning 44	193397,00	397844,36	4,50	50,97	48,11	40,71	51,33	
129_C	woning 44	193397,00	397844,36	7,50	50,70	47,84	40,44	51,06	
130_A	woning 45	193394,28	397854,48	1,50	33,56	30,71	23,31	33,93	
130_B	woning 45	193394,28	397854,48	4,50	35,95	33,10	25,70	36,32	
130_C	woning 45	193394,28	397854,48	7,50	36,98	34,12	26,73	37,34	
131_A	woning 45	193400,90	397848,09	1,50	50,55	47,69	40,30	50,91	
131_B	woning 45	193400,90	397848,09	4,50	50,97	48,11	40,72	51,33	
131_C	woning 45	193400,90	397848,09	7,50	50,70	47,84	40,44	51,06	
132_A	woning 46	193398,18	397858,49	1,50	33,77	30,92	23,52	34,14	
132_B	woning 46	193398,18	397858,49	4,50	35,97	33,12	25,72	36,34	
132_C	woning 46	193398,18	397858,49	7,50	36,85	33,99	26,60	37,21	
133_A	woning 46	193403,23	397857,29	1,50	42,57	39,72	32,32	42,94	
133_B	woning 46	193403,23	397857,29	4,50	43,15	40,28	32,89	43,51	
133_C	woning 46	193403,23	397857,29	7,50	43,17	40,30	32,90	43,53	
134_A	woning 46	193404,75	397851,80	1,50	50,57	47,71	40,32	50,93	
134_B	woning 46	193404,75	397851,80	4,50	51,00	48,13	40,73	51,36	
134_C	woning 46	193404,75	397851,80	7,50	50,71	47,85	40,45	51,07	
135_A	woning 47	193403,41	397863,76	1,50	33,12	30,26	22,87	33,48	
135_B	woning 47	193403,41	397863,76	4,50	35,55	32,69	25,30	35,91	
135_C	woning 47	193403,41	397863,76	7,50	36,99	34,13	26,73	37,35	
136_A	woning 47	193404,61	397858,49	1,50	42,63	39,77	32,37	42,99	
136_B	woning 47	193404,61	397858,49	4,50	43,10	40,24	32,85	43,46	
136_C	woning 47	193404,61	397858,49	7,50	43,07	40,20	32,80	43,43	
137_A	woning 47	193410,13	397857,40	1,50	50,43	47,58	40,18	50,80	
137_B	woning 47	193410,13	397857,40	4,50	50,84	47,98	40,58	51,20	
137_C	woning 47	193410,13	397857,40	7,50	50,55	47,69	40,29	50,91	
138_A	woning 48	193407,35	397867,78	1,50	33,49	30,64	23,24	33,86	
138_B	woning 48	193407,35	397867,78	4,50	36,30	33,45	26,05	36,67	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
138_C	woning 48	193407,35	397867,78	7,50	37,98	35,13	27,73	38,35	
139_A	woning 48	193413,78	397861,27	1,50	50,27	47,41	40,02	50,63	
139_B	woning 48	193413,78	397861,27	4,50	50,69	47,83	40,43	51,05	
139_C	woning 48	193413,78	397861,27	7,50	50,41	47,54	40,15	50,77	
140_A	woning 49	193411,18	397871,64	1,50	33,69	30,84	23,44	34,06	
140_B	woning 49	193411,18	397871,64	4,50	36,70	33,85	26,45	37,07	
140_C	woning 49	193411,18	397871,64	7,50	38,19	35,34	27,93	38,55	
141_A	woning 49	193416,31	397870,69	1,50	44,11	41,26	33,86	44,48	
141_B	woning 49	193416,31	397870,69	4,50	45,23	42,38	34,98	45,60	
141_C	woning 49	193416,31	397870,69	7,50	45,59	42,74	35,34	45,96	
142_A	woning 49	193417,86	397865,37	1,50	50,08	47,22	39,82	50,44	
142_B	woning 49	193417,86	397865,37	4,50	50,48	47,62	40,22	50,84	
142_C	woning 49	193417,86	397865,37	7,50	50,20	47,34	39,94	50,56	
143_A	woning 50	193317,30	397827,11	1,50	49,52	46,66	39,26	49,88	
143_B	woning 50	193317,30	397827,11	4,50	49,78	46,92	39,52	50,14	
143_C	woning 50	193317,30	397827,11	7,50	49,41	46,55	39,16	49,77	
144_A	woning 50	193323,71	397820,54	1,50	34,57	31,72	24,33	34,94	
144_B	woning 50	193323,71	397820,54	4,50	36,40	33,54	26,15	36,76	
144_C	woning 50	193323,71	397820,54	7,50	37,86	35,01	27,61	38,23	
145_A	woning 50	193318,20	397821,72	1,50	44,99	42,14	34,74	45,36	
145_B	woning 50	193318,20	397821,72	4,50	45,71	42,85	35,46	46,07	
145_C	woning 50	193318,20	397821,72	7,50	45,66	42,80	35,40	46,02	
146_A	woning 51	193321,27	397831,04	1,50	49,40	46,55	39,15	49,77	
146_B	woning 51	193321,27	397831,04	4,50	49,69	46,83	39,43	50,05	
146_C	woning 51	193321,27	397831,04	7,50	49,32	46,46	39,07	49,68	
147_A	woning 51	193327,69	397824,48	1,50	33,29	30,43	23,03	33,65	
147_B	woning 51	193327,69	397824,48	4,50	35,86	33,00	25,61	36,22	
147_C	woning 51	193327,69	397824,48	7,50	37,53	34,67	27,27	37,89	
148_A	woning 52	193325,27	397834,95	1,50	49,31	46,45	39,05	49,67	
148_B	woning 52	193325,27	397834,95	4,50	49,60	46,74	39,34	49,96	
148_C	woning 52	193325,27	397834,95	7,50	49,24	46,37	38,98	49,60	
149_A	woning 52	193330,25	397833,92	1,50	42,06	39,20	31,80	42,42	
149_B	woning 52	193330,25	397833,92	4,50	42,40	39,54	32,15	42,76	
149_C	woning 52	193330,25	397833,92	7,50	42,49	39,62	32,22	42,85	
150_A	woning 52	193331,69	397828,52	1,50	32,18	29,32	21,92	32,54	
150_B	woning 52	193331,69	397828,52	4,50	34,87	32,01	24,61	35,23	
150_C	woning 52	193331,69	397828,52	7,50	37,30	34,45	27,05	37,67	
151_A	woning 53	193330,56	397840,08	1,50	49,21	46,35	38,96	49,57	
151_B	woning 53	193330,56	397840,08	4,50	49,52	46,66	39,26	49,88	
151_C	woning 53	193330,56	397840,08	7,50	49,22	46,35	38,96	49,58	
152_A	woning 53	193337,14	397833,56	1,50	32,22	29,35	21,96	32,58	
152_B	woning 53	193337,14	397833,56	4,50	34,69	31,82	24,42	35,05	
152_C	woning 53	193337,14	397833,56	7,50	37,13	34,27	26,87	37,49	
153_A	woning 53	193331,76	397834,71	1,50	41,18	38,33	30,93	41,55	
153_B	woning 53	193331,76	397834,71	4,50	41,33	38,47	31,07	41,69	
153_C	woning 53	193331,76	397834,71	7,50	41,16	38,29	30,89	41,52	
154_A	woning 54	193334,47	397844,06	1,50	49,25	46,40	39,00	49,62	
154_B	woning 54	193334,47	397844,06	4,50	49,58	46,72	39,33	49,94	
154_C	woning 54	193334,47	397844,06	7,50	49,28	46,42	39,02	49,64	
155_A	woning 54	193340,98	397837,54	1,50	30,37	27,49	20,09	30,72	
155_B	woning 54	193340,98	397837,54	4,50	32,90	30,02	22,63	33,25	
155_C	woning 54	193340,98	397837,54	7,50	35,73	32,86	25,47	36,09	
156_A	woning 55	193338,24	397847,90	1,50	49,28	46,42	39,02	49,64	
156_B	woning 55	193338,24	397847,90	4,50	49,62	46,76	39,36	49,98	
156_C	woning 55	193338,24	397847,90	7,50	49,32	46,46	39,07	49,68	
157_A	woning 55	193343,37	397847,26	1,50	44,00	41,14	33,75	44,36	
157_B	woning 55	193343,37	397847,26	4,50	44,65	41,78	34,39	45,01	
157_C	woning 55	193343,37	397847,26	7,50	44,73	41,87	34,48	45,09	
158_A	woning 55	193345,13	397841,86	1,50	29,72	26,83	19,44	30,07	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
158_B	woning 55	193345,13	397841,86	4,50	33,37	30,49	23,10	33,72	
158_C	woning 55	193345,13	397841,86	7,50	36,49	33,63	26,23	36,85	
159_A	woning 56	193347,89	397857,45	1,50	49,17	46,31	38,92	49,53	
159_B	woning 56	193347,89	397857,45	4,50	49,53	46,67	39,27	49,89	
159_C	woning 56	193347,89	397857,45	7,50	49,26	46,40	39,01	49,62	
160_A	woning 56	193355,36	397850,03	1,50	30,17	27,28	19,88	30,52	
160_B	woning 56	193355,36	397850,03	4,50	34,02	31,15	23,76	34,38	
160_C	woning 56	193355,36	397850,03	7,50	37,31	34,46	27,06	37,68	
161_A	woning 56	193349,56	397851,46	1,50	44,60	41,75	34,35	44,97	
161_B	woning 56	193349,56	397851,46	4,50	43,81	40,95	33,55	44,17	
161_C	woning 56	193349,56	397851,46	7,50	43,93	41,07	33,67	44,29	
162_A	woning 57	193352,51	397862,22	1,50	49,22	46,36	38,96	49,58	
162_B	woning 57	193352,51	397862,22	4,50	49,58	46,72	39,32	49,94	
162_C	woning 57	193352,51	397862,22	7,50	49,32	46,46	39,06	49,68	
163_A	woning 57	193358,32	397860,88	1,50	44,66	41,81	34,42	45,03	
163_B	woning 57	193358,32	397860,88	4,50	44,14	41,28	33,88	44,50	
163_C	woning 57	193358,32	397860,88	7,50	44,16	41,30	33,90	44,52	
164_A	woning 57	193359,82	397854,59	1,50	29,75	26,86	19,47	30,10	
164_B	woning 57	193359,82	397854,59	4,50	34,23	31,37	23,97	34,59	
164_C	woning 57	193359,82	397854,59	7,50	37,15	34,30	26,90	37,52	
165_A	woning 58	193361,88	397871,94	1,50	49,17	46,31	38,91	49,53	
165_B	woning 58	193361,88	397871,94	4,50	49,52	46,66	39,26	49,88	
165_C	woning 58	193361,88	397871,94	7,50	49,17	46,31	38,92	49,53	
166_A	woning 58	193368,50	397865,53	1,50	33,37	30,52	23,12	33,74	
166_B	woning 58	193368,50	397865,53	4,50	35,75	32,89	25,49	36,11	
166_C	woning 58	193368,50	397865,53	7,50	37,30	34,44	27,05	37,66	
167_A	woning 58	193363,06	397866,63	1,50	43,98	41,13	33,74	44,35	
167_B	woning 58	193363,06	397866,63	4,50	44,74	41,87	34,48	45,10	
167_C	woning 58	193363,06	397866,63	7,50	44,82	41,96	34,56	45,18	
168_A	woning 59	193365,78	397875,88	1,50	49,15	46,30	38,90	49,52	
168_B	woning 59	193365,78	397875,88	4,50	49,50	46,64	39,24	49,86	
168_C	woning 59	193365,78	397875,88	7,50	49,16	46,30	38,90	49,52	
169_A	woning 59	193372,26	397869,48	1,50	31,44	28,57	21,18	31,80	
169_B	woning 59	193372,26	397869,48	4,50	34,40	31,54	24,14	34,76	
169_C	woning 59	193372,26	397869,48	7,50	36,56	33,70	26,30	36,92	
170_A	woning 60	193369,59	397879,75	1,50	49,15	46,29	38,89	49,51	
170_B	woning 60	193369,59	397879,75	4,50	49,50	46,64	39,24	49,86	
170_C	woning 60	193369,59	397879,75	7,50	49,17	46,31	38,91	49,53	
171_A	woning 60	193375,96	397873,30	1,50	30,52	27,65	20,25	30,88	
171_B	woning 60	193375,96	397873,30	4,50	33,76	30,89	23,50	34,12	
171_C	woning 60	193375,96	397873,30	7,50	36,07	33,21	25,81	36,43	
172_A	woning 61	193373,45	397883,80	1,50	49,16	46,30	38,91	49,52	
172_B	woning 61	193373,45	397883,80	4,50	49,50	46,64	39,24	49,86	
172_C	woning 61	193373,45	397883,80	7,50	49,16	46,30	38,90	49,52	
173_A	woning 61	193378,72	397882,87	1,50	44,23	41,38	33,98	44,60	
173_B	woning 61	193378,72	397882,87	4,50	45,05	42,20	34,80	45,42	
173_C	woning 61	193378,72	397882,87	7,50	45,03	42,17	34,77	45,39	
174_A	woning 61	193380,03	397877,37	1,50	32,14	29,28	21,88	32,50	
174_B	woning 61	193380,03	397877,37	4,50	34,13	31,25	23,86	34,48	
174_C	woning 61	193380,03	397877,37	7,50	35,95	33,08	25,68	36,31	
175_A	woning 62	193384,35	397894,73	1,50	49,19	46,34	38,94	49,56	
175_B	woning 62	193384,35	397894,73	4,50	49,51	46,65	39,26	49,87	
175_C	woning 62	193384,35	397894,73	7,50	49,20	46,34	38,95	49,56	
176_A	woning 62	193392,25	397887,40	1,50	35,54	32,69	25,29	35,91	
176_B	woning 62	193392,25	397887,40	4,50	38,09	35,24	27,84	38,46	
176_C	woning 62	193392,25	397887,40	7,50	39,30	36,44	29,05	39,66	
177_A	woning 62	193385,94	397888,71	1,50	44,67	41,82	34,43	45,04	
177_B	woning 62	193385,94	397888,71	4,50	43,80	40,94	33,54	44,16	
177_C	woning 62	193385,94	397888,71	7,50	43,74	40,88	33,49	44,10	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
178_A	woning 63	193389,12	397899,60	1,50	49,28	46,43	39,03	49,65	
178_B	woning 63	193389,12	397899,60	4,50	49,60	46,75	39,35	49,97	
178_C	woning 63	193389,12	397899,60	7,50	49,33	46,47	39,07	49,69	
179_A	woning 63	193394,87	397898,06	1,50	46,29	43,43	36,04	46,65	
179_B	woning 63	193394,87	397898,06	4,50	46,01	43,16	35,76	46,38	
179_C	woning 63	193394,87	397898,06	7,50	46,13	43,27	35,88	46,49	
180_A	woning 63	193396,49	397891,78	1,50	36,11	33,26	25,86	36,48	
180_B	woning 63	193396,49	397891,78	4,50	38,92	36,07	28,67	39,29	
180_C	woning 63	193396,49	397891,78	7,50	39,83	36,98	29,58	40,20	
181_A	woning 64	193400,63	397917,00	1,50	50,66	47,80	40,41	51,02	
181_B	woning 64	193400,63	397917,00	4,50	50,76	47,90	40,50	51,12	
181_C	woning 64	193400,63	397917,00	7,50	50,28	47,42	40,03	50,64	
182_A	woning 64	193406,29	397913,52	1,50	45,23	42,38	34,99	45,60	
182_B	woning 64	193406,29	397913,52	4,50	44,83	41,97	34,58	45,19	
182_C	woning 64	193406,29	397913,52	7,50	45,15	42,29	34,89	45,51	
183_A	woning 64	193404,70	397907,16	1,50	36,59	33,74	26,34	36,96	
183_B	woning 64	193404,70	397907,16	4,50	40,20	37,36	29,96	40,57	
183_C	woning 64	193404,70	397907,16	7,50	41,59	38,73	31,34	41,95	
184_A	woning 64	193399,09	397910,66	1,50	47,88	45,02	37,63	48,24	
184_B	woning 64	193399,09	397910,66	4,50	48,29	45,43	38,03	48,65	
184_C	woning 64	193399,09	397910,66	7,50	48,13	45,27	37,87	48,49	
185_A	woning 65	193417,52	397924,26	1,50	50,61	47,75	40,35	50,97	
185_B	woning 65	193417,52	397924,26	4,50	50,70	47,84	40,44	51,06	
185_C	woning 65	193417,52	397924,26	7,50	50,22	47,36	39,96	50,58	
186_A	woning 65	193423,18	397921,15	1,50	50,69	47,84	40,44	51,06	
186_B	woning 65	193423,18	397921,15	4,50	50,84	47,97	40,58	51,20	
186_C	woning 65	193423,18	397921,15	7,50	50,44	47,58	40,18	50,80	
187_A	woning 65	193421,73	397914,80	1,50	45,80	42,95	35,55	46,17	
187_B	woning 65	193421,73	397914,80	4,50	45,55	42,69	35,29	45,91	
187_C	woning 65	193421,73	397914,80	7,50	45,46	42,60	35,21	45,82	
188_A	woning 65	193416,00	397917,84	1,50	46,23	43,38	35,98	46,60	
188_B	woning 65	193416,00	397917,84	4,50	45,33	42,48	35,07	45,69	
188_C	woning 65	193416,00	397917,84	7,50	45,46	42,60	35,20	45,82	
189_A	woning 66	193425,01	397901,65	1,50	46,07	43,22	35,82	46,44	
189_B	woning 66	193425,01	397901,65	4,50	45,62	42,76	35,36	45,98	
189_C	woning 66	193425,01	397901,65	7,50	45,79	42,93	35,53	46,15	
190_A	woning 66	193431,26	397900,56	1,50	49,82	46,97	39,57	50,19	
190_B	woning 66	193431,26	397900,56	4,50	50,14	47,28	39,88	50,50	
190_C	woning 66	193431,26	397900,56	7,50	49,83	46,97	39,57	50,19	
191_A	woning 66	193421,62	397896,40	1,50	37,90	35,06	27,66	38,27	
191_B	woning 66	193421,62	397896,40	4,50	40,36	37,51	30,11	40,73	
191_C	woning 66	193421,62	397896,40	7,50	41,36	38,50	31,11	41,72	
192_A	woning 67	193434,04	397894,31	1,50	50,10	47,24	39,85	50,46	
192_B	woning 67	193434,04	397894,31	4,50	50,42	47,56	40,16	50,78	
192_C	woning 67	193434,04	397894,31	7,50	50,12	47,26	39,86	50,48	
193_A	woning 67	193430,40	397889,44	1,50	46,52	43,66	36,27	46,88	
193_B	woning 67	193430,40	397889,44	4,50	46,07	43,21	35,82	46,43	
193_C	woning 67	193430,40	397889,44	7,50	46,33	43,47	36,07	46,69	
194_A	woning 67	193424,29	397890,36	1,50	35,44	32,58	25,18	35,80	
194_B	woning 67	193424,29	397890,36	4,50	40,81	37,97	30,58	41,19	
194_C	woning 67	193424,29	397890,36	7,50	42,07	39,21	31,82	42,43	
195_A	woning 68	193433,79	397882,04	1,50	46,78	43,92	36,53	47,14	
195_B	woning 68	193433,79	397882,04	4,50	46,10	43,24	35,85	46,46	
195_C	woning 68	193433,79	397882,04	7,50	46,22	43,36	35,96	46,58	
196_A	woning 68	193440,20	397880,56	1,50	50,74	47,88	40,48	51,10	
196_B	woning 68	193440,20	397880,56	4,50	50,93	48,07	40,67	51,29	
196_C	woning 68	193440,20	397880,56	7,50	50,58	47,72	40,32	50,94	
197_A	woning 68	193436,94	397874,68	1,50	51,08	48,22	40,83	51,44	
197_B	woning 68	193436,94	397874,68	4,50	51,25	48,38	40,99	51,61	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
197_C	woning 68	193436,94	397874,68	7,50	50,88	48,02	40,62	51,24	
198_A	woning 68	193430,60	397876,20	1,50	46,36	43,51	36,11	46,73	
198_B	woning 68	193430,60	397876,20	4,50	46,48	43,62	36,23	46,84	
198_C	woning 68	193430,60	397876,20	7,50	46,62	43,76	36,37	46,98	
199_A	woning 69	193353,12	397768,88	1,50	49,94	47,08	39,68	50,30	
199_B	woning 69	193353,12	397768,88	4,50	50,07	47,21	39,81	50,43	
199_C	woning 69	193353,12	397768,88	7,50	49,64	46,78	39,38	50,00	
200_A	woning 69	193359,52	397767,79	1,50	43,86	41,01	33,61	44,23	
200_B	woning 69	193359,52	397767,79	4,50	44,32	41,46	34,07	44,68	
200_C	woning 69	193359,52	397767,79	7,50	44,21	41,35	33,96	44,57	
201_A	woning 69	193360,42	397761,43	1,50	17,67	14,73	7,34	17,99	
201_B	woning 69	193360,42	397761,43	4,50	18,80	15,84	8,45	19,11	
201_C	woning 69	193360,42	397761,43	7,50	19,80	16,85	9,46	20,12	
202_A	woning 69	193354,19	397762,30	1,50	45,71	42,85	35,45	46,07	
202_B	woning 69	193354,19	397762,30	4,50	44,09	41,24	33,84	44,46	
202_C	woning 69	193354,19	397762,30	7,50	43,97	41,11	33,71	44,33	
203_A	woning 70	193365,30	397781,51	1,50	50,25	47,38	39,99	50,61	
203_B	woning 70	193365,30	397781,51	4,50	50,41	47,55	40,16	50,77	
203_C	woning 70	193365,30	397781,51	7,50	49,93	47,07	39,68	50,29	
204_A	woning 70	193372,91	397774,01	1,50	19,78	16,86	9,47	20,11	
204_B	woning 70	193372,91	397774,01	4,50	20,64	17,71	10,32	20,97	
204_C	woning 70	193372,91	397774,01	7,50	22,57	19,66	12,26	22,90	
205_A	woning 70	193367,07	397775,19	1,50	46,20	43,34	35,95	46,56	
205_B	woning 70	193367,07	397775,19	4,50	44,72	41,87	34,47	45,09	
205_C	woning 70	193367,07	397775,19	7,50	44,57	41,70	34,31	44,93	
206_A	woning 71	193370,00	397786,38	1,50	50,39	47,53	40,13	50,75	
206_B	woning 71	193370,00	397786,38	4,50	50,58	47,72	40,32	50,94	
206_C	woning 71	193370,00	397786,38	7,50	50,12	47,26	39,87	50,48	
207_A	woning 71	193375,91	397784,74	1,50	46,17	43,32	35,93	46,54	
207_B	woning 71	193375,91	397784,74	4,50	45,43	42,57	35,17	45,79	
207_C	woning 71	193375,91	397784,74	7,50	45,26	42,40	35,00	45,62	
208_A	woning 71	193377,43	397778,58	1,50	21,68	18,76	11,37	22,01	
208_B	woning 71	193377,43	397778,58	4,50	23,25	20,33	12,94	23,58	
208_C	woning 71	193377,43	397778,58	7,50	25,28	22,37	14,98	25,62	
209_A	woning 72	193381,88	397797,80	1,50	51,14	48,28	40,88	51,50	
209_B	woning 72	193381,88	397797,80	4,50	51,32	48,46	41,06	51,68	
209_C	woning 72	193381,88	397797,80	7,50	50,93	48,07	40,67	51,29	
210_A	woning 72	193385,74	397789,62	1,50	23,60	20,71	13,31	23,95	
210_B	woning 72	193385,74	397789,62	4,50	24,66	21,74	14,35	24,99	
210_C	woning 72	193385,74	397789,62	7,50	27,38	24,45	17,06	27,71	
211_A	woning 72	193380,98	397792,46	1,50	46,24	43,38	35,98	46,60	
211_B	woning 72	193380,98	397792,46	4,50	46,60	43,74	36,34	46,96	
211_C	woning 72	193380,98	397792,46	7,50	46,24	43,38	35,98	46,60	
212_A	woning 73	193387,26	397800,09	1,50	50,96	48,10	40,71	51,32	
212_B	woning 73	193387,26	397800,09	4,50	51,22	48,36	40,96	51,58	
212_C	woning 73	193387,26	397800,09	7,50	50,88	48,01	40,62	51,24	
213_A	woning 73	193390,85	397791,94	1,50	23,45	20,53	13,14	23,78	
213_B	woning 73	193390,85	397791,94	4,50	24,43	21,52	14,13	24,77	
213_C	woning 73	193390,85	397791,94	7,50	27,03	24,11	16,72	27,36	
214_A	woning 74	193392,40	397802,38	1,50	50,94	48,08	40,68	51,30	
214_B	woning 74	193392,40	397802,38	4,50	51,22	48,36	40,97	51,58	
214_C	woning 74	193392,40	397802,38	7,50	50,89	48,03	40,63	51,25	
215_A	woning 74	193396,71	397799,38	1,50	43,46	40,60	33,21	43,82	
215_B	woning 74	193396,71	397799,38	4,50	43,68	40,82	33,43	44,04	
215_C	woning 74	193396,71	397799,38	7,50	43,61	40,75	33,35	43,97	
216_A	woning 74	193395,77	397794,08	1,50	24,58	21,69	14,29	24,93	
216_B	woning 74	193395,77	397794,08	4,50	25,64	22,75	15,35	25,99	
216_C	woning 74	193395,77	397794,08	7,50	27,64	24,74	17,34	27,98	
217_A	woning 75	193398,97	397805,60	1,50	51,01	48,16	40,76	51,38	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
217_B	woning 75	193398,97	397805,60	4,50	51,29	48,44	41,04	51,66	
217_C	woning 75	193398,97	397805,60	7,50	50,98	48,12	40,72	51,34	
218_A	woning 75	193402,99	397797,09	1,50	25,26	22,39	14,99	25,62	
218_B	woning 75	193402,99	397797,09	4,50	26,57	23,70	16,30	26,93	
218_C	woning 75	193402,99	397797,09	7,50	27,91	25,02	17,62	28,26	
219_A	woning 75	193398,15	397800,05	1,50	43,64	40,78	33,39	44,00	
219_B	woning 75	193398,15	397800,05	4,50	44,03	41,17	33,77	44,39	
219_C	woning 75	193398,15	397800,05	7,50	43,88	41,02	33,62	44,24	
220_A	woning 76	193404,48	397807,83	1,50	50,85	47,99	40,60	51,21	
220_B	woning 76	193404,48	397807,83	4,50	51,17	48,31	40,92	51,53	
220_C	woning 76	193404,48	397807,83	7,50	50,92	48,05	40,66	51,28	
221_A	woning 76	193408,01	397799,37	1,50	24,37	21,50	14,10	24,73	
221_B	woning 76	193408,01	397799,37	4,50	25,18	22,29	14,89	25,53	
221_C	woning 76	193408,01	397799,37	7,50	26,28	23,37	15,98	26,62	
222_A	woning 77	193409,51	397809,95	1,50	50,73	47,87	40,48	51,09	
222_B	woning 77	193409,51	397809,95	4,50	51,10	48,24	40,85	51,46	
222_C	woning 77	193409,51	397809,95	7,50	50,87	48,00	40,61	51,23	
223_A	woning 77	193413,89	397807,15	1,50	45,57	42,72	35,32	45,94	
223_B	woning 77	193413,89	397807,15	4,50	46,46	43,61	36,21	46,83	
223_C	woning 77	193413,89	397807,15	7,50	46,49	43,63	36,23	46,85	
224_A	woning 77	193413,07	397801,64	1,50	23,70	20,81	13,42	24,05	
224_B	woning 77	193413,07	397801,64	4,50	24,68	21,77	14,38	25,02	
224_C	woning 77	193413,07	397801,64	7,50	25,84	22,93	15,54	26,18	
225_A	woning 78	193422,43	397815,39	1,50	50,35	47,49	40,09	50,71	
225_B	woning 78	193422,43	397815,39	4,50	50,82	47,96	40,56	51,18	
225_C	woning 78	193422,43	397815,39	7,50	50,61	47,75	40,35	50,97	
226_A	woning 78	193426,64	397805,72	1,50	24,93	22,06	14,67	25,29	
226_B	woning 78	193426,64	397805,72	4,50	27,48	24,61	17,21	27,84	
226_C	woning 78	193426,64	397805,72	7,50	28,83	25,96	18,56	29,19	
227_A	woning 78	193421,58	397809,21	1,50	46,47	43,62	36,23	46,84	
227_B	woning 78	193421,58	397809,21	4,50	45,85	42,99	35,59	46,21	
227_C	woning 78	193421,58	397809,21	7,50	45,80	42,94	35,54	46,16	
228_A	woning 79	193428,36	397818,04	1,50	50,25	47,39	40,00	50,61	
228_B	woning 79	193428,36	397818,04	4,50	50,76	47,90	40,50	51,12	
228_C	woning 79	193428,36	397818,04	7,50	50,54	47,68	40,28	50,90	
229_A	woning 79	193433,42	397814,35	1,50	45,87	43,02	35,62	46,24	
229_B	woning 79	193433,42	397814,35	4,50	44,84	41,98	34,58	45,20	
229_C	woning 79	193433,42	397814,35	7,50	44,90	42,04	34,64	45,26	
230_A	woning 79	193432,19	397808,20	1,50	25,01	22,15	14,75	25,37	
230_B	woning 79	193432,19	397808,20	4,50	27,17	24,30	16,90	27,53	
230_C	woning 79	193432,19	397808,20	7,50	28,43	25,56	18,16	28,79	
231_A	woning 80	193442,76	397826,86	1,50	49,70	46,85	39,45	50,07	
231_B	woning 80	193442,76	397826,86	4,50	50,21	47,35	39,96	50,57	
231_C	woning 80	193442,76	397826,86	7,50	50,02	47,16	39,76	50,38	
232_A	woning 80	193448,90	397827,55	1,50	44,48	41,63	34,23	44,85	
232_B	woning 80	193448,90	397827,55	4,50	45,10	42,24	34,85	45,46	
232_C	woning 80	193448,90	397827,55	7,50	45,08	42,22	34,82	45,44	
233_A	woning 80	193451,50	397821,20	1,50	18,23	15,30	7,91	18,56	
233_B	woning 80	193451,50	397821,20	4,50	20,64	17,71	10,32	20,97	
233_C	woning 80	193451,50	397821,20	7,50	22,74	19,82	12,43	23,07	
234_A	woning 80	193444,91	397820,91	1,50	44,34	41,49	34,09	44,71	
234_B	woning 80	193444,91	397820,91	4,50	43,69	40,83	33,44	44,05	
234_C	woning 80	193444,91	397820,91	7,50	43,76	40,90	33,50	44,12	
235_A	woning 81	193450,78	397838,83	1,50	50,39	47,53	40,13	50,75	
235_B	woning 81	193450,78	397838,83	4,50	50,90	48,04	40,65	51,26	
235_C	woning 81	193450,78	397838,83	7,50	50,67	47,81	40,41	51,03	
236_A	woning 81	193461,95	397831,89	1,50	23,74	20,89	13,49	24,11	
236_B	woning 81	193461,95	397831,89	4,50	25,30	22,43	15,03	25,66	
236_C	woning 81	193461,95	397831,89	7,50	26,54	23,67	16,27	26,90	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
237_A	woning 81	193454,32	397832,27	1,50	44,45	41,60	34,21	44,82	
237_B	woning 81	193454,32	397832,27	4,50	45,41	42,55	35,15	45,77	
237_C	woning 81	193454,32	397832,27	7,50	45,49	42,63	35,23	45,85	
238_A	woning 82	193455,08	397845,19	1,50	50,72	47,86	40,46	51,08	
238_B	woning 82	193455,08	397845,19	4,50	51,09	48,22	40,83	51,45	
238_C	woning 82	193455,08	397845,19	7,50	50,84	47,98	40,58	51,20	
239_A	woning 82	193465,84	397837,63	1,50	24,49	21,63	14,24	24,85	
239_B	woning 82	193465,84	397837,63	4,50	26,10	23,24	15,84	26,46	
239_C	woning 82	193465,84	397837,63	7,50	27,33	24,46	17,06	27,69	
240_A	woning 83	193459,19	397850,90	1,50	50,82	47,96	40,56	51,18	
240_B	woning 83	193459,19	397850,90	4,50	51,14	48,28	40,88	51,50	
240_C	woning 83	193459,19	397850,90	7,50	50,90	48,04	40,64	51,26	
241_A	woning 83	193469,84	397843,49	1,50	26,68	23,83	16,44	27,05	
241_B	woning 83	193469,84	397843,49	4,50	28,78	25,93	18,53	29,15	
241_C	woning 83	193469,84	397843,49	7,50	30,22	27,36	19,96	30,58	
242_A	woning 84	193462,94	397856,27	1,50	50,80	47,94	40,55	51,16	
242_B	woning 84	193462,94	397856,27	4,50	51,12	48,26	40,87	51,48	
242_C	woning 84	193462,94	397856,27	7,50	50,86	48,00	40,61	51,22	
243_A	woning 84	193470,57	397855,79	1,50	44,62	41,77	34,37	44,99	
243_B	woning 84	193470,57	397855,79	4,50	45,51	42,65	35,25	45,87	
243_C	woning 84	193470,57	397855,79	7,50	45,59	42,73	35,34	45,95	
244_A	woning 84	193473,76	397849,13	1,50	26,12	23,27	15,87	26,49	
244_B	woning 84	193473,76	397849,13	4,50	28,07	25,21	17,81	28,43	
244_C	woning 84	193473,76	397849,13	7,50	29,69	26,83	19,43	30,05	
245_A	woning 85	193472,54	397870,38	1,50	49,13	46,27	38,88	49,49	
245_B	woning 85	193472,54	397870,38	4,50	49,76	46,89	39,50	50,12	
245_C	woning 85	193472,54	397870,38	7,50	49,70	46,84	39,45	50,06	
246_A	woning 85	193479,02	397870,54	1,50	41,47	38,63	31,23	41,84	
246_B	woning 85	193479,02	397870,54	4,50	43,10	40,25	32,86	43,47	
246_C	woning 85	193479,02	397870,54	7,50	43,34	40,48	33,08	43,70	
247_A	woning 85	193481,16	397864,40	1,50	26,58	23,73	16,33	26,95	
247_B	woning 85	193481,16	397864,40	4,50	28,19	25,33	17,93	28,55	
247_C	woning 85	193481,16	397864,40	7,50	29,50	26,63	19,23	29,86	
248_A	woning 85	193474,94	397864,17	1,50	47,45	44,60	37,20	47,82	
248_B	woning 85	193474,94	397864,17	4,50	46,15	43,29	35,90	46,51	
248_C	woning 85	193474,94	397864,17	7,50	46,11	43,25	35,85	46,47	
249_A	woning 86	193482,69	397891,37	1,50	47,83	44,98	37,58	48,20	
249_B	woning 86	193482,69	397891,37	4,50	48,40	45,55	38,15	48,77	
249_C	woning 86	193482,69	397891,37	7,50	48,18	45,33	37,93	48,55	
250_A	woning 86	193488,42	397889,71	1,50	42,75	39,90	32,49	43,11	
250_B	woning 86	193488,42	397889,71	4,50	41,27	38,41	31,01	41,63	
250_C	woning 86	193488,42	397889,71	7,50	41,20	38,34	30,94	41,56	
251_A	woning 86	193488,99	397883,01	1,50	23,96	21,10	13,70	24,32	
251_B	woning 86	193488,99	397883,01	4,50	25,00	22,12	14,72	25,35	
251_C	woning 86	193488,99	397883,01	7,50	26,73	23,85	16,45	27,08	
252_A	woning 86	193482,95	397884,28	1,50	45,06	42,21	34,81	45,43	
252_B	woning 86	193482,95	397884,28	4,50	46,36	43,51	36,11	46,73	
252_C	woning 86	193482,95	397884,28	7,50	46,54	43,68	36,28	46,90	
253_A	woning 87	193454,12	397910,74	1,50	45,57	42,72	35,32	45,94	
253_B	woning 87	193454,12	397910,74	4,50	46,37	43,52	36,12	46,74	
253_C	woning 87	193454,12	397910,74	7,50	46,36	43,50	36,11	46,72	
254_A	woning 87	193459,54	397907,35	1,50	45,56	42,71	35,31	45,93	
254_B	woning 87	193459,54	397907,35	4,50	45,81	42,96	35,56	46,18	
254_C	woning 87	193459,54	397907,35	7,50	45,65	42,80	35,39	46,01	
255_A	woning 87	193458,31	397901,21	1,50	52,24	49,38	41,98	52,60	
255_B	woning 87	193458,31	397901,21	4,50	51,95	49,08	41,69	52,31	
255_C	woning 87	193458,31	397901,21	7,50	51,07	48,21	40,81	51,43	
256_A	woning 87	193452,50	397904,19	1,50	51,24	48,38	40,99	51,60	
256_B	woning 87	193452,50	397904,19	4,50	51,36	48,50	41,11	51,72	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
256_C	woning 87	193452,50	397904,19	7,50	50,86	48,00	40,61	51,22	
257_A	woning 88	193442,49	397935,74	1,50	52,16	49,30	41,90	52,52	
257_B	woning 88	193442,49	397935,74	4,50	51,99	49,13	41,73	52,35	
257_C	woning 88	193442,49	397935,74	7,50	51,32	48,46	41,06	51,68	
258_A	woning 88	193448,31	397932,46	1,50	47,20	44,35	36,95	47,57	
258_B	woning 88	193448,31	397932,46	4,50	47,42	44,56	37,16	47,78	
258_C	woning 88	193448,31	397932,46	7,50	47,08	44,22	36,83	47,44	
259_A	woning 88	193446,94	397926,02	1,50	46,16	43,31	35,91	46,53	
259_B	woning 88	193446,94	397926,02	4,50	46,63	43,78	36,38	47,00	
259_C	woning 88	193446,94	397926,02	7,50	46,44	43,58	36,18	46,80	
260_A	woning 88	193441,35	397929,31	1,50	51,14	48,29	40,89	51,51	
260_B	woning 88	193441,35	397929,31	4,50	51,22	48,36	40,97	51,58	
260_C	woning 88	193441,35	397929,31	7,50	50,75	47,89	40,49	51,11	
261_A	woning 89	193482,41	397941,40	1,50	49,74	46,89	39,49	50,11	
261_B	woning 89	193482,41	397941,40	4,50	49,87	47,01	39,62	50,23	
261_C	woning 89	193482,41	397941,40	7,50	49,51	46,65	39,25	49,87	
262_A	woning 89	193488,61	397939,72	1,50	45,47	42,62	35,22	45,84	
262_B	woning 89	193488,61	397939,72	4,50	45,55	42,69	35,30	45,91	
262_C	woning 89	193488,61	397939,72	7,50	45,25	42,38	34,99	45,61	
263_A	woning 89	193485,21	397934,21	1,50	39,96	37,12	29,72	40,33	
263_B	woning 89	193485,21	397934,21	4,50	41,97	39,12	31,72	42,34	
263_C	woning 89	193485,21	397934,21	7,50	42,74	39,89	32,49	43,11	
264_A	woning 89	193479,05	397935,85	1,50	44,96	42,11	34,71	45,33	
264_B	woning 89	193479,05	397935,85	4,50	45,86	43,01	35,62	46,23	
264_C	woning 89	193479,05	397935,85	7,50	46,32	43,46	36,07	46,68	
265_A	woning 90	193489,69	397926,79	1,50	39,50	36,66	29,26	39,87	
265_B	woning 90	193489,69	397926,79	4,50	41,62	38,77	31,38	41,99	
265_C	woning 90	193489,69	397926,79	7,50	41,58	38,73	31,33	41,95	
266_A	woning 90	193496,06	397926,15	1,50	39,13	36,29	28,89	39,50	
266_B	woning 90	193496,06	397926,15	4,50	40,35	37,50	30,09	40,71	
266_C	woning 90	193496,06	397926,15	7,50	40,39	37,54	30,15	40,76	
267_A	woning 90	193493,79	397920,05	1,50	42,54	39,69	32,30	42,91	
267_B	woning 90	193493,79	397920,05	4,50	43,40	40,54	33,14	43,76	
267_C	woning 90	193493,79	397920,05	7,50	43,50	40,64	33,24	43,86	
268_A	woning 90	193487,29	397920,16	1,50	44,50	41,65	34,25	44,87	
268_B	woning 90	193487,29	397920,16	4,50	45,66	42,81	35,42	46,03	
268_C	woning 90	193487,29	397920,16	7,50	45,79	42,94	35,54	46,16	
269_A	woning 91	193503,07	397907,59	1,50	42,55	39,71	32,31	42,92	
269_B	woning 91	193503,07	397907,59	4,50	43,73	40,88	33,48	44,10	
269_C	woning 91	193503,07	397907,59	7,50	43,89	41,04	33,64	44,26	
270_A	woning 91	193509,32	397908,01	1,50	34,50	31,67	24,27	34,88	
270_B	woning 91	193509,32	397908,01	4,50	36,61	33,77	26,36	36,98	
270_C	woning 91	193509,32	397908,01	7,50	37,05	34,20	26,80	37,42	
271_A	woning 91	193508,65	397901,93	1,50	32,95	30,11	22,71	33,32	
271_B	woning 91	193508,65	397901,93	4,50	34,85	32,00	24,61	35,22	
271_C	woning 91	193508,65	397901,93	7,50	35,35	32,49	25,09	35,71	
272_A	woning 91	193501,71	397900,63	1,50	42,26	39,41	32,01	42,63	
272_B	woning 91	193501,71	397900,63	4,50	43,20	40,35	32,96	43,57	
272_C	woning 91	193501,71	397900,63	7,50	43,15	40,29	32,89	43,51	
273_A	woning 92	193514,12	397896,25	1,50	36,12	33,28	25,89	36,50	
273_B	woning 92	193514,12	397896,25	4,50	38,12	35,27	27,87	38,49	
273_C	woning 92	193514,12	397896,25	7,50	38,93	36,07	28,67	39,29	
274_A	woning 92	193520,53	397896,82	1,50	32,21	29,38	21,98	32,59	
274_B	woning 92	193520,53	397896,82	4,50	34,09	31,25	23,85	34,46	
274_C	woning 92	193520,53	397896,82	7,50	35,06	32,20	24,81	35,42	
275_A	woning 92	193519,38	397890,34	1,50	25,38	22,51	15,11	25,74	
275_B	woning 92	193519,38	397890,34	4,50	27,63	24,78	17,38	28,00	
275_C	woning 92	193519,38	397890,34	7,50	30,02	27,17	19,77	30,39	
276_A	woning 92	193513,03	397889,51	1,50	36,84	33,99	26,59	37,21	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
276_B	woning 92	193513,03	397889,51	4,50	38,24	35,39	27,99	38,61	
276_C	woning 92	193513,03	397889,51	7,50	39,22	36,36	28,96	39,58	
277_A	woning 93	193527,24	397882,34	1,50	28,17	25,30	17,90	28,53	
277_B	woning 93	193527,24	397882,34	4,50	32,94	30,08	22,68	33,30	
277_C	woning 93	193527,24	397882,34	7,50	34,90	32,03	24,63	35,26	
278_A	woning 93	193533,73	397883,68	1,50	29,80	26,97	19,57	30,18	
278_B	woning 93	193533,73	397883,68	4,50	31,41	28,57	21,16	31,78	
278_C	woning 93	193533,73	397883,68	7,50	32,50	29,65	22,25	32,87	
279_A	woning 93	193532,87	397876,79	1,50	21,07	18,22	10,82	21,44	
279_B	woning 93	193532,87	397876,79	4,50	22,23	19,36	11,97	22,59	
279_C	woning 93	193532,87	397876,79	7,50	22,97	20,10	12,70	23,33	
280_A	woning 93	193526,48	397875,97	1,50	32,16	29,31	21,91	32,53	
280_B	woning 93	193526,48	397875,97	4,50	35,01	32,15	24,75	35,37	
280_C	woning 93	193526,48	397875,97	7,50	36,65	33,80	26,40	37,02	
281_A	woning 94	193390,67	397755,62	1,50	31,38	28,52	21,13	31,74	
281_B	woning 94	193390,67	397755,62	4,50	34,54	31,68	24,28	34,90	
281_C	woning 94	193390,67	397755,62	7,50	36,42	33,56	26,16	36,78	
282_A	woning 94	193396,73	397752,31	1,50	27,99	25,13	17,73	28,35	
282_B	woning 94	193396,73	397752,31	4,50	29,90	27,02	19,63	30,25	
282_C	woning 94	193396,73	397752,31	7,50	31,24	28,36	20,96	31,59	
283_A	woning 94	193394,81	397745,88	1,50	17,94	15,02	7,63	18,27	
283_B	woning 94	193394,81	397745,88	4,50	19,37	16,44	9,05	19,70	
283_C	woning 94	193394,81	397745,88	7,50	21,26	18,35	10,96	21,60	
284_A	woning 94	193389,02	397749,02	1,50	30,39	27,55	20,15	30,76	
284_B	woning 94	193389,02	397749,02	4,50	32,53	29,67	22,28	32,89	
284_C	woning 94	193389,02	397749,02	7,50	33,28	30,42	23,03	33,64	
285_A	woning 95	193414,32	397765,79	1,50	32,33	29,48	22,08	32,70	
285_B	woning 95	193414,32	397765,79	4,50	34,53	31,67	24,27	34,89	
285_C	woning 95	193414,32	397765,79	7,50	35,88	33,01	25,62	36,24	
286_A	woning 95	193420,31	397762,75	1,50	30,32	27,47	20,07	30,69	
286_B	woning 95	193420,31	397762,75	4,50	32,53	29,67	22,27	32,89	
286_C	woning 95	193420,31	397762,75	7,50	33,75	30,89	23,49	34,11	
287_A	woning 95	193418,65	397756,37	1,50	22,92	20,05	12,65	23,28	
287_B	woning 95	193418,65	397756,37	4,50	24,72	21,84	14,45	25,07	
287_C	woning 95	193418,65	397756,37	7,50	26,45	23,57	16,17	26,80	
288_A	woning 95	193412,74	397759,25	1,50	28,70	25,83	18,44	29,06	
288_B	woning 95	193412,74	397759,25	4,50	31,55	28,70	21,30	31,92	
288_C	woning 95	193412,74	397759,25	7,50	33,38	30,52	23,12	33,74	
289_A	woning 96	193443,06	397786,14	1,50	32,14	29,29	21,88	32,50	
289_B	woning 96	193443,06	397786,14	4,50	35,34	32,48	25,09	35,70	
289_C	woning 96	193443,06	397786,14	7,50	37,41	34,55	27,16	37,77	
290_A	woning 96	193449,86	397783,55	1,50	31,81	28,97	21,57	32,18	
290_B	woning 96	193449,86	397783,55	4,50	33,82	30,97	23,57	34,19	
290_C	woning 96	193449,86	397783,55	7,50	34,88	32,02	24,62	35,24	
291_A	woning 96	193447,65	397776,57	1,50	20,12	17,25	9,85	20,48	
291_B	woning 96	193447,65	397776,57	4,50	21,67	18,78	11,39	22,02	
291_C	woning 96	193447,65	397776,57	7,50	22,66	19,77	12,37	23,01	
292_A	woning 96	193440,65	397779,41	1,50	29,45	26,59	19,19	29,81	
292_B	woning 96	193440,65	397779,41	4,50	32,55	29,69	22,30	32,91	
292_C	woning 96	193440,65	397779,41	7,50	34,67	31,81	24,41	35,03	
293_A	woning 97	193477,16	397809,83	1,50	32,32	29,46	22,07	32,68	
293_B	woning 97	193477,16	397809,83	4,50	34,87	32,02	24,62	35,24	
293_C	woning 97	193477,16	397809,83	7,50	36,25	33,39	25,99	36,61	
294_A	woning 97	193483,66	397808,25	1,50	25,94	23,07	15,68	26,30	
294_B	woning 97	193483,66	397808,25	4,50	28,11	25,24	17,84	28,47	
294_C	woning 97	193483,66	397808,25	7,50	29,97	27,10	19,70	30,33	
295_A	woning 97	193483,56	397801,43	1,50	14,24	11,39	3,99	14,61	
295_B	woning 97	193483,56	397801,43	4,50	15,31	12,43	5,03	15,66	
295_C	woning 97	193483,56	397801,43	7,50	15,96	13,07	5,67	16,31	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
296_A	woning 97	193477,32	397802,93	1,50	32,57	29,73	22,33	32,94
296_B	woning 97	193477,32	397802,93	4,50	34,97	32,12	24,72	35,34
296_C	woning 97	193477,32	397802,93	7,50	36,48	33,62	26,23	36,84
297_A	woning 98	193495,49	397836,29	1,50	34,87	32,02	24,63	35,24
297_B	woning 98	193495,49	397836,29	4,50	37,00	34,15	26,75	37,37
297_C	woning 98	193495,49	397836,29	7,50	37,76	34,91	27,51	38,13
298_A	woning 98	193502,39	397837,09	1,50	31,87	29,03	21,64	32,25
298_B	woning 98	193502,39	397837,09	4,50	33,97	31,12	23,72	34,34
298_C	woning 98	193502,39	397837,09	7,50	35,35	32,49	25,10	35,71
299_A	woning 98	193504,16	397830,53	1,50	17,33	14,45	7,06	17,68
299_B	woning 98	193504,16	397830,53	4,50	19,17	16,29	8,90	19,52
299_C	woning 98	193504,16	397830,53	7,50	20,36	17,48	10,08	20,71
300_A	woning 98	193497,60	397830,14	1,50	25,19	22,32	14,92	25,55
300_B	woning 98	193497,60	397830,14	4,50	27,00	24,11	16,71	27,35
300_C	woning 98	193497,60	397830,14	7,50	28,58	25,68	18,29	28,92
301_A	woning 99	193506,66	397852,80	1,50	35,70	32,86	25,46	36,07
301_B	woning 99	193506,66	397852,80	4,50	37,83	34,98	27,58	38,20
301_C	woning 99	193506,66	397852,80	7,50	39,19	36,34	28,94	39,56
302_A	woning 99	193513,29	397853,31	1,50	31,03	28,19	20,79	31,40
302_B	woning 99	193513,29	397853,31	4,50	33,32	30,47	23,07	33,69
302_C	woning 99	193513,29	397853,31	7,50	34,66	31,80	24,40	35,02
303_A	woning 99	193515,34	397846,65	1,50	24,76	21,91	14,51	25,13
303_B	woning 99	193515,34	397846,65	4,50	26,09	23,22	15,82	26,45
303_C	woning 99	193515,34	397846,65	7,50	27,22	24,35	16,95	27,58
304_A	woning 99	193508,63	397846,23	1,50	32,09	29,24	21,85	32,46
304_B	woning 99	193508,63	397846,23	4,50	34,43	31,57	24,17	34,79
304_C	woning 99	193508,63	397846,23	7,50	35,91	33,06	25,66	36,28
305_A	woning 100	193236,48	397868,01	1,50	48,33	45,48	38,09	48,70
305_B	woning 100	193236,48	397868,01	4,50	48,66	45,80	38,40	49,02
305_C	woning 100	193236,48	397868,01	7,50	48,34	45,48	38,09	48,70
306_A	woning 100	193230,31	397864,29	1,50	45,76	42,91	35,51	46,13
306_B	woning 100	193230,31	397864,29	4,50	46,13	43,27	35,87	46,49
306_C	woning 100	193230,31	397864,29	7,50	45,86	43,01	35,61	46,23
307_A	woning 100	193226,28	397869,61	1,50	33,82	30,97	23,57	34,19
307_B	woning 100	193226,28	397869,61	4,50	34,41	31,56	24,16	34,78
307_C	woning 100	193226,28	397869,61	7,50	34,25	31,40	23,99	34,61
308_A	woning 100	193231,73	397872,89	1,50	40,69	37,85	30,46	41,07
308_B	woning 100	193231,73	397872,89	4,50	41,92	39,07	31,67	42,29
308_C	woning 100	193231,73	397872,89	7,50	42,06	39,19	31,80	42,42
309_A	woning 101	193238,67	397903,57	1,50	34,74	31,91	24,50	35,11
309_B	woning 101	193238,67	397903,57	4,50	37,03	34,19	26,80	37,41
309_C	woning 101	193238,67	397903,57	7,50	37,51	34,65	27,26	37,87
310_A	woning 101	193242,92	397898,06	1,50	42,86	40,02	32,63	43,24
310_B	woning 101	193242,92	397898,06	4,50	44,35	41,50	34,11	44,72
310_C	woning 101	193242,92	397898,06	7,50	44,45	41,59	34,19	44,81
311_A	woning 101	193236,51	397895,16	1,50	40,49	37,64	30,25	40,86
311_B	woning 101	193236,51	397895,16	4,50	42,00	39,15	31,75	42,37
311_C	woning 101	193236,51	397895,16	7,50	42,08	39,23	31,83	42,45
312_A	woning 101	193232,39	397900,11	1,50	23,68	20,84	13,45	24,06
312_B	woning 101	193232,39	397900,11	4,50	25,88	23,03	15,63	26,25
312_C	woning 101	193232,39	397900,11	7,50	26,11	23,26	15,86	26,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Irenestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	woning 1	193253,07	397843,92	1,50	3,36	0,23	-7,16	3,58	
001_B	woning 1	193253,07	397843,92	4,50	5,04	1,88	-5,51	5,24	
001_C	woning 1	193253,07	397843,92	7,50	6,09	2,94	-4,45	6,30	
002_A	woning 1	193253,04	397837,01	1,50	1,48	-1,65	-9,05	1,70	
002_B	woning 1	193253,04	397837,01	4,50	3,20	0,05	-7,34	3,41	
002_C	woning 1	193253,04	397837,01	7,50	5,16	2,03	-5,36	5,38	
003_A	woning 1	193247,50	397834,88	1,50	-15,16	-18,29	-25,68	-14,94	
003_B	woning 1	193247,50	397834,88	4,50	-14,17	-17,33	-24,72	-13,97	
003_C	woning 1	193247,50	397834,88	7,50	-13,84	-17,02	-24,41	-13,65	
004_A	woning 1	193247,39	397841,08	1,50	7,52	4,54	-2,86	7,82	
004_B	woning 1	193247,39	397841,08	4,50	8,03	5,05	-2,36	8,32	
004_C	woning 1	193247,39	397841,08	7,50	8,29	5,30	-2,10	8,58	
005_A	woning 2	193263,66	397837,08	1,50	3,49	0,36	-7,03	3,71	
005_B	woning 2	193263,66	397837,08	4,50	4,91	1,76	-5,63	5,12	
005_C	woning 2	193263,66	397837,08	7,50	6,21	3,08	-4,31	6,43	
006_A	woning 2	193258,04	397828,22	1,50	-12,36	-15,49	-22,88	-12,14	
006_B	woning 2	193258,04	397828,22	4,50	-11,37	-14,53	-21,92	-11,17	
006_C	woning 2	193258,04	397828,22	7,50	-11,04	-14,22	-21,60	-10,84	
007_A	woning 2	193258,04	397834,58	1,50	-9,87	-12,97	-20,38	-9,64	
007_B	woning 2	193258,04	397834,58	4,50	-7,22	-10,35	-17,75	-7,00	
007_C	woning 2	193258,04	397834,58	7,50	-1,72	-4,90	-12,28	-1,52	
008_A	woning 3	193269,01	397833,57	1,50	8,02	4,99	-2,41	8,29	
008_B	woning 3	193269,01	397833,57	4,50	8,93	5,89	-1,51	9,20	
008_C	woning 3	193269,01	397833,57	7,50	9,74	6,69	-0,70	10,00	
009_A	woning 3	193268,89	397827,02	1,50	1,10	-2,02	-9,42	1,32	
009_B	woning 3	193268,89	397827,02	4,50	3,69	0,56	-6,83	3,91	
009_C	woning 3	193268,89	397827,02	7,50	5,59	2,48	-4,91	5,82	
010_A	woning 3	193263,33	397824,67	1,50	-12,25	-15,39	-22,78	-12,03	
010_B	woning 3	193263,33	397824,67	4,50	-11,27	-14,44	-21,82	-11,07	
010_C	woning 3	193263,33	397824,67	7,50	-10,93	-14,11	-21,50	-10,74	
011_A	woning 4	193279,42	397827,02	1,50	0,81	-2,32	-9,72	1,03	
011_B	woning 4	193279,42	397827,02	4,50	4,04	0,89	-6,50	4,25	
011_C	woning 4	193279,42	397827,02	7,50	5,64	2,50	-4,89	5,86	
012_A	woning 4	193279,51	397820,37	1,50	1,45	-1,69	-9,09	1,66	
012_B	woning 4	193279,51	397820,37	4,50	3,42	0,26	-7,13	3,62	
012_C	woning 4	193279,51	397820,37	7,50	4,68	1,52	-5,86	4,89	
013_A	woning 4	193273,60	397817,93	1,50	-12,06	-15,19	-22,58	-11,84	
013_B	woning 4	193273,60	397817,93	4,50	-11,07	-14,23	-21,62	-10,87	
013_C	woning 4	193273,60	397817,93	7,50	-10,73	-13,91	-21,30	-10,54	
014_A	woning 4	193273,71	397824,29	1,50	-5,29	-8,40	-15,80	-5,06	
014_B	woning 4	193273,71	397824,29	4,50	-1,91	-5,01	-12,40	-1,67	
014_C	woning 4	193273,71	397824,29	7,50	1,96	-1,12	-8,51	2,21	
015_A	woning 5	193290,39	397846,94	1,50	3,44	0,35	-7,05	3,68	
015_B	woning 5	193290,39	397846,94	4,50	7,42	4,41	-2,99	7,70	
015_C	woning 5	193290,39	397846,94	7,50	3,38	0,29	-7,10	3,62	
016_A	woning 5	193297,51	397838,88	1,50	5,71	2,67	-4,73	5,98	
016_B	woning 5	193297,51	397838,88	4,50	6,35	3,30	-4,10	6,61	
016_C	woning 5	193297,51	397838,88	7,50	6,76	3,70	-3,70	7,01	
017_A	woning 5	193291,54	397840,30	1,50	-9,69	-12,81	-20,21	-9,47	
017_B	woning 5	193291,54	397840,30	4,50	-6,67	-9,76	-17,16	-6,43	
017_C	woning 5	193291,54	397840,30	7,50	-1,48	-4,50	-11,90	-1,20	
018_A	woning 6	193294,81	397851,14	1,50	2,59	-0,53	-7,92	2,82	
018_B	woning 6	193294,81	397851,14	4,50	3,32	0,19	-7,20	3,54	
018_C	woning 6	193294,81	397851,14	7,50	3,61	0,52	-6,87	3,85	
019_A	woning 6	193300,47	397849,77	1,50	1,03	-2,09	-9,49	1,25	
019_B	woning 6	193300,47	397849,77	4,50	3,85	0,71	-6,68	4,07	
019_C	woning 6	193300,47	397849,77	7,50	5,65	2,51	-4,88	5,87	
020_A	woning 6	193302,09	397843,67	1,50	1,12	-2,03	-9,42	1,33	
020_B	woning 6	193302,09	397843,67	4,50	2,34	-0,82	-8,21	2,54	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Irenestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
020_C	woning 6	193302,09	397843,67	7,50	3,54	0,37	-7,02	3,74	
021_A	woning 7	193305,57	397862,66	1,50	4,79	1,68	-5,72	5,02	
021_B	woning 7	193305,57	397862,66	4,50	3,26	0,14	-7,26	3,48	
021_C	woning 7	193305,57	397862,66	7,50	3,86	0,77	-6,62	4,10	
022_A	woning 7	193313,14	397854,93	1,50	1,93	-1,22	-8,61	2,14	
022_B	woning 7	193313,14	397854,93	4,50	3,13	-0,03	-7,42	3,33	
022_C	woning 7	193313,14	397854,93	7,50	3,87	0,70	-6,69	4,07	
023_A	woning 7	193306,88	397856,22	1,50	-1,95	-5,08	-12,48	-1,73	
023_B	woning 7	193306,88	397856,22	4,50	0,84	-2,31	-9,70	1,05	
023_C	woning 7	193306,88	397856,22	7,50	2,66	-0,48	-7,87	2,88	
024_A	woning 8	193310,08	397867,20	1,50	4,81	1,69	-5,70	5,04	
024_B	woning 8	193310,08	397867,20	4,50	3,72	0,59	-6,80	3,94	
024_C	woning 8	193310,08	397867,20	7,50	4,06	0,98	-6,41	4,31	
025_A	woning 8	193315,82	397866,02	1,50	0,51	-2,61	-10,01	0,73	
025_B	woning 8	193315,82	397866,02	4,50	2,20	-0,94	-8,33	2,42	
025_C	woning 8	193315,82	397866,02	7,50	6,16	3,01	-4,38	6,37	
026_A	woning 8	193317,61	397859,55	1,50	8,65	5,64	-1,76	8,93	
026_B	woning 8	193317,61	397859,55	4,50	9,11	6,08	-1,32	9,38	
026_C	woning 8	193317,61	397859,55	7,50	9,48	6,45	-0,95	9,75	
027_A	woning 9	193318,79	397875,89	1,50	4,12	1,01	-6,39	4,35	
027_B	woning 9	193318,79	397875,89	4,50	2,09	-1,04	-8,43	2,31	
027_C	woning 9	193318,79	397875,89	7,50	3,87	0,77	-6,62	4,11	
028_A	woning 9	193326,05	397868,25	1,50	2,92	-0,23	-7,62	3,13	
028_B	woning 9	193326,05	397868,25	4,50	3,90	0,73	-6,65	4,10	
028_C	woning 9	193326,05	397868,25	7,50	4,65	1,49	-5,90	4,85	
029_A	woning 9	193320,23	397869,52	1,50	-0,27	-3,38	-10,78	-0,04	
029_B	woning 9	193320,23	397869,52	4,50	1,81	-1,33	-8,72	2,03	
029_C	woning 9	193320,23	397869,52	7,50	5,36	2,21	-5,18	5,57	
030_A	woning 10	193323,18	397880,42	1,50	3,75	0,64	-6,76	3,98	
030_B	woning 10	193323,18	397880,42	4,50	5,33	2,29	-5,11	5,60	
030_C	woning 10	193323,18	397880,42	7,50	6,02	2,96	-4,44	6,27	
031_A	woning 10	193329,29	397878,94	1,50	1,50	-1,62	-9,02	1,72	
031_B	woning 10	193329,29	397878,94	4,50	9,30	6,29	-1,11	9,58	
031_C	woning 10	193329,29	397878,94	7,50	8,51	5,40	-1,99	8,74	
032_A	woning 10	193330,77	397872,88	1,50	6,97	3,93	-3,47	7,24	
032_B	woning 10	193330,77	397872,88	4,50	7,44	4,39	-3,01	7,70	
032_C	woning 10	193330,77	397872,88	7,50	7,96	4,91	-2,49	8,22	
033_A	woning 11	193331,80	397889,64	1,50	4,59	1,47	-5,93	4,81	
033_B	woning 11	193331,80	397889,64	4,50	3,55	0,43	-6,97	3,77	
033_C	woning 11	193331,80	397889,64	7,50	6,10	3,01	-4,39	6,34	
034_A	woning 11	193339,31	397882,16	1,50	3,79	0,64	-6,75	4,00	
034_B	woning 11	193339,31	397882,16	4,50	4,52	1,36	-6,03	4,72	
034_C	woning 11	193339,31	397882,16	7,50	5,10	1,93	-5,45	5,30	
035_A	woning 11	193333,69	397883,31	1,50	0,89	-2,22	-9,62	1,12	
035_B	woning 11	193333,69	397883,31	4,50	3,16	0,02	-7,37	3,38	
035_C	woning 11	193333,69	397883,31	7,50	7,20	4,05	-3,34	7,41	
036_A	woning 12	193336,40	397894,24	1,50	4,07	0,94	-6,46	4,29	
036_B	woning 12	193336,40	397894,24	4,50	5,25	2,11	-5,28	5,47	
036_C	woning 12	193336,40	397894,24	7,50	7,71	4,61	-2,78	7,95	
037_A	woning 12	193342,32	397892,98	1,50	3,15	0,01	-7,39	3,36	
037_B	woning 12	193342,32	397892,98	4,50	5,82	2,68	-4,71	6,04	
037_C	woning 12	193342,32	397892,98	7,50	9,65	6,53	-0,86	9,88	
038_A	woning 12	193343,91	397886,81	1,50	3,81	0,66	-6,73	4,02	
038_B	woning 12	193343,91	397886,81	4,50	4,21	1,05	-6,34	4,41	
038_C	woning 12	193343,91	397886,81	7,50	4,97	1,80	-5,58	5,17	
039_A	woning 13	193345,16	397903,40	1,50	3,72	0,59	-6,80	3,94	
039_B	woning 13	193345,16	397903,40	4,50	3,40	0,26	-7,13	3,62	
039_C	woning 13	193345,16	397903,40	7,50	6,91	3,79	-3,60	7,14	
040_A	woning 13	193352,94	397895,73	1,50	3,43	0,28	-7,11	3,64	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Irenestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
040_B	woning 13	193352,94	397895,73	4,50	3,97	0,81	-6,58	4,17	
040_C	woning 13	193352,94	397895,73	7,50	4,48	1,31	-6,07	4,68	
041_A	woning 13	193346,77	397897,11	1,50	1,57	-1,54	-8,94	1,80	
041_B	woning 13	193346,77	397897,11	4,50	3,87	0,74	-6,66	4,09	
041_C	woning 13	193346,77	397897,11	7,50	7,53	4,37	-3,01	7,74	
042_A	woning 14	193349,71	397907,91	1,50	1,84	-1,29	-8,69	2,06	
042_B	woning 14	193349,71	397907,91	4,50	3,15	0,01	-7,38	3,37	
042_C	woning 14	193349,71	397907,91	7,50	6,95	3,84	-3,55	7,18	
043_A	woning 14	193355,57	397906,72	1,50	2,75	-0,37	-7,77	2,97	
043_B	woning 14	193355,57	397906,72	4,50	5,00	1,87	-5,52	5,22	
043_C	woning 14	193355,57	397906,72	7,50	8,45	5,32	-2,07	8,67	
044_A	woning 14	193357,37	397900,35	1,50	3,83	0,70	-6,69	4,05	
044_B	woning 14	193357,37	397900,35	4,50	4,67	1,51	-5,88	4,87	
044_C	woning 14	193357,37	397900,35	7,50	5,76	2,61	-4,77	5,97	
045_A	woning 15	193263,76	397867,44	1,50	10,59	7,60	0,20	10,88	
045_B	woning 15	193263,76	397867,44	4,50	10,91	7,91	0,51	11,20	
045_C	woning 15	193263,76	397867,44	7,50	11,03	8,02	0,62	11,31	
046_A	woning 15	193271,66	397860,08	1,50	4,65	1,52	-5,87	4,87	
046_B	woning 15	193271,66	397860,08	4,50	3,96	0,80	-6,59	4,16	
046_C	woning 15	193271,66	397860,08	7,50	4,61	1,43	-5,96	4,80	
047_A	woning 15	193265,45	397861,30	1,50	-0,01	-3,14	-10,53	0,21	
047_B	woning 15	193265,45	397861,30	4,50	-3,73	-6,83	-14,23	-3,50	
047_C	woning 15	193265,45	397861,30	7,50	-0,47	-3,52	-10,92	-0,21	
048_A	woning 16	193268,37	397872,02	1,50	8,15	5,16	-2,24	8,44	
048_B	woning 16	193268,37	397872,02	4,50	8,46	5,46	-1,94	8,75	
048_C	woning 16	193268,37	397872,02	7,50	8,53	5,52	-1,88	8,81	
049_A	woning 16	193274,14	397870,87	1,50	0,89	-2,21	-9,61	1,12	
049_B	woning 16	193274,14	397870,87	4,50	5,55	2,51	-4,89	5,82	
049_C	woning 16	193274,14	397870,87	7,50	5,44	2,30	-5,09	5,66	
050_A	woning 16	193276,08	397864,59	1,50	4,98	1,86	-5,54	5,20	
050_B	woning 16	193276,08	397864,59	4,50	4,71	1,55	-5,84	4,91	
050_C	woning 16	193276,08	397864,59	7,50	5,16	1,99	-5,40	5,36	
051_A	woning 17	193279,36	397883,16	1,50	9,81	6,82	-0,59	10,10	
051_B	woning 17	193279,36	397883,16	4,50	11,53	8,53	1,13	11,82	
051_C	woning 17	193279,36	397883,16	7,50	10,69	7,70	0,29	10,98	
052_A	woning 17	193287,23	397875,85	1,50	6,25	3,13	-4,26	6,48	
052_B	woning 17	193287,23	397875,85	4,50	4,92	1,77	-5,62	5,13	
052_C	woning 17	193287,23	397875,85	7,50	5,81	2,67	-4,73	6,02	
053_A	woning 17	193280,83	397876,95	1,50	0,97	-2,16	-9,56	1,19	
053_B	woning 17	193280,83	397876,95	4,50	2,73	-0,42	-7,81	2,94	
053_C	woning 17	193280,83	397876,95	7,50	4,96	1,81	-5,58	5,17	
054_A	woning 18	193284,04	397887,86	1,50	11,73	8,74	1,34	12,02	
054_B	woning 18	193284,04	397887,86	4,50	11,88	8,89	1,49	12,17	
054_C	woning 18	193284,04	397887,86	7,50	10,94	7,96	0,55	11,23	
055_A	woning 18	193289,89	397886,42	1,50	2,19	-0,92	-8,32	2,42	
055_B	woning 18	193289,89	397886,42	4,50	3,75	0,61	-6,78	3,97	
055_C	woning 18	193289,89	397886,42	7,50	5,68	2,53	-4,86	5,89	
056_A	woning 18	193291,50	397880,14	1,50	5,73	2,61	-4,79	5,95	
056_B	woning 18	193291,50	397880,14	4,50	4,93	1,79	-5,60	5,15	
056_C	woning 18	193291,50	397880,14	7,50	5,82	2,69	-4,70	6,04	
057_A	woning 19	193294,99	397898,86	1,50	9,96	6,98	-0,43	10,25	
057_B	woning 19	193294,99	397898,86	4,50	10,39	7,40	-0,01	10,68	
057_C	woning 19	193294,99	397898,86	7,50	10,65	7,65	0,25	10,94	
058_A	woning 19	193302,44	397891,29	1,50	6,31	3,19	-4,21	6,53	
058_B	woning 19	193302,44	397891,29	4,50	5,45	2,31	-5,07	5,67	
058_C	woning 19	193302,44	397891,29	7,50	6,60	3,47	-3,92	6,82	
059_A	woning 19	193296,56	397892,49	1,50	2,17	-0,96	-8,36	2,39	
059_B	woning 19	193296,56	397892,49	4,50	3,97	0,83	-6,56	4,19	
059_C	woning 19	193296,56	397892,49	7,50	6,78	3,64	-3,75	7,00	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Irenestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
060_A	woning 20	193299,67	397903,72	1,50	10,26	7,28	-0,12	10,56	
060_B	woning 20	193299,67	397903,72	4,50	10,73	7,74	0,34	11,02	
060_C	woning 20	193299,67	397903,72	7,50	11,02	8,02	0,62	11,31	
061_A	woning 20	193305,08	397902,33	1,50	3,99	0,95	-6,46	4,25	
061_B	woning 20	193305,08	397902,33	4,50	5,97	2,91	-4,49	6,22	
061_C	woning 20	193305,08	397902,33	7,50	8,16	5,05	-2,34	8,39	
062_A	woning 20	193306,94	397896,12	1,50	5,98	2,87	-4,53	6,21	
062_B	woning 20	193306,94	397896,12	4,50	8,58	5,54	-1,86	8,85	
062_C	woning 20	193306,94	397896,12	7,50	9,55	6,50	-0,89	9,81	
063_A	woning 21	193310,68	397915,78	1,50	11,63	8,65	1,25	11,93	
063_B	woning 21	193310,68	397915,78	4,50	12,29	9,30	1,90	12,58	
063_C	woning 21	193310,68	397915,78	7,50	12,27	9,28	1,88	12,56	
064_A	woning 21	193319,72	397906,54	1,50	7,59	4,56	-2,84	7,86	
064_B	woning 21	193319,72	397906,54	4,50	8,36	5,31	-2,09	8,62	
064_C	woning 21	193319,72	397906,54	7,50	9,09	6,04	-1,36	9,35	
065_A	woning 21	193312,61	397908,51	1,50	2,84	-0,28	-7,68	3,06	
065_B	woning 21	193312,61	397908,51	4,50	4,40	1,26	-6,13	4,62	
065_C	woning 21	193312,61	397908,51	7,50	7,91	4,78	-2,61	8,13	
066_A	woning 22	193315,48	397920,71	1,50	11,99	9,00	1,60	12,28	
066_B	woning 22	193315,48	397920,71	4,50	12,96	9,94	2,54	13,24	
066_C	woning 22	193315,48	397920,71	7,50	12,89	9,88	2,47	13,17	
067_A	woning 22	193324,74	397911,52	1,50	2,93	-0,19	-7,59	3,15	
067_B	woning 22	193324,74	397911,52	4,50	4,62	1,47	-5,92	4,83	
067_C	woning 22	193324,74	397911,52	7,50	5,75	2,60	-4,79	5,96	
068_A	woning 23	193320,37	397925,69	1,50	12,07	9,08	1,68	12,36	
068_B	woning 23	193320,37	397925,69	4,50	13,07	10,07	2,66	13,35	
068_C	woning 23	193320,37	397925,69	7,50	13,65	10,64	3,24	13,93	
069_A	woning 23	193330,00	397916,79	1,50	3,05	-0,08	-7,48	3,27	
069_B	woning 23	193330,00	397916,79	4,50	5,01	1,87	-5,52	5,23	
069_C	woning 23	193330,00	397916,79	7,50	6,54	3,41	-3,98	6,76	
070_A	woning 24	193325,27	397930,70	1,50	13,81	10,84	3,43	14,11	
070_B	woning 24	193325,27	397930,70	4,50	14,66	11,67	4,27	14,95	
070_C	woning 24	193325,27	397930,70	7,50	15,08	12,09	4,68	15,37	
071_A	woning 24	193332,43	397928,81	1,50	5,29	2,21	-5,19	5,53	
071_B	woning 24	193332,43	397928,81	4,50	7,78	4,68	-2,71	8,02	
071_C	woning 24	193332,43	397928,81	7,50	10,79	7,68	0,29	11,02	
072_A	woning 24	193334,72	397921,56	1,50	3,01	-0,11	-7,51	3,23	
072_B	woning 24	193334,72	397921,56	4,50	4,97	1,84	-5,55	5,19	
072_C	woning 24	193334,72	397921,56	7,50	7,19	4,06	-3,33	7,41	
073_A	woning 25	193338,05	397944,65	1,50	11,16	8,19	0,78	11,46	
073_B	woning 25	193338,05	397944,65	4,50	11,97	8,99	1,58	12,26	
073_C	woning 25	193338,05	397944,65	7,50	12,42	9,42	2,02	12,71	
074_A	woning 25	193344,12	397946,52	1,50	13,66	10,67	3,27	13,95	
074_B	woning 25	193344,12	397946,52	4,50	14,51	11,51	4,11	14,80	
074_C	woning 25	193344,12	397946,52	7,50	15,00	11,99	4,59	15,28	
075_A	woning 25	193334,97	397937,69	1,50	6,67	3,66	-3,75	6,95	
075_B	woning 25	193334,97	397937,69	4,50	8,00	4,96	-2,44	8,27	
075_C	woning 25	193334,97	397937,69	7,50	9,94	6,86	-0,53	10,19	
076_A	woning 26	193347,37	397942,39	1,50	11,77	8,76	1,36	12,05	
076_B	woning 26	193347,37	397942,39	4,50	12,73	9,71	2,31	13,01	
076_C	woning 26	193347,37	397942,39	7,50	13,29	10,26	2,86	13,56	
077_A	woning 26	193340,63	397935,59	1,50	2,18	-0,94	-8,34	2,40	
077_B	woning 26	193340,63	397935,59	4,50	4,94	1,80	-5,60	5,15	
077_C	woning 26	193340,63	397935,59	7,50	7,48	4,36	-3,03	7,71	
078_A	woning 27	193351,07	397938,93	1,50	12,57	9,57	2,17	12,86	
078_B	woning 27	193351,07	397938,93	4,50	13,50	10,49	3,09	13,78	
078_C	woning 27	193351,07	397938,93	7,50	14,02	11,00	3,60	14,30	
079_A	woning 27	193344,30	397931,88	1,50	1,66	-1,46	-8,86	1,88	
079_B	woning 27	193344,30	397931,88	4,50	3,30	0,18	-7,21	3,53	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Irenestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
079_C	woning 27	193344,30	397931,88	7,50	7,07	3,99	-3,41	7,31	
080_A	woning 28	193354,82	397935,01	1,50	12,08	9,07	1,67	12,36	
080_B	woning 28	193354,82	397935,01	4,50	13,04	10,01	2,61	13,31	
080_C	woning 28	193354,82	397935,01	7,50	13,61	10,58	3,18	13,88	
081_A	woning 28	193353,41	397929,50	1,50	3,96	0,86	-6,54	4,19	
081_B	woning 28	193353,41	397929,50	4,50	5,33	2,19	-5,20	5,55	
081_C	woning 28	193353,41	397929,50	7,50	6,95	3,79	-3,60	7,15	
082_A	woning 28	193348,01	397928,19	1,50	2,52	-0,59	-7,98	2,75	
082_B	woning 28	193348,01	397928,19	4,50	0,98	-2,12	-9,51	1,22	
082_C	woning 28	193348,01	397928,19	7,50	4,62	1,57	-5,83	4,88	
083_A	woning 29	193354,63	397928,56	1,50	11,73	8,75	1,34	12,02	
083_B	woning 29	193354,63	397928,56	4,50	12,42	9,44	2,03	12,71	
083_C	woning 29	193354,63	397928,56	7,50	12,96	9,96	2,56	13,25	
084_A	woning 29	193359,87	397929,77	1,50	11,75	8,74	1,34	12,03	
084_B	woning 29	193359,87	397929,77	4,50	12,66	9,63	2,23	12,93	
084_C	woning 29	193359,87	397929,77	7,50	13,27	10,24	2,84	13,54	
085_A	woning 29	193353,18	397923,22	1,50	1,02	-2,10	-9,50	1,24	
085_B	woning 29	193353,18	397923,22	4,50	0,37	-2,79	-10,18	0,57	
085_C	woning 29	193353,18	397923,22	7,50	0,77	-2,41	-9,79	0,97	
086_A	woning 30	193363,58	397926,27	1,50	12,55	9,55	2,14	12,83	
086_B	woning 30	193363,58	397926,27	4,50	13,42	10,40	3,00	13,70	
086_C	woning 30	193363,58	397926,27	7,50	14,01	10,99	3,59	14,29	
087_A	woning 30	193356,96	397919,41	1,50	2,75	-0,38	-7,78	2,97	
087_B	woning 30	193356,96	397919,41	4,50	3,64	0,48	-6,91	3,84	
087_C	woning 30	193356,96	397919,41	7,50	4,46	1,28	-6,11	4,65	
088_A	woning 31	193367,41	397922,70	1,50	11,78	8,78	1,37	12,06	
088_B	woning 31	193367,41	397922,70	4,50	12,74	9,72	2,31	13,01	
088_C	woning 31	193367,41	397922,70	7,50	13,46	10,43	3,03	13,73	
089_A	woning 31	193360,69	397915,81	1,50	3,93	0,81	-6,59	4,15	
089_B	woning 31	193360,69	397915,81	4,50	5,15	2,01	-5,38	5,37	
089_C	woning 31	193360,69	397915,81	7,50	7,62	4,46	-2,93	7,82	
090_A	woning 32	193371,63	397919,57	1,50	11,27	8,25	0,85	11,55	
090_B	woning 32	193371,63	397919,57	4,50	12,20	9,17	1,77	12,47	
090_C	woning 32	193371,63	397919,57	7,50	12,93	9,89	2,49	13,20	
091_A	woning 32	193369,58	397913,23	1,50	5,37	2,24	-5,15	5,59	
091_B	woning 32	193369,58	397913,23	4,50	5,82	2,67	-4,72	6,03	
091_C	woning 32	193369,58	397913,23	7,50	7,03	3,89	-3,50	7,25	
092_A	woning 32	193362,63	397910,21	1,50	2,96	-0,16	-7,56	3,18	
092_B	woning 32	193362,63	397910,21	4,50	4,90	1,76	-5,63	5,12	
092_C	woning 32	193362,63	397910,21	7,50	8,25	5,11	-2,28	8,47	
093_A	woning 33	193308,52	397807,79	1,50	1,53	-1,60	-9,00	1,75	
093_B	woning 33	193308,52	397807,79	4,50	4,23	1,08	-6,31	4,44	
093_C	woning 33	193308,52	397807,79	7,50	5,92	2,79	-4,60	6,14	
094_A	woning 33	193308,69	397801,14	1,50	0,90	-2,22	-9,62	1,12	
094_B	woning 33	193308,69	397801,14	4,50	2,69	-0,47	-7,86	2,89	
094_C	woning 33	193308,69	397801,14	7,50	4,57	1,41	-5,98	4,77	
095_A	woning 33	193303,07	397798,48	1,50	--	--	--	--	
095_B	woning 33	193303,07	397798,48	4,50	--	--	--	--	
095_C	woning 33	193303,07	397798,48	7,50	--	--	--	--	
096_A	woning 33	193302,67	397804,65	1,50	-0,57	-3,70	-11,09	-0,35	
096_B	woning 33	193302,67	397804,65	4,50	1,11	-2,02	-9,41	1,33	
096_C	woning 33	193302,67	397804,65	7,50	2,28	-0,83	-8,22	2,51	
097_A	woning 34	193318,86	397800,85	1,50	4,08	0,96	-6,44	4,30	
097_B	woning 34	193318,86	397800,85	4,50	5,50	2,35	-5,04	5,71	
097_C	woning 34	193318,86	397800,85	7,50	6,62	3,48	-3,91	6,84	
098_A	woning 34	193313,36	397791,97	1,50	-13,20	-16,33	-23,73	-12,98	
098_B	woning 34	193313,36	397791,97	4,50	-10,33	-13,49	-20,87	-10,12	
098_C	woning 34	193313,36	397791,97	7,50	-12,53	-15,70	-23,09	-12,33	
099_A	woning 34	193313,50	397798,14	1,50	-3,48	-6,60	-14,00	-3,26	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Irenestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
099_B	woning 34	193313,50	397798,14	4,50	-0,83	-3,97	-11,36	-0,61	
099_C	woning 34	193313,50	397798,14	7,50	1,78	-1,36	-8,74	2,00	
100_A	woning 35	193324,06	397797,34	1,50	4,43	1,31	-6,09	4,65	
100_B	woning 35	193324,06	397797,34	4,50	5,44	2,30	-5,09	5,66	
100_C	woning 35	193324,06	397797,34	7,50	6,57	3,43	-3,96	6,79	
101_A	woning 35	193324,17	397790,81	1,50	0,91	-2,22	-9,61	1,13	
101_B	woning 35	193324,17	397790,81	4,50	2,34	-0,82	-8,21	2,54	
101_C	woning 35	193324,17	397790,81	7,50	4,27	1,11	-6,28	4,47	
102_A	woning 35	193318,90	397788,30	1,50	--	--	--	--	
102_B	woning 35	193318,90	397788,30	4,50	--	--	--	--	
102_C	woning 35	193318,90	397788,30	7,50	--	--	--	--	
103_A	woning 36	193334,92	397790,62	1,50	2,30	-0,82	-8,21	2,53	
103_B	woning 36	193334,92	397790,62	4,50	4,69	1,55	-5,84	4,91	
103_C	woning 36	193334,92	397790,62	7,50	5,75	2,62	-4,77	5,97	
104_A	woning 36	193334,86	397784,25	1,50	1,09	-2,04	-9,44	1,31	
104_B	woning 36	193334,86	397784,25	4,50	3,55	0,40	-6,99	3,76	
104_C	woning 36	193334,86	397784,25	7,50	4,19	1,05	-6,34	4,41	
105_A	woning 36	193328,88	397781,74	1,50	-14,62	-17,76	-25,16	-14,41	
105_B	woning 36	193328,88	397781,74	4,50	-10,00	-13,16	-20,55	-9,80	
105_C	woning 36	193328,88	397781,74	7,50	-12,19	-15,36	-22,74	-11,99	
106_A	woning 36	193328,87	397787,81	1,50	-2,14	-5,25	-12,66	-1,91	
106_B	woning 36	193328,87	397787,81	4,50	0,24	-2,88	-10,27	0,47	
106_C	woning 36	193328,87	397787,81	7,50	1,65	-1,46	-8,85	1,88	
107_A	woning 37	193346,77	397807,42	1,50	4,43	1,31	-6,09	4,65	
107_B	woning 37	193346,77	397807,42	4,50	4,19	1,04	-6,34	4,40	
107_C	woning 37	193346,77	397807,42	7,50	5,12	1,99	-5,40	5,34	
108_A	woning 37	193354,37	397799,60	1,50	0,76	-2,39	-9,78	0,97	
108_B	woning 37	193354,37	397799,60	4,50	1,87	-1,28	-8,67	2,08	
108_C	woning 37	193354,37	397799,60	7,50	2,99	-0,15	-7,54	3,21	
109_A	woning 37	193348,10	397801,02	1,50	-5,92	-9,03	-16,43	-5,69	
109_B	woning 37	193348,10	397801,02	4,50	-5,34	-8,44	-15,83	-5,10	
109_C	woning 37	193348,10	397801,02	7,50	-2,78	-5,84	-13,24	-2,53	
110_A	woning 38	193351,37	397811,91	1,50	3,18	0,06	-7,34	3,40	
110_B	woning 38	193351,37	397811,91	4,50	4,01	0,87	-6,52	4,23	
110_C	woning 38	193351,37	397811,91	7,50	5,27	2,14	-5,25	5,49	
111_A	woning 38	193357,27	397810,38	1,50	2,81	-0,33	-7,72	3,03	
111_B	woning 38	193357,27	397810,38	4,50	4,74	1,60	-5,79	4,96	
111_C	woning 38	193357,27	397810,38	7,50	7,03	3,89	-3,50	7,25	
112_A	woning 38	193359,02	397804,43	1,50	2,30	-0,85	-8,24	2,51	
112_B	woning 38	193359,02	397804,43	4,50	3,63	0,49	-6,90	3,85	
112_C	woning 38	193359,02	397804,43	7,50	4,91	1,80	-5,59	5,14	
113_A	woning 39	193359,67	397820,58	1,50	5,00	1,88	-5,51	5,23	
113_B	woning 39	193359,67	397820,58	4,50	3,98	0,85	-6,54	4,20	
113_C	woning 39	193359,67	397820,58	7,50	4,94	1,81	-5,58	5,16	
114_A	woning 39	193367,40	397813,05	1,50	2,89	-0,26	-7,65	3,10	
114_B	woning 39	193367,40	397813,05	4,50	4,02	0,87	-6,51	4,23	
114_C	woning 39	193367,40	397813,05	7,50	5,38	2,26	-5,14	5,60	
115_A	woning 39	193361,35	397814,37	1,50	-2,94	-6,06	-13,46	-2,72	
115_B	woning 39	193361,35	397814,37	4,50	0,08	-3,06	-10,46	0,29	
115_C	woning 39	193361,35	397814,37	7,50	2,71	-0,43	-7,82	2,93	
116_A	woning 40	193364,36	397825,31	1,50	3,76	0,64	-6,76	3,98	
116_B	woning 40	193364,36	397825,31	4,50	4,35	1,22	-6,17	4,57	
116_C	woning 40	193364,36	397825,31	7,50	5,63	2,52	-4,87	5,86	
117_A	woning 40	193370,54	397823,62	1,50	3,11	-0,02	-7,41	3,33	
117_B	woning 40	193370,54	397823,62	4,50	4,53	1,39	-6,00	4,75	
117_C	woning 40	193370,54	397823,62	7,50	7,56	4,42	-2,97	7,78	
118_A	woning 40	193371,99	397817,44	1,50	3,43	0,29	-7,10	3,65	
118_B	woning 40	193371,99	397817,44	4,50	4,39	1,26	-6,13	4,61	
118_C	woning 40	193371,99	397817,44	7,50	6,08	2,98	-4,41	6,32	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Irenestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
119_A	woning 41	193372,93	397833,68	1,50	5,11	1,99	-5,40	5,34	
119_B	woning 41	193372,93	397833,68	4,50	4,10	0,96	-6,43	4,32	
119_C	woning 41	193372,93	397833,68	7,50	5,98	2,86	-4,53	6,21	
120_A	woning 41	193380,60	397826,45	1,50	2,94	-0,20	-7,59	3,16	
120_B	woning 41	193380,60	397826,45	4,50	3,80	0,66	-6,73	4,02	
120_C	woning 41	193380,60	397826,45	7,50	5,45	2,33	-5,06	5,68	
121_A	woning 41	193374,68	397827,40	1,50	-0,88	-3,99	-11,39	-0,65	
121_B	woning 41	193374,68	397827,40	4,50	1,65	-1,48	-8,88	1,87	
121_C	woning 41	193374,68	397827,40	7,50	5,16	2,02	-5,37	5,38	
122_A	woning 42	193377,34	397838,40	1,50	3,87	0,75	-6,65	4,09	
122_B	woning 42	193377,34	397838,40	4,50	4,58	1,44	-5,95	4,80	
122_C	woning 42	193377,34	397838,40	7,50	5,55	2,42	-4,97	5,77	
123_A	woning 42	193383,34	397837,09	1,50	1,93	-1,20	-8,60	2,15	
123_B	woning 42	193383,34	397837,09	4,50	3,88	0,75	-6,64	4,10	
123_C	woning 42	193383,34	397837,09	7,50	7,63	4,50	-2,89	7,85	
124_A	woning 42	193385,13	397830,90	1,50	1,67	-1,46	-8,85	1,89	
124_B	woning 42	193385,13	397830,90	4,50	2,95	-0,18	-7,57	3,17	
124_C	woning 42	193385,13	397830,90	7,50	4,09	0,97	-6,42	4,32	
125_A	woning 43	193386,45	397846,59	1,50	5,83	2,72	-4,68	6,06	
125_B	woning 43	193386,45	397846,59	4,50	5,65	2,51	-4,88	5,87	
125_C	woning 43	193386,45	397846,59	7,50	6,91	3,76	-3,63	7,12	
126_A	woning 43	193393,03	397840,34	1,50	-0,07	-3,20	-10,59	0,15	
126_B	woning 43	193393,03	397840,34	4,50	0,91	-2,23	-9,62	1,13	
126_C	woning 43	193393,03	397840,34	7,50	1,62	-1,53	-8,92	1,83	
127_A	woning 43	193387,55	397841,31	1,50	1,26	-1,85	-9,25	1,49	
127_B	woning 43	193387,55	397841,31	4,50	3,19	0,06	-7,34	3,41	
127_C	woning 43	193387,55	397841,31	7,50	6,12	2,97	-4,42	6,33	
128_A	woning 44	193390,38	397850,53	1,50	5,16	2,04	-5,35	5,39	
128_B	woning 44	193390,38	397850,53	4,50	5,41	2,27	-5,12	5,63	
128_C	woning 44	193390,38	397850,53	7,50	6,36	3,22	-4,17	6,58	
129_A	woning 44	193397,00	397844,36	1,50	-0,63	-3,77	-11,16	-0,41	
129_B	woning 44	193397,00	397844,36	4,50	-0,24	-3,39	-10,78	-0,03	
129_C	woning 44	193397,00	397844,36	7,50	0,96	-2,20	-9,59	1,16	
130_A	woning 45	193394,28	397854,48	1,50	5,03	1,92	-5,48	5,26	
130_B	woning 45	193394,28	397854,48	4,50	5,66	2,53	-4,86	5,88	
130_C	woning 45	193394,28	397854,48	7,50	8,00	4,90	-2,50	8,23	
131_A	woning 45	193400,90	397848,09	1,50	-1,33	-4,47	-11,87	-1,12	
131_B	woning 45	193400,90	397848,09	4,50	-0,18	-3,34	-10,73	0,02	
131_C	woning 45	193400,90	397848,09	7,50	0,31	-2,86	-10,25	0,51	
132_A	woning 46	193398,18	397858,49	1,50	4,43	1,32	-6,08	4,66	
132_B	woning 46	193398,18	397858,49	4,50	5,28	2,14	-5,25	5,50	
132_C	woning 46	193398,18	397858,49	7,50	6,35	3,22	-4,17	6,57	
133_A	woning 46	193403,23	397857,29	1,50	-2,21	-5,27	-12,68	-1,96	
133_B	woning 46	193403,23	397857,29	4,50	-0,65	-3,76	-11,16	-0,42	
133_C	woning 46	193403,23	397857,29	7,50	5,58	2,42	-4,97	5,78	
134_A	woning 46	193404,75	397851,80	1,50	-2,37	-5,51	-12,90	-2,15	
134_B	woning 46	193404,75	397851,80	4,50	-0,60	-3,76	-11,15	-0,40	
134_C	woning 46	193404,75	397851,80	7,50	-0,74	-3,91	-11,30	-0,54	
135_A	woning 47	193403,41	397863,76	1,50	3,47	0,35	-7,05	3,69	
135_B	woning 47	193403,41	397863,76	4,50	4,54	1,41	-5,98	4,76	
135_C	woning 47	193403,41	397863,76	7,50	5,66	2,51	-4,87	5,87	
136_A	woning 47	193404,61	397858,49	1,50	-1,03	-4,10	-11,51	-0,78	
136_B	woning 47	193404,61	397858,49	4,50	-0,22	-3,34	-10,74	0,00	
136_C	woning 47	193404,61	397858,49	7,50	6,03	2,87	-4,52	6,23	
137_A	woning 47	193410,13	397857,40	1,50	-1,29	-4,43	-11,82	-1,07	
137_B	woning 47	193410,13	397857,40	4,50	0,76	-2,39	-9,78	0,97	
137_C	woning 47	193410,13	397857,40	7,50	1,04	-2,12	-9,51	1,24	
138_A	woning 48	193407,35	397867,78	1,50	3,50	0,37	-7,02	3,72	
138_B	woning 48	193407,35	397867,78	4,50	4,81	1,66	-5,73	5,02	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Irenestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
138_C	woning 48	193407,35	397867,78	7,50	5,57	2,42	-4,97	5,78	
139_A	woning 48	193413,78	397861,27	1,50	-0,03	-3,17	-10,56	0,19	
139_B	woning 48	193413,78	397861,27	4,50	1,68	-1,47	-8,85	1,89	
139_C	woning 48	193413,78	397861,27	7,50	2,54	-0,61	-8,00	2,75	
140_A	woning 49	193411,18	397871,64	1,50	2,85	-0,28	-7,67	3,07	
140_B	woning 49	193411,18	397871,64	4,50	4,98	1,84	-5,55	5,20	
140_C	woning 49	193411,18	397871,64	7,50	6,67	3,54	-3,85	6,89	
141_A	woning 49	193416,31	397870,69	1,50	4,61	1,48	-5,92	4,83	
141_B	woning 49	193416,31	397870,69	4,50	6,59	3,44	-3,95	6,80	
141_C	woning 49	193416,31	397870,69	7,50	7,85	4,71	-2,68	8,07	
142_A	woning 49	193417,86	397865,37	1,50	0,65	-2,49	-9,88	0,87	
142_B	woning 49	193417,86	397865,37	4,50	1,92	-1,23	-8,62	2,13	
142_C	woning 49	193417,86	397865,37	7,50	2,04	-1,12	-8,51	2,24	
143_A	woning 50	193317,30	397827,11	1,50	2,77	-0,37	-7,76	2,99	
143_B	woning 50	193317,30	397827,11	4,50	3,71	0,56	-6,83	3,92	
143_C	woning 50	193317,30	397827,11	7,50	4,40	1,28	-6,11	4,63	
144_A	woning 50	193323,71	397820,54	1,50	2,29	-0,84	-8,24	2,51	
144_B	woning 50	193323,71	397820,54	4,50	2,51	-0,64	-8,03	2,72	
144_C	woning 50	193323,71	397820,54	7,50	4,09	0,94	-6,44	4,30	
145_A	woning 50	193318,20	397821,72	1,50	-0,77	-3,90	-11,29	-0,55	
145_B	woning 50	193318,20	397821,72	4,50	-1,09	-4,23	-11,62	-0,87	
145_C	woning 50	193318,20	397821,72	7,50	0,94	-2,15	-9,54	1,18	
146_A	woning 51	193321,27	397831,04	1,50	2,85	-0,30	-7,69	3,06	
146_B	woning 51	193321,27	397831,04	4,50	3,58	0,44	-6,95	3,80	
146_C	woning 51	193321,27	397831,04	7,50	4,88	1,77	-5,62	5,11	
147_A	woning 51	193327,69	397824,48	1,50	3,01	-0,12	-7,51	3,23	
147_B	woning 51	193327,69	397824,48	4,50	3,80	0,65	-6,74	4,01	
147_C	woning 51	193327,69	397824,48	7,50	4,71	1,55	-5,84	4,91	
148_A	woning 52	193325,27	397834,95	1,50	2,61	-0,53	-7,92	2,83	
148_B	woning 52	193325,27	397834,95	4,50	4,04	0,90	-6,49	4,26	
148_C	woning 52	193325,27	397834,95	7,50	4,27	1,17	-6,22	4,51	
149_A	woning 52	193330,25	397833,92	1,50	0,20	-2,90	-10,30	0,43	
149_B	woning 52	193330,25	397833,92	4,50	2,69	-0,45	-7,84	2,91	
149_C	woning 52	193330,25	397833,92	7,50	6,09	2,94	-4,45	6,30	
150_A	woning 52	193331,69	397828,52	1,50	3,30	0,17	-7,22	3,52	
150_B	woning 52	193331,69	397828,52	4,50	4,17	1,02	-6,37	4,38	
150_C	woning 52	193331,69	397828,52	7,50	5,89	2,74	-4,65	6,10	
151_A	woning 53	193330,56	397840,08	1,50	2,92	-0,21	-7,61	3,14	
151_B	woning 53	193330,56	397840,08	4,50	4,09	0,95	-6,44	4,31	
151_C	woning 53	193330,56	397840,08	7,50	4,13	1,01	-6,38	4,36	
152_A	woning 53	193337,14	397833,56	1,50	3,43	0,30	-7,09	3,65	
152_B	woning 53	193337,14	397833,56	4,50	4,82	1,67	-5,72	5,03	
152_C	woning 53	193337,14	397833,56	7,50	5,61	2,45	-4,94	5,81	
153_A	woning 53	193331,76	397834,71	1,50	-4,31	-7,38	-14,79	-4,06	
153_B	woning 53	193331,76	397834,71	4,50	-3,28	-6,40	-13,80	-3,06	
153_C	woning 53	193331,76	397834,71	7,50	3,31	0,15	-7,23	3,52	
154_A	woning 54	193334,47	397844,06	1,50	3,03	-0,10	-7,49	3,25	
154_B	woning 54	193334,47	397844,06	4,50	4,05	0,91	-6,48	4,27	
154_C	woning 54	193334,47	397844,06	7,50	4,55	1,42	-5,97	4,77	
155_A	woning 54	193340,98	397837,54	1,50	3,17	0,05	-7,35	3,39	
155_B	woning 54	193340,98	397837,54	4,50	4,80	1,65	-5,74	5,01	
155_C	woning 54	193340,98	397837,54	7,50	5,79	2,64	-4,75	6,00	
156_A	woning 55	193338,24	397847,90	1,50	3,62	0,48	-6,91	3,84	
156_B	woning 55	193338,24	397847,90	4,50	4,30	1,17	-6,22	4,52	
156_C	woning 55	193338,24	397847,90	7,50	5,85	2,77	-4,62	6,10	
157_A	woning 55	193343,37	397847,26	1,50	1,85	-1,27	-8,67	2,07	
157_B	woning 55	193343,37	397847,26	4,50	4,21	1,08	-6,31	4,43	
157_C	woning 55	193343,37	397847,26	7,50	7,13	3,98	-3,41	7,34	
158_A	woning 55	193345,13	397841,86	1,50	3,22	0,10	-7,30	3,44	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Irenestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
158_B	woning 55	193345,13	397841,86	4,50	4,31	1,17	-6,22	4,53	
158_C	woning 55	193345,13	397841,86	7,50	6,05	2,91	-4,48	6,27	
159_A	woning 56	193347,89	397857,45	1,50	4,73	1,63	-5,77	4,96	
159_B	woning 56	193347,89	397857,45	4,50	9,07	6,05	-1,35	9,35	
159_C	woning 56	193347,89	397857,45	7,50	6,00	2,93	-4,47	6,25	
160_A	woning 56	193355,36	397850,03	1,50	3,73	0,61	-6,79	3,95	
160_B	woning 56	193355,36	397850,03	4,50	3,80	0,64	-6,74	4,01	
160_C	woning 56	193355,36	397850,03	7,50	4,54	1,38	-6,01	4,74	
161_A	woning 56	193349,56	397851,46	1,50	0,81	-2,31	-9,71	1,03	
161_B	woning 56	193349,56	397851,46	4,50	3,25	0,12	-7,28	3,47	
161_C	woning 56	193349,56	397851,46	7,50	6,17	3,03	-4,36	6,39	
162_A	woning 57	193352,51	397862,22	1,50	8,32	5,29	-2,11	8,59	
162_B	woning 57	193352,51	397862,22	4,50	9,06	6,02	-1,38	9,33	
162_C	woning 57	193352,51	397862,22	7,50	9,88	6,85	-0,55	10,15	
163_A	woning 57	193358,32	397860,88	1,50	1,65	-1,47	-8,87	1,87	
163_B	woning 57	193358,32	397860,88	4,50	4,70	1,57	-5,83	4,92	
163_C	woning 57	193358,32	397860,88	7,50	8,14	5,02	-2,37	8,37	
164_A	woning 57	193359,82	397854,59	1,50	4,32	1,20	-6,19	4,55	
164_B	woning 57	193359,82	397854,59	4,50	4,32	1,18	-6,21	4,54	
164_C	woning 57	193359,82	397854,59	7,50	4,78	1,62	-5,77	4,98	
165_A	woning 58	193361,88	397871,94	1,50	9,13	6,08	-1,32	9,39	
165_B	woning 58	193361,88	397871,94	4,50	10,31	7,25	-0,14	10,57	
165_C	woning 58	193361,88	397871,94	7,50	10,88	7,84	0,44	11,15	
166_A	woning 58	193368,50	397865,53	1,50	3,44	0,32	-7,08	3,66	
166_B	woning 58	193368,50	397865,53	4,50	3,44	0,28	-7,11	3,64	
166_C	woning 58	193368,50	397865,53	7,50	3,84	0,67	-6,72	4,04	
167_A	woning 58	193363,06	397866,63	1,50	6,65	3,64	-3,77	6,93	
167_B	woning 58	193363,06	397866,63	4,50	7,77	4,73	-2,67	8,04	
167_C	woning 58	193363,06	397866,63	7,50	9,09	6,01	-1,38	9,34	
168_A	woning 59	193365,78	397875,88	1,50	8,57	5,54	-1,86	8,84	
168_B	woning 59	193365,78	397875,88	4,50	9,42	6,37	-1,02	9,68	
168_C	woning 59	193365,78	397875,88	7,50	10,22	7,17	-0,22	10,48	
169_A	woning 59	193372,26	397869,48	1,50	2,86	-0,27	-7,66	3,08	
169_B	woning 59	193372,26	397869,48	4,50	3,87	0,72	-6,67	4,08	
169_C	woning 59	193372,26	397869,48	7,50	4,65	1,49	-5,90	4,85	
170_A	woning 60	193369,59	397879,75	1,50	8,25	5,23	-2,17	8,53	
170_B	woning 60	193369,59	397879,75	4,50	8,99	5,96	-1,44	9,26	
170_C	woning 60	193369,59	397879,75	7,50	9,73	6,69	-0,71	10,00	
171_A	woning 60	193375,96	397873,30	1,50	3,02	-0,11	-7,51	3,24	
171_B	woning 60	193375,96	397873,30	4,50	3,71	0,55	-6,84	3,91	
171_C	woning 60	193375,96	397873,30	7,50	4,09	0,92	-6,47	4,29	
172_A	woning 61	193373,45	397883,80	1,50	8,33	5,32	-2,09	8,61	
172_B	woning 61	193373,45	397883,80	4,50	9,13	6,11	-1,29	9,41	
172_C	woning 61	193373,45	397883,80	7,50	9,58	6,55	-0,85	9,85	
173_A	woning 61	193378,72	397882,87	1,50	8,23	5,23	-2,18	8,51	
173_B	woning 61	193378,72	397882,87	4,50	9,27	6,24	-1,16	9,54	
173_C	woning 61	193378,72	397882,87	7,50	10,96	7,92	0,52	11,23	
174_A	woning 61	193380,03	397877,37	1,50	3,16	0,04	-7,36	3,38	
174_B	woning 61	193380,03	397877,37	4,50	3,19	0,05	-7,35	3,40	
174_C	woning 61	193380,03	397877,37	7,50	4,68	1,53	-5,86	4,89	
175_A	woning 62	193384,35	397894,73	1,50	8,41	5,41	-2,00	8,69	
175_B	woning 62	193384,35	397894,73	4,50	9,55	6,52	-0,88	9,82	
175_C	woning 62	193384,35	397894,73	7,50	10,14	7,11	-0,29	10,41	
176_A	woning 62	193392,25	397887,40	1,50	4,65	1,52	-5,88	4,87	
176_B	woning 62	193392,25	397887,40	4,50	4,43	1,28	-6,11	4,64	
176_C	woning 62	193392,25	397887,40	7,50	5,38	2,23	-5,15	5,59	
177_A	woning 62	193385,94	397888,71	1,50	7,35	4,33	-3,08	7,62	
177_B	woning 62	193385,94	397888,71	4,50	8,50	5,46	-1,94	8,77	
177_C	woning 62	193385,94	397888,71	7,50	9,64	6,57	-0,82	9,89	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Irenestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
178_A	woning 63	193389,12	397899,60	1,50	2,23	-0,88	-8,27	2,46	
178_B	woning 63	193389,12	397899,60	4,50	4,59	1,46	-5,93	4,81	
178_C	woning 63	193389,12	397899,60	7,50	6,14	3,02	-4,37	6,37	
179_A	woning 63	193394,87	397898,06	1,50	4,75	1,63	-5,77	4,97	
179_B	woning 63	193394,87	397898,06	4,50	6,98	3,84	-3,55	7,20	
179_C	woning 63	193394,87	397898,06	7,50	9,59	6,46	-0,93	9,81	
180_A	woning 63	193396,49	397891,78	1,50	5,05	1,92	-5,47	5,27	
180_B	woning 63	193396,49	397891,78	4,50	4,93	1,79	-5,60	5,15	
180_C	woning 63	193396,49	397891,78	7,50	5,61	2,46	-4,92	5,82	
181_A	woning 64	193400,63	397917,00	1,50	5,86	2,76	-4,64	6,09	
181_B	woning 64	193400,63	397917,00	4,50	7,34	4,21	-3,18	7,56	
181_C	woning 64	193400,63	397917,00	7,50	9,43	6,35	-1,04	9,68	
182_A	woning 64	193406,29	397913,52	1,50	7,72	4,61	-2,79	7,95	
182_B	woning 64	193406,29	397913,52	4,50	8,61	5,49	-1,91	8,83	
182_C	woning 64	193406,29	397913,52	7,50	10,85	7,75	0,35	11,08	
183_A	woning 64	193404,70	397907,16	1,50	6,54	3,42	-3,98	6,76	
183_B	woning 64	193404,70	397907,16	4,50	7,83	4,69	-2,70	8,05	
183_C	woning 64	193404,70	397907,16	7,50	9,67	6,53	-0,86	9,89	
184_A	woning 64	193399,09	397910,66	1,50	0,35	-2,77	-10,17	0,57	
184_B	woning 64	193399,09	397910,66	4,50	2,55	-0,59	-7,98	2,77	
184_C	woning 64	193399,09	397910,66	7,50	4,26	1,14	-6,25	4,49	
185_A	woning 65	193417,52	397924,26	1,50	7,28	4,18	-3,22	7,51	
185_B	woning 65	193417,52	397924,26	4,50	8,75	5,62	-1,77	8,97	
185_C	woning 65	193417,52	397924,26	7,50	10,11	7,00	-0,39	10,34	
186_A	woning 65	193423,18	397921,15	1,50	8,41	5,32	-2,08	8,65	
186_B	woning 65	193423,18	397921,15	4,50	10,78	7,71	0,31	11,03	
186_C	woning 65	193423,18	397921,15	7,50	11,79	8,71	1,32	12,04	
187_A	woning 65	193421,73	397914,80	1,50	6,04	2,92	-4,48	6,26	
187_B	woning 65	193421,73	397914,80	4,50	6,59	3,45	-3,94	6,81	
187_C	woning 65	193421,73	397914,80	7,50	7,80	4,67	-2,72	8,02	
188_A	woning 65	193416,00	397917,84	1,50	4,06	0,93	-6,46	4,28	
188_B	woning 65	193416,00	397917,84	4,50	5,29	2,14	-5,25	5,50	
188_C	woning 65	193416,00	397917,84	7,50	6,92	3,75	-3,63	7,12	
189_A	woning 66	193425,01	397901,65	1,50	8,39	5,27	-2,13	8,61	
189_B	woning 66	193425,01	397901,65	4,50	8,37	5,24	-2,15	8,59	
189_C	woning 66	193425,01	397901,65	7,50	10,08	6,98	-0,42	10,31	
190_A	woning 66	193431,26	397900,56	1,50	7,23	4,11	-3,28	7,46	
190_B	woning 66	193431,26	397900,56	4,50	8,58	5,45	-1,94	8,80	
190_C	woning 66	193431,26	397900,56	7,50	10,85	7,76	0,36	11,09	
191_A	woning 66	193421,62	397896,40	1,50	1,75	-1,36	-8,76	1,98	
191_B	woning 66	193421,62	397896,40	4,50	2,60	-0,53	-7,93	2,82	
191_C	woning 66	193421,62	397896,40	7,50	3,69	0,57	-6,82	3,92	
192_A	woning 67	193434,04	397894,31	1,50	7,49	4,36	-3,03	7,71	
192_B	woning 67	193434,04	397894,31	4,50	8,83	5,70	-1,69	9,05	
192_C	woning 67	193434,04	397894,31	7,50	10,44	7,33	-0,06	10,67	
193_A	woning 67	193430,40	397889,44	1,50	4,94	1,81	-5,59	5,16	
193_B	woning 67	193430,40	397889,44	4,50	6,17	3,03	-4,36	6,39	
193_C	woning 67	193430,40	397889,44	7,50	7,25	4,13	-3,26	7,48	
194_A	woning 67	193424,29	397890,36	1,50	1,93	-1,19	-8,58	2,16	
194_B	woning 67	193424,29	397890,36	4,50	2,05	-1,09	-8,48	2,27	
194_C	woning 67	193424,29	397890,36	7,50	3,00	-0,14	-7,53	3,22	
195_A	woning 68	193433,79	397882,04	1,50	6,30	3,17	-4,22	6,52	
195_B	woning 68	193433,79	397882,04	4,50	6,16	3,02	-4,37	6,38	
195_C	woning 68	193433,79	397882,04	7,50	7,79	4,67	-2,72	8,02	
196_A	woning 68	193440,20	397880,56	1,50	5,78	2,65	-4,75	6,00	
196_B	woning 68	193440,20	397880,56	4,50	7,63	4,49	-2,89	7,85	
196_C	woning 68	193440,20	397880,56	7,50	9,18	6,05	-1,34	9,40	
197_A	woning 68	193436,94	397874,68	1,50	3,21	0,08	-7,31	3,43	
197_B	woning 68	193436,94	397874,68	4,50	3,93	0,78	-6,61	4,14	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Irenestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
197_C	woning 68	193436,94	397874,68	7,50	5,12	1,97	-5,42	5,33	
198_A	woning 68	193430,60	397876,20	1,50	3,28	0,15	-7,25	3,50	
198_B	woning 68	193430,60	397876,20	4,50	5,43	2,29	-5,10	5,65	
198_C	woning 68	193430,60	397876,20	7,50	6,43	3,27	-4,11	6,64	
199_A	woning 69	193353,12	397768,88	1,50	2,44	-0,70	-8,10	2,65	
199_B	woning 69	193353,12	397768,88	4,50	4,06	0,91	-6,47	4,27	
199_C	woning 69	193353,12	397768,88	7,50	4,87	1,74	-5,65	5,09	
200_A	woning 69	193359,52	397767,79	1,50	2,28	-0,85	-8,24	2,50	
200_B	woning 69	193359,52	397767,79	4,50	5,05	1,90	-5,49	5,26	
200_C	woning 69	193359,52	397767,79	7,50	6,55	3,40	-3,99	6,76	
201_A	woning 69	193360,42	397761,43	1,50	0,93	-2,19	-9,58	1,16	
201_B	woning 69	193360,42	397761,43	4,50	2,52	-0,62	-8,01	2,74	
201_C	woning 69	193360,42	397761,43	7,50	2,38	-0,78	-8,17	2,58	
202_A	woning 69	193354,19	397762,30	1,50	-10,12	-13,25	-20,65	-9,90	
202_B	woning 69	193354,19	397762,30	4,50	-12,69	-15,88	-23,27	-12,50	
202_C	woning 69	193354,19	397762,30	7,50	-12,20	-15,42	-22,81	-12,03	
203_A	woning 70	193365,30	397781,51	1,50	2,58	-0,58	-7,97	2,78	
203_B	woning 70	193365,30	397781,51	4,50	3,69	0,53	-6,86	3,89	
203_C	woning 70	193365,30	397781,51	7,50	4,00	0,84	-6,55	4,20	
204_A	woning 70	193372,91	397774,01	1,50	0,32	-2,79	-10,18	0,55	
204_B	woning 70	193372,91	397774,01	4,50	1,08	-2,05	-9,44	1,30	
204_C	woning 70	193372,91	397774,01	7,50	1,38	-1,76	-9,15	1,60	
205_A	woning 70	193367,07	397775,19	1,50	-0,89	-4,02	-11,42	-0,67	
205_B	woning 70	193367,07	397775,19	4,50	0,74	-2,41	-9,80	0,95	
205_C	woning 70	193367,07	397775,19	7,50	1,11	-2,05	-9,44	1,31	
206_A	woning 71	193370,00	397786,38	1,50	2,61	-0,54	-7,94	2,82	
206_B	woning 71	193370,00	397786,38	4,50	4,08	0,92	-6,46	4,29	
206_C	woning 71	193370,00	397786,38	7,50	4,46	1,31	-6,08	4,67	
207_A	woning 71	193375,91	397784,74	1,50	1,46	-1,66	-9,06	1,68	
207_B	woning 71	193375,91	397784,74	4,50	4,38	1,24	-6,15	4,60	
207_C	woning 71	193375,91	397784,74	7,50	6,14	2,99	-4,40	6,35	
208_A	woning 71	193377,43	397778,58	1,50	0,75	-2,36	-9,76	0,98	
208_B	woning 71	193377,43	397778,58	4,50	2,09	-1,04	-8,43	2,31	
208_C	woning 71	193377,43	397778,58	7,50	3,05	-0,08	-7,47	3,27	
209_A	woning 72	193381,88	397797,80	1,50	3,66	0,51	-6,88	3,87	
209_B	woning 72	193381,88	397797,80	4,50	5,04	1,89	-5,50	5,25	
209_C	woning 72	193381,88	397797,80	7,50	6,18	3,05	-4,34	6,40	
210_A	woning 72	193385,74	397789,62	1,50	1,41	-1,72	-9,12	1,63	
210_B	woning 72	193385,74	397789,62	4,50	2,83	-0,33	-7,72	3,03	
210_C	woning 72	193385,74	397789,62	7,50	3,58	0,41	-6,98	3,78	
211_A	woning 72	193380,98	397792,46	1,50	-2,38	-5,52	-12,91	-2,16	
211_B	woning 72	193380,98	397792,46	4,50	-0,35	-3,52	-10,91	-0,15	
211_C	woning 72	193380,98	397792,46	7,50	0,36	-2,82	-10,20	0,56	
212_A	woning 73	193387,26	397800,09	1,50	3,42	0,27	-7,12	3,63	
212_B	woning 73	193387,26	397800,09	4,50	4,61	1,46	-5,93	4,82	
212_C	woning 73	193387,26	397800,09	7,50	5,13	1,98	-5,41	5,34	
213_A	woning 73	193390,85	397791,94	1,50	2,90	-0,22	-7,62	3,12	
213_B	woning 73	193390,85	397791,94	4,50	3,18	0,03	-7,36	3,39	
213_C	woning 73	193390,85	397791,94	7,50	3,02	-0,16	-7,55	3,21	
214_A	woning 74	193392,40	397802,38	1,50	3,50	0,36	-7,03	3,72	
214_B	woning 74	193392,40	397802,38	4,50	4,90	1,75	-5,63	5,11	
214_C	woning 74	193392,40	397802,38	7,50	6,04	2,89	-4,50	6,25	
215_A	woning 74	193396,71	397799,38	1,50	-2,21	-5,28	-12,68	-1,96	
215_B	woning 74	193396,71	397799,38	4,50	-0,65	-3,77	-11,17	-0,43	
215_C	woning 74	193396,71	397799,38	7,50	5,48	2,32	-5,07	5,68	
216_A	woning 74	193395,77	397794,08	1,50	3,22	0,09	-7,30	3,44	
216_B	woning 74	193395,77	397794,08	4,50	2,84	-0,33	-7,71	3,04	
216_C	woning 74	193395,77	397794,08	7,50	3,08	-0,09	-7,48	3,28	
217_A	woning 75	193398,97	397805,60	1,50	4,28	1,13	-6,26	4,49	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Irenestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
217_B	woning 75	193398,97	397805,60	4,50	5,73	2,58	-4,81	5,94	
217_C	woning 75	193398,97	397805,60	7,50	6,86	3,72	-3,67	7,08	
218_A	woning 75	193402,99	397797,09	1,50	3,47	0,35	-7,05	3,69	
218_B	woning 75	193402,99	397797,09	4,50	3,31	0,17	-7,22	3,53	
218_C	woning 75	193402,99	397797,09	7,50	4,13	1,00	-6,39	4,35	
219_A	woning 75	193398,15	397800,05	1,50	-1,01	-4,10	-11,50	-0,77	
219_B	woning 75	193398,15	397800,05	4,50	0,59	-2,53	-9,93	0,81	
219_C	woning 75	193398,15	397800,05	7,50	5,53	2,39	-5,00	5,75	
220_A	woning 76	193404,48	397807,83	1,50	4,01	0,87	-6,52	4,23	
220_B	woning 76	193404,48	397807,83	4,50	5,42	2,27	-5,12	5,63	
220_C	woning 76	193404,48	397807,83	7,50	6,62	3,47	-3,91	6,83	
221_A	woning 76	193408,01	397799,37	1,50	3,36	0,25	-7,15	3,59	
221_B	woning 76	193408,01	397799,37	4,50	3,94	0,81	-6,59	4,16	
221_C	woning 76	193408,01	397799,37	7,50	4,71	1,58	-5,81	4,93	
222_A	woning 77	193409,51	397809,95	1,50	4,97	1,83	-5,56	5,19	
222_B	woning 77	193409,51	397809,95	4,50	6,41	3,27	-4,12	6,63	
222_C	woning 77	193409,51	397809,95	7,50	7,28	4,14	-3,25	7,50	
223_A	woning 77	193413,89	397807,15	1,50	4,68	1,55	-5,85	4,90	
223_B	woning 77	193413,89	397807,15	4,50	6,09	2,95	-4,45	6,30	
223_C	woning 77	193413,89	397807,15	7,50	7,79	4,67	-2,72	8,02	
224_A	woning 77	193413,07	397801,64	1,50	2,82	-0,30	-7,69	3,05	
224_B	woning 77	193413,07	397801,64	4,50	3,52	0,38	-7,01	3,74	
224_C	woning 77	193413,07	397801,64	7,50	4,37	1,22	-6,16	4,58	
225_A	woning 78	193422,43	397815,39	1,50	5,46	2,32	-5,08	5,67	
225_B	woning 78	193422,43	397815,39	4,50	6,75	3,60	-3,79	6,96	
225_C	woning 78	193422,43	397815,39	7,50	7,88	4,74	-2,65	8,10	
226_A	woning 78	193426,64	397805,72	1,50	1,50	-1,62	-9,01	1,73	
226_B	woning 78	193426,64	397805,72	4,50	2,44	-0,69	-8,08	2,66	
226_C	woning 78	193426,64	397805,72	7,50	3,14	0,02	-7,37	3,37	
227_A	woning 78	193421,58	397809,21	1,50	-0,93	-4,08	-11,47	-0,72	
227_B	woning 78	193421,58	397809,21	4,50	0,68	-2,48	-9,87	0,88	
227_C	woning 78	193421,58	397809,21	7,50	2,85	-0,30	-7,68	3,06	
228_A	woning 79	193428,36	397818,04	1,50	4,96	1,82	-5,57	5,18	
228_B	woning 79	193428,36	397818,04	4,50	6,21	3,06	-4,33	6,42	
228_C	woning 79	193428,36	397818,04	7,50	6,95	3,82	-3,56	7,17	
229_A	woning 79	193433,42	397814,35	1,50	6,88	3,75	-3,64	7,10	
229_B	woning 79	193433,42	397814,35	4,50	6,57	3,45	-3,95	6,79	
229_C	woning 79	193433,42	397814,35	7,50	7,74	4,63	-2,76	7,97	
230_A	woning 79	193432,19	397808,20	1,50	1,25	-1,86	-9,26	1,48	
230_B	woning 79	193432,19	397808,20	4,50	2,24	-0,90	-8,29	2,46	
230_C	woning 79	193432,19	397808,20	7,50	3,04	-0,09	-7,48	3,26	
231_A	woning 80	193442,76	397826,86	1,50	4,34	1,21	-6,19	4,56	
231_B	woning 80	193442,76	397826,86	4,50	5,61	2,46	-4,92	5,82	
231_C	woning 80	193442,76	397826,86	7,50	6,47	3,34	-4,05	6,69	
232_A	woning 80	193448,90	397827,55	1,50	0,80	-2,32	-9,72	1,02	
232_B	woning 80	193448,90	397827,55	4,50	3,54	0,40	-6,99	3,76	
232_C	woning 80	193448,90	397827,55	7,50	6,90	3,76	-3,63	7,12	
233_A	woning 80	193451,50	397821,20	1,50	1,81	-1,31	-8,70	2,04	
233_B	woning 80	193451,50	397821,20	4,50	3,33	0,21	-7,18	3,56	
233_C	woning 80	193451,50	397821,20	7,50	5,11	2,02	-5,38	5,35	
234_A	woning 80	193444,91	397820,91	1,50	-5,53	-8,65	-16,05	-5,31	
234_B	woning 80	193444,91	397820,91	4,50	-3,55	-6,71	-14,10	-3,35	
234_C	woning 80	193444,91	397820,91	7,50	-3,48	-6,67	-14,06	-3,29	
235_A	woning 81	193450,78	397838,83	1,50	4,29	1,15	-6,24	4,51	
235_B	woning 81	193450,78	397838,83	4,50	5,50	2,36	-5,03	5,72	
235_C	woning 81	193450,78	397838,83	7,50	6,14	3,00	-4,39	6,36	
236_A	woning 81	193461,95	397831,89	1,50	0,60	-2,52	-9,92	0,82	
236_B	woning 81	193461,95	397831,89	4,50	2,41	-0,74	-8,13	2,62	
236_C	woning 81	193461,95	397831,89	7,50	3,74	0,61	-6,78	3,96	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Irenestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
237_A	woning 81	193454,32	397832,27	1,50	0,45	-2,67	-10,07	0,67	
237_B	woning 81	193454,32	397832,27	4,50	3,17	0,03	-7,36	3,39	
237_C	woning 81	193454,32	397832,27	7,50	4,95	1,81	-5,58	5,17	
238_A	woning 82	193455,08	397845,19	1,50	4,78	1,64	-5,75	5,00	
238_B	woning 82	193455,08	397845,19	4,50	5,80	2,66	-4,72	6,02	
238_C	woning 82	193455,08	397845,19	7,50	6,77	3,63	-3,76	6,99	
239_A	woning 82	193465,84	397837,63	1,50	0,41	-2,71	-10,11	0,63	
239_B	woning 82	193465,84	397837,63	4,50	1,97	-1,16	-8,55	2,19	
239_C	woning 82	193465,84	397837,63	7,50	3,48	0,36	-7,03	3,71	
240_A	woning 83	193459,19	397850,90	1,50	5,81	2,68	-4,71	6,03	
240_B	woning 83	193459,19	397850,90	4,50	6,99	3,86	-3,53	7,21	
240_C	woning 83	193459,19	397850,90	7,50	8,45	5,34	-2,05	8,68	
241_A	woning 83	193469,84	397843,49	1,50	1,98	-1,13	-8,52	2,21	
241_B	woning 83	193469,84	397843,49	4,50	3,75	0,62	-6,77	3,97	
241_C	woning 83	193469,84	397843,49	7,50	5,09	1,98	-5,42	5,32	
242_A	woning 84	193462,94	397856,27	1,50	5,50	2,37	-5,02	5,72	
242_B	woning 84	193462,94	397856,27	4,50	6,76	3,63	-3,76	6,98	
242_C	woning 84	193462,94	397856,27	7,50	7,81	4,68	-2,71	8,03	
243_A	woning 84	193470,57	397855,79	1,50	3,73	0,61	-6,79	3,95	
243_B	woning 84	193470,57	397855,79	4,50	6,31	3,17	-4,22	6,53	
243_C	woning 84	193470,57	397855,79	7,50	7,97	4,83	-2,56	8,19	
244_A	woning 84	193473,76	397849,13	1,50	1,37	-1,75	-9,14	1,60	
244_B	woning 84	193473,76	397849,13	4,50	3,15	0,02	-7,38	3,37	
244_C	woning 84	193473,76	397849,13	7,50	3,10	-0,05	-7,44	3,31	
245_A	woning 85	193472,54	397870,38	1,50	6,62	3,49	-3,90	6,84	
245_B	woning 85	193472,54	397870,38	4,50	7,75	4,62	-2,77	7,97	
245_C	woning 85	193472,54	397870,38	7,50	9,06	5,93	-1,46	9,28	
246_A	woning 85	193479,02	397870,54	1,50	5,46	2,35	-5,05	5,69	
246_B	woning 85	193479,02	397870,54	4,50	7,53	4,40	-2,99	7,75	
246_C	woning 85	193479,02	397870,54	7,50	9,18	6,06	-1,33	9,41	
247_A	woning 85	193481,16	397864,40	1,50	3,67	0,56	-6,84	3,90	
247_B	woning 85	193481,16	397864,40	4,50	4,04	0,90	-6,49	4,26	
247_C	woning 85	193481,16	397864,40	7,50	4,38	1,22	-6,16	4,59	
248_A	woning 85	193474,94	397864,17	1,50	3,87	0,75	-6,65	4,09	
248_B	woning 85	193474,94	397864,17	4,50	5,82	2,68	-4,71	6,04	
248_C	woning 85	193474,94	397864,17	7,50	7,29	4,16	-3,23	7,51	
249_A	woning 86	193482,69	397891,37	1,50	8,16	5,03	-2,36	8,38	
249_B	woning 86	193482,69	397891,37	4,50	9,26	6,12	-1,26	9,48	
249_C	woning 86	193482,69	397891,37	7,50	10,72	7,59	0,20	10,94	
250_A	woning 86	193488,42	397889,71	1,50	7,69	4,58	-2,82	7,92	
250_B	woning 86	193488,42	397889,71	4,50	11,54	8,50	1,10	11,81	
250_C	woning 86	193488,42	397889,71	7,50	12,88	9,82	2,43	13,14	
251_A	woning 86	193488,99	397883,01	1,50	6,26	3,16	-4,24	6,49	
251_B	woning 86	193488,99	397883,01	4,50	9,04	5,97	-1,42	9,29	
251_C	woning 86	193488,99	397883,01	7,50	10,00	6,93	-0,47	10,25	
252_A	woning 86	193482,95	397884,28	1,50	5,10	1,97	-5,43	5,32	
252_B	woning 86	193482,95	397884,28	4,50	5,58	2,43	-4,96	5,79	
252_C	woning 86	193482,95	397884,28	7,50	6,09	2,93	-4,45	6,30	
253_A	woning 87	193454,12	397910,74	1,50	8,72	5,60	-1,80	8,94	
253_B	woning 87	193454,12	397910,74	4,50	10,11	6,98	-0,41	10,33	
253_C	woning 87	193454,12	397910,74	7,50	11,61	8,50	1,10	11,84	
254_A	woning 87	193459,54	397907,35	1,50	10,00	6,95	-0,45	10,26	
254_B	woning 87	193459,54	397907,35	4,50	11,03	7,96	0,57	11,28	
254_C	woning 87	193459,54	397907,35	7,50	11,76	8,68	1,29	12,01	
255_A	woning 87	193458,31	397901,21	1,50	10,96	7,95	0,55	11,24	
255_B	woning 87	193458,31	397901,21	4,50	11,31	8,29	0,89	11,59	
255_C	woning 87	193458,31	397901,21	7,50	11,67	8,63	1,24	11,94	
256_A	woning 87	193452,50	397904,19	1,50	6,47	3,34	-4,05	6,69	
256_B	woning 87	193452,50	397904,19	4,50	6,50	3,35	-4,04	6,71	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Irenestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
256_C	woning 87	193452,50	397904,19	7,50	7,45	4,30	-3,09	7,66	
257_A	woning 88	193442,49	397935,74	1,50	7,75	4,65	-2,75	7,98	
257_B	woning 88	193442,49	397935,74	4,50	9,39	6,27	-1,12	9,62	
257_C	woning 88	193442,49	397935,74	7,50	10,74	7,63	0,24	10,97	
258_A	woning 88	193448,31	397932,46	1,50	9,36	6,26	-1,14	9,59	
258_B	woning 88	193448,31	397932,46	4,50	10,39	7,27	-0,12	10,62	
258_C	woning 88	193448,31	397932,46	7,50	11,82	8,72	1,33	12,06	
259_A	woning 88	193446,94	397926,02	1,50	5,10	1,98	-5,41	5,33	
259_B	woning 88	193446,94	397926,02	4,50	4,97	1,83	-5,56	5,19	
259_C	woning 88	193446,94	397926,02	7,50	5,45	2,31	-5,08	5,67	
260_A	woning 88	193441,35	397929,31	1,50	3,35	0,22	-7,18	3,57	
260_B	woning 88	193441,35	397929,31	4,50	3,53	0,38	-7,01	3,74	
260_C	woning 88	193441,35	397929,31	7,50	4,49	1,33	-6,06	4,69	
261_A	woning 89	193482,41	397941,40	1,50	8,86	5,76	-1,64	9,09	
261_B	woning 89	193482,41	397941,40	4,50	10,88	7,76	0,37	11,11	
261_C	woning 89	193482,41	397941,40	7,50	12,45	9,34	1,95	12,68	
262_A	woning 89	193488,61	397939,72	1,50	13,42	10,41	3,00	13,70	
262_B	woning 89	193488,61	397939,72	4,50	14,51	11,48	4,08	14,78	
262_C	woning 89	193488,61	397939,72	7,50	15,16	12,12	4,72	15,43	
263_A	woning 89	193485,21	397934,21	1,50	4,33	1,22	-6,18	4,56	
263_B	woning 89	193485,21	397934,21	4,50	5,52	2,39	-5,00	5,74	
263_C	woning 89	193485,21	397934,21	7,50	6,05	2,91	-4,48	6,27	
264_A	woning 89	193479,05	397935,85	1,50	4,75	1,62	-5,78	4,97	
264_B	woning 89	193479,05	397935,85	4,50	4,76	1,60	-5,79	4,96	
264_C	woning 89	193479,05	397935,85	7,50	5,15	1,98	-5,41	5,35	
265_A	woning 90	193489,69	397926,79	1,50	8,71	5,61	-1,79	8,94	
265_B	woning 90	193489,69	397926,79	4,50	9,79	6,66	-0,73	10,01	
265_C	woning 90	193489,69	397926,79	7,50	11,37	8,24	0,85	11,59	
266_A	woning 90	193496,06	397926,15	1,50	15,16	12,17	4,77	15,45	
266_B	woning 90	193496,06	397926,15	4,50	15,91	12,90	5,50	16,19	
266_C	woning 90	193496,06	397926,15	7,50	16,27	13,25	5,85	16,55	
267_A	woning 90	193493,79	397920,05	1,50	4,04	0,92	-6,47	4,27	
267_B	woning 90	193493,79	397920,05	4,50	5,01	1,87	-5,52	5,23	
267_C	woning 90	193493,79	397920,05	7,50	4,72	1,57	-5,82	4,93	
268_A	woning 90	193487,29	397920,16	1,50	6,67	3,55	-3,85	6,89	
268_B	woning 90	193487,29	397920,16	4,50	6,50	3,36	-4,03	6,72	
268_C	woning 90	193487,29	397920,16	7,50	7,48	4,34	-3,05	7,70	
269_A	woning 91	193503,07	397907,59	1,50	14,41	11,42	4,01	14,70	
269_B	woning 91	193503,07	397907,59	4,50	14,82	11,81	4,41	15,10	
269_C	woning 91	193503,07	397907,59	7,50	15,12	12,09	4,69	15,39	
270_A	woning 91	193509,32	397908,01	1,50	15,61	12,63	5,22	15,90	
270_B	woning 91	193509,32	397908,01	4,50	15,86	12,86	5,45	16,14	
270_C	woning 91	193509,32	397908,01	7,50	15,79	12,77	5,37	16,07	
271_A	woning 91	193508,65	397901,93	1,50	3,50	0,39	-7,01	3,73	
271_B	woning 91	193508,65	397901,93	4,50	5,20	2,07	-5,32	5,42	
271_C	woning 91	193508,65	397901,93	7,50	6,18	3,04	-4,35	6,40	
272_A	woning 91	193501,71	397900,63	1,50	6,19	3,07	-4,33	6,41	
272_B	woning 91	193501,71	397900,63	4,50	7,03	3,88	-3,51	7,24	
272_C	woning 91	193501,71	397900,63	7,50	7,77	4,61	-2,78	7,97	
273_A	woning 92	193514,12	397896,25	1,50	13,17	10,15	2,74	13,44	
273_B	woning 92	193514,12	397896,25	4,50	13,49	10,44	3,04	13,75	
273_C	woning 92	193514,12	397896,25	7,50	13,83	10,77	3,37	14,08	
274_A	woning 92	193520,53	397896,82	1,50	12,56	9,55	2,15	12,84	
274_B	woning 92	193520,53	397896,82	4,50	13,30	10,27	2,87	13,57	
274_C	woning 92	193520,53	397896,82	7,50	13,60	10,55	3,15	13,86	
275_A	woning 92	193519,38	397890,34	1,50	1,93	-1,17	-8,58	2,16	
275_B	woning 92	193519,38	397890,34	4,50	3,42	0,29	-7,10	3,64	
275_C	woning 92	193519,38	397890,34	7,50	3,72	0,58	-6,81	3,94	
276_A	woning 92	193513,03	397889,51	1,50	7,44	4,32	-3,07	7,67	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Irenestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
276_B	woning 92	193513,03	397889,51	4,50	7,39	4,27	-3,13	7,61	
276_C	woning 92	193513,03	397889,51	7,50	8,59	5,46	-1,93	8,81	
277_A	woning 93	193527,24	397882,34	1,50	14,22	11,21	3,80	14,50	
277_B	woning 93	193527,24	397882,34	4,50	14,69	11,67	4,27	14,97	
277_C	woning 93	193527,24	397882,34	7,50	15,23	12,19	4,79	15,50	
278_A	woning 93	193533,73	397883,68	1,50	11,98	8,98	1,57	12,26	
278_B	woning 93	193533,73	397883,68	4,50	12,95	9,91	2,52	13,22	
278_C	woning 93	193533,73	397883,68	7,50	13,28	10,23	2,83	13,54	
279_A	woning 93	193532,87	397876,79	1,50	4,78	1,68	-5,72	5,01	
279_B	woning 93	193532,87	397876,79	4,50	6,80	3,68	-3,71	7,03	
279_C	woning 93	193532,87	397876,79	7,50	7,10	3,97	-3,42	7,32	
280_A	woning 93	193526,48	397875,97	1,50	4,31	1,19	-6,20	4,54	
280_B	woning 93	193526,48	397875,97	4,50	5,32	2,19	-5,21	5,54	
280_C	woning 93	193526,48	397875,97	7,50	6,22	3,08	-4,31	6,44	
281_A	woning 94	193390,67	397755,62	1,50	1,25	-1,88	-9,27	1,47	
281_B	woning 94	193390,67	397755,62	4,50	3,25	0,11	-7,28	3,47	
281_C	woning 94	193390,67	397755,62	7,50	3,86	0,71	-6,68	4,07	
282_A	woning 94	193396,73	397752,31	1,50	3,46	0,34	-7,05	3,69	
282_B	woning 94	193396,73	397752,31	4,50	5,09	1,94	-5,45	5,30	
282_C	woning 94	193396,73	397752,31	7,50	5,34	2,19	-5,20	5,55	
283_A	woning 94	193394,81	397745,88	1,50	1,06	-2,06	-9,45	1,29	
283_B	woning 94	193394,81	397745,88	4,50	2,77	-0,38	-7,77	2,98	
283_C	woning 94	193394,81	397745,88	7,50	1,75	-1,40	-8,79	1,96	
284_A	woning 94	193389,02	397749,02	1,50	-7,55	-10,68	-18,08	-7,33	
284_B	woning 94	193389,02	397749,02	4,50	-6,91	-10,10	-17,49	-6,72	
284_C	woning 94	193389,02	397749,02	7,50	-9,11	-12,32	-19,71	-8,93	
285_A	woning 95	193414,32	397765,79	1,50	1,58	-1,55	-8,94	1,80	
285_B	woning 95	193414,32	397765,79	4,50	3,34	0,20	-7,19	3,56	
285_C	woning 95	193414,32	397765,79	7,50	4,05	0,91	-6,49	4,26	
286_A	woning 95	193420,31	397762,75	1,50	3,72	0,61	-6,79	3,95	
286_B	woning 95	193420,31	397762,75	4,50	5,25	2,11	-5,28	5,47	
286_C	woning 95	193420,31	397762,75	7,50	6,03	2,89	-4,50	6,25	
287_A	woning 95	193418,65	397756,37	1,50	0,13	-2,97	-10,37	0,36	
287_B	woning 95	193418,65	397756,37	4,50	1,46	-1,67	-9,07	1,68	
287_C	woning 95	193418,65	397756,37	7,50	1,38	-1,77	-9,16	1,59	
288_A	woning 95	193412,74	397759,25	1,50	-10,84	-13,99	-21,39	-10,63	
288_B	woning 95	193412,74	397759,25	4,50	-6,61	-9,81	-17,19	-6,42	
288_C	woning 95	193412,74	397759,25	7,50	-9,42	-12,63	-20,02	-9,24	
289_A	woning 96	193443,06	397786,14	1,50	3,49	0,37	-7,03	3,71	
289_B	woning 96	193443,06	397786,14	4,50	5,03	1,90	-5,49	5,25	
289_C	woning 96	193443,06	397786,14	7,50	6,29	3,15	-4,24	6,51	
290_A	woning 96	193449,86	397783,55	1,50	2,85	-0,27	-7,66	3,08	
290_B	woning 96	193449,86	397783,55	4,50	4,58	1,44	-5,95	4,80	
290_C	woning 96	193449,86	397783,55	7,50	5,29	2,14	-5,25	5,50	
291_A	woning 96	193447,65	397776,57	1,50	-6,52	-9,65	-17,05	-6,30	
291_B	woning 96	193447,65	397776,57	4,50	-4,90	-8,06	-15,46	-4,70	
291_C	woning 96	193447,65	397776,57	7,50	-8,15	-11,35	-18,74	-7,97	
292_A	woning 96	193440,65	397779,41	1,50	-6,34	-9,48	-16,88	-6,13	
292_B	woning 96	193440,65	397779,41	4,50	-4,59	-7,77	-15,16	-4,40	
292_C	woning 96	193440,65	397779,41	7,50	-5,41	-8,60	-15,98	-5,22	
293_A	woning 97	193477,16	397809,83	1,50	4,79	1,67	-5,72	5,02	
293_B	woning 97	193477,16	397809,83	4,50	5,76	2,62	-4,77	5,98	
293_C	woning 97	193477,16	397809,83	7,50	6,53	3,38	-4,01	6,74	
294_A	woning 97	193483,66	397808,25	1,50	4,84	1,73	-5,67	5,07	
294_B	woning 97	193483,66	397808,25	4,50	6,70	3,57	-3,82	6,92	
294_C	woning 97	193483,66	397808,25	7,50	7,31	4,17	-3,22	7,53	
295_A	woning 97	193483,56	397801,43	1,50	-0,25	-3,34	-10,74	-0,01	
295_B	woning 97	193483,56	397801,43	4,50	1,50	-1,62	-9,01	1,73	
295_C	woning 97	193483,56	397801,43	7,50	-0,36	-3,52	-10,91	-0,16	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Irenestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
296_A	woning 97	193477,32	397802,93	1,50	0,52	-2,60	-9,99	0,75	
296_B	woning 97	193477,32	397802,93	4,50	0,86	-2,29	-9,68	1,07	
296_C	woning 97	193477,32	397802,93	7,50	1,15	-2,02	-9,41	1,35	
297_A	woning 98	193495,49	397836,29	1,50	4,83	1,72	-5,67	5,06	
297_B	woning 98	193495,49	397836,29	4,50	6,27	3,14	-4,25	6,49	
297_C	woning 98	193495,49	397836,29	7,50	7,25	4,13	-3,26	7,48	
298_A	woning 98	193502,39	397837,09	1,50	4,73	1,62	-5,78	4,96	
298_B	woning 98	193502,39	397837,09	4,50	7,44	4,32	-3,08	7,66	
298_C	woning 98	193502,39	397837,09	7,50	9,16	6,04	-1,35	9,39	
299_A	woning 98	193504,16	397830,53	1,50	1,49	-1,62	-9,01	1,72	
299_B	woning 98	193504,16	397830,53	4,50	3,61	0,49	-6,90	3,84	
299_C	woning 98	193504,16	397830,53	7,50	5,00	1,90	-5,49	5,24	
300_A	woning 98	193497,60	397830,14	1,50	-3,57	-6,69	-14,09	-3,35	
300_B	woning 98	193497,60	397830,14	4,50	-2,67	-5,83	-13,21	-2,46	
300_C	woning 98	193497,60	397830,14	7,50	-2,95	-6,11	-13,50	-2,75	
301_A	woning 99	193506,66	397852,80	1,50	5,16	2,04	-5,36	5,38	
301_B	woning 99	193506,66	397852,80	4,50	6,94	3,81	-3,59	7,16	
301_C	woning 99	193506,66	397852,80	7,50	8,58	5,47	-1,92	8,81	
302_A	woning 99	193513,29	397853,31	1,50	5,93	2,82	-4,57	6,16	
302_B	woning 99	193513,29	397853,31	4,50	7,98	4,85	-2,54	8,20	
302_C	woning 99	193513,29	397853,31	7,50	8,99	5,87	-1,52	9,22	
303_A	woning 99	193515,34	397846,65	1,50	1,77	-1,33	-8,73	2,00	
303_B	woning 99	193515,34	397846,65	4,50	3,71	0,58	-6,82	3,93	
303_C	woning 99	193515,34	397846,65	7,50	4,09	0,94	-6,45	4,30	
304_A	woning 99	193508,63	397846,23	1,50	1,29	-1,83	-9,23	1,51	
304_B	woning 99	193508,63	397846,23	4,50	2,71	-0,43	-7,82	2,93	
304_C	woning 99	193508,63	397846,23	7,50	3,57	0,42	-6,96	3,78	
305_A	woning 100	193236,48	397868,01	1,50	8,29	5,27	-2,13	8,57	
305_B	woning 100	193236,48	397868,01	4,50	9,02	5,98	-1,42	9,29	
305_C	woning 100	193236,48	397868,01	7,50	9,37	6,33	-1,07	9,64	
306_A	woning 100	193230,31	397864,29	1,50	-6,51	-9,64	-17,03	-6,29	
306_B	woning 100	193230,31	397864,29	4,50	-5,44	-8,60	-15,98	-5,23	
306_C	woning 100	193230,31	397864,29	7,50	-5,07	-8,24	-15,62	-4,87	
307_A	woning 100	193226,28	397869,61	1,50	--	--	--	--	
307_B	woning 100	193226,28	397869,61	4,50	--	--	--	--	
307_C	woning 100	193226,28	397869,61	7,50	--	--	--	--	
308_A	woning 100	193231,73	397872,89	1,50	7,83	4,81	-2,59	8,11	
308_B	woning 100	193231,73	397872,89	4,50	8,78	5,74	-1,66	9,05	
308_C	woning 100	193231,73	397872,89	7,50	9,19	6,14	-1,26	9,45	
309_A	woning 101	193238,67	397903,57	1,50	8,22	5,22	-2,18	8,51	
309_B	woning 101	193238,67	397903,57	4,50	9,52	6,50	-0,90	9,80	
309_C	woning 101	193238,67	397903,57	7,50	11,04	8,03	0,63	11,32	
310_A	woning 101	193242,92	397898,06	1,50	7,63	4,63	-2,77	7,92	
310_B	woning 101	193242,92	397898,06	4,50	8,72	5,69	-1,71	8,99	
310_C	woning 101	193242,92	397898,06	7,50	9,19	6,15	-1,25	9,46	
311_A	woning 101	193236,51	397895,16	1,50	-18,22	-21,36	-28,76	-18,01	
311_B	woning 101	193236,51	397895,16	4,50	-14,96	-18,13	-25,52	-14,76	
311_C	woning 101	193236,51	397895,16	7,50	-14,64	-17,83	-25,21	-14,45	
312_A	woning 101	193232,39	397900,11	1,50	--	--	--	--	
312_B	woning 101	193232,39	397900,11	4,50	--	--	--	--	
312_C	woning 101	193232,39	397900,11	7,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meester Henckenstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	woning 1	193253,07	397843,92	1,50	7,13	4,14	-3,22	7,43	
001_B	woning 1	193253,07	397843,92	4,50	8,75	5,73	-1,62	9,04	
001_C	woning 1	193253,07	397843,92	7,50	9,05	6,03	-1,32	9,34	
002_A	woning 1	193253,04	397837,01	1,50	2,19	-0,78	-8,15	2,50	
002_B	woning 1	193253,04	397837,01	4,50	4,78	1,79	-5,57	5,08	
002_C	woning 1	193253,04	397837,01	7,50	8,81	5,80	-1,55	9,11	
003_A	woning 1	193247,50	397834,88	1,50	-12,01	-14,99	-22,37	-11,71	
003_B	woning 1	193247,50	397834,88	4,50	-10,73	-13,76	-21,12	-10,45	
003_C	woning 1	193247,50	397834,88	7,50	-10,35	-13,41	-20,76	-10,08	
004_A	woning 1	193247,39	397841,08	1,50	-0,97	-3,99	-11,35	-0,68	
004_B	woning 1	193247,39	397841,08	4,50	-0,28	-3,32	-10,68	0,00	
004_C	woning 1	193247,39	397841,08	7,50	0,04	-3,02	-10,37	0,31	
005_A	woning 2	193263,66	397837,08	1,50	9,39	6,39	-0,97	9,69	
005_B	woning 2	193263,66	397837,08	4,50	8,69	5,67	-1,69	8,98	
005_C	woning 2	193263,66	397837,08	7,50	8,90	5,88	-1,48	9,19	
006_A	woning 2	193258,04	397828,22	1,50	-8,96	-11,94	-19,31	-8,65	
006_B	woning 2	193258,04	397828,22	4,50	-7,71	-10,73	-18,09	-7,42	
006_C	woning 2	193258,04	397828,22	7,50	-7,35	-10,39	-17,75	-7,07	
007_A	woning 2	193258,04	397834,58	1,50	6,08	3,09	-4,27	6,38	
007_B	woning 2	193258,04	397834,58	4,50	7,53	4,52	-2,84	7,82	
007_C	woning 2	193258,04	397834,58	7,50	8,07	5,04	-2,31	8,35	
008_A	woning 3	193269,01	397833,57	1,50	9,09	6,10	-1,26	9,39	
008_B	woning 3	193269,01	397833,57	4,50	9,49	6,48	-0,88	9,78	
008_C	woning 3	193269,01	397833,57	7,50	10,03	7,01	-0,35	10,32	
009_A	woning 3	193268,89	397827,02	1,50	2,69	-0,28	-7,65	3,00	
009_B	woning 3	193268,89	397827,02	4,50	5,69	2,69	-4,67	5,99	
009_C	woning 3	193268,89	397827,02	7,50	8,40	5,38	-1,98	8,69	
010_A	woning 3	193263,33	397824,67	1,50	-6,17	-9,16	-16,53	-5,87	
010_B	woning 3	193263,33	397824,67	4,50	-4,93	-7,95	-15,31	-4,64	
010_C	woning 3	193263,33	397824,67	7,50	-6,10	-9,16	-16,51	-5,83	
011_A	woning 4	193279,42	397827,02	1,50	10,78	7,79	0,43	11,08	
011_B	woning 4	193279,42	397827,02	4,50	10,85	7,84	0,48	11,14	
011_C	woning 4	193279,42	397827,02	7,50	11,09	8,07	0,71	11,38	
012_A	woning 4	193279,51	397820,37	1,50	7,77	4,77	-2,59	8,07	
012_B	woning 4	193279,51	397820,37	4,50	8,76	5,76	-1,60	9,06	
012_C	woning 4	193279,51	397820,37	7,50	9,44	6,43	-0,93	9,73	
013_A	woning 4	193273,60	397817,93	1,50	3,61	0,74	-6,64	3,97	
013_B	woning 4	193273,60	397817,93	4,50	5,04	2,17	-5,20	5,40	
013_C	woning 4	193273,60	397817,93	7,50	5,11	2,24	-5,14	5,47	
014_A	woning 4	193273,71	397824,29	1,50	8,96	5,96	-1,40	9,26	
014_B	woning 4	193273,71	397824,29	4,50	9,39	6,37	-0,99	9,68	
014_C	woning 4	193273,71	397824,29	7,50	9,80	6,78	-0,58	10,09	
015_A	woning 5	193290,39	397846,94	1,50	7,82	4,83	-2,53	8,12	
015_B	woning 5	193290,39	397846,94	4,50	7,40	4,39	-2,97	7,69	
015_C	woning 5	193290,39	397846,94	7,50	7,62	4,58	-2,77	7,90	
016_A	woning 5	193297,51	397838,88	1,50	9,20	6,21	-1,16	9,50	
016_B	woning 5	193297,51	397838,88	4,50	10,05	7,04	-0,32	10,34	
016_C	woning 5	193297,51	397838,88	7,50	10,42	7,41	0,04	10,71	
017_A	woning 5	193291,54	397840,30	1,50	3,79	0,79	-6,56	4,09	
017_B	woning 5	193291,54	397840,30	4,50	3,33	0,31	-7,05	3,62	
017_C	woning 5	193291,54	397840,30	7,50	3,16	0,14	-7,22	3,45	
018_A	woning 6	193294,81	397851,14	1,50	8,37	5,38	-1,98	8,67	
018_B	woning 6	193294,81	397851,14	4,50	9,55	6,54	-0,82	9,84	
018_C	woning 6	193294,81	397851,14	7,50	9,87	6,84	-0,51	10,15	
019_A	woning 6	193300,47	397849,77	1,50	11,73	8,74	1,38	12,03	
019_B	woning 6	193300,47	397849,77	4,50	10,90	7,89	0,53	11,19	
019_C	woning 6	193300,47	397849,77	7,50	11,63	8,60	1,25	11,91	
020_A	woning 6	193302,09	397843,67	1,50	10,45	7,46	0,09	10,75	
020_B	woning 6	193302,09	397843,67	4,50	10,88	7,88	0,52	11,18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meester Henckenstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
020_C	woning 6	193302,09	397843,67	7,50	11,56	8,55	1,20	11,86	
021_A	woning 7	193305,57	397862,66	1,50	7,59	4,61	-2,76	7,90	
021_B	woning 7	193305,57	397862,66	4,50	6,98	3,96	-3,40	7,27	
021_C	woning 7	193305,57	397862,66	7,50	7,33	4,30	-3,05	7,61	
022_A	woning 7	193313,14	397854,93	1,50	9,88	6,89	-0,48	10,18	
022_B	woning 7	193313,14	397854,93	4,50	11,10	8,09	0,73	11,39	
022_C	woning 7	193313,14	397854,93	7,50	11,67	8,66	1,30	11,96	
023_A	woning 7	193306,88	397856,22	1,50	6,11	3,12	-4,24	6,41	
023_B	woning 7	193306,88	397856,22	4,50	6,18	3,16	-4,19	6,47	
023_C	woning 7	193306,88	397856,22	7,50	6,22	3,19	-4,16	6,50	
024_A	woning 8	193310,08	397867,20	1,50	9,55	6,57	-0,79	9,86	
024_B	woning 8	193310,08	397867,20	4,50	10,03	7,02	-0,33	10,33	
024_C	woning 8	193310,08	397867,20	7,50	10,40	7,37	0,02	10,68	
025_A	woning 8	193315,82	397866,02	1,50	11,36	8,37	1,01	11,66	
025_B	woning 8	193315,82	397866,02	4,50	11,33	8,33	0,97	11,63	
025_C	woning 8	193315,82	397866,02	7,50	12,57	9,55	2,20	12,86	
026_A	woning 8	193317,61	397859,55	1,50	9,77	6,78	-0,58	10,07	
026_B	woning 8	193317,61	397859,55	4,50	11,52	8,52	1,16	11,82	
026_C	woning 8	193317,61	397859,55	7,50	12,12	9,11	1,75	12,41	
027_A	woning 9	193318,79	397875,89	1,50	4,83	1,84	-5,52	5,13	
027_B	woning 9	193318,79	397875,89	4,50	6,77	3,75	-3,61	7,06	
027_C	woning 9	193318,79	397875,89	7,50	7,17	4,14	-3,22	7,45	
028_A	woning 9	193326,05	397868,25	1,50	10,39	7,40	0,03	10,69	
028_B	woning 9	193326,05	397868,25	4,50	12,08	9,07	1,72	12,38	
028_C	woning 9	193326,05	397868,25	7,50	12,34	9,33	1,97	12,63	
029_A	woning 9	193320,23	397869,52	1,50	5,89	2,90	-4,47	6,19	
029_B	woning 9	193320,23	397869,52	4,50	6,67	3,67	-3,70	6,96	
029_C	woning 9	193320,23	397869,52	7,50	7,24	4,23	-3,13	7,53	
030_A	woning 10	193323,18	397880,42	1,50	7,63	4,63	-2,73	7,93	
030_B	woning 10	193323,18	397880,42	4,50	8,97	5,96	-1,40	9,26	
030_C	woning 10	193323,18	397880,42	7,50	9,31	6,29	-1,07	9,60	
031_A	woning 10	193329,29	397878,94	1,50	12,99	10,00	2,64	13,29	
031_B	woning 10	193329,29	397878,94	4,50	13,49	10,49	3,13	13,79	
031_C	woning 10	193329,29	397878,94	7,50	14,92	11,93	4,57	15,22	
032_A	woning 10	193330,77	397872,88	1,50	12,28	9,34	1,97	12,61	
032_B	woning 10	193330,77	397872,88	4,50	13,57	10,61	3,24	13,89	
032_C	woning 10	193330,77	397872,88	7,50	14,39	11,43	4,07	14,71	
033_A	woning 11	193331,80	397889,64	1,50	8,14	5,15	-2,21	8,44	
033_B	woning 11	193331,80	397889,64	4,50	9,98	6,98	-0,38	10,28	
033_C	woning 11	193331,80	397889,64	7,50	10,46	7,44	0,09	10,75	
034_A	woning 11	193339,31	397882,16	1,50	10,93	7,94	0,58	11,23	
034_B	woning 11	193339,31	397882,16	4,50	12,62	9,61	2,25	12,91	
034_C	woning 11	193339,31	397882,16	7,50	13,18	10,17	2,81	13,47	
035_A	woning 11	193333,69	397883,31	1,50	6,46	3,47	-3,89	6,76	
035_B	woning 11	193333,69	397883,31	4,50	7,50	4,49	-2,86	7,80	
035_C	woning 11	193333,69	397883,31	7,50	8,21	5,19	-2,17	8,50	
036_A	woning 12	193336,40	397894,24	1,50	9,07	6,08	-1,28	9,37	
036_B	woning 12	193336,40	397894,24	4,50	10,85	7,84	0,49	11,15	
036_C	woning 12	193336,40	397894,24	7,50	11,30	8,28	0,93	11,59	
037_A	woning 12	193342,32	397892,98	1,50	13,51	10,52	3,16	13,81	
037_B	woning 12	193342,32	397892,98	4,50	13,96	10,96	3,60	14,26	
037_C	woning 12	193342,32	397892,98	7,50	14,77	11,76	4,40	15,06	
038_A	woning 12	193343,91	397886,81	1,50	10,97	7,98	0,61	11,27	
038_B	woning 12	193343,91	397886,81	4,50	12,55	9,55	2,19	12,85	
038_C	woning 12	193343,91	397886,81	7,50	13,20	10,19	2,83	13,49	
039_A	woning 13	193345,16	397903,40	1,50	7,40	4,40	-2,96	7,70	
039_B	woning 13	193345,16	397903,40	4,50	9,58	6,57	-0,78	9,88	
039_C	woning 13	193345,16	397903,40	7,50	10,27	7,26	-0,09	10,57	
040_A	woning 13	193352,94	397895,73	1,50	12,79	9,80	2,44	13,09	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meester Henckenstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
040_B	woning 13	193352,94	397895,73	4,50	13,61	10,60	3,25	13,91	
040_C	woning 13	193352,94	397895,73	7,50	14,03	11,02	3,66	14,32	
041_A	woning 13	193346,77	397897,11	1,50	6,77	3,78	-3,58	7,07	
041_B	woning 13	193346,77	397897,11	4,50	7,27	4,26	-3,10	7,56	
041_C	woning 13	193346,77	397897,11	7,50	8,52	5,51	-1,84	8,82	
042_A	woning 14	193349,71	397907,91	1,50	5,99	2,99	-4,38	6,28	
042_B	woning 14	193349,71	397907,91	4,50	8,50	5,50	-1,86	8,80	
042_C	woning 14	193349,71	397907,91	7,50	10,19	7,20	-0,15	10,50	
043_A	woning 14	193355,57	397906,72	1,50	12,87	9,88	2,52	13,17	
043_B	woning 14	193355,57	397906,72	4,50	12,83	9,83	2,47	13,13	
043_C	woning 14	193355,57	397906,72	7,50	13,80	10,79	3,44	14,10	
044_A	woning 14	193357,37	397900,35	1,50	12,57	9,57	2,21	12,87	
044_B	woning 14	193357,37	397900,35	4,50	13,96	10,96	3,61	14,26	
044_C	woning 14	193357,37	397900,35	7,50	15,26	12,27	4,91	15,56	
045_A	woning 15	193263,76	397867,44	1,50	5,74	2,73	-4,63	6,03	
045_B	woning 15	193263,76	397867,44	4,50	6,65	3,63	-3,73	6,94	
045_C	woning 15	193263,76	397867,44	7,50	6,99	3,96	-3,39	7,27	
046_A	woning 15	193271,66	397860,08	1,50	8,43	5,43	-1,92	8,73	
046_B	woning 15	193271,66	397860,08	4,50	9,90	6,90	-0,46	10,20	
046_C	woning 15	193271,66	397860,08	7,50	10,74	7,74	0,38	11,04	
047_A	woning 15	193265,45	397861,30	1,50	7,15	4,16	-3,20	7,45	
047_B	woning 15	193265,45	397861,30	4,50	7,47	4,45	-2,91	7,76	
047_C	woning 15	193265,45	397861,30	7,50	7,67	4,65	-2,71	7,96	
048_A	woning 16	193268,37	397872,02	1,50	3,04	0,03	-7,33	3,33	
048_B	woning 16	193268,37	397872,02	4,50	3,92	0,89	-6,47	4,20	
048_C	woning 16	193268,37	397872,02	7,50	4,28	1,24	-6,11	4,56	
049_A	woning 16	193274,14	397870,87	1,50	7,83	4,84	-2,52	8,13	
049_B	woning 16	193274,14	397870,87	4,50	10,00	7,00	-0,36	10,30	
049_C	woning 16	193274,14	397870,87	7,50	11,08	8,07	0,71	11,37	
050_A	woning 16	193276,08	397864,59	1,50	7,65	4,66	-2,70	7,95	
050_B	woning 16	193276,08	397864,59	4,50	9,35	6,34	-1,01	9,65	
050_C	woning 16	193276,08	397864,59	7,50	9,58	6,56	-0,80	9,87	
051_A	woning 17	193279,36	397883,16	1,50	5,19	2,19	-5,17	5,49	
051_B	woning 17	193279,36	397883,16	4,50	6,02	3,00	-4,36	6,31	
051_C	woning 17	193279,36	397883,16	7,50	6,33	3,29	-4,06	6,61	
052_A	woning 17	193287,23	397875,85	1,50	9,18	6,19	-1,18	9,48	
052_B	woning 17	193287,23	397875,85	4,50	10,23	7,21	-0,14	10,52	
052_C	woning 17	193287,23	397875,85	7,50	10,48	7,46	0,11	10,77	
053_A	woning 17	193280,83	397876,95	1,50	5,87	2,88	-4,48	6,17	
053_B	woning 17	193280,83	397876,95	4,50	-3,98	-7,01	-14,37	-3,70	
053_C	woning 17	193280,83	397876,95	7,50	-4,91	-7,95	-15,31	-4,63	
054_A	woning 18	193284,04	397887,86	1,50	6,62	3,62	-3,73	6,92	
054_B	woning 18	193284,04	397887,86	4,50	7,44	4,41	-2,94	7,72	
054_C	woning 18	193284,04	397887,86	7,50	7,72	4,69	-2,67	8,00	
055_A	woning 18	193289,89	397886,42	1,50	7,79	4,81	-2,56	8,10	
055_B	woning 18	193289,89	397886,42	4,50	9,75	6,74	-0,62	10,04	
055_C	woning 18	193289,89	397886,42	7,50	10,56	7,54	0,19	10,85	
056_A	woning 18	193291,50	397880,14	1,50	9,96	6,96	-0,40	10,26	
056_B	woning 18	193291,50	397880,14	4,50	11,48	8,47	1,11	11,77	
056_C	woning 18	193291,50	397880,14	7,50	12,77	9,78	2,42	13,07	
057_A	woning 19	193294,99	397898,86	1,50	2,03	-0,98	-8,34	2,32	
057_B	woning 19	193294,99	397898,86	4,50	2,99	-0,03	-7,38	3,28	
057_C	woning 19	193294,99	397898,86	7,50	3,40	0,36	-6,99	3,68	
058_A	woning 19	193302,44	397891,29	1,50	10,88	7,89	0,53	11,18	
058_B	woning 19	193302,44	397891,29	4,50	11,55	8,55	1,19	11,85	
058_C	woning 19	193302,44	397891,29	7,50	12,02	9,01	1,65	12,31	
059_A	woning 19	193296,56	397892,49	1,50	8,27	5,29	-2,07	8,58	
059_B	woning 19	193296,56	397892,49	4,50	6,80	3,78	-3,58	7,09	
059_C	woning 19	193296,56	397892,49	7,50	6,87	3,84	-3,51	7,15	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meester Henckenstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
060_A	woning	20	193299,67	397903,72	1,50	2,95	-0,04	-7,40	3,25
060_B	woning	20	193299,67	397903,72	4,50	2,84	-0,18	-7,54	3,13
060_C	woning	20	193299,67	397903,72	7,50	3,27	0,24	-7,11	3,55
061_A	woning	20	193305,08	397902,33	1,50	8,69	5,70	-1,67	8,99
061_B	woning	20	193305,08	397902,33	4,50	10,36	7,35	-0,01	10,65
061_C	woning	20	193305,08	397902,33	7,50	11,44	8,43	1,07	11,73
062_A	woning	20	193306,94	397896,12	1,50	10,79	7,80	0,44	11,09
062_B	woning	20	193306,94	397896,12	4,50	11,75	8,74	1,38	12,04
062_C	woning	20	193306,94	397896,12	7,50	12,31	9,30	1,94	12,60
063_A	woning	21	193310,68	397915,78	1,50	7,25	4,26	-3,10	7,55
063_B	woning	21	193310,68	397915,78	4,50	6,10	3,09	-4,27	6,39
063_C	woning	21	193310,68	397915,78	7,50	3,51	0,48	-6,88	3,79
064_A	woning	21	193319,72	397906,54	1,50	10,84	7,85	0,49	11,14
064_B	woning	21	193319,72	397906,54	4,50	12,71	9,70	2,35	13,01
064_C	woning	21	193319,72	397906,54	7,50	13,35	10,34	2,98	13,64
065_A	woning	21	193312,61	397908,51	1,50	7,87	4,88	-2,48	8,17
065_B	woning	21	193312,61	397908,51	4,50	7,81	4,81	-2,55	8,11
065_C	woning	21	193312,61	397908,51	7,50	7,89	4,87	-2,49	8,18
066_A	woning	22	193315,48	397920,71	1,50	7,88	4,91	-2,45	8,19
066_B	woning	22	193315,48	397920,71	4,50	7,99	4,98	-2,38	8,28
066_C	woning	22	193315,48	397920,71	7,50	3,96	0,93	-6,43	4,24
067_A	woning	22	193324,74	397911,52	1,50	10,59	7,60	0,24	10,89
067_B	woning	22	193324,74	397911,52	4,50	12,25	9,25	1,89	12,55
067_C	woning	22	193324,74	397911,52	7,50	13,13	10,11	2,76	13,42
068_A	woning	23	193320,37	397925,69	1,50	7,38	4,40	-2,96	7,69
068_B	woning	23	193320,37	397925,69	4,50	8,74	5,73	-1,63	9,03
068_C	woning	23	193320,37	397925,69	7,50	1,73	-1,29	-8,65	2,02
069_A	woning	23	193330,00	397916,79	1,50	10,67	7,68	0,31	10,97
069_B	woning	23	193330,00	397916,79	4,50	12,43	9,42	2,06	12,72
069_C	woning	23	193330,00	397916,79	7,50	13,20	10,18	2,83	13,49
070_A	woning	24	193325,27	397930,70	1,50	6,69	3,72	-3,65	7,00
070_B	woning	24	193325,27	397930,70	4,50	7,98	4,97	-2,39	8,27
070_C	woning	24	193325,27	397930,70	7,50	3,68	0,65	-6,71	3,96
071_A	woning	24	193332,43	397928,81	1,50	8,17	5,18	-2,18	8,47
071_B	woning	24	193332,43	397928,81	4,50	11,86	8,86	1,50	12,16
071_C	woning	24	193332,43	397928,81	7,50	12,97	9,96	2,60	13,26
072_A	woning	24	193334,72	397921,56	1,50	11,28	8,29	0,93	11,58
072_B	woning	24	193334,72	397921,56	4,50	13,78	10,77	3,42	14,08
072_C	woning	24	193334,72	397921,56	7,50	14,70	11,70	4,34	15,00
073_A	woning	25	193338,05	397944,65	1,50	-0,89	-3,87	-11,24	-0,58
073_B	woning	25	193338,05	397944,65	4,50	0,36	-2,66	-10,01	0,65
073_C	woning	25	193338,05	397944,65	7,50	0,80	-2,24	-9,60	1,08
074_A	woning	25	193344,12	397946,52	1,50	12,83	9,84	2,47	13,13
074_B	woning	25	193344,12	397946,52	4,50	13,92	10,91	3,56	14,22
074_C	woning	25	193344,12	397946,52	7,50	14,53	11,53	4,18	14,83
075_A	woning	25	193334,97	397937,69	1,50	8,73	5,75	-1,61	9,04
075_B	woning	25	193334,97	397937,69	4,50	9,55	6,54	-0,82	9,84
075_C	woning	25	193334,97	397937,69	7,50	9,24	6,23	-1,13	9,53
076_A	woning	26	193347,37	397942,39	1,50	12,38	9,38	2,02	12,68
076_B	woning	26	193347,37	397942,39	4,50	13,75	10,75	3,39	14,05
076_C	woning	26	193347,37	397942,39	7,50	14,65	11,65	4,29	14,95
077_A	woning	26	193340,63	397935,59	1,50	9,06	6,06	-1,30	9,36
077_B	woning	26	193340,63	397935,59	4,50	9,67	6,66	-0,70	9,96
077_C	woning	26	193340,63	397935,59	7,50	9,91	6,90	-0,46	10,20
078_A	woning	27	193351,07	397938,93	1,50	12,47	9,47	2,11	12,77
078_B	woning	27	193351,07	397938,93	4,50	13,91	10,91	3,55	14,21
078_C	woning	27	193351,07	397938,93	7,50	14,82	11,82	4,46	15,12
079_A	woning	27	193344,30	397931,88	1,50	9,74	6,75	-0,61	10,04
079_B	woning	27	193344,30	397931,88	4,50	11,07	8,06	0,70	11,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meester Henckenstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
079_C	woning 27	193344,30	397931,88	7,50	10,57	7,55	0,20	10,86	
080_A	woning 28	193354,82	397935,01	1,50	19,34	16,44	9,07	19,69	
080_B	woning 28	193354,82	397935,01	4,50	20,42	17,49	10,13	20,76	
080_C	woning 28	193354,82	397935,01	7,50	14,82	11,83	4,47	15,12	
081_A	woning 28	193353,41	397929,50	1,50	7,52	4,59	-2,78	7,85	
081_B	woning 28	193353,41	397929,50	4,50	7,42	4,44	-2,92	7,73	
081_C	woning 28	193353,41	397929,50	7,50	13,64	10,64	3,28	13,94	
082_A	woning 28	193348,01	397928,19	1,50	11,43	8,44	1,07	11,73	
082_B	woning 28	193348,01	397928,19	4,50	12,30	9,29	1,94	12,60	
082_C	woning 28	193348,01	397928,19	7,50	11,85	8,83	1,48	12,14	
083_A	woning 29	193354,63	397928,56	1,50	5,66	2,71	-4,66	5,98	
083_B	woning 29	193354,63	397928,56	4,50	7,37	4,38	-2,99	7,67	
083_C	woning 29	193354,63	397928,56	7,50	12,48	9,47	2,12	12,78	
084_A	woning 29	193359,87	397929,77	1,50	20,07	17,17	9,81	20,42	
084_B	woning 29	193359,87	397929,77	4,50	21,17	18,25	10,88	21,51	
084_C	woning 29	193359,87	397929,77	7,50	14,84	11,85	4,49	15,14	
085_A	woning 29	193353,18	397923,22	1,50	10,53	7,55	0,19	10,84	
085_B	woning 29	193353,18	397923,22	4,50	10,99	7,98	0,63	11,29	
085_C	woning 29	193353,18	397923,22	7,50	10,83	7,83	0,47	11,13	
086_A	woning 30	193363,58	397926,27	1,50	19,89	17,00	9,63	20,24	
086_B	woning 30	193363,58	397926,27	4,50	21,01	18,08	10,72	21,35	
086_C	woning 30	193363,58	397926,27	7,50	14,96	11,97	4,61	15,26	
087_A	woning 30	193356,96	397919,41	1,50	7,25	4,26	-3,10	7,55	
087_B	woning 30	193356,96	397919,41	4,50	9,40	6,39	-0,97	9,69	
087_C	woning 30	193356,96	397919,41	7,50	8,02	5,00	-2,35	8,31	
088_A	woning 31	193367,41	397922,70	1,50	21,07	18,18	10,81	21,42	
088_B	woning 31	193367,41	397922,70	4,50	22,10	19,19	11,82	22,44	
088_C	woning 31	193367,41	397922,70	7,50	14,93	11,94	4,58	15,23	
089_A	woning 31	193360,69	397915,81	1,50	6,14	3,16	-4,20	6,45	
089_B	woning 31	193360,69	397915,81	4,50	6,70	3,69	-3,67	6,99	
089_C	woning 31	193360,69	397915,81	7,50	7,31	4,29	-3,07	7,60	
090_A	woning 32	193371,63	397919,57	1,50	21,08	18,19	10,82	21,43	
090_B	woning 32	193371,63	397919,57	4,50	22,17	19,25	11,89	22,51	
090_C	woning 32	193371,63	397919,57	7,50	15,09	12,10	4,74	15,39	
091_A	woning 32	193369,58	397913,23	1,50	13,76	10,77	3,41	14,06	
091_B	woning 32	193369,58	397913,23	4,50	14,92	11,91	4,55	15,21	
091_C	woning 32	193369,58	397913,23	7,50	15,52	12,52	5,16	15,82	
092_A	woning 32	193362,63	397910,21	1,50	9,07	6,08	-1,28	9,37	
092_B	woning 32	193362,63	397910,21	4,50	8,80	5,80	-1,56	9,10	
092_C	woning 32	193362,63	397910,21	7,50	9,63	6,63	-0,73	9,93	
093_A	woning 33	193308,52	397807,79	1,50	10,92	7,93	0,56	11,22	
093_B	woning 33	193308,52	397807,79	4,50	12,10	9,09	1,73	12,39	
093_C	woning 33	193308,52	397807,79	7,50	12,70	9,70	2,34	13,00	
094_A	woning 33	193308,69	397801,14	1,50	6,84	3,86	-3,50	7,15	
094_B	woning 33	193308,69	397801,14	4,50	9,05	6,06	-1,30	9,35	
094_C	woning 33	193308,69	397801,14	7,50	10,94	7,94	0,58	11,24	
095_A	woning 33	193303,07	397798,48	1,50	7,49	4,63	-2,74	7,86	
095_B	woning 33	193303,07	397798,48	4,50	9,16	6,30	-1,08	9,53	
095_C	woning 33	193303,07	397798,48	7,50	6,01	3,14	-4,24	6,37	
096_A	woning 33	193302,67	397804,65	1,50	9,92	6,91	-0,45	10,21	
096_B	woning 33	193302,67	397804,65	4,50	10,13	7,11	-0,25	10,42	
096_C	woning 33	193302,67	397804,65	7,50	10,37	7,34	-0,01	10,65	
097_A	woning 34	193318,86	397800,85	1,50	12,37	9,38	2,01	12,67	
097_B	woning 34	193318,86	397800,85	4,50	13,23	10,23	2,87	13,53	
097_C	woning 34	193318,86	397800,85	7,50	14,65	11,65	4,29	14,95	
098_A	woning 34	193313,36	397791,97	1,50	-1,10	-4,06	-11,43	-0,78	
098_B	woning 34	193313,36	397791,97	4,50	-0,99	-3,99	-11,35	-0,69	
098_C	woning 34	193313,36	397791,97	7,50	-1,03	-4,03	-11,39	-0,73	
099_A	woning 34	193313,50	397798,14	1,50	9,65	6,65	-0,71	9,95	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meester Henckenstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
099_B	woning 34		193313,50	397798,14	4,50	9,81	6,79	-0,57	10,10
099_C	woning 34		193313,50	397798,14	7,50	10,09	7,07	-0,29	10,38
100_A	woning 35		193324,06	397797,34	1,50	12,05	9,06	1,70	12,35
100_B	woning 35		193324,06	397797,34	4,50	13,15	10,15	2,79	13,45
100_C	woning 35		193324,06	397797,34	7,50	13,88	10,88	3,52	14,18
101_A	woning 35		193324,17	397790,81	1,50	6,27	3,29	-4,08	6,58
101_B	woning 35		193324,17	397790,81	4,50	7,97	4,97	-2,39	8,27
101_C	woning 35		193324,17	397790,81	7,50	10,25	7,24	-0,12	10,54
102_A	woning 35		193318,90	397788,30	1,50	-0,83	-3,78	-11,15	-0,51
102_B	woning 35		193318,90	397788,30	4,50	-2,13	-5,10	-12,46	-1,82
102_C	woning 35		193318,90	397788,30	7,50	-2,93	-5,90	-13,26	-2,62
103_A	woning 36		193334,92	397790,62	1,50	12,65	9,66	2,30	12,95
103_B	woning 36		193334,92	397790,62	4,50	13,43	10,42	3,06	13,72
103_C	woning 36		193334,92	397790,62	7,50	14,03	11,01	3,66	14,32
104_A	woning 36		193334,86	397784,25	1,50	9,88	6,89	-0,47	10,18
104_B	woning 36		193334,86	397784,25	4,50	10,92	7,91	0,55	11,21
104_C	woning 36		193334,86	397784,25	7,50	12,14	9,14	1,79	12,44
105_A	woning 36		193328,88	397781,74	1,50	1,19	-1,75	-9,12	1,52
105_B	woning 36		193328,88	397781,74	4,50	-0,90	-3,90	-11,26	-0,60
105_C	woning 36		193328,88	397781,74	7,50	-6,31	-9,35	-16,70	-6,03
106_A	woning 36		193328,87	397787,81	1,50	11,02	8,04	0,67	11,33
106_B	woning 36		193328,87	397787,81	4,50	12,04	9,03	1,67	12,33
106_C	woning 36		193328,87	397787,81	7,50	12,36	9,34	1,98	12,65
107_A	woning 37		193346,77	397807,42	1,50	10,49	7,50	0,14	10,79
107_B	woning 37		193346,77	397807,42	4,50	11,27	8,26	0,90	11,56
107_C	woning 37		193346,77	397807,42	7,50	11,55	8,53	1,17	11,84
108_A	woning 37		193354,37	397799,60	1,50	10,23	7,23	-0,13	10,53
108_B	woning 37		193354,37	397799,60	4,50	11,06	8,05	0,69	11,35
108_C	woning 37		193354,37	397799,60	7,50	11,44	8,43	1,08	11,74
109_A	woning 37		193348,10	397801,02	1,50	-3,92	-6,90	-14,26	-3,61
109_B	woning 37		193348,10	397801,02	4,50	-2,31	-5,32	-12,69	-2,02
109_C	woning 37		193348,10	397801,02	7,50	-3,16	-6,19	-13,54	-2,88
110_A	woning 38		193351,37	397811,91	1,50	11,51	8,52	1,16	11,81
110_B	woning 38		193351,37	397811,91	4,50	12,08	9,08	1,72	12,38
110_C	woning 38		193351,37	397811,91	7,50	12,62	9,61	2,25	12,91
111_A	woning 38		193357,27	397810,38	1,50	13,20	10,21	2,85	13,50
111_B	woning 38		193357,27	397810,38	4,50	13,83	10,82	3,46	14,12
111_C	woning 38		193357,27	397810,38	7,50	15,22	12,21	4,86	15,52
112_A	woning 38		193359,02	397804,43	1,50	11,41	8,41	1,05	11,71
112_B	woning 38		193359,02	397804,43	4,50	12,05	9,05	1,69	12,35
112_C	woning 38		193359,02	397804,43	7,50	12,64	9,63	2,28	12,94
113_A	woning 39		193359,67	397820,58	1,50	12,58	9,60	2,23	12,89
113_B	woning 39		193359,67	397820,58	4,50	12,58	9,58	2,23	12,88
113_C	woning 39		193359,67	397820,58	7,50	12,78	9,77	2,41	13,07
114_A	woning 39		193367,40	397813,05	1,50	12,36	9,36	2,00	12,66
114_B	woning 39		193367,40	397813,05	4,50	12,80	9,79	2,43	13,09
114_C	woning 39		193367,40	397813,05	7,50	13,34	10,33	2,98	13,64
115_A	woning 39		193361,35	397814,37	1,50	7,46	4,46	-2,91	7,75
115_B	woning 39		193361,35	397814,37	4,50	8,23	5,23	-2,13	8,53
115_C	woning 39		193361,35	397814,37	7,50	8,93	5,93	-1,43	9,23
116_A	woning 40		193364,36	397825,31	1,50	11,27	8,29	0,93	11,58
116_B	woning 40		193364,36	397825,31	4,50	12,92	9,92	2,56	13,22
116_C	woning 40		193364,36	397825,31	7,50	13,71	10,70	3,35	14,01
117_A	woning 40		193370,54	397823,62	1,50	13,59	10,61	3,24	13,90
117_B	woning 40		193370,54	397823,62	4,50	14,82	11,81	4,46	15,12
117_C	woning 40		193370,54	397823,62	7,50	17,14	14,14	6,78	17,44
118_A	woning 40		193371,99	397817,44	1,50	12,20	9,20	1,84	12,50
118_B	woning 40		193371,99	397817,44	4,50	12,94	9,94	2,58	13,24
118_C	woning 40		193371,99	397817,44	7,50	13,99	11,01	3,65	14,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meester Henckenstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
119_A	woning 41	193372,93	397833,68	1,50	13,89	10,90	3,54	14,19	
119_B	woning 41	193372,93	397833,68	4,50	15,37	12,38	5,02	15,67	
119_C	woning 41	193372,93	397833,68	7,50	15,69	12,70	5,34	15,99	
120_A	woning 41	193380,60	397826,45	1,50	13,53	10,54	3,18	13,83	
120_B	woning 41	193380,60	397826,45	4,50	14,15	11,15	3,79	14,45	
120_C	woning 41	193380,60	397826,45	7,50	15,20	12,22	4,86	15,51	
121_A	woning 41	193374,68	397827,40	1,50	9,12	6,13	-1,23	9,42	
121_B	woning 41	193374,68	397827,40	4,50	9,82	6,82	-0,54	10,12	
121_C	woning 41	193374,68	397827,40	7,50	10,98	7,99	0,63	11,28	
122_A	woning 42	193377,34	397838,40	1,50	13,61	10,63	3,27	13,92	
122_B	woning 42	193377,34	397838,40	4,50	15,18	12,18	4,82	15,48	
122_C	woning 42	193377,34	397838,40	7,50	15,53	12,53	5,18	15,83	
123_A	woning 42	193383,34	397837,09	1,50	15,85	12,86	5,50	16,15	
123_B	woning 42	193383,34	397837,09	4,50	16,47	13,46	6,11	16,77	
123_C	woning 42	193383,34	397837,09	7,50	17,74	14,73	7,37	18,03	
124_A	woning 42	193385,13	397830,90	1,50	13,39	10,39	3,03	13,69	
124_B	woning 42	193385,13	397830,90	4,50	13,82	10,81	3,45	14,11	
124_C	woning 42	193385,13	397830,90	7,50	14,65	11,65	4,29	14,95	
125_A	woning 43	193386,45	397846,59	1,50	13,75	10,76	3,40	14,05	
125_B	woning 43	193386,45	397846,59	4,50	16,21	13,21	5,85	16,51	
125_C	woning 43	193386,45	397846,59	7,50	17,91	14,94	7,58	18,22	
126_A	woning 43	193393,03	397840,34	1,50	13,55	10,56	3,19	13,85	
126_B	woning 43	193393,03	397840,34	4,50	14,23	11,23	3,87	14,53	
126_C	woning 43	193393,03	397840,34	7,50	15,22	12,23	4,87	15,52	
127_A	woning 43	193387,55	397841,31	1,50	8,92	5,93	-1,44	9,22	
127_B	woning 43	193387,55	397841,31	4,50	10,16	7,16	-0,20	10,46	
127_C	woning 43	193387,55	397841,31	7,50	11,66	8,66	1,31	11,96	
128_A	woning 44	193390,38	397850,53	1,50	13,86	10,87	3,51	14,16	
128_B	woning 44	193390,38	397850,53	4,50	15,94	12,95	5,59	16,24	
128_C	woning 44	193390,38	397850,53	7,50	17,72	14,75	7,39	18,03	
129_A	woning 44	193397,00	397844,36	1,50	13,86	10,86	3,50	14,16	
129_B	woning 44	193397,00	397844,36	4,50	14,54	11,54	4,18	14,84	
129_C	woning 44	193397,00	397844,36	7,50	15,56	12,56	5,21	15,86	
130_A	woning 45	193394,28	397854,48	1,50	15,47	12,48	5,12	15,77	
130_B	woning 45	193394,28	397854,48	4,50	16,14	13,15	5,79	16,44	
130_C	woning 45	193394,28	397854,48	7,50	17,86	14,88	7,53	18,17	
131_A	woning 45	193400,90	397848,09	1,50	13,54	10,54	3,19	13,84	
131_B	woning 45	193400,90	397848,09	4,50	14,53	11,53	4,17	14,83	
131_C	woning 45	193400,90	397848,09	7,50	15,63	12,64	5,28	15,93	
132_A	woning 46	193398,18	397858,49	1,50	14,05	11,07	3,71	14,36	
132_B	woning 46	193398,18	397858,49	4,50	13,62	10,62	3,27	13,92	
132_C	woning 46	193398,18	397858,49	7,50	14,67	11,67	4,32	14,97	
133_A	woning 46	193403,23	397857,29	1,50	11,84	8,89	1,53	12,16	
133_B	woning 46	193403,23	397857,29	4,50	12,85	9,87	2,51	13,16	
133_C	woning 46	193403,23	397857,29	7,50	18,36	15,35	7,99	18,65	
134_A	woning 46	193404,75	397851,80	1,50	14,13	11,14	3,78	14,43	
134_B	woning 46	193404,75	397851,80	4,50	14,81	11,81	4,45	15,11	
134_C	woning 46	193404,75	397851,80	7,50	15,64	12,63	5,27	15,93	
135_A	woning 47	193403,41	397863,76	1,50	15,43	12,44	5,08	15,73	
135_B	woning 47	193403,41	397863,76	4,50	16,67	13,68	6,33	16,98	
135_C	woning 47	193403,41	397863,76	7,50	19,26	16,29	8,93	19,57	
136_A	woning 47	193404,61	397858,49	1,50	9,43	6,46	-0,91	9,74	
136_B	woning 47	193404,61	397858,49	4,50	10,62	7,62	0,26	10,92	
136_C	woning 47	193404,61	397858,49	7,50	13,53	10,53	3,17	13,83	
137_A	woning 47	193410,13	397857,40	1,50	14,55	11,55	4,19	14,85	
137_B	woning 47	193410,13	397857,40	4,50	15,74	12,74	5,38	16,04	
137_C	woning 47	193410,13	397857,40	7,50	16,69	13,70	6,34	16,99	
138_A	woning 48	193407,35	397867,78	1,50	15,22	12,24	4,88	15,53	
138_B	woning 48	193407,35	397867,78	4,50	15,84	12,85	5,49	16,14	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meester Henckenstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
138_C	woning 48	193407,35	397867,78	7,50	18,71	15,74	8,38	19,02	
139_A	woning 48	193413,78	397861,27	1,50	14,68	11,69	4,33	14,98	
139_B	woning 48	193413,78	397861,27	4,50	15,68	12,68	5,32	15,98	
139_C	woning 48	193413,78	397861,27	7,50	16,67	13,67	6,31	16,97	
140_A	woning 49	193411,18	397871,64	1,50	11,65	8,65	1,29	11,95	
140_B	woning 49	193411,18	397871,64	4,50	13,47	10,48	3,12	13,77	
140_C	woning 49	193411,18	397871,64	7,50	17,12	14,16	6,80	17,44	
141_A	woning 49	193416,31	397870,69	1,50	16,78	13,79	6,43	17,08	
141_B	woning 49	193416,31	397870,69	4,50	17,81	14,81	7,45	18,11	
141_C	woning 49	193416,31	397870,69	7,50	20,14	17,16	9,80	20,45	
142_A	woning 49	193417,86	397865,37	1,50	15,64	12,65	5,29	15,94	
142_B	woning 49	193417,86	397865,37	4,50	16,84	13,84	6,48	17,14	
142_C	woning 49	193417,86	397865,37	7,50	18,07	15,07	7,72	18,37	
143_A	woning 50	193317,30	397827,11	1,50	9,86	6,86	-0,50	10,16	
143_B	woning 50	193317,30	397827,11	4,50	10,38	7,37	0,02	10,68	
143_C	woning 50	193317,30	397827,11	7,50	10,74	7,73	0,37	11,03	
144_A	woning 50	193323,71	397820,54	1,50	10,12	7,14	-0,22	10,43	
144_B	woning 50	193323,71	397820,54	4,50	11,12	8,13	0,77	11,42	
144_C	woning 50	193323,71	397820,54	7,50	11,71	8,72	1,37	12,02	
145_A	woning 50	193318,20	397821,72	1,50	7,81	4,82	-2,54	8,11	
145_B	woning 50	193318,20	397821,72	4,50	8,04	5,04	-2,32	8,34	
145_C	woning 50	193318,20	397821,72	7,50	8,32	5,31	-2,05	8,61	
146_A	woning 51	193321,27	397831,04	1,50	8,17	5,17	-2,19	8,47	
146_B	woning 51	193321,27	397831,04	4,50	8,36	5,34	-2,02	8,65	
146_C	woning 51	193321,27	397831,04	7,50	8,55	5,53	-1,83	8,84	
147_A	woning 51	193327,69	397824,48	1,50	10,04	7,06	-0,31	10,35	
147_B	woning 51	193327,69	397824,48	4,50	10,87	7,87	0,51	11,17	
147_C	woning 51	193327,69	397824,48	7,50	11,06	8,05	0,70	11,36	
148_A	woning 52	193325,27	397834,95	1,50	10,69	7,69	0,32	10,98	
148_B	woning 52	193325,27	397834,95	4,50	11,71	8,70	1,34	12,00	
148_C	woning 52	193325,27	397834,95	7,50	12,37	9,35	1,99	12,66	
149_A	woning 52	193330,25	397833,92	1,50	5,87	2,93	-4,44	6,20	
149_B	woning 52	193330,25	397833,92	4,50	7,15	4,17	-3,20	7,46	
149_C	woning 52	193330,25	397833,92	7,50	12,83	9,81	2,45	13,12	
150_A	woning 52	193331,69	397828,52	1,50	9,70	6,72	-0,64	10,01	
150_B	woning 52	193331,69	397828,52	4,50	11,33	8,34	0,98	11,63	
150_C	woning 52	193331,69	397828,52	7,50	12,36	9,37	2,01	12,66	
151_A	woning 53	193330,56	397840,08	1,50	9,98	6,98	-0,37	10,28	
151_B	woning 53	193330,56	397840,08	4,50	11,07	8,05	0,70	11,36	
151_C	woning 53	193330,56	397840,08	7,50	11,31	8,29	0,93	11,60	
152_A	woning 53	193337,14	397833,56	1,50	9,97	6,99	-0,38	10,28	
152_B	woning 53	193337,14	397833,56	4,50	11,54	8,54	1,18	11,84	
152_C	woning 53	193337,14	397833,56	7,50	12,09	9,08	1,73	12,39	
153_A	woning 53	193331,76	397834,71	1,50	5,15	2,18	-5,19	5,46	
153_B	woning 53	193331,76	397834,71	4,50	7,06	4,07	-3,30	7,36	
153_C	woning 53	193331,76	397834,71	7,50	10,37	7,37	0,01	10,67	
154_A	woning 54	193334,47	397844,06	1,50	9,32	6,33	-1,03	9,62	
154_B	woning 54	193334,47	397844,06	4,50	10,82	7,81	0,45	11,11	
154_C	woning 54	193334,47	397844,06	7,50	11,12	8,10	0,74	11,41	
155_A	woning 54	193340,98	397837,54	1,50	9,90	6,91	-0,44	10,21	
155_B	woning 54	193340,98	397837,54	4,50	11,13	8,13	0,77	11,43	
155_C	woning 54	193340,98	397837,54	7,50	11,50	8,49	1,13	11,79	
156_A	woning 55	193338,24	397847,90	1,50	10,37	7,37	0,01	10,67	
156_B	woning 55	193338,24	397847,90	4,50	11,00	7,99	0,63	11,29	
156_C	woning 55	193338,24	397847,90	7,50	11,51	8,50	1,14	11,80	
157_A	woning 55	193343,37	397847,26	1,50	13,05	10,06	2,70	13,35	
157_B	woning 55	193343,37	397847,26	4,50	13,77	10,76	3,41	14,07	
157_C	woning 55	193343,37	397847,26	7,50	14,86	11,85	4,50	15,16	
158_A	woning 55	193345,13	397841,86	1,50	9,72	6,74	-0,63	10,03	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meester Henckenstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
158_B	woning 55	193345,13	397841,86	4,50	11,42	8,42	1,06	11,72	
158_C	woning 55	193345,13	397841,86	7,50	12,15	9,15	1,80	12,45	
159_A	woning 56	193347,89	397857,45	1,50	11,16	8,16	0,80	11,46	
159_B	woning 56	193347,89	397857,45	4,50	12,00	8,99	1,63	12,29	
159_C	woning 56	193347,89	397857,45	7,50	12,32	9,29	1,94	12,60	
160_A	woning 56	193355,36	397850,03	1,50	12,01	9,03	1,66	12,32	
160_B	woning 56	193355,36	397850,03	4,50	12,72	9,73	2,37	13,02	
160_C	woning 56	193355,36	397850,03	7,50	13,46	10,45	3,09	13,75	
161_A	woning 56	193349,56	397851,46	1,50	4,85	1,86	-5,50	5,15	
161_B	woning 56	193349,56	397851,46	4,50	5,62	2,60	-4,76	5,91	
161_C	woning 56	193349,56	397851,46	7,50	5,90	2,87	-4,49	6,18	
162_A	woning 57	193352,51	397862,22	1,50	9,41	6,41	-0,95	9,71	
162_B	woning 57	193352,51	397862,22	4,50	10,40	7,40	0,04	10,70	
162_C	woning 57	193352,51	397862,22	7,50	10,99	7,97	0,62	11,28	
163_A	woning 57	193358,32	397860,88	1,50	12,84	9,85	2,50	13,15	
163_B	woning 57	193358,32	397860,88	4,50	14,06	11,06	3,70	14,36	
163_C	woning 57	193358,32	397860,88	7,50	14,59	11,59	4,24	14,89	
164_A	woning 57	193359,82	397854,59	1,50	11,64	8,66	1,30	11,95	
164_B	woning 57	193359,82	397854,59	4,50	12,72	9,72	2,36	13,02	
164_C	woning 57	193359,82	397854,59	7,50	13,31	10,31	2,95	13,61	
165_A	woning 58	193361,88	397871,94	1,50	11,10	8,10	0,74	11,40	
165_B	woning 58	193361,88	397871,94	4,50	12,02	9,02	1,66	12,32	
165_C	woning 58	193361,88	397871,94	7,50	11,03	8,01	0,66	11,32	
166_A	woning 58	193368,50	397865,53	1,50	12,89	9,91	2,55	13,20	
166_B	woning 58	193368,50	397865,53	4,50	13,93	10,93	3,57	14,23	
166_C	woning 58	193368,50	397865,53	7,50	14,80	11,80	4,45	15,10	
167_A	woning 58	193363,06	397866,63	1,50	11,30	8,32	0,96	11,61	
167_B	woning 58	193363,06	397866,63	4,50	8,99	5,98	-1,38	9,28	
167_C	woning 58	193363,06	397866,63	7,50	9,43	6,40	-0,95	9,71	
168_A	woning 59	193365,78	397875,88	1,50	11,54	8,54	1,18	11,84	
168_B	woning 59	193365,78	397875,88	4,50	13,12	10,11	2,75	13,41	
168_C	woning 59	193365,78	397875,88	7,50	12,17	9,16	1,81	12,47	
169_A	woning 59	193372,26	397869,48	1,50	12,81	9,83	2,47	13,12	
169_B	woning 59	193372,26	397869,48	4,50	13,77	10,77	3,42	14,07	
169_C	woning 59	193372,26	397869,48	7,50	14,68	11,68	4,32	14,98	
170_A	woning 60	193369,59	397879,75	1,50	10,04	7,03	-0,32	10,34	
170_B	woning 60	193369,59	397879,75	4,50	12,18	9,17	1,81	12,47	
170_C	woning 60	193369,59	397879,75	7,50	11,04	8,02	0,66	11,33	
171_A	woning 60	193375,96	397873,30	1,50	13,99	11,00	3,64	14,29	
171_B	woning 60	193375,96	397873,30	4,50	14,93	11,93	4,57	15,23	
171_C	woning 60	193375,96	397873,30	7,50	15,68	12,68	5,32	15,98	
172_A	woning 61	193373,45	397883,80	1,50	10,61	7,61	0,25	10,91	
172_B	woning 61	193373,45	397883,80	4,50	12,99	9,98	2,62	13,28	
172_C	woning 61	193373,45	397883,80	7,50	12,87	9,87	2,52	13,17	
173_A	woning 61	193378,72	397882,87	1,50	14,44	11,45	4,09	14,74	
173_B	woning 61	193378,72	397882,87	4,50	16,32	13,32	5,96	16,62	
173_C	woning 61	193378,72	397882,87	7,50	17,16	14,17	6,81	17,46	
174_A	woning 61	193380,03	397877,37	1,50	13,67	10,68	3,32	13,97	
174_B	woning 61	193380,03	397877,37	4,50	14,67	11,67	4,31	14,97	
174_C	woning 61	193380,03	397877,37	7,50	15,76	12,77	5,41	16,06	
175_A	woning 62	193384,35	397894,73	1,50	12,01	9,09	1,72	12,35	
175_B	woning 62	193384,35	397894,73	4,50	13,16	10,24	2,87	13,50	
175_C	woning 62	193384,35	397894,73	7,50	9,91	6,95	-0,41	10,23	
176_A	woning 62	193392,25	397887,40	1,50	13,75	10,77	3,41	14,06	
176_B	woning 62	193392,25	397887,40	4,50	15,19	12,19	4,84	15,49	
176_C	woning 62	193392,25	397887,40	7,50	16,04	13,04	5,68	16,34	
177_A	woning 62	193385,94	397888,71	1,50	8,51	5,53	-1,84	8,82	
177_B	woning 62	193385,94	397888,71	4,50	8,08	5,08	-2,28	8,38	
177_C	woning 62	193385,94	397888,71	7,50	8,65	5,65	-1,71	8,95	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meester Henckenstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
178_A	woning 63	193389,12	397899,60	1,50	1,05	-1,95	-9,31	1,35	
178_B	woning 63	193389,12	397899,60	4,50	2,37	-0,64	-8,00	2,66	
178_C	woning 63	193389,12	397899,60	7,50	2,74	-0,28	-7,64	3,03	
179_A	woning 63	193394,87	397898,06	1,50	12,83	9,84	2,48	13,13	
179_B	woning 63	193394,87	397898,06	4,50	15,06	12,05	4,70	15,36	
179_C	woning 63	193394,87	397898,06	7,50	15,95	12,94	5,58	16,24	
180_A	woning 63	193396,49	397891,78	1,50	13,60	10,61	3,25	13,90	
180_B	woning 63	193396,49	397891,78	4,50	15,34	12,34	4,99	15,64	
180_C	woning 63	193396,49	397891,78	7,50	16,42	13,42	6,06	16,72	
181_A	woning 64	193400,63	397917,00	1,50	3,21	0,21	-7,15	3,51	
181_B	woning 64	193400,63	397917,00	4,50	5,29	2,26	-5,09	5,57	
181_C	woning 64	193400,63	397917,00	7,50	3,34	0,30	-7,05	3,62	
182_A	woning 64	193406,29	397913,52	1,50	13,84	10,85	3,49	14,14	
182_B	woning 64	193406,29	397913,52	4,50	15,60	12,60	5,24	15,90	
182_C	woning 64	193406,29	397913,52	7,50	17,67	14,67	7,32	17,97	
183_A	woning 64	193404,70	397907,16	1,50	14,09	11,10	3,74	14,39	
183_B	woning 64	193404,70	397907,16	4,50	16,47	13,47	6,11	16,77	
183_C	woning 64	193404,70	397907,16	7,50	18,38	15,40	8,04	18,69	
184_A	woning 64	193399,09	397910,66	1,50	9,79	6,80	-0,56	10,09	
184_B	woning 64	193399,09	397910,66	4,50	7,31	4,31	-3,05	7,61	
184_C	woning 64	193399,09	397910,66	7,50	9,04	6,04	-1,32	9,34	
185_A	woning 65	193417,52	397924,26	1,50	10,31	7,33	-0,03	10,62	
185_B	woning 65	193417,52	397924,26	4,50	11,50	8,51	1,15	11,80	
185_C	woning 65	193417,52	397924,26	7,50	12,18	9,18	1,83	12,48	
186_A	woning 65	193423,18	397921,15	1,50	15,39	12,40	5,04	15,69	
186_B	woning 65	193423,18	397921,15	4,50	17,71	14,72	7,36	18,01	
186_C	woning 65	193423,18	397921,15	7,50	19,26	16,27	8,91	19,56	
187_A	woning 65	193421,73	397914,80	1,50	16,54	13,55	6,19	16,84	
187_B	woning 65	193421,73	397914,80	4,50	17,92	14,94	7,58	18,23	
187_C	woning 65	193421,73	397914,80	7,50	19,16	16,18	8,81	19,47	
188_A	woning 65	193416,00	397917,84	1,50	11,89	8,91	1,54	12,20	
188_B	woning 65	193416,00	397917,84	4,50	9,05	6,04	-1,32	9,34	
188_C	woning 65	193416,00	397917,84	7,50	9,41	6,40	-0,96	9,70	
189_A	woning 66	193425,01	397901,65	1,50	10,12	7,12	-0,24	10,42	
189_B	woning 66	193425,01	397901,65	4,50	13,01	10,01	2,66	13,31	
189_C	woning 66	193425,01	397901,65	7,50	16,74	13,77	6,42	17,06	
190_A	woning 66	193431,26	397900,56	1,50	17,70	14,71	7,35	18,00	
190_B	woning 66	193431,26	397900,56	4,50	19,37	16,37	9,02	19,67	
190_C	woning 66	193431,26	397900,56	7,50	21,85	18,88	11,53	22,17	
191_A	woning 66	193421,62	397896,40	1,50	7,52	4,53	-2,83	7,82	
191_B	woning 66	193421,62	397896,40	4,50	7,19	4,18	-3,17	7,49	
191_C	woning 66	193421,62	397896,40	7,50	7,67	4,64	-2,71	7,95	
192_A	woning 67	193434,04	397894,31	1,50	23,66	20,75	13,38	24,00	
192_B	woning 67	193434,04	397894,31	4,50	24,30	21,39	14,01	24,64	
192_C	woning 67	193434,04	397894,31	7,50	24,85	21,93	14,57	25,19	
193_A	woning 67	193430,40	397889,44	1,50	17,40	14,41	7,05	17,70	
193_B	woning 67	193430,40	397889,44	4,50	17,59	14,60	7,23	17,89	
193_C	woning 67	193430,40	397889,44	7,50	18,66	15,66	8,31	18,96	
194_A	woning 67	193424,29	397890,36	1,50	5,19	2,19	-5,17	5,49	
194_B	woning 67	193424,29	397890,36	4,50	5,38	2,36	-4,99	5,67	
194_C	woning 67	193424,29	397890,36	7,50	5,98	2,96	-4,39	6,27	
195_A	woning 68	193433,79	397882,04	1,50	10,68	7,70	0,34	10,99	
195_B	woning 68	193433,79	397882,04	4,50	11,86	8,86	1,50	12,16	
195_C	woning 68	193433,79	397882,04	7,50	13,02	10,03	2,67	13,32	
196_A	woning 68	193440,20	397880,56	1,50	17,04	14,05	6,69	17,34	
196_B	woning 68	193440,20	397880,56	4,50	18,81	15,81	8,45	19,11	
196_C	woning 68	193440,20	397880,56	7,50	20,02	17,03	9,67	20,32	
197_A	woning 68	193436,94	397874,68	1,50	21,85	18,95	11,58	22,20	
197_B	woning 68	193436,94	397874,68	4,50	22,28	19,37	12,00	22,62	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meester Henckenstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
197_C	woning 68	193436,94	397874,68	7,50	23,09	20,17	12,80	23,43	
198_A	woning 68	193430,60	397876,20	1,50	5,11	2,11	-5,25	5,41	
198_B	woning 68	193430,60	397876,20	4,50	5,12	2,11	-5,25	5,41	
198_C	woning 68	193430,60	397876,20	7,50	5,51	2,49	-4,87	5,80	
199_A	woning 69	193353,12	397768,88	1,50	12,34	9,34	1,98	12,64	
199_B	woning 69	193353,12	397768,88	4,50	12,74	9,73	2,38	13,04	
199_C	woning 69	193353,12	397768,88	7,50	13,12	10,11	2,75	13,41	
200_A	woning 69	193359,52	397767,79	1,50	13,91	10,91	3,55	14,21	
200_B	woning 69	193359,52	397767,79	4,50	15,15	12,14	4,78	15,44	
200_C	woning 69	193359,52	397767,79	7,50	16,99	13,99	6,64	17,29	
201_A	woning 69	193360,42	397761,43	1,50	11,91	8,93	1,57	12,22	
201_B	woning 69	193360,42	397761,43	4,50	12,16	9,16	1,80	12,46	
201_C	woning 69	193360,42	397761,43	7,50	13,22	10,22	2,86	13,52	
202_A	woning 69	193354,19	397762,30	1,50	-6,33	-9,32	-16,68	-6,03	
202_B	woning 69	193354,19	397762,30	4,50	-5,09	-8,10	-15,46	-4,80	
202_C	woning 69	193354,19	397762,30	7,50	-4,65	-7,68	-15,04	-4,37	
203_A	woning 70	193365,30	397781,51	1,50	19,58	16,68	9,31	19,93	
203_B	woning 70	193365,30	397781,51	4,50	19,66	16,75	9,38	20,00	
203_C	woning 70	193365,30	397781,51	7,50	19,90	16,98	9,62	20,24	
204_A	woning 70	193372,91	397774,01	1,50	12,62	9,64	2,28	12,93	
204_B	woning 70	193372,91	397774,01	4,50	12,75	9,76	2,40	13,05	
204_C	woning 70	193372,91	397774,01	7,50	13,38	10,38	3,02	13,68	
205_A	woning 70	193367,07	397775,19	1,50	5,06	2,08	-5,29	5,37	
205_B	woning 70	193367,07	397775,19	4,50	5,53	2,53	-4,83	5,83	
205_C	woning 70	193367,07	397775,19	7,50	5,95	2,93	-4,43	6,24	
206_A	woning 71	193370,00	397786,38	1,50	19,96	17,05	9,69	20,31	
206_B	woning 71	193370,00	397786,38	4,50	20,09	17,17	9,81	20,43	
206_C	woning 71	193370,00	397786,38	7,50	20,85	17,93	10,56	21,19	
207_A	woning 71	193375,91	397784,74	1,50	14,67	11,68	4,32	14,97	
207_B	woning 71	193375,91	397784,74	4,50	15,79	12,79	5,43	16,09	
207_C	woning 71	193375,91	397784,74	7,50	16,91	13,90	6,54	17,20	
208_A	woning 71	193377,43	397778,58	1,50	12,15	9,18	1,82	12,46	
208_B	woning 71	193377,43	397778,58	4,50	13,40	10,40	3,04	13,70	
208_C	woning 71	193377,43	397778,58	7,50	14,05	11,06	3,69	14,35	
209_A	woning 72	193381,88	397797,80	1,50	14,34	11,33	3,97	14,63	
209_B	woning 72	193381,88	397797,80	4,50	15,58	12,57	5,21	15,87	
209_C	woning 72	193381,88	397797,80	7,50	16,79	13,79	6,43	17,09	
210_A	woning 72	193385,74	397789,62	1,50	12,34	9,37	2,00	12,65	
210_B	woning 72	193385,74	397789,62	4,50	13,09	10,11	2,75	13,40	
210_C	woning 72	193385,74	397789,62	7,50	15,67	12,73	5,37	16,00	
211_A	woning 72	193380,98	397792,46	1,50	9,80	6,82	-0,54	10,11	
211_B	woning 72	193380,98	397792,46	4,50	8,18	5,17	-2,18	8,48	
211_C	woning 72	193380,98	397792,46	7,50	9,07	6,07	-1,29	9,37	
212_A	woning 73	193387,26	397800,09	1,50	16,43	13,42	6,07	16,73	
212_B	woning 73	193387,26	397800,09	4,50	17,76	14,76	7,40	18,06	
212_C	woning 73	193387,26	397800,09	7,50	19,16	16,17	8,82	19,47	
213_A	woning 73	193390,85	397791,94	1,50	11,13	8,17	0,80	11,45	
213_B	woning 73	193390,85	397791,94	4,50	12,55	9,57	2,21	12,86	
213_C	woning 73	193390,85	397791,94	7,50	15,42	12,48	5,12	15,75	
214_A	woning 74	193392,40	397802,38	1,50	15,23	12,22	4,86	15,52	
214_B	woning 74	193392,40	397802,38	4,50	15,95	12,94	5,59	16,25	
214_C	woning 74	193392,40	397802,38	7,50	16,87	13,87	6,52	17,17	
215_A	woning 74	193396,71	397799,38	1,50	12,97	9,99	2,62	13,28	
215_B	woning 74	193396,71	397799,38	4,50	14,54	11,53	4,17	14,83	
215_C	woning 74	193396,71	397799,38	7,50	17,43	14,43	7,07	17,73	
216_A	woning 74	193395,77	397794,08	1,50	10,21	7,24	-0,13	10,52	
216_B	woning 74	193395,77	397794,08	4,50	11,20	8,20	0,84	11,50	
216_C	woning 74	193395,77	397794,08	7,50	11,72	8,70	1,35	12,01	
217_A	woning 75	193398,97	397805,60	1,50	18,70	15,75	8,38	19,02	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meester Henckenstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
217_B	woning 75	193398,97	397805,60	4,50	19,95	17,03	9,66	20,29	
217_C	woning 75	193398,97	397805,60	7,50	20,41	17,48	10,11	20,74	
218_A	woning 75	193402,99	397797,09	1,50	11,04	8,08	0,71	11,36	
218_B	woning 75	193402,99	397797,09	4,50	12,14	9,15	1,79	12,44	
218_C	woning 75	193402,99	397797,09	7,50	12,79	9,78	2,43	13,09	
219_A	woning 75	193398,15	397800,05	1,50	4,46	1,53	-5,85	4,79	
219_B	woning 75	193398,15	397800,05	4,50	6,08	3,10	-4,27	6,39	
219_C	woning 75	193398,15	397800,05	7,50	11,29	8,28	0,92	11,58	
220_A	woning 76	193404,48	397807,83	1,50	14,68	11,68	4,32	14,98	
220_B	woning 76	193404,48	397807,83	4,50	15,93	12,93	5,57	16,23	
220_C	woning 76	193404,48	397807,83	7,50	17,16	14,16	6,81	17,46	
221_A	woning 76	193408,01	397799,37	1,50	10,99	8,02	0,65	11,30	
221_B	woning 76	193408,01	397799,37	4,50	12,26	9,27	1,91	12,56	
221_C	woning 76	193408,01	397799,37	7,50	13,29	10,30	2,94	13,59	
222_A	woning 77	193409,51	397809,95	1,50	15,36	12,36	5,00	15,66	
222_B	woning 77	193409,51	397809,95	4,50	16,37	13,36	6,01	16,67	
222_C	woning 77	193409,51	397809,95	7,50	17,28	14,28	6,92	17,58	
223_A	woning 77	193413,89	397807,15	1,50	15,02	12,03	4,67	15,32	
223_B	woning 77	193413,89	397807,15	4,50	16,20	13,20	5,84	16,50	
223_C	woning 77	193413,89	397807,15	7,50	17,60	14,60	7,24	17,90	
224_A	woning 77	193413,07	397801,64	1,50	10,39	7,41	0,05	10,70	
224_B	woning 77	193413,07	397801,64	4,50	12,11	9,13	1,77	12,42	
224_C	woning 77	193413,07	397801,64	7,50	14,19	11,23	3,87	14,51	
225_A	woning 78	193422,43	397815,39	1,50	14,35	11,34	3,98	14,64	
225_B	woning 78	193422,43	397815,39	4,50	15,29	12,29	4,93	15,59	
225_C	woning 78	193422,43	397815,39	7,50	16,47	13,47	6,11	16,77	
226_A	woning 78	193426,64	397805,72	1,50	13,66	10,68	3,32	13,97	
226_B	woning 78	193426,64	397805,72	4,50	12,48	9,48	2,11	12,77	
226_C	woning 78	193426,64	397805,72	7,50	13,22	10,21	2,85	13,51	
227_A	woning 78	193421,58	397809,21	1,50	9,07	6,08	-1,28	9,37	
227_B	woning 78	193421,58	397809,21	4,50	11,42	8,42	1,06	11,72	
227_C	woning 78	193421,58	397809,21	7,50	13,06	10,06	2,70	13,36	
228_A	woning 79	193428,36	397818,04	1,50	14,64	11,62	4,27	14,93	
228_B	woning 79	193428,36	397818,04	4,50	15,25	12,24	4,88	15,54	
228_C	woning 79	193428,36	397818,04	7,50	16,10	13,10	5,74	16,40	
229_A	woning 79	193433,42	397814,35	1,50	17,39	14,39	7,04	17,69	
229_B	woning 79	193433,42	397814,35	4,50	19,54	16,58	9,22	19,86	
229_C	woning 79	193433,42	397814,35	7,50	20,06	17,11	9,75	20,38	
230_A	woning 79	193432,19	397808,20	1,50	13,00	10,02	2,66	13,31	
230_B	woning 79	193432,19	397808,20	4,50	13,48	10,48	3,12	13,78	
230_C	woning 79	193432,19	397808,20	7,50	14,77	11,77	4,42	15,07	
231_A	woning 80	193442,76	397826,86	1,50	16,05	13,06	5,70	16,35	
231_B	woning 80	193442,76	397826,86	4,50	15,63	12,63	5,27	15,93	
231_C	woning 80	193442,76	397826,86	7,50	14,32	11,30	3,95	14,61	
232_A	woning 80	193448,90	397827,55	1,50	14,04	11,06	3,70	14,35	
232_B	woning 80	193448,90	397827,55	4,50	15,78	12,79	5,43	16,08	
232_C	woning 80	193448,90	397827,55	7,50	18,90	15,92	8,56	19,21	
233_A	woning 80	193451,50	397821,20	1,50	15,89	12,93	5,56	16,21	
233_B	woning 80	193451,50	397821,20	4,50	18,25	15,31	7,94	18,58	
233_C	woning 80	193451,50	397821,20	7,50	19,67	16,72	9,36	19,99	
234_A	woning 80	193444,91	397820,91	1,50	12,25	9,27	1,90	12,56	
234_B	woning 80	193444,91	397820,91	4,50	11,88	8,88	1,53	12,18	
234_C	woning 80	193444,91	397820,91	7,50	14,26	11,29	3,92	14,57	
235_A	woning 81	193450,78	397838,83	1,50	14,35	11,36	4,00	14,65	
235_B	woning 81	193450,78	397838,83	4,50	12,14	9,13	1,77	12,43	
235_C	woning 81	193450,78	397838,83	7,50	12,57	9,55	2,19	12,86	
236_A	woning 81	193461,95	397831,89	1,50	15,34	12,36	5,00	15,65	
236_B	woning 81	193461,95	397831,89	4,50	17,12	14,12	6,76	17,42	
236_C	woning 81	193461,95	397831,89	7,50	18,77	15,78	8,42	19,07	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meester Henckenstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
237_A	woning 81	193454,32	397832,27	1,50	8,26	5,29	-2,08	8,57	
237_B	woning 81	193454,32	397832,27	4,50	10,08	7,08	-0,28	10,38	
237_C	woning 81	193454,32	397832,27	7,50	11,69	8,68	1,33	11,99	
238_A	woning 82	193455,08	397845,19	1,50	15,45	12,45	5,10	15,75	
238_B	woning 82	193455,08	397845,19	4,50	13,67	10,66	3,31	13,97	
238_C	woning 82	193455,08	397845,19	7,50	14,11	11,10	3,74	14,40	
239_A	woning 82	193465,84	397837,63	1,50	22,29	19,40	12,03	22,64	
239_B	woning 82	193465,84	397837,63	4,50	23,72	20,82	13,45	24,07	
239_C	woning 82	193465,84	397837,63	7,50	24,86	21,96	14,59	25,21	
240_A	woning 83	193459,19	397850,90	1,50	14,22	11,23	3,87	14,52	
240_B	woning 83	193459,19	397850,90	4,50	13,66	10,66	3,30	13,96	
240_C	woning 83	193459,19	397850,90	7,50	14,18	11,17	3,82	14,48	
241_A	woning 83	193469,84	397843,49	1,50	26,36	23,48	16,10	26,72	
241_B	woning 83	193469,84	397843,49	4,50	27,69	24,80	17,43	28,04	
241_C	woning 83	193469,84	397843,49	7,50	28,74	25,85	18,48	29,09	
242_A	woning 84	193462,94	397856,27	1,50	12,95	9,96	2,60	13,25	
242_B	woning 84	193462,94	397856,27	4,50	13,58	10,58	3,22	13,88	
242_C	woning 84	193462,94	397856,27	7,50	14,44	11,43	4,08	14,74	
243_A	woning 84	193470,57	397855,79	1,50	20,80	17,87	10,51	21,14	
243_B	woning 84	193470,57	397855,79	4,50	29,59	26,72	19,35	29,95	
243_C	woning 84	193470,57	397855,79	7,50	30,90	28,02	20,65	31,26	
244_A	woning 84	193473,76	397849,13	1,50	28,00	25,13	17,75	28,36	
244_B	woning 84	193473,76	397849,13	4,50	29,33	26,45	19,08	29,69	
244_C	woning 84	193473,76	397849,13	7,50	30,39	27,51	20,13	30,75	
245_A	woning 85	193472,54	397870,38	1,50	15,18	12,19	4,83	15,48	
245_B	woning 85	193472,54	397870,38	4,50	17,30	14,32	6,96	17,61	
245_C	woning 85	193472,54	397870,38	7,50	20,06	17,11	9,74	20,38	
246_A	woning 85	193479,02	397870,54	1,50	26,22	23,34	15,97	26,58	
246_B	woning 85	193479,02	397870,54	4,50	27,69	24,79	17,43	28,04	
246_C	woning 85	193479,02	397870,54	7,50	29,09	26,19	18,82	29,44	
247_A	woning 85	193481,16	397864,40	1,50	28,66	25,78	18,41	29,02	
247_B	woning 85	193481,16	397864,40	4,50	30,10	27,21	19,84	30,45	
247_C	woning 85	193481,16	397864,40	7,50	31,23	28,34	20,97	31,58	
248_A	woning 85	193474,94	397864,17	1,50	8,55	5,57	-1,79	8,86	
248_B	woning 85	193474,94	397864,17	4,50	24,28	21,40	14,03	24,64	
248_C	woning 85	193474,94	397864,17	7,50	25,31	22,43	15,07	25,67	
249_A	woning 86	193482,69	397891,37	1,50	14,51	11,51	4,15	14,81	
249_B	woning 86	193482,69	397891,37	4,50	17,42	14,42	7,06	17,72	
249_C	woning 86	193482,69	397891,37	7,50	21,26	18,30	10,94	21,58	
250_A	woning 86	193488,42	397889,71	1,50	19,51	16,53	9,17	19,82	
250_B	woning 86	193488,42	397889,71	4,50	21,77	18,78	11,42	22,07	
250_C	woning 86	193488,42	397889,71	7,50	23,78	20,79	13,44	24,09	
251_A	woning 86	193488,99	397883,01	1,50	19,23	16,25	8,89	19,54	
251_B	woning 86	193488,99	397883,01	4,50	21,40	18,42	11,06	21,71	
251_C	woning 86	193488,99	397883,01	7,50	23,52	20,53	13,17	23,82	
252_A	woning 86	193482,95	397884,28	1,50	8,00	5,02	-2,35	8,31	
252_B	woning 86	193482,95	397884,28	4,50	9,05	6,05	-1,31	9,35	
252_C	woning 86	193482,95	397884,28	7,50	9,88	6,86	-0,50	10,17	
253_A	woning 87	193454,12	397910,74	1,50	10,44	7,45	0,09	10,74	
253_B	woning 87	193454,12	397910,74	4,50	11,49	8,49	1,13	11,79	
253_C	woning 87	193454,12	397910,74	7,50	12,24	9,23	1,87	12,53	
254_A	woning 87	193459,54	397907,35	1,50	19,20	16,23	8,86	19,51	
254_B	woning 87	193459,54	397907,35	4,50	20,10	17,12	9,76	20,41	
254_C	woning 87	193459,54	397907,35	7,50	21,96	18,99	11,63	22,27	
255_A	woning 87	193458,31	397901,21	1,50	18,23	15,27	7,90	18,55	
255_B	woning 87	193458,31	397901,21	4,50	21,90	18,97	11,61	22,24	
255_C	woning 87	193458,31	397901,21	7,50	23,71	20,77	13,41	24,04	
256_A	woning 87	193452,50	397904,19	1,50	13,38	10,38	3,02	13,68	
256_B	woning 87	193452,50	397904,19	4,50	13,80	10,79	3,44	14,10	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meester Henckenstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
256_C	woning 87	193452,50	397904,19	7,50	14,66	11,66	4,30	14,96	
257_A	woning 88	193442,49	397935,74	1,50	11,05	8,07	0,71	11,36	
257_B	woning 88	193442,49	397935,74	4,50	13,44	10,47	3,11	13,75	
257_C	woning 88	193442,49	397935,74	7,50	15,85	12,89	5,53	16,17	
258_A	woning 88	193448,31	397932,46	1,50	27,83	24,95	17,58	28,19	
258_B	woning 88	193448,31	397932,46	4,50	28,67	25,77	18,40	29,02	
258_C	woning 88	193448,31	397932,46	7,50	29,10	26,19	18,83	29,45	
259_A	woning 88	193446,94	397926,02	1,50	18,22	15,23	7,87	18,52	
259_B	woning 88	193446,94	397926,02	4,50	19,90	16,91	9,56	20,21	
259_C	woning 88	193446,94	397926,02	7,50	21,47	18,49	11,13	21,78	
260_A	woning 88	193441,35	397929,31	1,50	14,16	11,17	3,81	14,46	
260_B	woning 88	193441,35	397929,31	4,50	14,29	11,29	3,94	14,59	
260_C	woning 88	193441,35	397929,31	7,50	14,99	12,00	4,65	15,30	
261_A	woning 89	193482,41	397941,40	1,50	13,60	10,62	3,26	13,91	
261_B	woning 89	193482,41	397941,40	4,50	14,68	11,68	4,32	14,98	
261_C	woning 89	193482,41	397941,40	7,50	15,55	12,55	5,19	15,85	
262_A	woning 89	193488,61	397939,72	1,50	34,17	31,30	23,93	34,53	
262_B	woning 89	193488,61	397939,72	4,50	35,17	32,28	24,91	35,52	
262_C	woning 89	193488,61	397939,72	7,50	35,86	32,97	25,60	36,21	
263_A	woning 89	193485,21	397934,21	1,50	23,79	20,90	13,53	24,14	
263_B	woning 89	193485,21	397934,21	4,50	25,29	22,40	15,03	25,64	
263_C	woning 89	193485,21	397934,21	7,50	27,42	24,51	17,15	27,77	
264_A	woning 89	193479,05	397935,85	1,50	14,97	12,00	4,63	15,28	
264_B	woning 89	193479,05	397935,85	4,50	13,06	10,07	2,70	13,36	
264_C	woning 89	193479,05	397935,85	7,50	14,23	11,23	3,87	14,53	
265_A	woning 90	193489,69	397926,79	1,50	14,85	11,87	4,51	15,16	
265_B	woning 90	193489,69	397926,79	4,50	15,71	12,72	5,36	16,01	
265_C	woning 90	193489,69	397926,79	7,50	16,64	13,64	6,29	16,94	
266_A	woning 90	193496,06	397926,15	1,50	34,61	31,75	24,38	34,98	
266_B	woning 90	193496,06	397926,15	4,50	35,84	32,96	25,59	36,20	
266_C	woning 90	193496,06	397926,15	7,50	36,82	33,93	26,57	37,18	
267_A	woning 90	193493,79	397920,05	1,50	33,73	30,86	23,49	34,09	
267_B	woning 90	193493,79	397920,05	4,50	34,89	32,01	24,64	35,25	
267_C	woning 90	193493,79	397920,05	7,50	35,92	33,04	25,67	36,28	
268_A	woning 90	193487,29	397920,16	1,50	13,94	10,96	3,59	14,25	
268_B	woning 90	193487,29	397920,16	4,50	13,93	10,94	3,58	14,23	
268_C	woning 90	193487,29	397920,16	7,50	16,00	13,01	5,65	16,30	
269_A	woning 91	193503,07	397907,59	1,50	12,42	9,46	2,09	12,74	
269_B	woning 91	193503,07	397907,59	4,50	12,77	9,78	2,42	13,07	
269_C	woning 91	193503,07	397907,59	7,50	13,88	10,88	3,53	14,18	
270_A	woning 91	193509,32	397908,01	1,50	34,74	31,87	24,50	35,10	
270_B	woning 91	193509,32	397908,01	4,50	36,42	33,54	26,17	36,78	
270_C	woning 91	193509,32	397908,01	7,50	37,40	34,51	27,14	37,75	
271_A	woning 91	193508,65	397901,93	1,50	20,90	17,99	10,62	21,24	
271_B	woning 91	193508,65	397901,93	4,50	22,74	19,82	12,45	23,08	
271_C	woning 91	193508,65	397901,93	7,50	26,55	23,60	16,24	26,87	
272_A	woning 91	193501,71	397900,63	1,50	10,33	7,36	-0,01	10,64	
272_B	woning 91	193501,71	397900,63	4,50	11,54	8,54	1,18	11,84	
272_C	woning 91	193501,71	397900,63	7,50	12,54	9,53	2,17	12,83	
273_A	woning 92	193514,12	397896,25	1,50	32,38	29,51	22,14	32,74	
273_B	woning 92	193514,12	397896,25	4,50	33,99	31,11	23,74	34,35	
273_C	woning 92	193514,12	397896,25	7,50	35,11	32,23	24,86	35,47	
274_A	woning 92	193520,53	397896,82	1,50	36,88	34,00	26,63	37,24	
274_B	woning 92	193520,53	397896,82	4,50	38,79	35,91	28,54	39,15	
274_C	woning 92	193520,53	397896,82	7,50	39,37	36,49	29,12	39,73	
275_A	woning 92	193519,38	397890,34	1,50	36,72	33,84	26,47	37,08	
275_B	woning 92	193519,38	397890,34	4,50	38,21	35,32	27,95	38,56	
275_C	woning 92	193519,38	397890,34	7,50	38,72	35,84	28,46	39,08	
276_A	woning 92	193513,03	397889,51	1,50	23,99	21,11	13,74	24,35	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meester Henckenstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
276_B	woning 92	193513,03	397889,51	4,50	25,34	22,46	15,09	25,70	
276_C	woning 92	193513,03	397889,51	7,50	26,45	23,56	16,19	26,80	
277_A	woning 93	193527,24	397882,34	1,50	31,47	28,61	21,24	31,84	
277_B	woning 93	193527,24	397882,34	4,50	33,07	30,19	22,82	33,43	
277_C	woning 93	193527,24	397882,34	7,50	34,24	31,36	23,99	34,60	
278_A	woning 93	193533,73	397883,68	1,50	40,20	37,32	29,95	40,56	
278_B	woning 93	193533,73	397883,68	4,50	41,92	39,04	31,67	42,28	
278_C	woning 93	193533,73	397883,68	7,50	42,08	39,19	31,82	42,43	
279_A	woning 93	193532,87	397876,79	1,50	39,77	36,90	29,53	40,13	
279_B	woning 93	193532,87	397876,79	4,50	41,56	38,67	31,30	41,91	
279_C	woning 93	193532,87	397876,79	7,50	41,69	38,80	31,43	42,04	
280_A	woning 93	193526,48	397875,97	1,50	18,72	15,84	8,47	19,08	
280_B	woning 93	193526,48	397875,97	4,50	20,26	17,37	10,00	20,61	
280_C	woning 93	193526,48	397875,97	7,50	21,41	18,51	11,14	21,76	
281_A	woning 94	193390,67	397755,62	1,50	13,51	10,51	3,15	13,81	
281_B	woning 94	193390,67	397755,62	4,50	15,14	12,13	4,77	15,43	
281_C	woning 94	193390,67	397755,62	7,50	15,98	12,99	5,63	16,28	
282_A	woning 94	193396,73	397752,31	1,50	16,75	13,82	6,45	17,08	
282_B	woning 94	193396,73	397752,31	4,50	17,96	15,02	7,66	18,29	
282_C	woning 94	193396,73	397752,31	7,50	19,03	16,09	8,72	19,36	
283_A	woning 94	193394,81	397745,88	1,50	16,38	13,50	6,12	16,74	
283_B	woning 94	193394,81	397745,88	4,50	17,39	14,49	7,12	17,74	
283_C	woning 94	193394,81	397745,88	7,50	18,34	15,43	8,07	18,69	
284_A	woning 94	193389,02	397749,02	1,50	3,61	0,64	-6,73	3,92	
284_B	woning 94	193389,02	397749,02	4,50	4,88	1,91	-5,45	5,19	
284_C	woning 94	193389,02	397749,02	7,50	5,66	2,69	-4,67	5,97	
285_A	woning 95	193414,32	397765,79	1,50	13,08	10,08	2,72	13,38	
285_B	woning 95	193414,32	397765,79	4,50	15,30	12,29	4,93	15,59	
285_C	woning 95	193414,32	397765,79	7,50	16,64	13,65	6,29	16,94	
286_A	woning 95	193420,31	397762,75	1,50	14,37	11,39	4,03	14,68	
286_B	woning 95	193420,31	397762,75	4,50	16,24	13,25	5,89	16,54	
286_C	woning 95	193420,31	397762,75	7,50	17,78	14,81	7,44	18,09	
287_A	woning 95	193418,65	397756,37	1,50	14,11	11,20	3,83	14,45	
287_B	woning 95	193418,65	397756,37	4,50	15,51	12,58	5,21	15,84	
287_C	woning 95	193418,65	397756,37	7,50	16,41	13,48	6,11	16,74	
288_A	woning 95	193412,74	397759,25	1,50	8,08	5,11	-2,26	8,39	
288_B	woning 95	193412,74	397759,25	4,50	9,29	6,29	-1,06	9,59	
288_C	woning 95	193412,74	397759,25	7,50	10,55	7,57	0,21	10,86	
289_A	woning 96	193443,06	397786,14	1,50	12,83	9,84	2,48	13,13	
289_B	woning 96	193443,06	397786,14	4,50	13,78	10,78	3,42	14,08	
289_C	woning 96	193443,06	397786,14	7,50	14,41	11,42	4,06	14,71	
290_A	woning 96	193449,86	397783,55	1,50	15,76	12,80	5,44	16,08	
290_B	woning 96	193449,86	397783,55	4,50	18,01	15,06	7,70	18,33	
290_C	woning 96	193449,86	397783,55	7,50	19,75	16,80	9,44	20,07	
291_A	woning 96	193447,65	397776,57	1,50	14,54	11,60	4,23	14,87	
291_B	woning 96	193447,65	397776,57	4,50	17,19	14,25	6,88	17,52	
291_C	woning 96	193447,65	397776,57	7,50	18,62	15,69	8,32	18,95	
292_A	woning 96	193440,65	397779,41	1,50	8,59	5,60	-1,77	8,89	
292_B	woning 96	193440,65	397779,41	4,50	10,06	7,05	-0,31	10,35	
292_C	woning 96	193440,65	397779,41	7,50	11,65	8,65	1,29	11,95	
293_A	woning 97	193477,16	397809,83	1,50	20,80	17,92	10,55	21,16	
293_B	woning 97	193477,16	397809,83	4,50	21,26	18,36	10,99	21,61	
293_C	woning 97	193477,16	397809,83	7,50	22,21	19,30	11,93	22,55	
294_A	woning 97	193483,66	397808,25	1,50	25,35	22,47	15,10	25,71	
294_B	woning 97	193483,66	397808,25	4,50	26,67	23,77	16,40	27,02	
294_C	woning 97	193483,66	397808,25	7,50	27,99	25,10	17,72	28,34	
295_A	woning 97	193483,56	397801,43	1,50	13,98	11,02	3,65	14,30	
295_B	woning 97	193483,56	397801,43	4,50	15,66	12,69	5,32	15,97	
295_C	woning 97	193483,56	397801,43	7,50	17,02	14,02	6,67	17,32	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meester Henckenstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
296_A	woning 97	193477,32	397802,93	1,50	8,09	5,11	-2,26	8,40	
296_B	woning 97	193477,32	397802,93	4,50	9,46	6,47	-0,89	9,76	
296_C	woning 97	193477,32	397802,93	7,50	11,81	8,86	1,49	12,13	
297_A	woning 98	193495,49	397836,29	1,50	21,12	18,22	10,85	21,47	
297_B	woning 98	193495,49	397836,29	4,50	23,26	20,36	13,00	23,61	
297_C	woning 98	193495,49	397836,29	7,50	24,39	21,48	14,12	24,74	
298_A	woning 98	193502,39	397837,09	1,50	27,00	24,11	16,74	27,35	
298_B	woning 98	193502,39	397837,09	4,50	29,79	26,91	19,54	30,15	
298_C	woning 98	193502,39	397837,09	7,50	31,15	28,25	20,88	31,50	
299_A	woning 98	193504,16	397830,53	1,50	29,14	26,26	18,89	29,50	
299_B	woning 98	193504,16	397830,53	4,50	30,72	27,83	20,46	31,07	
299_C	woning 98	193504,16	397830,53	7,50	32,00	29,11	21,74	32,35	
300_A	woning 98	193497,60	397830,14	1,50	10,06	7,08	-0,28	10,37	
300_B	woning 98	193497,60	397830,14	4,50	10,78	7,78	0,42	11,08	
300_C	woning 98	193497,60	397830,14	7,50	11,79	8,78	1,42	12,08	
301_A	woning 99	193506,66	397852,80	1,50	18,92	15,98	8,62	19,25	
301_B	woning 99	193506,66	397852,80	4,50	23,72	20,84	13,47	24,08	
301_C	woning 99	193506,66	397852,80	7,50	24,93	22,04	14,67	25,28	
302_A	woning 99	193513,29	397853,31	1,50	33,07	30,20	22,83	33,43	
302_B	woning 99	193513,29	397853,31	4,50	34,96	32,08	24,71	35,32	
302_C	woning 99	193513,29	397853,31	7,50	35,73	32,85	25,48	36,09	
303_A	woning 99	193515,34	397846,65	1,50	32,67	29,79	22,42	33,03	
303_B	woning 99	193515,34	397846,65	4,50	34,56	31,68	24,31	34,92	
303_C	woning 99	193515,34	397846,65	7,50	35,37	32,48	25,12	35,73	
304_A	woning 99	193508,63	397846,23	1,50	25,69	22,82	15,45	26,05	
304_B	woning 99	193508,63	397846,23	4,50	27,17	24,29	16,92	27,53	
304_C	woning 99	193508,63	397846,23	7,50	28,35	25,46	18,09	28,70	
305_A	woning 100	193236,48	397868,01	1,50	6,40	3,42	-3,95	6,71	
305_B	woning 100	193236,48	397868,01	4,50	8,32	5,31	-2,05	8,61	
305_C	woning 100	193236,48	397868,01	7,50	8,57	5,54	-1,81	8,85	
306_A	woning 100	193230,31	397864,29	1,50	1,99	-1,00	-8,36	2,29	
306_B	woning 100	193230,31	397864,29	4,50	3,14	0,13	-7,22	3,44	
306_C	woning 100	193230,31	397864,29	7,50	3,53	0,52	-6,84	3,82	
307_A	woning 100	193226,28	397869,61	1,50	--	--	--	--	
307_B	woning 100	193226,28	397869,61	4,50	--	--	--	--	
307_C	woning 100	193226,28	397869,61	7,50	--	--	--	--	
308_A	woning 100	193231,73	397872,89	1,50	5,34	2,35	-5,01	5,64	
308_B	woning 100	193231,73	397872,89	4,50	6,59	3,58	-3,78	6,88	
308_C	woning 100	193231,73	397872,89	7,50	7,52	4,51	-2,84	7,82	
309_A	woning 101	193238,67	397903,57	1,50	5,95	2,96	-4,40	6,25	
309_B	woning 101	193238,67	397903,57	4,50	6,87	3,85	-3,51	7,16	
309_C	woning 101	193238,67	397903,57	7,50	7,13	4,09	-3,26	7,41	
310_A	woning 101	193242,92	397898,06	1,50	9,08	6,09	-1,27	9,38	
310_B	woning 101	193242,92	397898,06	4,50	9,94	6,93	-0,43	10,23	
310_C	woning 101	193242,92	397898,06	7,50	10,22	7,19	-0,17	10,50	
311_A	woning 101	193236,51	397895,16	1,50	6,53	3,53	-3,83	6,83	
311_B	woning 101	193236,51	397895,16	4,50	7,41	4,39	-2,97	7,70	
311_C	woning 101	193236,51	397895,16	7,50	7,68	4,65	-2,70	7,96	
312_A	woning 101	193232,39	397900,11	1,50	--	--	--	--	
312_B	woning 101	193232,39	397900,11	4,50	--	--	--	--	
312_C	woning 101	193232,39	397900,11	7,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oploseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	woning 1	193253,07	397843,92	1,50	22,56	19,57	12,19	22,86	
001_B	woning 1	193253,07	397843,92	4,50	22,77	19,78	12,39	23,06	
001_C	woning 1	193253,07	397843,92	7,50	24,05	21,06	13,68	24,35	
002_A	woning 1	193253,04	397837,01	1,50	9,14	6,06	-1,31	9,39	
002_B	woning 1	193253,04	397837,01	4,50	11,75	8,67	1,30	12,00	
002_C	woning 1	193253,04	397837,01	7,50	15,61	12,57	5,20	15,88	
003_A	woning 1	193247,50	397834,88	1,50	15,08	12,12	4,72	15,39	
003_B	woning 1	193247,50	397834,88	4,50	15,74	12,77	5,38	16,05	
003_C	woning 1	193247,50	397834,88	7,50	14,73	11,76	4,36	15,03	
004_A	woning 1	193247,39	397841,08	1,50	23,23	20,27	12,90	23,55	
004_B	woning 1	193247,39	397841,08	4,50	23,94	20,97	13,60	24,25	
004_C	woning 1	193247,39	397841,08	7,50	24,63	21,66	14,29	24,94	
005_A	woning 2	193263,66	397837,08	1,50	14,85	11,77	4,39	15,10	
005_B	woning 2	193263,66	397837,08	4,50	19,29	16,27	8,88	19,57	
005_C	woning 2	193263,66	397837,08	7,50	21,90	18,90	11,51	22,19	
006_A	woning 2	193258,04	397828,22	1,50	14,60	11,65	4,28	14,92	
006_B	woning 2	193258,04	397828,22	4,50	15,45	12,50	5,12	15,77	
006_C	woning 2	193258,04	397828,22	7,50	14,68	11,71	4,34	14,99	
007_A	woning 2	193258,04	397834,58	1,50	16,70	13,71	6,31	16,99	
007_B	woning 2	193258,04	397834,58	4,50	21,85	18,87	11,48	22,15	
007_C	woning 2	193258,04	397834,58	7,50	22,56	19,57	12,18	22,85	
008_A	woning 3	193269,01	397833,57	1,50	20,34	17,35	9,96	20,63	
008_B	woning 3	193269,01	397833,57	4,50	20,02	17,00	9,61	20,30	
008_C	woning 3	193269,01	397833,57	7,50	22,49	19,50	12,10	22,78	
009_A	woning 3	193268,89	397827,02	1,50	7,87	4,79	-2,60	8,12	
009_B	woning 3	193268,89	397827,02	4,50	10,37	7,28	-0,09	10,62	
009_C	woning 3	193268,89	397827,02	7,50	14,99	11,94	4,57	15,26	
010_A	woning 3	193263,33	397824,67	1,50	15,15	12,21	4,84	15,48	
010_B	woning 3	193263,33	397824,67	4,50	15,84	12,89	5,52	16,16	
010_C	woning 3	193263,33	397824,67	7,50	14,46	11,50	4,13	14,78	
011_A	woning 4	193279,42	397827,02	1,50	14,23	11,13	3,76	14,47	
011_B	woning 4	193279,42	397827,02	4,50	19,64	16,64	9,26	19,93	
011_C	woning 4	193279,42	397827,02	7,50	21,64	18,64	11,27	21,93	
012_A	woning 4	193279,51	397820,37	1,50	11,37	8,34	0,97	11,65	
012_B	woning 4	193279,51	397820,37	4,50	12,75	9,71	2,35	13,03	
012_C	woning 4	193279,51	397820,37	7,50	15,61	12,60	5,24	15,90	
013_A	woning 4	193273,60	397817,93	1,50	13,50	10,56	3,18	13,82	
013_B	woning 4	193273,60	397817,93	4,50	14,33	11,37	3,99	14,64	
013_C	woning 4	193273,60	397817,93	7,50	13,34	10,38	2,99	13,65	
014_A	woning 4	193273,71	397824,29	1,50	15,80	12,81	5,44	16,10	
014_B	woning 4	193273,71	397824,29	4,50	17,23	14,23	6,86	17,52	
014_C	woning 4	193273,71	397824,29	7,50	19,20	16,18	8,81	19,48	
015_A	woning 5	193290,39	397846,94	1,50	15,38	12,31	4,93	15,63	
015_B	woning 5	193290,39	397846,94	4,50	17,94	14,90	7,52	18,21	
015_C	woning 5	193290,39	397846,94	7,50	21,27	18,26	10,88	21,56	
016_A	woning 5	193297,51	397838,88	1,50	12,57	9,50	2,12	12,82	
016_B	woning 5	193297,51	397838,88	4,50	14,55	11,49	4,11	14,81	
016_C	woning 5	193297,51	397838,88	7,50	17,95	14,93	7,55	18,23	
017_A	woning 5	193291,54	397840,30	1,50	10,35	7,27	-0,11	10,60	
017_B	woning 5	193291,54	397840,30	4,50	15,54	12,56	5,19	15,85	
017_C	woning 5	193291,54	397840,30	7,50	18,06	15,08	7,71	18,37	
018_A	woning 6	193294,81	397851,14	1,50	14,90	11,83	4,45	15,15	
018_B	woning 6	193294,81	397851,14	4,50	19,14	16,13	8,74	19,42	
018_C	woning 6	193294,81	397851,14	7,50	21,77	18,77	11,38	22,06	
019_A	woning 6	193300,47	397849,77	1,50	14,44	11,34	3,96	14,68	
019_B	woning 6	193300,47	397849,77	4,50	20,11	17,10	9,72	20,40	
019_C	woning 6	193300,47	397849,77	7,50	22,43	19,42	12,05	22,72	
020_A	woning 6	193302,09	397843,67	1,50	12,86	9,78	2,41	13,11	
020_B	woning 6	193302,09	397843,67	4,50	14,73	11,67	4,29	14,99	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oploseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
020_C	woning 6	193302,09	397843,67	7,50	18,23	15,21	7,84	18,51	
021_A	woning 7	193305,57	397862,66	1,50	15,55	12,48	5,10	15,80	
021_B	woning 7	193305,57	397862,66	4,50	18,40	15,37	7,99	18,68	
021_C	woning 7	193305,57	397862,66	7,50	21,52	18,52	11,14	21,81	
022_A	woning 7	193313,14	397854,93	1,50	14,55	11,50	4,13	14,82	
022_B	woning 7	193313,14	397854,93	4,50	16,04	13,00	5,63	16,31	
022_C	woning 7	193313,14	397854,93	7,50	19,20	16,19	8,82	19,49	
023_A	woning 7	193306,88	397856,22	1,50	14,00	10,97	3,62	14,28	
023_B	woning 7	193306,88	397856,22	4,50	15,84	12,85	5,49	16,14	
023_C	woning 7	193306,88	397856,22	7,50	18,92	15,95	8,59	19,23	
024_A	woning 8	193310,08	397867,20	1,50	17,89	14,88	7,49	18,17	
024_B	woning 8	193310,08	397867,20	4,50	20,02	17,02	9,63	20,31	
024_C	woning 8	193310,08	397867,20	7,50	22,35	19,35	11,97	22,64	
025_A	woning 8	193315,82	397866,02	1,50	14,61	11,52	4,14	14,85	
025_B	woning 8	193315,82	397866,02	4,50	21,30	18,31	10,91	21,59	
025_C	woning 8	193315,82	397866,02	7,50	23,54	20,55	13,16	23,83	
026_A	woning 8	193317,61	397859,55	1,50	15,66	12,63	5,26	15,94	
026_B	woning 8	193317,61	397859,55	4,50	16,80	13,77	6,40	17,08	
026_C	woning 8	193317,61	397859,55	7,50	19,55	16,54	9,18	19,84	
027_A	woning 9	193318,79	397875,89	1,50	15,81	12,74	5,37	16,07	
027_B	woning 9	193318,79	397875,89	4,50	20,87	17,88	10,50	21,17	
027_C	woning 9	193318,79	397875,89	7,50	23,03	20,05	12,67	23,33	
028_A	woning 9	193326,05	397868,25	1,50	13,77	10,69	3,32	14,02	
028_B	woning 9	193326,05	397868,25	4,50	15,43	12,36	5,00	15,69	
028_C	woning 9	193326,05	397868,25	7,50	19,03	16,01	8,64	19,31	
029_A	woning 9	193320,23	397869,52	1,50	11,40	8,32	0,96	11,66	
029_B	woning 9	193320,23	397869,52	4,50	19,73	16,77	9,39	20,04	
029_C	woning 9	193320,23	397869,52	7,50	21,96	19,00	11,63	22,28	
030_A	woning 10	193323,18	397880,42	1,50	18,68	15,66	8,27	18,96	
030_B	woning 10	193323,18	397880,42	4,50	20,34	17,33	9,95	20,63	
030_C	woning 10	193323,18	397880,42	7,50	22,45	19,45	12,07	22,74	
031_A	woning 10	193329,29	397878,94	1,50	16,98	13,95	6,57	17,26	
031_B	woning 10	193329,29	397878,94	4,50	20,86	17,86	10,47	21,15	
031_C	woning 10	193329,29	397878,94	7,50	22,90	19,90	12,52	23,19	
032_A	woning 10	193330,77	397872,88	1,50	14,77	11,71	4,33	15,03	
032_B	woning 10	193330,77	397872,88	4,50	16,62	13,58	6,21	16,89	
032_C	woning 10	193330,77	397872,88	7,50	19,80	16,79	9,43	20,09	
033_A	woning 11	193331,80	397889,64	1,50	18,30	15,29	7,91	18,59	
033_B	woning 11	193331,80	397889,64	4,50	21,14	18,16	10,79	21,45	
033_C	woning 11	193331,80	397889,64	7,50	23,23	20,25	12,88	23,54	
034_A	woning 11	193339,31	397882,16	1,50	15,96	12,94	5,57	16,24	
034_B	woning 11	193339,31	397882,16	4,50	17,39	14,37	7,00	17,67	
034_C	woning 11	193339,31	397882,16	7,50	19,74	16,74	9,37	20,03	
035_A	woning 11	193333,69	397883,31	1,50	12,57	9,50	2,12	12,82	
035_B	woning 11	193333,69	397883,31	4,50	19,85	16,88	9,49	20,16	
035_C	woning 11	193333,69	397883,31	7,50	21,69	18,71	11,33	21,99	
036_A	woning 12	193336,40	397894,24	1,50	16,72	13,69	6,31	17,00	
036_B	woning 12	193336,40	397894,24	4,50	20,02	17,03	9,64	20,31	
036_C	woning 12	193336,40	397894,24	7,50	22,65	19,65	12,28	22,94	
037_A	woning 12	193342,32	397892,98	1,50	16,74	13,71	6,35	17,02	
037_B	woning 12	193342,32	397892,98	4,50	18,25	15,21	7,85	18,53	
037_C	woning 12	193342,32	397892,98	7,50	21,29	18,26	10,89	21,57	
038_A	woning 12	193343,91	397886,81	1,50	15,41	12,36	4,99	15,68	
038_B	woning 12	193343,91	397886,81	4,50	16,66	13,61	6,24	16,93	
038_C	woning 12	193343,91	397886,81	7,50	19,82	16,80	9,42	20,10	
039_A	woning 13	193345,16	397903,40	1,50	18,28	15,28	7,90	18,57	
039_B	woning 13	193345,16	397903,40	4,50	19,48	16,47	9,09	19,77	
039_C	woning 13	193345,16	397903,40	7,50	22,34	19,34	11,97	22,63	
040_A	woning 13	193352,94	397895,73	1,50	19,47	16,48	9,12	19,77	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oploseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
040_B	woning 13	193352,94	397895,73	4,50	20,20	17,20	9,84	20,50	
040_C	woning 13	193352,94	397895,73	7,50	21,74	18,75	11,38	22,04	
041_A	woning 13	193346,77	397897,11	1,50	11,97	8,87	1,50	12,21	
041_B	woning 13	193346,77	397897,11	4,50	18,78	15,79	8,41	19,08	
041_C	woning 13	193346,77	397897,11	7,50	21,23	18,24	10,86	21,53	
042_A	woning 14	193349,71	397907,91	1,50	18,62	15,62	8,22	18,91	
042_B	woning 14	193349,71	397907,91	4,50	20,49	17,49	10,09	20,78	
042_C	woning 14	193349,71	397907,91	7,50	22,94	19,94	12,56	23,23	
043_A	woning 14	193355,57	397906,72	1,50	18,19	15,18	7,81	18,48	
043_B	woning 14	193355,57	397906,72	4,50	21,20	18,21	10,83	21,50	
043_C	woning 14	193355,57	397906,72	7,50	23,07	20,07	12,70	23,36	
044_A	woning 14	193357,37	397900,35	1,50	17,48	14,46	7,10	17,77	
044_B	woning 14	193357,37	397900,35	4,50	19,08	16,07	8,70	19,37	
044_C	woning 14	193357,37	397900,35	7,50	21,02	18,02	10,65	21,31	
045_A	woning 15	193263,76	397867,44	1,50	24,46	21,50	14,12	24,77	
045_B	woning 15	193263,76	397867,44	4,50	25,66	22,69	15,32	25,97	
045_C	woning 15	193263,76	397867,44	7,50	26,76	23,80	16,42	27,07	
046_A	woning 15	193271,66	397860,08	1,50	13,69	10,62	3,25	13,95	
046_B	woning 15	193271,66	397860,08	4,50	15,56	12,52	5,14	15,83	
046_C	woning 15	193271,66	397860,08	7,50	18,93	15,92	8,54	19,22	
047_A	woning 15	193265,45	397861,30	1,50	21,36	18,42	11,06	21,69	
047_B	woning 15	193265,45	397861,30	4,50	20,65	17,71	10,34	20,98	
047_C	woning 15	193265,45	397861,30	7,50	21,08	18,13	10,77	21,40	
048_A	woning 16	193268,37	397872,02	1,50	23,24	20,27	12,90	23,55	
048_B	woning 16	193268,37	397872,02	4,50	24,76	21,78	14,41	25,07	
048_C	woning 16	193268,37	397872,02	7,50	26,03	23,06	15,68	26,34	
049_A	woning 16	193274,14	397870,87	1,50	24,19	21,21	13,81	24,49	
049_B	woning 16	193274,14	397870,87	4,50	23,94	20,96	13,57	24,24	
049_C	woning 16	193274,14	397870,87	7,50	25,10	22,11	14,72	25,39	
050_A	woning 16	193276,08	397864,59	1,50	13,58	10,50	3,13	13,83	
050_B	woning 16	193276,08	397864,59	4,50	15,95	12,91	5,53	16,22	
050_C	woning 16	193276,08	397864,59	7,50	19,21	16,20	8,82	19,50	
051_A	woning 17	193279,36	397883,16	1,50	25,48	22,52	15,15	25,80	
051_B	woning 17	193279,36	397883,16	4,50	26,70	23,73	16,36	27,01	
051_C	woning 17	193279,36	397883,16	7,50	27,91	24,94	17,56	28,22	
052_A	woning 17	193287,23	397875,85	1,50	15,00	11,93	4,56	15,26	
052_B	woning 17	193287,23	397875,85	4,50	16,51	13,47	6,10	16,78	
052_C	woning 17	193287,23	397875,85	7,50	19,80	16,79	9,42	20,09	
053_A	woning 17	193280,83	397876,95	1,50	22,00	19,06	11,71	22,33	
053_B	woning 17	193280,83	397876,95	4,50	21,61	18,66	11,31	21,94	
053_C	woning 17	193280,83	397876,95	7,50	22,46	19,50	12,15	22,78	
054_A	woning 18	193284,04	397887,86	1,50	25,45	22,49	15,11	25,76	
054_B	woning 18	193284,04	397887,86	4,50	26,75	23,78	16,40	27,06	
054_C	woning 18	193284,04	397887,86	7,50	27,94	24,98	17,60	28,25	
055_A	woning 18	193289,89	397886,42	1,50	24,05	21,07	13,68	24,35	
055_B	woning 18	193289,89	397886,42	4,50	23,97	20,98	13,59	24,26	
055_C	woning 18	193289,89	397886,42	7,50	25,45	22,46	15,07	25,74	
056_A	woning 18	193291,50	397880,14	1,50	14,85	11,79	4,41	15,11	
056_B	woning 18	193291,50	397880,14	4,50	16,14	13,09	5,71	16,41	
056_C	woning 18	193291,50	397880,14	7,50	19,46	16,44	9,07	19,74	
057_A	woning 19	193294,99	397898,86	1,50	25,52	22,56	15,19	25,84	
057_B	woning 19	193294,99	397898,86	4,50	26,80	23,83	16,45	27,11	
057_C	woning 19	193294,99	397898,86	7,50	27,82	24,86	17,49	28,14	
058_A	woning 19	193302,44	397891,29	1,50	14,69	11,61	4,25	14,95	
058_B	woning 19	193302,44	397891,29	4,50	16,78	13,74	6,37	17,05	
058_C	woning 19	193302,44	397891,29	7,50	20,29	17,28	9,91	20,58	
059_A	woning 19	193296,56	397892,49	1,50	17,97	14,99	7,63	18,28	
059_B	woning 19	193296,56	397892,49	4,50	19,54	16,57	9,22	19,86	
059_C	woning 19	193296,56	397892,49	7,50	22,65	19,70	12,34	22,97	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oploseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
060_A	woning 20	193299,67	397903,72	1,50	26,10	23,14	15,76	26,41	
060_B	woning 20	193299,67	397903,72	4,50	27,37	24,40	17,03	27,68	
060_C	woning 20	193299,67	397903,72	7,50	28,30	25,34	17,96	28,61	
061_A	woning 20	193305,08	397902,33	1,50	25,56	22,59	15,20	25,87	
061_B	woning 20	193305,08	397902,33	4,50	25,30	22,32	14,93	25,60	
061_C	woning 20	193305,08	397902,33	7,50	26,40	23,41	16,03	26,70	
062_A	woning 20	193306,94	397896,12	1,50	14,87	11,81	4,43	15,13	
062_B	woning 20	193306,94	397896,12	4,50	17,43	14,41	7,03	17,71	
062_C	woning 20	193306,94	397896,12	7,50	20,18	17,17	9,80	20,47	
063_A	woning 21	193310,68	397915,78	1,50	27,13	24,17	16,79	27,44	
063_B	woning 21	193310,68	397915,78	4,50	28,20	25,24	17,86	28,51	
063_C	woning 21	193310,68	397915,78	7,50	28,93	25,97	18,60	29,25	
064_A	woning 21	193319,72	397906,54	1,50	16,68	13,66	6,29	16,96	
064_B	woning 21	193319,72	397906,54	4,50	18,77	15,78	8,41	19,07	
064_C	woning 21	193319,72	397906,54	7,50	21,10	18,11	10,73	21,40	
065_A	woning 21	193312,61	397908,51	1,50	21,65	18,70	11,33	21,97	
065_B	woning 21	193312,61	397908,51	4,50	23,17	20,21	12,85	23,49	
065_C	woning 21	193312,61	397908,51	7,50	24,16	21,20	13,83	24,48	
066_A	woning 22	193315,48	397920,71	1,50	26,77	23,82	16,44	27,09	
066_B	woning 22	193315,48	397920,71	4,50	27,82	24,86	17,48	28,13	
066_C	woning 22	193315,48	397920,71	7,50	28,54	25,57	18,20	28,85	
067_A	woning 22	193324,74	397911,52	1,50	16,96	13,94	6,56	17,24	
067_B	woning 22	193324,74	397911,52	4,50	18,34	15,33	7,95	18,63	
067_C	woning 22	193324,74	397911,52	7,50	20,88	17,88	10,50	21,17	
068_A	woning 23	193320,37	397925,69	1,50	27,02	24,06	16,68	27,33	
068_B	woning 23	193320,37	397925,69	4,50	28,04	25,08	17,71	28,36	
068_C	woning 23	193320,37	397925,69	7,50	28,80	25,84	18,46	29,11	
069_A	woning 23	193330,00	397916,79	1,50	15,44	12,40	5,02	15,71	
069_B	woning 23	193330,00	397916,79	4,50	16,64	13,59	6,21	16,91	
069_C	woning 23	193330,00	397916,79	7,50	20,06	17,04	9,66	20,34	
070_A	woning 24	193325,27	397930,70	1,50	27,24	24,29	16,91	27,56	
070_B	woning 24	193325,27	397930,70	4,50	28,32	25,36	17,99	28,64	
070_C	woning 24	193325,27	397930,70	7,50	29,07	26,10	18,73	29,38	
071_A	woning 24	193332,43	397928,81	1,50	23,18	20,20	12,81	23,48	
071_B	woning 24	193332,43	397928,81	4,50	24,52	21,54	14,15	24,82	
071_C	woning 24	193332,43	397928,81	7,50	25,71	22,73	15,34	26,01	
072_A	woning 24	193334,72	397921,56	1,50	14,03	10,95	3,57	14,28	
072_B	woning 24	193334,72	397921,56	4,50	16,47	13,43	6,04	16,74	
072_C	woning 24	193334,72	397921,56	7,50	19,87	16,85	9,47	20,15	
073_A	woning 25	193338,05	397944,65	1,50	27,44	24,48	17,11	27,76	
073_B	woning 25	193338,05	397944,65	4,50	28,58	25,62	18,25	28,90	
073_C	woning 25	193338,05	397944,65	7,50	29,47	26,51	19,14	29,79	
074_A	woning 25	193344,12	397946,52	1,50	26,79	23,83	16,46	27,11	
074_B	woning 25	193344,12	397946,52	4,50	28,06	25,09	17,72	28,37	
074_C	woning 25	193344,12	397946,52	7,50	29,07	26,11	18,74	29,39	
075_A	woning 25	193334,97	397937,69	1,50	19,91	16,95	9,58	20,23	
075_B	woning 25	193334,97	397937,69	4,50	21,26	18,30	10,93	21,58	
075_C	woning 25	193334,97	397937,69	7,50	22,62	19,65	12,28	22,93	
076_A	woning 26	193347,37	397942,39	1,50	26,08	23,12	15,75	26,40	
076_B	woning 26	193347,37	397942,39	4,50	27,18	24,22	16,85	27,50	
076_C	woning 26	193347,37	397942,39	7,50	28,24	25,27	17,91	28,55	
077_A	woning 26	193340,63	397935,59	1,50	19,53	16,56	9,21	19,85	
077_B	woning 26	193340,63	397935,59	4,50	20,29	17,32	9,97	20,61	
077_C	woning 26	193340,63	397935,59	7,50	21,76	18,78	11,42	22,07	
078_A	woning 27	193351,07	397938,93	1,50	26,95	23,99	16,62	27,27	
078_B	woning 27	193351,07	397938,93	4,50	28,19	25,22	17,85	28,50	
078_C	woning 27	193351,07	397938,93	7,50	29,13	26,16	18,79	29,44	
079_A	woning 27	193344,30	397931,88	1,50	18,77	15,80	8,43	19,08	
079_B	woning 27	193344,30	397931,88	4,50	19,75	16,78	9,41	20,06	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oploseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
079_C	woning 27	193344,30	397931,88	7,50	21,84	18,85	11,49	22,14	
080_A	woning 28	193354,82	397935,01	1,50	26,53	23,57	16,19	26,84	
080_B	woning 28	193354,82	397935,01	4,50	27,78	24,81	17,44	28,09	
080_C	woning 28	193354,82	397935,01	7,50	28,67	25,71	18,34	28,99	
081_A	woning 28	193353,41	397929,50	1,50	17,28	14,30	6,95	17,59	
081_B	woning 28	193353,41	397929,50	4,50	18,55	15,57	8,21	18,86	
081_C	woning 28	193353,41	397929,50	7,50	20,80	17,80	10,45	21,10	
082_A	woning 28	193348,01	397928,19	1,50	20,51	17,55	10,18	20,83	
082_B	woning 28	193348,01	397928,19	4,50	21,79	18,82	11,45	22,10	
082_C	woning 28	193348,01	397928,19	7,50	23,47	20,50	13,13	23,78	
083_A	woning 29	193354,63	397928,56	1,50	13,68	10,67	3,32	13,98	
083_B	woning 29	193354,63	397928,56	4,50	14,81	11,78	4,42	15,09	
083_C	woning 29	193354,63	397928,56	7,50	18,62	15,57	8,21	18,89	
084_A	woning 29	193359,87	397929,77	1,50	26,18	23,22	15,85	26,50	
084_B	woning 29	193359,87	397929,77	4,50	27,37	24,41	17,04	27,69	
084_C	woning 29	193359,87	397929,77	7,50	28,25	25,28	17,91	28,56	
085_A	woning 29	193353,18	397923,22	1,50	21,19	18,22	10,84	21,50	
085_B	woning 29	193353,18	397923,22	4,50	22,27	19,30	11,91	22,58	
085_C	woning 29	193353,18	397923,22	7,50	23,58	20,61	13,22	23,89	
086_A	woning 30	193363,58	397926,27	1,50	26,19	23,22	15,85	26,50	
086_B	woning 30	193363,58	397926,27	4,50	27,42	24,46	17,09	27,74	
086_C	woning 30	193363,58	397926,27	7,50	28,32	25,35	17,98	28,63	
087_A	woning 30	193356,96	397919,41	1,50	20,91	17,93	10,54	21,21	
087_B	woning 30	193356,96	397919,41	4,50	22,03	19,05	11,66	22,33	
087_C	woning 30	193356,96	397919,41	7,50	23,45	20,48	13,09	23,76	
088_A	woning 31	193367,41	397922,70	1,50	25,86	22,90	15,53	26,18	
088_B	woning 31	193367,41	397922,70	4,50	27,02	24,05	16,69	27,33	
088_C	woning 31	193367,41	397922,70	7,50	27,87	24,90	17,54	28,18	
089_A	woning 31	193360,69	397915,81	1,50	18,40	15,42	8,03	18,70	
089_B	woning 31	193360,69	397915,81	4,50	19,95	16,96	9,57	20,24	
089_C	woning 31	193360,69	397915,81	7,50	21,64	18,65	11,27	21,94	
090_A	woning 32	193371,63	397919,57	1,50	25,84	22,88	15,51	26,16	
090_B	woning 32	193371,63	397919,57	4,50	26,94	23,97	16,60	27,25	
090_C	woning 32	193371,63	397919,57	7,50	27,77	24,81	17,44	28,09	
091_A	woning 32	193369,58	397913,23	1,50	19,31	16,32	8,92	19,60	
091_B	woning 32	193369,58	397913,23	4,50	19,26	16,26	8,86	19,55	
091_C	woning 32	193369,58	397913,23	7,50	20,79	17,79	10,40	21,08	
092_A	woning 32	193362,63	397910,21	1,50	15,43	12,40	5,01	15,70	
092_B	woning 32	193362,63	397910,21	4,50	16,50	13,47	6,09	16,78	
092_C	woning 32	193362,63	397910,21	7,50	19,58	16,57	9,19	19,87	
093_A	woning 33	193308,52	397807,79	1,50	19,38	16,40	9,04	19,69	
093_B	woning 33	193308,52	397807,79	4,50	18,70	15,71	8,34	19,00	
093_C	woning 33	193308,52	397807,79	7,50	20,62	17,62	10,26	20,92	
094_A	woning 33	193308,69	397801,14	1,50	7,52	4,43	-2,95	7,76	
094_B	woning 33	193308,69	397801,14	4,50	12,49	9,47	2,08	12,77	
094_C	woning 33	193308,69	397801,14	7,50	15,40	12,38	4,99	15,68	
095_A	woning 33	193303,07	397798,48	1,50	13,41	10,47	3,10	13,74	
095_B	woning 33	193303,07	397798,48	4,50	14,37	11,42	4,04	14,69	
095_C	woning 33	193303,07	397798,48	7,50	14,17	11,22	3,85	14,49	
096_A	woning 33	193302,67	397804,65	1,50	17,94	14,95	7,57	18,24	
096_B	woning 33	193302,67	397804,65	4,50	19,39	16,40	9,03	19,69	
096_C	woning 33	193302,67	397804,65	7,50	20,73	17,74	10,36	21,03	
097_A	woning 34	193318,86	397800,85	1,50	15,50	12,49	5,13	15,79	
097_B	woning 34	193318,86	397800,85	4,50	19,16	16,17	8,80	19,46	
097_C	woning 34	193318,86	397800,85	7,50	20,86	17,87	10,50	21,16	
098_A	woning 34	193313,36	397791,97	1,50	13,15	10,22	2,84	13,48	
098_B	woning 34	193313,36	397791,97	4,50	14,17	11,22	3,85	14,49	
098_C	woning 34	193313,36	397791,97	7,50	12,81	9,85	2,49	13,13	
099_A	woning 34	193313,50	397798,14	1,50	13,87	10,88	3,50	14,17	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oploseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
099_B	woning 34	193313,50	397798,14	4,50	15,57	12,57	5,19	15,86	
099_C	woning 34	193313,50	397798,14	7,50	17,97	14,95	7,58	18,25	
100_A	woning 35	193324,06	397797,34	1,50	14,77	11,72	4,35	15,04	
100_B	woning 35	193324,06	397797,34	4,50	17,90	14,91	7,55	18,20	
100_C	woning 35	193324,06	397797,34	7,50	19,98	16,98	9,61	20,27	
101_A	woning 35	193324,17	397790,81	1,50	9,60	6,60	-0,77	9,89	
101_B	woning 35	193324,17	397790,81	4,50	11,01	8,00	0,62	11,30	
101_C	woning 35	193324,17	397790,81	7,50	14,14	11,11	3,74	14,42	
102_A	woning 35	193318,90	397788,30	1,50	12,55	9,61	2,24	12,88	
102_B	woning 35	193318,90	397788,30	4,50	13,41	10,47	3,09	13,73	
102_C	woning 35	193318,90	397788,30	7,50	12,39	9,43	2,07	12,71	
103_A	woning 36	193334,92	397790,62	1,50	12,49	9,40	2,02	12,73	
103_B	woning 36	193334,92	397790,62	4,50	16,96	13,95	6,59	17,25	
103_C	woning 36	193334,92	397790,62	7,50	19,52	16,51	9,15	19,81	
104_A	woning 36	193334,86	397784,25	1,50	8,34	5,25	-2,11	8,59	
104_B	woning 36	193334,86	397784,25	4,50	9,98	6,90	-0,46	10,24	
104_C	woning 36	193334,86	397784,25	7,50	13,88	10,86	3,49	14,16	
105_A	woning 36	193328,88	397781,74	1,50	12,95	10,01	2,63	13,27	
105_B	woning 36	193328,88	397781,74	4,50	13,67	10,72	3,36	13,99	
105_C	woning 36	193328,88	397781,74	7,50	12,71	9,75	2,39	13,03	
106_A	woning 36	193328,87	397787,81	1,50	13,05	10,06	2,68	13,35	
106_B	woning 36	193328,87	397787,81	4,50	14,79	11,78	4,41	15,08	
106_C	woning 36	193328,87	397787,81	7,50	17,28	14,26	6,89	17,56	
107_A	woning 37	193346,77	397807,42	1,50	12,74	9,65	2,28	12,99	
107_B	woning 37	193346,77	397807,42	4,50	14,83	11,76	4,39	15,09	
107_C	woning 37	193346,77	397807,42	7,50	18,57	15,55	8,18	18,85	
108_A	woning 37	193354,37	397799,60	1,50	7,55	4,44	-2,93	7,79	
108_B	woning 37	193354,37	397799,60	4,50	9,46	6,37	-0,99	9,71	
108_C	woning 37	193354,37	397799,60	7,50	12,98	9,95	2,59	13,26	
109_A	woning 37	193348,10	397801,02	1,50	12,18	9,17	1,80	12,47	
109_B	woning 37	193348,10	397801,02	4,50	13,46	10,44	3,08	13,75	
109_C	woning 37	193348,10	397801,02	7,50	16,43	13,44	6,08	16,73	
110_A	woning 38	193351,37	397811,91	1,50	13,96	10,91	3,53	14,23	
110_B	woning 38	193351,37	397811,91	4,50	14,72	11,63	4,26	14,97	
110_C	woning 38	193351,37	397811,91	7,50	18,66	15,63	8,26	18,94	
111_A	woning 38	193357,27	397810,38	1,50	10,58	7,48	0,11	10,82	
111_B	woning 38	193357,27	397810,38	4,50	13,30	10,21	2,84	13,55	
111_C	woning 38	193357,27	397810,38	7,50	17,54	14,49	7,12	17,81	
112_A	woning 38	193359,02	397804,43	1,50	8,15	5,07	-2,28	8,41	
112_B	woning 38	193359,02	397804,43	4,50	10,00	6,93	-0,42	10,26	
112_C	woning 38	193359,02	397804,43	7,50	11,81	8,77	1,41	12,09	
113_A	woning 39	193359,67	397820,58	1,50	13,29	10,20	2,83	13,54	
113_B	woning 39	193359,67	397820,58	4,50	15,36	12,28	4,91	15,61	
113_C	woning 39	193359,67	397820,58	7,50	19,23	16,21	8,84	19,51	
114_A	woning 39	193367,40	397813,05	1,50	10,24	7,15	-0,20	10,49	
114_B	woning 39	193367,40	397813,05	4,50	12,22	9,14	1,79	12,48	
114_C	woning 39	193367,40	397813,05	7,50	14,80	11,77	4,42	15,08	
115_A	woning 39	193361,35	397814,37	1,50	8,64	5,56	-1,80	8,90	
115_B	woning 39	193361,35	397814,37	4,50	10,95	7,88	0,53	11,21	
115_C	woning 39	193361,35	397814,37	7,50	14,72	11,70	4,35	15,01	
116_A	woning 40	193364,36	397825,31	1,50	13,20	10,11	2,74	13,45	
116_B	woning 40	193364,36	397825,31	4,50	15,20	12,12	4,75	15,45	
116_C	woning 40	193364,36	397825,31	7,50	19,24	16,21	8,84	19,52	
117_A	woning 40	193370,54	397823,62	1,50	11,63	8,53	1,16	11,87	
117_B	woning 40	193370,54	397823,62	4,50	14,02	10,93	3,56	14,27	
117_C	woning 40	193370,54	397823,62	7,50	18,24	15,19	7,82	18,51	
118_A	woning 40	193371,99	397817,44	1,50	14,67	11,65	4,30	14,96	
118_B	woning 40	193371,99	397817,44	4,50	15,58	12,56	5,21	15,87	
118_C	woning 40	193371,99	397817,44	7,50	17,72	14,71	7,35	18,01	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oploseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
119_A	woning 41	193372,93	397833,68	1,50	13,53	10,44	3,07	13,78	
119_B	woning 41	193372,93	397833,68	4,50	15,67	12,59	5,22	15,92	
119_C	woning 41	193372,93	397833,68	7,50	19,62	16,59	9,22	19,90	
120_A	woning 41	193380,60	397826,45	1,50	12,41	9,31	1,96	12,66	
120_B	woning 41	193380,60	397826,45	4,50	14,26	11,18	3,82	14,52	
120_C	woning 41	193380,60	397826,45	7,50	17,40	14,36	6,99	17,67	
121_A	woning 41	193374,68	397827,40	1,50	11,18	8,08	0,70	11,42	
121_B	woning 41	193374,68	397827,40	4,50	14,89	11,86	4,49	15,17	
121_C	woning 41	193374,68	397827,40	7,50	18,24	15,23	7,85	18,53	
122_A	woning 42	193377,34	397838,40	1,50	13,61	10,51	3,15	13,85	
122_B	woning 42	193377,34	397838,40	4,50	15,92	12,84	5,47	16,17	
122_C	woning 42	193377,34	397838,40	7,50	19,81	16,79	9,42	20,09	
123_A	woning 42	193383,34	397837,09	1,50	14,71	11,65	4,27	14,97	
123_B	woning 42	193383,34	397837,09	4,50	16,35	13,30	5,93	16,62	
123_C	woning 42	193383,34	397837,09	7,50	19,57	16,54	9,18	19,85	
124_A	woning 42	193385,13	397830,90	1,50	14,46	11,41	4,06	14,73	
124_B	woning 42	193385,13	397830,90	4,50	15,71	12,67	5,31	15,99	
124_C	woning 42	193385,13	397830,90	7,50	18,33	15,32	7,96	18,62	
125_A	woning 43	193386,45	397846,59	1,50	17,19	14,18	6,82	17,48	
125_B	woning 43	193386,45	397846,59	4,50	18,77	15,75	8,40	19,06	
125_C	woning 43	193386,45	397846,59	7,50	21,59	18,58	11,22	21,88	
126_A	woning 43	193393,03	397840,34	1,50	15,09	12,05	4,69	15,37	
126_B	woning 43	193393,03	397840,34	4,50	16,70	13,66	6,30	16,98	
126_C	woning 43	193393,03	397840,34	7,50	19,03	16,01	8,65	19,32	
127_A	woning 43	193387,55	397841,31	1,50	13,19	10,10	2,73	13,44	
127_B	woning 43	193387,55	397841,31	4,50	14,50	11,43	4,06	14,76	
127_C	woning 43	193387,55	397841,31	7,50	18,30	15,28	7,90	18,58	
128_A	woning 44	193390,38	397850,53	1,50	14,72	11,65	4,29	14,98	
128_B	woning 44	193390,38	397850,53	4,50	16,48	13,40	6,04	16,74	
128_C	woning 44	193390,38	397850,53	7,50	20,58	17,57	10,20	20,87	
129_A	woning 44	193397,00	397844,36	1,50	15,98	12,96	5,60	16,27	
129_B	woning 44	193397,00	397844,36	4,50	17,11	14,08	6,73	17,39	
129_C	woning 44	193397,00	397844,36	7,50	19,41	16,40	9,04	19,70	
130_A	woning 45	193394,28	397854,48	1,50	16,19	13,16	5,79	16,47	
130_B	woning 45	193394,28	397854,48	4,50	17,54	14,50	7,14	17,82	
130_C	woning 45	193394,28	397854,48	7,50	20,76	17,75	10,39	21,05	
131_A	woning 45	193400,90	397848,09	1,50	15,71	12,68	5,32	15,99	
131_B	woning 45	193400,90	397848,09	4,50	17,26	14,23	6,87	17,54	
131_C	woning 45	193400,90	397848,09	7,50	19,59	16,59	9,22	19,88	
132_A	woning 46	193398,18	397858,49	1,50	15,89	12,85	5,48	16,16	
132_B	woning 46	193398,18	397858,49	4,50	18,13	15,11	7,74	18,41	
132_C	woning 46	193398,18	397858,49	7,50	21,56	18,55	11,19	21,85	
133_A	woning 46	193403,23	397857,29	1,50	11,75	8,68	1,30	12,00	
133_B	woning 46	193403,23	397857,29	4,50	13,64	10,57	3,19	13,89	
133_C	woning 46	193403,23	397857,29	7,50	18,24	15,20	7,83	18,51	
134_A	woning 46	193404,75	397851,80	1,50	18,84	15,85	8,49	19,14	
134_B	woning 46	193404,75	397851,80	4,50	19,55	16,55	9,19	19,85	
134_C	woning 46	193404,75	397851,80	7,50	21,17	18,18	10,82	21,47	
135_A	woning 47	193403,41	397863,76	1,50	16,18	13,13	5,76	16,45	
135_B	woning 47	193403,41	397863,76	4,50	19,01	15,99	8,62	19,29	
135_C	woning 47	193403,41	397863,76	7,50	21,76	18,76	11,39	22,05	
136_A	woning 47	193404,61	397858,49	1,50	9,92	6,84	-0,52	10,18	
136_B	woning 47	193404,61	397858,49	4,50	11,56	8,47	1,11	11,81	
136_C	woning 47	193404,61	397858,49	7,50	16,18	13,13	5,77	16,45	
137_A	woning 47	193410,13	397857,40	1,50	18,58	15,59	8,23	18,88	
137_B	woning 47	193410,13	397857,40	4,50	19,21	16,21	8,85	19,51	
137_C	woning 47	193410,13	397857,40	7,50	21,01	18,02	10,66	21,31	
138_A	woning 48	193407,35	397867,78	1,50	16,48	13,42	6,05	16,74	
138_B	woning 48	193407,35	397867,78	4,50	20,70	17,70	10,33	20,99	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oploseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
138_C	woning 48	193407,35	397867,78	7,50	22,98	19,98	12,61	23,27	
139_A	woning 48	193413,78	397861,27	1,50	14,60	11,55	4,18	14,87	
139_B	woning 48	193413,78	397861,27	4,50	14,77	11,72	4,33	15,03	
139_C	woning 48	193413,78	397861,27	7,50	18,98	15,98	8,61	19,27	
140_A	woning 49	193411,18	397871,64	1,50	17,25	14,22	6,84	17,53	
140_B	woning 49	193411,18	397871,64	4,50	20,39	17,39	10,02	20,68	
140_C	woning 49	193411,18	397871,64	7,50	22,78	19,78	12,42	23,08	
141_A	woning 49	193416,31	397870,69	1,50	17,93	14,91	7,55	18,22	
141_B	woning 49	193416,31	397870,69	4,50	21,86	18,87	11,51	22,16	
141_C	woning 49	193416,31	397870,69	7,50	23,74	20,76	13,40	24,05	
142_A	woning 49	193417,86	397865,37	1,50	15,24	12,21	4,85	15,52	
142_B	woning 49	193417,86	397865,37	4,50	16,74	13,72	6,35	17,02	
142_C	woning 49	193417,86	397865,37	7,50	20,16	17,18	9,81	20,47	
143_A	woning 50	193317,30	397827,11	1,50	17,40	14,40	7,02	17,69	
143_B	woning 50	193317,30	397827,11	4,50	17,97	14,95	7,58	18,25	
143_C	woning 50	193317,30	397827,11	7,50	20,27	17,26	9,89	20,56	
144_A	woning 50	193323,71	397820,54	1,50	12,61	9,56	2,20	12,88	
144_B	woning 50	193323,71	397820,54	4,50	12,84	9,77	2,41	13,10	
144_C	woning 50	193323,71	397820,54	7,50	16,79	13,77	6,41	17,08	
145_A	woning 50	193318,20	397821,72	1,50	11,60	8,62	1,24	11,90	
145_B	woning 50	193318,20	397821,72	4,50	12,91	9,92	2,54	13,21	
145_C	woning 50	193318,20	397821,72	7,50	13,63	10,64	3,27	13,93	
146_A	woning 51	193321,27	397831,04	1,50	17,14	14,14	6,76	17,43	
146_B	woning 51	193321,27	397831,04	4,50	19,16	16,17	8,79	19,46	
146_C	woning 51	193321,27	397831,04	7,50	21,07	18,07	10,70	21,36	
147_A	woning 51	193327,69	397824,48	1,50	11,57	8,49	1,12	11,82	
147_B	woning 51	193327,69	397824,48	4,50	13,82	10,79	3,43	14,10	
147_C	woning 51	193327,69	397824,48	7,50	16,98	13,97	6,61	17,27	
148_A	woning 52	193325,27	397834,95	1,50	16,24	13,23	5,86	16,53	
148_B	woning 52	193325,27	397834,95	4,50	18,33	15,32	7,95	18,62	
148_C	woning 52	193325,27	397834,95	7,50	20,68	17,67	10,30	20,97	
149_A	woning 52	193330,25	397833,92	1,50	10,80	7,71	0,33	11,04	
149_B	woning 52	193330,25	397833,92	4,50	12,71	9,61	2,24	12,95	
149_C	woning 52	193330,25	397833,92	7,50	16,87	13,79	6,42	17,12	
150_A	woning 52	193331,69	397828,52	1,50	11,05	7,96	0,59	11,30	
150_B	woning 52	193331,69	397828,52	4,50	12,46	9,38	2,03	12,72	
150_C	woning 52	193331,69	397828,52	7,50	16,18	13,15	5,80	16,46	
151_A	woning 53	193330,56	397840,08	1,50	15,39	12,35	4,97	15,66	
151_B	woning 53	193330,56	397840,08	4,50	17,42	14,38	7,00	17,69	
151_C	woning 53	193330,56	397840,08	7,50	20,41	17,39	10,02	20,69	
152_A	woning 53	193337,14	397833,56	1,50	13,31	10,28	2,92	13,59	
152_B	woning 53	193337,14	397833,56	4,50	13,51	10,45	3,09	13,78	
152_C	woning 53	193337,14	397833,56	7,50	16,95	13,93	6,57	17,24	
153_A	woning 53	193331,76	397834,71	1,50	9,76	6,70	-0,67	10,02	
153_B	woning 53	193331,76	397834,71	4,50	12,95	9,94	2,57	13,24	
153_C	woning 53	193331,76	397834,71	7,50	16,99	13,98	6,62	17,28	
154_A	woning 54	193334,47	397844,06	1,50	15,39	12,34	4,96	15,66	
154_B	woning 54	193334,47	397844,06	4,50	17,59	14,56	7,19	17,87	
154_C	woning 54	193334,47	397844,06	7,50	20,29	17,28	9,91	20,58	
155_A	woning 54	193340,98	397837,54	1,50	11,78	8,70	1,34	12,04	
155_B	woning 54	193340,98	397837,54	4,50	13,39	10,31	2,95	13,65	
155_C	woning 54	193340,98	397837,54	7,50	16,69	13,66	6,30	16,97	
156_A	woning 55	193338,24	397847,90	1,50	15,95	12,90	5,52	16,22	
156_B	woning 55	193338,24	397847,90	4,50	18,95	15,94	8,56	19,24	
156_C	woning 55	193338,24	397847,90	7,50	21,53	18,52	11,15	21,82	
157_A	woning 55	193343,37	397847,26	1,50	13,62	10,52	3,15	13,86	
157_B	woning 55	193343,37	397847,26	4,50	15,75	12,67	5,31	16,01	
157_C	woning 55	193343,37	397847,26	7,50	19,89	16,85	9,48	20,16	
158_A	woning 55	193345,13	397841,86	1,50	11,82	8,73	1,36	12,07	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oploseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam	Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
158_B	woning 55	193345,13	397841,86	4,50	13,50	10,42	3,06	13,76	
158_C	woning 55	193345,13	397841,86	7,50	17,40	14,38	7,02	17,69	
159_A	woning 56	193347,89	397857,45	1,50	15,83	12,78	5,41	16,10	
159_B	woning 56	193347,89	397857,45	4,50	17,79	14,75	7,38	18,06	
159_C	woning 56	193347,89	397857,45	7,50	20,91	17,90	10,52	21,20	
160_A	woning 56	193355,36	397850,03	1,50	15,09	12,07	4,71	15,38	
160_B	woning 56	193355,36	397850,03	4,50	16,14	13,11	5,76	16,42	
160_C	woning 56	193355,36	397850,03	7,50	18,68	15,66	8,30	18,97	
161_A	woning 56	193349,56	397851,46	1,50	11,78	8,68	1,32	12,02	
161_B	woning 56	193349,56	397851,46	4,50	12,64	9,56	2,20	12,90	
161_C	woning 56	193349,56	397851,46	7,50	16,70	13,68	6,31	16,98	
162_A	woning 57	193352,51	397862,22	1,50	16,00	12,95	5,57	16,27	
162_B	woning 57	193352,51	397862,22	4,50	18,64	15,61	8,23	18,92	
162_C	woning 57	193352,51	397862,22	7,50	21,28	18,27	10,89	21,57	
163_A	woning 57	193358,32	397860,88	1,50	14,69	11,60	4,23	14,94	
163_B	woning 57	193358,32	397860,88	4,50	16,22	13,14	5,77	16,47	
163_C	woning 57	193358,32	397860,88	7,50	20,17	17,13	9,77	20,45	
164_A	woning 57	193359,82	397854,59	1,50	12,02	8,92	1,56	12,26	
164_B	woning 57	193359,82	397854,59	4,50	14,06	10,98	3,62	14,32	
164_C	woning 57	193359,82	397854,59	7,50	18,11	15,09	7,73	18,40	
165_A	woning 58	193361,88	397871,94	1,50	16,69	13,65	6,28	16,96	
165_B	woning 58	193361,88	397871,94	4,50	18,11	15,07	7,70	18,38	
165_C	woning 58	193361,88	397871,94	7,50	21,14	18,13	10,76	21,43	
166_A	woning 58	193368,50	397865,53	1,50	13,49	10,43	3,06	13,75	
166_B	woning 58	193368,50	397865,53	4,50	15,76	12,72	5,35	16,03	
166_C	woning 58	193368,50	397865,53	7,50	19,05	16,03	8,66	19,33	
167_A	woning 58	193363,06	397866,63	1,50	13,56	10,51	3,15	13,83	
167_B	woning 58	193363,06	397866,63	4,50	14,51	11,46	4,10	14,78	
167_C	woning 58	193363,06	397866,63	7,50	17,90	14,87	7,50	18,18	
168_A	woning 59	193365,78	397875,88	1,50	17,01	13,97	6,61	17,29	
168_B	woning 59	193365,78	397875,88	4,50	18,49	15,44	8,08	18,76	
168_C	woning 59	193365,78	397875,88	7,50	21,64	18,63	11,26	21,93	
169_A	woning 59	193372,26	397869,48	1,50	12,99	9,90	2,53	13,24	
169_B	woning 59	193372,26	397869,48	4,50	15,19	12,12	4,74	15,44	
169_C	woning 59	193372,26	397869,48	7,50	19,03	16,00	8,63	19,31	
170_A	woning 60	193369,59	397879,75	1,50	18,40	15,38	8,02	18,69	
170_B	woning 60	193369,59	397879,75	4,50	20,43	17,42	10,06	20,72	
170_C	woning 60	193369,59	397879,75	7,50	22,87	19,87	12,51	23,17	
171_A	woning 60	193375,96	397873,30	1,50	13,86	10,80	3,43	14,12	
171_B	woning 60	193375,96	397873,30	4,50	16,22	13,18	5,81	16,49	
171_C	woning 60	193375,96	397873,30	7,50	19,34	16,33	8,96	19,63	
172_A	woning 61	193373,45	397883,80	1,50	19,83	16,82	9,46	20,12	
172_B	woning 61	193373,45	397883,80	4,50	21,85	18,86	11,50	22,15	
172_C	woning 61	193373,45	397883,80	7,50	23,80	20,81	13,45	24,10	
173_A	woning 61	193378,72	397882,87	1,50	22,09	19,11	11,76	22,40	
173_B	woning 61	193378,72	397882,87	4,50	23,44	20,47	13,11	23,75	
173_C	woning 61	193378,72	397882,87	7,50	24,78	21,80	14,45	25,09	
174_A	woning 61	193380,03	397877,37	1,50	13,52	10,46	3,10	13,79	
174_B	woning 61	193380,03	397877,37	4,50	16,07	13,03	5,66	16,34	
174_C	woning 61	193380,03	397877,37	7,50	19,38	16,36	8,99	19,66	
175_A	woning 62	193384,35	397894,73	1,50	23,09	20,11	12,75	23,40	
175_B	woning 62	193384,35	397894,73	4,50	24,39	21,41	14,05	24,70	
175_C	woning 62	193384,35	397894,73	7,50	25,61	22,63	15,27	25,92	
176_A	woning 62	193392,25	397887,40	1,50	12,73	9,65	2,27	12,98	
176_B	woning 62	193392,25	397887,40	4,50	15,27	12,22	4,83	15,53	
176_C	woning 62	193392,25	397887,40	7,50	17,87	14,85	7,46	18,15	
177_A	woning 62	193385,94	397888,71	1,50	16,64	13,62	6,23	16,92	
177_B	woning 62	193385,94	397888,71	4,50	15,90	12,86	5,49	16,17	
177_C	woning 62	193385,94	397888,71	7,50	19,11	16,09	8,72	19,39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oploseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
178_A	woning 63	193389,12	397899,60	1,50	24,68	21,70	14,34	24,99	
178_B	woning 63	193389,12	397899,60	4,50	25,71	22,73	15,37	26,02	
178_C	woning 63	193389,12	397899,60	7,50	26,62	23,64	16,28	26,93	
179_A	woning 63	193394,87	397898,06	1,50	26,15	23,18	15,81	26,46	
179_B	woning 63	193394,87	397898,06	4,50	25,35	22,37	15,00	25,66	
179_C	woning 63	193394,87	397898,06	7,50	26,24	23,27	15,90	26,55	
180_A	woning 63	193396,49	397891,78	1,50	12,07	8,98	1,60	12,31	
180_B	woning 63	193396,49	397891,78	4,50	14,14	11,06	3,68	14,39	
180_C	woning 63	193396,49	397891,78	7,50	18,27	15,25	7,87	18,55	
181_A	woning 64	193400,63	397917,00	1,50	26,10	23,13	15,77	26,41	
181_B	woning 64	193400,63	397917,00	4,50	27,19	24,22	16,86	27,50	
181_C	woning 64	193400,63	397917,00	7,50	28,16	25,19	17,83	28,47	
182_A	woning 64	193406,29	397913,52	1,50	24,96	22,00	14,65	25,28	
182_B	woning 64	193406,29	397913,52	4,50	24,42	21,46	14,11	24,74	
182_C	woning 64	193406,29	397913,52	7,50	25,44	22,47	15,12	25,76	
183_A	woning 64	193404,70	397907,16	1,50	10,33	7,24	-0,14	10,57	
183_B	woning 64	193404,70	397907,16	4,50	12,43	9,34	1,97	12,68	
183_C	woning 64	193404,70	397907,16	7,50	17,11	14,08	6,70	17,39	
184_A	woning 64	193399,09	397910,66	1,50	23,58	20,60	13,20	23,88	
184_B	woning 64	193399,09	397910,66	4,50	24,27	21,28	13,89	24,56	
184_C	woning 64	193399,09	397910,66	7,50	25,11	22,12	14,73	25,40	
185_A	woning 65	193417,52	397924,26	1,50	25,92	22,95	15,59	26,23	
185_B	woning 65	193417,52	397924,26	4,50	27,11	24,14	16,78	27,42	
185_C	woning 65	193417,52	397924,26	7,50	28,22	25,25	17,89	28,53	
186_A	woning 65	193423,18	397921,15	1,50	23,72	20,76	13,41	24,04	
186_B	woning 65	193423,18	397921,15	4,50	25,04	22,08	14,73	25,36	
186_C	woning 65	193423,18	397921,15	7,50	26,45	23,48	16,13	26,77	
187_A	woning 65	193421,73	397914,80	1,50	14,38	11,31	3,93	14,63	
187_B	woning 65	193421,73	397914,80	4,50	17,62	14,60	7,21	17,90	
187_C	woning 65	193421,73	397914,80	7,50	20,09	17,08	9,70	20,38	
188_A	woning 65	193416,00	397917,84	1,50	23,41	20,44	13,04	23,71	
188_B	woning 65	193416,00	397917,84	4,50	23,10	20,13	12,73	23,40	
188_C	woning 65	193416,00	397917,84	7,50	24,17	21,19	13,80	24,47	
189_A	woning 66	193425,01	397901,65	1,50	18,18	15,15	7,79	18,46	
189_B	woning 66	193425,01	397901,65	4,50	22,69	19,71	12,32	22,99	
189_C	woning 66	193425,01	397901,65	7,50	24,19	21,20	13,82	24,49	
190_A	woning 66	193431,26	397900,56	1,50	22,62	19,65	12,30	22,94	
190_B	woning 66	193431,26	397900,56	4,50	23,88	20,91	13,56	24,20	
190_C	woning 66	193431,26	397900,56	7,50	25,01	22,04	14,69	25,33	
191_A	woning 66	193421,62	397896,40	1,50	17,65	14,63	7,27	17,94	
191_B	woning 66	193421,62	397896,40	4,50	21,09	18,10	10,73	21,39	
191_C	woning 66	193421,62	397896,40	7,50	23,01	20,02	12,65	23,31	
192_A	woning 67	193434,04	397894,31	1,50	21,43	18,45	11,10	21,74	
192_B	woning 67	193434,04	397894,31	4,50	22,77	19,80	12,44	23,08	
192_C	woning 67	193434,04	397894,31	7,50	24,02	21,04	13,69	24,33	
193_A	woning 67	193430,40	397889,44	1,50	18,39	15,40	8,02	18,69	
193_B	woning 67	193430,40	397889,44	4,50	19,00	16,00	8,64	19,30	
193_C	woning 67	193430,40	397889,44	7,50	20,69	17,70	10,33	20,99	
194_A	woning 67	193424,29	397890,36	1,50	17,53	14,49	7,12	17,80	
194_B	woning 67	193424,29	397890,36	4,50	21,01	18,03	10,66	21,32	
194_C	woning 67	193424,29	397890,36	7,50	23,12	20,14	12,77	23,43	
195_A	woning 68	193433,79	397882,04	1,50	13,88	10,81	3,43	14,13	
195_B	woning 68	193433,79	397882,04	4,50	17,54	14,52	7,16	17,83	
195_C	woning 68	193433,79	397882,04	7,50	20,79	17,77	10,40	21,07	
196_A	woning 68	193440,20	397880,56	1,50	21,42	18,44	11,09	21,73	
196_B	woning 68	193440,20	397880,56	4,50	22,69	19,71	12,35	23,00	
196_C	woning 68	193440,20	397880,56	7,50	23,85	20,87	13,52	24,16	
197_A	woning 68	193436,94	397874,68	1,50	15,95	12,94	5,56	16,24	
197_B	woning 68	193436,94	397874,68	4,50	16,02	12,99	5,63	16,30	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oploseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
197_C	woning 68	193436,94	397874,68	7,50	20,07	17,10	9,73	20,38	
198_A	woning 68	193430,60	397876,20	1,50	16,79	13,77	6,41	17,08	
198_B	woning 68	193430,60	397876,20	4,50	20,80	17,81	10,43	21,10	
198_C	woning 68	193430,60	397876,20	7,50	22,61	19,62	12,25	22,91	
199_A	woning 69	193353,12	397768,88	1,50	12,67	9,63	2,26	12,94	
199_B	woning 69	193353,12	397768,88	4,50	14,80	11,75	4,38	15,07	
199_C	woning 69	193353,12	397768,88	7,50	17,21	14,19	6,81	17,49	
200_A	woning 69	193359,52	397767,79	1,50	11,26	8,17	0,79	11,50	
200_B	woning 69	193359,52	397767,79	4,50	13,90	10,82	3,44	14,15	
200_C	woning 69	193359,52	397767,79	7,50	17,72	14,69	7,32	18,00	
201_A	woning 69	193360,42	397761,43	1,50	0,83	-2,27	-9,62	1,08	
201_B	woning 69	193360,42	397761,43	4,50	2,22	-0,88	-8,23	2,47	
201_C	woning 69	193360,42	397761,43	7,50	4,90	1,85	-5,50	5,17	
202_A	woning 69	193354,19	397762,30	1,50	8,58	5,63	-1,73	8,90	
202_B	woning 69	193354,19	397762,30	4,50	9,40	6,45	-0,91	9,72	
202_C	woning 69	193354,19	397762,30	7,50	8,31	5,35	-2,01	8,63	
203_A	woning 70	193365,30	397781,51	1,50	14,18	11,19	3,82	14,48	
203_B	woning 70	193365,30	397781,51	4,50	15,81	12,79	5,43	16,10	
203_C	woning 70	193365,30	397781,51	7,50	18,49	15,48	8,11	18,78	
204_A	woning 70	193372,91	397774,01	1,50	6,26	3,16	-4,18	6,51	
204_B	woning 70	193372,91	397774,01	4,50	8,49	5,40	-1,94	8,75	
204_C	woning 70	193372,91	397774,01	7,50	11,47	8,43	1,09	11,75	
205_A	woning 70	193367,07	397775,19	1,50	13,54	10,59	3,24	13,87	
205_B	woning 70	193367,07	397775,19	4,50	12,48	9,54	2,19	12,81	
205_C	woning 70	193367,07	397775,19	7,50	14,31	11,35	4,00	14,63	
206_A	woning 71	193370,00	397786,38	1,50	12,65	9,61	2,24	12,92	
206_B	woning 71	193370,00	397786,38	4,50	14,78	11,73	4,35	15,05	
206_C	woning 71	193370,00	397786,38	7,50	17,90	14,88	7,50	18,18	
207_A	woning 71	193375,91	397784,74	1,50	11,96	8,86	1,49	12,20	
207_B	woning 71	193375,91	397784,74	4,50	13,43	10,34	2,98	13,68	
207_C	woning 71	193375,91	397784,74	7,50	17,00	13,96	6,59	17,27	
208_A	woning 71	193377,43	397778,58	1,50	8,10	5,02	-2,34	8,36	
208_B	woning 71	193377,43	397778,58	4,50	10,85	7,79	0,43	11,12	
208_C	woning 71	193377,43	397778,58	7,50	12,38	9,34	1,97	12,65	
209_A	woning 72	193381,88	397797,80	1,50	11,19	8,09	0,72	11,43	
209_B	woning 72	193381,88	397797,80	4,50	13,86	10,77	3,40	14,11	
209_C	woning 72	193381,88	397797,80	7,50	18,12	15,09	7,72	18,40	
210_A	woning 72	193385,74	397789,62	1,50	8,95	5,87	-1,50	9,20	
210_B	woning 72	193385,74	397789,62	4,50	11,34	8,26	0,90	11,60	
210_C	woning 72	193385,74	397789,62	7,50	14,05	11,02	3,65	14,33	
211_A	woning 72	193380,98	397792,46	1,50	9,31	6,22	-1,17	9,55	
211_B	woning 72	193380,98	397792,46	4,50	12,85	9,81	2,42	13,12	
211_C	woning 72	193380,98	397792,46	7,50	15,80	12,77	5,38	16,07	
212_A	woning 73	193387,26	397800,09	1,50	11,63	8,53	1,16	11,87	
212_B	woning 73	193387,26	397800,09	4,50	14,06	10,98	3,61	14,31	
212_C	woning 73	193387,26	397800,09	7,50	18,30	15,27	7,90	18,58	
213_A	woning 73	193390,85	397791,94	1,50	10,56	7,53	0,17	10,84	
213_B	woning 73	193390,85	397791,94	4,50	12,95	9,93	2,56	13,23	
213_C	woning 73	193390,85	397791,94	7,50	15,33	12,33	4,97	15,63	
214_A	woning 74	193392,40	397802,38	1,50	12,37	9,28	1,90	12,61	
214_B	woning 74	193392,40	397802,38	4,50	15,11	12,05	4,68	15,37	
214_C	woning 74	193392,40	397802,38	7,50	19,00	15,98	8,61	19,28	
215_A	woning 74	193396,71	397799,38	1,50	9,75	6,67	-0,70	10,00	
215_B	woning 74	193396,71	397799,38	4,50	12,41	9,34	1,98	12,67	
215_C	woning 74	193396,71	397799,38	7,50	16,47	13,45	6,08	16,75	
216_A	woning 74	193395,77	397794,08	1,50	8,56	5,48	-1,90	8,81	
216_B	woning 74	193395,77	397794,08	4,50	11,12	8,04	0,67	11,37	
216_C	woning 74	193395,77	397794,08	7,50	13,01	9,97	2,60	13,28	
217_A	woning 75	193398,97	397805,60	1,50	12,55	9,46	2,08	12,79	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oploseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
217_B	woning 75	193398,97	397805,60	4,50	15,22	12,15	4,78	15,48	
217_C	woning 75	193398,97	397805,60	7,50	19,32	16,30	8,93	19,60	
218_A	woning 75	193402,99	397797,09	1,50	9,69	6,64	-0,74	9,96	
218_B	woning 75	193402,99	397797,09	4,50	11,72	8,68	1,30	11,99	
218_C	woning 75	193402,99	397797,09	7,50	15,03	12,02	4,65	15,32	
219_A	woning 75	193398,15	397800,05	1,50	9,90	6,81	-0,58	10,14	
219_B	woning 75	193398,15	397800,05	4,50	12,36	9,28	1,89	12,61	
219_C	woning 75	193398,15	397800,05	7,50	16,32	13,29	5,90	16,59	
220_A	woning 76	193404,48	397807,83	1,50	13,21	10,11	2,73	13,45	
220_B	woning 76	193404,48	397807,83	4,50	15,43	12,35	4,98	15,68	
220_C	woning 76	193404,48	397807,83	7,50	19,48	16,45	9,08	19,76	
221_A	woning 76	193408,01	397799,37	1,50	10,25	7,22	-0,15	10,53	
221_B	woning 76	193408,01	397799,37	4,50	12,05	9,01	1,63	12,32	
221_C	woning 76	193408,01	397799,37	7,50	15,01	12,01	4,64	15,30	
222_A	woning 77	193409,51	397809,95	1,50	13,00	9,91	2,54	13,25	
222_B	woning 77	193409,51	397809,95	4,50	15,32	12,25	4,88	15,58	
222_C	woning 77	193409,51	397809,95	7,50	19,62	16,61	9,24	19,91	
223_A	woning 77	193413,89	397807,15	1,50	12,49	9,44	2,08	12,76	
223_B	woning 77	193413,89	397807,15	4,50	14,40	11,35	4,00	14,67	
223_C	woning 77	193413,89	397807,15	7,50	18,03	15,03	7,67	18,33	
224_A	woning 77	193413,07	397801,64	1,50	9,38	6,31	-1,07	9,63	
224_B	woning 77	193413,07	397801,64	4,50	11,84	8,77	1,39	12,09	
224_C	woning 77	193413,07	397801,64	7,50	14,87	11,87	4,50	15,16	
225_A	woning 78	193422,43	397815,39	1,50	14,40	11,34	3,97	14,66	
225_B	woning 78	193422,43	397815,39	4,50	16,30	13,24	5,87	16,56	
225_C	woning 78	193422,43	397815,39	7,50	19,84	16,83	9,46	20,13	
226_A	woning 78	193426,64	397805,72	1,50	11,30	8,27	0,90	11,58	
226_B	woning 78	193426,64	397805,72	4,50	13,88	10,87	3,50	14,17	
226_C	woning 78	193426,64	397805,72	7,50	16,65	13,67	6,30	16,96	
227_A	woning 78	193421,58	397809,21	1,50	11,95	8,85	1,45	12,18	
227_B	woning 78	193421,58	397809,21	4,50	13,87	10,79	3,40	14,12	
227_C	woning 78	193421,58	397809,21	7,50	17,48	14,47	7,08	17,76	
228_A	woning 79	193428,36	397818,04	1,50	16,59	13,57	6,21	16,88	
228_B	woning 79	193428,36	397818,04	4,50	17,83	14,81	7,45	18,12	
228_C	woning 79	193428,36	397818,04	7,50	20,61	17,61	10,25	20,91	
229_A	woning 79	193433,42	397814,35	1,50	17,41	14,42	7,07	17,72	
229_B	woning 79	193433,42	397814,35	4,50	16,88	13,88	6,53	17,18	
229_C	woning 79	193433,42	397814,35	7,50	18,65	15,66	8,31	18,96	
230_A	woning 79	193432,19	397808,20	1,50	12,36	9,35	1,99	12,65	
230_B	woning 79	193432,19	397808,20	4,50	13,99	10,98	3,62	14,28	
230_C	woning 79	193432,19	397808,20	7,50	16,61	13,63	6,26	16,92	
231_A	woning 80	193442,76	397826,86	1,50	16,32	13,29	5,93	16,60	
231_B	woning 80	193442,76	397826,86	4,50	17,89	14,87	7,51	18,18	
231_C	woning 80	193442,76	397826,86	7,50	20,24	17,22	9,86	20,53	
232_A	woning 80	193448,90	397827,55	1,50	19,11	16,12	8,75	19,41	
232_B	woning 80	193448,90	397827,55	4,50	19,84	16,84	9,47	20,13	
232_C	woning 80	193448,90	397827,55	7,50	20,86	17,86	10,48	21,15	
233_A	woning 80	193451,50	397821,20	1,50	8,91	5,83	-1,53	9,17	
233_B	woning 80	193451,50	397821,20	4,50	11,11	8,05	0,69	11,38	
233_C	woning 80	193451,50	397821,20	7,50	13,69	10,68	3,32	13,98	
234_A	woning 80	193444,91	397820,91	1,50	8,94	5,85	-1,52	9,19	
234_B	woning 80	193444,91	397820,91	4,50	11,08	8,03	0,66	11,35	
234_C	woning 80	193444,91	397820,91	7,50	15,35	12,36	4,98	15,65	
235_A	woning 81	193450,78	397838,83	1,50	19,66	16,66	9,29	19,95	
235_B	woning 81	193450,78	397838,83	4,50	20,78	17,78	10,41	21,07	
235_C	woning 81	193450,78	397838,83	7,50	22,15	19,16	11,79	22,45	
236_A	woning 81	193461,95	397831,89	1,50	10,50	7,44	0,07	10,76	
236_B	woning 81	193461,95	397831,89	4,50	13,15	10,11	2,74	13,42	
236_C	woning 81	193461,95	397831,89	7,50	15,33	12,31	4,94	15,61	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oploseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
237_A	woning 81	193454,32	397832,27	1,50	10,28	7,19	-0,17	10,53	
237_B	woning 81	193454,32	397832,27	4,50	12,19	9,13	1,77	12,46	
237_C	woning 81	193454,32	397832,27	7,50	15,62	12,60	5,24	15,91	
238_A	woning 82	193455,08	397845,19	1,50	20,79	17,80	10,43	21,09	
238_B	woning 82	193455,08	397845,19	4,50	21,83	18,83	11,47	22,13	
238_C	woning 82	193455,08	397845,19	7,50	22,86	19,87	12,51	23,16	
239_A	woning 82	193465,84	397837,63	1,50	10,88	7,83	0,46	11,15	
239_B	woning 82	193465,84	397837,63	4,50	13,64	10,61	3,25	13,92	
239_C	woning 82	193465,84	397837,63	7,50	16,89	13,89	6,53	17,19	
240_A	woning 83	193459,19	397850,90	1,50	20,64	17,65	10,29	20,94	
240_B	woning 83	193459,19	397850,90	4,50	21,66	18,67	11,31	21,96	
240_C	woning 83	193459,19	397850,90	7,50	22,96	19,98	12,62	23,27	
241_A	woning 83	193469,84	397843,49	1,50	11,84	8,82	1,44	12,12	
241_B	woning 83	193469,84	397843,49	4,50	14,54	11,53	4,16	14,83	
241_C	woning 83	193469,84	397843,49	7,50	17,02	14,04	6,68	17,33	
242_A	woning 84	193462,94	397856,27	1,50	20,20	17,20	9,85	20,50	
242_B	woning 84	193462,94	397856,27	4,50	20,84	17,84	10,49	21,14	
242_C	woning 84	193462,94	397856,27	7,50	22,36	19,36	12,01	22,66	
243_A	woning 84	193470,57	397855,79	1,50	20,06	17,08	9,73	20,37	
243_B	woning 84	193470,57	397855,79	4,50	20,87	17,87	10,52	21,17	
243_C	woning 84	193470,57	397855,79	7,50	22,13	19,13	11,78	22,43	
244_A	woning 84	193473,76	397849,13	1,50	12,19	9,17	1,81	12,48	
244_B	woning 84	193473,76	397849,13	4,50	14,00	10,98	3,62	14,29	
244_C	woning 84	193473,76	397849,13	7,50	16,96	13,97	6,61	17,26	
245_A	woning 85	193472,54	397870,38	1,50	19,94	16,93	9,57	20,23	
245_B	woning 85	193472,54	397870,38	4,50	21,07	18,07	10,71	21,37	
245_C	woning 85	193472,54	397870,38	7,50	22,60	19,60	12,24	22,90	
246_A	woning 85	193479,02	397870,54	1,50	21,13	18,15	10,78	21,44	
246_B	woning 85	193479,02	397870,54	4,50	22,50	19,51	12,15	22,80	
246_C	woning 85	193479,02	397870,54	7,50	23,57	20,58	13,22	23,87	
247_A	woning 85	193481,16	397864,40	1,50	9,74	6,67	-0,71	9,99	
247_B	woning 85	193481,16	397864,40	4,50	12,64	9,57	2,20	12,90	
247_C	woning 85	193481,16	397864,40	7,50	15,13	12,10	4,73	15,41	
248_A	woning 85	193474,94	397864,17	1,50	13,34	10,32	2,97	13,63	
248_B	woning 85	193474,94	397864,17	4,50	14,18	11,16	3,81	14,47	
248_C	woning 85	193474,94	397864,17	7,50	16,51	13,50	6,14	16,80	
249_A	woning 86	193482,69	397891,37	1,50	19,20	16,19	8,84	19,50	
249_B	woning 86	193482,69	397891,37	4,50	22,04	19,05	11,70	22,35	
249_C	woning 86	193482,69	397891,37	7,50	23,60	20,61	13,26	23,91	
250_A	woning 86	193488,42	397889,71	1,50	20,93	17,94	10,59	21,24	
250_B	woning 86	193488,42	397889,71	4,50	21,86	18,88	11,53	22,17	
250_C	woning 86	193488,42	397889,71	7,50	23,22	20,24	12,89	23,53	
251_A	woning 86	193488,99	397883,01	1,50	8,32	5,26	-2,10	8,59	
251_B	woning 86	193488,99	397883,01	4,50	10,75	7,70	0,34	11,02	
251_C	woning 86	193488,99	397883,01	7,50	14,58	11,60	4,24	14,89	
252_A	woning 86	193482,95	397884,28	1,50	12,78	9,74	2,37	13,05	
252_B	woning 86	193482,95	397884,28	4,50	15,00	11,97	4,60	15,28	
252_C	woning 86	193482,95	397884,28	7,50	18,46	15,46	8,09	18,75	
253_A	woning 87	193454,12	397910,74	1,50	21,14	18,15	10,77	21,44	
253_B	woning 87	193454,12	397910,74	4,50	22,19	19,20	11,82	22,49	
253_C	woning 87	193454,12	397910,74	7,50	23,41	20,42	13,04	23,71	
254_A	woning 87	193459,54	397907,35	1,50	21,12	18,14	10,79	21,43	
254_B	woning 87	193459,54	397907,35	4,50	21,96	18,98	11,63	22,27	
254_C	woning 87	193459,54	397907,35	7,50	23,39	20,41	13,07	23,70	
255_A	woning 87	193458,31	397901,21	1,50	12,81	9,78	2,43	13,09	
255_B	woning 87	193458,31	397901,21	4,50	16,03	13,03	5,68	16,33	
255_C	woning 87	193458,31	397901,21	7,50	18,53	15,55	8,20	18,84	
256_A	woning 87	193452,50	397904,19	1,50	21,67	18,70	11,31	21,98	
256_B	woning 87	193452,50	397904,19	4,50	22,36	19,38	12,00	22,66	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oploseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
256_C	woning 87	193452,50	397904,19	7,50	23,21	20,23	12,85	23,51	
257_A	woning 88	193442,49	397935,74	1,50	25,98	23,02	15,66	26,30	
257_B	woning 88	193442,49	397935,74	4,50	27,14	24,17	16,81	27,45	
257_C	woning 88	193442,49	397935,74	7,50	28,23	25,26	17,90	28,54	
258_A	woning 88	193448,31	397932,46	1,50	22,44	19,46	12,11	22,75	
258_B	woning 88	193448,31	397932,46	4,50	24,12	21,14	13,79	24,43	
258_C	woning 88	193448,31	397932,46	7,50	25,65	22,68	15,33	25,97	
259_A	woning 88	193446,94	397926,02	1,50	17,51	14,52	7,17	17,82	
259_B	woning 88	193446,94	397926,02	4,50	17,88	14,87	7,53	18,18	
259_C	woning 88	193446,94	397926,02	7,50	20,14	17,15	9,80	20,45	
260_A	woning 88	193441,35	397929,31	1,50	24,15	21,19	13,81	24,46	
260_B	woning 88	193441,35	397929,31	4,50	24,95	21,98	14,61	25,26	
260_C	woning 88	193441,35	397929,31	7,50	25,66	22,70	15,32	25,97	
261_A	woning 89	193482,41	397941,40	1,50	23,78	20,81	13,45	24,09	
261_B	woning 89	193482,41	397941,40	4,50	25,03	22,04	14,68	25,33	
261_C	woning 89	193482,41	397941,40	7,50	26,53	23,56	16,20	26,84	
262_A	woning 89	193488,61	397939,72	1,50	18,61	15,61	8,26	18,91	
262_B	woning 89	193488,61	397939,72	4,50	20,53	17,52	10,17	20,83	
262_C	woning 89	193488,61	397939,72	7,50	23,54	20,55	13,20	23,85	
263_A	woning 89	193485,21	397934,21	1,50	15,43	12,41	5,02	15,71	
263_B	woning 89	193485,21	397934,21	4,50	17,29	14,26	6,88	17,57	
263_C	woning 89	193485,21	397934,21	7,50	19,70	16,70	9,31	19,99	
264_A	woning 89	193479,05	397935,85	1,50	23,02	20,06	12,69	23,34	
264_B	woning 89	193479,05	397935,85	4,50	24,03	21,06	13,69	24,34	
264_C	woning 89	193479,05	397935,85	7,50	25,16	22,19	14,83	25,47	
265_A	woning 90	193489,69	397926,79	1,50	15,69	12,64	5,27	15,96	
265_B	woning 90	193489,69	397926,79	4,50	19,25	16,24	8,87	19,54	
265_C	woning 90	193489,69	397926,79	7,50	22,07	19,06	11,70	22,36	
266_A	woning 90	193496,06	397926,15	1,50	19,94	16,95	9,60	20,25	
266_B	woning 90	193496,06	397926,15	4,50	21,39	18,38	11,03	21,69	
266_C	woning 90	193496,06	397926,15	7,50	23,14	20,14	12,78	23,44	
267_A	woning 90	193493,79	397920,05	1,50	12,76	9,71	2,34	13,03	
267_B	woning 90	193493,79	397920,05	4,50	15,45	12,42	5,05	15,73	
267_C	woning 90	193493,79	397920,05	7,50	17,81	14,80	7,43	18,10	
268_A	woning 90	193487,29	397920,16	1,50	20,56	17,59	10,20	20,87	
268_B	woning 90	193487,29	397920,16	4,50	21,81	18,83	11,44	22,11	
268_C	woning 90	193487,29	397920,16	7,50	22,54	19,56	12,17	22,84	
269_A	woning 91	193503,07	397907,59	1,50	15,64	12,60	5,23	15,91	
269_B	woning 91	193503,07	397907,59	4,50	18,31	15,29	7,92	18,59	
269_C	woning 91	193503,07	397907,59	7,50	20,82	17,81	10,44	21,11	
270_A	woning 91	193509,32	397908,01	1,50	19,70	16,71	9,37	20,01	
270_B	woning 91	193509,32	397908,01	4,50	21,31	18,31	10,96	21,61	
270_C	woning 91	193509,32	397908,01	7,50	23,03	20,04	12,69	23,34	
271_A	woning 91	193508,65	397901,93	1,50	15,75	12,75	5,40	16,05	
271_B	woning 91	193508,65	397901,93	4,50	17,04	14,03	6,68	17,34	
271_C	woning 91	193508,65	397901,93	7,50	19,54	16,52	9,17	19,83	
272_A	woning 91	193501,71	397900,63	1,50	16,29	13,29	5,92	16,58	
272_B	woning 91	193501,71	397900,63	4,50	18,70	15,72	8,34	19,00	
272_C	woning 91	193501,71	397900,63	7,50	19,74	16,76	9,38	20,04	
273_A	woning 92	193514,12	397896,25	1,50	11,92	8,86	1,49	12,18	
273_B	woning 92	193514,12	397896,25	4,50	14,33	11,28	3,91	14,60	
273_C	woning 92	193514,12	397896,25	7,50	18,10	15,05	7,69	18,37	
274_A	woning 92	193520,53	397896,82	1,50	18,72	15,73	8,38	19,03	
274_B	woning 92	193520,53	397896,82	4,50	20,27	17,26	9,92	20,57	
274_C	woning 92	193520,53	397896,82	7,50	21,99	19,00	11,65	22,30	
275_A	woning 92	193519,38	397890,34	1,50	13,80	10,78	3,42	14,09	
275_B	woning 92	193519,38	397890,34	4,50	15,08	12,05	4,69	15,36	
275_C	woning 92	193519,38	397890,34	7,50	18,50	15,51	8,15	18,80	
276_A	woning 92	193513,03	397889,51	1,50	17,22	14,23	6,84	17,51	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oploseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
276_B	woning 92	193513,03	397889,51	4,50	17,53	14,55	7,16	17,83	
276_C	woning 92	193513,03	397889,51	7,50	18,93	15,95	8,56	19,23	
277_A	woning 93	193527,24	397882,34	1,50	11,03	7,94	0,59	11,28	
277_B	woning 93	193527,24	397882,34	4,50	13,30	10,22	2,86	13,56	
277_C	woning 93	193527,24	397882,34	7,50	17,56	14,52	7,16	17,84	
278_A	woning 93	193533,73	397883,68	1,50	17,89	14,89	7,54	18,19	
278_B	woning 93	193533,73	397883,68	4,50	19,30	16,29	8,94	19,60	
278_C	woning 93	193533,73	397883,68	7,50	20,92	17,92	10,57	21,22	
279_A	woning 93	193532,87	397876,79	1,50	12,56	9,50	2,14	12,83	
279_B	woning 93	193532,87	397876,79	4,50	15,74	12,70	5,34	16,02	
279_C	woning 93	193532,87	397876,79	7,50	17,12	14,09	6,74	17,40	
280_A	woning 93	193526,48	397875,97	1,50	13,96	10,93	3,57	14,24	
280_B	woning 93	193526,48	397875,97	4,50	17,19	14,19	6,81	17,48	
280_C	woning 93	193526,48	397875,97	7,50	18,93	15,94	8,56	19,23	
281_A	woning 94	193390,67	397755,62	1,50	10,53	7,44	0,07	10,78	
281_B	woning 94	193390,67	397755,62	4,50	14,44	11,40	4,03	14,71	
281_C	woning 94	193390,67	397755,62	7,50	17,57	14,56	7,19	17,86	
282_A	woning 94	193396,73	397752,31	1,50	9,97	6,88	-0,48	10,22	
282_B	woning 94	193396,73	397752,31	4,50	12,64	9,57	2,21	12,90	
282_C	woning 94	193396,73	397752,31	7,50	15,89	12,86	5,50	16,17	
283_A	woning 94	193394,81	397745,88	1,50	7,25	4,21	-3,15	7,53	
283_B	woning 94	193394,81	397745,88	4,50	9,14	6,09	-1,26	9,41	
283_C	woning 94	193394,81	397745,88	7,50	11,35	8,32	0,97	11,63	
284_A	woning 94	193389,02	397749,02	1,50	12,74	9,78	2,42	13,06	
284_B	woning 94	193389,02	397749,02	4,50	13,91	10,93	3,57	14,22	
284_C	woning 94	193389,02	397749,02	7,50	16,39	13,41	6,03	16,69	
285_A	woning 95	193414,32	397765,79	1,50	11,05	7,96	0,58	11,29	
285_B	woning 95	193414,32	397765,79	4,50	13,38	10,30	2,94	13,64	
285_C	woning 95	193414,32	397765,79	7,50	17,86	14,85	7,48	18,15	
286_A	woning 95	193420,31	397762,75	1,50	11,09	8,02	0,65	11,35	
286_B	woning 95	193420,31	397762,75	4,50	13,31	10,26	2,89	13,58	
286_C	woning 95	193420,31	397762,75	7,50	16,99	13,97	6,61	17,28	
287_A	woning 95	193418,65	397756,37	1,50	9,59	6,53	-0,84	9,85	
287_B	woning 95	193418,65	397756,37	4,50	11,97	8,91	1,54	12,23	
287_C	woning 95	193418,65	397756,37	7,50	15,35	12,35	4,98	15,64	
288_A	woning 95	193412,74	397759,25	1,50	9,88	6,79	-0,59	10,12	
288_B	woning 95	193412,74	397759,25	4,50	12,39	9,31	1,93	12,64	
288_C	woning 95	193412,74	397759,25	7,50	16,19	13,17	5,78	16,47	
289_A	woning 96	193443,06	397786,14	1,50	11,94	8,86	1,50	12,20	
289_B	woning 96	193443,06	397786,14	4,50	15,35	12,32	4,96	15,63	
289_C	woning 96	193443,06	397786,14	7,50	18,23	15,21	7,85	18,52	
290_A	woning 96	193449,86	397783,55	1,50	14,47	11,49	4,14	14,78	
290_B	woning 96	193449,86	397783,55	4,50	15,44	12,45	5,10	15,75	
290_C	woning 96	193449,86	397783,55	7,50	16,89	13,89	6,54	17,19	
291_A	woning 96	193447,65	397776,57	1,50	8,24	5,21	-2,15	8,52	
291_B	woning 96	193447,65	397776,57	4,50	10,64	7,63	0,27	10,93	
291_C	woning 96	193447,65	397776,57	7,50	12,81	9,82	2,47	13,12	
292_A	woning 96	193440,65	397779,41	1,50	10,68	7,59	0,22	10,93	
292_B	woning 96	193440,65	397779,41	4,50	12,85	9,78	2,41	13,11	
292_C	woning 96	193440,65	397779,41	7,50	16,70	13,69	6,30	16,98	
293_A	woning 97	193477,16	397809,83	1,50	11,03	7,96	0,59	11,29	
293_B	woning 97	193477,16	397809,83	4,50	13,21	10,13	2,77	13,47	
293_C	woning 97	193477,16	397809,83	7,50	17,12	14,10	6,73	17,40	
294_A	woning 97	193483,66	397808,25	1,50	11,69	8,66	1,29	11,97	
294_B	woning 97	193483,66	397808,25	4,50	13,90	10,87	3,51	14,18	
294_C	woning 97	193483,66	397808,25	7,50	16,30	13,29	5,94	16,60	
295_A	woning 97	193483,56	397801,43	1,50	8,00	5,01	-2,36	8,30	
295_B	woning 97	193483,56	397801,43	4,50	9,81	6,81	-0,56	10,10	
295_C	woning 97	193483,56	397801,43	7,50	10,44	7,43	0,07	10,73	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oploseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
296_A	woning 97	193477,32	397802,93	1,50	8,41	5,32	-2,06	8,65	
296_B	woning 97	193477,32	397802,93	4,50	10,51	7,45	0,07	10,77	
296_C	woning 97	193477,32	397802,93	7,50	15,04	12,03	4,66	15,33	
297_A	woning 98	193495,49	397836,29	1,50	15,64	12,62	5,27	15,93	
297_B	woning 98	193495,49	397836,29	4,50	17,75	14,74	7,39	18,05	
297_C	woning 98	193495,49	397836,29	7,50	20,25	17,26	9,90	20,55	
298_A	woning 98	193502,39	397837,09	1,50	16,05	13,04	5,68	16,34	
298_B	woning 98	193502,39	397837,09	4,50	17,52	14,50	7,14	17,81	
298_C	woning 98	193502,39	397837,09	7,50	19,02	16,01	8,65	19,31	
299_A	woning 98	193504,16	397830,53	1,50	12,55	9,54	2,18	12,84	
299_B	woning 98	193504,16	397830,53	4,50	14,42	11,41	4,06	14,72	
299_C	woning 98	193504,16	397830,53	7,50	13,71	10,72	3,36	14,01	
300_A	woning 98	193497,60	397830,14	1,50	7,58	4,54	-2,81	7,86	
300_B	woning 98	193497,60	397830,14	4,50	9,16	6,14	-1,22	9,45	
300_C	woning 98	193497,60	397830,14	7,50	12,78	9,78	2,43	13,08	
301_A	woning 99	193506,66	397852,80	1,50	18,22	15,22	7,87	18,52	
301_B	woning 99	193506,66	397852,80	4,50	20,59	17,60	10,25	20,90	
301_C	woning 99	193506,66	397852,80	7,50	21,93	18,94	11,59	22,24	
302_A	woning 99	193513,29	397853,31	1,50	16,20	13,17	5,81	16,48	
302_B	woning 99	193513,29	397853,31	4,50	19,34	16,34	8,99	19,64	
302_C	woning 99	193513,29	397853,31	7,50	20,21	17,21	9,85	20,51	
303_A	woning 99	193515,34	397846,65	1,50	15,19	12,19	4,83	15,49	
303_B	woning 99	193515,34	397846,65	4,50	16,79	13,78	6,42	17,08	
303_C	woning 99	193515,34	397846,65	7,50	13,98	10,98	3,62	14,28	
304_A	woning 99	193508,63	397846,23	1,50	9,43	6,36	-1,01	9,69	
304_B	woning 99	193508,63	397846,23	4,50	11,78	8,73	1,37	12,05	
304_C	woning 99	193508,63	397846,23	7,50	14,94	11,95	4,59	15,24	
305_A	woning 100	193236,48	397868,01	1,50	21,65	18,69	11,33	21,97	
305_B	woning 100	193236,48	397868,01	4,50	22,79	19,83	12,47	23,11	
305_C	woning 100	193236,48	397868,01	7,50	23,59	20,61	13,25	23,90	
306_A	woning 100	193230,31	397864,29	1,50	14,63	11,63	4,23	14,92	
306_B	woning 100	193230,31	397864,29	4,50	15,75	12,74	5,34	16,03	
306_C	woning 100	193230,31	397864,29	7,50	17,35	14,35	6,95	17,64	
307_A	woning 100	193226,28	397869,61	1,50	25,25	22,29	14,90	25,56	
307_B	woning 100	193226,28	397869,61	4,50	26,25	23,29	15,90	26,56	
307_C	woning 100	193226,28	397869,61	7,50	26,86	23,90	16,50	27,17	
308_A	woning 100	193231,73	397872,89	1,50	25,89	22,93	15,55	26,20	
308_B	woning 100	193231,73	397872,89	4,50	26,81	23,85	16,47	27,12	
308_C	woning 100	193231,73	397872,89	7,50	27,40	24,43	17,05	27,71	
309_A	woning 101	193238,67	397903,57	1,50	26,92	23,97	16,59	27,24	
309_B	woning 101	193238,67	397903,57	4,50	28,05	25,09	17,71	28,36	
309_C	woning 101	193238,67	397903,57	7,50	29,24	26,28	18,90	29,55	
310_A	woning 101	193242,92	397898,06	1,50	24,30	21,33	13,97	24,61	
310_B	woning 101	193242,92	397898,06	4,50	25,08	22,11	14,76	25,40	
310_C	woning 101	193242,92	397898,06	7,50	25,97	23,00	15,64	26,28	
311_A	woning 101	193236,51	397895,16	1,50	20,25	17,29	9,91	20,56	
311_B	woning 101	193236,51	397895,16	4,50	20,52	17,54	10,17	20,83	
311_C	woning 101	193236,51	397895,16	7,50	21,93	18,95	11,57	22,23	
312_A	woning 101	193232,39	397900,11	1,50	25,77	22,82	15,43	26,09	
312_B	woning 101	193232,39	397900,11	4,50	27,00	24,04	16,65	27,31	
312_C	woning 101	193232,39	397900,11	7,50	27,96	24,99	17,60	28,27	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pasveldweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	woning 1	193253,07	397843,92	1,50	15,42	12,47	5,10	15,74	
001_B	woning 1	193253,07	397843,92	4,50	16,48	13,51	6,15	16,79	
001_C	woning 1	193253,07	397843,92	7,50	17,59	14,63	7,27	17,91	
002_A	woning 1	193253,04	397837,01	1,50	10,84	7,83	0,48	11,14	
002_B	woning 1	193253,04	397837,01	4,50	13,00	9,99	2,63	13,29	
002_C	woning 1	193253,04	397837,01	7,50	15,17	12,17	4,82	15,47	
003_A	woning 1	193247,50	397834,88	1,50	-6,19	-9,21	-16,57	-5,90	
003_B	woning 1	193247,50	397834,88	4,50	-5,39	-8,44	-15,80	-5,12	
003_C	woning 1	193247,50	397834,88	7,50	-5,16	-8,23	-15,58	-4,90	
004_A	woning 1	193247,39	397841,08	1,50	15,34	12,45	5,07	15,69	
004_B	woning 1	193247,39	397841,08	4,50	15,73	12,84	5,47	16,08	
004_C	woning 1	193247,39	397841,08	7,50	15,96	13,06	5,69	16,31	
005_A	woning 2	193263,66	397837,08	1,50	15,48	12,52	5,16	15,80	
005_B	woning 2	193263,66	397837,08	4,50	16,88	13,90	6,54	17,19	
005_C	woning 2	193263,66	397837,08	7,50	18,23	15,26	7,90	18,54	
006_A	woning 2	193258,04	397828,22	1,50	-3,06	-6,10	-13,45	-2,78	
006_B	woning 2	193258,04	397828,22	4,50	-2,27	-5,32	-12,67	-2,00	
006_C	woning 2	193258,04	397828,22	7,50	-2,05	-5,11	-12,46	-1,78	
007_A	woning 2	193258,04	397834,58	1,50	5,05	2,05	-5,32	5,34	
007_B	woning 2	193258,04	397834,58	4,50	7,81	4,81	-2,55	8,11	
007_C	woning 2	193258,04	397834,58	7,50	10,48	7,50	0,15	10,79	
008_A	woning 3	193269,01	397833,57	1,50	15,65	12,66	5,31	15,96	
008_B	woning 3	193269,01	397833,57	4,50	17,25	14,26	6,90	17,55	
008_C	woning 3	193269,01	397833,57	7,50	18,70	15,72	8,36	19,01	
009_A	woning 3	193268,89	397827,02	1,50	11,08	8,07	0,71	11,37	
009_B	woning 3	193268,89	397827,02	4,50	13,18	10,17	2,81	13,47	
009_C	woning 3	193268,89	397827,02	7,50	15,94	12,95	5,59	16,24	
010_A	woning 3	193263,33	397824,67	1,50	-2,96	-5,99	-13,35	-2,68	
010_B	woning 3	193263,33	397824,67	4,50	-2,16	-5,22	-12,57	-1,89	
010_C	woning 3	193263,33	397824,67	7,50	-1,94	-5,01	-12,36	-1,68	
011_A	woning 4	193279,42	397827,02	1,50	14,80	11,78	4,43	15,09	
011_B	woning 4	193279,42	397827,02	4,50	16,37	13,36	6,00	16,66	
011_C	woning 4	193279,42	397827,02	7,50	18,27	15,27	7,91	18,57	
012_A	woning 4	193279,51	397820,37	1,50	13,55	10,52	3,17	13,83	
012_B	woning 4	193279,51	397820,37	4,50	15,33	12,30	4,95	15,61	
012_C	woning 4	193279,51	397820,37	7,50	16,80	13,79	6,44	17,10	
013_A	woning 4	193273,60	397817,93	1,50	-2,76	-5,78	-13,14	-2,47	
013_B	woning 4	193273,60	397817,93	4,50	-1,96	-5,01	-12,37	-1,69	
013_C	woning 4	193273,60	397817,93	7,50	-1,73	-4,80	-12,15	-1,47	
014_A	woning 4	193273,71	397824,29	1,50	9,27	6,26	-1,10	9,56	
014_B	woning 4	193273,71	397824,29	4,50	10,67	7,67	0,31	10,97	
014_C	woning 4	193273,71	397824,29	7,50	13,21	10,24	2,89	13,53	
015_A	woning 5	193290,39	397846,94	1,50	12,86	9,86	2,50	13,16	
015_B	woning 5	193290,39	397846,94	4,50	14,63	11,65	4,29	14,94	
015_C	woning 5	193290,39	397846,94	7,50	15,95	12,97	5,62	16,26	
016_A	woning 5	193297,51	397838,88	1,50	14,76	11,78	4,42	15,07	
016_B	woning 5	193297,51	397838,88	4,50	15,80	12,81	5,45	16,10	
016_C	woning 5	193297,51	397838,88	7,50	16,69	13,70	6,34	16,99	
017_A	woning 5	193291,54	397840,30	1,50	2,26	-0,76	-8,11	2,55	
017_B	woning 5	193291,54	397840,30	4,50	3,90	0,89	-6,47	4,19	
017_C	woning 5	193291,54	397840,30	7,50	6,32	3,34	-4,02	6,63	
018_A	woning 6	193294,81	397851,14	1,50	12,25	9,24	1,88	12,54	
018_B	woning 6	193294,81	397851,14	4,50	13,39	10,39	3,04	13,69	
018_C	woning 6	193294,81	397851,14	7,50	15,77	12,80	5,44	16,08	
019_A	woning 6	193300,47	397849,77	1,50	13,35	10,34	2,98	13,64	
019_B	woning 6	193300,47	397849,77	4,50	15,30	12,29	4,94	15,60	
019_C	woning 6	193300,47	397849,77	7,50	17,63	14,63	7,28	17,93	
020_A	woning 6	193302,09	397843,67	1,50	13,42	10,39	3,04	13,70	
020_B	woning 6	193302,09	397843,67	4,50	14,71	11,68	4,33	14,99	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pasveldweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
020_C	woning 6	193302,09	397843,67	7,50	15,50	12,47	5,12	15,78	
021_A	woning 7	193305,57	397862,66	1,50	14,12	11,12	3,76	14,42	
021_B	woning 7	193305,57	397862,66	4,50	14,75	11,74	4,39	15,05	
021_C	woning 7	193305,57	397862,66	7,50	16,86	13,88	6,53	17,17	
022_A	woning 7	193313,14	397854,93	1,50	19,32	16,39	9,02	19,65	
022_B	woning 7	193313,14	397854,93	4,50	19,30	16,36	9,00	19,63	
022_C	woning 7	193313,14	397854,93	7,50	19,80	16,85	9,49	20,12	
023_A	woning 7	193306,88	397856,22	1,50	11,32	8,30	0,94	11,61	
023_B	woning 7	193306,88	397856,22	4,50	12,83	9,82	2,47	13,13	
023_C	woning 7	193306,88	397856,22	7,50	14,80	11,80	4,45	15,10	
024_A	woning 8	193310,08	397867,20	1,50	13,98	10,99	3,63	14,28	
024_B	woning 8	193310,08	397867,20	4,50	16,83	13,89	6,52	17,16	
024_C	woning 8	193310,08	397867,20	7,50	17,41	14,45	7,09	17,73	
025_A	woning 8	193315,82	397866,02	1,50	12,73	9,73	2,38	13,03	
025_B	woning 8	193315,82	397866,02	4,50	16,41	13,46	6,10	16,73	
025_C	woning 8	193315,82	397866,02	7,50	18,99	16,01	8,65	19,30	
026_A	woning 8	193317,61	397859,55	1,50	16,26	13,27	5,92	16,57	
026_B	woning 8	193317,61	397859,55	4,50	17,29	14,30	6,94	17,59	
026_C	woning 8	193317,61	397859,55	7,50	18,24	15,25	7,89	18,54	
027_A	woning 9	193318,79	397875,89	1,50	13,56	10,55	3,19	13,85	
027_B	woning 9	193318,79	397875,89	4,50	14,19	11,19	3,83	14,49	
027_C	woning 9	193318,79	397875,89	7,50	16,76	13,79	6,44	17,08	
028_A	woning 9	193326,05	397868,25	1,50	21,14	18,22	10,85	21,48	
028_B	woning 9	193326,05	397868,25	4,50	21,41	18,48	11,12	21,75	
028_C	woning 9	193326,05	397868,25	7,50	21,90	18,97	11,61	22,24	
029_A	woning 9	193320,23	397869,52	1,50	11,87	8,85	1,50	12,16	
029_B	woning 9	193320,23	397869,52	4,50	15,28	12,31	4,95	15,59	
029_C	woning 9	193320,23	397869,52	7,50	16,24	13,24	5,89	16,54	
030_A	woning 10	193323,18	397880,42	1,50	13,53	10,52	3,16	13,82	
030_B	woning 10	193323,18	397880,42	4,50	14,74	11,73	4,38	15,04	
030_C	woning 10	193323,18	397880,42	7,50	17,43	14,45	7,10	17,74	
031_A	woning 10	193329,29	397878,94	1,50	14,40	11,39	4,04	14,70	
031_B	woning 10	193329,29	397878,94	4,50	16,09	13,10	5,73	16,39	
031_C	woning 10	193329,29	397878,94	7,50	19,24	16,24	8,89	19,54	
032_A	woning 10	193330,77	397872,88	1,50	19,20	16,26	8,90	19,53	
032_B	woning 10	193330,77	397872,88	4,50	19,48	16,53	9,17	19,80	
032_C	woning 10	193330,77	397872,88	7,50	20,46	17,51	10,14	20,78	
033_A	woning 11	193331,80	397889,64	1,50	13,90	10,90	3,54	14,20	
033_B	woning 11	193331,80	397889,64	4,50	15,66	12,70	5,33	15,98	
033_C	woning 11	193331,80	397889,64	7,50	16,90	13,92	6,56	17,21	
034_A	woning 11	193339,31	397882,16	1,50	22,06	19,14	11,77	22,40	
034_B	woning 11	193339,31	397882,16	4,50	21,97	19,03	11,67	22,30	
034_C	woning 11	193339,31	397882,16	7,50	22,64	19,70	12,33	22,97	
035_A	woning 11	193333,69	397883,31	1,50	12,96	9,95	2,60	13,26	
035_B	woning 11	193333,69	397883,31	4,50	14,14	11,11	3,76	14,42	
035_C	woning 11	193333,69	397883,31	7,50	17,44	14,44	7,09	17,74	
036_A	woning 12	193336,40	397894,24	1,50	12,72	9,71	2,35	13,01	
036_B	woning 12	193336,40	397894,24	4,50	14,18	11,17	3,81	14,47	
036_C	woning 12	193336,40	397894,24	7,50	16,65	13,67	6,31	16,96	
037_A	woning 12	193342,32	397892,98	1,50	15,76	12,76	5,39	16,05	
037_B	woning 12	193342,32	397892,98	4,50	17,39	14,38	7,02	17,68	
037_C	woning 12	193342,32	397892,98	7,50	21,24	18,25	10,89	21,54	
038_A	woning 12	193343,91	397886,81	1,50	24,55	21,63	14,27	24,89	
038_B	woning 12	193343,91	397886,81	4,50	24,80	21,87	14,51	25,14	
038_C	woning 12	193343,91	397886,81	7,50	25,40	22,48	15,11	25,74	
039_A	woning 13	193345,16	397903,40	1,50	11,53	8,52	1,16	11,82	
039_B	woning 13	193345,16	397903,40	4,50	12,19	9,18	1,81	12,48	
039_C	woning 13	193345,16	397903,40	7,50	15,97	12,99	5,64	16,28	
040_A	woning 13	193352,94	397895,73	1,50	26,68	23,77	16,41	27,03	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pasveldweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
040_B	woning 13	193352,94	397895,73	4,50	26,17	23,25	15,89	26,51	
040_C	woning 13	193352,94	397895,73	7,50	26,99	24,07	16,70	27,33	
041_A	woning 13	193346,77	397897,11	1,50	12,97	9,96	2,60	13,26	
041_B	woning 13	193346,77	397897,11	4,50	14,28	11,26	3,90	14,57	
041_C	woning 13	193346,77	397897,11	7,50	17,61	14,62	7,26	17,91	
042_A	woning 14	193349,71	397907,91	1,50	11,56	8,54	1,18	11,85	
042_B	woning 14	193349,71	397907,91	4,50	13,29	10,26	2,91	13,57	
042_C	woning 14	193349,71	397907,91	7,50	17,71	14,72	7,37	18,02	
043_A	woning 14	193355,57	397906,72	1,50	18,09	15,08	7,72	18,38	
043_B	woning 14	193355,57	397906,72	4,50	19,36	16,34	8,99	19,65	
043_C	woning 14	193355,57	397906,72	7,50	22,82	19,82	12,47	23,12	
044_A	woning 14	193357,37	397900,35	1,50	27,77	24,87	17,50	28,12	
044_B	woning 14	193357,37	397900,35	4,50	27,30	24,38	17,02	27,64	
044_C	woning 14	193357,37	397900,35	7,50	28,14	25,21	17,85	28,48	
045_A	woning 15	193263,76	397867,44	1,50	18,92	16,03	8,66	19,27	
045_B	woning 15	193263,76	397867,44	4,50	19,48	16,58	9,22	19,83	
045_C	woning 15	193263,76	397867,44	7,50	19,70	16,79	9,42	20,04	
046_A	woning 15	193271,66	397860,08	1,50	15,34	12,34	4,98	15,64	
046_B	woning 15	193271,66	397860,08	4,50	15,17	12,15	4,80	15,46	
046_C	woning 15	193271,66	397860,08	7,50	16,72	13,73	6,37	17,02	
047_A	woning 15	193265,45	397861,30	1,50	10,68	7,67	0,31	10,97	
047_B	woning 15	193265,45	397861,30	4,50	10,40	7,40	0,04	10,70	
047_C	woning 15	193265,45	397861,30	7,50	12,43	9,45	2,09	12,74	
048_A	woning 16	193268,37	397872,02	1,50	18,34	15,45	8,07	18,69	
048_B	woning 16	193268,37	397872,02	4,50	18,72	15,82	8,45	19,07	
048_C	woning 16	193268,37	397872,02	7,50	18,92	16,02	8,65	19,27	
049_A	woning 16	193274,14	397870,87	1,50	10,87	7,87	0,51	11,17	
049_B	woning 16	193274,14	397870,87	4,50	13,52	10,52	3,16	13,82	
049_C	woning 16	193274,14	397870,87	7,50	15,88	12,88	5,52	16,18	
050_A	woning 16	193276,08	397864,59	1,50	15,62	12,64	5,28	15,93	
050_B	woning 16	193276,08	397864,59	4,50	16,31	13,33	5,97	16,62	
050_C	woning 16	193276,08	397864,59	7,50	17,57	14,59	7,23	17,88	
051_A	woning 17	193279,36	397883,16	1,50	18,26	15,36	7,98	18,61	
051_B	woning 17	193279,36	397883,16	4,50	18,88	15,97	8,60	19,22	
051_C	woning 17	193279,36	397883,16	7,50	18,02	15,11	7,74	18,36	
052_A	woning 17	193287,23	397875,85	1,50	15,65	12,65	5,29	15,95	
052_B	woning 17	193287,23	397875,85	4,50	15,51	12,51	5,15	15,81	
052_C	woning 17	193287,23	397875,85	7,50	17,14	14,15	6,80	17,45	
053_A	woning 17	193280,83	397876,95	1,50	13,58	10,57	3,21	13,87	
053_B	woning 17	193280,83	397876,95	4,50	13,05	10,03	2,68	13,34	
053_C	woning 17	193280,83	397876,95	7,50	15,26	12,27	4,92	15,57	
054_A	woning 18	193284,04	397887,86	1,50	19,81	16,92	9,55	20,16	
054_B	woning 18	193284,04	397887,86	4,50	19,00	16,10	8,72	19,35	
054_C	woning 18	193284,04	397887,86	7,50	17,81	14,90	7,53	18,15	
055_A	woning 18	193289,89	397886,42	1,50	15,86	12,93	5,56	16,19	
055_B	woning 18	193289,89	397886,42	4,50	17,11	14,16	6,80	17,43	
055_C	woning 18	193289,89	397886,42	7,50	17,04	14,05	6,69	17,34	
056_A	woning 18	193291,50	397880,14	1,50	14,19	11,18	3,83	14,49	
056_B	woning 18	193291,50	397880,14	4,50	14,96	11,96	4,60	15,26	
056_C	woning 18	193291,50	397880,14	7,50	16,96	13,98	6,62	17,27	
057_A	woning 19	193294,99	397898,86	1,50	19,77	16,87	9,50	20,12	
057_B	woning 19	193294,99	397898,86	4,50	21,16	18,27	10,90	21,51	
057_C	woning 19	193294,99	397898,86	7,50	19,78	16,88	9,50	20,13	
058_A	woning 19	193302,44	397891,29	1,50	15,96	12,95	5,60	16,26	
058_B	woning 19	193302,44	397891,29	4,50	15,88	12,86	5,51	16,17	
058_C	woning 19	193302,44	397891,29	7,50	17,86	14,87	7,52	18,17	
059_A	woning 19	193296,56	397892,49	1,50	14,57	11,59	4,23	14,88	
059_B	woning 19	193296,56	397892,49	4,50	15,50	12,56	5,20	15,83	
059_C	woning 19	193296,56	397892,49	7,50	14,64	11,66	4,31	14,95	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pasveldweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
060_A	woning 20	193299,67	397903,72	1,50	18,62	15,71	8,34	18,96	
060_B	woning 20	193299,67	397903,72	4,50	19,53	16,62	9,25	19,87	
060_C	woning 20	193299,67	397903,72	7,50	17,74	14,83	7,46	18,08	
061_A	woning 20	193305,08	397902,33	1,50	15,95	12,97	5,61	16,26	
061_B	woning 20	193305,08	397902,33	4,50	17,98	14,99	7,63	18,28	
061_C	woning 20	193305,08	397902,33	7,50	20,66	17,68	10,32	20,97	
062_A	woning 20	193306,94	397896,12	1,50	15,76	12,75	5,39	16,05	
062_B	woning 20	193306,94	397896,12	4,50	17,56	14,58	7,22	17,87	
062_C	woning 20	193306,94	397896,12	7,50	19,43	16,45	9,09	19,74	
063_A	woning 21	193310,68	397915,78	1,50	18,43	15,53	8,16	18,78	
063_B	woning 21	193310,68	397915,78	4,50	19,09	16,18	8,81	19,43	
063_C	woning 21	193310,68	397915,78	7,50	18,70	15,79	8,42	19,04	
064_A	woning 21	193319,72	397906,54	1,50	18,28	15,31	7,95	18,59	
064_B	woning 21	193319,72	397906,54	4,50	19,53	16,55	9,19	19,84	
064_C	woning 21	193319,72	397906,54	7,50	21,51	18,54	11,18	21,82	
065_A	woning 21	193312,61	397908,51	1,50	17,31	14,34	6,98	17,62	
065_B	woning 21	193312,61	397908,51	4,50	16,59	13,64	6,28	16,91	
065_C	woning 21	193312,61	397908,51	7,50	15,36	12,39	5,03	15,67	
066_A	woning 22	193315,48	397920,71	1,50	18,81	15,91	8,53	19,16	
066_B	woning 22	193315,48	397920,71	4,50	19,77	16,86	9,50	20,12	
066_C	woning 22	193315,48	397920,71	7,50	20,27	17,36	9,99	20,61	
067_A	woning 22	193324,74	397911,52	1,50	16,96	13,95	6,58	17,25	
067_B	woning 22	193324,74	397911,52	4,50	18,65	15,63	8,27	18,94	
067_C	woning 22	193324,74	397911,52	7,50	21,67	18,68	11,32	21,97	
068_A	woning 23	193320,37	397925,69	1,50	19,54	16,65	9,27	19,89	
068_B	woning 23	193320,37	397925,69	4,50	20,23	17,32	9,96	20,58	
068_C	woning 23	193320,37	397925,69	7,50	20,94	18,04	10,68	21,29	
069_A	woning 23	193330,00	397916,79	1,50	18,05	15,03	7,68	18,34	
069_B	woning 23	193330,00	397916,79	4,50	19,85	16,84	9,48	20,14	
069_C	woning 23	193330,00	397916,79	7,50	23,04	20,05	12,70	23,35	
070_A	woning 24	193325,27	397930,70	1,50	19,34	16,44	9,07	19,69	
070_B	woning 24	193325,27	397930,70	4,50	19,35	16,44	9,07	19,69	
070_C	woning 24	193325,27	397930,70	7,50	18,75	15,84	8,47	19,09	
071_A	woning 24	193332,43	397928,81	1,50	16,33	13,35	5,99	16,64	
071_B	woning 24	193332,43	397928,81	4,50	18,67	15,67	8,32	18,97	
071_C	woning 24	193332,43	397928,81	7,50	22,30	19,31	11,96	22,61	
072_A	woning 24	193334,72	397921,56	1,50	17,36	14,35	6,99	17,65	
072_B	woning 24	193334,72	397921,56	4,50	19,27	16,25	8,90	19,56	
072_C	woning 24	193334,72	397921,56	7,50	23,03	20,05	12,69	23,34	
073_A	woning 25	193338,05	397944,65	1,50	19,40	16,51	9,14	19,75	
073_B	woning 25	193338,05	397944,65	4,50	20,36	17,46	10,09	20,71	
073_C	woning 25	193338,05	397944,65	7,50	20,06	17,16	9,79	20,41	
074_A	woning 25	193344,12	397946,52	1,50	29,48	26,59	19,22	29,83	
074_B	woning 25	193344,12	397946,52	4,50	30,39	27,50	20,13	30,74	
074_C	woning 25	193344,12	397946,52	7,50	30,83	27,93	20,56	31,18	
075_A	woning 25	193334,97	397937,69	1,50	15,66	12,70	5,33	15,98	
075_B	woning 25	193334,97	397937,69	4,50	17,13	14,17	6,81	17,45	
075_C	woning 25	193334,97	397937,69	7,50	19,85	16,88	9,53	20,17	
076_A	woning 26	193347,37	397942,39	1,50	30,09	27,20	19,83	30,44	
076_B	woning 26	193347,37	397942,39	4,50	30,96	28,06	20,69	31,31	
076_C	woning 26	193347,37	397942,39	7,50	31,14	28,24	20,86	31,49	
077_A	woning 26	193340,63	397935,59	1,50	13,36	10,35	3,00	13,66	
077_B	woning 26	193340,63	397935,59	4,50	14,30	11,29	3,93	14,59	
077_C	woning 26	193340,63	397935,59	7,50	16,98	14,00	6,64	17,29	
078_A	woning 27	193351,07	397938,93	1,50	30,24	27,34	19,98	30,59	
078_B	woning 27	193351,07	397938,93	4,50	31,19	28,29	20,93	31,54	
078_C	woning 27	193351,07	397938,93	7,50	31,61	28,71	21,35	31,96	
079_A	woning 27	193344,30	397931,88	1,50	14,19	11,18	3,82	14,48	
079_B	woning 27	193344,30	397931,88	4,50	14,64	11,63	4,27	14,93	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pasveldweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
079_C	woning 27	193344,30	397931,88	7,50	16,96	13,98	6,62	17,27	
080_A	woning 28	193354,82	397935,01	1,50	30,90	28,00	20,64	31,25	
080_B	woning 28	193354,82	397935,01	4,50	31,63	28,73	21,36	31,98	
080_C	woning 28	193354,82	397935,01	7,50	31,97	29,07	21,70	32,32	
081_A	woning 28	193353,41	397929,50	1,50	20,83	17,92	10,55	21,17	
081_B	woning 28	193353,41	397929,50	4,50	21,62	18,70	11,33	21,96	
081_C	woning 28	193353,41	397929,50	7,50	23,81	20,86	13,50	24,13	
082_A	woning 28	193348,01	397928,19	1,50	14,66	11,65	4,29	14,95	
082_B	woning 28	193348,01	397928,19	4,50	14,34	11,33	3,98	14,64	
082_C	woning 28	193348,01	397928,19	7,50	16,67	13,69	6,33	16,98	
083_A	woning 29	193354,63	397928,56	1,50	26,12	23,24	15,87	26,48	
083_B	woning 29	193354,63	397928,56	4,50	26,60	23,70	16,33	26,95	
083_C	woning 29	193354,63	397928,56	7,50	27,46	24,55	17,19	27,81	
084_A	woning 29	193359,87	397929,77	1,50	30,89	27,99	20,62	31,24	
084_B	woning 29	193359,87	397929,77	4,50	31,27	28,37	21,00	31,62	
084_C	woning 29	193359,87	397929,77	7,50	31,70	28,79	21,42	32,04	
085_A	woning 29	193353,18	397923,22	1,50	14,29	11,28	3,93	14,59	
085_B	woning 29	193353,18	397923,22	4,50	13,98	10,95	3,60	14,26	
085_C	woning 29	193353,18	397923,22	7,50	16,47	13,47	6,11	16,77	
086_A	woning 30	193363,58	397926,27	1,50	31,72	28,82	21,46	32,07	
086_B	woning 30	193363,58	397926,27	4,50	31,87	28,97	21,60	32,22	
086_C	woning 30	193363,58	397926,27	7,50	32,31	29,40	22,04	32,66	
087_A	woning 30	193356,96	397919,41	1,50	15,70	12,68	5,33	15,99	
087_B	woning 30	193356,96	397919,41	4,50	15,64	12,62	5,26	15,93	
087_C	woning 30	193356,96	397919,41	7,50	18,65	15,65	8,29	18,95	
088_A	woning 31	193367,41	397922,70	1,50	31,38	28,47	21,11	31,73	
088_B	woning 31	193367,41	397922,70	4,50	31,35	28,44	21,07	31,69	
088_C	woning 31	193367,41	397922,70	7,50	31,87	28,96	21,59	32,21	
089_A	woning 31	193360,69	397915,81	1,50	20,93	18,00	10,64	21,27	
089_B	woning 31	193360,69	397915,81	4,50	20,62	17,68	10,32	20,95	
089_C	woning 31	193360,69	397915,81	7,50	21,97	19,02	11,66	22,29	
090_A	woning 32	193371,63	397919,57	1,50	31,57	28,66	21,30	31,92	
090_B	woning 32	193371,63	397919,57	4,50	32,02	29,11	21,74	32,36	
090_C	woning 32	193371,63	397919,57	7,50	32,63	29,72	22,35	32,97	
091_A	woning 32	193369,58	397913,23	1,50	31,13	28,22	20,85	31,47	
091_B	woning 32	193369,58	397913,23	4,50	30,89	27,98	20,62	31,24	
091_C	woning 32	193369,58	397913,23	7,50	31,77	28,85	21,48	32,11	
092_A	woning 32	193362,63	397910,21	1,50	21,54	18,63	11,27	21,89	
092_B	woning 32	193362,63	397910,21	4,50	21,10	18,19	10,83	21,45	
092_C	woning 32	193362,63	397910,21	7,50	22,00	19,08	11,71	22,34	
093_A	woning 33	193308,52	397807,79	1,50	15,73	12,71	5,35	16,02	
093_B	woning 33	193308,52	397807,79	4,50	17,38	14,36	7,01	17,67	
093_C	woning 33	193308,52	397807,79	7,50	18,93	15,92	8,56	19,22	
094_A	woning 33	193308,69	397801,14	1,50	12,63	9,63	2,27	12,93	
094_B	woning 33	193308,69	397801,14	4,50	17,09	14,14	6,78	17,41	
094_C	woning 33	193308,69	397801,14	7,50	18,60	15,63	8,28	18,92	
095_A	woning 33	193303,07	397798,48	1,50	--	--	--	--	
095_B	woning 33	193303,07	397798,48	4,50	--	--	--	--	
095_C	woning 33	193303,07	397798,48	7,50	--	--	--	--	
096_A	woning 33	193302,67	397804,65	1,50	11,75	8,73	1,37	12,04	
096_B	woning 33	193302,67	397804,65	4,50	13,01	9,99	2,64	13,30	
096_C	woning 33	193302,67	397804,65	7,50	14,63	11,64	4,28	14,93	
097_A	woning 34	193318,86	397800,85	1,50	17,73	14,76	7,40	18,04	
097_B	woning 34	193318,86	397800,85	4,50	19,67	16,69	9,33	19,98	
097_C	woning 34	193318,86	397800,85	7,50	21,30	18,33	10,97	21,61	
098_A	woning 34	193313,36	397791,97	1,50	-2,97	-5,99	-13,35	-2,68	
098_B	woning 34	193313,36	397791,97	4,50	-1,48	-4,52	-11,88	-1,20	
098_C	woning 34	193313,36	397791,97	7,50	-4,38	-7,44	-14,80	-4,11	
099_A	woning 34	193313,50	397798,14	1,50	10,30	7,27	-0,08	10,58	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pasveldweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
099_B	woning 34	193313,50	397798,14	4,50	12,12	9,09	1,74	12,40	
099_C	woning 34	193313,50	397798,14	7,50	14,79	11,78	4,43	15,09	
100_A	woning 35	193324,06	397797,34	1,50	17,53	14,54	7,18	17,83	
100_B	woning 35	193324,06	397797,34	4,50	19,83	16,84	9,49	20,14	
100_C	woning 35	193324,06	397797,34	7,50	21,49	18,52	11,16	21,80	
101_A	woning 35	193324,17	397790,81	1,50	12,86	9,86	2,50	13,16	
101_B	woning 35	193324,17	397790,81	4,50	14,82	11,79	4,44	15,10	
101_C	woning 35	193324,17	397790,81	7,50	17,88	14,87	7,52	18,18	
102_A	woning 35	193318,90	397788,30	1,50	-10,44	-13,44	-20,80	-10,14	
102_B	woning 35	193318,90	397788,30	4,50	-8,79	-11,83	-19,18	-8,51	
102_C	woning 35	193318,90	397788,30	7,50	-8,23	-11,30	-18,65	-7,97	
103_A	woning 36	193334,92	397790,62	1,50	16,52	13,51	6,16	16,82	
103_B	woning 36	193334,92	397790,62	4,50	19,53	16,55	9,19	19,84	
103_C	woning 36	193334,92	397790,62	7,50	21,08	18,10	10,74	21,39	
104_A	woning 36	193334,86	397784,25	1,50	17,99	15,04	7,68	18,31	
104_B	woning 36	193334,86	397784,25	4,50	18,42	15,46	8,09	18,74	
104_C	woning 36	193334,86	397784,25	7,50	19,42	16,45	9,09	19,73	
105_A	woning 36	193328,88	397781,74	1,50	-1,07	-4,07	-11,43	-0,77	
105_B	woning 36	193328,88	397781,74	4,50	1,16	-1,88	-9,23	1,44	
105_C	woning 36	193328,88	397781,74	7,50	0,09	-2,96	-10,31	0,36	
106_A	woning 36	193328,87	397787,81	1,50	12,00	8,99	1,63	12,29	
106_B	woning 36	193328,87	397787,81	4,50	13,79	10,77	3,42	14,08	
106_C	woning 36	193328,87	397787,81	7,50	15,53	12,52	5,17	15,83	
107_A	woning 37	193346,77	397807,42	1,50	16,02	13,03	5,67	16,32	
107_B	woning 37	193346,77	397807,42	4,50	17,74	14,77	7,41	18,05	
107_C	woning 37	193346,77	397807,42	7,50	19,00	16,05	8,69	19,32	
108_A	woning 37	193354,37	397799,60	1,50	25,64	22,73	15,36	25,98	
108_B	woning 37	193354,37	397799,60	4,50	25,25	22,33	14,97	25,59	
108_C	woning 37	193354,37	397799,60	7,50	25,22	22,30	14,94	25,56	
109_A	woning 37	193348,10	397801,02	1,50	3,41	0,40	-6,96	3,70	
109_B	woning 37	193348,10	397801,02	4,50	4,37	1,36	-6,00	4,66	
109_C	woning 37	193348,10	397801,02	7,50	6,69	3,70	-3,66	6,99	
110_A	woning 38	193351,37	397811,91	1,50	14,70	11,69	4,33	14,99	
110_B	woning 38	193351,37	397811,91	4,50	15,63	12,62	5,26	15,92	
110_C	woning 38	193351,37	397811,91	7,50	17,52	14,52	7,16	17,82	
111_A	woning 38	193357,27	397810,38	1,50	20,67	17,75	10,38	21,01	
111_B	woning 38	193357,27	397810,38	4,50	20,85	17,91	10,55	21,18	
111_C	woning 38	193357,27	397810,38	7,50	22,58	19,62	12,26	22,90	
112_A	woning 38	193359,02	397804,43	1,50	25,45	22,53	15,17	25,79	
112_B	woning 38	193359,02	397804,43	4,50	25,09	22,17	14,80	25,43	
112_C	woning 38	193359,02	397804,43	7,50	25,18	22,25	14,89	25,52	
113_A	woning 39	193359,67	397820,58	1,50	18,62	15,67	8,31	18,94	
113_B	woning 39	193359,67	397820,58	4,50	19,88	16,94	9,58	20,21	
113_C	woning 39	193359,67	397820,58	7,50	20,84	17,90	10,54	21,17	
114_A	woning 39	193367,40	397813,05	1,50	25,70	22,79	15,42	26,04	
114_B	woning 39	193367,40	397813,05	4,50	25,27	22,35	14,98	25,61	
114_C	woning 39	193367,40	397813,05	7,50	25,53	22,60	15,24	25,87	
115_A	woning 39	193361,35	397814,37	1,50	10,33	7,32	-0,04	10,62	
115_B	woning 39	193361,35	397814,37	4,50	12,55	9,52	2,16	12,83	
115_C	woning 39	193361,35	397814,37	7,50	16,10	13,10	5,75	16,40	
116_A	woning 40	193364,36	397825,31	1,50	15,80	12,79	5,43	16,09	
116_B	woning 40	193364,36	397825,31	4,50	16,49	13,47	6,12	16,78	
116_C	woning 40	193364,36	397825,31	7,50	18,13	15,13	7,77	18,43	
117_A	woning 40	193370,54	397823,62	1,50	22,47	19,54	12,18	22,81	
117_B	woning 40	193370,54	397823,62	4,50	22,47	19,53	12,17	22,80	
117_C	woning 40	193370,54	397823,62	7,50	24,00	21,04	13,67	24,32	
118_A	woning 40	193371,99	397817,44	1,50	24,05	21,13	13,76	24,39	
118_B	woning 40	193371,99	397817,44	4,50	23,82	20,87	13,52	24,15	
118_C	woning 40	193371,99	397817,44	7,50	24,30	21,36	13,99	24,63	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pasveldweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
119_A	woning 41	193372,93	397833,68	1,50	17,86	14,88	7,52	18,17	
119_B	woning 41	193372,93	397833,68	4,50	20,04	17,11	9,74	20,37	
119_C	woning 41	193372,93	397833,68	7,50	21,51	18,56	11,20	21,83	
120_A	woning 41	193380,60	397826,45	1,50	26,82	23,90	16,54	27,16	
120_B	woning 41	193380,60	397826,45	4,50	26,43	23,51	16,14	26,77	
120_C	woning 41	193380,60	397826,45	7,50	26,79	23,86	16,50	27,13	
121_A	woning 41	193374,68	397827,40	1,50	11,86	8,86	1,49	12,15	
121_B	woning 41	193374,68	397827,40	4,50	13,65	10,62	3,27	13,93	
121_C	woning 41	193374,68	397827,40	7,50	17,16	14,16	6,80	17,46	
122_A	woning 42	193377,34	397838,40	1,50	15,91	12,90	5,54	16,20	
122_B	woning 42	193377,34	397838,40	4,50	17,44	14,46	7,11	17,75	
122_C	woning 42	193377,34	397838,40	7,50	20,27	17,31	9,95	20,59	
123_A	woning 42	193383,34	397837,09	1,50	15,47	12,47	5,11	15,77	
123_B	woning 42	193383,34	397837,09	4,50	16,66	13,64	6,28	16,95	
123_C	woning 42	193383,34	397837,09	7,50	20,72	17,72	10,36	21,02	
124_A	woning 42	193385,13	397830,90	1,50	26,08	23,17	15,80	26,42	
124_B	woning 42	193385,13	397830,90	4,50	25,54	22,62	15,25	25,88	
124_C	woning 42	193385,13	397830,90	7,50	26,10	23,18	15,81	26,44	
125_A	woning 43	193386,45	397846,59	1,50	16,84	13,84	6,48	17,14	
125_B	woning 43	193386,45	397846,59	4,50	16,65	13,64	6,28	16,94	
125_C	woning 43	193386,45	397846,59	7,50	18,96	15,97	8,62	19,27	
126_A	woning 43	193393,03	397840,34	1,50	26,97	24,06	16,69	27,31	
126_B	woning 43	193393,03	397840,34	4,50	26,45	23,52	16,16	26,79	
126_C	woning 43	193393,03	397840,34	7,50	27,18	24,25	16,89	27,52	
127_A	woning 43	193387,55	397841,31	1,50	13,36	10,36	3,00	13,66	
127_B	woning 43	193387,55	397841,31	4,50	14,98	11,97	4,60	15,27	
127_C	woning 43	193387,55	397841,31	7,50	18,77	15,76	8,41	19,07	
128_A	woning 44	193390,38	397850,53	1,50	16,94	13,94	6,58	17,24	
128_B	woning 44	193390,38	397850,53	4,50	17,06	14,05	6,70	17,36	
128_C	woning 44	193390,38	397850,53	7,50	19,34	16,35	9,00	19,65	
129_A	woning 44	193397,00	397844,36	1,50	26,24	23,34	15,97	26,59	
129_B	woning 44	193397,00	397844,36	4,50	25,84	22,93	15,56	26,18	
129_C	woning 44	193397,00	397844,36	7,50	26,63	23,72	16,35	26,97	
130_A	woning 45	193394,28	397854,48	1,50	16,67	13,66	6,31	16,97	
130_B	woning 45	193394,28	397854,48	4,50	17,27	14,26	6,90	17,56	
130_C	woning 45	193394,28	397854,48	7,50	19,93	16,95	9,59	20,24	
131_A	woning 45	193400,90	397848,09	1,50	25,40	22,48	15,12	25,74	
131_B	woning 45	193400,90	397848,09	4,50	24,99	22,06	14,70	25,33	
131_C	woning 45	193400,90	397848,09	7,50	25,92	22,99	15,63	26,26	
132_A	woning 46	193398,18	397858,49	1,50	15,71	12,71	5,35	16,01	
132_B	woning 46	193398,18	397858,49	4,50	16,48	13,46	6,11	16,77	
132_C	woning 46	193398,18	397858,49	7,50	18,92	15,93	8,57	19,22	
133_A	woning 46	193403,23	397857,29	1,50	12,71	9,75	2,39	13,03	
133_B	woning 46	193403,23	397857,29	4,50	13,78	10,78	3,43	14,08	
133_C	woning 46	193403,23	397857,29	7,50	19,81	16,79	9,44	20,10	
134_A	woning 46	193404,75	397851,80	1,50	24,29	21,36	14,00	24,63	
134_B	woning 46	193404,75	397851,80	4,50	25,23	22,30	14,94	25,57	
134_C	woning 46	193404,75	397851,80	7,50	26,21	23,28	15,92	26,55	
135_A	woning 47	193403,41	397863,76	1,50	16,21	13,22	5,87	16,52	
135_B	woning 47	193403,41	397863,76	4,50	19,07	16,12	8,76	19,39	
135_C	woning 47	193403,41	397863,76	7,50	21,14	18,19	10,83	21,46	
136_A	woning 47	193404,61	397858,49	1,50	12,46	9,49	2,13	12,77	
136_B	woning 47	193404,61	397858,49	4,50	13,21	10,20	2,84	13,50	
136_C	woning 47	193404,61	397858,49	7,50	18,78	15,76	8,41	19,07	
137_A	woning 47	193410,13	397857,40	1,50	23,23	20,31	12,94	23,57	
137_B	woning 47	193410,13	397857,40	4,50	23,78	20,84	13,48	24,11	
137_C	woning 47	193410,13	397857,40	7,50	25,71	22,79	15,42	26,05	
138_A	woning 48	193407,35	397867,78	1,50	15,79	12,77	5,42	16,08	
138_B	woning 48	193407,35	397867,78	4,50	17,14	14,13	6,77	17,43	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pasveldweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
138_C	woning 48	193407,35	397867,78	7,50	20,03	17,04	9,68	20,33	
139_A	woning 48	193413,78	397861,27	1,50	18,49	15,50	8,15	18,80	
139_B	woning 48	193413,78	397861,27	4,50	21,45	18,49	11,13	21,77	
139_C	woning 48	193413,78	397861,27	7,50	24,51	21,56	14,20	24,83	
140_A	woning 49	193411,18	397871,64	1,50	14,64	11,63	4,27	14,93	
140_B	woning 49	193411,18	397871,64	4,50	16,29	13,28	5,92	16,58	
140_C	woning 49	193411,18	397871,64	7,50	19,88	16,89	9,54	20,19	
141_A	woning 49	193416,31	397870,69	1,50	21,32	18,36	11,00	21,64	
141_B	woning 49	193416,31	397870,69	4,50	23,18	20,22	12,85	23,50	
141_C	woning 49	193416,31	397870,69	7,50	26,77	23,82	16,46	27,09	
142_A	woning 49	193417,86	397865,37	1,50	22,01	19,09	11,72	22,35	
142_B	woning 49	193417,86	397865,37	4,50	23,26	20,32	12,96	23,59	
142_C	woning 49	193417,86	397865,37	7,50	26,11	23,18	15,82	26,45	
143_A	woning 50	193317,30	397827,11	1,50	17,39	14,45	7,08	17,72	
143_B	woning 50	193317,30	397827,11	4,50	17,90	14,95	7,59	18,22	
143_C	woning 50	193317,30	397827,11	7,50	18,81	15,86	8,49	19,13	
144_A	woning 50	193323,71	397820,54	1,50	15,65	12,65	5,29	15,95	
144_B	woning 50	193323,71	397820,54	4,50	17,08	14,06	6,70	17,37	
144_C	woning 50	193323,71	397820,54	7,50	18,38	15,36	8,01	18,67	
145_A	woning 50	193318,20	397821,72	1,50	13,89	10,95	3,58	14,22	
145_B	woning 50	193318,20	397821,72	4,50	8,03	5,00	-2,35	8,31	
145_C	woning 50	193318,20	397821,72	7,50	9,63	6,63	-0,73	9,93	
146_A	woning 51	193321,27	397831,04	1,50	17,56	14,61	7,25	17,88	
146_B	woning 51	193321,27	397831,04	4,50	18,21	15,25	7,89	18,53	
146_C	woning 51	193321,27	397831,04	7,50	19,14	16,19	8,83	19,46	
147_A	woning 51	193327,69	397824,48	1,50	16,65	13,65	6,30	16,95	
147_B	woning 51	193327,69	397824,48	4,50	19,55	16,58	9,22	19,86	
147_C	woning 51	193327,69	397824,48	7,50	20,33	17,35	9,99	20,64	
148_A	woning 52	193325,27	397834,95	1,50	17,72	14,78	7,41	18,05	
148_B	woning 52	193325,27	397834,95	4,50	18,15	15,20	7,83	18,47	
148_C	woning 52	193325,27	397834,95	7,50	18,85	15,90	8,53	19,17	
149_A	woning 52	193330,25	397833,92	1,50	11,59	8,62	1,26	11,90	
149_B	woning 52	193330,25	397833,92	4,50	12,55	9,53	2,18	12,84	
149_C	woning 52	193330,25	397833,92	7,50	17,54	14,52	7,16	17,83	
150_A	woning 52	193331,69	397828,52	1,50	16,82	13,83	6,46	17,12	
150_B	woning 52	193331,69	397828,52	4,50	19,75	16,78	9,42	20,06	
150_C	woning 52	193331,69	397828,52	7,50	20,83	17,86	10,51	21,15	
151_A	woning 53	193330,56	397840,08	1,50	18,64	15,71	8,34	18,97	
151_B	woning 53	193330,56	397840,08	4,50	19,27	16,35	8,98	19,61	
151_C	woning 53	193330,56	397840,08	7,50	19,93	17,00	9,63	20,26	
152_A	woning 53	193337,14	397833,56	1,50	18,36	15,40	8,04	18,68	
152_B	woning 53	193337,14	397833,56	4,50	21,54	18,61	11,24	21,87	
152_C	woning 53	193337,14	397833,56	7,50	22,25	19,30	11,94	22,57	
153_A	woning 53	193331,76	397834,71	1,50	9,36	6,39	-0,97	9,67	
153_B	woning 53	193331,76	397834,71	4,50	10,32	7,30	-0,05	10,61	
153_C	woning 53	193331,76	397834,71	7,50	15,24	12,22	4,87	15,53	
154_A	woning 54	193334,47	397844,06	1,50	21,23	18,32	10,95	21,57	
154_B	woning 54	193334,47	397844,06	4,50	21,05	18,13	10,76	21,39	
154_C	woning 54	193334,47	397844,06	7,50	21,22	18,30	10,93	21,56	
155_A	woning 54	193340,98	397837,54	1,50	19,94	17,02	9,65	20,28	
155_B	woning 54	193340,98	397837,54	4,50	21,83	18,89	11,53	22,16	
155_C	woning 54	193340,98	397837,54	7,50	22,64	19,70	12,34	22,97	
156_A	woning 55	193338,24	397847,90	1,50	22,75	19,84	12,47	23,09	
156_B	woning 55	193338,24	397847,90	4,50	22,85	19,94	12,57	23,19	
156_C	woning 55	193338,24	397847,90	7,50	23,07	20,14	12,78	23,41	
157_A	woning 55	193343,37	397847,26	1,50	15,31	12,30	4,94	15,60	
157_B	woning 55	193343,37	397847,26	4,50	17,25	14,23	6,87	17,54	
157_C	woning 55	193343,37	397847,26	7,50	20,21	17,20	9,85	20,51	
158_A	woning 55	193345,13	397841,86	1,50	15,84	12,84	5,48	16,14	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pasveldweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
158_B	woning 55	193345,13	397841,86	4,50	20,86	17,92	10,56	21,19	
158_C	woning 55	193345,13	397841,86	7,50	21,87	18,94	11,58	22,21	
159_A	woning 56	193347,89	397857,45	1,50	23,51	20,60	13,23	23,85	
159_B	woning 56	193347,89	397857,45	4,50	23,29	20,37	13,01	23,63	
159_C	woning 56	193347,89	397857,45	7,50	23,53	20,61	13,25	23,87	
160_A	woning 56	193355,36	397850,03	1,50	21,96	19,03	11,67	22,30	
160_B	woning 56	193355,36	397850,03	4,50	23,27	20,36	12,99	23,61	
160_C	woning 56	193355,36	397850,03	7,50	24,35	21,44	14,07	24,69	
161_A	woning 56	193349,56	397851,46	1,50	12,84	9,83	2,47	13,13	
161_B	woning 56	193349,56	397851,46	4,50	20,19	17,28	9,91	20,53	
161_C	woning 56	193349,56	397851,46	7,50	21,34	18,41	11,05	21,68	
162_A	woning 57	193352,51	397862,22	1,50	23,71	20,79	13,43	24,05	
162_B	woning 57	193352,51	397862,22	4,50	23,60	20,68	13,32	23,94	
162_C	woning 57	193352,51	397862,22	7,50	23,92	21,00	13,64	24,26	
163_A	woning 57	193358,32	397860,88	1,50	15,49	12,48	5,12	15,78	
163_B	woning 57	193358,32	397860,88	4,50	17,06	14,04	6,68	17,35	
163_C	woning 57	193358,32	397860,88	7,50	20,49	17,49	10,13	20,79	
164_A	woning 57	193359,82	397854,59	1,50	17,92	14,94	7,58	18,23	
164_B	woning 57	193359,82	397854,59	4,50	23,44	20,53	13,17	23,79	
164_C	woning 57	193359,82	397854,59	7,50	24,45	21,53	14,16	24,79	
165_A	woning 58	193361,88	397871,94	1,50	23,86	20,95	13,58	24,20	
165_B	woning 58	193361,88	397871,94	4,50	23,82	20,90	13,53	24,16	
165_C	woning 58	193361,88	397871,94	7,50	24,27	21,36	13,99	24,61	
166_A	woning 58	193368,50	397865,53	1,50	22,51	19,59	12,22	22,85	
166_B	woning 58	193368,50	397865,53	4,50	23,79	20,87	13,51	24,13	
166_C	woning 58	193368,50	397865,53	7,50	25,24	22,33	14,96	25,58	
167_A	woning 58	193363,06	397866,63	1,50	21,86	18,96	11,59	22,21	
167_B	woning 58	193363,06	397866,63	4,50	21,83	18,91	11,55	22,17	
167_C	woning 58	193363,06	397866,63	7,50	23,16	20,23	12,87	23,50	
168_A	woning 59	193365,78	397875,88	1,50	21,69	18,78	11,41	22,03	
168_B	woning 59	193365,78	397875,88	4,50	22,27	19,35	11,98	22,61	
168_C	woning 59	193365,78	397875,88	7,50	23,02	20,10	12,73	23,36	
169_A	woning 59	193372,26	397869,48	1,50	20,67	17,73	10,36	21,00	
169_B	woning 59	193372,26	397869,48	4,50	24,44	21,54	14,16	24,79	
169_C	woning 59	193372,26	397869,48	7,50	26,41	23,50	16,13	26,75	
170_A	woning 60	193369,59	397879,75	1,50	21,90	18,99	11,62	22,24	
170_B	woning 60	193369,59	397879,75	4,50	22,48	19,57	12,20	22,82	
170_C	woning 60	193369,59	397879,75	7,50	23,17	20,25	12,89	23,51	
171_A	woning 60	193375,96	397873,30	1,50	20,88	17,93	10,57	21,20	
171_B	woning 60	193375,96	397873,30	4,50	25,31	22,40	15,04	25,66	
171_C	woning 60	193375,96	397873,30	7,50	27,11	24,20	16,84	27,46	
172_A	woning 61	193373,45	397883,80	1,50	21,70	18,79	11,42	22,04	
172_B	woning 61	193373,45	397883,80	4,50	22,33	19,42	12,05	22,67	
172_C	woning 61	193373,45	397883,80	7,50	23,02	20,10	12,73	23,36	
173_A	woning 61	193378,72	397882,87	1,50	20,00	17,05	9,69	20,32	
173_B	woning 61	193378,72	397882,87	4,50	20,97	18,01	10,64	21,29	
173_C	woning 61	193378,72	397882,87	7,50	23,50	20,53	13,17	23,81	
174_A	woning 61	193380,03	397877,37	1,50	18,53	15,56	8,20	18,84	
174_B	woning 61	193380,03	397877,37	4,50	20,27	17,31	9,95	20,59	
174_C	woning 61	193380,03	397877,37	7,50	22,62	19,68	12,31	22,95	
175_A	woning 62	193384,35	397894,73	1,50	19,03	16,13	8,75	19,38	
175_B	woning 62	193384,35	397894,73	4,50	19,91	17,00	9,63	20,25	
175_C	woning 62	193384,35	397894,73	7,50	20,59	17,67	10,30	20,93	
176_A	woning 62	193392,25	397887,40	1,50	23,91	20,97	13,61	24,24	
176_B	woning 62	193392,25	397887,40	4,50	27,38	24,47	17,10	27,72	
176_C	woning 62	193392,25	397887,40	7,50	29,14	26,22	18,86	29,48	
177_A	woning 62	193385,94	397888,71	1,50	18,47	15,54	8,17	18,80	
177_B	woning 62	193385,94	397888,71	4,50	20,21	17,29	9,92	20,55	
177_C	woning 62	193385,94	397888,71	7,50	21,78	18,85	11,48	22,11	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pasveldweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
178_A	woning 63	193389,12	397899,60	1,50	15,66	12,73	5,37	16,00	
178_B	woning 63	193389,12	397899,60	4,50	17,01	14,06	6,70	17,33	
178_C	woning 63	193389,12	397899,60	7,50	18,55	15,59	8,23	18,87	
179_A	woning 63	193394,87	397898,06	1,50	24,13	21,19	13,83	24,46	
179_B	woning 63	193394,87	397898,06	4,50	29,30	26,39	19,02	29,64	
179_C	woning 63	193394,87	397898,06	7,50	30,88	27,96	20,59	31,22	
180_A	woning 63	193396,49	397891,78	1,50	20,74	17,75	10,39	21,04	
180_B	woning 63	193396,49	397891,78	4,50	28,08	25,18	17,81	28,43	
180_C	woning 63	193396,49	397891,78	7,50	29,80	26,88	19,52	30,14	
181_A	woning 64	193400,63	397917,00	1,50	30,96	28,07	20,69	31,31	
181_B	woning 64	193400,63	397917,00	4,50	31,93	29,04	21,67	32,28	
181_C	woning 64	193400,63	397917,00	7,50	32,81	29,90	22,54	33,16	
182_A	woning 64	193406,29	397913,52	1,50	25,29	22,37	15,00	25,63	
182_B	woning 64	193406,29	397913,52	4,50	26,02	23,08	15,71	26,35	
182_C	woning 64	193406,29	397913,52	7,50	28,43	25,48	18,11	28,75	
183_A	woning 64	193404,70	397907,16	1,50	23,59	20,62	13,25	23,90	
183_B	woning 64	193404,70	397907,16	4,50	28,76	25,84	18,47	29,10	
183_C	woning 64	193404,70	397907,16	7,50	30,75	27,83	20,46	31,09	
184_A	woning 64	193399,09	397910,66	1,50	21,05	18,13	10,76	21,39	
184_B	woning 64	193399,09	397910,66	4,50	24,29	21,38	14,01	24,63	
184_C	woning 64	193399,09	397910,66	7,50	25,85	22,94	15,56	26,19	
185_A	woning 65	193417,52	397924,26	1,50	32,51	29,62	22,25	32,86	
185_B	woning 65	193417,52	397924,26	4,50	33,61	30,71	23,34	33,96	
185_C	woning 65	193417,52	397924,26	7,50	34,63	31,73	24,36	34,98	
186_A	woning 65	193423,18	397921,15	1,50	31,70	28,79	21,42	32,04	
186_B	woning 65	193423,18	397921,15	4,50	35,05	32,16	24,79	35,40	
186_C	woning 65	193423,18	397921,15	7,50	36,58	33,68	26,32	36,93	
187_A	woning 65	193421,73	397914,80	1,50	31,62	28,71	21,35	31,97	
187_B	woning 65	193421,73	397914,80	4,50	33,48	30,58	23,21	33,83	
187_C	woning 65	193421,73	397914,80	7,50	35,12	32,23	24,86	35,47	
188_A	woning 65	193416,00	397917,84	1,50	21,66	18,71	11,35	21,98	
188_B	woning 65	193416,00	397917,84	4,50	23,79	20,87	13,50	24,13	
188_C	woning 65	193416,00	397917,84	7,50	25,44	22,51	15,14	25,77	
189_A	woning 66	193425,01	397901,65	1,50	31,35	28,45	21,08	31,70	
189_B	woning 66	193425,01	397901,65	4,50	31,84	28,94	21,57	32,19	
189_C	woning 66	193425,01	397901,65	7,50	33,50	30,60	23,23	33,85	
190_A	woning 66	193431,26	397900,56	1,50	31,41	28,50	21,14	31,76	
190_B	woning 66	193431,26	397900,56	4,50	34,20	31,29	23,93	34,55	
190_C	woning 66	193431,26	397900,56	7,50	35,75	32,85	25,48	36,10	
191_A	woning 66	193421,62	397896,40	1,50	14,55	11,54	4,19	14,85	
191_B	woning 66	193421,62	397896,40	4,50	15,37	12,37	5,01	15,67	
191_C	woning 66	193421,62	397896,40	7,50	17,71	14,72	7,37	18,02	
192_A	woning 67	193434,04	397894,31	1,50	33,65	30,74	23,38	34,00	
192_B	woning 67	193434,04	397894,31	4,50	35,77	32,87	25,50	36,12	
192_C	woning 67	193434,04	397894,31	7,50	37,13	34,23	26,86	37,48	
193_A	woning 67	193430,40	397889,44	1,50	32,77	29,86	22,50	33,12	
193_B	woning 67	193430,40	397889,44	4,50	32,64	29,74	22,37	32,99	
193_C	woning 67	193430,40	397889,44	7,50	33,67	30,76	23,40	34,02	
194_A	woning 67	193424,29	397890,36	1,50	15,42	12,43	5,07	15,72	
194_B	woning 67	193424,29	397890,36	4,50	19,51	16,58	9,21	19,84	
194_C	woning 67	193424,29	397890,36	7,50	21,67	18,74	11,37	22,00	
195_A	woning 68	193433,79	397882,04	1,50	33,87	30,97	23,60	34,22	
195_B	woning 68	193433,79	397882,04	4,50	33,78	30,87	23,51	34,13	
195_C	woning 68	193433,79	397882,04	7,50	34,77	31,87	24,50	35,12	
196_A	woning 68	193440,20	397880,56	1,50	33,53	30,62	23,26	33,88	
196_B	woning 68	193440,20	397880,56	4,50	34,82	31,90	24,54	35,16	
196_C	woning 68	193440,20	397880,56	7,50	35,81	32,89	25,53	36,15	
197_A	woning 68	193436,94	397874,68	1,50	19,02	16,03	8,67	19,32	
197_B	woning 68	193436,94	397874,68	4,50	22,44	19,50	12,13	22,77	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pasveldweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
197_C	woning 68	193436,94	397874,68	7,50	24,91	21,98	14,61	25,24	
198_A	woning 68	193430,60	397876,20	1,50	16,06	13,08	5,72	16,37	
198_B	woning 68	193430,60	397876,20	4,50	20,95	18,03	10,67	21,29	
198_C	woning 68	193430,60	397876,20	7,50	22,86	19,94	12,57	23,20	
199_A	woning 69	193353,12	397768,88	1,50	14,07	11,08	3,72	14,37	
199_B	woning 69	193353,12	397768,88	4,50	15,49	12,50	5,15	15,80	
199_C	woning 69	193353,12	397768,88	7,50	17,47	14,51	7,15	17,79	
200_A	woning 69	193359,52	397767,79	1,50	14,81	11,79	4,44	15,10	
200_B	woning 69	193359,52	397767,79	4,50	17,22	14,19	6,84	17,50	
200_C	woning 69	193359,52	397767,79	7,50	19,67	16,67	9,31	19,97	
201_A	woning 69	193360,42	397761,43	1,50	17,95	15,01	7,65	18,28	
201_B	woning 69	193360,42	397761,43	4,50	18,62	15,66	8,30	18,94	
201_C	woning 69	193360,42	397761,43	7,50	19,52	16,57	9,21	19,84	
202_A	woning 69	193354,19	397762,30	1,50	4,32	1,39	-5,98	4,65	
202_B	woning 69	193354,19	397762,30	4,50	5,04	2,08	-5,28	5,36	
202_C	woning 69	193354,19	397762,30	7,50	3,78	0,83	-6,53	4,10	
203_A	woning 70	193365,30	397781,51	1,50	19,03	16,09	8,73	19,36	
203_B	woning 70	193365,30	397781,51	4,50	19,44	16,48	9,12	19,76	
203_C	woning 70	193365,30	397781,51	7,50	20,12	17,17	9,80	20,44	
204_A	woning 70	193372,91	397774,01	1,50	19,19	16,27	8,90	19,53	
204_B	woning 70	193372,91	397774,01	4,50	19,61	16,68	9,31	19,94	
204_C	woning 70	193372,91	397774,01	7,50	20,51	17,59	10,22	20,85	
205_A	woning 70	193367,07	397775,19	1,50	10,93	7,92	0,56	11,22	
205_B	woning 70	193367,07	397775,19	4,50	12,32	9,29	1,94	12,60	
205_C	woning 70	193367,07	397775,19	7,50	14,58	11,58	4,22	14,88	
206_A	woning 71	193370,00	397786,38	1,50	19,70	16,78	9,41	20,04	
206_B	woning 71	193370,00	397786,38	4,50	21,04	18,11	10,75	21,38	
206_C	woning 71	193370,00	397786,38	7,50	21,53	18,61	11,24	21,87	
207_A	woning 71	193375,91	397784,74	1,50	14,37	11,35	4,00	14,66	
207_B	woning 71	193375,91	397784,74	4,50	16,89	13,87	6,51	17,18	
207_C	woning 71	193375,91	397784,74	7,50	20,11	17,12	9,76	20,41	
208_A	woning 71	193377,43	397778,58	1,50	14,99	11,99	4,64	15,29	
208_B	woning 71	193377,43	397778,58	4,50	15,80	12,78	5,43	16,09	
208_C	woning 71	193377,43	397778,58	7,50	17,91	14,92	7,57	18,22	
209_A	woning 72	193381,88	397797,80	1,50	24,28	21,35	13,99	24,62	
209_B	woning 72	193381,88	397797,80	4,50	24,31	21,38	14,01	24,64	
209_C	woning 72	193381,88	397797,80	7,50	24,98	22,04	14,68	25,31	
210_A	woning 72	193385,74	397789,62	1,50	18,57	15,63	8,27	18,90	
210_B	woning 72	193385,74	397789,62	4,50	18,92	15,96	8,60	19,24	
210_C	woning 72	193385,74	397789,62	7,50	20,28	17,33	9,97	20,60	
211_A	woning 72	193380,98	397792,46	1,50	11,60	8,58	1,22	11,89	
211_B	woning 72	193380,98	397792,46	4,50	13,14	10,12	2,77	13,43	
211_C	woning 72	193380,98	397792,46	7,50	15,78	12,79	5,43	16,08	
212_A	woning 73	193387,26	397800,09	1,50	24,67	21,75	14,38	25,01	
212_B	woning 73	193387,26	397800,09	4,50	24,46	21,54	14,17	24,80	
212_C	woning 73	193387,26	397800,09	7,50	25,07	22,14	14,78	25,41	
213_A	woning 73	193390,85	397791,94	1,50	20,96	18,05	10,68	21,30	
213_B	woning 73	193390,85	397791,94	4,50	21,28	18,35	10,99	21,62	
213_C	woning 73	193390,85	397791,94	7,50	21,79	18,85	11,49	22,12	
214_A	woning 74	193392,40	397802,38	1,50	24,95	22,03	14,67	25,29	
214_B	woning 74	193392,40	397802,38	4,50	24,80	21,87	14,51	25,14	
214_C	woning 74	193392,40	397802,38	7,50	25,55	22,61	15,25	25,88	
215_A	woning 74	193396,71	397799,38	1,50	12,93	9,97	2,61	13,25	
215_B	woning 74	193396,71	397799,38	4,50	13,99	10,98	3,63	14,29	
215_C	woning 74	193396,71	397799,38	7,50	19,62	16,61	9,25	19,91	
216_A	woning 74	193395,77	397794,08	1,50	15,05	12,04	4,68	15,34	
216_B	woning 74	193395,77	397794,08	4,50	15,38	12,36	5,01	15,67	
216_C	woning 74	193395,77	397794,08	7,50	17,22	14,22	6,86	17,52	
217_A	woning 75	193398,97	397805,60	1,50	25,55	22,64	15,27	25,89	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pasveldweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
217_B	woning 75	193398,97	397805,60	4,50	25,49	22,56	15,20	25,83	
217_C	woning 75	193398,97	397805,60	7,50	26,36	23,43	16,07	26,70	
218_A	woning 75	193402,99	397797,09	1,50	18,15	15,21	7,84	18,48	
218_B	woning 75	193402,99	397797,09	4,50	18,72	15,75	8,39	19,03	
218_C	woning 75	193402,99	397797,09	7,50	19,71	16,75	9,39	20,03	
219_A	woning 75	193398,15	397800,05	1,50	10,89	7,93	0,57	11,21	
219_B	woning 75	193398,15	397800,05	4,50	11,30	8,29	0,93	11,59	
219_C	woning 75	193398,15	397800,05	7,50	16,50	13,49	6,13	16,79	
220_A	woning 76	193404,48	397807,83	1,50	24,27	21,34	13,98	24,61	
220_B	woning 76	193404,48	397807,83	4,50	24,53	21,59	14,23	24,86	
220_C	woning 76	193404,48	397807,83	7,50	26,09	23,17	15,80	26,43	
221_A	woning 76	193408,01	397799,37	1,50	15,81	12,82	5,45	16,11	
221_B	woning 76	193408,01	397799,37	4,50	18,77	15,81	8,45	19,09	
221_C	woning 76	193408,01	397799,37	7,50	19,83	16,86	9,50	20,14	
222_A	woning 77	193409,51	397809,95	1,50	24,09	21,17	13,80	24,43	
222_B	woning 77	193409,51	397809,95	4,50	23,85	20,91	13,55	24,18	
222_C	woning 77	193409,51	397809,95	7,50	24,69	21,75	14,39	25,02	
223_A	woning 77	193413,89	397807,15	1,50	26,30	23,38	16,02	26,64	
223_B	woning 77	193413,89	397807,15	4,50	25,95	23,02	15,66	26,29	
223_C	woning 77	193413,89	397807,15	7,50	27,06	24,13	16,76	27,39	
224_A	woning 77	193413,07	397801,64	1,50	14,91	11,92	4,56	15,21	
224_B	woning 77	193413,07	397801,64	4,50	18,44	15,50	8,14	18,77	
224_C	woning 77	193413,07	397801,64	7,50	19,75	16,79	9,43	20,07	
225_A	woning 78	193422,43	397815,39	1,50	27,39	24,47	17,11	27,73	
225_B	woning 78	193422,43	397815,39	4,50	27,58	24,66	17,30	27,92	
225_C	woning 78	193422,43	397815,39	7,50	28,25	25,33	17,97	28,59	
226_A	woning 78	193426,64	397805,72	1,50	18,51	15,57	8,21	18,84	
226_B	woning 78	193426,64	397805,72	4,50	19,10	16,15	8,79	19,42	
226_C	woning 78	193426,64	397805,72	7,50	20,04	17,09	9,73	20,36	
227_A	woning 78	193421,58	397809,21	1,50	20,02	17,10	9,74	20,36	
227_B	woning 78	193421,58	397809,21	4,50	19,59	16,66	9,30	19,93	
227_C	woning 78	193421,58	397809,21	7,50	20,76	17,83	10,46	21,09	
228_A	woning 79	193428,36	397818,04	1,50	28,39	25,48	18,11	28,73	
228_B	woning 79	193428,36	397818,04	4,50	28,52	25,61	18,25	28,87	
228_C	woning 79	193428,36	397818,04	7,50	29,29	26,38	19,01	29,63	
229_A	woning 79	193433,42	397814,35	1,50	27,15	24,24	16,87	27,49	
229_B	woning 79	193433,42	397814,35	4,50	27,39	24,47	17,10	27,73	
229_C	woning 79	193433,42	397814,35	7,50	28,37	25,45	18,09	28,71	
230_A	woning 79	193432,19	397808,20	1,50	15,36	12,36	5,00	15,66	
230_B	woning 79	193432,19	397808,20	4,50	21,03	18,11	10,75	21,37	
230_C	woning 79	193432,19	397808,20	7,50	22,15	19,23	11,87	22,49	
231_A	woning 80	193442,76	397826,86	1,50	25,71	22,80	15,43	26,05	
231_B	woning 80	193442,76	397826,86	4,50	27,25	24,34	16,98	27,60	
231_C	woning 80	193442,76	397826,86	7,50	28,04	25,13	17,77	28,39	
232_A	woning 80	193448,90	397827,55	1,50	16,31	13,31	5,95	16,61	
232_B	woning 80	193448,90	397827,55	4,50	19,03	16,02	8,67	19,33	
232_C	woning 80	193448,90	397827,55	7,50	23,41	20,40	13,05	23,71	
233_A	woning 80	193451,50	397821,20	1,50	26,83	23,94	16,57	27,18	
233_B	woning 80	193451,50	397821,20	4,50	26,09	23,18	15,81	26,43	
233_C	woning 80	193451,50	397821,20	7,50	27,64	24,72	17,36	27,98	
234_A	woning 80	193444,91	397820,91	1,50	9,27	6,26	-1,10	9,56	
234_B	woning 80	193444,91	397820,91	4,50	10,95	7,92	0,57	11,23	
234_C	woning 80	193444,91	397820,91	7,50	14,19	11,19	3,83	14,49	
235_A	woning 81	193450,78	397838,83	1,50	25,80	22,90	15,53	26,15	
235_B	woning 81	193450,78	397838,83	4,50	27,42	24,51	17,15	27,77	
235_C	woning 81	193450,78	397838,83	7,50	28,39	25,48	18,11	28,73	
236_A	woning 81	193461,95	397831,89	1,50	28,88	25,99	18,62	29,23	
236_B	woning 81	193461,95	397831,89	4,50	30,32	27,41	20,05	30,67	
236_C	woning 81	193461,95	397831,89	7,50	31,56	28,65	21,29	31,91	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pasveldweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
237_A	woning 81	193454,32	397832,27	1,50	19,28	16,35	8,99	19,62	
237_B	woning 81	193454,32	397832,27	4,50	20,74	17,81	10,44	21,07	
237_C	woning 81	193454,32	397832,27	7,50	22,54	19,59	12,23	22,86	
238_A	woning 82	193455,08	397845,19	1,50	26,31	23,41	16,03	26,66	
238_B	woning 82	193455,08	397845,19	4,50	27,17	24,26	16,89	27,51	
238_C	woning 82	193455,08	397845,19	7,50	28,23	25,31	17,95	28,57	
239_A	woning 82	193465,84	397837,63	1,50	29,64	26,74	19,38	29,99	
239_B	woning 82	193465,84	397837,63	4,50	31,29	28,38	21,02	31,64	
239_C	woning 82	193465,84	397837,63	7,50	32,77	29,87	22,50	33,12	
240_A	woning 83	193459,19	397850,90	1,50	26,35	23,44	16,08	26,70	
240_B	woning 83	193459,19	397850,90	4,50	27,34	24,43	17,06	27,68	
240_C	woning 83	193459,19	397850,90	7,50	28,56	25,64	18,27	28,90	
241_A	woning 83	193469,84	397843,49	1,50	30,14	27,25	19,88	30,49	
241_B	woning 83	193469,84	397843,49	4,50	31,90	29,00	21,63	32,25	
241_C	woning 83	193469,84	397843,49	7,50	33,62	30,72	23,35	33,97	
242_A	woning 84	193462,94	397856,27	1,50	28,83	25,94	18,58	29,19	
242_B	woning 84	193462,94	397856,27	4,50	29,68	26,78	19,41	30,03	
242_C	woning 84	193462,94	397856,27	7,50	30,70	27,79	20,42	31,04	
243_A	woning 84	193470,57	397855,79	1,50	25,91	23,00	15,63	26,25	
243_B	woning 84	193470,57	397855,79	4,50	31,43	28,52	21,16	31,78	
243_C	woning 84	193470,57	397855,79	7,50	33,07	30,16	22,79	33,41	
244_A	woning 84	193473,76	397849,13	1,50	29,84	26,95	19,57	30,19	
244_B	woning 84	193473,76	397849,13	4,50	31,52	28,63	21,26	31,87	
244_C	woning 84	193473,76	397849,13	7,50	33,38	30,47	23,11	33,73	
245_A	woning 85	193472,54	397870,38	1,50	25,14	22,22	14,86	25,48	
245_B	woning 85	193472,54	397870,38	4,50	26,31	23,38	16,02	26,65	
245_C	woning 85	193472,54	397870,38	7,50	28,05	25,10	17,75	28,38	
246_A	woning 85	193479,02	397870,54	1,50	32,29	29,40	22,03	32,64	
246_B	woning 85	193479,02	397870,54	4,50	35,95	33,05	25,69	36,30	
246_C	woning 85	193479,02	397870,54	7,50	37,86	34,96	27,59	38,21	
247_A	woning 85	193481,16	397864,40	1,50	34,25	31,37	23,99	34,61	
247_B	woning 85	193481,16	397864,40	4,50	35,80	32,91	25,55	36,16	
247_C	woning 85	193481,16	397864,40	7,50	37,41	34,51	27,15	37,76	
248_A	woning 85	193474,94	397864,17	1,50	17,56	14,55	7,19	17,85	
248_B	woning 85	193474,94	397864,17	4,50	24,76	21,83	14,47	25,10	
248_C	woning 85	193474,94	397864,17	7,50	27,51	24,59	17,23	27,85	
249_A	woning 86	193482,69	397891,37	1,50	37,80	34,91	27,54	38,15	
249_B	woning 86	193482,69	397891,37	4,50	39,75	36,85	29,47	40,10	
249_C	woning 86	193482,69	397891,37	7,50	40,32	37,42	30,05	40,67	
250_A	woning 86	193488,42	397889,71	1,50	38,08	35,18	27,81	38,43	
250_B	woning 86	193488,42	397889,71	4,50	41,74	38,84	31,48	42,09	
250_C	woning 86	193488,42	397889,71	7,50	42,60	39,70	32,33	42,95	
251_A	woning 86	193488,99	397883,01	1,50	30,31	27,39	20,03	30,65	
251_B	woning 86	193488,99	397883,01	4,50	37,84	34,94	27,58	38,19	
251_C	woning 86	193488,99	397883,01	7,50	39,35	36,44	29,08	39,70	
252_A	woning 86	193482,95	397884,28	1,50	28,29	25,38	18,02	28,64	
252_B	woning 86	193482,95	397884,28	4,50	30,49	27,58	20,22	30,84	
252_C	woning 86	193482,95	397884,28	7,50	32,51	29,61	22,24	32,86	
253_A	woning 87	193454,12	397910,74	1,50	29,03	26,11	18,74	29,37	
253_B	woning 87	193454,12	397910,74	4,50	36,67	33,77	26,41	37,02	
253_C	woning 87	193454,12	397910,74	7,50	38,95	36,05	28,69	39,30	
254_A	woning 87	193459,54	397907,35	1,50	36,82	33,93	26,56	37,17	
254_B	woning 87	193459,54	397907,35	4,50	39,68	36,78	29,41	40,03	
254_C	woning 87	193459,54	397907,35	7,50	41,19	38,28	30,92	41,54	
255_A	woning 87	193458,31	397901,21	1,50	35,69	32,80	25,43	36,04	
255_B	woning 87	193458,31	397901,21	4,50	37,34	34,43	27,07	37,69	
255_C	woning 87	193458,31	397901,21	7,50	38,44	35,53	28,17	38,79	
256_A	woning 87	193452,50	397904,19	1,50	27,06	24,15	16,78	27,40	
256_B	woning 87	193452,50	397904,19	4,50	29,14	26,23	18,87	29,49	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pasveldweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
256_C	woning 87	193452,50	397904,19	7,50	30,45	27,54	20,18	30,80	
257_A	woning 88	193442,49	397935,74	1,50	35,58	32,69	25,32	35,93	
257_B	woning 88	193442,49	397935,74	4,50	37,24	34,33	26,97	37,59	
257_C	woning 88	193442,49	397935,74	7,50	38,22	35,31	27,95	38,57	
258_A	woning 88	193448,31	397932,46	1,50	39,45	36,56	29,19	39,80	
258_B	woning 88	193448,31	397932,46	4,50	41,00	38,10	30,73	41,35	
258_C	woning 88	193448,31	397932,46	7,50	42,04	39,13	31,77	42,39	
259_A	woning 88	193446,94	397926,02	1,50	29,70	26,78	19,42	30,04	
259_B	woning 88	193446,94	397926,02	4,50	34,11	31,21	23,84	34,46	
259_C	woning 88	193446,94	397926,02	7,50	36,49	33,59	26,22	36,84	
260_A	woning 88	193441,35	397929,31	1,50	26,94	24,04	16,67	27,29	
260_B	woning 88	193441,35	397929,31	4,50	28,09	25,18	17,82	28,44	
260_C	woning 88	193441,35	397929,31	7,50	29,23	26,32	18,96	29,58	
261_A	woning 89	193482,41	397941,40	1,50	45,33	42,42	35,06	45,68	
261_B	woning 89	193482,41	397941,40	4,50	46,56	43,65	36,29	46,91	
261_C	woning 89	193482,41	397941,40	7,50	46,63	43,72	36,35	46,97	
262_A	woning 89	193488,61	397939,72	1,50	49,19	46,29	38,93	49,54	
262_B	woning 89	193488,61	397939,72	4,50	50,09	47,18	39,82	50,44	
262_C	woning 89	193488,61	397939,72	7,50	50,06	47,16	39,79	50,41	
263_A	woning 89	193485,21	397934,21	1,50	43,73	40,84	33,47	44,08	
263_B	woning 89	193485,21	397934,21	4,50	45,10	42,21	34,83	45,45	
263_C	woning 89	193485,21	397934,21	7,50	45,21	42,30	34,94	45,56	
264_A	woning 89	193479,05	397935,85	1,50	33,60	30,71	23,34	33,95	
264_B	woning 89	193479,05	397935,85	4,50	31,31	28,41	21,05	31,66	
264_C	woning 89	193479,05	397935,85	7,50	32,87	29,96	22,59	33,21	
265_A	woning 90	193489,69	397926,79	1,50	44,47	41,58	34,20	44,82	
265_B	woning 90	193489,69	397926,79	4,50	45,63	42,72	35,36	45,98	
265_C	woning 90	193489,69	397926,79	7,50	45,77	42,86	35,49	46,11	
266_A	woning 90	193496,06	397926,15	1,50	48,83	45,94	38,57	49,18	
266_B	woning 90	193496,06	397926,15	4,50	49,79	46,88	39,52	50,14	
266_C	woning 90	193496,06	397926,15	7,50	49,79	46,88	39,51	50,13	
267_A	woning 90	193493,79	397920,05	1,50	43,96	41,07	33,70	44,31	
267_B	woning 90	193493,79	397920,05	4,50	45,34	42,44	35,07	45,69	
267_C	woning 90	193493,79	397920,05	7,50	45,40	42,49	35,13	45,75	
268_A	woning 90	193487,29	397920,16	1,50	32,20	29,29	21,93	32,55	
268_B	woning 90	193487,29	397920,16	4,50	29,12	26,21	18,84	29,46	
268_C	woning 90	193487,29	397920,16	7,50	30,56	27,66	20,29	30,91	
269_A	woning 91	193503,07	397907,59	1,50	44,13	41,24	33,87	44,48	
269_B	woning 91	193503,07	397907,59	4,50	45,55	42,65	35,28	45,90	
269_C	woning 91	193503,07	397907,59	7,50	45,72	42,81	35,45	46,07	
270_A	woning 91	193509,32	397908,01	1,50	48,78	45,88	38,52	49,13	
270_B	woning 91	193509,32	397908,01	4,50	49,75	46,85	39,48	50,10	
270_C	woning 91	193509,32	397908,01	7,50	49,74	46,83	39,47	50,09	
271_A	woning 91	193508,65	397901,93	1,50	44,14	41,24	33,87	44,49	
271_B	woning 91	193508,65	397901,93	4,50	45,33	42,43	35,06	45,68	
271_C	woning 91	193508,65	397901,93	7,50	45,32	42,40	35,04	45,66	
272_A	woning 91	193501,71	397900,63	1,50	33,27	30,37	23,01	33,62	
272_B	woning 91	193501,71	397900,63	4,50	33,10	30,20	22,83	33,45	
272_C	woning 91	193501,71	397900,63	7,50	34,54	31,64	24,27	34,89	
273_A	woning 92	193514,12	397896,25	1,50	44,66	41,76	34,40	45,01	
273_B	woning 92	193514,12	397896,25	4,50	46,10	43,20	35,84	46,45	
273_C	woning 92	193514,12	397896,25	7,50	46,30	43,39	36,03	46,65	
274_A	woning 92	193520,53	397896,82	1,50	48,99	46,09	38,73	49,34	
274_B	woning 92	193520,53	397896,82	4,50	49,87	46,97	39,60	50,22	
274_C	woning 92	193520,53	397896,82	7,50	49,84	46,94	39,57	50,19	
275_A	woning 92	193519,38	397890,34	1,50	45,66	42,76	35,39	46,01	
275_B	woning 92	193519,38	397890,34	4,50	44,94	42,03	34,67	45,29	
275_C	woning 92	193519,38	397890,34	7,50	44,92	42,01	34,65	45,27	
276_A	woning 92	193513,03	397889,51	1,50	29,86	26,95	19,59	30,21	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pasveldweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
276_B	woning 92	193513,03	397889,51	4,50	29,57	26,67	19,30	29,92	
276_C	woning 92	193513,03	397889,51	7,50	32,05	29,15	21,78	32,40	
277_A	woning 93	193527,24	397882,34	1,50	46,43	43,53	36,17	46,78	
277_B	woning 93	193527,24	397882,34	4,50	46,04	43,15	35,77	46,39	
277_C	woning 93	193527,24	397882,34	7,50	46,18	43,28	35,91	46,53	
278_A	woning 93	193533,73	397883,68	1,50	48,45	45,54	38,18	48,80	
278_B	woning 93	193533,73	397883,68	4,50	49,29	46,38	39,02	49,64	
278_C	woning 93	193533,73	397883,68	7,50	49,29	46,38	39,02	49,64	
279_A	woning 93	193532,87	397876,79	1,50	41,95	39,05	31,68	42,30	
279_B	woning 93	193532,87	397876,79	4,50	43,10	40,21	32,84	43,45	
279_C	woning 93	193532,87	397876,79	7,50	43,28	40,37	33,00	43,62	
280_A	woning 93	193526,48	397875,97	1,50	27,47	24,58	17,21	27,82	
280_B	woning 93	193526,48	397875,97	4,50	29,08	26,18	18,81	29,43	
280_C	woning 93	193526,48	397875,97	7,50	30,42	27,51	20,15	30,77	
281_A	woning 94	193390,67	397755,62	1,50	20,36	17,44	10,08	20,70	
281_B	woning 94	193390,67	397755,62	4,50	21,09	18,15	10,79	21,42	
281_C	woning 94	193390,67	397755,62	7,50	21,84	18,90	11,54	22,17	
282_A	woning 94	193396,73	397752,31	1,50	20,96	18,05	10,68	21,30	
282_B	woning 94	193396,73	397752,31	4,50	21,76	18,82	11,46	22,09	
282_C	woning 94	193396,73	397752,31	7,50	22,43	19,49	12,14	22,76	
283_A	woning 94	193394,81	397745,88	1,50	19,22	16,31	8,94	19,56	
283_B	woning 94	193394,81	397745,88	4,50	20,10	17,17	9,81	20,44	
283_C	woning 94	193394,81	397745,88	7,50	20,05	17,12	9,76	20,39	
284_A	woning 94	193389,02	397749,02	1,50	3,37	0,38	-6,98	3,67	
284_B	woning 94	193389,02	397749,02	4,50	4,52	1,50	-5,85	4,81	
284_C	woning 94	193389,02	397749,02	7,50	2,57	-0,45	-7,80	2,86	
285_A	woning 95	193414,32	397765,79	1,50	22,00	19,08	11,72	22,34	
285_B	woning 95	193414,32	397765,79	4,50	24,00	21,09	13,73	24,35	
285_C	woning 95	193414,32	397765,79	7,50	24,94	22,02	14,66	25,28	
286_A	woning 95	193420,31	397762,75	1,50	23,92	21,00	13,64	24,26	
286_B	woning 95	193420,31	397762,75	4,50	24,46	21,53	14,17	24,80	
286_C	woning 95	193420,31	397762,75	7,50	24,55	21,62	14,26	24,89	
287_A	woning 95	193418,65	397756,37	1,50	23,07	20,18	12,81	23,42	
287_B	woning 95	193418,65	397756,37	4,50	23,60	20,69	13,33	23,95	
287_C	woning 95	193418,65	397756,37	7,50	21,92	19,00	11,64	22,26	
288_A	woning 95	193412,74	397759,25	1,50	4,03	1,02	-6,34	4,32	
288_B	woning 95	193412,74	397759,25	4,50	5,74	2,70	-4,65	6,02	
288_C	woning 95	193412,74	397759,25	7,50	6,22	3,19	-4,17	6,50	
289_A	woning 96	193443,06	397786,14	1,50	24,00	21,09	13,72	24,34	
289_B	woning 96	193443,06	397786,14	4,50	25,39	22,46	15,10	25,73	
289_C	woning 96	193443,06	397786,14	7,50	26,46	23,54	16,18	26,80	
290_A	woning 96	193449,86	397783,55	1,50	23,38	20,46	13,10	23,72	
290_B	woning 96	193449,86	397783,55	4,50	24,34	21,41	14,05	24,68	
290_C	woning 96	193449,86	397783,55	7,50	25,73	22,79	15,43	26,06	
291_A	woning 96	193447,65	397776,57	1,50	13,39	10,43	3,07	13,71	
291_B	woning 96	193447,65	397776,57	4,50	16,13	13,18	5,82	16,45	
291_C	woning 96	193447,65	397776,57	7,50	20,39	17,48	10,12	20,74	
292_A	woning 96	193440,65	397779,41	1,50	3,57	0,55	-6,81	3,86	
292_B	woning 96	193440,65	397779,41	4,50	6,06	3,03	-4,32	6,34	
292_C	woning 96	193440,65	397779,41	7,50	7,02	3,99	-3,36	7,30	
293_A	woning 97	193477,16	397809,83	1,50	26,00	23,09	15,73	26,35	
293_B	woning 97	193477,16	397809,83	4,50	28,45	25,54	18,17	28,79	
293_C	woning 97	193477,16	397809,83	7,50	30,33	27,43	20,06	30,68	
294_A	woning 97	193483,66	397808,25	1,50	28,55	25,65	18,28	28,90	
294_B	woning 97	193483,66	397808,25	4,50	30,62	27,72	20,35	30,97	
294_C	woning 97	193483,66	397808,25	7,50	31,73	28,82	21,46	32,08	
295_A	woning 97	193483,56	397801,43	1,50	24,09	21,19	13,82	24,44	
295_B	woning 97	193483,56	397801,43	4,50	25,32	22,42	15,05	25,67	
295_C	woning 97	193483,56	397801,43	7,50	25,85	22,96	15,59	26,20	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pasveldweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
296_A	woning 97	193477,32	397802,93	1,50	11,66	8,66	1,30	11,96	
296_B	woning 97	193477,32	397802,93	4,50	11,85	8,83	1,47	12,14	
296_C	woning 97	193477,32	397802,93	7,50	13,39	10,39	3,03	13,69	
297_A	woning 98	193495,49	397836,29	1,50	30,42	27,52	20,15	30,77	
297_B	woning 98	193495,49	397836,29	4,50	33,04	30,13	22,77	33,39	
297_C	woning 98	193495,49	397836,29	7,50	34,49	31,59	24,23	34,84	
298_A	woning 98	193502,39	397837,09	1,50	27,22	24,31	16,94	27,56	
298_B	woning 98	193502,39	397837,09	4,50	29,33	26,42	19,05	29,67	
298_C	woning 98	193502,39	397837,09	7,50	31,18	28,26	20,89	31,52	
299_A	woning 98	193504,16	397830,53	1,50	30,40	27,51	20,14	30,75	
299_B	woning 98	193504,16	397830,53	4,50	31,96	29,06	21,70	32,31	
299_C	woning 98	193504,16	397830,53	7,50	33,20	30,29	22,92	33,54	
300_A	woning 98	193497,60	397830,14	1,50	10,28	7,27	-0,09	10,57	
300_B	woning 98	193497,60	397830,14	4,50	10,77	7,76	0,41	11,07	
300_C	woning 98	193497,60	397830,14	7,50	12,16	9,16	1,80	12,46	
301_A	woning 99	193506,66	397852,80	1,50	32,46	29,56	22,20	32,81	
301_B	woning 99	193506,66	397852,80	4,50	35,29	32,38	25,02	35,64	
301_C	woning 99	193506,66	397852,80	7,50	36,73	33,83	26,46	37,08	
302_A	woning 99	193513,29	397853,31	1,50	35,15	32,26	24,89	35,50	
302_B	woning 99	193513,29	397853,31	4,50	38,29	35,38	28,02	38,64	
302_C	woning 99	193513,29	397853,31	7,50	39,43	36,53	29,16	39,78	
303_A	woning 99	193515,34	397846,65	1,50	33,48	30,59	23,23	33,84	
303_B	woning 99	193515,34	397846,65	4,50	35,43	32,53	25,16	35,78	
303_C	woning 99	193515,34	397846,65	7,50	36,04	33,14	25,78	36,39	
304_A	woning 99	193508,63	397846,23	1,50	13,57	10,57	3,21	13,87	
304_B	woning 99	193508,63	397846,23	4,50	16,30	13,29	5,93	16,59	
304_C	woning 99	193508,63	397846,23	7,50	19,70	16,70	9,34	20,00	
305_A	woning 100	193236,48	397868,01	1,50	18,79	15,88	8,52	19,14	
305_B	woning 100	193236,48	397868,01	4,50	19,73	16,82	9,45	20,07	
305_C	woning 100	193236,48	397868,01	7,50	20,42	17,51	10,14	20,76	
306_A	woning 100	193230,31	397864,29	1,50	1,47	-1,55	-8,90	1,76	
306_B	woning 100	193230,31	397864,29	4,50	2,41	-0,64	-7,99	2,68	
306_C	woning 100	193230,31	397864,29	7,50	2,74	-0,32	-7,67	3,01	
307_A	woning 100	193226,28	397869,61	1,50	--	--	--	--	
307_B	woning 100	193226,28	397869,61	4,50	--	--	--	--	
307_C	woning 100	193226,28	397869,61	7,50	--	--	--	--	
308_A	woning 100	193231,73	397872,89	1,50	17,82	14,92	7,54	18,17	
308_B	woning 100	193231,73	397872,89	4,50	18,58	15,66	8,29	18,92	
308_C	woning 100	193231,73	397872,89	7,50	19,09	16,16	8,79	19,42	
309_A	woning 101	193238,67	397903,57	1,50	17,93	15,02	7,66	18,28	
309_B	woning 101	193238,67	397903,57	4,50	19,93	17,03	9,66	20,28	
309_C	woning 101	193238,67	397903,57	7,50	20,52	17,61	10,24	20,86	
310_A	woning 101	193242,92	397898,06	1,50	19,14	16,24	8,87	19,49	
310_B	woning 101	193242,92	397898,06	4,50	20,71	17,81	10,44	21,06	
310_C	woning 101	193242,92	397898,06	7,50	21,25	18,34	10,97	21,59	
311_A	woning 101	193236,51	397895,16	1,50	-7,66	-10,69	-18,05	-7,38	
311_B	woning 101	193236,51	397895,16	4,50	-6,05	-9,11	-16,47	-5,78	
311_C	woning 101	193236,51	397895,16	7,50	-5,84	-8,91	-16,26	-5,58	
312_A	woning 101	193232,39	397900,11	1,50	--	--	--	--	
312_B	woning 101	193232,39	397900,11	4,50	--	--	--	--	
312_C	woning 101	193232,39	397900,11	7,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Theobaldusweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	woning 1	193253,07	397843,92	1,50	7,96	5,20	-2,21	8,37	
001_B	woning 1	193253,07	397843,92	4,50	10,89	8,13	0,72	11,30	
001_C	woning 1	193253,07	397843,92	7,50	14,59	11,84	4,42	15,01	
002_A	woning 1	193253,04	397837,01	1,50	1,22	-1,54	-8,96	1,63	
002_B	woning 1	193253,04	397837,01	4,50	4,73	1,97	-5,45	5,14	
002_C	woning 1	193253,04	397837,01	7,50	7,77	5,01	-2,40	8,18	
003_A	woning 1	193247,50	397834,88	1,50	-1,95	-4,72	-12,14	-1,55	
003_B	woning 1	193247,50	397834,88	4,50	0,57	-2,19	-9,61	0,98	
003_C	woning 1	193247,50	397834,88	7,50	1,50	-1,26	-8,68	1,91	
004_A	woning 1	193247,39	397841,08	1,50	5,33	2,57	-4,85	5,74	
004_B	woning 1	193247,39	397841,08	4,50	6,66	3,90	-3,52	7,07	
004_C	woning 1	193247,39	397841,08	7,50	7,83	5,07	-2,35	8,24	
005_A	woning 2	193263,66	397837,08	1,50	6,50	3,74	-3,68	6,91	
005_B	woning 2	193263,66	397837,08	4,50	9,41	6,65	-0,77	9,82	
005_C	woning 2	193263,66	397837,08	7,50	13,58	10,84	3,42	14,00	
006_A	woning 2	193258,04	397828,22	1,50	0,18	-2,58	-10,00	0,59	
006_B	woning 2	193258,04	397828,22	4,50	2,62	-0,15	-7,56	3,03	
006_C	woning 2	193258,04	397828,22	7,50	3,65	0,89	-6,53	4,06	
007_A	woning 2	193258,04	397834,58	1,50	2,73	-0,04	-7,46	3,13	
007_B	woning 2	193258,04	397834,58	4,50	10,14	7,40	-0,02	10,56	
007_C	woning 2	193258,04	397834,58	7,50	12,40	9,65	2,23	12,82	
008_A	woning 3	193269,01	397833,57	1,50	5,19	2,42	-4,99	5,60	
008_B	woning 3	193269,01	397833,57	4,50	9,35	6,59	-0,83	9,76	
008_C	woning 3	193269,01	397833,57	7,50	13,50	10,76	3,34	13,92	
009_A	woning 3	193268,89	397827,02	1,50	-4,91	-7,69	-15,11	-4,51	
009_B	woning 3	193268,89	397827,02	4,50	-1,91	-4,69	-12,11	-1,51	
009_C	woning 3	193268,89	397827,02	7,50	3,86	1,10	-6,32	4,27	
010_A	woning 3	193263,33	397824,67	1,50	-1,15	-3,92	-11,33	-0,74	
010_B	woning 3	193263,33	397824,67	4,50	0,95	-1,82	-9,24	1,35	
010_C	woning 3	193263,33	397824,67	7,50	0,73	-2,03	-9,45	1,14	
011_A	woning 4	193279,42	397827,02	1,50	8,24	5,47	-1,94	8,65	
011_B	woning 4	193279,42	397827,02	4,50	11,19	8,44	1,02	11,61	
011_C	woning 4	193279,42	397827,02	7,50	16,65	13,91	6,49	17,07	
012_A	woning 4	193279,51	397820,37	1,50	7,42	4,65	-2,77	7,82	
012_B	woning 4	193279,51	397820,37	4,50	10,38	7,62	0,21	10,79	
012_C	woning 4	193279,51	397820,37	7,50	16,46	13,72	6,30	16,88	
013_A	woning 4	193273,60	397817,93	1,50	-1,35	-4,12	-11,53	-0,94	
013_B	woning 4	193273,60	397817,93	4,50	0,63	-2,14	-9,55	1,04	
013_C	woning 4	193273,60	397817,93	7,50	-2,04	-4,82	-12,24	-1,64	
014_A	woning 4	193273,71	397824,29	1,50	2,91	0,14	-7,28	3,31	
014_B	woning 4	193273,71	397824,29	4,50	7,12	4,36	-3,05	7,53	
014_C	woning 4	193273,71	397824,29	7,50	8,41	5,65	-1,77	8,82	
015_A	woning 5	193290,39	397846,94	1,50	7,27	4,50	-2,92	7,67	
015_B	woning 5	193290,39	397846,94	4,50	7,54	4,78	-2,64	7,95	
015_C	woning 5	193290,39	397846,94	7,50	9,56	6,80	-0,62	9,97	
016_A	woning 5	193297,51	397838,88	1,50	5,29	2,52	-4,90	5,69	
016_B	woning 5	193297,51	397838,88	4,50	8,04	5,28	-2,14	8,45	
016_C	woning 5	193297,51	397838,88	7,50	13,64	10,90	3,48	14,06	
017_A	woning 5	193291,54	397840,30	1,50	0,31	-2,47	-9,88	0,71	
017_B	woning 5	193291,54	397840,30	4,50	3,92	1,15	-6,27	4,32	
017_C	woning 5	193291,54	397840,30	7,50	7,07	4,31	-3,11	7,48	
018_A	woning 6	193294,81	397851,14	1,50	5,90	3,14	-4,28	6,31	
018_B	woning 6	193294,81	397851,14	4,50	7,55	4,79	-2,63	7,96	
018_C	woning 6	193294,81	397851,14	7,50	9,68	6,92	-0,50	10,09	
019_A	woning 6	193300,47	397849,77	1,50	3,29	0,52	-6,89	3,70	
019_B	woning 6	193300,47	397849,77	4,50	6,40	3,63	-3,79	6,80	
019_C	woning 6	193300,47	397849,77	7,50	12,09	9,33	1,91	12,50	
020_A	woning 6	193302,09	397843,67	1,50	3,71	0,94	-6,48	4,11	
020_B	woning 6	193302,09	397843,67	4,50	6,27	3,50	-3,92	6,67	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Theobaldusweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
020_C	woning 6	193302,09	397843,67	7,50	10,11	7,36	-0,06	10,53	
021_A	woning 7	193305,57	397862,66	1,50	7,14	4,37	-3,05	7,54	
021_B	woning 7	193305,57	397862,66	4,50	7,75	4,98	-2,44	8,15	
021_C	woning 7	193305,57	397862,66	7,50	9,97	7,21	-0,21	10,38	
022_A	woning 7	193313,14	397854,93	1,50	12,40	9,66	2,24	12,82	
022_B	woning 7	193313,14	397854,93	4,50	14,05	11,31	3,89	14,47	
022_C	woning 7	193313,14	397854,93	7,50	16,57	13,83	6,41	16,99	
023_A	woning 7	193306,88	397856,22	1,50	5,36	2,59	-4,83	5,76	
023_B	woning 7	193306,88	397856,22	4,50	6,68	3,92	-3,50	7,09	
023_C	woning 7	193306,88	397856,22	7,50	9,40	6,64	-0,78	9,81	
024_A	woning 8	193310,08	397867,20	1,50	4,81	2,04	-5,38	5,21	
024_B	woning 8	193310,08	397867,20	4,50	8,02	5,26	-2,15	8,43	
024_C	woning 8	193310,08	397867,20	7,50	10,42	7,66	0,25	10,83	
025_A	woning 8	193315,82	397866,02	1,50	4,30	1,53	-5,88	4,71	
025_B	woning 8	193315,82	397866,02	4,50	7,38	4,62	-2,80	7,79	
025_C	woning 8	193315,82	397866,02	7,50	12,91	10,16	2,74	13,33	
026_A	woning 8	193317,61	397859,55	1,50	13,68	10,94	3,52	14,10	
026_B	woning 8	193317,61	397859,55	4,50	14,58	11,85	4,43	15,01	
026_C	woning 8	193317,61	397859,55	7,50	15,93	13,19	5,77	16,35	
027_A	woning 9	193318,79	397875,89	1,50	7,61	4,85	-2,57	8,02	
027_B	woning 9	193318,79	397875,89	4,50	8,79	6,02	-1,40	9,19	
027_C	woning 9	193318,79	397875,89	7,50	11,27	8,52	1,10	11,69	
028_A	woning 9	193326,05	397868,25	1,50	10,30	7,54	0,12	10,71	
028_B	woning 9	193326,05	397868,25	4,50	12,18	9,42	2,00	12,59	
028_C	woning 9	193326,05	397868,25	7,50	16,12	13,38	5,96	16,54	
029_A	woning 9	193320,23	397869,52	1,50	-0,80	-3,56	-10,98	-0,39	
029_B	woning 9	193320,23	397869,52	4,50	1,76	-1,01	-8,43	2,16	
029_C	woning 9	193320,23	397869,52	7,50	8,29	5,53	-1,89	8,70	
030_A	woning 10	193323,18	397880,42	1,50	6,40	3,64	-3,78	6,81	
030_B	woning 10	193323,18	397880,42	4,50	11,38	8,64	1,22	11,80	
030_C	woning 10	193323,18	397880,42	7,50	13,02	10,26	2,84	13,43	
031_A	woning 10	193329,29	397878,94	1,50	3,11	0,33	-7,09	3,51	
031_B	woning 10	193329,29	397878,94	4,50	6,11	3,34	-4,08	6,51	
031_C	woning 10	193329,29	397878,94	7,50	11,70	8,94	1,52	12,11	
032_A	woning 10	193330,77	397872,88	1,50	2,83	0,06	-7,35	3,24	
032_B	woning 10	193330,77	397872,88	4,50	5,25	2,48	-4,93	5,66	
032_C	woning 10	193330,77	397872,88	7,50	8,98	6,22	-1,20	9,39	
033_A	woning 11	193331,80	397889,64	1,50	6,90	4,13	-3,28	7,31	
033_B	woning 11	193331,80	397889,64	4,50	7,56	4,80	-2,62	7,97	
033_C	woning 11	193331,80	397889,64	7,50	11,80	9,05	1,63	12,22	
034_A	woning 11	193339,31	397882,16	1,50	8,30	5,54	-1,87	8,71	
034_B	woning 11	193339,31	397882,16	4,50	10,47	7,71	0,29	10,88	
034_C	woning 11	193339,31	397882,16	7,50	13,73	10,98	3,56	14,15	
035_A	woning 11	193333,69	397883,31	1,50	-0,80	-3,58	-11,00	-0,40	
035_B	woning 11	193333,69	397883,31	4,50	2,41	-0,37	-7,78	2,81	
035_C	woning 11	193333,69	397883,31	7,50	8,90	6,15	-1,27	9,32	
036_A	woning 12	193336,40	397894,24	1,50	4,28	1,50	-5,91	4,68	
036_B	woning 12	193336,40	397894,24	4,50	7,09	4,33	-3,09	7,50	
036_C	woning 12	193336,40	397894,24	7,50	12,02	9,27	1,85	12,44	
037_A	woning 12	193342,32	397892,98	1,50	1,41	-1,37	-8,79	1,81	
037_B	woning 12	193342,32	397892,98	4,50	4,00	1,22	-6,20	4,40	
037_C	woning 12	193342,32	397892,98	7,50	9,88	7,12	-0,30	10,29	
038_A	woning 12	193343,91	397886,81	1,50	12,82	10,08	2,66	13,24	
038_B	woning 12	193343,91	397886,81	4,50	14,04	11,30	3,88	14,46	
038_C	woning 12	193343,91	397886,81	7,50	16,47	13,74	6,32	16,90	
039_A	woning 13	193345,16	397903,40	1,50	6,97	4,20	-3,21	7,38	
039_B	woning 13	193345,16	397903,40	4,50	6,78	4,02	-3,40	7,19	
039_C	woning 13	193345,16	397903,40	7,50	12,16	9,40	1,98	12,57	
040_A	woning 13	193352,94	397895,73	1,50	-0,23	-3,00	-10,41	0,18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Theobaldusweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
040_B	woning 13	193352,94	397895,73	4,50	1,79	-0,98	-8,40	2,19	
040_C	woning 13	193352,94	397895,73	7,50	2,83	0,06	-7,35	3,24	
041_A	woning 13	193346,77	397897,11	1,50	0,66	-2,10	-9,52	1,07	
041_B	woning 13	193346,77	397897,11	4,50	2,89	0,12	-7,30	3,29	
041_C	woning 13	193346,77	397897,11	7,50	9,65	6,89	-0,52	10,06	
042_A	woning 14	193349,71	397907,91	1,50	5,68	2,90	-4,52	6,08	
042_B	woning 14	193349,71	397907,91	4,50	5,15	2,38	-5,04	5,55	
042_C	woning 14	193349,71	397907,91	7,50	11,65	8,89	1,48	12,06	
043_A	woning 14	193355,57	397906,72	1,50	5,43	2,66	-4,76	5,83	
043_B	woning 14	193355,57	397906,72	4,50	8,30	5,53	-1,89	8,70	
043_C	woning 14	193355,57	397906,72	7,50	13,26	10,51	3,09	13,68	
044_A	woning 14	193357,37	397900,35	1,50	0,39	-2,38	-9,79	0,80	
044_B	woning 14	193357,37	397900,35	4,50	2,79	0,02	-7,40	3,19	
044_C	woning 14	193357,37	397900,35	7,50	4,07	1,30	-6,12	4,47	
045_A	woning 15	193263,76	397867,44	1,50	8,13	5,38	-2,04	8,55	
045_B	woning 15	193263,76	397867,44	4,50	11,48	8,74	1,32	11,90	
045_C	woning 15	193263,76	397867,44	7,50	12,56	9,82	2,40	12,98	
046_A	woning 15	193271,66	397860,08	1,50	7,42	4,65	-2,77	7,82	
046_B	woning 15	193271,66	397860,08	4,50	6,59	3,83	-3,59	7,00	
046_C	woning 15	193271,66	397860,08	7,50	10,03	7,27	-0,14	10,44	
047_A	woning 15	193265,45	397861,30	1,50	0,49	-2,28	-9,70	0,89	
047_B	woning 15	193265,45	397861,30	4,50	3,80	1,04	-6,38	4,21	
047_C	woning 15	193265,45	397861,30	7,50	6,77	4,01	-3,41	7,18	
048_A	woning 16	193268,37	397872,02	1,50	9,20	6,44	-0,97	9,61	
048_B	woning 16	193268,37	397872,02	4,50	11,14	8,39	0,97	11,56	
048_C	woning 16	193268,37	397872,02	7,50	10,49	7,74	0,32	10,91	
049_A	woning 16	193274,14	397870,87	1,50	12,01	9,27	1,85	12,43	
049_B	woning 16	193274,14	397870,87	4,50	13,09	10,35	2,93	13,51	
049_C	woning 16	193274,14	397870,87	7,50	11,62	8,87	1,45	12,04	
050_A	woning 16	193276,08	397864,59	1,50	4,84	2,07	-5,35	5,24	
050_B	woning 16	193276,08	397864,59	4,50	5,55	2,77	-4,65	5,95	
050_C	woning 16	193276,08	397864,59	7,50	9,16	6,41	-1,01	9,58	
051_A	woning 17	193279,36	397883,16	1,50	9,71	6,95	-0,47	10,12	
051_B	woning 17	193279,36	397883,16	4,50	10,34	7,59	0,17	10,76	
051_C	woning 17	193279,36	397883,16	7,50	11,03	8,27	0,85	11,44	
052_A	woning 17	193287,23	397875,85	1,50	4,57	1,80	-5,62	4,97	
052_B	woning 17	193287,23	397875,85	4,50	4,62	1,86	-5,56	5,03	
052_C	woning 17	193287,23	397875,85	7,50	7,06	4,30	-3,12	7,47	
053_A	woning 17	193280,83	397876,95	1,50	3,17	0,41	-7,01	3,58	
053_B	woning 17	193280,83	397876,95	4,50	4,95	2,18	-5,23	5,36	
053_C	woning 17	193280,83	397876,95	7,50	9,34	6,57	-0,84	9,75	
054_A	woning 18	193284,04	397887,86	1,50	9,09	6,33	-1,08	9,50	
054_B	woning 18	193284,04	397887,86	4,50	12,22	9,48	2,06	12,64	
054_C	woning 18	193284,04	397887,86	7,50	13,18	10,44	3,02	13,60	
055_A	woning 18	193289,89	397886,42	1,50	2,84	0,08	-7,34	3,25	
055_B	woning 18	193289,89	397886,42	4,50	5,86	3,10	-4,32	6,27	
055_C	woning 18	193289,89	397886,42	7,50	11,70	8,95	1,53	12,12	
056_A	woning 18	193291,50	397880,14	1,50	8,44	5,67	-1,75	8,84	
056_B	woning 18	193291,50	397880,14	4,50	9,69	6,93	-0,49	10,10	
056_C	woning 18	193291,50	397880,14	7,50	14,34	11,59	4,17	14,76	
057_A	woning 19	193294,99	397898,86	1,50	10,67	7,92	0,50	11,09	
057_B	woning 19	193294,99	397898,86	4,50	12,35	9,60	2,18	12,77	
057_C	woning 19	193294,99	397898,86	7,50	13,08	10,33	2,91	13,50	
058_A	woning 19	193302,44	397891,29	1,50	5,78	3,02	-4,40	6,19	
058_B	woning 19	193302,44	397891,29	4,50	9,03	6,26	-1,16	9,43	
058_C	woning 19	193302,44	397891,29	7,50	13,35	10,59	3,18	13,76	
059_A	woning 19	193296,56	397892,49	1,50	3,06	0,30	-7,12	3,47	
059_B	woning 19	193296,56	397892,49	4,50	4,90	2,14	-5,28	5,31	
059_C	woning 19	193296,56	397892,49	7,50	9,43	6,66	-0,75	9,84	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Theobaldusweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
060_A	woning 20	193299,67	397903,72	1,50	11,38	8,63	1,22	11,80	
060_B	woning 20	193299,67	397903,72	4,50	13,12	10,37	2,95	13,54	
060_C	woning 20	193299,67	397903,72	7,50	14,27	11,53	4,11	14,69	
061_A	woning 20	193305,08	397902,33	1,50	11,51	8,78	1,36	11,94	
061_B	woning 20	193305,08	397902,33	4,50	13,06	10,31	2,89	13,48	
061_C	woning 20	193305,08	397902,33	7,50	15,22	12,48	5,06	15,64	
062_A	woning 20	193306,94	397896,12	1,50	3,86	1,10	-6,32	4,27	
062_B	woning 20	193306,94	397896,12	4,50	6,10	3,33	-4,08	6,51	
062_C	woning 20	193306,94	397896,12	7,50	9,55	6,78	-0,64	9,95	
063_A	woning 21	193310,68	397915,78	1,50	11,47	8,73	1,31	11,89	
063_B	woning 21	193310,68	397915,78	4,50	13,67	10,93	3,51	14,09	
063_C	woning 21	193310,68	397915,78	7,50	14,76	12,02	4,60	15,18	
064_A	woning 21	193319,72	397906,54	1,50	6,92	4,17	-3,25	7,34	
064_B	woning 21	193319,72	397906,54	4,50	6,86	4,09	-3,32	7,27	
064_C	woning 21	193319,72	397906,54	7,50	8,54	5,78	-1,64	8,95	
065_A	woning 21	193312,61	397908,51	1,50	4,86	2,09	-5,33	5,26	
065_B	woning 21	193312,61	397908,51	4,50	6,59	3,83	-3,59	7,00	
065_C	woning 21	193312,61	397908,51	7,50	9,76	7,00	-0,41	10,17	
066_A	woning 22	193315,48	397920,71	1,50	9,67	6,91	-0,51	10,08	
066_B	woning 22	193315,48	397920,71	4,50	13,74	11,00	3,58	14,16	
066_C	woning 22	193315,48	397920,71	7,50	14,93	12,19	4,77	15,35	
067_A	woning 22	193324,74	397911,52	1,50	7,91	5,15	-2,27	8,32	
067_B	woning 22	193324,74	397911,52	4,50	8,41	5,65	-1,77	8,82	
067_C	woning 22	193324,74	397911,52	7,50	11,35	8,59	1,18	11,76	
068_A	woning 23	193320,37	397925,69	1,50	9,17	6,41	-1,01	9,58	
068_B	woning 23	193320,37	397925,69	4,50	12,25	9,50	2,08	12,67	
068_C	woning 23	193320,37	397925,69	7,50	13,46	10,72	3,30	13,88	
069_A	woning 23	193330,00	397916,79	1,50	8,65	5,89	-1,53	9,06	
069_B	woning 23	193330,00	397916,79	4,50	10,30	7,53	0,11	10,70	
069_C	woning 23	193330,00	397916,79	7,50	14,03	11,28	3,86	14,45	
070_A	woning 24	193325,27	397930,70	1,50	9,42	6,67	-0,76	9,83	
070_B	woning 24	193325,27	397930,70	4,50	12,91	10,16	2,74	13,33	
070_C	woning 24	193325,27	397930,70	7,50	14,02	11,27	3,85	14,44	
071_A	woning 24	193332,43	397928,81	1,50	2,99	0,22	-7,20	3,39	
071_B	woning 24	193332,43	397928,81	4,50	6,07	3,30	-4,12	6,47	
071_C	woning 24	193332,43	397928,81	7,50	11,94	9,18	1,76	12,35	
072_A	woning 24	193334,72	397921,56	1,50	6,89	4,13	-3,29	7,30	
072_B	woning 24	193334,72	397921,56	4,50	7,37	4,61	-2,81	7,78	
072_C	woning 24	193334,72	397921,56	7,50	9,67	6,91	-0,51	10,08	
073_A	woning 25	193338,05	397944,65	1,50	9,18	6,43	-0,99	9,60	
073_B	woning 25	193338,05	397944,65	4,50	12,28	9,53	2,11	12,70	
073_C	woning 25	193338,05	397944,65	7,50	13,61	10,86	3,44	14,03	
074_A	woning 25	193344,12	397946,52	1,50	16,24	13,50	6,08	16,66	
074_B	woning 25	193344,12	397946,52	4,50	17,74	14,99	7,57	18,16	
074_C	woning 25	193344,12	397946,52	7,50	19,70	16,95	9,53	20,12	
075_A	woning 25	193334,97	397937,69	1,50	-3,09	-5,86	-13,28	-2,69	
075_B	woning 25	193334,97	397937,69	4,50	-3,41	-6,19	-13,60	-3,01	
075_C	woning 25	193334,97	397937,69	7,50	1,69	-1,08	-8,49	2,10	
076_A	woning 26	193347,37	397942,39	1,50	15,63	12,89	5,47	16,05	
076_B	woning 26	193347,37	397942,39	4,50	17,60	14,86	7,44	18,02	
076_C	woning 26	193347,37	397942,39	7,50	19,57	16,82	9,40	19,99	
077_A	woning 26	193340,63	397935,59	1,50	2,37	-0,41	-7,82	2,77	
077_B	woning 26	193340,63	397935,59	4,50	5,03	2,26	-5,16	5,43	
077_C	woning 26	193340,63	397935,59	7,50	10,64	7,88	0,46	11,05	
078_A	woning 27	193351,07	397938,93	1,50	14,18	11,43	4,01	14,60	
078_B	woning 27	193351,07	397938,93	4,50	16,31	13,56	6,14	16,73	
078_C	woning 27	193351,07	397938,93	7,50	18,19	15,45	8,03	18,61	
079_A	woning 27	193344,30	397931,88	1,50	6,46	3,70	-3,72	6,87	
079_B	woning 27	193344,30	397931,88	4,50	8,34	5,58	-1,84	8,75	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Theobaldusweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
079_C	woning 27	193344,30	397931,88	7,50	12,46	9,70	2,29	12,87	
080_A	woning 28	193354,82	397935,01	1,50	12,86	10,10	2,69	13,27	
080_B	woning 28	193354,82	397935,01	4,50	15,83	13,09	5,67	16,25	
080_C	woning 28	193354,82	397935,01	7,50	20,00	17,25	9,83	20,42	
081_A	woning 28	193353,41	397929,50	1,50	10,11	7,36	-0,06	10,53	
081_B	woning 28	193353,41	397929,50	4,50	13,57	10,82	3,40	13,99	
081_C	woning 28	193353,41	397929,50	7,50	18,18	15,44	8,02	18,60	
082_A	woning 28	193348,01	397928,19	1,50	4,47	1,70	-5,71	4,88	
082_B	woning 28	193348,01	397928,19	4,50	6,34	3,57	-3,85	6,74	
082_C	woning 28	193348,01	397928,19	7,50	10,06	7,30	-0,11	10,47	
083_A	woning 29	193354,63	397928,56	1,50	7,26	4,50	-2,92	7,67	
083_B	woning 29	193354,63	397928,56	4,50	8,57	5,80	-1,62	8,97	
083_C	woning 29	193354,63	397928,56	7,50	12,67	9,91	2,49	13,08	
084_A	woning 29	193359,87	397929,77	1,50	12,55	9,80	2,38	12,97	
084_B	woning 29	193359,87	397929,77	4,50	15,60	12,85	5,43	16,02	
084_C	woning 29	193359,87	397929,77	7,50	19,82	17,08	9,66	20,24	
085_A	woning 29	193353,18	397923,22	1,50	9,00	6,22	-1,20	9,40	
085_B	woning 29	193353,18	397923,22	4,50	9,21	6,44	-0,97	9,62	
085_C	woning 29	193353,18	397923,22	7,50	11,46	8,70	1,28	11,87	
086_A	woning 30	193363,58	397926,27	1,50	12,67	9,92	2,51	13,09	
086_B	woning 30	193363,58	397926,27	4,50	15,46	12,71	5,29	15,88	
086_C	woning 30	193363,58	397926,27	7,50	19,79	17,05	9,63	20,21	
087_A	woning 30	193356,96	397919,41	1,50	8,26	5,50	-1,92	8,67	
087_B	woning 30	193356,96	397919,41	4,50	7,52	4,75	-2,66	7,93	
087_C	woning 30	193356,96	397919,41	7,50	9,73	6,97	-0,45	10,14	
088_A	woning 31	193367,41	397922,70	1,50	11,58	8,84	1,42	12,00	
088_B	woning 31	193367,41	397922,70	4,50	14,87	12,12	4,70	15,29	
088_C	woning 31	193367,41	397922,70	7,50	19,49	16,75	9,33	19,91	
089_A	woning 31	193360,69	397915,81	1,50	5,48	2,71	-4,70	5,89	
089_B	woning 31	193360,69	397915,81	4,50	3,21	0,45	-6,96	3,62	
089_C	woning 31	193360,69	397915,81	7,50	4,75	1,99	-5,43	5,16	
090_A	woning 32	193371,63	397919,57	1,50	15,56	12,81	5,39	15,98	
090_B	woning 32	193371,63	397919,57	4,50	17,36	14,62	7,20	17,78	
090_C	woning 32	193371,63	397919,57	7,50	20,57	17,84	10,42	21,00	
091_A	woning 32	193369,58	397913,23	1,50	5,20	2,43	-4,99	5,60	
091_B	woning 32	193369,58	397913,23	4,50	7,73	4,96	-2,45	8,14	
091_C	woning 32	193369,58	397913,23	7,50	11,22	8,46	1,04	11,63	
092_A	woning 32	193362,63	397910,21	1,50	1,15	-1,62	-9,04	1,55	
092_B	woning 32	193362,63	397910,21	4,50	4,37	1,60	-5,82	4,77	
092_C	woning 32	193362,63	397910,21	7,50	10,69	7,93	0,52	11,10	
093_A	woning 33	193308,52	397807,79	1,50	8,32	5,55	-1,87	8,72	
093_B	woning 33	193308,52	397807,79	4,50	11,60	8,84	1,43	12,01	
093_C	woning 33	193308,52	397807,79	7,50	16,94	14,19	6,77	17,36	
094_A	woning 33	193308,69	397801,14	1,50	4,77	2,01	-5,41	5,18	
094_B	woning 33	193308,69	397801,14	4,50	8,27	5,51	-1,91	8,68	
094_C	woning 33	193308,69	397801,14	7,50	13,42	10,67	3,25	13,84	
095_A	woning 33	193303,07	397798,48	1,50	--	--	--	--	
095_B	woning 33	193303,07	397798,48	4,50	--	--	--	--	
095_C	woning 33	193303,07	397798,48	7,50	--	--	--	--	
096_A	woning 33	193302,67	397804,65	1,50	4,11	1,34	-6,08	4,51	
096_B	woning 33	193302,67	397804,65	4,50	7,31	4,54	-2,87	7,72	
096_C	woning 33	193302,67	397804,65	7,50	11,46	8,70	1,29	11,87	
097_A	woning 34	193318,86	397800,85	1,50	8,32	5,55	-1,87	8,72	
097_B	woning 34	193318,86	397800,85	4,50	10,18	7,42	0,00	10,59	
097_C	woning 34	193318,86	397800,85	7,50	16,06	13,32	5,90	16,48	
098_A	woning 34	193313,36	397791,97	1,50	-3,84	-6,62	-14,03	-3,44	
098_B	woning 34	193313,36	397791,97	4,50	-0,41	-3,18	-10,60	-0,01	
098_C	woning 34	193313,36	397791,97	7,50	-2,16	-4,93	-12,35	-1,76	
099_A	woning 34	193313,50	397798,14	1,50	0,17	-2,60	-10,02	0,57	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Theobaldusweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
099_B	woning 34	193313,50	397798,14	4,50	3,48	0,71	-6,71	3,88	
099_C	woning 34	193313,50	397798,14	7,50	9,31	6,56	-0,86	9,73	
100_A	woning 35	193324,06	397797,34	1,50	5,97	3,20	-4,22	6,37	
100_B	woning 35	193324,06	397797,34	4,50	9,31	6,55	-0,87	9,72	
100_C	woning 35	193324,06	397797,34	7,50	14,75	12,01	4,58	15,17	
101_A	woning 35	193324,17	397790,81	1,50	-1,43	-4,20	-11,62	-1,03	
101_B	woning 35	193324,17	397790,81	4,50	1,27	-1,51	-8,93	1,67	
101_C	woning 35	193324,17	397790,81	7,50	5,14	2,37	-5,05	5,54	
102_A	woning 35	193318,90	397788,30	1,50	--	--	--	--	
102_B	woning 35	193318,90	397788,30	4,50	--	--	--	--	
102_C	woning 35	193318,90	397788,30	7,50	--	--	--	--	
103_A	woning 36	193334,92	397790,62	1,50	6,46	3,69	-3,72	6,87	
103_B	woning 36	193334,92	397790,62	4,50	9,51	6,76	-0,66	9,93	
103_C	woning 36	193334,92	397790,62	7,50	14,85	12,11	4,69	15,27	
104_A	woning 36	193334,86	397784,25	1,50	2,45	-0,32	-7,74	2,85	
104_B	woning 36	193334,86	397784,25	4,50	5,07	2,29	-5,12	5,47	
104_C	woning 36	193334,86	397784,25	7,50	7,47	4,71	-2,71	7,88	
105_A	woning 36	193328,88	397781,74	1,50	-6,23	-9,01	-16,43	-5,83	
105_B	woning 36	193328,88	397781,74	4,50	-2,65	-5,43	-12,85	-2,25	
105_C	woning 36	193328,88	397781,74	7,50	-3,60	-6,37	-13,78	-3,19	
106_A	woning 36	193328,87	397787,81	1,50	3,24	0,47	-6,95	3,64	
106_B	woning 36	193328,87	397787,81	4,50	6,76	3,99	-3,42	7,17	
106_C	woning 36	193328,87	397787,81	7,50	11,21	8,46	1,05	11,63	
107_A	woning 37	193346,77	397807,42	1,50	7,02	4,24	-3,18	7,42	
107_B	woning 37	193346,77	397807,42	4,50	6,73	3,96	-3,45	7,14	
107_C	woning 37	193346,77	397807,42	7,50	11,57	8,82	1,40	11,99	
108_A	woning 37	193354,37	397799,60	1,50	4,10	1,32	-6,09	4,50	
108_B	woning 37	193354,37	397799,60	4,50	6,92	4,15	-3,27	7,32	
108_C	woning 37	193354,37	397799,60	7,50	9,92	7,16	-0,25	10,33	
109_A	woning 37	193348,10	397801,02	1,50	2,91	0,13	-7,29	3,31	
109_B	woning 37	193348,10	397801,02	4,50	6,26	3,50	-3,92	6,67	
109_C	woning 37	193348,10	397801,02	7,50	11,24	8,50	1,08	11,66	
110_A	woning 38	193351,37	397811,91	1,50	3,63	0,86	-6,56	4,03	
110_B	woning 38	193351,37	397811,91	4,50	6,95	4,19	-3,23	7,36	
110_C	woning 38	193351,37	397811,91	7,50	11,72	8,98	1,56	12,14	
111_A	woning 38	193357,27	397810,38	1,50	5,40	2,63	-4,79	5,80	
111_B	woning 38	193357,27	397810,38	4,50	8,54	5,77	-1,64	8,95	
111_C	woning 38	193357,27	397810,38	7,50	14,00	11,25	3,83	14,42	
112_A	woning 38	193359,02	397804,43	1,50	8,64	5,87	-1,55	9,04	
112_B	woning 38	193359,02	397804,43	4,50	10,87	8,11	0,70	11,28	
112_C	woning 38	193359,02	397804,43	7,50	12,95	10,20	2,78	13,37	
113_A	woning 39	193359,67	397820,58	1,50	7,28	4,51	-2,91	7,68	
113_B	woning 39	193359,67	397820,58	4,50	6,93	4,17	-3,26	7,34	
113_C	woning 39	193359,67	397820,58	7,50	11,72	8,97	1,55	12,14	
114_A	woning 39	193367,40	397813,05	1,50	8,38	5,62	-1,80	8,79	
114_B	woning 39	193367,40	397813,05	4,50	10,50	7,73	0,31	10,90	
114_C	woning 39	193367,40	397813,05	7,50	13,61	10,86	3,44	14,03	
115_A	woning 39	193361,35	397814,37	1,50	3,49	0,72	-6,70	3,89	
115_B	woning 39	193361,35	397814,37	4,50	6,92	4,16	-3,26	7,33	
115_C	woning 39	193361,35	397814,37	7,50	11,62	8,87	1,45	12,04	
116_A	woning 40	193364,36	397825,31	1,50	5,63	2,86	-4,56	6,03	
116_B	woning 40	193364,36	397825,31	4,50	6,89	4,13	-3,28	7,30	
116_C	woning 40	193364,36	397825,31	7,50	11,62	8,87	1,45	12,04	
117_A	woning 40	193370,54	397823,62	1,50	5,92	3,15	-4,27	6,32	
117_B	woning 40	193370,54	397823,62	4,50	8,90	6,14	-1,28	9,31	
117_C	woning 40	193370,54	397823,62	7,50	14,27	11,52	4,10	14,69	
118_A	woning 40	193371,99	397817,44	1,50	6,97	4,20	-3,22	7,37	
118_B	woning 40	193371,99	397817,44	4,50	8,75	5,99	-1,43	9,16	
118_C	woning 40	193371,99	397817,44	7,50	10,73	7,98	0,56	11,15	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Theobaldusweg
 Groepsreductie: Ja

Naam	Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
119_A	woning 41	193372,93	397833,68	1,50	7,41	4,65	-2,77	7,82	
119_B	woning 41	193372,93	397833,68	4,50	7,33	4,56	-2,85	7,74	
119_C	woning 41	193372,93	397833,68	7,50	11,91	9,16	1,74	12,33	
120_A	woning 41	193380,60	397826,45	1,50	9,88	7,12	-0,30	10,29	
120_B	woning 41	193380,60	397826,45	4,50	12,41	9,65	2,23	12,82	
120_C	woning 41	193380,60	397826,45	7,50	16,13	13,39	5,97	16,55	
121_A	woning 41	193374,68	397827,40	1,50	3,70	0,93	-6,49	4,10	
121_B	woning 41	193374,68	397827,40	4,50	6,89	4,13	-3,29	7,30	
121_C	woning 41	193374,68	397827,40	7,50	11,69	8,94	1,52	12,11	
122_A	woning 42	193377,34	397838,40	1,50	5,86	3,10	-4,32	6,27	
122_B	woning 42	193377,34	397838,40	4,50	7,03	4,27	-3,15	7,44	
122_C	woning 42	193377,34	397838,40	7,50	11,85	9,10	1,68	12,27	
123_A	woning 42	193383,34	397837,09	1,50	6,17	3,40	-4,02	6,57	
123_B	woning 42	193383,34	397837,09	4,50	8,55	5,78	-1,64	8,95	
123_C	woning 42	193383,34	397837,09	7,50	12,02	9,26	1,84	12,43	
124_A	woning 42	193385,13	397830,90	1,50	8,01	5,24	-2,18	8,41	
124_B	woning 42	193385,13	397830,90	4,50	9,88	7,11	-0,31	10,28	
124_C	woning 42	193385,13	397830,90	7,50	12,25	9,49	2,08	12,66	
125_A	woning 43	193386,45	397846,59	1,50	4,82	2,05	-5,36	5,23	
125_B	woning 43	193386,45	397846,59	4,50	7,01	4,25	-3,17	7,42	
125_C	woning 43	193386,45	397846,59	7,50	12,00	9,25	1,83	12,42	
126_A	woning 43	193393,03	397840,34	1,50	8,24	5,47	-1,95	8,64	
126_B	woning 43	193393,03	397840,34	4,50	10,72	7,96	0,54	11,13	
126_C	woning 43	193393,03	397840,34	7,50	12,84	10,09	2,67	13,26	
127_A	woning 43	193387,55	397841,31	1,50	4,34	1,56	-5,85	4,74	
127_B	woning 43	193387,55	397841,31	4,50	6,63	3,86	-3,56	7,03	
127_C	woning 43	193387,55	397841,31	7,50	11,61	8,86	1,44	12,03	
128_A	woning 44	193390,38	397850,53	1,50	4,87	2,09	-5,33	5,27	
128_B	woning 44	193390,38	397850,53	4,50	7,59	4,83	-2,59	8,00	
128_C	woning 44	193390,38	397850,53	7,50	12,33	9,59	2,17	12,75	
129_A	woning 44	193397,00	397844,36	1,50	2,30	-0,47	-7,89	2,70	
129_B	woning 44	193397,00	397844,36	4,50	2,84	0,07	-7,35	3,24	
129_C	woning 44	193397,00	397844,36	7,50	3,54	0,77	-6,64	3,95	
130_A	woning 45	193394,28	397854,48	1,50	5,04	2,28	-5,14	5,45	
130_B	woning 45	193394,28	397854,48	4,50	7,70	4,94	-2,48	8,11	
130_C	woning 45	193394,28	397854,48	7,50	12,41	9,66	2,24	12,83	
131_A	woning 45	193400,90	397848,09	1,50	6,31	3,54	-3,87	6,72	
131_B	woning 45	193400,90	397848,09	4,50	5,85	3,09	-4,33	6,26	
131_C	woning 45	193400,90	397848,09	7,50	6,69	3,92	-3,50	7,09	
132_A	woning 46	193398,18	397858,49	1,50	9,48	6,73	-0,69	9,90	
132_B	woning 46	193398,18	397858,49	4,50	13,60	10,86	3,44	14,02	
132_C	woning 46	193398,18	397858,49	7,50	15,99	13,25	5,83	16,41	
133_A	woning 46	193403,23	397857,29	1,50	-0,93	-3,69	-11,11	-0,52	
133_B	woning 46	193403,23	397857,29	4,50	0,53	-2,24	-9,66	0,93	
133_C	woning 46	193403,23	397857,29	7,50	5,95	3,18	-4,24	6,35	
134_A	woning 46	193404,75	397851,80	1,50	4,20	1,43	-5,99	4,60	
134_B	woning 46	193404,75	397851,80	4,50	5,21	2,45	-4,96	5,62	
134_C	woning 46	193404,75	397851,80	7,50	6,12	3,36	-4,06	6,53	
135_A	woning 47	193403,41	397863,76	1,50	13,65	10,90	3,48	14,07	
135_B	woning 47	193403,41	397863,76	4,50	18,77	16,04	8,62	19,20	
135_C	woning 47	193403,41	397863,76	7,50	20,64	17,90	10,48	21,06	
136_A	woning 47	193404,61	397858,49	1,50	-2,05	-4,81	-12,23	-1,64	
136_B	woning 47	193404,61	397858,49	4,50	0,04	-2,73	-10,14	0,45	
136_C	woning 47	193404,61	397858,49	7,50	6,74	3,98	-3,44	7,15	
137_A	woning 47	193410,13	397857,40	1,50	-1,45	-4,23	-11,65	-1,05	
137_B	woning 47	193410,13	397857,40	4,50	-4,28	-7,07	-14,49	-3,89	
137_C	woning 47	193410,13	397857,40	7,50	-7,72	-10,52	-17,93	-7,33	
138_A	woning 48	193407,35	397867,78	1,50	10,21	7,45	0,03	10,62	
138_B	woning 48	193407,35	397867,78	4,50	12,25	9,49	2,08	12,66	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Theobaldusweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
138_C	woning 48	193407,35	397867,78	7,50	17,22	14,47	7,05	17,64	
139_A	woning 48	193413,78	397861,27	1,50	-5,74	-8,53	-15,94	-5,34	
139_B	woning 48	193413,78	397861,27	4,50	-4,93	-7,71	-15,13	-4,53	
139_C	woning 48	193413,78	397861,27	7,50	-10,54	-13,32	-20,74	-10,14	
140_A	woning 49	193411,18	397871,64	1,50	10,73	7,96	0,55	11,14	
140_B	woning 49	193411,18	397871,64	4,50	13,13	10,37	2,95	13,54	
140_C	woning 49	193411,18	397871,64	7,50	18,11	15,36	7,95	18,53	
141_A	woning 49	193416,31	397870,69	1,50	5,31	2,54	-4,88	5,71	
141_B	woning 49	193416,31	397870,69	4,50	8,45	5,69	-1,73	8,86	
141_C	woning 49	193416,31	397870,69	7,50	12,81	10,06	2,64	13,23	
142_A	woning 49	193417,86	397865,37	1,50	-1,79	-4,57	-11,99	-1,39	
142_B	woning 49	193417,86	397865,37	4,50	0,33	-2,44	-9,86	0,73	
142_C	woning 49	193417,86	397865,37	7,50	-2,56	-5,33	-12,74	-2,15	
143_A	woning 50	193317,30	397827,11	1,50	4,35	1,58	-5,84	4,75	
143_B	woning 50	193317,30	397827,11	4,50	7,58	4,82	-2,59	7,99	
143_C	woning 50	193317,30	397827,11	7,50	11,99	9,24	1,82	12,41	
144_A	woning 50	193323,71	397820,54	1,50	8,75	5,99	-1,43	9,16	
144_B	woning 50	193323,71	397820,54	4,50	10,37	7,60	0,19	10,78	
144_C	woning 50	193323,71	397820,54	7,50	15,33	12,58	5,16	15,75	
145_A	woning 50	193318,20	397821,72	1,50	3,56	0,79	-6,62	3,97	
145_B	woning 50	193318,20	397821,72	4,50	6,65	3,89	-3,53	7,06	
145_C	woning 50	193318,20	397821,72	7,50	12,17	9,43	2,01	12,59	
146_A	woning 51	193321,27	397831,04	1,50	4,30	1,52	-5,90	4,70	
146_B	woning 51	193321,27	397831,04	4,50	7,54	4,78	-2,63	7,95	
146_C	woning 51	193321,27	397831,04	7,50	11,91	9,15	1,74	12,32	
147_A	woning 51	193327,69	397824,48	1,50	8,29	5,52	-1,90	8,69	
147_B	woning 51	193327,69	397824,48	4,50	9,68	6,92	-0,50	10,09	
147_C	woning 51	193327,69	397824,48	7,50	14,42	11,67	4,25	14,84	
148_A	woning 52	193325,27	397834,95	1,50	4,35	1,57	-5,85	4,75	
148_B	woning 52	193325,27	397834,95	4,50	7,79	5,03	-2,39	8,20	
148_C	woning 52	193325,27	397834,95	7,50	11,85	9,10	1,68	12,27	
149_A	woning 52	193330,25	397833,92	1,50	3,43	0,67	-6,75	3,84	
149_B	woning 52	193330,25	397833,92	4,50	5,86	3,09	-4,32	6,27	
149_C	woning 52	193330,25	397833,92	7,50	9,99	7,22	-0,19	10,40	
150_A	woning 52	193331,69	397828,52	1,50	7,02	4,26	-3,16	7,43	
150_B	woning 52	193331,69	397828,52	4,50	8,93	6,17	-1,25	9,34	
150_C	woning 52	193331,69	397828,52	7,50	14,58	11,84	4,42	15,00	
151_A	woning 53	193330,56	397840,08	1,50	4,63	1,85	-5,56	5,03	
151_B	woning 53	193330,56	397840,08	4,50	7,99	5,22	-2,19	8,40	
151_C	woning 53	193330,56	397840,08	7,50	12,37	9,62	2,20	12,79	
152_A	woning 53	193337,14	397833,56	1,50	8,66	5,88	-1,54	9,06	
152_B	woning 53	193337,14	397833,56	4,50	9,65	6,89	-0,53	10,06	
152_C	woning 53	193337,14	397833,56	7,50	14,30	11,54	4,13	14,71	
153_A	woning 53	193331,76	397834,71	1,50	-1,56	-4,32	-11,74	-1,15	
153_B	woning 53	193331,76	397834,71	4,50	0,28	-2,50	-9,92	0,68	
153_C	woning 53	193331,76	397834,71	7,50	6,62	3,85	-3,57	7,02	
154_A	woning 54	193334,47	397844,06	1,50	4,70	1,93	-5,49	5,10	
154_B	woning 54	193334,47	397844,06	4,50	7,93	5,17	-2,25	8,34	
154_C	woning 54	193334,47	397844,06	7,50	12,39	9,64	2,22	12,81	
155_A	woning 54	193340,98	397837,54	1,50	5,61	2,84	-4,58	6,01	
155_B	woning 54	193340,98	397837,54	4,50	6,65	3,89	-3,52	7,06	
155_C	woning 54	193340,98	397837,54	7,50	11,27	8,52	1,10	11,69	
156_A	woning 55	193338,24	397847,90	1,50	5,46	2,69	-4,73	5,86	
156_B	woning 55	193338,24	397847,90	4,50	8,57	5,81	-1,61	8,98	
156_C	woning 55	193338,24	397847,90	7,50	13,31	10,55	3,13	13,72	
157_A	woning 55	193343,37	397847,26	1,50	5,06	2,28	-5,13	5,46	
157_B	woning 55	193343,37	397847,26	4,50	7,91	5,13	-2,28	8,31	
157_C	woning 55	193343,37	397847,26	7,50	13,47	10,71	3,29	13,88	
158_A	woning 55	193345,13	397841,86	1,50	9,34	6,58	-0,84	9,75	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Theobaldusweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
158_B	woning 55	193345,13	397841,86	4,50	11,56	8,80	1,39	11,97	
158_C	woning 55	193345,13	397841,86	7,50	17,06	14,32	6,90	17,48	
159_A	woning 56	193347,89	397857,45	1,50	5,71	2,94	-4,47	6,12	
159_B	woning 56	193347,89	397857,45	4,50	8,80	6,05	-1,37	9,22	
159_C	woning 56	193347,89	397857,45	7,50	13,65	10,90	3,48	14,07	
160_A	woning 56	193355,36	397850,03	1,50	12,90	10,16	2,74	13,32	
160_B	woning 56	193355,36	397850,03	4,50	14,27	11,52	4,10	14,69	
160_C	woning 56	193355,36	397850,03	7,50	16,29	13,55	6,13	16,71	
161_A	woning 56	193349,56	397851,46	1,50	4,59	1,82	-5,59	5,00	
161_B	woning 56	193349,56	397851,46	4,50	7,77	5,00	-2,42	8,17	
161_C	woning 56	193349,56	397851,46	7,50	12,48	9,73	2,31	12,90	
162_A	woning 57	193352,51	397862,22	1,50	5,73	2,96	-4,46	6,13	
162_B	woning 57	193352,51	397862,22	4,50	8,71	5,95	-1,47	9,12	
162_C	woning 57	193352,51	397862,22	7,50	13,77	11,02	3,61	14,19	
163_A	woning 57	193358,32	397860,88	1,50	8,21	5,44	-1,98	8,61	
163_B	woning 57	193358,32	397860,88	4,50	11,34	8,58	1,16	11,75	
163_C	woning 57	193358,32	397860,88	7,50	15,72	12,97	5,55	16,14	
164_A	woning 57	193359,82	397854,59	1,50	5,47	2,70	-4,72	5,87	
164_B	woning 57	193359,82	397854,59	4,50	9,92	7,18	-0,24	10,34	
164_C	woning 57	193359,82	397854,59	7,50	11,16	8,41	0,99	11,58	
165_A	woning 58	193361,88	397871,94	1,50	14,14	11,40	3,98	14,56	
165_B	woning 58	193361,88	397871,94	4,50	15,67	12,93	5,51	16,09	
165_C	woning 58	193361,88	397871,94	7,50	18,61	15,88	8,46	19,04	
166_A	woning 58	193368,50	397865,53	1,50	4,08	1,31	-6,11	4,48	
166_B	woning 58	193368,50	397865,53	4,50	6,65	3,89	-3,52	7,06	
166_C	woning 58	193368,50	397865,53	7,50	10,74	7,99	0,57	11,16	
167_A	woning 58	193363,06	397866,63	1,50	11,36	8,62	1,20	11,78	
167_B	woning 58	193363,06	397866,63	4,50	12,27	9,53	2,11	12,69	
167_C	woning 58	193363,06	397866,63	7,50	14,41	11,67	4,25	14,83	
168_A	woning 59	193365,78	397875,88	1,50	14,20	11,46	4,04	14,62	
168_B	woning 59	193365,78	397875,88	4,50	15,75	13,01	5,59	16,17	
168_C	woning 59	193365,78	397875,88	7,50	18,64	15,91	8,49	19,07	
169_A	woning 59	193372,26	397869,48	1,50	-0,93	-3,71	-11,12	-0,53	
169_B	woning 59	193372,26	397869,48	4,50	-1,89	-4,67	-12,08	-1,49	
169_C	woning 59	193372,26	397869,48	7,50	1,03	-1,74	-9,16	1,43	
170_A	woning 60	193369,59	397879,75	1,50	14,39	11,64	4,22	14,81	
170_B	woning 60	193369,59	397879,75	4,50	16,03	13,29	5,87	16,45	
170_C	woning 60	193369,59	397879,75	7,50	18,94	16,21	8,79	19,37	
171_A	woning 60	193375,96	397873,30	1,50	-1,85	-4,64	-12,05	-1,45	
171_B	woning 60	193375,96	397873,30	4,50	-2,43	-5,20	-12,62	-2,03	
171_C	woning 60	193375,96	397873,30	7,50	0,83	-1,93	-9,35	1,24	
172_A	woning 61	193373,45	397883,80	1,50	14,66	11,91	4,49	15,08	
172_B	woning 61	193373,45	397883,80	4,50	16,12	13,38	5,96	16,54	
172_C	woning 61	193373,45	397883,80	7,50	19,00	16,26	8,84	19,42	
173_A	woning 61	193378,72	397882,87	1,50	15,97	13,23	5,81	16,39	
173_B	woning 61	193378,72	397882,87	4,50	17,20	14,46	7,04	17,62	
173_C	woning 61	193378,72	397882,87	7,50	19,50	16,76	9,34	19,92	
174_A	woning 61	193380,03	397877,37	1,50	-1,91	-4,69	-12,11	-1,51	
174_B	woning 61	193380,03	397877,37	4,50	-4,50	-7,28	-14,70	-4,10	
174_C	woning 61	193380,03	397877,37	7,50	0,43	-2,34	-9,75	0,84	
175_A	woning 62	193384,35	397894,73	1,50	15,15	12,41	4,99	15,57	
175_B	woning 62	193384,35	397894,73	4,50	16,60	13,85	6,43	17,02	
175_C	woning 62	193384,35	397894,73	7,50	19,47	16,73	9,31	19,89	
176_A	woning 62	193392,25	397887,40	1,50	3,89	1,12	-6,30	4,29	
176_B	woning 62	193392,25	397887,40	4,50	2,47	-0,30	-7,71	2,88	
176_C	woning 62	193392,25	397887,40	7,50	2,91	0,14	-7,28	3,31	
177_A	woning 62	193385,94	397888,71	1,50	11,21	8,47	1,05	11,63	
177_B	woning 62	193385,94	397888,71	4,50	11,61	8,88	1,46	12,04	
177_C	woning 62	193385,94	397888,71	7,50	12,98	10,24	2,82	13,40	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Theobaldusweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
178_A	woning 63	193389,12	397899,60	1,50	15,36	12,62	5,20	15,78	
178_B	woning 63	193389,12	397899,60	4,50	16,79	14,05	6,63	17,21	
178_C	woning 63	193389,12	397899,60	7,50	19,47	16,73	9,31	19,89	
179_A	woning 63	193394,87	397898,06	1,50	6,80	4,02	-3,39	7,20	
179_B	woning 63	193394,87	397898,06	4,50	8,73	5,95	-1,47	9,13	
179_C	woning 63	193394,87	397898,06	7,50	13,84	11,08	3,67	14,25	
180_A	woning 63	193396,49	397891,78	1,50	4,93	2,16	-5,26	5,33	
180_B	woning 63	193396,49	397891,78	4,50	2,67	-0,11	-7,52	3,07	
180_C	woning 63	193396,49	397891,78	7,50	4,63	1,84	-5,57	5,03	
181_A	woning 64	193400,63	397917,00	1,50	17,66	14,92	7,50	18,08	
181_B	woning 64	193400,63	397917,00	4,50	18,69	15,95	8,53	19,11	
181_C	woning 64	193400,63	397917,00	7,50	20,61	17,88	10,45	21,03	
182_A	woning 64	193406,29	397913,52	1,50	22,81	20,08	12,66	23,24	
182_B	woning 64	193406,29	397913,52	4,50	21,99	19,25	11,83	22,41	
182_C	woning 64	193406,29	397913,52	7,50	22,76	20,02	12,60	23,18	
183_A	woning 64	193404,70	397907,16	1,50	7,13	4,35	-3,06	7,53	
183_B	woning 64	193404,70	397907,16	4,50	9,60	6,82	-0,59	10,00	
183_C	woning 64	193404,70	397907,16	7,50	14,25	11,49	4,07	14,66	
184_A	woning 64	193399,09	397910,66	1,50	6,96	4,18	-3,23	7,36	
184_B	woning 64	193399,09	397910,66	4,50	9,85	7,09	-0,33	10,26	
184_C	woning 64	193399,09	397910,66	7,50	13,73	10,98	3,56	14,15	
185_A	woning 65	193417,52	397924,26	1,50	21,43	18,70	11,27	21,85	
185_B	woning 65	193417,52	397924,26	4,50	22,28	19,54	12,12	22,70	
185_C	woning 65	193417,52	397924,26	7,50	22,83	20,10	12,68	23,26	
186_A	woning 65	193423,18	397921,15	1,50	19,86	17,13	9,71	20,29	
186_B	woning 65	193423,18	397921,15	4,50	20,80	18,06	10,64	21,22	
186_C	woning 65	193423,18	397921,15	7,50	21,55	18,82	11,40	21,98	
187_A	woning 65	193421,73	397914,80	1,50	5,43	2,65	-4,76	5,83	
187_B	woning 65	193421,73	397914,80	4,50	8,68	5,91	-1,51	9,08	
187_C	woning 65	193421,73	397914,80	7,50	12,17	9,41	2,00	12,58	
188_A	woning 65	193416,00	397917,84	1,50	1,16	-1,61	-9,02	1,57	
188_B	woning 65	193416,00	397917,84	4,50	3,39	0,61	-6,81	3,79	
188_C	woning 65	193416,00	397917,84	7,50	9,95	7,20	-0,22	10,37	
189_A	woning 66	193425,01	397901,65	1,50	18,07	15,34	7,92	18,50	
189_B	woning 66	193425,01	397901,65	4,50	21,93	19,20	11,78	22,36	
189_C	woning 66	193425,01	397901,65	7,50	22,75	20,01	12,59	23,17	
190_A	woning 66	193431,26	397900,56	1,50	14,33	11,57	4,15	14,74	
190_B	woning 66	193431,26	397900,56	4,50	15,54	12,79	5,37	15,96	
190_C	woning 66	193431,26	397900,56	7,50	17,19	14,44	7,02	17,61	
191_A	woning 66	193421,62	397896,40	1,50	3,96	1,20	-6,22	4,37	
191_B	woning 66	193421,62	397896,40	4,50	5,76	2,99	-4,43	6,16	
191_C	woning 66	193421,62	397896,40	7,50	10,55	7,80	0,38	10,97	
192_A	woning 67	193434,04	397894,31	1,50	11,49	8,73	1,31	11,90	
192_B	woning 67	193434,04	397894,31	4,50	12,83	10,07	2,65	13,24	
192_C	woning 67	193434,04	397894,31	7,50	15,17	12,42	5,00	15,59	
193_A	woning 67	193430,40	397889,44	1,50	7,86	5,09	-2,32	8,27	
193_B	woning 67	193430,40	397889,44	4,50	11,29	8,53	1,11	11,70	
193_C	woning 67	193430,40	397889,44	7,50	15,20	12,45	5,03	15,62	
194_A	woning 67	193424,29	397890,36	1,50	8,70	5,94	-1,48	9,11	
194_B	woning 67	193424,29	397890,36	4,50	10,12	7,36	-0,06	10,53	
194_C	woning 67	193424,29	397890,36	7,50	14,95	12,21	4,79	15,37	
195_A	woning 68	193433,79	397882,04	1,50	7,56	4,79	-2,62	7,97	
195_B	woning 68	193433,79	397882,04	4,50	9,50	6,74	-0,68	9,91	
195_C	woning 68	193433,79	397882,04	7,50	15,21	12,46	5,04	15,63	
196_A	woning 68	193440,20	397880,56	1,50	6,10	3,33	-4,09	6,50	
196_B	woning 68	193440,20	397880,56	4,50	8,87	6,10	-1,31	9,28	
196_C	woning 68	193440,20	397880,56	7,50	12,42	9,67	2,25	12,84	
197_A	woning 68	193436,94	397874,68	1,50	-0,50	-3,27	-10,69	-0,10	
197_B	woning 68	193436,94	397874,68	4,50	0,26	-2,51	-9,93	0,66	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Theobaldusweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
197_C	woning 68	193436,94	397874,68	7,50	0,62	-2,16	-9,58	1,02	
198_A	woning 68	193430,60	397876,20	1,50	5,53	2,75	-4,66	5,93	
198_B	woning 68	193430,60	397876,20	4,50	9,13	6,36	-1,05	9,54	
198_C	woning 68	193430,60	397876,20	7,50	14,29	11,53	4,12	14,70	
199_A	woning 69	193353,12	397768,88	1,50	2,29	-0,49	-7,91	2,69	
199_B	woning 69	193353,12	397768,88	4,50	5,51	2,75	-4,67	5,92	
199_C	woning 69	193353,12	397768,88	7,50	10,42	7,67	0,25	10,84	
200_A	woning 69	193359,52	397767,79	1,50	4,94	2,16	-5,26	5,34	
200_B	woning 69	193359,52	397767,79	4,50	8,29	5,53	-1,89	8,70	
200_C	woning 69	193359,52	397767,79	7,50	11,92	9,16	1,75	12,33	
201_A	woning 69	193360,42	397761,43	1,50	3,45	0,69	-6,72	3,86	
201_B	woning 69	193360,42	397761,43	4,50	6,39	3,63	-3,79	6,80	
201_C	woning 69	193360,42	397761,43	7,50	11,06	8,32	0,90	11,48	
202_A	woning 69	193354,19	397762,30	1,50	--	--	--	--	
202_B	woning 69	193354,19	397762,30	4,50	--	--	--	--	
202_C	woning 69	193354,19	397762,30	7,50	--	--	--	--	
203_A	woning 70	193365,30	397781,51	1,50	2,18	-0,59	-8,01	2,58	
203_B	woning 70	193365,30	397781,51	4,50	5,38	2,61	-4,81	5,78	
203_C	woning 70	193365,30	397781,51	7,50	10,44	7,69	0,27	10,86	
204_A	woning 70	193372,91	397774,01	1,50	4,32	1,55	-5,87	4,72	
204_B	woning 70	193372,91	397774,01	4,50	7,06	4,30	-3,11	7,47	
204_C	woning 70	193372,91	397774,01	7,50	5,98	3,22	-4,20	6,39	
205_A	woning 70	193367,07	397775,19	1,50	--	--	--	--	
205_B	woning 70	193367,07	397775,19	4,50	--	--	--	--	
205_C	woning 70	193367,07	397775,19	7,50	--	--	--	--	
206_A	woning 71	193370,00	397786,38	1,50	2,23	-0,56	-7,97	2,63	
206_B	woning 71	193370,00	397786,38	4,50	5,41	2,64	-4,78	5,81	
206_C	woning 71	193370,00	397786,38	7,50	10,50	7,75	0,33	10,92	
207_A	woning 71	193375,91	397784,74	1,50	5,50	2,73	-4,69	5,90	
207_B	woning 71	193375,91	397784,74	4,50	8,65	5,88	-1,54	9,05	
207_C	woning 71	193375,91	397784,74	7,50	12,18	9,43	2,01	12,60	
208_A	woning 71	193377,43	397778,58	1,50	2,75	-0,01	-7,42	3,16	
208_B	woning 71	193377,43	397778,58	4,50	5,03	2,27	-5,15	5,44	
208_C	woning 71	193377,43	397778,58	7,50	5,93	3,17	-4,25	6,34	
209_A	woning 72	193381,88	397797,80	1,50	6,22	3,45	-3,96	6,63	
209_B	woning 72	193381,88	397797,80	4,50	8,79	6,02	-1,39	9,20	
209_C	woning 72	193381,88	397797,80	7,50	12,53	9,78	2,36	12,95	
210_A	woning 72	193385,74	397789,62	1,50	0,33	-2,44	-9,86	0,73	
210_B	woning 72	193385,74	397789,62	4,50	3,43	0,67	-6,75	3,84	
210_C	woning 72	193385,74	397789,62	7,50	6,24	3,48	-3,94	6,65	
211_A	woning 72	193380,98	397792,46	1,50	--	--	--	--	
211_B	woning 72	193380,98	397792,46	4,50	--	--	--	--	
211_C	woning 72	193380,98	397792,46	7,50	--	--	--	--	
212_A	woning 73	193387,26	397800,09	1,50	6,37	3,61	-3,81	6,78	
212_B	woning 73	193387,26	397800,09	4,50	8,99	6,23	-1,19	9,40	
212_C	woning 73	193387,26	397800,09	7,50	12,76	10,00	2,59	13,17	
213_A	woning 73	193390,85	397791,94	1,50	2,24	-0,52	-7,94	2,65	
213_B	woning 73	193390,85	397791,94	4,50	4,33	1,56	-5,85	4,74	
213_C	woning 73	193390,85	397791,94	7,50	4,88	2,10	-5,31	5,28	
214_A	woning 74	193392,40	397802,38	1,50	3,76	0,99	-6,42	4,17	
214_B	woning 74	193392,40	397802,38	4,50	6,84	4,07	-3,34	7,25	
214_C	woning 74	193392,40	397802,38	7,50	11,63	8,88	1,46	12,05	
215_A	woning 74	193396,71	397799,38	1,50	-1,38	-4,13	-11,55	-0,96	
215_B	woning 74	193396,71	397799,38	4,50	0,29	-2,49	-9,90	0,69	
215_C	woning 74	193396,71	397799,38	7,50	6,26	3,49	-3,93	6,66	
216_A	woning 74	193395,77	397794,08	1,50	2,59	-0,17	-7,59	3,00	
216_B	woning 74	193395,77	397794,08	4,50	2,96	0,19	-7,23	3,36	
216_C	woning 74	193395,77	397794,08	7,50	-6,22	-9,01	-16,42	-5,82	
217_A	woning 75	193398,97	397805,60	1,50	6,96	4,20	-3,22	7,37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Theobaldusweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
217_B	woning 75	193398,97	397805,60	4,50	9,66	6,90	-0,51	10,07	
217_C	woning 75	193398,97	397805,60	7,50	12,85	10,10	2,68	13,27	
218_A	woning 75	193402,99	397797,09	1,50	2,56	-0,20	-7,62	2,97	
218_B	woning 75	193402,99	397797,09	4,50	2,89	0,12	-7,30	3,29	
218_C	woning 75	193402,99	397797,09	7,50	3,40	0,62	-6,79	3,80	
219_A	woning 75	193398,15	397800,05	1,50	2,53	-0,24	-7,66	2,93	
219_B	woning 75	193398,15	397800,05	4,50	5,62	2,86	-4,56	6,03	
219_C	woning 75	193398,15	397800,05	7,50	10,17	7,42	0,00	10,59	
220_A	woning 76	193404,48	397807,83	1,50	7,43	4,67	-2,75	7,84	
220_B	woning 76	193404,48	397807,83	4,50	9,99	7,23	-0,19	10,40	
220_C	woning 76	193404,48	397807,83	7,50	13,09	10,34	2,93	13,51	
221_A	woning 76	193408,01	397799,37	1,50	3,24	0,48	-6,93	3,65	
221_B	woning 76	193408,01	397799,37	4,50	4,46	1,69	-5,73	4,86	
221_C	woning 76	193408,01	397799,37	7,50	5,03	2,26	-5,16	5,43	
222_A	woning 77	193409,51	397809,95	1,50	7,25	4,48	-2,94	7,65	
222_B	woning 77	193409,51	397809,95	4,50	9,76	7,00	-0,42	10,17	
222_C	woning 77	193409,51	397809,95	7,50	13,00	10,25	2,83	13,42	
223_A	woning 77	193413,89	397807,15	1,50	7,58	4,81	-2,60	7,99	
223_B	woning 77	193413,89	397807,15	4,50	10,28	7,51	0,09	10,68	
223_C	woning 77	193413,89	397807,15	7,50	13,11	10,35	2,94	13,52	
224_A	woning 77	193413,07	397801,64	1,50	1,45	-1,32	-8,74	1,85	
224_B	woning 77	193413,07	397801,64	4,50	4,10	1,32	-6,10	4,50	
224_C	woning 77	193413,07	397801,64	7,50	5,65	2,88	-4,54	6,05	
225_A	woning 78	193422,43	397815,39	1,50	7,85	5,08	-2,34	8,25	
225_B	woning 78	193422,43	397815,39	4,50	10,52	7,76	0,34	10,93	
225_C	woning 78	193422,43	397815,39	7,50	12,92	10,17	2,75	13,34	
226_A	woning 78	193426,64	397805,72	1,50	-0,66	-3,42	-10,84	-0,25	
226_B	woning 78	193426,64	397805,72	4,50	1,21	-1,56	-8,97	1,62	
226_C	woning 78	193426,64	397805,72	7,50	4,36	1,61	-5,81	4,78	
227_A	woning 78	193421,58	397809,21	1,50	--	--	--	--	
227_B	woning 78	193421,58	397809,21	4,50	--	--	--	--	
227_C	woning 78	193421,58	397809,21	7,50	--	--	--	--	
228_A	woning 79	193428,36	397818,04	1,50	7,67	4,90	-2,51	8,08	
228_B	woning 79	193428,36	397818,04	4,50	10,26	7,50	0,08	10,67	
228_C	woning 79	193428,36	397818,04	7,50	12,73	9,97	2,55	13,14	
229_A	woning 79	193433,42	397814,35	1,50	8,90	6,13	-1,28	9,31	
229_B	woning 79	193433,42	397814,35	4,50	9,52	6,76	-0,66	9,93	
229_C	woning 79	193433,42	397814,35	7,50	12,62	9,87	2,45	13,04	
230_A	woning 79	193432,19	397808,20	1,50	-0,20	-2,97	-10,39	0,20	
230_B	woning 79	193432,19	397808,20	4,50	1,44	-1,33	-8,75	1,84	
230_C	woning 79	193432,19	397808,20	7,50	4,47	1,72	-5,70	4,89	
231_A	woning 80	193442,76	397826,86	1,50	7,66	4,88	-2,53	8,06	
231_B	woning 80	193442,76	397826,86	4,50	9,03	6,27	-1,15	9,44	
231_C	woning 80	193442,76	397826,86	7,50	11,02	8,26	0,84	11,43	
232_A	woning 80	193448,90	397827,55	1,50	3,16	0,38	-7,04	3,56	
232_B	woning 80	193448,90	397827,55	4,50	6,28	3,51	-3,91	6,68	
232_C	woning 80	193448,90	397827,55	7,50	11,96	9,20	1,78	12,37	
233_A	woning 80	193451,50	397821,20	1,50	6,31	3,55	-3,87	6,72	
233_B	woning 80	193451,50	397821,20	4,50	8,49	5,73	-1,68	8,90	
233_C	woning 80	193451,50	397821,20	7,50	10,03	7,27	-0,15	10,44	
234_A	woning 80	193444,91	397820,91	1,50	--	--	--	--	
234_B	woning 80	193444,91	397820,91	4,50	--	--	--	--	
234_C	woning 80	193444,91	397820,91	7,50	--	--	--	--	
235_A	woning 81	193450,78	397838,83	1,50	7,50	4,73	-2,69	7,90	
235_B	woning 81	193450,78	397838,83	4,50	9,95	7,19	-0,23	10,36	
235_C	woning 81	193450,78	397838,83	7,50	12,34	9,59	2,17	12,76	
236_A	woning 81	193461,95	397831,89	1,50	1,33	-1,44	-8,85	1,74	
236_B	woning 81	193461,95	397831,89	4,50	4,17	1,40	-6,02	4,57	
236_C	woning 81	193461,95	397831,89	7,50	7,78	5,02	-2,39	8,19	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Theobaldusweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
237_A	woning 81	193454,32	397832,27	1,50	5,25	2,49	-4,93	5,66	
237_B	woning 81	193454,32	397832,27	4,50	7,28	4,52	-2,90	7,69	
237_C	woning 81	193454,32	397832,27	7,50	8,49	5,73	-1,69	8,90	
238_A	woning 82	193455,08	397845,19	1,50	9,11	6,34	-1,08	9,51	
238_B	woning 82	193455,08	397845,19	4,50	11,50	8,74	1,32	11,91	
238_C	woning 82	193455,08	397845,19	7,50	15,50	12,75	5,33	15,92	
239_A	woning 82	193465,84	397837,63	1,50	1,59	-1,18	-8,59	2,00	
239_B	woning 82	193465,84	397837,63	4,50	4,13	1,36	-6,06	4,53	
239_C	woning 82	193465,84	397837,63	7,50	8,25	5,50	-1,92	8,67	
240_A	woning 83	193459,19	397850,90	1,50	8,54	5,76	-1,66	8,94	
240_B	woning 83	193459,19	397850,90	4,50	11,62	8,85	1,43	12,02	
240_C	woning 83	193459,19	397850,90	7,50	15,76	13,01	5,59	16,18	
241_A	woning 83	193469,84	397843,49	1,50	5,22	2,45	-4,96	5,63	
241_B	woning 83	193469,84	397843,49	4,50	7,25	4,49	-2,94	7,66	
241_C	woning 83	193469,84	397843,49	7,50	8,26	5,50	-1,92	8,67	
242_A	woning 84	193462,94	397856,27	1,50	9,30	6,54	-0,88	9,71	
242_B	woning 84	193462,94	397856,27	4,50	11,39	8,63	1,21	11,80	
242_C	woning 84	193462,94	397856,27	7,50	15,00	12,25	4,83	15,42	
243_A	woning 84	193470,57	397855,79	1,50	9,36	6,60	-0,82	9,77	
243_B	woning 84	193470,57	397855,79	4,50	11,46	8,70	1,28	11,87	
243_C	woning 84	193470,57	397855,79	7,50	13,03	10,27	2,86	13,44	
244_A	woning 84	193473,76	397849,13	1,50	4,26	1,50	-5,91	4,67	
244_B	woning 84	193473,76	397849,13	4,50	6,76	4,00	-3,42	7,17	
244_C	woning 84	193473,76	397849,13	7,50	7,21	4,45	-2,96	7,62	
245_A	woning 85	193472,54	397870,38	1,50	12,78	10,03	2,61	13,20	
245_B	woning 85	193472,54	397870,38	4,50	13,89	11,14	3,73	14,31	
245_C	woning 85	193472,54	397870,38	7,50	16,37	13,62	6,20	16,79	
246_A	woning 85	193479,02	397870,54	1,50	8,31	5,54	-1,88	8,71	
246_B	woning 85	193479,02	397870,54	4,50	10,19	7,43	0,01	10,60	
246_C	woning 85	193479,02	397870,54	7,50	11,52	8,76	1,34	11,93	
247_A	woning 85	193481,16	397864,40	1,50	1,13	-1,64	-9,06	1,53	
247_B	woning 85	193481,16	397864,40	4,50	3,34	0,57	-6,85	3,74	
247_C	woning 85	193481,16	397864,40	7,50	5,51	2,74	-4,68	5,91	
248_A	woning 85	193474,94	397864,17	1,50	7,10	4,33	-3,09	7,50	
248_B	woning 85	193474,94	397864,17	4,50	8,61	5,85	-1,57	9,02	
248_C	woning 85	193474,94	397864,17	7,50	13,68	10,93	3,51	14,10	
249_A	woning 86	193482,69	397891,37	1,50	7,58	4,81	-2,61	7,98	
249_B	woning 86	193482,69	397891,37	4,50	10,69	7,92	0,50	11,09	
249_C	woning 86	193482,69	397891,37	7,50	14,50	11,75	4,33	14,92	
250_A	woning 86	193488,42	397889,71	1,50	10,78	8,01	0,59	11,18	
250_B	woning 86	193488,42	397889,71	4,50	17,83	15,08	7,66	18,25	
250_C	woning 86	193488,42	397889,71	7,50	18,96	16,22	8,80	19,38	
251_A	woning 86	193488,99	397883,01	1,50	9,42	6,67	-0,75	9,84	
251_B	woning 86	193488,99	397883,01	4,50	11,04	8,28	0,87	11,45	
251_C	woning 86	193488,99	397883,01	7,50	12,45	9,70	2,28	12,87	
252_A	woning 86	193482,95	397884,28	1,50	7,96	5,20	-2,22	8,37	
252_B	woning 86	193482,95	397884,28	4,50	10,44	7,68	0,26	10,85	
252_C	woning 86	193482,95	397884,28	7,50	14,15	11,39	3,98	14,56	
253_A	woning 87	193454,12	397910,74	1,50	10,93	8,17	0,75	11,34	
253_B	woning 87	193454,12	397910,74	4,50	12,22	9,46	2,04	12,63	
253_C	woning 87	193454,12	397910,74	7,50	14,92	12,16	4,75	15,33	
254_A	woning 87	193459,54	397907,35	1,50	10,84	8,07	0,65	11,24	
254_B	woning 87	193459,54	397907,35	4,50	12,55	9,79	2,37	12,96	
254_C	woning 87	193459,54	397907,35	7,50	14,63	11,87	4,45	15,04	
255_A	woning 87	193458,31	397901,21	1,50	7,54	4,77	-2,65	7,94	
255_B	woning 87	193458,31	397901,21	4,50	8,06	5,30	-2,12	8,47	
255_C	woning 87	193458,31	397901,21	7,50	12,02	9,27	1,85	12,44	
256_A	woning 87	193452,50	397904,19	1,50	19,69	16,96	9,54	20,12	
256_B	woning 87	193452,50	397904,19	4,50	20,24	17,51	10,09	20,67	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Theobaldusweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
256_C	woning 87	193452,50	397904,19	7,50	21,03	18,29	10,87	21,45	
257_A	woning 88	193442,49	397935,74	1,50	13,10	10,34	2,93	13,51	
257_B	woning 88	193442,49	397935,74	4,50	15,48	12,73	5,31	15,90	
257_C	woning 88	193442,49	397935,74	7,50	19,20	16,46	9,04	19,62	
258_A	woning 88	193448,31	397932,46	1,50	10,54	7,79	0,37	10,96	
258_B	woning 88	193448,31	397932,46	4,50	12,89	10,14	2,72	13,31	
258_C	woning 88	193448,31	397932,46	7,50	14,63	11,88	4,46	15,05	
259_A	woning 88	193446,94	397926,02	1,50	5,19	2,41	-5,01	5,59	
259_B	woning 88	193446,94	397926,02	4,50	7,42	4,65	-2,76	7,83	
259_C	woning 88	193446,94	397926,02	7,50	8,99	6,23	-1,19	9,40	
260_A	woning 88	193441,35	397929,31	1,50	3,56	0,79	-6,62	3,97	
260_B	woning 88	193441,35	397929,31	4,50	5,64	2,87	-4,55	6,04	
260_C	woning 88	193441,35	397929,31	7,50	11,16	8,41	0,99	11,58	
261_A	woning 89	193482,41	397941,40	1,50	8,16	5,40	-2,02	8,57	
261_B	woning 89	193482,41	397941,40	4,50	11,06	8,29	0,87	11,46	
261_C	woning 89	193482,41	397941,40	7,50	13,50	10,74	3,33	13,91	
262_A	woning 89	193488,61	397939,72	1,50	9,51	6,75	-0,67	9,92	
262_B	woning 89	193488,61	397939,72	4,50	12,45	9,69	2,27	12,86	
262_C	woning 89	193488,61	397939,72	7,50	13,86	11,10	3,69	14,27	
263_A	woning 89	193485,21	397934,21	1,50	6,86	4,10	-3,32	7,27	
263_B	woning 89	193485,21	397934,21	4,50	9,43	6,68	-0,74	9,85	
263_C	woning 89	193485,21	397934,21	7,50	11,27	8,52	1,10	11,69	
264_A	woning 89	193479,05	397935,85	1,50	-0,02	-2,79	-10,20	0,39	
264_B	woning 89	193479,05	397935,85	4,50	2,44	-0,32	-7,74	2,85	
264_C	woning 89	193479,05	397935,85	7,50	5,08	2,33	-5,09	5,50	
265_A	woning 90	193489,69	397926,79	1,50	3,65	0,88	-6,54	4,05	
265_B	woning 90	193489,69	397926,79	4,50	6,31	3,54	-3,88	6,71	
265_C	woning 90	193489,69	397926,79	7,50	11,69	8,93	1,52	12,10	
266_A	woning 90	193496,06	397926,15	1,50	9,65	6,90	-0,52	10,07	
266_B	woning 90	193496,06	397926,15	4,50	11,80	9,04	1,63	12,21	
266_C	woning 90	193496,06	397926,15	7,50	13,33	10,58	3,16	13,75	
267_A	woning 90	193493,79	397920,05	1,50	3,93	1,18	-6,24	4,35	
267_B	woning 90	193493,79	397920,05	4,50	5,52	2,76	-4,66	5,93	
267_C	woning 90	193493,79	397920,05	7,50	5,18	2,42	-4,99	5,59	
268_A	woning 90	193487,29	397920,16	1,50	9,01	6,25	-1,16	9,42	
268_B	woning 90	193487,29	397920,16	4,50	10,39	7,64	0,22	10,81	
268_C	woning 90	193487,29	397920,16	7,50	13,86	11,12	3,70	14,28	
269_A	woning 91	193503,07	397907,59	1,50	12,11	9,35	1,93	12,52	
269_B	woning 91	193503,07	397907,59	4,50	13,51	10,74	3,33	13,92	
269_C	woning 91	193503,07	397907,59	7,50	17,41	14,66	7,24	17,83	
270_A	woning 91	193509,32	397908,01	1,50	15,14	12,40	4,98	15,56	
270_B	woning 91	193509,32	397908,01	4,50	16,24	13,49	6,07	16,66	
270_C	woning 91	193509,32	397908,01	7,50	16,67	13,92	6,51	17,09	
271_A	woning 91	193508,65	397901,93	1,50	5,45	2,69	-4,73	5,86	
271_B	woning 91	193508,65	397901,93	4,50	7,25	4,49	-2,93	7,66	
271_C	woning 91	193508,65	397901,93	7,50	9,09	6,32	-1,10	9,49	
272_A	woning 91	193501,71	397900,63	1,50	5,47	2,71	-4,71	5,88	
272_B	woning 91	193501,71	397900,63	4,50	8,57	5,81	-1,60	8,98	
272_C	woning 91	193501,71	397900,63	7,50	13,92	11,18	3,76	14,34	
273_A	woning 92	193514,12	397896,25	1,50	14,60	11,87	4,45	15,03	
273_B	woning 92	193514,12	397896,25	4,50	15,29	12,55	5,13	15,71	
273_C	woning 92	193514,12	397896,25	7,50	15,64	12,90	5,48	16,06	
274_A	woning 92	193520,53	397896,82	1,50	20,11	17,38	9,96	20,54	
274_B	woning 92	193520,53	397896,82	4,50	20,68	17,94	10,52	21,10	
274_C	woning 92	193520,53	397896,82	7,50	20,71	17,98	10,56	21,14	
275_A	woning 92	193519,38	397890,34	1,50	4,48	1,71	-5,71	4,88	
275_B	woning 92	193519,38	397890,34	4,50	6,37	3,60	-3,82	6,77	
275_C	woning 92	193519,38	397890,34	7,50	7,51	4,74	-2,68	7,91	
276_A	woning 92	193513,03	397889,51	1,50	3,91	1,15	-6,27	4,32	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Theobaldusweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
276_B	woning 92	193513,03	397889,51	4,50	3,65	0,88	-6,54	4,05	
276_C	woning 92	193513,03	397889,51	7,50	8,21	5,46	-1,96	8,63	
277_A	woning 93	193527,24	397882,34	1,50	20,16	17,43	10,01	20,59	
277_B	woning 93	193527,24	397882,34	4,50	20,60	17,86	10,43	21,02	
277_C	woning 93	193527,24	397882,34	7,50	20,97	18,23	10,81	21,39	
278_A	woning 93	193533,73	397883,68	1,50	20,21	17,48	10,06	20,64	
278_B	woning 93	193533,73	397883,68	4,50	20,81	18,06	10,64	21,23	
278_C	woning 93	193533,73	397883,68	7,50	20,81	18,07	10,65	21,23	
279_A	woning 93	193532,87	397876,79	1,50	6,18	3,41	-4,00	6,59	
279_B	woning 93	193532,87	397876,79	4,50	8,84	6,08	-1,34	9,25	
279_C	woning 93	193532,87	397876,79	7,50	10,77	8,02	0,60	11,19	
280_A	woning 93	193526,48	397875,97	1,50	10,00	7,23	-0,18	10,41	
280_B	woning 93	193526,48	397875,97	4,50	11,85	9,09	1,67	12,26	
280_C	woning 93	193526,48	397875,97	7,50	15,29	12,54	5,11	15,70	
281_A	woning 94	193390,67	397755,62	1,50	1,61	-1,17	-8,59	2,01	
281_B	woning 94	193390,67	397755,62	4,50	4,88	2,10	-5,31	5,28	
281_C	woning 94	193390,67	397755,62	7,50	9,81	7,06	-0,36	10,23	
282_A	woning 94	193396,73	397752,31	1,50	5,32	2,55	-4,86	5,73	
282_B	woning 94	193396,73	397752,31	4,50	8,77	6,01	-1,41	9,18	
282_C	woning 94	193396,73	397752,31	7,50	11,68	8,93	1,51	12,10	
283_A	woning 94	193394,81	397745,88	1,50	4,33	1,56	-5,86	4,73	
283_B	woning 94	193394,81	397745,88	4,50	5,77	3,00	-4,42	6,17	
283_C	woning 94	193394,81	397745,88	7,50	7,34	4,59	-2,83	7,76	
284_A	woning 94	193389,02	397749,02	1,50	2,03	-0,73	-8,14	2,44	
284_B	woning 94	193389,02	397749,02	4,50	--	--	--	--	
284_C	woning 94	193389,02	397749,02	7,50	--	--	--	--	
285_A	woning 95	193414,32	397765,79	1,50	4,18	1,42	-6,00	4,59	
285_B	woning 95	193414,32	397765,79	4,50	7,07	4,32	-3,10	7,49	
285_C	woning 95	193414,32	397765,79	7,50	10,69	7,94	0,52	11,11	
286_A	woning 95	193420,31	397762,75	1,50	5,69	2,92	-4,49	6,10	
286_B	woning 95	193420,31	397762,75	4,50	7,92	5,15	-2,26	8,33	
286_C	woning 95	193420,31	397762,75	7,50	10,80	8,04	0,63	11,21	
287_A	woning 95	193418,65	397756,37	1,50	5,46	2,71	-4,71	5,88	
287_B	woning 95	193418,65	397756,37	4,50	5,79	3,03	-4,39	6,20	
287_C	woning 95	193418,65	397756,37	7,50	6,77	4,02	-3,40	7,19	
288_A	woning 95	193412,74	397759,25	1,50	--	--	--	--	
288_B	woning 95	193412,74	397759,25	4,50	--	--	--	--	
288_C	woning 95	193412,74	397759,25	7,50	--	--	--	--	
289_A	woning 96	193443,06	397786,14	1,50	8,50	5,73	-1,68	8,91	
289_B	woning 96	193443,06	397786,14	4,50	10,85	8,09	0,67	11,26	
289_C	woning 96	193443,06	397786,14	7,50	14,59	11,84	4,42	15,01	
290_A	woning 96	193449,86	397783,55	1,50	2,69	-0,08	-7,50	3,09	
290_B	woning 96	193449,86	397783,55	4,50	5,94	3,17	-4,24	6,35	
290_C	woning 96	193449,86	397783,55	7,50	8,47	5,71	-1,70	8,88	
291_A	woning 96	193447,65	397776,57	1,50	-1,69	-4,44	-11,86	-1,27	
291_B	woning 96	193447,65	397776,57	4,50	-0,10	-2,86	-10,27	0,31	
291_C	woning 96	193447,65	397776,57	7,50	0,63	-2,13	-9,55	1,04	
292_A	woning 96	193440,65	397779,41	1,50	--	--	--	--	
292_B	woning 96	193440,65	397779,41	4,50	--	--	--	--	
292_C	woning 96	193440,65	397779,41	7,50	--	--	--	--	
293_A	woning 97	193477,16	397809,83	1,50	6,53	3,76	-3,66	6,93	
293_B	woning 97	193477,16	397809,83	4,50	6,05	3,28	-4,13	6,46	
293_C	woning 97	193477,16	397809,83	7,50	8,23	5,47	-1,95	8,64	
294_A	woning 97	193483,66	397808,25	1,50	4,51	1,75	-5,67	4,92	
294_B	woning 97	193483,66	397808,25	4,50	7,17	4,41	-3,01	7,58	
294_C	woning 97	193483,66	397808,25	7,50	8,60	5,84	-1,58	9,01	
295_A	woning 97	193483,56	397801,43	1,50	2,71	-0,04	-7,46	3,13	
295_B	woning 97	193483,56	397801,43	4,50	4,85	2,10	-5,32	5,27	
295_C	woning 97	193483,56	397801,43	7,50	-1,53	-4,29	-11,70	-1,12	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Theobaldusweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
296_A	woning 97	193477,32	397802,93	1,50	4,70	1,93	-5,48	5,11	
296_B	woning 97	193477,32	397802,93	4,50	5,40	2,64	-4,78	5,81	
296_C	woning 97	193477,32	397802,93	7,50	10,35	7,61	0,19	10,77	
297_A	woning 98	193495,49	397836,29	1,50	7,95	5,19	-2,23	8,36	
297_B	woning 98	193495,49	397836,29	4,50	10,19	7,44	0,02	10,61	
297_C	woning 98	193495,49	397836,29	7,50	12,11	9,35	1,93	12,52	
298_A	woning 98	193502,39	397837,09	1,50	8,08	5,32	-2,10	8,49	
298_B	woning 98	193502,39	397837,09	4,50	10,67	7,90	0,49	11,08	
298_C	woning 98	193502,39	397837,09	7,50	12,46	9,70	2,28	12,87	
299_A	woning 98	193504,16	397830,53	1,50	4,35	1,59	-5,83	4,76	
299_B	woning 98	193504,16	397830,53	4,50	6,96	4,20	-3,22	7,37	
299_C	woning 98	193504,16	397830,53	7,50	4,26	1,49	-5,92	4,67	
300_A	woning 98	193497,60	397830,14	1,50	--	--	--	--	
300_B	woning 98	193497,60	397830,14	4,50	--	--	--	--	
300_C	woning 98	193497,60	397830,14	7,50	--	--	--	--	
301_A	woning 99	193506,66	397852,80	1,50	7,90	5,13	-2,29	8,30	
301_B	woning 99	193506,66	397852,80	4,50	10,42	7,66	0,24	10,83	
301_C	woning 99	193506,66	397852,80	7,50	13,26	10,51	3,09	13,68	
302_A	woning 99	193513,29	397853,31	1,50	8,01	5,24	-2,18	8,41	
302_B	woning 99	193513,29	397853,31	4,50	10,38	7,62	0,20	10,79	
302_C	woning 99	193513,29	397853,31	7,50	12,09	9,32	1,91	12,50	
303_A	woning 99	193515,34	397846,65	1,50	-1,20	-3,96	-11,38	-0,79	
303_B	woning 99	193515,34	397846,65	4,50	1,42	-1,35	-8,76	1,83	
303_C	woning 99	193515,34	397846,65	7,50	1,92	-0,86	-8,27	2,32	
304_A	woning 99	193508,63	397846,23	1,50	3,88	1,11	-6,31	4,28	
304_B	woning 99	193508,63	397846,23	4,50	4,07	1,30	-6,12	4,47	
304_C	woning 99	193508,63	397846,23	7,50	9,48	6,73	-0,69	9,90	
305_A	woning 100	193236,48	397868,01	1,50	9,34	6,59	-0,83	9,76	
305_B	woning 100	193236,48	397868,01	4,50	12,97	10,23	2,81	13,39	
305_C	woning 100	193236,48	397868,01	7,50	14,68	11,94	4,52	15,10	
306_A	woning 100	193230,31	397864,29	1,50	3,05	0,29	-7,13	3,46	
306_B	woning 100	193230,31	397864,29	4,50	5,68	2,91	-4,50	6,09	
306_C	woning 100	193230,31	397864,29	7,50	9,12	6,37	-1,05	9,54	
307_A	woning 100	193226,28	397869,61	1,50	--	--	--	--	
307_B	woning 100	193226,28	397869,61	4,50	--	--	--	--	
307_C	woning 100	193226,28	397869,61	7,50	--	--	--	--	
308_A	woning 100	193231,73	397872,89	1,50	10,06	7,32	-0,10	10,48	
308_B	woning 100	193231,73	397872,89	4,50	11,23	8,49	1,07	11,65	
308_C	woning 100	193231,73	397872,89	7,50	12,19	9,45	2,03	12,61	
309_A	woning 101	193238,67	397903,57	1,50	8,15	5,41	-2,01	8,57	
309_B	woning 101	193238,67	397903,57	4,50	11,84	9,10	1,68	12,26	
309_C	woning 101	193238,67	397903,57	7,50	14,10	11,36	3,94	14,52	
310_A	woning 101	193242,92	397898,06	1,50	12,46	9,72	2,30	12,88	
310_B	woning 101	193242,92	397898,06	4,50	13,74	11,00	3,58	14,16	
310_C	woning 101	193242,92	397898,06	7,50	15,15	12,41	4,99	15,57	
311_A	woning 101	193236,51	397895,16	1,50	-4,41	-7,19	-14,61	-4,01	
311_B	woning 101	193236,51	397895,16	4,50	-0,85	-3,62	-11,04	-0,45	
311_C	woning 101	193236,51	397895,16	7,50	2,71	-0,06	-7,48	3,11	
312_A	woning 101	193232,39	397900,11	1,50	--	--	--	--	
312_B	woning 101	193232,39	397900,11	4,50	--	--	--	--	
312_C	woning 101	193232,39	397900,11	7,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																							
		Helderseweg			Zandstraat			Binnenplanse wegen			Irenestraat			Meester Henckenstraat			Oploseweg			Pasveldweg			Theobaldusweg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
001_A	1,5	16,95	--	16,95	38,57	--	38,57	45,35	--	45,35	3,58	--	3,58	7,43	--	7,43	22,86	--	22,86	15,74	--	15,74	8,37	--	8,37
001_B	4,5	23,18	--	23,18	39,17	--	39,17	45,34	--	45,34	5,24	--	5,24	9,04	--	9,04	23,06	--	23,06	16,79	--	16,79	11,30	--	11,30
001_C	7,5	24,59	--	24,59	39,82	--	39,82	45,29	--	45,29	6,30	--	6,30	9,34	--	9,34	24,35	--	24,35	17,91	--	17,91	15,01	--	15,01
002_A	1,5	29,18	--	29,18	32,11	--	32,11	45,07	--	45,07	1,70	--	1,70	2,50	--	2,50	9,39	--	9,39	11,14	--	11,14	1,63	--	1,63
002_B	4,5	28,74	--	28,74	34,42	--	34,42	44,02	--	44,02	3,41	--	3,41	5,08	--	5,08	12,00	--	12,00	13,29	--	13,29	5,14	--	5,14
002_C	7,5	29,81	--	29,81	35,34	--	35,34	43,93	--	43,93	5,38	--	5,38	9,11	--	9,11	15,88	--	15,88	15,47	--	15,47	8,18	--	8,18
003_A	1,5	31,73	--	31,73	40,98	--	40,98	50,70	--	50,70	-14,94	--	-14,94	-11,71	--	-11,71	15,39	--	15,39	-5,90	--	-5,90	-1,55	--	-1,55
003_B	4,5	32,36	--	32,36	42,72	--	42,72	50,52	--	50,52	-13,97	--	-13,97	-10,45	--	-10,45	16,05	--	16,05	-5,12	--	-5,12	0,98	--	0,98
003_C	7,5	33,06	--	33,06	42,91	--	42,91	49,82	--	49,82	-13,65	--	-13,65	-10,08	--	-10,08	15,03	--	15,03	-4,90	--	-4,90	1,91	--	1,91
004_A	1,5	17,48	--	17,48	43,16	--	43,16	49,40	--	49,40	7,82	--	7,82	-0,68	--	-0,68	23,55	--	23,55	15,69	--	15,69	5,74	--	5,74
004_B	4,5	18,35	--	18,35	44,88	--	44,88	49,39	--	49,39	8,32	--	8,32	0,00	--	0,00	24,25	--	24,25	16,08	--	16,08	7,07	--	7,07
004_C	7,5	19,19	--	19,19	45,10	--	45,10	48,86	--	48,86	8,58	--	8,58	0,31	--	0,31	24,94	--	24,94	16,31	--	16,31	8,24	--	8,24
005_A	1,5	23,89	--	23,89	31,53	--	31,53	38,99	--	38,99	3,71	--	3,71	9,69	--	9,69	15,10	--	15,10	15,80	--	15,80	6,91	--	6,91
005_B	4,5	25,02	--	25,02	36,45	--	36,45	42,11	--	42,11	5,12	--	5,12	8,98	--	8,98	19,57	--	19,57	17,19	--	17,19	9,82	--	9,82
005_C	7,5	26,31	--	26,31	37,87	--	37,87	43,03	--	43,03	6,43	--	6,43	9,19	--	9,19	22,19	--	22,19	18,54	--	18,54	14,00	--	14,00
006_A	1,5	32,40	--	32,40	38,97	--	38,97	50,39	--	50,39	-12,14	--	-12,14	-8,65	--	-8,65	14,92	--	14,92	-2,78	--	-2,78	0,59	--	0,59
006_B	4,5	33,02	--	33,02	40,83	--	40,83	50,29	--	50,29	-11,17	--	-11,17	-7,42	--	-7,42	15,77	--	15,77	-2,00	--	-2,00	3,03	--	3,03
006_C	7,5	33,71	--	33,71	41,22	--	41,22	49,65	--	49,65	-10,84	--	-10,84	-7,07	--	-7,07	14,99	--	14,99	-1,78	--	-1,78	4,06	--	4,06
007_A	1,5	24,05	--	24,05	36,79	--	36,79	45,06	--	45,06	-9,64	--	-9,64	6,38	--	6,38	16,99	--	16,99	5,34	--	5,34	3,13	--	3,13
007_B	4,5	25,01	--	25,01	37,88	--	37,88	44,55	--	44,55	-7,00	--	-7,00	7,82	--	7,82	22,15	--	22,15	8,11	--	8,11	10,56	--	10,56
007_C	7,5	25,93	--	25,93	39,08	--	39,08	44,49	--	44,49	-1,52	--	-1,52	8,35	--	8,35	22,85	--	22,85	10,79	--	10,79	12,82	--	12,82
008_A	1,5	22,62	--	22,62	33,98	--	33,98	38,26	--	38,26	8,29	--	8,29	9,39	--	9,39	20,63	--	20,63	15,96	--	15,96	5,60	--	5,60
008_B	4,5	22,71	--	22,71	34,56	--	34,56	41,76	--	41,76	9,20	--	9,20	9,78	--	9,78	20,30	--	20,30	17,55	--	17,55	9,76	--	9,76
008_C	7,5	24,07	--	24,07	36,25	--	36,25	42,66	--	42,66	10,00	--	10,00	10,32	--	10,32	22,78	--	22,78	19,01	--	19,01	13,92	--	13,92
009_A	1,5	29,78	--	29,78	29,75	--	29,75	44,92	--	44,92	1,32	--	1,32	3,00	--	3,00	8,12	--	8,12	11,37	--	11,37	-4,51	--	-4,51
009_B	4,5	29,55	--	29,55	31,19	--	31,19	44,22	--	44,22	3,91	--	3,91	5,99	--	5,99	10,62	--	10,62	13,47	--	13,47	-1,51	--	-1,51
009_C	7,5	30,48	--	30,48	32,61	--	32,61	44,12	--	44,12	5,82	--	5,82	8,69	--	8,69	15,26	--	15,26	16,24	--	16,24	4,27	--	4,27
010_A	1,5	32,73	--	32,73	38,14	--	38,14	50,45	--	50,45	-12,03	--	-12,03	-5,87	--	-5,87	15,48	--	15,48	-2,68	--	-2,68	-0,74	--	-0,74
010_B	4,5	33,35	--	33,35	39,84	--	39,84	50,36	--	50,36	-11,07	--	-11,07	-4,64	--	-4,64	16,16	--	16,16	-1,89	--	-1,89	1,35	--	1,35
010_C	7,5	34,06	--	34,06	40,47	--	40,47	49,72	--	49,72	-10,74	--	-10,74	-5,83	--	-5,83	14,78	--	14,78	-1,68	--	-1,68	1,14	--	1,14
011_A	1,5	18,72	--	18,72	22,06	--	22,06	44,41	--	44,41	1,03	--	1,03	11,08	--	11,08	14,47	--	14,47	15,09	--	15,09	8,65	--	8,65
011_B	4,5	21,00	--	21,00	32,59	--	32,59	44,46	--	44,46	4,25	--	4,25	11,14	--	11,14	19,93	--	19,93	16,66	--	16,66	11,61	--	11,61
011_C	7,5	22,79	--	22,79	34,54	--	34,54	44,53	--	44,53	5,86	--	5,86	11,38	--	11,38	21,93	--	21,93	18,57	--	18,57	17,07	--	17,07
012_A	1,5	33,02	--	33,02	25,11	--	25,11	49,18	--	49,18	1,66	--	1,66	8,07	--	8,07	11,65	--	11,65	13,83	--	13,83	7,82	--	7,82
012_B	4,5	34,01	--	34,01	26,39	--	26,39	49,49	--	49,49	3,62	--	3,62	9,06	--	9,06	13,03	--	13,03	15,61	--	15,61	10,79	--	10,79
012_C	7,5	34,76	--	34,76	27,52	--	27,52	49,25	--	49,25	4,89	--	4,89	9,73	--	9,73	15,90	--	15,90	17,10	--	17,10	16,88	--	16,88
013_A	1,5	33,15	--	33,15	36,77	--	36,77	50,68	--	50,68	-11,84	--	-11,84	3,97	--	3,97	13,82	--	13,82	-2,47	--	-2,47	-0,94	--	-0,94
013_B	4,5	34,00	--	34,00	38,23	--	38,23	50,59	--	50,59	-10,87	--	-10,87	5,40	--	5,40	14,64	--	14,64	-1,69	--	-1,69	1,04	--	1,04
013_C	7,5	34,74	--	34,74	39,17	--	39,17	49,96	--	49,96	-10,54	--	-10,54	5,47	--	5,47	13,65	--	13,65	-1,47	--	-1,47	-1,64	--	-1,64

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																							
		Helderseweg			Zandstraat			Binnenplanse wegen			Irenestraat			Meester Henckenstraat			Oploseweg			Pasveldweg			Theobaldusweg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
014_A	1,5	24,97	--	24,97	34,16	--	34,16	44,81	--	44,81	-5,06	--	-5,06	9,26	--	9,26	16,10	--	16,10	9,56	--	9,56	3,31	--	3,31
014_B	4,5	25,83	--	25,83	33,91	--	33,91	43,96	--	43,96	-1,67	--	-1,67	9,68	--	9,68	17,52	--	17,52	10,97	--	10,97	7,53	--	7,53
014_C	7,5	26,83	--	26,83	35,25	--	35,25	43,87	--	43,87	2,21	--	2,21	10,09	--	10,09	19,48	--	19,48	13,53	--	13,53	8,82	--	8,82
015_A	1,5	19,13	--	19,13	31,08	--	31,08	34,24	--	34,24	3,68	--	3,68	8,12	--	8,12	15,63	--	15,63	13,16	--	13,16	7,67	--	7,67
015_B	4,5	20,38	--	20,38	33,29	--	33,29	36,87	--	36,87	7,70	--	7,70	7,69	--	7,69	18,21	--	18,21	14,94	--	14,94	7,95	--	7,95
015_C	7,5	21,51	--	21,51	35,09	--	35,09	38,13	--	38,13	3,62	--	3,62	7,90	--	7,90	21,56	--	21,56	16,26	--	16,26	9,97	--	9,97
016_A	1,5	30,00	--	30,00	26,22	--	26,22	49,92	--	49,92	5,98	--	5,98	9,50	--	9,50	12,82	--	12,82	15,07	--	15,07	5,69	--	5,69
016_B	4,5	30,56	--	30,56	26,97	--	26,97	50,16	--	50,16	6,61	--	6,61	10,34	--	10,34	14,81	--	14,81	16,10	--	16,10	8,45	--	8,45
016_C	7,5	31,37	--	31,37	27,79	--	27,79	49,78	--	49,78	7,01	--	7,01	10,71	--	10,71	18,23	--	18,23	16,99	--	16,99	14,06	--	14,06
017_A	1,5	31,22	--	31,22	25,08	--	25,08	45,82	--	45,82	-9,47	--	-9,47	4,09	--	4,09	10,60	--	10,60	2,55	--	2,55	0,71	--	0,71
017_B	4,5	30,53	--	30,53	33,69	--	33,69	45,09	--	45,09	-6,43	--	-6,43	3,62	--	3,62	15,85	--	15,85	4,19	--	4,19	4,32	--	4,32
017_C	7,5	31,28	--	31,28	35,53	--	35,53	45,12	--	45,12	-1,20	--	-1,20	3,45	--	3,45	18,37	--	18,37	6,63	--	6,63	7,48	--	7,48
018_A	1,5	20,35	--	20,35	30,34	--	30,34	34,19	--	34,19	2,82	--	2,82	8,67	--	8,67	15,15	--	15,15	12,54	--	12,54	6,31	--	6,31
018_B	4,5	22,43	--	22,43	32,79	--	32,79	36,20	--	36,20	3,54	--	3,54	9,84	--	9,84	19,42	--	19,42	13,69	--	13,69	7,96	--	7,96
018_C	7,5	23,31	--	23,31	34,88	--	34,88	37,55	--	37,55	3,85	--	3,85	10,15	--	10,15	22,06	--	22,06	16,08	--	16,08	10,09	--	10,09
019_A	1,5	21,89	--	21,89	18,31	--	18,31	45,74	--	45,74	1,25	--	1,25	12,03	--	12,03	14,68	--	14,68	13,64	--	13,64	3,70	--	3,70
019_B	4,5	22,38	--	22,38	29,09	--	29,09	44,88	--	44,88	4,07	--	4,07	11,19	--	11,19	20,40	--	20,40	15,60	--	15,60	6,80	--	6,80
019_C	7,5	23,59	--	23,59	31,26	--	31,26	44,89	--	44,89	5,87	--	5,87	11,91	--	11,91	22,72	--	22,72	17,93	--	17,93	12,50	--	12,50
020_A	1,5	27,70	--	27,70	26,00	--	26,00	49,99	--	49,99	1,33	--	1,33	10,75	--	10,75	13,11	--	13,11	13,70	--	13,70	4,11	--	4,11
020_B	4,5	28,45	--	28,45	26,76	--	26,76	50,22	--	50,22	2,54	--	2,54	11,18	--	11,18	14,99	--	14,99	14,99	--	14,99	6,67	--	6,67
020_C	7,5	29,44	--	29,44	27,60	--	27,60	49,83	--	49,83	3,74	--	3,74	11,86	--	11,86	18,51	--	18,51	15,78	--	15,78	10,53	--	10,53
021_A	1,5	17,74	--	17,74	24,99	--	24,99	30,62	--	30,62	5,02	--	5,02	7,90	--	7,90	15,80	--	15,80	14,42	--	14,42	7,54	--	7,54
021_B	4,5	20,57	--	20,57	32,25	--	32,25	34,94	--	34,94	3,48	--	3,48	7,27	--	7,27	18,68	--	18,68	15,05	--	15,05	8,15	--	8,15
021_C	7,5	21,59	--	21,59	34,35	--	34,35	36,73	--	36,73	4,10	--	4,10	7,61	--	7,61	21,81	--	21,81	17,17	--	17,17	10,38	--	10,38
022_A	1,5	26,25	--	26,25	25,76	--	25,76	50,11	--	50,11	2,14	--	2,14	10,18	--	10,18	14,82	--	14,82	19,65	--	19,65	12,82	--	12,82
022_B	4,5	26,91	--	26,91	26,62	--	26,62	50,33	--	50,33	3,33	--	3,33	11,39	--	11,39	16,31	--	16,31	19,63	--	19,63	14,47	--	14,47
022_C	7,5	27,94	--	27,94	27,50	--	27,50	49,97	--	49,97	4,07	--	4,07	11,96	--	11,96	19,49	--	19,49	20,12	--	20,12	16,99	--	16,99
023_A	1,5	23,06	--	23,06	24,38	--	24,38	45,63	--	45,63	-1,73	--	-1,73	6,41	--	6,41	14,28	--	14,28	11,61	--	11,61	5,76	--	5,76
023_B	4,5	24,66	--	24,66	31,24	--	31,24	44,94	--	44,94	1,05	--	1,05	6,47	--	6,47	16,14	--	16,14	13,13	--	13,13	7,09	--	7,09
023_C	7,5	26,01	--	26,01	33,13	--	33,13	44,92	--	44,92	2,88	--	2,88	6,50	--	6,50	19,23	--	19,23	15,10	--	15,10	9,81	--	9,81
024_A	1,5	17,91	--	17,91	27,64	--	27,64	31,39	--	31,39	5,04	--	5,04	9,86	--	9,86	18,17	--	18,17	14,28	--	14,28	5,21	--	5,21
024_B	4,5	18,23	--	18,23	31,17	--	31,17	34,03	--	34,03	3,94	--	3,94	10,33	--	10,33	20,31	--	20,31	17,16	--	17,16	8,43	--	8,43
024_C	7,5	19,66	--	19,66	33,26	--	33,26	35,96	--	35,96	4,31	--	4,31	10,68	--	10,68	22,64	--	22,64	17,73	--	17,73	10,83	--	10,83
025_A	1,5	18,03	--	18,03	16,34	--	16,34	44,72	--	44,72	0,73	--	0,73	11,66	--	11,66	14,85	--	14,85	13,03	--	13,03	4,71	--	4,71
025_B	4,5	18,60	--	18,60	27,25	--	27,25	43,82	--	43,82	2,42	--	2,42	11,63	--	11,63	21,59	--	21,59	16,73	--	16,73	7,79	--	7,79
025_C	7,5	20,92	--	20,92	29,33	--	29,33	43,82	--	43,82	6,37	--	6,37	12,86	--	12,86	23,83	--	23,83	19,30	--	19,30	13,33	--	13,33
026_A	1,5	25,06	--	25,06	24,66	--	24,66	50,12	--	50,12	8,93	--	8,93	10,07	--	10,07	15,94	--	15,94	16,57	--	16,57	14,10	--	14,10
026_B	4,5	26,12	--	26,12	25,47	--	25,47	50,35	--	50,35	9,38	--	9,38	11,82	--	11,82	17,08	--	17,08	17,59	--	17,59	15,01	--	15,01
026_C	7,5	27,28	--	27,28	26,37	--	26,37	50,00	--	50,00	9,75	--	9,75	12,41	--	12,41	19,84	--	19,84	18,54	--	18,54	16,35	--	16,35

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																							
		Helderseweg			Zandstraat			Binnenplanse wegen			Irenestraat			Meester Henckenstraat			Oploseweg			Pasveldweg			Theobaldusweg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
027_A	1,5	15,57	--	15,57	26,55	--	26,55	30,79	--	30,79	4,35	--	4,35	5,13	--	5,13	16,07	--	16,07	13,85	--	13,85	8,02	--	8,02
027_B	4,5	20,55	--	20,55	30,36	--	30,36	34,12	--	34,12	2,31	--	2,31	7,06	--	7,06	21,17	--	21,17	14,49	--	14,49	9,19	--	9,19
027_C	7,5	21,52	--	21,52	32,03	--	32,03	35,72	--	35,72	4,11	--	4,11	7,45	--	7,45	23,33	--	23,33	17,08	--	17,08	11,69	--	11,69
028_A	1,5	24,49	--	24,49	23,56	--	23,56	50,07	--	50,07	3,13	--	3,13	10,69	--	10,69	14,02	--	14,02	21,48	--	21,48	10,71	--	10,71
028_B	4,5	25,14	--	25,14	24,12	--	24,12	50,31	--	50,31	4,10	--	4,10	12,38	--	12,38	15,69	--	15,69	21,75	--	21,75	12,59	--	12,59
028_C	7,5	26,34	--	26,34	25,18	--	25,18	49,96	--	49,96	4,85	--	4,85	12,63	--	12,63	19,31	--	19,31	22,24	--	22,24	16,54	--	16,54
029_A	1,5	16,58	--	16,58	16,76	--	16,76	44,96	--	44,96	-0,04	--	-0,04	6,19	--	6,19	11,66	--	11,66	12,16	--	12,16	-0,39	--	-0,39
029_B	4,5	17,23	--	17,23	25,89	--	25,89	44,29	--	44,29	2,03	--	2,03	6,96	--	6,96	20,04	--	20,04	15,59	--	15,59	2,16	--	2,16
029_C	7,5	21,14	--	21,14	28,20	--	28,20	44,23	--	44,23	5,57	--	5,57	7,53	--	7,53	22,28	--	22,28	16,54	--	16,54	8,70	--	8,70
030_A	1,5	18,16	--	18,16	26,05	--	26,05	31,62	--	31,62	3,98	--	3,98	7,93	--	7,93	18,96	--	18,96	13,82	--	13,82	6,81	--	6,81
030_B	4,5	19,92	--	19,92	30,54	--	30,54	34,46	--	34,46	5,60	--	5,60	9,26	--	9,26	20,63	--	20,63	15,04	--	15,04	11,80	--	11,80
030_C	7,5	20,90	--	20,90	32,25	--	32,25	35,99	--	35,99	6,27	--	6,27	9,60	--	9,60	22,74	--	22,74	17,74	--	17,74	13,43	--	13,43
031_A	1,5	15,09	--	15,09	16,88	--	16,88	45,07	--	45,07	1,72	--	1,72	13,29	--	13,29	17,26	--	17,26	14,70	--	14,70	3,51	--	3,51
031_B	4,5	16,09	--	16,09	27,25	--	27,25	44,48	--	44,48	9,58	--	9,58	13,79	--	13,79	21,15	--	21,15	16,39	--	16,39	6,51	--	6,51
031_C	7,5	19,64	--	19,64	29,13	--	29,13	44,41	--	44,41	8,74	--	8,74	15,22	--	15,22	23,19	--	23,19	19,54	--	19,54	12,11	--	12,11
032_A	1,5	23,59	--	23,59	24,32	--	24,32	50,19	--	50,19	7,24	--	7,24	12,61	--	12,61	15,03	--	15,03	19,53	--	19,53	3,24	--	3,24
032_B	4,5	24,37	--	24,37	25,24	--	25,24	50,43	--	50,43	7,70	--	7,70	13,89	--	13,89	16,89	--	16,89	19,80	--	19,80	5,66	--	5,66
032_C	7,5	25,93	--	25,93	26,22	--	26,22	50,06	--	50,06	8,22	--	8,22	14,71	--	14,71	20,09	--	20,09	20,78	--	20,78	9,39	--	9,39
033_A	1,5	13,13	--	13,13	26,51	--	26,51	31,79	--	31,79	4,81	--	4,81	8,44	--	8,44	18,59	--	18,59	14,20	--	14,20	7,31	--	7,31
033_B	4,5	15,62	--	15,62	28,25	--	28,25	34,22	--	34,22	3,77	--	3,77	10,28	--	10,28	21,45	--	21,45	15,98	--	15,98	7,97	--	7,97
033_C	7,5	17,32	--	17,32	29,75	--	29,75	34,92	--	34,92	6,34	--	6,34	10,75	--	10,75	23,54	--	23,54	17,21	--	17,21	12,22	--	12,22
034_A	1,5	23,47	--	23,47	24,24	--	24,24	49,98	--	49,98	4,00	--	4,00	11,23	--	11,23	16,24	--	16,24	22,40	--	22,40	8,71	--	8,71
034_B	4,5	24,52	--	24,52	24,75	--	24,75	50,25	--	50,25	4,72	--	4,72	12,91	--	12,91	17,67	--	17,67	22,30	--	22,30	10,88	--	10,88
034_C	7,5	26,03	--	26,03	25,58	--	25,58	49,92	--	49,92	5,30	--	5,30	13,47	--	13,47	20,03	--	20,03	22,97	--	22,97	14,15	--	14,15
035_A	1,5	17,03	--	17,03	17,47	--	17,47	45,03	--	45,03	1,12	--	1,12	6,76	--	6,76	12,82	--	12,82	13,26	--	13,26	-0,40	--	-0,40
035_B	4,5	18,89	--	18,89	27,16	--	27,16	44,43	--	44,43	3,38	--	3,38	7,80	--	7,80	20,16	--	20,16	14,42	--	14,42	2,81	--	2,81
035_C	7,5	21,62	--	21,62	28,88	--	28,88	44,39	--	44,39	7,41	--	7,41	8,50	--	8,50	21,99	--	21,99	17,74	--	17,74	9,32	--	9,32
036_A	1,5	13,24	--	13,24	22,81	--	22,81	30,77	--	30,77	4,29	--	4,29	9,37	--	9,37	17,00	--	17,00	13,01	--	13,01	4,68	--	4,68
036_B	4,5	15,83	--	15,83	24,93	--	24,93	33,63	--	33,63	5,47	--	5,47	11,15	--	11,15	20,31	--	20,31	14,47	--	14,47	7,50	--	7,50
036_C	7,5	17,07	--	17,07	26,96	--	26,96	34,10	--	34,10	7,95	--	7,95	11,59	--	11,59	22,94	--	22,94	16,96	--	16,96	12,44	--	12,44
037_A	1,5	15,61	--	15,61	14,79	--	14,79	44,90	--	44,90	3,36	--	3,36	13,81	--	13,81	17,02	--	17,02	16,05	--	16,05	1,81	--	1,81
037_B	4,5	16,82	--	16,82	19,47	--	19,47	44,14	--	44,14	6,04	--	6,04	14,26	--	14,26	18,53	--	18,53	17,68	--	17,68	4,40	--	4,40
037_C	7,5	19,93	--	19,93	23,72	--	23,72	44,11	--	44,11	9,88	--	9,88	15,06	--	15,06	21,57	--	21,57	21,54	--	21,54	10,29	--	10,29
038_A	1,5	22,64	--	22,64	23,87	--	23,87	50,01	--	50,01	4,02	--	4,02	11,27	--	11,27	15,68	--	15,68	24,89	--	24,89	13,24	--	13,24
038_B	4,5	23,55	--	23,55	24,22	--	24,22	50,28	--	50,28	4,41	--	4,41	12,85	--	12,85	16,93	--	16,93	25,14	--	25,14	14,46	--	14,46
038_C	7,5	25,10	--	25,10	25,13	--	25,13	49,95	--	49,95	5,17	--	5,17	13,49	--	13,49	20,10	--	20,10	25,74	--	25,74	16,90	--	16,90
039_A	1,5	12,95	--	12,95	22,03	--	22,03	29,31	--	29,31	3,94	--	3,94	7,70	--	7,70	18,57	--	18,57	11,82	--	11,82	7,38	--	7,38
039_B	4,5	17,30	--	17,30	23,46	--	23,46	31,81	--	31,81	3,62	--	3,62	9,88	--	9,88	19,77	--	19,77	12,48	--	12,48	7,19	--	7,19
039_C	7,5	18,61	--	18,61	25,80	--	25,80	33,06	--	33,06	7,14	--	7,14	10,57	--	10,57	22,63	--	22,63	16,28	--	16,28	12,57	--	12,57

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																							
		Helderseweg			Zandstraat			Binnenplanse wegen			Irenestraat			Meester Henckenstraat			Oploseweg			Pasveldweg			Theobaldusweg		
		<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som
040_A	1,5	21,74	--	21,74	23,68	--	23,68	50,22	--	50,22	3,64	--	3,64	13,09	--	13,09	19,77	--	19,77	27,03	--	27,03	0,18	--	0,18
040_B	4,5	22,79	--	22,79	24,18	--	24,18	50,49	--	50,49	4,17	--	4,17	13,91	--	13,91	20,50	--	20,50	26,51	--	26,51	2,19	--	2,19
040_C	7,5	24,35	--	24,35	25,21	--	25,21	50,19	--	50,19	4,68	--	4,68	14,32	--	14,32	22,04	--	22,04	27,33	--	27,33	3,24	--	3,24
041_A	1,5	16,95	--	16,95	15,88	--	15,88	44,89	--	44,89	1,80	--	1,80	7,07	--	7,07	12,21	--	12,21	13,26	--	13,26	1,07	--	1,07
041_B	4,5	17,49	--	17,49	22,13	--	22,13	44,16	--	44,16	4,09	--	4,09	7,56	--	7,56	19,08	--	19,08	14,57	--	14,57	3,29	--	3,29
041_C	7,5	20,72	--	20,72	24,55	--	24,55	44,02	--	44,02	7,74	--	7,74	8,82	--	8,82	21,53	--	21,53	17,91	--	17,91	10,06	--	10,06
042_A	1,5	12,77	--	12,77	26,19	--	26,19	31,55	--	31,55	2,06	--	2,06	6,28	--	6,28	18,91	--	18,91	11,85	--	11,85	6,08	--	6,08
042_B	4,5	14,89	--	14,89	27,43	--	27,43	33,72	--	33,72	3,37	--	3,37	8,80	--	8,80	20,78	--	20,78	13,57	--	13,57	5,55	--	5,55
042_C	7,5	17,04	--	17,04	28,70	--	28,70	34,35	--	34,35	7,18	--	7,18	10,50	--	10,50	23,23	--	23,23	18,02	--	18,02	12,06	--	12,06
043_A	1,5	16,87	--	16,87	19,73	--	19,73	45,46	--	45,46	2,97	--	2,97	13,17	--	13,17	18,48	--	18,48	18,38	--	18,38	5,83	--	5,83
043_B	4,5	17,13	--	17,13	27,79	--	27,79	44,65	--	44,65	5,22	--	5,22	13,13	--	13,13	21,50	--	21,50	19,65	--	19,65	8,70	--	8,70
043_C	7,5	20,16	--	20,16	28,87	--	28,87	44,65	--	44,65	8,67	--	8,67	14,10	--	14,10	23,36	--	23,36	23,12	--	23,12	13,68	--	13,68
044_A	1,5	21,66	--	21,66	22,56	--	22,56	50,23	--	50,23	4,05	--	4,05	12,87	--	12,87	17,77	--	17,77	28,12	--	28,12	0,80	--	0,80
044_B	4,5	22,76	--	22,76	23,19	--	23,19	50,51	--	50,51	4,87	--	4,87	14,26	--	14,26	19,37	--	19,37	27,64	--	27,64	3,19	--	3,19
044_C	7,5	24,66	--	24,66	24,38	--	24,38	50,20	--	50,20	5,97	--	5,97	15,56	--	15,56	21,31	--	21,31	28,48	--	28,48	4,47	--	4,47
045_A	1,5	17,30	--	17,30	40,62	--	40,62	50,45	--	50,45	10,88	--	10,88	6,03	--	6,03	24,77	--	24,77	19,27	--	19,27	8,55	--	8,55
045_B	4,5	16,72	--	16,72	42,45	--	42,45	50,37	--	50,37	11,20	--	11,20	6,94	--	6,94	25,97	--	25,97	19,83	--	19,83	11,90	--	11,90
045_C	7,5	17,96	--	17,96	42,80	--	42,80	49,72	--	49,72	11,31	--	11,31	7,27	--	7,27	27,07	--	27,07	20,04	--	20,04	12,98	--	12,98
046_A	1,5	24,62	--	24,62	24,23	--	24,23	34,90	--	34,90	4,87	--	4,87	8,73	--	8,73	13,95	--	13,95	15,64	--	15,64	7,82	--	7,82
046_B	4,5	26,03	--	26,03	29,19	--	29,19	37,43	--	37,43	4,16	--	4,16	10,20	--	10,20	15,83	--	15,83	15,46	--	15,46	7,00	--	7,00
046_C	7,5	27,45	--	27,45	30,45	--	30,45	38,99	--	38,99	4,80	--	4,80	11,04	--	11,04	19,22	--	19,22	17,02	--	17,02	10,44	--	10,44
047_A	1,5	17,16	--	17,16	41,19	--	41,19	46,63	--	46,63	0,21	--	0,21	7,45	--	7,45	21,69	--	21,69	10,97	--	10,97	0,89	--	0,89
047_B	4,5	23,13	--	23,13	41,26	--	41,26	45,63	--	45,63	-3,50	--	-3,50	7,76	--	7,76	20,98	--	20,98	10,70	--	10,70	4,21	--	4,21
047_C	7,5	24,79	--	24,79	41,67	--	41,67	45,52	--	45,52	-0,21	--	-0,21	7,96	--	7,96	21,40	--	21,40	12,74	--	12,74	7,18	--	7,18
048_A	1,5	15,53	--	15,53	39,85	--	39,85	50,36	--	50,36	8,44	--	8,44	3,33	--	3,33	23,55	--	23,55	18,69	--	18,69	9,61	--	9,61
048_B	4,5	16,73	--	16,73	41,72	--	41,72	50,29	--	50,29	8,75	--	8,75	4,20	--	4,20	25,07	--	25,07	19,07	--	19,07	11,56	--	11,56
048_C	7,5	17,87	--	17,87	42,17	--	42,17	49,67	--	49,67	8,81	--	8,81	4,56	--	4,56	26,34	--	26,34	19,27	--	19,27	10,91	--	10,91
049_A	1,5	17,46	--	17,46	34,90	--	34,90	45,85	--	45,85	1,12	--	1,12	8,13	--	8,13	24,49	--	24,49	11,17	--	11,17	12,43	--	12,43
049_B	4,5	17,34	--	17,34	35,28	--	35,28	44,76	--	44,76	5,82	--	5,82	10,30	--	10,30	24,24	--	24,24	13,82	--	13,82	13,51	--	13,51
049_C	7,5	19,47	--	19,47	36,51	--	36,51	44,56	--	44,56	5,66	--	5,66	11,37	--	11,37	25,39	--	25,39	16,18	--	16,18	12,04	--	12,04
050_A	1,5	25,49	--	25,49	22,49	--	22,49	34,18	--	34,18	5,20	--	5,20	7,95	--	7,95	13,83	--	13,83	15,93	--	15,93	5,24	--	5,24
050_B	4,5	26,91	--	26,91	28,45	--	28,45	37,03	--	37,03	4,91	--	4,91	9,65	--	9,65	16,22	--	16,22	16,62	--	16,62	5,95	--	5,95
050_C	7,5	28,09	--	28,09	29,95	--	29,95	39,05	--	39,05	5,36	--	5,36	9,87	--	9,87	19,50	--	19,50	17,88	--	17,88	9,58	--	9,58
051_A	1,5	13,71	--	13,71	38,24	--	38,24	50,27	--	50,27	10,10	--	10,10	5,49	--	5,49	25,80	--	25,80	18,61	--	18,61	10,12	--	10,12
051_B	4,5	15,16	--	15,16	40,12	--	40,12	50,22	--	50,22	11,82	--	11,82	6,31	--	6,31	27,01	--	27,01	19,22	--	19,22	10,76	--	10,76
051_C	7,5	15,37	--	15,37	40,89	--	40,89	49,61	--	49,61	10,98	--	10,98	6,61	--	6,61	28,22	--	28,22	18,36	--	18,36	11,44	--	11,44
052_A	1,5	17,78	--	17,78	24,57	--	24,57	32,00	--	32,00	6,48	--	6,48	9,48	--	9,48	15,26	--	15,26	15,95	--	15,95	4,97	--	4,97
052_B	4,5	23,02	--	23,02	29,33	--	29,33	35,40	--	35,40	5,13	--	5,13	10,52	--	10,52	16,78	--	16,78	15,81	--	15,81	5,03	--	5,03
052_C	7,5	25,17	--	25,17	30,91	--	30,91	37,35	--	37,35	6,02	--	6,02	10,77	--	10,77	20,09	--	20,09	17,45	--	17,45	7,47	--	7,47

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																							
		Helderseweg			Zandstraat			Binnenplanse wegen			Irenestraat			Meester Henckenstraat			Oploseweg			Pasveldweg			Theobaldusweg		
		< 70	>= 70	som	< 70	>= 70	som	< 70	>= 70	som	< 70	>= 70	som	< 70	>= 70	som	< 70	>= 70	som	< 70	>= 70	som	< 70	>= 70	som
053_A	1,5	14,28	--	14,28	37,42	--	37,42	45,76	--	45,76	1,19	--	1,19	6,17	--	6,17	22,33	--	22,33	13,87	--	13,87	3,58	--	3,58
053_B	4,5	25,27	--	25,27	37,26	--	37,26	44,79	--	44,79	2,94	--	2,94	-3,70	--	-3,70	21,94	--	21,94	13,34	--	13,34	5,36	--	5,36
053_C	7,5	26,44	--	26,44	38,03	--	38,03	44,76	--	44,76	5,17	--	5,17	-4,63	--	-4,63	22,78	--	22,78	15,57	--	15,57	9,75	--	9,75
054_A	1,5	13,74	--	13,74	37,99	--	37,99	50,22	--	50,22	12,02	--	12,02	6,92	--	6,92	25,76	--	25,76	20,16	--	20,16	9,50	--	9,50
054_B	4,5	15,22	--	15,22	39,66	--	39,66	50,16	--	50,16	12,17	--	12,17	7,72	--	7,72	27,06	--	27,06	19,35	--	19,35	12,64	--	12,64
054_C	7,5	15,68	--	15,68	40,53	--	40,53	49,56	--	49,56	11,23	--	11,23	8,00	--	8,00	28,25	--	28,25	18,15	--	18,15	13,60	--	13,60
055_A	1,5	15,62	--	15,62	32,57	--	32,57	45,61	--	45,61	2,42	--	2,42	8,10	--	8,10	24,35	--	24,35	16,19	--	16,19	3,25	--	3,25
055_B	4,5	17,09	--	17,09	32,96	--	32,96	44,37	--	44,37	3,97	--	3,97	10,04	--	10,04	24,26	--	24,26	17,43	--	17,43	6,27	--	6,27
055_C	7,5	19,55	--	19,55	34,30	--	34,30	44,20	--	44,20	5,89	--	5,89	10,85	--	10,85	25,74	--	25,74	17,34	--	17,34	12,12	--	12,12
056_A	1,5	18,78	--	18,78	25,27	--	25,27	30,86	--	30,86	5,95	--	5,95	10,26	--	10,26	15,11	--	15,11	14,49	--	14,49	8,84	--	8,84
056_B	4,5	21,94	--	21,94	28,97	--	28,97	34,29	--	34,29	5,15	--	5,15	11,77	--	11,77	16,41	--	16,41	15,26	--	15,26	10,10	--	10,10
056_C	7,5	24,33	--	24,33	30,44	--	30,44	36,50	--	36,50	6,04	--	6,04	13,07	--	13,07	19,74	--	19,74	17,27	--	17,27	14,76	--	14,76
057_A	1,5	13,71	--	13,71	37,07	--	37,07	50,12	--	50,12	10,25	--	10,25	2,32	--	2,32	25,84	--	25,84	20,12	--	20,12	11,09	--	11,09
057_B	4,5	14,84	--	14,84	38,41	--	38,41	50,06	--	50,06	10,68	--	10,68	3,28	--	3,28	27,11	--	27,11	21,51	--	21,51	12,77	--	12,77
057_C	7,5	15,33	--	15,33	39,41	--	39,41	49,46	--	49,46	10,94	--	10,94	3,68	--	3,68	28,14	--	28,14	20,13	--	20,13	13,50	--	13,50
058_A	1,5	17,03	--	17,03	20,81	--	20,81	28,95	--	28,95	6,53	--	6,53	11,18	--	11,18	14,95	--	14,95	16,26	--	16,26	6,19	--	6,19
058_B	4,5	20,27	--	20,27	26,04	--	26,04	32,30	--	32,30	5,67	--	5,67	11,85	--	11,85	17,05	--	17,05	16,17	--	16,17	9,43	--	9,43
058_C	7,5	23,55	--	23,55	27,96	--	27,96	35,64	--	35,64	6,82	--	6,82	12,31	--	12,31	20,58	--	20,58	18,17	--	18,17	13,76	--	13,76
059_A	1,5	14,30	--	14,30	34,91	--	34,91	45,61	--	45,61	2,39	--	2,39	8,58	--	8,58	18,28	--	18,28	14,88	--	14,88	3,47	--	3,47
059_B	4,5	15,99	--	15,99	34,99	--	34,99	44,17	--	44,17	4,19	--	4,19	7,09	--	7,09	19,86	--	19,86	15,83	--	15,83	5,31	--	5,31
059_C	7,5	19,71	--	19,71	36,24	--	36,24	44,11	--	44,11	7,00	--	7,00	7,15	--	7,15	22,97	--	22,97	14,95	--	14,95	9,84	--	9,84
060_A	1,5	14,38	--	14,38	36,55	--	36,55	50,13	--	50,13	10,56	--	10,56	3,25	--	3,25	26,41	--	26,41	18,96	--	18,96	11,80	--	11,80
060_B	4,5	15,47	--	15,47	37,77	--	37,77	50,08	--	50,08	11,02	--	11,02	3,13	--	3,13	27,68	--	27,68	19,87	--	19,87	13,54	--	13,54
060_C	7,5	15,97	--	15,97	38,79	--	38,79	49,47	--	49,47	11,31	--	11,31	3,55	--	3,55	28,61	--	28,61	18,08	--	18,08	14,69	--	14,69
061_A	1,5	15,24	--	15,24	33,74	--	33,74	45,66	--	45,66	4,25	--	4,25	8,99	--	8,99	25,87	--	25,87	16,26	--	16,26	11,94	--	11,94
061_B	4,5	17,94	--	17,94	33,08	--	33,08	44,44	--	44,44	6,22	--	6,22	10,65	--	10,65	25,60	--	25,60	18,28	--	18,28	13,48	--	13,48
061_C	7,5	20,49	--	20,49	34,08	--	34,08	44,28	--	44,28	8,39	--	8,39	11,73	--	11,73	26,70	--	26,70	20,97	--	20,97	15,64	--	15,64
062_A	1,5	20,02	--	20,02	23,21	--	23,21	29,10	--	29,10	6,21	--	6,21	11,09	--	11,09	15,13	--	15,13	16,05	--	16,05	4,27	--	4,27
062_B	4,5	20,43	--	20,43	25,39	--	25,39	31,85	--	31,85	8,85	--	8,85	12,04	--	12,04	17,71	--	17,71	17,87	--	17,87	6,51	--	6,51
062_C	7,5	23,72	--	23,72	27,38	--	27,38	35,03	--	35,03	9,81	--	9,81	12,60	--	12,60	20,47	--	20,47	19,74	--	19,74	9,95	--	9,95
063_A	1,5	11,25	--	11,25	35,53	--	35,53	50,48	--	50,48	11,93	--	11,93	7,55	--	7,55	27,44	--	27,44	18,78	--	18,78	11,89	--	11,89
063_B	4,5	12,70	--	12,70	36,75	--	36,75	50,36	--	50,36	12,58	--	12,58	6,39	--	6,39	28,51	--	28,51	19,43	--	19,43	14,09	--	14,09
063_C	7,5	12,11	--	12,11	37,86	--	37,86	49,67	--	49,67	12,56	--	12,56	3,79	--	3,79	29,25	--	29,25	19,04	--	19,04	15,18	--	15,18
064_A	1,5	19,44	--	19,44	24,91	--	24,91	29,88	--	29,88	7,86	--	7,86	11,14	--	11,14	16,96	--	16,96	18,59	--	18,59	7,34	--	7,34
064_B	4,5	21,23	--	21,23	26,54	--	26,54	33,05	--	33,05	8,62	--	8,62	13,01	--	13,01	19,07	--	19,07	19,84	--	19,84	7,27	--	7,27
064_C	7,5	23,87	--	23,87	27,97	--	27,97	35,91	--	35,91	9,35	--	9,35	13,64	--	13,64	21,40	--	21,40	21,82	--	21,82	8,95	--	8,95
065_A	1,5	15,16	--	15,16	31,34	--	31,34	43,66	--	43,66	3,06	--	3,06	8,17	--	8,17	21,97	--	21,97	17,62	--	17,62	5,26	--	5,26
065_B	4,5	16,82	--	16,82	33,14	--	33,14	44,06	--	44,06	4,62	--	4,62	8,11	--	8,11	23,49	--	23,49	16,91	--	16,91	7,00	--	7,00
065_C	7,5	19,87	--	19,87	34,58	--	34,58	43,90	--	43,90	8,13	--	8,13	8,18	--	8,18	24,48	--	24,48	15,67	--	15,67	10,17	--	10,17

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																							
		Helderseweg			Zandstraat			Binnenplanse wegen			Irenestraat			Meester Henckenstraat			Oploseweg			Pasveldweg			Theobaldusweg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
066_A	1,5	11,19	--	11,19	35,34	--	35,34	50,48	--	50,48	12,28	--	12,28	8,19	--	8,19	27,09	--	27,09	19,16	--	19,16	10,08	--	10,08
066_B	4,5	13,00	--	13,00	36,49	--	36,49	50,35	--	50,35	13,24	--	13,24	8,28	--	8,28	28,13	--	28,13	20,12	--	20,12	14,16	--	14,16
066_C	7,5	13,20	--	13,20	37,57	--	37,57	49,66	--	49,66	13,17	--	13,17	4,24	--	4,24	28,85	--	28,85	20,61	--	20,61	15,35	--	15,35
067_A	1,5	18,21	--	18,21	22,46	--	22,46	29,43	--	29,43	3,15	--	3,15	10,89	--	10,89	17,24	--	17,24	17,25	--	17,25	8,32	--	8,32
067_B	4,5	20,32	--	20,32	24,84	--	24,84	33,03	--	33,03	4,83	--	4,83	12,55	--	12,55	18,63	--	18,63	18,94	--	18,94	8,82	--	8,82
067_C	7,5	23,67	--	23,67	26,44	--	26,44	36,04	--	36,04	5,96	--	5,96	13,42	--	13,42	21,17	--	21,17	21,97	--	21,97	11,76	--	11,76
068_A	1,5	12,30	--	12,30	34,99	--	34,99	50,45	--	50,45	12,36	--	12,36	7,69	--	7,69	27,33	--	27,33	19,89	--	19,89	9,58	--	9,58
068_B	4,5	13,68	--	13,68	36,14	--	36,14	50,31	--	50,31	13,35	--	13,35	9,03	--	9,03	28,36	--	28,36	20,58	--	20,58	12,67	--	12,67
068_C	7,5	14,26	--	14,26	37,18	--	37,18	49,62	--	49,62	13,93	--	13,93	2,02	--	2,02	29,11	--	29,11	21,29	--	21,29	13,88	--	13,88
069_A	1,5	18,46	--	18,46	23,85	--	23,85	29,90	--	29,90	3,27	--	3,27	10,97	--	10,97	15,71	--	15,71	18,34	--	18,34	9,06	--	9,06
069_B	4,5	20,50	--	20,50	25,44	--	25,44	33,40	--	33,40	5,23	--	5,23	12,72	--	12,72	16,91	--	16,91	20,14	--	20,14	10,70	--	10,70
069_C	7,5	23,94	--	23,94	26,88	--	26,88	36,22	--	36,22	6,76	--	6,76	13,49	--	13,49	20,34	--	20,34	23,35	--	23,35	14,45	--	14,45
070_A	1,5	11,77	--	11,77	34,93	--	34,93	50,41	--	50,41	14,11	--	14,11	7,00	--	7,00	27,56	--	27,56	19,69	--	19,69	9,83	--	9,83
070_B	4,5	13,36	--	13,36	35,96	--	35,96	50,27	--	50,27	14,95	--	14,95	8,27	--	8,27	28,64	--	28,64	19,69	--	19,69	13,33	--	13,33
070_C	7,5	13,37	--	13,37	36,94	--	36,94	49,59	--	49,59	15,37	--	15,37	3,96	--	3,96	29,38	--	29,38	19,09	--	19,09	14,44	--	14,44
071_A	1,5	14,62	--	14,62	29,41	--	29,41	43,64	--	43,64	5,53	--	5,53	8,47	--	8,47	23,48	--	23,48	16,64	--	16,64	3,39	--	3,39
071_B	4,5	16,83	--	16,83	30,39	--	30,39	43,87	--	43,87	8,02	--	8,02	12,16	--	12,16	24,82	--	24,82	18,97	--	18,97	6,47	--	6,47
071_C	7,5	19,68	--	19,68	31,48	--	31,48	43,68	--	43,68	11,02	--	11,02	13,26	--	13,26	26,01	--	26,01	22,61	--	22,61	12,35	--	12,35
072_A	1,5	18,40	--	18,40	24,28	--	24,28	31,45	--	31,45	3,23	--	3,23	11,58	--	11,58	14,28	--	14,28	17,65	--	17,65	7,30	--	7,30
072_B	4,5	20,34	--	20,34	25,27	--	25,27	34,63	--	34,63	5,19	--	5,19	14,08	--	14,08	16,74	--	16,74	19,56	--	19,56	7,78	--	7,78
072_C	7,5	23,60	--	23,60	26,71	--	26,71	36,98	--	36,98	7,41	--	7,41	15,00	--	15,00	20,15	--	20,15	23,34	--	23,34	10,08	--	10,08
073_A	1,5	11,95	--	11,95	34,37	--	34,37	50,78	--	50,78	11,46	--	11,46	-0,58	--	-0,58	27,76	--	27,76	19,75	--	19,75	9,60	--	9,60
073_B	4,5	14,22	--	14,22	35,37	--	35,37	50,47	--	50,47	12,26	--	12,26	0,65	--	0,65	28,90	--	28,90	20,71	--	20,71	12,70	--	12,70
073_C	7,5	11,84	--	11,84	36,22	--	36,22	49,64	--	49,64	12,71	--	12,71	1,08	--	1,08	29,79	--	29,79	20,41	--	20,41	14,03	--	14,03
074_A	1,5	16,24	--	16,24	26,94	--	26,94	51,33	--	51,33	13,95	--	13,95	13,13	--	13,13	27,11	--	27,11	29,83	--	29,83	16,66	--	16,66
074_B	4,5	18,29	--	18,29	27,79	--	27,79	50,97	--	50,97	14,80	--	14,80	14,22	--	14,22	28,37	--	28,37	30,74	--	30,74	18,16	--	18,16
074_C	7,5	18,71	--	18,71	28,60	--	28,60	50,07	--	50,07	15,28	--	15,28	14,83	--	14,83	29,39	--	29,39	31,18	--	31,18	20,12	--	20,12
075_A	1,5	13,43	--	13,43	32,33	--	32,33	46,32	--	46,32	6,95	--	6,95	9,04	--	9,04	20,23	--	20,23	15,98	--	15,98	-2,69	--	-2,69
075_B	4,5	15,50	--	15,50	33,69	--	33,69	46,35	--	46,35	8,27	--	8,27	9,84	--	9,84	21,58	--	21,58	17,45	--	17,45	-3,01	--	-3,01
075_C	7,5	18,77	--	18,77	34,77	--	34,77	45,88	--	45,88	10,19	--	10,19	9,53	--	9,53	22,93	--	22,93	20,17	--	20,17	2,10	--	2,10
076_A	1,5	16,47	--	16,47	22,64	--	22,64	50,65	--	50,65	12,05	--	12,05	12,68	--	12,68	26,40	--	26,40	30,44	--	30,44	16,05	--	16,05
076_B	4,5	18,25	--	18,25	23,40	--	23,40	50,44	--	50,44	13,01	--	13,01	14,05	--	14,05	27,50	--	27,50	31,31	--	31,31	18,02	--	18,02
076_C	7,5	18,83	--	18,83	23,86	--	23,86	49,68	--	49,68	13,56	--	13,56	14,95	--	14,95	28,55	--	28,55	31,49	--	31,49	19,99	--	19,99
077_A	1,5	15,49	--	15,49	20,49	--	20,49	37,22	--	37,22	2,40	--	2,40	9,36	--	9,36	19,85	--	19,85	13,66	--	13,66	2,77	--	2,77
077_B	4,5	17,51	--	17,51	21,60	--	21,60	38,62	--	38,62	5,15	--	5,15	9,96	--	9,96	20,61	--	20,61	14,59	--	14,59	5,43	--	5,43
077_C	7,5	20,10	--	20,10	24,42	--	24,42	38,87	--	38,87	7,71	--	7,71	10,20	--	10,20	22,07	--	22,07	17,29	--	17,29	11,05	--	11,05
078_A	1,5	17,83	--	17,83	26,64	--	26,64	50,91	--	50,91	12,86	--	12,86	12,77	--	12,77	27,27	--	27,27	30,59	--	30,59	14,60	--	14,60
078_B	4,5	19,56	--	19,56	27,34	--	27,34	50,70	--	50,70	13,78	--	13,78	14,21	--	14,21	28,50	--	28,50	31,54	--	31,54	16,73	--	16,73
078_C	7,5	19,75	--	19,75	27,72	--	27,72	49,96	--	49,96	14,30	--	14,30	15,12	--	15,12	29,44	--	29,44	31,96	--	31,96	18,61	--	18,61

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																							
		Helderseweg			Zandstraat			Binnenplanse wegen			Irenestraat			Meester Henckenstraat			Oploseweg			Pasveldweg			Theobaldusweg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
079_A	1,5	17,14	--	17,14	28,17	--	28,17	39,27	--	39,27	1,88	--	1,88	10,04	--	10,04	19,08	--	19,08	14,48	--	14,48	6,87	--	6,87
079_B	4,5	18,82	--	18,82	29,31	--	29,31	40,35	--	40,35	3,53	--	3,53	11,36	--	11,36	20,06	--	20,06	14,93	--	14,93	8,75	--	8,75
079_C	7,5	21,46	--	21,46	30,57	--	30,57	40,46	--	40,46	7,31	--	7,31	10,86	--	10,86	22,14	--	22,14	17,27	--	17,27	12,87	--	12,87
080_A	1,5	17,06	--	17,06	26,02	--	26,02	50,85	--	50,85	12,36	--	12,36	19,69	--	19,69	26,84	--	26,84	31,25	--	31,25	13,27	--	13,27
080_B	4,5	19,08	--	19,08	26,55	--	26,55	50,69	--	50,69	13,31	--	13,31	20,76	--	20,76	28,09	--	28,09	31,98	--	31,98	16,25	--	16,25
080_C	7,5	20,18	--	20,18	26,97	--	26,97	49,99	--	49,99	13,88	--	13,88	15,12	--	15,12	28,99	--	28,99	32,32	--	32,32	20,42	--	20,42
081_A	1,5	12,88	--	12,88	18,05	--	18,05	41,40	--	41,40	4,19	--	4,19	7,85	--	7,85	17,59	--	17,59	21,17	--	21,17	10,53	--	10,53
081_B	4,5	13,87	--	13,87	19,02	--	19,02	41,32	--	41,32	5,55	--	5,55	7,73	--	7,73	18,86	--	18,86	21,96	--	21,96	13,99	--	13,99
081_C	7,5	19,78	--	19,78	22,08	--	22,08	41,13	--	41,13	7,15	--	7,15	13,94	--	13,94	21,10	--	21,10	24,13	--	24,13	18,60	--	18,60
082_A	1,5	17,68	--	17,68	27,63	--	27,63	38,30	--	38,30	2,75	--	2,75	11,73	--	11,73	20,83	--	20,83	14,95	--	14,95	4,88	--	4,88
082_B	4,5	19,26	--	19,26	28,96	--	28,96	39,80	--	39,80	1,22	--	1,22	12,60	--	12,60	22,10	--	22,10	14,64	--	14,64	6,74	--	6,74
082_C	7,5	22,55	--	22,55	30,19	--	30,19	40,08	--	40,08	4,88	--	4,88	12,14	--	12,14	23,78	--	23,78	16,98	--	16,98	10,47	--	10,47
083_A	1,5	17,42	--	17,42	19,79	--	19,79	41,74	--	41,74	12,02	--	12,02	5,98	--	5,98	13,98	--	13,98	26,48	--	26,48	7,67	--	7,67
083_B	4,5	18,16	--	18,16	20,59	--	20,59	41,73	--	41,73	12,71	--	12,71	7,67	--	7,67	15,09	--	15,09	26,95	--	26,95	8,97	--	8,97
083_C	7,5	20,48	--	20,48	22,25	--	22,25	41,47	--	41,47	13,25	--	13,25	12,78	--	12,78	18,89	--	18,89	27,81	--	27,81	13,08	--	13,08
084_A	1,5	17,96	--	17,96	25,65	--	25,65	50,81	--	50,81	12,03	--	12,03	20,42	--	20,42	26,50	--	26,50	31,24	--	31,24	12,97	--	12,97
084_B	4,5	19,59	--	19,59	26,34	--	26,34	50,72	--	50,72	12,93	--	12,93	21,51	--	21,51	27,69	--	27,69	31,62	--	31,62	16,02	--	16,02
084_C	7,5	20,31	--	20,31	26,86	--	26,86	50,08	--	50,08	13,54	--	13,54	15,14	--	15,14	28,56	--	28,56	32,04	--	32,04	20,24	--	20,24
085_A	1,5	16,43	--	16,43	27,53	--	27,53	38,01	--	38,01	1,24	--	1,24	10,84	--	10,84	21,50	--	21,50	14,59	--	14,59	9,40	--	9,40
085_B	4,5	18,33	--	18,33	28,69	--	28,69	39,77	--	39,77	0,57	--	0,57	11,29	--	11,29	22,58	--	22,58	14,26	--	14,26	9,62	--	9,62
085_C	7,5	21,58	--	21,58	29,86	--	29,86	40,31	--	40,31	0,97	--	0,97	11,13	--	11,13	23,89	--	23,89	16,77	--	16,77	11,87	--	11,87
086_A	1,5	17,41	--	17,41	25,84	--	25,84	51,00	--	51,00	12,83	--	12,83	20,24	--	20,24	26,50	--	26,50	32,07	--	32,07	13,09	--	13,09
086_B	4,5	18,92	--	18,92	26,74	--	26,74	50,90	--	50,90	13,70	--	13,70	21,35	--	21,35	27,74	--	27,74	32,22	--	32,22	15,88	--	15,88
086_C	7,5	20,38	--	20,38	27,38	--	27,38	50,28	--	50,28	14,29	--	14,29	15,26	--	15,26	28,63	--	28,63	32,66	--	32,66	20,21	--	20,21
087_A	1,5	16,43	--	16,43	27,35	--	27,35	38,86	--	38,86	2,97	--	2,97	7,55	--	7,55	21,21	--	21,21	15,99	--	15,99	8,67	--	8,67
087_B	4,5	18,13	--	18,13	28,66	--	28,66	40,59	--	40,59	3,84	--	3,84	9,69	--	9,69	22,33	--	22,33	15,93	--	15,93	7,93	--	7,93
087_C	7,5	21,62	--	21,62	29,76	--	29,76	40,97	--	40,97	4,65	--	4,65	8,31	--	8,31	23,76	--	23,76	18,95	--	18,95	10,14	--	10,14
088_A	1,5	15,32	--	15,32	25,77	--	25,77	51,09	--	51,09	12,06	--	12,06	21,42	--	21,42	26,18	--	26,18	31,73	--	31,73	12,00	--	12,00
088_B	4,5	17,12	--	17,12	26,64	--	26,64	50,99	--	50,99	13,01	--	13,01	22,44	--	22,44	27,33	--	27,33	31,69	--	31,69	15,29	--	15,29
088_C	7,5	19,57	--	19,57	27,34	--	27,34	50,37	--	50,37	13,73	--	13,73	15,23	--	15,23	28,18	--	28,18	32,21	--	32,21	19,91	--	19,91
089_A	1,5	15,51	--	15,51	26,59	--	26,59	36,86	--	36,86	4,15	--	4,15	6,45	--	6,45	18,70	--	18,70	21,27	--	21,27	5,89	--	5,89
089_B	4,5	16,94	--	16,94	27,63	--	27,63	38,42	--	38,42	5,37	--	5,37	6,99	--	6,99	20,24	--	20,24	20,95	--	20,95	3,62	--	3,62
089_C	7,5	21,01	--	21,01	28,92	--	28,92	38,90	--	38,90	7,82	--	7,82	7,60	--	7,60	21,94	--	21,94	22,29	--	22,29	5,16	--	5,16
090_A	1,5	15,14	--	15,14	25,62	--	25,62	51,95	--	51,95	11,55	--	11,55	21,43	--	21,43	26,16	--	26,16	31,92	--	31,92	15,98	--	15,98
090_B	4,5	17,09	--	17,09	25,46	--	25,46	51,76	--	51,76	12,47	--	12,47	22,51	--	22,51	27,25	--	27,25	32,36	--	32,36	17,78	--	17,78
090_C	7,5	19,75	--	19,75	26,22	--	26,22	51,08	--	51,08	13,20	--	13,20	15,39	--	15,39	28,09	--	28,09	32,97	--	32,97	21,00	--	21,00
091_A	1,5	22,29	--	22,29	24,92	--	24,92	50,77	--	50,77	5,59	--	5,59	14,06	--	14,06	19,60	--	19,60	31,47	--	31,47	5,60	--	5,60
091_B	4,5	23,46	--	23,46	25,06	--	25,06	50,90	--	50,90	6,03	--	6,03	15,21	--	15,21	19,55	--	19,55	31,24	--	31,24	8,14	--	8,14
091_C	7,5	25,18	--	25,18	25,83	--	25,83	50,56	--	50,56	7,25	--	7,25	15,82	--	15,82	21,08	--	21,08	32,11	--	32,11	11,63	--	11,63

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																							
		Helderseweg			Zandstraat			Binnenplanse wegen			Irenestraat			Meester Henckenstraat			Oploseweg			Pasveldweg			Theobaldusweg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
092_A	1,5	19,59	--	19,59	24,74	--	24,74	45,56	--	45,56	3,18	--	3,18	9,37	--	9,37	15,70	--	15,70	21,89	--	21,89	1,55	--	1,55
092_B	4,5	20,35	--	20,35	25,75	--	25,75	46,09	--	46,09	5,12	--	5,12	9,10	--	9,10	16,78	--	16,78	21,45	--	21,45	4,77	--	4,77
092_C	7,5	22,45	--	22,45	27,09	--	27,09	45,91	--	45,91	8,47	--	8,47	9,93	--	9,93	19,87	--	19,87	22,34	--	22,34	11,10	--	11,10
093_A	1,5	19,33	--	19,33	29,57	--	29,57	45,30	--	45,30	1,75	--	1,75	11,22	--	11,22	19,69	--	19,69	16,02	--	16,02	8,72	--	8,72
093_B	4,5	25,87	--	25,87	30,49	--	30,49	45,48	--	45,48	4,44	--	4,44	12,39	--	12,39	19,00	--	19,00	17,67	--	17,67	12,01	--	12,01
093_C	7,5	27,92	--	27,92	31,78	--	31,78	45,43	--	45,43	6,14	--	6,14	13,00	--	13,00	20,92	--	20,92	19,22	--	19,22	17,36	--	17,36
094_A	1,5	33,50	--	33,50	25,58	--	25,58	45,12	--	45,12	1,12	--	1,12	7,15	--	7,15	7,76	--	7,76	12,93	--	12,93	5,18	--	5,18
094_B	4,5	33,15	--	33,15	27,33	--	27,33	44,02	--	44,02	2,89	--	2,89	9,35	--	9,35	12,77	--	12,77	17,41	--	17,41	8,68	--	8,68
094_C	7,5	34,27	--	34,27	28,52	--	28,52	43,93	--	43,93	4,77	--	4,77	11,24	--	11,24	15,68	--	15,68	18,92	--	18,92	13,84	--	13,84
095_A	1,5	35,19	--	35,19	34,03	--	34,03	50,80	--	50,80	--	--	--	7,86	--	7,86	13,74	--	13,74	--	--	--	--	--	--
095_B	4,5	36,39	--	36,39	35,08	--	35,08	50,68	--	50,68	--	--	--	9,53	--	9,53	14,69	--	14,69	--	--	--	--	--	--
095_C	7,5	37,37	--	37,37	35,90	--	35,90	50,05	--	50,05	--	--	--	6,37	--	6,37	14,49	--	14,49	--	--	--	--	--	--
096_A	1,5	26,27	--	26,27	34,04	--	34,04	49,53	--	49,53	-0,35	--	-0,35	10,21	--	10,21	18,24	--	18,24	12,04	--	12,04	4,51	--	4,51
096_B	4,5	26,48	--	26,48	35,35	--	35,35	49,79	--	49,79	1,33	--	1,33	10,42	--	10,42	19,69	--	19,69	13,30	--	13,30	7,72	--	7,72
096_C	7,5	27,08	--	27,08	36,32	--	36,32	49,48	--	49,48	2,51	--	2,51	10,65	--	10,65	21,03	--	21,03	14,93	--	14,93	11,87	--	11,87
097_A	1,5	28,18	--	28,18	22,87	--	22,87	37,53	--	37,53	4,30	--	4,30	12,67	--	12,67	15,79	--	15,79	18,04	--	18,04	8,72	--	8,72
097_B	4,5	28,41	--	28,41	26,79	--	26,79	41,76	--	41,76	5,71	--	5,71	13,53	--	13,53	19,46	--	19,46	19,98	--	19,98	10,59	--	10,59
097_C	7,5	30,55	--	30,55	28,17	--	28,17	42,57	--	42,57	6,84	--	6,84	14,95	--	14,95	21,16	--	21,16	21,61	--	21,61	16,48	--	16,48
098_A	1,5	35,96	--	35,96	33,33	--	33,33	50,36	--	50,36	-12,98	--	-12,98	-0,78	--	-0,78	13,48	--	13,48	-2,68	--	-2,68	-3,44	--	-3,44
098_B	4,5	37,33	--	37,33	34,31	--	34,31	50,26	--	50,26	-10,12	--	-10,12	-0,69	--	-0,69	14,49	--	14,49	-1,20	--	-1,20	-0,01	--	-0,01
098_C	7,5	38,44	--	38,44	35,04	--	35,04	49,63	--	49,63	-12,33	--	-12,33	-0,73	--	-0,73	13,13	--	13,13	-4,11	--	-4,11	-1,76	--	-1,76
099_A	1,5	28,67	--	28,67	30,62	--	30,62	45,04	--	45,04	-3,26	--	-3,26	9,95	--	9,95	14,17	--	14,17	10,58	--	10,58	0,57	--	0,57
099_B	4,5	29,52	--	29,52	30,66	--	30,66	44,62	--	44,62	-0,61	--	-0,61	10,10	--	10,10	15,86	--	15,86	12,40	--	12,40	3,88	--	3,88
099_C	7,5	30,68	--	30,68	31,66	--	31,66	44,63	--	44,63	2,00	--	2,00	10,38	--	10,38	18,25	--	18,25	15,09	--	15,09	9,73	--	9,73
100_A	1,5	26,91	--	26,91	19,92	--	19,92	37,82	--	37,82	4,65	--	4,65	12,35	--	12,35	15,04	--	15,04	17,83	--	17,83	6,37	--	6,37
100_B	4,5	30,20	--	30,20	25,01	--	25,01	41,12	--	41,12	5,66	--	5,66	13,45	--	13,45	18,20	--	18,20	20,14	--	20,14	9,72	--	9,72
100_C	7,5	31,94	--	31,94	26,67	--	26,67	42,23	--	42,23	6,79	--	6,79	14,18	--	14,18	20,27	--	20,27	21,80	--	21,80	15,17	--	15,17
101_A	1,5	35,36	--	35,36	25,94	--	25,94	45,01	--	45,01	1,13	--	1,13	6,58	--	6,58	9,89	--	9,89	13,16	--	13,16	-1,03	--	-1,03
101_B	4,5	35,85	--	35,85	26,87	--	26,87	44,12	--	44,12	2,54	--	2,54	8,27	--	8,27	11,30	--	11,30	15,10	--	15,10	1,67	--	1,67
101_C	7,5	37,00	--	37,00	27,82	--	27,82	43,95	--	43,95	4,47	--	4,47	10,54	--	10,54	14,42	--	14,42	18,18	--	18,18	5,54	--	5,54
102_A	1,5	36,47	--	36,47	32,95	--	32,95	50,31	--	50,31	--	--	--	-0,51	--	-0,51	12,88	--	12,88	-10,14	--	-10,14	--	--	--
102_B	4,5	37,95	--	37,95	33,89	--	33,89	50,18	--	50,18	--	--	--	-1,82	--	-1,82	13,73	--	13,73	-8,51	--	-8,51	--	--	--
102_C	7,5	39,12	--	39,12	34,60	--	34,60	49,52	--	49,52	--	--	--	-2,62	--	-2,62	12,71	--	12,71	-7,97	--	-7,97	--	--	--
103_A	1,5	28,03	--	28,03	17,43	--	17,43	43,46	--	43,46	2,53	--	2,53	12,95	--	12,95	12,73	--	12,73	16,82	--	16,82	6,87	--	6,87
103_B	4,5	30,43	--	30,43	25,83	--	25,83	43,72	--	43,72	4,91	--	4,91	13,72	--	13,72	17,25	--	17,25	19,84	--	19,84	9,93	--	9,93
103_C	7,5	31,56	--	31,56	27,55	--	27,55	43,82	--	43,82	5,97	--	5,97	14,32	--	14,32	19,81	--	19,81	21,39	--	21,39	15,27	--	15,27
104_A	1,5	36,97	--	36,97	22,12	--	22,12	48,46	--	48,46	1,31	--	1,31	10,18	--	10,18	8,59	--	8,59	18,31	--	18,31	2,85	--	2,85
104_B	4,5	39,04	--	39,04	23,32	--	23,32	48,68	--	48,68	3,76	--	3,76	11,21	--	11,21	10,24	--	10,24	18,74	--	18,74	5,47	--	5,47
104_C	7,5	40,21	--	40,21	24,56	--	24,56	48,36	--	48,36	4,41	--	4,41	12,44	--	12,44	14,16	--	14,16	19,73	--	19,73	7,88	--	7,88

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																							
		Helderseweg			Zandstraat			Binnenplanse wegen			Irenestraat			Meester Henckenstraat			Oploseweg			Pasveldweg			Theobaldusweg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
105_A	1,5	37,45	--	37,45	32,18	--	32,18	50,31	--	50,31	-14,41	--	-14,41	1,52	--	1,52	13,27	--	13,27	-0,77	--	-0,77	-5,83	--	-5,83
105_B	4,5	39,14	--	39,14	33,07	--	33,07	50,13	--	50,13	-9,80	--	-9,80	-0,60	--	-0,60	13,99	--	13,99	1,44	--	1,44	-2,25	--	-2,25
105_C	7,5	40,23	--	40,23	33,71	--	33,71	49,43	--	49,43	-11,99	--	-11,99	-6,03	--	-6,03	13,03	--	13,03	0,36	--	0,36	-3,19	--	-3,19
106_A	1,5	29,99	--	29,99	29,52	--	29,52	44,94	--	44,94	-1,91	--	-1,91	11,33	--	11,33	13,35	--	13,35	12,29	--	12,29	3,64	--	3,64
106_B	4,5	31,08	--	31,08	28,88	--	28,88	43,82	--	43,82	0,47	--	0,47	12,33	--	12,33	15,08	--	15,08	14,08	--	14,08	7,17	--	7,17
106_C	7,5	32,39	--	32,39	29,84	--	29,84	43,66	--	43,66	1,88	--	1,88	12,65	--	12,65	17,56	--	17,56	15,83	--	15,83	11,63	--	11,63
107_A	1,5	24,63	--	24,63	23,18	--	23,18	34,62	--	34,62	4,65	--	4,65	10,79	--	10,79	12,99	--	12,99	16,32	--	16,32	7,42	--	7,42
107_B	4,5	27,49	--	27,49	24,75	--	24,75	36,96	--	36,96	4,40	--	4,40	11,56	--	11,56	15,09	--	15,09	18,05	--	18,05	7,14	--	7,14
107_C	7,5	28,73	--	28,73	26,49	--	26,49	37,97	--	37,97	5,34	--	5,34	11,84	--	11,84	18,85	--	18,85	19,32	--	19,32	11,99	--	11,99
108_A	1,5	35,18	--	35,18	23,66	--	23,66	50,36	--	50,36	0,97	--	0,97	10,53	--	10,53	7,79	--	7,79	25,98	--	25,98	4,50	--	4,50
108_B	4,5	36,42	--	36,42	24,14	--	24,14	50,60	--	50,60	2,08	--	2,08	11,35	--	11,35	9,71	--	9,71	25,59	--	25,59	7,32	--	7,32
108_C	7,5	37,50	--	37,50	24,78	--	24,78	50,25	--	50,25	3,21	--	3,21	11,74	--	11,74	13,26	--	13,26	25,56	--	25,56	10,33	--	10,33
109_A	1,5	36,71	--	36,71	24,14	--	24,14	45,95	--	45,95	-5,69	--	-5,69	-3,61	--	-3,61	12,47	--	12,47	3,70	--	3,70	3,31	--	3,31
109_B	4,5	36,73	--	36,73	26,07	--	26,07	45,30	--	45,30	-5,10	--	-5,10	-2,02	--	-2,02	13,75	--	13,75	4,66	--	4,66	6,67	--	6,67
109_C	7,5	37,86	--	37,86	27,26	--	27,26	45,25	--	45,25	-2,53	--	-2,53	-2,88	--	-2,88	16,73	--	16,73	6,99	--	6,99	11,66	--	11,66
110_A	1,5	23,63	--	23,63	23,62	--	23,62	34,69	--	34,69	3,40	--	3,40	11,81	--	11,81	14,23	--	14,23	14,99	--	14,99	4,03	--	4,03
110_B	4,5	26,90	--	26,90	24,05	--	24,05	36,84	--	36,84	4,23	--	4,23	12,38	--	12,38	14,97	--	14,97	15,92	--	15,92	7,36	--	7,36
110_C	7,5	28,31	--	28,31	25,95	--	25,95	37,75	--	37,75	5,49	--	5,49	12,91	--	12,91	18,94	--	18,94	17,82	--	17,82	12,14	--	12,14
111_A	1,5	25,40	--	25,40	13,52	--	13,52	45,70	--	45,70	3,03	--	3,03	13,50	--	13,50	10,82	--	10,82	21,01	--	21,01	5,80	--	5,80
111_B	4,5	28,12	--	28,12	21,01	--	21,01	45,27	--	45,27	4,96	--	4,96	14,12	--	14,12	13,55	--	13,55	21,18	--	21,18	8,95	--	8,95
111_C	7,5	30,58	--	30,58	23,24	--	23,24	45,37	--	45,37	7,25	--	7,25	15,52	--	15,52	17,81	--	17,81	22,90	--	22,90	14,42	--	14,42
112_A	1,5	33,75	--	33,75	20,99	--	20,99	50,61	--	50,61	2,51	--	2,51	11,71	--	11,71	8,41	--	8,41	25,79	--	25,79	9,04	--	9,04
112_B	4,5	35,82	--	35,82	21,82	--	21,82	50,88	--	50,88	3,85	--	3,85	12,35	--	12,35	10,26	--	10,26	25,43	--	25,43	11,28	--	11,28
112_C	7,5	37,33	--	37,33	23,21	--	23,21	50,55	--	50,55	5,14	--	5,14	12,94	--	12,94	12,09	--	12,09	25,52	--	25,52	13,37	--	13,37
113_A	1,5	22,02	--	22,02	21,22	--	21,22	32,10	--	32,10	5,23	--	5,23	12,89	--	12,89	13,54	--	13,54	18,94	--	18,94	7,68	--	7,68
113_B	4,5	25,56	--	25,56	24,19	--	24,19	35,59	--	35,59	4,20	--	4,20	12,88	--	12,88	15,61	--	15,61	20,21	--	20,21	7,34	--	7,34
113_C	7,5	27,09	--	27,09	25,95	--	25,95	36,94	--	36,94	5,16	--	5,16	13,07	--	13,07	19,51	--	19,51	21,17	--	21,17	12,14	--	12,14
114_A	1,5	33,22	--	33,22	21,55	--	21,55	51,22	--	51,22	3,10	--	3,10	12,66	--	12,66	10,49	--	10,49	26,04	--	26,04	8,79	--	8,79
114_B	4,5	34,57	--	34,57	22,05	--	22,05	51,49	--	51,49	4,23	--	4,23	13,09	--	13,09	12,48	--	12,48	25,61	--	25,61	10,90	--	10,90
114_C	7,5	35,91	--	35,91	22,75	--	22,75	51,16	--	51,16	5,60	--	5,60	13,64	--	13,64	15,08	--	15,08	25,87	--	25,87	14,03	--	14,03
115_A	1,5	28,98	--	28,98	14,06	--	14,06	45,51	--	45,51	-2,72	--	-2,72	7,75	--	7,75	8,90	--	8,90	10,62	--	10,62	3,89	--	3,89
115_B	4,5	32,03	--	32,03	21,93	--	21,93	45,19	--	45,19	0,29	--	0,29	8,53	--	8,53	11,21	--	11,21	12,83	--	12,83	7,33	--	7,33
115_C	7,5	34,18	--	34,18	23,57	--	23,57	45,15	--	45,15	2,93	--	2,93	9,23	--	9,23	15,01	--	15,01	16,40	--	16,40	12,04	--	12,04
116_A	1,5	22,07	--	22,07	24,58	--	24,58	33,68	--	33,68	3,98	--	3,98	11,58	--	11,58	13,45	--	13,45	16,09	--	16,09	6,03	--	6,03
116_B	4,5	25,41	--	25,41	23,88	--	23,88	35,59	--	35,59	4,57	--	4,57	13,22	--	13,22	15,45	--	15,45	16,78	--	16,78	7,30	--	7,30
116_C	7,5	27,01	--	27,01	25,44	--	25,44	36,82	--	36,82	5,86	--	5,86	14,01	--	14,01	19,52	--	19,52	18,43	--	18,43	12,04	--	12,04
117_A	1,5	21,32	--	21,32	13,26	--	13,26	47,47	--	47,47	3,33	--	3,33	13,90	--	13,90	11,87	--	11,87	22,81	--	22,81	6,32	--	6,32
117_B	4,5	23,70	--	23,70	19,40	--	19,40	46,65	--	46,65	4,75	--	4,75	15,12	--	15,12	14,27	--	14,27	22,80	--	22,80	9,31	--	9,31
117_C	7,5	26,31	--	26,31	22,00	--	22,00	46,63	--	46,63	7,78	--	7,78	17,44	--	17,44	18,51	--	18,51	24,32	--	24,32	14,69	--	14,69

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																							
		Helderseweg			Zandstraat			Binnenplanse wegen			Irenestraat			Meester Henckenstraat			Oploseweg			Pasveldweg			Theobaldusweg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
118_A	1,5	31,71	--	31,71	20,53	--	20,53	51,78	--	51,78	3,65	--	3,65	12,50	--	12,50	14,96	--	14,96	24,39	--	24,39	7,37	--	7,37
118_B	4,5	32,66	--	32,66	21,06	--	21,06	51,98	--	51,98	4,61	--	4,61	13,24	--	13,24	15,87	--	15,87	24,15	--	24,15	9,16	--	9,16
118_C	7,5	34,10	--	34,10	21,83	--	21,83	51,61	--	51,61	6,32	--	6,32	14,30	--	14,30	18,01	--	18,01	24,63	--	24,63	11,15	--	11,15
119_A	1,5	19,97	--	19,97	18,39	--	18,39	30,56	--	30,56	5,34	--	5,34	14,19	--	14,19	13,78	--	13,78	18,17	--	18,17	7,82	--	7,82
119_B	4,5	24,20	--	24,20	21,41	--	21,41	34,37	--	34,37	4,32	--	4,32	15,67	--	15,67	15,92	--	15,92	20,37	--	20,37	7,74	--	7,74
119_C	7,5	25,65	--	25,65	24,01	--	24,01	36,63	--	36,63	6,21	--	6,21	15,99	--	15,99	19,90	--	19,90	21,83	--	21,83	12,33	--	12,33
120_A	1,5	30,56	--	30,56	20,35	--	20,35	51,94	--	51,94	3,16	--	3,16	13,83	--	13,83	12,66	--	12,66	27,16	--	27,16	10,29	--	10,29
120_B	4,5	32,16	--	32,16	20,97	--	20,97	52,16	--	52,16	4,02	--	4,02	14,45	--	14,45	14,52	--	14,52	26,77	--	26,77	12,82	--	12,82
120_C	7,5	33,21	--	33,21	21,76	--	21,76	51,84	--	51,84	5,68	--	5,68	15,51	--	15,51	17,67	--	17,67	27,13	--	27,13	16,55	--	16,55
121_A	1,5	20,31	--	20,31	13,32	--	13,32	46,95	--	46,95	-0,65	--	-0,65	9,42	--	9,42	11,42	--	11,42	12,15	--	12,15	4,10	--	4,10
121_B	4,5	25,74	--	25,74	15,53	--	15,53	46,13	--	46,13	1,87	--	1,87	10,12	--	10,12	15,17	--	15,17	13,93	--	13,93	7,30	--	7,30
121_C	7,5	28,65	--	28,65	19,48	--	19,48	46,02	--	46,02	5,38	--	5,38	11,28	--	11,28	18,53	--	18,53	17,46	--	17,46	12,11	--	12,11
122_A	1,5	20,46	--	20,46	21,49	--	21,49	31,65	--	31,65	4,09	--	4,09	13,92	--	13,92	13,85	--	13,85	16,20	--	16,20	6,27	--	6,27
122_B	4,5	23,98	--	23,98	21,99	--	21,99	35,03	--	35,03	4,80	--	4,80	15,48	--	15,48	16,17	--	16,17	17,75	--	17,75	7,44	--	7,44
122_C	7,5	25,38	--	25,38	24,00	--	24,00	37,11	--	37,11	5,77	--	5,77	15,83	--	15,83	20,09	--	20,09	20,59	--	20,59	12,27	--	12,27
123_A	1,5	24,26	--	24,26	12,62	--	12,62	47,01	--	47,01	2,15	--	2,15	16,15	--	16,15	14,97	--	14,97	15,77	--	15,77	6,57	--	6,57
123_B	4,5	26,15	--	26,15	14,78	--	14,78	46,14	--	46,14	4,10	--	4,10	16,77	--	16,77	16,62	--	16,62	16,95	--	16,95	8,95	--	8,95
123_C	7,5	28,02	--	28,02	19,17	--	19,17	46,15	--	46,15	7,85	--	7,85	18,03	--	18,03	19,85	--	19,85	21,02	--	21,02	12,43	--	12,43
124_A	1,5	29,94	--	29,94	18,59	--	18,59	51,86	--	51,86	1,89	--	1,89	13,69	--	13,69	14,73	--	14,73	26,42	--	26,42	8,41	--	8,41
124_B	4,5	31,11	--	31,11	19,40	--	19,40	52,08	--	52,08	3,17	--	3,17	14,11	--	14,11	15,99	--	15,99	25,88	--	25,88	10,28	--	10,28
124_C	7,5	32,05	--	32,05	20,35	--	20,35	51,76	--	51,76	4,32	--	4,32	14,95	--	14,95	18,62	--	18,62	26,44	--	26,44	12,66	--	12,66
125_A	1,5	18,97	--	18,97	16,48	--	16,48	32,78	--	32,78	6,06	--	6,06	14,05	--	14,05	17,48	--	17,48	17,14	--	17,14	5,23	--	5,23
125_B	4,5	22,20	--	22,20	21,48	--	21,48	35,50	--	35,50	5,87	--	5,87	16,51	--	16,51	19,06	--	19,06	16,94	--	16,94	7,42	--	7,42
125_C	7,5	23,67	--	23,67	23,51	--	23,51	36,84	--	36,84	7,12	--	7,12	18,22	--	18,22	21,88	--	21,88	19,27	--	19,27	12,42	--	12,42
126_A	1,5	30,51	--	30,51	16,18	--	16,18	51,05	--	51,05	0,15	--	0,15	13,85	--	13,85	15,37	--	15,37	27,31	--	27,31	8,64	--	8,64
126_B	4,5	31,99	--	31,99	17,30	--	17,30	51,42	--	51,42	1,13	--	1,13	14,53	--	14,53	16,98	--	16,98	26,79	--	26,79	11,13	--	11,13
126_C	7,5	33,21	--	33,21	19,04	--	19,04	51,16	--	51,16	1,83	--	1,83	15,52	--	15,52	19,32	--	19,32	27,52	--	27,52	13,26	--	13,26
127_A	1,5	23,27	--	23,27	14,00	--	14,00	45,71	--	45,71	1,49	--	1,49	9,22	--	9,22	13,44	--	13,44	13,66	--	13,66	4,74	--	4,74
127_B	4,5	25,43	--	25,43	16,40	--	16,40	46,38	--	46,38	3,41	--	3,41	10,46	--	10,46	14,76	--	14,76	15,27	--	15,27	7,03	--	7,03
127_C	7,5	26,62	--	26,62	20,05	--	20,05	46,35	--	46,35	6,33	--	6,33	11,96	--	11,96	18,58	--	18,58	19,07	--	19,07	12,03	--	12,03
128_A	1,5	16,82	--	16,82	17,53	--	17,53	33,55	--	33,55	5,39	--	5,39	14,16	--	14,16	14,98	--	14,98	17,24	--	17,24	5,27	--	5,27
128_B	4,5	20,31	--	20,31	19,28	--	19,28	36,05	--	36,05	5,63	--	5,63	16,24	--	16,24	17,36	--	17,36	17,36	--	17,36	8,00	--	8,00
128_C	7,5	22,01	--	22,01	22,19	--	22,19	37,03	--	37,03	6,58	--	6,58	18,03	--	18,03	20,87	--	20,87	19,65	--	19,65	12,75	--	12,75
129_A	1,5	31,12	--	31,12	12,41	--	12,41	50,91	--	50,91	-0,41	--	-0,41	14,16	--	14,16	16,27	--	16,27	26,59	--	26,59	2,70	--	2,70
129_B	4,5	32,93	--	32,93	14,66	--	14,66	51,33	--	51,33	-0,03	--	-0,03	14,84	--	14,84	17,39	--	17,39	26,18	--	26,18	3,24	--	3,24
129_C	7,5	34,24	--	34,24	17,43	--	17,43	51,06	--	51,06	1,16	--	1,16	15,86	--	15,86	19,70	--	19,70	26,97	--	26,97	3,95	--	3,95
130_A	1,5	17,85	--	17,85	17,30	--	17,30	33,93	--	33,93	5,26	--	5,26	15,77	--	15,77	16,47	--	16,47	16,97	--	16,97	5,45	--	5,45
130_B	4,5	19,23	--	19,23	19,59	--	19,59	36,32	--	36,32	5,88	--	5,88	16,44	--	16,44	17,82	--	17,82	17,56	--	17,56	8,11	--	8,11
130_C	7,5	21,29	--	21,29	22,45	--	22,45	37,34	--	37,34	8,23	--	8,23	18,17	--	18,17	21,05	--	21,05	20,24	--	20,24	12,83	--	12,83

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																							
		Helderseweg			Zandstraat			Binnenplanse wegen			Irenestraat			Meester Henckenstraat			Oploseweg			Pasveldweg			Theobaldusweg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
131_A	1,5	31,10	--	31,10	15,12	--	15,12	50,91	--	50,91	-1,12	--	-1,12	13,84	--	13,84	15,99	--	15,99	25,74	--	25,74	6,72	--	6,72
131_B	4,5	32,74	--	32,74	16,34	--	16,34	51,33	--	51,33	0,02	--	0,02	14,83	--	14,83	17,54	--	17,54	25,33	--	25,33	6,26	--	6,26
131_C	7,5	33,95	--	33,95	17,98	--	17,98	51,06	--	51,06	0,51	--	0,51	15,93	--	15,93	19,88	--	19,88	26,26	--	26,26	7,09	--	7,09
132_A	1,5	18,95	--	18,95	19,59	--	19,59	34,14	--	34,14	4,66	--	4,66	14,36	--	14,36	16,16	--	16,16	16,01	--	16,01	9,90	--	9,90
132_B	4,5	20,42	--	20,42	21,35	--	21,35	36,34	--	36,34	5,50	--	5,50	13,92	--	13,92	18,41	--	18,41	16,77	--	16,77	14,02	--	14,02
132_C	7,5	21,93	--	21,93	23,36	--	23,36	37,21	--	37,21	6,57	--	6,57	14,97	--	14,97	21,85	--	21,85	19,22	--	19,22	16,41	--	16,41
133_A	1,5	25,19	--	25,19	16,10	--	16,10	42,94	--	42,94	-1,96	--	-1,96	12,16	--	12,16	12,00	--	12,00	13,03	--	13,03	-0,52	--	-0,52
133_B	4,5	27,50	--	27,50	18,28	--	18,28	43,51	--	43,51	-0,42	--	-0,42	13,16	--	13,16	13,89	--	13,89	14,08	--	14,08	0,93	--	0,93
133_C	7,5	29,26	--	29,26	20,94	--	20,94	43,53	--	43,53	5,78	--	5,78	18,65	--	18,65	18,51	--	18,51	20,10	--	20,10	6,35	--	6,35
134_A	1,5	31,36	--	31,36	17,17	--	17,17	50,93	--	50,93	-2,15	--	-2,15	14,43	--	14,43	19,14	--	19,14	24,63	--	24,63	4,60	--	4,60
134_B	4,5	33,31	--	33,31	18,04	--	18,04	51,36	--	51,36	-0,40	--	-0,40	15,11	--	15,11	19,85	--	19,85	25,57	--	25,57	5,62	--	5,62
134_C	7,5	34,61	--	34,61	19,17	--	19,17	51,07	--	51,07	-0,54	--	-0,54	15,93	--	15,93	21,47	--	21,47	26,55	--	26,55	6,53	--	6,53
135_A	1,5	19,58	--	19,58	21,38	--	21,38	33,48	--	33,48	3,69	--	3,69	15,73	--	15,73	16,45	--	16,45	16,52	--	16,52	14,07	--	14,07
135_B	4,5	20,50	--	20,50	23,49	--	23,49	35,91	--	35,91	4,76	--	4,76	16,98	--	16,98	19,29	--	19,29	19,39	--	19,39	19,20	--	19,20
135_C	7,5	21,88	--	21,88	24,96	--	24,96	37,35	--	37,35	5,87	--	5,87	19,57	--	19,57	22,05	--	22,05	21,46	--	21,46	21,06	--	21,06
136_A	1,5	26,08	--	26,08	10,82	--	10,82	42,99	--	42,99	-0,78	--	-0,78	9,74	--	9,74	10,18	--	10,18	12,77	--	12,77	-1,64	--	-1,64
136_B	4,5	27,84	--	27,84	11,95	--	11,95	43,46	--	43,46	0,00	--	0,00	10,92	--	10,92	11,81	--	11,81	13,50	--	13,50	0,45	--	0,45
136_C	7,5	29,52	--	29,52	17,21	--	17,21	43,43	--	43,43	6,23	--	6,23	13,83	--	13,83	16,45	--	16,45	19,07	--	19,07	7,15	--	7,15
137_A	1,5	31,44	--	31,44	15,77	--	15,77	50,80	--	50,80	-1,07	--	-1,07	14,85	--	14,85	18,88	--	18,88	23,57	--	23,57	-1,05	--	-1,05
137_B	4,5	33,20	--	33,20	16,70	--	16,70	51,20	--	51,20	0,97	--	0,97	16,04	--	16,04	19,51	--	19,51	24,11	--	24,11	-3,89	--	-3,89
137_C	7,5	34,37	--	34,37	18,28	--	18,28	50,91	--	50,91	1,24	--	1,24	16,99	--	16,99	21,31	--	21,31	26,05	--	26,05	-7,33	--	-7,33
138_A	1,5	18,26	--	18,26	19,81	--	19,81	33,86	--	33,86	3,72	--	3,72	15,53	--	15,53	16,74	--	16,74	16,08	--	16,08	10,62	--	10,62
138_B	4,5	19,12	--	19,12	22,53	--	22,53	36,67	--	36,67	5,02	--	5,02	16,14	--	16,14	20,99	--	20,99	17,43	--	17,43	12,66	--	12,66
138_C	7,5	20,29	--	20,29	24,20	--	24,20	38,35	--	38,35	5,78	--	5,78	19,02	--	19,02	23,27	--	23,27	20,33	--	20,33	17,64	--	17,64
139_A	1,5	30,68	--	30,68	17,58	--	17,58	50,63	--	50,63	0,19	--	0,19	14,98	--	14,98	14,87	--	14,87	18,80	--	18,80	-5,34	--	-5,34
139_B	4,5	32,55	--	32,55	18,24	--	18,24	51,05	--	51,05	1,89	--	1,89	15,98	--	15,98	15,03	--	15,03	21,77	--	21,77	-4,53	--	-4,53
139_C	7,5	33,58	--	33,58	19,39	--	19,39	50,77	--	50,77	2,75	--	2,75	16,97	--	16,97	19,27	--	19,27	24,83	--	24,83	-10,14	--	-10,14
140_A	1,5	19,31	--	19,31	19,23	--	19,23	34,06	--	34,06	3,07	--	3,07	11,95	--	11,95	17,53	--	17,53	14,93	--	14,93	11,14	--	11,14
140_B	4,5	20,07	--	20,07	21,68	--	21,68	37,07	--	37,07	5,20	--	5,20	13,77	--	13,77	20,68	--	20,68	16,58	--	16,58	13,54	--	13,54
140_C	7,5	21,37	--	21,37	24,12	--	24,12	38,55	--	38,55	6,89	--	6,89	17,44	--	17,44	23,08	--	23,08	20,19	--	20,19	18,53	--	18,53
141_A	1,5	22,74	--	22,74	18,77	--	18,77	44,48	--	44,48	4,83	--	4,83	17,08	--	17,08	18,22	--	18,22	21,64	--	21,64	5,71	--	5,71
141_B	4,5	25,54	--	25,54	21,63	--	21,63	45,60	--	45,60	6,80	--	6,80	18,11	--	18,11	22,16	--	22,16	23,50	--	23,50	8,86	--	8,86
141_C	7,5	26,20	--	26,20	23,14	--	23,14	45,96	--	45,96	8,07	--	8,07	20,45	--	20,45	24,05	--	24,05	27,09	--	27,09	13,23	--	13,23
142_A	1,5	30,39	--	30,39	16,30	--	16,30	50,44	--	50,44	0,87	--	0,87	15,94	--	15,94	15,52	--	15,52	22,35	--	22,35	-1,39	--	-1,39
142_B	4,5	31,57	--	31,57	17,44	--	17,44	50,84	--	50,84	2,13	--	2,13	17,14	--	17,14	17,02	--	17,02	23,59	--	23,59	0,73	--	0,73
142_C	7,5	32,37	--	32,37	18,89	--	18,89	50,56	--	50,56	2,24	--	2,24	18,37	--	18,37	20,47	--	20,47	26,45	--	26,45	-2,15	--	-2,15
143_A	1,5	24,76	--	24,76	30,79	--	30,79	49,88	--	49,88	2,99	--	2,99	10,16	--	10,16	17,69	--	17,69	17,72	--	17,72	4,75	--	4,75
143_B	4,5	25,23	--	25,23	31,50	--	31,50	50,14	--	50,14	3,92	--	3,92	10,68	--	10,68	18,25	--	18,25	18,22	--	18,22	7,99	--	7,99
143_C	7,5	26,06	--	26,06	32,60	--	32,60	49,77	--	49,77	4,63	--	4,63	11,03	--	11,03	20,56	--	20,56	19,13	--	19,13	12,41	--	12,41

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																							
		Helderseweg			Zandstraat			Binnenplanse wegen			Irenestraat			Meester Henckenstraat			Oploseweg			Pasveldweg			Theobaldusweg		
		<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som
144_A	1,5	26,63	--	26,63	21,61	--	21,61	34,94	--	34,94	2,51	--	2,51	10,43	--	10,43	12,88	--	12,88	15,95	--	15,95	9,16	--	9,16
144_B	4,5	29,50	--	29,50	21,36	--	21,36	36,76	--	36,76	2,72	--	2,72	11,42	--	11,42	13,10	--	13,10	17,37	--	17,37	10,78	--	10,78
144_C	7,5	31,15	--	31,15	22,65	--	22,65	38,23	--	38,23	4,30	--	4,30	12,02	--	12,02	17,08	--	17,08	18,67	--	18,67	15,75	--	15,75
145_A	1,5	27,30	--	27,30	30,22	--	30,22	45,36	--	45,36	-0,55	--	-0,55	8,11	--	8,11	11,90	--	11,90	14,22	--	14,22	3,97	--	3,97
145_B	4,5	29,32	--	29,32	31,90	--	31,90	46,07	--	46,07	-0,87	--	-0,87	8,34	--	8,34	13,21	--	13,21	8,31	--	8,31	7,06	--	7,06
145_C	7,5	30,55	--	30,55	32,91	--	32,91	46,02	--	46,02	1,18	--	1,18	8,61	--	8,61	13,93	--	13,93	9,93	--	9,93	12,59	--	12,59
146_A	1,5	22,76	--	22,76	29,01	--	29,01	49,77	--	49,77	3,06	--	3,06	8,47	--	8,47	17,43	--	17,43	17,88	--	17,88	4,70	--	4,70
146_B	4,5	23,39	--	23,39	29,93	--	29,93	50,05	--	50,05	3,80	--	3,80	8,65	--	8,65	19,46	--	19,46	18,53	--	18,53	7,95	--	7,95
146_C	7,5	24,43	--	24,43	30,68	--	30,68	49,68	--	49,68	5,11	--	5,11	8,84	--	8,84	21,36	--	21,36	19,46	--	19,46	12,32	--	12,32
147_A	1,5	26,26	--	26,26	20,11	--	20,11	33,65	--	33,65	3,23	--	3,23	10,35	--	10,35	11,82	--	11,82	16,95	--	16,95	8,69	--	8,69
147_B	4,5	29,59	--	29,59	21,73	--	21,73	36,22	--	36,22	4,01	--	4,01	11,17	--	11,17	14,10	--	14,10	19,86	--	19,86	10,09	--	10,09
147_C	7,5	31,13	--	31,13	22,88	--	22,88	37,89	--	37,89	4,91	--	4,91	11,36	--	11,36	17,27	--	17,27	20,64	--	20,64	14,84	--	14,84
148_A	1,5	21,40	--	21,40	27,57	--	27,57	49,67	--	49,67	2,83	--	2,83	10,98	--	10,98	16,53	--	16,53	18,05	--	18,05	4,75	--	4,75
148_B	4,5	21,98	--	21,98	29,05	--	29,05	49,96	--	49,96	4,26	--	4,26	12,00	--	12,00	18,62	--	18,62	18,47	--	18,47	8,20	--	8,20
148_C	7,5	23,05	--	23,05	30,28	--	30,28	49,60	--	49,60	4,51	--	4,51	12,66	--	12,66	20,97	--	20,97	19,17	--	19,17	12,27	--	12,27
149_A	1,5	22,07	--	22,07	14,26	--	14,26	42,42	--	42,42	0,43	--	0,43	6,20	--	6,20	11,04	--	11,04	11,90	--	11,90	3,84	--	3,84
149_B	4,5	24,37	--	24,37	15,77	--	15,77	42,76	--	42,76	2,91	--	2,91	7,46	--	7,46	12,95	--	12,95	12,84	--	12,84	6,27	--	6,27
149_C	7,5	26,45	--	26,45	20,89	--	20,89	42,85	--	42,85	6,30	--	6,30	13,12	--	13,12	17,12	--	17,12	17,83	--	17,83	10,40	--	10,40
150_A	1,5	26,58	--	26,58	21,82	--	21,82	32,54	--	32,54	3,52	--	3,52	10,01	--	10,01	11,30	--	11,30	17,12	--	17,12	7,43	--	7,43
150_B	4,5	29,81	--	29,81	21,92	--	21,92	35,23	--	35,23	4,38	--	4,38	11,63	--	11,63	12,72	--	12,72	20,06	--	20,06	9,34	--	9,34
150_C	7,5	31,40	--	31,40	23,15	--	23,15	37,67	--	37,67	6,10	--	6,10	12,66	--	12,66	16,46	--	16,46	21,15	--	21,15	15,00	--	15,00
151_A	1,5	22,42	--	22,42	27,07	--	27,07	49,57	--	49,57	3,14	--	3,14	10,28	--	10,28	15,66	--	15,66	18,97	--	18,97	5,03	--	5,03
151_B	4,5	22,80	--	22,80	27,79	--	27,79	49,88	--	49,88	4,31	--	4,31	11,36	--	11,36	17,69	--	17,69	19,61	--	19,61	8,40	--	8,40
151_C	7,5	23,73	--	23,73	28,93	--	28,93	49,58	--	49,58	4,36	--	4,36	11,60	--	11,60	20,69	--	20,69	20,26	--	20,26	12,79	--	12,79
152_A	1,5	26,13	--	26,13	19,78	--	19,78	32,58	--	32,58	3,65	--	3,65	10,28	--	10,28	13,59	--	13,59	18,68	--	18,68	9,06	--	9,06
152_B	4,5	30,73	--	30,73	22,50	--	22,50	35,05	--	35,05	5,03	--	5,03	11,84	--	11,84	13,78	--	13,78	21,87	--	21,87	10,06	--	10,06
152_C	7,5	32,42	--	32,42	23,64	--	23,64	37,49	--	37,49	5,81	--	5,81	12,39	--	12,39	17,24	--	17,24	22,57	--	22,57	14,71	--	14,71
153_A	1,5	14,98	--	14,98	18,57	--	18,57	41,55	--	41,55	-4,06	--	-4,06	5,46	--	5,46	10,02	--	10,02	9,67	--	9,67	-1,15	--	-1,15
153_B	4,5	16,32	--	16,32	21,79	--	21,79	41,69	--	41,69	-3,06	--	-3,06	7,36	--	7,36	13,24	--	13,24	10,61	--	10,61	0,68	--	0,68
153_C	7,5	21,21	--	21,21	24,20	--	24,20	41,52	--	41,52	3,52	--	3,52	10,67	--	10,67	17,28	--	17,28	15,53	--	15,53	7,02	--	7,02
154_A	1,5	23,27	--	23,27	26,74	--	26,74	49,62	--	49,62	3,25	--	3,25	9,62	--	9,62	15,66	--	15,66	21,57	--	21,57	5,10	--	5,10
154_B	4,5	24,21	--	24,21	27,84	--	27,84	49,94	--	49,94	4,27	--	4,27	11,11	--	11,11	17,87	--	17,87	21,39	--	21,39	8,34	--	8,34
154_C	7,5	25,02	--	25,02	29,00	--	29,00	49,64	--	49,64	4,77	--	4,77	11,41	--	11,41	20,58	--	20,58	21,56	--	21,56	12,81	--	12,81
155_A	1,5	24,93	--	24,93	21,26	--	21,26	30,72	--	30,72	3,39	--	3,39	10,21	--	10,21	12,04	--	12,04	20,28	--	20,28	6,01	--	6,01
155_B	4,5	30,61	--	30,61	23,40	--	23,40	33,25	--	33,25	5,01	--	5,01	11,43	--	11,43	13,65	--	13,65	22,16	--	22,16	7,06	--	7,06
155_C	7,5	32,45	--	32,45	24,53	--	24,53	36,09	--	36,09	6,00	--	6,00	11,79	--	11,79	16,97	--	16,97	22,97	--	22,97	11,69	--	11,69
156_A	1,5	23,58	--	23,58	26,40	--	26,40	49,64	--	49,64	3,84	--	3,84	10,67	--	10,67	16,22	--	16,22	23,09	--	23,09	5,86	--	5,86
156_B	4,5	23,93	--	23,93	27,48	--	27,48	49,98	--	49,98	4,52	--	4,52	11,29	--	11,29	19,24	--	19,24	23,19	--	23,19	8,98	--	8,98
156_C	7,5	24,68	--	24,68	28,77	--	28,77	49,68	--	49,68	6,10	--	6,10	11,80	--	11,80	21,82	--	21,82	23,41	--	23,41	13,72	--	13,72

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																							
		Helderseweg			Zandstraat			Binnenplanse wegen			Irenestraat			Meester Henckenstraat			Oploseweg			Pasveldweg			Theobaldusweg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
157_A	1,5	19,12	--	19,12	20,07	--	20,07	44,36	--	44,36	2,07	--	2,07	13,35	--	13,35	13,86	--	13,86	15,60	--	15,60	5,46	--	5,46
157_B	4,5	21,68	--	21,68	20,84	--	20,84	45,01	--	45,01	4,43	--	4,43	14,07	--	14,07	16,01	--	16,01	17,54	--	17,54	8,31	--	8,31
157_C	7,5	24,00	--	24,00	23,35	--	23,35	45,09	--	45,09	7,34	--	7,34	15,16	--	15,16	20,16	--	20,16	20,51	--	20,51	13,88	--	13,88
158_A	1,5	23,50	--	23,50	21,61	--	21,61	30,07	--	30,07	3,44	--	3,44	10,03	--	10,03	12,07	--	12,07	16,14	--	16,14	9,75	--	9,75
158_B	4,5	28,01	--	28,01	22,95	--	22,95	33,72	--	33,72	4,53	--	4,53	11,72	--	11,72	13,76	--	13,76	21,19	--	21,19	11,97	--	11,97
158_C	7,5	29,87	--	29,87	23,93	--	23,93	36,85	--	36,85	6,27	--	6,27	12,45	--	12,45	17,69	--	17,69	22,21	--	22,21	17,48	--	17,48
159_A	1,5	22,24	--	22,24	25,14	--	25,14	49,53	--	49,53	4,96	--	4,96	11,46	--	11,46	16,10	--	16,10	23,85	--	23,85	6,12	--	6,12
159_B	4,5	22,83	--	22,83	26,63	--	26,63	49,89	--	49,89	9,35	--	9,35	12,29	--	12,29	18,06	--	18,06	23,63	--	23,63	9,22	--	9,22
159_C	7,5	23,69	--	23,69	28,02	--	28,02	49,62	--	49,62	6,25	--	6,25	12,60	--	12,60	21,20	--	21,20	23,87	--	23,87	14,07	--	14,07
160_A	1,5	19,92	--	19,92	18,20	--	18,20	30,52	--	30,52	3,95	--	3,95	12,32	--	12,32	15,38	--	15,38	22,30	--	22,30	13,32	--	13,32
160_B	4,5	26,41	--	26,41	21,71	--	21,71	34,38	--	34,38	4,01	--	4,01	13,02	--	13,02	16,42	--	16,42	23,61	--	23,61	14,69	--	14,69
160_C	7,5	28,23	--	28,23	23,02	--	23,02	37,68	--	37,68	4,74	--	4,74	13,75	--	13,75	18,97	--	18,97	24,69	--	24,69	16,71	--	16,71
161_A	1,5	19,43	--	19,43	17,34	--	17,34	44,97	--	44,97	1,03	--	1,03	5,15	--	5,15	12,02	--	12,02	13,13	--	13,13	5,00	--	5,00
161_B	4,5	24,67	--	24,67	20,94	--	20,94	44,17	--	44,17	3,47	--	3,47	5,91	--	5,91	12,90	--	12,90	20,53	--	20,53	8,17	--	8,17
161_C	7,5	26,69	--	26,69	23,61	--	23,61	44,29	--	44,29	6,39	--	6,39	6,18	--	6,18	16,98	--	16,98	21,68	--	21,68	12,90	--	12,90
162_A	1,5	20,89	--	20,89	25,19	--	25,19	49,58	--	49,58	8,59	--	8,59	9,71	--	9,71	16,27	--	16,27	24,05	--	24,05	6,13	--	6,13
162_B	4,5	21,34	--	21,34	27,06	--	27,06	49,94	--	49,94	9,33	--	9,33	10,70	--	10,70	18,92	--	18,92	23,94	--	23,94	9,12	--	9,12
162_C	7,5	22,51	--	22,51	28,37	--	28,37	49,68	--	49,68	10,15	--	10,15	11,28	--	11,28	21,57	--	21,57	24,26	--	24,26	14,19	--	14,19
163_A	1,5	16,63	--	16,63	14,76	--	14,76	45,03	--	45,03	1,87	--	1,87	13,15	--	13,15	14,94	--	14,94	15,78	--	15,78	8,61	--	8,61
163_B	4,5	18,34	--	18,34	16,25	--	16,25	44,50	--	44,50	4,92	--	4,92	14,36	--	14,36	16,47	--	16,47	17,35	--	17,35	11,75	--	11,75
163_C	7,5	21,17	--	21,17	21,01	--	21,01	44,52	--	44,52	8,37	--	8,37	14,89	--	14,89	20,45	--	20,45	20,79	--	20,79	16,14	--	16,14
164_A	1,5	22,75	--	22,75	18,02	--	18,02	30,10	--	30,10	4,55	--	4,55	11,95	--	11,95	12,26	--	12,26	18,23	--	18,23	5,87	--	5,87
164_B	4,5	24,52	--	24,52	20,17	--	20,17	34,59	--	34,59	4,54	--	4,54	13,02	--	13,02	14,32	--	14,32	23,79	--	23,79	10,34	--	10,34
164_C	7,5	26,82	--	26,82	21,86	--	21,86	37,52	--	37,52	4,98	--	4,98	13,61	--	13,61	18,40	--	18,40	24,79	--	24,79	11,58	--	11,58
165_A	1,5	19,94	--	19,94	24,13	--	24,13	49,53	--	49,53	9,39	--	9,39	11,40	--	11,40	16,96	--	16,96	24,20	--	24,20	14,56	--	14,56
165_B	4,5	20,45	--	20,45	24,70	--	24,70	49,88	--	49,88	10,57	--	10,57	12,32	--	12,32	18,38	--	18,38	24,16	--	24,16	16,09	--	16,09
165_C	7,5	21,65	--	21,65	26,00	--	26,00	49,53	--	49,53	11,15	--	11,15	11,32	--	11,32	21,43	--	21,43	24,61	--	24,61	19,04	--	19,04
166_A	1,5	20,44	--	20,44	19,76	--	19,76	33,74	--	33,74	3,66	--	3,66	13,20	--	13,20	13,75	--	13,75	22,85	--	22,85	4,48	--	4,48
166_B	4,5	24,13	--	24,13	19,54	--	19,54	36,11	--	36,11	3,64	--	3,64	14,23	--	14,23	16,03	--	16,03	24,13	--	24,13	7,06	--	7,06
166_C	7,5	26,46	--	26,46	21,77	--	21,77	37,66	--	37,66	4,04	--	4,04	15,10	--	15,10	19,33	--	19,33	25,58	--	25,58	11,16	--	11,16
167_A	1,5	19,89	--	19,89	16,14	--	16,14	44,35	--	44,35	6,93	--	6,93	11,61	--	11,61	13,83	--	13,83	22,21	--	22,21	11,78	--	11,78
167_B	4,5	20,84	--	20,84	18,61	--	18,61	45,10	--	45,10	8,04	--	8,04	9,28	--	9,28	14,78	--	14,78	22,17	--	22,17	12,69	--	12,69
167_C	7,5	23,81	--	23,81	22,13	--	22,13	45,18	--	45,18	9,34	--	9,34	9,71	--	9,71	18,18	--	18,18	23,50	--	23,50	14,83	--	14,83
168_A	1,5	20,65	--	20,65	24,54	--	24,54	49,52	--	49,52	8,84	--	8,84	11,84	--	11,84	17,29	--	17,29	22,03	--	22,03	14,62	--	14,62
168_B	4,5	21,15	--	21,15	25,02	--	25,02	49,86	--	49,86	9,68	--	9,68	13,41	--	13,41	18,76	--	18,76	22,61	--	22,61	16,17	--	16,17
168_C	7,5	22,19	--	22,19	25,74	--	25,74	49,52	--	49,52	10,48	--	10,48	12,47	--	12,47	21,93	--	21,93	23,36	--	23,36	19,07	--	19,07
169_A	1,5	19,43	--	19,43	18,54	--	18,54	31,80	--	31,80	3,08	--	3,08	13,12	--	13,12	13,24	--	13,24	21,00	--	21,00	-0,53	--	-0,53
169_B	4,5	22,40	--	22,40	19,44	--	19,44	34,76	--	34,76	4,08	--	4,08	14,07	--	14,07	15,44	--	15,44	24,79	--	24,79	-1,49	--	-1,49
169_C	7,5	25,57	--	25,57	21,77	--	21,77	36,92	--	36,92	4,85	--	4,85	14,98	--	14,98	19,31	--	19,31	26,75	--	26,75	1,43	--	1,43

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																							
		Helderseweg			Zandstraat			Binnenplanse wegen			Irenestraat			Meester Henckenstraat			Oploseweg			Pasveldweg			Theobaldusweg		
		<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som
170_A	1,5	19,51	--	19,51	23,99	--	23,99	49,51	--	49,51	8,53	--	8,53	10,34	--	10,34	18,69	--	18,69	22,24	--	22,24	14,81	--	14,81
170_B	4,5	20,15	--	20,15	24,53	--	24,53	49,86	--	49,86	9,26	--	9,26	12,47	--	12,47	20,72	--	20,72	22,82	--	22,82	16,45	--	16,45
170_C	7,5	21,46	--	21,46	25,58	--	25,58	49,53	--	49,53	10,00	--	10,00	11,33	--	11,33	23,17	--	23,17	23,51	--	23,51	19,37	--	19,37
171_A	1,5	20,98	--	20,98	18,06	--	18,06	30,88	--	30,88	3,24	--	3,24	14,29	--	14,29	14,12	--	14,12	21,20	--	21,20	-1,45	--	-1,45
171_B	4,5	23,40	--	23,40	19,43	--	19,43	34,12	--	34,12	3,91	--	3,91	15,23	--	15,23	16,49	--	16,49	25,66	--	25,66	-2,03	--	-2,03
171_C	7,5	26,13	--	26,13	21,80	--	21,80	36,43	--	36,43	4,29	--	4,29	15,98	--	15,98	19,63	--	19,63	27,46	--	27,46	1,24	--	1,24
172_A	1,5	19,12	--	19,12	23,50	--	23,50	49,52	--	49,52	8,61	--	8,61	10,91	--	10,91	20,12	--	20,12	22,04	--	22,04	15,08	--	15,08
172_B	4,5	19,83	--	19,83	24,51	--	24,51	49,86	--	49,86	9,41	--	9,41	13,28	--	13,28	22,15	--	22,15	22,67	--	22,67	16,54	--	16,54
172_C	7,5	21,06	--	21,06	25,49	--	25,49	49,52	--	49,52	9,85	--	9,85	13,17	--	13,17	24,10	--	24,10	23,36	--	23,36	19,42	--	19,42
173_A	1,5	18,07	--	18,07	18,05	--	18,05	44,60	--	44,60	8,51	--	8,51	14,74	--	14,74	22,40	--	22,40	20,32	--	20,32	16,39	--	16,39
173_B	4,5	20,62	--	20,62	21,92	--	21,92	45,42	--	45,42	9,54	--	9,54	16,62	--	16,62	23,75	--	23,75	21,29	--	21,29	17,62	--	17,62
173_C	7,5	22,94	--	22,94	23,89	--	23,89	45,39	--	45,39	11,23	--	11,23	17,46	--	17,46	25,09	--	25,09	23,81	--	23,81	19,92	--	19,92
174_A	1,5	22,24	--	22,24	17,07	--	17,07	32,50	--	32,50	3,38	--	3,38	13,97	--	13,97	13,79	--	13,79	18,84	--	18,84	-1,51	--	-1,51
174_B	4,5	23,88	--	23,88	17,19	--	17,19	34,48	--	34,48	3,40	--	3,40	14,97	--	14,97	16,34	--	16,34	20,59	--	20,59	-4,10	--	-4,10
174_C	7,5	26,36	--	26,36	20,70	--	20,70	36,31	--	36,31	4,89	--	4,89	16,06	--	16,06	19,66	--	19,66	22,95	--	22,95	0,84	--	0,84
175_A	1,5	17,70	--	17,70	23,51	--	23,51	49,56	--	49,56	8,69	--	8,69	12,35	--	12,35	23,40	--	23,40	19,38	--	19,38	15,57	--	15,57
175_B	4,5	18,57	--	18,57	24,07	--	24,07	49,87	--	49,87	9,82	--	9,82	13,50	--	13,50	24,70	--	24,70	20,25	--	20,25	17,02	--	17,02
175_C	7,5	19,52	--	19,52	25,13	--	25,13	49,56	--	49,56	10,41	--	10,41	10,23	--	10,23	25,92	--	25,92	20,93	--	20,93	19,89	--	19,89
176_A	1,5	19,83	--	19,83	18,51	--	18,51	35,91	--	35,91	4,87	--	4,87	14,06	--	14,06	12,98	--	12,98	24,24	--	24,24	4,29	--	4,29
176_B	4,5	23,18	--	23,18	21,93	--	21,93	38,46	--	38,46	4,64	--	4,64	15,49	--	15,49	15,53	--	15,53	27,72	--	27,72	2,88	--	2,88
176_C	7,5	25,91	--	25,91	23,63	--	23,63	39,66	--	39,66	5,59	--	5,59	16,34	--	16,34	18,15	--	18,15	29,48	--	29,48	3,31	--	3,31
177_A	1,5	17,95	--	17,95	23,68	--	23,68	45,04	--	45,04	7,62	--	7,62	8,82	--	8,82	16,92	--	16,92	18,80	--	18,80	11,63	--	11,63
177_B	4,5	19,58	--	19,58	23,44	--	23,44	44,16	--	44,16	8,77	--	8,77	8,38	--	8,38	16,17	--	16,17	20,55	--	20,55	12,04	--	12,04
177_C	7,5	22,70	--	22,70	24,95	--	24,95	44,10	--	44,10	9,89	--	9,89	8,95	--	8,95	19,39	--	19,39	22,11	--	22,11	13,40	--	13,40
178_A	1,5	15,15	--	15,15	24,92	--	24,92	49,65	--	49,65	2,46	--	2,46	1,35	--	1,35	24,99	--	24,99	16,00	--	16,00	15,78	--	15,78
178_B	4,5	16,76	--	16,76	25,45	--	25,45	49,97	--	49,97	4,81	--	4,81	2,66	--	2,66	26,02	--	26,02	17,33	--	17,33	17,21	--	17,21
178_C	7,5	18,52	--	18,52	26,52	--	26,52	49,69	--	49,69	6,37	--	6,37	3,03	--	3,03	26,93	--	26,93	18,87	--	18,87	19,89	--	19,89
179_A	1,5	16,76	--	16,76	26,62	--	26,62	46,65	--	46,65	4,97	--	4,97	13,13	--	13,13	26,46	--	26,46	24,46	--	24,46	7,20	--	7,20
179_B	4,5	21,34	--	21,34	25,09	--	25,09	46,38	--	46,38	7,20	--	7,20	15,36	--	15,36	25,66	--	25,66	29,64	--	29,64	9,13	--	9,13
179_C	7,5	22,76	--	22,76	25,69	--	25,69	46,49	--	46,49	9,81	--	9,81	16,24	--	16,24	26,55	--	26,55	31,22	--	31,22	14,25	--	14,25
180_A	1,5	20,23	--	20,23	16,63	--	16,63	36,48	--	36,48	5,27	--	5,27	13,90	--	13,90	12,31	--	12,31	21,04	--	21,04	5,33	--	5,33
180_B	4,5	23,31	--	23,31	20,12	--	20,12	39,29	--	39,29	5,15	--	5,15	15,64	--	15,64	14,39	--	14,39	28,43	--	28,43	3,07	--	3,07
180_C	7,5	26,11	--	26,11	22,09	--	22,09	40,20	--	40,20	5,82	--	5,82	16,72	--	16,72	18,55	--	18,55	30,14	--	30,14	5,03	--	5,03
181_A	1,5	12,46	--	12,46	26,40	--	26,40	51,02	--	51,02	6,09	--	6,09	3,51	--	3,51	26,41	--	26,41	31,31	--	31,31	18,08	--	18,08
181_B	4,5	14,58	--	14,58	26,92	--	26,92	51,12	--	51,12	7,56	--	7,56	5,57	--	5,57	27,50	--	27,50	32,28	--	32,28	19,11	--	19,11
181_C	7,5	16,06	--	16,06	27,65	--	27,65	50,64	--	50,64	9,68	--	9,68	3,62	--	3,62	28,47	--	28,47	33,16	--	33,16	21,03	--	21,03
182_A	1,5	16,51	--	16,51	16,94	--	16,94	45,60	--	45,60	7,95	--	7,95	14,14	--	14,14	25,28	--	25,28	25,63	--	25,63	23,24	--	23,24
182_B	4,5	22,97	--	22,97	18,26	--	18,26	45,19	--	45,19	8,83	--	8,83	15,90	--	15,90	24,74	--	24,74	26,35	--	26,35	22,41	--	22,41
182_C	7,5	24,42	--	24,42	19,02	--	19,02	45,51	--	45,51	11,08	--	11,08	17,97	--	17,97	25,76	--	25,76	28,75	--	28,75	23,18	--	23,18

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																							
		Helderseweg			Zandstraat			Binnenplanse wegen			Irenestraat			Meester Henckenstraat			Oploseweg			Pasveldweg			Theobaldusweg		
		<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som
183_A	1,5	25,86	--	25,86	14,45	--	14,45	36,96	--	36,96	6,76	--	6,76	14,39	--	14,39	10,57	--	10,57	23,90	--	23,90	7,53	--	7,53
183_B	4,5	26,03	--	26,03	15,79	--	15,79	40,57	--	40,57	8,05	--	8,05	16,77	--	16,77	12,68	--	12,68	29,10	--	29,10	10,00	--	10,00
183_C	7,5	27,19	--	27,19	19,39	--	19,39	41,95	--	41,95	9,89	--	9,89	18,69	--	18,69	17,39	--	17,39	31,09	--	31,09	14,66	--	14,66
184_A	1,5	16,74	--	16,74	27,53	--	27,53	48,24	--	48,24	0,57	--	0,57	10,09	--	10,09	23,88	--	23,88	21,39	--	21,39	7,36	--	7,36
184_B	4,5	18,42	--	18,42	27,89	--	27,89	48,65	--	48,65	2,77	--	2,77	7,61	--	7,61	24,56	--	24,56	24,63	--	24,63	10,26	--	10,26
184_C	7,5	21,87	--	21,87	28,55	--	28,55	48,49	--	48,49	4,49	--	4,49	9,34	--	9,34	25,40	--	25,40	26,19	--	26,19	14,15	--	14,15
185_A	1,5	14,32	--	14,32	26,79	--	26,79	50,97	--	50,97	7,51	--	7,51	10,62	--	10,62	26,23	--	26,23	32,86	--	32,86	21,85	--	21,85
185_B	4,5	15,72	--	15,72	27,29	--	27,29	51,06	--	51,06	8,97	--	8,97	11,80	--	11,80	27,42	--	27,42	33,96	--	33,96	22,70	--	22,70
185_C	7,5	15,55	--	15,55	27,58	--	27,58	50,58	--	50,58	10,34	--	10,34	12,48	--	12,48	28,53	--	28,53	34,98	--	34,98	23,26	--	23,26
186_A	1,5	21,69	--	21,69	17,85	--	17,85	51,06	--	51,06	8,65	--	8,65	15,69	--	15,69	24,04	--	24,04	32,04	--	32,04	20,29	--	20,29
186_B	4,5	23,39	--	23,39	19,35	--	19,35	51,20	--	51,20	11,03	--	11,03	18,01	--	18,01	25,36	--	25,36	35,40	--	35,40	21,22	--	21,22
186_C	7,5	24,78	--	24,78	18,59	--	18,59	50,80	--	50,80	12,04	--	12,04	19,56	--	19,56	26,77	--	26,77	36,93	--	36,93	21,98	--	21,98
187_A	1,5	22,64	--	22,64	17,73	--	17,73	46,17	--	46,17	6,26	--	6,26	16,84	--	16,84	14,63	--	14,63	31,97	--	31,97	5,83	--	5,83
187_B	4,5	24,44	--	24,44	20,20	--	20,20	45,91	--	45,91	6,81	--	6,81	18,23	--	18,23	17,90	--	17,90	33,83	--	33,83	9,08	--	9,08
187_C	7,5	26,70	--	26,70	22,61	--	22,61	45,82	--	45,82	8,02	--	8,02	19,47	--	19,47	20,38	--	20,38	35,47	--	35,47	12,58	--	12,58
188_A	1,5	17,12	--	17,12	28,18	--	28,18	46,60	--	46,60	4,28	--	4,28	12,20	--	12,20	23,71	--	23,71	21,98	--	21,98	1,57	--	1,57
188_B	4,5	21,30	--	21,30	26,56	--	26,56	45,69	--	45,69	5,50	--	5,50	9,34	--	9,34	23,40	--	23,40	24,13	--	24,13	3,79	--	3,79
188_C	7,5	23,63	--	23,63	27,43	--	27,43	45,82	--	45,82	7,12	--	7,12	9,70	--	9,70	24,47	--	24,47	25,77	--	25,77	10,37	--	10,37
189_A	1,5	15,60	--	15,60	19,84	--	19,84	46,44	--	46,44	8,61	--	8,61	10,42	--	10,42	18,46	--	18,46	31,70	--	31,70	18,50	--	18,50
189_B	4,5	17,16	--	17,16	23,62	--	23,62	45,98	--	45,98	8,59	--	8,59	13,31	--	13,31	22,99	--	22,99	32,19	--	32,19	22,36	--	22,36
189_C	7,5	19,24	--	19,24	24,57	--	24,57	46,15	--	46,15	10,31	--	10,31	17,06	--	17,06	24,49	--	24,49	33,85	--	33,85	23,17	--	23,17
190_A	1,5	24,59	--	24,59	22,40	--	22,40	50,19	--	50,19	7,46	--	7,46	18,00	--	18,00	22,94	--	22,94	31,76	--	31,76	14,74	--	14,74
190_B	4,5	25,61	--	25,61	22,90	--	22,90	50,50	--	50,50	8,80	--	8,80	19,67	--	19,67	24,20	--	24,20	34,55	--	34,55	15,96	--	15,96
190_C	7,5	27,11	--	27,11	23,44	--	23,44	50,19	--	50,19	11,09	--	11,09	22,17	--	22,17	25,33	--	25,33	36,10	--	36,10	17,61	--	17,61
191_A	1,5	20,08	--	20,08	16,11	--	16,11	38,27	--	38,27	1,98	--	1,98	7,82	--	7,82	17,94	--	17,94	14,85	--	14,85	4,37	--	4,37
191_B	4,5	22,02	--	22,02	19,09	--	19,09	40,73	--	40,73	2,82	--	2,82	7,49	--	7,49	21,39	--	21,39	15,67	--	15,67	6,16	--	6,16
191_C	7,5	24,73	--	24,73	21,76	--	21,76	41,72	--	41,72	3,92	--	3,92	7,95	--	7,95	23,31	--	23,31	18,02	--	18,02	10,97	--	10,97
192_A	1,5	24,64	--	24,64	21,37	--	21,37	50,46	--	50,46	7,71	--	7,71	24,00	--	24,00	21,74	--	21,74	34,00	--	34,00	11,90	--	11,90
192_B	4,5	26,55	--	26,55	22,18	--	22,18	50,78	--	50,78	9,05	--	9,05	24,64	--	24,64	23,08	--	23,08	36,12	--	36,12	13,24	--	13,24
192_C	7,5	28,00	--	28,00	22,95	--	22,95	50,48	--	50,48	10,67	--	10,67	25,19	--	25,19	24,33	--	24,33	37,48	--	37,48	15,59	--	15,59
193_A	1,5	24,25	--	24,25	14,38	--	14,38	46,88	--	46,88	5,16	--	5,16	17,70	--	17,70	18,69	--	18,69	33,12	--	33,12	8,27	--	8,27
193_B	4,5	25,32	--	25,32	18,85	--	18,85	46,43	--	46,43	6,39	--	6,39	17,89	--	17,89	19,30	--	19,30	32,99	--	32,99	11,70	--	11,70
193_C	7,5	27,58	--	27,58	21,06	--	21,06	46,69	--	46,69	7,48	--	7,48	18,96	--	18,96	20,99	--	20,99	34,02	--	34,02	15,62	--	15,62
194_A	1,5	21,63	--	21,63	18,63	--	18,63	35,80	--	35,80	2,16	--	2,16	5,49	--	5,49	17,80	--	17,80	15,72	--	15,72	9,11	--	9,11
194_B	4,5	23,12	--	23,12	19,11	--	19,11	41,19	--	41,19	2,27	--	2,27	5,67	--	5,67	21,32	--	21,32	19,84	--	19,84	10,53	--	10,53
194_C	7,5	25,40	--	25,40	21,57	--	21,57	42,43	--	42,43	3,22	--	3,22	6,27	--	6,27	23,43	--	23,43	22,00	--	22,00	15,37	--	15,37
195_A	1,5	18,63	--	18,63	17,05	--	17,05	47,14	--	47,14	6,52	--	6,52	10,99	--	10,99	14,13	--	14,13	34,22	--	34,22	7,97	--	7,97
195_B	4,5	21,56	--	21,56	18,28	--	18,28	46,46	--	46,46	6,38	--	6,38	12,16	--	12,16	17,83	--	17,83	34,13	--	34,13	9,91	--	9,91
195_C	7,5	23,24	--	23,24	20,29	--	20,29	46,58	--	46,58	8,02	--	8,02	13,32	--	13,32	21,07	--	21,07	35,12	--	35,12	15,63	--	15,63

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																							
		Helderseweg			Zandstraat			Binnenplanse wegen			Irenestraat			Meester Henckenstraat			Oploseweg			Pasveldweg			Theobaldusweg		
		<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som
196_A	1,5	25,59	--	25,59	19,00	--	19,00	51,10	--	51,10	6,00	--	6,00	17,34	--	17,34	21,73	--	21,73	33,88	--	33,88	6,50	--	6,50
196_B	4,5	28,33	--	28,33	19,94	--	19,94	51,29	--	51,29	7,85	--	7,85	19,11	--	19,11	23,00	--	23,00	35,16	--	35,16	9,28	--	9,28
196_C	7,5	30,03	--	30,03	20,75	--	20,75	50,94	--	50,94	9,40	--	9,40	20,32	--	20,32	24,16	--	24,16	36,15	--	36,15	12,84	--	12,84
197_A	1,5	27,82	--	27,82	17,93	--	17,93	51,44	--	51,44	3,43	--	3,43	22,20	--	22,20	16,24	--	16,24	19,32	--	19,32	-0,10	--	-0,10
197_B	4,5	29,98	--	29,98	18,74	--	18,74	51,61	--	51,61	4,14	--	4,14	22,62	--	22,62	16,30	--	16,30	22,77	--	22,77	0,66	--	0,66
197_C	7,5	30,65	--	30,65	20,58	--	20,58	51,24	--	51,24	5,33	--	5,33	23,43	--	23,43	20,38	--	20,38	25,24	--	25,24	1,02	--	1,02
198_A	1,5	25,36	--	25,36	16,35	--	16,35	46,73	--	46,73	3,50	--	3,50	5,41	--	5,41	17,08	--	17,08	16,37	--	16,37	5,93	--	5,93
198_B	4,5	26,81	--	26,81	22,31	--	22,31	46,84	--	46,84	5,65	--	5,65	5,41	--	5,41	21,10	--	21,10	21,29	--	21,29	9,54	--	9,54
198_C	7,5	27,97	--	27,97	23,40	--	23,40	46,98	--	46,98	6,64	--	6,64	5,80	--	5,80	22,91	--	22,91	23,20	--	23,20	14,70	--	14,70
199_A	1,5	19,23	--	19,23	30,48	--	30,48	50,30	--	50,30	2,65	--	2,65	12,64	--	12,64	12,94	--	12,94	14,37	--	14,37	2,69	--	2,69
199_B	4,5	22,09	--	22,09	31,08	--	31,08	50,43	--	50,43	4,27	--	4,27	13,04	--	13,04	15,07	--	15,07	15,80	--	15,80	5,92	--	5,92
199_C	7,5	23,84	--	23,84	31,81	--	31,81	50,00	--	50,00	5,09	--	5,09	13,41	--	13,41	17,49	--	17,49	17,79	--	17,79	10,84	--	10,84
200_A	1,5	37,97	--	37,97	22,52	--	22,52	44,23	--	44,23	2,50	--	2,50	14,21	--	14,21	11,50	--	11,50	15,10	--	15,10	5,34	--	5,34
200_B	4,5	39,20	--	39,20	22,09	--	22,09	44,68	--	44,68	5,26	--	5,26	15,44	--	15,44	14,15	--	14,15	17,50	--	17,50	8,70	--	8,70
200_C	7,5	39,97	--	39,97	23,88	--	23,88	44,57	--	44,57	6,76	--	6,76	17,29	--	17,29	18,00	--	18,00	19,97	--	19,97	12,33	--	12,33
201_A	1,5	42,17	--	42,17	9,03	--	9,03	17,99	--	17,99	1,16	--	1,16	12,22	--	12,22	1,08	--	1,08	18,28	--	18,28	3,86	--	3,86
201_B	4,5	44,95	--	44,95	19,42	--	19,42	19,11	--	19,11	2,74	--	2,74	12,46	--	12,46	2,47	--	2,47	18,94	--	18,94	6,80	--	6,80
201_C	7,5	45,14	--	45,14	20,56	--	20,56	20,12	--	20,12	2,58	--	2,58	13,52	--	13,52	5,17	--	5,17	19,84	--	19,84	11,48	--	11,48
202_A	1,5	32,97	--	32,97	32,92	--	32,92	46,07	--	46,07	-9,90	--	-9,90	-6,03	--	-6,03	8,90	--	8,90	4,65	--	4,65	--	--	--
202_B	4,5	42,67	--	42,67	31,65	--	31,65	44,46	--	44,46	-12,50	--	-12,50	-4,80	--	-4,80	9,72	--	9,72	5,36	--	5,36	--	--	--
202_C	7,5	42,97	--	42,97	32,20	--	32,20	44,33	--	44,33	-12,03	--	-12,03	-4,37	--	-4,37	8,63	--	8,63	4,10	--	4,10	--	--	--
203_A	1,5	27,95	--	27,95	27,63	--	27,63	50,61	--	50,61	2,78	--	2,78	19,93	--	19,93	14,48	--	14,48	19,36	--	19,36	2,58	--	2,58
203_B	4,5	29,38	--	29,38	28,51	--	28,51	50,77	--	50,77	3,89	--	3,89	20,00	--	20,00	16,10	--	16,10	19,76	--	19,76	5,78	--	5,78
203_C	7,5	30,73	--	30,73	29,39	--	29,39	50,29	--	50,29	4,20	--	4,20	20,24	--	20,24	18,78	--	18,78	20,44	--	20,44	10,86	--	10,86
204_A	1,5	40,53	--	40,53	7,88	--	7,88	20,11	--	20,11	0,55	--	0,55	12,93	--	12,93	6,51	--	6,51	19,53	--	19,53	4,72	--	4,72
204_B	4,5	43,74	--	43,74	18,08	--	18,08	20,97	--	20,97	1,30	--	1,30	13,05	--	13,05	8,75	--	8,75	19,94	--	19,94	7,47	--	7,47
204_C	7,5	44,12	--	44,12	19,29	--	19,29	22,90	--	22,90	1,60	--	1,60	13,68	--	13,68	11,75	--	11,75	20,85	--	20,85	6,39	--	6,39
205_A	1,5	26,41	--	26,41	28,22	--	28,22	46,56	--	46,56	-0,67	--	-0,67	5,37	--	5,37	13,87	--	13,87	11,22	--	11,22	--	--	--
205_B	4,5	40,94	--	40,94	27,28	--	27,28	45,09	--	45,09	0,95	--	0,95	5,83	--	5,83	12,81	--	12,81	12,60	--	12,60	--	--	--
205_C	7,5	41,12	--	41,12	28,16	--	28,16	44,93	--	44,93	1,31	--	1,31	6,24	--	6,24	14,63	--	14,63	14,88	--	14,88	--	--	--
206_A	1,5	27,22	--	27,22	26,84	--	26,84	50,75	--	50,75	2,82	--	2,82	20,31	--	20,31	12,92	--	12,92	20,04	--	20,04	2,63	--	2,63
206_B	4,5	28,37	--	28,37	27,52	--	27,52	50,94	--	50,94	4,29	--	4,29	20,43	--	20,43	15,05	--	15,05	21,38	--	21,38	5,81	--	5,81
206_C	7,5	29,64	--	29,64	28,40	--	28,40	50,48	--	50,48	4,67	--	4,67	21,19	--	21,19	18,18	--	18,18	21,87	--	21,87	10,92	--	10,92
207_A	1,5	20,86	--	20,86	14,76	--	14,76	46,54	--	46,54	1,68	--	1,68	14,97	--	14,97	12,20	--	12,20	14,66	--	14,66	5,90	--	5,90
207_B	4,5	37,88	--	37,88	16,30	--	16,30	45,79	--	45,79	4,60	--	4,60	16,09	--	16,09	13,68	--	13,68	17,18	--	17,18	9,05	--	9,05
207_C	7,5	38,76	--	38,76	20,82	--	20,82	45,62	--	45,62	6,35	--	6,35	17,20	--	17,20	17,27	--	17,27	20,41	--	20,41	12,60	--	12,60
208_A	1,5	41,59	--	41,59	14,82	--	14,82	22,01	--	22,01	0,98	--	0,98	12,46	--	12,46	8,36	--	8,36	15,29	--	15,29	3,16	--	3,16
208_B	4,5	43,33	--	43,33	17,83	--	17,83	23,58	--	23,58	2,31	--	2,31	13,70	--	13,70	11,12	--	11,12	16,09	--	16,09	5,44	--	5,44
208_C	7,5	43,77	--	43,77	18,89	--	18,89	25,62	--	25,62	3,27	--	3,27	14,35	--	14,35	12,65	--	12,65	18,22	--	18,22	6,34	--	6,34

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																							
		Helderseweg			Zandstraat			Binnenplanse wegen			Irenestraat			Meester Henckenstraat			Oploseweg			Pasveldweg			Theobaldusweg		
		<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som
209_A	1,5	27,12	--	27,12	20,85	--	20,85	51,50	--	51,50	3,87	--	3,87	14,63	--	14,63	11,43	--	11,43	24,62	--	24,62	6,63	--	6,63
209_B	4,5	28,15	--	28,15	21,84	--	21,84	51,68	--	51,68	5,25	--	5,25	15,87	--	15,87	14,11	--	14,11	24,64	--	24,64	9,20	--	9,20
209_C	7,5	29,40	--	29,40	23,82	--	23,82	51,29	--	51,29	6,40	--	6,40	17,09	--	17,09	18,40	--	18,40	25,31	--	25,31	12,95	--	12,95
210_A	1,5	39,60	--	39,60	10,02	--	10,02	23,95	--	23,95	1,63	--	1,63	12,65	--	12,65	9,20	--	9,20	18,90	--	18,90	0,73	--	0,73
210_B	4,5	42,22	--	42,22	16,33	--	16,33	24,99	--	24,99	3,03	--	3,03	13,40	--	13,40	11,60	--	11,60	19,24	--	19,24	3,84	--	3,84
210_C	7,5	42,89	--	42,89	18,26	--	18,26	27,71	--	27,71	3,78	--	3,78	16,00	--	16,00	14,33	--	14,33	20,60	--	20,60	6,65	--	6,65
211_A	1,5	33,05	--	33,05	21,98	--	21,98	46,60	--	46,60	-2,16	--	-2,16	10,11	--	10,11	9,55	--	9,55	11,89	--	11,89	--	--	--
211_B	4,5	36,00	--	36,00	23,53	--	23,53	46,96	--	46,96	-0,15	--	-0,15	8,48	--	8,48	13,12	--	13,12	13,43	--	13,43	--	--	--
211_C	7,5	37,18	--	37,18	24,78	--	24,78	46,60	--	46,60	0,56	--	0,56	9,37	--	9,37	16,07	--	16,07	16,08	--	16,08	--	--	--
212_A	1,5	26,38	--	26,38	19,81	--	19,81	51,32	--	51,32	3,63	--	3,63	16,73	--	16,73	11,87	--	11,87	25,01	--	25,01	6,78	--	6,78
212_B	4,5	28,02	--	28,02	20,94	--	20,94	51,58	--	51,58	4,82	--	4,82	18,06	--	18,06	14,31	--	14,31	24,80	--	24,80	9,40	--	9,40
212_C	7,5	29,40	--	29,40	23,19	--	23,19	51,24	--	51,24	5,34	--	5,34	19,47	--	19,47	18,58	--	18,58	25,41	--	25,41	13,17	--	13,17
213_A	1,5	40,41	--	40,41	12,70	--	12,70	23,78	--	23,78	3,12	--	3,12	11,45	--	11,45	10,84	--	10,84	21,30	--	21,30	2,65	--	2,65
213_B	4,5	42,54	--	42,54	17,02	--	17,02	24,77	--	24,77	3,39	--	3,39	12,86	--	12,86	13,23	--	13,23	21,62	--	21,62	4,74	--	4,74
213_C	7,5	43,20	--	43,20	18,85	--	18,85	27,36	--	27,36	3,21	--	3,21	15,75	--	15,75	15,63	--	15,63	22,12	--	22,12	5,28	--	5,28
214_A	1,5	26,17	--	26,17	19,24	--	19,24	51,30	--	51,30	3,72	--	3,72	15,52	--	15,52	12,61	--	12,61	25,29	--	25,29	4,17	--	4,17
214_B	4,5	27,24	--	27,24	20,55	--	20,55	51,58	--	51,58	5,11	--	5,11	16,25	--	16,25	15,37	--	15,37	25,14	--	25,14	7,25	--	7,25
214_C	7,5	28,47	--	28,47	23,09	--	23,09	51,25	--	51,25	6,25	--	6,25	17,17	--	17,17	19,28	--	19,28	25,88	--	25,88	12,05	--	12,05
215_A	1,5	32,71	--	32,71	10,94	--	10,94	43,82	--	43,82	-1,96	--	-1,96	13,28	--	13,28	10,00	--	10,00	13,25	--	13,25	-0,96	--	-0,96
215_B	4,5	34,56	--	34,56	12,27	--	12,27	44,04	--	44,04	-0,43	--	-0,43	14,83	--	14,83	12,67	--	12,67	14,29	--	14,29	0,69	--	0,69
215_C	7,5	35,42	--	35,42	16,84	--	16,84	43,97	--	43,97	5,68	--	5,68	17,73	--	17,73	16,75	--	16,75	19,91	--	19,91	6,66	--	6,66
216_A	1,5	40,63	--	40,63	14,22	--	14,22	24,93	--	24,93	3,44	--	3,44	10,52	--	10,52	8,81	--	8,81	15,34	--	15,34	3,00	--	3,00
216_B	4,5	42,40	--	42,40	15,53	--	15,53	25,99	--	25,99	3,04	--	3,04	11,50	--	11,50	11,37	--	11,37	15,67	--	15,67	3,36	--	3,36
216_C	7,5	43,05	--	43,05	17,96	--	17,96	27,98	--	27,98	3,28	--	3,28	12,01	--	12,01	13,28	--	13,28	17,52	--	17,52	-5,82	--	-5,82
217_A	1,5	25,81	--	25,81	18,49	--	18,49	51,38	--	51,38	4,49	--	4,49	19,02	--	19,02	12,79	--	12,79	25,89	--	25,89	7,37	--	7,37
217_B	4,5	26,62	--	26,62	19,74	--	19,74	51,66	--	51,66	5,94	--	5,94	20,29	--	20,29	15,48	--	15,48	25,83	--	25,83	10,07	--	10,07
217_C	7,5	27,91	--	27,91	22,00	--	22,00	51,34	--	51,34	7,08	--	7,08	20,74	--	20,74	19,60	--	19,60	26,70	--	26,70	13,27	--	13,27
218_A	1,5	40,65	--	40,65	15,65	--	15,65	25,62	--	25,62	3,69	--	3,69	11,36	--	11,36	9,96	--	9,96	18,48	--	18,48	2,97	--	2,97
218_B	4,5	42,49	--	42,49	15,74	--	15,74	26,93	--	26,93	3,53	--	3,53	12,44	--	12,44	11,99	--	11,99	19,03	--	19,03	3,29	--	3,29
218_C	7,5	43,13	--	43,13	18,03	--	18,03	28,26	--	28,26	4,35	--	4,35	13,09	--	13,09	15,32	--	15,32	20,03	--	20,03	3,80	--	3,80
219_A	1,5	35,34	--	35,34	11,73	--	11,73	44,00	--	44,00	-0,77	--	-0,77	4,79	--	4,79	10,14	--	10,14	11,21	--	11,21	2,93	--	2,93
219_B	4,5	37,19	--	37,19	13,51	--	13,51	44,39	--	44,39	0,81	--	0,81	6,39	--	6,39	12,61	--	12,61	11,59	--	11,59	6,03	--	6,03
219_C	7,5	37,95	--	37,95	17,77	--	17,77	44,24	--	44,24	5,75	--	5,75	11,58	--	11,58	16,59	--	16,59	16,79	--	16,79	10,59	--	10,59
220_A	1,5	26,51	--	26,51	16,28	--	16,28	51,21	--	51,21	4,23	--	4,23	14,98	--	14,98	13,45	--	13,45	24,61	--	24,61	7,84	--	7,84
220_B	4,5	26,98	--	26,98	18,20	--	18,20	51,53	--	51,53	5,63	--	5,63	16,23	--	16,23	15,68	--	15,68	24,86	--	24,86	10,40	--	10,40
220_C	7,5	28,25	--	28,25	21,27	--	21,27	51,28	--	51,28	6,83	--	6,83	17,46	--	17,46	19,76	--	19,76	26,43	--	26,43	13,51	--	13,51
221_A	1,5	40,63	--	40,63	16,63	--	16,63	24,73	--	24,73	3,59	--	3,59	11,30	--	11,30	10,53	--	10,53	16,11	--	16,11	3,65	--	3,65
221_B	4,5	42,51	--	42,51	14,75	--	14,75	25,53	--	25,53	4,16	--	4,16	12,56	--	12,56	12,32	--	12,32	19,09	--	19,09	4,86	--	4,86
221_C	7,5	43,13	--	43,13	17,65	--	17,65	26,62	--	26,62	4,93	--	4,93	13,59	--	13,59	15,30	--	15,30	20,14	--	20,14	5,43	--	5,43

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																							
		Helderseweg			Zandstraat			Binnenplanse wegen			Irenestraat			Meester Henckenstraat			Oploseweg			Pasveldweg			Theobaldusweg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
222_A	1,5	27,01	--	27,01	18,07	--	18,07	51,09	--	51,09	5,19	--	5,19	15,66	--	15,66	13,25	--	13,25	24,43	--	24,43	7,65	--	7,65
222_B	4,5	27,22	--	27,22	19,42	--	19,42	51,46	--	51,46	6,63	--	6,63	16,67	--	16,67	15,58	--	15,58	24,18	--	24,18	10,17	--	10,17
222_C	7,5	28,50	--	28,50	21,72	--	21,72	51,23	--	51,23	7,50	--	7,50	17,58	--	17,58	19,91	--	19,91	25,02	--	25,02	13,42	--	13,42
223_A	1,5	35,55	--	35,55	13,34	--	13,34	45,94	--	45,94	4,90	--	4,90	15,32	--	15,32	12,76	--	12,76	26,64	--	26,64	7,99	--	7,99
223_B	4,5	38,10	--	38,10	14,83	--	14,83	46,83	--	46,83	6,30	--	6,30	16,50	--	16,50	14,67	--	14,67	26,29	--	26,29	10,68	--	10,68
223_C	7,5	38,85	--	38,85	17,73	--	17,73	46,85	--	46,85	8,02	--	8,02	17,90	--	17,90	18,33	--	18,33	27,39	--	27,39	13,52	--	13,52
224_A	1,5	40,64	--	40,64	16,63	--	16,63	24,05	--	24,05	3,05	--	3,05	10,70	--	10,70	9,63	--	9,63	15,21	--	15,21	1,85	--	1,85
224_B	4,5	42,27	--	42,27	16,84	--	16,84	25,02	--	25,02	3,74	--	3,74	12,42	--	12,42	12,09	--	12,09	18,77	--	18,77	4,50	--	4,50
224_C	7,5	42,85	--	42,85	18,68	--	18,68	26,18	--	26,18	4,58	--	4,58	14,51	--	14,51	15,16	--	15,16	20,07	--	20,07	6,05	--	6,05
225_A	1,5	28,31	--	28,31	17,81	--	17,81	50,71	--	50,71	5,67	--	5,67	14,64	--	14,64	14,66	--	14,66	27,73	--	27,73	8,25	--	8,25
225_B	4,5	28,22	--	28,22	19,33	--	19,33	51,18	--	51,18	6,96	--	6,96	15,59	--	15,59	16,56	--	16,56	27,92	--	27,92	10,93	--	10,93
225_C	7,5	29,28	--	29,28	21,63	--	21,63	50,97	--	50,97	8,10	--	8,10	16,77	--	16,77	20,13	--	20,13	28,59	--	28,59	13,34	--	13,34
226_A	1,5	39,91	--	39,91	11,91	--	11,91	25,29	--	25,29	1,73	--	1,73	13,97	--	13,97	11,58	--	11,58	18,84	--	18,84	-0,25	--	-0,25
226_B	4,5	42,50	--	42,50	18,42	--	18,42	27,84	--	27,84	2,66	--	2,66	12,77	--	12,77	14,17	--	14,17	19,42	--	19,42	1,62	--	1,62
226_C	7,5	43,09	--	43,09	19,51	--	19,51	29,19	--	29,19	3,37	--	3,37	13,51	--	13,51	16,96	--	16,96	20,36	--	20,36	4,78	--	4,78
227_A	1,5	24,11	--	24,11	14,64	--	14,64	46,84	--	46,84	-0,72	--	-0,72	9,37	--	9,37	12,18	--	12,18	20,36	--	20,36	--	--	--
227_B	4,5	39,61	--	39,61	15,96	--	15,96	46,21	--	46,21	0,88	--	0,88	11,72	--	11,72	14,12	--	14,12	19,93	--	19,93	--	--	--
227_C	7,5	40,38	--	40,38	19,39	--	19,39	46,16	--	46,16	3,06	--	3,06	13,36	--	13,36	17,76	--	17,76	21,09	--	21,09	--	--	--
228_A	1,5	26,85	--	26,85	19,70	--	19,70	50,61	--	50,61	5,18	--	5,18	14,93	--	14,93	16,88	--	16,88	28,73	--	28,73	8,08	--	8,08
228_B	4,5	26,77	--	26,77	20,30	--	20,30	51,12	--	51,12	6,42	--	6,42	15,54	--	15,54	18,12	--	18,12	28,87	--	28,87	10,67	--	10,67
228_C	7,5	27,85	--	27,85	22,19	--	22,19	50,90	--	50,90	7,17	--	7,17	16,40	--	16,40	20,91	--	20,91	29,63	--	29,63	13,14	--	13,14
229_A	1,5	30,78	--	30,78	13,29	--	13,29	46,24	--	46,24	7,10	--	7,10	17,69	--	17,69	17,72	--	17,72	27,49	--	27,49	9,31	--	9,31
229_B	4,5	39,25	--	39,25	14,70	--	14,70	45,20	--	45,20	6,79	--	6,79	19,86	--	19,86	17,18	--	17,18	27,73	--	27,73	9,93	--	9,93
229_C	7,5	40,17	--	40,17	15,91	--	15,91	45,26	--	45,26	7,97	--	7,97	20,38	--	20,38	18,96	--	18,96	28,71	--	28,71	13,04	--	13,04
230_A	1,5	40,58	--	40,58	17,79	--	17,79	25,37	--	25,37	1,48	--	1,48	13,31	--	13,31	12,65	--	12,65	15,66	--	15,66	0,20	--	0,20
230_B	4,5	42,53	--	42,53	18,82	--	18,82	27,53	--	27,53	2,46	--	2,46	13,78	--	13,78	14,28	--	14,28	21,37	--	21,37	1,84	--	1,84
230_C	7,5	43,13	--	43,13	19,75	--	19,75	28,79	--	28,79	3,26	--	3,26	15,07	--	15,07	16,92	--	16,92	22,49	--	22,49	4,89	--	4,89
231_A	1,5	26,40	--	26,40	18,07	--	18,07	50,07	--	50,07	4,56	--	4,56	16,35	--	16,35	16,60	--	16,60	26,05	--	26,05	8,06	--	8,06
231_B	4,5	28,55	--	28,55	19,35	--	19,35	50,57	--	50,57	5,82	--	5,82	15,93	--	15,93	18,18	--	18,18	27,60	--	27,60	9,44	--	9,44
231_C	7,5	30,58	--	30,58	21,61	--	21,61	50,38	--	50,38	6,69	--	6,69	14,61	--	14,61	20,53	--	20,53	28,39	--	28,39	11,43	--	11,43
232_A	1,5	35,95	--	35,95	19,65	--	19,65	44,85	--	44,85	1,02	--	1,02	14,35	--	14,35	19,41	--	19,41	16,61	--	16,61	3,56	--	3,56
232_B	4,5	37,71	--	37,71	20,96	--	20,96	45,46	--	45,46	3,76	--	3,76	16,08	--	16,08	20,13	--	20,13	19,33	--	19,33	6,68	--	6,68
232_C	7,5	38,59	--	38,59	22,02	--	22,02	45,44	--	45,44	7,12	--	7,12	19,21	--	19,21	21,15	--	21,15	23,71	--	23,71	12,37	--	12,37
233_A	1,5	39,63	--	39,63	10,33	--	10,33	18,56	--	18,56	2,04	--	2,04	16,21	--	16,21	9,17	--	9,17	27,18	--	27,18	6,72	--	6,72
233_B	4,5	42,32	--	42,32	16,08	--	16,08	20,97	--	20,97	3,56	--	3,56	18,58	--	18,58	11,38	--	11,38	26,43	--	26,43	8,90	--	8,90
233_C	7,5	42,80	--	42,80	17,62	--	17,62	23,07	--	23,07	5,35	--	5,35	19,99	--	19,99	13,98	--	13,98	27,98	--	27,98	10,44	--	10,44
234_A	1,5	33,39	--	33,39	14,56	--	14,56	44,71	--	44,71	-5,31	--	-5,31	12,56	--	12,56	9,19	--	9,19	9,56	--	9,56	--	--	--
234_B	4,5	40,35	--	40,35	16,56	--	16,56	44,05	--	44,05	-3,35	--	-3,35	12,18	--	12,18	11,35	--	11,35	11,23	--	11,23	--	--	--
234_C	7,5	41,09	--	41,09	18,87	--	18,87	44,12	--	44,12	-3,29	--	-3,29	14,57	--	14,57	15,65	--	15,65	14,49	--	14,49	--	--	--

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																							
		Helderseweg			Zandstraat			Binnenplanse wegen			Irenestraat			Meester Henckenstraat			Oploseweg			Pasveldweg			Theobaldusweg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
235_A	1,5	27,91	--	27,91	21,95	--	21,95	50,75	--	50,75	4,51	--	4,51	14,65	--	14,65	19,95	--	19,95	26,15	--	26,15	7,90	--	7,90
235_B	4,5	28,23	--	28,23	22,78	--	22,78	51,26	--	51,26	5,72	--	5,72	12,43	--	12,43	21,07	--	21,07	27,77	--	27,77	10,36	--	10,36
235_C	7,5	29,62	--	29,62	23,58	--	23,58	51,03	--	51,03	6,36	--	6,36	12,86	--	12,86	22,45	--	22,45	28,73	--	28,73	12,76	--	12,76
236_A	1,5	40,17	--	40,17	15,14	--	15,14	24,11	--	24,11	0,82	--	0,82	15,65	--	15,65	10,76	--	10,76	29,23	--	29,23	1,74	--	1,74
236_B	4,5	42,10	--	42,10	16,01	--	16,01	25,66	--	25,66	2,62	--	2,62	17,42	--	17,42	13,42	--	13,42	30,67	--	30,67	4,57	--	4,57
236_C	7,5	42,54	--	42,54	18,31	--	18,31	26,90	--	26,90	3,96	--	3,96	19,07	--	19,07	15,61	--	15,61	31,91	--	31,91	8,19	--	8,19
237_A	1,5	36,31	--	36,31	12,31	--	12,31	44,82	--	44,82	0,67	--	0,67	8,57	--	8,57	10,53	--	10,53	19,62	--	19,62	5,66	--	5,66
237_B	4,5	38,11	--	38,11	14,18	--	14,18	45,77	--	45,77	3,39	--	3,39	10,38	--	10,38	12,46	--	12,46	21,07	--	21,07	7,69	--	7,69
237_C	7,5	38,84	--	38,84	17,19	--	17,19	45,85	--	45,85	5,17	--	5,17	11,99	--	11,99	15,91	--	15,91	22,86	--	22,86	8,90	--	8,90
238_A	1,5	25,31	--	25,31	23,12	--	23,12	51,08	--	51,08	5,00	--	5,00	15,75	--	15,75	21,09	--	21,09	26,66	--	26,66	9,51	--	9,51
238_B	4,5	26,32	--	26,32	23,62	--	23,62	51,45	--	51,45	6,02	--	6,02	13,97	--	13,97	22,13	--	22,13	27,51	--	27,51	11,91	--	11,91
238_C	7,5	27,85	--	27,85	24,25	--	24,25	51,20	--	51,20	6,99	--	6,99	14,40	--	14,40	23,16	--	23,16	28,57	--	28,57	15,92	--	15,92
239_A	1,5	39,68	--	39,68	13,22	--	13,22	24,85	--	24,85	0,63	--	0,63	22,64	--	22,64	11,15	--	11,15	29,99	--	29,99	2,00	--	2,00
239_B	4,5	41,64	--	41,64	14,91	--	14,91	26,46	--	26,46	2,19	--	2,19	24,07	--	24,07	13,92	--	13,92	31,64	--	31,64	4,53	--	4,53
239_C	7,5	42,09	--	42,09	17,93	--	17,93	27,69	--	27,69	3,71	--	3,71	25,21	--	25,21	17,19	--	17,19	33,12	--	33,12	8,67	--	8,67
240_A	1,5	24,62	--	24,62	20,59	--	20,59	51,18	--	51,18	6,03	--	6,03	14,52	--	14,52	20,94	--	20,94	26,70	--	26,70	8,94	--	8,94
240_B	4,5	26,04	--	26,04	21,33	--	21,33	51,50	--	51,50	7,21	--	7,21	13,96	--	13,96	21,96	--	21,96	27,68	--	27,68	12,02	--	12,02
240_C	7,5	27,53	--	27,53	22,39	--	22,39	51,26	--	51,26	8,68	--	8,68	14,48	--	14,48	23,27	--	23,27	28,90	--	28,90	16,18	--	16,18
241_A	1,5	39,37	--	39,37	13,33	--	13,33	27,05	--	27,05	2,21	--	2,21	26,72	--	26,72	12,12	--	12,12	30,49	--	30,49	5,63	--	5,63
241_B	4,5	41,28	--	41,28	15,14	--	15,14	29,15	--	29,15	3,97	--	3,97	28,04	--	28,04	14,83	--	14,83	32,25	--	32,25	7,66	--	7,66
241_C	7,5	41,75	--	41,75	18,44	--	18,44	30,58	--	30,58	5,32	--	5,32	29,09	--	29,09	17,33	--	17,33	33,97	--	33,97	8,67	--	8,67
242_A	1,5	23,66	--	23,66	18,91	--	18,91	51,16	--	51,16	5,72	--	5,72	13,25	--	13,25	20,50	--	20,50	29,19	--	29,19	9,71	--	9,71
242_B	4,5	25,64	--	25,64	19,82	--	19,82	51,48	--	51,48	6,98	--	6,98	13,88	--	13,88	21,14	--	21,14	30,03	--	30,03	11,80	--	11,80
242_C	7,5	27,24	--	27,24	21,36	--	21,36	51,22	--	51,22	8,03	--	8,03	14,74	--	14,74	22,66	--	22,66	31,04	--	31,04	15,42	--	15,42
243_A	1,5	31,78	--	31,78	16,04	--	16,04	44,99	--	44,99	3,95	--	3,95	21,14	--	21,14	20,37	--	20,37	26,25	--	26,25	9,77	--	9,77
243_B	4,5	33,89	--	33,89	17,16	--	17,16	45,87	--	45,87	6,53	--	6,53	29,95	--	29,95	21,17	--	21,17	31,78	--	31,78	11,87	--	11,87
243_C	7,5	34,77	--	34,77	19,76	--	19,76	45,95	--	45,95	8,19	--	8,19	31,26	--	31,26	22,43	--	22,43	33,41	--	33,41	13,44	--	13,44
244_A	1,5	38,73	--	38,73	11,57	--	11,57	26,49	--	26,49	1,60	--	1,60	28,36	--	28,36	12,48	--	12,48	30,19	--	30,19	4,67	--	4,67
244_B	4,5	40,54	--	40,54	13,85	--	13,85	28,43	--	28,43	3,37	--	3,37	29,69	--	29,69	14,29	--	14,29	31,87	--	31,87	7,17	--	7,17
244_C	7,5	41,07	--	41,07	17,44	--	17,44	30,05	--	30,05	3,31	--	3,31	30,75	--	30,75	17,26	--	17,26	33,73	--	33,73	7,62	--	7,62
245_A	1,5	22,17	--	22,17	19,50	--	19,50	49,49	--	49,49	6,84	--	6,84	15,48	--	15,48	20,23	--	20,23	25,48	--	25,48	13,20	--	13,20
245_B	4,5	22,69	--	22,69	20,75	--	20,75	50,12	--	50,12	7,97	--	7,97	17,61	--	17,61	21,37	--	21,37	26,65	--	26,65	14,31	--	14,31
245_C	7,5	24,56	--	24,56	22,26	--	22,26	50,06	--	50,06	9,28	--	9,28	20,38	--	20,38	22,90	--	22,90	28,38	--	28,38	16,79	--	16,79
246_A	1,5	30,44	--	30,44	17,00	--	17,00	41,84	--	41,84	5,69	--	5,69	26,58	--	26,58	21,44	--	21,44	32,64	--	32,64	8,71	--	8,71
246_B	4,5	32,67	--	32,67	18,24	--	18,24	43,47	--	43,47	7,75	--	7,75	28,04	--	28,04	22,80	--	22,80	36,30	--	36,30	10,60	--	10,60
246_C	7,5	33,97	--	33,97	19,96	--	19,96	43,70	--	43,70	9,41	--	9,41	29,44	--	29,44	23,87	--	23,87	38,21	--	38,21	11,93	--	11,93
247_A	1,5	36,42	--	36,42	13,43	--	13,43	26,95	--	26,95	3,90	--	3,90	29,02	--	29,02	9,99	--	9,99	34,61	--	34,61	1,53	--	1,53
247_B	4,5	39,08	--	39,08	15,13	--	15,13	28,55	--	28,55	4,26	--	4,26	30,45	--	30,45	12,90	--	12,90	36,16	--	36,16	3,74	--	3,74
247_C	7,5	39,87	--	39,87	18,41	--	18,41	29,86	--	29,86	4,59	--	4,59	31,58	--	31,58	15,41	--	15,41	37,76	--	37,76	5,91	--	5,91

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																							
		Helderseweg			Zandstraat			Binnenplanse wegen			Irenestraat			Meester Henckenstraat			Oploseweg			Pasveldweg			Theobaldusweg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
248_A	1,5	19,68	--	19,68	13,94	--	13,94	47,82	--	47,82	4,09	--	4,09	8,86	--	8,86	13,63	--	13,63	17,85	--	17,85	7,50	--	7,50
248_B	4,5	35,50	--	35,50	14,33	--	14,33	46,51	--	46,51	6,04	--	6,04	24,64	--	24,64	14,47	--	14,47	25,10	--	25,10	9,02	--	9,02
248_C	7,5	36,48	--	36,48	17,02	--	17,02	46,47	--	46,47	7,51	--	7,51	25,67	--	25,67	16,80	--	16,80	27,85	--	27,85	14,10	--	14,10
249_A	1,5	15,76	--	15,76	19,83	--	19,83	48,20	--	48,20	8,38	--	8,38	14,81	--	14,81	19,50	--	19,50	38,15	--	38,15	7,98	--	7,98
249_B	4,5	18,50	--	18,50	21,18	--	21,18	48,77	--	48,77	9,48	--	9,48	17,72	--	17,72	22,35	--	22,35	40,10	--	40,10	11,09	--	11,09
249_C	7,5	19,74	--	19,74	22,37	--	22,37	48,55	--	48,55	10,94	--	10,94	21,58	--	21,58	23,91	--	23,91	40,67	--	40,67	14,92	--	14,92
250_A	1,5	24,47	--	24,47	16,38	--	16,38	43,11	--	43,11	7,92	--	7,92	19,82	--	19,82	21,24	--	21,24	38,43	--	38,43	11,18	--	11,18
250_B	4,5	31,98	--	31,98	18,98	--	18,98	41,63	--	41,63	11,81	--	11,81	22,07	--	22,07	22,17	--	22,17	42,09	--	42,09	18,25	--	18,25
250_C	7,5	32,76	--	32,76	20,59	--	20,59	41,56	--	41,56	13,14	--	13,14	24,09	--	24,09	23,53	--	23,53	42,95	--	42,95	19,38	--	19,38
251_A	1,5	34,87	--	34,87	13,07	--	13,07	24,32	--	24,32	6,49	--	6,49	19,54	--	19,54	8,59	--	8,59	30,65	--	30,65	9,84	--	9,84
251_B	4,5	36,54	--	36,54	15,00	--	15,00	25,35	--	25,35	9,29	--	9,29	21,71	--	21,71	11,02	--	11,02	38,19	--	38,19	11,45	--	11,45
251_C	7,5	37,41	--	37,41	18,09	--	18,09	27,08	--	27,08	10,25	--	10,25	23,82	--	23,82	14,89	--	14,89	39,70	--	39,70	12,87	--	12,87
252_A	1,5	30,83	--	30,83	18,40	--	18,40	45,43	--	45,43	5,32	--	5,32	8,31	--	8,31	13,05	--	13,05	28,64	--	28,64	8,37	--	8,37
252_B	4,5	32,42	--	32,42	19,40	--	19,40	46,73	--	46,73	5,79	--	5,79	9,35	--	9,35	15,28	--	15,28	30,84	--	30,84	10,85	--	10,85
252_C	7,5	33,72	--	33,72	20,98	--	20,98	46,90	--	46,90	6,30	--	6,30	10,17	--	10,17	18,75	--	18,75	32,86	--	32,86	14,56	--	14,56
253_A	1,5	20,50	--	20,50	23,85	--	23,85	45,94	--	45,94	8,94	--	8,94	10,74	--	10,74	21,44	--	21,44	29,37	--	29,37	11,34	--	11,34
253_B	4,5	22,02	--	22,02	24,04	--	24,04	46,74	--	46,74	10,33	--	10,33	11,79	--	11,79	22,49	--	22,49	37,02	--	37,02	12,63	--	12,63
253_C	7,5	23,17	--	23,17	24,73	--	24,73	46,72	--	46,72	11,84	--	11,84	12,53	--	12,53	23,71	--	23,71	39,30	--	39,30	15,33	--	15,33
254_A	1,5	25,37	--	25,37	19,25	--	19,25	45,93	--	45,93	10,26	--	10,26	19,51	--	19,51	21,43	--	21,43	37,17	--	37,17	11,24	--	11,24
254_B	4,5	27,17	--	27,17	21,43	--	21,43	46,18	--	46,18	11,28	--	11,28	20,41	--	20,41	22,27	--	22,27	40,03	--	40,03	12,96	--	12,96
254_C	7,5	29,08	--	29,08	22,10	--	22,10	46,01	--	46,01	12,01	--	12,01	22,27	--	22,27	23,70	--	23,70	41,54	--	41,54	15,04	--	15,04
255_A	1,5	27,73	--	27,73	15,33	--	15,33	52,60	--	52,60	11,24	--	11,24	18,55	--	18,55	13,09	--	13,09	36,04	--	36,04	7,94	--	7,94
255_B	4,5	29,74	--	29,74	16,85	--	16,85	52,31	--	52,31	11,59	--	11,59	22,24	--	22,24	16,33	--	16,33	37,69	--	37,69	8,47	--	8,47
255_C	7,5	31,27	--	31,27	19,19	--	19,19	51,43	--	51,43	11,94	--	11,94	24,04	--	24,04	18,84	--	18,84	38,79	--	38,79	12,44	--	12,44
256_A	1,5	22,89	--	22,89	20,61	--	20,61	51,60	--	51,60	6,69	--	6,69	13,68	--	13,68	21,98	--	21,98	27,40	--	27,40	20,12	--	20,12
256_B	4,5	25,47	--	25,47	21,64	--	21,64	51,72	--	51,72	6,71	--	6,71	14,10	--	14,10	22,66	--	22,66	29,49	--	29,49	20,67	--	20,67
256_C	7,5	27,12	--	27,12	23,18	--	23,18	51,22	--	51,22	7,66	--	7,66	14,96	--	14,96	23,51	--	23,51	30,80	--	30,80	21,45	--	21,45
257_A	1,5	13,63	--	13,63	26,23	--	26,23	52,52	--	52,52	7,98	--	7,98	11,36	--	11,36	26,30	--	26,30	35,93	--	35,93	13,51	--	13,51
257_B	4,5	14,87	--	14,87	26,93	--	26,93	52,35	--	52,35	9,62	--	9,62	13,75	--	13,75	27,45	--	27,45	37,59	--	37,59	15,90	--	15,90
257_C	7,5	15,76	--	15,76	26,98	--	26,98	51,68	--	51,68	10,97	--	10,97	16,17	--	16,17	28,54	--	28,54	38,57	--	38,57	19,62	--	19,62
258_A	1,5	23,27	--	23,27	16,73	--	16,73	47,57	--	47,57	9,59	--	9,59	28,19	--	28,19	22,75	--	22,75	39,80	--	39,80	10,96	--	10,96
258_B	4,5	25,46	--	25,46	18,77	--	18,77	47,78	--	47,78	10,62	--	10,62	29,02	--	29,02	24,43	--	24,43	41,35	--	41,35	13,31	--	13,31
258_C	7,5	26,96	--	26,96	18,48	--	18,48	47,44	--	47,44	12,06	--	12,06	29,45	--	29,45	25,97	--	25,97	42,39	--	42,39	15,05	--	15,05
259_A	1,5	22,66	--	22,66	16,32	--	16,32	46,53	--	46,53	5,33	--	5,33	18,52	--	18,52	17,82	--	17,82	30,04	--	30,04	5,59	--	5,59
259_B	4,5	25,77	--	25,77	18,61	--	18,61	47,00	--	47,00	5,19	--	5,19	20,21	--	20,21	18,18	--	18,18	34,46	--	34,46	7,83	--	7,83
259_C	7,5	27,67	--	27,67	20,35	--	20,35	46,80	--	46,80	5,67	--	5,67	21,78	--	21,78	20,45	--	20,45	36,84	--	36,84	9,40	--	9,40
260_A	1,5	18,97	--	18,97	25,99	--	25,99	51,51	--	51,51	3,57	--	3,57	14,46	--	14,46	24,46	--	24,46	27,29	--	27,29	3,97	--	3,97
260_B	4,5	21,32	--	21,32	26,62	--	26,62	51,58	--	51,58	3,74	--	3,74	14,59	--	14,59	25,26	--	25,26	28,44	--	28,44	6,04	--	6,04
260_C	7,5	23,92	--	23,92	27,34	--	27,34	51,11	--	51,11	4,69	--	4,69	15,30	--	15,30	25,97	--	25,97	29,58	--	29,58	11,58	--	11,58

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																							
		Helderseweg			Zandstraat			Binnenplanse wegen			Irenestraat			Meester Henckenstraat			Oploseweg			Pasveldweg			Theobaldusweg		
		<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som
261_A	1,5	15,08	--	15,08	25,39	--	25,39	50,11	--	50,11	9,09	--	9,09	13,91	--	13,91	24,09	--	24,09	45,68	--	45,68	8,57	--	8,57
261_B	4,5	16,75	--	16,75	26,09	--	26,09	50,23	--	50,23	11,11	--	11,11	14,98	--	14,98	25,33	--	25,33	46,91	--	46,91	11,46	--	11,46
261_C	7,5	18,48	--	18,48	26,62	--	26,62	49,87	--	49,87	12,68	--	12,68	15,85	--	15,85	26,84	--	26,84	46,97	--	46,97	13,91	--	13,91
262_A	1,5	28,13	--	28,13	19,12	--	19,12	45,84	--	45,84	13,70	--	13,70	34,53	--	34,53	18,91	--	18,91	49,54	--	49,54	9,92	--	9,92
262_B	4,5	29,64	--	29,64	20,06	--	20,06	45,91	--	45,91	14,78	--	14,78	35,52	--	35,52	20,83	--	20,83	50,44	--	50,44	12,86	--	12,86
262_C	7,5	30,95	--	30,95	21,87	--	21,87	45,61	--	45,61	15,43	--	15,43	36,21	--	36,21	23,85	--	23,85	50,41	--	50,41	14,27	--	14,27
263_A	1,5	26,47	--	26,47	19,20	--	19,20	40,33	--	40,33	4,56	--	4,56	24,14	--	24,14	15,71	--	15,71	44,08	--	44,08	7,27	--	7,27
263_B	4,5	27,91	--	27,91	21,33	--	21,33	42,34	--	42,34	5,74	--	5,74	25,64	--	25,64	17,57	--	17,57	45,45	--	45,45	9,85	--	9,85
263_C	7,5	29,49	--	29,49	22,99	--	22,99	43,11	--	43,11	6,27	--	6,27	27,77	--	27,77	19,99	--	19,99	45,56	--	45,56	11,69	--	11,69
264_A	1,5	20,70	--	20,70	24,97	--	24,97	45,33	--	45,33	4,97	--	4,97	15,28	--	15,28	23,34	--	23,34	33,95	--	33,95	0,39	--	0,39
264_B	4,5	24,59	--	24,59	25,49	--	25,49	46,23	--	46,23	4,96	--	4,96	13,36	--	13,36	24,34	--	24,34	31,66	--	31,66	2,85	--	2,85
264_C	7,5	26,59	--	26,59	26,08	--	26,08	46,68	--	46,68	5,35	--	5,35	14,53	--	14,53	25,47	--	25,47	33,21	--	33,21	5,50	--	5,50
265_A	1,5	20,78	--	20,78	22,62	--	22,62	39,87	--	39,87	8,94	--	8,94	15,16	--	15,16	15,96	--	15,96	44,82	--	44,82	4,05	--	4,05
265_B	4,5	22,27	--	22,27	24,17	--	24,17	41,99	--	41,99	10,01	--	10,01	16,01	--	16,01	19,54	--	19,54	45,98	--	45,98	6,71	--	6,71
265_C	7,5	24,11	--	24,11	25,05	--	25,05	41,95	--	41,95	11,59	--	11,59	16,94	--	16,94	22,36	--	22,36	46,11	--	46,11	12,10	--	12,10
266_A	1,5	29,99	--	29,99	16,12	--	16,12	39,50	--	39,50	15,45	--	15,45	34,98	--	34,98	20,25	--	20,25	49,18	--	49,18	10,07	--	10,07
266_B	4,5	31,59	--	31,59	17,78	--	17,78	40,71	--	40,71	16,19	--	16,19	36,20	--	36,20	21,69	--	21,69	50,14	--	50,14	12,21	--	12,21
266_C	7,5	32,92	--	32,92	20,70	--	20,70	40,76	--	40,76	16,55	--	16,55	37,18	--	37,18	23,44	--	23,44	50,13	--	50,13	13,75	--	13,75
267_A	1,5	29,36	--	29,36	18,43	--	18,43	42,91	--	42,91	4,27	--	4,27	34,09	--	34,09	13,03	--	13,03	44,31	--	44,31	4,35	--	4,35
267_B	4,5	31,46	--	31,46	20,42	--	20,42	43,76	--	43,76	5,23	--	5,23	35,25	--	35,25	15,73	--	15,73	45,69	--	45,69	5,93	--	5,93
267_C	7,5	33,20	--	33,20	22,12	--	22,12	43,86	--	43,86	4,93	--	4,93	36,28	--	36,28	18,10	--	18,10	45,75	--	45,75	5,59	--	5,59
268_A	1,5	25,84	--	25,84	17,83	--	17,83	44,87	--	44,87	6,89	--	6,89	14,25	--	14,25	20,87	--	20,87	32,55	--	32,55	9,42	--	9,42
268_B	4,5	27,68	--	27,68	22,82	--	22,82	46,03	--	46,03	6,72	--	6,72	14,23	--	14,23	22,11	--	22,11	29,46	--	29,46	10,81	--	10,81
268_C	7,5	29,20	--	29,20	23,98	--	23,98	46,16	--	46,16	7,70	--	7,70	16,30	--	16,30	22,84	--	22,84	30,91	--	30,91	14,28	--	14,28
269_A	1,5	19,93	--	19,93	19,05	--	19,05	42,92	--	42,92	14,70	--	14,70	12,74	--	12,74	15,91	--	15,91	44,48	--	44,48	12,52	--	12,52
269_B	4,5	22,59	--	22,59	21,68	--	21,68	44,10	--	44,10	15,10	--	15,10	13,07	--	13,07	18,59	--	18,59	45,90	--	45,90	13,92	--	13,92
269_C	7,5	24,31	--	24,31	22,94	--	22,94	44,26	--	44,26	15,39	--	15,39	14,18	--	14,18	21,11	--	21,11	46,07	--	46,07	17,83	--	17,83
270_A	1,5	32,61	--	32,61	19,56	--	19,56	34,88	--	34,88	15,90	--	15,90	35,10	--	35,10	20,01	--	20,01	49,13	--	49,13	15,56	--	15,56
270_B	4,5	34,57	--	34,57	20,73	--	20,73	36,98	--	36,98	16,14	--	16,14	36,78	--	36,78	21,61	--	21,61	50,10	--	50,10	16,66	--	16,66
270_C	7,5	35,47	--	35,47	22,16	--	22,16	37,42	--	37,42	16,07	--	16,07	37,75	--	37,75	23,34	--	23,34	50,09	--	50,09	17,09	--	17,09
271_A	1,5	32,67	--	32,67	17,79	--	17,79	33,32	--	33,32	3,73	--	3,73	21,24	--	21,24	16,05	--	16,05	44,49	--	44,49	5,86	--	5,86
271_B	4,5	34,20	--	34,20	19,23	--	19,23	35,22	--	35,22	5,42	--	5,42	23,08	--	23,08	17,34	--	17,34	45,68	--	45,68	7,66	--	7,66
271_C	7,5	35,11	--	35,11	21,43	--	21,43	35,71	--	35,71	6,40	--	6,40	26,87	--	26,87	19,83	--	19,83	45,66	--	45,66	9,49	--	9,49
272_A	1,5	30,32	--	30,32	18,46	--	18,46	42,63	--	42,63	6,41	--	6,41	10,64	--	10,64	16,58	--	16,58	33,62	--	33,62	5,88	--	5,88
272_B	4,5	33,43	--	33,43	21,07	--	21,07	43,57	--	43,57	7,24	--	7,24	11,84	--	11,84	19,00	--	19,00	33,45	--	33,45	8,98	--	8,98
272_C	7,5	34,55	--	34,55	22,29	--	22,29	43,51	--	43,51	7,97	--	7,97	12,83	--	12,83	20,04	--	20,04	34,89	--	34,89	14,34	--	14,34
273_A	1,5	27,28	--	27,28	17,30	--	17,30	36,50	--	36,50	13,44	--	13,44	32,74	--	32,74	12,18	--	12,18	45,01	--	45,01	15,03	--	15,03
273_B	4,5	29,42	--	29,42	18,40	--	18,40	38,49	--	38,49	13,75	--	13,75	34,35	--	34,35	14,60	--	14,60	46,45	--	46,45	15,71	--	15,71
273_C	7,5	30,61	--	30,61	20,51	--	20,51	39,29	--	39,29	14,08	--	14,08	35,47	--	35,47	18,37	--	18,37	46,65	--	46,65	16,06	--	16,06

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																							
		Helderseweg			Zandstraat			Binnenplanse wegen			Irenestraat			Meester Henckenstraat			Oploseweg			Pasveldweg			Theobaldusweg		
		<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som
274_A	1,5	35,93	--	35,93	12,12	--	12,12	32,59	--	32,59	12,84	--	12,84	37,24	--	37,24	19,03	--	19,03	49,34	--	49,34	20,54	--	20,54
274_B	4,5	37,80	--	37,80	15,97	--	15,97	34,46	--	34,46	13,57	--	13,57	39,15	--	39,15	20,57	--	20,57	50,22	--	50,22	21,10	--	21,10
274_C	7,5	38,21	--	38,21	20,22	--	20,22	35,42	--	35,42	13,86	--	13,86	39,73	--	39,73	22,30	--	22,30	50,19	--	50,19	21,14	--	21,14
275_A	1,5	36,33	--	36,33	12,40	--	12,40	25,74	--	25,74	2,16	--	2,16	37,08	--	37,08	14,09	--	14,09	46,01	--	46,01	4,88	--	4,88
275_B	4,5	38,89	--	38,89	16,57	--	16,57	28,00	--	28,00	3,64	--	3,64	38,56	--	38,56	15,36	--	15,36	45,29	--	45,29	6,77	--	6,77
275_C	7,5	39,66	--	39,66	20,60	--	20,60	30,39	--	30,39	3,94	--	3,94	39,08	--	39,08	18,80	--	18,80	45,27	--	45,27	7,91	--	7,91
276_A	1,5	30,11	--	30,11	19,36	--	19,36	37,21	--	37,21	7,67	--	7,67	24,35	--	24,35	17,51	--	17,51	30,21	--	30,21	4,32	--	4,32
276_B	4,5	35,67	--	35,67	20,03	--	20,03	38,61	--	38,61	7,61	--	7,61	25,70	--	25,70	17,83	--	17,83	29,92	--	29,92	4,05	--	4,05
276_C	7,5	36,61	--	36,61	21,35	--	21,35	39,58	--	39,58	8,81	--	8,81	26,80	--	26,80	19,23	--	19,23	32,40	--	32,40	8,63	--	8,63
277_A	1,5	28,62	--	28,62	11,84	--	11,84	28,53	--	28,53	14,50	--	14,50	31,84	--	31,84	11,28	--	11,28	46,78	--	46,78	20,59	--	20,59
277_B	4,5	31,68	--	31,68	16,29	--	16,29	33,30	--	33,30	14,97	--	14,97	33,43	--	33,43	13,56	--	13,56	46,39	--	46,39	21,02	--	21,02
277_C	7,5	31,90	--	31,90	18,59	--	18,59	35,26	--	35,26	15,50	--	15,50	34,60	--	34,60	17,84	--	17,84	46,53	--	46,53	21,39	--	21,39
278_A	1,5	40,24	--	40,24	13,02	--	13,02	30,18	--	30,18	12,26	--	12,26	40,56	--	40,56	18,19	--	18,19	48,80	--	48,80	20,64	--	20,64
278_B	4,5	41,29	--	41,29	16,65	--	16,65	31,78	--	31,78	13,22	--	13,22	42,28	--	42,28	19,60	--	19,60	49,64	--	49,64	21,23	--	21,23
278_C	7,5	41,36	--	41,36	19,61	--	19,61	32,87	--	32,87	13,54	--	13,54	42,43	--	42,43	21,22	--	21,22	49,64	--	49,64	21,23	--	21,23
279_A	1,5	43,62	--	43,62	11,40	--	11,40	21,44	--	21,44	5,01	--	5,01	40,13	--	40,13	12,83	--	12,83	42,30	--	42,30	6,59	--	6,59
279_B	4,5	44,60	--	44,60	14,21	--	14,21	22,59	--	22,59	7,03	--	7,03	41,91	--	41,91	16,02	--	16,02	43,45	--	43,45	9,25	--	9,25
279_C	7,5	44,67	--	44,67	18,22	--	18,22	23,33	--	23,33	7,32	--	7,32	42,04	--	42,04	17,40	--	17,40	43,62	--	43,62	11,19	--	11,19
280_A	1,5	40,36	--	40,36	12,57	--	12,57	32,53	--	32,53	4,54	--	4,54	19,08	--	19,08	14,24	--	14,24	27,82	--	27,82	10,41	--	10,41
280_B	4,5	41,10	--	41,10	19,13	--	19,13	35,37	--	35,37	5,54	--	5,54	20,61	--	20,61	17,48	--	17,48	29,43	--	29,43	12,26	--	12,26
280_C	7,5	41,40	--	41,40	20,94	--	20,94	37,02	--	37,02	6,44	--	6,44	21,76	--	21,76	19,23	--	19,23	30,77	--	30,77	15,70	--	15,70
281_A	1,5	33,71	--	33,71	24,51	--	24,51	31,74	--	31,74	1,47	--	1,47	13,81	--	13,81	10,78	--	10,78	20,70	--	20,70	2,01	--	2,01
281_B	4,5	34,99	--	34,99	26,25	--	26,25	34,90	--	34,90	3,47	--	3,47	15,43	--	15,43	14,71	--	14,71	21,42	--	21,42	5,28	--	5,28
281_C	7,5	35,60	--	35,60	27,25	--	27,25	36,78	--	36,78	4,07	--	4,07	16,28	--	16,28	17,86	--	17,86	22,17	--	22,17	10,23	--	10,23
282_A	1,5	48,09	--	48,09	18,64	--	18,64	28,35	--	28,35	3,69	--	3,69	17,08	--	17,08	10,22	--	10,22	21,30	--	21,30	5,73	--	5,73
282_B	4,5	48,61	--	48,61	19,82	--	19,82	30,25	--	30,25	5,30	--	5,30	18,29	--	18,29	12,90	--	12,90	22,09	--	22,09	9,18	--	9,18
282_C	7,5	48,41	--	48,41	21,58	--	21,58	31,59	--	31,59	5,55	--	5,55	19,36	--	19,36	16,17	--	16,17	22,76	--	22,76	12,10	--	12,10
283_A	1,5	53,26	--	53,26	18,75	--	18,75	18,27	--	18,27	1,29	--	1,29	16,74	--	16,74	7,53	--	7,53	19,56	--	19,56	4,73	--	4,73
283_B	4,5	53,28	--	53,28	19,52	--	19,52	19,70	--	19,70	2,98	--	2,98	17,74	--	17,74	9,41	--	9,41	20,44	--	20,44	6,17	--	6,17
283_C	7,5	52,70	--	52,70	20,21	--	20,21	21,60	--	21,60	1,96	--	1,96	18,69	--	18,69	11,63	--	11,63	20,39	--	20,39	7,76	--	7,76
284_A	1,5	47,63	--	47,63	26,79	--	26,79	30,76	--	30,76	-7,33	--	-7,33	3,92	--	3,92	13,06	--	13,06	3,67	--	3,67	2,44	--	2,44
284_B	4,5	47,99	--	47,99	28,16	--	28,16	32,89	--	32,89	-6,72	--	-6,72	5,19	--	5,19	14,22	--	14,22	4,81	--	4,81	--	--	--
284_C	7,5	47,76	--	47,76	28,91	--	28,91	33,64	--	33,64	-8,93	--	-8,93	5,97	--	5,97	16,69	--	16,69	2,86	--	2,86	--	--	--
285_A	1,5	34,43	--	34,43	22,24	--	22,24	32,70	--	32,70	1,80	--	1,80	13,38	--	13,38	11,29	--	11,29	22,34	--	22,34	4,59	--	4,59
285_B	4,5	36,04	--	36,04	23,93	--	23,93	34,89	--	34,89	3,56	--	3,56	15,59	--	15,59	13,64	--	13,64	24,35	--	24,35	7,49	--	7,49
285_C	7,5	36,93	--	36,93	25,11	--	25,11	36,24	--	36,24	4,26	--	4,26	16,94	--	16,94	18,15	--	18,15	25,28	--	25,28	11,11	--	11,11
286_A	1,5	47,72	--	47,72	15,91	--	15,91	30,69	--	30,69	3,95	--	3,95	14,68	--	14,68	11,35	--	11,35	24,26	--	24,26	6,10	--	6,10
286_B	4,5	48,17	--	48,17	17,18	--	17,18	32,89	--	32,89	5,47	--	5,47	16,54	--	16,54	13,58	--	13,58	24,80	--	24,80	8,33	--	8,33
286_C	7,5	47,99	--	47,99	18,93	--	18,93	34,11	--	34,11	6,25	--	6,25	18,09	--	18,09	17,28	--	17,28	24,89	--	24,89	11,21	--	11,21

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																							
		Helderseweg			Zandstraat			Binnenplanse wegen			Irenestraat			Meester Henckenstraat			Oploseweg			Pasveldweg			Theobaldusweg		
		<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som
287_A	1,5	53,37	--	53,37	22,06	--	22,06	23,28	--	23,28	0,36	--	0,36	14,45	--	14,45	9,85	--	9,85	23,42	--	23,42	5,88	--	5,88
287_B	4,5	53,44	--	53,44	22,80	--	22,80	25,07	--	25,07	1,68	--	1,68	15,84	--	15,84	12,23	--	12,23	23,95	--	23,95	6,20	--	6,20
287_C	7,5	52,89	--	52,89	23,17	--	23,17	26,80	--	26,80	1,59	--	1,59	16,74	--	16,74	15,64	--	15,64	22,26	--	22,26	7,19	--	7,19
288_A	1,5	47,98	--	47,98	19,71	--	19,71	29,06	--	29,06	-10,63	--	-10,63	8,39	--	8,39	10,12	--	10,12	4,32	--	4,32	--	--	--
288_B	4,5	48,44	--	48,44	22,18	--	22,18	31,92	--	31,92	-6,42	--	-6,42	9,59	--	9,59	12,64	--	12,64	6,02	--	6,02	--	--	--
288_C	7,5	48,19	--	48,19	23,60	--	23,60	33,74	--	33,74	-9,24	--	-9,24	10,86	--	10,86	16,47	--	16,47	6,50	--	6,50	--	--	--
289_A	1,5	34,24	--	34,24	18,57	--	18,57	32,50	--	32,50	3,71	--	3,71	13,13	--	13,13	12,20	--	12,20	24,34	--	24,34	8,91	--	8,91
289_B	4,5	35,13	--	35,13	20,11	--	20,11	35,70	--	35,70	5,25	--	5,25	14,08	--	14,08	15,63	--	15,63	25,73	--	25,73	11,26	--	11,26
289_C	7,5	36,29	--	36,29	22,55	--	22,55	37,77	--	37,77	6,51	--	6,51	14,71	--	14,71	18,52	--	18,52	26,80	--	26,80	15,01	--	15,01
290_A	1,5	44,64	--	44,64	13,94	--	13,94	32,18	--	32,18	3,08	--	3,08	16,08	--	16,08	14,78	--	14,78	23,72	--	23,72	3,09	--	3,09
290_B	4,5	45,49	--	45,49	15,84	--	15,84	34,19	--	34,19	4,80	--	4,80	18,33	--	18,33	15,75	--	15,75	24,68	--	24,68	6,35	--	6,35
290_C	7,5	45,43	--	45,43	20,14	--	20,14	35,24	--	35,24	5,50	--	5,50	20,07	--	20,07	17,19	--	17,19	26,06	--	26,06	8,88	--	8,88
291_A	1,5	49,83	--	49,83	18,43	--	18,43	20,48	--	20,48	-6,30	--	-6,30	14,87	--	14,87	8,52	--	8,52	13,71	--	13,71	-1,27	--	-1,27
291_B	4,5	50,32	--	50,32	19,24	--	19,24	22,02	--	22,02	-4,70	--	-4,70	17,52	--	17,52	10,93	--	10,93	16,45	--	16,45	0,31	--	0,31
291_C	7,5	50,11	--	50,11	19,97	--	19,97	23,01	--	23,01	-7,97	--	-7,97	18,95	--	18,95	13,12	--	13,12	20,74	--	20,74	1,04	--	1,04
292_A	1,5	45,56	--	45,56	22,15	--	22,15	29,81	--	29,81	-6,13	--	-6,13	8,89	--	8,89	10,93	--	10,93	3,86	--	3,86	--	--	--
292_B	4,5	46,44	--	46,44	23,16	--	23,16	32,91	--	32,91	-4,40	--	-4,40	10,35	--	10,35	13,11	--	13,11	6,34	--	6,34	--	--	--
292_C	7,5	46,46	--	46,46	24,04	--	24,04	35,03	--	35,03	-5,22	--	-5,22	11,95	--	11,95	16,98	--	16,98	7,30	--	7,30	--	--	--
293_A	1,5	32,92	--	32,92	18,05	--	18,05	32,68	--	32,68	5,02	--	5,02	21,16	--	21,16	11,29	--	11,29	26,35	--	26,35	6,93	--	6,93
293_B	4,5	33,69	--	33,69	19,46	--	19,46	35,24	--	35,24	5,98	--	5,98	21,61	--	21,61	13,47	--	13,47	28,79	--	28,79	6,46	--	6,46
293_C	7,5	35,06	--	35,06	21,29	--	21,29	36,61	--	36,61	6,74	--	6,74	22,55	--	22,55	17,40	--	17,40	30,68	--	30,68	8,64	--	8,64
294_A	1,5	45,77	--	45,77	10,27	--	10,27	26,30	--	26,30	5,07	--	5,07	25,71	--	25,71	11,97	--	11,97	28,90	--	28,90	4,92	--	4,92
294_B	4,5	46,19	--	46,19	12,12	--	12,12	28,47	--	28,47	6,92	--	6,92	27,02	--	27,02	14,18	--	14,18	30,97	--	30,97	7,58	--	7,58
294_C	7,5	46,03	--	46,03	15,96	--	15,96	30,33	--	30,33	7,53	--	7,53	28,34	--	28,34	16,60	--	16,60	32,08	--	32,08	9,01	--	9,01
295_A	1,5	49,32	--	49,32	16,00	--	16,00	14,61	--	14,61	-0,01	--	-0,01	14,30	--	14,30	8,30	--	8,30	24,44	--	24,44	3,13	--	3,13
295_B	4,5	49,73	--	49,73	16,83	--	16,83	15,66	--	15,66	1,73	--	1,73	15,97	--	15,97	10,10	--	10,10	25,67	--	25,67	5,27	--	5,27
295_C	7,5	49,52	--	49,52	17,93	--	17,93	16,31	--	16,31	-0,16	--	-0,16	17,32	--	17,32	10,73	--	10,73	26,20	--	26,20	-1,12	--	-1,12
296_A	1,5	44,31	--	44,31	19,75	--	19,75	32,94	--	32,94	0,75	--	0,75	8,40	--	8,40	8,65	--	8,65	11,96	--	11,96	5,11	--	5,11
296_B	4,5	45,31	--	45,31	20,67	--	20,67	35,34	--	35,34	1,07	--	1,07	9,76	--	9,76	10,77	--	10,77	12,14	--	12,14	5,81	--	5,81
296_C	7,5	45,40	--	45,40	21,93	--	21,93	36,84	--	36,84	1,35	--	1,35	12,13	--	12,13	15,33	--	15,33	13,69	--	13,69	10,77	--	10,77
297_A	1,5	33,98	--	33,98	17,43	--	17,43	35,24	--	35,24	5,06	--	5,06	21,47	--	21,47	15,93	--	15,93	30,77	--	30,77	8,36	--	8,36
297_B	4,5	35,27	--	35,27	18,70	--	18,70	37,37	--	37,37	6,49	--	6,49	23,61	--	23,61	18,05	--	18,05	33,39	--	33,39	10,61	--	10,61
297_C	7,5	36,35	--	36,35	20,70	--	20,70	38,13	--	38,13	7,48	--	7,48	24,74	--	24,74	20,55	--	20,55	34,84	--	34,84	12,52	--	12,52
298_A	1,5	41,14	--	41,14	15,98	--	15,98	32,25	--	32,25	4,96	--	4,96	27,35	--	27,35	16,34	--	16,34	27,56	--	27,56	8,49	--	8,49
298_B	4,5	42,02	--	42,02	17,37	--	17,37	34,34	--	34,34	7,66	--	7,66	30,15	--	30,15	17,81	--	17,81	29,67	--	29,67	11,08	--	11,08
298_C	7,5	42,05	--	42,05	18,70	--	18,70	35,71	--	35,71	9,39	--	9,39	31,50	--	31,50	19,31	--	19,31	31,52	--	31,52	12,87	--	12,87
299_A	1,5	48,52	--	48,52	8,42	--	8,42	17,68	--	17,68	1,72	--	1,72	29,50	--	29,50	12,84	--	12,84	30,75	--	30,75	4,76	--	4,76
299_B	4,5	48,89	--	48,89	10,54	--	10,54	19,52	--	19,52	3,84	--	3,84	31,07	--	31,07	14,72	--	14,72	32,31	--	32,31	7,37	--	7,37
299_C	7,5	48,63	--	48,63	14,76	--	14,76	20,71	--	20,71	5,24	--	5,24	32,35	--	32,35	14,01	--	14,01	33,54	--	33,54	4,67	--	4,67

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																							
		Helderseweg			Zandstraat			Binnenplanse wegen			Irenestraat			Meester Henckenstraat			Oploseweg			Pasveldweg			Theobaldusweg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
300_A	1,5	45,08	--	45,08	18,56	--	18,56	25,55	--	25,55	-3,35	--	-3,35	10,37	--	10,37	7,86	--	7,86	10,57	--	10,57	--	--	--
300_B	4,5	45,92	--	45,92	19,48	--	19,48	27,35	--	27,35	-2,46	--	-2,46	11,08	--	11,08	9,45	--	9,45	11,07	--	11,07	--	--	--
300_C	7,5	45,91	--	45,91	20,42	--	20,42	28,92	--	28,92	-2,75	--	-2,75	12,08	--	12,08	13,08	--	13,08	12,46	--	12,46	--	--	--
301_A	1,5	31,79	--	31,79	19,45	--	19,45	36,07	--	36,07	5,38	--	5,38	19,25	--	19,25	18,52	--	18,52	32,81	--	32,81	8,30	--	8,30
301_B	4,5	32,68	--	32,68	20,64	--	20,64	38,20	--	38,20	7,16	--	7,16	24,08	--	24,08	20,90	--	20,90	35,64	--	35,64	10,83	--	10,83
301_C	7,5	33,83	--	33,83	21,65	--	21,65	39,56	--	39,56	8,81	--	8,81	25,28	--	25,28	22,24	--	22,24	37,08	--	37,08	13,68	--	13,68
302_A	1,5	39,77	--	39,77	14,89	--	14,89	31,40	--	31,40	6,16	--	6,16	33,43	--	33,43	16,48	--	16,48	35,50	--	35,50	8,41	--	8,41
302_B	4,5	40,67	--	40,67	17,09	--	17,09	33,69	--	33,69	8,20	--	8,20	35,32	--	35,32	19,64	--	19,64	38,64	--	38,64	10,79	--	10,79
302_C	7,5	40,79	--	40,79	19,05	--	19,05	35,02	--	35,02	9,22	--	9,22	36,09	--	36,09	20,51	--	20,51	39,78	--	39,78	12,50	--	12,50
303_A	1,5	46,25	--	46,25	11,51	--	11,51	25,13	--	25,13	2,00	--	2,00	33,03	--	33,03	15,49	--	15,49	33,84	--	33,84	-0,79	--	-0,79
303_B	4,5	46,95	--	46,95	14,32	--	14,32	26,45	--	26,45	3,93	--	3,93	34,92	--	34,92	17,08	--	17,08	35,78	--	35,78	1,83	--	1,83
303_C	7,5	46,85	--	46,85	18,28	--	18,28	27,58	--	27,58	4,30	--	4,30	35,73	--	35,73	14,28	--	14,28	36,39	--	36,39	2,32	--	2,32
304_A	1,5	43,43	--	43,43	12,70	--	12,70	32,46	--	32,46	1,51	--	1,51	26,05	--	26,05	9,69	--	9,69	13,87	--	13,87	4,28	--	4,28
304_B	4,5	44,28	--	44,28	14,84	--	14,84	34,79	--	34,79	2,93	--	2,93	27,53	--	27,53	12,05	--	12,05	16,59	--	16,59	4,47	--	4,47
304_C	7,5	44,25	--	44,25	17,28	--	17,28	36,28	--	36,28	3,78	--	3,78	28,70	--	28,70	15,24	--	15,24	20,00	--	20,00	9,90	--	9,90
305_A	1,5	25,08	--	25,08	31,66	--	31,66	48,70	--	48,70	8,57	--	8,57	6,71	--	6,71	21,97	--	21,97	19,14	--	19,14	9,76	--	9,76
305_B	4,5	25,85	--	25,85	33,03	--	33,03	49,02	--	49,02	9,29	--	9,29	8,61	--	8,61	23,11	--	23,11	20,07	--	20,07	13,39	--	13,39
305_C	7,5	27,08	--	27,08	33,94	--	33,94	48,70	--	48,70	9,64	--	9,64	8,85	--	8,85	23,90	--	23,90	20,76	--	20,76	15,10	--	15,10
306_A	1,5	27,71	--	27,71	46,74	--	46,74	46,13	--	46,13	-6,29	--	-6,29	2,29	--	2,29	14,92	--	14,92	1,76	--	1,76	3,46	--	3,46
306_B	4,5	28,43	--	28,43	47,22	--	47,22	46,49	--	46,49	-5,23	--	-5,23	3,44	--	3,44	16,03	--	16,03	2,68	--	2,68	6,09	--	6,09
306_C	7,5	29,08	--	29,08	47,07	--	47,07	46,23	--	46,23	-4,87	--	-4,87	3,82	--	3,82	17,64	--	17,64	3,01	--	3,01	9,54	--	9,54
307_A	1,5	20,58	--	20,58	52,38	--	52,38	34,19	--	34,19	--	--	--	--	--	--	25,56	--	25,56	--	--	--	--	--	--
307_B	4,5	21,26	--	21,26	52,36	--	52,36	34,78	--	34,78	--	--	--	--	--	--	26,56	--	26,56	--	--	--	--	--	--
307_C	7,5	22,12	--	22,12	51,79	--	51,79	34,61	--	34,61	--	--	--	--	--	--	27,17	--	27,17	--	--	--	--	--	--
308_A	1,5	20,30	--	20,30	47,36	--	47,36	41,07	--	41,07	8,11	--	8,11	5,64	--	5,64	26,20	--	26,20	18,17	--	18,17	10,48	--	10,48
308_B	4,5	21,13	--	21,13	47,68	--	47,68	42,29	--	42,29	9,05	--	9,05	6,88	--	6,88	27,12	--	27,12	18,92	--	18,92	11,65	--	11,65
308_C	7,5	22,41	--	22,41	47,44	--	47,44	42,42	--	42,42	9,45	--	9,45	7,82	--	7,82	27,71	--	27,71	19,42	--	19,42	12,61	--	12,61
309_A	1,5	17,87	--	17,87	46,29	--	46,29	35,11	--	35,11	8,51	--	8,51	6,25	--	6,25	27,24	--	27,24	18,28	--	18,28	8,57	--	8,57
309_B	4,5	19,22	--	19,22	46,63	--	46,63	37,41	--	37,41	9,80	--	9,80	7,16	--	7,16	28,36	--	28,36	20,28	--	20,28	12,26	--	12,26
309_C	7,5	16,78	--	16,78	46,24	--	46,24	37,87	--	37,87	11,32	--	11,32	7,41	--	7,41	29,55	--	29,55	20,86	--	20,86	14,52	--	14,52
310_A	1,5	21,49	--	21,49	31,43	--	31,43	43,24	--	43,24	7,92	--	7,92	9,38	--	9,38	24,61	--	24,61	19,49	--	19,49	12,88	--	12,88
310_B	4,5	22,45	--	22,45	32,15	--	32,15	44,72	--	44,72	8,99	--	8,99	10,23	--	10,23	25,40	--	25,40	21,06	--	21,06	14,16	--	14,16
310_C	7,5	23,99	--	23,99	33,30	--	33,30	44,81	--	44,81	9,46	--	9,46	10,50	--	10,50	26,28	--	26,28	21,59	--	21,59	15,57	--	15,57
311_A	1,5	20,56	--	20,56	47,31	--	47,31	40,86	--	40,86	-18,01	--	-18,01	6,83	--	6,83	20,56	--	20,56	-7,38	--	-7,38	-4,01	--	-4,01
311_B	4,5	21,48	--	21,48	47,67	--	47,67	42,37	--	42,37	-14,76	--	-14,76	7,70	--	7,70	20,83	--	20,83	-5,78	--	-5,78	-0,45	--	-0,45
311_C	7,5	22,87	--	22,87	47,48	--	47,48	42,45	--	42,45	-14,45	--	-14,45	7,96	--	7,96	22,23	--	22,23	-5,58	--	-5,58	3,11	--	3,11
312_A	1,5	19,43	--	19,43	52,25	--	52,25	24,06	--	24,06	--	--	--	--	--	--	26,09	--	26,09	--	--	--	--	--	--
312_B	4,5	20,12	--	20,12	52,23	--	52,23	26,25	--	26,25	--	--	--	--	--	--	27,31	--	27,31	--	--	--	--	--	--
312_C	7,5	20,56	--	20,56	51,69	--	51,69	26,48	--	26,48	--	--	--	--	--	--	28,27	--	28,27	--	--	--	--	--	--

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Helderseweg			Zandstraat			Binnenplanse wegen			Irenestraat			Meester Henckenstraat			Oploseweg			Pasveldweg			Theobaldusweg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
001_A	1,5	11,95	--	11,95	33,57	--	33,57	40,35	--	40,35	-1,42	--	-1,42	2,43	--	2,43	17,86	--	17,86	10,74	--	10,74	3,37	--	3,37
001_B	4,5	18,18	--	18,18	34,17	--	34,17	40,34	--	40,34	0,24	--	0,24	4,04	--	4,04	18,06	--	18,06	11,79	--	11,79	6,30	--	6,30
001_C	7,5	19,59	--	19,59	34,82	--	34,82	40,29	--	40,29	1,30	--	1,30	4,34	--	4,34	19,35	--	19,35	12,91	--	12,91	10,01	--	10,01
002_A	1,5	24,18	--	24,18	27,11	--	27,11	40,07	--	40,07	-3,30	--	-3,30	-2,50	--	-2,50	4,39	--	4,39	6,14	--	6,14	-3,37	--	-3,37
002_B	4,5	23,74	--	23,74	29,42	--	29,42	39,02	--	39,02	-1,59	--	-1,59	0,08	--	0,08	7,00	--	7,00	8,29	--	8,29	0,14	--	0,14
002_C	7,5	24,81	--	24,81	30,34	--	30,34	38,93	--	38,93	0,38	--	0,38	4,11	--	4,11	10,88	--	10,88	10,47	--	10,47	3,18	--	3,18
003_A	1,5	26,73	--	26,73	35,98	--	35,98	45,70	--	45,70	-19,94	--	-19,94	-16,71	--	-16,71	10,39	--	10,39	-10,90	--	-10,90	-6,55	--	-6,55
003_B	4,5	27,36	--	27,36	37,72	--	37,72	45,52	--	45,52	-18,97	--	-18,97	-15,45	--	-15,45	11,05	--	11,05	-10,12	--	-10,12	-4,02	--	-4,02
003_C	7,5	28,06	--	28,06	37,91	--	37,91	44,82	--	44,82	-18,65	--	-18,65	-15,08	--	-15,08	10,03	--	10,03	-9,90	--	-9,90	-3,09	--	-3,09
004_A	1,5	12,48	--	12,48	38,16	--	38,16	44,40	--	44,40	2,82	--	2,82	-5,68	--	-5,68	18,55	--	18,55	10,69	--	10,69	0,74	--	0,74
004_B	4,5	13,35	--	13,35	39,88	--	39,88	44,39	--	44,39	3,32	--	3,32	-5,00	--	-5,00	19,25	--	19,25	11,08	--	11,08	2,07	--	2,07
004_C	7,5	14,19	--	14,19	40,10	--	40,10	43,86	--	43,86	3,58	--	3,58	-4,69	--	-4,69	19,94	--	19,94	11,31	--	11,31	3,24	--	3,24
005_A	1,5	18,89	--	18,89	26,53	--	26,53	33,99	--	33,99	-1,29	--	-1,29	4,69	--	4,69	10,10	--	10,10	10,80	--	10,80	1,91	--	1,91
005_B	4,5	20,02	--	20,02	31,45	--	31,45	37,11	--	37,11	0,12	--	0,12	3,98	--	3,98	14,57	--	14,57	12,19	--	12,19	4,82	--	4,82
005_C	7,5	21,31	--	21,31	32,87	--	32,87	38,03	--	38,03	1,43	--	1,43	4,19	--	4,19	17,19	--	17,19	13,54	--	13,54	9,00	--	9,00
006_A	1,5	27,40	--	27,40	33,97	--	33,97	45,39	--	45,39	-17,14	--	-17,14	-13,65	--	-13,65	9,92	--	9,92	-7,78	--	-7,78	-4,41	--	-4,41
006_B	4,5	28,02	--	28,02	35,83	--	35,83	45,29	--	45,29	-16,17	--	-16,17	-12,42	--	-12,42	10,77	--	10,77	-7,00	--	-7,00	-1,97	--	-1,97
006_C	7,5	28,71	--	28,71	36,22	--	36,22	44,65	--	44,65	-15,84	--	-15,84	-12,07	--	-12,07	9,99	--	9,99	-6,78	--	-6,78	-0,94	--	-0,94
007_A	1,5	19,05	--	19,05	31,79	--	31,79	40,06	--	40,06	-14,64	--	-14,64	1,38	--	1,38	11,99	--	11,99	0,34	--	0,34	-1,87	--	-1,87
007_B	4,5	20,01	--	20,01	32,88	--	32,88	39,55	--	39,55	-12,00	--	-12,00	2,82	--	2,82	17,15	--	17,15	3,11	--	3,11	5,56	--	5,56
007_C	7,5	20,93	--	20,93	34,08	--	34,08	39,49	--	39,49	-6,52	--	-6,52	3,35	--	3,35	17,85	--	17,85	5,79	--	5,79	7,82	--	7,82
008_A	1,5	17,62	--	17,62	28,98	--	28,98	33,26	--	33,26	3,29	--	3,29	4,39	--	4,39	15,63	--	15,63	10,96	--	10,96	0,60	--	0,60
008_B	4,5	17,71	--	17,71	29,56	--	29,56	36,76	--	36,76	4,20	--	4,20	4,78	--	4,78	15,30	--	15,30	12,55	--	12,55	4,76	--	4,76
008_C	7,5	19,07	--	19,07	31,25	--	31,25	37,66	--	37,66	5,00	--	5,00	5,32	--	5,32	17,78	--	17,78	14,01	--	14,01	8,92	--	8,92
009_A	1,5	24,78	--	24,78	24,75	--	24,75	39,92	--	39,92	-3,68	--	-3,68	-2,00	--	-2,00	3,12	--	3,12	6,37	--	6,37	-9,51	--	-9,51
009_B	4,5	24,55	--	24,55	26,19	--	26,19	39,22	--	39,22	-1,09	--	-1,09	0,99	--	0,99	5,62	--	5,62	8,47	--	8,47	-6,51	--	-6,51
009_C	7,5	25,48	--	25,48	27,61	--	27,61	39,12	--	39,12	0,82	--	0,82	3,69	--	3,69	10,26	--	10,26	11,24	--	11,24	-0,73	--	-0,73
010_A	1,5	27,73	--	27,73	33,14	--	33,14	45,45	--	45,45	-17,03	--	-17,03	-10,87	--	-10,87	10,48	--	10,48	-7,68	--	-7,68	-5,74	--	-5,74
010_B	4,5	28,35	--	28,35	34,84	--	34,84	45,36	--	45,36	-16,07	--	-16,07	-9,64	--	-9,64	11,16	--	11,16	-6,89	--	-6,89	-3,65	--	-3,65
010_C	7,5	29,06	--	29,06	35,47	--	35,47	44,72	--	44,72	-15,74	--	-15,74	-10,83	--	-10,83	9,78	--	9,78	-6,68	--	-6,68	-3,86	--	-3,86
011_A	1,5	13,72	--	13,72	17,06	--	17,06	39,41	--	39,41	-3,97	--	-3,97	6,08	--	6,08	9,47	--	9,47	10,09	--	10,09	3,65	--	3,65
011_B	4,5	16,00	--	16,00	27,59	--	27,59	39,46	--	39,46	-0,75	--	-0,75	6,14	--	6,14	14,93	--	14,93	11,66	--	11,66	6,61	--	6,61
011_C	7,5	17,79	--	17,79	29,54	--	29,54	39,53	--	39,53	0,86	--	0,86	6,38	--	6,38	16,93	--	16,93	13,57	--	13,57	12,07	--	12,07
012_A	1,5	28,02	--	28,02	20,11	--	20,11	44,18	--	44,18	-3,34	--	-3,34	3,07	--	3,07	6,65	--	6,65	8,83	--	8,83	2,82	--	2,82
012_B	4,5	29,01	--	29,01	21,39	--	21,39	44,49	--	44,49	-1,38	--	-1,38	4,06	--	4,06	8,03	--	8,03	10,61	--	10,61	5,79	--	5,79
012_C	7,5	29,76	--	29,76	22,52	--	22,52	44,25	--	44,25	-0,11	--	-0,11	4,73	--	4,73	10,90	--	10,90	12,10	--	12,10	11,88	--	11,88
013_A	1,5	28,15	--	28,15	31,77	--	31,77	45,68	--	45,68	-16,84	--	-16,84	-1,03	--	-1,03	8,82	--	8,82	-7,47	--	-7,47	-5,94	--	-5,94
013_B	4,5	29,00	--	29,00	33,23	--	33,23	45,59	--	45,59	-15,87	--	-15,87	0,40	--	0,40	9,64	--	9,64	-6,69	--	-6,69	-3,96	--	-3,96
013_C	7,5	29,74	--	29,74	34,17	--	34,17	44,96	--	44,96	-15,54	--	-15,54	0,47	--	0,47	8,65	--	8,65	-6,47	--	-6,47	-6,64	--	-6,64

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Helderseweg			Zandstraat			Binnenplanse wegen			Irenestraat			Meester Henckenstraat			Oploseweg			Pasveldweg			Theobaldusweg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
014_A	1,5	19,97	--	19,97	29,16	--	29,16	39,81	--	39,81	-10,06	--	-10,06	4,26	--	4,26	11,10	--	11,10	4,56	--	4,56	-1,69	--	-1,69
014_B	4,5	20,83	--	20,83	28,91	--	28,91	38,96	--	38,96	-6,67	--	-6,67	4,68	--	4,68	12,52	--	12,52	5,97	--	5,97	2,53	--	2,53
014_C	7,5	21,83	--	21,83	30,25	--	30,25	38,87	--	38,87	-2,79	--	-2,79	5,09	--	5,09	14,48	--	14,48	8,53	--	8,53	3,82	--	3,82
015_A	1,5	14,13	--	14,13	26,08	--	26,08	29,24	--	29,24	-1,32	--	-1,32	3,12	--	3,12	10,63	--	10,63	8,16	--	8,16	2,67	--	2,67
015_B	4,5	15,38	--	15,38	28,29	--	28,29	31,87	--	31,87	2,70	--	2,70	2,69	--	2,69	13,21	--	13,21	9,94	--	9,94	2,95	--	2,95
015_C	7,5	16,51	--	16,51	30,09	--	30,09	33,13	--	33,13	-1,38	--	-1,38	2,90	--	2,90	16,56	--	16,56	11,26	--	11,26	4,97	--	4,97
016_A	1,5	25,00	--	25,00	21,22	--	21,22	44,92	--	44,92	0,98	--	0,98	4,50	--	4,50	7,82	--	7,82	10,07	--	10,07	0,69	--	0,69
016_B	4,5	25,56	--	25,56	21,97	--	21,97	45,16	--	45,16	1,61	--	1,61	5,34	--	5,34	9,81	--	9,81	11,10	--	11,10	3,45	--	3,45
016_C	7,5	26,37	--	26,37	22,79	--	22,79	44,78	--	44,78	2,01	--	2,01	5,71	--	5,71	13,23	--	13,23	11,99	--	11,99	9,06	--	9,06
017_A	1,5	26,22	--	26,22	20,08	--	20,08	40,82	--	40,82	-14,47	--	-14,47	-0,91	--	-0,91	5,60	--	5,60	-2,45	--	-2,45	-4,29	--	-4,29
017_B	4,5	25,53	--	25,53	28,69	--	28,69	40,09	--	40,09	-11,43	--	-11,43	-1,38	--	-1,38	10,85	--	10,85	-0,81	--	-0,81	-0,68	--	-0,68
017_C	7,5	26,28	--	26,28	30,53	--	30,53	40,12	--	40,12	-6,20	--	-6,20	-1,55	--	-1,55	13,37	--	13,37	1,63	--	1,63	2,48	--	2,48
018_A	1,5	15,35	--	15,35	25,34	--	25,34	29,19	--	29,19	-2,18	--	-2,18	3,67	--	3,67	10,15	--	10,15	7,54	--	7,54	1,31	--	1,31
018_B	4,5	17,43	--	17,43	27,79	--	27,79	31,20	--	31,20	-1,46	--	-1,46	4,84	--	4,84	14,42	--	14,42	8,69	--	8,69	2,96	--	2,96
018_C	7,5	18,31	--	18,31	29,88	--	29,88	32,55	--	32,55	-1,15	--	-1,15	5,15	--	5,15	17,06	--	17,06	11,08	--	11,08	5,09	--	5,09
019_A	1,5	16,89	--	16,89	13,31	--	13,31	40,74	--	40,74	-3,75	--	-3,75	7,03	--	7,03	9,68	--	9,68	8,64	--	8,64	-1,30	--	-1,30
019_B	4,5	17,38	--	17,38	24,09	--	24,09	39,88	--	39,88	-0,93	--	-0,93	6,19	--	6,19	15,40	--	15,40	10,60	--	10,60	1,80	--	1,80
019_C	7,5	18,59	--	18,59	26,26	--	26,26	39,89	--	39,89	0,87	--	0,87	6,91	--	6,91	17,72	--	17,72	12,93	--	12,93	7,50	--	7,50
020_A	1,5	22,70	--	22,70	21,00	--	21,00	44,99	--	44,99	-3,67	--	-3,67	5,75	--	5,75	8,11	--	8,11	8,70	--	8,70	-0,89	--	-0,89
020_B	4,5	23,45	--	23,45	21,76	--	21,76	45,22	--	45,22	-2,46	--	-2,46	6,18	--	6,18	9,99	--	9,99	9,99	--	9,99	1,67	--	1,67
020_C	7,5	24,44	--	24,44	22,60	--	22,60	44,83	--	44,83	-1,26	--	-1,26	6,86	--	6,86	13,51	--	13,51	10,78	--	10,78	5,53	--	5,53
021_A	1,5	12,74	--	12,74	19,99	--	19,99	25,62	--	25,62	0,02	--	0,02	2,90	--	2,90	10,80	--	10,80	9,42	--	9,42	2,54	--	2,54
021_B	4,5	15,57	--	15,57	27,25	--	27,25	29,94	--	29,94	-1,52	--	-1,52	2,27	--	2,27	13,68	--	13,68	10,05	--	10,05	3,15	--	3,15
021_C	7,5	16,59	--	16,59	29,35	--	29,35	31,73	--	31,73	-0,90	--	-0,90	2,61	--	2,61	16,81	--	16,81	12,17	--	12,17	5,38	--	5,38
022_A	1,5	21,25	--	21,25	20,76	--	20,76	45,11	--	45,11	-2,86	--	-2,86	5,18	--	5,18	9,82	--	9,82	14,65	--	14,65	7,82	--	7,82
022_B	4,5	21,91	--	21,91	21,62	--	21,62	45,33	--	45,33	-1,67	--	-1,67	6,39	--	6,39	11,31	--	11,31	14,63	--	14,63	9,47	--	9,47
022_C	7,5	22,94	--	22,94	22,50	--	22,50	44,97	--	44,97	-0,93	--	-0,93	6,96	--	6,96	14,49	--	14,49	15,12	--	15,12	11,99	--	11,99
023_A	1,5	18,06	--	18,06	19,38	--	19,38	40,63	--	40,63	-6,73	--	-6,73	1,41	--	1,41	9,28	--	9,28	6,61	--	6,61	0,76	--	0,76
023_B	4,5	19,66	--	19,66	26,24	--	26,24	39,94	--	39,94	-3,95	--	-3,95	1,47	--	1,47	11,14	--	11,14	8,13	--	8,13	2,09	--	2,09
023_C	7,5	21,01	--	21,01	28,13	--	28,13	39,92	--	39,92	-2,12	--	-2,12	1,50	--	1,50	14,23	--	14,23	10,10	--	10,10	4,81	--	4,81
024_A	1,5	12,91	--	12,91	22,64	--	22,64	26,39	--	26,39	0,04	--	0,04	4,86	--	4,86	13,17	--	13,17	9,28	--	9,28	0,21	--	0,21
024_B	4,5	13,23	--	13,23	26,17	--	26,17	29,03	--	29,03	-1,06	--	-1,06	5,33	--	5,33	15,31	--	15,31	12,16	--	12,16	3,43	--	3,43
024_C	7,5	14,66	--	14,66	28,26	--	28,26	30,96	--	30,96	-0,69	--	-0,69	5,68	--	5,68	17,64	--	17,64	12,73	--	12,73	5,83	--	5,83
025_A	1,5	13,03	--	13,03	11,34	--	11,34	39,72	--	39,72	-4,27	--	-4,27	6,66	--	6,66	9,85	--	9,85	8,03	--	8,03	-0,29	--	-0,29
025_B	4,5	13,60	--	13,60	22,25	--	22,25	38,82	--	38,82	-2,58	--	-2,58	6,63	--	6,63	16,59	--	16,59	11,73	--	11,73	2,79	--	2,79
025_C	7,5	15,92	--	15,92	24,33	--	24,33	38,82	--	38,82	1,37	--	1,37	7,86	--	7,86	18,83	--	18,83	14,30	--	14,30	8,33	--	8,33
026_A	1,5	20,06	--	20,06	19,66	--	19,66	45,12	--	45,12	3,93	--	3,93	5,07	--	5,07	10,94	--	10,94	11,57	--	11,57	9,10	--	9,10
026_B	4,5	21,12	--	21,12	20,47	--	20,47	45,35	--	45,35	4,38	--	4,38	6,82	--	6,82	12,08	--	12,08	12,59	--	12,59	10,01	--	10,01
026_C	7,5	22,28	--	22,28	21,37	--	21,37	45,00	--	45,00	4,75	--	4,75	7,41	--	7,41	14,84	--	14,84	13,54	--	13,54	11,35	--	11,35

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Helderseweg			Zandstraat			Binnenplanse wegen			Irenestraat			Meester Henckenstraat			Oploseweg			Pasveldweg			Theobaldusweg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
027_A	1,5	10,57	--	10,57	21,55	--	21,55	25,79	--	25,79	-0,65	--	-0,65	0,13	--	0,13	11,07	--	11,07	8,85	--	8,85	3,02	--	3,02
027_B	4,5	15,55	--	15,55	25,36	--	25,36	29,12	--	29,12	-2,69	--	-2,69	2,06	--	2,06	16,17	--	16,17	9,49	--	9,49	4,19	--	4,19
027_C	7,5	16,52	--	16,52	27,03	--	27,03	30,72	--	30,72	-0,89	--	-0,89	2,45	--	2,45	18,33	--	18,33	12,08	--	12,08	6,69	--	6,69
028_A	1,5	19,49	--	19,49	18,56	--	18,56	45,07	--	45,07	-1,87	--	-1,87	5,69	--	5,69	9,02	--	9,02	16,48	--	16,48	5,71	--	5,71
028_B	4,5	20,14	--	20,14	19,12	--	19,12	45,31	--	45,31	-0,90	--	-0,90	7,38	--	7,38	10,69	--	10,69	16,75	--	16,75	7,59	--	7,59
028_C	7,5	21,34	--	21,34	20,18	--	20,18	44,96	--	44,96	-0,15	--	-0,15	7,63	--	7,63	14,31	--	14,31	17,24	--	17,24	11,54	--	11,54
029_A	1,5	11,58	--	11,58	11,76	--	11,76	39,96	--	39,96	-5,04	--	-5,04	1,19	--	1,19	6,66	--	6,66	7,16	--	7,16	-5,39	--	-5,39
029_B	4,5	12,23	--	12,23	20,89	--	20,89	39,29	--	39,29	-2,97	--	-2,97	1,96	--	1,96	15,04	--	15,04	10,59	--	10,59	-2,84	--	-2,84
029_C	7,5	16,14	--	16,14	23,20	--	23,20	39,23	--	39,23	0,57	--	0,57	2,53	--	2,53	17,28	--	17,28	11,54	--	11,54	3,70	--	3,70
030_A	1,5	13,16	--	13,16	21,05	--	21,05	26,62	--	26,62	-1,02	--	-1,02	2,93	--	2,93	13,96	--	13,96	8,82	--	8,82	1,81	--	1,81
030_B	4,5	14,92	--	14,92	25,54	--	25,54	29,46	--	29,46	0,60	--	0,60	4,26	--	4,26	15,63	--	15,63	10,04	--	10,04	6,80	--	6,80
030_C	7,5	15,90	--	15,90	27,25	--	27,25	30,99	--	30,99	1,27	--	1,27	4,60	--	4,60	17,74	--	17,74	12,74	--	12,74	8,43	--	8,43
031_A	1,5	10,09	--	10,09	11,88	--	11,88	40,07	--	40,07	-3,28	--	-3,28	8,29	--	8,29	12,26	--	12,26	9,70	--	9,70	-1,49	--	-1,49
031_B	4,5	11,09	--	11,09	22,25	--	22,25	39,48	--	39,48	4,58	--	4,58	8,79	--	8,79	16,15	--	16,15	11,39	--	11,39	1,51	--	1,51
031_C	7,5	14,64	--	14,64	24,13	--	24,13	39,41	--	39,41	3,74	--	3,74	10,22	--	10,22	18,19	--	18,19	14,54	--	14,54	7,11	--	7,11
032_A	1,5	18,59	--	18,59	19,32	--	19,32	45,19	--	45,19	2,24	--	2,24	7,61	--	7,61	10,03	--	10,03	14,53	--	14,53	-1,76	--	-1,76
032_B	4,5	19,37	--	19,37	20,24	--	20,24	45,43	--	45,43	2,70	--	2,70	8,89	--	8,89	11,89	--	11,89	14,80	--	14,80	0,66	--	0,66
032_C	7,5	20,93	--	20,93	21,22	--	21,22	45,06	--	45,06	3,22	--	3,22	9,71	--	9,71	15,09	--	15,09	15,78	--	15,78	4,39	--	4,39
033_A	1,5	8,13	--	8,13	21,51	--	21,51	26,79	--	26,79	-0,19	--	-0,19	3,44	--	3,44	13,59	--	13,59	9,20	--	9,20	2,31	--	2,31
033_B	4,5	10,62	--	10,62	23,25	--	23,25	29,22	--	29,22	-1,23	--	-1,23	5,28	--	5,28	16,45	--	16,45	10,98	--	10,98	2,97	--	2,97
033_C	7,5	12,32	--	12,32	24,75	--	24,75	29,92	--	29,92	1,34	--	1,34	5,75	--	5,75	18,54	--	18,54	12,21	--	12,21	7,22	--	7,22
034_A	1,5	18,47	--	18,47	19,24	--	19,24	44,98	--	44,98	-1,00	--	-1,00	6,23	--	6,23	11,24	--	11,24	17,40	--	17,40	3,71	--	3,71
034_B	4,5	19,52	--	19,52	19,75	--	19,75	45,25	--	45,25	-0,28	--	-0,28	7,91	--	7,91	12,67	--	12,67	17,30	--	17,30	5,88	--	5,88
034_C	7,5	21,03	--	21,03	20,58	--	20,58	44,92	--	44,92	0,30	--	0,30	8,47	--	8,47	15,03	--	15,03	17,97	--	17,97	9,15	--	9,15
035_A	1,5	12,03	--	12,03	12,47	--	12,47	40,03	--	40,03	-3,88	--	-3,88	1,76	--	1,76	7,82	--	7,82	8,26	--	8,26	-5,40	--	-5,40
035_B	4,5	13,89	--	13,89	22,16	--	22,16	39,43	--	39,43	-1,62	--	-1,62	2,80	--	2,80	15,16	--	15,16	9,42	--	9,42	-2,19	--	-2,19
035_C	7,5	16,62	--	16,62	23,88	--	23,88	39,39	--	39,39	2,41	--	2,41	3,50	--	3,50	16,99	--	16,99	12,74	--	12,74	4,32	--	4,32
036_A	1,5	8,24	--	8,24	17,81	--	17,81	25,77	--	25,77	-0,71	--	-0,71	4,37	--	4,37	12,00	--	12,00	8,01	--	8,01	-0,32	--	-0,32
036_B	4,5	10,83	--	10,83	19,93	--	19,93	28,63	--	28,63	0,47	--	0,47	6,15	--	6,15	15,31	--	15,31	9,47	--	9,47	2,50	--	2,50
036_C	7,5	12,07	--	12,07	21,96	--	21,96	29,10	--	29,10	2,95	--	2,95	6,59	--	6,59	17,94	--	17,94	11,96	--	11,96	7,44	--	7,44
037_A	1,5	10,61	--	10,61	9,79	--	9,79	39,90	--	39,90	-1,64	--	-1,64	8,81	--	8,81	12,02	--	12,02	11,05	--	11,05	-3,19	--	-3,19
037_B	4,5	11,82	--	11,82	14,47	--	14,47	39,14	--	39,14	1,04	--	1,04	9,26	--	9,26	13,53	--	13,53	12,68	--	12,68	-0,60	--	-0,60
037_C	7,5	14,93	--	14,93	18,72	--	18,72	39,11	--	39,11	4,88	--	4,88	10,06	--	10,06	16,57	--	16,57	16,54	--	16,54	5,29	--	5,29
038_A	1,5	17,64	--	17,64	18,87	--	18,87	45,01	--	45,01	-0,98	--	-0,98	6,27	--	6,27	10,68	--	10,68	19,89	--	19,89	8,24	--	8,24
038_B	4,5	18,55	--	18,55	19,22	--	19,22	45,28	--	45,28	-0,59	--	-0,59	7,85	--	7,85	11,93	--	11,93	20,14	--	20,14	9,46	--	9,46
038_C	7,5	20,10	--	20,10	20,13	--	20,13	44,95	--	44,95	0,17	--	0,17	8,49	--	8,49	15,10	--	15,10	20,74	--	20,74	11,90	--	11,90
039_A	1,5	7,95	--	7,95	17,03	--	17,03	24,31	--	24,31	-1,06	--	-1,06	2,70	--	2,70	13,57	--	13,57	6,82	--	6,82	2,38	--	2,38
039_B	4,5	12,30	--	12,30	18,46	--	18,46	26,81	--	26,81	-1,38	--	-1,38	4,88	--	4,88	14,77	--	14,77	7,48	--	7,48	2,19	--	2,19
039_C	7,5	13,61	--	13,61	20,80	--	20,80	28,06	--	28,06	2,14	--	2,14	5,57	--	5,57	17,63	--	17,63	11,28	--	11,28	7,57	--	7,57

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Helderseweg			Zandstraat			Binnenplanse wegen			Irenestraat			Meester Henckenstraat			Oploseweg			Pasveldweg			Theobaldusweg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
040_A	1,5	16,74	--	16,74	18,68	--	18,68	45,22	--	45,22	-1,36	--	-1,36	8,09	--	8,09	14,77	--	14,77	22,03	--	22,03	-4,82	--	-4,82
040_B	4,5	17,79	--	17,79	19,18	--	19,18	45,49	--	45,49	-0,83	--	-0,83	8,91	--	8,91	15,50	--	15,50	21,51	--	21,51	-2,81	--	-2,81
040_C	7,5	19,35	--	19,35	20,21	--	20,21	45,19	--	45,19	-0,32	--	-0,32	9,32	--	9,32	17,04	--	17,04	22,33	--	22,33	-1,76	--	-1,76
041_A	1,5	11,95	--	11,95	10,88	--	10,88	39,89	--	39,89	-3,20	--	-3,20	2,07	--	2,07	7,21	--	7,21	8,26	--	8,26	-3,93	--	-3,93
041_B	4,5	12,49	--	12,49	17,13	--	17,13	39,16	--	39,16	-0,91	--	-0,91	2,56	--	2,56	14,08	--	14,08	9,57	--	9,57	-1,71	--	-1,71
041_C	7,5	15,72	--	15,72	19,55	--	19,55	39,02	--	39,02	2,74	--	2,74	3,82	--	3,82	16,53	--	16,53	12,91	--	12,91	5,06	--	5,06
042_A	1,5	7,77	--	7,77	21,19	--	21,19	26,55	--	26,55	-2,94	--	-2,94	1,28	--	1,28	13,91	--	13,91	6,85	--	6,85	1,08	--	1,08
042_B	4,5	9,89	--	9,89	22,43	--	22,43	28,72	--	28,72	-1,63	--	-1,63	3,80	--	3,80	15,78	--	15,78	8,57	--	8,57	0,55	--	0,55
042_C	7,5	12,04	--	12,04	23,70	--	23,70	29,35	--	29,35	2,18	--	2,18	5,50	--	5,50	18,23	--	18,23	13,02	--	13,02	7,06	--	7,06
043_A	1,5	11,87	--	11,87	14,73	--	14,73	40,46	--	40,46	-2,03	--	-2,03	8,17	--	8,17	13,48	--	13,48	13,38	--	13,38	0,83	--	0,83
043_B	4,5	12,13	--	12,13	22,79	--	22,79	39,65	--	39,65	0,22	--	0,22	8,13	--	8,13	16,50	--	16,50	14,65	--	14,65	3,70	--	3,70
043_C	7,5	15,16	--	15,16	23,87	--	23,87	39,65	--	39,65	3,67	--	3,67	9,10	--	9,10	18,36	--	18,36	18,12	--	18,12	8,68	--	8,68
044_A	1,5	16,66	--	16,66	17,56	--	17,56	45,23	--	45,23	-0,95	--	-0,95	7,87	--	7,87	12,77	--	12,77	23,12	--	23,12	-4,20	--	-4,20
044_B	4,5	17,76	--	17,76	18,19	--	18,19	45,51	--	45,51	-0,13	--	-0,13	9,26	--	9,26	14,37	--	14,37	22,64	--	22,64	-1,81	--	-1,81
044_C	7,5	19,66	--	19,66	19,38	--	19,38	45,20	--	45,20	0,97	--	0,97	10,56	--	10,56	16,31	--	16,31	23,48	--	23,48	-0,53	--	-0,53
045_A	1,5	12,30	--	12,30	35,62	--	35,62	45,45	--	45,45	5,88	--	5,88	1,03	--	1,03	19,77	--	19,77	14,27	--	14,27	3,55	--	3,55
045_B	4,5	11,72	--	11,72	37,45	--	37,45	45,37	--	45,37	6,20	--	6,20	1,94	--	1,94	20,97	--	20,97	14,83	--	14,83	6,90	--	6,90
045_C	7,5	12,96	--	12,96	37,80	--	37,80	44,72	--	44,72	6,31	--	6,31	2,27	--	2,27	22,07	--	22,07	15,04	--	15,04	7,98	--	7,98
046_A	1,5	19,62	--	19,62	19,23	--	19,23	29,90	--	29,90	-0,13	--	-0,13	3,73	--	3,73	8,95	--	8,95	10,64	--	10,64	2,82	--	2,82
046_B	4,5	21,03	--	21,03	24,19	--	24,19	32,43	--	32,43	-0,84	--	-0,84	5,20	--	5,20	10,83	--	10,83	10,46	--	10,46	2,00	--	2,00
046_C	7,5	22,45	--	22,45	25,45	--	25,45	33,99	--	33,99	-0,20	--	-0,20	6,04	--	6,04	14,22	--	14,22	12,02	--	12,02	5,44	--	5,44
047_A	1,5	12,16	--	12,16	36,19	--	36,19	41,63	--	41,63	-4,79	--	-4,79	2,45	--	2,45	16,69	--	16,69	5,97	--	5,97	-4,11	--	-4,11
047_B	4,5	18,13	--	18,13	36,26	--	36,26	40,63	--	40,63	-8,50	--	-8,50	2,76	--	2,76	15,98	--	15,98	5,70	--	5,70	-0,79	--	-0,79
047_C	7,5	19,79	--	19,79	36,67	--	36,67	40,52	--	40,52	-5,21	--	-5,21	2,96	--	2,96	16,40	--	16,40	7,74	--	7,74	2,18	--	2,18
048_A	1,5	10,53	--	10,53	34,85	--	34,85	45,36	--	45,36	3,44	--	3,44	-1,67	--	-1,67	18,55	--	18,55	13,69	--	13,69	4,61	--	4,61
048_B	4,5	11,73	--	11,73	36,72	--	36,72	45,29	--	45,29	3,75	--	3,75	-0,80	--	-0,80	20,07	--	20,07	14,07	--	14,07	6,56	--	6,56
048_C	7,5	12,87	--	12,87	37,17	--	37,17	44,67	--	44,67	3,81	--	3,81	-0,44	--	-0,44	21,34	--	21,34	14,27	--	14,27	5,91	--	5,91
049_A	1,5	12,46	--	12,46	29,90	--	29,90	40,85	--	40,85	-3,88	--	-3,88	3,13	--	3,13	19,49	--	19,49	6,17	--	6,17	7,43	--	7,43
049_B	4,5	12,34	--	12,34	30,28	--	30,28	39,76	--	39,76	0,82	--	0,82	5,30	--	5,30	19,24	--	19,24	8,82	--	8,82	8,51	--	8,51
049_C	7,5	14,47	--	14,47	31,51	--	31,51	39,56	--	39,56	0,66	--	0,66	6,37	--	6,37	20,39	--	20,39	11,18	--	11,18	7,04	--	7,04
050_A	1,5	20,49	--	20,49	17,49	--	17,49	29,18	--	29,18	0,20	--	0,20	2,95	--	2,95	8,83	--	8,83	10,93	--	10,93	0,24	--	0,24
050_B	4,5	21,91	--	21,91	23,45	--	23,45	32,03	--	32,03	-0,09	--	-0,09	4,65	--	4,65	11,22	--	11,22	11,62	--	11,62	0,95	--	0,95
050_C	7,5	23,09	--	23,09	24,95	--	24,95	34,05	--	34,05	0,36	--	0,36	4,87	--	4,87	14,50	--	14,50	12,88	--	12,88	4,58	--	4,58
051_A	1,5	8,71	--	8,71	33,24	--	33,24	45,27	--	45,27	5,10	--	5,10	0,49	--	0,49	20,80	--	20,80	13,61	--	13,61	5,12	--	5,12
051_B	4,5	10,16	--	10,16	35,12	--	35,12	45,22	--	45,22	6,82	--	6,82	1,31	--	1,31	22,01	--	22,01	14,22	--	14,22	5,76	--	5,76
051_C	7,5	10,37	--	10,37	35,89	--	35,89	44,61	--	44,61	5,98	--	5,98	1,61	--	1,61	23,22	--	23,22	13,36	--	13,36	6,44	--	6,44
052_A	1,5	12,78	--	12,78	19,57	--	19,57	27,00	--	27,00	1,48	--	1,48	4,48	--	4,48	10,26	--	10,26	10,95	--	10,95	-0,03	--	-0,03
052_B	4,5	18,02	--	18,02	24,33	--	24,33	30,40	--	30,40	0,13	--	0,13	5,52	--	5,52	11,78	--	11,78	10,81	--	10,81	0,03	--	0,03
052_C	7,5	20,17	--	20,17	25,91	--	25,91	32,35	--	32,35	1,02	--	1,02	5,77	--	5,77	15,09	--	15,09	12,45	--	12,45	2,47	--	2,47

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Helderseweg			Zandstraat			Binnenplanse wegen			Irenestraat			Meester Henckenstraat			Oploseweg			Pasveldweg			Theobaldusweg		
		< 70	>= 70	som	< 70	>= 70	som	< 70	>= 70	som	< 70	>= 70	som	< 70	>= 70	som	< 70	>= 70	som	< 70	>= 70	som	< 70	>= 70	som
053_A	1,5	9,28	--	9,28	32,42	--	32,42	40,76	--	40,76	-3,81	--	-3,81	1,17	--	1,17	17,33	--	17,33	8,87	--	8,87	-1,42	--	-1,42
053_B	4,5	20,27	--	20,27	32,26	--	32,26	39,79	--	39,79	-2,06	--	-2,06	-8,70	--	-8,70	16,94	--	16,94	8,34	--	8,34	0,36	--	0,36
053_C	7,5	21,44	--	21,44	33,03	--	33,03	39,76	--	39,76	0,17	--	0,17	-9,63	--	-9,63	17,78	--	17,78	10,57	--	10,57	4,75	--	4,75
054_A	1,5	8,74	--	8,74	32,99	--	32,99	45,22	--	45,22	7,02	--	7,02	1,92	--	1,92	20,76	--	20,76	15,16	--	15,16	4,50	--	4,50
054_B	4,5	10,22	--	10,22	34,66	--	34,66	45,16	--	45,16	7,17	--	7,17	2,72	--	2,72	22,06	--	22,06	14,35	--	14,35	7,64	--	7,64
054_C	7,5	10,68	--	10,68	35,53	--	35,53	44,56	--	44,56	6,23	--	6,23	3,00	--	3,00	23,25	--	23,25	13,15	--	13,15	8,60	--	8,60
055_A	1,5	10,62	--	10,62	27,57	--	27,57	40,61	--	40,61	-2,58	--	-2,58	3,10	--	3,10	19,35	--	19,35	11,19	--	11,19	-1,75	--	-1,75
055_B	4,5	12,09	--	12,09	27,96	--	27,96	39,37	--	39,37	-1,03	--	-1,03	5,04	--	5,04	19,26	--	19,26	12,43	--	12,43	1,27	--	1,27
055_C	7,5	14,55	--	14,55	29,30	--	29,30	39,20	--	39,20	0,89	--	0,89	5,85	--	5,85	20,74	--	20,74	12,34	--	12,34	7,12	--	7,12
056_A	1,5	13,78	--	13,78	20,27	--	20,27	25,86	--	25,86	0,95	--	0,95	5,26	--	5,26	10,11	--	10,11	9,49	--	9,49	3,84	--	3,84
056_B	4,5	16,94	--	16,94	23,97	--	23,97	29,29	--	29,29	0,15	--	0,15	6,77	--	6,77	11,41	--	11,41	10,26	--	10,26	5,10	--	5,10
056_C	7,5	19,33	--	19,33	25,44	--	25,44	31,50	--	31,50	1,04	--	1,04	8,07	--	8,07	14,74	--	14,74	12,27	--	12,27	9,76	--	9,76
057_A	1,5	8,71	--	8,71	32,07	--	32,07	45,12	--	45,12	5,25	--	5,25	-2,68	--	-2,68	20,84	--	20,84	15,12	--	15,12	6,09	--	6,09
057_B	4,5	9,84	--	9,84	33,41	--	33,41	45,06	--	45,06	5,68	--	5,68	-1,72	--	-1,72	22,11	--	22,11	16,51	--	16,51	7,77	--	7,77
057_C	7,5	10,33	--	10,33	34,41	--	34,41	44,46	--	44,46	5,94	--	5,94	-1,32	--	-1,32	23,14	--	23,14	15,13	--	15,13	8,50	--	8,50
058_A	1,5	12,03	--	12,03	15,81	--	15,81	23,95	--	23,95	1,53	--	1,53	6,18	--	6,18	9,95	--	9,95	11,26	--	11,26	1,19	--	1,19
058_B	4,5	15,27	--	15,27	21,04	--	21,04	27,30	--	27,30	0,67	--	0,67	6,85	--	6,85	12,05	--	12,05	11,17	--	11,17	4,43	--	4,43
058_C	7,5	18,55	--	18,55	22,96	--	22,96	30,64	--	30,64	1,82	--	1,82	7,31	--	7,31	15,58	--	15,58	13,17	--	13,17	8,76	--	8,76
059_A	1,5	9,30	--	9,30	29,91	--	29,91	40,61	--	40,61	-2,61	--	-2,61	3,58	--	3,58	13,28	--	13,28	9,88	--	9,88	-1,53	--	-1,53
059_B	4,5	10,99	--	10,99	29,99	--	29,99	39,17	--	39,17	-0,81	--	-0,81	2,09	--	2,09	14,86	--	14,86	10,83	--	10,83	0,31	--	0,31
059_C	7,5	14,71	--	14,71	31,24	--	31,24	39,11	--	39,11	2,00	--	2,00	2,15	--	2,15	17,97	--	17,97	9,95	--	9,95	4,84	--	4,84
060_A	1,5	9,38	--	9,38	31,55	--	31,55	45,13	--	45,13	5,56	--	5,56	-1,75	--	-1,75	21,41	--	21,41	13,96	--	13,96	6,80	--	6,80
060_B	4,5	10,47	--	10,47	32,77	--	32,77	45,08	--	45,08	6,02	--	6,02	-1,87	--	-1,87	22,68	--	22,68	14,87	--	14,87	8,54	--	8,54
060_C	7,5	10,97	--	10,97	33,79	--	33,79	44,47	--	44,47	6,31	--	6,31	-1,45	--	-1,45	23,61	--	23,61	13,08	--	13,08	9,69	--	9,69
061_A	1,5	10,24	--	10,24	28,74	--	28,74	40,66	--	40,66	-0,75	--	-0,75	3,99	--	3,99	20,87	--	20,87	11,26	--	11,26	6,94	--	6,94
061_B	4,5	12,94	--	12,94	28,08	--	28,08	39,44	--	39,44	1,22	--	1,22	5,65	--	5,65	20,60	--	20,60	13,28	--	13,28	8,48	--	8,48
061_C	7,5	15,49	--	15,49	29,08	--	29,08	39,28	--	39,28	3,39	--	3,39	6,73	--	6,73	21,70	--	21,70	15,97	--	15,97	10,64	--	10,64
062_A	1,5	15,02	--	15,02	18,21	--	18,21	24,10	--	24,10	1,21	--	1,21	6,09	--	6,09	10,13	--	10,13	11,05	--	11,05	-0,73	--	-0,73
062_B	4,5	15,43	--	15,43	20,39	--	20,39	26,85	--	26,85	3,85	--	3,85	7,04	--	7,04	12,71	--	12,71	12,87	--	12,87	1,51	--	1,51
062_C	7,5	18,72	--	18,72	22,38	--	22,38	30,03	--	30,03	4,81	--	4,81	7,60	--	7,60	15,47	--	15,47	14,74	--	14,74	4,95	--	4,95
063_A	1,5	6,25	--	6,25	30,53	--	30,53	45,48	--	45,48	6,93	--	6,93	2,55	--	2,55	22,44	--	22,44	13,78	--	13,78	6,89	--	6,89
063_B	4,5	7,70	--	7,70	31,75	--	31,75	45,36	--	45,36	7,58	--	7,58	1,39	--	1,39	23,51	--	23,51	14,43	--	14,43	9,09	--	9,09
063_C	7,5	7,11	--	7,11	32,86	--	32,86	44,67	--	44,67	7,56	--	7,56	-1,21	--	-1,21	24,25	--	24,25	14,04	--	14,04	10,18	--	10,18
064_A	1,5	14,44	--	14,44	19,91	--	19,91	24,88	--	24,88	2,86	--	2,86	6,14	--	6,14	11,96	--	11,96	13,59	--	13,59	2,34	--	2,34
064_B	4,5	16,23	--	16,23	21,54	--	21,54	28,05	--	28,05	3,62	--	3,62	8,01	--	8,01	14,07	--	14,07	14,84	--	14,84	2,27	--	2,27
064_C	7,5	18,87	--	18,87	22,97	--	22,97	30,91	--	30,91	4,35	--	4,35	8,64	--	8,64	16,40	--	16,40	16,82	--	16,82	3,95	--	3,95
065_A	1,5	10,16	--	10,16	26,34	--	26,34	38,66	--	38,66	-1,94	--	-1,94	3,17	--	3,17	16,97	--	16,97	12,62	--	12,62	0,26	--	0,26
065_B	4,5	11,82	--	11,82	28,14	--	28,14	39,06	--	39,06	-0,38	--	-0,38	3,11	--	3,11	18,49	--	18,49	11,91	--	11,91	2,00	--	2,00
065_C	7,5	14,87	--	14,87	29,58	--	29,58	38,90	--	38,90	3,13	--	3,13	3,18	--	3,18	19,48	--	19,48	10,67	--	10,67	5,17	--	5,17

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Helderseweg			Zandstraat			Binnenplanse wegen			Irenestraat			Meester Henckenstraat			Oploseweg			Pasveldweg			Theobaldusweg		
		<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som
066_A	1,5	6,19	--	6,19	30,34	--	30,34	45,48	--	45,48	7,28	--	7,28	3,19	--	3,19	22,09	--	22,09	14,16	--	14,16	5,08	--	5,08
066_B	4,5	8,00	--	8,00	31,49	--	31,49	45,35	--	45,35	8,24	--	8,24	3,28	--	3,28	23,13	--	23,13	15,12	--	15,12	9,16	--	9,16
066_C	7,5	8,20	--	8,20	32,57	--	32,57	44,66	--	44,66	8,17	--	8,17	-0,76	--	-0,76	23,85	--	23,85	15,61	--	15,61	10,35	--	10,35
067_A	1,5	13,21	--	13,21	17,46	--	17,46	24,43	--	24,43	-1,85	--	-1,85	5,89	--	5,89	12,24	--	12,24	12,25	--	12,25	3,32	--	3,32
067_B	4,5	15,32	--	15,32	19,84	--	19,84	28,03	--	28,03	-0,17	--	-0,17	7,55	--	7,55	13,63	--	13,63	13,94	--	13,94	3,82	--	3,82
067_C	7,5	18,67	--	18,67	21,44	--	21,44	31,04	--	31,04	0,96	--	0,96	8,42	--	8,42	16,17	--	16,17	16,97	--	16,97	6,76	--	6,76
068_A	1,5	7,30	--	7,30	29,99	--	29,99	45,45	--	45,45	7,36	--	7,36	2,69	--	2,69	22,33	--	22,33	14,89	--	14,89	4,58	--	4,58
068_B	4,5	8,68	--	8,68	31,14	--	31,14	45,31	--	45,31	8,35	--	8,35	4,03	--	4,03	23,36	--	23,36	15,58	--	15,58	7,67	--	7,67
068_C	7,5	9,26	--	9,26	32,18	--	32,18	44,62	--	44,62	8,93	--	8,93	-2,98	--	-2,98	24,11	--	24,11	16,29	--	16,29	8,88	--	8,88
069_A	1,5	13,46	--	13,46	18,85	--	18,85	24,90	--	24,90	-1,73	--	-1,73	5,97	--	5,97	10,71	--	10,71	13,34	--	13,34	4,06	--	4,06
069_B	4,5	15,50	--	15,50	20,44	--	20,44	28,40	--	28,40	0,23	--	0,23	7,72	--	7,72	11,91	--	11,91	15,14	--	15,14	5,70	--	5,70
069_C	7,5	18,94	--	18,94	21,88	--	21,88	31,22	--	31,22	1,76	--	1,76	8,49	--	8,49	15,34	--	15,34	18,35	--	18,35	9,45	--	9,45
070_A	1,5	6,77	--	6,77	29,93	--	29,93	45,41	--	45,41	9,11	--	9,11	2,00	--	2,00	22,56	--	22,56	14,69	--	14,69	4,83	--	4,83
070_B	4,5	8,36	--	8,36	30,96	--	30,96	45,27	--	45,27	9,95	--	9,95	3,27	--	3,27	23,64	--	23,64	14,69	--	14,69	8,33	--	8,33
070_C	7,5	8,37	--	8,37	31,94	--	31,94	44,59	--	44,59	10,37	--	10,37	-1,04	--	-1,04	24,38	--	24,38	14,09	--	14,09	9,44	--	9,44
071_A	1,5	9,62	--	9,62	24,41	--	24,41	38,64	--	38,64	0,53	--	0,53	3,47	--	3,47	18,48	--	18,48	11,64	--	11,64	-1,61	--	-1,61
071_B	4,5	11,83	--	11,83	25,39	--	25,39	38,87	--	38,87	3,02	--	3,02	7,16	--	7,16	19,82	--	19,82	13,97	--	13,97	1,47	--	1,47
071_C	7,5	14,68	--	14,68	26,48	--	26,48	38,68	--	38,68	6,02	--	6,02	8,26	--	8,26	21,01	--	21,01	17,61	--	17,61	7,35	--	7,35
072_A	1,5	13,40	--	13,40	19,28	--	19,28	26,45	--	26,45	-1,77	--	-1,77	6,58	--	6,58	9,28	--	9,28	12,65	--	12,65	2,30	--	2,30
072_B	4,5	15,34	--	15,34	20,27	--	20,27	29,63	--	29,63	0,19	--	0,19	9,08	--	9,08	11,74	--	11,74	14,56	--	14,56	2,78	--	2,78
072_C	7,5	18,60	--	18,60	21,71	--	21,71	31,98	--	31,98	2,41	--	2,41	10,00	--	10,00	15,15	--	15,15	18,34	--	18,34	5,08	--	5,08
073_A	1,5	6,95	--	6,95	29,37	--	29,37	45,78	--	45,78	6,46	--	6,46	-5,58	--	-5,58	22,76	--	22,76	14,75	--	14,75	4,60	--	4,60
073_B	4,5	9,22	--	9,22	30,37	--	30,37	45,47	--	45,47	7,26	--	7,26	-4,35	--	-4,35	23,90	--	23,90	15,71	--	15,71	7,70	--	7,70
073_C	7,5	6,84	--	6,84	31,22	--	31,22	44,64	--	44,64	7,71	--	7,71	-3,92	--	-3,92	24,79	--	24,79	15,41	--	15,41	9,03	--	9,03
074_A	1,5	11,24	--	11,24	21,94	--	21,94	46,33	--	46,33	8,95	--	8,95	8,13	--	8,13	22,11	--	22,11	24,83	--	24,83	11,66	--	11,66
074_B	4,5	13,29	--	13,29	22,79	--	22,79	45,97	--	45,97	9,80	--	9,80	9,22	--	9,22	23,37	--	23,37	25,74	--	25,74	13,16	--	13,16
074_C	7,5	13,71	--	13,71	23,60	--	23,60	45,07	--	45,07	10,28	--	10,28	9,83	--	9,83	24,39	--	24,39	26,18	--	26,18	15,12	--	15,12
075_A	1,5	8,43	--	8,43	27,33	--	27,33	41,32	--	41,32	1,95	--	1,95	4,04	--	4,04	15,23	--	15,23	10,98	--	10,98	-7,69	--	-7,69
075_B	4,5	10,50	--	10,50	28,69	--	28,69	41,35	--	41,35	3,27	--	3,27	4,84	--	4,84	16,58	--	16,58	12,45	--	12,45	-8,01	--	-8,01
075_C	7,5	13,77	--	13,77	29,77	--	29,77	40,88	--	40,88	5,19	--	5,19	4,53	--	4,53	17,93	--	17,93	15,17	--	15,17	-2,90	--	-2,90
076_A	1,5	11,47	--	11,47	17,64	--	17,64	45,65	--	45,65	7,05	--	7,05	7,68	--	7,68	21,40	--	21,40	25,44	--	25,44	11,05	--	11,05
076_B	4,5	13,25	--	13,25	18,40	--	18,40	45,44	--	45,44	8,01	--	8,01	9,05	--	9,05	22,50	--	22,50	26,31	--	26,31	13,02	--	13,02
076_C	7,5	13,83	--	13,83	18,86	--	18,86	44,68	--	44,68	8,56	--	8,56	9,95	--	9,95	23,55	--	23,55	26,49	--	26,49	14,99	--	14,99
077_A	1,5	10,49	--	10,49	15,49	--	15,49	32,22	--	32,22	-2,60	--	-2,60	4,36	--	4,36	14,85	--	14,85	8,66	--	8,66	-2,23	--	-2,23
077_B	4,5	12,51	--	12,51	16,60	--	16,60	33,62	--	33,62	0,15	--	0,15	4,96	--	4,96	15,61	--	15,61	9,59	--	9,59	0,43	--	0,43
077_C	7,5	15,10	--	15,10	19,42	--	19,42	33,87	--	33,87	2,71	--	2,71	5,20	--	5,20	17,07	--	17,07	12,29	--	12,29	6,05	--	6,05
078_A	1,5	12,83	--	12,83	21,64	--	21,64	45,91	--	45,91	7,86	--	7,86	7,77	--	7,77	22,27	--	22,27	25,59	--	25,59	9,60	--	9,60
078_B	4,5	14,56	--	14,56	22,34	--	22,34	45,70	--	45,70	8,78	--	8,78	9,21	--	9,21	23,50	--	23,50	26,54	--	26,54	11,73	--	11,73
078_C	7,5	14,75	--	14,75	22,72	--	22,72	44,96	--	44,96	9,30	--	9,30	10,12	--	10,12	24,44	--	24,44	26,96	--	26,96	13,61	--	13,61

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Helderseweg			Zandstraat			Binnenplanse wegen			Irenestraat			Meester Henckenstraat			Oploseweg			Pasveldweg			Theobaldusweg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
079_A	1,5	12,14	--	12,14	23,17	--	23,17	34,27	--	34,27	-3,12	--	-3,12	5,04	--	5,04	14,08	--	14,08	9,48	--	9,48	1,87	--	1,87
079_B	4,5	13,82	--	13,82	24,31	--	24,31	35,35	--	35,35	-1,47	--	-1,47	6,36	--	6,36	15,06	--	15,06	9,93	--	9,93	3,75	--	3,75
079_C	7,5	16,46	--	16,46	25,57	--	25,57	35,46	--	35,46	2,31	--	2,31	5,86	--	5,86	17,14	--	17,14	12,27	--	12,27	7,87	--	7,87
080_A	1,5	12,06	--	12,06	21,02	--	21,02	45,85	--	45,85	7,36	--	7,36	14,69	--	14,69	21,84	--	21,84	26,25	--	26,25	8,27	--	8,27
080_B	4,5	14,08	--	14,08	21,55	--	21,55	45,69	--	45,69	8,31	--	8,31	15,76	--	15,76	23,09	--	23,09	26,98	--	26,98	11,25	--	11,25
080_C	7,5	15,18	--	15,18	21,97	--	21,97	44,99	--	44,99	8,88	--	8,88	10,12	--	10,12	23,99	--	23,99	27,32	--	27,32	15,42	--	15,42
081_A	1,5	7,88	--	7,88	13,05	--	13,05	36,40	--	36,40	-0,81	--	-0,81	2,85	--	2,85	12,59	--	12,59	16,17	--	16,17	5,53	--	5,53
081_B	4,5	8,87	--	8,87	14,02	--	14,02	36,32	--	36,32	0,55	--	0,55	2,73	--	2,73	13,86	--	13,86	16,96	--	16,96	8,99	--	8,99
081_C	7,5	14,78	--	14,78	17,08	--	17,08	36,13	--	36,13	2,15	--	2,15	8,94	--	8,94	16,10	--	16,10	19,13	--	19,13	13,60	--	13,60
082_A	1,5	12,68	--	12,68	22,63	--	22,63	33,30	--	33,30	-2,25	--	-2,25	6,73	--	6,73	15,83	--	15,83	9,95	--	9,95	-0,12	--	-0,12
082_B	4,5	14,26	--	14,26	23,96	--	23,96	34,80	--	34,80	-3,78	--	-3,78	7,60	--	7,60	17,10	--	17,10	9,64	--	9,64	1,74	--	1,74
082_C	7,5	17,55	--	17,55	25,19	--	25,19	35,08	--	35,08	-0,12	--	-0,12	7,14	--	7,14	18,78	--	18,78	11,98	--	11,98	5,47	--	5,47
083_A	1,5	12,42	--	12,42	14,79	--	14,79	36,74	--	36,74	7,02	--	7,02	0,98	--	0,98	8,98	--	8,98	21,48	--	21,48	2,67	--	2,67
083_B	4,5	13,16	--	13,16	15,59	--	15,59	36,73	--	36,73	7,71	--	7,71	2,67	--	2,67	10,09	--	10,09	21,95	--	21,95	3,97	--	3,97
083_C	7,5	15,48	--	15,48	17,25	--	17,25	36,47	--	36,47	8,25	--	8,25	7,78	--	7,78	13,89	--	13,89	22,81	--	22,81	8,08	--	8,08
084_A	1,5	12,96	--	12,96	20,65	--	20,65	45,81	--	45,81	7,03	--	7,03	15,42	--	15,42	21,50	--	21,50	26,24	--	26,24	7,97	--	7,97
084_B	4,5	14,59	--	14,59	21,34	--	21,34	45,72	--	45,72	7,93	--	7,93	16,51	--	16,51	22,69	--	22,69	26,62	--	26,62	11,02	--	11,02
084_C	7,5	15,31	--	15,31	21,86	--	21,86	45,08	--	45,08	8,54	--	8,54	10,14	--	10,14	23,56	--	23,56	27,04	--	27,04	15,24	--	15,24
085_A	1,5	11,43	--	11,43	22,53	--	22,53	33,01	--	33,01	-3,76	--	-3,76	5,84	--	5,84	16,50	--	16,50	9,59	--	9,59	4,40	--	4,40
085_B	4,5	13,33	--	13,33	23,69	--	23,69	34,77	--	34,77	-4,43	--	-4,43	6,29	--	6,29	17,58	--	17,58	9,26	--	9,26	4,62	--	4,62
085_C	7,5	16,58	--	16,58	24,86	--	24,86	35,31	--	35,31	-4,03	--	-4,03	6,13	--	6,13	18,89	--	18,89	11,77	--	11,77	6,87	--	6,87
086_A	1,5	12,41	--	12,41	20,84	--	20,84	46,00	--	46,00	7,83	--	7,83	15,24	--	15,24	21,50	--	21,50	27,07	--	27,07	8,09	--	8,09
086_B	4,5	13,92	--	13,92	21,74	--	21,74	45,90	--	45,90	8,70	--	8,70	16,35	--	16,35	22,74	--	22,74	27,22	--	27,22	10,88	--	10,88
086_C	7,5	15,38	--	15,38	22,38	--	22,38	45,28	--	45,28	9,29	--	9,29	10,26	--	10,26	23,63	--	23,63	27,66	--	27,66	15,21	--	15,21
087_A	1,5	11,43	--	11,43	22,35	--	22,35	33,86	--	33,86	-2,03	--	-2,03	2,55	--	2,55	16,21	--	16,21	10,99	--	10,99	3,67	--	3,67
087_B	4,5	13,13	--	13,13	23,66	--	23,66	35,59	--	35,59	-1,16	--	-1,16	4,69	--	4,69	17,33	--	17,33	10,93	--	10,93	2,93	--	2,93
087_C	7,5	16,62	--	16,62	24,76	--	24,76	35,97	--	35,97	-0,35	--	-0,35	3,31	--	3,31	18,76	--	18,76	13,95	--	13,95	5,14	--	5,14
088_A	1,5	10,32	--	10,32	20,77	--	20,77	46,09	--	46,09	7,06	--	7,06	16,42	--	16,42	21,18	--	21,18	26,73	--	26,73	7,00	--	7,00
088_B	4,5	12,12	--	12,12	21,64	--	21,64	45,99	--	45,99	8,01	--	8,01	17,44	--	17,44	22,33	--	22,33	26,69	--	26,69	10,29	--	10,29
088_C	7,5	14,57	--	14,57	22,34	--	22,34	45,37	--	45,37	8,73	--	8,73	10,23	--	10,23	23,18	--	23,18	27,21	--	27,21	14,91	--	14,91
089_A	1,5	10,51	--	10,51	21,59	--	21,59	31,86	--	31,86	-0,85	--	-0,85	1,45	--	1,45	13,70	--	13,70	16,27	--	16,27	0,89	--	0,89
089_B	4,5	11,94	--	11,94	22,63	--	22,63	33,42	--	33,42	0,37	--	0,37	1,99	--	1,99	15,24	--	15,24	15,95	--	15,95	-1,38	--	-1,38
089_C	7,5	16,01	--	16,01	23,92	--	23,92	33,90	--	33,90	2,82	--	2,82	2,60	--	2,60	16,94	--	16,94	17,29	--	17,29	0,16	--	0,16
090_A	1,5	10,14	--	10,14	20,62	--	20,62	46,95	--	46,95	6,55	--	6,55	16,43	--	16,43	21,16	--	21,16	26,92	--	26,92	10,98	--	10,98
090_B	4,5	12,09	--	12,09	20,46	--	20,46	46,76	--	46,76	7,47	--	7,47	17,51	--	17,51	22,25	--	22,25	27,36	--	27,36	12,78	--	12,78
090_C	7,5	14,75	--	14,75	21,22	--	21,22	46,08	--	46,08	8,20	--	8,20	10,39	--	10,39	23,09	--	23,09	27,97	--	27,97	16,00	--	16,00
091_A	1,5	17,29	--	17,29	19,92	--	19,92	45,77	--	45,77	0,59	--	0,59	9,06	--	9,06	14,60	--	14,60	26,47	--	26,47	0,60	--	0,60
091_B	4,5	18,46	--	18,46	20,06	--	20,06	45,90	--	45,90	1,03	--	1,03	10,21	--	10,21	14,55	--	14,55	26,24	--	26,24	3,14	--	3,14
091_C	7,5	20,18	--	20,18	20,83	--	20,83	45,56	--	45,56	2,25	--	2,25	10,82	--	10,82	16,08	--	16,08	27,11	--	27,11	6,63	--	6,63

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Helderseweg			Zandstraat			Binnenplanse wegen			Irenestraat			Meester Henckenstraat			Oploseweg			Pasveldweg			Theobaldusweg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
092_A	1,5	14,59	--	14,59	19,74	--	19,74	40,56	--	40,56	-1,82	--	-1,82	4,37	--	4,37	10,70	--	10,70	16,89	--	16,89	-3,45	--	-3,45
092_B	4,5	15,35	--	15,35	20,75	--	20,75	41,09	--	41,09	0,12	--	0,12	4,10	--	4,10	11,78	--	11,78	16,45	--	16,45	-0,23	--	-0,23
092_C	7,5	17,45	--	17,45	22,09	--	22,09	40,91	--	40,91	3,47	--	3,47	4,93	--	4,93	14,87	--	14,87	17,34	--	17,34	6,10	--	6,10
093_A	1,5	14,33	--	14,33	24,57	--	24,57	40,30	--	40,30	-3,25	--	-3,25	6,22	--	6,22	14,69	--	14,69	11,02	--	11,02	3,72	--	3,72
093_B	4,5	20,87	--	20,87	25,49	--	25,49	40,48	--	40,48	-0,56	--	-0,56	7,39	--	7,39	14,00	--	14,00	12,67	--	12,67	7,01	--	7,01
093_C	7,5	22,92	--	22,92	26,78	--	26,78	40,43	--	40,43	1,14	--	1,14	8,00	--	8,00	15,92	--	15,92	14,22	--	14,22	12,36	--	12,36
094_A	1,5	28,50	--	28,50	20,58	--	20,58	40,12	--	40,12	-3,88	--	-3,88	2,15	--	2,15	2,76	--	2,76	7,93	--	7,93	0,18	--	0,18
094_B	4,5	28,15	--	28,15	22,33	--	22,33	39,02	--	39,02	-2,11	--	-2,11	4,35	--	4,35	7,77	--	7,77	12,41	--	12,41	3,68	--	3,68
094_C	7,5	29,27	--	29,27	23,52	--	23,52	38,93	--	38,93	-0,23	--	-0,23	6,24	--	6,24	10,68	--	10,68	13,92	--	13,92	8,84	--	8,84
095_A	1,5	30,19	--	30,19	29,03	--	29,03	45,80	--	45,80	--	--	--	2,86	--	2,86	8,74	--	8,74	--	--	--	--	--	--
095_B	4,5	31,39	--	31,39	30,08	--	30,08	45,68	--	45,68	--	--	--	4,53	--	4,53	9,69	--	9,69	--	--	--	--	--	--
095_C	7,5	32,37	--	32,37	30,90	--	30,90	45,05	--	45,05	--	--	--	1,37	--	1,37	9,49	--	9,49	--	--	--	--	--	--
096_A	1,5	21,27	--	21,27	29,04	--	29,04	44,53	--	44,53	-5,35	--	-5,35	5,21	--	5,21	13,24	--	13,24	7,04	--	7,04	-0,49	--	-0,49
096_B	4,5	21,48	--	21,48	30,35	--	30,35	44,79	--	44,79	-3,67	--	-3,67	5,42	--	5,42	14,69	--	14,69	8,30	--	8,30	2,72	--	2,72
096_C	7,5	22,08	--	22,08	31,32	--	31,32	44,48	--	44,48	-2,49	--	-2,49	5,65	--	5,65	16,03	--	16,03	9,93	--	9,93	6,87	--	6,87
097_A	1,5	23,18	--	23,18	17,87	--	17,87	32,53	--	32,53	-0,70	--	-0,70	7,67	--	7,67	10,79	--	10,79	13,04	--	13,04	3,72	--	3,72
097_B	4,5	23,41	--	23,41	21,79	--	21,79	36,76	--	36,76	0,71	--	0,71	8,53	--	8,53	14,46	--	14,46	14,98	--	14,98	5,59	--	5,59
097_C	7,5	25,55	--	25,55	23,17	--	23,17	37,57	--	37,57	1,84	--	1,84	9,95	--	9,95	16,16	--	16,16	16,61	--	16,61	11,48	--	11,48
098_A	1,5	30,96	--	30,96	28,33	--	28,33	45,36	--	45,36	-17,98	--	-17,98	-5,78	--	-5,78	8,48	--	8,48	-7,68	--	-7,68	-8,44	--	-8,44
098_B	4,5	32,33	--	32,33	29,31	--	29,31	45,26	--	45,26	-15,12	--	-15,12	-5,69	--	-5,69	9,49	--	9,49	-6,20	--	-6,20	-5,01	--	-5,01
098_C	7,5	33,44	--	33,44	30,04	--	30,04	44,63	--	44,63	-17,33	--	-17,33	-5,73	--	-5,73	8,13	--	8,13	-9,11	--	-9,11	-6,76	--	-6,76
099_A	1,5	23,67	--	23,67	25,62	--	25,62	40,04	--	40,04	-8,26	--	-8,26	4,95	--	4,95	9,17	--	9,17	5,58	--	5,58	-4,43	--	-4,43
099_B	4,5	24,52	--	24,52	25,66	--	25,66	39,62	--	39,62	-5,61	--	-5,61	5,10	--	5,10	10,86	--	10,86	7,40	--	7,40	-1,12	--	-1,12
099_C	7,5	25,68	--	25,68	26,66	--	26,66	39,63	--	39,63	-3,00	--	-3,00	5,38	--	5,38	13,25	--	13,25	10,09	--	10,09	4,73	--	4,73
100_A	1,5	21,91	--	21,91	14,92	--	14,92	32,82	--	32,82	-0,35	--	-0,35	7,35	--	7,35	10,04	--	10,04	12,83	--	12,83	1,37	--	1,37
100_B	4,5	25,20	--	25,20	20,01	--	20,01	36,12	--	36,12	0,66	--	0,66	8,45	--	8,45	13,20	--	13,20	15,14	--	15,14	4,72	--	4,72
100_C	7,5	26,94	--	26,94	21,67	--	21,67	37,23	--	37,23	1,79	--	1,79	9,18	--	9,18	15,27	--	15,27	16,80	--	16,80	10,17	--	10,17
101_A	1,5	30,36	--	30,36	20,94	--	20,94	40,01	--	40,01	-3,87	--	-3,87	1,58	--	1,58	4,89	--	4,89	8,16	--	8,16	-6,03	--	-6,03
101_B	4,5	30,85	--	30,85	21,87	--	21,87	39,12	--	39,12	-2,46	--	-2,46	3,27	--	3,27	6,30	--	6,30	10,10	--	10,10	-3,33	--	-3,33
101_C	7,5	32,00	--	32,00	22,82	--	22,82	38,95	--	38,95	-0,53	--	-0,53	5,54	--	5,54	9,42	--	9,42	13,18	--	13,18	0,54	--	0,54
102_A	1,5	31,47	--	31,47	27,95	--	27,95	45,31	--	45,31	--	--	--	-5,51	--	-5,51	7,88	--	7,88	-15,14	--	-15,14	--	--	--
102_B	4,5	32,95	--	32,95	28,89	--	28,89	45,18	--	45,18	--	--	--	-6,82	--	-6,82	8,73	--	8,73	-13,51	--	-13,51	--	--	--
102_C	7,5	34,12	--	34,12	29,60	--	29,60	44,52	--	44,52	--	--	--	-7,62	--	-7,62	7,71	--	7,71	-12,97	--	-12,97	--	--	--
103_A	1,5	23,03	--	23,03	12,43	--	12,43	38,46	--	38,46	-2,47	--	-2,47	7,95	--	7,95	7,73	--	7,73	11,82	--	11,82	1,87	--	1,87
103_B	4,5	25,43	--	25,43	20,83	--	20,83	38,72	--	38,72	-0,09	--	-0,09	8,72	--	8,72	12,25	--	12,25	14,84	--	14,84	4,93	--	4,93
103_C	7,5	26,56	--	26,56	22,55	--	22,55	38,82	--	38,82	0,97	--	0,97	9,32	--	9,32	14,81	--	14,81	16,39	--	16,39	10,27	--	10,27
104_A	1,5	31,97	--	31,97	17,12	--	17,12	43,46	--	43,46	-3,69	--	-3,69	5,18	--	5,18	3,59	--	3,59	13,31	--	13,31	-2,15	--	-2,15
104_B	4,5	34,04	--	34,04	18,32	--	18,32	43,68	--	43,68	-1,24	--	-1,24	6,21	--	6,21	5,24	--	5,24	13,74	--	13,74	0,47	--	0,47
104_C	7,5	35,21	--	35,21	19,56	--	19,56	43,36	--	43,36	-0,59	--	-0,59	7,44	--	7,44	9,16	--	9,16	14,73	--	14,73	2,88	--	2,88

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Helderseweg			Zandstraat			Binnenplanse wegen			Irenestraat			Meester Henckenstraat			Oploseweg			Pasveldweg			Theobaldusweg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
105_A	1,5	32,45	--	32,45	27,18	--	27,18	45,31	--	45,31	-19,41	--	-19,41	-3,48	--	-3,48	8,27	--	8,27	-5,77	--	-5,77	-10,83	--	-10,83
105_B	4,5	34,14	--	34,14	28,07	--	28,07	45,13	--	45,13	-14,80	--	-14,80	-5,60	--	-5,60	8,99	--	8,99	-3,56	--	-3,56	-7,25	--	-7,25
105_C	7,5	35,23	--	35,23	28,71	--	28,71	44,43	--	44,43	-16,99	--	-16,99	-11,03	--	-11,03	8,03	--	8,03	-4,64	--	-4,64	-8,19	--	-8,19
106_A	1,5	24,99	--	24,99	24,52	--	24,52	39,94	--	39,94	-6,91	--	-6,91	6,33	--	6,33	8,35	--	8,35	7,29	--	7,29	-1,36	--	-1,36
106_B	4,5	26,08	--	26,08	23,88	--	23,88	38,82	--	38,82	-4,53	--	-4,53	7,33	--	7,33	10,08	--	10,08	9,08	--	9,08	2,17	--	2,17
106_C	7,5	27,39	--	27,39	24,84	--	24,84	38,66	--	38,66	-3,12	--	-3,12	7,65	--	7,65	12,56	--	12,56	10,83	--	10,83	6,63	--	6,63
107_A	1,5	19,63	--	19,63	18,18	--	18,18	29,62	--	29,62	-0,35	--	-0,35	5,79	--	5,79	7,99	--	7,99	11,32	--	11,32	2,42	--	2,42
107_B	4,5	22,49	--	22,49	19,75	--	19,75	31,96	--	31,96	-0,60	--	-0,60	6,56	--	6,56	10,09	--	10,09	13,05	--	13,05	2,14	--	2,14
107_C	7,5	23,73	--	23,73	21,49	--	21,49	32,97	--	32,97	0,34	--	0,34	6,84	--	6,84	13,85	--	13,85	14,32	--	14,32	6,99	--	6,99
108_A	1,5	30,18	--	30,18	18,66	--	18,66	45,36	--	45,36	-4,03	--	-4,03	5,53	--	5,53	2,79	--	2,79	20,98	--	20,98	-0,50	--	-0,50
108_B	4,5	31,42	--	31,42	19,14	--	19,14	45,60	--	45,60	-2,92	--	-2,92	6,35	--	6,35	4,71	--	4,71	20,59	--	20,59	2,32	--	2,32
108_C	7,5	32,50	--	32,50	19,78	--	19,78	45,25	--	45,25	-1,79	--	-1,79	6,74	--	6,74	8,26	--	8,26	20,56	--	20,56	5,33	--	5,33
109_A	1,5	31,71	--	31,71	19,14	--	19,14	40,95	--	40,95	-10,69	--	-10,69	-8,61	--	-8,61	7,47	--	7,47	-1,30	--	-1,30	-1,69	--	-1,69
109_B	4,5	31,73	--	31,73	21,07	--	21,07	40,30	--	40,30	-10,10	--	-10,10	-7,02	--	-7,02	8,75	--	8,75	-0,34	--	-0,34	1,67	--	1,67
109_C	7,5	32,86	--	32,86	22,26	--	22,26	40,25	--	40,25	-7,53	--	-7,53	-7,88	--	-7,88	11,73	--	11,73	1,99	--	1,99	6,66	--	6,66
110_A	1,5	18,63	--	18,63	18,62	--	18,62	29,69	--	29,69	-1,60	--	-1,60	6,81	--	6,81	9,23	--	9,23	9,99	--	9,99	-0,97	--	-0,97
110_B	4,5	21,90	--	21,90	19,05	--	19,05	31,84	--	31,84	-0,77	--	-0,77	7,38	--	7,38	9,97	--	9,97	10,92	--	10,92	2,36	--	2,36
110_C	7,5	23,31	--	23,31	20,95	--	20,95	32,75	--	32,75	0,49	--	0,49	7,91	--	7,91	13,94	--	13,94	12,82	--	12,82	7,14	--	7,14
111_A	1,5	20,40	--	20,40	8,52	--	8,52	40,70	--	40,70	-1,97	--	-1,97	8,50	--	8,50	5,82	--	5,82	16,01	--	16,01	0,80	--	0,80
111_B	4,5	23,12	--	23,12	16,01	--	16,01	40,27	--	40,27	-0,04	--	-0,04	9,12	--	9,12	8,55	--	8,55	16,18	--	16,18	3,95	--	3,95
111_C	7,5	25,58	--	25,58	18,24	--	18,24	40,37	--	40,37	2,25	--	2,25	10,52	--	10,52	12,81	--	12,81	17,90	--	17,90	9,42	--	9,42
112_A	1,5	28,75	--	28,75	15,99	--	15,99	45,61	--	45,61	-2,49	--	-2,49	6,71	--	6,71	3,41	--	3,41	20,79	--	20,79	4,04	--	4,04
112_B	4,5	30,82	--	30,82	16,82	--	16,82	45,88	--	45,88	-1,15	--	-1,15	7,35	--	7,35	5,26	--	5,26	20,43	--	20,43	6,28	--	6,28
112_C	7,5	32,33	--	32,33	18,21	--	18,21	45,55	--	45,55	0,14	--	0,14	7,94	--	7,94	7,09	--	7,09	20,52	--	20,52	8,37	--	8,37
113_A	1,5	17,02	--	17,02	16,22	--	16,22	27,10	--	27,10	0,23	--	0,23	7,89	--	7,89	8,54	--	8,54	13,94	--	13,94	2,68	--	2,68
113_B	4,5	20,56	--	20,56	19,19	--	19,19	30,59	--	30,59	-0,80	--	-0,80	7,88	--	7,88	10,61	--	10,61	15,21	--	15,21	2,34	--	2,34
113_C	7,5	22,09	--	22,09	20,95	--	20,95	31,94	--	31,94	0,16	--	0,16	8,07	--	8,07	14,51	--	14,51	16,17	--	16,17	7,14	--	7,14
114_A	1,5	28,22	--	28,22	16,55	--	16,55	46,22	--	46,22	-1,90	--	-1,90	7,66	--	7,66	5,49	--	5,49	21,04	--	21,04	3,79	--	3,79
114_B	4,5	29,57	--	29,57	17,05	--	17,05	46,49	--	46,49	-0,77	--	-0,77	8,09	--	8,09	7,48	--	7,48	20,61	--	20,61	5,90	--	5,90
114_C	7,5	30,91	--	30,91	17,75	--	17,75	46,16	--	46,16	0,60	--	0,60	8,64	--	8,64	10,08	--	10,08	20,87	--	20,87	9,03	--	9,03
115_A	1,5	23,98	--	23,98	9,06	--	9,06	40,51	--	40,51	-7,72	--	-7,72	2,75	--	2,75	3,90	--	3,90	5,62	--	5,62	-1,11	--	-1,11
115_B	4,5	27,03	--	27,03	16,93	--	16,93	40,19	--	40,19	-4,71	--	-4,71	3,53	--	3,53	6,21	--	6,21	7,83	--	7,83	2,33	--	2,33
115_C	7,5	29,18	--	29,18	18,57	--	18,57	40,15	--	40,15	-2,07	--	-2,07	4,23	--	4,23	10,01	--	10,01	11,40	--	11,40	7,04	--	7,04
116_A	1,5	17,07	--	17,07	19,58	--	19,58	28,68	--	28,68	-1,02	--	-1,02	6,58	--	6,58	8,45	--	8,45	11,09	--	11,09	1,03	--	1,03
116_B	4,5	20,41	--	20,41	18,88	--	18,88	30,59	--	30,59	-0,43	--	-0,43	8,22	--	8,22	10,45	--	10,45	11,78	--	11,78	2,30	--	2,30
116_C	7,5	22,01	--	22,01	20,44	--	20,44	31,82	--	31,82	0,86	--	0,86	9,01	--	9,01	14,52	--	14,52	13,43	--	13,43	7,04	--	7,04
117_A	1,5	16,32	--	16,32	8,26	--	8,26	42,47	--	42,47	-1,67	--	-1,67	8,90	--	8,90	6,87	--	6,87	17,81	--	17,81	1,32	--	1,32
117_B	4,5	18,70	--	18,70	14,40	--	14,40	41,65	--	41,65	-0,25	--	-0,25	10,12	--	10,12	9,27	--	9,27	17,80	--	17,80	4,31	--	4,31
117_C	7,5	21,31	--	21,31	17,00	--	17,00	41,63	--	41,63	2,78	--	2,78	12,44	--	12,44	13,51	--	13,51	19,32	--	19,32	9,69	--	9,69

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Helderseweg			Zandstraat			Binnenplanse wegen			Irenestraat			Meester Henckenstraat			Oploseweg			Pasveldweg			Theobaldusweg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
118_A	1,5	26,71	--	26,71	15,53	--	15,53	46,78	--	46,78	-1,35	--	-1,35	7,50	--	7,50	9,96	--	9,96	19,39	--	19,39	2,37	--	2,37
118_B	4,5	27,66	--	27,66	16,06	--	16,06	46,98	--	46,98	-0,39	--	-0,39	8,24	--	8,24	10,87	--	10,87	19,15	--	19,15	4,16	--	4,16
118_C	7,5	29,10	--	29,10	16,83	--	16,83	46,61	--	46,61	1,32	--	1,32	9,30	--	9,30	13,01	--	13,01	19,63	--	19,63	6,15	--	6,15
119_A	1,5	14,97	--	14,97	13,39	--	13,39	25,56	--	25,56	0,34	--	0,34	9,19	--	9,19	8,78	--	8,78	13,17	--	13,17	2,82	--	2,82
119_B	4,5	19,20	--	19,20	16,41	--	16,41	29,37	--	29,37	-0,68	--	-0,68	10,67	--	10,67	10,92	--	10,92	15,37	--	15,37	2,74	--	2,74
119_C	7,5	20,65	--	20,65	19,01	--	19,01	31,63	--	31,63	1,21	--	1,21	10,99	--	10,99	14,90	--	14,90	16,83	--	16,83	7,33	--	7,33
120_A	1,5	25,56	--	25,56	15,35	--	15,35	46,94	--	46,94	-1,84	--	-1,84	8,83	--	8,83	7,66	--	7,66	22,16	--	22,16	5,29	--	5,29
120_B	4,5	27,16	--	27,16	15,97	--	15,97	47,16	--	47,16	-0,98	--	-0,98	9,45	--	9,45	9,52	--	9,52	21,77	--	21,77	7,82	--	7,82
120_C	7,5	28,21	--	28,21	16,76	--	16,76	46,84	--	46,84	0,68	--	0,68	10,51	--	10,51	12,67	--	12,67	22,13	--	22,13	11,55	--	11,55
121_A	1,5	15,31	--	15,31	8,32	--	8,32	41,95	--	41,95	-5,65	--	-5,65	4,42	--	4,42	6,42	--	6,42	7,15	--	7,15	-0,90	--	-0,90
121_B	4,5	20,74	--	20,74	10,53	--	10,53	41,13	--	41,13	-3,13	--	-3,13	5,12	--	5,12	10,17	--	10,17	8,93	--	8,93	2,30	--	2,30
121_C	7,5	23,65	--	23,65	14,48	--	14,48	41,02	--	41,02	0,38	--	0,38	6,28	--	6,28	13,53	--	13,53	12,46	--	12,46	7,11	--	7,11
122_A	1,5	15,46	--	15,46	16,49	--	16,49	26,65	--	26,65	-0,91	--	-0,91	8,92	--	8,92	8,85	--	8,85	11,20	--	11,20	1,27	--	1,27
122_B	4,5	18,98	--	18,98	16,99	--	16,99	30,03	--	30,03	-0,20	--	-0,20	10,48	--	10,48	11,17	--	11,17	12,75	--	12,75	2,44	--	2,44
122_C	7,5	20,38	--	20,38	19,00	--	19,00	32,11	--	32,11	0,77	--	0,77	10,83	--	10,83	15,09	--	15,09	15,59	--	15,59	7,27	--	7,27
123_A	1,5	19,26	--	19,26	7,62	--	7,62	42,01	--	42,01	-2,85	--	-2,85	11,15	--	11,15	9,97	--	9,97	10,77	--	10,77	1,57	--	1,57
123_B	4,5	21,15	--	21,15	9,78	--	9,78	41,14	--	41,14	-0,90	--	-0,90	11,77	--	11,77	11,62	--	11,62	11,95	--	11,95	3,95	--	3,95
123_C	7,5	23,02	--	23,02	14,17	--	14,17	41,15	--	41,15	2,85	--	2,85	13,03	--	13,03	14,85	--	14,85	16,02	--	16,02	7,43	--	7,43
124_A	1,5	24,94	--	24,94	13,59	--	13,59	46,86	--	46,86	-3,11	--	-3,11	8,69	--	8,69	9,73	--	9,73	21,42	--	21,42	3,41	--	3,41
124_B	4,5	26,11	--	26,11	14,40	--	14,40	47,08	--	47,08	-1,83	--	-1,83	9,11	--	9,11	10,99	--	10,99	20,88	--	20,88	5,28	--	5,28
124_C	7,5	27,05	--	27,05	15,35	--	15,35	46,76	--	46,76	-0,68	--	-0,68	9,95	--	9,95	13,62	--	13,62	21,44	--	21,44	7,66	--	7,66
125_A	1,5	13,97	--	13,97	11,48	--	11,48	27,78	--	27,78	1,06	--	1,06	9,05	--	9,05	12,48	--	12,48	12,14	--	12,14	0,23	--	0,23
125_B	4,5	17,20	--	17,20	16,48	--	16,48	30,50	--	30,50	0,87	--	0,87	11,51	--	11,51	14,06	--	14,06	11,94	--	11,94	2,42	--	2,42
125_C	7,5	18,67	--	18,67	18,51	--	18,51	31,84	--	31,84	2,12	--	2,12	13,22	--	13,22	16,88	--	16,88	14,27	--	14,27	7,42	--	7,42
126_A	1,5	25,51	--	25,51	11,18	--	11,18	46,05	--	46,05	-4,85	--	-4,85	8,85	--	8,85	10,37	--	10,37	22,31	--	22,31	3,64	--	3,64
126_B	4,5	26,99	--	26,99	12,30	--	12,30	46,42	--	46,42	-3,87	--	-3,87	9,53	--	9,53	11,98	--	11,98	21,79	--	21,79	6,13	--	6,13
126_C	7,5	28,21	--	28,21	14,04	--	14,04	46,16	--	46,16	-3,17	--	-3,17	10,52	--	10,52	14,32	--	14,32	22,52	--	22,52	8,26	--	8,26
127_A	1,5	18,27	--	18,27	9,00	--	9,00	40,71	--	40,71	-3,51	--	-3,51	4,22	--	4,22	8,44	--	8,44	8,66	--	8,66	-0,26	--	-0,26
127_B	4,5	20,43	--	20,43	11,40	--	11,40	41,38	--	41,38	-1,59	--	-1,59	5,46	--	5,46	9,76	--	9,76	10,27	--	10,27	2,03	--	2,03
127_C	7,5	21,62	--	21,62	15,05	--	15,05	41,35	--	41,35	1,33	--	1,33	6,96	--	6,96	13,58	--	13,58	14,07	--	14,07	7,03	--	7,03
128_A	1,5	11,82	--	11,82	12,53	--	12,53	28,55	--	28,55	0,39	--	0,39	9,16	--	9,16	9,98	--	9,98	12,24	--	12,24	0,27	--	0,27
128_B	4,5	15,31	--	15,31	14,28	--	14,28	31,05	--	31,05	0,63	--	0,63	11,24	--	11,24	11,74	--	11,74	12,36	--	12,36	3,00	--	3,00
128_C	7,5	17,01	--	17,01	17,19	--	17,19	32,03	--	32,03	1,58	--	1,58	13,03	--	13,03	15,87	--	15,87	14,65	--	14,65	7,75	--	7,75
129_A	1,5	26,12	--	26,12	7,41	--	7,41	45,91	--	45,91	-5,41	--	-5,41	9,16	--	9,16	11,27	--	11,27	21,59	--	21,59	-2,30	--	-2,30
129_B	4,5	27,93	--	27,93	9,66	--	9,66	46,33	--	46,33	-5,03	--	-5,03	9,84	--	9,84	12,39	--	12,39	21,18	--	21,18	-1,76	--	-1,76
129_C	7,5	29,24	--	29,24	12,43	--	12,43	46,06	--	46,06	-3,84	--	-3,84	10,86	--	10,86	14,70	--	14,70	21,97	--	21,97	-1,05	--	-1,05
130_A	1,5	12,85	--	12,85	12,30	--	12,30	28,93	--	28,93	0,26	--	0,26	10,77	--	10,77	11,47	--	11,47	11,97	--	11,97	0,45	--	0,45
130_B	4,5	14,23	--	14,23	14,59	--	14,59	31,32	--	31,32	0,88	--	0,88	11,44	--	11,44	12,82	--	12,82	12,56	--	12,56	3,11	--	3,11
130_C	7,5	16,29	--	16,29	17,45	--	17,45	32,34	--	32,34	3,23	--	3,23	13,17	--	13,17	16,05	--	16,05	15,24	--	15,24	7,83	--	7,83

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Helderseweg			Zandstraat			Binnenplanse wegen			Irenestraat			Meester Henckenstraat			Oploseweg			Pasveldweg			Theobaldusweg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
131_A	1,5	26,10	--	26,10	10,12	--	10,12	45,91	--	45,91	-6,12	--	-6,12	8,84	--	8,84	10,99	--	10,99	20,74	--	20,74	1,72	--	1,72
131_B	4,5	27,74	--	27,74	11,34	--	11,34	46,33	--	46,33	-4,98	--	-4,98	9,83	--	9,83	12,54	--	12,54	20,33	--	20,33	1,26	--	1,26
131_C	7,5	28,95	--	28,95	12,98	--	12,98	46,06	--	46,06	-4,49	--	-4,49	10,93	--	10,93	14,88	--	14,88	21,26	--	21,26	2,09	--	2,09
132_A	1,5	13,95	--	13,95	14,59	--	14,59	29,14	--	29,14	-0,34	--	-0,34	9,36	--	9,36	11,16	--	11,16	11,01	--	11,01	4,90	--	4,90
132_B	4,5	15,42	--	15,42	16,35	--	16,35	31,34	--	31,34	0,50	--	0,50	8,92	--	8,92	13,41	--	13,41	11,77	--	11,77	9,02	--	9,02
132_C	7,5	16,93	--	16,93	18,36	--	18,36	32,21	--	32,21	1,57	--	1,57	9,97	--	9,97	16,85	--	16,85	14,22	--	14,22	11,41	--	11,41
133_A	1,5	20,19	--	20,19	11,10	--	11,10	37,94	--	37,94	-6,96	--	-6,96	7,16	--	7,16	7,00	--	7,00	8,03	--	8,03	-5,52	--	-5,52
133_B	4,5	22,50	--	22,50	13,28	--	13,28	38,51	--	38,51	-5,42	--	-5,42	8,16	--	8,16	8,89	--	8,89	9,08	--	9,08	-4,07	--	-4,07
133_C	7,5	24,26	--	24,26	15,94	--	15,94	38,53	--	38,53	0,78	--	0,78	13,65	--	13,65	13,51	--	13,51	15,10	--	15,10	1,35	--	1,35
134_A	1,5	26,36	--	26,36	12,17	--	12,17	45,93	--	45,93	-7,15	--	-7,15	9,43	--	9,43	14,14	--	14,14	19,63	--	19,63	-0,40	--	-0,40
134_B	4,5	28,31	--	28,31	13,04	--	13,04	46,36	--	46,36	-5,40	--	-5,40	10,11	--	10,11	14,85	--	14,85	20,57	--	20,57	0,62	--	0,62
134_C	7,5	29,61	--	29,61	14,17	--	14,17	46,07	--	46,07	-5,54	--	-5,54	10,93	--	10,93	16,47	--	16,47	21,55	--	21,55	1,53	--	1,53
135_A	1,5	14,58	--	14,58	16,38	--	16,38	28,48	--	28,48	-1,31	--	-1,31	10,73	--	10,73	11,45	--	11,45	11,52	--	11,52	9,07	--	9,07
135_B	4,5	15,50	--	15,50	18,49	--	18,49	30,91	--	30,91	-0,24	--	-0,24	11,98	--	11,98	14,29	--	14,29	14,39	--	14,39	14,20	--	14,20
135_C	7,5	16,88	--	16,88	19,96	--	19,96	32,35	--	32,35	0,87	--	0,87	14,57	--	14,57	17,05	--	17,05	16,46	--	16,46	16,06	--	16,06
136_A	1,5	21,08	--	21,08	5,82	--	5,82	37,99	--	37,99	-5,78	--	-5,78	4,74	--	4,74	5,18	--	5,18	7,77	--	7,77	-6,64	--	-6,64
136_B	4,5	22,84	--	22,84	6,95	--	6,95	38,46	--	38,46	-5,00	--	-5,00	5,92	--	5,92	6,81	--	6,81	8,50	--	8,50	-4,55	--	-4,55
136_C	7,5	24,52	--	24,52	12,21	--	12,21	38,43	--	38,43	1,23	--	1,23	8,83	--	8,83	11,45	--	11,45	14,07	--	14,07	2,15	--	2,15
137_A	1,5	26,44	--	26,44	10,77	--	10,77	45,80	--	45,80	-6,07	--	-6,07	9,85	--	9,85	13,88	--	13,88	18,57	--	18,57	-6,05	--	-6,05
137_B	4,5	28,20	--	28,20	11,70	--	11,70	46,20	--	46,20	-4,03	--	-4,03	11,04	--	11,04	14,51	--	14,51	19,11	--	19,11	-8,89	--	-8,89
137_C	7,5	29,37	--	29,37	13,28	--	13,28	45,91	--	45,91	-3,76	--	-3,76	11,99	--	11,99	16,31	--	16,31	21,05	--	21,05	-12,33	--	-12,33
138_A	1,5	13,26	--	13,26	14,81	--	14,81	28,86	--	28,86	-1,28	--	-1,28	10,53	--	10,53	11,74	--	11,74	11,08	--	11,08	5,62	--	5,62
138_B	4,5	14,12	--	14,12	17,53	--	17,53	31,67	--	31,67	0,02	--	0,02	11,14	--	11,14	15,99	--	15,99	12,43	--	12,43	7,66	--	7,66
138_C	7,5	15,29	--	15,29	19,20	--	19,20	33,35	--	33,35	0,78	--	0,78	14,02	--	14,02	18,27	--	18,27	15,33	--	15,33	12,64	--	12,64
139_A	1,5	25,68	--	25,68	12,58	--	12,58	45,63	--	45,63	-4,81	--	-4,81	9,98	--	9,98	9,87	--	9,87	13,80	--	13,80	-10,34	--	-10,34
139_B	4,5	27,55	--	27,55	13,24	--	13,24	46,05	--	46,05	-3,11	--	-3,11	10,98	--	10,98	10,03	--	10,03	16,77	--	16,77	-9,53	--	-9,53
139_C	7,5	28,58	--	28,58	14,39	--	14,39	45,77	--	45,77	-2,25	--	-2,25	11,97	--	11,97	14,27	--	14,27	19,83	--	19,83	-15,14	--	-15,14
140_A	1,5	14,31	--	14,31	14,23	--	14,23	29,06	--	29,06	-1,93	--	-1,93	6,95	--	6,95	12,53	--	12,53	9,93	--	9,93	6,14	--	6,14
140_B	4,5	15,07	--	15,07	16,68	--	16,68	32,07	--	32,07	0,20	--	0,20	8,77	--	8,77	15,68	--	15,68	11,58	--	11,58	8,54	--	8,54
140_C	7,5	16,37	--	16,37	19,12	--	19,12	33,55	--	33,55	1,89	--	1,89	12,44	--	12,44	18,08	--	18,08	15,19	--	15,19	13,53	--	13,53
141_A	1,5	17,74	--	17,74	13,77	--	13,77	39,48	--	39,48	-0,17	--	-0,17	12,08	--	12,08	13,22	--	13,22	16,64	--	16,64	0,71	--	0,71
141_B	4,5	20,54	--	20,54	16,63	--	16,63	40,60	--	40,60	1,80	--	1,80	13,11	--	13,11	17,16	--	17,16	18,50	--	18,50	3,86	--	3,86
141_C	7,5	21,20	--	21,20	18,14	--	18,14	40,96	--	40,96	3,07	--	3,07	15,45	--	15,45	19,05	--	19,05	22,09	--	22,09	8,23	--	8,23
142_A	1,5	25,39	--	25,39	11,30	--	11,30	45,44	--	45,44	-4,13	--	-4,13	10,94	--	10,94	10,52	--	10,52	17,35	--	17,35	-6,39	--	-6,39
142_B	4,5	26,57	--	26,57	12,44	--	12,44	45,84	--	45,84	-2,87	--	-2,87	12,14	--	12,14	12,02	--	12,02	18,59	--	18,59	-4,27	--	-4,27
142_C	7,5	27,37	--	27,37	13,89	--	13,89	45,56	--	45,56	-2,76	--	-2,76	13,37	--	13,37	15,47	--	15,47	21,45	--	21,45	-7,15	--	-7,15
143_A	1,5	19,76	--	19,76	25,79	--	25,79	44,88	--	44,88	-2,01	--	-2,01	5,16	--	5,16	12,69	--	12,69	12,72	--	12,72	-0,25	--	-0,25
143_B	4,5	20,23	--	20,23	26,50	--	26,50	45,14	--	45,14	-1,08	--	-1,08	5,68	--	5,68	13,25	--	13,25	13,22	--	13,22	2,99	--	2,99
143_C	7,5	21,06	--	21,06	27,60	--	27,60	44,77	--	44,77	-0,37	--	-0,37	6,03	--	6,03	15,56	--	15,56	14,13	--	14,13	7,41	--	7,41

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Helderseweg			Zandstraat			Binnenplanse wegen			Irenestraat			Meester Henckenstraat			Oploseweg			Pasveldweg			Theobaldusweg		
		<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som
144_A	1,5	21,63	--	21,63	16,61	--	16,61	29,94	--	29,94	-2,49	--	-2,49	5,43	--	5,43	7,88	--	7,88	10,95	--	10,95	4,16	--	4,16
144_B	4,5	24,50	--	24,50	16,36	--	16,36	31,76	--	31,76	-2,28	--	-2,28	6,42	--	6,42	8,10	--	8,10	12,37	--	12,37	5,78	--	5,78
144_C	7,5	26,15	--	26,15	17,65	--	17,65	33,23	--	33,23	-0,70	--	-0,70	7,02	--	7,02	12,08	--	12,08	13,67	--	13,67	10,75	--	10,75
145_A	1,5	22,30	--	22,30	25,22	--	25,22	40,36	--	40,36	-5,55	--	-5,55	3,11	--	3,11	6,90	--	6,90	9,22	--	9,22	-1,03	--	-1,03
145_B	4,5	24,32	--	24,32	26,90	--	26,90	41,07	--	41,07	-5,87	--	-5,87	3,34	--	3,34	8,21	--	8,21	3,31	--	3,31	2,06	--	2,06
145_C	7,5	25,55	--	25,55	27,91	--	27,91	41,02	--	41,02	-3,82	--	-3,82	3,61	--	3,61	8,93	--	8,93	4,93	--	4,93	7,59	--	7,59
146_A	1,5	17,76	--	17,76	24,01	--	24,01	44,77	--	44,77	-1,94	--	-1,94	3,47	--	3,47	12,43	--	12,43	12,88	--	12,88	-0,30	--	-0,30
146_B	4,5	18,39	--	18,39	24,93	--	24,93	45,05	--	45,05	-1,20	--	-1,20	3,65	--	3,65	14,46	--	14,46	13,53	--	13,53	2,95	--	2,95
146_C	7,5	19,43	--	19,43	25,68	--	25,68	44,68	--	44,68	0,11	--	0,11	3,84	--	3,84	16,36	--	16,36	14,46	--	14,46	7,32	--	7,32
147_A	1,5	21,26	--	21,26	15,11	--	15,11	28,65	--	28,65	-1,77	--	-1,77	5,35	--	5,35	6,82	--	6,82	11,95	--	11,95	3,69	--	3,69
147_B	4,5	24,59	--	24,59	16,73	--	16,73	31,22	--	31,22	-0,99	--	-0,99	6,17	--	6,17	9,10	--	9,10	14,86	--	14,86	5,09	--	5,09
147_C	7,5	26,13	--	26,13	17,88	--	17,88	32,89	--	32,89	-0,09	--	-0,09	6,36	--	6,36	12,27	--	12,27	15,64	--	15,64	9,84	--	9,84
148_A	1,5	16,40	--	16,40	22,57	--	22,57	44,67	--	44,67	-2,17	--	-2,17	5,98	--	5,98	11,53	--	11,53	13,05	--	13,05	-0,25	--	-0,25
148_B	4,5	16,98	--	16,98	24,05	--	24,05	44,96	--	44,96	-0,74	--	-0,74	7,00	--	7,00	13,62	--	13,62	13,47	--	13,47	3,20	--	3,20
148_C	7,5	18,05	--	18,05	25,28	--	25,28	44,60	--	44,60	-0,49	--	-0,49	7,66	--	7,66	15,97	--	15,97	14,17	--	14,17	7,27	--	7,27
149_A	1,5	17,07	--	17,07	9,26	--	9,26	37,42	--	37,42	-4,57	--	-4,57	1,20	--	1,20	6,04	--	6,04	6,90	--	6,90	-1,16	--	-1,16
149_B	4,5	19,37	--	19,37	10,77	--	10,77	37,76	--	37,76	-2,09	--	-2,09	2,46	--	2,46	7,95	--	7,95	7,84	--	7,84	1,27	--	1,27
149_C	7,5	21,45	--	21,45	15,89	--	15,89	37,85	--	37,85	1,30	--	1,30	8,12	--	8,12	12,12	--	12,12	12,83	--	12,83	5,40	--	5,40
150_A	1,5	21,58	--	21,58	16,82	--	16,82	27,54	--	27,54	-1,48	--	-1,48	5,01	--	5,01	6,30	--	6,30	12,12	--	12,12	2,43	--	2,43
150_B	4,5	24,81	--	24,81	16,92	--	16,92	30,23	--	30,23	-0,62	--	-0,62	6,63	--	6,63	7,72	--	7,72	15,06	--	15,06	4,34	--	4,34
150_C	7,5	26,40	--	26,40	18,15	--	18,15	32,67	--	32,67	1,10	--	1,10	7,66	--	7,66	11,46	--	11,46	16,15	--	16,15	10,00	--	10,00
151_A	1,5	17,42	--	17,42	22,07	--	22,07	44,57	--	44,57	-1,86	--	-1,86	5,28	--	5,28	10,66	--	10,66	13,97	--	13,97	0,03	--	0,03
151_B	4,5	17,80	--	17,80	22,79	--	22,79	44,88	--	44,88	-0,69	--	-0,69	6,36	--	6,36	12,69	--	12,69	14,61	--	14,61	3,40	--	3,40
151_C	7,5	18,73	--	18,73	23,93	--	23,93	44,58	--	44,58	-0,64	--	-0,64	6,60	--	6,60	15,69	--	15,69	15,26	--	15,26	7,79	--	7,79
152_A	1,5	21,13	--	21,13	14,78	--	14,78	27,58	--	27,58	-1,35	--	-1,35	5,28	--	5,28	8,59	--	8,59	13,68	--	13,68	4,06	--	4,06
152_B	4,5	25,73	--	25,73	17,50	--	17,50	30,05	--	30,05	0,03	--	0,03	6,84	--	6,84	8,78	--	8,78	16,87	--	16,87	5,06	--	5,06
152_C	7,5	27,42	--	27,42	18,64	--	18,64	32,49	--	32,49	0,81	--	0,81	7,39	--	7,39	12,24	--	12,24	17,57	--	17,57	9,71	--	9,71
153_A	1,5	9,98	--	9,98	13,57	--	13,57	36,55	--	36,55	-9,06	--	-9,06	0,46	--	0,46	5,02	--	5,02	4,67	--	4,67	-6,15	--	-6,15
153_B	4,5	11,32	--	11,32	16,79	--	16,79	36,69	--	36,69	-8,06	--	-8,06	2,36	--	2,36	8,24	--	8,24	5,61	--	5,61	-4,32	--	-4,32
153_C	7,5	16,21	--	16,21	19,20	--	19,20	36,52	--	36,52	-1,48	--	-1,48	5,67	--	5,67	12,28	--	12,28	10,53	--	10,53	2,02	--	2,02
154_A	1,5	18,27	--	18,27	21,74	--	21,74	44,62	--	44,62	-1,75	--	-1,75	4,62	--	4,62	10,66	--	10,66	16,57	--	16,57	0,10	--	0,10
154_B	4,5	19,21	--	19,21	22,84	--	22,84	44,94	--	44,94	-0,73	--	-0,73	6,11	--	6,11	12,87	--	12,87	16,39	--	16,39	3,34	--	3,34
154_C	7,5	20,02	--	20,02	24,00	--	24,00	44,64	--	44,64	-0,23	--	-0,23	6,41	--	6,41	15,58	--	15,58	16,56	--	16,56	7,81	--	7,81
155_A	1,5	19,93	--	19,93	16,26	--	16,26	25,72	--	25,72	-1,61	--	-1,61	5,21	--	5,21	7,04	--	7,04	15,28	--	15,28	1,01	--	1,01
155_B	4,5	25,61	--	25,61	18,40	--	18,40	28,25	--	28,25	0,01	--	0,01	6,43	--	6,43	8,65	--	8,65	17,16	--	17,16	2,06	--	2,06
155_C	7,5	27,45	--	27,45	19,53	--	19,53	31,09	--	31,09	1,00	--	1,00	6,79	--	6,79	11,97	--	11,97	17,97	--	17,97	6,69	--	6,69
156_A	1,5	18,58	--	18,58	21,40	--	21,40	44,64	--	44,64	-1,16	--	-1,16	5,67	--	5,67	11,22	--	11,22	18,09	--	18,09	0,86	--	0,86
156_B	4,5	18,93	--	18,93	22,48	--	22,48	44,98	--	44,98	-0,48	--	-0,48	6,29	--	6,29	14,24	--	14,24	18,19	--	18,19	3,98	--	3,98
156_C	7,5	19,68	--	19,68	23,77	--	23,77	44,68	--	44,68	1,10	--	1,10	6,80	--	6,80	16,82	--	16,82	18,41	--	18,41	8,72	--	8,72

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Helderseweg			Zandstraat			Binnenplanse wegen			Irenestraat			Meester Henckenstraat			Oploseweg			Pasveldweg			Theobaldusweg		
		<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som
157_A	1,5	14,12	--	14,12	15,07	--	15,07	39,36	--	39,36	-2,93	--	-2,93	8,35	--	8,35	8,86	--	8,86	10,60	--	10,60	0,46	--	0,46
157_B	4,5	16,68	--	16,68	15,84	--	15,84	40,01	--	40,01	-0,57	--	-0,57	9,07	--	9,07	11,01	--	11,01	12,54	--	12,54	3,31	--	3,31
157_C	7,5	19,00	--	19,00	18,35	--	18,35	40,09	--	40,09	2,34	--	2,34	10,16	--	10,16	15,16	--	15,16	15,51	--	15,51	8,88	--	8,88
158_A	1,5	18,50	--	18,50	16,61	--	16,61	25,07	--	25,07	-1,56	--	-1,56	5,03	--	5,03	7,07	--	7,07	11,14	--	11,14	4,75	--	4,75
158_B	4,5	23,01	--	23,01	17,95	--	17,95	28,72	--	28,72	-0,47	--	-0,47	6,72	--	6,72	8,76	--	8,76	16,19	--	16,19	6,97	--	6,97
158_C	7,5	24,87	--	24,87	18,93	--	18,93	31,85	--	31,85	1,27	--	1,27	7,45	--	7,45	12,69	--	12,69	17,21	--	17,21	12,48	--	12,48
159_A	1,5	17,24	--	17,24	20,14	--	20,14	44,53	--	44,53	-0,04	--	-0,04	6,46	--	6,46	11,10	--	11,10	18,85	--	18,85	1,12	--	1,12
159_B	4,5	17,83	--	17,83	21,63	--	21,63	44,89	--	44,89	4,35	--	4,35	7,29	--	7,29	13,06	--	13,06	18,63	--	18,63	4,22	--	4,22
159_C	7,5	18,69	--	18,69	23,02	--	23,02	44,62	--	44,62	1,25	--	1,25	7,60	--	7,60	16,20	--	16,20	18,87	--	18,87	9,07	--	9,07
160_A	1,5	14,92	--	14,92	13,20	--	13,20	25,52	--	25,52	-1,05	--	-1,05	7,32	--	7,32	10,38	--	10,38	17,30	--	17,30	8,32	--	8,32
160_B	4,5	21,41	--	21,41	16,71	--	16,71	29,38	--	29,38	-0,99	--	-0,99	8,02	--	8,02	11,42	--	11,42	18,61	--	18,61	9,69	--	9,69
160_C	7,5	23,23	--	23,23	18,02	--	18,02	32,68	--	32,68	-0,26	--	-0,26	8,75	--	8,75	13,97	--	13,97	19,69	--	19,69	11,71	--	11,71
161_A	1,5	14,43	--	14,43	12,34	--	12,34	39,97	--	39,97	-3,97	--	-3,97	0,15	--	0,15	7,02	--	7,02	8,13	--	8,13	0,00	--	0,00
161_B	4,5	19,67	--	19,67	15,94	--	15,94	39,17	--	39,17	-1,53	--	-1,53	0,91	--	0,91	7,90	--	7,90	15,53	--	15,53	3,17	--	3,17
161_C	7,5	21,69	--	21,69	18,61	--	18,61	39,29	--	39,29	1,39	--	1,39	1,18	--	1,18	11,98	--	11,98	16,68	--	16,68	7,90	--	7,90
162_A	1,5	15,89	--	15,89	20,19	--	20,19	44,58	--	44,58	3,59	--	3,59	4,71	--	4,71	11,27	--	11,27	19,05	--	19,05	1,13	--	1,13
162_B	4,5	16,34	--	16,34	22,06	--	22,06	44,94	--	44,94	4,33	--	4,33	5,70	--	5,70	13,92	--	13,92	18,94	--	18,94	4,12	--	4,12
162_C	7,5	17,51	--	17,51	23,37	--	23,37	44,68	--	44,68	5,15	--	5,15	6,28	--	6,28	16,57	--	16,57	19,26	--	19,26	9,19	--	9,19
163_A	1,5	11,63	--	11,63	9,76	--	9,76	40,03	--	40,03	-3,13	--	-3,13	8,15	--	8,15	9,94	--	9,94	10,78	--	10,78	3,61	--	3,61
163_B	4,5	13,34	--	13,34	11,25	--	11,25	39,50	--	39,50	-0,08	--	-0,08	9,36	--	9,36	11,47	--	11,47	12,35	--	12,35	6,75	--	6,75
163_C	7,5	16,17	--	16,17	16,01	--	16,01	39,52	--	39,52	3,37	--	3,37	9,89	--	9,89	15,45	--	15,45	15,79	--	15,79	11,14	--	11,14
164_A	1,5	17,75	--	17,75	13,02	--	13,02	25,10	--	25,10	-0,45	--	-0,45	6,95	--	6,95	7,26	--	7,26	13,23	--	13,23	0,87	--	0,87
164_B	4,5	19,52	--	19,52	15,17	--	15,17	29,59	--	29,59	-0,46	--	-0,46	8,02	--	8,02	9,32	--	9,32	18,79	--	18,79	5,34	--	5,34
164_C	7,5	21,82	--	21,82	16,86	--	16,86	32,52	--	32,52	-0,02	--	-0,02	8,61	--	8,61	13,40	--	13,40	19,79	--	19,79	6,58	--	6,58
165_A	1,5	14,94	--	14,94	19,13	--	19,13	44,53	--	44,53	4,39	--	4,39	6,40	--	6,40	11,96	--	11,96	19,20	--	19,20	9,56	--	9,56
165_B	4,5	15,45	--	15,45	19,70	--	19,70	44,88	--	44,88	5,57	--	5,57	7,32	--	7,32	13,38	--	13,38	19,16	--	19,16	11,09	--	11,09
165_C	7,5	16,65	--	16,65	21,00	--	21,00	44,53	--	44,53	6,15	--	6,15	6,32	--	6,32	16,43	--	16,43	19,61	--	19,61	14,04	--	14,04
166_A	1,5	15,44	--	15,44	14,76	--	14,76	28,74	--	28,74	-1,34	--	-1,34	8,20	--	8,20	8,75	--	8,75	17,85	--	17,85	-0,52	--	-0,52
166_B	4,5	19,13	--	19,13	14,54	--	14,54	31,11	--	31,11	-1,36	--	-1,36	9,23	--	9,23	11,03	--	11,03	19,13	--	19,13	2,06	--	2,06
166_C	7,5	21,46	--	21,46	16,77	--	16,77	32,66	--	32,66	-0,96	--	-0,96	10,10	--	10,10	14,33	--	14,33	20,58	--	20,58	6,16	--	6,16
167_A	1,5	14,89	--	14,89	11,14	--	11,14	39,35	--	39,35	1,93	--	1,93	6,61	--	6,61	8,83	--	8,83	17,21	--	17,21	6,78	--	6,78
167_B	4,5	15,84	--	15,84	13,61	--	13,61	40,10	--	40,10	3,04	--	3,04	4,28	--	4,28	9,78	--	9,78	17,17	--	17,17	7,69	--	7,69
167_C	7,5	18,81	--	18,81	17,13	--	17,13	40,18	--	40,18	4,34	--	4,34	4,71	--	4,71	13,18	--	13,18	18,50	--	18,50	9,83	--	9,83
168_A	1,5	15,65	--	15,65	19,54	--	19,54	44,52	--	44,52	3,84	--	3,84	6,84	--	6,84	12,29	--	12,29	17,03	--	17,03	9,62	--	9,62
168_B	4,5	16,15	--	16,15	20,02	--	20,02	44,86	--	44,86	4,68	--	4,68	8,41	--	8,41	13,76	--	13,76	17,61	--	17,61	11,17	--	11,17
168_C	7,5	17,19	--	17,19	20,74	--	20,74	44,52	--	44,52	5,48	--	5,48	7,47	--	7,47	16,93	--	16,93	18,36	--	18,36	14,07	--	14,07
169_A	1,5	14,43	--	14,43	13,54	--	13,54	26,80	--	26,80	-1,92	--	-1,92	8,12	--	8,12	8,24	--	8,24	16,00	--	16,00	-5,53	--	-5,53
169_B	4,5	17,40	--	17,40	14,44	--	14,44	29,76	--	29,76	-0,92	--	-0,92	9,07	--	9,07	10,44	--	10,44	19,79	--	19,79	-6,49	--	-6,49
169_C	7,5	20,57	--	20,57	16,77	--	16,77	31,92	--	31,92	-0,15	--	-0,15	9,98	--	9,98	14,31	--	14,31	21,75	--	21,75	-3,57	--	-3,57

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Helderseweg			Zandstraat			Binnenplanse wegen			Irenestraat			Meester Henckenstraat			Oploseweg			Pasveldweg			Theobaldusweg		
		<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som
170_A	1,5	14,51	--	14,51	18,99	--	18,99	44,51	--	44,51	3,53	--	3,53	5,34	--	5,34	13,69	--	13,69	17,24	--	17,24	9,81	--	9,81
170_B	4,5	15,15	--	15,15	19,53	--	19,53	44,86	--	44,86	4,26	--	4,26	7,47	--	7,47	15,72	--	15,72	17,82	--	17,82	11,45	--	11,45
170_C	7,5	16,46	--	16,46	20,58	--	20,58	44,53	--	44,53	5,00	--	5,00	6,33	--	6,33	18,17	--	18,17	18,51	--	18,51	14,37	--	14,37
171_A	1,5	15,98	--	15,98	13,06	--	13,06	25,88	--	25,88	-1,76	--	-1,76	9,29	--	9,29	9,12	--	9,12	16,20	--	16,20	-6,45	--	-6,45
171_B	4,5	18,40	--	18,40	14,43	--	14,43	29,12	--	29,12	-1,09	--	-1,09	10,23	--	10,23	11,49	--	11,49	20,66	--	20,66	-7,03	--	-7,03
171_C	7,5	21,13	--	21,13	16,80	--	16,80	31,43	--	31,43	-0,71	--	-0,71	10,98	--	10,98	14,63	--	14,63	22,46	--	22,46	-3,76	--	-3,76
172_A	1,5	14,12	--	14,12	18,50	--	18,50	44,52	--	44,52	3,61	--	3,61	5,91	--	5,91	15,12	--	15,12	17,04	--	17,04	10,08	--	10,08
172_B	4,5	14,83	--	14,83	19,51	--	19,51	44,86	--	44,86	4,41	--	4,41	8,28	--	8,28	17,15	--	17,15	17,67	--	17,67	11,54	--	11,54
172_C	7,5	16,06	--	16,06	20,49	--	20,49	44,52	--	44,52	4,85	--	4,85	8,17	--	8,17	19,10	--	19,10	18,36	--	18,36	14,42	--	14,42
173_A	1,5	13,07	--	13,07	13,05	--	13,05	39,60	--	39,60	3,51	--	3,51	9,74	--	9,74	17,40	--	17,40	15,32	--	15,32	11,39	--	11,39
173_B	4,5	15,62	--	15,62	16,92	--	16,92	40,42	--	40,42	4,54	--	4,54	11,62	--	11,62	18,75	--	18,75	16,29	--	16,29	12,62	--	12,62
173_C	7,5	17,94	--	17,94	18,89	--	18,89	40,39	--	40,39	6,23	--	6,23	12,46	--	12,46	20,09	--	20,09	18,81	--	18,81	14,92	--	14,92
174_A	1,5	17,24	--	17,24	12,07	--	12,07	27,50	--	27,50	-1,62	--	-1,62	8,97	--	8,97	8,79	--	8,79	13,84	--	13,84	-6,51	--	-6,51
174_B	4,5	18,88	--	18,88	12,19	--	12,19	29,48	--	29,48	-1,60	--	-1,60	9,97	--	9,97	11,34	--	11,34	15,59	--	15,59	-9,10	--	-9,10
174_C	7,5	21,36	--	21,36	15,70	--	15,70	31,31	--	31,31	-0,11	--	-0,11	11,06	--	11,06	14,66	--	14,66	17,95	--	17,95	-4,16	--	-4,16
175_A	1,5	12,70	--	12,70	18,51	--	18,51	44,56	--	44,56	3,69	--	3,69	7,35	--	7,35	18,40	--	18,40	14,38	--	14,38	10,57	--	10,57
175_B	4,5	13,57	--	13,57	19,07	--	19,07	44,87	--	44,87	4,82	--	4,82	8,50	--	8,50	19,70	--	19,70	15,25	--	15,25	12,02	--	12,02
175_C	7,5	14,52	--	14,52	20,13	--	20,13	44,56	--	44,56	5,41	--	5,41	5,23	--	5,23	20,92	--	20,92	15,93	--	15,93	14,89	--	14,89
176_A	1,5	14,83	--	14,83	13,51	--	13,51	30,91	--	30,91	-0,13	--	-0,13	9,06	--	9,06	7,98	--	7,98	19,24	--	19,24	-0,71	--	-0,71
176_B	4,5	18,18	--	18,18	16,93	--	16,93	33,46	--	33,46	-0,36	--	-0,36	10,49	--	10,49	10,53	--	10,53	22,72	--	22,72	-2,12	--	-2,12
176_C	7,5	20,91	--	20,91	18,63	--	18,63	34,66	--	34,66	0,59	--	0,59	11,34	--	11,34	13,15	--	13,15	24,48	--	24,48	-1,69	--	-1,69
177_A	1,5	12,95	--	12,95	18,68	--	18,68	40,04	--	40,04	2,62	--	2,62	3,82	--	3,82	11,92	--	11,92	13,80	--	13,80	6,63	--	6,63
177_B	4,5	14,58	--	14,58	18,44	--	18,44	39,16	--	39,16	3,77	--	3,77	3,38	--	3,38	11,17	--	11,17	15,55	--	15,55	7,04	--	7,04
177_C	7,5	17,70	--	17,70	19,95	--	19,95	39,10	--	39,10	4,89	--	4,89	3,95	--	3,95	14,39	--	14,39	17,11	--	17,11	8,40	--	8,40
178_A	1,5	10,15	--	10,15	19,92	--	19,92	44,65	--	44,65	-2,54	--	-2,54	-3,65	--	-3,65	19,99	--	19,99	11,00	--	11,00	10,78	--	10,78
178_B	4,5	11,76	--	11,76	20,45	--	20,45	44,97	--	44,97	-0,19	--	-0,19	-2,34	--	-2,34	21,02	--	21,02	12,33	--	12,33	12,21	--	12,21
178_C	7,5	13,52	--	13,52	21,52	--	21,52	44,69	--	44,69	1,37	--	1,37	-1,97	--	-1,97	21,93	--	21,93	13,87	--	13,87	14,89	--	14,89
179_A	1,5	11,76	--	11,76	21,62	--	21,62	41,65	--	41,65	-0,03	--	-0,03	8,13	--	8,13	21,46	--	21,46	19,46	--	19,46	2,20	--	2,20
179_B	4,5	16,34	--	16,34	20,09	--	20,09	41,38	--	41,38	2,20	--	2,20	10,36	--	10,36	20,66	--	20,66	24,64	--	24,64	4,13	--	4,13
179_C	7,5	17,76	--	17,76	20,69	--	20,69	41,49	--	41,49	4,81	--	4,81	11,24	--	11,24	21,55	--	21,55	26,22	--	26,22	9,25	--	9,25
180_A	1,5	15,23	--	15,23	11,63	--	11,63	31,48	--	31,48	0,27	--	0,27	8,90	--	8,90	7,31	--	7,31	16,04	--	16,04	0,33	--	0,33
180_B	4,5	18,31	--	18,31	15,12	--	15,12	34,29	--	34,29	0,15	--	0,15	10,64	--	10,64	9,39	--	9,39	23,43	--	23,43	-1,93	--	-1,93
180_C	7,5	21,11	--	21,11	17,09	--	17,09	35,20	--	35,20	0,82	--	0,82	11,72	--	11,72	13,55	--	13,55	25,14	--	25,14	0,03	--	0,03
181_A	1,5	7,46	--	7,46	21,40	--	21,40	46,02	--	46,02	1,09	--	1,09	-1,49	--	-1,49	21,41	--	21,41	26,31	--	26,31	13,08	--	13,08
181_B	4,5	9,58	--	9,58	21,92	--	21,92	46,12	--	46,12	2,56	--	2,56	0,57	--	0,57	22,50	--	22,50	27,28	--	27,28	14,11	--	14,11
181_C	7,5	11,06	--	11,06	22,65	--	22,65	45,64	--	45,64	4,68	--	4,68	-1,38	--	-1,38	23,47	--	23,47	28,16	--	28,16	16,03	--	16,03
182_A	1,5	11,51	--	11,51	11,94	--	11,94	40,60	--	40,60	2,95	--	2,95	9,14	--	9,14	20,28	--	20,28	20,63	--	20,63	18,24	--	18,24
182_B	4,5	17,97	--	17,97	13,26	--	13,26	40,19	--	40,19	3,83	--	3,83	10,90	--	10,90	19,74	--	19,74	21,35	--	21,35	17,41	--	17,41
182_C	7,5	19,42	--	19,42	14,02	--	14,02	40,51	--	40,51	6,08	--	6,08	12,97	--	12,97	20,76	--	20,76	23,75	--	23,75	18,18	--	18,18

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Helderseweg			Zandstraat			Binnenplanse wegen			Irenestraat			Meester Henckenstraat			Oploseweg			Pasveldweg			Theobaldusweg		
		<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som
183_A	1,5	20,86	--	20,86	9,45	--	9,45	31,96	--	31,96	1,76	--	1,76	9,39	--	9,39	5,57	--	5,57	18,90	--	18,90	2,53	--	2,53
183_B	4,5	21,03	--	21,03	10,79	--	10,79	35,57	--	35,57	3,05	--	3,05	11,77	--	11,77	7,68	--	7,68	24,10	--	24,10	5,00	--	5,00
183_C	7,5	22,19	--	22,19	14,39	--	14,39	36,95	--	36,95	4,89	--	4,89	13,69	--	13,69	12,39	--	12,39	26,09	--	26,09	9,66	--	9,66
184_A	1,5	11,74	--	11,74	22,53	--	22,53	43,24	--	43,24	-4,43	--	-4,43	5,09	--	5,09	18,88	--	18,88	16,39	--	16,39	2,36	--	2,36
184_B	4,5	13,42	--	13,42	22,89	--	22,89	43,65	--	43,65	-2,23	--	-2,23	2,61	--	2,61	19,56	--	19,56	19,63	--	19,63	5,26	--	5,26
184_C	7,5	16,87	--	16,87	23,55	--	23,55	43,49	--	43,49	-0,51	--	-0,51	4,34	--	4,34	20,40	--	20,40	21,19	--	21,19	9,15	--	9,15
185_A	1,5	9,32	--	9,32	21,79	--	21,79	45,97	--	45,97	2,51	--	2,51	5,62	--	5,62	21,23	--	21,23	27,86	--	27,86	16,85	--	16,85
185_B	4,5	10,72	--	10,72	22,29	--	22,29	46,06	--	46,06	3,97	--	3,97	6,80	--	6,80	22,42	--	22,42	28,96	--	28,96	17,70	--	17,70
185_C	7,5	10,55	--	10,55	22,58	--	22,58	45,58	--	45,58	5,34	--	5,34	7,48	--	7,48	23,53	--	23,53	29,98	--	29,98	18,26	--	18,26
186_A	1,5	16,69	--	16,69	12,85	--	12,85	46,06	--	46,06	3,65	--	3,65	10,69	--	10,69	19,04	--	19,04	27,04	--	27,04	15,29	--	15,29
186_B	4,5	18,39	--	18,39	14,35	--	14,35	46,20	--	46,20	6,03	--	6,03	13,01	--	13,01	20,36	--	20,36	30,40	--	30,40	16,22	--	16,22
186_C	7,5	19,78	--	19,78	13,59	--	13,59	45,80	--	45,80	7,04	--	7,04	14,56	--	14,56	21,77	--	21,77	31,93	--	31,93	16,98	--	16,98
187_A	1,5	17,64	--	17,64	12,73	--	12,73	41,17	--	41,17	1,26	--	1,26	11,84	--	11,84	9,63	--	9,63	26,97	--	26,97	0,83	--	0,83
187_B	4,5	19,44	--	19,44	15,20	--	15,20	40,91	--	40,91	1,81	--	1,81	13,23	--	13,23	12,90	--	12,90	28,83	--	28,83	4,08	--	4,08
187_C	7,5	21,70	--	21,70	17,61	--	17,61	40,82	--	40,82	3,02	--	3,02	14,47	--	14,47	15,38	--	15,38	30,47	--	30,47	7,58	--	7,58
188_A	1,5	12,12	--	12,12	23,18	--	23,18	41,60	--	41,60	-0,72	--	-0,72	7,20	--	7,20	18,71	--	18,71	16,98	--	16,98	-3,43	--	-3,43
188_B	4,5	16,30	--	16,30	21,56	--	21,56	40,69	--	40,69	0,50	--	0,50	4,34	--	4,34	18,40	--	18,40	19,13	--	19,13	-1,21	--	-1,21
188_C	7,5	18,63	--	18,63	22,43	--	22,43	40,82	--	40,82	2,12	--	2,12	4,70	--	4,70	19,47	--	19,47	20,77	--	20,77	5,37	--	5,37
189_A	1,5	10,60	--	10,60	14,84	--	14,84	41,44	--	41,44	3,61	--	3,61	5,42	--	5,42	13,46	--	13,46	26,70	--	26,70	13,50	--	13,50
189_B	4,5	12,16	--	12,16	18,62	--	18,62	40,98	--	40,98	3,59	--	3,59	8,31	--	8,31	17,99	--	17,99	27,19	--	27,19	17,36	--	17,36
189_C	7,5	14,24	--	14,24	19,57	--	19,57	41,15	--	41,15	5,31	--	5,31	12,06	--	12,06	19,49	--	19,49	28,85	--	28,85	18,17	--	18,17
190_A	1,5	19,59	--	19,59	17,40	--	17,40	45,19	--	45,19	2,46	--	2,46	13,00	--	13,00	17,94	--	17,94	26,76	--	26,76	9,74	--	9,74
190_B	4,5	20,61	--	20,61	17,90	--	17,90	45,50	--	45,50	3,80	--	3,80	14,67	--	14,67	19,20	--	19,20	29,55	--	29,55	10,96	--	10,96
190_C	7,5	22,11	--	22,11	18,44	--	18,44	45,19	--	45,19	6,09	--	6,09	17,17	--	17,17	20,33	--	20,33	31,10	--	31,10	12,61	--	12,61
191_A	1,5	15,08	--	15,08	11,11	--	11,11	33,27	--	33,27	-3,02	--	-3,02	2,82	--	2,82	12,94	--	12,94	9,85	--	9,85	-0,63	--	-0,63
191_B	4,5	17,02	--	17,02	14,09	--	14,09	35,73	--	35,73	-2,18	--	-2,18	2,49	--	2,49	16,39	--	16,39	10,67	--	10,67	1,16	--	1,16
191_C	7,5	19,73	--	19,73	16,76	--	16,76	36,72	--	36,72	-1,08	--	-1,08	2,95	--	2,95	18,31	--	18,31	13,02	--	13,02	5,97	--	5,97
192_A	1,5	19,64	--	19,64	16,37	--	16,37	45,46	--	45,46	2,71	--	2,71	19,00	--	19,00	16,74	--	16,74	29,00	--	29,00	6,90	--	6,90
192_B	4,5	21,55	--	21,55	17,18	--	17,18	45,78	--	45,78	4,05	--	4,05	19,64	--	19,64	18,08	--	18,08	31,12	--	31,12	8,24	--	8,24
192_C	7,5	23,00	--	23,00	17,95	--	17,95	45,48	--	45,48	5,67	--	5,67	20,19	--	20,19	19,33	--	19,33	32,48	--	32,48	10,59	--	10,59
193_A	1,5	19,25	--	19,25	9,38	--	9,38	41,88	--	41,88	0,16	--	0,16	12,70	--	12,70	13,69	--	13,69	28,12	--	28,12	3,27	--	3,27
193_B	4,5	20,32	--	20,32	13,85	--	13,85	41,43	--	41,43	1,39	--	1,39	12,89	--	12,89	14,30	--	14,30	27,99	--	27,99	6,70	--	6,70
193_C	7,5	22,58	--	22,58	16,06	--	16,06	41,69	--	41,69	2,48	--	2,48	13,96	--	13,96	15,99	--	15,99	29,02	--	29,02	10,62	--	10,62
194_A	1,5	16,63	--	16,63	13,63	--	13,63	30,80	--	30,80	-2,84	--	-2,84	0,49	--	0,49	12,80	--	12,80	10,72	--	10,72	4,11	--	4,11
194_B	4,5	18,12	--	18,12	14,11	--	14,11	36,19	--	36,19	-2,73	--	-2,73	0,67	--	0,67	16,32	--	16,32	14,84	--	14,84	5,53	--	5,53
194_C	7,5	20,40	--	20,40	16,57	--	16,57	37,43	--	37,43	-1,78	--	-1,78	1,27	--	1,27	18,43	--	18,43	17,00	--	17,00	10,37	--	10,37
195_A	1,5	13,63	--	13,63	12,05	--	12,05	42,14	--	42,14	1,52	--	1,52	5,99	--	5,99	9,13	--	9,13	29,22	--	29,22	2,97	--	2,97
195_B	4,5	16,56	--	16,56	13,28	--	13,28	41,46	--	41,46	1,38	--	1,38	7,16	--	7,16	12,83	--	12,83	29,13	--	29,13	4,91	--	4,91
195_C	7,5	18,24	--	18,24	15,29	--	15,29	41,58	--	41,58	3,02	--	3,02	8,32	--	8,32	16,07	--	16,07	30,12	--	30,12	10,63	--	10,63

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Helderseweg			Zandstraat			Binnenplanse wegen			Irenestraat			Meester Henckenstraat			Oploseweg			Pasveldweg			Theobaldusweg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
196_A	1,5	20,59	--	20,59	14,00	--	14,00	46,10	--	46,10	1,00	--	1,00	12,34	--	12,34	16,73	--	16,73	28,88	--	28,88	1,50	--	1,50
196_B	4,5	23,33	--	23,33	14,94	--	14,94	46,29	--	46,29	2,85	--	2,85	14,11	--	14,11	18,00	--	18,00	30,16	--	30,16	4,28	--	4,28
196_C	7,5	25,03	--	25,03	15,75	--	15,75	45,94	--	45,94	4,40	--	4,40	15,32	--	15,32	19,16	--	19,16	31,15	--	31,15	7,84	--	7,84
197_A	1,5	22,82	--	22,82	12,93	--	12,93	46,44	--	46,44	-1,57	--	-1,57	17,20	--	17,20	11,24	--	11,24	14,32	--	14,32	-5,10	--	-5,10
197_B	4,5	24,98	--	24,98	13,74	--	13,74	46,61	--	46,61	-0,86	--	-0,86	17,62	--	17,62	11,30	--	11,30	17,77	--	17,77	-4,34	--	-4,34
197_C	7,5	25,65	--	25,65	15,58	--	15,58	46,24	--	46,24	0,33	--	0,33	18,43	--	18,43	15,38	--	15,38	20,24	--	20,24	-3,98	--	-3,98
198_A	1,5	20,36	--	20,36	11,35	--	11,35	41,73	--	41,73	-1,50	--	-1,50	0,41	--	0,41	12,08	--	12,08	11,37	--	11,37	0,93	--	0,93
198_B	4,5	21,81	--	21,81	17,31	--	17,31	41,84	--	41,84	0,65	--	0,65	0,41	--	0,41	16,10	--	16,10	16,29	--	16,29	4,54	--	4,54
198_C	7,5	22,97	--	22,97	18,40	--	18,40	41,98	--	41,98	1,64	--	1,64	0,80	--	0,80	17,91	--	17,91	18,20	--	18,20	9,70	--	9,70
199_A	1,5	14,23	--	14,23	25,48	--	25,48	45,30	--	45,30	-2,35	--	-2,35	7,64	--	7,64	7,94	--	7,94	9,37	--	9,37	-2,31	--	-2,31
199_B	4,5	17,09	--	17,09	26,08	--	26,08	45,43	--	45,43	-0,73	--	-0,73	8,04	--	8,04	10,07	--	10,07	10,80	--	10,80	0,92	--	0,92
199_C	7,5	18,84	--	18,84	26,81	--	26,81	45,00	--	45,00	0,09	--	0,09	8,41	--	8,41	12,49	--	12,49	12,79	--	12,79	5,84	--	5,84
200_A	1,5	32,97	--	32,97	17,52	--	17,52	39,23	--	39,23	-2,50	--	-2,50	9,21	--	9,21	6,50	--	6,50	10,10	--	10,10	0,34	--	0,34
200_B	4,5	34,20	--	34,20	17,09	--	17,09	39,68	--	39,68	0,26	--	0,26	10,44	--	10,44	9,15	--	9,15	12,50	--	12,50	3,70	--	3,70
200_C	7,5	34,97	--	34,97	18,88	--	18,88	39,57	--	39,57	1,76	--	1,76	12,29	--	12,29	13,00	--	13,00	14,97	--	14,97	7,33	--	7,33
201_A	1,5	37,17	--	37,17	4,03	--	4,03	12,99	--	12,99	-3,84	--	-3,84	7,22	--	7,22	-3,92	--	-3,92	13,28	--	13,28	-1,14	--	-1,14
201_B	4,5	39,95	--	39,95	14,42	--	14,42	14,11	--	14,11	-2,26	--	-2,26	7,46	--	7,46	-2,53	--	-2,53	13,94	--	13,94	1,80	--	1,80
201_C	7,5	40,14	--	40,14	15,56	--	15,56	15,12	--	15,12	-2,42	--	-2,42	8,52	--	8,52	0,17	--	0,17	14,84	--	14,84	6,48	--	6,48
202_A	1,5	27,97	--	27,97	27,92	--	27,92	41,07	--	41,07	-14,90	--	-14,90	-11,03	--	-11,03	3,90	--	3,90	-0,35	--	-0,35	--	--	--
202_B	4,5	37,67	--	37,67	26,65	--	26,65	39,46	--	39,46	-17,50	--	-17,50	-9,80	--	-9,80	4,72	--	4,72	0,36	--	0,36	--	--	--
202_C	7,5	37,97	--	37,97	27,20	--	27,20	39,33	--	39,33	-17,03	--	-17,03	-9,37	--	-9,37	3,63	--	3,63	-0,90	--	-0,90	--	--	--
203_A	1,5	22,95	--	22,95	22,63	--	22,63	45,61	--	45,61	-2,22	--	-2,22	14,93	--	14,93	9,48	--	9,48	14,36	--	14,36	-2,42	--	-2,42
203_B	4,5	24,38	--	24,38	23,51	--	23,51	45,77	--	45,77	-1,11	--	-1,11	15,00	--	15,00	11,10	--	11,10	14,76	--	14,76	0,78	--	0,78
203_C	7,5	25,73	--	25,73	24,39	--	24,39	45,29	--	45,29	-0,80	--	-0,80	15,24	--	15,24	13,78	--	13,78	15,44	--	15,44	5,86	--	5,86
204_A	1,5	35,53	--	35,53	2,88	--	2,88	15,11	--	15,11	-4,45	--	-4,45	7,93	--	7,93	1,51	--	1,51	14,53	--	14,53	-0,28	--	-0,28
204_B	4,5	38,74	--	38,74	13,08	--	13,08	15,97	--	15,97	-3,70	--	-3,70	8,05	--	8,05	3,75	--	3,75	14,94	--	14,94	2,47	--	2,47
204_C	7,5	39,12	--	39,12	14,29	--	14,29	17,90	--	17,90	-3,40	--	-3,40	8,68	--	8,68	6,75	--	6,75	15,85	--	15,85	1,39	--	1,39
205_A	1,5	21,41	--	21,41	23,22	--	23,22	41,56	--	41,56	-5,67	--	-5,67	0,37	--	0,37	8,87	--	8,87	6,22	--	6,22	--	--	--
205_B	4,5	35,94	--	35,94	22,28	--	22,28	40,09	--	40,09	-4,05	--	-4,05	0,83	--	0,83	7,81	--	7,81	7,60	--	7,60	--	--	--
205_C	7,5	36,12	--	36,12	23,16	--	23,16	39,93	--	39,93	-3,69	--	-3,69	1,24	--	1,24	9,63	--	9,63	9,88	--	9,88	--	--	--
206_A	1,5	22,22	--	22,22	21,84	--	21,84	45,75	--	45,75	-2,18	--	-2,18	15,31	--	15,31	7,92	--	7,92	15,04	--	15,04	-2,37	--	-2,37
206_B	4,5	23,37	--	23,37	22,52	--	22,52	45,94	--	45,94	-0,71	--	-0,71	15,43	--	15,43	10,05	--	10,05	16,38	--	16,38	0,81	--	0,81
206_C	7,5	24,64	--	24,64	23,40	--	23,40	45,48	--	45,48	-0,33	--	-0,33	16,19	--	16,19	13,18	--	13,18	16,87	--	16,87	5,92	--	5,92
207_A	1,5	15,86	--	15,86	9,76	--	9,76	41,54	--	41,54	-3,32	--	-3,32	9,97	--	9,97	7,20	--	7,20	9,66	--	9,66	0,90	--	0,90
207_B	4,5	32,88	--	32,88	11,30	--	11,30	40,79	--	40,79	-0,40	--	-0,40	11,09	--	11,09	8,68	--	8,68	12,18	--	12,18	4,05	--	4,05
207_C	7,5	33,76	--	33,76	15,82	--	15,82	40,62	--	40,62	1,35	--	1,35	12,20	--	12,20	12,27	--	12,27	15,41	--	15,41	7,60	--	7,60
208_A	1,5	36,59	--	36,59	9,82	--	9,82	17,01	--	17,01	-4,02	--	-4,02	7,46	--	7,46	3,36	--	3,36	10,29	--	10,29	-1,84	--	-1,84
208_B	4,5	38,33	--	38,33	12,83	--	12,83	18,58	--	18,58	-2,69	--	-2,69	8,70	--	8,70	6,12	--	6,12	11,09	--	11,09	0,44	--	0,44
208_C	7,5	38,77	--	38,77	13,89	--	13,89	20,62	--	20,62	-1,73	--	-1,73	9,35	--	9,35	7,65	--	7,65	13,22	--	13,22	1,34	--	1,34

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Helderseweg			Zandstraat			Binnenplanse wegen			Irenestraat			Meester Henckenstraat			Oploseweg			Pasveldweg			Theobaldusweg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
209_A	1,5	22,12	--	22,12	15,85	--	15,85	46,50	--	46,50	-1,13	--	-1,13	9,63	--	9,63	6,43	--	6,43	19,62	--	19,62	1,63	--	1,63
209_B	4,5	23,15	--	23,15	16,84	--	16,84	46,68	--	46,68	0,25	--	0,25	10,87	--	10,87	9,11	--	9,11	19,64	--	19,64	4,20	--	4,20
209_C	7,5	24,40	--	24,40	18,82	--	18,82	46,29	--	46,29	1,40	--	1,40	12,09	--	12,09	13,40	--	13,40	20,31	--	20,31	7,95	--	7,95
210_A	1,5	34,60	--	34,60	5,02	--	5,02	18,95	--	18,95	-3,37	--	-3,37	7,65	--	7,65	4,20	--	4,20	13,90	--	13,90	-4,27	--	-4,27
210_B	4,5	37,22	--	37,22	11,33	--	11,33	19,99	--	19,99	-1,97	--	-1,97	8,40	--	8,40	6,60	--	6,60	14,24	--	14,24	-1,16	--	-1,16
210_C	7,5	37,89	--	37,89	13,26	--	13,26	22,71	--	22,71	-1,22	--	-1,22	11,00	--	11,00	9,33	--	9,33	15,60	--	15,60	1,65	--	1,65
211_A	1,5	28,05	--	28,05	16,98	--	16,98	41,60	--	41,60	-7,16	--	-7,16	5,11	--	5,11	4,55	--	4,55	6,89	--	6,89	--	--	--
211_B	4,5	31,00	--	31,00	18,53	--	18,53	41,96	--	41,96	-5,15	--	-5,15	3,48	--	3,48	8,12	--	8,12	8,43	--	8,43	--	--	--
211_C	7,5	32,18	--	32,18	19,78	--	19,78	41,60	--	41,60	-4,44	--	-4,44	4,37	--	4,37	11,07	--	11,07	11,08	--	11,08	--	--	--
212_A	1,5	21,38	--	21,38	14,81	--	14,81	46,32	--	46,32	-1,37	--	-1,37	11,73	--	11,73	6,87	--	6,87	20,01	--	20,01	1,78	--	1,78
212_B	4,5	23,02	--	23,02	15,94	--	15,94	46,58	--	46,58	-0,18	--	-0,18	13,06	--	13,06	9,31	--	9,31	19,80	--	19,80	4,40	--	4,40
212_C	7,5	24,40	--	24,40	18,19	--	18,19	46,24	--	46,24	0,34	--	0,34	14,47	--	14,47	13,58	--	13,58	20,41	--	20,41	8,17	--	8,17
213_A	1,5	35,41	--	35,41	7,70	--	7,70	18,78	--	18,78	-1,88	--	-1,88	6,45	--	6,45	5,84	--	5,84	16,30	--	16,30	-2,35	--	-2,35
213_B	4,5	37,54	--	37,54	12,02	--	12,02	19,77	--	19,77	-1,61	--	-1,61	7,86	--	7,86	8,23	--	8,23	16,62	--	16,62	-0,26	--	-0,26
213_C	7,5	38,20	--	38,20	13,85	--	13,85	22,36	--	22,36	-1,79	--	-1,79	10,75	--	10,75	10,63	--	10,63	17,12	--	17,12	0,28	--	0,28
214_A	1,5	21,17	--	21,17	14,24	--	14,24	46,30	--	46,30	-1,28	--	-1,28	10,52	--	10,52	7,61	--	7,61	20,29	--	20,29	-0,83	--	-0,83
214_B	4,5	22,24	--	22,24	15,55	--	15,55	46,58	--	46,58	0,11	--	0,11	11,25	--	11,25	10,37	--	10,37	20,14	--	20,14	2,25	--	2,25
214_C	7,5	23,47	--	23,47	18,09	--	18,09	46,25	--	46,25	1,25	--	1,25	12,17	--	12,17	14,28	--	14,28	20,88	--	20,88	7,05	--	7,05
215_A	1,5	27,71	--	27,71	5,94	--	5,94	38,82	--	38,82	-6,96	--	-6,96	8,28	--	8,28	5,00	--	5,00	8,25	--	8,25	-5,96	--	-5,96
215_B	4,5	29,56	--	29,56	7,27	--	7,27	39,04	--	39,04	-5,43	--	-5,43	9,83	--	9,83	7,67	--	7,67	9,29	--	9,29	-4,31	--	-4,31
215_C	7,5	30,42	--	30,42	11,84	--	11,84	38,97	--	38,97	0,68	--	0,68	12,73	--	12,73	11,75	--	11,75	14,91	--	14,91	1,66	--	1,66
216_A	1,5	35,63	--	35,63	9,22	--	9,22	19,93	--	19,93	-1,56	--	-1,56	5,52	--	5,52	3,81	--	3,81	10,34	--	10,34	-2,00	--	-2,00
216_B	4,5	37,40	--	37,40	10,53	--	10,53	20,99	--	20,99	-1,96	--	-1,96	6,50	--	6,50	6,37	--	6,37	10,67	--	10,67	-1,64	--	-1,64
216_C	7,5	38,05	--	38,05	12,96	--	12,96	22,98	--	22,98	-1,72	--	-1,72	7,01	--	7,01	8,28	--	8,28	12,52	--	12,52	-10,82	--	-10,82
217_A	1,5	20,81	--	20,81	13,49	--	13,49	46,38	--	46,38	-0,51	--	-0,51	14,02	--	14,02	7,79	--	7,79	20,89	--	20,89	2,37	--	2,37
217_B	4,5	21,62	--	21,62	14,74	--	14,74	46,66	--	46,66	0,94	--	0,94	15,29	--	15,29	10,48	--	10,48	20,83	--	20,83	5,07	--	5,07
217_C	7,5	22,91	--	22,91	17,00	--	17,00	46,34	--	46,34	2,08	--	2,08	15,74	--	15,74	14,60	--	14,60	21,70	--	21,70	8,27	--	8,27
218_A	1,5	35,65	--	35,65	10,65	--	10,65	20,62	--	20,62	-1,31	--	-1,31	6,36	--	6,36	4,96	--	4,96	13,48	--	13,48	-2,03	--	-2,03
218_B	4,5	37,49	--	37,49	10,74	--	10,74	21,93	--	21,93	-1,47	--	-1,47	7,44	--	7,44	6,99	--	6,99	14,03	--	14,03	-1,71	--	-1,71
218_C	7,5	38,13	--	38,13	13,03	--	13,03	23,26	--	23,26	-0,65	--	-0,65	8,09	--	8,09	10,32	--	10,32	15,03	--	15,03	-1,20	--	-1,20
219_A	1,5	30,34	--	30,34	6,73	--	6,73	39,00	--	39,00	-5,77	--	-5,77	-0,21	--	-0,21	5,14	--	5,14	6,21	--	6,21	-2,07	--	-2,07
219_B	4,5	32,19	--	32,19	8,51	--	8,51	39,39	--	39,39	-4,19	--	-4,19	1,39	--	1,39	7,61	--	7,61	6,59	--	6,59	1,03	--	1,03
219_C	7,5	32,95	--	32,95	12,77	--	12,77	39,24	--	39,24	0,75	--	0,75	6,58	--	6,58	11,59	--	11,59	11,79	--	11,79	5,59	--	5,59
220_A	1,5	21,51	--	21,51	11,28	--	11,28	46,21	--	46,21	-0,77	--	-0,77	9,98	--	9,98	8,45	--	8,45	19,61	--	19,61	2,84	--	2,84
220_B	4,5	21,98	--	21,98	13,20	--	13,20	46,53	--	46,53	0,63	--	0,63	11,23	--	11,23	10,68	--	10,68	19,86	--	19,86	5,40	--	5,40
220_C	7,5	23,25	--	23,25	16,27	--	16,27	46,28	--	46,28	1,83	--	1,83	12,46	--	12,46	14,76	--	14,76	21,43	--	21,43	8,51	--	8,51
221_A	1,5	35,63	--	35,63	11,63	--	11,63	19,73	--	19,73	-1,41	--	-1,41	6,30	--	6,30	5,53	--	5,53	11,11	--	11,11	-1,35	--	-1,35
221_B	4,5	37,51	--	37,51	9,75	--	9,75	20,53	--	20,53	-0,84	--	-0,84	7,56	--	7,56	7,32	--	7,32	14,09	--	14,09	-0,14	--	-0,14
221_C	7,5	38,13	--	38,13	12,65	--	12,65	21,62	--	21,62	-0,07	--	-0,07	8,59	--	8,59	10,30	--	10,30	15,14	--	15,14	0,43	--	0,43

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Helderseweg			Zandstraat			Binnenplanse wegen			Irenestraat			Meester Henckenstraat			Oploseweg			Pasveldweg			Theobaldusweg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
222_A	1,5	22,01	--	22,01	13,07	--	13,07	46,09	--	46,09	0,19	--	0,19	10,66	--	10,66	8,25	--	8,25	19,43	--	19,43	2,65	--	2,65
222_B	4,5	22,22	--	22,22	14,42	--	14,42	46,46	--	46,46	1,63	--	1,63	11,67	--	11,67	10,58	--	10,58	19,18	--	19,18	5,17	--	5,17
222_C	7,5	23,50	--	23,50	16,72	--	16,72	46,23	--	46,23	2,50	--	2,50	12,58	--	12,58	14,91	--	14,91	20,02	--	20,02	8,42	--	8,42
223_A	1,5	30,55	--	30,55	8,34	--	8,34	40,94	--	40,94	-0,10	--	-0,10	10,32	--	10,32	7,76	--	7,76	21,64	--	21,64	2,99	--	2,99
223_B	4,5	33,10	--	33,10	9,83	--	9,83	41,83	--	41,83	1,30	--	1,30	11,50	--	11,50	9,67	--	9,67	21,29	--	21,29	5,68	--	5,68
223_C	7,5	33,85	--	33,85	12,73	--	12,73	41,85	--	41,85	3,02	--	3,02	12,90	--	12,90	13,33	--	13,33	22,39	--	22,39	8,52	--	8,52
224_A	1,5	35,64	--	35,64	11,63	--	11,63	19,05	--	19,05	-1,95	--	-1,95	5,70	--	5,70	4,63	--	4,63	10,21	--	10,21	-3,15	--	-3,15
224_B	4,5	37,27	--	37,27	11,84	--	11,84	20,02	--	20,02	-1,26	--	-1,26	7,42	--	7,42	7,09	--	7,09	13,77	--	13,77	-0,50	--	-0,50
224_C	7,5	37,85	--	37,85	13,68	--	13,68	21,18	--	21,18	-0,42	--	-0,42	9,51	--	9,51	10,16	--	10,16	15,07	--	15,07	1,05	--	1,05
225_A	1,5	23,31	--	23,31	12,81	--	12,81	45,71	--	45,71	0,67	--	0,67	9,64	--	9,64	9,66	--	9,66	22,73	--	22,73	3,25	--	3,25
225_B	4,5	23,22	--	23,22	14,33	--	14,33	46,18	--	46,18	1,96	--	1,96	10,59	--	10,59	11,56	--	11,56	22,92	--	22,92	5,93	--	5,93
225_C	7,5	24,28	--	24,28	16,63	--	16,63	45,97	--	45,97	3,10	--	3,10	11,77	--	11,77	15,13	--	15,13	23,59	--	23,59	8,34	--	8,34
226_A	1,5	34,91	--	34,91	6,91	--	6,91	20,29	--	20,29	-3,27	--	-3,27	8,97	--	8,97	6,58	--	6,58	13,84	--	13,84	-5,25	--	-5,25
226_B	4,5	37,50	--	37,50	13,42	--	13,42	22,84	--	22,84	-2,34	--	-2,34	7,77	--	7,77	9,17	--	9,17	14,42	--	14,42	-3,38	--	-3,38
226_C	7,5	38,09	--	38,09	14,51	--	14,51	24,19	--	24,19	-1,63	--	-1,63	8,51	--	8,51	11,96	--	11,96	15,36	--	15,36	-0,22	--	-0,22
227_A	1,5	19,11	--	19,11	9,64	--	9,64	41,84	--	41,84	-5,72	--	-5,72	4,37	--	4,37	7,18	--	7,18	15,36	--	15,36	--	--	--
227_B	4,5	34,61	--	34,61	10,96	--	10,96	41,21	--	41,21	-4,12	--	-4,12	6,72	--	6,72	9,12	--	9,12	14,93	--	14,93	--	--	--
227_C	7,5	35,38	--	35,38	14,39	--	14,39	41,16	--	41,16	-1,94	--	-1,94	8,36	--	8,36	12,76	--	12,76	16,09	--	16,09	--	--	--
228_A	1,5	21,85	--	21,85	14,70	--	14,70	45,61	--	45,61	0,18	--	0,18	9,93	--	9,93	11,88	--	11,88	23,73	--	23,73	3,08	--	3,08
228_B	4,5	21,77	--	21,77	15,30	--	15,30	46,12	--	46,12	1,42	--	1,42	10,54	--	10,54	13,12	--	13,12	23,87	--	23,87	5,67	--	5,67
228_C	7,5	22,85	--	22,85	17,19	--	17,19	45,90	--	45,90	2,17	--	2,17	11,40	--	11,40	15,91	--	15,91	24,63	--	24,63	8,14	--	8,14
229_A	1,5	25,78	--	25,78	8,29	--	8,29	41,24	--	41,24	2,10	--	2,10	12,69	--	12,69	12,72	--	12,72	22,49	--	22,49	4,31	--	4,31
229_B	4,5	34,25	--	34,25	9,70	--	9,70	40,20	--	40,20	1,79	--	1,79	14,86	--	14,86	12,18	--	12,18	22,73	--	22,73	4,93	--	4,93
229_C	7,5	35,17	--	35,17	10,91	--	10,91	40,26	--	40,26	2,97	--	2,97	15,38	--	15,38	13,96	--	13,96	23,71	--	23,71	8,04	--	8,04
230_A	1,5	35,58	--	35,58	12,79	--	12,79	20,37	--	20,37	-3,52	--	-3,52	8,31	--	8,31	7,65	--	7,65	10,66	--	10,66	-4,80	--	-4,80
230_B	4,5	37,53	--	37,53	13,82	--	13,82	22,53	--	22,53	-2,54	--	-2,54	8,78	--	8,78	9,28	--	9,28	16,37	--	16,37	-3,16	--	-3,16
230_C	7,5	38,13	--	38,13	14,75	--	14,75	23,79	--	23,79	-1,74	--	-1,74	10,07	--	10,07	11,92	--	11,92	17,49	--	17,49	-0,11	--	-0,11
231_A	1,5	21,40	--	21,40	13,07	--	13,07	45,07	--	45,07	-0,44	--	-0,44	11,35	--	11,35	11,60	--	11,60	21,05	--	21,05	3,06	--	3,06
231_B	4,5	23,55	--	23,55	14,35	--	14,35	45,57	--	45,57	0,82	--	0,82	10,93	--	10,93	13,18	--	13,18	22,60	--	22,60	4,44	--	4,44
231_C	7,5	25,58	--	25,58	16,61	--	16,61	45,38	--	45,38	1,69	--	1,69	9,61	--	9,61	15,53	--	15,53	23,39	--	23,39	6,43	--	6,43
232_A	1,5	30,95	--	30,95	14,65	--	14,65	39,85	--	39,85	-3,98	--	-3,98	9,35	--	9,35	14,41	--	14,41	11,61	--	11,61	-1,44	--	-1,44
232_B	4,5	32,71	--	32,71	15,96	--	15,96	40,46	--	40,46	-1,24	--	-1,24	11,08	--	11,08	15,13	--	15,13	14,33	--	14,33	1,68	--	1,68
232_C	7,5	33,59	--	33,59	17,02	--	17,02	40,44	--	40,44	2,12	--	2,12	14,21	--	14,21	16,15	--	16,15	18,71	--	18,71	7,37	--	7,37
233_A	1,5	34,63	--	34,63	5,33	--	5,33	13,56	--	13,56	-2,96	--	-2,96	11,21	--	11,21	4,17	--	4,17	22,18	--	22,18	1,72	--	1,72
233_B	4,5	37,32	--	37,32	11,08	--	11,08	15,97	--	15,97	-1,44	--	-1,44	13,58	--	13,58	6,38	--	6,38	21,43	--	21,43	3,90	--	3,90
233_C	7,5	37,80	--	37,80	12,62	--	12,62	18,07	--	18,07	0,35	--	0,35	14,99	--	14,99	8,98	--	8,98	22,98	--	22,98	5,44	--	5,44
234_A	1,5	28,39	--	28,39	9,56	--	9,56	39,71	--	39,71	-10,31	--	-10,31	7,56	--	7,56	4,19	--	4,19	4,56	--	4,56	--	--	--
234_B	4,5	35,35	--	35,35	11,56	--	11,56	39,05	--	39,05	-8,35	--	-8,35	7,18	--	7,18	6,35	--	6,35	6,23	--	6,23	--	--	--
234_C	7,5	36,09	--	36,09	13,87	--	13,87	39,12	--	39,12	-8,29	--	-8,29	9,57	--	9,57	10,65	--	10,65	9,49	--	9,49	--	--	--

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Helderseweg			Zandstraat			Binnenplanse wegen			Irenestraat			Meester Henckenstraat			Oploseweg			Pasveldweg			Theobaldusweg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
235_A	1,5	22,91	--	22,91	16,95	--	16,95	45,75	--	45,75	-0,49	--	-0,49	9,65	--	9,65	14,95	--	14,95	21,15	--	21,15	2,90	--	2,90
235_B	4,5	23,23	--	23,23	17,78	--	17,78	46,26	--	46,26	0,72	--	0,72	7,43	--	7,43	16,07	--	16,07	22,77	--	22,77	5,36	--	5,36
235_C	7,5	24,62	--	24,62	18,58	--	18,58	46,03	--	46,03	1,36	--	1,36	7,86	--	7,86	17,45	--	17,45	23,73	--	23,73	7,76	--	7,76
236_A	1,5	35,17	--	35,17	10,14	--	10,14	19,11	--	19,11	-4,18	--	-4,18	10,65	--	10,65	5,76	--	5,76	24,23	--	24,23	-3,26	--	-3,26
236_B	4,5	37,10	--	37,10	11,01	--	11,01	20,66	--	20,66	-2,38	--	-2,38	12,42	--	12,42	8,42	--	8,42	25,67	--	25,67	-0,43	--	-0,43
236_C	7,5	37,54	--	37,54	13,31	--	13,31	21,90	--	21,90	-1,04	--	-1,04	14,07	--	14,07	10,61	--	10,61	26,91	--	26,91	3,19	--	3,19
237_A	1,5	31,31	--	31,31	7,31	--	7,31	39,82	--	39,82	-4,33	--	-4,33	3,57	--	3,57	5,53	--	5,53	14,62	--	14,62	0,66	--	0,66
237_B	4,5	33,11	--	33,11	9,18	--	9,18	40,77	--	40,77	-1,61	--	-1,61	5,38	--	5,38	7,46	--	7,46	16,07	--	16,07	2,69	--	2,69
237_C	7,5	33,84	--	33,84	12,19	--	12,19	40,85	--	40,85	0,17	--	0,17	6,99	--	6,99	10,91	--	10,91	17,86	--	17,86	3,90	--	3,90
238_A	1,5	20,31	--	20,31	18,12	--	18,12	46,08	--	46,08	0,00	--	0,00	10,75	--	10,75	16,09	--	16,09	21,66	--	21,66	4,51	--	4,51
238_B	4,5	21,32	--	21,32	18,62	--	18,62	46,45	--	46,45	1,02	--	1,02	8,97	--	8,97	17,13	--	17,13	22,51	--	22,51	6,91	--	6,91
238_C	7,5	22,85	--	22,85	19,25	--	19,25	46,20	--	46,20	1,99	--	1,99	9,40	--	9,40	18,16	--	18,16	23,57	--	23,57	10,92	--	10,92
239_A	1,5	34,68	--	34,68	8,22	--	8,22	19,85	--	19,85	-4,37	--	-4,37	17,64	--	17,64	6,15	--	6,15	24,99	--	24,99	-3,00	--	-3,00
239_B	4,5	36,64	--	36,64	9,91	--	9,91	21,46	--	21,46	-2,81	--	-2,81	19,07	--	19,07	8,92	--	8,92	26,64	--	26,64	-0,47	--	-0,47
239_C	7,5	37,09	--	37,09	12,93	--	12,93	22,69	--	22,69	-1,29	--	-1,29	20,21	--	20,21	12,19	--	12,19	28,12	--	28,12	3,67	--	3,67
240_A	1,5	19,62	--	19,62	15,59	--	15,59	46,18	--	46,18	1,03	--	1,03	9,52	--	9,52	15,94	--	15,94	21,70	--	21,70	3,94	--	3,94
240_B	4,5	21,04	--	21,04	16,33	--	16,33	46,50	--	46,50	2,21	--	2,21	8,96	--	8,96	16,96	--	16,96	22,68	--	22,68	7,02	--	7,02
240_C	7,5	22,53	--	22,53	17,39	--	17,39	46,26	--	46,26	3,68	--	3,68	9,48	--	9,48	18,27	--	18,27	23,90	--	23,90	11,18	--	11,18
241_A	1,5	34,37	--	34,37	8,33	--	8,33	22,05	--	22,05	-2,79	--	-2,79	21,72	--	21,72	7,12	--	7,12	25,49	--	25,49	0,63	--	0,63
241_B	4,5	36,28	--	36,28	10,14	--	10,14	24,15	--	24,15	-1,03	--	-1,03	23,04	--	23,04	9,83	--	9,83	27,25	--	27,25	2,66	--	2,66
241_C	7,5	36,75	--	36,75	13,44	--	13,44	25,58	--	25,58	0,32	--	0,32	24,09	--	24,09	12,33	--	12,33	28,97	--	28,97	3,67	--	3,67
242_A	1,5	18,66	--	18,66	13,91	--	13,91	46,16	--	46,16	0,72	--	0,72	8,25	--	8,25	15,50	--	15,50	24,19	--	24,19	4,71	--	4,71
242_B	4,5	20,64	--	20,64	14,82	--	14,82	46,48	--	46,48	1,98	--	1,98	8,88	--	8,88	16,14	--	16,14	25,03	--	25,03	6,80	--	6,80
242_C	7,5	22,24	--	22,24	16,36	--	16,36	46,22	--	46,22	3,03	--	3,03	9,74	--	9,74	17,66	--	17,66	26,04	--	26,04	10,42	--	10,42
243_A	1,5	26,78	--	26,78	11,04	--	11,04	39,99	--	39,99	-1,05	--	-1,05	16,14	--	16,14	15,37	--	15,37	21,25	--	21,25	4,77	--	4,77
243_B	4,5	28,89	--	28,89	12,16	--	12,16	40,87	--	40,87	1,53	--	1,53	24,95	--	24,95	16,17	--	16,17	26,78	--	26,78	6,87	--	6,87
243_C	7,5	29,77	--	29,77	14,76	--	14,76	40,95	--	40,95	3,19	--	3,19	26,26	--	26,26	17,43	--	17,43	28,41	--	28,41	8,44	--	8,44
244_A	1,5	33,73	--	33,73	6,57	--	6,57	21,49	--	21,49	-3,40	--	-3,40	23,36	--	23,36	7,48	--	7,48	25,19	--	25,19	-0,33	--	-0,33
244_B	4,5	35,54	--	35,54	8,85	--	8,85	23,43	--	23,43	-1,63	--	-1,63	24,69	--	24,69	9,29	--	9,29	26,87	--	26,87	2,17	--	2,17
244_C	7,5	36,07	--	36,07	12,44	--	12,44	25,05	--	25,05	-1,69	--	-1,69	25,75	--	25,75	12,26	--	12,26	28,73	--	28,73	2,62	--	2,62
245_A	1,5	17,17	--	17,17	14,50	--	14,50	44,49	--	44,49	1,84	--	1,84	10,48	--	10,48	15,23	--	15,23	20,48	--	20,48	8,20	--	8,20
245_B	4,5	17,69	--	17,69	15,75	--	15,75	45,12	--	45,12	2,97	--	2,97	12,61	--	12,61	16,37	--	16,37	21,65	--	21,65	9,31	--	9,31
245_C	7,5	19,56	--	19,56	17,26	--	17,26	45,06	--	45,06	4,28	--	4,28	15,38	--	15,38	17,90	--	17,90	23,38	--	23,38	11,79	--	11,79
246_A	1,5	25,44	--	25,44	12,00	--	12,00	36,84	--	36,84	0,69	--	0,69	21,58	--	21,58	16,44	--	16,44	27,64	--	27,64	3,71	--	3,71
246_B	4,5	27,67	--	27,67	13,24	--	13,24	38,47	--	38,47	2,75	--	2,75	23,04	--	23,04	17,80	--	17,80	31,30	--	31,30	5,60	--	5,60
246_C	7,5	28,97	--	28,97	14,96	--	14,96	38,70	--	38,70	4,41	--	4,41	24,44	--	24,44	18,87	--	18,87	33,21	--	33,21	6,93	--	6,93
247_A	1,5	31,42	--	31,42	8,43	--	8,43	21,95	--	21,95	-1,10	--	-1,10	24,02	--	24,02	4,99	--	4,99	29,61	--	29,61	-3,47	--	-3,47
247_B	4,5	34,08	--	34,08	10,13	--	10,13	23,55	--	23,55	-0,74	--	-0,74	25,45	--	25,45	7,90	--	7,90	31,16	--	31,16	-1,26	--	-1,26
247_C	7,5	34,87	--	34,87	13,41	--	13,41	24,86	--	24,86	-0,41	--	-0,41	26,58	--	26,58	10,41	--	10,41	32,76	--	32,76	0,91	--	0,91

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Helderseweg			Zandstraat			Binnenplanse wegen			Irenestraat			Meester Henckenstraat			Oploseweg			Pasveldweg			Theobaldusweg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
248_A	1,5	14,68	--	14,68	8,94	--	8,94	42,82	--	42,82	-0,91	--	-0,91	3,86	--	3,86	8,63	--	8,63	12,85	--	12,85	2,50	--	2,50
248_B	4,5	30,50	--	30,50	9,33	--	9,33	41,51	--	41,51	1,04	--	1,04	19,64	--	19,64	9,47	--	9,47	20,10	--	20,10	4,02	--	4,02
248_C	7,5	31,48	--	31,48	12,02	--	12,02	41,47	--	41,47	2,51	--	2,51	20,67	--	20,67	11,80	--	11,80	22,85	--	22,85	9,10	--	9,10
249_A	1,5	10,76	--	10,76	14,83	--	14,83	43,20	--	43,20	3,38	--	3,38	9,81	--	9,81	14,50	--	14,50	33,15	--	33,15	2,98	--	2,98
249_B	4,5	13,50	--	13,50	16,18	--	16,18	43,77	--	43,77	4,48	--	4,48	12,72	--	12,72	17,35	--	17,35	35,10	--	35,10	6,09	--	6,09
249_C	7,5	14,74	--	14,74	17,37	--	17,37	43,55	--	43,55	5,94	--	5,94	16,58	--	16,58	18,91	--	18,91	35,67	--	35,67	9,92	--	9,92
250_A	1,5	19,47	--	19,47	11,38	--	11,38	38,11	--	38,11	2,92	--	2,92	14,82	--	14,82	16,24	--	16,24	33,43	--	33,43	6,18	--	6,18
250_B	4,5	26,98	--	26,98	13,98	--	13,98	36,63	--	36,63	6,81	--	6,81	17,07	--	17,07	17,17	--	17,17	37,09	--	37,09	13,25	--	13,25
250_C	7,5	27,76	--	27,76	15,59	--	15,59	36,56	--	36,56	8,14	--	8,14	19,09	--	19,09	18,53	--	18,53	37,95	--	37,95	14,38	--	14,38
251_A	1,5	29,87	--	29,87	8,07	--	8,07	19,32	--	19,32	1,49	--	1,49	14,54	--	14,54	3,59	--	3,59	25,65	--	25,65	4,84	--	4,84
251_B	4,5	31,54	--	31,54	10,00	--	10,00	20,35	--	20,35	4,29	--	4,29	16,71	--	16,71	6,02	--	6,02	33,19	--	33,19	6,45	--	6,45
251_C	7,5	32,41	--	32,41	13,09	--	13,09	22,08	--	22,08	5,25	--	5,25	18,82	--	18,82	9,89	--	9,89	34,70	--	34,70	7,87	--	7,87
252_A	1,5	25,83	--	25,83	13,40	--	13,40	40,43	--	40,43	0,32	--	0,32	3,31	--	3,31	8,05	--	8,05	23,64	--	23,64	3,37	--	3,37
252_B	4,5	27,42	--	27,42	14,40	--	14,40	41,73	--	41,73	0,79	--	0,79	4,35	--	4,35	10,28	--	10,28	25,84	--	25,84	5,85	--	5,85
252_C	7,5	28,72	--	28,72	15,98	--	15,98	41,90	--	41,90	1,30	--	1,30	5,17	--	5,17	13,75	--	13,75	27,86	--	27,86	9,56	--	9,56
253_A	1,5	15,50	--	15,50	18,85	--	18,85	40,94	--	40,94	3,94	--	3,94	5,74	--	5,74	16,44	--	16,44	24,37	--	24,37	6,34	--	6,34
253_B	4,5	17,02	--	17,02	19,04	--	19,04	41,74	--	41,74	5,33	--	5,33	6,79	--	6,79	17,49	--	17,49	32,02	--	32,02	7,63	--	7,63
253_C	7,5	18,17	--	18,17	19,73	--	19,73	41,72	--	41,72	6,84	--	6,84	7,53	--	7,53	18,71	--	18,71	34,30	--	34,30	10,33	--	10,33
254_A	1,5	20,37	--	20,37	14,25	--	14,25	40,93	--	40,93	5,26	--	5,26	14,51	--	14,51	16,43	--	16,43	32,17	--	32,17	6,24	--	6,24
254_B	4,5	22,17	--	22,17	16,43	--	16,43	41,18	--	41,18	6,28	--	6,28	15,41	--	15,41	17,27	--	17,27	35,03	--	35,03	7,96	--	7,96
254_C	7,5	24,08	--	24,08	17,10	--	17,10	41,01	--	41,01	7,01	--	7,01	17,27	--	17,27	18,70	--	18,70	36,54	--	36,54	10,04	--	10,04
255_A	1,5	22,73	--	22,73	10,33	--	10,33	47,60	--	47,60	6,24	--	6,24	13,55	--	13,55	8,09	--	8,09	31,04	--	31,04	2,94	--	2,94
255_B	4,5	24,74	--	24,74	11,85	--	11,85	47,31	--	47,31	6,59	--	6,59	17,24	--	17,24	11,33	--	11,33	32,69	--	32,69	3,47	--	3,47
255_C	7,5	26,27	--	26,27	14,19	--	14,19	46,43	--	46,43	6,94	--	6,94	19,04	--	19,04	13,84	--	13,84	33,79	--	33,79	7,44	--	7,44
256_A	1,5	17,89	--	17,89	15,61	--	15,61	46,60	--	46,60	1,69	--	1,69	8,68	--	8,68	16,98	--	16,98	22,40	--	22,40	15,12	--	15,12
256_B	4,5	20,47	--	20,47	16,64	--	16,64	46,72	--	46,72	1,71	--	1,71	9,10	--	9,10	17,66	--	17,66	24,49	--	24,49	15,67	--	15,67
256_C	7,5	22,12	--	22,12	18,18	--	18,18	46,22	--	46,22	2,66	--	2,66	9,96	--	9,96	18,51	--	18,51	25,80	--	25,80	16,45	--	16,45
257_A	1,5	8,63	--	8,63	21,23	--	21,23	47,52	--	47,52	2,98	--	2,98	6,36	--	6,36	21,30	--	21,30	30,93	--	30,93	8,51	--	8,51
257_B	4,5	9,87	--	9,87	21,93	--	21,93	47,35	--	47,35	4,62	--	4,62	8,75	--	8,75	22,45	--	22,45	32,59	--	32,59	10,90	--	10,90
257_C	7,5	10,76	--	10,76	21,98	--	21,98	46,68	--	46,68	5,97	--	5,97	11,17	--	11,17	23,54	--	23,54	33,57	--	33,57	14,62	--	14,62
258_A	1,5	18,27	--	18,27	11,73	--	11,73	42,57	--	42,57	4,59	--	4,59	23,19	--	23,19	17,75	--	17,75	34,80	--	34,80	5,96	--	5,96
258_B	4,5	20,46	--	20,46	13,77	--	13,77	42,78	--	42,78	5,62	--	5,62	24,02	--	24,02	19,43	--	19,43	36,35	--	36,35	8,31	--	8,31
258_C	7,5	21,96	--	21,96	13,48	--	13,48	42,44	--	42,44	7,06	--	7,06	24,45	--	24,45	20,97	--	20,97	37,39	--	37,39	10,05	--	10,05
259_A	1,5	17,66	--	17,66	11,32	--	11,32	41,53	--	41,53	0,33	--	0,33	13,52	--	13,52	12,82	--	12,82	25,04	--	25,04	0,59	--	0,59
259_B	4,5	20,77	--	20,77	13,61	--	13,61	42,00	--	42,00	0,19	--	0,19	15,21	--	15,21	13,18	--	13,18	29,46	--	29,46	2,83	--	2,83
259_C	7,5	22,67	--	22,67	15,35	--	15,35	41,80	--	41,80	0,67	--	0,67	16,78	--	16,78	15,45	--	15,45	31,84	--	31,84	4,40	--	4,40
260_A	1,5	13,97	--	13,97	20,99	--	20,99	46,51	--	46,51	-1,43	--	-1,43	9,46	--	9,46	19,46	--	19,46	22,29	--	22,29	-1,03	--	-1,03
260_B	4,5	16,32	--	16,32	21,62	--	21,62	46,58	--	46,58	-1,26	--	-1,26	9,59	--	9,59	20,26	--	20,26	23,44	--	23,44	1,04	--	1,04
260_C	7,5	18,92	--	18,92	22,34	--	22,34	46,11	--	46,11	-0,31	--	-0,31	10,30	--	10,30	20,97	--	20,97	24,58	--	24,58	6,58	--	6,58

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Helderseweg			Zandstraat			Binnenplanse wegen			Irenestraat			Meester Henckenstraat			Oploseweg			Pasveldweg			Theobaldusweg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
261_A	1,5	10,08	--	10,08	20,39	--	20,39	45,11	--	45,11	4,09	--	4,09	8,91	--	8,91	19,09	--	19,09	40,68	--	40,68	3,57	--	3,57
261_B	4,5	11,75	--	11,75	21,09	--	21,09	45,23	--	45,23	6,11	--	6,11	9,98	--	9,98	20,33	--	20,33	41,91	--	41,91	6,46	--	6,46
261_C	7,5	13,48	--	13,48	21,62	--	21,62	44,87	--	44,87	7,68	--	7,68	10,85	--	10,85	21,84	--	21,84	41,97	--	41,97	8,91	--	8,91
262_A	1,5	23,13	--	23,13	14,12	--	14,12	40,84	--	40,84	8,70	--	8,70	29,53	--	29,53	13,91	--	13,91	44,54	--	44,54	4,92	--	4,92
262_B	4,5	24,64	--	24,64	15,06	--	15,06	40,91	--	40,91	9,78	--	9,78	30,52	--	30,52	15,83	--	15,83	45,44	--	45,44	7,86	--	7,86
262_C	7,5	25,95	--	25,95	16,87	--	16,87	40,61	--	40,61	10,43	--	10,43	31,21	--	31,21	18,85	--	18,85	45,41	--	45,41	9,27	--	9,27
263_A	1,5	21,47	--	21,47	14,20	--	14,20	35,33	--	35,33	-0,44	--	-0,44	19,14	--	19,14	10,71	--	10,71	39,08	--	39,08	2,27	--	2,27
263_B	4,5	22,91	--	22,91	16,33	--	16,33	37,34	--	37,34	0,74	--	0,74	20,64	--	20,64	12,57	--	12,57	40,45	--	40,45	4,85	--	4,85
263_C	7,5	24,49	--	24,49	17,99	--	17,99	38,11	--	38,11	1,27	--	1,27	22,77	--	22,77	14,99	--	14,99	40,56	--	40,56	6,69	--	6,69
264_A	1,5	15,70	--	15,70	19,97	--	19,97	40,33	--	40,33	-0,03	--	-0,03	10,28	--	10,28	18,34	--	18,34	28,95	--	28,95	-4,61	--	-4,61
264_B	4,5	19,59	--	19,59	20,49	--	20,49	41,23	--	41,23	-0,04	--	-0,04	8,36	--	8,36	19,34	--	19,34	26,66	--	26,66	-2,15	--	-2,15
264_C	7,5	21,59	--	21,59	21,08	--	21,08	41,68	--	41,68	0,35	--	0,35	9,53	--	9,53	20,47	--	20,47	28,21	--	28,21	0,50	--	0,50
265_A	1,5	15,78	--	15,78	17,62	--	17,62	34,87	--	34,87	3,94	--	3,94	10,16	--	10,16	10,96	--	10,96	39,82	--	39,82	-0,95	--	-0,95
265_B	4,5	17,27	--	17,27	19,17	--	19,17	36,99	--	36,99	5,01	--	5,01	11,01	--	11,01	14,54	--	14,54	40,98	--	40,98	1,71	--	1,71
265_C	7,5	19,11	--	19,11	20,05	--	20,05	36,95	--	36,95	6,59	--	6,59	11,94	--	11,94	17,36	--	17,36	41,11	--	41,11	7,10	--	7,10
266_A	1,5	24,99	--	24,99	11,12	--	11,12	34,50	--	34,50	10,45	--	10,45	29,98	--	29,98	15,25	--	15,25	44,18	--	44,18	5,07	--	5,07
266_B	4,5	26,59	--	26,59	12,78	--	12,78	35,71	--	35,71	11,19	--	11,19	31,20	--	31,20	16,69	--	16,69	45,14	--	45,14	7,21	--	7,21
266_C	7,5	27,92	--	27,92	15,70	--	15,70	35,76	--	35,76	11,55	--	11,55	32,18	--	32,18	18,44	--	18,44	45,13	--	45,13	8,75	--	8,75
267_A	1,5	24,36	--	24,36	13,43	--	13,43	37,91	--	37,91	-0,73	--	-0,73	29,09	--	29,09	8,03	--	8,03	39,31	--	39,31	-0,65	--	-0,65
267_B	4,5	26,46	--	26,46	15,42	--	15,42	38,76	--	38,76	0,23	--	0,23	30,25	--	30,25	10,73	--	10,73	40,69	--	40,69	0,93	--	0,93
267_C	7,5	28,20	--	28,20	17,12	--	17,12	38,86	--	38,86	-0,07	--	-0,07	31,28	--	31,28	13,10	--	13,10	40,75	--	40,75	0,59	--	0,59
268_A	1,5	20,84	--	20,84	12,83	--	12,83	39,87	--	39,87	1,89	--	1,89	9,25	--	9,25	15,87	--	15,87	27,55	--	27,55	4,42	--	4,42
268_B	4,5	22,68	--	22,68	17,82	--	17,82	41,03	--	41,03	1,72	--	1,72	9,23	--	9,23	17,11	--	17,11	24,46	--	24,46	5,81	--	5,81
268_C	7,5	24,20	--	24,20	18,98	--	18,98	41,16	--	41,16	2,70	--	2,70	11,30	--	11,30	17,84	--	17,84	25,91	--	25,91	9,28	--	9,28
269_A	1,5	14,93	--	14,93	14,05	--	14,05	37,92	--	37,92	9,70	--	9,70	7,74	--	7,74	10,91	--	10,91	39,48	--	39,48	7,52	--	7,52
269_B	4,5	17,59	--	17,59	16,68	--	16,68	39,10	--	39,10	10,10	--	10,10	8,07	--	8,07	13,59	--	13,59	40,90	--	40,90	8,92	--	8,92
269_C	7,5	19,31	--	19,31	17,94	--	17,94	39,26	--	39,26	10,39	--	10,39	9,18	--	9,18	16,11	--	16,11	41,07	--	41,07	12,83	--	12,83
270_A	1,5	27,61	--	27,61	14,56	--	14,56	29,88	--	29,88	10,90	--	10,90	30,10	--	30,10	15,01	--	15,01	44,13	--	44,13	10,56	--	10,56
270_B	4,5	29,57	--	29,57	15,73	--	15,73	31,98	--	31,98	11,14	--	11,14	31,78	--	31,78	16,61	--	16,61	45,10	--	45,10	11,66	--	11,66
270_C	7,5	30,47	--	30,47	17,16	--	17,16	32,42	--	32,42	11,07	--	11,07	32,75	--	32,75	18,34	--	18,34	45,09	--	45,09	12,09	--	12,09
271_A	1,5	27,67	--	27,67	12,79	--	12,79	28,32	--	28,32	-1,27	--	-1,27	16,24	--	16,24	11,05	--	11,05	39,49	--	39,49	0,86	--	0,86
271_B	4,5	29,20	--	29,20	14,23	--	14,23	30,22	--	30,22	0,42	--	0,42	18,08	--	18,08	12,34	--	12,34	40,68	--	40,68	2,66	--	2,66
271_C	7,5	30,11	--	30,11	16,43	--	16,43	30,71	--	30,71	1,40	--	1,40	21,87	--	21,87	14,83	--	14,83	40,66	--	40,66	4,49	--	4,49
272_A	1,5	25,32	--	25,32	13,46	--	13,46	37,63	--	37,63	1,41	--	1,41	5,64	--	5,64	11,58	--	11,58	28,62	--	28,62	0,88	--	0,88
272_B	4,5	28,43	--	28,43	16,07	--	16,07	38,57	--	38,57	2,24	--	2,24	6,84	--	6,84	14,00	--	14,00	28,45	--	28,45	3,98	--	3,98
272_C	7,5	29,55	--	29,55	17,29	--	17,29	38,51	--	38,51	2,97	--	2,97	7,83	--	7,83	15,04	--	15,04	29,89	--	29,89	9,34	--	9,34
273_A	1,5	22,28	--	22,28	12,30	--	12,30	31,50	--	31,50	8,44	--	8,44	27,74	--	27,74	7,18	--	7,18	40,01	--	40,01	10,03	--	10,03
273_B	4,5	24,42	--	24,42	13,40	--	13,40	33,49	--	33,49	8,75	--	8,75	29,35	--	29,35	9,60	--	9,60	41,45	--	41,45	10,71	--	10,71
273_C	7,5	25,61	--	25,61	15,51	--	15,51	34,29	--	34,29	9,08	--	9,08	30,47	--	30,47	13,37	--	13,37	41,65	--	41,65	11,06	--	11,06

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Helderseweg			Zandstraat			Binnenplanse wegen			Irenestraat			Meester Henckenstraat			Oploseweg			Pasveldweg			Theobaldusweg		
		<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som
274_A	1,5	30,93	--	30,93	7,12	--	7,12	27,59	--	27,59	7,84	--	7,84	32,24	--	32,24	14,03	--	14,03	44,34	--	44,34	15,54	--	15,54
274_B	4,5	32,80	--	32,80	10,97	--	10,97	29,46	--	29,46	8,57	--	8,57	34,15	--	34,15	15,57	--	15,57	45,22	--	45,22	16,10	--	16,10
274_C	7,5	33,21	--	33,21	15,22	--	15,22	30,42	--	30,42	8,86	--	8,86	34,73	--	34,73	17,30	--	17,30	45,19	--	45,19	16,14	--	16,14
275_A	1,5	31,33	--	31,33	7,40	--	7,40	20,74	--	20,74	-2,84	--	-2,84	32,08	--	32,08	9,09	--	9,09	41,01	--	41,01	-0,12	--	-0,12
275_B	4,5	33,89	--	33,89	11,57	--	11,57	23,00	--	23,00	-1,36	--	-1,36	33,56	--	33,56	10,36	--	10,36	40,29	--	40,29	1,77	--	1,77
275_C	7,5	34,66	--	34,66	15,60	--	15,60	25,39	--	25,39	-1,06	--	-1,06	34,08	--	34,08	13,80	--	13,80	40,27	--	40,27	2,91	--	2,91
276_A	1,5	25,11	--	25,11	14,36	--	14,36	32,21	--	32,21	2,67	--	2,67	19,35	--	19,35	12,51	--	12,51	25,21	--	25,21	-0,68	--	-0,68
276_B	4,5	30,67	--	30,67	15,03	--	15,03	33,61	--	33,61	2,61	--	2,61	20,70	--	20,70	12,83	--	12,83	24,92	--	24,92	-0,95	--	-0,95
276_C	7,5	31,61	--	31,61	16,35	--	16,35	34,58	--	34,58	3,81	--	3,81	21,80	--	21,80	14,23	--	14,23	27,40	--	27,40	3,63	--	3,63
277_A	1,5	23,62	--	23,62	6,84	--	6,84	23,53	--	23,53	9,50	--	9,50	26,84	--	26,84	6,28	--	6,28	41,78	--	41,78	15,59	--	15,59
277_B	4,5	26,68	--	26,68	11,29	--	11,29	28,30	--	28,30	9,97	--	9,97	28,43	--	28,43	8,56	--	8,56	41,39	--	41,39	16,02	--	16,02
277_C	7,5	26,90	--	26,90	13,59	--	13,59	30,26	--	30,26	10,50	--	10,50	29,60	--	29,60	12,84	--	12,84	41,53	--	41,53	16,39	--	16,39
278_A	1,5	35,24	--	35,24	8,02	--	8,02	25,18	--	25,18	7,26	--	7,26	35,56	--	35,56	13,19	--	13,19	43,80	--	43,80	15,64	--	15,64
278_B	4,5	36,29	--	36,29	11,65	--	11,65	26,78	--	26,78	8,22	--	8,22	37,28	--	37,28	14,60	--	14,60	44,64	--	44,64	16,23	--	16,23
278_C	7,5	36,36	--	36,36	14,61	--	14,61	27,87	--	27,87	8,54	--	8,54	37,43	--	37,43	16,22	--	16,22	44,64	--	44,64	16,23	--	16,23
279_A	1,5	38,62	--	38,62	6,40	--	6,40	16,44	--	16,44	0,01	--	0,01	35,13	--	35,13	7,83	--	7,83	37,30	--	37,30	1,59	--	1,59
279_B	4,5	39,60	--	39,60	9,21	--	9,21	17,59	--	17,59	2,03	--	2,03	36,91	--	36,91	11,02	--	11,02	38,45	--	38,45	4,25	--	4,25
279_C	7,5	39,67	--	39,67	13,22	--	13,22	18,33	--	18,33	2,32	--	2,32	37,04	--	37,04	12,40	--	12,40	38,62	--	38,62	6,19	--	6,19
280_A	1,5	35,36	--	35,36	7,57	--	7,57	27,53	--	27,53	-0,46	--	-0,46	14,08	--	14,08	9,24	--	9,24	22,82	--	22,82	5,41	--	5,41
280_B	4,5	36,10	--	36,10	14,13	--	14,13	30,37	--	30,37	0,54	--	0,54	15,61	--	15,61	12,48	--	12,48	24,43	--	24,43	7,26	--	7,26
280_C	7,5	36,40	--	36,40	15,94	--	15,94	32,02	--	32,02	1,44	--	1,44	16,76	--	16,76	14,23	--	14,23	25,77	--	25,77	10,70	--	10,70
281_A	1,5	28,71	--	28,71	19,51	--	19,51	26,74	--	26,74	-3,53	--	-3,53	8,81	--	8,81	5,78	--	5,78	15,70	--	15,70	-2,99	--	-2,99
281_B	4,5	29,99	--	29,99	21,25	--	21,25	29,90	--	29,90	-1,53	--	-1,53	10,43	--	10,43	9,71	--	9,71	16,42	--	16,42	0,28	--	0,28
281_C	7,5	30,60	--	30,60	22,25	--	22,25	31,78	--	31,78	-0,93	--	-0,93	11,28	--	11,28	12,86	--	12,86	17,17	--	17,17	5,23	--	5,23
282_A	1,5	43,09	--	43,09	13,64	--	13,64	23,35	--	23,35	-1,31	--	-1,31	12,08	--	12,08	5,22	--	5,22	16,30	--	16,30	0,73	--	0,73
282_B	4,5	43,61	--	43,61	14,82	--	14,82	25,25	--	25,25	0,30	--	0,30	13,29	--	13,29	7,90	--	7,90	17,09	--	17,09	4,18	--	4,18
282_C	7,5	43,41	--	43,41	16,58	--	16,58	26,59	--	26,59	0,55	--	0,55	14,36	--	14,36	11,17	--	11,17	17,76	--	17,76	7,10	--	7,10
283_A	1,5	48,26	--	48,26	13,75	--	13,75	13,27	--	13,27	-3,71	--	-3,71	11,74	--	11,74	2,53	--	2,53	14,56	--	14,56	-0,27	--	-0,27
283_B	4,5	48,28	--	48,28	14,52	--	14,52	14,70	--	14,70	-2,02	--	-2,02	12,74	--	12,74	4,41	--	4,41	15,44	--	15,44	1,17	--	1,17
283_C	7,5	47,70	--	47,70	15,21	--	15,21	16,60	--	16,60	-3,04	--	-3,04	13,69	--	13,69	6,63	--	6,63	15,39	--	15,39	2,76	--	2,76
284_A	1,5	42,63	--	42,63	21,79	--	21,79	25,76	--	25,76	-12,33	--	-12,33	-1,08	--	-1,08	8,06	--	8,06	-1,33	--	-1,33	-2,56	--	-2,56
284_B	4,5	42,99	--	42,99	23,16	--	23,16	27,89	--	27,89	-11,72	--	-11,72	0,19	--	0,19	9,22	--	9,22	-0,19	--	-0,19	--	--	--
284_C	7,5	42,76	--	42,76	23,91	--	23,91	28,64	--	28,64	-13,93	--	-13,93	0,97	--	0,97	11,69	--	11,69	-2,14	--	-2,14	--	--	--
285_A	1,5	29,43	--	29,43	17,24	--	17,24	27,70	--	27,70	-3,20	--	-3,20	8,38	--	8,38	6,29	--	6,29	17,34	--	17,34	-0,41	--	-0,41
285_B	4,5	31,04	--	31,04	18,93	--	18,93	29,89	--	29,89	-1,44	--	-1,44	10,59	--	10,59	8,64	--	8,64	19,35	--	19,35	2,49	--	2,49
285_C	7,5	31,93	--	31,93	20,11	--	20,11	31,24	--	31,24	-0,74	--	-0,74	11,94	--	11,94	13,15	--	13,15	20,28	--	20,28	6,11	--	6,11
286_A	1,5	42,72	--	42,72	10,91	--	10,91	25,69	--	25,69	-1,05	--	-1,05	9,68	--	9,68	6,35	--	6,35	19,26	--	19,26	1,10	--	1,10
286_B	4,5	43,17	--	43,17	12,18	--	12,18	27,89	--	27,89	0,47	--	0,47	11,54	--	11,54	8,58	--	8,58	19,80	--	19,80	3,33	--	3,33
286_C	7,5	42,99	--	42,99	13,93	--	13,93	29,11	--	29,11	1,25	--	1,25	13,09	--	13,09	12,28	--	12,28	19,89	--	19,89	6,21	--	6,21

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Helderseweg			Zandstraat			Binnenplanse wegen			Irenestraat			Meester Henckenstraat			Oploseweg			Pasveldweg			Theobaldusweg		
		<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som
287_A	1,5	48,37	--	48,37	17,06	--	17,06	18,28	--	18,28	-4,64	--	-4,64	9,45	--	9,45	4,85	--	4,85	18,42	--	18,42	0,88	--	0,88
287_B	4,5	48,44	--	48,44	17,80	--	17,80	20,07	--	20,07	-3,32	--	-3,32	10,84	--	10,84	7,23	--	7,23	18,95	--	18,95	1,20	--	1,20
287_C	7,5	47,89	--	47,89	18,17	--	18,17	21,80	--	21,80	-3,41	--	-3,41	11,74	--	11,74	10,64	--	10,64	17,26	--	17,26	2,19	--	2,19
288_A	1,5	42,98	--	42,98	14,71	--	14,71	24,06	--	24,06	-15,63	--	-15,63	3,39	--	3,39	5,12	--	5,12	-0,68	--	-0,68	--	--	--
288_B	4,5	43,44	--	43,44	17,18	--	17,18	26,92	--	26,92	-11,42	--	-11,42	4,59	--	4,59	7,64	--	7,64	1,02	--	1,02	--	--	--
288_C	7,5	43,19	--	43,19	18,60	--	18,60	28,74	--	28,74	-14,24	--	-14,24	5,86	--	5,86	11,47	--	11,47	1,50	--	1,50	--	--	--
289_A	1,5	29,24	--	29,24	13,57	--	13,57	27,50	--	27,50	-1,29	--	-1,29	8,13	--	8,13	7,20	--	7,20	19,34	--	19,34	3,91	--	3,91
289_B	4,5	30,13	--	30,13	15,11	--	15,11	30,70	--	30,70	0,25	--	0,25	9,08	--	9,08	10,63	--	10,63	20,73	--	20,73	6,26	--	6,26
289_C	7,5	31,29	--	31,29	17,55	--	17,55	32,77	--	32,77	1,51	--	1,51	9,71	--	9,71	13,52	--	13,52	21,80	--	21,80	10,01	--	10,01
290_A	1,5	39,64	--	39,64	8,94	--	8,94	27,18	--	27,18	-1,92	--	-1,92	11,08	--	11,08	9,78	--	9,78	18,72	--	18,72	-1,91	--	-1,91
290_B	4,5	40,49	--	40,49	10,84	--	10,84	29,19	--	29,19	-0,20	--	-0,20	13,33	--	13,33	10,75	--	10,75	19,68	--	19,68	1,35	--	1,35
290_C	7,5	40,43	--	40,43	15,14	--	15,14	30,24	--	30,24	0,50	--	0,50	15,07	--	15,07	12,19	--	12,19	21,06	--	21,06	3,88	--	3,88
291_A	1,5	44,83	--	44,83	13,43	--	13,43	15,48	--	15,48	-11,30	--	-11,30	9,87	--	9,87	3,52	--	3,52	8,71	--	8,71	-6,27	--	-6,27
291_B	4,5	45,32	--	45,32	14,24	--	14,24	17,02	--	17,02	-9,70	--	-9,70	12,52	--	12,52	5,93	--	5,93	11,45	--	11,45	-4,69	--	-4,69
291_C	7,5	45,11	--	45,11	14,97	--	14,97	18,01	--	18,01	-12,97	--	-12,97	13,95	--	13,95	8,12	--	8,12	15,74	--	15,74	-3,96	--	-3,96
292_A	1,5	40,56	--	40,56	17,15	--	17,15	24,81	--	24,81	-11,13	--	-11,13	3,89	--	3,89	5,93	--	5,93	-1,14	--	-1,14	--	--	--
292_B	4,5	41,44	--	41,44	18,16	--	18,16	27,91	--	27,91	-9,40	--	-9,40	5,35	--	5,35	8,11	--	8,11	1,34	--	1,34	--	--	--
292_C	7,5	41,46	--	41,46	19,04	--	19,04	30,03	--	30,03	-10,22	--	-10,22	6,95	--	6,95	11,98	--	11,98	2,30	--	2,30	--	--	--
293_A	1,5	27,92	--	27,92	13,05	--	13,05	27,68	--	27,68	0,02	--	0,02	16,16	--	16,16	6,29	--	6,29	21,35	--	21,35	1,93	--	1,93
293_B	4,5	28,69	--	28,69	14,46	--	14,46	30,24	--	30,24	0,98	--	0,98	16,61	--	16,61	8,47	--	8,47	23,79	--	23,79	1,46	--	1,46
293_C	7,5	30,06	--	30,06	16,29	--	16,29	31,61	--	31,61	1,74	--	1,74	17,55	--	17,55	12,40	--	12,40	25,68	--	25,68	3,64	--	3,64
294_A	1,5	40,77	--	40,77	5,27	--	5,27	21,30	--	21,30	0,07	--	0,07	20,71	--	20,71	6,97	--	6,97	23,90	--	23,90	-0,08	--	-0,08
294_B	4,5	41,19	--	41,19	7,12	--	7,12	23,47	--	23,47	1,92	--	1,92	22,02	--	22,02	9,18	--	9,18	25,97	--	25,97	2,58	--	2,58
294_C	7,5	41,03	--	41,03	10,96	--	10,96	25,33	--	25,33	2,53	--	2,53	23,34	--	23,34	11,60	--	11,60	27,08	--	27,08	4,01	--	4,01
295_A	1,5	44,32	--	44,32	11,00	--	11,00	9,61	--	9,61	-5,01	--	-5,01	9,30	--	9,30	3,30	--	3,30	19,44	--	19,44	-1,87	--	-1,87
295_B	4,5	44,73	--	44,73	11,83	--	11,83	10,66	--	10,66	-3,27	--	-3,27	10,97	--	10,97	5,10	--	5,10	20,67	--	20,67	0,27	--	0,27
295_C	7,5	44,52	--	44,52	12,93	--	12,93	11,31	--	11,31	-5,16	--	-5,16	12,32	--	12,32	5,73	--	5,73	21,20	--	21,20	-6,12	--	-6,12
296_A	1,5	39,31	--	39,31	14,75	--	14,75	27,94	--	27,94	-4,25	--	-4,25	3,40	--	3,40	3,65	--	3,65	6,96	--	6,96	0,11	--	0,11
296_B	4,5	40,31	--	40,31	15,67	--	15,67	30,34	--	30,34	-3,93	--	-3,93	4,76	--	4,76	5,77	--	5,77	7,14	--	7,14	0,81	--	0,81
296_C	7,5	40,40	--	40,40	16,93	--	16,93	31,84	--	31,84	-3,65	--	-3,65	7,13	--	7,13	10,33	--	10,33	8,69	--	8,69	5,77	--	5,77
297_A	1,5	28,98	--	28,98	12,43	--	12,43	30,24	--	30,24	0,06	--	0,06	16,47	--	16,47	10,93	--	10,93	25,77	--	25,77	3,36	--	3,36
297_B	4,5	30,27	--	30,27	13,70	--	13,70	32,37	--	32,37	1,49	--	1,49	18,61	--	18,61	13,05	--	13,05	28,39	--	28,39	5,61	--	5,61
297_C	7,5	31,35	--	31,35	15,70	--	15,70	33,13	--	33,13	2,48	--	2,48	19,74	--	19,74	15,55	--	15,55	29,84	--	29,84	7,52	--	7,52
298_A	1,5	36,14	--	36,14	10,98	--	10,98	27,25	--	27,25	-0,04	--	-0,04	22,35	--	22,35	11,34	--	11,34	22,56	--	22,56	3,49	--	3,49
298_B	4,5	37,02	--	37,02	12,37	--	12,37	29,34	--	29,34	2,66	--	2,66	25,15	--	25,15	12,81	--	12,81	24,67	--	24,67	6,08	--	6,08
298_C	7,5	37,05	--	37,05	13,70	--	13,70	30,71	--	30,71	4,39	--	4,39	26,50	--	26,50	14,31	--	14,31	26,52	--	26,52	7,87	--	7,87
299_A	1,5	43,52	--	43,52	3,42	--	3,42	12,68	--	12,68	-3,28	--	-3,28	24,50	--	24,50	7,84	--	7,84	25,75	--	25,75	-0,24	--	-0,24
299_B	4,5	43,89	--	43,89	5,54	--	5,54	14,52	--	14,52	-1,16	--	-1,16	26,07	--	26,07	9,72	--	9,72	27,31	--	27,31	2,37	--	2,37
299_C	7,5	43,63	--	43,63	9,76	--	9,76	15,71	--	15,71	0,24	--	0,24	27,35	--	27,35	9,01	--	9,01	28,54	--	28,54	-0,33	--	-0,33

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Helderseweg			Zandstraat			Binnenplanse wegen			Irenestraat			Meester Henckenstraat			Oploseweg			Pasveldweg			Theobaldusweg		
		<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som
300_A	1,5	40,08	--	40,08	13,56	--	13,56	20,55	--	20,55	-8,35	--	-8,35	5,37	--	5,37	2,86	--	2,86	5,57	--	5,57	--	--	--
300_B	4,5	40,92	--	40,92	14,48	--	14,48	22,35	--	22,35	-7,46	--	-7,46	6,08	--	6,08	4,45	--	4,45	6,07	--	6,07	--	--	--
300_C	7,5	40,91	--	40,91	15,42	--	15,42	23,92	--	23,92	-7,75	--	-7,75	7,08	--	7,08	8,08	--	8,08	7,46	--	7,46	--	--	--
301_A	1,5	26,79	--	26,79	14,45	--	14,45	31,07	--	31,07	0,38	--	0,38	14,25	--	14,25	13,52	--	13,52	27,81	--	27,81	3,30	--	3,30
301_B	4,5	27,68	--	27,68	15,64	--	15,64	33,20	--	33,20	2,16	--	2,16	19,08	--	19,08	15,90	--	15,90	30,64	--	30,64	5,83	--	5,83
301_C	7,5	28,83	--	28,83	16,65	--	16,65	34,56	--	34,56	3,81	--	3,81	20,28	--	20,28	17,24	--	17,24	32,08	--	32,08	8,68	--	8,68
302_A	1,5	34,77	--	34,77	9,89	--	9,89	26,40	--	26,40	1,16	--	1,16	28,43	--	28,43	11,48	--	11,48	30,50	--	30,50	3,41	--	3,41
302_B	4,5	35,67	--	35,67	12,09	--	12,09	28,69	--	28,69	3,20	--	3,20	30,32	--	30,32	14,64	--	14,64	33,64	--	33,64	5,79	--	5,79
302_C	7,5	35,79	--	35,79	14,05	--	14,05	30,02	--	30,02	4,22	--	4,22	31,09	--	31,09	15,51	--	15,51	34,78	--	34,78	7,50	--	7,50
303_A	1,5	41,25	--	41,25	6,51	--	6,51	20,13	--	20,13	-3,00	--	-3,00	28,03	--	28,03	10,49	--	10,49	28,84	--	28,84	-5,79	--	-5,79
303_B	4,5	41,95	--	41,95	9,32	--	9,32	21,45	--	21,45	-1,07	--	-1,07	29,92	--	29,92	12,08	--	12,08	30,78	--	30,78	-3,17	--	-3,17
303_C	7,5	41,85	--	41,85	13,28	--	13,28	22,58	--	22,58	-0,70	--	-0,70	30,73	--	30,73	9,28	--	9,28	31,39	--	31,39	-2,68	--	-2,68
304_A	1,5	38,43	--	38,43	7,70	--	7,70	27,46	--	27,46	-3,49	--	-3,49	21,05	--	21,05	4,69	--	4,69	8,87	--	8,87	-0,72	--	-0,72
304_B	4,5	39,28	--	39,28	9,84	--	9,84	29,79	--	29,79	-2,07	--	-2,07	22,53	--	22,53	7,05	--	7,05	11,59	--	11,59	-0,53	--	-0,53
304_C	7,5	39,25	--	39,25	12,28	--	12,28	31,28	--	31,28	-1,22	--	-1,22	23,70	--	23,70	10,24	--	10,24	15,00	--	15,00	4,90	--	4,90
305_A	1,5	20,08	--	20,08	26,66	--	26,66	43,70	--	43,70	3,57	--	3,57	1,71	--	1,71	16,97	--	16,97	14,14	--	14,14	4,76	--	4,76
305_B	4,5	20,85	--	20,85	28,03	--	28,03	44,02	--	44,02	4,29	--	4,29	3,61	--	3,61	18,11	--	18,11	15,07	--	15,07	8,39	--	8,39
305_C	7,5	22,08	--	22,08	28,94	--	28,94	43,70	--	43,70	4,64	--	4,64	3,85	--	3,85	18,90	--	18,90	15,76	--	15,76	10,10	--	10,10
306_A	1,5	22,71	--	22,71	41,74	--	41,74	41,13	--	41,13	-11,29	--	-11,29	-2,71	--	-2,71	9,92	--	9,92	-3,24	--	-3,24	-1,54	--	-1,54
306_B	4,5	23,43	--	23,43	42,22	--	42,22	41,49	--	41,49	-10,23	--	-10,23	-1,56	--	-1,56	11,03	--	11,03	-2,32	--	-2,32	1,09	--	1,09
306_C	7,5	24,08	--	24,08	42,07	--	42,07	41,23	--	41,23	-9,87	--	-9,87	-1,18	--	-1,18	12,64	--	12,64	-1,99	--	-1,99	4,54	--	4,54
307_A	1,5	15,58	--	15,58	47,38	--	47,38	29,19	--	29,19	--	--	--	--	--	--	20,56	--	20,56	--	--	--	--	--	--
307_B	4,5	16,26	--	16,26	47,36	--	47,36	29,78	--	29,78	--	--	--	--	--	--	21,56	--	21,56	--	--	--	--	--	--
307_C	7,5	17,12	--	17,12	46,79	--	46,79	29,61	--	29,61	--	--	--	--	--	--	22,17	--	22,17	--	--	--	--	--	--
308_A	1,5	15,30	--	15,30	42,36	--	42,36	36,07	--	36,07	3,11	--	3,11	0,64	--	0,64	21,20	--	21,20	13,17	--	13,17	5,48	--	5,48
308_B	4,5	16,13	--	16,13	42,68	--	42,68	37,29	--	37,29	4,05	--	4,05	1,88	--	1,88	22,12	--	22,12	13,92	--	13,92	6,65	--	6,65
308_C	7,5	17,41	--	17,41	42,44	--	42,44	37,42	--	37,42	4,45	--	4,45	2,82	--	2,82	22,71	--	22,71	14,42	--	14,42	7,61	--	7,61
309_A	1,5	12,87	--	12,87	41,29	--	41,29	30,11	--	30,11	3,51	--	3,51	1,25	--	1,25	22,24	--	22,24	13,28	--	13,28	3,57	--	3,57
309_B	4,5	14,22	--	14,22	41,63	--	41,63	32,41	--	32,41	4,80	--	4,80	2,16	--	2,16	23,36	--	23,36	15,28	--	15,28	7,26	--	7,26
309_C	7,5	11,78	--	11,78	41,24	--	41,24	32,87	--	32,87	6,32	--	6,32	2,41	--	2,41	24,55	--	24,55	15,86	--	15,86	9,52	--	9,52
310_A	1,5	16,49	--	16,49	26,43	--	26,43	38,24	--	38,24	2,92	--	2,92	4,38	--	4,38	19,61	--	19,61	14,49	--	14,49	7,88	--	7,88
310_B	4,5	17,45	--	17,45	27,15	--	27,15	39,72	--	39,72	3,99	--	3,99	5,23	--	5,23	20,40	--	20,40	16,06	--	16,06	9,16	--	9,16
310_C	7,5	18,99	--	18,99	28,30	--	28,30	39,81	--	39,81	4,46	--	4,46	5,50	--	5,50	21,28	--	21,28	16,59	--	16,59	10,57	--	10,57
311_A	1,5	15,56	--	15,56	42,31	--	42,31	35,86	--	35,86	-23,01	--	-23,01	1,83	--	1,83	15,56	--	15,56	-12,38	--	-12,38	-9,01	--	-9,01
311_B	4,5	16,48	--	16,48	42,67	--	42,67	37,37	--	37,37	-19,76	--	-19,76	2,70	--	2,70	15,83	--	15,83	-10,78	--	-10,78	-5,45	--	-5,45
311_C	7,5	17,87	--	17,87	42,48	--	42,48	37,45	--	37,45	-19,45	--	-19,45	2,96	--	2,96	17,23	--	17,23	-10,58	--	-10,58	-1,89	--	-1,89
312_A	1,5	14,43	--	14,43	47,25	--	47,25	19,06	--	19,06	--	--	--	--	--	--	21,09	--	21,09	--	--	--	--	--	--
312_B	4,5	15,12	--	15,12	47,23	--	47,23	21,25	--	21,25	--	--	--	--	--	--	22,31	--	22,31	--	--	--	--	--	--
312_C	7,5	15,56	--	15,56	46,69	--	46,69	21,48	--	21,48	--	--	--	--	--	--	23,27	--	23,27	--	--	--	--	--	--

