

SOORTENLIJST NIEUWE BEPLANTING en ONDERHOUDSPLAN

Aantal	Nederlandse naam	Latijnse naam	Maat	Bijzonderheden
Nieuwe beukenhaag (70 m ¹)				
350 st.	Beuk	Fagus sylvatica	80/100	Beplantingswijze: • Enkele rij • 5 planten per meter • 3-jarig plantmateriaal • Eindhoogte: 1–1,25 m Onderhoud en beheer: • Snoeimateriaal mag blijven liggen voor zover dat het element of de ondergroei niet schaadt • Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 15 juni en 15 maart



Nieuwe solitaire bomen (4 stuks)				
1 st.	Noot	Juglans regia	14-16	Onderhoud en beheer: - Periodiek snoeien (jonge bomen gemiddeld eenmaal per 5 jaar en oudere bomen gemiddeld eenmaal per 10 jaar) - Na het snoeien beslaat de blijvende kroon altijd minimaal tweederde deel van de totale lengte van de boom - Snoeiwerkzaamheden in de periode tussen 15 juli en 15 maart
3 st.	Beuk	Fagus sylvatica	14-16	



Nieuwe struweelhaag gecombineerd met bomenrij (210 m²)				
Struikvormers				Maatvoering: - Breedte: 2 meter - Lengte: 105 meter - Hoogte: 3-4 meter Beplantingswijze bomenrij: - Plantafstand: 8 meter Beplantingswijze struweelhaag: - Maximaal 2 rijen - Plantverband: driehoeksverband 1,0 x 1,0 meter - 3-jarig plantmateriaal - Langzame groeiers in de rand verwerken
75 st.	Veldesdoorn	Acer campestre	100/125	
50 st.	Hulst	Ilex aquifolium	100/125	
25 st.	Krent	Amelanchier lamarckii	100/125	
20 st.	Gelderse roos	Viburnum opulus	100/125	
20 st.	Gele kornoelje	Cornus mas	100/125	
20 st.	Liguster	Ligustrum vulgare	100/125	
Bomen				
6 st.	Linde	Tilia cordata	14-16	
6 st.	Beuk	Fagus sylvatica	14-16	





				Onderhoud en beheer struikvormers: - Afzetten struikvormers: gemiddeld elke 5-7 jaar - Snoeien overhangende takken gedurende het gehele jaar - Dunningswerkzaamheden en het eventueel terugzetten van beplanting verrichten in de periode tussen 1 oktober en 15 maart - Langzame groeiers sparen en snoeien indien noodzakelijk Onderhoud en beheer bomen: - Periodiek snoeien (jonge bomen gemiddeld eenmaal per 5 jaar en oudere bomen gemiddeld eenmaal per 10 jaar) - Na het snoeien beslaat de blijvende kroon altijd minimaal tweederde deel van de totale lengte van de boom Snoeiwerkzaamheden in de periode tussen 15 juli en 15 maart
Nieuwe struweelrand (tegen NNB) (400 m²)				
Struikvormers				Maatvoering: - Breedte: circa 5 meter - Lengte: 80 meter Beplantingswijze: - Maximaal 4 rijen - Plantverband: driehoeksverband 1,25 x 1,25 meter 3-jarig plantmateriaal - Langzame groeiers in de rand verwerken Onderhoud en beheer: - Afzetten struikvormers: gemiddeld elke 5-7 jaar - Snoeien overhangende takken gedurende het gehele jaar - Dunningswerkzaamheden en het eventueel terugzetten van beplanting verrichten in de periode tussen 1 oktober en 15 maart - Langzame groeiers sparen en snoeien indien noodzakelijk
50 st.	Tweestijlige meidoorn	<i>Crataegus laevigata</i>	100/125	
50 st.	Sleedoorn	<i>Prunus spinosa</i>	100/125	
50 st.	Hazelaar	<i>Corylus avellana</i>	100/125	
50 st.	Gelderse roos	<i>Viburnum opulus</i>	100/125	
50 st.	Gewone vogelkers	<i>Prunus padus</i>	100/125	
				
Nieuwe houtsingel (250 m²)				
Bomen				Breedte: 5 meter Beplantingswijze bomen: Plantafstand: 8 meter
2 st.	Wintereik	<i>Quercus petraea</i>	14-16	
2 st.	Wilde lijsterbes	<i>Sorbus aucuparia</i>	14-16	
2 st.	Zwarte els	<i>Alnus glutinosa</i>	14-16	
Struikvormers				

40 st.	Hazelaar	<i>Corylus avellana</i>	100/125	Beplantingswijze struikvormers: - Plantverband: driehoeksverband 1,25 x 1,25 meter 3-jarig plantmateriaal Onderhoud en beheer: - Afzetten struikvormers: gemiddeld elke 5-7 jaar - Snoeien overhangende takken gedurende het gehele jaar - Dunningswerkzaamheden en het eventueel terugzetten van beplanting verrichten in de periode tussen 1 oktober en 15 maart - Langzame groeiers sparen en snoeien indien noodzakelijk	
40 st.	Eenstijlige meidoorn	<i>Crataegus monogyna</i>	100/125		
40 st.	Gelderse roos	<i>Viburnum opulus</i>	100/125		
40 st.	Gewone kamperfoelie	<i>Lonicera caprifolium</i>	100/125		
Nieuwe bomenrij (12 stuks)					
12 st.	Linde	<i>Tilia cordata</i>	14-16	Beplantingswijze bomen: - Plantafstand: 8-10 meter Onderhoud en beheer: - Periodiek snoeien (jonge bomen gemiddeld eenmaal per 5 jaar en oudere bomen gemiddeld eenmaal per 10 jaar) - Na het snoeien beslaat de blijvende kroon altijd minimaal - tweederde deel van de totale lengte van de boom - Snoeiwerkzaamheden in de periode tussen 15 juli en 15 maart	
Nieuwe bomenrij (6 stuks)					
6 st.	Zomereik	<i>Quercus robur</i>	14-16	Beplantingswijze bomen: - Plantafstand: 8-10 meter Onderhoud en beheer: - Periodiek snoeien (jonge bomen gemiddeld eenmaal per 5 jaar en oudere bomen gemiddeld eenmaal per 10 jaar) - Na het snoeien beslaat de blijvende kroon altijd minimaal - tweederde deel van de totale lengte van de boom - Snoeiwerkzaamheden in de periode tussen 15 juli en 15 maart	

Nieuwe boomgroepen (2 stuks)

4 st.	Linde	<i>Tilia cordata</i>	14-16	Beplantingswijze bomen: • 3 stuks per boomgroep • Groepsgewijs Onderhoud en beheer: • Indien het appel of peer betreft wordt de boom • tenminste éénmaal per 2 jaar gesnoeid. Andere soorten enkel vormsnoei indien nodig; • De grasvegetatie wordt jaarlijks gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd of de grasvegetatie wordt beweide; • Bemesten en bekalken van de boomgaard is toegestaan. Bij bemesten van de boomgaard worden de fruitbomen en wortels niet beschadigd; • Snoeiwerkzaamheden gedurende het gehele jaar	
1 st.	Zomereik	<i>Quercus robur</i>	14-16		
1 st.	Beuk	<i>Fagus sylvatica</i>	14-16		



