

Landschappelijk Inpassingsplan

ontwerp · aanleg · onderhoud

Opdrachtgever: Fam. Reijs

Locatie: Burgemeester Moorenstraat 65 5443 AC Haps

Bij dit landschappelijk inpassingsplan staat het bevorderen van een gezonde leefomgeving voor mens, dier en natuur centraal. We kiezen daarbij bewust voor inheemse soorten. Deze zijn aantrekkelijker voor insecten, bestuivers, vogels en vlinders dan exoten. Bovendien zijn het sterke planten en goed bestand tegen het Nederlandse klimaat.

De indeling van het land is organisch van vorm en de struik- en boomvormers worden in wildverband geplant. Door de vele verbindingen tussen de struik- en boomvormers wordt het een aangename plek voor dieren om te schuilen en zich voort te planten.

De struweelhagen rondom het land vormen een natuurlijke afscheiding met het omringende gebied en zorgen tevens voor voedselvoorziening en een migratieroute voor dieren. Op sommige delen zullen ook boomvormers in de struweelhagen worden geplant.

Als afscheiding tussen de percelen onderling is gekozen voor een knip- en scheerhaag.

Deze hagen zijn al eeuwen te vinden in het Nederlandse landschap. Ze komen in heel Nederland voor, maar met name rondom dorpen en boerderijen. Hagen bevorderen de biodiversiteit vanwege hun functie als broedgebied voor verschillende vogelsoorten en als leefgebied voor vele insecten en daarmee weer als voedselgebied voor vleermuizen.

De ronde waterpoel heeft een doorsnede van min. 11 meter, zodat deze een gezonde omgeving vormt voor vele soorten amfibieën.

Struikvormers:

• <i>Corylus avellana</i>	Hazelaar 30%
• <i>Amelanchier lamarckii</i>	Krentenboompje 20%
• <i>Cornus sanguinea</i>	Rode Kornoelje 20%
• <i>Cornus mas</i>	Gele Kornoelje 20%
• <i>Ligustrum vulgare</i>	Wilde Liguster 10%
Totaal aantal: 600	

Boomvormers:

• <i>Betula pendula</i>	Berk 35%
• <i>Quercus robur</i>	Zomereik 35%
• <i>Alnus glutinosa</i>	Zwarte els 30%
Totaal aantal: 200	

Struweelhagen:

• <i>Viburnum opulus</i>	Gelderse roos 25%
• <i>Corylus avellana</i>	Hazelaar 25%
• <i>Sorbus aucuparia</i>	Lijsterbes 25%
• <i>Sambucus nigra</i>	Vlier 25%
Totaal aantal: 3000	

Knip- en scheerhaag:

• <i>Fagus sylvatica</i>	Beukenhaag
Totaal aantal: 1000	

Beheer

Op het land worden alleen de basis onderhoudswerkzaamheden verricht om de flora en fauna zo natuurlijk mogelijk te houden en met rust te laten.

De struikvormers zullen waar nodig, een keer per 3 jaar worden uitgedund/afgezaagd. De bomen zijn gekweekte exemplaren. Door middel van begeleide snoei zal 10-15% van de boomvormers uitgroeien tot volwaardige bomen. Het totaal aandeel overblijvende bomen zal daarmee op 20-30 stuks uitkomen. De struweelhagen zullen ca. 2 m. breed zijn. De knip-en scheerhaag wordt in een cyclus van minimaal eenmaal per 3 jaar geknipt/geschoren. Na het knippen/scheren heeft deze een hoogte van ca. 1.20 m en een breedte van ca. 0.80 m. Ook bij de waterpoel laten we de natuur zoveel mogelijk zijn gang gaan.

De gehele landschappelijke inpassing is weergegeven op bijgevoegde afbeelding, bijlagen 1.

Vijver verplaatsing

De bestaande vijver wordt verplaatst (zie bijlagen 2). Zorg dat de nieuwe vijver uitgegraven is voordat er een verplaatsing uitgevoerd wordt. Door de huidige vijver te baggeren, kunnen amfibieën in de (2)weken die volgen in alle rust de plek verlaten. De verplaatsing van de vijver kan het beste uitgevoerd worden in het vroege voorjaar vanwege de minste schade voor amfibieën en vissen. De dieren zijn dan ontwaakt uit de winterslaap.

Zorg bij de nieuwe vijver voor glooiende oevers waarop amfibieën vlot in en uit de vijver kunnen kruipen. Maak de vijver dieper dan 1,5 meter, zo kan de poel nooit tot op de bodem bevriezen, maar zorg ook voor ondiepe hoekjes die snel opwarmen.

Met vriendelijke groet,

Team VGL-Groen
Landschapsarchitectuur

Bijlage 1



