

Nota van zienswijzen en wijzigingen

1. Inleiding
2. Procedure TAM-IMRO omgevingsplan
 - 2.1. Bekendmaking en terinzagelegging
 - 2.2. Ontvangen zienswijzen
3. Beoordeling van de zienswijzen
 - 3.1. Ontvankelijkheid
 - 3.2. Inhoudelijke beoordeling
4. Ambtshalve wijzigingen
5. Conclusie

Bijlagen

1. Inleiding

Deze Nota van zienswijzen heeft betrekking op het TAM-omgevingsplan dat voorziet in het realiseren van een ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding tussen Boxmeer en Venray omdat het bestaande 150kV-hoogspanningsnetwerk niet voldoet aan alle technische eisen om in de toenemende behoefte aan elektriciteit te kunnen voorzien.

2. Procedure TAM-IMRO plan

2.1. Bekendmaking en terinzagelegging

De terinzagelegging van het ontwerp wijziging omgevingsplan (TAM-IMRO) is op 10 maart 2025 bekendgemaakt in het Gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl en op de gemeentelijke website www.gemeentelandvancuijk.nl. Alle stukken hebben gedurende zes weken ter inzage gelegen van dinsdag 11 maart 2025 tot en met maandag 21 april 2025. De stukken waren in te zien in het gemeentehuis te Boxmeer tijdens openingstijden en op www.ruimtelijkeplannen.nl onder de plannaam TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22L Buitengebied Boxmeer, hoogspanningsverbinding 150 kV Boxmeer-Venray met IMRO-nummer NL.IMRO.1982.TAMBuBmr150kV-ON01. In de publicatie is bekendgemaakt, dat eenieder gedurende de termijn van terinzagelegging zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze omtrent de voornoemde ontwerpbesluiten kenbaar kan maken bij de gemeente.

Bezoekadres
Louis Jansenplein 1
5431 BV Cuijk

Postbus 7
5360 AA Grave
T 0485 854 000
landvancuijk.nl



2.2. Ontvangen zienswijzen

Naar aanleiding van de publicatie van het ontwerp omgevingsplan zijn de volgende zienswijzen ontvangen:

1. geanonimiseerd, hierna: zienswijze 1
2. geanonimiseerd, hierna zienswijze 2

3. Beoordeling van de zienswijzen

3.1. Ontvankelijkheid

Afdeling 3.4 van de Awb is van toepassing. De termijn voor het indienen van zienswijzen is zes weken en begint op de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd (artikel 3:16 Awb). Een zienswijze is tijdig ingediend als deze voor het einde van de termijn is ontvangen. Bij verzending per post is een zienswijze tijdig ingediend als deze voor het einde van de termijn ter post is bezorgd, op voorwaarde dat deze niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen (artikel 3:16 jo. 6:9 Awb)

Zienswijze 1:

De zienswijze is op 26 maart 2025 voor het einde van de gestelde termijn ontvangen en is daarom ontvankelijk. Hierna wordt de zienswijze inhoudelijk beoordeeld.

Zienswijze 2:

De zienswijze is op 11 april 2025 voor het einde van de gestelde termijn ontvangen en is daarom ontvankelijk. Hierna wordt de zienswijze inhoudelijk beoordeeld.

3.2. Inhoudelijke beoordeling

3.2.1. Zienswijze 1

Inhoud zienswijze

In de zienswijze wordt geschreven dat de hoogspanningskabel dicht bij het woonhuis en de stal komt te liggen. Er zijn veel nadelen voor mens en dier. Ook kan in de toekomst het bouwblok niet meer veranderd worden.

Overwegingen

Het tracé is zorgvuldig gekozen, dit is toegelicht in hoofdstuk 2 van het TAM-omgevingsplan. Alle milieu- en omgevingsaspecten die effect hebben op mens en dier zijn onderzocht, de resultaten zijn opgenomen in hoofdstuk 4 van het TAM-omgevingsplan. Er zijn geen significant negatieve effecten te verwachten. Momenteel ligt er bij de gemeente Land van Cuijk een verzoek voor de vormverandering van het bouwvlak van het agrarisch bedrijf op de locatie Mullemstedijk 23. Het voorgestelde bouwblok in dit verzoek ligt niet in het tracé van de kabel.



Verwerking in TAM-omgevingsplan

Het vast te stellen TAM-omgevingsplan is niet aangepast naar aanleiding van deze zienswijze.

3.2.2. Zienswijze 2

Inhoud zienswijze

De zienswijze gaat in op de effecten op bedrijfsvoering van indiener. Indiener is het niet eens met de regel dat er geen diep wortelende gewassen geteeld mogen worden. Indiener is van mening dat de structuur van de landbouwgrond wordt vernield. Er is risico dat tijdens ploegen de kabel wordt beschadigd. Gedurende de uitvoering van het project kan de grond niet worden gebruikt. Dit is nadelig voor de bedrijfsvoering.

De indiener vindt het tracé onlogisch. Als het tracé ondanks de bezwaren van indiener toch in stand blijft dan eist indiener dat het hele perceel wordt geëgaliseerd.

Overwegingen

Normale agrarische bedrijfsactiviteiten kunnen, na aanleg van de kabel, gewoon worden uitgevoerd. In agrarische gebieden wordt de kabel ca. 1,80 onder maaiveld aangelegd. Zonder omgevingsvergunning mag geen diepwortelende beplanting worden aangebracht dieper dan 0,8m. De huidige bedrijfsvoering van indiener wordt hierdoor niet geschaad. Activiteiten zoals ploegen kunnen gewoon worden voortgezet.

Indien de indiener schade ondervindt als gevolg van de aanleg of instandhouding van de 150 kV-hoogspanningsverbinding, zal deze schade door TenneT worden vergoed.

De egalisatie van het perceel is niet noodzakelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot de aanleg van de 150 kV-hoogspanningsverbinding. De schade als gevolg van de aanleg van het tracé wordt door TenneT vergoed, volgens de daarvoor geldende regelingen. Compensatie in natura, zoals het egaliseren van het perceel leidt tot precedënten. Vanwege de talrijke projecten van TenneT is dit voor haar niet aanvaardbaar. Daarom maakt egalisatie van het perceel geen onderdeel uit van het werk.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt cultuurtechnisch verantwoord gewerkt. Dit betekent dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de bodemstructuur en dat de werkzaamheden zodanig worden uitgevoerd dat de impact op de onderliggende grondlagen zoveel mogelijk wordt beperkt. De grondlagen worden gescheiden afgezet en in de juiste volgorde teruggebracht, zodat de structuur van de bodem zo min mogelijk wordt aangetast. Door deze aanpak wordt getracht de negatieve gevolgen voor de bedrijfsvoering zoveel mogelijk te beperken en de schade te minimaliseren.



Het tracé is zorgvuldig gekozen, dit is toegelicht in hoofdstuk 2 van het TAM-omgevingsplan. Het aangepaste voorstel dat indiener heeft bijgevoegd loopt onder een woning door, waardoor dat niet haalbaar is.

Verwerking in TAM-omgevingsplan

Het vast te stellen TAM-omgevingsplan is niet aangepast naar aanleiding van deze zienswijze.

4. Ambtshalve wijzigingen

Regels

Er is een fout geconstateerd die wordt gecorrigeerd tussen ontwerp en vaststelling van het besluit in artikel 3. Hieronder wordt dikgedrukt weergegeven wat de wijzigingen zijn.

Artikel 3, lid 1 was:

De besluiten op grond van artikel 22.1, onder a, van Omgevingswet zijn niet van toepassing voor zover het gaat over regels opgenomen in een besluit als bedoeld in artikel 4.6, eerste lid, onder a, b, c, g, h, i, j, k, l of m van de Invoeringswet Omgevingswet op de locatie, bedoeld in het derde lid.

En wordt:

De besluiten op grond van artikel 22.1, onder a, van Omgevingswet zijn niet van toepassing voor zover het gaat over regels opgenomen in een besluit als bedoeld in artikel 4.6, eerste lid, onder a, b, c, g, h, i, j, k, l of m, van de Invoeringswet Omgevingswet zijn niet van toepassing op de locatie, bedoeld in het derde lid **voor zover die regels in strijd zijn met regels in dit hoofdstuk.**

Artikel 3, lid 2 was:

De regels in afdeling 22.2 **van de omgevingswet**, met uitzondering van paragraaf 22.2.7.3, en afdeling 22.3 zijn niet van toepassing voor zover die regels in strijd zijn met regels in dit hoofdstuk.

En wordt:

De regels in afdeling 22.2 **van het omgevingsplan**, met uitzondering van paragraaf 22.2.7.3, en afdeling 22.3 zijn niet van toepassing voor zover die regels in strijd zijn met regels in dit hoofdstuk.

Daarnaast zijn de regels voor archeologie verwijderd, omdat inmiddels het wijzigingsbesluit archeologie is vastgesteld.



Verbeelding

De verbeelding is op enkele punten gewijzigd. De wijzigingen zijn weergegeven in de bijlage op vergelijkingskaarten. Hieronder wordt toegelicht waarom er wijzigingen zijn.

Bevers

Er zijn langs het tracé in twee watergangen bever oeverholen aangetroffen binnen de invloedsfeer van de werkzaamheden. Dit is nabij de Lindelaan en langs de Lactariabeek, nabij Rietedreef.

In verband met de mogelijke aantasting en/of verstoring van deze oeverholen wordt, in afstemming met de aannemer, het tracé gewijzigd. Hierdoor wijzigt ook de conclusie die in het aanvullend onderzoek staat (NL24-648800269-80980, versie D1, 25 april 2024).

Omdat de tracélocatie verder van de oeverholen wordt gelegd (**>50 meter**) is een omgevingsvergunning voor de bever in principe niet nodig, als daarnaast ook de zorgplicht kan worden nageleefd. Dit omdat op meer dan 50 meter afstand van de oeverholen er geen aantasting meer plaatsvindt van de aanwezige oeverholen en kan door rekening te houden met de bever langs deze watergangen, worden voorkomen dat het leefgebied van de bever wordt verstoord.

Sleufloze uitvoeringstechnieken als gevolg van hoge grondwaterstand

Uit geactualiseerde peilbuisgegevens blijkt dat de grondwaterstand in het plangebied hoger is dan ten tijde van de tracering en de publicatie van het ontwerp TAM-IMRO omgevingsplan werd aangenomen. Als gevolg van de hoge waterstanden binnen het plangebied, dient de uitvoeringsmethode te worden gewijzigd. Het uitgangspunt van onderhavig plan was om de kabels aan te leggen middels open ontgraving, maar gezien de zeer hoge lozingsdebieten die dit tot gevolg heeft door de langdurige bemalingen wordt dit niet haalbaar geacht.

Op de plekken waar de hoge grondwaterstanden zich voordoen is het noodzakelijk om gebruik te maken van sleufloze technieken (HDD-boringen of aanleg van de kabel in mantelbuizen). Door deze wijziging in uitvoeringsmethode zijn enkele krappe bochten uit het ontwerp omgevingsplan niet haalbaar en worden er 2 tracéwijzigingen aangebracht, nabij hoogspanningsstation Boxmeer, parallel aan de Zandkant en nabij Vredepeelweg 5 in Overloon. De wijziging in uitvoeringsmethode heeft als bijkomend voordeel dat de bodemstructuur van een groot deel van de agrarische percelen niet verstoord wordt, uitsluitend ter plaatse van de in- en uittredepunten van de boringen.

De 4 tracéwijzigingen zijn in de pdf's inzichtelijk gemaakt, zoals opgenomen in bijlage 3.



Motivering

In verband met een update van AERIUS (het programma waarmee stikstofdepositie berekend wordt), is een nieuwe berekening uitgevoerd. Omdat de aannemer in dit stadium betrokken is en de uitvoering aan het voorbereiden is, zijn de uitgangspunten voor de berekening tevens geactualiseerd.

5. Conclusie

Het TAM-omgevingsplan kan gewijzigd worden vastgesteld:

Toelichting:

- Status gewijzigd in 'vastgesteld'
- Tekst aangepast n.a.v. tracéwijzigingen
- Update stikstof

Regels:


- Status gewijzigd in 'vastgesteld'
- Artikel 3, lid 1 en 2 zijn aangepast
- Archeologieregels verwijderd

Verbeelding:

- Status gewijzigd in 'vastgesteld'
- Verbeelding aangepast n.a.v. tracéwijzigingen zoals opgenomen in bijlage 3
- Imro-code gewijzigd

Bijlagen

1. Zienswijze 1
2. Zienswijze 2
3. Vergelijking verbeelding ontwerp omgevingsplan en vastgesteld omgevingsplan



- Plangebied**
- TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22l Buitengebied Boxmeer, hoogspanningsverbinding 150 kV Boxmeer-Venray
 - Ontwerp TAM-omgevingsplan
- Dubbelbestemmingen**
- Leiding - Hoogspanning
- Gebiedsaanduidingen**
- overige zone - hoogspanningsverbinding gestuurde boring

kadastrale en topografische ondergrond


TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22l Buitengebied Boxmeer, hoogspanningsverbinding 150 kV Boxmeer-Venray
NL.IMRO.1982.TAMBuBmr150kV-VA01

Bevoegd gezag: Gemeente Land van Cuijk

Ter inzage:	Ter visie:	Vastgesteld:
-------------	------------	--------------

Projectnummer 51006816	Gecontroleerd door EJ
Tekeningnummer 51006816.5305.K01	Getekend door SV
schaal 1 : 5000	Status Vastgesteld
Formaat 594x841	Documentnaam 51006816.5305.K01_vergelykend

SWECO



TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22l Buitengebied Boxmeer, hoogspanningsverbinding 150 kV Boxmeer-Venray

Ontwerp TAM-omgevingsplan

Dubbelbestemmingen

Leiding - Hoogspanning


Gebiedsaanduidingen

overige zone - hoogspanningsverbinding gestuurde boring

kadastrale en topografische ondergrond

TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22l Buitengebied Boxmeer, hoogspanningsverbinding 150 kV Boxmeer-Venray NL.IMRO.1982.TAMBuBmr150kV-VA01		
Bevoegd gezag: Gemeente Land van Cuijk		
Ter inzage:	Ter visie:	Vastgesteld:
Projectnummer 51006816 Tekeningnummer 51006816.5305.K01 schaal 1 : 5000 Formaat 594x841 Gecontroleerd door EJ Getekend door SV Status Vastgesteld Documentnaam 51006816.5305.K01_vergelykend		SWECO

Flotdatum: 19-9-2025 10:29:56



- Plangebied**
- TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22l Buitengebied Boxmeer, hoogspanningsverbinding 150 kV Boxmeer-Venray
 - Ontwerp TAM-omgevingsplan
- Dubbelbestemmingen**
- L-H Leiding - Hoogspanning
- Gebiedsaanduidingen**
- hgb overige zone - hoogspanningsverbinding gestuurde boring

 kadastrale en topografische ondergrond

TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22l Buitengebied Boxmeer, hoogspanningsverbinding 150 kV Boxmeer-Venray
NL.IMRO.1982.TAMBuBmr150kV-VA01

Bevoegd gezag: Gemeente Land van Cuijk

Ter inzage:	Ter visie:	Vastgesteld:
Projectnummer 51006816 Tekeningnummer 51006816.5305.K01 schaal 1 : 5000 Formaat 594x841 Gecontroleerd door EJ Getekend door SV Status Vastgesteld Documentnaam 51006816.5305.K01_versie001		



