

[omgevingsdialoog, je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen]

Omgevingsdialoog

Deze folder is gemaakt voor iedereen met een plan, idee of initiatief in de leefomgeving van de gemeente Land van Cuijk.

Bij de uitwerking van jouw plan is het belangrijk dat je de inwoners (je burens of omwonenden), ondernemers of instellingen op de juiste manier hierbij betrekt. Hoe je dit aanpakt staat in onderstaande werkwijze beschreven. Zo zorg je voor een goede omgevingsdialoog.

1 OMGEVING BEPALEN

- Eigenaren en gebruikers van alle aangrenzende percelen.
- Alle eigenaren en gebruikers van locaties die zicht hebben op de gewenste ontwikkeling.
- Alle eigenaren en gebruikers van locaties die vallen binnen de indicatieve hinderafstanden (VNG).
- Eventuele belangengroeperingen.



2 OMGEVING INFORMEREN EN UITNODIGEN

- Informeer zelf de omgeving over jouw plan. Nodig hen uit voor een gesprek.

3 VORM OMGEVINGSDIALOOG

- De communicatie over kleine initiatieven kan via een informatiebrief of keukentafelgesprek
- De communicatie over middelgrote initiatieven kan via een informatiebrief, een vragenlijst, inloopbijeenkomst of presentatie.
- De communicatie over grote initiatieven kan via een informatiebijeenkomst. Digitaal of met fysieke interactie. Of met een brainstormsessie.
- De communicatie over grote initiatieven beschrijf je in een communicatieplan. Dit kun je bespreken met jouw behandelaar bij de gemeente.



4 INHOUD OMGEVINGSDIALOOG

- Je licht het plan toe in een gesprek met de omgeving
- De omgeving geeft hierover zijn mening
- Je verzamelt de meningen en geeft aan wat de vervolgstappen zijn


5 VERSLAG MAKEN

Je maakt een verslag van het gesprek met de omgeving. Hierin staat:

- Welke stukken er zijn besproken (bijv. tekeningen, foto's, aanvraag)
- Wanneer, met wie en in welke vorm de dialoog is gevoerd. Beschrijf de kring van genodigden en noem geen namen van de deelnemers i.v.m. privacy.
- Een kort verslag van het gesprek (vragen, afspraken, reacties)



6 TOEZENDEN VERSLAG



- Deel het verslag met iedereen die is uitgenodigd voor de het gesprek
- Deel het verslag met de gemeente, als bijlage van je plan.
- Na het indienen van het plan bij de gemeente is het belangrijk dat je de omgeving blijft informeren over het plan.

7 Na het besluit:

- Informeer je iedereen die aanwezig was bij de omgevingsdialoog

VERSLAG OMGEVINGSDIALOOG

De omgevingsdialoog is vormvrij. Je kunt dus zelf kiezen hoe je de omgevingsdialoog voert met jouw omgeving. Onderstaand formulier helpt jou bij het opstellen van een verslag over kleine plannen, zoals: een kleine aanbouw of de bouw van één woning.

Vul alle onderdelen van dit formulier zo volledig mogelijk in. Zo kan de gemeente de dialoog goed beoordelen. Bij grote plannen bespreek je de aanpak met jouw behandelaar binnen de gemeente.

1. ALGEMENE INFORMATIE

☒ Beschrijving initiatief:

Tussen de hoogspanningsstations Boxmeer en Venray komt een nieuwe, ondergrondse 150 kV-verbinding. Dit is nodig om de betrouwbaarheid en de leveringszekerheid van energie in de provincie Limburg te blijven garanderen. Omdat er in de regio Limburg steeds meer elektriciteit wordt verbruikt (denk aan elektrische auto's) én er steeds meer opgewekte energie (wind- en zonneparken) wordt terug geleverd aan ons elektriciteitsnet, moet ons net worden uitgebreid en vernieuwd.

☒ Welke stukken zijn besproken (tekeningen, foto's, plan...)?

Op de volgende momenten is de omgeving meegenomen/geïnformeerd over het project:

- Online informatiebijeenkomst 26 januari 2021
- Ontwerpateliers met perceelseigenaren over tracéuitwerking 20 en 31 maart 2021
- Afstemming betredingstoestemmingen met perceelseigenaren voor onderzoeken (najaar 2021)
- Inloopbijeenkomst over uitbreiding naar 2e circuit 14 november 2022
- Informeren omgeving over hervatting project (brief d.d. 29 januari 2025)

vervolg onder punt 5

2. AANLEIDING OMGEVINGSDIALOOG

☒ Leg uit welke gevolgen/veranderingen er zijn ten opzichte van de huidige situatie

Aanleiding voor de omgevingsdialoog is het wijzigingen van het omgevingsplan om dit project mogelijk te maken. Er wordt een nieuwe ondergrondse 150 kV-kabelverbinding aangelegd tussen de hoogspanningsstations van Boxmeer en Venray. Lengte is circa 20 kilometer. De verbinding zal bestaan uit twee circuits, die ieder bestaan uit een drietal kabels, aangelegd op een diepte van minimaal 1,20 meter. Deze worden aangebracht via een open ontgraving en/of met een boring.

Na realisatie van het project is deze niet zichtbaar in de omgeving.

3. OMGEVINGSDIALOOG

- ☒ Beschrijf de vorm van de dialoog. Datum, locatie en kring van genodigden.
- ☒ Noem geen namen ivm de privacy. Zo nodig kan een deelnemerslijst als vertrouwelijke bijlage bij het verslag. In het verslag zelf kun je dan werken met nummers in plaats van namen.
- ☒ Welke vragen/wensen/suggesties/bezwaren zijn besproken?
Wat heeft de initiatiefnemer geantwoord?
Welke reacties zijn verwerkt of niet en waarom?

De gehouden bijeenkomsten waren met name gericht op locatiekeuze en tracering. Hierover heeft afstemming met perceelseigenaren plaatsgevonden. Meest gehoord bezwaar is waarom hier en niet daar. Bij de tracering is rekening gehouden met zoveel mogelijk onderwerpen, de toelichting hierop is opgenomen in het omgevingsplan.

De omgeving is verder op de hoogte gehouden van de komst van het project. Omdat de verbinding ondergronds wordt aangebracht, zijn er weinig zichtbare gevolgen van het project. De perceelseigenaren zullen wel een beperking in gebruik van de gronden ondervinden.

Daarnaast is afstemming geweest met betrokken overheidsorganen: gemeente Land van Cuijk en Venray, provincie Noord-Brabant en Limburg, Waterschap Aa en Maas en Limburg, RVO.

4. CONCLUSIE OMGEVINGSDIALOOG

- ☒ Wat is de uitkomst van het gesprek?
- ☐ Met welke onderdelen van het planinitiatief stemt de omgeving in, en waarmee niet?
- ☒ Zijn er aanpassingen gedaan of afspraken gemaakt naar aanleiding van de reacties?

De omgeving is goed meegenomen door TenneT, waarbij de focus heeft gelegen op de tracering van de verbinding. Er zijn in totaal 7 zienswijzen ingediend op het ontwerp wijziging omgevingsplan, 2 hiervan binnen de gemeente Land van Cuijk. Deze hebben niet geleid tot aanpassing van het plan.

5. RUIMTE VOOR NOTITIES OF AANVULLINGEN

Vervolg punt 1, 2e blok:

- Uitnodigingsbrief inloopbijeenkomsten (brief d.d. 4 maart 2025)
- Inloopbijeenkomsten 17 en 25 maart 2025 om omgeving te informeren over stand van zaken project en wijziging omgevingsplan

Tussen het ontwerp Omgevingsplan en het definitieve Omgevingsplan zijn er een aantal tracéwijzigingen aangebracht. De eigenaren van de percelen waarop deze wijzigingen plaatsvinden zullen door TenneT hierover worden geïnformeerd na het collegebesluit mbt het Omgevingsplan, maar voor de behandeling in de gemeenteraad.

6. Bijlagen

- ☐ Eventuele bijlagen. Alleen indien nodig voor de beoordeling van het participatietraject: uitnodiging, eventuele schriftelijke reacties, presentaties etc. Zonder persoonsgegevens.