

## **QUICKSCAN SOORTENBESCHERMING**

KWEKERSWEG 8A TE HAPS

# Colofon

## Quicksan soortenbescherming

**Projectnummer:** EP.21.1055

**Versie:** 1

**Datum:** 23 september 2021

### Opdrachtnemer

Agrifirm NWE BV  
Bedrijfsontwikkeling Exlan  
Waalkade 33  
5347 KR Oss

Postbus 300  
5340 AH Oss

### Locatie

Kwekersweg 8a Haps

### Opdrachtgever

Lucassen ontwikkeling en projecten bv  
Bosserheide 53  
5855 EB Well

### Contactpersoon

Anton van Zeeland  
T: 088 – 488 2929  
F: 088 – 488 2102  
E: a.vanzeeland@agrifirm.com

### Uitvoerders

Ing. A. van Zeeland  
L.F.A. van Sleeuwen LL.B.

### Collegiale check

AvZ

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN VERVEELVOLDIGD DOOR MIDDEL VAN DRUK, FOTOKOPIE, MICROFILM, GELUUIDSBAND, ELEKTRONISCH OF OP WELKE ANDERE WIJZE DAN OOK, EN EVENMIN IN EEN GEAUTOMATISEERD GEGEVENSBESTAND WORDEN OPGESLAGEN, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN AGRIFIRM EXLAN.

# Inhoudsopgave

## Quickscan soortenbescherming

|                            |    |
|----------------------------|----|
| INLEIDING                  | 4  |
| HOOFDSTUK 1                | 6  |
| TOETSINGSKADER             | 6  |
| HOOFDSTUK 2                | 9  |
| ONDERZOEKSRESULTATEN       | 9  |
| HOOFDSTUK 3                | 25 |
| CONCLUSIE                  | 25 |
| LITERATUUR                 | 26 |
| WAARNEMINGEN               | 27 |
| EFFECTEN INDICATOR SOORTEN | 33 |

# Inleiding

## Planbeschrijving

### Aanleiding

Het plangebied is gelegen aan de Kwekersweg 8a te Haps. Op deze locatie was een bamboekweker gevestigd. De noodwoning en kassen staan al jaren leeg. Het perceel is geheel omsloten met hekwerk en gaas. De plannen omvatten de sloop van alle gebouwen en de realisatie van een woning. In dit kader wordt door het bevoegde gezag een toets aan de soortenbescherming noodzakelijk geacht. Bij de uitvoering van de voorgenomen ingrepen moet rekening worden gehouden met het huidige voorkomen van de, op grond van de Wet natuurbescherming, beschermde soorten. Als de voorgenomen ingreep leidt tot het overtreden van verbodsbepalingen betreffende beschermde soorten, moet vrijstelling of ontheffing worden verkregen.

De voorliggende quickscan bevat een inventarisatie van de huidige aanwezigheid van beschermde soorten planten en dieren in en om het plangebied. Tevens worden de te verwachten effecten van de ingreep in het plangebied beoordeeld.

### Plangebied

Het plangebied ligt in de plaats Haps in de gemeente Cuijk. Het plangebied bevindt zich buiten de verkeerskundige en stedenbouwkundige bebouwde kom van Haps.



• Afbeelding 1: luchtfoto plangebied (bron: [streetsmart.cyclomedia.com/streetsmart](https://streetsmart.cyclomedia.com/streetsmart), geraadpleegd op 28/07/2021)

### Onderzoeksmethode

Om een goede indicatie van de natuurwaarden binnen het plangebied te krijgen, wordt het onderzoek in verschillende stappen uitgevoerd. Op basis van bronnenonderzoek is nagegaan of er wettelijk beschermde planten- of diersoorten in het gebied voor kunnen komen waaraan extra aandacht geschonken dient te worden tijdens het terreinbezoek.

Na het bronnenonderzoek is een verkennend terreinbezoek gebracht aan het plangebied. Hierbij is, op basis van de gegevens van het literatuuronderzoek, beoordeeld voor welke soorten het gebied daadwerkelijk een geschikte habitat biedt en daarmee welke soorten er daadwerkelijk voor kunnen komen. Vervolgens zijn de mogelijke effecten op de verwachte beschermde soorten beschreven.

Op basis van de doorlopen procedures zijn conclusies getrokken met betrekking tot de eventuele negatieve effecten en/of obstakels inzake de Wet natuurbescherming.

Op vrijdag 17 september 2021 is de locatie tussen 16:00 en 17:00 uur ter plaatse geïnterviewd, om te onderzoeken of het plangebied een zodanig belangrijke status heeft dat een aanvullend veldonderzoek noodzakelijk is. Op het moment van inventarisatie was het 18 graden Celsius en licht bewolkt.

Op basis van terreinkenmerken is beoordeeld of het terrein geschikt is voor de, in de regio voorkomende, beschermde soorten.

### **Doelstelling**

Om een indicatie te krijgen van de effecten die de sloop- en bouwwerkzaamheden hebben op de natuurwaarden binnen het plangebied, dienen de volgende vragen te worden beantwoord:

1. Welke wettelijk beschermde soorten komen in het plangebied voor? Welke status hebben deze soorten?
2. Welke invloed heeft de geplande ingreep in het betreffende gebied op de beschermde soorten en komt daarmee de staat van instandhouding in gevaar?
3. Hoe dient omgegaan te worden met eventuele negatieve effecten van het plan op wettelijk beschermde planten- en diersoorten, en welke vervolgstappen zijn nodig?

# 1

# Toetsingskader

## Wet natuurbescherming

De bescherming van natuur is in Nederland vastgelegd in nationale wetgeving. De nationale wetgeving is een Nederlandse implementatie van de belangrijkste Europese wetgevingselementen. Per 1 januari 2017 zijn de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998 vervangen door de Wet natuurbescherming. De uitvoering van deze nieuwe wet is grotendeels in handen van de provincies gekomen.

### 1.1 Gebiedsbescherming

De Wet natuurbescherming noemt bekende maar ook enkele nieuwe soorten natuurgebieden die bescherming behoeven: de Natura 2000-gebieden, het Natuurnetwerk Nederland (NNN), bijzondere provinciale natuurgebieden en landschappen, bijzondere nationale natuurgebieden en de nationale parken. Bij ontwikkelingen met name in het buitengebied moet rekening worden gehouden met het al dan niet van toepassing zijn van de beschermingsregimes van deze natuurgebieden. Ieder gebied kent een eigen beschermingsregime dat afzonderlijk gewogen dient te worden in relatie tot plannen, projecten en andere handelingen met mogelijk nadelige effecten voor de beschermde natuurwaarden.

#### **Natura 2000-gebieden**

De bekendste natuurgebieden zijn de Natura 2000-gebieden, zij kennen tevens het meest strikte beschermingsregime. De basis voor Natura 2000 zijn de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. In Nederland zijn 164 gebieden als Natura 2000-gebied aangewezen. Voor ieder gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen bepaald die betrekking kunnen hebben op de bescherming van specifieke flora en fauna alsook leefgebieden van soorten. Alle projecten en handelingen binnen of buiten de gebiedsgrenzen mogen geen verstorend of verslechterend effect hebben op de instandhoudingsdoelstellingen. Voor de voorgenomen ontwikkeling is hier, voor zover van toepassing, separaat aan getoetst. In deze rapportage wordt hier verder niet op ingegaan.

#### **Natuurnetwerk Nederland**

Het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS) is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. De provincies zijn belast met de taak een dergelijk netwerk tot stand te laten te komen en in stand te laten. De uitvoering hiervan is hoofdzakelijk gestuurd vanuit de ruimtelijke ordening (provinciale verordeningen). Binnen het Natuurnetwerk Nederland geldt een “nee, tenzij”- benadering.

#### **Overige gebieden**

Naast de bovengenoemde gebieden kunnen gebieden aangewezen worden als ‘bijzondere provinciale natuurgebieden’, ‘bijzondere provinciale landschappen’ of ‘nationaal park’. De bescherming van deze gebieden vindt net als bij het NNN plaats via het ruimtelijk spoor. Daarnaast kan een gebied aangewezen worden als ‘bijzonder nationaal gebied’, een soort voorloper van de aanwijzing als Natura 2000-gebied. De bescherming van deze gebieden stemt dan ook overeen met de bescherming van Natura 2000-gebieden.

## **1.2 Soortenbescherming**

De Wet natuurbescherming deelt soorten in drie beschermingsregimes in. Daarnaast zijn er vrijgestelde soorten en jaarrond beschermde vogelnesten.

- 1) Beschermingsregime soorten vogelrichtlijn
- 2) Beschermingsregime soorten habitatrichtlijn
- 3) Beschermingsregime andere soorten
- 4) Vrijgestelde soorten
- 5) Jaarrond beschermde vogelnesten

### **Vogelrichtlijn**

Onder de soorten van de Vogelrichtlijn vallen alle van nature in Nederland in het wild levende vogels. Het is verboden om:

- Opzettelijk vogels te doden of te vangen;
- Opzettelijk vogelnesten, -rustplaatsen en – eieren te vernielen of te beschadigen of vogelnesten weg te nemen;
- Eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben;
- Opzettelijk vogels te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

### **Habitatrichtlijn**

Onder de soorten van de Habitatrichtlijn vallen soorten die genoemd zijn in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage I van het Verdrag van Bonn. In de Bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd.

Wat betreft deze soorten is het verboden om:

- Opzettelijk dieren te doden of te vangen;
- Opzettelijk dieren te verstoren;
- Opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen;
- Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
- Opzettelijk planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken, te verzamelen, af te snijden, te onttwortelen of te vernielen.

Ook is het verboden deze soorten te verkopen, te vervoeren voor verkoop, te verhandelen, te ruilen of te kopen, tenzij het gaat om gefokte of gekweekte dieren of planten.

### **Andere soorten**

Onder het beschermingsregime andere soorten vallen soorten waarvan er geen Europese verplichting tot bescherming is. Dit zijn soorten die vanuit nationaal belang extra bescherming behoeven. Het beschermingsniveau van deze soorten kan per provincie verschillen.

Het is verboden om:

- 1) Opzettelijk dieren te doden of te vangen;
- 2) Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
- 3) Opzettelijk (vaat)planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken te verzamelen, af te snijden, te onttwortelen of te vernielen.

Provincies hebben de bevoegdheid om bij provinciale verordening vrijstelling te verlenen voor nationaal beschermde soorten.

### **Vrijgestelde soorten**

De verboden zijn niet van toepassing op de bosmuis, de huisspitsmuis en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevinden. Ook vallen de zwarte rat, bruine rat, huismuis, de mol en exoten niet onder beschermingsregime van de Wet natuurbescherming en mogen opzettelijk gedood en gevangen worden. Daarnaast geldt, zoals hierboven reeds aangegeven, dat provincies de bevoegdheid hebben vrijstelling te verlenen voor bepaalde soorten.

### Jaarrond beschermde vogelnesten

De opgestelde lijst met jaarrond beschermde nesten voor vogels is een beleidsdocument dat voortvloeit uit de voormalige Flora- en faunawet en meegenomen is onder de Wet natuurbescherming. De nesten zijn ingedeeld in categorieën (1 t/m 5) waarvan de categorie 1 t/m 4 jaarrond beschermd zijn. Nesten in categorie 5 zijn enkel beschermd bij afwezigheid van voldoende alternatieven.

- 1) Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats
- 2) Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
- 3) Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
- 4) Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen.
- 5) Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen.

### 1.3 Houtopstanden

De regels van de Boswet zijn grotendeels onveranderd opgenomen in de Wet natuurbescherming. Een houtopstand is een zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend, die een oppervlakte van 10 are of meer beslaat ofwel een rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat.

Buiten de bescherming vallen:

- houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom (voor deze wet);
- houtopstanden op erven of in tuinen
- fruitbomen en windschermen om boomgaarden;
- naaldbomen bedoeld als kerstbomen en niet ouder dan twintig jaar
- kweekgoed;
  - uit populieren of wilgen bestaande wegbeplantingen,
  - beplantingen langs waterwegen, en
  - eenrijige beplantingen langs landbouwgronden;
- Het dunnen van een houtopstand;
- uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die zijn bedoeld voor de productie van houtige biomassa indien zij:
  - ten minste eens per tien jaar worden geoogst;
  - bestaan uit minstens tienduizend per hectare per beplantingseenheid
  - bestaande uit een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee meter;
  - zijn aangelegd na 1 januari 2013.

# 2

## Onderzoeksresultaten

### 2.1 Bronnenonderzoek

Gegevens van websites als [www.waarneming.nl](http://www.waarneming.nl) zijn geraadpleegd voor achtergrondinformatie. Een groot aantal amateurs en professionals publiceert op deze bekende websites zijn natuurwaarnemingen, die worden gecontroleerd door een validatiecommissie. Zodoende zijn de waarnemingen uit deze bronnen redelijk betrouwbaar, maar moeilijk te verifiëren. De waarnemingen geven eventueel wel een indicatie van soorten waar tijdens het veldonderzoek extra aandacht aan besteed dient te worden.


#### **Natuurnetwerk Nederland**

Het natuurbeheerplan is een beleidskader om het Europese, rijks- en provinciale natuur- en landschapsbeleid te realiseren. Het gaat hier om bestaande natuurgebieden, gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt, landbouwgebieden worden ingericht en beheerd volgens agrarisch natuurbeheer en de Natura 2000-gebieden.

Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland en buiten andere natuurgebieden zoals Natura 2000. Het meest dichtbijgelegen Natura 2000-gebied is het Natura 2000-gebied "Oeffelter Meent".

Het Natuurnetwerk Brabant is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Het is een netwerk van deels bestaande en deels nieuwe natuurgebieden die door ecologische verbindingzones met elkaar verbonden zijn. Hierdoor kunnen dieren zich makkelijker verplaatsen tussen verschillende natuurgebieden. Zo wordt de biodiversiteit (het totaal aan planten en dieren) bevorderd. Ongeveer 90% van het Natuurnetwerk Brabant wordt gevormd door bestaande natuurgebieden zoals bijvoorbeeld de Biesbosch en de Maashorst. Maar het netwerk is nog niet compleet. Er ontbreken nog veel gebieden en verbindingen die belangrijk zijn voor dieren en planten. Vanwege de klimaatverandering veranderen hun leefomstandigheden en wordt dat nog urgenter. Zij moeten zich kunnen verplaatsen om genoeg voedsel te kunnen blijven vinden en zich voort te planten. Maar het Natuurnetwerk is er niet alleen voor planten en dieren, maar ook voor mensen. Mensen genieten, recreëren en ontspannen in de natuur en voelen zich gelukkiger. Natuur schept kansen voor ondernemers die natuur en hun bedrijf willen combineren en helpt tegen de gevolgen van klimaatverandering.

De provincie Noord-Brabant heeft een Natuurbeheerplan opgesteld. Het Natuurbeheerplan is een beleidskader om het Europese, rijks- en provinciale natuur- en landschapsbeleid te realiseren. Het gaat daarbij om bestaande natuurgebieden, gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt, landbouwgebieden worden ingericht en beheerd volgens agrarisch natuurbeheer en de Natura 2000-gebieden. Het Natuurbeheerplan beschrijft per (deel)gebied welke natuur- en landschapsdoelen nagestreefd worden. Het plan bevat de begrenzing van de natuur- en agrarische natuurgebieden, met name toegespitst op de internationale biodiversiteitsdoelen en de internationale natuurgerichte agromilieus, water en klimaat doelen. Het plan is het beleidskader voor het provinciale natuurbeleid en ook voor de implementatie van artikel 28 van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Het plan is verankerd in de SVN en SKNL en daarmee kaderstellend voor de SNL-subsidies.




• Afbeelding 2: ligging Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000  
(bron: atlasleefomgeving.nl/kaarten, geraadpleegd op 28/07/2021)

## **2.2**      **Veldonderzoek**

Op verschillende punten in het plangebied zijn waarnemingen verricht. Tijdens het veldbezoek is het gebied beoordeeld op de aanwezigheid van beschermde soorten en de habitatgeschiktheid voor beschermde soorten. Er is extra aandacht besteed aan de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen en vogelnesten.

De ecologische factoren in de omgeving zijn met behulp van een digitale fotocamera vastgelegd. Om de flora en fauna te kunnen determineren, is gebruik gemaakt van eigen kennis en literatuur.

• Afbeelding 3: binnenzijde loods



• Afbeelding 4: sporen van muizen




• Afbeelding 5: buitenzijde schuur



• Afbeelding 6: buitenzijde schuur met bamboe



• Afbeelding 7: binnenzijde noodwoning



• Afbeelding 8: binnenzijde noodwoning



• Afbeelding 9: buitenzijde noodwoning



• Afbeelding 10: kassen



• Afbeelding 11: kassen



• Afbeelding 12: achterzijde plangebied



• Afbeelding 13: achterzijde plangebied



• Afbeelding 14: binnenzijde kas



• Afbeelding 15: binnenzijde kas



- Afbeelding 16: sporen van houtduif niet aangevreten



- Afbeelding 17: sporen van honden (vorige eigenaar)



• Afbeelding 18: tunnelkas



• Afbeelding 19: zolder schuur



- Afbeelding 20: voorzijde planlocatie met bamboe en laan van zomereiken



- Afbeelding 21: parkeerplaats voorzijde



### Flora algemeen

Bij de planlocatie zijn geen bijzondere beplantingen aangetroffen. Er is tevens gelet op de aanwezigheid van (beschermde) muurvegetatie. Aan de voorzijde van het perceel staat een laan van zomereiken. Het perceel is geheel overwoekerd met bamboe en algemene kruiden.

### Grondgebonden zoogdieren

Specifiek wordt bekeken of binnen de betreffende inrichting verwacht kan worden of er streng beschermde zoogdieren; steenmarter, bunzing, hermelijn, wezel, eekhoorn, bever en das kunnen worden aangetroffen. Doordat het perceel geheel omheind is met gaas is het vrijwel niet toegankelijk voor zoogdieren

#### *Steenmarter*

De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor de steenmarter. Steenmarters gebruiken hoozolders, loze ruimtes onder het dak, schuurtjes en dergelijke, als verblijfplaats. Een steenmarter heeft binnen zijn territorium verscheidene verblijfplaatsen. Daarnaast laten steenmarters enorm veel sporen achter. Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen, zoals uitwerpselen of prooiresten aangetroffen die duiden op het gebruik van de onderzoekslocatie als vaste rust- of verblijfplaats door deze soort.

#### *Kleine marterachtigen*

De onderzoekslocatie biedt geen geschikte verblijflocaaties voor de hermelijn, wezel en bunzing. De soorten maken gebruik van oude hopen van onder andere mollen en muizen, maar ook houtwallen, steenhopen en ruimtes onder boomwortels. Desbetreffende soorten hebben binnen hun territorium verscheidene verblijfplaatsen. Tijdens het veldbezoek zijn er geen marters of sporen van marters aangetroffen op de onderzoekslocatie. Echter, dit betekent niet dat het gebied niet potentieel in gebruik is door de hermelijn, wezel en/of bunzing als migratieroute. Indien bij sloop/herinrichting van het gebied groenstructuren rond het perceel behouden blijven, is er geen sprake van een negatief effect op genoemde soorten.

#### *Eekhoorn*

De onderzoekslocatie is vanwege de afwezigheid van voldoende bomen niet geschikt als habitat voor de eekhoorn. Er staan te weinig bomen rondom de projectlocatie. Tevens worden er met de werkzaamheden geen bomen verwijderd. Een negatief effect als gevolg van de werkzaamheden is uitgesloten.

#### *Bever*

Voor de bever is op de onderzoekslocatie geen geschikt habitat aanwezig. Vaste rust- en verblijfplaatsen van de bever kunnen worden uitgesloten.

#### *Das*

Tijdens het veldbezoek zijn op de onderzoekslocatie en de directe omgeving geen loop- of eetsporen, latrines en/of wissels aangetroffen die duiden op de aanwezigheid en/of het gebruik van de onderzoekslocatie door de das. Dassen zullen eerder hun leefgebied hebben in de nabij gelegen natuurgebieden en de aansluitende weilanden. Verstoring ten aanzien van de das als gevolg van de voorgenomen ingreep is niet aan de orde.

Het voorkomen van overige grondgebonden zoogdieren waarvoor geen vrijstelling geldt, is tijdens het veldbezoek niet vastgesteld.

### Vleermuizen

Het plangebied is zeer nauwkeurig beoordeeld op de mogelijke waarde voor vleermuizen. Hierbij is gelet op de geschiktheid van de aanwezige bebouwing als verblijfplaats voor deze dieren: aanwezigheid van spouwganen en andere openingen in muren en daken, vetstroken, uitwerpselen en prooiresten bij gevelopeningen.

Verblijfsruimte voor vleermuizen hebben specifieke voorwaarden zoals een stabiele temperatuur en het tochtvrij zijn. Bij vleermuizen worden vier verblijfplaatsen onderscheiden; winterverblijven, zomerverblijven, kraamverblijven en paarverblijven. Aan de winterverblijven worden de hoogste eisen gesteld, daarna de kraamverblijven, dan de zomerverblijven en tenslotte de paarverblijven, waarbij de vleermuizen een zeer korte tijd op een bepaalde locatie kunnen verblijven.

Er zijn in en om de te slopen gebouwen geen sporen (vetstrepen, uitwerpselen, prooiresten) aangetroffen.

#### *Foerageerhabitat*

De onderzoekslocatie zal, gelet op de aanwezige habitat, gebruikt kunnen worden door in de omgeving verblijvende vleermuizen om te foerageren. De plannen zullen echter geen aantasting van belangrijk foerageerhabitat vormen. Door de voorgenomen ingreep zal het aanbod van foerageermogelijkheden niet in het geding komen. In de directe omgeving is meer geschikt foerageerhabitat voor vleermuizen aanwezig in de vorm van bomenrijen en bosranden.

#### *Vliegroutes*

Vleermuizen maken veelal gebruik van lijnvormige (donkere) landschapselementen zoals houtsingels, beken en lanen om zich te verplaatsen tussen verblijfsplaatsen en foerageergebieden. Doordat dergelijke lijnvormige elementen ontbreken op de onderzoekslocatie, worden er geen potentiële vliegroutes verstoord.

#### **Vogels**

Tijdens het bezoek is met name gelet op de aanwezigheid van nesten en rustplaatsen voor vogels.

Er zijn broedvogels waarvan de nesten ook beschermd zijn op het moment dat ze niet voor de voortplanting in gebruik zijn. Binnen het agrarische (buiten)gebied kunnen dit zijn: boomvalk, buizerd, havik, sperwer, wespendif, huismus, steenuil en de kerkuil.

#### *Boomvalk*

De boomvalk is een soort die geen eigen nest maakt, maar broedt in gebruikte kraaien- en/of eksternesten in verschillende typen bos(randen) of in solitaire bomen, populierensingels, of op erven. De soort komt vooral voor in open en halfopen landschappen zoals boerenland en dorpen, alsook in buitenwijken van steden. De bomen op- en nabij de projectlocatie zijn gecontroleerd op dergelijke nesten, deze zijn niet aangetroffen. Evenmin worden er met de beoogde werkzaamheden bomen verwijderd. Negatieve effecten op de boomvalk als gevolg van de werkzaamheden zijn derhalve niet aan de orde.

#### *Buizerd en havik*

De buizerd en havik broeden op grote nesten van ongeveer een meter in doorsnede en 60 centimeter diep. Dergelijke nesten zijn tijdens het veldbezoek niet waargenomen. Een broedgeval van de buizerd en havik is daarom uit te sluiten. Eveneens worden er met de beoogde werkzaamheden geen bomen gekapt, zodat het wegnemen van een jaarrond beschermd nest kan worden uitgesloten.

#### *Wespendif en sperwer*

De wespendif is doorgaans gebonden aan grotere bosgebieden van zowel loof- als naaldbomen. Bij voorkeur is er afwisseling binnen het bosgebied aanwezig in de vorm van open plekken. De sperwer broedt bij voorkeur meer verborgen in naaldbomen. Beide situaties zijn op de onderzoekslocatie niet aanwezig. Gezien de ligging van de onderzoekslocatie binnen agrarisch gebied en de afwezigheid van voldoende dekking is een nestplaats van de sperwer of wespendif niet te verwachten. Eveneens zijn er tijdens het veldbezoek geen nesten aangetroffen. Een broedgeval van zowel de wespendif als de sperwer zijn uitgesloten.

#### *Steenuil en kerkuil*

De kerkuil en steenuil hebben een voorkeur voor cultuurlandschappen met allerlei landschapselementen die voor afwisseling zorgen. Beide soorten broeden in gebouwen en gebruiken ook graag speciale nestkasten. Daarnaast worden door de steenuil ook wel boomholten gebruikt, mits er zich grote holten in bevinden. De gebouwen zijn in zijn geheel gecontroleerd op de aanwezigheid van steen- en kerkuilen en is vooral gelet op de aanwezigheid van sporen; braakballen, veren en uitwerpselen. Er zijn geen (sporen van)

steen- en kerkuilen waargenomen. Er is geen sprake van een afname van belangrijk foerageergebied. Er blijft er voldoende foerageergebied aanwezig in de omgeving.

#### *Huismus*

Ook voor de huismus, die veel te vinden is in agrarisch gebied en vooral gebonden aan gebouwen is, is het nest jaarrond beschermd. Er zijn geen nesten van huismussen gevonden in de te slopen bebouwing.

#### *Overige broedvogels*

De beplanting op de onderzoekslocatie kan nestgelegenheid bieden aan broedvogelsoorten zoals de merel en winterkoning. De nesten van deze soorten zijn alleen beschermd op het moment dat ze als zodanig in gebruik zijn. Er zijn geen nesten van overige broedvogels aangetroffen in de te slopen bebouwing.

Er zijn sporen van duiven waargenomen die in de kas gekomen zijn, maar er niet meer uit konden. De duif is niet aangevreden, waardoor geconcludeerd kan worden dat er geen predatoren voorkomen.

#### **Reptielen, amfibieën en vissen**

Er zijn tijdens het terreinbezoek geen reptielen, amfibieën en/of vissen waargenomen.

Voor de in Nederland voorkomende reptielsoorten zoals de hazelworm, de levendbarende hagedis en ringslang biedt de onderzoekslocatie geen geschikt habitat. Deze soorten worden vrijwel alleen aangetroffen in specifieke natuurgebieden.

Dit geldt ook voor de specifieke beschermende amfibieënsoorten die veel eisen stellen aan zijn habitat; alpenwatersalamander, heikikker, vinpootsalamander, poelkikker en rugstreeppad. Deze zijn allen uit te sluiten omdat de betreffende locatie geen goed habitat biedt voor deze soorten door het ontbreken van voldoende oppervlaktewater.

De onderzoekslocatie vormt wel een geschikt habitat voor algemene amfibieënsoorten als de bruine kikker en de gewone pad. Op de onderzoekslocatie kunnen deze soorten beschutting vinden tussen de begroeiing en onder de takken- of stenenhopen. Voor algemene amfibieënsoorten geldt in het kader van de Wet natuurbescherming een vrijstelling, zodat een ontheffing bij verstoring niet noodzakelijk is. Het is echter wel zaak om aandacht te schenken aan de zorgplicht.

#### *Vissen*

Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater op de onderzoekslocatie kan deze soortgroep buiten beschouwing worden gelaten.

#### **Overige**

Van de overige soortgroepen, zoals dagvlinders, insecten en libellen, kan worden aangenomen dat deze soorten gedurende het jaar in het plangebied aanwezig kunnen zijn of dit gebied in de migratieroute hebben liggen.

Afhankelijk van het seizoen zijn mogelijk algemene soorten te vinden op/of binnen de planlocatie. Specifieke beschermende soorten zijn voornamelijk afhankelijk van specifieke terreinkenmerken met specifieke biotopen. Binnen het plangebied is een dergelijk biotoop niet aanwezig.

## **2.3 Effecten van de ingreep**

De effecten op beschermde soorten zijn onderzocht op basis van het voornemen binnen het plangebied.

### **Flora algemeen**

Er is geen bijzondere flora aangetroffen binnen het plangebied, negatieve effecten zijn uitgesloten.

### **Grondgebonden zoogdieren**

Verstoring van algemene zoogdieren vindt mogelijk plaats. De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor een aantal soorten grondgebonden zoogdieren. Het gaat daarbij om algemene soorten als de egel, konijn en diverse muissoorten. De verblijfplaatsen van deze soorten worden door de voorgenomen ingreep echter niet aangetast. Verblijfplaatsen van beschermde zoogdiersoorten zijn ter plaatse niet aangetroffen.

### **Vleermuizen**

Er zijn geen sporen van vleermuizen aangetroffen waaruit blijkt dat de gebouwen als verblijfplaats worden gebruikt. Nader onderzoek in het kader van de soortenbescherming is niet noodzakelijk.

### **Vogels**

Door de voorgenomen ingreep worden geen vogels en jaarrond beschermde nesten aangetast.

### **Reptielen, amfibieën en vissen**

Er zijn geen reptielen, amfibieën en/of vissen waargenomen. De instandhoudingsdoelstellingen komen niet in het gedrang.

### **Overige**

Omdat er geen geschikt biotoop is waargenomen voor overige beschermde soorten, zijn negatieve effecten uitgesloten. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

# 3

## Conclusie en aanbevelingen

Het natuuronderzoek is gebaseerd op inventarisatiegegevens van derden, literatuuronderzoek en een verkennend veldbezoek aan het plangebied. Het beeld dat uit het onderzoek naar voren is gekomen vormt voldoende basis om gefundeerd uitspraken te doen over de gevolgen van de voorgenomen werkzaamheden voor beschermde soorten en gebieden.

### 3.1 Conclusie

Voor de bepaling van de effecten en voor de beantwoording van de vraag of men in strijd komt met de Wet natuurbescherming, wordt de relatie gelegd tussen het initiatief met deze wet door waar mogelijk antwoord te geven op de volgende vragen:

1. *Welke wettelijk beschermde soorten komen in het plangebied voor? Welke status hebben deze soorten?*
2. *Welke invloed heeft de geplande ingreep in het betreffende gebied op de beschermde soorten en de staat van instandhouding?*
3. *Hoe dient omgegaan te worden met eventuele negatieve effecten van het plan op wettelijk beschermde planten- en diersoorten, en welke vervolgstappen zijn nodig?*

Het voornemen zoals opgenomen in de inleiding en de daarbij behorende werkzaamheden, zal naar verwachting geen negatief effect hebben op de staat van instandhouding van beschermde soorten. Binnen het plangebied zijn geen (verblijfplaatsen van) strikt beschermde soorten aangetroffen die door de werkzaamheden worden beïnvloed.

Uit de effectenbeschrijving blijkt dat er geen onevenredige directe of indirecte gevolgen zijn van de voorgenomen activiteiten op de voortplanting en instandhouding van beschermde dieren/of plantsoorten. Lokaal zullen mogelijk algemene soorten uit het plangebied trekken op zoek naar een vervangende biotoop.

Voor aanvang van de werkzaamheden dient derhalve geen aanvullend onderzoek plaats te vinden. Een ontheffing met betrekking tot aantasting van beschermde soorten is niet nodig. De werkzaamheden kunnen leiden tot een beschadiging of vernietiging van mogelijke verblijfplaatsen en/of verstoring van eventueel aanwezige algemene soorten. Een algehele vrijstelling op basis van de Verordening natuurbescherming voor ruimtelijke ontwikkelingen is hierop van toepassing. De algemene zorgplicht blijft onverminderd van toepassing.



# Literatuur

- Broekhuizen, S., Hoekstra, B., Laar, van, V., Smeenk, C. & Thissen, J.B.M., 1992  
Atlas van de Nederlandse zoogdieren. Stichting uitgeverij van de KNNV, Utrecht.
- Europese Gemeenschappen,  
Richtlijn no 92/409 inzake het behoud van de vogelstand. Brussel, 1979.
- Europese Gemeenschappen,  
Richtlijn no 92/43 inzake instandhouding van de natuurlijke habitat en de wilde flora en fauna. Brussel, 1992.
- Provinciale Verordening (Wet) natuurbescherming
- Hollander, H., & Geest, van der, P., 1994.  
Rode-Lijst van bedreigde zoogdieren in Nederland.  
Red data book of threatened mammals in the Netherlands. Vereniging voor Zoogkunde en Zoogdierbescherming, Utrecht.
- Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Ministerie van Volkshuisvesting.  
Ruimtelijke Ordening en milieu, 2004. Nota Ruimte.
- De Nederlandse libellen, Nederlandse Fauna, deel 4  
Nationaal historisch museum, KNNV uitgeverij (2002)
- Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ)
- Vleermuizen en planologie, Zoogdierverseniging (2010)
- Wet natuurbescherming.  
Vastgesteld d.d. 1 januari 2017.
- [www.waarneming.nl](http://www.waarneming.nl)
- [www.synbiosys.alterra.nl](http://www.synbiosys.alterra.nl)
- [www.atlasleefomgeving.nl](http://www.atlasleefomgeving.nl)
- [www.ravon.nl](http://www.ravon.nl)
- [www.sovon.nl](http://www.sovon.nl)
- [www.google.nl](http://www.google.nl)
- [www.ndff.nl](http://www.ndff.nl)
- [www.floron.nl](http://www.floron.nl)
- [www.ruimtelijkeplannen.nl](http://www.ruimtelijkeplannen.nl)
- [www.natura2000.nl](http://www.natura2000.nl)
- [www.ecologica.eu](http://www.ecologica.eu)

# 1 Bijlage

## Waarnemingen

Waarneming.nl

NL Log in of registreer


Invoeren - Ontdek - Projecten - Over ons - Community -



### Beugen - Spiekweg Noord-Brabant

Details Waarnemingen Foto's Geluiden Soorten gezien Ranglijst waarnemers

| Naam        | Beugen - Spiekweg    | Data         | Aantal | Gebruiker            | Waarnemingen |
|-------------|----------------------|--------------|--------|----------------------|--------------|
| Oppervlakte | 2,41 km <sup>2</sup> | waarnemingen | 2.830  | Louis Geraets        | 505          |
| Gemeente    | Boxmeer (gemeente)   | gebruikers   | 208    | Joke Schaminée-Sluis | 113          |
| Provincie   | Noord-Brabant        | foto's       | 445    | Pieter Stolwijk      | 98           |
|             |                      | geluiden     | 2      | Albert Klarenberg    | 61           |
|             |                      | soorten      | 462    | Jan Albers           | 43           |



## Beugen - Spiekweg Noord-Brabant

Details Waarnemingen Foto's Geluiden Soorten gezien Ranglijst waarnemers

2020-12-01 2021-07-28 selecteer een soort Alle soortgroepen Alle zeldzaamheden

Zoek Filter Wis Filters Als kaart Toon geavanceerd

| Datum            | Soort                                             | Aantal                     | Locatie        | Waarnemer        |       |
|------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|-------|
| 2021-07-19 21:11 | ▲ Jakobskruid - <i>Jacobaea vulgaris</i>          | 1 veldwaarneming           | Oeffelt        | Julian Overweg   | 📷     |
| 2021-07-19 21:11 | ▲ Jakobskruid - <i>Jacobaea vulgaris</i>          | 1 veldwaarneming           | Oeffelt        | Julian Overweg   | 📷     |
| 2021-07-19 21:11 | ▲ Jakobskruid - <i>Jacobaea vulgaris</i>          | 1 veldwaarneming           | A73 hmp 835 Re | Julian Overweg   | 📷     |
| 2021-07-19 21:11 | ▲ Jakobskruid - <i>Jacobaea vulgaris</i>          | 1 veldwaarneming           | Oeffelt        | Julian Overweg   | 📷     |
| 2021-07-19 21:11 | ▲ Jakobskruid - <i>Jacobaea vulgaris</i>          | 1 veldwaarneming           | Oeffelt        | Julian Overweg   | 📷     |
| 2021-07-19 21:11 | ▲ Jakobskruid - <i>Jacobaea vulgaris</i>          | 1 veldwaarneming           | Oeffelt        | Julian Overweg   | 📷     |
| 2021-07-03 10:34 | ▲ Vink - <i>Fringilla coelebs</i>                 | 1                          | Oeffelt        | Lieuwe van Welie | 📷     |
| 2021-07-01 20:41 | ▲ Kale jonker - <i>Cirsium palustre</i>           | 1                          | Oeffelt        | Willem Elling    | 📷 📷   |
| 2021-07-01 20:40 | ▲ Kale jonker - <i>Cirsium palustre</i>           | 1                          | Oeffelt        | Willem Elling    | 📷 📷   |
| 2021-07-01 20:40 | ▲ Kale jonker - <i>Cirsium palustre</i>           | 10                         | Oeffelt        | Willem Elling    | 📷 📷 📷 |
| 2021-06-26 17:55 | 🟡 Rapunzelklokje - <i>Campanula rapunculus</i>    | 1 bloeiend, veldwaarneming | Startwijk      | Carla Hendriks   | 📷 📷   |
| 2021-06-25 16:13 | 🟢 Ooievaar - <i>Ciconia ciconia</i>               | 1                          | Oeffelt        | Rob Martens      | 📷     |
| 2021-06-25 16:35 | ▲ Buizerd - <i>Buteo buteo</i>                    | 1                          | Spiekweg       | Louis Geraets    | 📷     |
| 2021-06-25 14:50 | ▲ Torenvalk - <i>Falco tinnunculus</i>            | 1                          | Haart          | Louis Geraets    | 📷     |
| 2021-06-02 09:22 | 🟢 Spotvogel - <i>Hippolais icterina</i>           | 1 baltsend / zingend       | Spiekweg       | Gert-Jan Caspers | ■     |
| 2021-06-02 09:16 | 🟢 Spotvogel - <i>Hippolais icterina</i>           | 1 baltsend / zingend       | Spiekweg       | Gert-Jan Caspers | ■     |
| 2021-06-02 09:26 | ▲ Tuinfluit - <i>Sylvia borin</i>                 | 1 baltsend / zingend       | Spiekweg       | Gert-Jan Caspers | ■     |
| 2021-06-02 09:17 | ▲ Tuinfluit - <i>Sylvia borin</i>                 | 1 baltsend / zingend       | Spiekweg       | Gert-Jan Caspers | ■     |
| 2021-06-02 09:15 | ▲ Tuinfluit - <i>Sylvia borin</i>                 | 1 baltsend / zingend       | Spiekweg       | Gert-Jan Caspers | ■     |
| 2021-06-02 09:27 | ▲ Grasmus - <i>Curruca communis</i>               | 1 baltsend / zingend       | Spiekweg       | Gert-Jan Caspers | ■     |
| 2021-06-02 09:16 | ▲ Grasmus - <i>Curruca communis</i>               | 1 baltsend / zingend       | Spiekweg       | Gert-Jan Caspers | ■     |
| 2021-06-02 09:11 | ▲ Boomkruiper - <i>Certhia brachydactyla</i>      | 1 baltsend / zingend       | Spiekweg       | Gert-Jan Caspers | ■     |
| 2021-06-02 09:11 | 🟢 Grauwe Vliegenvanger - <i>Muscicapa striata</i> | 1 baltsend / zingend       | Spiekweg       | Gert-Jan Caspers | ■     |
| 2021-06-02 09:21 | ▲ Gele Kwikstaart - <i>Motacilla flava</i>        | 1 baltsend / zingend       | Spiekweg       | Gert-Jan Caspers | ■     |
| 2021-06-02 09:24 | ▲ Geelgors - <i>Emberiza citrinella</i>           | 1 baltsend / zingend       | Spiekweg       | Gert-Jan Caspers | ■     |

| Datum            | Soort                                              | Aantal                               | Locatie        | Waarnemer            |     |
|------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|-----|
| 2021-06-02 09:22 | ▲ Geelgors - <i>Emberiza citrinella</i>            | 1 baltsend / zingend                 | Spiekweg       | Gert-Jan Caspers     | ■   |
| 2021-06-02 09:26 | ▲ Europese Haas - <i>Lepus europaeus</i>           | 1                                    | Spiekweg       | Gert-Jan Caspers     | ✓   |
| 2021-06-02 09:22 | ▲ Groene Kikker onbekend - <i>Pelophylax spec.</i> | 1 roepend, gehoord                   | Spiekweg       | Gert-Jan Caspers     | ✓   |
| 2021-06-02 09:55 | ● Gevlekte scheerling - <i>Conium maculatum</i>    | 1 bloeiend                           | Oeffelt        | Vincent de Boer      | ■   |
| 2021-06-02 09:54 | ● Gevlekte scheerling - <i>Conium maculatum</i>    | 1 bloeiend                           | Oeffelt        | Vincent de Boer      | ■   |
| 2021-06-02 09:54 | ● Gevlekte scheerling - <i>Conium maculatum</i>    | 1 bloeiend                           | Oeffelt        | Vincent de Boer      | ■   |
| 2021-06-02 09:54 | ● Gevlekte scheerling - <i>Conium maculatum</i>    | 1 bloeiend                           | Oeffelt        | Vincent de Boer      | ■   |
| 2021-05-23 15:57 | ▲ Cele Kwikstaart - <i>Motacilla flava</i>         | 1                                    | Spiekweg       | Joke Schaminée-Sluis | ✓ 📷 |
| 2021-05-23 16:34 | ▲ Zevenblad - <i>Aegopodium podagraria</i>         | 1                                    | Spiekweg       | Joke Schaminée-Sluis | ✓ 📷 |
| 2021-05-23 16:22 | ▲ Look-zonder-look - <i>Alliaria petiolata</i>     | 1                                    | Spiekweg       | Joke Schaminée-Sluis | ✓ 📷 |
| 2021-05-23 16:28 | ▲ Wijfjesvaren - <i>Athyrium filix-femina</i>      | 1                                    | Spiekweg       | Joke Schaminée-Sluis | ✓ 📷 |
| 2021-05-23 16:31 | ▲ Akkerdistel - <i>Cirsium arvense</i>             | 1                                    | Spiekweg       | Joke Schaminée-Sluis | ✓ 📷 |
| 2021-05-23 16:34 | ▲ Kropaar - <i>Dactylis glomerata</i>              | 1                                    | Spiekweg       | Joke Schaminée-Sluis | ✓ 📷 |
| 2021-05-23 16:31 | ▲ Kantig hertshooi - <i>Hypericum maculatum</i> ?  | 1                                    | Spiekweg       | Joke Schaminée-Sluis | ■ 📷 |
| 2021-05-23 16:18 | ▲ Orienermuur - <i>Moehringia trinervia</i>        | 1                                    | Spiekweg       | Joke Schaminée-Sluis | ✓ 📷 |
| 2021-05-23 16:06 | ▲ Knopig helmkruid - <i>Scrophularia nodosa</i>    | 1                                    | Spiekweg       | Joke Schaminée-Sluis | ✓ 📷 |
| 2021-05-23 16:32 | ▲ Grote brandnetel - <i>Urtica dioica</i>          | 1                                    | Spiekweg       | Joke Schaminée-Sluis | ✓ 📷 |
| 2021-05-23 16:27 | ▲ Echte valeriaan - <i>Valeriana officinalis</i>   | 1                                    | Spiekweg       | Joke Schaminée-Sluis | ✓ 📷 |
| 2021-05-14 19:29 | ▲ Kievit - <i>Vanellus vanellus</i>                | 1 adult, gezien                      | Spiekweg       | Kevin Varekamp       | ✓   |
| 2021-05-10 13:15 | ▲ Zwartkop - <i>Sylvia atricapilla</i>             | 1 baltsend / zingend                 | Spiekweg       | Gert-Jan Caspers     | ■   |
| 2021-05-10 13:30 | ▲ Boomkruiper - <i>Certhia brachydactyla</i>       | 1 baltsend / zingend                 | Spiekweg       | Gert-Jan Caspers     | ■   |
| 2021-04-27 08:37 | ▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>                  | 1                                    | A73 hmp 831 Li | Maarten Immerzeel    | ✓   |
| 2021-04-22 22:30 | ■ Kerkuil - <i>Tyto alba</i>                       | 1 adult, slachtoffer verkeer, gezien | Oeffelt        | Dirk Kerkhoff        | ✓ 📷 |
| 2021-04-21 14:42 | ■ Ooievaar - <i>Ciconia ciconia</i>                | 2 overvliegend                       | Oeffelt        | Jeroen Veldman       | ■   |
| 2021-04-20 16:25 | ■ Groene Specht - <i>Picus viridis</i>             | 1 baltsend / zingend                 | Spiekweg       | Louis Geraets        | ■   |

| Datum               | Soort                                                                                                      | Aantal                                  | Locatie        | Waarnemer            |         |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------|---------|
| 2021-04-20<br>16:25 | ▲ Tijftjaf - <i>Phylloscopus collybita</i>                                                                 | 1 baltsend / zingend                    | Spiekweg       | Louis Geraets        | 📍       |
| 2021-04-20<br>16:26 | ▲ Zwartkop - <i>Sylvia atricapilla</i>                                                                     | 1 baltsend / zingend                    | Spiekweg       | Louis Geraets        | ■       |
| 2021-04-20<br>16:26 | ▲ Merel - <i>Turdus merula</i>                                                                             | 1 baltsend / zingend                    | Spiekweg       | Louis Geraets        | 📍       |
| 2021-04-20<br>16:26 | ▲ Zanglijster - <i>Turdus philomelos</i>                                                                   | 1 baltsend / zingend                    | Spiekweg       | Louis Geraets        | 📍       |
| 2021-04-20<br>16:24 | ■ Nachttegaal - <i>Luscinia megarhynchos</i>                                                               | 1 baltsend / zingend                    | Spiekweg       | Louis Geraets        | ■       |
| 2021-04-19<br>16:11 | ■ Grote waterranonkel - <i>Ranunculus peltatus</i>                                                         | 1                                       | Spiekweg       | Joke Schaminée-Sluis | ✅ 📷 🗣   |
| 2021-04-18<br>15:11 | ▲ Gewone engelwortel - <i>Angelica sylvestris</i>                                                          | 1                                       | Spiekweg       | Joke Schaminée-Sluis | ✅ 📷     |
| 2021-04-18<br>15:04 | ■ Gewone dotterbloem - <i>Caltha palustris subsp. palustris</i>                                            | 1                                       | Spiekweg       | Joke Schaminée-Sluis | ✅ 📷     |
| 2021-04-18<br>15:04 | ■ Gewone dotterbloem - <i>Caltha palustris subsp. palustris</i>                                            | 1                                       | Spiekweg       | Joke Schaminée-Sluis | ✅ 📷     |
| 2021-04-18<br>15:07 | ■ Gewone veldbies + Veelbloemige veldbies - <i>Luzula campestris</i> + <i>Luzula multiflora</i>            | 1                                       | Spiekweg       | Joke Schaminée-Sluis | ✅ 📷 🗣   |
| 2021-04-18<br>16:59 | ▲ Middelste waterranonkel + Grote waterranonkel - <i>Ranunculus aquatilis</i> + <i>Ranunculus peltatus</i> | 1                                       | Spiekweg       | Joke Schaminée-Sluis | ✅ 📷 🗣   |
| 2021-04-18<br>15:17 | ▲ Klein hoesblad - <i>Tussilago farfara</i>                                                                | 1                                       | Spiekweg       | Joke Schaminée-Sluis | ✅ 📷     |
| 2021-04-11<br>16:02 | ■ Bosuil - <i>Strix aluco</i>                                                                              | 1 adult, slachtoffer verkeer, gezien    | Oeffelt        | Dirk Kerkhoff        | ✅ 📷 🗣 🗣 |
| 2021-04-11<br>13:49 | ■ Uil onbekend - <i>Strigidae spec.</i>                                                                    | 1 slachtoffer verkeer, gezien           | A73 hmp 835 Re | Tom van Noort        | ■ 🗣     |
| 2021-04-08<br>15:54 | ▲ Buizerd - <i>Buteo buteo</i>                                                                             | 1                                       | Spiekweg       | Louis Geraets        | 📍       |
| 2021-04-08<br>13:49 | ▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>                                                                          | 8 bezet nest                            | Oeffelt        | Louis Geraets        | 📍       |
| 2021-04-08<br>15:43 | ▲ Zwartkop - <i>Sylvia atricapilla</i>                                                                     | 1 baltsend / zingend                    | Spiekweg       | Louis Geraets        | ■       |
| 2021-04-08<br>15:47 | ▲ Vink - <i>Fringilla coelebs</i>                                                                          | 2                                       | Spiekweg       | Louis Geraets        | 📍       |
| 2021-04-08<br>15:48 | ▲ Gewoon speenkruid - <i>Picaria verna</i>                                                                 | 1 bloeiend                              | Spiekweg       | Louis Geraets        | 📍       |
| 2021-04-08<br>15:52 | ▲ Groot hoesblad - <i>Petasites hybridus</i>                                                               | 1 bloeiend                              | Spiekweg       | Louis Geraets        | 📍       |
| 2021-04-04<br>12:30 | ▲ Buizerd - <i>Buteo buteo</i>                                                                             | 1                                       | Spiekweg       | William Dijsselbloem | 📍       |
| 2021-04-04<br>12:30 | ▲ Buizerd - <i>Buteo buteo</i>                                                                             | 1                                       | Spiekweg       | Rens Dijsselbloem    | 📍       |
| 2021-04-04<br>12:30 | ▲ Torenvalk - <i>Falco tinnunculus</i>                                                                     | 1                                       | Spiekweg       | William Dijsselbloem | 📍       |
| 2021-04-04<br>12:30 | ▲ Torenvalk - <i>Falco tinnunculus</i>                                                                     | 1                                       | Spiekweg       | Rens Dijsselbloem    | 📍       |
| 2021-04-01<br>11:14 | ▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>                                                                          | 25 adult, bezet nest met jongen, gezien | Oeffelt        | Sjoerd te Kortschot  | ✅ 📷     |

| Datum            | Soort                                                                                                                           | Aantal               | Locatie              | Waarnemer            |                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021-03-31 13:50 |  Ooievaar - <i>Ciconia ciconia</i>             | 1 foeragerend        | Spiekweg             | Louis Geraets        |       |
| 2021-03-31 13:55 |  Buizerd - <i>Buteo buteo</i>                  | 1                    | Spiekweg             | Louis Geraets        |                                                                                          |
| 2021-03-31 13:52 |  Tjiftjaf - <i>Phylloscopus collybita</i>      | 1 baltsend / zingend | Knooppunt Rijkevoort | Louis Geraets        |                                                                                          |
| 2021-03-31 13:51 |  Tjiftjaf - <i>Phylloscopus collybita</i>      | 1 baltsend / zingend | Oeffelt              | Louis Geraets        |                                                                                          |
| 2021-03-31 13:48 |  Tjiftjaf - <i>Phylloscopus collybita</i>      | 1 baltsend / zingend | Spiekweg             | Louis Geraets        |                                                                                          |
| 2021-03-31 13:45 |  Tjiftjaf - <i>Phylloscopus collybita</i>      | 1 baltsend / zingend | Spiekweg             | Louis Geraets        |                                                                                          |
| 2021-03-31 13:56 |  Winterkoning - <i>Troglodytes troglodytes</i> | 1 baltsend / zingend | Spiekweg             | Louis Geraets        |                                                                                          |
| 2021-03-31 13:53 |  Winterkoning - <i>Troglodytes troglodytes</i> | 1 baltsend / zingend | Knooppunt Rijkevoort | Louis Geraets        |                                                                                          |
| 2021-03-31 13:48 |  Huismus - <i>Passer domesticus</i>            | 2 baltsend / zingend | Spiekweg             | Louis Geraets        |                                                                                          |
| 2021-03-31 13:52 |  Vink - <i>Fringilla coelebs</i>               | 1 baltsend / zingend | Spiekweg             | Louis Geraets        |                                                                                          |
| 2021-03-31 13:55 |  Citroenvlinder - <i>Gonepteryx rhamni</i>     | 1 imago              | Spiekweg             | Louis Geraets        |                                                                                          |
| 2021-03-31 13:53 |  Citroenvlinder - <i>Gonepteryx rhamni</i>     | 1 imago              | Spiekweg             | Louis Geraets        |                                                                                          |
| 2021-03-25 10:45 |  Tjiftjaf - <i>Phylloscopus collybita</i>      | 1 baltsend / zingend | Oeffelt              | Cert-Jan Caspers     |                                                                                          |
| 2021-03-22 10:29 |  Wilde Eend - <i>Anas platyrhynchos</i>        | 2 ♂                  | Oeffelt              | Louis Geraets        |                                                                                          |
| 2021-03-22 10:33 |  Houtduif - <i>Columba palumbus</i>            | 1 bezet nest         | Oeffelt              | Louis Geraets        |                                                                                          |
| 2021-03-22 10:29 |  Kievit - <i>Vanellus vanellus</i>             | 3 baltsend / zingend | Spiekweg             | Louis Geraets        |                                                                                          |
| 2021-03-22 10:25 |  Grote Bonte Specht - <i>Dendrocopos major</i> | 1 baltsend / zingend | Spiekweg             | Louis Geraets        |                                                                                          |
| 2021-03-22 10:25 |  Gaai - <i>Garrulus glandarius</i>             | 1                    | Haart                | Louis Geraets        |                                                                                          |
| 2021-03-22 10:33 |  Roek - <i>Corvus frugilegus</i>               | 9 bezet nest         | Oeffelt              | Louis Geraets        |                                                                                          |
| 2021-03-22 10:26 |  Merel - <i>Turdus merula</i>                  | 1 foeragerend        | Haart                | Louis Geraets        |                                                                                          |
| 2021-03-22 10:25 |  Vink - <i>Fringilla coelebs</i>              | 1 baltsend / zingend | Haart                | Louis Geraets        |                                                                                         |
| 2021-03-22 10:33 |  Forsythia spec.                             | 1                    | Oeffelt              | Louis Geraets        |   |
| 2021-03-21 14:19 |  Klein hoefblad - <i>Tusilago farfara</i>    | 1                    | Spiekweg             | Joke Schaminée-Sluis |   |
| 2021-03-08 15:46 |  Kievit - <i>Vanellus vanellus</i>           | 4 baltsend / zingend | Spiekweg             | Louis Geraets        |                                                                                        |
| 2021-03-08 15:46 |  Buizerd - <i>Buteo buteo</i>                | 1                    | Spiekweg             | Louis Geraets        |                                                                                        |

| Datum            | Soort                                                   | Aantal               | Locatie        | Waarnemer         |     |
|------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------|-----|
| 2021-03-08 15:51 | ▲ Ekster - <i>Pica pica</i>                             | 1 nestbouw           | Oeffelt        | Louis Geraets     | ■   |
| 2021-03-08 15:48 | ▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>                       | 6 nestbouw           | Oeffelt        | Louis Geraets     | ☛   |
| 2021-03-08 15:52 | ● Gewoon boomzonnetje - <i>Athalia pyraea</i>           | 1                    | Spiekweg       | Louis Geraets     | ☑ ☒ |
| 2021-03-07       | ■ Ooievaar - <i>Ciconia ciconia</i>                     | 1                    | Spiekweg       | Fred Hustings     | ☛   |
| 2021-03-07       | ■ Grote Zilverreiger - <i>Ardea alba</i>                | 1                    | Spiekweg       | Fred Hustings     | ■   |
| 2021-03-04 13:00 | ■ Ooievaar ssp ciconia - <i>Ciconia ciconia ciconia</i> | 1                    | Oeffelt        | Melies            | ■   |
| 2021-03-02 13:52 | ▲ Buizerd - <i>Buteo buteo</i>                          | 1                    | Spiekweg       | Louis Geraets     | ☛   |
| 2021-03-02 13:49 | ▲ Buizerd - <i>Buteo buteo</i>                          | 1                    | Spiekweg       | Louis Geraets     | ☛   |
| 2021-02-27 13:45 | ▲ Buizerd - <i>Buteo buteo</i>                          | 1                    | Spiekweg       | Ruud Jakobs       | ■   |
| 2021-02-27 09:55 | ▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>                       | 1 gezien             | Oeffelt        | Sven Valkenburg   | ☛   |
| 2021-02-27 09:55 | ▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>                       | 1 gezien             | Oeffelt        | Jan Mudde         | ☛ ☒ |
| 2021-02-27 09:55 | ▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>                       | 1 gezien             | Oeffelt        | Anton de Koning   | ☛ ☒ |
| 2021-02-01 14:30 | ▲ Nijlgans - <i>Alopochen aegyptiaca</i>                | 2 adult, gezien      | Spiekweg       | Albert Klarenberg | ☛   |
| 2021-02-01 14:30 | ▲ Blauwe Reiger - <i>Ardea cinerea</i>                  | 1 gezien             | Spiekweg       | Albert Klarenberg | ☛   |
| 2021-02-01 14:30 | ■ Grote Zilverreiger - <i>Ardea alba</i>                | 1 gezien             | Spiekweg       | Albert Klarenberg | ■   |
| 2021-02-01 14:31 | ▲ Buizerd - <i>Buteo buteo</i>                          | 1 gezien             | Spiekweg       | Albert Klarenberg | ☛   |
| 2021-02-01 14:31 | ▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>                       | 12 gezien            | Spiekweg       | Albert Klarenberg | ■   |
| 2021-02-01 14:31 | ▲ Zwarte Kraai - <i>Corvus corone</i>                   | 13 gezien en gehoord | Spiekweg       | Albert Klarenberg | ■   |
| 2021-02-01 14:31 | ▲ Graspieper - <i>Anthus pratensis</i>                  | 1 gezien en gehoord  | Spiekweg       | Albert Klarenberg | ■   |
| 2021-01-31 11:01 | ▲ Buizerd - <i>Buteo buteo</i>                          | 1                    | Oeffelt        | Ellen & Nino      | ☛   |
| 2021-01-31 11:00 | ▲ Buizerd - <i>Buteo buteo</i>                          | 1                    | Oeffelt        | Ellen & Nino      | ☛   |
| 2021-01-31 11:00 | ▲ Buizerd - <i>Buteo buteo</i>                          | 1                    | A73 hmp 843 Li | Ellen & Nino      | ☛   |
| 2021-01-23 10:16 | ▲ Holenduif - <i>Columba oenas</i>                      | 9 foeragerend        | Spiekweg       | Louis Geraets     | ■   |
| 2021-01-23 10:16 | ▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>                       | 2 nestbouw           | Oeffelt        | Louis Geraets     | ☛   |
| 2021-01-23 10:29 | ▲ Veldzuring - <i>Rumex acetosa</i>                     | 1                    | Oeffelt        | Louis Geraets     | ☛   |

| Datum            | Soort                                                                                                                                   | Aantal                  | Locatie             | Waarnemer        |       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|-------|
| 2021-01-23 10:50 | ● Gewoon boomzonnetje - <i>Athalia pyraea</i>                                                                                           | 1                       | Spiekweg            | Louis Geraets    | ☑ ☒   |
| 2021-01-23 10:22 | ▲ Stoffige citroenkorst - <i>Caloglyphus decipiens</i>                                                                                  | 1                       | Oeffelt             | Louis Geraets    | ☑ ☒   |
| 2021-01-23 10:26 | ▲ Groot dooiermos - <i>Xanthoria parietina</i>                                                                                          | 1                       | Oeffelt             | Louis Geraets    | ☑ ☒   |
| 2021-01-23 10:26 | ▲ Vals dooiermos - <i>Candelaria concolor</i>                                                                                           | 1                       | Oeffelt             | Louis Geraets    | ☑ ☒   |
| 2021-01-23 10:22 | ▲ Muurshotelkorst - <i>Lecanora muralis</i>                                                                                             | 1                       | Oeffelt             | Louis Geraets    | ☑ ☒ ☒ |
| 2021-01-23 10:28 | ▲ Gewoon purperschaaltje - <i>Lecidella elaeochroma</i>                                                                                 | 1                       | Oeffelt             | Louis Geraets    | ☑ ☒   |
| 2021-01-23 10:31 | ▲ Heksenvingermos - <i>Physcia tenella</i>                                                                                              | 1                       | Oeffelt             | Louis Geraets    | ☑ ☒   |
| 2021-01-23 10:26 | ▲ Grauw rijpmos - <i>Physconia grisea</i>                                                                                               | 1                       | Oeffelt             | Louis Geraets    | ☑ ☒   |
| 2021-01-23 10:28 | ▲ Trompettakmos - <i>Ramalina fastigiata</i>                                                                                            | 1                       | Oeffelt             | Louis Geraets    | ☑ ☒   |
| 2021-01-23 10:26 | ▲ Xanthorhizicola physciae                                                                                                              | 1                       | Oeffelt             | Louis Geraets    | ☑ ☒   |
| 2021-01-23 10:42 | ▲ Brandnetelschijfje - <i>Callonia neglecta</i>                                                                                         | 1                       | Spiekweg            | Louis Geraets    | ☑ ☒   |
| 2021-01-23 10:39 | ▲ Gewoon fluweelpootje sl, incl. Langsponig, Zomerfluweelpootje - <i>Flemmulina velutipes</i> sl, incl. <i>elastica</i> , <i>fennae</i> | 1                       | Spiekweg            | Louis Geraets    | ☑ ☒   |
| 2021-01-23 10:42 | ▲ Plooiwieswaaier - <i>Plicaturopsis crispa</i>                                                                                         | 1                       | Spiekweg            | Louis Geraets    | ☑ ☒   |
| 2021-01-11 15:10 | ▲ Houtduif - <i>Columba palumbus</i>                                                                                                    | 80                      | Oeffelt             | Jos van Oostveen | ☛     |
| 2021-01-02 11:40 | ▲ Buizerd - <i>Buteo buteo</i>                                                                                                          | 1                       | Oeffelt             | Ellen & Nino     | ☛     |
| 2020-12-26 12:09 | ▲ Buizerd - <i>Buteo buteo</i>                                                                                                          | 1                       | Oeffelt             | Ellen & Nino     | ☛     |
| 2020-12-26 12:08 | ▲ Buizerd - <i>Buteo buteo</i>                                                                                                          | 1                       | Oeffelt             | Ellen & Nino     | ☛     |
| 2020-12-26 12:07 | ▲ Buizerd - <i>Buteo buteo</i>                                                                                                          | 1                       | Knooppunt Rijkvoort | Ellen & Nino     | ☛     |
| 2020-12-20       | ▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>                                                                                                       | 10 recent gebruikt nest | Oeffelt             | Jordy Houkes     | ☛     |

# 2

## Bijlage

### Effecten indicator soorten



Beschermde natuur in Nederland: soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Effectenindicator soorten

Maatregelenindicator soorten

Routeplanner beschermde natuur

Effectenindicator Natura2000-gebieden

### Effectenindicator soorten

1 Locatie


2 Activiteiten

3 Indicatie

Zoek en selecteer een locatie op postcode, of zoom in op de kaart en teken de grenzen van het plangebied: zet punten en sluit af met een dubbel-klik.

Postcode

5443 PP



1 Locatie

2 Activiteiten

3 Indicatie

Geef aan voor welke OLO-activiteit(en) u een indicatie van effecten wilt ontvangen.

Top-10 activiteiten

[Alle activiteiten](#)

- ☒ Slopen en/of asbest verwijderen
- ☐ Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
- ☐ Bijbehorend bouwwerk bouwen
- ☐ Kappen
- ☐ Overig bouwwerk bouwen
- ☐ Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
- ☐ Dakkapel plaatsen
- ☒ Woning bouwen
- ☐ Nieuw kozijn plaatsen of bestaand kozijn of gevelpaneel veranderen
- ☐ Uitrit aanleggen of veranderen

Toon effecten

1 Locatie

2 Activiteiten

3 Indicatie

Locatie: 5,8942/51,6875 Oppervlakte: 52,94 ha

### Disclaimer

- > De dekkingsgraad van waarnemingen uit de NDFF per locatie wisselt sterk. Als er geen waarnemingen uit de NDFF zijn, kunnen er dus wel beschermde soorten voorkomen. Een gebruiker is zelf verantwoordelijk om (eventueel met hulp van de gemeente) te achterhalen of er daadwerkelijk beschermde soorten in het plangebied voorkomen.
- > Beschermde soorten die naar verwachting geen schadelijke effecten ondervinden, worden niet in de uitvoer getoond.
- > De informatie uit de effectenindicator soorten is generiek. Om vast te stellen of een activiteit in de praktijk daadwerkelijk schadelijk is, is meer specifieke informatie nodig over de betreffende activiteit, de werklocatie en over het voorkomen van beschermde soorten in en rond het plangebied.

### Activiteiten

☐ [Slopen en/of asbest verwijderen](#)

☐ [Woning bouwen](#)

### Overige Wettelijk beschermde soorten

In het door u opgegeven plangebied komen bovendien de volgende aantallen Wettelijk beschermde soorten per soortengroep voor volgens de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) die mogelijk schadelijke effecten ondervinden van de door u geselecteerde activiteit(en).

| Soortgroepen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Vogels (10)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |
| <b>Mogelijke negatieve effecten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |
| Hieronder ziet u de storende factoren die op kunnen treden bij de geselecteerde activiteit en de hierboven genoemde soort. Per storende factor kunt u een korte toelichting lezen. Er is ook een pdf met  geraadpleegde literatuur over de effecten per soortgroep. |                                                                                                |
| Storende factoren per verbodsbepaling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gevoeligheid                                                                                   |
| Het is verboden (opzettelijk) nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of vernielen.                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |
| <input type="checkbox"/> verlies vaste voortplantings- rust- of verblijfplaatsen                                                                                                                                                                                                                                                                       |  gevoelig   |
| <input type="checkbox"/> verlies functioneel leefgebied                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  gevoelig   |
| <input type="checkbox"/> versnippering leefgebied                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  gevoelig |
| <input type="checkbox"/> verontreiniging                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  gevoelig |
| <input type="checkbox"/> verdroging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  gevoelig |
| Het is verboden opzettelijk beschermde soorten te doden en vangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |
| <input type="checkbox"/> directe sterfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  gevoelig |
| Het is verboden vogels opzettelijk te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de soort.                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |
| <input type="checkbox"/> verstoring door geluid                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  gevoelig |
| <input type="checkbox"/> verstoring door licht                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  gevoelig |
| <input type="checkbox"/> verstoring door trilling                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  gevoelig |
| <input type="checkbox"/> verstoring door beweging                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  gevoelig |
| <input type="checkbox"/> <b>Zoogdieren (3)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |

| <b>Mogelijke negatieve effecten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hieronder ziet u de storende factoren die op kunnen treden bij de geselecteerde activiteit en de hierboven genoemde soort. Per storende factor kunt u een korte toelichting lezen. Er is ook een pdf met  geraadpleegde literatuur over de effecten per soortgroep. |                                                                                                |
| Storende factoren per verbodsbepaling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gevoeligheid                                                                                   |
| Het is verboden (opzettelijk) nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of vernielen.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |
| <input type="checkbox"/> verlies vaste voortplantings- rust- of verblijfplaatsen                                                                                                                                                                                                                                                                         |  gevoelig |
| <input type="checkbox"/> verlies functioneel leefgebied                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  gevoelig |
| <input type="checkbox"/> versnippering leefgebied                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  gevoelig |
| <input type="checkbox"/> verontreiniging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  gevoelig |
| <input type="checkbox"/> verdroging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  gevoelig |
| Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |

|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren.                   |              |
| <input type="checkbox"/> verstoring door geluid                    | ... onbekend |
| <input type="checkbox"/> verstoring door licht                     | ... onbekend |
| <input type="checkbox"/> verstoring door trilling                  | ■ gevoelig   |
| <input type="checkbox"/> verstoring door beweging                  | ■ gevoelig   |
| Het is verboden opzettelijk beschermde soorten te doden en vangen. |              |
| <input type="checkbox"/> directe sterfte                           | ■ gevoelig   |

#### ☐ **Amfibieën en reptielen (1)**

##### **Mogelijke negatieve effecten**

Hieronder ziet u de storende factoren die op kunnen treden bij de geselecteerde activiteit en de hierboven genoemde soort. Per storende factor kunt u een korte toelichting lezen. Er is ook een pdf met  geraadpleegde literatuur over de effecten per soortgroep.

| Storende factoren per verbodsbepaling                                                                     | Gevoeligheid |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Het is verboden (opzettelijk) nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of vernielen. |              |
| <input type="checkbox"/> verlies vaste voortplantings- rust- of verblijfplaatsen                          | ■ gevoelig   |
| <input type="checkbox"/> verlies functioneel leefgebied                                                   | ■ gevoelig   |
| <input type="checkbox"/> versnippering leefgebied                                                         | ■ gevoelig   |
| <input type="checkbox"/> verontreiniging                                                                  | ■ gevoelig   |
| <input type="checkbox"/> verdroging                                                                       | ■ gevoelig   |
| Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren.                                                          |              |
| <input type="checkbox"/> verstoring door geluid                                                           | ■ gevoelig   |
| <input type="checkbox"/> verstoring door licht                                                            | ■ gevoelig   |
| <input type="checkbox"/> verstoring door trilling                                                         | ■ gevoelig   |
| <input type="checkbox"/> verstoring door beweging                                                         | ■ gevoelig   |
| Het is verboden opzettelijk beschermde soorten te doden en vangen.                                        |              |
| <input type="checkbox"/> directe sterfte                                                                  | ■ gevoelig   |

