ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

LAVENDEL TE CUIJK

Geluid

Onderzoek wegverkeerslawaai
Lavendel te Cuijk

Opdrachtgever	BRO Industriestraat 94 5931 PK Tegelen
Rapportnummer	11682.004
Versienummer	D1
Status	Eindrapportage
Datum	28 december 2021
Vestiging	Limburg Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 088 - 5001600 swalmen@econsultancy.nl
Opsteller	De heer N. Berends, BSc
Paraaf	
Kwaliteitscontrole	De heer R.A.F. Smeets, BASc BEd
Paraaf	

Kwaliteitszorg

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhandboek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001.

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING 1

1 INLEIDING 2

2 TOETSINGSKADER 3

2.1 Wet geluidhinder 3
2.2 Samenvatting toetsingskader 3

3 UITGANGSPUNTEN 4

3.1 Brongegevens 4
3.2 Plangegevens 4

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING 6

5 MAATREGELENAFWEGING 9

5.1 Bronmaatregelen 9
5.1.1 A73 9
5.1.2 Lavendel 9
5.2 Overdrachtsmaatregelen 9
5.3 Gevelmaatregelen 9
5.4 Aanvraag hogere waarden 10
5.5 Cumulatieve geluidsbelasting 11
5.6 Conclusie 11

BIJLAGEN:

1. - Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
2. - Berekeningsresultaten
3. - Berekeningsresultaten met geluidsreducerende maatregelen
4. - Cumulatieve geluidsbelasting

SAMENVATTING

Econsultancy heeft een onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd in het kader van de voorgenomen realisatie van nieuwbouwwoningen aan de Lavendel te Cuijk. Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een onderzoek verkeerslawaai noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de A73, Beersebaan en het gezoneerde deel van de Lavendel. In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt tevens het nabijgelegen niet-gezoneerde deel van de Lavendel betrokken in het onderzoek. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemming inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van de woningen. Voor de overzichtelijkheid van de resultaten zijn de woningen opgedeeld in woongroepen. Voor elke zijde van de woongroepen zijn toetspunten ten behoeve van maximaal 3 bouwlagen gemodelleerd. De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2021.1.

Ten gevolge van de A73 en Lavendel (zowel gezoneerd als totaal) treedt een overschrijding op van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. De maximaal te ontheffen waarde wordt overschreden op een aantal woongroepen ten gevolgen van de A73. Ingevolge de Wet geluidhinder en in van een goede ruimtelijke ordening dient voor de woningen toebehorend aan deze desbetreffende woongroepen dove gevels te worden gerealiseerd. Om eventuele dove gevels toe te kennen aan deze woningen, wordt eerst bepaald op welk geveldeel de maximaal te ontheffen waarde wordt overschreden. In het kader van de Wet geluidhinder en een goede ruimtelijke ordening dienen maatregelen te worden overwogen. Hoofdstuk 5 gaat verder in over het treffen van eventuele bron- overdrachts- en gevelmaatregelen.

Het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen is niet doelmatig. Daar waar een overschrijding van de maximaal te ontheffen wordt geconstateerd, dienen in de toekomst dove gevels te worden gerealiseerd. Vanwege de A73 en Lavendel dient een hogere waarde te worden aangevraagd voor de woningen die vallen binnen de zone van de desbetreffende wegen. Voor de woningen (zowel binnen als buiten de zone vandesbetreffende wegen), waarop een overschrijding plaatsvindt van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnenniveau) te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de woningen is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels noodzakelijk. Hierdoor kan het woon- en leefklimaat worden gewaarborgd in de woning(en).

1 INLEIDING

Econsultancy heeft een onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd in het kader van de voorgenomen realisatie van nieuwbouwwoningen aan de Lavendel te Cuijk. In figuur 1.1 is de situering van het onderzoeksgebied weergegeven.

Figuur 1.1 Situering onderzoeksgebied

© OpenStreetMap

Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een onderzoek verkeerslawaai noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de A73, Beersebaan en het gezoneerde deel van de Lavendel. In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt tevens het nabijgelegen niet-gezoneerde deel van de Lavendel betrokken in het onderzoek. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemming inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

2 TOETSINGSKADER

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk, heeft geen geluidbeleid opgesteld voor wegverkeerslawaai.

2.1 Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder is bepaald dat, met uitzondering van een weg binnen een woonerf of met een maximumsnelheid van 30 km/uur, elke weg van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg. Indien de geluidgevoelige bestemmingen gelegen is in de zone van de weg, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in acht te worden genomen.

Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is na afweging van geluidsreducerende maatregelen toegestaan tot de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Indien op basis van overwegende bezwaren de geluidsbelasting op de geluidsgevoelige bestemming onvoldoende of niet kan worden gereduceerd, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Bij ontheffing van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting kan een nader akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de woning.

In de directe omgeving van het plan zijn meerdere wegen met een toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur gelegen. Dergelijke wegen hebben volgens de Wet geluidhinder geen zone. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is een akoestisch onderzoek naar het woon- en leefklimaat ten gevolge van deze wegen benodigd. Voor de beoordeling van het woon- en leefklimaat wordt aangesloten bij de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wet geluidhinder. Voor de nabijgelegen 30 km/uur wegen kunnen vanwege het ontbreken van een zone geen hogere waarden worden vastgesteld.

Bij een relevante blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). De cumulatieve geluidsbelasting dient conform de rekenmethode in bijlage I, hoofdstuk 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 te worden bepaald. Voor de beoordeling van de gecumuleerde geluidsbelasting is geen wettelijke richtlijn opgesteld.

2.2 Samenvatting toetsingskader

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.1 samengevat. Uitgangspunt voor het toetsingskader is de realisatie van nieuwbouwwoningen binnen de bebouwde kom van Cuijk.

Tabel 2.1 Samenvatting toetsingskader

geluidsbron	zonebreedte [m]	ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	maximaal te ontheffen geluidsbelasting [dB]
A73	400	48	53
Beersebaan	200 / 250	48	63
Lavendel (50 / 30 km/u)	200 / -	48	63 / -

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Brongegevens

De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke gegevens van de A73 zijn afkomstig uit het geluidregister (gedownload op 11 maart 2021). De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke gegevens van de Beersebaan en de Lavendel (gezoneerd en niet-gezoneerd) zijn afkomstig uit de Brabant Brede ModelAanpak (BBMA). Het betreft de verkeersgegevens uit het BBMA van de planjaren 2030 en 2040. Voor de etmaalintensiteit van het prognosejaar 2031 is geïnterpoleerd tussen voornoemde jaartallen. In bijlage 1 zijn de volledige invoergegevens van de wegen opgenomen.

3.2 Plangegevens

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van de woningen. Voor de overzichtelijkheid van de resultaten zijn de woningen opgedeeld in woongroepen. Voor elke zijde van de woongroepen zijn toetspunten ten behoeve van maximaal 3 bouwlagen gemodelleerd. In figuur 3.1 zijn de woningen met de situering van de toetspunten weergegeven. In figuur 3.2 is de nummering van de woongroepen weergegeven.



Figuur 3.1 Woningen met toetspunten

Figuur 3.2 Nummering woongroepen

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2021.1. Alle resultaten zijn inclusief een aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder weergegeven. Hoewel de Wet geluidhinder niet van toepassing is voor wegen met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, mag bij de bepaling van de geluidsbelasting als gevolg van deze wegen wel worden aangesloten bij art. 110g en het Reken- en meetvoorschrift geluid (2012) wat betreft de toe te passen aftrek[1]. De berekende (maatgevende) geluidsbelastingen zijn per woongroep beknopt in tabel 4.1 weergegeven. De volledige berekeningsresultaten zijn in bijlage 2 opgenomen. De Lavendel is deels gezoneerd. Ingevolge de Wet geluidhinder dient getoetst te worden aan het gezoneerde deel van de Lavendel en de totale weg.

Tabel 4.1 Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer (L_{DEN} [dB])

toetspunt / woongroep	A73	Beersebaan	Lavendel gezoneerd	Lavendel totaal
001-004 woongroep 1	**53**	37	20	22
005-008 woongroep 2	**52**	38	20	24
009-012 woongroep 3	**53**	37	20	25
013-016 woongroep 4	**52**	36	20	27
017-020 woongroep 5	**52**	37	22	25
021-024 woongroep 6	**53**	37	22	23
025-028 woongroep 7	**53**	37	21	23
029-032 woongroep 8	**53**	38	21	24
033-036 woongroep 9	**53**	39	20	23
037-040 woongroep 10	**52**	39	25	28
041-044 woongroep 11	**51**	37	26	31
045-048 woongroep 12	**51**	39	29	32
049-052 woongroep 13	**53**	38	27	30
053-056 woongroep 14	**53**	39	23	27
057-060 woongroep 15	**52**	38	24	28
061-064 woongroep 16	**52**	39	33	35
065-068 woongroep 17	**50**	38	35	37
069-072 woongroep 18	**51**	39	38	38
073-078 woongroep 19	**49**	35	32	39
079-086 woongroep 20	**49**	37	40	42
087-092 woongroep 21	**49**	37	40	46
093-098 woongroep 22	47	35	45	**49**
099-106 woongroep 23	**50**	37	47	**50**
107-114 woongroep 24	**49**	37	**49**	**50**
115-122 woongroep 25	**50**	37	48	48
123-130 woongroep 26	**50**	37	39	40
131-142 woongroep 27	**49**	36	**51**	**51**
143-154 woongroep 28	**49**	38	**51**	**51**
155-166 woongroep 29	**49**	39	**51**	**51**
167-178 woongroep 30	**49**	41	**51**	**51**
179-190 woongroep 31	**51**	43	**52**	**52**
191-202 woongroep 32	**51**	45	**51**	**51**
203-206 woongroep 33	**52**	43	41	41
207-210 woongroep 34	**51**	43	40	40
211-214 woongroep 35	**50**	42	38	38
215-218 woongroep 36	**50**	40	39	39
219-222 woongroep 37	**50**	38	36	36
223-226 woongroep 38	**49**	39	35	36
227-230 woongroep 39	**50**	37	41	41
231-234 woongroep 40	**50**	39	37	37
235-238 woongroep 41	**51**	40	33	33
239-242 woongroep 42	**52**	43	32	33

1 Uitspraak RvS ECLI:NL:RVS:2015:2409 d.d. 29 juli 2015 onder punt 5 en punt 8

243-246 woongroep 43	**52**	43	35	35
247-250 woongroep 44	**53**	44	36	36
251-254 woongroep 45	**53**	44	34	34
255-258 woongroep 46	**52**	43	32	32
259-262 woongroep 47	**52**	43	33	33
263-266 woongroep 48	**51**	41	29	30
267-270 woongroep 49	**50**	38	32	33
271-274 woongroep 50	**50**	39	38	38
275-278 woongroep 51	**50**	39	35	35
279-282 woongroep 52	**52**	41	32	32
283-286 woongroep 53	**52**	42	29	30
287-290 woongroep 54	**53**	44	28	29
291-294 woongroep 55	**53**	45	31	31
295-298 woongroep 56	**53**	45	30	30
299-302 woongroep 57	**53**	43	26	28
303-306 woongroep 58	**52**	41	25	28
307-310 woongroep 59	**51**	41	28	29
311-314 woongroep 60	**51**	40	32	33
315-318 woongroep 61	**51**	39	31	33
319-322 woongroep 62	**51**	39	26	28
323-326 woongroep 63	**52**	41	24	27
327-330 woongroep 64	**54**	41	24	26
331-334 woongroep 65	**54**	43	28	28
335-338 woongroep 66	**54**	42	23	26
339-342 woongroep 67	**52**	42	23	27
343-346 woongroep 68	**51**	40	24	28
347-350 woongroep 69	**52**	38	29	31
351-354 woongroep 70	**52**	39	26	29
355-358 woongroep 71	**53**	37	24	27
359-362 woongroep 72	**53**	40	24	25
363-366 woongroep 73	**53**	42	22	23
367-370 woongroep 74	**54**	41	22	24
371-374 woongroep 75	**54**	40	21	24
375-378 woongroep 76	**52**	39	22	25
379-382 woongroep 77	**52**	39	26	26
383-386 woongroep 78	**53**	36	24	25
387-390 woongroep 79	**53**	39	21	24
391-394 woongroep 80	**54**	40	22	23

Ten gevolge van de A73 en Lavendel (zowel gezoneerd als totaal) treedt een overschrijding op van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. De maximaal te ontheffen waarde wordt overschreden op een aantal woongroepen ten gevolgen van de A73. Ingevolge de Wet geluidhinder en in het kader van een goede ruimtelijke ordening dient voor de woningen toebehorend aan deze desbetreffende woongroepen dove gevels te worden gerealiseerd. Om eventuele dove gevels toe te kennen aan deze woningen, wordt eerst bepaald op welk geveldeel de maximaal te ontheffen waarde wordt overschreden. In het kader van de Wet geluidhinder en een goede ruimtelijke ordening dienen maatregelen te worden overwogen. Hoofdstuk 5 gaat verder in over het treffen van eventuele bron- overdrachts- en gevelmaatregelen.

Om het woon- en leefklimaat te waarborgen dient niet alleen uitspraak te worden gedaan over de geluidbelasting op de gevels van de toekomstige woningen, maar ook over het ‘algemene’ woon- en leefklimaat over het gehele plangebied. Denk hierbij aan het akoestisch klimaat op straat of in een tuin van een toekomstige bewonende. Om hier een uitspraak over te doen wordt de 1,5 meter toetshoogte als leidraad gehanteerd. De A73 is veruit maatgevend voor het algemene woon- en leefklimaat ter plaatse van het plangebied. Derhalve wordt de geluidbelasting getoond ten gevolge van de A73. De geluidbelasting is in dit geval berekend aan de hand van contourpunten. De contourlijnen zijn weergegeven inclusief aftrek van art. 110g van de Wet geluidhinder.



Figuur 4.1 geluidbelasting op 1,5 meter toetshoogte

In figuur 4.1 is de geluidbelasting ten gevolge van de A73 op 1,5 meter toetshoogte aan de hand van een contourlijnen weergegeven. Het groen gekleurde vlak geeft daarnaast aan waar, ter plaatse van het plangebied, de geluidbelasting lager of gelijk is aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. Hieruit kan geconstateerd worden dat de geluidbelasting dan ook voor een groot deel van het plangebied lager is dan 48 dB. Op een relatief klein deel van het plangebied is een belasting berekend die hoger is dan 48 dB. De maximaal te ontheffen waarde wordt niet overschreden. Gezien de geringe overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting, het feit dat de maximaal te ontheffen waarde niet wordt overschreden en, vooruitlopend op de maatregelen, het treffen van (aanvullende) maatregelen niet doelmatig wordt geacht, kan worden gesteld dat het ‘algemene’ woon- en leefklimaat ter plaatse van het plangebied acceptabel worden geacht.

5 MAATREGELENAFWEGING

Conform de Wet geluidhinder en in het kader van een goede ruimtelijke ordening dient een maatregelenonderzoek plaats te vinden. Hierbij dienen achtereenvolgens bron-, overdrachts- en gevelmaatregelen te worden overwogen.

5.1 Bronmaatregelen

Het beperken van de rijsnelheid of de verkeersintensiteiten van de A73 en Lavendel zijn onder andere vanuit verkeerskundig oogpunt geen reële maatregelen.

5.1.1 A73

De A73 beschikt over enkellaags ZOAB. Met een tweelaags ZOAB kan een reductie van circa 2 dB behaald worden. Voor een efficiënte bronmaatregel dient over 2.000 meter lengte van de A73 het wegdektype te worden vervangen. Bij een eenheidsprijs van € 35,- per m² bedragen de totale kosten voor het vervangen van het wegdek circa € 1.400.000,-. Een dergelijke investering is gezien de beperkte reductie financieel niet doelmatig.

5.1.2 Lavendel

De Lavendel beschikt over een referentiewegdek (asfalt). Met een SMA NL8G+ wegdek kan een reductie van circa 2 dB worden behaald. Voor een efficiënte bronmaatregel dient over 400 meter lengte van de Lavendel het wegdektype te worden vervangen. Evenals bij de A73 is een dergelijke investering gezien de beperkte reductie financieel niet doelmatig.

5.2 Overdrachtsmaatregelen

Het vergroten van de afstand tussen de weg en de woningen is gezien de beperkte ruimte op de kavels niet efficiënt.

Aan de noordzijde en zuidzijde van het plan is, parallel aan de A73, reeds al een geluidsscherm en -wal gerealiseerd om de geluidbelasting ter plaatse van het woongebied te reduceren. Het plaatsen van een (aanvullend) geluidsscherm of -wal kan een effectief middel zijn om het geluid in de woonomgeving terug te dringen. Gezien de ligging van het plan op een geluidbelaste locatie en de hoogte van de bebouwing zal een relatief hoog (circa 6-8 meter) en lang (circa 1.000 meter) geluidscherm nodig zijn om voldoende afscherming te bieden. Daarmee gezegd zal het akoestisch niveau ter plaatse van het plangebied nooit geheel gereduceerd worden tot onder de 48 dB. Gezien de ligging van de A73 ten opzichte van het maaiveld (relatief hoog), de bebouwing rondom, het feit dat er sprake is van op- en afritten aan de zuidzijde van de A73 en dat reeds al overdrachtsmaatregelen genomen zijn, zal het realiseren van een (aanvullend) geluidscherm of -wal derhalve niet doelmatig worden geacht. Wegens de hoogte waarop de maatgevende geluidbelasting is berekend (7,5 meter), is het nemen van overdrachtsmaatregelen bij de ontvanger ook niet doelmatig. Er zullen dan drastische maatregelen getroffen moeten worden wat stedenbouwkundig niet verantwoord is en voor de toekomstige bewoner ook niet gewild.

5.3 Gevelmaatregelen

Ter plaatse van woongroep 64, 65, 66, 74, 75 en 80 wordt de maximaal te ontheffen waarde overschreden. Ingevolge de Wet geluidhinder kan een geluidbelasting die hoger is dan de maximaal te ontheffen waarde alleen worden geaccepteerd indien een dove gevel wordt gerealiseerd. De berekende geluidbelasting wordt in tabel 5.1 voor elke woongroep per gevel en toetshoogte aangegeven waarop de maximaal te ontheffen waarde wordt overschreden.

Tabel 5.1 Geluidsbelasting per woongroep met overschrijding maximaal te ontheffen waarde

woongroep	gevel	hoogte	geluidbelasting (L_{DEN} [dB])
woongroep 64	west	4,5	54
woongroep 65	west	7,5	54
woongroep 66	zuid	4,5	54
woongroep 74	zuid	7,5	54
	west	4,5	54
woongroep 75	zuid	7,5	54
woongroep 80	zuid	7,5	54

Om het woon- en leefklimaat te waarborgen dienen de hierboven genoemde gevels in de toekomst doof te worden uitgevoerd.

5.4 Aanvraag hogere waarden

Voor de woningen, die binnen de zone vallen van de A73 en het gezoneerde deel van de Lavendel, dient ten gevolge van de overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de A73 en Lavendel een hogere waarde bij het college van B&W te worden aangevraagd. Woningen waarop een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting plaatsvindt ten gevolge van de Lavendel zijn geheel gelegen binnen de zone van de Lavendel. Voor de A73 gaat dit niet op. Om te bepalen welke woningen / woongroepen vallen binnen de zone van de A73, is de zone geprojecteerd over het plangebied. Figuur 5.1 geeft hier een beeld van (blauw gearceerd).

Figuur5.1 Zone A73

Woningen toebehorend aan woongroep 45 tot en met 47, 52 tot en met 59 en 61 tot en met 80 vallen binnen de zone van de A73. Op elk van deze woongroep(en) vindt ook een overschrijding plaats van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. Derhalve dient voor de woningen toebehorend aan deze woongroepen een hogere waarde te worden aangevraagd. De gemeente kan hierbij de volgende kenmerken van het plan in overweging nemen:

- bron- en overdrachtsmaatregelen zijn niet doelmatig of stuiten op overwegende bezwaren;
- gevels van woningen waar de maximaal te ontheffen waarde wordt overschreden, zullen in de toekomst doof worden uitgevoerd;
- de overig berekende geluidsbelastingen zijn lager dan de maximaal te ontheffen waarde;
- middels een nader onderzoek naar de karakteristieke geluidwering van de gevels wordt het vereiste binnenniveau conform het Bouwbesluit 2012 gewaarborgd voor woningen waar een overschrijding op plaatsvindt van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting.

5.5 Cumulatieve geluidsbelasting

Bij een relevante blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). In het kader van een goede ruimtelijke ordening is inzicht in de gecumuleerde geluidsbelasting wenselijk. Maatgevend voor de cumulatieve geluidsbelasting is het wegverkeer over de A73. De gecumuleerde geluidsbelasting bedraagt ten hoogste 58 dB. In bijlage 4 is de cumulatieve geluidsbelasting per toetspunt opgenomen.

5.6 Conclusie

Het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen is niet doelmatig. Daar waar een overschrijding van de maximaal te ontheffen wordt geconstateerd, dienen in de toekomst dove gevels te worden gerealiseerd. Vanwege de A73 en Lavendel dient een hogere waarde te worden aangevraagd voor de woningen die vallen binnen de zone van de desbetreffende wegen. Voor de woningen (zowel binnen als buiten de zone van de desbetreffende wegen), waarop een overschrijding plaatsvindt van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnenniveau) te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de woningen is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels noodzakelijk. Hierdoor kan het woon- en leefklimaat worden gewaarborgd in de woning(en).

Bijlage 1. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel



Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: D1

Model eigenschap	
Omschrijving	D1
Verantwoordelijke	Nico Berends
Rekenmethode	#2|Wegverkeerslawaai|RMG-2012, wegverkeer|
Aangemaakt door	Nico Berends op 9-3-2021
Laatst ingezien door	Nico Berends op 28-12-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	1,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar

11-03-2021 09:28: Importeren Geluidregister Weg
11-03-2021 09:29: Importeren Geluidregister Weg
11-03-2021 09:29: Importeren Geluidregister Weg


Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Schermen
0 m
300 m
schaal = 1 : 9052
417000
416000
187000


Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Schermen
0 m
100 m
schaal = 1 : 3067
416600
416400
416200
416000
187200
187400
20
21
22
24
40
66

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))
01	Beersebaan	70 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	70
04	Beersebaan	70 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	70
07	Beersebaan	70 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	70
08	Beersebaan	70 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	70
82	Beersebaan	70 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80
87	Beersebaan	70 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	70
84	Beersebaan	70 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80
85	Beersebaan	70 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80
83	Beersebaan	70 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	70
86	Beersebaan	70 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	70
77	Beersebaan	70 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	70
76	Beersebaan	70 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	70
02	Beersebaan	50 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50
03	Beersebaan	50 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50
05	Beersebaan	50 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50
06	Beersebaan	50 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50
09	Beersebaan	50 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50
10	Beersebaan	50 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50
11	Beersebaan	50 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50
12	Beersebaan	50 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50
13	Beersebaan	50 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50
14	Beersebaan	50 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50
74	Beersebaan rotonde oost	50 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30
75	Beersebaan rotonde west	50 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30
21	Lavendel	50 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50
22	Lavendel	50 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50
23	Lavendel	50 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50
24	Lavendel	50 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50
15	Lavendel	30 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30
16	Lavendel	30 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30
17	Lavendel	30 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30
18	Lavendel	30 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30
19	Lavendel	30 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30
20	Lavendel	30 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30
25	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	1L ZOAB	115
26	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	1L ZOAB	115
27	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	1L ZOAB	115
28	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	1L ZOAB	115
29	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	1L ZOAB	115
30	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	1L ZOAB	115
31	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	1L ZOAB	115
32	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	1L ZOAB	115
33	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	1L ZOAB	115
34	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	1L ZOAB	115
35	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	1L ZOAB	115
37	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	1L ZOAB	115
39	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	1L ZOAB	115
41	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	1L ZOAB	115
42	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	1L ZOAB	115
43	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	1L ZOAB	115
44	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	1L ZOAB	80
45	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80
48	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	1L ZOAB	80
49	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	1L ZOAB	80
50	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	1L ZOAB	80
51	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	1L ZOAB	80
53	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	1L ZOAB	115
54	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	1L ZOAB	115
59	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	1L ZOAB	115
60	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	1L ZOAB	115
61	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	1L ZOAB	115

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)
01	70	70	70	70	70	70	70	70	19058,11	6,64
04	70	70	70	70	70	70	70	70	11648,22	6,61
07	70	70	70	70	70	70	70	70	13045,27	6,62
08	70	70	70	70	70	70	70	70	24693,49	6,61
82	80	80	80	80	80	80	80	80	6787,75	6,65
87	70	70	70	70	70	70	70	70	10887,31	6,63
84	80	80	80	80	80	80	80	80	7261,83	6,64
85	80	80	80	80	80	80	80	80	7261,83	6,64
83	70	70	70	70	70	70	70	70	8170,77	6,65
86	70	70	70	70	70	70	70	70	14049,75	6,64
77	70	70	70	70	70	70	70	70	19058,11	6,64
76	70	70	70	70	70	70	70	70	8170,77	6,65
02	50	50	50	50	50	50	50	50	11648,22	6,49
03	50	50	50	50	50	50	50	50	10825,58	6,47
05	50	50	50	50	50	50	50	50	11485,63	6,48
06	50	50	50	50	50	50	50	50	13045,27	6,49
09	50	50	50	50	50	50	50	50	22311,21	6,48
10	50	50	50	50	50	50	50	50	22311,21	6,48
11	50	50	50	50	50	50	50	50	24693,49	6,49
12	50	50	50	50	50	50	50	50	11485,63	6,48
13	50	50	50	50	50	50	50	50	14418,87	6,47
14	50	50	50	50	50	50	50	50	14868,70	6,47
74	30	30	30	30	30	30	30	30	12567,37	6,47
75	30	30	30	30	30	30	30	30	12567,37	6,48
21	50	50	50	50	50	50	50	50	6983,91	6,51
22	50	50	50	50	50	50	50	50	6983,91	6,51
23	50	50	50	50	50	50	50	50	7902,10	6,50
24	50	50	50	50	50	50	50	50	7902,10	6,50
15	30	30	30	30	30	30	30	30	5108,34	6,71
16	30	30	30	30	30	30	30	30	2435,01	6,71
17	30	30	30	30	30	30	30	30	2673,33	6,71
18	30	30	30	30	30	30	30	30	2673,33	6,71
19	30	30	30	30	30	30	30	30	5108,34	6,71
20	30	30	30	30	30	30	30	30	6983,91	6,71
25	115	115	100	100	100	90	90	90	27253,92	6,43
26	115	115	100	100	100	90	90	90	27299,72	6,45
27	115	115	100	100	100	90	90	90	27253,92	6,43
28	115	115	100	100	100	90	90	90	27299,72	6,45
29	115	115	100	100	100	90	90	90	27253,92	6,43
30	115	115	100	100	100	90	90	90	27253,92	6,43
31	115	115	100	100	100	90	90	90	27299,72	6,45
32	115	115	100	100	100	90	90	90	27299,72	6,45
33	115	115	100	100	100	90	90	90	27299,72	6,45
34	115	115	100	100	100	90	90	90	27299,72	6,45
35	115	115	100	100	100	90	90	90	27508,00	6,40
37	115	115	100	100	100	90	90	90	24838,84	6,42
39	115	115	100	100	100	90	90	90	23726,48	6,41
41	115	115	100	100	100	90	90	90	27299,72	6,45
42	115	115	100	100	100	90	90	90	27253,92	6,43
43	115	115	100	100	100	90	90	90	23726,48	6,41
44	80	80	80	80	80	75	75	75	6204,00	6,29
45	80	80	80	80	80	75	75	75	6316,00	6,27
48	80	80	80	80	80	75	75	75	6316,00	6,27
49	80	80	80	80	80	75	75	75	6204,00	6,29
50	80	80	80	80	80	75	75	75	3912,00	6,52
51	80	80	80	80	80	75	75	75	3912,00	6,52
53	115	115	100	100	100	90	90	90	27253,92	6,43
54	115	115	100	100	100	90	90	90	24838,84	6,42
59	115	115	100	100	100	90	90	90	24838,84	6,42
60	115	115	100	100	100	90	90	90	24838,84	6,42
61	115	115	100	100	100	90	90	90	24838,84	6,42

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)
01	3,01	1,04	89,02	93,70	87,05	8,12	4,47	8,67	2,85	1,83	4,27	1126,51
04	3,34	0,92	91,20	94,37	90,85	6,42	3,94	6,13	2,37	1,69	3,02	702,19
07	3,31	0,92	88,48	92,54	88,02	8,41	5,22	8,03	3,11	2,24	3,95	764,11
08	3,32	0,92	89,76	93,40	89,35	7,47	4,62	7,13	2,76	1,98	3,51	1465,10
82	2,97	1,04	86,35	92,07	83,98	10,10	5,63	10,73	3,55	2,30	5,29	389,77
87	3,05	1,03	92,08	95,52	90,60	5,86	3,18	6,30	2,06	1,30	3,10	664,66
84	3,00	1,04	88,24	93,23	86,15	8,70	4,81	9,28	3,06	1,96	4,57	425,48
85	3,00	1,04	88,24	93,23	86,15	8,70	4,81	9,28	3,06	1,96	4,57	425,48
83	2,95	1,05	84,97	91,21	82,42	11,12	6,24	11,78	3,91	2,55	5,80	461,69
86	2,98	1,04	87,33	92,67	85,10	9,38	5,21	9,98	3,30	2,13	4,92	814,70
77	3,01	1,04	89,02	93,70	87,05	8,12	4,47	8,67	2,85	1,83	4,27	1126,51
76	2,95	1,05	84,97	91,21	82,42	11,12	6,24	11,78	3,91	2,55	5,80	461,69
02	3,63	0,96	91,23	93,36	92,00	6,31	4,45	5,52	2,45	2,19	2,48	689,67
03	3,66	0,96	95,54	96,66	95,95	3,21	2,24	2,80	1,25	1,10	1,26	669,18
05	3,65	0,96	94,05	95,53	94,59	4,28	3,00	3,74	1,67	1,48	1,68	699,98
06	3,61	0,95	88,51	91,24	89,49	8,27	5,87	7,25	3,22	2,89	3,26	749,36
09	3,66	0,96	94,77	96,08	95,25	3,76	2,63	3,28	1,46	1,29	1,47	1370,15
10	3,66	0,96	94,77	96,08	95,25	3,76	2,63	3,28	1,46	1,29	1,47	1370,15
11	3,62	0,96	89,80	92,24	90,68	7,35	5,20	6,43	2,86	2,56	2,89	1439,14
12	3,65	0,96	94,05	95,53	94,59	4,28	3,00	3,74	1,67	1,48	1,68	699,98
13	3,68	0,96	97,78	98,35	97,99	1,60	1,11	1,39	0,62	0,55	0,62	912,19
14	3,68	0,96	97,57	98,19	97,80	1,75	1,21	1,52	0,68	0,60	0,68	938,63
74	3,68	0,96	97,57	98,19	97,80	1,75	1,21	1,52	0,68	0,60	0,68	793,35
75	3,66	0,96	94,77	96,08	95,25	3,76	2,63	3,28	1,46	1,29	1,47	771,77
21	3,74	0,87	97,76	98,33	97,64	1,73	1,38	2,08	0,52	0,28	0,28	444,47
22	3,74	0,87	97,76	98,33	97,64	1,73	1,38	2,08	0,52	0,28	0,28	444,47
23	3,74	0,87	98,01	98,52	97,90	1,53	1,23	1,84	0,46	0,25	0,25	503,42
24	3,74	0,87	98,01	98,52	97,90	1,53	1,23	1,84	0,46	0,25	0,25	503,42
15	3,58	0,65	97,23	97,78	97,74	2,22	1,82	1,74	0,55	0,40	0,52	333,27
16	3,59	0,65	97,99	98,39	98,36	1,60	1,32	1,26	0,40	0,29	0,38	160,11
17	3,58	0,65	96,54	97,21	97,16	2,77	2,28	2,18	0,69	0,50	0,65	173,17
18	3,58	0,65	96,54	97,21	97,16	2,77	2,28	2,18	0,69	0,50	0,65	173,17
19	3,58	0,65	97,23	97,78	97,74	2,22	1,82	1,74	0,55	0,40	0,52	333,27
20	3,59	0,65	97,75	98,19	98,16	1,80	1,48	1,42	0,45	0,32	0,42	458,08
25	3,28	1,21	81,72	84,90	72,23	6,68	3,89	7,89	11,60	11,21	19,87	1432,25
26	3,14	1,26	78,65	84,67	68,84	7,24	4,62	8,74	14,11	10,72	22,42	1384,35
27	3,28	1,21	81,72	84,90	72,23	6,68	3,89	7,89	11,60	11,21	19,87	1432,25
28	3,14	1,26	78,65	84,67	68,84	7,24	4,62	8,74	14,11	10,72	22,42	1384,35
29	3,28	1,21	81,72	84,90	72,23	6,68	3,89	7,89	11,60	11,21	19,87	1432,25
30	3,28	1,21	81,72	84,90	72,23	6,68	3,89	7,89	11,60	11,21	19,87	1432,25
31	3,14	1,26	78,65	84,67	68,84	7,24	4,62	8,74	14,11	10,72	22,42	1384,35
32	3,14	1,26	78,65	84,67	68,84	7,24	4,62	8,74	14,11	10,72	22,42	1384,35
33	3,14	1,26	78,65	84,67	68,84	7,24	4,62	8,74	14,11	10,72	22,42	1384,35
34	3,14	1,26	78,65	84,67	68,84	7,24	4,62	8,74	14,11	10,72	22,42	1384,35
35	3,42	1,19	85,41	87,79	76,99	4,77	2,76	5,52	9,82	9,45	17,48	1504,00
37	3,30	1,23	83,52	86,24	72,84	5,50	3,07	6,78	10,98	10,68	20,38	1331,25
39	3,26	1,26	76,51	84,19	64,79	7,25	4,35	8,84	16,25	11,46	26,38	1162,94
41	3,14	1,26	78,65	84,67	68,84	7,24	4,62	8,74	14,11	10,72	22,42	1384,35
42	3,28	1,21	81,72	84,90	72,23	6,68	3,89	7,89	11,60	11,21	19,87	1432,25
43	3,26	1,26	76,51	84,19	64,79	7,25	4,35	8,84	16,25	11,46	26,38	1162,94
44	3,34	1,40	95,64	95,65	94,25	1,54	1,45	1,15	2,82	2,90	4,60	373,00
45	3,53	1,33	96,72	96,86	96,43	1,26	0,90	1,19	2,02	2,24	2,38	383,00
48	3,53	1,33	96,72	96,86	96,43	1,26	0,90	1,19	2,02	2,24	2,38	383,00
49	3,34	1,40	95,64	95,65	94,25	1,54	1,45	1,15	2,82	2,90	4,60	373,00
50	2,99	1,23	83,53	86,32	79,17	7,06	5,13	8,33	9,41	8,55	12,50	213,00
51	2,99	1,23	83,53	86,32	79,17	7,06	5,13	8,33	9,41	8,55	12,50	213,00
53	3,28	1,21	81,72	84,90	72,23	6,68	3,89	7,89	11,60	11,21	19,87	1432,25
54	3,30	1,23	83,52	86,24	72,84	5,50	3,07	6,78	10,98	10,68	20,38	1331,25
59	3,30	1,23	83,52	86,24	72,84	5,50	3,07	6,78	10,98	10,68	20,38	1331,25
60	3,30	1,23	83,52	86,24	72,84	5,50	3,07	6,78	10,98	10,68	20,38	1331,25
61	3,30	1,23	83,52	86,24	72,84	5,50	3,07	6,78	10,98	10,68	20,38	1331,25

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
01	537,51	172,54	102,76	25,64	17,18	36,07	10,50	8,46
04	367,15	97,36	49,43	15,33	6,57	18,25	6,57	3,24
07	399,59	105,64	72,63	22,54	9,64	26,86	9,67	4,74
08	765,72	202,99	121,93	37,88	16,20	45,05	16,23	7,97
82	185,61	59,28	45,59	11,35	7,57	16,02	4,64	3,73
87	317,19	101,60	42,30	10,56	7,06	14,87	4,32	3,48
84	203,11	65,06	41,95	10,48	7,01	14,75	4,27	3,45
85	203,11	65,06	41,95	10,48	7,01	14,75	4,27	3,45
83	219,85	70,71	60,42	15,04	10,11	21,25	6,15	4,98
86	387,99	124,35	87,51	21,81	14,58	30,79	8,92	7,19
77	537,51	172,54	102,76	25,64	17,18	36,07	10,50	8,46
76	219,85	70,71	60,42	15,04	10,11	21,25	6,15	4,98
02	394,75	102,88	47,70	18,82	6,17	18,52	9,26	2,77
03	382,98	99,72	22,48	8,88	2,91	8,76	4,36	1,31
05	400,49	104,30	31,85	12,58	4,12	12,43	6,20	1,85
06	429,68	110,91	70,02	27,64	8,98	27,26	13,61	4,04
09	784,58	204,01	54,36	21,48	7,03	21,11	10,53	3,15
10	784,58	204,01	54,36	21,48	7,03	21,11	10,53	3,15
11	824,54	214,96	117,79	46,48	15,24	45,83	22,88	6,85
12	400,49	104,30	31,85	12,58	4,12	12,43	6,20	1,85
13	521,86	135,64	14,93	5,89	1,92	5,78	2,92	0,86
14	537,26	139,60	16,84	6,62	2,17	6,54	3,28	0,97
74	454,11	117,99	14,23	5,60	1,83	5,53	2,77	0,82
75	441,94	114,92	30,62	12,10	3,96	11,89	5,93	1,77
21	256,84	59,33	7,87	3,60	1,26	2,36	0,73	0,17
22	256,84	59,33	7,87	3,60	1,26	2,36	0,73	0,17
23	291,16	67,30	7,86	3,64	1,26	2,36	0,74	0,17
24	291,16	67,30	7,86	3,64	1,26	2,36	0,74	0,17
15	178,82	32,45	7,61	3,33	0,58	1,89	0,73	0,17
16	86,01	15,57	2,61	1,15	0,20	0,65	0,25	0,06
17	93,04	16,88	4,97	2,18	0,38	1,24	0,48	0,11
18	93,04	16,88	4,97	2,18	0,38	1,24	0,48	0,11
19	178,82	32,45	7,61	3,33	0,58	1,89	0,73	0,17
20	246,18	44,56	8,44	3,71	0,64	2,11	0,80	0,19
25	759,00	239,00	117,00	34,75	26,12	203,33	100,25	65,75
26	726,85	236,11	127,39	39,63	29,98	248,41	92,02	76,90
27	759,00	239,00	117,00	34,75	26,12	203,33	100,25	65,75
28	726,85	236,11	127,39	39,63	29,98	248,41	92,02	76,90
29	759,00	239,00	117,00	34,75	26,12	203,33	100,25	65,75
30	759,00	239,00	117,00	34,75	26,12	203,33	100,25	65,75
31	726,85	236,11	127,39	39,63	29,98	248,41	92,02	76,90
32	726,85	236,11	127,39	39,63	29,98	248,41	92,02	76,90
33	726,85	236,11	127,39	39,63	29,98	248,41	92,02	76,90
34	726,85	236,11	127,39	39,63	29,98	248,41	92,02	76,90
35	827,00	251,00	84,00	26,00	18,00	173,00	89,00	57,00
37	705,91	221,89	87,69	25,16	20,66	175,05	87,43	62,07
39	651,22	193,74	110,15	33,67	26,42	246,93	88,61	78,87
41	726,85	236,11	127,39	39,63	29,98	248,41	92,02	76,90
42	759,00	239,00	117,00	34,75	26,12	203,33	100,25	65,75
43	651,22	193,74	110,15	33,67	26,42	246,93	88,61	78,87
44	198,00	82,00	6,00	3,00	1,00	11,00	6,00	4,00
45	216,00	81,00	5,00	2,00	1,00	8,00	5,00	2,00
48	216,00	81,00	5,00	2,00	1,00	8,00	5,00	2,00
49	198,00	82,00	6,00	3,00	1,00	11,00	6,00	4,00
50	101,00	38,00	18,00	6,00	4,00	24,00	10,00	6,00
51	101,00	38,00	18,00	6,00	4,00	24,00	10,00	6,00
53	759,00	239,00	117,00	34,75	26,12	203,33	100,25	65,75
54	705,91	221,89	87,69	25,16	20,66	175,05	87,43	62,07
59	705,91	221,89	87,69	25,16	20,66	175,05	87,43	62,07
60	705,91	221,89	87,69	25,16	20,66	175,05	87,43	62,07
61	705,91	221,89	87,69	25,16	20,66	175,05	87,43	62,07

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))
62	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	1L ZOAB	115
63	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	1L ZOAB	115
64	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	1L ZOAB	115
67	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	1L ZOAB	80
69	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	1L ZOAB	115
70	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	1L ZOAB	115
71	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	1L ZOAB	80
72	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	1L ZOAB	115
73	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	1L ZOAB	115
36	A73	< 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	1L ZOAB	65
38	A73	< 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	1L ZOAB	65
40	A73	< 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	1L ZOAB	50
46	A73	< 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	65
47	A73	< 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50
52	A73	< 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50
55	A73	< 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50
56	A73	< 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	1L ZOAB	50
57	A73	< 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	1L ZOAB	50
58	A73	< 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	1L ZOAB	50
65	A73	< 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	1L ZOAB	65
66	A73	< 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	1L ZOAB	50
68	A73	< 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)
62	115	115	100	100	100	90	90	90	28252,00	6,38
63	115	115	100	100	100	90	90	90	23726,48	6,41
64	115	115	100	100	100	90	90	90	17445,96	6,41
67	80	80	80	80	80	75	75	75	3912,00	6,54
69	115	115	100	100	100	90	90	90	27508,00	6,40
70	115	115	100	100	100	90	90	90	27508,00	6,40
71	80	80	80	80	80	75	75	75	3912,00	6,54
72	115	115	100	100	100	90	90	90	23726,48	6,41
73	115	115	100	100	100	90	90	90	27253,92	6,43
36	65	65	65	65	65	65	65	65	3912,00	6,54
38	65	65	65	65	65	65	65	65	3912,00	6,52
40	50	50	50	50	50	50	50	50	3912,00	6,52
46	65	65	65	65	65	65	65	65	6316,00	6,27
47	50	50	50	50	50	50	50	50	3912,00	6,54
52	50	50	50	50	50	50	50	50	6316,00	6,27
55	50	50	50	50	50	50	50	50	3912,00	6,52
56	50	50	50	50	50	50	50	50	6204,00	6,29
57	50	50	50	50	50	50	50	50	3912,00	6,54
58	50	50	50	50	50	50	50	50	3912,00	6,52
65	65	65	65	65	65	65	65	65	6204,00	6,29
66	50	50	50	50	50	50	50	50	6204,00	6,29
68	50	50	50	50	50	50	50	50	6316,00	6,27

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)
62	3,17	1,34	79,87	85,27	70,98	6,49	4,24	7,92	13,64	10,49	21,11	1440,00
63	3,26	1,26	76,51	84,19	64,79	7,25	4,35	8,84	16,25	11,46	26,38	1162,94
64	3,26	1,26	76,51	84,19	64,79	7,25	4,35	8,84	16,25	11,45	26,37	855,10
67	2,91	1,23	71,48	75,44	66,67	12,89	9,65	14,58	15,62	14,91	18,75	183,00
69	3,42	1,19	85,41	87,79	76,99	4,77	2,76	5,52	9,82	9,45	17,48	1504,00
70	3,42	1,19	85,41	87,79	76,99	4,77	2,76	5,52	9,82	9,45	17,48	1504,00
71	2,91	1,23	71,48	75,44	66,67	12,89	9,65	14,58	15,62	14,91	18,75	183,00
72	3,26	1,26	76,51	84,19	64,79	7,25	4,35	8,84	16,25	11,46	26,38	1162,94
73	3,28	1,21	81,72	84,90	72,23	6,68	3,89	7,89	11,60	11,21	19,87	1432,25
36	2,91	1,23	71,48	75,44	66,67	12,89	9,65	14,58	15,62	14,91	18,75	183,00
38	2,99	1,23	83,53	86,32	79,17	7,06	5,13	8,33	9,41	8,55	12,50	213,00
40	2,99	1,23	83,53	86,32	79,17	7,06	5,13	8,33	9,41	8,55	12,50	213,00
46	3,53	1,33	96,72	96,86	96,43	1,26	0,90	1,19	2,02	2,24	2,38	383,00
47	2,91	1,23	71,48	75,44	66,67	12,89	9,65	14,58	15,62	14,91	18,75	183,00
52	3,53	1,33	96,72	96,86	96,43	1,26	0,90	1,19	2,02	2,24	2,38	383,00
55	2,99	1,23	83,53	86,32	79,17	7,06	5,13	8,33	9,41	8,55	12,50	213,00
56	3,34	1,40	95,64	95,65	94,25	1,54	1,45	1,15	2,82	2,90	4,60	373,00
57	2,91	1,23	71,48	75,44	66,67	12,89	9,65	14,58	15,62	14,91	18,75	183,00
58	2,99	1,23	83,53	86,32	79,17	7,06	5,13	8,33	9,41	8,55	12,50	213,00
65	3,34	1,40	95,64	95,65	94,25	1,54	1,45	1,15	2,82	2,90	4,60	373,00
66	3,34	1,40	95,64	95,65	94,25	1,54	1,45	1,15	2,82	2,90	4,60	373,00
68	3,53	1,33	96,72	96,86	96,43	1,26	0,90	1,19	2,02	2,24	2,38	383,00

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
62	764,00	269,00	117,00	38,00	30,00	246,00	94,00	80,00
63	651,22	193,74	110,15	33,67	26,42	246,93	88,61	78,87
64	478,84	142,46	80,99	24,76	19,43	181,57	65,15	57,99
67	86,00	32,00	33,00	11,00	7,00	40,00	17,00	9,00
69	827,00	251,00	84,00	26,00	18,00	173,00	89,00	57,00
70	827,00	251,00	84,00	26,00	18,00	173,00	89,00	57,00
71	86,00	32,00	33,00	11,00	7,00	40,00	17,00	9,00
72	651,22	193,74	110,15	33,67	26,42	246,93	88,61	78,87
73	759,00	239,00	117,00	34,75	26,12	203,33	100,25	65,75
36	86,00	32,00	33,00	11,00	7,00	40,00	17,00	9,00
38	101,00	38,00	18,00	6,00	4,00	24,00	10,00	6,00
40	101,00	38,00	18,00	6,00	4,00	24,00	10,00	6,00
46	216,00	81,00	5,00	2,00	1,00	8,00	5,00	2,00
47	86,00	32,00	33,00	11,00	7,00	40,00	17,00	9,00
52	216,00	81,00	5,00	2,00	1,00	8,00	5,00	2,00
55	101,00	38,00	18,00	6,00	4,00	24,00	10,00	6,00
56	198,00	82,00	6,00	3,00	1,00	11,00	6,00	4,00
57	86,00	32,00	33,00	11,00	7,00	40,00	17,00	9,00
58	101,00	38,00	18,00	6,00	4,00	24,00	10,00	6,00
65	198,00	82,00	6,00	3,00	1,00	11,00	6,00	4,00
66	198,00	82,00	6,00	3,00	1,00	11,00	6,00	4,00
68	216,00	81,00	5,00	2,00	1,00	8,00	5,00	2,00

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500
01		--	--	Eigen waarde	2 dB	Ja	0,00	0,00	0,00	0,00
02		--	--	Eigen waarde	2 dB	Ja	0,00	0,00	0,00	0,00
03		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
04		--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00
05		--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00
06		--	--	Eigen waarde	2 dB	Ja	0,00	0,00	0,00	0,00
07		--	--	Eigen waarde	2 dB	Ja	0,00	0,00	0,00	0,00
08		--	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,20	0,20	0,20	0,20
09		--	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,20	0,20	0,20	0,20
10		--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00
11		--	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,20	0,20	0,20	0,20
12		6,00	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
09	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
01	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00
03	0,20	0,20	0,20
04	0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00
06	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00
08	0,20	0,20	0,20
09	0,20	0,20	0,20
10	0,00	0,00	0,00
11	0,20	0,20	0,20
12	0,80	0,80	0,80

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
001	woongroep 1	187026,51	416570,86	10,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
002	woongroep 1	187034,05	416571,12	10,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
003	woongroep 1	187036,54	416564,53	10,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
004	woongroep 1	187029,28	416563,95	10,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
005	woongroep 2	187070,05	416572,33	10,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
006	woongroep 2	187075,26	416566,52	10,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
007	woongroep 2	187068,28	416564,55	10,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
008	woongroep 2	187063,41	416570,06	10,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
009	woongroep 3	187100,02	416560,94	10,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
010	woongroep 3	187101,04	416553,03	10,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
011	woongroep 3	187094,78	416549,93	10,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
012	woongroep 3	187093,55	416556,74	10,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
013	woongroep 4	187126,32	416548,61	10,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
014	woongroep 4	187128,58	416541,31	10,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
015	woongroep 4	187122,51	416537,03	10,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
016	woongroep 4	187120,84	416543,92	10,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
017	woongroep 5	187128,72	416521,94	10,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
018	woongroep 5	187125,75	416515,15	10,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
019	woongroep 5	187120,51	416520,50	10,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
020	woongroep 5	187123,24	416527,31	10,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
021	woongroep 6	187122,41	416489,59	10,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
022	woongroep 6	187124,83	416482,08	10,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
023	woongroep 6	187119,34	416477,46	10,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
024	woongroep 6	187116,90	416484,40	10,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
025	woongroep 7	187100,01	416490,52	10,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
026	woongroep 7	187100,50	416497,29	10,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
027	woongroep 7	187094,01	416500,89	10,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
028	woongroep 7	187093,48	416493,04	10,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
029	woongroep 8	187075,92	416518,49	10,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
030	woongroep 8	187073,37	416525,33	10,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
031	woongroep 8	187066,11	416525,33	10,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
032	woongroep 8	187069,28	416518,50	10,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
033	woongroep 9	187047,67	416538,89	10,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
034	woongroep 9	187052,70	416533,10	10,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
035	woongroep 9	187045,81	416530,61	10,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
036	woongroep 9	187040,80	416536,56	10,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
037	woongroep 10	187169,28	416522,78	10,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
038	woongroep 10	187165,02	416529,59	10,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
039	woongroep 10	187161,22	416523,27	10,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
040	woongroep 10	187165,07	416516,91	10,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
041	woongroep 11	187214,56	416523,84	10,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
042	woongroep 11	187220,89	416520,62	10,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
043	woongroep 11	187219,73	416512,91	10,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
044	woongroep 11	187214,29	416516,15	10,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
045	woongroep 12	187230,87	416494,82	10,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
046	woongroep 12	187232,76	416487,22	10,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
047	woongroep 12	187226,98	416483,19	10,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
048	woongroep 12	187225,42	416490,26	10,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
049	woongroep 13	187199,77	416468,43	10,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
050	woongroep 13	187202,17	416461,14	10,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
051	woongroep 13	187196,49	416456,59	10,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
052	woongroep 13	187194,35	416463,21	10,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
053	woongroep 14	187161,77	416469,99	10,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
054	woongroep 14	187154,37	416468,22	10,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
055	woongroep 14	187150,21	416472,99	10,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
056	woongroep 14	187156,93	416475,73	10,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
057	woongroep 15	187160,40	416490,20	10,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
058	woongroep 15	187159,37	416497,09	10,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
059	woongroep 15	187165,33	416501,75	10,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
060	woongroep 15	187166,71	416493,96	10,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
061	woongroep 16	187308,08	416451,87	10,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	--	--	Ja
002	--	--	Ja
003	--	--	Ja
004	--	--	Ja
005	--	--	Ja
006	--	--	Ja
007	--	--	Ja
008	--	--	Ja
009	--	--	Ja
010	--	--	Ja
011	--	--	Ja
012	--	--	Ja
013	--	--	Ja
014	--	--	Ja
015	--	--	Ja
016	--	--	Ja
017	--	--	Ja
018	--	--	Ja
019	--	--	Ja
020	--	--	Ja
021	--	--	Ja
022	--	--	Ja
023	--	--	Ja
024	--	--	Ja
025	--	--	Ja
026	--	--	Ja
027	--	--	Ja
028	--	--	Ja
029	--	--	Ja
030	--	--	Ja
031	--	--	Ja
032	--	--	Ja
033	--	--	Ja
034	--	--	Ja
035	--	--	Ja
036	--	--	Ja
037	--	--	Ja
038	--	--	Ja
039	--	--	Ja
040	--	--	Ja
041	--	--	Ja
042	--	--	Ja
043	--	--	Ja
044	--	--	Ja
045	--	--	Ja
046	--	--	Ja
047	--	--	Ja
048	--	--	Ja
049	--	--	Ja
050	--	--	Ja
051	--	--	Ja
052	--	--	Ja
053	--	--	Ja
054	--	--	Ja
055	--	--	Ja
056	--	--	Ja
057	--	--	Ja
058	--	--	Ja
059	--	--	Ja
060	--	--	Ja
061	--	--	Ja

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
062	woongroep 16	187302,62	416447,24	10,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
063	woongroep 16	187309,17	416443,58	10,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
064	woongroep 16	187314,47	416448,01	10,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
065	woongroep 17	187336,74	416463,67	10,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
066	woongroep 17	187342,89	416459,70	10,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
067	woongroep 17	187337,57	416455,18	10,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
068	woongroep 17	187330,85	416458,92	10,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
069	woongroep 18	187345,26	416438,01	10,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
070	woongroep 18	187348,71	416430,93	10,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
071	woongroep 18	187343,89	416426,13	10,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
072	woongroep 18	187340,58	416433,05	10,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
073	woongroep 19	187369,67	416505,01	10,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
074	woongroep 19	187373,44	416501,92	10,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
075	woongroep 19	187373,34	416496,72	10,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
076	woongroep 19	187368,20	416494,13	10,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
077	woongroep 19	187364,52	416496,78	10,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
078	woongroep 19	187364,43	416502,52	10,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
079	woongroep 20	187384,97	416499,13	10,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
080	woongroep 20	187390,27	416498,64	10,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
081	woongroep 20	187392,49	416492,67	10,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
082	woongroep 20	187394,28	416486,99	10,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
083	woongroep 20	187391,31	416483,93	10,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
084	woongroep 20	187385,77	416484,03	10,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
085	woongroep 20	187383,92	416490,06	10,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
086	woongroep 20	187381,84	416495,76	10,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
087	woongroep 21	187413,16	416506,06	10,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
088	woongroep 21	187417,74	416503,03	10,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
089	woongroep 21	187417,03	416496,76	10,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
090	woongroep 21	187412,08	416495,62	10,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
091	woongroep 21	187408,16	416498,15	10,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
092	woongroep 21	187408,66	416504,52	10,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
093	woongroep 22	187419,92	416516,75	10,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
094	woongroep 22	187425,82	416518,27	10,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
095	woongroep 22	187428,69	416514,30	10,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
096	woongroep 22	187428,09	416509,39	10,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
097	woongroep 22	187421,87	416508,03	10,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
098	woongroep 22	187419,10	416511,53	10,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
099	woongroep 23	187432,62	416493,06	10,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
100	woongroep 23	187426,45	416491,56	10,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
101	woongroep 23	187420,71	416489,84	10,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
102	woongroep 23	187420,40	416484,56	10,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
103	woongroep 23	187423,15	416481,29	10,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
104	woongroep 23	187429,23	416482,99	10,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
105	woongroep 23	187434,79	416484,58	10,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
106	woongroep 23	187435,52	416489,18	10,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
107	woongroep 24	187425,62	416463,80	10,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
108	woongroep 24	187432,18	416464,01	10,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
109	woongroep 24	187438,25	416463,74	10,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
110	woongroep 24	187440,25	416458,65	10,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
111	woongroep 24	187438,11	416454,63	10,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
112	woongroep 24	187431,86	416454,51	10,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
113	woongroep 24	187425,88	416454,70	10,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
114	woongroep 24	187423,73	416458,86	10,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
115	woongroep 25	187417,20	416450,08	10,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
116	woongroep 25	187422,06	416447,83	10,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
117	woongroep 25	187422,02	416441,88	10,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
118	woongroep 25	187422,36	416435,78	10,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
119	woongroep 25	187417,52	416433,65	10,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
120	woongroep 25	187413,00	416435,52	10,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
121	woongroep 25	187413,00	416441,63	10,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
122	woongroep 25	187412,76	416447,43	10,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
062	--	--	Ja
063	--	--	Ja
064	--	--	Ja
065	--	--	Ja
066	--	--	Ja
067	--	--	Ja
068	--	--	Ja
069	--	--	Ja
070	--	--	Ja
071	--	--	Ja
072	--	--	Ja
073	--	--	Ja
074	--	--	Ja
075	--	--	Ja
076	--	--	Ja
077	--	--	Ja
078	--	--	Ja
079	--	--	Ja
080	--	--	Ja
081	--	--	Ja
082	--	--	Ja
083	--	--	Ja
084	--	--	Ja
085	--	--	Ja
086	--	--	Ja
087	--	--	Ja
088	--	--	Ja
089	--	--	Ja
090	--	--	Ja
091	--	--	Ja
092	--	--	Ja
093	--	--	Ja
094	--	--	Ja
095	--	--	Ja
096	--	--	Ja
097	--	--	Ja
098	--	--	Ja
099	--	--	Ja
100	--	--	Ja
101	--	--	Ja
102	--	--	Ja
103	--	--	Ja
104	--	--	Ja
105	--	--	Ja
106	--	--	Ja
107	--	--	Ja
108	--	--	Ja
109	--	--	Ja
110	--	--	Ja
111	--	--	Ja
112	--	--	Ja
113	--	--	Ja
114	--	--	Ja
115	--	--	Ja
116	--	--	Ja
117	--	--	Ja
118	--	--	Ja
119	--	--	Ja
120	--	--	Ja
121	--	--	Ja
122	--	--	Ja

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
123	woongroep 26	187365,76	416479,70	10,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
124	woongroep 26	187371,94	416479,59	10,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
125	woongroep 26	187378,19	416479,69	10,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
126	woongroep 26	187380,27	416474,50	10,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
127	woongroep 26	187377,99	416470,30	10,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
128	woongroep 26	187371,93	416470,30	10,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
129	woongroep 26	187365,87	416469,89	10,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
130	woongroep 26	187363,93	416474,70	10,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
131	woongroep 27	187427,76	416387,55	10,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
132	woongroep 27	187452,34	416393,91	10,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
133	woongroep 27	187464,33	416386,70	10,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
134	woongroep 27	187461,20	416381,43	10,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
135	woongroep 27	187454,29	416384,95	10,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
136	woongroep 27	187450,09	416378,04	10,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
137	woongroep 27	187447,30	416371,67	10,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
138	woongroep 27	187441,46	416376,92	10,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
139	woongroep 27	187434,33	416379,85	10,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
140	woongroep 27	187430,25	416373,51	10,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
141	woongroep 27	187429,41	416367,24	10,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
142	woongroep 27	187425,29	416377,27	10,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
143	woongroep 28	187473,87	416361,76	10,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
144	woongroep 28	187473,61	416351,14	10,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
145	woongroep 28	187451,31	416339,82	10,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
146	woongroep 28	187437,74	416344,15	10,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
147	woongroep 28	187435,08	416354,84	10,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
148	woongroep 28	187440,08	416349,61	10,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
149	woongroep 28	187446,51	416347,80	10,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
150	woongroep 28	187450,22	416354,64	10,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
151	woongroep 28	187450,26	416361,93	10,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
152	woongroep 28	187457,33	416359,40	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
153	woongroep 28	187465,00	416357,16	10,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
154	woongroep 28	187467,85	416363,92	10,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
155	woongroep 29	187490,11	416330,96	10,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
156	woongroep 29	187489,59	416322,57	10,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
157	woongroep 29	187481,64	416325,35	10,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
158	woongroep 29	187478,76	416318,10	10,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
159	woongroep 29	187478,41	416311,21	10,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
160	woongroep 29	187470,98	416314,87	10,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
161	woongroep 29	187463,90	416315,88	10,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
162	woongroep 29	187461,61	416308,01	10,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
163	woongroep 29	187461,73	416302,17	10,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
164	woongroep 29	187455,42	416310,44	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
165	woongroep 29	187460,23	416323,89	10,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
166	woongroep 29	187475,02	416331,87	10,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
167	woongroep 30	187503,18	416306,10	10,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
168	woongroep 30	187500,15	416293,43	10,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
169	woongroep 30	187480,77	416283,01	10,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
170	woongroep 30	187468,57	416286,06	10,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
171	woongroep 30	187464,43	416296,89	10,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
172	woongroep 30	187468,93	416294,16	10,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
173	woongroep 30	187476,70	416291,03	10,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
174	woongroep 30	187479,26	416299,28	10,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
175	woongroep 30	187480,27	416305,62	10,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
176	woongroep 30	187486,92	416302,80	10,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
177	woongroep 30	187494,88	416300,88	10,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
178	woongroep 30	187496,91	416308,74	10,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
179	woongroep 31	187488,45	416266,89	10,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
180	woongroep 31	187509,53	416273,03	10,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
181	woongroep 31	187521,19	416267,29	10,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
182	woongroep 31	187517,95	416261,17	10,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
183	woongroep 31	187510,87	416264,31	10,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
123	--	--	Ja
124	--	--	Ja
125	--	--	Ja
126	--	--	Ja
127	--	--	Ja
128	--	--	Ja
129	--	--	Ja
130	--	--	Ja
131	--	--	Ja
132	--	--	Ja
133	--	--	Ja
134	--	--	Ja
135	--	--	Ja
136	--	--	Ja
137	--	--	Ja
138	--	--	Ja
139	--	--	Ja
140	--	--	Ja
141	--	--	Ja
142	--	--	Ja
143	--	--	Ja
144	--	--	Ja
145	--	--	Ja
146	--	--	Ja
147	--	--	Ja
148	--	--	Ja
149	--	--	Ja
150	--	--	Ja
151	--	--	Ja
152	--	--	Ja
153	--	--	Ja
154	--	--	Ja
155	--	--	Ja
156	--	--	Ja
157	--	--	Ja
158	--	--	Ja
159	--	--	Ja
160	--	--	Ja
161	--	--	Ja
162	--	--	Ja
163	--	--	Ja
164	--	--	Ja
165	--	--	Ja
166	--	--	Ja
167	--	--	Ja
168	--	--	Ja
169	--	--	Ja
170	--	--	Ja
171	--	--	Ja
172	--	--	Ja
173	--	--	Ja
174	--	--	Ja
175	--	--	Ja
176	--	--	Ja
177	--	--	Ja
178	--	--	Ja
179	--	--	Ja
180	--	--	Ja
181	--	--	Ja
182	--	--	Ja
183	--	--	Ja

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
184	woongroep 31	187506,75	416257,67	10,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
185	woongroep 31	187504,44	416251,12	10,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
186	woongroep 31	187498,64	416256,07	10,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
187	woongroep 31	187491,79	416258,86	10,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
188	woongroep 31	187487,61	416252,23	10,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
189	woongroep 31	187487,06	416246,01	10,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
190	woongroep 31	187482,13	416255,61	10,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
191	woongroep 32	187528,90	416238,92	10,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
192	woongroep 32	187522,99	416229,37	10,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
193	woongroep 32	187501,02	416223,08	10,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
194	woongroep 32	187489,91	416227,92	10,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
195	woongroep 32	187488,46	416240,23	10,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
196	woongroep 32	187492,33	416235,77	10,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
197	woongroep 32	187499,16	416232,04	10,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
198	woongroep 32	187503,58	416238,67	10,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
199	woongroep 32	187506,13	416245,42	10,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
200	woongroep 32	187511,75	416241,06	10,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
201	woongroep 32	187518,72	416237,60	10,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
202	woongroep 32	187522,93	416244,50	10,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
203	woongroep 33	187433,97	416229,25	10,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
204	woongroep 33	187439,42	416223,13	10,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
205	woongroep 33	187433,66	416217,20	10,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
206	woongroep 33	187427,99	416224,01	10,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
207	woongroep 34	187435,07	416257,56	10,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
208	woongroep 34	187440,58	416251,12	10,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
209	woongroep 34	187434,95	416245,05	10,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
210	woongroep 34	187429,80	416252,19	10,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
211	woongroep 35	187433,98	416285,04	10,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
212	woongroep 35	187440,76	416280,76	10,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
213	woongroep 35	187437,12	416273,08	10,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
214	woongroep 35	187429,84	416277,58	10,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
215	woongroep 36	187427,19	416308,81	10,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
216	woongroep 36	187425,48	416300,67	10,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
217	woongroep 36	187417,67	416303,03	10,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
218	woongroep 36	187419,80	416311,60	10,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
219	woongroep 37	187406,73	416336,56	10,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
220	woongroep 37	187414,79	416333,80	10,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
221	woongroep 37	187412,46	416325,74	10,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
222	woongroep 37	187404,44	416329,19	10,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
223	woongroep 38	187397,13	416361,43	10,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
224	woongroep 38	187404,49	416357,52	10,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
225	woongroep 38	187401,62	416349,97	10,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
226	woongroep 38	187393,84	416353,55	10,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
227	woongroep 39	187383,49	416391,07	10,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
228	woongroep 39	187389,25	416384,71	10,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
229	woongroep 39	187382,80	416379,68	10,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
230	woongroep 39	187376,84	416385,80	10,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
231	woongroep 40	187371,70	416359,69	10,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
232	woongroep 40	187366,21	416354,69	10,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
233	woongroep 40	187370,96	416347,18	10,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
234	woongroep 40	187377,17	416353,24	10,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
235	woongroep 41	187374,37	416328,01	10,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
236	woongroep 41	187382,15	416324,97	10,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
237	woongroep 41	187379,85	416317,21	10,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
238	woongroep 41	187372,52	416319,65	10,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
239	woongroep 42	187389,07	416299,51	10,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
240	woongroep 42	187396,77	416296,81	10,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
241	woongroep 42	187394,32	416288,41	10,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
242	woongroep 42	187386,98	416291,32	10,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
243	woongroep 43	187403,34	416271,74	10,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
244	woongroep 43	187408,71	416265,29	10,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
184	--	--	Ja
185	--	--	Ja
186	--	--	Ja
187	--	--	Ja
188	--	--	Ja
189	--	--	Ja
190	--	--	Ja
191	--	--	Ja
192	--	--	Ja
193	--	--	Ja
194	--	--	Ja
195	--	--	Ja
196	--	--	Ja
197	--	--	Ja
198	--	--	Ja
199	--	--	Ja
200	--	--	Ja
201	--	--	Ja
202	--	--	Ja
203	--	--	Ja
204	--	--	Ja
205	--	--	Ja
206	--	--	Ja
207	--	--	Ja
208	--	--	Ja
209	--	--	Ja
210	--	--	Ja
211	--	--	Ja
212	--	--	Ja
213	--	--	Ja
214	--	--	Ja
215	--	--	Ja
216	--	--	Ja
217	--	--	Ja
218	--	--	Ja
219	--	--	Ja
220	--	--	Ja
221	--	--	Ja
222	--	--	Ja
223	--	--	Ja
224	--	--	Ja
225	--	--	Ja
226	--	--	Ja
227	--	--	Ja
228	--	--	Ja
229	--	--	Ja
230	--	--	Ja
231	--	--	Ja
232	--	--	Ja
233	--	--	Ja
234	--	--	Ja
235	--	--	Ja
236	--	--	Ja
237	--	--	Ja
238	--	--	Ja
239	--	--	Ja
240	--	--	Ja
241	--	--	Ja
242	--	--	Ja
243	--	--	Ja
244	--	--	Ja

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
245	woongroep 43	187402,72	416259,34	10,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
246	woongroep 43	187397,46	416266,09	10,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
247	woongroep 44	187401,59	416240,14	10,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
248	woongroep 44	187406,93	416233,34	10,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
249	woongroep 44	187401,75	416227,57	10,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
250	woongroep 44	187395,72	416234,35	10,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
251	woongroep 45	187354,33	416255,18	10,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
252	woongroep 45	187359,93	416251,96	10,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
253	woongroep 45	187358,69	416243,94	10,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
254	woongroep 45	187352,36	416248,60	10,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
255	woongroep 46	187349,25	416267,86	10,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
256	woongroep 46	187352,26	416275,40	10,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
257	woongroep 46	187345,01	416279,24	10,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
258	woongroep 46	187341,55	416272,27	10,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
259	woongroep 47	187339,51	416297,10	10,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
260	woongroep 47	187343,18	416304,43	10,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
261	woongroep 47	187336,96	416309,07	10,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
262	woongroep 47	187332,10	416302,39	10,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
263	woongroep 48	187336,89	416325,27	10,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
264	woongroep 48	187343,04	416331,06	10,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
265	woongroep 48	187338,31	416337,44	10,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
266	woongroep 48	187331,60	416331,67	10,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
267	woongroep 49	187338,83	416352,83	10,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
268	woongroep 49	187345,13	416358,93	10,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
269	woongroep 49	187340,27	416365,51	10,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
270	woongroep 49	187333,94	416359,52	10,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
271	woongroep 50	187338,44	416384,50	10,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
272	woongroep 50	187343,05	416388,96	10,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
273	woongroep 50	187340,09	416394,68	10,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
274	woongroep 50	187335,53	416390,85	10,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
275	woongroep 51	187315,82	416398,57	10,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
276	woongroep 51	187311,30	416394,72	10,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
277	woongroep 51	187313,94	416388,26	10,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
278	woongroep 51	187318,47	416392,55	10,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
279	woongroep 52	187304,69	416367,26	10,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
280	woongroep 52	187298,07	416362,71	10,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
281	woongroep 52	187301,51	416355,39	10,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
282	woongroep 52	187308,75	416359,90	10,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
283	woongroep 53	187302,18	416332,60	10,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
284	woongroep 53	187297,36	416326,27	10,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
285	woongroep 53	187303,67	416320,49	10,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
286	woongroep 53	187308,51	416326,80	10,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
287	woongroep 54	187304,42	416301,32	10,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
288	woongroep 54	187300,39	416294,42	10,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
289	woongroep 54	187307,15	416289,61	10,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
290	woongroep 54	187311,34	416296,87	10,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
291	woongroep 55	187313,14	416271,51	10,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
292	woongroep 55	187309,64	416263,73	10,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
293	woongroep 55	187317,36	416260,01	10,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
294	woongroep 55	187320,48	416267,48	10,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
295	woongroep 56	187260,43	416290,15	10,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
296	woongroep 56	187259,32	416282,85	10,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
297	woongroep 56	187265,32	416278,92	10,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
298	woongroep 56	187266,61	416286,45	10,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
299	woongroep 57	187253,25	416304,23	10,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
300	woongroep 57	187245,92	416308,30	10,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
301	woongroep 57	187249,52	416315,88	10,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
302	woongroep 57	187256,48	416311,46	10,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
303	woongroep 58	187253,97	416335,14	10,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
304	woongroep 58	187261,63	416338,37	10,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
305	woongroep 58	187258,71	416346,36	10,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
245	--	--	Ja
246	--	--	Ja
247	--	--	Ja
248	--	--	Ja
249	--	--	Ja
250	--	--	Ja
251	--	--	Ja
252	--	--	Ja
253	--	--	Ja
254	--	--	Ja
255	--	--	Ja
256	--	--	Ja
257	--	--	Ja
258	--	--	Ja
259	--	--	Ja
260	--	--	Ja
261	--	--	Ja
262	--	--	Ja
263	--	--	Ja
264	--	--	Ja
265	--	--	Ja
266	--	--	Ja
267	--	--	Ja
268	--	--	Ja
269	--	--	Ja
270	--	--	Ja
271	--	--	Ja
272	--	--	Ja
273	--	--	Ja
274	--	--	Ja
275	--	--	Ja
276	--	--	Ja
277	--	--	Ja
278	--	--	Ja
279	--	--	Ja
280	--	--	Ja
281	--	--	Ja
282	--	--	Ja
283	--	--	Ja
284	--	--	Ja
285	--	--	Ja
286	--	--	Ja
287	--	--	Ja
288	--	--	Ja
289	--	--	Ja
290	--	--	Ja
291	--	--	Ja
292	--	--	Ja
293	--	--	Ja
294	--	--	Ja
295	--	--	Ja
296	--	--	Ja
297	--	--	Ja
298	--	--	Ja
299	--	--	Ja
300	--	--	Ja
301	--	--	Ja
302	--	--	Ja
303	--	--	Ja
304	--	--	Ja
305	--	--	Ja

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
306	woongroep 58	187251,51	416343,16	10,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
307	woongroep 59	187271,31	416374,61	10,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
308	woongroep 59	187274,06	416366,89	10,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
309	woongroep 59	187266,20	416363,54	10,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
310	woongroep 59	187264,01	416371,46	10,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
311	woongroep 60	187273,44	416394,53	10,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
312	woongroep 60	187277,94	416398,80	10,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
313	woongroep 60	187274,91	416404,75	10,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
314	woongroep 60	187270,98	416400,50	10,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
315	woongroep 61	187253,21	416409,11	10,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
316	woongroep 61	187248,93	416404,99	10,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
317	woongroep 61	187251,63	416398,66	10,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
318	woongroep 61	187256,13	416403,27	10,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
319	woongroep 62	187238,74	416382,96	10,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
320	woongroep 62	187241,60	416375,04	10,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
321	woongroep 62	187234,20	416371,78	10,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
322	woongroep 62	187231,30	416379,12	10,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
323	woongroep 63	187227,48	416357,20	10,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
324	woongroep 63	187230,30	416349,20	10,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
325	woongroep 63	187222,78	416346,13	10,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
326	woongroep 63	187220,15	416354,09	10,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
327	woongroep 64	187215,10	416328,93	10,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
328	woongroep 64	187220,61	416322,39	10,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
329	woongroep 64	187214,64	416316,94	10,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
330	woongroep 64	187209,56	416323,24	10,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
331	woongroep 65	187218,99	416300,44	10,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
332	woongroep 65	187226,68	416297,16	10,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
333	woongroep 65	187224,19	416289,25	10,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
334	woongroep 65	187216,68	416292,96	10,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
335	woongroep 66	187186,33	416343,94	10,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
336	woongroep 66	187190,51	416337,74	10,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
337	woongroep 66	187183,61	416335,95	10,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
338	woongroep 66	187179,10	416342,27	10,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
339	woongroep 67	187190,65	416354,72	10,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
340	woongroep 67	187198,70	416358,00	10,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
341	woongroep 67	187196,31	416365,65	10,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
342	woongroep 67	187188,61	416362,46	10,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
343	woongroep 68	187207,37	416391,57	10,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
344	woongroep 68	187210,11	416383,84	10,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
345	woongroep 68	187202,40	416380,25	10,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
346	woongroep 68	187199,67	416388,08	10,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
347	woongroep 69	187211,81	416420,33	10,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
348	woongroep 69	187216,10	416412,75	10,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
349	woongroep 69	187208,57	416409,19	10,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
350	woongroep 69	187204,37	416416,28	10,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
351	woongroep 70	187179,78	416428,78	10,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
352	woongroep 70	187184,23	416421,71	10,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
353	woongroep 70	187176,81	416418,01	10,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
354	woongroep 70	187172,36	416424,91	10,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
355	woongroep 71	187166,31	416402,45	10,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
356	woongroep 71	187172,37	416396,36	10,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
357	woongroep 71	187166,22	416390,10	10,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
358	woongroep 71	187161,11	416396,20	10,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
359	woongroep 72	187164,94	416377,05	10,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
360	woongroep 72	187167,57	416368,91	10,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
361	woongroep 72	187160,05	416365,82	10,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
362	woongroep 72	187157,48	416373,64	10,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
363	woongroep 73	187155,32	416353,71	10,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
364	woongroep 73	187159,94	416347,26	10,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
365	woongroep 73	187152,81	416345,25	10,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
366	woongroep 73	187148,25	416351,37	10,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
306	--	--	Ja
307	--	--	Ja
308	--	--	Ja
309	--	--	Ja
310	--	--	Ja
311	--	--	Ja
312	--	--	Ja
313	--	--	Ja
314	--	--	Ja
315	--	--	Ja
316	--	--	Ja
317	--	--	Ja
318	--	--	Ja
319	--	--	Ja
320	--	--	Ja
321	--	--	Ja
322	--	--	Ja
323	--	--	Ja
324	--	--	Ja
325	--	--	Ja
326	--	--	Ja
327	--	--	Ja
328	--	--	Ja
329	--	--	Ja
330	--	--	Ja
331	--	--	Ja
332	--	--	Ja
333	--	--	Ja
334	--	--	Ja
335	--	--	Ja
336	--	--	Ja
337	--	--	Ja
338	--	--	Ja
339	--	--	Ja
340	--	--	Ja
341	--	--	Ja
342	--	--	Ja
343	--	--	Ja
344	--	--	Ja
345	--	--	Ja
346	--	--	Ja
347	--	--	Ja
348	--	--	Ja
349	--	--	Ja
350	--	--	Ja
351	--	--	Ja
352	--	--	Ja
353	--	--	Ja
354	--	--	Ja
355	--	--	Ja
356	--	--	Ja
357	--	--	Ja
358	--	--	Ja
359	--	--	Ja
360	--	--	Ja
361	--	--	Ja
362	--	--	Ja
363	--	--	Ja
364	--	--	Ja
365	--	--	Ja
366	--	--	Ja

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
367	woongroep 74	187114,18	416358,60	10,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
368	woongroep 74	187107,19	416356,27	10,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
369	woongroep 74	187102,49	416362,22	10,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
370	woongroep 74	187108,87	416364,44	10,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
371	woongroep 75	187115,56	416389,18	10,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
372	woongroep 75	187119,55	416382,04	10,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
373	woongroep 75	187112,92	416377,20	10,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
374	woongroep 75	187108,68	416384,44	10,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
375	woongroep 76	187125,75	416413,59	10,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
376	woongroep 76	187126,61	416405,30	10,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
377	woongroep 76	187118,47	416403,78	10,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
378	woongroep 76	187117,20	416411,47	10,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
379	woongroep 77	187135,53	416440,73	10,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
380	woongroep 77	187140,12	416433,62	10,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
381	woongroep 77	187132,68	416430,02	10,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
382	woongroep 77	187128,40	416436,53	10,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
383	woongroep 78	187111,45	416447,49	10,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
384	woongroep 78	187104,06	416443,95	10,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
385	woongroep 78	187108,34	416436,82	10,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
386	woongroep 78	187115,66	416440,34	10,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
387	woongroep 79	187089,70	416419,98	10,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
388	woongroep 79	187085,66	416408,53	10,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
389	woongroep 79	187082,68	416416,17	10,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
390	woongroep 79	187093,11	416411,90	10,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
391	woongroep 80	187081,32	416389,33	10,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
392	woongroep 80	187074,55	416384,47	10,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
393	woongroep 80	187076,69	416377,91	10,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
394	woongroep 80	187085,83	416382,29	10,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
367	--	--	Ja
368	--	--	Ja
369	--	--	Ja
370	--	--	Ja
371	--	--	Ja
372	--	--	Ja
373	--	--	Ja
374	--	--	Ja
375	--	--	Ja
376	--	--	Ja
377	--	--	Ja
378	--	--	Ja
379	--	--	Ja
380	--	--	Ja
381	--	--	Ja
382	--	--	Ja
383	--	--	Ja
384	--	--	Ja
385	--	--	Ja
386	--	--	Ja
387	--	--	Ja
388	--	--	Ja
389	--	--	Ja
390	--	--	Ja
391	--	--	Ja
392	--	--	Ja
393	--	--	Ja
394	--	--	Ja

Model: Contouren 1,5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
325	22-12-2021 325	1,50	9,95
326	22-12-2021 326	1,50	9,96
327	22-12-2021 327	1,50	9,96
328	22-12-2021 328	1,50	9,97
329	22-12-2021 329	1,50	9,97
330	22-12-2021 330	1,50	9,97
331	22-12-2021 331	1,50	9,98
332	22-12-2021 332	1,50	9,98
333	22-12-2021 333	1,50	9,99
334	22-12-2021 334	1,50	9,99
335	22-12-2021 335	1,50	10,00
336	22-12-2021 336	1,50	10,00
337	22-12-2021 337	1,50	10,01
338	22-12-2021 338	1,50	10,01
339	22-12-2021 339	1,50	10,01
340	22-12-2021 340	1,50	10,02
341	22-12-2021 341	1,50	10,02
342	22-12-2021 342	1,50	10,03
343	22-12-2021 343	1,50	10,03
344	22-12-2021 344	1,50	10,04
345	22-12-2021 345	1,50	10,04
346	22-12-2021 346	1,50	10,05
347	22-12-2021 347	1,50	10,05
348	22-12-2021 348	1,50	10,06
349	22-12-2021 349	1,50	10,06
350	22-12-2021 350	1,50	10,06
351	22-12-2021 351	1,50	10,07
352	22-12-2021 352	1,50	10,07
353	22-12-2021 353	1,50	10,08
354	22-12-2021 354	1,50	10,08
355	22-12-2021 355	1,50	10,08
356	22-12-2021 356	1,50	10,09
357	22-12-2021 357	1,50	10,09
358	22-12-2021 358	1,50	10,30
359	22-12-2021 359	1,50	10,50
360	22-12-2021 360	1,50	10,59
361	22-12-2021 361	1,50	10,59
362	22-12-2021 362	1,50	10,58
363	22-12-2021 363	1,50	10,58
364	22-12-2021 364	1,50	10,58
365	22-12-2021 365	1,50	10,57
366	22-12-2021 366	1,50	10,43
367	22-12-2021 367	1,50	10,28
368	22-12-2021 368	1,50	10,42
369	22-12-2021 369	1,50	10,55
370	22-12-2021 370	1,50	10,62
371	22-12-2021 371	1,50	10,62
372	22-12-2021 372	1,50	10,54
373	22-12-2021 373	1,50	10,40
374	22-12-2021 374	1,50	10,32
375	22-12-2021 375	1,50	10,33
376	22-12-2021 376	1,50	10,34
377	22-12-2021 377	1,50	10,36
378	22-12-2021 378	1,50	10,38
379	22-12-2021 379	1,50	10,35
380	22-12-2021 380	1,50	10,32
381	22-12-2021 381	1,50	10,28
382	22-12-2021 382	1,50	10,25
383	22-12-2021 383	1,50	10,22
384	22-12-2021 384	1,50	10,19
385	22-12-2021 385	1,50	10,16

Model: Contouren 1,5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
386	22-12-2021 386	1,50	10,14
387	22-12-2021 387	1,50	10,13
388	22-12-2021 388	1,50	10,12
389	22-12-2021 389	1,50	10,11
390	22-12-2021 390	1,50	10,11
391	22-12-2021 391	1,50	10,08
392	22-12-2021 392	1,50	10,08
393	22-12-2021 393	1,50	10,09
394	22-12-2021 394	1,50	10,11
395	22-12-2021 395	1,50	10,15
396	22-12-2021 396	1,50	10,19
397	22-12-2021 397	1,50	10,22
398	22-12-2021 398	1,50	10,26
399	22-12-2021 399	1,50	10,29
400	22-12-2021 400	1,50	10,34
401	22-12-2021 401	1,50	10,34
402	22-12-2021 402	1,50	10,40
403	22-12-2021 403	1,50	10,37
404	22-12-2021 404	1,50	10,30
405	22-12-2021 405	1,50	10,30
406	22-12-2021 406	1,50	10,30
407	22-12-2021 407	1,50	10,30
408	22-12-2021 408	1,50	10,30
409	22-12-2021 409	1,50	10,30
410	22-12-2021 410	1,50	10,29
411	22-12-2021 411	1,50	10,29
412	22-12-2021 412	1,50	10,32
413	22-12-2021 413	1,50	10,35
414	22-12-2021 414	1,50	10,36
415	22-12-2021 415	1,50	10,35
416	22-12-2021 416	1,50	10,33
417	22-12-2021 417	1,50	10,30
418	22-12-2021 418	1,50	10,27
419	22-12-2021 419	1,50	10,25
420	22-12-2021 420	1,50	10,24
421	22-12-2021 421	1,50	10,22
422	22-12-2021 422	1,50	10,21
423	22-12-2021 423	1,50	10,18
424	22-12-2021 424	1,50	10,19
425	22-12-2021 425	1,50	10,19
426	22-12-2021 426	1,50	10,20
427	22-12-2021 427	1,50	10,22
428	22-12-2021 428	1,50	10,24
429	22-12-2021 429	1,50	10,26
430	22-12-2021 430	1,50	10,29
431	22-12-2021 431	1,50	10,32
432	22-12-2021 432	1,50	10,36
433	22-12-2021 433	1,50	10,37
434	22-12-2021 434	1,50	10,36
435	22-12-2021 435	1,50	10,34
436	22-12-2021 436	1,50	10,32
437	22-12-2021 437	1,50	10,34
438	22-12-2021 438	1,50	10,47
439	22-12-2021 439	1,50	10,60
440	22-12-2021 440	1,50	10,62
441	22-12-2021 441	1,50	10,54
442	22-12-2021 442	1,50	10,43
443	22-12-2021 443	1,50	10,29
444	22-12-2021 444	1,50	10,43
445	22-12-2021 445	1,50	10,56
446	22-12-2021 446	1,50	10,56

Model: Contouren 1,5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
447	22-12-2021 447	1,50	10,57
448	22-12-2021 448	1,50	10,57
449	22-12-2021 449	1,50	10,57
450	22-12-2021 450	1,50	10,58
451	22-12-2021 451	1,50	10,54
452	22-12-2021 452	1,50	10,36
453	22-12-2021 453	1,50	10,18
454	22-12-2021 454	1,50	10,10
455	22-12-2021 455	1,50	10,10
456	22-12-2021 456	1,50	10,09
457	22-12-2021 457	1,50	10,09
458	22-12-2021 458	1,50	10,09
459	22-12-2021 459	1,50	10,08
460	22-12-2021 460	1,50	10,08
461	22-12-2021 461	1,50	10,07
462	22-12-2021 462	1,50	10,07
463	22-12-2021 463	1,50	10,07
464	22-12-2021 464	1,50	10,06
465	22-12-2021 465	1,50	10,06
473	22-12-2021 473	1,50	10,02
474	22-12-2021 474	1,50	10,02
475	22-12-2021 475	1,50	10,01
476	22-12-2021 476	1,50	10,01
477	22-12-2021 477	1,50	10,00
478	22-12-2021 478	1,50	10,00
479	22-12-2021 479	1,50	9,99
480	22-12-2021 480	1,50	9,99
481	22-12-2021 481	1,50	9,98
482	22-12-2021 482	1,50	9,98
483	22-12-2021 483	1,50	9,98
484	22-12-2021 484	1,50	9,97
485	22-12-2021 485	1,50	9,97
486	22-12-2021 486	1,50	9,96
487	22-12-2021 487	1,50	9,96
488	22-12-2021 488	1,50	9,95
1941	22-12-2021 1941	1,50	10,40
1942	22-12-2021 1942	1,50	10,29
1943	22-12-2021 1943	1,50	10,11
1944	22-12-2021 1944	1,50	9,97
1945	22-12-2021 1945	1,50	9,97
1946	22-12-2021 1946	1,50	9,98
1947	22-12-2021 1947	1,50	9,98
1948	22-12-2021 1948	1,50	9,99
1949	22-12-2021 1949	1,50	9,99
1950	22-12-2021 1950	1,50	10,00
1951	22-12-2021 1951	1,50	10,00
1952	22-12-2021 1952	1,50	10,01
1953	22-12-2021 1953	1,50	10,01
1954	22-12-2021 1954	1,50	10,02
1955	22-12-2021 1955	1,50	10,02
1956	22-12-2021 1956	1,50	10,03
1957	22-12-2021 1957	1,50	10,03
1958	22-12-2021 1958	1,50	10,04
1959	22-12-2021 1959	1,50	10,04
1960	22-12-2021 1960	1,50	10,05
1961	22-12-2021 1961	1,50	10,05
1962	22-12-2021 1962	1,50	10,06
1963	22-12-2021 1963	1,50	10,06
1964	22-12-2021 1964	1,50	10,06
1965	22-12-2021 1965	1,50	10,07
1966	22-12-2021 1966	1,50	10,07

Model: Contouren 1,5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
1967	22-12-2021 1967	1,50	10,08
1968	22-12-2021 1968	1,50	10,15
1969	22-12-2021 1969	1,50	10,41
1970	22-12-2021 1970	1,50	10,60
1971	22-12-2021 1971	1,50	10,60
1972	22-12-2021 1972	1,50	10,60
1973	22-12-2021 1973	1,50	10,60
1974	22-12-2021 1974	1,50	10,59
1975	22-12-2021 1975	1,50	10,47
1976	22-12-2021 1976	1,50	10,27
1977	22-12-2021 1977	1,50	10,43
1978	22-12-2021 1978	1,50	10,56
1979	22-12-2021 1979	1,50	10,65
1980	22-12-2021 1980	1,50	10,64
1981	22-12-2021 1981	1,50	10,54
1982	22-12-2021 1982	1,50	10,39
1983	22-12-2021 1983	1,50	10,32
1984	22-12-2021 1984	1,50	10,33
1985	22-12-2021 1985	1,50	10,35
1986	22-12-2021 1986	1,50	10,36
1987	22-12-2021 1987	1,50	10,38
1988	22-12-2021 1988	1,50	10,35
1989	22-12-2021 1989	1,50	10,31
1990	22-12-2021 1990	1,50	10,27
1991	22-12-2021 1991	1,50	10,23
1992	22-12-2021 1992	1,50	10,19
1993	22-12-2021 1993	1,50	10,15
1994	22-12-2021 1994	1,50	10,12
1995	22-12-2021 1995	1,50	10,09
1996	22-12-2021 1996	1,50	10,06
1997	22-12-2021 1997	1,50	10,04
1998	22-12-2021 1998	1,50	10,03
1999	22-12-2021 1999	1,50	10,02
2000	22-12-2021 2000	1,50	10,02
2001	22-12-2021 2001	1,50	9,99
2002	22-12-2021 2002	1,50	9,99
2003	22-12-2021 2003	1,50	10,00
2004	22-12-2021 2004	1,50	10,02
2005	22-12-2021 2005	1,50	10,05
2006	22-12-2021 2006	1,50	10,10
2007	22-12-2021 2007	1,50	10,14
2008	22-12-2021 2008	1,50	10,18
2009	22-12-2021 2009	1,50	10,22
2010	22-12-2021 2010	1,50	10,27
2011	22-12-2021 2011	1,50	10,32
2012	22-12-2021 2012	1,50	10,34
2013	22-12-2021 2013	1,50	10,35
2014	22-12-2021 2014	1,50	10,30
2015	22-12-2021 2015	1,50	10,30
2016	22-12-2021 2016	1,50	10,31
2017	22-12-2021 2017	1,50	10,31
2018	22-12-2021 2018	1,50	10,31
2019	22-12-2021 2019	1,50	10,30
2020	22-12-2021 2020	1,50	10,30
2021	22-12-2021 2021	1,50	10,29
2022	22-12-2021 2022	1,50	10,29
2023	22-12-2021 2023	1,50	10,29
2024	22-12-2021 2024	1,50	10,28
2025	22-12-2021 2025	1,50	10,33
2026	22-12-2021 2026	1,50	10,34
2027	22-12-2021 2027	1,50	10,40

Model: Contouren 1,5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
2028	22-12-2021 2028	1,50	10,34
2029	22-12-2021 2029	1,50	10,36
2030	22-12-2021 2030	1,50	10,34
2031	22-12-2021 2031	1,50	10,33
2032	22-12-2021 2032	1,50	10,31
2033	22-12-2021 2033	1,50	10,29
2034	22-12-2021 2034	1,50	10,28
2035	22-12-2021 2035	1,50	10,28
2036	22-12-2021 2036	1,50	10,29
2037	22-12-2021 2037	1,50	10,31
2038	22-12-2021 2038	1,50	10,33
2039	22-12-2021 2039	1,50	10,36
2040	22-12-2021 2040	1,50	10,36
2041	22-12-2021 2041	1,50	10,35
2042	22-12-2021 2042	1,50	10,33
2043	22-12-2021 2043	1,50	10,32
2044	22-12-2021 2044	1,50	10,45
2045	22-12-2021 2045	1,50	10,58
2046	22-12-2021 2046	1,50	10,57
2047	22-12-2021 2047	1,50	10,48
2049	22-12-2021 2049	1,50	10,42
2050	22-12-2021 2050	1,50	10,54
2051	22-12-2021 2051	1,50	10,54
2052	22-12-2021 2052	1,50	10,55
2053	22-12-2021 2053	1,50	10,55
2054	22-12-2021 2054	1,50	10,56
2055	22-12-2021 2055	1,50	10,55
2056	22-12-2021 2056	1,50	10,40
2057	22-12-2021 2057	1,50	10,25
2058	22-12-2021 2058	1,50	10,12
2059	22-12-2021 2059	1,50	10,11
2060	22-12-2021 2060	1,50	10,11
2061	22-12-2021 2061	1,50	10,10
2062	22-12-2021 2062	1,50	10,10
2063	22-12-2021 2063	1,50	10,10
2064	22-12-2021 2064	1,50	10,09
2065	22-12-2021 2065	1,50	10,09
2066	22-12-2021 2066	1,50	10,08
2067	22-12-2021 2067	1,50	10,08
2082	22-12-2021 2082	1,50	10,00
2083	22-12-2021 2083	1,50	10,00
2084	22-12-2021 2084	1,50	9,99
2085	22-12-2021 2085	1,50	9,99
2086	22-12-2021 2086	1,50	9,98
2087	22-12-2021 2087	1,50	9,98
2088	22-12-2021 2088	1,50	9,97
2089	22-12-2021 2089	1,50	9,97
2090	22-12-2021 2090	1,50	9,96
2091	22-12-2021 2091	1,50	9,96
2092	22-12-2021 2092	1,50	9,95
2733	22-12-2021 2733	1,50	10,48
2734	22-12-2021 2734	1,50	10,56
2735	22-12-2021 2735	1,50	10,46
2736	22-12-2021 2736	1,50	10,32
2737	22-12-2021 2737	1,50	10,34
2738	22-12-2021 2738	1,50	10,35
2739	22-12-2021 2739	1,50	10,36
2740	22-12-2021 2740	1,50	10,36
2741	22-12-2021 2741	1,50	10,36
2742	22-12-2021 2742	1,50	10,34
2743	22-12-2021 2743	1,50	10,33

Model: Contouren 1,5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
2744	22-12-2021 2744	1,50	10,38
2745	22-12-2021 2745	1,50	10,45
2746	22-12-2021 2746	1,50	10,42
2747	22-12-2021 2747	1,50	10,27
2748	22-12-2021 2748	1,50	10,28
2749	22-12-2021 2749	1,50	10,28
2750	22-12-2021 2750	1,50	10,29
2751	22-12-2021 2751	1,50	10,29
2752	22-12-2021 2752	1,50	10,29
2753	22-12-2021 2753	1,50	10,30
2754	22-12-2021 2754	1,50	10,31
2757	22-12-2021 2757	1,50	10,32
2758	22-12-2021 2758	1,50	10,31
2759	22-12-2021 2759	1,50	10,31
2760	22-12-2021 2760	1,50	10,35
2761	22-12-2021 2761	1,50	10,15
2762	22-12-2021 2762	1,50	9,96
2763	22-12-2021 2763	1,50	10,00
2764	22-12-2021 2764	1,50	10,02
2765	22-12-2021 2765	1,50	10,05
2766	22-12-2021 2766	1,50	10,06
2767	22-12-2021 2767	1,50	10,06
2768	22-12-2021 2768	1,50	10,07
2769	22-12-2021 2769	1,50	10,07
2770	22-12-2021 2770	1,50	10,07
2771	22-12-2021 2771	1,50	10,07
2772	22-12-2021 2772	1,50	10,06
2773	22-12-2021 2773	1,50	10,06
2774	22-12-2021 2774	1,50	10,11
2775	22-12-2021 2775	1,50	10,15
2776	22-12-2021 2776	1,50	10,20
2777	22-12-2021 2777	1,50	10,25
2778	22-12-2021 2778	1,50	10,29
2779	22-12-2021 2779	1,50	10,34
2780	22-12-2021 2780	1,50	10,39
2781	22-12-2021 2781	1,50	10,37
2782	22-12-2021 2782	1,50	10,35
2783	22-12-2021 2783	1,50	10,33
2784	22-12-2021 2784	1,50	10,31
2785	22-12-2021 2785	1,50	10,45
2786	22-12-2021 2786	1,50	10,63
2787	22-12-2021 2787	1,50	10,69
2788	22-12-2021 2788	1,50	10,61
2789	22-12-2021 2789	1,50	10,44
2790	22-12-2021 2790	1,50	10,34
2791	22-12-2021 2791	1,50	10,61
2792	22-12-2021 2792	1,50	10,61
2793	22-12-2021 2793	1,50	10,61
2794	22-12-2021 2794	1,50	10,62
2795	22-12-2021 2795	1,50	10,52
2796	22-12-2021 2796	1,50	10,21
2797	22-12-2021 2797	1,50	10,06
2798	22-12-2021 2798	1,50	10,06
2799	22-12-2021 2799	1,50	10,05
2800	22-12-2021 2800	1,50	10,05
2801	22-12-2021 2801	1,50	10,04
2802	22-12-2021 2802	1,50	10,04
2803	22-12-2021 2803	1,50	10,03
2804	22-12-2021 2804	1,50	10,03
2805	22-12-2021 2805	1,50	10,02
2806	22-12-2021 2806	1,50	10,01

Model: Contouren 1,5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
2807	22-12-2021 2807	1,50	10,01
2808	22-12-2021 2808	1,50	10,00
2809	22-12-2021 2809	1,50	10,00
2810	22-12-2021 2810	1,50	9,99
2811	22-12-2021 2811	1,50	9,98
2812	22-12-2021 2812	1,50	9,98
2813	22-12-2021 2813	1,50	10,28
2814	22-12-2021 2814	1,50	10,59
2815	22-12-2021 2815	1,50	10,74
2816	22-12-2021 2816	1,50	10,75
2817	22-12-2021 2817	1,50	10,76
3791	22-12-2021 3791	1,50	10,45
3792	22-12-2021 3792	1,50	10,49
3793	22-12-2021 3793	1,50	10,43
3794	22-12-2021 3794	1,50	10,40
3795	22-12-2021 3795	1,50	10,28
3833	22-12-2021 3833	1,50	10,77
3834	22-12-2021 3834	1,50	10,74
3835	22-12-2021 3835	1,50	10,73
3836	22-12-2021 3836	1,50	10,72
3837	22-12-2021 3837	1,50	10,38
3838	22-12-2021 3838	1,50	10,02
3839	22-12-2021 3839	1,50	10,00
3840	22-12-2021 3840	1,50	10,00
3841	22-12-2021 3841	1,50	10,01
3842	22-12-2021 3842	1,50	10,02
3843	22-12-2021 3843	1,50	10,02
3844	22-12-2021 3844	1,50	10,03
3845	22-12-2021 3845	1,50	10,04
3846	22-12-2021 3846	1,50	10,04
3847	22-12-2021 3847	1,50	10,07
3848	22-12-2021 3848	1,50	10,40
3849	22-12-2021 3849	1,50	10,62
3850	22-12-2021 3850	1,50	10,52
3851	22-12-2021 3851	1,50	10,33
3852	22-12-2021 3852	1,50	10,32
3853	22-12-2021 3853	1,50	10,34
3854	22-12-2021 3854	1,50	10,38
3855	22-12-2021 3855	1,50	10,35
3856	22-12-2021 3856	1,50	10,30
3857	22-12-2021 3857	1,50	10,25
3858	22-12-2021 3858	1,50	10,20
3859	22-12-2021 3859	1,50	10,15
3860	22-12-2021 3860	1,50	10,10
3861	22-12-2021 3861	1,50	10,09
3862	22-12-2021 3862	1,50	10,10
3863	22-12-2021 3863	1,50	10,12
3864	22-12-2021 3864	1,50	10,13
3865	22-12-2021 3865	1,50	10,13
3866	22-12-2021 3866	1,50	10,12
3867	22-12-2021 3867	1,50	10,11
3868	22-12-2021 3868	1,50	10,10
3869	22-12-2021 3869	1,50	10,10
3870	22-12-2021 3870	1,50	10,09
3871	22-12-2021 3871	1,50	10,08
3872	22-12-2021 3872	1,50	10,08
3873	22-12-2021 3873	1,50	10,06
3874	22-12-2021 3874	1,50	10,02
3875	22-12-2021 3875	1,50	9,97
3876	22-12-2021 3876	1,50	9,96
3877	22-12-2021 3877	1,50	10,01

Model: Contouren 1,5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
3878	22-12-2021 3878	1,50	10,07
3879	22-12-2021 3879	1,50	10,13
3890	22-12-2021 3890	1,50	10,30
3891	22-12-2021 3891	1,50	10,30
3892	22-12-2021 3892	1,50	10,29
3894	22-12-2021 3894	1,50	10,28
3895	22-12-2021 3895	1,50	10,27
3896	22-12-2021 3896	1,50	10,27
3900	22-12-2021 3900	1,50	10,46
3901	22-12-2021 3901	1,50	10,48
4393	22-12-2021 4393	1,50	13,08
4394	22-12-2021 4394	1,50	12,02
4395	22-12-2021 4395	1,50	11,17
4396	22-12-2021 4396	1,50	10,70
4397	22-12-2021 4397	1,50	10,71
4398	22-12-2021 4398	1,50	10,67
4399	22-12-2021 4399	1,50	10,82
4400	22-12-2021 4400	1,50	10,48
4401	22-12-2021 4401	1,50	10,38
4402	22-12-2021 4402	1,50	12,36
4403	22-12-2021 4403	1,50	10,71
4404	22-12-2021 4404	1,50	10,05
4405	22-12-2021 4405	1,50	10,29
4406	22-12-2021 4406	1,50	10,15
4420	22-12-2021 4420	1,50	10,15
4421	22-12-2021 4421	1,50	10,22
4422	22-12-2021 4422	1,50	10,47
4423	22-12-2021 4423	1,50	10,70
4424	22-12-2021 4424	1,50	10,64
4425	22-12-2021 4425	1,50	10,56
4426	22-12-2021 4426	1,50	10,47
4427	22-12-2021 4427	1,50	10,39
4428	22-12-2021 4428	1,50	10,40
4429	22-12-2021 4429	1,50	10,35
4436	22-12-2021 4436	1,50	10,66
4437	22-12-2021 4437	1,50	10,75
4438	22-12-2021 4438	1,50	10,74
4439	22-12-2021 4439	1,50	10,73
4440	22-12-2021 4440	1,50	10,72
4441	22-12-2021 4441	1,50	10,71
4442	22-12-2021 4442	1,50	10,31
4443	22-12-2021 4443	1,50	10,01
4444	22-12-2021 4444	1,50	10,01
4445	22-12-2021 4445	1,50	10,02
4446	22-12-2021 4446	1,50	10,03
4447	22-12-2021 4447	1,50	10,03
4448	22-12-2021 4448	1,50	10,25
4449	22-12-2021 4449	1,50	10,65
4450	22-12-2021 4450	1,50	10,64
4451	22-12-2021 4451	1,50	10,43
4452	22-12-2021 4452	1,50	10,33
4453	22-12-2021 4453	1,50	10,35
4454	22-12-2021 4454	1,50	10,38
4455	22-12-2021 4455	1,50	10,38
4456	22-12-2021 4456	1,50	10,33
4457	22-12-2021 4457	1,50	10,28
4458	22-12-2021 4458	1,50	10,22
4459	22-12-2021 4459	1,50	10,12
4460	22-12-2021 4460	1,50	10,12
4461	22-12-2021 4461	1,50	10,14
4462	22-12-2021 4462	1,50	10,16

Model: Contouren 1,5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
4463	22-12-2021 4463	1,50	10,15
4464	22-12-2021 4464	1,50	10,14
4465	22-12-2021 4465	1,50	10,13
4466	22-12-2021 4466	1,50	10,12
4467	22-12-2021 4467	1,50	10,11
4468	22-12-2021 4468	1,50	10,11
4469	22-12-2021 4469	1,50	10,10
4470	22-12-2021 4470	1,50	10,09
4471	22-12-2021 4471	1,50	10,08
4472	22-12-2021 4472	1,50	10,07
4473	22-12-2021 4473	1,50	10,07
4474	22-12-2021 4474	1,50	10,06
4475	22-12-2021 4475	1,50	10,06
4476	22-12-2021 4476	1,50	10,04
4477	22-12-2021 4477	1,50	9,99
4917	22-12-2021 4917	1,50	9,61
4918	22-12-2021 4918	1,50	9,37
4919	22-12-2021 4919	1,50	9,23
4920	22-12-2021 4920	1,50	9,10
4942	22-12-2021 4942	1,50	10,22
4943	22-12-2021 4943	1,50	10,21
4944	22-12-2021 4944	1,50	10,73
4945	22-12-2021 4945	1,50	10,09
4946	22-12-2021 4946	1,50	10,23
4947	22-12-2021 4947	1,50	10,40
4948	22-12-2021 4948	1,50	10,78
4949	22-12-2021 4949	1,50	10,88
4950	22-12-2021 4950	1,50	10,85
4951	22-12-2021 4951	1,50	11,13
4952	22-12-2021 4952	1,50	10,74
4953	22-12-2021 4953	1,50	10,26
4954	22-12-2021 4954	1,50	12,44
4955	22-12-2021 4955	1,50	11,61
4956	22-12-2021 4956	1,50	10,39
4957	22-12-2021 4957	1,50	10,18
4958	22-12-2021 4958	1,50	10,10
4959	22-12-2021 4959	1,50	10,10
4968	22-12-2021 4968	1,50	10,28
4969	22-12-2021 4969	1,50	10,28
4970	22-12-2021 4970	1,50	10,35
4971	22-12-2021 4971	1,50	10,49
4972	22-12-2021 4972	1,50	10,74
4973	22-12-2021 4973	1,50	10,62
4974	22-12-2021 4974	1,50	10,54
4975	22-12-2021 4975	1,50	10,46
4976	22-12-2021 4976	1,50	10,44
4977	22-12-2021 4977	1,50	10,40
4978	22-12-2021 4978	1,50	10,34
4979	22-12-2021 4979	1,50	10,28
4980	22-12-2021 4980	1,50	10,77
4981	22-12-2021 4981	1,50	10,90
4982	22-12-2021 4982	1,50	10,55
4983	22-12-2021 4983	1,50	10,51
4984	22-12-2021 4984	1,50	10,24
4985	22-12-2021 4985	1,50	10,46
4986	22-12-2021 4986	1,50	10,73
4987	22-12-2021 4987	1,50	10,72
4988	22-12-2021 4988	1,50	10,71
4989	22-12-2021 4989	1,50	10,70
4990	22-12-2021 4990	1,50	10,69
4991	22-12-2021 4991	1,50	10,63

Model: Contouren 1,5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
4992	22-12-2021 4992	1,50	10,67
4993	22-12-2021 4993	1,50	10,66
4994	22-12-2021 4994	1,50	10,66
4995	22-12-2021 4995	1,50	10,29
4996	22-12-2021 4996	1,50	10,60
4997	22-12-2021 4997	1,50	10,76
4998	22-12-2021 4998	1,50	10,30
4999	22-12-2021 4999	1,50	10,33
5000	22-12-2021 5000	1,50	10,39
5001	22-12-2021 5001	1,50	10,35
5002	22-12-2021 5002	1,50	10,29
5003	22-12-2021 5003	1,50	10,23
5004	22-12-2021 5004	1,50	10,17
5005	22-12-2021 5005	1,50	10,15
5006	22-12-2021 5006	1,50	10,17
5007	22-12-2021 5007	1,50	10,19
5008	22-12-2021 5008	1,50	10,17
5009	22-12-2021 5009	1,50	10,16
5010	22-12-2021 5010	1,50	10,15
5011	22-12-2021 5011	1,50	10,14
5012	22-12-2021 5012	1,50	10,13
5013	22-12-2021 5013	1,50	10,12
5014	22-12-2021 5014	1,50	10,11
5015	22-12-2021 5015	1,50	10,10
5016	22-12-2021 5016	1,50	10,09
5017	22-12-2021 5017	1,50	10,08
5018	22-12-2021 5018	1,50	10,07
5019	22-12-2021 5019	1,50	10,06
5020	22-12-2021 5020	1,50	10,06
5021	22-12-2021 5021	1,50	10,05
5022	22-12-2021 5022	1,50	10,05
5023	22-12-2021 5023	1,50	10,04
5405	22-12-2021 5405	1,50	9,37
5406	22-12-2021 5406	1,50	8,65
5407	22-12-2021 5407	1,50	8,78
5408	22-12-2021 5408	1,50	8,90
5409	22-12-2021 5409	1,50	9,02
5410	22-12-2021 5410	1,50	9,15
5411	22-12-2021 5411	1,50	9,42
5412	22-12-2021 5412	1,50	9,62
5413	22-12-2021 5413	1,50	9,57
5414	22-12-2021 5414	1,50	9,61
5415	22-12-2021 5415	1,50	9,64
5416	22-12-2021 5416	1,50	9,60
5417	22-12-2021 5417	1,50	10,01
5418	22-12-2021 5418	1,50	9,72
5419	22-12-2021 5419	1,50	9,28
5420	22-12-2021 5420	1,50	9,38
5421	22-12-2021 5421	1,50	9,80
5422	22-12-2021 5422	1,50	10,13
5423	22-12-2021 5423	1,50	10,25
5424	22-12-2021 5424	1,50	10,20
5425	22-12-2021 5425	1,50	10,11
5426	22-12-2021 5426	1,50	10,08
5427	22-12-2021 5427	1,50	10,04
5428	22-12-2021 5428	1,50	10,00
5429	22-12-2021 5429	1,50	10,01
5430	22-12-2021 5430	1,50	10,08
5431	22-12-2021 5431	1,50	12,04
5432	22-12-2021 5432	1,50	10,13
5433	22-12-2021 5433	1,50	10,17

Model: Contouren 1,5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
5434	22-12-2021 5434	1,50	10,38
5435	22-12-2021 5435	1,50	10,89
5436	22-12-2021 5436	1,50	11,06
5437	22-12-2021 5437	1,50	11,38
5438	22-12-2021 5438	1,50	10,68
5439	22-12-2021 5439	1,50	9,94
5440	22-12-2021 5440	1,50	10,78
5441	22-12-2021 5441	1,50	10,68
5442	22-12-2021 5442	1,50	10,73
5443	22-12-2021 5443	1,50	10,04
5444	22-12-2021 5444	1,50	10,05
5445	22-12-2021 5445	1,50	10,05
5446	22-12-2021 5446	1,50	10,05
5451	22-12-2021 5451	1,50	10,10
5452	22-12-2021 5452	1,50	10,19
5453	22-12-2021 5453	1,50	10,36
5454	22-12-2021 5454	1,50	10,45
5455	22-12-2021 5455	1,50	10,58
5456	22-12-2021 5456	1,50	10,48
5457	22-12-2021 5457	1,50	10,37
5458	22-12-2021 5458	1,50	10,34
5459	22-12-2021 5459	1,50	10,42
5460	22-12-2021 5460	1,50	10,43
5461	22-12-2021 5461	1,50	10,39
5462	22-12-2021 5462	1,50	10,32
5463	22-12-2021 5463	1,50	10,39
5464	22-12-2021 5464	1,50	10,93
5465	22-12-2021 5465	1,50	10,94
5466	22-12-2021 5466	1,50	10,93
5467	22-12-2021 5467	1,50	10,82
5468	22-12-2021 5468	1,50	10,66
5469	22-12-2021 5469	1,50	10,34
5470	22-12-2021 5470	1,50	10,51
5471	22-12-2021 5471	1,50	10,71
5472	22-12-2021 5472	1,50	10,69
5473	22-12-2021 5473	1,50	10,69
5474	22-12-2021 5474	1,50	10,68
5475	22-12-2021 5475	1,50	10,56
5476	22-12-2021 5476	1,50	10,37
5477	22-12-2021 5477	1,50	10,70
5478	22-12-2021 5478	1,50	10,76
5479	22-12-2021 5479	1,50	10,41
5480	22-12-2021 5480	1,50	10,32
5481	22-12-2021 5481	1,50	10,36
5482	22-12-2021 5482	1,50	10,39
5483	22-12-2021 5483	1,50	10,36
5484	22-12-2021 5484	1,50	10,29
5485	22-12-2021 5485	1,50	10,22
5486	22-12-2021 5486	1,50	10,18
5487	22-12-2021 5487	1,50	10,20
5488	22-12-2021 5488	1,50	10,21
5489	22-12-2021 5489	1,50	10,20
5490	22-12-2021 5490	1,50	10,19
5491	22-12-2021 5491	1,50	10,18
5492	22-12-2021 5492	1,50	10,17
5493	22-12-2021 5493	1,50	10,15
5494	22-12-2021 5494	1,50	10,14
5495	22-12-2021 5495	1,50	10,13
5496	22-12-2021 5496	1,50	10,12
5497	22-12-2021 5497	1,50	10,11
5498	22-12-2021 5498	1,50	10,10

Model: Contouren 1,5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
5499	22-12-2021 5499	1,50	10,08
5500	22-12-2021 5500	1,50	10,06
5501	22-12-2021 5501	1,50	10,05
5502	22-12-2021 5502	1,50	10,04
5503	22-12-2021 5503	1,50	10,03
5860	22-12-2021 5860	1,50	9,44
5861	22-12-2021 5861	1,50	10,53
5862	22-12-2021 5862	1,50	9,98
5863	22-12-2021 5863	1,50	9,93
5864	22-12-2021 5864	1,50	9,88
5865	22-12-2021 5865	1,50	9,83
5866	22-12-2021 5866	1,50	9,79
5867	22-12-2021 5867	1,50	9,74
5868	22-12-2021 5868	1,50	9,69
5869	22-12-2021 5869	1,50	9,65
5870	22-12-2021 5870	1,50	9,67
5871	22-12-2021 5871	1,50	9,70
5872	22-12-2021 5872	1,50	9,89
5873	22-12-2021 5873	1,50	9,90
5874	22-12-2021 5874	1,50	8,93
5875	22-12-2021 5875	1,50	8,49
5876	22-12-2021 5876	1,50	8,88
5877	22-12-2021 5877	1,50	9,55
5878	22-12-2021 5878	1,50	9,97
5879	22-12-2021 5879	1,50	10,09
5880	22-12-2021 5880	1,50	10,20
5881	22-12-2021 5881	1,50	10,04
5882	22-12-2021 5882	1,50	9,91
5883	22-12-2021 5883	1,50	9,89
5884	22-12-2021 5884	1,50	9,89
5885	22-12-2021 5885	1,50	10,03
5886	22-12-2021 5886	1,50	10,12
5887	22-12-2021 5887	1,50	10,28
5888	22-12-2021 5888	1,50	10,71
5889	22-12-2021 5889	1,50	11,12
5890	22-12-2021 5890	1,50	11,47
5891	22-12-2021 5891	1,50	11,80
5892	22-12-2021 5892	1,50	12,32
5893	22-12-2021 5893	1,50	9,59
5894	22-12-2021 5894	1,50	9,67
5895	22-12-2021 5895	1,50	9,70
5896	22-12-2021 5896	1,50	9,81
5897	22-12-2021 5897	1,50	9,94
5898	22-12-2021 5898	1,50	10,09
5899	22-12-2021 5899	1,50	10,08
5900	22-12-2021 5900	1,50	10,07
5901	22-12-2021 5901	1,50	9,86
5902	22-12-2021 5902	1,50	10,06
5903	22-12-2021 5903	1,50	10,24
5904	22-12-2021 5904	1,50	10,33
5905	22-12-2021 5905	1,50	10,47
5906	22-12-2021 5906	1,50	10,37
5907	22-12-2021 5907	1,50	10,27
5908	22-12-2021 5908	1,50	10,29
5909	22-12-2021 5909	1,50	10,37
5910	22-12-2021 5910	1,50	10,41
5911	22-12-2021 5911	1,50	10,42
5912	22-12-2021 5912	1,50	10,39
5913	22-12-2021 5913	1,50	10,32
5914	22-12-2021 5914	1,50	10,43
5915	22-12-2021 5915	1,50	10,52

Model: Contouren 1,5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
5916	22-12-2021 5916	1,50	10,66
5917	22-12-2021 5917	1,50	10,87
5918	22-12-2021 5918	1,50	10,87
5919	22-12-2021 5919	1,50	10,65
5920	22-12-2021 5920	1,50	10,27
5921	22-12-2021 5921	1,50	10,26
5922	22-12-2021 5922	1,50	10,62
5923	22-12-2021 5923	1,50	10,81
5924	22-12-2021 5924	1,50	10,55
5925	22-12-2021 5925	1,50	10,31
5926	22-12-2021 5926	1,50	10,35
5927	22-12-2021 5927	1,50	10,27
5928	22-12-2021 5928	1,50	10,25
5929	22-12-2021 5929	1,50	10,24
5930	22-12-2021 5930	1,50	10,22
5931	22-12-2021 5931	1,50	10,21
5932	22-12-2021 5932	1,50	10,20
5933	22-12-2021 5933	1,50	10,17
5934	22-12-2021 5934	1,50	10,16
5935	22-12-2021 5935	1,50	10,14
5936	22-12-2021 5936	1,50	10,13
5937	22-12-2021 5937	1,50	10,12
5938	22-12-2021 5938	1,50	10,11
5939	22-12-2021 5939	1,50	10,09
5940	22-12-2021 5940	1,50	10,08
5941	22-12-2021 5941	1,50	10,07
5942	22-12-2021 5942	1,50	10,06
5943	22-12-2021 5943	1,50	10,05
5944	22-12-2021 5944	1,50	10,04
5945	22-12-2021 5945	1,50	10,03
5946	22-12-2021 5946	1,50	10,03
6095	22-12-2021 6095	1,50	10,02
6096	22-12-2021 6096	1,50	10,03
6097	22-12-2021 6097	1,50	10,03
6098	22-12-2021 6098	1,50	10,06
6099	22-12-2021 6099	1,50	10,09
6100	22-12-2021 6100	1,50	10,11
6101	22-12-2021 6101	1,50	10,12
6102	22-12-2021 6102	1,50	10,14
6103	22-12-2021 6103	1,50	10,15
6104	22-12-2021 6104	1,50	10,16
6105	22-12-2021 6105	1,50	10,19
6106	22-12-2021 6106	1,50	10,21
6107	22-12-2021 6107	1,50	10,22
6108	22-12-2021 6108	1,50	10,24
6109	22-12-2021 6109	1,50	10,25
6110	22-12-2021 6110	1,50	10,27
6111	22-12-2021 6111	1,50	10,27
6112	22-12-2021 6112	1,50	10,28
6113	22-12-2021 6113	1,50	10,38
6114	22-12-2021 6114	1,50	10,38
6115	22-12-2021 6115	1,50	10,33
6116	22-12-2021 6116	1,50	10,36
6117	22-12-2021 6117	1,50	10,80
6118	22-12-2021 6118	1,50	10,83
6119	22-12-2021 6119	1,50	10,57
6120	22-12-2021 6120	1,50	10,28
6121	22-12-2021 6121	1,50	10,35
6122	22-12-2021 6122	1,50	10,43
6123	22-12-2021 6123	1,50	10,40
6124	22-12-2021 6124	1,50	10,40

Model: Contouren 1,5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
6125	22-12-2021 6125	1,50	10,36
6126	22-12-2021 6126	1,50	10,26
6127	22-12-2021 6127	1,50	10,17
6128	22-12-2021 6128	1,50	10,19
6129	22-12-2021 6129	1,50	10,27
6130	22-12-2021 6130	1,50	10,31
6131	22-12-2021 6131	1,50	10,18
6132	22-12-2021 6132	1,50	10,15
6133	22-12-2021 6133	1,50	9,97
6134	22-12-2021 6134	1,50	9,83
6135	22-12-2021 6135	1,50	9,81
6136	22-12-2021 6136	1,50	9,79
6137	22-12-2021 6137	1,50	9,76
6138	22-12-2021 6138	1,50	9,72
6139	22-12-2021 6139	1,50	9,68
6140	22-12-2021 6140	1,50	12,11
6141	22-12-2021 6141	1,50	11,53
6142	22-12-2021 6142	1,50	11,21
6143	22-12-2021 6143	1,50	10,76
6144	22-12-2021 6144	1,50	10,29
6145	22-12-2021 6145	1,50	10,10
6146	22-12-2021 6146	1,50	10,00
6147	22-12-2021 6147	1,50	9,90
6148	22-12-2021 6148	1,50	9,87
6149	22-12-2021 6149	1,50	9,96
6150	22-12-2021 6150	1,50	10,11
6151	22-12-2021 6151	1,50	9,81
6152	22-12-2021 6152	1,50	9,54
6153	22-12-2021 6153	1,50	8,64
6154	22-12-2021 6154	1,50	8,72
6155	22-12-2021 6155	1,50	8,78
6156	22-12-2021 6156	1,50	9,76
6157	22-12-2021 6157	1,50	9,72
6158	22-12-2021 6158	1,50	9,74
6159	22-12-2021 6159	1,50	9,79
6160	22-12-2021 6160	1,50	9,85
6161	22-12-2021 6161	1,50	9,90
6162	22-12-2021 6162	1,50	9,96
6163	22-12-2021 6163	1,50	10,98
6164	22-12-2021 6164	1,50	16,87
6165	22-12-2021 6165	1,50	16,20
6166	22-12-2021 6166	1,50	10,49
6167	22-12-2021 6167	1,50	9,37
6526	22-12-2021 6526	1,50	9,83
6527	22-12-2021 6527	1,50	9,79
6528	22-12-2021 6528	1,50	14,54
6529	22-12-2021 6529	1,50	19,51
6530	22-12-2021 6530	1,50	14,82
6531	22-12-2021 6531	1,50	18,44
6532	22-12-2021 6532	1,50	15,11
6533	22-12-2021 6533	1,50	9,99
6534	22-12-2021 6534	1,50	9,93
6535	22-12-2021 6535	1,50	9,87
6536	22-12-2021 6536	1,50	9,82
6537	22-12-2021 6537	1,50	9,80
6538	22-12-2021 6538	1,50	9,44
6539	22-12-2021 6539	1,50	8,83
6540	22-12-2021 6540	1,50	9,60
6541	22-12-2021 6541	1,50	9,17
6542	22-12-2021 6542	1,50	10,00
6543	22-12-2021 6543	1,50	9,91

Model: Contouren 1,5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
6544	22-12-2021 6544	1,50	9,90
6545	22-12-2021 6545	1,50	10,01
6546	22-12-2021 6546	1,50	10,12
6547	22-12-2021 6547	1,50	10,46
6548	22-12-2021 6548	1,50	10,97
6549	22-12-2021 6549	1,50	11,34
6550	22-12-2021 6550	1,50	11,99
6551	22-12-2021 6551	1,50	9,71
6552	22-12-2021 6552	1,50	9,77
6553	22-12-2021 6553	1,50	9,82
6554	22-12-2021 6554	1,50	9,86
6555	22-12-2021 6555	1,50	9,89
6556	22-12-2021 6556	1,50	9,92
6557	22-12-2021 6557	1,50	9,93
6558	22-12-2021 6558	1,50	9,94
6559	22-12-2021 6559	1,50	10,07
6560	22-12-2021 6560	1,50	10,04
6561	22-12-2021 6561	1,50	10,13
6562	22-12-2021 6562	1,50	10,23
6563	22-12-2021 6563	1,50	10,33
6564	22-12-2021 6564	1,50	10,38
6565	22-12-2021 6565	1,50	10,39
6566	22-12-2021 6566	1,50	10,39
6567	22-12-2021 6567	1,50	10,39
6568	22-12-2021 6568	1,50	10,36
6569	22-12-2021 6569	1,50	10,33
6570	22-12-2021 6570	1,50	10,32
6571	22-12-2021 6571	1,50	10,38
6572	22-12-2021 6572	1,50	10,39
6573	22-12-2021 6573	1,50	10,27
6574	22-12-2021 6574	1,50	10,30
6575	22-12-2021 6575	1,50	10,28
6576	22-12-2021 6576	1,50	10,26
6577	22-12-2021 6577	1,50	10,25
6578	22-12-2021 6578	1,50	10,23
6579	22-12-2021 6579	1,50	10,22
6580	22-12-2021 6580	1,50	10,20
6581	22-12-2021 6581	1,50	10,19
6582	22-12-2021 6582	1,50	10,17
6583	22-12-2021 6583	1,50	10,15
6584	22-12-2021 6584	1,50	10,14
6585	22-12-2021 6585	1,50	10,12
6586	22-12-2021 6586	1,50	10,11
6587	22-12-2021 6587	1,50	10,09
6588	22-12-2021 6588	1,50	10,08
6589	22-12-2021 6589	1,50	10,06
6590	22-12-2021 6590	1,50	10,05
6591	22-12-2021 6591	1,50	10,04
6592	22-12-2021 6592	1,50	10,03
6593	22-12-2021 6593	1,50	10,01
6594	22-12-2021 6594	1,50	10,01
6837	22-12-2021 6837	1,50	10,00
6838	22-12-2021 6838	1,50	10,01
6839	22-12-2021 6839	1,50	10,03
6840	22-12-2021 6840	1,50	10,05
6841	22-12-2021 6841	1,50	10,06
6842	22-12-2021 6842	1,50	10,08
6843	22-12-2021 6843	1,50	10,09
6844	22-12-2021 6844	1,50	10,11
6845	22-12-2021 6845	1,50	10,13
6846	22-12-2021 6846	1,50	10,14

Model: Contouren 1,5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
6847	22-12-2021 6847	1,50	10,16
6848	22-12-2021 6848	1,50	10,18
6849	22-12-2021 6849	1,50	10,20
6850	22-12-2021 6850	1,50	10,21
6851	22-12-2021 6851	1,50	10,23
6852	22-12-2021 6852	1,50	10,25
6853	22-12-2021 6853	1,50	10,26
6854	22-12-2021 6854	1,50	10,30
6855	22-12-2021 6855	1,50	10,32
6856	22-12-2021 6856	1,50	10,31
6857	22-12-2021 6857	1,50	10,42
6858	22-12-2021 6858	1,50	10,38
6859	22-12-2021 6859	1,50	10,38
6860	22-12-2021 6860	1,50	10,37
6861	22-12-2021 6861	1,50	10,36
6862	22-12-2021 6862	1,50	10,21
6863	22-12-2021 6863	1,50	10,10
6864	22-12-2021 6864	1,50	10,05
6865	22-12-2021 6865	1,50	10,04
6866	22-12-2021 6866	1,50	10,02
6867	22-12-2021 6867	1,50	10,00
6868	22-12-2021 6868	1,50	9,96
6869	22-12-2021 6869	1,50	9,91
6870	22-12-2021 6870	1,50	9,86
6871	22-12-2021 6871	1,50	9,79
6872	22-12-2021 6872	1,50	9,75
6873	22-12-2021 6873	1,50	11,50
6874	22-12-2021 6874	1,50	10,98
6875	22-12-2021 6875	1,50	10,44
6876	22-12-2021 6876	1,50	10,09
6877	22-12-2021 6877	1,50	9,97
6878	22-12-2021 6878	1,50	9,88
6879	22-12-2021 6879	1,50	9,98
6880	22-12-2021 6880	1,50	9,32
6881	22-12-2021 6881	1,50	9,50
6882	22-12-2021 6882	1,50	9,08
6883	22-12-2021 6883	1,50	9,23
6884	22-12-2021 6884	1,50	9,39
6885	22-12-2021 6885	1,50	9,91
6886	22-12-2021 6886	1,50	9,97
6887	22-12-2021 6887	1,50	13,06
6888	22-12-2021 6888	1,50	19,81
6889	22-12-2021 6889	1,50	13,43
6890	22-12-2021 6890	1,50	10,00
6891	22-12-2021 6891	1,50	11,01
6892	22-12-2021 6892	1,50	16,65
6893	22-12-2021 6893	1,50	17,79
6894	22-12-2021 6894	1,50	12,00
7272	22-12-2021 7272	1,50	10,09
7273	22-12-2021 7273	1,50	10,01
7274	22-12-2021 7274	1,50	10,02
7275	22-12-2021 7275	1,50	10,04
7276	22-12-2021 7276	1,50	10,05
7277	22-12-2021 7277	1,50	10,07
7278	22-12-2021 7278	1,50	10,09
7279	22-12-2021 7279	1,50	10,11
7280	22-12-2021 7280	1,50	10,13
7281	22-12-2021 7281	1,50	10,15
7282	22-12-2021 7282	1,50	10,17
7283	22-12-2021 7283	1,50	10,18
7284	22-12-2021 7284	1,50	10,22

Model: Contouren 1,5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
7285	22-12-2021 7285	1,50	10,24
7286	22-12-2021 7286	1,50	10,26
7287	22-12-2021 7287	1,50	10,28
7288	22-12-2021 7288	1,50	10,30
7289	22-12-2021 7289	1,50	10,32
7290	22-12-2021 7290	1,50	10,34
7291	22-12-2021 7291	1,50	10,34
7292	22-12-2021 7292	1,50	10,33
7293	22-12-2021 7293	1,50	10,21
7294	22-12-2021 7294	1,50	10,17
7295	22-12-2021 7295	1,50	10,15
7296	22-12-2021 7296	1,50	10,12
7297	22-12-2021 7297	1,50	10,08
7298	22-12-2021 7298	1,50	10,03
7299	22-12-2021 7299	1,50	9,96
7300	22-12-2021 7300	1,50	9,89
7301	22-12-2021 7301	1,50	9,81
7302	22-12-2021 7302	1,50	9,78
7303	22-12-2021 7303	1,50	10,91
7304	22-12-2021 7304	1,50	10,41
7305	22-12-2021 7305	1,50	10,05
7306	22-12-2021 7306	1,50	9,93
7307	22-12-2021 7307	1,50	9,96
7308	22-12-2021 7308	1,50	9,88
7309	22-12-2021 7309	1,50	9,20
7310	22-12-2021 7310	1,50	9,38
7311	22-12-2021 7311	1,50	9,55
7312	22-12-2021 7312	1,50	9,72
7313	22-12-2021 7313	1,50	9,96
7314	22-12-2021 7314	1,50	11,47
7315	22-12-2021 7315	1,50	18,42
7316	22-12-2021 7316	1,50	13,78
7317	22-12-2021 7317	1,50	10,00
7318	22-12-2021 7318	1,50	10,00
7319	22-12-2021 7319	1,50	10,00
7320	22-12-2021 7320	1,50	10,00
7321	22-12-2021 7321	1,50	15,47
7579	22-12-2021 7579	1,50	10,04
7580	22-12-2021 7580	1,50	10,03
7581	22-12-2021 7581	1,50	10,01
7582	22-12-2021 7582	1,50	10,03
7583	22-12-2021 7583	1,50	10,05
7584	22-12-2021 7584	1,50	10,06
7585	22-12-2021 7585	1,50	10,09
7586	22-12-2021 7586	1,50	10,11
7587	22-12-2021 7587	1,50	10,13
7588	22-12-2021 7588	1,50	10,15
7589	22-12-2021 7589	1,50	10,17
7590	22-12-2021 7590	1,50	10,19
7591	22-12-2021 7591	1,50	10,21
7592	22-12-2021 7592	1,50	10,25
7593	22-12-2021 7593	1,50	10,28
7594	22-12-2021 7594	1,50	10,30
7595	22-12-2021 7595	1,50	10,32
7596	22-12-2021 7596	1,50	10,30
7597	22-12-2021 7597	1,50	10,28
7598	22-12-2021 7598	1,50	10,24
7599	22-12-2021 7599	1,50	10,19
7600	22-12-2021 7600	1,50	10,13
7601	22-12-2021 7601	1,50	10,06
7602	22-12-2021 7602	1,50	9,98

Model: Contouren 1,5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
7603	22-12-2021 7603	1,50	9,89
7604	22-12-2021 7604	1,50	9,82
7605	22-12-2021 7605	1,50	10,87
7606	22-12-2021 7606	1,50	10,26
7607	22-12-2021 7607	1,50	10,00
7608	22-12-2021 7608	1,50	9,95
7609	22-12-2021 7609	1,50	9,85
7610	22-12-2021 7610	1,50	9,52
7611	22-12-2021 7611	1,50	9,90
7612	22-12-2021 7612	1,50	14,30
7613	22-12-2021 7613	1,50	17,61
7614	22-12-2021 7614	1,50	10,00
7615	22-12-2021 7615	1,50	10,00
7616	22-12-2021 7616	1,50	10,00
7617	22-12-2021 7617	1,50	10,00
7618	22-12-2021 7618	1,50	10,00
7619	22-12-2021 7619	1,50	10,00
7813	22-12-2021 7813	1,50	9,95
7814	22-12-2021 7814	1,50	9,94
7815	22-12-2021 7815	1,50	9,94
7816	22-12-2021 7816	1,50	9,93
7817	22-12-2021 7817	1,50	9,96
7818	22-12-2021 7818	1,50	12,75
7819	22-12-2021 7819	1,50	17,57
7820	22-12-2021 7820	1,50	9,95
7821	22-12-2021 7821	1,50	9,74
7822	22-12-2021 7822	1,50	10,00
7823	22-12-2021 7823	1,50	10,03
7824	22-12-2021 7824	1,50	10,44
7825	22-12-2021 7825	1,50	9,86
7826	22-12-2021 7826	1,50	9,92
7827	22-12-2021 7827	1,50	10,02
7828	22-12-2021 7828	1,50	10,12
7829	22-12-2021 7829	1,50	10,19
7830	22-12-2021 7830	1,50	10,22
7831	22-12-2021 7831	1,50	10,24
7832	22-12-2021 7832	1,50	10,29
7833	22-12-2021 7833	1,50	10,28
7834	22-12-2021 7834	1,50	10,26
7835	22-12-2021 7835	1,50	10,24
7836	22-12-2021 7836	1,50	10,19
7837	22-12-2021 7837	1,50	10,17
7838	22-12-2021 7838	1,50	10,14
7839	22-12-2021 7839	1,50	10,12
7840	22-12-2021 7840	1,50	10,10
7841	22-12-2021 7841	1,50	10,07
7842	22-12-2021 7842	1,50	10,05
7843	22-12-2021 7843	1,50	10,03
7844	22-12-2021 7844	1,50	10,01
7845	22-12-2021 7845	1,50	10,04
7846	22-12-2021 7846	1,50	10,08
8164	22-12-2021 8164	1,50	9,78
8165	22-12-2021 8165	1,50	9,89
8166	22-12-2021 8166	1,50	10,09
8167	22-12-2021 8167	1,50	10,00
8168	22-12-2021 8168	1,50	10,04
8169	22-12-2021 8169	1,50	10,07
8170	22-12-2021 8170	1,50	10,09
8171	22-12-2021 8171	1,50	10,12
8172	22-12-2021 8172	1,50	10,14
8173	22-12-2021 8173	1,50	10,19

Model: Contouren 1,5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
8174	22-12-2021 8174	1,50	10,17
8175	22-12-2021 8175	1,50	10,14
8176	22-12-2021 8176	1,50	10,08
8177	22-12-2021 8177	1,50	9,96
8178	22-12-2021 8178	1,50	9,91
8179	22-12-2021 8179	1,50	10,28
8180	22-12-2021 8180	1,50	10,01
8181	22-12-2021 8181	1,50	16,13
8182	22-12-2021 8182	1,50	13,14
8183	22-12-2021 8183	1,50	9,96
8184	22-12-2021 8184	1,50	9,90
8185	22-12-2021 8185	1,50	9,84
8186	22-12-2021 8186	1,50	9,83
8187	22-12-2021 8187	1,50	9,83
8266	22-12-2021 8266	1,50	9,71
8267	22-12-2021 8267	1,50	9,73
8268	22-12-2021 8268	1,50	9,79
8269	22-12-2021 8269	1,50	9,86
8270	22-12-2021 8270	1,50	9,92
8271	22-12-2021 8271	1,50	9,98
8272	22-12-2021 8272	1,50	9,99
8273	22-12-2021 8273	1,50	9,99
8274	22-12-2021 8274	1,50	10,04
8275	22-12-2021 8275	1,50	10,10
8276	22-12-2021 8276	1,50	10,08
8277	22-12-2021 8277	1,50	10,06
8278	22-12-2021 8278	1,50	10,03
8279	22-12-2021 8279	1,50	10,00
8280	22-12-2021 8280	1,50	10,05
8533	22-12-2021 8533	1,50	9,71
8534	22-12-2021 8534	1,50	9,78
8535	22-12-2021 8535	1,50	9,85
8536	22-12-2021 8536	1,50	10,02
8537	22-12-2021 8537	1,50	9,90
8538	22-12-2021 8538	1,50	10,12
8539	22-12-2021 8539	1,50	10,06
8540	22-12-2021 8540	1,50	9,94
8663	22-12-2021 8663	1,50	10,02

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		7,65
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		8,63
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		9,49
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		7,65
		7,65
		7,65
		7,65
		7,65
		7,65
		7,65
		7,65
		--
		--
		7,65
		--
		--
		7,75
		--
		--
		--
		7,65
		7,65
		--
		7,65
		7,65
		7,65
		7,65
		7,65
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		7,65
		7,65
		7,65
		7,65
		7,65
		7,65
		7,65
		--
		--
		--
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		7,65
		--
		--
		7,65
		7,65
		7,65
		7,65
		7,65
		7,65
		7,65
		7,65
		7,65
		7,65
		7,65
		7,65
		7,65
		7,65
		7,65
		7,65
		--
		7,65
		7,65
		7,65
		7,65
		7,75
		--
		--
		--
		7,65
		7,65
		7,65
		7,65
		7,65
		7,65
		7,65
		7,65
		7,65
		--
		--
		--
		--
		7,65
		--
		--
		7,65
		7,65
		--
		7,65
		7,65
		7,65
		7,65
		7,65
		7,65
		7,65
		7,65
		--
		7,55
		7,65
		7,65
		7,65
		7,61

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		7,65
		7,65
		7,65
		7,65
		7,65
		7,65
		7,65
		7,65
		--
		7,65
		--
		--
		--
		--
		--
		7,65
		7,65
		7,65
		--
		7,65
		7,65
		7,65
		7,65
		7,65
		7,65
		7,65
		7,65
		--
		--
		--
		--
		7,65
		--
		7,55
		7,55
		7,65
		7,65
		7,55
		--
		7,55
		--
		--
		7,65
		7,65
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--
		9,92
		10,75
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		10,20
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		9,63
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--
		9,06
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		7,75
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		10,62
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		10,45
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		10,23
		10,18
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		8,09
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		9,89
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		7,85
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--
		7,97
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		8,92
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		13,27
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		7,55
		7,55
		7,55
		7,55
		7,55
		7,55
		7,55
		7,55
		--
		--
		--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		20,00
		--
		20,00
		10,00
1		10,00

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
1684100000		6,14	10,72	Relatief					0	0	0
1684100000		6,75	10,70	Relatief					0	0	0
1684100000		7,85	10,77	Relatief					0	0	0
1684100000		7,57	10,64	Relatief					0	0	0
1684100000		4,79	10,68	Relatief					0	0	0
1684100000		5,56	10,78	Relatief					0	0	0
1684100000		8,55	11,06	Relatief					0	0	0
1684100000		5,07	11,07	Relatief					0	0	0
1684100000		9,32	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		1,47	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		7,06	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		3,16	10,98	Relatief					0	0	0
1684100000		5,48	11,02	Relatief					0	0	0
1684100000		6,95	10,84	Relatief					0	0	0
1684100000		4,14	9,90	Relatief					0	0	0
1684100000		7,04	11,11	Relatief					0	0	0
1684100000		6,12	10,57	Relatief					0	0	0
1684100000		6,15	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		3,08	10,62	Relatief					0	0	0
1684100000		4,70	11,20	Relatief					0	0	0
1684100000		5,30	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		5,99	11,17	Relatief					0	0	0
1684100000		4,05	9,90	Relatief					0	0	0
1684100000		4,31	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		10,69	10,35	Relatief					0	0	0
1684100000		2,90	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		6,96	10,44	Relatief					0	0	0
1684100000		3,29	10,33	Relatief					0	0	0
1684100000		3,38	10,45	Relatief					0	0	0
1684100000		7,79	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		7,98	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		8,00	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		7,94	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		7,67	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		7,86	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		7,65	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		2,49	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		2,75	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		5,50	11,48	Relatief					0	0	0
1684100000		3,94	11,46	Relatief					0	0	0
1684100000		6,04	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		2,96	10,35	Relatief					0	0	0
1684100000		7,70	11,27	Relatief					0	0	0
1684100000		8,26	10,08	Relatief					0	0	0
1684100000		3,16	10,08	Relatief					0	0	0
1684100000		8,92	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		3,16	10,17	Relatief					0	0	0
1684100000		3,15	10,08	Relatief					0	0	0
1684100000		3,16	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		9,39	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		9,41	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		8,97	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		4,73	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		7,44	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		8,11	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		2,62	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		2,80	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		2,87	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		2,72	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		2,63	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		9,52	10,12	Relatief					0	0	0

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1684100000	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
1684100000		2,77	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		2,62	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		8,41	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		2,88	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		8,25	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		8,77	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		8,35	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		2,58	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		7,82	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		4,01	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		7,23	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		2,76	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		2,53	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		8,04	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		5,22	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		7,32	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		8,50	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		2,74	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		2,47	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		2,59	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		7,07	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		8,40	10,52	Relatief					0	0	0
1684100000		3,03	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		2,85	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		2,66	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		9,53	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		2,83	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		2,66	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		7,94	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		8,43	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		8,19	10,17	Relatief					0	0	0
1684100000		8,61	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		8,68	10,17	Relatief					0	0	0
1684100000		8,11	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		2,55	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		8,31	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		8,47	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		2,58	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		2,59	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		2,53	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		2,78	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		2,74	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		9,52	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		2,50	10,14	Relatief					0	0	0
1684100000		7,82	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		2,85	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		8,19	10,14	Relatief					0	0	0
1684100000		8,34	10,52	Relatief					0	0	0
1684100000		2,52	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		2,60	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		4,65	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		4,66	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		2,63	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		2,59	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		2,60	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		7,55	10,51	Relatief					0	0	0
1684100000		2,66	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		2,78	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		5,43	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		8,36	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		2,73	10,13	Relatief					0	0	0

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1684100000	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
1684100000		5,45	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		7,83	10,14	Relatief					0	0	0
1684100000		9,44	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		2,45	10,14	Relatief					0	0	0
1684100000		7,87	10,14	Relatief					0	0	0
1684100000		2,52	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		8,41	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		8,37	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		2,60	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		7,87	10,17	Relatief					0	0	0
1684100000		8,65	10,17	Relatief					0	0	0
1684100000		4,06	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		2,58	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		8,45	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		2,64	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		2,59	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		7,80	10,51	Relatief					0	0	0
1684100000		2,65	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		2,68	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		8,35	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		8,43	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		9,01	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		8,88	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		8,98	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		11,52	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		2,90	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		8,30	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		2,60	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		8,65	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		8,38	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		8,43	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		2,75	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		8,38	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		2,50	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		8,19	10,17	Relatief					0	0	0
1684100000		8,32	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		2,55	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		8,32	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		8,43	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		2,52	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		8,51	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		8,34	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		8,30	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		7,54	10,33	Relatief					0	0	0
1684100000		8,62	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		7,86	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		8,22	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		2,90	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		8,75	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		8,82	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		4,53	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		8,88	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		8,71	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		8,73	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		8,03	10,14	Relatief					0	0	0
1684100000		7,83	10,14	Relatief					0	0	0
1684100000		2,67	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		8,01	10,17	Relatief					0	0	0
1684100000		10,37	9,84	Relatief					0	0	0
1684100000		3,01	10,17	Relatief					0	0	0
1684100000		8,30	10,16	Relatief					0	0	0

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1684100000	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
1684100000		7,78	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		7,79	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		7,81	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		2,94	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		8,71	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		11,72	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		8,67	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		2,93	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		2,92	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		7,86	10,14	Relatief					0	0	0
1684100000		8,13	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		8,04	10,14	Relatief					0	0	0
1684100000		18,73	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		7,92	10,17	Relatief					0	0	0
1684100000		7,66	10,17	Relatief					0	0	0
1684100000		7,87	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		7,85	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		6,62	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		6,59	10,20	Relatief					0	0	0
1684100000		6,61	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		6,59	10,20	Relatief					0	0	0
1684100000		2,88	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		2,90	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		8,71	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		8,91	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		8,77	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		2,90	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		2,87	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		2,89	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		2,79	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		2,97	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		7,57	10,14	Relatief					0	0	0
1684100000		8,22	10,14	Relatief					0	0	0
1684100000		7,63	10,14	Relatief					0	0	0
1684100000		7,83	10,14	Relatief					0	0	0
1684100000		8,04	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		8,07	10,14	Relatief					0	0	0
1684100000		2,49	10,17	Relatief					0	0	0
1684100000		8,34	10,21	Relatief					0	0	0
1684100000		8,72	10,17	Relatief					0	0	0
1684100000		2,57	10,17	Relatief					0	0	0
1684100000		6,63	10,20	Relatief					0	0	0
1684100000		6,62	10,20	Relatief					0	0	0
1684100000		6,68	10,20	Relatief					0	0	0
1684100000		2,95	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		11,59	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		2,90	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		8,11	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		2,92	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		2,92	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		7,69	10,14	Relatief					0	0	0
1684100000		2,59	10,14	Relatief					0	0	0
1684100000		8,12	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		7,59	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		8,25	10,14	Relatief					0	0	0
1684100000		7,59	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		8,53	10,17	Relatief					0	0	0
1684100000		8,43	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		8,74	10,17	Relatief					0	0	0
1684100000		8,26	10,17	Relatief					0	0	0
1684100000		8,71	10,11	Relatief					0	0	0

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1684100000	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
1684100000		2,89	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		8,81	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		2,85	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		9,04	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		8,66	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		2,86	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		7,71	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		2,89	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		8,74	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		2,50	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		2,91	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		8,60	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		7,53	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		8,00	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		2,61	10,14	Relatief					0	0	0
1684100000		8,11	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		8,25	10,14	Relatief					0	0	0
1684100000		8,42	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		8,41	10,17	Relatief					0	0	0
1684100000		2,88	10,17	Relatief					0	0	0
1684100000		7,18	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		8,28	10,37	Relatief					0	0	0
1684100000		2,88	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		2,99	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		8,26	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		8,86	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		2,89	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		7,99	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		7,60	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		2,92	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		7,97	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		2,58	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		7,77	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		8,10	10,14	Relatief					0	0	0
1684100000		2,56	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		2,52	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		8,41	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		2,94	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		2,92	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		2,92	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		8,09	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		2,93	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		2,89	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		4,06	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		7,94	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		7,94	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		8,22	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		8,10	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		6,60	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		7,97	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		8,30	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		3,01	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		8,16	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		9,04	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		9,16	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		9,08	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		8,07	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		2,94	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		2,94	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		2,88	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		8,03	10,12	Relatief					0	0	0

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1684100000	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
1684100000		8,05	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		2,94	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		2,62	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		8,12	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		7,79	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		7,99	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		4,48	9,05	Relatief					0	0	0
1684100000		7,91	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		8,41	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		5,33	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		8,73	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		2,97	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		3,16	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		8,70	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		6,29	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		2,58	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		5,56	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		9,46	10,20	Relatief					0	0	0
1684100000		2,59	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		7,88	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		8,92	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		2,81	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		8,02	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		8,16	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		3,17	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		8,22	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		8,40	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		2,58	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		9,14	9,23	Relatief					0	0	0
1684100000		9,20	9,16	Relatief					0	0	0
1684100000		2,86	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		7,93	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		2,83	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		2,87	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		7,85	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		9,63	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		7,30	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		2,65	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		2,65	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		3,01	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,97	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		2,97	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,95	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		11,50	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		8,32	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		8,96	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,92	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		2,85	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,98	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,93	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,47	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,97	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,94	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		8,45	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		7,72	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		2,43	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		8,41	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		18,53	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		8,27	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		8,36	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		2,42	9,96	Relatief					0	0	0

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1684100000	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
1684100000		2,60	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		2,41	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		2,48	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		3,75	10,86	Relatief					0	0	0
1684100000		2,59	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		7,30	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		7,90	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		2,57	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		2,73	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		8,27	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		7,30	11,49	Relatief					0	0	0
1684100000		8,08	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		7,78	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		2,56	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		2,55	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		8,16	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		2,61	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		7,86	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		2,60	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		7,96	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		2,84	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,92	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		2,93	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		2,88	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		8,49	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,96	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		8,75	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		8,74	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		2,86	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		11,65	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		2,41	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		8,45	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		2,44	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		7,62	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		8,47	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		2,44	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		7,52	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		8,44	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		8,43	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		2,41	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		8,51	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		2,55	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		2,41	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		2,44	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		7,61	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		8,43	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		8,50	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		7,36	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		3,17	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		8,17	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		8,58	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		5,49	11,48	Relatief					0	0	0
1684100000		7,85	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		2,63	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		7,72	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		7,95	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		2,61	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		8,18	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		8,72	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		2,99	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		8,70	10,10	Relatief					0	0	0

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1684100000	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
1684100000		2,98	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,94	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		8,74	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		8,50	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		2,46	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		7,55	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		8,40	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		7,31	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		8,37	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		7,37	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		2,43	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		2,41	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		2,61	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		2,60	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		7,42	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		8,34	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		8,23	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		2,54	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		7,42	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		7,98	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		2,63	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		7,29	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		2,96	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		2,50	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,72	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		2,95	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		8,69	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		8,71	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,94	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		8,21	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		9,14	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,98	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		2,90	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		3,00	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		7,65	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		2,49	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		7,45	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		2,36	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		8,49	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		7,65	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		8,47	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		2,44	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		7,73	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		2,48	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		2,39	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		8,40	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		8,27	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		7,33	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		8,06	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		7,81	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		7,40	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		8,18	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		7,59	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		2,95	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,58	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,94	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		8,84	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		3,01	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		8,97	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		11,26	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		7,43	9,98	Relatief					0	0	0

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1684100000	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
1684100000		2,60	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		8,41	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		2,59	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		8,41	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		8,37	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		7,79	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		7,59	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		8,44	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		7,66	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		7,63	10,39	Relatief					0	0	0
1684100000		8,46	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		8,42	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		7,59	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		2,67	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		2,43	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		8,47	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		8,15	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		8,13	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		2,46	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		7,86	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		8,10	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		2,63	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		8,33	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		8,05	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		7,25	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		7,97	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		2,88	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		8,08	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		2,98	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		8,87	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		2,99	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		7,44	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,83	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,95	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		8,96	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		2,91	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,87	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,95	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,93	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,95	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		5,27	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		7,70	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		8,39	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		8,71	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		2,40	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		8,38	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		2,65	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		8,71	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		2,52	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		8,45	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		8,63	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		2,38	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		2,39	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		7,96	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		8,41	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		7,46	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		8,58	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		7,95	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		7,92	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		8,16	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		8,16	10,04	Relatief					0	0	0

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1684100000	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
1684100000		7,34	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		7,92	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		8,00	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		7,49	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		8,05	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		7,85	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		8,17	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		8,97	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		2,98	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,91	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		3,08	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		8,86	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,93	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,93	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,94	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,32	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		3,07	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		7,96	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,97	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		3,08	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,93	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,93	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		8,16	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		2,49	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		2,61	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		2,39	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		2,61	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		2,59	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		2,36	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		8,05	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		2,58	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		7,66	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		7,95	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		7,71	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		7,93	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		2,50	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		7,60	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		8,08	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		2,93	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		8,96	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		3,24	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		5,42	10,14	Relatief					0	0	0
1684100000		6,13	10,17	Relatief					0	0	0
1684100000		2,94	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,95	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		8,82	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		8,26	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		3,07	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		8,80	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		8,79	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		6,15	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,97	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		8,78	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		3,02	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		3,04	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,95	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		8,93	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,48	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		7,72	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		8,11	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		8,12	9,99	Relatief					0	0	0

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1684100000	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
1684100000		8,33	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		7,31	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		8,14	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		7,69	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		7,72	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		2,66	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		7,79	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		7,82	10,14	Relatief					0	0	0
1684100000		9,43	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		7,93	10,14	Relatief					0	0	0
1684100000		2,58	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		8,44	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		7,74	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		8,03	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		2,93	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		8,78	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		8,82	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,93	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		8,88	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		8,70	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		2,94	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		8,75	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		8,76	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		8,91	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,92	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		8,75	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		2,91	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		8,78	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		8,55	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		8,70	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		8,68	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		2,92	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		8,23	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		8,18	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		7,48	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		8,48	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		7,50	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		2,65	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		8,22	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		8,47	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		8,60	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		2,64	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		8,72	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		7,69	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		2,52	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		8,65	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		2,73	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		8,40	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		2,74	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		8,67	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		8,77	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		8,71	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		2,56	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,94	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		3,03	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		2,88	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		8,70	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		8,72	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		8,67	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		2,98	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		8,80	10,06	Relatief					0	0	0

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1684100000	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
1684100000		8,70	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		8,82	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		8,67	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		9,00	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,93	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		2,85	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		8,63	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		8,18	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		8,17	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		8,56	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		8,62	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		2,60	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		8,40	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		8,25	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		8,08	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		7,32	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		8,09	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		7,97	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		7,21	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		8,26	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		7,88	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		2,51	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		8,12	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		2,51	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		2,87	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		6,00	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		8,95	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		9,01	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		8,57	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		3,07	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		8,85	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		8,59	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		8,45	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		7,81	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		8,64	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		8,63	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		8,57	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		2,43	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		7,45	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		8,33	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		6,22	10,29	Relatief					0	0	0
1684100000		8,16	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		8,58	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		8,61	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		8,17	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		8,05	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		2,61	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		7,83	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		7,62	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		8,17	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		8,05	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		2,67	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		8,11	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		7,41	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		11,52	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		8,38	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		8,83	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		3,00	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		2,88	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		8,99	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		11,78	10,08	Relatief					0	0	0

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1684100000	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
1684100000		6,69	10,23	Relatief					0	0	0
1684100000		2,54	9,94	Relatief					0	0	0
1684100000		2,55	9,94	Relatief					0	0	0
1684100000		7,46	9,94	Relatief					0	0	0
1684100000		2,46	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		7,20	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		8,35	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		8,10	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		8,34	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		8,33	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		2,39	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		2,54	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		8,46	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		8,54	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		2,48	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		7,86	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		7,53	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		2,66	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		7,05	10,27	Relatief					0	0	0
1684100000		7,29	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		7,05	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		8,88	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		7,34	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		8,81	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		2,54	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		8,13	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		7,06	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		2,87	10,08	Relatief					0	0	0
1684100000		11,70	10,08	Relatief					0	0	0
1684100000		8,43	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		8,81	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		2,94	10,08	Relatief					0	0	0
1684100000		8,96	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		2,95	10,08	Relatief					0	0	0
1684100000		8,77	10,08	Relatief					0	0	0
1684100000		8,29	10,08	Relatief					0	0	0
1684100000		2,54	9,94	Relatief					0	0	0
1684100000		2,55	9,95	Relatief					0	0	0
1684100000		2,53	9,94	Relatief					0	0	0
1684100000		2,53	9,95	Relatief					0	0	0
1684100000		8,34	9,95	Relatief					0	0	0
1684100000		7,21	9,95	Relatief					0	0	0
1684100000		7,39	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		2,51	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		8,31	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		2,55	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		2,37	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		8,94	9,87	Relatief					0	0	0
1684100000		8,59	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		7,36	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		2,49	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		7,29	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		4,33	10,98	Relatief					0	0	0
1684100000		8,00	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		4,51	10,28	Relatief					0	0	0
1684100000		2,54	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		8,08	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		7,50	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		4,41	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		3,00	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		8,78	10,05	Relatief					0	0	0

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1684100000	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
1684100000		7,17	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		8,83	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		2,67	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		3,02	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		6,25	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		8,26	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		8,94	10,08	Relatief					0	0	0
1684100000		11,62	10,08	Relatief					0	0	0
1684100000		8,95	10,08	Relatief					0	0	0
1684100000		8,63	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		8,78	10,08	Relatief					0	0	0
1684100000		8,28	10,08	Relatief					0	0	0
1684100000		8,69	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,86	10,08	Relatief					0	0	0
1684100000		8,74	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,34	9,95	Relatief					0	0	0
1684100000		8,37	9,95	Relatief					0	0	0
1684100000		2,49	9,95	Relatief					0	0	0
1684100000		8,40	9,95	Relatief					0	0	0
1684100000		2,41	9,95	Relatief					0	0	0
1684100000		2,47	9,95	Relatief					0	0	0
1684100000		2,39	9,95	Relatief					0	0	0
1684100000		8,44	9,95	Relatief					0	0	0
1684100000		7,55	9,95	Relatief					0	0	0
1684100000		2,39	9,95	Relatief					0	0	0
1684100000		2,52	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		8,33	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		2,60	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		8,69	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		8,06	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		2,60	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		2,60	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		2,46	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		8,00	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		2,74	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		8,38	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		8,26	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		2,55	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		7,21	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		2,59	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		2,53	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		7,95	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		8,34	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		7,26	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		2,69	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		8,76	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,36	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		6,26	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		8,85	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		8,19	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		7,92	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		8,07	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		2,96	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		6,62	10,26	Relatief					0	0	0
1684100000		2,91	10,08	Relatief					0	0	0
1684100000		8,77	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,88	10,08	Relatief					0	0	0
1684100000		8,69	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		11,57	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,91	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		8,85	10,08	Relatief					0	0	0

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1684100000	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
1684100000		8,74	10,08	Relatief					0	0	0
1684100000		8,29	10,08	Relatief					0	0	0
1684100000		8,67	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		3,01	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,98	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,43	9,95	Relatief					0	0	0
1684100000		8,43	9,95	Relatief					0	0	0
1684100000		7,20	9,95	Relatief					0	0	0
1684100000		8,09	9,95	Relatief					0	0	0
1684100000		2,44	9,95	Relatief					0	0	0
1684100000		2,43	9,95	Relatief					0	0	0
1684100000		8,45	9,95	Relatief					0	0	0
1684100000		7,79	9,95	Relatief					0	0	0
1684100000		2,49	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		8,43	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		8,04	9,95	Relatief					0	0	0
1684100000		8,42	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		2,44	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		8,10	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		2,45	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		2,73	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		2,83	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		2,47	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		7,61	11,54	Relatief					0	0	0
1684100000		7,85	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		7,89	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		2,51	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		8,06	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		2,87	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		7,64	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		2,92	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,93	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		8,75	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,93	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		8,87	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		8,06	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		6,15	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		2,94	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		8,08	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		2,97	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		8,72	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,91	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,97	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,98	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,89	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		8,77	10,08	Relatief					0	0	0
1684100000		2,27	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		7,95	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		2,39	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		2,45	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		8,41	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		2,42	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		7,57	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		2,45	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		8,43	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		8,43	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		8,49	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		2,40	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		2,43	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		8,48	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		7,97	9,96	Relatief					0	0	0

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1684100000	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
1684100000		2,80	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		7,90	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		7,43	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		7,99	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		2,53	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		8,56	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		2,74	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		7,86	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		2,61	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		7,86	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		7,85	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		8,57	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		2,83	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		8,20	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		7,76	9,90	Relatief					0	0	0
1684100000		7,53	10,29	Relatief					0	0	0
1684100000		8,25	10,24	Relatief					0	0	0
1684100000		7,72	10,33	Relatief					0	0	0
1684100000		6,75	10,36	Relatief					0	0	0
1684100000		16,63	10,36	Relatief					0	0	0
1684100000		2,92	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		2,94	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		2,91	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		2,92	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		7,64	10,14	Relatief					0	0	0
1684100000		9,04	9,08	Relatief					0	0	0
1684100000		9,18	9,11	Relatief					0	0	0
1684100000		9,19	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		9,17	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		9,76	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		9,03	9,03	Relatief					0	0	0
1684100000		9,13	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		9,29	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		9,61	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		9,17	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		9,21	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		3,27	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		3,27	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		8,29	9,26	Relatief					0	0	0
1684100000		8,99	9,05	Relatief					0	0	0
1684100000		8,75	9,33	Relatief					0	0	0
1684100000		8,43	9,48	Relatief					0	0	0
1684100000		8,51	9,40	Relatief					0	0	0
1684100000		8,39	9,17	Relatief					0	0	0
1684100000		9,16	8,98	Relatief					0	0	0
1684100000		19,57	10,34	Relatief					0	0	0
1684100000		6,98	9,20	Relatief					0	0	0
1684100000		2,81	9,48	Relatief					0	0	0
1684100000		2,86	9,18	Relatief					0	0	0
1684100000		9,11	8,99	Relatief					0	0	0
1684100000		8,70	9,16	Relatief					0	0	0
1684100000		8,86	9,08	Relatief					0	0	0
1684100000		8,69	8,89	Relatief					0	0	0
1684100000		9,51	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		9,37	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		8,82	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		9,34	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		9,00	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		9,05	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		7,34	9,03	Relatief					0	0	0
1684100000		3,12	10,10	Relatief					0	0	0

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1684100000	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
1684100000		8,99	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		9,49	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		4,27	10,28	Relatief					0	0	0
1684100000		9,10	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		3,16	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		9,05	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		3,19	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		3,15	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		8,75	8,92	Relatief					0	0	0
1684100000		8,51	8,96	Relatief					0	0	0
1684100000		3,11	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		3,18	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		9,59	9,91	Relatief					0	0	0
1684100000		3,09	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		9,45	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		9,16	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		9,40	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		9,42	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		8,90	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		9,30	10,14	Relatief					0	0	0
1684100000		8,93	9,25	Relatief					0	0	0
1684100000		9,00	9,21	Relatief					0	0	0
1684100000		9,34	9,50	Relatief					0	0	0
1684100000		8,95	9,55	Relatief					0	0	0
1684100000		9,66	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		8,84	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		19,57	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		9,44	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		8,96	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		9,17	9,23	Relatief					0	0	0
1684100000		8,86	9,61	Relatief					0	0	0
1684100000		9,21	9,62	Relatief					0	0	0
1684100000		9,12	9,58	Relatief					0	0	0
1684100000		9,06	9,47	Relatief					0	0	0
1684100000		8,93	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		9,39	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		9,08	9,16	Relatief					0	0	0
1684100000		9,21	9,15	Relatief					0	0	0
1684100000		3,62	9,40	Relatief					0	0	0
1684100000		3,47	9,47	Relatief					0	0	0
1684100000		3,41	10,46	Relatief					0	0	0
1684100000		7,95	10,30	Relatief					0	0	0
1684100000		2,52	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		4,97	10,33	Relatief					0	0	0
1684100000		2,38	10,30	Relatief					0	0	0
1684100000		13,42	11,69	Relatief					0	0	0
1684100000		7,96	10,33	Relatief					0	0	0
1684100000		9,08	9,72	Relatief					0	0	0
1684100000		9,10	9,61	Relatief					0	0	0
1684100000		9,11	9,45	Relatief					0	0	0
1684100000		8,81	9,45	Relatief					0	0	0
1684100000		9,33	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		9,25	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		9,40	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		8,66	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		9,42	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		8,82	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		9,17	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		8,87	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		8,06	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		8,96	10,10	Relatief					0	0	0

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1684100000	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
1684100000		8,68	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		9,90	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		9,15	9,92	Relatief					0	0	0
1684100000		8,27	9,67	Relatief					0	0	0
1684100000		2,73	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		4,50	9,29	Relatief					0	0	0
1684100000		2,76	8,88	Relatief					0	0	0
1684100000		2,36	10,14	Relatief					0	0	0
1684100000		7,20	11,29	Relatief					0	0	0
1684100000		2,57	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		2,66	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		2,58	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		2,53	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		2,44	8,89	Relatief					0	0	0
1684100000		2,43	8,89	Relatief					0	0	0
1684100000		2,48	10,71	Relatief					0	0	0
1684100000		2,48	10,36	Relatief					0	0	0
1684100000		2,55	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		2,58	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,55	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,52	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,54	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,55	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		2,67	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		2,61	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		9,58	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		9,64	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		9,50	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		9,41	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		9,62	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		9,44	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		9,34	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		9,27	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		9,81	10,08	Relatief					0	0	0
1684100000		9,71	10,08	Relatief					0	0	0
1684100000		9,68	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		9,44	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		3,19	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,61	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		2,60	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		2,59	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		2,58	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		2,91	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		9,20	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		9,26	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		9,26	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		9,22	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		9,27	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		9,19	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		2,53	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		2,70	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		2,95	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,96	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		9,66	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		9,46	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,42	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		2,54	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		2,58	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		2,37	9,90	Relatief					0	0	0
1684100000		2,91	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		5,89	9,18	Relatief					0	0	0

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1684100000	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
1684100000		2,72	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		2,72	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		2,65	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		2,68	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		2,88	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		2,67	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		2,66	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,65	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,68	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,71	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		9,20	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		9,38	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		9,39	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		9,23	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		9,20	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		9,26	10,08	Relatief					0	0	0
1684100000		9,80	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		9,74	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		9,57	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		9,69	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		9,66	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		9,40	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		9,64	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		9,64	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		9,43	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		9,35	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		9,64	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		9,55	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		9,38	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		9,45	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		9,44	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		9,62	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		9,43	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		19,68	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		9,55	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		9,45	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		2,90	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		2,79	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		2,87	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		9,11	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		9,38	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		9,38	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		2,84	8,92	Relatief					0	0	0
1684100000		3,09	9,11	Relatief					0	0	0
1684100000		9,26	9,32	Relatief					0	0	0
1684100000		9,18	9,43	Relatief					0	0	0
1684100000		9,88	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		9,26	9,73	Relatief					0	0	0
1684100000		9,30	9,74	Relatief					0	0	0
1684100000		9,09	9,55	Relatief					0	0	0
1684100000		9,22	10,42	Relatief					0	0	0
1684100000		9,33	10,42	Relatief					0	0	0
1684100000		9,28	10,34	Relatief					0	0	0
1684100000		9,29	10,29	Relatief					0	0	0
1684100000		9,35	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		9,27	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,99	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		3,05	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		9,45	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		9,67	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		9,61	10,09	Relatief					0	0	0

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1684100000	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
1684100000		9,43	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		9,59	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		9,47	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		9,53	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		9,47	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		3,88	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		0,10	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		6,37	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		5,21	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		6,30	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		6,25	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		6,24	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		4,12	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		6,26	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		2,81	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		2,78	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		2,76	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		2,79	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		2,78	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		9,28	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		9,33	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		9,32	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		9,36	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		9,31	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		9,29	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		9,84	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		9,80	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		9,61	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		9,49	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		9,89	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		9,92	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		9,44	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		9,47	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		9,44	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		9,35	10,08	Relatief					0	0	0
1684100000		9,50	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		9,58	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		3,28	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		3,11	9,70	Relatief					0	0	0
1684100000		3,11	9,63	Relatief					0	0	0
1684100000		3,07	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		8,30	9,75	Relatief					0	0	0
1684100000		7,90	9,90	Relatief					0	0	0
1684100000		8,00	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		6,21	9,85	Relatief					0	0	0
1684100000		4,55	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		7,30	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		7,50	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		7,40	10,08	Relatief					0	0	0
1684100000		7,01	9,89	Relatief					0	0	0
1684100000		5,88	9,79	Relatief					0	0	0
1684100000		0,10	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		8,22	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		5,30	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		1,00	9,82	Relatief					0	0	0
1684100000		5,25	9,67	Relatief					0	0	0
1684100000		5,13	9,67	Relatief					0	0	0
1684100000		6,36	9,68	Relatief					0	0	0
1684100000		6,23	9,68	Relatief					0	0	0
1684100000		5,23	9,71	Relatief					0	0	0
1684100000		5,19	10,01	Relatief					0	0	0

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1684100000	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
1684100000		8,10	10,25	Relatief					0	0	0
1684100000		8,20	10,23	Relatief					0	0	0
1684100000		6,40	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		5,31	10,17	Relatief					0	0	0
1684100000		6,35	9,89	Relatief					0	0	0
1684100000		6,33	9,79	Relatief					0	0	0
1684100000		5,01	10,79	Relatief					0	0	0
1684100000		5,14	9,62	Relatief					0	0	0
1684100000		5,22	9,61	Relatief					0	0	0
1684100000		6,27	9,60	Relatief					0	0	0
1684100000		0,10	9,57	Relatief					0	0	0
1684100000		0,10	9,56	Relatief					0	0	0
1684100000		7,80	9,50	Relatief					0	0	0
1684100000		7,31	9,53	Relatief					0	0	0
1684100000		5,18	9,49	Relatief					0	0	0
1684100000		5,29	9,52	Relatief					0	0	0
1684100000		5,17	9,55	Relatief					0	0	0
1684100000		6,39	9,56	Relatief					0	0	0
1684100000		6,38	9,48	Relatief					0	0	0
1684100000		5,20	9,49	Relatief					0	0	0
1684100000		5,28	9,42	Relatief					0	0	0
1684100000		5,24	9,43	Relatief					0	0	0
1684100000		5,27	9,41	Relatief					0	0	0
1684100000		6,34	9,42	Relatief					0	0	0
1684100000		5,16	9,40	Relatief					0	0	0
1684100000		5,26	9,69	Relatief					0	0	0
1684100000		6,29	9,53	Relatief					0	0	0
1684100000		5,11	9,55	Relatief					0	0	0
1684100000		9,22	9,48	Relatief					0	0	0
1684100000		6,32	9,48	Relatief					0	0	0
1684100000		5,15	9,66	Relatief					0	0	0
1684100000		1,00	9,43	Relatief					0	0	0
1684100000		5,65	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		1,88	9,87	Relatief					0	0	0
1684100000		5,12	10,31	Relatief					0	0	0
1684100000		6,31	10,30	Relatief					0	0	0
1684100000		7,60	10,26	Relatief					0	0	0
1684100000		7,70	10,22	Relatief					0	0	0
1684100000		7,10	10,23	Relatief					0	0	0
1684100000		6,28	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		4,27	10,27	Relatief					0	0	0
		9,00	10,00	Relatief					0	0	0
1		9,00	10,02	Relatief					0	0	0
2		9,00	10,04	Relatief					0	0	0
3		9,00	10,03	Relatief					0	0	0
4		9,00	10,06	Relatief					0	0	0
5		9,00	10,05	Relatief					0	0	0
6		9,00	10,07	Relatief					0	0	0
7		9,00	10,07	Relatief					0	0	0
8		9,00	10,09	Relatief					0	0	0
9		9,00	10,08	Relatief					0	0	0
10		9,00	10,10	Relatief					0	0	0
11		9,00	10,11	Relatief					0	0	0
12		9,00	10,11	Relatief					0	0	0
13		9,00	10,13	Relatief					0	0	0
14		9,00	10,13	Relatief					0	0	0
15		9,00	10,19	Relatief					0	0	0
16		9,00	10,21	Relatief					0	0	0
17		9,00	10,19	Relatief					0	0	0
18		9,00	10,20	Relatief					0	0	0
19		9,00	10,20	Relatief					0	0	0

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1684100000	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
20		9,00	10,20	Relatief					0	0	0
21		9,00	10,18	Relatief					0	0	0
22		9,00	10,18	Relatief					0	0	0
23		9,00	10,19	Relatief					0	0	0
24		9,00	10,20	Relatief					0	0	0
25		9,00	10,20	Relatief					0	0	0
26		9,00	10,16	Relatief					0	0	0
27		9,00	10,17	Relatief					0	0	0
28		9,00	10,22	Relatief					0	0	0
29		9,00	10,26	Relatief					0	0	0
30		9,00	10,35	Relatief					0	0	0
31		9,00	10,31	Relatief					0	0	0
32		9,00	10,29	Relatief					0	0	0
33		9,00	10,34	Relatief					0	0	0
34		9,00	10,39	Relatief					0	0	0
35		9,00	10,37	Relatief					0	0	0
36		9,00	10,28	Relatief					0	0	0
37		9,00	10,29	Relatief					0	0	0
38		9,00	10,30	Relatief					0	0	0
39		9,00	10,71	Relatief					0	0	0
40		9,00	10,57	Relatief					0	0	0
41		9,00	10,46	Relatief					0	0	0
42		9,00	10,63	Relatief					0	0	0
43		9,00	10,63	Relatief					0	0	0
44		9,00	10,63	Relatief					0	0	0
45		9,00	10,05	Relatief					0	0	0
46		9,00	10,04	Relatief					0	0	0
47		9,00	10,04	Relatief					0	0	0
48		9,00	10,25	Relatief					0	0	0
49		9,00	10,25	Relatief					0	0	0
50		9,00	10,39	Relatief					0	0	0
51		9,00	10,33	Relatief					0	0	0
52		9,00	10,30	Relatief					0	0	0
53		9,00	10,33	Relatief					0	0	0
54		9,00	10,39	Relatief					0	0	0
55		9,00	10,40	Relatief					0	0	0
56		9,00	10,41	Relatief					0	0	0
57		9,00	10,28	Relatief					0	0	0
58		9,00	10,29	Relatief					0	0	0
59		9,00	10,26	Relatief					0	0	0
60		9,00	10,23	Relatief					0	0	0
61		9,00	10,25	Relatief					0	0	0
62		9,00	10,26	Relatief					0	0	0
63		9,00	10,28	Relatief					0	0	0
64		9,00	10,30	Relatief					0	0	0
65		9,00	10,32	Relatief					0	0	0
66		9,00	10,29	Relatief					0	0	0
67		9,00	10,27	Relatief					0	0	0
68		9,00	10,25	Relatief					0	0	0
69		9,00	10,23	Relatief					0	0	0
70		9,00	10,22	Relatief					0	0	0
71		9,00	10,26	Relatief					0	0	0
72		9,00	10,24	Relatief					0	0	0
73		9,00	10,24	Relatief					0	0	0
74		9,00	10,22	Relatief					0	0	0
75		9,00	10,22	Relatief					0	0	0
76		9,00	10,21	Relatief					0	0	0
77		9,00	10,21	Relatief					0	0	0
78		9,00	10,20	Relatief					0	0	0
79		9,00	10,19	Relatief					0	0	0
80		9,00	10,20	Relatief					0	0	0

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
20	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
74	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
79	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
81		9,00	10,20	Relatief					0	0	0
82		9,00	10,18	Relatief					0	0	0
83		9,00	10,19	Relatief					0	0	0
84		9,00	10,17	Relatief					0	0	0
85		9,00	10,18	Relatief					0	0	0
86		9,00	10,16	Relatief					0	0	0
87		9,00	10,15	Relatief					0	0	0
88		9,00	10,16	Relatief					0	0	0
89		9,00	10,11	Relatief					0	0	0
90		9,00	10,12	Relatief					0	0	0
91		9,00	10,13	Relatief					0	0	0
92		9,00	10,14	Relatief					0	0	0
93		9,00	10,10	Relatief					0	0	0
94		9,00	10,04	Relatief					0	0	0
95		9,00	10,11	Relatief					0	0	0

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
81	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
84	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
86	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
88	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
89	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
91	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
92	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
93	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
94	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b1d1aa43c-	waterloop	0,00
bdda99bbf-	watervlakte	0,00
baa470bea-	waterloop	0,00
b2c969fd4-	waterloop	0,00
bc5da1cb6-	watervlakte	0,00
bfdfa5a95-	waterloop	0,00
b9073bbf9-	waterloop	0,00
b1dbf3f34-	waterloop	0,00
b930267ee-	waterloop	0,00
bb96dcf13-	waterloop	0,00
ba9f7cf8b-	waterloop	0,00
b4b8a64b7-	waterloop	0,00
bf10391fa-	waterloop	0,00
b491bc3e3-	waterloop	0,00
bb83aa1da-	waterloop	0,00
b87940d12-	waterloop	0,00
b0972442f-	waterloop	0,00
b1e0f80c2-	watervlakte	0,00
ba587d34c-	waterloop	0,00
b2f4afd01-	watervlakte	0,00
bdb550b73-	waterloop	0,00
bc1100282-	waterloop	0,00
bac5473fb-	waterloop	0,00
b02f359b3-	waterloop	0,00
b2657ecbb-	waterloop	0,00
b6e97a98f-	waterloop	0,00
b03f5b994-	waterloop	0,00
b210042c6-	waterloop	0,00
b19cf89c1-	waterloop	0,00
b03a8dac4-	waterloop	0,00
b18b1e64b-	waterloop	0,00
b08d75d42-	waterloop	0,00
b290f8579-	waterloop	0,00
b203328c8-	waterloop	0,00
b93be028e-	waterloop	0,00
b2dc07f33-	waterloop	0,00
b6eaa0021-	waterloop	0,00
b23a173f4-	waterloop	0,00
b725d0165-	waterloop	0,00
b8117c3f7-	waterloop	0,00
b6f0ca25a-	waterloop	0,00
bd7d22565-	waterloop	0,00
b8ae47b69-	waterloop	0,00
bc302529a-	watervlakte	0,00
be6384855-	waterloop	0,00
b2b9f9a7c-	watervlakte	0,00
b6ee07192-	waterloop	0,00
b9ce5a978-	waterloop	0,00
b3f5cb0c4-	waterloop	0,00
bcfe37221-	waterloop	0,00
bd3643801-	waterloop	0,00
b6d911e21-	waterloop	0,00
b49ae7e3e-	waterloop	0,00
b1d3c81fe-	waterloop	0,00
b99c3d847-	watervlakte	0,00
b9d4261e6-	watervlakte	0,00
b197faba3-	waterloop	0,00
ba3e178fb-	waterloop	0,00
bc2fc55ea-	waterloop	0,00
b97cf88ab-	waterloop	0,00
b7a715fc1-	waterloop	0,00

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b451ee585-	waterloop	0,00
b46e07ffc-	waterloop	0,00
b83a6ed89-	waterloop	0,00
b068cbdf7-	waterloop	0,00
b85a4cb32-	waterloop	0,00
bb4ff31a7-	waterloop	0,00
b8fa3283f-	waterloop	0,00
b2b2bd40e-	waterloop	0,00
be92fa52d-	waterloop	0,00
bed19fab0-	waterloop	0,00
bdd5e90f1-	waterloop	0,00
bd5b8fd39-	waterloop	0,00
b9d59fde6-	waterloop	0,00
b83a04a42-	waterloop	0,00
b9f817a50-	watervlakte	0,00
b8f88c5e1-	waterloop	0,00
b7339a571-	waterloop	0,00
b5d165a11-	waterloop	0,00
b25b011fa-	waterloop	0,00
bc1a48cd2-	waterloop	0,00
b189bcda0-	waterloop	0,00
b81fe4414-	waterloop	0,00
b06b841e7-	waterloop	0,00
bcffb2fa8-	watervlakte	0,00
be9dfb05f-	waterloop	0,00
ba903641f-	waterloop	0,00
be6f69155-	greppel, droge sloot	0,00
b149e2416-	waterloop	0,00
bea04af1f-	greppel, droge sloot	0,00
bb7246589-	waterloop	0,00
b389331e9-	waterloop	0,00
b824ed10d-	waterloop	0,00
bcf832b9b-	waterloop	0,00
bbec2585a-	waterloop	0,00
bbf99300e-	waterloop	0,00
bfad27d20-	waterloop	0,00
bd33d32d8-	waterloop	0,00
b13fde1ca-	waterloop	0,00
b0a413314-	waterloop	0,00
b9363eae3-	waterloop	0,00
b0e6ab81e-	waterloop	0,00
b70ff0d7d-	waterloop	0,00
b3f1ce3bb-	waterloop	0,00
b586ffcd2-	waterloop	0,00
b9880e1a9-	waterloop	0,00
b78867312-	waterloop	0,00
b5b2a7a85-	waterloop	0,00
b8b8b7aef-	waterloop	0,00
b6025b740-	waterloop	0,00
bd77b4d6d-	waterloop	0,00
b7baeeb8c-	watervlakte	0,00
bb70de78c-	waterloop	0,00
bac314833-	waterloop	0,00
b0c98df09-	waterloop	0,00
b25d2a01f-	waterloop	0,00
be67b4fb1-	waterloop	0,00
b1eb2eb02-	waterloop	0,00
ba43fdd74-	waterloop	0,00
b2c7ecc03-	waterloop	0,00
ba60a6894-	waterloop	0,00
b8079c8f0-	watervlakte	0,00

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b8def4596-	waterloop	0,00
be13d40b2-	waterloop	0,00
bcb7daa74-	waterloop	0,00
ba58333c7-	waterloop	0,00
b903f7bc8-	waterloop	0,00
b7e31846f-	watervlakte	0,00
be55ae13d-	waterloop	0,00
b0e5fc79e-	waterloop	0,00
ba9ed9a78-	waterloop	0,00
b4d75699e-	waterloop	0,00
baa6c78bf-	greppel, droge sloot	0,00
b476c29f8-	waterloop	0,00
b2c407d76-	waterloop	0,00
bb11ea41c-	waterloop	0,00
bcbc9e32f-	greppel, droge sloot	0,00
b44a24626-	waterloop	0,00
b4a224633-	watervlakte	0,00
b60d487aa-	watervlakte	0,00
b69f05619-	waterloop	0,00
b16a6e5e3-	watervlakte	0,00
bb817917e-	watervlakte	0,00
b71c7ec1e-	waterloop	0,00
befa76f44-	waterloop	0,00
b5878e1e8-	rijbaan autosnelweg	0,00
b34ef9769-	rijbaan regionale weg	0,00
b7dd3d0ae-	rijbaan autosnelweg	0,00
b64a4cdae-	rijbaan regionale weg	0,00
ba6b99df9-	rijbaan regionale weg	0,00
bfc121ab1-	rijbaan lokale weg	0,00
b7820d669-	rijbaan lokale weg	0,00
b4938bdeb-	fietspad	0,00
ba32c8fc8-	fietspad	0,00
bc44d114e-	voetpad	0,00
bc7a0a7da-	inrit	0,00
b2ac57947-	rijbaan lokale weg	0,00
b45c38de0-	parkeervlak	0,00
ba44bbc95-	rijbaan lokale weg	0,00
be5c5e675-	rijbaan lokale weg	0,00
b3705c5c1-	fietspad	0,00
b1e6fb7bc-	fietspad	0,00
b07b98068-	rijbaan lokale weg	0,00
ba3a70596-	rijbaan lokale weg	0,00
bb0853a62-	rijbaan lokale weg	0,00
bf4215075-	parkeervlak	0,00
b6e0f4287-	rijbaan lokale weg	0,00
b9c4a9a60-	rijbaan lokale weg	0,00
b408051de-	fietspad	0,00
b26f919eb-	rijbaan lokale weg	0,00
b95f360ef-	rijbaan lokale weg	0,00
be9e4e92e-	rijbaan lokale weg	0,00
bdccf07ad-	voetgangersgebied	0,00
bf498f777-	rijbaan lokale weg	0,00
b4fb186f2-	rijbaan lokale weg	0,00
b00e20e79-	rijbaan lokale weg	0,00
b1016ea16-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf514bef-	rijbaan lokale weg	0,00
b1094c1da-	rijbaan lokale weg	0,00
bd1854c4e-	parkeervlak	0,00
b625fc45c-	parkeervlak	0,00
b0ffa9f0b-	voetgangersgebied	0,00
b24d74394-	voetgangersgebied	0,00

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b5a141ab8-	fietspad	0,00
bf80a5e5b-	rijbaan lokale weg	0,00
bce6e6f1c-	rijbaan lokale weg	0,00
b03b1278a-	rijbaan autosnelweg	0,00
b0242b9b3-	rijbaan autosnelweg	0,00
bb1e72519-	transitie	0,00
b841d82e7-	transitie	0,00
b1bb854fa-	transitie	0,50
ba33374ec-	transitie	0,00
b31cd60bf-	transitie	0,50
b0a704bd4-	transitie	0,00
bd142b4c1-	transitie	0,00
bc8ed55fe-	transitie	0,50
bac9714a6-	transitie	0,50
bf5674a87-	transitie	0,50
b938444b2-	transitie	0,50
b1d3bac25-	rijbaan autosnelweg	0,00
b0579892f-	transitie	0,00
bb0ba3b59-	rijbaan lokale weg	0,00
b69289a55-	fietspad	0,00
b45b40fb8-	rijbaan regionale weg	0,00
b652a616f-	inrit	0,00
b4fc2a915-	transitie	0,00
ba24ed8db-	transitie	0,00
b3f87b2a9-	rijbaan lokale weg	0,00
b0b7d1275-	rijbaan autosnelweg	0,00
b6976d694-	rijbaan autosnelweg	0,50
b4778f4aa-	rijbaan regionale weg	0,00
b1440ccbc-	rijbaan regionale weg	0,00
b6a4493ed-	rijbaan regionale weg	0,00
b682b150a-	rijbaan autosnelweg	0,50
b4660a2c8-	rijbaan autosnelweg	0,50
be618ef81-	rijbaan autosnelweg	0,00
be386b589-	rijbaan autosnelweg	0,50
b05808e1e-	fietspad	0,00
b6bd7678c-	rijbaan autosnelweg	0,00
bcd6bec35-	rijbaan autosnelweg	0,00
bf7637e72-	rijbaan autosnelweg	0,50
bc350ffb4-	rijbaan lokale weg	0,00
bec327ebb-	inrit	0,00
b1b51b070-	inrit	0,00
be67b45ad-	parkeervlak	0,00
bf4e58ea3-	inrit	0,00
b3e7f766e-	inrit	0,00
b6fc1d720-	inrit	0,00
b0999a06b-	inrit	0,00
bc6f158f3-	fietspad	0,00
bbe8001d3-	inrit	0,00
b4440c578-	inrit	0,00
b3a080a5e-	parkeervlak	0,00
bd450e1b7-	inrit	0,00
b827eab17-	fietspad	0,00
b47a4b3ec-	inrit	0,00
b55b3a4ae-	inrit	0,00
bbae6e51a-	rijbaan lokale weg	0,00
b9a4f11cd-	rijbaan lokale weg	0,00
b3a28a59c-	inrit	0,00
b80d1d205-	inrit	0,00
b1733d697-	inrit	0,00
b201c0b81-	inrit	0,00
b2e27c909-	inrit	0,00

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b32aa6be5-	rijbaan lokale weg	0,00
bff72297f-	inrit	0,00
b74ce340b-	inrit	0,00
b659980e4-	rijbaan lokale weg	0,00
b85c570a6-	rijbaan lokale weg	0,00
b4ec13b51-	fietspad	0,00
bf158871b-	rijbaan lokale weg	0,00
b1d6ad778-	rijbaan lokale weg	0,00
bd261f6d4-	fietspad	0,00
b85ada562-	inrit	0,00
be9b1e11b-	rijbaan lokale weg	0,00
bad2f2cd8-	rijbaan lokale weg	0,00
b10af2506-	fietspad	0,00
be0bf3f3b-	rijbaan lokale weg	0,00
b72ffa9e9-	fietspad	0,00
bbc86a3ae-	rijbaan lokale weg	0,00
b51cfbe81-	rijbaan lokale weg	0,00
bb029c67d-	rijbaan lokale weg	0,00
bcc251cc9-	rijbaan lokale weg	0,00
b09cc3889-	rijbaan lokale weg	0,00
ba432332a-	fietspad	0,00
b4dae5d44-	inrit	0,00
b900f0e03-	rijbaan lokale weg	0,00
bcabc9e95-	rijbaan lokale weg	0,00
b1074f7bc-	rijbaan lokale weg	0,00
bf31ad505-	fietspad	0,00
b80782311-	fietspad	0,00
bb4720b08-	fietspad	0,00
ba9c40345-	rijbaan lokale weg	0,00
baedeb655-	rijbaan lokale weg	0,00
bcd12f8e1-	rijbaan lokale weg	0,00
b855bcce9-	transitie	0,50
b5638e39c-	transitie	0,50
b01062d74-	transitie	0,00
b1fb66f86-	rijbaan regionale weg	0,00
bc2dfaa49-	rijbaan autosnelweg	0,50
be236c79c-	rijbaan regionale weg	0,00
b7a71e151-	rijbaan regionale weg	0,00
bf9acfaeb-	rijbaan regionale weg	0,00
bd5283dff-	rijbaan regionale weg	0,00
b6f302d77-	rijbaan regionale weg	0,00
b2cbfb5e9-	rijbaan regionale weg	0,00
b64b09cee-	rijbaan regionale weg	0,00
bcf57baa6-	rijbaan regionale weg	0,00
b33f8ebb0-	rijbaan regionale weg	0,00
b9cbd312a-	rijbaan regionale weg	0,00
b1d969945-	fietspad	0,00
b85690e83-	fietspad	0,00
b2da2620d-	rijbaan lokale weg	0,00
b0f888dd8-	rijbaan regionale weg	0,00
b4c60a495-	rijbaan regionale weg	0,00
bf432c589-	rijbaan autosnelweg	0,50
b8c747c07-	rijbaan regionale weg	0,00
bbda66eec-	rijbaan regionale weg	0,00
bbe66a69d-	rijbaan regionale weg	0,00
bf3f9e434-	rijbaan regionale weg	0,00
b9ea05092-	rijbaan regionale weg	0,00
b340b2557-	rijbaan regionale weg	0,00
b219360a2-	rijbaan regionale weg	0,00
be6313b1a-	rijbaan regionale weg	0,00
ba63eb076-	rijbaan regionale weg	0,00

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bb2e3bb7d-	rijbaan regionale weg	0,00
bd7c5203b-	rijbaan regionale weg	0,00
bdc3db999-	rijbaan regionale weg	0,00
bc5354cce-	rijbaan regionale weg	0,00
b6138b065-	rijbaan regionale weg	0,00
b48b82770-	rijbaan regionale weg	0,00
b1a8c4674-	rijbaan regionale weg	0,00
b6c19f81d-	rijbaan regionale weg	0,00
bdd95a167-	rijbaan regionale weg	0,00
b397ed62c-	fietspad	0,00
b943c0131-	rijbaan regionale weg	0,00
b67f4df35-	rijbaan lokale weg	0,00
ba7e38be0-	fietspad	0,00
b7d9ef2a7-	fietspad	0,00
b9edada9c-	fietspad	0,00
b6ffbad4c-	fietspad	0,00
bbc41c35b-	fietspad	0,00
bad9eeda3-	fietspad	0,00
be928cb0d-	fietspad	0,00
b34402d14-	rijbaan regionale weg	0,00
b40410217-	rijbaan regionale weg	0,00
b23b085c0-	rijbaan regionale weg	0,00
bd22131ff-	rijbaan regionale weg	0,00
b0eba3761-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e348c17-	rijbaan lokale weg	0,00
b0b23eef3-	rijbaan lokale weg	0,00
bd8554a80-	rijbaan regionale weg	0,00
bd89a7e62-	rijbaan regionale weg	0,00
b0896a0f5-	fietspad	0,00
b9abb3594-	fietspad	0,00
bedb79f27-	rijbaan regionale weg	0,00
bd435c3f7-	rijbaan regionale weg	0,00
b34e651cc-	rijbaan regionale weg	0,00
b75b64ee1-	fietspad	0,00
b39869fd8-	rijbaan lokale weg	0,00
bb349aabf-	fietspad	0,00
b8ac96123-	rijbaan lokale weg	0,00
b41c47493-	inrit	0,00
b9fc5f5c5-	parkeervlak	0,00
b772165e3-	fietspad	0,00
bf1e6bb63-	rijbaan lokale weg	0,00
b04260a10-	inrit	0,00
b8b071e8f-	rijbaan lokale weg	0,00
b8c56d97d-	parkeervlak	0,00
b1320bf10-	rijbaan lokale weg	0,00
bca9f67d5-	parkeervlak	0,00
b459ee514-	rijbaan lokale weg	0,00
b99b96b74-	fietspad	0,00
be1da4ab1-	rijbaan lokale weg	0,00
b3dade7e4-	rijbaan lokale weg	0,00
b402d9817-	rijbaan lokale weg	0,00
bcf010572-	parkeervlak	0,00
b2881e52c-	rijbaan lokale weg	0,00
bb75f23b9-	rijbaan lokale weg	0,00
b9e1fa0aa-	inrit	0,00
b745331df-	rijbaan lokale weg	0,00
b82ba1757-	fietspad	0,00
b6af6586b-	inrit	0,00
b6adfde11-	fietspad	0,00
b606254ad-	fietspad	0,00
b9e34e6f7-	inrit	0,00

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b38b88fe9-	parkeervlak	0,00
b1b7806e3-	rijbaan lokale weg	0,00
b398b0588-	inrit	0,00
bec8535ea-	rijbaan lokale weg	0,00
bdf5e610f-	parkeervlak	0,00
b33caf2ca-	rijbaan lokale weg	0,00
bfc404a09-	inrit	0,00
b10d61a17-	rijbaan lokale weg	0,00
b7305b098-	inrit	0,00
b35efcd7f-	rijbaan lokale weg	0,00
b247ac03e-	inrit	0,00
ba57a03ff-	voetpad	0,00
b22e1eb91-	voetpad	0,00
bdfc7d27e-	voetpad	0,00
bc9ef7a8f-	inrit	0,00
b0274567b-	fietspad	0,00
b4e823a15-	rijbaan lokale weg	0,00
b0dd2a355-	inrit	0,00
bc1f2f31b-	rijbaan lokale weg	0,00
bfed9eaed-	inrit	0,00
bea2eed90-	inrit	0,00
bfc6adaf5-	rijbaan lokale weg	0,00
b573c15b4-	rijbaan lokale weg	0,00
bab6c8755-	fietspad	0,00
b8aefc009-	rijbaan lokale weg	0,00
b5c1c9d74-	transitie	0,50
b4352b37b-	transitie	0,50
b88567a7d-	transitie	0,50
b63528e9b-	transitie	0,50
b54e40212-	transitie	0,00
b3735ef7a-	transitie	0,00
b4772036a-	transitie	0,00
b522e0a4c-	transitie	0,50
be02e82f6-	fietspad	0,00
b30eeebff-	fietspad	0,00
b60deadec-	fietspad	0,00
b621fe220-	rijbaan regionale weg	0,00
bd3031d4c-	fietspad	0,00
be0ea3c98-	fietspad	0,00
b9a1fada0-	rijbaan lokale weg	0,00
b2d0d50ab-	fietspad	0,00
b0debc3db-	fietspad	0,00
b62f9c9cd-	fietspad	0,00
bc6e76cc2-	voetpad	0,00
b1f65396c-	rijbaan lokale weg	0,00
b5ac0640f-	rijbaan lokale weg	0,00
b141dbd9e-	rijbaan lokale weg	0,00
b445d086f-	rijbaan lokale weg	0,00
b99a62c3d-	inrit	0,00
b9decdbcf-	rijbaan lokale weg	0,00
b09a00118-	rijbaan autosnelweg	0,50
bdfd19f24-	rijbaan autosnelweg	0,50
b1c988f6e-	rijbaan autosnelweg	0,50
b04f1be43-	rijbaan autosnelweg	0,50
bcd52cc05-	rijbaan autosnelweg	0,50
be36030b4-	rijbaan autosnelweg	0,50
b171331e5-	inrit	0,00
b596cf86e-	rijbaan lokale weg	0,00
baa483b6b-	rijbaan lokale weg	0,00
bb48a8369-	rijbaan lokale weg	0,00
b04783d4c-	rijbaan autosnelweg	0,00

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bcad7fdb7-	rijbaan autosnelweg	0,00
bb0d6bd5f-	rijbaan autosnelweg	0,00
b1dbb4600-	transitie	0,00
baab866ec-	transitie	0,00
b08faa7a3-	voetpad	0,00
bf7010da9-	voetpad	0,00
b40a24a68-	voetpad	0,00
bfe1dccf4-	inrit	0,00
b1e42905f-	inrit	0,00
b57a6987d-	rijbaan lokale weg	0,00
b12fd7458-	inrit	0,00
bca943ee6-	parkeervlak	0,00
b2a19c418-	inrit	0,00
b1310f767-	parkeervlak	0,00
b73f64ae7-	parkeervlak	0,00
b8e52ac3d-	parkeervlak	0,00
bb3fadbcb-	parkeervlak	0,00
b0b01714a-	parkeervlak	0,00
b12b4e530-	parkeervlak	0,00
b6c4502b7-	parkeervlak	0,00
b455ef0a2-	rijbaan lokale weg	0,00
b85d05361-	rijbaan lokale weg	0,00
bf824e0d0-	fietspad	0,00
b413a2c09-	voetpad	0,00
be6360ad7-	voetpad	0,00
bc15009ea-	rijbaan lokale weg	0,00
b6208aabb-	rijbaan lokale weg	0,00
bce4eba45-	voetpad	0,00
baa9ae4f2-	parkeervlak	0,00
b05fa7298-	parkeervlak	0,00
b384c9f27-	voetpad	0,00
bdfa4ce82-	rijbaan lokale weg	0,00
bf02d7c2b-	rijbaan lokale weg	0,00
b389c09f2-	voetpad	0,00
bfefdd01d-	parkeervlak	0,00
b1c131490-	parkeervlak	0,00
ba89c8483-	parkeervlak	0,00
b6b306cf3-	parkeervlak	0,00
b0b680a5d-	parkeervlak	0,00
b7df98206-	rijbaan lokale weg	0,00
bf068310a-	voetpad	0,00
b40892d04-	parkeervlak	0,00
bd3688d9f-	inrit	0,00
b82ba9025-	inrit	0,00
b8445259e-	voetpad	0,00
b4965aaa0-	parkeervlak	0,00
bce95cde1-	inrit	0,00
bb3fa4a9e-	voetpad	0,00
b6d4d5657-	rijbaan lokale weg	0,00
bf9c557de-	fietspad	0,00
b62e842c6-	fietspad	0,00
b7fd1b8c8-	rijbaan lokale weg	0,00
bc727b4cf-	rijbaan lokale weg	0,00
b6b542bae-	rijbaan lokale weg	0,00
b19fe9ffb-	inrit	0,00
b6a9f35c1-	rijbaan lokale weg	0,00
bfa4a9f39-	parkeervlak	0,00
ba7945f8f-	rijbaan lokale weg	0,00
bc47b2ef6-	parkeervlak	0,00
bd5dd45a0-	rijbaan lokale weg	0,00
b3de31001-	voetpad	0,00

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b16c2efff-	fietspad	0,00
bf90f0c3f-	voetpad	0,00
b3f779445-	parkeervlak	0,00
b05df0dd5-	rijbaan lokale weg	0,00
bde7c1224-	fietspad	0,00
b7081f2ba-	parkeervlak	0,00
bc16e26ea-	rijbaan lokale weg	0,00
b5bd7c6ef-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e37ef10-	rijbaan lokale weg	0,00
b03c5df89-	voetpad	0,00
b093452ff-	voetpad	0,00
bc4e454d4-	fietspad	0,00
b2025af28-	parkeervlak	0,00
bd0b9a577-	parkeervlak	0,00
bf6afd0c9-	voetpad	0,00
b36a88fd2-	rijbaan lokale weg	0,00
b1ecc56f8-	inrit	0,00
b66ef4131-	voetpad	0,00
b06ffa15e-	parkeervlak	0,00
b35a9a1cc-	rijbaan lokale weg	0,00
b95e909ce-	rijbaan lokale weg	0,00
b7e1784b7-	parkeervlak	0,00
bd6397322-	rijbaan lokale weg	0,00
b5ed995b5-	parkeervlak	0,00
b10941c64-	rijbaan lokale weg	0,00
b34e56f8d-	parkeervlak	0,00
bb9fa5eb3-	rijbaan lokale weg	0,00
ba8fd26e3-	parkeervlak	0,00
b8b71b818-	parkeervlak	0,00
be90af8d8-	rijbaan lokale weg	0,00
b4c72920d-	voetpad	0,00
b0cd13a1e-	voetpad	0,00
b98a042ca-	inrit	0,00
ba221479c-	fietspad	0,00
b85f41b63-	rijbaan lokale weg	0,00
b7ed51167-	parkeervlak	0,00
b9181fb63-	parkeervlak	0,00
bf15ec463-	rijbaan lokale weg	0,00
bda952b62-	voetpad	0,00
b5a39c371-	rijbaan lokale weg	0,00
bb787a72d-	voetpad	0,00
be675464a-	voetpad	0,00
b70ab968e-	voetpad	0,00
b0049ebb1-	rijbaan lokale weg	0,00
b1e436e52-	voetpad	0,00
b6dc129e2-	voetpad	0,00
b95d73bc3-	rijbaan lokale weg	0,00
beb581148-	parkeervlak	0,00
b86c1b15f-	voetpad	0,00
bbb2aaaa1-	rijbaan lokale weg	0,00
bffe11c70-	voetpad	0,00
b645177b5-	parkeervlak	0,00
b0e905f3e-	rijbaan lokale weg	0,00
bebc7c36d-	rijbaan lokale weg	0,00
b417f16cb-	rijbaan lokale weg	0,00
b095dfc5d-	parkeervlak	0,00
ba5397740-	rijbaan lokale weg	0,00
b2fd4d67c-	voetpad	0,00
b83465c91-	rijbaan lokale weg	0,00
b38593e27-	inrit	0,00
b619629f2-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b40bf2846-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf2adc0c-	inrit	0,00
b65834f32-	rijbaan lokale weg	0,00
b2460c813-	voetpad	0,00
b3408f6d1-	voetpad	0,00
b7e0f3d72-	voetpad	0,00
bc1b212c3-	voetpad	0,00
becc06196-	inrit	0,00
b7602bb61-	voetpad	0,00
b4bebd234-	voetpad	0,00
bc348808c-	voetpad	0,00
b42c660fc-	voetpad	0,00
b2aeb63e4-	voetpad	0,00
b6ae42678-	inrit	0,00
b2e6c3fbe-	voetpad	0,00
bc0b5b3a6-	inrit	0,00
b7145cc1b-	voetpad	0,00
bc3c796e3-	voetpad	0,00
b7dd41a7c-	voetpad	0,00
b828651d9-	inrit	0,00
b712163ae-	voetgangersgebied	0,00
bb34666a3-	rijbaan lokale weg	0,00
bd1c3c330-	rijbaan lokale weg	0,00
b44759e7a-	voetpad	0,00
b2a91ebd9-	voetpad	0,00
ba19e6fd0-	voetpad	0,00
b74f6f9bb-	voetpad	0,00
bf9722929-	voetpad	0,00
bd8804e68-	voetpad	0,00
b2f7df627-	parkeervlak	0,00
b44657b9e-	rijbaan lokale weg	0,00
b35672437-	parkeervlak	0,00
b99330c67-	rijbaan lokale weg	0,00
be9dc1c75-	parkeervlak	0,00
bcbadf483-	rijbaan lokale weg	0,00
b21406109-	voetpad	0,00
b0eac70a5-	rijbaan lokale weg	0,00
bac5851ce-	rijbaan lokale weg	0,00
b0a10859a-	voetpad	0,00
b10d8923c-	voetpad	0,00
b290eaa14-	rijbaan lokale weg	0,00
b963a2dc4-	parkeervlak	0,00
bc18030c7-	parkeervlak	0,00
b7c47b356-	rijbaan lokale weg	0,00
b59028e1f-	voetpad	0,00
bae6ea58d-	voetgangersgebied	0,00
bd8766d9f-	fietspad	0,00
b81fb5981-	voetgangersgebied	0,00
bffd76ee2-	rijbaan lokale weg	0,00
b1b3ce84d-	fietspad	0,00
bd590f0ff-	voetpad	0,00
b9677b3bd-	voetpad	0,00
b3f69e53c-	voetpad	0,00
bce02be73-	inrit	0,00
b59b6ab65-	inrit	0,00
bb62cb87e-	voetpad	0,00
b47ec470d-	voetpad	0,00
b10a8eb0e-	inrit	0,00
b268ff386-	voetpad	0,00
ba47344c0-	inrit	0,00
b42bd4355-	voetpad	0,00

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b6b2bbbb6-	inrit	0,00
bdab32afd-	voetpad	0,00
bd077b15b-	rijbaan lokale weg	0,00
bb888a252-	rijbaan lokale weg	0,00
b724fb70a-	woonerf	0,00
b0e3562aa-	voetpad	0,00
bbf86f930-	rijbaan lokale weg	0,00
b417662a3-	rijbaan lokale weg	0,00
b65903170-	rijbaan lokale weg	0,00
ba4838db6-	fietspad	0,00
b89a5191d-	voetpad	0,00
bcfac2b79-	fietspad	0,00
b23e38af5-	inrit	0,00
b114c4f56-	voetpad	0,00
bdcbce128-	rijbaan lokale weg	0,00
b4970ec3d-	voetpad	0,00
bd3de12d1-	rijbaan lokale weg	0,00
b82853952-	parkeervlak	0,00
b8ae3bca8-	voetpad	0,00
b1dd80c0a-	rijbaan lokale weg	0,00
ba23408b2-	voetpad	0,00
b052826dd-	rijbaan lokale weg	0,00
b705869f7-	inrit	0,00
b1b9933a4-	parkeervlak	0,00
be12af514-	parkeervlak	0,00
bd94c2e5f-	rijbaan lokale weg	0,00
b79ab0fc8-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f273244-	inrit	0,00
bd716368c-	rijbaan lokale weg	0,00
be44c65c9-	rijbaan lokale weg	0,00
bf77783b2-	parkeervlak	0,00
bff0de5fe-	voetpad	0,00
b63703233-	rijbaan lokale weg	0,00
b611fbf2c-	rijbaan lokale weg	0,00
b5dc49268-	parkeervlak	0,00
b796c3a63-	voetpad	0,00
bf1d6d67a-	parkeervlak	0,00
bf9d7744d-	rijbaan lokale weg	0,00
b39e28c09-	rijbaan lokale weg	0,00
b7643ff37-	rijbaan lokale weg	0,00
bf3e5b08e-	voetpad	0,00
b7b2ec15c-	parkeervlak	0,00
b1580a86d-	voetpad	0,00
b7bdd7c33-	inrit	0,00
b7abedfd3-	voetpad	0,00
b2732b3a0-	rijbaan lokale weg	0,00
b94afba02-	voetpad	0,00
bb062c398-	rijbaan lokale weg	0,00
bcc29ae1b-	voetpad	0,00
b1a7b9f54-	voetpad	0,00
bdfcf2a61-	rijbaan lokale weg	0,00
b350a3984-	rijbaan lokale weg	0,00
b3796af30-	parkeervlak	0,00
b65add610-	inrit	0,00
bc9fd2752-	parkeervlak	0,00
b8cfa072e-	voetpad	0,00
b136274c1-	parkeervlak	0,00
b256af0ed-	parkeervlak	0,00
b57d49117-	rijbaan lokale weg	0,00
be987b63c-	rijbaan lokale weg	0,00
bf97b8d7e-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bdbd70ddf-	parkeervlak	0,00
b647080a7-	rijbaan lokale weg	0,00
bad197555-	rijbaan lokale weg	0,00
be9ee3426-	rijbaan lokale weg	0,00
b35698862-	parkeervlak	0,00
bc8321466-	rijbaan lokale weg	0,00
b35a19a2e-	voetpad	0,00
be64c44f0-	voetpad	0,00
bfecaec4f-	voetpad	0,00
b270129b5-	rijbaan lokale weg	0,00
b14112937-	rijbaan lokale weg	0,00
b16a1f3d2-	parkeervlak	0,00
b704d6c28-	inrit	0,00
b2f977c06-	voetpad	0,00
b83ff3895-	rijbaan lokale weg	0,00
ba934c18a-	voetpad	0,00
b5c68cb19-	parkeervlak	0,00
b279540c3-	parkeervlak	0,00
b79c56840-	parkeervlak	0,00
bc8959fed-	rijbaan lokale weg	0,00
b2dfd3d26-	voetpad	0,00
b4564a74a-	inrit	0,00
b9223b795-	voetpad	0,00
b6c4ad896-	rijbaan lokale weg	0,00
b02397206-	parkeervlak	0,00
b54da6190-	voetpad	0,00
bd3aca79f-	parkeervlak	0,00
b98691a06-	parkeervlak	0,00
b42102b3d-	parkeervlak	0,00
b1810f830-	voetpad	0,00
b05f3b31a-	fietspad	0,00
bc97627e1-	inrit	0,00
b011a3900-	rijbaan lokale weg	0,00
bdf88a98c-	parkeervlak	0,00
bde574bfc-	rijbaan lokale weg	0,00
b30e752b6-	voetpad	0,00
b2b5e70df-	inrit	0,00
b04b6d84c-	parkeervlak	0,00
b25e56150-	rijbaan lokale weg	0,00
b3a498f72-	parkeervlak	0,00
bdcee7cca-	voetpad	0,00
ba90a3d7c-	rijbaan lokale weg	0,00
b436da43f-	voetpad	0,00
b5d75929d-	parkeervlak	0,00
b0fdd1ccf-	voetpad	0,00
b4a485fda-	parkeervlak	0,00
bab562de7-	rijbaan lokale weg	0,00
bf20876e9-	rijbaan lokale weg	0,00
b07cac257-	voetpad	0,00
bccf10b92-	parkeervlak	0,00
b357f14ff-	voetpad	0,00
bb203b01e-	rijbaan lokale weg	0,00
b3ddde2c8-	rijbaan lokale weg	0,00
b14d8a78e-	voetpad	0,00
b576e4f38-	rijbaan lokale weg	0,00
bc1a25b83-	voetpad	0,00
b5f1c9b44-	parkeervlak	0,00
bf4d07a56-	rijbaan lokale weg	0,00
b09dda740-	voetpad	0,00
b55d6a600-	parkeervlak	0,00
b60123e3b-	parkeervlak	0,00

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b15ff6e43-	parkeervlak	0,00
b65932b74-	voetpad	0,00
bd883a2b3-	rijbaan lokale weg	0,00
bf646bee3-	rijbaan lokale weg	0,00
baf4ddf62-	voetpad	0,00
b34fde3e2-	parkeervlak	0,00
b4667a915-	parkeervlak	0,00
b29724684-	rijbaan lokale weg	0,00
bad8278c8-	voetpad	0,00
baa88f333-	voetpad	0,00
b2172feb6-	parkeervlak	0,00
b26d47f05-	rijbaan lokale weg	0,00
b2256ecee-	voetpad	0,00
bb013a0ce-	rijbaan lokale weg	0,00
b4ba6657e-	parkeervlak	0,00
bd186efa4-	voetpad	0,00
ba4a3c19a-	parkeervlak	0,00
b8c9d05bb-	voetpad	0,00
b4621a7b3-	parkeervlak	0,00
bea6158ab-	parkeervlak	0,00
b259265ac-	rijbaan lokale weg	0,00
b28a7b996-	parkeervlak	0,00
b092108e0-	rijbaan lokale weg	0,00
b737d9437-	parkeervlak	0,00
beac18574-	rijbaan lokale weg	0,00
b59c71d5a-	parkeervlak	0,00
b83d04509-	fietspad	0,00
b762ce7ad-	parkeervlak	0,00
bc6c9e206-	parkeervlak	0,00
b8e46b45d-	parkeervlak	0,00
be50d5aa4-	rijbaan lokale weg	0,00
b7d412810-	rijbaan lokale weg	0,00
bfa2b1d67-	rijbaan lokale weg	0,00
bc58d28ed-	rijbaan lokale weg	0,00
b62ca7e53-	parkeervlak	0,00
bbe3d9852-	voetpad	0,00
bf29b8e8c-	voetpad	0,00
b64d7c0e2-	inrit	0,00
b26bc0ec3-	parkeervlak	0,00
b6799b114-	rijbaan lokale weg	0,00
bd7bfebaf-	voetpad	0,00
bde530587-	voetpad	0,00
b1f3e3849-	voetpad	0,00
b4238c9e1-	inrit	0,00
b22050bdb-	rijbaan lokale weg	0,00
b6226f130-	parkeervlak	0,00
b1c139e63-	voetpad	0,00
bf563c460-	rijbaan lokale weg	0,00
bada07c9b-	voetpad	0,00
b99fe3bb6-	fietspad	0,00
b9ae4ef0d-	parkeervlak	0,00
b793e09ac-	voetpad	0,00
b8866fa97-	rijbaan lokale weg	0,00
bb6f5228d-	rijbaan lokale weg	0,00
b94c29f31-	parkeervlak	0,00
bce6cb43b-	voetpad	0,00
b29036918-	parkeervlak	0,00
bc6ff95b6-	voetpad	0,00
b44dba593-	voetpad	0,00
b1e7310b7-	inrit	0,00
b2a0af44d-	fietspad	0,00

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b5742fce9-	voetpad	0,00
b487295e8-	voetpad	0,00
b9512890a-	rijbaan lokale weg	0,00
b92b9562d-	voetpad	0,00
bd03bac62-	voetpad	0,00
b8aa91e5f-	voetpad	0,00
b43c37775-	rijbaan lokale weg	0,00
bb98e0be0-	voetpad	0,00
b47875693-	voetpad	0,00
b50b6a19a-	voetpad	0,00
bfeee0d43-	voetpad	0,00
b6f15d87e-	parkeervlak	0,00
b4526957a-	parkeervlak	0,00
b3194dd2a-	voetpad	0,00
b0308286e-	voetpad	0,00
b9529db7c-	inrit	0,00
baf1a84ba-	inrit	0,00
b3e59a0b2-	rijbaan lokale weg	0,00
b1dd3e809-	rijbaan lokale weg	0,00
bb0a16ba9-	rijbaan lokale weg	0,00
ba9077d2b-	rijbaan lokale weg	0,00
b1a8dc91f-	rijbaan lokale weg	0,00
b6b5996cf-	rijbaan lokale weg	0,00
b5d563a8b-	rijbaan lokale weg	0,00
b54e4ff7a-	voetpad	0,00
b2a5168b3-	rijbaan lokale weg	0,00
b10debb4f-	voetpad	0,00
bfc555d61-	voetpad	0,00
b5d6d15b6-	parkeervlak	0,00
b5d6dbce9-	parkeervlak	0,00
bf41381b8-	rijbaan lokale weg	0,00
b5e18875a-	rijbaan lokale weg	0,00
b762ddae5-	parkeervlak	0,00
bf098e78d-	parkeervlak	0,00
b728f4714-	voetpad	0,00
bbace76f9-	voetpad	0,00
bf7a21807-	voetpad	0,00
bea57eb82-	parkeervlak	0,00
b68afec39-	parkeervlak	0,00
bb6e23075-	voetpad	0,00
be9c9a469-	rijbaan lokale weg	0,00
bfd50af62-	voetpad	0,00
b77dca051-	fietspad	0,00
b41d7e424-	rijbaan lokale weg	0,00
b70336350-	parkeervlak	0,00
bc008867d-	voetpad	0,00
b7927629c-	rijbaan lokale weg	0,00
b1a566941-	rijbaan lokale weg	0,00
b3149e981-	rijbaan lokale weg	0,00
b5c06bcf4-	rijbaan lokale weg	0,00
bb38dca84-	rijbaan lokale weg	0,00
ba6080e33-	fietspad	0,00
b22a2663a-	rijbaan lokale weg	0,00
b48bb5830-	rijbaan lokale weg	0,00
bb899f445-	voetpad	0,00
bf8ae0fc5-	parkeervlak	0,00
b28a9c205-	parkeervlak	0,00
bcb264335-	parkeervlak	0,00
b20b3b97b-	parkeervlak	0,00
bc62d840b-	rijbaan lokale weg	0,00
bac909b90-	inrit	0,00

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b19cf43ca-	rijbaan lokale weg	0,00
bf8bfb09d-	inrit	0,00
b389768be-	rijbaan lokale weg	0,00
b790df644-	inrit	0,00
b93875bb9-	fietspad	0,00
b4bdd24c6-	rijbaan lokale weg	0,00
b5e546009-	inrit	0,00
bf2ab393e-	rijbaan lokale weg	0,00
bcb0b77b5-	rijbaan lokale weg	0,00
b7a209e59-	inrit	0,00
bc5d23a04-	fietspad	0,00
bb5a4deae-	inrit	0,00
b67a0ad3d-	voetpad	0,00
bd9da9d0f-	rijbaan lokale weg	0,00
b78b7ff97-	rijbaan lokale weg	0,00
bce609c75-	inrit	0,00
bdd626a5e-	rijbaan lokale weg	0,00
ba718085c-	rijbaan lokale weg	0,00
be0f8c5a9-	fietspad	0,00
bad7b4f8c-	rijbaan lokale weg	0,00
b15e74e61-	inrit	0,00
bc24914dc-	rijbaan lokale weg	0,00
bd2e8e99e-	rijbaan lokale weg	0,00
bbb14deee-	fietspad	0,00
b0b19d34c-	fietspad	0,00
b720f1f97-	voetpad	0,00
b28c00bcd-	voetpad	0,00
b56d79d50-	fietspad	0,00
b2372b6ce-	inrit	0,00
becf54da3-	inrit	0,00
b183f0096-	inrit	0,00
b81eaac2b-	fietspad	0,00
b6b4c5e72-	transitie	0,50
ba2cec124-	parkeervlak	0,00
b66ba64d5-	parkeervlak	0,00
b6529441b-	parkeervlak	0,00
bf66dbec5-	voetpad	0,00
bad324001-	voetpad	0,00
b220f29fc-	voetpad	0,00
bc1d448a5-	voetpad	0,00
b50cfa36d-	rijbaan lokale weg	0,00
bbb93978a-	voetpad	0,00
bd7237db8-	parkeervlak	0,00
b01d0b172-	parkeervlak	0,00
b0f9458a8-	parkeervlak	0,00
bd7187ce3-	rijbaan lokale weg	0,00
bd96fbdae-	voetpad	0,00
b6565b42c-	parkeervlak	0,00
b13105429-	fietspad	0,00
bdc84203f-	fietspad	0,00
b09d97d52-	rijbaan lokale weg	0,00
b659be168-	rijbaan lokale weg	0,00
b1fee6388-	inrit	0,00
b4efc2dce-	voetpad	0,00
b0702f5d9-	voetpad	0,00
b616ccdff-	voetpad	0,00
b440e9f4f-	voetpad	0,00
b5593e84d-	parkeervlak	0,00
be02e9ef0-	rijbaan lokale weg	0,00
b82f819ac-	voetpad	0,00
b20f0c867-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b12a03343-	voetpad	0,00
b912df51a-	parkeervlak	0,00
b72380bdf-	parkeervlak	0,00
b2b87d16b-	parkeervlak	0,00
bb48ae119-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf64bf69-	voetpad	0,00
b2cafbc70-	parkeervlak	0,00
b1b022018-	parkeervlak	0,00
b26ba2b03-	parkeervlak	0,00
bef5a29ae-	rijbaan lokale weg	0,00
b81412a13-	rijbaan lokale weg	0,00
b1027e315-	rijbaan lokale weg	0,00
b4e24bada-	voetpad	0,00
b1e56dd8d-	voetpad	0,00
b3dd88bbb-	voetpad	0,00
bf25b03a9-	voetpad	0,00
b5b271e50-	voetpad	0,00
b510da81e-	voetpad	0,00
b4162e08a-	parkeervlak	0,00
b3b73ad99-	parkeervlak	0,00
bc4635685-	parkeervlak	0,00
b23dbe707-	rijbaan lokale weg	0,00
bea43d71c-	voetpad	0,00
b9f3da300-	rijbaan lokale weg	0,00
bafdba5ca-	parkeervlak	0,00
bce1b13bb-	parkeervlak	0,00
bf4e384a5-	parkeervlak	0,00
b807f6e61-	rijbaan lokale weg	0,00
b1a3db29f-	voetpad	0,00
b48481f00-	parkeervlak	0,00
bc75c2914-	parkeervlak	0,00
bb90014c8-	rijbaan lokale weg	0,00
b42a60c15-	parkeervlak	0,00
bc25e74d1-	rijbaan lokale weg	0,00
b34804038-	voetpad	0,00
ba8e5bdf0-	parkeervlak	0,00
b0a2a4156-	parkeervlak	0,00
bbb9b9697-	parkeervlak	0,00
becb799ed-	parkeervlak	0,00
b945e7544-	voetpad	0,00
b0af0b9eb-	voetpad	0,00
b3b7c71fb-	voetpad	0,00
b55b2ea56-	voetgangersgebied	0,00
b9968a6ef-	inrit	0,00
bb452e10e-	voetpad	0,00
be53a417d-	voetpad	0,00
b23b8393d-	rijbaan lokale weg	0,00
bb5dd65ea-	voetpad	0,00
bce192616-	voetpad	0,00
b53089a02-	voetgangersgebied	0,00
b027066cd-	voetpad	0,00
bec6cd0b5-	voetpad	0,00
b389d9868-	voetpad	0,00
b7b750503-	parkeervlak	0,00
bdd57b463-	voetpad	0,00
b7761f03b-	voetpad	0,00
b67789906-	rijbaan lokale weg	0,00
be9e74377-	fietspad	0,00
be9b2946f-	fietspad	0,00
b2a70a6f0-	rijbaan lokale weg	0,00
b9842d0ec-	fietspad	0,00

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b36eedf70-	rijbaan lokale weg	0,00
b0bde9dd3-	rijbaan lokale weg	0,00
b9a081b80-	voetpad	0,00
b7daf31d7-	parkeervlak	0,00
b8f0e7b4d-	rijbaan lokale weg	0,00
b69705eab-	rijbaan lokale weg	0,00
bb5dd0ec9-	parkeervlak	0,00
ba35feebb-	voetpad	0,00
b04a47312-	rijbaan lokale weg	0,00
bae0873a3-	parkeervlak	0,00
b20140fd6-	voetpad	0,00
b1ea65595-	parkeervlak	0,00
b5f878065-	parkeervlak	0,00
b130a8f07-	rijbaan lokale weg	0,00
b4f02dde9-	voetpad	0,00
b34329a91-	parkeervlak	0,00
bc7409564-	voetpad	0,00
b5efb055a-	rijbaan lokale weg	0,00
b62022503-	parkeervlak	0,00
b118e947b-	voetpad	0,00
bddcd5e40-	rijbaan lokale weg	0,00
bb79253c2-	rijbaan lokale weg	0,00
b7bd5ddc7-	parkeervlak	0,00
b2269dd9e-	voetpad	0,00
be0242f4f-	parkeervlak	0,00
bcab3da0c-	voetpad	0,00
bc23b76be-	parkeervlak	0,00
bbd4e3237-	rijbaan lokale weg	0,00
b228d6659-	rijbaan lokale weg	0,00
bb11465cb-	parkeervlak	0,00
bc8a8c55a-	rijbaan lokale weg	0,00
b2068d384-	fietspad	0,00
b2682c799-	rijbaan lokale weg	0,00
b0a5f4bb2-	rijbaan lokale weg	0,00
b31d44f27-	rijbaan lokale weg	0,00
b45ae869e-	voetpad	0,00
b351adb11-	rijbaan lokale weg	0,00
b9dabfd0f-	parkeervlak	0,00
b8ce4fe11-	voetpad	0,00
b10a7f234-	voetgangersgebied	0,00
b7a8109f2-	parkeervlak	0,00
be765d365-	parkeervlak	0,00
b1e0765dc-	rijbaan lokale weg	0,00
baab215d7-	parkeervlak	0,00
b235fa0f6-	rijbaan lokale weg	0,00
b4358e00a-	rijbaan lokale weg	0,00
bde3b9261-	voetpad	0,00
b5db476db-	parkeervlak	0,00
bb37d0a5c-	rijbaan lokale weg	0,00
bc261b869-	parkeervlak	0,00
b2aec2f48-	voetpad	0,00
b86244898-	rijbaan lokale weg	0,00
b71590e39-	voetpad	0,00
ba8e1772e-	parkeervlak	0,00
bd71920f4-	voetgangersgebied	0,00
b0ba63a70-	parkeervlak	0,00
b0968e813-	rijbaan lokale weg	0,00
b2cbc1072-	voetpad	0,00
b788ad9f2-	parkeervlak	0,00
b310e6705-	rijbaan lokale weg	0,00
b9af82b92-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b41847c98-	voetpad	0,00
b1467ff73-	parkeervlak	0,00
bf82649f2-	rijbaan lokale weg	0,00
b219c8337-	voetpad	0,00
becb77e76-	parkeervlak	0,00
bbc5b0ab6-	voetgangersgebied	0,00
be6f2de31-	rijbaan lokale weg	0,00
b13f3f9f1-	voetpad	0,00
b0a5e7320-	parkeervlak	0,00
bb9c0209c-	rijbaan lokale weg	0,00
babb34284-	rijbaan lokale weg	0,00
b89d65378-	rijbaan lokale weg	0,00
b9355c4de-	rijbaan lokale weg	0,00
b1a732a92-	voetpad	0,00
b79aaa30d-	voetpad	0,00
bb5dff3b6-	rijbaan lokale weg	0,00
b89b84960-	voetpad	0,00
b991722f3-	voetpad	0,00
becee54fa-	voetpad	0,00
b2934e494-	parkeervlak	0,00
bb0104ca6-	voetgangersgebied	0,00
b3ab4a806-	rijbaan lokale weg	0,00
bcc04f2a8-	parkeervlak	0,00
b08610a6d-	parkeervlak	0,00
be06f3e18-	voetgangersgebied	0,00
ba7cf0994-	rijbaan lokale weg	0,00
b7b184c6c-	parkeervlak	0,00
b4efe0710-	voetpad	0,00
b3e1c0b09-	voetgangersgebied	0,00
bba394f71-	parkeervlak	0,00
b76f1af2f-	voetpad	0,00
bceab5e17-	rijbaan lokale weg	0,00
bb07b7c94-	rijbaan lokale weg	0,00
b5e81fef0-	parkeervlak	0,00
b463994dd-	voetpad	0,00
b556ef2e5-	voetpad	0,00
bde1d5103-	voetpad	0,00
bc9e4c2b9-	rijbaan lokale weg	0,00
b73cc9e8f-	voetpad	0,00
b7afb4ffe-	voetpad	0,00
b8eea416b-	voetpad	0,00
b2f43e276-	parkeervlak	0,00
b05846866-	parkeervlak	0,00
b4430893e-	parkeervlak	0,00
b37b2d735-	voetpad	0,00
bc7609834-	parkeervlak	0,00
beeb5abe1-	voetpad	0,00
baf378e24-	parkeervlak	0,00
b1860931b-	voetpad	0,00
b01b25454-	rijbaan lokale weg	0,00
bdeafeaa6-	parkeervlak	0,00
b1c2108d5-	voetgangersgebied	0,00
b2cad0cdc-	rijbaan lokale weg	0,00
b680dfdd5-	voetpad	0,00
bf57a47ec-	voetgangersgebied	0,00
bd500459c-	parkeervlak	0,00
b77ca23fe-	parkeervlak	0,00
be47cf19e-	voetpad	0,00
b2c82bd9e-	voetpad	0,00
b2700d7a0-	voetpad	0,00
be7d19f70-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bbb6ccc17-	parkeervlak	0,00
b20146001-	voetpad	0,00
b76bdaa76-	voetpad	0,00
b9fd98116-	parkeervlak	0,00
bdf2a37db-	parkeervlak	0,00
b4d8fb1eb-	voetpad	0,00
b381fb09e-	voetgangersgebied	0,00
bd2b67f3e-	voetpad	0,00
b44cb2271-	voetpad	0,00
bc18202d3-	voetpad	0,00
ba47be4f1-	voetpad	0,00
be1afcabc-	voetpad	0,00
b5b0f355b-	parkeervlak	0,00
b621bacc2-	parkeervlak	0,00
b87677500-	rijbaan lokale weg	0,00
b2b0ed168-	rijbaan lokale weg	0,00
b603d2369-	rijbaan lokale weg	0,00
ba4c6e85b-	rijbaan lokale weg	0,00
b1563dbe0-	voetpad	0,00
babbf7e09-	voetpad	0,00
b939a4979-	rijbaan lokale weg	0,00
b91539879-	rijbaan lokale weg	0,00
b29b587f2-	voetpad	0,00
b95054017-	voetpad	0,00
b06daaa85-	parkeervlak	0,00
b32e97197-	parkeervlak	0,00
b48a726cb-	voetpad	0,00
be96838a6-	parkeervlak	0,00
b7ef95e8f-	voetpad	0,00
b4aa9591f-	voetpad	0,00
b39819e27-	rijbaan lokale weg	0,00
bc8e38309-	voetpad	0,00
b7a4f3c51-	voetpad	0,00
b77f6f57a-	rijbaan lokale weg	0,00
b38c173ee-	rijbaan lokale weg	0,00
b6d82f8dc-	parkeervlak	0,00
b8f4e56e4-	voetpad	0,00
bc4258e10-	rijbaan lokale weg	0,00
b1247c0d4-	parkeervlak	0,00
b8a297c41-	voetpad	0,00
b4abac0b3-	rijbaan lokale weg	0,00
b49ee0e1f-	rijbaan lokale weg	0,00
b62f1dc71-	voetpad	0,00
b58eae1f2-	fietspad	0,00
b4dd0b485-	parkeervlak	0,00
bae9eb4ff-	voetpad	0,00
b99c01f35-	voetpad	0,00
b3d5d60ec-	voetpad	0,00
bb6057b05-	voetpad	0,00
bf7022190-	rijbaan lokale weg	0,00
ba12b970a-	parkeervlak	0,00
b0296ca19-	rijbaan lokale weg	0,00
bca1947c0-	voetpad	0,00
b62f1ce43-	voetpad	0,00
b6b5d7e06-	voetpad	0,00
b0fd4ee9d-	rijbaan lokale weg	0,00
b41ca23c9-	parkeervlak	0,00
b46849287-	parkeervlak	0,00
b6919e997-	rijbaan lokale weg	0,00
bb1a8e84a-	voetpad	0,00
b46c8614e-	voetgangersgebied	0,00

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b5caf1490-	voetpad	0,00
b6d727aad-	parkeervlak	0,00
b428241c6-	parkeervlak	0,00
bd9ff700a-	rijbaan lokale weg	0,00
b35a404fb-	parkeervlak	0,00
b229fcd0b-	voetpad	0,00
b866dd1b9-	voetpad	0,00
b175f3fad-	voetpad	0,00
bedb1b023-	parkeervlak	0,00
b3f68ebb9-	voetpad	0,00
b16514b93-	voetpad	0,00
b8ba1b04c-	voetpad	0,00
b3967a8b1-	rijbaan lokale weg	0,00
b185f148e-	rijbaan lokale weg	0,00
bdc45eaf9-	parkeervlak	0,00
b2644c5a9-	voetpad	0,00
b1bbb966a-	voetpad	0,00
bf4db2838-	rijbaan lokale weg	0,00
bc34b5154-	rijbaan lokale weg	0,00
bc81c305d-	rijbaan lokale weg	0,00
b81b6a81e-	voetpad	0,00
ba488c09e-	rijbaan lokale weg	0,00
b84cec3b3-	parkeervlak	0,00
b2bfb62d3-	fietspad	0,00
bd28ca3e6-	rijbaan lokale weg	0,00
b5b2da1b2-	parkeervlak	0,00
b24ee414c-	rijbaan lokale weg	0,00
b27ae0a23-	voetpad	0,00
b3e6f8dbe-	voetpad	0,00
b9ad6dddd-	rijbaan lokale weg	0,00
b22a2b0e1-	voetpad	0,00
b3f74c16e-	parkeervlak	0,00
bf8930da6-	rijbaan lokale weg	0,00
bead79903-	voetpad	0,00
b9f886feb-	rijbaan lokale weg	0,00
bef31d041-	voetpad	0,00
bb6b938f1-	parkeervlak	0,00
b8df3f9e1-	parkeervlak	0,00
b3370ae3c-	voetpad	0,00
baf7a1cef-	voetpad	0,00
b77e901c2-	voetpad	0,00
bff91c2be-	rijbaan lokale weg	0,00
bf0605546-	rijbaan lokale weg	0,00
b62df2eeb-	parkeervlak	0,00
b8fd37b80-	rijbaan lokale weg	0,00
b51f63cdb-	voetpad	0,00
ba7f1d3a2-	parkeervlak	0,00
bbe8576d0-	voetpad	0,00
b85dec266-	voetpad	0,00
b71c6568f-	rijbaan lokale weg	0,00
bb00d0255-	rijbaan lokale weg	0,00
bf92a31e6-	parkeervlak	0,00
b4847d45d-	rijbaan lokale weg	0,00
b28a6e397-	parkeervlak	0,00
b0c552e9e-	parkeervlak	0,00
b99556597-	rijbaan lokale weg	0,00
b70af5372-	rijbaan lokale weg	0,00
bb804ba36-	parkeervlak	0,00
be906667c-	voetpad	0,00
bc0ffc5fc-	rijbaan lokale weg	0,00
bebbf07f0-	parkeervlak	0,00

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bc0d0fc13-	rijbaan lokale weg	0,00
b3d353eb1-	rijbaan lokale weg	0,00
b3650771e-	voetpad	0,00
b6e54fc56-	voetpad	0,00
bcddb018d-	voetpad	0,00
b188cf286-	voetpad	0,00
ba3b9f1b9-	voetpad	0,00
bd7934c3e-	rijbaan lokale weg	0,00
bd675ede1-	rijbaan lokale weg	0,00
b91cee632-	voetpad	0,00
b977f8663-	voetpad	0,00
bffb52304-	voetpad	0,00
b5fb04d06-	voetpad	0,00
bb9d1e8e5-	voetpad	0,00
ba8c4c1a5-	parkeervlak	0,00
ba1a567b3-	parkeervlak	0,00
b1e86f523-	parkeervlak	0,00
b6741417d-	voetpad	0,00
bf607edf5-	voetpad	0,00
bbd68f995-	voetpad	0,00
b203afc70-	voetpad	0,00
b04c85d7d-	voetpad	0,00
b09a6cb19-	rijbaan lokale weg	0,00
b966a7c02-	parkeervlak	0,00
b77bc0721-	voetpad	0,00
bf05bb4b9-	voetpad	0,00
ba9c2dfbc-	voetpad	0,00
b033ac16b-	fietspad	0,00
b45504b5e-	parkeervlak	0,00
b30a2676d-	rijbaan lokale weg	0,00
baec34101-	parkeervlak	0,00
b4e7f3479-	parkeervlak	0,00
b4d64ed00-	parkeervlak	0,00
b7deb6493-	voetpad	0,00
b9ac8ce75-	parkeervlak	0,00
b3e1626d3-	voetpad	0,00
b23f5c8cb-	voetpad	0,00
b05dd92f9-	parkeervlak	0,00
bbaf06c3d-	parkeervlak	0,00
bbdb0c75d-	rijbaan lokale weg	0,00
b64b02c67-	rijbaan lokale weg	0,00
b89893d22-	voetpad	0,00
b16f48013-	voetpad	0,00
b58fc5db2-	parkeervlak	0,00
b03bbbfe6-	parkeervlak	0,00
be0a1a644-	parkeervlak	0,00
bb6a2385d-	parkeervlak	0,00
b45679db3-	rijbaan lokale weg	0,00
b9d760bb4-	rijbaan lokale weg	0,00
b4e3eac46-	voetpad	0,00
be1a71426-	voetpad	0,00
b6cc25e34-	inrit	0,00
b20101cfa-	parkeervlak	0,00
b6fa00794-	rijbaan lokale weg	0,00
b4890a3b6-	voetpad	0,00
b0c60c425-	parkeervlak	0,00
bbdc2764d-	rijbaan lokale weg	0,00
bb38ab279-	parkeervlak	0,00
b325df715-	rijbaan lokale weg	0,00
b7566d0c8-	inrit	0,00
bb1de3d6d-	inrit	0,00

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b99f0d8b2-	fietspad	0,00
b71b5b189-	rijbaan lokale weg	0,00
b3cd96d4e-	parkeervlak	0,00
bc0ae2a0b-	inrit	0,00
b5246cf43-	inrit	0,00
bc3a4821c-	rijbaan lokale weg	0,00
bd64bfca1-	parkeervlak	0,00
bb4d5e977-	rijbaan lokale weg	0,00
b7a63545f-	rijbaan lokale weg	0,00
be2ad6bac-	inrit	0,00
bf4dca760-	rijbaan lokale weg	0,00
be0f6588f-	parkeervlak	0,00
b53fdf192-	fietspad	0,00
b9b6ab973-	rijbaan lokale weg	0,00
bf189f534-	inrit	0,00
b6a4e4791-	rijbaan lokale weg	0,00
b43b28cf4-	transitie	0,50
bf8dbaad7-	parkeervlak	0,00
b06228390-	parkeervlak	0,00
ba067c0b4-	voetpad	0,00
b2ddd627e-	rijbaan lokale weg	0,00
b1c619520-	inrit	0,00
b73169dc6-	parkeervlak	0,00
bbd28d8ac-	rijbaan lokale weg	0,00
b3da185d5-	rijbaan lokale weg	0,00
b3a3d17a1-	rijbaan lokale weg	0,00
b7e92bc06-	parkeervlak	0,00
b7979dbcd-	parkeervlak	0,00
b5a6583b1-	voetpad	0,00
be67dc5f4-	voetpad	0,00
ba42867a4-	rijbaan lokale weg	0,00
bb1524135-	parkeervlak	0,00
b084b33fe-	voetpad	0,00
b9cf5cf4f-	parkeervlak	0,00
bb04ad84f-	rijbaan lokale weg	0,00
b9513fd52-	parkeervlak	0,00
b0c1e38b0-	fietspad	0,00
b33710f53-	rijbaan lokale weg	0,00
bf21395e3-	rijbaan lokale weg	0,00
b42995a03-	voetpad	0,00
b381e2661-	voetpad	0,00
bebf2c899-	voetpad	0,00
bc543530b-	rijbaan lokale weg	0,00
b6029a0a4-	voetpad	0,00
be6efc29a-	parkeervlak	0,00
b5c976f5e-	rijbaan lokale weg	0,00
ba6dcf10c-	rijbaan lokale weg	0,00
b160128c3-	parkeervlak	0,00
b4ecadaba-	voetpad	0,00
b274542d5-	parkeervlak	0,00
bb32bf351-	rijbaan lokale weg	0,00
b13396179-	parkeervlak	0,00
bb3837972-	voetpad	0,00
bf2b9ac4e-	rijbaan lokale weg	0,00
b8d37f230-	parkeervlak	0,00
b43ee700d-	voetpad	0,00
b1fe529e1-	voetpad	0,00
b472bf8b2-	voetpad	0,00
b8d5ed9c5-	parkeervlak	0,00
b76c42f99-	rijbaan lokale weg	0,00
b137e144c-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
ba5c647b1-	fietspad	0,00
b7c15f528-	rijbaan lokale weg	0,00
bd40d17e8-	inrit	0,00
bb1f35a9f-	inrit	0,00
bbb0f2e1a-	parkeervlak	0,00
b38fd4493-	parkeervlak	0,00
b4c236447-	inrit	0,00
b26034348-	parkeervlak	0,00
b8d257286-	rijbaan lokale weg	0,00
b97e9524f-	voetpad	0,00
b070959b0-	rijbaan lokale weg	0,00
b4bef38cc-	rijbaan lokale weg	0,00
b69f6a6ab-	parkeervlak	0,00
b485f37c9-	voetpad	0,00
b1d142dce-	inrit	0,00
b6df3056b-	voetpad	0,00
b5329e92a-	voetpad	0,00
bf5ffcaa3-	inrit	0,00
b3da27027-	parkeervlak	0,00
be6981b4a-	voetpad	0,00
bcd3d044f-	inrit	0,00
b23addb65-	rijbaan lokale weg	0,00
bf4e8bfc6-	fietspad	0,00
bcd19304b-	voetpad	0,00
bd4d2044f-	inrit	0,00
b0c8c9cd3-	inrit	0,00
b02d2749a-	inrit	0,00
bec7dd1da-	parkeervlak	0,00
b264c6ea4-	inrit	0,00
b81ac8ad9-	voetpad	0,00
b51a0ea14-	parkeervlak	0,00
b536ab0d2-	inrit	0,00
bc9660a95-	voetpad	0,00
b1fb0d8e0-	parkeervlak	0,00
bc5bfbc39-	inrit	0,00
b8eb16ab5-	rijbaan lokale weg	0,00
b72157eb7-	fietspad	0,00
b8864ef48-	voetpad	0,00
b091a044b-	rijbaan lokale weg	0,00
b7cd9f1c9-	voetpad	0,00
b5684af26-	rijbaan lokale weg	0,00
bee62916e-	parkeervlak	0,00
b1f24d654-	rijbaan lokale weg	0,00
b7b1c792a-	rijbaan lokale weg	0,00
bcef847fa-	parkeervlak	0,00
b5076f209-	rijbaan lokale weg	0,00
b9c4a4fbd-	parkeervlak	0,00
bc80d258b-	voetpad	0,00
b4488fb62-	voetpad	0,00
bc6a35929-	voetpad	0,00
b0b68c9ac-	voetpad	0,00
b84ea8a4f-	voetpad	0,00
b0a8c238f-	parkeervlak	0,00
bc51f5488-	parkeervlak	0,00
b47c057fb-	parkeervlak	0,00
be9f47423-	rijbaan lokale weg	0,00
b2a5ba20f-	voetpad	0,00
b2f1bf847-	rijbaan lokale weg	0,00
bacdd6509-	voetpad	0,00
bd9a83b5f-	voetpad	0,00
bfc232b61-	voetpad	0,00

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bf6bca895-	rijbaan lokale weg	0,00
b3dfa4526-	rijbaan lokale weg	0,00
bf9b496f9-	voetpad	0,00
b365a60dc-	rijbaan lokale weg	0,00
be20f4025-	rijbaan lokale weg	0,00
b718c9690-	rijbaan lokale weg	0,00
b6b0c1f03-	voetpad	0,00
bb69fd3c9-	rijbaan lokale weg	0,00
b424939c1-	voetpad	0,00
b2bbaa97e-	rijbaan lokale weg	0,00
b491d74b6-	rijbaan lokale weg	0,00
b3b935290-	voetgangersgebied	0,00
b13536114-	voetgangersgebied	0,00
b70cbd4fd-	rijbaan lokale weg	0,00
bc49b44d7-	parkeervlak	0,00
b50808c12-	rijbaan lokale weg	0,00
b67a91215-	rijbaan lokale weg	0,00
bb6f411b7-	rijbaan lokale weg	0,00
b8d34f229-	parkeervlak	0,00
bfd35b1cd-	rijbaan lokale weg	0,00
baaf2619c-	parkeervlak	0,00
b3fe4c82b-	fietspad	0,00
b1bca374a-	rijbaan lokale weg	0,00
bebb77513-	fietspad	0,00
b733d161b-	rijbaan lokale weg	0,00
bad398c9f-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a6d5803-	voetpad	0,00
b685a07ce-	fietspad	0,00
b377952aa-	rijbaan lokale weg	0,00
b354d68d7-	rijbaan lokale weg	0,00
b334c90cb-	fietspad	0,00
b1a47d316-	voetgangersgebied	0,00
b91f0d737-	voetpad	0,00
bd5c77b07-	rijbaan lokale weg	0,00
bd3d742d2-	voetpad	0,00
b1e1dbe9f-	rijbaan lokale weg	0,00
bdcabe17e-	parkeervlak	0,00
b8b716d33-	rijbaan lokale weg	0,00
be0f3ba1d-	voetgangersgebied	0,00
b217f5a75-	parkeervlak	0,00
b0d42b546-	voetpad	0,00
b4d09b96d-	rijbaan lokale weg	0,00
b12051dd6-	voetpad	0,00
b8952963d-	parkeervlak	0,00
b256867b4-	inrit	0,00
be98e80cd-	rijbaan lokale weg	0,00
bd9ff996e-	parkeervlak	0,00
b73d28ff2-	voetpad	0,00
b664b2e03-	voetpad	0,00
ba243c539-	voetpad	0,00
baa1cd449-	voetpad	0,00
b927bc698-	rijbaan lokale weg	0,00
b1d33386f-	rijbaan lokale weg	0,00
b5ab93930-	rijbaan lokale weg	0,00
b5babb895-	rijbaan lokale weg	0,00
bea9e9a3a-	rijbaan lokale weg	0,00
b2d57e688-	rijbaan lokale weg	0,00
bc22f3561-	rijbaan lokale weg	0,00
b829b36b4-	rijbaan lokale weg	0,00
bf161cf41-	rijbaan lokale weg	0,00
be876daf5-	fietspad	0,00

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b209d665a-	rijbaan lokale weg	0,00
be9fa926c-	rijbaan lokale weg	0,00
bf29471b9-	voetpad	0,00
b68945b39-	rijbaan lokale weg	0,00
b264f4f7d-	voetpad	0,00
b6fdb3980-	parkeervlak	0,00
b96a6da00-	voetpad	0,00
b79f5b44f-	voetpad	0,00
bc195cafc-	voetgangersgebied	0,00
b62e93ecc-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a8eba8e-	rijbaan lokale weg	0,00
bc1221ebb-	rijbaan lokale weg	0,00
ba57e1fc1-	fietspad	0,00
be796d0f1-	voetgangersgebied	0,00
be679ca94-	parkeervlak	0,00
b3e0c9764-	parkeervlak	0,00
ba92f4749-	parkeervlak	0,00
b22c3cc46-	voetpad	0,00
be4529548-	parkeervlak	0,00
b2f6316a1-	voetgangersgebied	0,00
bb17b3936-	voetgangersgebied	0,00
b4e73519b-	voetpad	0,00
b1fba20aa-	rijbaan lokale weg	0,00
b2a13bc36-	fietspad	0,00
bcf51c330-	rijbaan lokale weg	0,00
bc4f7fe90-	fietspad	0,00
b02d2215b-	inrit	0,00
b5994a04c-	inrit	0,00
b601be8e0-	parkeervlak	0,00
b0750be88-	inrit	0,00
bb3f9c0b8-	fietspad	0,00
bf1ede400-	inrit	0,00
baa4b9627-	fietspad	0,00
b69d0a75b-	rijbaan lokale weg	0,00
b8d3d7ca4-	fietspad	0,00
b286f16c8-	inrit	0,00
bcf091b29-	fietspad	0,00
b7b22da76-	fietspad	0,00
b62d185a3-	fietspad	0,00
b25264e31-	parkeervlak	0,00
b5db0ee34-	parkeervlak	0,00
b3ba978a2-	parkeervlak	0,00
bb830dbe9-	parkeervlak	0,00
b2f5b6252-	rijbaan lokale weg	0,00
b54ec8396-	parkeervlak	0,00
b350c5c62-	parkeervlak	0,00
b00e03347-	parkeervlak	0,00
b168d66b7-	parkeervlak	0,00
b16ad28a6-	parkeervlak	0,00
b142d3769-	voetpad	0,00
bf7b47eca-	voetpad	0,00
b1d8dd34b-	rijbaan lokale weg	0,00
b677f6110-	voetpad	0,00
b6a4f2907-	rijbaan lokale weg	0,00
b1784a36e-	fietspad	0,00
b5f8b3eaa-	rijbaan lokale weg	0,00
bc7f82bfa-	rijbaan lokale weg	0,00
b20b8e7d1-	rijbaan lokale weg	0,00
bb30abe77-	rijbaan lokale weg	0,00
ba16b25ac-	rijbaan lokale weg	0,00
b7350d662-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b65726e06-	fietspad	0,00
b97a40eeb-	parkeervlak	0,00
b5b23f20a-	parkeervlak	0,00
b7e3e1231-	parkeervlak	0,00
b649567be-	voetpad	0,00
bd841de7b-	parkeervlak	0,00
bc9f163f0-	voetpad	0,00
bfbda0eff-	rijbaan lokale weg	0,00
b5a951560-	rijbaan lokale weg	0,00
b62c04896-	rijbaan lokale weg	0,00
bf476c6a2-	rijbaan lokale weg	0,00
bd495c914-	rijbaan lokale weg	0,00
ba88b93fa-	rijbaan lokale weg	0,00
b7e6402e7-	rijbaan lokale weg	0,00
b740824b9-	voetpad	0,00
bc903d7e5-	rijbaan lokale weg	0,00
b820cae54-	rijbaan lokale weg	0,00
bebec1fed-	parkeervlak	0,00
b94e696d7-	parkeervlak	0,00
bc7ec5d0b-	parkeervlak	0,00
b54b34efb-	parkeervlak	0,00
b5b59ded2-	voetpad	0,00
b32dca08c-	voetpad	0,00
b3a4703dc-	voetpad	0,00
b5985f3c6-	voetgangersgebied	0,00
b0a015350-	rijbaan lokale weg	0,00
b5afdf420-	fietspad	0,00
b228a3eb8-	fietspad	0,00
b911cf79e-	rijbaan lokale weg	0,00
bae1aec6a-	rijbaan lokale weg	0,00
b5c70d074-	rijbaan lokale weg	0,00
bb36e8ca2-	rijbaan lokale weg	0,00
bcc72631b-	rijbaan lokale weg	0,00
b3da6ee1e-	rijbaan lokale weg	0,00
b9756629d-	voetpad	0,00
b2cf97d43-	fietspad	0,00
b0d54eaed-	rijbaan lokale weg	0,00
b2880f9d1-	rijbaan lokale weg	0,00
b7c8aaca0-	voetpad	0,00
b231b1265-	fietspad	0,00
bdb96bf5f-	rijbaan lokale weg	0,00
b09804be6-	rijbaan lokale weg	0,00
b0c2fab3c-	rijbaan lokale weg	0,00
b11efae85-	voetpad	0,00
b6aee271d-	rijbaan lokale weg	0,00
b7692c9a9-	fietspad	0,00
bd90319df-	rijbaan lokale weg	0,00
bac61093a-	rijbaan lokale weg	0,00
b1fafc150-	voetpad	0,00
b4d0175b6-	fietspad	0,00
b512e1b20-	voetpad	0,00
b5c9ff58b-	rijbaan lokale weg	0,00
b7ede282d-	rijbaan lokale weg	0,00
bb6823bd0-	rijbaan lokale weg	0,00
b605656ab-	rijbaan lokale weg	0,00
b372f2db0-	fietspad	0,00
b5bbc730b-	rijbaan lokale weg	0,00
b7b97fa3b-	voetpad	0,00
b3617f845-	rijbaan lokale weg	0,00
bb2b6ac60-	fietspad	0,00
b3ea88dd7-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bede61e05-	rijbaan lokale weg	0,00
b8cf451f4-	rijbaan lokale weg	0,00
b21a98bca-	voetpad	0,00
b19b113a3-	rijbaan lokale weg	0,00
b32ab9a56-	voetpad	0,00
b2561b001-	rijbaan lokale weg	0,00
b9bfc4533-	rijbaan lokale weg	0,00
bb72b963e-	voetpad	0,00
b1cbf9678-	fietspad	0,00
bcffb2fa8-	watervlakte	0,00
b900f0e03-	rijbaan lokale weg	0,00
b0c1e38b0-	fietspad	0,00
b0a015350-	rijbaan lokale weg	0,00
b372f2db0-	fietspad	0,00
b1be01870-	transitie	0,50
b1be01870-	transitie	0,50
b752c8f88-	transitie	0,00
3		0,00
10		0,00
		0,00
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
6		0,00
7		0,00
8		0,00
9		0,00
10		0,00
11		0,00
12		0,00
13		0,00
14		0,00
15		0,00
16		0,00
17		0,00
18		0,00
19		0,00
20		0,00
21		0,00
22		0,00
23		0,00
24		0,00
25		0,00
26		0,00
27		0,00
28		0,00
29		0,00
30		0,00
31		0,00
32		0,00
33		0,00
34		0,00
35		0,00
36		0,00
37		0,00
38		0,00
39		0,00
40		0,00
41		0,00

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
42		0,00
43		0,00
44		0,00
45		0,00
46		0,00
47		0,00
48		0,00
49		0,00
50		0,00
51		0,00
52		0,00
53		0,00
54		0,00
55		0,00
56		0,00
57		0,00
58		0,00
59		0,00
60		0,00
61		0,00
62		0,00
63		0,00
64		0,00
65		0,00
66		0,00
67		0,00
68		0,00
69		0,00
70		0,00
71		0,00
72		0,00
73		0,00
74		0,00
75		0,00
76		0,00
		0,00
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
6		0,00
7		0,00
8		0,00
9		0,00
10		0,00
11		0,00
12		0,00
13		0,00
14		0,00
15		0,00
16		0,00
17		0,00
18		0,00
19		0,00
		0,00
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
6		0,00
7		0,00
8		0,00
9		0,00
10		0,00
11		0,00
12		0,00
13		0,00
14		0,00
15		0,00
16		0,00
17		0,00
18		0,00
19		0,00
20		0,00
21		0,00
22		0,00
23		0,00
24		0,00
25		0,00
26		0,00
27		0,00
		0,00
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
6		0,00
7		0,00
8		0,00
9		0,00
10		0,00
11		0,00
12		0,00
13		0,00
14		0,00
15		0,00

Bijlage 2. Berekeningsresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A73
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	woongroep 1	1,50	47,73	44,73	41,08	49,45
001_B	woongroep 1	4,50	50,15	47,12	43,56	51,89
001_C	woongroep 1	7,50	50,92	47,91	44,29	52,65
002_A	woongroep 1	1,50	40,84	37,72	34,39	42,64
002_B	woongroep 1	4,50	45,14	42,05	38,59	46,89
002_C	woongroep 1	7,50	47,31	44,24	40,65	49,01
003_A	woongroep 1	1,50	48,52	45,51	41,70	50,15
003_B	woongroep 1	4,50	50,40	47,33	43,70	52,08
003_C	woongroep 1	7,50	51,83	48,76	45,12	53,51
004_A	woongroep 1	1,50	51,01	48,02	44,23	52,67
004_B	woongroep 1	4,50	52,60	49,56	45,94	54,31
004_C	woongroep 1	7,50	53,23	50,19	46,57	54,94
005_A	woongroep 2	1,50	42,62	39,49	36,04	44,35
005_B	woongroep 2	4,50	46,70	43,59	40,06	48,40
005_C	woongroep 2	7,50	48,53	45,45	41,81	50,20
006_A	woongroep 2	1,50	45,16	42,10	38,47	46,85
006_B	woongroep 2	4,50	48,68	45,60	42,01	50,37
006_C	woongroep 2	7,50	51,70	48,63	44,99	53,38
007_A	woongroep 2	1,50	49,00	45,99	42,25	50,67
007_B	woongroep 2	4,50	50,98	47,93	44,33	52,69
007_C	woongroep 2	7,50	52,65	49,60	45,99	54,35
008_A	woongroep 2	1,50	47,50	44,52	40,78	49,19
008_B	woongroep 2	4,50	49,68	46,64	43,06	51,40
008_C	woongroep 2	7,50	50,34	47,31	43,71	52,06
009_A	woongroep 3	1,50	44,84	41,80	38,16	46,54
009_B	woongroep 3	4,50	47,70	44,62	41,03	49,39
009_C	woongroep 3	7,50	50,27	47,22	43,57	51,95
010_A	woongroep 3	1,50	45,69	42,65	38,92	47,34
010_B	woongroep 3	4,50	48,27	45,18	41,57	49,95
010_C	woongroep 3	7,50	51,39	48,32	44,66	53,06
011_A	woongroep 3	1,50	49,37	46,36	42,60	51,03
011_B	woongroep 3	4,50	51,43	48,37	44,77	53,13
011_C	woongroep 3	7,50	53,01	49,95	46,33	54,70
012_A	woongroep 3	1,50	47,59	44,60	40,89	49,29
012_B	woongroep 3	4,50	49,58	46,54	42,96	51,30
012_C	woongroep 3	7,50	51,38	48,36	44,73	53,09
013_A	woongroep 4	1,50	42,55	39,52	35,93	44,28
013_B	woongroep 4	4,50	44,86	41,80	38,28	46,60
013_C	woongroep 4	7,50	48,39	45,37	41,73	50,10
014_A	woongroep 4	1,50	42,78	39,77	36,08	44,47
014_B	woongroep 4	4,50	45,75	42,67	39,13	47,47
014_C	woongroep 4	7,50	49,35	46,30	42,68	51,05
015_A	woongroep 4	1,50	48,76	45,77	42,04	50,45
015_B	woongroep 4	4,50	50,50	47,46	43,87	52,22
015_C	woongroep 4	7,50	52,13	49,10	45,48	53,84
016_A	woongroep 4	1,50	49,28	46,30	42,53	50,95
016_B	woongroep 4	4,50	50,92	47,89	44,27	52,63
016_C	woongroep 4	7,50	52,63	49,62	45,95	54,33
017_A	woongroep 5	1,50	43,40	40,40	36,69	45,09
017_B	woongroep 5	4,50	46,68	43,64	40,06	48,40
017_C	woongroep 5	7,50	49,78	46,76	43,11	51,48
018_A	woongroep 5	1,50	48,10	45,12	41,32	49,76
018_B	woongroep 5	4,50	50,37	47,34	43,71	52,08
018_C	woongroep 5	7,50	52,26	49,23	45,58	53,96
019_A	woongroep 5	1,50	47,58	44,58	40,83	49,25
019_B	woongroep 5	4,50	49,40	46,34	42,77	51,12
019_C	woongroep 5	7,50	51,25	48,20	44,58	52,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A73
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
020_A	woongroep 5	1,50	44,73	41,75	38,04	46,43
020_B	woongroep 5	4,50	46,31	43,27	39,70	48,04
020_C	woongroep 5	7,50	48,46	45,44	41,83	50,18
021_A	woongroep 6	1,50	37,73	34,65	31,26	39,52
021_B	woongroep 6	4,50	42,04	38,97	35,53	43,81
021_C	woongroep 6	7,50	45,61	42,56	39,04	47,36
022_A	woongroep 6	1,50	45,23	42,21	38,49	46,90
022_B	woongroep 6	4,50	48,48	45,42	41,82	50,18
022_C	woongroep 6	7,50	51,57	48,52	44,87	53,25
023_A	woongroep 6	1,50	50,94	47,97	44,18	52,61
023_B	woongroep 6	4,50	52,73	49,71	46,07	54,44
023_C	woongroep 6	7,50	54,43	51,41	47,75	56,13
024_A	woongroep 6	1,50	51,24	48,27	44,45	52,90
024_B	woongroep 6	4,50	52,72	49,70	46,05	54,42
024_C	woongroep 6	7,50	53,68	50,66	47,00	55,38
025_A	woongroep 7	1,50	50,62	47,65	43,80	52,26
025_B	woongroep 7	4,50	52,45	49,42	45,76	54,14
025_C	woongroep 7	7,50	53,94	50,91	47,24	55,63
026_A	woongroep 7	1,50	45,07	42,05	38,39	46,77
026_B	woongroep 7	4,50	47,84	44,78	41,23	49,57
026_C	woongroep 7	7,50	50,85	47,82	44,19	52,56
027_A	woongroep 7	1,50	46,49	43,50	39,77	48,18
027_B	woongroep 7	4,50	48,17	45,15	41,53	49,89
027_C	woongroep 7	7,50	50,49	47,48	43,80	52,19
028_A	woongroep 7	1,50	51,36	48,39	44,54	53,00
028_B	woongroep 7	4,50	52,93	49,91	46,25	54,63
028_C	woongroep 7	7,50	53,87	50,84	47,17	55,56
029_A	woongroep 8	1,50	48,61	45,60	41,78	50,24
029_B	woongroep 8	4,50	50,62	47,55	43,92	52,30
029_C	woongroep 8	7,50	52,10	49,04	45,39	53,78
030_A	woongroep 8	1,50	45,53	42,52	38,82	47,22
030_B	woongroep 8	4,50	48,33	45,27	41,68	50,04
030_C	woongroep 8	7,50	50,78	47,74	44,09	52,47
031_A	woongroep 8	1,50	49,82	46,86	43,05	51,49
031_B	woongroep 8	4,50	51,55	48,53	44,89	53,26
031_C	woongroep 8	7,50	52,69	49,67	46,03	54,40
032_A	woongroep 8	1,50	51,68	48,71	44,86	53,32
032_B	woongroep 8	4,50	53,36	50,33	46,68	55,06
032_C	woongroep 8	7,50	54,39	51,35	47,70	56,08
033_A	woongroep 9	1,50	43,23	40,17	36,62	44,96
033_B	woongroep 9	4,50	46,39	43,31	39,77	48,11
033_C	woongroep 9	7,50	48,01	44,94	41,34	49,71
034_A	woongroep 9	1,50	48,31	45,29	41,47	49,93
034_B	woongroep 9	4,50	50,55	47,46	43,84	52,22
034_C	woongroep 9	7,50	52,41	49,34	45,70	54,09
035_A	woongroep 9	1,50	51,89	48,91	45,08	53,53
035_B	woongroep 9	4,50	53,51	50,47	46,82	55,20
035_C	woongroep 9	7,50	54,31	51,28	47,63	56,01
036_A	woongroep 9	1,50	50,25	47,27	43,50	51,92
036_B	woongroep 9	4,50	51,91	48,89	45,27	53,63
036_C	woongroep 9	7,50	52,40	49,38	45,76	54,12
037_A	woongroep 10	1,50	42,74	39,69	35,99	44,40
037_B	woongroep 10	4,50	47,81	44,77	41,10	49,49
037_C	woongroep 10	7,50	50,23	47,19	43,50	51,90
038_A	woongroep 10	1,50	38,80	35,68	32,33	40,59
038_B	woongroep 10	4,50	41,98	38,87	35,46	43,74
038_C	woongroep 10	7,50	47,11	44,08	40,42	48,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A73
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
039_A	woongroep 10	1,50	45,30	42,30	38,54	46,96
039_B	woongroep 10	4,50	47,59	44,53	40,94	49,30
039_C	woongroep 10	7,50	51,31	48,28	44,60	52,99
040_A	woongroep 10	1,50	46,68	43,68	39,91	48,34
040_B	woongroep 10	4,50	49,97	46,93	43,29	51,67
040_C	woongroep 10	7,50	52,51	49,48	45,80	54,19
041_A	woongroep 11	1,50	42,52	39,44	35,81	44,19
041_B	woongroep 11	4,50	45,78	42,68	39,13	47,48
041_C	woongroep 11	7,50	48,28	45,19	41,58	49,96
042_A	woongroep 11	1,50	42,56	39,50	35,83	44,23
042_B	woongroep 11	4,50	48,33	45,27	41,59	49,99
042_C	woongroep 11	7,50	50,01	46,94	43,27	51,67
043_A	woongroep 11	1,50	44,76	41,72	38,00	46,42
043_B	woongroep 11	4,50	49,35	46,29	42,62	51,02
043_C	woongroep 11	7,50	51,94	48,90	45,20	53,61
044_A	woongroep 11	1,50	43,92	40,88	37,19	45,59
044_B	woongroep 11	4,50	47,71	44,64	41,02	49,40
044_C	woongroep 11	7,50	51,09	48,05	44,36	52,76
045_A	woongroep 12	1,50	40,31	37,22	33,66	42,01
045_B	woongroep 12	4,50	45,70	42,64	39,03	47,40
045_C	woongroep 12	7,50	48,08	45,01	41,39	49,77
046_A	woongroep 12	1,50	42,07	38,98	35,40	43,76
046_B	woongroep 12	4,50	47,81	44,75	41,10	49,49
046_C	woongroep 12	7,50	50,09	47,03	43,33	51,74
047_A	woongroep 12	1,50	44,68	41,60	37,97	46,35
047_B	woongroep 12	4,50	48,69	45,60	42,01	50,38
047_C	woongroep 12	7,50	52,00	48,95	45,26	53,67
048_A	woongroep 12	1,50	43,20	40,10	36,50	44,88
048_B	woongroep 12	4,50	46,33	43,20	39,69	48,03
048_C	woongroep 12	7,50	50,32	47,26	43,61	52,00
049_A	woongroep 13	1,50	41,22	38,16	34,55	42,92
049_B	woongroep 13	4,50	45,35	42,30	38,70	47,06
049_C	woongroep 13	7,50	47,00	43,93	40,33	48,70
050_A	woongroep 13	1,50	44,25	41,20	37,51	45,92
050_B	woongroep 13	4,50	48,36	45,29	41,68	50,05
050_C	woongroep 13	7,50	51,42	48,37	44,69	53,09
051_A	woongroep 13	1,50	46,07	43,03	39,31	47,73
051_B	woongroep 13	4,50	49,13	46,06	42,45	50,82
051_C	woongroep 13	7,50	53,06	50,03	46,33	54,73
052_A	woongroep 13	1,50	43,44	40,39	36,70	45,11
052_B	woongroep 13	4,50	46,46	43,39	39,80	48,16
052_C	woongroep 13	7,50	50,73	47,70	44,01	52,41
053_A	woongroep 14	1,50	45,51	42,46	38,78	47,18
053_B	woongroep 14	4,50	48,45	45,37	41,78	50,14
053_C	woongroep 14	7,50	51,32	48,27	44,61	53,00
054_A	woongroep 14	1,50	49,10	46,07	42,35	50,76
054_B	woongroep 14	4,50	51,31	48,24	44,65	53,01
054_C	woongroep 14	7,50	53,53	50,48	46,83	55,21
055_A	woongroep 14	1,50	47,03	44,03	40,33	48,72
055_B	woongroep 14	4,50	49,05	46,01	42,43	50,77
055_C	woongroep 14	7,50	51,18	48,14	44,52	52,89
056_A	woongroep 14	1,50	39,82	36,74	33,26	41,57
056_B	woongroep 14	4,50	45,37	42,32	38,74	47,09
056_C	woongroep 14	7,50	48,18	45,13	41,51	49,88
057_A	woongroep 15	1,50	46,81	43,81	40,08	48,49
057_B	woongroep 15	4,50	49,14	46,09	42,52	50,86
057_C	woongroep 15	7,50	52,12	49,09	45,44	53,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A73
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
058_A	woongroep 15	1,50	46,37	43,41	39,59	48,03
058_B	woongroep 15	4,50	48,62	45,60	41,96	50,33
058_C	woongroep 15	7,50	51,04	48,03	44,35	52,74
059_A	woongroep 15	1,50	39,95	36,86	33,32	41,66
059_B	woongroep 15	4,50	44,11	41,03	37,49	45,83
059_C	woongroep 15	7,50	47,56	44,50	40,88	49,25
060_A	woongroep 15	1,50	44,10	41,05	37,35	45,76
060_B	woongroep 15	4,50	47,47	44,40	40,80	49,17
060_C	woongroep 15	7,50	51,40	48,36	44,69	53,08
061_A	woongroep 16	1,50	39,34	36,26	32,70	41,05
061_B	woongroep 16	4,50	44,32	41,24	37,67	46,02
061_C	woongroep 16	7,50	45,80	42,76	39,16	47,52
062_A	woongroep 16	1,50	42,15	39,05	35,47	43,84
062_B	woongroep 16	4,50	46,55	43,46	39,88	48,24
062_C	woongroep 16	7,50	50,91	47,88	44,17	52,58
063_A	woongroep 16	1,50	43,40	40,31	36,68	45,07
063_B	woongroep 16	4,50	47,67	44,58	40,97	49,35
063_C	woongroep 16	7,50	52,00	48,94	45,25	53,66
064_A	woongroep 16	1,50	39,90	36,79	33,33	41,64
064_B	woongroep 16	4,50	45,05	41,96	38,41	46,76
064_C	woongroep 16	7,50	48,36	45,31	41,67	50,05
065_A	woongroep 17	1,50	40,51	37,43	33,89	42,23
065_B	woongroep 17	4,50	45,84	42,77	39,16	47,53
065_C	woongroep 17	7,50	45,98	42,90	39,35	47,69
066_A	woongroep 17	1,50	37,49	34,40	30,97	39,26
066_B	woongroep 17	4,50	43,36	40,31	36,71	45,07
066_C	woongroep 17	7,50	45,14	42,07	38,51	46,85
067_A	woongroep 17	1,50	41,32	38,18	34,68	43,02
067_B	woongroep 17	4,50	46,50	43,39	39,79	48,17
067_C	woongroep 17	7,50	50,27	47,19	43,51	51,92
068_A	woongroep 17	1,50	41,89	38,76	35,26	43,59
068_B	woongroep 17	4,50	47,41	44,32	40,71	49,09
068_C	woongroep 17	7,50	49,85	46,77	43,12	51,51
069_A	woongroep 18	1,50	41,10	37,99	34,44	42,79
069_B	woongroep 18	4,50	45,87	42,76	39,17	47,54
069_C	woongroep 18	7,50	47,05	43,95	40,37	48,74
070_A	woongroep 18	1,50	38,28	35,14	31,66	39,99
070_B	woongroep 18	4,50	42,45	39,30	35,83	44,16
070_C	woongroep 18	7,50	45,73	42,62	39,01	47,39
071_A	woongroep 18	1,50	40,44	37,28	33,86	42,16
071_B	woongroep 18	4,50	45,07	41,94	38,43	46,77
071_C	woongroep 18	7,50	50,72	47,66	43,97	52,38
072_A	woongroep 18	1,50	41,67	38,55	35,07	43,39
072_B	woongroep 18	4,50	46,56	43,47	39,90	48,26
072_C	woongroep 18	7,50	51,04	48,00	44,30	52,71
073_A	woongroep 19	1,50	42,97	39,93	36,19	44,62
073_B	woongroep 19	4,50	46,09	43,01	39,43	47,79
073_C	woongroep 19	7,50	48,12	45,05	41,44	49,81
074_A	woongroep 19	1,50	39,95	36,87	33,21	41,61
074_B	woongroep 19	4,50	42,92	39,79	36,30	44,63
074_C	woongroep 19	7,50	46,20	43,10	39,55	47,90
075_A	woongroep 19	1,50	39,04	35,90	32,45	40,76
075_B	woongroep 19	4,50	44,46	41,36	37,79	46,15
075_C	woongroep 19	7,50	48,45	45,37	41,75	50,13
076_A	woongroep 19	1,50	39,52	36,40	32,93	41,25
076_B	woongroep 19	4,50	44,88	41,79	38,22	46,58
076_C	woongroep 19	7,50	49,07	45,99	42,37	50,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A73
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
077_A	woongroep 19	1,50	41,45	38,37	34,79	43,15
077_B	woongroep 19	4,50	45,93	42,85	39,28	47,63
077_C	woongroep 19	7,50	49,75	46,70	43,04	51,43
078_A	woongroep 19	1,50	42,78	39,74	35,97	44,41
078_B	woongroep 19	4,50	45,75	42,67	39,08	47,44
078_C	woongroep 19	7,50	48,01	44,94	41,31	49,69
079_A	woongroep 20	1,50	41,84	38,83	35,03	43,48
079_B	woongroep 20	4,50	44,84	41,76	38,16	46,53
079_C	woongroep 20	7,50	46,75	43,67	40,07	48,44
080_A	woongroep 20	1,50	37,38	34,28	30,81	39,12
080_B	woongroep 20	4,50	43,09	40,01	36,40	44,77
080_C	woongroep 20	7,50	45,92	42,83	39,23	47,60
081_A	woongroep 20	1,50	37,52	34,41	30,94	39,25
081_B	woongroep 20	4,50	42,29	39,19	35,65	43,99
081_C	woongroep 20	7,50	45,51	42,42	38,84	47,20
082_A	woongroep 20	1,50	38,55	35,49	31,93	40,27
082_B	woongroep 20	4,50	43,72	40,66	37,05	45,42
082_C	woongroep 20	7,50	46,54	43,49	39,88	48,24
083_A	woongroep 20	1,50	40,26	37,14	33,63	41,97
083_B	woongroep 20	4,50	46,18	43,09	39,49	47,86
083_C	woongroep 20	7,50	49,21	46,13	42,51	50,89
084_A	woongroep 20	1,50	41,37	38,25	34,72	43,07
084_B	woongroep 20	4,50	44,92	41,80	38,28	46,62
084_C	woongroep 20	7,50	47,42	44,31	40,76	49,11
085_A	woongroep 20	1,50	42,49	39,43	35,75	44,15
085_B	woongroep 20	4,50	46,61	43,55	39,94	48,31
085_C	woongroep 20	7,50	48,76	45,68	42,10	50,46
086_A	woongroep 20	1,50	42,73	39,69	35,94	44,37
086_B	woongroep 20	4,50	46,35	43,28	39,68	48,05
086_C	woongroep 20	7,50	49,41	46,33	42,73	51,10
087_A	woongroep 21	1,50	41,35	38,34	34,67	43,05
087_B	woongroep 21	4,50	45,07	42,04	38,43	46,79
087_C	woongroep 21	7,50	46,84	43,80	40,19	48,55
088_A	woongroep 21	1,50	39,94	36,88	33,26	41,63
088_B	woongroep 21	4,50	43,36	40,29	36,71	45,07
088_C	woongroep 21	7,50	45,86	42,79	39,20	47,56
089_A	woongroep 21	1,50	39,51	36,46	32,88	41,23
089_B	woongroep 21	4,50	42,97	39,91	36,35	44,69
089_C	woongroep 21	7,50	45,56	42,48	38,92	47,27
090_A	woongroep 21	1,50	39,16	35,99	32,59	40,89
090_B	woongroep 21	4,50	45,76	42,65	39,06	47,43
090_C	woongroep 21	7,50	49,08	45,98	42,38	50,76
091_A	woongroep 21	1,50	42,24	39,19	35,51	43,91
091_B	woongroep 21	4,50	47,17	44,09	40,47	48,85
091_C	woongroep 21	7,50	49,33	46,25	42,63	51,01
092_A	woongroep 21	1,50	41,51	38,45	34,83	43,20
092_B	woongroep 21	4,50	46,75	43,68	40,04	48,43
092_C	woongroep 21	7,50	48,67	45,59	41,98	50,35
093_A	woongroep 22	1,50	40,73	37,71	34,06	42,43
093_B	woongroep 22	4,50	44,24	41,21	37,60	45,96
093_C	woongroep 22	7,50	45,57	42,54	38,93	47,29
094_A	woongroep 22	1,50	40,71	37,68	34,06	42,42
094_B	woongroep 22	4,50	43,90	40,86	37,27	45,62
094_C	woongroep 22	7,50	45,51	42,49	38,86	47,22
095_A	woongroep 22	1,50	39,70	36,63	33,06	41,41
095_B	woongroep 22	4,50	43,31	40,25	36,64	45,01
095_C	woongroep 22	7,50	45,65	42,60	38,95	47,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A73
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_A	woongroep 22	1,50	40,12	37,02	33,48	41,82
096_B	woongroep 22	4,50	45,52	42,42	38,80	47,19
096_C	woongroep 22	7,50	47,77	44,67	41,08	49,45
097_A	woongroep 22	1,50	39,15	36,04	32,54	40,87
097_B	woongroep 22	4,50	43,58	40,47	36,93	45,28
097_C	woongroep 22	7,50	46,64	43,54	39,96	48,33
098_A	woongroep 22	1,50	40,26	37,25	33,58	41,96
098_B	woongroep 22	4,50	44,11	41,06	37,47	45,82
098_C	woongroep 22	7,50	46,45	43,39	39,83	48,17
099_A	woongroep 23	1,50	39,98	36,95	33,29	41,67
099_B	woongroep 23	4,50	43,08	40,02	36,45	44,80
099_C	woongroep 23	7,50	45,39	42,34	38,78	47,12
100_A	woongroep 23	1,50	37,45	34,36	30,88	39,19
100_B	woongroep 23	4,50	40,63	37,54	34,08	42,38
100_C	woongroep 23	7,50	44,29	41,22	37,71	46,03
101_A	woongroep 23	1,50	38,43	35,34	31,84	40,16
101_B	woongroep 23	4,50	42,36	39,28	35,77	44,09
101_C	woongroep 23	7,50	46,09	43,03	39,47	47,81
102_A	woongroep 23	1,50	41,44	38,35	34,79	43,14
102_B	woongroep 23	4,50	47,42	44,34	40,71	49,09
102_C	woongroep 23	7,50	50,59	47,51	43,87	52,26
103_A	woongroep 23	1,50	42,33	39,27	35,64	44,02
103_B	woongroep 23	4,50	47,52	44,45	40,82	49,20
103_C	woongroep 23	7,50	50,35	47,30	43,63	52,02
104_A	woongroep 23	1,50	42,04	38,98	35,35	43,73
104_B	woongroep 23	4,50	47,38	44,32	40,67	49,06
104_C	woongroep 23	7,50	50,01	46,96	43,29	51,68
105_A	woongroep 23	1,50	42,63	39,58	35,94	44,32
105_B	woongroep 23	4,50	47,72	44,66	41,01	49,40
105_C	woongroep 23	7,50	50,08	47,02	43,37	51,76
106_A	woongroep 23	1,50	41,96	38,92	35,27	43,65
106_B	woongroep 23	4,50	45,10	42,04	38,45	46,81
106_C	woongroep 23	7,50	47,13	44,08	40,44	48,82
107_A	woongroep 24	1,50	42,36	39,32	35,62	44,03
107_B	woongroep 24	4,50	46,75	43,67	40,05	48,43
107_C	woongroep 24	7,50	48,48	45,41	41,79	50,17
108_A	woongroep 24	1,50	41,58	38,53	34,89	43,27
108_B	woongroep 24	4,50	45,61	42,54	38,95	47,31
108_C	woongroep 24	7,50	48,18	45,12	41,50	49,87
109_A	woongroep 24	1,50	40,11	37,05	33,52	41,85
109_B	woongroep 24	4,50	44,90	41,83	38,26	46,61
109_C	woongroep 24	7,50	47,76	44,70	41,08	49,45
110_A	woongroep 24	1,50	41,31	38,26	34,67	43,02
110_B	woongroep 24	4,50	45,75	42,69	39,10	47,46
110_C	woongroep 24	7,50	47,69	44,64	41,03	49,39
111_A	woongroep 24	1,50	40,18	37,06	33,60	41,91
111_B	woongroep 24	4,50	45,39	42,29	38,75	47,09
111_C	woongroep 24	7,50	48,48	45,37	41,80	50,16
112_A	woongroep 24	1,50	39,33	36,19	32,81	41,09
112_B	woongroep 24	4,50	44,61	41,50	37,97	46,31
112_C	woongroep 24	7,50	47,70	44,60	41,05	49,40
113_A	woongroep 24	1,50	38,85	35,74	32,33	40,61
113_B	woongroep 24	4,50	43,77	40,67	37,17	45,49
113_C	woongroep 24	7,50	46,77	43,68	40,16	48,49
114_A	woongroep 24	1,50	41,69	38,62	34,97	43,36
114_B	woongroep 24	4,50	46,75	43,67	40,06	48,43
114_C	woongroep 24	7,50	49,57	46,50	42,87	51,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A73
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
115_A	woongroep 25	1,50	38,60	35,50	31,97	40,31
115_B	woongroep 25	4,50	43,25	40,15	36,61	44,95
115_C	woongroep 25	7,50	45,85	42,75	39,22	47,56
116_A	woongroep 25	1,50	38,84	35,79	32,20	40,55
116_B	woongroep 25	4,50	43,57	40,53	36,87	45,26
116_C	woongroep 25	7,50	45,74	42,69	39,08	47,44
117_A	woongroep 25	1,50	39,24	36,19	32,66	40,98
117_B	woongroep 25	4,50	43,64	40,59	37,01	45,36
117_C	woongroep 25	7,50	45,58	42,52	38,94	47,29
118_A	woongroep 25	1,50	38,86	35,82	32,27	40,60
118_B	woongroep 25	4,50	43,21	40,18	36,58	44,93
118_C	woongroep 25	7,50	45,34	42,30	38,70	47,06
119_A	woongroep 25	1,50	39,84	36,71	33,29	41,58
119_B	woongroep 25	4,50	45,37	42,29	38,70	47,06
119_C	woongroep 25	7,50	49,92	46,87	43,18	51,59
120_A	woongroep 25	1,50	41,11	38,01	34,49	42,82
120_B	woongroep 25	4,50	45,97	42,89	39,32	47,67
120_C	woongroep 25	7,50	50,56	47,51	43,82	52,23
121_A	woongroep 25	1,50	41,09	37,99	34,45	42,79
121_B	woongroep 25	4,50	46,14	43,07	39,47	47,84
121_C	woongroep 25	7,50	50,46	47,41	43,72	52,13
122_A	woongroep 25	1,50	41,24	38,14	34,61	42,95
122_B	woongroep 25	4,50	45,81	42,72	39,17	47,52
122_C	woongroep 25	7,50	50,19	47,14	43,46	51,86
123_A	woongroep 26	1,50	41,60	38,53	34,87	43,27
123_B	woongroep 26	4,50	45,58	42,49	38,93	47,28
123_C	woongroep 26	7,50	47,78	44,70	41,12	49,48
124_A	woongroep 26	1,50	42,11	39,07	35,38	43,78
124_B	woongroep 26	4,50	45,24	42,19	38,60	46,95
124_C	woongroep 26	7,50	47,18	44,13	40,55	48,90
125_A	woongroep 26	1,50	39,82	36,76	33,19	41,54
125_B	woongroep 26	4,50	43,55	40,49	36,94	45,28
125_C	woongroep 26	7,50	46,14	43,08	39,53	47,87
126_A	woongroep 26	1,50	39,78	36,72	33,10	41,47
126_B	woongroep 26	4,50	43,90	40,83	37,26	45,61
126_C	woongroep 26	7,50	47,06	44,01	40,42	48,77
127_A	woongroep 26	1,50	41,11	37,99	34,50	42,83
127_B	woongroep 26	4,50	46,75	43,66	40,07	48,44
127_C	woongroep 26	7,50	50,19	47,12	43,47	51,86
128_A	woongroep 26	1,50	41,51	38,41	34,85	43,20
128_B	woongroep 26	4,50	46,84	43,77	40,14	48,52
128_C	woongroep 26	7,50	49,79	46,73	43,07	51,46
129_A	woongroep 26	1,50	40,77	37,67	34,16	42,49
129_B	woongroep 26	4,50	46,61	43,54	39,91	48,29
129_C	woongroep 26	7,50	49,56	46,51	42,84	51,23
130_A	woongroep 26	1,50	42,24	39,14	35,55	43,92
130_B	woongroep 26	4,50	47,74	44,65	41,06	49,43
130_C	woongroep 26	7,50	50,00	46,92	43,30	51,68
131_A	woongroep 27	1,50	42,31	39,26	35,62	44,00
131_B	woongroep 27	4,50	45,58	42,49	38,93	47,28
131_C	woongroep 27	7,50	46,65	43,57	40,00	48,35
132_A	woongroep 27	1,50	42,03	38,97	35,39	43,74
132_B	woongroep 27	4,50	45,28	42,22	38,65	47,00
132_C	woongroep 27	7,50	48,38	45,31	41,67	50,06
133_A	woongroep 27	1,50	37,65	34,54	31,09	39,39
133_B	woongroep 27	4,50	41,88	38,78	35,25	43,59
133_C	woongroep 27	7,50	42,53	39,43	35,87	44,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A73
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
134_A	woongroep 27	1,50	35,51	32,29	29,10	37,31
134_B	woongroep 27	4,50	39,61	36,42	33,12	41,37
134_C	woongroep 27	7,50	46,59	43,45	39,98	48,30
135_A	woongroep 27	1,50	33,26	30,00	26,86	35,06
135_B	woongroep 27	4,50	37,34	34,11	30,90	39,12
135_C	woongroep 27	7,50	44,62	41,45	38,02	46,33
136_A	woongroep 27	1,50	33,01	29,81	26,55	34,79
136_B	woongroep 27	4,50	38,20	35,08	31,59	39,92
136_C	woongroep 27	7,50	43,58	40,48	36,91	45,27
137_A	woongroep 27	1,50	36,89	33,69	30,43	38,67
137_B	woongroep 27	4,50	41,82	38,69	35,22	43,54
137_C	woongroep 27	7,50	48,41	45,33	41,68	50,07
138_A	woongroep 27	1,50	39,09	35,94	32,45	40,79
138_B	woongroep 27	4,50	42,81	39,67	36,19	44,52
138_C	woongroep 27	7,50	47,85	44,73	41,15	49,52
139_A	woongroep 27	1,50	36,90	33,73	30,27	38,60
139_B	woongroep 27	4,50	40,23	37,04	33,64	41,94
139_C	woongroep 27	7,50	45,51	42,36	38,84	47,19
140_A	woongroep 27	1,50	32,78	29,57	26,36	34,57
140_B	woongroep 27	4,50	37,13	33,96	30,60	38,88
140_C	woongroep 27	7,50	43,92	40,82	37,26	45,61
141_A	woongroep 27	1,50	37,01	33,81	30,53	38,78
141_B	woongroep 27	4,50	41,89	38,76	35,29	43,61
141_C	woongroep 27	7,50	47,94	44,84	41,21	49,60
142_A	woongroep 27	1,50	41,65	38,55	35,00	43,35
142_B	woongroep 27	4,50	46,27	43,16	39,60	47,96
142_C	woongroep 27	7,50	49,47	46,40	42,77	51,15
143_A	woongroep 28	1,50	37,11	33,96	30,53	38,84
143_B	woongroep 28	4,50	43,19	40,08	36,52	44,88
143_C	woongroep 28	7,50	45,59	42,50	38,90	47,27
144_A	woongroep 28	1,50	38,84	35,68	32,23	40,55
144_B	woongroep 28	4,50	44,29	41,16	37,60	45,97
144_C	woongroep 28	7,50	48,45	45,35	41,73	50,12
145_A	woongroep 28	1,50	39,22	36,08	32,55	40,90
145_B	woongroep 28	4,50	44,19	41,06	37,48	45,86
145_C	woongroep 28	7,50	48,54	45,43	41,77	50,18
146_A	woongroep 28	1,50	40,43	37,34	33,78	42,13
146_B	woongroep 28	4,50	45,32	42,22	38,67	47,02
146_C	woongroep 28	7,50	49,30	46,24	42,59	50,98
147_A	woongroep 28	1,50	39,89	36,85	33,21	41,59
147_B	woongroep 28	4,50	43,60	40,54	36,97	45,32
147_C	woongroep 28	7,50	47,28	44,27	40,61	48,99
148_A	woongroep 28	1,50	32,27	29,05	25,91	34,09
148_B	woongroep 28	4,50	36,23	33,03	29,81	38,03
148_C	woongroep 28	7,50	43,20	40,10	36,62	44,93
149_A	woongroep 28	1,50	35,79	32,66	29,24	37,53
149_B	woongroep 28	4,50	39,10	35,95	32,61	40,87
149_C	woongroep 28	7,50	44,32	41,21	37,77	46,07
150_A	woongroep 28	1,50	34,97	31,80	28,55	36,77
150_B	woongroep 28	4,50	39,46	36,31	32,99	41,24
150_C	woongroep 28	7,50	45,28	42,17	38,68	47,00
151_A	woongroep 28	1,50	38,02	34,94	31,46	39,77
151_B	woongroep 28	4,50	41,93	38,86	35,33	43,66
151_C	woongroep 28	7,50	47,34	44,29	40,69	49,05
152_A	woongroep 28	1,50	32,66	29,45	26,30	34,49
152_B	woongroep 28	4,50	37,00	33,84	30,55	38,79
152_C	woongroep 28	7,50	44,15	41,05	37,55	45,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A73
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
153_A	woongroep 28	1,50	33,26	30,02	26,89	35,08
153_B	woongroep 28	4,50	37,24	34,03	30,81	39,03
153_C	woongroep 28	7,50	44,18	41,04	37,63	45,92
154_A	woongroep 28	1,50	34,88	31,66	28,47	36,68
154_B	woongroep 28	4,50	39,47	36,31	32,95	41,22
154_C	woongroep 28	7,50	45,87	42,73	39,27	47,59
155_A	woongroep 29	1,50	39,10	36,02	32,42	40,79
155_B	woongroep 29	4,50	44,19	41,11	37,50	45,87
155_C	woongroep 29	7,50	46,54	43,48	39,84	48,22
156_A	woongroep 29	1,50	33,72	30,47	27,35	35,53
156_B	woongroep 29	4,50	37,78	34,54	31,36	39,57
156_C	woongroep 29	7,50	44,82	41,65	38,26	46,55
157_A	woongroep 29	1,50	32,14	28,87	25,74	33,94
157_B	woongroep 29	4,50	36,13	32,87	29,69	37,91
157_C	woongroep 29	7,50	43,40	40,20	36,85	45,13
158_A	woongroep 29	1,50	32,57	29,30	26,16	34,36
158_B	woongroep 29	4,50	36,71	33,47	30,25	38,48
158_C	woongroep 29	7,50	43,65	40,49	37,02	45,35
159_A	woongroep 29	1,50	35,72	32,47	29,28	37,50
159_B	woongroep 29	4,50	40,15	36,96	33,62	41,89
159_C	woongroep 29	7,50	47,35	44,23	40,66	49,03
160_A	woongroep 29	1,50	33,58	30,33	27,16	35,37
160_B	woongroep 29	4,50	37,40	34,17	30,93	39,17
160_C	woongroep 29	7,50	44,34	41,19	37,70	46,04
161_A	woongroep 29	1,50	33,00	29,73	26,56	34,77
161_B	woongroep 29	4,50	36,90	33,63	30,43	38,66
161_C	woongroep 29	7,50	43,94	40,74	37,33	45,64
162_A	woongroep 29	1,50	33,59	30,32	27,17	35,37
162_B	woongroep 29	4,50	37,83	34,59	31,33	39,58
162_C	woongroep 29	7,50	44,90	41,75	38,24	46,59
163_A	woongroep 29	1,50	38,03	34,80	31,49	39,76
163_B	woongroep 29	4,50	41,40	38,19	34,84	43,13
163_C	woongroep 29	7,50	47,82	44,69	41,09	49,48
164_A	woongroep 29	1,50	43,07	39,97	36,33	44,73
164_B	woongroep 29	4,50	46,16	43,03	39,48	47,84
164_C	woongroep 29	7,50	49,97	46,88	43,23	51,63
165_A	woongroep 29	1,50	39,38	36,31	32,73	41,09
165_B	woongroep 29	4,50	43,77	40,69	37,12	45,47
165_C	woongroep 29	7,50	47,95	44,89	41,25	49,63
166_A	woongroep 29	1,50	39,95	36,91	33,26	41,64
166_B	woongroep 29	4,50	43,76	40,69	37,11	45,47
166_C	woongroep 29	7,50	48,32	45,27	41,62	50,00
167_A	woongroep 30	1,50	39,65	36,53	32,96	41,33
167_B	woongroep 30	4,50	45,01	41,92	38,30	46,68
167_C	woongroep 30	7,50	47,49	44,40	40,75	49,15
168_A	woongroep 30	1,50	42,21	39,09	35,44	43,85
168_B	woongroep 30	4,50	45,62	42,48	38,93	47,29
168_C	woongroep 30	7,50	49,28	46,16	42,52	50,92
169_A	woongroep 30	1,50	42,56	39,44	35,80	44,20
169_B	woongroep 30	4,50	46,29	43,17	39,56	47,95
169_C	woongroep 30	7,50	49,16	46,04	42,39	50,80
170_A	woongroep 30	1,50	41,54	38,40	34,87	43,22
170_B	woongroep 30	4,50	46,04	42,92	39,34	47,71
170_C	woongroep 30	7,50	49,60	46,50	42,86	51,26
171_A	woongroep 30	1,50	40,46	37,41	33,82	42,17
171_B	woongroep 30	4,50	43,94	40,85	37,33	45,66
171_C	woongroep 30	7,50	48,75	45,70	42,05	50,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A73
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
172_A	woongroep 30	1,50	36,43	33,38	29,80	38,15
172_B	woongroep 30	4,50	39,20	36,11	32,64	40,95
172_C	woongroep 30	7,50	43,99	40,89	37,38	45,71
173_A	woongroep 30	1,50	32,73	29,52	26,38	34,56
173_B	woongroep 30	4,50	36,64	33,45	30,25	38,45
173_C	woongroep 30	7,50	43,95	40,84	37,42	45,71
174_A	woongroep 30	1,50	34,78	31,56	28,38	36,58
174_B	woongroep 30	4,50	38,90	35,71	32,43	40,67
174_C	woongroep 30	7,50	46,42	43,30	39,78	48,12
175_A	woongroep 30	1,50	40,60	37,57	33,95	42,31
175_B	woongroep 30	4,50	43,50	40,44	36,86	45,21
175_C	woongroep 30	7,50	47,55	44,48	40,87	49,24
176_A	woongroep 30	1,50	32,17	28,94	25,82	34,00
176_B	woongroep 30	4,50	36,33	33,12	29,92	38,13
176_C	woongroep 30	7,50	42,99	39,85	36,43	44,73
177_A	woongroep 30	1,50	32,41	29,18	26,07	34,24
177_B	woongroep 30	4,50	36,36	33,16	29,98	38,18
177_C	woongroep 30	7,50	43,34	40,19	36,84	45,11
178_A	woongroep 30	1,50	34,05	30,80	27,69	35,87
178_B	woongroep 30	4,50	38,15	34,92	31,72	39,94
178_C	woongroep 30	7,50	45,07	41,90	38,52	46,81
179_A	woongroep 31	1,50	39,21	36,09	32,58	40,92
179_B	woongroep 31	4,50	44,00	40,90	37,34	45,69
179_C	woongroep 31	7,50	48,03	44,98	41,35	49,72
180_A	woongroep 31	1,50	38,90	35,78	32,28	40,61
180_B	woongroep 31	4,50	43,40	40,32	36,75	45,10
180_C	woongroep 31	7,50	47,81	44,77	41,12	49,50
181_A	woongroep 31	1,50	41,52	38,43	34,78	43,18
181_B	woongroep 31	4,50	45,21	42,10	38,51	46,88
181_C	woongroep 31	7,50	47,78	44,69	41,05	49,44
182_A	woongroep 31	1,50	33,73	30,46	27,34	35,53
182_B	woongroep 31	4,50	37,82	34,58	31,38	39,60
182_C	woongroep 31	7,50	44,86	41,67	38,28	46,58
183_A	woongroep 31	1,50	33,08	29,79	26,66	34,86
183_B	woongroep 31	4,50	37,21	33,94	30,75	38,97
183_C	woongroep 31	7,50	44,57	41,37	37,98	46,28
184_A	woongroep 31	1,50	34,35	31,11	27,89	36,12
184_B	woongroep 31	4,50	38,43	35,20	31,95	40,19
184_C	woongroep 31	7,50	45,31	42,16	38,65	47,00
185_A	woongroep 31	1,50	40,01	36,90	33,32	41,69
185_B	woongroep 31	4,50	43,53	40,40	36,89	45,23
185_C	woongroep 31	7,50	48,81	45,70	42,08	50,47
186_A	woongroep 31	1,50	36,51	33,30	29,99	38,25
186_B	woongroep 31	4,50	42,88	39,73	36,19	44,55
186_C	woongroep 31	7,50	47,49	44,35	40,83	49,18
187_A	woongroep 31	1,50	35,27	32,03	28,76	37,01
187_B	woongroep 31	4,50	41,15	37,96	34,51	42,84
187_C	woongroep 31	7,50	47,07	43,90	40,40	48,75
188_A	woongroep 31	1,50	40,27	37,17	33,47	41,90
188_B	woongroep 31	4,50	43,01	39,86	36,34	44,69
188_C	woongroep 31	7,50	47,28	44,16	40,60	48,96
189_A	woongroep 31	1,50	44,66	41,55	37,85	46,28
189_B	woongroep 31	4,50	48,36	45,24	41,58	49,99
189_C	woongroep 31	7,50	50,80	47,70	44,03	52,44
190_A	woongroep 31	1,50	44,29	41,17	37,54	45,94
190_B	woongroep 31	4,50	48,33	45,23	41,58	49,98
190_C	woongroep 31	7,50	51,06	47,98	44,30	52,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A73
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
191_A	woongroep 32	1,50	43,91	40,85	37,09	45,53
191_B	woongroep 32	4,50	46,95	43,84	40,25	48,62
191_C	woongroep 32	7,50	48,85	45,76	42,13	50,52
192_A	woongroep 32	1,50	46,76	43,72	39,90	48,37
192_B	woongroep 32	4,50	50,37	47,28	43,60	52,01
192_C	woongroep 32	7,50	51,05	47,95	44,29	52,70
193_A	woongroep 32	1,50	46,54	43,51	39,69	48,16
193_B	woongroep 32	4,50	50,53	47,44	43,75	52,17
193_C	woongroep 32	7,50	50,24	47,16	43,48	51,89
194_A	woongroep 32	1,50	45,47	42,38	38,67	47,10
194_B	woongroep 32	4,50	50,16	47,07	43,38	51,80
194_C	woongroep 32	7,50	51,66	48,58	44,90	53,31
195_A	woongroep 32	1,50	40,33	37,25	33,68	42,03
195_B	woongroep 32	4,50	43,99	40,90	37,37	45,71
195_C	woongroep 32	7,50	49,01	45,97	42,32	50,70
196_A	woongroep 32	1,50	34,83	31,68	28,41	36,63
196_B	woongroep 32	4,50	39,20	36,07	32,72	40,98
196_C	woongroep 32	7,50	46,09	43,02	39,48	47,81
197_A	woongroep 32	1,50	33,41	30,23	27,00	35,21
197_B	woongroep 32	4,50	37,27	34,11	30,85	39,07
197_C	woongroep 32	7,50	44,80	41,69	38,27	46,56
198_A	woongroep 32	1,50	36,26	33,08	29,69	37,99
198_B	woongroep 32	4,50	41,14	38,00	34,50	42,84
198_C	woongroep 32	7,50	46,43	43,30	39,79	48,13
199_A	woongroep 32	1,50	39,79	36,72	33,12	41,49
199_B	woongroep 32	4,50	42,80	39,73	36,18	44,52
199_C	woongroep 32	7,50	47,65	44,60	41,00	49,36
200_A	woongroep 32	1,50	33,04	29,85	26,63	34,84
200_B	woongroep 32	4,50	36,67	33,48	30,24	38,46
200_C	woongroep 32	7,50	43,38	40,25	36,85	45,13
201_A	woongroep 32	1,50	31,63	28,40	25,29	33,46
201_B	woongroep 32	4,50	35,46	32,25	29,09	37,28
201_C	woongroep 32	7,50	42,73	39,57	36,24	44,50
202_A	woongroep 32	1,50	33,69	30,42	27,31	35,50
202_B	woongroep 32	4,50	37,78	34,53	31,34	39,56
202_C	woongroep 32	7,50	44,81	41,63	38,24	46,54
203_A	woongroep 33	1,50	43,65	40,56	36,93	45,32
203_B	woongroep 33	4,50	48,27	45,17	41,57	49,95
203_C	woongroep 33	7,50	51,79	48,74	45,08	53,47
204_A	woongroep 33	1,50	43,98	40,94	37,21	45,63
204_B	woongroep 33	4,50	46,77	43,69	40,09	48,46
204_C	woongroep 33	7,50	49,99	46,96	43,28	51,67
205_A	woongroep 33	1,50	43,17	40,08	36,45	44,84
205_B	woongroep 33	4,50	49,34	46,26	42,56	50,98
205_C	woongroep 33	7,50	51,33	48,27	44,53	52,96
206_A	woongroep 33	1,50	44,01	40,92	37,31	45,69
206_B	woongroep 33	4,50	50,28	47,19	43,51	51,92
206_C	woongroep 33	7,50	52,58	49,50	45,80	54,22
207_A	woongroep 34	1,50	41,62	38,54	34,90	43,29
207_B	woongroep 34	4,50	45,50	42,40	38,83	47,19
207_C	woongroep 34	7,50	49,60	46,53	42,88	51,27
208_A	woongroep 34	1,50	44,20	41,13	37,41	45,84
208_B	woongroep 34	4,50	46,97	43,87	40,28	48,65
208_C	woongroep 34	7,50	50,60	47,54	43,85	52,26
209_A	woongroep 34	1,50	44,61	41,55	37,79	46,23
209_B	woongroep 34	4,50	49,48	46,38	42,69	51,11
209_C	woongroep 34	7,50	50,80	47,70	44,02	52,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A73
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
210_A	woongroep 34	1,50	42,58	39,50	35,86	44,25
210_B	woongroep 34	4,50	48,75	45,67	41,98	50,40
210_C	woongroep 34	7,50	51,01	47,94	44,27	52,67
211_A	woongroep 35	1,50	40,58	37,48	33,98	42,30
211_B	woongroep 35	4,50	45,45	42,35	38,81	47,15
211_C	woongroep 35	7,50	49,54	46,48	42,85	51,23
212_A	woongroep 35	1,50	41,74	38,60	35,06	43,42
212_B	woongroep 35	4,50	44,99	41,84	38,34	46,68
212_C	woongroep 35	7,50	50,01	46,92	43,26	51,66
213_A	woongroep 35	1,50	43,25	40,14	36,46	44,88
213_B	woongroep 35	4,50	47,77	44,65	41,01	49,41
213_C	woongroep 35	7,50	50,57	47,45	43,79	52,20
214_A	woongroep 35	1,50	41,55	38,43	34,84	43,22
214_B	woongroep 35	4,50	46,97	43,88	40,25	48,64
214_C	woongroep 35	7,50	50,10	47,02	43,36	51,76
215_A	woongroep 36	1,50	39,53	36,35	32,90	41,23
215_B	woongroep 36	4,50	43,34	40,17	36,71	45,04
215_C	woongroep 36	7,50	47,77	44,65	41,05	49,43
216_A	woongroep 36	1,50	42,43	39,30	35,70	44,09
216_B	woongroep 36	4,50	46,49	43,36	39,78	48,16
216_C	woongroep 36	7,50	50,27	47,16	43,51	51,91
217_A	woongroep 36	1,50	40,72	37,59	34,05	42,40
217_B	woongroep 36	4,50	46,79	43,69	40,05	48,45
217_C	woongroep 36	7,50	50,02	46,93	43,28	51,68
218_A	woongroep 36	1,50	40,92	37,92	34,21	42,61
218_B	woongroep 36	4,50	45,36	42,33	38,71	47,07
218_C	woongroep 36	7,50	48,76	45,73	42,09	50,46
219_A	woongroep 37	1,50	38,50	35,43	31,94	40,25
219_B	woongroep 37	4,50	43,27	40,22	36,66	45,00
219_C	woongroep 37	7,50	47,38	44,35	40,74	49,10
220_A	woongroep 37	1,50	39,36	36,24	32,72	41,06
220_B	woongroep 37	4,50	43,63	40,52	36,98	45,33
220_C	woongroep 37	7,50	47,64	44,57	40,94	49,32
221_A	woongroep 37	1,50	41,75	38,66	35,02	43,41
221_B	woongroep 37	4,50	45,59	42,47	38,89	47,26
221_C	woongroep 37	7,50	49,54	46,45	42,79	51,19
222_A	woongroep 37	1,50	41,82	38,74	35,09	43,48
222_B	woongroep 37	4,50	45,90	42,80	39,21	47,58
222_C	woongroep 37	7,50	50,13	47,06	43,39	51,79
223_A	woongroep 38	1,50	39,58	36,49	32,96	41,30
223_B	woongroep 38	4,50	43,77	40,68	37,16	45,49
223_C	woongroep 38	7,50	47,50	44,44	40,82	49,19
224_A	woongroep 38	1,50	40,13	37,01	33,45	41,81
224_B	woongroep 38	4,50	44,03	40,92	37,37	45,72
224_C	woongroep 38	7,50	47,40	44,30	40,69	49,07
225_A	woongroep 38	1,50	40,56	37,43	33,91	42,25
225_B	woongroep 38	4,50	45,24	42,13	38,55	46,92
225_C	woongroep 38	7,50	49,89	46,81	43,14	51,54
226_A	woongroep 38	1,50	40,29	37,16	33,66	41,99
226_B	woongroep 38	4,50	44,47	41,34	37,85	46,18
226_C	woongroep 38	7,50	49,50	46,42	42,78	51,17
227_A	woongroep 39	1,50	42,42	39,35	35,68	44,08
227_B	woongroep 39	4,50	45,62	42,54	38,94	47,31
227_C	woongroep 39	7,50	46,28	43,19	39,60	47,97
228_A	woongroep 39	1,50	36,21	33,05	29,67	37,95
228_B	woongroep 39	4,50	40,75	37,60	34,14	42,46
228_C	woongroep 39	7,50	45,63	42,54	38,90	47,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A73
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
229_A	woongroep 39	1,50	38,34	35,16	31,84	40,10
229_B	woongroep 39	4,50	42,47	39,32	35,92	44,21
229_C	woongroep 39	7,50	49,07	46,00	42,36	50,75
230_A	woongroep 39	1,50	42,44	39,33	35,79	44,14
230_B	woongroep 39	4,50	46,35	43,25	39,70	48,05
230_C	woongroep 39	7,50	50,35	47,28	43,63	52,02
231_A	woongroep 40	1,50	40,43	37,34	33,74	42,11
231_B	woongroep 40	4,50	44,71	41,61	38,06	46,41
231_C	woongroep 40	7,50	48,05	44,98	41,36	49,74
232_A	woongroep 40	1,50	42,34	39,26	35,64	44,02
232_B	woongroep 40	4,50	45,69	42,57	39,06	47,40
232_C	woongroep 40	7,50	50,11	47,04	43,38	51,78
233_A	woongroep 40	1,50	41,23	38,11	34,57	42,92
233_B	woongroep 40	4,50	45,32	42,18	38,68	47,02
233_C	woongroep 40	7,50	50,39	47,31	43,65	52,05
234_A	woongroep 40	1,50	38,62	35,49	31,94	40,30
234_B	woongroep 40	4,50	42,68	39,56	36,05	44,39
234_C	woongroep 40	7,50	47,47	44,37	40,77	49,15
235_A	woongroep 41	1,50	42,05	39,03	35,34	43,73
235_B	woongroep 41	4,50	45,30	42,23	38,67	47,01
235_C	woongroep 41	7,50	49,30	46,26	42,58	50,98
236_A	woongroep 41	1,50	41,16	38,03	34,41	42,81
236_B	woongroep 41	4,50	45,29	42,15	38,60	46,96
236_C	woongroep 41	7,50	49,52	46,42	42,77	51,17
237_A	woongroep 41	1,50	44,08	40,99	37,29	45,71
237_B	woongroep 41	4,50	47,29	44,17	40,56	48,95
237_C	woongroep 41	7,50	51,29	48,19	44,51	52,93
238_A	woongroep 41	1,50	43,48	40,41	36,78	45,16
238_B	woongroep 41	4,50	47,05	43,95	40,39	48,74
238_C	woongroep 41	7,50	51,23	48,16	44,49	52,89
239_A	woongroep 42	1,50	41,24	38,23	34,54	42,93
239_B	woongroep 42	4,50	45,16	42,14	38,50	46,87
239_C	woongroep 42	7,50	49,07	46,07	42,38	50,77
240_A	woongroep 42	1,50	41,32	38,20	34,60	42,98
240_B	woongroep 42	4,50	46,10	42,97	39,41	47,78
240_C	woongroep 42	7,50	50,22	47,13	43,48	51,88
241_A	woongroep 42	1,50	44,09	40,97	37,32	45,73
241_B	woongroep 42	4,50	49,33	46,22	42,57	50,97
241_C	woongroep 42	7,50	52,34	49,23	45,55	53,97
242_A	woongroep 42	1,50	44,55	41,48	37,79	46,20
242_B	woongroep 42	4,50	49,22	46,14	42,47	50,87
242_C	woongroep 42	7,50	52,02	48,95	45,26	53,67
243_A	woongroep 43	1,50	41,88	38,83	35,18	43,56
243_B	woongroep 43	4,50	45,56	42,47	38,91	47,26
243_C	woongroep 43	7,50	49,93	46,89	43,21	51,61
244_A	woongroep 43	1,50	42,83	39,74	36,05	44,47
244_B	woongroep 43	4,50	47,10	44,00	40,40	48,78
244_C	woongroep 43	7,50	50,64	47,56	43,90	52,30
245_A	woongroep 43	1,50	43,81	40,72	37,04	45,45
245_B	woongroep 43	4,50	49,27	46,19	42,50	50,92
245_C	woongroep 43	7,50	52,05	48,98	45,27	53,69
246_A	woongroep 43	1,50	44,65	41,58	37,89	46,30
246_B	woongroep 43	4,50	49,59	46,51	42,84	51,24
246_C	woongroep 43	7,50	52,49	49,42	45,73	54,14
247_A	woongroep 44	1,50	43,40	40,30	36,66	45,06
247_B	woongroep 44	4,50	47,64	44,52	40,94	49,31
247_C	woongroep 44	7,50	51,26	48,18	44,53	52,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A73
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
248_A	woongroep 44	1,50	43,68	40,62	36,85	45,30
248_B	woongroep 44	4,50	47,78	44,70	41,05	49,44
248_C	woongroep 44	7,50	50,30	47,24	43,56	51,96
249_A	woongroep 44	1,50	44,84	41,79	38,12	46,51
249_B	woongroep 44	4,50	49,13	46,05	42,41	50,80
249_C	woongroep 44	7,50	52,41	49,37	45,62	54,05
250_A	woongroep 44	1,50	45,60	42,52	38,88	47,27
250_B	woongroep 44	4,50	50,01	46,92	43,30	51,68
250_C	woongroep 44	7,50	53,44	50,37	46,66	55,08
251_A	woongroep 45	1,50	44,99	41,98	38,21	46,64
251_B	woongroep 45	4,50	48,88	45,84	42,18	50,57
251_C	woongroep 45	7,50	51,46	48,42	44,75	53,14
252_A	woongroep 45	1,50	43,48	40,38	36,76	45,15
252_B	woongroep 45	4,50	48,27	45,18	41,57	49,95
252_C	woongroep 45	7,50	51,67	48,60	44,93	53,33
253_A	woongroep 45	1,50	44,70	41,62	37,96	46,36
253_B	woongroep 45	4,50	49,18	46,09	42,45	50,84
253_C	woongroep 45	7,50	52,76	49,69	45,98	54,40
254_A	woongroep 45	1,50	46,76	43,74	39,98	48,41
254_B	woongroep 45	4,50	50,30	47,24	43,58	51,97
254_C	woongroep 45	7,50	53,31	50,25	46,54	54,96
255_A	woongroep 46	1,50	45,37	42,31	38,59	47,01
255_B	woongroep 46	4,50	48,92	45,82	42,19	50,58
255_C	woongroep 46	7,50	52,96	49,88	46,17	54,60
256_A	woongroep 46	1,50	43,13	40,05	36,43	44,81
256_B	woongroep 46	4,50	48,05	44,95	41,33	49,72
256_C	woongroep 46	7,50	52,03	48,96	45,28	53,69
257_A	woongroep 46	1,50	44,33	41,30	37,58	45,99
257_B	woongroep 46	4,50	48,06	45,00	41,38	49,75
257_C	woongroep 46	7,50	51,29	48,25	44,58	52,97
258_A	woongroep 46	1,50	47,46	44,39	40,61	49,07
258_B	woongroep 46	4,50	50,28	47,16	43,54	51,93
258_C	woongroep 46	7,50	52,68	49,59	45,91	54,32
259_A	woongroep 47	1,50	46,37	43,31	39,55	47,99
259_B	woongroep 47	4,50	50,32	47,24	43,56	51,97
259_C	woongroep 47	7,50	52,85	49,77	46,08	54,50
260_A	woongroep 47	1,50	43,54	40,44	36,73	45,16
260_B	woongroep 47	4,50	47,47	44,34	40,74	49,13
260_C	woongroep 47	7,50	50,96	47,86	44,19	52,60
261_A	woongroep 47	1,50	41,69	38,68	34,96	43,37
261_B	woongroep 47	4,50	44,93	41,88	38,30	46,65
261_C	woongroep 47	7,50	50,08	47,05	43,36	51,76
262_A	woongroep 47	1,50	46,65	43,61	39,80	48,26
262_B	woongroep 47	4,50	49,23	46,14	42,49	50,89
262_C	woongroep 47	7,50	51,23	48,15	44,50	52,89
263_A	woongroep 48	1,50	45,15	42,08	38,32	46,77
263_B	woongroep 48	4,50	48,27	45,16	41,54	49,93
263_C	woongroep 48	7,50	51,62	48,54	44,86	53,27
264_A	woongroep 48	1,50	42,75	39,64	35,95	44,38
264_B	woongroep 48	4,50	46,13	42,99	39,40	47,78
264_C	woongroep 48	7,50	49,74	46,64	42,98	51,39
265_A	woongroep 48	1,50	38,92	35,80	32,30	40,63
265_B	woongroep 48	4,50	44,05	40,95	37,40	45,75
265_C	woongroep 48	7,50	48,02	44,93	41,32	49,70
266_A	woongroep 48	1,50	42,54	39,49	35,80	44,21
266_B	woongroep 48	4,50	46,99	43,90	40,29	48,67
266_C	woongroep 48	7,50	50,15	47,08	43,41	51,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A73
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
267_A	woongroep 49	1,50	44,71	41,66	37,92	46,35
267_B	woongroep 49	4,50	47,14	44,04	40,46	48,83
267_C	woongroep 49	7,50	50,87	47,80	44,14	52,54
268_A	woongroep 49	1,50	41,71	38,60	34,96	43,36
268_B	woongroep 49	4,50	45,07	41,97	38,41	46,76
268_C	woongroep 49	7,50	48,54	45,47	41,84	50,22
269_A	woongroep 49	1,50	40,06	36,99	33,36	41,74
269_B	woongroep 49	4,50	44,17	41,10	37,51	45,87
269_C	woongroep 49	7,50	47,88	44,83	41,15	49,55
270_A	woongroep 49	1,50	43,61	40,56	36,86	45,27
270_B	woongroep 49	4,50	46,89	43,80	40,21	48,58
270_C	woongroep 49	7,50	50,45	47,40	43,71	52,12
271_A	woongroep 50	1,50	42,00	38,91	35,29	43,67
271_B	woongroep 50	4,50	45,60	42,47	38,95	47,29
271_C	woongroep 50	7,50	50,78	47,70	44,03	52,43
272_A	woongroep 50	1,50	39,30	36,17	32,62	40,98
272_B	woongroep 50	4,50	42,73	39,60	36,11	44,44
272_C	woongroep 50	7,50	46,89	43,80	40,19	48,57
273_A	woongroep 50	1,50	40,77	37,66	34,15	42,48
273_B	woongroep 50	4,50	44,84	41,74	38,18	46,53
273_C	woongroep 50	7,50	46,07	42,97	39,39	47,76
274_A	woongroep 50	1,50	41,62	38,51	34,98	43,32
274_B	woongroep 50	4,50	45,87	42,75	39,20	47,56
274_C	woongroep 50	7,50	49,79	46,72	43,06	51,46
275_A	woongroep 51	1,50	40,00	36,91	33,40	41,73
275_B	woongroep 51	4,50	43,18	40,09	36,55	44,89
275_C	woongroep 51	7,50	44,18	41,11	37,51	45,88
276_A	woongroep 51	1,50	41,15	38,03	34,54	42,87
276_B	woongroep 51	4,50	45,13	42,01	38,51	46,84
276_C	woongroep 51	7,50	49,82	46,76	43,10	51,49
277_A	woongroep 51	1,50	40,97	37,83	34,33	42,67
277_B	woongroep 51	4,50	45,20	42,07	38,56	46,90
277_C	woongroep 51	7,50	50,98	47,91	44,23	52,64
278_A	woongroep 51	1,50	39,53	36,37	32,95	41,25
278_B	woongroep 51	4,50	43,15	39,98	36,57	44,87
278_C	woongroep 51	7,50	47,89	44,80	41,18	49,56
279_A	woongroep 52	1,50	39,04	35,95	32,42	40,76
279_B	woongroep 52	4,50	43,95	40,88	37,29	45,65
279_C	woongroep 52	7,50	46,60	43,56	39,94	48,31
280_A	woongroep 52	1,50	43,73	40,67	36,96	45,38
280_B	woongroep 52	4,50	47,11	44,01	40,42	48,79
280_C	woongroep 52	7,50	50,60	47,54	43,86	52,26
281_A	woongroep 52	1,50	45,49	42,44	38,65	47,11
281_B	woongroep 52	4,50	48,66	45,57	41,93	50,32
281_C	woongroep 52	7,50	52,07	49,00	45,30	53,72
282_A	woongroep 52	1,50	41,20	38,10	34,44	42,85
282_B	woongroep 52	4,50	44,88	41,74	38,21	46,56
282_C	woongroep 52	7,50	48,15	45,04	41,44	49,82
283_A	woongroep 53	1,50	43,09	40,02	36,33	44,74
283_B	woongroep 53	4,50	46,08	42,97	39,42	47,77
283_C	woongroep 53	7,50	48,83	45,75	42,12	50,50
284_A	woongroep 53	1,50	47,99	44,97	41,15	49,61
284_B	woongroep 53	4,50	50,38	47,30	43,65	52,04
284_C	woongroep 53	7,50	52,31	49,26	45,58	53,98
285_A	woongroep 53	1,50	48,79	45,75	41,91	50,39
285_B	woongroep 53	4,50	51,07	47,96	44,33	52,72
285_C	woongroep 53	7,50	52,82	49,73	46,07	54,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A73
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
286_A	woongroep 53	1,50	41,60	38,49	34,83	43,24
286_B	woongroep 53	4,50	45,82	42,67	39,12	47,49
286_C	woongroep 53	7,50	49,27	46,15	42,52	50,92
287_A	woongroep 54	1,50	42,51	39,48	35,80	44,19
287_B	woongroep 54	4,50	46,21	43,15	39,55	47,91
287_C	woongroep 54	7,50	50,11	47,08	43,40	51,79
288_A	woongroep 54	1,50	48,68	45,63	41,82	50,29
288_B	woongroep 54	4,50	51,34	48,25	44,59	52,99
288_C	woongroep 54	7,50	53,24	50,17	46,48	54,89
289_A	woongroep 54	1,50	48,04	44,97	41,19	49,65
289_B	woongroep 54	4,50	51,52	48,42	44,75	53,16
289_C	woongroep 54	7,50	53,60	50,51	46,82	55,24
290_A	woongroep 54	1,50	43,82	40,74	36,99	45,44
290_B	woongroep 54	4,50	48,28	45,18	41,55	49,94
290_C	woongroep 54	7,50	50,71	47,63	43,99	52,38
291_A	woongroep 55	1,50	45,38	42,35	38,66	47,06
291_B	woongroep 55	4,50	49,04	45,98	42,37	50,74
291_C	woongroep 55	7,50	51,42	48,39	44,71	53,10
292_A	woongroep 55	1,50	49,89	46,87	43,09	51,53
292_B	woongroep 55	4,50	52,40	49,33	45,67	54,07
292_C	woongroep 55	7,50	54,30	51,24	47,55	55,96
293_A	woongroep 55	1,50	47,76	44,71	40,96	49,40
293_B	woongroep 55	4,50	50,93	47,84	44,19	52,59
293_C	woongroep 55	7,50	53,63	50,54	46,85	55,27
294_A	woongroep 55	1,50	44,09	41,02	37,30	45,73
294_B	woongroep 55	4,50	48,85	45,76	42,12	50,51
294_C	woongroep 55	7,50	51,24	48,17	44,50	52,90
295_A	woongroep 56	1,50	47,52	44,55	40,67	49,15
295_B	woongroep 56	4,50	49,82	46,78	43,10	51,50
295_C	woongroep 56	7,50	51,27	48,23	44,56	52,95
296_A	woongroep 56	1,50	50,74	47,74	43,87	52,35
296_B	woongroep 56	4,50	52,81	49,75	46,08	54,48
296_C	woongroep 56	7,50	54,29	51,24	47,55	55,96
297_A	woongroep 56	1,50	49,73	46,68	42,85	51,33
297_B	woongroep 56	4,50	52,55	49,44	45,80	54,20
297_C	woongroep 56	7,50	54,74	51,65	47,96	56,38
298_A	woongroep 56	1,50	44,71	41,64	37,97	46,37
298_B	woongroep 56	4,50	49,58	46,50	42,85	51,24
298_C	woongroep 56	7,50	52,49	49,42	45,74	54,15
299_A	woongroep 57	1,50	49,26	46,23	42,38	50,86
299_B	woongroep 57	4,50	52,09	49,00	45,33	53,74
299_C	woongroep 57	7,50	54,06	50,97	47,28	55,70
300_A	woongroep 57	1,50	49,48	46,49	42,65	51,11
300_B	woongroep 57	4,50	51,63	48,57	44,94	53,32
300_C	woongroep 57	7,50	53,24	50,18	46,52	54,91
301_A	woongroep 57	1,50	45,93	42,94	39,16	47,59
301_B	woongroep 57	4,50	48,24	45,19	41,61	49,96
301_C	woongroep 57	7,50	51,02	47,99	44,34	52,72
302_A	woongroep 57	1,50	46,38	43,33	39,57	48,01
302_B	woongroep 57	4,50	50,29	47,19	43,55	51,95
302_C	woongroep 57	7,50	52,50	49,42	45,75	54,15
303_A	woongroep 58	1,50	47,53	44,52	40,71	49,16
303_B	woongroep 58	4,50	50,71	47,63	43,98	52,37
303_C	woongroep 58	7,50	52,46	49,39	45,74	54,13
304_A	woongroep 58	1,50	44,24	41,16	37,49	45,89
304_B	woongroep 58	4,50	48,54	45,42	41,81	50,20
304_C	woongroep 58	7,50	51,38	48,29	44,63	53,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A73
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
305_A	woongroep 58	1,50	41,66	38,56	34,97	43,34
305_B	woongroep 58	4,50	45,81	42,69	39,17	47,51
305_C	woongroep 58	7,50	50,20	47,12	43,49	51,87
306_A	woongroep 58	1,50	46,25	43,25	39,45	47,90
306_B	woongroep 58	4,50	48,67	45,61	42,00	50,37
306_C	woongroep 58	7,50	51,15	48,10	44,46	52,84
307_A	woongroep 59	1,50	38,80	35,68	32,29	40,57
307_B	woongroep 59	4,50	44,27	41,18	37,64	45,98
307_C	woongroep 59	7,50	48,17	45,13	41,47	49,86
308_A	woongroep 59	1,50	44,27	41,18	37,47	45,90
308_B	woongroep 59	4,50	47,48	44,37	40,77	49,15
308_C	woongroep 59	7,50	50,47	47,39	43,72	52,12
309_A	woongroep 59	1,50	44,77	41,72	37,98	46,41
309_B	woongroep 59	4,50	47,86	44,75	41,17	49,54
309_C	woongroep 59	7,50	51,30	48,23	44,57	52,97
310_A	woongroep 59	1,50	42,46	39,40	35,74	44,13
310_B	woongroep 59	4,50	45,81	42,72	39,18	47,52
310_C	woongroep 59	7,50	50,05	46,99	43,33	51,72
311_A	woongroep 60	1,50	43,89	40,82	37,13	45,54
311_B	woongroep 60	4,50	47,31	44,20	40,63	48,99
311_C	woongroep 60	7,50	51,54	48,48	44,80	53,20
312_A	woongroep 60	1,50	42,31	39,25	35,57	43,97
312_B	woongroep 60	4,50	45,55	42,46	38,86	47,23
312_C	woongroep 60	7,50	48,49	45,43	41,76	50,16
313_A	woongroep 60	1,50	41,24	38,17	34,56	42,93
313_B	woongroep 60	4,50	44,04	40,93	37,44	45,76
313_C	woongroep 60	7,50	44,30	41,26	37,67	46,02
314_A	woongroep 60	1,50	42,72	39,66	35,97	44,38
314_B	woongroep 60	4,50	45,98	42,87	39,32	47,67
314_C	woongroep 60	7,50	50,07	47,01	43,34	51,74
315_A	woongroep 61	1,50	39,70	36,66	33,06	41,42
315_B	woongroep 61	4,50	43,68	40,62	37,04	45,39
315_C	woongroep 61	7,50	45,71	42,67	39,04	47,41
316_A	woongroep 61	1,50	42,56	39,50	35,87	44,25
316_B	woongroep 61	4,50	45,61	42,52	38,98	47,32
316_C	woongroep 61	7,50	49,93	46,89	43,22	51,61
317_A	woongroep 61	1,50	43,49	40,41	36,77	45,16
317_B	woongroep 61	4,50	47,44	44,33	40,77	49,13
317_C	woongroep 61	7,50	51,89	48,84	45,15	53,56
318_A	woongroep 61	1,50	41,36	38,29	34,72	43,07
318_B	woongroep 61	4,50	44,85	41,74	38,24	46,57
318_C	woongroep 61	7,50	49,12	46,07	42,42	50,80
319_A	woongroep 62	1,50	38,78	35,66	32,26	40,54
319_B	woongroep 62	4,50	44,44	41,35	37,82	46,16
319_C	woongroep 62	7,50	47,93	44,87	41,27	49,63
320_A	woongroep 62	1,50	41,73	38,64	35,05	43,42
320_B	woongroep 62	4,50	45,92	42,81	39,25	47,61
320_C	woongroep 62	7,50	50,22	47,13	43,48	51,88
321_A	woongroep 62	1,50	44,34	41,31	37,56	45,99
321_B	woongroep 62	4,50	47,51	44,44	40,81	49,19
321_C	woongroep 62	7,50	51,10	48,04	44,38	52,77
322_A	woongroep 62	1,50	46,30	43,27	39,48	47,93
322_B	woongroep 62	4,50	48,61	45,52	41,92	50,29
322_C	woongroep 62	7,50	51,02	47,97	44,33	52,71
323_A	woongroep 63	1,50	43,12	40,07	36,36	44,78
323_B	woongroep 63	4,50	46,36	43,26	39,71	48,06
323_C	woongroep 63	7,50	50,15	47,09	43,45	51,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A73
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
324_A	woongroep 63	1,50	44,01	40,92	37,19	45,63
324_B	woongroep 63	4,50	46,56	43,41	39,88	48,24
324_C	woongroep 63	7,50	49,79	46,68	43,07	51,45
325_A	woongroep 63	1,50	48,43	45,44	41,56	50,04
325_B	woongroep 63	4,50	50,63	47,57	43,90	52,30
325_C	woongroep 63	7,50	52,16	49,10	45,44	53,83
326_A	woongroep 63	1,50	48,30	45,29	41,42	49,91
326_B	woongroep 63	4,50	50,53	47,46	43,80	52,20
326_C	woongroep 63	7,50	52,17	49,12	45,46	53,85
327_A	woongroep 64	1,50	44,55	41,54	37,78	46,21
327_B	woongroep 64	4,50	46,99	43,92	40,34	48,70
327_C	woongroep 64	7,50	50,64	47,58	43,93	52,32
328_A	woongroep 64	1,50	45,36	42,29	38,54	46,98
328_B	woongroep 64	4,50	49,71	46,61	42,96	51,36
328_C	woongroep 64	7,50	51,68	48,58	44,94	53,34
329_A	woongroep 64	1,50	52,05	49,05	45,19	53,67
329_B	woongroep 64	4,50	54,37	51,31	47,62	56,03
329_C	woongroep 64	7,50	54,99	51,92	48,25	56,65
330_A	woongroep 64	1,50	52,19	49,21	45,34	53,82
330_B	woongroep 64	4,50	54,06	51,02	47,33	55,73
330_C	woongroep 64	7,50	54,88	51,84	48,16	56,56
331_A	woongroep 65	1,50	50,90	47,92	44,08	52,54
331_B	woongroep 65	4,50	52,61	49,56	45,91	54,29
331_C	woongroep 65	7,50	53,59	50,55	46,90	55,28
332_A	woongroep 65	1,50	48,42	45,41	41,58	50,04
332_B	woongroep 65	4,50	51,64	48,57	44,91	53,31
332_C	woongroep 65	7,50	53,60	50,52	46,86	55,26
333_A	woongroep 65	1,50	50,50	47,46	43,62	52,10
333_B	woongroep 65	4,50	53,52	50,44	46,75	55,17
333_C	woongroep 65	7,50	55,05	51,97	48,27	56,69
334_A	woongroep 65	1,50	52,85	49,86	46,00	54,47
334_B	woongroep 65	4,50	54,69	51,64	47,96	56,36
334_C	woongroep 65	7,50	54,98	51,94	48,26	56,66
335_A	woongroep 66	1,50	45,44	42,41	38,59	47,06
335_B	woongroep 66	4,50	48,30	45,22	41,58	49,97
335_C	woongroep 66	7,50	50,99	47,91	44,27	52,66
336_A	woongroep 66	1,50	47,96	44,95	41,11	49,58
336_B	woongroep 66	4,50	50,41	47,34	43,65	52,06
336_C	woongroep 66	7,50	51,78	48,71	45,04	53,44
337_A	woongroep 66	1,50	53,28	50,29	46,43	54,90
337_B	woongroep 66	4,50	54,99	51,94	48,26	56,66
337_C	woongroep 66	7,50	55,41	52,36	48,68	57,08
338_A	woongroep 66	1,50	51,74	48,76	44,91	53,37
338_B	woongroep 66	4,50	53,52	50,49	46,82	55,21
338_C	woongroep 66	7,50	54,42	51,37	47,71	56,10
339_A	woongroep 67	1,50	48,09	45,11	41,25	49,72
339_B	woongroep 67	4,50	50,03	46,98	43,32	51,71
339_C	woongroep 67	7,50	51,62	48,57	44,92	53,30
340_A	woongroep 67	1,50	46,88	43,82	40,00	48,48
340_B	woongroep 67	4,50	49,42	46,29	42,67	51,07
340_C	woongroep 67	7,50	50,71	47,59	43,98	52,37
341_A	woongroep 67	1,50	45,46	42,45	38,62	47,08
341_B	woongroep 67	4,50	48,29	45,23	41,58	49,97
341_C	woongroep 67	7,50	50,76	47,70	44,06	52,44
342_A	woongroep 67	1,50	49,14	46,16	42,29	50,77
342_B	woongroep 67	4,50	51,33	48,29	44,63	53,02
342_C	woongroep 67	7,50	52,88	49,83	46,17	54,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A73
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
343_A	woongroep 68	1,50	44,39	41,34	37,63	46,05
343_B	woongroep 68	4,50	47,43	44,33	40,80	49,14
343_C	woongroep 68	7,50	50,21	47,13	43,54	51,90
344_A	woongroep 68	1,50	45,78	42,72	38,93	47,39
344_B	woongroep 68	4,50	48,13	45,02	41,42	49,80
344_C	woongroep 68	7,50	50,72	47,63	44,00	52,39
345_A	woongroep 68	1,50	46,00	42,98	39,18	47,63
345_B	woongroep 68	4,50	48,43	45,36	41,74	50,12
345_C	woongroep 68	7,50	51,62	48,57	44,91	53,30
346_A	woongroep 68	1,50	46,74	43,73	39,94	48,38
346_B	woongroep 68	4,50	49,20	46,13	42,53	50,90
346_C	woongroep 68	7,50	51,93	48,88	45,22	53,61
347_A	woongroep 69	1,50	41,78	38,72	35,15	43,50
347_B	woongroep 69	4,50	46,25	43,19	39,58	47,95
347_C	woongroep 69	7,50	48,45	45,40	41,76	50,14
348_A	woongroep 69	1,50	43,26	40,20	36,51	44,92
348_B	woongroep 69	4,50	46,54	43,46	39,88	48,24
348_C	woongroep 69	7,50	50,00	46,94	43,30	51,68
349_A	woongroep 69	1,50	46,10	43,06	39,30	47,74
349_B	woongroep 69	4,50	48,81	45,72	42,14	50,50
349_C	woongroep 69	7,50	52,27	49,21	45,55	53,94
350_A	woongroep 69	1,50	45,80	42,75	39,01	47,44
350_B	woongroep 69	4,50	48,53	45,44	41,85	50,22
350_C	woongroep 69	7,50	51,82	48,76	45,10	53,49
351_A	woongroep 70	1,50	42,63	39,59	36,00	44,35
351_B	woongroep 70	4,50	46,09	43,01	39,47	47,81
351_C	woongroep 70	7,50	48,49	45,43	41,81	50,18
352_A	woongroep 70	1,50	44,94	41,90	38,17	46,59
352_B	woongroep 70	4,50	48,01	44,93	41,35	49,71
352_C	woongroep 70	7,50	50,72	47,66	44,03	52,41
353_A	woongroep 70	1,50	45,43	42,38	38,63	47,07
353_B	woongroep 70	4,50	48,23	45,14	41,55	49,92
353_C	woongroep 70	7,50	52,26	49,22	45,54	53,94
354_A	woongroep 70	1,50	46,32	43,29	39,51	47,96
354_B	woongroep 70	4,50	48,56	45,49	41,87	50,25
354_C	woongroep 70	7,50	51,75	48,72	45,03	53,43
355_A	woongroep 71	1,50	40,52	37,46	33,89	42,24
355_B	woongroep 71	4,50	44,01	40,94	37,39	45,73
355_C	woongroep 71	7,50	48,01	44,97	41,33	49,71
356_A	woongroep 71	1,50	43,31	40,27	36,52	44,95
356_B	woongroep 71	4,50	46,54	43,45	39,86	48,23
356_C	woongroep 71	7,50	50,10	47,03	43,39	51,78
357_A	woongroep 71	1,50	48,41	45,44	41,60	50,06
357_B	woongroep 71	4,50	50,50	47,47	43,80	52,19
357_C	woongroep 71	7,50	52,68	49,65	45,98	54,37
358_A	woongroep 71	1,50	49,74	46,75	42,91	51,37
358_B	woongroep 71	4,50	51,61	48,57	44,90	53,29
358_C	woongroep 71	7,50	53,24	50,21	46,53	54,92
359_A	woongroep 72	1,50	42,96	39,93	36,27	44,65
359_B	woongroep 72	4,50	45,78	42,71	39,19	47,51
359_C	woongroep 72	7,50	48,60	45,53	41,98	50,32
360_A	woongroep 72	1,50	47,23	44,21	40,36	48,84
360_B	woongroep 72	4,50	49,37	46,28	42,63	51,03
360_C	woongroep 72	7,50	50,82	47,73	44,10	52,49
361_A	woongroep 72	1,50	50,28	47,32	43,46	51,92
361_B	woongroep 72	4,50	51,70	48,69	45,02	53,40
361_C	woongroep 72	7,50	52,81	49,78	46,12	54,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A73
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
362_A	woongroep 72	1,50	50,34	47,37	43,51	51,98
362_B	woongroep 72	4,50	52,17	49,15	45,47	53,86
362_C	woongroep 72	7,50	53,33	50,31	46,63	55,02
363_A	woongroep 73	1,50	45,02	42,00	38,22	46,66
363_B	woongroep 73	4,50	47,95	44,88	41,24	49,63
363_C	woongroep 73	7,50	50,36	47,30	43,67	52,05
364_A	woongroep 73	1,50	48,18	45,12	41,31	49,78
364_B	woongroep 73	4,50	50,04	46,95	43,28	51,69
364_C	woongroep 73	7,50	51,16	48,06	44,41	52,81
365_A	woongroep 73	1,50	53,67	50,68	46,83	55,30
365_B	woongroep 73	4,50	55,34	52,30	48,60	57,01
365_C	woongroep 73	7,50	55,74	52,70	49,01	57,41
366_A	woongroep 73	1,50	52,51	49,54	45,70	54,16
366_B	woongroep 73	4,50	54,17	51,14	47,47	55,86
366_C	woongroep 73	7,50	54,89	51,86	48,19	56,58
367_A	woongroep 74	1,50	48,90	45,86	42,03	50,50
367_B	woongroep 74	4,50	50,83	47,74	44,08	52,48
367_C	woongroep 74	7,50	51,58	48,49	44,83	53,23
368_A	woongroep 74	1,50	53,93	50,96	47,08	55,56
368_B	woongroep 74	4,50	55,72	52,68	48,99	57,39
368_C	woongroep 74	7,50	56,04	53,00	49,31	57,71
369_A	woongroep 74	1,50	53,31	50,36	46,47	54,95
369_B	woongroep 74	4,50	55,08	52,07	48,38	56,77
369_C	woongroep 74	7,50	55,59	52,57	48,89	57,28
370_A	woongroep 74	1,50	44,87	41,85	38,12	46,54
370_B	woongroep 74	4,50	47,44	44,38	40,79	49,15
370_C	woongroep 74	7,50	49,37	46,29	42,73	51,08
371_A	woongroep 75	1,50	45,61	42,63	38,90	47,30
371_B	woongroep 75	4,50	47,66	44,63	41,06	49,40
371_C	woongroep 75	7,50	50,29	47,27	43,64	52,00
372_A	woongroep 75	1,50	48,21	45,18	41,38	49,84
372_B	woongroep 75	4,50	49,63	46,55	42,92	51,30
372_C	woongroep 75	7,50	51,02	47,94	44,31	52,69
373_A	woongroep 75	1,50	51,69	48,72	44,88	53,34
373_B	woongroep 75	4,50	53,27	50,25	46,60	54,97
373_C	woongroep 75	7,50	53,98	50,95	47,31	55,68
374_A	woongroep 75	1,50	50,68	47,73	43,82	52,31
374_B	woongroep 75	4,50	52,63	49,62	45,91	54,31
374_C	woongroep 75	7,50	53,64	50,62	46,93	55,32
375_A	woongroep 76	1,50	46,98	43,97	40,20	48,63
375_B	woongroep 76	4,50	48,89	45,83	42,25	50,60
375_C	woongroep 76	7,50	51,00	47,95	44,33	52,70
376_A	woongroep 76	1,50	48,51	45,48	41,69	50,14
376_B	woongroep 76	4,50	50,26	47,18	43,55	51,93
376_C	woongroep 76	7,50	52,07	49,01	45,36	53,75
377_A	woongroep 76	1,50	49,99	47,03	43,20	51,65
377_B	woongroep 76	4,50	51,65	48,62	44,99	53,36
377_C	woongroep 76	7,50	52,77	49,74	46,11	54,48
378_A	woongroep 76	1,50	48,45	45,48	41,68	50,12
378_B	woongroep 76	4,50	50,38	47,35	43,74	52,10
378_C	woongroep 76	7,50	51,89	48,87	45,23	53,60
379_A	woongroep 77	1,50	44,15	41,14	37,45	45,84
379_B	woongroep 77	4,50	46,55	43,50	39,92	48,27
379_C	woongroep 77	7,50	47,83	44,78	41,18	49,54
380_A	woongroep 77	1,50	47,78	44,74	40,95	49,40
380_B	woongroep 77	4,50	49,68	46,59	42,95	51,34
380_C	woongroep 77	7,50	51,37	48,29	44,63	53,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A73
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
381_A	woongroep 77	1,50	48,27	45,26	41,45	49,90
381_B	woongroep 77	4,50	50,34	47,29	43,65	52,03
381_C	woongroep 77	7,50	52,55	49,51	45,84	54,23
382_A	woongroep 77	1,50	48,11	45,13	41,33	49,77
382_B	woongroep 77	4,50	50,01	46,98	43,35	51,72
382_C	woongroep 77	7,50	51,70	48,68	45,03	53,40
383_A	woongroep 78	1,50	43,22	40,24	36,51	44,91
383_B	woongroep 78	4,50	45,74	42,73	39,10	47,46
383_C	woongroep 78	7,50	48,26	45,24	41,55	49,94
384_A	woongroep 78	1,50	50,34	47,39	43,55	52,00
384_B	woongroep 78	4,50	51,97	48,96	45,31	53,68
384_C	woongroep 78	7,50	52,72	49,71	46,05	54,43
385_A	woongroep 78	1,50	50,47	47,48	43,66	52,11
385_B	woongroep 78	4,50	52,48	49,43	45,81	54,18
385_C	woongroep 78	7,50	53,87	50,82	47,18	55,56
386_A	woongroep 78	1,50	46,98	43,97	40,21	48,64
386_B	woongroep 78	4,50	49,13	46,06	42,48	50,84
386_C	woongroep 78	7,50	51,55	48,49	44,87	53,24
387_A	woongroep 79	1,50	42,09	39,02	35,54	43,84
387_B	woongroep 79	4,50	44,46	41,37	37,94	46,23
387_C	woongroep 79	7,50	47,66	44,60	41,04	49,38
388_A	woongroep 79	1,50	52,21	49,27	45,39	53,86
388_B	woongroep 79	4,50	53,83	50,82	47,16	55,54
388_C	woongroep 79	7,50	54,53	51,51	47,86	56,23
389_A	woongroep 79	1,50	52,08	49,13	45,26	53,72
389_B	woongroep 79	4,50	53,69	50,68	47,02	55,40
389_C	woongroep 79	7,50	54,09	51,08	47,42	55,80
390_A	woongroep 79	1,50	48,32	45,31	41,45	49,93
390_B	woongroep 79	4,50	50,48	47,40	43,76	52,15
390_C	woongroep 79	7,50	51,94	48,86	45,21	53,60
391_A	woongroep 80	1,50	45,93	42,94	39,16	47,59
391_B	woongroep 80	4,50	47,89	44,86	41,24	49,60
391_C	woongroep 80	7,50	49,93	46,88	43,25	51,62
392_A	woongroep 80	1,50	52,68	49,74	45,84	54,32
392_B	woongroep 80	4,50	54,43	51,42	47,73	56,12
392_C	woongroep 80	7,50	54,79	51,78	48,10	56,49
393_A	woongroep 80	1,50	54,18	51,22	47,33	55,81
393_B	woongroep 80	4,50	55,82	52,79	49,11	57,50
393_C	woongroep 80	7,50	56,15	53,11	49,45	57,84
394_A	woongroep 80	1,50	49,14	46,11	42,28	50,75
394_B	woongroep 80	4,50	51,19	48,11	44,47	52,86
394_C	woongroep 80	7,50	52,62	49,54	45,90	54,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	woongroep 1	1,50	26,99	23,90	18,62	27,94
001_B	woongroep 1	4,50	30,05	26,87	21,71	30,99
001_C	woongroep 1	7,50	30,88	27,63	22,50	31,79
002_A	woongroep 1	1,50	27,19	24,29	18,88	28,20
002_B	woongroep 1	4,50	31,46	28,51	23,18	32,47
002_C	woongroep 1	7,50	35,80	32,76	27,49	36,78
003_A	woongroep 1	1,50	33,24	29,70	25,25	34,25
003_B	woongroep 1	4,50	35,89	32,46	27,82	36,89
003_C	woongroep 1	7,50	38,95	35,67	30,82	39,95
004_A	woongroep 1	1,50	35,31	31,88	27,13	36,27
004_B	woongroep 1	4,50	36,65	33,19	28,49	37,61
004_C	woongroep 1	7,50	38,23	34,85	30,03	39,19
005_A	woongroep 2	1,50	28,75	25,37	20,57	29,72
005_B	woongroep 2	4,50	33,08	29,77	24,85	34,04
005_C	woongroep 2	7,50	36,19	32,95	27,98	37,17
006_A	woongroep 2	1,50	30,24	26,80	22,11	31,21
006_B	woongroep 2	4,50	34,85	31,49	26,70	35,83
006_C	woongroep 2	7,50	40,01	36,78	31,80	40,99
007_A	woongroep 2	1,50	32,70	29,30	24,67	33,72
007_B	woongroep 2	4,50	35,66	32,28	27,58	36,67
007_C	woongroep 2	7,50	39,50	36,30	31,34	40,51
008_A	woongroep 2	1,50	28,02	25,06	19,72	29,02
008_B	woongroep 2	4,50	32,09	29,03	23,78	33,07
008_C	woongroep 2	7,50	33,55	30,58	25,25	34,55
009_A	woongroep 3	1,50	29,06	25,60	20,87	30,01
009_B	woongroep 3	4,50	32,94	29,48	24,76	33,89
009_C	woongroep 3	7,50	35,00	31,48	26,92	35,98
010_A	woongroep 3	1,50	29,39	25,84	21,40	30,40
010_B	woongroep 3	4,50	32,94	29,45	24,90	33,94
010_C	woongroep 3	7,50	38,31	35,02	30,16	39,30
011_A	woongroep 3	1,50	32,49	28,90	24,54	33,51
011_B	woongroep 3	4,50	35,23	31,73	27,23	36,25
011_C	woongroep 3	7,50	38,67	35,40	30,56	39,69
012_A	woongroep 3	1,50	26,74	23,55	18,59	27,75
012_B	woongroep 3	4,50	31,32	28,14	23,08	32,30
012_C	woongroep 3	7,50	32,94	29,87	24,79	33,98
013_A	woongroep 4	1,50	25,52	22,04	17,54	26,55
013_B	woongroep 4	4,50	27,53	24,09	19,54	28,56
013_C	woongroep 4	7,50	32,17	28,91	24,11	33,21
014_A	woongroep 4	1,50	27,22	24,14	18,99	28,22
014_B	woongroep 4	4,50	30,88	27,82	22,65	31,89
014_C	woongroep 4	7,50	38,10	35,12	29,81	39,10
015_A	woongroep 4	1,50	26,24	22,95	18,10	27,24
015_B	woongroep 4	4,50	30,15	26,92	21,98	31,15
015_C	woongroep 4	7,50	35,47	32,23	27,25	36,45
016_A	woongroep 4	1,50	28,68	25,16	20,73	29,71
016_B	woongroep 4	4,50	30,85	27,37	22,89	31,89
016_C	woongroep 4	7,50	32,83	29,46	24,81	33,86
017_A	woongroep 5	1,50	26,67	23,54	18,51	27,69
017_B	woongroep 5	4,50	30,13	27,02	21,96	31,15
017_C	woongroep 5	7,50	36,82	33,79	28,60	37,84
018_A	woongroep 5	1,50	31,69	28,26	23,68	32,72
018_B	woongroep 5	4,50	34,47	31,12	26,43	35,50
018_C	woongroep 5	7,50	38,83	35,63	30,67	39,84
019_A	woongroep 5	1,50	31,12	27,84	23,05	32,15
019_B	woongroep 5	4,50	33,16	29,90	25,08	34,19
019_C	woongroep 5	7,50	36,36	33,16	28,24	37,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
020_A	woongroep 5	1,50	21,43	18,58	13,16	22,47
020_B	woongroep 5	4,50	24,70	21,84	16,43	25,74
020_C	woongroep 5	7,50	31,51	28,67	23,26	32,56
021_A	woongroep 6	1,50	22,29	19,57	13,96	23,33
021_B	woongroep 6	4,50	26,54	23,85	18,21	27,59
021_C	woongroep 6	7,50	32,25	29,59	23,94	33,31
022_A	woongroep 6	1,50	30,93	27,48	22,91	31,95
022_B	woongroep 6	4,50	34,35	30,94	26,32	35,37
022_C	woongroep 6	7,50	39,24	35,95	31,15	40,26
023_A	woongroep 6	1,50	30,42	27,10	22,36	31,45
023_B	woongroep 6	4,50	33,69	30,30	25,65	34,71
023_C	woongroep 6	7,50	38,31	34,95	30,23	39,32
024_A	woongroep 6	1,50	31,33	27,84	23,37	32,37
024_B	woongroep 6	4,50	32,87	29,42	24,90	33,91
024_C	woongroep 6	7,50	34,61	31,13	26,66	35,65
025_A	woongroep 7	1,50	33,28	29,76	25,26	34,28
025_B	woongroep 7	4,50	35,20	31,68	27,20	36,21
025_C	woongroep 7	7,50	38,43	35,01	30,38	39,44
026_A	woongroep 7	1,50	27,24	23,60	19,34	28,27
026_B	woongroep 7	4,50	30,86	27,19	22,97	31,89
026_C	woongroep 7	7,50	35,61	32,09	27,67	36,65
027_A	woongroep 7	1,50	27,87	24,88	19,70	28,92
027_B	woongroep 7	4,50	29,99	26,92	21,84	31,03
027_C	woongroep 7	7,50	32,48	29,30	24,34	33,50
028_A	woongroep 7	1,50	33,07	29,59	24,99	34,06
028_B	woongroep 7	4,50	34,74	31,32	26,65	35,73
028_C	woongroep 7	7,50	37,79	34,48	29,64	38,78
029_A	woongroep 8	1,50	33,35	29,73	25,41	34,37
029_B	woongroep 8	4,50	35,22	31,64	27,27	36,24
029_C	woongroep 8	7,50	39,37	36,08	31,24	40,37
030_A	woongroep 8	1,50	27,47	23,90	19,53	28,50
030_B	woongroep 8	4,50	30,73	27,15	22,77	31,75
030_C	woongroep 8	7,50	34,08	30,43	26,13	35,09
031_A	woongroep 8	1,50	31,19	27,98	23,05	32,20
031_B	woongroep 8	4,50	33,49	30,28	25,36	34,51
031_C	woongroep 8	7,50	35,66	32,38	27,58	36,69
032_A	woongroep 8	1,50	34,53	31,13	26,49	35,55
032_B	woongroep 8	4,50	36,40	33,02	28,35	37,42
032_C	woongroep 8	7,50	40,38	37,18	32,21	41,38
033_A	woongroep 9	1,50	28,09	24,65	19,99	29,08
033_B	woongroep 9	4,50	32,43	29,19	24,23	33,41
033_C	woongroep 9	7,50	35,45	32,19	27,17	36,40
034_A	woongroep 9	1,50	33,70	30,31	25,56	34,68
034_B	woongroep 9	4,50	36,46	33,09	28,30	37,44
034_C	woongroep 9	7,50	40,60	37,36	32,40	41,58
035_A	woongroep 9	1,50	35,65	32,34	27,50	36,64
035_B	woongroep 9	4,50	37,35	34,02	29,20	38,34
035_C	woongroep 9	7,50	40,47	37,29	32,25	41,46
036_A	woongroep 9	1,50	31,56	28,28	23,49	32,59
036_B	woongroep 9	4,50	33,52	30,26	25,43	34,55
036_C	woongroep 9	7,50	34,45	31,27	26,30	35,47
037_A	woongroep 10	1,50	30,05	26,84	21,80	31,02
037_B	woongroep 10	4,50	34,97	31,74	26,71	35,93
037_C	woongroep 10	7,50	40,47	37,39	32,15	41,44
038_A	woongroep 10	1,50	25,13	22,14	16,76	26,10
038_B	woongroep 10	4,50	30,78	27,86	22,39	31,76
038_C	woongroep 10	7,50	34,95	31,95	26,56	35,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
039_A	woongroep 10	1,50	26,25	22,95	18,21	27,29
039_B	woongroep 10	4,50	29,10	25,74	21,07	30,13
039_C	woongroep 10	7,50	34,36	31,08	26,28	35,39
040_A	woongroep 10	1,50	30,24	26,85	22,20	31,26
040_B	woongroep 10	4,50	33,75	30,43	25,70	34,78
040_C	woongroep 10	7,50	38,77	35,64	30,60	39,79
041_A	woongroep 11	1,50	27,49	24,11	19,36	28,48
041_B	woongroep 11	4,50	32,23	28,95	24,03	33,21
041_C	woongroep 11	7,50	36,35	33,08	28,08	37,30
042_A	woongroep 11	1,50	28,24	24,86	20,14	29,24
042_B	woongroep 11	4,50	33,41	29,94	25,35	34,41
042_C	woongroep 11	7,50	37,44	34,08	29,28	38,42
043_A	woongroep 11	1,50	31,32	27,84	23,30	32,33
043_B	woongroep 11	4,50	34,30	30,85	26,25	35,31
043_C	woongroep 11	7,50	39,15	35,99	30,91	40,13
044_A	woongroep 11	1,50	29,40	26,14	21,26	30,40
044_B	woongroep 11	4,50	33,21	29,94	25,07	34,21
044_C	woongroep 11	7,50	39,20	36,19	30,93	40,20
045_A	woongroep 12	1,50	24,98	21,60	16,99	26,02
045_B	woongroep 12	4,50	30,13	26,65	22,17	31,17
045_C	woongroep 12	7,50	35,27	31,89	27,27	36,31
046_A	woongroep 12	1,50	29,09	25,99	20,79	30,06
046_B	woongroep 12	4,50	33,10	29,93	24,84	34,07
046_C	woongroep 12	7,50	40,03	36,97	31,69	41,00
047_A	woongroep 12	1,50	32,58	29,32	24,38	33,56
047_B	woongroep 12	4,50	35,26	32,03	27,06	36,25
047_C	woongroep 12	7,50	41,23	38,14	32,95	42,21
048_A	woongroep 12	1,50	30,67	27,29	22,66	31,70
048_B	woongroep 12	4,50	32,96	29,62	24,93	33,99
048_C	woongroep 12	7,50	37,63	34,46	29,49	38,65
049_A	woongroep 13	1,50	24,87	21,46	16,82	25,88
049_B	woongroep 13	4,50	27,94	24,52	19,88	28,95
049_C	woongroep 13	7,50	31,74	28,47	23,48	32,69
050_A	woongroep 13	1,50	31,90	28,50	23,80	32,89
050_B	woongroep 13	4,50	35,37	32,02	27,22	36,35
050_C	woongroep 13	7,50	39,78	36,60	31,55	40,76
051_A	woongroep 13	1,50	33,51	30,23	25,41	34,53
051_B	woongroep 13	4,50	35,79	32,51	27,66	36,79
051_C	woongroep 13	7,50	40,06	36,84	31,83	41,04
052_A	woongroep 13	1,50	31,68	28,47	23,58	32,71
052_B	woongroep 13	4,50	33,61	30,31	25,55	34,64
052_C	woongroep 13	7,50	36,07	32,88	27,97	37,11
053_A	woongroep 14	1,50	32,81	29,30	24,80	33,82
053_B	woongroep 14	4,50	34,99	31,59	26,93	36,00
053_C	woongroep 14	7,50	39,00	35,75	30,82	39,99
054_A	woongroep 14	1,50	35,74	32,39	27,57	36,72
054_B	woongroep 14	4,50	37,30	33,93	29,14	38,28
054_C	woongroep 14	7,50	40,32	37,08	32,11	41,30
055_A	woongroep 14	1,50	30,25	27,12	21,88	31,19
055_B	woongroep 14	4,50	31,70	28,51	23,38	32,65
055_C	woongroep 14	7,50	35,33	32,11	27,13	36,32
056_A	woongroep 14	1,50	22,37	18,96	14,34	23,39
056_B	woongroep 14	4,50	26,00	22,52	18,00	27,02
056_C	woongroep 14	7,50	31,10	27,75	23,04	32,12
057_A	woongroep 15	1,50	30,66	27,43	22,37	31,61
057_B	woongroep 15	4,50	33,15	29,88	24,93	34,12
057_C	woongroep 15	7,50	37,66	34,51	29,45	38,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
058_A	woongroep 15	1,50	26,85	23,49	18,79	27,87
058_B	woongroep 15	4,50	29,64	26,41	21,54	30,67
058_C	woongroep 15	7,50	34,59	31,47	26,41	35,61
059_A	woongroep 15	1,50	25,69	22,55	17,38	26,65
059_B	woongroep 15	4,50	30,93	27,87	22,58	31,89
059_C	woongroep 15	7,50	35,99	32,99	27,64	36,96
060_A	woongroep 15	1,50	31,89	28,45	23,85	32,90
060_B	woongroep 15	4,50	34,62	31,28	26,53	35,63
060_C	woongroep 15	7,50	39,77	36,65	31,55	40,77
061_A	woongroep 16	1,50	29,42	26,64	21,05	30,43
061_B	woongroep 16	4,50	33,39	30,56	25,01	34,39
061_C	woongroep 16	7,50	33,26	30,42	24,87	34,25
062_A	woongroep 16	1,50	31,80	28,71	23,41	32,74
062_B	woongroep 16	4,50	35,60	32,53	27,22	36,55
062_C	woongroep 16	7,50	39,58	36,46	31,25	40,54
063_A	woongroep 16	1,50	33,35	30,25	24,97	34,29
063_B	woongroep 16	4,50	36,49	33,39	28,12	37,44
063_C	woongroep 16	7,50	41,29	38,23	32,97	42,26
064_A	woongroep 16	1,50	28,82	25,95	20,52	29,84
064_B	woongroep 16	4,50	33,07	30,20	24,78	34,10
064_C	woongroep 16	7,50	37,72	34,79	29,42	38,73
065_A	woongroep 17	1,50	24,91	21,49	16,81	25,90
065_B	woongroep 17	4,50	30,63	27,16	22,58	31,63
065_C	woongroep 17	7,50	34,42	31,42	26,12	35,41
066_A	woongroep 17	1,50	26,52	23,77	18,18	27,55
066_B	woongroep 17	4,50	27,88	25,01	19,52	28,88
066_C	woongroep 17	7,50	33,93	31,08	25,56	34,93
067_A	woongroep 17	1,50	30,54	27,35	22,33	31,53
067_B	woongroep 17	4,50	34,36	31,16	26,16	35,35
067_C	woongroep 17	7,50	40,65	37,60	32,36	41,64
068_A	woongroep 17	1,50	29,95	26,65	21,81	30,95
068_B	woongroep 17	4,50	33,95	30,65	25,82	34,95
068_C	woongroep 17	7,50	39,38	36,28	31,11	40,37
069_A	woongroep 18	1,50	28,28	25,05	20,09	29,27
069_B	woongroep 18	4,50	32,57	29,32	24,41	33,57
069_C	woongroep 18	7,50	37,19	34,10	28,87	38,16
070_A	woongroep 18	1,50	29,00	26,10	20,67	30,00
070_B	woongroep 18	4,50	32,93	30,00	24,58	33,92
070_C	woongroep 18	7,50	38,82	35,87	30,47	39,81
071_A	woongroep 18	1,50	31,53	28,50	23,25	32,53
071_B	woongroep 18	4,50	35,09	32,06	26,79	36,08
071_C	woongroep 18	7,50	41,28	38,25	32,95	42,26
072_A	woongroep 18	1,50	30,20	27,18	21,89	31,19
072_B	woongroep 18	4,50	33,75	30,71	25,45	34,74
072_C	woongroep 18	7,50	40,41	37,41	32,07	41,39
073_A	woongroep 19	1,50	27,45	23,92	19,42	28,45
073_B	woongroep 19	4,50	30,60	27,05	22,58	31,60
073_C	woongroep 19	7,50	33,60	30,20	25,39	34,55
074_A	woongroep 19	1,50	25,99	22,69	17,84	26,98
074_B	woongroep 19	4,50	29,62	26,28	21,50	30,62
074_C	woongroep 19	7,50	34,36	31,20	26,11	35,34
075_A	woongroep 19	1,50	27,25	24,14	19,07	28,27
075_B	woongroep 19	4,50	31,09	27,90	22,94	32,10
075_C	woongroep 19	7,50	36,44	33,33	28,25	37,45
076_A	woongroep 19	1,50	27,00	23,80	18,80	27,99
076_B	woongroep 19	4,50	30,86	27,61	22,69	31,85
076_C	woongroep 19	7,50	37,18	34,00	28,94	38,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
077_A	woongroep 19	1,50	28,40	25,22	20,23	29,41
077_B	woongroep 19	4,50	31,98	28,82	23,79	32,98
077_C	woongroep 19	7,50	37,51	34,49	29,23	38,51
078_A	woongroep 19	1,50	28,03	24,52	19,99	29,03
078_B	woongroep 19	4,50	32,11	28,62	24,01	33,09
078_C	woongroep 19	7,50	34,71	31,32	26,49	35,66
079_A	woongroep 20	1,50	26,18	22,50	18,26	27,20
079_B	woongroep 20	4,50	28,42	24,73	20,51	29,44
079_C	woongroep 20	7,50	31,48	27,86	23,55	32,50
080_A	woongroep 20	1,50	23,69	20,16	15,76	24,73
080_B	woongroep 20	4,50	28,52	24,92	20,63	29,56
080_C	woongroep 20	7,50	32,23	28,59	24,35	33,27
081_A	woongroep 20	1,50	23,77	20,40	15,78	24,82
081_B	woongroep 20	4,50	28,66	25,17	20,71	29,70
081_C	woongroep 20	7,50	31,38	27,88	23,44	32,42
082_A	woongroep 20	1,50	22,29	19,22	14,15	23,33
082_B	woongroep 20	4,50	26,79	23,61	18,70	27,83
082_C	woongroep 20	7,50	31,17	27,98	23,03	32,19
083_A	woongroep 20	1,50	30,23	27,24	21,95	31,23
083_B	woongroep 20	4,50	34,02	30,93	25,80	35,03
083_C	woongroep 20	7,50	39,43	36,41	31,12	40,42
084_A	woongroep 20	1,50	30,31	27,32	22,08	31,33
084_B	woongroep 20	4,50	32,93	29,94	24,68	33,95
084_C	woongroep 20	7,50	38,53	35,59	30,21	39,53
085_A	woongroep 20	1,50	30,31	27,15	22,18	31,34
085_B	woongroep 20	4,50	32,93	29,81	24,79	33,96
085_C	woongroep 20	7,50	37,83	34,90	29,58	38,86
086_A	woongroep 20	1,50	30,29	27,09	22,20	31,33
086_B	woongroep 20	4,50	32,74	29,51	24,66	33,78
086_C	woongroep 20	7,50	36,69	33,56	28,54	37,72
087_A	woongroep 21	1,50	19,21	15,53	11,33	20,24
087_B	woongroep 21	4,50	23,07	19,39	15,18	24,10
087_C	woongroep 21	7,50	26,74	23,10	18,84	27,77
088_A	woongroep 21	1,50	24,47	21,17	16,36	25,48
088_B	woongroep 21	4,50	27,89	24,66	19,77	28,91
088_C	woongroep 21	7,50	32,31	29,22	24,13	33,33
089_A	woongroep 21	1,50	24,14	21,15	15,91	25,16
089_B	woongroep 21	4,50	27,73	24,72	19,51	28,75
089_C	woongroep 21	7,50	33,18	30,16	24,94	34,19
090_A	woongroep 21	1,50	28,99	25,85	20,76	29,98
090_B	woongroep 21	4,50	33,01	29,85	24,78	34,00
090_C	woongroep 21	7,50	39,62	36,54	31,34	40,61
091_A	woongroep 21	1,50	28,77	25,41	20,66	29,77
091_B	woongroep 21	4,50	32,40	29,07	24,27	33,40
091_C	woongroep 21	7,50	38,13	34,99	29,89	39,12
092_A	woongroep 21	1,50	27,59	24,35	19,40	28,58
092_B	woongroep 21	4,50	31,69	28,46	23,49	32,68
092_C	woongroep 21	7,50	37,77	34,70	29,49	38,76
093_A	woongroep 22	1,50	22,94	19,99	14,74	23,98
093_B	woongroep 22	4,50	28,62	25,67	20,42	29,66
093_C	woongroep 22	7,50	29,27	26,14	21,15	30,31
094_A	woongroep 22	1,50	24,34	21,41	16,10	25,37
094_B	woongroep 22	4,50	29,43	26,55	21,17	30,47
094_C	woongroep 22	7,50	30,85	27,93	22,62	31,89
095_A	woongroep 22	1,50	26,08	23,08	17,82	27,09
095_B	woongroep 22	4,50	30,93	27,99	22,62	31,93
095_C	woongroep 22	7,50	33,82	30,72	25,57	34,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_A	woongroep 22	1,50	28,35	25,06	20,19	29,34
096_B	woongroep 22	4,50	32,61	29,27	24,47	33,60
096_C	woongroep 22	7,50	36,77	33,52	28,55	37,74
097_A	woongroep 22	1,50	27,28	24,16	19,08	28,29
097_B	woongroep 22	4,50	31,40	28,20	23,25	32,41
097_C	woongroep 22	7,50	36,86	33,82	28,60	37,86
098_A	woongroep 22	1,50	23,48	20,43	15,30	24,51
098_B	woongroep 22	4,50	27,45	24,33	19,32	28,49
098_C	woongroep 22	7,50	33,10	30,10	24,91	34,14
099_A	woongroep 23	1,50	24,97	22,04	16,56	25,94
099_B	woongroep 23	4,50	28,47	25,60	20,08	29,46
099_C	woongroep 23	7,50	33,27	30,55	24,93	34,31
100_A	woongroep 23	1,50	25,33	22,32	16,94	26,29
100_B	woongroep 23	4,50	27,50	24,50	19,14	28,47
100_C	woongroep 23	7,50	30,71	27,76	22,43	31,72
101_A	woongroep 23	1,50	24,02	20,87	15,69	24,97
101_B	woongroep 23	4,50	26,90	23,75	18,60	27,86
101_C	woongroep 23	7,50	31,42	28,26	23,24	32,43
102_A	woongroep 23	1,50	28,77	25,47	20,65	29,78
102_B	woongroep 23	4,50	33,34	29,95	25,26	34,34
102_C	woongroep 23	7,50	38,88	35,63	30,71	39,87
103_A	woongroep 23	1,50	28,74	25,52	20,54	29,73
103_B	woongroep 23	4,50	33,34	30,05	25,16	34,32
103_C	woongroep 23	7,50	38,64	35,46	30,39	39,62
104_A	woongroep 23	1,50	28,81	25,55	20,68	29,82
104_B	woongroep 23	4,50	32,98	29,69	24,84	33,98
104_C	woongroep 23	7,50	37,74	34,53	29,54	38,73
105_A	woongroep 23	1,50	28,95	25,69	20,84	29,97
105_B	woongroep 23	4,50	32,93	29,61	24,82	33,94
105_C	woongroep 23	7,50	37,30	34,06	29,11	38,29
106_A	woongroep 23	1,50	28,73	25,50	20,51	29,71
106_B	woongroep 23	4,50	31,82	28,62	23,60	32,80
106_C	woongroep 23	7,50	34,82	31,74	26,58	35,82
107_A	woongroep 24	1,50	28,73	25,38	20,57	29,71
107_B	woongroep 24	4,50	33,02	29,73	24,79	33,98
107_C	woongroep 24	7,50	37,36	34,17	29,05	38,31
108_A	woongroep 24	1,50	26,72	23,49	18,44	27,67
108_B	woongroep 24	4,50	31,16	27,96	22,82	32,10
108_C	woongroep 24	7,50	36,19	33,03	27,86	37,14
109_A	woongroep 24	1,50	25,49	22,37	17,14	26,44
109_B	woongroep 24	4,50	30,22	27,08	21,84	31,15
109_C	woongroep 24	7,50	36,05	32,92	27,67	36,99
110_A	woongroep 24	1,50	26,28	23,19	18,05	27,28
110_B	woongroep 24	4,50	31,15	27,92	22,93	32,13
110_C	woongroep 24	7,50	35,52	32,31	27,27	36,49
111_A	woongroep 24	1,50	29,65	26,63	21,40	30,66
111_B	woongroep 24	4,50	33,42	30,30	25,19	34,42
111_C	woongroep 24	7,50	39,45	36,36	31,16	40,43
112_A	woongroep 24	1,50	28,73	25,76	20,47	29,75
112_B	woongroep 24	4,50	32,60	29,53	24,38	33,61
112_C	woongroep 24	7,50	38,46	35,48	30,17	39,46
113_A	woongroep 24	1,50	27,29	24,40	19,06	28,33
113_B	woongroep 24	4,50	31,00	27,99	22,84	32,05
113_C	woongroep 24	7,50	35,45	32,49	27,25	36,49
114_A	woongroep 24	1,50	29,11	25,91	20,93	30,11
114_B	woongroep 24	4,50	33,43	30,25	25,19	34,41
114_C	woongroep 24	7,50	38,12	35,11	29,83	39,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
115_A	woongroep 25	1,50	25,71	22,73	17,42	26,71
115_B	woongroep 25	4,50	30,58	27,54	22,29	31,57
115_C	woongroep 25	7,50	35,75	32,86	27,43	36,76
116_A	woongroep 25	1,50	25,15	22,29	16,93	26,21
116_B	woongroep 25	4,50	29,12	26,03	21,01	30,17
116_C	woongroep 25	7,50	32,10	29,09	23,95	33,15
117_A	woongroep 25	1,50	25,22	22,43	16,98	26,28
117_B	woongroep 25	4,50	28,81	25,88	20,62	29,86
117_C	woongroep 25	7,50	31,90	29,07	23,67	32,96
118_A	woongroep 25	1,50	24,62	21,86	16,33	25,67
118_B	woongroep 25	4,50	28,37	25,45	20,16	29,42
118_C	woongroep 25	7,50	31,60	28,75	23,35	32,65
119_A	woongroep 25	1,50	29,31	26,41	21,03	30,33
119_B	woongroep 25	4,50	33,08	30,13	24,83	34,10
119_C	woongroep 25	7,50	39,61	36,68	31,32	40,62
120_A	woongroep 25	1,50	29,46	26,44	21,23	30,48
120_B	woongroep 25	4,50	32,78	29,78	24,55	33,80
120_C	woongroep 25	7,50	39,23	36,25	30,98	40,25
121_A	woongroep 25	1,50	30,02	26,90	21,85	31,04
121_B	woongroep 25	4,50	33,48	30,43	25,29	34,51
121_C	woongroep 25	7,50	39,29	36,32	31,05	40,31
122_A	woongroep 25	1,50	30,21	27,06	22,05	31,23
122_B	woongroep 25	4,50	33,66	30,53	25,49	34,68
122_C	woongroep 25	7,50	39,37	36,39	31,12	40,39
123_A	woongroep 26	1,50	27,34	23,77	19,27	28,31
123_B	woongroep 26	4,50	31,57	28,09	23,43	32,53
123_C	woongroep 26	7,50	34,31	30,91	26,08	35,25
124_A	woongroep 26	1,50	25,70	22,06	17,80	26,73
124_B	woongroep 26	4,50	28,08	24,45	20,16	29,11
124_C	woongroep 26	7,50	30,29	26,88	22,23	31,30
125_A	woongroep 26	1,50	23,32	19,87	15,33	24,35
125_B	woongroep 26	4,50	25,45	22,01	17,46	26,48
125_C	woongroep 26	7,50	28,46	25,12	20,36	29,47
126_A	woongroep 26	1,50	25,98	22,82	17,89	27,03
126_B	woongroep 26	4,50	28,94	25,91	20,81	30,00
126_C	woongroep 26	7,50	32,55	29,75	24,33	33,62
127_A	woongroep 26	1,50	29,45	26,42	21,21	30,46
127_B	woongroep 26	4,50	33,29	30,23	25,06	34,30
127_C	woongroep 26	7,50	39,71	36,72	31,44	40,72
128_A	woongroep 26	1,50	29,78	26,76	21,52	30,79
128_B	woongroep 26	4,50	33,13	30,14	24,85	34,13
128_C	woongroep 26	7,50	39,30	36,42	30,99	40,32
129_A	woongroep 26	1,50	30,12	27,24	21,86	31,16
129_B	woongroep 26	4,50	33,46	30,49	25,24	34,49
129_C	woongroep 26	7,50	38,87	35,96	30,57	39,88
130_A	woongroep 26	1,50	30,90	27,70	22,63	31,86
130_B	woongroep 26	4,50	34,73	31,52	26,50	35,71
130_C	woongroep 26	7,50	39,07	35,97	30,80	40,06
131_A	woongroep 27	1,50	28,44	25,33	20,31	29,48
131_B	woongroep 27	4,50	31,59	28,41	23,49	32,63
131_C	woongroep 27	7,50	35,12	32,27	26,87	36,17
132_A	woongroep 27	1,50	26,67	23,50	18,51	27,68
132_B	woongroep 27	4,50	30,57	27,35	22,44	31,59
132_C	woongroep 27	7,50	37,15	34,09	28,94	38,17
133_A	woongroep 27	1,50	26,85	23,98	18,58	27,88
133_B	woongroep 27	4,50	29,88	26,92	21,63	30,90
133_C	woongroep 27	7,50	35,22	32,33	26,87	36,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
134_A	woongroep 27	1,50	26,57	23,48	18,32	27,56
134_B	woongroep 27	4,50	30,40	27,33	22,14	31,40
134_C	woongroep 27	7,50	36,91	33,89	28,65	37,92
135_A	woongroep 27	1,50	25,94	22,92	17,66	26,94
135_B	woongroep 27	4,50	29,64	26,66	21,36	30,65
135_C	woongroep 27	7,50	35,85	32,87	27,57	36,86
136_A	woongroep 27	1,50	23,83	20,97	15,46	24,83
136_B	woongroep 27	4,50	27,69	24,86	19,33	28,70
136_C	woongroep 27	7,50	33,26	30,40	24,89	34,26
137_A	woongroep 27	1,50	26,27	23,14	18,08	27,28
137_B	woongroep 27	4,50	30,03	26,93	21,83	31,04
137_C	woongroep 27	7,50	36,76	33,68	28,57	37,78
138_A	woongroep 27	1,50	31,90	29,11	23,59	32,94
138_B	woongroep 27	4,50	34,20	31,34	25,89	35,22
138_C	woongroep 27	7,50	38,81	35,90	30,49	39,82
139_A	woongroep 27	1,50	27,32	24,31	19,03	28,32
139_B	woongroep 27	4,50	30,86	27,88	22,56	31,86
139_C	woongroep 27	7,50	36,63	33,63	28,32	37,62
140_A	woongroep 27	1,50	23,93	21,00	15,70	24,97
140_B	woongroep 27	4,50	27,64	24,73	19,42	28,68
140_C	woongroep 27	7,50	33,40	30,35	25,24	34,44
141_A	woongroep 27	1,50	29,73	26,83	21,43	30,75
141_B	woongroep 27	4,50	32,69	29,75	24,40	33,70
141_C	woongroep 27	7,50	37,91	34,91	29,66	38,92
142_A	woongroep 27	1,50	32,59	29,59	24,29	33,58
142_B	woongroep 27	4,50	35,15	32,08	26,89	36,15
142_C	woongroep 27	7,50	38,36	35,37	30,06	39,36
143_A	woongroep 28	1,50	27,54	24,53	19,34	28,57
143_B	woongroep 28	4,50	31,26	28,13	23,10	32,28
143_C	woongroep 28	7,50	36,85	33,84	28,62	37,87
144_A	woongroep 28	1,50	29,33	26,31	21,08	30,34
144_B	woongroep 28	4,50	32,89	29,86	24,65	33,90
144_C	woongroep 28	7,50	39,49	36,45	31,23	40,49
145_A	woongroep 28	1,50	33,15	30,36	24,85	34,19
145_B	woongroep 28	4,50	35,96	33,05	27,68	36,98
145_C	woongroep 28	7,50	40,77	37,81	32,47	41,77
146_A	woongroep 28	1,50	32,90	30,11	24,63	33,95
146_B	woongroep 28	4,50	35,12	32,19	26,87	36,15
146_C	woongroep 28	7,50	38,71	35,69	30,47	39,72
147_A	woongroep 28	1,50	25,38	22,30	17,24	26,42
147_B	woongroep 28	4,50	29,34	26,21	21,23	30,38
147_C	woongroep 28	7,50	31,92	29,06	23,67	32,96
148_A	woongroep 28	1,50	23,26	20,41	14,99	24,30
148_B	woongroep 28	4,50	26,67	23,82	18,41	27,71
148_C	woongroep 28	7,50	31,88	29,00	23,63	32,92
149_A	woongroep 28	1,50	25,77	22,66	17,58	26,78
149_B	woongroep 28	4,50	28,92	25,89	20,71	29,94
149_C	woongroep 28	7,50	33,82	30,99	25,53	34,85
150_A	woongroep 28	1,50	24,22	21,17	15,96	25,22
150_B	woongroep 28	4,50	27,80	24,74	19,54	28,80
150_C	woongroep 28	7,50	34,83	31,85	26,54	35,83
151_A	woongroep 28	1,50	25,03	22,18	16,73	26,06
151_B	woongroep 28	4,50	28,46	25,62	20,17	29,49
151_C	woongroep 28	7,50	34,32	31,47	26,05	35,36
152_A	woongroep 28	1,50	22,37	19,35	14,14	23,39
152_B	woongroep 28	4,50	26,15	23,13	17,93	27,17
152_C	woongroep 28	7,50	32,46	29,42	24,23	33,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
153_A	woongroep 28	1,50	24,42	21,46	16,06	25,40
153_B	woongroep 28	4,50	28,10	25,17	19,75	29,09
153_C	woongroep 28	7,50	34,12	31,24	25,76	35,12
154_A	woongroep 28	1,50	25,41	22,25	17,17	26,39
154_B	woongroep 28	4,50	28,77	25,60	20,52	29,75
154_C	woongroep 28	7,50	35,68	32,55	27,44	36,67
155_A	woongroep 29	1,50	31,29	28,54	23,00	32,34
155_B	woongroep 29	4,50	34,09	31,20	25,80	35,11
155_C	woongroep 29	7,50	38,13	35,26	29,86	39,16
156_A	woongroep 29	1,50	26,94	24,03	18,62	27,95
156_B	woongroep 29	4,50	30,58	27,68	22,26	31,59
156_C	woongroep 29	7,50	37,17	34,31	28,86	38,19
157_A	woongroep 29	1,50	26,50	23,58	18,20	27,51
157_B	woongroep 29	4,50	30,06	27,16	21,77	31,08
157_C	woongroep 29	7,50	36,52	33,62	28,22	37,54
158_A	woongroep 29	1,50	25,82	22,85	17,57	26,84
158_B	woongroep 29	4,50	29,45	26,51	21,19	30,47
158_C	woongroep 29	7,50	35,32	32,39	27,06	36,34
159_A	woongroep 29	1,50	27,91	24,79	19,70	28,91
159_B	woongroep 29	4,50	31,58	28,47	23,37	32,59
159_C	woongroep 29	7,50	38,58	35,49	30,38	39,59
160_A	woongroep 29	1,50	30,45	27,75	22,12	31,50
160_B	woongroep 29	4,50	32,62	29,87	24,29	33,66
160_C	woongroep 29	7,50	37,33	34,54	29,00	38,36
161_A	woongroep 29	1,50	27,24	24,32	18,95	28,25
161_B	woongroep 29	4,50	30,67	27,76	22,38	31,69
161_C	woongroep 29	7,50	37,17	34,27	28,88	38,19
162_A	woongroep 29	1,50	26,71	23,69	18,44	27,71
162_B	woongroep 29	4,50	30,38	27,39	22,12	31,39
162_C	woongroep 29	7,50	37,13	34,10	28,85	38,13
163_A	woongroep 29	1,50	36,71	34,04	28,41	37,78
163_B	woongroep 29	4,50	38,04	35,31	29,74	39,09
163_C	woongroep 29	7,50	40,96	38,10	32,68	41,99
164_A	woongroep 29	1,50	37,01	34,33	28,71	38,07
164_B	woongroep 29	4,50	38,89	36,12	30,61	39,94
164_C	woongroep 29	7,50	41,78	38,95	33,51	42,82
165_A	woongroep 29	1,50	29,34	26,47	21,00	30,35
165_B	woongroep 29	4,50	33,07	30,08	24,71	34,04
165_C	woongroep 29	7,50	37,90	34,82	29,53	38,85
166_A	woongroep 29	1,50	27,78	24,92	19,49	28,81
166_B	woongroep 29	4,50	31,77	28,92	23,51	32,81
166_C	woongroep 29	7,50	37,32	34,49	29,04	38,36
167_A	woongroep 30	1,50	30,88	28,01	22,59	31,91
167_B	woongroep 30	4,50	34,15	31,15	25,88	35,16
167_C	woongroep 30	7,50	39,45	36,49	31,10	40,43
168_A	woongroep 30	1,50	34,64	31,62	26,40	35,65
168_B	woongroep 30	4,50	38,37	35,32	30,11	39,37
168_C	woongroep 30	7,50	42,93	39,93	34,64	43,93
169_A	woongroep 30	1,50	39,04	36,35	30,75	40,10
169_B	woongroep 30	4,50	40,87	38,05	32,58	41,91
169_C	woongroep 30	7,50	43,94	41,06	35,64	44,96
170_A	woongroep 30	1,50	39,65	37,00	31,33	40,71
170_B	woongroep 30	4,50	40,69	38,00	32,36	41,74
170_C	woongroep 30	7,50	42,84	40,04	34,54	43,88
171_A	woongroep 30	1,50	32,33	29,67	24,01	33,39
171_B	woongroep 30	4,50	33,65	30,95	25,33	34,70
171_C	woongroep 30	7,50	37,48	34,67	29,19	38,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
172_A	woongroep 30	1,50	24,72	21,74	16,48	25,74
172_B	woongroep 30	4,50	28,14	25,14	19,90	29,16
172_C	woongroep 30	7,50	33,91	30,93	25,66	34,93
173_A	woongroep 30	1,50	24,91	22,15	16,58	25,94
173_B	woongroep 30	4,50	28,32	25,57	19,99	29,36
173_C	woongroep 30	7,50	33,46	30,71	25,12	34,49
174_A	woongroep 30	1,50	26,53	23,60	18,21	27,53
174_B	woongroep 30	4,50	30,12	27,20	21,80	31,12
174_C	woongroep 30	7,50	37,21	34,30	28,87	38,21
175_A	woongroep 30	1,50	25,30	22,38	17,00	26,31
175_B	woongroep 30	4,50	28,87	25,93	20,57	29,88
175_C	woongroep 30	7,50	35,45	32,57	27,11	36,45
176_A	woongroep 30	1,50	24,18	21,18	15,92	25,19
176_B	woongroep 30	4,50	27,80	24,79	19,54	28,81
176_C	woongroep 30	7,50	33,99	30,97	25,72	34,99
177_A	woongroep 30	1,50	24,41	21,58	16,07	25,42
177_B	woongroep 30	4,50	28,00	25,19	19,66	29,02
177_C	woongroep 30	7,50	34,04	31,25	25,70	35,06
178_A	woongroep 30	1,50	26,76	23,86	18,43	27,76
178_B	woongroep 30	4,50	30,38	27,48	22,05	31,38
178_C	woongroep 30	7,50	37,03	34,18	28,71	38,05
179_A	woongroep 31	1,50	33,50	30,77	25,21	34,56
179_B	woongroep 31	4,50	35,69	32,78	27,48	36,74
179_C	woongroep 31	7,50	38,12	35,21	29,88	39,16
180_A	woongroep 31	1,50	35,06	32,43	26,75	36,13
180_B	woongroep 31	4,50	36,43	33,74	28,13	37,49
180_C	woongroep 31	7,50	38,52	35,76	30,23	39,57
181_A	woongroep 31	1,50	36,21	33,36	27,90	37,23
181_B	woongroep 31	4,50	38,25	35,32	29,92	39,25
181_C	woongroep 31	7,50	41,13	38,16	32,79	42,11
182_A	woongroep 31	1,50	28,32	25,45	19,98	29,33
182_B	woongroep 31	4,50	31,96	29,10	23,63	32,97
182_C	woongroep 31	7,50	38,56	35,73	30,23	39,58
183_A	woongroep 31	1,50	28,76	25,80	20,45	29,76
183_B	woongroep 31	4,50	32,44	29,50	24,13	33,44
183_C	woongroep 31	7,50	39,03	36,12	30,73	40,04
184_A	woongroep 31	1,50	27,95	24,83	19,77	28,97
184_B	woongroep 31	4,50	31,99	28,90	23,81	33,01
184_C	woongroep 31	7,50	38,24	35,11	30,05	39,25
185_A	woongroep 31	1,50	30,64	27,53	22,46	31,66
185_B	woongroep 31	4,50	35,42	32,24	27,28	36,44
185_C	woongroep 31	7,50	40,95	37,95	32,72	41,97
186_A	woongroep 31	1,50	31,57	28,72	23,22	32,58
186_B	woongroep 31	4,50	34,96	32,08	26,61	35,96
186_C	woongroep 31	7,50	41,74	38,84	33,38	42,73
187_A	woongroep 31	1,50	29,49	26,55	21,18	30,49
187_B	woongroep 31	4,50	33,57	30,64	25,25	34,57
187_C	woongroep 31	7,50	41,10	38,17	32,79	42,10
188_A	woongroep 31	1,50	30,18	26,85	22,14	31,21
188_B	woongroep 31	4,50	34,79	31,44	26,75	35,82
188_C	woongroep 31	7,50	39,18	36,05	31,00	40,19
189_A	woongroep 31	1,50	40,05	37,33	31,75	41,10
189_B	woongroep 31	4,50	42,39	39,49	34,12	43,42
189_C	woongroep 31	7,50	45,16	42,22	36,87	46,17
190_A	woongroep 31	1,50	40,67	37,99	32,35	41,73
190_B	woongroep 31	4,50	42,71	39,89	34,37	43,73
190_C	woongroep 31	7,50	44,99	42,11	36,67	46,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
191_A	woongroep 32	1,50	32,38	29,50	24,07	33,40
191_B	woongroep 32	4,50	36,81	33,83	28,50	37,80
191_C	woongroep 32	7,50	42,53	39,69	34,19	43,54
192_A	woongroep 32	1,50	42,81	40,04	34,49	43,85
192_B	woongroep 32	4,50	44,66	41,77	36,38	45,69
192_C	woongroep 32	7,50	47,28	44,28	38,99	48,28
193_A	woongroep 32	1,50	42,99	40,26	34,66	44,03
193_B	woongroep 32	4,50	44,71	41,87	36,41	45,74
193_C	woongroep 32	7,50	46,52	43,63	38,21	47,53
194_A	woongroep 32	1,50	41,96	39,29	33,66	43,03
194_B	woongroep 32	4,50	43,65	40,88	35,37	44,70
194_C	woongroep 32	7,50	45,86	43,02	37,55	46,88
195_A	woongroep 32	1,50	32,40	29,63	24,07	33,43
195_B	woongroep 32	4,50	35,71	32,88	27,38	36,73
195_C	woongroep 32	7,50	38,94	36,06	30,63	39,96
196_A	woongroep 32	1,50	25,03	22,15	16,79	26,07
196_B	woongroep 32	4,50	29,20	26,32	20,97	30,25
196_C	woongroep 32	7,50	35,47	32,50	27,26	36,51
197_A	woongroep 32	1,50	25,75	23,04	17,42	26,79
197_B	woongroep 32	4,50	29,70	27,01	21,37	30,75
197_C	woongroep 32	7,50	34,96	32,25	26,64	36,01
198_A	woongroep 32	1,50	30,28	27,50	21,96	31,31
198_B	woongroep 32	4,50	33,20	30,40	24,89	34,23
198_C	woongroep 32	7,50	39,76	36,94	31,45	40,79
199_A	woongroep 32	1,50	28,18	25,10	20,04	29,22
199_B	woongroep 32	4,50	31,40	28,38	23,24	32,45
199_C	woongroep 32	7,50	37,10	34,27	28,84	38,15
200_A	woongroep 32	1,50	24,53	21,51	16,34	25,56
200_B	woongroep 32	4,50	28,03	25,00	19,85	29,07
200_C	woongroep 32	7,50	34,54	31,46	26,36	35,56
201_A	woongroep 32	1,50	24,80	22,06	16,46	25,83
201_B	woongroep 32	4,50	28,44	25,72	20,10	29,48
201_C	woongroep 32	7,50	34,16	31,42	25,82	35,19
202_A	woongroep 32	1,50	28,10	25,22	19,77	29,11
202_B	woongroep 32	4,50	31,68	28,81	23,35	32,69
202_C	woongroep 32	7,50	38,15	35,31	29,83	39,17
203_A	woongroep 33	1,50	32,01	28,65	23,90	33,01
203_B	woongroep 33	4,50	36,17	32,80	28,05	37,16
203_C	woongroep 33	7,50	40,67	37,43	32,45	41,65
204_A	woongroep 33	1,50	38,55	35,86	30,27	39,62
204_B	woongroep 33	4,50	39,92	37,18	31,66	40,99
204_C	woongroep 33	7,50	41,26	38,44	32,97	42,30
205_A	woongroep 33	1,50	41,24	38,58	32,93	42,30
205_B	woongroep 33	4,50	43,03	40,28	34,74	44,08
205_C	woongroep 33	7,50	46,07	43,22	37,75	47,09
206_A	woongroep 33	1,50	37,94	35,13	29,63	38,97
206_B	woongroep 33	4,50	40,62	37,69	32,34	41,64
206_C	woongroep 33	7,50	45,55	42,54	37,23	46,53
207_A	woongroep 34	1,50	30,02	27,08	21,80	31,06
207_B	woongroep 34	4,50	33,32	30,25	25,09	34,33
207_C	woongroep 34	7,50	38,13	34,87	29,97	39,13
208_A	woongroep 34	1,50	38,44	35,75	30,14	39,50
208_B	woongroep 34	4,50	39,93	37,18	31,64	40,98
208_C	woongroep 34	7,50	43,32	40,37	35,05	44,34
209_A	woongroep 34	1,50	38,47	35,66	30,16	39,50
209_B	woongroep 34	4,50	41,72	38,77	33,40	42,72
209_C	woongroep 34	7,50	45,69	42,71	37,37	46,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
210_A	woongroep 34	1,50	36,17	33,39	27,85	37,20
210_B	woongroep 34	4,50	39,08	36,18	30,77	40,09
210_C	woongroep 34	7,50	43,75	40,80	35,40	44,74
211_A	woongroep 35	1,50	29,99	27,07	21,73	31,02
211_B	woongroep 35	4,50	33,30	30,34	25,04	34,32
211_C	woongroep 35	7,50	39,20	36,14	30,92	40,19
212_A	woongroep 35	1,50	37,33	34,66	29,02	38,39
212_B	woongroep 35	4,50	39,00	36,27	30,68	40,04
212_C	woongroep 35	7,50	43,28	40,42	34,96	44,30
213_A	woongroep 35	1,50	37,84	35,10	29,51	38,88
213_B	woongroep 35	4,50	40,98	38,10	32,65	41,99
213_C	woongroep 35	7,50	44,88	41,95	36,54	45,87
214_A	woongroep 35	1,50	36,68	33,95	28,37	37,73
214_B	woongroep 35	4,50	38,90	36,10	30,61	39,94
214_C	woongroep 35	7,50	42,47	39,63	34,19	43,51
215_A	woongroep 36	1,50	35,19	32,49	26,89	36,25
215_B	woongroep 36	4,50	36,96	34,16	28,66	38,00
215_C	woongroep 36	7,50	39,93	37,00	31,67	40,95
216_A	woongroep 36	1,50	38,74	36,07	30,44	39,81
216_B	woongroep 36	4,50	40,18	37,43	31,90	41,24
216_C	woongroep 36	7,50	42,97	40,11	34,72	44,01
217_A	woongroep 36	1,50	35,67	32,91	27,36	36,71
217_B	woongroep 36	4,50	37,89	35,02	29,62	38,92
217_C	woongroep 36	7,50	41,77	38,81	33,49	42,78
218_A	woongroep 36	1,50	27,66	24,89	19,32	28,69
218_B	woongroep 36	4,50	30,59	27,77	22,24	31,60
218_C	woongroep 36	7,50	36,08	33,15	27,69	37,05
219_A	woongroep 37	1,50	27,10	24,34	18,80	28,15
219_B	woongroep 37	4,50	30,31	27,49	22,05	31,36
219_C	woongroep 37	7,50	33,72	30,88	25,46	34,76
220_A	woongroep 37	1,50	34,65	31,96	26,33	35,70
220_B	woongroep 37	4,50	36,22	33,46	27,90	37,26
220_C	woongroep 37	7,50	38,39	35,53	30,13	39,43
221_A	woongroep 37	1,50	36,02	33,32	27,70	37,07
221_B	woongroep 37	4,50	38,05	35,30	29,74	39,09
221_C	woongroep 37	7,50	41,31	38,49	33,01	42,34
222_A	woongroep 37	1,50	33,97	31,18	25,69	35,02
222_B	woongroep 37	4,50	36,50	33,59	28,24	37,53
222_C	woongroep 37	7,50	40,15	37,13	31,93	41,17
223_A	woongroep 38	1,50	27,23	24,22	19,00	28,25
223_B	woongroep 38	4,50	32,35	29,30	24,13	33,37
223_C	woongroep 38	7,50	35,53	32,39	27,34	36,54
224_A	woongroep 38	1,50	30,10	27,16	21,78	31,10
224_B	woongroep 38	4,50	33,83	30,89	25,50	34,82
224_C	woongroep 38	7,50	38,22	35,23	29,87	39,20
225_A	woongroep 38	1,50	33,42	30,60	25,12	34,45
225_B	woongroep 38	4,50	36,03	33,12	27,72	37,04
225_C	woongroep 38	7,50	40,93	37,92	32,63	41,92
226_A	woongroep 38	1,50	34,16	31,39	25,85	35,20
226_B	woongroep 38	4,50	36,25	33,37	27,95	37,27
226_C	woongroep 38	7,50	39,15	36,15	30,92	40,17
227_A	woongroep 39	1,50	29,79	26,54	21,60	30,78
227_B	woongroep 39	4,50	32,40	29,16	24,25	33,40
227_C	woongroep 39	7,50	35,33	32,29	27,08	36,34
228_A	woongroep 39	1,50	27,85	25,01	19,61	28,90
228_B	woongroep 39	4,50	30,88	28,00	22,65	31,93
228_C	woongroep 39	7,50	35,27	32,23	27,12	36,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
229_A	woongroep 39	1,50	30,79	28,02	22,50	31,84
229_B	woongroep 39	4,50	33,51	30,70	25,24	34,56
229_C	woongroep 39	7,50	38,11	35,17	29,88	39,14
230_A	woongroep 39	1,50	32,34	29,30	24,03	33,32
230_B	woongroep 39	4,50	35,35	32,23	27,08	36,33
230_C	woongroep 39	7,50	39,32	36,24	31,04	40,31
231_A	woongroep 40	1,50	29,00	25,89	20,69	29,97
231_B	woongroep 40	4,50	33,04	29,88	24,76	34,01
231_C	woongroep 40	7,50	36,42	33,23	28,17	37,39
232_A	woongroep 40	1,50	32,67	29,49	24,37	33,63
232_B	woongroep 40	4,50	34,90	31,74	26,61	35,86
232_C	woongroep 40	7,50	38,25	35,11	29,98	39,23
233_A	woongroep 40	1,50	33,13	30,30	24,79	34,14
233_B	woongroep 40	4,50	36,60	33,68	28,24	37,59
233_C	woongroep 40	7,50	41,17	38,19	32,82	42,15
234_A	woongroep 40	1,50	30,23	27,40	21,93	31,26
234_B	woongroep 40	4,50	34,67	31,82	26,34	35,68
234_C	woongroep 40	7,50	38,51	35,59	30,23	39,53
235_A	woongroep 41	1,50	28,88	25,66	20,64	29,85
235_B	woongroep 41	4,50	31,86	28,70	23,60	32,84
235_C	woongroep 41	7,50	36,98	33,90	28,65	37,95
236_A	woongroep 41	1,50	31,92	28,97	23,62	32,92
236_B	woongroep 41	4,50	36,57	33,51	28,25	37,54
236_C	woongroep 41	7,50	40,90	37,87	32,59	41,88
237_A	woongroep 41	1,50	35,78	33,00	27,45	36,81
237_B	woongroep 41	4,50	38,43	35,59	30,08	39,44
237_C	woongroep 41	7,50	43,14	40,26	34,81	44,15
238_A	woongroep 41	1,50	33,33	30,50	25,05	34,37
238_B	woongroep 41	4,50	36,54	33,64	28,26	37,56
238_C	woongroep 41	7,50	41,35	38,40	33,06	42,36
239_A	woongroep 42	1,50	25,49	22,72	17,16	26,52
239_B	woongroep 42	4,50	28,91	26,14	20,59	29,95
239_C	woongroep 42	7,50	34,48	31,69	26,15	35,51
240_A	woongroep 42	1,50	34,05	31,19	25,77	35,08
240_B	woongroep 42	4,50	37,83	34,80	29,55	38,83
240_C	woongroep 42	7,50	41,84	38,80	33,56	42,83
241_A	woongroep 42	1,50	38,82	36,04	30,50	39,85
241_B	woongroep 42	4,50	41,05	38,17	32,76	42,07
241_C	woongroep 42	7,50	45,85	42,89	37,53	46,84
242_A	woongroep 42	1,50	37,49	34,71	29,16	38,52
242_B	woongroep 42	4,50	39,33	36,48	31,02	40,35
242_C	woongroep 42	7,50	43,55	40,65	35,22	44,55
243_A	woongroep 43	1,50	27,82	24,59	19,68	28,83
243_B	woongroep 43	4,50	31,49	28,28	23,34	32,50
243_C	woongroep 43	7,50	37,11	33,92	28,90	38,10
244_A	woongroep 43	1,50	37,20	34,37	28,92	38,24
244_B	woongroep 43	4,50	39,90	36,93	31,61	40,90
244_C	woongroep 43	7,50	43,08	40,00	34,81	44,07
245_A	woongroep 43	1,50	38,61	35,77	30,29	39,63
245_B	woongroep 43	4,50	41,10	38,16	32,77	42,09
245_C	woongroep 43	7,50	45,11	42,12	36,78	46,09
246_A	woongroep 43	1,50	36,91	34,07	28,62	37,94
246_B	woongroep 43	4,50	39,33	36,37	31,08	40,35
246_C	woongroep 43	7,50	44,53	41,52	36,26	45,53
247_A	woongroep 44	1,50	33,63	30,65	25,38	34,65
247_B	woongroep 44	4,50	36,10	33,06	27,87	37,11
247_C	woongroep 44	7,50	41,33	38,24	33,08	42,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
248_A	woongroep 44	1,50	37,85	35,08	29,60	38,91
248_B	woongroep 44	4,50	39,66	36,78	31,44	40,71
248_C	woongroep 44	7,50	41,21	38,27	33,00	42,25
249_A	woongroep 44	1,50	39,58	36,89	31,26	40,63
249_B	woongroep 44	4,50	41,63	38,89	33,31	42,67
249_C	woongroep 44	7,50	46,14	43,29	37,81	47,15
250_A	woongroep 44	1,50	38,69	35,77	30,36	39,69
250_B	woongroep 44	4,50	40,71	37,74	32,40	41,71
250_C	woongroep 44	7,50	46,17	43,20	37,84	47,16
251_A	woongroep 45	1,50	30,74	27,64	22,50	31,74
251_B	woongroep 45	4,50	34,07	30,99	25,85	35,08
251_C	woongroep 45	7,50	39,87	36,92	31,61	40,89
252_A	woongroep 45	1,50	34,01	30,96	25,75	35,01
252_B	woongroep 45	4,50	38,77	35,62	30,44	39,72
252_C	woongroep 45	7,50	42,97	39,81	34,66	43,93
253_A	woongroep 45	1,50	40,13	37,35	31,81	41,16
253_B	woongroep 45	4,50	42,17	39,27	33,88	43,19
253_C	woongroep 45	7,50	46,69	43,74	38,37	47,69
254_A	woongroep 45	1,50	39,15	36,25	30,80	40,15
254_B	woongroep 45	4,50	40,78	37,84	32,44	41,77
254_C	woongroep 45	7,50	45,69	42,71	37,37	46,68
255_A	woongroep 46	1,50	38,82	35,87	30,46	39,80
255_B	woongroep 46	4,50	40,68	37,65	32,36	41,66
255_C	woongroep 46	7,50	45,05	41,96	36,75	46,03
256_A	woongroep 46	1,50	32,31	29,18	24,03	33,28
256_B	woongroep 46	4,50	36,71	33,54	28,43	37,68
256_C	woongroep 46	7,50	42,27	39,16	33,95	43,23
257_A	woongroep 46	1,50	32,71	29,74	24,48	33,74
257_B	woongroep 46	4,50	35,26	32,18	27,08	36,28
257_C	woongroep 46	7,50	38,53	35,56	30,30	39,56
258_A	woongroep 46	1,50	39,31	36,14	31,04	40,28
258_B	woongroep 46	4,50	40,81	37,63	32,55	41,78
258_C	woongroep 46	7,50	44,64	41,57	36,36	45,63
259_A	woongroep 47	1,50	38,46	35,51	30,15	39,46
259_B	woongroep 47	4,50	40,97	37,89	32,71	41,96
259_C	woongroep 47	7,50	44,71	41,61	36,40	45,68
260_A	woongroep 47	1,50	32,95	29,87	24,62	33,92
260_B	woongroep 47	4,50	37,36	34,29	29,00	38,32
260_C	woongroep 47	7,50	42,55	39,51	34,16	43,50
261_A	woongroep 47	1,50	28,18	25,26	19,93	29,21
261_B	woongroep 47	4,50	31,15	28,17	22,91	32,17
261_C	woongroep 47	7,50	36,04	33,01	27,80	37,05
262_A	woongroep 47	1,50	36,31	33,27	28,07	37,32
262_B	woongroep 47	4,50	38,15	35,03	29,94	39,15
262_C	woongroep 47	7,50	41,16	38,13	32,92	42,17
263_A	woongroep 48	1,50	35,06	31,94	26,80	36,04
263_B	woongroep 48	4,50	38,60	35,45	30,32	39,57
263_C	woongroep 48	7,50	42,75	39,69	34,43	43,72
264_A	woongroep 48	1,50	35,39	32,52	27,07	36,40
264_B	woongroep 48	4,50	38,53	35,55	30,21	39,52
264_C	woongroep 48	7,50	42,32	39,30	34,02	43,31
265_A	woongroep 48	1,50	27,89	24,79	19,64	28,88
265_B	woongroep 48	4,50	31,64	28,52	23,39	32,63
265_C	woongroep 48	7,50	37,20	34,11	28,90	38,18
266_A	woongroep 48	1,50	30,56	27,42	22,35	31,56
266_B	woongroep 48	4,50	35,35	32,11	27,20	36,35
266_C	woongroep 48	7,50	39,48	36,37	31,22	40,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
267_A	woongroep 49	1,50	34,72	31,79	26,38	35,71
267_B	woongroep 49	4,50	37,06	34,08	28,76	38,06
267_C	woongroep 49	7,50	40,62	37,66	32,32	41,62
268_A	woongroep 49	1,50	31,94	29,12	23,58	32,95
268_B	woongroep 49	4,50	36,56	33,68	28,17	37,54
268_C	woongroep 49	7,50	40,42	37,54	32,04	41,41
269_A	woongroep 49	1,50	30,02	26,90	21,58	30,93
269_B	woongroep 49	4,50	33,16	30,07	24,73	34,08
269_C	woongroep 49	7,50	37,53	34,41	29,09	38,44
270_A	woongroep 49	1,50	32,87	29,68	24,59	33,83
270_B	woongroep 49	4,50	35,86	32,71	27,56	36,82
270_C	woongroep 49	7,50	39,49	36,44	31,20	40,48
271_A	woongroep 50	1,50	31,32	28,25	23,07	32,32
271_B	woongroep 50	4,50	35,02	31,96	26,76	36,02
271_C	woongroep 50	7,50	41,03	38,05	32,71	42,02
272_A	woongroep 50	1,50	30,36	27,57	22,03	31,39
272_B	woongroep 50	4,50	34,14	31,35	25,82	35,17
272_C	woongroep 50	7,50	38,64	35,84	30,33	39,67
273_A	woongroep 50	1,50	28,50	25,45	20,19	29,48
273_B	woongroep 50	4,50	32,39	29,36	24,09	33,38
273_C	woongroep 50	7,50	37,01	34,10	28,72	38,03
274_A	woongroep 50	1,50	30,72	27,62	22,38	31,68
274_B	woongroep 50	4,50	34,88	31,80	26,54	35,84
274_C	woongroep 50	7,50	40,14	37,14	31,81	41,12
275_A	woongroep 51	1,50	28,91	25,97	20,49	29,87
275_B	woongroep 51	4,50	32,63	29,74	24,23	33,61
275_C	woongroep 51	7,50	35,49	32,69	27,12	36,50
276_A	woongroep 51	1,50	29,14	26,14	20,92	30,17
276_B	woongroep 51	4,50	33,93	30,87	25,76	34,96
276_C	woongroep 51	7,50	39,20	36,22	30,99	40,23
277_A	woongroep 51	1,50	30,96	27,99	22,64	31,95
277_B	woongroep 51	4,50	34,87	31,90	26,55	35,86
277_C	woongroep 51	7,50	41,56	38,59	33,24	42,55
278_A	woongroep 51	1,50	30,16	27,13	21,90	31,16
278_B	woongroep 51	4,50	33,37	30,39	25,08	34,37
278_C	woongroep 51	7,50	39,43	36,51	31,08	40,42
279_A	woongroep 52	1,50	27,96	25,09	19,66	28,98
279_B	woongroep 52	4,50	32,17	29,20	23,90	33,18
279_C	woongroep 52	7,50	36,47	33,68	28,13	37,49
280_A	woongroep 52	1,50	33,97	30,86	25,60	34,91
280_B	woongroep 52	4,50	37,25	34,09	28,96	38,21
280_C	woongroep 52	7,50	39,76	36,66	31,50	40,75
281_A	woongroep 52	1,50	37,17	34,07	28,77	38,10
281_B	woongroep 52	4,50	40,25	37,15	31,86	41,19
281_C	woongroep 52	7,50	43,03	39,97	34,70	44,00
282_A	woongroep 52	1,50	31,47	28,48	23,15	32,46
282_B	woongroep 52	4,50	36,50	33,45	28,16	37,47
282_C	woongroep 52	7,50	41,20	38,26	32,85	42,19
283_A	woongroep 53	1,50	30,55	27,36	22,26	31,51
283_B	woongroep 53	4,50	33,37	30,14	25,13	34,34
283_C	woongroep 53	7,50	36,63	33,37	28,46	37,62
284_A	woongroep 53	1,50	36,57	33,30	28,25	37,50
284_B	woongroep 53	4,50	38,82	35,55	30,51	39,75
284_C	woongroep 53	7,50	41,58	38,46	33,26	42,54
285_A	woongroep 53	1,50	37,64	34,26	29,45	38,60
285_B	woongroep 53	4,50	40,81	37,49	32,55	41,75
285_C	woongroep 53	7,50	43,66	40,44	35,36	44,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
286_A	woongroep 53	1,50	35,62	32,75	27,26	36,62
286_B	woongroep 53	4,50	39,46	36,46	31,08	40,42
286_C	woongroep 53	7,50	43,99	41,00	35,60	44,95
287_A	woongroep 54	1,50	27,58	24,63	19,32	28,60
287_B	woongroep 54	4,50	31,41	28,42	23,18	32,43
287_C	woongroep 54	7,50	38,11	35,13	29,85	39,12
288_A	woongroep 54	1,50	39,04	35,79	30,78	40,00
288_B	woongroep 54	4,50	41,17	37,89	32,91	42,12
288_C	woongroep 54	7,50	43,69	40,56	35,39	44,66
289_A	woongroep 54	1,50	38,19	34,90	30,01	39,17
289_B	woongroep 54	4,50	40,97	37,64	32,79	41,94
289_C	woongroep 54	7,50	45,30	42,11	37,03	46,27
290_A	woongroep 54	1,50	36,29	33,19	27,92	37,24
290_B	woongroep 54	4,50	40,10	36,93	31,75	41,04
290_C	woongroep 54	7,50	43,92	40,85	35,55	44,87
291_A	woongroep 55	1,50	30,19	27,27	21,94	31,22
291_B	woongroep 55	4,50	34,25	31,17	26,06	35,27
291_C	woongroep 55	7,50	39,30	36,37	31,04	40,32
292_A	woongroep 55	1,50	39,18	36,00	30,89	40,14
292_B	woongroep 55	4,50	40,91	37,70	32,62	41,86
292_C	woongroep 55	7,50	44,27	41,12	35,96	45,23
293_A	woongroep 55	1,50	40,81	37,75	32,47	41,78
293_B	woongroep 55	4,50	42,82	39,67	34,54	43,79
293_C	woongroep 55	7,50	46,82	43,65	38,52	47,78
294_A	woongroep 55	1,50	33,55	30,37	25,28	34,52
294_B	woongroep 55	4,50	38,98	35,74	30,70	39,93
294_C	woongroep 55	7,50	43,97	40,80	35,63	44,91
295_A	woongroep 56	1,50	35,77	32,65	27,45	36,73
295_B	woongroep 56	4,50	38,42	35,36	30,08	39,39
295_C	woongroep 56	7,50	40,60	37,56	32,27	41,57
296_A	woongroep 56	1,50	40,35	37,14	32,05	41,30
296_B	woongroep 56	4,50	42,95	39,80	34,65	43,91
296_C	woongroep 56	7,50	44,52	41,46	36,25	45,51
297_A	woongroep 56	1,50	40,28	37,03	32,03	41,24
297_B	woongroep 56	4,50	43,21	39,96	34,96	44,17
297_C	woongroep 56	7,50	46,30	43,09	38,09	47,29
298_A	woongroep 56	1,50	33,29	29,89	25,26	34,31
298_B	woongroep 56	4,50	37,44	34,00	29,43	38,46
298_C	woongroep 56	7,50	42,50	39,19	34,41	43,52
299_A	woongroep 57	1,50	39,86	36,62	31,55	40,80
299_B	woongroep 57	4,50	42,72	39,48	34,44	43,67
299_C	woongroep 57	7,50	44,93	41,71	36,68	45,90
300_A	woongroep 57	1,50	38,27	35,07	30,00	39,23
300_B	woongroep 57	4,50	41,15	38,01	32,87	42,12
300_C	woongroep 57	7,50	43,08	39,94	34,79	44,05
301_A	woongroep 57	1,50	27,70	24,21	19,73	28,73
301_B	woongroep 57	4,50	30,27	26,76	22,30	31,30
301_C	woongroep 57	7,50	33,79	30,30	25,80	34,81
302_A	woongroep 57	1,50	33,97	30,52	25,91	34,97
302_B	woongroep 57	4,50	39,05	35,56	31,00	40,05
302_C	woongroep 57	7,50	43,01	39,71	34,83	43,99
303_A	woongroep 58	1,50	34,97	31,63	26,81	35,95
303_B	woongroep 58	4,50	38,26	34,90	30,14	39,25
303_C	woongroep 58	7,50	42,06	38,82	33,90	43,06
304_A	woongroep 58	1,50	34,49	31,30	26,27	35,48
304_B	woongroep 58	4,50	38,16	34,93	29,96	39,15
304_C	woongroep 58	7,50	43,40	40,29	35,14	44,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
305_A	woongroep 58	1,50	31,15	27,93	22,80	32,08
305_B	woongroep 58	4,50	34,47	31,24	26,13	35,40
305_C	woongroep 58	7,50	39,37	36,21	31,06	40,33
306_A	woongroep 58	1,50	30,99	27,53	22,98	32,01
306_B	woongroep 58	4,50	33,59	30,22	25,54	34,61
306_C	woongroep 58	7,50	36,64	33,34	28,52	37,65
307_A	woongroep 59	1,50	27,47	24,26	19,28	28,46
307_B	woongroep 59	4,50	30,67	27,46	22,45	31,65
307_C	woongroep 59	7,50	35,54	32,38	27,19	36,48
308_A	woongroep 59	1,50	35,93	32,79	27,50	36,84
308_B	woongroep 59	4,50	38,84	35,69	30,44	39,76
308_C	woongroep 59	7,50	42,64	39,59	34,27	43,60
309_A	woongroep 59	1,50	34,54	31,26	26,41	35,54
309_B	woongroep 59	4,50	38,02	34,81	29,82	39,01
309_C	woongroep 59	7,50	42,92	39,87	34,66	43,92
310_A	woongroep 59	1,50	32,44	29,55	24,14	33,46
310_B	woongroep 59	4,50	35,34	32,42	27,05	36,35
310_C	woongroep 59	7,50	38,13	35,16	29,94	39,17
311_A	woongroep 60	1,50	33,17	30,08	24,82	34,13
311_B	woongroep 60	4,50	36,07	33,00	27,74	37,04
311_C	woongroep 60	7,50	42,09	39,08	33,78	43,08
312_A	woongroep 60	1,50	33,06	30,03	24,64	34,00
312_B	woongroep 60	4,50	35,62	32,63	27,22	36,58
312_C	woongroep 60	7,50	40,62	37,71	32,24	41,60
313_A	woongroep 60	1,50	26,47	23,21	18,43	27,52
313_B	woongroep 60	4,50	29,65	26,57	21,55	30,71
313_C	woongroep 60	7,50	29,68	26,84	21,47	30,74
314_A	woongroep 60	1,50	30,05	26,77	21,91	31,05
314_B	woongroep 60	4,50	34,23	31,11	26,05	35,25
314_C	woongroep 60	7,50	38,31	35,23	30,12	39,33
315_A	woongroep 61	1,50	23,41	20,44	15,15	24,43
315_B	woongroep 61	4,50	27,69	24,72	19,44	28,71
315_C	woongroep 61	7,50	28,09	24,97	20,00	29,14
316_A	woongroep 61	1,50	32,74	29,60	24,45	33,71
316_B	woongroep 61	4,50	34,69	31,54	26,43	35,67
316_C	woongroep 61	7,50	37,54	34,45	29,31	38,54
317_A	woongroep 61	1,50	33,24	30,15	24,99	34,23
317_B	woongroep 61	4,50	37,11	33,99	28,79	38,07
317_C	woongroep 61	7,50	41,34	38,29	33,03	42,32
318_A	woongroep 61	1,50	29,24	26,11	20,99	30,23
318_B	woongroep 61	4,50	34,14	31,03	25,81	35,10
318_C	woongroep 61	7,50	38,20	35,07	29,90	39,17
319_A	woongroep 62	1,50	25,61	22,62	17,37	26,63
319_B	woongroep 62	4,50	29,63	26,56	21,42	30,65
319_C	woongroep 62	7,50	34,98	31,94	26,73	35,99
320_A	woongroep 62	1,50	32,17	29,09	23,91	33,16
320_B	woongroep 62	4,50	36,51	33,42	28,21	37,49
320_C	woongroep 62	7,50	41,19	38,07	32,89	42,16
321_A	woongroep 62	1,50	34,62	31,66	26,32	35,62
321_B	woongroep 62	4,50	38,20	35,23	29,92	39,21
321_C	woongroep 62	7,50	41,65	38,62	33,41	42,66
322_A	woongroep 62	1,50	35,20	32,15	27,02	36,23
322_B	woongroep 62	4,50	36,84	33,72	28,69	37,87
322_C	woongroep 62	7,50	38,02	34,94	29,86	39,05
323_A	woongroep 63	1,50	29,66	26,25	21,52	30,64
323_B	woongroep 63	4,50	34,25	30,93	26,00	35,20
323_C	woongroep 63	7,50	38,80	35,63	30,50	39,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
324_A	woongroep 63	1,50	37,15	33,99	28,90	38,13
324_B	woongroep 63	4,50	39,67	36,53	31,42	40,65
324_C	woongroep 63	7,50	42,77	39,70	34,50	43,76
325_A	woongroep 63	1,50	35,65	32,39	27,56	36,68
325_B	woongroep 63	4,50	38,30	35,12	30,17	39,32
325_C	woongroep 63	7,50	41,76	38,72	33,55	42,78
326_A	woongroep 63	1,50	33,35	29,74	25,43	34,38
326_B	woongroep 63	4,50	35,85	32,37	27,87	36,88
326_C	woongroep 63	7,50	37,76	34,44	29,72	38,79
327_A	woongroep 64	1,50	28,86	25,52	20,78	29,87
327_B	woongroep 64	4,50	32,37	29,05	24,27	33,38
327_C	woongroep 64	7,50	37,80	34,62	29,61	38,80
328_A	woongroep 64	1,50	35,37	32,10	27,28	36,39
328_B	woongroep 64	4,50	38,79	35,47	30,71	39,81
328_C	woongroep 64	7,50	43,18	40,09	35,00	44,20
329_A	woongroep 64	1,50	39,30	35,97	31,01	40,23
329_B	woongroep 64	4,50	40,95	37,60	32,68	41,88
329_C	woongroep 64	7,50	42,57	39,24	34,34	43,52
330_A	woongroep 64	1,50	37,22	33,78	29,03	38,17
330_B	woongroep 64	4,50	38,51	35,02	30,35	39,46
330_C	woongroep 64	7,50	39,81	36,31	31,67	40,77
331_A	woongroep 65	1,50	33,16	29,65	25,10	34,15
331_B	woongroep 65	4,50	34,90	31,42	26,83	35,89
331_C	woongroep 65	7,50	38,65	35,33	30,49	39,63
332_A	woongroep 65	1,50	35,89	32,58	27,68	36,86
332_B	woongroep 65	4,50	38,42	35,09	30,23	39,39
332_C	woongroep 65	7,50	42,30	39,09	34,10	43,29
333_A	woongroep 65	1,50	40,60	37,28	32,38	41,56
333_B	woongroep 65	4,50	42,30	38,95	34,10	43,26
333_C	woongroep 65	7,50	45,01	41,84	36,80	46,00
334_A	woongroep 65	1,50	40,82	37,54	32,56	41,77
334_B	woongroep 65	4,50	42,02	38,71	33,78	42,97
334_C	woongroep 65	7,50	43,17	40,01	34,89	44,14
335_A	woongroep 66	1,50	35,04	31,81	26,73	35,98
335_B	woongroep 66	4,50	36,84	33,57	28,57	37,79
335_C	woongroep 66	7,50	39,82	36,60	31,56	40,78
336_A	woongroep 66	1,50	39,70	36,67	31,31	40,65
336_B	woongroep 66	4,50	41,51	38,46	33,15	42,47
336_C	woongroep 66	7,50	43,61	40,60	35,27	44,59
337_A	woongroep 66	1,50	41,00	37,80	32,74	41,97
337_B	woongroep 66	4,50	42,69	39,48	34,46	43,67
337_C	woongroep 66	7,50	43,65	40,54	35,39	44,64
338_A	woongroep 66	1,50	33,50	29,77	25,63	34,53
338_B	woongroep 66	4,50	35,20	31,45	27,33	36,23
338_C	woongroep 66	7,50	36,43	32,72	28,53	37,45
339_A	woongroep 67	1,50	36,62	33,59	28,40	37,64
339_B	woongroep 67	4,50	38,78	35,71	30,57	39,80
339_C	woongroep 67	7,50	41,27	38,25	33,02	42,28
340_A	woongroep 67	1,50	40,38	37,17	32,05	41,32
340_B	woongroep 67	4,50	41,76	38,53	33,45	42,70
340_C	woongroep 67	7,50	43,47	40,25	35,20	44,43
341_A	woongroep 67	1,50	31,49	28,15	23,23	32,43
341_B	woongroep 67	4,50	34,28	30,88	26,08	35,23
341_C	woongroep 67	7,50	37,54	34,21	29,32	38,50
342_A	woongroep 67	1,50	33,70	30,53	25,61	34,74
342_B	woongroep 67	4,50	36,26	33,09	28,16	37,30
342_C	woongroep 67	7,50	37,83	34,60	29,74	38,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
343_A	woongroep 68	1,50	28,95	25,56	20,74	29,90
343_B	woongroep 68	4,50	31,59	28,14	23,42	32,55
343_C	woongroep 68	7,50	34,73	31,22	26,63	35,70
344_A	woongroep 68	1,50	37,25	33,97	28,92	38,17
344_B	woongroep 68	4,50	39,24	35,94	30,93	40,17
344_C	woongroep 68	7,50	41,37	38,11	33,11	42,33
345_A	woongroep 68	1,50	37,33	34,27	28,94	38,28
345_B	woongroep 68	4,50	38,84	35,77	30,48	39,80
345_C	woongroep 68	7,50	41,15	38,08	32,85	42,13
346_A	woongroep 68	1,50	33,31	30,17	25,07	34,30
346_B	woongroep 68	4,50	35,40	32,14	27,21	36,38
346_C	woongroep 68	7,50	36,87	33,60	28,69	37,86
347_A	woongroep 69	1,50	26,02	22,43	18,09	27,05
347_B	woongroep 69	4,50	29,92	26,31	21,98	30,94
347_C	woongroep 69	7,50	32,93	29,27	25,00	33,95
348_A	woongroep 69	1,50	33,27	30,03	24,93	34,20
348_B	woongroep 69	4,50	35,12	31,87	26,82	36,06
348_C	woongroep 69	7,50	38,57	35,40	30,30	39,54
349_A	woongroep 69	1,50	35,34	32,21	27,01	36,30
349_B	woongroep 69	4,50	37,17	33,99	28,89	38,13
349_C	woongroep 69	7,50	40,08	36,92	31,84	41,06
350_A	woongroep 69	1,50	33,51	30,16	25,27	34,46
350_B	woongroep 69	4,50	34,89	31,49	26,71	35,85
350_C	woongroep 69	7,50	37,23	33,78	29,12	38,21
351_A	woongroep 70	1,50	24,41	21,09	16,23	25,39
351_B	woongroep 70	4,50	29,89	26,56	21,70	30,86
351_C	woongroep 70	7,50	35,75	32,60	27,49	36,73
352_A	woongroep 70	1,50	31,17	27,79	23,01	32,14
352_B	woongroep 70	4,50	33,76	30,44	25,57	34,73
352_C	woongroep 70	7,50	39,00	35,79	30,72	39,96
353_A	woongroep 70	1,50	36,53	33,44	28,15	37,47
353_B	woongroep 70	4,50	38,08	34,94	29,73	39,03
353_C	woongroep 70	7,50	40,80	37,70	32,51	41,78
354_A	woongroep 70	1,50	34,61	31,42	26,44	35,62
354_B	woongroep 70	4,50	35,99	32,77	27,85	37,00
354_C	woongroep 70	7,50	37,26	34,02	29,12	38,27
355_A	woongroep 71	1,50	32,14	29,12	23,71	33,08
355_B	woongroep 71	4,50	34,61	31,61	26,20	35,56
355_C	woongroep 71	7,50	38,21	35,26	29,81	39,18
356_A	woongroep 71	1,50	32,48	29,26	24,13	33,41
356_B	woongroep 71	4,50	34,79	31,55	26,48	35,73
356_C	woongroep 71	7,50	38,66	35,41	30,42	39,63
357_A	woongroep 71	1,50	31,87	28,58	23,82	32,91
357_B	woongroep 71	4,50	34,57	31,28	26,51	35,60
357_C	woongroep 71	7,50	38,66	35,45	30,54	39,68
358_A	woongroep 71	1,50	34,73	31,44	26,68	35,77
358_B	woongroep 71	4,50	36,68	33,36	28,63	37,71
358_C	woongroep 71	7,50	38,68	35,45	30,58	39,71
359_A	woongroep 72	1,50	29,43	26,57	21,06	30,43
359_B	woongroep 72	4,50	34,12	31,21	25,74	35,10
359_C	woongroep 72	7,50	37,82	34,91	29,45	38,81
360_A	woongroep 72	1,50	39,54	36,36	31,23	40,49
360_B	woongroep 72	4,50	40,85	37,66	32,56	41,81
360_C	woongroep 72	7,50	42,14	39,03	33,85	43,12
361_A	woongroep 72	1,50	37,55	34,57	29,26	38,55
361_B	woongroep 72	4,50	39,28	36,31	31,01	40,29
361_C	woongroep 72	7,50	40,52	37,54	32,24	41,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
362_A	woongroep 72	1,50	29,89	26,45	21,89	30,92
362_B	woongroep 72	4,50	33,53	30,13	25,49	34,55
362_C	woongroep 72	7,50	36,58	33,29	28,46	37,59
363_A	woongroep 73	1,50	33,38	30,16	25,02	34,31
363_B	woongroep 73	4,50	35,64	32,44	27,33	36,59
363_C	woongroep 73	7,50	39,19	36,09	30,87	40,16
364_A	woongroep 73	1,50	41,44	38,34	33,11	42,40
364_B	woongroep 73	4,50	42,74	39,66	34,41	43,71
364_C	woongroep 73	7,50	43,90	40,89	35,56	44,88
365_A	woongroep 73	1,50	41,58	38,45	33,29	42,55
365_B	woongroep 73	4,50	42,86	39,73	34,59	43,84
365_C	woongroep 73	7,50	43,71	40,59	35,44	44,69
366_A	woongroep 73	1,50	30,83	27,06	22,98	31,86
366_B	woongroep 73	4,50	33,41	29,64	25,56	34,44
366_C	woongroep 73	7,50	35,55	31,91	27,64	36,58
367_A	woongroep 74	1,50	41,26	38,21	32,96	42,24
367_B	woongroep 74	4,50	42,30	39,24	34,01	43,29
367_C	woongroep 74	7,50	43,29	40,27	34,99	44,28
368_A	woongroep 74	1,50	40,80	37,70	32,56	41,80
368_B	woongroep 74	4,50	42,20	39,06	33,99	43,20
368_C	woongroep 74	7,50	42,91	39,79	34,68	43,91
369_A	woongroep 74	1,50	31,65	27,94	23,78	32,68
369_B	woongroep 74	4,50	34,20	30,45	26,34	35,23
369_C	woongroep 74	7,50	35,55	31,84	27,68	36,58
370_A	woongroep 74	1,50	34,90	31,77	26,46	35,81
370_B	woongroep 74	4,50	36,20	33,06	27,79	37,12
370_C	woongroep 74	7,50	38,65	35,56	30,29	39,60
371_A	woongroep 75	1,50	21,20	18,17	12,94	22,20
371_B	woongroep 75	4,50	26,36	23,40	18,09	27,37
371_C	woongroep 75	7,50	30,73	27,70	22,47	31,73
372_A	woongroep 75	1,50	39,72	36,71	31,39	40,70
372_B	woongroep 75	4,50	40,90	37,90	32,58	41,89
372_C	woongroep 75	7,50	41,91	38,91	33,57	42,89
373_A	woongroep 75	1,50	38,31	35,44	30,01	39,33
373_B	woongroep 75	4,50	39,59	36,70	31,31	40,62
373_C	woongroep 75	7,50	40,67	37,77	32,36	41,68
374_A	woongroep 75	1,50	30,45	26,76	22,57	31,48
374_B	woongroep 75	4,50	32,71	29,00	24,83	33,74
374_C	woongroep 75	7,50	35,08	31,43	27,19	36,12
375_A	woongroep 76	1,50	33,31	30,06	24,92	34,22
375_B	woongroep 76	4,50	34,53	31,25	26,17	35,44
375_C	woongroep 76	7,50	37,00	33,81	28,66	37,94
376_A	woongroep 76	1,50	39,20	35,97	30,91	40,15
376_B	woongroep 76	4,50	40,15	36,90	31,88	41,10
376_C	woongroep 76	7,50	41,15	37,96	32,88	42,12
377_A	woongroep 76	1,50	37,60	34,72	29,26	38,60
377_B	woongroep 76	4,50	38,64	35,74	30,31	39,64
377_C	woongroep 76	7,50	39,83	36,91	31,52	40,84
378_A	woongroep 76	1,50	32,71	29,71	24,41	33,70
378_B	woongroep 76	4,50	33,99	30,97	25,69	34,98
378_C	woongroep 76	7,50	35,90	32,86	27,61	36,89
379_A	woongroep 77	1,50	28,32	25,16	19,92	29,24
379_B	woongroep 77	4,50	31,14	28,03	22,78	32,09
379_C	woongroep 77	7,50	36,96	33,98	28,57	37,92
380_A	woongroep 77	1,50	36,28	32,82	28,16	37,25
380_B	woongroep 77	4,50	37,58	34,11	29,46	38,55
380_C	woongroep 77	7,50	39,94	36,57	31,77	40,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
381_A	woongroep 77	1,50	36,03	32,80	27,73	36,98
381_B	woongroep 77	4,50	37,39	34,15	29,12	38,35
381_C	woongroep 77	7,50	40,36	37,17	32,12	41,34
382_A	woongroep 77	1,50	31,50	28,13	23,36	32,48
382_B	woongroep 77	4,50	33,57	30,23	25,43	34,56
382_C	woongroep 77	7,50	36,45	33,30	28,23	37,44
383_A	woongroep 78	1,50	24,46	21,26	16,31	25,47
383_B	woongroep 78	4,50	28,09	24,95	19,92	29,11
383_C	woongroep 78	7,50	34,16	31,09	25,95	35,18
384_A	woongroep 78	1,50	21,25	18,16	13,15	22,31
384_B	woongroep 78	4,50	23,84	20,60	15,80	24,89
384_C	woongroep 78	7,50	28,85	25,27	20,93	29,89
385_A	woongroep 78	1,50	33,54	29,96	25,61	34,57
385_B	woongroep 78	4,50	35,16	31,58	27,22	36,19
385_C	woongroep 78	7,50	37,70	34,24	29,68	38,72
386_A	woongroep 78	1,50	30,90	27,59	22,84	31,93
386_B	woongroep 78	4,50	33,42	30,12	25,34	34,44
386_C	woongroep 78	7,50	38,34	35,18	30,18	39,36
387_A	woongroep 79	1,50	22,64	19,50	14,33	23,60
387_B	woongroep 79	4,50	26,81	23,65	18,53	27,78
387_C	woongroep 79	7,50	33,77	30,60	25,44	34,72
388_A	woongroep 79	1,50	34,90	31,60	26,60	35,83
388_B	woongroep 79	4,50	36,34	33,05	28,06	37,28
388_C	woongroep 79	7,50	37,93	34,69	29,65	38,88
389_A	woongroep 79	1,50	30,43	26,70	22,56	31,46
389_B	woongroep 79	4,50	31,97	28,21	24,11	33,00
389_C	woongroep 79	7,50	32,69	28,94	24,82	33,72
390_A	woongroep 79	1,50	36,94	33,50	28,80	37,91
390_B	woongroep 79	4,50	38,29	34,85	30,16	39,26
390_C	woongroep 79	7,50	40,33	37,05	32,13	41,31
391_A	woongroep 80	1,50	27,38	23,94	19,33	28,39
391_B	woongroep 80	4,50	29,67	26,33	21,57	30,68
391_C	woongroep 80	7,50	35,01	31,89	26,79	36,01
392_A	woongroep 80	1,50	30,62	26,88	22,75	31,65
392_B	woongroep 80	4,50	32,33	28,56	24,47	33,36
392_C	woongroep 80	7,50	33,00	29,23	25,14	34,03
393_A	woongroep 80	1,50	40,58	37,45	32,35	41,57
393_B	woongroep 80	4,50	41,72	38,57	33,51	42,72
393_C	woongroep 80	7,50	42,24	39,10	34,01	43,23
394_A	woongroep 80	1,50	39,86	36,69	31,61	40,84
394_B	woongroep 80	4,50	41,02	37,83	32,78	42,00
394_C	woongroep 80	7,50	42,33	39,15	34,09	43,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	woongroep 1	1,50	--	--	--	--
001_B	woongroep 1	4,50	--	--	--	--
001_C	woongroep 1	7,50	--	--	--	--
002_A	woongroep 1	1,50	15,34	12,80	6,57	16,26
002_B	woongroep 1	4,50	17,78	15,24	9,01	18,70
002_C	woongroep 1	7,50	20,49	17,96	11,73	21,42
003_A	woongroep 1	1,50	18,84	16,31	10,08	19,77
003_B	woongroep 1	4,50	21,12	18,58	12,36	22,04
003_C	woongroep 1	7,50	24,18	21,67	15,43	25,11
004_A	woongroep 1	1,50	13,15	10,63	4,40	14,08
004_B	woongroep 1	4,50	15,56	13,03	6,80	16,49
004_C	woongroep 1	7,50	17,99	15,47	9,23	18,92
005_A	woongroep 2	1,50	9,09	6,55	0,33	10,01
005_B	woongroep 2	4,50	11,37	8,82	2,61	12,29
005_C	woongroep 2	7,50	12,20	9,65	3,44	13,12
006_A	woongroep 2	1,50	16,67	14,13	7,91	17,59
006_B	woongroep 2	4,50	20,10	17,56	11,34	21,02
006_C	woongroep 2	7,50	23,83	21,30	15,07	24,76
007_A	woongroep 2	1,50	16,53	13,99	7,77	17,45
007_B	woongroep 2	4,50	19,42	16,89	10,67	20,35
007_C	woongroep 2	7,50	22,93	20,41	14,17	23,86
008_A	woongroep 2	1,50	--	--	--	--
008_B	woongroep 2	4,50	--	--	--	--
008_C	woongroep 2	7,50	--	--	--	--
009_A	woongroep 3	1,50	15,73	13,20	6,97	16,66
009_B	woongroep 3	4,50	17,54	15,01	8,78	18,47
009_C	woongroep 3	7,50	18,55	16,02	9,79	19,48
010_A	woongroep 3	1,50	17,20	14,66	8,45	18,13
010_B	woongroep 3	4,50	20,50	17,96	11,74	21,42
010_C	woongroep 3	7,50	23,68	21,15	14,92	24,61
011_A	woongroep 3	1,50	17,58	15,05	8,82	18,51
011_B	woongroep 3	4,50	20,51	17,97	11,75	21,43
011_C	woongroep 3	7,50	23,61	21,09	14,85	24,54
012_A	woongroep 3	1,50	2,67	0,15	-6,08	3,60
012_B	woongroep 3	4,50	4,42	1,87	-4,34	5,34
012_C	woongroep 3	7,50	4,91	2,36	-3,84	5,84
013_A	woongroep 4	1,50	14,94	12,41	6,18	15,87
013_B	woongroep 4	4,50	17,45	14,92	8,69	18,38
013_C	woongroep 4	7,50	20,40	17,89	11,64	21,33
014_A	woongroep 4	1,50	19,09	16,56	10,33	20,02
014_B	woongroep 4	4,50	22,00	19,46	13,24	22,92
014_C	woongroep 4	7,50	24,45	21,92	15,69	25,38
015_A	woongroep 4	1,50	19,11	16,58	10,35	20,04
015_B	woongroep 4	4,50	21,65	19,12	12,89	22,58
015_C	woongroep 4	7,50	24,34	21,82	15,59	25,27
016_A	woongroep 4	1,50	16,56	14,03	7,80	17,49
016_B	woongroep 4	4,50	19,42	16,89	10,66	20,35
016_C	woongroep 4	7,50	21,70	19,17	12,94	22,63
017_A	woongroep 5	1,50	20,36	17,83	11,60	21,29
017_B	woongroep 5	4,50	23,06	20,53	14,30	23,99
017_C	woongroep 5	7,50	25,95	23,43	17,19	26,88
018_A	woongroep 5	1,50	19,80	17,27	11,04	20,73
018_B	woongroep 5	4,50	23,66	21,14	14,90	24,59
018_C	woongroep 5	7,50	26,50	24,00	17,75	27,44
019_A	woongroep 5	1,50	12,49	9,95	3,74	13,42
019_B	woongroep 5	4,50	14,56	12,01	5,79	15,48
019_C	woongroep 5	7,50	15,51	12,97	6,75	16,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
020_A	woongroep 5	1,50	11,07	8,53	2,31	11,99
020_B	woongroep 5	4,50	13,00	10,46	4,24	13,92
020_C	woongroep 5	7,50	14,63	12,10	5,88	15,56
021_A	woongroep 6	1,50	15,77	13,24	7,01	16,70
021_B	woongroep 6	4,50	17,89	15,35	9,13	18,81
021_C	woongroep 6	7,50	18,99	16,45	10,23	19,91
022_A	woongroep 6	1,50	19,82	17,28	11,06	20,74
022_B	woongroep 6	4,50	22,49	19,96	13,74	23,42
022_C	woongroep 6	7,50	25,04	22,52	16,28	25,97
023_A	woongroep 6	1,50	23,97	21,48	15,22	24,91
023_B	woongroep 6	4,50	25,39	22,88	16,63	26,32
023_C	woongroep 6	7,50	26,47	23,97	17,71	27,40
024_A	woongroep 6	1,50	15,01	12,52	6,26	15,95
024_B	woongroep 6	4,50	18,37	15,87	9,61	19,30
024_C	woongroep 6	7,50	19,67	17,17	10,91	20,60
025_A	woongroep 7	1,50	17,84	15,30	9,08	18,76
025_B	woongroep 7	4,50	21,34	18,80	12,58	22,26
025_C	woongroep 7	7,50	24,69	22,17	15,94	25,62
026_A	woongroep 7	1,50	19,24	16,70	10,48	20,16
026_B	woongroep 7	4,50	22,22	19,69	13,46	23,15
026_C	woongroep 7	7,50	25,36	22,83	16,60	26,29
027_A	woongroep 7	1,50	16,05	13,53	7,28	16,98
027_B	woongroep 7	4,50	18,96	16,45	10,20	19,89
027_C	woongroep 7	7,50	20,77	18,26	12,01	21,70
028_A	woongroep 7	1,50	15,23	12,72	6,48	16,16
028_B	woongroep 7	4,50	17,89	15,37	9,13	18,82
028_C	woongroep 7	7,50	21,46	18,96	12,70	22,39
029_A	woongroep 8	1,50	20,79	18,27	12,03	21,72
029_B	woongroep 8	4,50	22,65	20,13	13,89	23,58
029_C	woongroep 8	7,50	24,60	22,08	15,84	25,53
030_A	woongroep 8	1,50	18,36	15,83	9,60	19,29
030_B	woongroep 8	4,50	20,49	17,95	11,73	21,41
030_C	woongroep 8	7,50	22,89	20,36	14,13	23,82
031_A	woongroep 8	1,50	8,61	6,06	-0,15	9,53
031_B	woongroep 8	4,50	12,55	10,02	3,79	13,48
031_C	woongroep 8	7,50	15,26	12,74	6,50	16,19
032_A	woongroep 8	1,50	12,16	9,62	3,40	13,08
032_B	woongroep 8	4,50	15,10	12,56	6,34	16,02
032_C	woongroep 8	7,50	18,98	16,47	10,22	19,91
033_A	woongroep 9	1,50	12,52	9,98	3,76	13,44
033_B	woongroep 9	4,50	14,79	12,25	6,02	15,71
033_C	woongroep 9	7,50	18,10	15,58	9,34	19,03
034_A	woongroep 9	1,50	16,60	14,06	7,84	17,52
034_B	woongroep 9	4,50	19,76	17,22	11,00	20,68
034_C	woongroep 9	7,50	23,39	20,87	14,64	24,32
035_A	woongroep 9	1,50	16,35	13,82	7,60	17,28
035_B	woongroep 9	4,50	19,68	17,15	10,92	20,61
035_C	woongroep 9	7,50	23,73	21,22	14,97	24,66
036_A	woongroep 9	1,50	--	--	--	--
036_B	woongroep 9	4,50	--	--	--	--
036_C	woongroep 9	7,50	--	--	--	--
037_A	woongroep 10	1,50	25,31	22,81	16,55	26,24
037_B	woongroep 10	4,50	27,67	25,17	18,91	28,60
037_C	woongroep 10	7,50	28,99	26,49	20,23	29,92
038_A	woongroep 10	1,50	17,46	14,92	8,70	18,38
038_B	woongroep 10	4,50	20,19	17,65	11,43	21,11
038_C	woongroep 10	7,50	24,73	22,22	15,97	25,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
039_A	woongroep 10	1,50	14,19	11,64	5,43	15,11
039_B	woongroep 10	4,50	17,28	14,73	8,51	18,20
039_C	woongroep 10	7,50	19,52	16,98	10,76	20,44
040_A	woongroep 10	1,50	22,49	19,97	13,73	23,42
040_B	woongroep 10	4,50	27,27	24,76	18,51	28,20
040_C	woongroep 10	7,50	29,48	26,98	20,72	30,41
041_A	woongroep 11	1,50	19,93	17,41	11,17	20,86
041_B	woongroep 11	4,50	22,03	19,49	13,26	22,95
041_C	woongroep 11	7,50	25,36	22,85	16,60	26,29
042_A	woongroep 11	1,50	27,78	25,27	19,01	28,71
042_B	woongroep 11	4,50	28,96	26,46	20,21	29,90
042_C	woongroep 11	7,50	30,56	28,06	21,80	31,49
043_A	woongroep 11	1,50	26,64	24,14	17,88	27,57
043_B	woongroep 11	4,50	27,93	25,41	19,16	28,86
043_C	woongroep 11	7,50	28,92	26,41	20,16	29,85
044_A	woongroep 11	1,50	17,06	14,54	8,30	17,99
044_B	woongroep 11	4,50	19,69	17,16	10,93	20,62
044_C	woongroep 11	7,50	21,24	18,72	12,49	22,17
045_A	woongroep 12	1,50	27,35	24,86	18,59	28,29
045_B	woongroep 12	4,50	28,57	26,07	19,81	29,50
045_C	woongroep 12	7,50	29,86	27,37	21,11	30,80
046_A	woongroep 12	1,50	27,72	25,21	18,96	28,65
046_B	woongroep 12	4,50	29,53	27,02	20,77	30,46
046_C	woongroep 12	7,50	32,65	30,15	23,90	33,59
047_A	woongroep 12	1,50	23,00	20,48	14,24	23,93
047_B	woongroep 12	4,50	25,55	23,03	16,79	26,48
047_C	woongroep 12	7,50	29,64	27,14	20,88	30,57
048_A	woongroep 12	1,50	17,86	15,35	9,10	18,79
048_B	woongroep 12	4,50	21,22	18,71	12,46	22,15
048_C	woongroep 12	7,50	24,34	21,85	15,59	25,28
049_A	woongroep 13	1,50	21,48	18,96	12,72	22,41
049_B	woongroep 13	4,50	23,98	21,45	15,22	24,91
049_C	woongroep 13	7,50	26,97	24,46	18,21	27,90
050_A	woongroep 13	1,50	27,91	25,41	19,15	28,84
050_B	woongroep 13	4,50	29,28	26,78	20,52	30,21
050_C	woongroep 13	7,50	30,87	28,37	22,11	31,80
051_A	woongroep 13	1,50	27,69	25,19	18,93	28,62
051_B	woongroep 13	4,50	28,81	26,31	20,05	29,74
051_C	woongroep 13	7,50	29,57	27,07	20,81	30,50
052_A	woongroep 13	1,50	18,16	15,63	9,40	19,09
052_B	woongroep 13	4,50	20,52	17,99	11,76	21,45
052_C	woongroep 13	7,50	22,46	19,93	13,70	23,39
053_A	woongroep 14	1,50	21,58	19,05	12,82	22,51
053_B	woongroep 14	4,50	23,93	21,39	15,17	24,85
053_C	woongroep 14	7,50	27,06	24,55	18,30	27,99
054_A	woongroep 14	1,50	24,77	22,28	16,02	25,71
054_B	woongroep 14	4,50	26,02	23,52	17,26	26,95
054_C	woongroep 14	7,50	27,14	24,64	18,39	28,08
055_A	woongroep 14	1,50	16,94	14,43	8,19	17,87
055_B	woongroep 14	4,50	19,29	16,77	10,53	20,22
055_C	woongroep 14	7,50	21,22	18,70	12,46	22,15
056_A	woongroep 14	1,50	19,01	16,49	10,25	19,94
056_B	woongroep 14	4,50	22,00	19,47	13,23	22,92
056_C	woongroep 14	7,50	26,47	23,97	17,71	27,40
057_A	woongroep 15	1,50	20,49	17,96	11,73	21,42
057_B	woongroep 15	4,50	23,30	20,77	14,54	24,23
057_C	woongroep 15	7,50	26,85	24,35	18,09	27,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
058_A	woongroep 15	1,50	12,62	10,09	3,86	13,55
058_B	woongroep 15	4,50	15,33	12,80	6,57	16,26
058_C	woongroep 15	7,50	20,32	17,82	11,56	21,25
059_A	woongroep 15	1,50	19,26	16,73	10,50	20,19
059_B	woongroep 15	4,50	22,55	20,03	13,79	23,48
059_C	woongroep 15	7,50	27,21	24,70	18,44	28,14
060_A	woongroep 15	1,50	25,81	23,31	17,05	26,74
060_B	woongroep 15	4,50	27,17	24,66	18,41	28,10
060_C	woongroep 15	7,50	28,30	25,79	19,53	29,23
061_A	woongroep 16	1,50	22,81	20,30	14,05	23,74
061_B	woongroep 16	4,50	24,15	21,63	15,39	25,08
061_C	woongroep 16	7,50	25,36	22,84	16,60	26,29
062_A	woongroep 16	1,50	19,76	17,24	11,01	20,69
062_B	woongroep 16	4,50	21,72	19,19	12,96	22,65
062_C	woongroep 16	7,50	23,55	21,04	14,80	24,48
063_A	woongroep 16	1,50	31,03	28,53	22,27	31,96
063_B	woongroep 16	4,50	32,20	29,70	23,44	33,13
063_C	woongroep 16	7,50	33,96	31,46	25,20	34,89
064_A	woongroep 16	1,50	35,16	32,68	26,41	36,10
064_B	woongroep 16	4,50	36,06	33,56	27,30	36,99
064_C	woongroep 16	7,50	37,49	34,99	28,73	38,42
065_A	woongroep 17	1,50	27,93	25,44	19,17	28,87
065_B	woongroep 17	4,50	29,13	26,63	20,37	30,06
065_C	woongroep 17	7,50	30,19	27,69	21,43	31,12
066_A	woongroep 17	1,50	35,64	33,15	26,87	36,57
066_B	woongroep 17	4,50	36,75	34,26	27,99	37,69
066_C	woongroep 17	7,50	39,31	36,82	30,55	40,25
067_A	woongroep 17	1,50	35,82	33,34	27,06	36,76
067_B	woongroep 17	4,50	36,87	34,37	28,10	37,80
067_C	woongroep 17	7,50	39,13	36,65	30,37	40,07
068_A	woongroep 17	1,50	30,28	27,79	21,53	31,22
068_B	woongroep 17	4,50	31,05	28,56	22,29	31,99
068_C	woongroep 17	7,50	31,59	29,10	22,84	32,53
069_A	woongroep 18	1,50	24,70	22,17	15,94	25,63
069_B	woongroep 18	4,50	28,21	25,69	19,45	29,14
069_C	woongroep 18	7,50	34,97	32,47	26,20	35,90
070_A	woongroep 18	1,50	40,09	37,61	31,34	41,03
070_B	woongroep 18	4,50	40,78	38,29	32,02	41,72
070_C	woongroep 18	7,50	41,56	39,07	32,80	42,50
071_A	woongroep 18	1,50	39,15	36,66	30,39	40,09
071_B	woongroep 18	4,50	39,40	36,91	30,65	40,34
071_C	woongroep 18	7,50	40,04	37,54	31,28	40,97
072_A	woongroep 18	1,50	18,95	16,43	10,19	19,88
072_B	woongroep 18	4,50	21,38	18,86	12,63	22,31
072_C	woongroep 18	7,50	23,28	20,76	14,52	24,21
073_A	woongroep 19	1,50	15,02	12,50	6,26	15,95
073_B	woongroep 19	4,50	17,05	14,53	8,30	17,98
073_C	woongroep 19	7,50	18,89	16,38	10,14	19,82
074_A	woongroep 19	1,50	22,38	19,85	13,62	23,31
074_B	woongroep 19	4,50	25,30	22,76	16,53	26,22
074_C	woongroep 19	7,50	30,90	28,38	22,14	31,83
075_A	woongroep 19	1,50	26,35	23,84	17,59	27,28
075_B	woongroep 19	4,50	28,24	25,72	19,48	29,17
075_C	woongroep 19	7,50	31,90	29,39	23,14	32,83
076_A	woongroep 19	1,50	33,90	31,41	25,13	34,83
076_B	woongroep 19	4,50	34,20	31,71	25,45	35,14
076_C	woongroep 19	7,50	35,67	33,17	26,91	36,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
077_A	woongroep 19	1,50	21,29	18,76	12,53	22,22
077_B	woongroep 19	4,50	23,89	21,36	15,13	24,82
077_C	woongroep 19	7,50	25,09	22,57	16,33	26,02
078_A	woongroep 19	1,50	16,44	13,92	7,68	17,37
078_B	woongroep 19	4,50	18,18	15,66	9,43	19,11
078_C	woongroep 19	7,50	20,41	17,90	11,66	21,34
079_A	woongroep 20	1,50	17,01	14,47	8,25	17,93
079_B	woongroep 20	4,50	20,03	17,50	11,27	20,96
079_C	woongroep 20	7,50	23,42	20,90	14,66	24,35
080_A	woongroep 20	1,50	36,08	33,60	27,32	37,02
080_B	woongroep 20	4,50	37,57	35,09	28,82	38,51
080_C	woongroep 20	7,50	38,81	36,32	30,06	39,75
081_A	woongroep 20	1,50	37,73	35,25	28,98	38,67
081_B	woongroep 20	4,50	39,25	36,76	30,49	40,19
081_C	woongroep 20	7,50	40,52	38,02	31,75	41,45
082_A	woongroep 20	1,50	40,40	37,92	31,65	41,34
082_B	woongroep 20	4,50	41,66	39,18	32,91	42,60
082_C	woongroep 20	7,50	42,83	40,33	34,06	43,76
083_A	woongroep 20	1,50	41,81	39,32	33,05	42,75
083_B	woongroep 20	4,50	42,80	40,31	34,04	43,74
083_C	woongroep 20	7,50	43,90	41,41	35,14	44,84
084_A	woongroep 20	1,50	31,04	28,55	22,28	31,98
084_B	woongroep 20	4,50	32,13	29,63	23,37	33,06
084_C	woongroep 20	7,50	34,44	31,94	25,68	35,37
085_A	woongroep 20	1,50	28,35	25,87	19,60	29,29
085_B	woongroep 20	4,50	29,95	27,45	21,19	30,88
085_C	woongroep 20	7,50	32,96	30,47	24,21	33,90
086_A	woongroep 20	1,50	30,77	28,29	22,01	31,71
086_B	woongroep 20	4,50	31,59	29,11	22,84	32,53
086_C	woongroep 20	7,50	30,58	28,10	21,83	31,52
087_A	woongroep 21	1,50	16,12	13,58	7,36	17,04
087_B	woongroep 21	4,50	17,92	15,37	9,15	18,84
087_C	woongroep 21	7,50	23,25	20,73	14,50	24,18
088_A	woongroep 21	1,50	41,02	38,53	32,27	41,96
088_B	woongroep 21	4,50	42,66	40,17	33,90	43,60
088_C	woongroep 21	7,50	43,90	41,41	35,14	44,84
089_A	woongroep 21	1,50	40,18	37,70	31,43	41,12
089_B	woongroep 21	4,50	41,62	39,12	32,85	42,55
089_C	woongroep 21	7,50	43,13	40,64	34,37	44,07
090_A	woongroep 21	1,50	30,77	28,26	22,00	31,70
090_B	woongroep 21	4,50	32,42	29,91	23,66	33,35
090_C	woongroep 21	7,50	36,05	33,53	27,28	36,98
091_A	woongroep 21	1,50	21,26	18,72	12,50	22,18
091_B	woongroep 21	4,50	24,35	21,81	15,59	25,27
091_C	woongroep 21	7,50	28,99	26,47	20,23	29,92
092_A	woongroep 21	1,50	31,47	28,98	22,71	32,41
092_B	woongroep 21	4,50	33,11	30,62	24,35	34,05
092_C	woongroep 21	7,50	34,75	32,25	25,99	35,68
093_A	woongroep 22	1,50	20,23	17,71	11,48	21,16
093_B	woongroep 22	4,50	23,03	20,51	14,27	23,96
093_C	woongroep 22	7,50	25,50	22,99	16,74	26,43
094_A	woongroep 22	1,50	31,21	28,73	22,45	32,15
094_B	woongroep 22	4,50	31,53	29,04	22,77	32,47
094_C	woongroep 22	7,50	32,12	29,63	23,36	33,06
095_A	woongroep 22	1,50	46,50	44,02	37,74	47,44
095_B	woongroep 22	4,50	47,61	45,12	38,85	48,55
095_C	woongroep 22	7,50	48,41	45,92	39,65	49,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_A	woongroep 22	1,50	46,90	44,41	38,14	47,84
096_B	woongroep 22	4,50	48,10	45,61	39,33	49,03
096_C	woongroep 22	7,50	48,97	46,47	40,21	49,90
097_A	woongroep 22	1,50	43,91	41,43	35,15	44,85
097_B	woongroep 22	4,50	45,45	42,96	36,69	46,39
097_C	woongroep 22	7,50	46,68	44,19	37,92	47,62
098_A	woongroep 22	1,50	19,00	16,46	10,25	19,93
098_B	woongroep 22	4,50	22,22	19,69	13,46	23,15
098_C	woongroep 22	7,50	27,49	24,97	18,73	28,42
099_A	woongroep 23	1,50	26,60	24,12	17,85	27,54
099_B	woongroep 23	4,50	27,30	24,82	18,55	28,24
099_C	woongroep 23	7,50	28,11	25,61	19,35	29,04
100_A	woongroep 23	1,50	40,40	37,91	31,64	41,34
100_B	woongroep 23	4,50	40,82	38,33	32,06	41,76
100_C	woongroep 23	7,50	41,65	39,15	32,89	42,58
101_A	woongroep 23	1,50	35,84	33,35	27,08	36,78
101_B	woongroep 23	4,50	37,28	34,79	28,53	38,22
101_C	woongroep 23	7,50	38,71	36,22	29,95	39,65
102_A	woongroep 23	1,50	31,80	29,31	23,04	32,74
102_B	woongroep 23	4,50	33,16	30,67	24,40	34,10
102_C	woongroep 23	7,50	34,26	31,77	25,50	35,20
103_A	woongroep 23	1,50	46,35	43,86	37,59	47,29
103_B	woongroep 23	4,50	48,06	45,58	39,31	49,00
103_C	woongroep 23	7,50	48,89	46,40	40,13	49,83
104_A	woongroep 23	1,50	48,07	45,58	39,31	49,01
104_B	woongroep 23	4,50	49,67	47,18	40,91	50,61
104_C	woongroep 23	7,50	50,29	47,81	41,54	51,23
105_A	woongroep 23	1,50	49,01	46,53	40,26	49,95
105_B	woongroep 23	4,50	50,64	48,15	41,88	51,58
105_C	woongroep 23	7,50	51,16	48,67	42,40	52,10
106_A	woongroep 23	1,50	48,72	46,23	39,96	49,66
106_B	woongroep 23	4,50	50,33	47,83	41,56	51,26
106_C	woongroep 23	7,50	50,84	48,35	42,07	51,77
107_A	woongroep 24	1,50	43,48	40,99	34,72	44,42
107_B	woongroep 24	4,50	45,26	42,78	36,51	46,20
107_C	woongroep 24	7,50	45,94	43,46	37,18	46,88
108_A	woongroep 24	1,50	44,31	41,82	35,55	45,25
108_B	woongroep 24	4,50	46,05	43,56	37,28	46,98
108_C	woongroep 24	7,50	46,36	43,87	37,60	47,30
109_A	woongroep 24	1,50	44,48	41,99	35,72	45,42
109_B	woongroep 24	4,50	46,25	43,77	37,50	47,19
109_C	woongroep 24	7,50	46,34	43,85	37,57	47,27
110_A	woongroep 24	1,50	51,27	48,79	42,52	52,21
110_B	woongroep 24	4,50	53,04	50,55	44,28	53,98
110_C	woongroep 24	7,50	53,35	50,86	44,59	54,29
111_A	woongroep 24	1,50	49,93	47,45	41,17	50,87
111_B	woongroep 24	4,50	51,59	49,10	42,83	52,53
111_C	woongroep 24	7,50	52,14	49,64	43,37	53,07
112_A	woongroep 24	1,50	49,10	46,61	40,34	50,04
112_B	woongroep 24	4,50	50,66	48,18	41,91	51,60
112_C	woongroep 24	7,50	51,32	48,83	42,56	52,26
113_A	woongroep 24	1,50	47,59	45,10	38,83	48,53
113_B	woongroep 24	4,50	48,96	46,47	40,20	49,90
113_C	woongroep 24	7,50	49,80	47,31	41,04	50,74
114_A	woongroep 24	1,50	28,79	26,29	20,02	29,72
114_B	woongroep 24	4,50	29,92	27,42	21,16	30,85
114_C	woongroep 24	7,50	30,36	27,86	21,60	31,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
115_A	woongroep 25	1,50	43,80	41,32	35,04	44,74
115_B	woongroep 25	4,50	45,49	43,00	36,74	46,43
115_C	woongroep 25	7,50	46,49	44,00	37,72	47,42
116_A	woongroep 25	1,50	49,77	47,29	41,01	50,71
116_B	woongroep 25	4,50	51,21	48,72	42,45	52,15
116_C	woongroep 25	7,50	52,04	49,54	43,27	52,97
117_A	woongroep 25	1,50	49,71	47,23	40,96	50,65
117_B	woongroep 25	4,50	51,12	48,63	42,37	52,06
117_C	woongroep 25	7,50	51,95	49,46	43,19	52,89
118_A	woongroep 25	1,50	49,12	46,63	40,35	50,05
118_B	woongroep 25	4,50	50,55	48,06	41,79	51,49
118_C	woongroep 25	7,50	51,39	48,90	42,63	52,33
119_A	woongroep 25	1,50	45,69	43,20	36,93	46,63
119_B	woongroep 25	4,50	47,08	44,59	38,31	48,01
119_C	woongroep 25	7,50	48,12	45,63	39,36	49,06
120_A	woongroep 25	1,50	35,93	33,44	27,17	36,87
120_B	woongroep 25	4,50	37,46	34,97	28,70	38,40
120_C	woongroep 25	7,50	33,31	30,82	24,55	34,25
121_A	woongroep 25	1,50	36,34	33,86	27,59	37,28
121_B	woongroep 25	4,50	37,49	35,00	28,73	38,43
121_C	woongroep 25	7,50	32,06	29,57	23,30	33,00
122_A	woongroep 25	1,50	34,87	32,38	26,10	35,80
122_B	woongroep 25	4,50	35,21	32,71	26,45	36,14
122_C	woongroep 25	7,50	26,42	23,91	17,66	27,35
123_A	woongroep 26	1,50	29,47	26,99	20,72	30,41
123_B	woongroep 26	4,50	30,58	28,09	21,83	31,52
123_C	woongroep 26	7,50	29,36	26,85	20,60	30,29
124_A	woongroep 26	1,50	31,54	29,05	22,78	32,48
124_B	woongroep 26	4,50	32,40	29,90	23,64	33,33
124_C	woongroep 26	7,50	32,80	30,30	24,05	33,74
125_A	woongroep 26	1,50	30,08	27,59	21,32	31,02
125_B	woongroep 26	4,50	31,08	28,59	22,33	32,02
125_C	woongroep 26	7,50	33,38	30,88	24,63	34,32
126_A	woongroep 26	1,50	40,22	37,73	31,46	41,16
126_B	woongroep 26	4,50	41,60	39,11	32,84	42,54
126_C	woongroep 26	7,50	43,00	40,51	34,24	43,94
127_A	woongroep 26	1,50	37,69	35,21	28,94	38,63
127_B	woongroep 26	4,50	39,11	36,63	30,36	40,05
127_C	woongroep 26	7,50	40,72	38,22	31,95	41,65
128_A	woongroep 26	1,50	37,43	34,94	28,67	38,37
128_B	woongroep 26	4,50	38,76	36,27	30,00	39,70
128_C	woongroep 26	7,50	40,39	37,90	31,63	41,33
129_A	woongroep 26	1,50	37,49	35,01	28,74	38,43
129_B	woongroep 26	4,50	38,61	36,11	29,85	39,54
129_C	woongroep 26	7,50	39,98	37,49	31,22	40,92
130_A	woongroep 26	1,50	26,08	23,58	17,32	27,01
130_B	woongroep 26	4,50	27,68	25,18	18,92	28,61
130_C	woongroep 26	7,50	28,39	25,88	19,63	29,32
131_A	woongroep 27	1,50	45,88	43,40	37,13	46,82
131_B	woongroep 27	4,50	47,22	44,73	38,46	48,16
131_C	woongroep 27	7,50	48,28	45,79	39,52	49,22
132_A	woongroep 27	1,50	49,09	46,60	40,33	50,03
132_B	woongroep 27	4,50	51,01	48,52	42,25	51,95
132_C	woongroep 27	7,50	51,31	48,83	42,55	52,25
133_A	woongroep 27	1,50	53,22	50,74	44,47	54,16
133_B	woongroep 27	4,50	54,95	52,46	46,19	55,89
133_C	woongroep 27	7,50	55,18	52,69	46,41	56,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
134_A	woongroep 27	1,50	26,14	23,60	17,38	27,06
134_B	woongroep 27	4,50	29,64	27,10	20,89	30,57
134_C	woongroep 27	7,50	33,83	31,29	25,06	34,75
135_A	woongroep 27	1,50	28,62	26,09	19,87	29,55
135_B	woongroep 27	4,50	31,95	29,41	23,19	32,87
135_C	woongroep 27	7,50	37,68	35,16	28,93	38,61
136_A	woongroep 27	1,50	28,99	26,46	20,23	29,92
136_B	woongroep 27	4,50	32,58	30,04	23,83	33,51
136_C	woongroep 27	7,50	38,09	35,57	29,34	39,02
137_A	woongroep 27	1,50	27,35	24,81	18,59	28,27
137_B	woongroep 27	4,50	30,67	28,13	21,91	31,59
137_C	woongroep 27	7,50	35,50	32,97	26,73	36,42
138_A	woongroep 27	1,50	24,80	22,25	16,04	25,72
138_B	woongroep 27	4,50	27,92	25,37	19,15	28,84
138_C	woongroep 27	7,50	31,61	29,08	22,86	32,54
139_A	woongroep 27	1,50	27,11	24,58	18,36	28,04
139_B	woongroep 27	4,50	30,11	27,57	21,35	31,03
139_C	woongroep 27	7,50	35,31	32,78	26,55	36,24
140_A	woongroep 27	1,50	28,23	25,69	19,47	29,15
140_B	woongroep 27	4,50	31,63	29,10	22,87	32,56
140_C	woongroep 27	7,50	36,65	34,13	27,90	37,58
141_A	woongroep 27	1,50	32,88	30,38	24,12	33,81
141_B	woongroep 27	4,50	34,28	31,78	25,53	35,22
141_C	woongroep 27	7,50	36,51	33,99	27,75	37,44
142_A	woongroep 27	1,50	34,10	31,62	25,35	35,04
142_B	woongroep 27	4,50	35,11	32,62	26,35	36,05
142_C	woongroep 27	7,50	36,11	33,62	27,36	37,05
143_A	woongroep 28	1,50	53,02	50,54	44,27	53,96
143_B	woongroep 28	4,50	54,80	52,32	46,05	55,74
143_C	woongroep 28	7,50	55,10	52,61	46,34	56,04
144_A	woongroep 28	1,50	49,25	46,77	40,48	50,18
144_B	woongroep 28	4,50	51,05	48,57	42,30	51,99
144_C	woongroep 28	7,50	51,41	48,92	42,66	52,35
145_A	woongroep 28	1,50	45,01	42,52	36,24	45,94
145_B	woongroep 28	4,50	46,42	43,93	37,66	47,36
145_C	woongroep 28	7,50	47,52	45,02	38,76	48,45
146_A	woongroep 28	1,50	36,66	34,18	27,90	37,60
146_B	woongroep 28	4,50	37,19	34,71	28,44	38,13
146_C	woongroep 28	7,50	37,67	35,18	28,91	38,61
147_A	woongroep 28	1,50	35,02	32,53	26,27	35,96
147_B	woongroep 28	4,50	35,99	33,49	27,23	36,92
147_C	woongroep 28	7,50	37,60	35,10	28,85	38,54
148_A	woongroep 28	1,50	28,10	25,57	19,34	29,03
148_B	woongroep 28	4,50	31,31	28,77	22,55	32,23
148_C	woongroep 28	7,50	36,68	34,15	27,92	37,61
149_A	woongroep 28	1,50	26,50	23,96	17,74	27,42
149_B	woongroep 28	4,50	29,81	27,27	21,05	30,73
149_C	woongroep 28	7,50	35,53	33,00	26,77	36,46
150_A	woongroep 28	1,50	31,52	29,02	22,76	32,45
150_B	woongroep 28	4,50	32,75	30,24	23,99	33,68
150_C	woongroep 28	7,50	34,75	32,23	25,99	35,68
151_A	woongroep 28	1,50	28,06	25,51	19,30	28,98
151_B	woongroep 28	4,50	31,35	28,80	22,59	32,27
151_C	woongroep 28	7,50	35,79	33,26	27,03	36,72
152_A	woongroep 28	1,50	28,78	26,24	20,02	29,70
152_B	woongroep 28	4,50	32,62	30,08	23,87	33,55
152_C	woongroep 28	7,50	38,66	36,13	29,90	39,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
153_A	woongroep 28	1,50	27,78	25,24	19,02	28,70
153_B	woongroep 28	4,50	31,27	28,73	22,52	32,20
153_C	woongroep 28	7,50	37,40	34,86	28,64	38,32
154_A	woongroep 28	1,50	26,28	23,74	17,52	27,20
154_B	woongroep 28	4,50	29,59	27,05	20,83	30,51
154_C	woongroep 28	7,50	33,88	31,35	25,12	34,81
155_A	woongroep 29	1,50	53,12	50,64	44,36	54,06
155_B	woongroep 29	4,50	54,77	52,28	46,01	55,71
155_C	woongroep 29	7,50	55,07	52,58	46,31	56,01
156_A	woongroep 29	1,50	26,61	24,07	17,85	27,53
156_B	woongroep 29	4,50	30,10	27,57	21,35	31,03
156_C	woongroep 29	7,50	35,14	32,62	26,39	36,07
157_A	woongroep 29	1,50	28,98	26,45	20,22	29,91
157_B	woongroep 29	4,50	32,40	29,86	23,65	33,33
157_C	woongroep 29	7,50	38,20	35,68	29,45	39,13
158_A	woongroep 29	1,50	29,66	27,12	20,90	30,58
158_B	woongroep 29	4,50	33,21	30,67	24,45	34,13
158_C	woongroep 29	7,50	38,77	36,24	30,00	39,69
159_A	woongroep 29	1,50	28,02	25,48	19,26	28,94
159_B	woongroep 29	4,50	31,34	28,80	22,58	32,26
159_C	woongroep 29	7,50	36,65	34,13	27,90	37,58
160_A	woongroep 29	1,50	30,04	27,55	21,29	30,98
160_B	woongroep 29	4,50	31,56	29,06	22,80	32,49
160_C	woongroep 29	7,50	34,38	31,87	25,62	35,31
161_A	woongroep 29	1,50	27,79	25,25	19,03	28,71
161_B	woongroep 29	4,50	31,14	28,61	22,39	32,07
161_C	woongroep 29	7,50	36,69	34,16	27,93	37,62
162_A	woongroep 29	1,50	29,19	26,66	20,44	30,12
162_B	woongroep 29	4,50	32,64	30,11	23,89	33,57
162_C	woongroep 29	7,50	37,99	35,46	29,23	38,92
163_A	woongroep 29	1,50	31,80	29,31	23,05	32,74
163_B	woongroep 29	4,50	33,49	30,98	24,73	34,42
163_C	woongroep 29	7,50	36,97	34,45	28,21	37,90
164_A	woongroep 29	1,50	37,02	34,54	28,27	37,96
164_B	woongroep 29	4,50	37,47	34,99	28,72	38,41
164_C	woongroep 29	7,50	37,99	35,51	29,24	38,93
165_A	woongroep 29	1,50	45,08	42,60	36,33	46,02
165_B	woongroep 29	4,50	46,54	44,04	37,78	47,47
165_C	woongroep 29	7,50	47,63	45,13	38,87	48,56
166_A	woongroep 29	1,50	48,21	45,72	39,44	49,14
166_B	woongroep 29	4,50	49,98	47,49	41,22	50,92
166_C	woongroep 29	7,50	50,58	48,08	41,81	51,51
167_A	woongroep 30	1,50	53,12	50,64	44,37	54,06
167_B	woongroep 30	4,50	54,82	52,33	46,06	55,76
167_C	woongroep 30	7,50	55,11	52,63	46,35	56,05
168_A	woongroep 30	1,50	49,37	46,89	40,61	50,31
168_B	woongroep 30	4,50	51,08	48,59	42,32	52,02
168_C	woongroep 30	7,50	51,61	49,13	42,86	52,55
169_A	woongroep 30	1,50	46,09	43,60	37,33	47,03
169_B	woongroep 30	4,50	47,48	44,99	38,72	48,42
169_C	woongroep 30	7,50	48,63	46,14	39,87	49,57
170_A	woongroep 30	1,50	37,49	35,02	28,74	38,43
170_B	woongroep 30	4,50	38,09	35,62	29,34	39,03
170_C	woongroep 30	7,50	38,70	36,22	29,94	39,64
171_A	woongroep 30	1,50	34,85	32,37	26,10	35,79
171_B	woongroep 30	4,50	35,80	33,31	27,05	36,74
171_C	woongroep 30	7,50	38,00	35,49	29,24	38,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
172_A	woongroep 30	1,50	29,16	26,63	20,40	30,09
172_B	woongroep 30	4,50	32,31	29,77	23,55	33,23
172_C	woongroep 30	7,50	37,71	35,18	28,95	38,64
173_A	woongroep 30	1,50	27,61	25,07	18,85	28,53
173_B	woongroep 30	4,50	31,04	28,50	22,28	31,96
173_C	woongroep 30	7,50	36,61	34,07	27,85	37,53
174_A	woongroep 30	1,50	25,65	23,11	16,90	26,58
174_B	woongroep 30	4,50	28,94	26,39	20,18	29,86
174_C	woongroep 30	7,50	33,72	31,20	24,96	34,65
175_A	woongroep 30	1,50	28,28	25,74	19,53	29,21
175_B	woongroep 30	4,50	31,72	29,18	22,97	32,65
175_C	woongroep 30	7,50	37,07	34,54	28,31	38,00
176_A	woongroep 30	1,50	29,70	27,17	20,95	30,63
176_B	woongroep 30	4,50	33,19	30,65	24,44	34,12
176_C	woongroep 30	7,50	38,83	36,31	30,08	39,76
177_A	woongroep 30	1,50	28,49	25,96	19,74	29,42
177_B	woongroep 30	4,50	31,83	29,29	23,08	32,76
177_C	woongroep 30	7,50	37,56	35,03	28,80	38,49
178_A	woongroep 30	1,50	26,94	24,40	18,18	27,86
178_B	woongroep 30	4,50	30,34	27,81	21,59	31,27
178_C	woongroep 30	7,50	35,25	32,72	26,49	36,18
179_A	woongroep 31	1,50	45,88	43,40	37,12	46,82
179_B	woongroep 31	4,50	47,32	44,84	38,56	48,26
179_C	woongroep 31	7,50	48,41	45,92	39,66	49,35
180_A	woongroep 31	1,50	49,48	46,99	40,72	50,42
180_B	woongroep 31	4,50	51,35	48,86	42,60	52,29
180_C	woongroep 31	7,50	51,75	49,27	43,00	52,69
181_A	woongroep 31	1,50	53,45	50,96	44,69	54,39
181_B	woongroep 31	4,50	55,23	52,75	46,48	56,17
181_C	woongroep 31	7,50	55,58	53,10	46,83	56,52
182_A	woongroep 31	1,50	26,83	24,31	18,08	27,76
182_B	woongroep 31	4,50	30,40	27,87	21,64	31,33
182_C	woongroep 31	7,50	35,68	33,17	26,93	36,61
183_A	woongroep 31	1,50	29,09	26,57	20,34	30,02
183_B	woongroep 31	4,50	32,65	30,13	23,90	33,58
183_C	woongroep 31	7,50	38,73	36,22	29,98	39,66
184_A	woongroep 31	1,50	30,13	27,60	21,38	31,06
184_B	woongroep 31	4,50	33,92	31,39	25,17	34,85
184_C	woongroep 31	7,50	39,91	37,39	31,15	40,84
185_A	woongroep 31	1,50	32,38	29,89	23,63	33,32
185_B	woongroep 31	4,50	34,29	31,79	25,54	35,23
185_C	woongroep 31	7,50	38,89	36,38	30,14	39,82
186_A	woongroep 31	1,50	25,78	23,25	17,03	26,71
186_B	woongroep 31	4,50	29,59	27,06	20,84	30,52
186_C	woongroep 31	7,50	35,39	32,88	26,63	36,32
187_A	woongroep 31	1,50	27,56	25,03	18,80	28,49
187_B	woongroep 31	4,50	31,51	28,98	22,75	32,44
187_C	woongroep 31	7,50	37,43	34,92	28,68	38,36
188_A	woongroep 31	1,50	29,53	27,00	20,78	30,46
188_B	woongroep 31	4,50	33,35	30,82	24,60	34,28
188_C	woongroep 31	7,50	39,11	36,60	30,36	40,04
189_A	woongroep 31	1,50	33,43	30,95	24,68	34,37
189_B	woongroep 31	4,50	34,76	32,26	26,01	35,70
189_C	woongroep 31	7,50	37,99	35,50	29,24	38,93
190_A	woongroep 31	1,50	37,81	35,33	29,05	38,75
190_B	woongroep 31	4,50	38,48	36,00	29,73	39,42
190_C	woongroep 31	7,50	39,16	36,68	30,40	40,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
191_A	woongroep 32	1,50	53,04	50,57	44,29	53,98
191_B	woongroep 32	4,50	54,92	52,44	46,16	55,86
191_C	woongroep 32	7,50	55,30	52,82	46,55	56,24
192_A	woongroep 32	1,50	50,57	48,10	41,82	51,51
192_B	woongroep 32	4,50	52,37	49,90	43,62	53,31
192_C	woongroep 32	7,50	52,89	50,41	44,13	53,83
193_A	woongroep 32	1,50	47,93	45,46	39,18	48,87
193_B	woongroep 32	4,50	49,23	46,76	40,48	50,17
193_C	woongroep 32	7,50	50,29	47,81	41,54	51,23
194_A	woongroep 32	1,50	39,56	37,09	30,81	40,50
194_B	woongroep 32	4,50	40,21	37,74	31,46	41,15
194_C	woongroep 32	7,50	40,82	38,34	32,07	41,76
195_A	woongroep 32	1,50	32,30	29,80	23,55	33,24
195_B	woongroep 32	4,50	34,09	31,58	25,33	35,02
195_C	woongroep 32	7,50	37,93	35,42	29,17	38,86
196_A	woongroep 32	1,50	29,75	27,22	20,99	30,68
196_B	woongroep 32	4,50	33,67	31,14	24,92	34,60
196_C	woongroep 32	7,50	39,18	36,66	30,42	40,11
197_A	woongroep 32	1,50	28,71	26,17	19,95	29,63
197_B	woongroep 32	4,50	32,67	30,14	23,91	33,60
197_C	woongroep 32	7,50	37,78	35,26	29,02	38,71
198_A	woongroep 32	1,50	26,28	23,75	17,53	27,21
198_B	woongroep 32	4,50	29,86	27,33	21,11	30,79
198_C	woongroep 32	7,50	34,74	32,23	25,99	35,67
199_A	woongroep 32	1,50	30,80	28,29	22,04	31,73
199_B	woongroep 32	4,50	33,41	30,89	24,66	34,34
199_C	woongroep 32	7,50	38,63	36,12	29,88	39,56
200_A	woongroep 32	1,50	30,17	27,65	21,42	31,10
200_B	woongroep 32	4,50	33,86	31,32	25,10	34,78
200_C	woongroep 32	7,50	39,53	37,01	30,77	40,46
201_A	woongroep 32	1,50	29,27	26,74	20,52	30,20
201_B	woongroep 32	4,50	32,71	30,17	23,95	33,63
201_C	woongroep 32	7,50	38,36	35,84	29,60	39,29
202_A	woongroep 32	1,50	27,00	24,47	18,25	27,93
202_B	woongroep 32	4,50	30,53	28,00	21,78	31,46
202_C	woongroep 32	7,50	35,59	33,07	26,83	36,52
203_A	woongroep 33	1,50	34,59	32,10	25,84	35,53
203_B	woongroep 33	4,50	35,42	32,92	26,66	36,35
203_C	woongroep 33	7,50	36,75	34,25	27,99	37,68
204_A	woongroep 33	1,50	43,09	40,62	34,34	44,03
204_B	woongroep 33	4,50	43,88	41,40	35,12	44,82
204_C	woongroep 33	7,50	44,62	42,14	35,87	45,56
205_A	woongroep 33	1,50	42,12	39,65	33,37	43,06
205_B	woongroep 33	4,50	42,93	40,46	34,18	43,87
205_C	woongroep 33	7,50	43,62	41,15	34,87	44,56
206_A	woongroep 33	1,50	23,24	20,71	14,48	24,17
206_B	woongroep 33	4,50	25,66	23,13	16,91	26,59
206_C	woongroep 33	7,50	28,20	25,68	19,44	29,13
207_A	woongroep 34	1,50	39,98	37,51	31,23	40,92
207_B	woongroep 34	4,50	40,89	38,41	32,14	41,83
207_C	woongroep 34	7,50	41,75	39,26	33,00	42,69
208_A	woongroep 34	1,50	42,05	39,58	33,30	42,99
208_B	woongroep 34	4,50	42,87	40,39	34,11	43,81
208_C	woongroep 34	7,50	43,67	41,19	34,92	44,61
209_A	woongroep 34	1,50	40,48	38,01	31,73	41,42
209_B	woongroep 34	4,50	41,13	38,66	32,38	42,07
209_C	woongroep 34	7,50	41,83	39,36	33,08	42,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
210_A	woongroep 34	1,50	32,93	30,46	24,18	33,87
210_B	woongroep 34	4,50	33,76	31,28	25,01	34,70
210_C	woongroep 34	7,50	34,57	32,08	25,81	35,51
211_A	woongroep 35	1,50	32,65	30,15	23,89	33,58
211_B	woongroep 35	4,50	34,04	31,54	25,29	34,98
211_C	woongroep 35	7,50	35,82	33,31	27,06	36,75
212_A	woongroep 35	1,50	40,56	38,08	31,80	41,50
212_B	woongroep 35	4,50	41,38	38,90	32,63	42,32
212_C	woongroep 35	7,50	42,23	39,74	33,48	43,17
213_A	woongroep 35	1,50	40,94	38,47	32,19	41,88
213_B	woongroep 35	4,50	41,72	39,24	32,96	42,66
213_C	woongroep 35	7,50	42,43	39,95	33,68	43,37
214_A	woongroep 35	1,50	29,82	27,34	21,07	30,76
214_B	woongroep 35	4,50	31,05	28,55	22,29	31,98
214_C	woongroep 35	7,50	32,41	29,91	23,65	33,34
215_A	woongroep 36	1,50	40,82	38,34	32,07	41,76
215_B	woongroep 36	4,50	42,07	39,57	33,31	43,00
215_C	woongroep 36	7,50	43,17	40,68	34,41	44,11
216_A	woongroep 36	1,50	30,15	27,64	21,40	31,08
216_B	woongroep 36	4,50	31,54	29,02	22,78	32,47
216_C	woongroep 36	7,50	33,96	31,45	25,20	34,89
217_A	woongroep 36	1,50	31,19	28,70	22,43	32,13
217_B	woongroep 36	4,50	32,36	29,86	23,61	33,30
217_C	woongroep 36	7,50	33,53	31,03	24,78	34,47
218_A	woongroep 36	1,50	37,62	35,13	28,86	38,56
218_B	woongroep 36	4,50	38,84	36,35	30,08	39,78
218_C	woongroep 36	7,50	39,96	37,47	31,20	40,90
219_A	woongroep 37	1,50	31,48	28,99	22,73	32,42
219_B	woongroep 37	4,50	32,70	30,20	23,94	33,63
219_C	woongroep 37	7,50	34,30	31,79	25,54	35,23
220_A	woongroep 37	1,50	37,69	35,21	28,94	38,63
220_B	woongroep 37	4,50	38,85	36,36	30,09	39,79
220_C	woongroep 37	7,50	39,86	37,36	31,10	40,79
221_A	woongroep 37	1,50	37,87	35,39	29,12	38,81
221_B	woongroep 37	4,50	39,15	36,66	30,39	40,09
221_C	woongroep 37	7,50	40,28	37,78	31,51	41,21
222_A	woongroep 37	1,50	30,57	28,08	21,82	31,51
222_B	woongroep 37	4,50	31,85	29,34	23,09	32,78
222_C	woongroep 37	7,50	33,60	31,10	24,84	34,53
223_A	woongroep 38	1,50	36,84	34,35	28,08	37,78
223_B	woongroep 38	4,50	38,06	35,57	29,31	39,00
223_C	woongroep 38	7,50	38,98	36,49	30,23	39,92
224_A	woongroep 38	1,50	31,96	29,46	23,20	32,89
224_B	woongroep 38	4,50	33,70	31,20	24,95	34,64
224_C	woongroep 38	7,50	35,83	33,32	27,07	36,76
225_A	woongroep 38	1,50	32,22	29,73	23,46	33,16
225_B	woongroep 38	4,50	33,47	30,97	24,71	34,40
225_C	woongroep 38	7,50	34,93	32,42	26,18	35,86
226_A	woongroep 38	1,50	32,45	29,96	23,69	33,39
226_B	woongroep 38	4,50	33,39	30,89	24,62	34,32
226_C	woongroep 38	7,50	34,15	31,65	25,39	35,08
227_A	woongroep 39	1,50	42,32	39,82	33,55	43,25
227_B	woongroep 39	4,50	43,57	41,08	34,81	44,51
227_C	woongroep 39	7,50	44,57	42,08	35,81	45,51
228_A	woongroep 39	1,50	42,57	40,08	33,81	43,51
228_B	woongroep 39	4,50	43,83	41,34	35,07	44,77
228_C	woongroep 39	7,50	44,82	42,33	36,06	45,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
229_A	woongroep 39	1,50	26,84	24,31	18,08	27,77
229_B	woongroep 39	4,50	29,35	26,82	20,59	30,28
229_C	woongroep 39	7,50	31,98	29,46	23,22	32,91
230_A	woongroep 39	1,50	22,54	20,02	13,79	23,47
230_B	woongroep 39	4,50	26,04	23,52	17,28	26,97
230_C	woongroep 39	7,50	28,34	25,82	19,58	29,27
231_A	woongroep 40	1,50	39,14	36,66	30,38	40,08
231_B	woongroep 40	4,50	39,90	37,41	31,15	40,84
231_C	woongroep 40	7,50	40,66	38,17	31,90	41,60
232_A	woongroep 40	1,50	29,03	26,54	20,28	29,97
232_B	woongroep 40	4,50	30,20	27,70	21,45	31,14
232_C	woongroep 40	7,50	31,33	28,82	22,57	32,26
233_A	woongroep 40	1,50	30,61	28,12	21,86	31,55
233_B	woongroep 40	4,50	32,08	29,58	23,33	33,02
233_C	woongroep 40	7,50	33,34	30,84	24,58	34,27
234_A	woongroep 40	1,50	37,16	34,68	28,41	38,10
234_B	woongroep 40	4,50	38,08	35,58	29,32	39,01
234_C	woongroep 40	7,50	39,06	36,57	30,30	40,00
235_A	woongroep 41	1,50	27,91	25,40	19,15	28,84
235_B	woongroep 41	4,50	29,58	27,06	20,82	30,51
235_C	woongroep 41	7,50	31,84	29,32	23,08	32,77
236_A	woongroep 41	1,50	28,66	26,14	19,90	29,59
236_B	woongroep 41	4,50	30,78	28,26	22,03	31,71
236_C	woongroep 41	7,50	33,14	30,62	24,38	34,07
237_A	woongroep 41	1,50	34,86	32,37	26,10	35,80
237_B	woongroep 41	4,50	35,70	33,21	26,94	36,64
237_C	woongroep 41	7,50	36,62	34,12	27,86	37,55
238_A	woongroep 41	1,50	30,42	27,93	21,67	31,36
238_B	woongroep 41	4,50	31,28	28,79	22,53	32,22
238_C	woongroep 41	7,50	32,19	29,69	23,43	33,12
239_A	woongroep 42	1,50	34,16	31,68	25,40	35,10
239_B	woongroep 42	4,50	34,93	32,44	26,18	35,87
239_C	woongroep 42	7,50	36,11	33,61	27,35	37,04
240_A	woongroep 42	1,50	33,96	31,47	25,20	34,90
240_B	woongroep 42	4,50	34,74	32,24	25,98	35,67
240_C	woongroep 42	7,50	36,37	33,87	27,62	37,31
241_A	woongroep 42	1,50	31,17	28,68	22,42	32,11
241_B	woongroep 42	4,50	32,03	29,51	23,26	32,96
241_C	woongroep 42	7,50	33,62	31,11	24,86	34,55
242_A	woongroep 42	1,50	27,48	24,98	18,73	28,42
242_B	woongroep 42	4,50	28,75	26,24	20,00	29,68
242_C	woongroep 42	7,50	29,88	27,36	21,12	30,81
243_A	woongroep 43	1,50	33,84	31,34	25,08	34,77
243_B	woongroep 43	4,50	34,76	32,25	26,00	35,69
243_C	woongroep 43	7,50	36,05	33,55	27,30	36,99
244_A	woongroep 43	1,50	37,73	35,25	28,98	38,67
244_B	woongroep 43	4,50	38,45	35,97	29,70	39,39
244_C	woongroep 43	7,50	39,38	36,90	30,62	40,32
245_A	woongroep 43	1,50	35,66	33,19	26,91	36,60
245_B	woongroep 43	4,50	36,26	33,78	27,51	37,20
245_C	woongroep 43	7,50	36,99	34,51	28,23	37,93
246_A	woongroep 43	1,50	28,54	26,03	19,78	29,47
246_B	woongroep 43	4,50	29,66	27,16	20,91	30,60
246_C	woongroep 43	7,50	31,15	28,65	22,39	32,08
247_A	woongroep 44	1,50	29,86	27,36	21,11	30,80
247_B	woongroep 44	4,50	31,11	28,60	22,36	32,04
247_C	woongroep 44	7,50	32,81	30,29	24,04	33,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
248_A	woongroep 44	1,50	37,86	35,38	29,10	38,80
248_B	woongroep 44	4,50	38,71	36,24	29,96	39,65
248_C	woongroep 44	7,50	39,54	37,06	30,79	40,48
249_A	woongroep 44	1,50	38,72	36,25	29,97	39,66
249_B	woongroep 44	4,50	39,46	36,99	30,71	40,40
249_C	woongroep 44	7,50	40,11	37,63	31,35	41,05
250_A	woongroep 44	1,50	19,79	17,27	11,04	20,72
250_B	woongroep 44	4,50	22,25	19,72	13,49	23,18
250_C	woongroep 44	7,50	25,61	23,11	16,85	26,54
251_A	woongroep 45	1,50	24,83	22,32	16,08	25,76
251_B	woongroep 45	4,50	26,52	23,99	17,76	27,45
251_C	woongroep 45	7,50	27,89	25,36	19,13	28,82
252_A	woongroep 45	1,50	36,00	33,52	27,24	36,94
252_B	woongroep 45	4,50	36,66	34,18	27,91	37,60
252_C	woongroep 45	7,50	37,22	34,74	28,47	38,16
253_A	woongroep 45	1,50	37,31	34,83	28,55	38,25
253_B	woongroep 45	4,50	37,87	35,40	29,12	38,81
253_C	woongroep 45	7,50	38,32	35,85	29,57	39,26
254_A	woongroep 45	1,50	18,80	16,26	10,04	19,72
254_B	woongroep 45	4,50	20,77	18,22	12,01	21,69
254_C	woongroep 45	7,50	22,39	19,85	13,63	23,31
255_A	woongroep 46	1,50	33,51	31,04	24,76	34,45
255_B	woongroep 46	4,50	34,19	31,72	25,44	35,13
255_C	woongroep 46	7,50	34,80	32,32	26,05	35,74
256_A	woongroep 46	1,50	34,39	31,92	25,64	35,33
256_B	woongroep 46	4,50	35,08	32,60	26,33	36,02
256_C	woongroep 46	7,50	35,68	33,20	26,93	36,62
257_A	woongroep 46	1,50	29,99	27,50	21,23	30,93
257_B	woongroep 46	4,50	30,85	28,35	22,09	31,78
257_C	woongroep 46	7,50	31,62	29,13	22,86	32,56
258_A	woongroep 46	1,50	26,03	23,53	17,27	26,96
258_B	woongroep 46	4,50	27,05	24,54	18,29	27,98
258_C	woongroep 46	7,50	27,71	25,20	18,95	28,64
259_A	woongroep 47	1,50	30,78	28,30	22,03	31,72
259_B	woongroep 47	4,50	31,75	29,26	22,99	32,69
259_C	woongroep 47	7,50	32,59	30,10	23,84	33,53
260_A	woongroep 47	1,50	35,11	32,62	26,35	36,05
260_B	woongroep 47	4,50	35,87	33,38	27,11	36,81
260_C	woongroep 47	7,50	36,71	34,21	27,95	37,64
261_A	woongroep 47	1,50	31,67	29,18	22,91	32,61
261_B	woongroep 47	4,50	32,75	30,25	23,99	33,68
261_C	woongroep 47	7,50	33,76	31,26	25,00	34,69
262_A	woongroep 47	1,50	27,67	25,18	18,91	28,61
262_B	woongroep 47	4,50	28,70	26,21	19,95	29,64
262_C	woongroep 47	7,50	29,46	26,97	20,71	30,40
263_A	woongroep 48	1,50	29,19	26,70	20,44	30,13
263_B	woongroep 48	4,50	30,46	27,96	21,70	31,39
263_C	woongroep 48	7,50	31,62	29,12	22,86	32,55
264_A	woongroep 48	1,50	29,71	27,21	20,96	30,65
264_B	woongroep 48	4,50	31,37	28,86	22,61	32,30
264_C	woongroep 48	7,50	33,14	30,64	24,39	34,08
265_A	woongroep 48	1,50	27,11	24,60	18,36	28,04
265_B	woongroep 48	4,50	28,98	26,46	20,21	29,91
265_C	woongroep 48	7,50	31,70	29,19	22,94	32,63
266_A	woongroep 48	1,50	29,81	27,31	21,05	30,74
266_B	woongroep 48	4,50	30,93	28,43	22,17	31,86
266_C	woongroep 48	7,50	31,91	29,41	23,15	32,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
267_A	woongroep 49	1,50	25,21	22,69	16,46	26,14
267_B	woongroep 49	4,50	27,63	25,10	18,87	28,56
267_C	woongroep 49	7,50	29,75	27,22	20,99	30,68
268_A	woongroep 49	1,50	32,95	30,46	24,19	33,89
268_B	woongroep 49	4,50	33,90	31,40	25,14	34,83
268_C	woongroep 49	7,50	35,18	32,68	26,43	36,12
269_A	woongroep 49	1,50	35,05	32,56	26,29	35,99
269_B	woongroep 49	4,50	35,65	33,16	26,90	36,59
269_C	woongroep 49	7,50	36,38	33,89	27,63	37,32
270_A	woongroep 49	1,50	25,17	22,67	16,41	26,10
270_B	woongroep 49	4,50	26,94	24,43	18,19	27,87
270_C	woongroep 49	7,50	29,79	27,29	21,03	30,72
271_A	woongroep 50	1,50	30,38	27,88	21,62	31,31
271_B	woongroep 50	4,50	31,79	29,29	23,03	32,72
271_C	woongroep 50	7,50	32,95	30,44	24,19	33,88
272_A	woongroep 50	1,50	40,32	37,83	31,56	41,26
272_B	woongroep 50	4,50	40,87	38,38	32,11	41,81
272_C	woongroep 50	7,50	41,60	39,11	32,84	42,54
273_A	woongroep 50	1,50	39,81	37,33	31,05	40,75
273_B	woongroep 50	4,50	40,32	37,82	31,56	41,25
273_C	woongroep 50	7,50	41,01	38,52	32,25	41,95
274_A	woongroep 50	1,50	29,82	27,34	21,07	30,76
274_B	woongroep 50	4,50	30,68	28,18	21,92	31,61
274_C	woongroep 50	7,50	31,44	28,94	22,69	32,38
275_A	woongroep 51	1,50	37,72	35,23	28,95	38,65
275_B	woongroep 51	4,50	38,13	35,64	29,37	39,07
275_C	woongroep 51	7,50	38,79	36,29	30,03	39,72
276_A	woongroep 51	1,50	20,15	17,62	11,40	21,08
276_B	woongroep 51	4,50	23,39	20,86	14,63	24,32
276_C	woongroep 51	7,50	26,51	24,00	17,75	27,44
277_A	woongroep 51	1,50	30,95	28,45	22,19	31,88
277_B	woongroep 51	4,50	32,10	29,59	23,34	33,03
277_C	woongroep 51	7,50	33,19	30,68	24,43	34,12
278_A	woongroep 51	1,50	36,17	33,68	27,41	37,11
278_B	woongroep 51	4,50	36,63	34,14	27,88	37,57
278_C	woongroep 51	7,50	37,44	34,95	28,68	38,38
279_A	woongroep 52	1,50	32,38	29,89	23,62	33,32
279_B	woongroep 52	4,50	33,24	30,75	24,48	34,18
279_C	woongroep 52	7,50	34,36	31,87	25,60	35,30
280_A	woongroep 52	1,50	27,02	24,53	18,26	27,96
280_B	woongroep 52	4,50	28,26	25,75	19,50	29,19
280_C	woongroep 52	7,50	29,59	27,09	20,83	30,52
281_A	woongroep 52	1,50	22,86	20,33	14,10	23,79
281_B	woongroep 52	4,50	25,30	22,77	16,54	26,23
281_C	woongroep 52	7,50	27,77	25,26	19,02	28,70
282_A	woongroep 52	1,50	33,87	31,37	25,11	34,80
282_B	woongroep 52	4,50	34,77	32,28	26,01	35,71
282_C	woongroep 52	7,50	35,60	33,09	26,84	36,53
283_A	woongroep 53	1,50	25,67	23,16	16,90	26,60
283_B	woongroep 53	4,50	27,55	25,04	18,79	28,48
283_C	woongroep 53	7,50	29,69	27,18	20,93	30,62
284_A	woongroep 53	1,50	25,20	22,69	16,43	26,13
284_B	woongroep 53	4,50	26,66	24,15	17,90	27,59
284_C	woongroep 53	7,50	28,06	25,54	19,30	28,99
285_A	woongroep 53	1,50	23,84	21,30	15,08	24,76
285_B	woongroep 53	4,50	26,31	23,78	17,55	27,24
285_C	woongroep 53	7,50	28,73	26,21	19,97	29,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
286_A	woongroep 53	1,50	30,68	28,19	21,92	31,62
286_B	woongroep 53	4,50	31,98	29,48	23,22	32,91
286_C	woongroep 53	7,50	33,36	30,86	24,61	34,30
287_A	woongroep 54	1,50	25,36	22,85	16,61	26,29
287_B	woongroep 54	4,50	27,21	24,69	18,45	28,14
287_C	woongroep 54	7,50	29,08	26,56	20,32	30,01
288_A	woongroep 54	1,50	21,21	18,67	12,45	22,13
288_B	woongroep 54	4,50	23,11	20,57	14,35	24,03
288_C	woongroep 54	7,50	24,90	22,37	16,14	25,83
289_A	woongroep 54	1,50	30,58	28,10	21,83	31,52
289_B	woongroep 54	4,50	31,56	29,08	22,82	32,51
289_C	woongroep 54	7,50	32,45	29,96	23,70	33,39
290_A	woongroep 54	1,50	26,56	24,04	17,80	27,49
290_B	woongroep 54	4,50	28,60	26,08	19,84	29,53
290_C	woongroep 54	7,50	31,16	28,66	22,41	32,10
291_A	woongroep 55	1,50	31,26	28,78	22,51	32,20
291_B	woongroep 55	4,50	32,06	29,57	23,30	33,00
291_C	woongroep 55	7,50	32,89	30,40	24,14	33,83
292_A	woongroep 55	1,50	26,97	24,49	18,22	27,91
292_B	woongroep 55	4,50	27,71	25,22	18,95	28,65
292_C	woongroep 55	7,50	28,17	25,68	19,42	29,11
293_A	woongroep 55	1,50	33,87	31,40	25,12	34,81
293_B	woongroep 55	4,50	34,52	32,05	25,77	35,46
293_C	woongroep 55	7,50	34,99	32,51	26,24	35,93
294_A	woongroep 55	1,50	33,37	30,90	24,62	34,31
294_B	woongroep 55	4,50	34,26	31,77	25,50	35,20
294_C	woongroep 55	7,50	35,08	32,59	26,32	36,02
295_A	woongroep 56	1,50	20,59	18,05	11,83	21,51
295_B	woongroep 56	4,50	23,50	20,97	14,74	24,43
295_C	woongroep 56	7,50	26,15	23,64	17,40	27,08
296_A	woongroep 56	1,50	17,26	14,73	8,50	18,19
296_B	woongroep 56	4,50	20,02	17,49	11,26	20,95
296_C	woongroep 56	7,50	21,61	19,08	12,85	22,54
297_A	woongroep 56	1,50	32,46	29,99	23,71	33,40
297_B	woongroep 56	4,50	33,09	30,61	24,34	34,03
297_C	woongroep 56	7,50	33,60	31,11	24,84	34,54
298_A	woongroep 56	1,50	29,30	26,81	20,55	30,24
298_B	woongroep 56	4,50	30,41	27,92	21,65	31,35
298_C	woongroep 56	7,50	31,80	29,31	23,05	32,74
299_A	woongroep 57	1,50	27,47	24,98	18,72	28,41
299_B	woongroep 57	4,50	28,68	26,18	19,92	29,61
299_C	woongroep 57	7,50	29,80	27,30	21,04	30,73
300_A	woongroep 57	1,50	24,25	21,75	15,49	25,18
300_B	woongroep 57	4,50	26,07	23,55	17,30	27,00
300_C	woongroep 57	7,50	26,89	24,37	18,14	27,82
301_A	woongroep 57	1,50	27,64	25,15	18,89	28,58
301_B	woongroep 57	4,50	28,84	26,32	20,07	29,77
301_C	woongroep 57	7,50	29,98	27,47	21,22	30,91
302_A	woongroep 57	1,50	26,33	23,82	17,57	27,26
302_B	woongroep 57	4,50	28,04	25,53	19,29	28,97
302_C	woongroep 57	7,50	30,01	27,50	21,25	30,94
303_A	woongroep 58	1,50	24,96	22,47	16,20	25,90
303_B	woongroep 58	4,50	26,65	24,15	17,89	27,58
303_C	woongroep 58	7,50	29,15	26,66	20,39	30,09
304_A	woongroep 58	1,50	24,30	21,77	15,54	25,23
304_B	woongroep 58	4,50	26,98	24,45	18,22	27,91
304_C	woongroep 58	7,50	29,49	26,97	20,73	30,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
305_A	woongroep 58	1,50	25,66	23,15	16,90	26,59
305_B	woongroep 58	4,50	27,55	25,03	18,79	28,48
305_C	woongroep 58	7,50	29,52	27,01	20,76	30,45
306_A	woongroep 58	1,50	20,51	17,99	11,76	21,44
306_B	woongroep 58	4,50	23,97	21,46	15,22	24,90
306_C	woongroep 58	7,50	26,56	24,06	17,81	27,50
307_A	woongroep 59	1,50	25,75	23,24	16,99	26,68
307_B	woongroep 59	4,50	27,76	25,25	19,00	28,69
307_C	woongroep 59	7,50	29,39	26,88	20,63	30,32
308_A	woongroep 59	1,50	28,66	26,16	19,90	29,59
308_B	woongroep 59	4,50	30,28	27,77	21,52	31,21
308_C	woongroep 59	7,50	31,63	29,12	22,87	32,56
309_A	woongroep 59	1,50	21,17	18,64	12,41	22,10
309_B	woongroep 59	4,50	23,64	21,12	14,89	24,57
309_C	woongroep 59	7,50	26,79	24,28	18,03	27,72
310_A	woongroep 59	1,50	19,21	16,69	10,46	20,14
310_B	woongroep 59	4,50	22,18	19,66	13,43	23,11
310_C	woongroep 59	7,50	25,02	22,51	16,26	25,95
311_A	woongroep 60	1,50	28,91	26,41	20,15	29,84
311_B	woongroep 60	4,50	30,22	27,71	21,46	31,15
311_C	woongroep 60	7,50	31,49	28,98	22,73	32,42
312_A	woongroep 60	1,50	35,07	32,58	26,31	36,01
312_B	woongroep 60	4,50	35,75	33,26	26,99	36,69
312_C	woongroep 60	7,50	36,20	33,70	27,44	37,13
313_A	woongroep 60	1,50	35,56	33,07	26,80	36,50
313_B	woongroep 60	4,50	35,95	33,46	27,19	36,89
313_C	woongroep 60	7,50	36,06	33,57	27,31	37,00
314_A	woongroep 60	1,50	30,58	28,09	21,82	31,52
314_B	woongroep 60	4,50	31,26	28,77	22,51	32,20
314_C	woongroep 60	7,50	31,39	28,90	22,64	32,33
315_A	woongroep 61	1,50	34,39	31,91	25,63	35,33
315_B	woongroep 61	4,50	34,92	32,42	26,16	35,85
315_C	woongroep 61	7,50	35,12	32,63	26,36	36,06
316_A	woongroep 61	1,50	23,36	20,87	14,61	24,30
316_B	woongroep 61	4,50	24,54	22,03	15,78	25,47
316_C	woongroep 61	7,50	26,53	24,03	17,77	27,46
317_A	woongroep 61	1,50	27,33	24,84	18,58	28,27
317_B	woongroep 61	4,50	28,75	26,25	19,99	29,68
317_C	woongroep 61	7,50	30,22	27,72	21,46	31,15
318_A	woongroep 61	1,50	29,10	26,61	20,34	30,04
318_B	woongroep 61	4,50	30,66	28,16	21,90	31,59
318_C	woongroep 61	7,50	32,47	29,96	23,71	33,40
319_A	woongroep 62	1,50	27,52	25,02	18,76	28,45
319_B	woongroep 62	4,50	28,83	26,32	20,06	29,76
319_C	woongroep 62	7,50	29,89	27,38	21,13	30,82
320_A	woongroep 62	1,50	24,55	22,03	15,79	25,48
320_B	woongroep 62	4,50	27,09	24,57	18,33	28,02
320_C	woongroep 62	7,50	29,33	26,82	20,57	30,26
321_A	woongroep 62	1,50	20,54	18,02	11,79	21,47
321_B	woongroep 62	4,50	23,35	20,83	14,59	24,28
321_C	woongroep 62	7,50	26,03	23,52	17,27	26,96
322_A	woongroep 62	1,50	17,99	15,46	9,23	18,92
322_B	woongroep 62	4,50	21,70	19,19	12,95	22,63
322_C	woongroep 62	7,50	24,04	21,54	15,29	24,98
323_A	woongroep 63	1,50	24,12	21,61	15,37	25,05
323_B	woongroep 63	4,50	25,94	23,42	17,19	26,87
323_C	woongroep 63	7,50	27,77	25,26	19,02	28,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
324_A	woongroep 63	1,50	22,58	20,05	13,82	23,51
324_B	woongroep 63	4,50	25,54	23,01	16,78	26,47
324_C	woongroep 63	7,50	28,20	25,69	19,45	29,13
325_A	woongroep 63	1,50	20,15	17,62	11,39	21,08
325_B	woongroep 63	4,50	23,16	20,64	14,40	24,09
325_C	woongroep 63	7,50	26,20	23,70	17,45	27,14
326_A	woongroep 63	1,50	17,15	14,62	8,39	18,08
326_B	woongroep 63	4,50	20,03	17,51	11,28	20,96
326_C	woongroep 63	7,50	23,18	20,67	14,43	24,11
327_A	woongroep 64	1,50	21,46	18,92	12,70	22,38
327_B	woongroep 64	4,50	24,13	21,59	15,37	25,05
327_C	woongroep 64	7,50	26,93	24,40	18,17	27,86
328_A	woongroep 64	1,50	21,72	19,19	12,96	22,65
328_B	woongroep 64	4,50	24,62	22,09	15,86	25,55
328_C	woongroep 64	7,50	27,99	25,49	19,24	28,93
329_A	woongroep 64	1,50	25,45	22,97	16,70	26,39
329_B	woongroep 64	4,50	26,79	24,30	18,04	27,73
329_C	woongroep 64	7,50	28,50	26,01	19,75	29,44
330_A	woongroep 64	1,50	17,11	14,57	8,35	18,03
330_B	woongroep 64	4,50	19,56	17,00	10,79	20,48
330_C	woongroep 64	7,50	21,65	19,11	12,88	22,57
331_A	woongroep 65	1,50	19,96	17,43	11,20	20,89
331_B	woongroep 65	4,50	22,85	20,33	14,09	23,78
331_C	woongroep 65	7,50	26,39	23,88	17,63	27,32
332_A	woongroep 65	1,50	28,86	26,39	20,11	29,80
332_B	woongroep 65	4,50	29,99	27,50	21,24	30,93
332_C	woongroep 65	7,50	31,16	28,67	22,40	32,10
333_A	woongroep 65	1,50	31,36	28,89	22,61	32,30
333_B	woongroep 65	4,50	32,00	29,52	23,25	32,94
333_C	woongroep 65	7,50	32,44	29,96	23,68	33,38
334_A	woongroep 65	1,50	17,20	14,69	8,44	18,13
334_B	woongroep 65	4,50	19,32	16,79	10,56	20,25
334_C	woongroep 65	7,50	20,85	18,33	12,08	21,78
335_A	woongroep 66	1,50	21,00	18,47	12,25	21,93
335_B	woongroep 66	4,50	23,67	21,13	14,91	24,59
335_C	woongroep 66	7,50	26,55	24,02	17,78	27,47
336_A	woongroep 66	1,50	21,18	18,65	12,43	22,11
336_B	woongroep 66	4,50	23,89	21,35	15,13	24,81
336_C	woongroep 66	7,50	27,14	24,62	18,38	28,07
337_A	woongroep 66	1,50	16,94	14,42	8,19	17,87
337_B	woongroep 66	4,50	19,76	17,24	11,01	20,69
337_C	woongroep 66	7,50	23,55	21,05	14,80	24,49
338_A	woongroep 66	1,50	17,76	15,23	9,00	18,69
338_B	woongroep 66	4,50	21,05	18,52	12,29	21,98
338_C	woongroep 66	7,50	25,49	22,99	16,73	26,42
339_A	woongroep 67	1,50	18,25	15,73	9,50	19,18
339_B	woongroep 67	4,50	21,08	18,56	12,32	22,01
339_C	woongroep 67	7,50	24,47	21,97	15,72	25,41
340_A	woongroep 67	1,50	21,26	18,73	12,50	22,19
340_B	woongroep 67	4,50	24,55	22,03	15,79	25,48
340_C	woongroep 67	7,50	27,43	24,92	18,68	28,36
341_A	woongroep 67	1,50	20,41	17,88	11,65	21,34
341_B	woongroep 67	4,50	23,17	20,63	14,41	24,09
341_C	woongroep 67	7,50	26,07	23,55	17,32	27,00
342_A	woongroep 67	1,50	17,68	15,16	8,93	18,61
342_B	woongroep 67	4,50	20,88	18,36	12,12	21,81
342_C	woongroep 67	7,50	24,84	22,34	16,09	25,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
343_A	woongroep 68	1,50	21,99	19,47	13,23	22,92
343_B	woongroep 68	4,50	24,22	21,69	15,46	25,15
343_C	woongroep 68	7,50	26,54	24,02	17,78	27,47
344_A	woongroep 68	1,50	22,95	20,43	14,20	23,88
344_B	woongroep 68	4,50	25,79	23,26	17,03	26,72
344_C	woongroep 68	7,50	28,25	25,74	19,50	29,18
345_A	woongroep 68	1,50	18,84	16,31	10,08	19,77
345_B	woongroep 68	4,50	21,67	19,14	12,91	22,60
345_C	woongroep 68	7,50	24,58	22,07	15,83	25,51
346_A	woongroep 68	1,50	16,25	13,73	7,50	17,18
346_B	woongroep 68	4,50	18,99	16,47	10,24	19,92
346_C	woongroep 68	7,50	22,68	20,17	13,92	23,61
347_A	woongroep 69	1,50	32,08	29,59	23,32	33,02
347_B	woongroep 69	4,50	32,69	30,20	23,93	33,63
347_C	woongroep 69	7,50	32,95	30,46	24,20	33,89
348_A	woongroep 69	1,50	32,34	29,85	23,58	33,28
348_B	woongroep 69	4,50	33,18	30,69	24,43	34,12
348_C	woongroep 69	7,50	33,49	31,00	24,73	34,43
349_A	woongroep 69	1,50	21,14	18,61	12,38	22,07
349_B	woongroep 69	4,50	23,59	21,05	14,83	24,51
349_C	woongroep 69	7,50	26,08	23,56	17,33	27,01
350_A	woongroep 69	1,50	26,42	23,94	17,67	27,36
350_B	woongroep 69	4,50	27,30	24,80	18,55	28,24
350_C	woongroep 69	7,50	27,76	25,25	19,00	28,69
351_A	woongroep 70	1,50	29,55	27,07	20,80	30,49
351_B	woongroep 70	4,50	30,12	27,63	21,36	31,06
351_C	woongroep 70	7,50	30,21	27,72	21,46	31,15
352_A	woongroep 70	1,50	21,49	18,96	12,74	22,42
352_B	woongroep 70	4,50	24,77	22,24	16,01	25,70
352_C	woongroep 70	7,50	27,58	25,06	18,82	28,51
353_A	woongroep 70	1,50	19,51	16,98	10,75	20,44
353_B	woongroep 70	4,50	21,88	19,34	13,11	22,80
353_C	woongroep 70	7,50	23,89	21,36	15,13	24,82
354_A	woongroep 70	1,50	24,86	22,36	16,09	25,79
354_B	woongroep 70	4,50	25,58	23,08	16,82	26,51
354_C	woongroep 70	7,50	25,80	23,29	17,04	26,73
355_A	woongroep 71	1,50	25,89	23,40	17,13	26,83
355_B	woongroep 71	4,50	26,96	24,46	18,20	27,89
355_C	woongroep 71	7,50	27,77	25,27	19,01	28,70
356_A	woongroep 71	1,50	21,19	18,66	12,43	22,12
356_B	woongroep 71	4,50	24,26	21,73	15,49	25,18
356_C	woongroep 71	7,50	27,14	24,62	18,38	28,07
357_A	woongroep 71	1,50	19,56	17,03	10,80	20,49
357_B	woongroep 71	4,50	22,60	20,08	13,85	23,53
357_C	woongroep 71	7,50	25,78	23,27	17,02	26,71
358_A	woongroep 71	1,50	16,87	14,37	8,12	17,81
358_B	woongroep 71	4,50	19,56	17,05	10,80	20,49
358_C	woongroep 71	7,50	22,79	20,30	14,03	23,73
359_A	woongroep 72	1,50	20,36	17,83	11,60	21,29
359_B	woongroep 72	4,50	22,84	20,30	14,07	23,76
359_C	woongroep 72	7,50	26,20	23,69	17,44	27,13
360_A	woongroep 72	1,50	21,49	18,97	12,74	22,42
360_B	woongroep 72	4,50	24,69	22,16	15,93	25,62
360_C	woongroep 72	7,50	27,82	25,31	19,06	28,75
361_A	woongroep 72	1,50	19,69	17,17	10,94	20,62
361_B	woongroep 72	4,50	22,13	19,61	13,37	23,06
361_C	woongroep 72	7,50	25,86	23,36	17,10	26,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
362_A	woongroep 72	1,50	17,37	14,83	8,61	18,29
362_B	woongroep 72	4,50	19,84	17,30	11,08	20,76
362_C	woongroep 72	7,50	21,97	19,46	13,22	22,90
363_A	woongroep 73	1,50	19,79	17,24	11,03	20,71
363_B	woongroep 73	4,50	22,32	19,78	13,57	23,25
363_C	woongroep 73	7,50	24,89	22,35	16,12	25,81
364_A	woongroep 73	1,50	19,66	17,13	10,91	20,59
364_B	woongroep 73	4,50	22,71	20,18	13,95	23,64
364_C	woongroep 73	7,50	26,24	23,73	17,49	27,17
365_A	woongroep 73	1,50	18,23	15,71	9,48	19,16
365_B	woongroep 73	4,50	21,78	19,27	13,03	22,71
365_C	woongroep 73	7,50	25,08	22,59	16,33	26,02
366_A	woongroep 73	1,50	17,05	14,52	8,29	17,98
366_B	woongroep 73	4,50	19,15	16,62	10,39	20,08
366_C	woongroep 73	7,50	21,57	19,04	12,81	22,50
367_A	woongroep 74	1,50	20,35	17,82	11,59	21,28
367_B	woongroep 74	4,50	22,93	20,40	14,17	23,86
367_C	woongroep 74	7,50	26,15	23,65	17,40	27,09
368_A	woongroep 74	1,50	21,47	18,99	12,72	22,41
368_B	woongroep 74	4,50	23,63	21,14	14,87	24,57
368_C	woongroep 74	7,50	25,83	23,35	17,07	26,77
369_A	woongroep 74	1,50	13,08	10,58	4,32	14,01
369_B	woongroep 74	4,50	14,64	12,12	5,88	15,57
369_C	woongroep 74	7,50	15,06	12,53	6,30	15,99
370_A	woongroep 74	1,50	18,53	16,00	9,77	19,46
370_B	woongroep 74	4,50	20,86	18,32	12,10	21,78
370_C	woongroep 74	7,50	23,32	20,78	14,55	24,24
371_A	woongroep 75	1,50	18,38	15,84	9,61	19,30
371_B	woongroep 75	4,50	21,33	18,80	12,57	22,26
371_C	woongroep 75	7,50	24,15	21,63	15,38	25,08
372_A	woongroep 75	1,50	20,09	17,55	11,33	21,01
372_B	woongroep 75	4,50	22,82	20,29	14,06	23,75
372_C	woongroep 75	7,50	25,49	22,97	16,73	26,42
373_A	woongroep 75	1,50	18,01	15,48	9,25	18,94
373_B	woongroep 75	4,50	20,69	18,16	11,93	21,62
373_C	woongroep 75	7,50	23,22	20,71	14,47	24,15
374_A	woongroep 75	1,50	14,61	12,09	5,86	15,54
374_B	woongroep 75	4,50	17,91	15,40	9,15	18,84
374_C	woongroep 75	7,50	21,89	19,40	13,14	22,83
375_A	woongroep 76	1,50	18,56	16,02	9,80	19,48
375_B	woongroep 76	4,50	21,38	18,84	12,62	22,30
375_C	woongroep 76	7,50	24,09	21,57	15,34	25,02
376_A	woongroep 76	1,50	20,00	17,47	11,25	20,93
376_B	woongroep 76	4,50	22,99	20,46	14,23	23,92
376_C	woongroep 76	7,50	26,14	23,63	17,38	27,07
377_A	woongroep 76	1,50	18,44	15,92	9,68	19,37
377_B	woongroep 76	4,50	21,10	18,59	12,35	22,03
377_C	woongroep 76	7,50	23,47	20,96	14,71	24,40
378_A	woongroep 76	1,50	15,58	13,07	6,82	16,51
378_B	woongroep 76	4,50	18,17	15,66	9,42	19,10
378_C	woongroep 76	7,50	21,77	19,28	13,02	22,71
379_A	woongroep 77	1,50	28,82	26,33	20,06	29,76
379_B	woongroep 77	4,50	29,39	26,90	20,63	30,33
379_C	woongroep 77	7,50	29,61	27,11	20,85	30,54
380_A	woongroep 77	1,50	25,95	23,46	17,19	26,89
380_B	woongroep 77	4,50	27,14	24,64	18,38	28,07
380_C	woongroep 77	7,50	28,51	26,01	19,76	29,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
381_A	woongroep 77	1,50	19,46	16,95	10,70	20,39
381_B	woongroep 77	4,50	21,77	19,25	13,01	22,70
381_C	woongroep 77	7,50	23,98	21,46	15,22	24,91
382_A	woongroep 77	1,50	16,91	14,39	8,15	17,84
382_B	woongroep 77	4,50	19,45	16,91	10,69	20,37
382_C	woongroep 77	7,50	21,81	19,29	13,05	22,74
383_A	woongroep 78	1,50	27,11	24,62	18,35	28,05
383_B	woongroep 78	4,50	27,58	25,09	18,82	28,52
383_C	woongroep 78	7,50	27,55	25,05	18,79	28,48
384_A	woongroep 78	1,50	15,99	13,50	7,24	16,93
384_B	woongroep 78	4,50	18,30	15,80	9,54	19,23
384_C	woongroep 78	7,50	19,43	16,94	10,68	20,37
385_A	woongroep 78	1,50	18,95	16,44	10,20	19,88
385_B	woongroep 78	4,50	21,36	18,83	12,60	22,29
385_C	woongroep 78	7,50	23,81	21,30	15,05	24,74
386_A	woongroep 78	1,50	18,38	15,84	9,62	19,30
386_B	woongroep 78	4,50	21,54	19,00	12,77	22,46
386_C	woongroep 78	7,50	26,00	23,49	17,24	26,93
387_A	woongroep 79	1,50	17,52	14,98	8,76	18,44
387_B	woongroep 79	4,50	20,80	18,27	12,04	21,73
387_C	woongroep 79	7,50	24,38	21,87	15,62	25,31
388_A	woongroep 79	1,50	17,26	14,75	8,51	18,19
388_B	woongroep 79	4,50	20,47	17,97	11,72	21,41
388_C	woongroep 79	7,50	23,10	20,59	14,34	24,03
389_A	woongroep 79	1,50	17,47	14,99	8,72	18,41
389_B	woongroep 79	4,50	19,71	17,22	10,95	20,65
389_C	woongroep 79	7,50	20,40	17,91	11,65	21,34
390_A	woongroep 79	1,50	18,00	15,46	9,24	18,92
390_B	woongroep 79	4,50	21,70	19,17	12,95	22,63
390_C	woongroep 79	7,50	25,52	23,01	16,76	26,45
391_A	woongroep 80	1,50	16,06	13,52	7,30	16,98
391_B	woongroep 80	4,50	19,81	17,28	11,06	20,74
391_C	woongroep 80	7,50	22,22	19,69	13,46	23,15
392_A	woongroep 80	1,50	14,64	12,16	5,88	15,58
392_B	woongroep 80	4,50	16,68	14,19	7,93	17,62
392_C	woongroep 80	7,50	16,88	14,38	8,13	17,82
393_A	woongroep 80	1,50	15,07	12,54	6,31	16,00
393_B	woongroep 80	4,50	17,39	14,86	8,63	18,32
393_C	woongroep 80	7,50	20,92	18,41	12,16	21,85
394_A	woongroep 80	1,50	18,69	16,16	9,93	19,62
394_B	woongroep 80	4,50	21,84	19,31	13,08	22,77
394_C	woongroep 80	7,50	26,05	23,54	17,29	26,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lavendel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	woongroep 1	1,50	3,94	1,01	-6,37	4,27
001_B	woongroep 1	4,50	11,52	8,65	1,27	11,88
001_C	woongroep 1	7,50	14,46	11,60	4,22	14,83
002_A	woongroep 1	1,50	17,83	15,12	8,45	18,50
002_B	woongroep 1	4,50	20,31	17,60	10,93	20,98
002_C	woongroep 1	7,50	23,20	20,50	13,80	23,87
003_A	woongroep 1	1,50	21,19	18,51	11,86	21,88
003_B	woongroep 1	4,50	23,29	20,61	13,99	23,99
003_C	woongroep 1	7,50	26,23	23,58	16,97	26,95
004_A	woongroep 1	1,50	15,76	13,06	6,37	16,43
004_B	woongroep 1	4,50	18,63	15,90	9,16	19,27
004_C	woongroep 1	7,50	21,01	18,30	11,56	21,66
005_A	woongroep 2	1,50	25,21	22,38	15,02	25,60
005_B	woongroep 2	4,50	26,12	23,27	15,94	26,51
005_C	woongroep 2	7,50	26,41	23,57	16,24	26,80
006_A	woongroep 2	1,50	25,64	22,83	15,62	26,08
006_B	woongroep 2	4,50	27,12	24,32	17,21	27,60
006_C	woongroep 2	7,50	28,60	25,85	18,90	29,16
007_A	woongroep 2	1,50	22,43	19,66	12,62	22,95
007_B	woongroep 2	4,50	24,03	21,28	14,36	24,60
007_C	woongroep 2	7,50	26,12	23,41	16,64	26,76
008_A	woongroep 2	1,50	10,63	7,70	0,32	10,96
008_B	woongroep 2	4,50	12,56	9,61	2,24	12,88
008_C	woongroep 2	7,50	12,06	9,11	1,74	12,38
009_A	woongroep 3	1,50	26,18	23,37	16,11	26,61
009_B	woongroep 3	4,50	27,18	24,36	17,12	27,61
009_C	woongroep 3	7,50	27,35	24,53	17,33	27,79
010_A	woongroep 3	1,50	27,21	24,41	17,16	27,65
010_B	woongroep 3	4,50	28,38	25,58	18,42	28,85
010_C	woongroep 3	7,50	29,47	26,70	19,67	29,99
011_A	woongroep 3	1,50	19,47	16,81	10,23	20,20
011_B	woongroep 3	4,50	23,19	20,50	13,80	23,86
011_C	woongroep 3	7,50	25,92	23,26	16,60	26,62
012_A	woongroep 3	1,50	22,59	19,76	12,39	22,98
012_B	woongroep 3	4,50	23,48	20,63	13,26	23,86
012_C	woongroep 3	7,50	23,67	20,82	13,45	24,05
013_A	woongroep 4	1,50	27,59	24,76	17,45	27,99
013_B	woongroep 4	4,50	28,52	25,69	18,41	28,93
013_C	woongroep 4	7,50	29,19	26,38	19,18	29,64
014_A	woongroep 4	1,50	29,43	26,62	19,36	29,86
014_B	woongroep 4	4,50	30,54	27,73	20,54	30,99
014_C	woongroep 4	7,50	31,52	28,72	21,61	32,00
015_A	woongroep 4	1,50	21,08	18,42	11,83	21,81
015_B	woongroep 4	4,50	23,40	20,75	14,20	24,14
015_C	woongroep 4	7,50	25,79	23,16	16,66	26,56
016_A	woongroep 4	1,50	20,23	17,52	10,69	20,85
016_B	woongroep 4	4,50	22,31	19,62	12,89	22,97
016_C	woongroep 4	7,50	23,70	21,06	14,45	24,43
017_A	woongroep 5	1,50	24,73	21,99	15,09	25,31
017_B	woongroep 5	4,50	26,63	23,91	17,10	27,25
017_C	woongroep 5	7,50	28,72	26,03	19,31	29,39
018_A	woongroep 5	1,50	24,80	22,04	15,08	25,35
018_B	woongroep 5	4,50	27,04	24,34	17,54	27,67
018_C	woongroep 5	7,50	29,23	26,55	19,84	29,90
019_A	woongroep 5	1,50	21,83	19,01	11,79	22,27
019_B	woongroep 5	4,50	23,21	20,39	13,19	23,65
019_C	woongroep 5	7,50	24,39	21,55	14,35	24,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lavendel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
020_A	woongroep 5	1,50	25,08	22,24	14,92	25,48
020_B	woongroep 5	4,50	26,24	23,38	16,07	26,63
020_C	woongroep 5	7,50	26,85	23,99	16,70	27,24
021_A	woongroep 6	1,50	20,95	18,18	11,20	21,49
021_B	woongroep 6	4,50	22,84	20,05	13,10	23,38
021_C	woongroep 6	7,50	24,82	22,02	15,00	25,33
022_A	woongroep 6	1,50	23,04	20,32	13,56	23,68
022_B	woongroep 6	4,50	25,29	22,58	15,87	25,95
022_C	woongroep 6	7,50	27,65	24,97	18,27	28,33
023_A	woongroep 6	1,50	24,53	21,98	15,61	25,40
023_B	woongroep 6	4,50	26,06	23,50	17,11	26,91
023_C	woongroep 6	7,50	27,43	24,85	18,41	28,25
024_A	woongroep 6	1,50	15,70	13,14	6,75	16,55
024_B	woongroep 6	4,50	18,87	16,33	9,97	19,74
024_C	woongroep 6	7,50	20,29	17,74	11,36	21,15
025_A	woongroep 7	1,50	22,78	20,02	13,07	23,33
025_B	woongroep 7	4,50	24,92	22,19	15,38	25,53
025_C	woongroep 7	7,50	27,26	24,57	17,89	27,94
026_A	woongroep 7	1,50	23,24	20,51	13,65	23,84
026_B	woongroep 7	4,50	25,34	22,64	15,88	25,99
026_C	woongroep 7	7,50	27,72	25,05	18,39	28,42
027_A	woongroep 7	1,50	19,61	16,90	10,08	20,23
027_B	woongroep 7	4,50	21,86	19,17	12,43	22,52
027_C	woongroep 7	7,50	23,62	20,93	14,20	24,28
028_A	woongroep 7	1,50	16,82	14,18	7,65	17,58
028_B	woongroep 7	4,50	19,80	17,14	10,55	20,53
028_C	woongroep 7	7,50	22,84	20,23	13,71	23,62
029_A	woongroep 8	1,50	24,21	21,48	14,69	24,83
029_B	woongroep 8	4,50	26,07	23,34	16,55	26,69
029_C	woongroep 8	7,50	28,00	25,28	18,48	28,62
030_A	woongroep 8	1,50	25,04	22,26	15,16	25,53
030_B	woongroep 8	4,50	26,20	23,42	16,40	26,72
030_C	woongroep 8	7,50	27,29	24,54	17,64	27,86
031_A	woongroep 8	1,50	18,14	15,32	8,09	18,57
031_B	woongroep 8	4,50	19,80	16,99	9,87	20,27
031_C	woongroep 8	7,50	22,29	19,50	12,38	22,77
032_A	woongroep 8	1,50	18,32	15,52	8,47	18,82
032_B	woongroep 8	4,50	20,74	17,95	10,94	21,26
032_C	woongroep 8	7,50	23,93	21,17	14,21	24,48
033_A	woongroep 9	1,50	19,62	16,81	9,69	20,09
033_B	woongroep 9	4,50	21,55	18,73	11,63	22,02
033_C	woongroep 9	7,50	23,87	21,09	14,06	24,39
034_A	woongroep 9	1,50	24,06	21,27	14,13	24,54
034_B	woongroep 9	4,50	25,64	22,86	15,82	26,15
034_C	woongroep 9	7,50	27,84	25,11	18,19	28,42
035_A	woongroep 9	1,50	18,74	16,05	9,40	19,43
035_B	woongroep 9	4,50	21,81	19,15	12,53	22,53
035_C	woongroep 9	7,50	25,79	23,15	16,53	26,52
036_A	woongroep 9	1,50	6,74	3,80	-3,58	7,06
036_B	woongroep 9	4,50	9,21	6,26	-1,11	9,53
036_C	woongroep 9	7,50	10,79	7,85	0,48	11,12
037_A	woongroep 10	1,50	30,24	27,50	20,54	30,80
037_B	woongroep 10	4,50	31,71	28,99	22,11	32,31
037_C	woongroep 10	7,50	32,73	30,02	23,18	33,34
038_A	woongroep 10	1,50	29,13	26,31	19,02	29,55
038_B	woongroep 10	4,50	30,18	27,36	20,12	30,61
038_C	woongroep 10	7,50	31,29	28,52	21,43	31,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lavendel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
039_A	woongroep 10	1,50	23,39	20,58	13,36	23,83
039_B	woongroep 10	4,50	24,81	22,00	14,86	25,28
039_C	woongroep 10	7,50	26,22	23,43	16,34	26,71
040_A	woongroep 10	1,50	25,72	23,02	16,25	26,36
040_B	woongroep 10	4,50	29,17	26,53	19,94	29,91
040_C	woongroep 10	7,50	31,35	28,72	22,12	32,09
041_A	woongroep 11	1,50	25,16	22,41	15,42	25,70
041_B	woongroep 11	4,50	26,71	23,96	17,03	27,27
041_C	woongroep 11	7,50	28,66	25,97	19,17	29,30
042_A	woongroep 11	1,50	33,99	31,23	24,16	34,50
042_B	woongroep 11	4,50	34,95	32,19	25,14	35,47
042_C	woongroep 11	7,50	35,47	32,73	25,76	36,03
043_A	woongroep 11	1,50	33,12	30,36	23,27	33,63
043_B	woongroep 11	4,50	34,15	31,38	24,31	34,66
043_C	woongroep 11	7,50	34,82	32,06	25,01	35,34
044_A	woongroep 11	1,50	24,85	22,06	14,90	25,32
044_B	woongroep 11	4,50	26,29	23,50	16,41	26,78
044_C	woongroep 11	7,50	27,56	24,78	17,71	28,06
045_A	woongroep 12	1,50	33,11	30,36	23,32	33,64
045_B	woongroep 12	4,50	34,05	31,30	24,29	34,59
045_C	woongroep 12	7,50	34,55	31,82	24,87	35,12
046_A	woongroep 12	1,50	33,55	30,80	23,75	34,08
046_B	woongroep 12	4,50	34,71	31,96	24,98	35,26
046_C	woongroep 12	7,50	36,30	33,60	26,77	36,92
047_A	woongroep 12	1,50	25,32	22,65	16,00	26,02
047_B	woongroep 12	4,50	27,53	24,88	18,28	28,26
047_C	woongroep 12	7,50	30,99	28,39	21,88	31,78
048_A	woongroep 12	1,50	19,97	17,32	10,70	20,69
048_B	woongroep 12	4,50	22,58	19,97	13,47	23,36
048_C	woongroep 12	7,50	25,24	22,67	16,24	26,07
049_A	woongroep 13	1,50	27,20	24,45	17,42	27,73
049_B	woongroep 13	4,50	28,98	26,23	19,26	29,53
049_C	woongroep 13	7,50	30,94	28,22	21,35	31,54
050_A	woongroep 13	1,50	31,55	28,86	22,02	32,18
050_B	woongroep 13	4,50	32,88	30,17	23,34	33,50
050_C	woongroep 13	7,50	34,38	31,68	24,87	35,01
051_A	woongroep 13	1,50	28,71	26,14	19,68	29,53
051_B	woongroep 13	4,50	29,93	27,34	20,87	30,74
051_C	woongroep 13	7,50	31,62	28,99	22,36	32,35
052_A	woongroep 13	1,50	21,77	19,07	12,24	22,39
052_B	woongroep 13	4,50	23,45	20,76	14,02	24,11
052_C	woongroep 13	7,50	24,94	22,28	15,60	25,64
053_A	woongroep 14	1,50	27,97	25,18	18,12	28,47
053_B	woongroep 14	4,50	29,43	26,66	19,66	29,96
053_C	woongroep 14	7,50	31,19	28,45	21,57	31,78
054_A	woongroep 14	1,50	26,09	23,50	16,99	26,88
054_B	woongroep 14	4,50	27,73	25,11	18,54	28,49
054_C	woongroep 14	7,50	29,79	27,13	20,42	30,48
055_A	woongroep 14	1,50	18,46	15,83	9,30	19,22
055_B	woongroep 14	4,50	20,89	18,24	11,70	21,64
055_C	woongroep 14	7,50	23,21	20,55	13,95	23,93
056_A	woongroep 14	1,50	27,39	24,59	17,40	27,85
056_B	woongroep 14	4,50	28,73	25,94	18,85	29,22
056_C	woongroep 14	7,50	30,55	27,83	20,95	31,15
057_A	woongroep 15	1,50	23,57	20,87	14,11	24,22
057_B	woongroep 15	4,50	25,74	23,06	16,39	26,43
057_C	woongroep 15	7,50	29,04	26,38	19,74	29,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lavendel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
058_A	woongroep 15	1,50	20,07	17,28	10,14	20,55
058_B	woongroep 15	4,50	21,56	18,77	11,72	22,06
058_C	woongroep 15	7,50	23,77	21,07	14,26	24,40
059_A	woongroep 15	1,50	28,51	25,71	18,49	28,96
059_B	woongroep 15	4,50	29,82	27,03	19,90	30,30
059_C	woongroep 15	7,50	31,52	28,79	21,88	32,10
060_A	woongroep 15	1,50	29,77	27,07	20,19	30,38
060_B	woongroep 15	4,50	30,95	28,25	21,40	31,57
060_C	woongroep 15	7,50	32,16	29,45	22,59	32,77
061_A	woongroep 16	1,50	26,61	23,90	17,05	27,22
061_B	woongroep 16	4,50	28,83	26,08	19,14	29,39
061_C	woongroep 16	7,50	33,85	31,04	23,85	34,30
062_A	woongroep 16	1,50	25,14	22,39	15,38	25,68
062_B	woongroep 16	4,50	26,74	23,99	17,03	27,29
062_C	woongroep 16	7,50	28,37	25,63	18,68	28,93
063_A	woongroep 16	1,50	31,57	29,02	22,65	32,44
063_B	woongroep 16	4,50	32,96	30,39	23,99	33,80
063_C	woongroep 16	7,50	35,26	32,66	26,16	36,05
064_A	woongroep 16	1,50	36,40	33,83	27,32	37,20
064_B	woongroep 16	4,50	37,36	34,77	28,26	38,15
064_C	woongroep 16	7,50	39,41	36,79	30,18	40,15
065_A	woongroep 17	1,50	34,77	32,01	24,89	35,27
065_B	woongroep 17	4,50	36,70	33,91	26,77	37,18
065_C	woongroep 17	7,50	36,97	34,19	27,08	37,46
066_A	woongroep 17	1,50	38,11	35,48	28,78	38,82
066_B	woongroep 17	4,50	39,18	36,54	29,85	39,88
066_C	woongroep 17	7,50	41,09	38,48	31,89	41,84
067_A	woongroep 17	1,50	36,48	33,95	27,54	37,34
067_B	woongroep 17	4,50	37,52	34,98	28,58	38,38
067_C	woongroep 17	7,50	39,71	37,17	30,79	40,58
068_A	woongroep 17	1,50	30,44	27,94	21,64	31,36
068_B	woongroep 17	4,50	31,28	28,77	22,45	32,19
068_C	woongroep 17	7,50	31,88	29,36	23,04	32,78
069_A	woongroep 18	1,50	32,47	29,69	22,53	32,95
069_B	woongroep 18	4,50	34,21	31,45	24,40	34,73
069_C	woongroep 18	7,50	37,57	34,91	28,20	38,26
070_A	woongroep 18	1,50	40,86	38,32	31,90	41,71
070_B	woongroep 18	4,50	41,62	39,08	32,64	42,47
070_C	woongroep 18	7,50	42,49	39,93	33,48	43,32
071_A	woongroep 18	1,50	39,36	36,86	30,54	40,27
071_B	woongroep 18	4,50	39,66	37,15	30,83	40,57
071_C	woongroep 18	7,50	40,38	37,85	31,52	41,27
072_A	woongroep 18	1,50	20,44	17,80	11,29	21,20
072_B	woongroep 18	4,50	22,88	20,24	13,73	23,64
072_C	woongroep 18	7,50	24,89	22,26	15,71	25,65
073_A	woongroep 19	1,50	39,16	36,32	28,94	39,54
073_B	woongroep 19	4,50	40,30	37,46	30,08	40,68
073_C	woongroep 19	7,50	41,14	38,29	30,91	41,51
074_A	woongroep 19	1,50	41,10	38,26	30,89	41,48
074_B	woongroep 19	4,50	42,39	39,54	32,19	42,77
074_C	woongroep 19	7,50	43,55	40,72	33,41	43,95
075_A	woongroep 19	1,50	31,60	28,85	21,85	32,14
075_B	woongroep 19	4,50	33,59	30,83	23,83	34,13
075_C	woongroep 19	7,50	36,48	33,74	26,81	37,05
076_A	woongroep 19	1,50	36,54	33,89	27,17	37,23
076_B	woongroep 19	4,50	37,23	34,56	27,79	37,89
076_C	woongroep 19	7,50	38,71	36,02	29,26	39,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lavendel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
077_A	woongroep 19	1,50	35,58	32,75	25,42	35,98
077_B	woongroep 19	4,50	33,85	31,02	23,79	34,28
077_C	woongroep 19	7,50	34,12	31,29	24,09	34,56
078_A	woongroep 19	1,50	38,44	35,60	28,23	38,82
078_B	woongroep 19	4,50	39,69	36,85	29,47	40,07
078_C	woongroep 19	7,50	40,47	37,61	30,25	40,84
079_A	woongroep 20	1,50	41,27	38,42	31,05	41,65
079_B	woongroep 20	4,50	42,38	39,54	32,16	42,76
079_C	woongroep 20	7,50	43,28	40,43	33,06	43,66
080_A	woongroep 20	1,50	42,29	39,54	32,46	42,81
080_B	woongroep 20	4,50	43,68	40,92	33,86	44,20
080_C	woongroep 20	7,50	44,79	42,04	34,98	45,31
081_A	woongroep 20	1,50	42,18	39,47	32,54	42,77
081_B	woongroep 20	4,50	43,59	40,88	33,96	44,18
081_C	woongroep 20	7,50	44,74	42,02	35,12	45,33
082_A	woongroep 20	1,50	43,41	40,76	33,98	44,08
082_B	woongroep 20	4,50	44,76	42,09	35,31	45,42
082_C	woongroep 20	7,50	45,86	43,19	36,42	46,52
083_A	woongroep 20	1,50	42,66	40,11	33,67	43,50
083_B	woongroep 20	4,50	43,77	41,22	34,76	44,60
083_C	woongroep 20	7,50	44,93	42,37	35,90	45,75
084_A	woongroep 20	1,50	33,17	30,54	23,90	33,90
084_B	woongroep 20	4,50	33,98	31,36	24,76	34,73
084_C	woongroep 20	7,50	34,61	32,10	25,81	35,53
085_A	woongroep 20	1,50	31,46	28,79	22,02	32,12
085_B	woongroep 20	4,50	32,68	30,02	23,29	33,36
085_C	woongroep 20	7,50	33,34	30,82	24,48	34,23
086_A	woongroep 20	1,50	32,73	30,12	23,49	33,47
086_B	woongroep 20	4,50	33,63	31,00	24,37	34,36
086_C	woongroep 20	7,50	32,12	29,52	22,97	32,89
087_A	woongroep 21	1,50	42,73	39,89	32,51	43,11
087_B	woongroep 21	4,50	44,49	41,65	34,26	44,87
087_C	woongroep 21	7,50	45,08	42,23	34,86	45,46
088_A	woongroep 21	1,50	47,73	44,97	37,86	48,23
088_B	woongroep 21	4,50	49,67	46,90	39,77	50,16
088_C	woongroep 21	7,50	50,24	47,48	40,40	50,75
089_A	woongroep 21	1,50	47,23	44,47	37,34	47,73
089_B	woongroep 21	4,50	49,14	46,36	39,21	49,62
089_C	woongroep 21	7,50	49,78	47,01	39,91	50,28
090_A	woongroep 21	1,50	39,77	36,97	29,75	40,22
090_B	woongroep 21	4,50	41,52	38,72	31,50	41,97
090_C	woongroep 21	7,50	43,04	40,26	33,14	43,53
091_A	woongroep 21	1,50	33,35	30,54	23,24	33,77
091_B	woongroep 21	4,50	34,86	32,05	24,79	35,29
091_C	woongroep 21	7,50	36,42	33,63	26,49	36,90
092_A	woongroep 21	1,50	35,18	32,49	25,63	35,80
092_B	woongroep 21	4,50	36,58	33,90	27,08	37,22
092_C	woongroep 21	7,50	37,79	35,12	28,35	38,45
093_A	woongroep 22	1,50	45,86	43,02	35,63	46,24
093_B	woongroep 22	4,50	47,72	44,88	37,50	48,10
093_C	woongroep 22	7,50	48,06	45,21	37,83	48,43
094_A	woongroep 22	1,50	47,52	44,69	37,34	47,91
094_B	woongroep 22	4,50	49,25	46,42	39,05	49,64
094_C	woongroep 22	7,50	49,50	46,66	39,30	49,88
095_A	woongroep 22	1,50	51,52	48,80	41,81	52,08
095_B	woongroep 22	4,50	53,10	50,36	43,34	53,64
095_C	woongroep 22	7,50	53,46	50,73	43,74	54,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lavendel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_A	woongroep 22	1,50	49,46	46,82	40,11	50,16
096_B	woongroep 22	4,50	51,01	48,35	41,59	51,68
096_C	woongroep 22	7,50	51,50	48,86	42,15	52,20
097_A	woongroep 22	1,50	47,46	44,78	37,94	48,09
097_B	woongroep 22	4,50	49,19	46,50	39,65	49,81
097_C	woongroep 22	7,50	49,87	47,19	40,40	50,52
098_A	woongroep 22	1,50	30,22	27,40	20,12	30,64
098_B	woongroep 22	4,50	31,38	28,57	21,36	31,82
098_C	woongroep 22	7,50	33,39	30,62	23,58	33,91
099_A	woongroep 23	1,50	47,89	45,05	37,68	48,27
099_B	woongroep 23	4,50	49,62	46,78	39,40	50,00
099_C	woongroep 23	7,50	49,97	47,12	39,74	50,34
100_A	woongroep 23	1,50	47,44	44,67	37,55	47,93
100_B	woongroep 23	4,50	49,08	46,29	39,10	49,54
100_C	woongroep 23	7,50	49,57	46,78	39,61	50,04
101_A	woongroep 23	1,50	45,31	42,52	35,28	45,76
101_B	woongroep 23	4,50	47,23	44,43	37,18	47,67
101_C	woongroep 23	7,50	47,85	45,05	37,83	48,30
102_A	woongroep 23	1,50	34,19	31,55	24,87	34,90
102_B	woongroep 23	4,50	35,56	32,92	26,24	36,27
102_C	woongroep 23	7,50	36,77	34,12	27,42	37,46
103_A	woongroep 23	1,50	47,61	45,04	38,52	48,41
103_B	woongroep 23	4,50	49,42	46,84	40,32	50,22
103_C	woongroep 23	7,50	50,15	47,57	41,06	50,95
104_A	woongroep 23	1,50	49,23	46,66	40,17	50,04
104_B	woongroep 23	4,50	50,92	48,35	41,84	51,72
104_C	woongroep 23	7,50	51,45	48,88	42,39	52,26
105_A	woongroep 23	1,50	50,32	47,75	41,23	51,12
105_B	woongroep 23	4,50	51,96	49,38	42,86	52,76
105_C	woongroep 23	7,50	52,38	49,80	43,30	53,18
106_A	woongroep 23	1,50	52,11	49,43	42,62	52,75
106_B	woongroep 23	4,50	53,78	51,09	44,27	54,41
106_C	woongroep 23	7,50	54,10	51,43	44,63	54,75
107_A	woongroep 24	1,50	46,72	44,06	37,25	47,37
107_B	woongroep 24	4,50	48,59	45,92	39,11	49,24
107_C	woongroep 24	7,50	49,18	46,51	39,70	49,83
108_A	woongroep 24	1,50	47,99	45,31	38,46	48,62
108_B	woongroep 24	4,50	49,85	47,16	40,29	50,47
108_C	woongroep 24	7,50	50,22	47,53	40,66	50,84
109_A	woongroep 24	1,50	48,96	46,25	39,32	49,55
109_B	woongroep 24	4,50	50,74	48,03	41,09	51,32
109_C	woongroep 24	7,50	50,98	48,26	41,31	51,55
110_A	woongroep 24	1,50	52,54	49,97	43,46	53,34
110_B	woongroep 24	4,50	54,31	51,74	45,23	55,11
110_C	woongroep 24	7,50	54,64	52,06	45,54	55,44
111_A	woongroep 24	1,50	49,94	47,45	41,17	50,87
111_B	woongroep 24	4,50	51,60	49,11	42,84	52,54
111_C	woongroep 24	7,50	52,15	49,66	43,38	53,08
112_A	woongroep 24	1,50	49,17	46,68	40,39	50,10
112_B	woongroep 24	4,50	50,72	48,23	41,95	51,65
112_C	woongroep 24	7,50	51,37	48,87	42,60	52,30
113_A	woongroep 24	1,50	47,75	45,26	38,95	48,67
113_B	woongroep 24	4,50	49,10	46,60	40,30	50,02
113_C	woongroep 24	7,50	49,91	47,42	41,12	50,84
114_A	woongroep 24	1,50	30,73	28,11	21,49	31,47
114_B	woongroep 24	4,50	31,75	29,14	22,54	32,50
114_C	woongroep 24	7,50	32,48	29,84	23,21	33,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lavendel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
115_A	woongroep 25	1,50	43,93	41,44	35,14	44,86
115_B	woongroep 25	4,50	45,61	43,11	36,82	46,53
115_C	woongroep 25	7,50	46,68	44,18	37,86	47,59
116_A	woongroep 25	1,50	49,92	47,42	41,12	50,84
116_B	woongroep 25	4,50	51,33	48,84	42,54	52,26
116_C	woongroep 25	7,50	52,17	49,67	43,37	53,09
117_A	woongroep 25	1,50	50,02	47,52	41,18	50,93
117_B	woongroep 25	4,50	51,41	48,91	42,58	52,32
117_C	woongroep 25	7,50	52,25	49,74	43,41	53,15
118_A	woongroep 25	1,50	49,64	47,11	40,73	50,51
118_B	woongroep 25	4,50	51,05	48,52	42,15	51,93
118_C	woongroep 25	7,50	51,89	49,36	43,00	52,77
119_A	woongroep 25	1,50	46,08	43,56	37,21	46,97
119_B	woongroep 25	4,50	47,40	44,89	38,55	48,30
119_C	woongroep 25	7,50	48,41	45,90	39,57	49,31
120_A	woongroep 25	1,50	36,02	33,53	27,24	36,95
120_B	woongroep 25	4,50	37,58	35,08	28,79	38,50
120_C	woongroep 25	7,50	34,14	31,59	25,16	34,98
121_A	woongroep 25	1,50	36,64	34,14	27,80	37,55
121_B	woongroep 25	4,50	37,80	35,29	28,96	38,70
121_C	woongroep 25	7,50	33,48	30,89	24,36	34,27
122_A	woongroep 25	1,50	35,46	32,93	26,53	36,33
122_B	woongroep 25	4,50	35,92	33,37	26,96	36,77
122_C	woongroep 25	7,50	30,64	27,91	21,01	31,22
123_A	woongroep 26	1,50	34,91	32,16	25,15	35,45
123_B	woongroep 26	4,50	36,12	33,36	26,35	36,65
123_C	woongroep 26	7,50	36,87	34,07	26,93	37,34
124_A	woongroep 26	1,50	38,01	35,24	28,15	38,51
124_B	woongroep 26	4,50	37,81	35,05	28,05	38,35
124_C	woongroep 26	7,50	38,61	35,84	28,80	39,13
125_A	woongroep 26	1,50	34,80	32,08	25,13	35,37
125_B	woongroep 26	4,50	35,32	32,61	25,71	35,92
125_C	woongroep 26	7,50	37,46	34,74	27,86	38,06
126_A	woongroep 26	1,50	42,11	39,50	32,89	42,86
126_B	woongroep 26	4,50	43,45	40,84	34,24	44,20
126_C	woongroep 26	7,50	44,54	41,95	35,40	45,32
127_A	woongroep 26	1,50	38,84	36,27	29,79	39,66
127_B	woongroep 26	4,50	40,17	37,60	31,13	40,99
127_C	woongroep 26	7,50	41,37	38,82	32,43	42,23
128_A	woongroep 26	1,50	38,34	35,79	29,34	39,18
128_B	woongroep 26	4,50	39,66	37,11	30,66	40,50
128_C	woongroep 26	7,50	41,22	38,66	32,23	42,06
129_A	woongroep 26	1,50	38,07	35,54	29,15	38,94
129_B	woongroep 26	4,50	39,21	36,67	30,28	40,07
129_C	woongroep 26	7,50	40,88	38,33	31,88	41,72
130_A	woongroep 26	1,50	28,00	25,38	18,77	28,74
130_B	woongroep 26	4,50	29,43	26,82	20,24	30,19
130_C	woongroep 26	7,50	28,64	26,11	19,81	29,54
131_A	woongroep 27	1,50	46,44	43,91	37,53	47,31
131_B	woongroep 27	4,50	47,74	45,22	38,84	48,62
131_C	woongroep 27	7,50	48,79	46,26	39,89	49,67
132_A	woongroep 27	1,50	49,66	47,13	40,74	50,53
132_B	woongroep 27	4,50	51,46	48,93	42,57	52,34
132_C	woongroep 27	7,50	51,81	49,28	42,91	52,69
133_A	woongroep 27	1,50	53,43	50,94	44,62	54,35
133_B	woongroep 27	4,50	55,12	52,61	46,31	56,03
133_C	woongroep 27	7,50	55,36	52,86	46,55	56,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lavendel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
134_A	woongroep 27	1,50	26,27	23,72	17,47	27,18
134_B	woongroep 27	4,50	29,76	27,21	20,97	30,67
134_C	woongroep 27	7,50	33,99	31,44	25,18	34,89
135_A	woongroep 27	1,50	28,79	26,24	19,98	29,69
135_B	woongroep 27	4,50	32,11	29,56	23,31	33,02
135_C	woongroep 27	7,50	37,85	35,31	29,05	38,76
136_A	woongroep 27	1,50	29,51	26,93	20,60	30,37
136_B	woongroep 27	4,50	33,03	30,46	24,15	33,90
136_C	woongroep 27	7,50	38,60	36,03	29,70	39,47
137_A	woongroep 27	1,50	28,11	25,51	19,14	28,95
137_B	woongroep 27	4,50	31,39	28,79	22,42	32,23
137_C	woongroep 27	7,50	36,28	33,70	27,30	37,12
138_A	woongroep 27	1,50	25,07	22,50	16,23	25,96
138_B	woongroep 27	4,50	28,19	25,62	19,35	29,08
138_C	woongroep 27	7,50	31,99	29,43	23,13	32,87
139_A	woongroep 27	1,50	27,74	25,16	18,81	28,59
139_B	woongroep 27	4,50	30,74	28,15	21,80	31,59
139_C	woongroep 27	7,50	36,01	33,42	27,06	36,86
140_A	woongroep 27	1,50	29,11	26,50	20,10	29,93
140_B	woongroep 27	4,50	32,41	29,81	23,43	33,24
140_C	woongroep 27	7,50	37,47	34,88	28,49	38,30
141_A	woongroep 27	1,50	33,13	30,61	24,30	34,03
141_B	woongroep 27	4,50	34,65	32,12	25,79	35,54
141_C	woongroep 27	7,50	37,13	34,56	28,19	37,98
142_A	woongroep 27	1,50	34,66	32,13	25,75	35,53
142_B	woongroep 27	4,50	35,64	33,11	26,74	36,52
142_C	woongroep 27	7,50	36,67	34,14	27,76	37,54
143_A	woongroep 28	1,50	53,23	50,73	44,42	54,15
143_B	woongroep 28	4,50	54,96	52,46	46,16	55,88
143_C	woongroep 28	7,50	55,26	52,75	46,45	56,17
144_A	woongroep 28	1,50	49,25	46,77	40,49	50,19
144_B	woongroep 28	4,50	51,06	48,57	42,30	52,00
144_C	woongroep 28	7,50	51,42	48,93	42,66	52,36
145_A	woongroep 28	1,50	45,02	42,53	36,26	45,96
145_B	woongroep 28	4,50	46,44	43,95	37,68	47,38
145_C	woongroep 28	7,50	47,58	45,08	38,80	48,51
146_A	woongroep 28	1,50	37,54	35,00	28,55	38,38
146_B	woongroep 28	4,50	38,10	35,55	29,10	38,94
146_C	woongroep 28	7,50	38,64	36,09	29,63	39,47
147_A	woongroep 28	1,50	35,47	32,94	26,59	36,35
147_B	woongroep 28	4,50	36,44	33,91	27,56	37,32
147_C	woongroep 28	7,50	38,12	35,58	29,22	38,99
148_A	woongroep 28	1,50	29,02	26,41	20,00	29,84
148_B	woongroep 28	4,50	32,16	29,55	23,16	32,98
148_C	woongroep 28	7,50	37,52	34,92	28,53	38,35
149_A	woongroep 28	1,50	28,20	25,55	19,01	28,95
149_B	woongroep 28	4,50	31,15	28,51	22,03	31,92
149_C	woongroep 28	7,50	36,57	33,97	27,53	37,38
150_A	woongroep 28	1,50	31,59	29,08	22,81	32,51
150_B	woongroep 28	4,50	32,85	30,34	24,07	33,77
150_C	woongroep 28	7,50	34,97	32,43	26,14	35,87
151_A	woongroep 28	1,50	28,50	25,92	19,61	29,37
151_B	woongroep 28	4,50	31,78	29,20	22,89	32,65
151_C	woongroep 28	7,50	36,34	33,77	27,43	37,20
152_A	woongroep 28	1,50	29,71	27,10	20,70	30,53
152_B	woongroep 28	4,50	33,40	30,79	24,42	34,23
152_C	woongroep 28	7,50	39,36	36,78	30,40	40,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lavendel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
153_A	woongroep 28	1,50	28,64	26,04	19,64	29,47
153_B	woongroep 28	4,50	32,04	29,44	23,07	32,88
153_C	woongroep 28	7,50	38,08	35,50	29,13	38,93
154_A	woongroep 28	1,50	26,44	23,89	17,63	27,34
154_B	woongroep 28	4,50	29,75	27,18	20,94	30,65
154_C	woongroep 28	7,50	34,10	31,55	25,28	35,00
155_A	woongroep 29	1,50	53,22	50,73	44,43	54,15
155_B	woongroep 29	4,50	54,85	52,36	46,07	55,78
155_C	woongroep 29	7,50	55,15	52,66	46,36	56,08
156_A	woongroep 29	1,50	26,97	24,40	18,10	27,85
156_B	woongroep 29	4,50	30,44	27,87	21,59	31,33
156_C	woongroep 29	7,50	35,59	33,03	26,71	36,47
157_A	woongroep 29	1,50	29,17	26,62	20,36	30,07
157_B	woongroep 29	4,50	32,58	30,03	23,77	33,48
157_C	woongroep 29	7,50	38,38	35,84	29,57	39,29
158_A	woongroep 29	1,50	29,92	27,36	21,08	30,81
158_B	woongroep 29	4,50	33,43	30,87	24,60	34,32
158_C	woongroep 29	7,50	39,00	36,46	30,17	39,90
159_A	woongroep 29	1,50	28,42	25,85	19,54	29,29
159_B	woongroep 29	4,50	31,71	29,14	22,85	32,59
159_C	woongroep 29	7,50	37,09	34,53	28,21	37,97
160_A	woongroep 29	1,50	30,18	27,68	21,39	31,10
160_B	woongroep 29	4,50	31,75	29,23	22,94	32,66
160_C	woongroep 29	7,50	34,74	32,20	25,88	35,63
161_A	woongroep 29	1,50	28,22	25,64	19,33	29,09
161_B	woongroep 29	4,50	31,57	29,00	22,69	32,44
161_C	woongroep 29	7,50	37,11	34,55	28,23	37,99
162_A	woongroep 29	1,50	29,46	26,90	20,63	30,35
162_B	woongroep 29	4,50	32,88	30,32	24,06	33,78
162_C	woongroep 29	7,50	38,26	35,72	29,43	39,16
163_A	woongroep 29	1,50	31,96	29,45	23,16	32,88
163_B	woongroep 29	4,50	33,70	31,17	24,88	34,61
163_C	woongroep 29	7,50	37,28	34,74	28,43	38,17
164_A	woongroep 29	1,50	37,27	34,77	28,44	38,18
164_B	woongroep 29	4,50	37,79	35,28	28,95	38,69
164_C	woongroep 29	7,50	38,56	36,03	29,65	39,43
165_A	woongroep 29	1,50	45,13	42,64	36,36	46,06
165_B	woongroep 29	4,50	46,59	44,09	37,81	47,52
165_C	woongroep 29	7,50	47,69	45,19	38,91	48,62
166_A	woongroep 29	1,50	48,21	45,72	39,45	49,15
166_B	woongroep 29	4,50	49,99	47,50	41,23	50,93
166_C	woongroep 29	7,50	50,60	48,10	41,83	51,53
167_A	woongroep 30	1,50	53,18	50,70	44,41	54,11
167_B	woongroep 30	4,50	54,87	52,38	46,10	55,80
167_C	woongroep 30	7,50	55,16	52,67	46,39	56,09
168_A	woongroep 30	1,50	49,37	46,89	40,61	50,31
168_B	woongroep 30	4,50	51,08	48,60	42,33	52,02
168_C	woongroep 30	7,50	51,62	49,14	42,87	52,56
169_A	woongroep 30	1,50	46,09	43,61	37,34	47,03
169_B	woongroep 30	4,50	47,48	45,00	38,73	48,42
169_C	woongroep 30	7,50	48,65	46,16	39,88	49,58
170_A	woongroep 30	1,50	37,68	35,19	28,87	38,60
170_B	woongroep 30	4,50	38,33	35,83	29,51	39,24
170_C	woongroep 30	7,50	39,08	36,56	30,21	39,97
171_A	woongroep 30	1,50	34,95	32,46	26,17	35,88
171_B	woongroep 30	4,50	35,95	33,45	27,16	36,87
171_C	woongroep 30	7,50	38,25	35,73	29,42	39,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lavendel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
172_A	woongroep 30	1,50	29,50	26,93	20,64	30,38
172_B	woongroep 30	4,50	32,64	30,07	23,78	33,52
172_C	woongroep 30	7,50	38,03	35,47	29,18	38,92
173_A	woongroep 30	1,50	28,07	25,49	19,18	28,94
173_B	woongroep 30	4,50	31,48	28,90	22,59	32,35
173_C	woongroep 30	7,50	37,06	34,49	28,17	37,93
174_A	woongroep 30	1,50	26,27	23,68	17,34	27,12
174_B	woongroep 30	4,50	29,54	26,95	20,60	30,39
174_C	woongroep 30	7,50	34,41	31,84	25,46	35,26
175_A	woongroep 30	1,50	28,52	25,96	19,70	29,42
175_B	woongroep 30	4,50	31,93	29,37	23,12	32,83
175_C	woongroep 30	7,50	37,33	34,78	28,50	38,23
176_A	woongroep 30	1,50	30,05	27,49	21,19	30,93
176_B	woongroep 30	4,50	33,52	30,95	24,67	34,41
176_C	woongroep 30	7,50	39,15	36,60	30,30	40,04
177_A	woongroep 30	1,50	28,78	26,22	19,94	29,67
177_B	woongroep 30	4,50	32,11	29,55	23,27	33,00
177_C	woongroep 30	7,50	37,86	35,31	29,02	38,75
178_A	woongroep 30	1,50	27,28	24,72	18,42	28,16
178_B	woongroep 30	4,50	30,67	28,11	21,82	31,56
178_C	woongroep 30	7,50	35,67	33,11	26,79	36,55
179_A	woongroep 31	1,50	45,89	43,40	37,13	46,83
179_B	woongroep 31	4,50	47,33	44,84	38,57	48,27
179_C	woongroep 31	7,50	48,44	45,95	39,68	49,38
180_A	woongroep 31	1,50	49,48	46,99	40,72	50,42
180_B	woongroep 31	4,50	51,35	48,87	42,60	52,29
180_C	woongroep 31	7,50	51,77	49,28	43,01	52,71
181_A	woongroep 31	1,50	53,50	51,01	44,72	54,43
181_B	woongroep 31	4,50	55,27	52,79	46,51	56,21
181_C	woongroep 31	7,50	55,62	53,14	46,86	56,56
182_A	woongroep 31	1,50	27,00	24,45	18,19	27,90
182_B	woongroep 31	4,50	30,54	28,00	21,75	31,45
182_C	woongroep 31	7,50	35,87	33,34	27,06	36,78
183_A	woongroep 31	1,50	29,27	26,73	20,46	30,18
183_B	woongroep 31	4,50	32,82	30,28	24,02	33,73
183_C	woongroep 31	7,50	38,85	36,33	30,06	39,77
184_A	woongroep 31	1,50	30,31	27,77	21,51	31,22
184_B	woongroep 31	4,50	34,08	31,54	25,28	34,99
184_C	woongroep 31	7,50	40,06	37,52	31,25	40,97
185_A	woongroep 31	1,50	32,42	29,93	23,66	33,36
185_B	woongroep 31	4,50	34,35	31,84	25,58	35,28
185_C	woongroep 31	7,50	38,99	36,48	30,21	39,91
186_A	woongroep 31	1,50	25,83	23,30	17,06	26,75
186_B	woongroep 31	4,50	29,64	27,10	20,87	30,56
186_C	woongroep 31	7,50	35,46	32,94	26,68	36,38
187_A	woongroep 31	1,50	27,73	25,18	18,92	28,63
187_B	woongroep 31	4,50	31,66	29,12	22,86	32,57
187_C	woongroep 31	7,50	37,56	35,04	28,77	38,48
188_A	woongroep 31	1,50	29,75	27,20	20,94	30,65
188_B	woongroep 31	4,50	33,55	31,01	24,74	34,46
188_C	woongroep 31	7,50	39,32	36,79	30,51	40,23
189_A	woongroep 31	1,50	33,49	31,00	24,72	34,42
189_B	woongroep 31	4,50	34,86	32,35	26,08	35,78
189_C	woongroep 31	7,50	38,21	35,70	29,40	39,12
190_A	woongroep 31	1,50	37,91	35,43	29,13	38,84
190_B	woongroep 31	4,50	38,58	36,10	29,80	39,51
190_C	woongroep 31	7,50	39,28	36,79	30,49	40,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lavendel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
191_A	woongroep 32	1,50	53,08	50,61	44,32	54,02
191_B	woongroep 32	4,50	54,95	52,47	46,19	55,89
191_C	woongroep 32	7,50	55,33	52,85	46,57	56,27
192_A	woongroep 32	1,50	50,57	48,10	41,82	51,51
192_B	woongroep 32	4,50	52,37	49,90	43,62	53,31
192_C	woongroep 32	7,50	52,89	50,42	44,14	53,83
193_A	woongroep 32	1,50	47,93	45,46	39,18	48,87
193_B	woongroep 32	4,50	49,23	46,76	40,48	50,17
193_C	woongroep 32	7,50	50,30	47,83	41,55	51,24
194_A	woongroep 32	1,50	39,56	37,09	30,81	40,50
194_B	woongroep 32	4,50	40,23	37,75	31,47	41,17
194_C	woongroep 32	7,50	40,84	38,37	32,08	41,78
195_A	woongroep 32	1,50	32,60	30,07	23,76	33,50
195_B	woongroep 32	4,50	34,34	31,81	25,51	35,24
195_C	woongroep 32	7,50	38,18	35,64	29,35	39,08
196_A	woongroep 32	1,50	30,00	27,44	21,17	30,89
196_B	woongroep 32	4,50	33,91	31,36	25,09	34,81
196_C	woongroep 32	7,50	39,42	36,88	30,59	40,32
197_A	woongroep 32	1,50	28,96	26,40	20,13	29,85
197_B	woongroep 32	4,50	32,91	30,36	24,08	33,81
197_C	woongroep 32	7,50	38,03	35,50	29,21	38,94
198_A	woongroep 32	1,50	26,36	23,82	17,58	27,28
198_B	woongroep 32	4,50	29,95	27,41	21,16	30,86
198_C	woongroep 32	7,50	34,86	32,33	26,07	35,78
199_A	woongroep 32	1,50	30,86	28,34	22,09	31,79
199_B	woongroep 32	4,50	33,49	30,96	24,71	34,41
199_C	woongroep 32	7,50	38,75	36,23	29,96	39,67
200_A	woongroep 32	1,50	30,38	27,83	21,56	31,28
200_B	woongroep 32	4,50	34,05	31,50	25,24	34,95
200_C	woongroep 32	7,50	39,71	37,18	30,90	40,62
201_A	woongroep 32	1,50	29,44	26,90	20,64	30,35
201_B	woongroep 32	4,50	32,88	30,32	24,07	33,78
201_C	woongroep 32	7,50	38,52	35,99	29,71	39,43
202_A	woongroep 32	1,50	27,08	24,54	18,30	28,00
202_B	woongroep 32	4,50	30,60	28,07	21,83	31,52
202_C	woongroep 32	7,50	35,68	33,16	26,90	36,60
203_A	woongroep 33	1,50	34,85	32,34	26,02	35,76
203_B	woongroep 33	4,50	35,71	33,19	26,87	36,61
203_C	woongroep 33	7,50	37,12	34,58	28,25	38,01
204_A	woongroep 33	1,50	43,10	40,63	34,34	44,04
204_B	woongroep 33	4,50	43,89	41,41	35,13	44,83
204_C	woongroep 33	7,50	44,63	42,16	35,88	45,57
205_A	woongroep 33	1,50	42,13	39,66	33,37	43,07
205_B	woongroep 33	4,50	42,94	40,47	34,18	43,88
205_C	woongroep 33	7,50	43,64	41,17	34,88	44,58
206_A	woongroep 33	1,50	25,10	22,46	15,87	25,84
206_B	woongroep 33	4,50	27,40	24,76	18,20	28,15
206_C	woongroep 33	7,50	30,01	27,37	20,79	30,75
207_A	woongroep 34	1,50	40,00	37,52	31,24	40,94
207_B	woongroep 34	4,50	40,92	38,43	32,15	41,85
207_C	woongroep 34	7,50	41,82	39,32	33,04	42,75
208_A	woongroep 34	1,50	42,06	39,59	33,31	43,00
208_B	woongroep 34	4,50	42,88	40,40	34,12	43,82
208_C	woongroep 34	7,50	43,70	41,22	34,94	44,64
209_A	woongroep 34	1,50	40,49	38,02	31,74	41,43
209_B	woongroep 34	4,50	41,15	38,68	32,40	42,09
209_C	woongroep 34	7,50	41,89	39,41	33,12	42,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lavendel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
210_A	woongroep 34	1,50	33,25	30,75	24,41	34,16
210_B	woongroep 34	4,50	34,15	31,64	25,29	35,05
210_C	woongroep 34	7,50	35,10	32,57	26,19	35,97
211_A	woongroep 35	1,50	32,86	30,34	24,04	33,77
211_B	woongroep 35	4,50	34,35	31,82	25,50	35,24
211_C	woongroep 35	7,50	36,21	33,67	27,34	37,10
212_A	woongroep 35	1,50	40,58	38,10	31,82	41,52
212_B	woongroep 35	4,50	41,42	38,94	32,66	42,36
212_C	woongroep 35	7,50	42,30	39,81	33,53	43,23
213_A	woongroep 35	1,50	40,96	38,48	32,20	41,90
213_B	woongroep 35	4,50	41,75	39,26	32,98	42,68
213_C	woongroep 35	7,50	42,50	40,01	33,73	43,43
214_A	woongroep 35	1,50	30,13	27,61	21,28	31,03
214_B	woongroep 35	4,50	31,50	28,97	22,62	32,38
214_C	woongroep 35	7,50	33,05	30,50	24,12	33,91
215_A	woongroep 36	1,50	40,85	38,36	32,09	41,79
215_B	woongroep 36	4,50	42,11	39,61	33,34	43,04
215_C	woongroep 36	7,50	43,24	40,75	34,47	44,17
216_A	woongroep 36	1,50	30,47	27,93	21,62	31,36
216_B	woongroep 36	4,50	31,99	29,43	23,10	32,86
216_C	woongroep 36	7,50	34,40	31,85	25,52	35,28
217_A	woongroep 36	1,50	31,25	28,76	22,48	32,18
217_B	woongroep 36	4,50	32,46	29,95	23,67	33,38
217_C	woongroep 36	7,50	33,65	31,14	24,86	34,57
218_A	woongroep 36	1,50	37,70	35,21	28,92	38,63
218_B	woongroep 36	4,50	38,96	36,46	30,17	39,88
218_C	woongroep 36	7,50	40,16	37,65	31,34	41,07
219_A	woongroep 37	1,50	32,92	30,33	23,80	33,71
219_B	woongroep 37	4,50	34,05	31,46	24,94	34,84
219_C	woongroep 37	7,50	35,55	32,95	26,46	36,34
220_A	woongroep 37	1,50	37,80	35,30	29,01	38,72
220_B	woongroep 37	4,50	39,00	36,50	30,20	39,92
220_C	woongroep 37	7,50	40,12	37,61	31,29	41,03
221_A	woongroep 37	1,50	37,92	35,43	29,15	38,85
221_B	woongroep 37	4,50	39,22	36,72	30,44	40,15
221_C	woongroep 37	7,50	40,40	37,89	31,60	41,32
222_A	woongroep 37	1,50	30,83	28,31	22,00	31,73
222_B	woongroep 37	4,50	32,22	29,69	23,36	33,11
222_C	woongroep 37	7,50	34,11	31,56	25,21	34,98
223_A	woongroep 38	1,50	38,18	35,60	29,08	38,98
223_B	woongroep 38	4,50	39,33	36,75	30,25	40,13
223_C	woongroep 38	7,50	40,27	37,69	31,18	41,07
224_A	woongroep 38	1,50	35,73	33,04	26,18	36,35
224_B	woongroep 38	4,50	36,91	34,23	27,45	37,56
224_C	woongroep 38	7,50	38,52	35,86	29,14	39,20
225_A	woongroep 38	1,50	32,50	29,99	23,67	33,41
225_B	woongroep 38	4,50	33,89	31,34	25,01	34,77
225_C	woongroep 38	7,50	35,66	33,09	26,70	36,51
226_A	woongroep 38	1,50	32,70	30,20	23,88	33,61
226_B	woongroep 38	4,50	33,76	31,23	24,89	34,65
226_C	woongroep 38	7,50	34,74	32,20	25,82	35,61
227_A	woongroep 39	1,50	42,61	40,10	33,76	43,51
227_B	woongroep 39	4,50	43,87	41,35	35,02	44,77
227_C	woongroep 39	7,50	44,92	42,41	36,07	45,82
228_A	woongroep 39	1,50	42,93	40,41	34,07	43,82
228_B	woongroep 39	4,50	44,21	41,69	35,35	45,10
228_C	woongroep 39	7,50	45,24	42,71	36,36	46,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lavendel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
229_A	woongroep 39	1,50	28,03	25,40	18,95	28,82
229_B	woongroep 39	4,50	30,63	28,00	21,53	31,41
229_C	woongroep 39	7,50	33,40	30,77	24,27	34,17
230_A	woongroep 39	1,50	28,64	25,88	18,82	29,16
230_B	woongroep 39	4,50	30,37	27,64	20,74	30,95
230_C	woongroep 39	7,50	31,89	29,19	22,36	32,51
231_A	woongroep 40	1,50	39,34	36,84	30,53	40,26
231_B	woongroep 40	4,50	40,18	37,67	31,34	41,08
231_C	woongroep 40	7,50	41,01	38,50	32,15	41,91
232_A	woongroep 40	1,50	29,29	26,77	20,46	30,19
232_B	woongroep 40	4,50	30,57	28,04	21,71	31,46
232_C	woongroep 40	7,50	32,21	29,64	23,21	33,04
233_A	woongroep 40	1,50	31,66	29,09	22,63	32,48
233_B	woongroep 40	4,50	32,97	30,40	23,97	33,80
233_C	woongroep 40	7,50	34,07	31,51	25,11	34,92
234_A	woongroep 40	1,50	38,17	35,62	29,15	39,00
234_B	woongroep 40	4,50	39,06	36,49	30,04	39,89
234_C	woongroep 40	7,50	40,06	37,49	31,03	40,88
235_A	woongroep 41	1,50	29,98	27,34	20,71	30,70
235_B	woongroep 41	4,50	31,45	28,82	22,23	32,19
235_C	woongroep 41	7,50	33,48	30,86	24,31	34,24
236_A	woongroep 41	1,50	29,29	26,72	20,35	30,14
236_B	woongroep 41	4,50	31,51	28,93	22,55	32,35
236_C	woongroep 41	7,50	33,95	31,36	24,97	34,78
237_A	woongroep 41	1,50	34,91	32,42	26,14	35,84
237_B	woongroep 41	4,50	35,77	33,28	26,99	36,70
237_C	woongroep 41	7,50	36,77	34,26	27,97	37,69
238_A	woongroep 41	1,50	30,55	28,05	21,76	31,47
238_B	woongroep 41	4,50	31,47	28,96	22,66	32,38
238_C	woongroep 41	7,50	32,49	29,97	23,65	33,39
239_A	woongroep 42	1,50	34,78	32,25	25,85	35,65
239_B	woongroep 42	4,50	35,59	33,04	26,65	36,45
239_C	woongroep 42	7,50	36,75	34,20	27,81	37,61
240_A	woongroep 42	1,50	34,29	31,78	25,45	35,19
240_B	woongroep 42	4,50	35,13	32,60	26,26	36,02
240_C	woongroep 42	7,50	36,76	34,23	27,89	37,65
241_A	woongroep 42	1,50	31,35	28,84	22,54	32,26
241_B	woongroep 42	4,50	32,28	29,74	23,44	33,18
241_C	woongroep 42	7,50	34,02	31,48	25,15	34,91
242_A	woongroep 42	1,50	27,99	25,45	19,09	28,86
242_B	woongroep 42	4,50	29,39	26,82	20,45	30,24
242_C	woongroep 42	7,50	30,95	28,36	21,90	31,76
243_A	woongroep 43	1,50	33,96	31,45	25,16	34,88
243_B	woongroep 43	4,50	34,96	32,43	26,13	35,86
243_C	woongroep 43	7,50	36,35	33,82	27,51	37,25
244_A	woongroep 43	1,50	37,76	35,28	29,00	38,70
244_B	woongroep 43	4,50	38,51	36,02	29,74	39,44
244_C	woongroep 43	7,50	39,48	36,98	30,69	40,40
245_A	woongroep 43	1,50	35,71	33,23	26,94	36,64
245_B	woongroep 43	4,50	36,34	33,86	27,56	37,27
245_C	woongroep 43	7,50	37,12	34,63	28,33	38,05
246_A	woongroep 43	1,50	28,95	26,41	20,07	29,83
246_B	woongroep 43	4,50	30,26	27,71	21,34	31,13
246_C	woongroep 43	7,50	31,90	29,33	22,93	32,74
247_A	woongroep 44	1,50	30,21	27,68	21,35	31,10
247_B	woongroep 44	4,50	31,60	29,05	22,70	32,47
247_C	woongroep 44	7,50	33,81	31,22	24,78	34,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lavendel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
248_A	woongroep 44	1,50	37,89	35,42	29,13	38,83
248_B	woongroep 44	4,50	38,77	36,28	30,00	39,70
248_C	woongroep 44	7,50	39,62	37,14	30,85	40,55
249_A	woongroep 44	1,50	38,73	36,26	29,98	39,67
249_B	woongroep 44	4,50	39,48	37,01	30,72	40,42
249_C	woongroep 44	7,50	40,11	37,64	31,36	41,05
250_A	woongroep 44	1,50	23,48	20,75	13,92	24,09
250_B	woongroep 44	4,50	25,72	22,98	16,19	26,33
250_C	woongroep 44	7,50	28,50	25,82	19,08	29,16
251_A	woongroep 45	1,50	26,63	23,99	17,42	27,37
251_B	woongroep 45	4,50	28,38	25,73	19,15	29,11
251_C	woongroep 45	7,50	30,23	27,56	20,90	30,93
252_A	woongroep 45	1,50	36,18	33,69	27,38	37,10
252_B	woongroep 45	4,50	36,87	34,38	28,06	37,79
252_C	woongroep 45	7,50	37,49	34,99	28,66	38,40
253_A	woongroep 45	1,50	37,34	34,86	28,57	38,27
253_B	woongroep 45	4,50	37,92	35,44	29,15	38,85
253_C	woongroep 45	7,50	38,44	35,96	29,66	39,37
254_A	woongroep 45	1,50	22,22	19,47	12,69	22,83
254_B	woongroep 45	4,50	24,61	21,84	15,01	25,19
254_C	woongroep 45	7,50	28,39	25,59	18,56	28,89
255_A	woongroep 46	1,50	33,55	31,08	24,79	34,49
255_B	woongroep 46	4,50	34,26	31,78	25,49	35,19
255_C	woongroep 46	7,50	34,95	32,46	26,15	35,87
256_A	woongroep 46	1,50	34,48	32,00	25,71	35,41
256_B	woongroep 46	4,50	35,22	32,73	26,43	36,15
256_C	woongroep 46	7,50	36,00	33,49	27,16	36,90
257_A	woongroep 46	1,50	30,59	28,04	21,66	31,45
257_B	woongroep 46	4,50	32,02	29,43	22,95	32,82
257_C	woongroep 46	7,50	33,15	30,54	23,99	33,92
258_A	woongroep 46	1,50	26,78	24,22	17,81	27,63
258_B	woongroep 46	4,50	28,10	25,51	19,06	28,91
258_C	woongroep 46	7,50	30,12	27,46	20,78	30,82
259_A	woongroep 47	1,50	30,83	28,35	22,06	31,76
259_B	woongroep 47	4,50	31,82	29,33	23,05	32,75
259_C	woongroep 47	7,50	32,77	30,27	23,97	33,69
260_A	woongroep 47	1,50	35,47	32,96	26,61	36,37
260_B	woongroep 47	4,50	36,34	33,82	27,45	37,22
260_C	woongroep 47	7,50	37,30	34,75	28,37	38,16
261_A	woongroep 47	1,50	32,19	29,65	23,28	33,06
261_B	woongroep 47	4,50	33,44	30,89	24,49	34,29
261_C	woongroep 47	7,50	34,79	32,21	25,75	35,61
262_A	woongroep 47	1,50	28,00	25,48	19,15	28,90
262_B	woongroep 47	4,50	29,19	26,66	20,30	30,07
262_C	woongroep 47	7,50	30,53	27,95	21,49	31,35
263_A	woongroep 48	1,50	29,28	26,78	20,50	30,21
263_B	woongroep 48	4,50	30,58	28,07	21,79	31,50
263_C	woongroep 48	7,50	31,76	29,25	22,96	32,68
264_A	woongroep 48	1,50	31,26	28,66	22,11	32,03
264_B	woongroep 48	4,50	32,77	30,16	23,65	33,55
264_C	woongroep 48	7,50	34,42	31,83	25,33	35,22
265_A	woongroep 48	1,50	29,29	26,65	20,01	30,01
265_B	woongroep 48	4,50	30,88	28,24	21,64	31,61
265_C	woongroep 48	7,50	33,39	30,77	24,21	34,15
266_A	woongroep 48	1,50	30,16	27,64	21,30	31,05
266_B	woongroep 48	4,50	31,28	28,75	22,42	32,17
266_C	woongroep 48	7,50	32,28	29,75	23,42	33,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lavendel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
267_A	woongroep 49	1,50	27,59	24,91	18,26	28,28
267_B	woongroep 49	4,50	29,53	26,87	20,29	30,26
267_C	woongroep 49	7,50	31,49	28,85	22,29	32,24
268_A	woongroep 49	1,50	34,10	31,52	25,04	34,91
268_B	woongroep 49	4,50	35,05	32,46	25,99	35,86
268_C	woongroep 49	7,50	36,27	33,69	27,23	37,09
269_A	woongroep 49	1,50	35,56	33,04	26,66	36,44
269_B	woongroep 49	4,50	36,24	33,71	27,32	37,11
269_C	woongroep 49	7,50	37,25	34,69	28,26	38,09
270_A	woongroep 49	1,50	27,42	24,79	18,13	28,14
270_B	woongroep 49	4,50	28,87	26,24	19,64	29,61
270_C	woongroep 49	7,50	30,98	28,39	21,91	31,78
271_A	woongroep 50	1,50	32,24	29,62	23,02	32,99
271_B	woongroep 50	4,50	33,50	30,88	24,31	34,26
271_C	woongroep 50	7,50	34,64	32,02	25,45	35,40
272_A	woongroep 50	1,50	40,73	38,22	31,86	41,62
272_B	woongroep 50	4,50	41,32	38,80	32,43	42,20
272_C	woongroep 50	7,50	42,13	39,59	33,22	43,00
273_A	woongroep 50	1,50	40,04	37,54	31,22	40,95
273_B	woongroep 50	4,50	40,58	38,07	31,75	41,49
273_C	woongroep 50	7,50	41,40	38,88	32,53	42,29
274_A	woongroep 50	1,50	30,57	28,03	21,62	31,43
274_B	woongroep 50	4,50	31,45	28,89	22,47	32,29
274_C	woongroep 50	7,50	32,25	29,70	23,28	33,10
275_A	woongroep 51	1,50	38,01	35,50	29,16	38,91
275_B	woongroep 51	4,50	38,50	35,98	29,63	39,39
275_C	woongroep 51	7,50	39,33	36,80	30,42	40,20
276_A	woongroep 51	1,50	25,12	22,37	15,41	25,67
276_B	woongroep 51	4,50	27,08	24,36	17,53	27,69
276_C	woongroep 51	7,50	29,24	26,57	19,85	29,92
277_A	woongroep 51	1,50	31,60	29,06	22,67	32,46
277_B	woongroep 51	4,50	32,76	30,21	23,82	33,62
277_C	woongroep 51	7,50	33,85	31,29	24,91	34,71
278_A	woongroep 51	1,50	36,92	34,38	27,96	37,77
278_B	woongroep 51	4,50	37,47	34,91	28,49	38,31
278_C	woongroep 51	7,50	38,42	35,85	29,39	39,24
279_A	woongroep 52	1,50	33,65	31,07	24,56	34,45
279_B	woongroep 52	4,50	34,54	31,95	25,44	35,33
279_C	woongroep 52	7,50	35,60	33,02	26,52	36,40
280_A	woongroep 52	1,50	28,40	25,82	19,29	29,19
280_B	woongroep 52	4,50	29,59	27,00	20,48	30,38
280_C	woongroep 52	7,50	30,87	28,28	21,78	31,67
281_A	woongroep 52	1,50	25,31	22,63	15,97	26,00
281_B	woongroep 52	4,50	27,50	24,83	18,21	28,21
281_C	woongroep 52	7,50	29,85	27,19	20,58	30,57
282_A	woongroep 52	1,50	34,04	31,53	25,23	34,95
282_B	woongroep 52	4,50	35,04	32,52	26,19	35,94
282_C	woongroep 52	7,50	36,06	33,52	27,17	36,94
283_A	woongroep 53	1,50	26,53	23,95	17,53	27,36
283_B	woongroep 53	4,50	28,59	25,99	19,55	29,40
283_C	woongroep 53	7,50	31,25	28,63	22,09	32,02
284_A	woongroep 53	1,50	26,45	23,85	17,35	27,24
284_B	woongroep 53	4,50	28,07	25,45	18,94	28,85
284_C	woongroep 53	7,50	29,97	27,33	20,73	30,70
285_A	woongroep 53	1,50	24,23	21,67	15,36	25,11
285_B	woongroep 53	4,50	26,87	24,29	17,95	27,73
285_C	woongroep 53	7,50	29,37	26,80	20,44	30,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lavendel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
286_A	woongroep 53	1,50	31,01	28,48	22,15	31,90
286_B	woongroep 53	4,50	32,44	29,89	23,55	33,32
286_C	woongroep 53	7,50	34,13	31,57	25,16	34,98
287_A	woongroep 54	1,50	26,44	23,85	17,39	27,25
287_B	woongroep 54	4,50	28,38	25,77	19,31	29,18
287_C	woongroep 54	7,50	30,71	28,07	21,53	31,46
288_A	woongroep 54	1,50	23,02	20,36	13,80	23,76
288_B	woongroep 54	4,50	24,99	22,32	15,75	25,72
288_C	woongroep 54	7,50	27,70	25,00	18,29	28,36
289_A	woongroep 54	1,50	30,65	28,16	21,87	31,58
289_B	woongroep 54	4,50	31,65	29,16	22,88	32,58
289_C	woongroep 54	7,50	32,64	30,14	23,83	33,56
290_A	woongroep 54	1,50	27,11	24,55	18,19	27,97
290_B	woongroep 54	4,50	29,26	26,69	20,32	30,11
290_C	woongroep 54	7,50	31,97	29,40	22,99	32,81
291_A	woongroep 55	1,50	31,56	29,05	22,72	32,46
291_B	woongroep 55	4,50	32,58	30,05	23,68	33,46
291_C	woongroep 55	7,50	34,14	31,55	25,05	34,94
292_A	woongroep 55	1,50	27,49	24,97	18,59	28,37
292_B	woongroep 55	4,50	28,30	25,77	19,38	29,17
292_C	woongroep 55	7,50	29,15	26,59	20,13	29,98
293_A	woongroep 55	1,50	33,90	31,42	25,14	34,84
293_B	woongroep 55	4,50	34,57	32,09	25,80	35,50
293_C	woongroep 55	7,50	35,12	32,63	26,33	36,05
294_A	woongroep 55	1,50	33,43	30,95	24,66	34,36
294_B	woongroep 55	4,50	34,36	31,87	25,58	35,29
294_C	woongroep 55	7,50	35,28	32,78	26,47	36,20
295_A	woongroep 56	1,50	22,87	20,18	13,54	23,56
295_B	woongroep 56	4,50	25,74	23,05	16,42	26,43
295_C	woongroep 56	7,50	29,53	26,81	20,02	30,16
296_A	woongroep 56	1,50	19,14	16,47	9,90	19,87
296_B	woongroep 56	4,50	22,19	19,51	12,89	22,89
296_C	woongroep 56	7,50	25,17	22,45	15,64	25,79
297_A	woongroep 56	1,50	32,51	30,03	23,74	33,44
297_B	woongroep 56	4,50	33,17	30,68	24,39	34,10
297_C	woongroep 56	7,50	33,63	31,15	24,87	34,57
298_A	woongroep 56	1,50	29,59	27,08	20,75	30,49
298_B	woongroep 56	4,50	30,82	28,29	21,94	31,70
298_C	woongroep 56	7,50	32,47	29,92	23,53	33,33
299_A	woongroep 57	1,50	27,60	25,10	18,81	28,52
299_B	woongroep 57	4,50	28,84	26,32	20,03	29,75
299_C	woongroep 57	7,50	30,01	27,49	21,19	30,92
300_A	woongroep 57	1,50	24,38	21,87	15,59	25,30
300_B	woongroep 57	4,50	26,23	23,70	17,42	27,14
300_C	woongroep 57	7,50	27,30	24,75	18,42	28,18
301_A	woongroep 57	1,50	28,06	25,52	19,18	28,94
301_B	woongroep 57	4,50	29,44	26,88	20,50	30,30
301_C	woongroep 57	7,50	31,04	28,45	21,99	31,85
302_A	woongroep 57	1,50	27,78	25,16	18,64	28,55
302_B	woongroep 57	4,50	29,63	27,00	20,46	30,39
302_C	woongroep 57	7,50	31,96	29,31	22,71	32,69
303_A	woongroep 58	1,50	25,20	22,68	16,37	26,10
303_B	woongroep 58	4,50	26,94	24,41	18,10	27,84
303_C	woongroep 58	7,50	29,49	26,97	20,64	30,39
304_A	woongroep 58	1,50	26,50	23,83	17,20	27,21
304_B	woongroep 58	4,50	29,81	27,12	20,40	30,48
304_C	woongroep 58	7,50	32,38	29,70	22,96	33,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lavendel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
305_A	woongroep 58	1,50	26,26	23,70	17,33	27,12
305_B	woongroep 58	4,50	28,24	25,67	19,29	29,09
305_C	woongroep 58	7,50	30,55	27,96	21,51	31,36
306_A	woongroep 58	1,50	22,48	19,83	13,24	23,21
306_B	woongroep 58	4,50	25,47	22,86	16,33	26,24
306_C	woongroep 58	7,50	28,05	25,44	18,91	28,82
307_A	woongroep 59	1,50	28,13	25,47	18,80	28,83
307_B	woongroep 59	4,50	29,89	27,23	20,61	30,61
307_C	woongroep 59	7,50	31,73	29,07	22,41	32,43
308_A	woongroep 59	1,50	30,01	27,42	20,90	30,80
308_B	woongroep 59	4,50	31,75	29,14	22,61	32,52
308_C	woongroep 59	7,50	33,31	30,68	24,12	34,06
309_A	woongroep 59	1,50	22,39	19,77	13,31	23,18
309_B	woongroep 59	4,50	24,86	22,24	15,77	25,65
309_C	woongroep 59	7,50	27,94	25,34	18,87	28,74
310_A	woongroep 59	1,50	27,05	24,26	17,10	27,52
310_B	woongroep 59	4,50	28,36	25,59	18,53	28,87
310_C	woongroep 59	7,50	29,90	27,16	20,20	30,46
311_A	woongroep 60	1,50	29,42	26,87	20,51	30,29
311_B	woongroep 60	4,50	30,86	28,29	21,91	31,71
311_C	woongroep 60	7,50	32,53	29,94	23,49	33,34
312_A	woongroep 60	1,50	35,43	32,92	26,57	36,33
312_B	woongroep 60	4,50	36,19	33,66	27,30	37,07
312_C	woongroep 60	7,50	36,76	34,22	27,85	37,63
313_A	woongroep 60	1,50	35,87	33,36	27,03	36,77
313_B	woongroep 60	4,50	36,42	33,88	27,52	37,29
313_C	woongroep 60	7,50	36,80	34,26	27,85	37,66
314_A	woongroep 60	1,50	31,18	28,65	22,26	32,05
314_B	woongroep 60	4,50	31,99	29,44	23,04	32,84
314_C	woongroep 60	7,50	32,40	29,83	23,38	33,23
315_A	woongroep 61	1,50	35,87	33,29	26,73	36,65
315_B	woongroep 61	4,50	36,51	33,91	27,35	37,28
315_C	woongroep 61	7,50	36,98	34,36	27,76	37,73
316_A	woongroep 61	1,50	27,04	24,35	17,51	27,67
316_B	woongroep 61	4,50	28,27	25,57	18,72	28,89
316_C	woongroep 61	7,50	29,82	27,13	20,33	30,46
317_A	woongroep 61	1,50	27,54	25,03	18,72	28,45
317_B	woongroep 61	4,50	29,03	26,50	20,19	29,93
317_C	woongroep 61	7,50	30,58	28,05	21,72	31,47
318_A	woongroep 61	1,50	32,19	29,52	22,74	32,85
318_B	woongroep 61	4,50	33,51	30,83	24,10	34,18
318_C	woongroep 61	7,50	35,10	32,44	25,73	35,79
319_A	woongroep 62	1,50	28,81	26,22	19,71	29,60
319_B	woongroep 62	4,50	30,17	27,56	21,05	30,95
319_C	woongroep 62	7,50	31,67	29,04	22,46	32,42
320_A	woongroep 62	1,50	28,98	26,24	19,33	29,56
320_B	woongroep 62	4,50	30,70	27,98	21,16	31,32
320_C	woongroep 62	7,50	32,34	29,65	22,90	33,00
321_A	woongroep 62	1,50	24,23	21,51	14,68	24,84
321_B	woongroep 62	4,50	26,74	24,02	17,23	27,37
321_C	woongroep 62	7,50	29,05	26,36	19,61	29,71
322_A	woongroep 62	1,50	19,98	17,32	10,72	20,70
322_B	woongroep 62	4,50	23,53	20,88	14,31	24,27
322_C	woongroep 62	7,50	27,38	24,69	17,89	28,02
323_A	woongroep 63	1,50	25,53	22,92	16,40	26,31
323_B	woongroep 63	4,50	28,21	25,55	18,91	28,92
323_C	woongroep 63	7,50	30,49	27,80	21,10	31,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lavendel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
324_A	woongroep 63	1,50	27,32	24,58	17,64	27,89
324_B	woongroep 63	4,50	29,40	26,67	19,82	30,00
324_C	woongroep 63	7,50	31,19	28,49	21,75	31,84
325_A	woongroep 63	1,50	20,78	18,21	11,85	21,64
325_B	woongroep 63	4,50	23,70	21,13	14,79	24,56
325_C	woongroep 63	7,50	26,68	24,14	17,79	27,56
326_A	woongroep 63	1,50	21,00	18,27	11,42	21,60
326_B	woongroep 63	4,50	23,32	20,61	13,83	23,95
326_C	woongroep 63	7,50	25,74	23,07	16,38	26,43
327_A	woongroep 64	1,50	23,24	20,59	14,03	23,98
327_B	woongroep 64	4,50	25,65	23,01	16,49	26,41
327_C	woongroep 64	7,50	28,55	25,92	19,38	29,31
328_A	woongroep 64	1,50	26,08	23,34	16,44	26,66
328_B	woongroep 64	4,50	28,17	25,44	18,64	28,79
328_C	woongroep 64	7,50	30,36	27,69	21,03	31,06
329_A	woongroep 64	1,50	25,55	23,06	16,76	26,48
329_B	woongroep 64	4,50	26,92	24,42	18,13	27,84
329_C	woongroep 64	7,50	28,56	26,06	19,79	29,49
330_A	woongroep 64	1,50	19,46	16,78	10,14	20,16
330_B	woongroep 64	4,50	21,63	18,95	12,36	22,34
330_C	woongroep 64	7,50	24,20	21,52	14,84	24,88
331_A	woongroep 65	1,50	22,93	20,23	13,49	23,58
331_B	woongroep 65	4,50	25,76	23,06	16,33	26,42
331_C	woongroep 65	7,50	29,52	26,83	20,06	30,17
332_A	woongroep 65	1,50	29,11	26,61	20,29	30,02
332_B	woongroep 65	4,50	30,37	27,85	21,50	31,26
332_C	woongroep 65	7,50	31,83	29,28	22,89	32,69
333_A	woongroep 65	1,50	31,42	28,95	22,65	32,36
333_B	woongroep 65	4,50	32,11	29,62	23,32	33,04
333_C	woongroep 65	7,50	32,45	29,97	23,69	33,39
334_A	woongroep 65	1,50	18,45	15,83	9,35	19,24
334_B	woongroep 65	4,50	20,87	18,23	11,70	21,63
334_C	woongroep 65	7,50	22,01	19,40	12,94	22,81
335_A	woongroep 66	1,50	21,73	19,14	12,77	22,57
335_B	woongroep 66	4,50	24,44	21,84	15,46	25,27
335_C	woongroep 66	7,50	27,57	24,97	18,53	28,38
336_A	woongroep 66	1,50	27,01	24,24	17,21	27,53
336_B	woongroep 66	4,50	28,54	25,79	18,86	29,10
336_C	woongroep 66	7,50	30,26	27,56	20,80	30,91
337_A	woongroep 66	1,50	17,60	15,02	8,66	18,45
337_B	woongroep 66	4,50	20,39	17,82	11,45	21,24
337_C	woongroep 66	7,50	24,18	21,63	15,25	25,04
338_A	woongroep 66	1,50	18,58	15,98	9,59	19,41
338_B	woongroep 66	4,50	21,83	19,24	12,85	22,66
338_C	woongroep 66	7,50	26,10	23,54	17,17	26,96
339_A	woongroep 67	1,50	25,31	22,52	15,41	25,80
339_B	woongroep 67	4,50	28,03	25,24	18,13	28,52
339_C	woongroep 67	7,50	29,56	26,80	19,83	30,11
340_A	woongroep 67	1,50	26,64	23,87	16,88	27,17
340_B	woongroep 67	4,50	29,26	26,50	19,57	29,82
340_C	woongroep 67	7,50	31,45	28,72	21,85	32,04
341_A	woongroep 67	1,50	24,68	21,93	15,05	25,26
341_B	woongroep 67	4,50	26,73	24,00	17,19	27,34
341_C	woongroep 67	7,50	29,59	26,87	20,06	30,21
342_A	woongroep 67	1,50	18,03	15,47	9,17	18,91
342_B	woongroep 67	4,50	21,24	18,68	12,38	22,12
342_C	woongroep 67	7,50	25,27	22,74	16,40	26,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lavendel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
343_A	woongroep 68	1,50	26,32	23,58	16,68	26,90
343_B	woongroep 68	4,50	28,80	26,04	19,12	29,36
343_C	woongroep 68	7,50	32,34	29,58	22,55	32,87
344_A	woongroep 68	1,50	26,94	24,21	17,35	27,54
344_B	woongroep 68	4,50	29,46	26,73	19,91	30,07
344_C	woongroep 68	7,50	32,51	29,78	22,88	33,09
345_A	woongroep 68	1,50	23,74	20,98	14,03	24,29
345_B	woongroep 68	4,50	27,07	24,30	17,31	27,60
345_C	woongroep 68	7,50	29,05	26,31	19,40	29,63
346_A	woongroep 68	1,50	23,81	21,02	13,87	24,28
346_B	woongroep 68	4,50	25,38	22,60	15,53	25,88
346_C	woongroep 68	7,50	27,21	24,47	17,55	27,78
347_A	woongroep 69	1,50	33,27	30,70	24,20	34,08
347_B	woongroep 69	4,50	34,02	31,43	24,91	34,81
347_C	woongroep 69	7,50	35,19	32,55	25,89	35,90
348_A	woongroep 69	1,50	33,21	30,66	24,22	34,05
348_B	woongroep 69	4,50	34,33	31,75	25,27	35,14
348_C	woongroep 69	7,50	35,72	33,09	26,43	36,44
349_A	woongroep 69	1,50	24,73	22,01	15,19	25,35
349_B	woongroep 69	4,50	27,65	24,91	18,05	28,24
349_C	woongroep 69	7,50	30,71	27,97	21,04	31,28
350_A	woongroep 69	1,50	27,86	25,28	18,74	28,65
350_B	woongroep 69	4,50	28,72	26,12	19,60	29,50
350_C	woongroep 69	7,50	29,41	26,79	20,23	30,17
351_A	woongroep 70	1,50	31,22	28,61	22,04	31,98
351_B	woongroep 70	4,50	32,03	29,41	22,80	32,77
351_C	woongroep 70	7,50	32,99	30,32	23,59	33,66
352_A	woongroep 70	1,50	26,87	24,10	17,11	27,40
352_B	woongroep 70	4,50	29,11	26,36	19,47	29,69
352_C	woongroep 70	7,50	32,02	29,27	22,37	32,59
353_A	woongroep 70	1,50	21,18	18,54	11,99	21,93
353_B	woongroep 70	4,50	23,64	20,98	14,42	24,38
353_C	woongroep 70	7,50	26,54	23,85	17,16	27,22
354_A	woongroep 70	1,50	25,17	22,65	16,31	26,06
354_B	woongroep 70	4,50	26,02	23,48	17,13	26,90
354_C	woongroep 70	7,50	26,44	23,88	17,50	27,30
355_A	woongroep 71	1,50	27,38	24,78	18,24	28,16
355_B	woongroep 71	4,50	28,91	26,27	19,66	29,64
355_C	woongroep 71	7,50	30,90	28,22	21,45	31,55
356_A	woongroep 71	1,50	25,31	22,57	15,70	25,90
356_B	woongroep 71	4,50	27,42	24,70	17,94	28,06
356_C	woongroep 71	7,50	29,99	27,30	20,58	30,66
357_A	woongroep 71	1,50	22,78	20,07	13,30	23,42
357_B	woongroep 71	4,50	25,15	22,47	15,79	25,83
357_C	woongroep 71	7,50	27,86	25,21	18,59	28,58
358_A	woongroep 71	1,50	18,24	15,63	9,12	19,02
358_B	woongroep 71	4,50	20,91	18,30	11,79	21,69
358_C	woongroep 71	7,50	24,24	21,65	15,11	25,02
359_A	woongroep 72	1,50	23,46	20,76	14,00	24,11
359_B	woongroep 72	4,50	25,50	22,80	16,10	26,17
359_C	woongroep 72	7,50	28,32	25,66	19,04	29,04
360_A	woongroep 72	1,50	22,69	20,07	13,61	23,48
360_B	woongroep 72	4,50	25,88	23,27	16,80	26,68
360_C	woongroep 72	7,50	29,52	26,89	20,33	30,27
361_A	woongroep 72	1,50	20,72	18,11	11,68	21,53
361_B	woongroep 72	4,50	23,35	20,73	14,26	24,14
361_C	woongroep 72	7,50	27,49	24,87	18,32	28,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lavendel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
362_A	woongroep 72	1,50	19,72	17,06	10,40	20,42
362_B	woongroep 72	4,50	21,68	19,04	12,46	22,42
362_C	woongroep 72	7,50	23,43	20,82	14,30	24,21
363_A	woongroep 73	1,50	21,14	18,50	12,02	21,91
363_B	woongroep 73	4,50	23,80	21,16	14,65	24,56
363_C	woongroep 73	7,50	26,76	24,10	17,52	27,49
364_A	woongroep 73	1,50	20,87	18,25	11,79	21,66
364_B	woongroep 73	4,50	23,96	21,33	14,86	24,74
364_C	woongroep 73	7,50	27,62	25,01	18,50	28,40
365_A	woongroep 73	1,50	18,34	15,81	9,55	19,26
365_B	woongroep 73	4,50	21,85	19,34	13,08	22,78
365_C	woongroep 73	7,50	25,12	22,62	16,35	26,05
366_A	woongroep 73	1,50	18,14	15,52	9,08	18,94
366_B	woongroep 73	4,50	20,42	17,79	11,32	21,20
366_C	woongroep 73	7,50	23,18	20,55	14,01	23,94
367_A	woongroep 74	1,50	22,10	19,45	12,90	22,84
367_B	woongroep 74	4,50	24,57	21,93	15,39	25,32
367_C	woongroep 74	7,50	27,77	25,15	18,60	28,53
368_A	woongroep 74	1,50	21,52	19,04	12,76	22,46
368_B	woongroep 74	4,50	23,68	21,19	14,91	24,61
368_C	woongroep 74	7,50	25,90	23,41	17,12	26,83
369_A	woongroep 74	1,50	16,11	13,40	6,64	16,75
369_B	woongroep 74	4,50	18,37	15,63	8,79	18,97
369_C	woongroep 74	7,50	20,66	17,87	10,86	21,18
370_A	woongroep 74	1,50	23,44	20,69	13,74	24,00
370_B	woongroep 74	4,50	25,09	22,35	15,47	25,68
370_C	woongroep 74	7,50	27,23	24,50	17,64	27,83
371_A	woongroep 75	1,50	22,67	19,92	13,03	23,25
371_B	woongroep 75	4,50	24,80	22,08	15,28	25,42
371_C	woongroep 75	7,50	27,28	24,58	17,82	27,93
372_A	woongroep 75	1,50	23,49	20,78	13,98	24,12
372_B	woongroep 75	4,50	25,70	23,00	16,28	26,36
372_C	woongroep 75	7,50	28,39	25,70	18,97	29,05
373_A	woongroep 75	1,50	18,14	15,60	9,34	19,05
373_B	woongroep 75	4,50	20,80	18,26	12,01	21,71
373_C	woongroep 75	7,50	23,30	20,78	14,52	24,22
374_A	woongroep 75	1,50	17,35	14,67	7,95	18,02
374_B	woongroep 75	4,50	20,17	17,52	10,87	20,88
374_C	woongroep 75	7,50	23,45	20,85	14,30	24,22
375_A	woongroep 76	1,50	23,46	20,70	13,75	24,01
375_B	woongroep 76	4,50	25,97	23,22	16,30	26,54
375_C	woongroep 76	7,50	28,27	25,54	18,65	28,86
376_A	woongroep 76	1,50	23,83	21,10	14,26	24,43
376_B	woongroep 76	4,50	26,57	23,85	17,04	27,19
376_C	woongroep 76	7,50	28,99	26,31	19,57	29,65
377_A	woongroep 76	1,50	18,57	16,05	9,78	19,49
377_B	woongroep 76	4,50	21,21	18,69	12,42	22,13
377_C	woongroep 76	7,50	23,56	21,04	14,78	24,48
378_A	woongroep 76	1,50	15,74	13,22	6,94	16,65
378_B	woongroep 76	4,50	18,37	15,84	9,55	19,28
378_C	woongroep 76	7,50	22,03	19,51	13,20	22,93
379_A	woongroep 77	1,50	29,34	26,81	20,43	30,21
379_B	woongroep 77	4,50	30,04	27,49	21,10	30,90
379_C	woongroep 77	7,50	30,54	27,96	21,52	31,36
380_A	woongroep 77	1,50	26,73	24,17	17,75	27,57
380_B	woongroep 77	4,50	28,43	25,83	19,33	29,22
380_C	woongroep 77	7,50	30,35	27,72	21,13	31,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lavendel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
381_A	woongroep 77	1,50	23,86	21,12	14,22	24,44
381_B	woongroep 77	4,50	26,07	23,33	16,44	26,65
381_C	woongroep 77	7,50	27,88	25,15	18,30	28,48
382_A	woongroep 77	1,50	17,81	15,22	8,80	18,63
382_B	woongroep 77	4,50	20,31	17,71	11,31	21,14
382_C	woongroep 77	7,50	22,91	20,31	13,86	23,72
383_A	woongroep 78	1,50	27,89	25,34	18,91	28,73
383_B	woongroep 78	4,50	28,57	26,00	19,54	29,39
383_C	woongroep 78	7,50	29,13	26,52	19,97	29,90
384_A	woongroep 78	1,50	16,73	14,17	7,76	17,58
384_B	woongroep 78	4,50	20,09	17,47	10,88	20,84
384_C	woongroep 78	7,50	22,39	19,72	12,96	23,05
385_A	woongroep 78	1,50	19,72	17,14	10,75	20,56
385_B	woongroep 78	4,50	22,72	20,11	13,61	23,50
385_C	woongroep 78	7,50	25,22	22,62	16,10	26,00
386_A	woongroep 78	1,50	23,09	20,33	13,40	23,65
386_B	woongroep 78	4,50	25,18	22,45	15,63	25,79
386_C	woongroep 78	7,50	28,49	25,82	19,14	29,18
387_A	woongroep 79	1,50	21,38	18,64	11,80	21,98
387_B	woongroep 79	4,50	23,58	20,88	14,18	24,25
387_C	woongroep 79	7,50	26,56	23,90	17,26	27,27
388_A	woongroep 79	1,50	18,08	15,50	9,09	18,91
388_B	woongroep 79	4,50	21,32	18,74	12,33	22,15
388_C	woongroep 79	7,50	25,13	22,49	15,87	25,86
389_A	woongroep 79	1,50	17,61	15,11	8,81	18,53
389_B	woongroep 79	4,50	19,82	17,32	11,03	20,74
389_C	woongroep 79	7,50	20,52	18,01	11,72	21,44
390_A	woongroep 79	1,50	20,44	17,74	11,08	21,12
390_B	woongroep 79	4,50	23,92	21,24	14,61	24,62
390_C	woongroep 79	7,50	28,05	25,37	18,69	28,73
391_A	woongroep 80	1,50	18,08	15,39	8,80	18,79
391_B	woongroep 80	4,50	21,61	18,95	12,39	22,35
391_C	woongroep 80	7,50	24,31	21,65	15,04	25,03
392_A	woongroep 80	1,50	15,36	12,81	6,40	16,21
392_B	woongroep 80	4,50	19,15	16,50	9,81	19,85
392_C	woongroep 80	7,50	20,00	17,32	10,55	20,65
393_A	woongroep 80	1,50	15,82	13,23	6,85	16,66
393_B	woongroep 80	4,50	19,95	17,27	10,59	20,63
393_C	woongroep 80	7,50	21,81	19,23	12,81	22,64
394_A	woongroep 80	1,50	19,74	17,12	10,69	20,54
394_B	woongroep 80	4,50	22,86	20,25	13,82	23,67
394_C	woongroep 80	7,50	27,08	24,50	18,05	27,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
001_A	1,5	33,03	49,35	49,45	23,65	25,91	27,94	--	--	--	4,27	--	4,27
001_B	4,5	35,43	51,79	51,89	25,34	29,62	31,00	--	--	--	11,88	--	11,88
001_C	7,5	36,39	52,54	52,64	22,91	31,19	31,79	--	--	--	14,83	--	14,83
002_A	1,5	24,86	42,57	42,64	26,73	22,79	28,20	16,26	--	16,26	18,50	--	18,50
002_B	4,5	30,75	46,78	46,89	30,54	28,02	32,47	18,70	--	18,70	20,98	--	20,98
002_C	7,5	35,42	48,82	49,01	33,31	34,18	36,78	21,42	--	21,42	23,87	--	23,87
003_A	1,5	39,85	49,73	50,15	24,60	33,76	34,26	19,77	--	19,77	21,88	--	21,88
003_B	4,5	41,48	51,68	52,08	29,66	35,98	36,89	22,04	--	22,04	23,99	--	23,99
003_C	7,5	42,60	53,14	53,51	34,91	38,32	39,95	25,11	--	25,11	26,95	--	26,95
004_A	1,5	40,10	52,42	52,67	22,96	36,06	36,27	14,08	--	14,08	16,43	--	16,43
004_B	4,5	41,60	54,07	54,31	25,48	37,33	37,60	16,49	--	16,49	19,27	--	19,27
004_C	7,5	42,43	54,69	54,94	29,69	38,67	39,19	18,92	--	18,92	21,66	--	21,66
005_A	1,5	30,61	44,16	44,35	22,40	28,82	29,71	10,01	--	10,01	25,60	--	25,60
005_B	4,5	34,79	48,21	48,40	27,48	32,96	34,04	12,29	--	12,29	26,51	--	26,51
005_C	7,5	37,78	49,94	50,20	31,79	35,68	37,17	13,12	--	13,12	26,80	--	26,80
006_A	1,5	31,96	46,70	46,84	24,49	30,17	31,21	17,59	--	17,59	26,08	--	26,08
006_B	4,5	35,66	50,22	50,37	29,41	34,70	35,83	21,02	--	21,02	27,60	--	27,60
006_C	7,5	40,17	53,17	53,38	35,61	39,50	40,99	24,76	--	24,76	29,16	--	29,16
007_A	1,5	37,17	50,47	50,67	28,29	32,26	33,72	17,45	--	17,45	22,95	--	22,95
007_B	4,5	39,52	52,48	52,69	30,98	35,30	36,67	20,35	--	20,35	24,60	--	24,60
007_C	7,5	40,98	54,15	54,35	36,45	38,33	40,50	23,86	--	23,86	26,76	--	26,76
008_A	1,5	33,50	49,07	49,19	27,48	23,78	29,02	--	--	--	10,96	--	10,96
008_B	4,5	36,31	51,26	51,40	30,13	29,99	33,07	--	--	--	12,88	--	12,88
008_C	7,5	37,21	51,92	52,06	32,58	30,18	34,55	--	--	--	12,38	--	12,38
009_A	1,5	33,87	46,29	46,53	16,55	29,80	30,00	16,66	--	16,66	26,61	--	26,61
009_B	4,5	36,48	49,16	49,39	18,40	33,76	33,88	18,47	--	18,47	27,61	--	27,61
009_C	7,5	39,89	51,68	51,96	23,01	35,75	35,98	19,48	--	19,48	27,79	--	27,79
010_A	1,5	36,02	47,01	47,34	22,97	29,54	30,40	18,13	--	18,13	27,65	--	27,65
010_B	4,5	38,43	49,63	49,95	26,84	33,00	33,94	21,42	--	21,42	28,85	--	28,85
010_C	7,5	41,05	52,78	53,06	33,73	37,90	39,31	24,61	--	24,61	29,99	--	29,99
011_A	1,5	38,36	50,79	51,03	24,81	32,89	33,52	18,51	--	18,51	20,20	--	20,20
011_B	4,5	40,44	52,89	53,13	28,85	35,38	36,25	21,43	--	21,43	23,86	--	23,86
011_C	7,5	41,90	54,47	54,70	35,06	37,85	39,69	24,54	--	24,54	26,62	--	26,62
012_A	1,5	32,82	49,19	49,29	23,93	25,43	27,75	3,60	--	3,60	22,98	--	22,98
012_B	4,5	35,03	51,20	51,30	27,30	30,65	32,30	5,34	--	5,34	23,86	--	23,86

Geluid

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
012_C	7,5	38,51	52,94	53,09	31,36	30,55	33,98	5,84	--	5,84	24,05	--	24,05
013_A	1,5	31,86	44,02	44,28	20,35	25,36	26,55	15,87	--	15,87	27,99	--	27,99
013_B	4,5	33,77	46,37	46,60	22,99	27,15	28,56	18,38	--	18,38	28,93	--	28,93
013_C	7,5	36,85	49,89	50,10	29,14	31,05	33,21	21,33	--	21,33	29,64	--	29,64
014_A	1,5	28,87	44,35	44,47	25,91	24,38	28,22	20,02	--	20,02	29,86	--	29,86
014_B	4,5	31,63	47,36	47,47	29,48	28,18	31,89	22,92	--	22,92	30,99	--	30,99
014_C	7,5	36,19	50,91	51,05	36,68	35,41	39,10	25,38	--	25,38	32,00	--	32,00
015_A	1,5	33,78	50,35	50,44	22,86	25,27	27,24	20,04	--	20,04	21,81	--	21,81
015_B	4,5	36,04	52,12	52,23	27,18	28,91	31,14	22,58	--	22,58	24,14	--	24,14
015_C	7,5	38,37	53,72	53,84	31,16	34,92	36,45	25,27	--	25,27	26,56	--	26,56
016_A	1,5	37,05	50,77	50,95	22,43	28,81	29,71	17,49	--	17,49	20,85	--	20,85
016_B	4,5	38,64	52,45	52,63	25,60	30,72	31,88	20,35	--	20,35	22,97	--	22,97
016_C	7,5	40,50	54,15	54,33	28,96	32,16	33,86	22,63	--	22,63	24,43	--	24,43
017_A	1,5	30,58	44,94	45,10	25,18	24,12	27,69	21,29	--	21,29	25,31	--	25,31
017_B	4,5	32,92	48,28	48,40	28,66	27,56	31,16	23,99	--	23,99	27,25	--	27,25
017_C	7,5	37,13	51,32	51,48	35,48	34,06	37,84	26,88	--	26,88	29,39	--	29,39
018_A	1,5	38,39	49,43	49,76	26,91	31,39	32,71	20,73	--	20,73	25,35	--	25,35
018_B	4,5	40,52	51,76	52,07	30,67	33,76	35,49	24,59	--	24,59	27,67	--	27,67
018_C	7,5	42,08	53,67	53,96	35,96	37,55	39,84	27,44	--	27,44	29,90	--	29,90
019_A	1,5	35,82	49,04	49,24	28,29	29,85	32,15	13,42	--	13,42	22,27	--	22,27
019_B	4,5	38,00	50,90	51,12	30,52	31,76	34,19	15,48	--	15,48	23,65	--	23,65
019_C	7,5	40,30	52,70	52,94	33,83	34,86	37,39	16,43	--	16,43	24,82	--	24,82
020_A	1,5	29,10	46,35	46,43	21,86	13,60	22,46	11,99	--	11,99	25,48	--	25,48
020_B	4,5	30,64	47,96	48,04	25,05	17,40	25,74	13,92	--	13,92	26,63	--	26,63
020_C	7,5	34,84	50,06	50,19	31,66	25,27	32,56	15,56	--	15,56	27,24	--	27,24
021_A	1,5	19,34	39,48	39,52	23,18	8,55	23,33	16,70	--	16,70	21,49	--	21,49
021_B	4,5	23,31	43,77	43,81	27,45	12,39	27,58	18,81	--	18,81	23,38	--	23,38
021_C	7,5	29,34	47,29	47,36	33,12	19,62	33,31	19,91	--	19,91	25,33	--	25,33
022_A	1,5	34,88	46,62	46,90	26,27	30,58	31,95	20,74	--	20,74	23,68	--	23,68
022_B	4,5	37,19	49,96	50,18	30,17	33,81	35,37	23,42	--	23,42	25,95	--	25,95
022_C	7,5	40,29	53,03	53,26	35,64	38,42	40,26	25,97	--	25,97	28,33	--	28,33
023_A	1,5	38,54	52,44	52,61	27,08	29,48	31,45	24,91	--	24,91	25,40	--	25,40
023_B	4,5	40,30	54,27	54,44	29,49	33,15	34,70	26,32	--	26,32	26,91	--	26,91
023_C	7,5	42,53	55,94	56,13	33,48	38,01	39,32	27,40	--	27,40	28,25	--	28,25
024_A	1,5	39,83	52,68	52,90	25,73	31,30	32,36	15,95	--	15,95	16,55	--	16,55

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
024_B	4,5	41,38	54,20	54,42	28,19	32,55	33,91	19,30	--	19,30	19,74	--	19,74
024_C	7,5	42,65	55,14	55,38	29,48	34,45	35,65	20,60	--	20,60	21,15	--	21,15
025_A	1,5	40,55	51,95	52,25	24,86	33,76	34,29	18,76	--	18,76	23,33	--	23,33
025_B	4,5	42,18	53,85	54,14	27,86	35,52	36,21	22,26	--	22,26	25,53	--	25,53
025_C	7,5	43,64	55,35	55,63	32,89	38,36	39,44	25,62	--	25,62	27,94	--	27,94
026_A	1,5	32,24	46,61	46,77	19,83	27,60	28,27	20,16	--	20,16	23,84	--	23,84
026_B	4,5	35,92	49,37	49,56	23,05	31,28	31,89	23,15	--	23,15	25,99	--	25,99
026_C	7,5	39,76	52,32	52,55	29,90	35,62	36,65	26,29	--	26,29	28,42	--	28,42
027_A	1,5	30,66	48,10	48,18	26,86	24,69	28,92	16,98	--	16,98	20,23	--	20,23
027_B	4,5	34,18	49,77	49,89	28,44	27,55	31,03	19,89	--	19,89	22,52	--	22,52
027_C	7,5	37,82	52,02	52,18	29,60	31,23	33,50	21,70	--	21,70	24,28	--	24,28
028_A	1,5	40,32	52,76	53,00	25,03	33,48	34,06	16,16	--	16,16	17,58	--	17,58
028_B	4,5	41,98	54,38	54,62	28,57	34,81	35,74	18,82	--	18,82	20,53	--	20,53
028_C	7,5	43,22	55,29	55,55	32,56	37,60	38,78	22,39	--	22,39	23,62	--	23,62
029_A	1,5	40,16	49,79	50,24	23,74	33,98	34,37	21,72	--	21,72	24,83	--	24,83
029_B	4,5	42,04	51,87	52,30	27,13	35,67	36,24	23,58	--	23,58	26,69	--	26,69
029_C	7,5	43,12	53,39	53,78	34,97	38,89	40,37	25,53	--	25,53	28,62	--	28,62
030_A	1,5	32,50	47,06	47,21	20,53	27,74	28,50	19,29	--	19,29	25,53	--	25,53
030_B	4,5	36,16	49,86	50,04	22,57	31,19	31,75	21,41	--	21,41	26,72	--	26,72
030_C	7,5	40,04	52,22	52,48	18,97	34,98	35,09	23,82	--	23,82	27,86	--	27,86
031_A	1,5	36,26	51,35	51,48	28,15	30,04	32,21	9,53	--	9,53	18,57	--	18,57
031_B	4,5	38,07	53,13	53,26	30,72	32,16	34,51	13,48	--	13,48	20,27	--	20,27
031_C	7,5	40,53	54,22	54,40	32,32	34,71	36,69	16,19	--	16,19	22,77	--	22,77
032_A	1,5	40,77	53,07	53,32	29,69	34,24	35,55	13,08	--	13,08	18,82	--	18,82
032_B	4,5	42,50	54,81	55,06	32,09	35,92	37,42	16,02	--	16,02	21,26	--	21,26
032_C	7,5	43,57	55,83	56,08	37,26	39,26	41,38	19,91	--	19,91	24,48	--	24,48
033_A	1,5	30,96	44,78	44,96	20,93	28,35	29,07	13,44	--	13,44	20,09	--	20,09
033_B	4,5	34,50	47,91	48,10	28,34	31,80	33,42	15,71	--	15,71	22,02	--	22,02
033_C	7,5	36,29	49,50	49,70	29,68	35,36	36,40	19,03	--	19,03	24,39	--	24,39
034_A	1,5	37,70	49,67	49,94	26,76	33,91	34,68	17,52	--	17,52	24,54	--	24,54
034_B	4,5	40,26	51,93	52,22	29,89	36,59	37,43	20,68	--	20,68	26,15	--	26,15
034_C	7,5	42,46	53,78	54,09	36,06	40,16	41,59	24,32	--	24,32	28,42	--	28,42
035_A	1,5	40,77	53,30	53,54	29,93	35,60	36,64	17,28	--	17,28	19,43	--	19,43
035_B	4,5	42,38	54,97	55,20	31,89	37,22	38,34	20,61	--	20,61	22,53	--	22,53
035_C	7,5	43,38	55,77	56,01	36,88	39,59	41,45	24,66	--	24,66	26,52	--	26,52

Geluid

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
036_A	1,5	38,09	51,74	51,92	27,99	30,74	32,59	--	--	--	7,06	--	7,06
036_B	4,5	39,50	53,46	53,63	30,14	32,59	34,55	--	--	--	9,53	--	9,53
036_C	7,5	39,56	53,97	54,12	31,76	33,06	35,47	--	--	--	11,12	--	11,12
037_A	1,5	32,21	44,13	44,40	26,95	28,87	31,03	26,24	--	26,24	30,80	--	30,80
037_B	4,5	37,52	49,20	49,49	30,60	34,42	35,93	28,60	--	28,60	32,31	--	32,31
037_C	7,5	39,79	51,63	51,91	37,29	39,34	41,45	29,92	--	29,92	33,34	--	33,34
038_A	1,5	17,80	40,56	40,58	23,54	22,59	26,10	18,38	--	18,38	29,55	--	29,55
038_B	4,5	21,12	43,72	43,74	29,55	27,77	31,76	21,11	--	21,11	30,61	--	30,61
038_C	7,5	26,37	48,78	48,80	32,40	33,34	35,91	25,66	--	25,66	31,79	--	31,79
039_A	1,5	34,31	46,72	46,96	23,70	24,79	27,29	15,11	--	15,11	23,83	--	23,83
039_B	4,5	36,86	49,04	49,30	25,92	28,06	30,13	18,20	--	18,20	25,28	--	25,28
039_C	7,5	40,66	52,73	52,99	31,38	33,19	35,39	20,44	--	20,44	26,71	--	26,71
040_A	1,5	36,22	48,06	48,34	25,97	29,74	31,26	23,42	--	23,42	26,36	--	26,36
040_B	4,5	39,79	51,37	51,66	30,09	32,98	34,78	28,20	--	28,20	29,91	--	29,91
040_C	7,5	42,86	53,86	54,19	36,34	37,18	39,79	30,41	--	30,41	32,09	--	32,09
041_A	1,5	32,41	43,89	44,19	22,01	27,37	28,48	20,86	--	20,86	25,70	--	25,70
041_B	4,5	35,94	47,16	47,48	27,54	31,83	33,20	22,95	--	22,95	27,27	--	27,27
041_C	7,5	38,18	49,66	49,96	29,85	36,44	37,30	26,29	--	26,29	29,30	--	29,30
042_A	1,5	33,31	43,86	44,23	23,28	27,96	29,23	28,71	--	28,71	34,50	--	34,50
042_B	4,5	38,66	49,66	49,99	26,07	33,72	34,41	29,90	--	29,90	35,47	--	35,47
042_C	7,5	41,23	51,26	51,67	30,71	37,61	38,42	31,49	--	31,49	36,03	--	36,03
043_A	1,5	35,56	46,05	46,42	24,92	31,47	32,34	27,57	--	27,57	33,63	--	33,63
043_B	4,5	39,59	50,69	51,01	28,44	34,30	35,30	28,86	--	28,86	34,66	--	34,66
043_C	7,5	42,70	53,24	53,61	36,00	38,03	40,14	29,85	--	29,85	35,34	--	35,34
044_A	1,5	33,73	45,29	45,58	26,18	28,35	30,41	17,99	--	17,99	25,32	--	25,32
044_B	4,5	37,15	49,13	49,40	29,80	32,26	34,21	20,62	--	20,62	26,78	--	26,78
044_C	7,5	40,98	52,47	52,77	37,48	36,89	40,21	22,17	--	22,17	28,06	--	28,06
045_A	1,5	31,02	41,65	42,01	21,87	23,91	26,02	28,29	--	28,29	33,64	--	33,64
045_B	4,5	36,16	47,06	47,40	25,10	29,93	31,16	29,50	--	29,50	34,59	--	34,59
045_C	7,5	39,50	49,34	49,77	31,21	34,70	36,31	30,80	--	30,80	35,12	--	35,12
046_A	1,5	30,06	43,57	43,76	26,68	27,39	30,06	28,65	--	28,65	34,08	--	34,08
046_B	4,5	36,19	49,28	49,49	29,95	31,95	34,07	30,46	--	30,46	35,26	--	35,26
046_C	7,5	41,05	51,36	51,75	36,93	38,84	41,00	33,59	--	33,59	36,92	--	36,92
047_A	1,5	35,16	46,01	46,35	28,19	32,07	33,56	23,93	--	23,93	26,02	--	26,02
047_B	4,5	38,47	50,09	50,38	31,36	34,54	36,25	26,48	--	26,48	28,26	--	28,26

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
047_C	7,5	42,55	53,32	53,67	38,52	39,79	42,21	30,57	--	30,57	31,78	--	31,78
048_A	1,5	33,90	44,52	44,88	26,45	30,18	31,71	18,79	--	18,79	20,69	--	20,69
048_B	4,5	36,42	47,72	48,03	29,45	32,10	33,98	22,15	--	22,15	23,36	--	23,36
048_C	7,5	40,06	51,71	52,00	35,29	35,96	38,65	25,28	--	25,28	26,07	--	26,07
049_A	1,5	30,50	42,66	42,92	19,66	24,70	25,88	22,41	--	22,41	27,73	--	27,73
049_B	4,5	34,92	46,79	47,06	22,40	27,86	28,95	24,91	--	24,91	29,53	--	29,53
049_C	7,5	37,28	48,37	48,70	25,36	31,81	32,70	27,90	--	27,90	31,54	--	31,54
050_A	1,5	34,02	45,62	45,91	25,87	31,94	32,90	28,84	--	28,84	32,18	--	32,18
050_B	4,5	37,15	49,82	50,05	29,24	35,41	36,35	30,21	--	30,21	33,50	--	33,50
050_C	7,5	40,31	52,86	53,09	35,61	39,19	40,77	31,80	--	31,80	35,01	--	35,01
051_A	1,5	34,70	47,51	47,73	29,79	32,75	34,53	28,62	--	28,62	29,53	--	29,53
051_B	4,5	37,63	50,60	50,81	31,84	35,12	36,79	29,74	--	29,74	30,74	--	30,74
051_C	7,5	42,42	54,47	54,73	35,37	39,66	41,03	30,50	--	30,50	32,35	--	32,35
052_A	1,5	34,77	44,69	45,11	29,48	29,91	32,71	19,09	--	19,09	22,39	--	22,39
052_B	4,5	38,06	47,71	48,16	30,71	32,39	34,64	21,45	--	21,45	24,11	--	24,11
052_C	7,5	41,50	52,04	52,41	33,88	34,30	37,11	23,39	--	23,39	25,64	--	25,64
053_A	1,5	35,99	46,84	47,18	25,43	33,14	33,82	22,51	--	22,51	28,47	--	28,47
053_B	4,5	37,87	49,88	50,15	29,91	34,77	36,00	24,85	--	24,85	29,96	--	29,96
053_C	7,5	40,32	52,75	52,99	34,97	38,34	39,98	27,99	--	27,99	31,78	--	31,78
054_A	1,5	37,89	50,53	50,76	28,08	36,08	36,72	25,71	--	25,71	26,88	--	26,88
054_B	4,5	39,78	52,80	53,01	30,49	37,48	38,27	26,95	--	26,95	28,49	--	28,49
054_C	7,5	41,97	55,00	55,21	35,54	39,96	41,30	28,08	--	28,08	30,48	--	30,48
055_A	1,5	29,47	48,67	48,72	25,26	29,91	31,19	17,87	--	17,87	19,22	--	19,22
055_B	4,5	33,17	50,70	50,78	26,80	31,34	32,65	20,22	--	20,22	21,64	--	21,64
055_C	7,5	39,16	52,69	52,88	31,68	34,48	36,31	22,15	--	22,15	23,93	--	23,93
056_A	1,5	27,48	41,40	41,57	18,27	21,80	23,39	19,94	--	19,94	27,85	--	27,85
056_B	4,5	31,79	46,96	47,09	21,40	25,63	27,02	22,92	--	22,92	29,22	--	29,22
056_C	7,5	37,97	49,60	49,89	27,33	30,37	32,12	27,40	--	27,40	31,15	--	31,15
057_A	1,5	31,17	48,40	48,48	25,08	30,52	31,61	21,42	--	21,42	24,22	--	24,22
057_B	4,5	34,53	50,76	50,86	28,53	32,72	34,12	24,23	--	24,23	26,43	--	26,43
057_C	7,5	40,18	53,63	53,82	34,92	36,27	38,66	27,78	--	27,78	29,75	--	29,75
058_A	1,5	35,29	47,80	48,04	22,68	26,30	27,87	13,55	--	13,55	20,55	--	20,55
058_B	4,5	37,20	50,11	50,33	26,84	28,34	30,66	16,26	--	16,26	22,06	--	22,06
058_C	7,5	40,15	52,49	52,74	32,37	32,81	35,61	21,25	--	21,25	24,40	--	24,40
059_A	1,5	22,90	41,60	41,66	22,67	24,44	26,65	20,19	--	20,19	28,96	--	28,96

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
059_B	4,5	29,49	45,73	45,83	27,97	29,64	31,90	23,48	--	23,48	30,30	--	30,30
059_C	7,5	33,35	49,14	49,25	33,79	34,11	36,96	28,14	--	28,14	32,10	--	32,10
060_A	1,5	33,91	45,47	45,76	26,16	31,87	32,90	26,74	--	26,74	30,38	--	30,38
060_B	4,5	36,90	48,90	49,17	30,52	34,03	35,63	28,10	--	28,10	31,57	--	31,57
060_C	7,5	39,50	52,89	53,08	37,01	38,40	40,77	29,23	--	29,23	32,77	--	32,77
061_A	1,5	19,92	41,02	41,05	29,78	21,91	30,44	23,74	--	23,74	27,22	--	27,22
061_B	4,5	27,95	45,95	46,02	33,25	28,02	34,39	25,08	--	25,08	29,39	--	29,39
061_C	7,5	29,44	47,45	47,52	32,79	28,81	34,25	26,29	--	26,29	34,30	--	34,30
062_A	1,5	28,03	43,73	43,85	27,71	31,11	32,74	20,69	--	20,69	25,68	--	25,68
062_B	4,5	33,24	48,10	48,24	32,25	34,53	36,55	22,65	--	22,65	27,29	--	27,29
062_C	7,5	39,61	52,35	52,58	35,82	38,75	40,54	24,48	--	24,48	28,93	--	28,93
063_A	1,5	29,09	44,96	45,07	29,32	32,63	34,29	31,96	--	31,96	32,44	--	32,44
063_B	4,5	33,00	49,25	49,35	32,66	35,68	37,44	33,13	--	33,13	33,80	--	33,80
063_C	7,5	40,24	53,45	53,65	38,39	39,98	42,27	34,89	--	34,89	36,05	--	36,05
064_A	1,5	22,91	41,58	41,64	28,70	23,48	29,84	36,10	--	36,10	37,20	--	37,20
064_B	4,5	26,79	46,71	46,75	32,96	27,70	34,09	36,99	--	36,99	38,15	--	38,15
064_C	7,5	34,12	49,94	50,05	36,45	34,84	38,73	38,42	--	38,42	40,15	--	40,15
065_A	1,5	28,66	42,04	42,23	19,42	24,80	25,91	28,87	--	28,87	35,27	--	35,27
065_B	4,5	35,34	47,26	47,53	23,77	30,85	31,63	30,06	--	30,06	37,18	--	37,18
065_C	7,5	30,63	47,60	47,69	32,43	32,37	35,41	31,12	--	31,12	37,46	--	37,46
066_A	1,5	20,88	39,19	39,25	26,76	19,75	27,55	36,57	--	36,57	38,82	--	38,82
066_B	4,5	27,47	44,99	45,07	27,53	23,14	28,88	37,69	--	37,69	39,88	--	39,88
066_C	7,5	25,48	46,82	46,85	33,38	29,68	34,92	40,25	--	40,25	41,84	--	41,84
067_A	1,5	29,52	42,82	43,02	28,27	28,76	31,53	36,76	--	36,76	37,34	--	37,34
067_B	4,5	33,59	48,01	48,16	31,69	32,91	35,35	37,80	--	37,80	38,38	--	38,38
067_C	7,5	40,02	51,63	51,92	38,69	38,56	41,64	40,07	--	40,07	40,58	--	40,58
068_A	1,5	30,82	43,35	43,59	26,33	29,11	30,95	31,22	--	31,22	31,36	--	31,36
068_B	4,5	35,26	48,91	49,09	30,04	33,26	34,95	31,99	--	31,99	32,19	--	32,19
068_C	7,5	38,50	51,29	51,51	36,73	37,90	40,36	32,53	--	32,53	32,78	--	32,78
069_A	1,5	26,56	42,69	42,79	25,16	27,14	29,27	25,63	--	25,63	32,95	--	32,95
069_B	4,5	31,40	47,44	47,55	29,08	31,66	33,57	29,14	--	29,14	34,73	--	34,73
069_C	7,5	31,71	48,65	48,74	34,28	35,87	38,16	35,90	--	35,90	38,26	--	38,26
070_A	1,5	19,33	39,95	39,99	28,15	25,41	30,00	41,03	--	41,03	41,71	--	41,71
070_B	4,5	22,85	44,12	44,15	31,45	30,29	33,92	41,72	--	41,72	42,47	--	42,47
070_C	7,5	30,36	47,30	47,39	36,81	36,79	39,81	42,50	--	42,50	43,32	--	43,32

Geluid

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
071_A	1,5	27,94	42,00	42,17	29,86	29,15	32,53	40,09	--	40,09	40,27	--	40,27
071_B	4,5	31,80	46,63	46,77	33,03	33,11	36,08	40,34	--	40,34	40,57	--	40,57
071_C	7,5	38,87	52,18	52,38	38,68	39,75	42,26	40,97	--	40,97	41,27	--	41,27
072_A	1,5	28,60	43,24	43,39	29,09	27,02	31,19	19,88	--	19,88	21,20	--	21,20
072_B	4,5	32,99	48,13	48,26	32,32	31,03	34,73	22,31	--	22,31	23,64	--	23,64
072_C	7,5	39,41	52,50	52,71	38,47	38,29	41,39	24,21	--	24,21	25,65	--	25,65
073_A	1,5	31,28	44,41	44,62	18,47	27,99	28,45	15,95	--	15,95	39,54	--	39,54
073_B	4,5	35,30	47,54	47,79	21,16	31,18	31,59	17,98	--	17,98	40,68	--	40,68
073_C	7,5	36,62	49,60	49,81	22,79	34,25	34,55	19,82	--	19,82	41,51	--	41,51
074_A	1,5	26,04	41,48	41,60	21,74	25,45	26,99	23,31	--	23,31	41,48	--	41,48
074_B	4,5	30,13	44,47	44,63	25,02	29,21	30,61	26,22	--	26,22	42,77	--	42,77
074_C	7,5	34,13	47,72	47,91	30,84	33,43	35,34	31,83	--	31,83	43,95	--	43,95
075_A	1,5	28,45	40,50	40,76	26,12	24,18	28,27	27,28	--	27,28	32,14	--	32,14
075_B	4,5	32,89	45,94	46,15	29,26	28,92	32,10	29,17	--	29,17	34,13	--	34,13
075_C	7,5	39,20	49,77	50,14	34,76	34,11	37,46	32,83	--	32,83	37,05	--	37,05
076_A	1,5	28,54	41,01	41,25	24,18	25,65	27,99	34,83	--	34,83	37,23	--	37,23
076_B	4,5	32,89	46,39	46,58	27,38	29,94	31,86	35,14	--	35,14	37,89	--	37,89
076_C	7,5	39,10	50,44	50,75	33,37	36,41	38,16	36,60	--	36,60	39,36	--	39,36
077_A	1,5	30,47	42,91	43,15	26,14	26,64	29,41	22,22	--	22,22	35,98	--	35,98
077_B	4,5	35,57	47,35	47,63	29,78	30,16	32,98	24,82	--	24,82	34,28	--	34,28
077_C	7,5	38,58	51,19	51,42	35,89	35,08	38,51	26,02	--	26,02	34,56	--	34,56
078_A	1,5	30,61	44,23	44,41	18,43	28,63	29,03	17,37	--	17,37	38,82	--	38,82
078_B	4,5	35,01	47,19	47,45	21,01	32,81	33,09	19,11	--	19,11	40,07	--	40,07
078_C	7,5	36,45	49,48	49,69	22,69	35,43	35,66	21,34	--	21,34	40,84	--	40,84
079_A	1,5	32,49	43,12	43,48	13,79	27,00	27,20	17,93	--	17,93	41,65	--	41,65
079_B	4,5	36,03	46,12	46,53	17,38	29,16	29,44	20,96	--	20,96	42,76	--	42,76
079_C	7,5	38,28	48,00	48,44	22,26	32,08	32,51	24,35	--	24,35	43,66	--	43,66
080_A	1,5	26,12	38,89	39,11	18,85	23,44	24,74	37,02	--	37,02	42,81	--	42,81
080_B	4,5	30,98	44,59	44,78	22,08	28,71	29,56	38,51	--	38,51	44,20	--	44,20
080_C	7,5	36,13	47,28	47,60	24,22	32,69	33,27	39,75	--	39,75	45,31	--	45,31
081_A	1,5	28,14	38,90	39,25	20,04	23,05	24,81	38,67	--	38,67	42,77	--	42,77
081_B	4,5	33,80	43,56	44,00	23,21	28,60	29,70	40,19	--	40,19	44,18	--	44,18
081_C	7,5	37,94	46,65	47,20	26,16	31,25	32,42	41,45	--	41,45	45,33	--	45,33
082_A	1,5	28,25	39,99	40,27	20,72	19,89	23,34	41,34	--	41,34	44,08	--	44,08
082_B	4,5	34,04	45,09	45,42	24,14	25,41	27,83	42,60	--	42,60	45,42	--	45,42

Geluid

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
082_C	7,5	38,19	47,80	48,25	27,66	30,30	32,19	43,76	--	43,76	46,52	--	46,52
083_A	1,5	28,52	41,77	41,97	29,17	27,01	31,23	42,75	--	42,75	43,50	--	43,50
083_B	4,5	33,47	47,70	47,86	32,12	31,91	35,03	43,74	--	43,74	44,60	--	44,60
083_C	7,5	38,25	50,64	50,88	37,20	37,61	40,42	44,84	--	44,84	45,75	--	45,75
084_A	1,5	29,19	42,89	43,07	29,45	26,81	31,34	31,98	--	31,98	33,90	--	33,90
084_B	4,5	32,61	46,45	46,63	32,04	29,46	33,95	33,06	--	33,06	34,73	--	34,73
084_C	7,5	35,69	48,91	49,11	37,33	35,51	39,52	35,37	--	35,37	35,53	--	35,53
085_A	1,5	31,03	43,93	44,15	28,49	28,17	31,34	29,29	--	29,29	32,12	--	32,12
085_B	4,5	34,62	48,12	48,31	31,40	30,45	33,96	30,88	--	30,88	33,36	--	33,36
085_C	7,5	37,03	50,26	50,46	37,10	34,08	38,86	33,90	--	33,90	34,23	--	34,23
086_A	1,5	33,00	44,05	44,38	28,01	28,60	31,33	31,71	--	31,71	33,47	--	33,47
086_B	4,5	36,50	47,73	48,05	30,33	31,16	33,78	32,53	--	32,53	34,36	--	34,36
086_C	7,5	39,30	50,80	51,10	34,66	34,75	37,72	31,52	--	31,52	32,89	--	32,89
087_A	1,5	31,87	42,70	43,04	11,15	19,67	20,24	17,04	--	17,04	43,11	--	43,11
087_B	4,5	35,55	46,45	46,79	13,82	23,67	24,10	18,84	--	18,84	44,87	--	44,87
087_C	7,5	38,22	48,13	48,55	19,29	27,11	27,77	24,18	--	24,18	45,46	--	45,46
088_A	1,5	29,25	41,37	41,63	21,83	23,03	25,48	41,96	--	41,96	48,23	--	48,23
088_B	4,5	33,03	44,78	45,06	25,58	26,20	28,91	43,60	--	43,60	50,16	--	50,16
088_C	7,5	36,27	47,22	47,56	30,83	29,75	33,33	44,84	--	44,84	50,75	--	50,75
089_A	1,5	27,71	41,03	41,23	23,65	19,85	25,16	41,12	--	41,12	47,73	--	47,73
089_B	4,5	31,17	44,49	44,69	27,02	23,93	28,75	42,55	--	42,55	49,62	--	49,62
089_C	7,5	34,89	47,01	47,27	31,95	30,24	34,19	44,07	--	44,07	50,28	--	50,28
090_A	1,5	27,57	40,69	40,90	27,05	26,89	29,98	31,70	--	31,70	40,22	--	40,22
090_B	4,5	31,56	47,32	47,43	30,56	31,37	33,99	33,35	--	33,35	41,97	--	41,97
090_C	7,5	38,29	50,50	50,75	37,23	37,93	40,60	36,98	--	36,98	43,53	--	43,53
091_A	1,5	32,61	43,58	43,91	24,17	28,37	29,77	22,18	--	22,18	33,77	--	33,77
091_B	4,5	36,17	48,61	48,85	27,81	31,99	33,39	25,27	--	25,27	35,29	--	35,29
091_C	7,5	39,30	50,71	51,01	35,11	36,91	39,11	29,92	--	29,92	36,90	--	36,90
092_A	1,5	31,51	42,90	43,20	24,19	26,61	28,58	32,41	--	32,41	35,80	--	35,80
092_B	4,5	34,93	48,23	48,43	28,16	30,78	32,67	34,05	--	34,05	37,22	--	37,22
092_C	7,5	38,06	50,09	50,35	35,18	36,24	38,75	35,68	--	35,68	38,45	--	38,45
093_A	1,5	26,84	42,31	42,43	22,61	18,32	23,98	21,16	--	21,16	46,24	--	46,24
093_B	4,5	30,94	45,82	45,96	28,26	24,09	29,67	23,96	--	23,96	48,10	--	48,10
093_C	7,5	33,70	47,09	47,28	27,69	26,86	30,31	26,43	--	26,43	48,43	--	48,43
094_A	1,5	26,63	42,31	42,43	24,15	19,27	25,37	32,15	--	32,15	47,91	--	47,91

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
094_B	4,5	30,66	45,48	45,62	29,56	23,23	30,47	32,47	--	32,47	49,64	--	49,64
094_C	7,5	33,46	47,04	47,23	30,69	25,71	31,89	33,06	--	33,06	49,88	--	49,88
095_A	1,5	29,00	41,15	41,41	25,14	22,67	27,09	47,44	--	47,44	52,08	--	52,08
095_B	4,5	33,17	44,71	45,00	30,35	26,77	31,93	48,55	--	48,55	53,64	--	53,64
095_C	7,5	36,43	46,97	47,34	31,12	32,39	34,81	49,35	--	49,35	54,02	--	54,02
096_A	1,5	30,16	41,52	41,83	24,42	27,65	29,34	47,84	--	47,84	50,16	--	50,16
096_B	4,5	34,41	46,95	47,19	27,28	32,44	33,60	49,03	--	49,03	51,68	--	51,68
096_C	7,5	38,29	49,10	49,45	31,93	36,43	37,75	49,90	--	49,90	52,20	--	52,20
097_A	1,5	28,64	40,60	40,87	25,63	24,90	28,29	44,85	--	44,85	48,09	--	48,09
097_B	4,5	32,48	45,04	45,27	28,95	29,82	32,42	46,39	--	46,39	49,81	--	49,81
097_C	7,5	36,80	48,00	48,32	35,19	34,49	37,86	47,62	--	47,62	50,52	--	50,52
098_A	1,5	29,00	41,74	41,97	22,53	20,16	24,52	19,93	--	19,93	30,64	--	30,64
098_B	4,5	32,71	45,61	45,83	25,93	24,97	28,49	23,15	--	23,15	31,82	--	31,82
098_C	7,5	35,67	47,92	48,17	32,12	29,83	34,13	28,42	--	28,42	33,91	--	33,91
099_A	1,5	28,99	41,43	41,67	23,30	22,51	25,93	27,54	--	27,54	48,27	--	48,27
099_B	4,5	30,91	44,62	44,80	27,45	25,14	29,46	28,24	--	28,24	50,00	--	50,00
099_C	7,5	33,06	46,94	47,11	33,67	25,65	34,31	29,04	--	29,04	50,34	--	50,34
100_A	1,5	21,27	39,12	39,19	22,17	24,16	26,29	41,34	--	41,34	47,93	--	47,93
100_B	4,5	25,11	42,30	42,38	25,08	25,80	28,47	41,76	--	41,76	49,54	--	49,54
100_C	7,5	32,03	45,85	46,03	29,49	27,77	31,72	42,58	--	42,58	50,04	--	50,04
101_A	1,5	26,01	39,99	40,16	19,50	23,52	24,97	36,78	--	36,78	45,76	--	45,76
101_B	4,5	30,56	43,89	44,09	22,76	26,26	27,86	38,22	--	38,22	47,67	--	47,67
101_C	7,5	36,55	47,47	47,81	28,50	30,18	32,43	39,65	--	39,65	48,30	--	48,30
102_A	1,5	31,33	42,84	43,14	25,46	27,76	29,77	32,74	--	32,74	34,90	--	34,90
102_B	4,5	35,65	48,89	49,09	28,84	32,91	34,35	34,10	--	34,10	36,27	--	36,27
102_C	7,5	41,45	51,88	52,26	34,90	38,21	39,87	35,20	--	35,20	37,46	--	37,46
103_A	1,5	31,44	43,77	44,02	25,63	27,59	29,73	47,29	--	47,29	48,41	--	48,41
103_B	4,5	36,77	48,94	49,20	28,88	32,87	34,33	49,00	--	49,00	50,22	--	50,22
103_C	7,5	40,94	51,67	52,02	34,88	37,83	39,61	49,83	--	49,83	50,95	--	50,95
104_A	1,5	31,49	43,46	43,73	25,79	27,64	29,82	49,01	--	49,01	50,04	--	50,04
104_B	4,5	36,90	48,78	49,05	29,21	32,22	33,98	50,61	--	50,61	51,72	--	51,72
104_C	7,5	41,09	51,29	51,69	34,18	36,86	38,73	51,23	--	51,23	52,26	--	52,26
105_A	1,5	32,03	44,05	44,31	25,83	27,85	29,97	49,95	--	49,95	51,12	--	51,12
105_B	4,5	37,61	49,10	49,40	28,58	32,44	33,94	51,58	--	51,58	52,76	--	52,76
105_C	7,5	41,05	51,37	51,76	33,09	36,72	38,28	52,10	--	52,10	53,18	--	53,18

Geluid

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
106_A	1,5	29,74	43,47	43,65	24,35	28,21	29,71	49,66	--	49,66	52,75	--	52,75
106_B	4,5	34,53	46,54	46,81	28,17	30,97	32,80	51,26	--	51,26	54,41	--	54,41
106_C	7,5	37,29	48,50	48,82	32,53	33,07	35,82	51,77	--	51,77	54,75	--	54,75
107_A	1,5	32,04	43,75	44,03	23,51	28,52	29,71	44,42	--	44,42	47,37	--	47,37
107_B	4,5	34,92	48,23	48,43	27,87	32,77	33,99	46,20	--	46,20	49,24	--	49,24
107_C	7,5	36,90	49,96	50,17	32,33	37,04	38,30	46,88	--	46,88	49,83	--	49,83
108_A	1,5	31,25	42,99	43,27	22,11	26,26	27,67	45,25	--	45,25	48,62	--	48,62
108_B	4,5	34,20	47,09	47,31	25,48	31,03	32,10	46,98	--	46,98	50,47	--	50,47
108_C	7,5	37,13	49,64	49,88	31,41	35,79	37,14	47,30	--	47,30	50,84	--	50,84
109_A	1,5	28,03	41,66	41,84	22,49	24,20	26,44	45,42	--	45,42	49,55	--	49,55
109_B	4,5	31,31	46,48	46,61	25,90	29,62	31,16	47,19	--	47,19	51,32	--	51,32
109_C	7,5	34,43	49,32	49,46	31,50	35,54	36,98	47,27	--	47,27	51,55	--	51,55
110_A	1,5	29,08	42,85	43,03	24,13	24,41	27,28	52,21	--	52,21	53,34	--	53,34
110_B	4,5	33,64	47,28	47,46	26,68	30,67	32,13	53,98	--	53,98	55,11	--	55,11
110_C	7,5	36,43	49,17	49,40	30,50	35,23	36,49	54,29	--	54,29	55,44	--	55,44
111_A	1,5	25,69	41,80	41,91	28,28	26,91	30,66	50,87	--	50,87	50,87	--	50,87
111_B	4,5	30,34	47,00	47,09	31,05	31,74	34,42	52,53	--	52,53	52,54	--	52,54
111_C	7,5	35,94	50,00	50,17	36,64	38,07	40,42	53,07	--	53,07	53,08	--	53,08
112_A	1,5	24,47	40,99	41,09	27,93	25,09	29,75	50,04	--	50,04	50,10	--	50,10
112_B	4,5	29,48	46,22	46,31	30,80	30,39	33,61	51,60	--	51,60	51,65	--	51,65
112_C	7,5	34,83	49,24	49,39	36,99	35,83	39,46	52,26	--	52,26	52,30	--	52,30
113_A	1,5	24,19	40,51	40,61	27,19	21,99	28,34	48,53	--	48,53	48,67	--	48,67
113_B	4,5	29,12	45,39	45,49	30,08	27,67	32,05	49,90	--	49,90	50,02	--	50,02
113_C	7,5	34,19	48,32	48,48	34,62	31,93	36,49	50,74	--	50,74	50,84	--	50,84
114_A	1,5	31,11	43,10	43,37	26,45	27,67	30,11	29,72	--	29,72	31,47	--	31,47
114_B	4,5	34,87	48,24	48,44	30,23	32,32	34,41	30,85	--	30,85	32,50	--	32,50
114_C	7,5	38,96	50,99	51,25	36,30	35,91	39,12	31,29	--	31,29	33,20	--	33,20
115_A	1,5	27,06	40,10	40,31	24,91	22,02	26,71	44,74	--	44,74	44,86	--	44,86
115_B	4,5	31,39	44,76	44,96	28,64	28,49	31,58	46,43	--	46,43	46,53	--	46,53
115_C	7,5	33,62	47,38	47,56	35,06	31,88	36,77	47,42	--	47,42	47,59	--	47,59
116_A	1,5	27,40	40,34	40,56	25,18	19,44	26,21	50,71	--	50,71	50,84	--	50,84
116_B	4,5	32,89	45,00	45,26	27,78	26,43	30,17	52,15	--	52,15	52,26	--	52,26
116_C	7,5	35,95	47,12	47,44	31,11	28,89	33,15	52,97	--	52,97	53,09	--	53,09
117_A	1,5	28,59	40,72	40,98	25,50	18,47	26,29	50,65	--	50,65	50,93	--	50,93
117_B	4,5	32,71	45,11	45,35	28,32	24,62	29,86	52,06	--	52,06	52,32	--	52,32

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
117_C	7,5	35,45	47,00	47,29	31,80	26,66	32,96	52,89	--	52,89	53,15	--	53,15
118_A	1,5	28,25	40,34	40,60	25,10	16,54	25,67	50,05	--	50,05	50,51	--	50,51
118_B	4,5	33,12	44,63	44,93	27,98	23,91	29,42	51,49	--	51,49	51,93	--	51,93
118_C	7,5	35,75	46,73	47,06	31,39	26,65	32,65	52,33	--	52,33	52,77	--	52,77
119_A	1,5	30,67	41,22	41,59	28,93	24,75	30,33	46,63	--	46,63	46,97	--	46,97
119_B	4,5	36,24	46,69	47,06	32,29	29,44	34,11	48,01	--	48,01	48,30	--	48,30
119_C	7,5	40,34	51,25	51,59	38,50	36,49	40,62	49,06	--	49,06	49,31	--	49,31
120_A	1,5	31,81	42,47	42,83	28,66	25,82	30,48	36,87	--	36,87	36,95	--	36,95
120_B	4,5	36,08	47,36	47,67	31,93	29,24	33,80	38,40	--	38,40	38,50	--	38,50
120_C	7,5	40,45	51,93	52,23	38,19	36,02	40,25	34,25	--	34,25	34,98	--	34,98
121_A	1,5	31,75	42,43	42,79	28,42	27,60	31,04	37,28	--	37,28	37,55	--	37,55
121_B	4,5	36,67	47,49	47,84	32,21	30,65	34,51	38,43	--	38,43	38,70	--	38,70
121_C	7,5	40,57	51,81	52,12	38,29	36,02	40,31	33,00	--	33,00	34,27	--	34,27
122_A	1,5	31,38	42,64	42,95	28,46	27,96	31,23	35,80	--	35,80	36,33	--	36,33
122_B	4,5	35,71	47,22	47,52	32,02	31,29	34,68	36,14	--	36,14	36,77	--	36,77
122_C	7,5	39,91	51,57	51,86	38,40	36,05	40,39	27,35	--	27,35	31,22	--	31,22
123_A	1,5	29,62	43,08	43,27	10,93	28,23	28,31	30,41	--	30,41	35,45	--	35,45
123_B	4,5	34,52	47,04	47,28	14,19	32,47	32,53	31,52	--	31,52	36,65	--	36,65
123_C	7,5	35,93	49,28	49,48	17,68	35,18	35,26	30,29	--	30,29	37,34	--	37,34
124_A	1,5	30,79	43,56	43,78	16,89	26,26	26,74	32,48	--	32,48	38,51	--	38,51
124_B	4,5	33,70	46,74	46,95	19,75	28,57	29,11	33,33	--	33,33	38,35	--	38,35
124_C	7,5	34,75	48,73	48,90	24,99	30,14	31,30	33,74	--	33,74	39,13	--	39,13
125_A	1,5	28,14	41,33	41,53	17,94	23,22	24,35	31,02	--	31,02	35,37	--	35,37
125_B	4,5	30,54	45,13	45,28	20,66	25,16	26,48	32,02	--	32,02	35,92	--	35,92
125_C	7,5	32,54	47,74	47,87	24,22	27,92	29,46	34,32	--	34,32	38,06	--	38,06
126_A	1,5	30,22	41,13	41,47	24,22	23,81	27,03	41,16	--	41,16	42,86	--	42,86
126_B	4,5	33,55	45,33	45,61	28,03	25,61	30,00	42,54	--	42,54	44,20	--	44,20
126_C	7,5	35,84	48,55	48,78	32,75	26,17	33,61	43,94	--	43,94	45,32	--	45,32
127_A	1,5	30,64	42,56	42,83	28,36	26,30	30,46	38,63	--	38,63	39,66	--	39,66
127_B	4,5	34,69	48,25	48,44	31,88	30,61	34,30	40,05	--	40,05	40,99	--	40,99
127_C	7,5	39,22	51,62	51,86	38,12	37,25	40,72	41,65	--	41,65	42,23	--	42,23
128_A	1,5	31,81	42,87	43,20	28,59	26,78	30,79	38,37	--	38,37	39,18	--	39,18
128_B	4,5	36,17	48,26	48,52	31,95	30,09	34,13	39,70	--	39,70	40,50	--	40,50
128_C	7,5	39,97	51,14	51,46	38,61	35,43	40,32	41,33	--	41,33	42,06	--	42,06
129_A	1,5	30,64	42,20	42,49	29,91	25,13	31,16	38,43	--	38,43	38,94	--	38,94

Geluid

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
129_B	4,5	35,61	48,05	48,29	32,69	29,80	34,49	39,54	--	39,54	40,07	--	40,07
129_C	7,5	40,02	50,89	51,23	38,07	35,21	39,88	40,92	--	40,92	41,72	--	41,72
130_A	1,5	29,86	43,75	43,92	27,00	30,15	31,86	27,01	--	27,01	28,74	--	28,74
130_B	4,5	35,71	49,24	49,43	30,78	34,03	35,71	28,61	--	28,61	30,19	--	30,19
130_C	7,5	39,04	51,44	51,68	36,28	37,69	40,05	29,32	--	29,32	29,54	--	29,54
131_A	1,5	28,52	43,88	44,00	27,00	25,87	29,48	46,82	--	46,82	47,31	--	47,31
131_B	4,5	33,25	47,11	47,28	29,68	29,55	32,63	48,16	--	48,16	48,62	--	48,62
131_C	7,5	33,72	48,20	48,35	34,88	30,26	36,17	49,22	--	49,22	49,67	--	49,67
132_A	1,5	28,27	43,62	43,74	25,08	24,22	27,68	50,03	--	50,03	50,53	--	50,53
132_B	4,5	33,72	46,79	47,00	28,36	28,78	31,59	51,95	--	51,95	52,34	--	52,34
132_C	7,5	35,06	49,92	50,06	35,40	34,90	38,17	52,25	--	52,25	52,69	--	52,69
133_A	1,5	20,18	39,34	39,39	26,19	22,98	27,89	54,16	--	54,16	54,35	--	54,35
133_B	4,5	27,98	43,47	43,59	28,59	27,05	30,90	55,89	--	55,89	56,03	--	56,03
133_C	7,5	29,12	44,09	44,23	33,63	32,74	36,22	56,11	--	56,11	56,28	--	56,28
134_A	1,5	23,24	37,14	37,31	25,39	23,52	27,57	27,06	--	27,06	27,18	--	27,18
134_B	4,5	27,02	41,21	41,37	29,22	27,35	31,40	30,57	--	30,57	30,67	--	30,67
134_C	7,5	33,93	48,14	48,30	35,59	34,11	37,92	34,75	--	34,75	34,89	--	34,89
135_A	1,5	22,42	34,81	35,05	25,04	22,44	26,94	29,55	--	29,55	29,69	--	29,69
135_B	4,5	26,12	38,90	39,12	28,80	26,04	30,65	32,87	--	32,87	33,02	--	33,02
135_C	7,5	32,89	46,13	46,33	34,65	32,86	36,86	38,61	--	38,61	38,76	--	38,76
136_A	1,5	24,78	34,33	34,79	23,61	18,71	24,83	29,92	--	29,92	30,37	--	30,37
136_B	4,5	29,95	39,46	39,92	27,44	22,72	28,70	33,51	--	33,51	33,90	--	33,90
136_C	7,5	35,37	44,80	45,27	32,53	29,42	34,26	39,02	--	39,02	39,47	--	39,47
137_A	1,5	28,73	38,20	38,66	25,15	23,17	27,28	28,27	--	28,27	28,95	--	28,95
137_B	4,5	32,97	43,14	43,54	28,88	26,98	31,04	31,59	--	31,59	32,23	--	32,23
137_C	7,5	39,83	49,64	50,07	35,26	34,21	37,78	36,42	--	36,42	37,12	--	37,12
138_A	1,5	23,31	40,71	40,79	32,13	25,19	32,93	25,72	--	25,72	25,96	--	25,96
138_B	4,5	26,86	44,44	44,52	34,09	28,80	35,22	28,84	--	28,84	29,08	--	29,08
138_C	7,5	33,48	49,41	49,52	38,19	34,74	39,81	32,54	--	32,54	32,87	--	32,87
139_A	1,5	23,37	38,47	38,60	26,05	24,40	28,31	28,04	--	28,04	28,59	--	28,59
139_B	4,5	26,81	41,80	41,94	29,66	27,85	31,86	31,03	--	31,03	31,59	--	31,59
139_C	7,5	33,33	47,01	47,19	34,77	34,44	37,62	36,24	--	36,24	36,86	--	36,86
140_A	1,5	24,64	34,11	34,57	23,81	18,64	24,96	29,15	--	29,15	29,93	--	29,93
140_B	4,5	28,52	38,46	38,88	27,50	22,48	28,69	32,56	--	32,56	33,24	--	33,24
140_C	7,5	35,76	45,14	45,61	32,29	30,35	34,44	37,58	--	37,58	38,30	--	38,30

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
141_A	1,5	26,48	38,51	38,77	29,56	24,51	30,74	33,81	--	33,81	34,03	--	34,03
141_B	4,5	30,35	43,40	43,61	32,14	28,49	33,70	35,22	--	35,22	35,54	--	35,54
141_C	7,5	37,44	49,33	49,60	36,60	35,08	38,92	37,44	--	37,44	37,98	--	37,98
142_A	1,5	29,02	43,19	43,35	30,71	30,43	33,58	35,04	--	35,04	35,53	--	35,53
142_B	4,5	33,91	47,78	47,95	32,77	33,47	36,14	36,05	--	36,05	36,52	--	36,52
142_C	7,5	37,34	50,97	51,15	36,42	36,26	39,35	37,05	--	37,05	37,54	--	37,54
143_A	1,5	24,67	38,66	38,83	26,60	24,19	28,57	53,96	--	53,96	54,15	--	54,15
143_B	4,5	30,58	44,71	44,87	29,50	29,04	32,29	55,74	--	55,74	55,88	--	55,88
143_C	7,5	34,82	47,02	47,27	35,35	34,32	37,88	56,04	--	56,04	56,17	--	56,17
144_A	1,5	27,46	40,33	40,55	28,26	26,14	30,34	50,18	--	50,18	50,19	--	50,19
144_B	4,5	32,91	45,74	45,96	31,51	30,17	33,90	51,99	--	51,99	52,00	--	52,00
144_C	7,5	37,64	49,87	50,12	37,46	37,50	40,49	52,35	--	52,35	52,36	--	52,36
145_A	1,5	28,35	40,66	40,91	33,35	26,62	34,19	45,94	--	45,94	45,96	--	45,96
145_B	4,5	33,08	45,62	45,86	35,27	32,10	36,98	47,36	--	47,36	47,38	--	47,38
145_C	7,5	37,87	49,92	50,18	39,52	37,84	41,77	48,45	--	48,45	48,51	--	48,51
146_A	1,5	29,11	41,91	42,13	33,05	26,65	33,95	37,60	--	37,60	38,38	--	38,38
146_B	4,5	32,91	46,84	47,01	34,38	31,40	36,15	38,13	--	38,13	38,94	--	38,94
146_C	7,5	37,54	50,78	50,98	36,98	36,43	39,72	38,61	--	38,61	39,47	--	39,47
147_A	1,5	29,75	41,29	41,58	24,10	22,60	26,42	35,96	--	35,96	36,35	--	36,35
147_B	4,5	33,50	45,02	45,32	27,68	27,06	30,39	36,92	--	36,92	37,32	--	37,32
147_C	7,5	36,64	48,73	48,99	31,75	26,83	32,96	38,54	--	38,54	38,99	--	38,99
148_A	1,5	21,97	33,83	34,10	23,46	16,75	24,30	29,03	--	29,03	29,84	--	29,84
148_B	4,5	25,88	37,75	38,02	26,79	20,52	27,71	32,23	--	32,23	32,98	--	32,98
148_C	7,5	32,27	44,69	44,93	31,67	26,89	32,92	37,61	--	37,61	38,35	--	38,35
149_A	1,5	24,28	37,32	37,53	24,67	22,64	26,78	27,42	--	27,42	28,95	--	28,95
149_B	4,5	28,44	40,61	40,87	28,25	25,02	29,94	30,73	--	30,73	31,92	--	31,92
149_C	7,5	32,07	45,89	46,07	34,03	27,22	34,85	36,46	--	36,46	37,38	--	37,38
150_A	1,5	22,26	36,62	36,78	23,13	21,04	25,22	32,45	--	32,45	32,51	--	32,51
150_B	4,5	26,27	41,10	41,24	26,48	24,97	28,80	33,68	--	33,68	33,77	--	33,77
150_C	7,5	32,73	46,84	47,01	33,57	31,92	35,83	35,68	--	35,68	35,87	--	35,87
151_A	1,5	27,60	39,49	39,76	25,45	17,23	26,06	28,98	--	28,98	29,37	--	29,37
151_B	4,5	31,38	43,40	43,66	28,81	21,12	29,49	32,27	--	32,27	32,65	--	32,65
151_C	7,5	34,59	48,89	49,05	34,40	28,35	35,36	36,72	--	36,72	37,20	--	37,20
152_A	1,5	21,87	34,24	34,48	21,63	18,61	23,39	29,70	--	29,70	30,53	--	30,53
152_B	4,5	26,03	38,55	38,79	25,27	22,67	27,17	33,55	--	33,55	34,23	--	34,23

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
152_C	7,5	32,69	45,65	45,86	31,05	29,78	33,47	39,59	--	39,59	40,20	--	40,20
153_A	1,5	20,37	34,93	35,08	24,09	19,53	25,39	28,70	--	28,70	29,47	--	29,47
153_B	4,5	24,21	38,89	39,04	27,70	23,45	29,09	32,20	--	32,20	32,88	--	32,88
153_C	7,5	30,41	45,80	45,92	33,58	29,86	35,12	38,32	--	38,32	38,93	--	38,93
154_A	1,5	22,57	36,51	36,68	23,27	23,49	26,39	27,20	--	27,20	27,34	--	27,34
154_B	4,5	26,35	41,08	41,22	26,24	27,19	29,75	30,51	--	30,51	30,65	--	30,65
154_C	7,5	32,82	47,45	47,60	32,95	34,27	36,67	34,81	--	34,81	35,00	--	35,00
155_A	1,5	29,08	40,49	40,79	31,68	23,86	32,34	54,06	--	54,06	54,15	--	54,15
155_B	4,5	33,40	45,62	45,87	33,38	30,30	35,12	55,71	--	55,71	55,78	--	55,78
155_C	7,5	36,81	47,90	48,23	37,45	34,29	39,16	56,01	--	56,01	56,08	--	56,08
156_A	1,5	20,58	35,40	35,54	26,81	21,57	27,95	27,53	--	27,53	27,85	--	27,85
156_B	4,5	24,43	39,44	39,57	30,41	25,36	31,59	31,03	--	31,03	31,33	--	31,33
156_C	7,5	31,46	46,42	46,56	36,90	32,31	38,20	36,07	--	36,07	36,47	--	36,47
157_A	1,5	19,99	33,76	33,94	26,34	21,25	27,51	29,91	--	29,91	30,07	--	30,07
157_B	4,5	23,68	37,73	37,90	29,92	24,80	31,08	33,33	--	33,33	33,48	--	33,48
157_C	7,5	30,57	44,98	45,13	36,11	32,01	37,54	39,13	--	39,13	39,29	--	39,29
158_A	1,5	22,15	34,09	34,36	25,38	21,40	26,84	30,58	--	30,58	30,81	--	30,81
158_B	4,5	26,06	38,22	38,48	29,05	24,94	30,47	34,13	--	34,13	34,32	--	34,32
158_C	7,5	32,49	45,12	45,35	34,70	31,34	36,35	39,69	--	39,69	39,90	--	39,90
159_A	1,5	24,37	37,28	37,50	26,57	25,11	28,91	28,94	--	28,94	29,29	--	29,29
159_B	4,5	28,33	41,70	41,90	30,11	28,97	32,59	32,26	--	32,26	32,59	--	32,59
159_C	7,5	35,56	48,83	49,03	36,75	36,41	39,59	37,58	--	37,58	37,97	--	37,97
160_A	1,5	20,28	35,23	35,37	31,13	20,64	31,50	30,98	--	30,98	31,10	--	31,10
160_B	4,5	23,85	39,04	39,17	33,16	24,06	33,66	32,49	--	32,49	32,66	--	32,66
160_C	7,5	30,38	45,92	46,04	37,50	30,87	38,35	35,31	--	35,31	35,63	--	35,63
161_A	1,5	20,95	34,59	34,77	27,07	22,03	28,25	28,71	--	28,71	29,09	--	29,09
161_B	4,5	24,43	38,49	38,66	30,53	25,39	31,69	32,07	--	32,07	32,44	--	32,44
161_C	7,5	31,32	45,48	45,64	36,84	32,46	38,19	37,62	--	37,62	37,99	--	37,99
162_A	1,5	23,45	35,08	35,37	25,75	23,32	27,71	30,12	--	30,12	30,35	--	30,35
162_B	4,5	27,37	39,31	39,58	29,40	27,04	31,39	33,57	--	33,57	33,78	--	33,78
162_C	7,5	33,86	46,35	46,59	35,29	34,93	38,12	38,92	--	38,92	39,16	--	39,16
163_A	1,5	24,02	39,64	39,76	37,50	25,65	37,77	32,74	--	32,74	32,88	--	32,88
163_B	4,5	27,75	42,99	43,12	38,58	29,56	39,09	34,42	--	34,42	34,61	--	34,61
163_C	7,5	34,33	49,35	49,48	40,63	36,29	41,99	37,90	--	37,90	38,17	--	38,17
164_A	1,5	33,37	44,39	44,72	37,76	26,54	38,08	37,96	--	37,96	38,18	--	38,18

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
164_B	4,5	36,70	47,49	47,84	39,25	31,64	39,94	38,41	--	38,41	38,69	--	38,69
164_C	7,5	40,54	51,27	51,62	41,73	36,28	42,82	38,93	--	38,93	39,43	--	39,43
165_A	1,5	28,22	40,86	41,09	28,73	25,27	30,35	46,02	--	46,02	46,06	--	46,06
165_B	4,5	31,22	45,31	45,48	30,80	31,25	34,04	47,47	--	47,47	47,52	--	47,52
165_C	7,5	35,66	49,45	49,63	33,99	37,13	38,85	48,56	--	48,56	48,62	--	48,62
166_A	1,5	30,32	41,31	41,64	27,91	21,55	28,81	49,14	--	49,14	49,15	--	49,15
166_B	4,5	33,09	45,20	45,46	31,76	26,14	32,81	50,92	--	50,92	50,93	--	50,93
166_C	7,5	37,09	49,78	50,01	37,32	31,63	38,36	51,51	--	51,51	51,53	--	51,53
167_A	1,5	27,33	41,15	41,33	30,46	26,42	31,90	54,06	--	54,06	54,11	--	54,11
167_B	4,5	32,27	46,52	46,68	32,67	31,55	35,16	55,76	--	55,76	55,80	--	55,80
167_C	7,5	36,69	48,90	49,15	37,34	37,50	40,43	56,05	--	56,05	56,09	--	56,09
168_A	1,5	27,55	43,75	43,85	33,57	31,46	35,65	50,31	--	50,31	50,31	--	50,31
168_B	4,5	32,36	47,15	47,29	36,56	36,15	39,37	52,02	--	52,02	52,02	--	52,02
168_C	7,5	36,24	50,77	50,92	41,06	40,77	43,93	52,55	--	52,55	52,56	--	52,56
169_A	1,5	26,94	44,12	44,20	39,64	30,16	40,10	47,03	--	47,03	47,03	--	47,03
169_B	4,5	32,19	47,83	47,95	40,76	35,58	41,91	48,42	--	48,42	48,42	--	48,42
169_C	7,5	35,15	50,68	50,80	43,22	40,14	44,96	49,57	--	49,57	49,58	--	49,58
170_A	1,5	27,89	43,09	43,22	40,54	26,68	40,71	38,43	--	38,43	38,60	--	38,60
170_B	4,5	34,27	47,51	47,71	41,38	30,75	41,74	39,03	--	39,03	39,24	--	39,24
170_C	7,5	38,06	51,04	51,25	42,75	37,48	43,88	39,64	--	39,64	39,97	--	39,97
171_A	1,5	33,02	41,61	42,17	33,17	20,25	33,39	35,79	--	35,79	35,88	--	35,88
171_B	4,5	35,37	45,23	45,66	34,31	24,05	34,70	36,74	--	36,74	36,87	--	36,87
171_C	7,5	38,88	50,12	50,43	37,54	31,54	38,51	38,93	--	38,93	39,15	--	39,15
172_A	1,5	28,73	37,62	38,15	24,03	20,87	25,74	30,09	--	30,09	30,38	--	30,38
172_B	4,5	30,96	40,49	40,95	27,30	24,58	29,16	33,23	--	33,23	33,52	--	33,52
172_C	7,5	34,86	45,34	45,71	32,85	30,73	34,93	38,64	--	38,64	38,92	--	38,92
173_A	1,5	22,55	34,28	34,56	25,59	14,90	25,95	28,53	--	28,53	28,94	--	28,94
173_B	4,5	26,30	38,19	38,46	28,98	18,57	29,36	31,96	--	31,96	32,35	--	32,35
173_C	7,5	33,18	45,46	45,71	34,06	24,25	34,49	37,53	--	37,53	37,93	--	37,93
174_A	1,5	21,40	36,45	36,58	26,10	22,01	27,53	26,58	--	26,58	27,12	--	27,12
174_B	4,5	25,34	40,55	40,68	29,59	25,86	31,12	29,86	--	29,86	30,39	--	30,39
174_C	7,5	32,13	48,01	48,12	36,20	33,90	38,21	34,65	--	34,65	35,26	--	35,26
175_A	1,5	34,35	41,55	42,31	24,90	20,75	26,31	29,21	--	29,21	29,42	--	29,42
175_B	4,5	36,42	44,60	45,21	28,26	24,79	29,87	32,65	--	32,65	32,83	--	32,83
175_C	7,5	39,98	48,69	49,24	34,79	31,47	36,45	38,00	--	38,00	38,23	--	38,23

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
176_A	1,5	21,81	33,73	34,00	23,22	20,80	25,19	30,63	--	30,63	30,93	--	30,93
176_B	4,5	25,79	37,87	38,13	26,64	24,75	28,81	34,12	--	34,12	34,41	--	34,41
176_C	7,5	32,15	44,48	44,73	32,28	31,67	35,00	39,76	--	39,76	40,04	--	40,04
177_A	1,5	21,57	34,00	34,24	24,64	17,63	25,43	29,42	--	29,42	29,67	--	29,67
177_B	4,5	25,40	37,94	38,18	28,23	21,25	29,02	32,76	--	32,76	33,00	--	33,00
177_C	7,5	32,02	44,89	45,11	34,08	28,14	35,07	38,49	--	38,49	38,75	--	38,75
178_A	1,5	21,07	35,72	35,87	26,74	21,00	27,77	27,86	--	27,86	28,16	--	28,16
178_B	4,5	25,01	39,79	39,93	30,28	24,90	31,39	31,27	--	31,27	31,56	--	31,56
178_C	7,5	31,69	46,67	46,81	36,80	32,03	38,05	36,18	--	36,18	36,55	--	36,55
179_A	1,5	29,24	40,61	40,92	34,12	24,38	34,56	46,82	--	46,82	46,83	--	46,83
179_B	4,5	35,31	45,27	45,69	35,44	30,87	36,74	48,26	--	48,26	48,27	--	48,27
179_C	7,5	38,31	49,40	49,73	37,70	33,70	39,16	49,35	--	49,35	49,38	--	49,38
180_A	1,5	26,05	40,46	40,61	35,98	21,42	36,13	50,42	--	50,42	50,42	--	50,42
180_B	4,5	32,16	44,88	45,11	37,09	26,95	37,49	52,29	--	52,29	52,29	--	52,29
180_C	7,5	36,93	49,25	49,50	38,71	32,12	39,57	52,69	--	52,69	52,71	--	52,71
181_A	1,5	30,42	42,94	43,18	35,77	31,80	37,23	54,39	--	54,39	54,43	--	54,43
181_B	4,5	35,26	46,57	46,88	36,80	35,60	39,25	56,17	--	56,17	56,21	--	56,21
181_C	7,5	38,82	49,05	49,44	39,07	39,14	42,12	56,52	--	56,52	56,56	--	56,56
182_A	1,5	20,80	35,38	35,53	28,43	22,05	29,33	27,76	--	27,76	27,90	--	27,90
182_B	4,5	24,65	39,46	39,60	32,02	25,92	32,97	31,33	--	31,33	31,45	--	31,45
182_C	7,5	31,71	46,44	46,58	38,52	32,92	39,58	36,61	--	36,61	36,78	--	36,78
183_A	1,5	21,71	34,65	34,87	28,30	24,31	29,76	30,02	--	30,02	30,18	--	30,18
183_B	4,5	25,39	38,78	38,97	31,97	28,03	33,44	33,58	--	33,58	33,73	--	33,73
183_C	7,5	32,47	46,10	46,28	38,32	35,20	40,04	39,66	--	39,66	39,77	--	39,77
184_A	1,5	23,88	35,85	36,12	26,41	25,46	28,97	31,06	--	31,06	31,22	--	31,22
184_B	4,5	27,90	39,93	40,19	30,44	29,51	33,01	34,85	--	34,85	34,99	--	34,99
184_C	7,5	34,70	46,74	47,00	35,92	36,54	39,25	40,84	--	40,84	40,97	--	40,97
185_A	1,5	29,33	41,43	41,69	29,42	27,73	31,67	33,32	--	33,32	33,36	--	33,36
185_B	4,5	34,35	44,86	45,23	33,52	33,33	36,44	35,23	--	35,23	35,28	--	35,28
185_C	7,5	40,25	50,03	50,46	39,89	37,78	41,97	39,82	--	39,82	39,91	--	39,91
186_A	1,5	21,52	38,16	38,25	31,40	26,32	32,57	26,71	--	26,71	26,75	--	26,75
186_B	4,5	25,82	44,49	44,55	34,36	30,85	35,96	30,52	--	30,52	30,56	--	30,56
186_C	7,5	33,92	49,05	49,18	40,67	38,51	42,73	36,32	--	36,32	36,38	--	36,38
187_A	1,5	23,82	36,80	37,01	29,00	25,12	30,49	28,49	--	28,49	28,63	--	28,63
187_B	4,5	27,94	42,70	42,84	33,03	29,32	34,57	32,44	--	32,44	32,57	--	32,57

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
187_C	7,5	36,07	48,50	48,74	40,17	37,65	42,10	38,36	--	38,36	38,48	--	38,48
188_A	1,5	27,47	41,74	41,90	26,84	29,24	31,21	30,46	--	30,46	30,65	--	30,65
188_B	4,5	32,62	44,41	44,69	31,04	34,06	35,82	34,28	--	34,28	34,46	--	34,46
188_C	7,5	37,69	48,63	48,97	36,80	37,53	40,19	40,04	--	40,04	40,23	--	40,23
189_A	1,5	29,88	46,18	46,28	40,55	31,91	41,11	34,37	--	34,37	34,42	--	34,42
189_B	4,5	34,71	49,86	49,99	41,63	38,69	43,41	35,70	--	35,70	35,78	--	35,78
189_C	7,5	40,58	52,15	52,44	43,95	42,20	46,17	38,93	--	38,93	39,12	--	39,12
190_A	1,5	29,41	45,84	45,94	41,36	30,82	41,73	38,75	--	38,75	38,84	--	38,84
190_B	4,5	35,23	49,84	49,99	42,34	38,12	43,73	39,42	--	39,42	39,51	--	39,51
190_C	7,5	40,02	52,47	52,71	44,14	41,43	46,00	40,10	--	40,10	40,21	--	40,21
191_A	1,5	34,83	45,15	45,54	32,11	27,47	33,39	53,98	--	53,98	54,02	--	54,02
191_B	4,5	38,18	48,21	48,62	35,47	33,99	37,80	55,86	--	55,86	55,89	--	55,89
191_C	7,5	40,91	50,01	50,51	42,28	37,57	43,54	56,24	--	56,24	56,27	--	56,27
192_A	1,5	37,81	47,97	48,37	42,98	36,41	43,84	51,51	--	51,51	51,51	--	51,51
192_B	4,5	41,04	51,65	52,01	44,18	40,34	45,68	53,31	--	53,31	53,31	--	53,31
192_C	7,5	42,15	52,30	52,70	45,61	44,89	48,28	53,83	--	53,83	53,83	--	53,83
193_A	1,5	34,36	47,97	48,16	43,33	35,78	44,03	48,87	--	48,87	48,87	--	48,87
193_B	4,5	39,71	51,92	52,17	44,47	39,77	45,74	50,17	--	50,17	50,17	--	50,17
193_C	7,5	40,83	51,53	51,88	45,64	43,02	47,53	51,23	--	51,23	51,24	--	51,24
194_A	1,5	31,88	46,97	47,10	42,72	31,31	43,02	40,50	--	40,50	40,50	--	40,50
194_B	4,5	39,04	51,56	51,80	43,95	36,70	44,70	41,15	--	41,15	41,17	--	41,17
194_C	7,5	41,48	53,02	53,31	45,47	41,32	46,88	41,76	--	41,76	41,78	--	41,78
195_A	1,5	29,59	41,78	42,03	32,88	24,27	33,44	33,24	--	33,24	33,50	--	33,50
195_B	4,5	33,12	45,46	45,71	35,56	30,47	36,73	35,02	--	35,02	35,24	--	35,24
195_C	7,5	38,60	50,42	50,70	38,37	34,80	39,95	38,86	--	38,86	39,08	--	39,08
196_A	1,5	24,62	36,35	36,63	24,94	19,67	26,07	30,68	--	30,68	30,89	--	30,89
196_B	4,5	29,03	40,70	40,99	29,07	24,02	30,25	34,60	--	34,60	34,81	--	34,81
196_C	7,5	36,78	47,46	47,82	34,58	32,04	36,50	40,11	--	40,11	40,32	--	40,32
197_A	1,5	21,26	35,04	35,22	26,59	13,35	26,79	29,63	--	29,63	29,85	--	29,85
197_B	4,5	25,46	38,88	39,07	30,54	17,51	30,75	33,60	--	33,60	33,81	--	33,81
197_C	7,5	34,09	46,30	46,55	35,62	25,35	36,01	38,71	--	38,71	38,94	--	38,94
198_A	1,5	21,67	37,88	37,98	30,83	21,49	31,31	27,21	--	27,21	27,28	--	27,28
198_B	4,5	25,91	42,75	42,84	33,58	25,64	34,23	30,79	--	30,79	30,86	--	30,86
198_C	7,5	33,65	47,97	48,13	39,82	33,82	40,79	35,67	--	35,67	35,78	--	35,78
199_A	1,5	28,94	41,24	41,49	27,05	25,16	29,22	31,73	--	31,73	31,79	--	31,79

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
199_B	4,5	33,63	44,15	44,52	30,58	27,88	32,45	34,34	--	34,34	34,41	--	34,41
199_C	7,5	37,62	49,06	49,36	37,18	31,13	38,14	39,56	--	39,56	39,67	--	39,67
200_A	1,5	23,48	34,52	34,85	23,69	21,01	25,56	31,10	--	31,10	31,28	--	31,28
200_B	4,5	27,24	38,12	38,46	27,12	24,63	29,06	34,78	--	34,78	34,95	--	34,95
200_C	7,5	34,02	44,78	45,13	33,04	32,00	35,56	40,46	--	40,46	40,62	--	40,62
201_A	1,5	20,33	33,25	33,47	25,35	16,08	25,84	30,20	--	30,20	30,35	--	30,35
201_B	4,5	23,85	37,08	37,28	29,00	19,65	29,48	33,63	--	33,63	33,78	--	33,78
201_C	7,5	31,04	44,30	44,50	34,49	26,95	35,19	39,29	--	39,29	39,43	--	39,43
202_A	1,5	20,81	35,34	35,49	28,24	21,68	29,11	27,93	--	27,93	28,00	--	28,00
202_B	4,5	24,71	39,41	39,55	31,75	25,60	32,69	31,46	--	31,46	31,52	--	31,52
202_C	7,5	31,64	46,39	46,53	38,09	32,59	39,17	36,52	--	36,52	36,60	--	36,60
203_A	1,5	32,34	45,09	45,31	27,22	31,68	33,01	35,53	--	35,53	35,76	--	35,76
203_B	4,5	37,51	49,69	49,95	30,61	36,07	37,16	36,35	--	36,35	36,61	--	36,61
203_C	7,5	42,22	53,13	53,47	35,85	40,32	41,65	37,68	--	37,68	38,01	--	38,01
204_A	1,5	33,23	45,38	45,64	39,14	29,81	39,62	44,03	--	44,03	44,04	--	44,04
204_B	4,5	37,67	48,08	48,46	40,20	33,20	40,99	44,82	--	44,82	44,83	--	44,83
204_C	7,5	41,48	51,24	51,68	40,97	36,52	42,30	45,56	--	45,56	45,57	--	45,57
205_A	1,5	33,37	44,52	44,84	42,01	30,48	42,31	43,06	--	43,06	43,07	--	43,07
205_B	4,5	37,33	50,79	50,98	43,22	36,64	44,08	43,87	--	43,87	43,88	--	43,88
205_C	7,5	42,35	52,57	52,96	45,43	42,10	47,09	44,56	--	44,56	44,58	--	44,58
206_A	1,5	30,87	45,54	45,69	37,99	32,05	38,98	24,17	--	24,17	25,84	--	25,84
206_B	4,5	35,48	51,82	51,92	39,73	37,14	41,64	26,59	--	26,59	28,15	--	28,15
206_C	7,5	42,09	53,95	54,22	43,35	43,69	46,53	29,13	--	29,13	30,75	--	30,75
207_A	1,5	31,76	42,97	43,29	29,24	26,39	31,06	40,92	--	40,92	40,94	--	40,94
207_B	4,5	36,57	46,79	47,18	31,20	31,43	34,33	41,83	--	41,83	41,85	--	41,85
207_C	7,5	41,50	50,79	51,27	33,89	37,59	39,13	42,69	--	42,69	42,75	--	42,75
208_A	1,5	33,64	45,56	45,83	39,10	28,91	39,50	42,99	--	42,99	43,00	--	43,00
208_B	4,5	37,21	48,33	48,65	40,28	32,69	40,98	43,81	--	43,81	43,82	--	43,82
208_C	7,5	41,67	51,86	52,26	42,10	40,38	44,33	44,61	--	44,61	44,64	--	44,64
209_A	1,5	33,35	46,01	46,24	38,45	32,81	39,50	41,42	--	41,42	41,43	--	41,43
209_B	4,5	36,04	50,97	51,11	40,20	39,15	42,72	42,07	--	42,07	42,09	--	42,09
209_C	7,5	39,32	52,22	52,44	43,79	43,55	46,68	42,77	--	42,77	42,82	--	42,82
210_A	1,5	30,85	44,05	44,25	36,29	30,00	37,21	33,87	--	33,87	34,16	--	34,16
210_B	4,5	36,15	50,23	50,40	38,25	35,48	40,09	34,70	--	34,70	35,05	--	35,05
210_C	7,5	39,79	52,44	52,67	42,10	41,31	44,73	35,51	--	35,51	35,97	--	35,97

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
211_A	1,5	30,34	42,02	42,31	29,11	26,51	31,01	33,58	--	33,58	33,77	--	33,77
211_B	4,5	33,09	46,98	47,15	32,02	30,46	34,32	34,98	--	34,98	35,24	--	35,24
211_C	7,5	37,92	51,02	51,23	36,37	37,86	40,19	36,75	--	36,75	37,10	--	37,10
212_A	1,5	27,41	43,31	43,42	38,09	26,66	38,39	41,50	--	41,50	41,52	--	41,52
212_B	4,5	30,72	46,57	46,68	39,52	30,59	40,04	42,32	--	42,32	42,36	--	42,36
212_C	7,5	37,13	51,51	51,67	42,80	38,93	44,29	43,17	--	43,17	43,23	--	43,23
213_A	1,5	29,46	44,76	44,89	38,08	31,11	38,88	41,88	--	41,88	41,90	--	41,90
213_B	4,5	34,21	49,28	49,41	40,04	37,57	41,99	42,66	--	42,66	42,68	--	42,68
213_C	7,5	38,49	52,01	52,20	43,44	42,19	45,87	43,37	--	43,37	43,43	--	43,43
214_A	1,5	27,40	43,10	43,22	37,35	26,91	37,73	30,76	--	30,76	31,03	--	31,03
214_B	4,5	31,79	48,55	48,64	39,23	31,74	39,94	31,98	--	31,98	32,38	--	32,38
214_C	7,5	37,09	51,61	51,76	42,46	36,79	43,50	33,34	--	33,34	33,91	--	33,91
215_A	1,5	23,59	41,15	41,23	35,77	26,50	36,26	41,76	--	41,76	41,79	--	41,79
215_B	4,5	27,26	44,96	45,03	36,98	31,20	38,00	43,00	--	43,00	43,04	--	43,04
215_C	7,5	34,07	49,31	49,44	39,21	36,15	40,95	44,11	--	44,11	44,17	--	44,17
216_A	1,5	29,90	43,92	44,09	39,51	27,97	39,80	31,08	--	31,08	31,36	--	31,36
216_B	4,5	34,37	47,97	48,16	40,65	32,25	41,24	32,47	--	32,47	32,86	--	32,86
216_C	7,5	39,61	51,65	51,91	42,71	38,16	44,02	34,89	--	34,89	35,28	--	35,28
217_A	1,5	28,28	42,23	42,40	36,08	28,05	36,71	32,13	--	32,13	32,18	--	32,18
217_B	4,5	33,43	48,31	48,45	37,63	33,00	38,92	33,30	--	33,30	33,38	--	33,38
217_C	7,5	39,11	51,43	51,68	40,49	38,92	42,79	34,47	--	34,47	34,57	--	34,57
218_A	1,5	29,99	42,36	42,60	27,61	22,12	28,69	38,56	--	38,56	38,63	--	38,63
218_B	4,5	33,21	46,89	47,07	30,16	26,13	31,61	39,78	--	39,78	39,88	--	39,88
218_C	7,5	36,88	50,27	50,46	34,21	33,86	37,05	40,90	--	40,90	41,07	--	41,07
219_A	1,5	27,10	40,03	40,25	27,65	18,48	28,15	32,42	--	32,42	33,71	--	33,71
219_B	4,5	31,14	44,82	45,00	30,54	23,73	31,36	33,63	--	33,63	34,84	--	34,84
219_C	7,5	35,26	48,91	49,09	33,66	28,28	34,77	35,23	--	35,23	36,34	--	36,34
220_A	1,5	26,42	40,91	41,06	35,33	24,93	35,71	38,63	--	38,63	38,72	--	38,72
220_B	4,5	30,12	45,20	45,33	36,60	28,76	37,26	39,79	--	39,79	39,92	--	39,92
220_C	7,5	36,90	49,06	49,32	38,35	32,84	39,43	40,79	--	40,79	41,03	--	41,03
221_A	1,5	29,74	43,22	43,41	36,79	25,01	37,07	38,81	--	38,81	38,85	--	38,85
221_B	4,5	33,81	47,05	47,25	38,58	29,52	39,09	40,09	--	40,09	40,15	--	40,15
221_C	7,5	39,21	50,91	51,19	41,42	35,17	42,34	41,21	--	41,21	41,32	--	41,32
222_A	1,5	34,39	42,91	43,48	34,14	27,63	35,02	31,51	--	31,51	31,73	--	31,73
222_B	4,5	36,69	47,21	47,58	35,85	32,57	37,52	32,78	--	32,78	33,11	--	33,11

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
222_C	7,5	40,24	51,48	51,79	38,64	37,61	41,17	34,53	--	34,53	34,98	--	34,98
223_A	1,5	25,05	41,19	41,29	26,28	23,88	28,25	37,78	--	37,78	38,98	--	38,98
223_B	4,5	30,56	45,35	45,49	30,73	29,93	33,36	39,00	--	39,00	40,13	--	40,13
223_C	7,5	35,04	49,02	49,19	32,95	34,04	36,54	39,92	--	39,92	41,07	--	41,07
224_A	1,5	26,01	41,70	41,82	29,29	26,43	31,10	32,89	--	32,89	36,35	--	36,35
224_B	4,5	31,21	45,57	45,73	32,72	30,67	34,83	34,64	--	34,64	37,56	--	37,56
224_C	7,5	34,31	48,92	49,07	36,11	36,26	39,20	36,76	--	36,76	39,20	--	39,20
225_A	1,5	28,99	42,04	42,25	33,46	27,55	34,45	33,16	--	33,16	33,41	--	33,41
225_B	4,5	32,98	46,74	46,92	35,28	32,27	37,04	34,40	--	34,40	34,77	--	34,77
225_C	7,5	39,29	51,28	51,55	39,10	38,73	41,93	35,86	--	35,86	36,51	--	36,51
226_A	1,5	28,78	41,78	41,99	34,63	26,11	35,20	33,39	--	33,39	33,61	--	33,61
226_B	4,5	33,05	45,96	46,18	36,01	31,27	37,27	34,32	--	34,32	34,65	--	34,65
226_C	7,5	39,83	50,83	51,16	38,04	36,05	40,17	35,08	--	35,08	35,61	--	35,61
227_A	1,5	29,92	43,91	44,08	25,51	29,24	30,77	43,25	--	43,25	43,51	--	43,51
227_B	4,5	34,39	47,08	47,31	28,72	31,60	33,40	44,51	--	44,51	44,77	--	44,77
227_C	7,5	35,65	47,71	47,97	33,34	33,32	36,34	45,51	--	45,51	45,82	--	45,82
228_A	1,5	26,29	37,65	37,96	28,05	21,44	28,91	43,51	--	43,51	43,82	--	43,82
228_B	4,5	30,37	42,18	42,46	30,87	25,27	31,93	44,77	--	44,77	45,10	--	45,10
228_C	7,5	37,45	46,82	47,30	34,09	32,34	36,31	45,76	--	45,76	46,12	--	46,12
229_A	1,5	27,59	39,85	40,10	31,26	22,82	31,84	27,77	--	27,77	28,82	--	28,82
229_B	4,5	31,52	43,97	44,21	33,75	26,80	34,55	30,28	--	30,28	31,41	--	31,41
229_C	7,5	38,69	50,47	50,75	37,52	34,08	39,14	32,91	--	32,91	34,17	--	34,17
230_A	1,5	30,03	43,97	44,14	29,87	30,72	33,33	23,47	--	23,47	29,16	--	29,16
230_B	4,5	34,96	47,83	48,05	32,24	34,19	36,33	26,97	--	26,97	30,95	--	30,95
230_C	7,5	39,57	51,76	52,01	36,64	37,87	40,31	29,27	--	29,27	32,51	--	32,51
231_A	1,5	26,56	41,99	42,11	25,70	27,93	29,97	40,08	--	40,08	40,26	--	40,26
231_B	4,5	30,02	46,31	46,41	29,14	32,30	34,01	40,84	--	40,84	41,08	--	41,08
231_C	7,5	34,97	49,59	49,74	32,29	35,79	37,39	41,60	--	41,60	41,91	--	41,91
232_A	1,5	30,42	43,82	44,01	28,03	32,22	33,62	29,97	--	29,97	30,19	--	30,19
232_B	4,5	33,11	47,23	47,40	31,27	34,01	35,86	31,14	--	31,14	31,46	--	31,46
232_C	7,5	38,17	51,58	51,77	34,99	37,18	39,23	32,26	--	32,26	33,04	--	33,04
233_A	1,5	27,40	42,80	42,92	32,86	28,24	34,15	31,55	--	31,55	32,48	--	32,48
233_B	4,5	30,58	46,92	47,02	35,18	33,89	37,59	33,02	--	33,02	33,80	--	33,80
233_C	7,5	35,78	51,95	52,05	39,12	39,16	42,15	34,27	--	34,27	34,92	--	34,92
234_A	1,5	26,01	40,14	40,30	30,40	23,82	31,26	38,10	--	38,10	39,00	--	39,00

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
234_B	4,5	29,99	44,22	44,38	34,44	29,66	35,69	39,01	--	39,01	39,89	--	39,89
234_C	7,5	37,29	48,86	49,15	37,87	34,55	39,53	40,00	--	40,00	40,88	--	40,88
235_A	1,5	32,01	43,44	43,74	25,22	28,02	29,85	28,84	--	28,84	30,70	--	30,70
235_B	4,5	34,39	46,77	47,01	28,61	30,78	32,84	30,51	--	30,51	32,19	--	32,19
235_C	7,5	37,67	50,76	50,97	33,85	35,80	37,94	32,77	--	32,77	34,24	--	34,24
236_A	1,5	27,89	42,67	42,81	30,84	28,73	32,92	29,59	--	29,59	30,14	--	30,14
236_B	4,5	32,12	46,82	46,96	33,71	35,23	37,55	31,71	--	31,71	32,35	--	32,35
236_C	7,5	38,22	50,95	51,18	38,55	39,18	41,89	34,07	--	34,07	34,78	--	34,78
237_A	1,5	36,06	45,21	45,71	36,15	28,27	36,81	35,80	--	35,80	35,84	--	35,84
237_B	4,5	38,13	48,57	48,95	38,38	32,79	39,44	36,64	--	36,64	36,70	--	36,70
237_C	7,5	40,80	52,65	52,92	42,42	39,31	44,15	37,55	--	37,55	37,69	--	37,69
238_A	1,5	29,08	45,05	45,16	33,33	27,61	34,36	31,36	--	31,36	31,47	--	31,47
238_B	4,5	32,64	48,63	48,74	36,17	31,94	37,56	32,22	--	32,22	32,38	--	32,38
238_C	7,5	39,13	52,70	52,89	40,24	38,22	42,36	33,12	--	33,12	33,39	--	33,39
239_A	1,5	30,85	42,65	42,93	25,97	17,35	26,53	35,10	--	35,10	35,65	--	35,65
239_B	4,5	35,38	46,55	46,87	29,29	21,40	29,94	35,87	--	35,87	36,45	--	36,45
239_C	7,5	38,88	50,48	50,77	34,56	28,45	35,51	37,04	--	37,04	37,61	--	37,61
240_A	1,5	26,75	42,88	42,98	33,81	29,12	35,08	34,90	--	34,90	35,19	--	35,19
240_B	4,5	31,36	47,68	47,78	36,05	35,56	38,82	35,67	--	35,67	36,02	--	36,02
240_C	7,5	36,87	51,74	51,88	39,89	39,77	42,84	37,31	--	37,31	37,65	--	37,65
241_A	1,5	30,56	45,60	45,73	39,15	31,57	39,85	32,11	--	32,11	32,26	--	32,26
241_B	4,5	35,48	50,85	50,97	40,75	36,27	42,07	32,96	--	32,96	33,18	--	33,18
241_C	7,5	40,33	53,78	53,97	44,43	43,15	46,85	34,55	--	34,55	34,91	--	34,91
242_A	1,5	34,70	45,88	46,20	38,02	28,90	38,52	28,42	--	28,42	28,86	--	28,86
242_B	4,5	37,64	50,66	50,87	39,39	33,35	40,36	29,68	--	29,68	30,24	--	30,24
242_C	7,5	42,02	53,36	53,67	42,72	39,93	44,56	30,81	--	30,81	31,76	--	31,76
243_A	1,5	33,80	43,08	43,56	25,48	26,15	28,84	34,77	--	34,77	34,88	--	34,88
243_B	4,5	37,33	46,80	47,26	29,09	29,86	32,50	35,69	--	35,69	35,86	--	35,86
243_C	7,5	41,50	51,16	51,61	33,84	36,07	38,11	36,99	--	36,99	37,25	--	37,25
244_A	1,5	32,20	44,20	44,47	37,07	31,95	38,23	38,67	--	38,67	38,70	--	38,70
244_B	4,5	37,04	48,47	48,77	38,59	37,05	40,90	39,39	--	39,39	39,44	--	39,44
244_C	7,5	39,87	52,05	52,31	40,46	41,58	44,07	40,32	--	40,32	40,40	--	40,40
245_A	1,5	32,73	45,22	45,46	38,04	34,51	39,63	36,60	--	36,60	36,64	--	36,64
245_B	4,5	37,64	50,71	50,92	39,53	38,59	42,10	37,20	--	37,20	37,27	--	37,27
245_C	7,5	42,25	53,37	53,69	43,03	43,14	46,10	37,93	--	37,93	38,05	--	38,05

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
246_A	1,5	33,02	46,09	46,30	37,02	30,75	37,94	29,47	--	29,47	29,83	--	29,83
246_B	4,5	36,63	51,09	51,24	38,68	35,40	40,35	30,60	--	30,60	31,13	--	31,13
246_C	7,5	41,92	53,88	54,15	42,86	42,15	45,53	32,08	--	32,08	32,74	--	32,74
247_A	1,5	32,44	44,81	45,05	32,28	30,88	34,65	30,80	--	30,80	31,10	--	31,10
247_B	4,5	36,55	49,07	49,31	34,39	33,81	37,12	32,04	--	32,04	32,47	--	32,47
247_C	7,5	41,88	52,57	52,93	38,76	39,81	42,33	33,74	--	33,74	34,63	--	34,63
248_A	1,5	34,09	44,96	45,30	38,13	31,11	38,92	38,80	--	38,80	38,83	--	38,83
248_B	4,5	39,19	49,01	49,44	39,31	35,12	40,71	39,65	--	39,65	39,70	--	39,70
248_C	7,5	43,47	51,30	51,96	40,45	37,56	42,25	40,48	--	40,48	40,55	--	40,55
249_A	1,5	30,82	46,39	46,51	40,27	29,65	40,63	39,66	--	39,66	39,67	--	39,67
249_B	4,5	36,08	50,65	50,80	41,98	34,36	42,67	40,40	--	40,40	40,42	--	40,42
249_C	7,5	42,66	53,73	54,06	45,51	42,15	47,16	41,05	--	41,05	41,05	--	41,05
250_A	1,5	32,98	47,11	47,27	37,34	35,90	39,69	20,72	--	20,72	24,09	--	24,09
250_B	4,5	36,47	51,55	51,68	39,10	38,25	41,71	23,18	--	23,18	26,33	--	26,33
250_C	7,5	42,78	54,82	55,08	44,32	43,96	47,15	26,54	--	26,54	29,16	--	29,16
251_A	1,5	35,39	46,30	46,64	28,34	29,09	31,74	25,76	--	25,76	27,37	--	27,37
251_B	4,5	37,96	50,32	50,57	32,05	32,09	35,08	27,45	--	27,45	29,11	--	29,11
251_C	7,5	41,21	52,85	53,14	38,54	37,11	40,89	28,82	--	28,82	30,93	--	30,93
252_A	1,5	33,33	44,85	45,15	31,71	32,28	35,01	36,94	--	36,94	37,10	--	37,10
252_B	4,5	38,02	49,66	49,95	34,02	38,36	39,72	37,60	--	37,60	37,79	--	37,79
252_C	7,5	42,48	52,96	53,33	38,36	42,51	43,92	38,16	--	38,16	38,40	--	38,40
253_A	1,5	31,50	46,22	46,36	40,52	32,59	41,17	38,25	--	38,25	38,27	--	38,27
253_B	4,5	36,81	50,67	50,84	41,68	37,88	43,19	38,81	--	38,81	38,85	--	38,85
253_C	7,5	42,79	54,09	54,40	45,29	43,96	47,69	39,26	--	39,26	39,37	--	39,37
254_A	1,5	36,03	48,16	48,42	38,18	35,77	40,15	19,72	--	19,72	22,83	--	22,83
254_B	4,5	38,43	51,78	51,98	39,54	37,80	41,77	21,69	--	21,69	25,19	--	25,19
254_C	7,5	43,04	54,67	54,96	43,86	43,46	46,67	23,31	--	23,31	28,89	--	28,89
255_A	1,5	36,87	46,57	47,01	36,99	36,58	39,80	34,45	--	34,45	34,49	--	34,49
255_B	4,5	39,80	50,20	50,58	38,47	38,82	41,66	35,13	--	35,13	35,19	--	35,19
255_C	7,5	43,56	54,24	54,60	42,07	43,79	46,02	35,74	--	35,74	35,87	--	35,87
256_A	1,5	31,99	44,58	44,81	29,72	30,77	33,29	35,33	--	35,33	35,41	--	35,41
256_B	4,5	36,64	49,50	49,72	33,13	35,80	37,68	36,02	--	36,02	36,15	--	36,15
256_C	7,5	42,05	53,37	53,68	38,80	41,29	43,23	36,62	--	36,62	36,90	--	36,90
257_A	1,5	34,23	45,69	45,99	32,43	27,88	33,74	30,93	--	30,93	31,45	--	31,45
257_B	4,5	36,83	49,53	49,76	34,26	32,01	36,29	31,78	--	31,78	32,82	--	32,82

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
257_C	7,5	39,92	52,75	52,97	37,97	34,43	39,56	32,56	--	32,56	33,92	--	33,92
258_A	1,5	36,87	48,80	49,07	34,33	39,00	40,27	26,96	--	26,96	27,63	--	27,63
258_B	4,5	39,61	51,67	51,93	36,40	40,30	41,78	27,98	--	27,98	28,91	--	28,91
258_C	7,5	42,65	54,02	54,33	41,95	43,19	45,62	28,64	--	28,64	30,82	--	30,82
259_A	1,5	37,80	47,56	48,00	37,68	34,74	39,46	31,72	--	31,72	31,76	--	31,76
259_B	4,5	41,35	51,58	51,97	39,06	38,85	41,97	32,69	--	32,69	32,75	--	32,75
259_C	7,5	43,55	54,13	54,49	41,66	43,49	45,68	33,53	--	33,53	33,69	--	33,69
260_A	1,5	30,92	44,99	45,16	30,88	30,94	33,92	36,05	--	36,05	36,37	--	36,37
260_B	4,5	35,26	48,94	49,12	34,39	36,07	38,32	36,81	--	36,81	37,22	--	37,22
260_C	7,5	40,55	52,32	52,60	39,73	41,14	43,50	37,64	--	37,64	38,16	--	38,16
261_A	1,5	32,63	42,98	43,36	27,74	23,80	29,21	32,61	--	32,61	33,06	--	33,06
261_B	4,5	35,78	46,28	46,65	30,28	27,66	32,17	33,68	--	33,68	34,29	--	34,29
261_C	7,5	39,67	51,49	51,77	34,64	33,35	37,05	34,69	--	34,69	35,61	--	35,61
262_A	1,5	38,98	47,71	48,26	34,69	33,89	37,32	28,61	--	28,61	28,90	--	28,90
262_B	4,5	41,51	50,36	50,89	36,15	36,13	39,15	29,64	--	29,64	30,07	--	30,07
262_C	7,5	43,23	52,40	52,90	39,65	38,61	42,17	30,40	--	30,40	31,35	--	31,35
263_A	1,5	33,97	46,53	46,76	32,73	33,32	36,05	30,13	--	30,13	30,21	--	30,21
263_B	4,5	36,93	49,71	49,93	35,38	37,49	39,57	31,39	--	31,39	31,50	--	31,50
263_C	7,5	40,51	53,03	53,27	40,19	41,18	43,72	32,55	--	32,55	32,68	--	32,68
264_A	1,5	25,99	44,31	44,37	35,24	30,12	36,40	30,65	--	30,65	32,03	--	32,03
264_B	4,5	30,72	47,69	47,78	37,20	35,69	39,52	32,30	--	32,30	33,55	--	33,55
264_C	7,5	36,79	51,23	51,38	40,33	40,27	43,31	34,08	--	34,08	35,22	--	35,22
265_A	1,5	25,80	40,49	40,64	25,82	25,92	28,88	28,04	--	28,04	30,01	--	30,01
265_B	4,5	32,06	45,56	45,75	29,32	29,90	32,63	29,91	--	29,91	31,61	--	31,61
265_C	7,5	34,76	49,55	49,69	34,14	35,99	38,17	32,63	--	32,63	34,15	--	34,15
266_A	1,5	32,90	43,87	44,20	28,25	28,83	31,56	30,74	--	30,74	31,05	--	31,05
266_B	4,5	36,75	48,38	48,67	31,91	34,42	36,35	31,86	--	31,86	32,17	--	32,17
266_C	7,5	39,94	51,52	51,81	36,58	38,19	40,47	32,84	--	32,84	33,17	--	33,17
267_A	1,5	33,53	46,12	46,35	33,72	31,37	35,71	26,14	--	26,14	28,28	--	28,28
267_B	4,5	35,65	48,61	48,82	35,68	34,31	38,06	28,56	--	28,56	30,26	--	30,26
267_C	7,5	38,37	52,36	52,53	39,30	37,81	41,63	30,68	--	30,68	32,24	--	32,24
268_A	1,5	20,69	43,34	43,36	31,81	26,57	32,95	33,89	--	33,89	34,91	--	34,91
268_B	4,5	24,80	46,73	46,76	35,67	33,01	37,55	34,83	--	34,83	35,86	--	35,86
268_C	7,5	32,36	50,15	50,22	39,36	37,15	41,40	36,12	--	36,12	37,09	--	37,09
269_A	1,5	24,22	41,66	41,74	24,71	29,76	30,94	35,99	--	35,99	36,44	--	36,44

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
269_B	4,5	28,94	45,78	45,87	29,13	32,41	34,08	36,59	--	36,59	37,11	--	37,11
269_C	7,5	36,03	49,35	49,55	31,71	37,41	38,45	37,32	--	37,32	38,09	--	38,09
270_A	1,5	35,02	44,84	45,27	27,94	32,54	33,83	26,10	--	26,10	28,14	--	28,14
270_B	4,5	37,24	48,25	48,58	31,95	35,11	36,82	27,87	--	27,87	29,61	--	29,61
270_C	7,5	40,86	51,78	52,12	37,16	37,76	40,48	30,72	--	30,72	31,78	--	31,78
271_A	1,5	30,63	43,45	43,67	29,88	28,66	32,32	31,31	--	31,31	32,99	--	32,99
271_B	4,5	34,38	47,06	47,29	33,41	32,57	36,02	32,72	--	32,72	34,26	--	34,26
271_C	7,5	39,01	52,23	52,43	39,44	38,54	42,02	33,88	--	33,88	35,40	--	35,40
272_A	1,5	25,51	40,86	40,98	30,94	21,27	31,38	41,26	--	41,26	41,62	--	41,62
272_B	4,5	28,59	44,32	44,43	34,60	26,06	35,17	41,81	--	41,81	42,20	--	42,20
272_C	7,5	33,95	48,41	48,56	38,96	31,49	39,68	42,54	--	42,54	43,00	--	43,00
273_A	1,5	25,22	42,40	42,48	26,40	26,54	29,48	40,75	--	40,75	40,95	--	40,95
273_B	4,5	29,05	46,45	46,53	30,58	30,14	33,38	41,25	--	41,25	41,49	--	41,49
273_C	7,5	33,63	47,58	47,75	36,34	33,11	38,03	41,95	--	41,95	42,29	--	42,29
274_A	1,5	30,33	43,10	43,32	27,67	29,48	31,68	30,76	--	30,76	31,43	--	31,43
274_B	4,5	33,41	47,39	47,56	32,12	33,45	35,85	31,61	--	31,61	32,29	--	32,29
274_C	7,5	38,00	51,25	51,45	37,98	38,23	41,12	32,38	--	32,38	33,10	--	33,10
275_A	1,5	22,01	41,68	41,73	26,85	26,88	29,88	38,65	--	38,65	38,91	--	38,91
275_B	4,5	26,95	44,82	44,89	31,32	29,73	33,61	39,07	--	39,07	39,39	--	39,39
275_C	7,5	31,28	45,73	45,88	35,45	29,82	36,50	39,72	--	39,72	40,20	--	40,20
276_A	1,5	29,53	42,66	42,87	28,30	25,58	30,16	21,08	--	21,08	25,67	--	25,67
276_B	4,5	34,72	46,57	46,84	32,47	31,36	34,96	24,32	--	24,32	27,69	--	27,69
276_C	7,5	39,09	51,23	51,49	38,17	36,02	40,24	27,44	--	27,44	29,92	--	29,92
277_A	1,5	31,62	42,31	42,67	30,03	27,50	31,96	31,88	--	31,88	32,46	--	32,46
277_B	4,5	34,92	46,61	46,89	33,70	31,80	35,86	33,03	--	33,03	33,62	--	33,62
277_C	7,5	40,96	52,33	52,64	39,97	39,07	42,55	34,12	--	34,12	34,71	--	34,71
278_A	1,5	27,15	41,08	41,25	28,75	27,46	31,16	37,11	--	37,11	37,77	--	37,77
278_B	4,5	30,04	44,73	44,88	32,14	30,42	34,37	37,57	--	37,57	38,31	--	38,31
278_C	7,5	35,96	49,37	49,56	38,12	36,56	40,42	38,38	--	38,38	39,24	--	39,24
279_A	1,5	26,53	40,59	40,76	27,71	23,02	28,98	33,32	--	33,32	34,45	--	34,45
279_B	4,5	33,21	45,39	45,65	30,94	29,24	33,18	34,18	--	34,18	35,33	--	35,33
279_C	7,5	35,51	48,07	48,30	36,21	31,58	37,50	35,30	--	35,30	36,40	--	36,40
280_A	1,5	31,62	45,19	45,38	29,36	33,50	34,92	27,96	--	27,96	29,19	--	29,19
280_B	4,5	35,86	48,56	48,79	32,64	36,80	38,21	29,19	--	29,19	30,38	--	30,38
280_C	7,5	40,33	51,98	52,27	36,86	38,47	40,75	30,52	--	30,52	31,67	--	31,67

Geluid

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
281_A	1,5	33,77	46,90	47,11	32,69	36,63	38,10	23,79	--	23,79	26,00	--	26,00
281_B	4,5	36,99	50,12	50,33	35,89	39,67	41,19	26,23	--	26,23	28,21	--	28,21
281_C	7,5	41,59	53,45	53,72	40,21	41,64	43,99	28,70	--	28,70	30,57	--	30,57
282_A	1,5	25,76	42,76	42,85	30,02	28,78	32,45	34,80	--	34,80	34,95	--	34,95
282_B	4,5	30,63	46,45	46,56	33,76	35,06	37,47	35,71	--	35,71	35,94	--	35,94
282_C	7,5	36,18	49,63	49,82	39,63	38,67	42,19	36,53	--	36,53	36,94	--	36,94
283_A	1,5	30,55	44,57	44,74	25,08	30,39	31,51	26,60	--	26,60	27,36	--	27,36
283_B	4,5	34,73	47,55	47,77	28,62	32,99	34,34	28,48	--	28,48	29,40	--	29,40
283_C	7,5	37,90	50,26	50,51	31,94	36,25	37,62	30,62	--	30,62	32,02	--	32,02
284_A	1,5	38,66	49,25	49,61	26,84	37,11	37,50	26,13	--	26,13	27,24	--	27,24
284_B	4,5	40,95	51,69	52,04	30,45	39,21	39,75	27,59	--	27,59	28,85	--	28,85
284_C	7,5	42,33	53,67	53,98	38,07	40,62	42,54	28,99	--	28,99	30,70	--	30,70
285_A	1,5	39,34	50,03	50,39	28,71	38,13	38,60	24,76	--	24,76	25,11	--	25,11
285_B	4,5	41,28	52,40	52,72	32,56	41,20	41,76	27,24	--	27,24	27,73	--	27,73
285_C	7,5	42,73	54,17	54,47	37,98	43,54	44,61	29,66	--	29,66	30,23	--	30,23
286_A	1,5	22,82	43,20	43,24	35,19	31,08	36,61	31,62	--	31,62	31,90	--	31,90
286_B	4,5	27,49	47,44	47,48	37,20	37,61	40,42	32,91	--	32,91	33,32	--	33,32
286_C	7,5	32,59	50,85	50,91	41,57	42,28	44,95	34,30	--	34,30	34,98	--	34,98
287_A	1,5	33,76	43,78	44,19	27,16	23,11	28,60	26,29	--	26,29	27,25	--	27,25
287_B	4,5	36,27	47,60	47,91	30,67	27,68	32,44	28,14	--	28,14	29,18	--	29,18
287_C	7,5	39,86	51,50	51,79	36,99	35,01	39,12	30,01	--	30,01	31,46	--	31,46
288_A	1,5	39,12	49,95	50,29	32,38	39,17	40,00	22,13	--	22,13	23,76	--	23,76
288_B	4,5	41,83	52,65	53,00	34,36	41,33	42,13	24,03	--	24,03	25,72	--	25,72
288_C	7,5	44,07	54,52	54,89	39,98	42,84	44,65	25,83	--	25,83	28,36	--	28,36
289_A	1,5	38,81	49,27	49,64	32,92	38,00	39,17	31,52	--	31,52	31,58	--	31,58
289_B	4,5	42,05	52,81	53,16	35,05	40,95	41,94	32,51	--	32,51	32,58	--	32,58
289_C	7,5	44,21	54,88	55,24	40,64	44,88	46,27	33,39	--	33,39	33,56	--	33,56
290_A	1,5	29,90	45,32	45,44	32,01	35,69	37,24	27,49	--	27,49	27,97	--	27,97
290_B	4,5	35,38	49,78	49,93	34,83	39,85	41,04	29,53	--	29,53	30,11	--	30,11
290_C	7,5	39,02	52,17	52,38	40,27	43,02	44,87	32,10	--	32,10	32,81	--	32,81
291_A	1,5	32,53	46,90	47,06	29,54	26,29	31,22	32,20	--	32,20	32,46	--	32,46
291_B	4,5	36,72	50,56	50,74	32,49	32,02	35,27	33,00	--	33,00	33,46	--	33,46
291_C	7,5	40,58	52,85	53,10	38,61	35,45	40,32	33,83	--	33,83	34,94	--	34,94
292_A	1,5	41,30	51,10	51,53	33,92	38,96	40,14	27,91	--	27,91	28,37	--	28,37
292_B	4,5	43,13	53,70	54,07	35,44	40,74	41,86	28,65	--	28,65	29,17	--	29,17

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
292_C	7,5	44,49	55,63	55,95	40,04	43,66	45,23	29,11	--	29,11	29,98	--	29,98
293_A	1,5	39,91	48,87	49,39	38,35	39,14	41,77	34,81	--	34,81	34,84	--	34,84
293_B	4,5	42,26	52,16	52,58	39,53	41,75	43,79	35,46	--	35,46	35,50	--	35,50
293_C	7,5	44,50	54,88	55,26	42,12	46,40	47,78	35,93	--	35,93	36,05	--	36,05
294_A	1,5	33,95	45,43	45,73	29,96	32,65	34,52	34,31	--	34,31	34,36	--	34,36
294_B	4,5	37,83	50,27	50,51	33,22	38,89	39,93	35,20	--	35,20	35,29	--	35,29
294_C	7,5	41,41	52,58	52,90	38,79	43,69	44,91	36,02	--	36,02	36,20	--	36,20
295_A	1,5	37,63	48,83	49,15	31,95	34,97	36,73	21,51	--	21,51	23,56	--	23,56
295_B	4,5	39,87	51,19	51,50	35,90	36,80	39,38	24,43	--	24,43	26,43	--	26,43
295_C	7,5	41,70	52,61	52,95	38,42	38,71	41,58	27,08	--	27,08	30,16	--	30,16
296_A	1,5	38,33	52,18	52,36	34,65	40,24	41,30	18,19	--	18,19	19,87	--	19,87
296_B	4,5	40,97	54,28	54,48	38,98	42,24	43,92	20,95	--	20,95	22,89	--	22,89
296_C	7,5	44,52	55,63	55,95	42,20	42,79	45,52	22,54	--	22,54	25,79	--	25,79
297_A	1,5	39,40	51,04	51,33	34,99	40,06	41,24	33,40	--	33,40	33,44	--	33,44
297_B	4,5	42,09	53,92	54,20	37,78	43,04	44,17	34,03	--	34,03	34,10	--	34,10
297_C	7,5	46,06	55,95	56,37	42,35	45,60	47,28	34,54	--	34,54	34,57	--	34,57
298_A	1,5	34,89	46,05	46,37	29,28	32,68	34,31	30,24	--	30,24	30,49	--	30,49
298_B	4,5	38,78	50,99	51,24	32,80	37,09	38,46	31,35	--	31,35	31,70	--	31,70
298_C	7,5	43,44	53,76	54,15	38,49	41,88	43,52	32,74	--	32,74	33,33	--	33,33
299_A	1,5	41,32	50,35	50,86	32,81	40,05	40,80	28,41	--	28,41	28,52	--	28,52
299_B	4,5	44,10	53,24	53,74	37,62	42,43	43,67	29,61	--	29,61	29,75	--	29,75
299_C	7,5	45,99	55,21	55,70	40,30	44,50	45,90	30,73	--	30,73	30,92	--	30,92
300_A	1,5	37,10	50,94	51,12	33,30	37,95	39,23	25,18	--	25,18	25,30	--	25,30
300_B	4,5	39,23	53,14	53,31	38,03	39,98	42,12	27,00	--	27,00	27,14	--	27,14
300_C	7,5	41,58	54,70	54,91	39,75	42,03	44,05	27,82	--	27,82	28,18	--	28,18
301_A	1,5	34,32	47,38	47,59	21,79	27,75	28,73	28,58	--	28,58	28,94	--	28,94
301_B	4,5	36,93	49,74	49,96	24,75	30,21	31,30	29,77	--	29,77	30,30	--	30,30
301_C	7,5	39,85	52,49	52,72	28,02	33,79	34,81	30,91	--	30,91	31,85	--	31,85
302_A	1,5	37,95	47,56	48,01	28,67	33,81	34,97	27,26	--	27,26	28,55	--	28,55
302_B	4,5	41,02	51,58	51,95	32,11	39,29	40,05	28,97	--	28,97	30,39	--	30,39
302_C	7,5	43,80	53,74	54,16	37,53	42,88	43,99	30,94	--	30,94	32,69	--	32,69
303_A	1,5	38,11	48,81	49,16	29,14	34,94	35,95	25,90	--	25,90	26,10	--	26,10
303_B	4,5	40,69	52,07	52,38	32,52	38,21	39,25	27,58	--	27,58	27,84	--	27,84
303_C	7,5	42,73	53,80	54,13	38,09	41,40	43,06	30,09	--	30,09	30,39	--	30,39
304_A	1,5	35,87	45,44	45,89	31,29	33,39	35,48	25,23	--	25,23	27,21	--	27,21

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
304_B	4,5	38,29	49,91	50,20	34,41	37,37	39,15	27,91	--	27,91	30,48	--	30,48
304_C	7,5	41,71	52,70	53,03	40,32	42,22	44,38	30,42	--	30,42	33,04	--	33,04
305_A	1,5	29,63	43,15	43,34	24,75	31,19	32,08	26,59	--	26,59	27,12	--	27,12
305_B	4,5	33,77	47,32	47,51	28,30	34,46	35,40	28,48	--	28,48	29,09	--	29,09
305_C	7,5	38,16	51,69	51,88	35,09	38,78	40,33	30,45	--	30,45	31,36	--	31,36
306_A	1,5	37,69	47,46	47,90	25,12	31,02	32,01	21,44	--	21,44	23,21	--	23,21
306_B	4,5	40,00	49,95	50,37	28,87	33,26	34,61	24,90	--	24,90	26,24	--	26,24
306_C	7,5	41,28	52,52	52,83	32,44	36,08	37,64	27,50	--	27,50	28,82	--	28,82
307_A	1,5	27,68	40,33	40,56	24,06	26,51	28,47	26,68	--	26,68	28,83	--	28,83
307_B	4,5	33,52	45,73	45,98	27,03	29,82	31,66	28,69	--	28,69	30,61	--	30,61
307_C	7,5	37,43	49,60	49,86	30,54	35,21	36,48	30,32	--	30,32	32,43	--	32,43
308_A	1,5	27,69	45,83	45,90	29,76	35,90	36,85	29,59	--	29,59	30,80	--	30,80
308_B	4,5	32,57	49,05	49,15	33,08	38,71	39,76	31,21	--	31,21	32,52	--	32,52
308_C	7,5	37,14	51,98	52,12	39,38	41,54	43,60	32,56	--	32,56	34,06	--	34,06
309_A	1,5	36,22	45,98	46,42	30,93	33,70	35,54	22,10	--	22,10	23,18	--	23,18
309_B	4,5	38,53	49,18	49,54	34,50	37,11	39,01	24,57	--	24,57	25,65	--	25,65
309_C	7,5	41,34	52,65	52,96	40,71	41,10	43,92	27,72	--	27,72	28,74	--	28,74
310_A	1,5	32,73	43,80	44,13	32,08	27,79	33,45	20,14	--	20,14	27,52	--	27,52
310_B	4,5	35,80	47,21	47,51	34,86	31,00	36,36	23,11	--	23,11	28,87	--	28,87
310_C	7,5	40,03	51,42	51,72	37,64	33,92	39,18	25,95	--	25,95	30,46	--	30,46
311_A	1,5	33,64	45,25	45,54	29,89	32,07	34,13	29,84	--	29,84	30,29	--	30,29
311_B	4,5	36,40	48,74	48,99	33,44	34,55	37,04	31,15	--	31,15	31,71	--	31,71
311_C	7,5	41,01	52,93	53,20	40,03	40,10	43,08	32,42	--	32,42	33,34	--	33,34
312_A	1,5	30,32	43,78	43,97	29,86	31,88	34,00	36,01	--	36,01	36,33	--	36,33
312_B	4,5	33,38	47,05	47,23	33,38	33,75	36,58	36,69	--	36,69	37,07	--	37,07
312_C	7,5	38,10	49,88	50,16	39,21	37,87	41,60	37,13	--	37,13	37,63	--	37,63
313_A	1,5	31,56	42,60	42,93	23,57	25,27	27,51	36,50	--	36,50	36,77	--	36,77
313_B	4,5	33,63	45,49	45,76	28,22	27,11	30,71	36,89	--	36,89	37,29	--	37,29
313_C	7,5	33,33	45,78	46,02	29,64	24,25	30,74	37,00	--	37,00	37,66	--	37,66
314_A	1,5	32,81	44,07	44,38	26,44	29,21	31,05	31,52	--	31,52	32,05	--	32,05
314_B	4,5	35,46	47,41	47,68	32,37	32,11	35,25	32,20	--	32,20	32,84	--	32,84
314_C	7,5	39,47	51,47	51,74	36,62	36,01	39,34	32,33	--	32,33	33,23	--	33,23
315_A	1,5	26,72	41,26	41,41	22,98	18,95	24,43	35,33	--	35,33	36,65	--	36,65
315_B	4,5	32,31	45,17	45,39	27,07	23,68	28,71	35,85	--	35,85	37,28	--	37,28
315_C	7,5	35,64	47,11	47,41	26,42	25,82	29,14	36,06	--	36,06	37,73	--	37,73

Geluid

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
316_A	1,5	33,69	43,85	44,25	29,21	31,80	33,71	24,30	--	24,30	27,67	--	27,67
316_B	4,5	36,68	46,93	47,32	31,80	33,38	35,67	25,47	--	25,47	28,89	--	28,89
316_C	7,5	40,82	51,23	51,61	35,59	35,46	38,54	27,46	--	27,46	30,46	--	30,46
317_A	1,5	33,18	44,87	45,15	31,42	31,03	34,24	28,27	--	28,27	28,45	--	28,45
317_B	4,5	36,17	48,90	49,13	33,84	36,01	38,07	29,68	--	29,68	29,93	--	29,93
317_C	7,5	40,61	53,33	53,56	38,92	39,66	42,32	31,15	--	31,15	31,47	--	31,47
318_A	1,5	30,20	42,84	43,07	26,95	27,48	30,23	30,04	--	30,04	32,85	--	32,85
318_B	4,5	32,85	46,38	46,57	30,86	33,04	35,10	31,59	--	31,59	34,18	--	34,18
318_C	7,5	37,52	50,60	50,81	34,78	37,20	39,17	33,40	--	33,40	35,79	--	35,79
319_A	1,5	27,11	40,35	40,55	24,82	21,95	26,63	28,45	--	28,45	29,60	--	29,60
319_B	4,5	34,72	45,83	46,15	28,18	27,00	30,64	29,76	--	29,76	30,95	--	30,95
319_C	7,5	37,31	49,37	49,63	32,95	33,00	35,99	30,82	--	30,82	32,42	--	32,42
320_A	1,5	29,67	43,23	43,42	30,53	29,75	33,17	25,48	--	25,48	29,56	--	29,56
320_B	4,5	33,25	47,45	47,61	34,21	34,73	37,49	28,02	--	28,02	31,32	--	31,32
320_C	7,5	38,47	51,68	51,88	37,96	40,07	42,15	30,26	--	30,26	33,00	--	33,00
321_A	1,5	34,56	45,67	45,99	33,70	31,17	35,63	21,47	--	21,47	24,84	--	24,84
321_B	4,5	37,71	48,87	49,19	37,40	34,54	39,21	24,28	--	24,28	27,37	--	27,37
321_C	7,5	41,00	52,47	52,77	40,10	39,15	42,66	26,96	--	26,96	29,71	--	29,71
322_A	1,5	38,58	47,39	47,93	34,38	31,65	36,24	18,92	--	18,92	20,70	--	20,70
322_B	4,5	40,90	49,76	50,29	35,60	33,96	37,87	22,63	--	22,63	24,27	--	24,27
322_C	7,5	42,28	52,29	52,70	36,95	34,90	39,06	24,98	--	24,98	28,02	--	28,02
323_A	1,5	34,34	44,36	44,77	23,94	29,59	30,64	25,05	--	25,05	26,31	--	26,31
323_B	4,5	37,16	47,69	48,06	27,38	34,42	35,20	26,87	--	26,87	28,92	--	28,92
323_C	7,5	40,27	51,52	51,83	34,41	38,26	39,76	28,70	--	28,70	31,16	--	31,16
324_A	1,5	32,04	45,43	45,62	33,62	36,23	38,13	23,51	--	23,51	27,89	--	27,89
324_B	4,5	34,72	48,04	48,24	36,69	38,43	40,66	26,47	--	26,47	30,00	--	30,00
324_C	7,5	38,27	51,24	51,45	40,54	40,95	43,76	29,13	--	29,13	31,84	--	31,84
325_A	1,5	40,83	49,49	50,04	32,60	34,52	36,68	21,08	--	21,08	21,64	--	21,64
325_B	4,5	43,03	51,75	52,30	36,08	36,53	39,32	24,09	--	24,09	24,56	--	24,56
325_C	7,5	43,99	53,36	53,84	40,34	39,12	42,78	27,14	--	27,14	27,56	--	27,56
326_A	1,5	41,29	49,26	49,90	24,79	33,88	34,38	18,08	--	18,08	21,60	--	21,60
326_B	4,5	43,53	51,56	52,19	30,17	35,84	36,88	20,96	--	20,96	23,95	--	23,95
326_C	7,5	44,41	53,33	53,85	34,10	36,99	38,79	24,11	--	24,11	26,43	--	26,43
327_A	1,5	34,70	45,89	46,21	25,43	27,94	29,87	22,38	--	22,38	23,98	--	23,98
327_B	4,5	37,24	48,37	48,69	28,81	31,51	33,38	25,05	--	25,05	26,41	--	26,41

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
327_C	7,5	40,09	52,05	52,32	34,68	36,68	38,80	27,86	--	27,86	29,31	--	29,31
328_A	1,5	36,85	46,54	46,98	32,57	34,07	36,39	22,65	--	22,65	26,66	--	26,66
328_B	4,5	40,11	51,03	51,37	35,60	37,74	39,81	25,55	--	25,55	28,79	--	28,79
328_C	7,5	42,85	52,93	53,34	41,38	41,00	44,20	28,93	--	28,93	31,06	--	31,06
329_A	1,5	43,34	53,24	53,66	26,78	40,03	40,23	26,39	--	26,39	26,48	--	26,48
329_B	4,5	45,54	55,62	56,03	29,73	41,61	41,88	27,73	--	27,73	27,84	--	27,84
329_C	7,5	46,82	56,18	56,66	34,99	42,86	43,52	29,44	--	29,44	29,49	--	29,49
330_A	1,5	42,86	53,46	53,82	9,05	38,16	38,17	18,03	--	18,03	20,16	--	20,16
330_B	4,5	44,75	55,37	55,73	13,65	39,45	39,46	20,48	--	20,48	22,34	--	22,34
330_C	7,5	45,72	56,18	56,55	18,15	40,75	40,77	22,57	--	22,57	24,88	--	24,88
331_A	1,5	37,95	52,39	52,54	23,09	33,79	34,14	20,89	--	20,89	23,58	--	23,58
331_B	4,5	39,58	54,14	54,29	26,61	35,35	35,89	23,78	--	23,78	26,42	--	26,42
331_C	7,5	41,06	55,11	55,28	33,52	38,42	39,64	27,32	--	27,32	30,17	--	30,17
332_A	1,5	38,47	49,73	50,04	29,32	36,02	36,86	29,80	--	29,80	30,02	--	30,02
332_B	4,5	42,17	52,96	53,31	32,23	38,46	39,39	30,93	--	30,93	31,26	--	31,26
332_C	7,5	45,20	54,80	55,25	38,50	41,54	43,29	32,10	--	32,10	32,69	--	32,69
333_A	1,5	42,95	51,54	52,10	32,95	40,92	41,56	32,30	--	32,30	32,36	--	32,36
333_B	4,5	45,43	54,68	55,17	35,34	42,50	43,26	32,94	--	32,94	33,04	--	33,04
333_C	7,5	47,52	56,13	56,69	41,79	43,94	46,01	33,38	--	33,38	33,39	--	33,39
334_A	1,5	43,30	54,13	54,47	33,77	41,02	41,77	18,13	--	18,13	19,24	--	19,24
334_B	4,5	45,26	56,01	56,36	35,33	42,15	42,97	20,25	--	20,25	21,63	--	21,63
334_C	7,5	45,58	56,30	56,65	39,30	42,41	44,14	21,78	--	21,78	22,81	--	22,81
335_A	1,5	35,74	46,72	47,05	28,13	35,20	35,98	21,93	--	21,93	22,57	--	22,57
335_B	4,5	39,18	49,59	49,97	30,74	36,84	37,79	24,59	--	24,59	25,27	--	25,27
335_C	7,5	41,85	52,28	52,66	35,07	39,43	40,79	27,47	--	27,47	28,38	--	28,38
336_A	1,5	37,43	49,31	49,58	36,79	38,35	40,65	22,11	--	22,11	27,53	--	27,53
336_B	4,5	39,79	51,80	52,07	38,98	39,89	42,47	24,81	--	24,81	29,10	--	29,10
336_C	7,5	41,69	53,14	53,44	41,39	41,76	44,59	28,07	--	28,07	30,91	--	30,91
337_A	1,5	43,84	54,55	54,90	36,78	40,41	41,97	17,87	--	17,87	18,45	--	18,45
337_B	4,5	45,78	56,29	56,66	38,97	41,87	43,67	20,69	--	20,69	21,24	--	21,24
337_C	7,5	46,50	56,68	57,08	40,82	42,31	44,64	24,49	--	24,49	25,04	--	25,04
338_A	1,5	42,76	52,98	53,37	16,00	34,47	34,53	18,69	--	18,69	19,41	--	19,41
338_B	4,5	44,65	54,80	55,20	19,39	36,13	36,22	21,98	--	21,98	22,66	--	22,66
338_C	7,5	45,51	55,70	56,10	21,18	37,35	37,45	26,42	--	26,42	26,96	--	26,96
339_A	1,5	39,95	49,24	49,72	35,66	33,28	37,64	19,18	--	19,18	25,80	--	25,80

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
339_B	4,5	41,90	51,22	51,70	37,49	35,94	39,79	22,01	--	22,01	28,52	--	28,52
339_C	7,5	43,00	52,88	53,30	39,91	38,51	42,28	25,41	--	25,41	30,11	--	30,11
340_A	1,5	36,47	48,20	48,48	34,48	40,31	41,32	22,19	--	22,19	27,17	--	27,17
340_B	4,5	38,49	50,82	51,07	36,23	41,59	42,70	25,48	--	25,48	29,82	--	29,82
340_C	7,5	40,82	52,06	52,37	38,57	43,13	44,43	28,36	--	28,36	32,04	--	32,04
341_A	1,5	37,35	46,59	47,08	22,08	32,01	32,43	21,34	--	21,34	25,26	--	25,26
341_B	4,5	39,83	49,53	49,97	25,49	34,75	35,24	24,09	--	24,09	27,34	--	27,34
341_C	7,5	42,23	52,01	52,44	30,53	37,75	38,50	27,00	--	27,00	30,21	--	30,21
342_A	1,5	40,92	50,29	50,77	31,56	31,90	34,74	18,61	--	18,61	18,91	--	18,91
342_B	4,5	43,49	52,50	53,01	34,18	34,39	37,30	21,81	--	21,81	22,12	--	22,12
342_C	7,5	44,68	54,08	54,55	34,93	36,61	38,86	25,78	--	25,78	26,16	--	26,16
343_A	1,5	35,07	45,68	46,04	19,52	29,48	29,90	22,92	--	22,92	26,90	--	26,90
343_B	4,5	38,31	48,76	49,13	21,90	32,15	32,54	25,15	--	25,15	29,36	--	29,36
343_C	7,5	40,56	51,57	51,90	23,97	35,40	35,70	27,47	--	27,47	32,87	--	32,87
344_A	1,5	34,47	47,16	47,39	26,31	37,89	38,18	23,88	--	23,88	27,54	--	27,54
344_B	4,5	36,85	49,57	49,80	30,45	39,67	40,16	26,72	--	26,72	30,07	--	30,07
344_C	7,5	39,68	52,15	52,39	35,45	41,32	42,32	29,18	--	29,18	33,09	--	33,09
345_A	1,5	36,38	47,30	47,64	33,95	36,28	38,28	19,77	--	19,77	24,29	--	24,29
345_B	4,5	38,98	49,77	50,12	35,75	37,62	39,80	22,60	--	22,60	27,60	--	27,60
345_C	7,5	41,54	53,00	53,30	38,58	39,60	42,13	25,51	--	25,51	29,63	--	29,63
346_A	1,5	37,39	48,03	48,39	30,41	32,02	34,30	17,18	--	17,18	24,28	--	24,28
346_B	4,5	40,03	50,52	50,89	31,67	34,59	36,38	19,92	--	19,92	25,88	--	25,88
346_C	7,5	42,11	53,29	53,61	32,95	36,16	37,86	23,61	--	23,61	27,78	--	27,78
347_A	1,5	30,37	43,28	43,50	17,37	26,56	27,05	33,02	--	33,02	34,08	--	34,08
347_B	4,5	35,06	47,72	47,95	19,92	30,59	30,95	33,63	--	33,63	34,81	--	34,81
347_C	7,5	38,89	49,80	50,14	19,38	33,79	33,94	33,89	--	33,89	35,90	--	35,90
348_A	1,5	30,79	44,75	44,92	25,60	33,55	34,20	33,28	--	33,28	34,05	--	34,05
348_B	4,5	33,85	48,08	48,24	28,95	35,12	36,06	34,12	--	34,12	35,14	--	35,14
348_C	7,5	37,28	51,52	51,68	34,56	37,88	39,54	34,43	--	34,43	36,44	--	36,44
349_A	1,5	36,97	47,36	47,74	31,46	34,57	36,30	22,07	--	22,07	25,35	--	25,35
349_B	4,5	39,46	50,15	50,51	33,22	36,45	38,14	24,51	--	24,51	28,24	--	28,24
349_C	7,5	42,18	53,64	53,94	36,96	38,93	41,07	27,01	--	27,01	31,28	--	31,28
350_A	1,5	37,06	47,02	47,44	24,01	34,05	34,46	27,36	--	27,36	28,65	--	28,65
350_B	4,5	39,52	49,83	50,22	25,81	35,40	35,85	28,24	--	28,24	29,50	--	29,50
350_C	7,5	42,27	53,16	53,50	28,89	37,67	38,21	28,69	--	28,69	30,17	--	30,17

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
351_A	1,5	27,20	44,27	44,35	20,40	23,73	25,39	30,49	--	30,49	31,98	--	31,98
351_B	4,5	31,48	47,70	47,80	24,29	29,78	30,86	31,06	--	31,06	32,77	--	32,77
351_C	7,5	35,03	50,05	50,18	32,25	34,82	36,73	31,15	--	31,15	33,66	--	33,66
352_A	1,5	33,87	46,35	46,59	24,65	31,29	32,14	22,42	--	22,42	27,40	--	27,40
352_B	4,5	36,09	49,51	49,70	28,40	33,59	34,74	25,70	--	25,70	29,69	--	29,69
352_C	7,5	37,78	52,25	52,40	34,47	38,51	39,95	28,51	--	28,51	32,59	--	32,59
353_A	1,5	32,74	46,90	47,06	32,34	35,89	37,48	20,44	--	20,44	21,93	--	21,93
353_B	4,5	35,99	49,74	49,92	33,94	37,41	39,02	22,80	--	22,80	24,38	--	24,38
353_C	7,5	40,75	53,73	53,94	37,71	39,61	41,77	24,82	--	24,82	27,22	--	27,22
354_A	1,5	37,31	47,57	47,96	31,05	33,75	35,62	25,79	--	25,79	26,06	--	26,06
354_B	4,5	39,68	49,85	50,25	32,46	35,12	37,00	26,51	--	26,51	26,90	--	26,90
354_C	7,5	42,23	53,08	53,42	33,45	36,53	38,27	26,73	--	26,73	27,30	--	27,30
355_A	1,5	24,06	42,17	42,24	29,02	30,92	33,08	26,83	--	26,83	28,16	--	28,16
355_B	4,5	29,13	45,64	45,74	31,96	33,07	35,56	27,89	--	27,89	29,64	--	29,64
355_C	7,5	34,93	49,56	49,71	36,35	35,98	39,18	28,70	--	28,70	31,55	--	31,55
356_A	1,5	29,72	44,82	44,95	24,80	32,76	33,40	22,12	--	22,12	25,90	--	25,90
356_B	4,5	34,70	48,03	48,23	28,79	34,74	35,72	25,18	--	25,18	28,06	--	28,06
356_C	7,5	39,24	51,52	51,77	33,84	38,29	39,62	28,07	--	28,07	30,66	--	30,66
357_A	1,5	40,40	49,56	50,06	28,71	30,82	32,90	20,49	--	20,49	23,42	--	23,42
357_B	4,5	42,51	51,69	52,19	31,50	33,46	35,60	23,53	--	23,53	25,83	--	25,83
357_C	7,5	44,05	53,95	54,37	35,94	37,30	39,68	26,71	--	26,71	28,58	--	28,58
358_A	1,5	41,45	50,90	51,37	31,55	33,69	35,76	17,81	--	17,81	19,02	--	19,02
358_B	4,5	43,53	52,80	53,29	33,04	35,89	37,71	20,49	--	20,49	21,69	--	21,69
358_C	7,5	44,68	54,49	54,92	35,68	37,52	39,71	23,73	--	23,73	25,02	--	25,02
359_A	1,5	25,96	44,60	44,66	29,29	24,07	30,43	21,29	--	21,29	24,11	--	24,11
359_B	4,5	28,50	47,46	47,51	32,99	30,95	35,10	23,76	--	23,76	26,17	--	26,17
359_C	7,5	34,51	50,20	50,32	36,74	34,59	38,81	27,13	--	27,13	29,04	--	29,04
360_A	1,5	38,55	48,41	48,84	34,88	39,10	40,49	22,42	--	22,42	23,48	--	23,48
360_B	4,5	40,29	50,64	51,02	36,39	40,34	41,81	25,62	--	25,62	26,68	--	26,68
360_C	7,5	41,68	52,11	52,49	38,92	41,03	43,11	28,75	--	28,75	30,27	--	30,27
361_A	1,5	39,73	51,65	51,92	36,20	34,76	38,55	20,62	--	20,62	21,53	--	21,53
361_B	4,5	41,48	53,11	53,40	38,14	36,21	40,29	23,06	--	23,06	24,14	--	24,14
361_C	7,5	43,00	54,18	54,50	39,14	37,78	41,52	26,79	--	26,79	28,25	--	28,25
362_A	1,5	41,11	51,61	51,98	25,02	29,63	30,92	18,29	--	18,29	20,42	--	20,42
362_B	4,5	43,15	53,47	53,86	28,67	33,25	34,55	20,76	--	20,76	22,42	--	22,42

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
362_C	7,5	44,34	54,63	55,02	32,30	36,06	37,59	22,90	--	22,90	24,21	--	24,21
363_A	1,5	33,39	46,46	46,67	25,60	33,68	34,31	20,71	--	20,71	21,91	--	21,91
363_B	4,5	37,45	49,35	49,62	30,09	35,49	36,59	23,25	--	23,25	24,56	--	24,56
363_C	7,5	40,55	51,73	52,05	35,79	38,17	40,15	25,81	--	25,81	27,49	--	27,49
364_A	1,5	39,36	49,37	49,78	37,60	40,66	42,40	20,59	--	20,59	21,66	--	21,66
364_B	4,5	41,79	51,22	51,69	39,57	41,59	43,71	23,64	--	23,64	24,74	--	24,74
364_C	7,5	42,96	52,34	52,81	41,59	42,13	44,88	27,17	--	27,17	28,40	--	28,40
365_A	1,5	44,22	54,95	55,30	37,88	40,74	42,55	19,16	--	19,16	19,26	--	19,26
365_B	4,5	46,52	56,60	57,01	39,49	41,85	43,84	22,71	--	22,71	22,78	--	22,78
365_C	7,5	47,11	56,99	57,41	40,58	42,56	44,69	26,02	--	26,02	26,05	--	26,05
366_A	1,5	42,40	53,85	54,15	13,75	31,79	31,86	17,98	--	17,98	18,94	--	18,94
366_B	4,5	44,48	55,52	55,85	17,22	34,35	34,43	20,08	--	20,08	21,20	--	21,20
366_C	7,5	45,64	56,21	56,58	25,31	36,24	36,58	22,50	--	22,50	23,94	--	23,94
367_A	1,5	40,58	50,04	50,51	38,69	39,72	42,25	21,28	--	21,28	22,84	--	22,84
367_B	4,5	43,55	51,89	52,48	39,87	40,64	43,28	23,86	--	23,86	25,32	--	25,32
367_C	7,5	44,15	52,66	53,23	41,18	41,34	44,27	27,09	--	27,09	28,53	--	28,53
368_A	1,5	44,41	55,21	55,56	38,20	39,30	41,80	22,41	--	22,41	22,46	--	22,46
368_B	4,5	46,95	56,98	57,39	39,47	40,80	43,20	24,57	--	24,57	24,61	--	24,61
368_C	7,5	47,47	57,28	57,71	40,16	41,52	43,90	26,77	--	26,77	26,83	--	26,83
369_A	1,5	42,37	54,69	54,94	12,87	32,64	32,69	14,01	--	14,01	16,75	--	16,75
369_B	4,5	44,58	56,50	56,77	16,06	35,18	35,23	15,57	--	15,57	18,97	--	18,97
369_C	7,5	45,55	56,98	57,28	23,71	36,35	36,58	15,99	--	15,99	21,18	--	21,18
370_A	1,5	29,90	46,44	46,54	28,45	34,93	35,81	19,46	--	19,46	24,00	--	24,00
370_B	4,5	33,71	49,03	49,16	30,77	35,98	37,12	21,78	--	21,78	25,68	--	25,68
370_C	7,5	36,88	50,91	51,08	35,06	37,72	39,60	24,24	--	24,24	27,83	--	27,83
371_A	1,5	32,64	47,15	47,30	20,42	17,48	22,20	19,30	--	19,30	23,25	--	23,25
371_B	4,5	34,50	49,25	49,39	26,03	21,62	27,37	22,26	--	22,26	25,42	--	25,42
371_C	7,5	38,49	51,81	52,01	29,26	28,10	31,73	25,08	--	25,08	27,93	--	27,93
372_A	1,5	37,06	49,60	49,84	37,49	37,88	40,70	21,01	--	21,01	24,12	--	24,12
372_B	4,5	39,01	51,04	51,30	38,94	38,80	41,88	23,75	--	23,75	26,36	--	26,36
372_C	7,5	40,77	52,40	52,69	39,85	39,90	42,89	26,42	--	26,42	29,05	--	29,05
373_A	1,5	40,70	53,09	53,33	37,93	33,73	39,33	18,94	--	18,94	19,05	--	19,05
373_B	4,5	43,10	54,69	54,98	39,17	35,14	40,62	21,62	--	21,62	21,71	--	21,71
373_C	7,5	44,11	55,37	55,68	39,93	36,89	41,68	24,15	--	24,15	24,22	--	24,22
374_A	1,5	41,45	51,93	52,30	18,52	31,26	31,49	15,54	--	15,54	18,02	--	18,02

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
374_B	4,5	43,62	53,93	54,32	21,46	33,47	33,74	18,84	--	18,84	20,88	--	20,88
374_C	7,5	44,83	54,92	55,33	25,69	35,70	36,11	22,83	--	22,83	24,22	--	24,22
375_A	1,5	33,60	48,49	48,63	21,34	33,99	34,22	19,48	--	19,48	24,01	--	24,01
375_B	4,5	35,66	50,46	50,60	24,75	35,05	35,44	22,30	--	22,30	26,54	--	26,54
375_C	7,5	38,11	52,54	52,69	31,41	36,85	37,94	25,02	--	25,02	28,86	--	28,86
376_A	1,5	39,13	49,79	50,15	33,65	39,05	40,15	20,93	--	20,93	24,43	--	24,43
376_B	4,5	40,94	51,58	51,94	34,91	39,91	41,10	23,92	--	23,92	27,19	--	27,19
376_C	7,5	42,40	53,42	53,75	36,96	40,54	42,12	27,07	--	27,07	29,65	--	29,65
377_A	1,5	39,22	51,39	51,65	36,79	33,94	38,61	19,37	--	19,37	19,49	--	19,49
377_B	4,5	41,12	53,09	53,36	37,83	34,96	39,64	22,03	--	22,03	22,13	--	22,13
377_C	7,5	42,76	54,17	54,47	38,89	36,43	40,84	24,40	--	24,40	24,48	--	24,48
378_A	1,5	36,29	49,93	50,11	31,40	29,84	33,70	16,51	--	16,51	16,65	--	16,65
378_B	4,5	38,25	51,92	52,10	32,63	31,20	34,98	19,10	--	19,10	19,28	--	19,28
378_C	7,5	40,39	53,39	53,60	34,10	33,65	36,89	22,71	--	22,71	22,93	--	22,93
379_A	1,5	27,57	45,78	45,85	23,20	28,00	29,24	29,76	--	29,76	30,21	--	30,21
379_B	4,5	30,56	48,19	48,26	27,89	30,00	32,08	30,33	--	30,33	30,90	--	30,90
379_C	7,5	33,57	49,43	49,54	34,96	34,87	37,93	30,54	--	30,54	31,36	--	31,36
380_A	1,5	38,58	49,03	49,40	24,05	37,04	37,25	26,89	--	26,89	27,57	--	27,57
380_B	4,5	40,24	50,99	51,34	27,56	38,19	38,55	28,07	--	28,07	29,22	--	29,22
380_C	7,5	41,39	52,72	53,03	33,01	40,14	40,91	29,45	--	29,45	31,09	--	31,09
381_A	1,5	36,76	49,69	49,91	29,87	36,04	36,98	20,39	--	20,39	24,44	--	24,44
381_B	4,5	39,17	51,80	52,03	31,91	37,23	38,35	22,70	--	22,70	26,65	--	26,65
381_C	7,5	42,06	53,96	54,23	36,48	39,62	41,34	24,91	--	24,91	28,48	--	28,48
382_A	1,5	37,56	49,50	49,77	23,98	31,82	32,48	17,84	--	17,84	18,63	--	18,63
382_B	4,5	39,75	51,43	51,72	27,94	33,49	34,56	20,37	--	20,37	21,14	--	21,14
382_C	7,5	41,73	53,10	53,41	33,38	35,28	37,44	22,74	--	22,74	23,72	--	23,72
383_A	1,5	26,29	44,85	44,91	22,43	22,50	25,48	28,05	--	28,05	28,73	--	28,73
383_B	4,5	29,84	47,38	47,46	26,44	25,71	29,10	28,52	--	28,52	29,39	--	29,39
383_C	7,5	35,83	49,77	49,94	32,25	32,08	35,18	28,48	--	28,48	29,90	--	29,90
384_A	1,5	34,70	51,92	52,00	20,17	18,21	22,31	16,93	--	16,93	17,58	--	17,58
384_B	4,5	36,25	53,60	53,68	21,67	22,08	24,89	19,23	--	19,23	20,84	--	20,84
384_C	7,5	38,87	54,30	54,42	22,17	29,08	29,89	20,37	--	20,37	23,05	--	23,05
385_A	1,5	39,19	51,88	52,11	24,56	34,12	34,58	19,88	--	19,88	20,56	--	20,56
385_B	4,5	41,42	53,94	54,18	27,21	35,60	36,19	22,29	--	22,29	23,50	--	23,50
385_C	7,5	43,36	55,29	55,56	31,45	37,81	38,71	24,74	--	24,74	26,00	--	26,00

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
386_A	1,5	36,53	48,36	48,64	27,48	30,00	31,93	19,30	--	19,30	23,65	--	23,65
386_B	4,5	38,53	50,57	50,83	29,98	32,52	34,44	22,46	--	22,46	25,79	--	25,79
386_C	7,5	41,36	52,95	53,24	35,62	36,98	39,36	26,93	--	26,93	29,18	--	29,18
387_A	1,5	22,68	43,81	43,84	20,06	21,06	23,60	18,44	--	18,44	21,98	--	21,98
387_B	4,5	28,10	46,16	46,23	23,66	25,65	27,78	21,73	--	21,73	24,25	--	24,25
387_C	7,5	34,06	49,25	49,38	29,00	33,36	34,72	25,31	--	25,31	27,27	--	27,27
388_A	1,5	40,91	53,63	53,86	25,56	35,40	35,83	18,19	--	18,19	18,91	--	18,91
388_B	4,5	42,41	55,32	55,54	28,86	36,60	37,28	21,41	--	21,41	22,15	--	22,15
388_C	7,5	43,47	56,00	56,24	32,32	37,80	38,88	24,03	--	24,03	25,86	--	25,86
389_A	1,5	40,89	53,49	53,72	11,91	31,41	31,46	18,41	--	18,41	18,53	--	18,53
389_B	4,5	42,60	55,16	55,39	13,76	32,95	33,00	20,65	--	20,65	20,74	--	20,74
389_C	7,5	43,15	55,55	55,79	14,57	33,67	33,72	21,34	--	21,34	21,44	--	21,44
390_A	1,5	40,23	49,44	49,93	24,80	37,70	37,92	18,92	--	18,92	21,12	--	21,12
390_B	4,5	42,11	51,70	52,15	28,45	38,89	39,27	22,63	--	22,63	24,62	--	24,62
390_C	7,5	43,36	53,17	53,60	35,03	40,13	41,30	26,45	--	26,45	28,73	--	28,73
391_A	1,5	37,25	47,17	47,59	21,40	27,42	28,39	16,98	--	16,98	18,79	--	18,79
391_B	4,5	38,84	49,22	49,60	25,08	29,27	30,67	20,74	--	20,74	22,35	--	22,35
391_C	7,5	40,13	51,30	51,62	32,25	33,64	36,01	23,15	--	23,15	25,03	--	25,03
392_A	1,5	41,42	54,09	54,32	7,50	31,64	31,66	15,58	--	15,58	16,21	--	16,21
392_B	4,5	43,54	55,88	56,13	10,08	33,34	33,36	17,62	--	17,62	19,85	--	19,85
392_C	7,5	44,31	56,21	56,48	10,67	34,01	34,03	17,82	--	17,82	20,65	--	20,65
393_A	1,5	44,19	55,50	55,81	37,48	39,42	41,57	16,00	--	16,00	16,66	--	16,66
393_B	4,5	46,18	57,18	57,51	38,67	40,55	42,72	18,32	--	18,32	20,63	--	20,63
393_C	7,5	46,68	57,49	57,84	39,28	40,99	43,23	21,85	--	21,85	22,64	--	22,64
394_A	1,5	40,06	50,37	50,76	36,08	39,07	40,84	19,62	--	19,62	20,54	--	20,54
394_B	4,5	41,89	52,50	52,86	37,38	40,16	42,00	22,77	--	22,77	23,67	--	23,67
394_C	7,5	43,21	53,93	54,28	38,72	41,46	43,31	26,98	--	26,98	27,90	--	27,90

Geluid

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
001_A	1,5	28,03	47,35	47,40	18,65	23,91	25,04	--	--	--	-0,73	--	-0,73
001_B	4,5	30,43	49,79	49,84	20,34	27,62	28,36	--	--	--	6,88	--	6,88
001_C	7,5	31,39	50,54	50,59	17,91	29,19	29,50	--	--	--	9,83	--	9,83
002_A	1,5	19,86	40,57	40,61	21,73	20,79	24,30	11,26	--	11,26	13,50	--	13,50
002_B	4,5	25,75	44,78	44,83	25,54	26,02	28,80	13,70	--	13,70	15,98	--	15,98
002_C	7,5	30,42	46,82	46,92	28,31	32,18	33,67	16,42	--	16,42	18,87	--	18,87
003_A	1,5	34,85	47,73	47,95	19,60	31,76	32,02	14,77	--	14,77	16,88	--	16,88
003_B	4,5	36,48	49,68	49,88	24,66	33,98	34,46	17,04	--	17,04	18,99	--	18,99
003_C	7,5	37,60	51,14	51,33	29,91	36,32	37,21	20,11	--	20,11	21,95	--	21,95
004_A	1,5	35,10	50,42	50,55	17,96	34,06	34,17	9,08	--	9,08	11,43	--	11,43
004_B	4,5	36,60	52,07	52,19	20,48	35,33	35,47	11,49	--	11,49	14,27	--	14,27
004_C	7,5	37,43	52,69	52,82	24,69	36,67	36,94	13,92	--	13,92	16,66	--	16,66
005_A	1,5	25,61	42,16	42,26	17,40	26,82	27,29	5,01	--	5,01	20,60	--	20,60
005_B	4,5	29,79	46,21	46,31	22,48	30,96	31,54	7,29	--	7,29	21,51	--	21,51
005_C	7,5	32,78	47,94	48,07	26,79	33,68	34,49	8,12	--	8,12	21,80	--	21,80
006_A	1,5	26,96	44,70	44,77	19,49	28,17	28,72	12,59	--	12,59	21,08	--	21,08
006_B	4,5	30,66	48,22	48,30	24,41	32,70	33,30	16,02	--	16,02	22,60	--	22,60
006_C	7,5	35,17	51,17	51,28	30,61	37,50	38,31	19,76	--	19,76	24,16	--	24,16
007_A	1,5	32,17	48,47	48,57	23,29	30,26	31,06	12,45	--	12,45	17,95	--	17,95
007_B	4,5	34,52	50,48	50,59	25,98	33,30	34,04	15,35	--	15,35	19,60	--	19,60
007_C	7,5	35,98	52,15	52,25	31,45	36,33	37,55	18,86	--	18,86	21,76	--	21,76
008_A	1,5	28,50	47,07	47,13	22,48	21,78	25,15	--	--	--	5,96	--	5,96
008_B	4,5	31,31	49,26	49,33	25,13	27,99	29,80	--	--	--	7,88	--	7,88
008_C	7,5	32,21	49,92	49,99	27,58	28,18	30,90	--	--	--	7,38	--	7,38
009_A	1,5	28,87	44,29	44,41	11,55	27,80	27,90	11,66	--	11,66	21,61	--	21,61
009_B	4,5	31,48	47,16	47,28	13,40	31,76	31,82	13,47	--	13,47	22,61	--	22,61
009_C	7,5	34,89	49,68	49,82	18,01	33,75	33,86	14,48	--	14,48	22,79	--	22,79
010_A	1,5	31,02	45,01	45,18	17,97	27,54	27,99	13,13	--	13,13	22,65	--	22,65
010_B	4,5	33,43	47,63	47,79	21,84	31,00	31,50	16,42	--	16,42	23,85	--	23,85
010_C	7,5	36,05	50,78	50,92	28,73	35,90	36,66	19,61	--	19,61	24,99	--	24,99
011_A	1,5	33,36	48,79	48,91	19,81	30,89	31,22	13,51	--	13,51	15,20	--	15,20
011_B	4,5	35,44	50,89	51,01	23,85	33,38	33,84	16,43	--	16,43	18,86	--	18,86
011_C	7,5	36,90	52,47	52,59	30,06	35,85	36,87	19,54	--	19,54	21,62	--	21,62
012_A	1,5	27,82	47,19	47,24	18,93	23,43	24,75	-1,40	--	-1,40	17,98	--	17,98
012_B	4,5	30,03	49,20	49,25	22,30	28,65	29,56	0,34	--	0,34	18,86	--	18,86

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
012_C	7,5	33,51	50,94	51,02	26,36	28,55	30,60	0,84	--	0,84	19,05	--	19,05
013_A	1,5	26,86	42,02	42,15	15,35	23,36	24,00	10,87	--	10,87	22,99	--	22,99
013_B	4,5	28,77	44,37	44,49	17,99	25,15	25,91	13,38	--	13,38	23,93	--	23,93
013_C	7,5	31,85	47,89	48,00	24,14	29,05	30,27	16,33	--	16,33	24,64	--	24,64
014_A	1,5	23,87	42,35	42,41	20,91	22,38	24,72	15,02	--	15,02	24,86	--	24,86
014_B	4,5	26,63	45,36	45,42	24,48	26,18	28,42	17,92	--	17,92	25,99	--	25,99
014_C	7,5	31,19	48,91	48,98	31,68	33,41	35,64	20,38	--	20,38	27,00	--	27,00
015_A	1,5	28,78	48,35	48,40	17,86	23,27	24,37	15,04	--	15,04	16,81	--	16,81
015_B	4,5	31,04	50,12	50,17	22,18	26,91	28,17	17,58	--	17,58	19,14	--	19,14
015_C	7,5	33,37	51,72	51,78	26,16	32,92	33,75	20,27	--	20,27	21,56	--	21,56
016_A	1,5	32,05	48,77	48,86	17,43	26,81	27,28	12,49	--	12,49	15,85	--	15,85
016_B	4,5	33,64	50,45	50,54	20,60	28,72	29,34	15,35	--	15,35	17,97	--	17,97
016_C	7,5	35,50	52,15	52,24	23,96	30,16	31,09	17,63	--	17,63	19,43	--	19,43
017_A	1,5	25,58	42,94	43,02	20,18	22,12	24,27	16,29	--	16,29	20,31	--	20,31
017_B	4,5	27,92	46,28	46,34	23,66	25,56	27,72	18,99	--	18,99	22,25	--	22,25
017_C	7,5	32,13	49,32	49,40	30,48	32,06	34,35	21,88	--	21,88	24,39	--	24,39
018_A	1,5	33,39	47,43	47,60	21,91	29,39	30,10	15,73	--	15,73	20,35	--	20,35
018_B	4,5	35,52	49,76	49,92	25,67	31,76	32,72	19,59	--	19,59	22,67	--	22,67
018_C	7,5	37,08	51,67	51,82	30,96	35,55	36,85	22,44	--	22,44	24,90	--	24,90
019_A	1,5	30,82	47,04	47,14	23,29	27,85	29,15	8,42	--	8,42	17,27	--	17,27
019_B	4,5	33,00	48,90	49,01	25,52	29,76	31,15	10,48	--	10,48	18,65	--	18,65
019_C	7,5	35,30	50,70	50,82	28,83	32,86	34,31	11,43	--	11,43	19,82	--	19,82
020_A	1,5	24,10	44,35	44,39	16,86	11,60	17,99	6,99	--	6,99	20,48	--	20,48
020_B	4,5	25,64	45,96	46,00	20,05	15,40	21,33	8,92	--	8,92	21,63	--	21,63
020_C	7,5	29,84	48,06	48,12	26,66	23,27	28,30	10,56	--	10,56	22,24	--	22,24
021_A	1,5	14,34	37,48	37,50	18,18	6,55	18,47	11,70	--	11,70	16,49	--	16,49
021_B	4,5	18,31	41,77	41,79	22,45	10,39	22,71	13,81	--	13,81	18,38	--	18,38
021_C	7,5	24,34	45,29	45,32	28,12	17,62	28,49	14,91	--	14,91	20,33	--	20,33
022_A	1,5	29,88	44,62	44,76	21,27	28,58	29,32	15,74	--	15,74	18,68	--	18,68
022_B	4,5	32,19	47,96	48,07	25,17	31,81	32,66	18,42	--	18,42	20,95	--	20,95
022_C	7,5	35,29	51,03	51,14	30,64	36,42	37,44	20,97	--	20,97	23,33	--	23,33
023_A	1,5	33,54	50,44	50,53	22,08	27,48	28,58	19,91	--	19,91	20,40	--	20,40
023_B	4,5	35,30	52,27	52,36	24,49	31,15	32,00	21,32	--	21,32	21,91	--	21,91
023_C	7,5	37,53	52,94	53,06	28,48	36,01	36,72	22,40	--	22,40	23,25	--	23,25
024_A	1,5	34,83	50,68	50,79	20,73	29,30	29,87	10,95	--	10,95	11,55	--	11,55

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
024_B	4,5	36,38	52,20	52,31	23,19	30,55	31,28	14,30	--	14,30	14,74	--	14,74
024_C	7,5	37,65	53,14	53,26	24,48	32,45	33,09	15,60	--	15,60	16,15	--	16,15
025_A	1,5	35,55	49,95	50,10	19,86	31,76	32,03	13,76	--	13,76	18,33	--	18,33
025_B	4,5	37,18	51,85	52,00	22,86	33,52	33,88	17,26	--	17,26	20,53	--	20,53
025_C	7,5	38,64	53,35	53,49	27,89	36,36	36,94	20,62	--	20,62	22,94	--	22,94
026_A	1,5	27,24	44,61	44,69	14,83	25,60	25,95	15,16	--	15,16	18,84	--	18,84
026_B	4,5	30,92	47,37	47,47	18,05	29,28	29,60	18,15	--	18,15	20,99	--	20,99
026_C	7,5	34,76	50,32	50,44	24,90	33,62	34,17	21,29	--	21,29	23,42	--	23,42
027_A	1,5	25,66	46,10	46,14	21,86	22,69	25,31	11,98	--	11,98	15,23	--	15,23
027_B	4,5	29,18	47,77	47,83	23,44	25,55	27,63	14,89	--	14,89	17,52	--	17,52
027_C	7,5	32,82	50,02	50,10	24,60	29,23	30,52	16,70	--	16,70	19,28	--	19,28
028_A	1,5	35,32	50,76	50,88	20,03	31,48	31,78	11,16	--	11,16	12,58	--	12,58
028_B	4,5	36,98	52,38	52,50	23,57	32,81	33,30	13,82	--	13,82	15,53	--	15,53
028_C	7,5	38,22	53,29	53,42	27,56	35,60	36,23	17,39	--	17,39	18,62	--	18,62
029_A	1,5	35,16	47,79	48,02	18,74	31,98	32,18	16,72	--	16,72	19,83	--	19,83
029_B	4,5	37,04	49,87	50,09	22,13	33,67	33,96	18,58	--	18,58	21,69	--	21,69
029_C	7,5	38,12	51,39	51,59	29,97	36,89	37,69	20,53	--	20,53	23,62	--	23,62
030_A	1,5	27,50	45,06	45,14	15,53	25,74	26,14	14,29	--	14,29	20,53	--	20,53
030_B	4,5	31,16	47,86	47,95	17,57	29,19	29,48	16,41	--	16,41	21,72	--	21,72
030_C	7,5	35,04	50,22	50,35	13,97	32,98	33,03	18,82	--	18,82	22,86	--	22,86
031_A	1,5	31,26	49,35	49,42	23,15	28,04	29,26	4,53	--	4,53	13,57	--	13,57
031_B	4,5	33,07	51,13	51,20	25,72	30,16	31,49	8,48	--	8,48	15,27	--	15,27
031_C	7,5	35,53	52,22	52,31	27,32	32,71	33,81	11,19	--	11,19	17,77	--	17,77
032_A	1,5	35,77	51,07	51,20	24,69	32,24	32,94	8,08	--	8,08	13,82	--	13,82
032_B	4,5	37,50	52,81	52,94	27,09	33,92	34,74	11,02	--	11,02	16,26	--	16,26
032_C	7,5	38,57	52,83	52,99	32,26	37,26	38,45	14,91	--	14,91	19,48	--	19,48
033_A	1,5	25,96	42,78	42,87	15,93	26,35	26,73	8,44	--	8,44	15,09	--	15,09
033_B	4,5	29,50	45,91	46,01	23,34	29,80	30,68	10,71	--	10,71	17,02	--	17,02
033_C	7,5	31,29	47,50	47,60	24,68	33,36	33,91	14,03	--	14,03	19,39	--	19,39
034_A	1,5	32,70	47,67	47,81	21,76	31,91	32,31	12,52	--	12,52	19,54	--	19,54
034_B	4,5	35,26	49,93	50,08	24,89	34,59	35,03	15,68	--	15,68	21,15	--	21,15
034_C	7,5	37,46	51,78	51,94	31,06	38,16	38,93	19,32	--	19,32	23,42	--	23,42
035_A	1,5	35,77	51,30	51,42	24,93	33,60	34,15	12,28	--	12,28	14,43	--	14,43
035_B	4,5	37,38	52,97	53,09	26,89	35,22	35,82	15,61	--	15,61	17,53	--	17,53
035_C	7,5	38,38	52,77	52,93	31,88	37,59	38,62	19,66	--	19,66	21,52	--	21,52

Geluid

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
036_A	1,5	33,09	49,74	49,83	22,99	28,74	29,76	--	--	--	2,06	--	2,06
036_B	4,5	34,50	51,46	51,55	25,14	30,59	31,68	--	--	--	4,53	--	4,53
036_C	7,5	34,56	51,97	52,05	26,76	31,06	32,43	--	--	--	6,12	--	6,12
037_A	1,5	27,21	42,13	42,27	21,95	26,87	28,08	21,24	--	21,24	25,80	--	25,80
037_B	4,5	32,52	47,20	47,35	25,60	32,42	33,24	23,60	--	23,60	27,31	--	27,31
037_C	7,5	34,79	49,63	49,77	32,29	37,34	38,52	24,92	--	24,92	28,34	--	28,34
038_A	1,5	12,80	38,56	38,57	18,54	20,59	22,70	13,38	--	13,38	24,55	--	24,55
038_B	4,5	16,12	41,72	41,73	24,55	25,77	28,21	16,11	--	16,11	25,61	--	25,61
038_C	7,5	21,37	46,78	46,79	27,40	31,34	32,81	20,66	--	20,66	26,79	--	26,79
039_A	1,5	29,31	44,72	44,84	18,70	22,79	24,22	10,11	--	10,11	18,83	--	18,83
039_B	4,5	31,86	47,04	47,17	20,92	26,06	27,22	13,20	--	13,20	20,28	--	20,28
039_C	7,5	35,66	50,73	50,86	26,38	31,19	32,43	15,44	--	15,44	21,71	--	21,71
040_A	1,5	31,22	46,06	46,20	20,97	27,74	28,57	18,42	--	18,42	21,36	--	21,36
040_B	4,5	34,79	49,37	49,52	25,09	30,98	31,98	23,20	--	23,20	24,91	--	24,91
040_C	7,5	37,86	51,86	52,03	31,34	35,18	36,68	25,41	--	25,41	27,09	--	27,09
041_A	1,5	27,41	41,89	42,04	17,01	25,37	25,96	15,86	--	15,86	20,70	--	20,70
041_B	4,5	30,94	45,16	45,32	22,54	29,83	30,57	17,95	--	17,95	22,27	--	22,27
041_C	7,5	33,18	47,66	47,81	24,85	34,44	34,89	21,29	--	21,29	24,30	--	24,30
042_A	1,5	28,31	41,86	42,05	18,28	25,96	26,64	23,71	--	23,71	29,50	--	29,50
042_B	4,5	33,66	47,66	47,83	21,07	31,72	32,08	24,90	--	24,90	30,47	--	30,47
042_C	7,5	36,23	49,26	49,47	25,71	35,61	36,03	26,49	--	26,49	31,03	--	31,03
043_A	1,5	30,56	44,05	44,24	19,92	29,47	29,93	22,57	--	22,57	28,63	--	28,63
043_B	4,5	34,59	48,69	48,86	23,44	32,30	32,83	23,86	--	23,86	29,66	--	29,66
043_C	7,5	37,70	51,24	51,43	31,00	36,03	37,22	24,85	--	24,85	30,34	--	30,34
044_A	1,5	28,73	43,29	43,44	21,18	26,35	27,50	12,99	--	12,99	20,32	--	20,32
044_B	4,5	32,15	47,13	47,27	24,80	30,26	31,35	15,62	--	15,62	21,78	--	21,78
044_C	7,5	35,98	50,47	50,62	32,48	34,89	36,86	17,17	--	17,17	23,06	--	23,06
045_A	1,5	26,02	39,65	39,83	16,87	21,91	23,09	23,29	--	23,29	28,64	--	28,64
045_B	4,5	31,16	45,06	45,23	20,10	27,93	28,59	24,50	--	24,50	29,59	--	29,59
045_C	7,5	34,50	47,34	47,56	26,21	32,70	33,58	25,80	--	25,80	30,12	--	30,12
046_A	1,5	25,06	41,57	41,67	21,68	25,39	26,93	23,65	--	23,65	29,08	--	29,08
046_B	4,5	31,19	47,28	47,39	24,95	29,95	31,14	25,46	--	25,46	30,26	--	30,26
046_C	7,5	36,05	49,36	49,56	31,93	36,84	38,06	28,59	--	28,59	31,92	--	31,92
047_A	1,5	30,16	44,01	44,19	23,19	30,07	30,88	18,93	--	18,93	21,02	--	21,02
047_B	4,5	33,47	48,09	48,24	26,36	32,54	33,48	21,48	--	21,48	23,26	--	23,26

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
047_C	7,5	37,55	51,32	51,50	33,52	37,79	39,17	25,57	--	25,57	26,78	--	26,78
048_A	1,5	28,90	42,52	42,70	21,45	28,18	29,02	13,79	--	13,79	15,69	--	15,69
048_B	4,5	31,42	45,72	45,88	24,45	30,10	31,15	17,15	--	17,15	18,36	--	18,36
048_C	7,5	35,06	49,71	49,86	30,29	33,96	35,51	20,28	--	20,28	21,07	--	21,07
049_A	1,5	25,50	40,66	40,79	14,66	22,70	23,33	17,41	--	17,41	22,73	--	22,73
049_B	4,5	29,92	44,79	44,93	17,40	25,86	26,44	19,91	--	19,91	24,53	--	24,53
049_C	7,5	32,28	46,37	46,54	20,36	29,81	30,28	22,90	--	22,90	26,54	--	26,54
050_A	1,5	29,02	43,62	43,77	20,87	29,94	30,45	23,84	--	23,84	27,18	--	27,18
050_B	4,5	32,15	47,82	47,94	24,24	33,41	33,91	25,21	--	25,21	28,50	--	28,50
050_C	7,5	35,31	50,86	50,98	30,61	37,19	38,05	26,80	--	26,80	30,01	--	30,01
051_A	1,5	29,70	45,51	45,62	24,79	30,75	31,73	23,62	--	23,62	24,53	--	24,53
051_B	4,5	32,63	48,60	48,71	26,84	33,12	34,04	24,74	--	24,74	25,74	--	25,74
051_C	7,5	37,42	52,47	52,60	30,37	37,66	38,40	25,50	--	25,50	27,35	--	27,35
052_A	1,5	29,77	42,69	42,91	24,48	27,91	29,54	14,09	--	14,09	17,39	--	17,39
052_B	4,5	33,06	45,71	45,94	25,71	30,39	31,66	16,45	--	16,45	19,11	--	19,11
052_C	7,5	36,50	50,04	50,23	28,88	32,30	33,93	18,39	--	18,39	20,64	--	20,64
053_A	1,5	30,99	44,84	45,02	20,43	31,14	31,49	17,51	--	17,51	23,47	--	23,47
053_B	4,5	32,87	47,88	48,01	24,91	32,77	33,43	19,85	--	19,85	24,96	--	24,96
053_C	7,5	35,32	50,75	50,87	29,97	36,34	37,24	22,99	--	22,99	26,78	--	26,78
054_A	1,5	32,89	48,53	48,65	23,08	34,08	34,41	20,71	--	20,71	21,88	--	21,88
054_B	4,5	34,78	50,80	50,91	25,49	35,48	35,89	21,95	--	21,95	23,49	--	23,49
054_C	7,5	36,97	53,00	53,11	30,54	37,96	38,68	23,08	--	23,08	25,48	--	25,48
055_A	1,5	24,47	46,67	46,70	20,26	27,91	28,60	12,87	--	12,87	14,22	--	14,22
055_B	4,5	28,17	48,70	48,74	21,80	29,34	30,04	15,22	--	15,22	16,64	--	16,64
055_C	7,5	34,16	50,69	50,79	26,68	32,48	33,49	17,15	--	17,15	18,93	--	18,93
056_A	1,5	22,48	39,40	39,49	13,27	19,80	20,67	14,94	--	14,94	22,85	--	22,85
056_B	4,5	26,79	44,96	45,03	16,40	23,63	24,38	17,92	--	17,92	24,22	--	24,22
056_C	7,5	32,97	47,60	47,75	22,33	28,37	29,34	22,40	--	22,40	26,15	--	26,15
057_A	1,5	26,17	46,40	46,44	20,08	28,52	29,10	16,42	--	16,42	19,22	--	19,22
057_B	4,5	29,53	48,76	48,81	23,53	30,72	31,48	19,23	--	19,23	21,43	--	21,43
057_C	7,5	35,18	51,63	51,73	29,92	34,27	35,63	22,78	--	22,78	24,75	--	24,75
058_A	1,5	30,29	45,80	45,92	17,68	24,30	25,16	8,55	--	8,55	15,55	--	15,55
058_B	4,5	32,20	48,11	48,22	21,84	26,34	27,66	11,26	--	11,26	17,06	--	17,06
058_C	7,5	35,15	50,49	50,62	27,37	30,81	32,43	16,25	--	16,25	19,40	--	19,40
059_A	1,5	17,90	39,60	39,63	17,67	22,44	23,69	15,19	--	15,19	23,96	--	23,96

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
059_B	4,5	24,49	43,73	43,78	22,97	27,64	28,91	18,48	--	18,48	25,30	--	25,30
059_C	7,5	28,35	47,14	47,20	28,79	32,11	33,77	23,14	--	23,14	27,10	--	27,10
060_A	1,5	28,91	43,47	43,62	21,16	29,87	30,42	21,74	--	21,74	25,38	--	25,38
060_B	4,5	31,90	46,90	47,04	25,52	32,03	32,91	23,10	--	23,10	26,57	--	26,57
060_C	7,5	34,50	50,89	50,99	32,01	36,40	37,75	24,23	--	24,23	27,77	--	27,77
061_A	1,5	14,92	39,02	39,04	24,78	19,91	26,00	18,74	--	18,74	22,22	--	22,22
061_B	4,5	22,95	43,95	43,98	28,25	26,02	30,29	20,08	--	20,08	24,39	--	24,39
061_C	7,5	24,44	45,45	45,48	27,79	26,81	30,34	21,29	--	21,29	29,30	--	29,30
062_A	1,5	23,03	41,73	41,79	22,71	29,11	30,01	15,69	--	15,69	20,68	--	20,68
062_B	4,5	28,24	46,10	46,17	27,25	32,53	33,66	17,65	--	17,65	22,29	--	22,29
062_C	7,5	34,61	50,35	50,46	30,82	36,75	37,74	19,48	--	19,48	23,93	--	23,93
063_A	1,5	24,09	42,96	43,02	24,32	30,63	31,54	26,96	--	26,96	27,44	--	27,44
063_B	4,5	28,00	47,25	47,30	27,66	33,68	34,65	28,13	--	28,13	28,80	--	28,80
063_C	7,5	35,24	51,45	51,55	33,39	37,98	39,28	29,89	--	29,89	31,05	--	31,05
064_A	1,5	17,91	39,58	39,61	23,70	21,48	25,74	31,10	--	31,10	32,20	--	32,20
064_B	4,5	21,79	44,71	44,73	27,96	25,70	29,99	31,99	--	31,99	33,15	--	33,15
064_C	7,5	29,12	47,94	48,00	31,45	32,84	35,21	33,42	--	33,42	35,15	--	35,15
065_A	1,5	23,66	40,04	40,14	14,42	22,80	23,39	23,87	--	23,87	30,27	--	30,27
065_B	4,5	30,34	45,26	45,40	18,77	28,85	29,26	25,06	--	25,06	32,18	--	32,18
065_C	7,5	25,63	45,60	45,64	27,43	30,37	32,15	26,12	--	26,12	32,46	--	32,46
066_A	1,5	15,88	37,19	37,22	21,76	17,75	23,21	31,57	--	31,57	33,82	--	33,82
066_B	4,5	22,47	42,99	43,03	22,53	21,14	24,90	32,69	--	32,69	34,88	--	34,88
066_C	7,5	20,48	44,82	44,84	28,38	27,68	31,05	35,25	--	35,25	36,84	--	36,84
067_A	1,5	24,52	40,82	40,92	23,27	26,76	28,37	31,76	--	31,76	32,34	--	32,34
067_B	4,5	28,59	46,01	46,09	26,69	30,91	32,30	32,80	--	32,80	33,38	--	33,38
067_C	7,5	35,02	49,63	49,78	33,69	36,56	38,37	35,07	--	35,07	35,58	--	35,58
068_A	1,5	25,82	41,35	41,47	21,33	27,11	28,13	26,22	--	26,22	26,36	--	26,36
068_B	4,5	30,26	46,91	47,00	25,04	31,26	32,19	26,99	--	26,99	27,19	--	27,19
068_C	7,5	33,50	49,29	49,40	31,73	35,90	37,31	27,53	--	27,53	27,78	--	27,78
069_A	1,5	21,56	40,69	40,74	20,16	25,14	26,34	20,63	--	20,63	27,95	--	27,95
069_B	4,5	26,40	45,44	45,49	24,08	29,66	30,72	24,14	--	24,14	29,73	--	29,73
069_C	7,5	26,71	46,65	46,69	29,28	33,87	35,17	30,90	--	30,90	33,26	--	33,26
070_A	1,5	14,33	37,95	37,97	23,15	23,41	26,29	36,03	--	36,03	36,71	--	36,71
070_B	4,5	17,85	42,12	42,14	26,45	28,29	30,48	36,72	--	36,72	37,47	--	37,47
070_C	7,5	25,36	45,30	45,34	31,81	34,79	36,56	37,50	--	37,50	38,32	--	38,32

Geluid

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
071_A	1,5	22,94	40,00	40,08	24,86	27,15	29,16	35,09	--	35,09	35,27	--	35,27
071_B	4,5	26,80	44,63	44,70	28,03	31,11	32,85	35,34	--	35,34	35,57	--	35,57
071_C	7,5	33,87	50,18	50,28	33,68	37,75	39,19	35,97	--	35,97	36,27	--	36,27
072_A	1,5	23,60	41,24	41,31	24,09	25,02	27,59	14,88	--	14,88	16,20	--	16,20
072_B	4,5	27,99	46,13	46,20	27,32	29,03	31,27	17,31	--	17,31	18,64	--	18,64
072_C	7,5	34,41	50,50	50,61	33,47	36,29	38,12	19,21	--	19,21	20,65	--	20,65
073_A	1,5	26,28	42,41	42,51	13,47	25,99	26,23	10,95	--	10,95	34,54	--	34,54
073_B	4,5	30,30	45,54	45,67	16,16	29,18	29,39	12,98	--	12,98	35,68	--	35,68
073_C	7,5	31,62	47,60	47,71	17,79	32,25	32,40	14,82	--	14,82	36,51	--	36,51
074_A	1,5	21,04	39,48	39,54	16,74	23,45	24,29	18,31	--	18,31	36,48	--	36,48
074_B	4,5	25,13	42,47	42,55	20,02	27,21	27,97	21,22	--	21,22	37,77	--	37,77
074_C	7,5	29,13	45,72	45,81	25,84	31,43	32,49	26,83	--	26,83	38,95	--	38,95
075_A	1,5	23,45	38,50	38,63	21,12	22,18	24,69	22,28	--	22,28	27,14	--	27,14
075_B	4,5	27,89	43,94	44,05	24,26	26,92	28,80	24,17	--	24,17	29,13	--	29,13
075_C	7,5	34,20	47,77	47,96	29,76	32,11	34,10	27,83	--	27,83	32,05	--	32,05
076_A	1,5	23,54	39,01	39,13	19,18	23,65	24,98	29,83	--	29,83	32,23	--	32,23
076_B	4,5	27,89	44,39	44,49	22,38	27,94	29,01	30,14	--	30,14	32,89	--	32,89
076_C	7,5	34,10	48,44	48,60	28,37	34,41	35,38	31,60	--	31,60	34,36	--	34,36
077_A	1,5	25,47	40,91	41,03	21,14	24,64	26,24	17,22	--	17,22	30,98	--	30,98
077_B	4,5	30,57	45,35	45,49	24,78	28,16	29,80	19,82	--	19,82	29,28	--	29,28
077_C	7,5	33,58	49,19	49,31	30,89	33,08	35,13	21,02	--	21,02	29,56	--	29,56
078_A	1,5	25,61	42,23	42,32	13,43	26,63	26,83	12,37	--	12,37	33,82	--	33,82
078_B	4,5	30,01	45,19	45,32	16,01	30,81	30,95	14,11	--	14,11	35,07	--	35,07
078_C	7,5	31,45	47,48	47,59	17,69	33,43	33,54	16,34	--	16,34	35,84	--	35,84
079_A	1,5	27,49	41,12	41,30	8,79	25,00	25,10	12,93	--	12,93	36,65	--	36,65
079_B	4,5	31,03	44,12	44,33	12,38	27,16	27,30	15,96	--	15,96	37,76	--	37,76
079_C	7,5	33,28	46,00	46,23	17,26	30,08	30,30	19,35	--	19,35	38,66	--	38,66
080_A	1,5	21,12	36,89	37,00	13,85	21,44	22,14	32,02	--	32,02	37,81	--	37,81
080_B	4,5	25,98	42,59	42,68	17,08	26,71	27,16	33,51	--	33,51	39,20	--	39,20
080_C	7,5	31,13	45,28	45,44	19,22	30,69	30,99	34,75	--	34,75	40,31	--	40,31
081_A	1,5	23,14	36,90	37,08	15,04	21,05	22,02	33,67	--	33,67	37,77	--	37,77
081_B	4,5	28,80	41,56	41,78	18,21	26,60	27,19	35,19	--	35,19	39,18	--	39,18
081_C	7,5	32,94	44,65	44,93	21,16	29,25	29,88	36,45	--	36,45	40,33	--	40,33
082_A	1,5	23,25	37,99	38,13	15,72	17,89	19,95	36,34	--	36,34	39,08	--	39,08
082_B	4,5	29,04	43,09	43,26	19,14	23,41	24,79	37,60	--	37,60	40,42	--	40,42

Geluid

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
082_C	7,5	33,19	45,80	46,03	22,66	28,30	29,35	38,76	--	38,76	41,52	--	41,52
083_A	1,5	23,52	39,77	39,87	24,17	25,01	27,62	37,75	--	37,75	38,50	--	38,50
083_B	4,5	28,47	45,70	45,78	27,12	29,91	31,75	38,74	--	38,74	39,60	--	39,60
083_C	7,5	33,25	48,64	48,76	32,20	35,61	37,24	39,84	--	39,84	40,75	--	40,75
084_A	1,5	24,19	40,89	40,98	24,45	24,81	27,64	26,98	--	26,98	28,90	--	28,90
084_B	4,5	27,61	44,45	44,54	27,04	27,46	30,27	28,06	--	28,06	29,73	--	29,73
084_C	7,5	30,69	46,91	47,01	32,33	33,51	35,97	30,37	--	30,37	30,53	--	30,53
085_A	1,5	26,03	41,93	42,04	23,49	26,17	28,04	24,29	--	24,29	27,12	--	27,12
085_B	4,5	29,62	46,12	46,22	26,40	28,45	30,56	25,88	--	25,88	28,36	--	28,36
085_C	7,5	32,03	48,26	48,36	32,10	32,08	35,10	28,90	--	28,90	29,23	--	29,23
086_A	1,5	28,00	42,05	42,22	23,01	26,60	28,18	26,71	--	26,71	28,47	--	28,47
086_B	4,5	31,50	45,73	45,89	25,33	29,16	30,66	27,53	--	27,53	29,36	--	29,36
086_C	7,5	34,30	48,80	48,95	29,66	32,75	34,48	26,52	--	26,52	27,89	--	27,89
087_A	1,5	26,87	40,70	40,88	6,15	17,67	17,97	12,04	--	12,04	38,11	--	38,11
087_B	4,5	30,55	44,45	44,62	8,82	21,67	21,89	13,84	--	13,84	39,87	--	39,87
087_C	7,5	33,22	46,13	46,35	14,29	25,11	25,46	19,18	--	19,18	40,46	--	40,46
088_A	1,5	24,25	39,37	39,50	16,83	21,03	22,43	36,96	--	36,96	43,23	--	43,23
088_B	4,5	28,03	42,78	42,92	20,58	24,20	25,77	38,60	--	38,60	45,16	--	45,16
088_C	7,5	31,27	45,22	45,39	25,83	27,75	29,91	39,84	--	39,84	45,75	--	45,75
089_A	1,5	22,71	39,03	39,13	18,65	17,85	21,28	36,12	--	36,12	42,73	--	42,73
089_B	4,5	26,17	42,49	42,59	22,02	21,93	24,99	37,55	--	37,55	44,62	--	44,62
089_C	7,5	29,89	45,01	45,14	26,95	28,24	30,65	39,07	--	39,07	45,28	--	45,28
090_A	1,5	22,57	38,69	38,79	22,05	24,89	26,71	26,70	--	26,70	35,22	--	35,22
090_B	4,5	26,56	45,32	45,38	25,56	29,37	30,88	28,35	--	28,35	36,97	--	36,97
090_C	7,5	33,29	48,50	48,63	32,23	35,93	37,47	31,98	--	31,98	38,53	--	38,53
091_A	1,5	27,61	41,58	41,75	19,17	26,37	27,13	17,18	--	17,18	28,77	--	28,77
091_B	4,5	31,17	46,61	46,73	22,81	29,99	30,75	20,27	--	20,27	30,29	--	30,29
091_C	7,5	34,30	48,71	48,86	30,11	34,91	36,15	24,92	--	24,92	31,90	--	31,90
092_A	1,5	26,51	40,90	41,06	19,19	24,61	25,71	27,41	--	27,41	30,80	--	30,80
092_B	4,5	29,93	46,23	46,33	23,16	28,78	29,83	29,05	--	29,05	32,22	--	32,22
092_C	7,5	33,06	48,09	48,22	30,18	34,24	35,68	30,68	--	30,68	33,45	--	33,45
093_A	1,5	21,84	40,31	40,37	17,61	16,32	20,02	16,16	--	16,16	41,24	--	41,24
093_B	4,5	25,94	43,82	43,89	23,26	22,09	25,72	18,96	--	18,96	43,10	--	43,10
093_C	7,5	28,70	45,09	45,19	22,69	24,86	26,92	21,43	--	21,43	43,43	--	43,43
094_A	1,5	21,63	40,31	40,37	19,15	17,27	21,32	27,15	--	27,15	42,91	--	42,91

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
094_B	4,5	25,66	43,48	43,55	24,56	21,23	26,22	27,47	--	27,47	44,64	--	44,64
094_C	7,5	28,46	45,04	45,13	25,69	23,71	27,82	28,06	--	28,06	44,88	--	44,88
095_A	1,5	24,00	39,15	39,28	20,14	20,67	23,42	42,44	--	42,44	47,08	--	47,08
095_B	4,5	28,17	42,71	42,86	25,35	24,77	28,08	43,55	--	43,55	48,64	--	48,64
095_C	7,5	31,43	44,97	45,16	26,12	30,39	31,77	44,35	--	44,35	49,02	--	49,02
096_A	1,5	25,16	39,52	39,68	19,42	25,65	26,58	42,84	--	42,84	45,16	--	45,16
096_B	4,5	29,41	44,95	45,07	22,28	30,44	31,06	44,03	--	44,03	46,68	--	46,68
096_C	7,5	33,29	47,10	47,28	26,93	34,43	35,14	44,90	--	44,90	47,20	--	47,20
097_A	1,5	23,64	38,60	38,74	20,63	22,90	24,92	39,85	--	39,85	43,09	--	43,09
097_B	4,5	27,48	43,04	43,16	23,95	27,82	29,31	41,39	--	41,39	44,81	--	44,81
097_C	7,5	31,80	46,00	46,16	30,19	32,49	34,50	42,62	--	42,62	45,52	--	45,52
098_A	1,5	24,00	39,74	39,85	17,53	18,16	20,87	14,93	--	14,93	25,64	--	25,64
098_B	4,5	27,71	43,61	43,72	20,93	22,97	25,08	18,15	--	18,15	26,82	--	26,82
098_C	7,5	30,67	45,92	46,05	27,12	27,83	30,50	23,42	--	23,42	28,91	--	28,91
099_A	1,5	23,99	39,43	39,55	18,30	20,51	22,55	22,54	--	22,54	43,27	--	43,27
099_B	4,5	25,91	42,62	42,71	22,45	23,14	25,82	23,24	--	23,24	45,00	--	45,00
099_C	7,5	28,06	44,94	45,03	28,67	23,65	29,86	24,04	--	24,04	45,34	--	45,34
100_A	1,5	16,27	37,12	37,16	17,17	22,16	23,36	36,34	--	36,34	42,93	--	42,93
100_B	4,5	20,11	40,30	40,34	20,08	23,80	25,34	36,76	--	36,76	44,54	--	44,54
100_C	7,5	27,03	43,85	43,94	24,49	25,77	28,19	37,58	--	37,58	45,04	--	45,04
101_A	1,5	21,01	37,99	38,08	14,50	21,52	22,31	31,78	--	31,78	40,76	--	40,76
101_B	4,5	25,56	41,89	41,99	17,76	24,26	25,14	33,22	--	33,22	42,67	--	42,67
101_C	7,5	31,55	45,47	45,64	23,50	28,18	29,45	34,65	--	34,65	43,30	--	43,30
102_A	1,5	26,33	40,84	40,99	20,46	25,76	26,88	27,74	--	27,74	29,90	--	29,90
102_B	4,5	30,65	46,89	46,99	23,84	30,91	31,69	29,10	--	29,10	31,27	--	31,27
102_C	7,5	36,45	49,88	50,07	29,90	36,21	37,12	30,20	--	30,20	32,46	--	32,46
103_A	1,5	26,44	41,77	41,90	20,63	25,59	26,79	42,29	--	42,29	43,41	--	43,41
103_B	4,5	31,77	46,94	47,07	23,88	30,87	31,66	44,00	--	44,00	45,22	--	45,22
103_C	7,5	35,94	49,67	49,85	29,88	35,83	36,81	44,83	--	44,83	45,95	--	45,95
104_A	1,5	26,49	41,46	41,60	20,79	25,64	26,87	44,01	--	44,01	45,04	--	45,04
104_B	4,5	31,90	46,78	46,92	24,21	30,22	31,19	45,61	--	45,61	46,72	--	46,72
104_C	7,5	36,09	49,29	49,49	29,18	34,86	35,90	46,23	--	46,23	47,26	--	47,26
105_A	1,5	27,03	42,05	42,18	20,83	25,85	27,04	44,95	--	44,95	46,12	--	46,12
105_B	4,5	32,61	47,10	47,25	23,58	30,44	31,25	46,58	--	46,58	47,76	--	47,76
105_C	7,5	36,05	49,37	49,57	28,09	34,72	35,57	47,10	--	47,10	48,18	--	48,18

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
106_A	1,5	24,74	41,47	41,56	19,35	26,21	27,02	44,66	--	44,66	47,75	--	47,75
106_B	4,5	29,53	44,54	44,67	23,17	28,97	29,98	46,26	--	46,26	49,41	--	49,41
106_C	7,5	32,29	46,50	46,66	27,53	31,07	32,66	46,77	--	46,77	49,75	--	49,75
107_A	1,5	27,04	41,75	41,89	18,51	26,52	27,16	39,42	--	39,42	42,37	--	42,37
107_B	4,5	29,92	46,23	46,33	22,87	30,77	31,42	41,20	--	41,20	44,24	--	44,24
107_C	7,5	31,90	47,96	48,07	27,33	35,04	35,72	41,88	--	41,88	44,83	--	44,83
108_A	1,5	26,25	40,99	41,13	17,11	24,26	25,03	40,25	--	40,25	43,62	--	43,62
108_B	4,5	29,20	45,09	45,20	20,48	29,03	29,60	41,98	--	41,98	45,47	--	45,47
108_C	7,5	32,13	47,64	47,76	26,41	33,79	34,52	42,30	--	42,30	45,84	--	45,84
109_A	1,5	23,03	39,66	39,75	17,49	22,20	23,46	40,42	--	40,42	44,55	--	44,55
109_B	4,5	26,31	44,48	44,55	20,90	27,62	28,46	42,19	--	42,19	46,32	--	46,32
109_C	7,5	29,43	47,32	47,39	26,50	33,54	34,32	42,27	--	42,27	46,55	--	46,55
110_A	1,5	24,08	40,85	40,94	19,13	22,41	24,08	47,21	--	47,21	48,34	--	48,34
110_B	4,5	28,64	45,28	45,37	21,68	28,67	29,46	48,98	--	48,98	50,11	--	50,11
110_C	7,5	31,43	47,17	47,28	25,50	33,23	33,91	49,29	--	49,29	50,44	--	50,44
111_A	1,5	20,69	39,80	39,85	23,28	24,91	27,18	45,87	--	45,87	45,87	--	45,87
111_B	4,5	25,34	45,00	45,05	26,05	29,74	31,29	47,53	--	47,53	47,54	--	47,54
111_C	7,5	30,94	48,00	48,08	31,64	36,07	37,41	48,07	--	48,07	48,08	--	48,08
112_A	1,5	19,47	38,99	39,04	22,93	23,09	26,02	45,04	--	45,04	45,10	--	45,10
112_B	4,5	24,48	44,22	44,27	25,80	28,39	30,30	46,60	--	46,60	46,65	--	46,65
112_C	7,5	29,83	47,24	47,32	31,99	33,83	36,02	47,26	--	47,26	47,30	--	47,30
113_A	1,5	19,19	38,51	38,56	22,19	19,99	24,24	43,53	--	43,53	43,67	--	43,67
113_B	4,5	24,12	43,39	43,44	25,08	25,67	28,40	44,90	--	44,90	45,02	--	45,02
113_C	7,5	29,19	46,32	46,40	29,62	29,93	32,79	45,74	--	45,74	45,84	--	45,84
114_A	1,5	26,11	41,10	41,24	21,45	25,67	27,06	24,72	--	24,72	26,47	--	26,47
114_B	4,5	29,87	46,24	46,34	25,23	30,32	31,49	25,85	--	25,85	27,50	--	27,50
114_C	7,5	33,96	48,99	49,12	31,30	33,91	35,81	26,29	--	26,29	28,20	--	28,20
115_A	1,5	22,06	38,10	38,21	19,91	20,02	22,98	39,74	--	39,74	39,86	--	39,86
115_B	4,5	26,39	42,76	42,86	23,64	26,49	28,31	41,43	--	41,43	41,53	--	41,53
115_C	7,5	28,62	45,38	45,47	30,06	29,88	32,98	42,42	--	42,42	42,59	--	42,59
116_A	1,5	22,40	38,34	38,45	20,18	17,44	22,03	45,71	--	45,71	45,84	--	45,84
116_B	4,5	27,89	43,00	43,13	22,78	24,43	26,69	47,15	--	47,15	47,26	--	47,26
116_C	7,5	30,95	45,12	45,28	26,11	26,89	29,53	47,97	--	47,97	48,09	--	48,09
117_A	1,5	23,59	38,72	38,85	20,50	16,47	21,95	45,65	--	45,65	45,93	--	45,93
117_B	4,5	27,71	43,11	43,23	23,32	22,62	25,99	47,06	--	47,06	47,32	--	47,32

Geluid

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
117_C	7,5	30,45	45,00	45,15	26,80	24,66	28,87	47,89	--	47,89	48,15	--	48,15
118_A	1,5	23,25	38,34	38,47	20,10	14,54	21,17	45,05	--	45,05	45,51	--	45,51
118_B	4,5	28,12	42,63	42,78	22,98	21,91	25,49	46,49	--	46,49	46,93	--	46,93
118_C	7,5	30,75	44,73	44,90	26,39	24,65	28,62	47,33	--	47,33	47,77	--	47,77
119_A	1,5	25,67	39,22	39,41	23,93	22,75	26,39	41,63	--	41,63	41,97	--	41,97
119_B	4,5	31,24	44,69	44,88	27,29	27,44	30,38	43,01	--	43,01	43,30	--	43,30
119_C	7,5	35,34	49,25	49,42	33,50	34,49	37,03	44,06	--	44,06	44,31	--	44,31
120_A	1,5	26,81	40,47	40,65	23,66	23,82	26,75	31,87	--	31,87	31,95	--	31,95
120_B	4,5	31,08	45,36	45,52	26,93	27,24	30,10	33,40	--	33,40	33,50	--	33,50
120_C	7,5	35,45	49,93	50,08	33,19	34,02	36,64	29,25	--	29,25	29,98	--	29,98
121_A	1,5	26,75	40,43	40,61	23,42	25,60	27,66	32,28	--	32,28	32,55	--	32,55
121_B	4,5	31,67	45,49	45,67	27,21	28,65	31,00	33,43	--	33,43	33,70	--	33,70
121_C	7,5	35,57	49,81	49,97	33,29	34,02	36,68	28,00	--	28,00	29,27	--	29,27
122_A	1,5	26,38	40,64	40,80	23,46	25,96	27,90	30,80	--	30,80	31,33	--	31,33
122_B	4,5	30,71	45,22	45,37	27,02	29,29	31,31	31,14	--	31,14	31,77	--	31,77
122_C	7,5	34,91	49,57	49,72	33,40	34,05	36,75	22,35	--	22,35	26,22	--	26,22
123_A	1,5	24,62	41,08	41,18	5,93	26,23	26,27	25,41	--	25,41	30,45	--	30,45
123_B	4,5	29,52	45,04	45,16	9,19	30,47	30,50	26,52	--	26,52	31,65	--	31,65
123_C	7,5	30,93	47,28	47,38	12,68	33,18	33,22	25,29	--	25,29	32,34	--	32,34
124_A	1,5	25,79	41,56	41,67	11,89	24,26	24,50	27,48	--	27,48	33,51	--	33,51
124_B	4,5	28,70	44,74	44,85	14,75	26,57	26,85	28,33	--	28,33	33,35	--	33,35
124_C	7,5	29,75	46,73	46,82	19,99	28,14	28,76	28,74	--	28,74	34,13	--	34,13
125_A	1,5	23,14	39,33	39,43	12,94	21,22	21,82	26,02	--	26,02	30,37	--	30,37
125_B	4,5	25,54	43,13	43,20	15,66	23,16	23,87	27,02	--	27,02	30,92	--	30,92
125_C	7,5	27,54	45,74	45,81	19,22	25,92	26,76	29,32	--	29,32	33,06	--	33,06
126_A	1,5	25,22	39,13	39,30	19,22	21,81	23,72	36,16	--	36,16	37,86	--	37,86
126_B	4,5	28,55	43,33	43,47	23,03	23,61	26,34	37,54	--	37,54	39,20	--	39,20
126_C	7,5	30,84	46,55	46,67	27,75	24,17	29,33	38,94	--	38,94	40,32	--	40,32
127_A	1,5	25,64	40,56	40,70	23,36	24,30	26,87	33,63	--	33,63	34,66	--	34,66
127_B	4,5	29,69	46,25	46,34	26,88	28,61	30,84	35,05	--	35,05	35,99	--	35,99
127_C	7,5	34,22	49,62	49,74	33,12	35,25	37,32	36,65	--	36,65	37,23	--	37,23
128_A	1,5	26,81	40,87	41,04	23,59	24,78	27,24	33,37	--	33,37	34,18	--	34,18
128_B	4,5	31,17	46,26	46,39	26,95	28,09	30,57	34,70	--	34,70	35,50	--	35,50
128_C	7,5	34,97	49,14	49,30	33,61	33,43	36,53	36,33	--	36,33	37,06	--	37,06
129_A	1,5	25,64	40,20	40,35	24,91	23,13	27,12	33,43	--	33,43	33,94	--	33,94

Geluid

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
129_B	4,5	30,61	46,05	46,17	27,69	27,80	30,76	34,54	--	34,54	35,07	--	35,07
129_C	7,5	35,02	48,89	49,06	33,07	33,21	36,15	35,92	--	35,92	36,72	--	36,72
130_A	1,5	24,86	41,75	41,84	22,00	28,15	29,09	22,01	--	22,01	23,74	--	23,74
130_B	4,5	30,71	47,24	47,34	25,78	32,03	32,95	23,61	--	23,61	25,19	--	25,19
130_C	7,5	34,04	49,44	49,56	31,28	35,69	37,03	24,32	--	24,32	24,54	--	24,54
131_A	1,5	23,52	41,88	41,94	22,00	23,87	26,05	41,82	--	41,82	42,31	--	42,31
131_B	4,5	28,25	45,11	45,20	24,68	27,55	29,36	43,16	--	43,16	43,62	--	43,62
131_C	7,5	28,72	46,20	46,28	29,88	28,26	32,16	44,22	--	44,22	44,67	--	44,67
132_A	1,5	23,27	41,62	41,68	20,08	22,22	24,29	45,03	--	45,03	45,53	--	45,53
132_B	4,5	28,72	44,79	44,90	23,36	26,78	28,41	46,95	--	46,95	47,34	--	47,34
132_C	7,5	30,06	47,92	47,99	30,40	32,90	34,84	47,25	--	47,25	47,69	--	47,69
133_A	1,5	15,18	37,34	37,37	21,19	20,98	24,10	49,16	--	49,16	49,35	--	49,35
133_B	4,5	22,98	41,47	41,53	23,59	25,05	27,39	50,89	--	50,89	51,03	--	51,03
133_C	7,5	24,12	42,09	42,16	28,63	30,74	32,82	51,11	--	51,11	51,28	--	51,28
134_A	1,5	18,24	35,14	35,23	20,39	21,52	24,00	22,06	--	22,06	22,18	--	22,18
134_B	4,5	22,02	39,21	39,29	24,22	25,35	27,83	25,57	--	25,57	25,67	--	25,67
134_C	7,5	28,93	46,14	46,22	30,59	32,11	34,43	29,75	--	29,75	29,89	--	29,89
135_A	1,5	17,42	32,81	32,93	20,04	20,44	23,25	24,55	--	24,55	24,69	--	24,69
135_B	4,5	21,12	36,90	37,01	23,80	24,04	26,93	27,87	--	27,87	28,02	--	28,02
135_C	7,5	27,89	44,13	44,23	29,65	30,86	33,31	33,61	--	33,61	33,76	--	33,76
136_A	1,5	19,78	32,33	32,56	18,61	16,71	20,77	24,92	--	24,92	25,37	--	25,37
136_B	4,5	24,95	37,46	37,70	22,44	20,72	24,67	28,51	--	28,51	28,90	--	28,90
136_C	7,5	30,37	42,80	43,04	27,53	27,42	30,49	34,02	--	34,02	34,47	--	34,47
137_A	1,5	23,73	36,20	36,44	20,15	21,17	23,70	23,27	--	23,27	23,95	--	23,95
137_B	4,5	27,97	41,14	41,34	23,88	24,98	27,48	26,59	--	26,59	27,23	--	27,23
137_C	7,5	34,83	47,64	47,86	30,26	32,21	34,35	31,42	--	31,42	32,12	--	32,12
138_A	1,5	18,31	38,71	38,75	27,13	23,19	28,60	20,72	--	20,72	20,96	--	20,96
138_B	4,5	21,86	42,44	42,48	29,09	26,80	31,10	23,84	--	23,84	24,08	--	24,08
138_C	7,5	28,48	47,41	47,47	33,19	32,74	35,98	27,54	--	27,54	27,87	--	27,87
139_A	1,5	18,37	36,47	36,54	21,05	22,40	24,79	23,04	--	23,04	23,59	--	23,59
139_B	4,5	21,81	39,80	39,87	24,66	25,85	28,31	26,03	--	26,03	26,59	--	26,59
139_C	7,5	28,33	45,01	45,10	29,77	32,44	34,32	31,24	--	31,24	31,86	--	31,86
140_A	1,5	19,64	32,11	32,35	18,81	16,64	20,87	24,15	--	24,15	24,93	--	24,93
140_B	4,5	23,52	36,46	36,68	22,50	20,48	24,62	27,56	--	27,56	28,24	--	28,24
140_C	7,5	30,76	43,14	43,38	27,29	28,35	30,86	32,58	--	32,58	33,30	--	33,30

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
141_A	1,5	21,48	36,51	36,64	24,56	22,51	26,67	28,81	--	28,81	29,03	--	29,03
141_B	4,5	25,35	41,40	41,51	27,14	26,49	29,84	30,22	--	30,22	30,54	--	30,54
141_C	7,5	32,44	47,33	47,47	31,60	33,08	35,41	32,44	--	32,44	32,98	--	32,98
142_A	1,5	24,02	41,19	41,27	25,71	28,43	30,29	30,04	--	30,04	30,53	--	30,53
142_B	4,5	28,91	45,78	45,87	27,77	31,47	33,01	31,05	--	31,05	31,52	--	31,52
142_C	7,5	32,34	48,97	49,06	31,42	34,26	36,08	32,05	--	32,05	32,54	--	32,54
143_A	1,5	19,67	36,66	36,75	21,60	22,19	24,92	48,96	--	48,96	49,15	--	49,15
143_B	4,5	25,58	42,71	42,79	24,50	27,04	28,96	50,74	--	50,74	50,88	--	50,88
143_C	7,5	29,82	45,02	45,15	30,35	32,32	34,46	51,04	--	51,04	51,17	--	51,17
144_A	1,5	22,46	38,33	38,44	23,26	24,14	26,73	45,18	--	45,18	45,19	--	45,19
144_B	4,5	27,91	43,74	43,85	26,51	28,17	30,43	46,99	--	46,99	47,00	--	47,00
144_C	7,5	32,64	47,87	48,00	32,46	35,50	37,25	47,35	--	47,35	47,36	--	47,36
145_A	1,5	23,35	38,66	38,79	28,35	24,62	29,88	40,94	--	40,94	40,96	--	40,96
145_B	4,5	28,08	43,62	43,74	30,27	30,10	33,20	42,36	--	42,36	42,38	--	42,38
145_C	7,5	32,87	47,92	48,05	34,52	35,84	38,24	43,45	--	43,45	43,51	--	43,51
146_A	1,5	24,11	39,91	40,02	28,05	24,65	29,68	32,60	--	32,60	33,38	--	33,38
146_B	4,5	27,91	44,84	44,93	29,38	29,40	32,40	33,13	--	33,13	33,94	--	33,94
146_C	7,5	32,54	48,78	48,88	31,98	34,43	36,39	33,61	--	33,61	34,47	--	34,47
147_A	1,5	24,75	39,29	39,44	19,10	20,60	22,92	30,96	--	30,96	31,35	--	31,35
147_B	4,5	28,50	43,02	43,17	22,68	25,06	27,04	31,92	--	31,92	32,32	--	32,32
147_C	7,5	31,64	46,73	46,86	26,75	24,83	28,91	33,54	--	33,54	33,99	--	33,99
148_A	1,5	16,97	31,83	31,97	18,46	14,75	20,00	24,03	--	24,03	24,84	--	24,84
148_B	4,5	20,88	35,75	35,89	21,79	18,52	23,47	27,23	--	27,23	27,98	--	27,98
148_C	7,5	27,27	42,69	42,81	26,67	24,89	28,88	32,61	--	32,61	33,35	--	33,35
149_A	1,5	19,28	35,32	35,43	19,67	20,64	23,19	22,42	--	22,42	23,95	--	23,95
149_B	4,5	23,44	38,61	38,74	23,25	23,02	26,15	25,73	--	25,73	26,92	--	26,92
149_C	7,5	27,07	43,89	43,98	29,03	25,22	30,54	31,46	--	31,46	32,38	--	32,38
150_A	1,5	17,26	34,62	34,70	18,13	19,04	21,62	27,45	--	27,45	27,51	--	27,51
150_B	4,5	21,27	39,10	39,17	21,48	22,97	25,30	28,68	--	28,68	28,77	--	28,77
150_C	7,5	27,73	44,84	44,92	28,57	29,92	32,31	30,68	--	30,68	30,87	--	30,87
151_A	1,5	22,60	37,49	37,63	20,45	15,23	21,59	23,98	--	23,98	24,37	--	24,37
151_B	4,5	26,38	41,40	41,53	23,81	19,12	25,08	27,27	--	27,27	27,65	--	27,65
151_C	7,5	29,59	46,89	46,97	29,40	26,35	31,15	31,72	--	31,72	32,20	--	32,20
152_A	1,5	16,87	32,24	32,36	16,63	16,61	19,63	24,70	--	24,70	25,53	--	25,53
152_B	4,5	21,03	36,55	36,67	20,27	20,67	23,48	28,55	--	28,55	29,23	--	29,23

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
152_C	7,5	27,69	43,65	43,76	26,05	27,78	30,01	34,59	--	34,59	35,20	--	35,20
153_A	1,5	15,37	32,93	33,01	19,09	17,53	21,39	23,70	--	23,70	24,47	--	24,47
153_B	4,5	19,21	36,89	36,96	22,70	21,45	25,13	27,20	--	27,20	27,88	--	27,88
153_C	7,5	25,41	43,80	43,86	28,58	27,86	31,25	33,32	--	33,32	33,93	--	33,93
154_A	1,5	17,57	34,51	34,60	18,27	21,49	23,18	22,20	--	22,20	22,34	--	22,34
154_B	4,5	21,35	39,08	39,15	21,24	25,19	26,66	25,51	--	25,51	25,65	--	25,65
154_C	7,5	27,82	45,45	45,52	27,95	32,27	33,64	29,81	--	29,81	30,00	--	30,00
155_A	1,5	24,08	38,49	38,64	26,68	21,86	27,92	49,06	--	49,06	49,15	--	49,15
155_B	4,5	28,40	43,62	43,75	28,38	28,30	31,35	50,71	--	50,71	50,78	--	50,78
155_C	7,5	31,81	45,90	46,07	32,45	32,29	35,38	51,01	--	51,01	51,08	--	51,08
156_A	1,5	15,58	33,40	33,47	21,81	19,57	23,84	22,53	--	22,53	22,85	--	22,85
156_B	4,5	19,43	37,44	37,51	25,41	23,36	27,52	26,03	--	26,03	26,33	--	26,33
156_C	7,5	26,46	44,42	44,49	31,90	30,31	34,19	31,07	--	31,07	31,47	--	31,47
157_A	1,5	14,99	31,76	31,85	21,34	19,25	23,43	24,91	--	24,91	25,07	--	25,07
157_B	4,5	18,68	35,73	35,81	24,92	22,80	27,00	28,33	--	28,33	28,48	--	28,48
157_C	7,5	25,57	42,98	43,06	31,11	30,01	33,61	34,13	--	34,13	34,29	--	34,29
158_A	1,5	17,15	32,09	32,23	20,38	19,40	22,93	25,58	--	25,58	25,81	--	25,81
158_B	4,5	21,06	36,22	36,35	24,05	22,94	26,54	29,13	--	29,13	29,32	--	29,32
158_C	7,5	27,49	43,12	43,24	29,70	29,34	32,53	34,69	--	34,69	34,90	--	34,90
159_A	1,5	19,37	35,28	35,39	21,57	23,11	25,42	23,94	--	23,94	24,29	--	24,29
159_B	4,5	23,33	39,70	39,80	25,11	26,97	29,15	27,26	--	27,26	27,59	--	27,59
159_C	7,5	30,56	46,83	46,93	31,75	34,41	36,29	32,58	--	32,58	32,97	--	32,97
160_A	1,5	15,28	33,23	33,30	26,13	18,64	26,84	25,98	--	25,98	26,10	--	26,10
160_B	4,5	18,85	37,04	37,11	28,16	22,06	29,11	27,49	--	27,49	27,66	--	27,66
160_C	7,5	25,38	43,92	43,98	32,50	28,87	34,06	30,31	--	30,31	30,63	--	30,63
161_A	1,5	15,95	32,59	32,68	22,07	20,03	24,18	23,71	--	23,71	24,09	--	24,09
161_B	4,5	19,43	36,49	36,57	25,53	23,39	27,60	27,07	--	27,07	27,44	--	27,44
161_C	7,5	26,32	43,48	43,56	31,84	30,46	34,21	32,62	--	32,62	32,99	--	32,99
162_A	1,5	18,45	33,08	33,23	20,75	21,32	24,05	25,12	--	25,12	25,35	--	25,35
162_B	4,5	22,37	37,31	37,45	24,40	25,04	27,74	28,57	--	28,57	28,78	--	28,78
162_C	7,5	28,86	44,35	44,47	30,29	32,93	34,82	33,92	--	33,92	34,16	--	34,16
163_A	1,5	19,02	37,64	37,70	32,50	23,65	33,03	27,74	--	27,74	27,88	--	27,88
163_B	4,5	22,75	40,99	41,05	33,58	27,56	34,55	29,42	--	29,42	29,61	--	29,61
163_C	7,5	29,33	47,35	47,42	35,63	34,29	38,02	32,90	--	32,90	33,17	--	33,17
164_A	1,5	28,37	42,39	42,56	32,76	24,54	33,37	32,96	--	32,96	33,18	--	33,18

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
164_B	4,5	31,70	45,49	45,67	34,25	29,64	35,54	33,41	--	33,41	33,69	--	33,69
164_C	7,5	35,54	49,27	49,45	36,73	34,28	38,69	33,93	--	33,93	34,43	--	34,43
165_A	1,5	23,22	38,86	38,98	23,73	23,27	26,52	41,02	--	41,02	41,06	--	41,06
165_B	4,5	26,22	43,31	43,39	25,80	29,25	30,87	42,47	--	42,47	42,52	--	42,52
165_C	7,5	30,66	47,45	47,54	28,99	35,13	36,08	43,56	--	43,56	43,62	--	43,62
166_A	1,5	25,32	39,31	39,48	22,91	19,55	24,56	44,14	--	44,14	44,15	--	44,15
166_B	4,5	28,09	43,20	43,33	26,76	24,14	28,65	45,92	--	45,92	45,93	--	45,93
166_C	7,5	32,09	47,78	47,90	32,32	29,63	34,19	46,51	--	46,51	46,53	--	46,53
167_A	1,5	22,33	39,15	39,24	25,46	24,42	27,98	49,06	--	49,06	49,11	--	49,11
167_B	4,5	27,27	44,52	44,60	27,67	29,55	31,72	50,76	--	50,76	50,80	--	50,80
167_C	7,5	31,69	46,90	47,03	32,34	35,50	37,21	51,05	--	51,05	51,09	--	51,09
168_A	1,5	22,55	41,75	41,80	28,57	29,46	32,05	45,31	--	45,31	45,31	--	45,31
168_B	4,5	27,36	45,15	45,22	31,56	34,15	36,06	47,02	--	47,02	47,02	--	47,02
168_C	7,5	31,24	48,77	48,85	36,06	38,77	40,63	47,55	--	47,55	47,56	--	47,56
169_A	1,5	21,94	42,12	42,16	34,64	28,16	35,52	42,03	--	42,03	42,03	--	42,03
169_B	4,5	27,19	45,83	45,89	35,76	33,58	37,82	43,42	--	43,42	43,42	--	43,42
169_C	7,5	30,15	48,68	48,74	38,22	38,14	41,19	44,57	--	44,57	44,58	--	44,58
170_A	1,5	22,89	41,09	41,16	35,54	24,68	35,88	33,43	--	33,43	33,60	--	33,60
170_B	4,5	29,27	45,51	45,61	36,38	28,75	37,07	34,03	--	34,03	34,24	--	34,24
170_C	7,5	33,06	49,04	49,15	37,75	35,48	39,77	34,64	--	34,64	34,97	--	34,97
171_A	1,5	28,02	39,61	39,90	28,17	18,25	28,59	30,79	--	30,79	30,88	--	30,88
171_B	4,5	30,37	43,23	43,45	29,31	22,05	30,06	31,74	--	31,74	31,87	--	31,87
171_C	7,5	33,88	48,12	48,28	32,54	29,54	34,30	33,93	--	33,93	34,15	--	34,15
172_A	1,5	23,73	35,62	35,89	19,03	18,87	21,96	25,09	--	25,09	25,38	--	25,38
172_B	4,5	25,96	38,49	38,73	22,30	22,58	25,45	28,23	--	28,23	28,52	--	28,52
172_C	7,5	29,86	43,34	43,53	27,85	28,73	31,32	33,64	--	33,64	33,92	--	33,92
173_A	1,5	17,55	32,28	32,42	20,59	12,90	21,27	23,53	--	23,53	23,94	--	23,94
173_B	4,5	21,30	36,19	36,33	23,98	16,57	24,70	26,96	--	26,96	27,35	--	27,35
173_C	7,5	28,18	43,46	43,59	29,06	22,25	29,88	32,53	--	32,53	32,93	--	32,93
174_A	1,5	16,40	34,45	34,52	21,10	20,01	23,60	21,58	--	21,58	22,12	--	22,12
174_B	4,5	20,34	38,55	38,62	24,59	23,86	27,25	24,86	--	24,86	25,39	--	25,39
174_C	7,5	27,13	46,01	46,07	31,20	31,90	34,57	29,65	--	29,65	30,26	--	30,26
175_A	1,5	29,35	39,55	39,95	19,90	18,75	22,37	24,21	--	24,21	24,42	--	24,42
175_B	4,5	31,42	42,60	42,92	23,26	22,79	26,04	27,65	--	27,65	27,83	--	27,83
175_C	7,5	34,98	46,69	46,97	29,79	29,47	32,64	33,00	--	33,00	33,23	--	33,23

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
176_A	1,5	16,81	31,73	31,87	18,22	18,80	21,53	25,63	--	25,63	25,93	--	25,93
176_B	4,5	20,79	35,87	36,00	21,64	22,75	25,24	29,12	--	29,12	29,41	--	29,41
176_C	7,5	27,15	42,48	42,61	27,28	29,67	31,65	34,76	--	34,76	35,04	--	35,04
177_A	1,5	16,57	32,00	32,12	19,64	15,63	21,09	24,42	--	24,42	24,67	--	24,67
177_B	4,5	20,40	35,94	36,06	23,23	19,25	24,69	27,76	--	27,76	28,00	--	28,00
177_C	7,5	27,02	42,89	43,00	29,08	26,14	30,86	33,49	--	33,49	33,75	--	33,75
178_A	1,5	16,07	33,72	33,79	21,74	19,00	23,59	22,86	--	22,86	23,16	--	23,16
178_B	4,5	20,01	37,79	37,86	25,28	22,90	27,26	26,27	--	26,27	26,56	--	26,56
178_C	7,5	26,69	44,67	44,74	31,80	30,03	34,01	31,18	--	31,18	31,55	--	31,55
179_A	1,5	24,24	38,61	38,77	29,12	22,38	29,95	41,82	--	41,82	41,83	--	41,83
179_B	4,5	30,31	43,27	43,48	30,44	28,87	32,74	43,26	--	43,26	43,27	--	43,27
179_C	7,5	33,31	47,40	47,57	32,70	31,70	35,24	44,35	--	44,35	44,38	--	44,38
180_A	1,5	21,05	38,46	38,54	30,98	19,42	31,27	45,42	--	45,42	45,42	--	45,42
180_B	4,5	27,16	42,88	42,99	32,09	24,95	32,86	47,29	--	47,29	47,29	--	47,29
180_C	7,5	31,93	47,25	47,38	33,71	30,12	35,29	47,69	--	47,69	47,71	--	47,71
181_A	1,5	25,42	40,94	41,06	30,77	29,80	33,32	49,39	--	49,39	49,43	--	49,43
181_B	4,5	30,26	44,57	44,73	31,80	33,60	35,80	51,17	--	51,17	51,21	--	51,21
181_C	7,5	33,82	47,05	47,25	34,07	37,14	38,88	51,52	--	51,52	51,56	--	51,56
182_A	1,5	15,80	33,38	33,46	23,43	20,05	25,07	22,76	--	22,76	22,90	--	22,90
182_B	4,5	19,65	37,46	37,53	27,02	23,92	28,75	26,33	--	26,33	26,45	--	26,45
182_C	7,5	26,71	44,44	44,51	33,52	30,92	35,42	31,61	--	31,61	31,78	--	31,78
183_A	1,5	16,71	32,65	32,76	23,30	22,31	25,84	25,02	--	25,02	25,18	--	25,18
183_B	4,5	20,39	36,78	36,88	26,97	26,03	29,54	28,58	--	28,58	28,73	--	28,73
183_C	7,5	27,47	44,10	44,19	33,32	33,20	36,27	34,66	--	34,66	34,77	--	34,77
184_A	1,5	18,88	33,85	33,99	21,41	23,46	25,57	26,06	--	26,06	26,22	--	26,22
184_B	4,5	22,90	37,93	38,06	25,44	27,51	29,61	29,85	--	29,85	29,99	--	29,99
184_C	7,5	29,70	44,74	44,87	30,92	34,54	36,11	35,84	--	35,84	35,97	--	35,97
185_A	1,5	24,33	39,43	39,56	24,42	25,73	28,13	28,32	--	28,32	28,36	--	28,36
185_B	4,5	29,35	42,86	43,05	28,52	31,33	33,16	30,23	--	30,23	30,28	--	30,28
185_C	7,5	35,25	48,03	48,25	34,89	35,78	38,37	34,82	--	34,82	34,91	--	34,91
186_A	1,5	16,52	36,16	36,21	26,40	24,32	28,49	21,71	--	21,71	21,75	--	21,75
186_B	4,5	20,82	42,49	42,52	29,36	28,85	32,12	25,52	--	25,52	25,56	--	25,56
186_C	7,5	28,92	47,05	47,12	35,67	36,51	39,12	31,32	--	31,32	31,38	--	31,38
187_A	1,5	18,82	34,80	34,91	24,00	23,12	26,59	23,49	--	23,49	23,63	--	23,63
187_B	4,5	22,94	40,70	40,77	28,03	27,32	30,70	27,44	--	27,44	27,57	--	27,57

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
187_C	7,5	31,07	46,50	46,62	35,17	35,65	38,43	33,36	--	33,36	33,48	--	33,48
188_A	1,5	22,47	39,74	39,82	21,84	27,24	28,34	25,46	--	25,46	25,65	--	25,65
188_B	4,5	27,62	42,41	42,55	26,04	32,06	33,03	29,28	--	29,28	29,46	--	29,46
188_C	7,5	32,69	46,63	46,80	31,80	35,53	37,06	35,04	--	35,04	35,23	--	35,23
189_A	1,5	24,88	44,18	44,23	35,55	29,91	36,60	29,37	--	29,37	29,42	--	29,42
189_B	4,5	29,71	47,86	47,93	36,63	36,69	39,67	30,70	--	30,70	30,78	--	30,78
189_C	7,5	35,58	50,15	50,30	38,95	40,20	42,63	33,93	--	33,93	34,12	--	34,12
190_A	1,5	24,41	43,84	43,89	36,36	28,82	37,06	33,75	--	33,75	33,84	--	33,84
190_B	4,5	30,23	47,84	47,91	37,34	36,12	39,78	34,42	--	34,42	34,51	--	34,51
190_C	7,5	35,02	50,47	50,59	39,14	39,43	42,30	35,10	--	35,10	35,21	--	35,21
191_A	1,5	29,83	43,15	43,35	27,11	25,47	29,38	48,98	--	48,98	49,02	--	49,02
191_B	4,5	33,18	46,21	46,42	30,47	31,99	34,31	50,86	--	50,86	50,89	--	50,89
191_C	7,5	35,91	48,01	48,27	37,28	35,57	39,52	51,24	--	51,24	51,27	--	51,27
192_A	1,5	32,81	45,97	46,17	37,98	34,41	39,56	46,51	--	46,51	46,51	--	46,51
192_B	4,5	36,04	49,65	49,84	39,18	38,34	41,79	48,31	--	48,31	48,31	--	48,31
192_C	7,5	37,15	50,30	50,51	40,61	42,89	44,91	48,83	--	48,83	48,83	--	48,83
193_A	1,5	29,36	45,97	46,06	38,33	33,78	39,64	43,87	--	43,87	43,87	--	43,87
193_B	4,5	34,71	49,92	50,05	39,47	37,77	41,71	45,17	--	45,17	45,17	--	45,17
193_C	7,5	35,83	49,53	49,71	40,64	41,02	43,84	46,23	--	46,23	46,24	--	46,24
194_A	1,5	26,88	44,97	45,04	37,72	29,31	38,31	35,50	--	35,50	35,50	--	35,50
194_B	4,5	34,04	49,56	49,68	38,95	34,70	40,34	36,15	--	36,15	36,17	--	36,17
194_C	7,5	36,48	51,02	51,17	40,47	39,32	42,94	36,76	--	36,76	36,78	--	36,78
195_A	1,5	24,59	39,78	39,91	27,88	22,27	28,93	28,24	--	28,24	28,50	--	28,50
195_B	4,5	28,12	43,46	43,59	30,56	28,47	32,65	30,02	--	30,02	30,24	--	30,24
195_C	7,5	33,60	48,42	48,56	33,37	32,80	36,10	33,86	--	33,86	34,08	--	34,08
196_A	1,5	19,62	34,35	34,49	19,94	17,67	21,96	25,68	--	25,68	25,89	--	25,89
196_B	4,5	24,03	38,70	38,85	24,07	22,02	26,18	29,60	--	29,60	29,81	--	29,81
196_C	7,5	31,78	45,46	45,64	29,58	30,04	32,83	35,11	--	35,11	35,32	--	35,32
197_A	1,5	16,26	33,04	33,13	21,59	11,35	21,98	24,63	--	24,63	24,85	--	24,85
197_B	4,5	20,46	36,88	36,98	25,54	15,51	25,95	28,60	--	28,60	28,81	--	28,81
197_C	7,5	29,09	44,30	44,43	30,62	23,35	31,37	33,71	--	33,71	33,94	--	33,94
198_A	1,5	16,67	35,88	35,93	25,83	19,49	26,74	22,21	--	22,21	22,28	--	22,28
198_B	4,5	20,91	40,75	40,79	28,58	23,64	29,79	25,79	--	25,79	25,86	--	25,86
198_C	7,5	28,65	45,97	46,05	34,82	31,82	36,58	30,67	--	30,67	30,78	--	30,78
199_A	1,5	23,94	39,24	39,37	22,05	23,16	25,65	26,73	--	26,73	26,79	--	26,79

Geluid

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
199_B	4,5	28,63	42,15	42,34	25,58	25,88	28,74	29,34	--	29,34	29,41	--	29,41
199_C	7,5	32,62	47,06	47,21	32,18	29,13	33,93	34,56	--	34,56	34,67	--	34,67
200_A	1,5	18,48	32,52	32,69	18,69	19,01	21,86	26,10	--	26,10	26,28	--	26,28
200_B	4,5	22,24	36,12	36,29	22,12	22,63	25,39	29,78	--	29,78	29,95	--	29,95
200_C	7,5	29,02	42,78	42,96	28,04	30,00	32,14	35,46	--	35,46	35,62	--	35,62
201_A	1,5	15,33	31,25	31,36	20,35	14,08	21,27	25,20	--	25,20	25,35	--	25,35
201_B	4,5	18,85	35,08	35,18	24,00	17,65	24,91	28,63	--	28,63	28,78	--	28,78
201_C	7,5	26,04	42,30	42,40	29,49	24,95	30,80	34,29	--	34,29	34,43	--	34,43
202_A	1,5	15,81	33,34	33,42	23,24	19,68	24,83	22,93	--	22,93	23,00	--	23,00
202_B	4,5	19,71	37,41	37,48	26,75	23,60	28,46	26,46	--	26,46	26,52	--	26,52
202_C	7,5	26,64	44,39	44,46	33,09	30,59	35,03	31,52	--	31,52	31,60	--	31,60
203_A	1,5	27,34	43,09	43,20	22,22	29,68	30,40	30,53	--	30,53	30,76	--	30,76
203_B	4,5	32,51	47,69	47,82	25,61	34,07	34,65	31,35	--	31,35	31,61	--	31,61
203_C	7,5	37,22	51,13	51,30	30,85	38,32	39,04	32,68	--	32,68	33,01	--	33,01
204_A	1,5	28,23	43,38	43,51	34,14	27,81	35,05	39,03	--	39,03	39,04	--	39,04
204_B	4,5	32,67	46,08	46,27	35,20	31,20	36,66	39,82	--	39,82	39,83	--	39,83
204_C	7,5	36,48	49,24	49,46	35,97	34,52	38,32	40,56	--	40,56	40,57	--	40,57
205_A	1,5	28,37	42,52	42,68	37,01	28,48	37,58	38,06	--	38,06	38,07	--	38,07
205_B	4,5	32,33	48,79	48,89	38,22	34,64	39,80	38,87	--	38,87	38,88	--	38,88
205_C	7,5	37,35	50,57	50,77	40,43	40,10	43,28	39,56	--	39,56	39,58	--	39,58
206_A	1,5	25,87	43,54	43,61	32,99	30,05	34,77	19,17	--	19,17	20,84	--	20,84
206_B	4,5	30,48	49,82	49,87	34,73	35,14	37,95	21,59	--	21,59	23,15	--	23,15
206_C	7,5	37,09	51,95	52,09	38,35	41,69	43,34	24,13	--	24,13	25,75	--	25,75
207_A	1,5	26,76	40,97	41,13	24,24	24,39	27,33	35,92	--	35,92	35,94	--	35,94
207_B	4,5	31,57	44,79	44,99	26,20	29,43	31,12	36,83	--	36,83	36,85	--	36,85
207_C	7,5	36,50	48,79	49,04	28,89	35,59	36,43	37,69	--	37,69	37,75	--	37,75
208_A	1,5	28,64	43,56	43,70	34,10	26,91	34,86	37,99	--	37,99	38,00	--	38,00
208_B	4,5	32,21	46,33	46,50	35,28	30,69	36,58	38,81	--	38,81	38,82	--	38,82
208_C	7,5	36,67	49,86	50,06	37,10	38,38	40,80	39,61	--	39,61	39,64	--	39,64
209_A	1,5	28,35	44,01	44,13	33,45	30,81	35,34	36,42	--	36,42	36,43	--	36,43
209_B	4,5	31,04	48,97	49,04	35,20	37,15	39,29	37,07	--	37,07	37,09	--	37,09
209_C	7,5	34,32	50,22	50,33	38,79	41,55	43,40	37,77	--	37,77	37,82	--	37,82
210_A	1,5	25,85	42,05	42,15	31,29	28,00	32,96	28,87	--	28,87	29,16	--	29,16
210_B	4,5	31,15	48,23	48,31	33,25	33,48	36,38	29,70	--	29,70	30,05	--	30,05
210_C	7,5	34,79	50,44	50,56	37,10	39,31	41,35	30,51	--	30,51	30,97	--	30,97

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
211_A	1,5	25,34	40,02	40,17	24,11	24,51	27,32	28,58	--	28,58	28,77	--	28,77
211_B	4,5	28,09	44,98	45,07	27,02	28,46	30,81	29,98	--	29,98	30,24	--	30,24
211_C	7,5	32,92	49,02	49,13	31,37	35,86	37,18	31,75	--	31,75	32,10	--	32,10
212_A	1,5	22,41	41,31	41,37	33,09	24,66	33,67	36,50	--	36,50	36,52	--	36,52
212_B	4,5	25,72	44,57	44,63	34,52	28,59	35,51	37,32	--	37,32	37,36	--	37,36
212_C	7,5	32,13	49,51	49,59	37,80	36,93	40,40	38,17	--	38,17	38,23	--	38,23
213_A	1,5	24,46	42,76	42,82	33,08	29,11	34,54	36,88	--	36,88	36,90	--	36,90
213_B	4,5	29,21	47,28	47,35	35,04	35,57	38,32	37,66	--	37,66	37,68	--	37,68
213_C	7,5	33,49	50,01	50,11	38,44	40,19	42,41	38,37	--	38,37	38,43	--	38,43
214_A	1,5	22,40	41,10	41,16	32,35	24,91	33,07	25,76	--	25,76	26,03	--	26,03
214_B	4,5	26,79	46,55	46,60	34,23	29,74	35,55	26,98	--	26,98	27,38	--	27,38
214_C	7,5	32,09	49,61	49,69	37,46	34,79	39,34	28,34	--	28,34	28,91	--	28,91
215_A	1,5	18,59	39,15	39,19	30,77	24,50	31,69	36,76	--	36,76	36,79	--	36,79
215_B	4,5	22,26	42,96	43,00	31,98	29,20	33,82	38,00	--	38,00	38,04	--	38,04
215_C	7,5	29,07	47,31	47,37	34,21	34,15	37,19	39,11	--	39,11	39,17	--	39,17
216_A	1,5	24,90	41,92	42,01	34,51	25,97	35,08	26,08	--	26,08	26,36	--	26,36
216_B	4,5	29,37	45,97	46,06	35,65	30,25	36,75	27,47	--	27,47	27,86	--	27,86
216_C	7,5	34,61	49,65	49,78	37,71	36,16	40,01	29,89	--	29,89	30,28	--	30,28
217_A	1,5	23,28	40,23	40,32	31,08	26,05	32,27	27,13	--	27,13	27,18	--	27,18
217_B	4,5	28,43	46,31	46,38	32,63	31,00	34,90	28,30	--	28,30	28,38	--	28,38
217_C	7,5	34,11	49,43	49,56	35,49	36,92	39,27	29,47	--	29,47	29,57	--	29,57
218_A	1,5	24,99	40,36	40,48	22,61	20,12	24,55	33,56	--	33,56	33,63	--	33,63
218_B	4,5	28,21	44,89	44,98	25,16	24,13	27,69	34,78	--	34,78	34,88	--	34,88
218_C	7,5	31,88	48,27	48,37	29,21	31,86	33,74	35,90	--	35,90	36,07	--	36,07
219_A	1,5	22,10	38,03	38,14	22,65	16,48	23,59	27,42	--	27,42	28,71	--	28,71
219_B	4,5	26,14	42,82	42,91	25,54	21,73	27,05	28,63	--	28,63	29,84	--	29,84
219_C	7,5	30,26	46,91	47,00	28,66	26,28	30,64	30,23	--	30,23	31,34	--	31,34
220_A	1,5	21,42	38,91	38,99	30,33	22,93	31,06	33,63	--	33,63	33,72	--	33,72
220_B	4,5	25,12	43,20	43,27	31,60	26,76	32,83	34,79	--	34,79	34,92	--	34,92
220_C	7,5	31,90	47,06	47,19	33,35	30,84	35,28	35,79	--	35,79	36,03	--	36,03
221_A	1,5	24,74	41,22	41,32	31,79	23,01	32,33	33,81	--	33,81	33,85	--	33,85
221_B	4,5	28,81	45,05	45,15	33,58	27,52	34,54	35,09	--	35,09	35,15	--	35,15
221_C	7,5	34,21	48,91	49,05	36,42	33,17	38,10	36,21	--	36,21	36,32	--	36,32
222_A	1,5	29,39	40,91	41,21	29,14	25,63	30,74	26,51	--	26,51	26,73	--	26,73
222_B	4,5	31,69	45,21	45,40	30,85	30,57	33,72	27,78	--	27,78	28,11	--	28,11

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
222_C	7,5	35,24	49,48	49,64	33,64	35,61	37,75	29,53	--	29,53	29,98	--	29,98
223_A	1,5	20,05	39,19	39,24	21,28	21,88	24,60	32,78	--	32,78	33,98	--	33,98
223_B	4,5	25,56	43,35	43,42	25,73	27,93	29,98	34,00	--	34,00	35,13	--	35,13
223_C	7,5	30,04	47,02	47,11	27,95	32,04	33,47	34,92	--	34,92	36,07	--	36,07
224_A	1,5	21,01	39,70	39,76	24,29	24,43	27,37	27,89	--	27,89	31,35	--	31,35
224_B	4,5	26,21	43,57	43,65	27,72	28,67	31,23	29,64	--	29,64	32,56	--	32,56
224_C	7,5	29,31	46,92	46,99	31,11	34,26	35,97	31,76	--	31,76	34,20	--	34,20
225_A	1,5	23,99	40,04	40,15	28,46	25,55	30,25	28,16	--	28,16	28,41	--	28,41
225_B	4,5	27,98	44,74	44,83	30,28	30,27	33,29	29,40	--	29,40	29,77	--	29,77
225_C	7,5	34,29	49,28	49,42	34,10	36,73	38,62	30,86	--	30,86	31,51	--	31,51
226_A	1,5	23,78	39,78	39,89	29,63	24,11	30,70	28,39	--	28,39	28,61	--	28,61
226_B	4,5	28,05	43,96	44,07	31,01	29,27	33,24	29,32	--	29,32	29,65	--	29,65
226_C	7,5	34,83	48,83	49,00	33,04	34,05	36,58	30,08	--	30,08	30,61	--	30,61
227_A	1,5	24,92	41,91	42,00	20,51	27,24	28,08	38,25	--	38,25	38,51	--	38,51
227_B	4,5	29,39	45,08	45,20	23,72	29,60	30,60	39,51	--	39,51	39,77	--	39,77
227_C	7,5	30,65	45,71	45,84	28,34	31,32	33,09	40,51	--	40,51	40,82	--	40,82
228_A	1,5	21,29	35,65	35,81	23,05	19,44	24,62	38,51	--	38,51	38,82	--	38,82
228_B	4,5	25,37	40,18	40,32	25,87	23,27	27,77	39,77	--	39,77	40,10	--	40,10
228_C	7,5	32,45	44,82	45,06	29,09	30,34	32,77	40,76	--	40,76	41,12	--	41,12
229_A	1,5	22,59	37,85	37,98	26,26	20,82	27,35	22,77	--	22,77	23,82	--	23,82
229_B	4,5	26,52	41,97	42,09	28,75	24,80	30,22	25,28	--	25,28	26,41	--	26,41
229_C	7,5	33,69	48,47	48,61	32,52	32,08	35,32	27,91	--	27,91	29,17	--	29,17
230_A	1,5	25,03	41,97	42,06	24,87	28,72	30,22	18,47	--	18,47	24,16	--	24,16
230_B	4,5	29,96	45,83	45,94	27,24	32,19	33,40	21,97	--	21,97	25,95	--	25,95
230_C	7,5	34,57	49,76	49,89	31,64	35,87	37,26	24,27	--	24,27	27,51	--	27,51
231_A	1,5	21,56	39,99	40,05	20,70	25,93	27,07	35,08	--	35,08	35,26	--	35,26
231_B	4,5	25,02	44,31	44,36	24,14	30,30	31,24	35,84	--	35,84	36,08	--	36,08
231_C	7,5	29,97	47,59	47,66	27,29	33,79	34,67	36,60	--	36,60	36,91	--	36,91
232_A	1,5	25,42	41,82	41,92	23,03	30,22	30,98	24,97	--	24,97	25,19	--	25,19
232_B	4,5	28,11	45,23	45,31	26,27	32,01	33,04	26,14	--	26,14	26,46	--	26,46
232_C	7,5	33,17	49,58	49,68	29,99	35,18	36,33	27,26	--	27,26	28,04	--	28,04
233_A	1,5	22,40	40,80	40,86	27,86	26,24	30,14	26,55	--	26,55	27,48	--	27,48
233_B	4,5	25,58	44,92	44,97	30,18	31,89	34,13	28,02	--	28,02	28,80	--	28,80
233_C	7,5	30,78	49,95	50,00	34,12	37,16	38,91	29,27	--	29,27	29,92	--	29,92
234_A	1,5	21,01	38,14	38,22	25,40	21,82	26,98	33,10	--	33,10	34,00	--	34,00

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
234_B	4,5	24,99	42,22	42,30	29,44	27,66	31,65	34,01	--	34,01	34,89	--	34,89
234_C	7,5	32,29	46,86	47,01	32,87	32,55	35,72	35,00	--	35,00	35,88	--	35,88
235_A	1,5	27,01	41,44	41,59	20,22	26,02	27,03	23,84	--	23,84	25,70	--	25,70
235_B	4,5	29,39	44,77	44,89	23,61	28,78	29,93	25,51	--	25,51	27,19	--	27,19
235_C	7,5	32,67	48,76	48,87	28,85	33,80	35,01	27,77	--	27,77	29,24	--	29,24
236_A	1,5	22,89	40,67	40,74	25,84	26,73	29,32	24,59	--	24,59	25,14	--	25,14
236_B	4,5	27,12	44,82	44,89	28,71	33,23	34,54	26,71	--	26,71	27,35	--	27,35
236_C	7,5	33,22	48,95	49,06	33,55	37,18	38,74	29,07	--	29,07	29,78	--	29,78
237_A	1,5	31,06	43,21	43,47	31,15	26,27	32,37	30,80	--	30,80	30,84	--	30,84
237_B	4,5	33,13	46,57	46,76	33,38	30,79	35,29	31,64	--	31,64	31,70	--	31,70
237_C	7,5	35,80	50,65	50,79	37,42	37,31	40,38	32,55	--	32,55	32,69	--	32,69
238_A	1,5	24,08	43,05	43,10	28,33	25,61	30,19	26,36	--	26,36	26,47	--	26,47
238_B	4,5	27,64	46,63	46,68	31,17	29,94	33,61	27,22	--	27,22	27,38	--	27,38
238_C	7,5	34,13	50,70	50,79	35,24	36,22	38,77	28,12	--	28,12	28,39	--	28,39
239_A	1,5	25,85	40,65	40,79	20,97	15,35	22,02	30,10	--	30,10	30,65	--	30,65
239_B	4,5	30,38	44,55	44,71	24,29	19,40	25,51	30,87	--	30,87	31,45	--	31,45
239_C	7,5	33,88	48,48	48,63	29,56	26,45	31,29	32,04	--	32,04	32,61	--	32,61
240_A	1,5	21,75	40,88	40,93	28,81	27,12	31,06	29,90	--	29,90	30,19	--	30,19
240_B	4,5	26,36	45,68	45,73	31,05	33,56	35,49	30,67	--	30,67	31,02	--	31,02
240_C	7,5	31,87	49,74	49,81	34,89	37,77	39,57	32,31	--	32,31	32,65	--	32,65
241_A	1,5	25,56	43,60	43,67	34,15	29,57	35,45	27,11	--	27,11	27,26	--	27,26
241_B	4,5	30,48	48,85	48,91	35,75	34,27	38,08	27,96	--	27,96	28,18	--	28,18
241_C	7,5	35,33	51,78	51,88	39,43	41,15	43,38	29,55	--	29,55	29,91	--	29,91
242_A	1,5	29,70	43,88	44,04	33,02	26,90	33,97	23,42	--	23,42	23,86	--	23,86
242_B	4,5	32,64	48,66	48,77	34,39	31,35	36,14	24,68	--	24,68	25,24	--	25,24
242_C	7,5	37,02	51,36	51,52	37,72	37,93	40,84	25,81	--	25,81	26,76	--	26,76
243_A	1,5	28,80	41,08	41,33	20,48	24,15	25,70	29,77	--	29,77	29,88	--	29,88
243_B	4,5	32,33	44,80	45,04	24,09	27,86	29,38	30,69	--	30,69	30,86	--	30,86
243_C	7,5	36,50	49,16	49,39	28,84	34,07	35,21	31,99	--	31,99	32,25	--	32,25
244_A	1,5	27,20	42,20	42,34	32,07	29,95	34,15	33,67	--	33,67	33,70	--	33,70
244_B	4,5	32,04	46,47	46,62	33,59	35,05	37,39	34,39	--	34,39	34,44	--	34,44
244_C	7,5	34,87	50,05	50,18	35,46	39,58	41,00	35,32	--	35,32	35,40	--	35,40
245_A	1,5	27,73	43,22	43,34	33,04	32,51	35,79	31,60	--	31,60	31,64	--	31,64
245_B	4,5	32,64	48,71	48,82	34,53	36,59	38,69	32,20	--	32,20	32,27	--	32,27
245_C	7,5	37,25	51,37	51,54	38,03	41,14	42,87	32,93	--	32,93	33,05	--	33,05

Geluid

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
246_A	1,5	28,02	44,09	44,20	32,02	28,75	33,70	24,47	--	24,47	24,83	--	24,83
246_B	4,5	31,63	49,09	49,17	33,68	33,40	36,55	25,60	--	25,60	26,13	--	26,13
246_C	7,5	36,92	51,88	52,02	37,86	40,15	42,16	27,08	--	27,08	27,74	--	27,74
247_A	1,5	27,44	42,81	42,93	27,28	28,88	31,16	25,80	--	25,80	26,10	--	26,10
247_B	4,5	31,55	47,07	47,19	29,39	31,81	33,78	27,04	--	27,04	27,47	--	27,47
247_C	7,5	36,88	50,57	50,75	33,76	37,81	39,25	28,74	--	28,74	29,63	--	29,63
248_A	1,5	29,09	42,96	43,13	33,13	29,11	34,58	33,80	--	33,80	33,83	--	33,83
248_B	4,5	34,19	47,01	47,23	34,31	33,12	36,77	34,65	--	34,65	34,70	--	34,70
248_C	7,5	38,47	49,30	49,64	35,45	35,56	38,52	35,48	--	35,48	35,55	--	35,55
249_A	1,5	25,82	44,39	44,45	35,27	27,65	35,96	34,66	--	34,66	34,67	--	34,67
249_B	4,5	31,08	48,65	48,73	36,98	32,36	38,27	35,40	--	35,40	35,42	--	35,42
249_C	7,5	37,66	51,73	51,90	40,51	40,15	43,34	36,05	--	36,05	36,05	--	36,05
250_A	1,5	27,98	45,11	45,19	32,34	33,90	36,20	15,72	--	15,72	19,09	--	19,09
250_B	4,5	31,47	49,55	49,62	34,10	36,25	38,32	18,18	--	18,18	21,33	--	21,33
250_C	7,5	37,78	52,82	52,95	39,32	41,96	43,85	21,54	--	21,54	24,16	--	24,16
251_A	1,5	30,39	44,30	44,47	23,34	27,09	28,62	20,76	--	20,76	22,37	--	22,37
251_B	4,5	32,96	48,32	48,44	27,05	30,09	31,84	22,45	--	22,45	24,11	--	24,11
251_C	7,5	36,21	50,85	51,00	33,54	35,11	37,41	23,82	--	23,82	25,93	--	25,93
252_A	1,5	28,33	42,85	43,00	26,71	30,28	31,86	31,94	--	31,94	32,10	--	32,10
252_B	4,5	33,02	47,66	47,81	29,02	36,36	37,10	32,60	--	32,60	32,79	--	32,79
252_C	7,5	37,48	50,96	51,15	33,36	40,51	41,28	33,16	--	33,16	33,40	--	33,40
253_A	1,5	26,50	44,22	44,29	35,52	30,59	36,73	33,25	--	33,25	33,27	--	33,27
253_B	4,5	31,81	48,67	48,76	36,68	35,88	39,31	33,81	--	33,81	33,85	--	33,85
253_C	7,5	37,79	52,09	52,25	40,29	41,96	44,22	34,26	--	34,26	34,37	--	34,37
254_A	1,5	31,03	46,16	46,29	33,18	33,77	36,50	14,72	--	14,72	17,83	--	17,83
254_B	4,5	33,43	49,78	49,88	34,54	35,80	38,23	16,69	--	16,69	20,19	--	20,19
254_C	7,5	38,04	52,67	52,82	38,86	41,46	43,36	18,31	--	18,31	23,89	--	23,89
255_A	1,5	31,87	44,57	44,80	31,99	34,58	36,49	29,45	--	29,45	29,49	--	29,49
255_B	4,5	34,80	48,20	48,39	33,47	36,82	38,47	30,13	--	30,13	30,19	--	30,19
255_C	7,5	38,56	52,24	52,42	37,07	41,79	43,05	30,74	--	30,74	30,87	--	30,87
256_A	1,5	26,99	42,58	42,70	24,72	28,77	30,21	30,33	--	30,33	30,41	--	30,41
256_B	4,5	31,64	47,50	47,61	28,13	33,80	34,84	31,02	--	31,02	31,15	--	31,15
256_C	7,5	37,05	51,37	51,53	33,80	39,29	40,37	31,62	--	31,62	31,90	--	31,90
257_A	1,5	29,23	43,69	43,84	27,43	25,88	29,73	25,93	--	25,93	26,45	--	26,45
257_B	4,5	31,83	47,53	47,65	29,26	30,01	32,66	26,78	--	26,78	27,82	--	27,82

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
257_C	7,5	34,92	50,75	50,86	32,97	32,43	35,72	27,56	--	27,56	28,92	--	28,92
258_A	1,5	31,87	46,80	46,94	29,33	37,00	37,69	21,96	--	21,96	22,63	--	22,63
258_B	4,5	34,61	49,67	49,80	31,40	38,30	39,11	22,98	--	22,98	23,91	--	23,91
258_C	7,5	37,65	52,02	52,18	36,95	41,19	42,58	23,64	--	23,64	25,82	--	25,82
259_A	1,5	32,80	45,56	45,78	32,68	32,74	35,72	26,72	--	26,72	26,76	--	26,76
259_B	4,5	36,35	49,58	49,78	34,06	36,85	38,69	27,69	--	27,69	27,75	--	27,75
259_C	7,5	38,55	52,13	52,32	36,66	41,49	42,72	28,53	--	28,53	28,69	--	28,69
260_A	1,5	25,92	42,99	43,07	25,88	28,94	30,68	31,05	--	31,05	31,37	--	31,37
260_B	4,5	30,26	46,94	47,03	29,39	34,07	35,34	31,81	--	31,81	32,22	--	32,22
260_C	7,5	35,55	50,32	50,46	34,73	39,14	40,48	32,64	--	32,64	33,16	--	33,16
261_A	1,5	27,63	40,98	41,18	22,74	21,80	25,31	27,61	--	27,61	28,06	--	28,06
261_B	4,5	30,78	44,28	44,47	25,28	25,66	28,48	28,68	--	28,68	29,29	--	29,29
261_C	7,5	34,67	49,49	49,63	29,64	31,35	33,59	29,69	--	29,69	30,61	--	30,61
262_A	1,5	33,98	45,71	45,99	29,69	31,89	33,94	23,61	--	23,61	23,90	--	23,90
262_B	4,5	36,51	48,36	48,63	31,15	34,13	35,90	24,64	--	24,64	25,07	--	25,07
262_C	7,5	38,23	50,40	50,66	34,65	36,61	38,75	25,40	--	25,40	26,35	--	26,35
263_A	1,5	28,97	44,53	44,65	27,73	31,32	32,90	25,13	--	25,13	25,21	--	25,21
263_B	4,5	31,93	47,71	47,82	30,38	35,49	36,66	26,39	--	26,39	26,50	--	26,50
263_C	7,5	35,51	51,03	51,15	35,19	39,18	40,64	27,55	--	27,55	27,68	--	27,68
264_A	1,5	20,99	42,31	42,34	30,24	28,12	32,32	25,65	--	25,65	27,03	--	27,03
264_B	4,5	25,72	45,69	45,73	32,20	33,69	36,02	27,30	--	27,30	28,55	--	28,55
264_C	7,5	31,79	49,23	49,31	35,33	38,27	40,05	29,08	--	29,08	30,22	--	30,22
265_A	1,5	20,80	38,49	38,56	20,82	23,92	25,65	23,04	--	23,04	25,01	--	25,01
265_B	4,5	27,06	43,56	43,66	24,32	27,90	29,48	24,91	--	24,91	26,61	--	26,61
265_C	7,5	29,76	47,55	47,62	29,14	33,99	35,22	27,63	--	27,63	29,15	--	29,15
266_A	1,5	27,90	41,87	42,04	23,25	26,83	28,41	25,74	--	25,74	26,05	--	26,05
266_B	4,5	31,75	46,38	46,53	26,91	32,42	33,50	26,86	--	26,86	27,17	--	27,17
266_C	7,5	34,94	49,52	49,67	31,58	36,19	37,48	27,84	--	27,84	28,17	--	28,17
267_A	1,5	28,53	44,12	44,24	28,72	29,37	32,07	21,14	--	21,14	23,28	--	23,28
267_B	4,5	30,65	46,61	46,72	30,68	32,31	34,58	23,56	--	23,56	25,26	--	25,26
267_C	7,5	33,37	50,36	50,45	34,30	35,81	38,13	25,68	--	25,68	27,24	--	27,24
268_A	1,5	15,69	41,34	41,35	26,81	24,57	28,84	28,89	--	28,89	29,91	--	29,91
268_B	4,5	19,80	44,73	44,74	30,67	31,01	33,85	29,83	--	29,83	30,86	--	30,86
268_C	7,5	27,36	48,15	48,19	34,36	35,15	37,78	31,12	--	31,12	32,09	--	32,09
269_A	1,5	19,22	39,66	39,70	19,71	27,76	28,39	30,99	--	30,99	31,44	--	31,44

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
269_B	4,5	23,94	43,78	43,82	24,13	30,41	31,33	31,59	--	31,59	32,11	--	32,11
269_C	7,5	31,03	47,35	47,45	26,71	35,41	35,96	32,32	--	32,32	33,09	--	33,09
270_A	1,5	30,02	42,84	43,06	22,94	30,54	31,24	21,10	--	21,10	23,14	--	23,14
270_B	4,5	32,24	46,25	46,42	26,95	33,11	34,05	22,87	--	22,87	24,61	--	24,61
270_C	7,5	35,86	49,78	49,95	32,16	35,76	37,33	25,72	--	25,72	26,78	--	26,78
271_A	1,5	25,63	41,45	41,56	24,88	26,66	28,87	26,31	--	26,31	27,99	--	27,99
271_B	4,5	29,38	45,06	45,18	28,41	30,57	32,63	27,72	--	27,72	29,26	--	29,26
271_C	7,5	34,01	50,23	50,33	34,44	36,54	38,63	28,88	--	28,88	30,40	--	30,40
272_A	1,5	20,51	38,86	38,92	25,94	19,27	26,79	36,26	--	36,26	36,62	--	36,62
272_B	4,5	23,59	42,32	42,38	29,60	24,06	30,67	36,81	--	36,81	37,20	--	37,20
272_C	7,5	28,95	46,41	46,49	33,96	29,49	35,29	37,54	--	37,54	38,00	--	38,00
273_A	1,5	20,22	40,40	40,44	21,40	24,54	26,26	35,75	--	35,75	35,95	--	35,95
273_B	4,5	24,05	44,45	44,49	25,58	28,14	30,06	36,25	--	36,25	36,49	--	36,49
273_C	7,5	28,63	45,58	45,67	31,34	31,11	34,24	36,95	--	36,95	37,29	--	37,29
274_A	1,5	25,33	41,10	41,21	22,67	27,48	28,72	25,76	--	25,76	26,43	--	26,43
274_B	4,5	28,41	45,39	45,48	27,12	31,45	32,81	26,61	--	26,61	27,29	--	27,29
274_C	7,5	33,00	49,25	49,35	32,98	36,23	37,91	27,38	--	27,38	28,10	--	28,10
275_A	1,5	17,01	39,68	39,70	21,85	24,88	26,63	33,65	--	33,65	33,91	--	33,91
275_B	4,5	21,95	42,82	42,86	26,32	27,73	30,09	34,07	--	34,07	34,39	--	34,39
275_C	7,5	26,28	43,73	43,81	30,45	27,82	32,34	34,72	--	34,72	35,20	--	35,20
276_A	1,5	24,53	40,66	40,76	23,30	23,58	26,45	16,08	--	16,08	20,67	--	20,67
276_B	4,5	29,72	44,57	44,71	27,47	29,36	31,53	19,32	--	19,32	22,69	--	22,69
276_C	7,5	34,09	49,23	49,36	33,17	34,02	36,63	22,44	--	22,44	24,92	--	24,92
277_A	1,5	26,62	40,31	40,49	25,03	25,50	28,28	26,88	--	26,88	27,46	--	27,46
277_B	4,5	29,92	44,61	44,76	28,70	29,80	32,30	28,03	--	28,03	28,62	--	28,62
277_C	7,5	35,96	50,33	50,49	34,97	37,07	39,16	29,12	--	29,12	29,71	--	29,71
278_A	1,5	22,15	39,08	39,17	23,75	25,46	27,70	32,11	--	32,11	32,77	--	32,77
278_B	4,5	25,04	42,73	42,80	27,14	28,42	30,84	32,57	--	32,57	33,31	--	33,31
278_C	7,5	30,96	47,37	47,47	33,12	34,56	36,91	33,38	--	33,38	34,24	--	34,24
279_A	1,5	21,53	38,59	38,67	22,71	21,02	24,96	28,32	--	28,32	29,45	--	29,45
279_B	4,5	28,21	43,39	43,52	25,94	27,24	29,65	29,18	--	29,18	30,33	--	30,33
279_C	7,5	30,51	46,07	46,19	31,21	29,58	33,48	30,30	--	30,30	31,40	--	31,40
280_A	1,5	26,62	43,19	43,28	24,36	31,50	32,27	22,96	--	22,96	24,19	--	24,19
280_B	4,5	30,86	46,56	46,68	27,64	34,80	35,56	24,19	--	24,19	25,38	--	25,38
280_C	7,5	35,33	49,98	50,13	31,86	36,47	37,76	25,52	--	25,52	26,67	--	26,67

Geluid

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
281_A	1,5	28,77	44,90	45,00	27,69	34,63	35,43	18,79	--	18,79	21,00	--	21,00
281_B	4,5	31,99	48,12	48,22	30,89	37,67	38,50	21,23	--	21,23	23,21	--	23,21
281_C	7,5	36,59	51,45	51,59	35,21	39,64	40,98	23,70	--	23,70	25,57	--	25,57
282_A	1,5	20,76	40,76	40,80	25,02	26,78	29,00	29,80	--	29,80	29,95	--	29,95
282_B	4,5	25,63	44,45	44,51	28,76	33,06	34,43	30,71	--	30,71	30,94	--	30,94
282_C	7,5	31,18	47,63	47,73	34,63	36,67	38,78	31,53	--	31,53	31,94	--	31,94
283_A	1,5	25,55	42,57	42,66	20,08	28,39	28,99	21,60	--	21,60	22,36	--	22,36
283_B	4,5	29,73	45,55	45,66	23,62	30,99	31,72	23,48	--	23,48	24,40	--	24,40
283_C	7,5	32,90	48,26	48,38	26,94	34,25	34,99	25,62	--	25,62	27,02	--	27,02
284_A	1,5	33,66	47,25	47,44	21,84	35,11	35,31	21,13	--	21,13	22,24	--	22,24
284_B	4,5	35,95	49,69	49,87	25,45	37,21	37,49	22,59	--	22,59	23,85	--	23,85
284_C	7,5	37,33	51,67	51,83	33,07	38,62	39,69	23,99	--	23,99	25,70	--	25,70
285_A	1,5	34,34	48,03	48,21	23,71	36,13	36,37	19,76	--	19,76	20,11	--	20,11
285_B	4,5	36,28	50,40	50,57	27,56	39,20	39,49	22,24	--	22,24	22,73	--	22,73
285_C	7,5	37,73	52,17	52,32	32,98	41,54	42,11	24,66	--	24,66	25,23	--	25,23
286_A	1,5	17,82	41,20	41,22	30,19	29,08	32,68	26,62	--	26,62	26,90	--	26,90
286_B	4,5	22,49	45,44	45,46	32,20	35,61	37,24	27,91	--	27,91	28,32	--	28,32
286_C	7,5	27,59	48,85	48,88	36,57	40,28	41,82	29,30	--	29,30	29,98	--	29,98
287_A	1,5	28,76	41,78	41,99	22,16	21,11	24,68	21,29	--	21,29	22,25	--	22,25
287_B	4,5	31,27	45,60	45,76	25,67	25,68	28,69	23,14	--	23,14	24,18	--	24,18
287_C	7,5	34,86	49,50	49,65	31,99	33,01	35,54	25,01	--	25,01	26,46	--	26,46
288_A	1,5	34,12	47,95	48,13	27,38	37,17	37,60	17,13	--	17,13	18,76	--	18,76
288_B	4,5	36,83	50,65	50,83	29,36	39,33	39,75	19,03	--	19,03	20,72	--	20,72
288_C	7,5	39,07	52,52	52,71	34,98	40,84	41,84	20,83	--	20,83	23,36	--	23,36
289_A	1,5	33,81	47,27	47,46	27,92	36,00	36,63	26,52	--	26,52	26,58	--	26,58
289_B	4,5	37,05	50,81	50,99	30,05	38,95	39,48	27,51	--	27,51	27,58	--	27,58
289_C	7,5	39,21	52,88	53,06	35,64	42,88	43,63	28,39	--	28,39	28,56	--	28,56
290_A	1,5	24,90	43,32	43,38	27,01	33,69	34,53	22,49	--	22,49	22,97	--	22,97
290_B	4,5	30,38	47,78	47,86	29,83	37,85	38,49	24,53	--	24,53	25,11	--	25,11
290_C	7,5	34,02	50,17	50,27	35,27	41,02	42,04	27,10	--	27,10	27,81	--	27,81
291_A	1,5	27,53	44,90	44,98	24,54	24,29	27,43	27,20	--	27,20	27,46	--	27,46
291_B	4,5	31,72	48,56	48,65	27,49	30,02	31,95	28,00	--	28,00	28,46	--	28,46
291_C	7,5	35,58	50,85	50,98	33,61	33,45	36,54	28,83	--	28,83	29,94	--	29,94
292_A	1,5	36,30	49,10	49,32	28,92	36,96	37,59	22,91	--	22,91	23,37	--	23,37
292_B	4,5	38,13	51,70	51,89	30,44	38,74	39,34	23,65	--	23,65	24,17	--	24,17

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
292_C	7,5	39,49	52,63	52,84	35,04	41,66	42,52	24,11	--	24,11	24,98	--	24,98
293_A	1,5	34,91	46,87	47,14	33,35	37,14	38,66	29,81	--	29,81	29,84	--	29,84
293_B	4,5	37,26	50,16	50,38	34,53	39,75	40,89	30,46	--	30,46	30,50	--	30,50
293_C	7,5	39,50	52,88	53,07	37,12	44,40	45,14	30,93	--	30,93	31,05	--	31,05
294_A	1,5	28,95	43,43	43,58	24,96	30,65	31,69	29,31	--	29,31	29,36	--	29,36
294_B	4,5	32,83	48,27	48,39	28,22	36,89	37,44	30,20	--	30,20	30,29	--	30,29
294_C	7,5	36,41	50,58	50,74	33,79	41,69	42,34	31,02	--	31,02	31,20	--	31,20
295_A	1,5	32,63	46,83	46,99	26,95	32,97	33,94	16,51	--	16,51	18,56	--	18,56
295_B	4,5	34,87	49,19	49,35	30,90	34,80	36,28	19,43	--	19,43	21,43	--	21,43
295_C	7,5	36,70	50,61	50,78	33,42	36,71	38,38	22,08	--	22,08	25,16	--	25,16
296_A	1,5	33,33	50,18	50,27	29,65	38,24	38,80	13,19	--	13,19	14,87	--	14,87
296_B	4,5	35,97	52,28	52,38	33,98	40,24	41,16	15,95	--	15,95	17,89	--	17,89
296_C	7,5	39,52	52,63	52,84	37,20	40,79	42,37	17,54	--	17,54	20,79	--	20,79
297_A	1,5	34,40	49,04	49,19	29,99	38,06	38,69	28,40	--	28,40	28,44	--	28,44
297_B	4,5	37,09	51,92	52,06	32,78	41,04	41,64	29,03	--	29,03	29,10	--	29,10
297_C	7,5	41,06	52,95	53,22	37,35	43,60	44,52	29,54	--	29,54	29,57	--	29,57
298_A	1,5	29,89	44,05	44,21	24,28	30,68	31,58	25,24	--	25,24	25,49	--	25,49
298_B	4,5	33,78	48,99	49,12	27,80	35,09	35,83	26,35	--	26,35	26,70	--	26,70
298_C	7,5	38,44	51,76	51,96	33,49	39,88	40,78	27,74	--	27,74	28,33	--	28,33
299_A	1,5	36,32	48,35	48,61	27,81	38,05	38,44	23,41	--	23,41	23,52	--	23,52
299_B	4,5	39,10	51,24	51,50	32,62	40,43	41,10	24,61	--	24,61	24,75	--	24,75
299_C	7,5	40,99	53,21	53,46	35,30	42,50	43,26	25,73	--	25,73	25,92	--	25,92
300_A	1,5	32,10	48,94	49,03	28,30	35,95	36,64	20,18	--	20,18	20,30	--	20,30
300_B	4,5	34,23	51,14	51,23	33,03	37,98	39,19	22,00	--	22,00	22,14	--	22,14
300_C	7,5	36,58	52,70	52,80	34,75	40,03	41,16	22,82	--	22,82	23,18	--	23,18
301_A	1,5	29,32	45,38	45,49	16,79	25,75	26,27	23,58	--	23,58	23,94	--	23,94
301_B	4,5	31,93	47,74	47,85	19,75	28,21	28,79	24,77	--	24,77	25,30	--	25,30
301_C	7,5	34,85	50,49	50,61	23,02	31,79	32,33	25,91	--	25,91	26,85	--	26,85
302_A	1,5	32,95	45,56	45,79	23,67	31,81	32,43	22,26	--	22,26	23,55	--	23,55
302_B	4,5	36,02	49,58	49,77	27,11	37,29	37,69	23,97	--	23,97	25,39	--	25,39
302_C	7,5	38,80	51,74	51,96	32,53	40,88	41,47	25,94	--	25,94	27,69	--	27,69
303_A	1,5	33,11	46,81	46,99	24,14	32,94	33,48	20,90	--	20,90	21,10	--	21,10
303_B	4,5	35,69	50,07	50,23	27,52	36,21	36,76	22,58	--	22,58	22,84	--	22,84
303_C	7,5	37,73	51,80	51,97	33,09	39,40	40,31	25,09	--	25,09	25,39	--	25,39
304_A	1,5	30,87	43,44	43,67	26,29	31,39	32,56	20,23	--	20,23	22,21	--	22,21

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
304_B	4,5	33,29	47,91	48,06	29,41	35,37	36,35	22,91	--	22,91	25,48	--	25,48
304_C	7,5	36,71	50,70	50,87	35,32	40,22	41,44	25,42	--	25,42	28,04	--	28,04
305_A	1,5	24,63	41,15	41,25	19,75	29,19	29,66	21,59	--	21,59	22,12	--	22,12
305_B	4,5	28,77	45,32	45,42	23,30	32,46	32,96	23,48	--	23,48	24,09	--	24,09
305_C	7,5	33,16	49,69	49,79	30,09	36,78	37,62	25,45	--	25,45	26,36	--	26,36
306_A	1,5	32,69	45,46	45,68	20,12	29,02	29,55	16,44	--	16,44	18,21	--	18,21
306_B	4,5	35,00	47,95	48,16	23,87	31,26	31,99	19,90	--	19,90	21,24	--	21,24
306_C	7,5	36,28	50,52	50,68	27,44	34,08	34,93	22,50	--	22,50	23,82	--	23,82
307_A	1,5	22,68	38,33	38,45	19,06	24,51	25,60	21,68	--	21,68	23,83	--	23,83
307_B	4,5	28,52	43,73	43,86	22,03	27,82	28,84	23,69	--	23,69	25,61	--	25,61
307_C	7,5	32,43	47,60	47,73	25,54	33,21	33,90	25,32	--	25,32	27,43	--	27,43
308_A	1,5	22,69	43,83	43,86	24,76	33,90	34,40	24,59	--	24,59	25,80	--	25,80
308_B	4,5	27,57	47,05	47,10	28,08	36,71	37,27	26,21	--	26,21	27,52	--	27,52
308_C	7,5	32,14	49,98	50,05	34,38	39,54	40,70	27,56	--	27,56	29,06	--	29,06
309_A	1,5	31,22	43,98	44,20	25,93	31,70	32,72	17,10	--	17,10	18,18	--	18,18
309_B	4,5	33,53	47,18	47,36	29,50	35,11	36,16	19,57	--	19,57	20,65	--	20,65
309_C	7,5	36,34	50,65	50,81	35,71	39,10	40,74	22,72	--	22,72	23,74	--	23,74
310_A	1,5	27,73	41,80	41,97	27,08	25,79	29,49	15,14	--	15,14	22,52	--	22,52
310_B	4,5	30,80	45,21	45,36	29,86	29,00	32,46	18,11	--	18,11	23,87	--	23,87
310_C	7,5	35,03	49,42	49,58	32,64	31,92	35,31	20,95	--	20,95	25,46	--	25,46
311_A	1,5	28,64	43,25	43,40	24,89	30,07	31,22	24,84	--	24,84	25,29	--	25,29
311_B	4,5	31,40	46,74	46,87	28,44	32,55	33,97	26,15	--	26,15	26,71	--	26,71
311_C	7,5	36,01	50,93	51,07	35,03	38,10	39,84	27,42	--	27,42	28,34	--	28,34
312_A	1,5	25,32	41,78	41,88	24,86	29,88	31,07	31,01	--	31,01	31,33	--	31,33
312_B	4,5	28,38	45,05	45,14	28,38	31,75	33,39	31,69	--	31,69	32,07	--	32,07
312_C	7,5	33,10	47,88	48,02	34,21	35,87	38,13	32,13	--	32,13	32,63	--	32,63
313_A	1,5	26,56	40,60	40,77	18,57	23,27	24,54	31,50	--	31,50	31,77	--	31,77
313_B	4,5	28,63	43,49	43,63	23,22	25,11	27,28	31,89	--	31,89	32,29	--	32,29
313_C	7,5	28,33	43,78	43,90	24,64	22,25	26,62	32,00	--	32,00	32,66	--	32,66
314_A	1,5	27,81	42,07	42,23	21,44	27,21	28,23	26,52	--	26,52	27,05	--	27,05
314_B	4,5	30,46	45,41	45,55	27,37	30,11	31,96	27,20	--	27,20	27,84	--	27,84
314_C	7,5	34,47	49,47	49,61	31,62	34,01	35,99	27,33	--	27,33	28,23	--	28,23
315_A	1,5	21,72	39,26	39,34	17,98	16,95	20,51	30,33	--	30,33	31,65	--	31,65
315_B	4,5	27,31	43,17	43,28	22,07	21,68	24,89	30,85	--	30,85	32,28	--	32,28
315_C	7,5	30,64	45,11	45,26	21,42	23,82	25,79	31,06	--	31,06	32,73	--	32,73

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
316_A	1,5	28,69	41,85	42,05	24,21	29,80	30,86	19,30	--	19,30	22,67	--	22,67
316_B	4,5	31,68	44,93	45,13	26,80	31,38	32,68	20,47	--	20,47	23,89	--	23,89
316_C	7,5	35,82	49,23	49,42	30,59	33,46	35,27	22,46	--	22,46	25,46	--	25,46
317_A	1,5	28,18	42,87	43,02	26,42	29,03	30,93	23,27	--	23,27	23,45	--	23,45
317_B	4,5	31,17	46,90	47,01	28,84	34,01	35,16	24,68	--	24,68	24,93	--	24,93
317_C	7,5	35,61	51,33	51,44	33,92	37,66	39,19	26,15	--	26,15	26,47	--	26,47
318_A	1,5	25,20	40,84	40,96	21,95	25,48	27,07	25,04	--	25,04	27,85	--	27,85
318_B	4,5	27,85	44,38	44,48	25,86	31,04	32,19	26,59	--	26,59	29,18	--	29,18
318_C	7,5	32,52	48,60	48,71	29,78	35,20	36,30	28,40	--	28,40	30,79	--	30,79
319_A	1,5	22,11	38,35	38,45	19,82	19,95	22,90	23,45	--	23,45	24,60	--	24,60
319_B	4,5	29,72	43,83	44,00	23,18	25,00	27,19	24,76	--	24,76	25,95	--	25,95
319_C	7,5	32,31	47,37	47,50	27,95	31,00	32,75	25,82	--	25,82	27,42	--	27,42
320_A	1,5	24,67	41,23	41,32	25,53	27,75	29,79	20,48	--	20,48	24,56	--	24,56
320_B	4,5	28,25	45,45	45,53	29,21	32,73	34,33	23,02	--	23,02	26,32	--	26,32
320_C	7,5	33,47	49,68	49,78	32,96	38,07	39,24	25,26	--	25,26	28,00	--	28,00
321_A	1,5	29,56	43,67	43,84	28,70	29,17	31,95	16,47	--	16,47	19,84	--	19,84
321_B	4,5	32,71	46,87	47,03	32,40	32,54	35,48	19,28	--	19,28	22,37	--	22,37
321_C	7,5	36,00	50,47	50,62	35,10	37,15	39,26	21,96	--	21,96	24,71	--	24,71
322_A	1,5	33,58	45,39	45,67	29,38	29,65	32,53	13,92	--	13,92	15,70	--	15,70
322_B	4,5	35,90	47,76	48,03	30,60	31,96	34,34	17,63	--	17,63	19,27	--	19,27
322_C	7,5	37,28	50,29	50,50	31,95	32,90	35,46	19,98	--	19,98	23,02	--	23,02
323_A	1,5	29,34	42,36	42,57	18,94	27,59	28,15	20,05	--	20,05	21,31	--	21,31
323_B	4,5	32,16	45,69	45,88	22,38	32,42	32,83	21,87	--	21,87	23,92	--	23,92
323_C	7,5	35,27	49,52	49,68	29,41	36,26	37,08	23,70	--	23,70	26,16	--	26,16
324_A	1,5	27,04	43,43	43,53	28,62	34,23	35,28	18,51	--	18,51	22,89	--	22,89
324_B	4,5	29,72	46,04	46,14	31,69	36,43	37,69	21,47	--	21,47	25,00	--	25,00
324_C	7,5	33,27	49,24	49,35	35,54	38,95	40,58	24,13	--	24,13	26,84	--	26,84
325_A	1,5	35,83	47,49	47,78	27,60	32,52	33,73	16,08	--	16,08	16,64	--	16,64
325_B	4,5	38,03	49,75	50,03	31,08	34,53	36,15	19,09	--	19,09	19,56	--	19,56
325_C	7,5	38,99	51,36	51,60	35,34	37,12	39,33	22,14	--	22,14	22,56	--	22,56
326_A	1,5	36,29	47,26	47,59	19,79	31,88	32,14	13,08	--	13,08	16,60	--	16,60
326_B	4,5	38,53	49,56	49,89	25,17	33,84	34,39	15,96	--	15,96	18,95	--	18,95
326_C	7,5	39,41	51,33	51,60	29,10	34,99	35,99	19,11	--	19,11	21,43	--	21,43
327_A	1,5	29,70	43,89	44,05	20,43	25,94	27,02	17,38	--	17,38	18,98	--	18,98
327_B	4,5	32,24	46,37	46,53	23,81	29,51	30,55	20,05	--	20,05	21,41	--	21,41

Geluid

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
327_C	7,5	35,09	50,05	50,19	29,68	34,68	35,87	22,86	--	22,86	24,31	--	24,31
328_A	1,5	31,85	44,54	44,77	27,57	32,07	33,39	17,65	--	17,65	21,66	--	21,66
328_B	4,5	35,11	49,03	49,20	30,60	35,74	36,90	20,55	--	20,55	23,79	--	23,79
328_C	7,5	37,85	50,93	51,14	36,38	39,00	40,89	23,93	--	23,93	26,06	--	26,06
329_A	1,5	38,34	51,24	51,46	21,78	38,03	38,13	21,39	--	21,39	21,48	--	21,48
329_B	4,5	40,54	52,62	52,88	24,73	39,61	39,75	22,73	--	22,73	22,84	--	22,84
329_C	7,5	41,82	53,18	53,49	29,99	40,86	41,20	24,44	--	24,44	24,49	--	24,49
330_A	1,5	37,86	51,46	51,65	4,05	36,16	36,16	13,03	--	13,03	15,16	--	15,16
330_B	4,5	39,75	53,37	53,55	8,65	37,45	37,46	15,48	--	15,48	17,34	--	17,34
330_C	7,5	40,72	53,18	53,42	13,15	38,75	38,76	17,57	--	17,57	19,88	--	19,88
331_A	1,5	32,95	50,39	50,47	18,09	31,79	31,97	15,89	--	15,89	18,58	--	18,58
331_B	4,5	34,58	52,14	52,22	21,61	33,35	33,63	18,78	--	18,78	21,42	--	21,42
331_C	7,5	36,06	53,11	53,19	28,52	36,42	37,07	22,32	--	22,32	25,17	--	25,17
332_A	1,5	33,47	47,73	47,89	24,32	34,02	34,46	24,80	--	24,80	25,02	--	25,02
332_B	4,5	37,17	50,96	51,14	27,23	36,46	36,95	25,93	--	25,93	26,26	--	26,26
332_C	7,5	40,20	52,80	53,03	33,50	39,54	40,51	27,10	--	27,10	27,69	--	27,69
333_A	1,5	37,95	49,54	49,83	27,95	38,92	39,25	27,30	--	27,30	27,36	--	27,36
333_B	4,5	40,43	52,68	52,93	30,34	40,50	40,90	27,94	--	27,94	28,04	--	28,04
333_C	7,5	42,52	53,13	53,49	36,79	41,94	43,10	28,38	--	28,38	28,39	--	28,39
334_A	1,5	38,30	52,13	52,31	28,77	39,02	39,41	13,13	--	13,13	14,24	--	14,24
334_B	4,5	40,26	53,01	53,23	30,33	40,15	40,58	15,25	--	15,25	16,63	--	16,63
334_C	7,5	40,58	53,30	53,53	34,30	40,41	41,36	16,78	--	16,78	17,81	--	17,81
335_A	1,5	30,74	44,72	44,89	23,13	33,20	33,61	16,93	--	16,93	17,57	--	17,57
335_B	4,5	34,18	47,59	47,78	25,74	34,84	35,34	19,59	--	19,59	20,27	--	20,27
335_C	7,5	36,85	50,28	50,47	30,07	37,43	38,16	22,47	--	22,47	23,38	--	23,38
336_A	1,5	32,43	47,31	47,45	31,79	36,35	37,65	17,11	--	17,11	22,53	--	22,53
336_B	4,5	34,79	49,80	49,93	33,98	37,89	39,37	19,81	--	19,81	24,10	--	24,10
336_C	7,5	36,69	51,14	51,29	36,39	39,76	41,40	23,07	--	23,07	25,91	--	25,91
337_A	1,5	38,84	52,55	52,73	31,78	38,41	39,26	12,87	--	12,87	13,45	--	13,45
337_B	4,5	40,78	53,29	53,53	33,97	39,87	40,86	15,69	--	15,69	16,24	--	16,24
337_C	7,5	41,50	52,68	53,00	35,82	40,31	41,63	19,49	--	19,49	20,04	--	20,04
338_A	1,5	37,76	50,98	51,18	11,00	32,47	32,50	13,69	--	13,69	14,41	--	14,41
338_B	4,5	39,65	52,80	53,01	14,39	34,13	34,18	16,98	--	16,98	17,66	--	17,66
338_C	7,5	40,51	52,70	52,95	16,18	35,35	35,40	21,42	--	21,42	21,96	--	21,96
339_A	1,5	34,95	47,24	47,49	30,66	31,28	33,99	14,18	--	14,18	20,80	--	20,80

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
339_B	4,5	36,90	49,22	49,47	32,49	33,94	36,29	17,01	--	17,01	23,52	--	23,52
339_C	7,5	38,00	50,88	51,10	34,91	36,51	38,79	20,41	--	20,41	25,11	--	25,11
340_A	1,5	31,47	46,20	46,34	29,48	38,31	38,84	17,19	--	17,19	22,17	--	22,17
340_B	4,5	33,49	48,82	48,95	31,23	39,59	40,18	20,48	--	20,48	24,82	--	24,82
340_C	7,5	35,82	50,06	50,22	33,57	41,13	41,83	23,36	--	23,36	27,04	--	27,04
341_A	1,5	32,35	44,59	44,84	17,08	30,01	30,23	16,34	--	16,34	20,26	--	20,26
341_B	4,5	34,83	47,53	47,76	20,49	32,75	33,00	19,09	--	19,09	22,34	--	22,34
341_C	7,5	37,23	50,01	50,23	25,53	35,75	36,14	22,00	--	22,00	25,21	--	25,21
342_A	1,5	35,92	48,29	48,53	26,56	29,90	31,55	13,61	--	13,61	13,91	--	13,91
342_B	4,5	38,49	50,50	50,77	29,18	32,39	34,09	16,81	--	16,81	17,12	--	17,12
342_C	7,5	39,68	52,08	52,32	29,93	34,61	35,88	20,78	--	20,78	21,16	--	21,16
343_A	1,5	30,07	43,68	43,87	14,52	27,48	27,69	17,92	--	17,92	21,90	--	21,90
343_B	4,5	33,31	46,76	46,95	16,90	30,15	30,35	20,15	--	20,15	24,36	--	24,36
343_C	7,5	35,56	49,57	49,74	18,97	33,40	33,55	22,47	--	22,47	27,87	--	27,87
344_A	1,5	29,47	45,16	45,28	21,31	35,89	36,04	18,88	--	18,88	22,54	--	22,54
344_B	4,5	31,85	47,57	47,68	25,45	37,67	37,92	21,72	--	21,72	25,07	--	25,07
344_C	7,5	34,68	50,15	50,27	30,45	39,32	39,85	24,18	--	24,18	28,09	--	28,09
345_A	1,5	31,38	45,30	45,47	28,95	34,28	35,40	14,77	--	14,77	19,29	--	19,29
345_B	4,5	33,98	47,77	47,95	30,75	35,62	36,84	17,60	--	17,60	22,60	--	22,60
345_C	7,5	36,54	51,00	51,15	33,58	37,60	39,05	20,51	--	20,51	24,63	--	24,63
346_A	1,5	32,39	46,03	46,21	25,41	30,02	31,31	12,18	--	12,18	19,28	--	19,28
346_B	4,5	35,03	48,52	48,71	26,67	32,59	33,58	14,92	--	14,92	20,88	--	20,88
346_C	7,5	37,11	51,29	51,45	27,95	34,16	35,09	18,61	--	18,61	22,78	--	22,78
347_A	1,5	25,37	41,28	41,39	12,37	24,56	24,81	28,02	--	28,02	29,08	--	29,08
347_B	4,5	30,06	45,72	45,84	14,92	28,59	28,77	28,63	--	28,63	29,81	--	29,81
347_C	7,5	33,89	47,80	47,97	14,38	31,79	31,87	28,89	--	28,89	30,90	--	30,90
348_A	1,5	25,79	42,75	42,84	20,60	31,55	31,89	28,28	--	28,28	29,05	--	29,05
348_B	4,5	28,85	46,08	46,16	23,95	33,12	33,62	29,12	--	29,12	30,14	--	30,14
348_C	7,5	32,28	49,52	49,60	29,56	35,88	36,79	29,43	--	29,43	31,44	--	31,44
349_A	1,5	31,97	45,36	45,55	26,46	32,57	33,52	17,07	--	17,07	20,35	--	20,35
349_B	4,5	34,46	48,15	48,33	28,22	34,45	35,38	19,51	--	19,51	23,24	--	23,24
349_C	7,5	37,18	51,64	51,79	31,96	36,93	38,13	22,01	--	22,01	26,28	--	26,28
350_A	1,5	32,06	45,02	45,23	19,01	32,05	32,26	22,36	--	22,36	23,65	--	23,65
350_B	4,5	34,52	47,83	48,03	20,81	33,40	33,63	23,24	--	23,24	24,50	--	24,50
350_C	7,5	37,27	51,16	51,33	23,89	35,67	35,95	23,69	--	23,69	25,17	--	25,17

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
351_A	1,5	22,20	42,27	42,31	15,40	21,73	22,64	25,49	--	25,49	26,98	--	26,98
351_B	4,5	26,48	45,70	45,75	19,29	27,78	28,36	26,06	--	26,06	27,77	--	27,77
351_C	7,5	30,03	48,05	48,12	27,25	32,82	33,88	26,15	--	26,15	28,66	--	28,66
352_A	1,5	28,87	44,35	44,47	19,65	29,29	29,74	17,42	--	17,42	22,40	--	22,40
352_B	4,5	31,09	47,51	47,61	23,40	31,59	32,20	20,70	--	20,70	24,69	--	24,69
352_C	7,5	32,78	50,25	50,33	29,47	36,51	37,29	23,51	--	23,51	27,59	--	27,59
353_A	1,5	27,74	44,90	44,98	27,34	33,89	34,76	15,44	--	15,44	16,93	--	16,93
353_B	4,5	30,99	47,74	47,83	28,94	35,41	36,29	17,80	--	17,80	19,38	--	19,38
353_C	7,5	35,75	51,73	51,84	32,71	37,61	38,83	19,82	--	19,82	22,22	--	22,22
354_A	1,5	32,31	45,57	45,77	26,05	31,75	32,79	20,79	--	20,79	21,06	--	21,06
354_B	4,5	34,68	47,85	48,05	27,46	33,12	34,16	21,51	--	21,51	21,90	--	21,90
354_C	7,5	37,23	51,08	51,26	28,45	34,53	35,49	21,73	--	21,73	22,30	--	22,30
355_A	1,5	19,06	40,17	40,20	24,02	28,92	30,14	21,83	--	21,83	23,16	--	23,16
355_B	4,5	24,13	43,64	43,69	26,96	31,07	32,49	22,89	--	22,89	24,64	--	24,64
355_C	7,5	29,93	47,56	47,63	31,35	33,98	35,87	23,70	--	23,70	26,55	--	26,55
356_A	1,5	24,72	42,82	42,89	19,80	30,76	31,09	17,12	--	17,12	20,90	--	20,90
356_B	4,5	29,70	46,03	46,13	23,79	32,74	33,26	20,18	--	20,18	23,06	--	23,06
356_C	7,5	34,24	49,52	49,65	28,84	36,29	37,01	23,07	--	23,07	25,66	--	25,66
357_A	1,5	35,40	47,56	47,82	23,71	28,82	29,99	15,49	--	15,49	18,42	--	18,42
357_B	4,5	37,51	49,69	49,95	26,50	31,46	32,66	18,53	--	18,53	20,83	--	20,83
357_C	7,5	39,05	51,95	52,17	30,94	35,30	36,66	21,71	--	21,71	23,58	--	23,58
358_A	1,5	36,45	48,90	49,14	26,55	31,69	32,85	12,81	--	12,81	14,02	--	14,02
358_B	4,5	38,53	50,80	51,05	28,04	33,89	34,89	15,49	--	15,49	16,69	--	16,69
358_C	7,5	39,68	52,49	52,71	30,68	35,52	36,75	18,73	--	18,73	20,02	--	20,02
359_A	1,5	20,96	42,60	42,63	24,29	22,07	26,33	16,29	--	16,29	19,11	--	19,11
359_B	4,5	23,50	45,46	45,49	27,99	28,95	31,51	18,76	--	18,76	21,17	--	21,17
359_C	7,5	29,51	48,20	48,26	31,74	32,59	35,20	22,13	--	22,13	24,04	--	24,04
360_A	1,5	33,55	46,41	46,63	29,88	37,10	37,85	17,42	--	17,42	18,48	--	18,48
360_B	4,5	35,29	48,64	48,84	31,39	38,34	39,14	20,62	--	20,62	21,68	--	21,68
360_C	7,5	36,68	50,11	50,30	33,92	39,03	40,20	23,75	--	23,75	25,27	--	25,27
361_A	1,5	34,73	49,65	49,79	31,20	32,76	35,06	15,62	--	15,62	16,53	--	16,53
361_B	4,5	36,48	51,11	51,26	33,14	34,21	36,72	18,06	--	18,06	19,14	--	19,14
361_C	7,5	38,00	52,18	52,34	34,14	35,78	38,05	21,79	--	21,79	23,25	--	23,25
362_A	1,5	36,11	49,61	49,80	20,02	27,63	28,32	13,29	--	13,29	15,42	--	15,42
362_B	4,5	38,15	51,47	51,67	23,67	31,25	31,95	15,76	--	15,76	17,42	--	17,42

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
362_C	7,5	39,34	52,63	52,83	27,30	34,06	34,89	17,90	--	17,90	19,21	--	19,21
363_A	1,5	28,39	44,46	44,57	20,60	31,68	32,01	15,71	--	15,71	16,91	--	16,91
363_B	4,5	32,45	47,35	47,49	25,09	33,49	34,08	18,25	--	18,25	19,56	--	19,56
363_C	7,5	35,55	49,73	49,89	30,79	36,17	37,28	20,81	--	20,81	22,49	--	22,49
364_A	1,5	34,36	47,37	47,58	32,60	38,66	39,62	15,59	--	15,59	16,66	--	16,66
364_B	4,5	36,79	49,22	49,46	34,57	39,59	40,78	18,64	--	18,64	19,74	--	19,74
364_C	7,5	37,96	50,34	50,58	36,59	40,13	41,72	22,17	--	22,17	23,40	--	23,40
365_A	1,5	39,22	52,95	53,13	32,88	38,74	39,74	14,16	--	14,16	14,26	--	14,26
365_B	4,5	41,52	52,60	52,93	34,49	39,85	40,96	17,71	--	17,71	17,78	--	17,78
365_C	7,5	42,11	52,99	53,33	35,58	40,56	41,76	21,02	--	21,02	21,05	--	21,05
366_A	1,5	37,40	51,85	52,00	8,75	29,79	29,82	12,98	--	12,98	13,94	--	13,94
366_B	4,5	39,48	52,52	52,73	12,22	32,35	32,39	15,08	--	15,08	16,20	--	16,20
366_C	7,5	40,64	53,21	53,44	20,31	34,24	34,41	17,50	--	17,50	18,94	--	18,94
367_A	1,5	35,58	48,04	48,28	33,69	37,72	39,17	16,28	--	16,28	17,84	--	17,84
367_B	4,5	38,55	49,89	50,20	34,87	38,64	40,16	18,86	--	18,86	20,32	--	20,32
367_C	7,5	39,15	50,66	50,96	36,18	39,34	41,05	22,09	--	22,09	23,53	--	23,53
368_A	1,5	39,41	53,21	53,39	33,20	37,30	38,73	17,41	--	17,41	17,46	--	17,46
368_B	4,5	41,95	52,98	53,31	34,47	38,80	40,16	19,57	--	19,57	19,61	--	19,61
368_C	7,5	42,47	53,28	53,63	35,16	39,52	40,88	21,77	--	21,77	21,83	--	21,83
369_A	1,5	37,37	52,69	52,82	7,87	30,64	30,66	9,01	--	9,01	11,75	--	11,75
369_B	4,5	39,58	53,50	53,67	11,06	33,18	33,21	10,57	--	10,57	13,97	--	13,97
369_C	7,5	40,55	52,98	53,22	18,71	34,35	34,47	10,99	--	10,99	16,18	--	16,18
370_A	1,5	24,90	44,44	44,49	23,45	32,93	33,39	14,46	--	14,46	19,00	--	19,00
370_B	4,5	28,71	47,03	47,09	25,77	33,98	34,59	16,78	--	16,78	20,68	--	20,68
370_C	7,5	31,88	48,91	49,00	30,06	35,72	36,76	19,24	--	19,24	22,83	--	22,83
371_A	1,5	27,64	45,15	45,23	15,42	15,48	18,46	14,30	--	14,30	18,25	--	18,25
371_B	4,5	29,50	47,25	47,32	21,03	19,62	23,39	17,26	--	17,26	20,42	--	20,42
371_C	7,5	33,49	49,81	49,91	24,26	26,10	28,29	20,08	--	20,08	22,93	--	22,93
372_A	1,5	32,06	47,60	47,72	32,49	35,88	37,52	16,01	--	16,01	19,12	--	19,12
372_B	4,5	34,01	49,04	49,17	33,94	36,80	38,61	18,75	--	18,75	21,36	--	21,36
372_C	7,5	35,77	50,40	50,55	34,85	37,90	39,65	21,42	--	21,42	24,05	--	24,05
373_A	1,5	35,70	51,09	51,21	32,93	31,73	35,38	13,94	--	13,94	14,05	--	14,05
373_B	4,5	38,10	52,69	52,84	34,17	33,14	36,70	16,62	--	16,62	16,71	--	16,71
373_C	7,5	39,11	53,37	53,53	34,93	34,89	37,92	19,15	--	19,15	19,22	--	19,22
374_A	1,5	36,45	49,93	50,12	13,52	29,26	29,37	10,54	--	10,54	13,02	--	13,02

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
374_B	4,5	38,62	51,93	52,13	16,46	31,47	31,60	13,84	--	13,84	15,88	--	15,88
374_C	7,5	39,83	52,92	53,13	20,69	33,70	33,91	17,83	--	17,83	19,22	--	19,22
375_A	1,5	28,60	46,49	46,56	16,34	31,99	32,11	14,48	--	14,48	19,01	--	19,01
375_B	4,5	30,66	48,46	48,53	19,75	33,05	33,25	17,30	--	17,30	21,54	--	21,54
375_C	7,5	33,11	50,54	50,62	26,41	34,85	35,43	20,02	--	20,02	23,86	--	23,86
376_A	1,5	34,13	47,79	47,97	28,65	37,05	37,64	15,93	--	15,93	19,43	--	19,43
376_B	4,5	35,94	49,58	49,76	29,91	37,91	38,55	18,92	--	18,92	22,19	--	22,19
376_C	7,5	37,40	51,42	51,59	31,96	38,54	39,40	22,07	--	22,07	24,65	--	24,65
377_A	1,5	34,22	49,39	49,52	31,79	31,94	34,88	14,37	--	14,37	14,49	--	14,49
377_B	4,5	36,12	51,09	51,23	32,83	32,96	35,91	17,03	--	17,03	17,13	--	17,13
377_C	7,5	37,76	52,17	52,32	33,89	34,43	37,18	19,40	--	19,40	19,48	--	19,48
378_A	1,5	31,29	47,93	48,02	26,40	27,84	30,19	11,51	--	11,51	11,65	--	11,65
378_B	4,5	33,25	49,92	50,01	27,63	29,20	31,50	14,10	--	14,10	14,28	--	14,28
378_C	7,5	35,39	51,39	51,50	29,10	31,65	33,57	17,71	--	17,71	17,93	--	17,93
379_A	1,5	22,57	43,78	43,81	18,20	26,00	26,67	24,76	--	24,76	25,21	--	25,21
379_B	4,5	25,56	46,19	46,23	22,89	28,00	29,17	25,33	--	25,33	25,90	--	25,90
379_C	7,5	28,57	47,43	47,49	29,96	32,87	34,66	25,54	--	25,54	26,36	--	26,36
380_A	1,5	33,58	47,03	47,22	19,05	35,04	35,15	21,89	--	21,89	22,57	--	22,57
380_B	4,5	35,24	48,99	49,17	22,56	36,19	36,37	23,07	--	23,07	24,22	--	24,22
380_C	7,5	36,39	50,72	50,88	28,01	38,14	38,54	24,45	--	24,45	26,09	--	26,09
381_A	1,5	31,76	47,69	47,80	24,87	34,04	34,54	15,39	--	15,39	19,44	--	19,44
381_B	4,5	34,17	49,80	49,92	26,91	35,23	35,83	17,70	--	17,70	21,65	--	21,65
381_C	7,5	37,06	51,96	52,10	31,48	37,62	38,57	19,91	--	19,91	23,48	--	23,48
382_A	1,5	32,56	47,50	47,64	18,98	29,82	30,16	12,84	--	12,84	13,63	--	13,63
382_B	4,5	34,75	49,43	49,58	22,94	31,49	32,06	15,37	--	15,37	16,14	--	16,14
382_C	7,5	36,73	51,10	51,26	28,38	33,28	34,50	17,74	--	17,74	18,72	--	18,72
383_A	1,5	21,29	42,85	42,88	17,43	20,50	22,24	23,05	--	23,05	23,73	--	23,73
383_B	4,5	24,84	45,38	45,42	21,44	23,71	25,73	23,52	--	23,52	24,39	--	24,39
383_C	7,5	30,83	47,77	47,86	27,25	30,08	31,90	23,48	--	23,48	24,90	--	24,90
384_A	1,5	29,70	49,92	49,96	15,17	16,21	18,73	11,93	--	11,93	12,58	--	12,58
384_B	4,5	31,25	51,60	51,64	16,67	20,08	21,71	14,23	--	14,23	15,84	--	15,84
384_C	7,5	33,87	52,30	52,36	17,17	27,08	27,50	15,37	--	15,37	18,05	--	18,05
385_A	1,5	34,19	49,88	50,00	19,56	32,12	32,35	14,88	--	14,88	15,56	--	15,56
385_B	4,5	36,42	51,94	52,06	22,21	33,60	33,90	17,29	--	17,29	18,50	--	18,50
385_C	7,5	38,36	53,29	53,43	26,45	35,81	36,29	19,74	--	19,74	21,00	--	21,00

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
386_A	1,5	31,53	46,36	46,50	22,48	28,00	29,07	14,30	--	14,30	18,65	--	18,65
386_B	4,5	33,53	48,57	48,70	24,98	30,52	31,59	17,46	--	17,46	20,79	--	20,79
386_C	7,5	36,36	50,95	51,10	30,62	34,98	36,34	21,93	--	21,93	24,18	--	24,18
387_A	1,5	17,68	41,81	41,83	15,06	19,06	20,52	13,44	--	13,44	16,98	--	16,98
387_B	4,5	23,10	44,16	44,19	18,66	23,65	24,85	16,73	--	16,73	19,25	--	19,25
387_C	7,5	29,06	47,25	47,32	24,00	31,36	32,09	20,31	--	20,31	22,27	--	22,27
388_A	1,5	35,91	51,63	51,74	20,56	33,40	33,62	13,19	--	13,19	13,91	--	13,91
388_B	4,5	37,41	53,32	53,43	23,86	34,60	34,95	16,41	--	16,41	17,15	--	17,15
388_C	7,5	38,47	53,00	53,15	27,32	35,80	36,38	19,03	--	19,03	20,86	--	20,86
389_A	1,5	35,89	51,49	51,61	6,91	29,41	29,43	13,41	--	13,41	13,53	--	13,53
389_B	4,5	37,60	53,16	53,28	8,76	30,95	30,98	15,65	--	15,65	15,74	--	15,74
389_C	7,5	38,15	52,55	52,70	9,57	31,67	31,70	16,34	--	16,34	16,44	--	16,44
390_A	1,5	35,23	47,44	47,69	19,80	35,70	35,81	13,92	--	13,92	16,12	--	16,12
390_B	4,5	37,11	49,70	49,93	23,45	36,89	37,08	17,63	--	17,63	19,62	--	19,62
390_C	7,5	38,36	51,17	51,39	30,03	38,13	38,76	21,45	--	21,45	23,73	--	23,73
391_A	1,5	32,25	45,17	45,39	16,40	25,42	25,93	11,98	--	11,98	13,79	--	13,79
391_B	4,5	33,84	47,22	47,41	20,08	27,27	28,03	15,74	--	15,74	17,35	--	17,35
391_C	7,5	35,13	49,30	49,46	27,25	31,64	32,99	18,15	--	18,15	20,03	--	20,03
392_A	1,5	36,42	52,09	52,21	2,50	29,64	29,65	10,58	--	10,58	11,21	--	11,21
392_B	4,5	38,54	52,88	53,04	5,08	31,34	31,35	12,62	--	12,62	14,85	--	14,85
392_C	7,5	39,31	53,21	53,38	5,67	32,01	32,02	12,82	--	12,82	15,65	--	15,65
393_A	1,5	39,19	52,50	52,70	32,48	37,42	38,63	11,00	--	11,00	11,66	--	11,66
393_B	4,5	41,18	53,18	53,45	33,67	38,55	39,77	13,32	--	13,32	15,63	--	15,63
393_C	7,5	41,68	53,49	53,77	34,28	38,99	40,25	16,85	--	16,85	17,64	--	17,64
394_A	1,5	35,06	48,37	48,57	31,08	37,07	38,05	14,62	--	14,62	15,54	--	15,54
394_B	4,5	36,89	50,50	50,69	32,38	38,16	39,18	17,77	--	17,77	18,67	--	18,67
394_C	7,5	38,21	51,93	52,11	33,72	39,46	40,49	21,98	--	21,98	22,90	--	22,90

Bijlage 3. Berekeningsresultaten met geluidsreducerende maatregelen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A73
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	woongroep 1	1,50	45,90	42,87	39,37	47,67
001_B	woongroep 1	4,50	47,94	44,90	41,40	49,70
001_C	woongroep 1	7,50	48,68	45,66	42,11	50,43
002_A	woongroep 1	1,50	38,81	35,64	32,48	40,66
002_B	woongroep 1	4,50	42,73	39,61	36,24	44,51
002_C	woongroep 1	7,50	44,95	41,87	38,36	46,68
003_A	woongroep 1	1,50	46,57	43,52	39,84	48,24
003_B	woongroep 1	4,50	48,14	45,06	41,49	49,84
003_C	woongroep 1	7,50	49,57	46,48	42,91	51,27
004_A	woongroep 1	1,50	49,07	46,05	42,39	50,77
004_B	woongroep 1	4,50	50,36	47,30	43,75	52,09
004_C	woongroep 1	7,50	50,99	47,93	44,37	52,71
005_A	woongroep 2	1,50	40,51	37,33	34,03	42,28
005_B	woongroep 2	4,50	44,32	41,19	37,76	46,06
005_C	woongroep 2	7,50	46,19	43,09	39,53	47,88
006_A	woongroep 2	1,50	43,04	39,96	36,42	44,76
006_B	woongroep 2	4,50	46,32	43,22	39,69	48,03
006_C	woongroep 2	7,50	49,37	46,29	42,70	51,06
007_A	woongroep 2	1,50	47,02	43,98	40,34	48,72
007_B	woongroep 2	4,50	48,72	45,65	42,10	50,44
007_C	woongroep 2	7,50	50,38	47,32	43,76	52,10
008_A	woongroep 2	1,50	45,58	42,57	38,95	47,31
008_B	woongroep 2	4,50	47,43	44,39	40,86	49,18
008_C	woongroep 2	7,50	48,08	45,05	41,50	49,83
009_A	woongroep 3	1,50	42,83	39,76	36,23	44,56
009_B	woongroep 3	4,50	45,40	42,30	38,79	47,12
009_C	woongroep 3	7,50	47,97	44,91	41,31	49,67
010_A	woongroep 3	1,50	43,69	40,60	37,00	45,37
010_B	woongroep 3	4,50	46,00	42,89	39,35	47,70
010_C	woongroep 3	7,50	49,07	45,98	42,39	50,76
011_A	woongroep 3	1,50	47,35	44,30	40,66	49,04
011_B	woongroep 3	4,50	49,13	46,05	42,50	50,84
011_C	woongroep 3	7,50	50,70	47,63	44,07	52,41
012_A	woongroep 3	1,50	45,59	42,58	38,98	47,33
012_B	woongroep 3	4,50	47,28	44,24	40,72	49,03
012_C	woongroep 3	7,50	49,12	46,09	42,51	50,85
013_A	woongroep 4	1,50	40,45	37,40	33,91	42,21
013_B	woongroep 4	4,50	42,50	39,44	35,98	44,27
013_C	woongroep 4	7,50	46,10	43,07	39,48	47,83
014_A	woongroep 4	1,50	40,74	37,71	34,12	42,47
014_B	woongroep 4	4,50	43,37	40,29	36,79	45,11
014_C	woongroep 4	7,50	46,99	43,94	40,36	48,71
015_A	woongroep 4	1,50	46,68	43,67	40,03	48,40
015_B	woongroep 4	4,50	48,16	45,12	41,57	49,90
015_C	woongroep 4	7,50	49,78	46,74	43,17	51,51
016_A	woongroep 4	1,50	47,21	44,21	40,54	48,92
016_B	woongroep 4	4,50	48,59	45,56	41,98	50,32
016_C	woongroep 4	7,50	50,36	47,34	43,72	52,08
017_A	woongroep 5	1,50	41,30	38,27	34,69	43,03
017_B	woongroep 5	4,50	44,23	41,18	37,66	45,98
017_C	woongroep 5	7,50	47,40	44,37	40,77	49,12
018_A	woongroep 5	1,50	46,14	43,13	39,44	47,83
018_B	woongroep 5	4,50	48,10	45,06	41,48	49,82
018_C	woongroep 5	7,50	50,00	46,95	43,36	51,71
019_A	woongroep 5	1,50	45,59	42,56	38,91	47,29
019_B	woongroep 5	4,50	47,12	44,05	40,52	48,85
019_C	woongroep 5	7,50	48,98	45,92	42,35	50,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A73
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
020_A	woongroep 5	1,50	42,74	39,74	36,13	44,48
020_B	woongroep 5	4,50	44,05	41,02	37,50	45,81
020_C	woongroep 5	7,50	46,20	43,17	39,62	47,95
021_A	woongroep 6	1,50	35,68	32,55	29,32	37,52
021_B	woongroep 6	4,50	39,71	36,63	33,27	41,52
021_C	woongroep 6	7,50	43,32	40,26	36,81	45,10
022_A	woongroep 6	1,50	43,15	40,10	36,49	44,85
022_B	woongroep 6	4,50	46,12	43,04	39,50	47,84
022_C	woongroep 6	7,50	49,25	46,19	42,59	50,95
023_A	woongroep 6	1,50	48,86	45,87	42,18	50,56
023_B	woongroep 6	4,50	50,40	47,38	43,78	52,13
023_C	woongroep 6	7,50	52,13	49,10	45,48	53,84
024_A	woongroep 6	1,50	49,18	46,19	42,48	50,88
024_B	woongroep 6	4,50	50,42	47,40	43,79	52,14
024_C	woongroep 6	7,50	51,42	48,39	44,78	53,14
025_A	woongroep 7	1,50	48,65	45,65	41,92	50,33
025_B	woongroep 7	4,50	50,20	47,16	43,55	51,91
025_C	woongroep 7	7,50	51,69	48,65	45,03	53,40
026_A	woongroep 7	1,50	42,94	39,90	36,34	44,67
026_B	woongroep 7	4,50	45,45	42,39	38,88	47,20
026_C	woongroep 7	7,50	48,54	45,50	41,91	50,26
027_A	woongroep 7	1,50	44,35	41,33	37,72	46,07
027_B	woongroep 7	4,50	45,81	42,77	39,22	47,55
027_C	woongroep 7	7,50	48,18	45,15	41,54	49,90
028_A	woongroep 7	1,50	49,37	46,38	42,65	51,06
028_B	woongroep 7	4,50	50,66	47,62	44,01	52,37
028_C	woongroep 7	7,50	51,61	48,57	44,95	53,32
029_A	woongroep 8	1,50	46,64	43,59	39,89	48,30
029_B	woongroep 8	4,50	48,35	45,27	41,69	50,05
029_C	woongroep 8	7,50	49,84	46,76	43,17	51,53
030_A	woongroep 8	1,50	43,44	40,41	36,80	45,16
030_B	woongroep 8	4,50	45,97	42,90	39,36	47,69
030_C	woongroep 8	7,50	48,50	45,45	41,85	50,21
031_A	woongroep 8	1,50	47,77	44,79	41,09	49,48
031_B	woongroep 8	4,50	49,20	46,18	42,59	50,93
031_C	woongroep 8	7,50	50,38	47,35	43,76	52,11
032_A	woongroep 8	1,50	49,69	46,69	42,97	51,37
032_B	woongroep 8	4,50	51,07	48,03	44,43	52,79
032_C	woongroep 8	7,50	52,13	49,08	45,48	53,84
033_A	woongroep 9	1,50	41,40	38,30	34,89	43,17
033_B	woongroep 9	4,50	44,16	41,07	37,62	45,92
033_C	woongroep 9	7,50	45,78	42,69	39,17	47,50
034_A	woongroep 9	1,50	46,33	43,27	39,58	47,99
034_B	woongroep 9	4,50	48,25	45,15	41,59	49,94
034_C	woongroep 9	7,50	50,16	47,07	43,49	51,85
035_A	woongroep 9	1,50	49,90	46,90	43,19	51,59
035_B	woongroep 9	4,50	51,24	48,20	44,60	52,96
035_C	woongroep 9	7,50	52,06	49,02	45,42	53,78
036_A	woongroep 9	1,50	48,28	45,28	41,63	50,00
036_B	woongroep 9	4,50	49,63	46,61	43,04	51,37
036_C	woongroep 9	7,50	50,11	47,08	43,52	51,85
037_A	woongroep 10	1,50	40,66	37,58	33,99	42,35
037_B	woongroep 10	4,50	45,49	42,43	38,82	47,19
037_C	woongroep 10	7,50	47,89	44,84	41,20	49,58
038_A	woongroep 10	1,50	36,69	33,52	30,33	38,52
038_B	woongroep 10	4,50	39,55	36,41	33,10	41,34
038_C	woongroep 10	7,50	44,78	41,74	38,16	46,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A73
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
039_A	woongroep 10	1,50	43,42	40,38	36,74	45,12
039_B	woongroep 10	4,50	45,39	42,32	38,78	47,11
039_C	woongroep 10	7,50	49,09	46,05	42,42	50,79
040_A	woongroep 10	1,50	44,66	41,63	37,97	46,35
040_B	woongroep 10	4,50	47,66	44,62	41,02	49,38
040_C	woongroep 10	7,50	50,25	47,21	43,58	51,95
041_A	woongroep 11	1,50	40,43	37,31	33,83	42,15
041_B	woongroep 11	4,50	43,40	40,27	36,79	45,11
041_C	woongroep 11	7,50	45,90	42,79	39,25	47,60
042_A	woongroep 11	1,50	40,46	37,37	33,80	42,16
042_B	woongroep 11	4,50	46,03	42,95	39,32	47,70
042_C	woongroep 11	7,50	47,75	44,66	41,04	49,42
043_A	woongroep 11	1,50	42,84	39,77	36,15	44,53
043_B	woongroep 11	4,50	47,10	44,03	40,41	48,79
043_C	woongroep 11	7,50	49,71	46,66	43,01	51,39
044_A	woongroep 11	1,50	41,94	38,86	35,29	43,64
044_B	woongroep 11	4,50	45,41	42,32	38,77	47,12
044_C	woongroep 11	7,50	48,83	45,77	42,14	50,52
045_A	woongroep 12	1,50	38,31	35,19	31,76	40,06
045_B	woongroep 12	4,50	43,43	40,35	36,81	45,15
045_C	woongroep 12	7,50	45,80	42,72	39,14	47,50
046_A	woongroep 12	1,50	39,84	36,72	33,24	41,56
046_B	woongroep 12	4,50	45,42	42,35	38,76	47,12
046_C	woongroep 12	7,50	47,79	44,72	41,07	49,46
047_A	woongroep 12	1,50	42,53	39,42	35,89	44,23
047_B	woongroep 12	4,50	46,27	43,16	39,63	47,97
047_C	woongroep 12	7,50	49,71	46,64	43,01	51,39
048_A	woongroep 12	1,50	41,14	38,00	34,53	42,85
048_B	woongroep 12	4,50	43,93	40,80	37,35	45,66
048_C	woongroep 12	7,50	48,05	44,98	41,38	49,75
049_A	woongroep 13	1,50	39,14	36,05	32,59	40,89
049_B	woongroep 13	4,50	43,03	39,96	36,43	44,76
049_C	woongroep 13	7,50	44,69	41,60	38,06	46,40
050_A	woongroep 13	1,50	42,11	39,02	35,44	43,80
050_B	woongroep 13	4,50	45,95	42,89	39,32	47,67
050_C	woongroep 13	7,50	49,05	46,00	42,36	50,74
051_A	woongroep 13	1,50	43,87	40,80	37,19	45,56
051_B	woongroep 13	4,50	46,69	43,61	40,05	48,40
051_C	woongroep 13	7,50	50,76	47,72	44,07	52,45
052_A	woongroep 13	1,50	41,50	38,40	34,84	43,19
052_B	woongroep 13	4,50	44,26	41,16	37,63	45,97
052_C	woongroep 13	7,50	48,52	45,48	41,85	50,22
053_A	woongroep 14	1,50	43,39	40,31	36,73	45,09
053_B	woongroep 14	4,50	46,08	43,00	39,46	47,80
053_C	woongroep 14	7,50	48,97	45,91	42,30	50,67
054_A	woongroep 14	1,50	46,90	43,85	40,22	48,59
054_B	woongroep 14	4,50	48,88	45,81	42,25	50,59
054_C	woongroep 14	7,50	51,16	48,11	44,50	52,86
055_A	woongroep 14	1,50	44,90	41,88	38,27	46,62
055_B	woongroep 14	4,50	46,67	43,63	40,09	48,41
055_C	woongroep 14	7,50	48,86	45,82	42,24	50,58
056_A	woongroep 14	1,50	37,73	34,60	31,27	39,52
056_B	woongroep 14	4,50	43,02	39,95	36,45	44,76
056_C	woongroep 14	7,50	45,93	42,87	39,31	47,65
057_A	woongroep 15	1,50	44,72	41,71	38,07	46,44
057_B	woongroep 15	4,50	46,75	43,71	40,17	48,49
057_C	woongroep 15	7,50	49,78	46,75	43,14	51,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A73
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
058_A	woongroep 15	1,50	44,38	41,40	37,70	46,09
058_B	woongroep 15	4,50	46,32	43,30	39,71	48,05
058_C	woongroep 15	7,50	48,81	45,79	42,16	50,52
059_A	woongroep 15	1,50	37,75	34,63	31,22	39,51
059_B	woongroep 15	4,50	41,62	38,52	35,06	43,36
059_C	woongroep 15	7,50	45,12	42,04	38,49	46,83
060_A	woongroep 15	1,50	42,06	38,98	35,39	43,75
060_B	woongroep 15	4,50	45,16	42,08	38,53	46,87
060_C	woongroep 15	7,50	49,10	46,05	42,42	50,79
061_A	woongroep 16	1,50	37,19	34,05	30,69	38,96
061_B	woongroep 16	4,50	41,81	38,71	35,24	43,55
061_C	woongroep 16	7,50	43,36	40,30	36,80	45,11
062_A	woongroep 16	1,50	39,90	36,76	33,32	41,63
062_B	woongroep 16	4,50	44,05	40,94	37,45	45,77
062_C	woongroep 16	7,50	48,59	45,53	41,89	50,27
063_A	woongroep 16	1,50	41,05	37,93	34,41	42,75
063_B	woongroep 16	4,50	45,08	41,97	38,43	46,78
063_C	woongroep 16	7,50	49,60	46,53	42,89	51,28
064_A	woongroep 16	1,50	37,65	34,50	31,19	39,43
064_B	woongroep 16	4,50	42,49	39,39	35,90	44,22
064_C	woongroep 16	7,50	45,91	42,85	39,26	47,62
065_A	woongroep 17	1,50	38,49	35,36	32,00	40,26
065_B	woongroep 17	4,50	43,49	40,39	36,86	45,20
065_C	woongroep 17	7,50	43,52	40,42	36,96	45,26
066_A	woongroep 17	1,50	35,33	32,21	28,93	37,15
066_B	woongroep 17	4,50	40,90	37,84	34,31	42,64
066_C	woongroep 17	7,50	42,61	39,53	36,04	44,35
067_A	woongroep 17	1,50	39,00	35,83	32,42	40,72
067_B	woongroep 17	4,50	44,00	40,88	37,34	45,69
067_C	woongroep 17	7,50	47,91	44,82	41,19	49,58
068_A	woongroep 17	1,50	39,74	36,57	33,20	41,48
068_B	woongroep 17	4,50	44,97	41,84	38,31	46,66
068_C	woongroep 17	7,50	47,44	44,34	40,75	49,12
069_A	woongroep 18	1,50	38,83	35,68	32,28	40,57
069_B	woongroep 18	4,50	43,32	40,17	36,69	45,02
069_C	woongroep 18	7,50	44,52	41,40	37,90	46,23
070_A	woongroep 18	1,50	35,98	32,78	29,47	37,73
070_B	woongroep 18	4,50	39,89	36,70	33,36	41,63
070_C	woongroep 18	7,50	43,19	40,06	36,54	44,88
071_A	woongroep 18	1,50	38,08	34,88	31,57	39,83
071_B	woongroep 18	4,50	42,49	39,34	35,89	44,21
071_C	woongroep 18	7,50	48,31	45,23	41,60	49,98
072_A	woongroep 18	1,50	39,41	36,25	32,89	41,16
072_B	woongroep 18	4,50	44,06	40,96	37,45	45,78
072_C	woongroep 18	7,50	48,69	45,64	42,00	50,38
073_A	woongroep 19	1,50	40,89	37,81	34,20	42,57
073_B	woongroep 19	4,50	43,66	40,56	37,03	45,37
073_C	woongroep 19	7,50	45,72	42,63	39,07	47,42
074_A	woongroep 19	1,50	37,70	34,60	31,05	39,40
074_B	woongroep 19	4,50	40,33	37,18	33,75	42,06
074_C	woongroep 19	7,50	43,70	40,59	37,09	45,42
075_A	woongroep 19	1,50	36,88	33,70	30,38	38,64
075_B	woongroep 19	4,50	42,02	38,91	35,41	43,74
075_C	woongroep 19	7,50	46,11	43,02	39,46	47,81
076_A	woongroep 19	1,50	37,35	34,19	30,84	39,11
076_B	woongroep 19	4,50	42,44	39,33	35,83	44,16
076_C	woongroep 19	7,50	46,67	43,58	40,02	48,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A73
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
077_A	woongroep 19	1,50	39,45	36,32	32,89	41,19
077_B	woongroep 19	4,50	43,58	40,48	36,98	45,30
077_C	woongroep 19	7,50	47,41	44,35	40,74	49,11
078_A	woongroep 19	1,50	40,66	37,58	33,96	42,34
078_B	woongroep 19	4,50	43,31	40,21	36,68	45,02
078_C	woongroep 19	7,50	45,61	42,53	38,95	47,31
079_A	woongroep 20	1,50	39,85	36,80	33,13	41,52
079_B	woongroep 20	4,50	42,49	39,39	35,85	44,19
079_C	woongroep 20	7,50	44,47	41,36	37,83	46,17
080_A	woongroep 20	1,50	35,28	32,13	28,80	37,05
080_B	woongroep 20	4,50	40,63	37,51	33,98	42,33
080_C	woongroep 20	7,50	43,55	40,44	36,89	45,24
081_A	woongroep 20	1,50	35,59	32,43	29,10	37,36
081_B	woongroep 20	4,50	40,15	37,01	33,54	41,86
081_C	woongroep 20	7,50	43,40	40,28	36,75	45,10
082_A	woongroep 20	1,50	36,50	33,41	29,96	38,26
082_B	woongroep 20	4,50	41,48	38,41	34,85	43,19
082_C	woongroep 20	7,50	44,35	41,28	37,73	46,07
083_A	woongroep 20	1,50	38,01	34,86	31,46	39,75
083_B	woongroep 20	4,50	43,68	40,57	37,04	45,38
083_C	woongroep 20	7,50	46,79	43,69	40,12	48,48
084_A	woongroep 20	1,50	39,20	36,04	32,65	40,94
084_B	woongroep 20	4,50	42,44	39,30	35,86	44,17
084_C	woongroep 20	7,50	44,99	41,85	38,39	46,71
085_A	woongroep 20	1,50	40,36	37,26	33,70	42,05
085_B	woongroep 20	4,50	44,25	41,17	37,62	45,96
085_C	woongroep 20	7,50	46,39	43,29	39,78	48,11
086_A	woongroep 20	1,50	40,66	37,58	33,95	42,33
086_B	woongroep 20	4,50	44,02	40,93	37,38	45,73
086_C	woongroep 20	7,50	47,07	43,99	40,43	48,78
087_A	woongroep 21	1,50	39,47	36,42	32,91	41,22
087_B	woongroep 21	4,50	42,81	39,77	36,23	44,55
087_C	woongroep 21	7,50	44,62	41,57	38,02	46,35
088_A	woongroep 21	1,50	37,73	34,65	31,13	39,46
088_B	woongroep 21	4,50	40,97	37,89	34,36	42,69
088_C	woongroep 21	7,50	43,55	40,46	36,93	45,27
089_A	woongroep 21	1,50	37,33	34,25	30,78	39,08
089_B	woongroep 21	4,50	40,63	37,56	34,05	42,37
089_C	woongroep 21	7,50	43,23	40,15	36,64	44,96
090_A	woongroep 21	1,50	36,89	33,67	30,41	38,65
090_B	woongroep 21	4,50	43,20	40,06	36,55	44,89
090_C	woongroep 21	7,50	46,65	43,52	39,98	48,33
091_A	woongroep 21	1,50	40,20	37,10	33,57	41,91
091_B	woongroep 21	4,50	44,73	41,62	38,08	46,43
091_C	woongroep 21	7,50	46,94	43,84	40,28	48,63
092_A	woongroep 21	1,50	39,46	36,36	32,88	41,19
092_B	woongroep 21	4,50	44,28	41,19	37,63	45,98
092_C	woongroep 21	7,50	46,24	43,15	39,60	47,95
093_A	woongroep 22	1,50	38,64	35,59	32,08	40,39
093_B	woongroep 22	4,50	41,84	38,79	35,25	43,58
093_C	woongroep 22	7,50	43,20	40,15	36,59	44,93
094_A	woongroep 22	1,50	38,60	35,54	32,06	40,36
094_B	woongroep 22	4,50	41,50	38,45	34,92	43,24
094_C	woongroep 22	7,50	43,15	40,11	36,54	44,88
095_A	woongroep 22	1,50	37,44	34,35	30,87	39,18
095_B	woongroep 22	4,50	40,90	37,82	34,26	42,61
095_C	woongroep 22	7,50	43,35	40,28	36,68	45,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A73
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_A	woongroep 22	1,50	37,92	34,79	31,36	39,66
096_B	woongroep 22	4,50	43,04	39,92	36,36	44,72
096_C	woongroep 22	7,50	45,39	42,27	38,73	47,08
097_A	woongroep 22	1,50	37,00	33,86	30,48	38,76
097_B	woongroep 22	4,50	41,13	38,00	34,52	42,84
097_C	woongroep 22	7,50	44,25	41,13	37,62	45,96
098_A	woongroep 22	1,50	38,32	35,27	31,76	40,07
098_B	woongroep 22	4,50	41,80	38,74	35,22	43,54
098_C	woongroep 22	7,50	44,13	41,05	37,56	45,87
099_A	woongroep 23	1,50	37,81	34,76	31,22	39,55
099_B	woongroep 23	4,50	40,62	37,55	34,05	42,36
099_C	woongroep 23	7,50	42,96	39,89	36,40	44,71
100_A	woongroep 23	1,50	35,17	32,04	28,70	36,95
100_B	woongroep 23	4,50	38,16	35,04	31,68	39,94
100_C	woongroep 23	7,50	41,89	38,80	35,36	43,65
101_A	woongroep 23	1,50	36,26	33,13	29,76	38,03
101_B	woongroep 23	4,50	39,99	36,89	33,45	41,74
101_C	woongroep 23	7,50	43,82	40,74	37,24	45,56
102_A	woongroep 23	1,50	39,34	36,22	32,78	41,08
102_B	woongroep 23	4,50	44,99	41,89	38,32	46,68
102_C	woongroep 23	7,50	48,29	45,19	41,60	49,97
103_A	woongroep 23	1,50	40,24	37,16	33,62	41,96
103_B	woongroep 23	4,50	45,17	42,09	38,51	46,87
103_C	woongroep 23	7,50	48,08	45,01	41,39	49,77
104_A	woongroep 23	1,50	39,97	36,88	33,35	41,69
104_B	woongroep 23	4,50	45,05	41,96	38,37	46,74
104_C	woongroep 23	7,50	47,76	44,69	41,07	49,45
105_A	woongroep 23	1,50	40,57	37,49	33,94	42,28
105_B	woongroep 23	4,50	45,43	42,35	38,75	47,12
105_C	woongroep 23	7,50	47,84	44,77	41,16	49,53
106_A	woongroep 23	1,50	39,82	36,74	33,20	41,54
106_B	woongroep 23	4,50	42,76	39,68	36,14	44,48
106_C	woongroep 23	7,50	44,83	41,78	38,19	46,54
107_A	woongroep 24	1,50	40,25	37,17	33,60	41,95
107_B	woongroep 24	4,50	44,27	41,18	37,62	45,97
107_C	woongroep 24	7,50	46,03	42,94	39,38	47,73
108_A	woongroep 24	1,50	39,47	36,39	32,87	41,20
108_B	woongroep 24	4,50	43,18	40,09	36,57	44,90
108_C	woongroep 24	7,50	45,78	42,70	39,14	47,49
109_A	woongroep 24	1,50	37,94	34,85	31,44	39,72
109_B	woongroep 24	4,50	42,42	39,34	35,84	44,16
109_C	woongroep 24	7,50	45,29	42,22	38,66	47,00
110_A	woongroep 24	1,50	39,14	36,07	32,58	40,89
110_B	woongroep 24	4,50	43,36	40,29	36,75	45,08
110_C	woongroep 24	7,50	45,32	42,27	38,70	47,04
111_A	woongroep 24	1,50	37,84	34,70	31,35	39,61
111_B	woongroep 24	4,50	42,87	39,75	36,27	44,59
111_C	woongroep 24	7,50	45,99	42,86	39,35	47,69
112_A	woongroep 24	1,50	37,06	33,89	30,64	38,86
112_B	woongroep 24	4,50	42,10	38,97	35,52	43,83
112_C	woongroep 24	7,50	45,22	42,10	38,61	46,94
113_A	woongroep 24	1,50	36,66	33,50	30,23	38,46
113_B	woongroep 24	4,50	41,34	38,22	34,79	43,09
113_C	woongroep 24	7,50	44,39	41,29	37,81	46,12
114_A	woongroep 24	1,50	39,57	36,45	32,93	41,27
114_B	woongroep 24	4,50	44,32	41,21	37,68	46,02
114_C	woongroep 24	7,50	47,21	44,13	40,56	48,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A73
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
115_A	woongroep 25	1,50	36,48	33,35	29,97	38,24
115_B	woongroep 25	4,50	40,85	37,72	34,27	42,58
115_C	woongroep 25	7,50	43,49	40,37	36,93	45,23
116_A	woongroep 25	1,50	36,70	33,63	30,14	38,45
116_B	woongroep 25	4,50	41,34	38,28	34,68	43,04
116_C	woongroep 25	7,50	43,53	40,46	36,90	45,24
117_A	woongroep 25	1,50	37,12	34,04	30,60	38,89
117_B	woongroep 25	4,50	41,33	38,27	34,73	43,06
117_C	woongroep 25	7,50	43,29	40,23	36,68	45,02
118_A	woongroep 25	1,50	36,72	33,64	30,21	38,49
118_B	woongroep 25	4,50	40,93	37,89	34,34	42,67
118_C	woongroep 25	7,50	43,08	40,03	36,47	44,81
119_A	woongroep 25	1,50	37,79	34,62	31,32	39,57
119_B	woongroep 25	4,50	43,16	40,06	36,52	44,86
119_C	woongroep 25	7,50	47,66	44,58	40,96	49,34
120_A	woongroep 25	1,50	39,09	35,95	32,55	40,84
120_B	woongroep 25	4,50	43,71	40,60	37,10	45,43
120_C	woongroep 25	7,50	48,29	45,22	41,59	49,97
121_A	woongroep 25	1,50	39,03	35,89	32,48	40,77
121_B	woongroep 25	4,50	43,84	40,74	37,22	45,55
121_C	woongroep 25	7,50	48,16	45,09	41,47	49,85
122_A	woongroep 25	1,50	39,15	36,01	32,61	40,90
122_B	woongroep 25	4,50	43,44	40,32	36,84	45,16
122_C	woongroep 25	7,50	47,87	44,80	41,18	49,56
123_A	woongroep 26	1,50	39,45	36,35	32,82	41,16
123_B	woongroep 26	4,50	43,15	40,05	36,55	44,87
123_C	woongroep 26	7,50	45,37	42,28	38,76	47,09
124_A	woongroep 26	1,50	40,07	37,00	33,42	41,78
124_B	woongroep 26	4,50	42,91	39,84	36,31	44,64
124_C	woongroep 26	7,50	44,84	41,77	38,25	46,57
125_A	woongroep 26	1,50	37,77	34,67	31,25	39,53
125_B	woongroep 26	4,50	41,15	38,08	34,61	42,91
125_C	woongroep 26	7,50	43,77	40,71	37,22	45,53
126_A	woongroep 26	1,50	37,80	34,71	31,21	39,53
126_B	woongroep 26	4,50	41,60	38,52	35,00	43,33
126_C	woongroep 26	7,50	44,79	41,73	38,19	46,52
127_A	woongroep 26	1,50	38,89	35,75	32,34	40,63
127_B	woongroep 26	4,50	44,29	41,19	37,66	46,00
127_C	woongroep 26	7,50	47,80	44,73	41,12	49,49
128_A	woongroep 26	1,50	39,39	36,26	32,79	41,11
128_B	woongroep 26	4,50	44,48	41,38	37,82	46,17
128_C	woongroep 26	7,50	47,48	44,40	40,79	49,16
129_A	woongroep 26	1,50	38,60	35,46	32,05	40,34
129_B	woongroep 26	4,50	44,24	41,15	37,59	45,94
129_C	woongroep 26	7,50	47,26	44,19	40,58	48,95
130_A	woongroep 26	1,50	40,09	36,95	33,50	41,81
130_B	woongroep 26	4,50	45,32	42,21	38,68	47,02
130_C	woongroep 26	7,50	47,62	44,52	40,96	49,31
131_A	woongroep 27	1,50	40,13	37,04	33,53	41,86
131_B	woongroep 27	4,50	43,14	40,03	36,53	44,86
131_C	woongroep 27	7,50	44,22	41,13	37,62	45,95
132_A	woongroep 27	1,50	39,81	36,72	33,27	41,57
132_B	woongroep 27	4,50	42,88	39,80	36,29	44,61
132_C	woongroep 27	7,50	45,91	42,83	39,25	47,61
133_A	woongroep 27	1,50	35,39	32,24	28,95	37,18
133_B	woongroep 27	4,50	39,37	36,24	32,80	41,10
133_C	woongroep 27	7,50	40,02	36,89	33,42	41,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A73
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
134_A	woongroep 27	1,50	33,31	30,04	27,00	35,15
134_B	woongroep 27	4,50	37,14	33,92	30,73	38,94
134_C	woongroep 27	7,50	44,10	40,93	37,54	45,83
135_A	woongroep 27	1,50	31,19	27,89	24,90	33,04
135_B	woongroep 27	4,50	34,98	31,70	28,62	36,79
135_C	woongroep 27	7,50	42,14	38,94	35,60	43,88
136_A	woongroep 27	1,50	31,00	27,76	24,61	32,81
136_B	woongroep 27	4,50	35,99	32,84	29,44	37,73
136_C	woongroep 27	7,50	41,37	38,25	34,74	43,08
137_A	woongroep 27	1,50	34,86	31,62	28,46	36,66
137_B	woongroep 27	4,50	39,56	36,41	33,01	41,30
137_C	woongroep 27	7,50	46,21	43,10	39,51	47,88
138_A	woongroep 27	1,50	36,74	33,55	30,20	38,48
138_B	woongroep 27	4,50	40,22	37,05	33,66	41,95
138_C	woongroep 27	7,50	45,28	42,14	38,63	46,97
139_A	woongroep 27	1,50	34,63	31,41	28,10	36,37
139_B	woongroep 27	4,50	37,70	34,48	31,18	39,44
139_C	woongroep 27	7,50	42,98	39,80	36,35	44,68
140_A	woongroep 27	1,50	30,85	27,59	24,49	32,67
140_B	woongroep 27	4,50	34,99	31,79	28,51	36,76
140_C	woongroep 27	7,50	41,78	38,66	35,15	43,49
141_A	woongroep 27	1,50	34,80	31,55	28,40	36,60
141_B	woongroep 27	4,50	39,39	36,23	32,84	41,13
141_C	woongroep 27	7,50	45,55	42,42	38,86	47,23
142_A	woongroep 27	1,50	39,45	36,31	32,89	41,19
142_B	woongroep 27	4,50	43,80	40,68	37,18	45,51
142_C	woongroep 27	7,50	47,06	43,98	40,42	48,77
143_A	woongroep 28	1,50	34,85	31,66	28,36	36,61
143_B	woongroep 28	4,50	40,70	37,56	34,07	42,40
143_C	woongroep 28	7,50	43,15	40,03	36,50	44,85
144_A	woongroep 28	1,50	36,55	33,34	30,01	38,29
144_B	woongroep 28	4,50	41,84	38,68	35,19	43,53
144_C	woongroep 28	7,50	46,06	42,93	39,37	47,74
145_A	woongroep 28	1,50	37,01	33,82	30,42	38,72
145_B	woongroep 28	4,50	41,74	38,57	35,07	43,42
145_C	woongroep 28	7,50	46,12	42,98	39,39	47,77
146_A	woongroep 28	1,50	38,19	35,07	31,62	39,93
146_B	woongroep 28	4,50	42,80	39,69	36,20	44,52
146_C	woongroep 28	7,50	46,88	43,80	40,21	48,57
147_A	woongroep 28	1,50	37,86	34,80	31,27	39,60
147_B	woongroep 28	4,50	41,35	38,27	34,78	43,09
147_C	woongroep 28	7,50	45,08	42,05	38,46	46,81
148_A	woongroep 28	1,50	30,24	26,98	23,97	32,10
148_B	woongroep 28	4,50	33,93	30,71	27,58	35,76
148_C	woongroep 28	7,50	40,84	37,72	34,30	42,59
149_A	woongroep 28	1,50	33,72	30,54	27,25	35,49
149_B	woongroep 28	4,50	36,83	33,64	30,40	38,62
149_C	woongroep 28	7,50	41,94	38,80	35,45	43,71
150_A	woongroep 28	1,50	32,87	29,65	26,56	34,72
150_B	woongroep 28	4,50	37,17	33,99	30,78	38,99
150_C	woongroep 28	7,50	42,88	39,75	36,34	44,63
151_A	woongroep 28	1,50	35,87	32,76	29,40	37,66
151_B	woongroep 28	4,50	39,58	36,51	33,05	41,34
151_C	woongroep 28	7,50	45,02	41,96	38,42	46,75
152_A	woongroep 28	1,50	30,62	27,37	24,34	32,48
152_B	woongroep 28	4,50	34,71	31,53	28,32	36,53
152_C	woongroep 28	7,50	41,86	38,76	35,31	43,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A73
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
153_A	woongroep 28	1,50	31,14	27,86	24,88	33,00
153_B	woongroep 28	4,50	34,82	31,58	28,47	36,65
153_C	woongroep 28	7,50	41,68	38,51	35,20	43,45
154_A	woongroep 28	1,50	32,70	29,43	26,39	34,54
154_B	woongroep 28	4,50	37,01	33,82	30,57	38,80
154_C	woongroep 28	7,50	43,36	40,20	36,82	45,10
155_A	woongroep 29	1,50	36,89	33,78	30,29	38,61
155_B	woongroep 29	4,50	41,76	38,67	35,12	43,47
155_C	woongroep 29	7,50	44,18	41,10	37,51	45,87
156_A	woongroep 29	1,50	31,59	28,28	25,33	33,45
156_B	woongroep 29	4,50	35,35	32,08	29,02	37,18
156_C	woongroep 29	7,50	42,25	39,05	35,74	44,00
157_A	woongroep 29	1,50	30,05	26,72	23,76	31,89
157_B	woongroep 29	4,50	33,73	30,42	27,38	35,54
157_C	woongroep 29	7,50	40,88	37,64	34,38	42,63
158_A	woongroep 29	1,50	30,41	27,10	24,10	32,24
158_B	woongroep 29	4,50	34,26	30,99	27,87	36,06
158_C	woongroep 29	7,50	41,14	37,96	34,55	42,86
159_A	woongroep 29	1,50	33,45	30,17	27,09	35,26
159_B	woongroep 29	4,50	37,67	34,45	31,19	39,43
159_C	woongroep 29	7,50	44,90	41,75	38,24	46,59
160_A	woongroep 29	1,50	31,37	28,07	25,06	33,21
160_B	woongroep 29	4,50	34,94	31,67	28,56	36,75
160_C	woongroep 29	7,50	41,75	38,56	35,16	43,46
161_A	woongroep 29	1,50	30,82	27,50	24,48	32,64
161_B	woongroep 29	4,50	34,44	31,13	28,05	36,23
161_C	woongroep 29	7,50	41,35	38,12	34,78	43,07
162_A	woongroep 29	1,50	31,42	28,11	25,09	33,24
162_B	woongroep 29	4,50	35,39	32,12	28,96	37,17
162_C	woongroep 29	7,50	42,40	39,22	35,78	44,10
163_A	woongroep 29	1,50	35,71	32,44	29,27	37,48
163_B	woongroep 29	4,50	38,79	35,54	32,29	40,54
163_C	woongroep 29	7,50	45,24	42,08	38,55	46,91
164_A	woongroep 29	1,50	40,92	37,78	34,25	42,60
164_B	woongroep 29	4,50	43,81	40,65	37,18	45,51
164_C	woongroep 29	7,50	47,66	44,55	40,96	49,33
165_A	woongroep 29	1,50	37,21	34,12	30,64	38,95
165_B	woongroep 29	4,50	41,35	38,25	34,75	43,07
165_C	woongroep 29	7,50	45,56	42,49	38,91	47,27
166_A	woongroep 29	1,50	37,83	34,76	31,23	39,56
166_B	woongroep 29	4,50	41,36	38,28	34,76	43,09
166_C	woongroep 29	7,50	45,95	42,89	39,30	47,66
167_A	woongroep 30	1,50	37,34	34,19	30,74	39,06
167_B	woongroep 30	4,50	42,49	39,37	35,81	44,17
167_C	woongroep 30	7,50	45,04	41,93	38,34	46,71
168_A	woongroep 30	1,50	39,81	36,65	33,12	41,48
168_B	woongroep 30	4,50	43,01	39,84	36,36	44,70
168_C	woongroep 30	7,50	46,72	43,57	40,00	48,38
169_A	woongroep 30	1,50	40,17	37,01	33,49	41,84
169_B	woongroep 30	4,50	43,68	40,52	36,98	45,35
169_C	woongroep 30	7,50	46,56	43,42	39,83	48,21
170_A	woongroep 30	1,50	39,27	36,08	32,69	40,99
170_B	woongroep 30	4,50	43,62	40,47	36,96	45,31
170_C	woongroep 30	7,50	47,17	44,05	40,48	48,85
171_A	woongroep 30	1,50	38,47	35,40	31,92	40,22
171_B	woongroep 30	4,50	41,68	38,58	35,13	43,43
171_C	woongroep 30	7,50	46,50	43,43	39,85	48,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A73
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
172_A	woongroep 30	1,50	34,45	31,38	27,92	36,21
172_B	woongroep 30	4,50	36,99	33,88	30,49	38,76
172_C	woongroep 30	7,50	41,69	38,58	35,14	43,44
173_A	woongroep 30	1,50	30,81	27,56	24,57	32,69
173_B	woongroep 30	4,50	34,45	31,22	28,14	36,30
173_C	woongroep 30	7,50	41,62	38,48	35,14	43,40
174_A	woongroep 30	1,50	32,56	29,29	26,26	34,41
174_B	woongroep 30	4,50	36,44	33,22	30,04	38,24
174_C	woongroep 30	7,50	43,95	40,82	37,37	45,68
175_A	woongroep 30	1,50	38,67	35,62	32,09	40,41
175_B	woongroep 30	4,50	41,37	38,30	34,79	43,11
175_C	woongroep 30	7,50	45,42	42,33	38,78	47,13
176_A	woongroep 30	1,50	30,16	26,88	23,90	32,02
176_B	woongroep 30	4,50	34,01	30,77	27,67	35,84
176_C	woongroep 30	7,50	40,55	37,40	34,04	42,31
177_A	woongroep 30	1,50	30,50	27,22	24,27	32,38
177_B	woongroep 30	4,50	34,15	30,90	27,85	36,00
177_C	woongroep 30	7,50	40,98	37,80	34,53	42,76
178_A	woongroep 30	1,50	31,96	28,66	25,71	33,83
178_B	woongroep 30	4,50	35,74	32,48	29,41	37,57
178_C	woongroep 30	7,50	42,55	39,36	36,07	44,32
179_A	woongroep 31	1,50	37,12	33,96	30,56	38,85
179_B	woongroep 31	4,50	41,75	38,63	35,13	43,46
179_C	woongroep 31	7,50	45,77	42,71	39,13	47,48
180_A	woongroep 31	1,50	36,63	33,46	30,10	38,38
180_B	woongroep 31	4,50	40,98	37,87	34,38	42,70
180_C	woongroep 31	7,50	45,48	42,42	38,84	47,19
181_A	woongroep 31	1,50	39,30	36,17	32,65	40,99
181_B	woongroep 31	4,50	42,81	39,68	36,16	44,50
181_C	woongroep 31	7,50	45,47	42,36	38,78	47,15
182_A	woongroep 31	1,50	31,62	28,30	25,34	33,47
182_B	woongroep 31	4,50	35,41	32,12	29,05	37,22
182_C	woongroep 31	7,50	42,32	39,10	35,80	44,06
183_A	woongroep 31	1,50	30,94	27,60	24,62	32,76
183_B	woongroep 31	4,50	34,76	31,45	28,37	36,55
183_C	woongroep 31	7,50	42,03	38,79	35,48	43,75
184_A	woongroep 31	1,50	32,20	28,91	25,82	34,00
184_B	woongroep 31	4,50	35,98	32,72	29,55	37,76
184_C	woongroep 31	7,50	42,83	39,67	36,21	44,53
185_A	woongroep 31	1,50	37,86	34,71	31,22	39,56
185_B	woongroep 31	4,50	41,24	38,08	34,62	42,94
185_C	woongroep 31	7,50	46,55	43,42	39,85	48,22
186_A	woongroep 31	1,50	34,18	30,92	27,76	35,97
186_B	woongroep 31	4,50	40,26	37,08	33,64	41,96
186_C	woongroep 31	7,50	44,91	41,74	38,29	46,61
187_A	woongroep 31	1,50	33,00	29,70	26,56	34,77
187_B	woongroep 31	4,50	38,57	35,34	31,99	40,28
187_C	woongroep 31	7,50	44,54	41,34	37,90	46,23
188_A	woongroep 31	1,50	37,96	34,82	31,23	39,61
188_B	woongroep 31	4,50	40,52	37,34	33,89	42,22
188_C	woongroep 31	7,50	44,89	41,75	38,25	46,59
189_A	woongroep 31	1,50	42,23	39,09	35,50	43,88
189_B	woongroep 31	4,50	45,75	42,60	39,02	47,40
189_C	woongroep 31	7,50	48,37	45,24	41,63	50,02
190_A	woongroep 31	1,50	41,86	38,70	35,18	43,53
190_B	woongroep 31	4,50	45,80	42,66	39,10	47,47
190_C	woongroep 31	7,50	48,65	45,54	41,93	50,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A73
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
191_A	woongroep 32	1,50	41,87	38,76	35,10	43,51
191_B	woongroep 32	4,50	44,66	41,52	37,98	46,34
191_C	woongroep 32	7,50	46,64	43,53	39,95	48,32
192_A	woongroep 32	1,50	44,69	41,59	37,90	46,32
192_B	woongroep 32	4,50	48,00	44,87	41,26	49,65
192_C	woongroep 32	7,50	48,69	45,57	41,97	50,35
193_A	woongroep 32	1,50	44,35	41,28	37,58	46,00
193_B	woongroep 32	4,50	48,12	45,01	41,38	49,77
193_C	woongroep 32	7,50	47,91	44,80	41,18	49,57
194_A	woongroep 32	1,50	43,11	39,98	36,38	44,77
194_B	woongroep 32	4,50	47,72	44,60	40,98	49,37
194_C	woongroep 32	7,50	49,28	46,19	42,56	50,95
195_A	woongroep 32	1,50	38,19	35,09	31,63	39,93
195_B	woongroep 32	4,50	41,65	38,54	35,09	43,39
195_C	woongroep 32	7,50	46,73	43,68	40,09	48,44
196_A	woongroep 32	1,50	32,83	29,65	26,48	34,67
196_B	woongroep 32	4,50	37,01	33,86	30,58	38,81
196_C	woongroep 32	7,50	43,88	40,79	37,30	45,62
197_A	woongroep 32	1,50	31,42	28,18	25,13	33,28
197_B	woongroep 32	4,50	35,02	31,82	28,69	36,86
197_C	woongroep 32	7,50	42,51	39,38	36,04	44,29
198_A	woongroep 32	1,50	33,94	30,72	27,47	35,71
198_B	woongroep 32	4,50	38,59	35,41	32,01	40,31
198_C	woongroep 32	7,50	43,91	40,76	37,33	45,64
199_A	woongroep 32	1,50	37,58	34,50	31,00	39,32
199_B	woongroep 32	4,50	40,50	37,42	33,94	42,25
199_C	woongroep 32	7,50	45,34	42,29	38,75	47,08
200_A	woongroep 32	1,50	31,10	27,87	24,79	32,95
200_B	woongroep 32	4,50	34,48	31,26	28,12	36,30
200_C	woongroep 32	7,50	41,16	38,01	34,67	42,93
201_A	woongroep 32	1,50	29,72	26,45	23,50	31,61
201_B	woongroep 32	4,50	33,26	30,01	26,98	35,12
201_C	woongroep 32	7,50	40,35	37,16	33,91	42,14
202_A	woongroep 32	1,50	31,57	28,25	25,30	33,42
202_B	woongroep 32	4,50	35,35	32,07	29,00	37,17
202_C	woongroep 32	7,50	42,26	39,06	35,75	44,01
203_A	woongroep 33	1,50	41,41	38,29	34,76	43,11
203_B	woongroep 33	4,50	45,84	42,72	39,17	47,53
203_C	woongroep 33	7,50	49,52	46,45	42,84	51,21
204_A	woongroep 33	1,50	41,83	38,74	35,13	43,51
204_B	woongroep 33	4,50	44,45	41,34	37,80	46,15
204_C	woongroep 33	7,50	47,81	44,76	41,13	49,50
205_A	woongroep 33	1,50	41,01	37,89	34,38	42,72
205_B	woongroep 33	4,50	46,89	43,79	40,16	48,55
205_C	woongroep 33	7,50	49,06	45,99	42,31	50,72
206_A	woongroep 33	1,50	41,80	38,69	35,17	43,51
206_B	woongroep 33	4,50	47,76	44,65	41,04	49,42
206_C	woongroep 33	7,50	50,21	47,12	43,48	51,87
207_A	woongroep 34	1,50	39,59	36,46	32,94	41,28
207_B	woongroep 34	4,50	43,25	40,12	36,61	44,95
207_C	woongroep 34	7,50	47,41	44,32	40,73	49,10
208_A	woongroep 34	1,50	41,98	38,88	35,27	43,65
208_B	woongroep 34	4,50	44,59	41,47	37,93	46,28
208_C	woongroep 34	7,50	48,34	45,26	41,63	50,01
209_A	woongroep 34	1,50	42,37	39,28	35,63	44,03
209_B	woongroep 34	4,50	46,91	43,79	40,16	48,56
209_C	woongroep 34	7,50	48,31	45,20	41,58	49,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A73
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
210_A	woongroep 34	1,50	40,35	37,24	33,72	42,06
210_B	woongroep 34	4,50	46,22	43,13	39,51	47,89
210_C	woongroep 34	7,50	48,59	45,51	41,90	50,27
211_A	woongroep 35	1,50	38,49	35,36	31,98	40,25
211_B	woongroep 35	4,50	43,04	39,92	36,45	44,77
211_C	woongroep 35	7,50	47,20	44,12	40,55	48,90
212_A	woongroep 35	1,50	39,37	36,19	32,77	41,08
212_B	woongroep 35	4,50	42,38	39,20	35,78	44,09
212_C	woongroep 35	7,50	47,52	44,40	40,80	49,18
213_A	woongroep 35	1,50	40,88	37,73	34,15	42,53
213_B	woongroep 35	4,50	45,22	42,07	38,49	46,87
213_C	woongroep 35	7,50	48,03	44,89	41,28	49,67
214_A	woongroep 35	1,50	39,29	36,13	32,68	41,00
214_B	woongroep 35	4,50	44,40	41,27	37,72	46,08
214_C	woongroep 35	7,50	47,62	44,53	40,94	49,31
215_A	woongroep 36	1,50	37,20	33,97	30,68	38,94
215_B	woongroep 36	4,50	40,70	37,49	34,13	42,42
215_C	woongroep 36	7,50	45,21	42,06	38,53	46,89
216_A	woongroep 36	1,50	40,19	37,01	33,54	41,88
216_B	woongroep 36	4,50	44,01	40,85	37,34	45,69
216_C	woongroep 36	7,50	47,84	44,70	41,12	49,50
217_A	woongroep 36	1,50	38,44	35,27	31,85	40,16
217_B	woongroep 36	4,50	44,27	41,14	37,57	45,94
217_C	woongroep 36	7,50	47,60	44,49	40,90	49,27
218_A	woongroep 36	1,50	38,86	35,84	32,25	40,59
218_B	woongroep 36	4,50	42,99	39,95	36,40	44,73
218_C	woongroep 36	7,50	46,40	43,37	39,77	48,12
219_A	woongroep 37	1,50	36,47	33,37	30,01	38,26
219_B	woongroep 37	4,50	41,00	37,94	34,45	42,76
219_C	woongroep 37	7,50	45,10	42,06	38,51	46,84
220_A	woongroep 37	1,50	37,17	34,01	30,62	38,91
220_B	woongroep 37	4,50	41,18	38,05	34,59	42,90
220_C	woongroep 37	7,50	45,32	42,23	38,66	47,02
221_A	woongroep 37	1,50	39,63	36,51	32,98	41,33
221_B	woongroep 37	4,50	43,17	40,04	36,52	44,86
221_C	woongroep 37	7,50	47,21	44,09	40,49	48,87
222_A	woongroep 37	1,50	39,89	36,76	33,23	41,58
222_B	woongroep 37	4,50	43,57	40,43	36,91	45,26
222_C	woongroep 37	7,50	47,81	44,71	41,11	49,49
223_A	woongroep 38	1,50	37,36	34,23	30,84	39,12
223_B	woongroep 38	4,50	41,33	38,21	34,77	43,07
223_C	woongroep 38	7,50	45,11	42,03	38,47	46,82
224_A	woongroep 38	1,50	37,77	34,62	31,19	39,50
224_B	woongroep 38	4,50	41,42	38,29	34,82	43,14
224_C	woongroep 38	7,50	44,83	41,72	38,17	46,52
225_A	woongroep 38	1,50	38,30	35,15	31,74	40,04
225_B	woongroep 38	4,50	42,70	39,58	36,07	44,41
225_C	woongroep 38	7,50	47,47	44,36	40,76	49,14
226_A	woongroep 38	1,50	38,18	35,00	31,65	39,93
226_B	woongroep 38	4,50	42,07	38,90	35,50	43,80
226_C	woongroep 38	7,50	47,21	44,10	40,53	48,89
227_A	woongroep 39	1,50	40,13	37,03	33,48	41,83
227_B	woongroep 39	4,50	43,13	40,03	36,50	44,84
227_C	woongroep 39	7,50	43,82	40,72	37,19	45,53
228_A	woongroep 39	1,50	34,04	30,83	27,57	35,81
228_B	woongroep 39	4,50	38,33	35,15	31,77	40,06
228_C	woongroep 39	7,50	43,40	40,29	36,71	45,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A73
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
229_A	woongroep 39	1,50	36,22	33,00	29,80	38,01
229_B	woongroep 39	4,50	40,10	36,92	33,60	41,86
229_C	woongroep 39	7,50	46,80	43,71	40,13	48,49
230_A	woongroep 39	1,50	40,26	37,10	33,70	41,99
230_B	woongroep 39	4,50	43,95	40,81	37,36	45,67
230_C	woongroep 39	7,50	48,03	44,93	41,35	49,72
231_A	woongroep 40	1,50	38,21	35,09	31,62	39,94
231_B	woongroep 40	4,50	42,20	39,08	35,60	43,92
231_C	woongroep 40	7,50	45,65	42,57	39,00	47,35
232_A	woongroep 40	1,50	40,15	37,04	33,55	41,87
232_B	woongroep 40	4,50	43,18	40,04	36,60	44,91
232_C	woongroep 40	7,50	47,69	44,61	41,01	49,38
233_A	woongroep 40	1,50	38,97	35,80	32,40	40,70
233_B	woongroep 40	4,50	42,76	39,60	36,18	44,48
233_C	woongroep 40	7,50	47,90	44,80	41,21	49,58
234_A	woongroep 40	1,50	36,43	33,26	29,85	38,15
234_B	woongroep 40	4,50	40,18	37,03	33,61	41,91
234_C	woongroep 40	7,50	45,12	42,00	38,47	46,82
235_A	woongroep 41	1,50	40,04	36,99	33,42	41,76
235_B	woongroep 41	4,50	42,96	39,88	36,39	44,70
235_C	woongroep 41	7,50	46,95	43,90	40,29	48,65
236_A	woongroep 41	1,50	38,92	35,75	32,27	40,61
236_B	woongroep 41	4,50	42,72	39,54	36,08	44,41
236_C	woongroep 41	7,50	47,07	43,95	40,37	48,74
237_A	woongroep 41	1,50	42,13	38,99	35,42	43,79
237_B	woongroep 41	4,50	44,98	41,83	38,29	46,65
237_C	woongroep 41	7,50	48,89	45,76	42,15	50,54
238_A	woongroep 41	1,50	41,25	38,15	34,63	42,96
238_B	woongroep 41	4,50	44,51	41,39	37,89	46,22
238_C	woongroep 41	7,50	48,83	45,75	42,13	50,51
239_A	woongroep 42	1,50	39,22	36,19	32,63	40,96
239_B	woongroep 42	4,50	42,94	39,91	36,35	44,68
239_C	woongroep 42	7,50	46,85	43,84	40,22	48,58
240_A	woongroep 42	1,50	39,00	35,84	32,36	40,69
240_B	woongroep 42	4,50	43,49	40,33	36,84	45,18
240_C	woongroep 42	7,50	47,69	44,58	40,99	49,36
241_A	woongroep 42	1,50	41,78	38,62	35,10	43,45
241_B	woongroep 42	4,50	46,79	43,65	40,07	48,45
241_C	woongroep 42	7,50	49,83	46,70	43,09	51,48
242_A	woongroep 42	1,50	42,46	39,35	35,78	44,14
242_B	woongroep 42	4,50	46,82	43,72	40,12	48,50
242_C	woongroep 42	7,50	49,71	46,63	42,99	51,38
243_A	woongroep 43	1,50	39,91	36,81	33,29	41,62
243_B	woongroep 43	4,50	43,34	40,23	36,74	45,06
243_C	woongroep 43	7,50	47,72	44,65	41,04	49,41
244_A	woongroep 43	1,50	40,63	37,50	33,94	42,31
244_B	woongroep 43	4,50	44,67	41,55	38,01	46,36
244_C	woongroep 43	7,50	48,23	45,13	41,53	49,91
245_A	woongroep 43	1,50	41,63	38,52	34,94	43,31
245_B	woongroep 43	4,50	46,84	43,73	40,11	48,50
245_C	woongroep 43	7,50	49,73	46,64	42,99	51,39
246_A	woongroep 43	1,50	42,45	39,35	35,77	44,14
246_B	woongroep 43	4,50	47,14	44,03	40,43	48,81
246_C	woongroep 43	7,50	50,15	47,05	43,42	51,81
247_A	woongroep 44	1,50	41,16	38,02	34,49	42,84
247_B	woongroep 44	4,50	45,16	42,01	38,50	46,85
247_C	woongroep 44	7,50	48,93	45,82	42,23	50,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A73
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
248_A	woongroep 44	1,50	41,61	38,52	34,87	43,27
248_B	woongroep 44	4,50	45,55	42,45	38,86	47,23
248_C	woongroep 44	7,50	48,25	45,18	41,55	49,93
249_A	woongroep 44	1,50	42,66	39,60	36,01	44,37
249_B	woongroep 44	4,50	46,69	43,61	40,01	48,38
249_C	woongroep 44	7,50	50,13	47,07	43,39	51,79
250_A	woongroep 44	1,50	43,34	40,25	36,70	45,05
250_B	woongroep 44	4,50	47,49	44,39	40,83	49,18
250_C	woongroep 44	7,50	51,05	47,96	44,31	52,71
251_A	woongroep 45	1,50	43,01	39,98	36,33	44,71
251_B	woongroep 45	4,50	46,62	43,57	39,97	48,33
251_C	woongroep 45	7,50	49,19	46,14	42,53	50,89
252_A	woongroep 45	1,50	41,29	38,15	34,64	42,98
252_B	woongroep 45	4,50	45,87	42,76	39,21	47,56
252_C	woongroep 45	7,50	49,37	46,29	42,68	51,05
253_A	woongroep 45	1,50	42,42	39,31	35,75	44,11
253_B	woongroep 45	4,50	46,67	43,56	39,98	48,35
253_C	woongroep 45	7,50	50,41	47,31	43,66	52,06
254_A	woongroep 45	1,50	44,60	41,55	37,91	46,29
254_B	woongroep 45	4,50	47,87	44,80	41,20	49,57
254_C	woongroep 45	7,50	50,97	47,89	44,24	52,63
255_A	woongroep 46	1,50	43,28	40,19	36,58	44,96
255_B	woongroep 46	4,50	46,58	43,47	39,90	48,26
255_C	woongroep 46	7,50	50,64	47,54	43,89	52,29
256_A	woongroep 46	1,50	40,94	37,82	34,31	42,65
256_B	woongroep 46	4,50	45,61	42,50	38,93	47,29
256_C	woongroep 46	7,50	49,70	46,62	42,99	51,37
257_A	woongroep 46	1,50	42,33	39,27	35,65	44,02
257_B	woongroep 46	4,50	45,76	42,70	39,13	47,48
257_C	woongroep 46	7,50	49,00	45,96	42,34	50,71
258_A	woongroep 46	1,50	45,31	42,20	38,54	46,95
258_B	woongroep 46	4,50	47,84	44,70	41,13	49,50
258_C	woongroep 46	7,50	50,32	47,20	43,59	51,98
259_A	woongroep 47	1,50	44,35	41,25	37,60	46,00
259_B	woongroep 47	4,50	48,01	44,90	41,28	49,67
259_C	woongroep 47	7,50	50,49	47,38	43,75	52,14
260_A	woongroep 47	1,50	41,25	38,12	34,52	42,91
260_B	woongroep 47	4,50	44,92	41,77	38,22	46,59
260_C	woongroep 47	7,50	48,52	45,40	41,79	50,18
261_A	woongroep 47	1,50	39,67	36,63	33,04	41,39
261_B	woongroep 47	4,50	42,62	39,55	36,04	44,36
261_C	woongroep 47	7,50	47,79	44,75	41,12	49,49
262_A	woongroep 47	1,50	44,73	41,65	37,96	46,38
262_B	woongroep 47	4,50	47,06	43,94	40,36	48,73
262_C	woongroep 47	7,50	49,06	45,95	42,35	50,73
263_A	woongroep 48	1,50	42,94	39,84	36,20	44,60
263_B	woongroep 48	4,50	45,76	42,63	39,08	47,44
263_C	woongroep 48	7,50	49,16	46,06	42,45	50,83
264_A	woongroep 48	1,50	40,32	37,17	33,59	41,97
264_B	woongroep 48	4,50	43,43	40,27	36,74	45,10
264_C	woongroep 48	7,50	47,19	44,07	40,47	48,85
265_A	woongroep 48	1,50	36,65	33,49	30,12	38,40
265_B	woongroep 48	4,50	41,54	38,41	34,94	43,26
265_C	woongroep 48	7,50	45,50	42,39	38,84	47,19
266_A	woongroep 48	1,50	40,46	37,37	33,81	42,16
266_B	woongroep 48	4,50	44,60	41,49	37,95	46,30
266_C	woongroep 48	7,50	47,82	44,73	41,12	49,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A73
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
267_A	woongroep 49	1,50	42,53	39,45	35,83	44,21
267_B	woongroep 49	4,50	44,65	41,53	38,02	46,36
267_C	woongroep 49	7,50	48,41	45,33	41,73	50,10
268_A	woongroep 49	1,50	39,35	36,21	32,70	41,04
268_B	woongroep 49	4,50	42,51	39,39	35,89	44,22
268_C	woongroep 49	7,50	46,08	43,01	39,43	47,79
269_A	woongroep 49	1,50	37,81	34,69	31,21	39,53
269_B	woongroep 49	4,50	41,64	38,55	35,05	43,37
269_C	woongroep 49	7,50	45,44	42,38	38,77	47,14
270_A	woongroep 49	1,50	41,63	38,54	34,98	43,33
270_B	woongroep 49	4,50	44,54	41,43	37,92	46,25
270_C	woongroep 49	7,50	48,17	45,10	41,48	49,86
271_A	woongroep 50	1,50	39,87	36,75	33,24	41,58
271_B	woongroep 50	4,50	43,15	40,00	36,53	44,86
271_C	woongroep 50	7,50	48,38	45,28	41,66	50,05
272_A	woongroep 50	1,50	37,03	33,86	30,45	38,75
272_B	woongroep 50	4,50	40,16	37,00	33,59	41,89
272_C	woongroep 50	7,50	44,42	41,31	37,77	46,12
273_A	woongroep 50	1,50	38,59	35,43	32,09	40,35
273_B	woongroep 50	4,50	42,36	39,24	35,77	44,09
273_C	woongroep 50	7,50	43,66	40,52	37,04	45,37
274_A	woongroep 50	1,50	39,45	36,31	32,91	41,20
274_B	woongroep 50	4,50	43,34	40,21	36,74	45,06
274_C	woongroep 50	7,50	47,38	44,29	40,69	49,06
275_A	woongroep 51	1,50	37,95	34,80	31,49	39,73
275_B	woongroep 51	4,50	40,79	37,66	34,26	42,54
275_C	woongroep 51	7,50	41,91	38,80	35,32	43,64
276_A	woongroep 51	1,50	39,06	35,89	32,56	40,82
276_B	woongroep 51	4,50	42,74	39,60	36,18	44,48
276_C	woongroep 51	7,50	47,52	44,44	40,84	49,21
277_A	woongroep 51	1,50	38,89	35,71	32,32	40,62
277_B	woongroep 51	4,50	42,79	39,63	36,18	44,50
277_C	woongroep 51	7,50	48,67	45,58	41,96	50,34
278_A	woongroep 51	1,50	37,46	34,25	31,00	39,23
278_B	woongroep 51	4,50	40,63	37,44	34,13	42,39
278_C	woongroep 51	7,50	45,43	42,32	38,78	47,13
279_A	woongroep 52	1,50	37,01	33,88	30,51	38,78
279_B	woongroep 52	4,50	41,70	38,61	35,11	43,43
279_C	woongroep 52	7,50	44,29	41,24	37,70	46,03
280_A	woongroep 52	1,50	41,55	38,46	34,87	43,24
280_B	woongroep 52	4,50	44,67	41,55	38,03	46,37
280_C	woongroep 52	7,50	48,31	45,23	41,62	49,99
281_A	woongroep 52	1,50	43,23	40,14	36,48	44,88
281_B	woongroep 52	4,50	46,11	43,00	39,42	47,79
281_C	woongroep 52	7,50	49,66	46,58	42,94	51,33
282_A	woongroep 52	1,50	39,02	35,88	32,37	40,71
282_B	woongroep 52	4,50	42,33	39,16	35,72	44,04
282_C	woongroep 52	7,50	45,71	42,58	39,05	47,40
283_A	woongroep 53	1,50	40,87	37,76	34,20	42,56
283_B	woongroep 53	4,50	43,63	40,50	37,02	45,34
283_C	woongroep 53	7,50	46,45	43,36	39,79	48,15
284_A	woongroep 53	1,50	45,96	42,89	39,20	47,61
284_B	woongroep 53	4,50	48,09	44,99	41,40	49,77
284_C	woongroep 53	7,50	50,03	46,96	43,34	51,72
285_A	woongroep 53	1,50	46,64	43,56	39,84	48,27
285_B	woongroep 53	4,50	48,58	45,46	41,87	50,25
285_C	woongroep 53	7,50	50,38	47,27	43,66	52,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A73
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
286_A	woongroep 53	1,50	39,24	36,08	32,57	40,92
286_B	woongroep 53	4,50	43,10	39,93	36,45	44,79
286_C	woongroep 53	7,50	46,61	43,47	39,90	48,27
287_A	woongroep 54	1,50	40,61	37,54	33,98	42,32
287_B	woongroep 54	4,50	44,00	40,91	37,38	45,72
287_C	woongroep 54	7,50	47,94	44,88	41,26	49,63
288_A	woongroep 54	1,50	46,57	43,48	39,79	48,21
288_B	woongroep 54	4,50	49,00	45,88	42,29	50,67
288_C	woongroep 54	7,50	50,98	47,89	44,26	52,65
289_A	woongroep 54	1,50	45,91	42,81	39,13	47,55
289_B	woongroep 54	4,50	49,13	46,01	42,40	50,79
289_C	woongroep 54	7,50	51,23	48,12	44,48	52,88
290_A	woongroep 54	1,50	41,55	38,44	34,82	43,21
290_B	woongroep 54	4,50	45,70	42,58	39,01	47,38
290_C	woongroep 54	7,50	48,23	45,13	41,55	49,92
291_A	woongroep 55	1,50	43,24	40,19	36,60	44,95
291_B	woongroep 55	4,50	46,67	43,61	40,05	48,39
291_C	woongroep 55	7,50	49,14	46,10	42,49	50,85
292_A	woongroep 55	1,50	47,82	44,76	41,09	49,49
292_B	woongroep 55	4,50	50,09	47,01	43,41	51,78
292_C	woongroep 55	7,50	51,99	48,92	45,29	53,67
293_A	woongroep 55	1,50	45,71	42,63	38,98	47,37
293_B	woongroep 55	4,50	48,61	45,50	41,90	50,28
293_C	woongroep 55	7,50	51,28	48,18	44,54	52,94
294_A	woongroep 55	1,50	41,97	38,86	35,26	43,64
294_B	woongroep 55	4,50	46,45	43,34	39,75	48,12
294_C	woongroep 55	7,50	48,92	45,82	42,21	50,59
295_A	woongroep 56	1,50	45,63	42,62	38,88	47,30
295_B	woongroep 56	4,50	47,60	44,55	40,93	49,30
295_C	woongroep 56	7,50	49,06	46,01	42,40	50,76
296_A	woongroep 56	1,50	48,67	45,64	41,90	50,32
296_B	woongroep 56	4,50	50,40	47,33	43,72	52,09
296_C	woongroep 56	7,50	52,01	48,95	45,31	53,69
297_A	woongroep 56	1,50	47,58	44,49	40,78	49,21
297_B	woongroep 56	4,50	50,09	46,95	43,37	51,75
297_C	woongroep 56	7,50	52,44	49,33	45,70	54,09
298_A	woongroep 56	1,50	42,55	39,44	35,87	44,23
298_B	woongroep 56	4,50	47,16	44,05	40,46	48,83
298_C	woongroep 56	7,50	50,21	47,13	43,50	51,88
299_A	woongroep 57	1,50	47,35	44,26	40,55	48,98
299_B	woongroep 57	4,50	49,87	46,75	43,14	51,53
299_C	woongroep 57	7,50	51,81	48,70	45,07	53,46
300_A	woongroep 57	1,50	47,45	44,43	40,70	49,12
300_B	woongroep 57	4,50	49,24	46,18	42,59	50,95
300_C	woongroep 57	7,50	50,88	47,81	44,21	52,58
301_A	woongroep 57	1,50	44,04	41,03	37,36	45,74
301_B	woongroep 57	4,50	46,02	42,96	39,42	47,75
301_C	woongroep 57	7,50	48,76	45,71	42,12	50,47
302_A	woongroep 57	1,50	44,34	41,24	37,59	45,99
302_B	woongroep 57	4,50	47,91	44,79	41,20	49,58
302_C	woongroep 57	7,50	50,17	47,06	43,45	51,83
303_A	woongroep 58	1,50	45,50	42,45	38,76	47,17
303_B	woongroep 58	4,50	48,32	45,23	41,63	50,00
303_C	woongroep 58	7,50	50,11	47,02	43,42	51,79
304_A	woongroep 58	1,50	42,15	39,04	35,48	43,84
304_B	woongroep 58	4,50	46,08	42,94	39,40	47,76
304_C	woongroep 58	7,50	48,99	45,89	42,29	50,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A73
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
305_A	woongroep 58	1,50	39,44	36,30	32,83	41,15
305_B	woongroep 58	4,50	43,29	40,15	36,70	45,01
305_C	woongroep 58	7,50	47,76	44,67	41,09	49,45
306_A	woongroep 58	1,50	44,47	41,43	37,74	46,14
306_B	woongroep 58	4,50	46,57	43,49	39,93	48,28
306_C	woongroep 58	7,50	48,96	45,90	42,31	50,67
307_A	woongroep 59	1,50	36,72	33,55	30,32	38,53
307_B	woongroep 59	4,50	41,87	38,75	35,30	43,61
307_C	woongroep 59	7,50	45,77	42,71	39,12	47,48
308_A	woongroep 59	1,50	41,93	38,80	35,23	43,60
308_B	woongroep 59	4,50	44,90	41,76	38,24	46,59
308_C	woongroep 59	7,50	47,93	44,82	41,22	49,60
309_A	woongroep 59	1,50	42,76	39,67	36,05	44,43
309_B	woongroep 59	4,50	45,51	42,39	38,87	47,21
309_C	woongroep 59	7,50	48,96	45,87	42,27	50,64
310_A	woongroep 59	1,50	40,49	37,40	33,85	42,20
310_B	woongroep 59	4,50	43,50	40,38	36,90	45,22
310_C	woongroep 59	7,50	47,83	44,75	41,15	49,52
311_A	woongroep 60	1,50	41,75	38,65	35,08	43,44
311_B	woongroep 60	4,50	44,83	41,72	38,20	46,54
311_C	woongroep 60	7,50	49,18	46,10	42,48	50,86
312_A	woongroep 60	1,50	40,15	37,05	33,52	41,86
312_B	woongroep 60	4,50	43,09	39,98	36,47	44,80
312_C	woongroep 60	7,50	46,12	43,04	39,45	47,81
313_A	woongroep 60	1,50	39,27	36,16	32,71	41,01
313_B	woongroep 60	4,50	41,76	38,63	35,24	43,52
313_C	woongroep 60	7,50	42,20	39,11	35,63	43,94
314_A	woongroep 60	1,50	40,67	37,58	34,00	42,36
314_B	woongroep 60	4,50	43,58	40,45	36,96	45,29
314_C	woongroep 60	7,50	47,78	44,70	41,09	49,46
315_A	woongroep 61	1,50	37,65	34,56	31,13	39,42
315_B	woongroep 61	4,50	41,33	38,24	34,75	43,07
315_C	woongroep 61	7,50	43,42	40,37	36,81	45,15
316_A	woongroep 61	1,50	40,67	37,57	34,08	42,40
316_B	woongroep 61	4,50	43,40	40,29	36,82	45,13
316_C	woongroep 61	7,50	47,73	44,67	41,07	49,43
317_A	woongroep 61	1,50	41,43	38,32	34,80	43,14
317_B	woongroep 61	4,50	45,01	41,88	38,37	46,71
317_C	woongroep 61	7,50	49,55	46,49	42,86	51,24
318_A	woongroep 61	1,50	39,35	36,24	32,81	41,10
318_B	woongroep 61	4,50	42,45	39,32	35,90	44,19
318_C	woongroep 61	7,50	46,76	43,69	40,11	48,47
319_A	woongroep 62	1,50	36,74	33,58	30,34	38,55
319_B	woongroep 62	4,50	42,16	39,05	35,61	43,91
319_C	woongroep 62	7,50	45,60	42,53	39,00	47,33
320_A	woongroep 62	1,50	39,64	36,51	33,07	41,37
320_B	woongroep 62	4,50	43,47	40,35	36,87	45,19
320_C	woongroep 62	7,50	47,79	44,69	41,11	49,48
321_A	woongroep 62	1,50	42,43	39,36	35,73	44,11
321_B	woongroep 62	4,50	45,26	42,17	38,61	46,96
321_C	woongroep 62	7,50	48,81	45,74	42,13	50,50
322_A	woongroep 62	1,50	44,50	41,43	37,75	46,16
322_B	woongroep 62	4,50	46,52	43,41	39,86	48,21
322_C	woongroep 62	7,50	48,88	45,80	42,22	50,58
323_A	woongroep 63	1,50	41,17	38,07	34,48	42,85
323_B	woongroep 63	4,50	44,07	40,94	37,46	45,78
323_C	woongroep 63	7,50	47,84	44,76	41,18	49,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A73
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
324_A	woongroep 63	1,50	41,80	38,66	35,07	43,45
324_B	woongroep 63	4,50	44,02	40,85	37,40	45,72
324_C	woongroep 63	7,50	47,32	44,18	40,64	49,00
325_A	woongroep 63	1,50	46,58	43,55	39,81	48,23
325_B	woongroep 63	4,50	48,47	45,40	41,79	50,16
325_C	woongroep 63	7,50	49,95	46,87	43,27	51,64
326_A	woongroep 63	1,50	46,53	43,48	39,74	48,17
326_B	woongroep 63	4,50	48,48	45,40	41,79	50,16
326_C	woongroep 63	7,50	50,09	47,02	43,41	51,78
327_A	woongroep 64	1,50	42,52	39,46	35,82	44,20
327_B	woongroep 64	4,50	44,67	41,58	38,06	46,39
327_C	woongroep 64	7,50	48,31	45,24	41,65	50,01
328_A	woongroep 64	1,50	43,41	40,30	36,67	45,06
328_B	woongroep 64	4,50	47,38	44,26	40,67	49,05
328_C	woongroep 64	7,50	49,39	46,27	42,68	51,06
329_A	woongroep 64	1,50	50,13	47,10	43,36	51,78
329_B	woongroep 64	4,50	52,15	49,08	45,44	53,83
329_C	woongroep 64	7,50	52,81	49,73	46,11	54,49
330_A	woongroep 64	1,50	50,22	47,21	43,46	51,88
330_B	woongroep 64	4,50	51,80	48,75	45,11	53,49
330_C	woongroep 64	7,50	52,65	49,60	45,97	54,34
331_A	woongroep 65	1,50	48,84	45,84	42,11	50,52
331_B	woongroep 65	4,50	50,25	47,20	43,59	51,95
331_C	woongroep 65	7,50	51,26	48,20	44,60	52,96
332_A	woongroep 65	1,50	46,41	43,36	39,66	48,07
332_B	woongroep 65	4,50	49,34	46,24	42,64	51,02
332_C	woongroep 65	7,50	51,36	48,27	44,65	53,03
333_A	woongroep 65	1,50	48,59	45,50	41,79	50,22
333_B	woongroep 65	4,50	51,29	48,18	44,55	52,94
333_C	woongroep 65	7,50	52,88	49,78	46,15	54,54
334_A	woongroep 65	1,50	50,87	47,84	44,11	52,53
334_B	woongroep 65	4,50	52,42	49,36	45,73	54,11
334_C	woongroep 65	7,50	52,75	49,69	46,07	54,44
335_A	woongroep 66	1,50	43,44	40,36	36,68	45,09
335_B	woongroep 66	4,50	46,04	42,93	39,36	47,72
335_C	woongroep 66	7,50	48,73	45,62	42,04	50,41
336_A	woongroep 66	1,50	45,89	42,84	39,14	47,55
336_B	woongroep 66	4,50	48,03	44,95	41,33	49,71
336_C	woongroep 66	7,50	49,44	46,35	42,74	51,12
337_A	woongroep 66	1,50	51,30	48,28	44,54	52,96
337_B	woongroep 66	4,50	52,76	49,71	46,07	54,45
337_C	woongroep 66	7,50	53,20	50,15	46,52	54,89
338_A	woongroep 66	1,50	49,81	46,80	43,06	51,48
338_B	woongroep 66	4,50	51,33	48,29	44,67	53,04
338_C	woongroep 66	7,50	52,23	49,18	45,56	53,93
339_A	woongroep 67	1,50	46,20	43,18	39,46	47,87
339_B	woongroep 67	4,50	47,84	44,77	41,17	49,54
339_C	woongroep 67	7,50	49,39	46,32	42,73	51,09
340_A	woongroep 67	1,50	44,73	41,62	37,94	46,36
340_B	woongroep 67	4,50	46,92	43,77	40,21	48,58
340_C	woongroep 67	7,50	48,30	45,16	41,62	49,98
341_A	woongroep 67	1,50	43,53	40,48	36,79	45,20
341_B	woongroep 67	4,50	46,06	42,97	39,40	47,76
341_C	woongroep 67	7,50	48,52	45,44	41,86	50,22
342_A	woongroep 67	1,50	47,24	44,22	40,49	48,91
342_B	woongroep 67	4,50	49,17	46,11	42,50	50,87
342_C	woongroep 67	7,50	50,72	47,65	44,04	52,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A73
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
343_A	woongroep 68	1,50	42,42	39,33	35,75	44,11
343_B	woongroep 68	4,50	45,18	42,06	38,59	46,91
343_C	woongroep 68	7,50	47,97	44,87	41,34	49,68
344_A	woongroep 68	1,50	43,60	40,50	36,84	45,25
344_B	woongroep 68	4,50	45,65	42,51	38,98	47,33
344_C	woongroep 68	7,50	48,31	45,21	41,64	50,00
345_A	woongroep 68	1,50	44,05	40,99	37,31	45,71
345_B	woongroep 68	4,50	46,15	43,06	39,50	47,85
345_C	woongroep 68	7,50	49,34	46,28	42,67	51,04
346_A	woongroep 68	1,50	44,81	41,75	38,09	46,48
346_B	woongroep 68	4,50	46,97	43,87	40,33	48,67
346_C	woongroep 68	7,50	49,67	46,60	43,00	51,37
347_A	woongroep 69	1,50	39,72	36,62	33,20	41,48
347_B	woongroep 69	4,50	43,93	40,84	37,31	45,65
347_C	woongroep 69	7,50	46,18	43,11	39,54	47,89
348_A	woongroep 69	1,50	41,12	38,02	34,47	42,82
348_B	woongroep 69	4,50	44,11	41,01	37,49	45,82
348_C	woongroep 69	7,50	47,61	44,54	40,95	49,31
349_A	woongroep 69	1,50	44,12	41,04	37,41	45,79
349_B	woongroep 69	4,50	46,49	43,38	39,85	48,19
349_C	woongroep 69	7,50	49,97	46,90	43,29	51,66
350_A	woongroep 69	1,50	43,80	40,73	37,10	45,48
350_B	woongroep 69	4,50	46,21	43,10	39,56	47,91
350_C	woongroep 69	7,50	49,56	46,48	42,88	51,25
351_A	woongroep 70	1,50	40,66	37,59	34,12	42,42
351_B	woongroep 70	4,50	43,78	40,69	37,21	45,52
351_C	woongroep 70	7,50	46,19	43,12	39,56	47,90
352_A	woongroep 70	1,50	42,84	39,76	36,16	44,53
352_B	woongroep 70	4,50	45,54	42,44	38,93	47,26
352_C	woongroep 70	7,50	48,27	45,19	41,62	49,97
353_A	woongroep 70	1,50	43,26	40,17	36,56	44,94
353_B	woongroep 70	4,50	45,76	42,66	39,13	47,47
353_C	woongroep 70	7,50	49,93	46,88	43,25	51,62
354_A	woongroep 70	1,50	44,36	41,29	37,63	46,03
354_B	woongroep 70	4,50	46,33	43,24	39,68	48,03
354_C	woongroep 70	7,50	49,52	46,48	42,85	51,22
355_A	woongroep 71	1,50	38,46	35,36	31,95	40,23
355_B	woongroep 71	4,50	41,62	38,53	35,08	43,38
355_C	woongroep 71	7,50	45,69	42,64	39,08	47,42
356_A	woongroep 71	1,50	41,29	38,21	34,60	42,97
356_B	woongroep 71	4,50	44,22	41,11	37,60	45,93
356_C	woongroep 71	7,50	47,81	44,71	41,14	49,50
357_A	woongroep 71	1,50	46,56	43,56	39,84	48,24
357_B	woongroep 71	4,50	48,40	45,36	41,75	50,11
357_C	woongroep 71	7,50	50,52	47,47	43,86	52,22
358_A	woongroep 71	1,50	47,78	44,74	41,03	49,44
358_B	woongroep 71	4,50	49,42	46,36	42,74	51,11
358_C	woongroep 71	7,50	51,07	48,02	44,39	52,76
359_A	woongroep 72	1,50	40,82	37,76	34,23	42,56
359_B	woongroep 72	4,50	43,36	40,27	36,82	45,12
359_C	woongroep 72	7,50	46,22	43,14	39,65	47,96
360_A	woongroep 72	1,50	45,24	42,19	38,48	46,90
360_B	woongroep 72	4,50	47,04	43,94	40,36	48,73
360_C	woongroep 72	7,50	48,51	45,40	41,85	50,20
361_A	woongroep 72	1,50	48,31	45,33	41,58	49,99
361_B	woongroep 72	4,50	49,48	46,47	42,85	51,21
361_C	woongroep 72	7,50	50,58	47,55	43,94	52,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A73
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
362_A	woongroep 72	1,50	48,36	45,37	41,63	50,04
362_B	woongroep 72	4,50	49,96	46,93	43,30	51,67
362_C	woongroep 72	7,50	51,15	48,12	44,48	52,85
363_A	woongroep 73	1,50	42,92	39,86	36,21	44,60
363_B	woongroep 73	4,50	45,59	42,50	38,93	47,29
363_C	woongroep 73	7,50	48,07	44,99	41,42	49,77
364_A	woongroep 73	1,50	46,15	43,06	39,38	47,79
364_B	woongroep 73	4,50	47,84	44,72	41,12	49,50
364_C	woongroep 73	7,50	48,95	45,83	42,24	50,62
365_A	woongroep 73	1,50	51,67	48,65	44,91	53,33
365_B	woongroep 73	4,50	53,14	50,08	46,44	54,82
365_C	woongroep 73	7,50	53,55	50,49	46,86	55,24
366_A	woongroep 73	1,50	50,51	47,51	43,78	52,19
366_B	woongroep 73	4,50	51,94	48,91	45,28	53,65
366_C	woongroep 73	7,50	52,70	49,66	46,03	54,40
367_A	woongroep 74	1,50	46,90	43,82	40,13	48,55
367_B	woongroep 74	4,50	48,66	45,55	41,95	50,33
367_C	woongroep 74	7,50	49,41	46,30	42,71	51,08
368_A	woongroep 74	1,50	51,97	48,97	45,21	53,63
368_B	woongroep 74	4,50	53,52	50,47	46,83	55,21
368_C	woongroep 74	7,50	53,85	50,81	47,17	55,55
369_A	woongroep 74	1,50	51,34	48,36	44,59	53,01
369_B	woongroep 74	4,50	52,83	49,81	46,16	54,53
369_C	woongroep 74	7,50	53,38	50,35	46,71	55,08
370_A	woongroep 74	1,50	42,84	39,78	36,18	44,54
370_B	woongroep 74	4,50	45,10	42,02	38,51	46,83
370_C	woongroep 74	7,50	47,02	43,93	40,43	48,75
371_A	woongroep 75	1,50	43,57	40,57	36,96	45,31
371_B	woongroep 75	4,50	45,32	42,29	38,78	47,09
371_C	woongroep 75	7,50	48,02	44,99	41,42	49,76
372_A	woongroep 75	1,50	46,13	43,07	39,39	47,79
372_B	woongroep 75	4,50	47,32	44,23	40,67	49,02
372_C	woongroep 75	7,50	48,74	45,64	42,08	50,43
373_A	woongroep 75	1,50	49,70	46,71	42,98	51,39
373_B	woongroep 75	4,50	51,03	48,01	44,40	52,75
373_C	woongroep 75	7,50	51,74	48,70	45,11	53,46
374_A	woongroep 75	1,50	48,80	45,81	42,04	50,47
374_B	woongroep 75	4,50	50,46	47,43	43,78	52,16
374_C	woongroep 75	7,50	51,49	48,45	44,81	53,19
375_A	woongroep 76	1,50	44,92	41,90	38,23	46,61
375_B	woongroep 76	4,50	46,54	43,48	39,95	48,28
375_C	woongroep 76	7,50	48,69	45,64	42,07	50,41
376_A	woongroep 76	1,50	46,43	43,37	39,70	48,10
376_B	woongroep 76	4,50	47,92	44,83	41,27	49,62
376_C	woongroep 76	7,50	49,78	46,70	43,11	51,47
377_A	woongroep 76	1,50	47,98	44,98	41,27	49,67
377_B	woongroep 76	4,50	49,32	46,29	42,71	51,05
377_C	woongroep 76	7,50	50,49	47,44	43,86	52,21
378_A	woongroep 76	1,50	46,50	43,51	39,82	48,20
378_B	woongroep 76	4,50	48,09	45,05	41,49	49,82
378_C	woongroep 76	7,50	49,61	46,58	42,98	51,33
379_A	woongroep 77	1,50	42,00	38,97	35,39	43,73
379_B	woongroep 77	4,50	44,12	41,07	37,55	45,87
379_C	woongroep 77	7,50	45,43	42,37	38,83	47,16
380_A	woongroep 77	1,50	45,70	42,63	38,96	47,36
380_B	woongroep 77	4,50	47,33	44,22	40,65	49,01
380_C	woongroep 77	7,50	49,03	45,94	42,34	50,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A73
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
381_A	woongroep 77	1,50	46,14	43,10	39,41	47,81
381_B	woongroep 77	4,50	47,95	44,88	41,30	49,66
381_C	woongroep 77	7,50	50,25	47,20	43,58	51,95
382_A	woongroep 77	1,50	46,08	43,07	39,38	47,77
382_B	woongroep 77	4,50	47,71	44,67	41,09	49,43
382_C	woongroep 77	7,50	49,44	46,40	42,81	51,16
383_A	woongroep 78	1,50	41,22	38,19	34,62	42,96
383_B	woongroep 78	4,50	43,45	40,41	36,87	45,19
383_C	woongroep 78	7,50	45,99	42,94	39,34	47,70
384_A	woongroep 78	1,50	48,29	45,32	41,60	49,99
384_B	woongroep 78	4,50	49,61	46,60	43,00	51,35
384_C	woongroep 78	7,50	50,40	47,38	43,77	52,12
385_A	woongroep 78	1,50	48,47	45,46	41,74	50,15
385_B	woongroep 78	4,50	50,16	47,10	43,52	51,87
385_C	woongroep 78	7,50	51,58	48,52	44,92	53,28
386_A	woongroep 78	1,50	44,96	41,92	38,27	46,65
386_B	woongroep 78	4,50	46,79	43,71	40,18	48,51
386_C	woongroep 78	7,50	49,25	46,18	42,61	50,96
387_A	woongroep 79	1,50	40,06	36,96	33,63	41,87
387_B	woongroep 79	4,50	42,11	38,99	35,66	43,91
387_C	woongroep 79	7,50	45,34	42,26	38,78	47,09
388_A	woongroep 79	1,50	50,23	47,26	43,50	51,91
388_B	woongroep 79	4,50	51,52	48,51	44,88	53,24
388_C	woongroep 79	7,50	52,24	49,22	45,60	53,96
389_A	woongroep 79	1,50	50,14	47,16	43,41	51,82
389_B	woongroep 79	4,50	51,45	48,43	44,81	53,17
389_C	woongroep 79	7,50	51,86	48,84	45,22	53,58
390_A	woongroep 79	1,50	46,41	43,37	39,64	48,06
390_B	woongroep 79	4,50	48,19	45,11	41,52	49,88
390_C	woongroep 79	7,50	49,67	46,58	43,00	51,36
391_A	woongroep 80	1,50	44,03	41,02	37,37	45,74
391_B	woongroep 80	4,50	45,68	42,63	39,08	47,41
391_C	woongroep 80	7,50	47,67	44,60	41,05	49,39
392_A	woongroep 80	1,50	50,73	47,76	43,99	52,41
392_B	woongroep 80	4,50	52,18	49,16	45,52	53,89
392_C	woongroep 80	7,50	52,56	49,54	45,91	54,27
393_A	woongroep 80	1,50	52,24	49,24	45,47	53,90
393_B	woongroep 80	4,50	53,58	50,55	46,91	55,28
393_C	woongroep 80	7,50	53,92	50,88	47,26	55,63
394_A	woongroep 80	1,50	47,16	44,11	40,41	48,82
394_B	woongroep 80	4,50	48,88	45,79	42,21	50,57
394_C	woongroep 80	7,50	50,31	47,22	43,64	52,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	woongroep 1	1,50	--	--	--	--
001_B	woongroep 1	4,50	--	--	--	--
001_C	woongroep 1	7,50	--	--	--	--
002_A	woongroep 1	1,50	13,38	10,87	4,62	14,31
002_B	woongroep 1	4,50	16,01	13,49	7,25	16,94
002_C	woongroep 1	7,50	18,48	15,98	9,72	19,41
003_A	woongroep 1	1,50	16,92	14,41	8,16	17,85
003_B	woongroep 1	4,50	19,34	16,83	10,58	20,27
003_C	woongroep 1	7,50	22,12	19,63	13,37	23,06
004_A	woongroep 1	1,50	11,21	8,71	2,46	12,15
004_B	woongroep 1	4,50	13,80	11,30	5,05	14,74
004_C	woongroep 1	7,50	16,09	13,60	7,34	17,03
005_A	woongroep 2	1,50	7,17	4,66	-1,58	8,10
005_B	woongroep 2	4,50	9,69	7,17	0,92	10,62
005_C	woongroep 2	7,50	10,50	7,97	1,73	11,42
006_A	woongroep 2	1,50	14,72	12,20	5,97	15,65
006_B	woongroep 2	4,50	18,24	15,73	9,48	19,17
006_C	woongroep 2	7,50	21,89	19,39	13,14	22,83
007_A	woongroep 2	1,50	14,59	12,09	5,84	15,53
007_B	woongroep 2	4,50	17,60	15,09	8,84	18,53
007_C	woongroep 2	7,50	20,92	18,43	12,17	21,86
008_A	woongroep 2	1,50	--	--	--	--
008_B	woongroep 2	4,50	--	--	--	--
008_C	woongroep 2	7,50	--	--	--	--
009_A	woongroep 3	1,50	13,81	11,31	5,06	14,75
009_B	woongroep 3	4,50	15,78	13,28	7,03	16,72
009_C	woongroep 3	7,50	16,74	14,23	7,98	17,67
010_A	woongroep 3	1,50	15,26	12,75	6,51	16,19
010_B	woongroep 3	4,50	18,69	16,17	9,93	19,62
010_C	woongroep 3	7,50	21,78	19,28	13,03	22,72
011_A	woongroep 3	1,50	15,62	13,11	6,86	16,55
011_B	woongroep 3	4,50	18,72	16,21	9,96	19,65
011_C	woongroep 3	7,50	21,63	19,13	12,87	22,56
012_A	woongroep 3	1,50	0,79	-1,71	-7,97	1,72
012_B	woongroep 3	4,50	2,87	0,36	-5,88	3,80
012_C	woongroep 3	7,50	3,35	0,83	-5,40	4,28
013_A	woongroep 4	1,50	12,95	10,45	4,19	13,88
013_B	woongroep 4	4,50	15,62	13,12	6,86	16,55
013_C	woongroep 4	7,50	18,35	15,86	9,59	19,29
014_A	woongroep 4	1,50	17,12	14,62	8,37	18,06
014_B	woongroep 4	4,50	20,21	17,70	11,45	21,14
014_C	woongroep 4	7,50	22,56	20,05	13,80	23,49
015_A	woongroep 4	1,50	17,14	14,63	8,38	18,07
015_B	woongroep 4	4,50	19,86	17,35	11,10	20,79
015_C	woongroep 4	7,50	22,42	19,93	13,67	23,36
016_A	woongroep 4	1,50	14,56	12,05	5,80	15,49
016_B	woongroep 4	4,50	17,60	15,09	8,84	18,53
016_C	woongroep 4	7,50	19,74	17,24	10,97	20,67
017_A	woongroep 5	1,50	18,37	15,87	9,61	19,30
017_B	woongroep 5	4,50	21,21	18,71	12,46	22,15
017_C	woongroep 5	7,50	23,89	21,39	15,13	24,82
018_A	woongroep 5	1,50	17,79	15,29	9,03	18,72
018_B	woongroep 5	4,50	21,69	19,19	12,93	22,62
018_C	woongroep 5	7,50	24,40	21,91	15,64	25,34
019_A	woongroep 5	1,50	10,66	8,15	1,91	11,59
019_B	woongroep 5	4,50	12,82	10,30	4,06	13,75
019_C	woongroep 5	7,50	13,73	11,21	4,97	14,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
020_A	woongroep 5	1,50	9,24	6,73	0,49	10,17
020_B	woongroep 5	4,50	11,26	8,75	2,51	12,19
020_C	woongroep 5	7,50	12,85	10,35	4,11	13,79
021_A	woongroep 6	1,50	13,79	11,29	5,04	14,73
021_B	woongroep 6	4,50	16,13	13,62	7,37	17,06
021_C	woongroep 6	7,50	17,18	14,67	8,43	18,11
022_A	woongroep 6	1,50	17,86	15,35	9,10	18,79
022_B	woongroep 6	4,50	20,67	18,17	11,92	21,61
022_C	woongroep 6	7,50	23,08	20,58	14,33	24,02
023_A	woongroep 6	1,50	21,71	19,23	12,95	22,65
023_B	woongroep 6	4,50	23,29	20,80	14,53	24,23
023_C	woongroep 6	7,50	24,34	21,85	15,59	25,28
024_A	woongroep 6	1,50	12,80	10,33	4,05	13,74
024_B	woongroep 6	4,50	16,25	13,77	7,49	17,19
024_C	woongroep 6	7,50	17,54	15,07	8,79	18,48
025_A	woongroep 7	1,50	15,87	13,36	7,12	16,80
025_B	woongroep 7	4,50	19,47	16,96	10,72	20,40
025_C	woongroep 7	7,50	22,76	20,26	14,00	23,69
026_A	woongroep 7	1,50	17,23	14,72	8,47	18,16
026_B	woongroep 7	4,50	20,35	17,84	11,59	21,28
026_C	woongroep 7	7,50	23,35	20,86	14,60	24,29
027_A	woongroep 7	1,50	13,99	11,50	5,24	14,93
027_B	woongroep 7	4,50	16,97	14,47	8,21	17,90
027_C	woongroep 7	7,50	18,75	16,26	9,99	19,69
028_A	woongroep 7	1,50	13,16	10,66	4,40	14,09
028_B	woongroep 7	4,50	15,86	13,37	7,10	16,80
028_C	woongroep 7	7,50	19,25	16,76	10,49	20,19
029_A	woongroep 8	1,50	18,68	16,18	9,92	19,61
029_B	woongroep 8	4,50	20,74	18,23	11,97	21,67
029_C	woongroep 8	7,50	22,62	20,12	13,86	23,55
030_A	woongroep 8	1,50	16,44	13,93	7,68	17,37
030_B	woongroep 8	4,50	18,70	16,19	9,94	19,63
030_C	woongroep 8	7,50	20,96	18,45	12,19	21,89
031_A	woongroep 8	1,50	6,69	4,17	-2,06	7,62
031_B	woongroep 8	4,50	10,73	8,22	1,98	11,66
031_C	woongroep 8	7,50	13,33	10,83	4,58	14,27
032_A	woongroep 8	1,50	10,28	7,78	1,53	11,22
032_B	woongroep 8	4,50	13,33	10,83	4,58	14,27
032_C	woongroep 8	7,50	16,99	14,51	8,24	17,93
033_A	woongroep 9	1,50	10,59	8,08	1,83	11,52
033_B	woongroep 9	4,50	12,94	10,43	4,18	13,87
033_C	woongroep 9	7,50	16,03	13,53	7,27	16,96
034_A	woongroep 9	1,50	14,63	12,12	5,88	15,56
034_B	woongroep 9	4,50	17,89	15,38	9,13	18,82
034_C	woongroep 9	7,50	21,44	18,94	12,68	22,37
035_A	woongroep 9	1,50	14,40	11,90	5,65	15,34
035_B	woongroep 9	4,50	17,80	15,30	9,04	18,73
035_C	woongroep 9	7,50	21,61	19,13	12,85	22,55
036_A	woongroep 9	1,50	--	--	--	--
036_B	woongroep 9	4,50	--	--	--	--
036_C	woongroep 9	7,50	--	--	--	--
037_A	woongroep 10	1,50	23,01	20,53	14,26	23,95
037_B	woongroep 10	4,50	25,48	23,00	16,72	26,42
037_C	woongroep 10	7,50	26,79	24,31	18,03	27,73
038_A	woongroep 10	1,50	15,54	13,02	6,78	16,47
038_B	woongroep 10	4,50	18,41	15,90	9,65	19,34
038_C	woongroep 10	7,50	22,72	20,22	13,96	23,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
039_A	woongroep 10	1,50	12,22	9,71	3,47	13,15
039_B	woongroep 10	4,50	15,55	13,02	6,78	16,47
039_C	woongroep 10	7,50	17,65	15,13	8,88	18,58
040_A	woongroep 10	1,50	20,45	17,96	11,69	21,39
040_B	woongroep 10	4,50	25,08	22,60	16,33	26,02
040_C	woongroep 10	7,50	27,24	24,77	18,49	28,18
041_A	woongroep 11	1,50	17,93	15,43	9,17	18,86
041_B	woongroep 11	4,50	20,17	17,67	11,41	21,10
041_C	woongroep 11	7,50	23,19	20,70	14,43	24,13
042_A	woongroep 11	1,50	25,42	22,94	16,66	26,36
042_B	woongroep 11	4,50	26,79	24,30	18,03	27,73
042_C	woongroep 11	7,50	28,33	25,84	19,57	29,27
043_A	woongroep 11	1,50	24,27	21,80	15,51	25,21
043_B	woongroep 11	4,50	25,77	23,28	17,01	26,71
043_C	woongroep 11	7,50	26,78	24,29	18,02	27,72
044_A	woongroep 11	1,50	15,01	12,51	6,25	15,94
044_B	woongroep 11	4,50	17,82	15,32	9,06	18,75
044_C	woongroep 11	7,50	19,32	16,82	10,56	20,25
045_A	woongroep 12	1,50	24,95	22,48	16,19	25,89
045_B	woongroep 12	4,50	26,36	23,88	17,60	27,30
045_C	woongroep 12	7,50	27,62	25,14	18,86	28,56
046_A	woongroep 12	1,50	25,47	22,98	16,71	26,41
046_B	woongroep 12	4,50	27,47	24,97	18,70	28,40
046_C	woongroep 12	7,50	30,40	27,92	21,64	31,34
047_A	woongroep 12	1,50	20,98	18,48	12,22	21,91
047_B	woongroep 12	4,50	23,65	21,15	14,89	24,58
047_C	woongroep 12	7,50	27,42	24,94	18,67	28,36
048_A	woongroep 12	1,50	15,83	13,34	7,08	16,77
048_B	woongroep 12	4,50	19,24	16,76	10,49	20,18
048_C	woongroep 12	7,50	22,16	19,68	13,41	23,10
049_A	woongroep 13	1,50	19,45	16,95	10,69	20,38
049_B	woongroep 13	4,50	22,10	19,60	13,34	23,03
049_C	woongroep 13	7,50	24,84	22,34	16,08	25,77
050_A	woongroep 13	1,50	25,56	23,08	16,81	26,50
050_B	woongroep 13	4,50	27,14	24,65	18,38	28,08
050_C	woongroep 13	7,50	28,70	26,21	19,94	29,64
051_A	woongroep 13	1,50	25,34	22,86	16,58	26,28
051_B	woongroep 13	4,50	26,64	24,15	17,88	27,58
051_C	woongroep 13	7,50	27,39	24,90	18,63	28,33
052_A	woongroep 13	1,50	16,16	13,66	7,40	17,09
052_B	woongroep 13	4,50	18,63	16,12	9,87	19,56
052_C	woongroep 13	7,50	20,48	17,98	11,72	21,41
053_A	woongroep 14	1,50	19,62	17,11	10,87	20,55
053_B	woongroep 14	4,50	22,10	19,59	13,34	23,03
053_C	woongroep 14	7,50	24,99	22,50	16,23	25,93
054_A	woongroep 14	1,50	22,49	20,01	13,73	23,43
054_B	woongroep 14	4,50	23,90	21,42	15,14	24,84
054_C	woongroep 14	7,50	24,99	22,50	16,24	25,93
055_A	woongroep 14	1,50	14,90	12,41	6,15	15,84
055_B	woongroep 14	4,50	17,38	14,88	8,62	18,31
055_C	woongroep 14	7,50	19,22	16,73	10,46	20,16
056_A	woongroep 14	1,50	16,98	14,48	8,22	17,91
056_B	woongroep 14	4,50	20,07	17,57	11,31	21,00
056_C	woongroep 14	7,50	24,22	21,74	15,46	25,16
057_A	woongroep 15	1,50	18,50	16,00	9,75	19,44
057_B	woongroep 15	4,50	21,42	18,92	12,67	22,36
057_C	woongroep 15	7,50	24,70	22,22	15,94	25,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
058_A	woongroep 15	1,50	10,70	8,20	1,94	11,63
058_B	woongroep 15	4,50	13,53	11,02	4,77	14,46
058_C	woongroep 15	7,50	18,14	15,66	9,38	19,08
059_A	woongroep 15	1,50	17,23	14,73	8,47	18,16
059_B	woongroep 15	4,50	20,56	18,06	11,80	21,49
059_C	woongroep 15	7,50	24,92	22,44	16,16	25,86
060_A	woongroep 15	1,50	23,51	21,03	14,75	24,45
060_B	woongroep 15	4,50	25,06	22,57	16,31	26,00
060_C	woongroep 15	7,50	26,18	23,68	17,41	27,11
061_A	woongroep 16	1,50	20,60	18,11	11,85	21,54
061_B	woongroep 16	4,50	22,12	19,62	13,36	23,05
061_C	woongroep 16	7,50	23,31	20,81	14,54	24,24
062_A	woongroep 16	1,50	17,74	15,25	8,98	18,68
062_B	woongroep 16	4,50	19,88	17,37	11,12	20,81
062_C	woongroep 16	7,50	21,52	19,03	12,77	22,46
063_A	woongroep 16	1,50	28,62	26,15	19,87	29,56
063_B	woongroep 16	4,50	29,97	27,48	21,21	30,91
063_C	woongroep 16	7,50	31,70	29,21	22,94	32,64
064_A	woongroep 16	1,50	32,67	30,20	23,92	33,61
064_B	woongroep 16	4,50	33,70	31,22	24,94	34,64
064_C	woongroep 16	7,50	35,11	32,64	26,36	36,05
065_A	woongroep 17	1,50	25,44	22,96	16,68	26,38
065_B	woongroep 17	4,50	26,80	24,32	18,04	27,74
065_C	woongroep 17	7,50	27,90	25,41	19,14	28,84
066_A	woongroep 17	1,50	33,14	30,67	24,38	34,08
066_B	woongroep 17	4,50	34,38	31,91	25,62	35,32
066_C	woongroep 17	7,50	36,87	34,40	28,11	37,81
067_A	woongroep 17	1,50	33,31	30,84	24,56	34,25
067_B	woongroep 17	4,50	34,52	32,04	25,76	35,46
067_C	woongroep 17	7,50	36,71	34,24	27,95	37,65
068_A	woongroep 17	1,50	27,78	25,31	19,03	28,72
068_B	woongroep 17	4,50	28,71	26,23	19,96	29,65
068_C	woongroep 17	7,50	29,27	26,79	20,51	30,21
069_A	woongroep 18	1,50	22,66	20,15	13,90	23,59
069_B	woongroep 18	4,50	26,21	23,71	17,46	27,15
069_C	woongroep 18	7,50	32,55	30,07	23,78	33,48
070_A	woongroep 18	1,50	37,54	35,08	28,78	38,48
070_B	woongroep 18	4,50	38,36	35,89	29,60	39,30
070_C	woongroep 18	7,50	39,15	36,68	30,40	40,09
071_A	woongroep 18	1,50	36,63	34,16	27,86	37,57
071_B	woongroep 18	4,50	37,00	34,52	28,23	37,93
071_C	woongroep 18	7,50	37,64	35,16	28,87	38,57
072_A	woongroep 18	1,50	16,98	14,48	8,23	17,92
072_B	woongroep 18	4,50	19,53	17,02	10,77	20,46
072_C	woongroep 18	7,50	21,31	18,82	12,56	22,25
073_A	woongroep 19	1,50	13,07	10,58	4,32	14,01
073_B	woongroep 19	4,50	15,28	12,78	6,53	16,22
073_C	woongroep 19	7,50	16,96	14,46	8,20	17,89
074_A	woongroep 19	1,50	20,31	17,80	11,56	21,24
074_B	woongroep 19	4,50	23,31	20,80	14,55	24,24
074_C	woongroep 19	7,50	28,81	26,31	20,05	29,74
075_A	woongroep 19	1,50	24,11	21,62	15,36	25,05
075_B	woongroep 19	4,50	26,15	23,65	17,39	27,08
075_C	woongroep 19	7,50	29,80	27,30	21,04	30,73
076_A	woongroep 19	1,50	31,37	28,90	22,61	32,31
076_B	woongroep 19	4,50	31,82	29,35	23,06	32,76
076_C	woongroep 19	7,50	33,36	30,88	24,60	34,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
077_A	woongroep 19	1,50	19,28	16,78	10,52	20,21
077_B	woongroep 19	4,50	22,05	19,54	13,29	22,98
077_C	woongroep 19	7,50	23,07	20,58	14,32	24,01
078_A	woongroep 19	1,50	14,46	11,96	5,70	15,39
078_B	woongroep 19	4,50	16,41	13,92	7,66	17,35
078_C	woongroep 19	7,50	18,44	15,94	9,68	19,37
079_A	woongroep 20	1,50	14,99	12,48	6,23	15,92
079_B	woongroep 20	4,50	18,07	15,57	9,31	19,00
079_C	woongroep 20	7,50	21,44	18,95	12,69	22,38
080_A	woongroep 20	1,50	33,49	31,02	24,73	34,43
080_B	woongroep 20	4,50	35,13	32,66	26,37	36,07
080_C	woongroep 20	7,50	36,40	33,93	27,65	37,34
081_A	woongroep 20	1,50	35,13	32,66	26,38	36,07
081_B	woongroep 20	4,50	36,79	34,32	28,03	37,73
081_C	woongroep 20	7,50	38,09	35,61	29,33	39,03
082_A	woongroep 20	1,50	37,80	35,33	29,05	38,74
082_B	woongroep 20	4,50	39,18	36,71	30,42	40,12
082_C	woongroep 20	7,50	40,37	37,90	31,61	41,31
083_A	woongroep 20	1,50	39,22	36,75	30,46	40,16
083_B	woongroep 20	4,50	40,32	37,85	31,57	41,26
083_C	woongroep 20	7,50	41,45	38,97	32,69	42,39
084_A	woongroep 20	1,50	28,63	26,16	19,87	29,57
084_B	woongroep 20	4,50	29,86	27,39	21,11	30,80
084_C	woongroep 20	7,50	32,23	29,75	23,47	33,17
085_A	woongroep 20	1,50	26,01	23,54	17,26	26,95
085_B	woongroep 20	4,50	27,75	25,27	18,99	28,69
085_C	woongroep 20	7,50	30,70	28,23	21,95	31,64
086_A	woongroep 20	1,50	28,29	25,83	19,54	29,24
086_B	woongroep 20	4,50	29,25	26,78	20,50	30,19
086_C	woongroep 20	7,50	28,32	25,85	19,57	29,26
087_A	woongroep 21	1,50	14,06	11,54	5,30	14,99
087_B	woongroep 21	4,50	16,01	13,49	7,25	16,94
087_C	woongroep 21	7,50	21,17	18,67	12,41	22,10
088_A	woongroep 21	1,50	38,53	36,06	29,77	39,47
088_B	woongroep 21	4,50	40,26	37,78	31,50	41,20
088_C	woongroep 21	7,50	41,52	39,04	32,77	42,46
089_A	woongroep 21	1,50	37,70	35,22	28,94	38,64
089_B	woongroep 21	4,50	39,21	36,73	30,46	40,15
089_C	woongroep 21	7,50	40,77	38,28	32,01	41,71
090_A	woongroep 21	1,50	28,37	25,89	19,61	29,31
090_B	woongroep 21	4,50	30,23	27,73	21,46	31,16
090_C	woongroep 21	7,50	33,91	31,42	25,15	34,85
091_A	woongroep 21	1,50	19,23	16,72	10,48	20,16
091_B	woongroep 21	4,50	22,40	19,88	13,64	23,33
091_C	woongroep 21	7,50	27,00	24,50	18,24	27,93
092_A	woongroep 21	1,50	28,87	26,40	20,11	29,81
092_B	woongroep 21	4,50	30,66	28,18	21,90	31,60
092_C	woongroep 21	7,50	32,36	29,88	23,61	33,30
093_A	woongroep 22	1,50	18,20	15,70	9,44	19,13
093_B	woongroep 22	4,50	21,04	18,55	12,28	21,98
093_C	woongroep 22	7,50	23,38	20,89	14,62	24,32
094_A	woongroep 22	1,50	28,68	26,21	19,92	29,62
094_B	woongroep 22	4,50	29,11	26,64	20,35	30,05
094_C	woongroep 22	7,50	29,72	27,25	20,96	30,66
095_A	woongroep 22	1,50	44,03	41,56	35,27	44,97
095_B	woongroep 22	4,50	45,23	42,76	36,47	46,17
095_C	woongroep 22	7,50	46,03	43,55	37,27	46,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_A	woongroep 22	1,50	44,42	41,94	35,66	45,36
096_B	woongroep 22	4,50	45,70	43,23	36,95	46,64
096_C	woongroep 22	7,50	46,58	44,10	37,82	47,52
097_A	woongroep 22	1,50	41,41	38,94	32,65	42,35
097_B	woongroep 22	4,50	43,04	40,56	34,28	43,98
097_C	woongroep 22	7,50	44,29	41,81	35,52	45,22
098_A	woongroep 22	1,50	16,96	14,44	8,21	17,89
098_B	woongroep 22	4,50	20,30	17,79	11,55	21,23
098_C	woongroep 22	7,50	25,47	22,98	16,71	26,41
099_A	woongroep 23	1,50	24,15	21,70	15,40	25,10
099_B	woongroep 23	4,50	24,98	22,52	16,23	25,93
099_C	woongroep 23	7,50	25,87	23,39	17,11	26,81
100_A	woongroep 23	1,50	37,92	35,45	29,15	38,86
100_B	woongroep 23	4,50	38,41	35,94	29,65	39,35
100_C	woongroep 23	7,50	39,25	36,77	30,49	40,19
101_A	woongroep 23	1,50	33,36	30,89	24,60	34,30
101_B	woongroep 23	4,50	34,88	32,41	26,12	35,82
101_C	woongroep 23	7,50	36,32	33,85	27,56	37,26
102_A	woongroep 23	1,50	29,25	26,78	20,49	30,19
102_B	woongroep 23	4,50	30,75	28,28	22,00	31,69
102_C	woongroep 23	7,50	31,87	29,39	23,11	32,81
103_A	woongroep 23	1,50	43,77	41,30	35,01	44,71
103_B	woongroep 23	4,50	45,59	43,12	36,83	46,53
103_C	woongroep 23	7,50	46,43	43,96	37,67	47,37
104_A	woongroep 23	1,50	45,51	43,04	36,76	46,45
104_B	woongroep 23	4,50	47,22	44,75	38,46	48,16
104_C	woongroep 23	7,50	47,85	45,37	39,09	48,79
105_A	woongroep 23	1,50	46,49	44,02	37,73	47,43
105_B	woongroep 23	4,50	48,21	45,74	39,45	49,15
105_C	woongroep 23	7,50	48,73	46,26	39,97	49,67
106_A	woongroep 23	1,50	46,21	43,74	37,46	47,15
106_B	woongroep 23	4,50	47,90	45,43	39,14	48,84
106_C	woongroep 23	7,50	48,42	45,94	39,66	49,36
107_A	woongroep 24	1,50	40,89	38,43	32,14	41,84
107_B	woongroep 24	4,50	42,79	40,31	34,02	43,72
107_C	woongroep 24	7,50	43,47	41,00	34,71	44,41
108_A	woongroep 24	1,50	41,76	39,29	33,00	42,70
108_B	woongroep 24	4,50	43,59	41,12	34,84	44,53
108_C	woongroep 24	7,50	43,92	41,44	35,16	44,86
109_A	woongroep 24	1,50	41,95	39,48	33,19	42,89
109_B	woongroep 24	4,50	43,81	41,34	35,05	44,75
109_C	woongroep 24	7,50	43,88	41,41	35,13	44,82
110_A	woongroep 24	1,50	48,75	46,28	39,99	49,69
110_B	woongroep 24	4,50	50,60	48,13	41,84	51,54
110_C	woongroep 24	7,50	50,92	48,44	42,16	51,86
111_A	woongroep 24	1,50	47,39	44,93	38,64	48,34
111_B	woongroep 24	4,50	49,14	46,67	40,38	50,08
111_C	woongroep 24	7,50	49,69	47,22	40,93	50,63
112_A	woongroep 24	1,50	46,55	44,09	37,79	47,49
112_B	woongroep 24	4,50	48,21	45,73	39,45	49,15
112_C	woongroep 24	7,50	48,87	46,39	40,10	49,80
113_A	woongroep 24	1,50	45,04	42,57	36,28	45,98
113_B	woongroep 24	4,50	46,50	44,03	37,75	47,44
113_C	woongroep 24	7,50	47,34	44,86	38,58	48,28
114_A	woongroep 24	1,50	26,38	23,90	17,62	27,32
114_B	woongroep 24	4,50	27,65	25,17	18,89	28,59
114_C	woongroep 24	7,50	28,10	25,62	19,34	29,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
115_A	woongroep 25	1,50	41,28	38,81	32,52	42,22
115_B	woongroep 25	4,50	43,07	40,60	34,31	44,01
115_C	woongroep 25	7,50	44,07	41,60	35,31	45,01
116_A	woongroep 25	1,50	47,24	44,78	38,49	48,19
116_B	woongroep 25	4,50	48,77	46,30	40,01	49,71
116_C	woongroep 25	7,50	49,60	47,12	40,84	50,54
117_A	woongroep 25	1,50	47,18	44,71	38,42	48,12
117_B	woongroep 25	4,50	48,68	46,21	39,92	49,62
117_C	woongroep 25	7,50	49,51	47,04	40,75	50,45
118_A	woongroep 25	1,50	46,57	44,10	37,80	47,51
118_B	woongroep 25	4,50	48,09	45,62	39,33	49,03
118_C	woongroep 25	7,50	48,94	46,46	40,18	49,88
119_A	woongroep 25	1,50	43,13	40,66	34,37	44,07
119_B	woongroep 25	4,50	44,62	42,15	35,86	45,56
119_C	woongroep 25	7,50	45,67	43,19	36,91	46,61
120_A	woongroep 25	1,50	33,37	30,91	24,62	34,32
120_B	woongroep 25	4,50	35,04	32,57	26,29	35,98
120_C	woongroep 25	7,50	30,91	28,45	22,16	31,86
121_A	woongroep 25	1,50	33,77	31,30	25,01	34,71
121_B	woongroep 25	4,50	35,06	32,59	26,30	36,00
121_C	woongroep 25	7,50	29,70	27,23	20,94	30,64
122_A	woongroep 25	1,50	32,28	29,82	23,52	33,22
122_B	woongroep 25	4,50	32,77	30,30	24,01	33,71
122_C	woongroep 25	7,50	24,41	21,92	15,66	25,35
123_A	woongroep 26	1,50	26,93	24,45	18,17	27,87
123_B	woongroep 26	4,50	28,19	25,72	19,43	29,13
123_C	woongroep 26	7,50	27,14	24,66	18,38	28,08
124_A	woongroep 26	1,50	29,03	26,56	20,28	29,97
124_B	woongroep 26	4,50	30,03	27,55	21,27	30,97
124_C	woongroep 26	7,50	30,54	28,05	21,78	31,48
125_A	woongroep 26	1,50	27,55	25,08	18,80	28,49
125_B	woongroep 26	4,50	28,73	26,24	19,97	29,67
125_C	woongroep 26	7,50	31,12	28,63	22,36	32,06
126_A	woongroep 26	1,50	37,64	35,17	28,88	38,58
126_B	woongroep 26	4,50	39,15	36,68	30,39	40,09
126_C	woongroep 26	7,50	40,57	38,10	31,82	41,51
127_A	woongroep 26	1,50	35,16	32,69	26,40	36,10
127_B	woongroep 26	4,50	36,70	34,23	27,95	37,64
127_C	woongroep 26	7,50	38,30	35,83	29,54	39,24
128_A	woongroep 26	1,50	34,89	32,42	26,13	35,83
128_B	woongroep 26	4,50	36,34	33,87	27,58	37,28
128_C	woongroep 26	7,50	37,97	35,50	29,21	38,91
129_A	woongroep 26	1,50	34,97	32,50	26,22	35,91
129_B	woongroep 26	4,50	36,22	33,75	27,46	37,16
129_C	woongroep 26	7,50	37,59	35,11	28,82	38,52
130_A	woongroep 26	1,50	23,69	21,21	14,94	24,63
130_B	woongroep 26	4,50	25,48	23,00	16,72	26,42
130_C	woongroep 26	7,50	26,16	23,67	17,40	27,10
131_A	woongroep 27	1,50	43,35	40,88	34,59	44,29
131_B	woongroep 27	4,50	44,78	42,31	36,02	45,72
131_C	woongroep 27	7,50	45,85	43,37	37,09	46,79
132_A	woongroep 27	1,50	46,58	44,11	37,82	47,52
132_B	woongroep 27	4,50	48,58	46,11	39,82	49,52
132_C	woongroep 27	7,50	48,88	46,41	40,12	49,82
133_A	woongroep 27	1,50	50,67	48,20	41,91	51,61
133_B	woongroep 27	4,50	52,46	49,99	43,70	53,40
133_C	woongroep 27	7,50	52,69	50,22	43,94	53,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
134_A	woongroep 27	1,50	24,05	21,53	15,29	24,98
134_B	woongroep 27	4,50	27,63	25,11	18,88	28,56
134_C	woongroep 27	7,50	31,81	29,31	23,05	32,74
135_A	woongroep 27	1,50	26,41	23,90	17,65	27,34
135_B	woongroep 27	4,50	29,85	27,34	21,09	30,78
135_C	woongroep 27	7,50	35,59	33,09	26,83	36,52
136_A	woongroep 27	1,50	26,81	24,29	18,05	27,74
136_B	woongroep 27	4,50	30,51	28,00	21,75	31,44
136_C	woongroep 27	7,50	36,02	33,52	27,26	36,95
137_A	woongroep 27	1,50	25,27	22,76	16,52	26,20
137_B	woongroep 27	4,50	28,68	26,16	19,92	29,61
137_C	woongroep 27	7,50	33,46	30,95	24,70	34,39
138_A	woongroep 27	1,50	22,72	20,20	13,97	23,65
138_B	woongroep 27	4,50	25,94	23,43	17,18	26,87
138_C	woongroep 27	7,50	29,66	27,15	20,90	30,59
139_A	woongroep 27	1,50	24,95	22,44	16,19	25,88
139_B	woongroep 27	4,50	28,03	25,52	19,28	28,96
139_C	woongroep 27	7,50	33,29	30,79	24,53	34,22
140_A	woongroep 27	1,50	26,09	23,58	17,34	27,02
140_B	woongroep 27	4,50	29,58	27,07	20,82	30,51
140_C	woongroep 27	7,50	34,64	32,13	25,88	35,57
141_A	woongroep 27	1,50	30,54	28,06	21,79	31,48
141_B	woongroep 27	4,50	32,08	29,59	23,32	33,02
141_C	woongroep 27	7,50	34,39	31,90	25,63	35,33
142_A	woongroep 27	1,50	31,62	29,14	22,86	32,56
142_B	woongroep 27	4,50	32,76	30,29	24,00	33,70
142_C	woongroep 27	7,50	33,76	31,29	25,00	34,70
143_A	woongroep 28	1,50	50,45	47,98	41,69	51,39
143_B	woongroep 28	4,50	52,32	49,84	43,56	53,26
143_C	woongroep 28	7,50	52,62	50,14	43,85	53,55
144_A	woongroep 28	1,50	46,67	44,20	37,91	47,61
144_B	woongroep 28	4,50	48,55	46,08	39,79	49,49
144_C	woongroep 28	7,50	48,91	46,44	40,15	49,85
145_A	woongroep 28	1,50	42,41	39,94	33,65	43,35
145_B	woongroep 28	4,50	43,89	41,42	35,13	44,83
145_C	woongroep 28	7,50	45,00	42,53	36,24	45,94
146_A	woongroep 28	1,50	34,15	31,69	25,40	35,10
146_B	woongroep 28	4,50	34,79	32,32	26,03	35,73
146_C	woongroep 28	7,50	35,29	32,82	26,54	36,23
147_A	woongroep 28	1,50	32,55	30,08	23,79	33,49
147_B	woongroep 28	4,50	33,69	31,20	24,93	34,63
147_C	woongroep 28	7,50	35,37	32,88	26,61	36,31
148_A	woongroep 28	1,50	25,93	23,42	17,17	26,86
148_B	woongroep 28	4,50	29,26	26,75	20,51	30,19
148_C	woongroep 28	7,50	34,65	32,14	25,89	35,58
149_A	woongroep 28	1,50	24,32	21,81	15,56	25,25
149_B	woongroep 28	4,50	27,76	25,25	19,01	28,69
149_C	woongroep 28	7,50	33,52	31,02	24,77	34,46
150_A	woongroep 28	1,50	29,09	26,61	20,33	30,03
150_B	woongroep 28	4,50	30,49	28,00	21,73	31,43
150_C	woongroep 28	7,50	32,59	30,09	23,83	33,52
151_A	woongroep 28	1,50	26,02	23,50	17,26	26,95
151_B	woongroep 28	4,50	29,39	26,87	20,63	30,32
151_C	woongroep 28	7,50	33,78	31,27	25,03	34,71
152_A	woongroep 28	1,50	26,59	24,07	17,83	27,52
152_B	woongroep 28	4,50	30,57	28,05	21,81	31,50
152_C	woongroep 28	7,50	36,56	34,06	27,81	37,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
153_A	woongroep 28	1,50	25,55	23,04	16,80	26,48
153_B	woongroep 28	4,50	29,22	26,70	20,46	30,15
153_C	woongroep 28	7,50	35,36	32,85	26,60	36,29
154_A	woongroep 28	1,50	24,17	21,65	15,42	25,10
154_B	woongroep 28	4,50	27,60	25,08	18,84	28,53
154_C	woongroep 28	7,50	31,91	29,40	23,15	32,84
155_A	woongroep 29	1,50	50,52	48,05	41,77	51,46
155_B	woongroep 29	4,50	52,24	49,77	43,48	53,18
155_C	woongroep 29	7,50	52,54	50,07	43,78	53,48
156_A	woongroep 29	1,50	24,50	21,99	15,75	25,43
156_B	woongroep 29	4,50	28,07	25,55	19,32	29,00
156_C	woongroep 29	7,50	33,08	30,58	24,32	34,01
157_A	woongroep 29	1,50	26,78	24,27	18,03	27,71
157_B	woongroep 29	4,50	30,31	27,79	21,56	31,24
157_C	woongroep 29	7,50	36,10	33,60	27,35	37,04
158_A	woongroep 29	1,50	27,47	24,95	18,71	28,40
158_B	woongroep 29	4,50	31,13	28,62	22,37	32,06
158_C	woongroep 29	7,50	36,68	34,18	27,92	37,61
159_A	woongroep 29	1,50	25,87	23,36	17,11	26,80
159_B	woongroep 29	4,50	29,31	26,80	20,55	30,24
159_C	woongroep 29	7,50	34,57	32,07	25,82	35,51
160_A	woongroep 29	1,50	27,62	25,15	18,87	28,56
160_B	woongroep 29	4,50	29,28	26,80	20,53	30,22
160_C	woongroep 29	7,50	32,22	29,73	23,46	33,16
161_A	woongroep 29	1,50	25,60	23,09	16,85	26,53
161_B	woongroep 29	4,50	29,07	26,55	20,31	30,00
161_C	woongroep 29	7,50	34,64	32,14	25,89	35,58
162_A	woongroep 29	1,50	27,05	24,54	18,29	27,98
162_B	woongroep 29	4,50	30,58	28,07	21,82	31,51
162_C	woongroep 29	7,50	35,96	33,46	27,20	36,89
163_A	woongroep 29	1,50	29,45	26,97	20,70	30,39
163_B	woongroep 29	4,50	31,28	28,79	22,52	32,22
163_C	woongroep 29	7,50	34,85	32,35	26,09	35,78
164_A	woongroep 29	1,50	34,50	32,04	25,75	35,45
164_B	woongroep 29	4,50	35,01	32,54	26,25	35,95
164_C	woongroep 29	7,50	35,55	33,08	26,80	36,49
165_A	woongroep 29	1,50	42,49	40,02	33,73	43,43
165_B	woongroep 29	4,50	44,01	41,54	35,25	44,95
165_C	woongroep 29	7,50	45,11	42,64	36,35	46,05
166_A	woongroep 29	1,50	45,63	43,16	36,87	46,57
166_B	woongroep 29	4,50	47,48	45,01	38,73	48,42
166_C	woongroep 29	7,50	48,08	45,61	39,33	49,02
167_A	woongroep 30	1,50	50,53	48,06	41,77	51,47
167_B	woongroep 30	4,50	52,29	49,82	43,53	53,23
167_C	woongroep 30	7,50	52,58	50,11	43,83	53,52
168_A	woongroep 30	1,50	46,79	44,32	38,03	47,73
168_B	woongroep 30	4,50	48,56	46,09	39,80	49,50
168_C	woongroep 30	7,50	49,10	46,62	40,34	50,04
169_A	woongroep 30	1,50	43,48	41,01	34,73	44,42
169_B	woongroep 30	4,50	44,93	42,46	36,18	45,87
169_C	woongroep 30	7,50	46,11	43,63	37,35	47,05
170_A	woongroep 30	1,50	34,96	32,50	26,21	35,91
170_B	woongroep 30	4,50	35,63	33,17	26,88	36,58
170_C	woongroep 30	7,50	36,25	33,78	27,50	37,19
171_A	woongroep 30	1,50	32,43	29,97	23,68	33,38
171_B	woongroep 30	4,50	33,49	31,01	24,74	34,43
171_C	woongroep 30	7,50	35,79	33,30	27,03	36,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
172_A	woongroep 30	1,50	27,00	24,49	18,25	27,93
172_B	woongroep 30	4,50	30,26	27,74	21,50	31,19
172_C	woongroep 30	7,50	35,69	33,19	26,94	36,63
173_A	woongroep 30	1,50	25,44	22,92	16,69	26,37
173_B	woongroep 30	4,50	28,98	26,47	20,22	29,91
173_C	woongroep 30	7,50	34,57	32,07	25,81	35,50
174_A	woongroep 30	1,50	23,57	21,06	14,82	24,50
174_B	woongroep 30	4,50	26,94	24,43	18,19	27,87
174_C	woongroep 30	7,50	31,66	29,16	22,90	32,59
175_A	woongroep 30	1,50	26,15	23,64	17,39	27,08
175_B	woongroep 30	4,50	29,71	27,18	20,95	30,64
175_C	woongroep 30	7,50	35,00	32,50	26,25	35,94
176_A	woongroep 30	1,50	27,50	24,99	18,75	28,43
176_B	woongroep 30	4,50	31,12	28,60	22,37	32,05
176_C	woongroep 30	7,50	36,74	34,24	27,99	37,68
177_A	woongroep 30	1,50	26,27	23,76	17,52	27,20
177_B	woongroep 30	4,50	29,75	27,22	20,99	30,68
177_C	woongroep 30	7,50	35,49	32,97	26,73	36,42
178_A	woongroep 30	1,50	24,82	22,30	16,07	25,75
178_B	woongroep 30	4,50	28,34	25,82	19,58	29,27
178_C	woongroep 30	7,50	33,20	30,69	24,44	34,13
179_A	woongroep 31	1,50	43,28	40,82	34,52	44,22
179_B	woongroep 31	4,50	44,78	42,31	36,02	45,72
179_C	woongroep 31	7,50	45,89	43,42	37,13	46,83
180_A	woongroep 31	1,50	46,90	44,43	38,14	47,84
180_B	woongroep 31	4,50	48,85	46,38	40,10	49,79
180_C	woongroep 31	7,50	49,25	46,78	40,50	50,19
181_A	woongroep 31	1,50	50,85	48,39	42,10	51,80
181_B	woongroep 31	4,50	52,73	50,27	43,97	53,67
181_C	woongroep 31	7,50	53,09	50,62	44,34	54,03
182_A	woongroep 31	1,50	24,73	22,22	15,98	25,66
182_B	woongroep 31	4,50	28,37	25,87	19,62	29,31
182_C	woongroep 31	7,50	33,61	31,12	24,86	34,55
183_A	woongroep 31	1,50	26,93	24,42	18,17	27,86
183_B	woongroep 31	4,50	30,60	28,09	21,85	31,53
183_C	woongroep 31	7,50	36,65	34,16	27,90	37,59
184_A	woongroep 31	1,50	27,96	25,45	19,21	28,89
184_B	woongroep 31	4,50	31,86	29,35	23,11	32,79
184_C	woongroep 31	7,50	37,80	35,31	29,05	38,74
185_A	woongroep 31	1,50	29,96	27,49	21,21	30,90
185_B	woongroep 31	4,50	32,05	29,56	23,30	32,99
185_C	woongroep 31	7,50	36,73	34,24	27,98	37,67
186_A	woongroep 31	1,50	23,69	21,18	14,94	24,62
186_B	woongroep 31	4,50	27,58	25,07	18,82	28,51
186_C	woongroep 31	7,50	33,27	30,79	24,52	34,21
187_A	woongroep 31	1,50	25,40	22,89	16,65	26,33
187_B	woongroep 31	4,50	29,44	26,93	20,69	30,37
187_C	woongroep 31	7,50	35,32	32,83	26,57	36,26
188_A	woongroep 31	1,50	27,38	24,87	18,63	28,31
188_B	woongroep 31	4,50	31,28	28,76	22,52	32,21
188_C	woongroep 31	7,50	37,02	34,52	28,27	37,96
189_A	woongroep 31	1,50	30,93	28,46	22,18	31,87
189_B	woongroep 31	4,50	32,40	29,92	23,65	33,34
189_C	woongroep 31	7,50	35,74	33,26	26,99	36,68
190_A	woongroep 31	1,50	35,27	32,81	26,52	36,22
190_B	woongroep 31	4,50	36,01	33,55	27,26	36,96
190_C	woongroep 31	7,50	36,71	34,24	27,96	37,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
191_A	woongroep 32	1,50	50,44	47,98	41,69	51,39
191_B	woongroep 32	4,50	52,40	49,94	43,65	53,35
191_C	woongroep 32	7,50	52,79	50,33	44,04	53,74
192_A	woongroep 32	1,50	48,00	45,55	39,25	48,95
192_B	woongroep 32	4,50	49,89	47,44	41,14	50,84
192_C	woongroep 32	7,50	50,40	47,95	41,65	51,35
193_A	woongroep 32	1,50	45,33	42,87	36,58	46,28
193_B	woongroep 32	4,50	46,68	44,23	37,93	47,63
193_C	woongroep 32	7,50	47,75	45,29	39,00	48,70
194_A	woongroep 32	1,50	36,99	34,53	28,24	37,94
194_B	woongroep 32	4,50	37,73	35,27	28,98	38,68
194_C	woongroep 32	7,50	38,34	35,88	29,59	39,29
195_A	woongroep 32	1,50	29,96	27,47	21,20	30,90
195_B	woongroep 32	4,50	31,91	29,41	23,16	32,85
195_C	woongroep 32	7,50	35,78	33,29	27,03	36,72
196_A	woongroep 32	1,50	27,61	25,10	18,86	28,54
196_B	woongroep 32	4,50	31,62	29,12	22,87	32,56
196_C	woongroep 32	7,50	37,08	34,59	28,33	38,02
197_A	woongroep 32	1,50	26,57	24,06	17,82	27,50
197_B	woongroep 32	4,50	30,62	28,12	21,87	31,56
197_C	woongroep 32	7,50	35,70	33,21	26,95	36,64
198_A	woongroep 32	1,50	24,21	21,70	15,46	25,14
198_B	woongroep 32	4,50	27,86	25,36	19,11	28,80
198_C	woongroep 32	7,50	32,67	30,18	23,92	33,61
199_A	woongroep 32	1,50	28,49	26,00	19,74	29,43
199_B	woongroep 32	4,50	31,29	28,79	22,53	32,22
199_C	woongroep 32	7,50	36,52	34,03	27,76	37,46
200_A	woongroep 32	1,50	28,00	25,49	19,25	28,93
200_B	woongroep 32	4,50	31,81	29,30	23,05	32,74
200_C	woongroep 32	7,50	37,45	34,95	28,69	38,38
201_A	woongroep 32	1,50	27,10	24,59	18,34	28,03
201_B	woongroep 32	4,50	30,64	28,13	21,89	31,57
201_C	woongroep 32	7,50	36,29	33,79	27,53	37,22
202_A	woongroep 32	1,50	24,90	22,38	16,14	25,83
202_B	woongroep 32	4,50	28,50	26,00	19,75	29,44
202_C	woongroep 32	7,50	33,54	31,04	24,79	34,48
203_A	woongroep 33	1,50	32,06	29,59	23,31	33,00
203_B	woongroep 33	4,50	33,01	30,53	24,25	33,95
203_C	woongroep 33	7,50	34,39	31,91	25,63	35,33
204_A	woongroep 33	1,50	40,47	38,01	31,72	41,42
204_B	woongroep 33	4,50	41,31	38,85	32,56	42,26
204_C	woongroep 33	7,50	42,07	39,60	33,32	43,01
205_A	woongroep 33	1,50	39,48	37,03	30,73	40,43
205_B	woongroep 33	4,50	40,34	37,89	31,59	41,29
205_C	woongroep 33	7,50	41,04	38,58	32,29	41,99
206_A	woongroep 33	1,50	21,21	18,71	12,46	22,15
206_B	woongroep 33	4,50	23,79	21,29	15,04	24,73
206_C	woongroep 33	7,50	26,21	23,71	17,46	27,15
207_A	woongroep 34	1,50	37,40	34,93	28,64	38,34
207_B	woongroep 34	4,50	38,39	35,92	29,64	39,33
207_C	woongroep 34	7,50	39,28	36,81	30,52	40,22
208_A	woongroep 34	1,50	39,43	36,98	30,69	40,38
208_B	woongroep 34	4,50	40,32	37,86	31,56	41,26
208_C	woongroep 34	7,50	41,14	38,67	32,38	42,08
209_A	woongroep 34	1,50	37,85	35,40	29,10	38,80
209_B	woongroep 34	4,50	38,56	36,11	29,81	39,51
209_C	woongroep 34	7,50	39,27	36,82	30,52	40,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
210_A	woongroep 34	1,50	30,33	27,88	21,58	31,28
210_B	woongroep 34	4,50	31,30	28,83	22,54	32,24
210_C	woongroep 34	7,50	32,14	29,67	23,39	33,08
211_A	woongroep 35	1,50	30,18	27,71	21,43	31,12
211_B	woongroep 35	4,50	31,73	29,24	22,97	32,67
211_C	woongroep 35	7,50	33,54	31,05	24,78	34,48
212_A	woongroep 35	1,50	37,98	35,51	29,23	38,92
212_B	woongroep 35	4,50	38,89	36,43	30,14	39,84
212_C	woongroep 35	7,50	39,77	37,30	31,02	40,71
213_A	woongroep 35	1,50	38,33	35,87	29,58	39,28
213_B	woongroep 35	4,50	39,18	36,72	30,43	40,13
213_C	woongroep 35	7,50	39,91	37,44	31,15	40,85
214_A	woongroep 35	1,50	27,32	24,85	18,57	28,26
214_B	woongroep 35	4,50	28,73	26,25	19,97	29,67
214_C	woongroep 35	7,50	30,11	27,64	21,36	31,05
215_A	woongroep 36	1,50	38,25	35,79	29,50	39,20
215_B	woongroep 36	4,50	39,59	37,12	30,83	40,53
215_C	woongroep 36	7,50	40,72	38,24	31,96	41,66
216_A	woongroep 36	1,50	27,82	25,34	19,07	28,76
216_B	woongroep 36	4,50	29,41	26,92	20,65	30,35
216_C	woongroep 36	7,50	31,85	29,35	23,10	32,79
217_A	woongroep 36	1,50	28,72	26,25	19,96	29,66
217_B	woongroep 36	4,50	30,09	27,61	21,33	31,03
217_C	woongroep 36	7,50	31,28	28,79	22,52	32,22
218_A	woongroep 36	1,50	35,03	32,56	26,27	35,97
218_B	woongroep 36	4,50	36,35	33,87	27,60	37,29
218_C	woongroep 36	7,50	37,49	35,02	28,74	38,43
219_A	woongroep 37	1,50	29,06	26,59	20,31	30,00
219_B	woongroep 37	4,50	30,46	27,98	21,71	31,40
219_C	woongroep 37	7,50	32,10	29,61	23,35	33,04
220_A	woongroep 37	1,50	35,15	32,69	26,40	36,10
220_B	woongroep 37	4,50	36,43	33,96	27,68	37,37
220_C	woongroep 37	7,50	37,49	35,01	28,74	38,43
221_A	woongroep 37	1,50	35,28	32,81	26,52	36,22
221_B	woongroep 37	4,50	36,66	34,18	27,90	37,60
221_C	woongroep 37	7,50	37,81	35,33	29,06	38,75
222_A	woongroep 37	1,50	28,15	25,67	19,39	29,09
222_B	woongroep 37	4,50	29,63	27,14	20,87	30,57
222_C	woongroep 37	7,50	31,37	28,88	22,61	32,31
223_A	woongroep 38	1,50	34,30	31,84	25,54	35,24
223_B	woongroep 38	4,50	35,66	33,19	26,90	36,60
223_C	woongroep 38	7,50	36,60	34,12	27,84	37,54
224_A	woongroep 38	1,50	29,62	27,14	20,86	30,56
224_B	woongroep 38	4,50	31,55	29,05	22,79	32,48
224_C	woongroep 38	7,50	33,71	31,22	24,96	34,65
225_A	woongroep 38	1,50	29,86	27,39	21,11	30,80
225_B	woongroep 38	4,50	31,29	28,81	22,54	32,23
225_C	woongroep 38	7,50	32,80	30,31	24,05	33,74
226_A	woongroep 38	1,50	29,95	27,48	21,20	30,89
226_B	woongroep 38	4,50	31,09	28,61	22,33	32,03
226_C	woongroep 38	7,50	31,89	29,41	23,13	32,83
227_A	woongroep 39	1,50	39,76	37,29	31,00	40,70
227_B	woongroep 39	4,50	41,13	38,66	32,37	42,07
227_C	woongroep 39	7,50	42,13	39,65	33,37	43,07
228_A	woongroep 39	1,50	40,01	37,54	31,25	40,95
228_B	woongroep 39	4,50	41,40	38,92	32,64	42,34
228_C	woongroep 39	7,50	42,39	39,91	33,63	43,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
229_A	woongroep 39	1,50	24,81	22,31	16,05	25,74
229_B	woongroep 39	4,50	27,45	24,94	18,69	28,38
229_C	woongroep 39	7,50	30,00	27,50	21,24	30,93
230_A	woongroep 39	1,50	20,50	17,99	11,74	21,43
230_B	woongroep 39	4,50	24,02	21,53	15,27	24,96
230_C	woongroep 39	7,50	26,24	23,75	17,48	27,18
231_A	woongroep 40	1,50	36,57	34,10	27,81	37,51
231_B	woongroep 40	4,50	37,48	35,01	28,72	38,42
231_C	woongroep 40	7,50	38,26	35,78	29,50	39,20
232_A	woongroep 40	1,50	26,61	24,13	17,85	27,55
232_B	woongroep 40	4,50	27,97	25,49	19,21	28,91
232_C	woongroep 40	7,50	29,13	26,64	20,37	30,07
233_A	woongroep 40	1,50	28,21	25,74	19,46	29,15
233_B	woongroep 40	4,50	29,89	27,40	21,13	30,83
233_C	woongroep 40	7,50	31,17	28,68	22,42	32,11
234_A	woongroep 40	1,50	34,62	32,15	25,86	35,56
234_B	woongroep 40	4,50	35,70	33,22	26,94	36,64
234_C	woongroep 40	7,50	36,71	34,23	27,95	37,65
235_A	woongroep 41	1,50	25,63	23,14	16,87	26,57
235_B	woongroep 41	4,50	27,50	25,00	18,74	28,43
235_C	woongroep 41	7,50	29,73	27,24	20,97	30,67
236_A	woongroep 41	1,50	26,43	23,94	17,68	27,37
236_B	woongroep 41	4,50	28,75	26,24	19,99	29,68
236_C	woongroep 41	7,50	31,08	28,58	22,33	32,02
237_A	woongroep 41	1,50	32,30	29,83	23,54	33,24
237_B	woongroep 41	4,50	33,28	30,81	24,53	34,22
237_C	woongroep 41	7,50	34,23	31,75	25,47	35,17
238_A	woongroep 41	1,50	27,98	25,51	19,22	28,92
238_B	woongroep 41	4,50	28,99	26,51	20,24	29,93
238_C	woongroep 41	7,50	29,91	27,44	21,16	30,85
239_A	woongroep 42	1,50	31,67	29,20	22,91	32,61
239_B	woongroep 42	4,50	32,59	30,11	23,84	33,53
239_C	woongroep 42	7,50	33,79	31,31	25,04	34,73
240_A	woongroep 42	1,50	31,46	28,99	22,70	32,40
240_B	woongroep 42	4,50	32,42	29,94	23,66	33,36
240_C	woongroep 42	7,50	34,09	31,61	25,33	35,03
241_A	woongroep 42	1,50	28,75	26,27	19,99	29,69
241_B	woongroep 42	4,50	29,79	27,31	21,03	30,73
241_C	woongroep 42	7,50	31,41	28,92	22,66	32,35
242_A	woongroep 42	1,50	25,18	22,70	16,43	26,12
242_B	woongroep 42	4,50	26,64	24,15	17,88	27,58
242_C	woongroep 42	7,50	27,75	25,26	19,00	28,69
243_A	woongroep 43	1,50	31,32	28,85	22,56	32,26
243_B	woongroep 43	4,50	32,40	29,92	23,64	33,34
243_C	woongroep 43	7,50	33,73	31,25	24,97	34,67
244_A	woongroep 43	1,50	35,15	32,69	26,39	36,09
244_B	woongroep 43	4,50	35,98	33,52	27,23	36,93
244_C	woongroep 43	7,50	36,95	34,47	28,19	37,89
245_A	woongroep 43	1,50	33,05	30,60	24,31	34,00
245_B	woongroep 43	4,50	33,75	31,29	25,00	34,70
245_C	woongroep 43	7,50	34,51	32,04	25,76	35,45
246_A	woongroep 43	1,50	26,14	23,67	17,38	27,08
246_B	woongroep 43	4,50	27,42	24,93	18,66	28,36
246_C	woongroep 43	7,50	28,91	26,42	20,15	29,85
247_A	woongroep 44	1,50	27,47	24,99	18,71	28,41
247_B	woongroep 44	4,50	28,89	26,40	20,13	29,83
247_C	woongroep 44	7,50	30,62	28,13	21,87	31,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
248_A	woongroep 44	1,50	35,26	32,81	26,51	36,21
248_B	woongroep 44	4,50	36,21	33,75	27,46	37,16
248_C	woongroep 44	7,50	37,07	34,61	28,32	38,02
249_A	woongroep 44	1,50	36,09	33,63	27,34	37,04
249_B	woongroep 44	4,50	36,89	34,45	28,15	37,85
249_C	woongroep 44	7,50	37,55	35,09	28,80	38,50
250_A	woongroep 44	1,50	17,80	15,30	9,05	18,74
250_B	woongroep 44	4,50	20,36	17,86	11,61	21,30
250_C	woongroep 44	7,50	23,49	21,01	14,74	24,43
251_A	woongroep 45	1,50	22,70	20,21	13,95	23,64
251_B	woongroep 45	4,50	24,59	22,08	15,83	25,52
251_C	woongroep 45	7,50	25,93	23,43	17,17	26,86
252_A	woongroep 45	1,50	33,44	30,99	24,70	34,39
252_B	woongroep 45	4,50	34,21	31,75	25,46	35,16
252_C	woongroep 45	7,50	34,79	32,32	26,04	35,73
253_A	woongroep 45	1,50	34,70	32,25	25,95	35,65
253_B	woongroep 45	4,50	35,34	32,88	26,59	36,29
253_C	woongroep 45	7,50	35,80	33,34	27,05	36,75
254_A	woongroep 45	1,50	16,86	14,34	8,10	17,79
254_B	woongroep 45	4,50	19,02	16,50	10,26	19,95
254_C	woongroep 45	7,50	20,54	18,03	11,79	21,47
255_A	woongroep 46	1,50	30,96	28,50	22,21	31,91
255_B	woongroep 46	4,50	31,74	29,28	22,99	32,69
255_C	woongroep 46	7,50	32,37	29,91	23,62	33,32
256_A	woongroep 46	1,50	31,87	29,40	23,12	32,81
256_B	woongroep 46	4,50	32,66	30,20	23,91	33,61
256_C	woongroep 46	7,50	33,29	30,82	24,53	34,23
257_A	woongroep 46	1,50	27,49	25,02	18,73	28,43
257_B	woongroep 46	4,50	28,50	26,03	19,74	29,44
257_C	woongroep 46	7,50	29,30	26,82	20,54	30,24
258_A	woongroep 46	1,50	23,59	21,10	14,83	24,53
258_B	woongroep 46	4,50	24,80	22,31	16,03	25,73
258_C	woongroep 46	7,50	25,46	22,97	16,70	26,40
259_A	woongroep 47	1,50	28,33	25,87	19,58	29,28
259_B	woongroep 47	4,50	29,43	26,97	20,68	30,38
259_C	woongroep 47	7,50	30,30	27,83	21,54	31,24
260_A	woongroep 47	1,50	32,58	30,11	23,82	33,52
260_B	woongroep 47	4,50	33,47	31,00	24,72	34,41
260_C	woongroep 47	7,50	34,33	31,85	25,57	35,27
261_A	woongroep 47	1,50	29,21	26,74	20,45	30,15
261_B	woongroep 47	4,50	30,46	27,98	21,69	31,39
261_C	woongroep 47	7,50	31,49	29,01	22,73	32,43
262_A	woongroep 47	1,50	25,20	22,74	16,45	26,15
262_B	woongroep 47	4,50	26,41	23,93	17,65	27,35
262_C	woongroep 47	7,50	27,20	24,72	18,45	28,14
263_A	woongroep 48	1,50	26,80	24,32	18,04	27,74
263_B	woongroep 48	4,50	28,24	25,75	19,48	29,18
263_C	woongroep 48	7,50	29,40	26,92	20,65	30,34
264_A	woongroep 48	1,50	27,42	24,94	18,67	28,36
264_B	woongroep 48	4,50	29,24	26,76	20,49	30,18
264_C	woongroep 48	7,50	31,01	28,52	22,26	31,95
265_A	woongroep 48	1,50	24,91	22,42	16,16	25,85
265_B	woongroep 48	4,50	26,95	24,45	18,19	27,88
265_C	woongroep 48	7,50	29,58	27,10	20,83	30,52
266_A	woongroep 48	1,50	27,32	24,85	18,56	28,26
266_B	woongroep 48	4,50	28,63	26,15	19,87	29,57
266_C	woongroep 48	7,50	29,62	27,14	20,86	30,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
267_A	woongroep 49	1,50	23,18	20,68	14,42	24,11
267_B	woongroep 49	4,50	25,75	23,24	16,99	26,68
267_C	woongroep 49	7,50	27,77	25,27	19,01	28,70
268_A	woongroep 49	1,50	30,50	28,02	21,74	31,44
268_B	woongroep 49	4,50	31,64	29,16	22,88	32,58
268_C	woongroep 49	7,50	32,96	30,47	24,20	33,90
269_A	woongroep 49	1,50	32,51	30,03	23,75	33,45
269_B	woongroep 49	4,50	33,25	30,78	24,50	34,19
269_C	woongroep 49	7,50	34,01	31,53	25,26	34,95
270_A	woongroep 49	1,50	22,89	20,41	14,13	23,83
270_B	woongroep 49	4,50	24,86	22,37	16,10	25,80
270_C	woongroep 49	7,50	27,61	25,13	18,85	28,55
271_A	woongroep 50	1,50	27,98	25,50	19,22	28,92
271_B	woongroep 50	4,50	29,60	27,11	20,85	30,54
271_C	woongroep 50	7,50	30,76	28,28	22,00	31,70
272_A	woongroep 50	1,50	37,78	35,31	29,02	38,72
272_B	woongroep 50	4,50	38,46	35,99	29,70	39,40
272_C	woongroep 50	7,50	39,20	36,73	30,45	40,14
273_A	woongroep 50	1,50	37,26	34,80	28,51	38,21
273_B	woongroep 50	4,50	37,89	35,42	29,13	38,83
273_C	woongroep 50	7,50	38,60	36,12	29,84	39,54
274_A	woongroep 50	1,50	27,32	24,84	18,56	28,26
274_B	woongroep 50	4,50	28,36	25,88	19,59	29,29
274_C	woongroep 50	7,50	29,14	26,66	20,38	30,08
275_A	woongroep 51	1,50	35,16	32,69	26,40	36,10
275_B	woongroep 51	4,50	35,69	33,22	26,93	36,63
275_C	woongroep 51	7,50	36,35	33,88	27,60	37,29
276_A	woongroep 51	1,50	18,12	15,61	9,36	19,05
276_B	woongroep 51	4,50	21,44	18,94	12,68	22,37
276_C	woongroep 51	7,50	24,36	21,87	15,60	25,30
277_A	woongroep 51	1,50	28,51	26,04	19,75	29,45
277_B	woongroep 51	4,50	29,86	27,38	21,11	30,80
277_C	woongroep 51	7,50	30,96	28,48	22,21	31,90
278_A	woongroep 51	1,50	33,64	31,17	24,89	34,58
278_B	woongroep 51	4,50	34,27	31,79	25,51	35,21
278_C	woongroep 51	7,50	35,11	32,63	26,35	36,05
279_A	woongroep 52	1,50	29,87	27,40	21,11	30,81
279_B	woongroep 52	4,50	30,92	28,45	22,16	31,86
279_C	woongroep 52	7,50	32,05	29,57	23,28	32,98
280_A	woongroep 52	1,50	24,65	22,18	15,90	25,59
280_B	woongroep 52	4,50	26,11	23,63	17,35	27,05
280_C	woongroep 52	7,50	27,44	24,95	18,68	28,38
281_A	woongroep 52	1,50	20,86	18,35	12,10	21,79
281_B	woongroep 52	4,50	23,46	20,95	14,70	24,39
281_C	woongroep 52	7,50	25,78	23,28	17,03	26,72
282_A	woongroep 52	1,50	31,35	28,88	22,59	32,29
282_B	woongroep 52	4,50	32,43	29,96	23,67	33,37
282_C	woongroep 52	7,50	33,30	30,82	24,54	34,24
283_A	woongroep 53	1,50	23,38	20,89	14,63	24,32
283_B	woongroep 53	4,50	25,45	22,96	16,69	26,39
283_C	woongroep 53	7,50	27,56	25,07	18,80	28,50
284_A	woongroep 53	1,50	22,96	20,47	14,20	23,90
284_B	woongroep 53	4,50	24,62	22,12	15,86	25,55
284_C	woongroep 53	7,50	25,95	23,46	17,20	26,89
285_A	woongroep 53	1,50	21,82	19,31	13,06	22,75
285_B	woongroep 53	4,50	24,43	21,92	15,67	25,36
285_C	woongroep 53	7,50	26,73	24,23	17,98	27,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
286_A	woongroep 53	1,50	28,24	25,77	19,49	29,18
286_B	woongroep 53	4,50	29,73	27,25	20,97	30,67
286_C	woongroep 53	7,50	31,13	28,65	22,37	32,07
287_A	woongroep 54	1,50	23,15	20,66	14,39	24,09
287_B	woongroep 54	4,50	25,17	22,67	16,41	26,10
287_C	woongroep 54	7,50	27,01	24,52	18,25	27,95
288_A	woongroep 54	1,50	19,26	16,75	10,51	20,19
288_B	woongroep 54	4,50	21,33	18,81	12,56	22,26
288_C	woongroep 54	7,50	22,96	20,45	14,21	23,89
289_A	woongroep 54	1,50	28,10	25,64	19,35	29,05
289_B	woongroep 54	4,50	29,24	26,76	20,48	30,18
289_C	woongroep 54	7,50	30,15	27,67	21,39	31,09
290_A	woongroep 54	1,50	24,32	21,83	15,56	25,26
290_B	woongroep 54	4,50	26,54	24,04	17,78	27,47
290_C	woongroep 54	7,50	29,03	26,54	20,27	29,97
291_A	woongroep 55	1,50	28,75	26,28	19,99	29,69
291_B	woongroep 55	4,50	29,68	27,21	20,92	30,62
291_C	woongroep 55	7,50	30,54	28,07	21,79	31,48
292_A	woongroep 55	1,50	24,52	22,06	15,77	25,47
292_B	woongroep 55	4,50	25,38	22,91	16,62	26,32
292_C	woongroep 55	7,50	25,87	23,39	17,12	26,81
293_A	woongroep 55	1,50	31,30	28,85	22,55	32,25
293_B	woongroep 55	4,50	32,06	29,60	23,30	33,00
293_C	woongroep 55	7,50	32,54	30,07	23,79	33,48
294_A	woongroep 55	1,50	30,85	28,39	22,10	31,80
294_B	woongroep 55	4,50	31,87	29,40	23,12	32,81
294_C	woongroep 55	7,50	32,72	30,25	23,97	33,66
295_A	woongroep 56	1,50	18,56	16,05	9,80	19,49
295_B	woongroep 56	4,50	21,60	19,10	12,84	22,53
295_C	woongroep 56	7,50	24,16	21,66	15,40	25,09
296_A	woongroep 56	1,50	15,31	12,80	6,55	16,24
296_B	woongroep 56	4,50	18,18	15,67	9,43	19,11
296_C	woongroep 56	7,50	19,70	17,19	10,94	20,63
297_A	woongroep 56	1,50	29,96	27,50	21,21	30,91
297_B	woongroep 56	4,50	30,70	28,23	21,95	31,64
297_C	woongroep 56	7,50	31,20	28,74	22,45	32,15
298_A	woongroep 56	1,50	26,90	24,43	18,15	27,84
298_B	woongroep 56	4,50	28,14	25,67	19,39	29,08
298_C	woongroep 56	7,50	29,53	27,05	20,78	30,47
299_A	woongroep 57	1,50	25,11	22,64	16,35	26,05
299_B	woongroep 57	4,50	26,46	23,98	17,71	27,40
299_C	woongroep 57	7,50	27,58	25,09	18,82	28,52
300_A	woongroep 57	1,50	21,95	19,47	13,20	22,89
300_B	woongroep 57	4,50	24,01	21,52	15,25	24,95
300_C	woongroep 57	7,50	24,85	22,35	16,09	25,78
301_A	woongroep 57	1,50	25,27	22,79	16,51	26,21
301_B	woongroep 57	4,50	26,65	24,16	17,89	27,59
301_C	woongroep 57	7,50	27,79	25,31	19,04	28,73
302_A	woongroep 57	1,50	24,10	21,62	15,35	25,04
302_B	woongroep 57	4,50	25,98	23,49	17,23	26,92
302_C	woongroep 57	7,50	27,89	25,40	19,13	28,83
303_A	woongroep 58	1,50	22,64	20,17	13,89	23,58
303_B	woongroep 58	4,50	24,48	22,00	15,72	25,42
303_C	woongroep 58	7,50	26,91	24,44	18,16	27,85
304_A	woongroep 58	1,50	22,28	19,78	13,53	23,22
304_B	woongroep 58	4,50	25,10	22,59	16,34	26,03
304_C	woongroep 58	7,50	27,47	24,97	18,71	28,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
305_A	woongroep 58	1,50	23,41	20,92	14,65	24,35
305_B	woongroep 58	4,50	25,49	23,00	16,73	26,43
305_C	woongroep 58	7,50	27,44	24,94	18,68	28,37
306_A	woongroep 58	1,50	18,49	15,99	9,74	19,43
306_B	woongroep 58	4,50	22,01	19,52	13,26	22,95
306_C	woongroep 58	7,50	24,48	22,00	15,73	25,42
307_A	woongroep 59	1,50	23,50	21,01	14,74	24,44
307_B	woongroep 59	4,50	25,71	23,21	16,95	26,64
307_C	woongroep 59	7,50	27,31	24,81	18,55	28,24
308_A	woongroep 59	1,50	26,32	23,84	17,56	27,26
308_B	woongroep 59	4,50	28,15	25,66	19,39	29,09
308_C	woongroep 59	7,50	29,50	27,01	20,74	30,44
309_A	woongroep 59	1,50	19,18	16,68	10,43	20,12
309_B	woongroep 59	4,50	21,78	19,28	13,03	22,72
309_C	woongroep 59	7,50	24,72	22,23	15,97	25,66
310_A	woongroep 59	1,50	17,17	14,68	8,42	18,11
310_B	woongroep 59	4,50	20,30	17,80	11,54	21,23
310_C	woongroep 59	7,50	22,97	20,48	14,22	23,91
311_A	woongroep 60	1,50	26,52	24,04	17,76	27,46
311_B	woongroep 60	4,50	28,03	25,55	19,27	28,97
311_C	woongroep 60	7,50	29,30	26,81	20,54	30,24
312_A	woongroep 60	1,50	32,57	30,11	23,81	33,51
312_B	woongroep 60	4,50	33,42	30,95	24,67	34,36
312_C	woongroep 60	7,50	33,90	31,42	25,13	34,83
313_A	woongroep 60	1,50	33,05	30,58	24,29	33,99
313_B	woongroep 60	4,50	33,60	31,12	24,83	34,53
313_C	woongroep 60	7,50	33,72	31,24	24,95	34,65
314_A	woongroep 60	1,50	28,08	25,61	19,32	29,02
314_B	woongroep 60	4,50	28,96	26,48	20,20	29,90
314_C	woongroep 60	7,50	29,11	26,63	20,35	30,05
315_A	woongroep 61	1,50	31,94	29,47	23,18	32,88
315_B	woongroep 61	4,50	32,63	30,15	23,87	33,57
315_C	woongroep 61	7,50	32,81	30,34	24,06	33,75
316_A	woongroep 61	1,50	20,98	18,51	12,23	21,92
316_B	woongroep 61	4,50	22,36	19,86	13,59	23,29
316_C	woongroep 61	7,50	24,26	21,78	15,50	25,20
317_A	woongroep 61	1,50	24,96	22,48	16,20	25,90
317_B	woongroep 61	4,50	26,59	24,10	17,83	27,53
317_C	woongroep 61	7,50	28,04	25,55	19,28	28,98
318_A	woongroep 61	1,50	26,72	24,24	17,96	27,66
318_B	woongroep 61	4,50	28,44	25,96	19,69	29,38
318_C	woongroep 61	7,50	30,29	27,80	21,53	31,23
319_A	woongroep 62	1,50	25,09	22,62	16,33	26,03
319_B	woongroep 62	4,50	26,61	24,13	17,85	27,55
319_C	woongroep 62	7,50	27,68	25,19	18,93	28,62
320_A	woongroep 62	1,50	22,37	19,88	13,61	23,31
320_B	woongroep 62	4,50	25,10	22,60	16,34	26,03
320_C	woongroep 62	7,50	27,27	24,78	18,52	28,21
321_A	woongroep 62	1,50	18,54	16,04	9,79	19,48
321_B	woongroep 62	4,50	21,49	18,99	12,74	22,43
321_C	woongroep 62	7,50	24,01	21,52	15,26	24,95
322_A	woongroep 62	1,50	15,98	13,49	7,23	16,92
322_B	woongroep 62	4,50	19,75	17,26	11,00	20,69
322_C	woongroep 62	7,50	22,01	19,52	13,25	22,95
323_A	woongroep 63	1,50	21,87	19,38	13,12	22,81
323_B	woongroep 63	4,50	23,91	21,41	15,15	24,84
323_C	woongroep 63	7,50	25,72	23,22	16,96	26,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
324_A	woongroep 63	1,50	20,56	18,06	11,81	21,50
324_B	woongroep 63	4,50	23,68	21,18	14,93	24,62
324_C	woongroep 63	7,50	26,21	23,72	17,46	27,15
325_A	woongroep 63	1,50	18,11	15,61	9,36	19,05
325_B	woongroep 63	4,50	21,25	18,76	12,50	22,19
325_C	woongroep 63	7,50	24,07	21,58	15,31	25,01
326_A	woongroep 63	1,50	15,15	12,65	6,40	16,09
326_B	woongroep 63	4,50	18,17	15,67	9,42	19,11
326_C	woongroep 63	7,50	21,17	18,68	12,42	22,11
327_A	woongroep 64	1,50	19,47	16,96	10,71	20,40
327_B	woongroep 64	4,50	22,29	19,77	13,53	23,22
327_C	woongroep 64	7,50	24,96	22,46	16,20	25,89
328_A	woongroep 64	1,50	19,71	17,20	10,95	20,64
328_B	woongroep 64	4,50	22,73	20,22	13,97	23,66
328_C	woongroep 64	7,50	25,93	23,45	17,18	26,87
329_A	woongroep 64	1,50	23,04	20,58	14,29	23,99
329_B	woongroep 64	4,50	24,59	22,11	15,83	25,53
329_C	woongroep 64	7,50	26,27	23,79	17,51	27,21
330_A	woongroep 64	1,50	15,15	12,64	6,40	16,08
330_B	woongroep 64	4,50	17,80	15,28	9,04	18,73
330_C	woongroep 64	7,50	19,79	17,27	11,03	20,72
331_A	woongroep 65	1,50	17,93	15,43	9,18	18,87
331_B	woongroep 65	4,50	20,94	18,43	12,18	21,87
331_C	woongroep 65	7,50	24,35	21,86	15,59	25,29
332_A	woongroep 65	1,50	26,42	23,96	17,67	27,37
332_B	woongroep 65	4,50	27,71	25,24	18,96	28,65
332_C	woongroep 65	7,50	28,90	26,42	20,15	29,84
333_A	woongroep 65	1,50	28,83	26,38	20,08	29,78
333_B	woongroep 65	4,50	29,58	27,13	20,83	30,53
333_C	woongroep 65	7,50	30,03	27,56	21,28	30,97
334_A	woongroep 65	1,50	15,11	12,61	6,35	16,04
334_B	woongroep 65	4,50	17,41	14,90	8,65	18,34
334_C	woongroep 65	7,50	18,85	16,35	10,09	19,78
335_A	woongroep 66	1,50	19,01	16,50	10,25	19,94
335_B	woongroep 66	4,50	21,81	19,30	13,05	22,74
335_C	woongroep 66	7,50	24,55	22,05	15,80	25,49
336_A	woongroep 66	1,50	19,18	16,68	10,42	20,11
336_B	woongroep 66	4,50	22,01	19,50	13,25	22,94
336_C	woongroep 66	7,50	25,12	22,62	16,36	26,05
337_A	woongroep 66	1,50	14,95	12,46	6,20	15,89
337_B	woongroep 66	4,50	17,85	15,36	9,10	18,79
337_C	woongroep 66	7,50	21,45	18,97	12,70	22,39
338_A	woongroep 66	1,50	15,76	13,25	7,00	16,69
338_B	woongroep 66	4,50	19,15	16,64	10,39	20,08
338_C	woongroep 66	7,50	23,31	20,82	14,55	24,25
339_A	woongroep 67	1,50	16,24	13,75	7,49	17,18
339_B	woongroep 67	4,50	19,15	16,65	10,39	20,08
339_C	woongroep 67	7,50	22,37	19,88	13,62	23,31
340_A	woongroep 67	1,50	19,24	16,74	10,49	20,18
340_B	woongroep 67	4,50	22,64	20,14	13,89	23,58
340_C	woongroep 67	7,50	25,42	22,93	16,67	26,36
341_A	woongroep 67	1,50	18,41	15,91	9,65	19,34
341_B	woongroep 67	4,50	21,33	18,82	12,57	22,26
341_C	woongroep 67	7,50	24,10	21,60	15,34	25,03
342_A	woongroep 67	1,50	15,66	13,16	6,91	16,60
342_B	woongroep 67	4,50	19,00	16,50	10,24	19,93
342_C	woongroep 67	7,50	22,65	20,17	13,90	23,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
343_A	woongroep 68	1,50	19,92	17,42	11,16	20,85
343_B	woongroep 68	4,50	22,31	19,80	13,55	23,24
343_C	woongroep 68	7,50	24,50	22,00	15,74	25,43
344_A	woongroep 68	1,50	20,88	18,38	12,12	21,81
344_B	woongroep 68	4,50	23,87	21,36	15,11	24,80
344_C	woongroep 68	7,50	26,22	23,72	17,46	27,15
345_A	woongroep 68	1,50	16,84	14,34	8,09	17,78
345_B	woongroep 68	4,50	19,81	17,31	11,06	20,75
345_C	woongroep 68	7,50	22,55	20,07	13,80	23,49
346_A	woongroep 68	1,50	14,24	11,74	5,48	15,17
346_B	woongroep 68	4,50	17,10	14,60	8,35	18,04
346_C	woongroep 68	7,50	20,52	18,04	11,77	21,46
347_A	woongroep 69	1,50	29,64	27,17	20,87	30,58
347_B	woongroep 69	4,50	30,41	27,93	21,65	31,35
347_C	woongroep 69	7,50	30,67	28,19	21,91	31,61
348_A	woongroep 69	1,50	29,93	27,46	21,16	30,87
348_B	woongroep 69	4,50	30,98	28,50	22,22	31,92
348_C	woongroep 69	7,50	31,29	28,81	22,53	32,23
349_A	woongroep 69	1,50	19,15	16,65	10,40	20,09
349_B	woongroep 69	4,50	21,79	19,28	13,03	22,72
349_C	woongroep 69	7,50	24,11	21,62	15,36	25,05
350_A	woongroep 69	1,50	23,99	21,52	15,23	24,93
350_B	woongroep 69	4,50	25,09	22,60	16,33	26,03
350_C	woongroep 69	7,50	25,55	23,06	16,79	26,49
351_A	woongroep 70	1,50	27,06	24,59	18,30	28,00
351_B	woongroep 70	4,50	27,78	25,30	19,02	28,72
351_C	woongroep 70	7,50	27,89	25,41	19,13	28,83
352_A	woongroep 70	1,50	19,52	17,01	10,77	20,45
352_B	woongroep 70	4,50	22,92	20,41	14,16	23,85
352_C	woongroep 70	7,50	25,63	23,13	16,87	26,56
353_A	woongroep 70	1,50	17,49	14,99	8,73	18,42
353_B	woongroep 70	4,50	20,07	17,56	11,31	21,00
353_C	woongroep 70	7,50	21,95	19,46	13,20	22,89
354_A	woongroep 70	1,50	22,41	19,94	13,65	23,35
354_B	woongroep 70	4,50	23,31	20,83	14,54	24,24
354_C	woongroep 70	7,50	23,54	21,06	14,78	24,48
355_A	woongroep 71	1,50	23,43	20,96	14,67	24,37
355_B	woongroep 71	4,50	24,70	22,22	15,94	25,64
355_C	woongroep 71	7,50	25,56	23,07	16,79	26,49
356_A	woongroep 71	1,50	19,20	16,69	10,44	20,13
356_B	woongroep 71	4,50	22,39	19,88	13,63	23,32
356_C	woongroep 71	7,50	25,14	22,65	16,39	26,08
357_A	woongroep 71	1,50	17,53	15,03	8,78	18,47
357_B	woongroep 71	4,50	20,72	18,22	11,96	21,65
357_C	woongroep 71	7,50	23,68	21,19	14,92	24,62
358_A	woongroep 71	1,50	14,71	12,23	5,95	15,65
358_B	woongroep 71	4,50	17,53	15,05	8,78	18,47
358_C	woongroep 71	7,50	20,56	18,09	11,81	21,50
359_A	woongroep 72	1,50	18,36	15,86	9,60	19,29
359_B	woongroep 72	4,50	20,99	18,48	12,23	21,92
359_C	woongroep 72	7,50	24,12	21,63	15,36	25,06
360_A	woongroep 72	1,50	19,48	16,97	10,72	20,41
360_B	woongroep 72	4,50	22,78	20,28	14,03	23,72
360_C	woongroep 72	7,50	25,77	23,28	17,02	26,71
361_A	woongroep 72	1,50	17,65	15,16	8,90	18,59
361_B	woongroep 72	4,50	20,20	17,70	11,44	21,13
361_C	woongroep 72	7,50	23,66	21,18	14,91	24,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
362_A	woongroep 72	1,50	15,44	12,93	6,68	16,37
362_B	woongroep 72	4,50	18,01	15,50	9,25	18,94
362_C	woongroep 72	7,50	19,96	17,47	11,21	20,90
363_A	woongroep 73	1,50	17,84	15,33	9,08	18,77
363_B	woongroep 73	4,50	20,54	18,03	11,79	21,47
363_C	woongroep 73	7,50	22,98	20,47	14,22	23,91
364_A	woongroep 73	1,50	17,66	15,15	8,90	18,59
364_B	woongroep 73	4,50	20,83	18,32	12,07	21,76
364_C	woongroep 73	7,50	24,21	21,72	15,45	25,15
365_A	woongroep 73	1,50	16,21	13,71	7,45	17,14
365_B	woongroep 73	4,50	19,71	17,22	10,95	20,65
365_C	woongroep 73	7,50	22,85	20,37	14,09	23,79
366_A	woongroep 73	1,50	15,08	12,57	6,32	16,01
366_B	woongroep 73	4,50	17,35	14,83	8,59	18,28
366_C	woongroep 73	7,50	19,63	17,13	10,87	20,56
367_A	woongroep 74	1,50	18,36	15,86	9,60	19,29
367_B	woongroep 74	4,50	21,07	18,57	12,32	22,01
367_C	woongroep 74	7,50	24,03	21,55	15,28	24,97
368_A	woongroep 74	1,50	19,12	16,66	10,37	20,07
368_B	woongroep 74	4,50	21,33	18,86	12,58	22,27
368_C	woongroep 74	7,50	23,45	20,99	14,70	24,40
369_A	woongroep 74	1,50	10,91	8,44	2,16	11,85
369_B	woongroep 74	4,50	12,70	10,20	3,94	13,63
369_C	woongroep 74	7,50	13,14	10,63	4,38	14,07
370_A	woongroep 74	1,50	16,53	14,03	7,78	17,47
370_B	woongroep 74	4,50	19,04	16,53	10,28	19,97
370_C	woongroep 74	7,50	21,36	18,86	12,61	22,30
371_A	woongroep 75	1,50	16,41	13,90	7,65	17,34
371_B	woongroep 75	4,50	19,44	16,93	10,68	20,37
371_C	woongroep 75	7,50	22,14	19,64	13,38	23,07
372_A	woongroep 75	1,50	18,10	15,59	9,34	19,03
372_B	woongroep 75	4,50	20,96	18,45	12,20	21,89
372_C	woongroep 75	7,50	23,48	20,99	14,72	24,42
373_A	woongroep 75	1,50	16,03	13,53	7,28	16,97
373_B	woongroep 75	4,50	18,86	16,35	10,10	19,79
373_C	woongroep 75	7,50	21,22	18,74	12,48	22,17
374_A	woongroep 75	1,50	12,57	10,08	3,82	13,51
374_B	woongroep 75	4,50	15,94	13,45	7,19	16,88
374_C	woongroep 75	7,50	19,67	17,20	10,92	20,61
375_A	woongroep 76	1,50	16,60	14,09	7,84	17,53
375_B	woongroep 76	4,50	19,57	17,06	10,81	20,50
375_C	woongroep 76	7,50	22,14	19,64	13,38	23,07
376_A	woongroep 76	1,50	18,04	15,53	9,29	18,97
376_B	woongroep 76	4,50	21,15	18,64	12,39	22,08
376_C	woongroep 76	7,50	24,12	21,62	15,36	25,05
377_A	woongroep 76	1,50	16,34	13,85	7,59	17,28
377_B	woongroep 76	4,50	19,12	16,63	10,36	20,06
377_C	woongroep 76	7,50	21,41	18,92	12,66	22,35
378_A	woongroep 76	1,50	13,43	10,95	4,67	14,37
378_B	woongroep 76	4,50	16,21	13,72	7,45	17,15
378_C	woongroep 76	7,50	19,56	17,09	10,81	20,50
379_A	woongroep 77	1,50	26,35	23,89	17,59	27,29
379_B	woongroep 77	4,50	27,07	24,59	18,32	28,01
379_C	woongroep 77	7,50	27,31	24,83	18,55	28,25
380_A	woongroep 77	1,50	23,56	21,09	14,81	24,50
380_B	woongroep 77	4,50	24,97	22,49	16,22	25,91
380_C	woongroep 77	7,50	26,30	23,82	17,54	27,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
381_A	woongroep 77	1,50	17,41	14,91	8,65	18,34
381_B	woongroep 77	4,50	19,89	17,39	11,13	20,82
381_C	woongroep 77	7,50	21,97	19,48	13,22	22,91
382_A	woongroep 77	1,50	14,86	12,36	6,10	15,79
382_B	woongroep 77	4,50	17,60	15,09	8,83	18,53
382_C	woongroep 77	7,50	19,85	17,35	11,09	20,78
383_A	woongroep 78	1,50	24,64	22,17	15,88	25,58
383_B	woongroep 78	4,50	25,25	22,78	16,49	26,19
383_C	woongroep 78	7,50	25,24	22,76	16,48	26,18
384_A	woongroep 78	1,50	13,81	11,34	5,06	14,75
384_B	woongroep 78	4,50	16,23	13,75	7,47	17,17
384_C	woongroep 78	7,50	17,29	14,82	8,54	18,23
385_A	woongroep 78	1,50	16,94	14,45	8,19	17,88
385_B	woongroep 78	4,50	19,50	17,00	10,74	20,43
385_C	woongroep 78	7,50	21,81	19,32	13,05	22,75
386_A	woongroep 78	1,50	16,41	13,90	7,65	17,34
386_B	woongroep 78	4,50	19,62	17,11	10,86	20,55
386_C	woongroep 78	7,50	23,96	21,46	15,20	24,89
387_A	woongroep 79	1,50	15,56	13,05	6,80	16,49
387_B	woongroep 79	4,50	18,95	16,45	10,19	19,88
387_C	woongroep 79	7,50	22,29	19,80	13,54	23,23
388_A	woongroep 79	1,50	15,14	12,65	6,38	16,08
388_B	woongroep 79	4,50	18,41	15,92	9,66	19,35
388_C	woongroep 79	7,50	20,98	18,50	12,23	21,92
389_A	woongroep 79	1,50	15,17	12,71	6,42	16,12
389_B	woongroep 79	4,50	17,51	15,04	8,76	18,45
389_C	woongroep 79	7,50	18,20	15,72	9,44	19,14
390_A	woongroep 79	1,50	16,02	13,51	7,27	16,95
390_B	woongroep 79	4,50	19,85	17,34	11,09	20,78
390_C	woongroep 79	7,50	23,44	20,95	14,68	24,38
391_A	woongroep 80	1,50	14,06	11,55	5,30	14,99
391_B	woongroep 80	4,50	17,91	15,41	9,15	18,84
391_C	woongroep 80	7,50	20,23	17,72	11,47	21,16
392_A	woongroep 80	1,50	12,34	9,88	3,59	13,29
392_B	woongroep 80	4,50	14,53	12,06	5,78	15,47
392_C	woongroep 80	7,50	14,77	12,28	6,01	15,71
393_A	woongroep 80	1,50	13,04	10,55	4,29	13,98
393_B	woongroep 80	4,50	15,51	13,01	6,76	16,45
393_C	woongroep 80	7,50	18,90	16,41	10,15	19,84
394_A	woongroep 80	1,50	16,71	14,20	7,95	17,64
394_B	woongroep 80	4,50	19,96	17,46	11,20	20,89
394_C	woongroep 80	7,50	23,91	21,42	15,16	24,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lavendel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	woongroep 1	1,50	2,76	-0,10	-7,49	3,12
001_B	woongroep 1	4,50	10,17	7,36	-0,04	10,56
001_C	woongroep 1	7,50	13,07	10,26	2,86	13,46
002_A	woongroep 1	1,50	16,19	13,52	6,78	16,86
002_B	woongroep 1	4,50	18,84	16,16	9,43	19,51
002_C	woongroep 1	7,50	21,53	18,86	12,09	22,19
003_A	woongroep 1	1,50	19,46	16,81	10,11	20,15
003_B	woongroep 1	4,50	21,69	19,04	12,37	22,39
003_C	woongroep 1	7,50	24,43	21,80	15,12	25,14
004_A	woongroep 1	1,50	14,16	11,49	4,73	14,82
004_B	woongroep 1	4,50	17,16	14,48	7,67	17,80
004_C	woongroep 1	7,50	19,43	16,75	9,95	20,07
005_A	woongroep 2	1,50	23,53	20,75	13,38	23,94
005_B	woongroep 2	4,50	24,59	21,80	14,45	25,00
005_C	woongroep 2	7,50	24,88	22,08	14,74	25,29
006_A	woongroep 2	1,50	23,96	21,20	13,97	24,43
006_B	woongroep 2	4,50	25,56	22,81	15,66	26,06
006_C	woongroep 2	7,50	26,97	24,25	17,26	27,53
007_A	woongroep 2	1,50	20,74	18,00	10,94	21,27
007_B	woongroep 2	4,50	22,45	19,73	12,77	23,02
007_C	woongroep 2	7,50	24,41	21,73	14,91	25,05
008_A	woongroep 2	1,50	9,38	6,53	-0,86	9,75
008_B	woongroep 2	4,50	11,45	8,59	1,20	11,81
008_C	woongroep 2	7,50	10,90	8,03	0,64	11,26
009_A	woongroep 3	1,50	24,48	21,71	14,43	24,93
009_B	woongroep 3	4,50	25,63	22,85	15,60	26,08
009_C	woongroep 3	7,50	25,79	23,02	15,79	26,25
010_A	woongroep 3	1,50	25,47	22,70	15,44	25,92
010_B	woongroep 3	4,50	26,77	24,01	16,82	27,25
010_C	woongroep 3	7,50	27,81	25,08	18,02	28,34
011_A	woongroep 3	1,50	17,76	15,13	8,49	18,49
011_B	woongroep 3	4,50	21,62	18,96	12,21	22,29
011_C	woongroep 3	7,50	24,20	21,56	14,85	24,90
012_A	woongroep 3	1,50	20,93	18,14	10,75	21,33
012_B	woongroep 3	4,50	21,98	19,18	11,80	22,38
012_C	woongroep 3	7,50	22,16	19,36	11,98	22,56
013_A	woongroep 4	1,50	25,87	23,09	15,77	26,30
013_B	woongroep 4	4,50	26,93	24,15	16,86	27,37
013_C	woongroep 4	7,50	27,56	24,79	17,56	28,02
014_A	woongroep 4	1,50	27,71	24,94	17,66	28,16
014_B	woongroep 4	4,50	28,96	26,20	18,98	29,43
014_C	woongroep 4	7,50	29,91	27,16	20,01	30,41
015_A	woongroep 4	1,50	19,25	16,63	9,99	19,98
015_B	woongroep 4	4,50	21,74	19,12	12,52	22,49
015_C	woongroep 4	7,50	24,04	21,44	14,88	24,81
016_A	woongroep 4	1,50	18,47	15,79	8,92	19,09
016_B	woongroep 4	4,50	20,70	18,04	11,26	21,36
016_C	woongroep 4	7,50	21,95	19,33	12,67	22,68
017_A	woongroep 5	1,50	22,99	20,28	13,33	23,57
017_B	woongroep 5	4,50	25,03	22,33	15,47	25,64
017_C	woongroep 5	7,50	26,97	24,31	17,53	27,63
018_A	woongroep 5	1,50	23,02	20,30	13,30	23,58
018_B	woongroep 5	4,50	25,33	22,65	15,81	25,96
018_C	woongroep 5	7,50	27,41	24,76	17,98	28,08
019_A	woongroep 5	1,50	20,20	17,43	10,19	20,66
019_B	woongroep 5	4,50	21,77	18,99	11,77	22,23
019_C	woongroep 5	7,50	22,92	20,14	12,91	23,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lavendel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
020_A	woongroep 5	1,50	23,41	20,62	13,28	23,83
020_B	woongroep 5	4,50	24,75	21,96	14,62	25,17
020_C	woongroep 5	7,50	25,37	22,56	15,25	25,78
021_A	woongroep 6	1,50	19,29	16,55	9,53	19,83
021_B	woongroep 6	4,50	21,34	18,60	11,61	21,89
021_C	woongroep 6	7,50	23,31	20,56	13,49	23,83
022_A	woongroep 6	1,50	21,36	18,68	11,85	22,00
022_B	woongroep 6	4,50	23,73	21,06	14,29	24,39
022_C	woongroep 6	7,50	25,98	23,32	16,57	26,65
023_A	woongroep 6	1,50	22,41	19,87	13,46	23,27
023_B	woongroep 6	4,50	24,12	21,57	15,14	24,96
023_C	woongroep 6	7,50	25,50	22,93	16,44	26,31
024_A	woongroep 6	1,50	13,66	11,12	4,68	14,51
024_B	woongroep 6	4,50	16,88	14,35	7,95	17,75
024_C	woongroep 6	7,50	18,30	15,76	9,34	19,15
025_A	woongroep 7	1,50	21,06	18,34	11,35	21,62
025_B	woongroep 7	4,50	23,32	20,62	13,76	23,93
025_C	woongroep 7	7,50	25,56	22,90	16,17	26,24
026_A	woongroep 7	1,50	21,47	18,77	11,86	22,07
026_B	woongroep 7	4,50	23,69	21,01	14,20	24,33
026_C	woongroep 7	7,50	25,96	23,31	16,60	26,65
027_A	woongroep 7	1,50	17,85	15,18	8,30	18,47
027_B	woongroep 7	4,50	20,20	17,54	10,74	20,86
027_C	woongroep 7	7,50	21,97	19,30	12,50	22,62
028_A	woongroep 7	1,50	15,03	12,41	5,81	15,78
028_B	woongroep 7	4,50	18,12	15,48	8,82	18,83
028_C	woongroep 7	7,50	20,93	18,33	11,74	21,69
029_A	woongroep 8	1,50	22,50	19,80	12,94	23,11
029_B	woongroep 8	4,50	24,53	21,83	14,97	25,14
029_C	woongroep 8	7,50	26,39	23,69	16,84	27,01
030_A	woongroep 8	1,50	23,32	20,59	13,46	23,83
030_B	woongroep 8	4,50	24,61	21,88	14,82	25,14
030_C	woongroep 8	7,50	25,61	22,91	15,95	26,19
031_A	woongroep 8	1,50	16,53	13,76	6,50	16,98
031_B	woongroep 8	4,50	18,28	15,52	8,36	18,77
031_C	woongroep 8	7,50	20,68	17,93	10,78	21,18
032_A	woongroep 8	1,50	16,81	14,05	6,96	17,32
032_B	woongroep 8	4,50	19,31	16,56	9,50	19,83
032_C	woongroep 8	7,50	22,31	19,59	12,58	22,87
033_A	woongroep 9	1,50	18,08	15,32	8,16	18,57
033_B	woongroep 9	4,50	20,15	17,38	10,25	20,64
033_C	woongroep 9	7,50	22,35	19,60	12,51	22,86
034_A	woongroep 9	1,50	22,39	19,64	12,46	22,88
034_B	woongroep 9	4,50	24,06	21,32	14,25	24,59
034_C	woongroep 9	7,50	26,17	23,47	16,51	26,75
035_A	woongroep 9	1,50	17,03	14,38	7,67	17,72
035_B	woongroep 9	4,50	20,15	17,51	10,84	20,86
035_C	woongroep 9	7,50	23,89	21,28	14,60	24,61
036_A	woongroep 9	1,50	5,45	2,58	-4,81	5,81
036_B	woongroep 9	4,50	8,07	5,20	-2,19	8,43
036_C	woongroep 9	7,50	9,59	6,72	-0,67	9,95
037_A	woongroep 10	1,50	28,32	25,62	18,60	28,88
037_B	woongroep 10	4,50	29,89	27,20	20,27	30,49
037_C	woongroep 10	7,50	30,90	28,21	21,31	31,51
038_A	woongroep 10	1,50	27,37	24,59	17,29	27,80
038_B	woongroep 10	4,50	28,58	25,81	18,54	29,03
038_C	woongroep 10	7,50	29,63	26,89	19,76	30,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lavendel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
039_A	woongroep 10	1,50	21,69	18,92	11,68	22,15
039_B	woongroep 10	4,50	23,26	20,51	13,34	23,75
039_C	woongroep 10	7,50	24,62	21,87	14,74	25,12
040_A	woongroep 10	1,50	23,94	21,27	14,44	24,58
040_B	woongroep 10	4,50	27,29	24,67	18,01	28,02
040_C	woongroep 10	7,50	29,42	26,81	20,14	30,15
041_A	woongroep 11	1,50	23,43	20,72	13,69	23,98
041_B	woongroep 11	4,50	25,14	22,43	15,45	25,71
041_C	woongroep 11	7,50	26,90	24,22	17,36	27,53
042_A	woongroep 11	1,50	32,08	29,35	22,23	32,60
042_B	woongroep 11	4,50	33,19	30,46	23,36	33,71
042_C	woongroep 11	7,50	33,66	30,95	23,93	34,22
043_A	woongroep 11	1,50	31,21	28,48	21,34	31,72
043_B	woongroep 11	4,50	32,39	29,66	22,55	32,91
043_C	woongroep 11	7,50	33,07	30,34	23,25	33,60
044_A	woongroep 11	1,50	23,10	20,35	13,16	23,58
044_B	woongroep 11	4,50	24,72	21,97	14,85	25,22
044_C	woongroep 11	7,50	25,94	23,20	16,09	26,45
045_A	woongroep 12	1,50	31,15	28,43	21,35	31,68
045_B	woongroep 12	4,50	32,23	29,51	22,45	32,77
045_C	woongroep 12	7,50	32,69	29,99	22,99	33,26
046_A	woongroep 12	1,50	31,66	28,94	21,86	32,19
046_B	woongroep 12	4,50	32,97	30,25	23,22	33,52
046_C	woongroep 12	7,50	34,42	31,75	24,85	35,04
047_A	woongroep 12	1,50	23,50	20,86	14,16	24,20
047_B	woongroep 12	4,50	25,83	23,21	16,56	26,56
047_C	woongroep 12	7,50	29,01	26,42	19,86	29,79
048_A	woongroep 12	1,50	18,09	15,46	8,80	18,81
048_B	woongroep 12	4,50	20,73	18,15	11,60	21,52
048_C	woongroep 12	7,50	23,19	20,64	14,16	24,02
049_A	woongroep 13	1,50	25,40	22,69	15,62	25,94
049_B	woongroep 13	4,50	27,32	24,61	17,60	27,88
049_C	woongroep 13	7,50	29,16	26,47	19,55	29,76
050_A	woongroep 13	1,50	29,57	26,90	20,00	30,19
050_B	woongroep 13	4,50	31,06	28,38	21,50	31,68
050_C	woongroep 13	7,50	32,54	29,86	22,99	33,16
051_A	woongroep 13	1,50	26,53	23,97	17,46	27,34
051_B	woongroep 13	4,50	27,92	25,35	18,83	28,72
051_C	woongroep 13	7,50	29,64	27,03	20,35	30,36
052_A	woongroep 13	1,50	19,94	17,28	10,41	20,57
052_B	woongroep 13	4,50	21,72	19,07	12,29	22,39
052_C	woongroep 13	7,50	23,16	20,52	13,79	23,85
053_A	woongroep 14	1,50	26,21	23,47	16,37	26,73
053_B	woongroep 14	4,50	27,80	25,06	18,03	28,34
053_C	woongroep 14	7,50	29,45	26,75	19,82	30,04
054_A	woongroep 14	1,50	24,03	21,45	14,88	24,81
054_B	woongroep 14	4,50	25,84	23,23	16,61	26,58
054_C	woongroep 14	7,50	27,92	25,28	18,52	28,60
055_A	woongroep 14	1,50	16,67	14,06	7,47	17,42
055_B	woongroep 14	4,50	19,21	16,59	9,99	19,96
055_C	woongroep 14	7,50	21,48	18,84	12,18	22,19
056_A	woongroep 14	1,50	25,64	22,88	15,67	26,11
056_B	woongroep 14	4,50	27,10	24,35	17,22	27,60
056_C	woongroep 14	7,50	28,75	26,05	19,10	29,34
057_A	woongroep 15	1,50	21,79	19,12	12,32	22,44
057_B	woongroep 15	4,50	24,06	21,41	14,70	24,75
057_C	woongroep 15	7,50	27,20	24,56	17,86	27,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lavendel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
058_A	woongroep 15	1,50	18,31	15,55	8,40	18,80
058_B	woongroep 15	4,50	19,95	17,20	10,12	20,47
058_C	woongroep 15	7,50	21,94	19,27	12,40	22,57
059_A	woongroep 15	1,50	26,78	24,01	16,77	27,24
059_B	woongroep 15	4,50	28,22	25,46	18,30	28,71
059_C	woongroep 15	7,50	29,73	27,03	20,06	30,31
060_A	woongroep 15	1,50	27,86	25,18	18,25	28,46
060_B	woongroep 15	4,50	29,19	26,51	19,60	29,80
060_C	woongroep 15	7,50	30,38	27,69	20,78	30,98
061_A	woongroep 16	1,50	24,78	22,09	15,18	25,38
061_B	woongroep 16	4,50	27,18	24,47	17,48	27,75
061_C	woongroep 16	7,50	32,09	29,32	22,10	32,55
062_A	woongroep 16	1,50	23,35	20,64	13,60	23,90
062_B	woongroep 16	4,50	25,14	22,42	15,42	25,70
062_C	woongroep 16	7,50	26,65	23,93	16,94	27,21
063_A	woongroep 16	1,50	29,32	26,79	20,38	30,18
063_B	woongroep 16	4,50	30,92	28,36	21,91	31,75
063_C	woongroep 16	7,50	33,25	30,66	24,10	34,03
064_A	woongroep 16	1,50	34,11	31,55	25,00	34,91
064_B	woongroep 16	4,50	35,22	32,65	26,09	36,01
064_C	woongroep 16	7,50	37,33	34,72	28,05	38,06
065_A	woongroep 17	1,50	32,83	30,09	22,93	33,33
065_B	woongroep 17	4,50	34,93	32,18	24,99	35,41
065_C	woongroep 17	7,50	35,20	32,45	25,30	35,70
066_A	woongroep 17	1,50	35,95	33,33	26,56	36,64
066_B	woongroep 17	4,50	37,15	34,52	27,77	37,84
066_C	woongroep 17	7,50	38,95	36,35	29,70	39,69
067_A	woongroep 17	1,50	34,10	31,58	25,14	34,96
067_B	woongroep 17	4,50	35,31	32,78	26,34	36,16
067_C	woongroep 17	7,50	37,42	34,89	28,47	38,28
068_A	woongroep 17	1,50	27,98	25,49	19,17	28,90
068_B	woongroep 17	4,50	28,99	26,49	20,16	29,90
068_C	woongroep 17	7,50	29,62	27,11	20,76	30,52
069_A	woongroep 18	1,50	30,68	27,94	20,75	31,17
069_B	woongroep 18	4,50	32,50	29,78	22,69	33,03
069_C	woongroep 18	7,50	35,54	32,91	26,12	36,22
070_A	woongroep 18	1,50	38,46	35,93	29,46	39,30
070_B	woongroep 18	4,50	39,37	36,83	30,35	40,20
070_C	woongroep 18	7,50	40,26	37,71	31,21	41,08
071_A	woongroep 18	1,50	36,89	34,40	28,05	37,80
071_B	woongroep 18	4,50	37,32	34,82	28,47	38,22
071_C	woongroep 18	7,50	38,06	35,55	29,18	38,95
072_A	woongroep 18	1,50	18,69	16,09	9,51	19,45
072_B	woongroep 18	4,50	21,25	18,64	12,06	22,01
072_C	woongroep 18	7,50	23,18	20,56	13,96	23,93
073_A	woongroep 19	1,50	37,32	34,53	27,13	37,72
073_B	woongroep 19	4,50	38,60	35,80	28,41	39,00
073_C	woongroep 19	7,50	39,43	36,63	29,24	39,83
074_A	woongroep 19	1,50	39,25	36,46	29,08	39,66
074_B	woongroep 19	4,50	40,68	37,89	30,52	41,09
074_C	woongroep 19	7,50	41,84	39,05	31,72	42,26
075_A	woongroep 19	1,50	29,80	27,08	20,04	30,35
075_B	woongroep 19	4,50	31,92	29,19	22,15	32,46
075_C	woongroep 19	7,50	34,81	32,09	25,11	35,37
076_A	woongroep 19	1,50	34,40	31,77	24,98	35,08
076_B	woongroep 19	4,50	35,27	32,61	25,77	35,91
076_C	woongroep 19	7,50	36,80	34,14	27,30	37,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lavendel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
077_A	woongroep 19	1,50	33,79	31,00	23,65	34,20
077_B	woongroep 19	4,50	32,24	29,45	22,19	32,68
077_C	woongroep 19	7,50	32,49	29,71	22,47	32,94
078_A	woongroep 19	1,50	36,60	33,81	26,42	37,00
078_B	woongroep 19	4,50	38,00	35,20	27,82	38,40
078_C	woongroep 19	7,50	38,76	35,96	28,58	39,16
079_A	woongroep 20	1,50	39,43	36,63	29,24	39,83
079_B	woongroep 20	4,50	40,69	37,88	30,50	41,08
079_C	woongroep 20	7,50	41,58	38,77	31,39	41,97
080_A	woongroep 20	1,50	40,29	37,57	30,44	40,81
080_B	woongroep 20	4,50	41,82	39,10	31,98	42,34
080_C	woongroep 20	7,50	42,95	40,22	33,11	43,47
081_A	woongroep 20	1,50	40,09	37,40	30,41	40,67
081_B	woongroep 20	4,50	41,65	38,96	31,98	42,23
081_C	woongroep 20	7,50	42,80	40,11	33,14	43,38
082_A	woongroep 20	1,50	41,23	38,58	31,75	41,88
082_B	woongroep 20	4,50	42,72	40,07	33,22	43,37
082_C	woongroep 20	7,50	43,84	41,19	34,34	44,49
083_A	woongroep 20	1,50	40,22	37,69	31,21	41,06
083_B	woongroep 20	4,50	41,48	38,93	32,42	42,30
083_C	woongroep 20	7,50	42,67	40,11	33,60	43,48
084_A	woongroep 20	1,50	31,05	28,44	21,73	31,76
084_B	woongroep 20	4,50	31,98	29,37	22,72	32,71
084_C	woongroep 20	7,50	32,43	29,94	23,62	33,35
085_A	woongroep 20	1,50	29,48	26,83	19,99	30,13
085_B	woongroep 20	4,50	30,82	28,17	21,38	31,49
085_C	woongroep 20	7,50	31,15	28,65	22,28	32,04
086_A	woongroep 20	1,50	30,57	27,97	21,28	31,30
086_B	woongroep 20	4,50	31,61	29,00	22,30	32,33
086_C	woongroep 20	7,50	30,10	27,51	20,90	30,86
087_A	woongroep 21	1,50	40,96	38,17	30,77	41,36
087_B	woongroep 21	4,50	42,87	40,07	32,67	43,26
087_C	woongroep 21	7,50	43,46	40,66	33,27	43,86
088_A	woongroep 21	1,50	45,88	43,15	35,99	46,38
088_B	woongroep 21	4,50	47,93	45,19	38,01	48,42
088_C	woongroep 21	7,50	48,48	45,75	38,62	48,99
089_A	woongroep 21	1,50	45,39	42,66	35,48	45,89
089_B	woongroep 21	4,50	47,42	44,67	37,47	47,90
089_C	woongroep 21	7,50	48,03	45,29	38,14	48,53
090_A	woongroep 21	1,50	37,93	35,18	27,93	38,40
090_B	woongroep 21	4,50	39,82	37,06	29,80	40,28
090_C	woongroep 21	7,50	41,32	38,58	31,42	41,82
091_A	woongroep 21	1,50	31,51	28,74	21,42	31,94
091_B	woongroep 21	4,50	33,16	30,39	23,11	33,61
091_C	woongroep 21	7,50	34,70	31,95	24,78	35,19
092_A	woongroep 21	1,50	33,05	30,39	23,47	33,67
092_B	woongroep 21	4,50	34,61	31,94	25,04	35,23
092_C	woongroep 21	7,50	35,81	33,15	26,32	36,46
093_A	woongroep 22	1,50	44,10	41,30	33,91	44,50
093_B	woongroep 22	4,50	46,07	43,27	35,88	46,47
093_C	woongroep 22	7,50	46,41	43,61	36,22	46,81
094_A	woongroep 22	1,50	45,77	42,98	35,61	46,18
094_B	woongroep 22	4,50	47,60	44,81	37,43	48,01
094_C	woongroep 22	7,50	47,85	45,06	37,68	48,26
095_A	woongroep 22	1,50	49,57	46,87	39,83	50,13
095_B	woongroep 22	4,50	51,27	48,55	41,48	51,81
095_C	woongroep 22	7,50	51,61	48,90	41,86	52,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lavendel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_A	woongroep 22	1,50	47,34	44,71	37,94	48,02
096_B	woongroep 22	4,50	49,01	46,37	39,54	49,67
096_C	woongroep 22	7,50	49,47	46,84	40,07	50,15
097_A	woongroep 22	1,50	45,41	42,75	35,85	46,03
097_B	woongroep 22	4,50	47,26	44,59	37,67	47,87
097_C	woongroep 22	7,50	47,90	45,25	38,39	48,54
098_A	woongroep 22	1,50	28,39	25,61	18,31	28,82
098_B	woongroep 22	4,50	29,68	26,91	19,67	30,14
098_C	woongroep 22	7,50	31,67	28,94	21,86	32,20
099_A	woongroep 23	1,50	46,16	43,37	35,98	46,56
099_B	woongroep 23	4,50	47,99	45,19	37,80	48,39
099_C	woongroep 23	7,50	48,33	45,53	38,14	48,73
100_A	woongroep 23	1,50	45,58	42,85	35,67	46,08
100_B	woongroep 23	4,50	47,35	44,59	37,36	47,82
100_C	woongroep 23	7,50	47,83	45,08	37,87	48,31
101_A	woongroep 23	1,50	43,52	40,76	33,49	43,97
101_B	woongroep 23	4,50	45,54	42,77	35,49	45,99
101_C	woongroep 23	7,50	46,14	43,38	36,12	46,60
102_A	woongroep 23	1,50	31,97	29,35	22,60	32,67
102_B	woongroep 23	4,50	33,49	30,86	24,12	34,18
102_C	woongroep 23	7,50	34,74	32,11	25,34	35,42
103_A	woongroep 23	1,50	45,24	42,68	36,11	46,03
103_B	woongroep 23	4,50	47,18	44,61	38,03	47,96
103_C	woongroep 23	7,50	47,90	45,33	38,77	48,69
104_A	woongroep 23	1,50	46,87	44,32	37,77	47,67
104_B	woongroep 23	4,50	48,68	46,12	39,56	49,47
104_C	woongroep 23	7,50	49,20	46,64	40,10	50,00
105_A	woongroep 23	1,50	48,02	45,46	38,88	48,81
105_B	woongroep 23	4,50	49,76	47,19	40,61	50,54
105_C	woongroep 23	7,50	50,16	47,60	41,05	50,96
106_A	woongroep 23	1,50	50,04	47,39	40,50	50,67
106_B	woongroep 23	4,50	51,80	49,15	42,25	52,43
106_C	woongroep 23	7,50	52,12	49,46	42,59	52,75
107_A	woongroep 24	1,50	44,56	41,91	35,05	45,20
107_B	woongroep 24	4,50	46,55	43,90	37,02	47,19
107_C	woongroep 24	7,50	47,13	44,48	37,61	47,77
108_A	woongroep 24	1,50	45,90	43,24	36,32	46,52
108_B	woongroep 24	4,50	47,87	45,20	38,27	48,48
108_C	woongroep 24	7,50	48,25	45,57	38,64	48,85
109_A	woongroep 24	1,50	46,95	44,26	37,26	47,53
109_B	woongroep 24	4,50	48,82	46,13	39,13	49,40
109_C	woongroep 24	7,50	49,07	46,37	39,36	49,64
110_A	woongroep 24	1,50	50,22	47,66	41,10	51,01
110_B	woongroep 24	4,50	52,09	49,53	42,96	52,88
110_C	woongroep 24	7,50	52,42	49,85	43,29	53,21
111_A	woongroep 24	1,50	47,40	44,93	38,64	48,34
111_B	woongroep 24	4,50	49,15	46,68	40,39	50,09
111_C	woongroep 24	7,50	49,71	47,23	40,95	50,65
112_A	woongroep 24	1,50	46,64	44,17	37,86	47,57
112_B	woongroep 24	4,50	48,28	45,80	39,50	49,21
112_C	woongroep 24	7,50	48,93	46,45	40,15	49,86
113_A	woongroep 24	1,50	45,24	42,76	36,42	46,16
113_B	woongroep 24	4,50	46,67	44,18	37,87	47,59
113_C	woongroep 24	7,50	47,48	45,00	38,68	48,40
114_A	woongroep 24	1,50	28,57	25,97	19,30	29,30
114_B	woongroep 24	4,50	29,73	27,13	20,48	30,47
114_C	woongroep 24	7,50	30,51	27,89	21,19	31,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lavendel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
115_A	woongroep 25	1,50	41,44	38,96	32,63	42,36
115_B	woongroep 25	4,50	43,22	40,74	34,42	44,14
115_C	woongroep 25	7,50	44,32	41,82	35,49	45,23
116_A	woongroep 25	1,50	47,43	44,94	38,62	48,35
116_B	woongroep 25	4,50	48,93	46,44	40,12	49,85
116_C	woongroep 25	7,50	49,77	47,28	40,96	50,69
117_A	woongroep 25	1,50	47,55	45,06	38,70	48,45
117_B	woongroep 25	4,50	49,04	46,54	40,18	49,94
117_C	woongroep 25	7,50	49,88	47,38	41,02	50,78
118_A	woongroep 25	1,50	47,19	44,69	38,27	48,07
118_B	woongroep 25	4,50	48,69	46,18	39,77	49,56
118_C	woongroep 25	7,50	49,54	47,03	40,62	50,41
119_A	woongroep 25	1,50	43,59	41,09	34,71	44,48
119_B	woongroep 25	4,50	45,01	42,51	36,15	45,91
119_C	woongroep 25	7,50	46,02	43,52	37,17	46,92
120_A	woongroep 25	1,50	33,50	31,02	24,70	34,42
120_B	woongroep 25	4,50	35,21	32,72	26,41	36,13
120_C	woongroep 25	7,50	31,92	29,38	22,90	32,75
121_A	woongroep 25	1,50	34,14	31,65	25,28	35,04
121_B	woongroep 25	4,50	35,44	32,95	26,58	36,34
121_C	woongroep 25	7,50	31,37	28,79	22,20	32,14
122_A	woongroep 25	1,50	32,99	30,48	24,05	33,86
122_B	woongroep 25	4,50	33,62	31,09	24,63	34,47
122_C	woongroep 25	7,50	28,92	26,22	19,28	29,51
123_A	woongroep 26	1,50	32,90	30,18	23,11	33,44
123_B	woongroep 26	4,50	34,25	31,52	24,45	34,78
123_C	woongroep 26	7,50	35,14	32,37	25,19	35,62
124_A	woongroep 26	1,50	36,09	33,36	26,22	36,60
124_B	woongroep 26	4,50	36,00	33,27	26,21	36,53
124_C	woongroep 26	7,50	36,85	34,12	27,03	37,38
125_A	woongroep 26	1,50	32,77	30,08	23,06	33,34
125_B	woongroep 26	4,50	33,43	30,75	23,77	34,02
125_C	woongroep 26	7,50	35,62	32,93	25,99	36,21
126_A	woongroep 26	1,50	39,85	37,25	30,57	40,58
126_B	woongroep 26	4,50	41,31	38,71	32,04	42,04
126_C	woongroep 26	7,50	42,38	39,80	33,18	43,14
127_A	woongroep 26	1,50	36,53	33,96	27,42	37,32
127_B	woongroep 26	4,50	37,96	35,41	28,89	38,77
127_C	woongroep 26	7,50	39,10	36,57	30,12	39,95
128_A	woongroep 26	1,50	35,98	33,44	26,94	36,81
128_B	woongroep 26	4,50	37,43	34,89	28,39	38,26
128_C	woongroep 26	7,50	38,96	36,42	29,94	39,79
129_A	woongroep 26	1,50	35,66	33,14	26,72	36,53
129_B	woongroep 26	4,50	36,94	34,42	27,99	37,80
129_C	woongroep 26	7,50	38,64	36,10	29,60	39,47
130_A	woongroep 26	1,50	25,84	23,24	16,58	26,58
130_B	woongroep 26	4,50	27,44	24,84	18,21	28,19
130_C	woongroep 26	7,50	26,47	23,96	17,62	27,37
131_A	woongroep 27	1,50	44,00	41,49	35,07	44,87
131_B	woongroep 27	4,50	45,40	42,89	36,48	46,27
131_C	woongroep 27	7,50	46,45	43,93	37,53	47,32
132_A	woongroep 27	1,50	47,25	44,74	38,32	48,12
132_B	woongroep 27	4,50	49,11	46,61	40,21	49,99
132_C	woongroep 27	7,50	49,47	46,96	40,55	50,34
133_A	woongroep 27	1,50	50,92	48,44	42,09	51,83
133_B	woongroep 27	4,50	52,67	50,18	43,85	53,58
133_C	woongroep 27	7,50	52,92	50,43	44,10	53,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lavendel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
134_A	woongroep 27	1,50	24,21	21,68	15,40	25,12
134_B	woongroep 27	4,50	27,76	25,24	18,97	28,68
134_C	woongroep 27	7,50	32,01	29,49	23,19	32,92
135_A	woongroep 27	1,50	26,61	24,09	17,80	27,52
135_B	woongroep 27	4,50	30,05	27,52	21,23	30,96
135_C	woongroep 27	7,50	35,81	33,29	26,99	36,72
136_A	woongroep 27	1,50	27,44	24,88	18,51	28,30
136_B	woongroep 27	4,50	31,06	28,50	22,15	31,93
136_C	woongroep 27	7,50	36,63	34,08	27,70	37,49
137_A	woongroep 27	1,50	26,19	23,61	17,18	27,02
137_B	woongroep 27	4,50	29,53	26,96	20,54	30,37
137_C	woongroep 27	7,50	34,39	31,82	25,38	35,22
138_A	woongroep 27	1,50	23,06	20,51	14,21	23,95
138_B	woongroep 27	4,50	26,27	23,73	17,42	27,16
138_C	woongroep 27	7,50	30,11	27,57	21,23	30,99
139_A	woongroep 27	1,50	25,72	23,15	16,75	26,56
139_B	woongroep 27	4,50	28,81	26,24	19,84	29,65
139_C	woongroep 27	7,50	34,12	31,56	25,14	34,96
140_A	woongroep 27	1,50	27,15	24,56	18,11	27,96
140_B	woongroep 27	4,50	30,52	27,94	21,50	31,34
140_C	woongroep 27	7,50	35,60	33,03	26,59	36,43
141_A	woongroep 27	1,50	30,87	28,36	22,02	31,77
141_B	woongroep 27	4,50	32,55	30,03	23,67	33,44
141_C	woongroep 27	7,50	35,14	32,59	26,18	35,99
142_A	woongroep 27	1,50	32,28	29,76	23,34	33,15
142_B	woongroep 27	4,50	33,39	30,87	24,46	34,26
142_C	woongroep 27	7,50	34,43	31,91	25,49	35,30
143_A	woongroep 28	1,50	50,70	48,21	41,87	51,61
143_B	woongroep 28	4,50	52,51	50,01	43,69	53,42
143_C	woongroep 28	7,50	52,80	50,32	43,99	53,72
144_A	woongroep 28	1,50	46,67	44,20	37,91	47,61
144_B	woongroep 28	4,50	48,56	46,09	39,80	49,50
144_C	woongroep 28	7,50	48,92	46,45	40,16	49,86
145_A	woongroep 28	1,50	42,43	39,96	33,66	43,37
145_B	woongroep 28	4,50	43,93	41,45	35,15	44,86
145_C	woongroep 28	7,50	45,08	42,60	36,30	46,01
146_A	woongroep 28	1,50	35,18	32,66	26,16	36,02
146_B	woongroep 28	4,50	35,86	33,32	26,82	36,69
146_C	woongroep 28	7,50	36,44	33,90	27,39	37,26
147_A	woongroep 28	1,50	33,08	30,57	24,18	33,96
147_B	woongroep 28	4,50	34,23	31,71	25,32	35,11
147_C	woongroep 28	7,50	35,99	33,46	27,07	36,86
148_A	woongroep 28	1,50	27,04	24,45	17,99	27,85
148_B	woongroep 28	4,50	30,28	27,69	21,25	31,10
148_C	woongroep 28	7,50	35,64	33,07	26,62	36,47
149_A	woongroep 28	1,50	26,27	23,64	17,04	27,01
149_B	woongroep 28	4,50	29,30	26,69	20,15	30,07
149_C	woongroep 28	7,50	34,73	32,14	25,66	35,53
150_A	woongroep 28	1,50	29,18	26,70	20,40	30,11
150_B	woongroep 28	4,50	30,62	28,12	21,82	31,54
150_C	woongroep 28	7,50	32,86	30,34	24,02	33,76
151_A	woongroep 28	1,50	26,54	23,99	17,64	27,41
151_B	woongroep 28	4,50	29,90	27,35	21,00	30,77
151_C	woongroep 28	7,50	34,43	31,88	25,50	35,29
152_A	woongroep 28	1,50	27,73	25,13	18,66	28,53
152_B	woongroep 28	4,50	31,50	28,92	22,49	32,33
152_C	woongroep 28	7,50	37,40	34,84	28,42	38,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lavendel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
153_A	woongroep 28	1,50	26,61	24,03	17,58	27,43
153_B	woongroep 28	4,50	30,13	27,56	21,13	30,96
153_C	woongroep 28	7,50	36,16	33,60	27,19	37,01
154_A	woongroep 28	1,50	24,37	21,84	15,56	25,28
154_B	woongroep 28	4,50	27,78	25,25	18,97	28,69
154_C	woongroep 28	7,50	32,17	29,64	23,34	33,07
155_A	woongroep 29	1,50	50,65	48,17	41,86	51,58
155_B	woongroep 29	4,50	52,34	49,86	43,55	53,27
155_C	woongroep 29	7,50	52,64	50,16	43,85	53,57
156_A	woongroep 29	1,50	24,93	22,39	16,06	25,82
156_B	woongroep 29	4,50	28,47	25,93	19,61	29,36
156_C	woongroep 29	7,50	33,62	31,08	24,71	34,49
157_A	woongroep 29	1,50	27,02	24,49	18,19	27,92
157_B	woongroep 29	4,50	30,53	28,00	21,72	31,44
157_C	woongroep 29	7,50	36,32	33,80	27,50	37,23
158_A	woongroep 29	1,50	27,78	25,24	18,94	28,68
158_B	woongroep 29	4,50	31,40	28,86	22,56	32,30
158_C	woongroep 29	7,50	36,97	34,44	28,13	37,87
159_A	woongroep 29	1,50	26,36	23,81	17,46	27,23
159_B	woongroep 29	4,50	29,76	27,21	20,87	30,64
159_C	woongroep 29	7,50	35,10	32,55	26,20	35,97
160_A	woongroep 29	1,50	27,81	25,32	19,00	28,73
160_B	woongroep 29	4,50	29,53	27,03	20,71	30,44
160_C	woongroep 29	7,50	32,66	30,14	23,79	33,55
161_A	woongroep 29	1,50	26,14	23,59	17,24	27,01
161_B	woongroep 29	4,50	29,58	27,03	20,68	30,45
161_C	woongroep 29	7,50	35,15	32,61	26,25	36,02
162_A	woongroep 29	1,50	27,37	24,84	18,53	28,27
162_B	woongroep 29	4,50	30,87	28,34	22,03	31,77
162_C	woongroep 29	7,50	36,29	33,76	27,44	37,18
163_A	woongroep 29	1,50	29,65	27,16	20,84	30,57
163_B	woongroep 29	4,50	31,55	29,04	22,72	32,46
163_C	woongroep 29	7,50	35,23	32,70	26,37	36,12
164_A	woongroep 29	1,50	34,82	32,33	25,98	35,73
164_B	woongroep 29	4,50	35,42	32,93	26,55	36,32
164_C	woongroep 29	7,50	36,25	33,73	27,31	37,12
165_A	woongroep 29	1,50	42,55	40,08	33,78	43,49
165_B	woongroep 29	4,50	44,06	41,59	35,30	45,00
165_C	woongroep 29	7,50	45,19	42,72	36,41	46,12
166_A	woongroep 29	1,50	45,64	43,17	36,87	46,58
166_B	woongroep 29	4,50	47,49	45,02	38,74	48,43
166_C	woongroep 29	7,50	48,11	45,63	39,35	49,05
167_A	woongroep 30	1,50	50,61	48,14	41,83	51,54
167_B	woongroep 30	4,50	52,35	49,88	43,57	53,28
167_C	woongroep 30	7,50	52,65	50,17	43,88	53,58
168_A	woongroep 30	1,50	46,79	44,32	38,03	47,73
168_B	woongroep 30	4,50	48,56	46,09	39,80	49,50
168_C	woongroep 30	7,50	49,11	46,64	40,35	50,05
169_A	woongroep 30	1,50	43,49	41,02	34,73	44,43
169_B	woongroep 30	4,50	44,94	42,47	36,19	45,88
169_C	woongroep 30	7,50	46,13	43,66	37,37	47,07
170_A	woongroep 30	1,50	35,20	32,72	26,38	36,12
170_B	woongroep 30	4,50	35,93	33,45	27,10	36,84
170_C	woongroep 30	7,50	36,74	34,23	27,85	37,63
171_A	woongroep 30	1,50	32,57	30,09	23,78	33,50
171_B	woongroep 30	4,50	33,68	31,19	24,88	34,60
171_C	woongroep 30	7,50	36,10	33,59	27,26	37,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lavendel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
172_A	woongroep 30	1,50	27,41	24,87	18,54	28,30
172_B	woongroep 30	4,50	30,65	28,11	21,79	31,54
172_C	woongroep 30	7,50	36,07	33,54	27,21	36,96
173_A	woongroep 30	1,50	26,00	23,44	17,09	26,87
173_B	woongroep 30	4,50	29,51	26,96	20,60	30,38
173_C	woongroep 30	7,50	35,11	32,56	26,20	35,98
174_A	woongroep 30	1,50	24,31	21,75	15,35	25,16
174_B	woongroep 30	4,50	27,66	25,10	18,70	28,51
174_C	woongroep 30	7,50	32,49	29,93	23,51	33,33
175_A	woongroep 30	1,50	26,44	23,91	17,60	27,34
175_B	woongroep 30	4,50	29,96	27,42	21,13	30,86
175_C	woongroep 30	7,50	35,32	32,79	26,48	36,22
176_A	woongroep 30	1,50	27,94	25,40	19,06	28,82
176_B	woongroep 30	4,50	31,52	28,97	22,65	32,40
176_C	woongroep 30	7,50	37,11	34,58	28,26	38,00
177_A	woongroep 30	1,50	26,63	24,09	17,78	27,52
177_B	woongroep 30	4,50	30,09	27,54	21,24	30,98
177_C	woongroep 30	7,50	35,85	33,31	26,99	36,74
178_A	woongroep 30	1,50	25,24	22,70	16,37	26,13
178_B	woongroep 30	4,50	28,73	26,19	19,86	29,62
178_C	woongroep 30	7,50	33,70	31,17	24,81	34,58
179_A	woongroep 31	1,50	43,29	40,83	34,53	44,23
179_B	woongroep 31	4,50	44,80	42,32	36,03	45,73
179_C	woongroep 31	7,50	45,92	43,45	37,15	46,86
180_A	woongroep 31	1,50	46,90	44,44	38,14	47,84
180_B	woongroep 31	4,50	48,85	46,38	40,10	49,79
180_C	woongroep 31	7,50	49,27	46,80	40,52	50,21
181_A	woongroep 31	1,50	50,91	48,45	42,15	51,85
181_B	woongroep 31	4,50	52,79	50,32	44,01	53,72
181_C	woongroep 31	7,50	53,14	50,67	44,37	54,08
182_A	woongroep 31	1,50	24,92	22,40	16,12	25,83
182_B	woongroep 31	4,50	28,55	26,03	19,75	29,46
182_C	woongroep 31	7,50	33,85	31,34	25,03	34,76
183_A	woongroep 31	1,50	27,15	24,63	18,33	28,06
183_B	woongroep 31	4,50	30,80	28,28	22,00	31,71
183_C	woongroep 31	7,50	36,79	34,29	28,00	37,71
184_A	woongroep 31	1,50	28,18	25,66	19,37	29,09
184_B	woongroep 31	4,50	32,06	29,54	23,25	32,97
184_C	woongroep 31	7,50	37,98	35,47	29,17	38,89
185_A	woongroep 31	1,50	30,01	27,53	21,25	30,95
185_B	woongroep 31	4,50	32,13	29,63	23,35	33,06
185_C	woongroep 31	7,50	36,86	34,36	28,07	37,78
186_A	woongroep 31	1,50	23,75	21,24	14,98	24,68
186_B	woongroep 31	4,50	27,64	25,12	18,87	28,57
186_C	woongroep 31	7,50	33,35	30,86	24,58	34,28
187_A	woongroep 31	1,50	25,61	23,08	16,80	26,52
187_B	woongroep 31	4,50	29,63	27,11	20,82	30,54
187_C	woongroep 31	7,50	35,48	32,98	26,68	36,40
188_A	woongroep 31	1,50	27,65	25,12	18,82	28,55
188_B	woongroep 31	4,50	31,52	28,99	22,70	32,43
188_C	woongroep 31	7,50	37,27	34,76	28,45	38,18
189_A	woongroep 31	1,50	31,01	28,53	22,24	31,94
189_B	woongroep 31	4,50	32,54	30,05	23,75	33,47
189_C	woongroep 31	7,50	36,02	33,51	27,19	36,93
190_A	woongroep 31	1,50	35,40	32,93	26,61	36,33
190_B	woongroep 31	4,50	36,14	33,67	27,35	37,07
190_C	woongroep 31	7,50	36,85	34,38	28,06	37,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lavendel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
191_A	woongroep 32	1,50	50,49	48,03	41,72	51,43
191_B	woongroep 32	4,50	52,45	49,98	43,68	53,39
191_C	woongroep 32	7,50	52,83	50,37	44,07	53,77
192_A	woongroep 32	1,50	48,01	45,55	39,26	48,96
192_B	woongroep 32	4,50	49,90	47,44	41,15	50,85
192_C	woongroep 32	7,50	50,41	47,96	41,66	51,36
193_A	woongroep 32	1,50	45,33	42,87	36,58	46,28
193_B	woongroep 32	4,50	46,69	44,23	37,94	47,64
193_C	woongroep 32	7,50	47,77	45,31	39,01	48,71
194_A	woongroep 32	1,50	37,00	34,54	28,24	37,94
194_B	woongroep 32	4,50	37,75	35,29	29,00	38,70
194_C	woongroep 32	7,50	38,38	35,91	29,61	39,32
195_A	woongroep 32	1,50	30,31	27,80	21,46	31,21
195_B	woongroep 32	4,50	32,21	29,70	23,38	33,12
195_C	woongroep 32	7,50	36,08	33,57	27,24	36,98
196_A	woongroep 32	1,50	27,92	25,39	19,08	28,82
196_B	woongroep 32	4,50	31,91	29,39	23,07	32,81
196_C	woongroep 32	7,50	37,37	34,86	28,53	38,27
197_A	woongroep 32	1,50	26,88	24,35	18,04	27,78
197_B	woongroep 32	4,50	30,91	28,38	22,07	31,81
197_C	woongroep 32	7,50	36,01	33,49	27,17	36,91
198_A	woongroep 32	1,50	24,31	21,79	15,53	25,23
198_B	woongroep 32	4,50	27,97	25,45	19,18	28,89
198_C	woongroep 32	7,50	32,81	30,31	24,02	33,73
199_A	woongroep 32	1,50	28,57	26,08	19,79	29,50
199_B	woongroep 32	4,50	31,38	28,87	22,60	32,30
199_C	woongroep 32	7,50	36,66	34,15	27,86	37,58
200_A	woongroep 32	1,50	28,25	25,73	19,43	29,16
200_B	woongroep 32	4,50	32,04	29,52	23,22	32,95
200_C	woongroep 32	7,50	37,67	35,15	28,85	38,58
201_A	woongroep 32	1,50	27,31	24,79	18,49	28,22
201_B	woongroep 32	4,50	30,84	28,32	22,03	31,75
201_C	woongroep 32	7,50	36,48	33,97	27,67	37,39
202_A	woongroep 32	1,50	24,99	22,47	16,21	25,91
202_B	woongroep 32	4,50	28,59	26,08	19,81	29,51
202_C	woongroep 32	7,50	33,66	31,15	24,87	34,58
203_A	woongroep 33	1,50	32,38	29,88	23,53	33,28
203_B	woongroep 33	4,50	33,38	30,87	24,52	34,28
203_C	woongroep 33	7,50	34,85	32,33	25,97	35,74
204_A	woongroep 33	1,50	40,48	38,02	31,72	41,42
204_B	woongroep 33	4,50	41,32	38,87	32,57	42,27
204_C	woongroep 33	7,50	42,09	39,63	33,33	43,03
205_A	woongroep 33	1,50	39,49	37,04	30,73	40,44
205_B	woongroep 33	4,50	40,36	37,90	31,61	41,31
205_C	woongroep 33	7,50	41,06	38,61	32,31	42,01
206_A	woongroep 33	1,50	23,29	20,67	14,03	24,02
206_B	woongroep 33	4,50	25,73	23,11	16,50	26,47
206_C	woongroep 33	7,50	28,26	25,64	19,01	29,00
207_A	woongroep 34	1,50	37,41	34,95	28,66	38,36
207_B	woongroep 34	4,50	38,42	35,95	29,66	39,36
207_C	woongroep 34	7,50	39,37	36,89	30,59	40,30
208_A	woongroep 34	1,50	39,45	36,99	30,70	40,40
208_B	woongroep 34	4,50	40,34	37,88	31,58	41,28
208_C	woongroep 34	7,50	41,18	38,71	32,41	42,12
209_A	woongroep 34	1,50	37,86	35,41	29,11	38,81
209_B	woongroep 34	4,50	38,59	36,13	29,83	39,53
209_C	woongroep 34	7,50	39,34	36,88	30,57	40,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lavendel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
210_A	woongroep 34	1,50	30,73	28,25	21,87	31,63
210_B	woongroep 34	4,50	31,79	29,29	22,90	32,68
210_C	woongroep 34	7,50	32,80	30,28	23,87	33,67
211_A	woongroep 35	1,50	30,47	27,97	21,63	31,38
211_B	woongroep 35	4,50	32,12	29,61	23,25	33,01
211_C	woongroep 35	7,50	34,03	31,51	25,14	34,91
212_A	woongroep 35	1,50	38,01	35,54	29,25	38,95
212_B	woongroep 35	4,50	38,95	36,48	30,18	39,89
212_C	woongroep 35	7,50	39,87	37,39	31,08	40,80
213_A	woongroep 35	1,50	38,35	35,89	29,60	39,30
213_B	woongroep 35	4,50	39,21	36,75	30,45	40,15
213_C	woongroep 35	7,50	40,00	37,53	31,22	40,93
214_A	woongroep 35	1,50	27,73	25,23	18,86	28,62
214_B	woongroep 35	4,50	29,33	26,80	20,41	30,20
214_C	woongroep 35	7,50	30,94	28,40	21,96	31,79
215_A	woongroep 36	1,50	38,30	35,82	29,52	39,23
215_B	woongroep 36	4,50	39,65	37,17	30,87	40,58
215_C	woongroep 36	7,50	40,82	38,34	32,03	41,75
216_A	woongroep 36	1,50	28,23	25,71	19,37	29,12
216_B	woongroep 36	4,50	29,98	27,44	21,07	30,85
216_C	woongroep 36	7,50	32,39	29,85	23,49	33,26
217_A	woongroep 36	1,50	28,81	26,33	20,03	29,74
217_B	woongroep 36	4,50	30,21	27,72	21,42	31,14
217_C	woongroep 36	7,50	31,43	28,93	22,63	32,35
218_A	woongroep 36	1,50	35,15	32,67	26,35	36,07
218_B	woongroep 36	4,50	36,51	34,03	27,71	37,43
218_C	woongroep 36	7,50	37,75	35,26	28,93	38,66
219_A	woongroep 37	1,50	30,74	28,16	21,57	31,51
219_B	woongroep 37	4,50	32,03	29,44	22,88	32,81
219_C	woongroep 37	7,50	33,54	30,96	24,42	34,33
220_A	woongroep 37	1,50	35,30	32,82	26,51	36,23
220_B	woongroep 37	4,50	36,64	34,15	27,83	37,56
220_C	woongroep 37	7,50	37,83	35,33	28,98	38,73
221_A	woongroep 37	1,50	35,34	32,87	26,56	36,27
221_B	woongroep 37	4,50	36,75	34,27	27,97	37,68
221_C	woongroep 37	7,50	37,98	35,49	29,18	38,90
222_A	woongroep 37	1,50	28,48	25,98	19,63	29,38
222_B	woongroep 37	4,50	30,11	27,59	21,22	30,99
222_C	woongroep 37	7,50	32,00	29,47	23,07	32,87
223_A	woongroep 38	1,50	35,87	33,30	26,72	36,65
223_B	woongroep 38	4,50	37,15	34,58	28,02	37,94
223_C	woongroep 38	7,50	38,10	35,53	28,97	38,89
224_A	woongroep 38	1,50	33,75	31,08	24,17	34,37
224_B	woongroep 38	4,50	35,06	32,40	25,56	35,70
224_C	woongroep 38	7,50	36,66	34,02	27,25	37,34
225_A	woongroep 38	1,50	30,23	27,73	21,38	31,13
225_B	woongroep 38	4,50	31,82	29,29	22,92	32,70
225_C	woongroep 38	7,50	33,68	31,12	24,69	34,52
226_A	woongroep 38	1,50	30,27	27,78	21,43	31,18
226_B	woongroep 38	4,50	31,55	29,04	22,67	32,44
226_C	woongroep 38	7,50	32,60	30,07	23,65	33,46
227_A	woongroep 39	1,50	40,11	37,62	31,26	41,01
227_B	woongroep 39	4,50	41,48	38,99	32,62	42,38
227_C	woongroep 39	7,50	42,56	40,05	33,68	43,45
228_A	woongroep 39	1,50	40,45	37,95	31,57	41,34
228_B	woongroep 39	4,50	41,86	39,35	32,98	42,75
228_C	woongroep 39	7,50	42,90	40,39	34,00	43,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lavendel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
229_A	woongroep 39	1,50	26,22	23,62	17,10	27,00
229_B	woongroep 39	4,50	28,93	26,33	19,80	29,71
229_C	woongroep 39	7,50	31,65	29,04	22,47	32,41
230_A	woongroep 39	1,50	26,87	24,14	17,05	27,40
230_B	woongroep 39	4,50	28,68	25,98	19,02	29,26
230_C	woongroep 39	7,50	30,12	27,45	20,57	30,74
231_A	woongroep 40	1,50	36,81	34,33	27,99	37,73
231_B	woongroep 40	4,50	37,82	35,32	28,96	38,72
231_C	woongroep 40	7,50	38,69	36,19	29,81	39,58
232_A	woongroep 40	1,50	26,94	24,43	18,08	27,84
232_B	woongroep 40	4,50	28,43	25,91	19,54	29,31
232_C	woongroep 40	7,50	30,14	27,58	21,12	30,97
233_A	woongroep 40	1,50	29,40	26,86	20,35	30,22
233_B	woongroep 40	4,50	30,89	28,34	21,87	31,72
233_C	woongroep 40	7,50	32,00	29,46	23,03	32,85
234_A	woongroep 40	1,50	35,81	33,27	26,75	36,63
234_B	woongroep 40	4,50	36,85	34,31	27,80	37,67
234_C	woongroep 40	7,50	37,88	35,33	28,82	38,70
235_A	woongroep 41	1,50	27,93	25,32	18,64	28,65
235_B	woongroep 41	4,50	29,59	26,97	20,33	30,32
235_C	woongroep 41	7,50	31,59	28,98	22,37	32,34
236_A	woongroep 41	1,50	27,21	24,66	18,24	28,06
236_B	woongroep 41	4,50	29,63	27,06	20,63	30,46
236_C	woongroep 41	7,50	32,04	29,47	23,03	32,87
237_A	woongroep 41	1,50	32,37	29,90	23,60	33,31
237_B	woongroep 41	4,50	33,38	30,90	24,60	34,31
237_C	woongroep 41	7,50	34,42	31,93	25,61	35,34
238_A	woongroep 41	1,50	28,15	25,66	19,34	29,07
238_B	woongroep 41	4,50	29,23	26,74	20,41	30,14
238_C	woongroep 41	7,50	30,30	27,79	21,44	31,20
239_A	woongroep 42	1,50	32,40	29,88	23,45	33,26
239_B	woongroep 42	4,50	33,37	30,84	24,41	34,23
239_C	woongroep 42	7,50	34,56	32,03	25,60	35,42
240_A	woongroep 42	1,50	31,87	29,37	23,00	32,76
240_B	woongroep 42	4,50	32,90	30,38	24,01	33,78
240_C	woongroep 42	7,50	34,57	32,05	25,68	35,45
241_A	woongroep 42	1,50	28,98	26,48	20,15	29,89
241_B	woongroep 42	4,50	30,12	27,60	21,27	31,02
241_C	woongroep 42	7,50	31,90	29,37	23,01	32,78
242_A	woongroep 42	1,50	25,83	23,30	16,89	26,69
242_B	woongroep 42	4,50	27,42	24,87	18,45	28,27
242_C	woongroep 42	7,50	29,01	26,44	19,93	29,81
243_A	woongroep 43	1,50	31,48	28,99	22,67	32,40
243_B	woongroep 43	4,50	32,66	30,16	23,83	33,57
243_C	woongroep 43	7,50	34,11	31,60	25,25	35,01
244_A	woongroep 43	1,50	35,20	32,73	26,43	36,14
244_B	woongroep 43	4,50	36,07	33,59	27,28	37,00
244_C	woongroep 43	7,50	37,08	34,59	28,28	38,00
245_A	woongroep 43	1,50	33,12	30,65	24,35	34,06
245_B	woongroep 43	4,50	33,86	31,40	25,08	34,80
245_C	woongroep 43	7,50	34,69	32,21	25,88	35,61
246_A	woongroep 43	1,50	26,68	24,16	17,77	27,56
246_B	woongroep 43	4,50	28,17	25,63	19,21	29,02
246_C	woongroep 43	7,50	29,80	27,25	20,81	30,64
247_A	woongroep 44	1,50	27,92	25,40	19,03	28,80
247_B	woongroep 44	4,50	29,51	26,96	20,58	30,37
247_C	woongroep 44	7,50	31,81	29,24	22,75	32,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lavendel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
248_A	woongroep 44	1,50	35,31	32,85	26,55	36,25
248_B	woongroep 44	4,50	36,29	33,82	27,51	37,22
248_C	woongroep 44	7,50	37,18	34,71	28,40	38,11
249_A	woongroep 44	1,50	36,10	33,65	27,35	37,05
249_B	woongroep 44	4,50	36,91	34,46	28,16	37,86
249_C	woongroep 44	7,50	37,56	35,10	28,81	38,51
250_A	woongroep 44	1,50	21,92	19,21	12,32	22,52
250_B	woongroep 44	4,50	24,22	21,52	14,65	24,83
250_C	woongroep 44	7,50	26,77	24,11	17,30	27,42
251_A	woongroep 45	1,50	24,73	22,11	15,48	25,47
251_B	woongroep 45	4,50	26,67	24,04	17,41	27,40
251_C	woongroep 45	7,50	28,54	25,89	19,18	29,23
252_A	woongroep 45	1,50	33,68	31,20	24,86	34,60
252_B	woongroep 45	4,50	34,48	32,00	25,65	35,39
252_C	woongroep 45	7,50	35,13	32,63	26,28	36,03
253_A	woongroep 45	1,50	34,74	32,29	25,98	35,69
253_B	woongroep 45	4,50	35,41	32,94	26,64	36,35
253_C	woongroep 45	7,50	35,96	33,48	27,16	36,88
254_A	woongroep 45	1,50	20,69	17,98	11,12	21,30
254_B	woongroep 45	4,50	23,24	20,52	13,62	23,83
254_C	woongroep 45	7,50	26,89	24,14	17,06	27,41
255_A	woongroep 46	1,50	31,02	28,56	22,25	31,96
255_B	woongroep 46	4,50	31,83	29,36	23,05	32,76
255_C	woongroep 46	7,50	32,56	30,09	23,76	33,49
256_A	woongroep 46	1,50	31,98	29,51	23,20	32,91
256_B	woongroep 46	4,50	32,86	30,37	24,05	33,78
256_C	woongroep 46	7,50	33,70	31,20	24,83	34,59
257_A	woongroep 46	1,50	28,25	25,73	19,29	29,11
257_B	woongroep 46	4,50	29,92	27,35	20,80	30,71
257_C	woongroep 46	7,50	31,11	28,52	21,91	31,87
258_A	woongroep 46	1,50	24,56	22,00	15,54	25,39
258_B	woongroep 46	4,50	26,12	23,54	17,01	26,91
258_C	woongroep 46	7,50	28,25	25,60	18,86	28,93
259_A	woongroep 47	1,50	28,39	25,93	19,62	29,33
259_B	woongroep 47	4,50	29,53	27,06	20,75	30,46
259_C	woongroep 47	7,50	30,52	28,04	21,71	31,44
260_A	woongroep 47	1,50	33,03	30,53	24,15	33,92
260_B	woongroep 47	4,50	34,04	31,53	25,14	34,92
260_C	woongroep 47	7,50	35,03	32,51	26,09	35,90
261_A	woongroep 47	1,50	29,85	27,33	20,92	30,72
261_B	woongroep 47	4,50	31,29	28,76	22,31	32,14
261_C	woongroep 47	7,50	32,70	30,14	23,63	33,51
262_A	woongroep 47	1,50	25,64	23,14	16,76	26,53
262_B	woongroep 47	4,50	27,04	24,51	18,11	27,91
262_C	woongroep 47	7,50	28,47	25,90	19,39	29,27
263_A	woongroep 48	1,50	26,91	24,43	18,13	27,84
263_B	woongroep 48	4,50	28,39	25,90	19,60	29,32
263_C	woongroep 48	7,50	29,59	27,09	20,78	30,51
264_A	woongroep 48	1,50	29,18	26,59	19,99	29,94
264_B	woongroep 48	4,50	30,84	28,26	21,69	31,62
264_C	woongroep 48	7,50	32,48	29,89	23,35	33,26
265_A	woongroep 48	1,50	27,33	24,70	18,01	28,04
265_B	woongroep 48	4,50	29,05	26,43	19,79	29,78
265_C	woongroep 48	7,50	31,47	28,87	22,26	32,22
266_A	woongroep 48	1,50	27,74	25,24	18,87	28,63
266_B	woongroep 48	4,50	29,04	26,53	20,17	29,93
266_C	woongroep 48	7,50	30,06	27,55	21,18	30,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lavendel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
267_A	woongroep 49	1,50	25,75	23,11	16,40	26,45
267_B	woongroep 49	4,50	27,81	25,18	18,56	28,54
267_C	woongroep 49	7,50	29,70	27,08	20,47	30,44
268_A	woongroep 49	1,50	31,84	29,28	22,74	32,64
268_B	woongroep 49	4,50	32,97	30,40	23,87	33,77
268_C	woongroep 49	7,50	34,22	31,65	25,13	35,02
269_A	woongroep 49	1,50	33,14	30,62	24,21	34,01
269_B	woongroep 49	4,50	33,97	31,45	25,02	34,83
269_C	woongroep 49	7,50	35,03	32,48	26,01	35,86
270_A	woongroep 49	1,50	25,42	22,81	16,09	26,13
270_B	woongroep 49	4,50	27,05	24,44	17,78	27,78
270_C	woongroep 49	7,50	29,00	26,43	19,89	29,79
271_A	woongroep 50	1,50	30,10	27,50	20,84	30,84
271_B	woongroep 50	4,50	31,54	28,94	22,31	32,29
271_C	woongroep 50	7,50	32,68	30,08	23,46	33,43
272_A	woongroep 50	1,50	38,28	35,78	29,38	39,16
272_B	woongroep 50	4,50	39,01	36,50	30,10	39,89
272_C	woongroep 50	7,50	39,83	37,31	30,91	40,70
273_A	woongroep 50	1,50	37,55	35,06	28,72	38,46
273_B	woongroep 50	4,50	38,22	35,73	29,37	39,12
273_C	woongroep 50	7,50	39,06	36,55	30,18	39,95
274_A	woongroep 50	1,50	28,21	25,67	19,21	29,05
274_B	woongroep 50	4,50	29,25	26,71	20,25	30,09
274_C	woongroep 50	7,50	30,08	27,53	21,07	30,91
275_A	woongroep 51	1,50	35,52	33,02	26,66	36,42
275_B	woongroep 51	4,50	36,14	33,64	27,26	37,03
275_C	woongroep 51	7,50	37,01	34,49	28,07	37,88
276_A	woongroep 51	1,50	23,28	20,57	13,57	23,84
276_B	woongroep 51	4,50	25,29	22,61	15,74	25,91
276_C	woongroep 51	7,50	27,31	24,67	17,90	27,99
277_A	woongroep 51	1,50	29,29	26,76	20,32	30,14
277_B	woongroep 51	4,50	30,65	28,11	21,68	31,50
277_C	woongroep 51	7,50	31,74	29,21	22,78	32,60
278_A	woongroep 51	1,50	34,54	32,01	25,55	35,39
278_B	woongroep 51	4,50	35,26	32,72	26,25	36,10
278_C	woongroep 51	7,50	36,26	33,71	27,21	37,08
279_A	woongroep 52	1,50	31,38	28,81	22,24	32,16
279_B	woongroep 52	4,50	32,46	29,88	23,31	33,24
279_C	woongroep 52	7,50	33,52	30,95	24,39	34,31
280_A	woongroep 52	1,50	26,23	23,66	17,09	27,01
280_B	woongroep 52	4,50	27,61	25,04	18,48	28,40
280_C	woongroep 52	7,50	28,88	26,31	19,76	29,67
281_A	woongroep 52	1,50	23,51	20,87	14,15	24,20
281_B	woongroep 52	4,50	25,86	23,22	16,54	26,57
281_C	woongroep 52	7,50	28,10	25,47	18,80	28,82
282_A	woongroep 52	1,50	31,58	29,09	22,76	32,49
282_B	woongroep 52	4,50	32,78	30,27	23,92	33,68
282_C	woongroep 52	7,50	33,88	31,35	24,96	34,75
283_A	woongroep 53	1,50	24,45	21,89	15,41	25,27
283_B	woongroep 53	4,50	26,70	24,13	17,62	27,50
283_C	woongroep 53	7,50	29,35	26,74	20,15	30,10
284_A	woongroep 53	1,50	24,40	21,82	15,28	25,19
284_B	woongroep 53	4,50	26,22	23,62	17,06	26,99
284_C	woongroep 53	7,50	28,11	25,49	18,84	28,84
285_A	woongroep 53	1,50	22,29	19,74	13,40	23,17
285_B	woongroep 53	4,50	25,07	22,51	16,13	25,93
285_C	woongroep 53	7,50	27,48	24,93	18,52	28,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lavendel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
286_A	woongroep 53	1,50	28,67	26,16	19,79	29,56
286_B	woongroep 53	4,50	30,31	27,78	21,39	31,18
286_C	woongroep 53	7,50	32,06	29,51	23,05	32,89
287_A	woongroep 54	1,50	24,44	21,86	15,35	25,24
287_B	woongroep 54	4,50	26,56	23,97	17,44	27,35
287_C	woongroep 54	7,50	28,88	26,27	19,66	29,63
288_A	woongroep 54	1,50	21,29	18,66	12,04	22,02
288_B	woongroep 54	4,50	23,40	20,77	14,14	24,13
288_C	woongroep 54	7,50	26,01	23,34	16,57	26,67
289_A	woongroep 54	1,50	28,18	25,71	19,41	29,12
289_B	woongroep 54	4,50	29,35	26,87	20,57	30,28
289_C	woongroep 54	7,50	30,38	27,89	21,56	31,29
290_A	woongroep 54	1,50	25,00	22,47	16,06	25,86
290_B	woongroep 54	4,50	27,34	24,79	18,36	28,18
290_C	woongroep 54	7,50	30,00	27,44	20,98	30,83
291_A	woongroep 55	1,50	29,14	26,65	20,27	30,04
291_B	woongroep 55	4,50	30,34	27,82	21,41	31,21
291_C	woongroep 55	7,50	32,04	29,46	22,90	32,82
292_A	woongroep 55	1,50	25,15	22,64	16,23	26,02
292_B	woongroep 55	4,50	26,10	23,58	17,15	26,96
292_C	woongroep 55	7,50	27,01	24,46	17,97	27,83
293_A	woongroep 55	1,50	31,34	28,89	22,58	32,29
293_B	woongroep 55	4,50	32,11	29,65	23,34	33,05
293_C	woongroep 55	7,50	32,69	30,22	23,90	33,62
294_A	woongroep 55	1,50	30,93	28,47	22,16	31,87
294_B	woongroep 55	4,50	32,01	29,53	23,22	32,94
294_C	woongroep 55	7,50	32,99	30,49	24,16	33,90
295_A	woongroep 56	1,50	21,19	18,53	11,82	21,88
295_B	woongroep 56	4,50	24,15	21,50	14,80	24,84
295_C	woongroep 56	7,50	27,85	25,17	18,32	28,48
296_A	woongroep 56	1,50	17,45	14,82	8,18	18,18
296_B	woongroep 56	4,50	20,60	17,96	11,28	21,31
296_C	woongroep 56	7,50	23,51	20,83	13,96	24,13
297_A	woongroep 56	1,50	30,02	27,55	21,25	30,96
297_B	woongroep 56	4,50	30,80	28,33	22,02	31,73
297_C	woongroep 56	7,50	31,25	28,78	22,49	32,19
298_A	woongroep 56	1,50	27,28	24,78	18,42	28,18
298_B	woongroep 56	4,50	28,66	26,15	19,77	29,55
298_C	woongroep 56	7,50	30,34	27,80	21,37	31,19
299_A	woongroep 57	1,50	25,27	22,79	16,47	26,19
299_B	woongroep 57	4,50	26,67	24,17	17,86	27,59
299_C	woongroep 57	7,50	27,83	25,33	19,01	28,74
300_A	woongroep 57	1,50	22,13	19,63	13,32	23,05
300_B	woongroep 57	4,50	24,22	21,71	15,40	25,13
300_C	woongroep 57	7,50	25,31	22,78	16,42	26,19
301_A	woongroep 57	1,50	25,80	23,28	16,89	26,68
301_B	woongroep 57	4,50	27,39	24,85	18,43	28,24
301_C	woongroep 57	7,50	29,05	26,48	19,97	29,85
302_A	woongroep 57	1,50	25,85	23,25	16,66	26,61
302_B	woongroep 57	4,50	27,82	25,21	18,61	28,57
302_C	woongroep 57	7,50	30,11	27,48	20,82	30,83
303_A	woongroep 58	1,50	22,95	20,46	14,11	23,86
303_B	woongroep 58	4,50	24,85	22,34	15,99	25,75
303_C	woongroep 58	7,50	27,34	24,84	18,47	28,23
304_A	woongroep 58	1,50	24,74	22,10	15,41	25,44
304_B	woongroep 58	4,50	28,16	25,50	18,73	28,83
304_C	woongroep 58	7,50	30,65	27,99	21,20	31,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lavendel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
305_A	woongroep 58	1,50	24,16	21,62	15,20	25,01
305_B	woongroep 58	4,50	26,34	23,78	17,35	27,18
305_C	woongroep 58	7,50	28,65	26,07	19,58	29,46
306_A	woongroep 58	1,50	20,64	18,02	11,37	21,37
306_B	woongroep 58	4,50	23,68	21,08	14,51	24,45
306_C	woongroep 58	7,50	26,14	23,56	16,98	26,92
307_A	woongroep 59	1,50	26,15	23,52	16,79	26,85
307_B	woongroep 59	4,50	28,06	25,43	18,75	28,77
307_C	woongroep 59	7,50	29,89	27,25	20,54	30,59
308_A	woongroep 59	1,50	27,90	25,32	18,74	28,68
308_B	woongroep 59	4,50	29,82	27,23	20,65	30,59
308_C	woongroep 59	7,50	31,40	28,79	22,18	32,15
309_A	woongroep 59	1,50	20,61	18,02	11,49	21,40
309_B	woongroep 59	4,50	23,20	20,60	14,08	23,98
309_C	woongroep 59	7,50	26,08	23,50	16,98	26,88
310_A	woongroep 59	1,50	25,28	22,53	15,34	25,76
310_B	woongroep 59	4,50	26,72	23,98	16,89	27,24
310_C	woongroep 59	7,50	28,15	25,44	18,44	28,71
311_A	woongroep 60	1,50	27,15	24,63	18,22	28,02
311_B	woongroep 60	4,50	28,82	26,27	19,84	29,66
311_C	woongroep 60	7,50	30,54	27,97	21,46	31,34
312_A	woongroep 60	1,50	33,02	30,52	24,14	33,91
312_B	woongroep 60	4,50	33,95	31,44	25,05	34,83
312_C	woongroep 60	7,50	34,58	32,05	25,63	35,44
313_A	woongroep 60	1,50	33,44	30,94	24,57	34,33
313_B	woongroep 60	4,50	34,16	31,64	25,25	35,04
313_C	woongroep 60	7,50	34,61	32,07	25,61	35,45
314_A	woongroep 60	1,50	28,80	26,28	19,85	29,66
314_B	woongroep 60	4,50	29,81	27,28	20,83	30,66
314_C	woongroep 60	7,50	30,28	27,73	21,22	31,10
315_A	woongroep 61	1,50	33,64	31,07	24,47	34,41
315_B	woongroep 61	4,50	34,46	31,87	25,25	35,22
315_C	woongroep 61	7,50	34,92	32,32	25,67	35,66
316_A	woongroep 61	1,50	25,06	22,39	15,49	25,68
316_B	woongroep 61	4,50	26,44	23,76	16,86	27,05
316_C	woongroep 61	7,50	27,92	25,25	18,39	28,55
317_A	woongroep 61	1,50	25,23	22,73	16,40	26,14
317_B	woongroep 61	4,50	26,94	24,42	18,08	27,83
317_C	woongroep 61	7,50	28,49	25,97	19,61	29,38
318_A	woongroep 61	1,50	30,18	27,53	20,69	30,83
318_B	woongroep 61	4,50	31,65	28,99	22,19	32,31
318_C	woongroep 61	7,50	33,23	30,58	23,81	33,90
319_A	woongroep 62	1,50	26,62	24,05	17,48	27,40
319_B	woongroep 62	4,50	28,18	25,59	19,03	28,96
319_C	woongroep 62	7,50	29,73	27,12	20,48	30,47
320_A	woongroep 62	1,50	27,16	24,45	17,49	27,74
320_B	woongroep 62	4,50	29,02	26,33	19,46	29,64
320_C	woongroep 62	7,50	30,58	27,91	21,11	31,23
321_A	woongroep 62	1,50	22,49	19,80	12,93	23,11
321_B	woongroep 62	4,50	25,13	22,45	15,61	25,76
321_C	woongroep 62	7,50	27,33	24,66	17,85	27,98
322_A	woongroep 62	1,50	18,24	15,61	8,95	18,96
322_B	woongroep 62	4,50	21,80	19,18	12,55	22,54
322_C	woongroep 62	7,50	25,56	22,89	16,06	26,20
323_A	woongroep 63	1,50	23,54	20,95	14,37	24,31
323_B	woongroep 63	4,50	26,43	23,79	17,08	27,13
323_C	woongroep 63	7,50	28,71	26,05	19,28	29,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lavendel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
324_A	woongroep 63	1,50	25,57	22,86	15,88	26,14
324_B	woongroep 63	4,50	27,80	25,11	18,21	28,41
324_C	woongroep 63	7,50	29,48	26,81	20,01	30,13
325_A	woongroep 63	1,50	18,87	16,32	9,91	19,72
325_B	woongroep 63	4,50	21,90	19,35	12,96	22,76
325_C	woongroep 63	7,50	24,64	22,11	15,73	25,51
326_A	woongroep 63	1,50	19,20	16,51	9,62	19,81
326_B	woongroep 63	4,50	21,61	18,94	12,12	22,25
326_C	woongroep 63	7,50	23,93	21,29	14,55	24,62
327_A	woongroep 64	1,50	21,42	18,80	12,19	22,16
327_B	woongroep 64	4,50	23,96	21,34	14,78	24,72
327_C	woongroep 64	7,50	26,76	24,15	17,56	27,51
328_A	woongroep 64	1,50	24,35	21,64	14,70	24,93
328_B	woongroep 64	4,50	26,59	23,90	17,03	27,21
328_C	woongroep 64	7,50	28,59	25,95	19,23	29,28
329_A	woongroep 64	1,50	23,17	20,70	14,38	24,10
329_B	woongroep 64	4,50	24,76	22,27	15,95	25,68
329_C	woongroep 64	7,50	26,34	23,86	17,57	27,27
330_A	woongroep 64	1,50	17,67	15,02	8,33	18,37
330_B	woongroep 64	4,50	20,00	17,36	10,71	20,72
330_C	woongroep 64	7,50	22,47	19,82	13,10	23,16
331_A	woongroep 65	1,50	21,19	18,52	11,72	21,84
331_B	woongroep 65	4,50	24,12	21,45	14,66	24,77
331_C	woongroep 65	7,50	27,79	25,12	18,30	28,43
332_A	woongroep 65	1,50	26,75	24,26	17,91	27,66
332_B	woongroep 65	4,50	28,19	25,69	19,31	29,08
332_C	woongroep 65	7,50	29,72	27,19	20,75	30,57
333_A	woongroep 65	1,50	28,92	26,46	20,15	29,86
333_B	woongroep 65	4,50	29,73	27,26	20,93	30,66
333_C	woongroep 65	7,50	30,04	27,58	21,29	30,99
334_A	woongroep 65	1,50	16,60	14,00	7,46	17,38
334_B	woongroep 65	4,50	19,21	16,59	10,00	19,96
334_C	woongroep 65	7,50	20,20	17,61	11,09	20,99
335_A	woongroep 66	1,50	19,86	17,29	10,87	20,70
335_B	woongroep 66	4,50	22,70	20,13	13,70	23,53
335_C	woongroep 66	7,50	25,73	23,15	16,67	26,54
336_A	woongroep 66	1,50	25,29	22,56	15,49	25,82
336_B	woongroep 66	4,50	26,93	24,22	17,25	27,50
336_C	woongroep 66	7,50	28,53	25,86	19,04	29,17
337_A	woongroep 66	1,50	15,73	13,18	6,77	16,58
337_B	woongroep 66	4,50	18,59	16,05	9,64	19,45
337_C	woongroep 66	7,50	22,19	19,65	13,24	23,05
338_A	woongroep 66	1,50	16,73	14,16	7,71	17,56
338_B	woongroep 66	4,50	20,07	17,50	11,06	20,90
338_C	woongroep 66	7,50	24,05	21,51	15,09	24,90
339_A	woongroep 67	1,50	23,61	20,86	13,71	24,11
339_B	woongroep 67	4,50	26,43	23,68	16,53	26,93
339_C	woongroep 67	7,50	27,88	25,16	18,13	28,43
340_A	woongroep 67	1,50	24,89	22,16	15,13	25,43
340_B	woongroep 67	4,50	27,60	24,89	17,91	28,17
340_C	woongroep 67	7,50	29,74	27,04	20,12	30,34
341_A	woongroep 67	1,50	22,93	20,22	13,29	23,52
341_B	woongroep 67	4,50	25,11	22,41	15,56	25,73
341_C	woongroep 67	7,50	27,86	25,17	18,32	28,48
342_A	woongroep 67	1,50	16,07	13,54	7,20	16,96
342_B	woongroep 67	4,50	19,41	16,88	10,54	20,30
342_C	woongroep 67	7,50	23,17	20,65	14,27	24,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lavendel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
343_A	woongroep 68	1,50	24,57	21,86	14,91	25,15
343_B	woongroep 68	4,50	27,14	24,43	17,46	27,71
343_C	woongroep 68	7,50	30,59	27,86	20,79	31,12
344_A	woongroep 68	1,50	25,14	22,45	15,53	25,74
344_B	woongroep 68	4,50	27,77	25,08	18,21	28,39
344_C	woongroep 68	7,50	30,75	28,05	21,11	31,34
345_A	woongroep 68	1,50	21,99	19,27	12,28	22,55
345_B	woongroep 68	4,50	25,42	22,70	15,66	25,97
345_C	woongroep 68	7,50	27,34	24,64	17,67	27,92
346_A	woongroep 68	1,50	22,02	19,27	12,10	22,51
346_B	woongroep 68	4,50	23,70	20,96	13,86	24,22
346_C	woongroep 68	7,50	25,40	22,70	15,72	25,98
347_A	woongroep 69	1,50	31,03	28,47	21,92	31,83
347_B	woongroep 69	4,50	31,94	29,36	22,80	32,72
347_C	woongroep 69	7,50	33,16	30,54	23,83	33,87
348_A	woongroep 69	1,50	30,96	28,42	21,93	31,79
348_B	woongroep 69	4,50	32,29	29,73	23,20	33,09
348_C	woongroep 69	7,50	33,74	31,12	24,42	34,45
349_A	woongroep 69	1,50	22,98	20,29	13,43	23,60
349_B	woongroep 69	4,50	26,02	23,32	16,42	26,62
349_C	woongroep 69	7,50	28,98	26,27	19,30	29,55
350_A	woongroep 69	1,50	25,65	23,08	16,48	26,42
350_B	woongroep 69	4,50	26,69	24,11	17,53	27,47
350_C	woongroep 69	7,50	27,40	24,80	18,19	28,15
351_A	woongroep 70	1,50	28,99	26,40	19,77	29,74
351_B	woongroep 70	4,50	29,98	27,37	20,70	30,71
351_C	woongroep 70	7,50	31,00	28,36	21,57	31,67
352_A	woongroep 70	1,50	25,14	22,40	15,37	25,68
352_B	woongroep 70	4,50	27,46	24,75	17,81	28,04
352_C	woongroep 70	7,50	30,30	27,60	20,64	30,88
353_A	woongroep 70	1,50	19,39	16,77	10,16	20,13
353_B	woongroep 70	4,50	22,03	19,40	12,79	22,77
353_C	woongroep 70	7,50	24,89	22,23	15,48	25,56
354_A	woongroep 70	1,50	22,81	20,31	13,94	23,70
354_B	woongroep 70	4,50	23,87	21,34	14,95	24,74
354_C	woongroep 70	7,50	24,34	21,79	15,36	25,18
355_A	woongroep 71	1,50	25,20	22,61	16,00	25,96
355_B	woongroep 71	4,50	26,93	24,32	17,64	27,65
355_C	woongroep 71	7,50	29,01	26,35	19,51	29,65
356_A	woongroep 71	1,50	23,53	20,83	13,91	24,13
356_B	woongroep 71	4,50	25,74	23,06	16,26	26,38
356_C	woongroep 71	7,50	28,22	25,56	18,78	28,88
357_A	woongroep 71	1,50	21,02	18,35	11,52	21,66
357_B	woongroep 71	4,50	23,51	20,86	14,12	24,19
357_C	woongroep 71	7,50	26,03	23,40	16,72	26,74
358_A	woongroep 71	1,50	16,34	13,75	7,17	17,11
358_B	woongroep 71	4,50	19,10	16,52	9,95	19,88
358_C	woongroep 71	7,50	22,26	19,68	13,09	23,03
359_A	woongroep 72	1,50	21,71	19,04	12,23	22,36
359_B	woongroep 72	4,50	23,88	21,21	14,47	24,55
359_C	woongroep 72	7,50	26,50	23,87	17,18	27,21
360_A	woongroep 72	1,50	20,87	18,27	11,75	21,65
360_B	woongroep 72	4,50	24,17	21,57	15,05	24,95
360_C	woongroep 72	7,50	27,68	25,07	18,45	28,42
361_A	woongroep 72	1,50	18,86	16,28	9,79	19,67
361_B	woongroep 72	4,50	21,61	19,01	12,49	22,39
361_C	woongroep 72	7,50	25,53	22,94	16,32	26,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lavendel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
362_A	woongroep 72	1,50	17,89	15,26	8,57	18,60
362_B	woongroep 72	4,50	19,95	17,34	10,73	20,70
362_C	woongroep 72	7,50	21,55	18,96	12,40	22,33
363_A	woongroep 73	1,50	19,39	16,78	10,24	20,16
363_B	woongroep 73	4,50	22,20	19,58	13,03	22,96
363_C	woongroep 73	7,50	25,05	22,42	15,79	25,78
364_A	woongroep 73	1,50	19,07	16,47	9,95	19,85
364_B	woongroep 73	4,50	22,26	19,66	13,14	23,04
364_C	woongroep 73	7,50	25,78	23,19	16,63	26,56
365_A	woongroep 73	1,50	16,34	13,83	7,55	17,26
365_B	woongroep 73	4,50	19,80	17,30	11,02	20,73
365_C	woongroep 73	7,50	22,90	20,41	14,13	23,83
366_A	woongroep 73	1,50	16,36	13,77	7,27	17,16
366_B	woongroep 73	4,50	18,80	16,19	9,67	19,58
366_C	woongroep 73	7,50	21,45	18,83	12,24	22,20
367_A	woongroep 74	1,50	20,30	17,68	11,07	21,04
367_B	woongroep 74	4,50	22,90	20,28	13,69	23,65
367_C	woongroep 74	7,50	25,88	23,27	16,67	26,63
368_A	woongroep 74	1,50	19,19	16,72	10,42	20,13
368_B	woongroep 74	4,50	21,41	18,93	12,63	22,34
368_C	woongroep 74	7,50	23,54	21,07	14,77	24,48
369_A	woongroep 74	1,50	14,44	11,75	4,91	15,07
369_B	woongroep 74	4,50	16,92	14,21	7,30	17,51
369_C	woongroep 74	7,50	19,18	16,43	9,37	19,70
370_A	woongroep 74	1,50	21,75	19,03	12,03	22,31
370_B	woongroep 74	4,50	23,52	20,81	13,88	24,11
370_C	woongroep 74	7,50	25,57	22,87	15,96	26,17
371_A	woongroep 75	1,50	20,95	18,24	11,31	21,54
371_B	woongroep 75	4,50	23,17	20,48	13,63	23,79
371_C	woongroep 75	7,50	25,56	22,88	16,07	26,20
372_A	woongroep 75	1,50	21,74	19,06	12,22	22,37
372_B	woongroep 75	4,50	24,06	21,40	14,62	24,72
372_C	woongroep 75	7,50	26,64	23,97	17,19	27,30
373_A	woongroep 75	1,50	16,19	13,67	7,39	17,10
373_B	woongroep 75	4,50	18,99	16,47	10,19	19,90
373_C	woongroep 75	7,50	21,32	18,83	12,54	22,25
374_A	woongroep 75	1,50	15,54	12,89	6,13	16,22
374_B	woongroep 75	4,50	18,42	15,80	9,09	19,13
374_C	woongroep 75	7,50	21,47	18,88	12,27	22,23
375_A	woongroep 76	1,50	21,80	19,08	12,08	22,36
375_B	woongroep 76	4,50	24,40	21,69	14,72	24,97
375_C	woongroep 76	7,50	26,60	23,90	16,96	27,19
376_A	woongroep 76	1,50	22,11	19,41	12,53	22,72
376_B	woongroep 76	4,50	24,93	22,25	15,39	25,56
376_C	woongroep 76	7,50	27,22	24,57	17,78	27,89
377_A	woongroep 76	1,50	16,51	14,00	7,70	17,42
377_B	woongroep 76	4,50	19,26	16,75	10,46	20,18
377_C	woongroep 76	7,50	21,52	19,02	12,74	22,45
378_A	woongroep 76	1,50	13,63	11,13	4,82	14,55
378_B	woongroep 76	4,50	16,44	13,94	7,62	17,35
378_C	woongroep 76	7,50	19,87	17,37	11,04	20,78
379_A	woongroep 77	1,50	26,99	24,47	18,06	27,86
379_B	woongroep 77	4,50	27,86	25,33	18,89	28,71
379_C	woongroep 77	7,50	28,42	25,87	19,37	29,24
380_A	woongroep 77	1,50	24,54	22,00	15,53	25,38
380_B	woongroep 77	4,50	26,48	23,89	17,34	27,26
380_C	woongroep 77	7,50	28,40	25,79	19,14	29,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lavendel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
381_A	woongroep 77	1,50	22,09	19,39	12,43	22,67
381_B	woongroep 77	4,50	24,41	21,71	14,77	25,00
381_C	woongroep 77	7,50	26,16	23,47	16,56	26,76
382_A	woongroep 77	1,50	15,93	13,36	6,89	16,75
382_B	woongroep 77	4,50	18,58	16,00	9,56	19,40
382_C	woongroep 77	7,50	21,07	18,49	12,00	21,88
383_A	woongroep 78	1,50	25,59	23,05	16,58	26,43
383_B	woongroep 78	4,50	26,45	23,89	17,38	27,26
383_C	woongroep 78	7,50	27,11	24,52	17,90	27,87
384_A	woongroep 78	1,50	14,71	12,17	5,72	15,55
384_B	woongroep 78	4,50	18,31	15,71	9,06	19,05
384_C	woongroep 78	7,50	20,57	17,92	11,11	21,23
385_A	woongroep 78	1,50	17,82	15,26	8,83	18,66
385_B	woongroep 78	4,50	20,96	18,37	11,83	21,74
385_C	woongroep 78	7,50	23,33	20,75	14,20	24,12
386_A	woongroep 78	1,50	21,34	18,62	11,65	21,91
386_B	woongroep 78	4,50	23,50	20,81	13,94	24,12
386_C	woongroep 78	7,50	26,70	24,05	17,32	27,38
387_A	woongroep 79	1,50	19,60	16,90	10,02	20,21
387_B	woongroep 79	4,50	21,90	19,24	12,48	22,57
387_C	woongroep 79	7,50	24,74	22,10	15,41	25,44
388_A	woongroep 79	1,50	16,12	13,56	7,10	16,95
388_B	woongroep 79	4,50	19,41	16,85	10,39	20,24
388_C	woongroep 79	7,50	23,21	20,60	13,93	23,94
389_A	woongroep 79	1,50	15,34	12,86	6,54	16,26
389_B	woongroep 79	4,50	17,66	15,17	8,86	18,58
389_C	woongroep 79	7,50	18,34	15,85	9,55	19,27
390_A	woongroep 79	1,50	18,80	16,13	9,40	19,47
390_B	woongroep 79	4,50	22,34	19,68	13,00	23,04
390_C	woongroep 79	7,50	26,27	23,62	16,87	26,95
391_A	woongroep 80	1,50	16,38	13,73	7,06	17,08
391_B	woongroep 80	4,50	19,97	17,34	10,71	20,70
391_C	woongroep 80	7,50	22,60	19,96	13,28	23,31
392_A	woongroep 80	1,50	13,23	10,70	4,24	14,08
392_B	woongroep 80	4,50	17,35	14,71	7,95	18,03
392_C	woongroep 80	7,50	18,27	15,60	8,77	18,91
393_A	woongroep 80	1,50	13,92	11,36	4,93	14,76
393_B	woongroep 80	4,50	18,28	15,63	8,90	18,96
393_C	woongroep 80	7,50	19,92	17,36	10,90	20,75
394_A	woongroep 80	1,50	17,92	15,33	8,85	18,72
394_B	woongroep 80	4,50	21,12	18,54	12,06	21,93
394_C	woongroep 80	7,50	25,13	22,56	16,06	25,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4. Cumulatieve geluidsbelasting

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	woongroep 1	1,50	47,77	44,76	41,11	49,48
001_B	woongroep 1	4,50	50,19	47,16	43,58	51,92
001_C	woongroep 1	7,50	50,96	47,95	44,32	52,68
002_A	woongroep 1	1,50	41,05	37,94	34,52	42,81
002_B	woongroep 1	4,50	45,34	42,25	38,72	47,06
002_C	woongroep 1	7,50	47,62	44,55	40,86	49,27
003_A	woongroep 1	1,50	48,66	45,63	41,80	50,27
003_B	woongroep 1	4,50	50,56	47,48	43,82	52,22
003_C	woongroep 1	7,50	52,06	48,98	45,29	53,71
004_A	woongroep 1	1,50	51,13	48,12	44,31	52,76
004_B	woongroep 1	4,50	52,71	49,66	46,01	54,39
004_C	woongroep 1	7,50	53,37	50,31	46,67	55,05
005_A	woongroep 2	1,50	42,87	39,73	36,20	44,55
005_B	woongroep 2	4,50	46,92	43,80	40,21	48,59
005_C	woongroep 2	7,50	48,80	45,71	41,99	50,42
006_A	woongroep 2	1,50	45,34	42,28	38,59	47,00
006_B	woongroep 2	4,50	48,89	45,80	42,15	50,55
006_C	woongroep 2	7,50	52,00	48,93	45,21	53,64
007_A	woongroep 2	1,50	49,11	46,10	42,33	50,76
007_B	woongroep 2	4,50	51,12	48,05	44,43	52,81
007_C	woongroep 2	7,50	52,87	49,81	46,14	54,54
008_A	woongroep 2	1,50	47,55	44,57	40,81	49,23
008_B	woongroep 2	4,50	49,75	46,72	43,11	51,47
008_C	woongroep 2	7,50	50,43	47,40	43,77	52,14
009_A	woongroep 3	1,50	45,01	41,96	38,27	46,68
009_B	woongroep 3	4,50	47,88	44,79	41,15	49,54
009_C	woongroep 3	7,50	50,42	47,36	43,67	52,08
010_A	woongroep 3	1,50	45,85	42,80	39,02	47,47
010_B	woongroep 3	4,50	48,43	45,34	41,69	50,09
010_C	woongroep 3	7,50	51,62	48,54	44,83	53,26
011_A	woongroep 3	1,50	49,46	46,44	42,67	51,11
011_B	woongroep 3	4,50	51,54	48,47	44,85	53,23
011_C	woongroep 3	7,50	53,17	50,11	46,45	54,84
012_A	woongroep 3	1,50	47,64	44,65	40,92	49,33
012_B	woongroep 3	4,50	49,65	46,61	43,01	51,37
012_C	woongroep 3	7,50	51,45	48,43	44,77	53,15
013_A	woongroep 4	1,50	42,77	39,74	36,05	44,45
013_B	woongroep 4	4,50	45,04	41,98	38,39	46,75
013_C	woongroep 4	7,50	48,55	45,52	41,82	50,22
014_A	woongroep 4	1,50	43,09	40,08	36,26	44,72
014_B	woongroep 4	4,50	46,01	42,95	39,29	47,68
014_C	woongroep 4	7,50	49,73	46,69	42,94	51,37
015_A	woongroep 4	1,50	48,79	45,80	42,06	50,47
015_B	woongroep 4	4,50	50,55	47,51	43,90	52,26
015_C	woongroep 4	7,50	52,24	49,20	45,55	53,93
016_A	woongroep 4	1,50	49,32	46,33	42,56	50,99
016_B	woongroep 4	4,50	50,97	47,93	44,30	52,67
016_C	woongroep 4	7,50	52,68	49,66	45,99	54,37
017_A	woongroep 5	1,50	43,55	40,55	36,79	45,21
017_B	woongroep 5	4,50	46,82	43,77	40,15	48,52
017_C	woongroep 5	7,50	50,03	47,01	43,28	51,70
018_A	woongroep 5	1,50	48,22	45,23	41,40	49,86
018_B	woongroep 5	4,50	50,50	47,46	43,80	52,19
018_C	woongroep 5	7,50	52,48	49,44	45,73	54,14
019_A	woongroep 5	1,50	47,69	44,68	40,90	49,34
019_B	woongroep 5	4,50	49,51	46,45	42,84	51,21
019_C	woongroep 5	7,50	51,40	48,35	44,68	53,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
020_A	woongroep 5	1,50	44,80	41,82	38,07	46,48
020_B	woongroep 5	4,50	46,38	43,35	39,74	48,10
020_C	woongroep 5	7,50	48,58	45,56	41,90	50,28
021_A	woongroep 6	1,50	37,94	34,87	31,38	39,69
021_B	woongroep 6	4,50	42,21	39,16	35,63	43,95
021_C	woongroep 6	7,50	45,84	42,81	39,19	47,55
022_A	woongroep 6	1,50	45,42	42,38	38,62	47,06
022_B	woongroep 6	4,50	48,66	45,59	41,95	50,34
022_C	woongroep 6	7,50	51,83	48,77	45,06	53,48
023_A	woongroep 6	1,50	50,99	48,01	44,22	52,65
023_B	woongroep 6	4,50	52,79	49,77	46,12	54,49
023_C	woongroep 6	7,50	54,55	51,52	47,83	56,23
024_A	woongroep 6	1,50	51,28	48,31	44,49	52,94
024_B	woongroep 6	4,50	52,77	49,74	46,08	54,46
024_C	woongroep 6	7,50	53,74	50,71	47,04	55,43
025_A	woongroep 7	1,50	50,70	47,72	43,86	52,33
025_B	woongroep 7	4,50	52,54	49,50	45,82	54,22
025_C	woongroep 7	7,50	54,07	51,03	47,34	55,74
026_A	woongroep 7	1,50	45,17	42,14	38,46	46,85
026_B	woongroep 7	4,50	47,95	44,89	41,31	49,66
026_C	woongroep 7	7,50	51,00	47,96	44,29	52,68
027_A	woongroep 7	1,50	46,56	43,57	39,82	48,24
027_B	woongroep 7	4,50	48,25	45,22	41,58	49,95
027_C	woongroep 7	7,50	50,56	47,55	43,85	52,25
028_A	woongroep 7	1,50	51,42	48,45	44,59	53,06
028_B	woongroep 7	4,50	53,00	49,97	46,29	54,68
028_C	woongroep 7	7,50	53,98	50,94	47,25	55,65
029_A	woongroep 8	1,50	48,75	45,73	41,89	50,36
029_B	woongroep 8	4,50	50,76	47,68	44,02	52,42
029_C	woongroep 8	7,50	52,34	49,27	45,56	53,98
030_A	woongroep 8	1,50	45,64	42,62	38,88	47,30
030_B	woongroep 8	4,50	48,43	45,36	41,75	50,12
030_C	woongroep 8	7,50	50,90	47,84	44,17	52,57
031_A	woongroep 8	1,50	49,88	46,92	43,09	51,54
031_B	woongroep 8	4,50	51,62	48,60	44,94	53,32
031_C	woongroep 8	7,50	52,78	49,75	46,09	54,47
032_A	woongroep 8	1,50	51,76	48,79	44,93	53,40
032_B	woongroep 8	4,50	53,45	50,41	46,74	55,13
032_C	woongroep 8	7,50	54,56	51,52	47,82	56,23
033_A	woongroep 9	1,50	43,38	40,31	36,72	45,08
033_B	woongroep 9	4,50	46,57	43,49	39,90	48,26
033_C	woongroep 9	7,50	48,26	45,18	41,51	49,91
034_A	woongroep 9	1,50	48,47	45,44	41,59	50,07
034_B	woongroep 9	4,50	50,73	47,63	43,97	52,38
034_C	woongroep 9	7,50	52,70	49,62	45,90	54,33
035_A	woongroep 9	1,50	51,99	49,01	45,16	53,62
035_B	woongroep 9	4,50	53,62	50,57	46,90	55,29
035_C	woongroep 9	7,50	54,50	51,45	47,76	56,17
036_A	woongroep 9	1,50	50,31	47,33	43,54	51,97
036_B	woongroep 9	4,50	51,97	48,95	45,31	53,68
036_C	woongroep 9	7,50	52,47	49,45	45,81	54,18
037_A	woongroep 10	1,50	43,19	40,16	36,27	44,77
037_B	woongroep 10	4,50	48,13	45,09	41,30	49,75
037_C	woongroep 10	7,50	50,74	47,70	43,84	52,33
038_A	woongroep 10	1,50	39,41	36,32	32,64	41,05
038_B	woongroep 10	4,50	42,56	39,47	35,79	44,20
038_C	woongroep 10	7,50	47,47	44,45	40,65	49,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
039_A	woongroep 10	1,50	45,38	42,37	38,59	47,03
039_B	woongroep 10	4,50	47,67	44,62	41,00	49,37
039_C	woongroep 10	7,50	51,41	48,38	44,67	53,08
040_A	woongroep 10	1,50	46,81	43,80	40,00	48,45
040_B	woongroep 10	4,50	50,10	47,06	43,38	51,78
040_C	woongroep 10	7,50	52,72	49,69	45,94	54,37
041_A	woongroep 11	1,50	42,73	39,64	35,95	44,37
041_B	woongroep 11	4,50	46,02	42,92	39,28	47,68
041_C	woongroep 11	7,50	48,59	45,50	41,80	50,22
042_A	woongroep 11	1,50	43,27	40,23	36,22	44,79
042_B	woongroep 11	4,50	48,66	45,60	41,79	50,26
042_C	woongroep 11	7,50	50,39	47,31	43,52	51,99
043_A	woongroep 11	1,50	45,23	42,19	38,29	46,80
043_B	woongroep 11	4,50	49,61	46,55	42,78	51,23
043_C	woongroep 11	7,50	52,24	49,20	45,40	53,86
044_A	woongroep 11	1,50	44,12	41,08	37,32	45,76
044_B	woongroep 11	4,50	47,90	44,82	41,14	49,55
044_C	woongroep 11	7,50	51,38	48,35	44,56	53,01
045_A	woongroep 12	1,50	41,17	38,13	34,13	42,70
045_B	woongroep 12	4,50	46,10	43,05	39,26	47,72
045_C	woongroep 12	7,50	48,48	45,41	41,64	50,09
046_A	woongroep 12	1,50	42,83	39,78	35,82	44,37
046_B	woongroep 12	4,50	48,15	45,10	41,31	49,77
046_C	woongroep 12	7,50	50,66	47,62	43,71	52,23
047_A	woongroep 12	1,50	44,99	41,90	38,18	46,61
047_B	woongroep 12	4,50	48,91	45,82	42,17	50,57
047_C	woongroep 12	7,50	52,38	49,33	45,53	53,99
048_A	woongroep 12	1,50	43,46	40,35	36,69	45,10
048_B	woongroep 12	4,50	46,54	43,41	39,85	48,22
048_C	woongroep 12	7,50	50,56	47,49	43,78	52,20
049_A	woongroep 13	1,50	41,48	38,43	34,71	43,13
049_B	woongroep 13	4,50	45,52	42,47	38,81	47,20
049_C	woongroep 13	7,50	47,23	44,16	40,47	48,88
050_A	woongroep 13	1,50	44,71	41,66	37,80	46,29
050_B	woongroep 13	4,50	48,68	45,62	41,89	50,32
050_C	woongroep 13	7,50	51,79	48,74	44,94	53,40
051_A	woongroep 13	1,50	46,38	43,34	39,53	47,99
051_B	woongroep 13	4,50	49,38	46,30	42,62	51,03
051_C	woongroep 13	7,50	53,30	50,27	46,50	54,94
052_A	woongroep 13	1,50	43,75	40,70	36,93	45,38
052_B	woongroep 13	4,50	46,70	43,62	39,97	48,36
052_C	woongroep 13	7,50	50,88	47,86	44,12	52,54
053_A	woongroep 14	1,50	45,81	42,74	38,99	47,43
053_B	woongroep 14	4,50	48,69	45,61	41,94	50,34
053_C	woongroep 14	7,50	51,61	48,55	44,81	53,24
054_A	woongroep 14	1,50	49,32	46,27	42,50	50,95
054_B	woongroep 14	4,50	51,50	48,42	44,78	53,17
054_C	woongroep 14	7,50	53,75	50,69	46,99	55,40
055_A	woongroep 14	1,50	47,13	44,12	40,40	48,81
055_B	woongroep 14	4,50	49,14	46,09	42,49	50,85
055_C	woongroep 14	7,50	51,29	48,25	44,60	52,98
056_A	woongroep 14	1,50	40,13	37,06	33,43	41,81
056_B	woongroep 14	4,50	45,51	42,46	38,82	47,20
056_C	woongroep 14	7,50	48,34	45,29	41,61	50,01
057_A	woongroep 15	1,50	46,93	43,93	40,16	48,59
057_B	woongroep 15	4,50	49,27	46,22	42,60	50,97
057_C	woongroep 15	7,50	52,29	49,26	45,56	53,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
058_A	woongroep 15	1,50	46,43	43,46	39,63	48,08
058_B	woongroep 15	4,50	48,68	45,66	42,00	50,38
058_C	woongroep 15	7,50	51,15	48,13	44,42	52,83
059_A	woongroep 15	1,50	40,40	37,33	33,57	42,02
059_B	woongroep 15	4,50	44,47	41,40	37,71	46,12
059_C	woongroep 15	7,50	47,96	44,90	41,13	49,58
060_A	woongroep 15	1,50	44,50	41,44	37,62	46,10
060_B	woongroep 15	4,50	47,78	44,70	41,01	49,43
060_C	woongroep 15	7,50	51,74	48,70	44,92	53,37
061_A	woongroep 16	1,50	39,97	36,93	33,10	41,57
061_B	woongroep 16	4,50	44,77	41,72	37,96	46,40
061_C	woongroep 16	7,50	46,29	43,27	39,44	47,91
062_A	woongroep 16	1,50	42,61	39,52	35,78	44,22
062_B	woongroep 16	4,50	46,93	43,84	40,13	48,56
062_C	woongroep 16	7,50	51,25	48,20	44,39	52,86
063_A	woongroep 16	1,50	44,06	41,01	37,12	45,63
063_B	woongroep 16	4,50	48,13	45,05	41,28	49,74
063_C	woongroep 16	7,50	52,44	49,39	45,55	54,03
064_A	woongroep 16	1,50	41,73	38,80	34,48	43,18
064_B	woongroep 16	4,50	45,96	42,96	38,97	47,52
064_C	woongroep 16	7,50	49,20	46,20	42,20	50,75
065_A	woongroep 17	1,50	41,63	38,61	34,48	43,11
065_B	woongroep 17	4,50	46,46	43,41	39,49	48,02
065_C	woongroep 17	7,50	46,75	43,71	39,79	48,31
066_A	woongroep 17	1,50	40,98	38,14	33,16	42,20
066_B	woongroep 17	4,50	44,85	41,92	37,59	46,30
066_C	woongroep 17	7,50	46,81	43,88	39,54	48,25
067_A	woongroep 17	1,50	42,82	39,82	35,65	44,29
067_B	woongroep 17	4,50	47,25	44,20	40,28	48,81
067_C	woongroep 17	7,50	51,05	48,02	44,04	52,59
068_A	woongroep 17	1,50	42,44	39,35	35,62	44,06
068_B	woongroep 17	4,50	47,71	44,62	40,91	49,34
068_C	woongroep 17	7,50	50,29	47,22	43,43	51,89
069_A	woongroep 18	1,50	41,86	38,78	34,85	43,39
069_B	woongroep 18	4,50	46,34	43,24	39,45	47,92
069_C	woongroep 18	7,50	47,90	44,84	40,90	49,44
070_A	woongroep 18	1,50	42,95	40,20	34,95	44,12
070_B	woongroep 18	4,50	45,32	42,45	37,75	46,64
070_C	woongroep 18	7,50	47,98	45,05	40,53	49,34
071_A	woongroep 18	1,50	43,25	40,38	35,77	44,61
071_B	woongroep 18	4,50	46,50	43,51	39,37	47,99
071_C	woongroep 18	7,50	51,53	48,52	44,52	53,07
072_A	woongroep 18	1,50	42,00	38,89	35,29	43,67
072_B	woongroep 18	4,50	46,80	43,72	40,06	48,46
072_C	woongroep 18	7,50	51,41	48,37	44,56	53,02
073_A	woongroep 19	1,50	44,57	41,58	37,01	45,87
073_B	woongroep 19	4,50	47,20	44,16	39,98	48,64
073_C	woongroep 19	7,50	49,04	46,00	41,91	50,52
074_A	woongroep 19	1,50	43,64	40,70	35,29	44,63
074_B	woongroep 19	4,50	45,78	42,78	37,83	46,91
074_C	woongroep 19	7,50	48,27	45,25	40,65	49,54
075_A	woongroep 19	1,50	40,00	36,92	33,00	41,54
075_B	woongroep 19	4,50	44,98	41,90	38,10	46,57
075_C	woongroep 19	7,50	48,96	45,90	42,07	50,55
076_A	woongroep 19	1,50	41,45	38,49	34,08	42,84
076_B	woongroep 19	4,50	45,72	42,68	38,71	47,26
076_C	woongroep 19	7,50	49,70	46,65	42,76	51,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
077_A	woongroep 19	1,50	42,62	39,59	35,40	44,06
077_B	woongroep 19	4,50	46,35	43,29	39,52	47,97
077_C	woongroep 19	7,50	50,11	47,07	43,27	51,73
078_A	woongroep 19	1,50	44,25	41,25	36,74	45,57
078_B	woongroep 19	4,50	46,86	43,81	39,65	48,31
078_C	woongroep 19	7,50	48,88	45,84	41,77	50,37
079_A	woongroep 20	1,50	44,64	41,70	36,56	45,73
079_B	woongroep 20	4,50	46,85	43,85	39,20	48,11
079_C	woongroep 20	7,50	48,45	45,43	40,94	49,77
080_A	woongroep 20	1,50	43,55	40,71	34,78	44,40
080_B	woongroep 20	4,50	46,48	43,56	38,40	47,58
080_C	woongroep 20	7,50	48,51	45,55	40,72	49,72
081_A	woongroep 20	1,50	43,50	40,69	34,88	44,41
081_B	woongroep 20	4,50	46,08	43,20	37,98	47,18
081_C	woongroep 20	7,50	48,24	45,32	40,46	49,46
082_A	woongroep 20	1,50	44,66	41,91	36,12	45,62
082_B	woongroep 20	4,50	47,32	44,48	39,31	48,46
082_C	woongroep 20	7,50	49,29	46,41	41,56	50,54
083_A	woongroep 20	1,50	44,79	42,03	36,81	45,96
083_B	woongroep 20	4,50	48,31	45,42	40,88	49,69
083_C	woongroep 20	7,50	50,91	47,97	43,62	52,34
084_A	woongroep 20	1,50	42,27	39,22	35,28	43,82
084_B	woongroep 20	4,50	45,51	42,43	38,65	47,11
084_C	woongroep 20	7,50	48,14	45,08	41,26	49,74
085_A	woongroep 20	1,50	43,06	40,02	36,11	44,63
085_B	woongroep 20	4,50	46,96	43,91	40,16	48,60
085_C	woongroep 20	7,50	49,21	46,16	42,41	50,85
086_A	woongroep 20	1,50	43,37	40,36	36,35	44,91
086_B	woongroep 20	4,50	46,76	43,69	39,94	48,38
086_C	woongroep 20	7,50	49,71	46,64	42,94	51,36
087_A	woongroep 21	1,50	45,11	42,20	36,74	46,10
087_B	woongroep 21	4,50	47,82	44,87	39,85	48,96
087_C	woongroep 21	7,50	49,08	46,12	41,33	50,31
088_A	woongroep 21	1,50	48,41	45,61	39,18	49,11
088_B	woongroep 21	4,50	50,61	47,78	41,55	51,36
088_C	woongroep 21	7,50	51,64	48,80	42,91	52,51
089_A	woongroep 21	1,50	47,93	45,12	38,69	48,62
089_B	woongroep 21	4,50	50,11	47,27	41,05	50,86
089_C	woongroep 21	7,50	51,24	48,39	42,53	52,11
090_A	woongroep 21	1,50	42,67	39,70	34,60	43,76
090_B	woongroep 21	4,50	47,31	44,28	39,90	48,67
090_C	woongroep 21	7,50	50,42	47,38	43,16	51,84
091_A	woongroep 21	1,50	42,94	39,90	35,90	44,47
091_B	woongroep 21	4,50	47,56	44,48	40,69	49,16
091_C	woongroep 21	7,50	49,85	46,78	42,96	51,44
092_A	woongroep 21	1,50	42,56	39,56	35,43	44,05
092_B	woongroep 21	4,50	47,27	44,23	40,35	48,85
092_C	woongroep 21	7,50	49,33	46,28	42,39	50,90
093_A	woongroep 22	1,50	47,04	44,16	37,95	47,77
093_B	woongroep 22	4,50	49,37	46,47	40,60	50,21
093_C	woongroep 22	7,50	50,04	47,12	41,47	50,95
094_A	woongroep 22	1,50	48,36	45,50	39,03	49,01
094_B	woongroep 22	4,50	50,40	47,52	41,30	51,12
094_C	woongroep 22	7,50	51,00	48,11	42,15	51,81
095_A	woongroep 22	1,50	51,81	49,07	42,37	52,45
095_B	woongroep 22	4,50	53,56	50,79	44,21	54,23
095_C	woongroep 22	7,50	54,17	51,39	45,04	54,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_A	woongroep 22	1,50	49,97	47,28	41,00	50,78
096_B	woongroep 22	4,50	52,14	49,38	43,48	53,05
096_C	woongroep 22	7,50	53,14	50,35	44,76	54,15
097_A	woongroep 22	1,50	48,09	45,36	39,08	48,88
097_B	woongroep 22	4,50	50,30	47,52	41,57	51,18
097_C	woongroep 22	7,50	51,70	48,89	43,35	52,72
098_A	woongroep 22	1,50	40,75	37,76	33,83	42,34
098_B	woongroep 22	4,50	44,42	41,39	37,64	46,07
098_C	woongroep 22	7,50	46,85	43,80	40,07	48,50
099_A	woongroep 23	1,50	48,56	45,70	39,05	49,15
099_B	woongroep 23	4,50	50,52	47,64	41,22	51,18
099_C	woongroep 23	7,50	51,33	48,44	42,38	52,11
100_A	woongroep 23	1,50	47,88	45,08	38,42	48,50
100_B	woongroep 23	4,50	49,69	46,86	40,33	50,34
100_C	woongroep 23	7,50	50,74	47,89	41,82	51,53
101_A	woongroep 23	1,50	46,15	43,31	36,94	46,85
101_B	woongroep 23	4,50	48,48	45,61	39,57	49,27
101_C	woongroep 23	7,50	50,13	47,22	41,80	51,13
102_A	woongroep 23	1,50	42,38	39,36	35,36	43,92
102_B	woongroep 23	4,50	47,85	44,79	40,98	49,45
102_C	woongroep 23	7,50	51,04	47,97	44,17	52,64
103_A	woongroep 23	1,50	48,78	46,10	40,37	49,80
103_B	woongroep 23	4,50	51,65	48,88	43,65	52,81
103_C	woongroep 23	7,50	53,41	50,58	45,67	54,67
104_A	woongroep 23	1,50	50,02	47,38	41,44	50,99
104_B	woongroep 23	4,50	52,56	49,84	44,35	53,65
104_C	woongroep 23	7,50	53,91	51,13	45,97	55,09
105_A	woongroep 23	1,50	51,03	48,39	42,38	51,97
105_B	woongroep 23	4,50	53,39	50,68	45,09	54,45
105_C	woongroep 23	7,50	54,48	51,72	46,43	55,62
106_A	woongroep 23	1,50	52,53	49,82	43,37	53,27
106_B	woongroep 23	4,50	54,35	51,62	45,31	55,13
106_C	woongroep 23	7,50	54,94	52,20	46,08	55,78
107_A	woongroep 24	1,50	48,13	45,36	39,58	49,08
107_B	woongroep 24	4,50	50,85	48,02	42,69	51,94
107_C	woongroep 24	7,50	52,01	49,14	44,02	53,16
108_A	woongroep 24	1,50	48,91	46,16	40,07	49,76
108_B	woongroep 24	4,50	51,28	48,49	42,73	52,22
108_C	woongroep 24	7,50	52,44	49,60	44,21	53,50
109_A	woongroep 24	1,50	49,51	46,76	40,35	50,24
109_B	woongroep 24	4,50	51,78	48,99	42,95	52,62
109_C	woongroep 24	7,50	52,76	49,93	44,30	53,73
110_A	woongroep 24	1,50	52,86	50,26	44,01	53,74
110_B	woongroep 24	4,50	54,90	52,26	46,20	55,82
110_C	woongroep 24	7,50	55,48	52,82	46,91	56,45
111_A	woongroep 24	1,50	50,41	47,86	41,91	51,43
111_B	woongroep 24	4,50	52,58	49,97	44,32	53,67
111_C	woongroep 24	7,50	53,86	51,18	45,82	55,03
112_A	woongroep 24	1,50	49,63	47,08	41,13	50,65
112_B	woongroep 24	4,50	51,72	49,11	43,46	52,81
112_C	woongroep 24	7,50	53,07	50,40	45,04	54,24
113_A	woongroep 24	1,50	48,31	45,75	39,84	49,34
113_B	woongroep 24	4,50	50,27	47,63	42,07	51,38
113_C	woongroep 24	7,50	51,73	49,05	43,78	52,93
114_A	woongroep 24	1,50	42,24	39,20	35,33	43,83
114_B	woongroep 24	4,50	47,07	44,00	40,28	48,71
114_C	woongroep 24	7,50	49,95	46,89	43,13	51,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
115_A	woongroep 25	1,50	45,10	42,47	36,90	46,21
115_B	woongroep 25	4,50	47,69	44,97	39,81	48,91
115_C	woongroep 25	7,50	49,48	46,72	41,77	50,76
116_A	woongroep 25	1,50	50,26	47,72	41,66	51,24
116_B	woongroep 25	4,50	52,03	49,46	43,61	53,07
116_C	woongroep 25	7,50	53,10	50,49	44,78	54,17
117_A	woongroep 25	1,50	50,39	47,84	41,76	51,36
117_B	woongroep 25	4,50	52,11	49,52	43,66	53,14
117_C	woongroep 25	7,50	53,13	50,52	44,77	54,19
118_A	woongroep 25	1,50	50,00	47,44	41,33	50,95
118_B	woongroep 25	4,50	51,73	49,13	43,24	52,74
118_C	woongroep 25	7,50	52,79	50,18	44,40	53,83
119_A	woongroep 25	1,50	47,08	44,44	38,76	48,14
119_B	woongroep 25	4,50	49,61	46,88	41,72	50,83
119_C	woongroep 25	7,50	52,47	49,65	44,94	53,82
120_A	woongroep 25	1,50	42,51	39,55	35,41	44,02
120_B	woongroep 25	4,50	46,74	43,73	39,82	48,33
120_C	woongroep 25	7,50	50,96	47,93	44,10	52,57
121_A	woongroep 25	1,50	42,66	39,72	35,49	44,14
121_B	woongroep 25	4,50	46,94	43,94	39,99	48,51
121_C	woongroep 25	7,50	50,86	47,82	43,99	52,46
122_A	woongroep 25	1,50	42,52	39,54	35,45	44,04
122_B	woongroep 25	4,50	46,47	43,42	39,59	48,07
122_C	woongroep 25	7,50	50,58	47,54	43,73	52,19
123_A	woongroep 26	1,50	42,57	39,55	35,42	44,05
123_B	woongroep 26	4,50	46,20	43,13	39,28	47,78
123_C	woongroep 26	7,50	48,29	45,23	41,41	49,89
124_A	woongroep 26	1,50	43,61	40,64	36,19	44,98
124_B	woongroep 26	4,50	46,03	43,01	39,03	47,58
124_C	woongroep 26	7,50	47,83	44,80	40,89	49,40
125_A	woongroep 26	1,50	41,09	38,10	33,88	42,55
125_B	woongroep 26	4,50	44,21	41,20	37,30	45,80
125_C	woongroep 26	7,50	46,75	43,74	39,87	48,36
126_A	woongroep 26	1,50	44,18	41,40	36,08	45,30
126_B	woongroep 26	4,50	46,77	43,92	39,08	48,04
126_C	woongroep 26	7,50	49,09	46,21	41,69	50,48
127_A	woongroep 26	1,50	43,31	40,41	35,91	44,70
127_B	woongroep 26	4,50	47,77	44,78	40,71	49,30
127_C	woongroep 26	7,50	51,06	48,06	44,05	52,61
128_A	woongroep 26	1,50	43,41	40,49	36,08	44,83
128_B	woongroep 26	4,50	47,75	44,77	40,72	49,29
128_C	woongroep 26	7,50	50,68	47,70	43,65	52,22
129_A	woongroep 26	1,50	42,87	39,98	35,54	44,29
129_B	woongroep 26	4,50	47,51	44,53	40,49	49,06
129_C	woongroep 26	7,50	50,43	47,44	43,41	51,97
130_A	woongroep 26	1,50	42,70	39,61	35,85	44,31
130_B	woongroep 26	4,50	48,01	44,93	41,24	49,66
130_C	woongroep 26	7,50	50,37	47,29	43,56	52,00
131_A	woongroep 27	1,50	47,91	45,24	39,74	49,03
131_B	woongroep 27	4,50	49,87	47,13	41,96	51,08
131_C	woongroep 27	7,50	50,98	48,24	43,06	52,18
132_A	woongroep 27	1,50	50,37	47,76	41,88	51,38
132_B	woongroep 27	4,50	52,42	49,80	44,08	53,48
132_C	woongroep 27	7,50	53,53	50,84	45,44	54,67
133_A	woongroep 27	1,50	53,56	51,04	44,82	54,50
133_B	woongroep 27	4,50	55,33	52,80	46,65	56,29
133_C	woongroep 27	7,50	55,62	53,09	46,95	56,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
134_A	woongroep 27	1,50	36,47	33,33	29,71	38,11
134_B	woongroep 27	4,50	40,48	37,36	33,70	42,11
134_C	woongroep 27	7,50	47,24	44,14	40,42	48,86
135_A	woongroep 27	1,50	35,14	32,09	28,08	36,65
135_B	woongroep 27	4,50	39,01	35,96	31,99	40,54
135_C	woongroep 27	7,50	45,90	42,85	38,87	47,43
136_A	woongroep 27	1,50	34,96	31,97	27,80	36,44
136_B	woongroep 27	4,50	39,64	36,66	32,53	41,14
136_C	woongroep 27	7,50	45,07	42,11	37,89	46,55
137_A	woongroep 27	1,50	37,75	34,63	30,97	39,38
137_B	woongroep 27	4,50	42,45	39,37	35,63	44,07
137_C	woongroep 27	7,50	48,94	45,89	42,04	50,53
138_A	woongroep 27	1,50	39,99	36,92	33,08	41,57
138_B	woongroep 27	4,50	43,50	40,41	36,66	45,11
138_C	woongroep 27	7,50	48,46	45,38	41,57	50,05
139_A	woongroep 27	1,50	37,80	34,71	30,87	39,37
139_B	woongroep 27	4,50	41,12	38,01	34,22	42,70
139_C	woongroep 27	7,50	46,45	43,37	39,47	48,00
140_A	woongroep 27	1,50	34,71	31,70	27,58	36,20
140_B	woongroep 27	4,50	38,74	35,74	31,63	40,24
140_C	woongroep 27	7,50	45,11	42,11	38,03	46,62
141_A	woongroep 27	1,50	39,04	36,06	31,87	40,52
141_B	woongroep 27	4,50	43,06	40,04	36,06	44,61
141_C	woongroep 27	7,50	48,67	45,62	41,70	50,23
142_A	woongroep 27	1,50	42,87	39,87	35,81	44,39
142_B	woongroep 27	4,50	46,93	43,87	40,04	48,52
142_C	woongroep 27	7,50	50,00	46,96	43,13	51,60
143_A	woongroep 28	1,50	53,35	50,83	44,60	54,28
143_B	woongroep 28	4,50	55,25	52,72	46,63	56,23
143_C	woongroep 28	7,50	55,76	53,19	47,22	56,76
144_A	woongroep 28	1,50	49,67	47,13	41,13	50,67
144_B	woongroep 28	4,50	51,94	49,34	43,62	53,01
144_C	woongroep 28	7,50	53,38	50,68	45,40	54,57
145_A	woongroep 28	1,50	46,25	43,63	38,01	47,35
145_B	woongroep 28	4,50	48,71	45,98	40,81	49,92
145_C	woongroep 28	7,50	51,48	48,64	43,87	52,79
146_A	woongroep 28	1,50	42,71	39,83	35,31	44,10
146_B	woongroep 28	4,50	46,41	43,41	39,37	47,94
146_C	woongroep 28	7,50	50,00	46,97	43,05	51,57
147_A	woongroep 28	1,50	41,34	38,44	34,15	42,82
147_B	woongroep 28	4,50	44,50	41,52	37,55	46,08
147_C	woongroep 28	7,50	47,89	44,93	40,99	49,50
148_A	woongroep 28	1,50	34,31	31,31	27,18	35,80
148_B	woongroep 28	4,50	38,00	34,99	30,91	39,51
148_C	woongroep 28	7,50	44,49	41,50	37,43	46,02
149_A	woongroep 28	1,50	36,84	33,78	29,90	38,41
149_B	woongroep 28	4,50	40,09	37,02	33,22	41,69
149_C	woongroep 28	7,50	45,31	42,30	38,39	46,90
150_A	woongroep 28	1,50	36,86	33,90	29,76	38,37
150_B	woongroep 28	4,50	40,55	37,52	33,68	42,16
150_C	woongroep 28	7,50	46,01	42,96	39,16	47,62
151_A	woongroep 28	1,50	38,67	35,65	31,87	40,31
151_B	woongroep 28	4,50	42,50	39,49	35,70	44,14
151_C	woongroep 28	7,50	47,87	44,87	41,03	49,50
152_A	woongroep 28	1,50	34,70	31,70	27,56	36,19
152_B	woongroep 28	4,50	38,82	35,83	31,69	40,31
152_C	woongroep 28	7,50	45,61	42,64	38,48	47,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
153_A	woongroep 28	1,50	34,95	31,90	27,93	36,48
153_B	woongroep 28	4,50	38,78	35,73	31,77	40,32
153_C	woongroep 28	7,50	45,47	42,45	38,44	47,00
154_A	woongroep 28	1,50	35,87	32,74	29,10	37,51
154_B	woongroep 28	4,50	40,23	37,13	33,44	41,86
154_C	woongroep 28	7,50	46,53	43,42	39,71	48,15
155_A	woongroep 29	1,50	53,41	50,90	44,72	54,37
155_B	woongroep 29	4,50	55,24	52,70	46,67	56,23
155_C	woongroep 29	7,50	55,78	53,22	47,31	56,81
156_A	woongroep 29	1,50	35,25	32,15	28,33	36,82
156_B	woongroep 29	4,50	39,16	36,07	32,25	40,74
156_C	woongroep 29	7,50	45,93	42,86	39,00	47,50
157_A	woongroep 29	1,50	34,64	31,64	27,40	36,08
157_B	woongroep 29	4,50	38,41	35,39	31,20	39,86
157_C	woongroep 29	7,50	45,22	42,21	38,07	46,70
158_A	woongroep 29	1,50	35,01	32,01	27,77	36,45
158_B	woongroep 29	4,50	38,90	35,90	31,70	40,36
158_C	woongroep 29	7,50	45,38	42,39	38,18	46,84
159_A	woongroep 29	1,50	37,03	33,90	30,13	38,60
159_B	woongroep 29	4,50	41,23	38,12	34,33	42,81
159_C	woongroep 29	7,50	48,24	45,16	41,27	49,79
160_A	woongroep 29	1,50	36,47	33,54	29,14	37,88
160_B	woongroep 29	4,50	39,46	36,46	32,32	40,95
160_C	woongroep 29	7,50	45,51	42,47	38,50	47,05
161_A	woongroep 29	1,50	35,04	31,98	27,91	36,52
161_B	woongroep 29	4,50	38,75	35,68	31,65	40,24
161_C	woongroep 29	7,50	45,46	42,40	38,35	46,95
162_A	woongroep 29	1,50	35,61	32,55	28,49	37,09
162_B	woongroep 29	4,50	39,59	36,54	32,50	41,09
162_C	woongroep 29	7,50	46,31	43,27	39,20	47,80
163_A	woongroep 29	1,50	41,01	38,09	33,64	42,41
163_B	woongroep 29	4,50	43,53	40,53	36,33	44,99
163_C	woongroep 29	7,50	48,94	45,90	41,88	50,46
164_A	woongroep 29	1,50	44,86	41,94	37,58	46,30
164_B	woongroep 29	4,50	47,41	44,40	40,34	48,93
164_C	woongroep 29	7,50	50,85	47,83	43,84	52,39
165_A	woongroep 29	1,50	46,24	43,63	38,01	47,35
165_B	woongroep 29	4,50	48,54	45,84	40,60	49,74
165_C	woongroep 29	7,50	51,05	48,25	43,43	52,36
166_A	woongroep 29	1,50	48,85	46,29	40,42	49,89
166_B	woongroep 29	4,50	50,97	48,37	42,70	52,06
166_C	woongroep 29	7,50	52,74	50,05	44,85	53,96
167_A	woongroep 30	1,50	53,40	50,88	44,74	54,37
167_B	woongroep 30	4,50	55,33	52,78	46,80	56,34
167_C	woongroep 30	7,50	55,95	53,37	47,54	56,99
168_A	woongroep 30	1,50	50,26	47,67	41,89	51,32
168_B	woongroep 30	4,50	52,35	49,71	44,14	53,46
168_C	woongroep 30	7,50	53,97	51,24	46,03	55,16
169_A	woongroep 30	1,50	48,24	45,57	40,17	49,40
169_B	woongroep 30	4,50	50,45	47,69	42,63	51,69
169_C	woongroep 30	7,50	52,56	49,74	44,88	53,84
170_A	woongroep 30	1,50	44,67	41,83	37,16	46,02
170_B	woongroep 30	4,50	47,69	44,73	40,49	49,16
170_C	woongroep 30	7,50	50,74	47,73	43,66	52,25
171_A	woongroep 30	1,50	42,03	39,14	34,88	43,53
171_B	woongroep 30	4,50	44,92	41,93	37,97	46,50
171_C	woongroep 30	7,50	49,41	46,41	42,49	51,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
172_A	woongroep 30	1,50	37,47	34,51	30,47	39,03
172_B	woongroep 30	4,50	40,34	37,35	33,37	41,91
172_C	woongroep 30	7,50	45,30	42,31	38,24	46,83
173_A	woongroep 30	1,50	34,51	31,50	27,50	36,05
173_B	woongroep 30	4,50	38,26	35,25	31,28	39,82
173_C	woongroep 30	7,50	45,07	42,07	38,13	46,65
174_A	woongroep 30	1,50	35,89	32,77	29,08	37,51
174_B	woongroep 30	4,50	39,87	36,76	33,04	41,48
174_C	woongroep 30	7,50	47,15	44,09	40,27	48,75
175_A	woongroep 30	1,50	40,98	37,98	34,19	42,63
175_B	woongroep 30	4,50	43,93	40,91	37,14	45,58
175_C	woongroep 30	7,50	48,18	45,17	41,28	49,78
176_A	woongroep 30	1,50	34,66	31,69	27,43	36,11
176_B	woongroep 30	4,50	38,54	35,56	31,35	40,01
176_C	woongroep 30	7,50	44,86	41,90	37,66	46,33
177_A	woongroep 30	1,50	34,43	31,43	27,35	35,94
177_B	woongroep 30	4,50	38,19	35,19	31,14	39,72
177_C	woongroep 30	7,50	44,81	41,81	37,78	46,35
178_A	woongroep 30	1,50	35,50	32,41	28,61	37,09
178_B	woongroep 30	4,50	39,44	36,34	32,55	41,02
178_C	woongroep 30	7,50	46,11	43,04	39,21	47,70
179_A	woongroep 31	1,50	46,94	44,34	38,64	48,02
179_B	woongroep 31	4,50	49,19	46,51	41,19	50,37
179_C	woongroep 31	7,50	51,46	48,70	43,78	52,76
180_A	woongroep 31	1,50	49,99	47,45	41,45	50,99
180_B	woongroep 31	4,50	52,12	49,55	43,72	53,17
180_C	woongroep 31	7,50	53,38	50,73	45,31	54,54
181_A	woongroep 31	1,50	53,84	51,31	45,22	54,82
181_B	woongroep 31	4,50	55,76	53,21	47,23	56,77
181_C	woongroep 31	7,50	56,41	53,84	48,00	57,46
182_A	woongroep 31	1,50	35,49	32,41	28,50	37,03
182_B	woongroep 31	4,50	39,43	36,35	32,44	40,97
182_C	woongroep 31	7,50	46,20	43,14	39,19	47,74
183_A	woongroep 31	1,50	35,60	32,56	28,36	37,03
183_B	woongroep 31	4,50	39,51	36,47	32,30	40,96
183_C	woongroep 31	7,50	46,47	43,44	39,28	47,93
184_A	woongroep 31	1,50	36,46	33,41	29,30	37,93
184_B	woongroep 31	4,50	40,46	37,41	33,31	41,93
184_C	woongroep 31	7,50	47,05	44,04	39,86	48,51
185_A	woongroep 31	1,50	41,12	38,10	34,08	42,65
185_B	woongroep 31	4,50	44,58	41,52	37,62	46,14
185_C	woongroep 31	7,50	49,84	46,80	42,80	51,37
186_A	woongroep 31	1,50	37,99	34,91	31,00	39,53
186_B	woongroep 31	4,50	43,71	40,62	36,76	45,27
186_C	woongroep 31	7,50	48,73	45,66	41,69	50,25
187_A	woongroep 31	1,50	36,86	33,76	29,82	38,37
187_B	woongroep 31	4,50	42,24	39,15	35,25	43,78
187_C	woongroep 31	7,50	48,42	45,35	41,34	49,92
188_A	woongroep 31	1,50	41,01	37,94	34,00	42,54
188_B	woongroep 31	4,50	44,03	40,91	37,06	45,57
188_C	woongroep 31	7,50	48,47	45,42	41,42	49,99
189_A	woongroep 31	1,50	46,19	43,21	38,97	47,64
189_B	woongroep 31	4,50	49,49	46,44	42,40	50,99
189_C	woongroep 31	7,50	52,03	48,99	44,92	53,52
190_A	woongroep 31	1,50	46,50	43,59	39,14	47,90
190_B	woongroep 31	4,50	49,73	46,73	42,58	51,21
190_C	woongroep 31	7,50	52,25	49,24	45,14	53,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
191_A	woongroep 32	1,50	53,61	51,07	45,11	54,63
191_B	woongroep 32	4,50	55,65	53,08	47,23	56,69
191_C	woongroep 32	7,50	56,40	53,80	48,09	57,48
192_A	woongroep 32	1,50	52,57	49,92	44,44	53,71
192_B	woongroep 32	4,50	54,92	52,20	47,01	56,13
192_C	woongroep 32	7,50	55,74	52,99	47,83	56,94
193_A	woongroep 32	1,50	51,04	48,34	43,12	52,25
193_B	woongroep 32	4,50	53,55	50,73	45,94	54,86
193_C	woongroep 32	7,50	54,11	51,33	46,35	55,37
194_A	woongroep 32	1,50	47,78	44,90	40,37	49,17
194_B	woongroep 32	4,50	51,38	48,40	44,25	52,87
194_C	woongroep 32	7,50	52,95	49,96	45,82	54,44
195_A	woongroep 32	1,50	41,57	38,60	34,52	43,10
195_B	woongroep 32	4,50	44,98	41,97	38,04	46,56
195_C	woongroep 32	7,50	49,73	46,75	42,81	51,32
196_A	woongroep 32	1,50	36,40	33,40	29,40	37,95
196_B	woongroep 32	4,50	40,65	37,66	33,65	42,20
196_C	woongroep 32	7,50	47,24	44,27	40,23	48,79
197_A	woongroep 32	1,50	35,26	32,28	28,19	36,78
197_B	woongroep 32	4,50	39,15	36,19	32,07	40,67
197_C	woongroep 32	7,50	45,99	43,01	39,03	47,56
198_A	woongroep 32	1,50	37,58	34,53	30,59	39,13
198_B	woongroep 32	4,50	42,07	39,00	35,13	43,64
198_C	woongroep 32	7,50	47,52	44,48	40,54	49,07
199_A	woongroep 32	1,50	40,57	37,57	33,65	42,16
199_B	woongroep 32	4,50	43,56	40,54	36,68	45,16
199_C	woongroep 32	7,50	48,51	45,53	41,57	50,09
200_A	woongroep 32	1,50	35,30	32,34	28,11	36,77
200_B	woongroep 32	4,50	38,93	35,97	31,73	40,40
200_C	woongroep 32	7,50	45,31	42,36	38,13	46,79
201_A	woongroep 32	1,50	34,21	31,28	26,98	35,67
201_B	woongroep 32	4,50	37,89	34,95	30,67	39,35
201_C	woongroep 32	7,50	44,55	41,59	37,42	46,05
202_A	woongroep 32	1,50	35,43	32,35	28,45	36,98
202_B	woongroep 32	4,50	39,35	36,28	32,38	40,90
202_C	woongroep 32	7,50	46,07	43,01	39,09	47,62
203_A	woongroep 33	1,50	44,44	41,41	37,46	45,99
203_B	woongroep 33	4,50	48,75	45,67	41,90	50,36
203_C	woongroep 33	7,50	52,25	49,20	45,39	53,86
204_A	woongroep 33	1,50	47,21	44,44	39,56	48,52
204_B	woongroep 33	4,50	49,13	46,28	41,74	50,53
204_C	woongroep 33	7,50	51,53	48,64	44,33	53,01
205_A	woongroep 33	1,50	47,02	44,26	39,32	48,31
205_B	woongroep 33	4,50	50,99	48,07	43,74	52,44
205_C	woongroep 33	7,50	53,00	50,05	45,73	54,44
206_A	woongroep 33	1,50	45,01	41,99	38,02	46,56
206_B	woongroep 33	4,50	50,75	47,67	43,84	52,33
206_C	woongroep 33	7,50	53,38	50,32	46,38	54,92
207_A	woongroep 34	1,50	44,07	41,24	36,60	45,44
207_B	woongroep 34	4,50	46,99	44,05	39,82	48,47
207_C	woongroep 34	7,50	50,53	47,53	43,51	52,07
208_A	woongroep 34	1,50	46,93	44,12	39,39	48,28
208_B	woongroep 34	4,50	48,98	46,08	41,68	50,41
208_C	woongroep 34	7,50	52,03	49,08	44,86	53,51
209_A	woongroep 34	1,50	46,73	43,86	39,32	48,12
209_B	woongroep 34	4,50	50,67	47,66	43,52	52,15
209_C	woongroep 34	7,50	52,37	49,36	45,15	53,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
210_A	woongroep 34	1,50	43,87	40,89	36,76	45,37
210_B	woongroep 34	4,50	49,33	46,28	42,38	50,90
210_C	woongroep 34	7,50	51,85	48,81	44,86	53,40
211_A	woongroep 35	1,50	41,57	38,56	34,63	43,15
211_B	woongroep 35	4,50	46,02	42,96	39,18	47,64
211_C	woongroep 35	7,50	50,11	47,07	43,23	51,71
212_A	woongroep 35	1,50	45,02	42,21	37,42	46,34
212_B	woongroep 35	4,50	47,27	44,37	39,93	48,69
212_C	woongroep 35	7,50	51,42	48,44	44,24	52,89
213_A	woongroep 35	1,50	45,99	43,14	38,43	47,32
213_B	woongroep 35	4,50	49,41	46,44	42,16	50,85
213_C	woongroep 35	7,50	52,11	49,10	44,88	53,55
214_A	woongroep 35	1,50	43,00	40,01	35,87	44,49
214_B	woongroep 35	4,50	47,71	44,67	40,76	49,28
214_C	woongroep 35	7,50	50,86	47,83	43,91	52,43
215_A	woongroep 36	1,50	43,88	41,12	36,08	45,13
215_B	woongroep 36	4,50	46,31	43,45	38,80	47,66
215_C	woongroep 36	7,50	49,58	46,63	42,30	51,01
216_A	woongroep 36	1,50	44,16	41,20	36,96	45,63
216_B	woongroep 36	4,50	47,53	44,49	40,51	49,06
216_C	woongroep 36	7,50	51,11	48,05	44,11	52,65
217_A	woongroep 36	1,50	42,26	39,27	35,14	43,76
217_B	woongroep 36	4,50	47,46	44,40	40,52	49,03
217_C	woongroep 36	7,50	50,71	47,65	43,77	52,28
218_A	woongroep 36	1,50	42,75	39,92	35,44	44,19
218_B	woongroep 36	4,50	46,38	43,45	39,37	47,94
218_C	woongroep 36	7,50	49,52	46,56	42,58	51,11
219_A	woongroep 37	1,50	39,80	36,85	32,74	41,33
219_B	woongroep 37	4,50	43,95	40,96	37,08	45,56
219_C	woongroep 37	7,50	47,83	44,83	41,02	49,47
220_A	woongroep 37	1,50	42,45	39,62	34,91	43,79
220_B	woongroep 37	4,50	45,47	42,54	38,23	46,92
220_C	woongroep 37	7,50	48,77	45,79	41,70	50,29
221_A	woongroep 37	1,50	44,01	41,14	36,61	45,40
221_B	woongroep 37	4,50	47,07	44,11	39,91	48,55
221_C	woongroep 37	7,50	50,59	47,59	43,51	52,10
222_A	woongroep 37	1,50	42,77	39,76	35,75	44,31
222_B	woongroep 37	4,50	46,54	43,48	39,65	48,13
222_C	woongroep 37	7,50	50,65	47,59	43,75	52,24
223_A	woongroep 38	1,50	42,09	39,22	34,57	43,43
223_B	woongroep 38	4,50	45,33	42,38	38,14	46,80
223_C	woongroep 38	7,50	48,48	45,49	41,44	50,01
224_A	woongroep 38	1,50	41,78	38,78	34,44	43,18
224_B	woongroep 38	4,50	45,13	42,10	38,04	46,63
224_C	woongroep 38	7,50	48,37	45,33	41,31	49,89
225_A	woongroep 38	1,50	41,86	38,86	34,80	43,38
225_B	woongroep 38	4,50	46,00	42,95	39,07	47,57
225_C	woongroep 38	7,50	50,56	47,50	43,60	52,12
226_A	woongroep 38	1,50	41,81	38,82	34,70	43,31
226_B	woongroep 38	4,50	45,39	42,33	38,46	46,96
226_C	woongroep 38	7,50	50,01	46,96	43,13	51,61
227_A	woongroep 39	1,50	45,64	42,85	37,94	46,92
227_B	woongroep 39	4,50	47,96	45,11	40,52	49,34
227_C	woongroep 39	7,50	48,86	46,02	41,36	50,22
228_A	woongroep 39	1,50	43,88	41,25	35,53	44,94
228_B	woongroep 39	4,50	45,96	43,25	37,93	47,12
228_C	woongroep 39	7,50	48,65	45,83	41,01	49,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
229_A	woongroep 39	1,50	39,37	36,30	32,51	40,97
229_B	woongroep 39	4,50	43,23	40,15	36,42	44,86
229_C	woongroep 39	7,50	49,51	46,47	42,66	51,12
230_A	woongroep 39	1,50	43,01	39,92	36,15	44,61
230_B	woongroep 39	4,50	46,79	43,69	39,99	48,42
230_C	woongroep 39	7,50	50,74	47,67	43,89	52,35
231_A	woongroep 40	1,50	43,10	40,27	35,58	44,45
231_B	woongroep 40	4,50	46,23	43,28	39,06	47,71
231_C	woongroep 40	7,50	49,08	46,09	42,03	50,61
232_A	woongroep 40	1,50	42,97	39,91	36,07	44,56
232_B	woongroep 40	4,50	46,15	43,05	39,37	47,79
232_C	woongroep 40	7,50	50,45	47,38	43,62	52,07
233_A	woongroep 40	1,50	42,25	39,22	35,25	43,80
233_B	woongroep 40	4,50	46,08	43,00	39,19	47,67
233_C	woongroep 40	7,50	50,97	47,91	44,05	52,55
234_A	woongroep 40	1,50	41,73	38,89	34,05	43,01
234_B	woongroep 40	4,50	44,70	41,76	37,38	46,12
234_C	woongroep 40	7,50	48,64	45,63	41,55	50,15
235_A	woongroep 41	1,50	42,51	39,50	35,63	44,12
235_B	woongroep 41	4,50	45,66	42,60	38,89	47,31
235_C	woongroep 41	7,50	49,65	46,62	42,81	51,27
236_A	woongroep 41	1,50	41,89	38,82	34,92	43,44
236_B	woongroep 41	4,50	45,99	42,88	39,08	47,56
236_C	woongroep 41	7,50	50,19	47,11	43,24	51,75
237_A	woongroep 41	1,50	45,11	42,12	38,01	46,62
237_B	woongroep 41	4,50	48,08	45,04	41,10	49,63
237_C	woongroep 41	7,50	52,04	48,99	45,04	53,58
238_A	woongroep 41	1,50	44,08	41,06	37,18	45,67
238_B	woongroep 41	4,50	47,53	44,46	40,71	49,15
238_C	woongroep 41	7,50	51,70	48,66	44,83	53,30
239_A	woongroep 42	1,50	42,22	39,31	35,16	43,76
239_B	woongroep 42	4,50	45,70	42,74	38,84	47,32
239_C	woongroep 42	7,50	49,46	46,49	42,63	51,10
240_A	woongroep 42	1,50	42,74	39,75	35,58	44,22
240_B	woongroep 42	4,50	47,00	43,92	40,02	48,55
240_C	woongroep 42	7,50	50,98	47,91	44,01	52,53
241_A	woongroep 42	1,50	45,39	42,38	38,26	46,88
241_B	woongroep 42	4,50	50,01	46,94	43,05	51,57
241_C	woongroep 42	7,50	53,27	50,19	46,22	54,78
242_A	woongroep 42	1,50	45,41	42,40	38,40	46,95
242_B	woongroep 42	4,50	49,68	46,63	42,80	51,28
242_C	woongroep 42	7,50	52,62	49,59	45,69	54,20
243_A	woongroep 43	1,50	42,68	39,69	35,70	44,24
243_B	woongroep 43	4,50	46,07	43,03	39,25	47,70
243_C	woongroep 43	7,50	50,33	47,30	43,48	51,95
244_A	woongroep 43	1,50	44,83	41,91	37,48	46,24
244_B	woongroep 43	4,50	48,34	45,32	41,25	49,85
244_C	woongroep 43	7,50	51,62	48,57	44,59	53,15
245_A	woongroep 43	1,50	45,44	42,48	38,21	46,89
245_B	woongroep 43	4,50	50,08	47,04	43,06	51,61
245_C	woongroep 43	7,50	52,96	49,92	45,92	54,49
246_A	woongroep 43	1,50	45,42	42,40	38,44	46,98
246_B	woongroep 43	4,50	50,03	46,96	43,15	51,62
246_C	woongroep 43	7,50	53,17	50,11	46,21	54,73
247_A	woongroep 44	1,50	44,02	40,96	37,09	45,59
247_B	woongroep 44	4,50	48,03	44,93	41,21	49,65
247_C	woongroep 44	7,50	51,75	48,68	44,87	53,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
248_A	woongroep 44	1,50	45,51	42,61	38,18	46,93
248_B	woongroep 44	4,50	48,85	45,86	41,80	50,38
248_C	woongroep 44	7,50	51,12	48,12	44,13	52,68
249_A	woongroep 44	1,50	46,73	43,84	39,45	48,17
249_B	woongroep 44	4,50	50,22	47,25	43,17	51,75
249_C	woongroep 44	7,50	53,54	50,55	46,43	55,04
250_A	woongroep 44	1,50	46,42	43,38	39,47	47,99
250_B	woongroep 44	4,50	50,51	47,43	43,65	52,11
250_C	woongroep 44	7,50	54,20	51,14	47,20	55,74
251_A	woongroep 45	1,50	45,21	42,21	38,36	46,83
251_B	woongroep 45	4,50	49,06	46,02	42,30	50,72
251_C	woongroep 45	7,50	51,78	48,75	44,97	53,42
252_A	woongroep 45	1,50	44,61	41,61	37,53	46,12
252_B	woongroep 45	4,50	49,00	45,95	42,06	50,57
252_C	woongroep 45	7,50	52,36	49,31	45,42	53,93
253_A	woongroep 45	1,50	46,56	43,62	39,29	48,00
253_B	woongroep 45	4,50	50,23	47,21	43,19	51,76
253_C	woongroep 45	7,50	53,85	50,82	46,76	55,35
254_A	woongroep 45	1,50	47,47	44,47	40,49	49,03
254_B	woongroep 45	4,50	50,77	47,72	43,91	52,38
254_C	woongroep 45	7,50	54,01	50,96	47,04	55,57
255_A	woongroep 46	1,50	46,46	43,46	39,37	47,97
255_B	woongroep 46	4,50	49,65	46,59	42,70	51,21
255_C	woongroep 46	7,50	53,67	50,60	46,68	55,21
256_A	woongroep 46	1,50	43,99	40,98	37,01	45,55
256_B	woongroep 46	4,50	48,56	45,49	41,68	50,15
256_C	woongroep 46	7,50	52,56	49,50	45,65	54,14
257_A	woongroep 46	1,50	44,79	41,78	37,89	46,39
257_B	woongroep 46	4,50	48,38	45,33	41,60	50,03
257_C	woongroep 46	7,50	51,58	48,55	44,78	53,22
258_A	woongroep 46	1,50	48,11	45,03	41,08	49,63
258_B	woongroep 46	4,50	50,77	47,65	43,89	52,36
258_C	woongroep 46	7,50	53,33	50,25	46,38	54,89
259_A	woongroep 47	1,50	47,12	44,10	40,09	48,65
259_B	woongroep 47	4,50	50,85	47,78	43,94	52,43
259_C	woongroep 47	7,50	53,51	50,43	46,54	55,06
260_A	woongroep 47	1,50	44,48	41,47	37,37	45,98
260_B	woongroep 47	4,50	48,17	45,09	41,20	49,72
260_C	woongroep 47	7,50	51,70	48,64	44,70	53,24
261_A	woongroep 47	1,50	42,32	39,37	35,37	43,90
261_B	woongroep 47	4,50	45,40	42,38	38,60	47,04
261_C	woongroep 47	7,50	50,37	47,35	43,56	52,01
262_A	woongroep 47	1,50	47,09	44,05	40,11	48,64
262_B	woongroep 47	4,50	49,60	46,51	42,75	51,21
262_C	woongroep 47	7,50	51,67	48,60	44,81	53,27
263_A	woongroep 48	1,50	45,65	42,60	38,68	47,21
263_B	woongroep 48	4,50	48,78	45,67	41,90	50,37
263_C	woongroep 48	7,50	52,19	49,11	45,26	53,76
264_A	woongroep 48	1,50	43,73	40,69	36,63	45,23
264_B	woongroep 48	4,50	46,99	43,90	40,00	48,53
264_C	woongroep 48	7,50	50,57	47,49	43,57	52,11
265_A	woongroep 48	1,50	39,67	36,60	32,76	41,25
265_B	woongroep 48	4,50	44,49	41,40	37,68	46,11
265_C	woongroep 48	7,50	48,50	45,43	41,64	50,10
266_A	woongroep 48	1,50	43,04	40,01	36,13	44,63
266_B	woongroep 48	4,50	47,38	44,30	40,57	49,01
266_C	woongroep 48	7,50	50,57	47,51	43,71	52,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
267_A	woongroep 49	1,50	45,20	42,17	38,26	46,77
267_B	woongroep 49	4,50	47,61	44,53	40,79	49,23
267_C	woongroep 49	7,50	51,30	48,25	44,44	52,91
268_A	woongroep 49	1,50	42,77	39,77	35,66	44,27
268_B	woongroep 49	4,50	46,01	42,97	39,02	47,56
268_C	woongroep 49	7,50	49,38	46,36	42,41	50,94
269_A	woongroep 49	1,50	41,69	38,75	34,43	43,13
269_B	woongroep 49	4,50	45,11	42,10	38,11	46,66
269_C	woongroep 49	7,50	48,59	45,57	41,61	50,15
270_A	woongroep 49	1,50	44,06	41,01	37,16	45,65
270_B	woongroep 49	4,50	47,28	44,19	40,48	48,91
270_C	woongroep 49	7,50	50,83	47,78	43,97	52,44
271_A	woongroep 50	1,50	42,76	39,72	35,78	44,31
271_B	woongroep 50	4,50	46,20	43,11	39,34	47,80
271_C	woongroep 50	7,50	51,31	48,25	44,39	52,89
272_A	woongroep 50	1,50	43,31	40,55	35,47	44,54
272_B	woongroep 50	4,50	45,43	42,57	37,93	46,78
272_C	woongroep 50	7,50	48,60	45,67	41,34	50,05
273_A	woongroep 50	1,50	43,57	40,74	36,05	44,92
273_B	woongroep 50	4,50	46,40	43,46	39,21	47,88
273_C	woongroep 50	7,50	47,73	44,79	40,50	49,19
274_A	woongroep 50	1,50	42,27	39,20	35,40	43,87
274_B	woongroep 50	4,50	46,34	43,25	39,52	47,96
274_C	woongroep 50	7,50	50,31	47,25	43,41	51,90
275_A	woongroep 51	1,50	42,33	39,47	34,95	43,74
275_B	woongroep 51	4,50	44,73	41,79	37,56	46,21
275_C	woongroep 51	7,50	45,83	42,91	38,61	47,30
276_A	woongroep 51	1,50	41,52	38,41	34,78	43,17
276_B	woongroep 51	4,50	45,51	42,40	38,77	47,16
276_C	woongroep 51	7,50	50,21	47,16	43,37	51,83
277_A	woongroep 51	1,50	41,82	38,76	34,89	43,39
277_B	woongroep 51	4,50	45,81	42,72	38,96	47,42
277_C	woongroep 51	7,50	51,52	48,48	44,61	53,11
278_A	woongroep 51	1,50	41,74	38,80	34,40	43,15
278_B	woongroep 51	4,50	44,53	41,51	37,46	46,04
278_C	woongroep 51	7,50	48,88	45,86	41,84	50,41
279_A	woongroep 52	1,50	40,40	37,44	33,27	41,90
279_B	woongroep 52	4,50	44,67	41,66	37,75	46,26
279_C	woongroep 52	7,50	47,30	44,32	40,40	48,90
280_A	woongroep 52	1,50	44,28	41,23	37,34	45,85
280_B	woongroep 52	4,50	47,61	44,51	40,76	49,21
280_C	woongroep 52	7,50	50,99	47,93	44,14	52,60
281_A	woongroep 52	1,50	46,12	43,07	39,10	47,65
281_B	woongroep 52	4,50	49,28	46,18	42,35	50,85
281_C	woongroep 52	7,50	52,60	49,54	45,68	54,18
282_A	woongroep 52	1,50	42,33	39,34	35,21	43,83
282_B	woongroep 52	4,50	45,84	42,77	38,86	47,39
282_C	woongroep 52	7,50	49,16	46,12	42,14	50,69
283_A	woongroep 53	1,50	43,42	40,35	36,55	45,02
283_B	woongroep 53	4,50	46,38	43,28	39,63	48,03
283_C	woongroep 53	7,50	49,15	46,08	42,34	50,78
284_A	woongroep 53	1,50	48,32	45,28	41,39	49,90
284_B	woongroep 53	4,50	50,69	47,61	43,87	52,31
284_C	woongroep 53	7,50	52,69	49,63	45,84	54,30
285_A	woongroep 53	1,50	49,13	46,06	42,16	50,68
285_B	woongroep 53	4,50	51,47	48,36	44,61	53,07
285_C	woongroep 53	7,50	53,34	50,23	46,43	54,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
286_A	woongroep 53	1,50	42,87	39,85	35,73	44,35
286_B	woongroep 53	4,50	46,88	43,79	39,85	48,40
286_C	woongroep 53	7,50	50,50	47,42	43,39	51,99
287_A	woongroep 54	1,50	42,75	39,73	35,96	44,40
287_B	woongroep 54	4,50	46,42	43,37	39,69	48,09
287_C	woongroep 54	7,50	50,42	47,40	43,61	52,06
288_A	woongroep 54	1,50	49,14	46,07	42,16	50,69
288_B	woongroep 54	4,50	51,75	48,65	44,88	53,34
288_C	woongroep 54	7,50	53,71	50,64	46,81	55,30
289_A	woongroep 54	1,50	48,54	45,46	41,55	50,08
289_B	woongroep 54	4,50	51,92	48,81	45,04	53,51
289_C	woongroep 54	7,50	54,23	51,13	47,27	55,78
290_A	woongroep 54	1,50	44,60	41,53	37,55	46,11
290_B	woongroep 54	4,50	48,94	45,84	42,01	50,51
290_C	woongroep 54	7,50	51,58	48,51	44,60	53,13
291_A	woongroep 55	1,50	45,68	42,68	38,86	47,32
291_B	woongroep 55	4,50	49,27	46,22	42,52	50,93
291_C	woongroep 55	7,50	51,75	48,74	44,94	53,39
292_A	woongroep 55	1,50	50,27	47,23	43,35	51,85
292_B	woongroep 55	4,50	52,71	49,64	45,89	54,33
292_C	woongroep 55	7,50	54,72	51,65	47,84	56,31
293_A	woongroep 55	1,50	48,70	45,67	41,63	50,21
293_B	woongroep 55	4,50	51,64	48,55	44,69	53,20
293_C	woongroep 55	7,50	54,50	51,41	47,48	56,03
294_A	woongroep 55	1,50	44,78	41,75	37,78	46,33
294_B	woongroep 55	4,50	49,42	46,33	42,51	51,00
294_C	woongroep 55	7,50	52,08	49,00	45,09	53,62
295_A	woongroep 56	1,50	47,82	44,84	40,88	49,40
295_B	woongroep 56	4,50	50,14	47,10	43,32	51,77
295_C	woongroep 56	7,50	51,65	48,62	44,83	53,28
296_A	woongroep 56	1,50	51,13	48,11	44,15	52,69
296_B	woongroep 56	4,50	53,24	50,17	46,39	54,85
296_C	woongroep 56	7,50	54,73	51,68	47,86	56,33
297_A	woongroep 56	1,50	50,27	47,21	43,24	51,80
297_B	woongroep 56	4,50	53,08	49,96	46,17	54,65
297_C	woongroep 56	7,50	55,35	52,25	48,41	56,91
298_A	woongroep 56	1,50	45,13	42,06	38,27	46,73
298_B	woongroep 56	4,50	49,89	46,79	43,08	51,51
298_C	woongroep 56	7,50	52,94	49,86	46,07	54,54
299_A	woongroep 57	1,50	49,76	46,71	42,74	51,29
299_B	woongroep 57	4,50	52,58	49,48	45,68	54,16
299_C	woongroep 57	7,50	54,57	51,47	47,66	56,15
300_A	woongroep 57	1,50	49,81	46,81	42,89	51,40
300_B	woongroep 57	4,50	52,02	48,95	45,20	53,64
300_C	woongroep 57	7,50	53,65	50,58	46,81	55,26
301_A	woongroep 57	1,50	46,06	43,08	39,25	47,70
301_B	woongroep 57	4,50	48,37	45,32	41,69	50,06
301_C	woongroep 57	7,50	51,15	48,11	44,43	52,83
302_A	woongroep 57	1,50	46,68	43,62	39,79	48,27
302_B	woongroep 57	4,50	50,64	47,52	43,80	52,24
302_C	woongroep 57	7,50	53,00	49,89	46,11	54,58
303_A	woongroep 58	1,50	47,79	44,76	40,90	49,39
303_B	woongroep 58	4,50	50,97	47,88	44,17	52,60
303_C	woongroep 58	7,50	52,86	49,78	46,02	54,47
304_A	woongroep 58	1,50	44,74	41,66	37,84	46,32
304_B	woongroep 58	4,50	48,97	45,85	42,11	50,57
304_C	woongroep 58	7,50	52,07	48,98	45,12	53,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
305_A	woongroep 58	1,50	42,15	39,05	35,29	43,75
305_B	woongroep 58	4,50	46,19	43,07	39,42	47,83
305_C	woongroep 58	7,50	50,59	47,51	43,75	52,20
306_A	woongroep 58	1,50	46,39	43,39	39,55	48,02
306_B	woongroep 58	4,50	48,82	45,76	42,11	50,50
306_C	woongroep 58	7,50	51,32	48,27	44,58	52,99
307_A	woongroep 59	1,50	39,44	36,35	32,68	41,09
307_B	woongroep 59	4,50	44,60	41,52	37,85	46,25
307_C	woongroep 59	7,50	48,49	45,45	41,68	50,12
308_A	woongroep 59	1,50	45,01	41,93	37,97	46,53
308_B	woongroep 59	4,50	48,14	45,03	41,21	49,70
308_C	woongroep 59	7,50	51,20	48,13	44,23	52,75
309_A	woongroep 59	1,50	45,19	42,12	38,29	46,78
309_B	woongroep 59	4,50	48,31	45,19	41,49	49,92
309_C	woongroep 59	7,50	51,91	48,84	45,00	53,49
310_A	woongroep 59	1,50	42,98	39,95	36,08	44,57
310_B	woongroep 59	4,50	46,26	43,18	39,47	47,90
310_C	woongroep 59	7,50	50,36	47,31	43,54	51,99
311_A	woongroep 60	1,50	44,38	41,33	37,46	45,96
311_B	woongroep 60	4,50	47,71	44,62	40,90	49,33
311_C	woongroep 60	7,50	52,05	49,00	45,16	53,64
312_A	woongroep 60	1,50	43,53	40,56	36,38	45,02
312_B	woongroep 60	4,50	46,40	43,38	39,43	47,96
312_C	woongroep 60	7,50	49,39	46,38	42,38	50,93
313_A	woongroep 60	1,50	42,46	39,51	35,36	43,97
313_B	woongroep 60	4,50	44,86	41,85	37,96	46,46
313_C	woongroep 60	7,50	45,14	42,17	38,20	46,72
314_A	woongroep 60	1,50	43,23	40,19	36,31	44,81
314_B	woongroep 60	4,50	46,42	43,33	39,62	48,05
314_C	woongroep 60	7,50	50,42	47,37	43,58	52,04
315_A	woongroep 61	1,50	41,28	38,37	34,03	42,73
315_B	woongroep 61	4,50	44,54	41,55	37,55	46,10
315_C	woongroep 61	7,50	46,32	43,33	39,40	47,91
316_A	woongroep 61	1,50	43,10	40,05	36,23	44,70
316_B	woongroep 61	4,50	46,02	42,94	39,26	47,67
316_C	woongroep 61	7,50	50,21	47,17	43,42	51,85
317_A	woongroep 61	1,50	43,98	40,91	37,11	45,58
317_B	woongroep 61	4,50	47,88	44,78	41,07	49,50
317_C	woongroep 61	7,50	52,28	49,24	45,43	53,89
318_A	woongroep 61	1,50	42,09	39,05	35,16	43,67
318_B	woongroep 61	4,50	45,49	42,41	38,64	47,10
318_C	woongroep 61	7,50	49,62	46,57	42,74	51,22
319_A	woongroep 62	1,50	39,39	36,32	32,63	41,04
319_B	woongroep 62	4,50	44,73	41,66	38,01	46,40
319_C	woongroep 62	7,50	48,24	45,19	41,48	49,90
320_A	woongroep 62	1,50	42,38	39,31	35,48	43,97
320_B	woongroep 62	4,50	46,50	43,41	39,64	48,10
320_C	woongroep 62	7,50	50,79	47,71	43,88	52,37
321_A	woongroep 62	1,50	44,82	41,80	37,89	46,40
321_B	woongroep 62	4,50	48,02	44,96	41,17	49,63
321_C	woongroep 62	7,50	51,59	48,54	44,73	53,20
322_A	woongroep 62	1,50	46,64	43,61	39,72	48,22
322_B	woongroep 62	4,50	48,90	45,81	42,13	50,54
322_C	woongroep 62	7,50	51,25	48,20	44,49	52,91
323_A	woongroep 63	1,50	43,39	40,32	36,54	45,00
323_B	woongroep 63	4,50	46,68	43,57	39,92	48,32
323_C	woongroep 63	7,50	50,50	47,44	43,68	52,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
324_A	woongroep 63	1,50	44,90	41,80	37,83	46,40
324_B	woongroep 63	4,50	47,43	44,29	40,49	48,98
324_C	woongroep 63	7,50	50,63	47,52	43,66	52,17
325_A	woongroep 63	1,50	48,66	45,66	41,73	50,24
325_B	woongroep 63	4,50	50,88	47,82	44,08	52,51
325_C	woongroep 63	7,50	52,55	49,49	45,72	54,17
326_A	woongroep 63	1,50	48,44	45,42	41,53	50,03
326_B	woongroep 63	4,50	50,68	47,61	43,91	52,33
326_C	woongroep 63	7,50	52,34	49,28	45,58	53,99
327_A	woongroep 64	1,50	44,70	41,68	37,88	46,33
327_B	woongroep 64	4,50	47,17	44,09	40,46	48,84
327_C	woongroep 64	7,50	50,88	47,82	44,10	52,52
328_A	woongroep 64	1,50	45,82	42,74	38,88	47,38
328_B	woongroep 64	4,50	50,08	46,97	43,23	51,68
328_C	woongroep 64	7,50	52,28	49,18	45,37	53,86
329_A	woongroep 64	1,50	52,28	49,27	45,35	53,86
329_B	woongroep 64	4,50	54,57	51,50	47,76	56,20
329_C	woongroep 64	7,50	55,24	52,16	48,43	56,87
330_A	woongroep 64	1,50	52,33	49,34	45,45	53,94
330_B	woongroep 64	4,50	54,18	51,13	47,42	55,84
330_C	woongroep 64	7,50	55,02	51,96	48,26	56,67
331_A	woongroep 65	1,50	50,98	48,00	44,14	52,61
331_B	woongroep 65	4,50	52,69	49,64	45,97	54,36
331_C	woongroep 65	7,50	53,75	50,69	47,00	55,41
332_A	woongroep 65	1,50	48,71	45,68	41,78	50,29
332_B	woongroep 65	4,50	51,87	48,79	45,08	53,51
332_C	woongroep 65	7,50	53,93	50,86	47,10	55,55
333_A	woongroep 65	1,50	50,97	47,92	43,96	52,51
333_B	woongroep 65	4,50	53,87	50,77	47,00	55,46
333_C	woongroep 65	7,50	55,48	52,40	48,59	57,07
334_A	woongroep 65	1,50	53,11	50,11	46,20	54,70
334_B	woongroep 65	4,50	54,92	51,86	48,12	56,55
334_C	woongroep 65	7,50	55,26	52,21	48,46	56,90
335_A	woongroep 66	1,50	45,84	42,79	38,88	47,40
335_B	woongroep 66	4,50	48,62	45,53	41,80	50,24
335_C	woongroep 66	7,50	51,33	48,24	44,51	52,95
336_A	woongroep 66	1,50	48,60	45,58	41,56	50,13
336_B	woongroep 66	4,50	50,96	47,90	44,04	52,54
336_C	woongroep 66	7,50	52,42	49,36	45,49	53,99
337_A	woongroep 66	1,50	53,53	50,53	46,62	55,12
337_B	woongroep 66	4,50	55,24	52,19	48,44	56,88
337_C	woongroep 66	7,50	55,69	52,64	48,89	57,33
338_A	woongroep 66	1,50	51,81	48,82	44,96	53,43
338_B	woongroep 66	4,50	53,59	50,54	46,87	55,26
338_C	woongroep 66	7,50	54,49	51,44	47,77	56,16
339_A	woongroep 67	1,50	48,41	45,43	41,48	50,00
339_B	woongroep 67	4,50	50,36	47,32	43,55	51,99
339_C	woongroep 67	7,50	52,03	48,98	45,20	53,65
340_A	woongroep 67	1,50	47,79	44,70	40,67	49,27
340_B	woongroep 67	4,50	50,14	47,00	43,18	51,68
340_C	woongroep 67	7,50	51,50	48,38	44,55	53,05
341_A	woongroep 67	1,50	45,66	42,65	38,76	47,26
341_B	woongroep 67	4,50	48,49	45,41	41,72	50,14
341_C	woongroep 67	7,50	51,00	47,92	44,22	52,64
342_A	woongroep 67	1,50	49,27	46,28	42,39	50,88
342_B	woongroep 67	4,50	51,47	48,42	44,72	53,13
342_C	woongroep 67	7,50	53,02	49,97	46,27	54,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
343_A	woongroep 68	1,50	44,58	41,52	37,75	46,20
343_B	woongroep 68	4,50	47,60	44,49	40,90	49,27
343_C	woongroep 68	7,50	50,40	47,31	43,66	52,06
344_A	woongroep 68	1,50	46,40	43,31	39,37	47,92
344_B	woongroep 68	4,50	48,71	45,58	41,82	50,29
344_C	woongroep 68	7,50	51,25	48,15	44,37	52,84
345_A	woongroep 68	1,50	46,58	43,55	39,58	48,13
345_B	woongroep 68	4,50	48,91	45,84	42,07	50,52
345_C	woongroep 68	7,50	52,02	48,97	45,18	53,64
346_A	woongroep 68	1,50	46,96	43,94	40,09	48,57
346_B	woongroep 68	4,50	49,40	46,31	42,66	51,06
346_C	woongroep 68	7,50	52,07	49,02	45,32	53,73
347_A	woongroep 69	1,50	42,45	39,44	35,57	44,06
347_B	woongroep 69	4,50	46,60	43,55	39,80	48,24
347_C	woongroep 69	7,50	48,77	45,72	41,96	50,40
348_A	woongroep 69	1,50	44,05	41,02	37,04	45,59
348_B	woongroep 69	4,50	47,08	44,01	40,23	48,69
348_C	woongroep 69	7,50	50,45	47,40	43,59	52,06
349_A	woongroep 69	1,50	46,48	43,44	39,56	48,06
349_B	woongroep 69	4,50	49,13	46,03	42,36	50,77
349_C	woongroep 69	7,50	52,55	49,49	45,75	54,18
350_A	woongroep 69	1,50	46,11	43,06	39,23	47,71
350_B	woongroep 69	4,50	48,75	45,66	42,00	50,40
350_C	woongroep 69	7,50	51,99	48,93	45,22	53,64
351_A	woongroep 70	1,50	43,00	39,98	36,22	44,65
351_B	woongroep 70	4,50	46,35	43,29	39,63	48,02
351_C	woongroep 70	7,50	48,83	45,77	42,03	50,46
352_A	woongroep 70	1,50	45,18	42,14	38,33	46,79
352_B	woongroep 70	4,50	48,23	45,14	41,49	49,89
352_C	woongroep 70	7,50	51,06	47,99	44,25	52,69
353_A	woongroep 70	1,50	45,97	42,92	39,01	47,53
353_B	woongroep 70	4,50	48,64	45,55	41,84	50,27
353_C	woongroep 70	7,50	52,57	49,53	45,76	54,20
354_A	woongroep 70	1,50	46,64	43,60	39,74	48,23
354_B	woongroep 70	4,50	48,82	45,74	42,05	50,47
354_C	woongroep 70	7,50	51,91	48,88	45,14	53,56
355_A	woongroep 71	1,50	41,29	38,26	34,40	42,89
355_B	woongroep 71	4,50	44,60	41,55	37,78	46,23
355_C	woongroep 71	7,50	48,52	45,49	41,67	50,14
356_A	woongroep 71	1,50	43,72	40,67	36,80	45,30
356_B	woongroep 71	4,50	46,87	43,78	40,08	48,50
356_C	woongroep 71	7,50	50,44	47,36	43,62	52,06
357_A	woongroep 71	1,50	48,52	45,54	41,68	50,15
357_B	woongroep 71	4,50	50,62	47,59	43,89	52,29
357_C	woongroep 71	7,50	52,87	49,83	46,11	54,53
358_A	woongroep 71	1,50	49,88	46,88	43,01	51,49
358_B	woongroep 71	4,50	51,75	48,70	45,00	53,41
358_C	woongroep 71	7,50	53,40	50,36	46,64	55,06
359_A	woongroep 72	1,50	43,19	40,17	36,43	44,85
359_B	woongroep 72	4,50	46,11	43,05	39,40	47,79
359_C	woongroep 72	7,50	48,98	45,93	42,24	50,65
360_A	woongroep 72	1,50	47,93	44,88	40,87	49,44
360_B	woongroep 72	4,50	49,96	46,86	43,05	51,54
360_C	woongroep 72	7,50	51,40	48,31	44,51	52,99
361_A	woongroep 72	1,50	50,51	47,55	43,63	52,12
361_B	woongroep 72	4,50	51,95	48,94	45,19	53,61
361_C	woongroep 72	7,50	53,07	50,04	46,30	54,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
362_A	woongroep 72	1,50	50,38	47,41	43,55	52,02
362_B	woongroep 72	4,50	52,23	49,21	45,51	53,91
362_C	woongroep 72	7,50	53,43	50,40	46,70	55,10
363_A	woongroep 73	1,50	45,32	42,29	38,43	46,92
363_B	woongroep 73	4,50	48,21	45,13	41,42	49,85
363_C	woongroep 73	7,50	50,70	47,64	43,90	52,33
364_A	woongroep 73	1,50	49,02	45,96	41,93	50,52
364_B	woongroep 73	4,50	50,79	47,70	43,81	52,33
364_C	woongroep 73	7,50	51,92	48,84	44,95	53,47
365_A	woongroep 73	1,50	53,93	50,93	47,02	55,52
365_B	woongroep 73	4,50	55,58	52,53	48,77	57,21
365_C	woongroep 73	7,50	56,01	52,96	49,20	57,64
366_A	woongroep 73	1,50	52,54	49,56	45,72	54,18
366_B	woongroep 73	4,50	54,21	51,17	47,49	55,89
366_C	woongroep 73	7,50	54,94	51,91	48,23	56,62
367_A	woongroep 74	1,50	49,60	46,56	42,55	51,12
367_B	woongroep 74	4,50	51,40	48,32	44,49	52,98
367_C	woongroep 74	7,50	52,20	49,12	45,27	53,77
368_A	woongroep 74	1,50	54,14	51,16	47,23	55,74
368_B	woongroep 74	4,50	55,91	52,87	49,12	57,55
368_C	woongroep 74	7,50	56,25	53,20	49,46	57,89
369_A	woongroep 74	1,50	53,34	50,38	46,49	54,97
369_B	woongroep 74	4,50	55,12	52,10	48,40	56,80
369_C	woongroep 74	7,50	55,64	52,61	48,93	57,32
370_A	woongroep 74	1,50	45,32	42,29	38,42	46,91
370_B	woongroep 74	4,50	47,78	44,71	41,02	49,43
370_C	woongroep 74	7,50	49,74	46,67	42,98	51,39
371_A	woongroep 75	1,50	45,65	42,67	38,92	47,33
371_B	woongroep 75	4,50	47,72	44,68	41,10	49,44
371_C	woongroep 75	7,50	50,36	47,34	43,69	52,06
372_A	woongroep 75	1,50	48,80	45,77	41,80	50,35
372_B	woongroep 75	4,50	50,19	47,12	43,31	51,78
372_C	woongroep 75	7,50	51,54	48,47	44,67	53,14
373_A	woongroep 75	1,50	51,88	48,92	45,02	53,50
373_B	woongroep 75	4,50	53,46	50,44	46,73	55,14
373_C	woongroep 75	7,50	54,18	51,15	47,45	55,85
374_A	woongroep 75	1,50	50,72	47,77	43,85	52,34
374_B	woongroep 75	4,50	52,68	49,66	45,95	54,36
374_C	woongroep 75	7,50	53,70	50,68	46,97	55,38
375_A	woongroep 76	1,50	47,18	44,17	40,34	48,80
375_B	woongroep 76	4,50	49,07	46,00	42,37	50,75
375_C	woongroep 76	7,50	51,19	48,14	44,46	52,86
376_A	woongroep 76	1,50	49,01	45,96	42,05	50,57
376_B	woongroep 76	4,50	50,68	47,59	43,85	52,29
376_C	woongroep 76	7,50	52,43	49,36	45,61	54,05
377_A	woongroep 76	1,50	50,24	47,28	43,37	51,86
377_B	woongroep 76	4,50	51,86	48,84	45,14	53,54
377_C	woongroep 76	7,50	52,99	49,96	46,26	54,66
378_A	woongroep 76	1,50	48,57	45,60	41,76	50,22
378_B	woongroep 76	4,50	50,48	47,45	43,81	52,18
378_C	woongroep 76	7,50	52,00	48,98	45,31	53,69
379_A	woongroep 77	1,50	44,40	41,40	37,61	46,05
379_B	woongroep 77	4,50	46,77	43,73	40,05	48,45
379_C	woongroep 77	7,50	48,25	45,21	41,46	49,89
380_A	woongroep 77	1,50	48,11	45,04	41,19	49,69
380_B	woongroep 77	4,50	49,97	46,86	43,16	51,59
380_C	woongroep 77	7,50	51,70	48,61	44,87	53,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
381_A	woongroep 77	1,50	48,54	45,52	41,64	50,13
381_B	woongroep 77	4,50	50,57	47,51	43,81	52,22
381_C	woongroep 77	7,50	52,82	49,77	46,03	54,46
382_A	woongroep 77	1,50	48,21	45,22	41,40	49,85
382_B	woongroep 77	4,50	50,11	47,07	43,42	51,80
382_C	woongroep 77	7,50	51,84	48,81	45,12	53,52
383_A	woongroep 78	1,50	43,40	40,43	36,63	45,07
383_B	woongroep 78	4,50	45,90	42,89	39,19	47,59
383_C	woongroep 78	7,50	48,48	45,46	41,70	50,13
384_A	woongroep 78	1,50	50,34	47,39	43,55	52,00
384_B	woongroep 78	4,50	51,98	48,97	45,32	53,69
384_C	woongroep 78	7,50	52,74	49,73	46,07	54,45
385_A	woongroep 78	1,50	50,56	47,56	43,73	52,19
385_B	woongroep 78	4,50	52,57	49,51	45,87	54,25
385_C	woongroep 78	7,50	53,98	50,92	47,26	55,65
386_A	woongroep 78	1,50	47,10	44,08	40,30	48,74
386_B	woongroep 78	4,50	49,26	46,19	42,57	50,95
386_C	woongroep 78	7,50	51,77	48,71	45,02	53,43
387_A	woongroep 79	1,50	42,17	39,11	35,59	43,91
387_B	woongroep 79	4,50	44,57	41,48	38,01	46,32
387_C	woongroep 79	7,50	47,87	44,80	41,17	49,55
388_A	woongroep 79	1,50	52,30	49,34	45,45	53,93
388_B	woongroep 79	4,50	53,91	50,90	47,21	55,60
388_C	woongroep 79	7,50	54,63	51,61	47,92	56,31
389_A	woongroep 79	1,50	52,11	49,15	45,28	53,75
389_B	woongroep 79	4,50	53,72	50,71	47,04	55,42
389_C	woongroep 79	7,50	54,13	51,11	47,44	55,82
390_A	woongroep 79	1,50	48,63	45,60	41,68	50,20
390_B	woongroep 79	4,50	50,74	47,65	43,95	52,37
390_C	woongroep 79	7,50	52,24	49,15	45,43	53,86
391_A	woongroep 80	1,50	46,00	43,01	39,21	47,65
391_B	woongroep 80	4,50	47,97	44,93	41,30	49,67
391_C	woongroep 80	7,50	50,08	47,02	43,35	51,75
392_A	woongroep 80	1,50	52,71	49,76	45,86	54,34
392_B	woongroep 80	4,50	54,46	51,45	47,76	56,15
392_C	woongroep 80	7,50	54,82	51,80	48,12	56,51
393_A	woongroep 80	1,50	54,37	51,40	47,46	55,97
393_B	woongroep 80	4,50	55,99	52,95	49,23	57,65
393_C	woongroep 80	7,50	56,32	53,28	49,57	57,98
394_A	woongroep 80	1,50	49,63	46,59	42,64	51,18
394_B	woongroep 80	4,50	51,60	48,50	44,76	53,21
394_C	woongroep 80	7,50	53,02	49,93	46,18	54,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen