



ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

LAVENDEL TE CUIJK



Geluid



Onderzoek wegverkeerslawaaï

Lavendel te Cuijk

Opdrachtgever	BRO Industriestraat 94 5931 PK Tegelen
Rapportnummer	11682.004
Versienummer	D3
Status	Eindrapportage
Datum	20 juli 2023
Vestiging	Limburg Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 088 - 5001600 swalmen@econsultancy.nl
Opsteller	De heer N. Berends, BSc
Kwaliteitscontrole	De heer M.C.H. Verhoeven, BSc

Kwaliteitszorg

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhandboek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001.

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING	1
1 INLEIDING	2
2 TOETSINGSKADER	3
2.1 Wet geluidhinder	3
2.2 Samenvatting toetsingskader	3
3 UITGANGSPUNTEN	4
3.1 Brongegevens	4
3.2 Plangegegevens	4
4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING	6
5 MAATREGELENAFWEGING	9
5.1 Bronmaatregelen	9
5.1.1 A73	9
5.1.2 Lavendel	9
5.2 Overdrachtsmaatregelen	9
5.3 Gevelmaatregelen	9
5.4 Aanvraag hogere waarden	10
5.5 Cumulatieve geluidsbelasting	11
5.6 Conclusie	11

BIJLAGEN:

1. - Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
2. - Berekeningsresultaten
3. - Cumulatieve geluidsbelasting

SAMENVATTING

Econsultancy heeft een onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd in het kader van de voorgenomen realisatie van nieuwbouwwoningen aan de Lavendel te Cuijk. Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de A73, Beersebaan en het gezoneerde deel van de Lavendel. In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt tevens het nabijgelegen niet-gezoneerde deel van de Lavendel betrokken in het onderzoek. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemming inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van de woningen. Voor de overzichtelijkheid van de resultaten zijn de woningen opgedeeld in woongroepen. Voor elke zijde van de woongroepen zijn toetspunten ten behoeve van maximaal 3 bouwlagen gemodelleerd. De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2022.41.

Ten gevolge van de A73 en Lavendel (zowel gezoneerd als totaal) treedt een overschrijding op van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. De maximaal te ontheffen waarde wordt overschreden op een aantal woongroepen ten gevolgen van de A73. Ingevolge de Wet geluidhinder en in van een goede ruimtelijke ordening dient voor de woningen toebehorend aan deze desbetreffende woongroepen dove gevels te worden gerealiseerd. Om eventuele dove gevels toe te kennen aan deze woningen, wordt eerst bepaald op welk geveldeel de maximaal te ontheffen waarde wordt overschreden. In het kader van de Wet geluidhinder en een goede ruimtelijke ordening dienen maatregelen te worden overwogen. Hoofdstuk 5 gaat verder in over het treffen van eventuele bron- overdrachts- en gevelmaatregelen.

Het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen is niet doelmatig. Daar waar een overschrijding van de maximaal te ontheffen wordt geconstateerd, dienen in de toekomst dove gevels te worden gerealiseerd. Vanwege de A73 en Lavendel dient een hogere waarde te worden aangevraagd voor de woningen die vallen binnen de zone van de desbetreffende wegen. Voor de woningen (zowel binnen als buiten de zone vandesbetreffende wegen), waarop een overschrijding plaatsvindt van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnenniveau) te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de woningen is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels noodzakelijk. Hierdoor kan het woon- en leefklimaat worden gewaarborgd in de woning(en).

1 INLEIDING

Econsultancy heeft een onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd in het kader van de voorgenomen realisatie van nieuwbouwwoningen aan de Lavendel te Cuijk. In figuur 1.1 is de situering van het onderzoeksgebied weergegeven.



Figuur 1.1 **Situering onderzoeksgebied**

© OpenStreetMap

Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de A73, Beersebaan en het gezoneerde deel van de Lavendel. In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt tevens het nabijgelegen niet-gezoneerde deel van de Lavendel betrokken in het onderzoek. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemming inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

2 TOETSINGSKADER

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk, heeft geen geluidbeleid opgesteld voor wegverkeerslawaaï.

2.1 Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder is bepaald dat, met uitzondering van een weg binnen een woonerf of met een maximumsnelheid van 30 km/uur, elke weg van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg. Indien de geluidgevoelige bestemmingen gelegen is in de zone van de weg, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in acht te worden genomen.

Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is na afweging van geluidsreducerende maatregelen toegestaan tot de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Indien op basis van overwegende bezwaren de geluidsbelasting op de geluidsgevoelige bestemming onvoldoende of niet kan worden gereduceerd, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Bij ontheffing van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting kan een nader akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de woning.

In de directe omgeving van het plan zijn meerdere wegen met een toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur gelegen. Dergelijke wegen hebben volgens de Wet geluidhinder geen zone. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is een akoestisch onderzoek naar het woon- en leefklimaat ten gevolge van deze wegen benodigd. Voor de beoordeling van het woon- en leefklimaat wordt aangesloten bij de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wet geluidhinder. Voor de nabijgelegen 30 km/uur wegen kunnen vanwege het ontbreken van een zone geen hogere waarden worden vastgesteld.

Bij een relevante blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). De cumulatieve geluidsbelasting dient conform de rekenmethode in bijlage I, hoofdstuk 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 te worden bepaald. Voor de beoordeling van de gecumuleerde geluidsbelasting is geen wettelijke richtlijn opgesteld.

2.2 Samenvatting toetsingskader

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.1 samengevat. Uitgangspunt voor het toetsingskader is de realisatie van nieuwbouwwoningen binnen de bebouwde kom van Cuijk.

Tabel 2.1 Samenvatting toetsingskader

geluidsbron	zonebreedte [m]	ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	maximaal te ontheffen geluidsbelasting [dB]
A73	400	48	53
Beersebaan	200 / 250	48	63
Lavendel (50 / 30 km/u)	200 / -	48	63 / -


3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Brongegevens


De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke gegevens van de A73 zijn afkomstig uit het geluidregister (gedownload op 11 maart 2021). De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke gegevens van de Beersebaan en de Lavendel (gezoneerd en niet-gezoneerd) zijn afkomstig uit de Brabant Brede ModelAanpak (BBMA). Het betreft de verkeersgegevens uit het BBMA van de planjaren 2030 en 2040. Voor de etmaalintensiteit van het prognosejaar 2031 is geïnterpoleerd tussen voornoemde jaartallen. In bijlage 1 zijn de volledige invoergegevens van de wegen opgenomen.

3.2 Plangebied

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van de woningen. Voor de overzichtelijkheid van de resultaten zijn de woningen opgedeeld in woongroepen. Voor elke zijde van de woongroepen zijn toetspunten ten behoeve van maximaal 3 bouwlagen gemodelleerd. In figuur 3.1 zijn de woningen met de situering van de toetspunten weergegeven. In figuur 3.2 is de nummering van de woongroepen weergegeven.



Figuur 3.1 Woningen met toetspunten



Figuur 3.2 Nummering woongroepen

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2022.41. Alle resultaten zijn inclusief een aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder weergegeven. Hoewel de Wet geluidhinder niet van toepassing is voor wegen met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, mag bij de bepaling van de geluidsbelasting als gevolg van deze wegen wel worden aangesloten bij art. 110g en het Reken- en meetvoorschrift geluid (2012) wat betreft de toe te passen aftrek¹. De berekende (maatgevende) geluidsbelastingen zijn per woongroep beknopt in tabel 4.1 weergegeven. De volledige berekeningsresultaten zijn in bijlage 2 opgenomen. De Lavendel is deels gezoneerd. Ingevolge de Wet geluidhinder dient getoetst te worden aan het gezoneerde deel van de Lavendel en de totale weg.

Tabel 4.1 Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer (L_{DEN} [dB])

toetspunt / woongroep	A73	Beersebaan	Lavendel gezoneerd	Lavendel totaal
001-004 woongroep 1	53	37	22	23
005-008 woongroep 2	52	38	21	25
009-012 woongroep 3	53	37	22	26
013-016 woongroep 4	52	36	22	27
017-020 woongroep 5	52	37	24	26
021-024 woongroep 6	53	37	23	24
025-028 woongroep 7	53	37	22	24
029-032 woongroep 8	53	38	23	25
033-036 woongroep 9	53	39	20	24
037-040 woongroep 10	52	38	26	29
041-044 woongroep 11	51	37	27	32
045-048 woongroep 12	51	39	29	32
049-052 woongroep 13	52	38	28	30
053-056 woongroep 14	53	39	24	27
057-060 woongroep 15	52	38	25	28
061-064 woongroep 16	51	39	34	35
065-068 woongroep 17	50	38	35	37
069-072 woongroep 18	51	38	38	38
073-078 woongroep 19	49	35	31	39
079-086 woongroep 20	49	37	40	42
087-092 woongroep 21	49	37	40	46
093-098 woongroep 22	47	35	45	49
099-106 woongroep 23	50	37	47	50
107-114 woongroep 24	49	38	49	50
115-122 woongroep 25	50	37	48	48
123-130 woongroep 26	50	37	39	40
131-142 woongroep 27	50	38	51	51
143-154 woongroep 28	49	39	51	51
155-166 woongroep 29	49	39	51	51
167-178 woongroep 30	50	42	51	51
179-190 woongroep 31	50	42	51	51
191-202 woongroep 32	51	44	51	51
203-206 woongroep 33	52	43	42	42
207-210 woongroep 34	50	43	42	42
211-214 woongroep 35	50	41	42	42
215-218 woongroep 36	50	39	42	42
219-222 woongroep 37	50	38	41	42
223-226 woongroep 38	49	37	42	42
227-230 woongroep 39	50	37	42	42


1 Uitspraak RvS ECLI:NL:RVS:2015:2409 d.d. 29 juli 2015 onder punt 5 en punt 8

231-234 woongroep 40	50	38	39	39
235-238 woongroep 41	51	40	36	36
239-242 woongroep 42	52	43	37	37
243-246 woongroep 43	52	43	38	38
247-250 woongroep 44	53	44	38	38
251-254 woongroep 45	53	44	35	35
255-258 woongroep 46	52	43	34	34
259-262 woongroep 47	52	42	34	34
263-266 woongroep 48	51	41	32	33
267-270 woongroep 49	50	38	35	35
271-274 woongroep 50	50	38	38	38
275-278 woongroep 51	50	39	35	35
279-282 woongroep 52	51	41	32	33
283-286 woongroep 53	52	42	30	31
287-290 woongroep 54	53	43	29	30
291-294 woongroep 55	53	45	32	32
295-298 woongroep 56	53	44	30	30
299-302 woongroep 57	53	43	27	28
303-306 woongroep 58	52	41	27	29
307-310 woongroep 59	51	41	29	30
311-314 woongroep 60	51	40	33	33
315-318 woongroep 61	51	39	31	33
319-322 woongroep 62	51	39	28	29
323-326 woongroep 63	52	40	26	28
327-330 woongroep 64	54	41	26	27
331-334 woongroep 65	54	43	29	29
335-338 woongroep 66	54	42	24	26
339-342 woongroep 67	52	42	24	28
343-346 woongroep 68	51	40	27	30
347-350 woongroep 69	52	38	30	32
351-354 woongroep 70	52	39	26	29
355-358 woongroep 71	53	37	24	27
359-362 woongroep 72	53	40	24	26
363-366 woongroep 73	53	42	23	24
367-370 woongroep 74	54	41	23	24
371-374 woongroep 75	54	40	22	24
375-378 woongroep 76	52	39	24	26
379-382 woongroep 77	52	39	25	26
383-386 woongroep 78	53	36	24	25
387-390 woongroep 79	53	39	22	24
391-394 woongroep 80	54	40	22	23

Ten gevolge van de A73 en Lavendel (zowel gezoneerd als totaal) treedt een overschrijding op van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. De maximaal te ontheffen waarde wordt overschreden op een aantal woongroepen ten gevolgen van de A73. Ingevolge de Wet geluidhinder en in het kader van een goede ruimtelijke ordening dient voor de woningen toebehorend aan deze desbetreffende woongroepen dove gevels te worden gerealiseerd. Om eventuele dove gevels toe te kennen aan deze woningen, wordt eerst bepaald op welk geveldeel de maximaal te ontheffen waarde wordt overschreden. In het kader van de Wet geluidhinder en een goede ruimtelijke ordening dienen maatregelen te worden overwogen. Hoofdstuk 5 gaat verder in over het treffen van eventuele bron- overdrachts- en gevelmaatregelen.

Om het woon- en leefklimaat te waarborgen dient niet alleen uitspraak te worden gedaan over de geluidsbelasting op de gevels van de toekomstige woningen, maar ook over het 'algemene' woon- en leefklimaat over het gehele plangebied. Denk hierbij aan het akoestisch klimaat op straat of in een tuin van

een toekomstige bewonende. Om hier een uitspraak over te doen wordt de 1,5 meter toetshoogte als leidraad gehanteerd. De A73 is veruit maatgevend voor het algemene woon- en leefklimaat ter plaatse van het plangebied. Derhalve wordt de geluidbelasting getoond ten gevolge van de A73. De geluidbelasting is in dit geval berekend aan de hand van contourpunten. De contourlijnen zijn weergegeven inclusief aftrek van art. 110g van de Wet geluidhinder.



Figuur 4.1 geluidbelasting op 1,5 meter toetshoogte

In figuur 4.1 is de geluidbelasting ten gevolge van de A73 op 1,5 meter toetshoogte aan de hand van contourlijnen weergegeven. Het groen gekleurde vlak geeft daarnaast aan waar, ter plaatse van het plangebied, de geluidbelasting lager of gelijk is aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting. Hieruit kan geconstateerd worden dat de geluidbelasting dan ook voor een groot deel van het plangebied lager is dan 48 dB. Op een relatief klein deel van het plangebied is een belasting berekend die hoger is dan 48 dB. De maximaal te ontheffen waarde wordt niet overschreden. Gezien de geringe overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting, het feit dat de maximaal te ontheffen waarde niet wordt overschreden en, vooruitlopend op de maatregelen, het treffen van (aanvullende) maatregelen niet doelmatig wordt geacht, kan worden gesteld dat het 'algemene' woon- en leefklimaat ter plaatse van het plangebied acceptabel worden geacht.

5 MAATREGELENAFWEGING

Conform de Wet geluidhinder en in het kader van een goede ruimtelijke ordening dient een maatregelenonderzoek plaats te vinden. Hierbij dienen achtereenvolgens bron-, overdrachts- en gevelmaatregelen te worden overwogen.

5.1 Bronmaatregelen

Het beperken van de rijsnelheid of de verkeersintensiteiten van de A73 en Lavendel zijn onder andere vanuit verkeerskundig oogpunt geen reële maatregelen.

5.1.1 A73

De A73 beschikt over enkellaags ZOAB. Met een tweelaags ZOAB kan een reductie van circa 2 dB behaald worden. Voor een efficiënte bronmaatregel dient over 2.000 meter lengte van de A73 het wegdektype te worden vervangen. Bij een eenheidsprijs van € 35,- per m² bedragen de totale kosten voor het vervangen van het wegdek circa € 1.400.000,-. Een dergelijke investering is gezien de beperkte reductie financieel niet doelmatig.

5.1.2 Lavendel

De Lavendel beschikt over een referentiewegdek (asfalt). Met een SMA NL8G+ wegdek kan een reductie van circa 2 dB worden behaald. Voor een efficiënte bronmaatregel dient over 400 meter lengte van de Lavendel het wegdektype te worden vervangen. Evenals bij de A73 is een dergelijke investering gezien de beperkte reductie financieel niet doelmatig.

5.2 Overdrachtsmaatregelen

Het vergroten van de afstand tussen de weg en de woningen is gezien de beperkte ruimte op de kavels niet efficiënt.

Aan de noordzijde en zuidzijde van het plan is, parallel aan de A73, reeds al een geluidsscherm en -wal gerealiseerd om de geluidbelasting ter plaatse van het woongebied te reduceren. Het plaatsen van een (aanvullend) geluidsscherm of -wal kan een effectief middel zijn om het geluid in de woonomgeving terug te dringen. Gezien de ligging van het plan op een geluidbelaste locatie en de hoogte van de bebouwing zal een relatief hoog (circa 6-8 meter) en lang (circa 1.000 meter) geluidsscherm nodig zijn om voldoende afscherming te bieden. Daarmee gezegd zal het akoestisch niveau ter plaatse van het plangebied nooit geheel gereduceerd worden tot onder de 48 dB. Gezien de ligging van de A73 ten opzichte van het maaiveld (relatief hoog), de bebouwing rondom, het feit dat er sprake is van op- en afritten aan de zuidzijde van de A73 en dat reeds al overdrachtsmaatregelen genomen zijn, zal het realiseren van een (aanvullend) geluidsscherm of -wal derhalve niet doelmatig worden geacht. Wegens de hoogte waarop de maatgevende geluidbelasting is berekend (7,5 meter), is het nemen van overdrachtsmaatregelen bij de ontvanger ook niet doelmatig. Er zullen dan drastische maatregelen getroffen moeten worden wat stedenbouwkundig niet verantwoord is en voor de toekomstige bewoner ook niet gewenst.

5.3 Gevelmaatregelen

Ter plaatse van woongroep 64, 65, 66, 74, 75 en 80 wordt de maximaal te ontheffen waarde overschreden. Ingevolge de Wet geluidhinder kan een geluidbelasting die hoger is dan de maximaal te ontheffen waarde alleen worden geaccepteerd indien een dove gevel wordt gerealiseerd. De berekende geluidbelasting wordt in tabel 5.1 voor elke woongroep per gevel en toetshoogte aangegeven waarop de maximaal te ontheffen waarde wordt overschreden.

Tabel 5.1 Geluidsbelasting per woongroep met overschrijding maximaal te ontheffen waarde

woongroep	gevel	hoogte	geluidbelasting (L_{DEN} [dB])
woongroep 64	west	4,5	54
woongroep 65	west	7,5	54
woongroep 66	zuid	4,5	54
woongroep 74	zuid	7,5	54
	west	4,5	54
woongroep 75	zuid	7,5	54
woongroep 80	zuid	7,5	54

Om het woon- en leefklimaat te waarborgen dienen de hierboven genoemde gevels in de toekomst doof te worden uitgevoerd.

5.4 Aanvraag hogere waarden

Voor de woningen, die binnen de zone vallen van de A73 en het gezoneerde deel van de Lavendel, dient ten gevolge van de overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de A73 en Lavendel een hogere waarde bij het college van B&W te worden aangevraagd. Woningen waarop een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting plaatsvindt ten gevolge van de Lavendel zijn geheel gelegen binnen de zone van de Lavendel. Voor de A73 gaat dit niet op. Om te bepalen welke woningen / woongroepen vallen binnen de zone van de A73, is de zone geprojecteerd over het plangebied. Figuur 5.1 geeft hier een beeld van (blauw gearceerd).



Figuur 5.1 Zone A73

Woningen toebehorend aan woongroep 45 tot en met 47, 52 tot en met 59 en 61 tot en met 80 vallen binnen de zone van de A73. Op elk van deze woongroep(en) vindt ook een overschrijding plaats van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. Derhalve dient voor de woningen toebehorend aan deze woongroepen een hogere waarde te worden aangevraagd. De gemeente kan hierbij de volgende kenmerken van het plan in overweging nemen:

- bron- en overdrachtsmaatregelen zijn niet doelmatig of stuiten op overwegende bezwaren;

- gevels van woningen waar de maximaal te ontheffen waarde wordt overschreden, zullen in de toekomst doof worden uitgevoerd;
- de overig berekende geluidsbelastingen zijn lager dan de maximaal te ontheffen waarde;
- middels een nader onderzoek naar de karakteristieke geluidwering van de gevels wordt het vereiste binnenniveau conform het Bouwbesluit 2012 gewaarborgd voor woningen waar een overschrijding op plaatsvindt van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting.

5.5 Cumulatieve geluidsbelasting

Bij een relevante blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). In het kader van een goede ruimtelijke ordening is inzicht in de gecumuleerde geluidsbelasting wenselijk. Maatgevend voor de cumulatieve geluidsbelasting is het wegverkeer over de A73. De gecumuleerde geluidsbelasting bedraagt ten hoogste 58 dB. In bijlage 3 is de cumulatieve geluidsbelasting per toetspunt opgenomen.

5.6 Conclusie

Het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen is niet doelmatig. Daar waar een overschrijding van de maximaal te ontheffen wordt geconstateerd, dienen in de toekomst dove gevels te worden gerealiseerd. Vanwege de A73 en Lavendel dient een hogere waarde te worden aangevraagd voor de woningen die vallen binnen de zone van de desbetreffende wegen. Voor de woningen (zowel binnen als buiten de zone van de desbetreffende wegen), waarop een overschrijding plaatsvindt van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnenniveau) te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de woningen is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels noodzakelijk. Hierdoor kan het woon- en leefklimaat worden gewaarborgd in de woning(en).

Bijlage 1. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel



Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: D3

Model eigenschap


Omschrijving	D3
Verantwoordelijke	Nico Berends
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	Nico Berends op 9-3-2021
Laatst ingezien door	Nico Berends op 20-7-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	1,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50


Commentaar

11-03-2021 09:28: Importeren Geluidregister Weg

11-03-2021 09:29: Importeren Geluidregister Weg

11-03-2021 09:29: Importeren Geluidregister Weg





Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
001	woongroep 1	187026,51	416570,86	10,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
002	woongroep 1	187034,05	416571,12	10,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
003	woongroep 1	187036,54	416564,53	10,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
004	woongroep 1	187029,28	416563,95	10,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
005	woongroep 2	187070,05	416572,33	10,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
006	woongroep 2	187075,26	416566,52	10,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
007	woongroep 2	187068,28	416564,55	10,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
008	woongroep 2	187063,41	416570,06	10,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
009	woongroep 3	187100,02	416560,94	10,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
010	woongroep 3	187101,04	416553,03	10,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
011	woongroep 3	187094,78	416549,93	10,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
012	woongroep 3	187093,55	416556,74	10,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
013	woongroep 4	187126,32	416548,61	10,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
014	woongroep 4	187128,58	416541,31	10,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
015	woongroep 4	187122,51	416537,03	10,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
016	woongroep 4	187120,84	416543,92	10,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
017	woongroep 5	187128,72	416521,94	10,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
018	woongroep 5	187125,75	416515,15	10,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
019	woongroep 5	187120,51	416520,50	10,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
020	woongroep 5	187123,24	416527,31	10,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
021	woongroep 6	187122,41	416489,59	10,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
022	woongroep 6	187124,83	416482,08	10,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
023	woongroep 6	187119,34	416477,46	10,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
024	woongroep 6	187116,90	416484,40	10,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
025	woongroep 7	187100,01	416490,52	10,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
026	woongroep 7	187100,50	416497,29	10,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
027	woongroep 7	187094,01	416500,89	10,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
028	woongroep 7	187093,48	416493,04	10,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
029	woongroep 8	187075,92	416518,49	10,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
030	woongroep 8	187073,37	416525,33	10,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
031	woongroep 8	187066,11	416525,33	10,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
032	woongroep 8	187069,28	416518,50	10,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
033	woongroep 9	187047,67	416538,89	10,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
034	woongroep 9	187052,70	416533,10	10,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
035	woongroep 9	187045,81	416530,61	10,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
036	woongroep 9	187040,80	416536,56	10,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
037	woongroep 10	187169,28	416522,78	10,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
038	woongroep 10	187165,02	416529,59	10,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
039	woongroep 10	187161,22	416523,27	10,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
040	woongroep 10	187165,07	416516,91	10,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
041	woongroep 11	187214,56	416523,84	10,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
042	woongroep 11	187220,89	416520,62	10,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
043	woongroep 11	187219,73	416512,91	10,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
044	woongroep 11	187214,29	416516,15	10,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
045	woongroep 12	187230,87	416494,82	10,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
046	woongroep 12	187232,76	416487,22	10,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
047	woongroep 12	187226,98	416483,19	10,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
048	woongroep 12	187225,42	416490,26	10,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
049	woongroep 13	187199,77	416468,43	10,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
050	woongroep 13	187202,17	416461,14	10,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
051	woongroep 13	187196,49	416456,59	10,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
052	woongroep 13	187194,35	416463,21	10,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
053	woongroep 14	187161,77	416469,99	10,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
054	woongroep 14	187154,37	416468,22	10,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
055	woongroep 14	187150,21	416472,99	10,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
056	woongroep 14	187156,93	416475,73	10,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
057	woongroep 15	187160,40	416490,20	10,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
058	woongroep 15	187159,37	416497,09	10,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
059	woongroep 15	187165,33	416501,75	10,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
060	woongroep 15	187166,71	416493,96	10,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
061	woongroep 16	187308,08	416451,87	10,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	--	--	Ja
002	--	--	Ja
003	--	--	Ja
004	--	--	Ja
005	--	--	Ja
006	--	--	Ja
007	--	--	Ja
008	--	--	Ja
009	--	--	Ja
010	--	--	Ja
011	--	--	Ja
012	--	--	Ja
013	--	--	Ja
014	--	--	Ja
015	--	--	Ja
016	--	--	Ja
017	--	--	Ja
018	--	--	Ja
019	--	--	Ja
020	--	--	Ja
021	--	--	Ja
022	--	--	Ja
023	--	--	Ja
024	--	--	Ja
025	--	--	Ja
026	--	--	Ja
027	--	--	Ja
028	--	--	Ja
029	--	--	Ja
030	--	--	Ja
031	--	--	Ja
032	--	--	Ja
033	--	--	Ja
034	--	--	Ja
035	--	--	Ja
036	--	--	Ja
037	--	--	Ja
038	--	--	Ja
039	--	--	Ja
040	--	--	Ja
041	--	--	Ja
042	--	--	Ja
043	--	--	Ja
044	--	--	Ja
045	--	--	Ja
046	--	--	Ja
047	--	--	Ja
048	--	--	Ja
049	--	--	Ja
050	--	--	Ja
051	--	--	Ja
052	--	--	Ja
053	--	--	Ja
054	--	--	Ja
055	--	--	Ja
056	--	--	Ja
057	--	--	Ja
058	--	--	Ja
059	--	--	Ja
060	--	--	Ja
061	--	--	Ja

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
062	woongroep 16	187302,62	416447,24	10,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
063	woongroep 16	187309,17	416443,58	10,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
064	woongroep 16	187314,47	416448,01	10,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
065	woongroep 17	187336,74	416463,67	10,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
066	woongroep 17	187342,89	416459,70	10,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
067	woongroep 17	187337,57	416455,18	10,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
068	woongroep 17	187330,85	416458,92	10,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
069	woongroep 18	187345,26	416438,01	10,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
070	woongroep 18	187348,71	416430,93	10,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
071	woongroep 18	187343,89	416426,13	10,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
072	woongroep 18	187340,58	416433,05	10,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
073	woongroep 19	187369,67	416505,01	10,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
074	woongroep 19	187373,44	416501,92	10,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
075	woongroep 19	187373,34	416496,72	10,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
076	woongroep 19	187368,20	416494,13	10,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
077	woongroep 19	187364,52	416496,78	10,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
078	woongroep 19	187364,43	416502,52	10,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
079	woongroep 20	187384,97	416499,13	10,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
080	woongroep 20	187390,27	416498,64	10,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
081	woongroep 20	187392,49	416492,67	10,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
082	woongroep 20	187394,28	416486,99	10,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
083	woongroep 20	187391,31	416483,93	10,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
084	woongroep 20	187385,77	416484,03	10,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
085	woongroep 20	187383,92	416490,06	10,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
086	woongroep 20	187381,84	416495,76	10,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
087	woongroep 21	187413,16	416506,06	10,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
088	woongroep 21	187417,74	416503,03	10,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
089	woongroep 21	187417,03	416496,76	10,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
090	woongroep 21	187412,08	416495,62	10,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
091	woongroep 21	187408,16	416498,15	10,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
092	woongroep 21	187408,66	416504,52	10,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
093	woongroep 22	187419,92	416516,75	10,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
094	woongroep 22	187425,82	416518,27	10,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
095	woongroep 22	187428,69	416514,30	10,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
096	woongroep 22	187428,09	416509,39	10,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
097	woongroep 22	187421,87	416508,03	10,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
098	woongroep 22	187419,10	416511,53	10,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
099	woongroep 23	187432,62	416493,06	10,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
100	woongroep 23	187426,45	416491,56	10,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
101	woongroep 23	187420,71	416489,84	10,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
102	woongroep 23	187420,40	416484,56	10,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
103	woongroep 23	187423,15	416481,29	10,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
104	woongroep 23	187429,23	416482,99	10,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
105	woongroep 23	187434,79	416484,58	10,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
106	woongroep 23	187435,52	416489,18	10,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
107	woongroep 24	187425,62	416463,80	10,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
108	woongroep 24	187432,18	416464,01	10,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
109	woongroep 24	187438,25	416463,74	10,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
110	woongroep 24	187440,25	416458,65	10,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
111	woongroep 24	187438,11	416454,63	10,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
112	woongroep 24	187431,86	416454,51	10,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
113	woongroep 24	187425,88	416454,70	10,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
114	woongroep 24	187423,73	416458,86	10,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
115	woongroep 25	187417,20	416450,08	10,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
116	woongroep 25	187422,06	416447,83	10,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
117	woongroep 25	187422,02	416441,88	10,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
118	woongroep 25	187422,36	416435,78	10,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
119	woongroep 25	187417,52	416433,65	10,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
120	woongroep 25	187413,00	416435,52	10,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
121	woongroep 25	187413,00	416441,63	10,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
122	woongroep 25	187412,76	416447,43	10,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
062	--	--	Ja
063	--	--	Ja
064	--	--	Ja
065	--	--	Ja
066	--	--	Ja
067	--	--	Ja
068	--	--	Ja
069	--	--	Ja
070	--	--	Ja
071	--	--	Ja
072	--	--	Ja
073	--	--	Ja
074	--	--	Ja
075	--	--	Ja
076	--	--	Ja
077	--	--	Ja
078	--	--	Ja
079	--	--	Ja
080	--	--	Ja
081	--	--	Ja
082	--	--	Ja
083	--	--	Ja
084	--	--	Ja
085	--	--	Ja
086	--	--	Ja
087	--	--	Ja
088	--	--	Ja
089	--	--	Ja
090	--	--	Ja
091	--	--	Ja
092	--	--	Ja
093	--	--	Ja
094	--	--	Ja
095	--	--	Ja
096	--	--	Ja
097	--	--	Ja
098	--	--	Ja
099	--	--	Ja
100	--	--	Ja
101	--	--	Ja
102	--	--	Ja
103	--	--	Ja
104	--	--	Ja
105	--	--	Ja
106	--	--	Ja
107	--	--	Ja
108	--	--	Ja
109	--	--	Ja
110	--	--	Ja
111	--	--	Ja
112	--	--	Ja
113	--	--	Ja
114	--	--	Ja
115	--	--	Ja
116	--	--	Ja
117	--	--	Ja
118	--	--	Ja
119	--	--	Ja
120	--	--	Ja
121	--	--	Ja
122	--	--	Ja

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
123	woongroep 26	187365,76	416479,70	10,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
124	woongroep 26	187371,94	416479,59	10,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
125	woongroep 26	187378,19	416479,69	10,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
126	woongroep 26	187380,27	416474,50	10,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
127	woongroep 26	187377,99	416470,30	10,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
128	woongroep 26	187371,93	416470,30	10,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
129	woongroep 26	187365,87	416469,89	10,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
130	woongroep 26	187363,93	416474,70	10,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
131	woongroep 27	187436,79	416385,80	10,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
132	woongroep 27	187443,01	416387,57	10,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
133	woongroep 27	187448,50	416389,12	10,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
134	woongroep 27	187454,63	416390,85	10,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
135	woongroep 27	187459,05	416392,11	10,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
136	woongroep 27	187462,58	416388,62	10,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
137	woongroep 27	187460,92	416382,57	10,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
138	woongroep 27	187455,25	416381,14	10,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
139	woongroep 27	187450,21	416379,86	10,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
140	woongroep 27	187444,95	416378,52	10,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
141	woongroep 27	187439,55	416377,16	10,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
142	woongroep 27	187435,72	416379,32	10,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
143	woongroep 28	187474,32	416357,03	10,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
144	woongroep 28	187473,78	416351,39	10,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
145	woongroep 28	187467,68	416348,30	10,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
146	woongroep 28	187463,26	416346,06	10,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
147	woongroep 28	187458,91	416343,85	10,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
148	woongroep 28	187453,53	416341,12	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
149	woongroep 28	187448,76	416343,89	10,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
150	woongroep 28	187449,52	416349,57	10,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
151	woongroep 28	187455,15	416352,35	10,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
152	woongroep 28	187461,18	416355,32	10,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
153	woongroep 28	187464,82	416357,11	10,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
154	woongroep 28	187469,60	416359,46	10,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
155	woongroep 29	187487,39	416330,86	10,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
156	woongroep 29	187487,11	416325,38	10,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
157	woongroep 29	187482,50	416322,81	10,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
158	woongroep 29	187477,83	416320,20	10,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
159	woongroep 29	187472,77	416317,38	10,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
160	woongroep 29	187468,22	416314,84	10,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
161	woongroep 29	187462,92	416317,37	10,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
162	woongroep 29	187462,57	416323,00	10,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
163	woongroep 29	187467,61	416325,72	10,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
164	woongroep 29	187473,35	416328,82	10,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
165	woongroep 29	187478,51	416331,59	10,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
166	woongroep 29	187482,44	416333,72	10,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
167	woongroep 30	187503,08	416301,94	10,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
168	woongroep 30	187502,54	416295,81	10,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
169	woongroep 30	187498,12	416293,49	10,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
170	woongroep 30	187493,01	416290,81	10,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
171	woongroep 30	187488,58	416288,48	10,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
172	woongroep 30	187483,66	416285,89	10,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
173	woongroep 30	187478,44	416288,11	10,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
174	woongroep 30	187478,77	416293,73	10,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
175	woongroep 30	187484,17	416296,70	10,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
176	woongroep 30	187488,81	416299,25	10,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
177	woongroep 30	187493,60	416301,88	10,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
178	woongroep 30	187498,47	416304,56	10,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
179	woongroep 31	187492,17	416267,06	10,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
180	woongroep 31	187497,77	416268,65	10,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
181	woongroep 31	187504,06	416270,44	10,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
182	woongroep 31	187508,77	416271,78	10,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
183	woongroep 31	187514,61	416273,44	10,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
123	--	--	Ja
124	--	--	Ja
125	--	--	Ja
126	--	--	Ja
127	--	--	Ja
128	--	--	Ja
129	--	--	Ja
130	--	--	Ja
131	--	--	Ja
132	--	--	Ja
133	--	--	Ja
134	--	--	Ja
135	--	--	Ja
136	--	--	Ja
137	--	--	Ja
138	--	--	Ja
139	--	--	Ja
140	--	--	Ja
141	--	--	Ja
142	--	--	Ja
143	--	--	Ja
144	--	--	Ja
145	--	--	Ja
146	--	--	Ja
147	--	--	Ja
148	--	--	Ja
149	--	--	Ja
150	--	--	Ja
151	--	--	Ja
152	--	--	Ja
153	--	--	Ja
154	--	--	Ja
155	--	--	Ja
156	--	--	Ja
157	--	--	Ja
158	--	--	Ja
159	--	--	Ja
160	--	--	Ja
161	--	--	Ja
162	--	--	Ja
163	--	--	Ja
164	--	--	Ja
165	--	--	Ja
166	--	--	Ja
167	--	--	Ja
168	--	--	Ja
169	--	--	Ja
170	--	--	Ja
171	--	--	Ja
172	--	--	Ja
173	--	--	Ja
174	--	--	Ja
175	--	--	Ja
176	--	--	Ja
177	--	--	Ja
178	--	--	Ja
179	--	--	Ja
180	--	--	Ja
181	--	--	Ja
182	--	--	Ja
183	--	--	Ja

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
184	woongroep 31	187518,25	416269,40	10,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
185	woongroep 31	187516,69	416264,43	10,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
186	woongroep 31	187511,40	416262,95	10,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
187	woongroep 31	187505,91	416261,41	10,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
188	woongroep 31	187500,26	416259,82	10,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
189	woongroep 31	187495,77	416258,56	10,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
190	woongroep 31	187491,04	416261,20	10,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
191	woongroep 32	187526,99	416238,10	10,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
192	woongroep 32	187525,80	416232,45	10,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
193	woongroep 32	187520,76	416231,00	10,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
194	woongroep 32	187515,22	416229,41	10,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
195	woongroep 32	187509,63	416227,81	10,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
196	woongroep 32	187504,38	416226,30	10,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
197	woongroep 32	187500,23	416229,82	10,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
198	woongroep 32	187502,23	416235,49	10,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
199	woongroep 32	187507,06	416236,82	10,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
200	woongroep 32	187512,48	416238,32	10,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
201	woongroep 32	187517,53	416239,72	10,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
202	woongroep 32	187523,35	416241,32	10,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
203	woongroep 33	187433,97	416229,25	10,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
204	woongroep 33	187439,42	416223,13	10,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
205	woongroep 33	187433,66	416217,20	10,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
206	woongroep 33	187427,99	416224,01	10,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
207	woongroep 34	187435,07	416257,56	10,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
208	woongroep 34	187440,58	416251,12	10,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
209	woongroep 34	187434,95	416245,05	10,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
210	woongroep 34	187429,80	416252,19	10,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
211	woongroep 35	187433,98	416285,04	10,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
212	woongroep 35	187440,76	416280,76	10,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
213	woongroep 35	187437,12	416273,08	10,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
214	woongroep 35	187429,84	416277,58	10,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
215	woongroep 36	187427,19	416308,81	10,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
216	woongroep 36	187425,48	416300,67	10,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
217	woongroep 36	187417,67	416303,03	10,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
218	woongroep 36	187419,80	416311,60	10,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
219	woongroep 37	187406,73	416336,56	10,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
220	woongroep 37	187414,79	416333,80	10,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
221	woongroep 37	187412,46	416325,74	10,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
222	woongroep 37	187404,44	416329,19	10,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
223	woongroep 38	187397,13	416361,43	10,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
224	woongroep 38	187404,49	416357,52	10,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
225	woongroep 38	187401,62	416349,97	10,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
226	woongroep 38	187393,84	416353,55	10,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
227	woongroep 39	187383,49	416391,07	10,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
228	woongroep 39	187389,25	416384,71	10,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
229	woongroep 39	187382,80	416379,68	10,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
230	woongroep 39	187376,84	416385,80	10,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
231	woongroep 40	187371,70	416359,69	10,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
232	woongroep 40	187366,21	416354,69	10,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
233	woongroep 40	187370,96	416347,18	10,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
234	woongroep 40	187377,17	416353,24	10,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
235	woongroep 41	187374,37	416328,01	10,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
236	woongroep 41	187382,15	416324,97	10,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
237	woongroep 41	187379,85	416317,21	10,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
238	woongroep 41	187372,52	416319,65	10,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
239	woongroep 42	187389,07	416299,51	10,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
240	woongroep 42	187396,77	416296,81	10,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
241	woongroep 42	187394,32	416288,41	10,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
242	woongroep 42	187386,98	416291,32	10,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
243	woongroep 43	187403,34	416271,74	10,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
244	woongroep 43	187408,71	416265,29	10,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
184	--	--	Ja
185	--	--	Ja
186	--	--	Ja
187	--	--	Ja
188	--	--	Ja
189	--	--	Ja
190	--	--	Ja
191	--	--	Ja
192	--	--	Ja
193	--	--	Ja
194	--	--	Ja
195	--	--	Ja
196	--	--	Ja
197	--	--	Ja
198	--	--	Ja
199	--	--	Ja
200	--	--	Ja
201	--	--	Ja
202	--	--	Ja
203	--	--	Ja
204	--	--	Ja
205	--	--	Ja
206	--	--	Ja
207	--	--	Ja
208	--	--	Ja
209	--	--	Ja
210	--	--	Ja
211	--	--	Ja
212	--	--	Ja
213	--	--	Ja
214	--	--	Ja
215	--	--	Ja
216	--	--	Ja
217	--	--	Ja
218	--	--	Ja
219	--	--	Ja
220	--	--	Ja
221	--	--	Ja
222	--	--	Ja
223	--	--	Ja
224	--	--	Ja
225	--	--	Ja
226	--	--	Ja
227	--	--	Ja
228	--	--	Ja
229	--	--	Ja
230	--	--	Ja
231	--	--	Ja
232	--	--	Ja
233	--	--	Ja
234	--	--	Ja
235	--	--	Ja
236	--	--	Ja
237	--	--	Ja
238	--	--	Ja
239	--	--	Ja
240	--	--	Ja
241	--	--	Ja
242	--	--	Ja
243	--	--	Ja
244	--	--	Ja

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
245	woongroep 43	187402,72	416259,34	10,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
246	woongroep 43	187397,46	416266,09	10,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
247	woongroep 44	187401,59	416240,14	10,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
248	woongroep 44	187406,93	416233,34	10,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
249	woongroep 44	187401,75	416227,57	10,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
250	woongroep 44	187395,72	416234,35	10,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
251	woongroep 45	187354,33	416255,18	10,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
252	woongroep 45	187359,93	416251,96	10,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
253	woongroep 45	187358,69	416243,94	10,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
254	woongroep 45	187352,36	416248,60	10,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
255	woongroep 46	187349,25	416267,86	10,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
256	woongroep 46	187352,26	416275,40	10,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
257	woongroep 46	187345,01	416279,24	10,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
258	woongroep 46	187341,55	416272,27	10,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
259	woongroep 47	187339,51	416297,10	10,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
260	woongroep 47	187343,18	416304,43	10,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
261	woongroep 47	187336,96	416309,07	10,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
262	woongroep 47	187332,10	416302,39	10,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
263	woongroep 48	187336,89	416325,27	10,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
264	woongroep 48	187343,04	416331,06	10,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
265	woongroep 48	187338,31	416337,44	10,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
266	woongroep 48	187331,60	416331,67	10,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
267	woongroep 49	187338,83	416352,83	10,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
268	woongroep 49	187345,13	416358,93	10,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
269	woongroep 49	187340,27	416365,51	10,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
270	woongroep 49	187333,94	416359,52	10,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
271	woongroep 50	187338,44	416384,50	10,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
272	woongroep 50	187343,05	416388,96	10,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
273	woongroep 50	187340,09	416394,68	10,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
274	woongroep 50	187335,53	416390,85	10,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
275	woongroep 51	187315,82	416398,57	10,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
276	woongroep 51	187311,30	416394,72	10,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
277	woongroep 51	187313,94	416388,26	10,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
278	woongroep 51	187318,47	416392,55	10,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
279	woongroep 52	187304,69	416367,26	10,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
280	woongroep 52	187298,07	416362,71	10,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
281	woongroep 52	187301,51	416355,39	10,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
282	woongroep 52	187308,75	416359,90	10,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
283	woongroep 53	187302,18	416332,60	10,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
284	woongroep 53	187297,36	416326,27	10,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
285	woongroep 53	187303,67	416320,49	10,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
286	woongroep 53	187308,51	416326,80	10,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
287	woongroep 54	187304,42	416301,32	10,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
288	woongroep 54	187300,39	416294,42	10,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
289	woongroep 54	187307,15	416289,61	10,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
290	woongroep 54	187311,34	416296,87	10,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
291	woongroep 55	187313,14	416271,51	10,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
292	woongroep 55	187309,64	416263,73	10,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
293	woongroep 55	187317,36	416260,01	10,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
294	woongroep 55	187320,48	416267,48	10,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
295	woongroep 56	187260,43	416290,15	10,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
296	woongroep 56	187259,32	416282,85	10,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
297	woongroep 56	187265,32	416278,92	10,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
298	woongroep 56	187266,61	416286,45	10,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
299	woongroep 57	187253,25	416304,23	10,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
300	woongroep 57	187245,92	416308,30	10,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
301	woongroep 57	187249,52	416315,88	10,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
302	woongroep 57	187256,48	416311,46	10,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
303	woongroep 58	187253,97	416335,14	10,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
304	woongroep 58	187261,63	416338,37	10,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
305	woongroep 58	187258,71	416346,36	10,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
245	--	--	Ja
246	--	--	Ja
247	--	--	Ja
248	--	--	Ja
249	--	--	Ja
250	--	--	Ja
251	--	--	Ja
252	--	--	Ja
253	--	--	Ja
254	--	--	Ja
255	--	--	Ja
256	--	--	Ja
257	--	--	Ja
258	--	--	Ja
259	--	--	Ja
260	--	--	Ja
261	--	--	Ja
262	--	--	Ja
263	--	--	Ja
264	--	--	Ja
265	--	--	Ja
266	--	--	Ja
267	--	--	Ja
268	--	--	Ja
269	--	--	Ja
270	--	--	Ja
271	--	--	Ja
272	--	--	Ja
273	--	--	Ja
274	--	--	Ja
275	--	--	Ja
276	--	--	Ja
277	--	--	Ja
278	--	--	Ja
279	--	--	Ja
280	--	--	Ja
281	--	--	Ja
282	--	--	Ja
283	--	--	Ja
284	--	--	Ja
285	--	--	Ja
286	--	--	Ja
287	--	--	Ja
288	--	--	Ja
289	--	--	Ja
290	--	--	Ja
291	--	--	Ja
292	--	--	Ja
293	--	--	Ja
294	--	--	Ja
295	--	--	Ja
296	--	--	Ja
297	--	--	Ja
298	--	--	Ja
299	--	--	Ja
300	--	--	Ja
301	--	--	Ja
302	--	--	Ja
303	--	--	Ja
304	--	--	Ja
305	--	--	Ja

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
306	woongroep 58	187251,51	416343,16	10,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
307	woongroep 59	187271,31	416374,61	10,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
308	woongroep 59	187274,06	416366,89	10,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
309	woongroep 59	187266,20	416363,54	10,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
310	woongroep 59	187264,01	416371,46	10,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
311	woongroep 60	187273,44	416394,53	10,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
312	woongroep 60	187277,94	416398,80	10,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
313	woongroep 60	187274,91	416404,75	10,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
314	woongroep 60	187270,98	416400,50	10,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
315	woongroep 61	187253,21	416409,11	10,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
316	woongroep 61	187248,93	416404,99	10,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
317	woongroep 61	187251,63	416398,66	10,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
318	woongroep 61	187256,13	416403,27	10,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
319	woongroep 62	187238,74	416382,96	10,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
320	woongroep 62	187241,60	416375,04	10,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
321	woongroep 62	187234,20	416371,78	10,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
322	woongroep 62	187231,30	416379,12	10,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
323	woongroep 63	187227,48	416357,20	10,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
324	woongroep 63	187230,30	416349,20	10,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
325	woongroep 63	187222,78	416346,13	10,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
326	woongroep 63	187220,15	416354,09	10,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
327	woongroep 64	187215,10	416328,93	10,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
328	woongroep 64	187220,61	416322,39	10,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
329	woongroep 64	187214,64	416316,94	10,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
330	woongroep 64	187209,56	416323,24	10,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
331	woongroep 65	187218,99	416300,44	10,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
332	woongroep 65	187226,68	416297,16	10,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
333	woongroep 65	187224,19	416289,25	10,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
334	woongroep 65	187216,68	416292,96	10,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
335	woongroep 66	187186,33	416343,94	10,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
336	woongroep 66	187190,51	416337,74	10,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
337	woongroep 66	187183,61	416335,95	10,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
338	woongroep 66	187179,10	416342,27	10,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
339	woongroep 67	187190,65	416354,72	10,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
340	woongroep 67	187198,70	416358,00	10,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
341	woongroep 67	187196,31	416365,65	10,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
342	woongroep 67	187188,61	416362,46	10,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
343	woongroep 68	187207,37	416391,57	10,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
344	woongroep 68	187210,11	416383,84	10,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
345	woongroep 68	187202,40	416380,25	10,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
346	woongroep 68	187199,67	416388,08	10,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
347	woongroep 69	187211,81	416420,33	10,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
348	woongroep 69	187216,10	416412,75	10,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
349	woongroep 69	187208,57	416409,19	10,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
350	woongroep 69	187204,37	416416,28	10,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
351	woongroep 70	187179,78	416428,78	10,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
352	woongroep 70	187184,23	416421,71	10,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
353	woongroep 70	187176,81	416418,01	10,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
354	woongroep 70	187172,36	416424,91	10,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
355	woongroep 71	187166,31	416402,45	10,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
356	woongroep 71	187172,37	416396,36	10,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
357	woongroep 71	187166,22	416390,10	10,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
358	woongroep 71	187161,11	416396,20	10,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
359	woongroep 72	187164,94	416377,05	10,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
360	woongroep 72	187167,57	416368,91	10,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
361	woongroep 72	187160,05	416365,82	10,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
362	woongroep 72	187157,48	416373,64	10,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
363	woongroep 73	187155,32	416353,71	10,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
364	woongroep 73	187159,94	416347,26	10,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
365	woongroep 73	187152,81	416345,25	10,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
366	woongroep 73	187148,25	416351,37	10,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
306	--	--	Ja
307	--	--	Ja
308	--	--	Ja
309	--	--	Ja
310	--	--	Ja
311	--	--	Ja
312	--	--	Ja
313	--	--	Ja
314	--	--	Ja
315	--	--	Ja
316	--	--	Ja
317	--	--	Ja
318	--	--	Ja
319	--	--	Ja
320	--	--	Ja
321	--	--	Ja
322	--	--	Ja
323	--	--	Ja
324	--	--	Ja
325	--	--	Ja
326	--	--	Ja
327	--	--	Ja
328	--	--	Ja
329	--	--	Ja
330	--	--	Ja
331	--	--	Ja
332	--	--	Ja
333	--	--	Ja
334	--	--	Ja
335	--	--	Ja
336	--	--	Ja
337	--	--	Ja
338	--	--	Ja
339	--	--	Ja
340	--	--	Ja
341	--	--	Ja
342	--	--	Ja
343	--	--	Ja
344	--	--	Ja
345	--	--	Ja
346	--	--	Ja
347	--	--	Ja
348	--	--	Ja
349	--	--	Ja
350	--	--	Ja
351	--	--	Ja
352	--	--	Ja
353	--	--	Ja
354	--	--	Ja
355	--	--	Ja
356	--	--	Ja
357	--	--	Ja
358	--	--	Ja
359	--	--	Ja
360	--	--	Ja
361	--	--	Ja
362	--	--	Ja
363	--	--	Ja
364	--	--	Ja
365	--	--	Ja
366	--	--	Ja

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
367	woongroep 74	187114,18	416358,60	10,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
368	woongroep 74	187107,19	416356,27	10,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
369	woongroep 74	187102,49	416362,22	10,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
370	woongroep 74	187108,87	416364,44	10,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
371	woongroep 75	187115,56	416389,18	10,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
372	woongroep 75	187119,55	416382,04	10,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
373	woongroep 75	187112,92	416377,20	10,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
374	woongroep 75	187108,68	416384,44	10,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
375	woongroep 76	187125,75	416413,59	10,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
376	woongroep 76	187126,61	416405,30	10,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
377	woongroep 76	187118,47	416403,78	10,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
378	woongroep 76	187117,20	416411,47	10,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
379	woongroep 77	187135,53	416440,73	10,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
380	woongroep 77	187140,12	416433,62	10,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
381	woongroep 77	187132,68	416430,02	10,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
382	woongroep 77	187128,40	416436,53	10,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
383	woongroep 78	187111,45	416447,49	10,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
384	woongroep 78	187104,06	416443,95	10,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
385	woongroep 78	187108,34	416436,82	10,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
386	woongroep 78	187115,66	416440,34	10,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
387	woongroep 79	187089,70	416419,98	10,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
388	woongroep 79	187085,66	416408,53	10,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
389	woongroep 79	187082,68	416416,17	10,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
390	woongroep 79	187093,11	416411,90	10,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
391	woongroep 80	187081,32	416389,33	10,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
392	woongroep 80	187074,55	416384,47	10,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
393	woongroep 80	187076,69	416377,91	10,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
394	woongroep 80	187085,83	416382,29	10,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
367	--	--	Ja
368	--	--	Ja
369	--	--	Ja
370	--	--	Ja
371	--	--	Ja
372	--	--	Ja
373	--	--	Ja
374	--	--	Ja
375	--	--	Ja
376	--	--	Ja
377	--	--	Ja
378	--	--	Ja
379	--	--	Ja
380	--	--	Ja
381	--	--	Ja
382	--	--	Ja
383	--	--	Ja
384	--	--	Ja
385	--	--	Ja
386	--	--	Ja
387	--	--	Ja
388	--	--	Ja
389	--	--	Ja
390	--	--	Ja
391	--	--	Ja
392	--	--	Ja
393	--	--	Ja
394	--	--	Ja

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))
01	Beersebaan	70 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	70
04	Beersebaan	70 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	70
07	Beersebaan	70 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	70
08	Beersebaan	70 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	70
82	Beersebaan	70 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	80
87	Beersebaan	70 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	70
84	Beersebaan	70 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	80
85	Beersebaan	70 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	80
83	Beersebaan	70 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	70
86	Beersebaan	70 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	70
77	Beersebaan	70 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	70
76	Beersebaan	70 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	70
02	Beersebaan	50 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50
03	Beersebaan	50 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50
05	Beersebaan	50 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50
06	Beersebaan	50 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50
09	Beersebaan	50 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50
10	Beersebaan	50 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50
11	Beersebaan	50 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50
12	Beersebaan	50 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50
13	Beersebaan	50 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50
14	Beersebaan	50 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50
74	Beersebaan	rotonde oost	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30
75	Beersebaan	rotonde west	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30
21	Lavendel	50 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50
22	Lavendel	50 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50
23	Lavendel	50 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50
24	Lavendel	50 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50
15	Lavendel	30 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30
16	Lavendel	30 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30
17	Lavendel	30 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30
18	Lavendel	30 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30
19	Lavendel	30 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30
20	Lavendel	30 km/h	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30
25	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W1	1L ZOAB	115
26	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W1	1L ZOAB	115
27	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W1	1L ZOAB	115
28	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W1	1L ZOAB	115
29	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W1	1L ZOAB	115
30	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W1	1L ZOAB	115
31	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W1	1L ZOAB	115
32	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W1	1L ZOAB	115
33	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W1	1L ZOAB	115
34	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W1	1L ZOAB	115
35	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W1	1L ZOAB	115
37	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W1	1L ZOAB	115
39	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W1	1L ZOAB	115
41	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W1	1L ZOAB	115
42	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W1	1L ZOAB	115
43	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W1	1L ZOAB	115
44	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W1	1L ZOAB	80
45	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	80
48	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W1	1L ZOAB	80
49	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W1	1L ZOAB	80
50	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W1	1L ZOAB	80
51	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W1	1L ZOAB	80
53	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W1	1L ZOAB	115
54	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W1	1L ZOAB	115
59	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W1	1L ZOAB	115
60	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W1	1L ZOAB	115
61	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W1	1L ZOAB	115

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)
01	70	70	70	70	70	70	70	70	19058,11	6,64
04	70	70	70	70	70	70	70	70	11648,22	6,61
07	70	70	70	70	70	70	70	70	13045,27	6,62
08	70	70	70	70	70	70	70	70	24693,49	6,61
82	80	80	80	80	80	80	80	80	6787,75	6,65
87	70	70	70	70	70	70	70	70	10887,31	6,63
84	80	80	80	80	80	80	80	80	7261,83	6,64
85	80	80	80	80	80	80	80	80	7261,83	6,64
83	70	70	70	70	70	70	70	70	8170,77	6,65
86	70	70	70	70	70	70	70	70	14049,75	6,64
77	70	70	70	70	70	70	70	70	19058,11	6,64
76	70	70	70	70	70	70	70	70	8170,77	6,65
02	50	50	50	50	50	50	50	50	11648,22	6,49
03	50	50	50	50	50	50	50	50	10825,58	6,47
05	50	50	50	50	50	50	50	50	11485,63	6,48
06	50	50	50	50	50	50	50	50	13045,27	6,49
09	50	50	50	50	50	50	50	50	22311,21	6,48
10	50	50	50	50	50	50	50	50	22311,21	6,48
11	50	50	50	50	50	50	50	50	24693,49	6,49
12	50	50	50	50	50	50	50	50	11485,63	6,48
13	50	50	50	50	50	50	50	50	14418,87	6,47
14	50	50	50	50	50	50	50	50	14868,70	6,47
74	30	30	30	30	30	30	30	30	12567,37	6,47
75	30	30	30	30	30	30	30	30	12567,37	6,48
21	50	50	50	50	50	50	50	50	6983,91	6,51
22	50	50	50	50	50	50	50	50	6983,91	6,51
23	50	50	50	50	50	50	50	50	7902,10	6,50
24	50	50	50	50	50	50	50	50	7902,10	6,50
15	30	30	30	30	30	30	30	30	5108,34	6,71
16	30	30	30	30	30	30	30	30	2435,01	6,71
17	30	30	30	30	30	30	30	30	2673,33	6,71
18	30	30	30	30	30	30	30	30	2673,33	6,71
19	30	30	30	30	30	30	30	30	5108,34	6,71
20	30	30	30	30	30	30	30	30	6983,91	6,71
25	115	115	100	100	100	90	90	90	27253,92	6,43
26	115	115	100	100	100	90	90	90	27299,72	6,45
27	115	115	100	100	100	90	90	90	27253,92	6,43
28	115	115	100	100	100	90	90	90	27299,72	6,45
29	115	115	100	100	100	90	90	90	27253,92	6,43
30	115	115	100	100	100	90	90	90	27253,92	6,43
31	115	115	100	100	100	90	90	90	27299,72	6,45
32	115	115	100	100	100	90	90	90	27299,72	6,45
33	115	115	100	100	100	90	90	90	27299,72	6,45
34	115	115	100	100	100	90	90	90	27299,72	6,45
35	115	115	100	100	100	90	90	90	27508,00	6,40
37	115	115	100	100	100	90	90	90	24838,84	6,42
39	115	115	100	100	100	90	90	90	23726,48	6,41
41	115	115	100	100	100	90	90	90	27299,72	6,45
42	115	115	100	100	100	90	90	90	27253,92	6,43
43	115	115	100	100	100	90	90	90	23726,48	6,41
44	80	80	80	80	80	75	75	75	6204,00	6,29
45	80	80	80	80	80	75	75	75	6316,00	6,27
48	80	80	80	80	80	75	75	75	6316,00	6,27
49	80	80	80	80	80	75	75	75	6204,00	6,29
50	80	80	80	80	80	75	75	75	3912,00	6,52
51	80	80	80	80	80	75	75	75	3912,00	6,52
53	115	115	100	100	100	90	90	90	27253,92	6,43
54	115	115	100	100	100	90	90	90	24838,84	6,42
59	115	115	100	100	100	90	90	90	24838,84	6,42
60	115	115	100	100	100	90	90	90	24838,84	6,42
61	115	115	100	100	100	90	90	90	24838,84	6,42

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)
01	3,01	1,04	89,02	93,70	87,05	8,12	4,47	8,67	2,85	1,83	4,27	1126,51
04	3,34	0,92	91,20	94,37	90,85	6,42	3,94	6,13	2,37	1,69	3,02	702,19
07	3,31	0,92	88,48	92,54	88,02	8,41	5,22	8,03	3,11	2,24	3,95	764,11
08	3,32	0,92	89,76	93,40	89,35	7,47	4,62	7,13	2,76	1,98	3,51	1465,10
82	2,97	1,04	86,35	92,07	83,98	10,10	5,63	10,73	3,55	2,30	5,29	389,77
87	3,05	1,03	92,08	95,52	90,60	5,86	3,18	6,30	2,06	1,30	3,10	664,66
84	3,00	1,04	88,24	93,23	86,15	8,70	4,81	9,28	3,06	1,96	4,57	425,48
85	3,00	1,04	88,24	93,23	86,15	8,70	4,81	9,28	3,06	1,96	4,57	425,48
83	2,95	1,05	84,97	91,21	82,42	11,12	6,24	11,78	3,91	2,55	5,80	461,69
86	2,98	1,04	87,33	92,67	85,10	9,38	5,21	9,98	3,30	2,13	4,92	814,70
77	3,01	1,04	89,02	93,70	87,05	8,12	4,47	8,67	2,85	1,83	4,27	1126,51
76	2,95	1,05	84,97	91,21	82,42	11,12	6,24	11,78	3,91	2,55	5,80	461,69
02	3,63	0,96	91,23	93,36	92,00	6,31	4,45	5,52	2,45	2,19	2,48	689,67
03	3,66	0,96	95,54	96,66	95,95	3,21	2,24	2,80	1,25	1,10	1,26	669,18
05	3,65	0,96	94,05	95,53	94,59	4,28	3,00	3,74	1,67	1,48	1,68	699,98
06	3,61	0,95	88,51	91,24	89,49	8,27	5,87	7,25	3,22	2,89	3,26	749,36
09	3,66	0,96	94,77	96,08	95,25	3,76	2,63	3,28	1,46	1,29	1,47	1370,15
10	3,66	0,96	94,77	96,08	95,25	3,76	2,63	3,28	1,46	1,29	1,47	1370,15
11	3,62	0,96	89,80	92,24	90,68	7,35	5,20	6,43	2,86	2,56	2,89	1439,14
12	3,65	0,96	94,05	95,53	94,59	4,28	3,00	3,74	1,67	1,48	1,68	699,98
13	3,68	0,96	97,78	98,35	97,99	1,60	1,11	1,39	0,62	0,55	0,62	912,19
14	3,68	0,96	97,57	98,19	97,80	1,75	1,21	1,52	0,68	0,60	0,68	938,63
74	3,68	0,96	97,57	98,19	97,80	1,75	1,21	1,52	0,68	0,60	0,68	793,35
75	3,66	0,96	94,77	96,08	95,25	3,76	2,63	3,28	1,46	1,29	1,47	771,77
21	3,74	0,87	97,76	98,33	97,64	1,73	1,38	2,08	0,52	0,28	0,28	444,47
22	3,74	0,87	97,76	98,33	97,64	1,73	1,38	2,08	0,52	0,28	0,28	444,47
23	3,74	0,87	98,01	98,52	97,90	1,53	1,23	1,84	0,46	0,25	0,25	503,42
24	3,74	0,87	98,01	98,52	97,90	1,53	1,23	1,84	0,46	0,25	0,25	503,42
15	3,58	0,65	97,23	97,78	97,74	2,22	1,82	1,74	0,55	0,40	0,52	333,27
16	3,59	0,65	97,99	98,39	98,36	1,60	1,32	1,26	0,40	0,29	0,38	160,11
17	3,58	0,65	96,54	97,21	97,16	2,77	2,28	2,18	0,69	0,50	0,65	173,17
18	3,58	0,65	96,54	97,21	97,16	2,77	2,28	2,18	0,69	0,50	0,65	173,17
19	3,58	0,65	97,23	97,78	97,74	2,22	1,82	1,74	0,55	0,40	0,52	333,27
20	3,59	0,65	97,75	98,19	98,16	1,80	1,48	1,42	0,45	0,32	0,42	458,08
25	3,28	1,21	81,72	84,90	72,23	6,68	3,89	7,89	11,60	11,21	19,87	1432,25
26	3,14	1,26	78,65	84,67	68,84	7,24	4,62	8,74	14,11	10,72	22,42	1384,35
27	3,28	1,21	81,72	84,90	72,23	6,68	3,89	7,89	11,60	11,21	19,87	1432,25
28	3,14	1,26	78,65	84,67	68,84	7,24	4,62	8,74	14,11	10,72	22,42	1384,35
29	3,28	1,21	81,72	84,90	72,23	6,68	3,89	7,89	11,60	11,21	19,87	1432,25
30	3,28	1,21	81,72	84,90	72,23	6,68	3,89	7,89	11,60	11,21	19,87	1432,25
31	3,14	1,26	78,65	84,67	68,84	7,24	4,62	8,74	14,11	10,72	22,42	1384,35
32	3,14	1,26	78,65	84,67	68,84	7,24	4,62	8,74	14,11	10,72	22,42	1384,35
33	3,14	1,26	78,65	84,67	68,84	7,24	4,62	8,74	14,11	10,72	22,42	1384,35
34	3,14	1,26	78,65	84,67	68,84	7,24	4,62	8,74	14,11	10,72	22,42	1384,35
35	3,42	1,19	85,41	87,79	76,99	4,77	2,76	5,52	9,82	9,45	17,48	1504,00
37	3,30	1,23	83,52	86,24	72,84	5,50	3,07	6,78	10,98	10,68	20,38	1331,25
39	3,26	1,26	76,51	84,19	64,79	7,25	4,35	8,84	16,25	11,46	26,38	1162,94
41	3,14	1,26	78,65	84,67	68,84	7,24	4,62	8,74	14,11	10,72	22,42	1384,35
42	3,28	1,21	81,72	84,90	72,23	6,68	3,89	7,89	11,60	11,21	19,87	1432,25
43	3,26	1,26	76,51	84,19	64,79	7,25	4,35	8,84	16,25	11,46	26,38	1162,94
44	3,34	1,40	95,64	95,65	94,25	1,54	1,45	1,15	2,82	2,90	4,60	373,00
45	3,53	1,33	96,72	96,86	96,43	1,26	0,90	1,19	2,02	2,24	2,38	383,00
48	3,53	1,33	96,72	96,86	96,43	1,26	0,90	1,19	2,02	2,24	2,38	383,00
49	3,34	1,40	95,64	95,65	94,25	1,54	1,45	1,15	2,82	2,90	4,60	373,00
50	2,99	1,23	83,53	86,32	79,17	7,06	5,13	8,33	9,41	8,55	12,50	213,00
51	2,99	1,23	83,53	86,32	79,17	7,06	5,13	8,33	9,41	8,55	12,50	213,00
53	3,28	1,21	81,72	84,90	72,23	6,68	3,89	7,89	11,60	11,21	19,87	1432,25
54	3,30	1,23	83,52	86,24	72,84	5,50	3,07	6,78	10,98	10,68	20,38	1331,25
59	3,30	1,23	83,52	86,24	72,84	5,50	3,07	6,78	10,98	10,68	20,38	1331,25
60	3,30	1,23	83,52	86,24	72,84	5,50	3,07	6,78	10,98	10,68	20,38	1331,25
61	3,30	1,23	83,52	86,24	72,84	5,50	3,07	6,78	10,98	10,68	20,38	1331,25

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
01	537,51	172,54	102,76	25,64	17,18	36,07	10,50	8,46
04	367,15	97,36	49,43	15,33	6,57	18,25	6,57	3,24
07	399,59	105,64	72,63	22,54	9,64	26,86	9,67	4,74
08	765,72	202,99	121,93	37,88	16,20	45,05	16,23	7,97
82	185,61	59,28	45,59	11,35	7,57	16,02	4,64	3,73
87	317,19	101,60	42,30	10,56	7,06	14,87	4,32	3,48
84	203,11	65,06	41,95	10,48	7,01	14,75	4,27	3,45
85	203,11	65,06	41,95	10,48	7,01	14,75	4,27	3,45
83	219,85	70,71	60,42	15,04	10,11	21,25	6,15	4,98
86	387,99	124,35	87,51	21,81	14,58	30,79	8,92	7,19
77	537,51	172,54	102,76	25,64	17,18	36,07	10,50	8,46
76	219,85	70,71	60,42	15,04	10,11	21,25	6,15	4,98
02	394,75	102,88	47,70	18,82	6,17	18,52	9,26	2,77
03	382,98	99,72	22,48	8,88	2,91	8,76	4,36	1,31
05	400,49	104,30	31,85	12,58	4,12	12,43	6,20	1,85
06	429,68	110,91	70,02	27,64	8,98	27,26	13,61	4,04
09	784,58	204,01	54,36	21,48	7,03	21,11	10,53	3,15
10	784,58	204,01	54,36	21,48	7,03	21,11	10,53	3,15
11	824,54	214,96	117,79	46,48	15,24	45,83	22,88	6,85
12	400,49	104,30	31,85	12,58	4,12	12,43	6,20	1,85
13	521,86	135,64	14,93	5,89	1,92	5,78	2,92	0,86
14	537,26	139,60	16,84	6,62	2,17	6,54	3,28	0,97
74	454,11	117,99	14,23	5,60	1,83	5,53	2,77	0,82
75	441,94	114,92	30,62	12,10	3,96	11,89	5,93	1,77
21	256,84	59,33	7,87	3,60	1,26	2,36	0,73	0,17
22	256,84	59,33	7,87	3,60	1,26	2,36	0,73	0,17
23	291,16	67,30	7,86	3,64	1,26	2,36	0,74	0,17
24	291,16	67,30	7,86	3,64	1,26	2,36	0,74	0,17
15	178,82	32,45	7,61	3,33	0,58	1,89	0,73	0,17
16	86,01	15,57	2,61	1,15	0,20	0,65	0,25	0,06
17	93,04	16,88	4,97	2,18	0,38	1,24	0,48	0,11
18	93,04	16,88	4,97	2,18	0,38	1,24	0,48	0,11
19	178,82	32,45	7,61	3,33	0,58	1,89	0,73	0,17
20	246,18	44,56	8,44	3,71	0,64	2,11	0,80	0,19
25	759,00	239,00	117,00	34,75	26,12	203,33	100,25	65,75
26	726,85	236,11	127,39	39,63	29,98	248,41	92,02	76,90
27	759,00	239,00	117,00	34,75	26,12	203,33	100,25	65,75
28	726,85	236,11	127,39	39,63	29,98	248,41	92,02	76,90
29	759,00	239,00	117,00	34,75	26,12	203,33	100,25	65,75
30	759,00	239,00	117,00	34,75	26,12	203,33	100,25	65,75
31	726,85	236,11	127,39	39,63	29,98	248,41	92,02	76,90
32	726,85	236,11	127,39	39,63	29,98	248,41	92,02	76,90
33	726,85	236,11	127,39	39,63	29,98	248,41	92,02	76,90
34	726,85	236,11	127,39	39,63	29,98	248,41	92,02	76,90
35	827,00	251,00	84,00	26,00	18,00	173,00	89,00	57,00
37	705,91	221,89	87,69	25,16	20,66	175,05	87,43	62,07
39	651,22	193,74	110,15	33,67	26,42	246,93	88,61	78,87
41	726,85	236,11	127,39	39,63	29,98	248,41	92,02	76,90
42	759,00	239,00	117,00	34,75	26,12	203,33	100,25	65,75
43	651,22	193,74	110,15	33,67	26,42	246,93	88,61	78,87
44	198,00	82,00	6,00	3,00	1,00	11,00	6,00	4,00
45	216,00	81,00	5,00	2,00	1,00	8,00	5,00	2,00
48	216,00	81,00	5,00	2,00	1,00	8,00	5,00	2,00
49	198,00	82,00	6,00	3,00	1,00	11,00	6,00	4,00
50	101,00	38,00	18,00	6,00	4,00	24,00	10,00	6,00
51	101,00	38,00	18,00	6,00	4,00	24,00	10,00	6,00
53	759,00	239,00	117,00	34,75	26,12	203,33	100,25	65,75
54	705,91	221,89	87,69	25,16	20,66	175,05	87,43	62,07
59	705,91	221,89	87,69	25,16	20,66	175,05	87,43	62,07
60	705,91	221,89	87,69	25,16	20,66	175,05	87,43	62,07
61	705,91	221,89	87,69	25,16	20,66	175,05	87,43	62,07

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))
62	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W1	1L ZOAB	115
63	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W1	1L ZOAB	115
64	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W1	1L ZOAB	115
67	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W1	1L ZOAB	80
69	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W1	1L ZOAB	115
70	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W1	1L ZOAB	115
71	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W1	1L ZOAB	80
72	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W1	1L ZOAB	115
73	A73	> 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W1	1L ZOAB	115
36	A73	< 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W1	1L ZOAB	65
38	A73	< 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W1	1L ZOAB	65
40	A73	< 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W1	1L ZOAB	50
46	A73	< 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	65
47	A73	< 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50
52	A73	< 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50
55	A73	< 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50
56	A73	< 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W1	1L ZOAB	50
57	A73	< 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W1	1L ZOAB	50
58	A73	< 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W1	1L ZOAB	50
65	A73	< 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W1	1L ZOAB	65
66	A73	< 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W1	1L ZOAB	50
68	A73	< 70km/h	Intensiteit	True	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)
62	115	115	100	100	100	90	90	90	28252,00	6,38
63	115	115	100	100	100	90	90	90	23726,48	6,41
64	115	115	100	100	100	90	90	90	17445,96	6,41
67	80	80	80	80	80	75	75	75	3912,00	6,54
69	115	115	100	100	100	90	90	90	27508,00	6,40
70	115	115	100	100	100	90	90	90	27508,00	6,40
71	80	80	80	80	80	75	75	75	3912,00	6,54
72	115	115	100	100	100	90	90	90	23726,48	6,41
73	115	115	100	100	100	90	90	90	27253,92	6,43
36	65	65	65	65	65	65	65	65	3912,00	6,54
38	65	65	65	65	65	65	65	65	3912,00	6,52
40	50	50	50	50	50	50	50	50	3912,00	6,52
46	65	65	65	65	65	65	65	65	6316,00	6,27
47	50	50	50	50	50	50	50	50	3912,00	6,54
52	50	50	50	50	50	50	50	50	6316,00	6,27
55	50	50	50	50	50	50	50	50	3912,00	6,52
56	50	50	50	50	50	50	50	50	6204,00	6,29
57	50	50	50	50	50	50	50	50	3912,00	6,54
58	50	50	50	50	50	50	50	50	3912,00	6,52
65	65	65	65	65	65	65	65	65	6204,00	6,29
66	50	50	50	50	50	50	50	50	6204,00	6,29
68	50	50	50	50	50	50	50	50	6316,00	6,27

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)
62	3,17	1,34	79,87	85,27	70,98	6,49	4,24	7,92	13,64	10,49	21,11	1440,00
63	3,26	1,26	76,51	84,19	64,79	7,25	4,35	8,84	16,25	11,46	26,38	1162,94
64	3,26	1,26	76,51	84,19	64,79	7,25	4,35	8,84	16,25	11,45	26,37	855,10
67	2,91	1,23	71,48	75,44	66,67	12,89	9,65	14,58	15,62	14,91	18,75	183,00
69	3,42	1,19	85,41	87,79	76,99	4,77	2,76	5,52	9,82	9,45	17,48	1504,00
70	3,42	1,19	85,41	87,79	76,99	4,77	2,76	5,52	9,82	9,45	17,48	1504,00
71	2,91	1,23	71,48	75,44	66,67	12,89	9,65	14,58	15,62	14,91	18,75	183,00
72	3,26	1,26	76,51	84,19	64,79	7,25	4,35	8,84	16,25	11,46	26,38	1162,94
73	3,28	1,21	81,72	84,90	72,23	6,68	3,89	7,89	11,60	11,21	19,87	1432,25
36	2,91	1,23	71,48	75,44	66,67	12,89	9,65	14,58	15,62	14,91	18,75	183,00
38	2,99	1,23	83,53	86,32	79,17	7,06	5,13	8,33	9,41	8,55	12,50	213,00
40	2,99	1,23	83,53	86,32	79,17	7,06	5,13	8,33	9,41	8,55	12,50	213,00
46	3,53	1,33	96,72	96,86	96,43	1,26	0,90	1,19	2,02	2,24	2,38	383,00
47	2,91	1,23	71,48	75,44	66,67	12,89	9,65	14,58	15,62	14,91	18,75	183,00
52	3,53	1,33	96,72	96,86	96,43	1,26	0,90	1,19	2,02	2,24	2,38	383,00
55	2,99	1,23	83,53	86,32	79,17	7,06	5,13	8,33	9,41	8,55	12,50	213,00
56	3,34	1,40	95,64	95,65	94,25	1,54	1,45	1,15	2,82	2,90	4,60	373,00
57	2,91	1,23	71,48	75,44	66,67	12,89	9,65	14,58	15,62	14,91	18,75	183,00
58	2,99	1,23	83,53	86,32	79,17	7,06	5,13	8,33	9,41	8,55	12,50	213,00
65	3,34	1,40	95,64	95,65	94,25	1,54	1,45	1,15	2,82	2,90	4,60	373,00
66	3,34	1,40	95,64	95,65	94,25	1,54	1,45	1,15	2,82	2,90	4,60	373,00
68	3,53	1,33	96,72	96,86	96,43	1,26	0,90	1,19	2,02	2,24	2,38	383,00

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
62	764,00	269,00	117,00	38,00	30,00	246,00	94,00	80,00
63	651,22	193,74	110,15	33,67	26,42	246,93	88,61	78,87
64	478,84	142,46	80,99	24,76	19,43	181,57	65,15	57,99
67	86,00	32,00	33,00	11,00	7,00	40,00	17,00	9,00
69	827,00	251,00	84,00	26,00	18,00	173,00	89,00	57,00
70	827,00	251,00	84,00	26,00	18,00	173,00	89,00	57,00
71	86,00	32,00	33,00	11,00	7,00	40,00	17,00	9,00
72	651,22	193,74	110,15	33,67	26,42	246,93	88,61	78,87
73	759,00	239,00	117,00	34,75	26,12	203,33	100,25	65,75
36	86,00	32,00	33,00	11,00	7,00	40,00	17,00	9,00
38	101,00	38,00	18,00	6,00	4,00	24,00	10,00	6,00
40	101,00	38,00	18,00	6,00	4,00	24,00	10,00	6,00
46	216,00	81,00	5,00	2,00	1,00	8,00	5,00	2,00
47	86,00	32,00	33,00	11,00	7,00	40,00	17,00	9,00
52	216,00	81,00	5,00	2,00	1,00	8,00	5,00	2,00
55	101,00	38,00	18,00	6,00	4,00	24,00	10,00	6,00
56	198,00	82,00	6,00	3,00	1,00	11,00	6,00	4,00
57	86,00	32,00	33,00	11,00	7,00	40,00	17,00	9,00
58	101,00	38,00	18,00	6,00	4,00	24,00	10,00	6,00
65	198,00	82,00	6,00	3,00	1,00	11,00	6,00	4,00
66	198,00	82,00	6,00	3,00	1,00	11,00	6,00	4,00
68	216,00	81,00	5,00	2,00	1,00	8,00	5,00	2,00

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Adiffr 63	Adiffr 125	Adiffr 250	Adiffr 500	Adiffr 1k
01		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12		6,00	--	Relatief	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Adiffrr 2k	Adiffrr 4k	Adiffrr 8k	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k
01	0,0	0,0	0,0	2 dB	Ja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,0	0,0	0,0	2 dB	Ja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
04	0,0	0,0	0,0	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0,0	0,0	0,0	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0,0	0,0	0,0	2 dB	Ja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0,0	0,0	0,0	2 dB	Ja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
09	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
10	0,0	0,0	0,0	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
12	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
09	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.R 4k	Refl.R 8k
01	0,00	0,00
02	0,00	0,00
03	0,20	0,20
04	0,00	0,00
05	0,00	0,00
06	0,00	0,00
07	0,00	0,00
08	0,20	0,20
09	0,20	0,20
10	0,00	0,00
11	0,20	0,20
12	0,80	0,80

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

65

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

[illegible]

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099
1990	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

- -

--

— —

— —

— —

— —

..

100

— —

, 49

- -

— —

— —

—

— —

— —

— —

— —

— —

—

—

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

64

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

--

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

—

— —

— —

— —

— —

— —

— —

--

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

—

— —

— —

--

— —

[illegible]

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

9,06

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

05

10,05

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

[illegible]

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

[illegible]

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

[illegible]

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

[illegible]

[illegible]

--

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

..

• •

— —

— —

--

— —

— —

— —

— —

— —

— —

—

—

— —

— —

— —

— —

— —

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

7, 97

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

8 18

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

— —

— —

—

— —

— —

— —

— —

— —

..

— —

— —

— —

— —

..

— —

— —

— —

— —

— —

— —

—

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
1684100000		6,14	10,72	Relatief					0	0	0
1684100000		6,75	10,70	Relatief					0	0	0
1684100000		7,85	10,77	Relatief					0	0	0
1684100000		7,57	10,64	Relatief					0	0	0
1684100000		4,79	10,68	Relatief					0	0	0
1684100000		5,56	10,78	Relatief					0	0	0
1684100000		8,55	11,06	Relatief					0	0	0
1684100000		5,07	11,07	Relatief					0	0	0
1684100000		9,32	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		1,47	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		7,06	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		3,16	10,98	Relatief					0	0	0
1684100000		5,48	11,02	Relatief					0	0	0
1684100000		6,95	10,84	Relatief					0	0	0
1684100000		4,14	9,90	Relatief					0	0	0
1684100000		7,04	11,11	Relatief					0	0	0
1684100000		6,12	10,57	Relatief					0	0	0
1684100000		6,15	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		3,08	10,62	Relatief					0	0	0
1684100000		4,70	11,20	Relatief					0	0	0
1684100000		5,30	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		5,99	11,17	Relatief					0	0	0
1684100000		4,05	9,90	Relatief					0	0	0
1684100000		4,31	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		10,69	10,35	Relatief					0	0	0
1684100000		2,90	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		6,96	10,44	Relatief					0	0	0
1684100000		3,29	10,33	Relatief					0	0	0
1684100000		3,38	10,45	Relatief					0	0	0
1684100000		7,79	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		7,98	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		8,00	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		7,94	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		7,67	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		7,86	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		7,65	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		2,49	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		2,75	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		5,50	11,48	Relatief					0	0	0
1684100000		3,94	11,46	Relatief					0	0	0
1684100000		6,04	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		2,96	10,35	Relatief					0	0	0
1684100000		7,70	11,27	Relatief					0	0	0
1684100000		8,26	10,08	Relatief					0	0	0
1684100000		3,16	10,08	Relatief					0	0	0
1684100000		8,92	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		3,16	10,17	Relatief					0	0	0
1684100000		3,15	10,08	Relatief					0	0	0
1684100000		3,16	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		9,39	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		9,41	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		8,97	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		4,73	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		7,44	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		8,11	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		2,62	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		2,80	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		2,87	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		2,72	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		2,63	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		9,52	10,12	Relatief					0	0	0

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
1684100000		2,77	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		2,62	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		8,41	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		2,88	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		8,25	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		8,77	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		8,35	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		2,58	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		7,82	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		4,01	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		7,23	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		2,76	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		2,53	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		8,04	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		5,22	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		7,32	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		8,50	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		2,74	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		2,47	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		2,59	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		7,07	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		8,40	10,52	Relatief					0	0	0
1684100000		3,03	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		2,85	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		2,66	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		9,53	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		2,83	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		2,66	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		7,94	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		8,43	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		8,19	10,17	Relatief					0	0	0
1684100000		8,61	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		8,68	10,17	Relatief					0	0	0
1684100000		8,11	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		2,55	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		8,31	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		8,47	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		2,58	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		2,59	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		2,53	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		2,78	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		2,74	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		9,52	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		2,50	10,14	Relatief					0	0	0
1684100000		7,82	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		2,85	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		8,19	10,14	Relatief					0	0	0
1684100000		8,34	10,52	Relatief					0	0	0
1684100000		2,52	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		2,60	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		4,65	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		4,66	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		2,63	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		2,59	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		2,60	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		7,55	10,51	Relatief					0	0	0
1684100000		2,66	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		2,78	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		5,43	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		8,36	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		2,73	10,13	Relatief					0	0	0

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
1684100000		5,45	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		7,83	10,14	Relatief					0	0	0
1684100000		9,44	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		2,45	10,14	Relatief					0	0	0
1684100000		7,87	10,14	Relatief					0	0	0
1684100000		2,52	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		8,41	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		8,37	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		2,60	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		7,87	10,17	Relatief					0	0	0
1684100000		8,65	10,17	Relatief					0	0	0
1684100000		4,06	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		2,58	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		8,45	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		2,64	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		2,59	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		7,80	10,51	Relatief					0	0	0
1684100000		2,65	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		2,68	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		8,35	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		8,43	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		9,01	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		8,88	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		8,98	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		11,52	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		2,90	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		8,30	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		2,60	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		8,65	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		8,38	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		8,43	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		2,75	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		8,38	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		2,50	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		8,19	10,17	Relatief					0	0	0
1684100000		8,32	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		2,55	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		8,32	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		8,43	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		2,52	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		8,51	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		8,34	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		8,30	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		7,54	10,33	Relatief					0	0	0
1684100000		8,62	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		7,86	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		8,22	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		2,90	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		8,75	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		8,82	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		4,53	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		8,88	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		8,71	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		8,73	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		8,03	10,14	Relatief					0	0	0
1684100000		7,83	10,14	Relatief					0	0	0
1684100000		2,67	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		8,01	10,17	Relatief					0	0	0
1684100000		10,37	9,84	Relatief					0	0	0
1684100000		3,01	10,17	Relatief					0	0	0
1684100000		8,30	10,16	Relatief					0	0	0

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
1684100000		7,78	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		7,79	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		7,81	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		2,94	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		8,71	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		11,72	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		8,67	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		2,93	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		2,92	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		7,86	10,14	Relatief					0	0	0
1684100000		8,13	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		8,04	10,14	Relatief					0	0	0
1684100000		18,73	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		7,92	10,17	Relatief					0	0	0
1684100000		7,66	10,17	Relatief					0	0	0
1684100000		7,87	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		7,85	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		6,62	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		6,59	10,20	Relatief					0	0	0
1684100000		6,61	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		6,59	10,20	Relatief					0	0	0
1684100000		2,88	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		2,90	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		8,71	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		8,91	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		8,77	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		2,90	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		2,87	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		2,89	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		2,79	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		2,97	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		7,57	10,14	Relatief					0	0	0
1684100000		8,22	10,14	Relatief					0	0	0
1684100000		7,63	10,14	Relatief					0	0	0
1684100000		7,83	10,14	Relatief					0	0	0
1684100000		8,04	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		8,07	10,14	Relatief					0	0	0
1684100000		2,49	10,17	Relatief					0	0	0
1684100000		8,34	10,21	Relatief					0	0	0
1684100000		8,72	10,17	Relatief					0	0	0
1684100000		2,57	10,17	Relatief					0	0	0
1684100000		6,63	10,20	Relatief					0	0	0
1684100000		6,62	10,20	Relatief					0	0	0
1684100000		6,68	10,20	Relatief					0	0	0
1684100000		2,95	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		11,59	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		2,90	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		8,11	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		2,92	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		2,92	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		7,69	10,14	Relatief					0	0	0
1684100000		2,59	10,14	Relatief					0	0	0
1684100000		8,12	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		7,59	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		8,25	10,14	Relatief					0	0	0
1684100000		7,59	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		8,53	10,17	Relatief					0	0	0
1684100000		8,43	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		8,74	10,17	Relatief					0	0	0
1684100000		8,26	10,17	Relatief					0	0	0
1684100000		8,71	10,11	Relatief					0	0	0

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
1684100000		2,89	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		8,81	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		2,85	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		9,04	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		8,66	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		2,86	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		7,71	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		2,89	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		8,74	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		2,50	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		2,91	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		8,60	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		7,53	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		8,00	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		2,61	10,14	Relatief					0	0	0
1684100000		8,11	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		8,25	10,14	Relatief					0	0	0
1684100000		8,42	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		8,41	10,17	Relatief					0	0	0
1684100000		2,88	10,17	Relatief					0	0	0
1684100000		7,18	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		8,28	10,37	Relatief					0	0	0
1684100000		2,88	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		2,99	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		8,26	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		8,86	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		2,89	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		7,99	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		7,60	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		2,92	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		7,97	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		2,58	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		7,77	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		8,10	10,14	Relatief					0	0	0
1684100000		2,56	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		2,52	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		8,41	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		2,94	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		2,92	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		2,92	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		8,09	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		2,93	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		2,89	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		4,06	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		7,94	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		7,94	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		8,22	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		8,10	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		6,60	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		7,97	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		8,30	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		3,01	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		8,16	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		9,04	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		9,16	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		9,08	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		8,07	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		2,94	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		2,94	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		2,88	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		8,03	10,12	Relatief					0	0	0

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
1684100000		8,05	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		2,94	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		2,62	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		8,12	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		7,79	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		7,99	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		4,48	9,05	Relatief					0	0	0
1684100000		7,91	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		8,41	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		5,33	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		8,73	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		2,97	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		3,16	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		8,70	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		6,29	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		2,58	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		5,56	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		9,46	10,20	Relatief					0	0	0
1684100000		2,59	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		7,88	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		8,92	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		2,81	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		8,02	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		8,16	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		3,17	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		8,22	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		8,40	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		2,58	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		9,14	9,23	Relatief					0	0	0
1684100000		9,20	9,16	Relatief					0	0	0
1684100000		2,86	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		7,93	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		2,83	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		2,87	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		7,85	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		9,63	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		7,30	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		2,65	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		2,65	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		3,01	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,97	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		2,97	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,95	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		11,50	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		8,32	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		8,96	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,92	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		2,85	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,98	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,93	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,47	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,97	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,94	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		8,45	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		7,72	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		2,43	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		8,41	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		18,53	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		8,27	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		8,36	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		2,42	9,96	Relatief					0	0	0

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
1684100000		2,60	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		2,41	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		2,48	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		3,75	10,86	Relatief					0	0	0
1684100000		2,59	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		7,30	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		7,90	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		2,57	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		2,73	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		8,27	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		7,30	11,49	Relatief					0	0	0
1684100000		8,08	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		7,78	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		2,56	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		2,55	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		8,16	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		2,61	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		7,86	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		2,60	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		7,96	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		2,84	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,92	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		2,93	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		2,88	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		8,49	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,96	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		8,75	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		8,74	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		2,86	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		11,65	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		2,41	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		8,45	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		2,44	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		7,62	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		8,47	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		2,44	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		7,52	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		8,44	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		8,43	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		2,41	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		8,51	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		2,55	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		2,41	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		2,44	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		7,61	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		8,43	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		8,50	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		7,36	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		3,17	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		8,17	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		8,58	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		5,49	11,48	Relatief					0	0	0
1684100000		7,85	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		2,63	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		7,72	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		7,95	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		2,61	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		8,18	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		8,72	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		2,99	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		8,70	10,10	Relatief					0	0	0

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
1684100000		2,98	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,94	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		8,74	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		8,50	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		2,46	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		7,55	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		8,40	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		7,31	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		8,37	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		7,37	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		2,43	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		2,41	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		2,61	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		2,60	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		7,42	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		8,34	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		8,23	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		2,54	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		7,42	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		7,98	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		2,63	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		7,29	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		2,96	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		2,50	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,72	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		2,95	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		8,69	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		8,71	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,94	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		8,21	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		9,14	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,98	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		2,90	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		3,00	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		7,65	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		2,49	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		7,45	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		2,36	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		8,49	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		7,65	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		8,47	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		2,44	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		7,73	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		2,48	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		2,39	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		8,40	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		8,27	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		7,33	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		8,06	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		7,81	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		7,40	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		8,18	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		7,59	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		2,95	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,58	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,94	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		8,84	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		3,01	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		8,97	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		11,26	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		7,43	9,98	Relatief					0	0	0

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
1684100000		2,60	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		8,41	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		2,59	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		8,41	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		8,37	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		7,79	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		7,59	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		8,44	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		7,66	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		7,63	10,39	Relatief					0	0	0
1684100000		8,46	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		8,42	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		7,59	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		2,67	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		2,43	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		8,47	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		8,15	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		8,13	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		2,46	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		7,86	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		8,10	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		2,63	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		8,33	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		8,05	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		7,25	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		7,97	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		2,88	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		8,08	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		2,98	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		8,87	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		2,99	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		7,44	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,83	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,95	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		8,96	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		2,91	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,87	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,95	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,93	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,95	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		5,27	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		7,70	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		8,39	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		8,71	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		2,40	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		8,38	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		2,65	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		8,71	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		2,52	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		8,45	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		8,63	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		2,38	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		2,39	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		7,96	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		8,41	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		7,46	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		8,58	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		7,95	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		7,92	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		8,16	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		8,16	10,04	Relatief					0	0	0

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
1684100000		7,34	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		7,92	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		8,00	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		7,49	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		8,05	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		7,85	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		8,17	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		8,97	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		2,98	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,91	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		3,08	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		8,86	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,93	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,93	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,94	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,32	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		3,07	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		7,96	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,97	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		3,08	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,93	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,93	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		8,16	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		2,49	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		2,61	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		2,39	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		2,61	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		2,59	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		2,36	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		8,05	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		2,58	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		7,66	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		7,95	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		7,71	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		7,93	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		2,50	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		7,60	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		8,08	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		2,93	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		8,96	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		3,24	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		5,42	10,14	Relatief					0	0	0
1684100000		6,13	10,17	Relatief					0	0	0
1684100000		2,94	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,95	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		8,82	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		8,26	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		3,07	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		8,80	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		8,79	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		6,15	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,97	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		8,78	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		3,02	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		3,04	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,95	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		8,93	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,48	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		7,72	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		8,11	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		8,12	9,99	Relatief					0	0	0

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
1684100000		8,33	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		7,31	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		8,14	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		7,69	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		7,72	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		2,66	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		7,79	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		7,82	10,14	Relatief					0	0	0
1684100000		9,43	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		7,93	10,14	Relatief					0	0	0
1684100000		2,58	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		8,44	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		7,74	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		8,03	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		2,93	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		8,78	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		8,82	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,93	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		8,88	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		8,70	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		2,94	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		8,75	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		8,76	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		8,91	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,92	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		8,75	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		2,91	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		8,78	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		8,55	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		8,70	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		8,68	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		2,92	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		8,23	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		8,18	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		7,48	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		8,48	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		7,50	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		2,65	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		8,22	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		8,47	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		8,60	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		2,64	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		8,72	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		7,69	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		2,52	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		8,65	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		2,73	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		8,40	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		2,74	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		8,67	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		8,77	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		8,71	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		2,56	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,94	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		3,03	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		2,88	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		8,70	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		8,72	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		8,67	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		2,98	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		8,80	10,06	Relatief					0	0	0

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
1684100000		8,70	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		8,82	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		8,67	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		9,00	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,93	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		2,85	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		8,63	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		8,18	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		8,17	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		8,56	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		8,62	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		2,60	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		8,40	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		8,25	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		8,08	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		7,32	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		8,09	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		7,97	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		7,21	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		8,26	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		7,88	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		2,51	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		8,12	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		2,51	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		2,87	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		6,00	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		8,95	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		9,01	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		8,57	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		3,07	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		8,85	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		8,59	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		8,45	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		7,81	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		8,64	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		8,63	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		8,57	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		2,43	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		7,45	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		8,33	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		6,22	10,29	Relatief					0	0	0
1684100000		8,16	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		8,58	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		8,61	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		8,17	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		8,05	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		2,61	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		7,83	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		7,62	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		8,17	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		8,05	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		2,67	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		8,11	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		7,41	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		11,52	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		8,38	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		8,83	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		3,00	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		2,88	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		8,99	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		11,78	10,08	Relatief					0	0	0

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
1684100000		6,69	10,23	Relatief					0	0	0
1684100000		2,54	9,94	Relatief					0	0	0
1684100000		2,55	9,94	Relatief					0	0	0
1684100000		7,46	9,94	Relatief					0	0	0
1684100000		2,46	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		7,20	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		8,35	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		8,10	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		8,34	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		8,33	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		2,39	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		2,54	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		8,46	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		8,54	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		2,48	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		7,86	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		7,53	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		2,66	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		7,05	10,27	Relatief					0	0	0
1684100000		7,29	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		7,05	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		8,88	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		7,34	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		8,81	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		2,54	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		8,13	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		7,06	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		2,87	10,08	Relatief					0	0	0
1684100000		11,70	10,08	Relatief					0	0	0
1684100000		8,43	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		8,81	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		2,94	10,08	Relatief					0	0	0
1684100000		8,96	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		2,95	10,08	Relatief					0	0	0
1684100000		8,77	10,08	Relatief					0	0	0
1684100000		8,29	10,08	Relatief					0	0	0
1684100000		2,54	9,94	Relatief					0	0	0
1684100000		2,55	9,95	Relatief					0	0	0
1684100000		2,53	9,94	Relatief					0	0	0
1684100000		2,53	9,95	Relatief					0	0	0
1684100000		8,34	9,95	Relatief					0	0	0
1684100000		7,21	9,95	Relatief					0	0	0
1684100000		7,39	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		2,51	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		8,31	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		2,55	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		2,37	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		8,94	9,87	Relatief					0	0	0
1684100000		8,59	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		7,36	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		2,49	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		7,29	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		4,33	10,98	Relatief					0	0	0
1684100000		8,00	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		4,51	10,28	Relatief					0	0	0
1684100000		2,54	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		8,08	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		7,50	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		4,41	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		3,00	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		8,78	10,05	Relatief					0	0	0

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
1684100000		7,17	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		8,83	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		2,67	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		3,02	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		6,25	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		8,26	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		8,94	10,08	Relatief					0	0	0
1684100000		11,62	10,08	Relatief					0	0	0
1684100000		8,95	10,08	Relatief					0	0	0
1684100000		8,63	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		8,78	10,08	Relatief					0	0	0
1684100000		8,28	10,08	Relatief					0	0	0
1684100000		8,69	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,86	10,08	Relatief					0	0	0
1684100000		8,74	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,34	9,95	Relatief					0	0	0
1684100000		8,37	9,95	Relatief					0	0	0
1684100000		2,49	9,95	Relatief					0	0	0
1684100000		8,40	9,95	Relatief					0	0	0
1684100000		2,41	9,95	Relatief					0	0	0
1684100000		2,47	9,95	Relatief					0	0	0
1684100000		2,39	9,95	Relatief					0	0	0
1684100000		8,44	9,95	Relatief					0	0	0
1684100000		7,55	9,95	Relatief					0	0	0
1684100000		2,39	9,95	Relatief					0	0	0
1684100000		2,52	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		8,33	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		2,60	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		8,69	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		8,06	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		2,60	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		2,60	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		2,46	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		8,00	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		2,74	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		8,38	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		8,26	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		2,55	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		7,21	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		2,59	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		2,53	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		7,95	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		8,34	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		7,26	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		2,69	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		8,76	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,36	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		6,26	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		8,85	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		8,19	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		7,92	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		8,07	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		2,96	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		6,62	10,26	Relatief					0	0	0
1684100000		2,91	10,08	Relatief					0	0	0
1684100000		8,77	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,88	10,08	Relatief					0	0	0
1684100000		8,69	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		11,57	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,91	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		8,85	10,08	Relatief					0	0	0

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
1684100000		8,74	10,08	Relatief					0	0	0
1684100000		8,29	10,08	Relatief					0	0	0
1684100000		8,67	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		3,01	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,98	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,43	9,95	Relatief					0	0	0
1684100000		8,43	9,95	Relatief					0	0	0
1684100000		7,20	9,95	Relatief					0	0	0
1684100000		8,09	9,95	Relatief					0	0	0
1684100000		2,44	9,95	Relatief					0	0	0
1684100000		2,43	9,95	Relatief					0	0	0
1684100000		8,45	9,95	Relatief					0	0	0
1684100000		7,79	9,95	Relatief					0	0	0
1684100000		2,49	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		8,43	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		8,04	9,95	Relatief					0	0	0
1684100000		8,42	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		2,44	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		8,10	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		2,45	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		2,73	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		2,83	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		2,47	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		7,61	11,54	Relatief					0	0	0
1684100000		7,85	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		7,89	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		2,51	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		8,06	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		2,87	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		7,64	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		2,92	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,93	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		8,75	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,93	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		8,87	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		8,06	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		6,15	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		2,94	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		8,08	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		2,97	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		8,72	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,91	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,97	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,98	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,89	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		8,77	10,08	Relatief					0	0	0
1684100000		2,27	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		7,95	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		2,39	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		2,45	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		8,41	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		2,42	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		7,57	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		2,45	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		8,43	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		8,43	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		8,49	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		2,40	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		2,43	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		8,48	9,96	Relatief					0	0	0
1684100000		7,97	9,96	Relatief					0	0	0

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
1684100000		2,80	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		7,90	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		7,43	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		7,99	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		2,53	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		8,56	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		2,74	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		7,86	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		2,61	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		7,86	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		7,85	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		8,57	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		2,83	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		8,20	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		7,76	9,90	Relatief					0	0	0
1684100000		7,53	10,29	Relatief					0	0	0
1684100000		8,25	10,24	Relatief					0	0	0
1684100000		7,72	10,33	Relatief					0	0	0
1684100000		6,75	10,36	Relatief					0	0	0
1684100000		16,63	10,36	Relatief					0	0	0
1684100000		2,92	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		2,94	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		2,91	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		2,92	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		7,64	10,14	Relatief					0	0	0
1684100000		9,04	9,08	Relatief					0	0	0
1684100000		9,18	9,11	Relatief					0	0	0
1684100000		9,19	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		9,17	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		9,76	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		9,03	9,03	Relatief					0	0	0
1684100000		9,13	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		9,29	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		9,61	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		9,17	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		9,21	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		3,27	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		3,27	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		8,29	9,26	Relatief					0	0	0
1684100000		8,99	9,05	Relatief					0	0	0
1684100000		8,75	9,33	Relatief					0	0	0
1684100000		8,43	9,48	Relatief					0	0	0
1684100000		8,51	9,40	Relatief					0	0	0
1684100000		8,39	9,17	Relatief					0	0	0
1684100000		9,16	8,98	Relatief					0	0	0
1684100000		19,57	10,34	Relatief					0	0	0
1684100000		6,98	9,20	Relatief					0	0	0
1684100000		2,81	9,48	Relatief					0	0	0
1684100000		2,86	9,18	Relatief					0	0	0
1684100000		9,11	8,99	Relatief					0	0	0
1684100000		8,70	9,16	Relatief					0	0	0
1684100000		8,86	9,08	Relatief					0	0	0
1684100000		8,69	8,89	Relatief					0	0	0
1684100000		9,51	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		9,37	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		8,82	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		9,34	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		9,00	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		9,05	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		7,34	9,03	Relatief					0	0	0
1684100000		3,12	10,10	Relatief					0	0	0

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
1684100000		8,99	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		9,49	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		4,27	10,28	Relatief					0	0	0
1684100000		9,10	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		3,16	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		9,05	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		3,19	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		3,15	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		8,75	8,92	Relatief					0	0	0
1684100000		8,51	8,96	Relatief					0	0	0
1684100000		3,11	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		3,18	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		9,59	9,91	Relatief					0	0	0
1684100000		3,09	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		9,45	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		9,16	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		9,40	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		9,42	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		8,90	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		9,30	10,14	Relatief					0	0	0
1684100000		8,93	9,25	Relatief					0	0	0
1684100000		9,00	9,21	Relatief					0	0	0
1684100000		9,34	9,50	Relatief					0	0	0
1684100000		8,95	9,55	Relatief					0	0	0
1684100000		9,66	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		8,84	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		19,57	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		9,44	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		8,96	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		9,17	9,23	Relatief					0	0	0
1684100000		8,86	9,61	Relatief					0	0	0
1684100000		9,21	9,62	Relatief					0	0	0
1684100000		9,12	9,58	Relatief					0	0	0
1684100000		9,06	9,47	Relatief					0	0	0
1684100000		8,93	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		9,39	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		9,08	9,16	Relatief					0	0	0
1684100000		9,21	9,15	Relatief					0	0	0
1684100000		3,62	9,40	Relatief					0	0	0
1684100000		3,47	9,47	Relatief					0	0	0
1684100000		3,41	10,46	Relatief					0	0	0
1684100000		7,95	10,30	Relatief					0	0	0
1684100000		2,52	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		4,97	10,33	Relatief					0	0	0
1684100000		2,38	10,30	Relatief					0	0	0
1684100000		13,42	11,69	Relatief					0	0	0
1684100000		7,96	10,33	Relatief					0	0	0
1684100000		9,08	9,72	Relatief					0	0	0
1684100000		9,10	9,61	Relatief					0	0	0
1684100000		9,11	9,45	Relatief					0	0	0
1684100000		8,81	9,45	Relatief					0	0	0
1684100000		9,33	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		9,25	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		9,40	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		8,66	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		9,42	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		8,82	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		9,17	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		8,87	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		8,06	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		8,96	10,10	Relatief					0	0	0

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
1684100000		8,68	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		9,90	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		9,15	9,92	Relatief					0	0	0
1684100000		8,27	9,67	Relatief					0	0	0
1684100000		2,73	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		4,50	9,29	Relatief					0	0	0
1684100000		2,76	8,88	Relatief					0	0	0
1684100000		2,36	10,14	Relatief					0	0	0
1684100000		7,20	11,29	Relatief					0	0	0
1684100000		2,57	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		2,66	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		2,58	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		2,53	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		2,44	8,89	Relatief					0	0	0
1684100000		2,43	8,89	Relatief					0	0	0
1684100000		2,48	10,71	Relatief					0	0	0
1684100000		2,48	10,36	Relatief					0	0	0
1684100000		2,55	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		2,58	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,55	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,52	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,54	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,55	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		2,67	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		2,61	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		9,58	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		9,64	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		9,50	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		9,41	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		9,62	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		9,44	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		9,34	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		9,27	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		9,81	10,08	Relatief					0	0	0
1684100000		9,71	10,08	Relatief					0	0	0
1684100000		9,68	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		9,44	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		3,19	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,61	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		2,60	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		2,59	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		2,58	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		2,91	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		9,20	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		9,26	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		9,26	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		9,22	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		9,27	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		9,19	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		2,53	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		2,70	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		2,95	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,96	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		9,66	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		9,46	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,42	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		2,54	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		2,58	10,18	Relatief					0	0	0
1684100000		2,37	9,90	Relatief					0	0	0
1684100000		2,91	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		5,89	9,18	Relatief					0	0	0

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
1684100000		2,72	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		2,72	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		2,65	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		2,68	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		2,88	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		2,67	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		2,66	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,65	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,68	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		2,71	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		9,20	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		9,38	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		9,39	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		9,23	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		9,20	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		9,26	10,08	Relatief					0	0	0
1684100000		9,80	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		9,74	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		9,57	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		9,69	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		9,66	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		9,40	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		9,64	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		9,64	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		9,43	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		9,35	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		9,64	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		9,55	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		9,38	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		9,45	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		9,44	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		9,62	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		9,43	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		19,68	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		9,55	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		9,45	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		2,90	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		2,79	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		2,87	10,13	Relatief					0	0	0
1684100000		9,11	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		9,38	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		9,38	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		2,84	8,92	Relatief					0	0	0
1684100000		3,09	9,11	Relatief					0	0	0
1684100000		9,26	9,32	Relatief					0	0	0
1684100000		9,18	9,43	Relatief					0	0	0
1684100000		9,88	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		9,26	9,73	Relatief					0	0	0
1684100000		9,30	9,74	Relatief					0	0	0
1684100000		9,09	9,55	Relatief					0	0	0
1684100000		9,22	10,42	Relatief					0	0	0
1684100000		9,33	10,42	Relatief					0	0	0
1684100000		9,28	10,34	Relatief					0	0	0
1684100000		9,29	10,29	Relatief					0	0	0
1684100000		9,35	10,15	Relatief					0	0	0
1684100000		9,27	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		2,99	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		3,05	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		9,45	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		9,67	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		9,61	10,09	Relatief					0	0	0

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
1684100000		9,43	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		9,59	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		9,47	10,11	Relatief					0	0	0
1684100000		9,53	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		9,47	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		3,88	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		0,10	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		6,37	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		5,21	10,04	Relatief					0	0	0
1684100000		6,30	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		6,25	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		6,24	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		4,12	10,05	Relatief					0	0	0
1684100000		6,26	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		2,81	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		2,78	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		2,76	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		2,79	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		2,78	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		9,28	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		9,33	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		9,32	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		9,36	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		9,31	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		9,29	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		9,84	10,06	Relatief					0	0	0
1684100000		9,80	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		9,61	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		9,49	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		9,89	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		9,92	10,01	Relatief					0	0	0
1684100000		9,44	10,03	Relatief					0	0	0
1684100000		9,47	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		9,44	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		9,35	10,08	Relatief					0	0	0
1684100000		9,50	10,02	Relatief					0	0	0
1684100000		9,58	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		3,28	10,12	Relatief					0	0	0
1684100000		3,11	9,70	Relatief					0	0	0
1684100000		3,11	9,63	Relatief					0	0	0
1684100000		3,07	10,09	Relatief					0	0	0
1684100000		8,30	9,75	Relatief					0	0	0
1684100000		7,90	9,90	Relatief					0	0	0
1684100000		8,00	10,00	Relatief					0	0	0
1684100000		6,21	9,85	Relatief					0	0	0
1684100000		4,55	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		7,30	9,99	Relatief					0	0	0
1684100000		7,50	10,10	Relatief					0	0	0
1684100000		7,40	10,08	Relatief					0	0	0
1684100000		7,01	9,89	Relatief					0	0	0
1684100000		5,88	9,79	Relatief					0	0	0
1684100000		0,10	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		8,22	10,07	Relatief					0	0	0
1684100000		5,30	9,98	Relatief					0	0	0
1684100000		1,00	9,82	Relatief					0	0	0
1684100000		5,25	9,67	Relatief					0	0	0
1684100000		5,13	9,67	Relatief					0	0	0
1684100000		6,36	9,68	Relatief					0	0	0
1684100000		6,23	9,68	Relatief					0	0	0
1684100000		5,23	9,71	Relatief					0	0	0
1684100000		5,19	10,01	Relatief					0	0	0

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
1684100000		8,10	10,25	Relatief					0	0	0
1684100000		8,20	10,23	Relatief					0	0	0
1684100000		6,40	10,19	Relatief					0	0	0
1684100000		5,31	10,17	Relatief					0	0	0
1684100000		6,35	9,89	Relatief					0	0	0
1684100000		6,33	9,79	Relatief					0	0	0
1684100000		5,01	10,79	Relatief					0	0	0
1684100000		5,14	9,62	Relatief					0	0	0
1684100000		5,22	9,61	Relatief					0	0	0
1684100000		6,27	9,60	Relatief					0	0	0
1684100000		0,10	9,57	Relatief					0	0	0
1684100000		0,10	9,56	Relatief					0	0	0
1684100000		7,80	9,50	Relatief					0	0	0
1684100000		7,31	9,53	Relatief					0	0	0
1684100000		5,18	9,49	Relatief					0	0	0
1684100000		5,29	9,52	Relatief					0	0	0
1684100000		5,17	9,55	Relatief					0	0	0
1684100000		6,39	9,56	Relatief					0	0	0
1684100000		6,38	9,48	Relatief					0	0	0
1684100000		5,20	9,49	Relatief					0	0	0
1684100000		5,28	9,42	Relatief					0	0	0
1684100000		5,24	9,43	Relatief					0	0	0
1684100000		5,27	9,41	Relatief					0	0	0
1684100000		6,34	9,42	Relatief					0	0	0
1684100000		5,16	9,40	Relatief					0	0	0
1684100000		5,26	9,69	Relatief					0	0	0
1684100000		6,29	9,53	Relatief					0	0	0
1684100000		5,11	9,55	Relatief					0	0	0
1684100000		9,22	9,48	Relatief					0	0	0
1684100000		6,32	9,48	Relatief					0	0	0
1684100000		5,15	9,66	Relatief					0	0	0
1684100000		1,00	9,43	Relatief					0	0	0
1684100000		5,65	9,97	Relatief					0	0	0
1684100000		1,88	9,87	Relatief					0	0	0
1684100000		5,12	10,31	Relatief					0	0	0
1684100000		6,31	10,30	Relatief					0	0	0
1684100000		7,60	10,26	Relatief					0	0	0
1684100000		7,70	10,22	Relatief					0	0	0
1684100000		7,10	10,23	Relatief					0	0	0
1684100000		6,28	10,16	Relatief					0	0	0
1684100000		4,27	10,27	Relatief					0	0	0
1684100000		9,00	10,00	Relatief					0	0	0
1		9,00	10,02	Relatief					0	0	0
2		9,00	10,04	Relatief					0	0	0
3		9,00	10,03	Relatief					0	0	0
4		9,00	10,06	Relatief					0	0	0
5		9,00	10,05	Relatief					0	0	0
6		9,00	10,07	Relatief					0	0	0
7		9,00	10,07	Relatief					0	0	0
8		9,00	10,09	Relatief					0	0	0
9		9,00	10,08	Relatief					0	0	0
10		9,00	10,10	Relatief					0	0	0
11		9,00	10,11	Relatief					0	0	0
12		9,00	10,11	Relatief					0	0	0
13		9,00	10,13	Relatief					0	0	0
14		9,00	10,13	Relatief					0	0	0
15		9,00	10,19	Relatief					0	0	0
16		9,00	10,21	Relatief					0	0	0
17		9,00	10,19	Relatief					0	0	0
18		9,00	10,20	Relatief					0	0	0
19		9,00	10,20	Relatief					0	0	0

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
20		9,00	10,20	Relatief					0	0	0
21		9,00	10,18	Relatief					0	0	0
22		9,00	10,18	Relatief					0	0	0
23		9,00	10,19	Relatief					0	0	0
24		9,00	10,20	Relatief					0	0	0
25		9,00	10,20	Relatief					0	0	0
26		9,00	10,16	Relatief					0	0	0
27		9,00	10,17	Relatief					0	0	0
28		9,00	10,22	Relatief					0	0	0
29		9,00	10,26	Relatief					0	0	0
30		9,00	10,35	Relatief					0	0	0
31		9,00	10,31	Relatief					0	0	0
32		9,00	10,29	Relatief					0	0	0
33		9,00	10,34	Relatief					0	0	0
34		9,00	10,39	Relatief					0	0	0
35		9,00	10,37	Relatief					0	0	0
36		9,00	10,28	Relatief					0	0	0
37		9,00	10,29	Relatief					0	0	0
38		9,00	10,30	Relatief					0	0	0
48		9,00	10,25	Relatief					0	0	0
49		9,00	10,25	Relatief					0	0	0
50		9,00	10,39	Relatief					0	0	0
51		9,00	10,33	Relatief					0	0	0
52		9,00	10,30	Relatief					0	0	0
53		9,00	10,33	Relatief					0	0	0
54		9,00	10,39	Relatief					0	0	0
55		9,00	10,40	Relatief					0	0	0
56		9,00	10,41	Relatief					0	0	0
57		9,00	10,28	Relatief					0	0	0
58		9,00	10,29	Relatief					0	0	0
59		9,00	10,26	Relatief					0	0	0
60		9,00	10,23	Relatief					0	0	0
61		9,00	10,25	Relatief					0	0	0
62		9,00	10,26	Relatief					0	0	0
63		9,00	10,28	Relatief					0	0	0
64		9,00	10,30	Relatief					0	0	0
65		9,00	10,32	Relatief					0	0	0
66		9,00	10,29	Relatief					0	0	0
67		9,00	10,27	Relatief					0	0	0
68		9,00	10,25	Relatief					0	0	0
69		9,00	10,23	Relatief					0	0	0
70		9,00	10,22	Relatief					0	0	0
71		9,00	10,26	Relatief					0	0	0
72		9,00	10,24	Relatief					0	0	0
73		9,00	10,24	Relatief					0	0	0
74		9,00	10,22	Relatief					0	0	0
75		9,00	10,22	Relatief					0	0	0
76		9,00	10,21	Relatief					0	0	0
77		9,00	10,21	Relatief					0	0	0
78		9,00	10,20	Relatief					0	0	0
79		9,00	10,19	Relatief					0	0	0
80		9,00	10,20	Relatief					0	0	0
81		9,00	10,20	Relatief					0	0	0
82		9,00	10,18	Relatief					0	0	0
83		9,00	10,19	Relatief					0	0	0
84		9,00	10,17	Relatief					0	0	0
85		9,00	10,18	Relatief					0	0	0
86		9,00	10,16	Relatief					0	0	0
87		9,00	10,15	Relatief					0	0	0
88		9,00	10,16	Relatief					0	0	0
89		9,00	10,11	Relatief					0	0	0

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
20	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
74	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
79	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
81	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
84	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
86	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
88	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
89	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
90		9,00	10,12	Relatief					0	0	0
91		9,00	10,13	Relatief					0	0	0
92		9,00	10,14	Relatief					0	0	0
93		9,00	10,10	Relatief					0	0	0
94		9,00	10,04	Relatief					0	0	0
95		9,00	10,11	Relatief					0	0	0
		9,00	10,33	Relatief					0	0	0
1		9,00	10,28	Relatief					0	0	0
2		9,00	10,63	Relatief					0	0	0
3		9,00	10,63	Relatief					0	0	0
		9,00	10,05	Relatief					0	0	0
1		9,00	10,04	Relatief					0	0	0

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
90	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
91	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
92	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
93	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
94	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b1d1aa43c-	waterloop	0,00
bdda99bbf-	watervlakte	0,00
baa470bea-	waterloop	0,00
b2c969fd4-	waterloop	0,00
bc5da1cb6-	watervlakte	0,00
bfdfa5a95-	waterloop	0,00
b9073bbf9-	waterloop	0,00
b1dbf3f34-	waterloop	0,00
b930267ee-	waterloop	0,00
bb96dcf13-	waterloop	0,00
ba9f7cf8b-	waterloop	0,00
b4b8a64b7-	waterloop	0,00
bf10391fa-	waterloop	0,00
b491bc3e3-	waterloop	0,00
bb83aa1da-	waterloop	0,00
b87940d12-	waterloop	0,00
b0972442f-	waterloop	0,00
b1e0f80c2-	watervlakte	0,00
ba587d34c-	waterloop	0,00
b2f4afd01-	watervlakte	0,00
bdb550b73-	waterloop	0,00
bc1100282-	waterloop	0,00
bac5473fb-	waterloop	0,00
b02f359b3-	waterloop	0,00
b2657ecbb-	waterloop	0,00
b6e97a98f-	waterloop	0,00
b03f5b994-	waterloop	0,00
b210042c6-	waterloop	0,00
b19cf89c1-	waterloop	0,00
b03a8dac4-	waterloop	0,00
b18b1e64b-	waterloop	0,00
b08d75d42-	waterloop	0,00
b290f8579-	waterloop	0,00
b203328c8-	waterloop	0,00
b93be028e-	waterloop	0,00
b2dc07f33-	waterloop	0,00
b6eaa0021-	waterloop	0,00
b23a173f4-	waterloop	0,00
b725d0165-	waterloop	0,00
b8117c3f7-	waterloop	0,00
b6f0ca25a-	waterloop	0,00
bd7d22565-	waterloop	0,00
b8ae47b69-	waterloop	0,00
bc302529a-	watervlakte	0,00
be6384855-	waterloop	0,00
b2b9f9a7c-	watervlakte	0,00
b6ee07192-	waterloop	0,00
b9ce5a978-	waterloop	0,00
b3f5cb0c4-	waterloop	0,00
bcfe37221-	waterloop	0,00
bd3643801-	waterloop	0,00
b6d911e21-	waterloop	0,00
b49ae7e3e-	waterloop	0,00
b1d3c81fe-	waterloop	0,00
b99c3d847-	watervlakte	0,00
b9d4261e6-	watervlakte	0,00
b197faba3-	waterloop	0,00
ba3e178fb-	waterloop	0,00
bc2fc55ea-	waterloop	0,00
b97cf88ab-	waterloop	0,00
b7a715fc1-	waterloop	0,00

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b451ee585-	waterloop	0,00
b46e07ffc-	waterloop	0,00
b83a6ed89-	waterloop	0,00
b068cbdf7-	waterloop	0,00
b85a4cb32-	waterloop	0,00
bb4ff31a7-	waterloop	0,00
b8fa3283f-	waterloop	0,00
b2b2bd40e-	waterloop	0,00
be92fa52d-	waterloop	0,00
bed19fab0-	waterloop	0,00
bdd5e90f1-	waterloop	0,00
bd5b8fd39-	waterloop	0,00
b9d59fde6-	waterloop	0,00
b83a04a42-	waterloop	0,00
b9f817a50-	watervlakte	0,00
b8f88c5e1-	waterloop	0,00
b7339a571-	waterloop	0,00
b5d165a11-	waterloop	0,00
b25b011fa-	waterloop	0,00
bc1a48cd2-	waterloop	0,00
b189bcd40-	waterloop	0,00
b81fe4414-	waterloop	0,00
b06b841e7-	waterloop	0,00
bcffb2fa8-	watervlakte	0,00
be9dfb05f-	waterloop	0,00
ba903641f-	waterloop	0,00
be6f69155-	greppel, droge sloot	0,00
b149e2416-	waterloop	0,00
bea04af1f-	greppel, droge sloot	0,00
bb7246589-	waterloop	0,00
b389331e9-	waterloop	0,00
b824ed10d-	waterloop	0,00
bcf832b9b-	waterloop	0,00
bbec2585a-	waterloop	0,00
bbf99300e-	waterloop	0,00
bfad27d20-	waterloop	0,00
bd33d32d8-	waterloop	0,00
b13fde1ca-	waterloop	0,00
b0a413314-	waterloop	0,00
b9363eae3-	waterloop	0,00
b0e6ab81e-	waterloop	0,00
b70ff0d7d-	waterloop	0,00
b3f1ce3bb-	waterloop	0,00
b586ffcd2-	waterloop	0,00
b9880e1a9-	waterloop	0,00
b78867312-	waterloop	0,00
b5b2a7a85-	waterloop	0,00
b8b8b7aef-	waterloop	0,00
b6025b740-	waterloop	0,00
bd77b4d6d-	waterloop	0,00
b7baeeb8c-	watervlakte	0,00
bb70de78c-	waterloop	0,00
bac314833-	waterloop	0,00
b0c98df09-	waterloop	0,00
b25d2a01f-	waterloop	0,00
be67b4fb1-	waterloop	0,00
b1eb2eb02-	waterloop	0,00
ba43fdd74-	waterloop	0,00
b2c7ecc03-	waterloop	0,00
ba60a6894-	waterloop	0,00
b8079c8f0-	watervlakte	0,00

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b8def4596-	waterloop	0,00
be13d40b2-	waterloop	0,00
bc67daa74-	waterloop	0,00
ba58333c7-	waterloop	0,00
b903f7bc8-	waterloop	0,00
b7e31846f-	watervlakte	0,00
be55ae13d-	waterloop	0,00
b0e5fc79e-	waterloop	0,00
ba9ed9a78-	waterloop	0,00
b4d75699e-	waterloop	0,00
baa6c78bf-	greppel, droge sloot	0,00
b476c29f8-	waterloop	0,00
b2c407d76-	waterloop	0,00
bb11ea41c-	waterloop	0,00
bc6c9e32f-	greppel, droge sloot	0,00
b44a24626-	waterloop	0,00
b4a224633-	watervlakte	0,00
b60d487aa-	watervlakte	0,00
b69f05619-	waterloop	0,00
b16a6e5e3-	watervlakte	0,00
bb817917e-	watervlakte	0,00
b71c7ec1e-	waterloop	0,00
befa76f44-	waterloop	0,00
b5878e1e8-	rijbaan autosnelweg	0,00
b34ef9769-	rijbaan regionale weg	0,00
b7dd3d0ae-	rijbaan autosnelweg	0,00
b64a4cdae-	rijbaan regionale weg	0,00
ba6b99df9-	rijbaan regionale weg	0,00
bfc121ab1-	rijbaan lokale weg	0,00
b7820d669-	rijbaan lokale weg	0,00
b4938bdeb-	fietspad	0,00
ba32c8fc8-	fietspad	0,00
bc44d114e-	voetpad	0,00
bc7a0a7da-	inrit	0,00
b2ac57947-	rijbaan lokale weg	0,00
b45c38de0-	parkeervlak	0,00
ba44bbc95-	rijbaan lokale weg	0,00
be5c5e675-	rijbaan lokale weg	0,00
b3705c5c1-	fietspad	0,00
b1e6fb7bc-	fietspad	0,00
b07b98068-	rijbaan lokale weg	0,00
ba3a70596-	rijbaan lokale weg	0,00
bb0853a62-	rijbaan lokale weg	0,00
bf4215075-	parkeervlak	0,00
b6e0f4287-	rijbaan lokale weg	0,00
b9c4a9a60-	rijbaan lokale weg	0,00
b408051de-	fietspad	0,00
b26f919eb-	rijbaan lokale weg	0,00
b95f360ef-	rijbaan lokale weg	0,00
be9e4e92e-	rijbaan lokale weg	0,00
bdccf07ad-	voetgangersgebied	0,00
bf498f777-	rijbaan lokale weg	0,00
b4fb186f2-	rijbaan lokale weg	0,00
b00e20e79-	rijbaan lokale weg	0,00
b1016ea16-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf514bef-	rijbaan lokale weg	0,00
b1094c1da-	rijbaan lokale weg	0,00
bd1854c4e-	parkeervlak	0,00
b625fc45c-	parkeervlak	0,00
b0ffa9f0b-	voetgangersgebied	0,00
b24d74394-	voetgangersgebied	0,00

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b5a141ab8-	fietspad	0,00
bf80a5e5b-	rijbaan lokale weg	0,00
bce6e6f1c-	rijbaan lokale weg	0,00
b03b1278a-	rijbaan autosnelweg	0,00
b0242b9b3-	rijbaan autosnelweg	0,00
bb1e72519-	transitie	0,00
b841d82e7-	transitie	0,00
b1bb854fa-	transitie	0,50
ba33374ec-	transitie	0,00
b31cd60bf-	transitie	0,50
b0a704bd4-	transitie	0,00
bd142b4c1-	transitie	0,00
bc8ed55fe-	transitie	0,50
bac9714a6-	transitie	0,50
bf5674a87-	transitie	0,50
b938444b2-	transitie	0,50
b1d3bac25-	rijbaan autosnelweg	0,00
b0579892f-	transitie	0,00
bb0ba3b59-	rijbaan lokale weg	0,00
b69289a55-	fietspad	0,00
b45b40fb8-	rijbaan regionale weg	0,00
b652a616f-	inrit	0,00
b4fc2a915-	transitie	0,00
ba24ed8db-	transitie	0,00
b3f87b2a9-	rijbaan lokale weg	0,00
b0b7d1275-	rijbaan autosnelweg	0,00
b6976d694-	rijbaan autosnelweg	0,50
b4778f4aa-	rijbaan regionale weg	0,00
b1440ccbc-	rijbaan regionale weg	0,00
b6a4493ed-	rijbaan regionale weg	0,00
b682b150a-	rijbaan autosnelweg	0,50
b4660a2c8-	rijbaan autosnelweg	0,50
be618ef81-	rijbaan autosnelweg	0,00
be386b589-	rijbaan autosnelweg	0,50
b05808e1e-	fietspad	0,00
b6bd7678c-	rijbaan autosnelweg	0,00
bcd6bec35-	rijbaan autosnelweg	0,00
bf7637e72-	rijbaan autosnelweg	0,50
bc350ffb4-	rijbaan lokale weg	0,00
bec327ebb-	inrit	0,00
b1b51b070-	inrit	0,00
be67b45ad-	parkeervlak	0,00
bf4e58ea3-	inrit	0,00
b3e7f766e-	inrit	0,00
b6fc1d720-	inrit	0,00
b0999a06b-	inrit	0,00
bc6f158f3-	fietspad	0,00
bbe8001d3-	inrit	0,00
b4440c578-	inrit	0,00
b3a080a5e-	parkeervlak	0,00
bd450e1b7-	inrit	0,00
b827eab17-	fietspad	0,00
b47a4b3ec-	inrit	0,00
b55b3a4ae-	inrit	0,00
bbae6e51a-	rijbaan lokale weg	0,00
b9a4f11cd-	rijbaan lokale weg	0,00
b3a28a59c-	inrit	0,00
b80d1d205-	inrit	0,00
b1733d697-	inrit	0,00
b201c0b81-	inrit	0,00
b2e27c909-	inrit	0,00

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b32aa6be5-	rijbaan lokale weg	0,00
bff72297f-	inrit	0,00
b74ce340b-	inrit	0,00
b659980e4-	rijbaan lokale weg	0,00
b85c570a6-	rijbaan lokale weg	0,00
b4ec13b51-	fietspad	0,00
bf158871b-	rijbaan lokale weg	0,00
b1d6ad778-	rijbaan lokale weg	0,00
bd261f6d4-	fietspad	0,00
b85ada562-	inrit	0,00
be9b1e11b-	rijbaan lokale weg	0,00
bad2f2cd8-	rijbaan lokale weg	0,00
b10af2506-	fietspad	0,00
be0bf3f3b-	rijbaan lokale weg	0,00
b72ffa9e9-	fietspad	0,00
bbc86a3ae-	rijbaan lokale weg	0,00
b51cfbe81-	rijbaan lokale weg	0,00
bb029c67d-	rijbaan lokale weg	0,00
bcc251cc9-	rijbaan lokale weg	0,00
b09cc3889-	rijbaan lokale weg	0,00
ba432332a-	fietspad	0,00
b4dae5d44-	inrit	0,00
b900f0e03-	rijbaan lokale weg	0,00
bcabc9e95-	rijbaan lokale weg	0,00
b1074f7bc-	rijbaan lokale weg	0,00
bf31ad505-	fietspad	0,00
b80782311-	fietspad	0,00
bb4720b08-	fietspad	0,00
ba9c40345-	rijbaan lokale weg	0,00
baedeb655-	rijbaan lokale weg	0,00
bcd12f8e1-	rijbaan lokale weg	0,00
b855bcc9-	transitie	0,50
b5638e39c-	transitie	0,50
b01062d74-	transitie	0,00
b1fb66f86-	rijbaan regionale weg	0,00
bc2dfaa49-	rijbaan autosnelweg	0,50
be236c79c-	rijbaan regionale weg	0,00
b7a71e151-	rijbaan regionale weg	0,00
bf9acfaeb-	rijbaan regionale weg	0,00
bd5283dff-	rijbaan regionale weg	0,00
b6f302d77-	rijbaan regionale weg	0,00
b2cbfb5e9-	rijbaan regionale weg	0,00
b64b09cee-	rijbaan regionale weg	0,00
bcf57baa6-	rijbaan regionale weg	0,00
b33f8ebb0-	rijbaan regionale weg	0,00
b9cbd312a-	rijbaan regionale weg	0,00
b1d969945-	fietspad	0,00
b85690e83-	fietspad	0,00
b2da2620d-	rijbaan lokale weg	0,00
b0f888dd8-	rijbaan regionale weg	0,00
b4c60a495-	rijbaan regionale weg	0,00
bf432c589-	rijbaan autosnelweg	0,50
b8c747c07-	rijbaan regionale weg	0,00
bbda66eec-	rijbaan regionale weg	0,00
bbe66a69d-	rijbaan regionale weg	0,00
bf3f9e434-	rijbaan regionale weg	0,00
b9ea05092-	rijbaan regionale weg	0,00
b340b2557-	rijbaan regionale weg	0,00
b219360a2-	rijbaan regionale weg	0,00
be6313b1a-	rijbaan regionale weg	0,00
ba63eb076-	rijbaan regionale weg	0,00

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bb2e3bb7d-	rijbaan regionale weg	0,00
bd7c5203b-	rijbaan regionale weg	0,00
bdc3db999-	rijbaan regionale weg	0,00
bc5354cce-	rijbaan regionale weg	0,00
b6138b065-	rijbaan regionale weg	0,00
b48b82770-	rijbaan regionale weg	0,00
b1a8c4674-	rijbaan regionale weg	0,00
b6c19f81d-	rijbaan regionale weg	0,00
bdd95a167-	rijbaan regionale weg	0,00
b397ed62c-	fietspad	0,00
b943c0131-	rijbaan regionale weg	0,00
b67f4df35-	rijbaan lokale weg	0,00
ba7e38be0-	fietspad	0,00
b7d9ef2a7-	fietspad	0,00
b9edada9c-	fietspad	0,00
b6ffbad4c-	fietspad	0,00
bbc41c35b-	fietspad	0,00
bad9eeda3-	fietspad	0,00
be928cb0d-	fietspad	0,00
b34402d14-	rijbaan regionale weg	0,00
b40410217-	rijbaan regionale weg	0,00
b23b085c0-	rijbaan regionale weg	0,00
bd22131ff-	rijbaan regionale weg	0,00
b0eba3761-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e348c17-	rijbaan lokale weg	0,00
b0b23eef3-	rijbaan lokale weg	0,00
bd8554a80-	rijbaan regionale weg	0,00
bd89a7e62-	rijbaan regionale weg	0,00
b0896a0f5-	fietspad	0,00
b9abb3594-	fietspad	0,00
bedb79f27-	rijbaan regionale weg	0,00
bd435c3f7-	rijbaan regionale weg	0,00
b34e651cc-	rijbaan regionale weg	0,00
b75b64ee1-	fietspad	0,00
b39869fd8-	rijbaan lokale weg	0,00
bb349aabf-	fietspad	0,00
b8ac96123-	rijbaan lokale weg	0,00
b41c47493-	inrit	0,00
b9fc5f5c5-	parkeervlak	0,00
b772165e3-	fietspad	0,00
bf1e6bb63-	rijbaan lokale weg	0,00
b04260a10-	inrit	0,00
b8b071e8f-	rijbaan lokale weg	0,00
b8c56d97d-	parkeervlak	0,00
b1320bf10-	rijbaan lokale weg	0,00
bca9f67d5-	parkeervlak	0,00
b459ee514-	rijbaan lokale weg	0,00
b99b96b74-	fietspad	0,00
be1da4ab1-	rijbaan lokale weg	0,00
b3dade7e4-	rijbaan lokale weg	0,00
b402d9817-	rijbaan lokale weg	0,00
bcf010572-	parkeervlak	0,00
b2881e52c-	rijbaan lokale weg	0,00
bb75f23b9-	rijbaan lokale weg	0,00
b9e1fa0aa-	inrit	0,00
b745331df-	rijbaan lokale weg	0,00
b82ba1757-	fietspad	0,00
b6af6586b-	inrit	0,00
b6adfde11-	fietspad	0,00
b606254ad-	fietspad	0,00
b9e34e6f7-	inrit	0,00

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b38b88fe9-	parkeervlak	0,00
b1b7806e3-	rijbaan lokale weg	0,00
b398b0588-	inrit	0,00
bec8535ea-	rijbaan lokale weg	0,00
bdf5e610f-	parkeervlak	0,00
b33caf2ca-	rijbaan lokale weg	0,00
bfc404a09-	inrit	0,00
b10d61a17-	rijbaan lokale weg	0,00
b7305b098-	inrit	0,00
b35efcd7f-	rijbaan lokale weg	0,00
b247ac03e-	inrit	0,00
ba57a03ff-	voetpad	0,00
b22e1eb91-	voetpad	0,00
bdfc7d27e-	voetpad	0,00
bc9ef7a8f-	inrit	0,00
b0274567b-	fietspad	0,00
b4e823a15-	rijbaan lokale weg	0,00
b0dd2a355-	inrit	0,00
bc1f2f31b-	rijbaan lokale weg	0,00
bfed9eaed-	inrit	0,00
bea2eed90-	inrit	0,00
bfc6adaf5-	rijbaan lokale weg	0,00
b573c15b4-	rijbaan lokale weg	0,00
bab6c8755-	fietspad	0,00
b8aefc009-	rijbaan lokale weg	0,00
b5c1c9d74-	transitie	0,50
b4352b37b-	transitie	0,50
b88567a7d-	transitie	0,50
b63528e9b-	transitie	0,50
b54e40212-	transitie	0,00
b3735ef7a-	transitie	0,00
b4772036a-	transitie	0,00
b522e0a4c-	transitie	0,50
be02e82f6-	fietspad	0,00
b30eeebff-	fietspad	0,00
b60deadec-	fietspad	0,00
b621fe220-	rijbaan regionale weg	0,00
bd3031d4c-	fietspad	0,00
be0ea3c98-	fietspad	0,00
b9a1fada0-	rijbaan lokale weg	0,00
b2d0d50ab-	fietspad	0,00
b0debc3db-	fietspad	0,00
b62f9c9cd-	fietspad	0,00
bc6e76cc2-	voetpad	0,00
b1f65396c-	rijbaan lokale weg	0,00
b5ac0640f-	rijbaan lokale weg	0,00
b141dbd9e-	rijbaan lokale weg	0,00
b445d086f-	rijbaan lokale weg	0,00
b99a62c3d-	inrit	0,00
b9decdbcf-	rijbaan lokale weg	0,00
b09a00118-	rijbaan autosnelweg	0,50
bdfd19f24-	rijbaan autosnelweg	0,50
b1c988f6e-	rijbaan autosnelweg	0,50
b04f1be43-	rijbaan autosnelweg	0,50
bcd52cc05-	rijbaan autosnelweg	0,50
be36030b4-	rijbaan autosnelweg	0,50
b171331e5-	inrit	0,00
b596cf86e-	rijbaan lokale weg	0,00
baa483b6b-	rijbaan lokale weg	0,00
bb48a8369-	rijbaan lokale weg	0,00
b04783d4c-	rijbaan autosnelweg	0,00

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bcad7fdb7-	rijbaan autosnelweg	0,00
bb0d6bd5f-	rijbaan autosnelweg	0,00
b1dbb4600-	transitie	0,00
baab866ec-	transitie	0,00
b08faa7a3-	voetpad	0,00
bf7010da9-	voetpad	0,00
b40a24a68-	voetpad	0,00
bfe1dccf4-	inrit	0,00
b1e42905f-	inrit	0,00
b57a6987d-	rijbaan lokale weg	0,00
b12fd7458-	inrit	0,00
bca943ee6-	parkeervlak	0,00
b2a19c418-	inrit	0,00
b1310f767-	parkeervlak	0,00
b73f64ae7-	parkeervlak	0,00
b8e52ac3d-	parkeervlak	0,00
bb3fadbcb-	parkeervlak	0,00
b0b01714a-	parkeervlak	0,00
b12b4e530-	parkeervlak	0,00
b6c4502b7-	parkeervlak	0,00
b455ef0a2-	rijbaan lokale weg	0,00
b85d05361-	rijbaan lokale weg	0,00
bf824e0d0-	fietspad	0,00
b413a2c09-	voetpad	0,00
be6360ad7-	voetpad	0,00
bc15009ea-	rijbaan lokale weg	0,00
b6208aabb-	rijbaan lokale weg	0,00
bce4eba45-	voetpad	0,00
baa9ae4f2-	parkeervlak	0,00
b05fa7298-	parkeervlak	0,00
b384c9f27-	voetpad	0,00
bdfa4ce82-	rijbaan lokale weg	0,00
bf02d7c2b-	rijbaan lokale weg	0,00
b389c09f2-	voetpad	0,00
bfefdd01d-	parkeervlak	0,00
b1c131490-	parkeervlak	0,00
ba89c8483-	parkeervlak	0,00
b6b306cf3-	parkeervlak	0,00
b0b680a5d-	parkeervlak	0,00
b7df98206-	rijbaan lokale weg	0,00
bf068310a-	voetpad	0,00
b40892d04-	parkeervlak	0,00
bd3688d9f-	inrit	0,00
b82ba9025-	inrit	0,00
b8445259e-	voetpad	0,00
b4965aaa0-	parkeervlak	0,00
bce95cde1-	inrit	0,00
bb3fa4a9e-	voetpad	0,00
b6d4d5657-	rijbaan lokale weg	0,00
bf9c557de-	fietspad	0,00
b62e842c6-	fietspad	0,00
b7fd1b8c8-	rijbaan lokale weg	0,00
bc727b4cf-	rijbaan lokale weg	0,00
b6b542bae-	rijbaan lokale weg	0,00
b19fe9ffb-	inrit	0,00
b6a9f35c1-	rijbaan lokale weg	0,00
bfa4a9f39-	parkeervlak	0,00
ba7945f8f-	rijbaan lokale weg	0,00
bc47b2ef6-	parkeervlak	0,00
bd5dd45a0-	rijbaan lokale weg	0,00
b3de31001-	voetpad	0,00

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b16c2efff-	fietspad	0,00
bf90f0c3f-	voetpad	0,00
b3f779445-	parkeervlak	0,00
b05df0dd5-	rijbaan lokale weg	0,00
bde7c1224-	fietspad	0,00
b7081f2ba-	parkeervlak	0,00
bc16e26ea-	rijbaan lokale weg	0,00
b5bd7c6ef-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e37ef10-	rijbaan lokale weg	0,00
b03c5df89-	voetpad	0,00
b093452ff-	voetpad	0,00
bc4e454d4-	fietspad	0,00
b2025af28-	parkeervlak	0,00
bd0b9a577-	parkeervlak	0,00
bf6afd0c9-	voetpad	0,00
b36a88fd2-	rijbaan lokale weg	0,00
b1ecc56f8-	inrit	0,00
b66ef4131-	voetpad	0,00
b06ffa15e-	parkeervlak	0,00
b35a9a1cc-	rijbaan lokale weg	0,00
b95e909ce-	rijbaan lokale weg	0,00
b7e1784b7-	parkeervlak	0,00
bd6397322-	rijbaan lokale weg	0,00
b5ed995b5-	parkeervlak	0,00
b10941c64-	rijbaan lokale weg	0,00
b34e56f8d-	parkeervlak	0,00
bb9fa5eb3-	rijbaan lokale weg	0,00
ba8fd26e3-	parkeervlak	0,00
b8b71b818-	parkeervlak	0,00
be90af8d8-	rijbaan lokale weg	0,00
b4c72920d-	voetpad	0,00
b0cd13a1e-	voetpad	0,00
b98a042ca-	inrit	0,00
ba221479c-	fietspad	0,00
b85f41b63-	rijbaan lokale weg	0,00
b7ed51167-	parkeervlak	0,00
b9181fb63-	parkeervlak	0,00
bf15ec463-	rijbaan lokale weg	0,00
bda952b62-	voetpad	0,00
b5a39c371-	rijbaan lokale weg	0,00
bb787a72d-	voetpad	0,00
be675464a-	voetpad	0,00
b70ab968e-	voetpad	0,00
b0049ebb1-	rijbaan lokale weg	0,00
b1e436e52-	voetpad	0,00
b6dc129e2-	voetpad	0,00
b95d73bc3-	rijbaan lokale weg	0,00
beb581148-	parkeervlak	0,00
b86c1b15f-	voetpad	0,00
bbb2aaaa1-	rijbaan lokale weg	0,00
bffe11c70-	voetpad	0,00
b645177b5-	parkeervlak	0,00
b0e905f3e-	rijbaan lokale weg	0,00
bebc7c36d-	rijbaan lokale weg	0,00
b417f16cb-	rijbaan lokale weg	0,00
b095dfc5d-	parkeervlak	0,00
ba5397740-	rijbaan lokale weg	0,00
b2fd4d67c-	voetpad	0,00
b83465c91-	rijbaan lokale weg	0,00
b38593e27-	inrit	0,00
b619629f2-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b40bf2846-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf2adc0c-	inrit	0,00
b65834f32-	rijbaan lokale weg	0,00
b2460c813-	voetpad	0,00
b3408f6d1-	voetpad	0,00
b7e0f3d72-	voetpad	0,00
bc1b212c3-	voetpad	0,00
becc06196-	inrit	0,00
b7602bb61-	voetpad	0,00
b4bebd234-	voetpad	0,00
bc348808c-	voetpad	0,00
b42c660fc-	voetpad	0,00
b2aeb63e4-	voetpad	0,00
b6ae42678-	inrit	0,00
b2e6c3fbe-	voetpad	0,00
bc0b5b3a6-	inrit	0,00
b7145cc1b-	voetpad	0,00
bc3c796e3-	voetpad	0,00
b7dd41a7c-	voetpad	0,00
b828651d9-	inrit	0,00
b712163ae-	voetgangersgebied	0,00
bb34666a3-	rijbaan lokale weg	0,00
bd1c3c330-	rijbaan lokale weg	0,00
b44759e7a-	voetpad	0,00
b2a91ebd9-	voetpad	0,00
ba19e6fd0-	voetpad	0,00
b74f6f9bb-	voetpad	0,00
bf9722929-	voetpad	0,00
bd8804e68-	voetpad	0,00
b2f7df627-	parkeervlak	0,00
b44657b9e-	rijbaan lokale weg	0,00
b35672437-	parkeervlak	0,00
b99330c67-	rijbaan lokale weg	0,00
be9dc1c75-	parkeervlak	0,00
bcbadf483-	rijbaan lokale weg	0,00
b21406109-	voetpad	0,00
b0eac70a5-	rijbaan lokale weg	0,00
bac5851ce-	rijbaan lokale weg	0,00
b0a10859a-	voetpad	0,00
b10d8923c-	voetpad	0,00
b290eaa14-	rijbaan lokale weg	0,00
b963a2dc4-	parkeervlak	0,00
bc18030c7-	parkeervlak	0,00
b7c47b356-	rijbaan lokale weg	0,00
b59028e1f-	voetpad	0,00
bae6ea58d-	voetgangersgebied	0,00
bd8766d9f-	fietspad	0,00
b81fb5981-	voetgangersgebied	0,00
bffd76ee2-	rijbaan lokale weg	0,00
b1b3ce84d-	fietspad	0,00
bd590f0ff-	voetpad	0,00
b9677b3bd-	voetpad	0,00
b3f69e53c-	voetpad	0,00
bce02be73-	inrit	0,00
b59b6ab65-	inrit	0,00
bb62cb87e-	voetpad	0,00
b47ec470d-	voetpad	0,00
b10a8eb0e-	inrit	0,00
b268ff386-	voetpad	0,00
ba47344c0-	inrit	0,00
b42bd4355-	voetpad	0,00

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b6b2bbbb6-	inrit	0,00
bdab32afd-	voetpad	0,00
bd077b15b-	rijbaan lokale weg	0,00
bb888a252-	rijbaan lokale weg	0,00
b724fb70a-	woonerf	0,00
b0e3562aa-	voetpad	0,00
bbf86f930-	rijbaan lokale weg	0,00
b417662a3-	rijbaan lokale weg	0,00
b65903170-	rijbaan lokale weg	0,00
ba4838db6-	fietspad	0,00
b89a5191d-	voetpad	0,00
bcbfac2b79-	fietspad	0,00
b23e38af5-	inrit	0,00
b114c4f56-	voetpad	0,00
bdcfce128-	rijbaan lokale weg	0,00
b4970ec3d-	voetpad	0,00
bd3de12d1-	rijbaan lokale weg	0,00
b82853952-	parkeervlak	0,00
b8ae3bca8-	voetpad	0,00
b1dd80c0a-	rijbaan lokale weg	0,00
ba23408b2-	voetpad	0,00
b052826dd-	rijbaan lokale weg	0,00
b705869f7-	inrit	0,00
b1b9933a4-	parkeervlak	0,00
be12af514-	parkeervlak	0,00
bd94c2e5f-	rijbaan lokale weg	0,00
b79ab0fc8-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f273244-	inrit	0,00
bd716368c-	rijbaan lokale weg	0,00
be44c65c9-	rijbaan lokale weg	0,00
bf77783b2-	parkeervlak	0,00
bff0de5fe-	voetpad	0,00
b63703233-	rijbaan lokale weg	0,00
b611fbf2c-	rijbaan lokale weg	0,00
b5dc49268-	parkeervlak	0,00
b796c3a63-	voetpad	0,00
bf1d6d67a-	parkeervlak	0,00
bf9d7744d-	rijbaan lokale weg	0,00
b39e28c09-	rijbaan lokale weg	0,00
b7643ff37-	rijbaan lokale weg	0,00
bf3e5b08e-	voetpad	0,00
b7b2ec15c-	parkeervlak	0,00
b1580a86d-	voetpad	0,00
b7bdd7c33-	inrit	0,00
b7abedfd3-	voetpad	0,00
b2732b3a0-	rijbaan lokale weg	0,00
b94afba02-	voetpad	0,00
bb062c398-	rijbaan lokale weg	0,00
bcc29ae1b-	voetpad	0,00
b1a7b9f54-	voetpad	0,00
bdfcf2a61-	rijbaan lokale weg	0,00
b350a3984-	rijbaan lokale weg	0,00
b3796af30-	parkeervlak	0,00
b65add610-	inrit	0,00
bc9fd2752-	parkeervlak	0,00
b8cfa072e-	voetpad	0,00
b136274c1-	parkeervlak	0,00
b256af0ed-	parkeervlak	0,00
b57d49117-	rijbaan lokale weg	0,00
be987b63c-	rijbaan lokale weg	0,00
bf97b8d7e-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bdbd70ddf-	parkeervlak	0,00
b647080a7-	rijbaan lokale weg	0,00
bad197555-	rijbaan lokale weg	0,00
be9ee3426-	rijbaan lokale weg	0,00
b35698862-	parkeervlak	0,00
bc8321466-	rijbaan lokale weg	0,00
b35a19a2e-	voetpad	0,00
be64c44f0-	voetpad	0,00
bfecaec4f-	voetpad	0,00
b270129b5-	rijbaan lokale weg	0,00
b14112937-	rijbaan lokale weg	0,00
b16a1f3d2-	parkeervlak	0,00
b704d6c28-	inrit	0,00
b2f977c06-	voetpad	0,00
b83ff3895-	rijbaan lokale weg	0,00
ba934c18a-	voetpad	0,00
b5c68cb19-	parkeervlak	0,00
b279540c3-	parkeervlak	0,00
b79c56840-	parkeervlak	0,00
bc8959fed-	rijbaan lokale weg	0,00
b2dfd3d26-	voetpad	0,00
b4564a74a-	inrit	0,00
b9223b795-	voetpad	0,00
b6c4ad896-	rijbaan lokale weg	0,00
b02397206-	parkeervlak	0,00
b54da6190-	voetpad	0,00
bd3aca79f-	parkeervlak	0,00
b98691a06-	parkeervlak	0,00
b42102b3d-	parkeervlak	0,00
b1810f830-	voetpad	0,00
b05f3b31a-	fietspad	0,00
bc97627e1-	inrit	0,00
b011a3900-	rijbaan lokale weg	0,00
bdf88a98c-	parkeervlak	0,00
bde574bfc-	rijbaan lokale weg	0,00
b30e752b6-	voetpad	0,00
b2b5e70df-	inrit	0,00
b04b6d84c-	parkeervlak	0,00
b25e56150-	rijbaan lokale weg	0,00
b3a498f72-	parkeervlak	0,00
bdcee7cca-	voetpad	0,00
ba90a3d7c-	rijbaan lokale weg	0,00
b436da43f-	voetpad	0,00
b5d75929d-	parkeervlak	0,00
b0fdd1ccf-	voetpad	0,00
b4a485fda-	parkeervlak	0,00
bab562de7-	rijbaan lokale weg	0,00
bf20876e9-	rijbaan lokale weg	0,00
b07cac257-	voetpad	0,00
bccf10b92-	parkeervlak	0,00
b357f14ff-	voetpad	0,00
bb203b01e-	rijbaan lokale weg	0,00
b3ddde2c8-	rijbaan lokale weg	0,00
b14d8a78e-	voetpad	0,00
b576e4f38-	rijbaan lokale weg	0,00
bc1a25b83-	voetpad	0,00
b5f1c9b44-	parkeervlak	0,00
bf4d07a56-	rijbaan lokale weg	0,00
b09dda740-	voetpad	0,00
b55d6a600-	parkeervlak	0,00
b60123e3b-	parkeervlak	0,00

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b15ff6e43-	parkeervlak	0,00
b65932b74-	voetpad	0,00
bd883a2b3-	rijbaan lokale weg	0,00
bf646bee3-	rijbaan lokale weg	0,00
baf4ddf62-	voetpad	0,00
b34fde3e2-	parkeervlak	0,00
b4667a915-	parkeervlak	0,00
b29724684-	rijbaan lokale weg	0,00
bad8278c8-	voetpad	0,00
baa88f333-	voetpad	0,00
b2172feb6-	parkeervlak	0,00
b26d47f05-	rijbaan lokale weg	0,00
b2256ecee-	voetpad	0,00
bb013a0ce-	rijbaan lokale weg	0,00
b4ba6657e-	parkeervlak	0,00
bd186efa4-	voetpad	0,00
ba4a3c19a-	parkeervlak	0,00
b8c9d05bb-	voetpad	0,00
b4621a7b3-	parkeervlak	0,00
bea6158ab-	parkeervlak	0,00
b259265ac-	rijbaan lokale weg	0,00
b28a7b996-	parkeervlak	0,00
b092108e0-	rijbaan lokale weg	0,00
b737d9437-	parkeervlak	0,00
beac18574-	rijbaan lokale weg	0,00
b59c71d5a-	parkeervlak	0,00
b83d04509-	fietspad	0,00
b762ce7ad-	parkeervlak	0,00
bc6c9e206-	parkeervlak	0,00
b8e46b45d-	parkeervlak	0,00
be50d5aa4-	rijbaan lokale weg	0,00
b7d412810-	rijbaan lokale weg	0,00
bfa2b1d67-	rijbaan lokale weg	0,00
bc58d28ed-	rijbaan lokale weg	0,00
b62ca7e53-	parkeervlak	0,00
bbe3d9852-	voetpad	0,00
bf29b8e8c-	voetpad	0,00
b64d7c0e2-	inrit	0,00
b26bc0ec3-	parkeervlak	0,00
b6799b114-	rijbaan lokale weg	0,00
bd7bfebaf-	voetpad	0,00
bde530587-	voetpad	0,00
b1f3e3849-	voetpad	0,00
b4238c9e1-	inrit	0,00
b22050bdb-	rijbaan lokale weg	0,00
b6226f130-	parkeervlak	0,00
b1c139e63-	voetpad	0,00
bf563c460-	rijbaan lokale weg	0,00
bada07c9b-	voetpad	0,00
b99fe3bb6-	fietspad	0,00
b9ae4ef0d-	parkeervlak	0,00
b793e09ac-	voetpad	0,00
b8866fa97-	rijbaan lokale weg	0,00
bb6f5228d-	rijbaan lokale weg	0,00
b94c29f31-	parkeervlak	0,00
bce6cb43b-	voetpad	0,00
b29036918-	parkeervlak	0,00
bc6ff95b6-	voetpad	0,00
b44dba593-	voetpad	0,00
b1e7310b7-	inrit	0,00
b2a0af44d-	fietspad	0,00

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b5742fce9-	voetpad	0,00
b487295e8-	voetpad	0,00
b9512890a-	rijbaan lokale weg	0,00
b92b9562d-	voetpad	0,00
bd03bac62-	voetpad	0,00
b8aa91e5f-	voetpad	0,00
b43c37775-	rijbaan lokale weg	0,00
bb98e0be0-	voetpad	0,00
b47875693-	voetpad	0,00
b50b6a19a-	voetpad	0,00
bfeee0d43-	voetpad	0,00
b6f15d87e-	parkeervlak	0,00
b4526957a-	parkeervlak	0,00
b3194dd2a-	voetpad	0,00
b0308286e-	voetpad	0,00
b9529db7c-	inrit	0,00
baf1a84ba-	inrit	0,00
b3e59a0b2-	rijbaan lokale weg	0,00
b1dd3e809-	rijbaan lokale weg	0,00
bb0a16ba9-	rijbaan lokale weg	0,00
ba9077d2b-	rijbaan lokale weg	0,00
b1a8dc91f-	rijbaan lokale weg	0,00
b6b5996cf-	rijbaan lokale weg	0,00
b5d563a8b-	rijbaan lokale weg	0,00
b54e4ff7a-	voetpad	0,00
b2a5168b3-	rijbaan lokale weg	0,00
b10debb4f-	voetpad	0,00
bfc555d61-	voetpad	0,00
b5d6d15b6-	parkeervlak	0,00
b5d6dbce9-	parkeervlak	0,00
bf41381b8-	rijbaan lokale weg	0,00
b5e18875a-	rijbaan lokale weg	0,00
b762ddae5-	parkeervlak	0,00
bf098e78d-	parkeervlak	0,00
b728f4714-	voetpad	0,00
bbace76f9-	voetpad	0,00
bf7a21807-	voetpad	0,00
bea57eb82-	parkeervlak	0,00
b68afec39-	parkeervlak	0,00
bb6e23075-	voetpad	0,00
be9c9a469-	rijbaan lokale weg	0,00
bfd50af62-	voetpad	0,00
b77dca051-	fietspad	0,00
b41d7e424-	rijbaan lokale weg	0,00
b70336350-	parkeervlak	0,00
bc008867d-	voetpad	0,00
b7927629c-	rijbaan lokale weg	0,00
b1a566941-	rijbaan lokale weg	0,00
b3149e981-	rijbaan lokale weg	0,00
b5c06bcf4-	rijbaan lokale weg	0,00
bb38dca84-	rijbaan lokale weg	0,00
ba6080e33-	fietspad	0,00
b22a2663a-	rijbaan lokale weg	0,00
b48bb5830-	rijbaan lokale weg	0,00
bb899f445-	voetpad	0,00
bf8ae0fc5-	parkeervlak	0,00
b28a9c205-	parkeervlak	0,00
bcb264335-	parkeervlak	0,00
b20b3b97b-	parkeervlak	0,00
bc62d840b-	rijbaan lokale weg	0,00
bac909b90-	inrit	0,00

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b19cf43ca-	rijbaan lokale weg	0,00
bf8bf09d-	inrit	0,00
b389768be-	rijbaan lokale weg	0,00
b790df644-	inrit	0,00
b93875bb9-	fietspad	0,00
b4bdd24c6-	rijbaan lokale weg	0,00
b5e546009-	inrit	0,00
bf2ab393e-	rijbaan lokale weg	0,00
bc0b77b5-	rijbaan lokale weg	0,00
b7a209e59-	inrit	0,00
bc5d23a04-	fietspad	0,00
bb5a4deae-	inrit	0,00
b67a0ad3d-	voetpad	0,00
bd9da9d0f-	rijbaan lokale weg	0,00
b78b7ff97-	rijbaan lokale weg	0,00
bce609c75-	inrit	0,00
bdd626a5e-	rijbaan lokale weg	0,00
ba718085c-	rijbaan lokale weg	0,00
be0f8c5a9-	fietspad	0,00
bad7b4f8c-	rijbaan lokale weg	0,00
b15e74e61-	inrit	0,00
bc24914dc-	rijbaan lokale weg	0,00
bd2e8e99e-	rijbaan lokale weg	0,00
bbb14deee-	fietspad	0,00
b0b19d34c-	fietspad	0,00
b720f1f97-	voetpad	0,00
b28c00bcd-	voetpad	0,00
b56d79d50-	fietspad	0,00
b2372b6ce-	inrit	0,00
becf54da3-	inrit	0,00
b183f0096-	inrit	0,00
b81eaac2b-	fietspad	0,00
b6b4c5e72-	transitie	0,50
ba2cec124-	parkeervlak	0,00
b66ba64d5-	parkeervlak	0,00
b6529441b-	parkeervlak	0,00
bf66dbec5-	voetpad	0,00
bad324001-	voetpad	0,00
b220f29fc-	voetpad	0,00
bc1d448a5-	voetpad	0,00
b50cfa36d-	rijbaan lokale weg	0,00
bbb93978a-	voetpad	0,00
bd7237db8-	parkeervlak	0,00
b01d0b172-	parkeervlak	0,00
b0f9458a8-	parkeervlak	0,00
bd7187ce3-	rijbaan lokale weg	0,00
bd96fbdae-	voetpad	0,00
b6565b42c-	parkeervlak	0,00
b13105429-	fietspad	0,00
bdc84203f-	fietspad	0,00
b09d97d52-	rijbaan lokale weg	0,00
b659be168-	rijbaan lokale weg	0,00
b1fee6388-	inrit	0,00
b4efc2dce-	voetpad	0,00
b0702f5d9-	voetpad	0,00
b616ccdff-	voetpad	0,00
b440e9f4f-	voetpad	0,00
b5593e84d-	parkeervlak	0,00
be02e9ef0-	rijbaan lokale weg	0,00
b82f819ac-	voetpad	0,00
b20f0c867-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b12a03343-	voetpad	0,00
b912df51a-	parkeervlak	0,00
b72380bdf-	parkeervlak	0,00
b2b87d16b-	parkeervlak	0,00
bb48ae119-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf64bf69-	voetpad	0,00
b2cafbcb70-	parkeervlak	0,00
b1b022018-	parkeervlak	0,00
b26ba2b03-	parkeervlak	0,00
bef5a29ae-	rijbaan lokale weg	0,00
b81412a13-	rijbaan lokale weg	0,00
b1027e315-	rijbaan lokale weg	0,00
b4e24bada-	voetpad	0,00
b1e56dd8d-	voetpad	0,00
b3dd88bbb-	voetpad	0,00
bf25b03a9-	voetpad	0,00
b5b271e50-	voetpad	0,00
b510da81e-	voetpad	0,00
b4162e08a-	parkeervlak	0,00
b3b73ad99-	parkeervlak	0,00
bc4635685-	parkeervlak	0,00
b23dbe707-	rijbaan lokale weg	0,00
bea43d71c-	voetpad	0,00
b9f3da300-	rijbaan lokale weg	0,00
bafdba5ca-	parkeervlak	0,00
bce1b13bb-	parkeervlak	0,00
bf4e384a5-	parkeervlak	0,00
b807f6e61-	rijbaan lokale weg	0,00
b1a3db29f-	voetpad	0,00
b48481f00-	parkeervlak	0,00
bc75c2914-	parkeervlak	0,00
bb90014c8-	rijbaan lokale weg	0,00
b42a60c15-	parkeervlak	0,00
bc25e74d1-	rijbaan lokale weg	0,00
b34804038-	voetpad	0,00
ba8e5bdf0-	parkeervlak	0,00
b0a2a4156-	parkeervlak	0,00
bbb9b9697-	parkeervlak	0,00
becb799ed-	parkeervlak	0,00
b945e7544-	voetpad	0,00
b0af0b9eb-	voetpad	0,00
b3b7c71fb-	voetpad	0,00
b55b2ea56-	voetgangersgebied	0,00
b9968a6ef-	inrit	0,00
bb452e10e-	voetpad	0,00
be53a417d-	voetpad	0,00
b23b8393d-	rijbaan lokale weg	0,00
bb5dd65ea-	voetpad	0,00
bce192616-	voetpad	0,00
b53089a02-	voetgangersgebied	0,00
b027066cd-	voetpad	0,00
bec6cd0b5-	voetpad	0,00
b389d9868-	voetpad	0,00
b7b750503-	parkeervlak	0,00
bdd57b463-	voetpad	0,00
b7761f03b-	voetpad	0,00
b67789906-	rijbaan lokale weg	0,00
be9e74377-	fietspad	0,00
be9b2946f-	fietspad	0,00
b2a70a6f0-	rijbaan lokale weg	0,00
b9842d0ec-	fietspad	0,00

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b36eedf70-	rijbaan lokale weg	0,00
b0bde9dd3-	rijbaan lokale weg	0,00
b9a081b80-	voetpad	0,00
b7daf31d7-	parkeervlak	0,00
b8f0e7b4d-	rijbaan lokale weg	0,00
b69705eab-	rijbaan lokale weg	0,00
bb5dd0ec9-	parkeervlak	0,00
ba35feebb-	voetpad	0,00
b04a47312-	rijbaan lokale weg	0,00
bae0873a3-	parkeervlak	0,00
b20140fd6-	voetpad	0,00
b1ea65595-	parkeervlak	0,00
b5f878065-	parkeervlak	0,00
b130a8f07-	rijbaan lokale weg	0,00
b4f02dde9-	voetpad	0,00
b34329a91-	parkeervlak	0,00
bc7409564-	voetpad	0,00
b5efb055a-	rijbaan lokale weg	0,00
b62022503-	parkeervlak	0,00
b118e947b-	voetpad	0,00
bddcd5e40-	rijbaan lokale weg	0,00
bb79253c2-	rijbaan lokale weg	0,00
b7bd5ddc7-	parkeervlak	0,00
b2269dd9e-	voetpad	0,00
be0242f4f-	parkeervlak	0,00
bcab3da0c-	voetpad	0,00
bc23b76be-	parkeervlak	0,00
bbd4e3237-	rijbaan lokale weg	0,00
b228d6659-	rijbaan lokale weg	0,00
bb11465cb-	parkeervlak	0,00
bc8a8c55a-	rijbaan lokale weg	0,00
b2068d384-	fietspad	0,00
b2682c799-	rijbaan lokale weg	0,00
b0a5f4bb2-	rijbaan lokale weg	0,00
b31d44f27-	rijbaan lokale weg	0,00
b45ae869e-	voetpad	0,00
b351adb11-	rijbaan lokale weg	0,00
b9dabfd0f-	parkeervlak	0,00
b8ce4fe11-	voetpad	0,00
b10a7f234-	voetgangersgebied	0,00
b7a8109f2-	parkeervlak	0,00
be765d365-	parkeervlak	0,00
b1e0765dc-	rijbaan lokale weg	0,00
baab215d7-	parkeervlak	0,00
b235fa0f6-	rijbaan lokale weg	0,00
b4358e00a-	rijbaan lokale weg	0,00
bde3b9261-	voetpad	0,00
b5db476db-	parkeervlak	0,00
bb37d0a5c-	rijbaan lokale weg	0,00
bc261b869-	parkeervlak	0,00
b2aec2f48-	voetpad	0,00
b86244898-	rijbaan lokale weg	0,00
b71590e39-	voetpad	0,00
ba8e1772e-	parkeervlak	0,00
bd71920f4-	voetgangersgebied	0,00
b0ba63a70-	parkeervlak	0,00
b0968e813-	rijbaan lokale weg	0,00
b2cbc1072-	voetpad	0,00
b788ad9f2-	parkeervlak	0,00
b310e6705-	rijbaan lokale weg	0,00
b9af82b92-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b41847c98-	voetpad	0,00
b1467ff73-	parkeervlak	0,00
bf82649f2-	rijbaan lokale weg	0,00
b219c8337-	voetpad	0,00
becb77e76-	parkeervlak	0,00
bbc5b0ab6-	voetgangersgebied	0,00
be6f2de31-	rijbaan lokale weg	0,00
b13f3f9f1-	voetpad	0,00
b0a5e7320-	parkeervlak	0,00
bb9c0209c-	rijbaan lokale weg	0,00
babb34284-	rijbaan lokale weg	0,00
b89d65378-	rijbaan lokale weg	0,00
b9355c4de-	rijbaan lokale weg	0,00
b1a732a92-	voetpad	0,00
b79aaa30d-	voetpad	0,00
bb5dff3b6-	rijbaan lokale weg	0,00
b89b84960-	voetpad	0,00
b991722f3-	voetpad	0,00
becee54fa-	voetpad	0,00
b2934e494-	parkeervlak	0,00
bb0104ca6-	voetgangersgebied	0,00
b3ab4a806-	rijbaan lokale weg	0,00
bcc04f2a8-	parkeervlak	0,00
b08610a6d-	parkeervlak	0,00
be06f3e18-	voetgangersgebied	0,00
ba7cf0994-	rijbaan lokale weg	0,00
b7b184c6c-	parkeervlak	0,00
b4efe0710-	voetpad	0,00
b3e1c0b09-	voetgangersgebied	0,00
bba394f71-	parkeervlak	0,00
b76f1af2f-	voetpad	0,00
bceab5e17-	rijbaan lokale weg	0,00
bb07b7c94-	rijbaan lokale weg	0,00
b5e81fef0-	parkeervlak	0,00
b463994dd-	voetpad	0,00
b556ef2e5-	voetpad	0,00
bde1d5103-	voetpad	0,00
bc9e4c2b9-	rijbaan lokale weg	0,00
b73cc9e8f-	voetpad	0,00
b7afb4ffe-	voetpad	0,00
b8eea416b-	voetpad	0,00
b2f43e276-	parkeervlak	0,00
b05846866-	parkeervlak	0,00
b4430893e-	parkeervlak	0,00
b37b2d735-	voetpad	0,00
bc7609834-	parkeervlak	0,00
beeb5abe1-	voetpad	0,00
baf378e24-	parkeervlak	0,00
b1860931b-	voetpad	0,00
b01b25454-	rijbaan lokale weg	0,00
bdeafeaa6-	parkeervlak	0,00
b1c2108d5-	voetgangersgebied	0,00
b2cad0cdc-	rijbaan lokale weg	0,00
b680dfdd5-	voetpad	0,00
bf57a47ec-	voetgangersgebied	0,00
bd500459c-	parkeervlak	0,00
b77ca23fe-	parkeervlak	0,00
be47cf19e-	voetpad	0,00
b2c82bd9e-	voetpad	0,00
b2700d7a0-	voetpad	0,00
be7d19f70-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bbb6ccc17-	parkeervlak	0,00
b20146001-	voetpad	0,00
b76bdaa76-	voetpad	0,00
b9fd98116-	parkeervlak	0,00
bdf2a37db-	parkeervlak	0,00
b4d8fb1eb-	voetpad	0,00
b381fb09e-	voetgangersgebied	0,00
bd2b67f3e-	voetpad	0,00
b44cb2271-	voetpad	0,00
bc18202d3-	voetpad	0,00
ba47be4f1-	voetpad	0,00
be1afcabc-	voetpad	0,00
b5b0f355b-	parkeervlak	0,00
b621bacc2-	parkeervlak	0,00
b87677500-	rijbaan lokale weg	0,00
b2b0ed168-	rijbaan lokale weg	0,00
b603d2369-	rijbaan lokale weg	0,00
ba4c6e85b-	rijbaan lokale weg	0,00
b1563dbe0-	voetpad	0,00
babbf7e09-	voetpad	0,00
b939a4979-	rijbaan lokale weg	0,00
b91539879-	rijbaan lokale weg	0,00
b29b587f2-	voetpad	0,00
b95054017-	voetpad	0,00
b06daaa85-	parkeervlak	0,00
b32e97197-	parkeervlak	0,00
b48a726cb-	voetpad	0,00
be96838a6-	parkeervlak	0,00
b7ef95e8f-	voetpad	0,00
b4aa9591f-	voetpad	0,00
b39819e27-	rijbaan lokale weg	0,00
bc8e38309-	voetpad	0,00
b7a4f3c51-	voetpad	0,00
b77f6f57a-	rijbaan lokale weg	0,00
b38c173ee-	rijbaan lokale weg	0,00
b6d82f8dc-	parkeervlak	0,00
b8f4e56e4-	voetpad	0,00
bc4258e10-	rijbaan lokale weg	0,00
b1247c0d4-	parkeervlak	0,00
b8a297c41-	voetpad	0,00
b4abac0b3-	rijbaan lokale weg	0,00
b49ee0e1f-	rijbaan lokale weg	0,00
b62f1dc71-	voetpad	0,00
b58eae1f2-	fietspad	0,00
b4dd0b485-	parkeervlak	0,00
bae9eb4ff-	voetpad	0,00
b99c01f35-	voetpad	0,00
b3d5d60ec-	voetpad	0,00
bb6057b05-	voetpad	0,00
bf7022190-	rijbaan lokale weg	0,00
ba12b970a-	parkeervlak	0,00
b0296ca19-	rijbaan lokale weg	0,00
bca1947c0-	voetpad	0,00
b62f1ce43-	voetpad	0,00
b6b5d7e06-	voetpad	0,00
b0fd4ee9d-	rijbaan lokale weg	0,00
b41ca23c9-	parkeervlak	0,00
b46849287-	parkeervlak	0,00
b6919e997-	rijbaan lokale weg	0,00
bb1a8e84a-	voetpad	0,00
b46c8614e-	voetgangersgebied	0,00

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b5caf1490-	voetpad	0,00
b6d727aad-	parkeervlak	0,00
b428241c6-	parkeervlak	0,00
bd9ff700a-	rijbaan lokale weg	0,00
b35a404fb-	parkeervlak	0,00
b229fcd0b-	voetpad	0,00
b866dd1b9-	voetpad	0,00
b175f3fad-	voetpad	0,00
bedb1b023-	parkeervlak	0,00
b3f68ebb9-	voetpad	0,00
b16514b93-	voetpad	0,00
b8ba1b04c-	voetpad	0,00
b3967a8b1-	rijbaan lokale weg	0,00
b185f148e-	rijbaan lokale weg	0,00
bdc45eaf9-	parkeervlak	0,00
b2644c5a9-	voetpad	0,00
b1bbb966a-	voetpad	0,00
bf4db2838-	rijbaan lokale weg	0,00
bc34b5154-	rijbaan lokale weg	0,00
bc81c305d-	rijbaan lokale weg	0,00
b81b6a81e-	voetpad	0,00
ba488c09e-	rijbaan lokale weg	0,00
b84cec3b3-	parkeervlak	0,00
b2bfb62d3-	fietspad	0,00
bd28ca3e6-	rijbaan lokale weg	0,00
b5b2da1b2-	parkeervlak	0,00
b24ee414c-	rijbaan lokale weg	0,00
b27ae0a23-	voetpad	0,00
b3e6f8dbe-	voetpad	0,00
b9ad6dddd-	rijbaan lokale weg	0,00
b22a2b0e1-	voetpad	0,00
b3f74c16e-	parkeervlak	0,00
bf8930da6-	rijbaan lokale weg	0,00
bead79903-	voetpad	0,00
b9f886feb-	rijbaan lokale weg	0,00
bef31d041-	voetpad	0,00
bb6b938f1-	parkeervlak	0,00
b8df3f9e1-	parkeervlak	0,00
b3370ae3c-	voetpad	0,00
baf7a1cef-	voetpad	0,00
b77e901c2-	voetpad	0,00
bff91c2be-	rijbaan lokale weg	0,00
bf0605546-	rijbaan lokale weg	0,00
b62df2eeb-	parkeervlak	0,00
b8fd37b80-	rijbaan lokale weg	0,00
b51f63cdb-	voetpad	0,00
ba7f1d3a2-	parkeervlak	0,00
bbe8576d0-	voetpad	0,00
b85dec266-	voetpad	0,00
b71c6568f-	rijbaan lokale weg	0,00
bb00d0255-	rijbaan lokale weg	0,00
bf92a31e6-	parkeervlak	0,00
b4847d45d-	rijbaan lokale weg	0,00
b28a6e397-	parkeervlak	0,00
b0c552e9e-	parkeervlak	0,00
b99556597-	rijbaan lokale weg	0,00
b70af5372-	rijbaan lokale weg	0,00
bb804ba36-	parkeervlak	0,00
be906667c-	voetpad	0,00
bc0ffc5fc-	rijbaan lokale weg	0,00
bebbf07f0-	parkeervlak	0,00

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bc0d0fc13-	rijbaan lokale weg	0,00
b3d353eb1-	rijbaan lokale weg	0,00
b3650771e-	voetpad	0,00
b6e54fc56-	voetpad	0,00
bcddb018d-	voetpad	0,00
b188cf286-	voetpad	0,00
ba3b9f1b9-	voetpad	0,00
bd7934c3e-	rijbaan lokale weg	0,00
bd675ede1-	rijbaan lokale weg	0,00
b91cee632-	voetpad	0,00
b977f8663-	voetpad	0,00
bffb52304-	voetpad	0,00
b5fb04d06-	voetpad	0,00
bb9d1e8e5-	voetpad	0,00
ba8c4c1a5-	parkeervlak	0,00
ba1a567b3-	parkeervlak	0,00
b1e86f523-	parkeervlak	0,00
b6741417d-	voetpad	0,00
bf607edf5-	voetpad	0,00
bbd68f995-	voetpad	0,00
b203afc70-	voetpad	0,00
b04c85d7d-	voetpad	0,00
b09a6cb19-	rijbaan lokale weg	0,00
b966a7c02-	parkeervlak	0,00
b77bc0721-	voetpad	0,00
bf05bb4b9-	voetpad	0,00
ba9c2dfbc-	voetpad	0,00
b033ac16b-	fietspad	0,00
b45504b5e-	parkeervlak	0,00
b30a2676d-	rijbaan lokale weg	0,00
baec34101-	parkeervlak	0,00
b4e7f3479-	parkeervlak	0,00
b4d64ed00-	parkeervlak	0,00
b7deb6493-	voetpad	0,00
b9ac8ce75-	parkeervlak	0,00
b3e1626d3-	voetpad	0,00
b23f5c8cb-	voetpad	0,00
b05dd92f9-	parkeervlak	0,00
bbaf06c3d-	parkeervlak	0,00
bbdb0c75d-	rijbaan lokale weg	0,00
b64b02c67-	rijbaan lokale weg	0,00
b89893d22-	voetpad	0,00
b16f48013-	voetpad	0,00
b58fc5db2-	parkeervlak	0,00
b03bbbfe6-	parkeervlak	0,00
be0a1a644-	parkeervlak	0,00
bb6a2385d-	parkeervlak	0,00
b45679db3-	rijbaan lokale weg	0,00
b9d760bb4-	rijbaan lokale weg	0,00
b4e3eac46-	voetpad	0,00
be1a71426-	voetpad	0,00
b6cc25e34-	inrit	0,00
b20101cfa-	parkeervlak	0,00
b6fa00794-	rijbaan lokale weg	0,00
b4890a3b6-	voetpad	0,00
b0c60c425-	parkeervlak	0,00
bbdc2764d-	rijbaan lokale weg	0,00
bb38ab279-	parkeervlak	0,00
b325df715-	rijbaan lokale weg	0,00
b7566d0c8-	inrit	0,00
bb1de3d6d-	inrit	0,00

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b99f0d8b2-	fietspad	0,00
b71b5b189-	rijbaan lokale weg	0,00
b3cd96d4e-	parkeervlak	0,00
bc0ae2a0b-	inrit	0,00
b5246cf43-	inrit	0,00
bc3a4821c-	rijbaan lokale weg	0,00
bd64bfca1-	parkeervlak	0,00
bb4d5e977-	rijbaan lokale weg	0,00
b7a63545f-	rijbaan lokale weg	0,00
be2ad6bac-	inrit	0,00
bf4dca760-	rijbaan lokale weg	0,00
be0f6588f-	parkeervlak	0,00
b53fdf192-	fietspad	0,00
b9b6ab973-	rijbaan lokale weg	0,00
bf189f534-	inrit	0,00
b6a4e4791-	rijbaan lokale weg	0,00
b43b28cf4-	transitie	0,50
bf8dbaad7-	parkeervlak	0,00
b06228390-	parkeervlak	0,00
ba067c0b4-	voetpad	0,00
b2ddd627e-	rijbaan lokale weg	0,00
b1c619520-	inrit	0,00
b73169dc6-	parkeervlak	0,00
bbd28d8ac-	rijbaan lokale weg	0,00
b3da185d5-	rijbaan lokale weg	0,00
b3a3d17a1-	rijbaan lokale weg	0,00
b7e92bc06-	parkeervlak	0,00
b7979dbcd-	parkeervlak	0,00
b5a6583b1-	voetpad	0,00
be67dc5f4-	voetpad	0,00
ba42867a4-	rijbaan lokale weg	0,00
bb1524135-	parkeervlak	0,00
b084b33fe-	voetpad	0,00
b9cf5cf4f-	parkeervlak	0,00
bb04ad84f-	rijbaan lokale weg	0,00
b9513fd52-	parkeervlak	0,00
b0c1e38b0-	fietspad	0,00
b33710f53-	rijbaan lokale weg	0,00
bf21395e3-	rijbaan lokale weg	0,00
b42995a03-	voetpad	0,00
b381e2661-	voetpad	0,00
bebf2c899-	voetpad	0,00
bc543530b-	rijbaan lokale weg	0,00
b6029a0a4-	voetpad	0,00
be6efc29a-	parkeervlak	0,00
b5c976f5e-	rijbaan lokale weg	0,00
ba6dcf10c-	rijbaan lokale weg	0,00
b160128c3-	parkeervlak	0,00
b4ecadaba-	voetpad	0,00
b274542d5-	parkeervlak	0,00
bb32bf351-	rijbaan lokale weg	0,00
b13396179-	parkeervlak	0,00
bb3837972-	voetpad	0,00
bf2b9ac4e-	rijbaan lokale weg	0,00
b8d37f230-	parkeervlak	0,00
b43ee700d-	voetpad	0,00
b1fe529e1-	voetpad	0,00
b472bf8b2-	voetpad	0,00
b8d5ed9c5-	parkeervlak	0,00
b76c42f99-	rijbaan lokale weg	0,00
b137e144c-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
ba5c647b1-	fietspad	0,00
b7c15f528-	rijbaan lokale weg	0,00
bd40d17e8-	inrit	0,00
bb1f35a9f-	inrit	0,00
bbb0f2e1a-	parkeervlak	0,00
b38fd4493-	parkeervlak	0,00
b4c236447-	inrit	0,00
b26034348-	parkeervlak	0,00
b8d257286-	rijbaan lokale weg	0,00
b97e9524f-	voetpad	0,00
b070959b0-	rijbaan lokale weg	0,00
b4bef38cc-	rijbaan lokale weg	0,00
b69f6a6ab-	parkeervlak	0,00
b485f37c9-	voetpad	0,00
b1d142dce-	inrit	0,00
b6df3056b-	voetpad	0,00
b5329e92a-	voetpad	0,00
bf5ffcaa3-	inrit	0,00
b3da27027-	parkeervlak	0,00
be6981b4a-	voetpad	0,00
bcd3d044f-	inrit	0,00
b23addb65-	rijbaan lokale weg	0,00
bf4e8bfc6-	fietspad	0,00
bcd19304b-	voetpad	0,00
bd4d2044f-	inrit	0,00
b0c8c9cd3-	inrit	0,00
b02d2749a-	inrit	0,00
bec7dd1da-	parkeervlak	0,00
b264c6ea4-	inrit	0,00
b81ac8ad9-	voetpad	0,00
b51a0ea14-	parkeervlak	0,00
b536ab0d2-	inrit	0,00
bc9660a95-	voetpad	0,00
b1fb0d8e0-	parkeervlak	0,00
bc5bfb39-	inrit	0,00
b8eb16ab5-	rijbaan lokale weg	0,00
b72157eb7-	fietspad	0,00
b8864ef48-	voetpad	0,00
b091a044b-	rijbaan lokale weg	0,00
b7cd9f1c9-	voetpad	0,00
b5684af26-	rijbaan lokale weg	0,00
bee62916e-	parkeervlak	0,00
b1f24d654-	rijbaan lokale weg	0,00
b7b1c792a-	rijbaan lokale weg	0,00
bcef847fa-	parkeervlak	0,00
b5076f209-	rijbaan lokale weg	0,00
b9c4a4fbd-	parkeervlak	0,00
bc80d258b-	voetpad	0,00
b4488fb62-	voetpad	0,00
bc6a35929-	voetpad	0,00
b0b68c9ac-	voetpad	0,00
b84ea8a4f-	voetpad	0,00
b0a8c238f-	parkeervlak	0,00
bc51f5488-	parkeervlak	0,00
b47c057fb-	parkeervlak	0,00
be9f47423-	rijbaan lokale weg	0,00
b2a5ba20f-	voetpad	0,00
b2f1bf847-	rijbaan lokale weg	0,00
bacdd6509-	voetpad	0,00
bd9a83b5f-	voetpad	0,00
bfc232b61-	voetpad	0,00

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b6bca895-	rijbaan lokale weg	0,00
b3dfa4526-	rijbaan lokale weg	0,00
bf9b496f9-	voetpad	0,00
b365a60dc-	rijbaan lokale weg	0,00
be20f4025-	rijbaan lokale weg	0,00
b718c9690-	rijbaan lokale weg	0,00
b6b0c1f03-	voetpad	0,00
bb69fd3c9-	rijbaan lokale weg	0,00
b424939c1-	voetpad	0,00
b2bbaa97e-	rijbaan lokale weg	0,00
b491d74b6-	rijbaan lokale weg	0,00
b3b935290-	voetgangersgebied	0,00
b13536114-	voetgangersgebied	0,00
b70cbd4fd-	rijbaan lokale weg	0,00
bc49b44d7-	parkeervlak	0,00
b50808c12-	rijbaan lokale weg	0,00
b67a91215-	rijbaan lokale weg	0,00
bb6f411b7-	rijbaan lokale weg	0,00
b8d34f229-	parkeervlak	0,00
bfd35b1cd-	rijbaan lokale weg	0,00
baaf2619c-	parkeervlak	0,00
b3fe4c82b-	fietspad	0,00
b1bca374a-	rijbaan lokale weg	0,00
bebb77513-	fietspad	0,00
b733d161b-	rijbaan lokale weg	0,00
bad398c9f-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a6d5803-	voetpad	0,00
b685a07ce-	fietspad	0,00
b377952aa-	rijbaan lokale weg	0,00
b354d68d7-	rijbaan lokale weg	0,00
b334c90cb-	fietspad	0,00
b1a47d316-	voetgangersgebied	0,00
b91f0d737-	voetpad	0,00
bd5c77b07-	rijbaan lokale weg	0,00
bd3d742d2-	voetpad	0,00
b1e1dbe9f-	rijbaan lokale weg	0,00
bdcabe17e-	parkeervlak	0,00
b8b716d33-	rijbaan lokale weg	0,00
be0f3ba1d-	voetgangersgebied	0,00
b217f5a75-	parkeervlak	0,00
b0d42b546-	voetpad	0,00
b4d09b96d-	rijbaan lokale weg	0,00
b12051dd6-	voetpad	0,00
b8952963d-	parkeervlak	0,00
b256867b4-	inrit	0,00
be98e80cd-	rijbaan lokale weg	0,00
bd9ff996e-	parkeervlak	0,00
b73d28ff2-	voetpad	0,00
b664b2e03-	voetpad	0,00
ba243c539-	voetpad	0,00
baa1cd449-	voetpad	0,00
b927bc698-	rijbaan lokale weg	0,00
b1d33386f-	rijbaan lokale weg	0,00
b5ab93930-	rijbaan lokale weg	0,00
b5babb895-	rijbaan lokale weg	0,00
bea9e9a3a-	rijbaan lokale weg	0,00
b2d57e688-	rijbaan lokale weg	0,00
bc22f3561-	rijbaan lokale weg	0,00
b829b36b4-	rijbaan lokale weg	0,00
bf161cf41-	rijbaan lokale weg	0,00
be876daf5-	fietspad	0,00

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b209d665a-	rijbaan lokale weg	0,00
be9fa926c-	rijbaan lokale weg	0,00
bf29471b9-	voetpad	0,00
b68945b39-	rijbaan lokale weg	0,00
b264f4f7d-	voetpad	0,00
b6fdb3980-	parkeervlak	0,00
b96a6da00-	voetpad	0,00
b79f5b44f-	voetpad	0,00
bc195cafc-	voetgangersgebied	0,00
b62e93ecc-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a8eba8e-	rijbaan lokale weg	0,00
bc1221ebb-	rijbaan lokale weg	0,00
ba57e1fc1-	fietspad	0,00
be796d0f1-	voetgangersgebied	0,00
be679ca94-	parkeervlak	0,00
b3e0c9764-	parkeervlak	0,00
ba92f4749-	parkeervlak	0,00
b22c3cc46-	voetpad	0,00
be4529548-	parkeervlak	0,00
b2f6316a1-	voetgangersgebied	0,00
bb17b3936-	voetgangersgebied	0,00
b4e73519b-	voetpad	0,00
b1fba20aa-	rijbaan lokale weg	0,00
b2a13bc36-	fietspad	0,00
bcf51c330-	rijbaan lokale weg	0,00
bc4f7fe90-	fietspad	0,00
b02d2215b-	inrit	0,00
b5994a04c-	inrit	0,00
b601be8e0-	parkeervlak	0,00
b0750be88-	inrit	0,00
bb3f9c0b8-	fietspad	0,00
bf1ede400-	inrit	0,00
baa4b9627-	fietspad	0,00
b69d0a75b-	rijbaan lokale weg	0,00
b8d3d7ca4-	fietspad	0,00
b286f16c8-	inrit	0,00
bcf091b29-	fietspad	0,00
b7b22da76-	fietspad	0,00
b62d185a3-	fietspad	0,00
b25264e31-	parkeervlak	0,00
b5db0ee34-	parkeervlak	0,00
b3ba978a2-	parkeervlak	0,00
bb830dbe9-	parkeervlak	0,00
b2f5b6252-	rijbaan lokale weg	0,00
b54ec8396-	parkeervlak	0,00
b350c5c62-	parkeervlak	0,00
b00e03347-	parkeervlak	0,00
b168d66b7-	parkeervlak	0,00
b16ad28a6-	parkeervlak	0,00
b142d3769-	voetpad	0,00
bf7b47eca-	voetpad	0,00
b1d8dd34b-	rijbaan lokale weg	0,00
b677f6110-	voetpad	0,00
b6a4f2907-	rijbaan lokale weg	0,00
b1784a36e-	fietspad	0,00
b5f8b3eaa-	rijbaan lokale weg	0,00
bc7f82bfa-	rijbaan lokale weg	0,00
b20b8e7d1-	rijbaan lokale weg	0,00
bb30abe77-	rijbaan lokale weg	0,00
ba16b25ac-	rijbaan lokale weg	0,00
b7350d662-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b65726e06-	fietspad	0,00
b97a40eeb-	parkeervlak	0,00
b5b23f20a-	parkeervlak	0,00
b7e3e1231-	parkeervlak	0,00
b649567be-	voetpad	0,00
bd841de7b-	parkeervlak	0,00
bc9f163f0-	voetpad	0,00
bfbda0eff-	rijbaan lokale weg	0,00
b5a951560-	rijbaan lokale weg	0,00
b62c04896-	rijbaan lokale weg	0,00
bf476c6a2-	rijbaan lokale weg	0,00
bd495c914-	rijbaan lokale weg	0,00
ba88b93fa-	rijbaan lokale weg	0,00
b7e6402e7-	rijbaan lokale weg	0,00
b740824b9-	voetpad	0,00
bc903d7e5-	rijbaan lokale weg	0,00
b820cae54-	rijbaan lokale weg	0,00
bebec1fed-	parkeervlak	0,00
b94e696d7-	parkeervlak	0,00
bc7ec5d0b-	parkeervlak	0,00
b54b34efb-	parkeervlak	0,00
b5b59ded2-	voetpad	0,00
b32dca08c-	voetpad	0,00
b3a4703dc-	voetpad	0,00
b5985f3c6-	voetgangersgebied	0,00
b0a015350-	rijbaan lokale weg	0,00
b5afdf420-	fietspad	0,00
b228a3eb8-	fietspad	0,00
b911cf79e-	rijbaan lokale weg	0,00
bae1aec6a-	rijbaan lokale weg	0,00
b5c70d074-	rijbaan lokale weg	0,00
bb36e8ca2-	rijbaan lokale weg	0,00
bcc72631b-	rijbaan lokale weg	0,00
b3da6ee1e-	rijbaan lokale weg	0,00
b9756629d-	voetpad	0,00
b2cf97d43-	fietspad	0,00
b0d54eaed-	rijbaan lokale weg	0,00
b2880f9d1-	rijbaan lokale weg	0,00
b7c8aaca0-	voetpad	0,00
b231b1265-	fietspad	0,00
bdb96bf5f-	rijbaan lokale weg	0,00
b09804be6-	rijbaan lokale weg	0,00
b0c2fab3c-	rijbaan lokale weg	0,00
b11efae85-	voetpad	0,00
b6aee271d-	rijbaan lokale weg	0,00
b7692c9a9-	fietspad	0,00
bd90319df-	rijbaan lokale weg	0,00
bac61093a-	rijbaan lokale weg	0,00
b1fafc150-	voetpad	0,00
b4d0175b6-	fietspad	0,00
b512e1b20-	voetpad	0,00
b5c9ff58b-	rijbaan lokale weg	0,00
b7ede282d-	rijbaan lokale weg	0,00
bb6823bd0-	rijbaan lokale weg	0,00
b605656ab-	rijbaan lokale weg	0,00
b372f2db0-	fietspad	0,00
b5bbc730b-	rijbaan lokale weg	0,00
b7b97fa3b-	voetpad	0,00
b3617f845-	rijbaan lokale weg	0,00
bb2b6ac60-	fietspad	0,00
b3ea88dd7-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bede61e05-	rijbaan lokale weg	0,00
b8cf451f4-	rijbaan lokale weg	0,00
b21a98bca-	voetpad	0,00
b19b113a3-	rijbaan lokale weg	0,00
b32ab9a56-	voetpad	0,00
b2561b001-	rijbaan lokale weg	0,00
b9bfc4533-	rijbaan lokale weg	0,00
bb72b963e-	voetpad	0,00
b1cbf9678-	fietspad	0,00
bcffb2fa8-	watervlakte	0,00
b900f0e03-	rijbaan lokale weg	0,00
b0c1e38b0-	fietspad	0,00
b0a015350-	rijbaan lokale weg	0,00
b372f2db0-	fietspad	0,00
b1be01870-	transitie	0,50
b1be01870-	transitie	0,50
b752c8f88-	transitie	0,00
3		0,00
10		0,00
		0,00
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
6		0,00
7		0,00
8		0,00
9		0,00
10		0,00
11		0,00
12		0,00
13		0,00
14		0,00
15		0,00
16		0,00
17		0,00
18		0,00
19		0,00
20		0,00
21		0,00
22		0,00
23		0,00
24		0,00
25		0,00
26		0,00
27		0,00
28		0,00
29		0,00
30		0,00
31		0,00
32		0,00
33		0,00
34		0,00
35		0,00
36		0,00
37		0,00
38		0,00
39		0,00
40		0,00
41		0,00

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
42		0,00
43		0,00
44		0,00
45		0,00
46		0,00
47		0,00
48		0,00
49		0,00
50		0,00
51		0,00
52		0,00
53		0,00
54		0,00
55		0,00
56		0,00
57		0,00
58		0,00
59		0,00
60		0,00
61		0,00
62		0,00
63		0,00
64		0,00
65		0,00
66		0,00
67		0,00
68		0,00
69		0,00
70		0,00
71		0,00
72		0,00
73		0,00
74		0,00
75		0,00
76		0,00
		0,00
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
6		0,00
7		0,00
8		0,00
9		0,00
10		0,00
11		0,00
12		0,00
13		0,00
14		0,00
15		0,00
16		0,00
17		0,00
18		0,00
19		0,00
		0,00
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
6		0,00
7		0,00
8		0,00
9		0,00
10		0,00
11		0,00
12		0,00
13		0,00
14		0,00
15		0,00
16		0,00
17		0,00
18		0,00
19		0,00
20		0,00
21		0,00
22		0,00
23		0,00
24		0,00
25		0,00
26		0,00
27		0,00
		0,00
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
6		0,00
7		0,00
8		0,00
9		0,00
10		0,00
11		0,00
12		0,00
13		0,00
14		0,00
15		0,00

Bijlage 2. Berekeningsresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A73
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	woongroep 1	1,50	47,74	44,74	41,09	49,46
001_B	woongroep 1	4,50	50,16	47,12	43,56	51,89
001_C	woongroep 1	7,50	50,90	47,88	44,27	52,62
002_A	woongroep 1	1,50	40,72	37,60	34,27	42,52
002_B	woongroep 1	4,50	45,09	42,00	38,53	46,84
002_C	woongroep 1	7,50	47,32	44,25	40,67	49,03
003_A	woongroep 1	1,50	48,53	45,53	41,71	50,17
003_B	woongroep 1	4,50	50,40	47,33	43,70	52,08
003_C	woongroep 1	7,50	51,87	48,80	45,17	53,55
004_A	woongroep 1	1,50	50,96	47,97	44,17	52,61
004_B	woongroep 1	4,50	52,56	49,51	45,89	54,26
004_C	woongroep 1	7,50	53,20	50,16	46,54	54,91
005_A	woongroep 2	1,50	42,34	39,19	35,77	44,07
005_B	woongroep 2	4,50	46,45	43,35	39,82	48,16
005_C	woongroep 2	7,50	48,29	45,21	41,57	49,96
006_A	woongroep 2	1,50	45,14	42,09	38,45	46,83
006_B	woongroep 2	4,50	48,76	45,68	42,08	50,45
006_C	woongroep 2	7,50	51,75	48,69	45,04	53,43
007_A	woongroep 2	1,50	48,94	45,93	42,19	50,61
007_B	woongroep 2	4,50	50,96	47,90	44,31	52,67
007_C	woongroep 2	7,50	52,63	49,58	45,98	54,34
008_A	woongroep 2	1,50	47,53	44,54	40,79	49,21
008_B	woongroep 2	4,50	49,66	46,63	43,03	51,38
008_C	woongroep 2	7,50	50,31	47,29	43,67	52,03
009_A	woongroep 3	1,50	44,75	41,69	38,07	46,44
009_B	woongroep 3	4,50	47,72	44,63	41,06	49,42
009_C	woongroep 3	7,50	50,23	47,18	43,54	51,92
010_A	woongroep 3	1,50	45,67	42,63	38,89	47,32
010_B	woongroep 3	4,50	48,26	45,17	41,57	49,94
010_C	woongroep 3	7,50	51,37	48,30	44,64	53,04
011_A	woongroep 3	1,50	49,40	46,39	42,63	51,06
011_B	woongroep 3	4,50	51,41	48,35	44,74	53,11
011_C	woongroep 3	7,50	52,95	49,90	46,28	54,65
012_A	woongroep 3	1,50	47,71	44,72	41,01	49,41
012_B	woongroep 3	4,50	49,69	46,66	43,08	51,42
012_C	woongroep 3	7,50	51,42	48,41	44,77	53,14
013_A	woongroep 4	1,50	42,78	39,75	36,14	44,50
013_B	woongroep 4	4,50	44,95	41,89	38,37	46,69
013_C	woongroep 4	7,50	48,39	45,37	41,72	50,09
014_A	woongroep 4	1,50	42,92	39,92	36,20	44,60
014_B	woongroep 4	4,50	45,65	42,58	39,03	47,37
014_C	woongroep 4	7,50	49,17	46,12	42,50	50,87
015_A	woongroep 4	1,50	48,64	45,65	41,92	50,33
015_B	woongroep 4	4,50	50,37	47,34	43,75	52,10
015_C	woongroep 4	7,50	52,03	48,99	45,38	53,74
016_A	woongroep 4	1,50	49,21	46,23	42,47	50,89
016_B	woongroep 4	4,50	50,89	47,86	44,25	52,61
016_C	woongroep 4	7,50	52,62	49,60	45,94	54,32
017_A	woongroep 5	1,50	43,57	40,58	36,87	45,27
017_B	woongroep 5	4,50	46,81	43,78	40,18	48,53
017_C	woongroep 5	7,50	49,89	46,87	43,22	51,59
018_A	woongroep 5	1,50	48,33	45,35	41,55	49,99
018_B	woongroep 5	4,50	50,57	47,53	43,91	52,28
018_C	woongroep 5	7,50	52,40	49,37	45,72	54,10
019_A	woongroep 5	1,50	47,26	44,26	40,51	48,93
019_B	woongroep 5	4,50	49,10	46,04	42,47	50,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A73
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
019_C	woongroep 5	7,50	51,08	48,03	44,41	52,78
020_A	woongroep 5	1,50	44,70	41,72	38,00	46,40
020_B	woongroep 5	4,50	46,27	43,24	39,67	48,01
020_C	woongroep 5	7,50	48,48	45,46	41,84	50,20
021_A	woongroep 6	1,50	37,47	34,37	31,01	39,26
021_B	woongroep 6	4,50	41,76	38,69	35,26	43,54
021_C	woongroep 6	7,50	45,53	42,48	38,97	47,28
022_A	woongroep 6	1,50	45,07	42,04	38,33	46,74
022_B	woongroep 6	4,50	48,52	45,46	41,85	50,22
022_C	woongroep 6	7,50	51,63	48,58	44,93	53,31
023_A	woongroep 6	1,50	50,89	47,92	44,13	52,56
023_B	woongroep 6	4,50	52,69	49,67	46,03	54,40
023_C	woongroep 6	7,50	54,41	51,40	47,73	56,11
024_A	woongroep 6	1,50	51,28	48,31	44,49	52,94
024_B	woongroep 6	4,50	52,75	49,73	46,08	54,45
024_C	woongroep 6	7,50	53,70	50,68	47,02	55,40
025_A	woongroep 7	1,50	50,64	47,68	43,82	52,28
025_B	woongroep 7	4,50	52,45	49,42	45,76	54,14
025_C	woongroep 7	7,50	53,92	50,89	47,22	55,61
026_A	woongroep 7	1,50	44,94	41,93	38,26	46,64
026_B	woongroep 7	4,50	47,71	44,66	41,10	49,44
026_C	woongroep 7	7,50	50,68	47,65	44,01	52,38
027_A	woongroep 7	1,50	46,42	43,43	39,70	48,11
027_B	woongroep 7	4,50	48,09	45,06	41,45	49,81
027_C	woongroep 7	7,50	50,44	47,43	43,75	52,14
028_A	woongroep 7	1,50	51,38	48,41	44,56	53,02
028_B	woongroep 7	4,50	52,94	49,91	46,25	54,63
028_C	woongroep 7	7,50	53,85	50,82	47,15	55,54
029_A	woongroep 8	1,50	48,55	45,55	41,72	50,18
029_B	woongroep 8	4,50	50,56	47,49	43,86	52,24
029_C	woongroep 8	7,50	52,07	49,01	45,36	53,75
030_A	woongroep 8	1,50	45,55	42,53	38,83	47,23
030_B	woongroep 8	4,50	48,34	45,28	41,70	50,05
030_C	woongroep 8	7,50	50,76	47,72	44,08	52,46
031_A	woongroep 8	1,50	49,84	46,88	43,06	51,50
031_B	woongroep 8	4,50	51,55	48,53	44,89	53,26
031_C	woongroep 8	7,50	52,68	49,65	46,01	54,38
032_A	woongroep 8	1,50	51,71	48,74	44,89	53,35
032_B	woongroep 8	4,50	53,39	50,36	46,71	55,09
032_C	woongroep 8	7,50	54,41	51,38	47,72	56,10
033_A	woongroep 9	1,50	43,33	40,26	36,72	45,05
033_B	woongroep 9	4,50	46,41	43,32	39,80	48,13
033_C	woongroep 9	7,50	48,01	44,94	41,35	49,71
034_A	woongroep 9	1,50	48,30	45,29	41,46	49,92
034_B	woongroep 9	4,50	50,57	47,49	43,86	52,24
034_C	woongroep 9	7,50	52,45	49,38	45,73	54,12
035_A	woongroep 9	1,50	51,94	48,97	45,13	53,59
035_B	woongroep 9	4,50	53,55	50,53	46,86	55,24
035_C	woongroep 9	7,50	54,36	51,32	47,67	56,05
036_A	woongroep 9	1,50	50,29	47,32	43,54	51,96
036_B	woongroep 9	4,50	51,97	48,94	45,33	53,69
036_C	woongroep 9	7,50	52,44	49,42	45,81	54,16
037_A	woongroep 10	1,50	42,91	39,86	36,14	44,56
037_B	woongroep 10	4,50	47,90	44,86	41,17	49,57
037_C	woongroep 10	7,50	50,23	47,20	43,50	51,90
038_A	woongroep 10	1,50	38,71	35,57	32,24	40,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A73
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
038_B	woongroep 10	4,50	41,92	38,79	35,41	43,68	
038_C	woongroep 10	7,50	47,11	44,07	40,42	48,80	
039_A	woongroep 10	1,50	44,87	41,86	38,12	46,54	
039_B	woongroep 10	4,50	47,31	44,25	40,67	49,02	
039_C	woongroep 10	7,50	51,20	48,17	44,49	52,88	
040_A	woongroep 10	1,50	46,61	43,62	39,84	48,27	
040_B	woongroep 10	4,50	49,87	46,83	43,19	51,57	
040_C	woongroep 10	7,50	52,50	49,47	45,79	54,18	
041_A	woongroep 11	1,50	42,37	39,30	35,66	44,05	
041_B	woongroep 11	4,50	45,65	42,56	38,99	47,35	
041_C	woongroep 11	7,50	48,19	45,10	41,50	49,87	
042_A	woongroep 11	1,50	42,55	39,49	35,81	44,21	
042_B	woongroep 11	4,50	48,14	45,08	41,39	49,80	
042_C	woongroep 11	7,50	49,87	46,80	43,13	51,53	
043_A	woongroep 11	1,50	44,66	41,62	37,90	46,32	
043_B	woongroep 11	4,50	49,17	46,12	42,44	50,84	
043_C	woongroep 11	7,50	51,80	48,76	45,05	53,46	
044_A	woongroep 11	1,50	44,18	41,14	37,44	45,85	
044_B	woongroep 11	4,50	47,83	44,77	41,14	49,52	
044_C	woongroep 11	7,50	51,16	48,12	44,42	52,83	
045_A	woongroep 12	1,50	39,84	36,74	33,21	41,55	
045_B	woongroep 12	4,50	45,51	42,45	38,84	47,21	
045_C	woongroep 12	7,50	48,01	44,94	41,32	49,70	
046_A	woongroep 12	1,50	41,80	38,72	35,15	43,50	
046_B	woongroep 12	4,50	47,69	44,64	40,99	49,37	
046_C	woongroep 12	7,50	49,97	46,92	43,21	51,63	
047_A	woongroep 12	1,50	44,35	41,26	37,64	46,02	
047_B	woongroep 12	4,50	48,48	45,39	41,80	50,17	
047_C	woongroep 12	7,50	51,91	48,85	45,17	53,57	
048_A	woongroep 12	1,50	43,25	40,14	36,55	44,92	
048_B	woongroep 12	4,50	46,35	43,22	39,71	48,05	
048_C	woongroep 12	7,50	50,40	47,33	43,69	52,08	
049_A	woongroep 13	1,50	41,32	38,28	34,65	43,02	
049_B	woongroep 13	4,50	45,34	42,29	38,68	47,04	
049_C	woongroep 13	7,50	46,89	43,82	40,23	48,59	
050_A	woongroep 13	1,50	43,92	40,86	37,18	45,58	
050_B	woongroep 13	4,50	47,97	44,92	41,30	49,67	
050_C	woongroep 13	7,50	51,09	48,05	44,36	52,76	
051_A	woongroep 13	1,50	45,72	42,68	38,98	47,39	
051_B	woongroep 13	4,50	48,76	45,69	42,09	50,46	
051_C	woongroep 13	7,50	52,92	49,89	46,18	54,59	
052_A	woongroep 13	1,50	43,73	40,70	36,98	45,39	
052_B	woongroep 13	4,50	46,67	43,60	40,00	48,37	
052_C	woongroep 13	7,50	50,87	47,85	44,15	52,55	
053_A	woongroep 14	1,50	45,44	42,38	38,72	47,11	
053_B	woongroep 14	4,50	48,49	45,41	41,82	50,18	
053_C	woongroep 14	7,50	51,37	48,32	44,65	53,04	
054_A	woongroep 14	1,50	49,00	45,96	42,24	50,66	
054_B	woongroep 14	4,50	51,17	48,10	44,49	52,86	
054_C	woongroep 14	7,50	53,43	50,39	46,73	55,12	
055_A	woongroep 14	1,50	47,28	44,28	40,59	48,98	
055_B	woongroep 14	4,50	49,29	46,23	42,67	51,01	
055_C	woongroep 14	7,50	51,28	48,23	44,63	52,99	
056_A	woongroep 14	1,50	39,23	36,13	32,69	40,98	
056_B	woongroep 14	4,50	45,15	42,11	38,51	46,87	
056_C	woongroep 14	7,50	48,00	44,95	41,33	49,70	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A73
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
057_A	woongroep 15	1,50	46,59	43,60	39,87	48,28	
057_B	woongroep 15	4,50	48,98	45,93	42,36	50,70	
057_C	woongroep 15	7,50	52,07	49,05	45,39	53,77	
058_A	woongroep 15	1,50	46,22	43,26	39,44	47,88	
058_B	woongroep 15	4,50	48,53	45,52	41,88	50,25	
058_C	woongroep 15	7,50	51,03	48,03	44,34	52,73	
059_A	woongroep 15	1,50	39,90	36,81	33,28	41,62	
059_B	woongroep 15	4,50	44,02	40,94	37,41	45,74	
059_C	woongroep 15	7,50	47,51	44,44	40,83	49,20	
060_A	woongroep 15	1,50	43,59	40,53	36,86	45,26	
060_B	woongroep 15	4,50	47,13	44,06	40,47	48,83	
060_C	woongroep 15	7,50	51,24	48,20	44,52	52,92	
061_A	woongroep 16	1,50	39,36	36,28	32,73	41,07	
061_B	woongroep 16	4,50	44,34	41,26	37,69	46,04	
061_C	woongroep 16	7,50	45,88	42,85	39,24	47,60	
062_A	woongroep 16	1,50	42,09	38,99	35,41	43,78	
062_B	woongroep 16	4,50	46,57	43,48	39,90	48,26	
062_C	woongroep 16	7,50	50,99	47,96	44,25	52,66	
063_A	woongroep 16	1,50	42,91	39,82	36,22	44,59	
063_B	woongroep 16	4,50	47,39	44,30	40,70	49,07	
063_C	woongroep 16	7,50	51,81	48,76	45,06	53,47	
064_A	woongroep 16	1,50	39,56	36,44	33,01	41,31	
064_B	woongroep 16	4,50	44,89	41,80	38,25	46,60	
064_C	woongroep 16	7,50	48,15	45,09	41,46	49,84	
065_A	woongroep 17	1,50	40,28	37,19	33,69	42,01	
065_B	woongroep 17	4,50	45,97	42,91	39,28	47,66	
065_C	woongroep 17	7,50	46,15	43,08	39,51	47,86	
066_A	woongroep 17	1,50	37,20	34,12	30,68	38,97	
066_B	woongroep 17	4,50	43,20	40,16	36,55	44,91	
066_C	woongroep 17	7,50	44,43	41,37	37,83	46,16	
067_A	woongroep 17	1,50	41,19	38,06	34,54	42,88	
067_B	woongroep 17	4,50	46,18	43,07	39,46	47,84	
067_C	woongroep 17	7,50	50,02	46,95	43,26	51,67	
068_A	woongroep 17	1,50	41,74	38,61	35,13	43,45	
068_B	woongroep 17	4,50	47,45	44,35	40,74	49,12	
068_C	woongroep 17	7,50	49,90	46,83	43,16	51,56	
069_A	woongroep 18	1,50	41,36	38,25	34,69	43,05	
069_B	woongroep 18	4,50	45,75	42,64	39,06	47,43	
069_C	woongroep 18	7,50	46,98	43,88	40,29	48,66	
070_A	woongroep 18	1,50	37,01	33,88	30,40	38,72	
070_B	woongroep 18	4,50	41,30	38,16	34,72	43,03	
070_C	woongroep 18	7,50	43,91	40,83	37,21	45,59	
071_A	woongroep 18	1,50	40,02	36,88	33,44	41,75	
071_B	woongroep 18	4,50	44,50	41,36	37,87	46,20	
071_C	woongroep 18	7,50	50,33	47,27	43,58	51,99	
072_A	woongroep 18	1,50	41,63	38,50	35,04	43,35	
072_B	woongroep 18	4,50	46,56	43,47	39,89	48,25	
072_C	woongroep 18	7,50	51,06	48,02	44,32	52,73	
073_A	woongroep 19	1,50	42,96	39,92	36,17	44,60	
073_B	woongroep 19	4,50	45,95	42,87	39,29	47,65	
073_C	woongroep 19	7,50	48,06	44,99	41,38	49,75	
074_A	woongroep 19	1,50	39,95	36,87	33,21	41,61	
074_B	woongroep 19	4,50	42,93	39,80	36,31	44,64	
074_C	woongroep 19	7,50	46,14	43,03	39,49	47,84	
075_A	woongroep 19	1,50	39,05	35,92	32,46	40,77	
075_B	woongroep 19	4,50	44,63	41,54	37,95	46,32	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A73
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
075_C	woongroep 19	7,50	48,54	45,47	41,84	50,22	
076_A	woongroep 19	1,50	39,70	36,60	33,10	41,42	
076_B	woongroep 19	4,50	45,08	41,99	38,41	46,77	
076_C	woongroep 19	7,50	49,09	46,01	42,38	50,76	
077_A	woongroep 19	1,50	41,54	38,46	34,87	43,23	
077_B	woongroep 19	4,50	46,10	43,02	39,45	47,80	
077_C	woongroep 19	7,50	49,75	46,70	43,04	51,43	
078_A	woongroep 19	1,50	42,58	39,53	35,79	44,22	
078_B	woongroep 19	4,50	45,51	42,42	38,86	47,21	
078_C	woongroep 19	7,50	47,87	44,80	41,18	49,56	
079_A	woongroep 20	1,50	41,87	38,85	35,06	43,51	
079_B	woongroep 20	4,50	44,94	41,85	38,28	46,64	
079_C	woongroep 20	7,50	46,76	43,67	40,10	48,46	
080_A	woongroep 20	1,50	37,44	34,34	30,86	39,17	
080_B	woongroep 20	4,50	43,10	40,00	36,42	44,79	
080_C	woongroep 20	7,50	45,95	42,86	39,26	47,63	
081_A	woongroep 20	1,50	37,13	34,00	30,59	38,88	
081_B	woongroep 20	4,50	42,22	39,12	35,57	43,92	
081_C	woongroep 20	7,50	45,54	42,46	38,86	47,23	
082_A	woongroep 20	1,50	39,20	36,14	32,55	40,91	
082_B	woongroep 20	4,50	43,88	40,82	37,21	45,58	
082_C	woongroep 20	7,50	46,63	43,58	39,97	48,33	
083_A	woongroep 20	1,50	40,82	37,71	34,16	42,51	
083_B	woongroep 20	4,50	46,45	43,36	39,76	48,13	
083_C	woongroep 20	7,50	49,29	46,21	42,58	50,96	
084_A	woongroep 20	1,50	41,53	38,41	34,87	43,22	
084_B	woongroep 20	4,50	44,93	41,81	38,30	46,64	
084_C	woongroep 20	7,50	47,45	44,33	40,80	49,15	
085_A	woongroep 20	1,50	42,64	39,58	35,89	44,30	
085_B	woongroep 20	4,50	46,68	43,61	40,01	48,38	
085_C	woongroep 20	7,50	48,82	45,74	42,16	50,52	
086_A	woongroep 20	1,50	42,83	39,79	36,03	44,47	
086_B	woongroep 20	4,50	46,38	43,31	39,71	48,08	
086_C	woongroep 20	7,50	49,41	46,33	42,73	51,10	
087_A	woongroep 21	1,50	41,36	38,35	34,68	43,06	
087_B	woongroep 21	4,50	45,18	42,15	38,53	46,89	
087_C	woongroep 21	7,50	46,92	43,88	40,28	48,64	
088_A	woongroep 21	1,50	40,45	37,41	33,74	42,13	
088_B	woongroep 21	4,50	43,40	40,34	36,75	45,11	
088_C	woongroep 21	7,50	45,87	42,81	39,21	47,57	
089_A	woongroep 21	1,50	39,14	36,07	32,53	40,86	
089_B	woongroep 21	4,50	42,65	39,58	36,04	44,37	
089_C	woongroep 21	7,50	45,34	42,26	38,70	47,05	
090_A	woongroep 21	1,50	38,97	35,78	32,42	40,70	
090_B	woongroep 21	4,50	45,67	42,55	38,97	47,34	
090_C	woongroep 21	7,50	49,06	45,96	42,35	50,73	
091_A	woongroep 21	1,50	42,11	39,06	35,39	43,78	
091_B	woongroep 21	4,50	47,18	44,09	40,48	48,86	
091_C	woongroep 21	7,50	49,37	46,29	42,67	51,05	
092_A	woongroep 21	1,50	41,62	38,57	34,94	43,31	
092_B	woongroep 21	4,50	46,93	43,86	40,23	48,61	
092_C	woongroep 21	7,50	48,75	45,67	42,06	50,43	
093_A	woongroep 22	1,50	40,53	37,52	33,88	42,25	
093_B	woongroep 22	4,50	44,21	41,19	37,58	45,93	
093_C	woongroep 22	7,50	45,59	42,56	38,95	47,31	
094_A	woongroep 22	1,50	40,77	37,74	34,13	42,49	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A73
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
094_B	woongroep 22	4,50	43,91	40,87	37,28	45,63	
094_C	woongroep 22	7,50	45,60	42,58	38,95	47,31	
095_A	woongroep 22	1,50	40,12	37,05	33,45	41,82	
095_B	woongroep 22	4,50	43,34	40,26	36,67	45,03	
095_C	woongroep 22	7,50	45,65	42,59	38,94	47,33	
096_A	woongroep 22	1,50	40,35	37,25	33,68	42,04	
096_B	woongroep 22	4,50	45,49	42,39	38,77	47,16	
096_C	woongroep 22	7,50	47,70	44,59	41,00	49,37	
097_A	woongroep 22	1,50	40,00	36,91	33,32	41,69	
097_B	woongroep 22	4,50	43,59	40,48	36,93	45,28	
097_C	woongroep 22	7,50	46,59	43,49	39,92	48,28	
098_A	woongroep 22	1,50	40,32	37,30	33,63	42,01	
098_B	woongroep 22	4,50	44,10	41,04	37,46	45,81	
098_C	woongroep 22	7,50	46,43	43,36	39,82	48,15	
099_A	woongroep 23	1,50	40,06	37,03	33,35	41,74	
099_B	woongroep 23	4,50	43,20	40,14	36,57	44,92	
099_C	woongroep 23	7,50	45,38	42,32	38,75	47,10	
100_A	woongroep 23	1,50	37,30	34,23	30,72	39,04	
100_B	woongroep 23	4,50	40,58	37,49	34,03	42,33	
100_C	woongroep 23	7,50	44,27	41,20	37,69	46,01	
101_A	woongroep 23	1,50	38,47	35,40	31,87	40,20	
101_B	woongroep 23	4,50	42,48	39,40	35,88	44,21	
101_C	woongroep 23	7,50	46,02	42,95	39,39	47,73	
102_A	woongroep 23	1,50	41,48	38,40	34,84	43,19	
102_B	woongroep 23	4,50	47,40	44,31	40,68	49,07	
102_C	woongroep 23	7,50	50,58	47,51	43,86	52,25	
103_A	woongroep 23	1,50	42,85	39,81	36,14	44,53	
103_B	woongroep 23	4,50	47,46	44,39	40,76	49,14	
103_C	woongroep 23	7,50	50,28	47,23	43,55	51,95	
104_A	woongroep 23	1,50	42,61	39,56	35,89	44,28	
104_B	woongroep 23	4,50	47,41	44,34	40,70	49,09	
104_C	woongroep 23	7,50	49,93	46,87	43,21	51,60	
105_A	woongroep 23	1,50	43,02	39,98	36,31	44,70	
105_B	woongroep 23	4,50	47,73	44,67	41,02	49,41	
105_C	woongroep 23	7,50	50,04	46,98	43,33	51,72	
106_A	woongroep 23	1,50	42,03	38,99	35,32	43,71	
106_B	woongroep 23	4,50	45,12	42,07	38,46	46,82	
106_C	woongroep 23	7,50	47,20	44,16	40,50	48,89	
107_A	woongroep 24	1,50	42,16	39,11	35,42	43,83	
107_B	woongroep 24	4,50	46,52	43,45	39,83	48,21	
107_C	woongroep 24	7,50	48,32	45,24	41,63	50,00	
108_A	woongroep 24	1,50	41,31	38,25	34,64	43,01	
108_B	woongroep 24	4,50	45,35	42,27	38,70	47,05	
108_C	woongroep 24	7,50	48,07	45,01	41,39	49,76	
109_A	woongroep 24	1,50	40,08	37,01	33,47	41,80	
109_B	woongroep 24	4,50	44,94	41,87	38,30	46,65	
109_C	woongroep 24	7,50	47,72	44,66	41,04	49,41	
110_A	woongroep 24	1,50	42,26	39,21	35,57	43,95	
110_B	woongroep 24	4,50	46,16	43,09	39,51	47,87	
110_C	woongroep 24	7,50	47,92	44,85	41,26	49,62	
111_A	woongroep 24	1,50	41,07	37,96	34,43	42,77	
111_B	woongroep 24	4,50	45,65	42,55	39,00	47,35	
111_C	woongroep 24	7,50	48,44	45,34	41,76	50,13	
112_A	woongroep 24	1,50	40,74	37,62	34,12	42,45	
112_B	woongroep 24	4,50	45,25	42,15	38,62	46,96	
112_C	woongroep 24	7,50	47,74	44,63	41,09	49,44	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A73
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
113_A	woongroep 24	1,50	40,09	37,00	33,48	41,81	
113_B	woongroep 24	4,50	44,43	41,34	37,83	46,16	
113_C	woongroep 24	7,50	46,93	43,84	40,32	48,65	
114_A	woongroep 24	1,50	41,83	38,77	35,11	43,50	
114_B	woongroep 24	4,50	46,66	43,57	39,97	48,34	
114_C	woongroep 24	7,50	49,57	46,50	42,87	51,25	
115_A	woongroep 25	1,50	38,66	35,57	32,03	40,37	
115_B	woongroep 25	4,50	43,27	40,17	36,63	44,97	
115_C	woongroep 25	7,50	45,87	42,78	39,24	47,58	
116_A	woongroep 25	1,50	40,06	37,04	33,34	41,74	
116_B	woongroep 25	4,50	43,66	40,62	36,97	45,35	
116_C	woongroep 25	7,50	45,59	42,55	38,93	47,30	
117_A	woongroep 25	1,50	40,29	37,25	33,64	42,00	
117_B	woongroep 25	4,50	44,04	40,99	37,41	45,76	
117_C	woongroep 25	7,50	45,76	42,70	39,12	47,47	
118_A	woongroep 25	1,50	39,38	36,34	32,75	41,10	
118_B	woongroep 25	4,50	43,13	40,10	36,51	44,86	
118_C	woongroep 25	7,50	45,16	42,12	38,52	46,88	
119_A	woongroep 25	1,50	40,08	36,95	33,50	41,81	
119_B	woongroep 25	4,50	45,62	42,55	38,95	47,32	
119_C	woongroep 25	7,50	49,90	46,85	43,16	51,57	
120_A	woongroep 25	1,50	41,17	38,06	34,54	42,88	
120_B	woongroep 25	4,50	45,79	42,70	39,14	47,49	
120_C	woongroep 25	7,50	50,55	47,50	43,81	52,22	
121_A	woongroep 25	1,50	41,17	38,07	34,54	42,88	
121_B	woongroep 25	4,50	46,16	43,08	39,50	47,86	
121_C	woongroep 25	7,50	50,48	47,42	43,74	52,14	
122_A	woongroep 25	1,50	41,01	37,91	34,40	42,73	
122_B	woongroep 25	4,50	45,85	42,76	39,20	47,55	
122_C	woongroep 25	7,50	50,12	47,07	43,39	51,79	
123_A	woongroep 26	1,50	41,75	38,67	35,01	43,41	
123_B	woongroep 26	4,50	45,68	42,59	39,03	47,38	
123_C	woongroep 26	7,50	47,88	44,80	41,22	49,58	
124_A	woongroep 26	1,50	42,11	39,08	35,39	43,79	
124_B	woongroep 26	4,50	45,23	42,16	38,59	46,94	
124_C	woongroep 26	7,50	47,24	44,18	40,60	48,95	
125_A	woongroep 26	1,50	39,84	36,77	33,23	41,56	
125_B	woongroep 26	4,50	43,69	40,62	37,09	45,42	
125_C	woongroep 26	7,50	46,37	43,31	39,76	48,10	
126_A	woongroep 26	1,50	39,70	36,65	33,04	41,40	
126_B	woongroep 26	4,50	43,84	40,77	37,19	45,55	
126_C	woongroep 26	7,50	47,00	43,96	40,36	48,72	
127_A	woongroep 26	1,50	40,93	37,82	34,31	42,64	
127_B	woongroep 26	4,50	46,68	43,60	39,99	48,36	
127_C	woongroep 26	7,50	50,08	47,01	43,36	51,75	
128_A	woongroep 26	1,50	41,52	38,43	34,85	43,21	
128_B	woongroep 26	4,50	46,96	43,89	40,25	48,64	
128_C	woongroep 26	7,50	49,79	46,73	43,06	51,46	
129_A	woongroep 26	1,50	40,94	37,83	34,31	42,65	
129_B	woongroep 26	4,50	46,91	43,84	40,21	48,59	
129_C	woongroep 26	7,50	49,62	46,57	42,90	51,29	
130_A	woongroep 26	1,50	42,32	39,22	35,62	44,00	
130_B	woongroep 26	4,50	47,66	44,57	40,98	49,35	
130_C	woongroep 26	7,50	49,90	46,81	43,20	51,58	
131_A	woongroep 27	1,50	41,76	38,71	35,11	43,47	
131_B	woongroep 27	4,50	45,34	42,27	38,68	47,04	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A73
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
131_C	woongroep 27	7,50	47,40	44,34	40,73	49,10	
132_A	woongroep 27	1,50	41,42	38,35	34,78	43,13	
132_B	woongroep 27	4,50	45,15	42,07	38,51	46,86	
132_C	woongroep 27	7,50	47,70	44,63	41,02	49,39	
133_A	woongroep 27	1,50	40,47	37,37	33,91	42,21	
133_B	woongroep 27	4,50	44,63	41,55	38,00	46,34	
133_C	woongroep 27	7,50	48,01	44,94	41,31	49,69	
134_A	woongroep 27	1,50	41,86	38,81	35,22	43,57	
134_B	woongroep 27	4,50	45,09	42,03	38,46	46,81	
134_C	woongroep 27	7,50	48,21	45,14	41,51	49,89	
135_A	woongroep 27	1,50	41,72	38,65	35,12	43,45	
135_B	woongroep 27	4,50	45,26	42,20	38,63	46,98	
135_C	woongroep 27	7,50	48,41	45,35	41,72	50,10	
136_A	woongroep 27	1,50	38,73	35,64	32,14	40,46	
136_B	woongroep 27	4,50	42,09	38,98	35,50	43,82	
136_C	woongroep 27	7,50	43,09	39,99	36,47	44,80	
137_A	woongroep 27	1,50	40,51	37,38	33,88	42,21	
137_B	woongroep 27	4,50	44,70	41,58	38,04	46,39	
137_C	woongroep 27	7,50	49,17	46,08	42,41	50,82	
138_A	woongroep 27	1,50	40,31	37,17	33,68	42,01	
138_B	woongroep 27	4,50	44,48	41,35	37,82	46,17	
138_C	woongroep 27	7,50	49,36	46,29	42,61	51,02	
139_A	woongroep 27	1,50	40,59	37,46	33,91	42,27	
139_B	woongroep 27	4,50	44,48	41,34	37,81	46,16	
139_C	woongroep 27	7,50	49,41	46,34	42,66	51,07	
140_A	woongroep 27	1,50	40,96	37,82	34,26	42,63	
140_B	woongroep 27	4,50	44,48	41,32	37,82	46,16	
140_C	woongroep 27	7,50	49,09	46,00	42,35	50,75	
141_A	woongroep 27	1,50	40,60	37,48	33,89	42,27	
141_B	woongroep 27	4,50	44,51	41,39	37,82	46,19	
141_C	woongroep 27	7,50	48,74	45,66	42,01	50,40	
142_A	woongroep 27	1,50	41,70	38,61	35,09	43,42	
142_B	woongroep 27	4,50	46,43	43,35	39,77	48,13	
142_C	woongroep 27	7,50	50,10	47,04	43,38	51,77	
143_A	woongroep 28	1,50	38,11	35,02	31,43	39,80	
143_B	woongroep 28	4,50	43,19	40,10	36,52	44,88	
143_C	woongroep 28	7,50	45,14	42,05	38,46	46,83	
144_A	woongroep 28	1,50	39,94	36,80	33,26	41,62	
144_B	woongroep 28	4,50	44,91	41,79	38,21	46,58	
144_C	woongroep 28	7,50	48,70	45,59	41,95	50,35	
145_A	woongroep 28	1,50	38,72	35,55	32,09	40,42	
145_B	woongroep 28	4,50	43,79	40,66	37,11	45,47	
145_C	woongroep 28	7,50	48,41	45,31	41,64	50,05	
146_A	woongroep 28	1,50	39,65	36,49	33,01	41,34	
146_B	woongroep 28	4,50	44,30	41,15	37,60	45,97	
146_C	woongroep 28	7,50	48,59	45,48	41,82	50,23	
147_A	woongroep 28	1,50	40,36	37,22	33,65	42,02	
147_B	woongroep 28	4,50	44,67	41,54	37,97	46,34	
147_C	woongroep 28	7,50	48,78	45,67	42,00	50,42	
148_A	woongroep 28	1,50	40,07	36,95	33,33	41,72	
148_B	woongroep 28	4,50	44,04	40,92	37,33	45,71	
148_C	woongroep 28	7,50	48,28	45,18	41,50	49,92	
149_A	woongroep 28	1,50	40,99	37,87	34,34	42,69	
149_B	woongroep 28	4,50	45,67	42,58	39,01	47,37	
149_C	woongroep 28	7,50	49,83	46,76	43,08	51,49	
150_A	woongroep 28	1,50	40,59	37,53	33,92	42,29	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A73
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
150_B	woongroep 28	4,50	44,99	41,93	38,34	46,70	
150_C	woongroep 28	7,50	47,60	44,56	40,92	49,30	
151_A	woongroep 28	1,50	41,64	38,61	34,92	43,32	
151_B	woongroep 28	4,50	45,80	42,74	39,13	47,50	
151_C	woongroep 28	7,50	48,13	45,09	41,45	49,83	
152_A	woongroep 28	1,50	41,02	37,97	34,34	42,71	
152_B	woongroep 28	4,50	44,90	41,84	38,25	46,61	
152_C	woongroep 28	7,50	48,16	45,12	41,46	49,85	
153_A	woongroep 28	1,50	40,24	37,18	33,58	41,94	
153_B	woongroep 28	4,50	44,17	41,09	37,53	45,88	
153_C	woongroep 28	7,50	47,86	44,82	41,17	49,55	
154_A	woongroep 28	1,50	39,92	36,83	33,29	41,63	
154_B	woongroep 28	4,50	43,59	40,50	36,97	45,31	
154_C	woongroep 28	7,50	47,97	44,92	41,27	49,65	
155_A	woongroep 29	1,50	40,62	37,60	33,84	42,27	
155_B	woongroep 29	4,50	44,29	41,22	37,60	45,98	
155_C	woongroep 29	7,50	45,86	42,80	39,16	47,54	
156_A	woongroep 29	1,50	40,75	37,61	34,06	42,42	
156_B	woongroep 29	4,50	44,68	41,55	38,01	46,36	
156_C	woongroep 29	7,50	48,99	45,88	42,21	50,63	
157_A	woongroep 29	1,50	40,97	37,84	34,30	42,65	
157_B	woongroep 29	4,50	44,99	41,86	38,31	46,67	
157_C	woongroep 29	7,50	48,84	45,74	42,08	50,49	
158_A	woongroep 29	1,50	40,40	37,25	33,74	42,09	
158_B	woongroep 29	4,50	44,38	41,25	37,71	46,06	
158_C	woongroep 29	7,50	48,54	45,43	41,77	50,18	
159_A	woongroep 29	1,50	39,23	36,06	32,62	40,94	
159_B	woongroep 29	4,50	43,16	40,01	36,51	44,85	
159_C	woongroep 29	7,50	48,07	44,96	41,30	49,71	
160_A	woongroep 29	1,50	39,00	35,82	32,38	40,70	
160_B	woongroep 29	4,50	42,64	39,48	36,01	44,34	
160_C	woongroep 29	7,50	47,70	44,59	40,94	49,34	
161_A	woongroep 29	1,50	42,07	38,96	35,34	43,73	
161_B	woongroep 29	4,50	46,20	43,08	39,51	47,88	
161_C	woongroep 29	7,50	49,98	46,90	43,24	51,64	
162_A	woongroep 29	1,50	40,48	37,41	33,75	42,15	
162_B	woongroep 29	4,50	44,73	41,65	38,08	46,43	
162_C	woongroep 29	7,50	48,07	45,01	41,37	49,75	
163_A	woongroep 29	1,50	40,11	37,07	33,41	41,80	
163_B	woongroep 29	4,50	44,00	40,93	37,38	45,72	
163_C	woongroep 29	7,50	47,95	44,90	41,26	49,64	
164_A	woongroep 29	1,50	40,13	37,08	33,44	41,82	
164_B	woongroep 29	4,50	44,11	41,03	37,47	45,82	
164_C	woongroep 29	7,50	48,14	45,08	41,45	49,83	
165_A	woongroep 29	1,50	40,59	37,55	33,90	42,28	
165_B	woongroep 29	4,50	44,65	41,58	37,99	46,35	
165_C	woongroep 29	7,50	48,46	45,42	41,76	50,15	
166_A	woongroep 29	1,50	40,96	37,92	34,26	42,65	
166_B	woongroep 29	4,50	45,02	41,95	38,37	46,73	
166_C	woongroep 29	7,50	48,76	45,71	42,07	50,45	
167_A	woongroep 30	1,50	41,41	38,35	34,68	43,08	
167_B	woongroep 30	4,50	45,40	42,31	38,71	47,08	
167_C	woongroep 30	7,50	47,62	44,53	40,90	49,29	
168_A	woongroep 30	1,50	43,26	40,16	36,46	44,89	
168_B	woongroep 30	4,50	46,78	43,65	40,05	48,44	
168_C	woongroep 30	7,50	49,41	46,29	42,64	51,05	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A73
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
169_A	woongroep 30	1,50	43,25	40,15	36,44	44,87	
169_B	woongroep 30	4,50	46,47	43,35	39,74	48,13	
169_C	woongroep 30	7,50	49,45	46,34	42,67	51,09	
170_A	woongroep 30	1,50	43,31	40,21	36,53	44,95	
170_B	woongroep 30	4,50	46,70	43,58	39,97	48,36	
170_C	woongroep 30	7,50	49,43	46,32	42,66	51,07	
171_A	woongroep 30	1,50	43,53	40,42	36,74	45,16	
171_B	woongroep 30	4,50	46,88	43,75	40,13	48,53	
171_C	woongroep 30	7,50	49,35	46,24	42,57	50,99	
172_A	woongroep 30	1,50	42,86	39,74	36,10	44,50	
172_B	woongroep 30	4,50	46,20	43,08	39,47	47,86	
172_C	woongroep 30	7,50	49,16	46,05	42,38	50,80	
173_A	woongroep 30	1,50	43,62	40,53	36,86	45,27	
173_B	woongroep 30	4,50	47,28	44,17	40,56	48,94	
173_C	woongroep 30	7,50	50,58	47,51	43,83	52,24	
174_A	woongroep 30	1,50	40,76	37,69	34,02	42,42	
174_B	woongroep 30	4,50	44,78	41,68	38,12	46,47	
174_C	woongroep 30	7,50	48,44	45,38	41,72	50,11	
175_A	woongroep 30	1,50	40,30	37,23	33,59	41,98	
175_B	woongroep 30	4,50	44,91	41,83	38,23	46,60	
175_C	woongroep 30	7,50	48,70	45,65	41,97	50,37	
176_A	woongroep 30	1,50	40,28	37,22	33,56	41,95	
176_B	woongroep 30	4,50	44,83	41,76	38,15	46,52	
176_C	woongroep 30	7,50	48,63	45,58	41,91	50,30	
177_A	woongroep 30	1,50	40,62	37,57	33,92	42,30	
177_B	woongroep 30	4,50	44,29	41,22	37,63	45,99	
177_C	woongroep 30	7,50	48,29	45,25	41,59	49,98	
178_A	woongroep 30	1,50	41,60	38,55	34,88	43,27	
178_B	woongroep 30	4,50	45,34	42,27	38,65	47,03	
178_C	woongroep 30	7,50	48,90	45,85	42,19	50,58	
179_A	woongroep 31	1,50	40,43	37,34	33,75	42,12	
179_B	woongroep 31	4,50	45,06	41,98	38,40	46,76	
179_C	woongroep 31	7,50	48,27	45,22	41,58	49,96	
180_A	woongroep 31	1,50	40,25	37,16	33,57	41,94	
180_B	woongroep 31	4,50	44,44	41,36	37,79	46,14	
180_C	woongroep 31	7,50	48,07	45,03	41,37	49,76	
181_A	woongroep 31	1,50	39,57	36,49	32,90	41,26	
181_B	woongroep 31	4,50	43,98	40,89	37,34	45,69	
181_C	woongroep 31	7,50	47,99	44,94	41,29	49,67	
182_A	woongroep 31	1,50	39,44	36,36	32,80	41,15	
182_B	woongroep 31	4,50	44,06	40,99	37,40	45,76	
182_C	woongroep 31	7,50	47,92	44,87	41,22	49,60	
183_A	woongroep 31	1,50	39,49	36,38	32,86	41,20	
183_B	woongroep 31	4,50	44,17	41,08	37,49	45,86	
183_C	woongroep 31	7,50	48,21	45,15	41,51	49,89	
184_A	woongroep 31	1,50	42,36	39,30	35,58	44,00	
184_B	woongroep 31	4,50	45,91	42,82	39,21	47,59	
184_C	woongroep 31	7,50	48,02	44,93	41,29	49,68	
185_A	woongroep 31	1,50	44,67	41,59	37,83	46,28	
185_B	woongroep 31	4,50	48,10	44,98	41,34	49,74	
185_C	woongroep 31	7,50	49,62	46,51	42,87	51,27	
186_A	woongroep 31	1,50	45,29	42,21	38,43	46,89	
186_B	woongroep 31	4,50	48,52	45,40	41,75	50,16	
186_C	woongroep 31	7,50	49,89	46,77	43,12	51,53	
187_A	woongroep 31	1,50	45,64	42,57	38,79	47,25	
187_B	woongroep 31	4,50	48,86	45,75	42,10	50,50	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A73
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
187_C	woongroep 31	7,50	50,00	46,89	43,22	51,64	
188_A	woongroep 31	1,50	45,26	42,18	38,42	46,87	
188_B	woongroep 31	4,50	48,52	45,40	41,74	50,15	
188_C	woongroep 31	7,50	49,69	46,59	42,92	51,33	
189_A	woongroep 31	1,50	45,12	42,03	38,27	46,73	
189_B	woongroep 31	4,50	48,34	45,22	41,56	49,97	
189_C	woongroep 31	7,50	49,73	46,62	42,95	51,37	
190_A	woongroep 31	1,50	45,11	42,03	38,31	46,74	
190_B	woongroep 31	4,50	48,75	45,65	42,00	50,40	
190_C	woongroep 31	7,50	50,95	47,88	44,21	52,61	
191_A	woongroep 32	1,50	44,09	41,04	37,24	45,70	
191_B	woongroep 32	4,50	47,07	43,98	40,34	48,73	
191_C	woongroep 32	7,50	48,81	45,74	42,08	50,48	
192_A	woongroep 32	1,50	46,55	43,50	39,67	48,15	
192_B	woongroep 32	4,50	50,11	47,01	43,33	51,75	
192_C	woongroep 32	7,50	50,84	47,73	44,07	52,48	
193_A	woongroep 32	1,50	46,41	43,36	39,53	48,01	
193_B	woongroep 32	4,50	50,19	47,09	43,41	51,83	
193_C	woongroep 32	7,50	50,87	47,76	44,11	52,51	
194_A	woongroep 32	1,50	45,78	42,74	38,92	47,39	
194_B	woongroep 32	4,50	49,91	46,83	43,13	51,55	
194_C	woongroep 32	7,50	50,56	47,47	43,80	52,21	
195_A	woongroep 32	1,50	45,99	42,96	39,14	47,61	
195_B	woongroep 32	4,50	50,09	47,01	43,31	51,73	
195_C	woongroep 32	7,50	50,38	47,30	43,62	52,03	
196_A	woongroep 32	1,50	46,50	43,47	39,64	48,11	
196_B	woongroep 32	4,50	50,37	47,28	43,59	52,01	
196_C	woongroep 32	7,50	50,10	47,01	43,34	51,75	
197_A	woongroep 32	1,50	45,46	42,39	38,65	47,09	
197_B	woongroep 32	4,50	49,96	46,87	43,19	51,60	
197_C	woongroep 32	7,50	51,32	48,25	44,57	52,98	
198_A	woongroep 32	1,50	40,46	37,39	33,77	42,15	
198_B	woongroep 32	4,50	44,98	41,90	38,32	46,68	
198_C	woongroep 32	7,50	48,65	45,60	41,93	50,32	
199_A	woongroep 32	1,50	40,38	37,32	33,72	42,08	
199_B	woongroep 32	4,50	45,12	42,04	38,46	46,82	
199_C	woongroep 32	7,50	48,79	45,75	42,09	50,48	
200_A	woongroep 32	1,50	40,40	37,32	33,72	42,09	
200_B	woongroep 32	4,50	44,69	41,60	38,04	46,39	
200_C	woongroep 32	7,50	48,26	45,20	41,56	49,94	
201_A	woongroep 32	1,50	40,76	37,66	34,07	42,44	
201_B	woongroep 32	4,50	44,74	41,64	38,09	46,44	
201_C	woongroep 32	7,50	48,52	45,47	41,82	50,20	
202_A	woongroep 32	1,50	41,97	38,89	35,25	43,64	
202_B	woongroep 32	4,50	45,52	42,43	38,84	47,21	
202_C	woongroep 32	7,50	48,86	45,81	42,15	50,54	
203_A	woongroep 33	1,50	42,23	39,14	35,47	43,88	
203_B	woongroep 33	4,50	47,50	44,40	40,78	49,17	
203_C	woongroep 33	7,50	49,29	46,19	42,58	50,96	
204_A	woongroep 33	1,50	42,12	39,10	35,29	43,75	
204_B	woongroep 33	4,50	44,85	41,78	38,15	46,53	
204_C	woongroep 33	7,50	45,00	41,93	38,32	46,69	
205_A	woongroep 33	1,50	43,03	39,94	36,32	44,70	
205_B	woongroep 33	4,50	49,31	46,23	42,53	50,95	
205_C	woongroep 33	7,50	51,31	48,26	44,51	52,95	
206_A	woongroep 33	1,50	44,02	40,94	37,32	45,70	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A73
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
206_B	woongroep 33	4,50	50,24	47,15	43,47	51,88	
206_C	woongroep 33	7,50	52,55	49,48	45,77	54,19	
207_A	woongroep 34	1,50	39,57	36,50	32,82	41,23	
207_B	woongroep 34	4,50	43,61	40,50	36,92	45,29	
207_C	woongroep 34	7,50	47,15	44,08	40,42	48,82	
208_A	woongroep 34	1,50	42,80	39,76	35,96	44,42	
208_B	woongroep 34	4,50	44,99	41,90	38,26	46,65	
208_C	woongroep 34	7,50	45,75	42,70	39,01	47,42	
209_A	woongroep 34	1,50	44,10	41,06	37,27	45,72	
209_B	woongroep 34	4,50	49,10	46,01	42,32	50,74	
209_C	woongroep 34	7,50	50,07	46,98	43,30	51,71	
210_A	woongroep 34	1,50	42,60	39,51	35,86	44,26	
210_B	woongroep 34	4,50	48,59	45,51	41,82	50,24	
210_C	woongroep 34	7,50	50,89	47,82	44,15	52,55	
211_A	woongroep 35	1,50	39,15	36,04	32,53	40,86	
211_B	woongroep 35	4,50	44,78	41,68	38,10	46,47	
211_C	woongroep 35	7,50	47,65	44,59	40,97	49,34	
212_A	woongroep 35	1,50	41,24	38,15	34,42	42,86	
212_B	woongroep 35	4,50	44,19	41,07	37,48	45,86	
212_C	woongroep 35	7,50	46,40	43,30	39,66	48,06	
213_A	woongroep 35	1,50	41,34	38,23	34,57	42,98	
213_B	woongroep 35	4,50	46,58	43,47	39,83	48,23	
213_C	woongroep 35	7,50	49,05	45,94	42,29	50,69	
214_A	woongroep 35	1,50	41,54	38,41	34,85	43,22	
214_B	woongroep 35	4,50	46,95	43,85	40,23	48,62	
214_C	woongroep 35	7,50	50,07	46,98	43,34	51,73	
215_A	woongroep 36	1,50	38,71	35,60	31,97	40,36	
215_B	woongroep 36	4,50	42,39	39,27	35,69	44,06	
215_C	woongroep 36	7,50	45,06	41,96	38,32	46,72	
216_A	woongroep 36	1,50	40,96	37,84	34,19	42,60	
216_B	woongroep 36	4,50	45,61	42,50	38,87	47,26	
216_C	woongroep 36	7,50	48,54	45,44	41,78	50,19	
217_A	woongroep 36	1,50	40,63	37,49	33,98	42,32	
217_B	woongroep 36	4,50	46,84	43,73	40,11	48,50	
217_C	woongroep 36	7,50	50,01	46,93	43,28	51,67	
218_A	woongroep 36	1,50	40,53	37,54	33,80	42,21	
218_B	woongroep 36	4,50	45,16	42,13	38,50	46,87	
218_C	woongroep 36	7,50	48,54	45,52	41,86	50,24	
219_A	woongroep 37	1,50	37,04	33,94	30,47	38,78	
219_B	woongroep 37	4,50	42,25	39,17	35,64	43,97	
219_C	woongroep 37	7,50	46,39	43,34	39,75	48,10	
220_A	woongroep 37	1,50	38,42	35,30	31,67	40,07	
220_B	woongroep 37	4,50	42,46	39,33	35,74	44,12	
220_C	woongroep 37	7,50	44,54	41,44	37,76	46,18	
221_A	woongroep 37	1,50	41,16	38,09	34,41	42,82	
221_B	woongroep 37	4,50	44,76	41,66	38,06	46,44	
221_C	woongroep 37	7,50	48,54	45,46	41,79	50,19	
222_A	woongroep 37	1,50	41,98	38,90	35,23	43,63	
222_B	woongroep 37	4,50	46,05	42,94	39,34	47,72	
222_C	woongroep 37	7,50	50,14	47,07	43,40	51,80	
223_A	woongroep 38	1,50	38,99	35,88	32,36	40,70	
223_B	woongroep 38	4,50	43,53	40,44	36,91	45,25	
223_C	woongroep 38	7,50	46,86	43,79	40,17	48,55	
224_A	woongroep 38	1,50	36,72	33,64	29,95	38,37	
224_B	woongroep 38	4,50	40,72	37,60	33,99	42,38	
224_C	woongroep 38	7,50	41,63	38,52	34,90	43,29	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A73
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
225_A	woongroep 38	1,50	38,89	35,77	32,24	40,59	
225_B	woongroep 38	4,50	44,01	40,92	37,31	45,69	
225_C	woongroep 38	7,50	48,37	45,30	41,61	50,02	
226_A	woongroep 38	1,50	40,12	36,99	33,49	41,82	
226_B	woongroep 38	4,50	44,20	41,06	37,58	45,91	
226_C	woongroep 38	7,50	49,37	46,29	42,65	51,04	
227_A	woongroep 39	1,50	42,66	39,60	35,91	44,32	
227_B	woongroep 39	4,50	45,70	42,63	39,02	47,39	
227_C	woongroep 39	7,50	46,34	43,26	39,66	48,03	
228_A	woongroep 39	1,50	33,23	30,07	26,68	34,97	
228_B	woongroep 39	4,50	37,02	33,87	30,47	38,76	
228_C	woongroep 39	7,50	40,97	37,91	34,27	42,65	
229_A	woongroep 39	1,50	37,42	34,27	30,91	39,18	
229_B	woongroep 39	4,50	41,40	38,26	34,87	43,15	
229_C	woongroep 39	7,50	48,03	44,97	41,34	49,72	
230_A	woongroep 39	1,50	42,55	39,45	35,90	44,25	
230_B	woongroep 39	4,50	46,49	43,38	39,84	48,19	
230_C	woongroep 39	7,50	50,43	47,36	43,71	52,10	
231_A	woongroep 40	1,50	40,41	37,36	33,65	42,07	
231_B	woongroep 40	4,50	44,38	41,30	37,69	46,06	
231_C	woongroep 40	7,50	46,63	43,55	39,93	48,31	
232_A	woongroep 40	1,50	42,26	39,18	35,55	43,93	
232_B	woongroep 40	4,50	45,65	42,53	39,01	47,35	
232_C	woongroep 40	7,50	50,13	47,06	43,40	51,80	
233_A	woongroep 40	1,50	41,06	37,92	34,40	42,75	
233_B	woongroep 40	4,50	45,23	42,10	38,59	46,93	
233_C	woongroep 40	7,50	50,05	46,98	43,32	51,72	
234_A	woongroep 40	1,50	37,64	34,53	30,92	39,30	
234_B	woongroep 40	4,50	41,41	38,29	34,76	43,11	
234_C	woongroep 40	7,50	46,38	43,30	39,65	48,04	
235_A	woongroep 41	1,50	42,20	39,18	35,47	43,88	
235_B	woongroep 41	4,50	45,08	42,01	38,45	46,79	
235_C	woongroep 41	7,50	49,02	45,98	42,30	50,70	
236_A	woongroep 41	1,50	40,53	37,42	33,72	42,15	
236_B	woongroep 41	4,50	44,72	41,58	37,99	46,37	
236_C	woongroep 41	7,50	47,94	44,83	41,18	49,58	
237_A	woongroep 41	1,50	43,88	40,81	37,07	45,51	
237_B	woongroep 41	4,50	47,11	44,02	40,37	48,77	
237_C	woongroep 41	7,50	50,55	47,46	43,77	52,19	
238_A	woongroep 41	1,50	43,61	40,54	36,93	45,30	
238_B	woongroep 41	4,50	47,17	44,06	40,51	48,86	
238_C	woongroep 41	7,50	51,23	48,16	44,50	52,90	
239_A	woongroep 42	1,50	41,44	38,46	34,71	43,12	
239_B	woongroep 42	4,50	45,04	42,02	38,37	46,74	
239_C	woongroep 42	7,50	48,41	45,40	41,71	50,10	
240_A	woongroep 42	1,50	39,84	36,72	33,07	41,48	
240_B	woongroep 42	4,50	44,99	41,85	38,25	46,64	
240_C	woongroep 42	7,50	48,75	45,65	41,98	50,39	
241_A	woongroep 42	1,50	43,21	40,10	36,45	44,85	
241_B	woongroep 42	4,50	48,78	45,68	42,01	50,42	
241_C	woongroep 42	7,50	51,11	48,01	44,33	52,75	
242_A	woongroep 42	1,50	44,30	41,22	37,56	45,96	
242_B	woongroep 42	4,50	49,23	46,15	42,49	50,89	
242_C	woongroep 42	7,50	52,04	48,98	45,28	53,69	
243_A	woongroep 43	1,50	41,23	38,18	34,51	42,90	
243_B	woongroep 43	4,50	44,50	41,42	37,87	46,21	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A73
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
243_C	woongroep 43	7,50	48,61	45,57	41,88	50,28	
244_A	woongroep 43	1,50	40,56	37,49	33,76	42,19	
244_B	woongroep 43	4,50	45,32	42,24	38,59	46,98	
244_C	woongroep 43	7,50	48,27	45,21	41,53	49,93	
245_A	woongroep 43	1,50	43,77	40,69	37,01	45,42	
245_B	woongroep 43	4,50	49,13	46,05	42,35	50,77	
245_C	woongroep 43	7,50	51,90	48,83	45,12	53,54	
246_A	woongroep 43	1,50	44,38	41,31	37,64	46,04	
246_B	woongroep 43	4,50	49,47	46,39	42,72	51,12	
246_C	woongroep 43	7,50	52,41	49,34	45,65	54,06	
247_A	woongroep 44	1,50	41,32	38,20	34,60	42,98	
247_B	woongroep 44	4,50	46,24	43,13	39,53	47,91	
247_C	woongroep 44	7,50	49,17	46,08	42,45	50,84	
248_A	woongroep 44	1,50	42,15	39,11	35,32	43,77	
248_B	woongroep 44	4,50	46,42	43,36	39,68	48,08	
248_C	woongroep 44	7,50	47,91	44,86	41,18	49,58	
249_A	woongroep 44	1,50	44,91	41,86	38,18	46,58	
249_B	woongroep 44	4,50	49,12	46,04	42,40	50,79	
249_C	woongroep 44	7,50	52,36	49,31	45,57	54,00	
250_A	woongroep 44	1,50	45,69	42,61	38,96	47,35	
250_B	woongroep 44	4,50	50,04	46,95	43,33	51,71	
250_C	woongroep 44	7,50	53,44	50,37	46,66	55,08	
251_A	woongroep 45	1,50	44,42	41,43	37,63	46,07	
251_B	woongroep 45	4,50	48,32	45,28	41,61	50,00	
251_C	woongroep 45	7,50	50,55	47,51	43,85	52,24	
252_A	woongroep 45	1,50	41,90	38,80	35,19	43,57	
252_B	woongroep 45	4,50	47,33	44,25	40,61	49,00	
252_C	woongroep 45	7,50	50,19	47,14	43,46	51,86	
253_A	woongroep 45	1,50	44,56	41,48	37,80	46,21	
253_B	woongroep 45	4,50	48,88	45,80	42,15	50,54	
253_C	woongroep 45	7,50	52,27	49,19	45,48	53,91	
254_A	woongroep 45	1,50	47,07	44,05	40,29	48,72	
254_B	woongroep 45	4,50	50,36	47,29	43,65	52,04	
254_C	woongroep 45	7,50	53,31	50,25	46,54	54,96	
255_A	woongroep 46	1,50	44,95	41,90	38,16	46,59	
255_B	woongroep 46	4,50	48,36	45,27	41,63	50,02	
255_C	woongroep 46	7,50	52,28	49,21	45,49	53,92	
256_A	woongroep 46	1,50	42,53	39,46	35,80	44,20	
256_B	woongroep 46	4,50	47,35	44,26	40,62	49,01	
256_C	woongroep 46	7,50	50,92	47,86	44,17	52,58	
257_A	woongroep 46	1,50	44,17	41,14	37,39	45,82	
257_B	woongroep 46	4,50	47,99	44,93	41,30	49,68	
257_C	woongroep 46	7,50	50,91	47,87	44,20	52,59	
258_A	woongroep 46	1,50	47,18	44,12	40,32	48,79	
258_B	woongroep 46	4,50	50,08	46,97	43,33	51,73	
258_C	woongroep 46	7,50	52,57	49,48	45,80	54,21	
259_A	woongroep 47	1,50	45,91	42,87	39,08	47,53	
259_B	woongroep 47	4,50	49,81	46,74	43,04	51,46	
259_C	woongroep 47	7,50	52,24	49,17	45,47	53,89	
260_A	woongroep 47	1,50	42,80	39,71	35,97	44,41	
260_B	woongroep 47	4,50	46,84	43,72	40,09	48,49	
260_C	woongroep 47	7,50	49,85	46,76	43,07	51,49	
261_A	woongroep 47	1,50	41,42	38,42	34,68	43,09	
261_B	woongroep 47	4,50	44,62	41,57	37,99	46,34	
261_C	woongroep 47	7,50	49,86	46,83	43,15	51,54	
262_A	woongroep 47	1,50	46,62	43,58	39,77	48,23	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A73
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
262_B	woongroep 47	4,50	49,21	46,11	42,47	50,87	
262_C	woongroep 47	7,50	51,22	48,14	44,49	52,88	
263_A	woongroep 48	1,50	45,04	41,99	38,20	46,66	
263_B	woongroep 48	4,50	48,02	44,92	41,29	49,68	
263_C	woongroep 48	7,50	51,27	48,19	44,51	52,92	
264_A	woongroep 48	1,50	42,28	39,18	35,44	43,89	
264_B	woongroep 48	4,50	45,51	42,38	38,76	47,16	
264_C	woongroep 48	7,50	48,31	45,20	41,54	49,95	
265_A	woongroep 48	1,50	37,75	34,63	31,16	39,48	
265_B	woongroep 48	4,50	43,73	40,64	37,08	45,43	
265_C	woongroep 48	7,50	46,99	43,89	40,30	48,67	
266_A	woongroep 48	1,50	42,74	39,70	36,00	44,41	
266_B	woongroep 48	4,50	47,12	44,04	40,43	48,80	
266_C	woongroep 48	7,50	50,21	47,14	43,48	51,88	
267_A	woongroep 49	1,50	44,52	41,47	37,73	46,16	
267_B	woongroep 49	4,50	46,91	43,81	40,23	48,60	
267_C	woongroep 49	7,50	50,56	47,50	43,83	52,23	
268_A	woongroep 49	1,50	40,69	37,58	33,94	42,34	
268_B	woongroep 49	4,50	44,18	41,08	37,51	45,87	
268_C	woongroep 49	7,50	47,16	44,08	40,47	48,84	
269_A	woongroep 49	1,50	39,46	36,38	32,74	41,13	
269_B	woongroep 49	4,50	43,17	40,08	36,52	44,87	
269_C	woongroep 49	7,50	46,27	43,20	39,55	47,94	
270_A	woongroep 49	1,50	43,82	40,77	37,06	45,48	
270_B	woongroep 49	4,50	46,96	43,87	40,28	48,65	
270_C	woongroep 49	7,50	50,50	47,44	43,75	52,16	
271_A	woongroep 50	1,50	41,83	38,76	35,11	43,50	
271_B	woongroep 50	4,50	45,16	42,04	38,52	46,86	
271_C	woongroep 50	7,50	50,37	47,30	43,62	52,03	
272_A	woongroep 50	1,50	38,68	35,57	31,99	40,36	
272_B	woongroep 50	4,50	42,03	38,91	35,40	43,74	
272_C	woongroep 50	7,50	46,11	43,03	39,40	47,78	
273_A	woongroep 50	1,50	40,30	37,20	33,71	42,03	
273_B	woongroep 50	4,50	44,64	41,54	38,00	46,34	
273_C	woongroep 50	7,50	45,62	42,51	38,96	47,31	
274_A	woongroep 50	1,50	41,72	38,63	35,07	43,42	
274_B	woongroep 50	4,50	45,88	42,76	39,21	47,57	
274_C	woongroep 50	7,50	49,72	46,65	42,99	51,39	
275_A	woongroep 51	1,50	40,02	36,93	33,41	41,74	
275_B	woongroep 51	4,50	43,04	39,94	36,42	44,75	
275_C	woongroep 51	7,50	43,42	40,34	36,78	45,13	
276_A	woongroep 51	1,50	40,96	37,83	34,35	42,67	
276_B	woongroep 51	4,50	45,06	41,94	38,43	46,77	
276_C	woongroep 51	7,50	49,68	46,62	42,96	51,35	
277_A	woongroep 51	1,50	40,67	37,55	34,03	42,37	
277_B	woongroep 51	4,50	44,56	41,43	37,93	46,26	
277_C	woongroep 51	7,50	50,64	47,58	43,88	52,29	
278_A	woongroep 51	1,50	39,88	36,75	33,24	41,58	
278_B	woongroep 51	4,50	43,31	40,16	36,71	45,03	
278_C	woongroep 51	7,50	47,67	44,59	40,96	49,34	
279_A	woongroep 52	1,50	38,37	35,30	31,73	40,08	
279_B	woongroep 52	4,50	42,57	39,50	35,93	44,28	
279_C	woongroep 52	7,50	44,67	41,61	38,06	46,40	
280_A	woongroep 52	1,50	44,16	41,11	37,39	45,81	
280_B	woongroep 52	4,50	47,41	44,32	40,73	49,10	
280_C	woongroep 52	7,50	50,79	47,74	44,05	52,46	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A73
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
281_A	woongroep 52	1,50	45,45	42,40	38,61	47,07	
281_B	woongroep 52	4,50	48,53	45,43	41,79	50,19	
281_C	woongroep 52	7,50	51,93	48,86	45,16	53,58	
282_A	woongroep 52	1,50	40,74	37,65	33,97	42,38	
282_B	woongroep 52	4,50	44,51	41,38	37,83	46,19	
282_C	woongroep 52	7,50	47,53	44,43	40,82	49,20	
283_A	woongroep 53	1,50	43,46	40,41	36,69	45,11	
283_B	woongroep 53	4,50	46,25	43,14	39,58	47,94	
283_C	woongroep 53	7,50	48,22	45,15	41,52	49,90	
284_A	woongroep 53	1,50	47,86	44,83	41,02	49,48	
284_B	woongroep 53	4,50	50,31	47,24	43,59	51,98	
284_C	woongroep 53	7,50	52,29	49,24	45,56	53,96	
285_A	woongroep 53	1,50	48,48	45,44	41,59	50,08	
285_B	woongroep 53	4,50	50,80	47,70	44,04	52,45	
285_C	woongroep 53	7,50	52,42	49,33	45,66	54,07	
286_A	woongroep 53	1,50	41,11	38,00	34,31	42,74	
286_B	woongroep 53	4,50	45,38	42,24	38,67	47,04	
286_C	woongroep 53	7,50	48,07	44,94	41,31	49,71	
287_A	woongroep 54	1,50	42,43	39,40	35,70	44,10	
287_B	woongroep 54	4,50	45,79	42,72	39,13	47,49	
287_C	woongroep 54	7,50	49,49	46,46	42,79	51,18	
288_A	woongroep 54	1,50	48,89	45,84	42,03	50,50	
288_B	woongroep 54	4,50	51,47	48,37	44,71	53,12	
288_C	woongroep 54	7,50	53,34	50,27	46,58	54,99	
289_A	woongroep 54	1,50	47,81	44,74	40,95	49,41	
289_B	woongroep 54	4,50	51,26	48,17	44,49	52,90	
289_C	woongroep 54	7,50	53,14	50,06	46,36	54,78	
290_A	woongroep 54	1,50	43,26	40,20	36,42	44,88	
290_B	woongroep 54	4,50	47,76	44,66	41,02	49,42	
290_C	woongroep 54	7,50	49,92	46,85	43,20	51,59	
291_A	woongroep 55	1,50	44,95	41,92	38,22	46,62	
291_B	woongroep 55	4,50	48,86	45,79	42,18	50,55	
291_C	woongroep 55	7,50	51,06	48,02	44,35	52,74	
292_A	woongroep 55	1,50	49,83	46,81	43,02	51,47	
292_B	woongroep 55	4,50	52,38	49,32	45,66	54,05	
292_C	woongroep 55	7,50	54,26	51,21	47,51	55,92	
293_A	woongroep 55	1,50	47,70	44,66	40,89	49,33	
293_B	woongroep 55	4,50	50,87	47,78	44,12	52,52	
293_C	woongroep 55	7,50	53,33	50,24	46,55	54,97	
294_A	woongroep 55	1,50	43,50	40,44	36,70	45,13	
294_B	woongroep 55	4,50	48,61	45,53	41,85	50,26	
294_C	woongroep 55	7,50	50,40	47,33	43,65	52,06	
295_A	woongroep 56	1,50	47,57	44,60	40,71	49,19	
295_B	woongroep 56	4,50	49,78	46,75	43,07	51,46	
295_C	woongroep 56	7,50	51,19	48,16	44,48	52,87	
296_A	woongroep 56	1,50	50,74	47,74	43,86	52,35	
296_B	woongroep 56	4,50	52,81	49,75	46,08	54,48	
296_C	woongroep 56	7,50	54,30	51,25	47,55	55,96	
297_A	woongroep 56	1,50	49,58	46,53	42,69	51,17	
297_B	woongroep 56	4,50	52,34	49,23	45,58	53,98	
297_C	woongroep 56	7,50	54,37	51,29	47,60	56,02	
298_A	woongroep 56	1,50	44,06	40,99	37,32	45,72	
298_B	woongroep 56	4,50	49,13	46,04	42,39	50,79	
298_C	woongroep 56	7,50	51,92	48,85	45,16	53,57	
299_A	woongroep 57	1,50	49,17	46,14	42,28	50,77	
299_B	woongroep 57	4,50	51,90	48,82	45,14	53,55	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A73
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
299_C	woongroep 57	7,50	53,64	50,56	46,86	55,28	
300_A	woongroep 57	1,50	49,48	46,49	42,65	51,11	
300_B	woongroep 57	4,50	51,61	48,55	44,91	53,29	
300_C	woongroep 57	7,50	53,22	50,16	46,51	54,90	
301_A	woongroep 57	1,50	45,96	42,97	39,18	47,62	
301_B	woongroep 57	4,50	48,22	45,16	41,57	49,93	
301_C	woongroep 57	7,50	50,86	47,82	44,18	52,56	
302_A	woongroep 57	1,50	46,33	43,29	39,50	47,95	
302_B	woongroep 57	4,50	50,05	46,97	43,30	51,70	
302_C	woongroep 57	7,50	51,88	48,80	45,12	53,53	
303_A	woongroep 58	1,50	47,60	44,59	40,77	49,23	
303_B	woongroep 58	4,50	50,75	47,68	44,02	52,42	
303_C	woongroep 58	7,50	52,55	49,48	45,83	54,22	
304_A	woongroep 58	1,50	44,23	41,17	37,46	45,88	
304_B	woongroep 58	4,50	48,27	45,17	41,54	49,93	
304_C	woongroep 58	7,50	50,74	47,66	43,98	52,39	
305_A	woongroep 58	1,50	41,42	38,32	34,74	43,11	
305_B	woongroep 58	4,50	45,26	42,14	38,64	46,97	
305_C	woongroep 58	7,50	49,40	46,32	42,70	51,08	
306_A	woongroep 58	1,50	46,25	43,25	39,45	47,90	
306_B	woongroep 58	4,50	48,66	45,59	41,99	50,36	
306_C	woongroep 58	7,50	51,10	48,05	44,42	52,79	
307_A	woongroep 59	1,50	37,70	34,55	31,26	39,49	
307_B	woongroep 59	4,50	42,79	39,68	36,21	44,52	
307_C	woongroep 59	7,50	46,99	43,94	40,29	48,67	
308_A	woongroep 59	1,50	43,84	40,74	37,05	45,47	
308_B	woongroep 59	4,50	47,22	44,10	40,51	48,89	
308_C	woongroep 59	7,50	50,16	47,07	43,40	51,81	
309_A	woongroep 59	1,50	44,89	41,85	38,09	46,53	
309_B	woongroep 59	4,50	47,83	44,73	41,14	49,51	
309_C	woongroep 59	7,50	51,26	48,18	44,52	52,92	
310_A	woongroep 59	1,50	42,82	39,78	36,10	44,50	
310_B	woongroep 59	4,50	46,12	43,03	39,48	47,83	
310_C	woongroep 59	7,50	50,15	47,10	43,43	51,82	
311_A	woongroep 60	1,50	43,96	40,91	37,20	45,62	
311_B	woongroep 60	4,50	47,09	43,99	40,42	48,78	
311_C	woongroep 60	7,50	51,38	48,32	44,64	53,04	
312_A	woongroep 60	1,50	42,28	39,23	35,53	43,94	
312_B	woongroep 60	4,50	45,48	42,40	38,80	47,17	
312_C	woongroep 60	7,50	48,41	45,35	41,68	50,08	
313_A	woongroep 60	1,50	40,87	37,79	34,21	42,57	
313_B	woongroep 60	4,50	43,46	40,33	36,89	45,19	
313_C	woongroep 60	7,50	43,39	40,35	36,78	45,12	
314_A	woongroep 60	1,50	43,28	40,23	36,51	44,93	
314_B	woongroep 60	4,50	46,33	43,22	39,66	48,02	
314_C	woongroep 60	7,50	50,10	47,03	43,37	51,77	
315_A	woongroep 61	1,50	39,58	36,54	32,95	41,30	
315_B	woongroep 61	4,50	43,51	40,44	36,87	45,22	
315_C	woongroep 61	7,50	45,45	42,41	38,79	47,16	
316_A	woongroep 61	1,50	42,18	39,12	35,50	43,87	
316_B	woongroep 61	4,50	45,43	42,34	38,79	47,14	
316_C	woongroep 61	7,50	49,90	46,86	43,20	51,59	
317_A	woongroep 61	1,50	43,45	40,37	36,71	45,11	
317_B	woongroep 61	4,50	47,04	43,94	40,36	48,73	
317_C	woongroep 61	7,50	51,75	48,70	45,01	53,42	
318_A	woongroep 61	1,50	41,15	38,06	34,51	42,86	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A73
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
318_B	woongroep 61	4,50	44,53	41,42	37,93	46,25	
318_C	woongroep 61	7,50	48,85	45,81	42,15	50,54	
319_A	woongroep 62	1,50	38,11	34,99	31,64	39,90	
319_B	woongroep 62	4,50	43,32	40,23	36,75	45,06	
319_C	woongroep 62	7,50	47,22	44,18	40,59	48,94	
320_A	woongroep 62	1,50	42,50	39,44	35,78	44,17	
320_B	woongroep 62	4,50	46,20	43,10	39,53	47,89	
320_C	woongroep 62	7,50	50,10	47,01	43,36	51,76	
321_A	woongroep 62	1,50	44,53	41,51	37,73	46,17	
321_B	woongroep 62	4,50	47,56	44,49	40,86	49,24	
321_C	woongroep 62	7,50	51,04	47,98	44,32	52,71	
322_A	woongroep 62	1,50	46,12	43,08	39,31	47,75	
322_B	woongroep 62	4,50	48,44	45,35	41,76	50,13	
322_C	woongroep 62	7,50	50,94	47,88	44,24	52,62	
323_A	woongroep 63	1,50	42,55	39,49	35,79	44,20	
323_B	woongroep 63	4,50	45,81	42,70	39,17	47,51	
323_C	woongroep 63	7,50	49,52	46,45	42,81	51,20	
324_A	woongroep 63	1,50	43,82	40,74	36,99	45,44	
324_B	woongroep 63	4,50	46,36	43,22	39,67	48,03	
324_C	woongroep 63	7,50	49,32	46,21	42,60	50,98	
325_A	woongroep 63	1,50	48,42	45,43	41,54	50,03	
325_B	woongroep 63	4,50	50,60	47,55	43,88	52,27	
325_C	woongroep 63	7,50	52,16	49,10	45,44	53,83	
326_A	woongroep 63	1,50	48,31	45,31	41,43	49,92	
326_B	woongroep 63	4,50	50,49	47,42	43,76	52,16	
326_C	woongroep 63	7,50	52,05	49,01	45,34	53,73	
327_A	woongroep 64	1,50	44,38	41,37	37,61	46,04	
327_B	woongroep 64	4,50	46,85	43,77	40,19	48,55	
327_C	woongroep 64	7,50	50,36	47,31	43,66	52,04	
328_A	woongroep 64	1,50	45,19	42,14	38,37	46,82	
328_B	woongroep 64	4,50	49,41	46,32	42,65	51,06	
328_C	woongroep 64	7,50	51,19	48,10	44,45	52,85	
329_A	woongroep 64	1,50	52,02	49,03	45,16	53,64	
329_B	woongroep 64	4,50	54,38	51,32	47,64	56,04	
329_C	woongroep 64	7,50	54,98	51,92	48,25	56,65	
330_A	woongroep 64	1,50	52,14	49,16	45,30	53,77	
330_B	woongroep 64	4,50	54,02	50,98	47,30	55,70	
330_C	woongroep 64	7,50	54,84	51,80	48,12	56,52	
331_A	woongroep 65	1,50	50,88	47,91	44,06	52,52	
331_B	woongroep 65	4,50	52,61	49,57	45,92	54,30	
331_C	woongroep 65	7,50	53,60	50,55	46,90	55,28	
332_A	woongroep 65	1,50	48,36	45,34	41,51	49,98	
332_B	woongroep 65	4,50	51,56	48,49	44,84	53,23	
332_C	woongroep 65	7,50	53,31	50,24	46,58	54,98	
333_A	woongroep 65	1,50	50,38	47,35	43,50	51,98	
333_B	woongroep 65	4,50	53,37	50,29	46,60	55,02	
333_C	woongroep 65	7,50	54,75	51,68	47,97	56,39	
334_A	woongroep 65	1,50	52,89	49,90	46,04	54,51	
334_B	woongroep 65	4,50	54,70	51,66	47,97	56,37	
334_C	woongroep 65	7,50	54,99	51,94	48,27	56,66	
335_A	woongroep 66	1,50	45,53	42,52	38,67	47,14	
335_B	woongroep 66	4,50	48,22	45,15	41,49	49,89	
335_C	woongroep 66	7,50	50,75	47,67	44,02	52,41	
336_A	woongroep 66	1,50	47,73	44,72	40,88	49,35	
336_B	woongroep 66	4,50	50,24	47,18	43,48	51,89	
336_C	woongroep 66	7,50	51,53	48,46	44,79	53,19	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A73
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
337_A	woongroep 66	1,50	53,26	50,28	46,42	54,89	
337_B	woongroep 66	4,50	55,00	51,95	48,27	56,67	
337_C	woongroep 66	7,50	55,42	52,36	48,69	57,09	
338_A	woongroep 66	1,50	51,70	48,72	44,87	53,33	
338_B	woongroep 66	4,50	53,52	50,49	46,82	55,21	
338_C	woongroep 66	7,50	54,41	51,37	47,71	56,10	
339_A	woongroep 67	1,50	48,13	45,14	41,28	49,75	
339_B	woongroep 67	4,50	50,01	46,97	43,31	51,70	
339_C	woongroep 67	7,50	51,59	48,54	44,89	53,27	
340_A	woongroep 67	1,50	46,92	43,85	40,04	48,51	
340_B	woongroep 67	4,50	49,34	46,21	42,59	50,99	
340_C	woongroep 67	7,50	50,55	47,44	43,83	52,21	
341_A	woongroep 67	1,50	45,35	42,35	38,50	46,97	
341_B	woongroep 67	4,50	48,05	44,99	41,34	49,73	
341_C	woongroep 67	7,50	50,41	47,34	43,70	52,09	
342_A	woongroep 67	1,50	49,16	46,17	42,31	50,78	
342_B	woongroep 67	4,50	51,31	48,27	44,61	53,00	
342_C	woongroep 67	7,50	52,83	49,78	46,12	54,51	
343_A	woongroep 68	1,50	43,98	40,94	37,23	45,64	
343_B	woongroep 68	4,50	47,02	43,92	40,40	48,73	
343_C	woongroep 68	7,50	49,92	46,85	43,26	51,62	
344_A	woongroep 68	1,50	45,71	42,64	38,85	47,31	
344_B	woongroep 68	4,50	48,05	44,93	41,33	49,71	
344_C	woongroep 68	7,50	50,61	47,53	43,90	52,28	
345_A	woongroep 68	1,50	46,12	43,10	39,29	47,75	
345_B	woongroep 68	4,50	48,51	45,43	41,82	50,19	
345_C	woongroep 68	7,50	51,62	48,57	44,91	53,30	
346_A	woongroep 68	1,50	46,68	43,66	39,87	48,32	
346_B	woongroep 68	4,50	49,17	46,10	42,49	50,86	
346_C	woongroep 68	7,50	51,94	48,89	45,23	53,62	
347_A	woongroep 69	1,50	41,79	38,74	35,14	43,50	
347_B	woongroep 69	4,50	46,10	43,05	39,42	47,79	
347_C	woongroep 69	7,50	48,21	45,16	41,52	49,90	
348_A	woongroep 69	1,50	43,30	40,25	36,55	44,96	
348_B	woongroep 69	4,50	46,58	43,51	39,92	48,28	
348_C	woongroep 69	7,50	49,93	46,88	43,23	51,61	
349_A	woongroep 69	1,50	46,29	43,26	39,49	47,93	
349_B	woongroep 69	4,50	48,93	45,85	42,26	50,62	
349_C	woongroep 69	7,50	52,29	49,24	45,58	53,97	
350_A	woongroep 69	1,50	45,86	42,81	39,08	47,51	
350_B	woongroep 69	4,50	48,57	45,47	41,89	50,26	
350_C	woongroep 69	7,50	51,86	48,79	45,14	53,53	
351_A	woongroep 70	1,50	42,31	39,28	35,69	44,04	
351_B	woongroep 70	4,50	45,61	42,55	38,99	47,33	
351_C	woongroep 70	7,50	48,11	45,07	41,43	49,81	
352_A	woongroep 70	1,50	45,06	42,03	38,29	46,71	
352_B	woongroep 70	4,50	48,07	44,99	41,41	49,77	
352_C	woongroep 70	7,50	50,69	47,62	43,99	52,37	
353_A	woongroep 70	1,50	45,15	42,10	38,35	46,79	
353_B	woongroep 70	4,50	47,95	44,86	41,28	49,64	
353_C	woongroep 70	7,50	52,11	49,06	45,38	53,78	
354_A	woongroep 70	1,50	46,29	43,26	39,48	47,93	
354_B	woongroep 70	4,50	48,57	45,49	41,87	50,25	
354_C	woongroep 70	7,50	51,69	48,66	44,97	53,37	
355_A	woongroep 71	1,50	40,41	37,34	33,79	42,13	
355_B	woongroep 71	4,50	43,92	40,84	37,31	45,64	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A73
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
355_C	woongroep 71	7,50	47,97	44,93	41,28	49,66	
356_A	woongroep 71	1,50	43,11	40,08	36,31	44,75	
356_B	woongroep 71	4,50	46,13	43,05	39,45	47,82	
356_C	woongroep 71	7,50	49,76	46,69	43,04	51,43	
357_A	woongroep 71	1,50	48,47	45,50	41,66	50,12	
357_B	woongroep 71	4,50	50,54	47,51	43,84	52,23	
357_C	woongroep 71	7,50	52,65	49,62	45,95	54,34	
358_A	woongroep 71	1,50	49,72	46,73	42,89	51,35	
358_B	woongroep 71	4,50	51,63	48,58	44,91	53,30	
358_C	woongroep 71	7,50	53,32	50,29	46,60	55,00	
359_A	woongroep 72	1,50	42,63	39,60	35,95	44,33	
359_B	woongroep 72	4,50	45,40	42,32	38,82	47,14	
359_C	woongroep 72	7,50	48,28	45,20	41,67	50,00	
360_A	woongroep 72	1,50	47,38	44,36	40,50	48,98	
360_B	woongroep 72	4,50	49,43	46,34	42,69	51,09	
360_C	woongroep 72	7,50	50,75	47,67	44,04	52,42	
361_A	woongroep 72	1,50	50,33	47,38	43,51	51,97	
361_B	woongroep 72	4,50	51,72	48,70	45,04	53,42	
361_C	woongroep 72	7,50	52,79	49,76	46,10	54,48	
362_A	woongroep 72	1,50	50,23	47,26	43,40	51,87	
362_B	woongroep 72	4,50	52,09	49,06	45,38	53,77	
362_C	woongroep 72	7,50	53,28	50,26	46,57	54,96	
363_A	woongroep 73	1,50	44,98	41,96	38,19	46,63	
363_B	woongroep 73	4,50	47,83	44,76	41,13	49,51	
363_C	woongroep 73	7,50	50,22	47,16	43,53	51,91	
364_A	woongroep 73	1,50	48,09	45,04	41,22	49,69	
364_B	woongroep 73	4,50	49,98	46,89	43,21	51,62	
364_C	woongroep 73	7,50	51,02	47,93	44,27	52,67	
365_A	woongroep 73	1,50	53,65	50,66	46,82	55,28	
365_B	woongroep 73	4,50	55,31	52,27	48,58	56,98	
365_C	woongroep 73	7,50	55,72	52,68	48,99	57,39	
366_A	woongroep 73	1,50	52,50	49,53	45,68	54,14	
366_B	woongroep 73	4,50	54,16	51,14	47,46	55,85	
366_C	woongroep 73	7,50	54,88	51,85	48,18	56,57	
367_A	woongroep 74	1,50	48,88	45,84	42,01	50,48	
367_B	woongroep 74	4,50	50,78	47,70	44,03	52,43	
367_C	woongroep 74	7,50	51,50	48,41	44,75	53,15	
368_A	woongroep 74	1,50	53,96	50,99	47,10	55,58	
368_B	woongroep 74	4,50	55,73	52,70	49,00	57,40	
368_C	woongroep 74	7,50	56,05	53,01	49,33	57,73	
369_A	woongroep 74	1,50	53,22	50,27	46,38	54,86	
369_B	woongroep 74	4,50	55,01	51,99	48,30	56,69	
369_C	woongroep 74	7,50	55,52	52,51	48,83	57,22	
370_A	woongroep 74	1,50	44,81	41,79	38,05	46,47	
370_B	woongroep 74	4,50	47,31	44,25	40,67	49,02	
370_C	woongroep 74	7,50	49,26	46,19	42,62	50,97	
371_A	woongroep 75	1,50	45,61	42,63	38,89	47,30	
371_B	woongroep 75	4,50	47,62	44,59	41,02	49,36	
371_C	woongroep 75	7,50	50,16	47,14	43,51	51,87	
372_A	woongroep 75	1,50	48,18	45,15	41,35	49,81	
372_B	woongroep 75	4,50	49,60	46,53	42,89	51,28	
372_C	woongroep 75	7,50	50,96	47,89	44,25	52,64	
373_A	woongroep 75	1,50	51,68	48,72	44,87	53,33	
373_B	woongroep 75	4,50	53,26	50,24	46,59	54,96	
373_C	woongroep 75	7,50	53,95	50,92	47,28	55,65	
374_A	woongroep 75	1,50	50,75	47,81	43,90	52,38	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A73
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
374_B	woongroep 75	4,50	52,71	49,69	45,99	54,39	
374_C	woongroep 75	7,50	53,70	50,68	46,99	55,38	
375_A	woongroep 76	1,50	46,80	43,79	40,02	48,45	
375_B	woongroep 76	4,50	48,70	45,63	42,07	50,41	
375_C	woongroep 76	7,50	50,81	47,77	44,15	52,52	
376_A	woongroep 76	1,50	48,55	45,52	41,72	50,18	
376_B	woongroep 76	4,50	50,28	47,21	43,58	51,96	
376_C	woongroep 76	7,50	52,04	48,97	45,32	53,71	
377_A	woongroep 76	1,50	50,01	47,05	43,21	51,66	
377_B	woongroep 76	4,50	51,64	48,62	44,98	53,35	
377_C	woongroep 76	7,50	52,77	49,73	46,10	54,47	
378_A	woongroep 76	1,50	48,56	45,60	41,79	50,23	
378_B	woongroep 76	4,50	50,47	47,45	43,83	52,19	
378_C	woongroep 76	7,50	51,92	48,90	45,26	53,63	
379_A	woongroep 77	1,50	44,07	41,05	37,37	45,76	
379_B	woongroep 77	4,50	46,53	43,48	39,89	48,24	
379_C	woongroep 77	7,50	47,87	44,82	41,22	49,58	
380_A	woongroep 77	1,50	47,83	44,78	41,00	49,45	
380_B	woongroep 77	4,50	49,72	46,63	42,99	51,38	
380_C	woongroep 77	7,50	51,36	48,29	44,62	53,02	
381_A	woongroep 77	1,50	48,22	45,22	41,40	49,86	
381_B	woongroep 77	4,50	50,31	47,26	43,63	52,00	
381_C	woongroep 77	7,50	52,52	49,48	45,81	54,20	
382_A	woongroep 77	1,50	48,22	45,25	41,44	49,88	
382_B	woongroep 77	4,50	50,09	47,06	43,43	51,80	
382_C	woongroep 77	7,50	51,73	48,70	45,05	53,43	
383_A	woongroep 78	1,50	42,94	39,95	36,24	44,64	
383_B	woongroep 78	4,50	45,48	42,45	38,84	47,20	
383_C	woongroep 78	7,50	48,19	45,17	41,49	49,88	
384_A	woongroep 78	1,50	50,41	47,46	43,62	52,07	
384_B	woongroep 78	4,50	52,04	49,03	45,38	53,75	
384_C	woongroep 78	7,50	52,77	49,76	46,11	54,48	
385_A	woongroep 78	1,50	50,52	47,54	43,71	52,16	
385_B	woongroep 78	4,50	52,53	49,49	45,86	54,23	
385_C	woongroep 78	7,50	53,90	50,85	47,21	55,59	
386_A	woongroep 78	1,50	46,90	43,89	40,13	48,56	
386_B	woongroep 78	4,50	49,06	46,00	42,41	50,77	
386_C	woongroep 78	7,50	51,53	48,48	44,84	53,22	
387_A	woongroep 79	1,50	41,83	38,77	35,29	43,59	
387_B	woongroep 79	4,50	44,16	41,07	37,64	45,93	
387_C	woongroep 79	7,50	47,36	44,29	40,73	49,07	
388_A	woongroep 79	1,50	52,13	49,19	45,31	53,78	
388_B	woongroep 79	4,50	53,74	50,73	47,06	55,44	
388_C	woongroep 79	7,50	54,44	51,43	47,77	56,15	
389_A	woongroep 79	1,50	52,08	49,13	45,26	53,72	
389_B	woongroep 79	4,50	53,70	50,69	47,02	55,40	
389_C	woongroep 79	7,50	54,09	51,07	47,41	55,79	
390_A	woongroep 79	1,50	48,33	45,32	41,45	49,94	
390_B	woongroep 79	4,50	50,51	47,43	43,79	52,18	
390_C	woongroep 79	7,50	51,95	48,88	45,23	53,62	
391_A	woongroep 80	1,50	46,03	43,05	39,27	47,70	
391_B	woongroep 80	4,50	48,02	44,98	41,36	49,73	
391_C	woongroep 80	7,50	50,00	46,95	43,32	51,69	
392_A	woongroep 80	1,50	52,65	49,71	45,81	54,29	
392_B	woongroep 80	4,50	54,41	51,39	47,70	56,09	
392_C	woongroep 80	7,50	54,76	51,75	48,07	56,46	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:

Model:

Groep:

Groepsreductie:

Resultatentabel

D3

L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten

A73

Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
393_A	woongroep 80	1,50	54,19	51,22	47,33	55,81	
393_B	woongroep 80	4,50	55,83	52,80	49,12	57,51	
393_C	woongroep 80	7,50	56,14	53,11	49,44	57,83	
394_A	woongroep 80	1,50	49,28	46,26	42,42	50,89	
394_B	woongroep 80	4,50	51,27	48,20	44,55	52,94	
394_C	woongroep 80	7,50	52,66	49,58	45,93	54,32	

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beersebaan
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	woongroep 1	1,50	26,92	23,82	18,55	27,87
001_B	woongroep 1	4,50	30,03	26,84	21,69	30,97
001_C	woongroep 1	7,50	30,88	27,62	22,49	31,79
002_A	woongroep 1	1,50	27,18	24,28	18,87	28,19
002_B	woongroep 1	4,50	31,52	28,58	23,24	32,53
002_C	woongroep 1	7,50	35,78	32,74	27,46	36,76
003_A	woongroep 1	1,50	33,05	29,50	25,05	34,06
003_B	woongroep 1	4,50	35,83	32,40	27,77	36,83
003_C	woongroep 1	7,50	38,84	35,56	30,70	39,84
004_A	woongroep 1	1,50	35,24	31,80	27,07	36,20
004_B	woongroep 1	4,50	36,56	33,10	28,40	37,52
004_C	woongroep 1	7,50	38,17	34,79	29,97	39,13
005_A	woongroep 2	1,50	28,83	25,44	20,65	29,79
005_B	woongroep 2	4,50	33,05	29,74	24,84	34,02
005_C	woongroep 2	7,50	36,23	32,98	28,03	37,21
006_A	woongroep 2	1,50	30,16	26,73	22,03	31,14
006_B	woongroep 2	4,50	34,80	31,44	26,64	35,78
006_C	woongroep 2	7,50	39,97	36,74	31,75	40,95
007_A	woongroep 2	1,50	32,80	29,41	24,77	33,82
007_B	woongroep 2	4,50	35,70	32,33	27,63	36,71
007_C	woongroep 2	7,50	39,52	36,32	31,36	40,53
008_A	woongroep 2	1,50	28,06	25,09	19,75	29,06
008_B	woongroep 2	4,50	32,09	29,03	23,77	33,06
008_C	woongroep 2	7,50	33,51	30,55	25,21	34,51
009_A	woongroep 3	1,50	29,00	25,54	20,80	29,94
009_B	woongroep 3	4,50	33,25	29,76	25,09	34,20
009_C	woongroep 3	7,50	35,19	31,66	27,12	36,17
010_A	woongroep 3	1,50	29,31	25,76	21,30	30,31
010_B	woongroep 3	4,50	32,80	29,33	24,76	33,81
010_C	woongroep 3	7,50	38,28	35,01	30,12	39,27
011_A	woongroep 3	1,50	32,23	28,64	24,28	33,25
011_B	woongroep 3	4,50	35,07	31,57	27,07	36,09
011_C	woongroep 3	7,50	38,77	35,48	30,65	39,78
012_A	woongroep 3	1,50	27,10	23,90	18,95	28,11
012_B	woongroep 3	4,50	31,47	28,27	23,23	32,45
012_C	woongroep 3	7,50	33,01	29,92	24,87	34,05
013_A	woongroep 4	1,50	25,66	22,17	17,68	26,69
013_B	woongroep 4	4,50	27,63	24,18	19,63	28,66
013_C	woongroep 4	7,50	32,21	28,94	24,15	33,25
014_A	woongroep 4	1,50	27,13	24,06	18,89	28,13
014_B	woongroep 4	4,50	30,78	27,73	22,54	31,79
014_C	woongroep 4	7,50	38,06	35,09	29,77	39,06
015_A	woongroep 4	1,50	26,13	22,84	17,99	27,13
015_B	woongroep 4	4,50	30,05	26,83	21,88	31,05
015_C	woongroep 4	7,50	35,42	32,19	27,20	36,40
016_A	woongroep 4	1,50	28,85	25,32	20,91	29,89
016_B	woongroep 4	4,50	30,90	27,42	22,94	31,94
016_C	woongroep 4	7,50	32,98	29,61	24,96	34,01
017_A	woongroep 5	1,50	26,10	23,03	17,90	27,12
017_B	woongroep 5	4,50	29,76	26,70	21,56	30,78
017_C	woongroep 5	7,50	36,80	33,77	28,58	37,82
018_A	woongroep 5	1,50	31,68	28,26	23,67	32,71
018_B	woongroep 5	4,50	34,45	31,10	26,41	35,48
018_C	woongroep 5	7,50	38,81	35,61	30,64	39,81
019_A	woongroep 5	1,50	31,16	27,90	23,09	32,19
019_B	woongroep 5	4,50	33,20	29,95	25,12	34,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beersebaan
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
019_C	woongroep 5	7,50	36,29	33,09	28,16	37,31	
020_A	woongroep 5	1,50	21,45	18,59	13,17	22,48	
020_B	woongroep 5	4,50	24,73	21,88	16,46	25,77	
020_C	woongroep 5	7,50	31,50	28,65	23,24	32,54	
021_A	woongroep 6	1,50	22,22	19,51	13,89	23,26	
021_B	woongroep 6	4,50	26,49	23,81	18,16	27,54	
021_C	woongroep 6	7,50	32,15	29,48	23,83	33,21	
022_A	woongroep 6	1,50	30,49	27,06	22,47	31,51	
022_B	woongroep 6	4,50	34,15	30,76	26,12	35,17	
022_C	woongroep 6	7,50	39,17	35,89	31,08	40,19	
023_A	woongroep 6	1,50	30,21	26,92	22,13	31,23	
023_B	woongroep 6	4,50	33,58	30,20	25,53	34,60	
023_C	woongroep 6	7,50	38,29	34,93	30,20	39,30	
024_A	woongroep 6	1,50	31,21	27,73	23,25	32,25	
024_B	woongroep 6	4,50	32,80	29,36	24,83	33,84	
024_C	woongroep 6	7,50	34,72	31,23	26,77	35,76	
025_A	woongroep 7	1,50	33,15	29,66	25,12	34,16	
025_B	woongroep 7	4,50	35,19	31,70	27,18	36,20	
025_C	woongroep 7	7,50	38,46	35,05	30,41	39,47	
026_A	woongroep 7	1,50	26,90	23,27	18,99	27,93	
026_B	woongroep 7	4,50	30,72	27,07	22,83	31,76	
026_C	woongroep 7	7,50	35,50	31,99	27,55	36,54	
027_A	woongroep 7	1,50	27,86	24,85	19,70	28,91	
027_B	woongroep 7	4,50	29,97	26,88	21,82	31,00	
027_C	woongroep 7	7,50	32,43	29,24	24,29	33,45	
028_A	woongroep 7	1,50	33,09	29,62	25,02	34,08	
028_B	woongroep 7	4,50	34,77	31,35	26,68	35,76	
028_C	woongroep 7	7,50	37,76	34,45	29,60	38,75	
029_A	woongroep 8	1,50	33,28	29,67	25,34	34,30	
029_B	woongroep 8	4,50	35,12	31,54	27,16	36,14	
029_C	woongroep 8	7,50	39,27	36,00	31,13	40,27	
030_A	woongroep 8	1,50	27,47	23,92	19,51	28,49	
030_B	woongroep 8	4,50	30,47	26,90	22,50	31,49	
030_C	woongroep 8	7,50	33,70	30,06	25,75	34,71	
031_A	woongroep 8	1,50	31,24	28,04	23,10	32,26	
031_B	woongroep 8	4,50	33,58	30,38	25,45	34,60	
031_C	woongroep 8	7,50	35,72	32,47	27,63	36,75	
032_A	woongroep 8	1,50	34,49	31,08	26,46	35,51	
032_B	woongroep 8	4,50	36,40	33,01	28,35	37,42	
032_C	woongroep 8	7,50	40,35	37,15	32,18	41,35	
033_A	woongroep 9	1,50	28,28	24,83	20,19	29,27	
033_B	woongroep 9	4,50	32,47	29,22	24,28	33,46	
033_C	woongroep 9	7,50	35,58	32,32	27,31	36,53	
034_A	woongroep 9	1,50	33,89	30,53	25,75	34,88	
034_B	woongroep 9	4,50	36,51	33,15	28,35	37,49	
034_C	woongroep 9	7,50	40,55	37,31	32,34	41,53	
035_A	woongroep 9	1,50	35,62	32,31	27,47	36,61	
035_B	woongroep 9	4,50	37,33	34,00	29,17	38,31	
035_C	woongroep 9	7,50	40,46	37,28	32,24	41,45	
036_A	woongroep 9	1,50	31,62	28,33	23,55	32,65	
036_B	woongroep 9	4,50	33,49	30,23	25,40	34,52	
036_C	woongroep 9	7,50	34,44	31,26	26,29	35,46	
037_A	woongroep 10	1,50	29,89	26,71	21,64	30,87	
037_B	woongroep 10	4,50	34,89	31,66	26,63	35,85	
037_C	woongroep 10	7,50	40,38	37,29	32,05	41,34	
038_A	woongroep 10	1,50	25,16	22,16	16,78	26,12	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beersebaan
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
038_B	woongroep 10	4,50	30,84	27,90	22,44	31,81	
038_C	woongroep 10	7,50	34,96	31,95	26,57	35,92	
039_A	woongroep 10	1,50	26,25	22,95	18,21	27,29	
039_B	woongroep 10	4,50	29,13	25,77	21,10	30,16	
039_C	woongroep 10	7,50	34,32	31,04	26,23	35,34	
040_A	woongroep 10	1,50	30,20	26,82	22,16	31,22	
040_B	woongroep 10	4,50	33,72	30,40	25,66	34,75	
040_C	woongroep 10	7,50	38,73	35,61	30,56	39,75	
041_A	woongroep 11	1,50	27,38	24,02	19,24	28,37	
041_B	woongroep 11	4,50	32,12	28,86	23,91	33,10	
041_C	woongroep 11	7,50	36,27	33,00	28,00	37,22	
042_A	woongroep 11	1,50	28,21	24,81	20,13	29,21	
042_B	woongroep 11	4,50	33,28	29,79	25,24	34,28	
042_C	woongroep 11	7,50	36,97	33,58	28,84	37,95	
043_A	woongroep 11	1,50	31,37	27,89	23,36	32,39	
043_B	woongroep 11	4,50	34,24	30,79	26,21	35,25	
043_C	woongroep 11	7,50	38,92	35,76	30,70	39,91	
044_A	woongroep 11	1,50	29,45	26,17	21,31	30,45	
044_B	woongroep 11	4,50	33,16	29,90	25,03	34,17	
044_C	woongroep 11	7,50	39,13	36,12	30,86	40,13	
045_A	woongroep 12	1,50	24,92	21,55	16,93	25,97	
045_B	woongroep 12	4,50	30,12	26,64	22,17	31,16	
045_C	woongroep 12	7,50	35,25	31,87	27,25	36,29	
046_A	woongroep 12	1,50	29,01	25,92	20,71	29,99	
046_B	woongroep 12	4,50	33,01	29,85	24,76	33,99	
046_C	woongroep 12	7,50	39,92	36,86	31,58	40,89	
047_A	woongroep 12	1,50	32,52	29,26	24,32	33,50	
047_B	woongroep 12	4,50	35,16	31,92	26,96	36,14	
047_C	woongroep 12	7,50	41,08	37,99	32,82	42,07	
048_A	woongroep 12	1,50	30,99	27,60	22,98	32,02	
048_B	woongroep 12	4,50	33,15	29,80	25,13	34,19	
048_C	woongroep 12	7,50	37,68	34,51	29,55	38,71	
049_A	woongroep 13	1,50	24,80	21,39	16,75	25,81	
049_B	woongroep 13	4,50	27,70	24,29	19,63	28,70	
049_C	woongroep 13	7,50	31,61	28,35	23,33	32,56	
050_A	woongroep 13	1,50	31,55	28,17	23,44	32,54	
050_B	woongroep 13	4,50	34,90	31,57	26,72	35,87	
050_C	woongroep 13	7,50	39,55	36,38	31,30	40,53	
051_A	woongroep 13	1,50	33,08	29,84	24,95	34,09	
051_B	woongroep 13	4,50	35,39	32,15	27,22	36,39	
051_C	woongroep 13	7,50	39,88	36,66	31,63	40,85	
052_A	woongroep 13	1,50	31,67	28,47	23,57	32,70	
052_B	woongroep 13	4,50	33,63	30,33	25,58	34,66	
052_C	woongroep 13	7,50	36,12	32,93	28,02	37,16	
053_A	woongroep 14	1,50	32,71	29,21	24,69	33,72	
053_B	woongroep 14	4,50	34,92	31,53	26,85	35,93	
053_C	woongroep 14	7,50	38,93	35,69	30,75	39,92	
054_A	woongroep 14	1,50	35,79	32,45	27,59	36,75	
054_B	woongroep 14	4,50	37,32	33,97	29,15	38,30	
054_C	woongroep 14	7,50	40,31	37,07	32,10	41,29	
055_A	woongroep 14	1,50	30,21	27,09	21,84	31,15	
055_B	woongroep 14	4,50	31,67	28,49	23,36	32,62	
055_C	woongroep 14	7,50	35,34	32,12	27,13	36,32	
056_A	woongroep 14	1,50	22,45	19,03	14,43	23,47	
056_B	woongroep 14	4,50	26,19	22,70	18,21	27,22	
056_C	woongroep 14	7,50	31,55	28,16	23,50	32,57	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beersebaan
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
057_A	woongroep 15	1,50	30,61	27,43	22,28	31,55	
057_B	woongroep 15	4,50	32,83	29,62	24,55	33,79	
057_C	woongroep 15	7,50	37,51	34,38	29,27	38,50	
058_A	woongroep 15	1,50	27,34	23,93	19,30	28,36	
058_B	woongroep 15	4,50	29,91	26,64	21,82	30,93	
058_C	woongroep 15	7,50	34,59	31,46	26,41	35,60	
059_A	woongroep 15	1,50	25,71	22,57	17,40	26,67	
059_B	woongroep 15	4,50	30,96	27,88	22,62	31,92	
059_C	woongroep 15	7,50	36,00	32,99	27,66	36,98	
060_A	woongroep 15	1,50	31,34	27,92	23,28	32,35	
060_B	woongroep 15	4,50	34,17	30,85	26,07	35,18	
060_C	woongroep 15	7,50	39,60	36,49	31,36	40,59	
061_A	woongroep 16	1,50	29,59	26,80	21,20	30,59	
061_B	woongroep 16	4,50	33,46	30,63	25,08	34,46	
061_C	woongroep 16	7,50	33,29	30,45	24,90	34,28	
062_A	woongroep 16	1,50	31,46	28,37	23,07	32,40	
062_B	woongroep 16	4,50	35,43	32,37	27,06	36,38	
062_C	woongroep 16	7,50	39,55	36,44	31,22	40,51	
063_A	woongroep 16	1,50	32,54	29,44	24,16	33,48	
063_B	woongroep 16	4,50	35,57	32,48	27,21	36,52	
063_C	woongroep 16	7,50	40,72	37,66	32,41	41,70	
064_A	woongroep 16	1,50	28,70	25,84	20,39	29,72	
064_B	woongroep 16	4,50	32,89	30,05	24,60	33,92	
064_C	woongroep 16	7,50	37,43	34,51	29,12	38,44	
065_A	woongroep 17	1,50	24,89	21,48	16,80	25,89	
065_B	woongroep 17	4,50	30,58	27,11	22,52	31,58	
065_C	woongroep 17	7,50	34,43	31,43	26,12	35,42	
066_A	woongroep 17	1,50	25,82	23,12	17,49	26,87	
066_B	woongroep 17	4,50	26,65	23,82	18,32	27,67	
066_C	woongroep 17	7,50	31,43	28,65	23,10	32,46	
067_A	woongroep 17	1,50	31,02	27,75	22,87	32,02	
067_B	woongroep 17	4,50	34,48	31,22	26,33	35,48	
067_C	woongroep 17	7,50	40,10	37,02	31,82	41,09	
068_A	woongroep 17	1,50	30,10	26,80	21,96	31,10	
068_B	woongroep 17	4,50	33,87	30,57	25,72	34,86	
068_C	woongroep 17	7,50	39,33	36,23	31,06	40,32	
069_A	woongroep 18	1,50	28,40	25,17	20,21	29,39	
069_B	woongroep 18	4,50	32,59	29,34	24,42	33,58	
069_C	woongroep 18	7,50	37,14	34,06	28,82	38,11	
070_A	woongroep 18	1,50	28,11	25,28	19,77	29,12	
070_B	woongroep 18	4,50	32,04	29,18	23,69	33,04	
070_C	woongroep 18	7,50	37,45	34,59	29,11	38,46	
071_A	woongroep 18	1,50	30,60	27,65	22,31	31,61	
071_B	woongroep 18	4,50	34,11	31,12	25,84	35,12	
071_C	woongroep 18	7,50	40,47	37,47	32,15	41,46	
072_A	woongroep 18	1,50	30,12	27,11	21,80	31,10	
072_B	woongroep 18	4,50	33,67	30,65	25,37	34,66	
072_C	woongroep 18	7,50	40,38	37,38	32,04	41,36	
073_A	woongroep 19	1,50	27,51	23,98	19,48	28,51	
073_B	woongroep 19	4,50	30,51	26,96	22,49	31,51	
073_C	woongroep 19	7,50	33,58	30,18	25,37	34,53	
074_A	woongroep 19	1,50	25,96	22,66	17,80	26,95	
074_B	woongroep 19	4,50	29,44	26,11	21,32	30,44	
074_C	woongroep 19	7,50	34,26	31,11	26,01	35,24	
075_A	woongroep 19	1,50	27,34	24,24	19,15	28,36	
075_B	woongroep 19	4,50	31,03	27,86	22,87	32,04	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beersebaan
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
075_C	woongroep 19	7,50	36,42	33,33	28,23	37,44	
076_A	woongroep 19	1,50	27,06	23,88	18,85	28,05	
076_B	woongroep 19	4,50	30,88	27,65	22,70	31,87	
076_C	woongroep 19	7,50	37,19	34,03	28,95	38,17	
077_A	woongroep 19	1,50	28,37	25,19	20,20	29,38	
077_B	woongroep 19	4,50	32,02	28,87	23,84	33,03	
077_C	woongroep 19	7,50	37,48	34,46	29,21	38,48	
078_A	woongroep 19	1,50	28,02	24,51	19,97	29,01	
078_B	woongroep 19	4,50	32,17	28,68	24,06	33,14	
078_C	woongroep 19	7,50	34,75	31,36	26,52	35,69	
079_A	woongroep 20	1,50	26,22	22,55	18,30	27,24	
079_B	woongroep 20	4,50	28,44	24,75	20,52	29,46	
079_C	woongroep 20	7,50	31,51	27,90	23,59	32,54	
080_A	woongroep 20	1,50	23,58	20,06	15,64	24,62	
080_B	woongroep 20	4,50	28,38	24,78	20,48	29,42	
080_C	woongroep 20	7,50	32,08	28,44	24,19	33,12	
081_A	woongroep 20	1,50	26,34	23,36	18,21	27,41	
081_B	woongroep 20	4,50	29,77	26,51	21,74	30,82	
081_C	woongroep 20	7,50	31,92	28,54	23,94	32,97	
082_A	woongroep 20	1,50	23,58	20,38	15,49	24,62	
082_B	woongroep 20	4,50	27,30	24,08	19,23	28,34	
082_C	woongroep 20	7,50	31,38	28,16	23,24	32,39	
083_A	woongroep 20	1,50	31,23	28,30	22,97	32,25	
083_B	woongroep 20	4,50	34,41	31,36	26,17	35,42	
083_C	woongroep 20	7,50	39,49	36,49	31,18	40,48	
084_A	woongroep 20	1,50	30,42	27,42	22,20	31,45	
084_B	woongroep 20	4,50	32,99	30,00	24,76	34,01	
084_C	woongroep 20	7,50	38,56	35,62	30,24	39,56	
085_A	woongroep 20	1,50	30,36	27,20	22,23	31,39	
085_B	woongroep 20	4,50	32,91	29,79	24,76	33,94	
085_C	woongroep 20	7,50	37,81	34,88	29,56	38,84	
086_A	woongroep 20	1,50	30,21	27,02	22,10	31,24	
086_B	woongroep 20	4,50	32,72	29,50	24,63	33,75	
086_C	woongroep 20	7,50	36,60	33,48	28,45	37,63	
087_A	woongroep 21	1,50	19,30	15,61	11,43	20,34	
087_B	woongroep 21	4,50	23,26	19,56	15,38	24,29	
087_C	woongroep 21	7,50	26,78	23,13	18,89	27,82	
088_A	woongroep 21	1,50	25,23	21,90	17,16	26,25	
088_B	woongroep 21	4,50	27,92	24,68	19,81	28,94	
088_C	woongroep 21	7,50	32,16	29,08	23,97	33,18	
089_A	woongroep 21	1,50	24,24	21,27	16,01	25,27	
089_B	woongroep 21	4,50	27,76	24,76	19,54	28,79	
089_C	woongroep 21	7,50	33,14	30,13	24,90	34,16	
090_A	woongroep 21	1,50	28,96	25,83	20,72	29,95	
090_B	woongroep 21	4,50	32,99	29,84	24,77	33,98	
090_C	woongroep 21	7,50	39,66	36,60	31,38	40,65	
091_A	woongroep 21	1,50	28,82	25,45	20,72	29,82	
091_B	woongroep 21	4,50	32,41	29,06	24,28	33,40	
091_C	woongroep 21	7,50	38,04	34,91	29,80	39,03	
092_A	woongroep 21	1,50	27,81	24,55	19,63	28,80	
092_B	woongroep 21	4,50	31,48	28,23	23,29	32,47	
092_C	woongroep 21	7,50	37,75	34,68	29,47	38,74	
093_A	woongroep 22	1,50	22,69	19,75	14,48	23,73	
093_B	woongroep 22	4,50	28,32	25,37	20,11	29,36	
093_C	woongroep 22	7,50	29,20	26,09	21,08	30,24	
094_A	woongroep 22	1,50	24,12	21,21	15,88	25,16	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beersebaan
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
094_B	woongroep 22	4,50	29,41	26,54	21,14	30,44	
094_C	woongroep 22	7,50	30,79	27,88	22,55	31,83	
095_A	woongroep 22	1,50	26,02	23,02	17,75	27,03	
095_B	woongroep 22	4,50	31,45	28,45	23,11	32,43	
095_C	woongroep 22	7,50	33,79	30,70	25,53	34,78	
096_A	woongroep 22	1,50	28,43	25,15	20,27	29,42	
096_B	woongroep 22	4,50	33,13	29,79	24,96	34,11	
096_C	woongroep 22	7,50	36,78	33,55	28,57	37,76	
097_A	woongroep 22	1,50	27,84	24,68	19,66	28,85	
097_B	woongroep 22	4,50	32,38	29,14	24,21	33,38	
097_C	woongroep 22	7,50	36,85	33,81	28,60	37,86	
098_A	woongroep 22	1,50	23,48	20,45	15,29	24,51	
098_B	woongroep 22	4,50	27,49	24,38	19,35	28,52	
098_C	woongroep 22	7,50	33,27	30,30	25,07	34,31	
099_A	woongroep 23	1,50	25,16	22,25	16,76	26,13	
099_B	woongroep 23	4,50	28,76	25,91	20,38	29,75	
099_C	woongroep 23	7,50	33,51	30,79	25,16	34,55	
100_A	woongroep 23	1,50	25,35	22,34	16,96	26,31	
100_B	woongroep 23	4,50	27,48	24,49	19,11	28,45	
100_C	woongroep 23	7,50	30,70	27,76	22,42	31,71	
101_A	woongroep 23	1,50	24,05	20,92	15,71	25,00	
101_B	woongroep 23	4,50	26,86	23,72	18,56	27,82	
101_C	woongroep 23	7,50	31,40	28,24	23,22	32,41	
102_A	woongroep 23	1,50	28,95	25,66	20,83	29,96	
102_B	woongroep 23	4,50	33,36	29,97	25,28	34,36	
102_C	woongroep 23	7,50	38,88	35,63	30,70	39,87	
103_A	woongroep 23	1,50	29,15	25,91	20,96	30,14	
103_B	woongroep 23	4,50	33,91	30,63	25,70	34,88	
103_C	woongroep 23	7,50	38,66	35,49	30,41	39,64	
104_A	woongroep 23	1,50	29,00	25,76	20,87	30,01	
104_B	woongroep 23	4,50	33,40	30,15	25,22	34,39	
104_C	woongroep 23	7,50	37,90	34,71	29,70	38,89	
105_A	woongroep 23	1,50	29,16	25,90	21,05	30,18	
105_B	woongroep 23	4,50	33,51	30,20	25,36	34,50	
105_C	woongroep 23	7,50	37,32	34,11	29,12	38,31	
106_A	woongroep 23	1,50	28,89	25,67	20,66	29,87	
106_B	woongroep 23	4,50	32,50	29,30	24,28	33,48	
106_C	woongroep 23	7,50	34,91	31,82	26,67	35,91	
107_A	woongroep 24	1,50	28,71	25,36	20,55	29,69	
107_B	woongroep 24	4,50	32,97	29,68	24,74	33,93	
107_C	woongroep 24	7,50	37,34	34,15	29,03	38,29	
108_A	woongroep 24	1,50	26,74	23,51	18,47	27,70	
108_B	woongroep 24	4,50	31,15	27,96	22,81	32,09	
108_C	woongroep 24	7,50	36,19	33,03	27,86	37,14	
109_A	woongroep 24	1,50	25,52	22,39	17,17	26,47	
109_B	woongroep 24	4,50	30,26	27,12	21,88	31,19	
109_C	woongroep 24	7,50	36,07	32,94	27,69	37,01	
110_A	woongroep 24	1,50	27,14	23,98	18,96	28,15	
110_B	woongroep 24	4,50	32,38	29,10	24,20	33,36	
110_C	woongroep 24	7,50	35,62	32,42	27,38	36,60	
111_A	woongroep 24	1,50	30,26	27,22	22,01	31,27	
111_B	woongroep 24	4,50	34,30	31,18	26,07	35,30	
111_C	woongroep 24	7,50	39,74	36,70	31,45	40,73	
112_A	woongroep 24	1,50	29,43	26,43	21,19	30,45	
112_B	woongroep 24	4,50	33,19	30,12	24,97	34,20	
112_C	woongroep 24	7,50	38,60	35,64	30,30	39,60	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beersebaan
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
113_A	woongroep 24	1,50	28,01	25,11	19,80	29,06	
113_B	woongroep 24	4,50	31,60	28,58	23,44	32,65	
113_C	woongroep 24	7,50	35,84	32,90	27,63	36,88	
114_A	woongroep 24	1,50	29,25	26,07	21,06	30,25	
114_B	woongroep 24	4,50	33,39	30,22	25,16	34,38	
114_C	woongroep 24	7,50	38,09	35,09	29,80	39,09	
115_A	woongroep 25	1,50	25,75	22,77	17,46	26,75	
115_B	woongroep 25	4,50	30,59	27,54	22,29	31,57	
115_C	woongroep 25	7,50	35,75	32,86	27,43	36,76	
116_A	woongroep 25	1,50	26,68	23,74	18,51	27,74	
116_B	woongroep 25	4,50	29,84	26,74	21,73	30,89	
116_C	woongroep 25	7,50	32,49	29,51	24,34	33,55	
117_A	woongroep 25	1,50	26,20	23,38	17,97	27,26	
117_B	woongroep 25	4,50	29,40	26,45	21,22	30,45	
117_C	woongroep 25	7,50	31,99	29,16	23,76	33,05	
118_A	woongroep 25	1,50	26,79	24,00	18,52	27,84	
118_B	woongroep 25	4,50	29,55	26,65	21,33	30,60	
118_C	woongroep 25	7,50	31,91	29,08	23,65	32,96	
119_A	woongroep 25	1,50	32,01	29,23	23,72	33,06	
119_B	woongroep 25	4,50	34,53	31,68	26,26	35,57	
119_C	woongroep 25	7,50	39,92	37,02	31,62	40,94	
120_A	woongroep 25	1,50	29,84	26,88	21,59	30,86	
120_B	woongroep 25	4,50	32,98	30,01	24,73	34,00	
120_C	woongroep 25	7,50	39,22	36,25	30,97	40,24	
121_A	woongroep 25	1,50	30,06	26,95	21,89	31,08	
121_B	woongroep 25	4,50	33,58	30,51	25,39	34,60	
121_C	woongroep 25	7,50	39,28	36,31	31,03	40,30	
122_A	woongroep 25	1,50	30,24	27,08	22,08	31,26	
122_B	woongroep 25	4,50	33,67	30,54	25,50	34,69	
122_C	woongroep 25	7,50	39,31	36,34	31,06	40,33	
123_A	woongroep 26	1,50	27,28	23,72	19,20	28,25	
123_B	woongroep 26	4,50	31,63	28,15	23,48	32,59	
123_C	woongroep 26	7,50	34,34	30,94	26,10	35,28	
124_A	woongroep 26	1,50	25,63	21,98	17,73	26,66	
124_B	woongroep 26	4,50	27,94	24,31	20,03	28,97	
124_C	woongroep 26	7,50	30,17	26,77	22,12	31,18	
125_A	woongroep 26	1,50	23,07	19,64	15,07	24,10	
125_B	woongroep 26	4,50	25,03	21,62	17,02	26,06	
125_C	woongroep 26	7,50	28,25	24,93	20,15	29,26	
126_A	woongroep 26	1,50	25,93	22,74	17,86	26,98	
126_B	woongroep 26	4,50	28,64	25,57	20,51	29,69	
126_C	woongroep 26	7,50	32,12	29,31	23,90	33,19	
127_A	woongroep 26	1,50	29,31	26,27	21,06	30,32	
127_B	woongroep 26	4,50	33,02	29,96	24,79	34,03	
127_C	woongroep 26	7,50	39,51	36,50	31,23	40,51	
128_A	woongroep 26	1,50	29,58	26,54	21,32	30,58	
128_B	woongroep 26	4,50	32,88	29,87	24,61	33,88	
128_C	woongroep 26	7,50	39,08	36,17	30,78	40,09	
129_A	woongroep 26	1,50	29,86	26,97	21,61	30,90	
129_B	woongroep 26	4,50	33,15	30,15	24,93	34,18	
129_C	woongroep 26	7,50	38,56	35,63	30,25	39,56	
130_A	woongroep 26	1,50	30,94	27,76	22,68	31,91	
130_B	woongroep 26	4,50	34,83	31,62	26,61	35,81	
130_C	woongroep 26	7,50	39,11	36,01	30,84	40,10	
131_A	woongroep 27	1,50	27,99	24,86	19,78	28,99	
131_B	woongroep 27	4,50	31,42	28,33	23,15	32,41	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beersebaan
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
131_C	woongroep 27	7,50	36,39	33,50	28,02	37,38	
132_A	woongroep 27	1,50	26,87	23,83	18,54	27,84	
132_B	woongroep 27	4,50	30,45	27,41	22,11	31,42	
132_C	woongroep 27	7,50	36,34	33,34	27,95	37,30	
133_A	woongroep 27	1,50	26,55	23,44	18,27	27,53	
133_B	woongroep 27	4,50	30,66	27,50	22,41	31,64	
133_C	woongroep 27	7,50	37,27	34,19	28,94	38,24	
134_A	woongroep 27	1,50	26,73	23,60	18,53	27,74	
134_B	woongroep 27	4,50	30,77	27,66	22,58	31,78	
134_C	woongroep 27	7,50	37,54	34,51	29,31	38,56	
135_A	woongroep 27	1,50	26,33	23,24	18,14	27,35	
135_B	woongroep 27	4,50	30,85	27,71	22,70	31,87	
135_C	woongroep 27	7,50	36,54	33,52	28,33	37,57	
136_A	woongroep 27	1,50	26,83	24,02	18,53	27,86	
136_B	woongroep 27	4,50	30,80	27,83	22,57	31,83	
136_C	woongroep 27	7,50	36,18	33,33	27,85	37,19	
137_A	woongroep 27	1,50	29,59	26,51	21,31	30,58	
137_B	woongroep 27	4,50	34,04	30,95	25,72	35,01	
137_C	woongroep 27	7,50	40,48	37,43	32,17	41,46	
138_A	woongroep 27	1,50	31,54	28,66	23,25	32,56	
138_B	woongroep 27	4,50	34,93	31,96	26,63	35,93	
138_C	woongroep 27	7,50	40,64	37,63	32,34	41,63	
139_A	woongroep 27	1,50	31,21	28,27	22,95	32,23	
139_B	woongroep 27	4,50	34,42	31,40	26,15	35,42	
139_C	woongroep 27	7,50	40,23	37,23	31,93	41,22	
140_A	woongroep 27	1,50	33,77	30,95	25,47	34,80	
140_B	woongroep 27	4,50	35,91	32,98	27,62	36,92	
140_C	woongroep 27	7,50	39,60	36,61	31,32	40,60	
141_A	woongroep 27	1,50	33,17	30,33	24,88	34,20	
141_B	woongroep 27	4,50	35,26	32,34	27,01	36,29	
141_C	woongroep 27	7,50	39,10	36,14	30,85	40,12	
142_A	woongroep 27	1,50	30,38	27,40	22,14	31,40	
142_B	woongroep 27	4,50	33,53	30,53	25,30	34,55	
142_C	woongroep 27	7,50	38,71	35,79	30,45	39,74	
143_A	woongroep 28	1,50	26,97	24,04	18,74	28,01	
143_B	woongroep 28	4,50	30,50	27,47	22,31	31,53	
143_C	woongroep 28	7,50	36,14	33,18	27,87	37,15	
144_A	woongroep 28	1,50	30,33	27,31	22,09	31,34	
144_B	woongroep 28	4,50	33,95	30,89	25,72	34,96	
144_C	woongroep 28	7,50	40,27	37,25	31,99	41,27	
145_A	woongroep 28	1,50	29,96	26,94	21,67	30,95	
145_B	woongroep 28	4,50	34,02	30,97	25,73	35,01	
145_C	woongroep 28	7,50	40,45	37,43	32,14	41,44	
146_A	woongroep 28	1,50	34,23	31,40	25,91	35,25	
146_B	woongroep 28	4,50	36,60	33,67	28,31	37,61	
146_C	woongroep 28	7,50	41,33	38,36	33,03	42,33	
147_A	woongroep 28	1,50	34,67	31,86	26,35	35,70	
147_B	woongroep 28	4,50	36,99	34,06	28,69	38,00	
147_C	woongroep 28	7,50	41,33	38,36	33,04	42,33	
148_A	woongroep 28	1,50	35,59	32,89	27,27	36,64	
148_B	woongroep 28	4,50	37,51	34,72	29,20	38,55	
148_C	woongroep 28	7,50	40,99	38,10	32,69	42,01	
149_A	woongroep 28	1,50	35,00	32,24	26,73	36,06	
149_B	woongroep 28	4,50	36,78	33,95	28,54	37,83	
149_C	woongroep 28	7,50	39,74	36,85	31,49	40,78	
150_A	woongroep 28	1,50	27,93	24,81	19,81	28,97	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beersebaan
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
150_B	woongroep 28	4,50	31,48	28,39	23,34	32,52	
150_C	woongroep 28	7,50	34,75	31,82	26,52	35,79	
151_A	woongroep 28	1,50	27,80	24,81	19,61	28,84	
151_B	woongroep 28	4,50	30,96	27,94	22,79	32,00	
151_C	woongroep 28	7,50	34,33	31,52	26,04	35,37	
152_A	woongroep 28	1,50	28,45	25,60	20,17	29,48	
152_B	woongroep 28	4,50	31,11	28,28	22,83	32,15	
152_C	woongroep 28	7,50	35,91	33,15	27,59	36,95	
153_A	woongroep 28	1,50	27,46	24,66	19,10	28,47	
153_B	woongroep 28	4,50	30,78	27,99	22,44	31,80	
153_C	woongroep 28	7,50	36,83	34,03	28,46	37,84	
154_A	woongroep 28	1,50	27,23	24,34	18,85	28,22	
154_B	woongroep 28	4,50	30,63	27,74	22,25	31,62	
154_C	woongroep 28	7,50	37,34	34,44	28,94	38,32	
155_A	woongroep 29	1,50	30,49	27,65	22,25	31,54	
155_B	woongroep 29	4,50	33,98	30,98	25,75	35,00	
155_C	woongroep 29	7,50	37,47	34,62	29,19	38,50	
156_A	woongroep 29	1,50	33,82	31,03	25,54	34,87	
156_B	woongroep 29	4,50	36,45	33,58	28,19	37,49	
156_C	woongroep 29	7,50	42,08	39,16	33,79	43,09	
157_A	woongroep 29	1,50	36,58	33,85	28,31	37,64	
157_B	woongroep 29	4,50	38,15	35,35	29,88	39,20	
157_C	woongroep 29	7,50	42,18	39,29	33,89	43,20	
158_A	woongroep 29	1,50	36,70	34,03	28,38	37,76	
158_B	woongroep 29	4,50	38,15	35,42	29,83	39,19	
158_C	woongroep 29	7,50	42,09	39,23	33,78	43,11	
159_A	woongroep 29	1,50	37,49	34,84	29,17	38,55	
159_B	woongroep 29	4,50	38,73	36,02	30,42	39,78	
159_C	woongroep 29	7,50	41,39	38,55	33,09	42,42	
160_A	woongroep 29	1,50	37,58	34,92	29,27	38,64	
160_B	woongroep 29	4,50	38,93	36,23	30,62	39,98	
160_C	woongroep 29	7,50	41,21	38,39	32,92	42,25	
161_A	woongroep 29	1,50	37,66	34,98	29,34	38,72	
161_B	woongroep 29	4,50	39,08	36,35	30,77	40,13	
161_C	woongroep 29	7,50	41,61	38,74	33,30	42,63	
162_A	woongroep 29	1,50	26,66	23,57	18,36	27,64	
162_B	woongroep 29	4,50	31,53	28,43	23,17	32,48	
162_C	woongroep 29	7,50	36,63	33,52	28,23	37,56	
163_A	woongroep 29	1,50	31,97	29,18	23,61	32,99	
163_B	woongroep 29	4,50	34,09	31,26	25,74	35,10	
163_C	woongroep 29	7,50	37,35	34,38	28,99	38,33	
164_A	woongroep 29	1,50	31,58	28,87	23,29	32,64	
164_B	woongroep 29	4,50	33,64	30,85	25,38	34,69	
164_C	woongroep 29	7,50	36,93	33,99	28,70	37,96	
165_A	woongroep 29	1,50	31,25	28,53	22,96	32,31	
165_B	woongroep 29	4,50	33,63	30,85	25,37	34,69	
165_C	woongroep 29	7,50	37,28	34,42	29,05	38,33	
166_A	woongroep 29	1,50	30,73	28,01	22,44	31,79	
166_B	woongroep 29	4,50	33,28	30,47	25,03	34,33	
166_C	woongroep 29	7,50	37,55	34,75	29,28	38,60	
167_A	woongroep 30	1,50	31,84	28,97	23,59	32,88	
167_B	woongroep 30	4,50	34,87	31,90	26,63	35,89	
167_C	woongroep 30	7,50	39,43	36,52	31,12	40,44	
168_A	woongroep 30	1,50	35,55	32,69	27,29	36,59	
168_B	woongroep 30	4,50	38,60	35,64	30,34	39,62	
168_C	woongroep 30	7,50	43,18	40,23	34,89	44,19	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beersebaan
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
169_A	woongroep 30	1,50	38,28	35,57	29,97	39,33	
169_B	woongroep 30	4,50	40,34	37,55	32,04	41,38	
169_C	woongroep 30	7,50	43,86	40,99	35,55	44,88	
170_A	woongroep 30	1,50	39,01	36,30	30,71	40,07	
170_B	woongroep 30	4,50	40,93	38,14	32,63	41,97	
170_C	woongroep 30	7,50	44,05	41,18	35,75	45,07	
171_A	woongroep 30	1,50	39,02	36,29	30,74	40,08	
171_B	woongroep 30	4,50	40,78	37,97	32,50	41,82	
171_C	woongroep 30	7,50	44,12	41,25	35,83	45,15	
172_A	woongroep 30	1,50	40,43	37,72	32,14	41,49	
172_B	woongroep 30	4,50	41,85	39,07	33,56	42,90	
172_C	woongroep 30	7,50	44,33	41,46	36,03	45,35	
173_A	woongroep 30	1,50	39,40	36,75	31,08	40,46	
173_B	woongroep 30	4,50	40,89	38,18	32,58	41,94	
173_C	woongroep 30	7,50	43,53	40,74	35,21	44,56	
174_A	woongroep 30	1,50	28,33	25,45	19,99	29,33	
174_B	woongroep 30	4,50	32,77	29,87	24,40	33,76	
174_C	woongroep 30	7,50	37,84	35,03	29,48	38,85	
175_A	woongroep 30	1,50	31,93	29,23	23,60	32,98	
175_B	woongroep 30	4,50	34,00	31,26	25,67	35,04	
175_C	woongroep 30	7,50	38,13	35,33	29,78	39,15	
176_A	woongroep 30	1,50	31,37	28,64	23,02	32,40	
176_B	woongroep 30	4,50	33,88	31,12	25,53	34,91	
176_C	woongroep 30	7,50	38,50	35,64	30,12	39,49	
177_A	woongroep 30	1,50	32,83	30,15	24,50	33,88	
177_B	woongroep 30	4,50	34,82	32,09	26,48	35,86	
177_C	woongroep 30	7,50	38,72	35,88	30,37	39,73	
178_A	woongroep 30	1,50	34,50	31,84	26,17	35,56	
178_B	woongroep 30	4,50	35,98	33,27	27,64	37,02	
178_C	woongroep 30	7,50	39,26	36,45	30,91	40,28	
179_A	woongroep 31	1,50	29,10	26,20	20,90	30,15	
179_B	woongroep 31	4,50	33,11	30,02	24,99	34,16	
179_C	woongroep 31	7,50	37,16	34,24	28,95	38,21	
180_A	woongroep 31	1,50	32,40	29,69	24,12	33,46	
180_B	woongroep 31	4,50	34,71	31,87	26,47	35,76	
180_C	woongroep 31	7,50	38,09	35,27	29,81	39,13	
181_A	woongroep 31	1,50	32,49	29,78	24,16	33,53	
181_B	woongroep 31	4,50	34,50	31,71	26,21	35,54	
181_C	woongroep 31	7,50	37,74	34,91	29,42	38,76	
182_A	woongroep 31	1,50	31,68	28,98	23,36	32,73	
182_B	woongroep 31	4,50	33,79	31,00	25,51	34,84	
182_C	woongroep 31	7,50	37,19	34,34	28,87	38,21	
183_A	woongroep 31	1,50	33,64	30,96	25,32	34,70	
183_B	woongroep 31	4,50	35,36	32,56	27,08	36,40	
183_C	woongroep 31	7,50	37,95	35,05	29,68	38,98	
184_A	woongroep 31	1,50	35,38	32,50	27,09	36,40	
184_B	woongroep 31	4,50	37,27	34,33	28,95	38,27	
184_C	woongroep 31	7,50	40,54	37,59	32,20	41,53	
185_A	woongroep 31	1,50	38,30	35,45	30,03	39,34	
185_B	woongroep 31	4,50	41,03	38,02	32,78	42,04	
185_C	woongroep 31	7,50	44,00	41,01	35,69	44,99	
186_A	woongroep 31	1,50	39,56	36,73	31,28	40,60	
186_B	woongroep 31	4,50	41,91	38,95	33,64	42,92	
186_C	woongroep 31	7,50	44,52	41,55	36,22	45,52	
187_A	woongroep 31	1,50	39,94	37,18	31,66	40,99	
187_B	woongroep 31	4,50	42,23	39,33	33,94	43,25	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beersebaan
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
187_C	woongroep 31	7,50	44,81	41,88	36,52	45,82	
188_A	woongroep 31	1,50	40,26	37,50	31,97	41,31	
188_B	woongroep 31	4,50	42,46	39,57	34,17	43,48	
188_C	woongroep 31	7,50	44,77	41,82	36,48	45,78	
189_A	woongroep 31	1,50	40,87	38,13	32,57	41,92	
189_B	woongroep 31	4,50	43,12	40,25	34,82	44,14	
189_C	woongroep 31	7,50	45,01	42,11	36,69	46,02	
190_A	woongroep 31	1,50	41,05	38,38	32,72	42,10	
190_B	woongroep 31	4,50	43,01	40,22	34,68	44,04	
190_C	woongroep 31	7,50	44,97	42,14	36,65	45,99	
191_A	woongroep 32	1,50	32,44	29,57	24,13	33,46	
191_B	woongroep 32	4,50	36,90	33,91	28,59	37,89	
191_C	woongroep 32	7,50	42,50	39,66	34,17	43,52	
192_A	woongroep 32	1,50	42,65	39,92	34,33	43,69	
192_B	woongroep 32	4,50	44,33	41,50	36,04	45,36	
192_C	woongroep 32	7,50	46,97	44,05	38,65	47,97	
193_A	woongroep 32	1,50	42,52	39,78	34,19	43,56	
193_B	woongroep 32	4,50	44,18	41,34	35,89	45,21	
193_C	woongroep 32	7,50	46,74	43,79	38,43	47,74	
194_A	woongroep 32	1,50	42,39	39,65	34,07	43,43	
194_B	woongroep 32	4,50	44,09	41,25	35,80	45,12	
194_C	woongroep 32	7,50	46,54	43,60	38,25	47,55	
195_A	woongroep 32	1,50	42,09	39,37	33,76	43,13	
195_B	woongroep 32	4,50	43,76	40,95	35,45	44,79	
195_C	woongroep 32	7,50	46,02	43,12	37,70	47,03	
196_A	woongroep 32	1,50	42,76	40,03	34,42	43,80	
196_B	woongroep 32	4,50	44,43	41,61	36,12	45,46	
196_C	woongroep 32	7,50	46,32	43,44	38,00	47,33	
197_A	woongroep 32	1,50	41,86	39,18	33,54	42,92	
197_B	woongroep 32	4,50	43,52	40,76	35,23	44,57	
197_C	woongroep 32	7,50	45,66	42,82	37,34	46,68	
198_A	woongroep 32	1,50	32,69	29,92	24,41	33,74	
198_B	woongroep 32	4,50	35,01	32,14	26,77	36,06	
198_C	woongroep 32	7,50	38,14	35,27	29,84	39,16	
199_A	woongroep 32	1,50	33,34	30,61	25,04	34,39	
199_B	woongroep 32	4,50	35,66	32,83	27,39	36,70	
199_C	woongroep 32	7,50	38,95	36,08	30,64	39,97	
200_A	woongroep 32	1,50	31,44	28,72	23,14	32,49	
200_B	woongroep 32	4,50	33,92	31,13	25,64	34,97	
200_C	woongroep 32	7,50	37,68	34,86	29,37	38,71	
201_A	woongroep 32	1,50	35,33	32,69	27,00	36,39	
201_B	woongroep 32	4,50	36,85	34,19	28,53	37,91	
201_C	woongroep 32	7,50	39,21	36,45	30,88	40,24	
202_A	woongroep 32	1,50	35,98	33,35	27,66	37,05	
202_B	woongroep 32	4,50	37,26	34,60	28,94	38,32	
202_C	woongroep 32	7,50	39,64	36,90	31,32	40,68	
203_A	woongroep 33	1,50	32,24	28,89	24,11	33,23	
203_B	woongroep 33	4,50	36,69	33,32	28,56	37,68	
203_C	woongroep 33	7,50	40,71	37,48	32,48	41,68	
204_A	woongroep 33	1,50	38,71	36,07	30,39	39,77	
204_B	woongroep 33	4,50	39,97	37,28	31,64	41,02	
204_C	woongroep 33	7,50	41,07	38,33	32,74	42,11	
205_A	woongroep 33	1,50	41,23	38,59	32,92	42,30	
205_B	woongroep 33	4,50	43,02	40,26	34,72	44,07	
205_C	woongroep 33	7,50	46,04	43,19	37,72	47,06	
206_A	woongroep 33	1,50	37,96	35,15	29,65	38,99	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beersebaan
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
206_B	woongroep 33	4,50	40,65	37,72	32,36	41,66	
206_C	woongroep 33	7,50	45,57	42,56	37,25	46,55	
207_A	woongroep 34	1,50	29,52	26,70	21,24	30,56	
207_B	woongroep 34	4,50	32,65	29,71	24,34	33,65	
207_C	woongroep 34	7,50	36,72	33,67	28,41	37,70	
208_A	woongroep 34	1,50	36,99	34,30	28,70	38,05	
208_B	woongroep 34	4,50	39,74	36,94	31,44	40,78	
208_C	woongroep 34	7,50	41,22	38,42	32,91	42,25	
209_A	woongroep 34	1,50	37,73	34,95	29,42	38,77	
209_B	woongroep 34	4,50	41,17	38,23	32,84	42,16	
209_C	woongroep 34	7,50	45,03	42,07	36,69	46,02	
210_A	woongroep 34	1,50	36,06	33,27	27,75	37,10	
210_B	woongroep 34	4,50	38,99	36,09	30,69	40,01	
210_C	woongroep 34	7,50	43,71	40,76	35,36	44,70	
211_A	woongroep 35	1,50	28,32	25,45	19,96	29,32	
211_B	woongroep 35	4,50	32,48	29,56	24,15	33,48	
211_C	woongroep 35	7,50	38,17	35,23	29,79	39,15	
212_A	woongroep 35	1,50	34,69	31,90	26,37	35,72	
212_B	woongroep 35	4,50	38,34	35,39	29,97	39,32	
212_C	woongroep 35	7,50	41,20	38,23	32,87	42,19	
213_A	woongroep 35	1,50	37,32	34,60	29,03	38,38	
213_B	woongroep 35	4,50	40,17	37,30	31,89	41,20	
213_C	woongroep 35	7,50	43,36	40,46	35,08	44,38	
214_A	woongroep 35	1,50	36,42	33,68	28,10	37,46	
214_B	woongroep 35	4,50	38,70	35,89	30,41	39,74	
214_C	woongroep 35	7,50	42,38	39,54	34,10	43,42	
215_A	woongroep 36	1,50	34,76	32,09	26,47	35,83	
215_B	woongroep 36	4,50	36,37	33,60	28,10	37,42	
215_C	woongroep 36	7,50	38,55	35,71	30,31	39,60	
216_A	woongroep 36	1,50	35,34	32,61	27,04	36,39	
216_B	woongroep 36	4,50	37,33	34,54	29,07	38,38	
216_C	woongroep 36	7,50	41,01	38,13	32,78	42,06	
217_A	woongroep 36	1,50	35,76	33,01	27,45	36,80	
217_B	woongroep 36	4,50	37,93	35,07	29,65	38,96	
217_C	woongroep 36	7,50	41,77	38,81	33,49	42,78	
218_A	woongroep 36	1,50	27,87	25,11	19,52	28,90	
218_B	woongroep 36	4,50	30,85	28,04	22,50	31,87	
218_C	woongroep 36	7,50	36,21	33,29	27,82	37,19	
219_A	woongroep 37	1,50	27,69	24,90	19,42	28,74	
219_B	woongroep 37	4,50	30,79	27,91	22,55	31,83	
219_C	woongroep 37	7,50	33,89	31,02	25,65	34,94	
220_A	woongroep 37	1,50	34,30	31,61	25,98	35,35	
220_B	woongroep 37	4,50	36,02	33,25	27,68	37,05	
220_C	woongroep 37	7,50	37,56	34,74	29,27	38,60	
221_A	woongroep 37	1,50	35,79	33,10	27,47	36,84	
221_B	woongroep 37	4,50	37,68	34,94	29,37	38,73	
221_C	woongroep 37	7,50	40,78	37,96	32,48	41,81	
222_A	woongroep 37	1,50	33,94	31,15	25,65	34,98	
222_B	woongroep 37	4,50	36,55	33,63	28,30	37,58	
222_C	woongroep 37	7,50	40,16	37,14	31,93	41,18	
223_A	woongroep 38	1,50	27,19	24,18	18,95	28,21	
223_B	woongroep 38	4,50	32,26	29,23	24,02	33,27	
223_C	woongroep 38	7,50	35,50	32,37	27,30	36,51	
224_A	woongroep 38	1,50	28,69	25,90	20,38	29,73	
224_B	woongroep 38	4,50	32,07	29,27	23,76	33,10	
224_C	woongroep 38	7,50	35,69	32,92	27,37	36,73	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beersebaan
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
225_A	woongroep 38	1,50	32,68	29,94	24,34	33,71	
225_B	woongroep 38	4,50	34,74	31,94	26,41	35,77	
225_C	woongroep 38	7,50	39,71	36,78	31,34	40,69	
226_A	woongroep 38	1,50	34,24	31,48	25,92	35,28	
226_B	woongroep 38	4,50	36,28	33,41	27,98	37,30	
226_C	woongroep 38	7,50	39,09	36,10	30,86	40,11	
227_A	woongroep 39	1,50	29,54	26,33	21,34	30,53	
227_B	woongroep 39	4,50	32,38	29,14	24,22	33,38	
227_C	woongroep 39	7,50	35,35	32,31	27,10	36,36	
228_A	woongroep 39	1,50	28,09	25,48	19,77	29,16	
228_B	woongroep 39	4,50	30,09	27,46	21,75	31,15	
228_C	woongroep 39	7,50	32,65	30,01	24,31	33,71	
229_A	woongroep 39	1,50	29,89	27,15	21,59	30,94	
229_B	woongroep 39	4,50	32,53	29,75	24,24	33,58	
229_C	woongroep 39	7,50	36,92	34,03	28,66	37,95	
230_A	woongroep 39	1,50	32,58	29,54	24,27	33,56	
230_B	woongroep 39	4,50	35,48	32,37	27,21	36,46	
230_C	woongroep 39	7,50	39,36	36,29	31,08	40,35	
231_A	woongroep 40	1,50	28,93	25,84	20,61	29,90	
231_B	woongroep 40	4,50	32,92	29,77	24,63	33,89	
231_C	woongroep 40	7,50	35,96	32,80	27,72	36,94	
232_A	woongroep 40	1,50	32,55	29,38	24,24	33,50	
232_B	woongroep 40	4,50	34,81	31,66	26,52	35,78	
232_C	woongroep 40	7,50	38,18	35,04	29,90	39,15	
233_A	woongroep 40	1,50	32,94	30,12	24,62	33,96	
233_B	woongroep 40	4,50	36,34	33,42	27,98	37,33	
233_C	woongroep 40	7,50	40,61	37,62	32,27	41,59	
234_A	woongroep 40	1,50	30,83	28,09	22,51	31,87	
234_B	woongroep 40	4,50	34,68	31,87	26,34	35,70	
234_C	woongroep 40	7,50	37,88	35,00	29,59	38,90	
235_A	woongroep 41	1,50	28,93	25,72	20,70	29,91	
235_B	woongroep 41	4,50	31,87	28,70	23,60	32,84	
235_C	woongroep 41	7,50	37,01	33,93	28,67	37,97	
236_A	woongroep 41	1,50	31,24	28,28	22,94	32,24	
236_B	woongroep 41	4,50	36,07	32,98	27,76	37,04	
236_C	woongroep 41	7,50	40,01	36,93	31,72	40,99	
237_A	woongroep 41	1,50	35,11	32,34	26,78	36,14	
237_B	woongroep 41	4,50	37,65	34,84	29,32	38,67	
237_C	woongroep 41	7,50	42,50	39,62	34,18	43,51	
238_A	woongroep 41	1,50	33,57	30,76	25,28	34,61	
238_B	woongroep 41	4,50	36,63	33,74	28,35	37,66	
238_C	woongroep 41	7,50	41,24	38,29	32,96	42,25	
239_A	woongroep 42	1,50	25,57	22,81	17,24	26,60	
239_B	woongroep 42	4,50	28,97	26,20	20,64	30,00	
239_C	woongroep 42	7,50	34,61	31,84	26,29	35,65	
240_A	woongroep 42	1,50	30,43	27,30	22,17	31,41	
240_B	woongroep 42	4,50	36,15	32,97	27,88	37,12	
240_C	woongroep 42	7,50	40,75	37,65	32,46	41,73	
241_A	woongroep 42	1,50	37,94	35,17	29,62	38,98	
241_B	woongroep 42	4,50	40,26	37,38	31,98	41,29	
241_C	woongroep 42	7,50	44,97	42,02	36,66	45,97	
242_A	woongroep 42	1,50	37,79	35,03	29,46	38,82	
242_B	woongroep 42	4,50	39,53	36,69	31,22	40,55	
242_C	woongroep 42	7,50	43,57	40,68	35,24	44,58	
243_A	woongroep 43	1,50	27,34	24,15	19,20	28,36	
243_B	woongroep 43	4,50	31,26	28,06	23,13	32,28	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beersebaan
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
243_C	woongroep 43	7,50	36,20	33,08	27,98	37,20	
244_A	woongroep 43	1,50	36,20	33,53	27,88	37,26	
244_B	woongroep 43	4,50	37,94	35,21	29,62	38,98	
244_C	woongroep 43	7,50	40,57	37,71	32,27	41,59	
245_A	woongroep 43	1,50	38,42	35,59	30,10	39,44	
245_B	woongroep 43	4,50	40,98	38,04	32,65	41,97	
245_C	woongroep 43	7,50	44,95	41,98	36,62	45,94	
246_A	woongroep 43	1,50	36,74	33,90	28,46	37,78	
246_B	woongroep 43	4,50	39,23	36,27	30,99	40,26	
246_C	woongroep 43	7,50	44,51	41,51	36,25	45,52	
247_A	woongroep 44	1,50	33,33	30,41	25,03	34,34	
247_B	woongroep 44	4,50	35,72	32,76	27,44	36,73	
247_C	woongroep 44	7,50	40,87	37,86	32,57	41,86	
248_A	woongroep 44	1,50	37,81	35,05	29,56	38,87	
248_B	woongroep 44	4,50	39,28	36,46	31,05	40,34	
248_C	woongroep 44	7,50	40,60	37,77	32,34	41,65	
249_A	woongroep 44	1,50	39,65	36,96	31,33	40,70	
249_B	woongroep 44	4,50	41,67	38,93	33,35	42,71	
249_C	woongroep 44	7,50	46,14	43,28	37,80	47,15	
250_A	woongroep 44	1,50	38,67	35,76	30,34	39,67	
250_B	woongroep 44	4,50	40,69	37,73	32,38	41,69	
250_C	woongroep 44	7,50	46,16	43,19	37,82	47,14	
251_A	woongroep 45	1,50	29,90	26,84	21,67	30,91	
251_B	woongroep 45	4,50	33,47	30,44	25,23	34,48	
251_C	woongroep 45	7,50	39,43	36,54	31,13	40,45	
252_A	woongroep 45	1,50	32,96	30,07	24,62	33,96	
252_B	woongroep 45	4,50	37,84	34,78	29,48	38,80	
252_C	woongroep 45	7,50	41,86	38,83	33,46	42,81	
253_A	woongroep 45	1,50	39,80	37,05	31,46	40,83	
253_B	woongroep 45	4,50	41,80	38,94	33,47	42,81	
253_C	woongroep 45	7,50	46,49	43,57	38,15	47,49	
254_A	woongroep 45	1,50	39,06	36,16	30,70	40,05	
254_B	woongroep 45	4,50	40,71	37,77	32,37	41,70	
254_C	woongroep 45	7,50	45,67	42,70	37,36	46,67	
255_A	woongroep 46	1,50	38,68	35,76	30,31	39,66	
255_B	woongroep 46	4,50	40,28	37,30	31,94	41,26	
255_C	woongroep 46	7,50	44,12	41,09	35,83	45,11	
256_A	woongroep 46	1,50	31,45	28,39	23,16	32,44	
256_B	woongroep 46	4,50	36,15	33,00	27,88	37,12	
256_C	woongroep 46	7,50	41,06	38,00	32,72	42,03	
257_A	woongroep 46	1,50	32,75	29,77	24,52	33,78	
257_B	woongroep 46	4,50	35,27	32,19	27,09	36,29	
257_C	woongroep 46	7,50	38,54	35,57	30,31	39,57	
258_A	woongroep 46	1,50	39,32	36,14	31,04	40,28	
258_B	woongroep 46	4,50	40,80	37,61	32,54	41,77	
258_C	woongroep 46	7,50	44,60	41,53	36,32	45,59	
259_A	woongroep 47	1,50	37,92	35,00	29,63	38,93	
259_B	woongroep 47	4,50	40,20	37,13	31,96	41,20	
259_C	woongroep 47	7,50	43,81	40,70	35,52	44,79	
260_A	woongroep 47	1,50	32,32	29,25	24,01	33,30	
260_B	woongroep 47	4,50	36,68	33,59	28,33	37,64	
260_C	woongroep 47	7,50	41,37	38,34	32,97	42,32	
261_A	woongroep 47	1,50	28,13	25,22	19,87	29,16	
261_B	woongroep 47	4,50	31,15	28,17	22,90	32,17	
261_C	woongroep 47	7,50	35,95	32,94	27,70	36,96	
262_A	woongroep 47	1,50	36,04	33,03	27,78	37,05	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beersebaan
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
262_B	woongroep 47	4,50	37,99	34,90	29,78	39,00	
262_C	woongroep 47	7,50	41,04	38,02	32,80	42,05	
263_A	woongroep 48	1,50	34,85	31,72	26,60	35,84	
263_B	woongroep 48	4,50	38,48	35,31	30,21	39,45	
263_C	woongroep 48	7,50	42,43	39,33	34,12	43,40	
264_A	woongroep 48	1,50	34,70	31,83	26,37	35,71	
264_B	woongroep 48	4,50	38,05	35,08	29,73	39,04	
264_C	woongroep 48	7,50	41,47	38,48	33,11	42,44	
265_A	woongroep 48	1,50	27,27	24,25	18,99	28,27	
265_B	woongroep 48	4,50	31,38	28,31	23,13	32,38	
265_C	woongroep 48	7,50	36,77	33,73	28,46	37,75	
266_A	woongroep 48	1,50	30,92	27,82	22,71	31,93	
266_B	woongroep 48	4,50	35,49	32,27	27,34	36,50	
266_C	woongroep 48	7,50	39,55	36,44	31,28	40,53	
267_A	woongroep 49	1,50	35,09	32,20	26,75	36,09	
267_B	woongroep 49	4,50	37,19	34,24	28,89	38,19	
267_C	woongroep 49	7,50	40,36	37,38	32,06	41,36	
268_A	woongroep 49	1,50	31,48	28,66	23,11	32,49	
268_B	woongroep 49	4,50	36,23	33,36	27,84	37,22	
268_C	woongroep 49	7,50	39,80	36,92	31,42	40,79	
269_A	woongroep 49	1,50	29,76	26,66	21,32	30,68	
269_B	woongroep 49	4,50	32,84	29,77	24,42	33,77	
269_C	woongroep 49	7,50	36,68	33,58	28,25	37,60	
270_A	woongroep 49	1,50	32,72	29,53	24,42	33,67	
270_B	woongroep 49	4,50	35,79	32,66	27,48	36,75	
270_C	woongroep 49	7,50	39,50	36,45	31,20	40,48	
271_A	woongroep 50	1,50	30,82	27,72	22,59	31,82	
271_B	woongroep 50	4,50	34,54	31,45	26,29	35,53	
271_C	woongroep 50	7,50	40,35	37,33	32,04	41,34	
272_A	woongroep 50	1,50	30,83	28,10	22,50	31,87	
272_B	woongroep 50	4,50	34,20	31,44	25,86	35,23	
272_C	woongroep 50	7,50	37,87	35,10	29,55	38,91	
273_A	woongroep 50	1,50	28,53	25,49	20,20	29,50	
273_B	woongroep 50	4,50	32,38	29,37	24,07	33,37	
273_C	woongroep 50	7,50	37,00	34,11	28,71	38,02	
274_A	woongroep 50	1,50	30,71	27,62	22,37	31,67	
274_B	woongroep 50	4,50	34,86	31,79	26,52	35,82	
274_C	woongroep 50	7,50	40,14	37,14	31,81	41,12	
275_A	woongroep 51	1,50	28,87	25,93	20,44	29,83	
275_B	woongroep 51	4,50	32,58	29,69	24,17	33,55	
275_C	woongroep 51	7,50	35,37	32,60	26,99	36,38	
276_A	woongroep 51	1,50	29,06	26,06	20,83	30,08	
276_B	woongroep 51	4,50	33,86	30,80	25,68	34,89	
276_C	woongroep 51	7,50	39,16	36,18	30,94	40,19	
277_A	woongroep 51	1,50	30,49	27,51	22,18	31,48	
277_B	woongroep 51	4,50	34,41	31,43	26,09	35,40	
277_C	woongroep 51	7,50	40,96	37,96	32,66	41,95	
278_A	woongroep 51	1,50	29,97	26,92	21,72	30,97	
278_B	woongroep 51	4,50	33,11	30,12	24,82	34,11	
278_C	woongroep 51	7,50	39,11	36,18	30,75	40,10	
279_A	woongroep 52	1,50	27,43	24,61	19,15	28,47	
279_B	woongroep 52	4,50	31,72	28,76	23,46	32,74	
279_C	woongroep 52	7,50	35,35	32,67	27,05	36,41	
280_A	woongroep 52	1,50	33,92	30,81	25,56	34,87	
280_B	woongroep 52	4,50	37,14	33,97	28,84	38,10	
280_C	woongroep 52	7,50	39,68	36,58	31,42	40,67	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beersebaan
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
281_A	woongroep 52	1,50	37,09	33,99	28,69	38,02	
281_B	woongroep 52	4,50	40,12	37,01	31,72	41,05	
281_C	woongroep 52	7,50	42,68	39,60	34,35	43,65	
282_A	woongroep 52	1,50	31,10	28,10	22,78	32,09	
282_B	woongroep 52	4,50	36,19	33,13	27,85	37,16	
282_C	woongroep 52	7,50	40,72	37,76	32,37	41,70	
283_A	woongroep 53	1,50	30,61	27,44	22,30	31,56	
283_B	woongroep 53	4,50	33,21	30,01	24,93	34,17	
283_C	woongroep 53	7,50	36,26	33,04	28,04	37,24	
284_A	woongroep 53	1,50	36,40	33,13	28,07	37,33	
284_B	woongroep 53	4,50	38,69	35,43	30,38	39,63	
284_C	woongroep 53	7,50	41,50	38,39	33,19	42,47	
285_A	woongroep 53	1,50	37,49	34,10	29,29	38,45	
285_B	woongroep 53	4,50	40,68	37,35	32,43	41,63	
285_C	woongroep 53	7,50	43,25	40,00	34,96	44,20	
286_A	woongroep 53	1,50	34,70	31,78	26,32	35,68	
286_B	woongroep 53	4,50	38,88	35,84	30,49	39,83	
286_C	woongroep 53	7,50	43,31	40,28	34,91	44,26	
287_A	woongroep 54	1,50	27,42	24,51	19,15	28,44	
287_B	woongroep 54	4,50	31,24	28,29	22,99	32,26	
287_C	woongroep 54	7,50	37,85	34,92	29,57	38,87	
288_A	woongroep 54	1,50	38,95	35,71	30,68	39,91	
288_B	woongroep 54	4,50	41,13	37,85	32,87	42,08	
288_C	woongroep 54	7,50	43,65	40,53	35,36	44,62	
289_A	woongroep 54	1,50	37,90	34,60	29,72	38,88	
289_B	woongroep 54	4,50	40,50	37,18	32,33	41,48	
289_C	woongroep 54	7,50	44,63	41,44	36,35	45,59	
290_A	woongroep 54	1,50	35,75	32,65	27,42	36,71	
290_B	woongroep 54	4,50	39,53	36,37	31,20	40,48	
290_C	woongroep 54	7,50	43,17	40,11	34,82	44,13	
291_A	woongroep 55	1,50	30,18	27,27	21,91	31,20	
291_B	woongroep 55	4,50	34,32	31,25	26,13	35,34	
291_C	woongroep 55	7,50	39,23	36,32	30,97	40,26	
292_A	woongroep 55	1,50	39,17	35,98	30,87	40,12	
292_B	woongroep 55	4,50	40,84	37,62	32,56	41,80	
292_C	woongroep 55	7,50	44,25	41,10	35,94	45,21	
293_A	woongroep 55	1,50	40,71	37,67	32,36	41,68	
293_B	woongroep 55	4,50	42,66	39,52	34,37	43,63	
293_C	woongroep 55	7,50	46,46	43,31	38,14	47,42	
294_A	woongroep 55	1,50	33,12	29,99	24,85	34,10	
294_B	woongroep 55	4,50	38,40	35,19	30,12	39,36	
294_C	woongroep 55	7,50	43,36	40,24	35,02	44,31	
295_A	woongroep 56	1,50	35,76	32,64	27,43	36,72	
295_B	woongroep 56	4,50	38,42	35,35	30,08	39,38	
295_C	woongroep 56	7,50	40,61	37,57	32,28	41,58	
296_A	woongroep 56	1,50	40,22	37,02	31,92	41,17	
296_B	woongroep 56	4,50	42,92	39,77	34,61	43,88	
296_C	woongroep 56	7,50	44,49	41,42	36,21	45,48	
297_A	woongroep 56	1,50	40,31	37,06	32,06	41,27	
297_B	woongroep 56	4,50	43,17	39,91	34,92	44,13	
297_C	woongroep 56	7,50	45,96	42,74	37,76	46,95	
298_A	woongroep 56	1,50	32,74	29,33	24,72	33,77	
298_B	woongroep 56	4,50	37,00	33,53	29,00	38,02	
298_C	woongroep 56	7,50	41,58	38,23	33,53	42,60	
299_A	woongroep 57	1,50	39,79	36,55	31,48	40,73	
299_B	woongroep 57	4,50	42,65	39,41	34,38	43,61	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beersebaan
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
299_C	woongroep 57	7,50	44,54	41,31	36,30	45,51	
300_A	woongroep 57	1,50	38,20	35,01	29,92	39,16	
300_B	woongroep 57	4,50	41,20	38,08	32,91	42,17	
300_C	woongroep 57	7,50	43,07	39,95	34,79	44,05	
301_A	woongroep 57	1,50	27,75	24,27	19,78	28,78	
301_B	woongroep 57	4,50	30,45	26,94	22,49	31,48	
301_C	woongroep 57	7,50	33,84	30,34	25,85	34,86	
302_A	woongroep 57	1,50	33,46	30,00	25,44	34,48	
302_B	woongroep 57	4,50	38,59	35,08	30,58	39,60	
302_C	woongroep 57	7,50	41,88	38,53	33,76	42,88	
303_A	woongroep 58	1,50	34,76	31,44	26,59	35,74	
303_B	woongroep 58	4,50	38,18	34,82	30,06	39,17	
303_C	woongroep 58	7,50	42,04	38,80	33,87	43,04	
304_A	woongroep 58	1,50	34,03	30,86	25,79	35,01	
304_B	woongroep 58	4,50	37,78	34,57	29,57	38,77	
304_C	woongroep 58	7,50	42,95	39,85	34,69	43,94	
305_A	woongroep 58	1,50	30,55	27,32	22,18	31,47	
305_B	woongroep 58	4,50	33,42	30,18	25,07	34,34	
305_C	woongroep 58	7,50	37,76	34,52	29,43	38,69	
306_A	woongroep 58	1,50	30,53	27,08	22,52	31,55	
306_B	woongroep 58	4,50	33,29	29,92	25,24	34,31	
306_C	woongroep 58	7,50	36,52	33,21	28,40	37,52	
307_A	woongroep 59	1,50	26,66	23,43	18,52	27,67	
307_B	woongroep 59	4,50	29,56	26,32	21,40	30,56	
307_C	woongroep 59	7,50	32,77	29,55	24,52	33,74	
308_A	woongroep 59	1,50	35,81	32,68	27,38	36,73	
308_B	woongroep 59	4,50	38,76	35,60	30,35	39,68	
308_C	woongroep 59	7,50	42,49	39,43	34,12	43,44	
309_A	woongroep 59	1,50	34,50	31,22	26,37	35,50	
309_B	woongroep 59	4,50	37,94	34,73	29,73	38,93	
309_C	woongroep 59	7,50	42,70	39,64	34,43	43,69	
310_A	woongroep 59	1,50	32,47	29,57	24,17	33,49	
310_B	woongroep 59	4,50	35,38	32,45	27,09	36,39	
310_C	woongroep 59	7,50	38,16	35,17	29,97	39,20	
311_A	woongroep 60	1,50	32,85	29,74	24,51	33,81	
311_B	woongroep 60	4,50	35,76	32,68	27,44	36,73	
311_C	woongroep 60	7,50	41,67	38,64	33,36	42,65	
312_A	woongroep 60	1,50	32,92	29,88	24,49	33,85	
312_B	woongroep 60	4,50	35,49	32,50	27,10	36,45	
312_C	woongroep 60	7,50	40,34	37,41	31,95	41,31	
313_A	woongroep 60	1,50	25,74	22,54	17,67	26,79	
313_B	woongroep 60	4,50	29,23	26,19	21,10	30,28	
313_C	woongroep 60	7,50	29,06	26,33	20,80	30,13	
314_A	woongroep 60	1,50	29,76	26,47	21,65	30,77	
314_B	woongroep 60	4,50	34,21	31,07	26,04	35,23	
314_C	woongroep 60	7,50	38,37	35,28	30,18	39,39	
315_A	woongroep 61	1,50	23,36	20,41	15,09	24,38	
315_B	woongroep 61	4,50	27,62	24,67	19,38	28,65	
315_C	woongroep 61	7,50	27,72	24,66	19,61	28,78	
316_A	woongroep 61	1,50	32,54	29,42	24,23	33,51	
316_B	woongroep 61	4,50	34,49	31,37	26,21	35,47	
316_C	woongroep 61	7,50	37,47	34,37	29,23	38,47	
317_A	woongroep 61	1,50	33,25	30,13	25,03	34,25	
317_B	woongroep 61	4,50	37,00	33,86	28,70	37,96	
317_C	woongroep 61	7,50	40,96	37,88	32,67	41,94	
318_A	woongroep 61	1,50	29,18	26,03	20,94	30,17	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beersebaan
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
318_B	woongroep 61	4,50	34,11	30,99	25,79	35,07	
318_C	woongroep 61	7,50	38,05	34,91	29,76	39,02	
319_A	woongroep 62	1,50	24,64	21,68	16,44	25,68	
319_B	woongroep 62	4,50	28,60	25,55	20,45	29,64	
319_C	woongroep 62	7,50	32,58	29,56	24,43	33,63	
320_A	woongroep 62	1,50	32,63	29,48	24,41	33,62	
320_B	woongroep 62	4,50	36,68	33,56	28,41	37,66	
320_C	woongroep 62	7,50	41,06	37,93	32,77	42,03	
321_A	woongroep 62	1,50	34,35	31,38	26,04	35,35	
321_B	woongroep 62	4,50	38,11	35,14	29,82	39,11	
321_C	woongroep 62	7,50	41,54	38,49	33,29	42,54	
322_A	woongroep 62	1,50	35,12	32,05	26,94	36,15	
322_B	woongroep 62	4,50	36,74	33,60	28,60	37,77	
322_C	woongroep 62	7,50	37,96	34,86	29,80	38,99	
323_A	woongroep 63	1,50	29,20	25,77	21,08	30,18	
323_B	woongroep 63	4,50	33,90	30,56	25,65	34,84	
323_C	woongroep 63	7,50	37,95	34,70	29,64	38,89	
324_A	woongroep 63	1,50	37,04	33,89	28,78	38,02	
324_B	woongroep 63	4,50	39,55	36,42	31,29	40,53	
324_C	woongroep 63	7,50	42,51	39,45	34,23	43,50	
325_A	woongroep 63	1,50	35,18	31,89	27,10	36,20	
325_B	woongroep 63	4,50	37,94	34,73	29,82	38,96	
325_C	woongroep 63	7,50	41,70	38,66	33,49	42,72	
326_A	woongroep 63	1,50	33,28	29,66	25,36	34,31	
326_B	woongroep 63	4,50	35,80	32,31	27,82	36,83	
326_C	woongroep 63	7,50	37,70	34,37	29,67	38,74	
327_A	woongroep 64	1,50	28,65	25,30	20,59	29,67	
327_B	woongroep 64	4,50	32,09	28,76	24,02	33,11	
327_C	woongroep 64	7,50	37,13	33,93	28,99	38,15	
328_A	woongroep 64	1,50	35,26	31,99	27,18	36,29	
328_B	woongroep 64	4,50	38,67	35,35	30,61	39,70	
328_C	woongroep 64	7,50	42,88	39,79	34,72	43,91	
329_A	woongroep 64	1,50	39,33	36,00	31,06	40,27	
329_B	woongroep 64	4,50	40,97	37,60	32,71	41,90	
329_C	woongroep 64	7,50	42,51	39,18	34,29	43,47	
330_A	woongroep 64	1,50	37,26	33,80	29,07	38,21	
330_B	woongroep 64	4,50	38,55	35,05	30,40	39,50	
330_C	woongroep 64	7,50	39,81	36,30	31,68	40,77	
331_A	woongroep 65	1,50	33,07	29,53	25,04	34,07	
331_B	woongroep 65	4,50	34,82	31,31	26,78	35,82	
331_C	woongroep 65	7,50	38,55	35,23	30,40	39,54	
332_A	woongroep 65	1,50	35,67	32,36	27,47	36,64	
332_B	woongroep 65	4,50	38,26	34,93	30,08	39,23	
332_C	woongroep 65	7,50	41,88	38,66	33,70	42,88	
333_A	woongroep 65	1,50	40,57	37,26	32,35	41,53	
333_B	woongroep 65	4,50	42,23	38,89	34,03	43,19	
333_C	woongroep 65	7,50	44,78	41,62	36,57	45,78	
334_A	woongroep 65	1,50	40,78	37,50	32,52	41,73	
334_B	woongroep 65	4,50	41,99	38,69	33,75	42,95	
334_C	woongroep 65	7,50	43,13	39,98	34,85	44,10	
335_A	woongroep 66	1,50	34,86	31,63	26,55	35,80	
335_B	woongroep 66	4,50	36,61	33,35	28,34	37,56	
335_C	woongroep 66	7,50	39,39	36,15	31,14	40,35	
336_A	woongroep 66	1,50	39,69	36,65	31,29	40,64	
336_B	woongroep 66	4,50	41,46	38,42	33,11	42,43	
336_C	woongroep 66	7,50	43,46	40,45	35,11	44,43	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beersebaan
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
337_A	woongroep 66	1,50	40,99	37,79	32,74	41,96	
337_B	woongroep 66	4,50	42,73	39,52	34,51	43,71	
337_C	woongroep 66	7,50	43,69	40,58	35,43	44,68	
338_A	woongroep 66	1,50	33,57	29,84	25,69	34,60	
338_B	woongroep 66	4,50	35,24	31,51	27,37	36,27	
338_C	woongroep 66	7,50	36,46	32,76	28,56	37,48	
339_A	woongroep 67	1,50	36,62	33,58	28,40	37,64	
339_B	woongroep 67	4,50	38,78	35,72	30,57	39,80	
339_C	woongroep 67	7,50	41,29	38,27	33,04	42,30	
340_A	woongroep 67	1,50	40,35	37,15	32,02	41,29	
340_B	woongroep 67	4,50	41,71	38,49	33,41	42,66	
340_C	woongroep 67	7,50	43,40	40,18	35,13	44,36	
341_A	woongroep 67	1,50	31,26	27,92	23,00	32,20	
341_B	woongroep 67	4,50	33,92	30,52	25,73	34,88	
341_C	woongroep 67	7,50	36,44	33,05	28,27	37,41	
342_A	woongroep 67	1,50	33,60	30,43	25,50	34,64	
342_B	woongroep 67	4,50	36,26	33,09	28,16	37,30	
342_C	woongroep 67	7,50	37,98	34,73	29,89	39,01	
343_A	woongroep 68	1,50	28,73	25,34	20,52	29,68	
343_B	woongroep 68	4,50	30,99	27,51	22,86	31,96	
343_C	woongroep 68	7,50	34,30	30,74	26,24	35,28	
344_A	woongroep 68	1,50	37,24	33,96	28,91	38,16	
344_B	woongroep 68	4,50	39,20	35,90	30,89	40,13	
344_C	woongroep 68	7,50	41,17	37,88	32,92	42,12	
345_A	woongroep 68	1,50	37,32	34,26	28,94	38,27	
345_B	woongroep 68	4,50	38,84	35,76	30,47	39,79	
345_C	woongroep 68	7,50	41,09	38,01	32,78	42,06	
346_A	woongroep 68	1,50	33,35	30,20	25,11	34,34	
346_B	woongroep 68	4,50	35,43	32,17	27,25	36,42	
346_C	woongroep 68	7,50	36,94	33,67	28,77	37,93	
347_A	woongroep 69	1,50	24,86	21,33	16,91	25,89	
347_B	woongroep 69	4,50	28,10	24,57	20,11	29,12	
347_C	woongroep 69	7,50	31,28	27,69	23,32	32,30	
348_A	woongroep 69	1,50	32,95	29,72	24,58	33,87	
348_B	woongroep 69	4,50	34,84	31,59	26,51	35,77	
348_C	woongroep 69	7,50	38,23	35,05	29,95	39,19	
349_A	woongroep 69	1,50	35,51	32,36	27,20	36,47	
349_B	woongroep 69	4,50	37,32	34,11	29,06	38,29	
349_C	woongroep 69	7,50	40,09	36,91	31,85	41,07	
350_A	woongroep 69	1,50	33,61	30,27	25,37	34,56	
350_B	woongroep 69	4,50	35,01	31,60	26,83	35,97	
350_C	woongroep 69	7,50	37,24	33,80	29,13	38,22	
351_A	woongroep 70	1,50	23,67	20,45	15,42	24,64	
351_B	woongroep 70	4,50	28,70	25,51	20,39	29,65	
351_C	woongroep 70	7,50	35,45	32,35	27,15	36,42	
352_A	woongroep 70	1,50	31,06	27,69	22,90	32,04	
352_B	woongroep 70	4,50	33,65	30,33	25,46	34,62	
352_C	woongroep 70	7,50	38,87	35,65	30,59	39,83	
353_A	woongroep 70	1,50	36,53	33,44	28,15	37,47	
353_B	woongroep 70	4,50	38,04	34,90	29,69	38,99	
353_C	woongroep 70	7,50	40,70	37,57	32,41	41,67	
354_A	woongroep 70	1,50	34,65	31,47	26,47	35,65	
354_B	woongroep 70	4,50	35,99	32,78	27,84	37,00	
354_C	woongroep 70	7,50	37,26	34,02	29,12	38,27	
355_A	woongroep 71	1,50	32,15	29,12	23,71	33,08	
355_B	woongroep 71	4,50	34,61	31,60	26,19	35,56	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beersebaan
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
355_C	woongroep 71	7,50	38,22	35,27	29,82	39,19	
356_A	woongroep 71	1,50	32,49	29,26	24,13	33,41	
356_B	woongroep 71	4,50	34,80	31,56	26,49	35,74	
356_C	woongroep 71	7,50	38,60	35,35	30,36	39,57	
357_A	woongroep 71	1,50	31,70	28,41	23,64	32,73	
357_B	woongroep 71	4,50	34,47	31,16	26,41	35,50	
357_C	woongroep 71	7,50	38,40	35,15	30,29	39,42	
358_A	woongroep 71	1,50	34,83	31,53	26,78	35,86	
358_B	woongroep 71	4,50	36,72	33,39	28,68	37,75	
358_C	woongroep 71	7,50	38,70	35,47	30,59	39,72	
359_A	woongroep 72	1,50	29,47	26,61	21,10	30,47	
359_B	woongroep 72	4,50	33,85	30,92	25,46	34,82	
359_C	woongroep 72	7,50	37,40	34,47	29,03	38,38	
360_A	woongroep 72	1,50	39,52	36,35	31,22	40,48	
360_B	woongroep 72	4,50	40,88	37,69	32,59	41,84	
360_C	woongroep 72	7,50	42,07	38,96	33,78	43,05	
361_A	woongroep 72	1,50	37,52	34,55	29,23	38,52	
361_B	woongroep 72	4,50	39,27	36,30	30,99	40,28	
361_C	woongroep 72	7,50	40,52	37,54	32,23	41,52	
362_A	woongroep 72	1,50	29,92	26,48	21,93	30,95	
362_B	woongroep 72	4,50	33,57	30,16	25,54	34,59	
362_C	woongroep 72	7,50	36,62	33,33	28,50	37,63	
363_A	woongroep 73	1,50	33,56	30,32	25,19	34,48	
363_B	woongroep 73	4,50	35,92	32,70	27,61	36,86	
363_C	woongroep 73	7,50	39,06	35,93	30,75	40,02	
364_A	woongroep 73	1,50	41,39	38,29	33,05	42,35	
364_B	woongroep 73	4,50	42,70	39,63	34,36	43,66	
364_C	woongroep 73	7,50	43,82	40,83	35,47	44,80	
365_A	woongroep 73	1,50	41,62	38,50	33,32	42,59	
365_B	woongroep 73	4,50	42,88	39,75	34,61	43,86	
365_C	woongroep 73	7,50	43,71	40,59	35,44	44,69	
366_A	woongroep 73	1,50	31,02	27,27	23,16	32,05	
366_B	woongroep 73	4,50	33,54	29,79	25,68	34,57	
366_C	woongroep 73	7,50	35,65	32,00	27,73	36,67	
367_A	woongroep 74	1,50	41,21	38,16	32,91	42,19	
367_B	woongroep 74	4,50	42,26	39,20	33,98	43,25	
367_C	woongroep 74	7,50	43,17	40,16	34,88	44,17	
368_A	woongroep 74	1,50	40,80	37,71	32,57	41,80	
368_B	woongroep 74	4,50	42,19	39,05	33,98	43,19	
368_C	woongroep 74	7,50	42,84	39,71	34,61	43,83	
369_A	woongroep 74	1,50	31,19	27,46	23,33	32,22	
369_B	woongroep 74	4,50	33,90	30,13	26,04	34,93	
369_C	woongroep 74	7,50	35,27	31,56	27,40	36,30	
370_A	woongroep 74	1,50	34,86	31,72	26,43	35,77	
370_B	woongroep 74	4,50	36,09	32,92	27,68	37,01	
370_C	woongroep 74	7,50	38,29	35,17	29,94	39,24	
371_A	woongroep 75	1,50	20,06	16,95	11,84	21,06	
371_B	woongroep 75	4,50	23,80	20,66	15,61	24,81	
371_C	woongroep 75	7,50	29,90	26,78	21,67	30,90	
372_A	woongroep 75	1,50	39,70	36,69	31,37	40,68	
372_B	woongroep 75	4,50	40,85	37,84	32,54	41,84	
372_C	woongroep 75	7,50	41,80	38,80	33,46	42,78	
373_A	woongroep 75	1,50	38,27	35,40	29,97	39,29	
373_B	woongroep 75	4,50	39,51	36,62	31,23	40,54	
373_C	woongroep 75	7,50	40,54	37,63	32,22	41,55	
374_A	woongroep 75	1,50	30,43	26,74	22,55	31,46	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beersebaan
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
374_B	woongroep 75	4,50	32,68	28,98	24,81	33,72	
374_C	woongroep 75	7,50	34,92	31,26	27,02	35,95	
375_A	woongroep 76	1,50	33,21	29,96	24,81	34,11	
375_B	woongroep 76	4,50	34,42	31,14	26,05	35,33	
375_C	woongroep 76	7,50	36,93	33,73	28,60	37,87	
376_A	woongroep 76	1,50	39,11	35,89	30,82	40,06	
376_B	woongroep 76	4,50	40,03	36,80	31,76	40,99	
376_C	woongroep 76	7,50	41,01	37,82	32,74	41,98	
377_A	woongroep 76	1,50	37,69	34,79	29,35	38,69	
377_B	woongroep 76	4,50	38,69	35,76	30,36	39,69	
377_C	woongroep 76	7,50	39,87	36,93	31,56	40,87	
378_A	woongroep 76	1,50	32,63	29,65	24,32	33,62	
378_B	woongroep 76	4,50	33,93	30,92	25,62	34,92	
378_C	woongroep 76	7,50	35,89	32,86	27,60	36,88	
379_A	woongroep 77	1,50	27,95	24,82	19,51	28,86	
379_B	woongroep 77	4,50	30,69	27,64	22,28	31,63	
379_C	woongroep 77	7,50	36,87	33,91	28,47	37,83	
380_A	woongroep 77	1,50	36,29	32,82	28,16	37,26	
380_B	woongroep 77	4,50	37,59	34,12	29,48	38,57	
380_C	woongroep 77	7,50	39,94	36,57	31,77	40,91	
381_A	woongroep 77	1,50	35,88	32,66	27,56	36,82	
381_B	woongroep 77	4,50	37,25	34,01	28,96	38,20	
381_C	woongroep 77	7,50	40,26	37,07	32,00	41,23	
382_A	woongroep 77	1,50	31,54	28,17	23,41	32,53	
382_B	woongroep 77	4,50	33,61	30,26	25,48	34,60	
382_C	woongroep 77	7,50	36,52	33,36	28,31	37,52	
383_A	woongroep 78	1,50	23,36	20,30	15,13	24,37	
383_B	woongroep 78	4,50	27,45	24,42	19,22	28,47	
383_C	woongroep 78	7,50	34,11	31,05	25,89	35,12	
384_A	woongroep 78	1,50	21,15	18,08	13,04	22,21	
384_B	woongroep 78	4,50	23,69	20,46	15,64	24,74	
384_C	woongroep 78	7,50	28,76	25,18	20,83	29,79	
385_A	woongroep 78	1,50	33,46	29,87	25,53	34,49	
385_B	woongroep 78	4,50	35,09	31,49	27,15	36,11	
385_C	woongroep 78	7,50	37,62	34,14	29,60	38,63	
386_A	woongroep 78	1,50	31,02	27,72	22,97	32,05	
386_B	woongroep 78	4,50	33,51	30,19	25,43	34,53	
386_C	woongroep 78	7,50	38,29	35,13	30,12	39,30	
387_A	woongroep 79	1,50	22,65	19,50	14,35	23,61	
387_B	woongroep 79	4,50	26,83	23,66	18,55	27,80	
387_C	woongroep 79	7,50	33,77	30,59	25,45	34,72	
388_A	woongroep 79	1,50	34,82	31,53	26,53	35,76	
388_B	woongroep 79	4,50	36,25	32,97	27,97	37,19	
388_C	woongroep 79	7,50	37,92	34,68	29,64	38,87	
389_A	woongroep 79	1,50	30,41	26,68	22,53	31,44	
389_B	woongroep 79	4,50	31,91	28,16	24,05	32,94	
389_C	woongroep 79	7,50	32,58	28,83	24,72	33,61	
390_A	woongroep 79	1,50	36,76	33,33	28,62	37,73	
390_B	woongroep 79	4,50	38,14	34,70	30,01	39,11	
390_C	woongroep 79	7,50	40,25	36,98	32,05	41,23	
391_A	woongroep 80	1,50	27,11	23,61	19,07	28,11	
391_B	woongroep 80	4,50	29,34	25,93	21,24	30,33	
391_C	woongroep 80	7,50	34,88	31,74	26,65	35,87	
392_A	woongroep 80	1,50	30,70	26,95	22,83	31,73	
392_B	woongroep 80	4,50	32,38	28,62	24,53	33,41	
392_C	woongroep 80	7,50	33,15	29,38	25,29	34,18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beersebaan
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
393_A	woongroep 80	1,50	40,62	37,49	32,39	41,61	
393_B	woongroep 80	4,50	41,75	38,59	33,53	42,74	
393_C	woongroep 80	7,50	42,25	39,10	34,02	43,24	
394_A	woongroep 80	1,50	39,75	36,59	31,49	40,73	
394_B	woongroep 80	4,50	40,84	37,66	32,61	41,82	
394_C	woongroep 80	7,50	42,08	38,90	33,84	43,06	

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 50 km/h
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	woongroep 1	1,50	--	--	--	--
001_B	woongroep 1	4,50	--	--	--	--
001_C	woongroep 1	7,50	--	--	--	--
002_A	woongroep 1	1,50	16,98	14,44	8,21	17,90
002_B	woongroep 1	4,50	19,68	17,14	10,91	20,60
002_C	woongroep 1	7,50	24,09	21,59	15,34	25,03
003_A	woongroep 1	1,50	19,71	17,18	10,95	20,64
003_B	woongroep 1	4,50	22,29	19,76	13,53	23,22
003_C	woongroep 1	7,50	25,69	23,18	16,93	26,62
004_A	woongroep 1	1,50	15,11	12,59	6,35	16,04
004_B	woongroep 1	4,50	17,59	15,06	8,83	18,52
004_C	woongroep 1	7,50	19,71	17,20	10,95	20,64
005_A	woongroep 2	1,50	7,54	4,98	-1,22	8,46
005_B	woongroep 2	4,50	9,97	7,41	1,20	10,89
005_C	woongroep 2	7,50	10,67	8,11	1,91	11,59
006_A	woongroep 2	1,50	17,07	14,52	8,31	17,99
006_B	woongroep 2	4,50	20,47	17,94	11,72	21,40
006_C	woongroep 2	7,50	24,74	22,21	15,98	25,67
007_A	woongroep 2	1,50	17,43	14,89	8,67	18,35
007_B	woongroep 2	4,50	20,60	18,07	11,84	21,53
007_C	woongroep 2	7,50	24,21	21,69	15,45	25,14
008_A	woongroep 2	1,50	--	--	--	--
008_B	woongroep 2	4,50	--	--	--	--
008_C	woongroep 2	7,50	--	--	--	--
009_A	woongroep 3	1,50	15,67	13,14	6,91	16,60
009_B	woongroep 3	4,50	17,57	15,04	8,81	18,50
009_C	woongroep 3	7,50	18,59	16,05	9,83	19,51
010_A	woongroep 3	1,50	17,77	15,23	9,02	18,70
010_B	woongroep 3	4,50	21,09	18,56	12,33	22,02
010_C	woongroep 3	7,50	25,19	22,68	16,44	26,12
011_A	woongroep 3	1,50	19,39	16,86	10,62	20,31
011_B	woongroep 3	4,50	23,67	21,16	14,91	24,60
011_C	woongroep 3	7,50	25,74	23,24	16,98	26,67
012_A	woongroep 3	1,50	2,67	0,15	-6,08	3,60
012_B	woongroep 3	4,50	4,42	1,87	-4,34	5,34
012_C	woongroep 3	7,50	4,91	2,36	-3,84	5,84
013_A	woongroep 4	1,50	14,82	12,30	6,06	15,75
013_B	woongroep 4	4,50	17,58	15,05	8,82	18,51
013_C	woongroep 4	7,50	20,87	18,36	12,11	21,80
014_A	woongroep 4	1,50	19,36	16,83	10,60	20,29
014_B	woongroep 4	4,50	22,42	19,88	13,66	23,34
014_C	woongroep 4	7,50	24,98	22,46	16,22	25,91
015_A	woongroep 4	1,50	20,46	17,93	11,70	21,39
015_B	woongroep 4	4,50	24,43	21,92	15,67	25,36
015_C	woongroep 4	7,50	26,42	23,91	17,66	27,35
016_A	woongroep 4	1,50	16,69	14,16	7,93	17,62
016_B	woongroep 4	4,50	19,73	17,20	10,97	20,66
016_C	woongroep 4	7,50	22,15	19,63	13,39	23,08
017_A	woongroep 5	1,50	25,33	22,83	16,57	26,26
017_B	woongroep 5	4,50	26,85	24,35	18,09	27,78
017_C	woongroep 5	7,50	28,44	25,94	19,68	29,37
018_A	woongroep 5	1,50	19,96	17,43	11,20	20,89
018_B	woongroep 5	4,50	24,01	21,49	15,25	24,94
018_C	woongroep 5	7,50	27,07	24,56	18,32	28,00
019_A	woongroep 5	1,50	13,06	10,52	4,30	13,98
019_B	woongroep 5	4,50	15,09	12,55	6,33	16,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 50 km/h
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
019_C	woongroep 5	7,50	16,07	13,54	7,32	17,00
020_A	woongroep 5	1,50	11,58	9,05	2,82	12,51
020_B	woongroep 5	4,50	13,49	10,95	4,73	14,41
020_C	woongroep 5	7,50	15,12	12,59	6,36	16,05
021_A	woongroep 6	1,50	15,97	13,45	7,22	16,90
021_B	woongroep 6	4,50	18,14	15,61	9,38	19,07
021_C	woongroep 6	7,50	19,29	16,76	10,54	20,22
022_A	woongroep 6	1,50	20,68	18,15	11,93	21,61
022_B	woongroep 6	4,50	23,34	20,81	14,58	24,27
022_C	woongroep 6	7,50	26,09	23,57	17,33	27,02
023_A	woongroep 6	1,50	24,70	22,20	15,95	25,64
023_B	woongroep 6	4,50	26,12	23,61	17,36	27,05
023_C	woongroep 6	7,50	27,22	24,72	18,46	28,15
024_A	woongroep 6	1,50	15,08	12,58	6,32	16,01
024_B	woongroep 6	4,50	18,50	16,00	9,75	19,44
024_C	woongroep 6	7,50	19,80	17,30	11,05	20,74
025_A	woongroep 7	1,50	18,13	15,59	9,37	19,05
025_B	woongroep 7	4,50	21,53	18,99	12,77	22,45
025_C	woongroep 7	7,50	25,52	22,99	16,76	26,45
026_A	woongroep 7	1,50	19,39	16,86	10,63	20,32
026_B	woongroep 7	4,50	22,34	19,80	13,57	23,26
026_C	woongroep 7	7,50	26,08	23,56	17,32	27,01
027_A	woongroep 7	1,50	16,20	13,69	7,45	17,13
027_B	woongroep 7	4,50	19,13	16,61	10,37	20,06
027_C	woongroep 7	7,50	20,87	18,35	12,11	21,80
028_A	woongroep 7	1,50	15,36	12,85	6,60	16,29
028_B	woongroep 7	4,50	18,07	15,56	9,31	19,00
028_C	woongroep 7	7,50	21,79	19,29	13,03	22,72
029_A	woongroep 8	1,50	21,71	19,20	12,95	22,64
029_B	woongroep 8	4,50	23,79	21,27	15,03	24,72
029_C	woongroep 8	7,50	26,70	24,19	17,95	27,63
030_A	woongroep 8	1,50	19,32	16,79	10,56	20,25
030_B	woongroep 8	4,50	21,51	18,97	12,75	22,43
030_C	woongroep 8	7,50	24,09	21,57	15,33	25,02
031_A	woongroep 8	1,50	8,59	6,04	-0,17	9,51
031_B	woongroep 8	4,50	12,57	10,04	3,82	13,50
031_C	woongroep 8	7,50	15,44	12,92	6,68	16,37
032_A	woongroep 8	1,50	12,71	10,17	3,95	13,63
032_B	woongroep 8	4,50	15,43	12,90	6,68	16,36
032_C	woongroep 8	7,50	19,23	16,72	10,48	20,16
033_A	woongroep 9	1,50	12,62	10,09	3,86	13,55
033_B	woongroep 9	4,50	15,11	12,57	6,35	16,03
033_C	woongroep 9	7,50	18,73	16,22	9,98	19,66
034_A	woongroep 9	1,50	16,90	14,36	8,14	17,82
034_B	woongroep 9	4,50	19,99	17,45	11,23	20,91
034_C	woongroep 9	7,50	23,97	21,45	15,22	24,90
035_A	woongroep 9	1,50	16,66	14,13	7,90	17,59
035_B	woongroep 9	4,50	19,93	17,40	11,17	20,86
035_C	woongroep 9	7,50	24,14	21,64	15,39	25,08
036_A	woongroep 9	1,50	--	--	--	--
036_B	woongroep 9	4,50	--	--	--	--
036_C	woongroep 9	7,50	--	--	--	--
037_A	woongroep 10	1,50	27,13	24,64	18,38	28,07
037_B	woongroep 10	4,50	29,08	26,58	20,32	30,01
037_C	woongroep 10	7,50	30,15	27,65	21,39	31,08
038_A	woongroep 10	1,50	17,44	14,90	8,68	18,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 50 km/h
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
038_B	woongroep 10	4,50	20,27	17,73	11,51	21,19	
038_C	woongroep 10	7,50	24,93	22,42	16,17	25,86	
039_A	woongroep 10	1,50	14,30	11,76	5,54	15,22	
039_B	woongroep 10	4,50	17,49	14,95	8,73	18,41	
039_C	woongroep 10	7,50	19,90	17,37	11,14	20,83	
040_A	woongroep 10	1,50	23,01	20,49	14,25	23,94	
040_B	woongroep 10	4,50	27,59	25,08	18,83	28,52	
040_C	woongroep 10	7,50	29,83	27,33	21,07	30,76	
041_A	woongroep 11	1,50	19,94	17,42	11,18	20,87	
041_B	woongroep 11	4,50	22,11	19,58	13,34	23,03	
041_C	woongroep 11	7,50	25,38	22,88	16,62	26,31	
042_A	woongroep 11	1,50	28,72	26,22	19,96	29,65	
042_B	woongroep 11	4,50	29,90	27,40	21,14	30,83	
042_C	woongroep 11	7,50	31,45	28,95	22,69	32,38	
043_A	woongroep 11	1,50	26,70	24,20	17,94	27,63	
043_B	woongroep 11	4,50	28,08	25,57	19,32	29,01	
043_C	woongroep 11	7,50	29,13	26,62	20,37	30,06	
044_A	woongroep 11	1,50	17,30	14,78	8,54	18,23	
044_B	woongroep 11	4,50	20,00	17,47	11,24	20,93	
044_C	woongroep 11	7,50	21,78	19,26	13,02	22,71	
045_A	woongroep 12	1,50	27,95	25,47	19,20	28,89	
045_B	woongroep 12	4,50	29,11	26,61	20,35	30,04	
045_C	woongroep 12	7,50	30,31	27,81	21,55	31,24	
046_A	woongroep 12	1,50	27,89	25,39	19,14	28,83	
046_B	woongroep 12	4,50	29,78	27,27	21,02	30,71	
046_C	woongroep 12	7,50	32,61	30,11	23,85	33,54	
047_A	woongroep 12	1,50	23,51	20,99	14,76	24,44	
047_B	woongroep 12	4,50	26,29	23,76	17,53	27,22	
047_C	woongroep 12	7,50	30,73	28,24	21,98	31,67	
048_A	woongroep 12	1,50	18,43	15,92	9,67	19,36	
048_B	woongroep 12	4,50	21,57	19,07	12,82	22,51	
048_C	woongroep 12	7,50	24,79	22,30	16,04	25,73	
049_A	woongroep 13	1,50	21,57	19,04	12,81	22,50	
049_B	woongroep 13	4,50	24,06	21,53	15,30	24,99	
049_C	woongroep 13	7,50	27,03	24,52	18,27	27,96	
050_A	woongroep 13	1,50	28,77	26,28	20,01	29,71	
050_B	woongroep 13	4,50	30,10	27,60	21,35	31,04	
050_C	woongroep 13	7,50	31,71	29,20	22,95	32,64	
051_A	woongroep 13	1,50	28,57	26,07	19,81	29,50	
051_B	woongroep 13	4,50	29,73	27,22	20,97	30,66	
051_C	woongroep 13	7,50	30,53	28,02	21,77	31,46	
052_A	woongroep 13	1,50	18,31	15,79	9,55	19,24	
052_B	woongroep 13	4,50	20,84	18,32	12,09	21,77	
052_C	woongroep 13	7,50	22,77	20,25	14,01	23,70	
053_A	woongroep 14	1,50	22,44	19,90	13,68	23,36	
053_B	woongroep 14	4,50	24,89	22,36	16,13	25,82	
053_C	woongroep 14	7,50	27,92	25,41	19,17	28,85	
054_A	woongroep 14	1,50	24,57	22,06	15,81	25,50	
054_B	woongroep 14	4,50	26,01	23,50	17,25	26,94	
054_C	woongroep 14	7,50	27,37	24,87	18,62	28,31	
055_A	woongroep 14	1,50	16,79	14,28	8,03	17,72	
055_B	woongroep 14	4,50	19,11	16,59	10,35	20,04	
055_C	woongroep 14	7,50	20,48	17,96	11,72	21,41	
056_A	woongroep 14	1,50	18,84	16,32	10,08	19,77	
056_B	woongroep 14	4,50	21,74	19,22	12,98	22,67	
056_C	woongroep 14	7,50	25,84	23,34	17,09	26,78	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 50 km/h
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
057_A	woongroep 15	1,50	21,14	18,61	12,38	22,07	
057_B	woongroep 15	4,50	24,03	21,51	15,27	24,96	
057_C	woongroep 15	7,50	27,67	25,16	18,91	28,60	
058_A	woongroep 15	1,50	12,69	10,16	3,93	13,62	
058_B	woongroep 15	4,50	15,45	12,92	6,69	16,38	
058_C	woongroep 15	7,50	20,36	17,86	11,60	21,29	
059_A	woongroep 15	1,50	18,45	15,92	9,70	19,38	
059_B	woongroep 15	4,50	21,41	18,88	12,65	22,34	
059_C	woongroep 15	7,50	25,46	22,96	16,70	26,39	
060_A	woongroep 15	1,50	26,73	24,24	17,98	27,67	
060_B	woongroep 15	4,50	28,09	25,59	19,34	29,03	
060_C	woongroep 15	7,50	29,24	26,73	20,49	30,17	
061_A	woongroep 16	1,50	22,88	20,36	14,12	23,81	
061_B	woongroep 16	4,50	24,22	21,70	15,46	25,15	
061_C	woongroep 16	7,50	25,33	22,81	16,57	26,26	
062_A	woongroep 16	1,50	20,11	17,59	11,35	21,04	
062_B	woongroep 16	4,50	22,13	19,61	13,37	23,06	
062_C	woongroep 16	7,50	23,94	21,42	15,18	24,87	
063_A	woongroep 16	1,50	31,50	29,00	22,74	32,43	
063_B	woongroep 16	4,50	32,64	30,13	23,87	33,57	
063_C	woongroep 16	7,50	34,41	31,91	25,65	35,34	
064_A	woongroep 16	1,50	35,42	32,93	26,66	36,36	
064_B	woongroep 16	4,50	36,33	33,84	27,58	37,27	
064_C	woongroep 16	7,50	37,77	35,27	29,01	38,70	
065_A	woongroep 17	1,50	28,12	25,62	19,36	29,05	
065_B	woongroep 17	4,50	29,29	26,79	20,53	30,22	
065_C	woongroep 17	7,50	30,40	27,90	21,64	31,33	
066_A	woongroep 17	1,50	35,57	33,08	26,81	36,51	
066_B	woongroep 17	4,50	36,66	34,16	27,90	37,59	
066_C	woongroep 17	7,50	39,25	36,75	30,49	40,18	
067_A	woongroep 17	1,50	35,60	33,11	26,84	36,54	
067_B	woongroep 17	4,50	36,65	34,16	27,90	37,59	
067_C	woongroep 17	7,50	39,03	36,54	30,27	39,97	
068_A	woongroep 17	1,50	29,31	26,83	20,55	30,25	
068_B	woongroep 17	4,50	30,44	27,95	21,69	31,38	
068_C	woongroep 17	7,50	31,46	28,97	22,71	32,40	
069_A	woongroep 18	1,50	24,73	22,20	15,97	25,66	
069_B	woongroep 18	4,50	28,31	25,79	19,55	29,24	
069_C	woongroep 18	7,50	35,11	32,62	26,36	36,05	
070_A	woongroep 18	1,50	40,08	37,59	31,32	41,02	
070_B	woongroep 18	4,50	40,79	38,29	32,02	41,72	
070_C	woongroep 18	7,50	41,59	39,09	32,82	42,52	
071_A	woongroep 18	1,50	38,72	36,23	29,96	39,66	
071_B	woongroep 18	4,50	39,02	36,52	30,25	39,95	
071_C	woongroep 18	7,50	39,75	37,26	30,99	40,69	
072_A	woongroep 18	1,50	19,31	16,79	10,55	20,24	
072_B	woongroep 18	4,50	21,76	19,24	13,00	22,69	
072_C	woongroep 18	7,50	23,78	21,27	15,03	24,71	
073_A	woongroep 19	1,50	15,31	12,80	6,56	16,24	
073_B	woongroep 19	4,50	17,34	14,82	8,58	18,27	
073_C	woongroep 19	7,50	19,14	16,63	10,39	20,07	
074_A	woongroep 19	1,50	22,77	20,23	14,01	23,69	
074_B	woongroep 19	4,50	25,65	23,11	16,89	26,57	
074_C	woongroep 19	7,50	31,07	28,55	22,31	32,00	
075_A	woongroep 19	1,50	27,80	25,30	19,05	28,74	
075_B	woongroep 19	4,50	29,35	26,84	20,59	30,28	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 50 km/h
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
075_C	woongroep 19	7,50	32,60	30,09	23,84	33,53	
076_A	woongroep 19	1,50	33,33	30,84	24,57	34,27	
076_B	woongroep 19	4,50	33,67	31,17	24,91	34,60	
076_C	woongroep 19	7,50	35,40	32,91	26,65	36,34	
077_A	woongroep 19	1,50	21,59	19,06	12,83	22,52	
077_B	woongroep 19	4,50	24,32	21,79	15,56	25,25	
077_C	woongroep 19	7,50	25,88	23,37	17,12	26,81	
078_A	woongroep 19	1,50	16,62	14,10	7,86	17,55	
078_B	woongroep 19	4,50	18,44	15,91	9,68	19,37	
078_C	woongroep 19	7,50	20,62	18,11	11,87	21,55	
079_A	woongroep 20	1,50	17,01	14,48	8,25	17,94	
079_B	woongroep 20	4,50	20,04	17,52	11,29	20,97	
079_C	woongroep 20	7,50	23,61	21,09	14,84	24,54	
080_A	woongroep 20	1,50	36,36	33,87	27,60	37,30	
080_B	woongroep 20	4,50	37,79	35,30	29,03	38,73	
080_C	woongroep 20	7,50	38,99	36,50	30,24	39,93	
081_A	woongroep 20	1,50	37,81	35,33	29,06	38,75	
081_B	woongroep 20	4,50	39,30	36,81	30,54	40,24	
081_C	woongroep 20	7,50	40,57	38,08	31,81	41,51	
082_A	woongroep 20	1,50	40,41	37,93	31,65	41,35	
082_B	woongroep 20	4,50	41,66	39,17	32,90	42,60	
082_C	woongroep 20	7,50	42,85	40,35	34,08	43,78	
083_A	woongroep 20	1,50	41,95	39,47	33,19	42,89	
083_B	woongroep 20	4,50	42,91	40,43	34,16	43,85	
083_C	woongroep 20	7,50	44,00	41,52	35,25	44,94	
084_A	woongroep 20	1,50	31,45	28,96	22,69	32,39	
084_B	woongroep 20	4,50	32,53	30,03	23,77	33,46	
084_C	woongroep 20	7,50	34,94	32,44	26,18	35,87	
085_A	woongroep 20	1,50	28,41	25,92	19,65	29,35	
085_B	woongroep 20	4,50	30,00	27,50	21,24	30,93	
085_C	woongroep 20	7,50	33,13	30,64	24,38	34,07	
086_A	woongroep 20	1,50	30,80	28,32	22,05	31,74	
086_B	woongroep 20	4,50	31,65	29,16	22,89	32,59	
086_C	woongroep 20	7,50	30,73	28,25	21,98	31,67	
087_A	woongroep 21	1,50	15,91	13,37	7,15	16,83	
087_B	woongroep 21	4,50	17,66	15,12	8,91	18,59	
087_C	woongroep 21	7,50	22,73	20,20	13,97	23,66	
088_A	woongroep 21	1,50	41,06	38,57	32,30	42,00	
088_B	woongroep 21	4,50	42,69	40,20	33,93	43,63	
088_C	woongroep 21	7,50	43,94	41,44	35,18	44,87	
089_A	woongroep 21	1,50	40,20	37,72	31,44	41,14	
089_B	woongroep 21	4,50	41,61	39,12	32,86	42,55	
089_C	woongroep 21	7,50	43,11	40,62	34,36	44,05	
090_A	woongroep 21	1,50	30,80	28,31	22,05	31,74	
090_B	woongroep 21	4,50	32,47	29,96	23,71	33,40	
090_C	woongroep 21	7,50	36,26	33,75	27,50	37,19	
091_A	woongroep 21	1,50	21,44	18,90	12,68	22,36	
091_B	woongroep 21	4,50	24,55	22,02	15,79	25,48	
091_C	woongroep 21	7,50	29,30	26,78	20,54	30,23	
092_A	woongroep 21	1,50	31,48	28,99	22,72	32,42	
092_B	woongroep 21	4,50	33,11	30,62	24,35	34,05	
092_C	woongroep 21	7,50	34,82	32,33	26,07	35,76	
093_A	woongroep 22	1,50	20,40	17,88	11,64	21,33	
093_B	woongroep 22	4,50	23,22	20,70	14,46	24,15	
093_C	woongroep 22	7,50	26,17	23,67	17,41	27,10	
094_A	woongroep 22	1,50	31,20	28,71	22,44	32,14	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 50 km/h
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
094_B	woongroep 22	4,50	31,51	29,02	22,76	32,45	
094_C	woongroep 22	7,50	32,23	29,74	23,47	33,17	
095_A	woongroep 22	1,50	46,49	44,00	37,73	47,43	
095_B	woongroep 22	4,50	47,60	45,10	38,83	48,53	
095_C	woongroep 22	7,50	48,39	45,90	39,63	49,33	
096_A	woongroep 22	1,50	46,89	44,41	38,14	47,83	
096_B	woongroep 22	4,50	48,10	45,61	39,34	49,04	
096_C	woongroep 22	7,50	48,97	46,48	40,21	49,91	
097_A	woongroep 22	1,50	43,90	41,42	35,15	44,84	
097_B	woongroep 22	4,50	45,44	42,95	36,69	46,38	
097_C	woongroep 22	7,50	46,67	44,18	37,92	47,61	
098_A	woongroep 22	1,50	19,01	16,47	10,25	19,93	
098_B	woongroep 22	4,50	22,30	19,77	13,54	23,23	
098_C	woongroep 22	7,50	28,01	25,50	19,26	28,94	
099_A	woongroep 23	1,50	27,45	24,97	18,70	28,39	
099_B	woongroep 23	4,50	28,15	25,66	19,39	29,09	
099_C	woongroep 23	7,50	28,97	26,48	20,22	29,91	
100_A	woongroep 23	1,50	40,40	37,91	31,64	41,34	
100_B	woongroep 23	4,50	40,82	38,33	32,07	41,76	
100_C	woongroep 23	7,50	41,65	39,16	32,89	42,59	
101_A	woongroep 23	1,50	35,83	33,35	27,08	36,77	
101_B	woongroep 23	4,50	37,28	34,79	28,53	38,22	
101_C	woongroep 23	7,50	38,71	36,22	29,95	39,65	
102_A	woongroep 23	1,50	32,26	29,77	23,49	33,19	
102_B	woongroep 23	4,50	33,54	31,05	24,78	34,48	
102_C	woongroep 23	7,50	34,42	31,92	25,65	35,35	
103_A	woongroep 23	1,50	46,35	43,87	37,60	47,29	
103_B	woongroep 23	4,50	48,06	45,57	39,30	49,00	
103_C	woongroep 23	7,50	48,89	46,39	40,12	49,82	
104_A	woongroep 23	1,50	48,07	45,58	39,31	49,01	
104_B	woongroep 23	4,50	49,66	47,17	40,90	50,60	
104_C	woongroep 23	7,50	50,29	47,80	41,53	51,23	
105_A	woongroep 23	1,50	49,01	46,52	40,25	49,95	
105_B	woongroep 23	4,50	50,63	48,14	41,87	51,57	
105_C	woongroep 23	7,50	51,15	48,66	42,39	52,09	
106_A	woongroep 23	1,50	48,72	46,24	39,97	49,66	
106_B	woongroep 23	4,50	50,32	47,83	41,56	51,26	
106_C	woongroep 23	7,50	50,83	48,34	42,08	51,77	
107_A	woongroep 24	1,50	43,43	40,94	34,67	44,37	
107_B	woongroep 24	4,50	45,21	42,72	36,45	46,15	
107_C	woongroep 24	7,50	45,89	43,40	37,13	46,83	
108_A	woongroep 24	1,50	44,26	41,78	35,51	45,20	
108_B	woongroep 24	4,50	46,01	43,52	37,24	46,94	
108_C	woongroep 24	7,50	46,31	43,83	37,56	47,25	
109_A	woongroep 24	1,50	44,46	41,97	35,69	45,39	
109_B	woongroep 24	4,50	46,22	43,74	37,47	47,16	
109_C	woongroep 24	7,50	46,30	43,81	37,54	47,24	
110_A	woongroep 24	1,50	51,27	48,78	42,51	52,21	
110_B	woongroep 24	4,50	53,03	50,54	44,27	53,97	
110_C	woongroep 24	7,50	53,34	50,85	44,58	54,28	
111_A	woongroep 24	1,50	49,93	47,44	41,17	50,87	
111_B	woongroep 24	4,50	51,57	49,09	42,82	52,51	
111_C	woongroep 24	7,50	52,12	49,64	43,37	53,06	
112_A	woongroep 24	1,50	49,16	46,68	40,41	50,10	
112_B	woongroep 24	4,50	50,71	48,22	41,95	51,65	
112_C	woongroep 24	7,50	51,36	48,87	42,60	52,30	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 50 km/h
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
113_A	woongroep 24	1,50	47,68	45,20	38,92	48,62	
113_B	woongroep 24	4,50	49,04	46,55	40,28	49,98	
113_C	woongroep 24	7,50	49,86	47,37	41,10	50,80	
114_A	woongroep 24	1,50	29,01	26,52	20,25	29,95	
114_B	woongroep 24	4,50	30,14	27,64	21,38	31,07	
114_C	woongroep 24	7,50	30,63	28,13	21,88	31,57	
115_A	woongroep 25	1,50	43,77	41,28	35,01	44,71	
115_B	woongroep 25	4,50	45,46	42,97	36,70	46,40	
115_C	woongroep 25	7,50	46,45	43,95	37,69	47,38	
116_A	woongroep 25	1,50	49,81	47,33	41,05	50,75	
116_B	woongroep 25	4,50	51,24	48,75	42,48	52,18	
116_C	woongroep 25	7,50	52,06	49,57	43,30	53,00	
117_A	woongroep 25	1,50	49,76	47,27	41,00	50,70	
117_B	woongroep 25	4,50	51,15	48,66	42,39	52,09	
117_C	woongroep 25	7,50	51,97	49,49	43,22	52,91	
118_A	woongroep 25	1,50	49,18	46,69	40,42	50,12	
118_B	woongroep 25	4,50	50,60	48,10	41,83	51,53	
118_C	woongroep 25	7,50	51,43	48,94	42,67	52,37	
119_A	woongroep 25	1,50	45,86	43,37	37,09	46,79	
119_B	woongroep 25	4,50	47,17	44,68	38,41	48,11	
119_C	woongroep 25	7,50	48,18	45,69	39,42	49,12	
120_A	woongroep 25	1,50	36,08	33,60	27,32	37,02	
120_B	woongroep 25	4,50	37,58	35,09	28,82	38,52	
120_C	woongroep 25	7,50	33,69	31,21	24,94	34,63	
121_A	woongroep 25	1,50	37,14	34,66	28,39	38,08	
121_B	woongroep 25	4,50	38,22	35,73	29,46	39,16	
121_C	woongroep 25	7,50	32,59	30,10	23,83	33,53	
122_A	woongroep 25	1,50	35,64	33,16	26,89	36,58	
122_B	woongroep 25	4,50	36,07	33,59	27,32	37,01	
122_C	woongroep 25	7,50	27,05	24,53	18,29	27,98	
123_A	woongroep 26	1,50	29,48	26,99	20,72	30,42	
123_B	woongroep 26	4,50	30,59	28,10	21,84	31,53	
123_C	woongroep 26	7,50	29,40	26,89	20,63	30,33	
124_A	woongroep 26	1,50	30,86	28,36	22,10	31,79	
124_B	woongroep 26	4,50	31,83	29,32	23,06	32,76	
124_C	woongroep 26	7,50	33,33	30,83	24,57	34,26	
125_A	woongroep 26	1,50	30,08	27,59	21,32	31,02	
125_B	woongroep 26	4,50	31,07	28,58	22,32	32,01	
125_C	woongroep 26	7,50	33,43	30,92	24,66	34,36	
126_A	woongroep 26	1,50	40,24	37,75	31,48	41,18	
126_B	woongroep 26	4,50	41,61	39,12	32,85	42,55	
126_C	woongroep 26	7,50	43,03	40,54	34,27	43,97	
127_A	woongroep 26	1,50	37,70	35,21	28,94	38,64	
127_B	woongroep 26	4,50	39,13	36,64	30,37	40,07	
127_C	woongroep 26	7,50	40,79	38,30	32,03	41,73	
128_A	woongroep 26	1,50	37,40	34,92	28,65	38,34	
128_B	woongroep 26	4,50	38,75	36,26	29,99	39,69	
128_C	woongroep 26	7,50	40,45	37,96	31,69	41,39	
129_A	woongroep 26	1,50	37,61	35,13	28,86	38,55	
129_B	woongroep 26	4,50	38,75	36,26	30,00	39,69	
129_C	woongroep 26	7,50	40,29	37,80	31,54	41,23	
130_A	woongroep 26	1,50	26,80	24,30	18,04	27,73	
130_B	woongroep 26	4,50	28,62	26,12	19,86	29,55	
130_C	woongroep 26	7,50	31,29	28,80	22,54	32,23	
131_A	woongroep 27	1,50	46,51	44,03	37,76	47,45	
131_B	woongroep 27	4,50	48,15	45,67	39,40	49,09	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 50 km/h
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
131_C	woongroep 27	7,50	49,06	46,57	40,30	50,00	
132_A	woongroep 27	1,50	47,36	44,87	38,60	48,30	
132_B	woongroep 27	4,50	49,15	46,66	40,39	50,09	
132_C	woongroep 27	7,50	49,86	47,37	41,10	50,80	
133_A	woongroep 27	1,50	48,12	45,63	39,36	49,06	
133_B	woongroep 27	4,50	50,02	47,53	41,26	50,96	
133_C	woongroep 27	7,50	50,53	48,04	41,77	51,47	
134_A	woongroep 27	1,50	49,07	46,57	40,30	50,00	
134_B	woongroep 27	4,50	50,98	48,48	42,21	51,91	
134_C	woongroep 27	7,50	51,29	48,80	42,53	52,23	
135_A	woongroep 27	1,50	49,93	47,44	41,17	50,87	
135_B	woongroep 27	4,50	51,77	49,28	43,01	52,71	
135_C	woongroep 27	7,50	52,00	49,50	43,24	52,93	
136_A	woongroep 27	1,50	53,02	50,54	44,26	53,96	
136_B	woongroep 27	4,50	54,76	52,27	46,00	55,70	
136_C	woongroep 27	7,50	55,01	52,52	46,26	55,95	
137_A	woongroep 27	1,50	48,86	46,38	40,10	49,80	
137_B	woongroep 27	4,50	50,49	48,00	41,73	51,43	
137_C	woongroep 27	7,50	50,88	48,39	42,12	51,82	
138_A	woongroep 27	1,50	47,93	45,45	39,17	48,87	
138_B	woongroep 27	4,50	49,49	47,00	40,73	50,43	
138_C	woongroep 27	7,50	50,04	47,54	41,27	50,97	
139_A	woongroep 27	1,50	47,11	44,62	38,35	48,05	
139_B	woongroep 27	4,50	48,66	46,18	39,91	49,60	
139_C	woongroep 27	7,50	49,40	46,91	40,64	50,34	
140_A	woongroep 27	1,50	46,20	43,72	37,44	47,14	
140_B	woongroep 27	4,50	47,70	45,21	38,94	48,64	
140_C	woongroep 27	7,50	48,60	46,10	39,84	49,53	
141_A	woongroep 27	1,50	45,67	43,18	36,91	46,61	
141_B	woongroep 27	4,50	47,05	44,56	38,29	47,99	
141_C	woongroep 27	7,50	48,04	45,54	39,27	48,97	
142_A	woongroep 27	1,50	35,88	33,39	27,12	36,82	
142_B	woongroep 27	4,50	35,90	33,40	27,14	36,83	
142_C	woongroep 27	7,50	36,95	34,46	28,19	37,89	
143_A	woongroep 28	1,50	52,66	50,18	43,91	53,60	
143_B	woongroep 28	4,50	54,45	51,96	45,69	55,39	
143_C	woongroep 28	7,50	54,77	52,28	46,02	55,71	
144_A	woongroep 28	1,50	49,60	47,11	40,84	50,54	
144_B	woongroep 28	4,50	51,32	48,84	42,57	52,26	
144_C	woongroep 28	7,50	51,68	49,19	42,92	52,62	
145_A	woongroep 28	1,50	47,95	45,47	39,19	48,89	
145_B	woongroep 28	4,50	49,77	47,27	41,00	50,70	
145_C	woongroep 28	7,50	50,26	47,77	41,51	51,20	
146_A	woongroep 28	1,50	47,47	44,98	38,70	48,40	
146_B	woongroep 28	4,50	49,05	46,57	40,30	49,99	
146_C	woongroep 28	7,50	49,75	47,27	40,99	50,69	
147_A	woongroep 28	1,50	46,83	44,34	38,07	47,77	
147_B	woongroep 28	4,50	48,29	45,79	39,52	49,22	
147_C	woongroep 28	7,50	49,14	46,65	40,39	50,08	
148_A	woongroep 28	1,50	46,14	43,65	37,38	47,08	
148_B	woongroep 28	4,50	47,48	44,99	38,72	48,42	
148_C	woongroep 28	7,50	48,43	45,95	39,68	49,37	
149_A	woongroep 28	1,50	40,48	38,00	31,72	41,42	
149_B	woongroep 28	4,50	40,81	38,33	32,05	41,75	
149_C	woongroep 28	7,50	41,30	38,81	32,54	42,24	
150_A	woongroep 28	1,50	46,04	43,56	37,28	46,98	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 50 km/h
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
150_B	woongroep 28	4,50	47,29	44,80	38,53	48,23	
150_C	woongroep 28	7,50	48,24	45,75	39,48	49,18	
151_A	woongroep 28	1,50	46,71	44,22	37,95	47,65	
151_B	woongroep 28	4,50	48,13	45,65	39,37	49,07	
151_C	woongroep 28	7,50	48,97	46,48	40,20	49,90	
152_A	woongroep 28	1,50	47,60	45,11	38,84	48,54	
152_B	woongroep 28	4,50	49,23	46,74	40,47	50,17	
152_C	woongroep 28	7,50	49,89	47,40	41,13	50,83	
153_A	woongroep 28	1,50	48,03	45,55	39,27	48,97	
153_B	woongroep 28	4,50	49,82	47,33	41,06	50,76	
153_C	woongroep 28	7,50	50,34	47,86	41,59	51,28	
154_A	woongroep 28	1,50	48,95	46,47	40,20	49,89	
154_B	woongroep 28	4,50	50,83	48,35	42,07	51,77	
154_C	woongroep 28	7,50	51,23	48,74	42,47	52,17	
155_A	woongroep 29	1,50	52,58	50,10	43,82	53,52	
155_B	woongroep 29	4,50	54,29	51,80	45,53	55,23	
155_C	woongroep 29	7,50	54,61	52,13	45,86	55,55	
156_A	woongroep 29	1,50	49,13	46,65	40,37	50,07	
156_B	woongroep 29	4,50	50,86	48,37	42,10	51,80	
156_C	woongroep 29	7,50	51,25	48,77	42,49	52,19	
157_A	woongroep 29	1,50	48,07	45,59	39,31	49,01	
157_B	woongroep 29	4,50	49,82	47,34	41,07	50,76	
157_C	woongroep 29	7,50	50,33	47,84	41,57	51,27	
158_A	woongroep 29	1,50	47,41	44,93	38,65	48,35	
158_B	woongroep 29	4,50	49,00	46,51	40,24	49,94	
158_C	woongroep 29	7,50	49,69	47,21	40,94	50,63	
159_A	woongroep 29	1,50	46,78	44,30	38,02	47,72	
159_B	woongroep 29	4,50	48,33	45,83	39,56	49,26	
159_C	woongroep 29	7,50	49,19	46,70	40,43	50,13	
160_A	woongroep 29	1,50	46,31	43,83	37,55	47,25	
160_B	woongroep 29	4,50	47,76	45,27	39,00	48,70	
160_C	woongroep 29	7,50	48,71	46,23	39,96	49,65	
161_A	woongroep 29	1,50	38,29	35,81	29,53	39,23	
161_B	woongroep 29	4,50	38,77	36,29	30,01	39,71	
161_C	woongroep 29	7,50	39,43	36,95	30,68	40,37	
162_A	woongroep 29	1,50	45,81	43,32	37,05	46,75	
162_B	woongroep 29	4,50	47,22	44,73	38,46	48,16	
162_C	woongroep 29	7,50	48,25	45,75	39,48	49,18	
163_A	woongroep 29	1,50	46,71	44,23	37,95	47,65	
163_B	woongroep 29	4,50	48,27	45,78	39,51	49,21	
163_C	woongroep 29	7,50	49,15	46,67	40,40	50,09	
164_A	woongroep 29	1,50	47,81	45,32	39,05	48,75	
164_B	woongroep 29	4,50	49,50	47,01	40,74	50,44	
164_C	woongroep 29	7,50	50,22	47,72	41,45	51,15	
165_A	woongroep 29	1,50	48,58	46,09	39,82	49,52	
165_B	woongroep 29	4,50	50,24	47,76	41,49	51,18	
165_C	woongroep 29	7,50	50,75	48,25	41,99	51,68	
166_A	woongroep 29	1,50	49,02	46,53	40,26	49,96	
166_B	woongroep 29	4,50	50,79	48,30	42,04	51,73	
166_C	woongroep 29	7,50	51,19	48,70	42,43	52,13	
167_A	woongroep 30	1,50	52,72	50,24	43,97	53,66	
167_B	woongroep 30	4,50	54,45	51,96	45,69	55,39	
167_C	woongroep 30	7,50	54,77	52,29	46,02	55,71	
168_A	woongroep 30	1,50	49,67	47,19	40,91	50,61	
168_B	woongroep 30	4,50	51,32	48,84	42,57	52,26	
168_C	woongroep 30	7,50	51,76	49,27	43,00	52,70	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 50 km/h
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
169_A	woongroep 30	1,50	49,06	46,58	40,30	50,00	
169_B	woongroep 30	4,50	50,69	48,20	41,92	51,62	
169_C	woongroep 30	7,50	51,25	48,76	42,49	52,19	
170_A	woongroep 30	1,50	48,40	45,91	39,64	49,34	
170_B	woongroep 30	4,50	49,91	47,41	41,14	50,84	
170_C	woongroep 30	7,50	50,66	48,17	41,91	51,60	
171_A	woongroep 30	1,50	47,72	45,24	38,96	48,66	
171_B	woongroep 30	4,50	49,13	46,65	40,38	50,07	
171_C	woongroep 30	7,50	50,03	47,54	41,27	50,97	
172_A	woongroep 30	1,50	46,75	44,26	37,99	47,69	
172_B	woongroep 30	4,50	48,16	45,67	39,40	49,10	
172_C	woongroep 30	7,50	49,21	46,72	40,45	50,15	
173_A	woongroep 30	1,50	39,22	36,75	30,47	40,16	
173_B	woongroep 30	4,50	39,79	37,31	31,04	40,73	
173_C	woongroep 30	7,50	40,45	37,97	31,70	41,39	
174_A	woongroep 30	1,50	45,86	43,38	37,09	46,79	
174_B	woongroep 30	4,50	47,24	44,76	38,49	48,18	
174_C	woongroep 30	7,50	48,29	45,80	39,53	49,23	
175_A	woongroep 30	1,50	46,81	44,32	38,04	47,74	
175_B	woongroep 30	4,50	48,26	45,78	39,50	49,20	
175_C	woongroep 30	7,50	49,16	46,66	40,39	50,09	
176_A	woongroep 30	1,50	47,59	45,11	38,84	48,53	
176_B	woongroep 30	4,50	49,16	46,67	40,40	50,10	
176_C	woongroep 30	7,50	49,89	47,40	41,13	50,83	
177_A	woongroep 30	1,50	48,39	45,90	39,62	49,32	
177_B	woongroep 30	4,50	50,06	47,58	41,31	51,00	
177_C	woongroep 30	7,50	50,60	48,11	41,85	51,54	
178_A	woongroep 30	1,50	49,14	46,66	40,38	50,08	
178_B	woongroep 30	4,50	50,87	48,38	42,11	51,81	
178_C	woongroep 30	7,50	51,27	48,79	42,52	52,21	
179_A	woongroep 31	1,50	46,69	44,21	37,94	47,63	
179_B	woongroep 31	4,50	48,11	45,63	39,36	49,05	
179_C	woongroep 31	7,50	49,11	46,62	40,35	50,05	
180_A	woongroep 31	1,50	47,65	45,17	38,90	48,59	
180_B	woongroep 31	4,50	49,15	46,67	40,40	50,09	
180_C	woongroep 31	7,50	49,98	47,48	41,22	50,91	
181_A	woongroep 31	1,50	48,59	46,10	39,83	49,53	
181_B	woongroep 31	4,50	50,27	47,78	41,51	51,21	
181_C	woongroep 31	7,50	50,87	48,38	42,12	51,81	
182_A	woongroep 31	1,50	49,54	47,05	40,78	50,48	
182_B	woongroep 31	4,50	51,32	48,83	42,56	52,26	
182_C	woongroep 31	7,50	51,75	49,26	43,00	52,69	
183_A	woongroep 31	1,50	50,41	47,93	41,65	51,35	
183_B	woongroep 31	4,50	52,27	49,78	43,51	53,21	
183_C	woongroep 31	7,50	52,58	50,09	43,82	53,52	
184_A	woongroep 31	1,50	53,14	50,66	44,39	54,08	
184_B	woongroep 31	4,50	54,95	52,47	46,19	55,89	
184_C	woongroep 31	7,50	55,34	52,85	46,58	56,28	
185_A	woongroep 31	1,50	49,09	46,62	40,34	50,03	
185_B	woongroep 31	4,50	50,90	48,43	42,15	51,84	
185_C	woongroep 31	7,50	51,47	48,99	42,72	52,41	
186_A	woongroep 31	1,50	48,09	45,62	39,34	49,03	
186_B	woongroep 31	4,50	49,76	47,29	41,01	50,70	
186_C	woongroep 31	7,50	50,50	48,02	41,74	51,44	
187_A	woongroep 31	1,50	47,15	44,68	38,40	48,09	
187_B	woongroep 31	4,50	48,66	46,18	39,90	49,60	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 50 km/h
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
187_C	woongroep 31	7,50	49,59	47,11	40,83	50,53	
188_A	woongroep 31	1,50	46,16	43,67	37,40	47,10	
188_B	woongroep 31	4,50	47,60	45,12	38,85	48,54	
188_C	woongroep 31	7,50	48,67	46,19	39,92	49,61	
189_A	woongroep 31	1,50	45,88	43,41	37,13	46,82	
189_B	woongroep 31	4,50	47,20	44,72	38,45	48,14	
189_C	woongroep 31	7,50	48,30	45,82	39,55	49,24	
190_A	woongroep 31	1,50	38,54	36,06	29,78	39,48	
190_B	woongroep 31	4,50	39,19	36,71	30,44	40,13	
190_C	woongroep 31	7,50	39,86	37,38	31,10	40,80	
191_A	woongroep 32	1,50	52,73	50,25	43,97	53,67	
191_B	woongroep 32	4,50	54,62	52,14	45,86	55,56	
191_C	woongroep 32	7,50	55,04	52,57	46,29	55,98	
192_A	woongroep 32	1,50	50,61	48,14	41,86	51,55	
192_B	woongroep 32	4,50	52,43	49,96	43,68	53,37	
192_C	woongroep 32	7,50	52,89	50,42	44,14	53,83	
193_A	woongroep 32	1,50	50,02	47,55	41,26	50,96	
193_B	woongroep 32	4,50	51,76	49,29	43,00	52,70	
193_C	woongroep 32	7,50	52,37	49,90	43,62	53,31	
194_A	woongroep 32	1,50	49,38	46,91	40,63	50,32	
194_B	woongroep 32	4,50	51,01	48,54	42,25	51,95	
194_C	woongroep 32	7,50	51,79	49,32	43,04	52,73	
195_A	woongroep 32	1,50	48,80	46,33	40,05	49,74	
195_B	woongroep 32	4,50	50,27	47,80	41,52	51,21	
195_C	woongroep 32	7,50	51,19	48,72	42,44	52,13	
196_A	woongroep 32	1,50	48,27	45,80	39,52	49,21	
196_B	woongroep 32	4,50	49,60	47,13	40,85	50,54	
196_C	woongroep 32	7,50	50,62	48,14	41,86	51,56	
197_A	woongroep 32	1,50	39,76	37,29	31,01	40,70	
197_B	woongroep 32	4,50	40,58	38,11	31,83	41,52	
197_C	woongroep 32	7,50	41,23	38,76	32,48	42,17	
198_A	woongroep 32	1,50	45,94	43,46	37,18	46,88	
198_B	woongroep 32	4,50	47,28	44,80	38,53	48,22	
198_C	woongroep 32	7,50	48,36	45,87	39,60	49,30	
199_A	woongroep 32	1,50	46,30	43,82	37,55	47,24	
199_B	woongroep 32	4,50	47,82	45,33	39,06	48,76	
199_C	woongroep 32	7,50	48,86	46,38	40,11	49,80	
200_A	woongroep 32	1,50	47,25	44,77	38,50	48,19	
200_B	woongroep 32	4,50	48,93	46,44	40,17	49,87	
200_C	woongroep 32	7,50	49,81	47,32	41,05	50,75	
201_A	woongroep 32	1,50	47,95	45,48	39,20	48,89	
201_B	woongroep 32	4,50	49,77	47,28	41,01	50,71	
201_C	woongroep 32	7,50	50,47	47,99	41,72	51,41	
202_A	woongroep 32	1,50	49,25	46,77	40,50	50,19	
202_B	woongroep 32	4,50	51,04	48,56	42,29	51,98	
202_C	woongroep 32	7,50	51,56	49,07	42,80	52,50	
203_A	woongroep 33	1,50	41,33	38,85	32,57	42,27	
203_B	woongroep 33	4,50	42,02	39,54	33,26	42,96	
203_C	woongroep 33	7,50	42,84	40,35	34,08	43,78	
204_A	woongroep 33	1,50	44,91	42,43	36,16	45,85	
204_B	woongroep 33	4,50	45,68	43,20	36,92	46,62	
204_C	woongroep 33	7,50	46,40	43,92	37,64	47,34	
205_A	woongroep 33	1,50	42,09	39,62	33,34	43,03	
205_B	woongroep 33	4,50	42,92	40,45	34,17	43,86	
205_C	woongroep 33	7,50	43,61	41,14	34,86	44,55	
206_A	woongroep 33	1,50	32,47	29,98	23,71	33,41	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 50 km/h
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
206_B	woongroep 33	4,50	32,93	30,44	24,17	33,87	
206_C	woongroep 33	7,50	33,85	31,35	25,09	34,78	
207_A	woongroep 34	1,50	42,45	39,96	33,69	43,39	
207_B	woongroep 34	4,50	43,31	40,83	34,56	44,25	
207_C	woongroep 34	7,50	44,13	41,64	35,37	45,07	
208_A	woongroep 34	1,50	44,79	42,31	36,04	45,73	
208_B	woongroep 34	4,50	45,62	43,14	36,87	46,56	
208_C	woongroep 34	7,50	46,38	43,90	37,63	47,32	
209_A	woongroep 34	1,50	41,55	39,08	32,80	42,49	
209_B	woongroep 34	4,50	42,21	39,74	33,46	43,15	
209_C	woongroep 34	7,50	42,91	40,44	34,16	43,85	
210_A	woongroep 34	1,50	34,01	31,54	25,26	34,95	
210_B	woongroep 34	4,50	34,71	32,23	25,96	35,65	
210_C	woongroep 34	7,50	35,54	33,05	26,78	36,48	
211_A	woongroep 35	1,50	41,61	39,13	32,85	42,55	
211_B	woongroep 35	4,50	42,73	40,24	33,97	43,67	
211_C	woongroep 35	7,50	43,74	41,25	34,98	44,68	
212_A	woongroep 35	1,50	44,67	42,19	35,92	45,61	
212_B	woongroep 35	4,50	45,53	43,04	36,77	46,47	
212_C	woongroep 35	7,50	46,39	43,91	37,64	47,33	
213_A	woongroep 35	1,50	42,30	39,83	33,55	43,24	
213_B	woongroep 35	4,50	42,98	40,50	34,22	43,92	
213_C	woongroep 35	7,50	43,69	41,21	34,93	44,63	
214_A	woongroep 35	1,50	30,68	28,20	21,93	31,62	
214_B	woongroep 35	4,50	31,85	29,36	23,10	32,79	
214_C	woongroep 35	7,50	33,36	30,87	24,60	34,30	
215_A	woongroep 36	1,50	43,80	41,32	35,05	44,74	
215_B	woongroep 36	4,50	44,77	42,29	36,02	45,71	
215_C	woongroep 36	7,50	45,68	43,19	36,92	46,62	
216_A	woongroep 36	1,50	40,62	38,14	31,87	41,56	
216_B	woongroep 36	4,50	41,59	39,11	32,84	42,53	
216_C	woongroep 36	7,50	42,58	40,09	33,83	43,52	
217_A	woongroep 36	1,50	34,04	31,55	25,28	34,98	
217_B	woongroep 36	4,50	34,95	32,45	26,19	35,88	
217_C	woongroep 36	7,50	35,98	33,48	27,22	36,91	
218_A	woongroep 36	1,50	40,39	37,91	31,64	41,33	
218_B	woongroep 36	4,50	41,43	38,95	32,67	42,37	
218_C	woongroep 36	7,50	42,36	39,87	33,60	43,30	
219_A	woongroep 37	1,50	41,05	38,56	32,29	41,99	
219_B	woongroep 37	4,50	41,85	39,36	33,09	42,79	
219_C	woongroep 37	7,50	42,80	40,31	34,04	43,74	
220_A	woongroep 37	1,50	43,48	40,99	34,71	44,41	
220_B	woongroep 37	4,50	44,47	41,99	35,72	45,41	
220_C	woongroep 37	7,50	45,37	42,88	36,61	46,31	
221_A	woongroep 37	1,50	40,54	38,05	31,78	41,48	
221_B	woongroep 37	4,50	41,54	39,05	32,78	42,48	
221_C	woongroep 37	7,50	42,48	40,00	33,73	43,42	
222_A	woongroep 37	1,50	34,71	32,23	25,95	35,65	
222_B	woongroep 37	4,50	35,45	32,96	26,69	36,39	
222_C	woongroep 37	7,50	36,68	34,18	27,92	37,61	
223_A	woongroep 38	1,50	39,98	37,50	31,22	40,92	
223_B	woongroep 38	4,50	41,20	38,72	32,45	42,14	
223_C	woongroep 38	7,50	42,09	39,60	33,33	43,03	
224_A	woongroep 38	1,50	43,70	41,21	34,94	44,64	
224_B	woongroep 38	4,50	44,84	42,35	36,09	45,78	
224_C	woongroep 38	7,50	45,81	43,31	37,04	46,74	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 50 km/h
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
225_A	woongroep 38	1,50	40,32	37,84	31,57	41,26	
225_B	woongroep 38	4,50	41,40	38,91	32,63	42,33	
225_C	woongroep 38	7,50	42,37	39,88	33,61	43,31	
226_A	woongroep 38	1,50	33,94	31,46	25,19	34,88	
226_B	woongroep 38	4,50	34,80	32,31	26,04	35,74	
226_C	woongroep 38	7,50	35,62	33,12	26,86	36,55	
227_A	woongroep 39	1,50	42,35	39,87	33,59	43,29	
227_B	woongroep 39	4,50	43,61	41,12	34,85	44,55	
227_C	woongroep 39	7,50	44,62	42,13	35,86	45,56	
228_A	woongroep 39	1,50	43,92	41,44	35,16	44,86	
228_B	woongroep 39	4,50	45,07	42,58	36,31	46,01	
228_C	woongroep 39	7,50	45,98	43,49	37,22	46,92	
229_A	woongroep 39	1,50	37,75	35,26	28,99	38,69	
229_B	woongroep 39	4,50	38,53	36,05	29,78	39,47	
229_C	woongroep 39	7,50	39,55	37,05	30,79	40,48	
230_A	woongroep 39	1,50	22,71	20,18	13,95	23,64	
230_B	woongroep 39	4,50	26,41	23,90	17,66	27,34	
230_C	woongroep 39	7,50	29,00	26,49	20,25	29,93	
231_A	woongroep 40	1,50	40,98	38,49	32,22	41,92	
231_B	woongroep 40	4,50	41,89	39,40	33,13	42,83	
231_C	woongroep 40	7,50	42,69	40,20	33,93	43,63	
232_A	woongroep 40	1,50	32,10	29,61	23,34	33,04	
232_B	woongroep 40	4,50	32,95	30,46	24,20	33,89	
232_C	woongroep 40	7,50	33,85	31,36	25,09	34,79	
233_A	woongroep 40	1,50	33,68	31,19	24,92	34,62	
233_B	woongroep 40	4,50	34,75	32,25	25,99	35,68	
233_C	woongroep 40	7,50	35,85	33,35	27,09	36,78	
234_A	woongroep 40	1,50	38,71	36,23	29,95	39,65	
234_B	woongroep 40	4,50	39,66	37,16	30,89	40,59	
234_C	woongroep 40	7,50	40,73	38,24	31,98	41,67	
235_A	woongroep 41	1,50	35,70	33,20	26,93	36,63	
235_B	woongroep 41	4,50	35,86	33,37	27,11	36,80	
235_C	woongroep 41	7,50	37,09	34,60	28,33	38,03	
236_A	woongroep 41	1,50	38,86	36,38	30,10	39,80	
236_B	woongroep 41	4,50	39,24	36,76	30,49	40,18	
236_C	woongroep 41	7,50	40,29	37,80	31,53	41,23	
237_A	woongroep 41	1,50	36,07	33,59	27,31	37,01	
237_B	woongroep 41	4,50	36,88	34,39	28,12	37,82	
237_C	woongroep 41	7,50	37,89	35,40	29,14	38,83	
238_A	woongroep 41	1,50	31,88	29,40	23,13	32,82	
238_B	woongroep 41	4,50	32,72	30,23	23,97	33,66	
238_C	woongroep 41	7,50	33,68	31,18	24,92	34,61	
239_A	woongroep 42	1,50	35,01	32,53	26,26	35,95	
239_B	woongroep 42	4,50	36,15	33,66	27,39	37,09	
239_C	woongroep 42	7,50	37,37	34,88	28,61	38,31	
240_A	woongroep 42	1,50	39,76	37,27	31,00	40,70	
240_B	woongroep 42	4,50	40,38	37,90	31,63	41,32	
240_C	woongroep 42	7,50	41,39	38,89	32,62	42,32	
241_A	woongroep 42	1,50	39,04	36,56	30,29	39,98	
241_B	woongroep 42	4,50	39,33	36,84	30,57	40,27	
241_C	woongroep 42	7,50	40,18	37,70	31,43	41,12	
242_A	woongroep 42	1,50	31,18	28,70	22,43	32,12	
242_B	woongroep 42	4,50	32,12	29,63	23,37	33,06	
242_C	woongroep 42	7,50	33,06	30,56	24,30	33,99	
243_A	woongroep 43	1,50	37,60	35,12	28,85	38,54	
243_B	woongroep 43	4,50	38,11	35,63	29,36	39,05	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 50 km/h
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
243_C	woongroep 43	7,50	39,25	36,76	30,49	40,19	
244_A	woongroep 43	1,50	40,41	37,93	31,66	41,35	
244_B	woongroep 43	4,50	40,99	38,51	32,24	41,93	
244_C	woongroep 43	7,50	41,84	39,36	33,09	42,78	
245_A	woongroep 43	1,50	36,01	33,53	27,25	36,95	
245_B	woongroep 43	4,50	36,57	34,10	27,82	37,51	
245_C	woongroep 43	7,50	37,42	34,95	28,67	38,36	
246_A	woongroep 43	1,50	31,95	29,47	23,20	32,89	
246_B	woongroep 43	4,50	32,72	30,23	23,97	33,66	
246_C	woongroep 43	7,50	33,65	31,16	24,89	34,59	
247_A	woongroep 44	1,50	36,83	34,35	28,08	37,77	
247_B	woongroep 44	4,50	37,28	34,79	28,52	38,22	
247_C	woongroep 44	7,50	38,26	35,76	29,50	39,19	
248_A	woongroep 44	1,50	40,47	38,00	31,72	41,41	
248_B	woongroep 44	4,50	41,01	38,54	32,26	41,95	
248_C	woongroep 44	7,50	41,76	39,28	33,01	42,70	
249_A	woongroep 44	1,50	38,82	36,36	30,07	39,77	
249_B	woongroep 44	4,50	39,56	37,09	30,81	40,50	
249_C	woongroep 44	7,50	40,20	37,73	31,45	41,14	
250_A	woongroep 44	1,50	23,17	20,68	14,42	24,11	
250_B	woongroep 44	4,50	24,73	22,23	15,97	25,66	
250_C	woongroep 44	7,50	27,04	24,55	18,29	27,98	
251_A	woongroep 45	1,50	32,40	29,91	23,65	33,34	
251_B	woongroep 45	4,50	33,16	30,67	24,41	34,10	
251_C	woongroep 45	7,50	33,99	31,48	25,23	34,92	
252_A	woongroep 45	1,50	37,64	35,16	28,88	38,58	
252_B	woongroep 45	4,50	38,23	35,76	29,48	39,17	
252_C	woongroep 45	7,50	38,83	36,35	30,08	39,77	
253_A	woongroep 45	1,50	37,67	35,20	28,92	38,61	
253_B	woongroep 45	4,50	38,23	35,76	29,48	39,17	
253_C	woongroep 45	7,50	38,69	36,22	29,94	39,63	
254_A	woongroep 45	1,50	19,67	17,13	10,91	20,59	
254_B	woongroep 45	4,50	21,91	19,37	13,15	22,83	
254_C	woongroep 45	7,50	23,88	21,35	15,12	24,81	
255_A	woongroep 46	1,50	36,27	33,80	27,52	37,21	
255_B	woongroep 46	4,50	36,84	34,36	28,08	37,78	
255_C	woongroep 46	7,50	37,36	34,87	28,60	38,30	
256_A	woongroep 46	1,50	36,75	34,27	27,99	37,69	
256_B	woongroep 46	4,50	37,37	34,89	28,62	38,31	
256_C	woongroep 46	7,50	37,99	35,50	29,23	38,93	
257_A	woongroep 46	1,50	31,37	28,87	22,60	32,30	
257_B	woongroep 46	4,50	32,22	29,73	23,46	33,16	
257_C	woongroep 46	7,50	33,08	30,59	24,33	34,02	
258_A	woongroep 46	1,50	27,28	24,79	18,52	28,22	
258_B	woongroep 46	4,50	28,47	25,97	19,70	29,40	
258_C	woongroep 46	7,50	29,43	26,93	20,68	30,37	
259_A	woongroep 47	1,50	34,41	31,93	25,65	35,35	
259_B	woongroep 47	4,50	35,10	32,62	26,35	36,04	
259_C	woongroep 47	7,50	35,69	33,20	26,94	36,63	
260_A	woongroep 47	1,50	35,93	33,45	27,18	36,87	
260_B	woongroep 47	4,50	36,73	34,24	27,98	37,67	
260_C	woongroep 47	7,50	37,67	35,18	28,91	38,61	
261_A	woongroep 47	1,50	33,36	30,87	24,60	34,30	
261_B	woongroep 47	4,50	34,18	31,69	25,43	35,12	
261_C	woongroep 47	7,50	35,16	32,67	26,40	36,10	
262_A	woongroep 47	1,50	27,83	25,35	19,08	28,77	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 50 km/h
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
262_B	woongroep 47	4,50	29,05	26,56	20,29	29,99	
262_C	woongroep 47	7,50	30,17	27,67	21,41	31,10	
263_A	woongroep 48	1,50	31,40	28,92	22,65	32,34	
263_B	woongroep 48	4,50	32,45	29,95	23,69	33,38	
263_C	woongroep 48	7,50	33,62	31,12	24,87	34,56	
264_A	woongroep 48	1,50	34,10	31,61	25,34	35,04	
264_B	woongroep 48	4,50	34,99	32,50	26,23	35,93	
264_C	woongroep 48	7,50	36,43	33,94	27,67	37,37	
265_A	woongroep 48	1,50	31,93	29,45	23,18	32,87	
265_B	woongroep 48	4,50	33,03	30,53	24,27	33,96	
265_C	woongroep 48	7,50	34,92	32,42	26,16	35,85	
266_A	woongroep 48	1,50	29,82	27,34	21,07	30,76	
266_B	woongroep 48	4,50	30,97	28,48	22,21	31,91	
266_C	woongroep 48	7,50	32,03	29,53	23,27	32,96	
267_A	woongroep 49	1,50	27,16	24,65	18,40	28,09	
267_B	woongroep 49	4,50	29,08	26,56	20,32	30,01	
267_C	woongroep 49	7,50	31,27	28,77	22,52	32,21	
268_A	woongroep 49	1,50	36,53	34,05	27,78	37,47	
268_B	woongroep 49	4,50	37,09	34,60	28,33	38,03	
268_C	woongroep 49	7,50	38,12	35,63	29,36	39,06	
269_A	woongroep 49	1,50	37,96	35,48	29,21	38,90	
269_B	woongroep 49	4,50	38,37	35,89	29,62	39,31	
269_C	woongroep 49	7,50	39,01	36,51	30,24	39,94	
270_A	woongroep 49	1,50	26,12	23,63	17,37	27,06	
270_B	woongroep 49	4,50	27,78	25,27	19,01	28,71	
270_C	woongroep 49	7,50	30,35	27,85	21,59	31,28	
271_A	woongroep 50	1,50	36,31	33,83	27,56	37,25	
271_B	woongroep 50	4,50	36,97	34,48	28,21	37,91	
271_C	woongroep 50	7,50	37,63	35,14	28,88	38,57	
272_A	woongroep 50	1,50	40,51	38,03	31,76	41,45	
272_B	woongroep 50	4,50	41,07	38,57	32,31	42,00	
272_C	woongroep 50	7,50	41,82	39,33	33,07	42,76	
273_A	woongroep 50	1,50	39,80	37,31	31,04	40,74	
273_B	woongroep 50	4,50	40,28	37,79	31,52	41,22	
273_C	woongroep 50	7,50	40,97	38,48	32,22	41,91	
274_A	woongroep 50	1,50	31,34	28,86	22,58	32,28	
274_B	woongroep 50	4,50	31,97	29,47	23,20	32,90	
274_C	woongroep 50	7,50	32,82	30,32	24,06	33,75	
275_A	woongroep 51	1,50	37,84	35,36	29,09	38,78	
275_B	woongroep 51	4,50	38,24	35,75	29,48	39,18	
275_C	woongroep 51	7,50	38,85	36,36	30,09	39,79	
276_A	woongroep 51	1,50	25,59	23,09	16,83	26,52	
276_B	woongroep 51	4,50	27,36	24,85	18,60	28,29	
276_C	woongroep 51	7,50	29,00	26,49	20,23	29,93	
277_A	woongroep 51	1,50	33,21	30,73	24,45	34,15	
277_B	woongroep 51	4,50	34,17	31,67	25,41	35,10	
277_C	woongroep 51	7,50	35,08	32,58	26,32	36,01	
278_A	woongroep 51	1,50	36,58	34,10	27,83	37,52	
278_B	woongroep 51	4,50	37,11	34,61	28,34	38,04	
278_C	woongroep 51	7,50	38,03	35,53	29,27	38,96	
279_A	woongroep 52	1,50	34,78	32,30	26,03	35,72	
279_B	woongroep 52	4,50	35,50	33,01	26,74	36,44	
279_C	woongroep 52	7,50	36,41	33,91	27,65	37,34	
280_A	woongroep 52	1,50	27,05	24,56	18,30	27,99	
280_B	woongroep 52	4,50	28,37	25,87	19,61	29,30	
280_C	woongroep 52	7,50	29,81	27,31	21,05	30,74	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 50 km/h
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
281_A	woongroep 52	1,50	25,62	23,11	16,86	26,55	
281_B	woongroep 52	4,50	27,60	25,08	18,84	28,53	
281_C	woongroep 52	7,50	29,88	27,37	21,12	30,81	
282_A	woongroep 52	1,50	34,14	31,66	25,39	35,08	
282_B	woongroep 52	4,50	35,07	32,58	26,32	36,01	
282_C	woongroep 52	7,50	36,18	33,68	27,42	37,11	
283_A	woongroep 53	1,50	26,14	23,63	17,38	27,07	
283_B	woongroep 53	4,50	28,13	25,62	19,37	29,06	
283_C	woongroep 53	7,50	30,47	27,96	21,71	31,40	
284_A	woongroep 53	1,50	26,31	23,81	17,55	27,24	
284_B	woongroep 53	4,50	27,80	25,29	19,05	28,73	
284_C	woongroep 53	7,50	29,15	26,65	20,40	30,09	
285_A	woongroep 53	1,50	24,23	21,69	15,47	25,15	
285_B	woongroep 53	4,50	26,91	24,38	18,16	27,84	
285_C	woongroep 53	7,50	29,80	27,29	21,05	30,73	
286_A	woongroep 53	1,50	31,38	28,89	22,62	32,32	
286_B	woongroep 53	4,50	32,64	30,14	23,88	33,57	
286_C	woongroep 53	7,50	34,20	31,70	25,44	35,13	
287_A	woongroep 54	1,50	30,63	28,14	21,87	31,57	
287_B	woongroep 54	4,50	31,65	29,16	22,90	32,59	
287_C	woongroep 54	7,50	32,71	30,21	23,95	33,64	
288_A	woongroep 54	1,50	21,64	19,11	12,88	22,57	
288_B	woongroep 54	4,50	23,88	21,34	15,12	24,80	
288_C	woongroep 54	7,50	25,79	23,26	17,03	26,72	
289_A	woongroep 54	1,50	31,46	28,99	22,71	32,40	
289_B	woongroep 54	4,50	32,46	29,98	23,71	33,40	
289_C	woongroep 54	7,50	33,44	30,95	24,69	34,38	
290_A	woongroep 54	1,50	27,72	25,22	18,97	28,66	
290_B	woongroep 54	4,50	29,59	27,08	20,83	30,52	
290_C	woongroep 54	7,50	32,39	29,89	23,64	33,33	
291_A	woongroep 55	1,50	31,29	28,81	22,54	32,23	
291_B	woongroep 55	4,50	32,16	29,67	23,41	33,10	
291_C	woongroep 55	7,50	33,24	30,75	24,49	34,18	
292_A	woongroep 55	1,50	27,05	24,57	18,30	27,99	
292_B	woongroep 55	4,50	27,91	25,43	19,16	28,85	
292_C	woongroep 55	7,50	28,50	26,01	19,74	29,44	
293_A	woongroep 55	1,50	34,47	32,00	25,72	35,41	
293_B	woongroep 55	4,50	35,11	32,63	26,35	36,05	
293_C	woongroep 55	7,50	35,63	33,15	26,87	36,57	
294_A	woongroep 55	1,50	34,74	32,26	25,99	35,68	
294_B	woongroep 55	4,50	35,56	33,08	26,80	36,50	
294_C	woongroep 55	7,50	36,38	33,89	27,62	37,32	
295_A	woongroep 56	1,50	20,73	18,20	11,97	21,66	
295_B	woongroep 56	4,50	23,76	21,23	15,00	24,69	
295_C	woongroep 56	7,50	26,70	24,18	17,94	27,63	
296_A	woongroep 56	1,50	17,93	15,39	9,17	18,85	
296_B	woongroep 56	4,50	21,01	18,48	12,25	21,94	
296_C	woongroep 56	7,50	22,56	20,03	13,80	23,49	
297_A	woongroep 56	1,50	32,43	29,95	23,68	33,37	
297_B	woongroep 56	4,50	33,12	30,64	24,37	34,06	
297_C	woongroep 56	7,50	33,76	31,28	25,01	34,70	
298_A	woongroep 56	1,50	31,18	28,70	22,42	32,12	
298_B	woongroep 56	4,50	32,23	29,74	23,47	33,17	
298_C	woongroep 56	7,50	33,51	31,01	24,75	34,44	
299_A	woongroep 57	1,50	27,53	25,04	18,78	28,47	
299_B	woongroep 57	4,50	28,91	26,41	20,15	29,84	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 50 km/h
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
299_C	woongroep 57	7,50	30,48	27,98	21,73	31,42	
300_A	woongroep 57	1,50	24,50	21,99	15,74	25,43	
300_B	woongroep 57	4,50	26,47	23,95	17,71	27,40	
300_C	woongroep 57	7,50	27,56	25,04	18,80	28,49	
301_A	woongroep 57	1,50	27,29	24,80	18,54	28,23	
301_B	woongroep 57	4,50	28,69	26,18	19,92	29,62	
301_C	woongroep 57	7,50	30,24	27,74	21,48	31,17	
302_A	woongroep 57	1,50	27,12	24,61	18,36	28,05	
302_B	woongroep 57	4,50	28,95	26,44	20,20	29,88	
302_C	woongroep 57	7,50	31,13	28,62	22,37	32,06	
303_A	woongroep 58	1,50	25,95	23,46	17,19	26,89	
303_B	woongroep 58	4,50	27,55	25,05	18,79	28,48	
303_C	woongroep 58	7,50	30,00	27,51	21,25	30,94	
304_A	woongroep 58	1,50	27,15	24,64	18,39	28,08	
304_B	woongroep 58	4,50	29,19	26,68	20,43	30,12	
304_C	woongroep 58	7,50	31,49	28,98	22,73	32,42	
305_A	woongroep 58	1,50	28,66	26,17	19,91	29,60	
305_B	woongroep 58	4,50	30,07	27,56	21,31	31,00	
305_C	woongroep 58	7,50	31,56	29,05	22,80	32,49	
306_A	woongroep 58	1,50	20,63	18,10	11,87	21,56	
306_B	woongroep 58	4,50	24,33	21,82	15,58	25,26	
306_C	woongroep 58	7,50	27,07	24,57	18,32	28,01	
307_A	woongroep 59	1,50	31,55	29,06	22,79	32,49	
307_B	woongroep 59	4,50	32,54	30,04	23,78	33,47	
307_C	woongroep 59	7,50	33,37	30,88	24,61	34,31	
308_A	woongroep 59	1,50	28,76	26,26	20,00	29,69	
308_B	woongroep 59	4,50	30,47	27,96	21,71	31,40	
308_C	woongroep 59	7,50	32,32	29,82	23,57	33,26	
309_A	woongroep 59	1,50	23,38	20,87	14,62	24,31	
309_B	woongroep 59	4,50	25,42	22,91	16,67	26,35	
309_C	woongroep 59	7,50	28,19	25,69	19,43	29,12	
310_A	woongroep 59	1,50	19,25	16,73	10,49	20,18	
310_B	woongroep 59	4,50	22,23	19,70	13,47	23,16	
310_C	woongroep 59	7,50	25,15	22,65	16,40	26,09	
311_A	woongroep 60	1,50	30,82	28,34	22,07	31,76	
311_B	woongroep 60	4,50	31,97	29,47	23,21	32,90	
311_C	woongroep 60	7,50	33,03	30,53	24,26	33,96	
312_A	woongroep 60	1,50	35,45	32,96	26,69	36,39	
312_B	woongroep 60	4,50	36,18	33,69	27,42	37,12	
312_C	woongroep 60	7,50	36,72	34,22	27,96	37,65	
313_A	woongroep 60	1,50	35,73	33,25	26,98	36,67	
313_B	woongroep 60	4,50	36,08	33,59	27,32	37,02	
313_C	woongroep 60	7,50	36,18	33,69	27,42	37,12	
314_A	woongroep 60	1,50	30,58	28,09	21,82	31,52	
314_B	woongroep 60	4,50	31,27	28,78	22,51	32,21	
314_C	woongroep 60	7,50	31,60	29,10	22,85	32,54	
315_A	woongroep 61	1,50	34,57	32,08	25,81	35,51	
315_B	woongroep 61	4,50	35,11	32,62	26,35	36,05	
315_C	woongroep 61	7,50	35,41	32,92	26,65	36,35	
316_A	woongroep 61	1,50	23,52	21,02	14,76	24,45	
316_B	woongroep 61	4,50	24,88	22,37	16,12	25,81	
316_C	woongroep 61	7,50	26,96	24,46	18,20	27,89	
317_A	woongroep 61	1,50	29,62	27,13	20,87	30,56	
317_B	woongroep 61	4,50	30,88	28,38	22,12	31,81	
317_C	woongroep 61	7,50	32,19	29,69	23,44	33,13	
318_A	woongroep 61	1,50	30,20	27,71	21,44	31,14	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 50 km/h
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
318_B	woongroep 61	4,50	31,55	29,05	22,79	32,48	
318_C	woongroep 61	7,50	33,32	30,82	24,56	34,25	
319_A	woongroep 62	1,50	30,07	27,59	21,31	31,01	
319_B	woongroep 62	4,50	31,09	28,60	22,34	32,03	
319_C	woongroep 62	7,50	31,94	29,44	23,18	32,87	
320_A	woongroep 62	1,50	24,77	22,26	16,01	25,70	
320_B	woongroep 62	4,50	27,35	24,84	18,59	28,28	
320_C	woongroep 62	7,50	30,23	27,72	21,47	31,16	
321_A	woongroep 62	1,50	24,34	21,83	15,58	25,27	
321_B	woongroep 62	4,50	26,18	23,67	17,42	27,11	
321_C	woongroep 62	7,50	28,14	25,64	19,38	29,07	
322_A	woongroep 62	1,50	18,01	15,49	9,26	18,94	
322_B	woongroep 62	4,50	21,71	19,20	12,96	22,64	
322_C	woongroep 62	7,50	24,26	21,75	15,50	25,19	
323_A	woongroep 63	1,50	24,69	22,18	15,93	25,62	
323_B	woongroep 63	4,50	26,70	24,18	17,93	27,63	
323_C	woongroep 63	7,50	28,81	26,29	20,05	29,74	
324_A	woongroep 63	1,50	23,07	20,54	14,31	24,00	
324_B	woongroep 63	4,50	26,18	23,66	17,42	27,11	
324_C	woongroep 63	7,50	29,63	27,12	20,87	30,56	
325_A	woongroep 63	1,50	20,33	17,81	11,58	21,26	
325_B	woongroep 63	4,50	23,53	21,02	14,78	24,46	
325_C	woongroep 63	7,50	26,72	24,22	17,97	27,66	
326_A	woongroep 63	1,50	17,17	14,64	8,42	18,10	
326_B	woongroep 63	4,50	20,11	17,59	11,35	21,04	
326_C	woongroep 63	7,50	23,54	21,03	14,79	24,47	
327_A	woongroep 64	1,50	21,67	19,14	12,92	22,60	
327_B	woongroep 64	4,50	24,63	22,09	15,86	25,55	
327_C	woongroep 64	7,50	27,84	25,32	19,07	28,77	
328_A	woongroep 64	1,50	25,09	22,58	16,34	26,02	
328_B	woongroep 64	4,50	27,11	24,59	18,35	28,04	
328_C	woongroep 64	7,50	29,81	27,30	21,05	30,74	
329_A	woongroep 64	1,50	25,48	23,00	16,73	26,42	
329_B	woongroep 64	4,50	26,83	24,34	18,08	27,77	
329_C	woongroep 64	7,50	28,85	26,36	20,10	29,79	
330_A	woongroep 64	1,50	17,95	15,41	9,20	18,88	
330_B	woongroep 64	4,50	20,77	18,22	12,01	21,69	
330_C	woongroep 64	7,50	23,55	21,02	14,79	24,48	
331_A	woongroep 65	1,50	24,96	22,47	16,21	25,90	
331_B	woongroep 65	4,50	26,43	23,93	17,67	27,36	
331_C	woongroep 65	7,50	28,50	25,99	19,74	29,43	
332_A	woongroep 65	1,50	28,90	26,42	20,15	29,84	
332_B	woongroep 65	4,50	30,10	27,61	21,34	31,04	
332_C	woongroep 65	7,50	31,48	28,98	22,72	32,41	
333_A	woongroep 65	1,50	31,66	29,19	22,91	32,60	
333_B	woongroep 65	4,50	32,35	29,87	23,60	33,29	
333_C	woongroep 65	7,50	32,94	30,46	24,19	33,88	
334_A	woongroep 65	1,50	18,31	15,80	9,55	19,24	
334_B	woongroep 65	4,50	20,54	18,02	11,78	21,47	
334_C	woongroep 65	7,50	21,85	19,34	13,09	22,78	
335_A	woongroep 66	1,50	21,74	19,20	12,98	22,66	
335_B	woongroep 66	4,50	24,76	22,23	16,00	25,69	
335_C	woongroep 66	7,50	27,91	25,39	19,15	28,84	
336_A	woongroep 66	1,50	21,62	19,09	12,87	22,55	
336_B	woongroep 66	4,50	24,65	22,12	15,89	25,58	
336_C	woongroep 66	7,50	27,98	25,46	19,22	28,91	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 50 km/h
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
337_A	woongroep 66	1,50	17,29	14,76	8,53	18,22	
337_B	woongroep 66	4,50	20,17	17,64	11,41	21,10	
337_C	woongroep 66	7,50	23,85	21,34	15,09	24,78	
338_A	woongroep 66	1,50	17,72	15,19	8,96	18,65	
338_B	woongroep 66	4,50	21,07	18,55	12,32	22,00	
338_C	woongroep 66	7,50	25,69	23,20	16,94	26,63	
339_A	woongroep 67	1,50	18,43	15,91	9,68	19,36	
339_B	woongroep 67	4,50	21,27	18,75	12,52	22,20	
339_C	woongroep 67	7,50	24,80	22,30	16,04	25,73	
340_A	woongroep 67	1,50	21,59	19,06	12,84	22,52	
340_B	woongroep 67	4,50	24,98	22,45	16,22	25,91	
340_C	woongroep 67	7,50	28,45	25,93	19,69	29,38	
341_A	woongroep 67	1,50	20,72	18,18	11,96	21,64	
341_B	woongroep 67	4,50	23,73	21,20	14,97	24,66	
341_C	woongroep 67	7,50	27,19	24,67	18,43	28,12	
342_A	woongroep 67	1,50	17,72	15,20	8,97	18,65	
342_B	woongroep 67	4,50	20,96	18,44	12,21	21,89	
342_C	woongroep 67	7,50	25,14	22,64	16,38	26,07	
343_A	woongroep 68	1,50	28,62	26,13	19,87	29,56	
343_B	woongroep 68	4,50	29,77	27,27	21,01	30,70	
343_C	woongroep 68	7,50	30,79	28,29	22,03	31,72	
344_A	woongroep 68	1,50	23,28	20,76	14,52	24,21	
344_B	woongroep 68	4,50	26,43	23,91	17,67	27,36	
344_C	woongroep 68	7,50	29,45	26,94	20,69	30,38	
345_A	woongroep 68	1,50	19,55	17,03	10,80	20,48	
345_B	woongroep 68	4,50	22,52	19,99	13,76	23,45	
345_C	woongroep 68	7,50	25,51	23,00	16,75	26,44	
346_A	woongroep 68	1,50	16,40	13,87	7,64	17,33	
346_B	woongroep 68	4,50	19,09	16,57	10,33	20,02	
346_C	woongroep 68	7,50	22,88	20,38	14,13	23,82	
347_A	woongroep 69	1,50	32,04	29,56	23,29	32,98	
347_B	woongroep 69	4,50	32,68	30,18	23,92	33,61	
347_C	woongroep 69	7,50	33,00	30,51	24,25	33,94	
348_A	woongroep 69	1,50	32,32	29,83	23,56	33,26	
348_B	woongroep 69	4,50	33,21	30,72	24,45	34,15	
348_C	woongroep 69	7,50	33,74	31,24	24,98	34,67	
349_A	woongroep 69	1,50	25,26	22,76	16,50	26,19	
349_B	woongroep 69	4,50	26,91	24,40	18,15	27,84	
349_C	woongroep 69	7,50	28,59	26,08	19,83	29,52	
350_A	woongroep 69	1,50	26,44	23,95	17,69	27,38	
350_B	woongroep 69	4,50	27,41	24,91	18,65	28,34	
350_C	woongroep 69	7,50	28,04	25,53	19,28	28,97	
351_A	woongroep 70	1,50	29,56	27,08	20,81	30,50	
351_B	woongroep 70	4,50	30,16	27,67	21,40	31,10	
351_C	woongroep 70	7,50	30,43	27,94	21,67	31,37	
352_A	woongroep 70	1,50	21,62	19,08	12,86	22,54	
352_B	woongroep 70	4,50	24,97	22,44	16,21	25,90	
352_C	woongroep 70	7,50	28,47	25,95	19,70	29,40	
353_A	woongroep 70	1,50	23,74	21,24	14,99	24,68	
353_B	woongroep 70	4,50	25,37	22,85	16,61	26,30	
353_C	woongroep 70	7,50	27,01	24,50	18,25	27,94	
354_A	woongroep 70	1,50	24,87	22,38	16,11	25,81	
354_B	woongroep 70	4,50	25,62	23,13	16,86	26,56	
354_C	woongroep 70	7,50	25,93	23,43	17,18	26,87	
355_A	woongroep 71	1,50	25,91	23,42	17,15	26,85	
355_B	woongroep 71	4,50	26,99	24,50	18,24	27,93	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 50 km/h
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
355_C	woongroep 71	7,50	27,88	25,38	19,13	28,82	
356_A	woongroep 71	1,50	21,35	18,82	12,59	22,28	
356_B	woongroep 71	4,50	24,59	22,06	15,83	25,52	
356_C	woongroep 71	7,50	28,00	25,49	19,25	28,93	
357_A	woongroep 71	1,50	19,90	17,37	11,14	20,83	
357_B	woongroep 71	4,50	23,13	20,60	14,37	24,06	
357_C	woongroep 71	7,50	26,62	24,12	17,87	27,56	
358_A	woongroep 71	1,50	16,84	14,34	8,09	17,78	
358_B	woongroep 71	4,50	19,57	17,06	10,81	20,50	
358_C	woongroep 71	7,50	22,94	20,45	14,18	23,88	
359_A	woongroep 72	1,50	21,15	18,62	12,38	22,07	
359_B	woongroep 72	4,50	23,78	21,25	15,02	24,71	
359_C	woongroep 72	7,50	27,15	24,64	18,39	28,08	
360_A	woongroep 72	1,50	21,73	19,21	12,97	22,66	
360_B	woongroep 72	4,50	24,97	22,44	16,21	25,90	
360_C	woongroep 72	7,50	28,51	26,00	19,75	29,44	
361_A	woongroep 72	1,50	19,88	17,36	11,13	20,81	
361_B	woongroep 72	4,50	22,47	19,95	13,71	23,40	
361_C	woongroep 72	7,50	26,30	23,81	17,55	27,24	
362_A	woongroep 72	1,50	17,53	15,00	8,77	18,46	
362_B	woongroep 72	4,50	19,89	17,36	11,13	20,82	
362_C	woongroep 72	7,50	23,26	20,75	14,50	24,19	
363_A	woongroep 73	1,50	23,67	21,16	14,92	24,60	
363_B	woongroep 73	4,50	25,33	22,81	16,57	26,26	
363_C	woongroep 73	7,50	27,40	24,89	18,65	28,33	
364_A	woongroep 73	1,50	19,84	17,31	11,08	20,77	
364_B	woongroep 73	4,50	23,00	20,47	14,24	23,93	
364_C	woongroep 73	7,50	26,92	24,41	18,16	27,85	
365_A	woongroep 73	1,50	18,46	15,94	9,70	19,39	
365_B	woongroep 73	4,50	22,12	19,62	13,37	23,06	
365_C	woongroep 73	7,50	25,50	23,01	16,74	26,44	
366_A	woongroep 73	1,50	17,56	15,02	8,79	18,48	
366_B	woongroep 73	4,50	19,83	17,29	11,07	20,75	
366_C	woongroep 73	7,50	22,64	20,11	13,87	23,56	
367_A	woongroep 74	1,50	20,63	18,10	11,87	21,56	
367_B	woongroep 74	4,50	23,41	20,88	14,64	24,33	
367_C	woongroep 74	7,50	26,78	24,28	18,03	27,72	
368_A	woongroep 74	1,50	21,65	19,16	12,89	22,59	
368_B	woongroep 74	4,50	23,86	21,38	15,11	24,80	
368_C	woongroep 74	7,50	26,07	23,59	17,31	27,01	
369_A	woongroep 74	1,50	13,54	11,04	4,78	14,47	
369_B	woongroep 74	4,50	15,68	13,17	6,92	16,61	
369_C	woongroep 74	7,50	16,66	14,15	7,90	17,59	
370_A	woongroep 74	1,50	19,08	16,55	10,32	20,01	
370_B	woongroep 74	4,50	21,56	19,03	12,81	22,49	
370_C	woongroep 74	7,50	24,25	21,72	15,49	25,18	
371_A	woongroep 75	1,50	19,05	16,52	10,30	19,98	
371_B	woongroep 75	4,50	22,14	19,62	13,39	23,07	
371_C	woongroep 75	7,50	25,13	22,62	16,38	26,06	
372_A	woongroep 75	1,50	20,43	17,89	11,67	21,35	
372_B	woongroep 75	4,50	23,34	20,81	14,58	24,27	
372_C	woongroep 75	7,50	26,37	23,86	17,62	27,30	
373_A	woongroep 75	1,50	18,97	16,44	10,21	19,90	
373_B	woongroep 75	4,50	21,71	19,19	12,95	22,64	
373_C	woongroep 75	7,50	24,13	21,62	15,38	25,06	
374_A	woongroep 75	1,50	14,43	11,91	5,67	15,36	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 50 km/h
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
374_B	woongroep 75	4,50	17,56	15,05	8,81	18,49	
374_C	woongroep 75	7,50	21,64	19,15	12,88	22,58	
375_A	woongroep 76	1,50	25,44	22,94	16,68	26,37	
375_B	woongroep 76	4,50	26,71	24,21	17,95	27,64	
375_C	woongroep 76	7,50	28,05	25,55	19,29	28,98	
376_A	woongroep 76	1,50	20,29	17,76	11,54	21,22	
376_B	woongroep 76	4,50	23,50	20,97	14,74	24,43	
376_C	woongroep 76	7,50	27,14	24,63	18,38	28,07	
377_A	woongroep 76	1,50	18,66	16,15	9,90	19,59	
377_B	woongroep 76	4,50	21,56	19,04	12,80	22,49	
377_C	woongroep 76	7,50	24,00	21,49	15,25	24,93	
378_A	woongroep 76	1,50	15,50	12,99	6,75	16,43	
378_B	woongroep 76	4,50	18,13	15,62	9,37	19,06	
378_C	woongroep 76	7,50	21,76	19,26	13,00	22,69	
379_A	woongroep 77	1,50	27,81	25,31	19,04	28,74	
379_B	woongroep 77	4,50	28,42	25,92	19,66	29,35	
379_C	woongroep 77	7,50	28,72	26,22	19,96	29,65	
380_A	woongroep 77	1,50	26,02	23,53	17,26	26,96	
380_B	woongroep 77	4,50	27,33	24,83	18,57	28,26	
380_C	woongroep 77	7,50	29,04	26,54	20,28	29,97	
381_A	woongroep 77	1,50	20,32	17,81	11,56	21,25	
381_B	woongroep 77	4,50	22,81	20,29	14,05	23,74	
381_C	woongroep 77	7,50	25,01	22,49	16,25	25,94	
382_A	woongroep 77	1,50	16,93	14,40	8,17	17,86	
382_B	woongroep 77	4,50	19,60	17,07	10,84	20,53	
382_C	woongroep 77	7,50	22,21	19,69	13,45	23,14	
383_A	woongroep 78	1,50	26,70	24,22	17,95	27,64	
383_B	woongroep 78	4,50	27,16	24,67	18,40	28,10	
383_C	woongroep 78	7,50	27,13	24,64	18,38	28,07	
384_A	woongroep 78	1,50	16,03	13,54	7,27	16,97	
384_B	woongroep 78	4,50	18,33	15,83	9,57	19,26	
384_C	woongroep 78	7,50	19,46	16,97	10,71	20,40	
385_A	woongroep 78	1,50	19,68	17,16	10,92	20,61	
385_B	woongroep 78	4,50	22,22	19,70	13,47	23,15	
385_C	woongroep 78	7,50	24,76	22,25	16,01	25,69	
386_A	woongroep 78	1,50	23,03	20,52	14,27	23,96	
386_B	woongroep 78	4,50	24,77	22,25	16,00	25,70	
386_C	woongroep 78	7,50	28,00	25,50	19,24	28,93	
387_A	woongroep 79	1,50	17,51	14,97	8,75	18,43	
387_B	woongroep 79	4,50	20,91	18,38	12,15	21,84	
387_C	woongroep 79	7,50	24,99	22,48	16,23	25,92	
388_A	woongroep 79	1,50	17,38	14,86	8,62	18,31	
388_B	woongroep 79	4,50	20,65	18,14	11,89	21,58	
388_C	woongroep 79	7,50	23,24	20,74	14,48	24,17	
389_A	woongroep 79	1,50	17,28	14,80	8,53	18,22	
389_B	woongroep 79	4,50	19,00	16,50	10,24	19,93	
389_C	woongroep 79	7,50	19,46	16,96	10,70	20,39	
390_A	woongroep 79	1,50	18,22	15,69	9,47	19,15	
390_B	woongroep 79	4,50	21,94	19,41	13,18	22,87	
390_C	woongroep 79	7,50	26,22	23,70	17,46	27,15	
391_A	woongroep 80	1,50	16,11	13,57	7,35	17,03	
391_B	woongroep 80	4,50	19,90	17,37	11,14	20,83	
391_C	woongroep 80	7,50	23,12	20,60	14,37	24,05	
392_A	woongroep 80	1,50	14,76	12,27	6,00	15,70	
392_B	woongroep 80	4,50	16,80	14,30	8,04	17,73	
392_C	woongroep 80	7,50	17,01	14,50	8,25	17,94	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
50 km/h
Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
393_A	woongroep 80	1,50	15,40	12,88	6,64	16,33	
393_B	woongroep 80	4,50	17,73	15,20	8,97	18,66	
393_C	woongroep 80	7,50	21,25	18,74	12,49	22,18	
394_A	woongroep 80	1,50	18,64	16,11	9,88	19,57	
394_B	woongroep 80	4,50	21,92	19,39	13,16	22,85	
394_C	woongroep 80	7,50	26,31	23,81	17,56	27,25	

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lavendel
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	woongroep 1	1,50	3,94	1,01	-6,37	4,27
001_B	woongroep 1	4,50	11,52	8,65	1,27	11,88
001_C	woongroep 1	7,50	14,46	11,60	4,22	14,83
002_A	woongroep 1	1,50	18,99	16,31	9,71	19,70
002_B	woongroep 1	4,50	21,66	18,98	12,39	22,37
002_C	woongroep 1	7,50	25,59	22,97	16,44	26,36
003_A	woongroep 1	1,50	21,62	18,96	12,38	22,35
003_B	woongroep 1	4,50	23,95	21,30	14,76	24,70
003_C	woongroep 1	7,50	27,17	24,55	18,02	27,94
004_A	woongroep 1	1,50	16,50	13,87	7,37	17,27
004_B	woongroep 1	4,50	19,11	16,47	9,95	19,87
004_C	woongroep 1	7,50	21,42	18,79	12,22	22,17
005_A	woongroep 2	1,50	25,19	22,35	14,99	25,57
005_B	woongroep 2	4,50	26,09	23,24	15,89	26,47
005_C	woongroep 2	7,50	26,38	23,53	16,18	26,76
006_A	woongroep 2	1,50	26,20	23,39	16,18	26,64
006_B	woongroep 2	4,50	27,64	24,85	17,73	28,12
006_C	woongroep 2	7,50	29,30	26,55	19,63	29,87
007_A	woongroep 2	1,50	22,63	19,87	12,89	23,17
007_B	woongroep 2	4,50	24,40	21,67	14,83	25,00
007_C	woongroep 2	7,50	26,64	23,97	17,30	27,33
008_A	woongroep 2	1,50	10,63	7,70	0,32	10,96
008_B	woongroep 2	4,50	12,56	9,61	2,24	12,88
008_C	woongroep 2	7,50	12,06	9,11	1,74	12,38
009_A	woongroep 3	1,50	26,18	23,37	16,10	26,61
009_B	woongroep 3	4,50	27,17	24,36	17,12	27,61
009_C	woongroep 3	7,50	27,36	24,54	17,34	27,80
010_A	woongroep 3	1,50	27,21	24,40	17,17	27,65
010_B	woongroep 3	4,50	28,43	25,64	18,51	28,91
010_C	woongroep 3	7,50	29,96	27,21	20,27	30,52
011_A	woongroep 3	1,50	20,88	18,25	11,73	21,65
011_B	woongroep 3	4,50	25,57	22,94	16,34	26,31
011_C	woongroep 3	7,50	27,60	24,97	18,37	28,34
012_A	woongroep 3	1,50	22,59	19,76	12,39	22,98
012_B	woongroep 3	4,50	23,48	20,63	13,27	23,86
012_C	woongroep 3	7,50	23,68	20,82	13,45	24,05
013_A	woongroep 4	1,50	27,74	24,92	17,61	28,15
013_B	woongroep 4	4,50	28,67	25,85	18,57	29,09
013_C	woongroep 4	7,50	29,40	26,59	19,40	29,85
014_A	woongroep 4	1,50	29,47	26,66	19,41	29,90
014_B	woongroep 4	4,50	30,62	27,81	20,64	31,08
014_C	woongroep 4	7,50	31,62	28,83	21,74	32,11
015_A	woongroep 4	1,50	22,30	19,65	13,08	23,04
015_B	woongroep 4	4,50	25,82	23,21	16,70	26,60
015_C	woongroep 4	7,50	27,65	25,04	18,56	28,44
016_A	woongroep 4	1,50	20,29	17,59	10,76	20,91
016_B	woongroep 4	4,50	22,48	19,80	13,09	23,15
016_C	woongroep 4	7,50	24,00	21,36	14,78	24,74
017_A	woongroep 5	1,50	27,25	24,63	18,02	27,99
017_B	woongroep 5	4,50	28,71	26,08	19,48	29,45
017_C	woongroep 5	7,50	30,18	27,56	20,98	30,93
018_A	woongroep 5	1,50	24,84	22,09	15,13	25,39
018_B	woongroep 5	4,50	27,19	24,49	17,72	27,83
018_C	woongroep 5	7,50	29,53	26,87	20,19	30,23
019_A	woongroep 5	1,50	21,92	19,10	11,90	22,36
019_B	woongroep 5	4,50	23,31	20,49	13,32	23,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lavendel
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
019_C	woongroep 5	7,50	24,49	21,66	14,48	24,93
020_A	woongroep 5	1,50	25,11	22,27	14,95	25,51
020_B	woongroep 5	4,50	26,27	23,41	16,11	26,66
020_C	woongroep 5	7,50	26,88	24,03	16,74	27,28
021_A	woongroep 6	1,50	21,04	18,26	11,30	21,58
021_B	woongroep 6	4,50	22,93	20,15	13,22	23,48
021_C	woongroep 6	7,50	24,88	22,09	15,08	25,40
022_A	woongroep 6	1,50	23,46	20,77	14,06	24,13
022_B	woongroep 6	4,50	25,74	23,05	16,40	26,43
022_C	woongroep 6	7,50	28,24	25,57	18,95	28,95
023_A	woongroep 6	1,50	25,19	22,64	16,29	26,06
023_B	woongroep 6	4,50	26,70	24,15	17,78	27,57
023_C	woongroep 6	7,50	28,04	25,47	19,06	28,88
024_A	woongroep 6	1,50	15,76	13,20	6,81	16,61
024_B	woongroep 6	4,50	18,99	16,44	10,09	19,86
024_C	woongroep 6	7,50	20,41	17,85	11,48	21,27
025_A	woongroep 7	1,50	22,86	20,10	13,17	23,42
025_B	woongroep 7	4,50	24,97	22,25	15,46	25,60
025_C	woongroep 7	7,50	27,68	25,02	18,39	28,39
026_A	woongroep 7	1,50	23,30	20,57	13,72	23,90
026_B	woongroep 7	4,50	25,40	22,69	15,94	26,04
026_C	woongroep 7	7,50	28,14	25,49	18,87	28,86
027_A	woongroep 7	1,50	19,68	16,98	10,17	20,31
027_B	woongroep 7	4,50	21,95	19,27	12,54	22,62
027_C	woongroep 7	7,50	23,67	20,98	14,26	24,34
028_A	woongroep 7	1,50	16,89	14,26	7,72	17,65
028_B	woongroep 7	4,50	19,89	17,23	10,66	20,62
028_C	woongroep 7	7,50	23,05	20,45	13,95	23,84
029_A	woongroep 8	1,50	24,63	21,93	15,20	25,29
029_B	woongroep 8	4,50	26,62	23,92	17,20	27,28
029_C	woongroep 8	7,50	29,10	26,43	19,77	29,80
030_A	woongroep 8	1,50	25,25	22,48	15,45	25,77
030_B	woongroep 8	4,50	26,52	23,76	16,80	27,07
030_C	woongroep 8	7,50	27,96	25,23	18,38	28,56
031_A	woongroep 8	1,50	18,13	15,32	8,08	18,57
031_B	woongroep 8	4,50	19,79	16,98	9,86	20,26
031_C	woongroep 8	7,50	22,26	19,47	12,37	22,75
032_A	woongroep 8	1,50	18,46	15,66	8,64	18,97
032_B	woongroep 8	4,50	20,83	18,05	11,05	21,36
032_C	woongroep 8	7,50	23,98	21,23	14,29	24,54
033_A	woongroep 9	1,50	19,68	16,87	9,75	20,15
033_B	woongroep 9	4,50	21,66	18,84	11,76	22,14
033_C	woongroep 9	7,50	24,09	21,31	14,32	24,62
034_A	woongroep 9	1,50	24,10	21,31	14,18	24,58
034_B	woongroep 9	4,50	25,66	22,89	15,87	26,18
034_C	woongroep 9	7,50	28,01	25,28	18,41	28,60
035_A	woongroep 9	1,50	18,90	16,22	9,59	19,60
035_B	woongroep 9	4,50	21,96	19,30	12,70	22,68
035_C	woongroep 9	7,50	26,06	23,43	16,83	26,80
036_A	woongroep 9	1,50	6,74	3,80	-3,58	7,06
036_B	woongroep 9	4,50	9,21	6,25	-1,12	9,53
036_C	woongroep 9	7,50	10,79	7,85	0,48	11,12
037_A	woongroep 10	1,50	30,97	28,27	21,42	31,59
037_B	woongroep 10	4,50	32,43	29,74	22,94	33,07
037_C	woongroep 10	7,50	33,39	30,71	23,92	34,04
038_A	woongroep 10	1,50	29,14	26,32	19,03	29,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lavendel
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
038_B	woongroep 10	4,50	30,28	27,46	20,21	30,71	
038_C	woongroep 10	7,50	31,42	28,64	21,55	31,92	
039_A	woongroep 10	1,50	23,62	20,81	13,58	24,06	
039_B	woongroep 10	4,50	25,27	22,47	15,32	25,74	
039_C	woongroep 10	7,50	26,65	23,86	16,76	27,14	
040_A	woongroep 10	1,50	25,94	23,25	16,51	26,60	
040_B	woongroep 10	4,50	29,34	26,71	20,14	30,09	
040_C	woongroep 10	7,50	31,48	28,86	22,30	32,24	
041_A	woongroep 11	1,50	24,22	21,49	14,59	24,80	
041_B	woongroep 11	4,50	25,99	23,25	16,40	26,58	
041_C	woongroep 11	7,50	28,27	25,59	18,85	28,93	
042_A	woongroep 11	1,50	34,15	31,41	24,40	34,69	
042_B	woongroep 11	4,50	35,17	32,42	25,43	35,71	
042_C	woongroep 11	7,50	35,93	33,20	26,27	36,51	
043_A	woongroep 11	1,50	33,18	30,42	23,32	33,69	
043_B	woongroep 11	4,50	34,26	31,49	24,43	34,77	
043_C	woongroep 11	7,50	35,07	32,31	25,26	35,59	
044_A	woongroep 11	1,50	24,89	22,11	14,96	25,37	
044_B	woongroep 11	4,50	26,35	23,57	16,50	26,85	
044_C	woongroep 11	7,50	27,64	24,87	17,83	28,16	
045_A	woongroep 12	1,50	33,28	30,55	23,54	33,83	
045_B	woongroep 12	4,50	34,21	31,47	24,49	34,76	
045_C	woongroep 12	7,50	34,70	31,98	25,06	35,28	
046_A	woongroep 12	1,50	33,60	30,85	23,82	34,13	
046_B	woongroep 12	4,50	34,80	32,06	25,09	35,36	
046_C	woongroep 12	7,50	36,36	33,66	26,81	36,98	
047_A	woongroep 12	1,50	25,64	22,99	16,37	26,36	
047_B	woongroep 12	4,50	28,02	25,38	18,82	28,77	
047_C	woongroep 12	7,50	31,82	29,24	22,78	32,64	
048_A	woongroep 12	1,50	21,05	18,39	11,68	21,74	
048_B	woongroep 12	4,50	23,54	20,91	14,30	24,28	
048_C	woongroep 12	7,50	25,84	23,27	16,81	26,66	
049_A	woongroep 13	1,50	27,24	24,48	17,46	27,77	
049_B	woongroep 13	4,50	29,01	26,27	19,30	29,57	
049_C	woongroep 13	7,50	30,97	28,26	21,39	31,58	
050_A	woongroep 13	1,50	31,91	29,24	22,45	32,56	
050_B	woongroep 13	4,50	33,23	30,54	23,77	33,88	
050_C	woongroep 13	7,50	34,75	32,07	25,31	35,41	
051_A	woongroep 13	1,50	29,38	26,82	20,40	30,22	
051_B	woongroep 13	4,50	30,61	28,04	21,61	31,44	
051_C	woongroep 13	7,50	32,21	29,59	23,03	32,97	
052_A	woongroep 13	1,50	21,84	19,14	12,32	22,47	
052_B	woongroep 13	4,50	23,61	20,94	14,22	24,29	
052_C	woongroep 13	7,50	25,11	22,45	15,79	25,81	
053_A	woongroep 14	1,50	28,19	25,41	18,39	28,71	
053_B	woongroep 14	4,50	29,73	26,97	20,03	30,29	
053_C	woongroep 14	7,50	31,54	28,82	22,00	32,16	
054_A	woongroep 14	1,50	25,92	23,31	16,80	26,70	
054_B	woongroep 14	4,50	27,70	25,07	18,51	28,45	
054_C	woongroep 14	7,50	29,89	27,24	20,55	30,59	
055_A	woongroep 14	1,50	18,40	15,76	9,22	19,15	
055_B	woongroep 14	4,50	20,81	18,15	11,60	21,55	
055_C	woongroep 14	7,50	22,82	20,14	13,48	23,51	
056_A	woongroep 14	1,50	27,37	24,56	17,37	27,82	
056_B	woongroep 14	4,50	28,67	25,88	18,77	29,16	
056_C	woongroep 14	7,50	30,31	27,58	20,66	30,89	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lavendel
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
057_A	woongroep 15	1,50	24,22	21,51	14,76	24,86	
057_B	woongroep 15	4,50	26,40	23,72	17,06	27,09	
057_C	woongroep 15	7,50	29,67	27,03	20,42	30,40	
058_A	woongroep 15	1,50	20,09	17,29	10,16	20,56	
058_B	woongroep 15	4,50	21,59	18,81	11,75	22,10	
058_C	woongroep 15	7,50	23,79	21,09	14,28	24,42	
059_A	woongroep 15	1,50	28,41	25,61	18,36	28,85	
059_B	woongroep 15	4,50	29,62	26,82	19,65	30,08	
059_C	woongroep 15	7,50	30,93	28,17	21,16	31,46	
060_A	woongroep 15	1,50	30,18	27,50	20,68	30,82	
060_B	woongroep 15	4,50	31,37	28,68	21,89	32,01	
060_C	woongroep 15	7,50	32,56	29,87	23,08	33,20	
061_A	woongroep 16	1,50	26,64	23,92	17,08	27,25	
061_B	woongroep 16	4,50	28,85	26,09	19,16	29,41	
061_C	woongroep 16	7,50	33,83	31,03	23,84	34,29	
062_A	woongroep 16	1,50	25,23	22,50	15,51	25,79	
062_B	woongroep 16	4,50	26,87	24,13	17,18	27,43	
062_C	woongroep 16	7,50	28,48	25,74	18,82	29,05	
063_A	woongroep 16	1,50	32,48	29,91	23,46	33,31	
063_B	woongroep 16	4,50	33,75	31,16	24,69	34,56	
063_C	woongroep 16	7,50	35,99	33,38	26,83	36,76	
064_A	woongroep 16	1,50	36,58	34,01	27,52	37,39	
064_B	woongroep 16	4,50	37,55	34,97	28,48	38,36	
064_C	woongroep 16	7,50	39,57	36,95	30,36	40,32	
065_A	woongroep 17	1,50	34,73	31,96	24,87	35,23	
065_B	woongroep 17	4,50	36,67	33,88	26,74	37,15	
065_C	woongroep 17	7,50	36,94	34,17	27,08	37,44	
066_A	woongroep 17	1,50	37,84	35,21	28,54	38,56	
066_B	woongroep 17	4,50	38,94	36,30	29,64	39,65	
066_C	woongroep 17	7,50	40,99	38,38	31,80	41,75	
067_A	woongroep 17	1,50	35,92	33,41	27,08	36,82	
067_B	woongroep 17	4,50	37,05	34,52	28,18	37,94	
067_C	woongroep 17	7,50	39,54	37,01	30,64	40,42	
068_A	woongroep 17	1,50	29,51	27,01	20,69	30,42	
068_B	woongroep 17	4,50	30,70	28,19	21,87	31,61	
068_C	woongroep 17	7,50	31,76	29,24	22,92	32,66	
069_A	woongroep 18	1,50	32,48	29,69	22,53	32,95	
069_B	woongroep 18	4,50	34,24	31,48	24,43	34,76	
069_C	woongroep 18	7,50	37,65	35,00	28,30	38,34	
070_A	woongroep 18	1,50	40,92	38,37	31,93	41,76	
070_B	woongroep 18	4,50	41,70	39,14	32,69	42,53	
070_C	woongroep 18	7,50	42,62	40,05	33,58	43,44	
071_A	woongroep 18	1,50	38,96	36,45	30,13	39,87	
071_B	woongroep 18	4,50	39,31	36,79	30,46	40,21	
071_C	woongroep 18	7,50	40,15	37,63	31,28	41,04	
072_A	woongroep 18	1,50	20,70	18,08	11,57	21,48	
072_B	woongroep 18	4,50	23,16	20,54	14,03	23,94	
072_C	woongroep 18	7,50	25,38	22,75	16,21	26,14	
073_A	woongroep 19	1,50	39,16	36,32	28,95	39,54	
073_B	woongroep 19	4,50	40,30	37,46	30,08	40,68	
073_C	woongroep 19	7,50	41,14	38,29	30,92	41,52	
074_A	woongroep 19	1,50	41,16	38,32	30,96	41,54	
074_B	woongroep 19	4,50	42,45	39,61	32,25	42,83	
074_C	woongroep 19	7,50	43,61	40,78	33,48	44,02	
075_A	woongroep 19	1,50	32,52	29,79	22,85	33,09	
075_B	woongroep 19	4,50	34,25	31,50	24,54	34,80	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lavendel
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
075_C	woongroep 19	7,50	36,79	34,06	27,17	37,38	
076_A	woongroep 19	1,50	36,24	33,58	26,83	36,91	
076_B	woongroep 19	4,50	36,97	34,28	27,48	37,61	
076_C	woongroep 19	7,50	38,54	35,86	29,08	39,19	
077_A	woongroep 19	1,50	35,60	32,76	25,43	35,99	
077_B	woongroep 19	4,50	33,90	31,07	23,85	34,33	
077_C	woongroep 19	7,50	34,23	31,41	24,23	34,68	
078_A	woongroep 19	1,50	38,45	35,60	28,23	38,83	
078_B	woongroep 19	4,50	39,70	36,85	29,48	40,08	
078_C	woongroep 19	7,50	40,47	37,62	30,25	40,85	
079_A	woongroep 20	1,50	41,27	38,43	31,05	41,65	
079_B	woongroep 20	4,50	42,39	39,54	32,16	42,76	
079_C	woongroep 20	7,50	43,28	40,43	33,07	43,66	
080_A	woongroep 20	1,50	42,28	39,53	32,48	42,81	
080_B	woongroep 20	4,50	43,68	40,92	33,87	44,20	
080_C	woongroep 20	7,50	44,79	42,04	35,00	45,32	
081_A	woongroep 20	1,50	42,20	39,49	32,57	42,79	
081_B	woongroep 20	4,50	43,60	40,89	33,98	44,19	
081_C	woongroep 20	7,50	44,75	42,03	35,14	45,34	
082_A	woongroep 20	1,50	43,39	40,73	33,96	44,06	
082_B	woongroep 20	4,50	44,72	42,05	35,28	45,38	
082_C	woongroep 20	7,50	45,84	43,16	36,40	46,50	
083_A	woongroep 20	1,50	42,74	40,20	33,77	43,59	
083_B	woongroep 20	4,50	43,82	41,27	34,83	44,66	
083_C	woongroep 20	7,50	44,97	42,42	35,96	45,80	
084_A	woongroep 20	1,50	33,43	30,81	24,19	34,17	
084_B	woongroep 20	4,50	34,25	31,64	25,06	35,01	
084_C	woongroep 20	7,50	35,11	32,59	26,30	36,02	
085_A	woongroep 20	1,50	31,50	28,82	22,05	32,15	
085_B	woongroep 20	4,50	32,72	30,05	23,33	33,40	
085_C	woongroep 20	7,50	33,51	30,99	24,65	34,40	
086_A	woongroep 20	1,50	32,76	30,14	23,52	33,50	
086_B	woongroep 20	4,50	33,67	31,04	24,41	34,40	
086_C	woongroep 20	7,50	32,24	29,64	23,10	33,02	
087_A	woongroep 21	1,50	42,69	39,85	32,47	43,07	
087_B	woongroep 21	4,50	44,45	41,60	34,22	44,82	
087_C	woongroep 21	7,50	45,04	42,19	34,82	45,42	
088_A	woongroep 21	1,50	47,73	44,98	37,87	48,24	
088_B	woongroep 21	4,50	49,68	46,91	39,79	50,17	
088_C	woongroep 21	7,50	50,25	47,49	40,41	50,76	
089_A	woongroep 21	1,50	47,21	44,45	37,32	47,71	
089_B	woongroep 21	4,50	49,13	46,36	39,21	49,61	
089_C	woongroep 21	7,50	49,77	47,00	39,90	50,27	
090_A	woongroep 21	1,50	39,76	36,97	29,75	40,21	
090_B	woongroep 21	4,50	41,52	38,72	31,50	41,97	
090_C	woongroep 21	7,50	43,07	40,30	33,19	43,57	
091_A	woongroep 21	1,50	33,45	30,64	23,34	33,87	
091_B	woongroep 21	4,50	34,98	32,16	24,90	35,40	
091_C	woongroep 21	7,50	36,59	33,80	26,67	37,07	
092_A	woongroep 21	1,50	35,01	32,33	25,50	35,65	
092_B	woongroep 21	4,50	36,41	33,73	26,93	37,05	
092_C	woongroep 21	7,50	37,68	35,01	28,27	38,35	
093_A	woongroep 22	1,50	45,86	43,02	35,64	46,24	
093_B	woongroep 22	4,50	47,73	44,88	37,50	48,10	
093_C	woongroep 22	7,50	48,06	45,22	37,84	48,44	
094_A	woongroep 22	1,50	47,52	44,69	37,34	47,91	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lavendel
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
094_B	woongroep 22	4,50	49,25	46,42	39,05	49,64	
094_C	woongroep 22	7,50	49,51	46,66	39,30	49,89	
095_A	woongroep 22	1,50	51,53	48,80	41,82	52,09	
095_B	woongroep 22	4,50	53,11	50,36	43,34	53,65	
095_C	woongroep 22	7,50	53,46	50,73	43,74	54,02	
096_A	woongroep 22	1,50	49,45	46,82	40,11	50,15	
096_B	woongroep 22	4,50	51,00	48,34	41,59	51,67	
096_C	woongroep 22	7,50	51,50	48,86	42,15	52,20	
097_A	woongroep 22	1,50	47,45	44,77	37,94	48,09	
097_B	woongroep 22	4,50	49,18	46,49	39,64	49,80	
097_C	woongroep 22	7,50	49,86	47,19	40,41	50,52	
098_A	woongroep 22	1,50	30,22	27,41	20,12	30,64	
098_B	woongroep 22	4,50	31,39	28,58	21,37	31,83	
098_C	woongroep 22	7,50	33,52	30,76	23,75	34,05	
099_A	woongroep 23	1,50	47,90	45,06	37,69	48,28	
099_B	woongroep 23	4,50	49,62	46,78	39,41	50,00	
099_C	woongroep 23	7,50	49,96	47,12	39,75	50,34	
100_A	woongroep 23	1,50	47,44	44,68	37,55	47,94	
100_B	woongroep 23	4,50	49,07	46,29	39,10	49,54	
100_C	woongroep 23	7,50	49,57	46,78	39,61	50,04	
101_A	woongroep 23	1,50	45,32	42,53	35,29	45,77	
101_B	woongroep 23	4,50	47,24	44,44	37,19	47,68	
101_C	woongroep 23	7,50	47,85	45,05	37,83	48,30	
102_A	woongroep 23	1,50	34,46	31,83	25,17	35,18	
102_B	woongroep 23	4,50	35,79	33,16	26,49	36,51	
102_C	woongroep 23	7,50	36,87	34,22	27,53	37,57	
103_A	woongroep 23	1,50	47,60	45,04	38,53	48,41	
103_B	woongroep 23	4,50	49,41	46,83	40,31	50,21	
103_C	woongroep 23	7,50	50,13	47,55	41,05	50,93	
104_A	woongroep 23	1,50	49,23	46,66	40,16	50,04	
104_B	woongroep 23	4,50	50,91	48,33	41,82	51,71	
104_C	woongroep 23	7,50	51,44	48,87	42,38	52,25	
105_A	woongroep 23	1,50	50,32	47,74	41,22	51,12	
105_B	woongroep 23	4,50	51,95	49,37	42,85	52,75	
105_C	woongroep 23	7,50	52,37	49,80	43,30	53,18	
106_A	woongroep 23	1,50	52,11	49,44	42,62	52,75	
106_B	woongroep 23	4,50	53,77	51,09	44,27	54,41	
106_C	woongroep 23	7,50	54,11	51,43	44,63	54,75	
107_A	woongroep 24	1,50	46,70	44,03	37,23	47,35	
107_B	woongroep 24	4,50	48,57	45,89	39,08	49,21	
107_C	woongroep 24	7,50	49,15	46,48	39,67	49,80	
108_A	woongroep 24	1,50	47,98	45,30	38,44	48,61	
108_B	woongroep 24	4,50	49,83	47,14	40,27	50,45	
108_C	woongroep 24	7,50	50,21	47,51	40,64	50,82	
109_A	woongroep 24	1,50	48,96	46,25	39,31	49,54	
109_B	woongroep 24	4,50	50,73	48,02	41,08	51,31	
109_C	woongroep 24	7,50	50,97	48,24	41,30	51,54	
110_A	woongroep 24	1,50	52,54	49,96	43,45	53,34	
110_B	woongroep 24	4,50	54,31	51,73	45,22	55,11	
110_C	woongroep 24	7,50	54,63	52,06	45,54	55,43	
111_A	woongroep 24	1,50	49,93	47,45	41,18	50,87	
111_B	woongroep 24	4,50	51,58	49,09	42,82	52,52	
111_C	woongroep 24	7,50	52,14	49,65	43,38	53,08	
112_A	woongroep 24	1,50	49,17	46,68	40,41	50,11	
112_B	woongroep 24	4,50	50,72	48,22	41,95	51,65	
112_C	woongroep 24	7,50	51,37	48,88	42,61	52,31	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lavendel
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
113_A	woongroep 24	1,50	47,76	45,28	38,98	48,69	
113_B	woongroep 24	4,50	49,11	46,61	40,33	50,04	
113_C	woongroep 24	7,50	49,93	47,43	41,15	50,86	
114_A	woongroep 24	1,50	30,88	28,27	21,66	31,63	
114_B	woongroep 24	4,50	31,91	29,29	22,71	32,66	
114_C	woongroep 24	7,50	32,66	30,03	23,41	33,39	
115_A	woongroep 25	1,50	43,91	41,41	35,11	44,83	
115_B	woongroep 25	4,50	45,59	43,09	36,79	46,51	
115_C	woongroep 25	7,50	46,65	44,14	37,83	47,56	
116_A	woongroep 25	1,50	49,91	47,42	41,13	50,84	
116_B	woongroep 25	4,50	51,33	48,83	42,54	52,25	
116_C	woongroep 25	7,50	52,16	49,67	43,37	53,09	
117_A	woongroep 25	1,50	50,03	47,52	41,19	50,93	
117_B	woongroep 25	4,50	51,41	48,90	42,58	52,32	
117_C	woongroep 25	7,50	52,24	49,73	43,41	53,15	
118_A	woongroep 25	1,50	49,68	47,15	40,78	50,56	
118_B	woongroep 25	4,50	51,07	48,54	42,18	51,95	
118_C	woongroep 25	7,50	51,91	49,39	43,02	52,79	
119_A	woongroep 25	1,50	46,24	43,72	37,37	47,13	
119_B	woongroep 25	4,50	47,50	44,98	38,65	48,40	
119_C	woongroep 25	7,50	48,47	45,96	39,63	49,37	
120_A	woongroep 25	1,50	36,17	33,68	27,38	37,10	
120_B	woongroep 25	4,50	37,70	35,20	28,90	38,62	
120_C	woongroep 25	7,50	34,42	31,88	25,46	35,27	
121_A	woongroep 25	1,50	37,37	34,87	28,55	38,28	
121_B	woongroep 25	4,50	38,46	35,95	29,63	39,37	
121_C	woongroep 25	7,50	33,78	31,20	24,71	34,59	
122_A	woongroep 25	1,50	36,14	33,62	27,25	37,02	
122_B	woongroep 25	4,50	36,66	34,13	27,74	37,53	
122_C	woongroep 25	7,50	30,91	28,19	21,34	31,52	
123_A	woongroep 26	1,50	34,84	32,09	25,09	35,38	
123_B	woongroep 26	4,50	36,05	33,29	26,28	36,58	
123_C	woongroep 26	7,50	36,80	34,00	26,86	37,27	
124_A	woongroep 26	1,50	37,87	35,08	27,96	38,35	
124_B	woongroep 26	4,50	37,63	34,87	27,83	38,15	
124_C	woongroep 26	7,50	38,73	35,98	28,97	39,27	
125_A	woongroep 26	1,50	34,83	32,11	25,16	35,40	
125_B	woongroep 26	4,50	35,35	32,64	25,73	35,94	
125_C	woongroep 26	7,50	37,50	34,78	27,89	38,09	
126_A	woongroep 26	1,50	42,16	39,55	32,93	42,90	
126_B	woongroep 26	4,50	43,48	40,87	34,26	44,23	
126_C	woongroep 26	7,50	44,57	41,97	35,42	45,34	
127_A	woongroep 26	1,50	38,76	36,20	29,72	39,58	
127_B	woongroep 26	4,50	40,11	37,55	31,09	40,94	
127_C	woongroep 26	7,50	41,34	38,81	32,43	42,21	
128_A	woongroep 26	1,50	38,33	35,78	29,33	39,17	
128_B	woongroep 26	4,50	39,64	37,09	30,65	40,48	
128_C	woongroep 26	7,50	41,15	38,61	32,20	42,01	
129_A	woongroep 26	1,50	38,17	35,65	29,27	39,05	
129_B	woongroep 26	4,50	39,33	36,79	30,41	40,20	
129_C	woongroep 26	7,50	41,09	38,54	32,12	41,94	
130_A	woongroep 26	1,50	28,48	25,87	19,30	29,24	
130_B	woongroep 26	4,50	30,08	27,48	20,95	30,86	
130_C	woongroep 26	7,50	31,42	28,92	22,63	32,34	
131_A	woongroep 27	1,50	47,13	44,60	38,21	48,00	
131_B	woongroep 27	4,50	48,69	46,17	39,79	49,57	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lavendel
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
131_C	woongroep 27	7,50	49,59	47,06	40,68	50,46	
132_A	woongroep 27	1,50	48,00	45,46	39,07	48,86	
132_B	woongroep 27	4,50	49,68	47,16	40,78	50,56	
132_C	woongroep 27	7,50	50,39	47,87	41,49	51,27	
133_A	woongroep 27	1,50	48,74	46,21	39,81	49,61	
133_B	woongroep 27	4,50	50,51	47,99	41,62	51,39	
133_C	woongroep 27	7,50	51,04	48,51	42,14	51,92	
134_A	woongroep 27	1,50	49,61	47,08	40,70	50,48	
134_B	woongroep 27	4,50	51,40	48,87	42,52	52,28	
134_C	woongroep 27	7,50	51,75	49,23	42,87	52,64	
135_A	woongroep 27	1,50	50,41	47,89	41,52	51,29	
135_B	woongroep 27	4,50	52,15	49,63	43,28	53,04	
135_C	woongroep 27	7,50	52,42	49,89	43,54	53,30	
136_A	woongroep 27	1,50	53,26	50,76	44,43	54,17	
136_B	woongroep 27	4,50	54,95	52,44	46,13	55,86	
136_C	woongroep 27	7,50	55,22	52,72	46,41	56,14	
137_A	woongroep 27	1,50	48,86	46,38	40,11	49,80	
137_B	woongroep 27	4,50	50,50	48,01	41,73	51,43	
137_C	woongroep 27	7,50	50,90	48,40	42,13	51,83	
138_A	woongroep 27	1,50	47,94	45,46	39,17	48,87	
138_B	woongroep 27	4,50	49,50	47,01	40,74	50,44	
138_C	woongroep 27	7,50	50,06	47,56	41,29	50,99	
139_A	woongroep 27	1,50	47,26	44,76	38,46	48,18	
139_B	woongroep 27	4,50	48,78	46,29	40,00	49,71	
139_C	woongroep 27	7,50	49,51	47,01	40,72	50,43	
140_A	woongroep 27	1,50	46,54	44,04	37,69	47,44	
140_B	woongroep 27	4,50	47,97	45,46	39,13	48,87	
140_C	woongroep 27	7,50	48,84	46,33	40,01	49,75	
141_A	woongroep 27	1,50	45,88	43,38	37,06	46,79	
141_B	woongroep 27	4,50	47,23	44,72	38,42	48,14	
141_C	woongroep 27	7,50	48,21	45,70	39,40	49,12	
142_A	woongroep 27	1,50	36,03	33,53	27,23	36,95	
142_B	woongroep 27	4,50	36,13	33,61	27,30	37,03	
142_C	woongroep 27	7,50	37,25	34,73	28,41	38,15	
143_A	woongroep 28	1,50	52,82	50,33	44,02	53,74	
143_B	woongroep 28	4,50	54,57	52,07	45,78	55,49	
143_C	woongroep 28	7,50	54,89	52,39	46,10	55,81	
144_A	woongroep 28	1,50	49,60	47,12	40,84	50,54	
144_B	woongroep 28	4,50	51,32	48,84	42,57	52,26	
144_C	woongroep 28	7,50	51,69	49,20	42,93	52,63	
145_A	woongroep 28	1,50	48,14	45,64	39,33	49,06	
145_B	woongroep 28	4,50	49,91	47,40	41,10	50,82	
145_C	woongroep 28	7,50	50,39	47,89	41,60	51,31	
146_A	woongroep 28	1,50	47,66	45,15	38,84	48,57	
146_B	woongroep 28	4,50	49,19	46,70	40,40	50,12	
146_C	woongroep 28	7,50	49,89	47,39	41,09	50,81	
147_A	woongroep 28	1,50	46,90	44,41	38,12	47,83	
147_B	woongroep 28	4,50	48,35	45,85	39,57	49,28	
147_C	woongroep 28	7,50	49,21	46,72	40,44	50,14	
148_A	woongroep 28	1,50	46,16	43,67	37,39	47,09	
148_B	woongroep 28	4,50	47,50	45,01	38,73	48,43	
148_C	woongroep 28	7,50	48,48	45,99	39,71	49,41	
149_A	woongroep 28	1,50	40,69	38,19	31,87	41,60	
149_B	woongroep 28	4,50	41,03	38,53	32,21	41,94	
149_C	woongroep 28	7,50	41,54	39,03	32,71	42,45	
150_A	woongroep 28	1,50	46,08	43,59	37,31	47,01	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lavendel
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
150_B	woongroep 28	4,50	47,33	44,84	38,56	48,26	
150_C	woongroep 28	7,50	48,30	45,80	39,52	49,23	
151_A	woongroep 28	1,50	46,74	44,25	37,97	47,67	
151_B	woongroep 28	4,50	48,16	45,67	39,39	49,09	
151_C	woongroep 28	7,50	49,02	46,52	40,24	49,95	
152_A	woongroep 28	1,50	47,70	45,21	38,91	48,63	
152_B	woongroep 28	4,50	49,32	46,83	40,54	50,25	
152_C	woongroep 28	7,50	50,00	47,50	41,21	50,92	
153_A	woongroep 28	1,50	48,35	45,85	39,50	49,25	
153_B	woongroep 28	4,50	50,05	47,55	41,23	50,96	
153_C	woongroep 28	7,50	50,58	48,08	41,76	51,49	
154_A	woongroep 28	1,50	49,30	46,79	40,45	50,20	
154_B	woongroep 28	4,50	51,08	48,57	42,25	51,99	
154_C	woongroep 28	7,50	51,47	48,97	42,65	52,38	
155_A	woongroep 29	1,50	52,68	50,19	43,89	53,61	
155_B	woongroep 29	4,50	54,37	51,87	45,58	55,29	
155_C	woongroep 29	7,50	54,69	52,20	45,92	55,62	
156_A	woongroep 29	1,50	49,14	46,65	40,38	50,08	
156_B	woongroep 29	4,50	50,86	48,38	42,11	51,80	
156_C	woongroep 29	7,50	51,26	48,78	42,50	52,20	
157_A	woongroep 29	1,50	48,10	45,62	39,33	49,03	
157_B	woongroep 29	4,50	49,85	47,36	41,09	50,79	
157_C	woongroep 29	7,50	50,36	47,87	41,59	51,29	
158_A	woongroep 29	1,50	47,56	45,06	38,76	48,48	
158_B	woongroep 29	4,50	49,12	46,62	40,33	50,04	
158_C	woongroep 29	7,50	49,81	47,31	41,02	50,73	
159_A	woongroep 29	1,50	46,84	44,36	38,07	47,77	
159_B	woongroep 29	4,50	48,38	45,88	39,60	49,31	
159_C	woongroep 29	7,50	49,25	46,75	40,47	50,18	
160_A	woongroep 29	1,50	46,32	43,84	37,56	47,26	
160_B	woongroep 29	4,50	47,77	45,28	39,01	48,71	
160_C	woongroep 29	7,50	48,74	46,25	39,98	49,68	
161_A	woongroep 29	1,50	38,68	36,17	29,81	39,57	
161_B	woongroep 29	4,50	39,20	36,68	30,32	40,09	
161_C	woongroep 29	7,50	39,89	37,37	31,01	40,78	
162_A	woongroep 29	1,50	45,90	43,40	37,11	46,82	
162_B	woongroep 29	4,50	47,29	44,80	38,52	48,22	
162_C	woongroep 29	7,50	48,33	45,83	39,54	49,25	
163_A	woongroep 29	1,50	46,79	44,30	38,01	47,72	
163_B	woongroep 29	4,50	48,34	45,84	39,56	49,27	
163_C	woongroep 29	7,50	49,23	46,74	40,45	50,16	
164_A	woongroep 29	1,50	47,84	45,35	39,07	48,77	
164_B	woongroep 29	4,50	49,53	47,04	40,76	50,46	
164_C	woongroep 29	7,50	50,26	47,75	41,48	51,18	
165_A	woongroep 29	1,50	48,73	46,23	39,93	49,65	
165_B	woongroep 29	4,50	50,35	47,86	41,57	51,28	
165_C	woongroep 29	7,50	50,86	48,36	42,07	51,78	
166_A	woongroep 29	1,50	49,24	46,74	40,42	50,15	
166_B	woongroep 29	4,50	50,96	48,46	42,16	51,88	
166_C	woongroep 29	7,50	51,36	48,86	42,55	52,28	
167_A	woongroep 30	1,50	52,79	50,30	44,02	53,72	
167_B	woongroep 30	4,50	54,50	52,01	45,73	55,43	
167_C	woongroep 30	7,50	54,82	52,34	46,06	55,76	
168_A	woongroep 30	1,50	49,74	47,25	40,96	50,67	
168_B	woongroep 30	4,50	51,38	48,89	42,61	52,31	
168_C	woongroep 30	7,50	51,82	49,32	43,04	52,75	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lavendel
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
169_A	woongroep 30	1,50	49,07	46,58	40,31	50,01	
169_B	woongroep 30	4,50	50,70	48,21	41,93	51,63	
169_C	woongroep 30	7,50	51,26	48,77	42,50	52,20	
170_A	woongroep 30	1,50	48,40	45,91	39,64	49,34	
170_B	woongroep 30	4,50	49,92	47,42	41,15	50,85	
170_C	woongroep 30	7,50	50,67	48,19	41,92	51,61	
171_A	woongroep 30	1,50	47,72	45,24	38,97	48,66	
171_B	woongroep 30	4,50	49,14	46,66	40,39	50,08	
171_C	woongroep 30	7,50	50,05	47,55	41,28	50,98	
172_A	woongroep 30	1,50	46,76	44,27	37,99	47,69	
172_B	woongroep 30	4,50	48,17	45,68	39,40	49,10	
172_C	woongroep 30	7,50	49,23	46,74	40,47	50,17	
173_A	woongroep 30	1,50	39,30	36,82	30,53	40,23	
173_B	woongroep 30	4,50	39,90	37,41	31,12	40,83	
173_C	woongroep 30	7,50	40,65	38,15	31,84	41,57	
174_A	woongroep 30	1,50	45,87	43,39	37,10	46,80	
174_B	woongroep 30	4,50	47,26	44,77	38,50	48,20	
174_C	woongroep 30	7,50	48,33	45,83	39,55	49,26	
175_A	woongroep 30	1,50	46,82	44,33	38,05	47,75	
175_B	woongroep 30	4,50	48,27	45,79	39,51	49,21	
175_C	woongroep 30	7,50	49,19	46,69	40,41	50,12	
176_A	woongroep 30	1,50	47,61	45,13	38,85	48,55	
176_B	woongroep 30	4,50	49,18	46,69	40,42	50,12	
176_C	woongroep 30	7,50	49,92	47,43	41,15	50,85	
177_A	woongroep 30	1,50	48,56	46,06	39,75	49,48	
177_B	woongroep 30	4,50	50,19	47,70	41,40	51,12	
177_C	woongroep 30	7,50	50,73	48,23	41,94	51,65	
178_A	woongroep 30	1,50	49,29	46,80	40,49	50,21	
178_B	woongroep 30	4,50	50,99	48,49	42,19	51,91	
178_C	woongroep 30	7,50	51,39	48,90	42,60	52,32	
179_A	woongroep 31	1,50	46,72	44,23	37,96	47,66	
179_B	woongroep 31	4,50	48,13	45,65	39,38	49,07	
179_C	woongroep 31	7,50	49,14	46,65	40,37	50,07	
180_A	woongroep 31	1,50	47,67	45,18	38,91	48,61	
180_B	woongroep 31	4,50	49,16	46,68	40,41	50,10	
180_C	woongroep 31	7,50	50,00	47,51	41,24	50,94	
181_A	woongroep 31	1,50	48,60	46,11	39,84	49,54	
181_B	woongroep 31	4,50	50,28	47,79	41,52	51,22	
181_C	woongroep 31	7,50	50,89	48,40	42,13	51,83	
182_A	woongroep 31	1,50	49,55	47,06	40,79	50,49	
182_B	woongroep 31	4,50	51,33	48,84	42,57	52,27	
182_C	woongroep 31	7,50	51,77	49,28	43,01	52,71	
183_A	woongroep 31	1,50	50,50	48,01	41,72	51,43	
183_B	woongroep 31	4,50	52,34	49,85	43,56	53,27	
183_C	woongroep 31	7,50	52,66	50,16	43,87	53,58	
184_A	woongroep 31	1,50	53,19	50,71	44,43	54,13	
184_B	woongroep 31	4,50	54,99	52,51	46,22	55,92	
184_C	woongroep 31	7,50	55,38	52,89	46,61	56,31	
185_A	woongroep 31	1,50	49,12	46,65	40,36	50,06	
185_B	woongroep 31	4,50	50,93	48,45	42,17	51,87	
185_C	woongroep 31	7,50	51,50	49,02	42,74	52,44	
186_A	woongroep 31	1,50	48,10	45,62	39,34	49,04	
186_B	woongroep 31	4,50	49,77	47,29	41,01	50,71	
186_C	woongroep 31	7,50	50,51	48,03	41,75	51,45	
187_A	woongroep 31	1,50	47,16	44,68	38,40	48,10	
187_B	woongroep 31	4,50	48,66	46,18	39,91	49,60	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lavendel
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
187_C	woongroep 31	7,50	49,60	47,12	40,84	50,54	
188_A	woongroep 31	1,50	46,16	43,68	37,40	47,10	
188_B	woongroep 31	4,50	47,61	45,13	38,85	48,55	
188_C	woongroep 31	7,50	48,69	46,21	39,93	49,63	
189_A	woongroep 31	1,50	45,89	43,41	37,13	46,83	
189_B	woongroep 31	4,50	47,21	44,73	38,45	48,15	
189_C	woongroep 31	7,50	48,32	45,83	39,56	49,26	
190_A	woongroep 31	1,50	38,59	36,11	29,82	39,52	
190_B	woongroep 31	4,50	39,24	36,76	30,48	40,18	
190_C	woongroep 31	7,50	39,93	37,44	31,15	40,86	
191_A	woongroep 32	1,50	52,77	50,29	44,00	53,70	
191_B	woongroep 32	4,50	54,66	52,18	45,89	55,59	
191_C	woongroep 32	7,50	55,08	52,60	46,31	56,01	
192_A	woongroep 32	1,50	50,61	48,15	41,86	51,56	
192_B	woongroep 32	4,50	52,43	49,96	43,68	53,37	
192_C	woongroep 32	7,50	52,89	50,42	44,14	53,83	
193_A	woongroep 32	1,50	50,02	47,55	41,27	50,96	
193_B	woongroep 32	4,50	51,76	49,29	43,01	52,70	
193_C	woongroep 32	7,50	52,37	49,90	43,62	53,31	
194_A	woongroep 32	1,50	49,38	46,92	40,63	50,33	
194_B	woongroep 32	4,50	51,01	48,54	42,26	51,95	
194_C	woongroep 32	7,50	51,79	49,32	43,04	52,73	
195_A	woongroep 32	1,50	48,80	46,34	40,05	49,75	
195_B	woongroep 32	4,50	50,28	47,81	41,52	51,22	
195_C	woongroep 32	7,50	51,20	48,73	42,45	52,14	
196_A	woongroep 32	1,50	48,27	45,80	39,52	49,21	
196_B	woongroep 32	4,50	49,61	47,14	40,85	50,55	
196_C	woongroep 32	7,50	50,63	48,16	41,87	51,57	
197_A	woongroep 32	1,50	39,80	37,33	31,04	40,74	
197_B	woongroep 32	4,50	40,62	38,15	31,86	41,56	
197_C	woongroep 32	7,50	41,28	38,80	32,52	42,22	
198_A	woongroep 32	1,50	45,95	43,47	37,19	46,89	
198_B	woongroep 32	4,50	47,30	44,82	38,54	48,24	
198_C	woongroep 32	7,50	48,39	45,90	39,62	49,32	
199_A	woongroep 32	1,50	46,31	43,83	37,56	47,25	
199_B	woongroep 32	4,50	47,83	45,34	39,07	48,77	
199_C	woongroep 32	7,50	48,88	46,40	40,12	49,82	
200_A	woongroep 32	1,50	47,26	44,78	38,50	48,20	
200_B	woongroep 32	4,50	48,94	46,45	40,17	49,87	
200_C	woongroep 32	7,50	49,82	47,33	41,06	50,76	
201_A	woongroep 32	1,50	47,96	45,48	39,20	48,90	
201_B	woongroep 32	4,50	49,77	47,29	41,01	50,71	
201_C	woongroep 32	7,50	50,48	48,00	41,73	51,42	
202_A	woongroep 32	1,50	49,26	46,78	40,51	50,20	
202_B	woongroep 32	4,50	51,05	48,57	42,30	51,99	
202_C	woongroep 32	7,50	51,57	49,08	42,81	52,51	
203_A	woongroep 33	1,50	41,39	38,90	32,62	42,32	
203_B	woongroep 33	4,50	42,09	39,60	33,31	43,02	
203_C	woongroep 33	7,50	42,94	40,44	34,15	43,86	
204_A	woongroep 33	1,50	44,92	42,44	36,16	45,86	
204_B	woongroep 33	4,50	45,69	43,21	36,93	46,63	
204_C	woongroep 33	7,50	46,41	43,93	37,65	47,35	
205_A	woongroep 33	1,50	42,10	39,63	33,35	43,04	
205_B	woongroep 33	4,50	42,93	40,46	34,18	43,87	
205_C	woongroep 33	7,50	43,63	41,16	34,88	44,57	
206_A	woongroep 33	1,50	32,79	30,27	23,94	33,69	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lavendel
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
206_B	woongroep 33	4,50	33,37	30,84	24,49	34,25	
206_C	woongroep 33	7,50	34,48	31,93	25,55	35,34	
207_A	woongroep 34	1,50	42,46	39,97	33,70	43,40	
207_B	woongroep 34	4,50	43,33	40,84	34,57	44,27	
207_C	woongroep 34	7,50	44,17	41,68	35,40	45,10	
208_A	woongroep 34	1,50	44,80	42,32	36,04	45,74	
208_B	woongroep 34	4,50	45,63	43,15	36,88	46,57	
208_C	woongroep 34	7,50	46,40	43,92	37,64	47,34	
209_A	woongroep 34	1,50	41,56	39,09	32,81	42,50	
209_B	woongroep 34	4,50	42,23	39,76	33,47	43,17	
209_C	woongroep 34	7,50	42,95	40,48	34,19	43,89	
210_A	woongroep 34	1,50	34,29	31,79	25,46	35,20	
210_B	woongroep 34	4,50	35,06	32,55	26,21	35,96	
210_C	woongroep 34	7,50	36,01	33,48	27,12	36,89	
211_A	woongroep 35	1,50	41,64	39,16	32,88	42,58	
211_B	woongroep 35	4,50	42,78	40,29	34,01	43,71	
211_C	woongroep 35	7,50	43,82	41,32	35,03	44,74	
212_A	woongroep 35	1,50	44,68	42,20	35,93	45,62	
212_B	woongroep 35	4,50	45,55	43,06	36,79	46,49	
212_C	woongroep 35	7,50	46,43	43,94	37,67	47,37	
213_A	woongroep 35	1,50	42,31	39,84	33,56	43,25	
213_B	woongroep 35	4,50	43,00	40,52	34,23	43,93	
213_C	woongroep 35	7,50	43,74	41,26	34,97	44,67	
214_A	woongroep 35	1,50	30,94	28,43	22,11	31,85	
214_B	woongroep 35	4,50	32,25	29,72	23,38	33,14	
214_C	woongroep 35	7,50	33,92	31,38	25,01	34,79	
215_A	woongroep 36	1,50	43,89	41,40	35,11	44,82	
215_B	woongroep 36	4,50	44,87	42,38	36,09	45,80	
215_C	woongroep 36	7,50	45,78	43,28	36,99	46,70	
216_A	woongroep 36	1,50	40,65	38,17	31,89	41,59	
216_B	woongroep 36	4,50	41,65	39,16	32,88	42,58	
216_C	woongroep 36	7,50	42,66	40,16	33,88	43,59	
217_A	woongroep 36	1,50	34,07	31,58	25,31	35,01	
217_B	woongroep 36	4,50	35,00	32,50	26,23	35,93	
217_C	woongroep 36	7,50	36,05	33,54	27,27	36,97	
218_A	woongroep 36	1,50	40,63	38,13	31,81	41,54	
218_B	woongroep 36	4,50	41,67	39,16	32,84	42,58	
218_C	woongroep 36	7,50	42,61	40,10	33,78	43,52	
219_A	woongroep 37	1,50	41,65	39,12	32,73	42,52	
219_B	woongroep 37	4,50	42,40	39,88	33,50	43,28	
219_C	woongroep 37	7,50	43,32	40,79	34,42	44,20	
220_A	woongroep 37	1,50	43,80	41,29	34,95	44,70	
220_B	woongroep 37	4,50	44,76	42,26	35,93	45,67	
220_C	woongroep 37	7,50	45,64	43,13	36,81	46,55	
221_A	woongroep 37	1,50	40,56	38,07	31,79	41,49	
221_B	woongroep 37	4,50	41,57	39,08	32,80	42,50	
221_C	woongroep 37	7,50	42,54	40,05	33,77	43,47	
222_A	woongroep 37	1,50	34,88	32,38	26,07	35,80	
222_B	woongroep 37	4,50	35,68	33,17	26,85	36,59	
222_C	woongroep 37	7,50	37,00	34,47	28,14	37,89	
223_A	woongroep 38	1,50	40,68	38,15	31,73	41,54	
223_B	woongroep 38	4,50	41,86	39,33	32,93	42,73	
223_C	woongroep 38	7,50	42,77	40,23	33,83	43,63	
224_A	woongroep 38	1,50	44,08	41,57	35,22	44,98	
224_B	woongroep 38	4,50	45,19	42,68	36,34	46,09	
224_C	woongroep 38	7,50	46,16	43,64	37,30	47,05	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lavendel
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
225_A	woongroep 38	1,50	40,36	37,87	31,60	41,30	
225_B	woongroep 38	4,50	41,45	38,96	32,67	42,38	
225_C	woongroep 38	7,50	42,49	39,99	33,69	43,41	
226_A	woongroep 38	1,50	34,27	31,76	25,42	35,17	
226_B	woongroep 38	4,50	35,21	32,69	26,34	36,10	
226_C	woongroep 38	7,50	36,18	33,64	27,26	37,05	
227_A	woongroep 39	1,50	42,66	40,16	33,82	43,57	
227_B	woongroep 39	4,50	43,92	41,41	35,08	44,82	
227_C	woongroep 39	7,50	44,99	42,47	36,13	45,88	
228_A	woongroep 39	1,50	44,16	41,66	35,33	45,07	
228_B	woongroep 39	4,50	45,33	42,82	36,50	46,24	
228_C	woongroep 39	7,50	46,27	43,76	37,43	47,17	
229_A	woongroep 39	1,50	37,86	35,36	29,07	38,78	
229_B	woongroep 39	4,50	38,70	36,20	29,90	39,62	
229_C	woongroep 39	7,50	39,86	37,34	31,01	40,76	
230_A	woongroep 39	1,50	28,67	25,91	18,87	29,19	
230_B	woongroep 39	4,50	30,49	27,77	20,89	31,09	
230_C	woongroep 39	7,50	32,16	29,47	22,70	32,81	
231_A	woongroep 40	1,50	41,11	38,61	32,31	42,03	
231_B	woongroep 40	4,50	42,06	39,56	33,25	42,98	
231_C	woongroep 40	7,50	42,91	40,40	34,09	43,82	
232_A	woongroep 40	1,50	32,23	29,73	23,43	33,15	
232_B	woongroep 40	4,50	33,15	30,64	24,34	34,06	
232_C	woongroep 40	7,50	34,37	31,84	25,46	35,24	
233_A	woongroep 40	1,50	35,01	32,43	25,91	35,81	
233_B	woongroep 40	4,50	35,95	33,38	26,88	36,76	
233_C	woongroep 40	7,50	36,87	34,30	27,84	37,69	
234_A	woongroep 40	1,50	39,50	36,96	30,53	40,35	
234_B	woongroep 40	4,50	40,40	37,85	31,43	41,25	
234_C	woongroep 40	7,50	41,45	38,90	32,50	42,30	
235_A	woongroep 41	1,50	36,12	33,59	27,24	37,00	
235_B	woongroep 41	4,50	36,38	33,85	27,48	37,26	
235_C	woongroep 41	7,50	37,63	35,10	28,72	38,50	
236_A	woongroep 41	1,50	39,05	36,55	30,23	39,96	
236_B	woongroep 41	4,50	39,48	36,98	30,66	40,39	
236_C	woongroep 41	7,50	40,56	38,04	31,72	41,46	
237_A	woongroep 41	1,50	36,11	33,63	27,34	37,04	
237_B	woongroep 41	4,50	36,94	34,44	28,16	37,87	
237_C	woongroep 41	7,50	38,01	35,51	29,22	38,93	
238_A	woongroep 41	1,50	31,98	29,49	23,20	32,91	
238_B	woongroep 41	4,50	32,87	30,36	24,07	33,79	
238_C	woongroep 41	7,50	33,93	31,41	25,10	34,83	
239_A	woongroep 42	1,50	35,53	33,01	26,63	36,41	
239_B	woongroep 42	4,50	36,65	34,12	27,76	37,53	
239_C	woongroep 42	7,50	37,88	35,35	28,98	38,76	
240_A	woongroep 42	1,50	39,86	37,36	31,07	40,78	
240_B	woongroep 42	4,50	40,50	38,01	31,72	41,43	
240_C	woongroep 42	7,50	41,53	39,02	32,72	42,44	
241_A	woongroep 42	1,50	39,07	36,59	30,31	40,01	
241_B	woongroep 42	4,50	39,38	36,89	30,61	40,31	
241_C	woongroep 42	7,50	40,28	37,79	31,50	41,21	
242_A	woongroep 42	1,50	31,41	28,91	22,59	32,32	
242_B	woongroep 42	4,50	32,44	29,92	23,59	33,34	
242_C	woongroep 42	7,50	33,64	31,09	24,72	34,51	
243_A	woongroep 43	1,50	37,65	35,17	28,89	38,59	
243_B	woongroep 43	4,50	38,21	35,71	29,43	39,14	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lavendel
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
243_C	woongroep 43	7,50	39,40	36,90	30,60	40,32	
244_A	woongroep 43	1,50	40,47	37,98	31,70	41,40	
244_B	woongroep 43	4,50	41,06	38,58	32,29	41,99	
244_C	woongroep 43	7,50	41,93	39,45	33,16	42,86	
245_A	woongroep 43	1,50	36,05	33,57	27,28	36,98	
245_B	woongroep 43	4,50	36,65	34,17	27,88	37,58	
245_C	woongroep 43	7,50	37,55	35,07	28,76	38,48	
246_A	woongroep 43	1,50	32,14	29,64	23,34	33,06	
246_B	woongroep 43	4,50	33,02	30,50	24,18	33,92	
246_C	woongroep 43	7,50	34,06	31,54	25,19	34,95	
247_A	woongroep 44	1,50	36,95	34,46	28,17	37,88	
247_B	woongroep 44	4,50	37,45	34,94	28,64	38,36	
247_C	woongroep 44	7,50	38,61	36,08	29,75	39,50	
248_A	woongroep 44	1,50	40,49	38,02	31,73	41,43	
248_B	woongroep 44	4,50	41,05	38,57	32,28	41,98	
248_C	woongroep 44	7,50	41,82	39,33	33,05	42,75	
249_A	woongroep 44	1,50	38,83	36,37	30,08	39,78	
249_B	woongroep 44	4,50	39,57	37,10	30,82	40,51	
249_C	woongroep 44	7,50	40,21	37,74	31,46	41,15	
250_A	woongroep 44	1,50	26,31	23,62	16,85	26,96	
250_B	woongroep 44	4,50	27,85	25,16	18,38	28,50	
250_C	woongroep 44	7,50	29,84	27,17	20,44	30,51	
251_A	woongroep 45	1,50	32,70	30,19	23,87	33,61	
251_B	woongroep 45	4,50	33,57	31,05	24,70	34,46	
251_C	woongroep 45	7,50	34,65	32,09	25,71	35,51	
252_A	woongroep 45	1,50	37,84	35,34	29,02	38,75	
252_B	woongroep 45	4,50	38,45	35,96	29,63	39,36	
252_C	woongroep 45	7,50	39,08	36,57	30,25	39,99	
253_A	woongroep 45	1,50	37,70	35,23	28,94	38,64	
253_B	woongroep 45	4,50	38,27	35,80	29,51	39,21	
253_C	woongroep 45	7,50	38,81	36,32	30,02	39,74	
254_A	woongroep 45	1,50	22,65	19,92	13,19	23,29	
254_B	woongroep 45	4,50	25,16	22,42	15,66	25,78	
254_C	woongroep 45	7,50	28,87	26,10	19,14	29,41	
255_A	woongroep 46	1,50	36,29	33,82	27,54	37,23	
255_B	woongroep 46	4,50	36,88	34,39	28,11	37,81	
255_C	woongroep 46	7,50	37,45	34,96	28,67	38,38	
256_A	woongroep 46	1,50	36,81	34,32	28,03	37,74	
256_B	woongroep 46	4,50	37,48	34,99	28,70	38,41	
256_C	woongroep 46	7,50	38,19	35,69	29,38	39,11	
257_A	woongroep 46	1,50	31,81	29,28	22,92	32,69	
257_B	woongroep 46	4,50	33,10	30,54	24,10	33,93	
257_C	woongroep 46	7,50	34,22	31,64	25,16	35,03	
258_A	woongroep 46	1,50	27,85	25,31	18,93	28,72	
258_B	woongroep 46	4,50	29,26	26,69	20,27	30,10	
258_C	woongroep 46	7,50	31,19	28,57	21,99	31,94	
259_A	woongroep 47	1,50	34,43	31,95	25,67	35,37	
259_B	woongroep 47	4,50	35,14	32,65	26,38	36,08	
259_C	woongroep 47	7,50	35,80	33,30	27,02	36,73	
260_A	woongroep 47	1,50	36,21	33,70	27,38	37,12	
260_B	woongroep 47	4,50	37,10	34,58	28,24	37,99	
260_C	woongroep 47	7,50	38,14	35,61	29,25	39,02	
261_A	woongroep 47	1,50	33,70	31,18	24,84	34,59	
261_B	woongroep 47	4,50	34,67	32,14	25,78	35,55	
261_C	woongroep 47	7,50	35,92	33,37	26,95	36,77	
262_A	woongroep 47	1,50	28,15	25,64	19,31	29,05	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lavendel
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
262_B	woongroep 47	4,50	29,51	26,98	20,62	30,39	
262_C	woongroep 47	7,50	31,08	28,51	22,08	31,91	
263_A	woongroep 48	1,50	31,46	28,97	22,69	32,39	
263_B	woongroep 48	4,50	32,53	30,02	23,75	33,45	
263_C	woongroep 48	7,50	33,71	31,21	24,93	34,64	
264_A	woongroep 48	1,50	34,68	32,14	25,76	35,55	
264_B	woongroep 48	4,50	35,66	33,12	26,71	36,52	
264_C	woongroep 48	7,50	37,07	34,52	28,13	37,93	
265_A	woongroep 48	1,50	32,78	30,23	23,80	33,62	
265_B	woongroep 48	4,50	33,88	31,32	24,89	34,72	
265_C	woongroep 48	7,50	35,80	33,23	26,80	36,63	
266_A	woongroep 48	1,50	30,18	27,66	21,32	31,07	
266_B	woongroep 48	4,50	31,31	28,80	22,46	32,21	
266_C	woongroep 48	7,50	32,39	29,87	23,53	33,28	
267_A	woongroep 49	1,50	30,42	27,74	20,95	31,07	
267_B	woongroep 49	4,50	31,82	29,14	22,43	32,49	
267_C	woongroep 49	7,50	33,39	30,74	24,11	34,11	
268_A	woongroep 49	1,50	37,08	34,56	28,18	37,96	
268_B	woongroep 49	4,50	37,69	35,15	28,76	38,55	
268_C	woongroep 49	7,50	38,71	36,18	29,79	39,58	
269_A	woongroep 49	1,50	38,23	35,73	29,40	39,14	
269_B	woongroep 49	4,50	38,70	36,19	29,85	39,60	
269_C	woongroep 49	7,50	39,49	36,95	30,59	40,36	
270_A	woongroep 49	1,50	28,02	25,41	18,81	28,77	
270_B	woongroep 49	4,50	29,44	26,82	20,26	30,20	
270_C	woongroep 49	7,50	31,42	28,84	22,38	32,24	
271_A	woongroep 50	1,50	36,89	34,36	27,98	37,76	
271_B	woongroep 50	4,50	37,57	35,04	28,65	38,44	
271_C	woongroep 50	7,50	38,28	35,74	29,35	39,14	
272_A	woongroep 50	1,50	40,91	38,40	32,04	41,80	
272_B	woongroep 50	4,50	41,50	38,97	32,62	42,38	
272_C	woongroep 50	7,50	42,30	39,77	33,41	43,18	
273_A	woongroep 50	1,50	40,03	37,53	31,21	40,94	
273_B	woongroep 50	4,50	40,55	38,04	31,71	41,45	
273_C	woongroep 50	7,50	41,37	38,85	32,50	42,26	
274_A	woongroep 50	1,50	31,89	29,37	22,98	32,77	
274_B	woongroep 50	4,50	32,58	30,03	23,65	33,44	
274_C	woongroep 50	7,50	33,48	30,93	24,54	34,34	
275_A	woongroep 51	1,50	38,13	35,62	29,29	39,03	
275_B	woongroep 51	4,50	38,60	36,08	29,74	39,49	
275_C	woongroep 51	7,50	39,39	36,85	30,48	40,26	
276_A	woongroep 51	1,50	27,67	25,03	18,40	28,39	
276_B	woongroep 51	4,50	29,22	26,60	20,00	29,97	
276_C	woongroep 51	7,50	30,74	28,12	21,54	31,49	
277_A	woongroep 51	1,50	33,58	31,07	24,72	34,48	
277_B	woongroep 51	4,50	34,56	32,03	25,69	35,45	
277_C	woongroep 51	7,50	35,47	32,94	26,60	36,36	
278_A	woongroep 51	1,50	37,26	34,73	28,32	38,12	
278_B	woongroep 51	4,50	37,84	35,29	28,87	38,69	
278_C	woongroep 51	7,50	38,85	36,29	29,87	39,69	
279_A	woongroep 52	1,50	35,56	33,02	26,60	36,41	
279_B	woongroep 52	4,50	36,31	33,76	27,33	37,15	
279_C	woongroep 52	7,50	37,23	34,67	28,25	38,07	
280_A	woongroep 52	1,50	28,37	25,79	19,28	29,17	
280_B	woongroep 52	4,50	29,63	27,04	20,54	30,43	
280_C	woongroep 52	7,50	31,01	28,43	21,94	31,82	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lavendel
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
281_A	woongroep 52	1,50	27,07	24,46	17,94	27,85	
281_B	woongroep 52	4,50	29,01	26,39	19,88	29,79	
281_C	woongroep 52	7,50	31,30	28,69	22,17	32,08	
282_A	woongroep 52	1,50	34,31	31,81	25,51	35,23	
282_B	woongroep 52	4,50	35,32	32,81	26,50	36,23	
282_C	woongroep 52	7,50	36,60	34,07	27,72	37,48	
283_A	woongroep 53	1,50	26,93	24,35	17,95	27,77	
283_B	woongroep 53	4,50	29,05	26,47	20,04	29,88	
283_C	woongroep 53	7,50	31,79	29,19	22,69	32,58	
284_A	woongroep 53	1,50	27,30	24,72	18,27	28,12	
284_B	woongroep 53	4,50	28,91	26,32	19,86	29,72	
284_C	woongroep 53	7,50	30,69	28,08	21,54	31,46	
285_A	woongroep 53	1,50	24,58	22,02	15,72	25,46	
285_B	woongroep 53	4,50	27,40	24,83	18,51	28,27	
285_C	woongroep 53	7,50	30,33	27,77	21,42	31,20	
286_A	woongroep 53	1,50	31,66	29,14	22,82	32,56	
286_B	woongroep 53	4,50	33,04	30,50	24,17	33,93	
286_C	woongroep 53	7,50	34,84	32,29	25,90	35,70	
287_A	woongroep 54	1,50	30,98	28,46	22,12	31,87	
287_B	woongroep 54	4,50	32,11	29,58	23,23	32,99	
287_C	woongroep 54	7,50	33,49	30,92	24,51	34,33	
288_A	woongroep 54	1,50	23,30	20,66	14,11	24,05	
288_B	woongroep 54	4,50	25,49	22,84	16,32	26,24	
288_C	woongroep 54	7,50	28,17	25,50	18,84	28,87	
289_A	woongroep 54	1,50	31,51	29,03	22,75	32,45	
289_B	woongroep 54	4,50	32,53	30,04	23,76	33,46	
289_C	woongroep 54	7,50	33,59	31,09	24,80	34,51	
290_A	woongroep 54	1,50	28,15	25,61	19,27	29,03	
290_B	woongroep 54	4,50	30,12	27,57	21,21	30,99	
290_C	woongroep 54	7,50	33,02	30,46	24,09	33,88	
291_A	woongroep 55	1,50	31,59	29,08	22,75	32,49	
291_B	woongroep 55	4,50	32,67	30,13	23,77	33,54	
291_C	woongroep 55	7,50	34,39	31,81	25,33	35,20	
292_A	woongroep 55	1,50	27,49	24,97	18,61	28,38	
292_B	woongroep 55	4,50	28,41	25,89	19,52	29,29	
292_C	woongroep 55	7,50	29,35	26,80	20,36	30,19	
293_A	woongroep 55	1,50	34,49	32,02	25,74	35,43	
293_B	woongroep 55	4,50	35,14	32,66	26,38	36,08	
293_C	woongroep 55	7,50	35,73	33,25	26,95	36,66	
294_A	woongroep 55	1,50	34,86	32,37	26,07	35,79	
294_B	woongroep 55	4,50	35,71	33,21	26,91	36,63	
294_C	woongroep 55	7,50	36,59	34,08	27,77	37,50	
295_A	woongroep 56	1,50	22,94	20,25	13,63	23,64	
295_B	woongroep 56	4,50	25,88	23,20	16,59	26,59	
295_C	woongroep 56	7,50	29,76	27,06	20,30	30,41	
296_A	woongroep 56	1,50	19,60	16,94	10,40	20,34	
296_B	woongroep 56	4,50	22,89	20,24	13,66	23,62	
296_C	woongroep 56	7,50	25,86	23,16	16,37	26,50	
297_A	woongroep 56	1,50	32,48	30,00	23,71	33,41	
297_B	woongroep 56	4,50	33,22	30,73	24,44	34,15	
297_C	woongroep 56	7,50	33,80	31,31	25,04	34,74	
298_A	woongroep 56	1,50	31,37	28,87	22,56	32,29	
298_B	woongroep 56	4,50	32,50	29,99	23,66	33,40	
298_C	woongroep 56	7,50	33,96	31,43	25,07	34,84	
299_A	woongroep 57	1,50	27,66	25,15	18,87	28,58	
299_B	woongroep 57	4,50	29,07	26,55	20,26	29,98	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lavendel
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
299_C	woongroep 57	7,50	30,67	28,16	21,86	31,58	
300_A	woongroep 57	1,50	24,63	22,11	15,83	25,54	
300_B	woongroep 57	4,50	26,62	24,09	17,82	27,53	
300_C	woongroep 57	7,50	27,91	25,36	19,05	28,80	
301_A	woongroep 57	1,50	27,74	25,20	18,86	28,62	
301_B	woongroep 57	4,50	29,31	26,74	20,37	30,16	
301_C	woongroep 57	7,50	31,23	28,65	22,20	32,05	
302_A	woongroep 57	1,50	28,36	25,76	19,27	29,15	
302_B	woongroep 57	4,50	30,28	27,67	21,17	31,06	
302_C	woongroep 57	7,50	32,71	30,08	23,54	33,47	
303_A	woongroep 58	1,50	26,14	23,63	17,33	27,05	
303_B	woongroep 58	4,50	27,79	25,27	18,96	28,69	
303_C	woongroep 58	7,50	30,29	27,77	21,45	31,19	
304_A	woongroep 58	1,50	28,40	25,79	19,31	29,19	
304_B	woongroep 58	4,50	31,08	28,44	21,85	31,82	
304_C	woongroep 58	7,50	33,53	30,89	24,27	34,26	
305_A	woongroep 58	1,50	28,96	26,44	20,12	29,86	
305_B	woongroep 58	4,50	30,46	27,92	21,59	31,35	
305_C	woongroep 58	7,50	32,22	29,66	23,27	33,07	
306_A	woongroep 58	1,50	22,55	19,91	13,32	23,29	
306_B	woongroep 58	4,50	25,73	23,12	16,61	26,51	
306_C	woongroep 58	7,50	28,43	25,83	19,32	29,22	
307_A	woongroep 59	1,50	32,41	29,85	23,42	33,25	
307_B	woongroep 59	4,50	33,45	30,88	24,44	34,28	
307_C	woongroep 59	7,50	34,53	31,96	25,47	35,34	
308_A	woongroep 59	1,50	30,02	27,43	20,94	30,82	
308_B	woongroep 59	4,50	31,83	29,22	22,71	32,61	
308_C	woongroep 59	7,50	33,77	31,16	24,64	34,55	
309_A	woongroep 59	1,50	24,17	21,59	15,19	25,01	
309_B	woongroep 59	4,50	26,29	23,70	17,29	27,12	
309_C	woongroep 59	7,50	29,17	26,59	20,14	29,99	
310_A	woongroep 59	1,50	27,04	24,25	17,10	27,51	
310_B	woongroep 59	4,50	28,37	25,59	18,54	28,88	
310_C	woongroep 59	7,50	29,95	27,21	20,26	30,51	
311_A	woongroep 60	1,50	31,15	28,64	22,30	32,05	
311_B	woongroep 60	4,50	32,41	29,87	23,53	33,29	
311_C	woongroep 60	7,50	33,80	31,24	24,82	34,64	
312_A	woongroep 60	1,50	35,78	33,27	26,93	36,68	
312_B	woongroep 60	4,50	36,57	34,05	27,70	37,46	
312_C	woongroep 60	7,50	37,22	34,68	28,32	38,09	
313_A	woongroep 60	1,50	36,03	33,53	27,20	36,94	
313_B	woongroep 60	4,50	36,53	34,00	27,65	37,41	
313_C	woongroep 60	7,50	36,90	34,36	27,95	37,76	
314_A	woongroep 60	1,50	31,18	28,64	22,25	32,04	
314_B	woongroep 60	4,50	32,00	29,45	23,04	32,85	
314_C	woongroep 60	7,50	32,56	29,99	23,55	33,39	
315_A	woongroep 61	1,50	36,03	33,44	26,90	36,81	
315_B	woongroep 61	4,50	36,68	34,08	27,52	37,45	
315_C	woongroep 61	7,50	37,20	34,58	27,99	37,95	
316_A	woongroep 61	1,50	27,16	24,47	17,63	27,79	
316_B	woongroep 61	4,50	28,47	25,76	18,94	29,09	
316_C	woongroep 61	7,50	30,05	27,37	20,60	30,70	
317_A	woongroep 61	1,50	29,75	27,25	20,96	30,67	
317_B	woongroep 61	4,50	31,05	28,54	22,24	31,96	
317_C	woongroep 61	7,50	32,44	29,92	23,62	33,35	
318_A	woongroep 61	1,50	32,87	30,21	23,49	33,55	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lavendel
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
318_B	woongroep 61	4,50	34,08	31,42	24,72	34,77	
318_C	woongroep 61	7,50	35,65	33,00	26,33	36,35	
319_A	woongroep 62	1,50	30,87	28,32	21,89	31,71	
319_B	woongroep 62	4,50	31,97	29,40	22,97	32,80	
319_C	woongroep 62	7,50	33,17	30,59	24,09	33,97	
320_A	woongroep 62	1,50	29,07	26,35	19,45	29,66	
320_B	woongroep 62	4,50	30,83	28,12	21,31	31,45	
320_C	woongroep 62	7,50	32,85	30,17	23,47	33,53	
321_A	woongroep 62	1,50	25,97	23,35	16,80	26,73	
321_B	woongroep 62	4,50	28,05	25,41	18,82	28,79	
321_C	woongroep 62	7,50	30,09	27,46	20,85	30,83	
322_A	woongroep 62	1,50	19,96	17,31	10,72	20,69	
322_B	woongroep 62	4,50	23,51	20,87	14,29	24,25	
322_C	woongroep 62	7,50	27,47	24,78	18,00	28,12	
323_A	woongroep 63	1,50	25,94	23,33	16,85	26,73	
323_B	woongroep 63	4,50	28,70	26,05	19,44	29,42	
323_C	woongroep 63	7,50	31,09	28,42	21,77	31,79	
324_A	woongroep 63	1,50	27,50	24,76	17,85	28,08	
324_B	woongroep 63	4,50	29,67	26,96	20,15	30,29	
324_C	woongroep 63	7,50	31,98	29,32	22,66	32,68	
325_A	woongroep 63	1,50	20,94	18,37	12,02	21,80	
325_B	woongroep 63	4,50	24,03	21,47	15,13	24,90	
325_C	woongroep 63	7,50	27,14	24,60	18,27	28,03	
326_A	woongroep 63	1,50	21,01	18,28	11,44	21,61	
326_B	woongroep 63	4,50	23,37	20,66	13,89	24,01	
326_C	woongroep 63	7,50	25,95	23,28	16,62	26,65	
327_A	woongroep 64	1,50	23,38	20,74	14,19	24,13	
327_B	woongroep 64	4,50	26,00	23,37	16,87	26,77	
327_C	woongroep 64	7,50	29,20	26,58	20,07	29,98	
328_A	woongroep 64	1,50	27,64	24,97	18,28	28,33	
328_B	woongroep 64	4,50	29,44	26,77	20,12	30,14	
328_C	woongroep 64	7,50	31,52	28,90	22,33	32,28	
329_A	woongroep 64	1,50	25,56	23,07	16,78	26,49	
329_B	woongroep 64	4,50	26,94	24,44	18,16	27,87	
329_C	woongroep 64	7,50	28,89	26,40	20,13	29,83	
330_A	woongroep 64	1,50	19,97	17,31	10,72	20,70	
330_B	woongroep 64	4,50	22,43	19,78	13,24	23,18	
330_C	woongroep 64	7,50	25,33	22,69	16,13	26,08	
331_A	woongroep 65	1,50	26,17	23,59	17,10	26,98	
331_B	woongroep 65	4,50	27,98	25,36	18,82	28,75	
331_C	woongroep 65	7,50	30,68	28,02	21,38	31,39	
332_A	woongroep 65	1,50	29,15	26,65	20,32	30,06	
332_B	woongroep 65	4,50	30,47	27,94	21,60	31,36	
332_C	woongroep 65	7,50	32,11	29,56	23,17	32,97	
333_A	woongroep 65	1,50	31,73	29,25	22,96	32,66	
333_B	woongroep 65	4,50	32,45	29,96	23,67	33,38	
333_C	woongroep 65	7,50	32,95	30,47	24,20	33,89	
334_A	woongroep 65	1,50	19,32	16,72	10,28	20,13	
334_B	woongroep 65	4,50	21,77	19,15	12,68	22,56	
334_C	woongroep 65	7,50	22,81	20,22	13,79	23,63	
335_A	woongroep 66	1,50	22,36	19,77	13,42	23,21	
335_B	woongroep 66	4,50	25,36	22,78	16,43	26,21	
335_C	woongroep 66	7,50	28,67	26,09	19,70	29,51	
336_A	woongroep 66	1,50	27,13	24,37	17,37	27,67	
336_B	woongroep 66	4,50	28,82	26,08	19,20	29,41	
336_C	woongroep 66	7,50	30,68	28,00	21,29	31,35	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lavendel
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
337_A	woongroep 66	1,50	17,91	15,33	8,98	18,76	
337_B	woongroep 66	4,50	20,76	18,18	11,83	21,61	
337_C	woongroep 66	7,50	24,45	21,90	15,52	25,31	
338_A	woongroep 66	1,50	18,56	15,96	9,56	19,39	
338_B	woongroep 66	4,50	21,86	19,27	12,89	22,70	
338_C	woongroep 66	7,50	26,25	23,71	17,34	27,12	
339_A	woongroep 67	1,50	25,35	22,56	15,46	25,84	
339_B	woongroep 67	4,50	28,07	25,28	18,18	28,56	
339_C	woongroep 67	7,50	29,66	26,91	19,96	30,22	
340_A	woongroep 67	1,50	26,42	23,67	16,72	26,98	
340_B	woongroep 67	4,50	29,34	26,60	19,70	29,92	
340_C	woongroep 67	7,50	31,87	29,16	22,36	32,50	
341_A	woongroep 67	1,50	24,81	22,07	15,20	25,40	
341_B	woongroep 67	4,50	27,00	24,29	17,51	27,63	
341_C	woongroep 67	7,50	30,15	27,45	20,71	30,80	
342_A	woongroep 67	1,50	18,06	15,51	9,21	18,95	
342_B	woongroep 67	4,50	21,31	18,76	12,45	22,20	
342_C	woongroep 67	7,50	25,54	23,01	16,67	26,43	
343_A	woongroep 68	1,50	29,99	27,40	20,88	30,78	
343_B	woongroep 68	4,50	31,59	28,97	22,38	32,34	
343_C	woongroep 68	7,50	33,93	31,25	24,47	34,58	
344_A	woongroep 68	1,50	27,07	24,35	17,51	27,68	
344_B	woongroep 68	4,50	29,73	27,02	20,24	30,36	
344_C	woongroep 68	7,50	32,99	30,29	23,47	33,62	
345_A	woongroep 68	1,50	23,97	21,22	14,32	24,54	
345_B	woongroep 68	4,50	27,31	24,56	17,62	27,87	
345_C	woongroep 68	7,50	29,39	26,67	19,81	29,99	
346_A	woongroep 68	1,50	23,72	20,93	13,80	24,20	
346_B	woongroep 68	4,50	25,32	22,54	15,48	25,83	
346_C	woongroep 68	7,50	27,24	24,52	17,61	27,83	
347_A	woongroep 69	1,50	33,24	30,68	24,18	34,05	
347_B	woongroep 69	4,50	34,01	31,42	24,90	34,80	
347_C	woongroep 69	7,50	35,22	32,58	25,93	35,94	
348_A	woongroep 69	1,50	33,38	30,82	24,34	34,20	
348_B	woongroep 69	4,50	34,50	31,92	25,41	35,30	
348_C	woongroep 69	7,50	35,98	33,34	26,69	36,70	
349_A	woongroep 69	1,50	27,01	24,39	17,81	27,76	
349_B	woongroep 69	4,50	29,27	26,61	19,95	29,97	
349_C	woongroep 69	7,50	31,82	29,14	22,35	32,47	
350_A	woongroep 69	1,50	27,88	25,29	18,76	28,67	
350_B	woongroep 69	4,50	28,80	26,20	19,68	29,58	
350_C	woongroep 69	7,50	29,60	27,00	20,45	30,37	
351_A	woongroep 70	1,50	31,22	28,62	22,05	31,99	
351_B	woongroep 70	4,50	32,07	29,44	22,83	32,81	
351_C	woongroep 70	7,50	33,10	30,44	23,72	33,78	
352_A	woongroep 70	1,50	26,91	24,14	17,16	27,45	
352_B	woongroep 70	4,50	29,18	26,44	19,56	29,77	
352_C	woongroep 70	7,50	32,35	29,63	22,78	32,96	
353_A	woongroep 70	1,50	24,32	21,76	15,40	25,18	
353_B	woongroep 70	4,50	26,14	23,56	17,17	26,98	
353_C	woongroep 70	7,50	28,42	25,81	19,29	29,20	
354_A	woongroep 70	1,50	25,18	22,66	16,33	26,08	
354_B	woongroep 70	4,50	26,05	23,52	17,17	26,93	
354_C	woongroep 70	7,50	26,55	24,00	17,62	27,41	
355_A	woongroep 71	1,50	27,39	24,80	18,25	28,17	
355_B	woongroep 71	4,50	28,93	26,30	19,69	29,67	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lavendel
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
355_C	woongroep 71	7,50	30,96	28,28	21,51	31,61	
356_A	woongroep 71	1,50	25,36	22,63	15,77	25,96	
356_B	woongroep 71	4,50	27,57	24,87	18,13	28,22	
356_C	woongroep 71	7,50	30,44	27,78	21,11	31,14	
357_A	woongroep 71	1,50	22,93	20,23	13,49	23,58	
357_B	woongroep 71	4,50	25,43	22,76	16,12	26,13	
357_C	woongroep 71	7,50	28,37	25,75	19,17	29,12	
358_A	woongroep 71	1,50	18,22	15,61	9,10	19,00	
358_B	woongroep 71	4,50	20,92	18,30	11,80	21,70	
358_C	woongroep 71	7,50	24,35	21,76	15,23	25,14	
359_A	woongroep 72	1,50	23,87	21,18	14,47	24,54	
359_B	woongroep 72	4,50	26,03	23,36	16,72	26,73	
359_C	woongroep 72	7,50	28,92	26,28	19,71	29,66	
360_A	woongroep 72	1,50	22,88	20,26	13,81	23,68	
360_B	woongroep 72	4,50	26,10	23,49	17,04	26,90	
360_C	woongroep 72	7,50	29,99	27,38	20,85	30,76	
361_A	woongroep 72	1,50	20,87	18,27	11,84	21,68	
361_B	woongroep 72	4,50	23,62	21,00	14,54	24,41	
361_C	woongroep 72	7,50	27,83	25,23	18,68	28,60	
362_A	woongroep 72	1,50	19,73	17,07	10,44	20,44	
362_B	woongroep 72	4,50	21,57	18,93	12,39	22,32	
362_C	woongroep 72	7,50	24,30	21,72	15,27	25,12	
363_A	woongroep 73	1,50	24,28	21,72	15,35	25,14	
363_B	woongroep 73	4,50	26,13	23,55	17,15	26,97	
363_C	woongroep 73	7,50	28,52	25,93	19,47	29,33	
364_A	woongroep 73	1,50	21,02	18,39	11,94	21,81	
364_B	woongroep 73	4,50	24,19	21,57	15,11	24,98	
364_C	woongroep 73	7,50	28,18	25,57	19,08	28,97	
365_A	woongroep 73	1,50	18,56	16,03	9,78	19,48	
365_B	woongroep 73	4,50	22,19	19,68	13,42	23,12	
365_C	woongroep 73	7,50	25,53	23,04	16,77	26,47	
366_A	woongroep 73	1,50	18,58	15,97	9,54	19,39	
366_B	woongroep 73	4,50	21,01	18,39	11,93	21,80	
366_C	woongroep 73	7,50	24,04	21,42	14,91	24,82	
367_A	woongroep 74	1,50	22,29	19,65	13,10	23,04	
367_B	woongroep 74	4,50	24,91	22,27	15,75	25,67	
367_C	woongroep 74	7,50	28,23	25,62	19,10	29,01	
368_A	woongroep 74	1,50	21,70	19,21	12,93	22,63	
368_B	woongroep 74	4,50	23,92	21,43	15,15	24,85	
368_C	woongroep 74	7,50	26,14	23,65	17,36	27,07	
369_A	woongroep 74	1,50	16,37	13,67	6,94	17,03	
369_B	woongroep 74	4,50	18,85	16,13	9,36	19,48	
369_C	woongroep 74	7,50	21,11	18,35	11,44	21,67	
370_A	woongroep 74	1,50	23,84	21,10	14,15	24,40	
370_B	woongroep 74	4,50	25,53	22,80	15,94	26,13	
370_C	woongroep 74	7,50	27,72	25,01	18,20	28,34	
371_A	woongroep 75	1,50	22,93	20,20	13,36	23,53	
371_B	woongroep 75	4,50	25,15	22,45	15,71	25,80	
371_C	woongroep 75	7,50	27,77	25,09	18,39	28,45	
372_A	woongroep 75	1,50	23,63	20,92	14,16	24,27	
372_B	woongroep 75	4,50	25,96	23,27	16,58	26,64	
372_C	woongroep 75	7,50	28,78	26,12	19,45	29,48	
373_A	woongroep 75	1,50	19,08	16,54	10,29	19,99	
373_B	woongroep 75	4,50	21,80	19,27	13,01	22,72	
373_C	woongroep 75	7,50	24,20	21,68	15,43	25,13	
374_A	woongroep 75	1,50	17,16	14,47	7,76	17,83	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lavendel
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
374_B	woongroep 75	4,50	19,73	17,07	10,44	20,44	
374_C	woongroep 75	7,50	23,14	20,55	14,00	23,92	
375_A	woongroep 76	1,50	26,98	24,38	17,83	27,75	
375_B	woongroep 76	4,50	28,60	25,97	19,37	29,34	
375_C	woongroep 76	7,50	30,21	27,56	20,92	30,92	
376_A	woongroep 76	1,50	23,94	21,22	14,40	24,56	
376_B	woongroep 76	4,50	26,80	24,09	17,31	27,43	
376_C	woongroep 76	7,50	29,54	26,88	20,21	30,24	
377_A	woongroep 76	1,50	18,77	16,25	9,98	19,69	
377_B	woongroep 76	4,50	21,64	19,12	12,86	22,56	
377_C	woongroep 76	7,50	24,06	21,54	15,29	24,99	
378_A	woongroep 76	1,50	15,67	13,15	6,87	16,58	
378_B	woongroep 76	4,50	18,33	15,80	9,51	19,24	
378_C	woongroep 76	7,50	22,02	19,50	13,19	22,92	
379_A	woongroep 77	1,50	28,46	25,91	19,51	29,31	
379_B	woongroep 77	4,50	29,22	26,66	20,24	30,06	
379_C	woongroep 77	7,50	29,84	27,25	20,78	30,65	
380_A	woongroep 77	1,50	26,79	24,23	17,82	27,64	
380_B	woongroep 77	4,50	28,57	25,98	19,48	29,37	
380_C	woongroep 77	7,50	30,71	28,09	21,52	31,47	
381_A	woongroep 77	1,50	24,20	21,47	14,62	24,80	
381_B	woongroep 77	4,50	26,49	23,77	16,94	27,10	
381_C	woongroep 77	7,50	28,33	25,62	18,83	28,96	
382_A	woongroep 77	1,50	17,83	15,23	8,82	18,65	
382_B	woongroep 77	4,50	20,44	17,84	11,45	21,27	
382_C	woongroep 77	7,50	23,23	20,63	14,19	24,04	
383_A	woongroep 78	1,50	27,55	25,00	18,56	28,39	
383_B	woongroep 78	4,50	28,23	25,66	19,19	29,05	
383_C	woongroep 78	7,50	28,85	26,23	19,66	29,61	
384_A	woongroep 78	1,50	16,75	14,20	7,79	17,60	
384_B	woongroep 78	4,50	20,16	17,54	10,94	20,91	
384_C	woongroep 78	7,50	22,43	19,76	13,00	23,09	
385_A	woongroep 78	1,50	20,34	17,77	11,40	21,19	
385_B	woongroep 78	4,50	23,39	20,78	14,33	24,19	
385_C	woongroep 78	7,50	25,92	23,33	16,86	26,73	
386_A	woongroep 78	1,50	25,25	22,60	15,95	25,96	
386_B	woongroep 78	4,50	26,87	24,21	17,59	27,59	
386_C	woongroep 78	7,50	29,71	27,09	20,52	30,47	
387_A	woongroep 79	1,50	21,39	18,65	11,81	21,99	
387_B	woongroep 79	4,50	23,65	20,96	14,25	24,32	
387_C	woongroep 79	7,50	26,93	24,29	17,69	27,66	
388_A	woongroep 79	1,50	18,18	15,59	9,19	19,01	
388_B	woongroep 79	4,50	21,47	18,89	12,48	22,30	
388_C	woongroep 79	7,50	25,22	22,59	15,97	25,95	
389_A	woongroep 79	1,50	17,42	14,92	8,63	18,34	
389_B	woongroep 79	4,50	19,13	16,62	10,33	20,05	
389_C	woongroep 79	7,50	19,60	17,09	10,80	20,52	
390_A	woongroep 79	1,50	20,59	17,90	11,25	21,28	
390_B	woongroep 79	4,50	24,09	21,41	14,79	24,79	
390_C	woongroep 79	7,50	28,49	25,83	19,18	29,20	
391_A	woongroep 80	1,50	18,16	15,47	8,88	18,87	
391_B	woongroep 80	4,50	21,75	19,09	12,52	22,48	
391_C	woongroep 80	7,50	24,96	22,31	15,74	25,70	
392_A	woongroep 80	1,50	15,48	12,93	6,52	16,33	
392_B	woongroep 80	4,50	19,22	16,57	9,89	19,92	
392_C	woongroep 80	7,50	20,06	17,37	10,61	20,71	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:

Model:

Groep:

Groepsreductie:

Resultatentabel

D3

L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten

Lavendel

Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
393_A	woongroep 80	1,50	16,12	13,55	7,16	16,97	
393_B	woongroep 80	4,50	20,23	17,55	10,88	20,92	
393_C	woongroep 80	7,50	22,07	19,50	13,09	22,91	
394_A	woongroep 80	1,50	19,70	17,08	10,65	20,50	
394_B	woongroep 80	4,50	22,93	20,32	13,89	23,74	
394_C	woongroep 80	7,50	27,30	24,72	18,28	28,12	

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
001_A	1,5	33,29	49,35	49,46	23,47	25,90	27,86	--	--	--	4,27	--	4,27
001_B	4,5	35,53	51,79	51,89	25,20	29,63	30,97	--	--	--	11,88	--	11,88
001_C	7,5	36,46	52,52	52,63	22,91	31,18	31,78	--	--	--	14,83	--	14,83
002_A	1,5	24,86	42,44	42,52	26,76	22,67	28,19	17,90	--	17,90	19,70	--	19,70
002_B	4,5	30,81	46,72	46,83	30,65	28,00	32,53	20,60	--	20,60	22,37	--	22,37
002_C	7,5	35,37	48,83	49,02	33,39	34,08	36,76	25,03	--	25,03	26,36	--	26,36
003_A	1,5	39,84	49,74	50,16	24,58	33,53	34,05	20,64	--	20,64	22,35	--	22,35
003_B	4,5	41,48	51,68	52,08	29,65	35,91	36,83	23,22	--	23,22	24,70	--	24,70
003_C	7,5	42,58	53,18	53,54	34,89	38,16	39,84	26,62	--	26,62	27,94	--	27,94
004_A	1,5	40,20	52,36	52,62	21,36	36,05	36,20	16,04	--	16,04	17,27	--	17,27
004_B	4,5	41,66	54,01	54,26	24,46	37,29	37,51	18,52	--	18,52	19,87	--	19,87
004_C	7,5	42,44	54,65	54,90	29,36	38,64	39,12	20,64	--	20,64	22,17	--	22,17
005_A	1,5	30,71	43,86	44,07	22,64	28,86	29,79	8,46	--	8,46	25,57	--	25,57
005_B	4,5	34,78	47,96	48,16	27,35	32,96	34,01	10,89	--	10,89	26,47	--	26,47
005_C	7,5	37,81	49,68	49,95	31,76	35,76	37,22	11,59	--	11,59	26,76	--	26,76
006_A	1,5	32,21	46,68	46,83	24,54	30,06	31,13	17,99	--	17,99	26,64	--	26,64
006_B	4,5	35,82	50,30	50,45	29,49	34,61	35,77	21,40	--	21,40	28,12	--	28,12
006_C	7,5	40,30	53,21	53,43	35,67	39,42	40,95	25,67	--	25,67	29,87	--	29,87
007_A	1,5	37,19	50,40	50,60	28,53	32,30	33,82	18,35	--	18,35	23,17	--	23,17
007_B	4,5	39,55	52,45	52,67	31,12	35,31	36,71	21,53	--	21,53	25,00	--	25,00
007_C	7,5	40,98	54,13	54,34	36,51	38,33	40,52	25,14	--	25,14	27,33	--	27,33
008_A	1,5	33,46	49,09	49,21	27,53	23,77	29,06	--	--	--	10,96	--	10,96
008_B	4,5	36,26	51,25	51,39	30,13	29,97	33,06	--	--	--	12,88	--	12,88
008_C	7,5	37,11	51,89	52,03	32,58	30,07	34,51	--	--	--	12,38	--	12,38
009_A	1,5	33,43	46,22	46,44	16,63	29,73	29,94	16,60	--	16,60	26,61	--	26,61
009_B	4,5	36,23	49,21	49,42	18,52	34,08	34,20	18,50	--	18,50	27,61	--	27,61
009_C	7,5	39,89	51,63	51,91	23,20	35,95	36,17	19,51	--	19,51	27,80	--	27,80
010_A	1,5	35,71	47,01	47,32	23,06	29,41	30,32	18,70	--	18,70	27,65	--	27,65
010_B	4,5	38,22	49,64	49,94	26,94	32,80	33,80	22,02	--	22,02	28,91	--	28,91
010_C	7,5	40,83	52,77	53,04	33,85	37,81	39,28	26,12	--	26,12	30,52	--	30,52
011_A	1,5	38,42	50,81	51,05	24,81	32,58	33,25	20,31	--	20,31	21,65	--	21,65
011_B	4,5	40,42	52,87	53,11	28,81	35,19	36,09	24,60	--	24,60	26,31	--	26,31
011_C	7,5	41,83	54,41	54,64	35,09	37,97	39,77	26,67	--	26,67	28,34	--	28,34
012_A	1,5	33,07	49,30	49,40	24,25	25,82	28,12	3,60	--	3,60	22,98	--	22,98

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
012_B	4,5	35,22	51,31	51,42	27,39	30,82	32,45	5,34	--	5,34	23,86	--	23,86
012_C	7,5	38,46	52,98	53,13	31,29	30,77	34,05	5,84	--	5,84	24,05	--	24,05
013_A	1,5	32,02	44,25	44,50	20,34	25,53	26,68	15,75	--	15,75	28,15	--	28,15
013_B	4,5	33,88	46,46	46,69	22,97	27,29	28,66	18,51	--	18,51	29,09	--	29,09
013_C	7,5	36,88	49,88	50,09	29,12	31,12	33,24	21,80	--	21,80	29,85	--	29,85
014_A	1,5	29,09	44,48	44,60	25,92	24,15	28,13	20,29	--	20,29	29,90	--	29,90
014_B	4,5	31,87	47,25	47,37	29,48	27,93	31,78	23,34	--	23,34	31,08	--	31,08
014_C	7,5	36,23	50,72	50,87	36,70	35,29	39,06	25,91	--	25,91	32,11	--	32,11
015_A	1,5	33,60	50,23	50,32	22,92	25,06	27,13	21,39	--	21,39	23,04	--	23,04
015_B	4,5	35,95	51,99	52,10	27,31	28,66	31,05	25,36	--	25,36	26,60	--	26,60
015_C	7,5	38,32	53,61	53,74	31,24	34,82	36,40	27,35	--	27,35	28,44	--	28,44
016_A	1,5	36,90	50,71	50,89	22,45	29,02	29,88	17,62	--	17,62	20,91	--	20,91
016_B	4,5	38,44	52,44	52,61	25,64	30,78	31,94	20,66	--	20,66	23,15	--	23,15
016_C	7,5	40,51	54,13	54,31	29,02	32,36	34,01	23,08	--	23,08	24,74	--	24,74
017_A	1,5	30,15	45,13	45,27	25,20	22,65	27,12	26,26	--	26,26	27,99	--	27,99
017_B	4,5	32,61	48,42	48,53	28,67	26,63	30,78	27,78	--	27,78	29,45	--	29,45
017_C	7,5	36,93	51,44	51,59	35,53	33,95	37,82	29,37	--	29,37	30,93	--	30,93
018_A	1,5	38,64	49,66	49,99	26,91	31,38	32,71	20,89	--	20,89	25,39	--	25,39
018_B	4,5	40,76	51,96	52,28	30,63	33,76	35,48	24,94	--	24,94	27,83	--	27,83
018_C	7,5	42,25	53,80	54,09	35,97	37,50	39,81	28,00	--	28,00	30,23	--	30,23
019_A	1,5	35,82	48,71	48,93	28,37	29,87	32,19	13,98	--	13,98	22,36	--	22,36
019_B	4,5	37,99	50,59	50,82	30,57	31,79	34,23	16,01	--	16,01	23,76	--	23,76
019_C	7,5	40,19	52,53	52,78	33,88	34,68	37,31	17,00	--	17,00	24,93	--	24,93
020_A	1,5	29,09	46,32	46,40	21,88	13,58	22,48	12,51	--	12,51	25,51	--	25,51
020_B	4,5	30,64	47,92	48,00	25,09	17,40	25,77	14,41	--	14,41	26,66	--	26,66
020_C	7,5	34,86	50,07	50,20	31,63	25,31	32,54	16,05	--	16,05	27,28	--	27,28
021_A	1,5	19,30	39,22	39,26	23,12	8,25	23,26	16,90	--	16,90	21,58	--	21,58
021_B	4,5	23,28	43,50	43,54	27,41	12,10	27,54	19,07	--	19,07	23,48	--	23,48
021_C	7,5	29,30	47,21	47,28	33,02	19,37	33,20	20,22	--	20,22	25,40	--	25,40
022_A	1,5	34,77	46,45	46,74	26,28	29,96	31,51	21,61	--	21,61	24,13	--	24,13
022_B	4,5	37,15	50,00	50,22	30,20	33,51	35,17	24,27	--	24,27	26,43	--	26,43
022_C	7,5	40,32	53,09	53,31	35,66	38,30	40,19	27,02	--	27,02	28,95	--	28,95
023_A	1,5	38,37	52,39	52,56	27,09	29,12	31,23	25,64	--	25,64	26,06	--	26,06
023_B	4,5	40,05	54,23	54,39	29,50	32,99	34,60	27,05	--	27,05	27,57	--	27,57

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
023_C	7,5	42,29	55,92	56,10	33,49	37,97	39,29	28,15	--	28,15	28,88	--	28,88
024_A	1,5	39,81	52,72	52,94	25,73	31,15	32,25	16,01	--	16,01	16,61	--	16,61
024_B	4,5	41,36	54,24	54,46	28,20	32,45	33,84	19,44	--	19,44	19,86	--	19,86
024_C	7,5	42,75	55,16	55,40	29,49	34,59	35,76	20,74	--	20,74	21,27	--	21,27
025_A	1,5	40,35	51,99	52,28	25,90	33,46	34,16	19,05	--	19,05	23,42	--	23,42
025_B	4,5	42,01	53,87	54,14	28,80	35,33	36,20	22,45	--	22,45	25,60	--	25,60
025_C	7,5	43,52	55,33	55,61	33,00	38,37	39,48	26,45	--	26,45	28,39	--	28,39
026_A	1,5	32,34	46,48	46,64	19,83	27,20	27,93	20,32	--	20,32	23,90	--	23,90
026_B	4,5	35,85	49,25	49,44	23,06	31,12	31,75	23,26	--	23,26	26,04	--	26,04
026_C	7,5	39,62	52,14	52,38	29,91	35,47	36,54	27,01	--	27,01	28,86	--	28,86
027_A	1,5	30,74	48,03	48,11	26,75	24,82	28,90	17,13	--	17,13	20,31	--	20,31
027_B	4,5	34,34	49,68	49,81	28,31	27,65	31,00	20,06	--	20,06	22,62	--	22,62
027_C	7,5	37,94	51,97	52,14	29,49	31,22	33,45	21,80	--	21,80	24,34	--	24,34
028_A	1,5	40,31	52,78	53,02	25,08	33,50	34,08	16,29	--	16,29	17,65	--	17,65
028_B	4,5	41,99	54,39	54,63	28,73	34,81	35,77	19,00	--	19,00	20,62	--	20,62
028_C	7,5	43,21	55,28	55,54	32,65	37,52	38,74	22,72	--	22,72	23,84	--	23,84
029_A	1,5	40,31	49,71	50,18	23,77	33,89	34,29	22,64	--	22,64	25,29	--	25,29
029_B	4,5	42,17	51,79	52,24	27,18	35,55	36,14	24,72	--	24,72	27,28	--	27,28
029_C	7,5	43,16	53,35	53,75	35,02	38,73	40,27	27,63	--	27,63	29,80	--	29,80
030_A	1,5	31,69	47,11	47,23	20,36	27,77	28,49	20,25	--	20,25	25,77	--	25,77
030_B	4,5	35,70	49,89	50,05	22,18	30,94	31,48	22,43	--	22,43	27,07	--	27,07
030_C	7,5	39,84	52,21	52,45	18,96	34,59	34,71	25,02	--	25,02	28,56	--	28,56
031_A	1,5	36,27	51,37	51,50	28,24	30,06	32,25	9,51	--	9,51	18,57	--	18,57
031_B	4,5	38,09	53,12	53,25	30,97	32,14	34,60	13,50	--	13,50	20,26	--	20,26
031_C	7,5	40,54	54,20	54,38	32,65	34,61	36,75	16,37	--	16,37	22,75	--	22,75
032_A	1,5	40,78	53,10	53,35	29,54	34,24	35,51	13,63	--	13,63	18,97	--	18,97
032_B	4,5	42,55	54,83	55,08	31,99	35,95	37,42	16,36	--	16,36	21,36	--	21,36
032_C	7,5	43,64	55,85	56,10	37,25	39,21	41,35	20,16	--	20,16	24,54	--	24,54
033_A	1,5	30,63	44,89	45,05	20,86	28,59	29,27	13,55	--	13,55	20,15	--	20,15
033_B	4,5	34,38	47,94	48,13	28,29	31,88	33,46	16,03	--	16,03	22,14	--	22,14
033_C	7,5	36,16	49,51	49,71	29,96	35,45	36,53	19,66	--	19,66	24,62	--	24,62
034_A	1,5	37,66	49,66	49,93	27,03	34,10	34,88	17,82	--	17,82	24,58	--	24,58
034_B	4,5	40,23	51,96	52,24	29,93	36,64	37,48	20,91	--	20,91	26,18	--	26,18
034_C	7,5	42,49	53,81	54,12	35,98	40,11	41,53	24,90	--	24,90	28,60	--	28,60

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
035_A	1,5	40,80	53,35	53,58	29,94	35,56	36,61	17,59	--	17,59	19,60	--	19,60
035_B	4,5	42,40	55,01	55,24	31,90	37,19	38,32	20,86	--	20,86	22,68	--	22,68
035_C	7,5	43,33	55,81	56,05	36,90	39,57	41,45	25,08	--	25,08	26,80	--	26,80
036_A	1,5	38,07	51,78	51,96	28,01	30,81	32,64	--	--	--	7,06	--	7,06
036_B	4,5	39,46	53,52	53,69	30,19	32,51	34,51	--	--	--	9,53	--	9,53
036_C	7,5	39,54	54,01	54,16	31,82	32,99	35,45	--	--	--	11,12	--	11,12
037_A	1,5	32,51	44,28	44,56	26,93	28,62	30,87	28,07	--	28,07	31,59	--	31,59
037_B	4,5	37,69	49,28	49,57	30,52	34,34	35,85	30,01	--	30,01	33,07	--	33,07
037_C	7,5	39,99	51,62	51,91	37,27	39,18	41,34	31,08	--	31,08	34,04	--	34,04
038_A	1,5	17,77	40,47	40,49	23,56	22,61	26,12	18,36	--	18,36	29,56	--	29,56
038_B	4,5	21,10	43,66	43,68	29,61	27,80	31,81	21,19	--	21,19	30,71	--	30,71
038_C	7,5	26,45	48,77	48,80	32,37	33,39	35,92	25,86	--	25,86	31,92	--	31,92
039_A	1,5	33,45	46,32	46,54	23,73	24,76	27,29	15,22	--	15,22	24,06	--	24,06
039_B	4,5	36,11	48,79	49,02	25,95	28,08	30,15	18,41	--	18,41	25,74	--	25,74
039_C	7,5	40,48	52,62	52,88	31,46	33,06	35,34	20,83	--	20,83	27,14	--	27,14
040_A	1,5	36,41	47,97	48,26	25,97	29,68	31,22	23,94	--	23,94	26,60	--	26,60
040_B	4,5	39,92	51,26	51,57	30,09	32,93	34,75	28,52	--	28,52	30,09	--	30,09
040_C	7,5	42,80	53,86	54,19	36,34	37,10	39,75	30,76	--	30,76	32,24	--	32,24
041_A	1,5	32,45	43,74	44,05	21,98	27,23	28,36	20,87	--	20,87	24,80	--	24,80
041_B	4,5	35,76	47,03	47,34	27,52	31,69	33,10	23,03	--	23,03	26,58	--	26,58
041_C	7,5	37,95	49,58	49,87	29,80	36,35	37,22	26,31	--	26,31	28,93	--	28,93
042_A	1,5	33,42	43,83	44,21	23,32	27,92	29,21	29,65	--	29,65	34,69	--	34,69
042_B	4,5	38,59	49,46	49,80	26,13	33,56	34,28	30,83	--	30,83	35,71	--	35,71
042_C	7,5	41,12	51,12	51,53	30,80	37,02	37,95	32,38	--	32,38	36,51	--	36,51
043_A	1,5	35,38	45,95	46,32	24,95	31,52	32,38	27,63	--	27,63	33,69	--	33,69
043_B	4,5	39,42	50,51	50,84	28,48	34,23	35,25	29,01	--	29,01	34,77	--	34,77
043_C	7,5	42,62	53,09	53,46	36,05	37,61	39,91	30,06	--	30,06	35,59	--	35,59
044_A	1,5	34,11	45,54	45,84	26,13	28,44	30,45	18,23	--	18,23	25,37	--	25,37
044_B	4,5	37,42	49,24	49,52	29,75	32,22	34,17	20,93	--	20,93	26,85	--	26,85
044_C	7,5	41,10	52,53	52,83	37,43	36,79	40,13	22,71	--	22,71	28,16	--	28,16
045_A	1,5	31,02	41,15	41,55	21,85	23,83	25,96	28,89	--	28,89	33,83	--	33,83
045_B	4,5	36,08	46,86	47,21	25,08	29,93	31,16	30,04	--	30,04	34,76	--	34,76
045_C	7,5	39,46	49,26	49,69	31,17	34,69	36,29	31,24	--	31,24	35,28	--	35,28
046_A	1,5	29,91	43,31	43,50	26,69	27,24	29,98	28,83	--	28,83	34,13	--	34,13

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
046_B	4,5	36,05	49,17	49,38	29,96	31,80	33,99	30,71	--	30,71	35,36	--	35,36
046_C	7,5	41,02	51,23	51,63	36,94	38,64	40,88	33,54	--	33,54	36,98	--	36,98
047_A	1,5	35,31	45,64	46,02	28,15	32,00	33,50	24,44	--	24,44	26,36	--	26,36
047_B	4,5	38,60	49,86	50,17	31,33	34,40	36,14	27,22	--	27,22	28,77	--	28,77
047_C	7,5	42,57	53,21	53,57	38,47	39,57	42,07	31,67	--	31,67	32,64	--	32,64
048_A	1,5	34,01	44,56	44,93	26,46	30,60	32,02	19,36	--	19,36	21,74	--	21,74
048_B	4,5	36,36	47,75	48,05	29,45	32,41	34,19	22,51	--	22,51	24,28	--	24,28
048_C	7,5	40,01	51,79	52,07	35,28	36,07	38,70	25,73	--	25,73	26,66	--	26,66
049_A	1,5	30,73	42,75	43,01	19,66	24,60	25,81	22,50	--	22,50	27,77	--	27,77
049_B	4,5	34,81	46,77	47,04	22,40	27,54	28,70	24,99	--	24,99	29,57	--	29,57
049_C	7,5	37,20	48,26	48,59	25,36	31,64	32,56	27,96	--	27,96	31,58	--	31,58
050_A	1,5	33,67	45,29	45,58	25,69	31,54	32,54	29,71	--	29,71	32,56	--	32,56
050_B	4,5	36,63	49,45	49,67	29,05	34,86	35,87	31,04	--	31,04	33,88	--	33,88
050_C	7,5	39,92	52,53	52,76	35,34	38,96	40,53	32,64	--	32,64	35,41	--	35,41
051_A	1,5	34,03	47,18	47,39	29,78	32,08	34,09	29,50	--	29,50	30,22	--	30,22
051_B	4,5	36,89	50,26	50,46	31,81	34,52	36,38	30,66	--	30,66	31,44	--	31,44
051_C	7,5	42,15	54,33	54,59	35,20	39,46	40,84	31,46	--	31,46	32,97	--	32,97
052_A	1,5	34,93	44,98	45,39	29,49	29,89	32,70	19,24	--	19,24	22,47	--	22,47
052_B	4,5	38,12	47,93	48,36	30,72	32,42	34,66	21,77	--	21,77	24,29	--	24,29
052_C	7,5	41,55	52,19	52,55	33,92	34,36	37,16	23,70	--	23,70	25,81	--	25,81
053_A	1,5	36,21	46,74	47,11	25,49	33,01	33,72	23,36	--	23,36	28,71	--	28,71
053_B	4,5	37,94	49,91	50,18	30,02	34,64	35,93	25,82	--	25,82	30,29	--	30,29
053_C	7,5	40,37	52,80	53,04	34,98	38,25	39,93	28,85	--	28,85	32,16	--	32,16
054_A	1,5	37,66	50,43	50,65	28,07	36,12	36,75	25,50	--	25,50	26,70	--	26,70
054_B	4,5	39,47	52,66	52,86	30,49	37,51	38,30	26,94	--	26,94	28,45	--	28,45
054_C	7,5	41,78	54,91	55,12	35,48	39,97	41,29	28,31	--	28,31	30,59	--	30,59
055_A	1,5	30,75	48,91	48,98	25,30	29,84	31,15	17,72	--	17,72	19,15	--	19,15
055_B	4,5	33,94	50,92	51,01	26,85	31,28	32,62	20,04	--	20,04	21,55	--	21,55
055_C	7,5	39,22	52,80	52,99	31,77	34,45	36,32	21,41	--	21,41	23,51	--	23,51
056_A	1,5	26,71	40,82	40,99	18,24	21,92	23,47	19,77	--	19,77	27,82	--	27,82
056_B	4,5	31,37	46,74	46,86	21,36	25,91	27,22	22,67	--	22,67	29,16	--	29,16
056_C	7,5	37,78	49,41	49,70	27,25	31,06	32,57	26,78	--	26,78	30,89	--	30,89
057_A	1,5	30,42	48,20	48,27	25,05	30,45	31,55	22,07	--	22,07	24,86	--	24,86
057_B	4,5	33,83	50,61	50,70	28,50	32,27	33,79	24,96	--	24,96	27,09	--	27,09

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
057_C	7,5	40,05	53,58	53,77	34,87	36,03	38,50	28,60	--	28,60	30,40	--	30,40
058_A	1,5	35,19	47,64	47,88	22,66	26,99	28,35	13,62	--	13,62	20,56	--	20,56
058_B	4,5	36,97	50,03	50,24	26,83	28,80	30,94	16,38	--	16,38	22,10	--	22,10
058_C	7,5	40,09	52,48	52,72	32,35	32,83	35,61	21,29	--	21,29	24,42	--	24,42
059_A	1,5	22,88	41,56	41,62	22,62	24,50	26,67	19,38	--	19,38	28,85	--	28,85
059_B	4,5	29,48	45,64	45,74	27,92	29,72	31,92	22,34	--	22,34	30,08	--	30,08
059_C	7,5	33,36	49,08	49,19	33,72	34,20	36,98	26,39	--	26,39	31,46	--	31,46
060_A	1,5	34,02	44,92	45,26	26,04	31,18	32,34	27,67	--	27,67	30,82	--	30,82
060_B	4,5	36,93	48,54	48,83	30,27	33,48	35,18	29,03	--	29,03	32,01	--	32,01
060_C	7,5	39,55	52,71	52,91	36,88	38,18	40,59	30,17	--	30,17	33,20	--	33,20
061_A	1,5	20,00	41,03	41,06	29,96	21,94	30,60	23,81	--	23,81	27,25	--	27,25
061_B	4,5	28,06	45,97	46,04	33,34	28,01	34,46	25,15	--	25,15	29,41	--	29,41
061_C	7,5	29,53	47,53	47,60	32,83	28,80	34,28	26,26	--	26,26	34,29	--	34,29
062_A	1,5	27,91	43,66	43,77	27,72	30,59	32,40	21,04	--	21,04	25,79	--	25,79
062_B	4,5	33,06	48,13	48,26	32,23	34,28	36,39	23,06	--	23,06	27,43	--	27,43
062_C	7,5	39,51	52,44	52,66	35,75	38,75	40,51	24,87	--	24,87	29,05	--	29,05
063_A	1,5	29,08	44,46	44,58	28,95	31,60	33,48	32,43	--	32,43	33,31	--	33,31
063_B	4,5	32,98	48,96	49,07	32,39	34,40	36,52	33,57	--	33,57	34,56	--	34,56
063_C	7,5	40,26	53,25	53,46	38,15	39,16	41,69	35,34	--	35,34	36,76	--	36,76
064_A	1,5	23,05	41,24	41,31	28,69	22,96	29,72	36,36	--	36,36	37,39	--	37,39
064_B	4,5	26,92	46,55	46,60	32,93	27,01	33,92	37,27	--	37,27	38,36	--	38,36
064_C	7,5	34,11	49,72	49,84	36,35	34,26	38,44	38,70	--	38,70	40,32	--	40,32
065_A	1,5	28,93	41,79	42,01	19,47	24,76	25,89	29,05	--	29,05	35,23	--	35,23
065_B	4,5	35,53	47,39	47,66	23,87	30,77	31,58	30,22	--	30,22	37,15	--	37,15
065_C	7,5	31,08	47,76	47,85	32,54	32,27	35,42	31,33	--	31,33	37,44	--	37,44
066_A	1,5	20,75	38,90	38,97	26,25	18,08	26,87	36,51	--	36,51	38,56	--	38,56
066_B	4,5	27,30	44,83	44,91	26,53	21,32	27,67	37,59	--	37,59	39,65	--	39,65
066_C	7,5	24,96	46,13	46,16	31,46	25,59	32,46	40,18	--	40,18	41,75	--	41,75
067_A	1,5	30,17	42,65	42,89	27,60	30,08	32,02	36,54	--	36,54	36,82	--	36,82
067_B	4,5	33,91	47,66	47,84	30,98	33,57	35,48	37,59	--	37,59	37,94	--	37,94
067_C	7,5	40,06	51,37	51,68	37,72	38,40	41,08	39,97	--	39,97	40,42	--	40,42
068_A	1,5	30,77	43,21	43,45	26,38	29,31	31,10	30,25	--	30,25	30,42	--	30,42
068_B	4,5	35,23	48,94	49,12	30,06	33,12	34,86	31,38	--	31,38	31,61	--	31,61
068_C	7,5	38,40	51,34	51,56	36,71	37,82	40,31	32,40	--	32,40	32,66	--	32,66

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
069_A	1,5	26,69	42,94	43,04	25,19	27,31	29,39	25,66	--	25,66	32,95	--	32,95
069_B	4,5	31,33	47,32	47,43	29,18	31,62	33,58	29,24	--	29,24	34,76	--	34,76
069_C	7,5	31,98	48,57	48,66	34,28	35,78	38,10	36,05	--	36,05	38,34	--	38,34
070_A	1,5	17,33	38,69	38,72	27,92	22,96	29,12	41,02	--	41,02	41,76	--	41,76
070_B	4,5	20,96	43,00	43,03	31,21	28,41	33,04	41,72	--	41,72	42,53	--	42,53
070_C	7,5	28,98	45,49	45,59	36,53	34,00	38,46	42,52	--	42,52	43,44	--	43,44
071_A	1,5	28,68	41,53	41,75	29,71	27,11	31,61	39,66	--	39,66	39,87	--	39,87
071_B	4,5	32,19	46,03	46,21	32,84	31,22	35,12	39,95	--	39,95	40,21	--	40,21
071_C	7,5	38,73	51,77	51,98	38,51	38,38	41,46	40,69	--	40,69	41,04	--	41,04
072_A	1,5	28,54	43,20	43,35	29,05	26,87	31,11	20,24	--	20,24	21,48	--	21,48
072_B	4,5	32,93	48,12	48,25	32,28	30,90	34,65	22,69	--	22,69	23,94	--	23,94
072_C	7,5	39,41	52,52	52,73	38,41	38,28	41,36	24,71	--	24,71	26,14	--	26,14
073_A	1,5	31,54	44,38	44,60	18,47	28,05	28,50	16,24	--	16,24	39,54	--	39,54
073_B	4,5	35,67	47,37	47,65	21,16	31,09	31,51	18,27	--	18,27	40,68	--	40,68
073_C	7,5	36,85	49,52	49,75	22,78	34,23	34,53	20,07	--	20,07	41,52	--	41,52
074_A	1,5	26,57	41,47	41,61	21,72	25,39	26,94	23,69	--	23,69	41,54	--	41,54
074_B	4,5	30,12	44,48	44,64	25,02	28,97	30,44	26,57	--	26,57	42,83	--	42,83
074_C	7,5	33,93	47,66	47,84	30,79	33,31	35,24	32,00	--	32,00	44,02	--	44,02
075_A	1,5	28,44	40,51	40,77	26,26	24,19	28,36	28,74	--	28,74	33,09	--	33,09
075_B	4,5	32,93	46,11	46,31	29,33	28,71	32,04	30,28	--	30,28	34,80	--	34,80
075_C	7,5	39,21	49,86	50,22	34,88	33,92	37,44	33,53	--	33,53	37,38	--	37,38
076_A	1,5	28,44	41,20	41,42	24,35	25,64	28,05	34,27	--	34,27	36,91	--	36,91
076_B	4,5	32,72	46,60	46,77	27,52	29,89	31,88	34,60	--	34,60	37,61	--	37,61
076_C	7,5	38,86	50,47	50,76	33,57	36,33	38,18	36,34	--	36,34	39,19	--	39,19
077_A	1,5	30,68	42,98	43,23	26,13	26,58	29,37	22,52	--	22,52	35,99	--	35,99
077_B	4,5	35,72	47,52	47,80	29,78	30,25	33,03	25,25	--	25,25	34,33	--	34,33
077_C	7,5	38,64	51,19	51,42	35,83	35,09	38,49	26,81	--	26,81	34,68	--	34,68
078_A	1,5	30,87	44,01	44,22	18,36	28,62	29,01	17,55	--	17,55	38,83	--	38,83
078_B	4,5	35,10	46,93	47,21	21,01	32,87	33,14	19,37	--	19,37	40,08	--	40,08
078_C	7,5	36,42	49,34	49,56	22,69	35,47	35,69	21,55	--	21,55	40,85	--	40,85
079_A	1,5	32,20	43,17	43,50	13,79	27,04	27,24	17,94	--	17,94	41,65	--	41,65
079_B	4,5	35,83	46,26	46,64	17,39	29,18	29,46	20,97	--	20,97	42,76	--	42,76
079_C	7,5	38,07	48,04	48,46	22,31	32,11	32,54	24,54	--	24,54	43,66	--	43,66
080_A	1,5	25,94	38,96	39,17	18,85	23,28	24,62	37,30	--	37,30	42,81	--	42,81

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
080_B	4,5	30,69	44,61	44,78	22,08	28,53	29,42	38,73	--	38,73	44,20	--	44,20
080_C	7,5	35,77	47,34	47,63	24,22	32,52	33,12	39,93	--	39,93	45,32	--	45,32
081_A	1,5	28,29	38,48	38,88	25,32	23,20	27,40	38,75	--	38,75	42,79	--	42,79
081_B	4,5	33,82	43,47	43,92	26,81	28,62	30,82	40,24	--	40,24	44,19	--	44,19
081_C	7,5	37,85	46,70	47,23	28,06	31,27	32,97	41,51	--	41,51	45,34	--	45,34
082_A	1,5	28,35	40,66	40,91	20,72	22,34	24,62	41,35	--	41,35	44,06	--	44,06
082_B	4,5	33,92	45,27	45,58	24,13	26,26	28,33	42,60	--	42,60	45,38	--	45,38
082_C	7,5	38,18	47,89	48,33	27,66	30,61	32,39	43,78	--	43,78	46,50	--	46,50
083_A	1,5	28,50	42,34	42,52	30,42	27,63	32,26	42,89	--	42,89	43,59	--	43,59
083_B	4,5	33,60	47,97	48,13	32,84	31,92	35,41	43,85	--	43,85	44,66	--	44,66
083_C	7,5	38,12	50,73	50,96	37,42	37,52	40,48	44,94	--	44,94	45,80	--	45,80
084_A	1,5	28,94	43,05	43,22	29,47	27,08	31,45	32,39	--	32,39	34,17	--	34,17
084_B	4,5	32,26	46,47	46,63	32,05	29,62	34,01	33,46	--	33,46	35,01	--	35,01
084_C	7,5	35,48	48,96	49,15	37,34	35,58	39,56	35,87	--	35,87	36,02	--	36,02
085_A	1,5	30,85	44,10	44,30	28,48	28,28	31,39	29,35	--	29,35	32,15	--	32,15
085_B	4,5	34,65	48,19	48,38	31,39	30,41	33,94	30,93	--	30,93	33,40	--	33,40
085_C	7,5	37,12	50,32	50,52	37,08	34,06	38,84	34,07	--	34,07	34,40	--	34,40
086_A	1,5	32,94	44,15	44,47	28,01	28,44	31,24	31,74	--	31,74	33,50	--	33,50
086_B	4,5	36,51	47,76	48,07	30,35	31,11	33,76	32,59	--	32,59	34,40	--	34,40
086_C	7,5	39,32	50,80	51,10	34,65	34,59	37,63	31,67	--	31,67	33,02	--	33,02
087_A	1,5	32,00	42,71	43,06	11,10	19,79	20,34	16,83	--	16,83	43,07	--	43,07
087_B	4,5	35,58	46,56	46,89	13,75	23,88	24,28	18,59	--	18,59	44,82	--	44,82
087_C	7,5	38,36	48,20	48,63	19,29	27,16	27,82	23,66	--	23,66	45,42	--	45,42
088_A	1,5	29,33	41,89	42,12	22,07	24,16	26,25	42,00	--	42,00	48,24	--	48,24
088_B	4,5	33,38	44,81	45,11	25,54	26,28	28,94	43,63	--	43,63	50,17	--	50,17
088_C	7,5	36,49	47,22	47,57	30,78	29,45	33,18	44,87	--	44,87	50,76	--	50,76
089_A	1,5	27,99	40,63	40,86	23,80	19,83	25,26	41,14	--	41,14	47,71	--	47,71
089_B	4,5	31,37	44,15	44,37	27,09	23,89	28,79	42,55	--	42,55	49,61	--	49,61
089_C	7,5	35,02	46,77	47,05	31,96	30,15	34,16	44,05	--	44,05	50,27	--	50,27
090_A	1,5	27,56	40,48	40,70	27,06	26,81	29,95	31,74	--	31,74	40,21	--	40,21
090_B	4,5	31,60	47,22	47,34	30,58	31,34	33,99	33,40	--	33,40	41,97	--	41,97
090_C	7,5	38,39	50,47	50,73	37,42	37,86	40,66	37,19	--	37,19	43,57	--	43,57
091_A	1,5	32,57	43,44	43,78	23,95	28,52	29,82	22,36	--	22,36	33,87	--	33,87
091_B	4,5	36,13	48,62	48,86	27,38	32,15	33,40	25,48	--	25,48	35,40	--	35,40

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
091_C	7,5	39,33	50,75	51,05	35,09	36,79	39,03	30,23	--	30,23	37,07	--	37,07
092_A	1,5	31,52	43,02	43,32	24,04	27,04	28,80	32,42	--	32,42	35,65	--	35,65
092_B	4,5	35,01	48,41	48,60	27,61	30,74	32,46	34,05	--	34,05	37,05	--	37,05
092_C	7,5	38,00	50,17	50,43	35,18	36,22	38,74	35,76	--	35,76	38,35	--	38,35
093_A	1,5	26,98	42,11	42,24	22,44	17,82	23,73	21,33	--	21,33	46,24	--	46,24
093_B	4,5	31,31	45,78	45,93	27,97	23,73	29,36	24,15	--	24,15	48,10	--	48,10
093_C	7,5	34,07	47,10	47,31	27,72	26,68	30,24	27,10	--	27,10	48,44	--	48,44
094_A	1,5	26,74	42,37	42,49	24,04	18,70	25,15	32,14	--	32,14	47,91	--	47,91
094_B	4,5	30,98	45,48	45,63	29,59	22,95	30,44	32,45	--	32,45	49,64	--	49,64
094_C	7,5	33,69	47,12	47,31	30,69	25,46	31,83	33,17	--	33,17	49,89	--	49,89
095_A	1,5	29,50	41,55	41,81	24,89	22,92	27,03	47,43	--	47,43	52,09	--	52,09
095_B	4,5	33,29	44,73	45,03	29,86	28,92	32,43	48,53	--	48,53	53,65	--	53,65
095_C	7,5	36,35	46,97	47,33	31,06	32,38	34,78	49,33	--	49,33	54,02	--	54,02
096_A	1,5	30,15	41,75	42,04	24,45	27,76	29,42	47,83	--	47,83	50,15	--	50,15
096_B	4,5	34,34	46,92	47,15	27,29	33,09	34,10	49,04	--	49,04	51,67	--	51,67
096_C	7,5	38,16	49,03	49,37	31,94	36,45	37,77	49,91	--	49,91	52,20	--	52,20
097_A	1,5	28,77	41,46	41,69	25,66	26,01	28,85	44,84	--	44,84	48,09	--	48,09
097_B	4,5	32,62	45,04	45,28	28,90	31,46	33,38	46,38	--	46,38	49,80	--	49,80
097_C	7,5	36,87	47,95	48,28	35,16	34,51	37,86	47,61	--	47,61	50,52	--	50,52
098_A	1,5	28,97	41,79	42,01	22,72	19,80	24,51	19,93	--	19,93	30,64	--	30,64
098_B	4,5	32,90	45,58	45,81	26,14	24,77	28,52	23,23	--	23,23	31,83	--	31,83
098_C	7,5	35,76	47,89	48,15	32,45	29,72	34,31	28,94	--	28,94	34,05	--	34,05
099_A	1,5	28,31	41,54	41,74	23,65	22,51	26,13	28,39	--	28,39	48,28	--	48,28
099_B	4,5	30,23	44,76	44,91	27,91	25,13	29,75	29,09	--	29,09	50,00	--	50,00
099_C	7,5	32,72	46,93	47,09	33,95	25,62	34,55	29,91	--	29,91	50,34	--	50,34
100_A	1,5	21,30	38,96	39,03	22,24	24,14	26,30	41,34	--	41,34	47,94	--	47,94
100_B	4,5	25,14	42,24	42,32	25,09	25,77	28,45	41,76	--	41,76	49,54	--	49,54
100_C	7,5	32,08	45,83	46,01	29,50	27,74	31,72	42,59	--	42,59	50,04	--	50,04
101_A	1,5	25,85	40,04	40,20	19,68	23,49	25,00	36,77	--	36,77	45,77	--	45,77
101_B	4,5	30,38	44,02	44,20	22,75	26,21	27,83	38,22	--	38,22	47,68	--	47,68
101_C	7,5	36,32	47,41	47,74	28,47	30,16	32,41	39,65	--	39,65	48,30	--	48,30
102_A	1,5	31,36	42,89	43,19	25,72	27,91	29,96	33,19	--	33,19	35,18	--	35,18
102_B	4,5	35,60	48,87	49,07	28,88	32,92	34,36	34,48	--	34,48	36,51	--	36,51
102_C	7,5	41,40	51,87	52,24	34,91	38,21	39,88	35,35	--	35,35	37,57	--	37,57

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
103_A	1,5	31,54	44,31	44,53	25,68	28,22	30,14	47,29	--	47,29	48,41	--	48,41
103_B	4,5	36,98	48,87	49,14	28,93	33,61	34,88	49,00	--	49,00	50,21	--	50,21
103_C	7,5	40,97	51,59	51,95	34,89	37,86	39,63	49,82	--	49,82	50,93	--	50,93
104_A	1,5	31,55	44,04	44,28	26,03	27,80	30,01	49,01	--	49,01	50,04	--	50,04
104_B	4,5	37,03	48,81	49,09	29,43	32,73	34,40	50,60	--	50,60	51,71	--	51,71
104_C	7,5	41,13	51,20	51,61	34,49	36,93	38,89	51,23	--	51,23	52,25	--	52,25
105_A	1,5	32,01	44,46	44,70	25,97	28,11	30,18	49,95	--	49,95	51,12	--	51,12
105_B	4,5	37,54	49,12	49,41	28,69	33,18	34,50	51,57	--	51,57	52,75	--	52,75
105_C	7,5	40,94	51,34	51,72	33,44	36,60	38,31	52,09	--	52,09	53,18	--	53,18
106_A	1,5	29,67	43,54	43,71	24,58	28,34	29,87	49,66	--	49,66	52,75	--	52,75
106_B	4,5	34,49	46,56	46,82	28,71	31,72	33,48	51,26	--	51,26	54,41	--	54,41
106_C	7,5	37,01	48,60	48,89	32,67	33,10	35,90	51,77	--	51,77	54,75	--	54,75
107_A	1,5	32,07	43,53	43,83	23,40	28,53	29,69	44,37	--	44,37	47,35	--	47,35
107_B	4,5	34,86	48,00	48,21	27,75	32,74	33,94	46,15	--	46,15	49,21	--	49,21
107_C	7,5	36,69	49,79	50,00	32,17	37,07	38,29	46,83	--	46,83	49,80	--	49,80
108_A	1,5	31,22	42,71	43,01	22,12	26,29	27,70	45,20	--	45,20	48,61	--	48,61
108_B	4,5	34,34	46,81	47,05	25,49	31,02	32,09	46,94	--	46,94	50,45	--	50,45
108_C	7,5	37,13	49,52	49,76	31,43	35,78	37,14	47,25	--	47,25	50,82	--	50,82
109_A	1,5	28,16	41,61	41,80	22,45	24,27	26,46	45,39	--	45,39	49,54	--	49,54
109_B	4,5	31,27	46,52	46,65	25,85	29,70	31,20	47,16	--	47,16	51,31	--	51,31
109_C	7,5	34,25	49,28	49,41	31,41	35,60	37,00	47,24	--	47,24	51,54	--	51,54
110_A	1,5	29,08	43,81	43,95	24,34	25,81	28,15	52,21	--	52,21	53,34	--	53,34
110_B	4,5	34,04	47,68	47,86	27,13	32,19	33,37	53,97	--	53,97	55,11	--	55,11
110_C	7,5	36,13	49,42	49,62	30,71	35,30	36,60	54,28	--	54,28	55,43	--	55,43
111_A	1,5	26,18	42,67	42,77	28,82	27,60	31,26	50,87	--	50,87	50,87	--	50,87
111_B	4,5	31,86	47,22	47,34	31,82	32,70	35,29	52,51	--	52,51	52,52	--	52,52
111_C	7,5	35,82	49,96	50,12	37,38	38,04	40,73	53,06	--	53,06	53,08	--	53,08
112_A	1,5	25,60	42,36	42,45	28,43	26,14	30,44	50,10	--	50,10	50,11	--	50,11
112_B	4,5	31,77	46,83	46,96	31,37	31,00	34,20	51,65	--	51,65	51,65	--	51,65
112_C	7,5	35,19	49,27	49,44	37,30	35,74	39,60	52,30	--	52,30	52,31	--	52,31
113_A	1,5	25,12	41,72	41,81	27,85	22,92	29,06	48,62	--	48,62	48,69	--	48,69
113_B	4,5	31,24	46,02	46,16	30,62	28,35	32,64	49,98	--	49,98	50,04	--	50,04
113_C	7,5	34,54	48,48	48,65	35,21	31,92	36,88	50,80	--	50,80	50,86	--	50,86
114_A	1,5	31,38	43,23	43,50	26,71	27,72	30,25	29,95	--	29,95	31,63	--	31,63

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
114_B	4,5	35,07	48,13	48,34	30,32	32,21	34,38	31,07	--	31,07	32,66	--	32,66
114_C	7,5	38,91	50,99	51,25	36,39	35,75	39,09	31,57	--	31,57	33,39	--	33,39
115_A	1,5	26,80	40,18	40,37	24,92	22,12	26,75	44,71	--	44,71	44,83	--	44,83
115_B	4,5	31,15	44,79	44,97	28,65	28,48	31,58	46,40	--	46,40	46,51	--	46,51
115_C	7,5	33,46	47,41	47,58	35,07	31,85	36,76	47,38	--	47,38	47,56	--	47,56
116_A	1,5	29,24	41,49	41,74	26,09	22,72	27,73	50,75	--	50,75	50,84	--	50,84
116_B	4,5	33,90	45,03	45,35	28,39	27,30	30,89	52,18	--	52,18	52,25	--	52,25
116_C	7,5	35,77	46,98	47,30	31,62	29,09	33,55	53,00	--	53,00	53,09	--	53,09
117_A	1,5	29,44	41,75	42,00	26,31	20,17	27,26	50,70	--	50,70	50,93	--	50,93
117_B	4,5	33,10	45,51	45,75	28,78	25,48	30,45	52,09	--	52,09	52,32	--	52,32
117_C	7,5	35,37	47,19	47,47	31,91	26,67	33,05	52,91	--	52,91	53,15	--	53,15
118_A	1,5	29,40	40,80	41,10	27,09	19,86	27,84	50,12	--	50,12	50,56	--	50,56
118_B	4,5	33,92	44,49	44,86	29,25	24,86	30,60	51,53	--	51,53	51,95	--	51,95
118_C	7,5	35,82	46,52	46,87	31,84	26,51	32,96	52,37	--	52,37	52,79	--	52,79
119_A	1,5	30,03	41,51	41,81	32,20	25,56	33,05	46,79	--	46,79	47,13	--	47,13
119_B	4,5	36,31	46,96	47,32	34,29	29,60	35,56	48,11	--	48,11	48,40	--	48,40
119_C	7,5	40,24	51,23	51,56	39,02	36,46	40,94	49,12	--	49,12	49,37	--	49,37
120_A	1,5	31,94	42,51	42,88	29,28	25,69	30,86	37,02	--	37,02	37,10	--	37,10
120_B	4,5	36,07	47,17	47,49	32,28	29,15	34,00	38,52	--	38,52	38,62	--	38,62
120_C	7,5	40,34	51,92	52,21	38,21	35,96	40,24	34,63	--	34,63	35,27	--	35,27
121_A	1,5	31,36	42,56	42,88	28,50	27,60	31,08	38,08	--	38,08	38,28	--	38,28
121_B	4,5	36,55	47,52	47,85	32,26	30,81	34,61	39,16	--	39,16	39,37	--	39,37
121_C	7,5	40,55	51,83	52,14	38,31	35,96	40,30	33,53	--	33,53	34,59	--	34,59
122_A	1,5	31,68	42,37	42,73	28,47	28,01	31,26	36,58	--	36,58	37,02	--	37,02
122_B	4,5	35,97	47,24	47,55	32,00	31,33	34,69	37,01	--	37,01	37,53	--	37,53
122_C	7,5	40,00	51,49	51,79	38,37	35,93	40,33	27,98	--	27,98	31,52	--	31,52
123_A	1,5	29,94	43,21	43,41	10,77	28,17	28,25	30,42	--	30,42	35,38	--	35,38
123_B	4,5	34,54	47,15	47,38	14,41	32,52	32,59	31,53	--	31,53	36,58	--	36,58
123_C	7,5	35,98	49,39	49,58	18,12	35,19	35,27	30,33	--	30,33	37,27	--	37,27
124_A	1,5	30,66	43,57	43,79	16,89	26,17	26,65	31,79	--	31,79	38,35	--	38,35
124_B	4,5	33,90	46,72	46,94	19,75	28,41	28,96	32,76	--	32,76	38,15	--	38,15
124_C	7,5	34,92	48,78	48,95	24,99	29,99	31,18	34,26	--	34,26	39,27	--	39,27
125_A	1,5	28,67	41,33	41,56	17,88	22,92	24,10	31,02	--	31,02	35,40	--	35,40
125_B	4,5	30,92	45,26	45,42	20,61	24,60	26,06	32,01	--	32,01	35,94	--	35,94

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
125_C	7,5	32,48	47,97	48,09	24,20	27,64	29,26	34,36	--	34,36	38,09	--	38,09
126_A	1,5	30,49	41,04	41,41	23,86	24,07	26,98	41,18	--	41,18	42,90	--	42,90
126_B	4,5	33,87	45,24	45,55	27,54	25,61	29,69	42,55	--	42,55	44,23	--	44,23
126_C	7,5	36,26	48,46	48,71	32,23	26,14	33,19	43,97	--	43,97	45,34	--	45,34
127_A	1,5	30,77	42,35	42,64	28,17	26,23	30,32	38,64	--	38,64	39,58	--	39,58
127_B	4,5	34,71	48,17	48,36	31,59	30,36	34,03	40,07	--	40,07	40,94	--	40,94
127_C	7,5	39,03	51,51	51,75	37,79	37,19	40,51	41,73	--	41,73	42,21	--	42,21
128_A	1,5	31,93	42,87	43,21	28,22	26,82	30,59	38,34	--	38,34	39,17	--	39,17
128_B	4,5	36,03	48,39	48,64	31,49	30,15	33,88	39,69	--	39,69	40,48	--	40,48
128_C	7,5	39,82	51,14	51,45	38,19	35,58	40,09	41,39	--	41,39	42,01	--	42,01
129_A	1,5	30,42	42,38	42,65	29,55	25,15	30,90	38,55	--	38,55	39,05	--	39,05
129_B	4,5	35,47	48,37	48,59	32,17	29,85	34,17	39,69	--	39,69	40,20	--	40,20
129_C	7,5	39,91	50,96	51,29	37,57	35,22	39,56	41,23	--	41,23	41,94	--	41,94
130_A	1,5	29,79	43,83	44,00	27,11	30,17	31,91	27,73	--	27,73	29,24	--	29,24
130_B	4,5	35,55	49,16	49,35	30,90	34,12	35,81	29,55	--	29,55	30,86	--	30,86
130_C	7,5	39,07	51,33	51,58	36,32	37,74	40,10	32,23	--	32,23	32,34	--	32,34
131_A	1,5	28,72	43,32	43,47	26,15	25,81	28,99	47,45	--	47,45	48,00	--	48,00
131_B	4,5	33,06	46,86	47,04	29,40	29,38	32,40	49,09	--	49,09	49,57	--	49,57
131_C	7,5	32,08	49,01	49,10	35,48	32,88	37,38	50,00	--	50,00	50,46	--	50,46
132_A	1,5	26,91	43,02	43,13	25,03	24,63	27,84	48,30	--	48,30	48,86	--	48,86
132_B	4,5	32,46	46,70	46,86	28,32	28,49	31,42	50,09	--	50,09	50,56	--	50,56
132_C	7,5	32,09	49,31	49,39	33,58	34,89	37,29	50,80	--	50,80	51,27	--	51,27
133_A	1,5	26,45	42,09	42,21	24,20	24,81	27,53	49,06	--	49,06	49,61	--	49,61
133_B	4,5	32,83	46,14	46,34	27,58	29,48	31,64	50,96	--	50,96	51,39	--	51,39
133_C	7,5	33,27	49,59	49,69	33,87	36,26	38,24	51,47	--	51,47	51,92	--	51,92
134_A	1,5	27,99	43,45	43,57	25,50	23,79	27,74	50,00	--	50,00	50,48	--	50,48
134_B	4,5	33,33	46,60	46,80	29,30	28,18	31,79	51,91	--	51,91	52,28	--	52,28
134_C	7,5	34,93	49,75	49,89	36,00	35,04	38,56	52,23	--	52,23	52,64	--	52,64
135_A	1,5	27,25	43,34	43,45	25,47	22,80	27,35	50,87	--	50,87	51,29	--	51,29
135_B	4,5	32,82	46,80	46,97	29,45	28,19	31,88	52,71	--	52,71	53,04	--	53,04
135_C	7,5	35,77	49,94	50,10	35,55	33,27	37,57	52,93	--	52,93	53,30	--	53,30
136_A	1,5	22,46	40,39	40,46	26,72	21,49	27,86	53,96	--	53,96	54,17	--	54,17
136_B	4,5	29,38	43,66	43,82	29,65	27,79	31,83	55,70	--	55,70	55,86	--	55,86
136_C	7,5	30,07	44,65	44,80	35,34	32,61	37,20	55,95	--	55,95	56,14	--	56,14

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
137_A	1,5	27,67	42,06	42,22	27,62	27,51	30,58	49,80	--	49,80	49,80	--	49,80
137_B	4,5	32,69	46,20	46,39	31,12	32,73	35,01	51,43	--	51,43	51,43	--	51,43
137_C	7,5	39,07	50,51	50,81	37,90	38,94	41,46	51,82	--	51,82	51,83	--	51,83
138_A	1,5	27,29	41,86	42,01	31,10	27,13	32,56	48,87	--	48,87	48,87	--	48,87
138_B	4,5	32,18	45,99	46,17	33,34	32,46	35,93	50,43	--	50,43	50,44	--	50,44
138_C	7,5	38,87	50,74	51,01	38,61	38,63	41,63	50,97	--	50,97	50,99	--	50,99
139_A	1,5	26,84	42,14	42,27	30,41	27,58	32,23	48,05	--	48,05	48,18	--	48,18
139_B	4,5	31,67	46,00	46,16	32,81	31,96	35,42	49,60	--	49,60	49,71	--	49,71
139_C	7,5	38,45	50,82	51,06	38,36	38,06	41,22	50,34	--	50,34	50,43	--	50,43
140_A	1,5	26,28	42,52	42,62	33,96	27,25	34,80	47,14	--	47,14	47,44	--	47,44
140_B	4,5	31,12	46,02	46,16	35,30	31,87	36,93	48,64	--	48,64	48,87	--	48,87
140_C	7,5	37,16	50,55	50,74	38,18	36,90	40,60	49,53	--	49,53	49,75	--	49,75
141_A	1,5	25,96	42,16	42,26	33,43	26,28	34,20	46,61	--	46,61	46,79	--	46,79
141_B	4,5	30,88	46,06	46,19	34,98	30,44	36,29	47,99	--	47,99	48,14	--	48,14
141_C	7,5	36,44	50,23	50,41	38,26	35,56	40,13	48,97	--	48,97	49,12	--	49,12
142_A	1,5	29,34	43,25	43,42	29,93	25,99	31,40	36,82	--	36,82	36,95	--	36,95
142_B	4,5	34,20	47,95	48,13	32,88	29,59	34,55	36,83	--	36,83	37,03	--	37,03
142_C	7,5	37,80	51,60	51,78	38,22	34,44	39,74	37,89	--	37,89	38,15	--	38,15
143_A	1,5	26,71	39,58	39,80	26,34	23,04	28,01	53,60	--	53,60	53,74	--	53,74
143_B	4,5	32,18	44,64	44,88	29,16	27,76	31,53	55,39	--	55,39	55,49	--	55,49
143_C	7,5	35,07	46,53	46,83	34,74	33,45	37,15	55,71	--	55,71	55,81	--	55,81
144_A	1,5	28,26	41,41	41,62	29,09	27,42	31,35	50,54	--	50,54	50,54	--	50,54
144_B	4,5	33,81	46,35	46,59	32,30	31,56	34,96	52,26	--	52,26	52,26	--	52,26
144_C	7,5	38,01	50,08	50,34	38,21	38,31	41,27	52,62	--	52,62	52,63	--	52,63
145_A	1,5	26,82	40,22	40,41	28,63	27,12	30,95	48,89	--	48,89	49,06	--	49,06
145_B	4,5	32,24	45,26	45,47	32,09	31,90	35,01	50,70	--	50,70	50,82	--	50,82
145_C	7,5	37,30	49,81	50,05	38,10	38,72	41,43	51,20	--	51,20	51,31	--	51,31
146_A	1,5	27,54	41,16	41,34	33,86	29,63	35,25	48,40	--	48,40	48,57	--	48,57
146_B	4,5	33,13	45,73	45,96	35,61	33,30	37,62	49,99	--	49,99	50,12	--	50,12
146_C	7,5	37,79	49,98	50,23	39,72	38,88	42,33	50,69	--	50,69	50,81	--	50,81
147_A	1,5	28,34	41,83	42,02	34,42	29,75	35,69	47,77	--	47,77	47,83	--	47,83
147_B	4,5	33,92	46,08	46,34	36,04	33,61	38,00	49,22	--	49,22	49,28	--	49,28
147_C	7,5	38,25	50,15	50,42	39,79	38,80	42,33	50,08	--	50,08	50,14	--	50,14
148_A	1,5	28,98	41,48	41,72	36,22	26,24	36,64	47,08	--	47,08	47,09	--	47,09

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
148_B	4,5	33,81	45,42	45,71	37,54	31,69	38,54	48,42	--	48,42	48,43	--	48,43
148_C	7,5	38,04	49,63	49,92	40,36	37,00	42,01	49,37	--	49,37	49,41	--	49,41
149_A	1,5	30,79	42,40	42,69	35,42	27,41	36,06	41,42	--	41,42	41,60	--	41,60
149_B	4,5	35,40	47,08	47,37	36,84	30,95	37,84	41,75	--	41,75	41,94	--	41,94
149_C	7,5	39,74	51,19	51,49	39,33	35,30	40,78	42,24	--	42,24	42,45	--	42,45
150_A	1,5	30,02	42,02	42,29	26,47	25,38	28,97	46,98	--	46,98	47,01	--	47,01
150_B	4,5	35,38	46,37	46,70	30,21	28,67	32,52	48,23	--	48,23	48,26	--	48,26
150_C	7,5	37,17	49,02	49,29	34,18	30,69	35,79	49,18	--	49,18	49,23	--	49,23
151_A	1,5	31,75	43,01	43,32	27,09	24,03	28,83	47,65	--	47,65	47,67	--	47,67
151_B	4,5	36,21	47,16	47,50	30,06	27,55	31,99	49,07	--	49,07	49,09	--	49,09
151_C	7,5	38,36	49,51	49,83	34,42	28,29	35,37	49,90	--	49,90	49,95	--	49,95
152_A	1,5	31,62	42,36	42,71	28,51	22,51	29,48	48,54	--	48,54	48,63	--	48,63
152_B	4,5	36,54	46,16	46,61	31,24	24,88	32,14	50,17	--	50,17	50,25	--	50,25
152_C	7,5	38,84	49,49	49,85	36,20	28,95	36,95	50,83	--	50,83	50,92	--	50,92
153_A	1,5	28,09	41,76	41,94	27,86	19,66	28,47	48,97	--	48,97	49,25	--	49,25
153_B	4,5	33,81	45,60	45,88	31,05	23,79	31,80	50,76	--	50,76	50,96	--	50,96
153_C	7,5	37,26	49,28	49,54	36,82	31,06	37,84	51,28	--	51,28	51,49	--	51,49
154_A	1,5	27,34	41,46	41,63	26,78	22,71	28,22	49,89	--	49,89	50,20	--	50,20
154_B	4,5	32,24	45,08	45,30	29,99	26,58	31,62	51,77	--	51,77	51,99	--	51,99
154_C	7,5	35,56	49,48	49,65	36,06	34,40	38,32	52,17	--	52,17	52,38	--	52,38
155_A	1,5	30,02	42,00	42,27	30,33	25,41	31,54	53,52	--	53,52	53,61	--	53,61
155_B	4,5	34,93	45,62	45,98	32,38	31,57	35,00	55,23	--	55,23	55,29	--	55,29
155_C	7,5	36,58	47,18	47,54	36,87	33,46	38,50	55,55	--	55,55	55,62	--	55,62
156_A	1,5	25,45	42,33	42,42	34,00	27,44	34,87	50,07	--	50,07	50,08	--	50,08
156_B	4,5	30,75	46,24	46,36	36,18	31,63	37,49	51,80	--	51,80	51,80	--	51,80
156_C	7,5	35,88	50,48	50,63	41,01	38,91	43,10	52,19	--	52,19	52,20	--	52,20
157_A	1,5	25,49	42,57	42,65	37,03	28,81	37,64	49,01	--	49,01	49,03	--	49,03
157_B	4,5	30,62	46,56	46,67	38,29	31,97	39,20	50,76	--	50,76	50,79	--	50,79
157_C	7,5	35,92	50,33	50,48	41,42	38,47	43,20	51,27	--	51,27	51,29	--	51,29
158_A	1,5	24,21	42,02	42,09	37,47	25,84	37,76	48,35	--	48,35	48,48	--	48,48
158_B	4,5	29,07	45,97	46,06	38,64	30,00	39,20	49,94	--	49,94	50,04	--	50,04
158_C	7,5	35,31	50,03	50,17	41,47	38,07	43,10	50,63	--	50,63	50,73	--	50,73
159_A	1,5	24,60	40,83	40,93	38,32	25,79	38,56	47,72	--	47,72	47,77	--	47,77
159_B	4,5	29,28	44,73	44,85	39,29	30,10	39,78	49,26	--	49,26	49,31	--	49,31

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
159_C	7,5	35,30	49,55	49,71	41,11	36,56	42,42	50,13	--	50,13	50,18	--	50,18
160_A	1,5	24,74	40,59	40,70	38,44	25,16	38,64	47,25	--	47,25	47,26	--	47,26
160_B	4,5	29,52	44,19	44,34	39,60	29,25	39,98	48,70	--	48,70	48,71	--	48,71
160_C	7,5	35,49	49,16	49,34	41,15	35,70	42,24	49,65	--	49,65	49,68	--	49,68
161_A	1,5	31,48	43,46	43,73	38,40	27,23	38,72	39,23	--	39,23	39,57	--	39,57
161_B	4,5	36,32	47,56	47,87	39,56	31,06	40,13	39,71	--	39,71	40,09	--	40,09
161_C	7,5	39,81	51,34	51,64	40,95	37,68	42,63	40,37	--	40,37	40,78	--	40,78
162_A	1,5	29,95	41,88	42,15	23,96	25,20	27,63	46,75	--	46,75	46,82	--	46,82
162_B	4,5	34,61	46,14	46,44	27,45	30,84	32,48	48,16	--	48,16	48,22	--	48,22
162_C	7,5	37,35	49,49	49,75	31,73	36,25	37,56	49,18	--	49,18	49,25	--	49,25
163_A	1,5	29,43	41,54	41,80	31,51	27,58	32,99	47,65	--	47,65	47,72	--	47,72
163_B	4,5	33,89	45,42	45,72	33,39	30,22	35,10	49,21	--	49,21	49,27	--	49,27
163_C	7,5	36,91	49,40	49,64	35,12	35,51	38,33	50,09	--	50,09	50,16	--	50,16
164_A	1,5	29,95	41,53	41,82	32,14	23,02	32,64	48,75	--	48,75	48,77	--	48,77
164_B	4,5	33,57	45,55	45,82	33,78	27,48	34,69	50,44	--	50,44	50,46	--	50,46
164_C	7,5	37,43	49,57	49,83	35,91	33,73	37,97	51,15	--	51,15	51,18	--	51,18
165_A	1,5	30,60	41,97	42,28	31,87	22,18	32,31	49,52	--	49,52	49,65	--	49,65
165_B	4,5	34,44	46,06	46,35	33,89	26,92	34,69	51,18	--	51,18	51,28	--	51,28
165_C	7,5	38,29	49,85	50,14	36,99	32,57	38,33	51,68	--	51,68	51,78	--	51,78
166_A	1,5	31,18	42,32	42,64	31,33	21,84	31,79	49,96	--	49,96	50,15	--	50,15
166_B	4,5	35,17	46,41	46,72	33,42	27,11	34,33	51,73	--	51,73	51,88	--	51,88
166_C	7,5	38,51	50,16	50,45	37,69	31,33	38,59	52,13	--	52,13	52,28	--	52,28
167_A	1,5	31,24	42,78	43,07	31,61	26,93	32,88	53,66	--	53,66	53,72	--	53,72
167_B	4,5	34,59	46,83	47,08	33,80	31,72	35,89	55,39	--	55,39	55,43	--	55,43
167_C	7,5	36,73	49,04	49,29	38,49	36,02	40,44	55,71	--	55,71	55,76	--	55,76
168_A	1,5	26,38	44,83	44,89	35,31	30,65	36,59	50,61	--	50,61	50,67	--	50,67
168_B	4,5	31,09	48,36	48,44	37,46	35,54	39,62	52,26	--	52,26	52,31	--	52,31
168_C	7,5	35,99	50,91	51,05	42,01	40,14	44,19	52,70	--	52,70	52,75	--	52,75
169_A	1,5	26,16	44,81	44,87	38,91	29,03	39,33	50,00	--	50,00	50,01	--	50,01
169_B	4,5	31,05	48,04	48,13	40,52	33,92	41,38	51,62	--	51,62	51,63	--	51,63
169_C	7,5	36,14	50,94	51,08	43,17	40,00	44,88	52,19	--	52,19	52,20	--	52,20
170_A	1,5	27,67	44,86	44,94	39,59	30,26	40,07	49,34	--	49,34	49,34	--	49,34
170_B	4,5	31,96	48,25	48,35	41,04	34,81	41,97	50,84	--	50,84	50,85	--	50,85
170_C	7,5	36,09	50,93	51,07	43,41	40,10	45,07	51,60	--	51,60	51,61	--	51,61

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
171_A	1,5	28,67	45,06	45,16	39,44	31,45	40,08	48,66	--	48,66	48,66	--	48,66
171_B	4,5	32,49	48,42	48,53	40,65	35,58	41,83	50,07	--	50,07	50,08	--	50,08
171_C	7,5	35,89	50,85	50,99	43,39	40,35	45,14	50,97	--	50,97	50,98	--	50,98
172_A	1,5	27,93	44,40	44,50	40,92	32,35	41,49	47,69	--	47,69	47,69	--	47,69
172_B	4,5	31,92	47,75	47,86	41,92	35,93	42,90	49,10	--	49,10	49,10	--	49,10
172_C	7,5	35,77	50,66	50,80	43,72	40,31	45,35	50,15	--	50,15	50,17	--	50,17
173_A	1,5	29,77	45,14	45,26	40,24	27,53	40,47	40,16	--	40,16	40,23	--	40,23
173_B	4,5	35,95	48,72	48,94	41,40	32,68	41,95	40,73	--	40,73	40,83	--	40,83
173_C	7,5	39,37	52,00	52,23	43,42	38,19	44,56	41,39	--	41,39	41,57	--	41,57
174_A	1,5	29,13	42,21	42,42	28,13	23,16	29,33	46,79	--	46,79	46,80	--	46,80
174_B	4,5	33,31	46,25	46,47	31,83	29,31	33,76	48,18	--	48,18	48,20	--	48,20
174_C	7,5	37,56	49,86	50,11	37,78	32,22	38,85	49,23	--	49,23	49,26	--	49,26
175_A	1,5	29,39	41,73	41,98	32,50	23,10	32,97	47,74	--	47,74	47,75	--	47,75
175_B	4,5	34,50	46,32	46,60	34,33	26,81	35,04	49,20	--	49,20	49,21	--	49,21
175_C	7,5	38,42	50,08	50,37	37,91	33,09	39,15	50,09	--	50,09	50,12	--	50,12
176_A	1,5	30,60	41,62	41,95	31,83	23,34	32,41	48,53	--	48,53	48,55	--	48,55
176_B	4,5	34,23	46,26	46,52	34,09	27,25	34,91	50,10	--	50,10	50,12	--	50,12
176_C	7,5	38,19	50,02	50,30	37,36	35,39	39,50	50,83	--	50,83	50,85	--	50,85
177_A	1,5	31,38	41,93	42,30	33,59	21,99	33,88	49,32	--	49,32	49,48	--	49,48
177_B	4,5	34,81	45,65	45,99	35,38	25,95	35,85	51,00	--	51,00	51,12	--	51,12
177_C	7,5	38,41	49,66	49,97	38,27	34,27	39,73	51,54	--	51,54	51,65	--	51,65
178_A	1,5	31,85	42,95	43,27	35,36	22,04	35,56	50,08	--	50,08	50,21	--	50,21
178_B	4,5	35,38	46,72	47,03	36,65	26,07	37,01	51,81	--	51,81	51,91	--	51,91
178_C	7,5	38,79	50,28	50,58	39,03	34,22	40,27	52,21	--	52,21	52,32	--	52,32
179_A	1,5	31,21	41,75	42,12	28,88	24,22	30,16	47,63	--	47,63	47,66	--	47,66
179_B	4,5	35,98	46,38	46,76	31,63	30,60	34,16	49,05	--	49,05	49,07	--	49,07
179_C	7,5	38,50	49,63	49,95	36,58	33,17	38,21	50,05	--	50,05	50,07	--	50,07
180_A	1,5	29,61	41,67	41,93	33,02	23,34	33,46	48,59	--	48,59	48,61	--	48,61
180_B	4,5	34,63	45,82	46,14	34,72	29,05	35,76	50,09	--	50,09	50,10	--	50,10
180_C	7,5	37,49	49,49	49,76	38,09	32,40	39,13	50,91	--	50,91	50,94	--	50,94
181_A	1,5	28,79	41,01	41,26	33,24	21,64	33,53	49,53	--	49,53	49,54	--	49,54
181_B	4,5	34,37	45,35	45,68	34,79	27,54	35,54	51,21	--	51,21	51,22	--	51,22
181_C	7,5	37,62	49,39	49,67	37,50	32,77	38,76	51,81	--	51,81	51,83	--	51,83
182_A	1,5	28,02	40,93	41,15	32,38	21,57	32,73	50,48	--	50,48	50,49	--	50,49

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
182_B	4,5	33,71	45,48	45,76	34,00	27,28	34,84	52,26	--	52,26	52,27	--	52,27
182_C	7,5	37,09	49,35	49,60	36,74	32,78	38,21	52,69	--	52,69	52,71	--	52,71
183_A	1,5	29,45	40,90	41,20	34,36	23,42	34,70	51,35	--	51,35	51,43	--	51,43
183_B	4,5	34,59	45,52	45,86	35,53	29,03	36,41	53,21	--	53,21	53,27	--	53,27
183_C	7,5	38,34	49,58	49,89	37,08	34,47	38,98	53,52	--	53,52	53,58	--	53,58
184_A	1,5	32,34	43,70	44,01	34,75	31,41	36,40	54,08	--	54,08	54,13	--	54,13
184_B	4,5	36,99	47,19	47,59	35,92	34,47	38,27	55,89	--	55,89	55,92	--	55,92
184_C	7,5	39,25	49,27	49,68	38,72	38,30	41,53	56,28	--	56,28	56,31	--	56,31
185_A	1,5	30,95	46,15	46,28	37,98	33,60	39,33	50,03	--	50,03	50,06	--	50,06
185_B	4,5	35,97	49,55	49,74	39,34	38,70	42,04	51,84	--	51,84	51,87	--	51,87
185_C	7,5	38,77	51,01	51,26	42,04	41,93	45,00	52,41	--	52,41	52,44	--	52,44
186_A	1,5	31,57	46,76	46,89	39,30	34,74	40,60	49,03	--	49,03	49,04	--	49,04
186_B	4,5	36,10	49,98	50,15	40,50	39,24	42,93	50,70	--	50,70	50,71	--	50,71
186_C	7,5	39,00	51,28	51,53	42,82	42,18	45,52	51,44	--	51,44	51,45	--	51,45
187_A	1,5	31,98	47,11	47,24	40,10	33,66	40,99	48,09	--	48,09	48,10	--	48,10
187_B	4,5	36,49	50,33	50,51	41,37	38,71	43,25	49,60	--	49,60	49,60	--	49,60
187_C	7,5	39,41	51,37	51,64	43,48	42,03	45,83	50,53	--	50,53	50,54	--	50,54
188_A	1,5	30,60	46,77	46,87	40,41	34,02	41,31	47,10	--	47,10	47,10	--	47,10
188_B	4,5	35,96	49,98	50,15	41,62	38,92	43,49	48,54	--	48,54	48,55	--	48,55
188_C	7,5	39,38	51,05	51,34	43,44	41,97	45,78	49,61	--	49,61	49,63	--	49,63
189_A	1,5	29,39	46,65	46,73	41,15	34,05	41,92	46,82	--	46,82	46,83	--	46,83
189_B	4,5	35,02	49,83	49,97	42,33	39,48	44,15	48,14	--	48,14	48,15	--	48,15
189_C	7,5	39,06	51,10	51,36	43,97	41,77	46,02	49,24	--	49,24	49,26	--	49,26
190_A	1,5	29,33	46,66	46,74	41,79	30,56	42,11	39,48	--	39,48	39,52	--	39,52
190_B	4,5	35,06	50,27	50,40	42,79	38,02	44,04	40,13	--	40,13	40,18	--	40,18
190_C	7,5	40,02	52,36	52,61	44,55	40,50	45,99	40,80	--	40,80	40,86	--	40,86
191_A	1,5	35,63	45,25	45,70	32,12	27,71	33,46	53,67	--	53,67	53,70	--	53,70
191_B	4,5	39,13	48,23	48,73	35,36	34,35	37,89	55,56	--	55,56	55,59	--	55,59
191_C	7,5	40,98	49,96	50,48	42,10	37,95	43,51	55,98	--	55,98	56,01	--	56,01
192_A	1,5	36,72	47,82	48,14	43,12	34,62	43,69	51,55	--	51,55	51,56	--	51,56
192_B	4,5	40,26	51,43	51,75	44,30	38,74	45,37	53,37	--	53,37	53,37	--	53,37
192_C	7,5	41,58	52,11	52,48	45,94	43,69	47,97	53,83	--	53,83	53,83	--	53,83
193_A	1,5	36,80	47,66	48,00	42,81	35,55	43,56	50,96	--	50,96	50,96	--	50,96
193_B	4,5	40,34	51,51	51,83	43,98	39,12	45,21	52,70	--	52,70	52,70	--	52,70

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
193_C	7,5	41,43	52,16	52,51	45,45	43,86	47,74	53,31	--	53,31	53,31	--	53,31
194_A	1,5	36,54	47,02	47,39	42,72	35,22	43,43	50,32	--	50,32	50,33	--	50,33
194_B	4,5	40,02	51,23	51,55	43,96	38,82	45,12	51,95	--	51,95	51,95	--	51,95
194_C	7,5	41,31	51,84	52,21	45,41	43,44	47,55	52,73	--	52,73	52,73	--	52,73
195_A	1,5	36,07	47,28	47,60	42,45	34,76	43,13	49,74	--	49,74	49,75	--	49,75
195_B	4,5	39,73	51,44	51,72	43,68	38,34	44,79	51,21	--	51,21	51,22	--	51,22
195_C	7,5	40,86	51,68	52,03	44,97	42,79	47,03	52,13	--	52,13	52,14	--	52,14
196_A	1,5	35,26	47,88	48,11	43,13	35,31	43,79	49,21	--	49,21	49,21	--	49,21
196_B	4,5	39,54	51,75	52,00	44,30	39,18	45,46	50,54	--	50,54	50,55	--	50,55
196_C	7,5	40,51	51,41	51,75	45,45	42,80	47,33	51,56	--	51,56	51,57	--	51,57
197_A	1,5	31,88	46,95	47,08	42,64	30,87	42,92	40,70	--	40,70	40,74	--	40,74
197_B	4,5	39,22	51,34	51,60	43,89	36,15	44,57	41,52	--	41,52	41,56	--	41,56
197_C	7,5	41,17	52,68	52,98	45,23	41,20	46,68	42,17	--	42,17	42,22	--	42,22
198_A	1,5	31,42	41,76	42,14	32,97	25,82	33,74	46,88	--	46,88	46,89	--	46,89
198_B	4,5	35,56	46,33	46,68	34,80	30,04	36,05	48,22	--	48,22	48,24	--	48,24
198_C	7,5	38,85	50,00	50,32	37,40	34,40	39,16	49,30	--	49,30	49,32	--	49,32
199_A	1,5	30,75	41,75	42,08	33,90	24,72	34,40	47,24	--	47,24	47,25	--	47,25
199_B	4,5	35,32	46,50	46,82	35,75	29,64	36,70	48,76	--	48,76	48,77	--	48,77
199_C	7,5	39,29	50,13	50,47	38,27	35,06	39,97	49,80	--	49,80	49,82	--	49,82
200_A	1,5	30,17	41,80	42,09	31,95	23,20	32,49	48,19	--	48,19	48,20	--	48,20
200_B	4,5	34,86	46,07	46,39	34,10	27,54	34,97	49,87	--	49,87	49,87	--	49,87
200_C	7,5	38,70	49,60	49,94	37,24	33,28	38,71	50,75	--	50,75	50,76	--	50,76
201_A	1,5	30,09	42,18	42,44	36,24	21,72	36,39	48,89	--	48,89	48,90	--	48,90
201_B	4,5	34,15	46,18	46,44	37,57	26,72	37,91	50,71	--	50,71	50,71	--	50,71
201_C	7,5	38,60	49,89	50,20	39,31	33,11	40,24	51,41	--	51,41	51,42	--	51,42
202_A	1,5	30,25	43,43	43,63	36,91	21,84	37,04	50,19	--	50,19	50,20	--	50,20
202_B	4,5	34,79	46,95	47,21	38,01	26,72	38,32	51,98	--	51,98	51,99	--	51,99
202_C	7,5	38,84	50,23	50,53	39,80	33,32	40,68	52,50	--	52,50	52,51	--	52,51
203_A	1,5	29,84	43,70	43,87	27,35	31,94	33,24	42,27	--	42,27	42,32	--	42,32
203_B	4,5	35,02	49,00	49,17	30,68	36,71	37,68	42,96	--	42,96	43,02	--	43,02
203_C	7,5	38,32	50,72	50,96	35,90	40,36	41,69	43,78	--	43,78	43,86	--	43,86
204_A	1,5	31,37	43,49	43,75	39,34	29,50	39,77	45,85	--	45,85	45,86	--	45,86
204_B	4,5	35,88	46,14	46,53	40,38	32,39	41,02	46,62	--	46,62	46,63	--	46,63
204_C	7,5	36,51	46,25	46,69	41,06	35,44	42,11	47,34	--	47,34	47,35	--	47,35

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
205_A	1,5	33,52	44,36	44,70	42,01	30,46	42,30	43,03	--	43,03	43,04	--	43,04
205_B	4,5	37,45	50,75	50,95	43,21	36,56	44,06	43,86	--	43,86	43,87	--	43,87
205_C	7,5	42,36	52,55	52,95	45,43	42,01	47,06	44,55	--	44,55	44,57	--	44,57
206_A	1,5	30,83	45,55	45,69	37,99	32,14	38,99	33,41	--	33,41	33,69	--	33,69
206_B	4,5	35,42	51,78	51,88	39,73	37,20	41,66	33,87	--	33,87	34,25	--	34,25
206_C	7,5	42,06	53,92	54,19	43,35	43,73	46,55	34,78	--	34,78	35,34	--	35,34
207_A	1,5	30,33	40,86	41,23	29,23	24,75	30,55	43,39	--	43,39	43,40	--	43,40
207_B	4,5	34,08	44,94	45,28	31,14	30,07	33,65	44,25	--	44,25	44,27	--	44,27
207_C	7,5	39,21	48,31	48,81	33,89	35,36	37,70	45,07	--	45,07	45,10	--	45,10
208_A	1,5	32,33	44,14	44,42	37,55	28,44	38,05	45,73	--	45,73	45,74	--	45,74
208_B	4,5	35,27	46,33	46,66	39,67	34,31	40,78	46,56	--	46,56	46,57	--	46,57
208_C	7,5	37,87	46,90	47,41	41,04	36,13	42,26	47,32	--	47,32	47,34	--	47,34
209_A	1,5	33,36	45,47	45,73	37,75	31,95	38,76	42,49	--	42,49	42,50	--	42,50
209_B	4,5	35,89	50,59	50,73	39,59	38,67	42,16	43,15	--	43,15	43,17	--	43,17
209_C	7,5	38,95	51,48	51,72	43,22	42,79	46,02	43,85	--	43,85	43,89	--	43,89
210_A	1,5	30,06	44,09	44,26	36,12	30,13	37,10	34,95	--	34,95	35,20	--	35,20
210_B	4,5	35,91	50,07	50,23	38,12	35,47	40,00	35,65	--	35,65	35,96	--	35,96
210_C	7,5	39,73	52,31	52,54	42,02	41,32	44,69	36,48	--	36,48	36,89	--	36,89
211_A	1,5	26,35	40,70	40,86	27,59	24,48	29,32	42,55	--	42,55	42,58	--	42,58
211_B	4,5	30,04	46,37	46,47	31,35	29,36	33,48	43,67	--	43,67	43,71	--	43,71
211_C	7,5	33,68	49,22	49,34	36,04	36,23	39,15	44,68	--	44,68	44,74	--	44,74
212_A	1,5	28,04	42,71	42,86	34,43	29,81	35,72	45,61	--	45,61	45,62	--	45,62
212_B	4,5	30,75	45,72	45,86	36,21	36,40	39,32	46,47	--	46,47	46,49	--	46,49
212_C	7,5	33,57	47,90	48,06	39,36	38,99	42,19	47,33	--	47,33	47,37	--	47,37
213_A	1,5	30,35	42,73	42,97	37,71	29,90	38,38	43,24	--	43,24	43,25	--	43,25
213_B	4,5	34,94	48,02	48,23	39,62	36,03	41,20	43,92	--	43,92	43,93	--	43,93
213_C	7,5	38,84	50,40	50,69	42,55	39,75	44,38	44,63	--	44,63	44,67	--	44,67
214_A	1,5	26,93	43,11	43,21	37,07	26,87	37,47	31,62	--	31,62	31,85	--	31,85
214_B	4,5	31,58	48,53	48,62	39,01	31,65	39,74	32,79	--	32,79	33,14	--	33,14
214_C	7,5	36,69	51,59	51,73	42,37	36,69	43,41	34,30	--	34,30	34,79	--	34,79
215_A	1,5	21,42	40,31	40,37	35,49	24,54	35,83	44,74	--	44,74	44,82	--	44,82
215_B	4,5	25,39	44,00	44,06	36,54	30,07	37,42	45,71	--	45,71	45,80	--	45,80
215_C	7,5	31,88	46,57	46,72	38,45	33,28	39,60	46,62	--	46,62	46,70	--	46,70
216_A	1,5	28,14	42,44	42,60	35,96	26,14	36,39	41,56	--	41,56	41,59	--	41,59

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
216_B	4,5	33,21	47,09	47,26	37,59	30,62	38,39	42,53	--	42,53	42,58	--	42,58
216_C	7,5	38,51	49,88	50,19	40,70	36,34	42,06	43,52	--	43,52	43,59	--	43,59
217_A	1,5	28,23	42,15	42,32	36,19	27,99	36,80	34,98	--	34,98	35,01	--	35,01
217_B	4,5	33,33	48,36	48,49	37,71	32,94	38,96	35,88	--	35,88	35,93	--	35,93
217_C	7,5	39,03	51,43	51,67	40,49	38,91	42,78	36,91	--	36,91	36,97	--	36,97
218_A	1,5	30,24	41,92	42,21	27,87	22,14	28,90	41,33	--	41,33	41,54	--	41,54
218_B	4,5	33,54	46,66	46,87	30,49	26,20	31,86	42,37	--	42,37	42,58	--	42,58
218_C	7,5	37,15	50,02	50,24	34,45	33,88	37,18	43,30	--	43,30	43,52	--	43,52
219_A	1,5	21,43	38,70	38,78	28,04	20,44	28,74	41,99	--	41,99	42,52	--	42,52
219_B	4,5	27,39	43,87	43,97	30,77	25,19	31,83	42,79	--	42,79	43,28	--	43,28
219_C	7,5	31,52	48,00	48,10	33,75	28,69	34,93	43,74	--	43,74	44,20	--	44,20
220_A	1,5	24,93	39,93	40,07	34,73	26,59	35,35	44,41	--	44,41	44,70	--	44,70
220_B	4,5	30,01	43,95	44,12	35,94	30,57	37,05	45,41	--	45,41	45,67	--	45,67
220_C	7,5	35,70	45,77	46,18	37,36	32,55	38,60	46,31	--	46,31	46,55	--	46,55
221_A	1,5	29,20	42,62	42,81	36,58	24,48	36,84	41,48	--	41,48	41,49	--	41,49
221_B	4,5	33,61	46,20	46,43	38,23	29,03	38,72	42,48	--	42,48	42,50	--	42,50
221_C	7,5	38,56	49,88	50,19	40,88	34,66	41,81	43,42	--	43,42	43,47	--	43,47
222_A	1,5	34,24	43,10	43,63	34,11	27,59	34,98	35,65	--	35,65	35,80	--	35,80
222_B	4,5	36,60	47,37	47,72	35,84	32,76	37,58	36,39	--	36,39	36,59	--	36,59
222_C	7,5	40,26	51,48	51,80	38,65	37,62	41,18	37,61	--	37,61	37,89	--	37,89
223_A	1,5	24,99	40,58	40,70	26,28	23,75	28,21	40,92	--	40,92	41,54	--	41,54
223_B	4,5	30,57	45,09	45,24	30,73	29,73	33,27	42,14	--	42,14	42,73	--	42,73
223_C	7,5	34,85	48,36	48,55	32,95	33,97	36,50	43,03	--	43,03	43,63	--	43,63
224_A	1,5	18,15	38,33	38,37	29,02	21,50	29,73	44,64	--	44,64	44,98	--	44,98
224_B	4,5	22,00	42,34	42,38	32,28	25,48	33,10	45,78	--	45,78	46,09	--	46,09
224_C	7,5	25,14	43,22	43,29	35,94	28,87	36,72	46,74	--	46,74	47,05	--	47,05
225_A	1,5	27,10	40,38	40,58	33,04	25,33	33,72	41,26	--	41,26	41,30	--	41,30
225_B	4,5	31,31	45,53	45,69	34,65	29,32	35,77	42,33	--	42,33	42,38	--	42,38
225_C	7,5	38,31	49,72	50,02	38,11	37,20	40,69	43,31	--	43,31	43,41	--	43,41
226_A	1,5	28,78	41,60	41,82	34,72	26,03	35,27	34,88	--	34,88	35,17	--	35,17
226_B	4,5	33,05	45,68	45,91	36,06	31,25	37,30	35,74	--	35,74	36,10	--	36,10
226_C	7,5	39,82	50,70	51,04	38,02	35,94	40,11	36,55	--	36,55	37,05	--	37,05
227_A	1,5	29,97	44,15	44,31	25,55	28,87	30,53	43,29	--	43,29	43,57	--	43,57
227_B	4,5	34,61	47,15	47,39	28,75	31,54	33,38	44,55	--	44,55	44,82	--	44,82

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
227_C	7,5	35,91	47,75	48,03	33,39	33,31	36,36	45,56	--	45,56	45,88	--	45,88
228_A	1,5	22,11	34,74	34,97	29,13	7,58	29,16	44,86	--	44,86	45,07	--	45,07
228_B	4,5	26,03	38,52	38,76	31,10	11,68	31,15	46,01	--	46,01	46,24	--	46,24
228_C	7,5	34,00	42,02	42,66	33,50	20,37	33,71	46,92	--	46,92	47,17	--	47,17
229_A	1,5	25,78	38,97	39,17	30,44	21,27	30,94	38,69	--	38,69	38,78	--	38,78
229_B	4,5	29,79	42,94	43,15	32,88	25,27	33,57	39,47	--	39,47	39,62	--	39,62
229_C	7,5	36,77	49,49	49,72	36,49	32,53	37,96	40,48	--	40,48	40,76	--	40,76
230_A	1,5	29,96	44,08	44,25	30,18	30,89	33,56	23,64	--	23,64	29,19	--	29,19
230_B	4,5	34,84	47,98	48,19	32,47	34,25	36,46	27,34	--	27,34	31,09	--	31,09
230_C	7,5	39,50	51,85	52,10	36,75	37,85	40,35	29,93	--	29,93	32,81	--	32,81
231_A	1,5	25,56	41,97	42,07	25,87	27,71	29,90	41,92	--	41,92	42,03	--	42,03
231_B	4,5	29,08	45,97	46,06	29,26	32,05	33,89	42,83	--	42,83	42,98	--	42,98
231_C	7,5	33,75	48,15	48,30	32,22	35,16	36,94	43,63	--	43,63	43,82	--	43,82
232_A	1,5	30,53	43,73	43,93	28,02	32,06	33,50	33,04	--	33,04	33,15	--	33,15
232_B	4,5	33,19	47,18	47,35	31,29	33,87	35,78	33,89	--	33,89	34,06	--	34,06
232_C	7,5	38,26	51,60	51,80	34,98	37,06	39,15	34,79	--	34,79	35,24	--	35,24
233_A	1,5	28,01	42,60	42,75	32,69	28,02	33,96	34,62	--	34,62	35,81	--	35,81
233_B	4,5	31,00	46,82	46,93	34,85	33,72	37,33	35,68	--	35,68	36,76	--	36,76
233_C	7,5	35,90	51,60	51,72	38,53	38,62	41,59	36,78	--	36,78	37,69	--	37,69
234_A	1,5	25,46	39,12	39,30	31,31	22,70	31,87	39,65	--	39,65	40,35	--	40,35
234_B	4,5	29,44	42,91	43,10	34,66	29,00	35,70	40,59	--	40,59	41,25	--	41,25
234_C	7,5	36,77	47,71	48,05	37,40	33,54	38,90	41,67	--	41,67	42,30	--	42,30
235_A	1,5	31,87	43,59	43,87	25,22	28,11	29,91	36,63	--	36,63	37,00	--	37,00
235_B	4,5	34,32	46,54	46,79	28,60	30,79	32,84	36,80	--	36,80	37,26	--	37,26
235_C	7,5	37,79	50,47	50,70	33,85	35,84	37,97	38,03	--	38,03	38,50	--	38,50
236_A	1,5	26,10	42,04	42,15	29,95	28,38	32,25	39,80	--	39,80	39,96	--	39,96
236_B	4,5	30,44	46,26	46,37	32,58	35,11	37,04	40,18	--	40,18	40,39	--	40,39
236_C	7,5	36,27	49,38	49,59	36,92	38,83	40,99	41,23	--	41,23	41,46	--	41,46
237_A	1,5	35,97	44,99	45,50	35,54	27,28	36,14	37,01	--	37,01	37,04	--	37,04
237_B	4,5	38,09	48,38	48,77	37,82	31,16	38,67	37,82	--	37,82	37,87	--	37,87
237_C	7,5	40,71	51,86	52,18	41,80	38,65	43,51	38,83	--	38,83	38,93	--	38,93
238_A	1,5	29,12	45,19	45,30	33,67	27,49	34,61	32,82	--	32,82	32,91	--	32,91
238_B	4,5	32,70	48,75	48,86	36,30	31,92	37,65	33,66	--	33,66	33,79	--	33,79
238_C	7,5	39,19	52,71	52,90	40,13	38,12	42,25	34,61	--	34,61	34,83	--	34,83

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
239_A	1,5	30,81	42,86	43,12	26,06	17,30	26,60	35,95	--	35,95	36,41	--	36,41
239_B	4,5	35,36	46,41	46,74	29,36	21,35	30,00	37,09	--	37,09	37,53	--	37,53
239_C	7,5	38,66	49,77	50,09	34,74	28,40	35,65	38,31	--	38,31	38,76	--	38,76
240_A	1,5	26,31	41,34	41,47	28,23	28,56	31,41	40,70	--	40,70	40,78	--	40,78
240_B	4,5	30,94	46,52	46,64	32,52	35,26	37,11	41,32	--	41,32	41,43	--	41,43
240_C	7,5	36,41	50,22	50,40	38,14	39,23	41,73	42,32	--	42,32	42,44	--	42,44
241_A	1,5	29,72	44,72	44,86	38,29	30,60	38,97	39,98	--	39,98	40,01	--	40,01
241_B	4,5	34,81	50,30	50,42	39,91	35,64	41,29	40,27	--	40,27	40,31	--	40,31
241_C	7,5	39,27	52,54	52,74	43,51	42,33	45,97	41,12	--	41,12	41,21	--	41,21
242_A	1,5	34,71	45,62	45,96	38,35	28,93	38,82	32,12	--	32,12	32,32	--	32,32
242_B	4,5	37,68	50,67	50,88	39,65	33,31	40,56	33,06	--	33,06	33,34	--	33,34
242_C	7,5	42,07	53,38	53,69	42,78	39,88	44,58	33,99	--	33,99	34,51	--	34,51
243_A	1,5	32,60	42,48	42,90	25,36	25,34	28,36	38,54	--	38,54	38,59	--	38,59
243_B	4,5	35,71	45,81	46,21	28,99	29,53	32,28	39,05	--	39,05	39,14	--	39,14
243_C	7,5	39,80	49,88	50,29	33,69	34,64	37,20	40,19	--	40,19	40,32	--	40,32
244_A	1,5	31,63	41,79	42,19	37,06	23,72	37,26	41,35	--	41,35	41,40	--	41,40
244_B	4,5	36,78	46,54	46,98	38,55	28,72	38,98	41,93	--	41,93	41,99	--	41,99
244_C	7,5	39,06	49,56	49,93	40,30	35,70	41,59	42,78	--	42,78	42,86	--	42,86
245_A	1,5	32,44	45,20	45,42	37,84	34,34	39,44	36,95	--	36,95	36,98	--	36,98
245_B	4,5	37,26	50,57	50,77	39,37	38,52	41,98	37,51	--	37,51	37,58	--	37,58
245_C	7,5	42,09	53,22	53,54	42,96	42,90	45,94	38,36	--	38,36	38,48	--	38,48
246_A	1,5	33,03	45,81	46,03	36,81	30,78	37,78	32,89	--	32,89	33,06	--	33,06
246_B	4,5	36,58	50,97	51,13	38,52	35,43	40,25	33,66	--	33,66	33,92	--	33,92
246_C	7,5	41,76	53,80	54,06	42,85	42,14	45,52	34,59	--	34,59	34,95	--	34,95
247_A	1,5	28,73	42,81	42,98	32,31	30,06	34,34	37,77	--	37,77	37,88	--	37,88
247_B	4,5	33,13	47,76	47,91	34,42	32,88	36,73	38,22	--	38,22	38,36	--	38,36
247_C	7,5	37,45	50,63	50,83	38,82	38,88	41,86	39,19	--	39,19	39,50	--	39,50
248_A	1,5	31,73	43,49	43,77	38,13	30,83	38,87	41,41	--	41,41	41,43	--	41,43
248_B	4,5	36,76	47,75	48,08	39,31	33,55	40,33	41,95	--	41,95	41,98	--	41,98
248_C	7,5	40,51	49,01	49,58	40,52	35,25	41,65	42,70	--	42,70	42,75	--	42,75
249_A	1,5	30,77	46,47	46,59	40,35	29,59	40,70	39,77	--	39,77	39,78	--	39,78
249_B	4,5	36,04	50,64	50,79	42,03	34,35	42,71	40,50	--	40,50	40,51	--	40,51
249_C	7,5	42,61	53,67	54,00	45,52	42,10	47,15	41,14	--	41,14	41,15	--	41,15
250_A	1,5	32,35	47,21	47,35	37,34	35,85	39,67	24,11	--	24,11	26,96	--	26,96

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
250_B	4,5	36,19	51,58	51,70	39,11	38,20	41,69	25,66	--	25,66	28,50	--	28,50
250_C	7,5	42,79	54,82	55,08	44,33	43,92	47,14	27,98	--	27,98	30,51	--	30,51
251_A	1,5	34,74	45,74	46,07	28,31	27,44	30,91	33,34	--	33,34	33,61	--	33,61
251_B	4,5	37,33	49,75	49,99	32,04	30,81	34,48	34,10	--	34,10	34,46	--	34,46
251_C	7,5	39,77	51,98	52,23	38,53	35,97	40,45	34,92	--	34,92	35,51	--	35,51
252_A	1,5	31,66	43,28	43,57	31,70	30,05	33,96	38,58	--	38,58	38,75	--	38,75
252_B	4,5	37,01	48,71	48,99	34,00	37,05	38,80	39,17	--	39,17	39,36	--	39,36
252_C	7,5	40,73	51,51	51,86	38,35	40,88	42,81	39,77	--	39,77	39,99	--	39,99
253_A	1,5	30,54	46,09	46,21	40,34	31,10	40,83	38,61	--	38,61	38,64	--	38,64
253_B	4,5	36,26	50,38	50,55	41,54	36,87	42,81	39,17	--	39,17	39,21	--	39,21
253_C	7,5	42,32	53,59	53,90	45,24	43,54	47,48	39,63	--	39,63	39,74	--	39,74
254_A	1,5	36,47	48,45	48,72	38,04	35,74	40,05	20,59	--	20,59	23,29	--	23,29
254_B	4,5	38,74	51,82	52,03	39,45	37,77	41,70	22,83	--	22,83	25,78	--	25,78
254_C	7,5	43,06	54,67	54,96	43,89	43,41	46,67	24,81	--	24,81	29,41	--	29,41
255_A	1,5	36,41	46,15	46,59	37,18	36,05	39,66	37,21	--	37,21	37,23	--	37,23
255_B	4,5	39,41	49,63	50,02	38,55	37,94	41,27	37,78	--	37,78	37,81	--	37,81
255_C	7,5	43,32	53,52	53,92	41,92	42,27	45,11	38,30	--	38,30	38,38	--	38,38
256_A	1,5	31,39	43,96	44,19	29,46	29,38	32,43	37,69	--	37,69	37,74	--	37,74
256_B	4,5	36,21	48,78	49,01	32,86	35,08	37,12	38,31	--	38,31	38,41	--	38,41
256_C	7,5	41,55	52,22	52,58	38,25	39,66	42,02	38,93	--	38,93	39,11	--	39,11
257_A	1,5	32,93	45,59	45,82	32,43	28,02	33,77	32,30	--	32,30	32,69	--	32,69
257_B	4,5	36,00	49,49	49,68	34,26	32,04	36,30	33,16	--	33,16	33,93	--	33,93
257_C	7,5	39,37	52,38	52,59	37,95	34,50	39,57	34,02	--	34,02	35,03	--	35,03
258_A	1,5	36,91	48,49	48,78	34,30	39,02	40,28	28,22	--	28,22	28,72	--	28,72
258_B	4,5	39,66	51,45	51,73	36,37	40,29	41,77	29,40	--	29,40	30,10	--	30,10
258_C	7,5	42,70	53,90	54,22	41,91	43,16	45,59	30,37	--	30,37	31,94	--	31,94
259_A	1,5	37,99	47,02	47,53	37,53	33,36	38,94	35,35	--	35,35	35,37	--	35,37
259_B	4,5	41,44	51,00	51,46	38,80	37,48	41,20	36,04	--	36,04	36,08	--	36,08
259_C	7,5	43,45	53,48	53,89	40,92	42,49	44,79	36,63	--	36,63	36,73	--	36,73
260_A	1,5	30,36	44,24	44,41	30,13	30,44	33,30	36,87	--	36,87	37,12	--	37,12
260_B	4,5	34,61	48,31	48,49	33,41	35,58	37,64	37,67	--	37,67	37,99	--	37,99
260_C	7,5	40,01	51,17	51,49	38,57	39,94	42,32	38,61	--	38,61	39,02	--	39,02
261_A	1,5	31,99	42,74	43,09	27,74	23,59	29,15	34,30	--	34,30	34,59	--	34,59
261_B	4,5	35,33	45,98	46,34	30,32	27,56	32,17	35,12	--	35,12	35,55	--	35,55

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
261_C	7,5	38,97	51,30	51,55	34,64	33,14	36,96	36,10	--	36,10	36,77	--	36,77
262_A	1,5	38,68	47,72	48,23	34,68	33,27	37,04	28,77	--	28,77	29,05	--	29,05
262_B	4,5	41,28	50,36	50,87	36,13	35,83	38,99	29,99	--	29,99	30,39	--	30,39
262_C	7,5	43,14	52,40	52,89	39,61	38,40	42,06	31,10	--	31,10	31,91	--	31,91
263_A	1,5	33,80	46,42	46,65	32,20	33,36	35,83	32,34	--	32,34	32,39	--	32,39
263_B	4,5	36,66	49,45	49,67	34,68	37,69	39,45	33,38	--	33,38	33,45	--	33,45
263_C	7,5	40,40	52,67	52,92	39,01	41,43	43,40	34,56	--	34,56	34,64	--	34,64
264_A	1,5	24,22	43,84	43,89	34,47	29,66	35,71	35,04	--	35,04	35,55	--	35,55
264_B	4,5	29,72	47,08	47,16	36,63	35,34	39,04	35,93	--	35,93	36,52	--	36,52
264_C	7,5	34,54	49,82	49,95	39,55	39,31	42,44	37,37	--	37,37	37,93	--	37,93
265_A	1,5	24,99	39,32	39,48	25,82	24,60	28,26	32,87	--	32,87	33,62	--	33,62
265_B	4,5	31,89	45,23	45,43	29,40	29,34	32,38	33,96	--	33,96	34,72	--	34,72
265_C	7,5	33,30	48,54	48,67	34,18	35,24	37,75	35,85	--	35,85	36,63	--	36,63
266_A	1,5	33,72	44,02	44,41	28,86	28,98	31,93	30,76	--	30,76	31,07	--	31,07
266_B	4,5	37,47	48,47	48,80	32,22	34,47	36,50	31,91	--	31,91	32,21	--	32,21
266_C	7,5	40,10	51,58	51,88	36,66	38,24	40,53	32,96	--	32,96	33,28	--	33,28
267_A	1,5	34,00	45,89	46,16	34,36	31,26	36,09	28,09	--	28,09	31,07	--	31,07
267_B	4,5	35,95	48,35	48,59	36,01	34,17	38,20	30,01	--	30,01	32,49	--	32,49
267_C	7,5	38,47	52,04	52,23	38,93	37,68	41,36	32,21	--	32,21	34,11	--	34,11
268_A	1,5	17,24	42,33	42,34	31,34	26,14	32,49	37,47	--	37,47	37,96	--	37,96
268_B	4,5	21,23	45,85	45,86	35,31	32,72	37,22	38,03	--	38,03	38,55	--	38,55
268_C	7,5	28,10	48,80	48,84	38,64	36,70	40,79	39,06	--	39,06	39,58	--	39,58
269_A	1,5	21,28	41,08	41,13	24,77	29,39	30,68	38,90	--	38,90	39,14	--	39,14
269_B	4,5	26,71	44,80	44,87	29,19	31,91	33,77	39,31	--	39,31	39,60	--	39,60
269_C	7,5	32,43	47,81	47,93	31,77	36,29	37,60	39,94	--	39,94	40,36	--	40,36
270_A	1,5	34,89	45,08	45,48	27,90	32,33	33,67	27,06	--	27,06	28,77	--	28,77
270_B	4,5	37,14	48,33	48,65	31,99	34,99	36,75	28,71	--	28,71	30,20	--	30,20
270_C	7,5	40,79	51,83	52,16	37,20	37,73	40,48	31,28	--	31,28	32,24	--	32,24
271_A	1,5	29,93	43,30	43,50	29,05	28,56	31,82	37,25	--	37,25	37,76	--	37,76
271_B	4,5	34,06	46,62	46,85	32,53	32,51	35,53	37,91	--	37,91	38,44	--	38,44
271_C	7,5	38,61	51,83	52,03	38,17	38,47	41,33	38,57	--	38,57	39,14	--	39,14
272_A	1,5	20,33	40,31	40,35	31,56	20,27	31,87	41,45	--	41,45	41,80	--	41,80
272_B	4,5	24,15	43,69	43,74	34,74	25,47	35,23	42,00	--	42,00	42,38	--	42,38
272_C	7,5	31,11	47,68	47,77	38,22	30,56	38,91	42,76	--	42,76	43,18	--	43,18

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
273_A	1,5	24,11	41,96	42,03	26,48	26,50	29,50	40,74	--	40,74	40,94	--	40,94
273_B	4,5	28,19	46,27	46,34	30,64	30,05	33,37	41,22	--	41,22	41,45	--	41,45
273_C	7,5	31,64	47,19	47,31	36,43	32,88	38,02	41,91	--	41,91	42,26	--	42,26
274_A	1,5	30,34	43,20	43,42	27,71	29,44	31,67	32,28	--	32,28	32,77	--	32,77
274_B	4,5	33,48	47,39	47,56	32,14	33,40	35,83	32,90	--	32,90	33,44	--	33,44
274_C	7,5	37,85	51,19	51,39	38,01	38,21	41,12	33,75	--	33,75	34,34	--	34,34
275_A	1,5	20,17	41,71	41,74	26,83	26,80	29,83	38,78	--	38,78	39,03	--	39,03
275_B	4,5	25,55	44,70	44,75	31,29	29,64	33,55	39,18	--	39,18	39,49	--	39,49
275_C	7,5	27,47	45,05	45,13	35,46	29,21	36,38	39,79	--	39,79	40,26	--	40,26
276_A	1,5	29,10	42,48	42,67	28,29	25,37	30,08	26,52	--	26,52	28,39	--	28,39
276_B	4,5	34,59	46,49	46,76	32,46	31,20	34,89	28,29	--	28,29	29,97	--	29,97
276_C	7,5	39,22	51,08	51,35	38,15	35,92	40,19	29,93	--	29,93	31,49	--	31,49
277_A	1,5	31,31	42,02	42,37	29,41	27,27	31,48	34,15	--	34,15	34,48	--	34,48
277_B	4,5	34,65	45,95	46,26	33,06	31,60	35,40	35,10	--	35,10	35,45	--	35,45
277_C	7,5	40,81	51,97	52,29	39,06	38,82	41,95	36,01	--	36,01	36,36	--	36,36
278_A	1,5	26,98	41,43	41,58	28,31	27,58	30,97	37,52	--	37,52	38,12	--	38,12
278_B	4,5	29,66	44,90	45,03	31,66	30,46	34,11	38,04	--	38,04	38,69	--	38,69
278_C	7,5	35,28	49,17	49,34	37,63	36,45	40,09	38,96	--	38,96	39,69	--	39,69
279_A	1,5	24,24	39,96	40,07	27,55	21,27	28,47	35,72	--	35,72	36,41	--	36,41
279_B	4,5	31,29	44,06	44,28	30,79	28,31	32,73	36,44	--	36,44	37,15	--	37,15
279_C	7,5	30,24	46,29	46,40	36,06	25,35	36,41	37,34	--	37,34	38,07	--	38,07
280_A	1,5	31,43	45,65	45,81	29,22	33,48	34,86	27,99	--	27,99	29,17	--	29,17
280_B	4,5	35,96	48,88	49,10	32,48	36,70	38,09	29,30	--	29,30	30,43	--	30,43
280_C	7,5	40,34	52,18	52,46	36,76	38,40	40,67	30,74	--	30,74	31,82	--	31,82
281_A	1,5	33,81	46,86	47,07	32,41	36,63	38,02	26,55	--	26,55	27,85	--	27,85
281_B	4,5	36,94	49,97	50,18	35,55	39,61	41,05	28,53	--	28,53	29,79	--	29,79
281_C	7,5	41,49	53,30	53,58	39,39	41,60	43,64	30,81	--	30,81	32,08	--	32,08
282_A	1,5	25,28	42,30	42,39	29,51	28,59	32,08	35,08	--	35,08	35,23	--	35,23
282_B	4,5	29,95	46,08	46,18	33,12	34,97	37,15	36,01	--	36,01	36,23	--	36,23
282_C	7,5	35,64	49,00	49,20	38,88	38,49	41,70	37,11	--	37,11	37,48	--	37,48
283_A	1,5	30,02	44,97	45,11	25,11	30,45	31,56	27,07	--	27,07	27,77	--	27,77
283_B	4,5	33,78	47,77	47,94	28,63	32,75	34,17	29,06	--	29,06	29,88	--	29,88
283_C	7,5	37,10	49,67	49,90	31,99	35,70	37,24	31,40	--	31,40	32,58	--	32,58
284_A	1,5	38,70	49,10	49,48	26,81	36,92	37,32	27,24	--	27,24	28,12	--	28,12

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
284_B	4,5	40,93	51,62	51,98	30,41	39,07	39,62	28,73	--	28,73	29,72	--	29,72
284_C	7,5	42,26	53,65	53,95	38,04	40,52	42,46	30,09	--	30,09	31,46	--	31,46
285_A	1,5	39,15	49,71	50,08	27,92	38,04	38,44	25,15	--	25,15	25,46	--	25,46
285_B	4,5	41,18	52,11	52,45	31,78	41,15	41,63	27,84	--	27,84	28,27	--	28,27
285_C	7,5	42,70	53,74	54,07	36,87	43,30	44,19	30,73	--	30,73	31,20	--	31,20
286_A	1,5	21,91	42,70	42,74	33,93	30,88	35,68	32,32	--	32,32	32,56	--	32,56
286_B	4,5	26,87	47,00	47,04	35,99	37,51	39,83	33,57	--	33,57	33,93	--	33,93
286_C	7,5	31,65	49,64	49,71	40,17	42,11	44,26	35,13	--	35,13	35,70	--	35,70
287_A	1,5	32,93	43,76	44,10	27,18	22,47	28,44	31,57	--	31,57	31,87	--	31,87
287_B	4,5	34,96	47,24	47,49	30,69	27,08	32,26	32,59	--	32,59	32,99	--	32,99
287_C	7,5	37,99	50,97	51,18	37,00	34,28	38,86	33,64	--	33,64	34,33	--	34,33
288_A	1,5	39,09	50,17	50,50	32,33	39,07	39,90	22,57	--	22,57	24,05	--	24,05
288_B	4,5	41,90	52,78	53,12	34,35	41,28	42,08	24,80	--	24,80	26,24	--	26,24
288_C	7,5	44,14	54,62	54,99	39,96	42,80	44,62	26,72	--	26,72	28,87	--	28,87
289_A	1,5	38,71	49,02	49,41	32,43	37,76	38,88	32,40	--	32,40	32,45	--	32,45
289_B	4,5	41,86	52,55	52,91	34,60	40,48	41,48	33,40	--	33,40	33,46	--	33,46
289_C	7,5	44,00	54,40	54,78	40,12	44,14	45,59	34,38	--	34,38	34,51	--	34,51
290_A	1,5	29,69	44,74	44,87	31,76	35,03	36,71	28,66	--	28,66	29,03	--	29,03
290_B	4,5	35,09	49,25	49,41	34,50	39,21	40,47	30,52	--	30,52	30,99	--	30,99
290_C	7,5	38,56	51,36	51,58	39,74	42,17	44,13	33,33	--	33,33	33,88	--	33,88
291_A	1,5	31,69	46,48	46,62	29,57	26,18	31,21	32,23	--	32,23	32,49	--	32,49
291_B	4,5	36,35	50,38	50,55	32,58	32,06	35,34	33,10	--	33,10	33,54	--	33,54
291_C	7,5	39,70	52,52	52,74	38,64	35,17	40,25	34,18	--	34,18	35,20	--	35,20
292_A	1,5	41,32	51,03	51,47	33,82	38,96	40,12	27,99	--	27,99	28,38	--	28,38
292_B	4,5	43,13	53,69	54,06	35,34	40,68	41,79	28,85	--	28,85	29,29	--	29,29
292_C	7,5	44,51	55,59	55,92	40,02	43,64	45,21	29,44	--	29,44	30,19	--	30,19
293_A	1,5	40,02	48,79	49,33	38,35	38,96	41,68	35,41	--	35,41	35,43	--	35,43
293_B	4,5	42,37	52,08	52,52	39,53	41,49	43,63	36,05	--	36,05	36,08	--	36,08
293_C	7,5	44,36	54,57	54,97	42,12	45,89	47,41	36,57	--	36,57	36,66	--	36,66
294_A	1,5	33,31	44,84	45,14	30,15	31,86	34,10	35,68	--	35,68	35,79	--	35,79
294_B	4,5	37,43	50,03	50,26	33,48	38,06	39,36	36,50	--	36,50	36,63	--	36,63
294_C	7,5	40,82	51,72	52,06	39,14	42,74	44,31	37,32	--	37,32	37,50	--	37,50
295_A	1,5	37,67	48,88	49,20	31,95	34,95	36,71	21,66	--	21,66	23,64	--	23,64
295_B	4,5	39,90	51,15	51,46	35,90	36,80	39,38	24,69	--	24,69	26,59	--	26,59

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
295_C	7,5	41,66	52,53	52,87	38,41	38,73	41,58	27,63	--	27,63	30,41	--	30,41
296_A	1,5	38,32	52,17	52,35	34,65	40,08	41,17	18,85	--	18,85	20,34	--	20,34
296_B	4,5	40,97	54,28	54,48	38,99	42,18	43,88	21,94	--	21,94	23,62	--	23,62
296_C	7,5	44,56	55,63	55,96	42,16	42,74	45,47	23,49	--	23,49	26,50	--	26,50
297_A	1,5	39,34	50,88	51,17	35,21	40,04	41,27	33,37	--	33,37	33,41	--	33,41
297_B	4,5	42,03	53,70	53,99	37,79	42,98	44,13	34,06	--	34,06	34,15	--	34,15
297_C	7,5	46,03	55,55	56,01	42,13	45,21	46,95	34,70	--	34,70	34,74	--	34,74
298_A	1,5	34,53	45,37	45,71	28,66	32,17	33,77	32,12	--	32,12	32,29	--	32,29
298_B	4,5	38,29	50,53	50,78	32,17	36,72	38,03	33,17	--	33,17	33,40	--	33,40
298_C	7,5	43,17	53,16	53,57	37,37	41,06	42,61	34,44	--	34,44	34,84	--	34,84
299_A	1,5	41,14	50,26	50,76	32,66	39,99	40,73	28,47	--	28,47	28,58	--	28,58
299_B	4,5	43,95	53,04	53,54	37,50	42,39	43,61	29,84	--	29,84	29,98	--	29,98
299_C	7,5	45,79	54,76	55,28	39,95	44,09	45,51	31,42	--	31,42	31,58	--	31,58
300_A	1,5	37,11	50,94	51,12	33,28	37,87	39,17	25,43	--	25,43	25,54	--	25,54
300_B	4,5	39,22	53,12	53,29	38,26	39,91	42,17	27,40	--	27,40	27,53	--	27,53
300_C	7,5	41,56	54,69	54,90	39,83	41,98	44,05	28,49	--	28,49	28,80	--	28,80
301_A	1,5	34,39	47,40	47,61	21,79	27,81	28,78	28,23	--	28,23	28,62	--	28,62
301_B	4,5	36,94	49,70	49,92	24,75	30,44	31,48	29,62	--	29,62	30,16	--	30,16
301_C	7,5	39,79	52,32	52,56	28,02	33,85	34,86	31,17	--	31,17	32,05	--	32,05
302_A	1,5	37,77	47,51	47,95	28,04	33,36	34,48	28,05	--	28,05	29,15	--	29,15
302_B	4,5	40,78	51,34	51,71	31,41	38,88	39,60	29,88	--	29,88	31,06	--	31,06
302_C	7,5	43,69	53,05	53,53	36,39	41,77	42,88	32,06	--	32,06	33,47	--	33,47
303_A	1,5	38,37	48,85	49,22	29,12	34,67	35,74	26,89	--	26,89	27,05	--	27,05
303_B	4,5	40,89	52,10	52,42	32,50	38,12	39,17	28,48	--	28,48	28,69	--	28,69
303_C	7,5	42,94	53,88	54,22	38,08	41,36	43,03	30,94	--	30,94	31,19	--	31,19
304_A	1,5	35,97	45,41	45,88	31,02	32,81	35,02	28,08	--	28,08	29,19	--	29,19
304_B	4,5	38,16	49,63	49,93	34,09	36,96	38,77	30,12	--	30,12	31,82	--	31,82
304_C	7,5	41,34	52,03	52,39	39,97	41,71	43,94	32,42	--	32,42	34,26	--	34,26
305_A	1,5	29,18	42,93	43,11	22,73	30,84	31,46	29,60	--	29,60	29,86	--	29,86
305_B	4,5	33,35	46,78	46,97	26,09	33,64	34,34	31,00	--	31,00	31,35	--	31,35
305_C	7,5	37,35	50,89	51,08	31,31	37,81	38,69	32,49	--	32,49	33,07	--	33,07
306_A	1,5	37,72	47,46	47,90	25,03	30,45	31,55	21,56	--	21,56	23,29	--	23,29
306_B	4,5	40,07	49,93	50,36	28,76	32,89	34,31	25,26	--	25,26	26,51	--	26,51
306_C	7,5	41,36	52,47	52,79	32,24	35,99	37,52	28,01	--	28,01	29,22	--	29,22

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
307_A	1,5	26,29	39,28	39,49	23,49	25,58	27,67	32,49	--	32,49	33,25	--	33,25
307_B	4,5	30,67	44,34	44,52	26,29	28,52	30,56	33,47	--	33,47	34,28	--	34,28
307_C	7,5	34,51	48,50	48,67	28,46	32,21	33,74	34,31	--	34,31	35,34	--	35,34
308_A	1,5	26,86	45,41	45,47	29,52	35,81	36,73	29,69	--	29,69	30,82	--	30,82
308_B	4,5	31,78	48,80	48,89	32,80	38,68	39,68	31,40	--	31,40	32,61	--	32,61
308_C	7,5	36,01	51,69	51,81	39,01	41,50	43,44	33,26	--	33,26	34,55	--	34,55
309_A	1,5	36,31	46,09	46,52	30,75	33,74	35,51	24,31	--	24,31	25,01	--	25,01
309_B	4,5	38,62	49,14	49,51	34,31	37,09	38,93	26,35	--	26,35	27,12	--	27,12
309_C	7,5	41,30	52,61	52,92	40,36	40,98	43,69	29,12	--	29,12	29,99	--	29,99
310_A	1,5	32,90	44,18	44,49	32,07	27,93	33,49	20,18	--	20,18	27,51	--	27,51
310_B	4,5	35,90	47,54	47,83	34,84	31,17	36,39	23,16	--	23,16	28,88	--	28,88
310_C	7,5	40,21	51,51	51,82	37,56	34,18	39,20	26,09	--	26,09	30,51	--	30,51
311_A	1,5	33,68	45,33	45,62	29,40	31,84	33,80	31,76	--	31,76	32,05	--	32,05
311_B	4,5	36,36	48,52	48,78	32,90	34,41	36,73	32,90	--	32,90	33,29	--	33,29
311_C	7,5	41,05	52,76	53,04	39,33	39,94	42,66	33,96	--	33,96	34,64	--	34,64
312_A	1,5	30,13	43,75	43,93	29,60	31,81	33,85	36,39	--	36,39	36,68	--	36,68
312_B	4,5	33,16	46,99	47,17	33,16	33,70	36,45	37,12	--	37,12	37,46	--	37,46
312_C	7,5	37,90	49,81	50,08	38,73	37,83	41,31	37,65	--	37,65	38,09	--	38,09
313_A	1,5	30,96	42,26	42,57	23,53	24,01	26,79	36,67	--	36,67	36,94	--	36,94
313_B	4,5	32,82	44,93	45,19	28,19	26,12	30,29	37,02	--	37,02	37,41	--	37,41
313_C	7,5	30,25	44,97	45,11	29,58	20,86	30,13	37,12	--	37,12	37,76	--	37,76
314_A	1,5	32,88	44,65	44,93	26,46	28,76	30,77	31,52	--	31,52	32,04	--	32,04
314_B	4,5	35,49	47,77	48,02	32,38	32,05	35,23	32,21	--	32,21	32,85	--	32,85
314_C	7,5	39,49	51,50	51,77	36,64	36,10	39,39	32,54	--	32,54	33,39	--	33,39
315_A	1,5	27,05	41,13	41,30	22,99	18,74	24,38	35,51	--	35,51	36,81	--	36,81
315_B	4,5	32,15	45,00	45,22	27,08	23,45	28,64	36,05	--	36,05	37,45	--	37,45
315_C	7,5	35,31	46,86	47,15	26,44	24,98	28,78	36,35	--	36,35	37,95	--	37,95
316_A	1,5	33,96	43,41	43,88	29,19	31,50	33,51	24,45	--	24,45	27,79	--	27,79
316_B	4,5	36,95	46,70	47,14	31,72	33,08	35,46	25,81	--	25,81	29,09	--	29,09
316_C	7,5	40,91	51,20	51,59	35,50	35,41	38,47	27,89	--	27,89	30,70	--	30,70
317_A	1,5	33,10	44,83	45,11	31,10	31,37	34,25	30,56	--	30,56	30,67	--	30,67
317_B	4,5	36,06	48,48	48,72	33,37	36,12	37,97	31,81	--	31,81	31,96	--	31,96
317_C	7,5	40,48	53,19	53,42	38,12	39,61	41,94	33,13	--	33,13	33,35	--	33,35
318_A	1,5	29,36	42,66	42,86	26,73	27,55	30,17	31,14	--	31,14	33,55	--	33,55

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
318_B	4,5	32,09	46,08	46,25	30,64	33,13	35,07	32,48	--	32,48	34,77	--	34,77
318_C	7,5	36,95	50,34	50,53	34,35	37,20	39,02	34,25	--	34,25	36,35	--	36,35
319_A	1,5	24,23	39,77	39,89	24,30	20,03	25,68	31,01	--	31,01	31,71	--	31,71
319_B	4,5	31,27	44,88	45,07	27,61	25,38	29,65	32,03	--	32,03	32,80	--	32,80
319_C	7,5	34,85	48,77	48,94	31,58	29,39	33,63	32,87	--	32,87	33,97	--	33,97
320_A	1,5	30,63	43,97	44,17	30,38	30,84	33,63	25,70	--	25,70	29,66	--	29,66
320_B	4,5	33,61	47,72	47,89	34,06	35,18	37,67	28,28	--	28,28	31,45	--	31,45
320_C	7,5	38,26	51,56	51,76	37,61	40,08	42,03	31,16	--	31,16	33,53	--	33,53
321_A	1,5	34,53	45,86	46,17	33,25	31,18	35,35	25,27	--	25,27	26,73	--	26,73
321_B	4,5	37,70	48,92	49,24	37,29	34,47	39,12	27,11	--	27,11	28,79	--	28,79
321_C	7,5	40,94	52,41	52,71	39,87	39,17	42,54	29,07	--	29,07	30,83	--	30,83
322_A	1,5	38,61	47,19	47,75	34,16	31,80	36,15	18,94	--	18,94	20,69	--	20,69
322_B	4,5	40,89	49,57	50,12	35,40	34,01	37,77	22,64	--	22,64	24,25	--	24,25
322_C	7,5	42,27	52,20	52,62	36,80	34,96	38,99	25,19	--	25,19	28,12	--	28,12
323_A	1,5	34,30	43,73	44,20	22,39	29,39	30,18	25,62	--	25,62	26,73	--	26,73
323_B	4,5	37,15	47,09	47,51	25,66	34,29	34,85	27,63	--	27,63	29,42	--	29,42
323_C	7,5	40,09	50,84	51,19	31,50	38,01	38,89	29,74	--	29,74	31,79	--	31,79
324_A	1,5	31,77	45,24	45,43	33,54	36,10	38,02	24,00	--	24,00	28,08	--	28,08
324_B	4,5	34,47	47,83	48,03	36,57	38,30	40,53	27,11	--	27,11	30,29	--	30,29
324_C	7,5	37,66	50,78	50,99	40,30	40,67	43,50	30,56	--	30,56	32,68	--	32,68
325_A	1,5	40,91	49,46	50,03	31,89	34,20	36,21	21,26	--	21,26	21,80	--	21,80
325_B	4,5	43,10	51,71	52,27	35,46	36,39	38,96	24,46	--	24,46	24,90	--	24,90
325_C	7,5	44,04	53,35	53,83	40,30	39,03	42,72	27,66	--	27,66	28,03	--	28,03
326_A	1,5	41,35	49,26	49,91	24,68	33,81	34,31	18,10	--	18,10	21,61	--	21,61
326_B	4,5	43,56	51,51	52,16	29,97	35,82	36,82	21,04	--	21,04	24,01	--	24,01
326_C	7,5	44,38	53,19	53,73	33,93	37,00	38,74	24,47	--	24,47	26,65	--	26,65
327_A	1,5	34,60	45,71	46,03	25,25	27,72	29,67	22,60	--	22,60	24,13	--	24,13
327_B	4,5	37,08	48,23	48,55	28,61	31,20	33,11	25,55	--	25,55	26,77	--	26,77
327_C	7,5	39,96	51,77	52,05	34,24	35,88	38,15	28,77	--	28,77	29,98	--	29,98
328_A	1,5	37,05	46,33	46,81	32,50	33,93	36,28	26,02	--	26,02	28,33	--	28,33
328_B	4,5	40,14	50,69	51,06	35,51	37,61	39,70	28,04	--	28,04	30,14	--	30,14
328_C	7,5	42,79	52,40	52,85	41,30	40,45	43,91	30,74	--	30,74	32,28	--	32,28
329_A	1,5	43,33	53,22	53,64	25,43	40,12	40,27	26,42	--	26,42	26,49	--	26,49
329_B	4,5	45,55	55,64	56,05	28,83	41,69	41,91	27,77	--	27,77	27,87	--	27,87

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
329_C	7,5	46,83	56,17	56,65	34,56	42,87	43,47	29,79	--	29,79	29,83	--	29,83
330_A	1,5	42,77	53,41	53,77	9,04	38,20	38,21	18,88	--	18,88	20,70	--	20,70
330_B	4,5	44,67	55,34	55,70	13,64	39,49	39,50	21,69	--	21,69	23,18	--	23,18
330_C	7,5	45,67	56,14	56,51	18,15	40,74	40,76	24,48	--	24,48	26,08	--	26,08
331_A	1,5	38,14	52,36	52,52	23,15	33,70	34,07	25,90	--	25,90	26,98	--	26,98
331_B	4,5	39,75	54,14	54,30	26,67	35,25	35,81	27,36	--	27,36	28,75	--	28,75
331_C	7,5	41,14	55,11	55,28	33,62	38,25	39,54	29,43	--	29,43	31,39	--	31,39
332_A	1,5	38,69	49,64	49,98	28,98	35,82	36,64	29,84	--	29,84	30,06	--	30,06
332_B	4,5	42,27	52,86	53,22	31,80	38,37	39,23	31,04	--	31,04	31,36	--	31,36
332_C	7,5	45,19	54,49	54,97	37,77	41,27	42,87	32,41	--	32,41	32,97	--	32,97
333_A	1,5	42,88	51,41	51,98	32,58	40,94	41,53	32,60	--	32,60	32,66	--	32,66
333_B	4,5	45,31	54,52	55,01	35,05	42,47	43,19	33,29	--	33,29	33,38	--	33,38
333_C	7,5	47,39	55,81	56,39	41,67	43,64	45,78	33,88	--	33,88	33,89	--	33,89
334_A	1,5	43,40	54,16	54,51	34,00	40,93	41,73	19,24	--	19,24	20,13	--	20,13
334_B	4,5	45,34	56,02	56,38	35,52	42,08	42,95	21,47	--	21,47	22,56	--	22,56
334_C	7,5	45,59	56,31	56,66	39,36	42,33	44,10	22,78	--	22,78	23,63	--	23,63
335_A	1,5	35,85	46,81	47,14	27,81	35,05	35,80	22,66	--	22,66	23,21	--	23,21
335_B	4,5	39,21	49,50	49,89	30,23	36,68	37,57	25,69	--	25,69	26,21	--	26,21
335_C	7,5	41,83	52,01	52,41	34,03	39,20	40,35	28,84	--	28,84	29,51	--	29,51
336_A	1,5	37,08	49,08	49,35	36,77	38,34	40,64	22,55	--	22,55	27,67	--	27,67
336_B	4,5	39,61	51,63	51,89	38,96	39,83	42,43	25,58	--	25,58	29,41	--	29,41
336_C	7,5	41,69	52,87	53,19	41,36	41,49	44,44	28,91	--	28,91	31,35	--	31,35
337_A	1,5	43,91	54,53	54,89	36,64	40,45	41,96	18,22	--	18,22	18,76	--	18,76
337_B	4,5	45,83	56,30	56,67	38,96	41,94	43,71	21,10	--	21,10	21,61	--	21,61
337_C	7,5	46,54	56,68	57,08	40,83	42,37	44,68	24,78	--	24,78	25,31	--	25,31
338_A	1,5	42,68	52,95	53,34	16,00	34,54	34,60	18,65	--	18,65	19,39	--	19,39
338_B	4,5	44,59	54,81	55,20	19,38	36,18	36,27	22,00	--	22,00	22,70	--	22,70
338_C	7,5	45,45	55,70	56,09	21,27	37,38	37,49	26,63	--	26,63	27,12	--	27,12
339_A	1,5	39,95	49,27	49,75	35,65	33,28	37,64	19,36	--	19,36	25,84	--	25,84
339_B	4,5	41,97	51,21	51,70	37,48	35,96	39,80	22,20	--	22,20	28,56	--	28,56
339_C	7,5	43,02	52,85	53,28	39,92	38,55	42,30	25,73	--	25,73	30,22	--	30,22
340_A	1,5	36,07	48,26	48,51	34,45	40,28	41,29	22,52	--	22,52	26,98	--	26,98
340_B	4,5	38,13	50,76	50,99	36,17	41,55	42,66	25,91	--	25,91	29,92	--	29,92
340_C	7,5	40,39	51,92	52,22	38,44	43,08	44,36	29,38	--	29,38	32,50	--	32,50

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
341_A	1,5	37,23	46,49	46,98	21,31	31,83	32,20	21,64	--	21,64	25,40	--	25,40
341_B	4,5	39,78	49,26	49,72	24,62	34,45	34,88	24,66	--	24,66	27,63	--	27,63
341_C	7,5	42,06	51,63	52,08	28,77	36,77	37,41	28,12	--	28,12	30,80	--	30,80
342_A	1,5	41,03	50,29	50,78	31,56	31,69	34,64	18,65	--	18,65	18,95	--	18,95
342_B	4,5	43,54	52,47	52,99	34,20	34,38	37,30	21,89	--	21,89	22,20	--	22,20
342_C	7,5	44,70	54,02	54,50	34,95	36,84	39,01	26,07	--	26,07	26,43	--	26,43
343_A	1,5	34,62	45,29	45,65	19,14	29,28	29,68	29,56	--	29,56	30,78	--	30,78
343_B	4,5	37,33	48,40	48,73	21,37	31,56	31,96	30,70	--	30,70	32,34	--	32,34
343_C	7,5	39,62	51,34	51,62	22,29	35,05	35,27	31,72	--	31,72	34,58	--	34,58
344_A	1,5	34,53	47,08	47,31	25,93	37,90	38,17	24,21	--	24,21	27,68	--	27,68
344_B	4,5	36,83	49,48	49,71	30,08	39,67	40,12	27,36	--	27,36	30,36	--	30,36
344_C	7,5	39,66	52,04	52,28	34,54	41,29	42,12	30,38	--	30,38	33,62	--	33,62
345_A	1,5	36,52	47,41	47,75	33,90	36,29	38,27	20,48	--	20,48	24,54	--	24,54
345_B	4,5	39,07	49,84	50,19	35,70	37,64	39,79	23,45	--	23,45	27,87	--	27,87
345_C	7,5	41,59	52,99	53,29	38,40	39,62	42,06	26,44	--	26,44	29,99	--	29,99
346_A	1,5	37,45	47,94	48,31	30,41	32,08	34,34	17,33	--	17,33	24,20	--	24,20
346_B	4,5	40,10	50,48	50,86	31,67	34,65	36,42	20,02	--	20,02	25,83	--	25,83
346_C	7,5	42,21	53,29	53,62	32,94	36,28	37,93	23,82	--	23,82	27,83	--	27,83
347_A	1,5	29,20	43,34	43,50	17,37	25,23	25,89	32,98	--	32,98	34,05	--	34,05
347_B	4,5	33,67	47,62	47,79	19,92	28,56	29,12	33,61	--	33,61	34,80	--	34,80
347_C	7,5	37,85	49,62	49,90	19,38	32,06	32,29	33,94	--	33,94	35,94	--	35,94
348_A	1,5	30,98	44,78	44,96	25,12	33,24	33,86	33,26	--	33,26	34,20	--	34,20
348_B	4,5	33,97	48,12	48,28	28,45	34,88	35,77	34,15	--	34,15	35,30	--	35,30
348_C	7,5	36,93	51,46	51,61	33,92	37,67	39,20	34,67	--	34,67	36,70	--	36,70
349_A	1,5	37,17	47,55	47,93	31,40	34,85	36,47	26,19	--	26,19	27,76	--	27,76
349_B	4,5	39,64	50,26	50,62	33,09	36,72	38,28	27,84	--	27,84	29,97	--	29,97
349_C	7,5	42,27	53,66	53,96	36,79	39,04	41,07	29,52	--	29,52	32,47	--	32,47
350_A	1,5	36,89	47,11	47,50	24,70	34,08	34,55	27,38	--	27,38	28,67	--	28,67
350_B	4,5	39,37	49,88	50,25	26,35	35,46	35,96	28,34	--	28,34	29,58	--	29,58
350_C	7,5	42,23	53,19	53,52	29,15	37,65	38,22	28,97	--	28,97	30,37	--	30,37
351_A	1,5	23,60	44,00	44,04	20,53	22,50	24,64	30,50	--	30,50	31,99	--	31,99
351_B	4,5	28,02	47,28	47,33	24,43	28,09	29,64	31,10	--	31,10	32,81	--	32,81
351_C	7,5	33,49	49,70	49,80	32,34	34,27	36,42	31,37	--	31,37	33,78	--	33,78
352_A	1,5	33,98	46,48	46,72	24,44	31,20	32,03	22,54	--	22,54	27,45	--	27,45

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
352_B	4,5	36,17	49,57	49,76	28,19	33,50	34,62	25,90	--	25,90	29,77	--	29,77
352_C	7,5	37,73	52,22	52,37	34,08	38,48	39,83	29,40	--	29,40	32,96	--	32,96
353_A	1,5	32,35	46,62	46,78	32,23	35,93	37,47	24,68	--	24,68	25,18	--	25,18
353_B	4,5	35,74	49,46	49,64	33,74	37,44	38,98	26,30	--	26,30	26,98	--	26,98
353_C	7,5	40,71	53,56	53,78	37,35	39,67	41,67	27,94	--	27,94	29,20	--	29,20
354_A	1,5	37,26	47,53	47,92	31,30	33,67	35,66	25,81	--	25,81	26,08	--	26,08
354_B	4,5	39,57	49,86	50,25	32,67	34,99	36,99	26,56	--	26,56	26,93	--	26,93
354_C	7,5	42,13	53,03	53,37	33,62	36,44	38,27	26,87	--	26,87	27,41	--	27,41
355_A	1,5	24,07	42,06	42,13	29,02	30,92	33,08	26,85	--	26,85	28,17	--	28,17
355_B	4,5	29,13	45,54	45,64	31,96	33,06	35,56	27,93	--	27,93	29,67	--	29,67
355_C	7,5	35,02	49,51	49,66	36,32	36,02	39,18	28,82	--	28,82	31,61	--	31,61
356_A	1,5	28,47	44,65	44,75	24,63	32,80	33,42	22,28	--	22,28	25,96	--	25,96
356_B	4,5	32,90	47,67	47,81	28,67	34,79	35,74	25,52	--	25,52	28,22	--	28,22
356_C	7,5	38,15	51,22	51,43	33,61	38,29	39,56	28,93	--	28,93	31,14	--	31,14
357_A	1,5	40,32	49,63	50,11	28,51	30,66	32,73	20,83	--	20,83	23,58	--	23,58
357_B	4,5	42,42	51,75	52,23	31,19	33,48	35,49	24,06	--	24,06	26,13	--	26,13
357_C	7,5	43,89	53,93	54,34	35,26	37,32	39,42	27,56	--	27,56	29,12	--	29,12
358_A	1,5	41,62	50,86	51,35	31,47	33,90	35,86	17,78	--	17,78	19,00	--	19,00
358_B	4,5	43,72	52,80	53,31	32,97	36,00	37,75	20,50	--	20,50	21,70	--	21,70
358_C	7,5	44,87	54,55	54,99	35,64	37,57	39,72	23,88	--	23,88	25,14	--	25,14
359_A	1,5	25,19	44,27	44,32	29,33	24,09	30,47	22,07	--	22,07	24,54	--	24,54
359_B	4,5	27,40	47,09	47,14	32,52	30,97	34,82	24,71	--	24,71	26,73	--	26,73
359_C	7,5	32,46	49,92	50,00	36,01	34,62	38,38	28,08	--	28,08	29,66	--	29,66
360_A	1,5	38,31	48,59	48,98	34,89	39,07	40,47	22,66	--	22,66	23,68	--	23,68
360_B	4,5	40,04	50,73	51,09	36,38	40,38	41,84	25,90	--	25,90	26,90	--	26,90
360_C	7,5	41,28	52,08	52,43	38,82	40,98	43,04	29,44	--	29,44	30,76	--	30,76
361_A	1,5	39,72	51,71	51,98	36,20	34,71	38,53	20,81	--	20,81	21,68	--	21,68
361_B	4,5	41,43	53,13	53,41	38,15	36,16	40,28	23,40	--	23,40	24,41	--	24,41
361_C	7,5	42,96	54,17	54,49	39,16	37,75	41,52	27,24	--	27,24	28,60	--	28,60
362_A	1,5	41,16	51,48	51,87	25,00	29,68	30,95	18,46	--	18,46	20,44	--	20,44
362_B	4,5	43,20	53,37	53,77	28,61	33,33	34,59	20,82	--	20,82	22,32	--	22,32
362_C	7,5	44,43	54,56	54,96	32,31	36,12	37,63	24,19	--	24,19	25,12	--	25,12
363_A	1,5	33,40	46,41	46,62	24,25	34,04	34,47	24,60	--	24,60	25,14	--	25,14
363_B	4,5	37,41	49,23	49,51	29,95	35,88	36,87	26,26	--	26,26	26,97	--	26,97

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
363_C	7,5	40,38	51,59	51,91	35,00	38,38	40,02	28,33	--	28,33	29,33	--	29,33
364_A	1,5	39,17	49,29	49,69	37,64	40,55	42,34	20,77	--	20,77	21,81	--	21,81
364_B	4,5	41,69	51,16	51,62	39,60	41,50	43,66	23,93	--	23,93	24,98	--	24,98
364_C	7,5	42,89	52,19	52,67	41,57	42,00	44,80	27,85	--	27,85	28,97	--	28,97
365_A	1,5	44,18	54,93	55,28	37,88	40,79	42,58	19,39	--	19,39	19,48	--	19,48
365_B	4,5	46,49	56,58	56,99	39,49	41,88	43,86	23,06	--	23,06	23,12	--	23,12
365_C	7,5	47,10	56,97	57,40	40,51	42,60	44,69	26,44	--	26,44	26,47	--	26,47
366_A	1,5	42,32	53,85	54,15	13,76	31,98	32,04	18,48	--	18,48	19,39	--	19,39
366_B	4,5	44,43	55,52	55,85	17,39	34,49	34,57	20,75	--	20,75	21,80	--	21,80
366_C	7,5	45,61	56,20	56,56	25,32	36,34	36,67	23,56	--	23,56	24,82	--	24,82
367_A	1,5	40,76	49,99	50,48	38,69	39,63	42,20	21,56	--	21,56	23,04	--	23,04
367_B	4,5	43,66	51,82	52,44	39,85	40,59	43,25	24,33	--	24,33	25,67	--	25,67
367_C	7,5	44,20	52,56	53,15	41,05	41,26	44,17	27,72	--	27,72	29,01	--	29,01
368_A	1,5	44,37	55,24	55,58	38,18	39,33	41,80	22,59	--	22,59	22,63	--	22,63
368_B	4,5	46,93	57,00	57,41	39,45	40,81	43,19	24,80	--	24,80	24,85	--	24,85
368_C	7,5	47,45	57,30	57,73	40,06	41,48	43,84	27,01	--	27,01	27,07	--	27,07
369_A	1,5	42,38	54,60	54,85	12,85	32,17	32,22	14,47	--	14,47	17,03	--	17,03
369_B	4,5	44,58	56,41	56,69	16,05	34,87	34,93	16,61	--	16,61	19,48	--	19,48
369_C	7,5	45,53	56,91	57,22	23,69	36,06	36,30	17,59	--	17,59	21,67	--	21,67
370_A	1,5	29,94	46,37	46,47	28,11	34,96	35,78	20,01	--	20,01	24,40	--	24,40
370_B	4,5	33,48	48,90	49,02	30,12	36,01	37,01	22,49	--	22,49	26,13	--	26,13
370_C	7,5	36,55	50,81	50,97	33,88	37,74	39,24	25,18	--	25,18	28,34	--	28,34
371_A	1,5	32,55	47,15	47,30	18,56	17,49	21,07	19,98	--	19,98	23,53	--	23,53
371_B	4,5	34,32	49,21	49,35	22,01	21,57	24,81	23,07	--	23,07	25,80	--	25,80
371_C	7,5	37,95	51,69	51,87	27,45	28,27	30,89	26,06	--	26,06	28,45	--	28,45
372_A	1,5	37,02	49,57	49,80	37,49	37,84	40,68	21,35	--	21,35	24,27	--	24,27
372_B	4,5	38,89	51,02	51,28	38,88	38,77	41,84	24,27	--	24,27	26,64	--	26,64
372_C	7,5	40,51	52,36	52,63	39,70	39,83	42,78	27,30	--	27,30	29,48	--	29,48
373_A	1,5	40,75	53,08	53,33	37,88	33,73	39,29	19,90	--	19,90	19,99	--	19,99
373_B	4,5	43,13	54,67	54,96	39,05	35,14	40,53	22,64	--	22,64	22,72	--	22,72
373_C	7,5	44,09	55,34	55,65	39,74	36,86	41,54	25,06	--	25,06	25,13	--	25,13
374_A	1,5	41,37	52,02	52,38	18,52	31,24	31,47	15,36	--	15,36	17,83	--	17,83
374_B	4,5	43,61	54,01	54,39	21,47	33,45	33,72	18,49	--	18,49	20,44	--	20,44
374_C	7,5	44,83	54,98	55,38	25,71	35,52	35,95	22,58	--	22,58	23,92	--	23,92

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
375_A	1,5	33,10	48,32	48,45	20,96	33,90	34,12	26,37	--	26,37	27,75	--	27,75
375_B	4,5	35,04	50,28	50,41	24,34	34,97	35,33	27,64	--	27,64	29,34	--	29,34
375_C	7,5	37,36	52,38	52,51	30,99	36,87	37,87	28,98	--	28,98	30,92	--	30,92
376_A	1,5	39,11	49,82	50,17	33,62	38,94	40,06	21,22	--	21,22	24,56	--	24,56
376_B	4,5	40,95	51,60	51,96	34,87	39,78	41,00	24,43	--	24,43	27,43	--	27,43
376_C	7,5	42,39	53,38	53,71	36,75	40,42	41,97	28,07	--	28,07	30,24	--	30,24
377_A	1,5	39,26	51,41	51,67	36,81	34,16	38,69	19,59	--	19,59	19,69	--	19,69
377_B	4,5	41,13	53,08	53,35	37,79	35,17	39,68	22,49	--	22,49	22,56	--	22,56
377_C	7,5	42,79	54,16	54,47	38,84	36,60	40,87	24,93	--	24,93	24,99	--	24,99
378_A	1,5	36,38	50,04	50,22	31,40	29,66	33,63	16,43	--	16,43	16,58	--	16,58
378_B	4,5	38,33	52,01	52,19	32,62	31,04	34,91	19,06	--	19,06	19,24	--	19,24
378_C	7,5	40,46	53,41	53,62	34,10	33,63	36,88	22,69	--	22,69	22,92	--	22,92
379_A	1,5	26,99	45,70	45,76	23,21	27,48	28,86	28,74	--	28,74	29,31	--	29,31
379_B	4,5	30,10	48,17	48,24	27,91	29,23	31,63	29,35	--	29,35	30,06	--	30,06
379_C	7,5	33,29	49,47	49,57	34,97	34,68	37,84	29,65	--	29,65	30,65	--	30,65
380_A	1,5	38,84	49,06	49,45	23,97	37,05	37,26	26,96	--	26,96	27,64	--	27,64
380_B	4,5	40,46	51,02	51,39	27,47	38,21	38,56	28,26	--	28,26	29,37	--	29,37
380_C	7,5	41,56	52,69	53,01	32,91	40,16	40,91	29,97	--	29,97	31,47	--	31,47
381_A	1,5	36,65	49,64	49,85	29,78	35,86	36,82	21,25	--	21,25	24,80	--	24,80
381_B	4,5	39,04	51,78	52,01	31,80	37,07	38,20	23,74	--	23,74	27,10	--	27,10
381_C	7,5	41,98	53,93	54,20	36,41	39,49	41,23	25,94	--	25,94	28,96	--	28,96
382_A	1,5	37,59	49,61	49,87	23,99	31,87	32,53	17,86	--	17,86	18,65	--	18,65
382_B	4,5	39,77	51,52	51,80	27,94	33,54	34,60	20,53	--	20,53	21,27	--	21,27
382_C	7,5	41,69	53,13	53,43	33,38	35,39	37,51	23,14	--	23,14	24,04	--	24,04
383_A	1,5	25,24	44,59	44,64	22,46	19,87	24,37	27,64	--	27,64	28,39	--	28,39
383_B	4,5	29,17	47,13	47,20	26,53	24,00	28,46	28,10	--	28,10	29,05	--	29,05
383_C	7,5	35,85	49,70	49,88	32,29	31,92	35,12	28,07	--	28,07	29,61	--	29,61
384_A	1,5	34,85	51,99	52,07	20,17	17,93	22,20	16,97	--	16,97	17,60	--	17,60
384_B	4,5	36,44	53,67	53,75	21,59	21,87	24,74	19,26	--	19,26	20,91	--	20,91
384_C	7,5	38,97	54,36	54,48	22,04	28,99	29,79	20,40	--	20,40	23,09	--	23,09
385_A	1,5	39,24	51,94	52,17	24,29	34,05	34,49	20,61	--	20,61	21,19	--	21,19
385_B	4,5	41,48	53,99	54,23	26,93	35,55	36,11	23,15	--	23,15	24,19	--	24,19
385_C	7,5	43,43	55,32	55,59	31,25	37,75	38,63	25,69	--	25,69	26,73	--	26,73
386_A	1,5	36,46	48,28	48,56	27,47	30,19	32,05	23,96	--	23,96	25,96	--	25,96

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
386_B	4,5	38,44	50,51	50,77	29,92	32,68	34,53	25,70	--	25,70	27,59	--	27,59
386_C	7,5	41,24	52,94	53,22	35,59	36,90	39,30	28,93	--	28,93	30,47	--	30,47
387_A	1,5	22,15	43,56	43,59	19,97	21,14	23,60	18,43	--	18,43	21,99	--	21,99
387_B	4,5	27,69	45,86	45,93	23,58	25,74	27,80	21,84	--	21,84	24,32	--	24,32
387_C	7,5	33,63	48,95	49,08	28,89	33,41	34,72	25,92	--	25,92	27,66	--	27,66
388_A	1,5	40,92	53,54	53,77	25,57	35,32	35,76	18,31	--	18,31	19,01	--	19,01
388_B	4,5	42,41	55,22	55,44	28,87	36,50	37,19	21,58	--	21,58	22,30	--	22,30
388_C	7,5	43,48	55,90	56,14	32,35	37,78	38,87	24,17	--	24,17	25,95	--	25,95
389_A	1,5	40,83	53,50	53,73	11,91	31,39	31,44	18,22	--	18,22	18,34	--	18,34
389_B	4,5	42,54	55,17	55,40	13,74	32,89	32,94	19,93	--	19,93	20,05	--	20,05
389_C	7,5	43,08	55,55	55,79	14,55	33,56	33,61	20,39	--	20,39	20,52	--	20,52
390_A	1,5	40,24	49,44	49,93	24,80	37,51	37,74	19,15	--	19,15	21,28	--	21,28
390_B	4,5	42,13	51,73	52,18	28,48	38,72	39,11	22,87	--	22,87	24,79	--	24,79
390_C	7,5	43,37	53,19	53,62	35,05	40,03	41,23	27,15	--	27,15	29,20	--	29,20
391_A	1,5	37,24	47,29	47,70	19,80	27,42	28,11	17,03	--	17,03	18,87	--	18,87
391_B	4,5	38,84	49,35	49,72	23,68	29,27	30,33	20,83	--	20,83	22,48	--	22,48
391_C	7,5	40,11	51,38	51,69	31,74	33,75	35,87	24,05	--	24,05	25,70	--	25,70
392_A	1,5	41,43	54,06	54,29	7,34	31,71	31,73	15,70	--	15,70	16,33	--	16,33
392_B	4,5	43,56	55,84	56,09	9,93	33,39	33,41	17,73	--	17,73	19,92	--	19,92
392_C	7,5	44,31	56,18	56,45	10,53	34,16	34,18	17,94	--	17,94	20,71	--	20,71
393_A	1,5	44,16	55,50	55,81	37,44	39,52	41,61	16,33	--	16,33	16,97	--	16,97
393_B	4,5	46,14	57,18	57,51	38,61	40,62	42,74	18,66	--	18,66	20,92	--	20,92
393_C	7,5	46,68	57,48	57,83	39,12	41,11	43,24	22,18	--	22,18	22,91	--	22,91
394_A	1,5	40,19	50,50	50,89	36,02	38,94	40,73	19,57	--	19,57	20,50	--	20,50
394_B	4,5	41,97	52,58	52,94	37,14	40,02	41,82	22,85	--	22,85	23,74	--	23,74
394_C	7,5	43,24	53,97	54,32	38,27	41,31	43,06	27,25	--	27,25	28,12	--	28,12

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
001_A	1,5	28,29	47,35	47,40	18,47	23,90	24,99	--	--	--	-0,73	--	-0,73
001_B	4,5	30,53	49,79	49,84	20,20	27,63	28,35	--	--	--	6,88	--	6,88
001_C	7,5	31,46	50,52	50,57	17,91	29,18	29,49	--	--	--	9,83	--	9,83
002_A	1,5	19,86	40,44	40,48	21,76	20,67	24,26	12,90	--	12,90	14,70	--	14,70
002_B	4,5	25,81	44,72	44,78	25,65	26,00	28,84	15,60	--	15,60	17,37	--	17,37
002_C	7,5	30,37	46,83	46,93	28,39	32,08	33,63	20,03	--	20,03	21,36	--	21,36
003_A	1,5	34,84	47,74	47,96	19,58	31,53	31,80	15,64	--	15,64	17,35	--	17,35
003_B	4,5	36,48	49,68	49,88	24,65	33,91	34,40	18,22	--	18,22	19,70	--	19,70
003_C	7,5	37,58	51,18	51,37	29,89	36,16	37,08	21,62	--	21,62	22,94	--	22,94
004_A	1,5	35,20	50,36	50,49	16,36	34,05	34,12	11,04	--	11,04	12,27	--	12,27
004_B	4,5	36,66	52,01	52,13	19,46	35,29	35,40	13,52	--	13,52	14,87	--	14,87
004_C	7,5	37,44	52,65	52,78	24,36	36,64	36,89	15,64	--	15,64	17,17	--	17,17
005_A	1,5	25,71	41,86	41,96	17,64	26,86	27,35	3,46	--	3,46	20,57	--	20,57
005_B	4,5	29,78	45,96	46,06	22,35	30,96	31,52	5,89	--	5,89	21,47	--	21,47
005_C	7,5	32,81	47,68	47,82	26,76	33,76	34,55	6,59	--	6,59	21,76	--	21,76
006_A	1,5	27,21	44,68	44,76	19,54	28,06	28,63	12,99	--	12,99	21,64	--	21,64
006_B	4,5	30,82	48,30	48,38	24,49	32,61	33,23	16,40	--	16,40	23,12	--	23,12
006_C	7,5	35,30	51,21	51,32	30,67	37,42	38,25	20,67	--	20,67	24,87	--	24,87
007_A	1,5	32,19	48,40	48,50	23,53	30,30	31,13	13,35	--	13,35	18,17	--	18,17
007_B	4,5	34,55	50,45	50,56	26,12	33,31	34,07	16,53	--	16,53	20,00	--	20,00
007_C	7,5	35,98	52,13	52,23	31,51	36,33	37,57	20,14	--	20,14	22,33	--	22,33
008_A	1,5	28,46	47,09	47,15	22,53	21,77	25,18	--	--	--	5,96	--	5,96
008_B	4,5	31,26	49,25	49,32	25,13	27,97	29,79	--	--	--	7,88	--	7,88
008_C	7,5	32,11	49,89	49,96	27,58	28,07	30,84	--	--	--	7,38	--	7,38
009_A	1,5	28,43	44,22	44,33	11,63	27,73	27,84	11,60	--	11,60	21,61	--	21,61
009_B	4,5	31,23	47,21	47,32	13,52	32,08	32,14	13,50	--	13,50	22,61	--	22,61
009_C	7,5	34,89	49,63	49,77	18,20	33,95	34,06	14,51	--	14,51	22,80	--	22,80
010_A	1,5	30,71	45,01	45,17	18,06	27,41	27,89	13,70	--	13,70	22,65	--	22,65
010_B	4,5	33,22	47,64	47,79	21,94	30,80	31,33	17,02	--	17,02	23,91	--	23,91
010_C	7,5	35,83	50,77	50,91	28,85	35,81	36,61	21,12	--	21,12	25,52	--	25,52
011_A	1,5	33,42	48,81	48,93	19,81	30,58	30,93	15,31	--	15,31	16,65	--	16,65
011_B	4,5	35,42	50,87	50,99	23,81	33,19	33,66	19,60	--	19,60	21,31	--	21,31
011_C	7,5	36,83	52,41	52,53	30,09	35,97	36,97	21,67	--	21,67	23,34	--	23,34
012_A	1,5	28,07	47,30	47,35	19,25	23,82	25,12	-1,40	--	-1,40	17,98	--	17,98

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
012_B	4,5	30,22	49,31	49,36	22,39	28,82	29,71	0,34	--	0,34	18,86	--	18,86
012_C	7,5	33,46	50,98	51,06	26,29	28,77	30,71	0,84	--	0,84	19,05	--	19,05
013_A	1,5	27,02	42,25	42,38	15,34	23,53	24,14	10,75	--	10,75	23,15	--	23,15
013_B	4,5	28,88	44,46	44,58	17,97	25,29	26,03	13,51	--	13,51	24,09	--	24,09
013_C	7,5	31,88	47,88	47,99	24,12	29,12	30,31	16,80	--	16,80	24,85	--	24,85
014_A	1,5	24,09	42,48	42,54	20,92	22,15	24,59	15,29	--	15,29	24,90	--	24,90
014_B	4,5	26,87	45,25	45,31	24,48	25,93	28,28	18,34	--	18,34	26,08	--	26,08
014_C	7,5	31,23	48,72	48,80	31,70	33,29	35,58	20,91	--	20,91	27,11	--	27,11
015_A	1,5	28,60	48,23	48,28	17,92	23,06	24,22	16,39	--	16,39	18,04	--	18,04
015_B	4,5	30,95	49,99	50,04	22,31	26,66	28,02	20,36	--	20,36	21,60	--	21,60
015_C	7,5	33,32	51,61	51,67	26,24	32,82	33,68	22,35	--	22,35	23,44	--	23,44
016_A	1,5	31,90	48,71	48,80	17,45	27,02	27,47	12,62	--	12,62	15,91	--	15,91
016_B	4,5	33,44	50,44	50,53	20,64	28,78	29,40	15,66	--	15,66	18,15	--	18,15
016_C	7,5	35,51	52,13	52,22	24,02	30,36	31,27	18,08	--	18,08	19,74	--	19,74
017_A	1,5	25,15	43,13	43,20	20,20	20,65	23,44	21,26	--	21,26	22,99	--	22,99
017_B	4,5	27,61	46,42	46,48	23,67	24,63	27,19	22,78	--	22,78	24,45	--	24,45
017_C	7,5	31,93	49,44	49,52	30,53	31,95	34,31	24,37	--	24,37	25,93	--	25,93
018_A	1,5	33,64	47,66	47,83	21,91	29,38	30,10	15,89	--	15,89	20,39	--	20,39
018_B	4,5	35,76	49,96	50,12	25,63	31,76	32,71	19,94	--	19,94	22,83	--	22,83
018_C	7,5	37,25	51,80	51,95	30,97	35,50	36,81	23,00	--	23,00	25,23	--	25,23
019_A	1,5	30,82	46,71	46,82	23,37	27,87	29,19	8,98	--	8,98	17,36	--	17,36
019_B	4,5	32,99	48,59	48,71	25,57	29,79	31,18	11,01	--	11,01	18,76	--	18,76
019_C	7,5	35,19	50,53	50,66	28,88	32,68	34,19	12,00	--	12,00	19,93	--	19,93
020_A	1,5	24,09	44,32	44,36	16,88	11,58	18,00	7,51	--	7,51	20,51	--	20,51
020_B	4,5	25,64	45,92	45,96	20,09	15,40	21,36	9,41	--	9,41	21,66	--	21,66
020_C	7,5	29,86	48,07	48,14	26,63	23,31	28,29	11,05	--	11,05	22,28	--	22,28
021_A	1,5	14,30	37,22	37,24	18,12	6,25	18,39	11,90	--	11,90	16,58	--	16,58
021_B	4,5	18,28	41,50	41,52	22,41	10,10	22,66	14,07	--	14,07	18,48	--	18,48
021_C	7,5	24,30	45,21	45,25	28,02	17,37	28,38	15,22	--	15,22	20,40	--	20,40
022_A	1,5	29,77	44,45	44,60	21,28	27,96	28,80	16,61	--	16,61	19,13	--	19,13
022_B	4,5	32,15	48,00	48,11	25,20	31,51	32,42	19,27	--	19,27	21,43	--	21,43
022_C	7,5	35,32	51,09	51,20	30,66	36,30	37,35	22,02	--	22,02	23,95	--	23,95
023_A	1,5	33,37	50,39	50,48	22,09	27,12	28,31	20,64	--	20,64	21,06	--	21,06
023_B	4,5	35,05	52,23	52,31	24,50	30,99	31,87	22,05	--	22,05	22,57	--	22,57

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
023_C	7,5	37,29	52,92	53,04	28,49	35,97	36,68	23,15	--	23,15	23,88	--	23,88
024_A	1,5	34,81	50,72	50,83	20,73	29,15	29,73	11,01	--	11,01	11,61	--	11,61
024_B	4,5	36,36	52,24	52,35	23,20	30,45	31,20	14,44	--	14,44	14,86	--	14,86
024_C	7,5	37,75	53,16	53,28	24,49	32,59	33,22	15,74	--	15,74	16,27	--	16,27
025_A	1,5	35,35	49,99	50,14	20,90	31,46	31,83	14,05	--	14,05	18,42	--	18,42
025_B	4,5	37,01	51,87	52,01	23,80	33,33	33,79	17,45	--	17,45	20,60	--	20,60
025_C	7,5	38,52	53,33	53,47	28,00	36,37	36,96	21,45	--	21,45	23,39	--	23,39
026_A	1,5	27,34	44,48	44,56	14,83	25,20	25,58	15,32	--	15,32	18,90	--	18,90
026_B	4,5	30,85	47,25	47,35	18,06	29,12	29,45	18,26	--	18,26	21,04	--	21,04
026_C	7,5	34,62	50,14	50,26	24,91	33,47	34,04	22,01	--	22,01	23,86	--	23,86
027_A	1,5	25,74	46,03	46,07	21,75	22,82	25,33	12,13	--	12,13	15,31	--	15,31
027_B	4,5	29,34	47,68	47,74	23,31	25,65	27,65	15,06	--	15,06	17,62	--	17,62
027_C	7,5	32,94	49,97	50,06	24,49	29,22	30,48	16,80	--	16,80	19,34	--	19,34
028_A	1,5	35,31	50,78	50,90	20,08	31,50	31,80	11,29	--	11,29	12,65	--	12,65
028_B	4,5	36,99	52,39	52,51	23,73	32,81	33,32	14,00	--	14,00	15,62	--	15,62
028_C	7,5	38,21	53,28	53,41	27,65	35,52	36,18	17,72	--	17,72	18,84	--	18,84
029_A	1,5	35,31	47,71	47,95	18,77	31,89	32,10	17,64	--	17,64	20,29	--	20,29
029_B	4,5	37,17	49,79	50,02	22,18	33,55	33,86	19,72	--	19,72	22,28	--	22,28
029_C	7,5	38,16	51,35	51,55	30,02	36,73	37,57	22,63	--	22,63	24,80	--	24,80
030_A	1,5	26,69	45,11	45,17	15,36	25,77	26,15	15,25	--	15,25	20,77	--	20,77
030_B	4,5	30,70	47,89	47,97	17,18	28,94	29,22	17,43	--	17,43	22,07	--	22,07
030_C	7,5	34,84	50,21	50,33	13,96	32,59	32,65	20,02	--	20,02	23,56	--	23,56
031_A	1,5	31,27	49,37	49,44	23,24	28,06	29,30	4,51	--	4,51	13,57	--	13,57
031_B	4,5	33,09	51,12	51,19	25,97	30,14	31,55	8,50	--	8,50	15,26	--	15,26
031_C	7,5	35,54	52,20	52,29	27,65	32,61	33,81	11,37	--	11,37	17,75	--	17,75
032_A	1,5	35,78	51,10	51,23	24,54	32,24	32,92	8,63	--	8,63	13,97	--	13,97
032_B	4,5	37,55	52,83	52,96	26,99	33,95	34,75	11,36	--	11,36	16,36	--	16,36
032_C	7,5	38,64	52,85	53,01	32,25	37,21	38,41	15,16	--	15,16	19,54	--	19,54
033_A	1,5	25,63	42,89	42,97	15,86	26,59	26,94	8,55	--	8,55	15,15	--	15,15
033_B	4,5	29,38	45,94	46,03	23,29	29,88	30,74	11,03	--	11,03	17,14	--	17,14
033_C	7,5	31,16	47,51	47,61	24,96	33,45	34,03	14,66	--	14,66	19,62	--	19,62
034_A	1,5	32,66	47,66	47,80	22,03	32,10	32,51	12,82	--	12,82	19,58	--	19,58
034_B	4,5	35,23	49,96	50,10	24,93	34,64	35,08	15,91	--	15,91	21,18	--	21,18
034_C	7,5	37,49	51,81	51,97	30,98	38,11	38,88	19,90	--	19,90	23,60	--	23,60

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
035_A	1,5	35,80	51,35	51,47	24,94	33,56	34,12	12,59	--	12,59	14,60	--	14,60
035_B	4,5	37,40	53,01	53,13	26,90	35,19	35,79	15,86	--	15,86	17,68	--	17,68
035_C	7,5	38,33	52,81	52,96	31,90	37,57	38,61	20,08	--	20,08	21,80	--	21,80
036_A	1,5	33,07	49,78	49,87	23,01	28,81	29,82	--	--	--	2,06	--	2,06
036_B	4,5	34,46	51,52	51,60	25,19	30,51	31,63	--	--	--	4,53	--	4,53
036_C	7,5	34,54	52,01	52,09	26,82	30,99	32,40	--	--	--	6,12	--	6,12
037_A	1,5	27,51	42,28	42,42	21,93	26,62	27,89	23,07	--	23,07	26,59	--	26,59
037_B	4,5	32,69	47,28	47,43	25,52	32,34	33,16	25,01	--	25,01	28,07	--	28,07
037_C	7,5	34,99	49,62	49,77	32,27	37,18	38,40	26,08	--	26,08	29,04	--	29,04
038_A	1,5	12,77	38,47	38,48	18,56	20,61	22,72	13,36	--	13,36	24,56	--	24,56
038_B	4,5	16,10	41,66	41,67	24,61	25,80	28,26	16,19	--	16,19	25,71	--	25,71
038_C	7,5	21,45	46,77	46,78	27,37	31,39	32,84	20,86	--	20,86	26,92	--	26,92
039_A	1,5	28,45	44,32	44,43	18,73	22,76	24,21	10,22	--	10,22	19,06	--	19,06
039_B	4,5	31,11	46,79	46,91	20,95	26,08	27,24	13,41	--	13,41	20,74	--	20,74
039_C	7,5	35,48	50,62	50,75	26,46	31,06	32,35	15,83	--	15,83	22,14	--	22,14
040_A	1,5	31,41	45,97	46,12	20,97	27,68	28,52	18,94	--	18,94	21,60	--	21,60
040_B	4,5	34,92	49,26	49,42	25,09	30,93	31,94	23,52	--	23,52	25,09	--	25,09
040_C	7,5	37,80	51,86	52,03	31,34	35,10	36,63	25,76	--	25,76	27,24	--	27,24
041_A	1,5	27,45	41,74	41,90	16,98	25,23	25,84	15,87	--	15,87	19,80	--	19,80
041_B	4,5	30,76	45,03	45,19	22,52	29,69	30,45	18,03	--	18,03	21,58	--	21,58
041_C	7,5	32,95	47,58	47,73	24,80	34,35	34,81	21,31	--	21,31	23,93	--	23,93
042_A	1,5	28,42	41,83	42,02	18,32	25,92	26,62	24,65	--	24,65	29,69	--	29,69
042_B	4,5	33,59	47,46	47,63	21,13	31,56	31,94	25,83	--	25,83	30,71	--	30,71
042_C	7,5	36,12	49,12	49,33	25,80	35,02	35,51	27,38	--	27,38	31,51	--	31,51
043_A	1,5	30,38	43,95	44,14	19,95	29,52	29,97	22,63	--	22,63	28,69	--	28,69
043_B	4,5	34,42	48,51	48,68	23,48	32,23	32,77	24,01	--	24,01	29,77	--	29,77
043_C	7,5	37,62	51,09	51,28	31,05	35,61	36,91	25,06	--	25,06	30,59	--	30,59
044_A	1,5	29,11	43,54	43,69	21,13	26,44	27,56	13,23	--	13,23	20,37	--	20,37
044_B	4,5	32,42	47,24	47,38	24,75	30,22	31,30	15,93	--	15,93	21,85	--	21,85
044_C	7,5	36,10	50,53	50,68	32,43	34,79	36,78	17,71	--	17,71	23,16	--	23,16
045_A	1,5	26,02	39,15	39,36	16,85	21,83	23,03	23,89	--	23,89	28,83	--	28,83
045_B	4,5	31,08	44,86	45,04	20,08	27,93	28,59	25,04	--	25,04	29,76	--	29,76
045_C	7,5	34,46	47,26	47,48	26,17	32,69	33,56	26,24	--	26,24	30,28	--	30,28
046_A	1,5	24,91	41,31	41,41	21,69	25,24	26,83	23,83	--	23,83	29,13	--	29,13

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
046_B	4,5	31,05	47,17	47,27	24,96	29,80	31,03	25,71	--	25,71	30,36	--	30,36
046_C	7,5	36,02	49,23	49,43	31,94	36,64	37,91	28,54	--	28,54	31,98	--	31,98
047_A	1,5	30,31	43,64	43,84	23,15	30,00	30,82	19,44	--	19,44	21,36	--	21,36
047_B	4,5	33,60	47,86	48,02	26,33	32,40	33,36	22,22	--	22,22	23,77	--	23,77
047_C	7,5	37,57	51,21	51,39	33,47	37,57	39,00	26,67	--	26,67	27,64	--	27,64
048_A	1,5	29,01	42,56	42,75	21,46	28,60	29,37	14,36	--	14,36	16,74	--	16,74
048_B	4,5	31,36	45,75	45,91	24,45	30,41	31,39	17,51	--	17,51	19,28	--	19,28
048_C	7,5	35,01	49,79	49,93	30,28	34,07	35,59	20,73	--	20,73	21,66	--	21,66
049_A	1,5	25,73	40,75	40,88	14,66	22,60	23,25	17,50	--	17,50	22,77	--	22,77
049_B	4,5	29,81	44,77	44,91	17,40	25,54	26,16	19,99	--	19,99	24,57	--	24,57
049_C	7,5	32,20	46,26	46,43	20,36	29,64	30,12	22,96	--	22,96	26,58	--	26,58
050_A	1,5	28,67	43,29	43,44	20,69	29,54	30,07	24,71	--	24,71	27,56	--	27,56
050_B	4,5	31,63	47,45	47,56	24,05	32,86	33,40	26,04	--	26,04	28,88	--	28,88
050_C	7,5	34,92	50,53	50,65	30,34	36,96	37,82	27,64	--	27,64	30,41	--	30,41
051_A	1,5	29,03	45,18	45,28	24,78	30,08	31,20	24,50	--	24,50	25,22	--	25,22
051_B	4,5	31,89	48,26	48,36	26,81	32,52	33,55	25,66	--	25,66	26,44	--	26,44
051_C	7,5	37,15	52,33	52,46	30,20	37,46	38,21	26,46	--	26,46	27,97	--	27,97
052_A	1,5	29,93	42,98	43,19	24,49	27,89	29,52	14,24	--	14,24	17,47	--	17,47
052_B	4,5	33,12	45,93	46,15	25,72	30,42	31,69	16,77	--	16,77	19,29	--	19,29
052_C	7,5	36,55	50,19	50,37	28,92	32,36	33,98	18,70	--	18,70	20,81	--	20,81
053_A	1,5	31,21	44,74	44,93	20,49	31,01	31,38	18,36	--	18,36	23,71	--	23,71
053_B	4,5	32,94	47,91	48,05	25,02	32,64	33,33	20,82	--	20,82	25,29	--	25,29
053_C	7,5	35,37	50,80	50,92	29,98	36,25	37,17	23,85	--	23,85	27,16	--	27,16
054_A	1,5	32,66	48,43	48,54	23,07	34,12	34,45	20,50	--	20,50	21,70	--	21,70
054_B	4,5	34,47	50,66	50,76	25,49	35,51	35,92	21,94	--	21,94	23,45	--	23,45
054_C	7,5	36,78	52,91	53,01	30,48	37,97	38,68	23,31	--	23,31	25,59	--	25,59
055_A	1,5	25,75	46,91	46,94	20,30	27,84	28,54	12,72	--	12,72	14,15	--	14,15
055_B	4,5	28,94	48,92	48,96	21,85	29,28	30,00	15,04	--	15,04	16,55	--	16,55
055_C	7,5	34,22	50,80	50,89	26,77	32,45	33,49	16,41	--	16,41	18,51	--	18,51
056_A	1,5	21,71	38,82	38,90	13,24	19,92	20,76	14,77	--	14,77	22,82	--	22,82
056_B	4,5	26,37	44,74	44,80	16,36	23,91	24,61	17,67	--	17,67	24,16	--	24,16
056_C	7,5	32,78	47,41	47,56	22,25	29,06	29,88	21,78	--	21,78	25,89	--	25,89
057_A	1,5	25,42	46,20	46,24	20,05	28,45	29,04	17,07	--	17,07	19,86	--	19,86
057_B	4,5	28,83	48,61	48,66	23,50	30,27	31,10	19,96	--	19,96	22,09	--	22,09

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
057_C	7,5	35,05	51,58	51,68	29,87	34,03	35,44	23,60	--	23,60	25,40	--	25,40
058_A	1,5	30,19	45,64	45,76	17,66	24,99	25,73	8,62	--	8,62	15,56	--	15,56
058_B	4,5	31,97	48,03	48,14	21,83	26,80	28,00	11,38	--	11,38	17,10	--	17,10
058_C	7,5	35,09	50,48	50,60	27,35	30,83	32,44	16,29	--	16,29	19,42	--	19,42
059_A	1,5	17,88	39,56	39,59	17,62	22,50	23,72	14,38	--	14,38	23,85	--	23,85
059_B	4,5	24,48	43,64	43,69	22,92	27,72	28,96	17,34	--	17,34	25,08	--	25,08
059_C	7,5	28,36	47,08	47,14	28,72	32,20	33,81	21,39	--	21,39	26,46	--	26,46
060_A	1,5	29,02	42,92	43,09	21,04	29,18	29,80	22,67	--	22,67	25,82	--	25,82
060_B	4,5	31,93	46,54	46,69	25,27	31,48	32,41	24,03	--	24,03	27,01	--	27,01
060_C	7,5	34,55	50,71	50,81	31,88	36,18	37,55	25,17	--	25,17	28,20	--	28,20
061_A	1,5	15,00	39,03	39,05	24,96	19,94	26,15	18,81	--	18,81	22,25	--	22,25
061_B	4,5	23,06	43,97	44,01	28,34	26,01	30,34	20,15	--	20,15	24,41	--	24,41
061_C	7,5	24,53	45,53	45,56	27,83	26,80	30,36	21,26	--	21,26	29,29	--	29,29
062_A	1,5	22,91	41,66	41,72	22,72	28,59	29,59	16,04	--	16,04	20,79	--	20,79
062_B	4,5	28,06	46,13	46,20	27,23	32,28	33,46	18,06	--	18,06	22,43	--	22,43
062_C	7,5	34,51	50,44	50,55	30,75	36,75	37,72	19,87	--	19,87	24,05	--	24,05
063_A	1,5	24,08	42,46	42,52	23,95	29,60	30,65	27,43	--	27,43	28,31	--	28,31
063_B	4,5	27,98	46,96	47,01	27,39	32,40	33,59	28,57	--	28,57	29,56	--	29,56
063_C	7,5	35,26	51,25	51,36	33,15	37,16	38,61	30,34	--	30,34	31,76	--	31,76
064_A	1,5	18,05	39,24	39,27	23,69	20,96	25,55	31,36	--	31,36	32,39	--	32,39
064_B	4,5	21,92	44,55	44,57	27,93	25,01	29,72	32,27	--	32,27	33,36	--	33,36
064_C	7,5	29,11	47,72	47,78	31,35	32,26	34,84	33,70	--	33,70	35,32	--	35,32
065_A	1,5	23,93	39,79	39,90	14,47	22,76	23,36	24,05	--	24,05	30,23	--	30,23
065_B	4,5	30,53	45,39	45,53	18,87	28,77	29,19	25,22	--	25,22	32,15	--	32,15
065_C	7,5	26,08	45,76	45,81	27,54	30,27	32,13	26,33	--	26,33	32,44	--	32,44
066_A	1,5	15,75	36,90	36,93	21,25	16,08	22,40	31,51	--	31,51	33,56	--	33,56
066_B	4,5	22,30	42,83	42,87	21,53	19,32	23,57	32,59	--	32,59	34,65	--	34,65
066_C	7,5	19,96	44,13	44,15	26,46	23,59	28,27	35,18	--	35,18	36,75	--	36,75
067_A	1,5	25,17	40,65	40,77	22,60	28,08	29,16	31,54	--	31,54	31,82	--	31,82
067_B	4,5	28,91	45,66	45,75	25,98	31,57	32,63	32,59	--	32,59	32,94	--	32,94
067_C	7,5	35,06	49,37	49,53	32,72	36,40	37,95	34,97	--	34,97	35,42	--	35,42
068_A	1,5	25,77	41,21	41,33	21,38	27,31	28,30	25,25	--	25,25	25,42	--	25,42
068_B	4,5	30,23	46,94	47,03	25,06	31,12	32,08	26,38	--	26,38	26,61	--	26,61
068_C	7,5	33,40	49,34	49,45	31,71	35,82	37,24	27,40	--	27,40	27,66	--	27,66

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
069_A	1,5	21,69	40,94	40,99	20,19	25,31	26,47	20,66	--	20,66	27,95	--	27,95
069_B	4,5	26,33	45,32	45,37	24,18	29,62	30,71	24,24	--	24,24	29,76	--	29,76
069_C	7,5	26,98	46,57	46,62	29,28	33,78	35,10	31,05	--	31,05	33,34	--	33,34
070_A	1,5	12,33	36,69	36,71	22,92	20,96	25,06	36,02	--	36,02	36,76	--	36,76
070_B	4,5	15,96	41,00	41,01	26,21	26,41	29,32	36,72	--	36,72	37,53	--	37,53
070_C	7,5	23,98	43,49	43,54	31,53	32,00	34,78	37,52	--	37,52	38,44	--	38,44
071_A	1,5	23,68	39,53	39,64	24,71	25,11	27,92	34,66	--	34,66	34,87	--	34,87
071_B	4,5	27,19	44,03	44,12	27,84	29,22	31,59	34,95	--	34,95	35,21	--	35,21
071_C	7,5	33,73	49,77	49,88	33,51	36,38	38,19	35,69	--	35,69	36,04	--	36,04
072_A	1,5	23,54	41,20	41,27	24,05	24,87	27,49	15,24	--	15,24	16,48	--	16,48
072_B	4,5	27,93	46,12	46,19	27,28	28,90	31,18	17,69	--	17,69	18,94	--	18,94
072_C	7,5	34,41	50,52	50,63	33,41	36,28	38,09	19,71	--	19,71	21,14	--	21,14
073_A	1,5	26,54	42,38	42,49	13,47	26,05	26,28	11,24	--	11,24	34,54	--	34,54
073_B	4,5	30,67	45,37	45,51	16,16	29,09	29,31	13,27	--	13,27	35,68	--	35,68
073_C	7,5	31,85	47,52	47,64	17,78	32,23	32,38	15,07	--	15,07	36,52	--	36,52
074_A	1,5	21,57	39,47	39,54	16,72	23,39	24,24	18,69	--	18,69	36,54	--	36,54
074_B	4,5	25,12	42,48	42,56	20,02	26,97	27,77	21,57	--	21,57	37,83	--	37,83
074_C	7,5	28,93	45,66	45,75	25,79	31,31	32,38	27,00	--	27,00	39,02	--	39,02
075_A	1,5	23,44	38,51	38,64	21,26	22,19	24,76	23,74	--	23,74	28,09	--	28,09
075_B	4,5	27,93	44,11	44,21	24,33	26,71	28,69	25,28	--	25,28	29,80	--	29,80
075_C	7,5	34,21	47,86	48,04	29,88	31,92	34,03	28,53	--	28,53	32,38	--	32,38
076_A	1,5	23,44	39,20	39,31	19,35	23,64	25,01	29,27	--	29,27	31,91	--	31,91
076_B	4,5	27,72	44,60	44,69	22,52	27,89	29,00	29,60	--	29,60	32,61	--	32,61
076_C	7,5	33,86	48,47	48,62	28,57	34,33	35,35	31,34	--	31,34	34,19	--	34,19
077_A	1,5	25,68	40,98	41,11	21,13	24,58	26,20	17,52	--	17,52	30,99	--	30,99
077_B	4,5	30,72	45,52	45,66	24,78	28,25	29,86	20,25	--	20,25	29,33	--	29,33
077_C	7,5	33,64	49,19	49,31	30,83	33,09	35,12	21,81	--	21,81	29,68	--	29,68
078_A	1,5	25,87	42,01	42,11	13,36	26,62	26,82	12,55	--	12,55	33,83	--	33,83
078_B	4,5	30,10	44,93	45,07	16,01	30,87	31,01	14,37	--	14,37	35,08	--	35,08
078_C	7,5	31,42	47,34	47,45	17,69	33,47	33,58	16,55	--	16,55	35,85	--	35,85
079_A	1,5	27,20	41,17	41,34	8,79	25,04	25,14	12,94	--	12,94	36,65	--	36,65
079_B	4,5	30,83	44,26	44,45	12,39	27,18	27,32	15,97	--	15,97	37,76	--	37,76
079_C	7,5	33,07	46,04	46,25	17,31	30,11	30,33	19,54	--	19,54	38,66	--	38,66
080_A	1,5	20,94	36,96	37,07	13,85	21,28	22,00	32,30	--	32,30	37,81	--	37,81

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
080_B	4,5	25,69	42,61	42,70	17,08	26,53	27,00	33,73	--	33,73	39,20	--	39,20
080_C	7,5	30,77	45,34	45,49	19,22	30,52	30,83	34,93	--	34,93	40,32	--	40,32
081_A	1,5	23,29	36,48	36,68	20,32	21,20	23,79	33,75	--	33,75	37,79	--	37,79
081_B	4,5	28,82	41,47	41,70	21,81	26,62	27,86	35,24	--	35,24	39,19	--	39,19
081_C	7,5	32,85	44,70	44,97	23,06	29,27	30,20	36,51	--	36,51	40,34	--	40,34
082_A	1,5	23,35	38,66	38,79	15,72	20,34	21,63	36,35	--	36,35	39,06	--	39,06
082_B	4,5	28,92	43,27	43,43	19,13	24,26	25,42	37,60	--	37,60	40,38	--	40,38
082_C	7,5	33,18	45,89	46,12	22,66	28,61	29,59	38,78	--	38,78	41,50	--	41,50
083_A	1,5	23,50	40,34	40,43	25,42	25,63	28,54	37,89	--	37,89	38,59	--	38,59
083_B	4,5	28,60	45,97	46,05	27,84	29,92	32,01	38,85	--	38,85	39,66	--	39,66
083_C	7,5	33,12	48,73	48,85	32,42	35,52	37,25	39,94	--	39,94	40,80	--	40,80
084_A	1,5	23,94	41,05	41,13	24,47	25,08	27,80	27,39	--	27,39	29,17	--	29,17
084_B	4,5	27,26	44,47	44,55	27,05	27,62	30,35	28,46	--	28,46	30,01	--	30,01
084_C	7,5	30,48	46,96	47,06	32,34	33,58	36,01	30,87	--	30,87	31,02	--	31,02
085_A	1,5	25,85	42,10	42,20	23,48	26,28	28,11	24,35	--	24,35	27,15	--	27,15
085_B	4,5	29,65	46,19	46,29	26,39	28,41	30,53	25,93	--	25,93	28,40	--	28,40
085_C	7,5	32,12	48,32	48,42	32,08	32,06	35,08	29,07	--	29,07	29,40	--	29,40
086_A	1,5	27,94	42,15	42,31	23,01	26,44	28,07	26,74	--	26,74	28,50	--	28,50
086_B	4,5	31,51	45,76	45,92	25,35	29,11	30,64	27,59	--	27,59	29,40	--	29,40
086_C	7,5	34,32	48,80	48,95	29,65	32,59	34,37	26,67	--	26,67	28,02	--	28,02
087_A	1,5	27,00	40,71	40,89	6,10	17,79	18,07	11,83	--	11,83	38,07	--	38,07
087_B	4,5	30,58	44,56	44,73	8,75	21,88	22,09	13,59	--	13,59	39,82	--	39,82
087_C	7,5	33,36	46,20	46,42	14,29	25,16	25,50	18,66	--	18,66	40,42	--	40,42
088_A	1,5	24,33	39,89	40,01	17,07	22,16	23,33	37,00	--	37,00	43,24	--	43,24
088_B	4,5	28,38	42,81	42,96	20,54	24,28	25,81	38,63	--	38,63	45,17	--	45,17
088_C	7,5	31,49	45,22	45,40	25,78	27,45	29,71	39,87	--	39,87	45,76	--	45,76
089_A	1,5	22,99	38,63	38,75	18,80	17,83	21,35	36,14	--	36,14	42,71	--	42,71
089_B	4,5	26,37	42,15	42,26	22,09	21,89	25,00	37,55	--	37,55	44,61	--	44,61
089_C	7,5	30,02	44,77	44,91	26,96	28,15	30,61	39,05	--	39,05	45,27	--	45,27
090_A	1,5	22,56	38,48	38,59	22,06	24,81	26,66	26,74	--	26,74	35,21	--	35,21
090_B	4,5	26,60	45,22	45,28	25,58	29,34	30,87	28,40	--	28,40	36,97	--	36,97
090_C	7,5	33,39	48,47	48,60	32,42	35,86	37,48	32,19	--	32,19	38,57	--	38,57
091_A	1,5	27,57	41,44	41,61	18,95	26,52	27,22	17,36	--	17,36	28,87	--	28,87
091_B	4,5	31,13	46,62	46,74	22,38	30,15	30,82	20,48	--	20,48	30,40	--	30,40

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
091_C	7,5	34,33	48,75	48,90	30,09	34,79	36,06	25,23	--	25,23	32,07	--	32,07
092_A	1,5	26,52	41,02	41,17	19,04	25,04	26,01	27,42	--	27,42	30,65	--	30,65
092_B	4,5	30,01	46,41	46,51	22,61	28,74	29,69	29,05	--	29,05	32,05	--	32,05
092_C	7,5	33,00	48,17	48,30	30,18	34,22	35,66	30,76	--	30,76	33,35	--	33,35
093_A	1,5	21,98	40,11	40,18	17,44	15,82	19,72	16,33	--	16,33	41,24	--	41,24
093_B	4,5	26,31	43,78	43,86	22,97	21,73	25,40	19,15	--	19,15	43,10	--	43,10
093_C	7,5	29,07	45,10	45,21	22,72	24,68	26,82	22,10	--	22,10	43,44	--	43,44
094_A	1,5	21,74	40,37	40,43	19,04	16,70	21,04	27,14	--	27,14	42,91	--	42,91
094_B	4,5	25,98	43,48	43,56	24,59	20,95	26,15	27,45	--	27,45	44,64	--	44,64
094_C	7,5	28,69	45,12	45,22	25,69	23,46	27,73	28,17	--	28,17	44,89	--	44,89
095_A	1,5	24,50	39,55	39,68	19,89	20,92	23,45	42,43	--	42,43	47,09	--	47,09
095_B	4,5	28,29	42,73	42,88	24,86	26,92	29,02	43,53	--	43,53	48,65	--	48,65
095_C	7,5	31,35	44,97	45,15	26,06	30,38	31,75	44,33	--	44,33	49,02	--	49,02
096_A	1,5	25,15	39,75	39,90	19,45	25,76	26,67	42,83	--	42,83	45,15	--	45,15
096_B	4,5	29,34	44,92	45,04	22,29	31,09	31,63	44,04	--	44,04	46,67	--	46,67
096_C	7,5	33,16	47,03	47,20	26,94	34,45	35,16	44,91	--	44,91	47,20	--	47,20
097_A	1,5	23,77	39,46	39,58	20,66	24,01	25,66	39,84	--	39,84	43,09	--	43,09
097_B	4,5	27,62	43,04	43,16	23,90	29,46	30,53	41,38	--	41,38	44,80	--	44,80
097_C	7,5	31,87	45,95	46,12	30,16	32,51	34,50	42,61	--	42,61	45,52	--	45,52
098_A	1,5	23,97	39,79	39,90	17,72	17,80	20,77	14,93	--	14,93	25,64	--	25,64
098_B	4,5	27,90	43,58	43,70	21,14	22,77	25,04	18,23	--	18,23	26,83	--	26,83
098_C	7,5	30,76	45,89	46,02	27,45	27,72	30,60	23,94	--	23,94	29,05	--	29,05
099_A	1,5	23,31	39,54	39,64	18,65	20,51	22,69	23,39	--	23,39	43,28	--	43,28
099_B	4,5	25,23	42,76	42,84	22,91	23,13	26,03	24,09	--	24,09	45,00	--	45,00
099_C	7,5	27,72	44,93	45,01	28,95	23,62	30,07	24,91	--	24,91	45,34	--	45,34
100_A	1,5	16,30	36,96	37,00	17,24	22,14	23,36	36,34	--	36,34	42,94	--	42,94
100_B	4,5	20,14	40,24	40,28	20,09	23,77	25,32	36,76	--	36,76	44,54	--	44,54
100_C	7,5	27,08	43,83	43,92	24,50	25,74	28,17	37,59	--	37,59	45,04	--	45,04
101_A	1,5	20,85	38,04	38,12	14,68	21,49	22,31	31,77	--	31,77	40,77	--	40,77
101_B	4,5	25,38	42,02	42,11	17,75	24,21	25,09	33,22	--	33,22	42,68	--	42,68
101_C	7,5	31,32	45,41	45,58	23,47	28,16	29,43	34,65	--	34,65	43,30	--	43,30
102_A	1,5	26,36	40,89	41,04	20,72	25,91	27,06	28,19	--	28,19	30,18	--	30,18
102_B	4,5	30,60	46,87	46,97	23,88	30,92	31,70	29,48	--	29,48	31,51	--	31,51
102_C	7,5	36,40	49,87	50,06	29,91	36,21	37,12	30,35	--	30,35	32,57	--	32,57

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
103_A	1,5	26,54	42,31	42,42	20,68	26,22	27,29	42,29	--	42,29	43,41	--	43,41
103_B	4,5	31,98	46,87	47,01	23,93	31,61	32,29	44,00	--	44,00	45,21	--	45,21
103_C	7,5	35,97	49,59	49,77	29,89	35,86	36,84	44,82	--	44,82	45,93	--	45,93
104_A	1,5	26,55	42,04	42,16	21,03	25,80	27,05	44,01	--	44,01	45,04	--	45,04
104_B	4,5	32,03	46,81	46,95	24,43	30,73	31,64	45,60	--	45,60	46,71	--	46,71
104_C	7,5	36,13	49,20	49,41	29,49	34,93	36,02	46,23	--	46,23	47,25	--	47,25
105_A	1,5	27,01	42,46	42,58	20,97	26,11	27,27	44,95	--	44,95	46,12	--	46,12
105_B	4,5	32,54	47,12	47,27	23,69	31,18	31,89	46,57	--	46,57	47,75	--	47,75
105_C	7,5	35,94	49,34	49,53	28,44	34,60	35,54	47,09	--	47,09	48,18	--	48,18
106_A	1,5	24,67	41,54	41,63	19,58	26,34	27,17	44,66	--	44,66	47,75	--	47,75
106_B	4,5	29,49	44,56	44,69	23,71	29,72	30,69	46,26	--	46,26	49,41	--	49,41
106_C	7,5	32,01	46,60	46,75	27,67	31,10	32,73	46,77	--	46,77	49,75	--	49,75
107_A	1,5	27,07	41,53	41,68	18,40	26,53	27,15	39,37	--	39,37	42,35	--	42,35
107_B	4,5	29,86	46,00	46,10	22,75	30,74	31,38	41,15	--	41,15	44,21	--	44,21
107_C	7,5	31,69	47,79	47,90	27,17	35,07	35,72	41,83	--	41,83	44,80	--	44,80
108_A	1,5	26,22	40,71	40,86	17,12	24,29	25,05	40,20	--	40,20	43,61	--	43,61
108_B	4,5	29,34	44,81	44,93	20,49	29,02	29,59	41,94	--	41,94	45,45	--	45,45
108_C	7,5	32,13	47,52	47,64	26,43	33,78	34,51	42,25	--	42,25	45,82	--	45,82
109_A	1,5	23,16	39,61	39,71	17,45	22,27	23,51	40,39	--	40,39	44,54	--	44,54
109_B	4,5	26,27	44,52	44,58	20,85	27,70	28,52	42,16	--	42,16	46,31	--	46,31
109_C	7,5	29,25	47,28	47,35	26,41	33,60	34,36	42,24	--	42,24	46,54	--	46,54
110_A	1,5	24,08	41,81	41,88	19,34	23,81	25,14	47,21	--	47,21	48,34	--	48,34
110_B	4,5	29,04	45,68	45,77	22,13	30,19	30,82	48,97	--	48,97	50,11	--	50,11
110_C	7,5	31,13	47,42	47,52	25,71	33,30	34,00	49,28	--	49,28	50,43	--	50,43
111_A	1,5	21,18	40,67	40,72	23,82	25,60	27,81	45,87	--	45,87	45,87	--	45,87
111_B	4,5	26,86	45,22	45,28	26,82	30,70	32,19	47,51	--	47,51	47,52	--	47,52
111_C	7,5	30,82	47,96	48,04	32,38	36,04	37,59	48,06	--	48,06	48,08	--	48,08
112_A	1,5	20,60	40,36	40,41	23,43	24,14	26,81	45,10	--	45,10	45,11	--	45,11
112_B	4,5	26,77	44,83	44,90	26,37	29,00	30,89	46,65	--	46,65	46,65	--	46,65
112_C	7,5	30,19	47,27	47,35	32,30	33,74	36,09	47,30	--	47,30	47,31	--	47,31
113_A	1,5	20,12	39,72	39,77	22,85	20,92	25,00	43,62	--	43,62	43,69	--	43,69
113_B	4,5	26,24	44,02	44,09	25,62	26,35	29,01	44,98	--	44,98	45,04	--	45,04
113_C	7,5	29,54	46,48	46,57	30,21	29,92	33,08	45,80	--	45,80	45,86	--	45,86
114_A	1,5	26,38	41,23	41,37	21,71	25,72	27,17	24,95	--	24,95	26,63	--	26,63

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
114_B	4,5	30,07	46,13	46,24	25,32	30,21	31,43	26,07	--	26,07	27,66	--	27,66
114_C	7,5	33,91	48,99	49,12	31,39	33,75	35,74	26,57	--	26,57	28,39	--	28,39
115_A	1,5	21,80	38,18	38,28	19,92	20,12	23,03	39,71	--	39,71	39,83	--	39,83
115_B	4,5	26,15	42,79	42,88	23,65	26,48	28,30	41,40	--	41,40	41,51	--	41,51
115_C	7,5	28,46	45,41	45,50	30,07	29,85	32,97	42,38	--	42,38	42,56	--	42,56
116_A	1,5	24,24	39,49	39,62	21,09	20,72	23,92	45,75	--	45,75	45,84	--	45,84
116_B	4,5	28,90	43,03	43,19	23,39	25,30	27,46	47,18	--	47,18	47,25	--	47,25
116_C	7,5	30,77	44,98	45,14	26,62	27,09	29,87	48,00	--	48,00	48,09	--	48,09
117_A	1,5	24,44	39,75	39,88	21,31	18,17	23,03	45,70	--	45,70	45,93	--	45,93
117_B	4,5	28,10	43,51	43,63	23,78	23,48	26,64	47,09	--	47,09	47,32	--	47,32
117_C	7,5	30,37	45,19	45,33	26,91	24,67	28,94	47,91	--	47,91	48,15	--	48,15
118_A	1,5	24,40	38,80	38,95	22,09	17,86	23,48	45,12	--	45,12	45,56	--	45,56
118_B	4,5	28,92	42,49	42,68	24,25	22,86	26,62	46,53	--	46,53	46,95	--	46,95
118_C	7,5	30,82	44,52	44,70	26,84	24,51	28,84	47,37	--	47,37	47,79	--	47,79
119_A	1,5	25,03	39,51	39,66	27,20	23,56	28,76	41,79	--	41,79	42,13	--	42,13
119_B	4,5	31,31	44,96	45,14	29,29	27,60	31,54	43,11	--	43,11	43,40	--	43,40
119_C	7,5	35,24	49,23	49,40	34,02	34,46	37,26	44,12	--	44,12	44,37	--	44,37
120_A	1,5	26,94	40,51	40,70	24,28	23,69	27,01	32,02	--	32,02	32,10	--	32,10
120_B	4,5	31,07	45,17	45,34	27,28	27,15	30,23	33,52	--	33,52	33,62	--	33,62
120_C	7,5	35,34	49,92	50,07	33,21	33,96	36,61	29,63	--	29,63	30,27	--	30,27
121_A	1,5	26,36	40,56	40,72	23,50	25,60	27,69	33,08	--	33,08	33,28	--	33,28
121_B	4,5	31,55	45,52	45,69	27,26	28,81	31,11	34,16	--	34,16	34,37	--	34,37
121_C	7,5	35,55	49,83	49,99	33,31	33,96	36,66	28,53	--	28,53	29,59	--	29,59
122_A	1,5	26,68	40,37	40,55	23,47	26,01	27,93	31,58	--	31,58	32,02	--	32,02
122_B	4,5	30,97	45,24	45,40	27,00	29,33	31,33	32,01	--	32,01	32,53	--	32,53
122_C	7,5	35,00	49,49	49,64	33,37	33,93	36,67	22,98	--	22,98	26,52	--	26,52
123_A	1,5	24,94	41,21	41,31	5,77	26,17	26,21	25,42	--	25,42	30,38	--	30,38
123_B	4,5	29,54	45,15	45,27	9,41	30,52	30,55	26,53	--	26,53	31,58	--	31,58
123_C	7,5	30,98	47,39	47,49	13,12	33,19	33,23	25,33	--	25,33	32,27	--	32,27
124_A	1,5	25,66	41,57	41,68	11,89	24,17	24,42	26,79	--	26,79	33,35	--	33,35
124_B	4,5	28,90	44,72	44,83	14,75	26,41	26,70	27,76	--	27,76	33,15	--	33,15
124_C	7,5	29,92	46,78	46,87	19,99	27,99	28,63	29,26	--	29,26	34,27	--	34,27
125_A	1,5	23,67	39,33	39,45	12,88	20,92	21,55	26,02	--	26,02	30,40	--	30,40
125_B	4,5	25,92	43,26	43,34	15,61	22,60	23,39	27,01	--	27,01	30,94	--	30,94

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
125_C	7,5	27,48	45,97	46,03	19,20	25,64	26,53	29,36	--	29,36	33,09	--	33,09
126_A	1,5	25,49	39,04	39,23	18,86	22,07	23,77	36,18	--	36,18	37,90	--	37,90
126_B	4,5	28,87	43,24	43,40	22,54	23,61	26,12	37,55	--	37,55	39,23	--	39,23
126_C	7,5	31,26	46,46	46,59	27,23	24,14	28,96	38,97	--	38,97	40,34	--	40,34
127_A	1,5	25,77	40,35	40,50	23,17	24,23	26,74	33,64	--	33,64	34,58	--	34,58
127_B	4,5	29,71	46,17	46,27	26,59	28,36	30,57	35,07	--	35,07	35,94	--	35,94
127_C	7,5	34,03	49,51	49,63	32,79	35,19	37,16	36,73	--	36,73	37,21	--	37,21
128_A	1,5	26,93	40,87	41,04	23,22	24,82	27,10	33,34	--	33,34	34,17	--	34,17
128_B	4,5	31,03	46,39	46,51	26,49	28,15	30,41	34,69	--	34,69	35,48	--	35,48
128_C	7,5	34,82	49,14	49,30	33,19	33,58	36,40	36,39	--	36,39	37,01	--	37,01
129_A	1,5	25,42	40,38	40,52	24,55	23,15	26,92	33,55	--	33,55	34,05	--	34,05
129_B	4,5	30,47	46,37	46,48	27,17	27,85	30,53	34,69	--	34,69	35,20	--	35,20
129_C	7,5	34,91	48,96	49,13	32,57	33,22	35,92	36,23	--	36,23	36,94	--	36,94
130_A	1,5	24,79	41,83	41,92	22,11	28,17	29,13	22,73	--	22,73	24,24	--	24,24
130_B	4,5	30,55	47,16	47,25	25,90	32,12	33,05	24,55	--	24,55	25,86	--	25,86
130_C	7,5	34,07	49,33	49,46	31,32	35,74	37,08	27,23	--	27,23	27,34	--	27,34
131_A	1,5	23,72	41,32	41,39	21,15	23,81	25,69	42,45	--	42,45	43,00	--	43,00
131_B	4,5	28,06	44,86	44,95	24,40	27,38	29,15	44,09	--	44,09	44,57	--	44,57
131_C	7,5	27,08	47,01	47,05	30,48	30,88	33,69	45,00	--	45,00	45,46	--	45,46
132_A	1,5	21,91	41,02	41,07	20,03	22,63	24,53	43,30	--	43,30	43,86	--	43,86
132_B	4,5	27,46	44,70	44,78	23,32	26,49	28,20	45,09	--	45,09	45,56	--	45,56
132_C	7,5	27,09	47,31	47,35	28,58	32,89	34,26	45,80	--	45,80	46,27	--	46,27
133_A	1,5	21,45	40,09	40,15	19,20	22,81	24,38	44,06	--	44,06	44,61	--	44,61
133_B	4,5	27,83	44,14	44,24	22,58	27,48	28,70	45,96	--	45,96	46,39	--	46,39
133_C	7,5	28,27	47,59	47,64	28,87	34,26	35,36	46,47	--	46,47	46,92	--	46,92
134_A	1,5	22,99	41,45	41,51	20,50	21,79	24,20	45,00	--	45,00	45,48	--	45,48
134_B	4,5	28,33	44,60	44,70	24,30	26,18	28,35	46,91	--	46,91	47,28	--	47,28
134_C	7,5	29,93	47,75	47,82	31,00	33,04	35,15	47,23	--	47,23	47,64	--	47,64
135_A	1,5	22,25	41,34	41,39	20,47	20,80	23,65	45,87	--	45,87	46,29	--	46,29
135_B	4,5	27,82	44,80	44,89	24,45	26,19	28,42	47,71	--	47,71	48,04	--	48,04
135_C	7,5	30,77	47,94	48,02	30,55	31,27	33,94	47,93	--	47,93	48,30	--	48,30
136_A	1,5	17,46	38,39	38,42	21,72	19,49	23,76	48,96	--	48,96	49,17	--	49,17
136_B	4,5	24,38	41,66	41,74	24,65	25,79	28,27	50,70	--	50,70	50,86	--	50,86
136_C	7,5	25,07	42,65	42,73	30,34	30,61	33,49	50,95	--	50,95	51,14	--	51,14

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
137_A	1,5	22,67	40,06	40,14	22,62	25,51	27,31	44,80	--	44,80	44,80	--	44,80
137_B	4,5	27,69	44,20	44,30	26,12	30,73	32,02	46,43	--	46,43	46,43	--	46,43
137_C	7,5	34,07	48,51	48,66	32,90	36,94	38,38	46,82	--	46,82	46,83	--	46,83
138_A	1,5	22,29	39,86	39,94	26,10	25,13	28,65	43,87	--	43,87	43,87	--	43,87
138_B	4,5	27,18	43,99	44,08	28,34	30,46	32,54	45,43	--	45,43	45,44	--	45,44
138_C	7,5	33,87	48,74	48,88	33,61	36,63	38,39	45,97	--	45,97	45,99	--	45,99
139_A	1,5	21,84	40,14	40,20	25,41	25,58	28,51	43,05	--	43,05	43,18	--	43,18
139_B	4,5	26,67	44,00	44,08	27,81	29,96	32,03	44,60	--	44,60	44,71	--	44,71
139_C	7,5	33,45	48,82	48,94	33,36	36,06	37,93	45,34	--	45,34	45,43	--	45,43
140_A	1,5	21,28	40,52	40,57	28,96	25,25	30,50	42,14	--	42,14	42,44	--	42,44
140_B	4,5	26,12	44,02	44,09	30,30	29,87	33,10	43,64	--	43,64	43,87	--	43,87
140_C	7,5	32,16	48,55	48,65	33,18	34,90	37,13	44,53	--	44,53	44,75	--	44,75
141_A	1,5	20,96	40,16	40,21	28,43	24,28	29,84	41,61	--	41,61	41,79	--	41,79
141_B	4,5	25,88	44,06	44,13	29,98	28,44	32,29	42,99	--	42,99	43,14	--	43,14
141_C	7,5	31,44	48,23	48,32	33,26	33,56	36,42	43,97	--	43,97	44,12	--	44,12
142_A	1,5	24,34	41,25	41,34	24,93	23,99	27,50	31,82	--	31,82	31,95	--	31,95
142_B	4,5	29,20	45,95	46,04	27,88	27,59	30,75	31,83	--	31,83	32,03	--	32,03
142_C	7,5	32,80	49,60	49,69	33,22	32,44	35,86	32,89	--	32,89	33,15	--	33,15
143_A	1,5	21,71	37,58	37,69	21,34	21,04	24,20	48,60	--	48,60	48,74	--	48,74
143_B	4,5	27,18	42,64	42,76	24,16	25,76	28,04	50,39	--	50,39	50,49	--	50,49
143_C	7,5	30,07	44,53	44,68	29,74	31,45	33,69	50,71	--	50,71	50,81	--	50,81
144_A	1,5	23,26	39,41	39,51	24,09	25,42	27,82	45,54	--	45,54	45,54	--	45,54
144_B	4,5	28,81	44,35	44,47	27,30	29,56	31,59	47,26	--	47,26	47,26	--	47,26
144_C	7,5	33,01	48,08	48,21	33,21	36,31	38,04	47,62	--	47,62	47,63	--	47,63
145_A	1,5	21,82	38,22	38,32	23,63	25,12	27,45	43,89	--	43,89	44,06	--	44,06
145_B	4,5	27,24	43,26	43,37	27,09	29,90	31,73	45,70	--	45,70	45,82	--	45,82
145_C	7,5	32,30	47,81	47,93	33,10	36,72	38,29	46,20	--	46,20	46,31	--	46,31
146_A	1,5	22,54	39,16	39,25	28,86	27,63	31,30	43,40	--	43,40	43,57	--	43,57
146_B	4,5	28,13	43,73	43,85	30,61	31,30	33,98	44,99	--	44,99	45,12	--	45,12
146_C	7,5	32,79	47,98	48,11	34,72	36,88	38,94	45,69	--	45,69	45,81	--	45,81
147_A	1,5	23,34	39,83	39,93	29,42	27,75	31,68	42,77	--	42,77	42,83	--	42,83
147_B	4,5	28,92	44,08	44,21	31,04	31,61	34,34	44,22	--	44,22	44,28	--	44,28
147_C	7,5	33,25	48,15	48,29	34,79	36,80	38,92	45,08	--	45,08	45,14	--	45,14
148_A	1,5	23,98	39,48	39,60	31,22	24,24	32,01	42,08	--	42,08	42,09	--	42,09

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
148_B	4,5	28,81	43,42	43,57	32,54	29,69	34,36	43,42	--	43,42	43,43	--	43,43
148_C	7,5	33,04	47,63	47,78	35,36	35,00	38,19	44,37	--	44,37	44,41	--	44,41
149_A	1,5	25,79	40,40	40,55	30,42	25,41	31,61	36,42	--	36,42	36,60	--	36,60
149_B	4,5	30,40	45,08	45,23	31,84	28,95	33,64	36,75	--	36,75	36,94	--	36,94
149_C	7,5	34,74	49,19	49,34	34,33	33,30	36,86	37,24	--	37,24	37,45	--	37,45
150_A	1,5	25,02	40,02	40,16	21,47	23,38	25,54	41,98	--	41,98	42,01	--	42,01
150_B	4,5	30,38	44,37	44,54	25,21	26,67	29,01	43,23	--	43,23	43,26	--	43,26
150_C	7,5	32,17	47,02	47,16	29,18	28,69	31,95	44,18	--	44,18	44,23	--	44,23
151_A	1,5	26,75	41,01	41,17	22,09	22,03	25,07	42,65	--	42,65	42,67	--	42,67
151_B	4,5	31,21	45,16	45,33	25,06	25,55	28,32	44,07	--	44,07	44,09	--	44,09
151_C	7,5	33,36	47,51	47,67	29,42	26,29	31,14	44,90	--	44,90	44,95	--	44,95
152_A	1,5	26,62	40,36	40,54	23,51	20,51	25,27	43,54	--	43,54	43,63	--	43,63
152_B	4,5	31,54	44,16	44,39	26,24	22,88	27,89	45,17	--	45,17	45,25	--	45,25
152_C	7,5	33,84	47,49	47,67	31,20	26,95	32,59	45,83	--	45,83	45,92	--	45,92
153_A	1,5	23,09	39,76	39,85	22,86	17,66	24,01	43,97	--	43,97	44,25	--	44,25
153_B	4,5	28,81	43,60	43,74	26,05	21,79	27,43	45,76	--	45,76	45,96	--	45,96
153_C	7,5	32,26	47,28	47,41	31,82	29,06	33,67	46,28	--	46,28	46,49	--	46,49
154_A	1,5	22,34	39,46	39,54	21,78	20,71	24,29	44,89	--	44,89	45,20	--	45,20
154_B	4,5	27,24	43,08	43,19	24,99	24,58	27,80	46,77	--	46,77	46,99	--	46,99
154_C	7,5	30,56	47,48	47,57	31,06	32,40	34,79	47,17	--	47,17	47,38	--	47,38
155_A	1,5	25,02	40,00	40,14	25,33	23,41	27,49	48,52	--	48,52	48,61	--	48,61
155_B	4,5	29,93	43,62	43,80	27,38	29,57	31,62	50,23	--	50,23	50,29	--	50,29
155_C	7,5	31,58	45,18	45,37	31,87	31,46	34,68	50,55	--	50,55	50,62	--	50,62
156_A	1,5	20,45	40,33	40,37	29,00	25,44	30,59	45,07	--	45,07	45,08	--	45,08
156_B	4,5	25,75	44,24	44,30	31,18	29,63	33,48	46,80	--	46,80	46,80	--	46,80
156_C	7,5	30,88	48,48	48,55	36,01	36,91	39,49	47,19	--	47,19	47,20	--	47,20
157_A	1,5	20,49	40,57	40,61	32,03	26,81	33,17	44,01	--	44,01	44,03	--	44,03
157_B	4,5	25,62	44,56	44,62	33,29	29,97	34,95	45,76	--	45,76	45,79	--	45,79
157_C	7,5	30,92	48,33	48,41	36,42	36,47	39,46	46,27	--	46,27	46,29	--	46,29
158_A	1,5	19,21	40,02	40,06	32,47	23,84	33,03	43,35	--	43,35	43,48	--	43,48
158_B	4,5	24,07	43,97	44,01	33,64	28,00	34,69	44,94	--	44,94	45,04	--	45,04
158_C	7,5	30,31	48,03	48,10	36,47	36,07	39,28	45,63	--	45,63	45,73	--	45,73
159_A	1,5	19,60	38,83	38,88	33,32	23,79	33,78	42,72	--	42,72	42,77	--	42,77
159_B	4,5	24,28	42,73	42,79	34,29	28,10	35,23	44,26	--	44,26	44,31	--	44,31

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
159_C	7,5	30,30	47,55	47,63	36,11	34,56	38,41	45,13	--	45,13	45,18	--	45,18
160_A	1,5	19,74	38,59	38,65	33,44	23,16	33,83	42,25	--	42,25	42,26	--	42,26
160_B	4,5	24,52	42,19	42,26	34,60	27,25	35,33	43,70	--	43,70	43,71	--	43,71
160_C	7,5	30,49	47,16	47,25	36,15	33,70	38,11	44,65	--	44,65	44,68	--	44,68
161_A	1,5	26,48	41,46	41,60	33,40	25,23	34,02	34,23	--	34,23	34,57	--	34,57
161_B	4,5	31,32	45,56	45,72	34,56	29,06	35,64	34,71	--	34,71	35,09	--	35,09
161_C	7,5	34,81	49,34	49,49	35,95	35,68	38,83	35,37	--	35,37	35,78	--	35,78
162_A	1,5	24,95	39,88	40,02	18,96	23,20	24,59	41,75	--	41,75	41,82	--	41,82
162_B	4,5	29,61	44,14	44,29	22,45	28,84	29,74	43,16	--	43,16	43,22	--	43,22
162_C	7,5	32,35	47,49	47,62	26,73	34,25	34,96	44,18	--	44,18	44,25	--	44,25
163_A	1,5	24,43	39,54	39,67	26,51	25,58	29,08	42,65	--	42,65	42,72	--	42,72
163_B	4,5	28,89	43,42	43,57	28,39	28,22	31,32	44,21	--	44,21	44,27	--	44,27
163_C	7,5	31,91	47,40	47,52	30,12	33,51	35,15	45,09	--	45,09	45,16	--	45,16
164_A	1,5	24,95	39,53	39,68	27,14	21,02	28,09	43,75	--	43,75	43,77	--	43,77
164_B	4,5	28,57	43,55	43,69	28,78	25,48	30,45	45,44	--	45,44	45,46	--	45,46
164_C	7,5	32,43	47,57	47,70	30,91	31,73	34,35	46,15	--	46,15	46,18	--	46,18
165_A	1,5	25,60	39,97	40,13	26,87	20,18	27,71	44,52	--	44,52	44,65	--	44,65
165_B	4,5	29,44	44,06	44,21	28,89	24,92	30,35	46,18	--	46,18	46,28	--	46,28
165_C	7,5	33,29	47,85	48,00	31,99	30,57	34,35	46,68	--	46,68	46,78	--	46,78
166_A	1,5	26,18	40,32	40,48	26,33	19,84	27,21	44,96	--	44,96	45,15	--	45,15
166_B	4,5	30,17	44,41	44,57	28,42	25,11	30,08	46,73	--	46,73	46,88	--	46,88
166_C	7,5	33,51	48,16	48,31	32,69	29,33	34,34	47,13	--	47,13	47,28	--	47,28
167_A	1,5	26,24	40,78	40,93	26,61	24,93	28,86	48,66	--	48,66	48,72	--	48,72
167_B	4,5	29,59	44,83	44,96	28,80	29,72	32,29	50,39	--	50,39	50,43	--	50,43
167_C	7,5	31,73	47,04	47,17	33,49	34,02	36,77	50,71	--	50,71	50,76	--	50,76
168_A	1,5	21,38	42,83	42,86	30,31	28,65	32,57	45,61	--	45,61	45,67	--	45,67
168_B	4,5	26,09	46,36	46,40	32,46	33,54	36,04	47,26	--	47,26	47,31	--	47,31
168_C	7,5	30,99	48,91	48,98	37,01	38,14	40,62	47,70	--	47,70	47,75	--	47,75
169_A	1,5	21,16	42,81	42,84	33,91	27,03	34,72	45,00	--	45,00	45,01	--	45,01
169_B	4,5	26,05	46,04	46,08	35,52	31,92	37,09	46,62	--	46,62	46,63	--	46,63
169_C	7,5	31,14	48,94	49,01	38,17	38,00	41,10	47,19	--	47,19	47,20	--	47,20
170_A	1,5	22,67	42,86	42,90	34,59	28,26	35,50	44,34	--	44,34	44,34	--	44,34
170_B	4,5	26,96	46,25	46,30	36,04	32,81	37,73	45,84	--	45,84	45,85	--	45,85
170_C	7,5	31,09	48,93	49,00	38,41	38,10	41,27	46,60	--	46,60	46,61	--	46,61

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
171_A	1,5	23,67	43,06	43,11	34,44	29,45	35,64	43,66	--	43,66	43,66	--	43,66
171_B	4,5	27,49	46,42	46,48	35,65	33,58	37,75	45,07	--	45,07	45,08	--	45,08
171_C	7,5	30,89	48,85	48,92	38,39	38,35	41,38	45,97	--	45,97	45,98	--	45,98
172_A	1,5	22,93	42,40	42,45	35,92	30,35	36,98	42,69	--	42,69	42,69	--	42,69
172_B	4,5	26,92	45,75	45,81	36,92	33,93	38,69	44,10	--	44,10	44,10	--	44,10
172_C	7,5	30,77	48,66	48,73	38,72	38,31	41,53	45,15	--	45,15	45,17	--	45,17
173_A	1,5	24,77	43,14	43,20	35,24	25,53	35,68	35,16	--	35,16	35,23	--	35,23
173_B	4,5	30,95	46,72	46,83	36,40	30,68	37,43	35,73	--	35,73	35,83	--	35,83
173_C	7,5	34,37	50,00	50,12	38,42	36,19	40,46	36,39	--	36,39	36,57	--	36,57
174_A	1,5	24,13	40,21	40,32	23,13	21,16	25,27	41,79	--	41,79	41,80	--	41,80
174_B	4,5	28,31	44,25	44,36	26,83	27,31	30,09	43,18	--	43,18	43,20	--	43,20
174_C	7,5	32,56	47,86	47,99	32,78	30,22	34,70	44,23	--	44,23	44,26	--	44,26
175_A	1,5	24,39	39,73	39,86	27,50	21,10	28,40	42,74	--	42,74	42,75	--	42,75
175_B	4,5	29,50	44,32	44,46	29,33	24,81	30,64	44,20	--	44,20	44,21	--	44,21
175_C	7,5	33,42	48,08	48,23	32,91	31,09	35,10	45,09	--	45,09	45,12	--	45,12
176_A	1,5	25,60	39,62	39,79	26,83	21,34	27,91	43,53	--	43,53	43,55	--	43,55
176_B	4,5	29,23	44,26	44,39	29,09	25,25	30,59	45,10	--	45,10	45,12	--	45,12
176_C	7,5	33,19	48,02	48,16	32,36	33,39	35,92	45,83	--	45,83	45,85	--	45,85
177_A	1,5	26,38	39,93	40,12	28,59	19,99	29,15	44,32	--	44,32	44,48	--	44,48
177_B	4,5	29,81	43,65	43,83	30,38	23,95	31,27	46,00	--	46,00	46,12	--	46,12
177_C	7,5	33,41	47,66	47,82	33,27	32,27	35,81	46,54	--	46,54	46,65	--	46,65
178_A	1,5	26,85	40,95	41,12	30,36	20,04	30,75	45,08	--	45,08	45,21	--	45,21
178_B	4,5	30,38	44,72	44,88	31,65	24,07	32,35	46,81	--	46,81	46,91	--	46,91
178_C	7,5	33,79	48,28	48,43	34,03	32,22	36,23	47,21	--	47,21	47,32	--	47,32
179_A	1,5	26,21	39,75	39,94	23,88	22,22	26,14	42,63	--	42,63	42,66	--	42,66
179_B	4,5	30,98	44,38	44,57	26,63	28,60	30,74	44,05	--	44,05	44,07	--	44,07
179_C	7,5	33,50	47,63	47,79	31,58	31,17	34,39	45,05	--	45,05	45,07	--	45,07
180_A	1,5	24,61	39,67	39,80	28,02	21,34	28,86	43,59	--	43,59	43,61	--	43,61
180_B	4,5	29,63	43,82	43,98	29,72	27,05	31,60	45,09	--	45,09	45,10	--	45,10
180_C	7,5	32,49	47,49	47,63	33,09	30,40	34,96	45,91	--	45,91	45,94	--	45,94
181_A	1,5	23,79	39,01	39,14	28,24	19,64	28,80	44,53	--	44,53	44,54	--	44,54
181_B	4,5	29,37	43,35	43,52	29,79	25,54	31,18	46,21	--	46,21	46,22	--	46,22
181_C	7,5	32,62	47,39	47,53	32,50	30,77	34,73	46,81	--	46,81	46,83	--	46,83
182_A	1,5	23,02	38,93	39,04	27,38	19,57	28,05	45,48	--	45,48	45,49	--	45,49

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
182_B	4,5	28,71	43,48	43,62	29,00	25,28	30,54	47,26	--	47,26	47,27	--	47,27
182_C	7,5	32,09	47,35	47,48	31,74	30,78	34,30	47,69	--	47,69	47,71	--	47,71
183_A	1,5	24,45	38,90	39,05	29,36	21,42	30,01	46,35	--	46,35	46,43	--	46,43
183_B	4,5	29,59	43,52	43,69	30,53	27,03	32,13	48,21	--	48,21	48,27	--	48,27
183_C	7,5	33,34	47,58	47,74	32,08	32,47	35,29	48,52	--	48,52	48,58	--	48,58
184_A	1,5	27,34	41,70	41,86	29,75	29,41	32,59	49,08	--	49,08	49,13	--	49,13
184_B	4,5	31,99	45,19	45,39	30,92	32,47	34,77	50,89	--	50,89	50,92	--	50,92
184_C	7,5	34,25	47,27	47,48	33,72	36,30	38,21	51,28	--	51,28	51,31	--	51,31
185_A	1,5	25,95	44,15	44,22	32,98	31,60	35,35	45,03	--	45,03	45,06	--	45,06
185_B	4,5	30,97	47,55	47,64	34,34	36,70	38,69	46,84	--	46,84	46,87	--	46,87
185_C	7,5	33,77	49,01	49,14	37,04	39,93	41,73	47,41	--	47,41	47,44	--	47,44
186_A	1,5	26,57	44,76	44,83	34,30	32,74	36,60	44,03	--	44,03	44,04	--	44,04
186_B	4,5	31,10	47,98	48,07	35,50	37,24	39,47	45,70	--	45,70	45,71	--	45,71
186_C	7,5	34,00	49,28	49,41	37,82	40,18	42,17	46,44	--	46,44	46,45	--	46,45
187_A	1,5	26,98	45,11	45,18	35,10	31,66	36,72	43,09	--	43,09	43,10	--	43,10
187_B	4,5	31,49	48,33	48,42	36,37	36,71	39,55	44,60	--	44,60	44,60	--	44,60
187_C	7,5	34,41	49,37	49,51	38,48	40,03	42,33	45,53	--	45,53	45,54	--	45,54
188_A	1,5	25,60	44,77	44,82	35,41	32,02	37,05	42,10	--	42,10	42,10	--	42,10
188_B	4,5	30,96	47,98	48,07	36,62	36,92	39,78	43,54	--	43,54	43,55	--	43,55
188_C	7,5	34,38	49,05	49,20	38,44	39,97	42,28	44,61	--	44,61	44,63	--	44,63
189_A	1,5	24,39	44,65	44,69	36,15	32,05	37,58	41,82	--	41,82	41,83	--	41,83
189_B	4,5	30,02	47,83	47,90	37,33	37,48	40,42	43,14	--	43,14	43,15	--	43,15
189_C	7,5	34,06	49,10	49,23	38,97	39,77	42,40	44,24	--	44,24	44,26	--	44,26
190_A	1,5	24,33	44,66	44,70	36,79	28,56	37,40	34,48	--	34,48	34,52	--	34,52
190_B	4,5	30,06	48,27	48,34	37,79	36,02	40,00	35,13	--	35,13	35,18	--	35,18
190_C	7,5	35,02	50,36	50,49	39,55	38,50	42,07	35,80	--	35,80	35,86	--	35,86
191_A	1,5	30,63	43,25	43,48	27,12	25,71	29,48	48,67	--	48,67	48,70	--	48,70
191_B	4,5	34,13	46,23	46,49	30,36	32,35	34,48	50,56	--	50,56	50,59	--	50,59
191_C	7,5	35,98	47,96	48,23	37,10	35,95	39,57	50,98	--	50,98	51,01	--	51,01
192_A	1,5	31,72	45,82	45,99	38,12	32,62	39,20	46,55	--	46,55	46,56	--	46,56
192_B	4,5	35,26	49,43	49,59	39,30	36,74	41,22	48,37	--	48,37	48,37	--	48,37
192_C	7,5	36,58	50,11	50,30	40,94	41,69	44,34	48,83	--	48,83	48,83	--	48,83
193_A	1,5	31,80	45,66	45,83	37,81	33,55	39,19	45,96	--	45,96	45,96	--	45,96
193_B	4,5	35,34	49,51	49,67	38,98	37,12	41,16	47,70	--	47,70	47,70	--	47,70

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
193_C	7,5	36,43	50,16	50,34	40,45	41,86	44,22	48,31	--	48,31	48,31	--	48,31
194_A	1,5	31,54	45,02	45,21	37,72	33,22	39,04	45,32	--	45,32	45,33	--	45,33
194_B	4,5	35,02	49,23	49,39	38,96	36,82	41,03	46,95	--	46,95	46,95	--	46,95
194_C	7,5	36,31	49,84	50,03	40,41	41,44	43,97	47,73	--	47,73	47,73	--	47,73
195_A	1,5	31,07	45,28	45,44	37,45	32,76	38,72	44,74	--	44,74	44,75	--	44,75
195_B	4,5	34,73	49,44	49,58	38,68	36,34	40,68	46,21	--	46,21	46,22	--	46,22
195_C	7,5	35,86	49,68	49,86	39,97	40,79	43,41	47,13	--	47,13	47,14	--	47,14
196_A	1,5	30,26	45,88	46,00	38,13	33,31	39,37	44,21	--	44,21	44,21	--	44,21
196_B	4,5	34,54	49,75	49,88	39,30	37,18	41,38	45,54	--	45,54	45,55	--	45,55
196_C	7,5	35,51	49,41	49,58	40,45	40,80	43,64	46,56	--	46,56	46,57	--	46,57
197_A	1,5	26,88	44,95	45,02	37,64	28,87	38,18	35,70	--	35,70	35,74	--	35,74
197_B	4,5	34,22	49,34	49,47	38,89	34,15	40,15	36,52	--	36,52	36,56	--	36,56
197_C	7,5	36,17	50,68	50,83	40,23	39,20	42,76	37,17	--	37,17	37,22	--	37,22
198_A	1,5	26,42	39,76	39,96	27,97	23,82	29,38	41,88	--	41,88	41,89	--	41,89
198_B	4,5	30,56	44,33	44,51	29,80	28,04	32,02	43,22	--	43,22	43,24	--	43,24
198_C	7,5	33,85	48,00	48,16	32,40	32,40	35,41	44,30	--	44,30	44,32	--	44,32
199_A	1,5	25,75	39,75	39,92	28,90	22,72	29,84	42,24	--	42,24	42,25	--	42,25
199_B	4,5	30,32	44,50	44,66	30,75	27,64	32,48	43,76	--	43,76	43,77	--	43,77
199_C	7,5	34,29	48,13	48,31	33,27	33,06	36,18	44,80	--	44,80	44,82	--	44,82
200_A	1,5	25,17	39,80	39,95	26,95	21,20	27,97	43,19	--	43,19	43,20	--	43,20
200_B	4,5	29,86	44,07	44,23	29,10	25,54	30,69	44,87	--	44,87	44,87	--	44,87
200_C	7,5	33,70	47,60	47,77	32,24	31,28	34,80	45,75	--	45,75	45,76	--	45,76
201_A	1,5	25,09	40,18	40,31	31,24	19,72	31,54	43,89	--	43,89	43,90	--	43,90
201_B	4,5	29,15	44,18	44,31	32,57	24,72	33,23	45,71	--	45,71	45,71	--	45,71
201_C	7,5	33,60	47,89	48,05	34,31	31,11	36,01	46,41	--	46,41	46,42	--	46,42
202_A	1,5	25,25	41,43	41,53	31,91	19,84	32,17	45,19	--	45,19	45,20	--	45,20
202_B	4,5	29,79	44,95	45,08	33,01	24,72	33,61	46,98	--	46,98	46,99	--	46,99
202_C	7,5	33,84	48,23	48,39	34,80	31,32	36,41	47,50	--	47,50	47,51	--	47,51
203_A	1,5	24,84	41,70	41,79	22,35	29,94	30,64	37,27	--	37,27	37,32	--	37,32
203_B	4,5	30,02	47,00	47,09	25,68	34,71	35,22	37,96	--	37,96	38,02	--	38,02
203_C	7,5	33,32	48,72	48,84	30,90	38,36	39,08	38,78	--	38,78	38,86	--	38,86
204_A	1,5	26,37	41,49	41,62	34,34	27,50	35,16	40,85	--	40,85	40,86	--	40,86
204_B	4,5	30,88	44,14	44,34	35,38	30,39	36,58	41,62	--	41,62	41,63	--	41,63
204_C	7,5	31,51	44,25	44,48	36,06	33,44	37,95	42,34	--	42,34	42,35	--	42,35

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
205_A	1,5	28,52	42,36	42,54	37,01	28,46	37,58	38,03	--	38,03	38,04	--	38,04
205_B	4,5	32,45	48,75	48,85	38,21	34,56	39,77	38,86	--	38,86	38,87	--	38,87
205_C	7,5	37,36	50,55	50,75	40,43	40,01	43,24	39,55	--	39,55	39,57	--	39,57
206_A	1,5	25,83	43,55	43,62	32,99	30,14	34,81	28,41	--	28,41	28,69	--	28,69
206_B	4,5	30,42	49,78	49,83	34,73	35,20	37,98	28,87	--	28,87	29,25	--	29,25
206_C	7,5	37,06	51,92	52,06	38,35	41,73	43,37	29,78	--	29,78	30,34	--	30,34
207_A	1,5	25,33	38,86	39,05	24,23	22,75	26,56	38,39	--	38,39	38,40	--	38,40
207_B	4,5	29,08	42,94	43,11	26,14	28,07	30,22	39,25	--	39,25	39,27	--	39,27
207_C	7,5	34,21	46,31	46,57	28,89	33,36	34,69	40,07	--	40,07	40,10	--	40,10
208_A	1,5	27,33	42,14	42,28	32,55	26,44	33,50	40,73	--	40,73	40,74	--	40,74
208_B	4,5	30,27	44,33	44,50	34,67	32,31	36,66	41,56	--	41,56	41,57	--	41,57
208_C	7,5	32,87	44,90	45,16	36,04	34,13	38,20	42,32	--	42,32	42,34	--	42,34
209_A	1,5	28,36	43,47	43,60	32,75	29,95	34,58	37,49	--	37,49	37,50	--	37,50
209_B	4,5	30,89	48,59	48,66	34,59	36,67	38,76	38,15	--	38,15	38,17	--	38,17
209_C	7,5	33,95	49,48	49,60	38,22	40,79	42,70	38,85	--	38,85	38,89	--	38,89
210_A	1,5	25,06	42,09	42,18	31,12	28,13	32,89	29,95	--	29,95	30,20	--	30,20
210_B	4,5	30,91	48,07	48,15	33,12	33,47	36,31	30,65	--	30,65	30,96	--	30,96
210_C	7,5	34,73	50,31	50,43	37,02	39,32	41,33	31,48	--	31,48	31,89	--	31,89
211_A	1,5	21,35	38,70	38,78	22,59	22,48	25,55	37,55	--	37,55	37,58	--	37,58
211_B	4,5	25,04	44,37	44,42	26,35	27,36	29,89	38,67	--	38,67	38,71	--	38,71
211_C	7,5	28,68	47,22	47,28	31,04	34,23	35,93	39,68	--	39,68	39,74	--	39,74
212_A	1,5	23,04	40,71	40,78	29,43	27,81	31,71	40,61	--	40,61	40,62	--	40,62
212_B	4,5	25,75	43,72	43,79	31,21	34,40	36,10	41,47	--	41,47	41,49	--	41,49
212_C	7,5	28,57	45,90	45,98	34,36	36,99	38,88	42,33	--	42,33	42,37	--	42,37
213_A	1,5	25,35	40,73	40,85	32,71	27,90	33,95	38,24	--	38,24	38,25	--	38,25
213_B	4,5	29,94	46,02	46,13	34,62	34,03	37,35	38,92	--	38,92	38,93	--	38,93
213_C	7,5	33,84	48,40	48,55	37,55	37,75	40,66	39,63	--	39,63	39,67	--	39,67
214_A	1,5	21,93	41,11	41,16	32,07	24,87	32,83	26,62	--	26,62	26,85	--	26,85
214_B	4,5	26,58	46,53	46,57	34,01	29,65	35,37	27,79	--	27,79	28,14	--	28,14
214_C	7,5	31,69	49,59	49,66	37,37	34,69	39,24	29,30	--	29,30	29,79	--	29,79
215_A	1,5	16,42	38,31	38,34	30,49	22,54	31,14	39,74	--	39,74	39,82	--	39,82
215_B	4,5	20,39	42,00	42,03	31,54	28,07	33,15	40,71	--	40,71	40,80	--	40,80
215_C	7,5	26,88	44,57	44,64	33,45	31,28	35,51	41,62	--	41,62	41,70	--	41,70
216_A	1,5	23,14	40,44	40,52	30,96	24,14	31,78	36,56	--	36,56	36,59	--	36,59

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
216_B	4,5	28,21	45,09	45,18	32,59	28,62	34,05	37,53	--	37,53	37,58	--	37,58
216_C	7,5	33,51	47,88	48,04	35,70	34,34	38,08	38,52	--	38,52	38,59	--	38,59
217_A	1,5	23,23	40,15	40,24	31,19	25,99	32,34	29,98	--	29,98	30,01	--	30,01
217_B	4,5	28,33	46,36	46,43	32,71	30,94	34,92	30,88	--	30,88	30,93	--	30,93
217_C	7,5	34,03	49,43	49,55	35,49	36,91	39,27	31,91	--	31,91	31,97	--	31,97
218_A	1,5	25,24	39,92	40,07	22,87	20,14	24,73	36,33	--	36,33	36,54	--	36,54
218_B	4,5	28,54	44,66	44,76	25,49	24,20	27,90	37,37	--	37,37	37,58	--	37,58
218_C	7,5	32,15	48,02	48,13	29,45	31,88	33,84	38,30	--	38,30	38,52	--	38,52
219_A	1,5	16,43	36,70	36,74	23,04	18,44	24,33	36,99	--	36,99	37,52	--	37,52
219_B	4,5	22,39	41,87	41,92	25,77	23,19	27,68	37,79	--	37,79	38,28	--	38,28
219_C	7,5	26,52	46,00	46,05	28,75	26,69	30,85	38,74	--	38,74	39,20	--	39,20
220_A	1,5	19,93	37,93	38,00	29,73	24,59	30,89	39,41	--	39,41	39,70	--	39,70
220_B	4,5	25,01	41,95	42,04	30,94	28,57	32,93	40,41	--	40,41	40,67	--	40,67
220_C	7,5	30,70	43,77	43,98	32,36	30,55	34,56	41,31	--	41,31	41,55	--	41,55
221_A	1,5	24,20	40,62	40,72	31,58	22,48	32,08	36,48	--	36,48	36,49	--	36,49
221_B	4,5	28,61	44,20	44,32	33,23	27,03	34,16	37,48	--	37,48	37,50	--	37,50
221_C	7,5	33,56	47,88	48,04	35,88	32,66	37,57	38,42	--	38,42	38,47	--	38,47
222_A	1,5	29,24	41,10	41,37	29,11	25,59	30,71	30,65	--	30,65	30,80	--	30,80
222_B	4,5	31,60	45,37	45,55	30,84	30,76	33,81	31,39	--	31,39	31,59	--	31,59
222_C	7,5	35,26	49,48	49,64	33,65	35,62	37,76	32,61	--	32,61	32,89	--	32,89
223_A	1,5	19,99	38,58	38,64	21,28	21,75	24,53	35,92	--	35,92	36,54	--	36,54
223_B	4,5	25,57	43,09	43,17	25,73	27,73	29,85	37,14	--	37,14	37,73	--	37,73
223_C	7,5	29,85	46,36	46,46	27,95	31,97	33,42	38,03	--	38,03	38,63	--	38,63
224_A	1,5	13,15	36,33	36,35	24,02	19,50	25,33	39,64	--	39,64	39,98	--	39,98
224_B	4,5	17,00	40,34	40,36	27,28	23,48	28,79	40,78	--	40,78	41,09	--	41,09
224_C	7,5	20,14	41,22	41,25	30,94	26,87	32,38	41,74	--	41,74	42,05	--	42,05
225_A	1,5	22,10	38,38	38,48	28,04	23,33	29,30	36,26	--	36,26	36,30	--	36,30
225_B	4,5	26,31	43,53	43,61	29,65	27,32	31,65	37,33	--	37,33	37,38	--	37,38
225_C	7,5	33,31	47,72	47,87	33,11	35,20	37,29	38,31	--	38,31	38,41	--	38,41
226_A	1,5	23,78	39,60	39,71	29,72	24,03	30,76	29,88	--	29,88	30,17	--	30,17
226_B	4,5	28,05	43,68	43,80	31,06	29,25	33,26	30,74	--	30,74	31,10	--	31,10
226_C	7,5	34,82	48,70	48,87	33,02	33,94	36,51	31,55	--	31,55	32,05	--	32,05
227_A	1,5	24,97	42,15	42,23	20,55	26,87	27,78	38,29	--	38,29	38,57	--	38,57
227_B	4,5	29,61	45,15	45,27	23,75	29,54	30,56	39,55	--	39,55	39,82	--	39,82

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
227_C	7,5	30,91	45,75	45,89	28,39	31,31	33,10	40,56	--	40,56	40,88	--	40,88
228_A	1,5	17,11	32,74	32,86	24,13	5,58	24,19	39,86	--	39,86	40,07	--	40,07
228_B	4,5	21,03	36,52	36,64	26,10	9,68	26,20	41,01	--	41,01	41,24	--	41,24
228_C	7,5	29,00	40,02	40,35	28,50	18,37	28,90	41,92	--	41,92	42,17	--	42,17
229_A	1,5	20,78	36,97	37,07	25,44	19,27	26,38	33,69	--	33,69	33,78	--	33,78
229_B	4,5	24,79	40,94	41,04	27,88	23,27	29,17	34,47	--	34,47	34,62	--	34,62
229_C	7,5	31,77	47,49	47,60	31,49	30,53	34,05	35,48	--	35,48	35,76	--	35,76
230_A	1,5	24,96	42,08	42,16	25,18	28,89	30,43	18,64	--	18,64	24,19	--	24,19
230_B	4,5	29,84	45,98	46,08	27,47	32,25	33,50	22,34	--	22,34	26,09	--	26,09
230_C	7,5	34,50	49,85	49,97	31,75	35,85	37,28	24,93	--	24,93	27,81	--	27,81
231_A	1,5	20,56	39,97	40,02	20,87	25,71	26,94	36,92	--	36,92	37,03	--	37,03
231_B	4,5	24,08	43,97	44,01	24,26	30,05	31,07	37,83	--	37,83	37,98	--	37,98
231_C	7,5	28,75	46,15	46,23	27,22	33,16	34,15	38,63	--	38,63	38,82	--	38,82
232_A	1,5	25,53	41,73	41,83	23,02	30,06	30,84	28,04	--	28,04	28,15	--	28,15
232_B	4,5	28,19	45,18	45,27	26,29	31,87	32,93	28,89	--	28,89	29,06	--	29,06
232_C	7,5	33,26	49,60	49,70	29,98	35,06	36,23	29,79	--	29,79	30,24	--	30,24
233_A	1,5	23,01	40,60	40,67	27,69	26,02	29,95	29,62	--	29,62	30,81	--	30,81
233_B	4,5	26,00	44,82	44,88	29,85	31,72	33,90	30,68	--	30,68	31,76	--	31,76
233_C	7,5	30,90	49,60	49,66	33,53	36,62	38,35	31,78	--	31,78	32,69	--	32,69
234_A	1,5	20,46	37,12	37,21	26,31	20,70	27,36	34,65	--	34,65	35,35	--	35,35
234_B	4,5	24,44	40,91	41,01	29,66	27,00	31,54	35,59	--	35,59	36,25	--	36,25
234_C	7,5	31,77	45,71	45,88	32,40	31,54	35,00	36,67	--	36,67	37,30	--	37,30
235_A	1,5	26,87	41,59	41,73	20,22	26,11	27,11	31,63	--	31,63	32,00	--	32,00
235_B	4,5	29,32	44,54	44,67	23,60	28,79	29,94	31,80	--	31,80	32,26	--	32,26
235_C	7,5	32,79	48,47	48,59	28,85	33,84	35,04	33,03	--	33,03	33,50	--	33,50
236_A	1,5	21,10	40,04	40,10	24,95	26,38	28,73	34,80	--	34,80	34,96	--	34,96
236_B	4,5	25,44	44,26	44,32	27,58	33,11	34,18	35,18	--	35,18	35,39	--	35,39
236_C	7,5	31,27	47,38	47,49	31,92	36,83	38,05	36,23	--	36,23	36,46	--	36,46
237_A	1,5	30,97	42,99	43,25	30,54	25,28	31,67	32,01	--	32,01	32,04	--	32,04
237_B	4,5	33,09	46,38	46,58	32,82	29,16	34,37	32,82	--	32,82	32,87	--	32,87
237_C	7,5	35,71	49,86	50,02	36,80	36,65	39,74	33,83	--	33,83	33,93	--	33,93
238_A	1,5	24,12	43,19	43,24	28,67	25,49	30,38	27,82	--	27,82	27,91	--	27,91
238_B	4,5	27,70	46,75	46,80	31,30	29,92	33,67	28,66	--	28,66	28,79	--	28,79
238_C	7,5	34,19	50,71	50,81	35,13	36,12	38,66	29,61	--	29,61	29,83	--	29,83

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
239_A	1,5	25,81	40,86	40,99	21,06	15,30	22,08	30,95	--	30,95	31,41	--	31,41
239_B	4,5	30,36	44,41	44,58	24,36	19,35	25,55	32,09	--	32,09	32,53	--	32,53
239_C	7,5	33,66	47,77	47,94	29,74	26,40	31,39	33,31	--	33,31	33,76	--	33,76
240_A	1,5	21,31	39,34	39,41	23,23	26,56	28,22	35,70	--	35,70	35,78	--	35,78
240_B	4,5	25,94	44,52	44,58	27,52	33,26	34,29	36,32	--	36,32	36,43	--	36,43
240_C	7,5	31,41	48,22	48,31	33,14	37,23	38,66	37,32	--	37,32	37,44	--	37,44
241_A	1,5	24,72	42,72	42,79	33,29	28,60	34,56	34,98	--	34,98	35,01	--	35,01
241_B	4,5	29,81	48,30	48,36	34,91	33,64	37,33	35,27	--	35,27	35,31	--	35,31
241_C	7,5	34,27	50,54	50,64	38,51	40,33	42,52	36,12	--	36,12	36,21	--	36,21
242_A	1,5	29,71	43,62	43,79	33,35	26,93	34,24	27,12	--	27,12	27,32	--	27,32
242_B	4,5	32,68	48,67	48,78	34,65	31,31	36,30	28,06	--	28,06	28,34	--	28,34
242_C	7,5	37,07	51,38	51,54	37,78	37,88	40,84	28,99	--	28,99	29,51	--	29,51
243_A	1,5	27,60	40,48	40,70	20,36	23,34	25,11	33,54	--	33,54	33,59	--	33,59
243_B	4,5	30,71	43,81	44,02	23,99	27,53	29,12	34,05	--	34,05	34,14	--	34,14
243_C	7,5	34,80	47,88	48,09	28,69	32,64	34,11	35,19	--	35,19	35,32	--	35,32
244_A	1,5	26,63	39,79	39,99	32,06	21,72	32,44	36,35	--	36,35	36,40	--	36,40
244_B	4,5	31,78	44,54	44,76	33,55	26,72	34,37	36,93	--	36,93	36,99	--	36,99
244_C	7,5	34,06	47,56	47,75	35,30	33,70	37,58	37,78	--	37,78	37,86	--	37,86
245_A	1,5	27,44	43,20	43,31	32,84	32,34	35,61	31,95	--	31,95	31,98	--	31,98
245_B	4,5	32,26	48,57	48,67	34,37	36,52	38,59	32,51	--	32,51	32,58	--	32,58
245_C	7,5	37,09	51,22	51,38	37,96	40,90	42,68	33,36	--	33,36	33,48	--	33,48
246_A	1,5	28,03	43,81	43,92	31,81	28,78	33,56	27,89	--	27,89	28,06	--	28,06
246_B	4,5	31,58	48,97	49,05	33,52	33,43	36,49	28,66	--	28,66	28,92	--	28,92
246_C	7,5	36,76	51,80	51,93	37,85	40,14	42,15	29,59	--	29,59	29,95	--	29,95
247_A	1,5	23,73	40,81	40,89	27,31	28,06	30,71	32,77	--	32,77	32,88	--	32,88
247_B	4,5	28,13	45,76	45,83	29,42	30,88	33,22	33,22	--	33,22	33,36	--	33,36
247_C	7,5	32,45	48,63	48,73	33,82	36,88	38,62	34,19	--	34,19	34,50	--	34,50
248_A	1,5	26,73	41,49	41,63	33,13	28,83	34,50	36,41	--	36,41	36,43	--	36,43
248_B	4,5	31,76	45,75	45,92	34,31	31,55	36,16	36,95	--	36,95	36,98	--	36,98
248_C	7,5	35,51	47,01	47,31	35,52	33,25	37,54	37,70	--	37,70	37,75	--	37,75
249_A	1,5	25,77	44,47	44,53	35,35	27,59	36,02	34,77	--	34,77	34,78	--	34,78
249_B	4,5	31,04	48,64	48,71	37,03	32,35	38,30	35,50	--	35,50	35,51	--	35,51
249_C	7,5	37,61	51,67	51,84	40,52	40,10	43,33	36,14	--	36,14	36,15	--	36,15
250_A	1,5	27,35	45,21	45,28	32,34	33,85	36,17	19,11	--	19,11	21,96	--	21,96

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
250_B	4,5	31,19	49,58	49,64	34,11	36,20	38,29	20,66	--	20,66	23,50	--	23,50
250_C	7,5	37,79	52,82	52,95	39,33	41,92	43,83	22,98	--	22,98	25,51	--	25,51
251_A	1,5	29,74	43,74	43,91	23,31	25,44	27,51	28,34	--	28,34	28,61	--	28,61
251_B	4,5	32,33	47,75	47,87	27,04	28,81	31,02	29,10	--	29,10	29,46	--	29,46
251_C	7,5	34,77	49,98	50,11	33,53	33,97	36,77	29,92	--	29,92	30,51	--	30,51
252_A	1,5	26,66	41,28	41,43	26,70	28,05	30,44	33,58	--	33,58	33,75	--	33,75
252_B	4,5	32,01	46,71	46,85	29,00	35,05	36,01	34,17	--	34,17	34,36	--	34,36
252_C	7,5	35,73	49,51	49,69	33,35	38,88	39,95	34,77	--	34,77	34,99	--	34,99
253_A	1,5	25,54	44,09	44,15	35,34	29,10	36,27	33,61	--	33,61	33,64	--	33,64
253_B	4,5	31,26	48,38	48,46	36,54	34,87	38,80	34,17	--	34,17	34,21	--	34,21
253_C	7,5	37,32	51,59	51,75	40,24	41,54	43,95	34,63	--	34,63	34,74	--	34,74
254_A	1,5	31,47	46,45	46,59	33,04	33,74	36,41	15,59	--	15,59	18,29	--	18,29
254_B	4,5	33,74	49,82	49,93	34,45	35,77	38,17	17,83	--	17,83	20,78	--	20,78
254_C	7,5	38,06	52,67	52,82	38,89	41,41	43,34	19,81	--	19,81	24,41	--	24,41
255_A	1,5	31,41	44,15	44,38	32,18	34,05	36,23	32,21	--	32,21	32,23	--	32,23
255_B	4,5	34,41	47,63	47,83	33,55	35,94	37,92	32,78	--	32,78	32,81	--	32,81
255_C	7,5	38,32	51,52	51,72	36,92	40,27	41,92	33,30	--	33,30	33,38	--	33,38
256_A	1,5	26,39	41,96	42,08	24,46	27,38	29,17	32,69	--	32,69	32,74	--	32,74
256_B	4,5	31,21	46,78	46,90	27,86	33,08	34,22	33,31	--	33,31	33,41	--	33,41
256_C	7,5	36,55	50,22	50,40	33,25	37,66	39,00	33,93	--	33,93	34,11	--	34,11
257_A	1,5	27,93	43,59	43,71	27,43	26,02	29,79	27,30	--	27,30	27,69	--	27,69
257_B	4,5	31,00	47,49	47,59	29,26	30,04	32,68	28,16	--	28,16	28,93	--	28,93
257_C	7,5	34,37	50,38	50,49	32,95	32,50	35,74	29,02	--	29,02	30,03	--	30,03
258_A	1,5	31,91	46,49	46,64	29,30	37,02	37,70	23,22	--	23,22	23,72	--	23,72
258_B	4,5	34,66	49,45	49,59	31,37	38,29	39,09	24,40	--	24,40	25,10	--	25,10
258_C	7,5	37,70	51,90	52,06	36,91	41,16	42,55	25,37	--	25,37	26,94	--	26,94
259_A	1,5	32,99	45,02	45,28	32,53	31,36	34,99	30,35	--	30,35	30,37	--	30,37
259_B	4,5	36,44	49,00	49,23	33,80	35,48	37,73	31,04	--	31,04	31,08	--	31,08
259_C	7,5	38,45	51,48	51,69	35,92	40,49	41,79	31,63	--	31,63	31,73	--	31,73
260_A	1,5	25,36	42,24	42,33	25,13	28,44	30,10	31,87	--	31,87	32,12	--	32,12
260_B	4,5	29,61	46,31	46,40	28,41	33,58	34,73	32,67	--	32,67	32,99	--	32,99
260_C	7,5	35,01	49,17	49,33	33,57	37,94	39,29	33,61	--	33,61	34,02	--	34,02
261_A	1,5	26,99	40,74	40,92	22,74	21,59	25,21	29,30	--	29,30	29,59	--	29,59
261_B	4,5	30,33	43,98	44,16	25,32	25,56	28,45	30,12	--	30,12	30,55	--	30,55

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
261_C	7,5	33,97	49,30	49,43	29,64	31,14	33,46	31,10	--	31,10	31,77	--	31,77
262_A	1,5	33,68	45,72	45,98	29,68	31,27	33,56	23,77	--	23,77	24,05	--	24,05
262_B	4,5	36,28	48,36	48,62	31,13	33,83	35,70	24,99	--	24,99	25,39	--	25,39
262_C	7,5	38,14	50,40	50,65	34,61	36,40	38,61	26,10	--	26,10	26,91	--	26,91
263_A	1,5	28,80	44,42	44,54	27,20	31,36	32,77	27,34	--	27,34	27,39	--	27,39
263_B	4,5	31,66	47,45	47,56	29,68	35,69	36,66	28,38	--	28,38	28,45	--	28,45
263_C	7,5	35,40	50,67	50,80	34,01	39,43	40,53	29,56	--	29,56	29,64	--	29,64
264_A	1,5	19,22	41,84	41,86	29,47	27,66	31,67	30,04	--	30,04	30,55	--	30,55
264_B	4,5	24,72	45,08	45,12	31,63	33,34	35,58	30,93	--	30,93	31,52	--	31,52
264_C	7,5	29,54	47,82	47,88	34,55	37,31	39,16	32,37	--	32,37	32,93	--	32,93
265_A	1,5	19,99	37,32	37,40	20,82	22,60	24,81	27,87	--	27,87	28,62	--	28,62
265_B	4,5	26,89	43,23	43,33	24,40	27,34	29,12	28,96	--	28,96	29,72	--	29,72
265_C	7,5	28,30	46,54	46,60	29,18	33,24	34,68	30,85	--	30,85	31,63	--	31,63
266_A	1,5	28,72	42,02	42,22	23,86	26,98	28,70	25,76	--	25,76	26,07	--	26,07
266_B	4,5	32,47	46,47	46,64	27,22	32,47	33,60	26,91	--	26,91	27,21	--	27,21
266_C	7,5	35,10	49,58	49,73	31,66	36,24	37,54	27,96	--	27,96	28,28	--	28,28
267_A	1,5	29,00	43,89	44,03	29,36	29,26	32,32	23,09	--	23,09	26,07	--	26,07
267_B	4,5	30,95	46,35	46,47	31,01	32,17	34,64	25,01	--	25,01	27,49	--	27,49
267_C	7,5	33,47	50,04	50,13	33,93	35,68	37,90	27,21	--	27,21	29,11	--	29,11
268_A	1,5	12,24	40,33	40,34	26,34	24,14	28,39	32,47	--	32,47	32,96	--	32,96
268_B	4,5	16,23	43,85	43,86	30,31	30,72	33,53	33,03	--	33,03	33,55	--	33,55
268_C	7,5	23,10	46,80	46,82	33,64	34,70	37,21	34,06	--	34,06	34,58	--	34,58
269_A	1,5	16,28	39,08	39,10	19,77	27,39	28,08	33,90	--	33,90	34,14	--	34,14
269_B	4,5	21,71	42,80	42,83	24,19	29,91	30,94	34,31	--	34,31	34,60	--	34,60
269_C	7,5	27,43	45,81	45,87	26,77	34,29	35,00	34,94	--	34,94	35,36	--	35,36
270_A	1,5	29,89	43,08	43,28	22,90	30,33	31,05	22,06	--	22,06	23,77	--	23,77
270_B	4,5	32,14	46,33	46,49	26,99	32,99	33,96	23,71	--	23,71	25,20	--	25,20
270_C	7,5	35,79	49,83	50,00	32,20	35,73	37,32	26,28	--	26,28	27,24	--	27,24
271_A	1,5	24,93	41,30	41,40	24,05	26,56	28,49	32,25	--	32,25	32,76	--	32,76
271_B	4,5	29,06	44,62	44,74	27,53	30,51	32,28	32,91	--	32,91	33,44	--	33,44
271_C	7,5	33,61	49,83	49,93	33,17	36,47	38,14	33,57	--	33,57	34,14	--	34,14
272_A	1,5	15,33	38,31	38,33	26,56	18,27	27,16	36,45	--	36,45	36,80	--	36,80
272_B	4,5	19,15	41,69	41,71	29,74	23,47	30,66	37,00	--	37,00	37,38	--	37,38
272_C	7,5	26,11	45,68	45,73	33,22	28,56	34,50	37,76	--	37,76	38,18	--	38,18

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
273_A	1,5	19,11	39,96	40,00	21,48	24,50	26,26	35,74	--	35,74	35,94	--	35,94
273_B	4,5	23,19	44,27	44,30	25,64	28,05	30,02	36,22	--	36,22	36,45	--	36,45
273_C	7,5	26,64	45,19	45,25	31,43	30,88	34,17	36,91	--	36,91	37,26	--	37,26
274_A	1,5	25,34	41,20	41,31	22,71	27,44	28,70	27,28	--	27,28	27,77	--	27,77
274_B	4,5	28,48	45,39	45,48	27,14	31,40	32,78	27,90	--	27,90	28,44	--	28,44
274_C	7,5	32,85	49,19	49,29	33,01	36,21	37,91	28,75	--	28,75	29,34	--	29,34
275_A	1,5	15,17	39,71	39,73	21,83	24,80	26,57	33,78	--	33,78	34,03	--	34,03
275_B	4,5	20,55	42,70	42,73	26,29	27,64	30,03	34,18	--	34,18	34,49	--	34,49
275_C	7,5	22,47	43,05	43,09	30,46	27,21	32,14	34,79	--	34,79	35,26	--	35,26
276_A	1,5	24,10	40,48	40,58	23,29	23,37	26,34	21,52	--	21,52	23,39	--	23,39
276_B	4,5	29,59	44,49	44,63	27,46	29,20	31,43	23,29	--	23,29	24,97	--	24,97
276_C	7,5	34,22	49,08	49,22	33,15	33,92	36,56	24,93	--	24,93	26,49	--	26,49
277_A	1,5	26,31	40,02	40,20	24,41	25,27	27,87	29,15	--	29,15	29,48	--	29,48
277_B	4,5	29,65	43,95	44,11	28,06	29,60	31,91	30,10	--	30,10	30,45	--	30,45
277_C	7,5	35,81	49,97	50,13	34,06	36,82	38,67	31,01	--	31,01	31,36	--	31,36
278_A	1,5	21,98	39,43	39,51	23,31	25,58	27,60	32,52	--	32,52	33,12	--	33,12
278_B	4,5	24,66	42,90	42,96	26,66	28,46	30,66	33,04	--	33,04	33,69	--	33,69
278_C	7,5	30,28	47,17	47,26	32,63	34,45	36,64	33,96	--	33,96	34,69	--	34,69
279_A	1,5	19,24	37,96	38,02	22,55	19,27	24,22	30,72	--	30,72	31,41	--	31,41
279_B	4,5	26,29	42,06	42,17	25,79	26,31	29,07	31,44	--	31,44	32,15	--	32,15
279_C	7,5	25,24	44,29	44,34	31,06	23,35	31,74	32,34	--	32,34	33,07	--	33,07
280_A	1,5	26,43	43,65	43,73	24,22	31,48	32,23	22,99	--	22,99	24,17	--	24,17
280_B	4,5	30,96	46,88	46,99	27,48	34,70	35,45	24,30	--	24,30	25,43	--	25,43
280_C	7,5	35,34	50,18	50,32	31,76	36,40	37,68	25,74	--	25,74	26,82	--	26,82
281_A	1,5	28,81	44,86	44,97	27,41	34,63	35,38	21,55	--	21,55	22,85	--	22,85
281_B	4,5	31,94	47,97	48,08	30,55	37,61	38,39	23,53	--	23,53	24,79	--	24,79
281_C	7,5	36,49	51,30	51,44	34,39	39,60	40,74	25,81	--	25,81	27,08	--	27,08
282_A	1,5	20,28	40,30	40,34	24,51	26,59	28,68	30,08	--	30,08	30,23	--	30,23
282_B	4,5	24,95	44,08	44,13	28,12	32,97	34,20	31,01	--	31,01	31,23	--	31,23
282_C	7,5	30,64	47,00	47,10	33,88	36,49	38,39	32,11	--	32,11	32,48	--	32,48
283_A	1,5	25,02	42,97	43,04	20,11	28,45	29,04	22,07	--	22,07	22,77	--	22,77
283_B	4,5	28,78	45,77	45,86	23,63	30,75	31,52	24,06	--	24,06	24,88	--	24,88
283_C	7,5	32,10	47,67	47,79	26,99	33,70	34,54	26,40	--	26,40	27,58	--	27,58
284_A	1,5	33,70	47,10	47,29	21,81	34,92	35,13	22,24	--	22,24	23,12	--	23,12

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
284_B	4,5	35,93	49,62	49,80	25,41	37,07	37,36	23,73	--	23,73	24,72	--	24,72
284_C	7,5	37,26	51,65	51,81	33,04	38,52	39,60	25,09	--	25,09	26,46	--	26,46
285_A	1,5	34,15	47,71	47,90	22,92	36,04	36,25	20,15	--	20,15	20,46	--	20,46
285_B	4,5	36,18	50,11	50,28	26,78	39,15	39,39	22,84	--	22,84	23,27	--	23,27
285_C	7,5	37,70	51,74	51,91	31,87	41,30	41,77	25,73	--	25,73	26,20	--	26,20
286_A	1,5	16,91	40,70	40,72	28,93	28,88	31,92	27,32	--	27,32	27,56	--	27,56
286_B	4,5	21,87	45,00	45,02	30,99	35,51	36,82	28,57	--	28,57	28,93	--	28,93
286_C	7,5	26,65	47,64	47,67	35,17	40,11	41,32	30,13	--	30,13	30,70	--	30,70
287_A	1,5	27,93	41,76	41,94	22,18	20,47	24,42	26,57	--	26,57	26,87	--	26,87
287_B	4,5	29,96	45,24	45,37	25,69	25,08	28,41	27,59	--	27,59	27,99	--	27,99
287_C	7,5	32,99	48,97	49,08	32,00	32,28	35,15	28,64	--	28,64	29,33	--	29,33
288_A	1,5	34,09	48,17	48,34	27,33	37,07	37,51	17,57	--	17,57	19,05	--	19,05
288_B	4,5	36,90	50,78	50,95	29,35	39,28	39,70	19,80	--	19,80	21,24	--	21,24
288_C	7,5	39,14	52,62	52,81	34,96	40,80	41,81	21,72	--	21,72	23,87	--	23,87
289_A	1,5	33,71	47,02	47,22	27,43	35,76	36,36	27,40	--	27,40	27,45	--	27,45
289_B	4,5	36,86	50,55	50,73	29,60	38,48	39,01	28,40	--	28,40	28,46	--	28,46
289_C	7,5	39,00	52,40	52,59	35,12	42,14	42,93	29,38	--	29,38	29,51	--	29,51
290_A	1,5	24,69	42,74	42,81	26,76	33,03	33,95	23,66	--	23,66	24,03	--	24,03
290_B	4,5	30,09	47,25	47,33	29,50	37,21	37,89	25,52	--	25,52	25,99	--	25,99
290_C	7,5	33,56	49,36	49,47	34,74	40,17	41,26	28,33	--	28,33	28,88	--	28,88
291_A	1,5	26,69	44,48	44,55	24,57	24,18	27,39	27,23	--	27,23	27,49	--	27,49
291_B	4,5	31,35	48,38	48,47	27,58	30,06	32,00	28,10	--	28,10	28,54	--	28,54
291_C	7,5	34,70	50,52	50,63	33,64	33,17	36,42	29,18	--	29,18	30,20	--	30,20
292_A	1,5	36,32	49,03	49,26	28,82	36,96	37,58	22,99	--	22,99	23,38	--	23,38
292_B	4,5	38,13	51,69	51,88	30,34	38,68	39,27	23,85	--	23,85	24,29	--	24,29
292_C	7,5	39,51	52,59	52,80	35,02	41,64	42,50	24,44	--	24,44	25,19	--	25,19
293_A	1,5	35,02	46,79	47,07	33,35	36,96	38,53	30,41	--	30,41	30,43	--	30,43
293_B	4,5	37,37	50,08	50,31	34,53	39,49	40,69	31,05	--	31,05	31,08	--	31,08
293_C	7,5	39,36	52,57	52,77	37,12	43,89	44,72	31,57	--	31,57	31,66	--	31,66
294_A	1,5	28,31	42,84	42,99	25,15	29,86	31,12	30,68	--	30,68	30,79	--	30,79
294_B	4,5	32,43	48,03	48,15	28,48	36,06	36,76	31,50	--	31,50	31,63	--	31,63
294_C	7,5	35,82	49,72	49,89	34,14	40,74	41,60	32,32	--	32,32	32,50	--	32,50
295_A	1,5	32,67	46,88	47,04	26,95	32,95	33,92	16,66	--	16,66	18,64	--	18,64
295_B	4,5	34,90	49,15	49,31	30,90	34,80	36,28	19,69	--	19,69	21,59	--	21,59

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
295_C	7,5	36,66	50,53	50,70	33,41	36,73	38,39	22,63	--	22,63	25,41	--	25,41
296_A	1,5	33,32	50,17	50,26	29,65	38,08	38,66	13,85	--	13,85	15,34	--	15,34
296_B	4,5	35,97	52,28	52,38	33,99	40,18	41,12	16,94	--	16,94	18,62	--	18,62
296_C	7,5	39,56	52,63	52,84	37,16	40,74	42,32	18,49	--	18,49	21,50	--	21,50
297_A	1,5	34,34	48,88	49,03	30,21	38,04	38,70	28,37	--	28,37	28,41	--	28,41
297_B	4,5	37,03	51,70	51,85	32,79	40,98	41,59	29,06	--	29,06	29,15	--	29,15
297_C	7,5	41,03	52,55	52,85	37,13	43,21	44,17	29,70	--	29,70	29,74	--	29,74
298_A	1,5	29,53	43,37	43,55	23,66	30,17	31,05	27,12	--	27,12	27,29	--	27,29
298_B	4,5	33,29	48,53	48,66	27,17	34,72	35,42	28,17	--	28,17	28,40	--	28,40
298_C	7,5	38,17	51,16	51,37	32,37	39,06	39,90	29,44	--	29,44	29,84	--	29,84
299_A	1,5	36,14	48,26	48,52	27,66	37,99	38,37	23,47	--	23,47	23,58	--	23,58
299_B	4,5	38,95	51,04	51,30	32,50	40,39	41,04	24,84	--	24,84	24,98	--	24,98
299_C	7,5	40,79	52,76	53,03	34,95	42,09	42,86	26,42	--	26,42	26,58	--	26,58
300_A	1,5	32,11	48,94	49,03	28,28	35,87	36,57	20,43	--	20,43	20,54	--	20,54
300_B	4,5	34,22	51,12	51,21	33,26	37,91	39,19	22,40	--	22,40	22,53	--	22,53
300_C	7,5	36,56	52,69	52,79	34,83	39,98	41,14	23,49	--	23,49	23,80	--	23,80
301_A	1,5	29,39	45,40	45,51	16,79	25,81	26,32	23,23	--	23,23	23,62	--	23,62
301_B	4,5	31,94	47,70	47,81	19,75	28,44	28,99	24,62	--	24,62	25,16	--	25,16
301_C	7,5	34,79	50,32	50,44	23,02	31,85	32,38	26,17	--	26,17	27,05	--	27,05
302_A	1,5	32,77	45,51	45,74	23,04	31,36	31,96	23,05	--	23,05	24,15	--	24,15
302_B	4,5	35,78	49,34	49,53	26,41	36,88	37,25	24,88	--	24,88	26,06	--	26,06
302_C	7,5	38,69	51,05	51,30	31,39	39,77	40,36	27,06	--	27,06	28,47	--	28,47
303_A	1,5	33,37	46,85	47,04	24,12	32,67	33,24	21,89	--	21,89	22,05	--	22,05
303_B	4,5	35,89	50,10	50,26	27,50	36,12	36,68	23,48	--	23,48	23,69	--	23,69
303_C	7,5	37,94	51,88	52,05	33,08	39,36	40,28	25,94	--	25,94	26,19	--	26,19
304_A	1,5	30,97	43,41	43,65	26,02	30,81	32,05	23,08	--	23,08	24,19	--	24,19
304_B	4,5	33,16	47,63	47,78	29,09	34,96	35,96	25,12	--	25,12	26,82	--	26,82
304_C	7,5	36,34	50,03	50,21	34,97	39,71	40,97	27,42	--	27,42	29,26	--	29,26
305_A	1,5	24,18	40,93	41,02	17,73	28,84	29,16	24,60	--	24,60	24,86	--	24,86
305_B	4,5	28,35	44,78	44,88	21,09	31,64	32,01	26,00	--	26,00	26,35	--	26,35
305_C	7,5	32,35	48,89	48,99	26,31	35,81	36,27	27,49	--	27,49	28,07	--	28,07
306_A	1,5	32,72	45,46	45,69	20,03	28,45	29,03	16,56	--	16,56	18,29	--	18,29
306_B	4,5	35,07	47,93	48,15	23,76	30,89	31,66	20,26	--	20,26	21,51	--	21,51
306_C	7,5	36,36	50,47	50,64	27,24	33,99	34,82	23,01	--	23,01	24,22	--	24,22

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
307_A	1,5	21,29	37,28	37,39	18,49	23,58	24,75	27,49	--	27,49	28,25	--	28,25
307_B	4,5	25,67	42,34	42,43	21,29	26,52	27,66	28,47	--	28,47	29,28	--	29,28
307_C	7,5	29,51	46,50	46,59	23,46	30,21	31,04	29,31	--	29,31	30,34	--	30,34
308_A	1,5	21,86	43,41	43,44	24,52	33,81	34,29	24,69	--	24,69	25,82	--	25,82
308_B	4,5	26,78	46,80	46,84	27,80	36,68	37,21	26,40	--	26,40	27,61	--	27,61
308_C	7,5	31,01	49,69	49,75	34,01	39,50	40,58	28,26	--	28,26	29,55	--	29,55
309_A	1,5	31,31	44,09	44,31	25,75	31,74	32,72	19,31	--	19,31	20,01	--	20,01
309_B	4,5	33,62	47,14	47,33	29,31	35,09	36,11	21,35	--	21,35	22,12	--	22,12
309_C	7,5	36,30	50,61	50,77	35,36	38,98	40,55	24,12	--	24,12	24,99	--	24,99
310_A	1,5	27,90	42,18	42,34	27,07	25,93	29,55	15,18	--	15,18	22,51	--	22,51
310_B	4,5	30,90	45,54	45,69	29,84	29,17	32,53	18,16	--	18,16	23,88	--	23,88
310_C	7,5	35,21	49,51	49,67	32,56	32,18	35,38	21,09	--	21,09	25,51	--	25,51
311_A	1,5	28,68	43,33	43,48	24,40	29,84	30,93	26,76	--	26,76	27,05	--	27,05
311_B	4,5	31,36	46,52	46,65	27,90	32,41	33,73	27,90	--	27,90	28,29	--	28,29
311_C	7,5	36,05	50,76	50,90	34,33	37,94	39,51	28,96	--	28,96	29,64	--	29,64
312_A	1,5	25,13	41,75	41,84	24,60	29,81	30,95	31,39	--	31,39	31,68	--	31,68
312_B	4,5	28,16	44,99	45,08	28,16	31,70	33,29	32,12	--	32,12	32,46	--	32,46
312_C	7,5	32,90	47,81	47,95	33,73	35,83	37,92	32,65	--	32,65	33,09	--	33,09
313_A	1,5	25,96	40,26	40,42	18,53	22,01	23,62	31,67	--	31,67	31,94	--	31,94
313_B	4,5	27,82	42,93	43,06	23,19	24,12	26,69	32,02	--	32,02	32,41	--	32,41
313_C	7,5	25,25	42,97	43,04	24,58	18,86	25,61	32,12	--	32,12	32,76	--	32,76
314_A	1,5	27,88	42,65	42,79	21,46	26,76	27,88	26,52	--	26,52	27,04	--	27,04
314_B	4,5	30,49	45,77	45,90	27,38	30,05	31,93	27,21	--	27,21	27,85	--	27,85
314_C	7,5	34,49	49,50	49,63	31,64	34,10	36,05	27,54	--	27,54	28,39	--	28,39
315_A	1,5	22,05	39,13	39,21	17,99	16,74	20,42	30,51	--	30,51	31,81	--	31,81
315_B	4,5	27,15	43,00	43,11	22,08	21,45	24,79	31,05	--	31,05	32,45	--	32,45
315_C	7,5	30,31	44,86	45,01	21,44	22,98	25,29	31,35	--	31,35	32,95	--	32,95
316_A	1,5	28,96	41,41	41,65	24,19	29,50	30,62	19,45	--	19,45	22,79	--	22,79
316_B	4,5	31,95	44,70	44,92	26,72	31,08	32,44	20,81	--	20,81	24,09	--	24,09
316_C	7,5	35,91	49,20	49,40	30,50	33,41	35,20	22,89	--	22,89	25,70	--	25,70
317_A	1,5	28,10	42,83	42,97	26,10	29,37	31,05	25,56	--	25,56	25,67	--	25,67
317_B	4,5	31,06	46,48	46,60	28,37	34,12	35,14	26,81	--	26,81	26,96	--	26,96
317_C	7,5	35,48	51,19	51,31	33,12	37,61	38,93	28,13	--	28,13	28,35	--	28,35
318_A	1,5	24,36	40,66	40,76	21,73	25,55	27,06	26,14	--	26,14	28,55	--	28,55

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
318_B	4,5	27,09	44,08	44,17	25,64	31,13	32,21	27,48	--	27,48	29,77	--	29,77
318_C	7,5	31,95	48,34	48,44	29,35	35,20	36,20	29,25	--	29,25	31,35	--	31,35
319_A	1,5	19,23	37,77	37,83	19,30	18,03	21,72	26,01	--	26,01	26,71	--	26,71
319_B	4,5	26,27	42,88	42,97	22,61	23,38	26,02	27,03	--	27,03	27,80	--	27,80
319_C	7,5	29,85	46,77	46,86	26,58	27,39	30,01	27,87	--	27,87	28,97	--	28,97
320_A	1,5	25,63	41,97	42,07	25,38	28,84	30,46	20,70	--	20,70	24,66	--	24,66
320_B	4,5	28,61	45,72	45,80	29,06	33,18	34,60	23,28	--	23,28	26,45	--	26,45
320_C	7,5	33,26	49,56	49,66	32,61	38,08	39,16	26,16	--	26,16	28,53	--	28,53
321_A	1,5	29,53	43,86	44,02	28,25	29,18	31,75	20,27	--	20,27	21,73	--	21,73
321_B	4,5	32,70	46,92	47,08	32,29	32,47	35,39	22,11	--	22,11	23,79	--	23,79
321_C	7,5	35,94	50,41	50,56	34,87	37,17	39,18	24,07	--	24,07	25,83	--	25,83
322_A	1,5	33,61	45,19	45,48	29,16	29,80	32,50	13,94	--	13,94	15,69	--	15,69
322_B	4,5	35,89	47,57	47,86	30,40	32,01	34,29	17,64	--	17,64	19,25	--	19,25
322_C	7,5	37,27	50,20	50,42	31,80	32,96	35,43	20,19	--	20,19	23,12	--	23,12
323_A	1,5	29,30	41,73	41,97	17,39	27,39	27,80	20,62	--	20,62	21,73	--	21,73
323_B	4,5	32,15	45,09	45,31	20,66	32,29	32,58	22,63	--	22,63	24,42	--	24,42
323_C	7,5	35,09	48,84	49,02	26,50	36,01	36,47	24,74	--	24,74	26,79	--	26,79
324_A	1,5	26,77	43,24	43,34	28,54	34,10	35,17	19,00	--	19,00	23,08	--	23,08
324_B	4,5	29,47	45,83	45,93	31,57	36,30	37,56	22,11	--	22,11	25,29	--	25,29
324_C	7,5	32,66	48,78	48,88	35,30	38,67	40,31	25,56	--	25,56	27,68	--	27,68
325_A	1,5	35,91	47,46	47,75	26,89	32,20	33,32	16,26	--	16,26	16,80	--	16,80
325_B	4,5	38,10	49,71	50,00	30,46	34,39	35,87	19,46	--	19,46	19,90	--	19,90
325_C	7,5	39,04	51,35	51,60	35,30	37,03	39,26	22,66	--	22,66	23,03	--	23,03
326_A	1,5	36,35	47,26	47,60	19,68	31,81	32,07	13,10	--	13,10	16,61	--	16,61
326_B	4,5	38,56	49,51	49,85	24,97	33,82	34,35	16,04	--	16,04	19,01	--	19,01
326_C	7,5	39,38	51,19	51,47	28,93	35,00	35,96	19,47	--	19,47	21,65	--	21,65
327_A	1,5	29,60	43,71	43,88	20,25	25,72	26,80	17,60	--	17,60	19,13	--	19,13
327_B	4,5	32,08	46,23	46,39	23,61	29,20	30,26	20,55	--	20,55	21,77	--	21,77
327_C	7,5	34,96	49,77	49,91	29,24	33,88	35,16	23,77	--	23,77	24,98	--	24,98
328_A	1,5	32,05	44,33	44,58	27,50	31,93	33,27	21,02	--	21,02	23,33	--	23,33
328_B	4,5	35,14	48,69	48,88	30,51	35,61	36,78	23,04	--	23,04	25,14	--	25,14
328_C	7,5	37,79	50,40	50,63	36,30	38,45	40,52	25,74	--	25,74	27,28	--	27,28
329_A	1,5	38,33	51,22	51,44	20,43	38,12	38,19	21,42	--	21,42	21,49	--	21,49
329_B	4,5	40,55	52,64	52,90	23,83	39,69	39,80	22,77	--	22,77	22,87	--	22,87

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
329_C	7,5	41,83	53,17	53,48	29,56	40,87	41,18	24,79	--	24,79	24,83	--	24,83
330_A	1,5	37,77	51,41	51,59	4,04	36,20	36,20	13,88	--	13,88	15,70	--	15,70
330_B	4,5	39,67	53,34	53,52	8,64	37,49	37,50	16,69	--	16,69	18,18	--	18,18
330_C	7,5	40,67	53,14	53,38	13,15	38,74	38,75	19,48	--	19,48	21,08	--	21,08
331_A	1,5	33,14	50,36	50,44	18,15	31,70	31,89	20,90	--	20,90	21,98	--	21,98
331_B	4,5	34,75	52,14	52,22	21,67	33,25	33,54	22,36	--	22,36	23,75	--	23,75
331_C	7,5	36,14	53,11	53,20	28,62	36,25	36,94	24,43	--	24,43	26,39	--	26,39
332_A	1,5	33,69	47,64	47,81	23,98	33,82	34,25	24,84	--	24,84	25,06	--	25,06
332_B	4,5	37,27	50,86	51,05	26,80	36,37	36,82	26,04	--	26,04	26,36	--	26,36
332_C	7,5	40,19	52,49	52,74	32,77	39,27	40,15	27,41	--	27,41	27,97	--	27,97
333_A	1,5	37,88	49,41	49,71	27,58	38,94	39,25	27,60	--	27,60	27,66	--	27,66
333_B	4,5	40,31	52,52	52,77	30,05	40,47	40,85	28,29	--	28,29	28,38	--	28,38
333_C	7,5	42,39	52,81	53,19	36,67	41,64	42,84	28,88	--	28,88	28,89	--	28,89
334_A	1,5	38,40	52,16	52,34	29,00	38,93	39,35	14,24	--	14,24	15,13	--	15,13
334_B	4,5	40,34	53,02	53,25	30,52	40,08	40,54	16,47	--	16,47	17,56	--	17,56
334_C	7,5	40,59	53,31	53,54	34,36	40,33	41,31	17,78	--	17,78	18,63	--	18,63
335_A	1,5	30,85	44,81	44,98	22,81	33,05	33,44	17,66	--	17,66	18,21	--	18,21
335_B	4,5	34,21	47,50	47,70	25,23	34,68	35,15	20,69	--	20,69	21,21	--	21,21
335_C	7,5	36,83	50,01	50,21	29,03	37,20	37,82	23,84	--	23,84	24,51	--	24,51
336_A	1,5	32,08	47,08	47,22	31,77	36,34	37,64	17,55	--	17,55	22,67	--	22,67
336_B	4,5	34,61	49,63	49,76	33,96	37,83	39,32	20,58	--	20,58	24,41	--	24,41
336_C	7,5	36,69	50,87	51,03	36,36	39,49	41,21	23,91	--	23,91	26,35	--	26,35
337_A	1,5	38,91	52,53	52,71	31,64	38,45	39,27	13,22	--	13,22	13,76	--	13,76
337_B	4,5	40,83	53,30	53,54	33,96	39,94	40,92	16,10	--	16,10	16,61	--	16,61
337_C	7,5	41,54	52,68	53,00	35,83	40,37	41,68	19,78	--	19,78	20,31	--	20,31
338_A	1,5	37,68	50,95	51,15	11,00	32,54	32,57	13,65	--	13,65	14,39	--	14,39
338_B	4,5	39,59	52,81	53,01	14,38	34,18	34,23	17,00	--	17,00	17,70	--	17,70
338_C	7,5	40,45	52,70	52,95	16,27	35,38	35,43	21,63	--	21,63	22,12	--	22,12
339_A	1,5	34,95	47,27	47,52	30,65	31,28	33,99	14,36	--	14,36	20,84	--	20,84
339_B	4,5	36,97	49,21	49,46	32,48	33,96	36,29	17,20	--	17,20	23,56	--	23,56
339_C	7,5	38,02	50,85	51,07	34,92	36,55	38,82	20,73	--	20,73	25,22	--	25,22
340_A	1,5	31,07	46,26	46,39	29,45	38,28	38,81	17,52	--	17,52	21,98	--	21,98
340_B	4,5	33,13	48,76	48,88	31,17	39,55	40,14	20,91	--	20,91	24,92	--	24,92
340_C	7,5	35,39	49,92	50,07	33,44	41,08	41,77	24,38	--	24,38	27,50	--	27,50

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
341_A	1,5	32,23	44,49	44,74	16,31	29,83	30,02	16,64	--	16,64	20,40	--	20,40
341_B	4,5	34,78	47,26	47,50	19,62	32,45	32,67	19,66	--	19,66	22,63	--	22,63
341_C	7,5	37,06	49,63	49,86	23,77	34,77	35,10	23,12	--	23,12	25,80	--	25,80
342_A	1,5	36,03	48,29	48,54	26,56	29,69	31,41	13,65	--	13,65	13,95	--	13,95
342_B	4,5	38,54	50,47	50,74	29,20	32,38	34,09	16,89	--	16,89	17,20	--	17,20
342_C	7,5	39,70	52,02	52,27	29,95	34,84	36,06	21,07	--	21,07	21,43	--	21,43
343_A	1,5	29,62	43,29	43,47	14,14	27,28	27,49	24,56	--	24,56	25,78	--	25,78
343_B	4,5	32,33	46,40	46,57	16,37	29,56	29,76	25,70	--	25,70	27,34	--	27,34
343_C	7,5	34,62	49,34	49,48	17,29	33,05	33,16	26,72	--	26,72	29,58	--	29,58
344_A	1,5	29,53	45,08	45,20	20,93	35,90	36,04	19,21	--	19,21	22,68	--	22,68
344_B	4,5	31,83	47,48	47,60	25,08	37,67	37,90	22,36	--	22,36	25,36	--	25,36
344_C	7,5	34,66	50,04	50,16	29,54	39,29	39,73	25,38	--	25,38	28,62	--	28,62
345_A	1,5	31,52	45,41	45,58	28,90	34,29	35,39	15,48	--	15,48	19,54	--	19,54
345_B	4,5	34,07	47,84	48,02	30,70	35,64	36,85	18,45	--	18,45	22,87	--	22,87
345_C	7,5	36,59	50,99	51,14	33,40	37,62	39,01	21,44	--	21,44	24,99	--	24,99
346_A	1,5	32,45	45,94	46,13	25,41	30,08	31,35	12,33	--	12,33	19,20	--	19,20
346_B	4,5	35,10	48,48	48,67	26,67	32,65	33,63	15,02	--	15,02	20,83	--	20,83
346_C	7,5	37,21	51,29	51,46	27,94	34,28	35,19	18,82	--	18,82	22,83	--	22,83
347_A	1,5	24,20	41,34	41,42	12,37	23,23	23,57	27,98	--	27,98	29,05	--	29,05
347_B	4,5	28,67	45,62	45,71	14,92	26,56	26,85	28,61	--	28,61	29,80	--	29,80
347_C	7,5	32,85	47,62	47,76	14,38	30,06	30,18	28,94	--	28,94	30,94	--	30,94
348_A	1,5	25,98	42,78	42,87	20,12	31,24	31,56	28,26	--	28,26	29,20	--	29,20
348_B	4,5	28,97	46,12	46,20	23,45	32,88	33,35	29,15	--	29,15	30,30	--	30,30
348_C	7,5	31,93	49,46	49,54	28,92	35,67	36,50	29,67	--	29,67	31,70	--	31,70
349_A	1,5	32,17	45,55	45,74	26,40	32,85	33,74	21,19	--	21,19	22,76	--	22,76
349_B	4,5	34,64	48,26	48,44	28,09	34,72	35,57	22,84	--	22,84	24,97	--	24,97
349_C	7,5	37,27	51,66	51,82	31,79	37,04	38,17	24,52	--	24,52	27,47	--	27,47
350_A	1,5	31,89	45,11	45,31	19,70	32,08	32,32	22,38	--	22,38	23,67	--	23,67
350_B	4,5	34,37	47,88	48,07	21,35	33,46	33,72	23,34	--	23,34	24,58	--	24,58
350_C	7,5	37,23	51,19	51,36	24,15	35,65	35,95	23,97	--	23,97	25,37	--	25,37
351_A	1,5	18,60	42,00	42,02	15,53	20,50	21,70	25,50	--	25,50	26,99	--	26,99
351_B	4,5	23,02	45,28	45,31	19,43	26,09	26,94	26,10	--	26,10	27,81	--	27,81
351_C	7,5	28,49	47,70	47,75	27,34	32,27	33,48	26,37	--	26,37	28,78	--	28,78
352_A	1,5	28,98	44,48	44,60	19,44	29,20	29,64	17,54	--	17,54	22,45	--	22,45

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
352_B	4,5	31,17	47,57	47,67	23,19	31,50	32,10	20,90	--	20,90	24,77	--	24,77
352_C	7,5	32,73	50,22	50,30	29,08	36,48	37,21	24,40	--	24,40	27,96	--	27,96
353_A	1,5	27,35	44,62	44,70	27,23	33,93	34,77	19,68	--	19,68	20,18	--	20,18
353_B	4,5	30,74	47,46	47,55	28,74	35,44	36,28	21,30	--	21,30	21,98	--	21,98
353_C	7,5	35,71	51,56	51,67	32,35	37,67	38,79	22,94	--	22,94	24,20	--	24,20
354_A	1,5	32,26	45,53	45,73	26,30	31,67	32,78	20,81	--	20,81	21,08	--	21,08
354_B	4,5	34,57	47,86	48,06	27,67	32,99	34,11	21,56	--	21,56	21,93	--	21,93
354_C	7,5	37,13	51,03	51,20	28,62	34,44	35,45	21,87	--	21,87	22,41	--	22,41
355_A	1,5	19,07	40,06	40,09	24,02	28,92	30,14	21,85	--	21,85	23,17	--	23,17
355_B	4,5	24,13	43,54	43,59	26,96	31,06	32,49	22,93	--	22,93	24,67	--	24,67
355_C	7,5	30,02	47,51	47,59	31,32	34,02	35,89	23,82	--	23,82	26,61	--	26,61
356_A	1,5	23,47	42,65	42,70	19,63	30,80	31,12	17,28	--	17,28	20,96	--	20,96
356_B	4,5	27,90	45,67	45,74	23,67	32,79	33,29	20,52	--	20,52	23,22	--	23,22
356_C	7,5	33,15	49,22	49,33	28,61	36,29	36,97	23,93	--	23,93	26,14	--	26,14
357_A	1,5	35,32	47,63	47,88	23,51	28,66	29,82	15,83	--	15,83	18,58	--	18,58
357_B	4,5	37,42	49,75	50,00	26,19	31,48	32,61	19,06	--	19,06	21,13	--	21,13
357_C	7,5	38,89	51,93	52,14	30,26	35,32	36,50	22,56	--	22,56	24,12	--	24,12
358_A	1,5	36,62	48,86	49,11	26,47	31,90	32,99	12,78	--	12,78	14,00	--	14,00
358_B	4,5	38,72	50,80	51,06	27,97	34,00	34,97	15,50	--	15,50	16,70	--	16,70
358_C	7,5	39,87	52,55	52,78	30,64	35,57	36,78	18,88	--	18,88	20,14	--	20,14
359_A	1,5	20,19	42,27	42,30	24,33	22,09	26,36	17,07	--	17,07	19,54	--	19,54
359_B	4,5	22,40	45,09	45,11	27,52	28,97	31,32	19,71	--	19,71	21,73	--	21,73
359_C	7,5	27,46	47,92	47,96	31,01	32,62	34,90	23,08	--	23,08	24,66	--	24,66
360_A	1,5	33,31	46,59	46,79	29,89	37,07	37,83	17,66	--	17,66	18,68	--	18,68
360_B	4,5	35,04	48,73	48,91	31,38	38,38	39,17	20,90	--	20,90	21,90	--	21,90
360_C	7,5	36,28	50,08	50,26	33,82	38,98	40,14	24,44	--	24,44	25,76	--	25,76
361_A	1,5	34,72	49,71	49,85	31,20	32,71	35,03	15,81	--	15,81	16,68	--	16,68
361_B	4,5	36,43	51,13	51,27	33,15	34,16	36,69	18,40	--	18,40	19,41	--	19,41
361_C	7,5	37,96	52,17	52,33	34,16	35,75	38,04	22,24	--	22,24	23,60	--	23,60
362_A	1,5	36,16	49,48	49,68	20,00	27,68	28,36	13,46	--	13,46	15,44	--	15,44
362_B	4,5	38,20	51,37	51,57	23,61	31,33	32,01	15,82	--	15,82	17,32	--	17,32
362_C	7,5	39,43	52,56	52,77	27,31	34,12	34,94	19,19	--	19,19	20,12	--	20,12
363_A	1,5	28,40	44,41	44,52	19,25	32,04	32,26	19,60	--	19,60	20,14	--	20,14
363_B	4,5	32,41	47,23	47,37	24,95	33,88	34,40	21,26	--	21,26	21,97	--	21,97

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
363_C	7,5	35,38	49,59	49,75	30,00	36,38	37,28	23,33	--	23,33	24,33	--	24,33
364_A	1,5	34,17	47,29	47,50	32,64	38,55	39,54	15,77	--	15,77	16,81	--	16,81
364_B	4,5	36,69	49,16	49,40	34,60	39,50	40,72	18,93	--	18,93	19,98	--	19,98
364_C	7,5	37,89	50,19	50,44	36,57	40,00	41,63	22,85	--	22,85	23,97	--	23,97
365_A	1,5	39,18	52,93	53,11	32,88	38,79	39,78	14,39	--	14,39	14,48	--	14,48
365_B	4,5	41,49	52,58	52,91	34,49	39,88	40,98	18,06	--	18,06	18,12	--	18,12
365_C	7,5	42,10	52,97	53,31	35,51	40,60	41,77	21,44	--	21,44	21,47	--	21,47
366_A	1,5	37,32	51,85	52,00	8,76	29,98	30,01	13,48	--	13,48	14,39	--	14,39
366_B	4,5	39,43	52,52	52,73	12,39	32,49	32,53	15,75	--	15,75	16,80	--	16,80
366_C	7,5	40,61	53,20	53,43	20,32	34,34	34,51	18,56	--	18,56	19,82	--	19,82
367_A	1,5	35,76	47,99	48,24	33,69	37,63	39,10	16,56	--	16,56	18,04	--	18,04
367_B	4,5	38,66	49,82	50,14	34,85	38,59	40,12	19,33	--	19,33	20,67	--	20,67
367_C	7,5	39,20	50,56	50,87	36,05	39,26	40,96	22,72	--	22,72	24,01	--	24,01
368_A	1,5	39,37	53,24	53,41	33,18	37,33	38,74	17,59	--	17,59	17,63	--	17,63
368_B	4,5	41,93	53,00	53,33	34,45	38,81	40,17	19,80	--	19,80	19,85	--	19,85
368_C	7,5	42,45	53,30	53,64	35,06	39,48	40,82	22,01	--	22,01	22,07	--	22,07
369_A	1,5	37,38	52,60	52,73	7,85	30,17	30,20	9,47	--	9,47	12,03	--	12,03
369_B	4,5	39,58	53,41	53,59	11,05	32,87	32,90	11,61	--	11,61	14,48	--	14,48
369_C	7,5	40,53	52,91	53,15	18,69	34,06	34,18	12,59	--	12,59	16,67	--	16,67
370_A	1,5	24,94	44,37	44,42	23,11	32,96	33,39	15,01	--	15,01	19,40	--	19,40
370_B	4,5	28,48	46,90	46,96	25,12	34,01	34,54	17,49	--	17,49	21,13	--	21,13
370_C	7,5	31,55	48,81	48,89	28,88	35,74	36,55	20,18	--	20,18	23,34	--	23,34
371_A	1,5	27,55	45,15	45,22	13,56	15,49	17,64	14,98	--	14,98	18,53	--	18,53
371_B	4,5	29,32	47,21	47,28	17,01	19,57	21,49	18,07	--	18,07	20,80	--	20,80
371_C	7,5	32,95	49,69	49,78	22,45	26,27	27,78	21,06	--	21,06	23,45	--	23,45
372_A	1,5	32,02	47,57	47,69	32,49	35,84	37,49	16,35	--	16,35	19,27	--	19,27
372_B	4,5	33,89	49,02	49,15	33,88	36,77	38,57	19,27	--	19,27	21,64	--	21,64
372_C	7,5	35,51	50,36	50,50	34,70	37,83	39,55	22,30	--	22,30	24,48	--	24,48
373_A	1,5	35,75	51,08	51,21	32,88	31,73	35,35	14,90	--	14,90	14,99	--	14,99
373_B	4,5	38,13	52,67	52,82	34,05	33,14	36,63	17,64	--	17,64	17,72	--	17,72
373_C	7,5	39,09	53,34	53,50	34,74	34,86	37,81	20,06	--	20,06	20,13	--	20,13
374_A	1,5	36,37	50,02	50,20	13,52	29,24	29,35	10,36	--	10,36	12,83	--	12,83
374_B	4,5	38,61	52,01	52,20	16,47	31,45	31,59	13,49	--	13,49	15,44	--	15,44
374_C	7,5	39,83	52,98	53,19	20,71	33,52	33,74	17,58	--	17,58	18,92	--	18,92

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
375_A	1,5	28,10	46,32	46,38	15,96	31,90	32,01	21,37	--	21,37	22,75	--	22,75
375_B	4,5	30,04	48,28	48,34	19,34	32,97	33,15	22,64	--	22,64	24,34	--	24,34
375_C	7,5	32,36	50,38	50,45	25,99	34,87	35,40	23,98	--	23,98	25,92	--	25,92
376_A	1,5	34,11	47,82	48,00	28,62	36,94	37,54	16,22	--	16,22	19,56	--	19,56
376_B	4,5	35,95	49,60	49,78	29,87	37,78	38,43	19,43	--	19,43	22,43	--	22,43
376_C	7,5	37,39	51,38	51,55	31,75	38,42	39,27	23,07	--	23,07	25,24	--	25,24
377_A	1,5	34,26	49,41	49,54	31,81	32,16	35,00	14,59	--	14,59	14,69	--	14,69
377_B	4,5	36,13	51,08	51,22	32,79	33,17	35,99	17,49	--	17,49	17,56	--	17,56
377_C	7,5	37,79	52,16	52,32	33,84	34,60	37,25	19,93	--	19,93	19,99	--	19,99
378_A	1,5	31,38	48,04	48,13	26,40	27,66	30,09	11,43	--	11,43	11,58	--	11,58
378_B	4,5	33,33	50,01	50,10	27,62	29,04	31,40	14,06	--	14,06	14,24	--	14,24
378_C	7,5	35,46	51,41	51,52	29,10	31,63	33,56	17,69	--	17,69	17,92	--	17,92
379_A	1,5	21,99	43,70	43,73	18,21	25,48	26,23	23,74	--	23,74	24,31	--	24,31
379_B	4,5	25,10	46,17	46,20	22,91	27,23	28,60	24,35	--	24,35	25,06	--	25,06
379_C	7,5	28,29	47,47	47,52	29,97	32,68	34,54	24,65	--	24,65	25,65	--	25,65
380_A	1,5	33,84	47,06	47,26	18,97	35,05	35,16	21,96	--	21,96	22,64	--	22,64
380_B	4,5	35,46	49,02	49,21	22,47	36,21	36,39	23,26	--	23,26	24,37	--	24,37
380_C	7,5	36,56	50,69	50,85	27,91	38,16	38,55	24,97	--	24,97	26,47	--	26,47
381_A	1,5	31,65	47,64	47,75	24,78	33,86	34,37	16,25	--	16,25	19,80	--	19,80
381_B	4,5	34,04	49,78	49,89	26,80	35,07	35,67	18,74	--	18,74	22,10	--	22,10
381_C	7,5	36,98	51,93	52,07	31,41	37,49	38,45	20,94	--	20,94	23,96	--	23,96
382_A	1,5	32,59	47,61	47,74	18,99	29,87	30,21	12,86	--	12,86	13,65	--	13,65
382_B	4,5	34,77	49,52	49,66	22,94	31,54	32,10	15,53	--	15,53	16,27	--	16,27
382_C	7,5	36,69	51,13	51,28	28,38	33,39	34,58	18,14	--	18,14	19,04	--	19,04
383_A	1,5	20,24	42,59	42,62	17,46	17,87	20,68	22,64	--	22,64	23,39	--	23,39
383_B	4,5	24,17	45,13	45,16	21,53	22,00	24,78	23,10	--	23,10	24,05	--	24,05
383_C	7,5	30,85	47,70	47,79	27,29	29,92	31,81	23,07	--	23,07	24,61	--	24,61
384_A	1,5	29,85	49,99	50,03	15,17	15,93	18,58	11,97	--	11,97	12,60	--	12,60
384_B	4,5	31,44	51,67	51,71	16,59	19,87	21,54	14,26	--	14,26	15,91	--	15,91
384_C	7,5	33,97	52,36	52,42	17,04	26,99	27,41	15,40	--	15,40	18,09	--	18,09
385_A	1,5	34,24	49,94	50,06	19,29	32,05	32,27	15,61	--	15,61	16,19	--	16,19
385_B	4,5	36,48	51,99	52,11	21,93	33,55	33,84	18,15	--	18,15	19,19	--	19,19
385_C	7,5	38,43	53,32	53,46	26,25	35,75	36,21	20,69	--	20,69	21,73	--	21,73
386_A	1,5	31,46	46,28	46,42	22,47	28,19	29,22	18,96	--	18,96	20,96	--	20,96

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		A73			Beersebaan			Lavendel gezoneerd			Lavendel totaal		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
386_B	4,5	33,44	48,51	48,64	24,92	30,68	31,70	20,70	--	20,70	22,59	--	22,59
386_C	7,5	36,24	50,94	51,08	30,59	34,90	36,27	23,93	--	23,93	25,47	--	25,47
387_A	1,5	17,15	41,56	41,58	14,97	19,14	20,55	13,43	--	13,43	16,99	--	16,99
387_B	4,5	22,69	43,86	43,89	18,58	23,74	24,90	16,84	--	16,84	19,32	--	19,32
387_C	7,5	28,63	46,95	47,01	23,89	31,41	32,12	20,92	--	20,92	22,66	--	22,66
388_A	1,5	35,92	51,54	51,66	20,57	33,32	33,54	13,31	--	13,31	14,01	--	14,01
388_B	4,5	37,41	53,22	53,33	23,87	34,50	34,86	16,58	--	16,58	17,30	--	17,30
388_C	7,5	38,48	52,90	53,05	27,35	35,78	36,36	19,17	--	19,17	20,95	--	20,95
389_A	1,5	35,83	51,50	51,62	6,91	29,39	29,41	13,22	--	13,22	13,34	--	13,34
389_B	4,5	37,54	53,17	53,29	8,74	30,89	30,92	14,93	--	14,93	15,05	--	15,05
389_C	7,5	38,08	52,55	52,70	9,55	31,56	31,59	15,39	--	15,39	15,52	--	15,52
390_A	1,5	35,24	47,44	47,69	19,80	35,51	35,63	14,15	--	14,15	16,28	--	16,28
390_B	4,5	37,13	49,73	49,96	23,48	36,72	36,92	17,87	--	17,87	19,79	--	19,79
390_C	7,5	38,37	51,19	51,41	30,05	38,03	38,67	22,15	--	22,15	24,20	--	24,20
391_A	1,5	32,24	45,29	45,50	14,80	25,42	25,78	12,03	--	12,03	13,87	--	13,87
391_B	4,5	33,84	47,35	47,54	18,68	27,27	27,83	15,83	--	15,83	17,48	--	17,48
391_C	7,5	35,11	49,38	49,54	26,74	31,75	32,94	19,05	--	19,05	20,70	--	20,70
392_A	1,5	36,43	52,06	52,18	2,34	29,71	29,72	10,70	--	10,70	11,33	--	11,33
392_B	4,5	38,56	52,84	53,00	4,93	31,39	31,40	12,73	--	12,73	14,92	--	14,92
392_C	7,5	39,31	53,18	53,35	5,53	32,16	32,17	12,94	--	12,94	15,71	--	15,71
393_A	1,5	39,16	52,50	52,70	32,44	37,52	38,69	11,33	--	11,33	11,97	--	11,97
393_B	4,5	41,14	53,18	53,44	33,61	38,62	39,81	13,66	--	13,66	15,92	--	15,92
393_C	7,5	41,68	53,48	53,76	34,12	39,11	40,31	17,18	--	17,18	17,91	--	17,91
394_A	1,5	35,19	48,50	48,70	31,02	36,94	37,93	14,57	--	14,57	15,50	--	15,50
394_B	4,5	36,97	50,58	50,77	32,14	38,02	39,02	17,85	--	17,85	18,74	--	18,74
394_C	7,5	38,24	51,97	52,15	33,27	39,31	40,28	22,25	--	22,25	23,12	--	23,12

Bijlage 3. Cumulatieve geluidsbelasting

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	woongroep 1	1,50	47,78	44,78	41,12	49,49
001_B	woongroep 1	4,50	50,20	47,17	43,59	51,93
001_C	woongroep 1	7,50	50,94	47,92	44,30	52,66
002_A	woongroep 1	1,50	40,94	37,83	34,41	42,70
002_B	woongroep 1	4,50	45,30	42,21	38,67	47,01
002_C	woongroep 1	7,50	47,64	44,58	40,89	49,30
003_A	woongroep 1	1,50	48,66	45,65	41,81	50,28
003_B	woongroep 1	4,50	50,56	47,48	43,81	52,21
003_C	woongroep 1	7,50	52,10	49,02	45,33	53,75
004_A	woongroep 1	1,50	51,08	48,08	44,26	52,72
004_B	woongroep 1	4,50	52,67	49,61	45,97	54,35
004_C	woongroep 1	7,50	53,34	50,29	46,64	55,02
005_A	woongroep 2	1,50	42,61	39,45	35,94	44,29
005_B	woongroep 2	4,50	46,69	43,58	39,97	48,35
005_C	woongroep 2	7,50	48,58	45,49	41,77	50,20
006_A	woongroep 2	1,50	45,33	42,27	38,58	46,99
006_B	woongroep 2	4,50	48,96	45,88	42,22	50,62
006_C	woongroep 2	7,50	52,05	48,99	45,25	53,68
007_A	woongroep 2	1,50	49,06	46,04	42,27	50,71
007_B	woongroep 2	4,50	51,10	48,03	44,41	52,79
007_C	woongroep 2	7,50	52,85	49,79	46,13	54,52
008_A	woongroep 2	1,50	47,58	44,59	40,82	49,25
008_B	woongroep 2	4,50	49,74	46,71	43,08	51,45
008_C	woongroep 2	7,50	50,40	47,38	43,73	52,10
009_A	woongroep 3	1,50	44,92	41,86	38,18	46,58
009_B	woongroep 3	4,50	47,91	44,81	41,19	49,58
009_C	woongroep 3	7,50	50,39	47,33	43,65	52,05
010_A	woongroep 3	1,50	45,83	42,79	39,00	47,45
010_B	woongroep 3	4,50	48,43	45,33	41,68	50,08
010_C	woongroep 3	7,50	51,61	48,53	44,81	53,24
011_A	woongroep 3	1,50	49,49	46,47	42,70	51,14
011_B	woongroep 3	4,50	51,52	48,45	44,82	53,20
011_C	woongroep 3	7,50	53,13	50,07	46,40	54,80
012_A	woongroep 3	1,50	47,76	44,77	41,04	49,45
012_B	woongroep 3	4,50	49,77	46,73	43,13	51,49
012_C	woongroep 3	7,50	51,49	48,48	44,82	53,20
013_A	woongroep 4	1,50	42,99	39,96	36,26	44,66
013_B	woongroep 4	4,50	45,13	42,07	38,48	46,84
013_C	woongroep 4	7,50	48,55	45,52	41,82	50,22
014_A	woongroep 4	1,50	43,22	40,23	36,37	44,84
014_B	woongroep 4	4,50	45,92	42,86	39,19	47,59
014_C	woongroep 4	7,50	49,56	46,52	42,76	51,20
015_A	woongroep 4	1,50	48,67	45,68	41,94	50,35
015_B	woongroep 4	4,50	50,43	47,40	43,79	52,15
015_C	woongroep 4	7,50	52,14	49,10	45,46	53,84
016_A	woongroep 4	1,50	49,26	46,27	42,51	50,93
016_B	woongroep 4	4,50	50,94	47,91	44,29	52,65
016_C	woongroep 4	7,50	52,67	49,65	45,98	54,36
017_A	woongroep 5	1,50	43,75	40,77	36,98	45,41
017_B	woongroep 5	4,50	46,96	43,94	40,28	48,66
017_C	woongroep 5	7,50	50,14	47,13	43,39	51,81
018_A	woongroep 5	1,50	48,44	45,45	41,63	50,08
018_B	woongroep 5	4,50	50,69	47,65	44,00	52,38
018_C	woongroep 5	7,50	52,61	49,58	45,86	54,27
019_A	woongroep 5	1,50	47,38	44,38	40,60	49,03
019_B	woongroep 5	4,50	49,22	46,16	42,56	50,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
019_C	woongroep 5	7,50	51,23	48,18	44,52	52,91
020_A	woongroep 5	1,50	44,77	41,79	38,04	46,45
020_B	woongroep 5	4,50	46,34	43,32	39,71	48,06
020_C	woongroep 5	7,50	48,60	45,58	41,91	50,29
021_A	woongroep 6	1,50	37,69	34,61	31,14	39,44
021_B	woongroep 6	4,50	41,94	38,89	35,37	43,69
021_C	woongroep 6	7,50	45,76	42,73	39,12	47,48
022_A	woongroep 6	1,50	45,25	42,21	38,46	46,89
022_B	woongroep 6	4,50	48,70	45,63	41,98	50,37
022_C	woongroep 6	7,50	51,89	48,83	45,12	53,54
023_A	woongroep 6	1,50	50,94	47,97	44,16	52,60
023_B	woongroep 6	4,50	52,75	49,73	46,07	54,45
023_C	woongroep 6	7,50	54,53	51,51	47,81	56,21
024_A	woongroep 6	1,50	51,32	48,35	44,52	52,97
024_B	woongroep 6	4,50	52,80	49,78	46,11	54,49
024_C	woongroep 6	7,50	53,76	50,73	47,06	55,45
025_A	woongroep 7	1,50	50,73	47,76	43,88	52,36
025_B	woongroep 7	4,50	52,54	49,50	45,82	54,22
025_C	woongroep 7	7,50	54,05	51,01	47,32	55,72
026_A	woongroep 7	1,50	45,04	42,02	38,33	46,72
026_B	woongroep 7	4,50	47,82	44,76	41,18	49,53
026_C	woongroep 7	7,50	50,83	47,79	44,12	52,51
027_A	woongroep 7	1,50	46,49	43,50	39,75	48,17
027_B	woongroep 7	4,50	48,17	45,14	41,50	49,87
027_C	woongroep 7	7,50	50,52	47,51	43,80	52,20
028_A	woongroep 7	1,50	51,45	48,47	44,61	53,08
028_B	woongroep 7	4,50	53,01	49,97	46,30	54,69
028_C	woongroep 7	7,50	53,96	50,93	47,23	55,63
029_A	woongroep 8	1,50	48,69	45,68	41,83	50,30
029_B	woongroep 8	4,50	50,70	47,62	43,96	52,36
029_C	woongroep 8	7,50	52,31	49,24	45,53	53,95
030_A	woongroep 8	1,50	45,66	42,63	38,90	47,32
030_B	woongroep 8	4,50	48,44	45,37	41,77	50,14
030_C	woongroep 8	7,50	50,87	47,82	44,15	52,54
031_A	woongroep 8	1,50	49,90	46,94	43,11	51,56
031_B	woongroep 8	4,50	51,62	48,60	44,94	53,32
031_C	woongroep 8	7,50	52,77	49,74	46,08	54,46
032_A	woongroep 8	1,50	51,79	48,82	44,96	53,43
032_B	woongroep 8	4,50	53,48	50,44	46,77	55,16
032_C	woongroep 8	7,50	54,58	51,54	47,84	56,25
033_A	woongroep 9	1,50	43,49	40,40	36,82	45,18
033_B	woongroep 9	4,50	46,60	43,50	39,93	48,29
033_C	woongroep 9	7,50	48,27	45,19	41,53	49,93
034_A	woongroep 9	1,50	48,47	45,45	41,59	50,07
034_B	woongroep 9	4,50	50,75	47,66	43,99	52,40
034_C	woongroep 9	7,50	52,74	49,66	45,93	54,37
035_A	woongroep 9	1,50	52,04	49,06	45,21	53,67
035_B	woongroep 9	4,50	53,66	50,63	46,94	55,34
035_C	woongroep 9	7,50	54,54	51,49	47,80	56,21
036_A	woongroep 9	1,50	50,35	47,37	43,59	52,02
036_B	woongroep 9	4,50	52,03	49,00	45,38	53,74
036_C	woongroep 9	7,50	52,51	49,49	45,86	54,22
037_A	woongroep 10	1,50	43,38	40,35	36,43	44,95
037_B	woongroep 10	4,50	48,23	45,19	41,39	49,85
037_C	woongroep 10	7,50	50,74	47,71	43,85	52,34
038_A	woongroep 10	1,50	39,33	36,23	32,56	40,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
038_B	woongroep 10	4,50	42,51	39,42	35,75	44,16	
038_C	woongroep 10	7,50	47,48	44,44	40,65	49,10	
039_A	woongroep 10	1,50	44,96	41,95	38,18	46,61	
039_B	woongroep 10	4,50	47,40	44,34	40,73	49,10	
039_C	woongroep 10	7,50	51,30	48,27	44,56	52,97	
040_A	woongroep 10	1,50	46,75	43,75	39,93	48,39	
040_B	woongroep 10	4,50	50,01	46,97	43,29	51,69	
040_C	woongroep 10	7,50	52,71	49,68	45,94	54,36	
041_A	woongroep 11	1,50	42,57	39,50	35,79	44,21	
041_B	woongroep 11	4,50	45,89	42,79	39,15	47,55	
041_C	woongroep 11	7,50	48,50	45,41	41,71	50,13	
042_A	woongroep 11	1,50	43,27	40,25	36,22	44,79	
042_B	woongroep 11	4,50	48,49	45,43	41,60	50,08	
042_C	woongroep 11	7,50	50,25	47,18	43,38	51,85	
043_A	woongroep 11	1,50	45,14	42,11	38,19	46,71	
043_B	woongroep 11	4,50	49,44	46,39	42,61	51,06	
043_C	woongroep 11	7,50	52,11	49,07	45,25	53,72	
044_A	woongroep 11	1,50	44,37	41,33	37,57	46,01	
044_B	woongroep 11	4,50	48,01	44,94	41,26	49,67	
044_C	woongroep 11	7,50	51,44	48,41	44,62	53,07	
045_A	woongroep 12	1,50	40,82	37,78	33,75	42,33	
045_B	woongroep 12	4,50	45,94	42,89	39,09	47,55	
045_C	woongroep 12	7,50	48,42	45,35	41,59	50,04	
046_A	woongroep 12	1,50	42,61	39,57	35,60	44,15	
046_B	woongroep 12	4,50	48,05	45,01	41,20	49,66	
046_C	woongroep 12	7,50	50,55	47,51	43,59	52,11	
047_A	woongroep 12	1,50	44,68	41,59	37,87	46,30	
047_B	woongroep 12	4,50	48,71	45,63	41,97	50,37	
047_C	woongroep 12	7,50	52,29	49,24	45,44	53,90	
048_A	woongroep 12	1,50	43,53	40,40	36,75	45,16	
048_B	woongroep 12	4,50	46,57	43,44	39,87	48,24	
048_C	woongroep 12	7,50	50,64	47,57	43,86	52,28	
049_A	woongroep 13	1,50	41,58	38,54	34,80	43,23	
049_B	woongroep 13	4,50	45,51	42,47	38,78	47,18	
049_C	woongroep 13	7,50	47,13	44,06	40,37	48,78	
050_A	woongroep 13	1,50	44,42	41,37	37,50	46,00	
050_B	woongroep 13	4,50	48,32	45,27	41,52	49,96	
050_C	woongroep 13	7,50	51,48	48,44	44,62	53,09	
051_A	woongroep 13	1,50	46,05	43,01	39,21	47,67	
051_B	woongroep 13	4,50	49,02	45,95	42,27	50,68	
051_C	woongroep 13	7,50	53,17	50,13	46,35	54,80	
052_A	woongroep 13	1,50	44,02	40,98	37,19	45,64	
052_B	woongroep 13	4,50	46,90	43,83	40,17	48,57	
052_C	woongroep 13	7,50	51,03	48,00	44,26	52,68	
053_A	woongroep 14	1,50	45,75	42,67	38,93	47,37	
053_B	woongroep 14	4,50	48,73	45,64	41,98	50,38	
053_C	woongroep 14	7,50	51,65	48,60	44,85	53,29	
054_A	woongroep 14	1,50	49,22	46,18	42,40	50,85	
054_B	woongroep 14	4,50	51,36	48,29	44,63	53,03	
054_C	woongroep 14	7,50	53,66	50,61	46,89	55,31	
055_A	woongroep 14	1,50	47,37	44,37	40,66	49,06	
055_B	woongroep 14	4,50	49,37	46,31	42,72	51,08	
055_C	woongroep 14	7,50	51,40	48,34	44,71	53,09	
056_A	woongroep 14	1,50	39,59	36,50	32,88	41,26	
056_B	woongroep 14	4,50	45,30	42,26	38,60	46,99	
056_C	woongroep 14	7,50	48,17	45,12	41,44	49,84	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
057_A	woongroep 15	1,50	46,72	43,73	39,96	48,39	
057_B	woongroep 15	4,50	49,11	46,06	42,44	50,81	
057_C	woongroep 15	7,50	52,25	49,22	45,51	53,92	
058_A	woongroep 15	1,50	46,29	43,32	39,49	47,94	
058_B	woongroep 15	4,50	48,60	45,58	41,93	50,30	
058_C	woongroep 15	7,50	51,14	48,14	44,41	52,82	
059_A	woongroep 15	1,50	40,35	37,28	33,53	41,97	
059_B	woongroep 15	4,50	44,38	41,31	37,62	46,03	
059_C	woongroep 15	7,50	47,90	44,84	41,08	49,52	
060_A	woongroep 15	1,50	44,02	40,96	37,15	45,62	
060_B	woongroep 15	4,50	47,45	44,38	40,68	49,10	
060_C	woongroep 15	7,50	51,58	48,54	44,75	53,20	
061_A	woongroep 16	1,50	40,00	36,97	33,13	41,61	
061_B	woongroep 16	4,50	44,79	41,74	37,98	46,42	
061_C	woongroep 16	7,50	46,36	43,36	39,52	47,99	
062_A	woongroep 16	1,50	42,53	39,44	35,70	44,14	
062_B	woongroep 16	4,50	46,93	43,85	40,14	48,57	
062_C	woongroep 16	7,50	51,32	48,28	44,47	52,93	
063_A	woongroep 16	1,50	43,64	40,59	36,70	45,21	
063_B	woongroep 16	4,50	47,84	44,77	40,99	49,45	
063_C	woongroep 16	7,50	52,24	49,20	45,35	53,84	
064_A	woongroep 16	1,50	41,56	38,64	34,27	42,99	
064_B	woongroep 16	4,50	45,86	42,85	38,85	47,40	
064_C	woongroep 16	7,50	49,03	46,03	42,01	50,57	
065_A	woongroep 17	1,50	41,44	38,42	34,30	42,92	
065_B	woongroep 17	4,50	46,57	43,52	39,60	48,13	
065_C	woongroep 17	7,50	46,90	43,86	39,94	48,46	
066_A	woongroep 17	1,50	40,69	37,86	32,88	41,92	
066_B	woongroep 17	4,50	44,65	41,73	37,41	46,11	
066_C	woongroep 17	7,50	46,20	43,29	38,91	47,64	
067_A	woongroep 17	1,50	42,63	39,63	35,50	44,12	
067_B	woongroep 17	4,50	46,94	43,88	39,97	48,49	
067_C	woongroep 17	7,50	50,78	47,75	43,78	52,33	
068_A	woongroep 17	1,50	42,26	39,16	35,48	43,90	
068_B	woongroep 17	4,50	47,72	44,63	40,93	49,35	
068_C	woongroep 17	7,50	50,33	47,26	43,46	51,93	
069_A	woongroep 18	1,50	42,08	39,00	35,09	43,62	
069_B	woongroep 18	4,50	46,24	43,15	39,35	47,83	
069_C	woongroep 18	7,50	47,85	44,79	40,84	49,39	
070_A	woongroep 18	1,50	42,57	39,85	34,40	43,68	
070_B	woongroep 18	4,50	44,75	41,93	37,04	46,02	
070_C	woongroep 18	7,50	46,85	44,00	39,22	48,15	
071_A	woongroep 18	1,50	42,80	39,95	35,33	44,17	
071_B	woongroep 18	4,50	45,94	42,96	38,82	47,44	
071_C	woongroep 18	7,50	51,12	48,11	44,11	52,66	
072_A	woongroep 18	1,50	41,96	38,84	35,26	43,63	
072_B	woongroep 18	4,50	46,80	43,71	40,05	48,45	
072_C	woongroep 18	7,50	51,43	48,40	44,58	53,05	
073_A	woongroep 19	1,50	44,57	41,57	37,00	45,87	
073_B	woongroep 19	4,50	47,09	44,06	39,87	48,53	
073_C	woongroep 19	7,50	48,99	45,95	41,85	50,47	
074_A	woongroep 19	1,50	43,68	40,73	35,32	44,66	
074_B	woongroep 19	4,50	45,81	42,81	37,85	46,94	
074_C	woongroep 19	7,50	48,25	45,23	40,61	49,51	
075_A	woongroep 19	1,50	40,16	37,10	33,09	41,67	
075_B	woongroep 19	4,50	45,18	42,12	38,27	46,76	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
075_C	woongroep 19	7,50	49,06	46,01	42,17	50,65	
076_A	woongroep 19	1,50	41,48	38,51	34,15	42,89	
076_B	woongroep 19	4,50	45,84	42,81	38,85	47,39	
076_C	woongroep 19	7,50	49,71	46,65	42,77	51,28	
077_A	woongroep 19	1,50	42,69	39,65	35,47	44,13	
077_B	woongroep 19	4,50	46,51	43,44	39,69	48,13	
077_C	woongroep 19	7,50	50,11	47,07	43,27	51,73	
078_A	woongroep 19	1,50	44,11	41,11	36,59	45,43	
078_B	woongroep 19	4,50	46,68	43,63	39,46	48,12	
078_C	woongroep 19	7,50	48,78	45,73	41,65	50,26	
079_A	woongroep 20	1,50	44,66	41,71	36,58	45,75	
079_B	woongroep 20	4,50	46,92	43,91	39,29	48,19	
079_C	woongroep 20	7,50	48,46	45,44	40,97	49,79	
080_A	woongroep 20	1,50	43,56	40,72	34,81	44,42	
080_B	woongroep 20	4,50	46,48	43,56	38,41	47,58	
080_C	woongroep 20	7,50	48,52	45,56	40,74	49,73	
081_A	woongroep 20	1,50	43,46	40,66	34,80	44,36	
081_B	woongroep 20	4,50	46,08	43,20	37,96	47,17	
081_C	woongroep 20	7,50	48,27	45,35	40,49	49,49	
082_A	woongroep 20	1,50	44,82	42,06	36,36	45,80	
082_B	woongroep 20	4,50	47,37	44,53	39,40	48,53	
082_C	woongroep 20	7,50	49,33	46,46	41,62	50,59	
083_A	woongroep 20	1,50	45,08	42,32	37,15	46,27	
083_B	woongroep 20	4,50	48,51	45,62	41,11	49,90	
083_C	woongroep 20	7,50	50,98	48,04	43,69	52,41	
084_A	woongroep 20	1,50	42,44	39,39	35,44	43,98	
084_B	woongroep 20	4,50	45,54	42,46	38,68	47,14	
084_C	woongroep 20	7,50	48,20	45,13	41,31	49,79	
085_A	woongroep 20	1,50	43,19	40,16	36,24	44,76	
085_B	woongroep 20	4,50	47,03	43,97	40,23	48,66	
085_C	woongroep 20	7,50	49,27	46,21	42,47	50,90	
086_A	woongroep 20	1,50	43,45	40,44	36,43	44,99	
086_B	woongroep 20	4,50	46,78	43,73	39,97	48,41	
086_C	woongroep 20	7,50	49,71	46,64	42,94	51,36	
087_A	woongroep 21	1,50	45,10	42,18	36,74	46,09	
087_B	woongroep 21	4,50	47,86	44,91	39,92	49,01	
087_C	woongroep 21	7,50	49,12	46,15	41,39	50,35	
088_A	woongroep 21	1,50	48,50	45,70	39,32	49,22	
088_B	woongroep 21	4,50	50,63	47,80	41,57	51,38	
088_C	woongroep 21	7,50	51,65	48,81	42,92	52,52	
089_A	woongroep 21	1,50	47,86	45,06	38,59	48,55	
089_B	woongroep 21	4,50	50,04	47,21	40,95	50,78	
089_C	woongroep 21	7,50	51,18	48,32	42,43	52,03	
090_A	woongroep 21	1,50	42,59	39,61	34,48	43,66	
090_B	woongroep 21	4,50	47,25	44,22	39,83	48,60	
090_C	woongroep 21	7,50	50,42	47,38	43,15	51,84	
091_A	woongroep 21	1,50	42,84	39,81	35,79	44,36	
091_B	woongroep 21	4,50	47,57	44,49	40,70	49,17	
091_C	woongroep 21	7,50	49,89	46,82	42,99	51,48	
092_A	woongroep 21	1,50	42,63	39,63	35,52	44,13	
092_B	woongroep 21	4,50	47,41	44,37	40,51	49,00	
092_C	woongroep 21	7,50	49,39	46,34	42,46	50,96	
093_A	woongroep 22	1,50	46,99	44,11	37,88	47,71	
093_B	woongroep 22	4,50	49,37	46,46	40,59	50,20	
093_C	woongroep 22	7,50	50,05	47,14	41,48	50,96	
094_A	woongroep 22	1,50	48,37	45,50	39,06	49,03	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
094_B	woongroep 22	4,50	50,40	47,52	41,31	51,13	
094_C	woongroep 22	7,50	51,03	48,13	42,19	51,84	
095_A	woongroep 22	1,50	51,84	49,10	42,42	52,49	
095_B	woongroep 22	4,50	53,57	50,79	44,22	54,23	
095_C	woongroep 22	7,50	54,17	51,39	45,03	54,90	
096_A	woongroep 22	1,50	49,99	47,30	41,04	50,81	
096_B	woongroep 22	4,50	52,13	49,37	43,48	53,04	
096_C	woongroep 22	7,50	53,12	50,33	44,73	54,12	
097_A	woongroep 22	1,50	48,21	45,47	39,28	49,03	
097_B	woongroep 22	4,50	50,31	47,53	41,58	51,19	
097_C	woongroep 22	7,50	51,68	48,87	43,34	52,70	
098_A	woongroep 22	1,50	40,81	37,80	33,88	42,39	
098_B	woongroep 22	4,50	44,42	41,37	37,63	46,06	
098_C	woongroep 22	7,50	46,84	43,79	40,07	48,49	
099_A	woongroep 23	1,50	48,59	45,72	39,08	49,18	
099_B	woongroep 23	4,50	50,54	47,66	41,26	51,20	
099_C	woongroep 23	7,50	51,33	48,44	42,38	52,11	
100_A	woongroep 23	1,50	47,87	45,08	38,40	48,49	
100_B	woongroep 23	4,50	49,67	46,85	40,31	50,32	
100_C	woongroep 23	7,50	50,74	47,88	41,82	51,53	
101_A	woongroep 23	1,50	46,16	43,32	36,95	46,86	
101_B	woongroep 23	4,50	48,52	45,66	39,63	49,32	
101_C	woongroep 23	7,50	50,10	47,19	41,75	51,09	
102_A	woongroep 23	1,50	42,47	39,45	35,44	44,00	
102_B	woongroep 23	4,50	47,85	44,78	40,96	49,44	
102_C	woongroep 23	7,50	51,03	47,97	44,16	52,63	
103_A	woongroep 23	1,50	48,90	46,22	40,56	49,95	
103_B	woongroep 23	4,50	51,63	48,86	43,62	52,79	
103_C	woongroep 23	7,50	53,37	50,54	45,62	54,62	
104_A	woongroep 23	1,50	50,12	47,46	41,58	51,10	
104_B	woongroep 23	4,50	52,57	49,84	44,36	53,66	
104_C	woongroep 23	7,50	53,87	51,10	45,93	55,06	
105_A	woongroep 23	1,50	51,09	48,44	42,47	52,04	
105_B	woongroep 23	4,50	53,39	50,68	45,09	54,45	
105_C	woongroep 23	7,50	54,45	51,70	46,41	55,60	
106_A	woongroep 23	1,50	52,54	49,83	43,38	53,28	
106_B	woongroep 23	4,50	54,36	51,63	45,32	55,14	
106_C	woongroep 23	7,50	54,96	52,22	46,10	55,80	
107_A	woongroep 24	1,50	48,06	45,29	39,49	49,00	
107_B	woongroep 24	4,50	50,76	47,92	42,55	51,82	
107_C	woongroep 24	7,50	51,92	49,06	43,91	53,06	
108_A	woongroep 24	1,50	48,85	46,11	39,98	49,69	
108_B	woongroep 24	4,50	51,20	48,41	42,61	52,13	
108_C	woongroep 24	7,50	52,39	49,55	44,14	53,44	
109_A	woongroep 24	1,50	49,51	46,75	40,34	50,24	
109_B	woongroep 24	4,50	51,78	48,99	42,96	52,62	
109_C	woongroep 24	7,50	52,75	49,91	44,28	53,71	
110_A	woongroep 24	1,50	52,94	50,32	44,12	53,82	
110_B	woongroep 24	4,50	54,95	52,31	46,28	55,88	
110_C	woongroep 24	7,50	55,52	52,86	46,97	56,49	
111_A	woongroep 24	1,50	50,50	47,95	42,06	51,54	
111_B	woongroep 24	4,50	52,63	50,02	44,39	53,73	
111_C	woongroep 24	7,50	53,85	51,18	45,82	55,02	
112_A	woongroep 24	1,50	49,79	47,23	41,37	50,83	
112_B	woongroep 24	4,50	51,87	49,23	43,67	52,98	
112_C	woongroep 24	7,50	53,09	50,41	45,07	54,26	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
113_A	woongroep 24	1,50	48,48	45,92	40,10	49,54	
113_B	woongroep 24	4,50	50,44	47,80	42,33	51,59	
113_C	woongroep 24	7,50	51,81	49,12	43,87	53,01	
114_A	woongroep 24	1,50	42,39	39,35	35,46	43,97	
114_B	woongroep 24	4,50	47,00	43,92	40,19	48,63	
114_C	woongroep 24	7,50	49,95	46,90	43,13	51,58	
115_A	woongroep 25	1,50	45,10	42,46	36,90	46,21	
115_B	woongroep 25	4,50	47,68	44,97	39,80	48,90	
115_C	woongroep 25	7,50	49,48	46,71	41,77	50,76	
116_A	woongroep 25	1,50	50,36	47,82	41,82	51,36	
116_B	woongroep 25	4,50	52,04	49,46	43,63	53,08	
116_C	woongroep 25	7,50	53,07	50,48	44,75	54,15	
117_A	woongroep 25	1,50	50,49	47,93	41,91	51,47	
117_B	woongroep 25	4,50	52,16	49,57	43,76	53,21	
117_C	woongroep 25	7,50	53,15	50,55	44,82	54,22	
118_A	woongroep 25	1,50	50,09	47,52	41,44	51,05	
118_B	woongroep 25	4,50	51,74	49,15	43,25	52,75	
118_C	woongroep 25	7,50	52,78	50,17	44,38	53,82	
119_A	woongroep 25	1,50	47,31	44,68	38,99	48,38	
119_B	woongroep 25	4,50	49,80	47,07	41,93	51,02	
119_C	woongroep 25	7,50	52,50	49,68	44,96	53,84	
120_A	woongroep 25	1,50	42,60	39,65	35,49	44,11	
120_B	woongroep 25	4,50	46,61	43,60	39,68	48,19	
120_C	woongroep 25	7,50	50,96	47,92	44,09	52,56	
121_A	woongroep 25	1,50	42,91	39,99	35,70	44,38	
121_B	woongroep 25	4,50	47,04	44,05	40,08	48,61	
121_C	woongroep 25	7,50	50,89	47,84	44,02	52,49	
122_A	woongroep 25	1,50	42,50	39,54	35,37	44,00	
122_B	woongroep 25	4,50	46,57	43,54	39,67	48,16	
122_C	woongroep 25	7,50	50,52	47,47	43,66	52,13	
123_A	woongroep 26	1,50	42,69	39,65	35,54	44,16	
123_B	woongroep 26	4,50	46,28	43,21	39,37	47,86	
123_C	woongroep 26	7,50	48,38	45,31	41,51	49,98	
124_A	woongroep 26	1,50	43,57	40,60	36,18	44,95	
124_B	woongroep 26	4,50	45,99	42,97	39,00	47,54	
124_C	woongroep 26	7,50	47,89	44,86	40,95	49,46	
125_A	woongroep 26	1,50	41,10	38,11	33,92	42,57	
125_B	woongroep 26	4,50	44,34	41,31	37,44	45,93	
125_C	woongroep 26	7,50	46,96	43,94	40,08	48,56	
126_A	woongroep 26	1,50	44,18	41,41	36,06	45,29	
126_B	woongroep 26	4,50	46,75	43,89	39,04	48,01	
126_C	woongroep 26	7,50	49,05	46,18	41,64	50,44	
127_A	woongroep 26	1,50	43,17	40,27	35,76	44,55	
127_B	woongroep 26	4,50	47,70	44,71	40,63	49,22	
127_C	woongroep 26	7,50	50,95	47,95	43,94	52,50	
128_A	woongroep 26	1,50	43,41	40,49	36,07	44,82	
128_B	woongroep 26	4,50	47,84	44,85	40,81	49,38	
128_C	woongroep 26	7,50	50,66	47,67	43,63	52,20	
129_A	woongroep 26	1,50	43,01	40,10	35,67	44,42	
129_B	woongroep 26	4,50	47,76	44,77	40,76	49,31	
129_C	woongroep 26	7,50	50,48	47,50	43,46	52,03	
130_A	woongroep 26	1,50	42,79	39,70	35,93	44,39	
130_B	woongroep 26	4,50	47,95	44,87	41,18	49,60	
130_C	woongroep 26	7,50	50,30	47,22	43,48	51,92	
131_A	woongroep 27	1,50	48,28	45,64	39,98	49,35	
131_B	woongroep 27	4,50	50,40	47,71	42,33	51,55	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
131_C	woongroep 27	7,50	51,77	49,05	43,83	52,97	
132_A	woongroep 27	1,50	48,89	46,26	40,47	49,92	
132_B	woongroep 27	4,50	51,03	48,37	42,84	52,14	
132_C	woongroep 27	7,50	52,37	49,66	44,37	53,54	
133_A	woongroep 27	1,50	49,37	46,76	40,83	50,36	
133_B	woongroep 27	4,50	51,54	48,91	43,22	52,61	
133_C	woongroep 27	7,50	52,91	50,20	44,87	54,07	
134_A	woongroep 27	1,50	50,30	47,70	41,80	51,31	
134_B	woongroep 27	4,50	52,34	49,71	43,99	53,40	
134_C	woongroep 27	7,50	53,45	50,76	45,36	54,59	
135_A	woongroep 27	1,50	50,98	48,39	42,43	51,97	
135_B	woongroep 27	4,50	52,99	50,38	44,59	54,03	
135_C	woongroep 27	7,50	53,95	51,27	45,81	55,08	
136_A	woongroep 27	1,50	53,42	50,90	44,69	54,36	
136_B	woongroep 27	4,50	55,19	52,65	46,51	56,14	
136_C	woongroep 27	7,50	55,53	52,99	46,88	56,49	
137_A	woongroep 27	1,50	49,50	46,93	41,08	50,54	
137_B	woongroep 27	4,50	51,60	48,97	43,35	52,69	
137_C	woongroep 27	7,50	53,36	50,62	45,49	54,58	
138_A	woongroep 27	1,50	48,72	46,14	40,34	49,78	
138_B	woongroep 27	4,50	50,81	48,16	42,64	51,93	
138_C	woongroep 27	7,50	52,99	50,23	45,24	54,26	
139_A	woongroep 27	1,50	48,20	45,58	39,86	49,26	
139_B	woongroep 27	4,50	50,27	47,60	42,17	51,41	
139_C	woongroep 27	7,50	52,72	49,94	45,03	54,01	
140_A	woongroep 27	1,50	47,78	45,15	39,49	48,86	
140_B	woongroep 27	4,50	49,76	47,05	41,71	50,91	
140_C	woongroep 27	7,50	52,22	49,41	44,56	53,51	
141_A	woongroep 27	1,50	47,18	44,54	38,94	48,28	
141_B	woongroep 27	4,50	49,27	46,55	41,31	50,46	
141_C	woongroep 27	7,50	51,74	48,93	44,12	53,05	
142_A	woongroep 27	1,50	42,99	40,03	35,93	44,52	
142_B	woongroep 27	4,50	47,02	43,99	40,16	48,63	
142_C	woongroep 27	7,50	50,61	47,59	43,73	52,21	
143_A	woongroep 28	1,50	52,98	50,47	44,27	53,93	
143_B	woongroep 28	4,50	54,89	52,35	46,28	55,87	
143_C	woongroep 28	7,50	55,38	52,82	46,85	56,38	
144_A	woongroep 28	1,50	50,09	47,55	41,59	51,11	
144_B	woongroep 28	4,50	52,28	49,68	43,99	53,36	
144_C	woongroep 28	7,50	53,66	50,96	45,67	54,84	
145_A	woongroep 28	1,50	48,67	46,10	40,15	49,67	
145_B	woongroep 28	4,50	50,95	48,32	42,65	52,02	
145_C	woongroep 28	7,50	52,78	50,04	44,87	53,99	
146_A	woongroep 28	1,50	48,47	45,86	40,02	49,49	
146_B	woongroep 28	4,50	50,59	47,93	42,40	51,70	
146_C	woongroep 28	7,50	52,63	49,87	44,78	53,86	
147_A	woongroep 28	1,50	47,98	45,37	39,65	49,05	
147_B	woongroep 28	4,50	50,12	47,42	42,06	51,27	
147_C	woongroep 28	7,50	52,37	49,58	44,61	53,63	
148_A	woongroep 28	1,50	47,41	44,80	39,12	48,49	
148_B	woongroep 28	4,50	49,41	46,73	41,37	50,58	
148_C	woongroep 28	7,50	51,77	48,98	44,04	53,04	
149_A	woongroep 28	1,50	44,38	41,58	36,75	45,69	
149_B	woongroep 28	4,50	47,35	44,43	40,15	48,82	
149_C	woongroep 28	7,50	50,79	47,80	43,73	52,32	
150_A	woongroep 28	1,50	47,22	44,60	39,00	48,33	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
150_B	woongroep 28	4,50	49,40	46,70	41,53	50,63	
150_C	woongroep 28	7,50	51,08	48,33	43,38	52,37	
151_A	woongroep 28	1,50	47,96	45,34	39,76	49,08	
151_B	woongroep 28	4,50	50,20	47,51	42,32	51,43	
151_C	woongroep 28	7,50	51,69	48,95	43,97	52,97	
152_A	woongroep 28	1,50	48,59	46,00	40,25	49,66	
152_B	woongroep 28	4,50	50,71	48,07	42,60	51,86	
152_C	woongroep 28	7,50	52,29	49,58	44,44	53,53	
153_A	woongroep 28	1,50	49,00	46,43	40,52	50,02	
153_B	woongroep 28	4,50	51,09	48,47	42,81	52,17	
153_C	woongroep 28	7,50	52,56	49,88	44,59	53,75	
154_A	woongroep 28	1,50	49,80	47,23	41,24	50,79	
154_B	woongroep 28	4,50	51,83	49,23	43,41	52,87	
154_C	woongroep 28	7,50	53,19	50,52	45,13	54,35	
155_A	woongroep 29	1,50	52,97	50,45	44,33	53,94	
155_B	woongroep 29	4,50	54,81	52,26	46,26	55,81	
155_C	woongroep 29	7,50	55,30	52,74	46,83	56,33	
156_A	woongroep 29	1,50	49,84	47,27	41,40	50,87	
156_B	woongroep 29	4,50	51,92	49,32	43,66	53,02	
156_C	woongroep 29	7,50	53,60	50,88	45,66	54,80	
157_A	woongroep 29	1,50	49,12	46,54	40,77	50,19	
157_B	woongroep 29	4,50	51,29	48,65	43,15	52,42	
157_C	woongroep 29	7,50	53,05	50,30	45,19	54,27	
158_A	woongroep 29	1,50	48,62	46,01	40,24	49,67	
158_B	woongroep 29	4,50	50,63	47,98	42,47	51,75	
158_C	woongroep 29	7,50	52,63	49,87	44,78	53,86	
159_A	woongroep 29	1,50	47,94	45,37	39,57	49,00	
159_B	woongroep 29	4,50	49,87	47,22	41,67	50,98	
159_C	woongroep 29	7,50	52,10	49,34	44,26	53,33	
160_A	woongroep 29	1,50	47,52	44,94	39,18	48,59	
160_B	woongroep 29	4,50	49,35	46,70	41,17	50,47	
160_C	woongroep 29	7,50	51,67	48,91	43,86	52,91	
161_A	woongroep 29	1,50	44,67	41,81	37,19	46,03	
161_B	woongroep 29	4,50	47,64	44,67	40,49	49,13	
161_C	woongroep 29	7,50	50,93	47,92	43,89	52,46	
162_A	woongroep 29	1,50	47,04	44,41	38,80	48,14	
162_B	woongroep 29	4,50	49,28	46,58	41,38	50,50	
162_C	woongroep 29	7,50	51,36	48,59	43,69	52,66	
163_A	woongroep 29	1,50	47,75	45,17	39,42	48,82	
163_B	woongroep 29	4,50	49,82	47,17	41,73	50,97	
163_C	woongroep 29	7,50	51,81	49,08	44,02	53,07	
164_A	woongroep 29	1,50	48,61	46,04	40,21	49,66	
164_B	woongroep 29	4,50	50,71	48,09	42,52	51,83	
164_C	woongroep 29	7,50	52,47	49,75	44,59	53,69	
165_A	woongroep 29	1,50	49,42	46,85	40,97	50,45	
165_B	woongroep 29	4,50	51,46	48,85	43,23	52,57	
165_C	woongroep 29	7,50	52,95	50,26	45,04	54,17	
166_A	woongroep 29	1,50	49,90	47,33	41,42	50,92	
166_B	woongroep 29	4,50	52,00	49,39	43,74	53,09	
166_C	woongroep 29	7,50	53,38	50,69	45,43	54,58	
167_A	woongroep 30	1,50	53,13	50,60	44,53	54,11	
167_B	woongroep 30	4,50	55,05	52,49	46,57	56,07	
167_C	woongroep 30	7,50	55,68	53,11	47,33	56,75	
168_A	woongroep 30	1,50	50,76	48,15	42,41	51,82	
168_B	woongroep 30	4,50	52,84	50,18	44,69	53,97	
168_C	woongroep 30	7,50	54,15	51,42	46,19	55,34	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
169_A	woongroep 30	1,50	50,36	47,74	42,08	51,44	
169_B	woongroep 30	4,50	52,38	49,71	44,25	53,51	
169_C	woongroep 30	7,50	53,91	51,17	46,01	55,12	
170_A	woongroep 30	1,50	49,94	47,31	41,73	51,05	
170_B	woongroep 30	4,50	51,97	49,27	43,94	53,14	
170_C	woongroep 30	7,50	53,62	50,86	45,77	54,85	
171_A	woongroep 30	1,50	49,53	46,87	41,40	50,66	
171_B	woongroep 30	4,50	51,55	48,83	43,62	52,75	
171_C	woongroep 30	7,50	53,29	50,50	45,48	54,53	
172_A	woongroep 30	1,50	48,91	46,24	40,79	50,05	
172_B	woongroep 30	4,50	50,89	48,15	42,98	52,10	
172_C	woongroep 30	7,50	52,86	50,06	45,11	54,12	
173_A	woongroep 30	1,50	46,05	43,19	38,62	47,43	
173_B	woongroep 30	4,50	48,78	45,82	41,61	50,26	
173_C	woongroep 30	7,50	51,72	48,74	44,62	53,23	
174_A	woongroep 30	1,50	47,10	44,48	38,90	48,22	
174_B	woongroep 30	4,50	49,30	46,60	41,41	50,52	
174_C	woongroep 30	7,50	51,58	48,81	43,94	52,89	
175_A	woongroep 30	1,50	47,81	45,21	39,49	48,88	
175_B	woongroep 30	4,50	50,03	47,36	42,03	51,21	
175_C	woongroep 30	7,50	52,14	49,39	44,42	53,42	
176_A	woongroep 30	1,50	48,44	45,87	40,07	49,50	
176_B	woongroep 30	4,50	50,63	47,99	42,53	51,78	
176_C	woongroep 30	7,50	52,51	49,79	44,71	53,76	
177_A	woongroep 30	1,50	49,31	46,73	40,86	50,34	
177_B	woongroep 30	4,50	51,28	48,68	43,02	52,38	
177_C	woongroep 30	7,50	52,87	50,17	44,94	54,08	
178_A	woongroep 30	1,50	50,09	47,53	41,67	51,13	
178_B	woongroep 30	4,50	52,14	49,53	43,89	53,24	
178_C	woongroep 30	7,50	53,50	50,81	45,56	54,70	
179_A	woongroep 31	1,50	47,70	45,10	39,42	48,79	
179_B	woongroep 31	4,50	49,97	47,28	42,02	51,17	
179_C	woongroep 31	7,50	51,89	49,15	44,16	53,17	
180_A	woongroep 31	1,50	48,50	45,92	40,13	49,56	
180_B	woongroep 31	4,50	50,54	47,91	42,42	51,68	
180_C	woongroep 31	7,50	52,32	49,62	44,47	53,56	
181_A	woongroep 31	1,50	49,21	46,65	40,74	50,24	
181_B	woongroep 31	4,50	51,29	48,69	43,02	52,38	
181_C	woongroep 31	7,50	52,82	50,15	44,87	54,02	
182_A	woongroep 31	1,50	50,02	47,48	41,50	51,03	
182_B	woongroep 31	4,50	52,14	49,56	43,79	53,21	
182_C	woongroep 31	7,50	53,38	50,72	45,32	54,54	
183_A	woongroep 31	1,50	50,91	48,38	42,34	51,91	
183_B	woongroep 31	4,50	53,03	50,47	44,60	54,07	
183_C	woongroep 31	7,50	54,10	51,45	45,96	55,23	
184_A	woongroep 31	1,50	53,60	51,07	45,04	54,60	
184_B	woongroep 31	4,50	55,56	53,02	47,08	56,59	
184_C	woongroep 31	7,50	56,23	53,65	47,86	57,29	
185_A	woongroep 31	1,50	50,71	48,08	42,54	51,83	
185_B	woongroep 31	4,50	53,03	50,33	45,06	54,22	
185_C	woongroep 31	7,50	54,12	51,37	46,22	55,33	
186_A	woongroep 31	1,50	50,31	47,62	42,28	51,48	
186_B	woongroep 31	4,50	52,59	49,83	44,76	53,82	
186_C	woongroep 31	7,50	53,77	50,99	45,98	55,02	
187_A	woongroep 31	1,50	49,93	47,22	42,03	51,15	
187_B	woongroep 31	4,50	52,23	49,43	44,55	53,52	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
187_C	woongroep 31	7,50	53,45	50,64	45,75	54,73	
188_A	woongroep 31	1,50	49,32	46,58	41,47	50,55	
188_B	woongroep 31	4,50	51,66	48,83	44,02	52,96	
188_C	woongroep 31	7,50	52,95	50,11	45,30	54,24	
189_A	woongroep 31	1,50	49,22	46,47	41,36	50,44	
189_B	woongroep 31	4,50	51,50	48,67	43,87	52,80	
189_C	woongroep 31	7,50	52,87	50,02	45,24	54,17	
190_A	woongroep 31	1,50	47,19	44,30	39,83	48,60	
190_B	woongroep 31	4,50	50,15	47,16	42,99	51,63	
190_C	woongroep 31	7,50	52,19	49,21	45,09	53,70	
191_A	woongroep 32	1,50	53,36	50,81	44,87	54,38	
191_B	woongroep 32	4,50	55,42	52,85	47,02	56,47	
191_C	woongroep 32	7,50	56,19	53,59	47,89	57,27	
192_A	woongroep 32	1,50	52,52	49,89	44,37	53,65	
192_B	woongroep 32	4,50	54,84	52,14	46,89	56,04	
192_C	woongroep 32	7,50	55,63	52,90	47,69	56,82	
193_A	woongroep 32	1,50	52,10	49,45	43,98	53,24	
193_B	woongroep 32	4,50	54,48	51,75	46,61	55,70	
193_C	woongroep 32	7,50	55,34	52,59	47,46	56,56	
194_A	woongroep 32	1,50	51,52	48,88	43,41	52,67	
194_B	woongroep 32	4,50	53,98	51,24	46,15	55,22	
194_C	woongroep 32	7,50	54,91	52,16	47,06	56,14	
195_A	woongroep 32	1,50	51,20	48,54	43,17	52,37	
195_B	woongroep 32	4,50	53,66	50,90	45,93	54,94	
195_C	woongroep 32	7,50	54,49	51,73	46,67	55,73	
196_A	woongroep 32	1,50	51,16	48,47	43,21	52,36	
196_B	woongroep 32	4,50	53,58	50,78	45,92	54,88	
196_C	woongroep 32	7,50	54,16	51,39	46,36	55,40	
197_A	woongroep 32	1,50	47,79	44,92	40,36	49,17	
197_B	woongroep 32	4,50	51,24	48,27	44,10	52,73	
197_C	woongroep 32	7,50	52,69	49,71	45,55	54,18	
198_A	woongroep 32	1,50	47,19	44,58	38,97	48,30	
198_B	woongroep 32	4,50	49,46	46,76	41,59	50,69	
198_C	woongroep 32	7,50	51,73	48,95	44,11	53,05	
199_A	woongroep 32	1,50	47,47	44,87	39,24	48,58	
199_B	woongroep 32	4,50	49,86	47,17	41,94	51,07	
199_C	woongroep 32	7,50	52,06	49,31	44,42	53,38	
200_A	woongroep 32	1,50	48,17	45,59	39,84	49,24	
200_B	woongroep 32	4,50	50,42	47,77	42,34	51,58	
200_C	woongroep 32	7,50	52,27	49,56	44,46	53,52	
201_A	woongroep 32	1,50	48,91	46,34	40,56	49,98	
201_B	woongroep 32	4,50	51,12	48,50	42,96	52,25	
201_C	woongroep 32	7,50	52,81	50,12	44,96	54,05	
202_A	woongroep 32	1,50	50,17	47,60	41,82	51,24	
202_B	woongroep 32	4,50	52,26	49,65	44,05	53,37	
202_C	woongroep 32	7,50	53,61	50,93	45,67	54,82	
203_A	woongroep 33	1,50	45,07	42,24	37,49	46,39	
203_B	woongroep 33	4,50	48,87	45,89	41,71	50,35	
203_C	woongroep 33	7,50	50,66	47,65	43,52	52,14	
204_A	woongroep 33	1,50	47,39	44,73	39,35	48,56	
204_B	woongroep 33	4,50	48,90	46,17	41,11	50,16	
204_C	woongroep 33	7,50	49,45	46,73	41,61	50,69	
205_A	woongroep 33	1,50	46,95	44,20	39,25	48,24	
205_B	woongroep 33	4,50	50,97	48,05	43,71	52,42	
205_C	woongroep 33	7,50	52,98	50,04	45,71	54,42	
206_A	woongroep 33	1,50	45,24	42,24	38,18	46,76	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
206_B	woongroep 33	4,50	50,78	47,71	43,84	52,35	
206_C	woongroep 33	7,50	53,40	50,35	46,38	54,93	
207_A	woongroep 34	1,50	44,41	41,72	36,43	45,60	
207_B	woongroep 34	4,50	46,66	43,85	39,06	47,98	
207_C	woongroep 34	7,50	49,18	46,30	41,81	50,59	
208_A	woongroep 34	1,50	47,35	44,66	39,40	48,55	
208_B	woongroep 34	4,50	48,89	46,14	41,13	50,15	
208_C	woongroep 34	7,50	49,75	47,01	41,97	51,01	
209_A	woongroep 34	1,50	46,62	43,81	39,09	47,97	
209_B	woongroep 34	4,50	50,46	47,48	43,27	51,93	
209_C	woongroep 34	7,50	51,85	48,87	44,58	53,28	
210_A	woongroep 34	1,50	43,97	41,00	36,81	45,45	
210_B	woongroep 34	4,50	49,22	46,18	42,25	50,78	
210_C	woongroep 34	7,50	51,77	48,73	44,76	53,31	
211_A	woongroep 35	1,50	43,71	41,01	35,83	44,94	
211_B	woongroep 35	4,50	47,06	44,20	39,65	48,45	
211_C	woongroep 35	7,50	49,49	46,60	42,21	50,93	
212_A	woongroep 35	1,50	46,59	43,92	38,53	47,75	
212_B	woongroep 35	4,50	48,39	45,62	40,56	49,62	
212_C	woongroep 35	7,50	50,03	47,23	42,31	51,30	
213_A	woongroep 35	1,50	45,57	42,83	37,73	46,80	
213_B	woongroep 35	4,50	48,80	45,90	41,40	50,19	
213_C	woongroep 35	7,50	50,99	48,04	43,68	52,41	
214_A	woongroep 35	1,50	42,98	39,99	35,87	44,48	
214_B	woongroep 35	4,50	47,68	44,64	40,74	49,25	
214_C	woongroep 35	7,50	50,84	47,80	43,89	52,41	
215_A	woongroep 36	1,50	45,43	42,80	37,21	46,54	
215_B	woongroep 36	4,50	47,19	44,48	39,25	48,39	
215_C	woongroep 36	7,50	48,87	46,10	41,09	50,12	
216_A	woongroep 36	1,50	44,40	41,61	36,70	45,68	
216_B	woongroep 36	4,50	47,51	44,61	40,19	48,93	
216_C	woongroep 36	7,50	50,11	47,15	42,88	51,56	
217_A	woongroep 36	1,50	42,53	39,57	35,31	43,99	
217_B	woongroep 36	4,50	47,61	44,56	40,65	49,17	
217_C	woongroep 36	7,50	50,77	47,72	43,81	52,33	
218_A	woongroep 36	1,50	43,71	40,97	36,03	45,01	
218_B	woongroep 36	4,50	46,88	44,02	39,63	48,34	
218_C	woongroep 36	7,50	49,73	46,81	42,63	51,25	
219_A	woongroep 37	1,50	43,07	40,40	34,88	44,18	
219_B	woongroep 37	4,50	45,49	42,70	37,84	46,79	
219_C	woongroep 37	7,50	48,30	45,42	41,00	49,74	
220_A	woongroep 37	1,50	45,27	42,63	36,98	46,35	
220_B	woongroep 37	4,50	47,12	44,40	39,17	48,31	
220_C	woongroep 37	7,50	48,50	45,74	40,65	49,73	
221_A	woongroep 37	1,50	44,51	41,73	36,84	45,81	
221_B	woongroep 37	4,50	47,00	44,13	39,62	48,40	
221_C	woongroep 37	7,50	50,06	47,12	42,85	51,53	
222_A	woongroep 37	1,50	43,29	40,34	36,14	44,78	
222_B	woongroep 37	4,50	46,86	43,81	39,89	48,42	
222_C	woongroep 37	7,50	50,74	47,70	43,82	52,32	
223_A	woongroep 38	1,50	43,05	40,28	35,17	44,26	
223_B	woongroep 38	4,50	45,98	43,11	38,53	47,35	
223_C	woongroep 38	7,50	48,51	45,59	41,26	49,96	
224_A	woongroep 38	1,50	44,92	42,32	36,46	45,94	
224_B	woongroep 38	4,50	46,67	44,00	38,48	47,78	
224_C	woongroep 38	7,50	47,75	45,08	39,55	48,85	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
225_A	woongroep 38	1,50	43,11	40,37	35,30	44,36	
225_B	woongroep 38	4,50	46,24	43,38	38,85	47,64	
225_C	woongroep 38	7,50	49,81	46,87	42,60	51,28	
226_A	woongroep 38	1,50	41,93	38,98	34,73	43,40	
226_B	woongroep 38	4,50	45,30	42,26	38,32	46,85	
226_C	woongroep 38	7,50	49,95	46,90	43,04	51,53	
227_A	woongroep 39	1,50	45,77	43,00	38,10	47,07	
227_B	woongroep 39	4,50	48,03	45,18	40,59	49,41	
227_C	woongroep 39	7,50	48,92	46,08	41,42	50,28	
228_A	woongroep 39	1,50	44,60	42,05	35,99	45,58	
228_B	woongroep 39	4,50	46,04	43,45	37,58	47,06	
228_C	woongroep 39	7,50	47,54	44,91	39,28	48,63	
229_A	woongroep 39	1,50	41,01	38,21	33,39	42,32	
229_B	woongroep 39	4,50	43,62	40,72	36,35	45,07	
229_C	woongroep 39	7,50	48,93	45,95	41,93	50,48	
230_A	woongroep 39	1,50	43,13	40,04	36,27	44,73	
230_B	woongroep 39	4,50	46,92	43,82	40,12	48,55	
230_C	woongroep 39	7,50	50,82	47,75	43,98	52,43	
231_A	woongroep 40	1,50	43,92	41,17	36,16	45,18	
231_B	woongroep 40	4,50	46,58	43,71	39,18	47,97	
231_C	woongroep 40	7,50	48,42	45,50	41,14	49,86	
232_A	woongroep 40	1,50	43,08	40,04	36,11	44,64	
232_B	woongroep 40	4,50	46,22	43,12	39,39	47,83	
232_C	woongroep 40	7,50	50,51	47,45	43,66	52,12	
233_A	woongroep 40	1,50	42,53	39,53	35,36	44,00	
233_B	woongroep 40	4,50	46,19	43,14	39,21	47,74	
233_C	woongroep 40	7,50	50,70	47,66	43,76	52,27	
234_A	woongroep 40	1,50	42,03	39,27	34,06	43,21	
234_B	woongroep 40	4,50	44,43	41,58	36,83	45,74	
234_C	woongroep 40	7,50	48,03	45,10	40,76	49,47	
235_A	woongroep 41	1,50	43,32	40,39	36,20	44,83	
235_B	woongroep 41	4,50	45,81	42,80	38,92	47,41	
235_C	woongroep 41	7,50	49,57	46,56	42,66	51,16	
236_A	woongroep 41	1,50	43,16	40,31	35,57	44,48	
236_B	woongroep 41	4,50	46,29	43,30	39,06	47,74	
236_C	woongroep 41	7,50	49,22	46,20	42,07	50,70	
237_A	woongroep 41	1,50	45,02	42,06	37,86	46,50	
237_B	woongroep 41	4,50	47,94	44,92	40,93	49,48	
237_C	woongroep 41	7,50	51,39	48,35	44,36	52,92	
238_A	woongroep 41	1,50	44,29	41,27	37,39	45,88	
238_B	woongroep 41	4,50	47,69	44,62	40,86	49,31	
238_C	woongroep 41	7,50	51,72	48,67	44,84	53,32	
239_A	woongroep 42	1,50	42,52	39,64	35,40	44,04	
239_B	woongroep 42	4,50	45,72	42,77	38,80	47,32	
239_C	woongroep 42	7,50	48,94	45,98	42,05	50,55	
240_A	woongroep 42	1,50	43,10	40,29	35,41	44,38	
240_B	woongroep 42	4,50	46,72	43,73	39,44	48,14	
240_C	woongroep 42	7,50	50,05	47,04	42,88	51,52	
241_A	woongroep 42	1,50	45,47	42,57	38,07	46,86	
241_B	woongroep 42	4,50	49,77	46,75	42,70	51,28	
241_C	woongroep 42	7,50	52,34	49,31	45,20	53,82	
242_A	woongroep 42	1,50	45,36	42,36	38,30	46,88	
242_B	woongroep 42	4,50	49,76	46,71	42,85	51,34	
242_C	woongroep 42	7,50	52,67	49,64	45,72	54,24	
243_A	woongroep 43	1,50	42,93	40,05	35,66	44,38	
243_B	woongroep 43	4,50	45,58	42,61	38,58	47,14	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
243_C	woongroep 43	7,50	49,32	46,33	42,36	50,89	
244_A	woongroep 43	1,50	44,26	41,51	36,50	45,52	
244_B	woongroep 43	4,50	47,25	44,36	39,93	48,68	
244_C	woongroep 43	7,50	49,74	46,80	42,55	51,22	
245_A	woongroep 43	1,50	45,42	42,46	38,18	46,87	
245_B	woongroep 43	4,50	49,96	46,93	42,93	51,49	
245_C	woongroep 43	7,50	52,83	49,79	45,78	54,35	
246_A	woongroep 43	1,50	45,29	42,28	38,28	46,83	
246_B	woongroep 43	4,50	49,95	46,90	43,06	51,54	
246_C	woongroep 43	7,50	53,12	50,06	46,16	54,68	
247_A	woongroep 44	1,50	43,15	40,21	35,86	44,58	
247_B	woongroep 44	4,50	47,11	44,08	40,11	48,66	
247_C	woongroep 44	7,50	50,09	47,06	43,09	51,64	
248_A	woongroep 44	1,50	45,27	42,48	37,63	46,58	
248_B	woongroep 44	4,50	48,13	45,22	40,88	49,58	
248_C	woongroep 44	7,50	49,47	46,55	42,27	50,94	
249_A	woongroep 44	1,50	46,80	43,92	39,52	48,25	
249_B	woongroep 44	4,50	50,23	47,26	43,17	51,76	
249_C	woongroep 44	7,50	53,50	50,51	46,38	55,00	
250_A	woongroep 44	1,50	46,52	43,47	39,54	48,07	
250_B	woongroep 44	4,50	50,54	47,47	43,68	52,14	
250_C	woongroep 44	7,50	54,20	51,15	47,20	55,74	
251_A	woongroep 45	1,50	44,85	41,88	37,91	46,43	
251_B	woongroep 45	4,50	48,60	45,58	41,79	50,24	
251_C	woongroep 45	7,50	50,98	47,96	44,14	52,60	
252_A	woongroep 45	1,50	43,72	40,80	36,43	45,15	
252_B	woongroep 45	4,50	48,27	45,26	41,24	49,81	
252_C	woongroep 45	7,50	51,07	48,06	44,06	52,61	
253_A	woongroep 45	1,50	46,44	43,52	39,15	47,87	
253_B	woongroep 45	4,50	49,96	46,97	42,91	51,49	
253_C	woongroep 45	7,50	53,44	50,41	46,32	54,93	
254_A	woongroep 45	1,50	47,72	44,72	40,75	49,29	
254_B	woongroep 45	4,50	50,82	47,77	43,97	52,43	
254_C	woongroep 45	7,50	54,02	50,97	47,04	55,57	
255_A	woongroep 46	1,50	46,33	43,36	39,13	47,79	
255_B	woongroep 46	4,50	49,25	46,21	42,24	50,79	
255_C	woongroep 46	7,50	53,02	49,97	46,02	54,56	
256_A	woongroep 46	1,50	43,82	40,87	36,67	45,31	
256_B	woongroep 46	4,50	48,06	45,03	41,10	49,62	
256_C	woongroep 46	7,50	51,55	48,52	44,60	53,12	
257_A	woongroep 46	1,50	44,70	41,70	37,75	46,27	
257_B	woongroep 46	4,50	48,35	45,30	41,54	49,98	
257_C	woongroep 46	7,50	51,24	48,22	44,43	52,88	
258_A	woongroep 46	1,50	47,88	44,82	40,83	49,40	
258_B	woongroep 46	4,50	50,60	47,48	43,70	52,18	
258_C	woongroep 46	7,50	53,24	50,16	46,28	54,80	
259_A	woongroep 47	1,50	46,81	43,82	39,72	48,32	
259_B	woongroep 47	4,50	50,39	47,34	43,45	51,96	
259_C	woongroep 47	7,50	52,91	49,84	45,95	54,47	
260_A	woongroep 47	1,50	43,97	40,98	36,77	45,43	
260_B	woongroep 47	4,50	47,64	44,58	40,63	49,18	
260_C	woongroep 47	7,50	50,68	47,63	43,64	52,20	
261_A	woongroep 47	1,50	42,27	39,34	35,24	43,82	
261_B	woongroep 47	4,50	45,22	42,21	38,37	46,84	
261_C	woongroep 47	7,50	50,20	47,19	43,37	51,83	
262_A	woongroep 47	1,50	47,04	44,01	40,07	48,60	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
262_B	woongroep 47	4,50	49,57	46,48	42,72	51,18	
262_C	woongroep 47	7,50	51,66	48,59	44,80	53,26	
263_A	woongroep 48	1,50	45,61	42,57	38,60	47,15	
263_B	woongroep 48	4,50	48,59	45,50	41,69	50,17	
263_C	woongroep 48	7,50	51,87	48,80	44,93	53,44	
264_A	woongroep 48	1,50	43,58	40,58	36,35	45,03	
264_B	woongroep 48	4,50	46,59	43,54	39,51	48,09	
264_C	woongroep 48	7,50	49,39	46,33	42,29	50,88	
265_A	woongroep 48	1,50	39,24	36,26	32,11	40,73	
265_B	woongroep 48	4,50	44,38	41,34	37,50	45,98	
265_C	woongroep 48	7,50	47,68	44,62	40,75	49,25	
266_A	woongroep 48	1,50	43,24	40,22	36,34	44,83	
266_B	woongroep 48	4,50	47,51	44,44	40,70	49,14	
266_C	woongroep 48	7,50	50,63	47,57	43,78	52,24	
267_A	woongroep 49	1,50	45,14	42,12	38,15	46,69	
267_B	woongroep 49	4,50	47,47	44,40	40,60	49,07	
267_C	woongroep 49	7,50	51,03	47,99	44,15	52,63	
268_A	woongroep 49	1,50	42,61	39,70	35,24	44,01	
268_B	woongroep 49	4,50	45,60	42,62	38,45	47,09	
268_C	woongroep 49	7,50	48,39	45,40	41,30	49,90	
269_A	woongroep 49	1,50	42,16	39,32	34,60	43,49	
269_B	woongroep 49	4,50	44,79	41,85	37,58	46,26	
269_C	woongroep 49	7,50	47,48	44,49	40,35	48,97	
270_A	woongroep 49	1,50	44,25	41,20	37,35	45,84	
270_B	woongroep 49	4,50	47,35	44,27	40,55	48,98	
270_C	woongroep 49	7,50	50,88	47,83	44,01	52,48	
271_A	woongroep 50	1,50	43,29	40,36	36,08	44,76	
271_B	woongroep 50	4,50	46,17	43,14	39,18	47,72	
271_C	woongroep 50	7,50	51,02	47,98	44,06	52,58	
272_A	woongroep 50	1,50	43,21	40,48	35,26	44,40	
272_B	woongroep 50	4,50	45,15	42,32	37,55	46,47	
272_C	woongroep 50	7,50	48,06	45,16	40,72	49,48	
273_A	woongroep 50	1,50	43,33	40,52	35,77	44,67	
273_B	woongroep 50	4,50	46,25	43,33	39,06	47,73	
273_C	woongroep 50	7,50	47,42	44,48	40,17	48,87	
274_A	woongroep 50	1,50	42,46	39,42	35,54	44,04	
274_B	woongroep 50	4,50	46,39	43,31	39,55	48,00	
274_C	woongroep 50	7,50	50,27	47,21	43,37	51,86	
275_A	woongroep 51	1,50	42,39	39,53	34,99	43,79	
275_B	woongroep 51	4,50	44,65	41,72	37,47	46,13	
275_C	woongroep 51	7,50	45,34	42,43	38,05	46,78	
276_A	woongroep 51	1,50	41,42	38,32	34,65	43,06	
276_B	woongroep 51	4,50	45,48	42,38	38,72	47,13	
276_C	woongroep 51	7,50	50,10	47,05	43,25	51,71	
277_A	woongroep 51	1,50	41,78	38,77	34,76	43,32	
277_B	woongroep 51	4,50	45,34	42,28	38,44	46,93	
277_C	woongroep 51	7,50	51,20	48,16	44,27	52,78	
278_A	woongroep 51	1,50	42,05	39,14	34,68	43,45	
278_B	woongroep 51	4,50	44,71	41,70	37,61	46,21	
278_C	woongroep 51	7,50	48,71	45,70	41,65	50,23	
279_A	woongroep 52	1,50	40,42	37,54	33,07	41,83	
279_B	woongroep 52	4,50	43,77	40,81	36,70	45,30	
279_C	woongroep 52	7,50	45,80	42,85	38,79	47,36	
280_A	woongroep 52	1,50	44,66	41,61	37,73	46,23	
280_B	woongroep 52	4,50	47,87	44,78	41,04	49,48	
280_C	woongroep 52	7,50	51,16	48,11	44,31	52,77	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
281_A	woongroep 52	1,50	46,10	43,05	39,06	47,62	
281_B	woongroep 52	4,50	49,16	46,06	42,22	50,72	
281_C	woongroep 52	7,50	52,45	49,39	45,53	54,03	
282_A	woongroep 52	1,50	42,00	39,02	34,83	43,48	
282_B	woongroep 52	4,50	45,54	42,48	38,53	47,08	
282_C	woongroep 52	7,50	48,63	45,59	41,58	50,15	
283_A	woongroep 53	1,50	43,77	40,73	36,90	45,37	
283_B	woongroep 53	4,50	46,54	43,44	39,77	48,18	
283_C	woongroep 53	7,50	48,58	45,51	41,77	50,21	
284_A	woongroep 53	1,50	48,20	45,16	41,26	49,77	
284_B	woongroep 53	4,50	50,63	47,55	43,81	52,25	
284_C	woongroep 53	7,50	52,67	49,61	45,82	54,28	
285_A	woongroep 53	1,50	48,83	45,77	41,85	50,38	
285_B	woongroep 53	4,50	51,22	48,10	44,34	52,81	
285_C	woongroep 53	7,50	52,94	49,84	46,03	54,52	
286_A	woongroep 53	1,50	42,39	39,37	35,21	43,85	
286_B	woongroep 53	4,50	46,46	43,37	39,42	47,98	
286_C	woongroep 53	7,50	49,47	46,39	42,31	50,93	
287_A	woongroep 54	1,50	42,86	39,87	35,98	44,47	
287_B	woongroep 54	4,50	46,12	43,07	39,34	47,77	
287_C	woongroep 54	7,50	49,88	46,87	43,05	51,51	
288_A	woongroep 54	1,50	49,32	46,25	42,34	50,87	
288_B	woongroep 54	4,50	51,87	48,75	44,99	53,46	
288_C	woongroep 54	7,50	53,79	50,72	46,90	55,38	
289_A	woongroep 54	1,50	48,32	45,25	41,33	49,86	
289_B	woongroep 54	4,50	51,67	48,56	44,78	53,25	
289_C	woongroep 54	7,50	53,76	50,67	46,80	55,31	
290_A	woongroep 54	1,50	44,08	41,03	37,01	45,59	
290_B	woongroep 54	4,50	48,43	45,33	41,49	49,99	
290_C	woongroep 54	7,50	50,83	47,77	43,84	52,37	
291_A	woongroep 55	1,50	45,28	42,28	38,44	46,91	
291_B	woongroep 55	4,50	49,11	46,06	42,35	50,77	
291_C	woongroep 55	7,50	51,43	48,40	44,60	53,06	
292_A	woongroep 55	1,50	50,21	47,18	43,29	51,79	
292_B	woongroep 55	4,50	52,69	49,62	45,88	54,32	
292_C	woongroep 55	7,50	54,69	51,63	47,81	56,29	
293_A	woongroep 55	1,50	48,66	45,64	41,58	50,17	
293_B	woongroep 55	4,50	51,58	48,50	44,62	53,14	
293_C	woongroep 55	7,50	54,20	51,12	47,18	55,73	
294_A	woongroep 55	1,50	44,39	41,40	37,31	45,91	
294_B	woongroep 55	4,50	49,20	46,14	42,26	50,77	
294_C	woongroep 55	7,50	51,33	48,27	44,31	52,86	
295_A	woongroep 56	1,50	47,86	44,89	40,92	49,44	
295_B	woongroep 56	4,50	50,10	47,07	43,30	51,74	
295_C	woongroep 56	7,50	51,58	48,56	44,75	53,21	
296_A	woongroep 56	1,50	51,11	48,10	44,13	52,67	
296_B	woongroep 56	4,50	53,24	50,17	46,38	54,84	
296_C	woongroep 56	7,50	54,74	51,69	47,86	56,34	
297_A	woongroep 56	1,50	50,14	47,08	43,10	51,66	
297_B	woongroep 56	4,50	52,88	49,76	45,97	54,45	
297_C	woongroep 56	7,50	54,99	51,90	48,05	56,55	
298_A	woongroep 56	1,50	44,58	41,52	37,69	46,17	
298_B	woongroep 56	4,50	49,48	46,38	42,64	51,09	
298_C	woongroep 56	7,50	52,37	49,28	45,49	53,96	
299_A	woongroep 57	1,50	49,67	46,62	42,65	51,20	
299_B	woongroep 57	4,50	52,41	49,31	45,50	53,99	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
299_C	woongroep 57	7,50	54,16	51,07	47,24	55,73	
300_A	woongroep 57	1,50	49,81	46,81	42,88	51,39	
300_B	woongroep 57	4,50	52,00	48,94	45,19	53,63	
300_C	woongroep 57	7,50	53,63	50,57	46,80	55,25	
301_A	woongroep 57	1,50	46,09	43,10	39,27	47,73	
301_B	woongroep 57	4,50	48,35	45,29	41,66	50,04	
301_C	woongroep 57	7,50	50,99	47,95	44,27	52,67	
302_A	woongroep 57	1,50	46,61	43,56	39,71	48,20	
302_B	woongroep 57	4,50	50,39	47,29	43,55	52,00	
302_C	woongroep 57	7,50	52,34	49,24	45,46	53,93	
303_A	woongroep 58	1,50	47,85	44,83	40,95	49,44	
303_B	woongroep 58	4,50	51,00	47,93	44,21	52,64	
303_C	woongroep 58	7,50	52,95	49,86	46,11	54,56	
304_A	woongroep 58	1,50	44,73	41,67	37,81	46,31	
304_B	woongroep 58	4,50	48,72	45,62	41,85	50,31	
304_C	woongroep 58	7,50	51,48	48,40	44,51	53,03	
305_A	woongroep 58	1,50	41,99	38,91	35,11	43,58	
305_B	woongroep 58	4,50	45,67	42,56	38,91	47,31	
305_C	woongroep 58	7,50	49,77	46,69	42,95	51,39	
306_A	woongroep 58	1,50	46,38	43,37	39,55	48,01	
306_B	woongroep 58	4,50	48,81	45,73	42,09	50,48	
306_C	woongroep 58	7,50	51,27	48,22	44,54	52,94	
307_A	woongroep 59	1,50	39,08	36,06	32,12	40,65	
307_B	woongroep 59	4,50	43,45	40,40	36,63	45,08	
307_C	woongroep 59	7,50	47,38	44,36	40,54	49,00	
308_A	woongroep 59	1,50	44,63	41,55	37,59	46,15	
308_B	woongroep 59	4,50	47,91	44,80	40,97	49,47	
308_C	woongroep 59	7,50	50,93	47,85	43,94	52,47	
309_A	woongroep 59	1,50	45,31	42,25	38,40	46,89	
309_B	woongroep 59	4,50	48,28	45,17	41,46	49,90	
309_C	woongroep 59	7,50	51,85	48,78	44,94	53,43	
310_A	woongroep 59	1,50	43,31	40,28	36,42	44,91	
310_B	woongroep 59	4,50	46,54	43,47	39,76	48,18	
310_C	woongroep 59	7,50	50,46	47,42	43,64	52,09	
311_A	woongroep 60	1,50	44,49	41,47	37,56	46,07	
311_B	woongroep 60	4,50	47,53	44,45	40,72	49,16	
311_C	woongroep 60	7,50	51,89	48,84	44,99	53,48	
312_A	woongroep 60	1,50	43,55	40,60	36,38	45,03	
312_B	woongroep 60	4,50	46,38	43,36	39,39	47,93	
312_C	woongroep 60	7,50	49,32	46,31	42,30	50,86	
313_A	woongroep 60	1,50	42,20	39,27	35,08	43,71	
313_B	woongroep 60	4,50	44,40	41,37	37,48	45,98	
313_C	woongroep 60	7,50	44,40	41,46	37,41	45,97	
314_A	woongroep 60	1,50	43,72	40,69	36,80	45,30	
314_B	woongroep 60	4,50	46,74	43,65	39,94	48,37	
314_C	woongroep 60	7,50	50,45	47,39	43,62	52,07	
315_A	woongroep 61	1,50	41,24	38,35	33,97	42,69	
315_B	woongroep 61	4,50	44,42	41,44	37,42	45,97	
315_C	woongroep 61	7,50	46,12	43,13	39,19	47,71	
316_A	woongroep 61	1,50	42,75	39,70	35,88	44,35	
316_B	woongroep 61	4,50	45,85	42,76	39,07	47,49	
316_C	woongroep 61	7,50	50,18	47,14	43,39	51,82	
317_A	woongroep 61	1,50	44,01	40,95	37,10	45,59	
317_B	woongroep 61	4,50	47,55	44,46	40,71	49,16	
317_C	woongroep 61	7,50	52,14	49,10	45,29	53,75	
318_A	woongroep 61	1,50	41,99	38,95	35,01	43,54	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
318_B	woongroep 61	4,50	45,25	42,18	38,38	46,85	
318_C	woongroep 61	7,50	49,39	46,35	42,50	50,99	
319_A	woongroep 62	1,50	39,02	36,01	32,19	40,65	
319_B	woongroep 62	4,50	43,76	40,71	37,03	45,43	
319_C	woongroep 62	7,50	47,53	44,51	40,79	49,20	
320_A	woongroep 62	1,50	43,10	40,05	36,18	44,68	
320_B	woongroep 62	4,50	46,77	43,68	39,91	48,37	
320_C	woongroep 62	7,50	50,68	47,60	43,77	52,26	
321_A	woongroep 62	1,50	44,98	41,97	38,05	46,56	
321_B	woongroep 62	4,50	48,07	45,02	41,21	49,68	
321_C	woongroep 62	7,50	51,53	48,48	44,67	53,14	
322_A	woongroep 62	1,50	46,46	43,42	39,56	48,05	
322_B	woongroep 62	4,50	48,74	45,65	41,97	50,38	
322_C	woongroep 62	7,50	51,17	48,11	44,41	52,82	
323_A	woongroep 63	1,50	42,84	39,77	35,99	44,45	
323_B	woongroep 63	4,50	46,16	43,05	39,41	47,81	
323_C	woongroep 63	7,50	49,87	46,79	43,05	51,49	
324_A	woongroep 63	1,50	44,73	41,65	37,65	46,23	
324_B	woongroep 63	4,50	47,26	44,13	40,30	48,81	
324_C	woongroep 63	7,50	50,21	47,11	43,23	51,75	
325_A	woongroep 63	1,50	48,63	45,63	41,70	50,21	
325_B	woongroep 63	4,50	50,84	47,78	44,06	52,48	
325_C	woongroep 63	7,50	52,55	49,49	45,72	54,17	
326_A	woongroep 63	1,50	48,45	45,44	41,54	50,04	
326_B	woongroep 63	4,50	50,65	47,56	43,87	52,29	
326_C	woongroep 63	7,50	52,22	49,17	45,46	53,88	
327_A	woongroep 64	1,50	44,53	41,51	37,72	46,17	
327_B	woongroep 64	4,50	47,03	43,95	40,32	48,70	
327_C	woongroep 64	7,50	50,60	47,54	43,82	52,24	
328_A	woongroep 64	1,50	45,68	42,62	38,73	47,24	
328_B	woongroep 64	4,50	49,80	46,70	42,94	51,40	
328_C	woongroep 64	7,50	51,83	48,74	44,91	53,40	
329_A	woongroep 64	1,50	52,26	49,25	45,33	53,84	
329_B	woongroep 64	4,50	54,58	51,51	47,78	56,21	
329_C	woongroep 64	7,50	55,23	52,16	48,43	56,86	
330_A	woongroep 64	1,50	52,29	49,29	45,40	53,89	
330_B	woongroep 64	4,50	54,15	51,09	47,39	55,80	
330_C	woongroep 64	7,50	54,98	51,93	48,22	56,64	
331_A	woongroep 65	1,50	50,97	47,99	44,13	52,60	
331_B	woongroep 65	4,50	52,70	49,65	45,98	54,37	
331_C	woongroep 65	7,50	53,76	50,70	47,01	55,42	
332_A	woongroep 65	1,50	48,64	45,61	41,71	50,22	
332_B	woongroep 65	4,50	51,79	48,71	45,00	53,43	
332_C	woongroep 65	7,50	53,64	50,57	46,82	55,26	
333_A	woongroep 65	1,50	50,87	47,82	43,86	52,41	
333_B	woongroep 65	4,50	53,73	50,63	46,86	55,32	
333_C	woongroep 65	7,50	55,19	52,12	48,29	56,78	
334_A	woongroep 65	1,50	53,15	50,14	46,23	54,74	
334_B	woongroep 65	4,50	54,93	51,88	48,14	56,57	
334_C	woongroep 65	7,50	55,27	52,21	48,47	56,90	
335_A	woongroep 66	1,50	45,91	42,88	38,94	47,47	
335_B	woongroep 66	4,50	48,53	45,45	41,71	50,15	
335_C	woongroep 66	7,50	51,08	48,00	44,25	52,70	
336_A	woongroep 66	1,50	48,40	45,38	41,35	49,92	
336_B	woongroep 66	4,50	50,81	47,76	43,88	52,38	
336_C	woongroep 66	7,50	52,19	49,13	45,25	53,76	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
337_A	woongroep 66	1,50	53,51	50,52	46,60	55,10	
337_B	woongroep 66	4,50	55,26	52,20	48,45	56,89	
337_C	woongroep 66	7,50	55,71	52,65	48,89	57,33	
338_A	woongroep 66	1,50	51,77	48,78	44,92	53,39	
338_B	woongroep 66	4,50	53,59	50,55	46,87	55,27	
338_C	woongroep 66	7,50	54,49	51,44	47,77	56,16	
339_A	woongroep 67	1,50	48,45	45,46	41,51	50,03	
339_B	woongroep 67	4,50	50,35	47,32	43,55	51,99	
339_C	woongroep 67	7,50	52,01	48,96	45,18	53,63	
340_A	woongroep 67	1,50	47,82	44,73	40,69	49,29	
340_B	woongroep 67	4,50	50,07	46,93	43,11	51,61	
340_C	woongroep 67	7,50	51,37	48,25	44,41	52,92	
341_A	woongroep 67	1,50	45,55	42,54	38,64	47,14	
341_B	woongroep 67	4,50	48,25	45,18	41,48	49,90	
341_C	woongroep 67	7,50	50,62	47,54	43,85	52,27	
342_A	woongroep 67	1,50	49,29	46,29	42,40	50,89	
342_B	woongroep 67	4,50	51,45	48,40	44,71	53,12	
342_C	woongroep 67	7,50	52,98	49,92	46,23	54,64	
343_A	woongroep 68	1,50	44,27	41,24	37,42	45,89	
343_B	woongroep 68	4,50	47,25	44,15	40,54	48,92	
343_C	woongroep 68	7,50	50,15	47,07	43,40	51,80	
344_A	woongroep 68	1,50	46,34	43,25	39,30	47,86	
344_B	woongroep 68	4,50	48,64	45,51	41,74	50,21	
344_C	woongroep 68	7,50	51,15	48,05	44,27	52,74	
345_A	woongroep 68	1,50	46,68	43,66	39,69	48,23	
345_B	woongroep 68	4,50	48,98	45,91	42,14	50,59	
345_C	woongroep 68	7,50	52,02	48,96	45,18	53,64	
346_A	woongroep 68	1,50	46,90	43,88	40,02	48,50	
346_B	woongroep 68	4,50	49,37	46,29	42,63	51,03	
346_C	woongroep 68	7,50	52,09	49,03	45,33	53,74	
347_A	woongroep 69	1,50	42,43	39,44	35,54	44,03	
347_B	woongroep 69	4,50	46,43	43,40	39,62	48,07	
347_C	woongroep 69	7,50	48,51	45,47	41,70	50,14	
348_A	woongroep 69	1,50	44,07	41,05	37,06	45,61	
348_B	woongroep 69	4,50	47,11	44,05	40,26	48,72	
348_C	woongroep 69	7,50	50,38	47,33	43,52	51,99	
349_A	woongroep 69	1,50	46,69	43,66	39,77	48,27	
349_B	woongroep 69	4,50	49,26	46,18	42,49	50,91	
349_C	woongroep 69	7,50	52,58	49,53	45,78	54,22	
350_A	woongroep 69	1,50	46,18	43,12	39,30	47,78	
350_B	woongroep 69	4,50	48,81	45,69	42,05	50,45	
350_C	woongroep 69	7,50	52,03	48,96	45,26	53,68	
351_A	woongroep 70	1,50	42,69	39,69	35,91	44,34	
351_B	woongroep 70	4,50	45,88	42,84	39,15	47,55	
351_C	woongroep 70	7,50	48,47	45,44	41,66	50,11	
352_A	woongroep 70	1,50	45,29	42,25	38,45	46,91	
352_B	woongroep 70	4,50	48,28	45,19	41,55	49,94	
352_C	woongroep 70	7,50	51,03	47,96	44,22	52,66	
353_A	woongroep 70	1,50	45,75	42,69	38,77	47,30	
353_B	woongroep 70	4,50	48,40	45,31	41,59	50,02	
353_C	woongroep 70	7,50	52,43	49,38	45,61	54,06	
354_A	woongroep 70	1,50	46,61	43,57	39,72	48,21	
354_B	woongroep 70	4,50	48,83	45,75	42,05	50,47	
354_C	woongroep 70	7,50	51,86	48,82	45,09	53,51	
355_A	woongroep 71	1,50	41,20	38,15	34,31	42,79	
355_B	woongroep 71	4,50	44,52	41,47	37,70	46,15	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
355_C	woongroep 71	7,50	48,48	45,46	41,62	50,09	
356_A	woongroep 71	1,50	43,54	40,50	36,60	45,11	
356_B	woongroep 71	4,50	46,49	43,41	39,69	48,12	
356_C	woongroep 71	7,50	50,13	47,05	43,29	51,74	
357_A	woongroep 71	1,50	48,58	45,60	41,73	50,21	
357_B	woongroep 71	4,50	50,66	47,62	43,93	52,33	
357_C	woongroep 71	7,50	52,83	49,79	46,08	54,49	
358_A	woongroep 71	1,50	49,87	46,86	43,00	51,48	
358_B	woongroep 71	4,50	51,77	48,72	45,01	53,43	
358_C	woongroep 71	7,50	53,47	50,44	46,71	55,13	
359_A	woongroep 72	1,50	42,89	39,87	36,12	44,55	
359_B	woongroep 72	4,50	45,74	42,68	39,04	47,42	
359_C	woongroep 72	7,50	48,67	45,61	41,93	50,33	
360_A	woongroep 72	1,50	48,05	45,01	40,99	49,57	
360_B	woongroep 72	4,50	50,02	46,92	43,11	51,60	
360_C	woongroep 72	7,50	51,34	48,25	44,45	52,93	
361_A	woongroep 72	1,50	50,56	47,61	43,67	52,17	
361_B	woongroep 72	4,50	51,97	48,95	45,21	53,63	
361_C	woongroep 72	7,50	53,05	50,03	46,28	54,71	
362_A	woongroep 72	1,50	50,27	47,30	43,44	51,91	
362_B	woongroep 72	4,50	52,15	49,12	45,43	53,83	
362_C	woongroep 72	7,50	53,38	50,36	46,64	55,05	
363_A	woongroep 73	1,50	45,32	42,29	38,43	46,92	
363_B	woongroep 73	4,50	48,13	45,06	41,34	49,77	
363_C	woongroep 73	7,50	50,57	47,51	43,77	52,20	
364_A	woongroep 73	1,50	48,94	45,88	41,84	50,43	
364_B	woongroep 73	4,50	50,73	47,65	43,75	52,28	
364_C	woongroep 73	7,50	51,80	48,72	44,82	53,35	
365_A	woongroep 73	1,50	53,92	50,92	47,01	55,51	
365_B	woongroep 73	4,50	55,56	52,51	48,75	57,19	
365_C	woongroep 73	7,50	55,99	52,94	49,18	57,62	
366_A	woongroep 73	1,50	52,53	49,56	45,71	54,17	
366_B	woongroep 73	4,50	54,20	51,18	47,49	55,88	
366_C	woongroep 73	7,50	54,94	51,90	48,23	56,62	
367_A	woongroep 74	1,50	49,58	46,53	42,52	51,09	
367_B	woongroep 74	4,50	51,36	48,29	44,45	52,94	
367_C	woongroep 74	7,50	52,11	49,04	45,19	53,69	
368_A	woongroep 74	1,50	54,17	51,19	47,25	55,76	
368_B	woongroep 74	4,50	55,92	52,89	49,14	57,57	
368_C	woongroep 74	7,50	56,26	53,22	49,48	57,91	
369_A	woongroep 74	1,50	53,25	50,29	46,40	54,88	
369_B	woongroep 74	4,50	55,04	52,02	48,33	56,72	
369_C	woongroep 74	7,50	55,57	52,55	48,86	57,25	
370_A	woongroep 74	1,50	45,27	42,23	38,36	46,86	
370_B	woongroep 74	4,50	47,66	44,59	40,90	49,31	
370_C	woongroep 74	7,50	49,62	46,55	42,86	51,27	
371_A	woongroep 75	1,50	45,65	42,67	38,91	47,33	
371_B	woongroep 75	4,50	47,66	44,64	41,05	49,39	
371_C	woongroep 75	7,50	50,23	47,21	43,55	51,93	
372_A	woongroep 75	1,50	48,77	45,74	41,77	50,32	
372_B	woongroep 75	4,50	50,16	47,10	43,28	51,76	
372_C	woongroep 75	7,50	51,48	48,42	44,61	53,08	
373_A	woongroep 75	1,50	51,88	48,92	45,01	53,50	
373_B	woongroep 75	4,50	53,45	50,43	46,72	55,13	
373_C	woongroep 75	7,50	54,15	51,12	47,42	55,82	
374_A	woongroep 75	1,50	50,80	47,85	43,93	52,42	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
374_B	woongroep 75	4,50	52,76	49,73	46,03	54,43	
374_C	woongroep 75	7,50	53,76	50,73	47,04	55,44	
375_A	woongroep 76	1,50	47,03	44,02	40,18	48,65	
375_B	woongroep 76	4,50	48,90	45,83	42,20	50,58	
375_C	woongroep 76	7,50	51,02	47,98	44,29	52,69	
376_A	woongroep 76	1,50	49,03	45,98	42,07	50,59	
376_B	woongroep 76	4,50	50,69	47,61	43,87	52,31	
376_C	woongroep 76	7,50	52,40	49,32	45,57	54,02	
377_A	woongroep 76	1,50	50,26	47,31	43,39	51,88	
377_B	woongroep 76	4,50	51,86	48,84	45,13	53,54	
377_C	woongroep 76	7,50	52,99	49,96	46,25	54,66	
378_A	woongroep 76	1,50	48,67	45,71	41,87	50,32	
378_B	woongroep 76	4,50	50,57	47,55	43,90	52,27	
378_C	woongroep 76	7,50	52,03	49,01	45,34	53,72	
379_A	woongroep 77	1,50	44,29	41,28	37,51	45,94	
379_B	woongroep 77	4,50	46,72	43,68	40,02	48,41	
379_C	woongroep 77	7,50	48,26	45,23	41,48	49,91	
380_A	woongroep 77	1,50	48,16	45,09	41,24	49,74	
380_B	woongroep 77	4,50	50,01	46,90	43,20	51,63	
380_C	woongroep 77	7,50	51,70	48,61	44,86	53,31	
381_A	woongroep 77	1,50	48,48	45,47	41,59	50,08	
381_B	woongroep 77	4,50	50,54	47,48	43,79	52,20	
381_C	woongroep 77	7,50	52,79	49,74	46,00	54,43	
382_A	woongroep 77	1,50	48,32	45,34	41,52	49,97	
382_B	woongroep 77	4,50	50,19	47,15	43,50	51,88	
382_C	woongroep 77	7,50	51,87	48,83	45,15	53,55	
383_A	woongroep 78	1,50	43,11	40,13	36,35	44,78	
383_B	woongroep 78	4,50	45,63	42,61	38,94	47,32	
383_C	woongroep 78	7,50	48,41	45,39	41,64	50,07	
384_A	woongroep 78	1,50	50,42	47,47	43,62	52,07	
384_B	woongroep 78	4,50	52,05	49,04	45,39	53,76	
384_C	woongroep 78	7,50	52,79	49,78	46,12	54,50	
385_A	woongroep 78	1,50	50,61	47,62	43,78	52,24	
385_B	woongroep 78	4,50	52,62	49,57	45,92	54,30	
385_C	woongroep 78	7,50	54,01	50,95	47,29	55,68	
386_A	woongroep 78	1,50	47,04	44,03	40,23	48,68	
386_B	woongroep 78	4,50	49,21	46,14	42,51	50,89	
386_C	woongroep 78	7,50	51,76	48,71	45,00	53,42	
387_A	woongroep 79	1,50	41,92	38,86	35,35	43,67	
387_B	woongroep 79	4,50	44,28	41,19	37,71	46,02	
387_C	woongroep 79	7,50	47,58	44,52	40,88	49,26	
388_A	woongroep 79	1,50	52,21	49,27	45,37	53,85	
388_B	woongroep 79	4,50	53,82	50,81	47,12	55,51	
388_C	woongroep 79	7,50	54,54	51,53	47,84	56,23	
389_A	woongroep 79	1,50	52,11	49,16	45,29	53,75	
389_B	woongroep 79	4,50	53,73	50,72	47,04	55,43	
389_C	woongroep 79	7,50	54,12	51,10	47,43	55,81	
390_A	woongroep 79	1,50	48,63	45,59	41,67	50,19	
390_B	woongroep 79	4,50	50,76	47,67	43,97	52,39	
390_C	woongroep 79	7,50	52,25	49,17	45,44	53,88	
391_A	woongroep 80	1,50	46,10	43,11	39,32	47,76	
391_B	woongroep 80	4,50	48,09	45,04	41,41	49,78	
391_C	woongroep 80	7,50	50,15	47,09	43,42	51,82	
392_A	woongroep 80	1,50	52,68	49,73	45,84	54,32	
392_B	woongroep 80	4,50	54,44	51,42	47,73	56,12	
392_C	woongroep 80	7,50	54,79	51,78	48,09	56,48	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
393_A	woongroep 80	1,50	54,38	51,40	47,47	55,98	
393_B	woongroep 80	4,50	56,00	52,96	49,24	57,66	
393_C	woongroep 80	7,50	56,32	53,28	49,57	57,98	
394_A	woongroep 80	1,50	49,75	46,71	42,76	51,30	
394_B	woongroep 80	4,50	51,65	48,57	44,82	53,27	
394_C	woongroep 80	7,50	53,04	49,95	46,20	54,65	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

