

# Vergunningenscan Dinkeldal zuid Ellermansbrug tot Duitse grens



Project: Inrichtingsplan Dinkeldal zuid  
Opdrachtgever: Waterschap Vechtstromen

Datum: 5-12-2019

Status: Definitief

Ons Kenmerk: 355487

Versie nummer: 3.1

Uw kenmerk:

Opgesteld door: S.F. van Nieuwkerk, R. Rozenveld

Gecontroleerd door: J. Kwakman, H. Praamstra

Inventarisatie vergunningen										Doorlooptijd vergunning (weken)			
ID nr	Vergunningsoort	Activiteit	Definitief/ Tijdelijk	Object vergunning	Tracé gedeelte/ locatie	Vereist	Juridische grondslag	Bevoegd gezag	Beoordeling/ opmerkingen	Besluit- termijn	Bezwaar/ beroepster- mijn	Ev. Extra verlengingst- ermijn	Totaal
Milieueffectrapportage													
1	Plan en project Mer- plicht	Activiteiten waarvoor het Besluit m.e.r. van toepassing is.	Definitief		Dinkel-Zuid	Mogelijk	Wet milieubeheer, Besluit M.e.r., Provinciaal inpassingsplan	Provincie Overijssel	De activiteiten vallen onder de volgende categorieën van bijlga II bij het Besluit m.e.r. 1994: C.16.1 : in alle geva;;en waarbij de activiteit betrekking heeft op een terreinoppervlakte van meer dan 25 ha. D 16.1: in alle gevallen waarbij de activiteit betrekking heeft op een terreinoppervlakte van meer dan 12,5 ha. D 9: landinrichtingsproject; functiewijziging van gronden van 125 ha of meer.  Op 22-11-2017 heeft overleg plaats gevonden met de provincie Overijssel. Uitkomst van dit overleg is als volgt: Indien minder dan 10 ha ontgraven wordt dient ingevolge categorie D16.1 van het Besluit m.e.r. een vormvrije m.e.r.-beoordeling opgesteld te worden. I ndien meer dan 10 ha ontgraven wordt dient ingevolge categorie D16.1 van het Besluit m.e.r. een Plan MER opgesteld te worden. In het PIP is een vormvrije-merbeoordeling opgenomen als bijlage.				
Provinciaal Inpassingsplan & coördinatie-regeling													
2	Opstellen Provinciaal Inpassingsplan		Definitief		Dinkel-Zuid	Ja	Afdeling 3.5.1. Wro	Provincie Overijssel		52	6		58
3	Provinciale coördinatieverordening provincie Overijssel		Definitief		Dinkel-Zuid	Ja	Wro- coördinatieverordening provincie Overijssel, Ontwikkelopgave EHS/ Natura 2000	Provincie Overijssel	De formele procedure zal exclusief voorbereiding en inclusief beroep ongeveer 1 jaar duren.	26	6		52
Vaststellen hogere grenswaarde geluid													
4	Besluit hogere grenswaarde	Het vaststellen en wijzigen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting	Definitief		Dinkel-Zuid Ellermansbrug en Zoekerbrug	Nee	Wet Geluidhinder Artikel 76 juncto 110.a	Gemeente Losser	Akoestisch onderzoek noodzakelijk om te bepalen of een hogere grenswaarde moet worden vastgesteld. Het ontwerpbesluit kan tegelijk met het ontwerp bestemmingsplan ter inzage.	26	6		32
Omgevingsvergunning/ APV													
5	Opstellen bestemmingsplan	Handelen in strijd met het bestemmingsplan	Definitief		Dinkel-Zuid Ellermansbrug en Zoekerbrug	Nee	Afdeling 3.5.1 Wro	Gemeente Losser	Er wordt een Provinciaal Inpassingsplan opgesteld.	26	6		32
6	Omgevingsvergunning, bouwen	Het bouwen van een bouwwerk	Definitief	Fietsbrug en voetgangersbrug	Dinkel-Zuid Ellermansbrug en Zoekerbrug	Ja	Wabo	Gemeente Losser	Er worden twee fietsbruggen gebouwd binnen dit deel van het plangebied.	8	6	6	20
7	Omgevingsvergunning, uitvoeren werkzaamheden	Het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden	Definitief	Fietspad	Dinkel-Zuid Ellermansbrug en Zoekerbrug	Nee	Wabo	Gemeente Losser	Uitgangspunt is dat de voorgenomen activiteit in het PIP opgenomen wordt.	8	6	6	20
8	Omgevingsvergunning, uitvoeren werkzaamheden	Het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden	Definitief	Struipad	Dinkel-Zuid Ellermansbrug en Zoekerbrug	Nee	Wabo	Gemeente Losser	Uitgangspunt is dat de voorgenomen activiteit in het PIP opgenomen wordt.	8	6	6	20
9	Omgevingsvergunning, uitvoeren werkzaamheden	Het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden	Definitief	Aanleg natuurvriendelijke oevers	Dinkel-Zuid Ellermansbrug en Zoekerbrug	Nee	Wabo	Gemeente Losser	Uitgangspunt is dat de voorgenomen activiteit in het PIP opgenomen wordt.	8	6	6	20
10	Omgevingsvergunning, uitvoeren werkzaamheden	Het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden	Definitief	Aanleg doot hout/ stobben/ houtige inheemse beplanting	Dinkel-Zuid Ellermansbrug en Zoekerbrug	Nee	Wabo	Gemeente Losser	Uitgangspunt is dat de voorgenomen activiteit in het PIP opgenomen wordt.	8	6	6	20
11	Omgevingsvergunning, uitvoeren werkzaamheden	Het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden	Definitief	Aanplant groenstructuur	Dinkel-Zuid Ellermansbrug en Zoekerbrug	Nee	Wabo	Gemeente Losser	Uitgangspunt is dat de voorgenomen activiteit in het PIP opgenomen wordt.	8	6	6	20
12	Omgevingsvergunning, uitvoeren werkzaamheden	Het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden	Definitief	Zoomvegetatie	Dinkel-Zuid Ellermansbrug en Zoekerbrug	Nee	Wabo	Gemeente Losser	Uitgangspunt is dat de voorgenomen activiteit in het PIP opgenomen wordt.	8	6	6	20
13	Omgevingsvergunning, uitvoeren werkzaamheden	Het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden	Definitief	Afgraven van gronden	Dinkel-Zuid Ellermansbrug en Zoekerbrug	Nee	Wabo	Gemeente Losser	Ingevolge de artikel 3.3.2.1., lid 1, onder d en f Omgevingsverordening Overijssel dient een ontgrondingsvergunning aangevraagd te worden indien er meer dan 10.000 m2 of dieper dan 3 meter beneden het oorspronkelijke maaiveld ontgraven wordt. Hiervan is sprake binnen het Dinkel project waardoor de verplichting tot het aanvragen van een omgevingsvergunning - uitvoeren van werk of werkzaamheden komt te vervallen.	8	6	6	20
14	Omgevingsvergunning, uitvoeren werkzaamheden	Het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden	Definitief	Ophogen van gronden	Dinkel-Zuid Ellermansbrug en Zoekerbrug	Nee	Wabo	Gemeente Losser	Uitgangspunt is dat de voorgenomen activiteit in het PIP opgenomen wordt.	8	6	6	20
15	Omgevingsvergunning, uitvoeren werkzaamheden	Het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden	Definitief	Dempen van gronden	Dinkel-Zuid Ellermansbrug en Zoekerbrug	Nee	Wabo	Gemeente Losser	Uitgangspunt is dat de voorgenomen activiteit in het PIP opgenomen wordt.	8	6	6	20

16	Omgevingsvergunning, kappen houtopstand	Kappen houtopstand	Definitief	Kappen van bomen	Dinkel-Zuid Ellermsbrug en Zoekerbrug	Nee	Wabo, APV	Gemeente Losser	Artikel 4.11 APV gemeente Losser zijn bomen welke zich buiten de bebouwde kom bevinden vrijgesteld van de verplichting tot het aanvragen van een kapvergunning. Daarin dient er wel een 'Melding vellen Houtopstanden' aangevraagd te worden bij de provincie Overijssel.	8	6	6	20
17	Slopmelding	Slopen van een bouwwerk	Definitief		Dinkel-Zuid Ellermsbrug en Zoekerbrug	Mogelijk	Bouwbesluit 2012	Gemeente Losser	Bij meer dan 10m3 en/of wanneer asbest aanwezig is. Asbestinventarisatie noodzakelijk. Uitgangspunt geen sloop noodzakelijk.	4			4
Natuur													
18	Vergunning Wet Natuurbescherming, gebiedsbescherming	Werkzaamheden in of nabij beschermde gebieden of soorten.	Definitief		Dinkel-Zuid Ellermsbrug en Zoekerbrug	Mogelijk	Wet Natuurbescherming	Provincie Overijssel	Toetsing kan pas plaatsvinden nadat het definitieve inrichtingsplan gereed is.  Aanbeveling: In het kader van de Wet Natuurbescherming wordt geadviseerd om een berekening (model Aeries) uit te voeren naar de stikstofuitstoot ten gevolge van de werkzaamheden (specifiek i.v.m. de aanleg van het noordelijk deel van het fietspad en voorgenomen maatregelen die niet ten behoeve van Natura2000 zijn opgenomen in het plan).	13	6	7	26
19	Ontheffing Wet Natuurbescherming, soortenbescherming (flora en fauna)	Het beschadigen, verontrusten en/of vernietigen van beschermde plant- of diersoorten en hun nesten of hun leefomgeving	Tijdelijk		Dinkel-Zuid Ellermsbrug en Zoekerbrug	Nee	Wet Natuurbescherming	Provincie Overijssel	Er is geen sprake van het voorkomen van beschermde soorten.	13	6	7	26
20	Melding, kappen houtopstand	Kappen van houtopstand	Definitief		Dinkel-Zuid Ellermsbrug en Zoekerbrug	Ja	Wet Natuurbescherming	Provincie Overijssel	Het kappen van oppervlakten van >10 are of meer als 20 in rij buiten de bebouwde kom.  In het kader van de voorgenomen kap is het noodzakelijk om een bomeninventarisatie uit te voeren en een compensatieplan op te stellen.  Gelet op artikel 4.4, lid 1 Wet natuurbescherming hoeft er geen melding ingediend te worden voor het vellen van bomen in het kader van de instandhoudingsdoelstellingen.	6			
Water													
21	Wijzigen Legger	De aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder	Definitief		Dinkel-Zuid Ellermsbrug en Zoekerbrug	Ja	Waterwet	Waterschap Vechstromen	Ingevolge artikel 5.1 van de Waterwet is de waterbeheerder verplicht om voor de in beheer zijnde waterstaatswerken een zogenaamde legger vast te stellen en bij te houden. Het waterschap is verplicht om de wijzigen aan de Dinkel (het deels verleggen van de Dinkel) in de Legger aan te passen.  Artikel 5.1, lid 1, Waterwet geeft in ieder geval aan dat de waterbeheerder er zorg voor dient te dragen voor de vaststelling van een legger, waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie dienen te voldoen.  Aanvullend hierop bepaald artikel 4.5.1, lid 1, van de Omgevingsverordening Overijssel 2017 dat de legger daarnaast tevens het lengteprofiel en dwarsprofielen van regionale oppervlaktewaterlichamen dienen te bevatten	52	6		58
22	Peilbesluit	De aanleg of wijziging van het peil door of vanwege de beheerder	Definitief		Dinkel-Zuid Ellermsbrug en Zoekerbrug	Nee	Waterwet	Waterschap Vechstromen	Een aanpassing in het waterpeil moet opgenomen worden in de Legger.  Art. 5.2 Waterwet m.b.t. het nemen van een peilbesluit.	52	6		58
23	Projectplan Waterwet	De aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder	Definitief		Dinkel-Zuid Ellermsbrug en Zoekerbrug	Ja	Waterwet	Waterschap Vechstromen	De aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder geschiedt overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan. In het projectplan worden die zaken geregeld die later in de legger worden opgenomen.  Uitgangspunt is dat er een Provinciaal Inpassingsplan wordt opgesteld en dat ingevolge art. 5.4, lid 6 Waterwet de verplichting tot het opstellen van een Projectplan Waterwet komt te vervallen. Het waterschap geeft zelf de voorkeur aan het opstellen van een projectplan waterwet.	52	6		58
24	Watervergunning, onttrekken oppervlaktewater/ grondwater	Onttrekken oppervlaktewater/ grondwater	Tijdelijk		Dinkel-Zuid Ellermsbrug en Zoekerbrug	Nee	Waterwet/ keur	Waterschap Vechstromen	Ingevolge artikel 3.3 Keur van Waterschap Vechstromen is het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam of grondwater vergunningplichtig.  Uitgangspunt is dat er geen oppervlaktewater/ grondwater onttrokken gaat worden. Daarnaast wordt het waterschap door middel van art. 3.9 Keur is vrijgesteld van de verplichting tot het aanvragen van een watervergunning.	8	6		14
25	Watervergunning, lozen oppervlaktewater/ grondwater	Lozen oppervlaktewater op oppervlaktewater/ grondwater op oppervlaktewater	Tijdelijk		Dinkel-Zuid Ellermsbrug en Zoekerbrug	Nee	Waterwet/ keur	Waterschap Vechstromen	Ingevolge artikel 3.3 Keur van Waterschap Vechstromen is het lozen van oppervlaktewater aan een oppervlaktewaterlichaam vergunningplichtig.  Ingevolge art. 3.9 Keur is het waterschap vrijgesteld van het aanvragen van een watervergunning.	8	6		14
26	Melding Bibi	Baggerwerkzaamheden	Tijdelijk		Dinkel-Zuid Ellermsbrug en Zoekerbrug	Ja	Besluit Lozen buiten inrichtingen (Bibi)	Waterschap Vechstromen	Onderhoudsbagger werkzaamheden.	4			
27	Melding Bibi	Lozen oppervlaktewater op oppervlaktewater	Tijdelijk		Dinkel-Zuid Ellermsbrug en Zoekerbrug	Nee	Besluit Lozen buiten inrichtingen (Bibi)	Waterschap Vechstromen	Het onttrokken oppervlaktewater wordt zonder stoffen toe te voegen geïnfiltreerd in de nieuwe Dinkel. Er is geen verplichting tot het doen van een melding.	4			
28	Melding Bibi	Lozen grondwater	Tijdelijk		Dinkel-Zuid Ellermsbrug en Zoekerbrug	Nee	Besluit Lozen buiten inrichtingen (Bibi)	Waterschap Vechstromen	Uitgangspunt is dat er geen grondwater onttrokken gaat worden.	4			
Milieubeschermingsgebieden													
30	Ontheffing provinciale omgevingsverordening	Werkzaamheden in grondwaterbeschermingsgebied/ waterwingebied	Definitief		Dinkel-Zuid Ellermsbrug en Zoekerbrug	Nee	Omgevingsverordening	Provincie Overijssel	Geen grondwaterbeschermingsgebied/waterwingebied binnen plangebied	8	6	8	22
31	Ontheffing provinciale omgevingsverordening	Werkzaamheden in stiltegebied	Definitief		Dinkel-Zuid Ellermsbrug en Zoekerbrug	Nee	Omgevingsverordening	Provincie Overijssel	Geen stiltegebieden in plangebied	8	6	8	22

32	Ontheffing provinciale omgevingsverordening	Werkzaamheden binnen boringsvrije zone	Definitief		Dinkel-Zuid Ellermsbrug en Zoekerbrug	Nee	Omgevingsverordening	Provincie Overijssel	Geen boringsvrije zone binnen plangebied	8	6	8	22
Bodem													
33	Beschikking Wet Bodembescherming	Saneringswerkzaamheden	Tijdelijk		Dinkel-Zuid Ellermsbrug en Zoekerbrug	Mogelijk	Wet Bodembescherming/ Besluit Uniforme Saneringen	Provincie Overijssel	Het vooronderzoek heeft aanwijzingen opgeleverd die duiden op de aanwezigheid van (ernstige) bodemverontreiniging waardoor risico's voor het toekomstige gebruik aanwezig zouden kunnen zijn. Voorafgaand aan een eventuele herinrichting dient bodemonderzoek uitgevoerd te worden.  Mogelijk dat een BUS-melding volstaat. In dit laatste geval geldt een proceduurtijd van 6 weken.	15		15	30
34	Melding Besluit Bodemkwaliteit	Toepassen grond en/ of bouwstoffen	Definitief		Dinkel-Zuid Ellermsbrug en Zoekerbrug	Ja	Besluit bodemkwaliteit	Gemeente Losser	Milieuhygiënische verklaring is benodigd voor toepassing van de bouwstof/grond.  Indien er sprake is van toepassing op oppervlaktwater is het Waterschap Vechtstromen bevoegd gezag.	1			1
35	Ontgrondingsvergunning	Ontgronden (afgraven grond voor open ontgraving) waaronder afplaggen bovengrond en aanleg meander.	Definitief		Dinkel-Zuid Ellermsbrug en Zoekerbrug	Ja	Omgevingsverordening	Provincie Overijssel	Artikel 3.3.2.1 lid d en f Omgevingsverordening Overijssel 2009: aanleg watergangen en ontwikkelen nieuwe natuur met een inhoud van meer dan 10.000 m3.  Indien meer dan 1.000m3 vrijkomt moet de ontgroning gemeld worden. Naar verwachting wordt ca. 42.000m3 grond vergraven.	26	6		32
36	Melding Ontgroningen	Ontgronden (afgraven grond voor open ontgraving)	Definitief		Dinkel-Zuid Ellermsbrug en Zoekerbrug	Nee	Omgevingsverordening	Provincie Overijssel	Indien meer dan 1.000 m3 vrijkomt bij de werkzaamheden dan 2 weken van te voren melden (artikel 3.3.2.1. lid 1 Omgevingsverordening Overijssel 2009)	2			2
37	Klic-melding	Graafwerkzaamheden	Tijdelijk		Dinkel-Zuid Ellermsbrug en Zoekerbrug	Ja	Wion	Kadaster		4			4
Archeologie en monumenten													
38	Omgevingsvergunning, rijksmonument	Handelingen met gevolgen voor beschermde (gebouwde) rijksmonumenten	Definitief		Dinkel-Zuid Ellermsbrug en Zoekerbrug	Nee	Wabo, Erfgoedwet	Gemeente/ Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed	Geen rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument in het plangebied.  Nabij de N731 bij Losser bevindt zich buiten het plangebied maar op korte afstand een Rijksmonument Tolhuis bij Erve Elderman. Naar verwachting bestaat er geen raakvlak.	26	6		32
39	Monumentenvergunning, archeologie	Sloop en verandering van historische en archeologische vindplaatsen	Definitief		Dinkel-Zuid Ellermsbrug en Zoekerbrug	Mogelijk	Monumentenwet/ Erfgoedwet	Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed	Geen rijksbeschermd archeologische monumenten in het plangebied. Wel geldt voor het gehele plangebied een hoge archeologische verwachtingswaarde.  Tevens raakvlak met geohydrologisch onderzoek.  Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden toch onverwacht archeologische resten worden aangetroffen, dan is conform artikel 5.10 en 5.11 van de Erfgoedwet aanmelding van de desbetreffende vondsten bij de minister verplicht.	26	6		32
Verkeer													
40	Ontheffing omgevingsverordening	Plaatsen bebording op provinciale weg N333	Tijdelijk		Dinkel-Zuid Ellermsbrug en Zoekerbrug	Nee	Omgevingsverordening/ Regeling Aanduidingen	Provincie Overijssel	N.v.t.	8	6		14
41	Verkeersbesluit	Definitieve verkeersmaatregelen op gemeentelijke weg	Definitief		Dinkel-Zuid Ellermsbrug en Zoekerbrug	Nee	Wegenverkeerswet , Babw, RVV	Gemeente Losser	N.v.t.	8	6		14
42	Verkeersbesluit	Tijdelijke verkeersmaatregelen op gemeentelijke weg	Tijdelijk		Dinkel-Zuid Ellermsbrug en Zoekerbrug	Mogelijk	Wegenverkeerswet , Babw, RVV	Gemeente Losser	Mogelijk verkeersmaatregel treffen in het kader van de aanlegfase.	8	6		14
43	Verkeersbesluit	Definitieve verkeersmaatregelen op provinciale weg	Definitief		Dinkel-Zuid Ellermsbrug en Zoekerbrug	Nee	Wegenverkeerswet , Babw, RVV	Provincie Overijssel	N.v.t.	8	6		14
44	Verkeersbesluit	Tijdelijke verkeersmaatregelen op provinciale weg	Tijdelijk		Dinkel-Zuid Ellermsbrug en Zoekerbrug	Mogelijk	Wegenverkeerswet , Babw, RVV	Provincie Overijssel	Mogelijk verkeersmaatregel treffen in het kader van de aanlegfase.	8	6		14
Kabels en leidingen													
45	Instemmingsbesluit	Aanleggen/ verleggen kabels en leidingen op openbare grond	Definitief		Dinkel-Zuid Ellermsbrug en Zoekerbrug	Nee	Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren	Gemeente Losser	Opstellen (verleggings)plan kabels en leidingen en verkeersmaatregelenplan	8	6		14
46	Toestemming TenneT	Werken onder hoogspanningslijnen	Definitief		Dinkel-Zuid Ellermsbrug en Zoekerbrug	Nee	Electriciteitswet	TenneT	Geen hoogspanningslijnen direct op tracé, wel nabij gelegen maar naar verwachting bestaat er geen raakvlak.	4			4
47	Toestemming Nutsbeheerder	Werken boven kabels en leidingen	Definitief		Dinkel-Zuid Ellermsbrug en Zoekerbrug	Ja		Nutsbeheerder	Werken boven kabel Enaxis.	4			4
48	Toestemming Gasunie	Kruisen gasleidingen	Definitief		Dinkel-Zuid Ellermsbrug en Zoekerbrug	Ja		Gasunie	Hoge drukgasleiding aanwezig. Uitgangspunt is dat er geen werkzaamheden boven, op of in de directe omgeving van deze gasleiding worden uitgevoerd.				-
Vaarwegen													
49	Verkeersbesluit, scheepvaart	Tijdelijke scheepvaartverkeersmaatregelen (bebording, tijdelijke afsluiting etc.)	Tijdelijk		Dinkel-Zuid Ellermsbrug en Zoekerbrug	Nee	Scheepvaartverkeerswet, BPR, Babs	Provincie Overijssel	N.v.t.	n	6		6
50	Verkeersbesluit, scheepvaart	Definitieve scheepvaartverkeersmaatregelen	Definitief		Dinkel-Zuid Ellermsbrug en Zoekerbrug	Nee	Scheepvaartverkeerswet, BPR, Babs	Provincie Overijssel	N.v.t.	8	6		14
51	Ontheffing, Omgevingsverordening Overijssel	Het hebben van een werk/ voorwerp op, onder, in, boven een provinciale vaarweg	Definitief		Dinkel-Zuid Ellermsbrug en Zoekerbrug	Nee	Omgevingsverordening Overijssel	Provincie Overijssel	Geen kruisingen met een provinciale vaarweg.	13	6		19
Spoorwegwet													
52	Spoorwegwetvergunning	Kruisen spoor	Definitief		Dinkel-Zuid Ellermsbrug en Zoekerbrug	Nee	Spoorwegwet	ProRail	Geen kruisingen met spoor	8	6	8	22

Rijkswegen													
53	Wbr-vergunning	Handelingen op, in, onder, boven, naast rijkswaterstaatswerken/ rijkswegen	Definitief		Dinkel-Zuid Ellermsbrug en Zoekerbrug	Nee	Wet beheer rijkswaterstaatswerken	Rijkswaterstaat	Geen kruisingen met rijkswegen	8	6	8	22
Geluidhinder en werken buiten reguliere werktijden													
54	Ontheffing, APV	Veroorzaken van geluidsoverlast	Tijdelijk		Dinkel-Zuid Ellermsbrug en Zoekerbrug	Mogelijk	APV	Gemeente Losser	Akoestisch onderzoek noodzakelijk voor aanlegfase	8	6		14
55	Ontheffing, Bouwbesluit 2012	Werken buiten reguliere werktijden en/ of veroorzaken geluidsoverlast	Tijdelijk		Dinkel-Zuid Ellermsbrug en Zoekerbrug	Mogelijk	Bouwbesluit 2012	Gemeente Losser	Reguliere werktijden ma-za van 07:00-19:00 uur. Akoestisch onderzoek noodzakelijk voor aanlegfase	8	6		14
56	Ontheffing, Zondagswet	Werken op zondag	Tijdelijk		Dinkel-Zuid Ellermsbrug en Zoekerbrug	Nee	Zondagswet	Gemeente Losser	Uitgangspunt geen werkzaamheden op zondag	8	6		14
Explosieven onderzoek													
57		Werkzaamheden in NGE verdacht gebied	Definitief		Dinkel-Zuid Ellermsbrug en Zoekerbrug	Mogelijk			QuickScan NGE reeds uitgevoerd. Conclusie: vervolgonderzoek noodzakelijk wegens het aantreffen van verdachte gebieden.				-
Privaatrechtelijk													
58		Toestemming/ Zakelijk recht op eigendom derden			Dinkel-Zuid Ellermsbrug en Zoekerbrug	Ja			Grond is reeds verworven.				-