

BIJLAGE III (definitief voorstel wijziging omgevingsverordening)

FAST TE STELLEN VERZAMELHERZIENING 2014 - OMGEVINGSVERORDENING OVERIJSSSEL

NL.IMRO.9923.phVerordening002-va01

In de tekst zijn de passages die gewijzigd/aangevuld zijn ten opzichte van het ontwerp zoals dat van 28 mei tot en met 9 juli 2014 ter visie heeft gelegen geel gearceerd. Bij de vaststelling wordt het ontwerp van de Verzamelherziening 2014 gesplitst in een onderdeel gericht op aanpassing van de Omgevingsvisie en een onderdeel gericht op aanpassing van de Omgevingsverordening.

inleiding

Regelmatig blijkt er behoefte aan kleine wijzigingen van de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening, bijvoorbeeld vanwege aanpassing van wet- en regelgeving. Afgesproken is om die kleine wijzigingen te verzamelen in het kader van veegacties die elk jaar in gang worden gezet, waarbij de voorstellen tot aanpassing gebundeld worden aangeboden aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. De veegactie van 2014 levert het onderstaande voorstel tot aanpassing van de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening Overijssel op.

A. (vervallen)

B. Aanpassing Omgevingsverordening op onderdeel Vaarwegen

Voorgesteld wordt om in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 7 van de Omgevingsverordening enkele aanpassingen door te voeren:

1. Volgens het huidige artikel 4.3.7 mogen alle vaarwegbeheerders vaarwegen in hun beheer onttrekken aan het openbare verkeer na goedkeuring van Gedeputeerde Staten. Op grond van de wijziging van de Waterwet zijn echter alleen Provinciale Staten bevoegd tot het aanwijzen en onttrekken van vaarwegen. Artikel 4.3.7 wordt hierop aangepast.
2. Op grond van de huidige verordening moeten aannemers die voor de provincie op of langs de vaarweg werken uitvoeren daar een ontheffing voor aanvragen. Bij wegen is dat anders geregeld. Aannemers die in opdracht van de provincie aan de weg werken, hoeven krachtens de omgevingsverordening geen ontheffing aan te vragen, maar moeten voldoen aan de eisen die in het bestek staan. En die eisen komen overeen met de eisen die anders in de voorwaarden voor de ontheffing zouden staan. Voorgesteld wordt om een vergelijkbare regeling te treffen voor vaarwegen. Dan hoeft ook geen afzonderlijke ontheffing meer te worden verleend. Dit heeft als positief effect dat er een administratieve lastenverlichting optreedt.
3. In het huidige artikel 7.1.1. is bepaald dat Gedeputeerde Staten ontheffing kunnen verlenen van de bepalingen van de verordening met inachtneming van de bepalingen van Titel 7.1. De bepalingen in Titel 7.1 zijn niet bedoeld voor de ontheffingen die GS verlenen voor de Vaarwegen (Titel 4.3) en Wegen (hoofdstuk 5). Voorgesteld wordt om dit expliciet te vermelden in hoofdstuk 7 van de Omgevingsverordening.
4. In de Omgevingsverordening moet alsnog de bestaande situatie over het beheer en onderhoud van een gedeelte van de grensrivier De Linde vastgelegd worden. De vaarwegverbinding tussen de Helomavaart en de Blessebrug bij de Lindevaai via onder meer de (Boven)Linde en het Wijde is m.i.v. (datum vaststelling wijziging) in vaarwegbeheer en nautisch beheer bij de provincie Friesland. Voor wat betreft dat gedeelte van de vaarweg, gelegen op het territoire van de provincie Overijssel verklaren Provinciale Staten van Overijssel dat de provincie Friesland bevoegd gezag is van deze vaarwegverbinding .
5. In artikel 5.1.3. lid 6 staat dat Gedeputeerde Staten nadere regels kunnen stellen met betrekking tot criteria voor de ontheffing voor het maken, hebben of veranderen van een uitweg, dan wel het veranderen van het gebruik daarvan. Inmiddels is per 1 januari 2014 een meldingstelsel voor uitwegen ingevoerd, door het vaststellen van de Regeling uitwegen. Artikel 5.1.3 lid 6 wordt daarop aangepast.

Dit leidt tot de volgende aanpassingen:

ARTIKEL B1.

artikel 4.3.7 Omgevingsverordening:

*Waar in **artikel 4.3.7** Gedeputeerde Staten wordt genoemd als bevoegd gezag, wordt dit gewijzigd in Provinciale Staten.*

ARTIKEL B2.

artikel 4.3.9 Omgevingsverordening:

*Aan **artikel 4.3.9** wordt een derde lid toegevoegd met de volgende inhoud:
"Voor werden die geschieden door of namens de provincie is geen ontheffing, als genoemd in het tweede lid, vereist."*

ARTIKEL B3.

In **hoofdstuk 7** van de Omgevingsverordening wordt de volgende bepaling opgenomen:

"Dit hoofdstuk is niet van toepassing op Titel 4.3 en Hoofdstuk 5 van deze verordening."

ARTIKEL B4.

In **bijlage 6 van de Omgevingsverordening** wordt de volgende wijziging doorgevoerd:

Onder nr. 70, Mallegat, waterschap Reest en Wieden wordt toegevoegd:

70 Linde, het Wijde provincie Friesland

ARTIKEL B5

Artikel 5.1.3 lid 6 Omgevingsverordening:

Gedeputeerde Staten kunnen nadere regels stellen met betrekking tot criteria voor de ~~ontheffing~~ MELDING voor het maken, hebben of veranderen van een uitweg, dan wel het veranderen van het gebruik daarvan.

De toelichting op artikel 5.1.3 lid 6 van de Omgevingsverordening wordt gewijzigd in:

Vanaf 1 januari 2014 is de regeling uitwegen van kracht. De ontheffingplicht voor uitwegen is daarin vervangen door een meldingsplicht, zodat artikel 5.1.3, zesde lid, daarop moet worden aangepast.

C. **Aanpassing Omgevingsverordening op onderdeel Bodemsanering**

Voor alle procedures in het kader van de Wet bodembescherming geldt de reguliere (verkorte) procedure van de Algemene wet bestuursrecht. In uitzonderlijke gevallen kunnen Gedeputeerde Staten besluiten de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht toe te passen. In dat geval kunnen eerst zienswijzen worden ingediend over het ontwerpbesluit voordat een definitief besluit wordt genomen. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn bij complexe situaties.

Voorgesteld wordt om artikel 3.3.1.1. van de Omgevingsverordening, waarin de uitgebreide voorbereidingsprocedure is geregeld te schrappen, omdat toepassing van de reguliere procedure van de Algemene wet bestuursrecht volstaat.

Voorgesteld wordt om in hoofdstuk 3 van de Omgevingsverordening de volgende aanpassingen door te voeren:

ARTIKEL C1.

Schrappen **artikel 3.3.1.1.** van de Omgevingsverordening (Uitgebreide voorbereidingsprocedure) inclusief bijbehorende toelichting.

ARTIKEL C2.

De toelichting bij **paragraaf 3.3.1.** van de Omgevingsverordening (Bodemsanering) als volgt te wijzigen:

[**Toelichting:** De Wet bodembescherming en de Algemene wet bestuursrecht bevatten de geldende normstelling. In aanvulling hierop hebben Gedeputeerde Staten voor diverse onderwerpen formuleren vastgesteld. Bijvoorbeeld voor de melding van verontreinigingen en het verzoek tot instemming met een saneringsplan. Voor alle procedures in het kader van de Wet bodembescherming geldt de reguliere (verkorte) procedure van de Algemene wet bestuursrecht. In uitzonderlijke gevallen kunnen Gedeputeerde Staten besluiten de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht toe te passen. In dat geval kunnen eerst zienswijzen worden ingediend over het ontwerpbesluit voordat een definitief besluit wordt genomen. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn bij complexe situaties.]

De Omgevingsvisie behoeft geen aanpassing omdat de voorgestelde wijziging van de Omgevingsverordening geen gevolgen heeft voor de Omgevingsvisie.

D. Aanpassing Omgevingsverordening op onderdeel Water: open bodemenergiesystemen

Voorgesteld wordt om de vrijstelling van de vergunningplicht voor kleine open bodemenergiesystemen te schrappen. Het gaat om systemen waarbij grondwater wordt onttrokken tot maximaal 10 m³ per uur en 5.000 m³ per kwartaal. Hierdoor ontstaat landelijk en provinciaal meer uniformiteit en een gelijk speelveld voor open en gesloten systemen. Daarnaast wordt voorzien in enkele tekstuele wijzigingen in het hoofdstuk Water en de toelichting daarop.

De aanpassingen betreffen de volgende onderdelen:

D1 Tekstuele wijzigingen (waterschap Vechtstromen)

In titel 4.1 en in de toelichting daarop worden technische aanpassingen doorgevoerd die verband houden met wijzigingen in de waterschapsstructuur. Per 1 januari 2014 is het waterschap Velt en Vecht gefuseerd met het waterschap Regge en Dinkel tot het waterschap Vechtstromen. In enkele artikelen van de Omgevingsverordening Overijssel 2009, waarin wordt verwezen naar deze waterschappen, wordt de naamgeving aangepast.

D2 Overige tekstuele wijzigingen (sub A en B)

Sub A

In artikel 4.6.1 worden enkele bepalingen aangepast aan de bepalingen die gebruikt worden in de Waterwet.

Sub B

In artikel 4.6.4 wordt een tekstuele wijziging doorgevoerd om te komen tot een consequente benaming van de boringvrije zone voor het diepe pakket van Salland. De naamgeving van het beschermingsgebied van het derde watervoerende pakket onder Salland wordt in hoofdstuk 3 'Grondwater en bodem' en hoofdstuk 4 'Water' van de Omgevingsverordening Overijssel 2009 en de kaart Drinkwatervoorziening nr. 09295053 niet eensluidend weergegeven. Met deze wijziging wordt de naamgeving van het gebied aangeduid als 'boringsvrije zone Salland Diep'. Bij dit onderdeel van de Verzamelherziening 2014 hoort een digitale verbeelding (kaart Drinkwatervoorziening). Zie onderdeel D5 voor de wijziging op de kaart Drinkwatervoorziening.

D2 Vergunningplicht kleine open bodemenergiesystemen (sub C)

Door het laten vervallen van de vrijstelling van de vergunningplicht voor kleine open bodemenergiesystemen wordt feitelijk voor het hele grondgebied van Overijssel een vergunningplicht ingevoerd voor het installeren van open bodemenergiesystemen met grondwateronttrekkingen van ten hoogste 10 m³ per uur en 5.000 m³ per kwartaal. Hieronder volgt een toelichting op deze keus.

Algemeen

Bij bodemenergiesystemen wordt de bodem (inclusief grondwater) gebruikt voor de levering van warmte of koude voor de verwarming of koeling van bijvoorbeeld gebouwen. In de winter wordt het relatief warme water gebruikt om te verwarmen en in de zomer wordt het relatief koude water gebruikt om te koelen. Daarmee dragen deze systemen bij aan beperking van het gebruik van aardgas en elektriciteit en vermindering van de uitstoot van CO₂. Er wordt onderscheid gemaakt tussen open en gesloten bodemenergiesystemen. Bij open systemen wordt grondwater onttrokken en na gebruik weer terug gebracht in de bodem. Bij gesloten systemen wordt gebruik gemaakt van een gesloten buizenstelsel.

Voor open systemen is een vergunning nodig van Gedeputeerde Staten op grond van de Waterwet. Kleine open systemen zijn niet vergunningplichtig. In de Omgevingsverordening is daarvoor een vrijstelling opgenomen. Wel geldt een meldings- en meetplicht op grond van de Waterwet. In maart 2014 stonden 97 open bodemenergiesystemen in Overijssel geregistreerd. Voor 68 systemen hebben Gedeputeerde Staten een vergunning verleend. Voor de overige 29 systemen geldt een vrijstelling van de vergunningplicht.

Tot de inwerkingtreding van het zogenaamde Wijzigingsbesluit bodemenergie op 1 juli 2013 golden geen specifieke regels voor gesloten systemen.

In het hiernavolgende wordt onder een klein en groot open of gesloten systeem het volgende verstaan:

- klein open systeem: een open bodemenergiesysteem waarbij de te onttrekken hoeveelheid grondwater ten hoogste 10 m³ per uur en 5.000 m³ per kwartaal bedraagt;
- groot open systeem: een open bodemenergiesysteem waarbij de te onttrekken hoeveelheid grondwater groter is dan 10 m³ per uur;
- klein gesloten systeem: een gesloten bodemenergiesysteem met een bodemzijdig vermogen van minder dan 70 kW ;
- groot gesloten systeem: een gesloten bodemenergiesysteem met een bodemzijdig vermogen van 70 kW of meer.

Wijzigingsbesluit bodemenergie 2013

Bij dit besluit zijn enkele landelijke besluiten, waaronder het Waterbesluit en het Activiteitenbesluit, gewijzigd, om de toepassing van bodemenergiesystemen te stimuleren. Het wijzigingsbesluit is ondermeer gericht op de volgende doelen:

- het verwezenlijken van een zoveel mogelijk gelijk speelveld voor open en gesloten systemen, door regels te stellen voor gesloten systemen

In het Wijzigingsbesluit wordt zoveel mogelijk uitgegaan van algemene regels die in het hele land gelijk zijn.

Voor de gesloten systemen geldt een vergunningplicht naast algemene regels. Het gaat om een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM). Daarbij wordt getoetst of een bodemenergiesysteem zodanige interferentie kan veroorzaken dat het doelmatig functioneren van andere systemen kan worden geschaad of anderszins ondoelmatig wordt gebruikt. Alleen voor kleine gesloten systemen buiten een aangewezen interferentiegebied geldt geen vergunningplicht maar zijn algemene regels van toepassing en een meldingsplicht.

Voor grote open systemen is de bestaande vergunningplicht op grond van de Waterwet gehandhaafd. In het Wijzigingsbesluit zijn instructievoorschriften opgenomen die het bevoegd gezag moet verwerken in de watervergunning. De voorschriften komen overeen met de algemene regels voor gesloten systemen.

Voor kleine open systemen, waarvoor op basis van een provinciale verordening vrijstelling is verleend van de vergunningplicht, zijn geen regels opgenomen in het Wijzigingsbesluit.

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd gezag voor de meeste gesloten systemen. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor alle open systemen en voor gesloten systemen binnen een provinciale inrichting.

- het invoeren van gebiedsgericht beleid in drukke gebieden of gebieden met een grote energiebehoefte (interferentiegebieden) om negatieve interferentie te voorkomen en doelmatig gebruik van de systemen te bevorderen

Bodemenergiesystemen hebben thermische invloedsgebieden. Dit zijn relatief koude en/of warme zones in de bodem. Door de werking van de bodemenergiesystemen heeft het water een andere temperatuur dan de natuurlijke temperatuur. Bij bodemenergiesystemen in elkaars nabijheid bestaat het risico dat thermische invloedsgebieden elkaar overlappen (interferentie).

Negatieve interferentie is ongewenst, omdat dit het energierendement van de betrokken bodemenergiesystemen vermindert. Daarnaast kan de interferentie die een nieuw (groot) systeem met een bestaand (klein) systeem heeft, ervoor zorgen dat het nieuwe systeem niet kan worden vergund. In dat geval kan het kleine systeem de ontwikkeling van bodemenergie in een gebied tegenhouden en het gebied als het ware 'op slot' zetten (het zogenaamde beginsel 'wie het eerste komt, het eerst pompt').

Het Wijzigingsbesluit voorziet in de mogelijkheid om bij gemeentelijke of provinciale verordening interferentiegebieden aan te wijzen. In die gebieden kan beleid worden gevoerd om de vraag naar en beschikbaarheid van ruimte voor bodemenergie op elkaar af te stemmen. Het voorkomen van interferentie en het doorbreken van het beginsel 'wie het eerst komt, het eerst pompt' zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Voor de interferentiegebieden zullen masterplannen voor de ondergrond en daarvan afgeleide beleidsregels voor de vergunningverlening worden vastgesteld.

- het voorkomen van interferentie tussen bodemenergiesystemen buiten interferentiegebieden
Ook buiten interferentiegebieden moet worden voorkomen dat door interferentie tussen bodemenergiesystemen conflicten tussen 'buren' ontstaan en daarmee het energierendement van het systeem wordt geschaad.

In onderstaand schema is een kort overzicht opgenomen van de regels in het Wijzigingsbesluit.

REGELS IN WIJZIGINGS-BESLUIT	GROOT GESLOTEN ENERGIESYSTEEM	KLEIN GESLOTEN ENERGIESYSTEEM	GROOT OPEN ENERGIESYSTEEM	KLEIN OPEN ENERGIESYSTEEM
Buiten interferentie-gebied	Algemene regels + OBM	Algemene regels + Meldingsplicht	Instructievoorschriften voor Gedeputeerde Staten die moeten worden overgenomen in de Watervergunning	Geen regels
Binnen interferentie-gebied	Algemene regels + OBM	Algemene regels + OBM		Geen regels

Invoering vergunningplicht voor kleine open systemen

Zoals hiervoor gesteld, zijn in het Wijzigingsbesluit geen regels opgenomen voor kleine open systemen, waarvoor in de provinciale verordening een vrijstelling van de vergunningplicht is opgenomen. Om een vergelijkbaar speelveld voor open en gesloten systemen te bereiken, meer uniformiteit in regels voor open systemen en negatieve interferentie tussen systemen te voorkomen, is het van belang dat ook regels worden gesteld aan kleine open systemen. Daarom wordt voorgesteld om de vrijstelling van de vergunningplicht in de Omgevingsverordening te laten vervallen. Dit betekent dat voor kleine open systemen een vergunningplicht gaat gelden, zowel binnen als buiten interferentiegebieden. Daarbij hebben wij het volgende overwogen.

• Binnen interferentiegebieden

In de interferentiegebieden is altijd maatwerk nodig. Een vergunning wordt getoetst aan een masterplan en aan beleidsregels. Daarom zijn in deze gebieden alle kleine gesloten systemen vergunningplichtig en is het wenselijk ook voor de kleine open systemen een vergunningplicht in te voeren. Het handhaven van de vrijstelling zou betekenen dat gebruikers van kleine open systemen ten opzichte van kleine gesloten systemen een concurrentievoordeel hebben (minder onderzoekskosten en administratieve lasten). Op dit moment zijn in Overijssel nog geen interferentiegebieden bij verordening aangewezen of masterplannen opgesteld.

• Buiten interferentiegebieden

Het is gewenst inzicht te krijgen in de hydrologische en thermische invloedsgebieden van nieuwe kleine open systemen om te voorkomen dat door negatieve interferentie conflicten tussen 'buren' ontstaan. Ook bij de aanwijzing van interferentiegebieden kan dan met de invloed van deze systemen rekening worden gehouden. Een vergunningaanvraag biedt de benodigde informatie. Indien de interferentie is bepaald, wordt bescherming geboden tegen

latere systemen (beginsel 'wie het eerst komt, het eerst pompt'). Als een nieuw systeem negatieve interferentie veroorzaakt op bestaande systemen kan de vergunning worden geweigerd.

Er bestaat geen vergunningplicht voor kleine gesloten systemen buiten interferentiegebieden. Voor deze systemen gelden algemene regels en een meldingsplicht (Activiteitenbesluit). Een vergunningplicht voor kleine gesloten systemen is ook niet nodig omdat deze systemen slechts een gering thermisch invloedsgebied hebben van 10 cm. tot een paar meter rond de buizen.

Het invloedsgebied van kleine open systemen is groter en beslaat tientallen meters.

Daarnaast is bij open systemen sprake van verplaatsing van grondwater en is het mogelijk dat ook andere belangen worden geschaad. Deze belangen kunnen bij de vergunningverlening worden afgewogen. Dit is bij gesloten systemen niet aan de orde.

- Energierendement

Het invoeren van een vergunningplicht biedt Gedeputeerde Staten ook de mogelijkheid om in een watervergunning voorschriften op te nemen over het minimaal vereiste energierendement.

In de vergunning kunnen verder voorschriften worden opgenomen over monitoring en registratie, die een beeld geven of het bodemenergiesysteem het vereiste energierendement in de praktijk ook daadwerkelijk levert. De monitoringsgegevens kunnen aanleiding zijn om het beheer van het systeem aan te passen.

- Andere provincies

In interprovinciaal verband is afgesproken om de vrijstelling van de vergunningplicht voor kleine open systemen te laten vervallen. Een aantal provincies (Gelderland, Groningen, Drenthe en Zuid-Holland) hebben de vrijstelling inmiddels opgeheven of zijn voornemens om dit op korte termijn te doen.

- Administratieve lasten

Van kleine open systemen zullen de hydrologische effecten in het algemeen beperkt zijn. Daarom kan in de vergunningaanvraag in de meeste gevallen worden volstaan met een eenvoudige beschouwing van de hydrologische en thermische effecten.

Bovendien is met de inwerkingtreding van het Wijzigingsbesluit de proceduretijd voor de afhandeling van vergunningaanvragen voor open systemen verkort van 6 maanden tot 8 weken. De administratieve lasten voor de gebruikers blijven op die wijze beperkt.

Wel zal sprake zijn van enige toename van de bestuurlijke lasten voor de provincie in verband met de vergunningverlening en handhaving voor kleine open systemen. Naar verwachting zullen in Overijssel op jaarbasis ongeveer 5 à 10 vergunningen worden aangevraagd voor kleine open systemen. De toename van de totale bestuurslasten voor de vergunningverlening en handhaving voor open systemen zal relatief zeer beperkt blijven, mede gelet op de verkorting van de proceduretijd van 6 maanden tot 8 weken.

Geen vergunningplicht voor bestaande kleine open systemen

Voor reeds bestaande systemen wordt voorgesteld om de vrijstelling van de vergunningplicht te handhaven via het overgangsrecht. Dit wordt nader toegelicht onder D3.

D2 Adviescommissie Schade Grondwater (sub D)

Voorgesteld wordt om de bepaling over de instelling van een schadecommissie te laten vervallen. Hieronder volgt een toelichting op deze keus.

In artikel 7.19, eerste lid van de Waterwet is bepaald dat degene die bij een vergunninghouder een vordering kan indienen tot vergoeding van schade die is veroorzaakt door een onttrekking van grondwater of infiltratie krachtens een watervergunning, eerst aan Gedeputeerde Staten kan verzoeken een onderzoek in te stellen.

In de Waterwet ontbreekt de verplichting tot het instellen van een commissie van deskundigen. Het is aan de provincies overgelaten om te bepalen op welke wijze zij verzoeken als bedoeld in artikel 7.19, eerste lid van de Waterwet behandelen.

De colleges van Gedeputeerde Staten van de twaalf provincies hebben in 2010 bij gemeenschappelijk besluit één landelijke, onafhankelijk opererende commissie ingesteld, de Adviescommissie Schade Grondwater geheten. Voor de aanwijzing en de werkwijze van de commissie wordt verwezen naar het Instellingsbesluit Adviescommissie Schade Grondwater (zie besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel van 9 maart 2010, gepubliceerd in Provinciaal Blad 2011/0000583 van 22 maart 2011 en in werking getreden met terugwerkende kracht tot 22 december 2009).

In artikel 4.6.6 van de Omgevingsverordening Overijssel 2009 hebben Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten opgedragen een commissie van deskundigen in te stellen. De bevoegdheid tot het instellen van een commissie van deskundigen is echter, gelet op artikel 82 van de Provinciewet, een zelfstandige bevoegdheid van Gedeputeerde Staten. Het instellen van een dergelijke commissie kan in verband hiermee niet dwingend door Provinciale Staten worden opgelegd aan Gedeputeerde Staten. Daarom dient artikel 4.6.6 te worden geschrapt.

D3 Overgangsrecht bestaande kleine open bodemenergiesystemen

Voorgesteld wordt om in hoofdstuk 8 van de Omgevingsverordening bijzonder overgangsrecht te regelen voor bestaande kleine open bodemenergiesystemen, die vóór de inwerkingtreding van de onderhavige wijziging van de verordening zijn geïnstalleerd en gemeld. Hieronder volgt daarop een toelichting.

Voor bestaande kleine open systemen zal de vergunningplicht niet gaan gelden. Dit zou namelijk leiden tot onredelijke situaties, waarbij alsnog kosten zouden moeten gemaakt, ondermeer voor onderzoek om de effecten te bepalen. Wel zullen voor deze systemen algemene voorschriften van toepassing worden voor onderhoud en buitengebruikstelling. Dit om verontreiniging van bodem en grondwater te voorkomen en oorspronkelijke waterscheidende lagen te herstellen. Dergelijke voorschriften worden bij grote open systemen aan de watervergunning verbonden. Deze overgangsregeling voor bestaande kleine open systemen sluit ook aan bij de regels voor bestaande gesloten systemen in het Wijzigingsbesluit bodemenergie.

De extra kosten en administratieve lasten voor de gebruikers van bestaande kleine open systemen, die het gevolg zijn van deze voorschriften, zijn beperkt. De levensduur van een open bodemenergiesysteem is gemiddeld vijftig jaar.

D4 Lijst verboden inrichtingen

Voorgesteld wordt om enkele omissies in de Lijst met verboden inrichtingen in grondwaterbeschermingsgebieden te herstellen. Hieronder volgt daarop een toelichting.

De Omgevingsverordening bevat in bijlage 2.2 een lijst met categorieën bedrijven, die niet mogen worden opgericht in grondwaterbeschermingsgebieden. Deze lijst is gebaseerd op de VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering'. In 2013 is de lijst in de Omgevingsverordening geactualiseerd op basis van de VNG-brochure van 2009. In de lijst zijn de bedrijfscategorieën opgenomen met een verhoogd risico op bodemverontreiniging. Het gaat om de categorieën die in de VNG-brochure zijn aangeduid met een bodemindex B. De categorie 'Vuilstortplaatsen' is abusievelijk niet opgenomen. Deze categorie is in de VNG-brochure aangeduid met een bodemindex B. De categorie 'Puinbrekerijen en -malerijen' wordt in de VNG-brochure niet aangeduid met een bodemindex B en is daarom ten onrechte in de lijst van verboden inrichtingen opgenomen. Deze omissies worden hierbij hersteld.

D5 Kaart Drinkwatervoorziening

Voorgesteld wordt om op de kaart Drinkwatervoorziening nr. 09295053 bij de Omgevingsverordening de naamgeving van de boringsvrije zone diepe pakket van Salland aan te passen. Het betreft een tekstuele wijziging. Zie verder de toelichting op onderdeel D2, sub B.

Dit leidt tot volgende aanpassingen van de Omgevingsverordening:

ARTIKEL D1

In hoofdstuk 4 'Water' van de Omgevingsverordening Overijssel 2009 worden in titel 4.1 'Begripsbepalingen' en titel 4.2 'Normen regionale keringen en wateroverlast, verdringingsreeks' de volgende wijzigingen aangebracht:

A artikel 4.1.1.

In artikel 4.1.1. 'Begripsbepalingen' wordt onderdeel I gewijzigd als volgt: 'het waterschap: de Waterschappen Groot-Salland, Reest en Wieden, Vechtstromen;'

B artikel 4.1.2

Artikel 4.1.2. 'Toepassingsbereik' wordt als volgt gewijzigd: 'Dit hoofdstuk van deze verordening is van toepassing op het gebied van het Waterschap Groot Salland, het Waterschap Vechtstromen en het Waterschap Reest en Wieden, bedoeld in artikel 2 van het reglement van het waterschap.'

C artikel 4.2.4

In artikel 4.2.4. 'Normen wateroverlast', derde lid, sub b en sub c wordt 'het Waterschap Regge en

Dinkel' vervangen door 'het Waterschap Vechtstromen'

In de toelichting op hoofdstuk 4 van de Omgevingsverordening Overijssel 2009 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

D

In de Algemene toelichting, paragraaf 0.4.1 'Afstemming waterverordening' wordt in de eerste zin van de tweede alinea, de zinsnede 'Regge en Dinkel, Velt en Vecht' gewijzigd in 'Vechtstromen'. In de laatste zin van de tweede alinea wordt 'Velt & Vecht' gewijzigd in 'Vechtstromen'.

E

In de toelichting op hoofdstuk 4 'Water' wordt in de toelichting op titel 4.1 'Begripsbepalingen' van de Omgevingsverordening Overijssel het tekstdeel: 'Dit hoofdstuk is van toepassing op... besluitvorming van PS Drenthe en Gelderland nodig.' gewijzigd in:

'Dit hoofdstuk is van toepassing op de gebieden van de waterschappen Groot Salland, Vechtstromen en Reest en Wieden voor zover gelegen binnen het grondgebied van de provincie Overijssel. Het gaat ook gelden voor de overige gebieden van Vechtstromen en Reest en Wieden. Daarvoor is separate besluitvorming van PS Drenthe en Gelderland nodig.'

ARTIKEL D2.

In hoofdstuk 4 'Water' van de Omgevingsverordening Overijssel 2009 worden in titel 4.6 'Handelingen in watersystemen: grondwateronttrekking en infiltratie' de volgende wijzigingen aangebracht:

A artikel 4.6.1

In artikel 4.6.1 'Grondwaterregister' worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- in het eerste lid wordt de zinsnede 'inrichtingen voor het onttrekken van water uit een grondwaterlichaam en infiltraties in een grondwaterlichaam' gewijzigd in 'inrichtingen of werken, bestemd voor het onttrekken van grondwater of het infiltreren van water';
- in het eerste lid wordt de zinsnede 'krachtens welke het onttrekken van water' gewijzigd in 'krachtens welke het onttrekken van grondwater' en
- in het tweede lid wordt na 'infiltratie' toegevoegd 'van water'.

B artikel 4.6.4

In artikel 4.6.4. 'Vergunningplicht reservering diepe pakket van Salland' wordt in het eerste en tweede lid de zinsnede 'boringsvrije zone diepe pakket van Salland' gewijzigd in 'boringsvrije zone Salland Diep'.

C artikel 4.6.5

Artikel 4.6.5. 'Vrijstelling vergunningplicht' vervalt.

D artikel 4.6.6

Artikel 4.6.6 'Instelling commissie' vervalt.

In de toelichting op titel 4.6 'Handelingen in watersystemen: grondwateronttrekking en infiltratie' wordt het volgende gewijzigd:

1

In de algemene toelichting wordt in de tweede alinea de zinsnede 'koude- en warmteopslagsystemen' gewijzigd in 'bodemonergiesystemen'.

2

In de algemene toelichting wordt in de derde alinea de zinsnede 'Onttrekkingen voor andere doeleinden' gewijzigd in 'Overige onttrekkingen'.

3

In de toelichting op artikel 4.6.1 'Grondwaterregister' wordt in de eerste zin 'artikel 7.4, eerste lid onder c van de Waterwet' gewijzigd in 'artikel 7.7, eerste lid onder c van de Waterwet'.

4

In de toelichting op artikel 4.6.2 'Registratieplicht grondwateronttrekkingen en -infiltraties' wordt

de zin 'De gegevens die bij een dergelijke melding moeten worden verstrekt zijn opgenomen in de artikelen 6.24 en 6.25 van de Waterregeling' gewijzigd in 'De gegevens die bij een dergelijke melding moeten worden verstrekt zijn opgenomen in de artikelen 6.27, 6.28 en 6.29 van de Waterregeling.'

5

In de toelichting op het vierde lid van artikel 4.6.4. 'Vergunningplicht reservering diepe pakket van Salland' wordt de zinsnede 'de gegevens van de door het algemeen bestuur verleende vergunningen' gewijzigd in 'de gegevens van de door het dagelijks bestuur verleende vergunningen'.

6

De toelichting op artikel 4.6.5. 'Vrijstelling vergunningplicht' vervalt.

7

De toelichting op artikel 4.6.6. 'Instelling commissie' vervalt.

ARTIKEL D3

Artikel 8.2.3

Aan hoofdstuk 8 'Overgangs- en slotbepalingen' van de Omgevingsverordening Overijssel 2009 wordt:

- de titel 8.2 'Overgangsrecht hoofdstuk 2' gewijzigd in titel 8.2 'Overgangsrecht hoofdstukken 2 en 4' en
- na artikel 8.2.2 het volgende artikel toegevoegd:

Artikel 8.2.3 Overgangsrecht bodemenergiesystemen

1. Voor het onttrekken van grondwater of het infiltreren van water ten behoeve van een bodemenergiesysteem als bedoeld in artikel 6.4, eerste lid, onder b. van de Waterwet, waarbij de te onttrekken hoeveelheid niet meer bedraagt dan 10 m³ per uur en 5.000 m³ per kwartaal en waarbij het systeem vóór de datum van inwerkingtreding van deze wijziging van de verordening is geïnstalleerd en aan Gedeputeerde Staten is gemeld krachtens artikel 6.6 van de Waterwet, blijft het recht van toepassing zoals dat gold vóór die datum.
2. Het onderhoud aan een open bodemenergiesysteem als bedoeld in het eerste lid moet mechanisch uitgevoerd worden. Chemische regeneratie is alleen toegestaan wanneer mechanische putreiniging niet mogelijk is en indien vooraf goedkeuring is verleend door Gedeputeerde Staten. Chemische regeneratie moet zodanig worden uitgevoerd dat er geen restverontreiniging achterblijft in de bodem. Het water dat wordt opgepompt tijdens het chemisch regenereren, mag niet worden geretourneerd in de bodem. Gedeputeerde Staten kunnen nadere voorschriften verbinden aan de goedkeuring ter voorkoming van verontreiniging van bodem en grondwater bij chemische regeneratie.
3. Het voornemen om het in werking hebben van een open bodemenergiesysteem als bedoeld in het eerste lid te beëindigen, en de datum van afdichting van de bronnen en waarnemingsfilters, worden ten minste vier weken voor de beëindiging aan Gedeputeerde Staten gemeld.
4. Zo spoedig mogelijk na de beëindiging van het in werking hebben van een bodemenergiesysteem als bedoeld in het eerste lid wordt het systeem, zonder daarbij het ondergrondse deel te verwijderen, zodanig opgevuld dat de werking van de oorspronkelijke waterscheidende lagen wordt hersteld.
5. Na buitengebruikstelling van een bodemenergiesysteem als bedoeld in het eerste lid wordt binnen een maand na de afdichting een verslag van de afdichting aan Gedeputeerde Staten toegezonden.

In de toelichting op hoofdstuk 8 'Overgangs- en slotbepalingen', titel 8.2 'Overgangsrecht hoofdstukken 2 en 4' wordt toegevoegd de volgende **toelichting op artikel 8.2.3 'Overgangsrecht bodemenergiesystemen'** :

Algemeen

Artikel 8.2.3 geeft een bijzondere overgangsbepaling in verband met het vervallen van de vrijstelling van de vergunningplicht voor kleine open bodemenergiesystemen. De vrijstelling was

opgenomen in hoofdstuk 4. Met deze overgangsregeling worden uniforme regels en een gelijk speelveld gecreëerd voor bestaande open en gesloten bodemenergiesystemen.

artikel 8.2.3, eerste lid

Voor kleine open bodemenergiesystemen, die vóór de inwerkingtreding van deze bepaling zijn geïnstalleerd en gemeld bij Gedeputeerde Staten, blijft de vrijstelling van de vergunningplicht gelden. Het gaat om systemen die zijn gemeld op grond van artikel 6.11, eerste lid van het Waterbesluit of op grond van artikel 15b van de Grondwaterwet.

artikel 8.2.3, tweede lid

Dit algemene voorschrift voor het onderhoud aan bestaande kleine open systemen is opgenomen om verontreiniging van bodem en grondwater te voorkomen.

artikel 8.2.3, derde, vierde en vijfde lid

Om beschadiging van waterscheidende bodemlagen te voorkomen mag het ondergrondse deel van een bodemenergiesysteem na beëindiging van het gebruik niet worden verwijderd. De buizen moeten zodanig met een waterondoorlatend materiaal worden gevuld dat de werking van de afsluitende lagen zoveel mogelijk wordt hersteld. Hoe dit moet gebeuren is aangegeven in het protocol 2101 Mechanisch boren. Hierin staat ook met welk materiaal de doorboring na de buitengebruikstelling moet worden afgewerkt. Hiervoor kunnen ook andere materialen dan klei worden gebruikt.

ARTIKEL D4

In **bijlage 2.2 'Lijst met verboden inrichtingen in grondwaterbeschermingsgebieden'** behorende bij de Omgevingsverordening Overijssel 2009 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- categorie '382 B Vuilstortplaatsen' wordt aan de lijst toegevoegd;
- categorie '383202 A0 Puinbrekerijen en – malerijen' wordt geschrapt.

ARTIKEL D5

Op de **kaart Drinkwatervoorziening** nr. 09295053 behorende bij de Omgevingsverordening Overijssel 2009 wordt 'boringsvrije zone diepe pakket van Salland' gewijzigd in 'boringsvrije zone Salland Diep'.

ARTIKEL D6

De **artikelen D2C en D3** treden in werking op 1 januari 2015 of op een door Gedeputeerde Staten nader te bepalen datum. De overige artikelen in deze verordening treden in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie in het Provinciaal Blad (ook op www.ruimtelijkeplannen.nl).

E. Aanpassing Omgevingsverordening op onderdeel begrenzing EHS

Aanpassing begrenzing EHS

Op basis van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) is Provinciale Staten bevoegd tot het doen van aanpassingen in de begrenzing van de EHS. Dit is voor het laatst gebeurd op 3 juli 2013 (PS/2013/413). De EHS is begrensd tot op perceelsniveau.

In het tijdsbestek van een jaar zijn er veranderingen opgetreden in de begrenzing als gevolg van de afronding van projecten in en bij de EHS en doorgaande cartografische verbeteringen. Deze wijzigingen in de begrenzing van de EHS moeten formeel doorgevoerd worden op de kaarten van de Omgevingsverordening en Omgevingsvisie.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de wijzigingen per legenda eenheid in de begrenzing van de EHS.

LEGENDA	Vastgestelde EHS (2013)	Erbij (ha)	Eraf (ha)	Verschil (ha)	Concept EHS na veegactie (2014)
---------	-------------------------------	---------------	--------------	------------------	---------------------------------------

1. bestaande natuur	49.812	60	249	-189	49.623
2. bestaande natuur, water	6.705	23	15	8	6.713
3. nieuw te realiseren natuur, bruto begrensd	228	0	110	-109	118
4. nieuw te realiseren natuur, netto begrensd	2.469	151	165	-13	2.456
5. uitwerkingsgebied ontwikkelopgave Natura 2000	4.123	342	350	-7	4.115
6. zoekgebied EHS	132	0	0	0	132
SUBTOTAAL	63.469	577	888	-311	63.158
7. zone ondernemen met natuur en water buiten de EHS	17.270	442	146	296	17.566
TOTAAL	80.739	1.019	1.034	-15	80.724

Hieronder volgt per legenda-eenheid een toelichting:

- De oppervlakte bestaande natuur is kleiner geworden omdat met name in het gebied Wieden/ Weerribben en Vecht-Regge de langjarig landbouwkundig verpachte percelen van NM en SBB niet meer als 'bestaande natuur' zijn aangemerkt. Omdat deze percelen wel binnen Natura2000-gebieden liggen en op basis van de gebiedsanalyses wel nodig zijn voor de realisatie van de ontwikkelopgave, zijn ze opgenomen in het Uitwerkingsgebied Ontwikkelopgave Natura2000;
- Het betreft hier kleine grenscorrecties vanwege cartografische verbeteringen;
- Bij Reutum was een deel van de EHS aangegeven als 'nieuw te realiseren natuur bruto begrensd' omdat tot 1 januari 2014 eigenaren zich konden melden voor particulier natuurbeheer. Nu deze datum is verstreken kan de begrenzing worden aangepast. De gronden die via particulier beheer zijn gerealiseerd en het zogenoemde verbetervoorstel NOT8, zijn nu opgenomen als 'nieuw te realiseren natuur netto begrensd'. De gronden die niet meer zijn begrensd als 'nieuw te realiseren natuur' maken nu deel uit van de Zone ONW buiten de EHS.
- De netto verandering binnen deze categorie bestaat uit een verkleining van 13 ha. Toch is sprake van vrij grote verschuiving. Dit heeft onder andere te maken met de toevoeging van het Deldenerbroek in deze categorie, maar ook de verschuiving bij Reutum van de hectares uit deze categorie naar de Zone ONW buiten de EHS waardoor deze categorie juist kleiner is geworden;
- In bijlage 1 zijn de wijzigingen in de Uitwerkingsgebieden Ontwikkelopgave Natura2000 per N2000 gebied nauwkeuriger weergegeven. Daarbij zijn met name van belang:
 - de verkleining van het uitwerkingsgebied bij Engbertsdijkerven met 250,4 hectare. Dit als gevolg van een besluit van de staatssecretaris EZ die als bevoegd gezag de begrenzing van de bufferzone heeft aangepast op basis van een deskundigenadvies. Met deze wijziging hebben wij gewacht tot de MKBA voor het gebied gereed zou zijn. De MKBA is inmiddels gereed. De uitkomsten van de MKBA staan echter los van het besluit van de Staatssecretaris over de EHS begrenzing. De uitkomsten van de MKBA worden wel ingebracht in het gebiedsproces gericht op de uitvoering van de maatregelen.
 - de verkleining van het gebied bij de Bergvennen-Brecklenkampseveld doordat het gebied de Vetpot niet meer is meebegrensd in het aanwijzingsbesluit Natura2000;
 - de onder punt 1 genoemde wijzigingen in de gebieden Weerribben, Wieden en Vecht-Regge waarbij langjarige landbouwkundig verpachte percelen niet meer als bestaande natuur worden aangeduid;
- Dit betreft het zoekgebied bij Ottershagen en is ongewijzigd gebleven.
- De gebieden die na deze aanpassingen geen deel meer uitmaken van de EHS zijn opgenomen in de zone ONW buiten de EHS.

ARTIKEL E

De volgende kaarten worden aangepast:

In de Omgevingsverordening:

- EHS-kaart
- Windenergiekaart
- Ontwikkelingsperspectievenkaart

F. Ambtshalve wijzigingen

Er is aanleiding om het ontwerp zoals dat ter inzage heeft gelegen op een aantal punten ambtshalve te wijzigen/aan te vullen.

F1. Correctie legenda Ontwikkelingsperspectieven-kaart

Naar aanleiding van vragen op dit punt van één van de indieners van de zienwijzen (Maatschap Dingstee cs) is gebleken dat op de pdf-kaart van de Ontwikkelingspectieven-kaart zoals die in het kader van de Verzamelherziening 2014 ter inzage is gelegd in de legenda een aantal woorden zijn weggevallen die horen bij de aanduiding van de horizontale blauwe arcering. Alleen het woord 'buitendijksgebied' is blijven staan, waar in de geldende versie ook de woorden 'beekdal- of veenweidengebied' in de legenda staan. Deze vergissing moet worden hersteld.

F2. Actualisering EHS-kaart op verleende ontheffingen en toegepaste afwijkingen

De Verzamelherziening wordt benut worden om de kaart van de EHS aan te passen op de ontheffingen en afwijkingen waarmee de afgelopen tijd op grond van artikel 2.7 van de Omgevingsverordening medewerking is verleend aan ontwikkelingen binnen de EHS. Volgens afspraak worden de betreffende gronden uit de EHS gehaald als realisatie van EHS in redelijkheid niet meer mogelijk is. De locaties waar voorzien is in compensatie worden met deze ambtshalve aanpassing binnen de EHS gebracht, zodat de EHS per saldo gelijk blijft. De toelichting op de Omgevingsverordening gaat er vanuit dat het kaartbeeld jaarlijks geactualiseerd wordt op verleende ontheffingen en toegepaste afwijkingen. In 2013 hebben zich alleen kleine afwijkingsgevallen voorgedaan waarvoor qua kaartbeeld nu 2,4 ha uit de EHS wordt gehaald en 4,3 ha als compensatie aan de EHS wordt toegevoegd.

F3. Technische aanpassingen EHS-kaart vanuit Natuurbeheerplan

Daarnaast zullen nu de technische wijzigingen die voortkomen uit de wijzigingen van het Natuurbeheerplan verwerkt worden. Het Natuurbeheerplan heeft in dezelfde periode ter visie gelegen. Hierdoor kunnen gehonoreerde zienswijzen op het Natuurbeheerplan die consequenties hebben voor de EHS-begrenzing, direct verwerkt worden in de Verzamelherziening. Aangezien het gaat om technische wijzigingen die in overeenstemming zijn met eerdere door ons genomen besluiten, zijn deze wijzigingen alvast in de EHS-begrenzing verwerkt. Het betreft vooral een aantal wijzigingen in de status op de EHS-kaart van langjarig landbouwkundig verpachte percelen van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, waarover wij al eerder een principe uitspraak hebben gedaan.

F4. Ondergeschikte aanpassingen van de EHS-kaart

In de afgelopen tijd bleken er bij de beoordeling van nieuwe ontwikkelingen kleine onvolkomenheden te zitten in de EHS-kaart. Deze feitelijke onjuistheden worden - omdat de EHS-kaart op andere punten toch wordt aangepast - met deze Verzamelherziening rechtgezet.

Dit leidt tot de volgende aanpassingen

ARTIKEL F:

- op de Ontwikkelingsperspectieven-kaart wordt de legenda bij de aanduiding van de horizontale blauwe arcering aangevuld tot 'buitendijksgebied, beekdal- of veenweidengebied'
- de EHS-kaart wordt geactualiseerd op afwijkingen die in 2013 op grond van artikel 2.7 van de Omgevingsvisie zijn toegepast
- de status op de EHS-kaart van diverse langjarige landbouwkundig verpachte percelen wordt aangepast
- de EHS-kaart wordt gecorrigeerd op kleine onvolkomenheden

G. Gedifferentieerde inwerkingtreding

Voorgesteld wordt om over te gaan tot een gedifferentieerde inwerkingtreding van de wijzigingen van de verordening. De wijzigingen treden in werking met ingang van de eerste dag na publicatie in het Provinciaal Blad (en op www.ruimtelijkeplannen.nl). Een uitzondering geldt voor het vervallen van de vrijstelling van de vergunningplicht voor kleine open bodemenergiesystemen. Hieronder volgt daarop een toelichting.

Door het vervallen van de vrijstelling worden kleine open bodemenergiesystemen vergunningplichtig. Op basis van de Belastingverordening zijn leges verschuldigd voor het in behandeling nemen van vergunningaanvragen. Voor vergunningaanvragen voor onttrekkingen tot 100.000 m³ per jaar geldt momenteel een legesbedrag van € 1.624,-. Wij zijn voornemens om voor onttrekkingen tot 100.000 m³ per jaar het legesbedrag nader te bepalen, afhankelijk van de te onttrekken hoeveelheid. Bij de eerstvolgende aanpassing van de Belastingverordening zullen wij daartoe een voorstel doen. De eerstvolgende aanpassing zal naar verwachting in november of december 2014 aan Provinciale Staten worden voorgelegd en op 1 januari 2015 in werking treden. Wij stellen voor om de vergunningplicht voor kleine open bodemenergiesystemen in werking te laten treden gelijktijdig met of kort na de bedoelde wijziging van de Belastingverordening.

Dit leidt tot de volgende bepaling ten aanzien van het moment van inwerking treding van de aanpassingen die met de Veegherziening 2014 worden doorgevoerd:

ARTIKEL G1

De **artikelen D2C en D3** treden in werking op 1 januari 2015 of op een door Gedeputeerde Staten nader te bepalen datum. De overige artikelen in dit blok treden in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie in het Provinciaal Blad (ook op www.ruimtelijkeplannen.nl).

bijlage 1 wijzigingen in de uitwerkingsgebieden Ontwikkelopgave Natura 2000

Uitwerkingsgebied ontwikkelopgave Natura 2000	erbij (ha)	eraf (ha)	netto (ha)	Toelichting
Bergvennen-Brecklenkampseveld	1,2	33,5	-32,3	Door het gebied de Vetpot niet als N2000 gebied aan te wijzen vervalt deel ontwikkelopgave . Ook zijn er nog enkele kleine correcties in de begrenzing.
Borkeld	1,9	1,5	0,4	Correctie vanwege de uitvoering Landinrichting Rijssen
De Wieden	152,4	1,2	151,3	Langjarig landbouwkundig verpacht percelen van Terreinbeherende organisaties gaan van 'bestaande natuur' naar de aanduiding 'Uitwerkingsgebied ontwikkelopgave N2000'.
Dinkelland	7,1	6,6	0,6	Strook Uitwerkingsgebied ontwikkelopgave N2000 langs de Dinkel is groter geworden. Het perceel langs de Snoeijinks beek is vervallen als uitwerkingsgebied. Dit was een fout in de huidige EHS kaart.
Engbertsdijksvenen	29,9	280,3	-250,4	Deel van het uitwerkingsgebied ontwikkelopgave N2000 vervalt naar aanleiding van de opname toets en de aanpassing gebiedsanalyse.
Landgoederen Oldenzaal	2,3	0,1	2,2	Kleine correctie vanwege het niet doorgaan van een verplichting particulier natuurbeheer
Sallandse Heuvelrug	1,5	0,0	1,5	correctie
Springendal & Dal van de Mosbeek	9,0	2,2	6,8	Kleine correctie vanwege het niet doorgaan van een verplichting particulier natuurbeheer
Uiterwaarden IJssel	0,0	0,4	-0,4	correctie
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht	0,0	0,3	-0,3	correctie
Vecht-Beneden Regge	54,9	17,8	37,1	Langjarig verpachte gronden van Natuurmonumenten hebben niet meer de aanduiding bestaande natuur maar van uitwerkingsgebied ontwikkelopgave. N2000.

				Daarnaast nog enkele kleine correcties.
Karshoek = Vecht-Beneden Regge	5,6	0,0	5,6	Dit gebied is onderdeel van het Natura2000 Vecht-Beneden Regge en als zodanig toegevoegd aan de EHS.
Weerribben	60,9	0,3	60,6	Verschoven van netto begrensd naar ontwikkelopgave omdat de inrichting van deze percelen niet via de bestuurlijke/juridische verplichting geregeld is.
nvt (vml bouwsteen Habitattypen Natura 2000)	0,0	1,0	-1,0	Correctie.