

Bf
geen
geen

Provinciale Staten van Noord-Holland

Uittreksel uit de notulen
van de vergadering van
Provinciale Staten van Noord-Holland

Haarlem, 5 juli 2010

Provincie Noord-Holland	
DIV	
2010 - 42895	
Ingekomen:	4 JULI 2010
Directie:	Bu I INFRA
Onderdeel:	
Dossier:	

Bijgaand ontvangt u het getekende besluit van statenvoordracht 42(inpassingsplan ecologische verbindingszone Omval-Kolhorn).

Het besluit is ongewijzigd zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Overeenkomstig de opgemaakte notulen,

Statengriffier,

Mw. W.M. Speekenbrink

Aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland



Haarlem, 18 mei 2010

**Onderwerp: Inpassingsplan Ecologische Verbindingszone
Omval-Kolhorn**

Bijlagen: ontwerpbesluit

1 Aanleiding voor het Inpassingsplan

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) streeft ernaar om in 2020 meer dan 750.000 hectare aan natuurgebieden te realiseren ten behoeve van de Ecologische Hoofdstructuur. Voor een duurzame natuur is het van groot belang dat de natuurgebieden aan elkaar gekoppeld worden door smalle ecologische verbindingszones om de uitwisseling tussen planten- en diersoorten mogelijk te maken. In dit kader legt de provincie de ecologische verbindingszone langs het kanaal Omval-Kolhorn aan (oplevering 2018) die bestaat uit maximaal 21 natuurgebiedjes, de zogenoemde 'stepping stones'. Er komen rietmoerasgebieden, kreken en poelen en natuurvriendelijke oevers. Voor zes van deze gebiedjes in de gemeenten Heerhugowaard en Niedorp is het nodig dat de bestemming wordt gewijzigd van 'agrarisch' in 'natuur'.

Vanwege het provinciale belang van de ecologische verbindingszone en het feit dat de zone in meerdere gemeenten ligt, hebben wij besloten tot opstelling van een provinciaal bestemmingsplan: het Inpassingsplan. De nieuwe Wet ruimtelijke ordening biedt hiertoe de mogelijkheid. Uw Staten hebben de bevoegdheid een Inpassingsplan vast te stellen (art. 3,26 Wro)

2 Het afwegingsproces.

Voor de opstelling van het Inpassingsplan hebben wij onderzoek laten doen naar de natuurwaarden, de wateraspecten, bodemaspecten, archeologische aspecten en de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid. Uit deze onderzoeken komt naar voren dat er geen belemmeringen zijn voor de realisatie van de ecologische verbindingszone.

De kosten van deze verbindingszone komen voor rekening van de provincie. Uw Staten hebben in de provinciale begroting hiervoor middelen ter beschikking gesteld.

Het beheer van de natuurgebiedjes wordt uitbesteed aan Staatsbosbeheer.

3 Inspraak en overleg

Zie: Nota Inspraak en Overleg (bijgevoegd)
Op 12 mei 2009 is een inspraakavond gehouden voor omwonenden. Het verslag is bijgevoegd.

In september 2009 is het zogenoemde vooroverleg als bedoeld in art. 3.1.1 Bro gevoerd met ca. 25 instanties die bij de realisatie van het project betrokken zijn.

Van de volgende instanties is een reactie ontvangen:

Gasunie
KPN
Staatsbosbeheer
Gemeente Heerhugowaard
Gemeente Niedorp
Liandon
Liander
Inspectie VROM

De opmerkingen (bijgevoegd) hadden voornamelijk betrekking op kabels en leidingen en waterkeringen. De opmerkingen hebben op enkele punten geleid tot aanpassing van de toelichting van het plan.

Op 22 september 2009 is door middel van een brief van ons college aan de gemeenteraden van Niedorp en Heerhugowaard om een reactie gevraagd, een en ander zoals voorgeschreven in art. 3.26 van de Wet ruimtelijke ordening. Beide gemeenten hebben aangegeven met het plan in te kunnen stemmen.

4 Zienswijzen

Het Ontwerp Inpassingsplan heeft vanaf 8 maart 2010 gedurende zes weken ter inzage gelegen waarbij aan een ieder de gelegenheid is geboden om zienswijzen in te dienen.

Binnen deze termijn is een zienswijze ingediend en wel door LTO Noord afdeling Groot-Geestmer-ambacht.

Deze zienswijze heeft betrekking op de volgende aspecten:

Waterstaatskundige veiligheid;
Schade als gevolg van kwel;

Toename van muskusratten;
Foerageren van ganzen.

Reactie op de zienswijze:

Het inpassingsplan heeft betrekking op de deelgebieden 10, 12, 14, 15, 16, en 21.

Waterstaatskundige veiligheid

Voor alle deelgebieden is getoetst of de waterkering in de nieuwe situatie voldoet aan de vereiste veiligheidsnormen. Hiervoor zijn uitgebreide grondonderzoeken en berekeningen uitgevoerd. Uit de berekeningen volgt dat de ontworpen waterkering dan wel bestaande waterkering voldoet aan de minimaal benodigde veiligheidsfactor voor de stabiliteit. Wel worden enkele uitvoeringsvoorwaarden in acht genomen. Met name betreft dit de ingebruikname van de nieuwe waterkering. Na een periode van ca. één jaar voldoet de nieuw aangelegde watering aan de stabiliteitsnormen. Dit zal tijdens de uitvoering worden gemonitord. Na deze periode wordt de natuurzone door middel van duikers op het boezempeil aangesloten. In de tussenliggende periode zullen de duikers worden voorzien van een tijdelijke afsluiter. Desgewenst zijn de toetsingsrapporten beschikbaar.

Schade als gevolg van kwel

Op basis van de ontwerptekeningen en beschikbare gegevens uit de bij de kade uitgevoerde geotechnische onderzoeken zijn 4 locaties geselecteerd waar de grootste effecten op de (grond-) waterhuishouding optreden. Dit betreft de deelgebieden 8, 9, 14 en 15.

Uit het nader onderzoek is bij deze vier meest kritische locaties gebleken, dat de effecten van de ingrepen op de diepe kwel vanuit de pleistocene zandondergrond en op de dijkse kwelstroming via ondiepe zand tussenlagen zeer gering en verwaarloosbaar klein te zijn.

Ook de effecten op de grondwaterstanden in de omgeving blijken verwaarloosbaar klein te zijn. Desgewenst is rapportage 'onderzoek effect op grondwaterhuishouding' beschikbaar.

Ter onderbouwing van de conclusies uit de rapportage zullen bij de deelgebieden 8, 9, 14 en 15 de grondwaterstand worden gemonitord vanaf de aanvang van de werkzaamheden tot ca. 1 jaar na ingebruikname. Mocht hieruit toch blijken, dat dermate overlast als gevolg van de gewijzigde grondwaterhuishouding ontstaat zullen hiervoor passende maatregelen worden getroffen.

Toename van muskusratten

In elk van de in te richten gebieden zal een muskusratrooster worden geplaatst. Het betreft afzettingen/kooien van gaas waar de ratten in kunnen zwemmen. De muskusrattenroosters

zijn met name bedoeld voor de voorjaarsstrek en de najaarsstrek.

Foerageren van ganzen

Binnen de gebieden is het ganzenbeleid van de provincie van toepassing.

Dit houdt in dat bij overlast gereguleerd zal gaan worden. Het reguleren bestaat uit het prikken of schudden van ganzeneieren.

Gezien het voorgaande achten wij de zienswijze ongegrond.

5 Proces en procedure

Het vastgestelde Inpassingsplan zal zes weken ter inzage worden gelegd.

In deze periode kan beroep ingesteld worden bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Zodra het plan rechtskracht heeft gekregen wordt het project aanbesteed en uitgevoerd.

6 Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

E. Post, voorzitter.

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.

Ontwerpbesluit

Nr. 42

2010 42895

Provinciale staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van gedeputeerde staten
van .. juni 2010;


gelet op artikel 3.26 van de Wet ruimtelijke
ordening

besluiten:


- 1 De door LTO Noord ingediende zienswijze in beschouwing te nemen en ongegrond te verklaren;
- 2 Gehoord de gemeenteraden van Niedorp en Heerhugowaard en
- 3 Met uitsluiting van de bevoegdheid van de gemeenteraden van Heerhugowaard en Niedorp om voor de periode van vijf jaar na vaststelling van het Inpassingsplan voor deze gebieden een bestemmingsplan vast te stellen;
- 4 Het Inpassingsplan Ecologische verbindingszone Omval-Kolhorn ongewijzigd vast te stellen
- 5 Gedeputeerde Staten te belasten met de terinzage legging van het Inpassingsplan en het voeren van verweer bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Haarlem, 5 juli 2010.

Provinciale Staten voornoemd,



, ~~wie~~ voorzitter.



, statengriffier.

2010-25730

23 APR. 2010

bulin gra
PNH/25960



hoogheemraadschap
Hollands
Noorderkwartier

Provincie Noord-Holland
Beheer en Uitvoering
De heer J.M. Geerlings
Postbus 206
2050 AE OVERVEEN

Datum
22 april 2010

Uw kenmerk

Contactpersoon
M. Duiveman

Onderwerp
Omval-Kolhorn, Ontwerp
Inpassingsplan Omval-Kolhorn

Registratienummer
10.13965

Doorkiesnummer
0299-39 1420

Geachte heer Geerlings,

Hierbij een reactie van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier op het Ontwerp Inpassingsplan Omval-Kolhorn met uw kenmerk 2010-11975 van 25 februari 2010.

In het inpassingsplan zien wij graag in hoofdstuk 3 Beleidskader een verwijzing naar het Beheersplan Waterkeringen 2006-2010 en de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2009.

Het Beheersplan Waterkeringen 2006-2010 beschrijft het beleid en de randvoorwaarden voor het dagelijks beheer van de primaire en regionale waterkeringen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Met dit plan geeft het hoogheemraadschap eenduidige doelstellingen en richtlijnen. Het vormt een richtinggevend document voor de uitvoering van de waterkeringstaak.

De Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2009 bevat regels voor het beheer, het gebruik en het onderhoud van waterstaatswerken, zoals waterkeringen en watergangen. De regels hebben tot doel watersystemen in stand te houden en waterstaatswerken goed te laten functioneren. Daarvoor zijn in de keur verplichtingen en verbodsbepalingen opgenomen. Op grond van de keur zijn binnen de begrenzing van het waterstaatswerk en de beschermingszone bepaalde handelingen verboden. Voor werkzaamheden die plaats vinden binnen deze zones moet contact gezocht worden met het hoogheemraadschap. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden moet een watervergunning worden aangevraagd. De watervergunning wordt getoetst aan het beleid van het hoogheemraadschap.

Uitgangpunten voor het plan met betrekking tot het waterbeheer willen wij de volgende punten nogmaals onder u aandacht brengen. Deze punten zijn in juni 2008 met de provincie besproken.

1. Voor het wijzigingen van waterpeilen kunnen nu geen aparte peilbesluit procedures worden gevoerd. Voor deze peilwijzigingen kunnen ontheffingen (of 1 ontheffing) worden verleend. Wel moet nog nader bepaald worden welke procedure hierbij zal moeten worden gevoerd.

Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier
Postbus 130, 1135 ZK Edam
Scheepmakersdijk 16, 1135 AG Edam

T 0299-66 30 00
F 0299-66 33 33
Info@hnhk.nl
www.hnhk.nl

Waterschapsbank
63.67.53.778
ING 1258851
KvK 37161516



Datum
22 april 2010

2010 42895

2. Het wijzigingen van waterpeilen. Bij de geplande peilwijzigingen zal het boezempeil worden uitgebreid ten koste van polderpeilen. Dit heeft uiteraard tot gevolg dat het oppervlak van de peilgebieden op polderniveau wordt verkleind, en op boezemniveau (inclusief wateroppervlak) vergroot. Als daarbij op polderniveau sloten worden gedempt c.q. verhoogd tot boezemniveau, moet het wateroppervlak van deze sloten worden gecompenseerd op hetzelfde polderpeil. Hier zullen dan nieuwe sloten moeten worden gegraven, of bestaande verbreed. Het nieuw te realiseren wateroppervlak op boezemniveau telt niet als compensatie voor de dempingen op polderniveau. Als bij de peilverhogingen geen sloten op polderniveau worden gedempt hoeft geen compensatie te worden gegraven.
3. Het doorstroomprofiel van de boezem mag niet worden verkleind door het aanleggen van de natuurgebiedjes.
4. Vanuit de peilbeheerders van het hoogheemraadschap waren er geen aanvullende wensen op opmerkingen. Wel zit bij deelgebied 10, vlak bij de brug, een klein inlaatje. Dit moet worden gehandhaafd, of in overleg met ons vervangen.
5. Het onderhoud van de te realiseren wateroppervlakken moet worden vastgelegd in de te verlenen ontheffing(en). Voor de natuurgebiedjes zal een beheers- cq onderhoudsplan moeten worden geleverd. Waarschijnlijk door Staatsbosbeheer, die deze gebiedjes in onderhoud zal nemen. Voor de te graven 'gewone' sloten op polderniveau (of wellicht ook op boezemniveau) moet duidelijk zijn wie deze gaan onderhouden. Als ze worden bestempeld als schouwsloten (dus wederzijdse landeigenaren onderhouden ieder de halve sloot), dan moet dit ook zijn besproken met en akkoord zijn door de betrokken grondeigenaren. Het onderhoud van de natuurgebiedjes gaat naar SBB. Hiervoor moeten dan onderhoudsplannen worden geleverd door SBB. Met betrekking tot de te graven en/of verbreden sloten moet duidelijk zijn op het moment van de aanvraag van de watervergunning (voorheen keurontheffing), welke afspraken men heeft gemaakt over het onderhoud ervan.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Duiveman bereikbaar via telefoonnummer 0299-391420. Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,
hoofd afdeling Planvorming, voor deze,

hoofd cluster Planadvies, voor deze,

De heer S. Schipper
Teamleider cluster Planadvies

Wilt u eventuele correspondentie richten aan de bovengenoemde contactpersoon?