


Inpassingsplan Herinrichting N241
Reactienota Bro overleg
Provincie Noord-Holland



Inpassingsplan Herinrichting N241

Reactienota Bro overleg

Provincie Noord-Holland

Rapportnummer: 212x01070.074287_3

Datum: 7 oktober 2013

Contactpersoon opdrachtgever: Provincie Noord-Holland
Mevrouw B.N. van Densen

Projectteam BRO: Wim de Ruiter, Ellen van den Oetelaar, Chantal Zegers, Grietje Pepping

Trefwoorden: -

Bron foto kافت: BRO, abstract

Beknopte inhoud: Verslag Bro vooroverlegreacties op het concept ontwerp inpassingsplan Herinrichting N241

BRO
Hoofdvestiging
Postbus 4
5280 AA Boxtel
Bosscheweg 107
5282 WV Boxtel
T +31 (0)411 850 400
F +31 (0)411 850 401

Inhoudsopgave

pagina

1. INLEIDING	3
2. VERSLAG VOOROVERLEG	5
2.1 Inleiding	5
2.2 Reacties	5

1. INLEIDING

De provincie Noord-Holland stelt een inpassingsplan op voor de herinrichting van de N241. Het concept ontwerp inpassingsplan 'Herinrichting N241' is in het kader van het Bro vooroverleg toegestuurd naar verschillende instanties.

In deze nota zijn de ingekomen reacties beoordeeld en beantwoord.

2. VERSLAG VOOROVERLEG

2.1 Inleiding

In het kader van het wettelijke vooroverleg is het plan gestuurd naar de diverse vooroverleg instanties. Van PWN, gemeente Schagen, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, gemeente Hollands Kroon, KPN, politie Noord-Holland, Fietzersbond afdeling Noord-Holland Noord en Staatsbosbeheer is een vooroverlegreactie ontvangen.

In dit hoofdstuk zijn de reacties samengevat en van een provinciale reactie voorzien.

De samenvattingen van de reacties hebben slechts tot doel om de leesbaarheid van dit rapport te vergroten. Opgemerkt wordt dat die onderdelen van de reacties die niet expliciet worden genoemd of voor zover niet expliciet op alle aangevoerde punten in de reacties zijn ingegaan, dit niet betekent dat deze onderdelen c.q. punten niet bij de beoordeling door de provincie zijn meegenomen. Bij de beoordeling van de reacties zijn de volledige brieven met bijlagen, zoals deze bij de provincie zijn ingediend, betrokken.

2.2 Reacties

1.	PWN	Provinciale reactie
	Rijksweg 501	
	Velserbroek	
1.1	Er zijn kabels en leidingen van het PWN binnen het plangebied aanwezig. PWN vertrouwt erop dat de belangen van PWN zullen worden gewaarborgd.	Binnen het plangebied zijn diverse kabels en leidingen aanwezig. Er is onderzoek gedaan naar de ligging van deze kabels en leidingen. Enkele grote leidingen hebben een dermate planologisch belang dat zij op de verbeelding zijn opgenomen en daardoor extra beschermd worden. Bij de uitvoer van de werkzaamheden zal rekening worden gehouden met de aanwezige kabels en leidingen.

De reactie leidt niet tot aanpassing van het inpassingsplan.

2.	Gemeente Schagen Postbus 8 1740 AA Schagen	Provinciale reactie
2.1	De gemeente kan instemmen met het concept inpassingsplan.	Voor kennisgeving aangenomen.
2.2	De gemeente heeft in het kader van de compensatie die binnen hetzelfde peilgebied plaats zal vinden bij brief van 4 september 2012 de provincie desgevraagd aangeboden om gronden binnen het ontwikkelingsgebied Nes-Noord tegen betaling beschikbaar te stellen voor de benodigde watercompensatie. Op die brief is nog niet gereageerd. De gemeente verzoekt de provincie dit alsnog te doen.	De provincie zal over dit punt in overleg gaan met de gemeente.
De reactie leidt tot niet aanpassing van het inpassingsplan.		
3.	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Postbus 250 1700 AG Heerhugowaard	Provinciale reactie
3.1	De belangen en te nemen maatregelen met betrekking tot de waterhuishouding rond het plan zijn grotendeels vastgelegd in het 'Plan Waterhuishouding', dat als bijlage bij het inpassingsplan zit. De uitwerking zal in samenspraak met het hoogheemraadschap moeten gebeuren.	Voor kennisgeving aangenomen.
3.2	Het hoogheemraadschap geeft aan dat de waterkeringen met een dubbelbestemming 'Waterstaat-Waterkering' opgenomen zijn in het plan. Op de tekeningen staat dat er onduidelijkheid is over de aan te houden plangrenzen. Het hoogheemraadschap wil nogmaals de tekeningen opsturen om deze onduidelijkheid weg te nemen.	Het hoogheemraadschap heeft een oude versie van de verbeelding van het inpassingsplan gezien. De dubbelbestemming staat in de laatste versie van de verbeelding correct ingetekend.
3.3	De dubbelbestemming 'Leiding-Riool' (voor de rioolpersleidingen van het hoogheemraadschap) is nog niet opgenomen op de bij het inpassingsplan behorende kaarten. Het hoogheemraadschap gaat er vanuit dat deze alsnog worden opgenomen.	Zie 3.2.
3.4	Voor werkzaamheden in, onder, langs, op, bij of aan oppervlaktewater, waterkeringen en wegen	Voor kennisgeving aangenomen.

in beheer bij het hoogheemraadschap en het realiseren van verhardingstoenames groter dan 800 m² is een watervergunning en/of keuront-heffing van het hoogheemraadschap nodig.

- | | | |
|-----|--|-------------------------------|
| 3.5 | Voor onttrekken van grondwater en/of lozingen op het oppervlaktewater dient een vergunning-aanvraag of melding te worden gedaan bij het hoogheemraadschap. | Voor kennisgeving aangenomen. |
|-----|--|-------------------------------|

De reactie leidt niet tot aanpassing van het inpassingsplan.

- | | | |
|-----------|--|---|
| 4. | Gemeente Hollands Kroon
Postbus 8
1760 AA Anna Paulowna | Provinciale reactie |
| 4.1 | Een aantal punten in het concept inpassingsplan is nog niet duidelijk. De gemeente gaat er vanuit dat de provincie zo veel als mogelijk de be-staande rechten van het gebied, zoals recentelijk vastgelegd in het bestemmingsplan Buitenge-bied voormalige gemeente Niedorp, zal over-nemen. | In paragraaf 2.3 van de toelichting is hier nader op in gegaan. Verwezen wordt naar deze para-graaf. In het algemeen kan gesteld worden, dat geen onnodig of onevenredig afbreuk is gedaan aan de bestaande rechten.

De provincie heeft zoveel als mogelijk de be-staande rechten uit het bestemmingsplan Bui-tengebied voormalige gemeente Niedorp over-genomen in goed overleg met belanghebben-den. |
| 4.2 | De gemeente is er van overtuigd dat daar waar het voorgaande tot kwesties over interpretatie van bepaalde regels kan leiden, de provincie en de gemeente gezamenlijk tot een goede oplos-sing kunnen komen. | Zie 4.1 |
| 4.3 | De gemeente heeft verder inhoudelijk geen opmerkingen | Voor kennisgeving aangenomen. |

De reactie leidt niet tot aanpassing van het inpassingsplan.

- | | | |
|-----------|--|-------------------------------|
| 5. | KPN Netco fo Access Planning&Design kmr C3.08
Postbus 3053 Postkluis nr 23
3800 DB Amersfoort | Provinciale reactie |
| 5.1 | Het herinrichtingsplan N241 heeft grote conse-quenties voor de infrastructuur van KPN. Over ongeveer 6 km moeten kabels worden aange-past. Daarover vindt intensief overleg plaats | Voor kennisgeving aangenomen. |

tussen provincie en KPN.

- | | | |
|-----|--|--|
| 5.2 | KPN maakt zich zorgen over de planning. Wellicht dat KPN niet in één keer de nieuwe kabels leggen. Dit betekent dat relatief veel onderbrekingen en laswerk van kabels plaats moeten vinden. De klanten van KPN zullen hiervan zeer veel hinder ondervinden. KPN verzoekt de provincie alles in het werk te stellen om dit scenario te voorkomen door dwangpunten in het bestek van de aannemer. | Deze opmerking is op uitvoering gericht en verder niet ruimtelijk relevant. Verder voor kennisgeving aangenomen. |
|-----|--|--|

De reactie leidt niet tot aanpassing van het inpassingsplan.

- | | | |
|-----|--|-------------------------------|
| 6. | Politie Noord-Holland
Koperwiek 2
1742 GR Schagen | Provinciale reactie |
| 6.1 | Politie Noord-Holland heeft geen opmerkingen op het inpassingsplan. | Voor kennisgeving aangenomen. |

De reactie leidt niet tot aanpassing van het inpassingsplan.

- | | | |
|-----|---|-------------------------------|
| 7. | Fietzersbond afdeling Noord-Holland Noord
Van Rennesstraat 6
1741 HD Schagen | Provinciale reactie |
| 7.1 | Er zijn geen bezwaren ten aanzien van het inpassingsplan Herinrichting N241. | Voor kennisgeving aangenomen. |

De reactie leidt niet tot aanpassing van het inpassingsplan.

- | | | |
|-----|---|-------------------------------|
| 8. | Staatsbosbeheer | Provinciale reactie |
| 8.1 | Er zijn geen opmerkingen op het inpassingsplan. | Voor kennisgeving aangenomen. |

De reactie leidt niet tot aanpassing van het inpassingsplan.

