



Tauw BV
De heer Ing. N. de Zwijger
Zekeringstraat 43
1014 BV AMSTERDAM

Tel.: 020-6063222
Mobiel: 06-51905762

Doetinchem, 26 april 2017

Referentie: TOP Noodstort Gronddepot Amsterdam
Behandeld door: Marc van Ooijen (LvE)

Geachte heer De Zwijger,

Naar aanleiding van uw telefoongesprek met mijn collega Marc van Ooijen op 21 april jl. stuur ik u hierbij onze offerte voor bovengenoemd werk.

ACO is wereldwijd adviseur en fabrikant van afwateringssystemen. Wij zorgen voor de afwatering van regenwater en afvalwater binnen- en buiten gebouwen. Onze oplossingen omvatten de hele afwateringsketen volgens het **Collect - Clean - Hold - Release** principe; opvangen, voorreinigen, bufferen en het weer afvoeren van water.

Als **producent** zijn wij in staat **maatwerk** oplossingen te leveren. Onze producten onderscheiden zich door uitgekiende details en daardoor **lagere onderhoudskosten, lange levensduur en verbeterde hygiëne.**

Onze aanbieding baseren we op de volgende uitgangspunten:

- Olieafscheider voor grond opslagterrein van 2,5 hectare.
- Het terrein is altijd gevuld met grond waardoor vertraging van HW-afvoer.
- Het terrein is voorzien van 7 stuks afwateringsputten met elk een zandvang capaciteit van 2000 liter.
- Lozing op oppervlaktewater; klasse 1 afscheider volgens NEN-EN858.
- Het opgegeven debiet voor de afscheider is maximaal: 40 l/s.
- In het rioolstelsel wordt een overstort drempel gemaakt voor het geval de 40 l/s wordt overschreden.
- Maaiveld niveau 1.40 +/- NAP.
- Inlaat Ø315mm met b.o.b. op 2.60 +/- NAP.
- Gemiddelde waterstand in de watergang waarop wordt geloosd: 2.80 +/- NAP.

Voor uw project bieden wij u het volgende aan:

- **ACO Passavant lamellenafscheider** crossflow type NG40.

Pagina 1 van 4

K.v.K. Arnhem 09039777
B.T.W.nr. NL001296231B01
Een exemplaar van de
algemene voorwaarden zullen
wij op verzoek toezenden.

IBAN/SEPA NL48ABNA0533039819
BIC nr. ABNANL2A

ACO BV

Postbus 217
7000 AE Doetinchem
Edisonstraat 36
7006 RD Doetinchem
Tel. 0314 368280
Fax 0314 368290
www.aco.nl



Wij zorgen voor de afwatering ...



- In- en uitlaat: Ø 315 mm manchet.
- Geïntegreerde grof slibvang capaciteit 8000 liter en fijn slibvang capaciteit 2500 liter.

ACO Passavant Lamellenafscheider met geïntegreerde debietbegrenzing

voor hoog rendement afscheiding van slib en olie uit de afwatering van grote terreinen, effluent voldoet aan NEN-EN 858-1

- De lamellenafscheider bestaat uit een betonnen bekken met gegolfde kunststoffen lamellen en Geïntegreerde opslagruimtes voor grof slib, fijn slib en lichte vloeistoffen. Grof en fijn slib opslag kunnen geledigd, gereinigd en geïnspecteerd worden zonder het lamellenpakket te verwijderen. De platenpakketten zijn uitneembaar voor inspectie.
- Voor een optimale afscheiding van zowel slib als lichte vloeistoffen werkt de afscheider met cross flow. Daarbij vindt de stroming en afscheiding plaats buiten de opslagruimtes voor fijn slib en lichte vloeistoffen en is de afscheider niet gevoelig voor piekbelastingen. De debietregeling sluit de waterstroom door het pakket niet af.
- ACO Passavant lamellenafscheiders zijn opdrijfzeker en mogen in verkeersbelast terrein geplaatst worden.
- Alle materialen waaruit de ACO Passavant lamellenafscheider is opgebouwd zijn recyclebaar.

ACO Passavant Lamellenafscheider NG 40

met geïntegreerde debietbegrenzing, bypass, grofslibvang en fijnslib buffer

- **nominale grootte** NG 40
- **effluentswaarde** lichte vloeistoffen < 5 mg/l vlgs. NEN-EN 858-1
- **type** cross flow
- **terreingrootte** 2,5 ha
- **grof slibvang** 8.000 liter
- **fijn slibbuffer** 2.500 liter
- **olieopslag** 750 liter
- **afmetingen** 300 x 390 x 342 cm. (LxBxH) *
- **in/uitlaat** Ø 315 mm, manchet
- **BOB in/uitlaat** 120 cm
- **materiaal** beton C35/45
- **afdekkingen** 1 x Ø 80 cm en 2 x Ø 60 cm.
- **verkeersklasse** D400 (NEN-EN 124-92)
- **gewicht leeg** ca. 41,0 ton, zwaarste deel ca. 31,5 ton.
- **artikelnummer** LAM 40-8000-2500

*Lamellenafscheiders NG 30 - 60 hebben een bodemplaat, welke tot 25 cm. buiten het bekken kan steken. De transportbreedte is maximaal 350 cm.

Artikel	Omschrijving	Aanta	Prijs/st	Totaal
---------	--------------	-------	----------	--------

Pagina 2 van 4

ACO BV

K.v.K. Arnhem 09039777
B.T.W.nr. NL001296231B01
Een exemplaar van de
algemene voorwaarden zullen
wij op verzoek toezenden.

IBAN/SEPA NL48ABNA0533039819
BIC nr. ABNANL2A

Postbus 217
7000 AE Doetinchem
Edisonstraat 36
7006 RD Doetinchem
Tel. 0314 368280
Fax 0314 368290
www.aco.nl



Wij zorgen voor de afwatering ...



LAM 40-8000-2500	Lamellenafscheider NG40 met 8000 liter slibvang en 2500 fijnslibvang	1	€ 26.850,00	€ 26.850,00
			project prijs	€ 26.850,00

Voorgaande aanbieding sluit zo goed als mogelijk aan bij uw aanvraag; afwijkingen zijn voorbehouden.





Nadere informatie kunt u vinden in de bijlagen en op www.aco.nl

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en 30 dagen geldig. Levering in Nederland (excl. Waddeneilanden), pompputten en afscheiders tot 6 ton, gelost naast de vrachtwagen. Overige artikelen ongelost.

Voor overige leveringscondities verwijzen we u graag naar uw ACO dealer.

Heeft u nog vragen, aarzel dan a.u.b. niet om ons te benaderen. Wij zullen binnenkort contact met u leggen over deze aanbieding.

Met vriendelijke groet,
ACO BV

P. Gruson
Algemeen Directeur

Voor vragen over deze offerte kunt u contact opnemen met:
Marc van Ooijen tel.: 06-54967286*

Bijlage: tekening / schets van de lamellenafscheider

