

Top Noodstort
t.a.v. de heer C. Loogman
Postbus 1104
1000 BC Amsterdam

Bezoekadres
Ebbehout 31
1507 EA Zaandam

Postbus 209
1500 EE Zaandam

www.odnzkg.nl

Betreft: Besluit op aanvraag Omgevingsvergunning (meervoudig)- uitbreiden van het gronddepot Top Noodstort

Contactpersoon
Krisztina Lendvai

Contactgegevens
0638002476

Kenmerk
3251652

Datum
6 november 2017

Datum aanvraag: 1 maart 2017
Aanvrager: Grond en Ontwikkeling Gemeente Amsterdam
Locatie: Heining - 50 - 1047AG - Amsterdam
Onderwerp: Veranderingsvergunning meervoudig
– Milieu: uitbreiden van het gronddepot Top Noodstort; op verzoek intrekken activiteit opslag van balenafval en ambtshalve wijziging;
– Bouwen van lichtmasten;
– Aanleggen van een vloestofdichte vloer;
– Realiseren van watergangen die strijdig zijn met het bestemmingplan
Aanvraagnummer: OLO-2406179

Geachte directie,

Hierbij treft u een besluit van Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland aan, waarbij een omgevingsvergunning is verleend ten behoeve van uw aan de Heining - 50 - 1047AG - Amsterdam (kadaster perceel STN02 sectie A nr. 1435 en noordelijke deel van STN02 sectie A nr. 1948) gelegen inrichting. Tevens hebben wij op uw verzoek de vergunning gedeeltelijk ingetrokken, alsmede ambtshalve gewijzigd.

Dit besluit is namens genoemd college genomen door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (Omgevingsdienst NZKG).

Aan het einde van het besluit staat op welke wijze u beroep kunt instellen.

Een kennisgeving van het besluit zal worden gepubliceerd in de Echo – Nieuw West en op de website www.odnzkg.nl en zal ter inzage worden gelegd.

INHOUDSOPGAVE

A.	ONDERWERP	5
B.	PROCEDURELE ASPECTEN	6
1.	Vergunningplicht en vergunningsituatie	6
2.	Bevoegd gezag	7
3.	Volledigheid van de aanvraag en opschorting beslistermijn	7
4.	Vorbereidingsprocedure en zienswijzen	7
5.	Adviezen	7
6.	Milieueffectrapportage	8
7.	Coördinatie met de Waterwet	8
8.	Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit	8
C.	INHOUDELIJKE BEOORDELING MILIEU	8
1.	Inleiding	8
2.	Beste beschikbare technieken algemeen	9
3.	Activiteitenbesluit	9
4.	Verzoek intrekken opslag van balenafval en ambtshalve wijziging	10
5.	Milieuzorg algemeen	10
6.	Afvalstoffen	10
6.1	Doelmatig beheer van afvalstoffen	11
6.2	Bepalen van de kwaliteit van grond en baggerspecie	13
6.3	Acceptatie, verwerking en organisatorische maatregelen	13
6.4	Opslaan van afvalstoffen	13
6.5	In de inrichting ontstane afvalstoffen	14
6.6	Conclusies/voorschriften m.b.t. aspect Afvalstoffen	14
7.	Bodem	14
7.1	Bodembescherming	14
7.2	Conclusie m.b.t. Bodembescherming	15
7.3	Bodemonderzoek	15
7.4	Conclusie m.b.t. Bodemonderzoek	16
8.	Geluid	16
8.1	Toetsing	17
8.2	Conclusie m.b.t. aspect Geluid	17
9.	Geur	18
10.	Lucht	18
10.1	Diffuse emissies	18
10.2	Luchtkwaliteit	19
10.3	Conclusie m.b.t. aspect Lucht	20

11. Afvalwaterlozing	20
11.1 Huidig terrein- directe lozing in AWZI	20
11.2 Uitbreidingsterrein –directe lozing in oppervlaktewater	20
11.3 Conclusie m.b.t. aspect afvalwaterlozing	20
12. Duurzaam ondernemen	20
13. Wet natuurbescherming (Wnb)	20
13.1 Gebiedsbescherming	21
13.2 Soortenbescherming	21
13.3 Conclusie m.b.t. aspect Natuurbescherming	22
D. INHOUDELIJKE BEOORDELING OVERIG	22
1. Het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo)	22
1.1 Bestemmingsplan	22
1.2 Welstand	23
1.3 Bouwbesluit 2012	23
1.4 Conclusie	23
2 Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een planologische regeling (artikel 2.1, eerste lid, onder c, Wabo)	23
2.1 Strijdigheden	23
2.2 Wet luchtvaart en Luchthavenindelingbesluit Schiphol	24
2.3 Conclusie	24
3 Uitvoeren van een werk of van werkzaamheden (artikel 2.1, eerste lid, onder b, Wabo)	24
3.1 Bestemmingsplan	24
3.2 Conclusie	24
E. ADVIEZEN EN ZIENSWIJZEN	24
1. Zienswijze en Reactie	24
2. Adviezen en Reactie	25
3. Conclusie	25
F. BESLUIT	25
G. VOORSCHRIFTEN – MILIEU	25
1. Algemeen	25
1.1. Documenten	25
2. Afvalstoffen	26
2.1. Acceptatie	26
2.2. Controle, opslag en bewerking	27
2.3. Registratie	27
2.4. Bedrijfsvoering	28
3. Lucht	28
3.1. Maatregelen tegen diffuse stofemissie bij verlading en verwerking	28
3.2. Maatregelen tegen diffuse stofemissie bij opslag	29

4.	Afleveren van brandstof aan eigen voertuigen	29
H.	ONDERTEKENING	29
I.	BEROEPSCLAUSULE	30
BIJLAGE 1.	BEGRIPPEN	31
BIJLAGE 2.	OVERZICHT WIJZIGINGEN IN MILIEUVOORSCHRIFTEN	36
BIJLAGE 3.	UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN	38
BIJLAGE 4.	NADERE AANWIJZINGEN/INFORMATIE	40

BESLUIT TOT HET VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

A. ONDERWERP

Wij hebben op 1 maart 2017 een aanvraag met OLO-aanvraagnummer OLO-2406179 ontvangen van Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam om een omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder: Wabo) voor het uitbreiden van de aan de Heining - 50 - 1047AG - Amsterdam gelegen inrichting, genaamd Top Noodstort. Top Noodstort is een gronddepot dat in de gemeente Amsterdam vrijkomende verschillende klassen grond opslaat, waaronder sterk verontreinigde grond en niet toepasbare grond. Het bewerken van de grond betreft het zeven van deze en verwijderen van bodemvreemd materiaal. Verder is er een tankplaats aanwezig met een 1000 liter bovengrondse gasolie tank voor het kleinschalig tanken van eigen voertuigen. In de inrichting vindt er ook opslag plaats van 10 ton niet nitraathoudende (groep 1.1.) verpakte kunstmeststoffen en 20 ton compost. Partijen grond of grond met compost of kunstmest worden volgens de regels van het Besluit bodemkwaliteit samengevoegd. Het bestaande gronddepot is 20.000 m² met een maximale opslagcapaciteit van 120.000 ton grond/zand/bagger en 5000 ton balenafval.

Concreet betreft deze beschikking:

- een uitbreiding van de inrichting met een terrein van 23.900 m² ten behoeve van de opslag van buiten de inrichting afkomstige grond waarbij de totaal opslagcapaciteit 225.000 ton wordt;
- het op verzoek intrekken van de activiteit opslag van balenafval;
- het ambtshalve wijzigen in het belang van de bescherming van het milieu;
- het aanleggen van een vloeistofdichte vloer (geen bouwwerk want niet onderheid; vergunningplicht wegens in het bestemmingplan bepaalde aanlegstelsel);
- het plaatsten van lichtmasten (bouwwerk);
- het maken van watergangen ten behoeve van watercompensatie (bestemmingsplan strijdig gebruik).

Er is aldus sprake van:

- het veranderen van de inrichting (artikel 2.1, eerste lid, onder e 2^o en 3^o van de Wabo) en het in werking hebben daarvan;
- het op verzoek intrekken van een deel van de omgevingsvergunning (artikel 2.33, tweede lid, onder b van de Wabo);
- het ambtshalve wijzigen van de omgevingsvergunning (artikel 2.31, tweede lid, onder b van de Wabo);
- het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo);
- het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, de regels gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening of een voorbereidingsbesluit voor zover toepassing is gegeven aan artikel 3.7, vierde lid, tweede volzin, van die wet (artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo)
- het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald (artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo).

De aanvraag bestaat uit de volgende documenten:

- Een aanvraagformulier OLO-2406179;
- Intrekkingsverzoek betreffende de activiteit opslaan van balen afval;
- 9. Niet technische samenvatting.pdf;
- Akoestisch onderzoek.pdf;
- Luchtkwaliteitsonderzoek.pdf;
- BBT-toets: BBT-toets_gronddepot_Amsterdam_01-06-2017; Best beschikbare Technieken.pdf;
- AO/ IC beleid: 6 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan.doc; Algemene procedure en werkwijze.doc; Beschrijving van de activiteiten binnen de inrichting.doc; Beschrijving van de compartimenten binnen de inrichting.doc; Bijlage afvalwater augustus 2012.doc; Bijlage Grond 32 aanbieder.doc; Bijlage Grond 32 Afvalstoffen.doc; Bijlage Grond 32 Afleveradres.doc; Bijlage Grond 32 statussen.doc; Grondsoorten codering in GROND32 GBA.doc; Opgave van de aan te wenden beweegkracht.doc; Schema Opslag van grond.doc; tarieven en de manier waarop samengesteld.doc; Weeg- en registratieprogramma.doc
- AV-beleid: 11. Bijlage 2 minimumvragenlijst AV beleid eenvoudige bedrijven.doc; Draaiboek grondbank.pdf; Voorwaarden en reglement.pdf;
- Zuiveringstechnische voorzieningen.pdf;
- Analyseresultaten afvalwater.pdf;
- Flora- en faunaonderzoek.pdf;
- Stikstofdepositierapport;
- R005-1230817PMB-evp-V01-NL Ruimtelijke onderbouwing d.d.14062017;
- 10.1 Bijlage_1_Werkinstructies_TOP-Noodstort.pdf;
- 3. V&G plan werkzaamheden depots Gemeente Amsterdam.pdf;
- 3.1 Toelichting veiligheidsplan.pdf;
- Specificatie verlichting N006-1230817SDB-V01;
- Berekeningen lichtmasten_pdf;
- Bestekstekening_pdf;
- Dwarsprofielen_pdf;
- Tekening Bestaand en uit te breiden depot_pdf;
- Foto's.

B. PROCEDURELE ASPECTEN

1. Vergunningplicht en vergunningsituatie

De inrichting van Top Noodstort is een gronddepot dat in de gemeente Amsterdam vrijkomende verschillende klassen grond opslaat, waaronder sterk verontreinigde grond en niet toepasbare grond. De bewerking van grond betreft het zeven van deze en het verwijderen van bodemvreemd materiaal.

De inrichting is omgevingsvergunningplichtig, omdat:

- het een inrichting betreft waartoe een IPPC-installatie behoort. De inrichting valt onder Richtlijn industriële emissies categorie 5.5 wegens de tijdelijke opslag van meer dan 50 t verontreinigde grond (Eural 17 05 03*) die niet aan de Besluit bodemkwaliteit voldoet en wordt afgevoerd naar een erkende verwerker die deze

volgens de minimumstandaarden biologisch of fysisch-chemisch (immobilisatie) zal gaan behandelen om vervolgens deze nuttig te kunnen toepassen.

- binnen de inrichting activiteiten worden uitgevoerd die zijn genoemd in categorie 28.4 onder a sub 3 en sub 6 van bijlage I, onderdeel C, van het Bor.

Bij besluit van 10 april 2013, kenmerk: HZ WABO-2012-010463 hebben wij aan Ontwikkelingsbedrijf gemeente Amsterdam een de gehele inrichting omvattende revisievergunning ingevolge de Wabo verleend.

2. Bevoegd gezag

Gelet op artikel 2.4, tweede lid, van de Wabo juncto artikel 3.3, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht (Bor) ,het feit dat het een inrichting betreft waartoe een IPPC-installatie behoort, en de daarbij horende bijlage 1, onderdeel C, categorie 28.4 onder a sub 3 en 6 zijn gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning voor de onderhavige RIE categorie 5.5. inrichting. De directeur van de Omgevingsdienst NZKG verleent deze vergunning in mandaat van het bevoegd gezag.

3. Volledigheid van de aanvraag en opschorting beslistermijn

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst aan de daarvoor geldende indieningsvereisten, zoals deze zijn opgenomen in de Regeling omgevingsrecht.

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 21 april 2017 in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de laatste aanvullende gegevens ontvangen op 15 juni 2017. De beslistermijn is hierdoor opgeschort met 55 dagen.

Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag weer getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

4. Voorbereidingsprocedure en zienswijzen

Dit besluit is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. In dat kader heeft het ontwerp van ons besluit (na bekendmaking via de websites www.odnzk.nl, www.ruimtelijkeplannen.nl en www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant), gedurende zes weken ter inzage gelegen en is een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

5. Adviezen

In de Wabo en het Besluit omgevingsrecht (Bor) worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 en 3.19 Wabo juncto de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag om advies gezonden aan de Hoogheemraadschap Rijnland, aan de RUD Noord-Holland Noord (RUD NHN) en de gemeente Amsterdam.

Er is een advies uitgebracht door RUD NHN betreffende de Wet natuurbeschermingswet. In hoofdstuk C.13 gaan wij inhoudelijk in op dit advies.

Er is een advies uitgebracht door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam betreffende de afwijking van het bestemmingplan. Dit advies is verwerkt in hoofdstuk D.2.

6. Milieueffectrapportage

De in de aanvraag opgenomen veranderingen vallen in categorie 18.1 van onderdeel D (kolom 1 en 2) van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage, zodat wij moeten beoordelen of er een milieueffectrapport moet worden gemaakt.

In dat kader hebben wij op 26 januari 2017 van Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam een zgn. aanmeldingsnotitie ontvangen. Bij ons besluit van 17 februari 2017 met kenmerk 3006991 hebben wij geconcludeerd dat de voorgenomen activiteit niet zodanig belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft dat een milieueffectrapport moet worden opgesteld.

7. Coördinatie met de Waterwet

Voor de aangevraagde activiteit is tevens een vergunning nodig als bedoeld in artikel 6.2 van de Waterwet. Als gevolg hiervan is de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.16 e.v. van de Wabo van toepassing. Samen met de aanvraag om een omgevingsvergunning is daarom een aanvraag om een vergunning op grond van de Waterwet ingediend. De Waterwetvergunning wordt samen met deze wabo omgevingsvergunning gepubliceerd en ter inzage gelegd.

Gelet op artikel 3.21 van de Wabo dienen wij in te gaan op de invloed die de samenhang tussen de omgevingsvergunning enerzijds en de Watervergunning anderzijds heeft gehad op de inhoud van de omgevingsvergunning.

8. Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

Ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn ambtshalve de volgende inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd:

- Paragraaf 6.4: Laatste zin is ter verduidelijking toegevoegd.
- Paragraaf 8.2: Tweede zin van de laatste alinea is ter verduidelijking toegevoegd.
- Voorschrift 2.3.1.: Ad c en d vervallen want er vindt geen route-inzameling plaats.
- Voorschrift 3.1.3: Aan eerste zin is "weerstation Schiphol" ter verduidelijking toegevoegd.
- Voorschrift 3.1.5: Vervalt want er is geen gripper in gebruik.
- Voorschrift 3.1.6 is voorschrift 3.1.5 geworden. In dit voorschrift is "wordt vervoerd" gewijzigd naar "wordt aan- en afgevoerd" ter verduidelijking om te waarborgen dat voertuigmiddelen van en naar de inrichting afgedekt zijn.
- Voorschrift 3.1.7 is voorschrift 3.1.6 geworden.

C. INHOUDELIJKE BEOORDELING MILIEU

1. Inleiding

De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

2. Beste beschikbare technieken algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast¹.

Voor het bepalen van de BBT moet bij vergunningplichtige inrichtingen rekening worden gehouden met bij ministeriële regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT², Daarnaast worden het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende regeling beschouwd als BBT.

Daarnaast moet bij IPPC-installaties rekening worden gehouden met BBT-conclusies, die op grond van de Europese Richtlijn Industriële Emissies zijn opgesteld.

Wij hebben rekening gehouden met:

- BREF Afvalbehandeling;
- BREF Op- en overslag van bulkgoederen;
- BREF Energie.

De inrichting voldoet met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften aan de BBT ter voorkoming van emissies naar lucht, geluidemissies, geuremissies, afvalpreventie, externe veiligheid, verkeer en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieuthema verwijzen wij naar paragraaf C.6- C.13 hieronder.

3. Activiteitenbesluit

De volgende rechtstreeks werkende, algemene regels van het Activiteitenbesluit zijn van toepassing voor deze inrichting:

- Afdeling 2.4 Bodem;
- Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van inerte goederen (betreffende de opslag van schone grond, compost en kunstmest);
- Paragraaf 3.4.9 Opslaan van gasolie in een bovengrondse opslagtank (betreffende de opslag van diesel in een 1000 liter opslagtank).

De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding in het kader van het Activiteitenbesluit.

De voorschriften voor het onderdeel milieu, die in deze vergunning zijn opgenomen betreffen aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

¹ Art. 2.14, 1^e lid onder c, 1e Wabo juncto art. 5.4, 1^e lid Bor

² Art. 9.2 Regeling omgevingsrecht

4. Verzoek intrekken opslag van balenafval en ambtshalve wijziging

In de revisievergunning met datum 10 april 2013, kenmerk: HZ_WABO-2012-010463 zijn voorschriften opgenomen voor de opslag van buiten de inrichting afkomstig balenafval. Deze activiteit is echter nooit uitgevoerd. Op verzoek van de inrichtinghouder wordt deze activiteit in deze vergunningsprocedure ingetrokken.

Verder is er door wetswijziging gebleken dat de inrichting onder de Richtlijn industriële emissies valt wegens de tijdelijke opslag van meer dan 50 t verontreinigde grond (Eural 17 05 03*) die niet aan de Besluit bodemkwaliteit voldoet en wordt afgevoerd naar een erkende verwerker die deze volgens de minimumstandaarden biologisch of fysisch-chemisch (immobilisatie) zal gaan behandelen om vervolgens deze nuttig te kunnen toepassen. De inrichting moet ook getoetst worden of deze voldoet aan de van toepassing zijnde BBT zoals vermeld onder paragraaf C.2 hierboven.

Voor IPPC inrichtingen gelden de bepalingen van het Activiteitenbesluit over het aspect Bodem van rechtswege. Van rechtswege gelden er ook de bepalingen van het Activiteitenbesluit over stofemissies bij op- en overslag van inerte goederen (schone grond). Daarom is het herzien van het voorschriftenpakket noodzakelijk.

Verder bleek dat er abusievelijk is uitgegaan dat de inrichting verontreinigd hemelwater afkomstig van de bodembeschermende voorzieningen en sanitair afvalwater in de gemeentelijke rioolstelsel loost. Dat is niet het geval zoals is beschreven onder paragraaf C.11 onder afvalwaterlozing. De inrichting loost vanuit de bestaande terrein direct in een afvalwaterzuiveringsinstallatie. Hiervoor is een Wvo vergunning door Rijnland verleend op 16 oktober 2000, met kenmerk 9918705/V.34802 die nog rechtsgeldig is.

Het ambtshalve intrekken van de voorschriften onder paragraaf B Afvalwater van de revisievergunning d.d. 10 april 2013 is derhalve noodzakelijk.

Voor een overzicht van alle wijzigingen verwijzen wij u naar de tabellen opgenomen in bijlage 2.

5. Milieuzorg algemeen

Ingevolge artikel 1.1a van de Wet milieubeheer (Wm) moet een ieder voldoende zorg voor het milieu in acht nemen. Dit houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor het milieu kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

6. Afvalstoffen

Uit de aanvraag blijkt dat de inrichting afvalstoffen inneemt en be- of verwerkt: door de inrichting wordt schone - en verontreinigde grond ontvangen, gezeefd en opgeslagen. Het samenvoegen van "kleine partijen" wordt uitgevoerd conform de BRL 9335.

Incidenteel wordt een partij (niet sterk verontreinigde) natte grond/bagger ontwaterd.

De grond wordt zoveel mogelijk hergebruikt in werken volgens het Besluit bodemkwaliteit. Sterk verontreinigde grond wordt afgevoerd naar erkende verwerkers.

In de aanvraag zijn met betrekking tot de acceptatie en administratieve verwerking van afvalstoffen procedures opgenomen. De aangevraagde verandering betreft geen toevoeging van andere afvalstoffen dan reeds is vergund.

De opslag van balenafval wordt op verzoek ingetrokken.

Er worden de volgende afvalstoffen (EURAL-code) geaccepteerd:

- 17 05 03* (grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevatten);
- 17 05 04 (niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen);
- 17 05 05 (baggerspecie die gevaarlijke stoffen bevat);
- 17 05 06 (niet onder 17 05 05 vallende baggerspecie).

Er kan op enig moment meer dan 50 ton EURAL 17 05 03 vallende verontreinigde grond aanwezig zijn.

Op enig moment wordt totaal 225.000 ton grond/zand/bagger opgeslagen in de inrichting. Jaargemiddeld zijn er 73,3 vrachtbewegingen per dag (uitgaande van 250 werkdagen per jaar). Per vrachtwagen kan er gemiddeld 30 ton grond worden aan- of afgevoerd.

De aangeleverde grond wordt, wanneer nodig, gezeefd door een mobiele zeefinstallatie.

De opgeslagen grond wordt door middel van een rupskraan en shovels verplaatst.

6.1 Doelmatig beheer van afvalstoffen

Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wm. In dat kader houden wij rekening met het geldende afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheersplan 2009-2021, hierna aangeduid als het LAP) waaronder begrepen bijlage 6 (minimumstandaard per specifieke afvalstroom). De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen:

- a. preventie;
- b. voorbereiding voor hergebruik;
- c. recycling;
- d. andere nuttige toepassing, waaronder energierugwinning;
- e. veilige verwijdering.

De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. Deze minimumstandaard is bedoeld te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen, kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning worden verleend, mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard. In een aantal sectorplannen is vermeld dat het opnemen van sturingsvoorschriften dan noodzakelijk is.

Grond

In sectorplan 39 van het LAP is het beleid opgenomen voor het inzamelen, opslaan en be- en verwerken van grond. Grond komt vrij bij het ontgraven van bodem bij bodemsanering of grondverzet, bij activiteiten als de aanleg van infrastructurele werken en herinrichting van gebieden. Grond kan verontreinigd zijn met diverse stoffen als bijvoorbeeld (zware) metalen, PAK, minerale olie, PCB's of asbest. Dit sectorplan ziet toe op al deze soorten grond en verontreinigingen.

De minimumstandaard voor het be- en verwerken van grond is nuttige toepassing volgens de normen die zijn vastgelegd voor het betreffende toepassingsgebied en binnen de kaders

van het beleidskader. Verwerking van grond volgens de minimumstandaard vermindert het gebruik van primaire grondstoffen, zonder dat bewerkingen van de reststoffen nodig zijn met grote milieugevolgen. De minimumstandaard is daarom milieuhygiënisch gezien gewenst.

Het mengen van afvalstoffen die niet voldoen aan de kwaliteitseisen van het Besluit bodemkwaliteit is niet toegestaan wanneer dit gebeurt met het oogmerk verontreinigingen weg te mengen en zo alsnog aan deze eisen te voldoen. Wordt met de inzet van de afvalstof echter primair de verbetering van de fysische en/of bouwtechnische eigenschappen van de gevormde bouwstof beoogd en wordt niet meer van de afvalstof gebruikt dan vanuit functioneel oogpunt noodzakelijk is, dan is gebruik van afvalstoffen die niet voldoen aan de kwaliteitseisen van het Besluit bodemkwaliteit wel toegestaan, een en ander natuurlijk voorzover de resulterende bouwstof wel aan de kwaliteitseisen van het Besluit bodemkwaliteit voldoet.

De in de aanvraag beschreven werkwijze voldoet hieraan.

Baggerspecie

In sectorplan 40 van het LAP is het beleid opgenomen voor het inzamelen, opslaan en be- en verwerken van baggerspecie. Baggerspecie is materiaal, dat is vrijgekomen uit de bodem via het oppervlaktewater of de voor dat water bestemde ruimte en dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter, organische stof en van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter. Ook de vaste waterbodem (en bijvoorbeeld materiaal uit de uiterwaarden) valt onder de definitie van baggerspecie.

Het LAP kent geen minimumstandaard voor de verwerking van baggerspecie. De voorwaarden voor nuttige toepassing van baggerspecie zijn opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit. De Waterwet en het Nationaal Waterplan zijn eveneens van toepassing. Daarnaast is hierover het nodige geregeld in het Besluit

Omdat het LAP geen minimumstandaard kent voor de verwerking van baggerspecie moet iedere handeling met baggerspecie als afvalstof direct worden getoetst aan de voorkeursvolgorde van art. 10.4 van de Wet milieubeheer. Hierbij komen aan de orde:

- de afvalstatus van baggerspecie;
- afvalregels en hun toepasbaarheid op baggerspecie;
- nuttige toepassing van baggerspecie;
- storten van baggerspecie op land;
- bepalen van de kwaliteit van baggerspecie;
- melden van de toepassing van baggerspecie;
- storten van baggerspecie i.r.t. tot storten van andere afvalstoffen.

Het Besluit bodemkwaliteit maakt geen onderscheid tussen grond en baggerspecie die wel of niet als afvalstof wordt geclassificeerd.

Nuttig toepassen betekent overigens ook dat niet meer materiaal mag worden toegepast dan nuttig of nodig is, en dat de toepassing een duidelijk nut of noodzaak moet hebben. Het is

bijvoorbeeld niet toegestaan om een geluidswal aan te leggen in een gebied waar dit niet nodig is, of die hoger is dan nodig om het geluid te weren.

6.2 Bepalen van de kwaliteit van grond en baggerspecie

De milieukwaliteit van een partij wordt aangetoond met een milieuhygiënische verklaring. Hierbij zijn de drie verklaringen mogelijk die ook voor bouwstoffen gelden:

- de partijkeuring;
- de erkende kwaliteitsverklaring, en
- de fabrikant-eigenverklaring.
- Een verklaring op grond van (water)bodemonderzoek kan ook als milieuhygiënische verklaring worden toegepast, mits de juiste onderzoeksprotocollen worden gehanteerd. Zie ook paragraaf 4.5.1 van de Handreiking Besluit bodemkwaliteit.
- Een verklaring op grond van een (water)bodemkwaliteitskaart, die is gekoppeld aan het gebiedsspecifieke kader. De bodemkwaliteitskaart is opgesteld door het bevoegde gezag en geeft de gemiddelde kwaliteit van de bodem aan in elke zone. Deze verklaring kan alleen worden gebruikt bij grondverzet binnen het eigen beheersgebied, of tussen beheersgebieden als de ontvangende gemeente de bodemkwaliteitskaart van de aanbiedende gemeente bij besluit heeft aangewezen. Zie ook paragraaf 4.5.2 van de Handreiking Besluit bodemkwaliteit.

6.3 Acceptatie, verwerking en organisatorische maatregelen

Om het verwerkingsproces van afvalstoffen te beheersen moeten afvalverwerkende bedrijven aangeven welke afvalstoffen wel en niet worden geaccepteerd (acceptatiebeleid) en welke afvalstoffen op welke manier binnen het bedrijf worden verwerkt (verwerkingsbeleid). Daarnaast moet het bedrijf beschikken over een systeem van administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) om door administratieve en organisatorische maatregelen aandacht voor de beheersing van relevante processen binnen het bedrijf te waarborgen en risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren. De omvang en inhoud van het systeem is afhankelijk van de aard van de risico's binnen het bedrijfsproces. In de aanvraag om een vergunning moeten een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid en AO/IC zijn opgenomen.

In hoofdstuk 16 van het LAP is aangegeven welke elementen onderdeel moeten uitmaken van het acceptatie- en verwerkingsbeleid en het AO/IC. Daarnaast zijn in de achtergrondinformatie bij het LAP een leidraad Acceptatie- en verwerkingsbeleid en een leidraad AO/IC opgenomen. Wij gebruiken deze documenten bij de toetsing van de aanvraag.

6.4 Opslaan van afvalstoffen

Het opslaan van afvalstoffen, ook wel bewaren genoemd, is het tijdelijk in bezit hebben van afvalstoffen, zonder dat met die afvalstoffen een verwerkingshandeling wordt uitgevoerd. Uitgangspunt is om de beoordeling van efficiëntie van de keten en de meerwaarde van eventuele opslag daarin aan de markt over te laten. Voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen kan daarom in beginsel vergunning worden afgegeven.

Voorwaarden voor het verkrijgen van een vergunning voor uitsluitend opslaan, is dat het bedrijf beschikt over de benodigde voorzieningen. Verder moet in de vergunning een termijn worden opgenomen voor de duur van het opslaan. Vanzelfsprekend dient de houder van een

bewaarvergunning te voldoen aan alle verplichtingen die volgen uit het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. In het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen, waarin delen van de EG-richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen zijn geïmplementeerd, worden de volgende termijnen voor het opslaan van afvalstoffen genoemd:

- de termijn voor opslag voorafgaand aan verwijdering is maximaal 1 jaar;
- de termijn voor opslag voorafgaand aan nuttige toepassing is maximaal 3 jaar.

Niet toepasbare grond/baggerspecie mag dus maximaal 1 jaar in de inrichting opgeslagen worden. Toepasbare grond en baggerspecie mag maximaal 3 jaar opgeslagen zijn.

6.5 In de inrichting ontstane afvalstoffen

Binnen de inrichting komen stromen afval vrij wanneer grond wordt ontdaan van bodemvreemde stoffen. Deze worden verzameld en afgevoerd naar een erkende verwerker. Het gaat hierbij om de volgende stoffen:

- gevaarlijk afval en asbest;
- ferro- en non ferro metalen;
- puin;
- hout;
- kunststof;
- overige stoffen.

6.6 Conclusies/voorschriften m.b.t. aspect Afvalstoffen

Uit de aanvraag blijkt dat de werkzaamheden met de betreffende afvalstoffen voldoen aan de minimumstandaard en daardoor aan de algemene beleidsuitgangspunten van het LAP en overige wetgeving. Door de gevraagde activiteiten is nuttige toepassing / correcte verwerking van de betrokken afvalstoffen mogelijk, zodat voldaan wordt aan de algemene beleidsuitgangspunten van het LAP. De in de aanvraag beschreven handelswijze biedt voldoende inzicht in het acceptatie- en verwerkingsbeleid van afvalstoffen door de inrichting.

Er zijn in de revisievergunning voorschriften gesteld welke afvalstoffen in welke hoeveelheden binnen de inrichting op- en overgeslagen mogen worden. Er zijn algemene voorschriften opgenomen voor de gescheiden opslag en afvoer van deze afvalstoffen. Daarnaast zijn voorschriften opgenomen voor de wijze van opslag van de afvalstoffen zodat zich geen verontreinigingen en stof buiten de inrichting kunnen verspreiden.

De voorschriften van de revisievergunning m.b.t. het aspect afval zoals vermeld in tabel 1 in Bijlage 2 blijven van kracht. Gezien het gestelde in de revisievergunning niet volledig was hebben wij de voorschriften zoals vermeld in tabel 2 in Bijlage 2 aan deze vergunning ambtshalve gewijzigd c.q. toegevoegd ter bescherming van het milieu. Verder hebben wij naar aanleiding van de voorgenomen verandering voorschriften 1.1.1 en 2.1.1. verbonden aan deze vergunning.

7. Bodem

7.1 Bodembescherming

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt dit bedrijf (inrichting type C waartoe een IPPC-installatie behoort) volledig onder het Activiteitenbesluit. Op grond van het

Activiteitenbesluit moeten alle bedrijfsactiviteiten worden verricht met voorzieningen en maatregelen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico.

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd.

Binnen de inrichting vinden de volgende bodembedreigende activiteiten plaats: opslag en zeven van verontreinigde grond en bagger; opslag van kunstmest in verpakking, opslag van compost; opslag van diesel in een 1000 liter bovengrondse opslagtank en het aftanken van eigen voertuigen.

Het uitbreidingsterrein is voorzien van een vloeistofdichte vloer. Hierdoor kan een verwaarloosbaar bodemrisico, als bedoeld in de NRB worden gerealiseerd.

Het huidige terrein is te verdelen als volgt: Depot West met een vloeistofdichte vloer, Bagadepot met een vloeistofkerende vloer en het onverhard Voorterrein. Bij de opslag wordt rekening gehouden met de kwaliteit van de opgeslagen grond en of baggerspecie. Sterk verontreinigde grond en verontreinigde bagger mogen uitsluitend op een vloeistofdichte vloer worden opgeslagen. Schone grond en grond met klasse wonen mogen op het onverhard voorterrein worden opgeslagen. Grond met klasse industrie, compost en kunstmest moeten op een vloeistofkerende vloer worden opgeslagen. Aangetroffen asbest moet in een speciaal hiervoor bestemde container worden opgeslagen. De tankplaats is gesitueerd op depot West en vloeistofdicht uitgevoerd. Bovengrondse dieseltank is in een lekbak geplaatst.

7.2 Conclusie m.b.t. Bodembescherming

Indien volgens bovenstaande beschrijving wordt gehandeld dan wordt een verwaarloosbaar bodemrisico bereikt.

Omdat dit aspect uitputtend is geregeld in het Activiteitenbesluit behoeven er geen maatwerkvoorschriften te worden gesteld met betrekking tot het aspect bodembescherming. De vergunningvoorschriften m.b.t. bodembescherming zoals gesteld in de revisievergunning zijn van rechtswege vervallen.

7.3 Bodemonderzoek

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een verontreiniging of aantasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd een nulsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem noodzakelijk. Het nulsituatieonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de daar gebruikte stoffen.

Nulsituatieonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan de start van de betreffende activiteit(en). Na het beëindigen van de betreffende activiteit(en) dient een vergelijkbaar eindonderzoek te worden uitgevoerd. Het nulsituatieonderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

- De bodemkwaliteit ter plaatse van de bodembedreigende activiteiten die binnen de inrichting worden uitgevoerd. Hierbij is ook van belang dat op de stoffen wordt geanalyseerd die worden gebruikt;

- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de lokale grondwaterstroming;
- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.

De in het nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten verontreiniging of aantasting van de bodem heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit moeten zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

Nulsituatie bodemonderzoek –uitbreidingsterrein

Ter plaatse van de uitbreiding is een bodemonderzoek uitgevoerd door Cauberg-Huygen met titel Milieuhygiënisch bodemonderzoek (vaststellen eindsituatie) Depot TOP/Noodstort; kenmerk: 20122335-02, d.d. 13 februari 2013.

Dit onderzoek geeft ons overigens geen aanleiding tot het stellen van nadere maatregelen of eisen en beschouwen wij daarom als nulsituatie onderzoek.

Tussentijds en eindsituatie bodemonderzoek

Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen voorzieningen een bodemverontreiniging ontstaat is (in combinatie met de gestelde voorschriften) verwaarloosbaar conform het gestelde in de NRB. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de bodemkwaliteit tussentijds wordt gecontroleerd.

Na beëindiging van de activiteiten of een deel daarvan moet een eindsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem worden verricht. Indien blijkt dat sprake is van een bodembelasting als gevolg van de activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld moeten worden. Hiertoe zijn voorschriften in artikel 2.11 derde tot en met negende lid in het Activiteitenbesluit opgenomen.

7.4 Conclusie m.b.t. Bodemonderzoek

De nulsituatie is vastgelegd. Daarom zijn er in deze vergunning geen voorschriften opgenomen voor het uitvoeren van een bodemonderzoek.

De vergunningvoorschriften m.b.t. bodemonderzoek zoals gesteld in de revisievergunning zijn van rechtswege vervallen.

8. Geluid

Ten opzichte van de vergunde situatie is het aantal voertuigbewegingen, met 62 vrachtwagens per dag, toegenomen. De locatie ligt op een geluidsgezoneerd terrein. De meest nabij gelegen geluidsgevoelige bestemmingen bevinden zich op meer dan 1000 meter van de grens van de inrichting. De geluidimmissie van de inrichting wordt voornamelijk bepaald door de mobiele zeeinstallatie en het materieel voor het grondverzet.

Voor de beoogde verandering is een akoestisch onderzoek uitgevoerd door Tauw bv met kenmerk R001-1230817RVN-aao-V02-NL, d.d.5 juli 2016. Op basis van dit rapport zijn de aangevraagde activiteiten getoetst.

8.1 Toetsing

Zonetoets op basis van Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)

De inrichting is gelegen op het gezoneerde industrieterrein Westpoort. Rond dit industrieterrein is op grond van de Wet geluidhinder een geluidszone vastgelegd waarbuiten de geluidbelasting van 50 dB(A) etmaalwaarde niet te boven mag gaan. Daarnaast zijn voor de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidsgevoelige objecten maximaal toelaatbare geluidbelastingen vastgesteld. Op grond van artikel 2.14 lid 1 van de Wabo moeten deze grenswaarden in acht worden genomen bij de beslissing op de aanvraag.

Op basis van de aangeleverde gegevens is de geluidsbelasting ten gevolge van de gehele inrichting getoetst aan de grenswaarden binnen de zone. Uit de toetsing blijkt dat de aangevraagde activiteiten inclusief de vergunde activiteiten hieraan voldoen.

Maximale geluidsniveaus (L_{Amax})

De maximale geluidsniveaus, L_{Amax} , bij de omliggende woningen zijn getoetst aan de grenswaarden 70, 65 en 60 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (1998).

Uit de aangeleverde gegevens blijkt dat als gevolg van de aangevraagde activiteiten geen hogere maximale geluidsniveaus optreden ten opzichte van de vergunde activiteiten.

Beste Beschikbare Technieken

Met betrekking tot de geluiduitstraling van de inrichting worden de beste beschikbare technieken toegepast.

Verkeersaantrekkende werking

De Circulaire beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet milieubeheer van 29 februari 1996 is (volgens de jurisprudentie) niet van toepassing voor bedrijven gesitueerd op gezoneerde industrieterreinen. Uit een kwalitatieve beschouwing blijkt dat het opstellen van middelvoorschriften ter voorkoming of beperking van hinder als gevolg van de verkeersaantrekkende werking in deze situatie niet noodzakelijk is.

8.2 Conclusie m.b.t. aspect Geluid

Voor het milieuaspect geluid geldt dat de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder ten gevolge van de aangevraagde activiteiten milieu hygiënisch aanvaardbaar zijn.

Uit het geluidsonderzoek blijkt dat er voldaan wordt aan de vigerende geluidsvoorschriften en dat deze verandering inpasbaar is in de geluidszone.

De geluidsvoorschriften van de vigerende vergunning blijven ongewijzigd. De toetspunten blijven eveneens ongewijzigd. Deze toetspunten zijn vermeld in Bijlage 1 van het Akoestisch onderzoek industrielawaai uitgevoerd door Grontmij Nederland B.V. met kenmerk GM-0071488 d.d. 20 augustus 2012. Met de huidige doel- en middelvoorschriften voor het aspect geluid wordt geborgd dat de inrichting blijft voldoen aan de richt- en grenswaarden waarop de aanvraag is getoetst. Het akoestisch rapport uitgevoerd door Tauw bv met kenmerk R001-1230817RVN-aao-V02-NL, d.d.5 juli 2016 maakt onderdeel uit van dit besluit zoals is vastgelegd in voorschrift 1.1.1.

9. Geur

Er zijn geen geurgevoelige objecten in de directe nabijheid. Het dichtstbijzijnde geurgevoelige object is de aaneengesloten woonbebouwing in Halfweg op ca. 1200 m van de inrichtingsgrens. Verder bevinden zich minder geurgevoelige objecten op een afstand van ca. 435 m. (vakantiewoningen in Droombark Spaarnwoude). Tevens zijn geen geurklachten bij ons bekend die een relatie kunnen hebben met de activiteiten op de inrichting. Om eventuele diffuse geur te beperken worden de grondhopen natgehouden (BBT-maatregel). Om deze redenen wordt geen geurhinder verwacht en is er geen reden om maatwerkvoorschriften te stellen.

10. Lucht

Het algemeen luchtbeleid is gericht op het voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken van emissies naar de lucht door het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT) en het voldoen aan de luchtkwaliteitseisen van bijlage 2 van de Wet milieubeheer.

Luchtemissies voor inrichtingen worden in beginsel gereguleerd door de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Zo bevat Afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit regels voor stoffen met een minimalisatieverplichting, emissiegrenswaarden, geur en monitoring. Voorts bevat het Activiteitenbesluit in Afdeling 2.11 en de hoofdstukken 3 en 5 (lucht)regels voor specifieke activiteiten. Deze eisen zijn rechtsreeks geldend en daarom niet in deze vergunning opgenomen.

Indien en voor zover voor luchtemissies van IPPC-installaties BBT-conclusies zijn vastgesteld, gelden de algemene regels van Afdeling 2.3 echter niet (met uitzondering van de minimalisatieverplichting voor zeer zorgwekkende stoffen). Voor deze luchtemissies worden alsdan voorschriften aan de omgevingsvergunning verbonden die aansluiten bij de BBT-conclusies.

10.1 Diffuse emissies

Binnen de inrichting is sprake van diffuse stof emissies afkomstig van op- en overslag, zeven en transporteren van grondstoffen en diffuse stikstofdioxide emissies afkomstig van voertuigen.

10.1.1 Op- en overslag van inerte goederen (Schone grond, compost)

Schone grond die binnen de inrichting wordt op- en overgeslagen is op basis van artikel 3.39 van de Activiteitenregeling en/of de indicatieve lijst van Infomil beschouwd als inert.

Deze vallen onder de volgende stuifklassen op grond van Bijlage 3 van het Activiteitenbesluit:

- licht verontreinigde grond (vochtgehalte 4,5%): S4- licht stuifgevoelig;
- leemgrond (vochtgehalte 3,6%): S2- sterk stuifgevoelig wel bevochtigbaar;
- veengrond (vochtgehalte 50%): S4- licht stuifgevoelig wel bevochtigbaar;
- veengrond (vochtgehalte 60%): S5 -nauwelijks stuifgevoelig;
- fijn zand: S2- sterk stuifgevoelig wel bevochtigbaar;
- grof zand: S4- licht stuifgevoelig wel bevochtigbaar.

Op deze diffuse emissies is paragraaf 3.4.3 (artikel 3.31 t/m 3.39) van het Activiteitenbesluit van toepassing. Uit de aanvraag blijkt dat aan deze bepalingen wordt voldaan. De voorschriften van de revisievergunning m.b.t. deze emissies zijn van rechtswege vervallen.

10.1.2 Op- en overslag van niet-inerte goederen (Verontreinigde grond)

Verontreinigd grond wordt echter ingedeeld als niet-inert.

Betreffende de grond en bagger op- en overslagactiviteiten van de inrichting is de BREF Op- en overslag van bulkgoederen van toepassing.

Op deze diffuse stof emissies is paragraaf 3.4.3 (artikel 3.31 t/m 3.39) van het Activiteitenbesluit niet van toepassing en gelden in beginsel de luchtvoorschriften uit Afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit. Deze afdeling is echter niet van toepassing op emissies naar de lucht van een IPPC-installatie voor zover voor de activiteit of het type productieproces BBT-conclusies voor deze emissies zijn vastgesteld.

Derhalve hebben wij de maatregelen zoals dat in hoofdstuk 5.3 en 5.4 van de BREF Op- en Overslag van bulkgoederen opgenomen in vergunningvoorschriften onder paragraaf G.3. Deze vervangen alle luchtvoorschriften van de revisievergunning.

10.2 Luchtkwaliteit

In Titel 5.2 Wet milieubeheer en de bijbehorende bijlage 2 bij de Wet milieubeheer zijn grens- en richtwaarden gesteld aan de concentraties van een aantal stoffen in de buitenlucht op leefniveau, die wij als toetsingscriteria moeten hanteren.

De inrichting emitteert een aantal stoffen waarvoor deze grenswaarden gelden, te weten stikstofdioxide, zwevende deeltjes (PM_{2,5} en PM₁₀).

De inrichting heeft voor deze stoffen een immissietoets uitgevoerd. Dit is opgenomen in het bij aanvraag behorende Luchtkwaliteitsrapport van Tauw bv met kenmerk R004-1230817RPB-nja-V01-NL, d.d. 24 januari 2017.

Op grond van artikel 5.16 lid 1 van de Wet milieubeheer kan de vergunning alleen worden verleend, als aannemelijk gemaakt kan worden dat voldaan wordt aan (minimaal) één van de volgende criteria:

- a. er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde
- b. er is - al dan niet per saldo - geen verslechtering van de luchtkwaliteit
- c. de bijdrage aan de concentratie van een stof is 'niet in betekenende mate' (NIBM)
- d. het project is genoemd of past binnen het NSL of binnen een regionaal programma van maatregelen.

De bijdrage van de inrichting leidt voor NO₂ niet tot overschrijdingen van de grenswaarden voor de jaargemiddelde en uurgemiddelde concentraties. Ook voor PM₁₀ wordt de maximaal toegestane jaargemiddelde concentratie van 40 µg/m³ en de daggemiddelde grenswaarde niet overschreden. De jaargemiddelde concentratie PM_{2,5} blijft tevens ruim onder de grenswaarde van 25 µg/m³. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de ontwikkeling inpasbaar is vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit op basis van artikel 5.16 lid 1a van de Wet luchtkwaliteit.

10.3 Conclusie m.b.t. aspect Lucht

Wij zijn van oordeel dat gelet op de aanvraag en de voorschriften opgenomen onder paragraaf G3., aannemelijk is, dat er voldoende maatregelen worden toegepast c.q. zullen worden toegepast om luchtemissies te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

11. Afvalwaterlozing

11.1 Huidig terrein- directe lozing in AWZI

Het huidige terrein bestaat uit een verhard en een onverhard terrein waarvan het hemelwater via een bufferput, bezinkput, lamellenafscheider, olieafscheider en het sanitair afvalwater geloosd wordt via een gemaal. Dit gemaal bevindt zich op het gronddepot en is in het beheer van Waternet. Via dit gemaal wordt via een rechtstreekse persleiding (gemengd) direct geloosd op de afvalwaterzuivering (AWZI) West. De afvalwaterzuivering is in beheer van het Waterschap Amstel Gooi en Vecht die bevoegd gezag is voor deze lozing.

Deze lozing is vergund in de Wvo vergunning van Rijnland d.d. 16 oktober 2000. Rijnland heeft deze vergunning afgegeven in overleg met het Waterschap AGV omdat de inrichting in het beheersgebied van Rijnland is gelegen.

In de vigerende vergunning is er abusievelijk uitgegaan dat op een gemeentelijk rioolstelsel wordt geloosd. Er wordt niet geloosd op de gemeentelijk stelsel en daarom trekken wij ambtshalve de voorschriften B1- B14 van de vergunning d.d. 10 april 2013 in.

11.2 Uitbreidingsterrein –directe lozing in oppervlaktewater

Vanuit het uitbreidingdeel wordt het verontreinigd hemelwater via zandkolken afgevoerd naar de nieuw te graven watergang (gelegen tussen het bestaande en uit te breiden deel) die als bezinkvoorziening fungeert. Voorafgaand hieraan gaat het verontreinigd hemelwater eerst door een gezamenlijk lamellen- en olieafscheider. Waarna het water in het oppervlaktewater wordt geloosd waarvoor een Waterwetvergunning nodig is en waarvoor het Hoogheemraadschap van Rijnland bevoegd gezag is. Er geldt een coördinatieplicht voor deze Waterwetvergunning en de omgevingsvergunning zoals is beschreven onder paragraaf B.7.

11.3 Conclusie m.b.t. aspect afvalwaterlozing

Naar aanleiding van bovenstaande vervallen de voorschriften van de revisievergunning m.b.t. afvalwaterlozing en de voorschriften die ter voorkoming van hemelwaterverontreiniging in de revisievergunning zijn gesteld.

12. Duurzaam ondernemen

De inrichting gebruikt een beperkte hoeveelheid energie. De hoeveelheden zijn zodanig klein dat de inrichting als niet energie relevant wordt aangemerkt. Dit is in overeenstemming met het landelijke beleid zoals vastgelegd in de Circulaire: Energie in de milieuvergunning.

Inrichtingen met een jaarlijks energieverbruik kleiner dan 25.000 m³ aardgas(equivalent) en tegelijk kleiner dan 50.000 kWh elektriciteit worden daarin als niet energie-relevant bestempeld.

Op grond hiervan worden er ook geen voorschriften over dit aspect gesteld in deze vergunning.

13. Wet natuurbescherming (Wnb)

Vanaf 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. De wet vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet.

RUD NHN beoordeelt namens het bevoegd gezag, gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland of er een ontheffing of vergunning noodzakelijk is in het kader van de Wet natuurbescherming. In verband met de aanhaakplicht welke op grond artikel 2.2aa onder a en b van het Besluit omgevingsrecht geldt maakt een toestemming van de Wet natuurbeschermingswet onderdeel uit van de omgevingsvergunning. Aangezien voor deze inrichting zowel op grond van de Wabo als de Wnb de provincie bevoegd gezag is, wordt de beoordeling van de ingediende Wnb rapportages in deze vergunning hieronder beschreven. Op 4 april 2017 hebben wij namelijk de RUD NHN om advies gevraagd. Op 24 april 2017 hebben wij de beoordeling zoals onder paragraaf 13.1-13.3 staat beschreven ontvangen.

13.1 Gebiedsbescherming

Voortvloeiend uit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn is in Nederland een groot aantal gebieden aangewezen als beschermd Natura2000-gebied. Deze bescherming is geregeld in hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming. In Noord-Holland bevinden zich verschillende Natura2000-gebieden. Voor elk van deze gebieden is bepaald welke natuurlijke kenmerken beschermd zijn, behouden moeten blijven of uitgebreid moeten worden. Dit zijn de zogenaamde instandhoudingsdoelen. Het kan daarbij gaan om planten en om dieren. Op grond van de Wet natuurbescherming is het verboden om zonder vergunning activiteiten uit te voeren die een negatieve invloed kunnen hebben op deze instandhoudingsdoelen. Indien dat wel zo is, wordt bij de beoordeling van de vergunningaanvraag een strenge toets aangelegd, waarmee de alternatieven voor de activiteit worden beoordeeld.

Uit het bij de aanvraag behorende Stikstofdepositierapport met kenmerk N004-1230817RPB-hgm-V01-NL d.d. 10 november 2016 blijkt dat er voor de aangevraagde uitbreiding geen ontheffing van de Wet Natuurbescherming onderdeel gebiedsbescherming nodig is. In de huidige situatie is er een maximale bijdrage van 0,06 mol/ha/jaar op Natural2000-gebied Polder Westzaan. Na realiseren van de uitbreiding is er een afname. Er is dan een maximale bijdrage van 0,02 mol/ha/jaar op Natura 2000-gebied Polder Westzaan. Dat betekent dat de inrichting niet vergunningplichtig is.

13.2 Soortenbescherming

Vrijwel alle in Nederland in de vrije natuur voorkomende flora en fauna is beschermd. Deze bescherming is geregeld in hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming.

Dit betekent onder meer dat het verboden is om vogels, zoogdieren, amfibieën, reptielen en een aantal vissoorten te verstoren, te vangen of te doden en dat het verboden is om hun rust-, verblijf- en nestplaatsen uit te halen, te verwijderen of te vernielen.

Het is mogelijk om vrijstelling of ontheffing te krijgen van deze verboden. Dat kan nodig zijn in het geval beschermde soorten schade aanrichten.

Een ontheffing kan ook nodig zijn in het geval werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, zoals bouwen, onderhoud, slopen of aanleg van infrastructuur.

Uit het bij de aanvraag behorende Flora en Faunaonderzoek met kenmerk N001-1230817JNA-aao-V02-NL, d.d. 5 juli 2017 van Tauw blijkt dat er voor de aangevraagde uitbreiding geen ontheffing van de Wet Natuurbescherming onderdeel soortenbescherming nodig is, onder voorwaarde dat tijdens de uitvoer rekening gehouden wordt met de

aanwezigheid van beschermde soorten zoals bijvoorbeeld rugstreeppad, vleermuis of jaarrond beschermde vogels.

Door werkzaamheden kan de locatie geschikt worden en is er kans van vestiging. Het verdient zodoende de aanbeveling om buiten de voortplantingsperiode (maart t/m juli) te werken of er wordt voorkomen dat er geschikt voortplantingswater ontstaat.

Naast het plangebied is een nest waargenomen dat eventueel geschikt zou kunnen zijn voor soorten waarvan het nest jaarrond beschermd is. In 2016 werd dit nest echter gebruikt door zwarte kraaien, waarvan de nesten niet jaarrond zijn beschermd. Voorafgaand aan de werkzaamheden dient het nest wederom gecontroleerd te worden op de aanwezigheid van buizerd of een andere vogelsoorten met een jaarrond beschermd nest. Bij de eventuele aanwezigheid van deze soorten is alsnog een ontheffing nodig.

13.3 Conclusie m.b.t. aspect Natuurbescherming

Op basis van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat er in het kader van de Wet natuurbescherming geen ontheffing of vergunning nodig is en daarom geen voorschriften gesteld mogen worden in deze vergunning.

D. INHOUDELIJKE BEOORDELING OVERIG

1. Het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo)

Voor de activiteit 'Het bouwen van een bouwwerk' (lichtmasten) is een omgevingsvergunning nodig. Het project is beoordeeld aan de toetsingscriteria als bedoeld in artikel 2.10 van de Wabo.

1.1 Bestemmingsplan

Het project ligt in een gebied waar het bestemmingsplan 'Sloterdijk IV' geldt.

Het project is gesitueerd op gronden met de bestemmingen 'Bedrijf – 1' en dubbelbestemming 'Waterstaat – Waterkering'.

Deze gronden zijn bestemd voor:

- a. bedrijven, die vallen binnen de categorie 2 tot en met 3.2 van de van deze regels deel uitmakende Staat van Inrichtingen Sloterdijk IV bestemmingsplan Sloterdijk IV;
- b. gronddepot ter plaatse van de functieaanduiding gronddepot;
met de daarbij behorende:
 - c. tuinen en erven;
 - d. bergingen en andere nevenruimten;
 - e. ontsluitingswegen;
 - f. parkeervoorzieningen;
 - g. laad- en losvoorzieningen;
 - h. nutsvoorzieningen;
 - i. groenvoorzieningen;

Het project is in overeenstemming met de bouw- en gebruiksbepalingen van dit bestemmingsplan.

1.2 Welstand

Welstandseisen zijn niet relevant.

1.3 Bouwbesluit 2012

Het project is getoetst aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 en omvat de volgende gebruiksfuncties:

- Bouwwerk geen gebouw zijnde

Het is aannemelijk dat het project voldoet aan de relevante bepalingen en voorschriften van het Bouwbesluit 2012 met inachtneming van de voorschriften behorende bij deze omgevingsvergunning.

1.4 Conclusie

Het project voldoet aan de toetsingscriteria voor de activiteit 'bouwen' met inachtneming van de voorschriften die bij deze omgevingsvergunning horen.

2 Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een planologische regeling (artikel 2.1, eerste lid, onder c, Wabo)

2.1 Strijdigheden

Het project is in strijd met artikel , van de bouw- en gebruiksbepalingen van het bestemmingsplan 'Sloterdijk IV'.

Het is mogelijk om van artikel 3 van het bestemmingsplan af te wijken als de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat (artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3, van de Wabo).

Het project is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing.

Wij besluiten af te wijken van artikel 3, van de bepalingen van dit bestemmingsplan. Op basis van de goede ruimtelijke onderbouwing hebben wij geconcludeerd dat de activiteit niet in strijd is met de goede ruimtelijke ordening. De volgende punten zijn hierbij van belang:

De aanvraag betreft de uitbreiding van het gronddepot, TOP Noodstort, aan Heining 50. Ter plaatse geldt het bestemmingsplan Sloterdijk IV, vastgesteld 3 juli 2013. Het terrein valt binnen de bestemming Bedrijf – 1, waar het gronddepot binnen past. Voor het depot moet echter een vloeistofdichte vloer worden aangelegd waardoor het terrein grotendeels verhard wordt. De daarbij behorende watercompensatie is binnen de bestemming echter niet voorzien, en daarom strijdig.

De watercompensatie, ca. 2400 m², wordt gerealiseerd door verbreding van een bestaande watergang en door toevoeging van nieuw water tussen het oude en nieuwe deel van het gronddepot. Deze nieuwe watergangen dienen tevens als bezinkbassin voor hemelwater dat vanaf het depot wordt afgevoerd.

Voor deze strijdigheid is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Daarin zijn de relevante ruimtelijke aspecten beschreven. De belangrijkste aspecten zijn bodem, water en natuur omdat nieuwe watergangen worden gegraven en daardoor grond wordt afgevoerd en

mogelijk leefmilieu voor soorten in het gebied wordt verstoord. Uit de ruimtelijke onderbouwing blijkt dat hieruit geen belemmeringen voor de ontwikkeling voortvloeien. Het terrein ligt ook binnen de bevi-contour van het bedrijf Oiltanking en binnen de in 2014 vastgestelde veiligheidscontour (art. 14 Bevi) voor de Afrika- en Amerikahaven. Het gronddepot noch de watergangen zijn (beperkt) kwetsbaar dus vormt dat geen belemmering. De locatie ligt ook in het beperkingengebied van het Luchthavenindelingsbesluit (LIB). De toetshoogten en oppervlakken worden echter niet overschreden.

De ruimtelijke onderbouwing maakt onderdeel uit van dit besluit.

Een verklaring van geen bedenkingen is niet vereist.

2.2 *Wet luchtvaart en Luchthavenindelingbesluit Schiphol*

Het project is gesitueerd op gronden met de gebiedsaanduiding Schiphol.

Het project voldoet aan het Luchthavenindelingsbesluit.

2.3 *Conclusie*

Het project voldoet aan de toetsingscriteria voor de activiteit 'planologisch strijdig gebruik' met inachtneming van de voorschriften die bij deze omgevingsvergunning horen.

3 Uitvoeren van een werk of van werkzaamheden (artikel 2.1, eerste lid, onder b, Wabo)

Voor de activiteit 'uitvoeren van een werk of van werkzaamheden' (aanleggen van een vloeistofdichte vloer) is een omgevingsvergunning nodig. Het project is beoordeeld aan de toetsingscriteria als bedoeld in artikel 2.11 van de Wabo.

Ingevolge artikel 2.11 van de Wabo wordt de omgevingsvergunning geweigerd indien het werk of de werkzaamheid in strijd is met de regels in een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit of in strijd is met de regels die gesteld zijn krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening.

3.1 *Bestemmingsplan*

Het project ligt in een gebied waar het bestemmingsplan 'Sloterdijk IV' geldt.

Het project is in overeenstemming met de bouw- en gebruiksbepalingen van het bestemmingsplan.

3.2 *Conclusie*

Het project voldoet aan de toetsingscriteria voor de activiteit 'uitvoeren van een werk of van werkzaamheden' met inachtneming van de voorschriften die bij deze omgevingsvergunning horen.

E. ADVIEZEN EN ZIENSWIJZEN

1. Zienswijze en Reactie

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit hebben wij geen zienswijzen ontvangen.

2. Adviezen en Reactie

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit hebben wij geen adviezen ontvangen.

3. Conclusie

Gezien het vorenstaande bestaan er geen beletselen om de aangevraagde omgevingsvergunning voor het veranderen van de inrichting onder voorschriften te verlenen.

F. BESLUIT

Wij besluiten, gelet op de hiervoor opgenomen overwegingen:

- I. de aangevraagde omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, b, c, e sub 2 en 3, van de Wabo te verlenen;
- II. De omgevingsvergunning ambtshalve te wijzigen op grond van artikel 2.31 tweede lid onder b van de Wabo, zoals opgenomen hierna in hoofdstuk G en behorende tabel in Bijlage 2:
- III. Aan de omgevingsvergunning de hierna in hoofdstuk G opgenomen voorschriften te verbinden.

Inwerkingtreding besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn, bedoeld in artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht.

G. VOORSCHRIFTEN – MILIEU

1. Algemeen

1.1. Documenten

- 1.1.1. De volgende onderdelen van de aanvraag maken deel uit van deze vergunning:
 - Een aanvraagformulier OLO-2406179;
 - Intrekkingverzoek betreffende de activiteit opslaan van balen afval kenmerk 2017-4886 d.d. 30 mei 2017;
 - 9. Niet technische samenvatting, kenmerk N001-1230817ABE-V01, d.d. 25 mei 2017;
 - Akoestisch onderzoek, Tauw bv, kenmerk R001-1230817RVN-aao-V02-NL, d.d. 5 juli 2016;
 - Luchtkwaliteitsonderzoek, Tauw bv, kenmerk R004-1230817RPB-nja-V01-NL, d.d. 24 januari 2017;
 - BBT-toets met bestandsnaam BBT-toets_gronddepot_Amsterdam_01-06-2017 van Tauw bv;

- AO/ IC beleid met bestandsnamen: Algemene procedure en werkwijze.doc; Tarieven en de manier waarop samengesteld.doc; Weeg- en registratieprogramma.doc;
- AV-beleid met bestandsnamen: 11. Bijlage 2 minimumvragenlijst AV beleid eenvoudige bedrijven.doc; Draaiboek grondbank.pdf;
- Ruimtelijke onderbouwing, kenmerk R005-1230817PMB-evp-V01-NL d.d.14062017;
- Tekeningen: Bestekstekening; Dwarsprofielen; Tekening Bestaand en uit te breiden depot.

2. Afvalstoffen

2.1. Acceptatie

- 2.1.1. In de inrichting mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan 225.000 ton. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.

Gebruikelijke benaming afvalstof	Euralcodes	Max. opslag (in ton)
grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevatten	17 05 03*	60.000
niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen	17 05 04	160.000
baggerspecie die gevaarlijke stoffen bevat en niet onder 17 05 05 vallende baggerspecie	17 05 05 en 17 05 06	5000

- 2.1.2. De vergunninghouder moet altijd handelen overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid en de AO/IC inclusief (voor zover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen en de ingevolge voorschrift 2.1.4. toegezonden wijzigingen.
- 2.1.3. Het in voorschrift 2.1.2 bedoelde AV-beleid en de AO/IC en de op grond van voorschrift 2.1.4 doorgevoerde wijzigingen moeten gedurende de openingstijden van de inrichting voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.
- 2.1.4. Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten uiterlijk vier weken voordat de wijziging wordt doorgevoerd (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) schriftelijk aan het bevoegd gezag ter goedkeuring worden voorgelegd. In het voornemen tot wijziging moet het volgende aangegeven worden:
- de reden tot wijziging;
 - de aard van de wijziging;
 - de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;
 - de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.

Pas na goedkeuring van het bevoegde gezag mag de wijziging doorgevoerd worden.

- 2.1.5. Voor het accepteren van de aangeboden afvalstoffen en het uitvoeren van het daarmee samenhangende A&V-beleid en AO/IC is voldoende en gekwalificeerd personeel aanwezig. Het personeel kent het A&V-beleid en AO/IC en deze vergunning en voert de werkinstructies uit.

2.2. *Controle, opslag en bewerking*

- 2.2.1. Binnen de inrichting vindt uitsluitende de volgende bewerking van afval plaats: het zeven van grond ten behoeve van het verwijderen van grove delen zoals stenen e.d.

2.3. *Registratie*

- 2.3.1. In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde afvalstoffen en van alle aangevoerde stoffen die bij de be- of verwerking van afvalstoffen worden gebruikt het volgende moet worden vermeld:
- de datum van aanvoer;
 - de aangevoerde hoeveelheid (kg);
 - de naam en adres van de locatie van herkomst;
 - de naam en adres van de ontdoener;
 - de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen;
 - de Euralcode;
 - het afvalstroomnummer (indien van toepassing).
- 2.3.2. In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde afvalstoffen en van alle afgevoerde stoffen die bij de be- of verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermeld:
- de datum van afvoer;
 - de afgevoerde hoeveelheid (kg);
 - de afvoerbepemming;
 - de naam en adres van de afnemer;
 - de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
 - de Euralcode;
 - het afvalstroomnummer (indien van toepassing).
- 2.3.3. Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet mogen worden geaccepteerd moet een registratie bijgehouden worden waarin staat vermeld:
- de datum van aanvoer;
 - de aangeboden hoeveelheid (kg);
 - de naam en adres van plaats herkomst;
 - de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
 - de Euralcode;

- f. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).
- 2.3.4. Er moet een sluitend verband bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit hoofdstuk en de financiële administratie.
- 2.3.5. Binnen één maand na ieder kalenderkwartaal moet ter afsluiting van dit kalenderkwartaal een inventarisatie plaatsvinden van de in de inrichting op de laatste dag van het kwartaal aanwezige voorraad afvalstoffen. Deze gegevens moeten in een rapportage worden vastgelegd. Op verzoek moet deze rapportage aansluitend worden verzonden aan het bevoegd gezag. In de rapportage moet het volgende worden geregistreerd:
 - a. een omschrijving van de aard, de samenstelling en Euralcode van de opgeslagen (afval)stoffen;
 - b. de opgeslagen hoeveelheid (omgerekend naar kg) per soort (afval)stof;
 - c. de datum, waarop de inventarisatie is uitgevoerd.Verschillen tussen deze fysieke voorraad en de administratieve voorraad (op basis van geregistreerde gegevens) moeten in deze rapportage worden verklaard.
- 2.3.6. Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en samen met de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende ten minste vijf jaar op de inrichting worden bewaard en aan de daartoe bevoegde personen op aanvraag ter inzage worden gegeven.

2.4. *Bedrijfsvoering*

- 2.4.1. De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder aan het bevoegd gezag heeft aangetoond dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.

3. *Lucht*

3.1. *Maatregelen tegen diffuse stofemissie bij verlading en verwerking*

- 3.1.1. Tenzij sprake is van een doelmatige windafscherming die stofhinder voorkomt moet stofhinder ten gevolge van op en overslag van niet-inerte stoffen in de open lucht worden voorkomen door de verladingactiviteiten te stoppen als de windsnelheid de waarde 20 m/s, windkracht 8, stormachtige wind overschrijdt voor de categorie stofklasse S4 en S5.
- 3.1.2. Tenzij sprake is van een doelmatige windafscherming die stofhinder voorkomt moet stofhinder ten gevolge van laden en lossen in de open lucht worden voorkomen door de verladingactiviteiten te stoppen als de windsnelheid de waarde 8 m/s, windkracht 5, vrij krachtige wind overschrijdt voor de categorie stofklasse S2.

- 3.1.3. Ten behoeve van het vaststellen van de windsnelheid binnen de inrichting dient gebruik gemaakt te worden van de gegevens zoals beschikbaar op de internetpagina van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) voor weerstation Schiphol. Binnen de inrichting of op het hoofdkantoor dienen voorzieningen aanwezig te zijn waarmee op enig moment deze internetpagina geraadpleegd kan worden.
- 3.1.4. Bij het laden en lossen van droge en stuifgevoelige, bevochtbare stoffen moeten deze bevochtigd worden.
- 3.1.5. Transportmiddelen waarin sterk en licht stuifgevoelige vaste stoffen (categorie S2 en S4) worden aan- en/of afgevoerd, moeten tijdens transport volledig en adequaat zijn afgedekt, waardoor verstuiwing wordt voorkomen.
- 3.1.6. De wegen binnen de inrichting worden voldoende schoon gehouden en de installaties en transportmiddelen zijn zodanig beladen dat geen visueel waarneembare stofverspreiding optreedt of uitsleep naar de openbare weg plaatsvindt.

3.2. *Maatregelen tegen diffuse stofemissie bij opslag*

- 3.2.1. Als de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven, wordt de grond/zand met water besproeid om te voorkomen dat stofvorming ontstaat.

4. Afleveren van brandstof aan eigen voertuigen

- 4.1.1. Het afleveren van brandstof aan eigen voertuigen heeft een doorzet van minder dan 25 m³ per jaar en moet voldoen aan voorschriften 3.4.1, 3.4.4, 3.4.5 en 3.4.8 van PGS 30.

H. ONDERTEKENING

Hoogachtend,

Het college van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland,
namens deze,
de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,

voor deze,

mevrouw S.C. Kasifa
Teammanager Vergunningverlening
Portefeuille Milieu

Dit document is digitaal vastgesteld. Een fysieke of ingescande handtekening is daarom niet nodig. Meer informatie: <https://www.odnzkg.nl/verwijzing/digitalewerkwijze>

Afschriften

Een exemplaar van dit besluit zullen wij zenden aan:

Tauw B.V. t.a.v. Brian Abel (gemachtigde)
Gemeente Amsterdam

I. BEROEPSCLAUSULE

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u als u belanghebbende bent bij het besluit binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM.

Vermeld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening, het referentienummer/kenmerk van dit besluit (of stuur een kopie van het besluit mee) en de reden(en) waarom u beroep instelt.

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van het verzoek en het beroep worden griffiekosten in rekening gebracht.

Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u kosteloos de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid' bestellen via telefoonnummer 1400 (lokaal tarief) of downloaden van deze site:

<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid>.

BIJLAGE 1. BEGRIPPEN

AANVAARDBAAR HINDERNIVEAU:

Uitkomst van het afwegingsproces van onder andere de volgende aspecten:

toetsingskader;

geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten;

aard en waardering van de geur (hedonische waarde);

klachtenpatroon;

huidige en verwachte hinder;

technische en financiële consequenties van maatregelen en gevolgen daarvan voor andere emissies;

de mate waarin getroffen maatregelen ter beperking van luchtemissies overeenstemmen met BBT uit:

BREF's en nationale BBT-documenten;

lokale situatie (onder meer planologische ruimte, sociaal-economische aspecten en andere lokale afwegingen);

historie van het bedrijf in zijn omgeving.

AFVALSTOFFEN:

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

AFVALWATER:

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:

Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een bodembedreigende stof overeenkomstig de definitie van het Activiteitenbesluit.

BODEMBEDREIGENDE STOF:

Stof die overeenkomstig het Stoffenschema van de NRB 2012 de bodem kan verontreinigen.

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:

Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht ter voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd.

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.

BODEMRISICODOCUMENT:

Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bepaald of met de aanwezige of voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen sprake is of zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico.

DIFFUSE EMISSIES:

Emissie, in een andere vorm dan vanuit een puntbron, in de lucht, bodem of water, almede in enig product

EMISSION:

Uitworp van één of meer verontreinigende stoffen naar de lucht (vracht per tijdeenheid).

EQUIVALENT GELUIDSNIVEAU (LAEQ):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode, optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" 1999, uitgegeven door het Ministerie van VROM.

GELUIDSNIVEAU IN DB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

GEURBELASTING:

Geurconcentratie in de omgeving (per tijdseenheid)

Opmerking: de geurbelasting wordt uitgedrukt in Europese geureenheden per kubieke meter lucht bij een bepaalde percentielwaarde (ou_E/m^3 als x-percentiel van de uurgemiddelde concentratie). De x-percentielwaarde vertegenwoordigt de tijdsfractie van een jaar waarvoor geldt dat gedurende deze tijdsfractie de geurconcentratie beneden deze aangegeven concentratie blijft of gelijk is aan deze waarde.

GEUREMISSIE:

Hoeveelheid geur die per tijdseenheid wordt geëmitteerd uitgedrukt in Europese geureenheden; de geuremissie is gelijk aan de geurconcentratie in de geëmitteerde luchtstroom vermenigvuldigd met het debiet van de luchtstroom.

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:

Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen

KADERRICHTLIJN AFVALSTOFFEN:

Richtlijn nr. 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PbEU L 312)

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (L_{Ar} , L_T):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L_{Amax}):

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

MENGEN:

Het samenvoegen van qua aard, samenstelling of concentraties niet met elkaar vergelijkbare (verschillende) afvalstoffen. Ook het samenvoegen van afvalstoffen met niet-afvalstoffen wordt beschouwd als een vorm van mengen. In de regel vallen menghandelingen in EU-verband onder de afvalverwerkingshandelingen R12 of D13

MINIMUMSTANDAARD:

De minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën van afvalstoffen. De minimumstandaard vormt een referentie voor de maximale milieudruk die verwerking van (een categorie van) afvalstoffen mag opleveren.

NUTTIGE TOEPASSING:

Elke handeling met als voornaamste resultaat dat afvalstoffen een nuttig doel dienen door hetzij in de betrokken installatie, hetzij in de ruimere economie, andere materialen te vervangen die anders voor een specifieke functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof voor die functie wordt klaargemaakt, tot welke handelingen in ieder geval behoren de handelingen die zijn genoemd in bijlage II bij de kaderrichtlijn afvalstoffen

ONTDOENER:

Persoon of bedrijf waar afval ontstaat en die zich van het afval wil ontdoen door het af te geven aan een inzamelaar, vervoerder handelaar, bewerker of verwerker.

OVERSLAAN:

Verrichten van alle handelingen op één locatie, waarbij afvalstoffen vanuit of vanaf een opbergmiddel of transportmiddel in of op een ander opbergmiddel of transportmiddel worden overgebracht. Hieronder vallen bijvoorbeeld beladen, lossen, hevelen, enz. met bijvoorbeeld kranen, transportbanden en leidingen, maar het uitvoeren van iedere verwerkingshandeling (sorteren, scheiden, spoelen, mengen, etc. etc.) valt hier niet onder.

OPERATIONEEL:

Het gebruiksklaar en productief in werking zijn van de inrichting/het veranderde deel van de inrichting, al dan niet werkend op de volle capaciteit; hieronder valt niet het zogenaamde inregelen/proefdraaien gedurende een redelijke termijn.

PGS 30:

Richtlijn PGS 30, getiteld 'Vloeibare brandstoffen – bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties', zoals gepubliceerd op www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl, PGS 30: 2011 versie 1.0 (december 2011);

PREVENTIE:

Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is geworden, ter vermindering van:
de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging van de levensduur van producten;
de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke gezondheid, of
het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.

REFERENTIELEVEL:

De hoogste waarde van de onder 1. en 2. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit bepaling referentieniveau-periode (Stcrt. 1982, 162):
het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf;
het optredende equivalent geluidsniveau (L_{Aeq}) veroorzaakt door wegverkeerbronnen minus 10 dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeerbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode.

RENDABELE MAATREGELEN:

Naar keuze van de inrichting ofwel:
maatregelen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder, of
maatregelen die een positieve netto contante waarde hebben bij een interne rentevoet van 15%.

VERWERKING:

Nuttige toepassing of verwijderen met inbegrip van aan toepassing of verwijdering voorafgaande voorbereidende handelingen.

VERWIJDERING:

Elke handeling met afvalstoffen die geen nuttige toepassing is, zelfs indien de handeling er in tweede instantie toe leidt dat stoffen of energie worden teruggewonnen. Hiertoe behoren in ieder geval de handelingen die zijn genoemd in bijlage I bij de Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG).

VLOEISTOFDICHTTE VLOER OF VOORZIENING:

Vloer of voorziening direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die vloer of voorziening kan komen.

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:

Lekbak, tankput, vloer, verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening die vrijgekomen stoffen keert zolang als nodig is om met de daarop afgestemde bodembeschermende maatregelen te voorkomen dat deze stoffen in de bodem kunnen geraken.

WM:

Wet milieubeheer.

BIJLAGE 2. OVERZICHT WIJZIGINGEN IN MILIEUVOORSCHRIFTEN

Tabel 1: wijzigingen in de voorschriften

Voorschrift kenmerk HZ WABO-2012-010463 d.d. 10 april 2013	Opgenomen in voorschrift onder par. G van deze omgevingsvergunning (of andere actie)
A.1	Blijft van kracht
A.2	Vervallen en ambtshalve gewijzigd 2.1.1. (EURAL code n.a.v. aanvraag aangepast)
A.3	Vervallen en ambtshalve gewijzigd 2.1.2.
A.4	Vervallen en ambtshalve gewijzigd 2.1.5
A.5	Vervallen en ambtshalve gewijzigd 2.1.3.-2.1.4.
A.6	Blijft van kracht
A.7	Blijft van kracht
A.8	Afdekken vervallen i.v.m. directe lozing en per kwartaal afvoeren ambtshalve gewijzigd 2.4.1.
A.9	Vervallen naar aanleiding van de veranderingsaanvraag; Nieuw voorschrift met gewijzigde hoeveelheden naar aanleiding van verandering in 2.1.1.
A.10	Blijft van kracht
A.11	Vervallen i.v.m. directe lozing
A.12	Blijft van kracht
A.13-A.18	Op verzoek ingetrokken
A.19-A.25	Blijft van kracht
A.26- A.27	Blijft van kracht
B.1-B.14	Vervallen i.v.m. directe lozing
C.1-C.15	Van rechtswege vervallen want opgenomen in het Activiteitenbesluit
D.1-D.4	Blijft van kracht
E.1-E.5	Vervallen Betreffende interne stoffen: Van rechtswege vervallen want opgenomen in het Activiteitenbesluit Betreffende niet-inerte stoffen: Ambtshalve actualisatie (gebaseerd op BBT Op- en overslag van bulkgoederen) 4.1 en 4.2
F.1-F.8	Blijft van kracht
F.9	Blijft van kracht deels is van rechtswege vervallen want opgenomen in het Activiteitenbesluit
G.1	Blijft van kracht
G.2	Blijft van kracht
G.3- G.4	Van rechtswege vervallen want opgenomen in het Activiteitenbesluit

Tabel 2: Overzicht onderbouwing van de voorschriften van dit besluit incl. verwijzing naar voorschriften van omgevingsvergunning 10 april 2013

Voorschrift onder par. G van deze vergunning	Onderbouwing en verwijzing naar voorschriften van vergunning met kenmerk HZ WABO-2012-010463 d.d. 10 april 2013
1.1.1	Behorend bij de verandering n.a.v. aanvraag bij dit besluit behorende documenten vastgelegd
2.1.1.	Behorend bij de verandering; hoeveelheden aangepast op aanvraag (gebaseerd op A.1 en A.9) (in A.2 waren verkeerde codes vermeld)
2.1.2.-2.1.5.	Ambtshalve wijziging ter bescherming milieu gebaseerd op A.3- A.5
2.2.1.	Ambtshalve wijziging ter bescherming milieu i.v.m. vastleggen aangevraagde bewerkingsmethode
2.3.1-2.3.7.	Ambtshalve wijziging ter bescherming milieu i.v.m. ontbreken van registratievoorschriften
2.4.1.	Ambtshalve wijziging ter bescherming milieu i.v.m. ontbreken van maximale opslagtermijn
3.1- 3.2	Ambtshalve wijziging ter bescherming milieu gebaseerd op BBT Op- en overslag van bulkgoederen
4.1.1.	Ambtshalve wijziging ter bescherming milieu i.v.m. ontbreken voorschriften voor vergunde tankplaats

BIJLAGE 3. UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN

Aanwezigheid bescheiden (artikel 1.23 Bouwbesluit 2012)

Tijdens het bouwen zijn, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden of een afschrift daarvan op het terrein aanwezig:

- a. vergunning voor het bouwen;
- b. veiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.7;
- c. afschrift van een besluit ingevolge artikel 13, 13a, of 14 van de Woningwet, dan wel een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang dan wel last onder dwangsom, en;
- d. overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en ontheffingen.

Het uitzetten van de bebouwingsgrenzen (artikel 1.24 Bouwbesluit 2012)

Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor vergunning is verleend wordt, onverminderd de voorwaarden bij de vergunning, niet begonnen voordat voor zover nodig door of namens het bevoegd gezag:

- a. de rooilijnen of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet, en;
- b. het straatpeil is uitgezet.

Mededeling aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden (artikel 1.25 Bouwbesluit 2012)

1. Het bevoegd gezag wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van de bouwwerkzaamheden waarvoor vergunning is verleend door de houder van deze vergunning schriftelijk van de aanvang van de werkzaamheden, met inbegrip van ontgravingswerkzaamheden, in kennis gesteld.
2. Het bevoegd gezag wordt uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden, door de houder van deze vergunning schriftelijk van de beëindiging van de werkzaamheden in kennis gesteld.
3. Een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, wordt niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid.

De verantwoordelijke toezichthouder zal hiervoor per mail contact met u opnemen.

Indien de bouwwerkzaamheden niet gereed zijn gemeld bij het bevoegd gezag mag het bouwwerk niet in gebruik gegeven of genomen te worden.

Voorschriften bodemverontreiniging

Voor het verrichten van werkzaamheden in sterk verontreinigde bodem moet een melding gedaan worden op basis van artikel 28 van de Wet bodembescherming. Denkt u hierbij aan het ontgraven (en eventueel afvoeren of verplaatsen) van grond, het onttrekken van grondwater, of het aanbrengen van een leeflaag.

In de meeste gevallen kan worden volstaan met een melding op basis van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS). Indien het BUS niet van toepassing is, moet een reguliere melding inclusief een saneringsplan op basis van de Wet bodembescherming worden

gedaan. In beide gevallen doet u een melding via de website www.odnzk.nl, door het invullen van het webformulier "een BUS-melding indienen" of "startmelding bodemsanering".

BIJLAGE 4. NADERE AANWIJZINGEN/INFORMATIE

Intrekking

Er zijn verschillende redenen waarom een omgevingsvergunning kan worden ingetrokken:

- als er gedurende een bepaalde termijn geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van deze vergunning;
- op verzoek van de vergunninghouder;
- als hiervoor een zwaarwegend belang aanwezig is;
- op verzoek van een ander bestuursorgaan of een adviseur, als deze bij het besluit betrokken is geweest (artikel 2.29 en artikel 2.33 van de Wabo);
- op basis van artikel 7 van de Wet Bibob als er sprake is van feiten en omstandigheden als bedoeld in artikel 3 van deze wet. Dit kan zich onder meer voordoen bij projectoverdracht en/of wijziging van de betrokkenen.

Overschrijving

Het is mogelijk om een omgevingsvergunning over te schrijven, zodat iemand anders de vergunninghouder wordt. Dit moet minimaal een maand voor de gewenste overschrijving aan het bevoegd gezag worden gemeld (artikel 2.25, tweede lid, van de Wabo).

Daarbij moet u de volgende gegevens aanleveren:

- naam en adres van de vergunninghouder;
- de omgevingsvergunning(en) met kenmerk waar het verzoek betrekking op heeft;
- naam, adres en telefoonnummer van degene voor wie de omgevingsvergunning zal gaan gelden;
- een contactpersoon van degene voor wie de omgevingsvergunning zal gaan gelden;
- het tijdstip waarop de overschrijving plaats zal vinden.