

Eneco Wind
T.a.v. mevrouw A.B. Melchers
Postbus 19020
3001 BA ROTTERDAM

datum 6 juli 2016
uw brief van
uw kenmerk
projectnummer 0408839.00
onderwerp aanvulling op rapport akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis met kenmerk 408839 van 11 mei 2016

Geachte mevrouw Melchers,

Via u ontvingen wij de reactie van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied op het door ons opgestelde rapport akoestisch onderzoek voor Windpark Spuisluis (projectnummer 408839 revisie 00 van 11 mei 2016).

In dit schrijven lichten we, als aanvulling op het door ons opgestelde rapport, per reactieonderdeel het rapport en gehanteerde uitgangspunten/onderzoeksopzet toe.

10. In artikel 3.14a van de Activiteitenregeling milieubeheer zijn 14 gegevenseisen weergegeven, aangeduid a t/m n. Ten aanzien van onderdeel g. lijkt de beschikbare tool om lokaal meer nauwkeurige windwaarden te berekenen te zijn gehanteerd. In het rapport dient te worden opgenomen dat gebruik is gemaakt van de betreffende tool;

Reactie:

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het veel toegepaste rekenprogramma Geomilieu, module windturbines, zoals beschreven onder paragraaf 2.2.4 in de rapportage. Dit programma voorziet erin om op basis van de x,y coördinaten de specifieke langjaarlijkse windverdeling op hubhoogte direct op te halen (download) van het KNMI (langjarig gemiddeld windprofiel KNMI zoals beschreven in artikel 3.14b van de Activiteitenregeling milieubeheer). In dit onderzoek is van deze functie gebruik gemaakt. De gehanteerde windverdeling is weergegeven in bijlage 1.2 van de rapportage.

contactpersoon: V. Huizer
e-mail: vincent.huizer@anteagroup.com
bijlage(n): zoals genoemd

T 06 20 49 51 15


goedkeuring:



- 11. In artikel 3.14a van de Activiteitenregeling milieubeheer zijn 14 gegevenseisen weergegeven, aangeduid a t/m n. Ten aanzien van onderdeel k. dienen binnen de waarnemingsfeer aanwezige akoestisch relevante objecten te worden meegenomen in het rapport die geluidafschermd of –reflecterend kunnen zijn. 'Eenheid 24 van de NUON' is een object van mogelijke betekenis;**

Reactie:

In de geluidsberekeningen zijn relevante objecten meegenomen. Zie onderstaande 3D tekening van het rekenmodel ter illustratie. De centrale van Nuon is hier ook in meegenomen.



In bijlage 1 bij deze brief is een uitgebreid overzicht van alle ingevoerde objecten weergegeven.

- 12. In artikel 3.14a van de Activiteitenregeling milieubeheer zijn 14 gegevenseisen weergegeven, aangeduid a t/m n. Onderdeel l. betreft scheidingslijnen van bodemvlakken. Nu voor het gehele gebied een akoestisch harde bodem is gehanteerd, is er geen sprake van scheidingslijnen. Niet exact kan worden bepaald wat de akoestische betekenis hiervan is, met grote waarschijnlijkheid leidt dit tot een overschatting van de geluidimmissie omdat alle ontvangergebieden hiermee ook als akoestisch hard zijn aangenomen. Hierbij het verzoek de akoestische bodemkenmerken in overeenstemming te brengen met de situatie in het onderzoeksgebied;**

Reactie: In het onderzoeksgebied (bron, overdrachtsgebied, ontvanger) is in hoofdzaak sprake van een akoestisch reflecterende ondergrond (wateroppervlak, verharding). Er is daarom voor gekozen om voor de geluidsberekeningen uit te gaan van een bodemfactor van 0,0. In onze ogen een reële afspiegeling van de werkelijkheid. Onverharde bodemgebieden hebben een positief effect op de verspreiding van geluid, in de zin dat het geluid minder ver draagt. In dit gebied komt deze ondergrond echter maar fractioneel voor. Het apart in model brengen van de aanwezige onverharde (absorberende) bodemgebieden zal, zeker gezien de relatief hoge bronhoogte (ashoogte 114-117 meter), geen significant effect hebben op de onderzoeksresultaten.

- 13. In artikel 3.14a van de Activiteitenregeling milieubeheer zijn 14 gegevenseisen weergegeven, aangeduid a t/m n. Ingevolge onderdeel m. dienen alle geometrische objecten te worden weergegeven in een grafische weergave. Hierbij dienen in ieder geval de aanwezige akoestische relevante objecten te worden getoond. Het rapport hierop aanvullen;**

Reactie: zie reactie onder punt 11 en bijlage 1 bij deze brief.

- 14. Uit de gegevens blijkt dat voor de drie typen onderzochte turbines een identiek bronspectrum is gehanteerd. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat de geluidbronvermogens van de beschouwde turbines niet overeenkomstig de voorgeschreven meetmethode zijn vastgesteld. De geluidbronvermogens dienen overeenkomstig de voorgeschreven meetmethode te worden bepaald;**

Omdat het een nog niet gerealiseerde situatie betreft zijn geen geluidsmetingen ter plaatse uitgevoerd. De geluidsniveaus op omliggende geluidsgevoelige objecten (woningen) zijn bepaald aan de hand van geluidsberekeningen overeenkomstig het Reken- en meetvoorschrift windturbines (bijlage 4 van de Activiteitenregeling milieubeheer). Het geluidsbronniveau van de windturbines is bepaald aan de hand van door de leveranciers opgegeven geluidspecificaties waaruit de geluidsproductie in dB(A) bij verschillende windsnelheden blijkt. Gegevens over de spectrale verdeling zijn niet voor iedere windturbine beschikbaar, bovendien verschilt de spectrale verdeling per windsnelheid. Het is daarom gebruikelijk om uit te gaan van een standaard spectrale verdeling voor windturbines, zoals we in dit onderzoek ook gedaan hebben.

- 15. Een juiste spectrale verdeling van het bronvermogen is van belang omdat ook de overdracht met spectrale verschillen gepaard gaat. Niet duidelijk is wat de effecten hiervan zijn. Er ontbreekt namelijk een beschrijving op welke wijze de gebruikte werkwijze rekenresultaten met vergelijkbare betrouwbaarheid garandeert;**

Zie reactie op punt 14.

- 16. De uitgevoerde cumulatieve geluidberekening (hoogste L_{cum} (74 dB)) is uitgevoerd zonder de bijdrage van luchtvaartgeluid. Het L_{*II} hiervan bedraagt 54 dB ter hoogte van de aanwezige woonboten/binnenvaartschepen.**

In bijlage 2 zijn de gecumuleerde geluidsniveaus inclusief luchtvaart weergegeven, waarbij is uitgegaan van opgegeven waarde van 54 dB voor alle beoordelingspunten. De resultaten maken duidelijk dat dit weinig effect heeft op de hoofdconclusies. Het effect van de windturbines is met het meenemen van luchtvaartlawaaï op de beoordelingspunten bij woningen minder dan zoals dit in het rapport is aangeven (waarin dus de bijdrage van luchtvaart niet was verdisconteerd). Op de woonboten en ligplaatsen voor binnenvaartschepen blijft het effect vergelijkbaar.

0408839.00
blad 4 van 4

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Uiteraard beantwoorden we graag eventuele vragen.

Met vriendelijke groet,
Antea Group



Vincent Huizer
Expert Geluid

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
35	103948,26	497874,02	20,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	57
36	99619,86	498212,68	9,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
37	99671,91	498285,73	3,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
38	99153,14	496938,38	5,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
39	99925,46	497789,84	15,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	24
40	99041,97	496904,73	20,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	214
41	99355,21	498185,21	5,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
42	99332,77	498235,82	4,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
43	100024,33	497815,81	3,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
44	99796,16	498434,25	4,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
45	99365,67	498221,97	3,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
46	100227,97	499597,82	4,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
47	100251,04	499688,57	3,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
48	99352,43	498264,89	5,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
49	99092,16	497160,93	4,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
50	99265,00	497219,75	4,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
51	99613,49	498208,05	4,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
52	99619,86	498212,68	5,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
53	99364,04	498209,31	3,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
54	99367,89	498285,69	2,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
55	99367,95	498289,20	3,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
56	99355,32	498299,02	3,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
57	99365,65	498222,59	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
58	99363,64	498236,53	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
59	99363,77	498244,94	2,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
60	99354,17	498244,49	3,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
61	99990,15	497836,36	7,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
62	100013,07	497746,67	2,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
63	99902,65	497843,58	6,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
64	99921,22	497766,88	7,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
65	100020,58	497767,10	7,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
66	99963,40	497860,60	11,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
67	99935,79	497868,86	7,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
68	99794,90	497740,14	5,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	21
69	100336,96	498629,44	5,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
70	100376,18	498735,36	4,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
71	100029,54	499034,74	4,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
72	100085,20	499135,95	3,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
35	1260,55
36	73,61
37	18,63
38	14,28
39	292,15
40	362,71
41	108,00
42	60,99
43	14,17
44	57,98
45	62,93
46	42,67
47	40,21
48	94,36
49	73,79
50	63,09
51	46,26
52	25,62
53	32,53
54	39,04
55	16,89
56	60,47
57	16,90
58	16,86
59	16,93
60	31,83
61	16,06
62	15,23
63	82,81
64	99,49
65	48,73
66	36,50
67	25,17
68	63,51
69	52,00
70	64,33
71	48,79
72	27,10

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
73	100103,96	499118,26	3,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
74	100134,91	499090,23	8,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
75	100128,30	499088,58	5,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
76	100145,43	499102,83	15,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
77	100184,21	499085,41	18,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
78	100233,86	499135,05	8,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
79	100230,93	499122,04	5,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
80	100260,91	499067,15	21,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
81	100313,33	499047,91	5,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
82	103082,93	499480,04	23,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	404
83	100454,41	499159,95	4,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
84	100344,97	499049,93	13,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
85	100406,98	499036,06	17,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
86	100476,04	498987,05	22,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
87	100222,72	499209,45	5,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
88	100216,75	499077,07	18,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
89	100291,82	499107,65	2,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
90	100499,25	499007,52	12,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
91	100499,80	499013,19	3,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
92	100486,21	499684,62	3,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
93	100446,79	499560,35	4,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
94	100458,75	499071,27	60,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
95	100291,33	498639,45	4,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
96	100255,87	498669,55	9,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
97	100290,71	499121,29	5,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
98	100086,77	499113,63	4,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
99	99914,30	498986,38	1,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
100	100024,25	497251,61	15,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	122
101	100441,25	496662,52	13,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	67
102	100462,60	496777,78	8,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	22
103	100116,13	496983,32	7,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
104	100386,93	497239,97	9,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
105	99876,63	497416,97	2,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
106	100271,96	497274,82	8,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
107	100320,32	497314,22	41,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	115
108	100220,87	497312,42	5,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
109	100197,56	497371,78	9,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	28
110	100177,50	497020,95	4,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
73	19,68
74	51,21
75	18,28
76	64,10
77	46,42
78	50,57
79	47,03
80	48,74
81	24,50
82	4459,71
83	40,42
84	153,69
85	41,00
86	19,26
87	102,17
88	59,07
89	8,80
90	48,14
91	18,40
92	15,91
93	22,55
94	86,36
95	34,22
96	127,92
97	47,08
98	27,24
99	12,00
100	723,01
101	831,14
102	340,70
103	109,99
104	59,02
105	18,61
106	82,05
107	27,19
108	89,95
109	394,25
110	109,79

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
111	99845,93	497130,20	7,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	20
112	100281,25	497254,23	8,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
113	100440,31	497133,45	10,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
114	99787,99	497439,57	7,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
115	99797,94	497445,01	7,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
116	99802,23	497434,64	7,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
117	99812,00	497440,16	7,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
118	99816,27	497429,79	7,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
119	99826,07	497435,31	7,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
120	99795,61	497402,44	7,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
121	99788,58	497404,90	7,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
122	99781,57	497407,36	7,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
123	99785,37	497418,28	7,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
124	99763,50	497425,28	23,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	102
125	99744,09	497353,73	6,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	25
126	99750,58	497324,45	5,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
127	99750,58	497324,45	5,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
128	99718,89	497317,07	5,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	23
129	99726,33	497309,07	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
130	100089,81	497181,05	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
131	100020,95	497114,23	5,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
132	100008,07	497088,90	3,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
133	99985,64	497144,69	8,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
134	99910,20	496759,79	19,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	26
135	100055,65	496886,97	10,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	44
136	100075,65	496937,15	7,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	36
137	100086,74	496885,98	8,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	20
138	100125,29	496892,25	8,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
139	100130,80	496889,93	8,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
140	100210,23	496768,36	9,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
141	99866,54	496908,93	6,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
142	99875,55	496893,52	11,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
143	99861,73	496794,22	6,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
144	100359,59	497582,28	7,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	54
145	100373,11	497370,31	10,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	22
146	100395,34	497356,17	5,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
147	100480,03	497290,18	11,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
148	100477,38	497269,82	10,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
111	207,36
112	55,34
113	141,47
114	38,57
115	38,04
116	38,01
117	38,03
118	38,07
119	38,58
120	41,72
121	49,48
122	56,34
123	41,45
124	24,93
125	187,53
126	40,77
127	42,95
128	109,19
129	8,58
130	12,03
131	62,57
132	41,11
133	181,57
134	482,49
135	494,44
136	312,50
137	251,80
138	29,17
139	29,17
140	278,77
141	118,62
142	99,82
143	194,15
144	108,52
145	272,80
146	67,99
147	35,64
148	114,93

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
149	100342,91	497248,28	6,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
150	100364,53	497321,28	4,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
151	100328,61	497243,61	8,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
152	100364,53	497321,28	4,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
153	100373,30	497268,52	8,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
154	100394,21	497250,00	8,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
155	100385,05	497189,77	10,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	33
156	100437,65	497189,53	8,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
157	100358,16	497248,04	10,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
158	100493,59	497123,23	6,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
159	100405,81	497143,41	9,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
160	100417,67	497135,93	4,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
161	100430,12	497118,57	4,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
162	100482,24	497106,89	11,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
163	100377,29	497103,09	7,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
164	100395,79	497108,07	9,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
165	100429,57	497116,32	5,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
166	100451,53	497090,93	6,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
167	100020,25	496985,47	8,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
168	100048,70	497007,17	4,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	21
169	100067,02	497021,18	5,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	20
170	100072,84	497025,75	5,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
171	100089,82	497037,33	7,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
172	100114,76	497038,25	7,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
173	100118,40	497000,66	8,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
174	100107,65	497013,95	5,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
175	100092,04	496964,99	7,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
176	100067,00	496945,75	6,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
177	100049,71	496932,30	4,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
178	100210,27	497000,00	8,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	29
179	100412,38	496859,55	5,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
180	100396,21	497146,84	8,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
181	100371,11	497107,01	11,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
182	100152,01	497037,08	3,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
183	100231,20	497428,48	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
184	100364,30	497256,22	8,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
185	100374,33	497250,00	8,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
186	99935,10	497027,86	3,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
149	42,21
150	60,15
151	83,54
152	58,04
153	47,47
154	61,64
155	176,85
156	151,73
157	153,56
158	34,20
159	60,03
160	44,89
161	52,15
162	110,95
163	72,60
164	49,85
165	115,26
166	76,28
167	109,83
168	170,09
169	142,79
170	81,00
171	59,93
172	92,30
173	100,60
174	74,17
175	51,84
176	68,01
177	91,01
178	548,88
179	77,01
180	40,78
181	112,02
182	11,76
183	6,49
184	46,62
185	45,46
186	36,29

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
187	99481,61	496872,08	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
188	100268,88	497311,98	7,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
189	100290,68	497281,52	7,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
190	100260,74	497300,03	7,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
191	100276,68	497261,76	7,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
192	100254,46	497236,93	7,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
193	100263,43	497255,88	7,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
194	100243,31	497262,28	7,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
195	100237,85	497274,62	7,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
196	100232,23	497286,86	7,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
197	100226,72	497299,74	7,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
198	100316,87	497277,71	5,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
199	100392,80	497320,01	13,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	27
200	100431,36	497191,40	8,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
201	100426,53	497203,60	8,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
202	100438,41	497222,58	8,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
203	100426,53	497203,60	8,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
204	100427,24	497184,80	9,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
205	99908,29	497496,44	4,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
206	100470,27	497274,71	5,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
207	99994,09	497067,75	11,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
208	99942,73	497438,27	7,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
209	100389,79	497117,65	9,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
210	99997,37	496956,78	9,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
211	99836,73	496978,89	6,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
212	99834,36	497448,07	0,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
213	100401,10	497116,47	8,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
214	100395,06	497126,11	8,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
215	100406,47	497124,96	9,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
216	100400,33	497134,56	8,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
217	100402,97	497138,82	9,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
218	100405,81	497143,41	9,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
219	99919,52	497201,83	4,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
220	100461,21	497079,17	5,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
221	100467,32	497075,35	4,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
222	100316,94	497205,35	5,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
223	100500,26	497555,39	28,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	28
224	100420,71	497134,01	4,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
187	10,58
188	55,20
189	55,53
190	56,12
191	53,48
192	54,91
193	55,99
194	55,22
195	55,18
196	55,21
197	54,99
198	92,77
199	284,89
200	57,79
201	66,85
202	65,03
203	57,78
204	73,30
205	53,01
206	154,60
207	119,85
208	70,31
209	30,26
210	47,06
211	133,67
212	20,11
213	30,37
214	30,45
215	30,68
216	30,40
217	30,76
218	31,50
219	30,48
220	103,68
221	90,56
222	21,06
223	62,42
224	27,31

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
225	100423,29	497122,93	4,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
226	99987,03	497079,14	5,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
227	99995,85	496951,12	9,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
228	100003,11	496930,44	16,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
229	100005,63	496929,75	9,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
230	100011,42	496928,19	9,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
231	100017,18	496926,66	9,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
232	100028,32	496933,75	9,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
233	100028,66	496923,57	9,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
234	99794,98	496980,19	6,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
235	99651,30	496921,20	3,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
236	99645,70	496899,20	4,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
237	99622,14	496875,20	3,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
238	99569,30	496823,40	3,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
239	99585,90	496875,00	3,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
240	99535,60	496866,90	2,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
241	99773,04	496839,18	7,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
242	99791,05	496838,35	7,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
243	99772,52	496827,10	7,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
244	99790,52	496826,27	7,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
245	99772,25	496821,05	7,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
246	99754,52	496827,93	7,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
247	99772,78	496833,14	6,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
248	99755,04	496840,01	7,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
249	99911,36	496974,39	6,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
250	100238,74	497310,39	5,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
251	99878,99	496793,11	11,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	23
252	99785,05	496952,02	11,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
253	99674,77	497456,82	9,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
254	99863,78	496889,36	11,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
255	99660,47	497424,84	9,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
256	99397,19	497052,04	2,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
257	100031,04	497491,78	10,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	67
258	100281,59	497283,14	7,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
259	99922,71	497096,93	8,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
260	99927,45	497074,29	8,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
261	99925,10	497060,94	8,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
262	99917,82	497070,44	5,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
225	52,25
226	96,47
227	49,89
228	62,13
229	46,90
230	51,12
231	46,69
232	36,46
233	35,46
234	150,01
235	33,09
236	33,01
237	65,04
238	50,79
239	50,79
240	33,14
241	49,22
242	48,14
243	48,14
244	48,13
245	48,13
246	48,14
247	48,14
248	49,22
249	56,28
250	60,80
251	313,61
252	208,45
253	127,62
254	188,92
255	127,49
256	18,79
257	295,38
258	87,32
259	80,03
260	79,94
261	47,72
262	47,81

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
263	99898,71	497065,92	8,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
264	99896,32	497069,04	7,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
265	100244,11	496840,98	0,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
266	100243,83	496834,64	0,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
267	100243,55	496828,37	0,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
268	100253,09	496815,40	2,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
269	100233,74	496835,08	0,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
270	100243,55	496828,37	0,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
271	100243,27	496822,11	1,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
272	100232,91	496816,29	0,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
273	99645,71	497398,97	0,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
274	100480,66	497036,88	5,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
275	99827,26	497325,02	5,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
276	99895,89	496892,75	6,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
277	100389,41	497330,45	5,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
278	99629,90	496857,22	1,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
279	100111,03	496896,60	5,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
280	100013,63	497296,91	0,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
281	100490,70	497125,11	6,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
282	99767,66	497168,78	5,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
283	100481,07	497320,60	3,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
284	99758,47	497344,71	3,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
285	99746,76	497302,17	4,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
286	99958,56	497346,96	4,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
287	99895,88	497406,86	6,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
288	99934,02	497392,02	5,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
289	99887,69	497468,12	4,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
290	100035,88	496959,54	5,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
291	99889,78	497098,16	5,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
292	99940,81	497368,68	4,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
293	99912,66	497418,38	5,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
294	99940,10	497459,16	2,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
295	100041,06	497093,39	6,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
296	99634,81	496841,95	0,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
297	100382,07	496856,25	3,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
298	99766,12	497347,43	4,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
299	100298,20	497334,22	2,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
300	99539,18	497194,47	5,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
263	47,81
264	47,86
265	32,90
266	32,74
267	32,74
268	32,74
269	32,90
270	32,74
271	32,74
272	32,74
273	122,74
274	120,22
275	71,45
276	59,85
277	40,11
278	35,85
279	75,95
280	16,57
281	34,73
282	100,97
283	19,08
284	30,12
285	29,47
286	22,25
287	27,97
288	44,43
289	35,74
290	32,28
291	101,46
292	26,08
293	23,41
294	12,69
295	42,52
296	19,85
297	39,29
298	18,25
299	24,24
300	52,27

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
301	99554,23	497228,07	2,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
302	99558,67	497226,03	2,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
303	99563,61	497224,58	6,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
304	99809,26	497418,16	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
305	99806,71	497424,97	2,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
306	99820,80	497420,11	3,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
307	99792,64	497429,79	3,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
308	99793,58	497426,24	3,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
309	99806,71	497424,97	2,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
310	99820,80	497420,11	3,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
311	99783,27	497427,27	2,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
312	100039,50	496961,37	2,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
313	100133,23	496904,77	2,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
314	99887,31	497418,21	13,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
315	99884,89	497420,73	12,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
316	99887,76	497423,07	12,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
317	99890,00	497420,58	12,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
318	99892,62	497423,24	12,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
319	99890,47	497425,48	12,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
320	99895,38	497425,59	12,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
321	99860,99	497397,02	12,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
322	99863,34	497394,62	12,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
323	99865,60	497392,33	12,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
324	99867,89	497390,14	12,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
325	99873,23	497392,34	12,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
326	99870,62	497394,97	12,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
327	99868,15	497398,85	12,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
328	99865,59	497401,48	12,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
329	99888,70	497409,50	12,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
330	99893,70	497410,87	12,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
331	99891,55	497413,31	11,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
332	99889,39	497415,84	12,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
333	99892,17	497418,22	12,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
334	99894,30	497415,79	12,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
335	99896,59	497413,34	12,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
336	99899,18	497415,86	12,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
337	99897,07	497418,25	12,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
338	99894,93	497420,63	12,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
301	16,88
302	16,83
303	54,03
304	15,42
305	10,20
306	10,20
307	21,63
308	10,18
309	10,20
310	10,20
311	16,37
312	32,26
313	19,05
314	9,67
315	9,67
316	9,67
317	9,67
318	9,67
319	9,67
320	9,67
321	9,67
322	9,67
323	9,67
324	9,67
325	9,67
326	9,67
327	9,67
328	9,67
329	9,67
330	9,67
331	9,67
332	9,67
333	9,67
334	9,67
335	9,67
336	9,67
337	9,67
338	9,67

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
339	99900,50	497420,36	11,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
340	99902,99	497417,22	11,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
341	99906,16	497419,68	11,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
342	99903,68	497422,90	11,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
343	99867,90	497403,76	12,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
344	99870,25	497406,02	12,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
345	99872,55	497408,34	12,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
346	99874,84	497410,63	12,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
347	99877,46	497407,91	12,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
348	99875,13	497405,64	12,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
349	99872,82	497403,41	12,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
350	99870,43	497401,17	12,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
351	99872,96	497397,32	12,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
352	99875,23	497399,64	12,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
353	99877,66	497401,89	12,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
354	99879,89	497404,13	12,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
355	99882,49	497401,50	12,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
356	99880,24	497399,19	12,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
357	99877,93	497396,91	12,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
358	99875,59	497394,62	12,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
359	99875,28	497388,16	12,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
360	99877,52	497390,47	12,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
361	99879,82	497392,71	13,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
362	99882,16	497394,98	12,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
363	99884,44	497397,33	12,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
364	99887,02	497394,76	13,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
365	99884,74	497392,46	13,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
366	99882,46	497390,16	12,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
367	99880,07	497387,92	12,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
368	99877,75	497385,59	12,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
369	99917,59	497394,27	8,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
370	99914,04	497397,66	6,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
371	99912,68	497404,53	11,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
372	99910,26	497407,66	11,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
373	99913,62	497410,18	11,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
374	99916,00	497407,09	11,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
375	99926,54	497380,22	7,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
376	99930,29	497383,05	7,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
339	11, 23
340	11, 23
341	11, 23
342	11, 23
343	9, 67
344	9, 67
345	9, 67
346	9, 67
347	9, 67
348	9, 67
349	9, 67
350	9, 67
351	9, 67
352	9, 67
353	9, 67
354	9, 67
355	9, 67
356	9, 67
357	9, 67
358	9, 67
359	9, 67
360	9, 67
361	9, 67
362	9, 67
363	9, 67
364	9, 67
365	9, 67
366	9, 67
367	9, 67
368	9, 67
369	9, 28
370	12, 73
371	11, 24
372	11, 23
373	11, 24
374	11, 23
375	12, 53
376	12, 53

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
377	99934,00	497386,06	7,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
378	99929,13	497376,85	7,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
379	99932,86	497379,84	5,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
380	99936,57	497382,73	7,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
381	99931,68	497373,65	6,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
382	99935,37	497376,51	6,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
383	99939,20	497379,43	7,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
384	99938,01	497373,18	7,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
385	99941,77	497376,16	7,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
386	99940,57	497369,82	7,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
387	99944,32	497372,84	7,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
388	99943,64	497367,36	8,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
389	99883,82	497409,51	12,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
390	99881,61	497411,91	12,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
391	99884,47	497414,20	12,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
392	99886,62	497411,88	12,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
393	99946,36	497369,34	8,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
394	99949,06	497371,59	8,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
395	99946,42	497363,90	8,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
396	99949,06	497365,92	8,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
397	99951,82	497368,05	8,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
398	99949,05	497360,15	8,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
399	99951,82	497362,29	8,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
400	99954,56	497364,41	8,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
401	100354,67	497252,91	3,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
402	100360,62	497251,91	3,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
403	99797,99	497191,87	5,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
404	99848,16	497371,24	5,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
405	99824,41	497148,94	3,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	21
406	99920,31	497408,31	0,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
407	99960,21	497358,37	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
408	99964,58	497339,26	10,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	51
409	99967,65	497341,61	10,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
410	99966,49	497336,81	10,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	51
411	99969,55	497339,09	9,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
412	99972,48	497341,28	9,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
413	99974,41	497338,82	9,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
414	99960,32	497362,40	3,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
377	12,53
378	12,53
379	12,53
380	12,53
381	12,53
382	12,53
383	12,53
384	12,53
385	12,53
386	12,53
387	12,53
388	9,96
389	9,67
390	9,67
391	9,67
392	9,67
393	9,96
394	9,96
395	9,96
396	9,96
397	9,96
398	9,96
399	9,96
400	9,96
401	18,60
402	10,35
403	121,80
404	133,23
405	63,50
406	35,98
407	15,33
408	9,46
409	9,46
410	9,46
411	9,46
412	9,46
413	9,46
414	23,90

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
415	99987,92	497003,59	3,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
416	99970,55	497343,92	9,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
417	99883,56	497290,19	5,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
418	99955,82	497464,10	2,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
419	99971,45	497336,59	10,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
420	99968,43	497334,34	9,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	51
421	99973,90	497330,96	8,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
422	99976,77	497333,11	7,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
423	99979,59	497335,26	7,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
424	99977,64	497329,10	8,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
425	99980,44	497331,29	7,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
426	99978,35	497325,05	8,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
427	99916,48	497220,75	25,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	53
428	99916,75	497213,51	25,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	51
429	99924,23	497213,99	25,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
430	99926,86	497221,42	26,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
431	99791,30	497200,57	7,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	51
432	99794,24	497196,75	7,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	51
433	99800,66	497196,41	4,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	38
434	99803,87	497198,68	4,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	38
435	99806,92	497201,06	4,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	38
436	99809,97	497203,52	4,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	38
437	99811,55	497218,42	3,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
438	99816,50	497219,78	0,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
439	99819,41	497221,54	0,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
440	99799,58	497193,51	7,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
441	99839,46	497156,95	2,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
442	99840,41	497151,18	2,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
443	99864,80	497074,05	0,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
444	99877,07	497012,31	5,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
445	100047,84	497125,75	3,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
446	100024,80	497148,84	4,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
447	100046,77	497163,75	2,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
448	100044,73	497131,21	3,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
449	99943,67	497032,26	0,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
450	99947,67	496970,76	2,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
451	99981,24	497327,29	7,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
452	99984,13	497329,46	7,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
415	10,55
416	9,46
417	11,38
418	11,39
419	9,46
420	9,46
421	10,85
422	10,85
423	10,85
424	10,85
425	10,85
426	10,85
427	18,89
428	22,46
429	23,81
430	22,46
431	12,49
432	12,49
433	21,94
434	21,94
435	21,94
436	21,94
437	24,45
438	21,17
439	21,17
440	12,49
441	10,30
442	21,78
443	8,74
444	69,24
445	41,88
446	7,65
447	27,52
448	27,55
449	21,48
450	17,02
451	10,85
452	10,85

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
453	99980,99	497321,81	13,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
454	99983,82	497324,22	12,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
455	99986,77	497326,38	12,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
456	99985,94	497321,49	12,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
457	99988,82	497323,64	12,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
458	99987,98	497318,85	12,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
459	99990,82	497321,02	12,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
460	99986,29	497313,98	6,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
461	99990,65	497315,27	12,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
462	99993,47	497317,47	12,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
463	99995,44	497314,88	12,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
464	99992,66	497312,61	13,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
465	99989,75	497310,36	13,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
466	99993,77	497309,62	13,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	51
467	99996,66	497311,79	13,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	51
468	99999,48	497313,92	12,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	51
469	99985,27	497293,50	15,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
470	99991,88	497284,94	15,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
471	99996,11	497288,11	15,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
472	99999,45	497290,56	15,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
473	100002,88	497293,19	14,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
474	100007,34	497291,33	14,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
475	100003,80	497288,55	6,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
476	99999,93	497286,04	6,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
477	100005,24	497283,80	6,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
478	100008,46	497286,16	6,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
479	99874,05	497296,49	15,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
480	99876,85	497298,63	16,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
481	99875,94	497293,89	15,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
482	99878,80	497296,07	16,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
483	99880,50	497293,69	15,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
484	99877,85	497291,57	14,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
485	99876,79	497285,48	10,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
486	99879,42	497287,45	10,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
487	99886,11	497286,75	6,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
488	99884,63	497284,39	3,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
489	99882,49	497281,08	3,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
490	99885,02	497274,49	8,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
453	9,34
454	9,34
455	9,34
456	9,34
457	9,34
458	9,34
459	9,34
460	22,30
461	9,34
462	9,34
463	9,34
464	9,34
465	9,34
466	9,34
467	9,34
468	9,34
469	12,26
470	12,22
471	12,22
472	12,22
473	12,22
474	12,22
475	12,75
476	12,75
477	11,35
478	12,55
479	8,77
480	8,77
481	8,77
482	8,77
483	8,77
484	8,77
485	9,41
486	9,41
487	11,38
488	18,34
489	15,19
490	11,69

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
491	99888,25	497277,45	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
492	99891,08	497279,14	8,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
493	99894,65	497274,75	10,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
494	99892,06	497268,71	8,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
495	99892,06	497263,88	6,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
496	99894,44	497265,47	8,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
497	99898,30	497269,88	10,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
498	99901,21	497266,03	10,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
499	99897,73	497262,27	5,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
500	99900,53	497260,30	5,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
501	99903,95	497263,27	5,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
502	99906,35	497259,81	5,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
503	99909,00	497256,58	14,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
504	99911,59	497253,26	13,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
505	99899,88	497239,63	23,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	53
506	99906,69	497244,84	23,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	51
507	99909,80	497247,21	23,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	53
508	99918,66	497241,95	14,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	51
509	99909,87	497233,85	11,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
510	99904,98	497230,13	16,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	51
511	99909,12	497224,57	21,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	51
512	99913,84	497228,73	21,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
513	99921,67	497237,94	23,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	50
514	99925,60	497232,78	24,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	53
515	99919,65	497223,16	25,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	51
516	100444,31	497163,26	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
517	100448,70	497153,08	2,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
518	100449,47	497160,00	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
519	100446,89	497161,63	2,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
520	100441,74	497164,89	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
521	100439,16	497166,52	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
522	100435,81	497161,23	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
523	100476,07	497156,01	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
524	100461,37	497172,82	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
525	100460,58	497165,87	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
526	100463,16	497164,23	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
527	100465,74	497162,59	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
528	100468,33	497160,94	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
491	7,74
492	11,69
493	10,64
494	11,69
495	7,93
496	11,69
497	11,18
498	11,18
499	11,18
500	7,63
501	11,18
502	11,18
503	12,21
504	12,21
505	18,89
506	18,89
507	18,89
508	18,89
509	18,89
510	18,89
511	18,89
512	18,89
513	18,89
514	18,89
515	18,89
516	18,63
517	18,63
518	18,63
519	18,63
520	18,63
521	18,63
522	18,63
523	18,69
524	18,69
525	18,69
526	18,69
527	18,69
528	18,69

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
529	100471,70	497166,25	2,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
530	100473,49	497157,66	2,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
531	100478,66	497154,37	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
532	100481,24	497152,73	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
533	100483,82	497151,09	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
534	100487,20	497156,39	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
535	100488,99	497147,80	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
536	100491,57	497146,16	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
537	100496,26	497147,46	9,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
538	99866,28	496893,72	6,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
539	100484,61	497129,35	3,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
540	100479,41	497132,65	2,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
541	100480,31	497139,82	2,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
542	100474,21	497135,95	2,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
543	100475,08	497143,07	2,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
544	100469,01	497139,26	2,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
545	100469,84	497146,31	2,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
546	100463,81	497142,56	2,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
547	100464,61	497149,56	2,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
548	100461,99	497151,18	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
549	100096,85	497027,96	6,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
550	99548,06	497204,58	5,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
551	99832,54	497256,48	6,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
552	99846,32	497202,50	6,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
553	99411,77	497127,30	2,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
554	99417,84	497130,60	3,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
555	99907,29	497054,77	5,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
556	99922,71	497096,93	8,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
557	100202,77	497319,49	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
558	99891,98	496954,69	0,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
559	99880,79	497054,50	3,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
560	99930,94	497019,78	2,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
561	99931,27	497117,27	6,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
562	99788,37	497197,37	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	32
563	99784,74	497202,24	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	32
564	99788,19	497205,79	1,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	32
565	99785,26	497209,77	0,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	32
566	99573,43	497430,29	0,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
529	18,69
530	18,69
531	18,69
532	18,69
533	18,69
534	18,69
535	18,69
536	18,69
537	19,04
538	47,04
539	19,40
540	19,34
541	19,27
542	19,20
543	19,13
544	19,07
545	19,00
546	18,93
547	18,86
548	18,80
549	29,71
550	52,36
551	123,86
552	123,42
553	17,12
554	23,91
555	47,79
556	90,04
557	10,56
558	73,53
559	27,14
560	21,32
561	49,67
562	11,79
563	11,79
564	11,79
565	11,79
566	190,55

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
567	99515,02	497150,11	0,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	21
568	99342,19	497111,94	0,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	28
569	100469,84	497079,38	6,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
570	100365,07	497181,07	14,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
571	99936,55	497343,66	14,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
572	99779,37	497447,59	7,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
573	99813,23	497474,67	26,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	36
574	99676,74	497457,04	0,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
575	99676,74	497457,04	0,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
576	99887,21	497374,51	2,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
577	100488,29	499143,96	27,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
578	100524,67	499127,72	5,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
579	100546,31	499125,48	14,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
580	100655,59	499101,78	3,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
581	100597,38	499064,19	14,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
582	100531,94	499016,22	11,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
583	100587,24	499004,05	17,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
584	100622,79	498980,75	6,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
585	100539,58	498945,17	4,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
586	100707,84	499090,98	22,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
587	100780,16	499088,07	9,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
588	100801,66	499083,48	4,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
589	100854,27	499071,51	4,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
590	100722,29	499086,79	46,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	26
591	100749,25	499051,57	9,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
592	100816,25	499029,61	7,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
593	100906,60	499011,32	5,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
594	100976,54	499035,82	8,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
595	100987,05	498990,59	6,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
596	101168,44	498982,92	13,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
597	100501,57	498996,65	2,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
598	100589,48	499063,06	14,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
599	100618,32	498997,21	7,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
600	100632,35	498993,93	3,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
601	100578,16	499016,18	15,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
602	100701,74	499031,55	5,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
603	100728,91	499025,42	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
604	100760,41	499080,64	2,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
567	405,82
568	128,07
569	84,02
570	170,00
571	26,00
572	29,55
573	119,53
574	97,90
575	135,45
576	42,56
577	102,33
578	14,26
579	48,09
580	36,06
581	56,43
582	144,47
583	136,90
584	60,00
585	72,12
586	27,00
587	29,67
588	28,68
589	28,92
590	585,55
591	85,99
592	56,14
593	62,77
594	50,64
595	211,57
596	18,04
597	18,00
598	22,37
599	43,21
600	30,60
601	16,00
602	62,86
603	44,16
604	17,00

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
605	100764,99	499085,77	2,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
606	100767,84	499085,13	0,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
607	100532,08	499320,75	5,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
608	100564,15	499229,72	3,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
609	100987,36	499278,06	45,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
610	100730,97	499214,08	13,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
611	100815,61	499225,06	5,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
612	100804,24	499191,24	4,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
613	100820,18	499188,97	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
614	100818,19	499174,75	10,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
615	100998,85	499168,26	69,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
616	100993,00	499117,15	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
617	101079,22	499131,55	6,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
618	101155,62	499155,23	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
619	100967,61	499117,62	31,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
620	101043,73	499112,74	5,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
621	101103,66	499108,07	5,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
622	101036,00	499030,26	27,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
623	101068,54	499023,99	35,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
624	100489,11	499695,69	10,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
625	100589,08	499566,99	6,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
626	100662,61	499552,01	8,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
627	100878,15	499486,24	7,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
628	100860,80	499648,14	42,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	44
629	101419,82	499729,41	74,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	95
630	101411,41	499622,50	17,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
631	101427,83	499623,96	20,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
632	101423,16	499678,53	7,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
633	101441,71	499696,02	50,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
634	101485,24	499733,40	30,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
635	101445,48	499690,88	25,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
636	100615,54	499498,55	19,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
637	100662,14	499445,51	13,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
638	100778,84	499437,11	12,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
639	100814,30	499429,18	8,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
640	100832,90	499436,05	13,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
641	100858,26	499419,30	6,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
642	100886,72	499429,88	6,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
605	17,00
606	17,00
607	26,01
608	10,90
609	53,41
610	106,71
611	34,31
612	26,28
613	39,20
614	98,57
615	128,64
616	14,26
617	48,83
618	35,04
619	31,00
620	62,39
621	70,85
622	103,04
623	201,94
624	97,28
625	70,54
626	152,29
627	79,99
628	1598,67
629	1748,75
630	97,92
631	89,64
632	30,15
633	20,68
634	147,10
635	51,77
636	205,37
637	149,51
638	45,59
639	45,54
640	82,27
641	45,66
642	52,71

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
643	101031,53	499388,17	9,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
644	101031,89	499374,21	10,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
645	101057,35	499391,82	11,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
646	101111,91	499379,21	9,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
647	101128,09	499375,73	3,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
648	101127,39	499366,30	7,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
649	101235,01	499348,96	5,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
650	101262,54	499345,63	3,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
651	101210,09	499323,14	8,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
652	101332,40	499356,41	2,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
653	100773,64	499300,93	4,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
654	100902,42	499005,14	3,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
655	100822,61	499357,07	12,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
656	100762,95	499378,58	10,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
657	100719,74	499299,55	5,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
658	100752,72	499297,25	0,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
659	100610,16	499462,04	14,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
660	100681,98	499463,57	17,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
661	100712,02	499440,71	2,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
662	100704,45	499437,41	3,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
663	100828,64	499402,39	11,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
664	100795,22	499409,91	4,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
665	100887,24	499405,10	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
666	100890,37	499404,40	2,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
667	100893,49	499403,70	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
668	100975,25	499471,75	7,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
669	101086,57	499479,82	4,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
670	101148,66	499519,14	5,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
671	101122,61	499512,32	2,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
672	100932,27	499503,99	3,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
673	100895,29	499623,30	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
674	100887,81	499615,47	4,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
675	100992,69	499701,73	8,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
676	101397,83	499596,61	17,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
677	101384,67	499502,71	6,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
678	101389,78	499506,70	3,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
679	100781,42	499664,93	13,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
680	100812,58	499678,61	4,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
643	16,50
644	86,41
645	145,67
646	123,80
647	21,86
648	101,33
649	39,61
650	39,38
651	48,89
652	14,26
653	21,69
654	24,60
655	137,58
656	238,69
657	51,56
658	63,70
659	12,80
660	12,90
661	12,93
662	14,00
663	18,51
664	18,64
665	16,00
666	16,00
667	16,00
668	102,86
669	27,04
670	183,35
671	53,20
672	17,40
673	15,80
674	28,80
675	89,00
676	17,50
677	30,84
678	18,40
679	79,42
680	63,29

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
681	100808,26	499658,95	2,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
682	100800,13	499660,82	4,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
683	101362,92	499234,30	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
684	101424,81	499369,15	18,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
685	101383,63	499296,63	9,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
686	101372,69	499278,38	10,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
687	101427,06	499371,30	2,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
688	101522,41	499541,30	10,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
689	101553,69	499666,50	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
690	101582,50	499643,70	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
691	101615,62	499674,24	23,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
692	101632,64	499547,06	11,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
693	101606,04	499463,14	10,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
694	101558,89	499428,25	7,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
695	101638,53	499588,53	18,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	32
696	101506,00	499681,48	18,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
697	101683,65	499298,34	6,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
698	101675,88	499364,87	6,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
699	101397,60	499153,78	4,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
700	101694,70	498990,53	11,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
701	101397,49	499083,14	31,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
702	101704,47	499024,06	19,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
703	101520,89	499026,86	29,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
704	101558,16	499009,37	6,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
705	101625,43	499294,57	3,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
706	101249,13	499054,43	18,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
707	101630,76	499293,44	10,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
708	101314,65	499055,53	17,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
709	101641,53	499262,30	3,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
710	101278,73	499024,05	19,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
711	101643,51	499297,38	2,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
712	101229,96	499016,81	34,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
713	101702,74	499350,83	2,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
714	101311,99	499008,77	38,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
715	101426,29	498973,21	27,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
716	101233,32	498958,98	26,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	26
717	101253,19	498903,75	19,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
718	101211,71	498918,20	20,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
681	24,50
682	14,09
683	10,59
684	128,35
685	98,56
686	92,43
687	45,50
688	129,56
689	14,12
690	37,66
691	113,63
692	104,92
693	176,53
694	114,20
695	410,16
696	30,46
697	112,36
698	45,41
699	54,13
700	62,16
701	68,59
702	73,39
703	198,79
704	179,82
705	18,09
706	125,41
707	38,03
708	70,50
709	19,21
710	163,53
711	16,56
712	81,84
713	21,50
714	270,65
715	209,82
716	539,26
717	118,63
718	77,87

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
719	101496,50	498933,93	6,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
720	101507,67	498915,58	8,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
721	101468,39	498905,08	6,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
722	101491,51	498900,67	18,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
723	101425,00	499068,93	3,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
724	101375,95	499046,69	3,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
725	101538,64	498913,21	11,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
726	101330,59	499010,82	17,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
727	101251,62	498979,74	3,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
728	100607,59	499454,93	17,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
729	100504,64	498995,97	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
730	100935,40	499406,62	23,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
731	100938,21	499418,54	28,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	24
732	101902,95	499623,45	7,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
733	101944,84	499629,92	7,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
734	102091,97	499563,96	5,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
735	102024,57	499568,17	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
736	101926,24	499525,00	9,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
737	101882,54	499508,36	6,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
738	101966,00	499416,87	4,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
739	101936,51	499422,54	6,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
740	101866,04	499401,96	11,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	19
741	101813,64	499434,20	3,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
742	101805,10	499396,24	12,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
743	102008,27	499342,05	11,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	36
744	102039,82	499337,73	3,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
745	102139,91	499307,58	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
746	102208,06	499517,42	5,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	24
747	102400,60	499561,63	3,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
748	102630,50	499404,21	3,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
749	102225,03	499359,71	10,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
750	102183,83	499213,65	10,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
751	102281,25	499373,87	18,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
752	102432,59	499219,04	9,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	25
753	102494,23	499202,22	15,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	172
754	102494,23	499202,22	8,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	20
755	102670,69	499171,28	24,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
756	102327,86	499234,56	4,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
719	35,97
720	36,90
721	16,64
722	83,03
723	84,42
724	42,60
725	59,44
726	72,80
727	29,83
728	75,04
729	17,40
730	54,67
731	350,14
732	75,49
733	114,96
734	172,43
735	26,00
736	662,90
737	144,11
738	50,60
739	79,40
740	296,99
741	24,00
742	76,11
743	322,35
744	50,29
745	14,00
746	156,42
747	65,00
748	66,30
749	83,93
750	126,47
751	1010,69
752	245,61
753	225,36
754	191,78
755	138,42
756	37,90

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
757	102463,79	499233,82	2,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
758	102687,83	499249,82	3,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
759	102880,62	499215,45	10,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
760	102902,18	499200,07	10,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	54
761	102768,50	499156,79	4,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
762	102785,67	499146,40	3,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
763	102783,49	499137,35	8,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
764	102872,45	499100,52	3,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
765	102880,13	499098,02	4,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
766	102312,33	499152,75	6,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
767	101841,08	499182,37	2,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
768	101879,67	499173,64	4,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
769	101916,93	499056,82	12,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	42
770	101911,31	499169,91	5,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
771	101929,34	499169,18	14,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
772	101924,93	499189,07	14,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
773	101952,98	499151,77	6,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
774	101988,06	499174,76	6,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
775	102037,93	499138,51	4,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
776	102058,21	499162,29	4,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
777	102076,59	499157,12	5,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
778	101916,93	499056,82	10,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	22
779	101991,32	499005,86	3,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
780	102045,82	499018,27	8,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
781	102133,56	499129,87	10,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
782	102132,64	499114,99	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
783	102208,00	499116,02	8,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
784	102254,45	499105,62	10,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
785	102095,74	499100,42	22,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
786	102113,20	499020,64	11,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
787	102151,44	498984,20	7,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	20
788	102172,45	499018,03	8,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
789	102276,57	498979,54	14,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
790	102440,14	499012,50	13,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
791	102170,28	499103,61	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
792	102276,57	498979,54	23,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
793	101825,56	498996,49	19,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
794	101840,47	498997,92	26,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	24

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
757	33,28
758	67,53
759	145,44
760	280,63
761	62,86
762	31,04
763	208,52
764	41,30
765	41,30
766	21,70
767	24,00
768	34,30
769	405,21
770	47,53
771	20,90
772	66,26
773	19,66
774	152,83
775	55,97
776	37,14
777	38,88
778	384,80
779	26,49
780	53,64
781	57,72
782	10,13
783	129,61
784	89,17
785	162,93
786	122,00
787	130,76
788	26,93
789	167,38
790	118,88
791	16,11
792	278,41
793	18,66
794	288,31

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
795	101814,52	498942,50	11,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
796	101924,70	498981,99	13,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	20
797	102007,26	498957,75	9,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
798	102084,59	498935,36	10,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
799	102012,89	498925,09	6,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
800	102008,00	498919,95	1,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
801	102115,68	498912,00	9,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
802	101915,67	498929,11	17,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	23
803	101915,67	498929,11	9,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
804	101955,61	498916,33	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
805	102062,46	498912,20	5,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
806	102071,49	498910,18	5,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
807	102108,64	498927,43	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
808	102158,75	498903,98	14,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	42
809	102227,02	498891,18	5,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
810	102503,15	499394,54	6,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
811	101764,79	499280,00	7,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
812	101735,68	499230,82	7,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
813	101785,42	499142,20	3,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
814	101735,39	499018,34	12,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
815	101791,66	499092,37	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
816	102174,56	499103,30	6,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
817	102182,42	498906,52	8,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
818	100819,84	496823,23	12,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
819	100817,96	496917,95	9,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
820	100770,99	497018,80	7,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
821	100838,18	497026,03	10,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	25
822	100895,66	497015,46	10,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
823	100926,90	496983,70	6,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
824	100799,72	497028,96	9,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
825	100789,93	496981,72	7,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
826	100958,73	496998,93	8,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
827	100517,41	497061,18	7,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
828	100753,06	496964,21	7,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
829	100690,68	497069,55	8,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
830	100616,82	497000,00	8,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
831	101000,00	496871,54	8,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
832	100618,11	497046,41	7,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
795	20,27
796	228,67
797	237,19
798	65,58
799	42,78
800	23,90
801	101,59
802	232,80
803	92,17
804	24,98
805	35,60
806	35,60
807	7,48
808	99,58
809	16,83
810	69,90
811	69,63
812	96,48
813	67,20
814	81,94
815	32,86
816	35,88
817	83,16
818	179,08
819	108,12
820	84,23
821	142,11
822	64,10
823	78,50
824	56,74
825	56,43
826	77,16
827	109,78
828	61,28
829	85,75
830	83,41
831	83,97
832	74,53

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
833	100658,94	496960,73	8,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
834	100856,16	496893,67	8,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
835	100969,38	496893,11	8,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
836	101122,73	496828,79	8,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	39
837	100604,19	497029,82	8,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
838	100605,53	497013,45	8,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
839	100801,54	496958,99	8,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
840	100840,42	497003,25	6,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
841	100600,25	497005,05	8,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
842	100841,94	497054,02	7,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
843	100857,63	497063,09	9,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
844	100861,04	497060,91	4,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
845	100848,39	497028,23	4,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
846	100885,14	497045,77	3,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
847	100885,14	497045,77	9,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
848	100886,00	497000,00	10,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
849	100926,59	497019,53	5,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
850	100939,71	497011,12	4,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
851	100931,83	496984,25	6,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
852	100950,65	497000,00	6,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
853	100968,68	496991,09	5,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
854	100969,55	496957,97	7,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
855	100995,90	496975,40	9,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
856	100991,89	496949,30	9,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
857	101012,62	496964,84	8,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	23
858	100819,61	497031,84	9,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
859	100826,34	497027,58	10,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
860	100834,94	497028,07	6,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
861	100840,71	497003,07	9,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
862	100871,87	496992,82	5,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
863	100913,04	496984,05	8,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
864	100705,22	497060,23	11,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
865	100705,22	497060,23	8,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
866	100690,68	497069,55	9,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
867	100705,72	497012,94	6,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
868	100739,83	497038,51	6,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
869	100777,65	496990,88	8,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
870	100825,87	496983,79	7,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
833	90,79
834	122,90
835	64,50
836	360,08
837	55,82
838	42,71
839	117,00
840	67,05
841	47,47
842	64,49
843	91,78
844	38,06
845	40,44
846	109,79
847	113,55
848	96,21
849	64,93
850	64,64
851	75,42
852	68,87
853	71,58
854	95,51
855	84,91
856	64,28
857	75,90
858	42,07
859	50,16
860	50,53
861	78,82
862	56,33
863	75,15
864	95,21
865	38,57
866	100,00
867	114,51
868	66,66
869	97,77
870	83,16

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
871	100818,26	496954,42	7,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
872	100851,80	496953,22	3,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
873	100902,69	496927,69	8,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
874	100918,57	496854,29	9,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
875	100984,93	496848,09	8,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
876	100669,20	497036,04	7,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
877	100680,29	497029,05	6,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
878	100698,95	497017,25	6,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
879	100694,86	496995,88	6,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
880	100730,26	497000,00	7,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
881	100748,88	496961,59	7,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
882	100886,91	496874,32	9,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
883	100928,72	496847,99	6,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
884	100952,30	496847,78	4,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
885	100986,65	496846,98	5,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
886	100994,98	496841,57	3,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
887	100669,55	497012,17	6,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
888	100628,94	497014,20	6,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
889	100648,67	496982,72	6,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
890	100653,14	496989,69	6,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
891	100762,59	496923,03	8,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	19
892	100758,66	496860,22	7,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
893	100852,01	496872,91	5,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
894	100556,98	496988,29	9,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	20
895	100527,48	497006,99	7,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
896	100596,13	496963,34	10,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
897	100658,98	496923,51	5,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
898	100736,01	496927,88	5,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
899	100589,70	497039,00	10,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	34
900	100789,80	497035,24	10,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
901	100633,57	497048,32	7,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
902	100527,10	496986,51	4,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
903	100969,19	496893,22	6,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
904	100917,41	496830,07	7,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
905	101065,27	496893,66	11,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	47
906	100958,46	496949,30	5,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
907	100956,14	496966,17	5,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
908	100775,96	496976,01	8,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
871	90,46
872	35,98
873	201,29
874	157,41
875	83,67
876	61,71
877	56,27
878	52,21
879	56,29
880	78,89
881	76,34
882	78,31
883	79,90
884	79,20
885	76,17
886	83,88
887	61,46
888	72,20
889	42,02
890	35,88
891	168,07
892	198,19
893	80,27
894	57,41
895	53,01
896	59,28
897	57,72
898	128,94
899	107,23
900	132,83
901	73,21
902	27,09
903	85,68
904	36,09
905	341,03
906	40,99
907	53,54
908	114,02

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
909	100652,93	496980,00	10,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
910	100750,44	497031,71	7,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
911	100757,42	497019,79	4,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
912	100918,92	496953,39	6,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
913	100793,06	496892,35	7,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
914	100580,59	497002,14	5,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
915	100916,89	496990,07	6,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
916	100738,22	496840,72	9,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	34
917	100587,54	497013,05	8,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
918	100595,68	496768,48	13,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	34
919	100580,59	497002,14	5,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
920	100584,57	496989,98	6,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
921	100582,38	496986,50	5,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
922	100575,97	496976,37	5,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
923	100595,35	496997,64	8,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	19
924	100661,52	497040,80	7,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
925	100635,00	497042,68	6,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
926	100643,59	497037,28	6,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
927	100643,59	497037,28	6,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
928	100654,84	497030,17	6,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
929	100834,27	496930,69	5,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
930	100871,87	496992,82	4,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
931	100956,14	496966,17	6,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
932	100895,15	496992,24	6,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
933	100528,36	497051,17	5,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
934	100520,06	497034,66	5,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
935	100555,93	497060,22	6,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
936	100565,85	497053,96	7,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
937	100523,84	497030,15	6,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
938	100517,55	497013,28	6,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
939	100517,55	497013,28	6,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
940	100579,51	497045,49	10,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
941	100939,96	497040,64	0,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
942	100914,56	497056,74	0,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
943	100922,83	496826,66	7,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
944	100933,48	496819,96	7,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
945	100555,55	497013,58	9,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
946	100878,30	497002,89	7,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
909	148,43
910	37,32
911	37,71
912	48,06
913	150,58
914	37,88
915	83,81
916	360,81
917	47,81
918	436,31
919	38,04
920	37,91
921	28,03
922	34,05
923	119,33
924	68,43
925	36,98
926	21,18
927	27,40
928	28,70
929	18,28
930	24,26
931	54,04
932	63,46
933	56,38
934	106,91
935	48,03
936	103,15
937	59,33
938	50,06
939	51,79
940	110,79
941	25,55
942	25,26
943	35,87
944	35,87
945	84,80
946	101,51

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
947	100681,35	497004,62	7,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
948	100526,14	497026,81	5,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
949	100915,72	497047,85	1,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
950	100920,92	497044,56	1,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
951	100941,24	497031,68	0,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
952	100946,71	497028,21	0,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
953	100865,25	496932,49	5,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
954	100862,58	496932,59	5,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
955	100838,51	496933,58	4,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
956	100843,32	496901,68	7,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
957	100976,74	496888,52	5,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
958	100661,51	496993,48	6,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
959	100665,76	496971,89	9,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
960	100962,59	496826,75	8,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
961	101035,25	496792,05	9,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
962	100653,12	497053,18	5,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
963	101082,56	496936,81	9,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	22
964	100712,54	496984,86	0,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
965	100720,97	497008,14	1,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
966	100871,78	496839,27	5,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
967	100896,86	496820,07	8,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
968	101080,75	496900,30	2,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
969	100525,90	497007,98	6,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
970	100940,89	496961,63	6,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
971	100940,89	496961,63	6,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
972	100864,31	497003,68	8,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
973	100872,23	496993,40	3,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
974	100953,75	496967,65	3,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
975	100966,16	496971,24	3,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
976	100845,15	497036,96	3,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
977	100834,51	497042,30	7,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
978	100748,14	496773,00	6,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
979	100596,83	497000,00	8,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
980	100574,00	496991,80	1,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
981	100733,16	496876,39	8,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
982	100634,05	497000,00	6,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
983	100638,66	496996,45	3,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
984	100999,17	496824,89	1,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
947	56,51
948	74,03
949	26,11
950	25,80
951	26,79
952	24,79
953	59,79
954	57,47
955	45,45
956	63,96
957	64,98
958	42,00
959	52,06
960	100,21
961	197,67
962	57,25
963	34,85
964	36,97
965	46,12
966	62,93
967	189,54
968	33,94
969	68,62
970	59,99
971	45,09
972	37,63
973	63,71
974	34,15
975	25,74
976	37,81
977	23,12
978	150,15
979	89,32
980	33,69
981	120,45
982	63,69
983	63,41
984	35,82

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
985	100999,17	496824,89	0,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
986	100995,35	496841,33	0,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
987	101008,67	496839,98	0,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
988	101008,67	496839,98	0,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
989	101014,99	496850,01	0,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
990	101009,92	496853,21	0,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
991	101014,99	496850,01	0,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
992	100984,44	496812,75	1,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
993	100989,51	496809,55	0,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
994	100910,50	496994,24	5,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
995	100713,66	497025,52	6,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
996	100704,18	497160,50	7,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
997	100977,34	497589,07	10,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
998	100797,04	497083,51	7,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
999	100864,45	497546,90	10,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1000	100915,87	497325,89	9,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1001	101062,19	497579,04	11,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	21
1002	100888,76	497338,07	6,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
1003	100881,92	497342,42	8,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1004	100884,37	497571,02	9,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1005	100802,71	497566,80	10,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
1006	100861,35	497556,75	13,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1007	100859,45	497546,89	11,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1008	100894,46	497546,97	13,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1009	100980,48	497408,78	9,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1010	100849,20	497546,87	9,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1011	100967,85	497229,18	7,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1012	100839,45	497531,93	10,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1013	100671,84	497509,66	9,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
1014	100980,48	497408,78	14,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	33
1015	100942,42	497294,68	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1016	100816,53	497517,09	8,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1017	100889,98	497291,63	7,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1018	100767,49	497364,32	7,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1019	100774,79	497359,99	8,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
1020	100960,11	497250,00	7,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1021	100935,57	497264,59	7,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1022	100923,92	497271,49	7,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
985	35,86
986	35,90
987	35,90
988	35,86
989	35,86
990	36,35
991	36,37
992	36,42
993	36,42
994	41,96
995	100,23
996	35,67
997	60,17
998	69,21
999	49,76
1000	32,36
1001	132,47
1002	88,98
1003	88,69
1004	40,35
1005	42,49
1006	52,13
1007	50,02
1008	72,02
1009	35,85
1010	48,84
1011	57,81
1012	30,11
1013	118,22
1014	112,42
1015	20,20
1016	45,83
1017	70,55
1018	84,87
1019	175,41
1020	84,29
1021	56,59
1022	56,62

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
1023	100911,97	497278,59	7,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1024	100870,08	497303,43	7,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1025	100882,30	497296,20	8,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1026	100837,60	497322,66	7,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1027	100840,39	497321,00	8,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1028	101099,29	497582,14	10,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
1029	100899,76	497546,98	10,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1030	100823,36	497556,54	9,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1031	100881,50	497587,41	7,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1032	100798,30	497431,63	6,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1033	100814,31	497431,61	5,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1034	100934,29	497567,48	10,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
1035	101062,80	497186,02	10,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	77
1036	100648,35	497546,21	12,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	43
1037	100560,05	497571,41	18,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	43
1038	100808,12	497567,69	11,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1039	100787,77	497561,25	10,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1040	100797,08	497566,71	9,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1041	100802,61	497556,28	10,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1042	100817,96	497571,84	11,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
1043	100823,24	497570,85	10,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
1044	100866,90	497556,75	10,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1045	100847,10	497576,01	12,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1046	100821,52	497539,68	11,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
1047	100849,33	497533,40	11,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1048	100869,48	497531,42	10,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1049	100869,47	497535,37	10,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1050	100743,84	497446,85	10,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1051	100750,28	497436,09	10,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
1052	100875,70	497634,04	9,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
1053	100889,54	497578,71	7,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
1054	100878,52	497582,97	7,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
1055	100871,10	497587,59	7,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
1056	100868,12	497583,10	7,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
1057	100863,31	497583,17	7,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1058	100850,74	497596,61	7,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
1059	100841,05	497576,85	5,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1060	100815,16	497571,80	8,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	21

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
1023	56,39
1024	43,05
1025	68,32
1026	42,45
1027	71,35
1028	51,99
1029	50,42
1030	39,23
1031	41,57
1032	44,45
1033	53,17
1034	39,22
1035	495,41
1036	131,26
1037	284,05
1038	40,98
1039	39,31
1040	34,31
1041	40,83
1042	40,97
1043	41,93
1044	49,43
1045	52,60
1046	41,78
1047	49,82
1048	49,76
1049	36,99
1050	54,90
1051	41,74
1052	39,33
1053	42,86
1054	47,28
1055	47,52
1056	48,32
1057	42,25
1058	49,82
1059	37,21
1060	62,78

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
1061	100781,67	497575,93	16,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	22
1062	100698,13	497569,33	8,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
1063	100698,21	497555,61	8,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
1064	100704,52	497555,66	8,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1065	100722,11	497555,90	18,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	22
1066	100878,39	497556,76	11,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1067	100884,35	497573,34	11,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1068	100890,20	497556,77	11,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
1069	100940,16	497556,87	11,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1070	100945,45	497568,98	11,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1071	100951,41	497556,87	10,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1072	100947,45	497577,26	14,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	22
1073	100969,27	497566,25	12,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1074	100977,12	497556,95	9,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1075	100983,21	497568,38	8,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1076	100995,15	497571,36	11,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1077	101001,25	497576,05	12,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
1078	101043,97	497549,91	8,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1079	101077,91	497522,86	13,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
1080	101100,53	497523,08	13,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1081	100842,23	497556,90	11,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1082	100823,48	497576,86	7,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1083	100824,79	497536,70	11,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
1084	100635,93	497484,60	3,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1085	100649,77	497470,65	5,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1086	100885,86	497546,95	11,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
1087	100894,73	497578,74	7,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
1088	100743,84	497446,85	10,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1089	100751,34	497424,61	10,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
1090	100751,34	497424,61	10,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1091	100814,72	497392,18	3,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1092	100873,74	497347,63	6,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1093	100900,12	497331,57	7,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1094	100911,23	497336,52	7,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
1095	100989,58	497316,50	17,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
1096	100993,29	497315,66	11,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1097	100812,92	497393,68	4,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1098	100831,43	497431,88	5,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
1061	125,80
1062	43,42
1063	44,53
1064	42,36
1065	132,43
1066	49,31
1067	50,20
1068	49,52
1069	32,25
1070	43,06
1071	50,12
1072	103,96
1073	51,07
1074	50,42
1075	48,06
1076	49,77
1077	49,88
1078	63,30
1079	50,97
1080	50,53
1081	49,63
1082	21,33
1083	47,90
1084	19,97
1085	54,39
1086	63,61
1087	46,32
1088	49,46
1089	40,10
1090	55,90
1091	18,51
1092	49,48
1093	27,85
1094	37,55
1095	116,12
1096	91,20
1097	37,77
1098	45,58

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
1099	100839,24	497439,85	5,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1100	100932,67	497376,79	11,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	40
1101	100965,49	497399,03	8,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1102	100970,44	497408,79	8,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1103	100970,44	497408,79	7,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1104	101069,52	497432,68	9,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
1105	101069,52	497432,68	7,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1106	101075,57	497432,71	8,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1107	101081,53	497432,74	8,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1108	101087,49	497432,77	8,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1109	100765,52	497446,85	10,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1110	100772,51	497446,85	10,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1111	100772,51	497446,85	8,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1112	100784,50	497446,85	6,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1113	100784,50	497446,85	8,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1114	100802,96	497431,62	8,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1115	100901,91	497372,91	6,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1116	100965,87	497392,01	10,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1117	100932,15	497346,75	6,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1118	100965,87	497392,01	10,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
1119	100977,50	497392,95	10,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1120	100939,69	497368,77	9,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1121	101045,79	497581,66	14,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
1122	101026,39	497509,32	11,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1123	101036,73	497509,34	11,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1124	101026,44	497479,31	12,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1125	101026,49	497464,34	11,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1126	101026,49	497464,34	11,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1127	101036,91	497450,22	11,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1128	101038,70	497421,35	11,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1129	101063,39	497526,34	5,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
1130	101069,48	497481,72	8,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
1131	101075,48	497481,72	7,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1132	101081,48	497481,71	8,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1133	101087,47	497481,71	8,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1134	101092,84	497481,71	8,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1135	101093,55	497452,72	8,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1136	101087,55	497452,72	7,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
1099	69,02
1100	105,62
1101	41,95
1102	35,66
1103	35,98
1104	26,85
1105	26,84
1106	26,73
1107	26,78
1108	27,01
1109	36,58
1110	49,77
1111	42,56
1112	42,46
1113	42,41
1114	55,34
1115	83,80
1116	44,72
1117	58,94
1118	46,51
1119	48,53
1120	58,45
1121	92,11
1122	50,53
1123	50,72
1124	50,72
1125	50,72
1126	49,00
1127	49,00
1128	53,57
1129	80,73
1130	26,88
1131	26,61
1132	26,61
1133	26,61
1134	26,64
1135	26,85
1136	26,91

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
1137	101081,56	497452,71	7,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1138	101075,56	497452,70	8,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1139	101069,57	497452,69	8,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
1140	101045,40	497490,64	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1141	101051,42	497487,55	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1142	101045,40	497484,53	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1143	101051,42	497481,54	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1144	101045,41	497478,52	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1145	101051,43	497475,53	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1146	101045,41	497472,56	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1147	101045,41	497472,56	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1148	101045,41	497466,55	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1149	100509,65	497283,59	13,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
1150	100529,74	497250,00	13,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	22
1151	100651,89	497193,68	9,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1152	100614,80	497145,92	9,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
1153	100695,57	497165,33	6,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
1154	100713,81	497154,41	7,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1155	100724,24	497126,77	10,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
1156	100770,86	497118,00	9,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
1157	100778,00	497101,10	8,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1158	100804,76	497095,60	8,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
1159	100805,02	497078,59	7,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1160	100844,50	497071,50	9,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
1161	100767,76	497084,73	9,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
1162	100512,21	497172,70	13,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1163	100525,10	497136,19	8,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
1164	100635,65	497104,30	9,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1165	100659,56	497089,36	7,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
1166	100501,09	497120,21	6,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1167	100587,45	497064,14	10,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
1168	100486,61	497068,53	7,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
1169	100540,49	497070,04	4,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1170	100699,68	497112,75	2,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1171	100699,59	497112,59	15,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
1172	100629,21	497064,10	5,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1173	100628,49	497208,46	9,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	20
1174	100569,23	497146,75	7,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
1137	26,91
1138	26,91
1139	27,27
1140	17,88
1141	18,14
1142	18,09
1143	17,99
1144	18,15
1145	17,95
1146	18,01
1147	18,11
1148	18,07
1149	63,76
1150	101,19
1151	48,67
1152	236,12
1153	74,76
1154	86,88
1155	78,10
1156	129,95
1157	89,71
1158	83,87
1159	50,79
1160	60,70
1161	195,76
1162	86,82
1163	109,07
1164	66,01
1165	108,32
1166	46,11
1167	107,24
1168	99,97
1169	109,56
1170	101,12
1171	113,30
1172	33,06
1173	229,45
1174	63,22

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
1175	100562,67	497179,14	13,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1176	100695,07	497379,83	13,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	26
1177	100845,76	497289,28	8,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
1178	100709,12	497157,41	8,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1179	101044,22	497338,13	8,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
1180	101045,79	497581,66	11,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
1181	101045,53	497520,27	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1182	101045,51	497517,37	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1183	101051,44	497517,30	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1184	101051,43	497514,30	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1185	101051,43	497511,34	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1186	101045,43	497505,31	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1187	101045,41	497502,26	2,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1188	101051,41	497499,37	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1189	101045,40	497496,45	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1190	101051,41	497493,56	2,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1191	101045,41	497466,55	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1192	101045,41	497460,49	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1193	101045,41	497460,49	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1194	101045,42	497454,53	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1195	101045,42	497454,53	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1196	101045,42	497448,57	2,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1197	101045,42	497448,57	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1198	101045,42	497442,46	2,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1199	101045,42	497442,46	2,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1200	101045,42	497436,50	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1201	101045,42	497436,50	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1202	101045,43	497430,44	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1203	101045,43	497430,44	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1204	101045,43	497424,48	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1205	101045,43	497424,48	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1206	100710,81	497105,59	4,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
1207	100816,54	497540,51	10,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1208	100802,96	497431,62	4,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1209	100902,78	497534,34	8,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
1210	100912,44	497544,97	8,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
1211	100917,29	497544,98	8,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
1212	100917,31	497534,37	8,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
1175	18,63
1176	170,51
1177	318,54
1178	28,90
1179	20,75
1180	39,46
1181	18,12
1182	17,70
1183	17,97
1184	17,75
1185	17,83
1186	18,16
1187	18,03
1188	17,83
1189	17,88
1190	17,78
1191	18,12
1192	18,07
1193	17,93
1194	18,13
1195	18,03
1196	18,14
1197	18,24
1198	18,10
1199	18,10
1200	18,01
1201	17,96
1202	18,32
1203	18,17
1204	18,02
1205	18,33
1206	60,63
1207	24,70
1208	31,43
1209	31,77
1210	35,56
1211	35,55
1212	31,55

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
1213	100922,15	497534,38	8,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1214	100931,81	497545,01	8,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
1215	100936,65	497545,02	8,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
1216	100936,68	497534,42	8,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1217	100941,52	497534,43	8,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1218	100946,36	497534,44	8,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1219	100951,20	497534,45	8,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1220	100956,04	497534,46	8,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1221	100965,70	497545,08	8,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
1222	100970,54	497545,09	8,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
1223	100975,25	497532,00	8,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
1224	100768,05	497431,56	10,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1225	100782,83	497431,62	10,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1226	100809,38	497525,04	9,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
1227	100939,77	497346,45	9,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	25
1228	100782,83	497431,62	10,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1229	100525,10	497136,19	4,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1230	100510,29	497112,72	5,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
1231	100823,73	497431,58	4,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1232	100808,94	497421,20	7,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1233	100808,93	497431,61	7,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1234	100872,80	497556,76	11,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1235	100520,10	497569,52	18,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
1236	100500,10	497556,01	36,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
1237	100827,87	497525,64	8,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1238	100897,37	497567,37	8,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1239	100625,00	497111,21	4,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
1240	100814,41	497446,78	8,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1241	100845,16	497100,72	2,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1242	100809,82	497123,09	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1243	100717,62	497181,60	0,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1244	100694,08	497196,52	0,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1245	100903,27	497567,37	9,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1246	100908,97	497556,97	9,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1247	100914,66	497567,37	9,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
1248	100900,77	497593,43	9,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1249	100906,67	497593,43	9,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1250	100912,37	497583,24	9,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
1213	31,55
1214	36,55
1215	36,55
1216	31,55
1217	31,55
1218	31,55
1219	31,55
1220	31,55
1221	36,54
1222	36,56
1223	36,63
1224	48,66
1225	36,63
1226	75,41
1227	128,84
1228	37,58
1229	31,78
1230	69,60
1231	48,64
1232	31,45
1233	31,53
1234	50,15
1235	56,27
1236	40,68
1237	47,05
1238	34,08
1239	82,19
1240	64,52
1241	24,82
1242	25,61
1243	23,54
1244	25,07
1245	33,67
1246	33,65
1247	34,10
1248	32,19
1249	31,78
1250	31,78

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
1251	100923,97	497583,24	9,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1252	100520,64	497138,46	6,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1253	100721,83	497581,63	10,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1254	100695,17	497187,68	0,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1255	100700,34	497184,40	0,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1256	100718,07	497173,17	0,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1257	100723,44	497169,76	2,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1258	100728,91	497166,28	2,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1259	100734,18	497162,94	1,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1260	100811,16	497114,10	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1261	100816,50	497110,73	0,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1262	100822,23	497107,10	0,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1263	100826,95	497104,11	0,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1264	100846,21	497091,91	0,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1265	100851,47	497088,58	1,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1266	100578,59	497069,77	8,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	44
1267	100641,14	497100,94	10,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1268	100638,39	497078,60	10,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1269	101001,21	497547,11	11,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
1270	100569,08	497146,85	4,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1271	100636,21	497075,19	3,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
1272	101113,84	497346,61	10,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
1273	101066,31	497376,84	10,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	23
1274	100812,88	497404,69	6,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
1275	100976,04	497457,61	11,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
1276	101058,65	497569,22	10,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1277	101052,25	497569,30	4,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1278	100555,02	497139,62	4,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1279	101094,55	497444,23	3,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1280	100860,60	497578,55	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1281	101090,57	497498,27	3,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1282	100975,26	497524,42	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1283	101085,45	497547,88	3,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1284	100562,67	497179,14	19,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	52
1285	101066,64	497498,27	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1286	101078,66	497498,30	2,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1287	101069,50	497494,72	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1288	101081,48	497498,27	2,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
1251	32,18
1252	45,10
1253	77,62
1254	26,07
1255	25,99
1256	26,52
1257	26,51
1258	26,40
1259	25,59
1260	26,52
1261	27,14
1262	25,17
1263	24,19
1264	26,39
1265	25,93
1266	246,89
1267	53,38
1268	60,17
1269	124,61
1270	43,38
1271	91,59
1272	208,88
1273	281,26
1274	65,70
1275	134,69
1276	15,19
1277	15,19
1278	48,64
1279	13,26
1280	12,40
1281	12,57
1282	10,10
1283	43,78
1284	402,85
1285	12,79
1286	12,61
1287	12,85
1288	12,57

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
1289	101066,75	497447,29	2,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1290	101078,76	497447,31	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1291	101090,59	497442,13	2,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1292	101072,39	497443,59	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1293	101072,41	497442,04	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1294	101084,35	497443,66	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1295	101084,32	497442,11	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1296	101090,59	497442,90	2,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1297	101081,54	497442,08	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1298	101063,60	497442,05	2,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1299	100884,35	497573,34	4,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1300	100967,63	497588,88	2,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1301	100937,95	497575,92	4,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1302	100873,93	497531,43	4,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1303	100905,69	497521,72	2,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1304	100917,31	497524,71	2,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1305	100934,48	497521,59	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1306	100945,20	497524,59	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1307	100953,79	497524,60	2,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1308	100963,43	497524,52	2,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1309	100907,71	497524,76	2,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1310	100917,31	497524,71	2,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1311	100925,18	497524,68	2,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1312	100926,94	497524,67	2,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1313	100936,51	497524,64	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1314	100946,70	497521,53	2,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1315	100955,81	497524,58	2,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1316	100965,44	497524,50	2,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1317	100718,07	497524,34	11,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	62
1318	100731,22	497547,17	11,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	32
1319	100865,10	497353,13	4,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1320	100920,64	497347,20	2,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1321	100899,04	497345,73	7,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1322	100561,43	497592,52	8,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1323	100877,42	497536,73	5,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1324	100691,35	497555,59	6,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1325	100893,82	497465,78	7,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1326	100893,82	497468,10	7,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
1289	12,95
1290	12,85
1291	13,25
1292	12,99
1293	12,95
1294	12,89
1295	12,73
1296	12,83
1297	12,60
1298	19,12
1299	10,12
1300	10,17
1301	21,64
1302	17,68
1303	10,12
1304	21,48
1305	10,13
1306	22,23
1307	10,22
1308	10,11
1309	10,12
1310	15,73
1311	21,64
1312	10,02
1313	10,12
1314	9,14
1315	10,15
1316	10,08
1317	88,49
1318	255,60
1319	18,66
1320	25,60
1321	11,86
1322	89,50
1323	17,60
1324	21,15
1325	33,51
1326	33,08

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
1327	100893,78	497488,83	10,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1328	100893,78	497488,83	10,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1329	100888,68	497491,20	11,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1330	100883,27	497499,44	11,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1331	100877,78	497499,43	11,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1332	100872,31	497491,16	11,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1333	100866,90	497499,41	8,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1334	100861,51	497491,14	7,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1335	100856,10	497499,39	8,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1336	100850,71	497491,12	7,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1337	100845,30	497499,37	0,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1338	100839,52	497497,59	0,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1339	100816,55	497521,57	7,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1340	101041,78	497450,94	2,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1341	101045,41	497474,80	2,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1342	100888,74	497457,49	0,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1343	100883,32	497465,76	4,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1344	100877,85	497457,47	3,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1345	100872,36	497465,74	0,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1346	100866,97	497457,45	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1347	100861,55	497465,71	0,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1348	100856,17	497457,43	0,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1349	100850,75	497465,69	3,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1350	100845,73	497465,68	7,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1351	100839,58	497468,01	7,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1352	100839,58	497468,01	5,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1353	100839,58	497478,94	5,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1354	100918,31	497465,76	5,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1355	100927,30	497465,77	1,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1356	100927,30	497465,77	3,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
1357	100948,87	497467,31	5,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1358	100948,87	497467,31	8,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1359	100954,27	497467,32	5,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1360	100965,07	497467,33	5,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1361	100970,47	497467,34	0,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1362	100970,47	497467,34	0,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1363	100916,84	497465,76	5,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1364	100916,84	497468,13	5,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
1327	33,08
1328	33,60
1329	27,30
1330	27,31
1331	27,48
1332	27,48
1333	27,32
1334	27,32
1335	27,32
1336	27,33
1337	27,32
1338	33,47
1339	31,32
1340	9,65
1341	9,22
1342	27,37
1343	27,37
1344	27,54
1345	27,53
1346	27,36
1347	27,35
1348	27,35
1349	27,34
1350	27,34
1351	33,50
1352	34,10
1353	31,84
1354	27,34
1355	27,64
1356	59,34
1357	30,34
1358	30,34
1359	30,34
1360	30,34
1361	30,34
1362	30,66
1363	33,57
1364	34,14

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
1365	100916,80	497483,35	5,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1366	100916,80	497488,86	5,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1367	100916,80	497491,21	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1368	100921,81	497491,22	1,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1369	100927,21	497491,23	1,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1370	100932,61	497491,23	1,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1371	100938,01	497491,24	1,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1372	100943,41	497491,25	1,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1373	100948,75	497491,26	6,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1374	100954,29	497489,77	7,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1375	100959,69	497489,77	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1376	100965,09	497489,78	2,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1377	100970,49	497489,78	0,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1378	100802,39	497457,33	0,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
1379	100796,88	497457,32	4,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
1380	100791,48	497457,31	0,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1381	100791,46	497467,07	0,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
1382	100780,68	497457,29	0,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
1383	100775,28	497457,28	4,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1384	100769,88	497457,27	4,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1385	100764,48	497457,27	4,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1386	100758,99	497457,26	5,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1387	100753,51	497457,25	5,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1388	100748,11	497457,24	5,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1389	100742,71	497457,23	0,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1390	100737,31	497457,22	2,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1391	100731,91	497457,21	4,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1392	100726,06	497467,78	5,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1393	100726,05	497478,19	5,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1394	100726,05	497488,60	5,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
1395	100726,02	497497,41	5,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1396	100737,24	497499,20	6,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1397	100742,72	497499,20	6,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1398	100748,21	497499,21	6,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1399	100753,61	497499,22	5,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1400	100759,01	497499,23	5,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1401	100764,41	497499,24	5,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1402	100769,81	497499,25	6,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
1365	31,93
1366	32,55
1367	27,38
1368	27,39
1369	27,39
1370	27,39
1371	27,39
1372	27,56
1373	30,66
1374	30,39
1375	30,40
1376	30,40
1377	30,63
1378	48,91
1379	30,94
1380	30,31
1381	30,31
1382	36,52
1383	30,32
1384	30,31
1385	30,31
1386	32,61
1387	32,61
1388	32,44
1389	32,44
1390	32,44
1391	32,44
1392	31,90
1393	33,11
1394	33,09
1395	31,75
1396	32,44
1397	32,61
1398	32,62
1399	32,43
1400	32,43
1401	32,45
1402	32,44

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
1403	100769,82	497488,43	6,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1404	100780,61	497499,27	6,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1405	100786,01	497499,27	0,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1406	100791,41	497499,28	1,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1407	100796,81	497499,29	0,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1408	100802,32	497499,30	0,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
1409	100802,53	497494,25	0,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
1410	100822,18	497489,15	0,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1411	100812,43	497483,73	0,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1412	100822,20	497478,35	0,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1413	100812,44	497478,33	0,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1414	100812,45	497472,93	0,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1415	100812,46	497467,53	0,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1416	101001,02	497446,08	11,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
1417	100666,32	497085,10	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1418	100910,57	497635,08	12,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	33
1419	100973,66	497480,33	0,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1420	100965,24	497482,32	0,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1421	100965,24	497482,32	0,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1422	100954,44	497482,30	6,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1423	100954,44	497482,30	4,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1424	100951,43	497478,78	6,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1425	100954,45	497478,79	7,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1426	100962,24	497478,80	3,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1427	100968,31	497476,82	3,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1428	100970,65	497476,77	0,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1429	100888,77	497476,71	2,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1430	100888,77	497478,69	3,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1431	100886,90	497475,69	3,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1432	100884,89	497475,65	3,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1433	100885,74	497473,62	0,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
1434	100881,44	497475,68	3,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1435	100881,44	497475,68	8,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1436	100883,34	497475,68	3,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1437	100884,92	497480,13	0,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1438	100886,89	497480,15	4,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1439	100888,77	497480,16	10,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1440	100891,77	497482,10	0,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
1403	32,44
1404	32,44
1405	32,45
1406	32,44
1407	32,44
1408	33,07
1409	48,91
1410	30,31
1411	30,31
1412	30,31
1413	30,31
1414	30,31
1415	30,31
1416	134,06
1417	42,97
1418	36,77
1419	10,05
1420	10,04
1421	10,00
1422	10,05
1423	10,03
1424	10,02
1425	10,04
1426	10,10
1427	10,08
1428	10,10
1429	9,73
1430	9,98
1431	9,74
1432	10,03
1433	10,19
1434	9,72
1435	9,95
1436	10,16
1437	10,12
1438	9,68
1439	9,85
1440	9,99

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
1441	100888,76	497485,20	0,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1442	100883,31	497483,10	0,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1443	100879,47	497480,12	4,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1444	100881,43	497480,13	3,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1445	100872,41	497470,16	0,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1446	100869,35	497472,14	0,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1447	100861,59	497470,13	0,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1448	100858,54	497472,11	1,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1449	100852,72	497472,10	3,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1450	100850,79	497472,10	3,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1451	100848,84	497472,09	1,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1452	100766,59	497476,01	0,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1453	100766,59	497477,51	0,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1454	100766,60	497474,51	0,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1455	100766,59	497479,01	0,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1456	100764,34	497480,50	0,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1457	100768,59	497482,01	0,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1458	100775,24	497479,02	0,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1459	100778,24	497481,03	5,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1460	100786,04	497479,04	0,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1461	100786,04	497481,04	0,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1462	100793,84	497479,05	0,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1463	100796,84	497481,06	0,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1464	100806,05	497480,72	0,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1465	100804,05	497483,72	0,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1466	100804,53	497494,26	0,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1467	100802,58	497465,38	0,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1468	100806,07	497472,92	0,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1469	100806,07	497472,92	0,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1470	100799,85	497475,56	0,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1471	100796,85	497475,56	0,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1472	100789,05	497475,54	0,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1473	100786,05	497475,54	0,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1474	100775,25	497475,52	5,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1475	100775,25	497475,52	2,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1476	101256,58	497384,16	13,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	21
1477	101276,93	497150,83	8,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
1478	101314,55	497130,51	8,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
1441	10,37
1442	10,23
1443	10,05
1444	9,73
1445	9,96
1446	10,08
1447	10,02
1448	10,08
1449	9,91
1450	9,93
1451	9,91
1452	7,50
1453	7,50
1454	10,00
1455	7,50
1456	7,50
1457	10,00
1458	10,00
1459	10,00
1460	10,00
1461	10,00
1462	10,00
1463	10,00
1464	10,00
1465	10,00
1466	10,00
1467	10,00
1468	10,00
1469	10,00
1470	10,00
1471	10,00
1472	10,00
1473	10,00
1474	10,00
1475	10,00
1476	279,87
1477	236,66
1478	103,05

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
1479	101318,44	497049,53	7,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	21
1480	101120,33	497327,84	8,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
1481	101117,55	497324,71	8,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
1482	101363,81	497350,02	5,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1483	101123,91	497308,14	8,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1484	101397,10	497318,62	10,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
1485	101262,66	497311,75	10,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
1486	101266,32	497326,11	25,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	48
1487	101390,76	497324,49	9,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1488	101390,76	497324,49	9,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1489	101127,25	497341,25	8,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
1490	101262,66	497311,75	3,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
1491	101163,59	497366,42	8,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
1492	101181,28	497348,65	8,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
1493	101184,69	497347,39	8,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
1494	101201,77	497348,68	8,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
1495	101212,08	497348,70	8,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
1496	101227,80	497348,73	8,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
1497	101317,67	497327,04	5,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1498	101318,00	497324,62	6,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1499	101323,14	497332,93	8,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
1500	101332,31	497326,51	6,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1501	101331,41	497334,06	8,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1502	101344,05	497328,10	8,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1503	101343,03	497335,63	8,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1504	101355,67	497329,68	8,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1505	101354,64	497337,21	8,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1506	101363,72	497338,43	8,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1507	101370,41	497331,68	8,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1508	101375,06	497339,98	8,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1509	101381,75	497333,22	8,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1510	101392,07	497342,29	8,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1511	101398,88	497364,12	8,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	21
1512	101347,61	497347,29	5,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
1513	101353,01	497348,20	5,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1514	101358,36	497349,11	5,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
1515	101369,15	497350,93	5,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
1516	101374,41	497351,81	5,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
1479	146,58
1480	46,33
1481	55,97
1482	27,60
1483	40,17
1484	47,55
1485	53,25
1486	138,88
1487	45,94
1488	45,41
1489	47,03
1490	67,11
1491	46,42
1492	46,43
1493	41,26
1494	41,62
1495	41,58
1496	54,28
1497	47,24
1498	27,46
1499	37,34
1500	39,87
1501	27,04
1502	26,92
1503	26,92
1504	26,92
1505	26,98
1506	26,65
1507	26,64
1508	26,64
1509	26,64
1510	26,91
1511	123,72
1512	41,83
1513	27,57
1514	36,32
1515	36,01
1516	28,11

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
1517	101379,90	497352,74	5,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
1518	101385,24	497353,64	5,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1519	101390,44	497354,52	5,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
1520	101395,93	497355,44	5,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1521	101128,19	497300,93	7,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
1522	101136,03	497308,77	7,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1523	101148,00	497306,98	7,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1524	101148,00	497306,98	7,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1525	101160,07	497305,18	8,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1526	101160,07	497305,18	7,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1527	101172,10	497303,39	8,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1528	101172,10	497303,39	7,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1529	101182,66	497293,05	8,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1530	101185,95	497304,80	8,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
1531	101206,36	497302,30	8,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
1532	101216,46	497301,06	8,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
1533	101218,98	497289,90	8,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
1534	101231,80	497288,32	11,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
1535	101240,70	497287,75	11,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
1536	101250,86	497287,75	11,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
1537	101310,61	497300,20	7,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1538	101315,58	497304,32	6,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1539	101321,19	497301,66	6,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1540	101335,54	497294,09	10,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1541	101340,94	497294,99	8,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1542	101353,22	497298,68	8,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
1543	101357,38	497297,61	8,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
1544	101368,41	497310,58	9,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
1545	101379,98	497303,13	8,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1546	101383,26	497314,32	8,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1547	101390,25	497305,74	9,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1548	101400,35	497122,37	5,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
1549	101378,50	497116,25	4,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
1550	101332,26	497093,12	5,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1551	101223,62	497101,62	10,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
1552	101256,93	497099,84	11,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	22
1553	101261,96	497080,80	3,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1554	101320,50	497167,69	5,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
1517	36,11
1518	27,59
1519	36,60
1520	27,82
1521	31,84
1522	30,09
1523	29,52
1524	29,69
1525	30,03
1526	29,38
1527	29,89
1528	29,27
1529	29,37
1530	41,45
1531	41,24
1532	41,25
1533	41,38
1534	42,31
1535	41,99
1536	54,32
1537	38,63
1538	38,33
1539	40,12
1540	41,43
1541	29,10
1542	42,04
1543	54,91
1544	34,11
1545	32,00
1546	31,73
1547	34,27
1548	83,24
1549	38,84
1550	101,43
1551	54,12
1552	89,73
1553	38,87
1554	46,17

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
1555	101318,96	497165,11	7,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	24
1556	101296,09	497141,07	9,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
1557	101303,77	497319,77	6,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1558	101320,03	497315,56	6,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1559	101310,61	497300,20	7,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1560	101365,70	497108,19	5,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
1561	101359,58	497116,21	5,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1562	101355,64	497121,38	5,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1563	101150,95	497324,83	3,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1564	101337,48	497160,29	4,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1565	101349,32	497146,94	4,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1566	101102,77	497234,36	0,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
1567	101155,98	497323,98	9,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1568	101161,01	497323,13	9,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1569	101166,03	497322,28	9,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1570	101171,28	497321,39	9,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1571	101172,67	497330,89	9,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1572	101176,20	497317,84	9,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1573	101186,68	497319,51	9,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1574	101193,14	497328,41	9,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1575	101204,20	497317,61	9,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
1576	101204,95	497327,19	9,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
1577	101215,12	497326,41	9,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
1578	101215,12	497326,41	9,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1579	101220,20	497326,03	9,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1580	101230,36	497316,38	9,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1581	101230,41	497325,99	9,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1582	101240,84	497325,96	9,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1583	101139,64	497169,14	5,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1584	101148,71	497146,16	8,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1585	101173,20	497149,16	8,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1586	101157,11	497141,16	5,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1587	101173,20	497149,16	9,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1588	101182,25	497126,19	8,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1589	101206,75	497129,18	8,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1590	101190,64	497121,20	7,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1591	101221,91	497116,24	8,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1592	101206,75	497129,18	8,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
1555	173,26
1556	114,16
1557	43,35
1558	46,91
1559	37,16
1560	55,93
1561	47,94
1562	73,14
1563	35,65
1564	38,49
1565	44,81
1566	104,09
1567	35,20
1568	35,20
1569	35,20
1570	35,42
1571	35,48
1572	35,27
1573	35,29
1574	35,81
1575	37,32
1576	36,87
1577	36,90
1578	37,24
1579	37,18
1580	36,83
1581	36,83
1582	37,30
1583	49,67
1584	49,75
1585	49,70
1586	49,75
1587	49,70
1588	49,75
1589	49,70
1590	49,75
1591	51,19
1592	49,74

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
1593	101222,92	497137,23	7,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
1594	101206,75	497129,18	7,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1595	101198,37	497134,17	6,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1596	101189,97	497139,17	7,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1597	101189,35	497157,22	5,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1598	101173,20	497149,16	7,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1599	101164,82	497154,15	12,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1600	101164,17	497172,20	7,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1601	101156,43	497159,15	6,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1602	101147,31	497182,22	6,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1603	101139,64	497169,14	9,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1604	101139,64	497169,14	7,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1605	101393,36	497334,80	9,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
1606	101139,26	497326,84	2,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1607	101154,73	497311,34	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1608	101145,59	497315,37	2,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1609	101132,98	497314,99	2,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1610	101169,65	497311,80	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1611	101163,58	497312,70	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1612	101157,56	497313,59	2,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1613	101239,00	497309,26	2,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1614	101390,95	497179,71	0,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1615	101331,62	497093,95	3,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1616	101221,83	497310,07	0,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1617	101369,10	497321,98	1,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1618	101351,49	497317,22	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1619	101322,73	497311,83	2,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1620	101326,04	497312,32	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1621	101330,17	497310,85	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1622	101243,42	497343,33	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1623	101336,77	497318,61	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1624	101374,19	497325,38	2,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1625	101348,05	497320,65	2,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1626	101385,30	497327,40	2,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1627	101333,23	497317,87	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1628	101362,43	497323,24	2,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1629	101366,56	497319,80	3,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1630	101373,35	497321,12	3,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
1593	51,36
1594	49,92
1595	49,90
1596	49,93
1597	49,92
1598	49,88
1599	49,87
1600	49,89
1601	49,88
1602	49,95
1603	50,36
1604	50,73
1605	44,35
1606	28,72
1607	12,37
1608	12,38
1609	10,91
1610	12,67
1611	12,34
1612	12,61
1613	52,32
1614	39,56
1615	44,94
1616	6,03
1617	11,00
1618	30,87
1619	9,95
1620	9,53
1621	10,75
1622	11,47
1623	19,48
1624	10,96
1625	10,96
1626	10,93
1627	12,94
1628	16,15
1629	15,87
1630	13,74

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
1631	101382,20	497320,49	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1632	101382,20	497320,49	2,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1633	101340,51	497316,80	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1634	101354,45	497319,32	2,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1635	101380,59	497324,07	1,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1636	101391,70	497326,07	2,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1637	101144,70	497116,77	6,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1638	101179,07	497310,40	2,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1639	101137,07	497314,03	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1640	101175,67	497310,90	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1641	101264,05	497087,70	4,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1642	101124,74	497157,68	17,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	57
1643	101225,70	497121,40	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1644	101131,36	497245,93	1,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1645	101142,85	497245,30	1,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1646	101154,58	497241,68	0,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
1647	101175,05	497212,70	1,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1648	101178,71	497237,97	0,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
1649	101199,74	497208,61	0,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1650	101202,54	497235,30	0,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
1651	101223,49	497205,16	0,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1652	101226,42	497232,85	0,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
1653	101238,53	497232,16	0,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1654	101262,80	497202,60	0,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1655	101262,52	497232,06	0,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1656	101289,55	497233,73	0,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1657	101320,48	497315,52	2,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1658	101325,31	497315,62	2,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1659	101335,46	497313,93	3,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1660	101200,01	497602,78	4,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1661	101294,09	497547,76	8,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1662	101215,08	497557,17	8,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
1663	101324,83	497509,99	9,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
1664	101144,76	497554,26	8,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
1665	101205,51	497540,48	7,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
1666	101210,99	497527,29	8,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1667	101211,52	497535,16	8,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
1668	101219,22	497536,75	7,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
1631	13,01
1632	10,67
1633	11,01
1634	10,96
1635	10,95
1636	11,02
1637	115,95
1638	17,53
1639	12,21
1640	12,28
1641	61,91
1642	113,87
1643	37,54
1644	76,44
1645	77,85
1646	81,68
1647	78,10
1648	79,71
1649	80,39
1650	80,59
1651	80,04
1652	83,83
1653	81,37
1654	82,33
1655	83,64
1656	91,30
1657	12,77
1658	9,82
1659	11,26
1660	48,14
1661	31,02
1662	46,23
1663	30,45
1664	43,14
1665	53,55
1666	32,86
1667	48,19
1668	61,34

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
1669	101242,04	497541,68	8,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
1670	101244,59	497541,57	8,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
1671	101250,23	497524,87	8,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
1672	101257,21	497540,99	8,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
1673	101105,90	497521,39	13,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1674	101311,52	497509,19	5,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
1675	101314,53	497509,98	5,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
1676	101319,81	497499,81	5,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
1677	101329,88	497499,82	5,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1678	101334,98	497510,01	5,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1679	101340,19	497499,83	5,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1680	101345,28	497510,02	5,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1681	101350,25	497499,84	5,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1682	101355,39	497510,04	5,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1683	101360,55	497499,85	5,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1684	101365,64	497510,03	5,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1685	101370,75	497499,86	5,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1686	101375,79	497510,07	5,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1687	101380,83	497509,22	5,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1688	101386,04	497499,87	5,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1689	101402,34	497509,23	5,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1690	101118,98	497559,17	6,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
1691	101261,93	497553,02	2,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1692	101360,30	497528,73	2,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1693	101167,96	497602,96	3,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1694	101177,94	497596,63	3,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1695	101253,45	497559,39	7,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1696	101246,84	497568,18	8,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1697	101246,84	497568,18	8,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
1698	101208,54	497569,79	8,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1699	101208,54	497569,79	7,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1700	101154,41	497553,68	8,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1701	101139,11	497419,90	15,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
1702	101401,22	497356,33	5,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
1703	101108,42	497476,85	14,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1704	101108,42	497459,43	14,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1705	101108,43	497441,95	14,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1706	101108,43	497424,48	14,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
1669	49,81
1670	48,33
1671	48,02
1672	59,06
1673	50,79
1674	30,78
1675	30,81
1676	30,44
1677	30,63
1678	30,72
1679	30,59
1680	30,29
1681	30,73
1682	30,63
1683	30,58
1684	30,58
1685	30,56
1686	30,53
1687	30,62
1688	31,32
1689	31,30
1690	83,84
1691	16,33
1692	13,45
1693	32,52
1694	44,51
1695	31,15
1696	31,03
1697	60,88
1698	36,05
1699	30,95
1700	37,59
1701	150,55
1702	36,75
1703	55,79
1704	55,54
1705	55,61
1706	55,73

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
1707	101151,21	497446,74	11,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	30
1708	101278,13	497416,61	5,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1709	101278,14	497411,50	5,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1710	101278,15	497406,44	5,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1711	101268,66	497401,19	5,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1712	101263,45	497443,35	5,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1713	101294,63	497421,90	5,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1714	101268,60	497443,35	5,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1715	101294,63	497421,90	5,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1716	101273,71	497443,35	5,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1717	101304,39	497421,94	5,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1718	101278,81	497443,35	5,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1719	101304,39	497421,94	5,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1720	101283,92	497443,35	5,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1721	101315,05	497421,97	5,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1722	101289,02	497443,35	5,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1723	101294,18	497443,35	5,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1724	101299,23	497443,36	5,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1725	101304,54	497432,84	5,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
1726	101316,39	497423,14	5,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1727	101321,33	497424,71	5,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1728	101327,88	497415,05	5,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1729	101331,68	497426,06	5,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1730	101338,99	497447,11	5,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1731	101338,07	497416,35	5,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1732	101344,02	497447,89	5,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1733	101341,66	497427,35	5,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1734	101348,92	497448,64	5,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1735	101348,07	497417,63	5,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1736	101354,02	497449,43	5,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1737	101351,82	497428,61	5,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1738	101359,12	497450,22	5,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1739	101358,17	497418,91	5,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1740	101364,17	497451,00	5,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1741	101362,02	497429,95	5,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1742	101369,27	497451,79	5,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1743	101368,38	497420,22	5,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1744	101373,41	497452,43	5,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
1707	171,55
1708	31,48
1709	31,04
1710	30,80
1711	31,22
1712	31,62
1713	31,75
1714	31,24
1715	30,75
1716	31,12
1717	30,90
1718	31,15
1719	31,42
1720	31,08
1721	31,76
1722	31,09
1723	31,08
1724	30,84
1725	31,40
1726	31,09
1727	31,28
1728	31,15
1729	31,11
1730	31,57
1731	30,94
1732	31,00
1733	31,03
1734	30,78
1735	31,03
1736	31,25
1737	30,90
1738	30,90
1739	31,36
1740	30,89
1741	31,11
1742	31,07
1743	31,02
1744	33,55

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
1745	101372,06	497431,20	5,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1746	101376,20	497455,55	5,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1747	101394,47	497437,42	5,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
1748	101387,87	497453,08	5,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1749	101402,30	497430,43	5,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
1750	101405,27	497433,52	5,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
1751	101341,26	497538,63	11,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	23
1752	101294,06	497554,77	8,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1753	101320,27	497483,61	5,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1754	101285,57	497547,69	8,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1755	101285,57	497540,74	8,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1756	101292,68	497499,47	5,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1757	101292,68	497499,47	5,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1758	101292,70	497489,20	5,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1759	101292,70	497489,20	5,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1760	101292,72	497479,04	5,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1761	101292,72	497479,04	5,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1762	101292,75	497468,62	5,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1763	101292,75	497468,62	5,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1764	101292,77	497458,51	5,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1765	101292,77	497458,51	5,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1766	101320,27	497483,61	5,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1767	101320,89	497473,20	5,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1768	101320,89	497473,20	5,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1769	101321,49	497463,09	5,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1770	101321,49	497463,09	5,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1771	101322,09	497452,94	5,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1772	101322,09	497452,94	5,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1773	101322,70	497442,68	5,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1774	101322,70	497442,68	5,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1775	101234,53	497470,87	19,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	28
1776	101234,56	497451,08	17,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
1777	101204,13	497504,53	6,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
1778	101274,12	497389,99	5,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1779	101279,17	497390,00	5,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1780	101284,33	497390,01	5,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1781	101289,48	497390,02	5,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1782	101294,59	497390,03	5,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
1745	31,71
1746	33,47
1747	33,44
1748	33,69
1749	34,10
1750	33,16
1751	159,30
1752	30,85
1753	30,56
1754	31,00
1755	31,02
1756	31,20
1757	31,16
1758	30,72
1759	31,02
1760	30,91
1761	31,22
1762	30,86
1763	30,56
1764	30,78
1765	31,03
1766	30,51
1767	30,50
1768	30,50
1769	30,30
1770	30,46
1771	30,60
1772	30,65
1773	30,74
1774	31,15
1775	138,50
1776	80,49
1777	53,28
1778	31,58
1779	30,95
1780	31,06
1781	31,23
1782	31,16

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
1783	101299,59	497390,04	5,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1784	101304,65	497390,05	5,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1785	101309,80	497390,07	5,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1786	101315,11	497384,27	5,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
1787	101173,20	497558,37	8,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
1788	101173,20	497558,37	8,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1789	101180,73	497551,54	7,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1790	101190,59	497544,59	8,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
1791	101321,24	497394,96	5,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1792	101341,52	497368,24	5,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1793	101326,19	497395,82	5,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1794	101331,18	497396,68	5,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1795	101336,27	497397,56	5,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1796	101341,27	497398,42	5,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1797	101346,32	497399,29	5,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1798	101351,37	497400,17	5,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1799	101356,41	497401,04	5,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1800	101361,41	497401,90	5,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1801	101366,41	497402,76	5,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1802	101371,40	497403,62	5,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1803	101375,96	497394,87	5,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1804	101348,52	497369,44	5,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1805	101352,48	497370,12	5,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1806	101359,22	497371,28	5,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1807	101363,23	497371,97	5,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1808	101369,77	497373,10	5,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1809	101373,67	497373,77	5,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1810	101380,57	497374,95	5,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1811	101384,62	497375,65	5,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1812	101391,16	497376,77	5,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1813	101395,41	497386,10	5,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1814	101404,15	497379,41	5,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1815	101402,52	497491,38	5,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1816	101390,29	497477,28	5,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1817	101401,59	497486,26	5,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1818	101402,49	497481,01	5,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1819	101401,61	497475,94	5,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1820	101390,74	497472,09	5,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
1783	30,96
1784	31,10
1785	31,40
1786	31,73
1787	41,14
1788	32,70
1789	32,77
1790	56,34
1791	31,41
1792	36,87
1793	30,56
1794	30,80
1795	30,99
1796	30,76
1797	30,85
1798	30,81
1799	30,88
1800	30,80
1801	30,74
1802	30,74
1803	31,16
1804	27,64
1805	36,45
1806	27,69
1807	36,00
1808	27,36
1809	36,55
1810	27,72
1811	35,88
1812	27,93
1813	36,90
1814	27,83
1815	30,91
1816	31,30
1817	31,30
1818	31,00
1819	31,72
1820	31,09

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
1821	101389,36	497467,10	5,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1822	101389,84	497462,00	5,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1823	101388,44	497454,47	5,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1824	101389,44	497430,21	5,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1825	101388,80	497424,24	5,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1826	101389,16	497419,19	5,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1827	101387,91	497414,07	5,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1828	101388,26	497408,87	5,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1829	101386,94	497403,85	5,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1830	101378,30	497412,28	2,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1831	101233,70	497596,14	4,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1832	101213,68	497602,66	4,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1833	101229,03	497443,10	2,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1834	101364,02	497524,74	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1835	101264,66	497558,48	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1836	101267,38	497552,98	2,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1837	101270,20	497558,48	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1838	101151,20	497448,02	16,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	102
1839	101328,71	497489,38	2,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1840	101128,17	497539,46	4,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1841	101180,50	497368,60	2,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1842	101284,09	497501,07	2,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1843	101277,01	497561,96	3,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1844	101287,54	497404,33	2,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1845	101300,80	497452,09	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1846	101406,30	497493,14	2,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1847	101407,86	497413,09	2,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1848	101371,83	497411,58	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1849	101378,04	497413,98	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1850	101331,34	497441,67	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1851	101221,94	497374,14	3,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1852	101268,72	497398,31	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1853	101253,08	497551,95	4,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1854	101287,54	497421,95	2,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1855	101309,68	497490,24	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1856	101333,57	497456,01	2,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1857	101391,64	497493,78	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1858	101141,56	497567,10	4,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
1821	30,90
1822	30,83
1823	33,75
1824	33,68
1825	30,93
1826	31,13
1827	30,97
1828	31,14
1829	31,63
1830	9,50
1831	44,87
1832	52,78
1833	16,23
1834	6,04
1835	16,48
1836	16,63
1837	17,08
1838	283,39
1839	11,13
1840	33,24
1841	29,62
1842	11,06
1843	20,00
1844	10,66
1845	11,71
1846	11,65
1847	10,45
1848	11,72
1849	11,64
1850	12,00
1851	27,28
1852	12,06
1853	16,97
1854	11,66
1855	11,93
1856	10,62
1857	11,86
1858	13,64

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
1859	101328,74	497448,21	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1860	101328,18	497458,37	2,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1861	101327,61	497468,64	2,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1862	101327,04	497478,79	2,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1863	101320,30	497490,88	2,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1864	101330,07	497491,47	2,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1865	101340,38	497493,73	2,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1866	101350,44	497493,74	2,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1867	101363,91	497491,47	2,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1868	101370,91	497493,76	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1869	101381,17	497493,77	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1870	101372,41	497479,99	2,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1871	101371,59	497469,87	2,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1872	101364,00	497460,62	2,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1873	101353,88	497459,08	2,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1874	101343,67	497457,54	2,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1875	101407,26	497415,25	2,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1876	101407,68	497400,18	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1877	101408,45	497402,70	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1878	101405,57	497421,35	2,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1879	101317,60	497403,28	2,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
1880	101324,75	497404,38	2,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1881	101328,71	497408,57	2,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1882	101339,01	497410,17	2,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1883	101331,75	497405,45	2,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1884	101341,94	497407,01	2,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1885	101349,01	497411,72	2,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1886	101359,00	497413,26	2,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1887	101361,98	497410,07	2,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1888	101369,20	497414,84	2,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1889	101316,77	497406,72	2,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1890	101325,06	497402,33	2,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1891	101331,98	497406,98	2,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1892	101335,26	497403,85	2,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1893	101342,27	497408,55	2,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1894	101347,98	497407,93	2,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1895	101352,43	497410,09	2,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1896	101355,55	497406,87	2,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
1859	11,57
1860	10,45
1861	10,49
1862	10,48
1863	14,10
1864	10,92
1865	10,63
1866	10,95
1867	10,87
1868	10,29
1869	12,30
1870	10,17
1871	10,33
1872	10,56
1873	10,18
1874	9,85
1875	10,10
1876	11,62
1877	11,54
1878	9,83
1879	16,44
1880	14,50
1881	14,14
1882	14,79
1883	10,79
1884	10,50
1885	10,60
1886	10,56
1887	10,98
1888	10,78
1889	18,19
1890	10,22
1891	10,19
1892	10,25
1893	10,21
1894	16,51
1895	10,48
1896	10,32

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
1897	101362,47	497411,61	2,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1898	101365,55	497408,36	2,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1899	101372,52	497413,14	2,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1900	101279,10	497399,58	2,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1901	101294,58	497403,13	3,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1902	101299,82	497399,53	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1903	101309,67	497400,96	2,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1904	101309,67	497400,96	2,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1905	101285,42	497411,58	2,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1906	101309,68	497399,48	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1907	101279,12	497397,35	2,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1908	101289,38	497397,39	2,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1909	101302,87	497399,46	2,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1910	101309,70	497397,25	2,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1911	101301,69	497402,96	3,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1912	101294,58	497403,13	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1913	101285,42	497411,58	2,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1914	101286,41	497399,60	2,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1915	101284,32	497456,57	2,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1916	101351,83	497408,52	2,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1917	101284,29	497483,97	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1918	101284,31	497460,63	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1919	101260,41	497451,72	2,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1920	101270,32	497451,81	2,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1921	101280,53	497451,90	2,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1922	101290,73	497451,99	2,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1923	101284,30	497473,85	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1924	101284,28	497494,39	2,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1925	101263,23	497449,64	2,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1926	101273,38	497451,84	2,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1927	101283,71	497449,77	2,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1928	101293,96	497449,84	2,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1929	101284,31	497463,58	2,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1930	101284,30	497473,85	2,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1931	101284,30	497481,11	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1932	101284,28	497494,39	2,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1933	101320,16	497493,17	2,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1934	101328,59	497491,47	2,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
1897	10,65
1898	10,60
1899	10,31
1900	10,68
1901	10,64
1902	11,21
1903	10,60
1904	14,07
1905	10,81
1906	10,24
1907	10,77
1908	10,92
1909	14,24
1910	10,94
1911	14,48
1912	10,19
1913	10,37
1914	10,34
1915	13,99
1916	11,15
1917	14,75
1918	9,76
1919	9,83
1920	10,37
1921	10,62
1922	10,66
1923	9,77
1924	13,69
1925	10,63
1926	10,58
1927	10,47
1928	10,77
1929	10,42
1930	10,47
1931	9,47
1932	10,22
1933	12,12
1934	10,91

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
1935	101338,98	497491,47	2,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1936	101349,29	497491,47	2,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1937	101360,75	497493,75	2,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1938	101370,91	497493,76	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1939	101381,17	497493,77	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1940	101359,73	497459,97	2,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1941	101352,84	497458,93	2,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1942	101342,89	497457,42	2,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1943	101328,74	497448,21	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1944	101330,60	497455,56	2,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1945	101329,93	497467,48	2,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1946	101329,37	497477,59	2,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1947	101371,50	497468,73	2,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
1948	101372,33	497478,91	2,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1949	101205,46	497381,36	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1950	101196,66	497381,36	3,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1951	101179,41	497381,35	2,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1952	101364,03	497366,19	1,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1953	101357,44	497363,54	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1954	101367,99	497365,35	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1955	101389,65	497370,60	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1956	101400,06	497370,86	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1957	101389,47	497369,04	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1958	101378,68	497367,18	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1959	101402,79	497373,14	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1960	101346,93	497363,25	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1961	101357,62	497365,09	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1962	101368,31	497366,93	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1963	101378,86	497368,75	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1964	101129,13	497571,81	4,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1965	101207,94	497557,46	4,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1966	101187,19	497544,86	4,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1967	101188,08	497557,29	4,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1968	101191,46	497557,17	4,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1969	101214,92	497553,72	4,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1970	101205,68	497540,47	4,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1971	101222,77	497555,75	2,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1972	101227,06	497558,92	3,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
1935	10,83
1936	12,88
1937	10,86
1938	11,58
1939	11,90
1940	10,05
1941	10,53
1942	10,54
1943	11,82
1944	10,59
1945	11,24
1946	10,99
1947	16,18
1948	10,09
1949	12,05
1950	11,21
1951	13,63
1952	9,36
1953	11,43
1954	11,11
1955	10,82
1956	11,21
1957	11,33
1958	10,78
1959	11,13
1960	11,09
1961	10,98
1962	10,78
1963	11,31
1964	26,50
1965	11,61
1966	11,85
1967	11,48
1968	11,97
1969	12,34
1970	11,79
1971	11,38
1972	12,82

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
1973	101246,28	497552,22	4,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1974	101277,16	497554,62	4,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1975	101277,14	497540,67	4,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1976	101283,63	497531,25	4,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1977	101277,14	497540,67	4,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
1978	101277,16	497554,62	4,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1979	101358,72	497529,64	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
1980	101192,46	497549,63	2,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1981	101246,35	497549,54	3,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1982	101195,89	497596,51	3,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1983	101241,36	497547,58	1,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
1984	101503,10	497467,59	4,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	26
1985	101619,44	497424,55	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
1986	101497,90	497497,46	4,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	29
1987	101563,80	497483,59	8,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
1988	101599,65	497509,94	15,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
1989	101620,68	497395,68	9,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	23
1990	101538,79	497381,36	7,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1991	101466,71	497393,41	9,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
1992	101656,39	497500,00	11,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	25
1993	101665,01	497489,28	11,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	21
1994	101694,59	497499,20	11,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	32
1995	101694,52	497504,59	11,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
1996	101407,74	497510,22	5,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1997	101412,84	497509,24	5,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1998	101422,99	497509,24	5,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
1999	101422,99	497509,24	5,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
2000	101433,29	497509,25	5,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
2001	101433,32	497499,98	5,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
2002	101443,44	497509,25	5,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
2003	101443,44	497509,25	5,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
2004	101448,59	497510,16	5,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
2005	101503,22	497473,70	6,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	27
2006	101496,41	497358,37	8,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2007	101500,18	497367,11	9,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2008	101513,16	497362,54	8,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2009	101519,50	497360,04	6,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2010	101413,68	497358,80	5,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
1973	16,92
1974	12,60
1975	11,25
1976	24,40
1977	12,61
1978	15,95
1979	17,99
1980	17,41
1981	16,23
1982	50,02
1983	30,95
1984	153,90
1985	9,88
1986	150,01
1987	76,90
1988	68,28
1989	52,80
1990	34,40
1991	49,63
1992	46,29
1993	44,84
1994	70,95
1995	49,58
1996	30,71
1997	30,61
1998	30,68
1999	30,56
2000	30,71
2001	30,54
2002	30,52
2003	30,60
2004	30,83
2005	133,19
2006	26,68
2007	26,72
2008	26,69
2009	34,03
2010	28,84

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
2011	101412,33	497370,50	6,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
2012	101418,88	497359,99	5,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
2013	101420,86	497369,36	5,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
2014	101431,53	497362,89	5,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2015	101433,57	497375,36	5,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2016	101440,31	497372,52	9,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2017	101445,89	497373,92	9,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2018	101457,05	497376,72	8,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2019	101457,05	497376,72	9,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2020	101468,21	497379,52	8,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2021	101468,21	497379,52	8,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2022	101481,23	497374,96	8,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2023	101561,83	497390,64	13,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	30
2024	101621,54	497396,16	10,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
2025	101631,95	497403,49	10,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
2026	101637,97	497405,92	10,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
2027	101637,97	497405,92	10,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
2028	101640,66	497425,57	9,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2029	101654,94	497416,57	10,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
2030	101659,35	497419,19	9,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
2031	101665,62	497422,90	9,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
2032	101665,62	497422,90	9,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
2033	101671,78	497426,52	9,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2034	101670,75	497440,00	9,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2035	101682,91	497433,23	10,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2036	101681,95	497446,75	9,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
2037	101691,39	497442,55	9,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2038	101715,36	497460,60	10,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2039	101427,01	497468,23	5,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2040	101409,13	497434,13	5,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2041	101414,07	497434,92	5,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2042	101419,22	497435,74	5,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2043	101414,40	497412,23	5,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
2044	101415,94	497423,35	6,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
2045	101422,95	497414,56	5,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
2046	101425,34	497415,21	5,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2047	101431,50	497416,89	5,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2048	101434,64	497422,31	5,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
2011	36,81
2012	27,89
2013	36,94
2014	28,49
2015	36,98
2016	26,81
2017	26,71
2018	26,71
2019	26,71
2020	26,71
2021	26,71
2022	26,71
2023	70,28
2024	50,40
2025	46,84
2026	45,52
2027	44,60
2028	43,39
2029	60,52
2030	51,34
2031	44,73
2032	44,82
2033	36,88
2034	38,48
2035	37,05
2036	38,15
2037	28,77
2038	98,15
2039	33,75
2040	31,10
2041	31,27
2042	32,06
2043	49,84
2044	49,33
2045	49,46
2046	48,41
2047	48,34
2048	39,41

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
2049	101440,02	497419,52	5,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2050	101408,02	497380,32	5,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2051	101414,72	497381,89	5,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2052	101418,53	497382,78	5,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2053	101425,20	497384,35	5,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2054	101429,16	497385,28	5,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2055	101435,69	497386,81	5,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2056	101440,23	497387,88	5,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2057	101449,45	497382,88	6,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
2058	101453,64	497400,07	6,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
2059	101458,98	497401,47	6,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
2060	101464,22	497402,84	6,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
2061	101423,30	497459,08	10,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2062	101516,59	497371,27	6,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2063	101538,23	497361,20	6,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2064	101538,79	497381,36	6,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2065	101547,49	497387,53	8,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2066	101451,18	497483,70	5,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2067	101438,97	497483,73	5,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2068	101438,97	497483,73	5,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2069	101432,66	497475,55	5,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
2070	101438,79	497468,20	5,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
2071	101427,01	497468,23	5,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2072	101438,60	497449,46	5,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2073	101440,08	497439,09	7,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2074	101440,08	497439,09	9,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
2075	101427,78	497426,91	7,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2076	101444,89	497420,79	6,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
2077	101478,92	497391,26	6,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2078	101492,88	497377,88	6,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
2079	101533,93	497383,41	9,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2080	101555,89	497394,33	9,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2081	101548,65	497407,21	9,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
2082	101559,93	497399,41	6,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
2083	101563,38	497410,25	7,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2084	101567,64	497415,00	8,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
2085	101572,11	497415,04	9,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
2086	101587,93	497415,05	6,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
2049	37,74
2050	36,54
2051	27,58
2052	36,50
2053	27,65
2054	36,18
2055	28,97
2056	27,00
2057	47,04
2058	34,36
2059	41,71
2060	33,90
2061	55,38
2062	36,67
2063	44,01
2064	29,43
2065	43,87
2066	34,32
2067	33,51
2068	33,13
2069	31,06
2070	30,66
2071	33,36
2072	27,37
2073	27,39
2074	39,89
2075	36,32
2076	33,80
2077	32,93
2078	27,59
2079	36,94
2080	40,10
2081	43,14
2082	38,99
2083	30,94
2084	33,43
2085	39,83
2086	90,62

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
2087	101563,38	497399,68	10,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2088	101563,38	497399,68	7,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
2089	101600,88	497490,64	8,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
2090	101545,03	497460,93	17,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
2091	101601,86	497463,37	17,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
2092	101587,62	497411,03	10,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	72
2093	101621,11	497502,92	8,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	33
2094	101630,78	497502,90	8,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2095	101630,76	497491,33	8,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2096	101640,43	497493,18	8,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2097	101540,26	497510,54	14,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
2098	101509,11	497497,36	4,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2099	101426,13	497427,22	2,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2100	101477,33	497429,26	6,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2101	101484,65	497426,80	9,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2102	101453,23	497462,62	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2103	101418,59	497470,86	2,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2104	101422,09	497489,48	2,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2105	101677,80	497484,51	3,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2106	101649,60	497481,01	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2107	101426,23	497436,93	2,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2108	101474,16	497389,44	2,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2109	101425,28	497442,98	2,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2110	101440,83	497428,44	2,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2111	101454,05	497495,20	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2112	101484,76	497375,84	2,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2113	101654,49	497486,50	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2114	101621,45	497421,15	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2115	101413,09	497495,21	2,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2116	101423,16	497495,21	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2117	101433,57	497495,20	2,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2118	101443,73	497495,20	2,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2119	101418,52	497481,08	2,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2120	101423,62	497476,18	1,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2121	101422,10	497486,13	2,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2122	101420,46	497484,11	2,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2123	101413,09	497495,21	2,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2124	101426,28	497493,15	2,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
2087	33,17
2088	38,05
2089	76,82
2090	64,69
2091	64,66
2092	91,09
2093	40,80
2094	40,84
2095	40,78
2096	44,02
2097	78,42
2098	51,35
2099	10,44
2100	36,82
2101	17,69
2102	17,69
2103	10,19
2104	10,38
2105	22,46
2106	11,00
2107	11,85
2108	11,00
2109	11,85
2110	12,24
2111	11,46
2112	12,18
2113	23,08
2114	14,72
2115	10,80
2116	10,43
2117	10,51
2118	10,50
2119	10,41
2120	6,06
2121	10,04
2122	9,84
2123	10,04
2124	10,27

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
2125	101436,59	497493,16	2,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2126	101446,75	497493,16	2,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2127	101412,58	497426,13	2,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2128	101418,52	497427,49	2,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
2129	101428,75	497427,11	5,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2130	101433,64	497426,16	6,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2131	101418,54	497491,50	2,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2132	101424,08	497483,04	2,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2133	101664,49	497524,53	4,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2134	101674,91	497524,29	4,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2135	101664,91	497545,29	1,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2136	101423,89	497377,97	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2137	101442,97	497385,02	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2138	101462,36	497389,04	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2139	101455,27	497384,54	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2140	101440,71	497380,22	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2141	101452,60	497382,59	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2142	101463,61	497385,66	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2143	101456,15	497381,04	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2144	101467,18	497384,11	2,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2145	101443,59	497381,07	2,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2146	101411,65	497373,43	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2147	101422,09	497375,82	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2148	101432,92	497378,30	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2149	101434,61	497380,43	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2150	101413,48	497375,59	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2151	101558,54	497395,06	2,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2152	101542,91	497475,80	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2153	101542,92	497488,18	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2154	101545,07	497490,70	2,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2155	101547,22	497490,67	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2156	101547,21	497485,69	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2157	101545,06	497483,17	2,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2158	101542,92	497483,16	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2159	101542,91	497478,30	2,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2160	101545,06	497478,30	2,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2161	101547,20	497475,80	2,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2162	101545,06	497475,80	2,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
2125	10,10
2126	10,09
2127	10,26
2128	14,15
2129	12,90
2130	9,67
2131	18,96
2132	10,34
2133	22,70
2134	22,69
2135	9,45
2136	11,45
2137	11,16
2138	11,59
2139	11,19
2140	11,08
2141	10,91
2142	10,95
2143	10,91
2144	10,94
2145	11,33
2146	11,26
2147	11,24
2148	11,53
2149	10,82
2150	11,11
2151	22,11
2152	9,31
2153	9,31
2154	9,32
2155	9,31
2156	9,31
2157	9,31
2158	9,31
2159	9,32
2160	9,27
2161	9,25
2162	9,30

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
2163	101547,20	497475,80	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2164	101545,05	497470,79	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2165	101545,06	497473,30	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2166	101545,04	497465,87	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2167	101542,91	497465,87	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2168	101542,91	497465,87	2,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2169	101545,04	497465,87	12,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2170	101545,04	497463,34	2,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2171	101542,91	497460,93	6,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2172	101538,25	497486,53	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2173	101538,25	497486,53	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2174	101637,40	497430,95	3,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2175	101624,87	497428,38	3,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2176	101647,77	497441,05	7,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2177	101662,77	497453,10	3,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2178	101633,84	497481,08	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2179	101624,81	497481,07	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2180	101607,37	497473,30	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2181	101607,38	497485,67	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2182	101609,51	497470,76	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2183	101609,51	497473,27	3,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2184	101609,52	497475,77	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2185	101609,52	497475,77	3,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2186	101607,37	497475,79	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2187	101609,52	497480,79	2,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2188	101609,52	497480,79	2,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2189	101609,51	497483,14	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2190	101609,52	497485,67	2,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2191	101611,65	497485,68	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2192	101609,53	497490,73	3,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2193	101607,39	497490,72	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2194	101609,51	497460,95	14,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2195	101609,50	497463,36	17,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2196	101611,65	497463,37	17,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2197	101607,36	497463,36	17,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2198	101609,50	497468,39	2,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2199	101609,50	497465,88	2,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2200	101674,51	497489,88	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
2163	9,27
2164	9,27
2165	9,30
2166	9,34
2167	9,34
2168	9,32
2169	9,33
2170	9,08
2171	9,06
2172	14,71
2173	14,71
2174	12,66
2175	21,43
2176	10,31
2177	18,65
2178	11,05
2179	12,93
2180	9,29
2181	9,33
2182	9,29
2183	9,32
2184	9,31
2185	9,32
2186	9,29
2187	9,29
2188	9,31
2189	9,31
2190	9,33
2191	9,33
2192	9,34
2193	9,34
2194	9,11
2195	9,11
2196	9,31
2197	9,32
2198	9,31
2199	9,31
2200	10,03

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
2201	101706,99	497487,98	2,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2202	101706,99	497487,98	4,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2203	101669,69	497454,17	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2204	101669,69	497454,17	2,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2205	101682,34	497457,75	3,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2206	101640,78	497439,93	3,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2207	101642,50	497440,96	3,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2208	101649,93	497442,35	5,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2209	101651,73	497446,50	5,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2210	101536,27	497470,52	2,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2211	101664,86	497478,01	6,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2212	101572,49	497409,86	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2213	101543,36	497392,05	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2214	101588,36	497268,13	9,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2215	101639,39	497259,32	10,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
2216	101626,75	497302,11	11,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
2217	101612,39	497253,09	9,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
2218	101677,38	497260,61	9,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2219	101588,36	497268,13	9,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
2220	101579,10	497200,46	6,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2221	101596,99	497238,71	7,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
2222	101705,50	497325,69	6,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2223	101541,59	497356,15	11,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
2224	101512,05	497337,06	9,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2225	101509,42	497346,71	9,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2226	101516,08	497348,89	9,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2227	101675,40	497346,94	10,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
2228	101409,36	497344,62	9,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2229	101416,77	497338,64	9,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2230	101420,54	497347,39	9,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2231	101427,94	497341,41	9,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2232	101431,71	497350,16	9,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2233	101442,88	497352,92	8,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2234	101442,88	497352,92	8,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2235	101454,06	497355,69	8,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2236	101461,46	497349,68	9,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2237	101464,56	497358,28	9,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2238	101466,60	497358,78	9,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
2201	12,71
2202	18,26
2203	19,61
2204	16,05
2205	13,32
2206	11,26
2207	16,40
2208	12,62
2209	14,99
2210	15,19
2211	8,70
2212	8,21
2213	11,29
2214	36,10
2215	35,14
2216	55,44
2217	56,95
2218	37,28
2219	36,33
2220	36,02
2221	32,58
2222	38,93
2223	41,65
2224	35,04
2225	34,50
2226	31,86
2227	59,79
2228	26,69
2229	26,68
2230	26,68
2231	26,69
2232	26,70
2233	26,70
2234	26,71
2235	26,71
2236	26,71
2237	26,74
2238	26,72

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
2239	101479,63	497354,20	9,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2240	101477,80	497361,56	8,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2241	101486,39	497363,69	8,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2242	101488,99	497364,33	9,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2243	101429,29	497315,50	9,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
2244	101434,13	497316,76	8,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2245	101438,97	497318,01	7,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
2246	101443,99	497319,23	10,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2247	101442,21	497331,71	10,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2248	101457,47	497322,65	7,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
2249	101458,43	497335,79	10,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2250	101464,75	497324,50	7,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2251	101474,11	497338,85	6,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2252	101482,46	497329,89	6,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2253	101488,22	497331,38	9,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
2254	101494,21	497332,93	9,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
2255	101499,68	497334,43	9,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2256	101499,68	497334,43	10,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2257	101530,20	497342,96	8,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2258	101535,78	497345,19	9,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2259	101544,65	497348,60	9,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2260	101429,90	497177,39	5,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
2261	101439,02	497217,21	3,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
2262	101426,88	497152,40	8,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
2263	101692,43	497343,74	9,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2264	101704,25	497336,75	9,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
2265	101703,42	497350,47	9,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
2266	101715,59	497342,57	9,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2267	101714,18	497357,35	10,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
2268	101657,71	497298,80	10,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
2269	101663,64	497298,35	8,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2270	101669,55	497297,10	6,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
2271	101669,55	497297,10	6,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
2272	101705,50	497325,69	9,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
2273	101681,96	497293,68	6,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
2274	101690,37	497303,74	6,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
2275	101696,22	497302,57	7,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
2276	101702,05	497301,34	6,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
2239	26,71
2240	26,70
2241	26,69
2242	26,68
2243	45,81
2244	43,37
2245	43,32
2246	37,96
2247	42,35
2248	37,80
2249	42,65
2250	45,36
2251	33,72
2252	33,65
2253	34,33
2254	34,91
2255	32,59
2256	31,33
2257	33,36
2258	31,68
2259	35,49
2260	107,50
2261	81,29
2262	102,10
2263	60,38
2264	61,10
2265	63,34
2266	63,87
2267	64,06
2268	47,77
2269	35,72
2270	36,39
2271	37,59
2272	39,36
2273	36,11
2274	35,71
2275	33,12
2276	33,26

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
2277	101707,63	497300,10	6,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
2278	101647,81	497291,90	5,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2279	101642,66	497284,54	6,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2280	101647,25	497281,43	6,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2281	101652,38	497278,72	6,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2282	101657,36	497275,38	6,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
2283	101662,25	497271,97	6,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
2284	101676,25	497279,88	9,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
2285	101673,32	497263,57	9,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2286	101681,43	497257,94	9,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2287	101685,37	497255,18	8,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2288	101602,08	497282,01	6,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
2289	101606,09	497267,37	10,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
2290	101606,09	497267,37	8,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
2291	101623,07	497257,98	9,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2292	101621,63	497255,76	9,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
2293	101633,18	497249,96	9,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
2294	101643,97	497244,85	6,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
2295	101647,53	497250,00	9,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
2296	101653,65	497238,22	7,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
2297	101563,66	497235,58	9,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
2298	101569,42	497233,86	9,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2299	101583,48	497239,78	6,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
2300	101585,65	497237,71	6,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2301	101591,10	497239,58	6,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2302	101608,19	497241,13	6,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2303	101608,19	497241,13	7,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
2304	101619,00	497246,08	6,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
2305	101619,00	497246,08	6,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2306	101626,29	497240,70	6,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
2307	101660,02	497245,94	8,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
2308	101709,01	497262,99	7,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2309	101706,83	497258,70	9,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2310	101704,51	497254,45	6,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2311	101699,81	497242,25	9,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
2312	101717,88	497201,10	9,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2313	101707,68	497300,51	7,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2314	101702,56	497276,98	6,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
2277	45,78
2278	39,30
2279	38,86
2280	39,62
2281	36,65
2282	49,30
2283	53,75
2284	60,61
2285	37,30
2286	42,85
2287	42,38
2288	36,88
2289	41,97
2290	36,66
2291	33,10
2292	40,17
2293	36,49
2294	36,05
2295	36,41
2296	36,15
2297	36,73
2298	33,36
2299	35,70
2300	32,86
2301	33,01
2302	33,37
2303	32,86
2304	46,72
2305	41,20
2306	46,54
2307	58,06
2308	40,49
2309	40,40
2310	35,51
2311	50,40
2312	31,95
2313	45,62
2314	46,68

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
2315	101700,37	497272,57	6,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2316	101695,28	497269,77	6,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2317	101549,78	497204,47	6,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
2318	101595,28	497185,77	6,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2319	101612,44	497208,88	6,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2320	101597,14	497277,84	10,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
2321	101583,50	497259,56	10,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
2322	101566,98	497264,47	10,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2323	101556,34	497255,72	9,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2324	101564,32	497246,50	9,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2325	101542,39	497236,36	9,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
2326	101556,64	497228,53	10,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
2327	101490,77	497092,47	6,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2328	101580,53	497248,30	9,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
2329	101561,70	497225,88	7,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2330	101419,42	497329,12	8,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
2331	101546,40	497132,11	0,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	220
2332	101688,91	497329,16	10,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2333	101436,52	497188,45	5,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
2334	101619,36	497106,76	10,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2335	101413,39	497329,27	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2336	101671,35	497291,18	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2337	101665,81	497293,91	2,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2338	101675,40	497291,29	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2339	101599,85	497201,98	6,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2340	101708,73	497342,03	3,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2341	101689,23	497290,72	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2342	101698,43	497285,85	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2343	101662,74	497290,64	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2344	101680,80	497288,49	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2345	101596,62	497242,78	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
2346	101576,22	497239,78	2,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2347	101568,63	497240,95	3,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2348	101571,11	497241,05	2,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
2349	101577,11	497243,60	2,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2350	101619,39	497247,17	2,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2351	101639,13	497237,80	2,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2352	101632,63	497238,17	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
2315	46,17
2316	37,31
2317	48,70
2318	29,82
2319	16,68
2320	36,02
2321	41,66
2322	39,60
2323	37,95
2324	38,14
2325	59,83
2326	50,78
2327	12,95
2328	55,32
2329	22,58
2330	45,51
2331	256,74
2332	58,94
2333	75,80
2334	20,02
2335	11,05
2336	9,72
2337	7,51
2338	8,94
2339	25,36
2340	9,22
2341	14,90
2342	12,94
2343	9,82
2344	17,97
2345	25,26
2346	16,91
2347	18,94
2348	14,54
2349	21,29
2350	17,17
2351	20,92
2352	17,67

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
2353	101629,39	497244,18	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2354	101590,85	497245,18	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2355	101617,14	497248,70	2,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
2356	101613,06	497248,46	3,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2357	101639,13	497237,80	2,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2358	101644,74	497234,91	3,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2359	101557,24	497225,47	3,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	28
2360	101590,85	497245,18	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2361	101603,97	497278,27	5,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2362	101597,10	497257,62	3,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2363	101594,76	497261,81	2,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2364	101598,20	497269,89	2,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2365	101603,36	497252,81	2,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2366	101605,87	497256,10	2,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2367	101598,20	497269,89	2,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2368	101696,98	497332,31	2,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2369	101579,32	497181,03	4,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2370	101460,59	497341,58	2,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2371	101469,75	497346,37	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2372	101480,82	497349,12	2,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2373	101489,06	497351,15	2,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2374	101470,34	497343,99	2,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2375	101481,41	497346,75	2,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2376	101492,58	497349,50	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2377	101423,75	497334,98	2,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2378	101434,85	497337,72	2,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2379	101424,32	497332,62	2,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2380	101438,37	497336,09	2,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2381	101445,96	497340,45	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2382	101457,06	497343,21	2,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2383	101449,49	497338,82	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2384	101507,45	497353,14	2,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2385	101514,73	497356,54	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2386	101514,73	497356,54	2,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2387	101501,00	497354,07	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2388	101532,71	497358,28	2,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2389	101473,50	497341,19	3,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2390	101480,60	497345,23	3,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
2353	12,05
2354	13,76
2355	20,94
2356	19,13
2357	15,54
2358	21,45
2359	16,34
2360	15,00
2361	15,46
2362	20,49
2363	13,19
2364	13,00
2365	11,73
2366	14,97
2367	11,90
2368	9,53
2369	32,04
2370	10,92
2371	10,94
2372	10,91
2373	10,93
2374	10,94
2375	10,91
2376	10,93
2377	10,93
2378	10,89
2379	10,88
2380	10,90
2381	10,90
2382	10,91
2383	10,91
2384	12,17
2385	15,63
2386	12,55
2387	9,69
2388	12,35
2389	8,72
2390	9,70

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
2391	101453,44	497338,57	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2392	101607,76	497247,98	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2393	101656,25	497298,05	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2394	101437,83	497334,82	2,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2395	101449,58	497337,67	2,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2396	101501,18	497350,35	3,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2397	101520,55	497355,27	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2398	101442,17	496888,50	12,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	59
2399	101391,65	496863,71	10,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2400	101243,57	497042,82	6,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	50
2401	101375,60	496812,15	9,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
2402	101382,33	496889,36	9,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
2403	101342,57	496821,68	7,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2404	101344,18	496831,20	2,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2405	101353,02	496833,39	2,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2406	101354,60	496824,62	2,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2407	101359,54	496832,44	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2408	101364,82	496818,05	8,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
2409	101364,82	496818,05	8,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2410	101148,67	496887,72	24,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	32
2411	101252,60	496818,83	11,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	92
2412	101325,09	496827,01	11,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	19
2413	101348,27	496854,52	10,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2414	101349,29	496843,75	10,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2415	101355,28	496844,24	10,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2416	101361,22	496844,73	11,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2417	101386,62	496853,21	10,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2418	101398,50	496854,25	10,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2419	101369,14	496906,66	10,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2420	101372,77	496901,96	9,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
2421	101380,77	496907,65	10,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
2422	101360,95	496900,16	10,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
2423	101152,09	496863,84	7,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
2424	101353,26	497029,70	6,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	92
2425	101340,19	496833,83	9,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	19
2426	101163,92	496929,23	12,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	72
2427	101322,58	497052,72	6,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
2428	101149,73	496866,83	8,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
2391	13,53
2392	14,44
2393	12,14
2394	12,60
2395	10,65
2396	10,00
2397	8,50
2398	306,13
2399	33,29
2400	173,38
2401	30,03
2402	40,45
2403	19,43
2404	23,49
2405	22,28
2406	24,26
2407	24,45
2408	38,00
2409	31,69
2410	49,51
2411	291,77
2412	49,09
2413	35,51
2414	35,17
2415	35,14
2416	41,28
2417	33,14
2418	33,06
2419	34,37
2420	34,52
2421	49,93
2422	41,11
2423	61,21
2424	69,46
2425	65,49
2426	233,91
2427	17,84
2428	98,43

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
2429	101288,72	496978,12	7,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	97
2430	101222,73	496871,35	2,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2431	101325,09	496827,01	11,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	19
2432	101169,52	496877,30	6,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
2433	101196,91	496890,38	6,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
2434	101176,12	496892,30	6,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
2435	101382,15	496849,41	10,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2436	101268,95	496925,47	5,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2437	101386,18	497060,70	6,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	34
2438	101374,92	497000,00	4,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
2439	101387,16	496847,48	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2440	101377,05	496825,82	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2441	101373,67	496832,00	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2442	101382,09	496822,64	4,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2443	101387,09	496819,48	3,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2444	101380,57	496897,06	2,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2445	101372,03	496909,56	3,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2446	101379,79	496907,90	3,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
2447	101157,37	496849,75	0,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2448	101383,06	496838,59	2,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2449	101384,81	496838,75	2,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2450	101381,57	496833,21	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2451	101393,23	496846,53	1,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2452	101394,77	496833,04	4,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2453	101402,41	496833,69	3,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2454	101400,43	496848,13	2,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2455	101355,52	496841,24	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2456	101347,35	496834,02	3,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2457	101361,70	496838,80	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2458	101477,33	496869,59	8,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2459	101510,25	496856,04	8,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2460	101423,27	496830,86	8,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
2461	101413,86	496826,89	7,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
2462	101413,26	496837,22	7,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
2463	101410,28	496855,24	10,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2464	101423,74	496820,64	8,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2465	101428,68	496817,51	8,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2466	101491,38	496813,96	13,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
2429	164,90
2430	15,21
2431	56,10
2432	88,55
2433	88,95
2434	93,69
2435	54,24
2436	117,49
2437	80,72
2438	37,42
2439	10,80
2440	11,63
2441	11,63
2442	11,70
2443	11,61
2444	18,00
2445	22,12
2446	23,90
2447	14,00
2448	19,19
2449	23,36
2450	12,05
2451	17,93
2452	27,77
2453	27,79
2454	14,10
2455	12,75
2456	12,14
2457	12,44
2458	28,81
2459	34,74
2460	35,94
2461	33,49
2462	44,50
2463	33,58
2464	28,93
2465	28,89
2466	53,47

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
2467	101545,64	496859,81	8,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2468	101546,07	496854,25	7,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2469	101546,48	496848,95	8,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2470	101546,89	496843,54	8,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2471	101547,31	496838,20	8,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2472	101547,71	496832,94	8,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2473	101548,09	496828,02	8,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
2474	101527,57	496826,77	6,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
2475	101550,58	496825,86	8,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2476	101550,94	496816,02	8,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2477	101501,22	496899,31	7,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2478	101507,75	496899,88	7,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2479	101514,25	496900,44	8,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2480	101520,76	496901,01	8,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2481	101527,36	496901,58	8,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2482	101503,34	496874,24	8,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2483	101509,99	496874,82	8,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2484	101516,59	496875,39	8,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2485	101523,19	496875,97	8,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2486	101529,85	496876,55	8,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2487	101536,45	496877,12	7,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2488	101403,48	496864,70	9,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
2489	101482,95	496897,76	9,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
2490	101482,95	496897,76	8,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2491	101500,12	496855,06	8,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
2492	101493,92	496845,20	9,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2493	101477,33	496869,59	8,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
2494	101493,92	496845,20	8,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2495	101474,14	496864,57	8,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2496	101477,74	496855,27	8,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2497	101490,17	496886,20	8,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
2498	101479,14	496883,34	8,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	23
2499	101517,13	496858,81	3,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2500	101517,13	496858,81	3,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2501	101520,44	496852,76	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2502	101520,86	496847,46	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2503	101520,44	496852,76	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2504	101520,86	496847,46	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
2467	27,44
2468	45,81
2469	27,39
2470	27,66
2471	27,49
2472	27,30
2473	47,42
2474	58,04
2475	27,29
2476	27,65
2477	26,10
2478	26,09
2479	26,01
2480	26,22
2481	25,68
2482	25,89
2483	25,75
2484	25,80
2485	26,00
2486	25,74
2487	25,80
2488	52,45
2489	38,84
2490	25,93
2491	42,05
2492	28,69
2493	36,22
2494	29,36
2495	37,46
2496	37,71
2497	28,76
2498	48,26
2499	28,20
2500	23,42
2501	15,80
2502	15,81
2503	15,80
2504	15,80

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
2505	101500,37	496833,90	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2506	101416,84	496848,55	2,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2507	101471,18	496866,53	1,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2508	101473,97	496877,69	2,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2509	101471,65	496873,24	0,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2510	101504,94	496841,02	2,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2511	101515,92	496845,24	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2512	101531,90	496842,47	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2513	101531,01	496853,20	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2514	101531,47	496847,87	2,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2515	101532,38	496837,06	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2516	101468,03	496861,52	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
2517	101477,74	496897,39	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2518	101477,74	496897,39	3,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2519	101479,14	496883,34	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2520	101447,45	496881,02	3,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2521	101449,28	496875,18	4,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2522	101510,92	496863,99	2,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2523	101510,32	496871,83	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2524	101523,56	496870,73	2,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2525	101523,69	496870,74	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2526	101536,59	496874,05	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2527	101536,77	496871,87	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2528	101510,50	496869,58	2,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2529	101514,96	496862,84	3,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2530	101526,75	496858,52	2,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2531	101460,25	496865,23	0,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2532	101468,38	496875,20	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2533	101517,50	496864,50	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2534	101448,98	497016,68	9,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2535	101438,48	496992,19	8,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
2536	101560,70	496932,14	9,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
2537	101553,19	497016,41	9,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
2538	101524,41	497014,95	6,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2539	101533,62	496902,12	8,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2540	101443,69	496963,55	7,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	25
2541	101478,43	496961,42	7,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2542	101429,02	496971,19	8,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
2505	11, 21
2506	13, 98
2507	11, 19
2508	11, 20
2509	11, 19
2510	11, 07
2511	17, 76
2512	10, 98
2513	10, 88
2514	10, 88
2515	11, 03
2516	21, 90
2517	9, 80
2518	9, 81
2519	12, 19
2520	22, 47
2521	20, 49
2522	18, 64
2523	9, 89
2524	15, 35
2525	9, 69
2526	9, 66
2527	9, 66
2528	9, 88
2529	18, 84
2530	16, 52
2531	8, 89
2532	13, 67
2533	11, 42
2534	34, 12
2535	40, 91
2536	44, 90
2537	33, 64
2538	32, 06
2539	41, 04
2540	53, 05
2541	29, 49
2542	27, 90

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
2543	101426,86	496966,04	8,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2544	101444,37	496958,58	8,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
2545	101451,07	496959,23	8,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2546	101456,50	496959,67	7,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2547	101462,04	496960,21	8,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2548	101467,47	496960,65	8,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2549	101473,00	496960,98	7,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2550	101434,01	496937,64	8,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
2551	101434,01	496937,64	9,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
2552	101445,63	496938,57	9,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
2553	101445,63	496938,57	9,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
2554	101455,23	496939,34	9,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
2555	101457,06	496939,50	9,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
2556	101465,68	496940,97	9,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
2557	101468,28	496940,45	9,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
2558	101475,14	496928,48	8,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
2559	101480,00	496941,36	9,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
2560	101503,93	496969,65	9,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2561	101508,89	496970,05	8,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
2562	101520,74	496964,97	8,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2563	101520,09	496972,59	8,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
2564	101512,52	497023,94	6,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2565	101512,70	497021,76	8,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
2566	101511,59	497012,09	6,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
2567	101494,45	497005,51	6,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
2568	101514,15	497004,48	8,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2569	101495,28	496995,77	8,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
2570	101512,43	496993,12	5,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
2571	101496,10	496986,04	8,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
2572	101496,52	496981,17	5,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
2573	101511,75	496982,37	5,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
2574	101495,50	496968,98	9,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2575	101526,24	497029,25	6,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2576	101534,96	497025,19	6,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2577	101527,56	497013,25	6,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2578	101536,12	497011,18	8,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
2579	101523,82	497004,75	6,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2580	101536,94	497001,16	6,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
2543	28,04
2544	30,53
2545	29,04
2546	28,94
2547	28,31
2548	29,19
2549	28,84
2550	38,74
2551	33,39
2552	48,68
2553	30,97
2554	31,03
2555	30,74
2556	30,87
2557	31,23
2558	44,03
2559	41,06
2560	29,35
2561	35,97
2562	26,93
2563	34,69
2564	53,78
2565	49,51
2566	45,68
2567	49,97
2568	49,55
2569	55,00
2570	44,20
2571	50,78
2572	42,36
2573	41,44
2574	28,95
2575	40,22
2576	40,16
2577	40,75
2578	46,88
2579	34,90
2580	33,06

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
2581	101525,51	496995,53	6,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2582	101537,71	496991,88	6,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2583	101538,09	496987,19	6,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2584	101538,88	496977,78	5,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2585	101530,51	496976,09	9,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2586	101539,40	496971,69	9,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2587	101503,78	496933,56	8,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
2588	101504,00	496931,11	8,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
2589	101508,53	496943,95	8,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
2590	101514,10	496944,43	8,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	20
2591	101523,69	496929,70	8,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
2592	101524,90	496945,36	8,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2593	101531,36	496937,61	8,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
2594	101535,90	496946,27	8,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
2595	101520,99	496928,57	7,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	26
2596	101500,35	496917,93	8,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
2597	101563,73	496968,83	8,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
2598	101557,96	496967,49	7,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2599	101565,74	496940,38	9,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2600	101554,79	496930,80	7,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2601	101481,91	496910,92	9,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
2602	101482,43	496904,34	9,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
2603	101552,55	497024,42	7,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2604	101562,90	497016,71	7,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2605	101554,26	497003,43	9,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2606	101564,46	496996,19	8,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2607	101464,06	497032,86	7,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
2608	101467,88	497043,97	8,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2609	101467,88	497043,97	8,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2610	101472,56	497043,89	8,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2611	101496,62	497045,73	8,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
2612	101496,62	497045,73	8,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2613	101502,57	497046,22	10,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2614	101509,51	497034,50	10,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2615	101514,61	497047,20	8,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
2616	101527,43	497039,98	6,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2617	101553,76	497038,57	6,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2618	101555,15	497051,20	6,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
2581	40,04
2582	40,15
2583	32,69
2584	32,41
2585	27,26
2586	27,63
2587	31,84
2588	44,67
2589	44,26
2590	46,86
2591	43,92
2592	29,19
2593	31,71
2594	43,16
2595	62,44
2596	38,86
2597	31,49
2598	34,20
2599	33,15
2600	34,42
2601	25,93
2602	40,02
2603	26,17
2604	26,43
2605	26,76
2606	26,62
2607	43,18
2608	31,84
2609	40,99
2610	40,40
2611	39,27
2612	37,14
2613	37,01
2614	37,67
2615	35,51
2616	34,73
2617	34,42
2618	26,22

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
2619	101560,48	497042,99	6,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2620	101551,30	497038,38	6,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2621	101550,09	497033,45	6,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
2622	101546,79	497027,36	6,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
2623	101554,93	496995,40	6,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2624	101558,12	496988,71	8,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2625	101555,88	496917,97	6,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
2626	101526,73	497047,91	6,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2627	101534,13	497034,53	3,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2628	101453,46	497027,53	7,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
2629	101466,66	497019,72	7,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
2630	101446,71	497011,16	8,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2631	101456,50	497007,04	9,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
2632	101441,15	496998,42	8,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
2633	101438,48	496992,19	8,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
2634	101450,40	496981,32	8,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
2635	101451,45	496975,18	8,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
2636	101480,52	497005,64	8,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
2637	101479,23	497020,68	9,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2638	101479,23	497020,68	7,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2639	101466,79	497009,55	8,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2640	101472,70	497000,00	8,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2641	101481,27	496995,63	7,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2642	101481,27	496995,63	7,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
2643	101470,96	496984,85	7,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2644	101482,34	496983,24	8,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2645	101479,38	496924,32	3,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2646	101524,33	496920,04	3,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2647	101465,92	496976,64	2,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2648	101458,93	496982,02	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2649	101452,80	496975,72	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2650	101461,54	496996,91	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2651	101561,68	496989,58	2,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2652	101515,98	496982,84	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2653	101452,03	496971,38	2,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2654	101516,08	497031,54	2,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2655	101557,80	497034,09	2,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2656	101482,83	496977,00	3,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
2619	31,28
2620	32,99
2621	28,19
2622	34,63
2623	26,38
2624	40,68
2625	47,98
2626	29,42
2627	19,54
2628	40,88
2629	40,56
2630	34,26
2631	38,85
2632	40,87
2633	42,12
2634	41,65
2635	52,48
2636	39,00
2637	30,64
2638	26,82
2639	36,95
2640	41,39
2641	46,56
2642	44,07
2643	42,89
2644	40,85
2645	29,42
2646	18,52
2647	18,84
2648	18,03
2649	23,81
2650	23,38
2651	11,87
2652	14,61
2653	12,40
2654	10,84
2655	8,00
2656	16,96

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
2657	101426,91	496934,59	4,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2658	101452,73	496920,88	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2659	101461,09	496919,37	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2660	101452,73	496920,88	2,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2661	101427,61	496918,20	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2662	101432,29	496915,20	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
2663	101475,52	496924,74	2,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
2664	101478,90	496910,56	4,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2665	101440,88	496924,83	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2666	101556,59	496985,01	2,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2667	101561,77	497030,37	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2668	101561,14	497034,37	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2669	101560,89	497037,36	2,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2670	101556,79	496910,43	1,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2671	101560,70	496932,14	3,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2672	101499,01	496927,61	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2673	101536,91	496933,97	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2674	101499,90	496916,52	2,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2675	101506,25	496917,09	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2676	101519,84	496910,48	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2677	101517,03	496912,38	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2678	101529,88	496913,50	2,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2679	101532,74	496911,55	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2680	101517,36	496980,82	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2681	101498,19	497029,44	3,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2682	101516,55	497017,75	2,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2683	101518,48	496999,66	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
2684	101510,10	497030,48	2,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2685	101508,89	496970,05	3,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2686	101514,41	496973,50	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2687	101525,71	496973,05	5,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2688	101525,92	496970,56	5,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2689	101528,34	497030,44	2,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2690	101508,69	496973,45	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2691	101518,83	496990,10	2,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2692	101520,35	496981,07	3,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2693	101518,48	496999,66	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2694	101510,10	497030,48	2,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
2657	48,36
2658	14,54
2659	14,44
2660	14,50
2661	21,24
2662	83,59
2663	17,01
2664	9,82
2665	11,54
2666	11,24
2667	11,39
2668	11,00
2669	11,04
2670	8,76
2671	11,14
2672	16,92
2673	11,70
2674	19,16
2675	19,56
2676	9,51
2677	9,51
2678	9,74
2679	9,74
2680	16,39
2681	21,99
2682	11,14
2683	16,16
2684	11,34
2685	10,58
2686	11,00
2687	10,20
2688	10,20
2689	10,60
2690	10,50
2691	10,36
2692	12,45
2693	15,00
2694	9,06

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
2695	101460,79	496975,24	4,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2696	101471,76	496976,12	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2697	101458,00	496991,55	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2698	101442,49	496967,10	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2699	101462,92	497017,20	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2700	101460,79	496975,24	3,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2701	101471,76	496976,12	2,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2702	101461,54	496996,91	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2703	101463,44	497010,45	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2704	101468,93	497019,90	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
2705	101470,38	497020,01	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2706	101459,19	496990,88	2,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2707	101521,50	496922,89	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2708	101525,96	496932,96	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2709	101475,07	496923,87	2,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2710	101469,80	496923,39	2,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2711	101527,84	497036,66	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2712	101556,83	496982,02	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2713	101498,19	497029,44	2,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2714	101597,74	496971,64	9,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
2715	101620,23	497056,08	6,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
2716	101665,58	497011,12	8,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
2717	101595,91	497050,44	6,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
2718	101567,91	496911,38	8,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2719	101574,31	496911,93	7,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2720	101580,86	496912,50	8,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2721	101587,52	496913,07	8,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2722	101593,92	496913,63	7,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2723	101600,48	496914,19	8,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2724	101606,89	496914,75	8,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2725	101613,43	496915,31	7,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2726	101619,83	496915,86	7,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2727	101626,37	496916,43	8,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2728	101643,89	496933,39	4,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	29
2729	101675,66	496935,12	15,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
2730	101635,22	496912,23	9,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2731	101634,41	496922,29	9,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2732	101568,65	496969,24	9,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
2695	10,90
2696	10,70
2697	15,24
2698	8,98
2699	11,75
2700	10,75
2701	10,49
2702	19,37
2703	16,98
2704	10,90
2705	13,94
2706	5,23
2707	19,70
2708	10,99
2709	18,42
2710	12,22
2711	17,46
2712	19,18
2713	9,07
2714	38,18
2715	26,76
2716	33,02
2717	37,95
2718	25,92
2719	25,66
2720	25,96
2721	26,22
2722	25,61
2723	25,98
2724	25,77
2725	25,85
2726	25,77
2727	25,88
2728	113,20
2729	55,10
2730	32,10
2731	32,36
2732	38,27

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
2733	101573,47	496969,64	9,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
2734	101577,19	496983,68	9,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
2735	101577,37	496983,70	9,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
2736	101582,55	496978,34	9,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
2737	101588,07	496970,84	9,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2738	101597,08	496979,55	9,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2739	101607,55	496972,44	8,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2740	101564,98	496948,87	9,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
2741	101575,70	496949,77	9,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
2742	101576,47	496949,83	8,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
2743	101582,95	496941,88	8,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2744	101587,54	496950,70	9,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2745	101593,28	496942,66	9,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2746	101597,74	496951,61	9,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2747	101609,11	496940,14	8,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
2748	101609,76	496936,81	9,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
2749	101620,39	496953,53	9,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2750	101620,39	496953,53	9,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2751	101631,20	496954,43	9,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2752	101636,51	496954,90	9,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2753	101642,05	496955,34	9,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2754	101647,47	496955,75	9,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2755	101654,77	496935,79	9,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
2756	101613,18	496972,91	5,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
2757	101612,30	496981,26	5,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
2758	101623,30	496982,37	6,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2759	101623,30	496982,37	8,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
2760	101634,26	496983,27	7,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2761	101634,26	496983,27	5,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2762	101639,69	496983,72	5,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
2763	101645,26	496983,97	8,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
2764	101679,55	496977,86	5,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
2765	101676,27	496965,88	8,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2766	101693,56	496966,96	8,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
2767	101696,57	496979,60	6,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2768	101693,03	496973,45	8,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
2769	101666,25	496982,60	6,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
2770	101661,80	496942,88	6,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
2733	38,33
2734	38,04
2735	38,10
2736	32,82
2737	32,77
2738	32,86
2739	33,02
2740	46,06
2741	46,00
2742	47,16
2743	43,14
2744	42,25
2745	42,73
2746	43,69
2747	36,50
2748	44,07
2749	43,60
2750	44,16
2751	43,80
2752	42,99
2753	44,26
2754	43,14
2755	62,41
2756	29,36
2757	33,16
2758	29,06
2759	45,42
2760	29,06
2761	28,96
2762	29,31
2763	29,50
2764	41,95
2765	29,71
2766	35,16
2767	29,95
2768	39,17
2769	50,12
2770	51,24

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
2771	101669,24	496951,93	15,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	77
2772	101606,02	497054,78	8,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
2773	101616,76	496931,00	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2774	101687,41	497061,25	8,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
2775	101567,69	497017,61	8,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2776	101572,58	497017,51	8,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2777	101577,37	497018,41	8,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2778	101582,25	497018,31	8,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2779	101587,04	497019,21	8,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2780	101591,86	497019,51	6,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
2781	101598,09	497023,64	6,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2782	101596,51	497023,53	5,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
2783	101608,15	497020,95	6,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
2784	101613,02	497020,86	5,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2785	101614,76	497029,55	5,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2786	101622,68	497021,65	6,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2787	101626,81	497030,55	6,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2788	101632,38	497022,46	6,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2789	101636,47	497031,36	6,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2790	101641,98	497023,75	6,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2791	101563,75	497004,73	8,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2792	101573,93	496996,97	8,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2793	101573,22	497005,51	8,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
2794	101583,39	496997,76	8,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2795	101587,44	497006,19	7,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
2796	101592,16	497006,68	8,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
2797	101597,83	497007,55	8,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
2798	101599,37	497007,68	6,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
2799	101605,10	497007,76	6,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2800	101609,81	497008,05	6,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2801	101617,82	497000,61	8,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2802	101620,06	496999,03	7,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2803	101627,04	497001,38	6,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2804	101633,41	497010,51	6,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
2805	101633,41	497010,51	6,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2806	101642,99	497010,80	9,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2807	101693,43	497061,74	8,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
2808	101701,70	497037,35	8,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
2771	135,48
2772	31,28
2773	17,45
2774	32,96
2775	26,47
2776	26,50
2777	26,46
2778	26,49
2779	32,48
2780	32,31
2781	30,15
2782	34,50
2783	30,74
2784	30,82
2785	30,86
2786	33,03
2787	26,45
2788	29,41
2789	30,80
2790	32,91
2791	32,76
2792	32,74
2793	26,51
2794	32,93
2795	48,48
2796	48,86
2797	37,81
2798	37,82
2799	26,15
2800	26,34
2801	29,86
2802	31,71
2803	33,76
2804	44,26
2805	26,38
2806	26,12
2807	38,00
2808	40,38

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
2809	101702,73	497034,72	9,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	19
2810	101693,43	497031,12	9,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
2811	101693,88	497025,49	8,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2812	101702,42	497015,10	8,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
2813	101693,71	497014,40	8,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2814	101694,19	497008,59	8,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2815	101703,16	496997,63	8,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
2816	101704,37	496992,21	7,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2817	101695,74	496991,49	8,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
2818	101696,24	496986,04	6,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2819	101564,52	497051,98	8,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2820	101574,01	497052,76	8,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2821	101574,01	497052,76	8,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
2822	101579,32	497044,55	8,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
2823	101583,51	497053,04	8,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2824	101594,02	497054,49	8,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
2825	101606,07	497054,91	6,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2826	101610,74	497055,30	6,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
2827	101620,23	497056,08	6,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2828	101630,47	497048,77	8,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2829	101629,67	497056,86	7,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
2830	101639,13	497057,64	6,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2831	101663,49	497059,25	8,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
2832	101675,41	497060,21	8,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2833	101675,41	497060,21	8,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
2834	101681,45	497060,71	8,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
2835	101663,49	497059,25	8,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
2836	101657,71	497045,08	3,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2837	101660,84	497040,68	9,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
2838	101661,24	497035,85	9,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
2839	101661,66	497031,48	9,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
2840	101661,21	497026,56	9,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
2841	101664,70	497022,18	8,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2842	101665,13	497016,80	7,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2843	101666,08	497005,73	8,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2844	101673,94	496994,38	6,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2845	101676,86	496989,03	8,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2846	101665,77	496988,09	6,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
2809	60,43
2810	43,76
2811	29,39
2812	42,69
2813	29,97
2814	28,95
2815	37,10
2816	29,34
2817	50,33
2818	29,31
2819	28,76
2820	26,76
2821	26,46
2822	33,50
2823	27,10
2824	38,00
2825	26,01
2826	26,76
2827	32,93
2828	31,94
2829	26,45
2830	26,71
2831	48,30
2832	31,23
2833	33,04
2834	33,20
2835	30,86
2836	20,98
2837	46,61
2838	51,55
2839	47,37
2840	49,61
2841	32,63
2842	27,93
2843	28,12
2844	33,46
2845	33,97
2846	49,42

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
2847	101639,13	497057,64	6,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2848	101642,40	497040,08	6,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
2849	101642,32	497041,08	5,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
2850	101641,04	497035,12	6,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
2851	101643,65	497000,11	7,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
2852	101643,89	496998,33	6,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2853	101633,95	496930,45	2,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2854	101633,95	496930,45	2,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2855	101635,80	496935,30	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2856	101636,96	496991,74	2,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2857	101637,85	496997,78	2,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	3
2858	101639,05	496992,91	2,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2859	101681,73	497009,36	2,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2860	101687,21	497013,88	2,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2861	101682,25	497003,67	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2862	101682,62	497000,00	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2863	101680,15	497041,29	3,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2864	101701,58	497047,64	2,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2865	101679,40	497043,28	2,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2866	101615,75	496930,91	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2867	101606,09	496990,08	2,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2868	101613,88	496990,04	2,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2869	101687,35	496996,33	2,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2870	101616,54	496933,66	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2871	101635,80	496935,30	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
2872	101684,44	497001,44	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2873	101619,75	496989,04	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2874	101633,97	496987,46	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2875	101569,93	496988,15	2,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2876	101591,55	496987,86	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2877	101601,29	496988,66	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2878	101606,32	496993,41	3,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2879	101610,93	496994,47	2,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2880	101642,41	496992,26	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2881	101579,36	496988,93	2,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2882	101569,67	496991,09	2,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2883	101641,53	496998,17	4,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2884	101579,12	496991,87	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
2847	25,56
2848	34,98
2849	28,16
2850	34,47
2851	35,93
2852	26,20
2853	17,60
2854	16,44
2855	31,39
2856	10,41
2857	11,77
2858	12,65
2859	11,09
2860	12,00
2861	11,25
2862	11,29
2863	12,55
2864	20,77
2865	13,13
2866	15,43
2867	12,00
2868	11,17
2869	16,02
2870	17,45
2871	31,31
2872	10,46
2873	13,49
2874	14,93
2875	13,37
2876	11,00
2877	10,99
2878	15,26
2879	15,38
2880	10,29
2881	15,40
2882	10,59
2883	20,80
2884	10,70

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
2885	101591,55	496987,86	2,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2886	101601,29	496988,66	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2887	101589,63	497036,73	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2888	101589,43	497039,22	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2889	101606,81	497037,12	2,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2890	101631,09	497039,14	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2891	101576,28	497031,57	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2892	101585,71	497035,38	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2893	101566,60	497030,76	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2894	101597,22	497034,26	2,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2895	101607,01	497034,67	2,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2896	101631,30	497036,59	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2897	101631,05	497040,15	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2898	101621,64	497039,37	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2899	101575,41	497035,55	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2900	101584,86	497036,33	2,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2901	101612,16	497038,59	2,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2902	101566,35	497033,79	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2903	101580,12	497035,94	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2904	101611,63	497037,52	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2905	101616,47	497037,93	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2906	101611,92	497041,58	2,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2907	101621,39	497042,36	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2908	101623,86	497038,54	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2909	101630,80	497043,14	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2910	101576,28	497031,57	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2911	101602,11	497040,27	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2912	101620,74	496992,34	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2913	101620,50	496995,27	2,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2914	101566,20	496987,84	2,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2915	101630,22	496993,12	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2916	101593,38	496992,33	2,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2917	101644,71	496989,38	2,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
2918	101606,50	496991,16	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2919	101686,15	497008,21	2,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2920	101590,50	497035,77	2,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2921	101564,97	496916,48	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2922	101580,62	496915,49	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
2885	11,00
2886	10,99
2887	14,58
2888	16,85
2889	14,60
2890	11,26
2891	10,78
2892	10,99
2893	15,77
2894	13,62
2895	10,86
2896	15,07
2897	10,80
2898	10,88
2899	15,59
2900	15,52
2901	10,86
2902	11,21
2903	15,45
2904	14,64
2905	10,91
2906	10,88
2907	15,40
2908	10,62
2909	10,88
2910	15,77
2911	9,66
2912	10,68
2913	10,68
2914	12,62
2915	10,69
2916	15,87
2917	21,93
2918	16,00
2919	18,64
2920	15,99
2921	10,06
2922	9,72

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
2923	101593,68	496916,62	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2924	101606,62	496917,87	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2925	101619,57	496918,70	2,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2926	101567,81	496914,33	2,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2927	101580,62	496915,49	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2928	101593,49	496918,81	2,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2929	101606,62	496917,87	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2930	101619,57	496918,70	2,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2931	101569,91	496926,93	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
2932	101577,94	496932,79	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2933	101654,77	496935,79	2,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2934	101681,08	497018,15	4,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2935	101688,39	497048,22	2,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2936	101690,01	496985,47	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2937	101692,83	496975,89	3,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2938	101677,70	497017,88	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2939	101683,95	497024,72	3,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
2940	101683,30	496992,12	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2941	101688,82	497043,09	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2942	101634,46	497039,43	2,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2943	101602,31	497037,78	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2944	101585,96	497032,36	2,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2945	101567,75	496983,07	2,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
2946	101574,51	496986,48	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2947	101621,81	496817,98	6,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
2948	101704,27	496867,43	8,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2949	101702,98	496899,64	10,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2950	101707,21	496831,39	8,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
2951	101564,14	496866,77	8,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2952	101564,62	496860,86	8,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2953	101565,10	496854,95	8,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2954	101565,58	496849,01	8,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2955	101566,05	496843,15	8,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2956	101566,53	496837,30	8,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2957	101581,31	496827,24	3,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2958	101576,19	496830,47	3,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2959	101583,82	496825,66	3,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2960	101586,33	496824,07	3,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
2923	9,69
2924	14,86
2925	10,21
2926	10,06
2927	9,71
2928	9,71
2929	14,86
2930	10,21
2931	16,09
2932	13,34
2933	21,97
2934	16,63
2935	15,38
2936	11,83
2937	9,95
2938	11,00
2939	15,60
2940	11,14
2941	15,25
2942	7,63
2943	15,66
2944	15,76
2945	11,47
2946	11,22
2947	55,73
2948	28,88
2949	32,79
2950	30,27
2951	27,89
2952	27,81
2953	27,90
2954	34,48
2955	27,74
2956	27,61
2957	17,78
2958	18,10
2959	17,79
2960	17,81

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
2961	101587,78	496816,11	3,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2962	101667,04	496826,30	3,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2963	101671,12	496828,41	3,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2964	101674,45	496828,68	3,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2965	101679,17	496825,58	3,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2966	101664,75	496818,17	5,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2967	101658,31	496835,81	3,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2968	101652,74	496819,40	5,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
2969	101697,16	496820,78	8,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2970	101706,21	496837,26	8,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2971	101706,23	496843,32	8,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
2972	101705,18	496849,46	8,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2973	101705,23	496855,36	8,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2974	101704,18	496861,32	9,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2975	101703,72	496873,57	8,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
2976	101702,60	496879,55	8,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
2977	101678,53	496835,57	8,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2978	101678,04	496841,25	7,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2979	101677,52	496847,20	8,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2980	101677,02	496853,01	8,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2981	101676,50	496858,91	8,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2982	101676,00	496864,70	8,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2983	101675,51	496870,36	8,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2984	101675,01	496876,09	7,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2985	101569,53	496886,12	7,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
2986	101576,18	496886,68	7,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2987	101582,73	496887,24	7,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2988	101589,29	496887,79	8,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2989	101595,94	496888,36	7,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2990	101602,55	496888,91	8,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2991	101609,21	496889,48	7,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2992	101609,73	496883,20	8,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2993	101628,31	496884,93	8,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2994	101634,84	496885,46	8,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2995	101641,39	496885,99	8,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2996	101648,10	496886,53	8,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2997	101654,70	496887,07	8,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
2998	101661,34	496887,61	8,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
2961	20,09
2962	17,46
2963	18,10
2964	18,58
2965	15,39
2966	38,75
2967	33,63
2968	44,65
2969	29,48
2970	28,36
2971	28,59
2972	35,39
2973	33,22
2974	33,52
2975	28,98
2976	28,89
2977	27,12
2978	27,26
2979	27,74
2980	27,48
2981	27,73
2982	27,42
2983	27,18
2984	27,37
2985	25,94
2986	25,90
2987	25,83
2988	25,82
2989	25,85
2990	25,85
2991	25,95
2992	25,79
2993	25,63
2994	25,66
2995	26,05
2996	25,80
2997	25,85
2998	25,66

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
2999	101667,85	496888,14	8,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3000	101674,50	496888,68	7,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3001	101702,98	496899,64	10,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
3002	101708,70	496900,12	9,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
3003	101587,16	496855,74	5,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
3004	101630,27	496861,00	5,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
3005	101618,39	496858,40	6,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3006	101636,87	496861,54	6,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
3007	101607,12	496831,94	4,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
3008	101586,27	496861,44	3,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3009	101592,53	496856,20	3,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3010	101592,05	496861,92	3,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3011	101594,61	496866,16	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3012	101600,39	496866,64	3,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3013	101595,59	496821,90	2,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3014	101595,33	496824,91	2,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3015	101594,83	496830,74	2,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3016	101633,52	496821,22	6,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
3017	101629,19	496873,91	2,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3018	101617,11	496872,56	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3019	101710,02	496883,66	2,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3020	101654,76	496872,00	3,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3021	101660,74	496863,51	3,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3022	101632,55	496882,19	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3023	101648,33	496883,52	2,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3024	101661,45	496884,58	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3025	101674,70	496885,64	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3026	101637,38	496880,35	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3027	101648,33	496883,52	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3028	101663,92	496882,54	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
3029	101674,89	496883,46	4,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3030	101664,76	496855,37	3,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3031	101665,58	496846,18	3,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
3032	101666,73	496832,31	3,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3033	101667,33	496867,02	5,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3034	101667,10	496869,74	4,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3035	101668,11	496858,14	3,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3036	101665,36	496848,73	3,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
2999	25,90
3000	26,06
3001	38,85
3002	37,74
3003	97,53
3004	49,80
3005	53,95
3006	85,04
3007	65,53
3008	17,30
3009	17,29
3010	25,30
3011	25,29
3012	25,28
3013	17,97
3014	17,97
3015	17,98
3016	76,37
3017	20,54
3018	19,85
3019	8,84
3020	28,41
3021	64,81
3022	9,71
3023	13,64
3024	15,37
3025	9,77
3026	16,11
3027	13,65
3028	14,76
3029	9,77
3030	13,20
3031	23,09
3032	11,60
3033	21,73
3034	12,83
3035	22,05
3036	21,00

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
3037	101670,03	496834,89	3,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3038	101704,31	496883,26	2,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3039	101706,76	496881,10	5,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3040	101586,22	496841,67	3,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3041	101582,13	496850,41	3,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3042	101584,22	496866,12	3,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3043	101567,64	496876,70	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3044	101586,41	496875,92	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3045	101596,93	496876,85	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3046	101610,05	496877,94	1,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3047	101570,49	496874,55	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3048	101583,51	496877,96	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3049	101596,74	496879,05	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3050	101609,88	496880,11	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3051	101581,15	496862,22	3,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3052	101582,13	496850,41	3,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3053	101583,02	496838,70	3,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3054	101575,69	496829,69	3,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3055	101702,43	496881,73	2,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3056	100809,82	497765,02	2,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3057	101622,50	498429,34	22,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
3058	101340,84	497748,50	7,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3059	101340,81	497768,63	7,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
3060	101347,77	497768,64	7,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
3061	101354,74	497757,13	7,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
3062	101360,25	497759,72	7,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3063	101366,38	497757,00	7,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3064	101379,20	497748,55	7,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3065	101379,17	497768,71	6,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
3066	101517,26	497730,64	7,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3067	101538,60	497759,77	7,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
3068	101543,45	497757,11	7,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
3069	101556,84	497748,30	7,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
3070	101590,97	497748,33	7,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3071	101590,97	497757,85	6,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3072	101604,35	497748,34	8,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
3073	101529,73	497786,95	7,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
3074	101520,68	497787,02	7,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
3037	12,20
3038	11,11
3039	18,33
3040	12,29
3041	12,09
3042	14,04
3043	10,06
3044	14,18
3045	9,66
3046	9,70
3047	10,06
3048	10,02
3049	9,66
3050	9,70
3051	11,38
3052	12,99
3053	11,60
3054	16,32
3055	12,11
3056	20,17
3057	107,92
3058	35,60
3059	64,19
3060	62,98
3061	58,85
3062	34,63
3063	35,26
3064	35,33
3065	63,45
3066	79,56
3067	36,33
3068	56,75
3069	36,82
3070	51,91
3071	41,82
3072	59,69
3073	37,28
3074	36,47

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
3075	101503,15	497794,77	7,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3076	101503,15	497787,09	8,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3077	101493,87	497787,11	7,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3078	101485,08	497787,11	7,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3079	101475,80	497787,14	7,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3080	101385,72	497787,07	7,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
3081	101367,66	497787,19	7,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3082	101358,87	497787,22	7,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3083	101349,66	497787,15	7,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
3084	100699,28	497748,62	4,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3085	100849,66	497748,34	8,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
3086	101401,99	497751,33	5,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3087	101409,50	497751,38	5,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3088	101120,57	497748,17	0,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3089	101234,76	497941,66	4,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3090	101254,99	498479,02	2,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3091	101041,08	497746,98	2,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3092	100723,68	497739,60	3,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3093	100719,29	497739,11	2,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3094	100709,16	497739,83	2,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3095	101569,97	497773,14	2,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3096	101524,69	497776,94	3,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3097	101536,91	497774,56	2,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3098	101529,86	497782,27	2,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3099	101470,12	497777,12	2,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3100	101551,50	497783,50	3,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3101	101582,78	497775,06	6,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
3102	101481,95	497777,09	2,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3103	101358,66	497775,56	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
3104	101472,04	497776,96	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3105	101475,85	497779,64	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3106	101484,76	497779,75	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3107	101503,21	497777,12	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3108	101503,17	497779,76	2,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3109	101511,85	497779,59	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3110	101511,85	497779,59	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3111	101366,44	497768,79	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3112	101358,66	497778,38	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
3075	35,07
3076	36,74
3077	35,49
3078	36,88
3079	36,89
3080	37,10
3081	35,47
3082	35,36
3083	36,90
3084	62,04
3085	64,94
3086	39,72
3087	39,74
3088	17,47
3089	56,38
3090	12,32
3091	18,07
3092	16,84
3093	12,43
3094	21,89
3095	10,59
3096	13,53
3097	12,41
3098	17,03
3099	18,37
3100	21,90
3101	64,32
3102	17,81
3103	29,02
3104	12,96
3105	12,96
3106	13,30
3107	13,28
3108	14,56
3109	12,88
3110	12,88
3111	13,25
3112	13,29

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
3113	101367,80	497780,90	3,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3114	101376,52	497778,36	2,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3115	101376,52	497775,58	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3116	101367,71	497775,77	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3117	101366,45	497766,00	4,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3118	101334,64	497768,62	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3119	101631,25	497761,45	2,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3120	101379,17	497765,99	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3121	101536,88	497763,17	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3122	101549,86	497763,20	4,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3123	101597,65	497767,26	2,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3124	101591,82	497768,30	2,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3125	101591,80	497771,46	2,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3126	101310,90	497743,48	1,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3127	101435,30	497889,95	2,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3128	101420,20	497898,86	1,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3129	101393,59	497889,34	1,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3130	101042,19	497729,74	7,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	20
3131	101401,29	497794,35	7,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
3132	101347,43	497775,48	2,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3133	100879,34	498869,69	4,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3134	100874,81	498675,96	5,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
3135	101000,93	498823,63	4,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3136	101139,93	498818,79	15,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
3137	101097,38	498805,26	12,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	29
3138	101260,36	498787,75	7,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
3139	101229,18	498738,14	7,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3140	101370,40	498773,73	9,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3141	101425,79	498789,77	3,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3142	101053,91	498867,93	5,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3143	101298,94	498777,52	6,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3144	101410,12	498829,59	4,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3145	101244,49	498888,65	3,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3146	101328,99	498900,12	22,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3147	101258,99	498883,58	3,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3148	100725,52	497747,07	3,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
3149	101755,67	498204,26	6,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	22
3150	102331,75	498063,85	5,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	46

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
3113	16,47
3114	13,23
3115	13,23
3116	16,47
3117	13,25
3118	27,62
3119	15,61
3120	28,80
3121	13,61
3122	17,04
3123	13,55
3124	13,56
3125	8,94
3126	6,36
3127	8,86
3128	5,59
3129	12,16
3130	50,90
3131	153,74
3132	41,15
3133	61,92
3134	73,54
3135	70,81
3136	49,83
3137	338,40
3138	50,84
3139	66,69
3140	116,42
3141	27,82
3142	44,08
3143	74,00
3144	8,45
3145	32,05
3146	135,06
3147	70,44
3148	62,61
3149	78,52
3150	280,35

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
3151	102000,00	498117,43	7,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3152	101763,46	497783,10	3,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3153	102068,68	498082,20	3,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3154	102119,90	498219,56	4,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3155	101896,50	498009,91	5,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	30
3156	102105,28	498123,61	6,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3157	102397,56	498151,58	5,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3158	101841,32	498113,09	5,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3159	101837,29	498261,68	0,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3160	101892,82	498257,82	3,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3161	101916,95	498255,04	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3162	101961,93	498248,27	2,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
3163	102007,90	498242,65	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3164	102047,86	498238,72	1,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3165	102086,33	498235,99	2,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3166	102087,63	498235,96	2,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3167	102088,13	498239,61	1,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3168	102107,75	498234,66	3,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3169	102301,07	497980,26	6,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3170	101830,46	498015,37	4,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3171	102597,06	498094,04	6,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3172	102625,73	498091,12	2,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3173	102644,11	498089,78	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3174	102663,08	498088,17	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3175	102682,37	498085,74	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3176	102687,72	498084,25	3,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3177	102721,85	498080,41	3,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3178	102462,09	498125,77	0,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3179	102486,74	498125,71	0,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3180	102474,91	498107,29	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3181	102471,66	498120,90	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3182	102335,31	498041,47	7,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	29
3183	102116,70	498218,46	1,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3184	102107,18	498217,80	4,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3185	101746,62	497757,55	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3186	102076,50	497777,18	0,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
3187	102056,14	497760,09	0,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3188	102136,69	497751,62	4,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
3151	125,22
3152	20,42
3153	56,48
3154	7,64
3155	82,74
3156	50,38
3157	62,83
3158	36,52
3159	17,95
3160	17,57
3161	13,02
3162	15,16
3163	19,42
3164	8,85
3165	9,82
3166	10,63
3167	16,00
3168	25,97
3169	50,28
3170	36,67
3171	46,94
3172	53,43
3173	53,86
3174	53,89
3175	53,79
3176	62,49
3177	62,28
3178	43,35
3179	43,35
3180	45,66
3181	46,13
3182	7,41
3183	16,94
3184	25,73
3185	12,94
3186	144,44
3187	39,92
3188	60,71

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
3189	101989,11	497784,26	4,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3190	102098,30	498097,42	5,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3191	102667,16	498870,77	5,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3192	102699,20	498848,17	12,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3193	102902,67	498792,47	24,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
3194	102900,05	498783,17	2,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3195	102082,93	498883,05	11,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
3196	102103,51	498889,10	6,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3197	102147,97	498878,83	12,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3198	102142,89	498862,98	11,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3199	102244,10	498892,78	9,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3200	102239,81	498869,79	5,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3201	102235,46	498886,32	16,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3202	102264,39	498890,07	12,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
3203	102280,00	498885,08	3,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3204	102257,45	498846,94	29,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3205	102288,40	498877,76	17,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	25
3206	102348,98	498877,84	3,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3207	102393,06	498817,65	4,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3208	102419,27	498822,69	10,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3209	102369,58	498856,23	18,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3210	102372,21	498840,43	7,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3211	102407,13	498852,20	2,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3212	102407,23	498852,18	2,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3213	102441,79	498774,39	10,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3214	102502,46	498810,03	8,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
3215	102510,96	498759,55	17,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3216	102572,86	498775,28	5,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3217	102601,33	498772,20	22,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3218	102788,30	498745,99	9,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3219	102854,85	498757,00	6,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
3220	102937,02	498730,73	28,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	22
3221	102826,70	498738,94	2,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3222	102828,78	498746,87	11,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3223	101816,50	498903,33	22,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
3224	101783,81	498839,10	9,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3225	101961,12	498874,68	8,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3226	102063,64	498807,63	4,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
3189	18,90
3190	57,41
3191	70,61
3192	110,11
3193	293,87
3194	14,55
3195	149,87
3196	40,35
3197	62,66
3198	67,64
3199	65,87
3200	34,49
3201	23,77
3202	166,81
3203	24,63
3204	111,63
3205	55,86
3206	38,31
3207	67,73
3208	160,51
3209	45,37
3210	67,42
3211	18,60
3212	17,20
3213	12,50
3214	206,61
3215	30,61
3216	59,05
3217	32,99
3218	68,01
3219	188,70
3220	142,35
3221	25,70
3222	71,39
3223	231,68
3224	99,89
3225	38,75
3226	38,23

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
3227	101818,73	498844,23	4,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3228	101878,80	498869,21	59,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3229	101889,81	498876,28	22,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3230	101977,30	498871,04	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3231	102196,32	498777,13	8,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3232	102201,79	498780,30	16,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3233	102302,07	498752,87	16,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3234	102313,42	498753,68	3,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3235	102320,63	498753,19	10,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3236	102335,95	498749,75	17,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3237	102241,17	498731,16	18,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	28
3238	102338,77	498708,15	9,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3239	102353,10	498703,35	11,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3240	102575,55	498683,72	12,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3241	102497,44	498711,65	18,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3242	102431,25	498684,98	2,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3243	102444,39	498681,85	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3244	102504,75	498629,12	6,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
3245	102550,32	498600,69	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3246	102379,25	498643,03	4,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3247	101790,97	498736,69	4,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3248	101890,09	498711,25	4,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3249	102077,79	498681,45	7,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	23
3250	102104,26	498665,73	6,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
3251	102144,68	498638,38	5,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3252	102170,53	498619,47	5,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3253	102167,96	498586,07	7,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3254	102134,94	498586,94	8,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
3255	102129,99	498549,31	10,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	70
3256	102266,89	498558,32	5,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3257	102316,78	498559,08	6,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3258	102341,11	498639,47	6,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3259	102316,84	498643,72	3,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3260	101837,25	498509,74	19,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3261	101900,73	498156,72	8,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	84
3262	102836,44	498518,99	8,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3263	102949,86	498462,06	9,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
3264	102804,41	498448,97	11,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
3227	75,68
3228	63,16
3229	41,15
3230	16,06
3231	17,85
3232	21,72
3233	36,55
3234	11,62
3235	14,06
3236	13,99
3237	233,99
3238	18,20
3239	19,02
3240	33,61
3241	15,98
3242	13,00
3243	13,48
3244	127,73
3245	18,81
3246	45,80
3247	28,68
3248	56,46
3249	107,29
3250	48,27
3251	18,00
3252	43,50
3253	118,92
3254	110,93
3255	163,97
3256	36,69
3257	164,52
3258	67,09
3259	41,61
3260	435,78
3261	410,84
3262	75,14
3263	247,34
3264	47,19

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
3265	102840,96	498440,53	53,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	41
3266	102823,16	498445,55	35,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	30
3267	101922,23	497944,84	17,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
3268	102009,15	497048,95	6,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
3269	101948,47	496821,85	13,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3270	101973,16	496908,42	8,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3271	101722,02	496882,40	11,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
3272	101742,89	496833,77	11,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3273	101981,21	496954,11	9,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
3274	101989,05	496839,07	8,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3275	101997,50	496833,79	7,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3276	101990,63	496826,75	7,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3277	101944,19	496854,68	13,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
3278	101948,47	496821,85	13,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3279	101799,57	497056,99	10,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3280	101795,86	497040,99	10,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3281	101788,45	497009,05	11,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3282	101788,45	497009,05	10,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3283	101771,84	496979,26	10,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
3284	101778,96	496968,14	11,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3285	101962,61	497048,33	11,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
3286	101948,43	497027,29	10,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3287	101944,73	497011,34	10,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3288	101941,02	496995,36	10,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3289	101937,31	496979,39	10,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3290	101933,60	496963,41	10,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3291	101927,75	496938,26	11,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
3292	101943,40	496931,34	12,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
3293	101937,47	496906,62	12,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3294	101939,59	496890,35	13,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
3295	101742,56	496887,49	11,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3296	101739,11	496872,71	11,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3297	101739,11	496872,71	11,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3298	101745,53	496856,14	12,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
3299	101749,85	496820,08	12,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3300	101749,85	496820,08	11,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
3301	101759,51	497006,80	6,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
3302	101747,90	497047,09	6,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
3265	95,47
3266	303,76
3267	79,33
3268	82,13
3269	50,92
3270	51,13
3271	69,71
3272	50,14
3273	30,43
3274	28,42
3275	27,64
3276	27,61
3277	51,84
3278	51,12
3279	51,19
3280	51,15
3281	51,26
3282	51,24
3283	51,74
3284	52,10
3285	51,43
3286	50,86
3287	50,86
3288	50,85
3289	50,85
3290	50,85
3291	51,45
3292	51,53
3293	50,91
3294	51,59
3295	51,02
3296	50,29
3297	49,39
3298	36,26
3299	51,18
3300	51,27
3301	27,52
3302	28,02

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
3303	101761,70	497006,49	6,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
3304	101754,68	497039,77	6,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
3305	101759,77	497048,20	6,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
3306	101766,43	497041,06	6,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3307	101753,06	496980,12	8,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
3308	101754,13	496986,06	8,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
3309	101735,95	497000,30	8,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
3310	101728,02	496993,37	8,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
3311	101737,36	496992,02	8,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
3312	101736,99	496988,03	8,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
3313	101737,86	496975,68	8,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
3314	101737,86	496975,68	8,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
3315	102019,38	496906,33	11,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
3316	102026,85	496861,00	12,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3317	102003,28	496942,68	10,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
3318	102008,65	496952,02	9,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
3319	102016,79	496944,17	10,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
3320	102021,18	496953,22	9,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
3321	102007,85	496973,02	8,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3322	102013,74	496980,13	8,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3323	101973,45	496948,00	7,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
3324	101982,25	496943,49	8,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
3325	101973,97	496942,72	8,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
3326	101974,99	496932,40	8,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3327	101975,52	496927,11	8,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
3328	101976,05	496921,73	8,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
3329	101976,57	496916,50	8,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
3330	101985,34	496911,98	9,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
3331	101968,98	496888,83	10,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3332	101986,60	496909,76	8,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3333	101986,60	496909,76	9,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
3334	101966,63	496853,29	9,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3335	101995,57	496841,40	9,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
3336	101980,20	496855,05	9,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3337	101721,89	497063,61	8,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3338	101722,39	497057,66	8,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3339	101722,92	497051,46	8,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3340	101723,42	497045,60	8,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
3303	27,83
3304	27,59
3305	27,82
3306	27,96
3307	35,32
3308	60,81
3309	29,40
3310	29,59
3311	45,84
3312	30,87
3313	30,88
3314	28,81
3315	51,53
3316	52,15
3317	34,96
3318	34,96
3319	35,00
3320	32,02
3321	26,10
3322	25,85
3323	28,38
3324	33,62
3325	33,47
3326	27,94
3327	28,22
3328	28,40
3329	28,09
3330	28,24
3331	56,77
3332	50,58
3333	51,06
3334	48,25
3335	44,48
3336	44,69
3337	28,28
3338	28,83
3339	28,09
3340	28,63

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
3341	101723,93	497039,50	8,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3342	101724,45	497033,44	8,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3343	101725,92	497017,94	8,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
3344	101726,47	497011,82	9,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
3345	101742,63	497038,72	6,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
3346	102014,73	497014,41	8,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
3347	102013,39	497008,25	6,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
3348	102012,83	497002,22	6,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
3349	102000,04	497032,96	8,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3350	102000,45	497026,16	8,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3351	101998,86	497019,74	7,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
3352	101997,51	497013,51	7,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3353	101996,10	497007,01	7,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3354	101994,69	497000,49	7,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3355	101993,10	496994,10	9,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
3356	101991,78	496987,88	7,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3357	101990,41	496981,41	7,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3358	101986,25	496975,34	8,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3359	101982,93	496976,05	7,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3360	102013,86	497019,32	5,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	20
3361	102017,36	497054,20	4,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3362	102017,36	497054,20	7,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3363	102003,12	496924,11	8,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
3364	102013,06	496919,22	8,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3365	101798,56	496940,07	9,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3366	101815,22	496834,98	48,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	46
3367	101980,20	496855,05	9,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3368	101987,00	496855,93	10,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3369	101796,52	496931,26	9,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3370	101801,49	496930,11	9,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3371	101806,46	496928,96	8,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3372	101811,43	496927,81	9,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3373	101816,40	496926,66	9,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3374	101821,36	496925,51	9,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3375	101826,33	496924,36	9,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3376	101831,30	496923,21	9,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3377	101836,27	496922,06	8,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3378	101832,96	496907,74	9,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
3341	28,48
3342	46,55
3343	43,86
3344	43,86
3345	27,62
3346	27,06
3347	29,13
3348	32,41
3349	26,55
3350	25,63
3351	25,56
3352	25,38
3353	25,72
3354	25,82
3355	25,36
3356	25,25
3357	25,60
3358	33,36
3359	29,73
3360	47,12
3361	21,59
3362	30,67
3363	35,22
3364	31,28
3365	28,94
3366	207,84
3367	44,75
3368	44,33
3369	28,29
3370	28,29
3371	28,28
3372	28,28
3373	28,28
3374	28,28
3375	28,27
3376	28,27
3377	28,90
3378	28,95

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
3379	101825,95	496900,07	9,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3380	101823,02	496910,05	8,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3381	101816,02	496902,38	9,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3382	101813,09	496912,35	9,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3383	101806,08	496904,68	9,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3384	101806,08	496904,68	9,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3385	101796,14	496906,98	9,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3386	101796,14	496906,98	9,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3387	101793,21	496916,96	9,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3388	101866,57	497047,70	0,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3389	101860,54	497049,07	0,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3390	101855,47	497050,23	0,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3391	101851,64	497034,30	0,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3392	101845,89	497052,41	0,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3393	101840,55	497053,63	0,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3394	101835,85	497054,70	0,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3395	101830,84	497055,84	0,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3396	101826,07	497056,93	0,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3397	101821,83	497041,20	0,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3398	101814,02	497030,75	0,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3399	101812,87	497025,78	0,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3400	101811,72	497020,81	0,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3401	101831,55	497016,23	0,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3402	101830,40	497011,27	0,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3403	101808,27	497005,91	0,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3404	101807,12	497000,94	0,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3405	101826,94	496996,35	0,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3406	101805,70	496973,09	0,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3407	101810,89	496971,89	0,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3408	101814,50	496986,97	0,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3409	101819,47	496985,82	0,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3410	101829,40	496983,52	0,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3411	101829,40	496983,52	0,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3412	101839,34	496981,22	0,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3413	101839,34	496981,22	0,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3414	101849,27	496978,91	0,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3415	101849,27	496978,91	0,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3416	101977,62	496977,07	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
3379	28,31
3380	28,32
3381	28,31
3382	28,31
3383	28,31
3384	28,31
3385	28,31
3386	28,32
3387	28,96
3388	43,34
3389	43,06
3390	43,08
3391	42,74
3392	42,77
3393	43,26
3394	42,57
3395	42,85
3396	42,58
3397	43,39
3398	51,20
3399	50,90
3400	50,89
3401	50,88
3402	50,92
3403	50,90
3404	50,90
3405	51,19
3406	41,72
3407	41,44
3408	41,14
3409	41,28
3410	41,18
3411	41,15
3412	41,16
3413	41,05
3414	41,13
3415	41,42
3416	9,69

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
3417	101743,60	497007,07	2,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3418	101981,00	496992,83	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3419	101979,60	496986,37	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3420	101964,90	496941,78	2,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3421	101988,47	497024,62	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3422	101745,05	496988,67	2,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3423	101744,09	497000,99	1,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3424	101972,32	496978,15	2,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3425	101989,77	497031,18	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3426	101765,10	497054,61	3,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3427	101769,63	497065,36	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3428	101763,78	497064,85	0,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3429	101991,21	497037,76	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3430	101721,14	496862,76	3,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3431	101963,81	496952,36	8,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3432	101717,98	496882,06	2,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3433	101719,99	496877,05	2,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3434	101758,05	497064,31	1,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3435	101752,21	497063,80	2,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3436	101966,95	496920,82	6,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3437	101966,46	496926,12	12,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3438	101965,86	496931,41	5,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3439	102013,81	496934,56	2,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3440	101964,35	496947,05	2,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3441	101965,41	496936,51	2,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3442	102010,59	496933,26	2,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3443	102019,91	496935,15	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3444	101721,80	496854,02	2,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3445	101757,34	497055,58	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3446	101764,65	497056,24	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3447	101739,95	497052,98	3,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3448	101738,32	497040,86	3,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3449	101740,52	497043,42	3,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
3450	101734,72	497052,56	3,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3451	101744,76	497052,77	3,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3452	101747,61	497050,43	3,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3453	101757,23	496996,22	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3454	101745,10	496980,35	2,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
3417	13,00
3418	9,80
3419	9,73
3420	10,80
3421	9,69
3422	12,86
3423	13,41
3424	10,04
3425	10,18
3426	10,88
3427	11,59
3428	11,25
3429	10,39
3430	11,39
3431	10,54
3432	10,70
3433	10,83
3434	11,48
3435	11,43
3436	11,04
3437	10,91
3438	10,74
3439	10,21
3440	10,85
3441	11,09
3442	10,87
3443	9,96
3444	11,68
3445	14,63
3446	17,55
3447	14,58
3448	10,67
3449	15,65
3450	14,59
3451	10,42
3452	10,63
3453	10,92
3454	12,14

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
3455	101753,37	496983,06	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3456	101756,54	496993,59	3,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3457	101756,47	497053,82	3,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3458	101759,50	497051,45	3,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3459	101986,60	496832,39	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3460	101988,15	496820,29	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3461	101986,60	496832,39	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3462	101986,44	497015,71	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3463	101985,64	497002,32	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3464	101986,44	497015,71	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3465	101985,64	497002,32	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3466	102013,82	497059,95	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3467	102018,72	496839,30	2,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3468	102018,72	496839,30	2,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3469	102014,05	496838,70	2,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3470	101741,18	497057,25	2,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3471	102004,01	496935,85	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3472	102013,50	496983,27	2,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
3473	102013,30	496985,40	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3474	101720,25	496832,38	3,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3475	101717,52	496868,60	4,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3476	101719,36	496844,36	3,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3477	101720,25	496832,38	3,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3478	101722,64	496844,63	2,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3479	101717,52	496868,60	7,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3480	101973,16	496908,42	8,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3481	102006,00	496912,20	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3482	102016,11	496913,32	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3483	102015,21	496925,67	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3484	102015,21	496925,67	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3485	102004,12	496915,07	2,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3486	102007,15	496915,43	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3487	102011,15	496915,94	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3488	102013,43	496916,23	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3489	102017,98	496916,80	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3490	101967,49	496915,46	3,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3491	101967,27	496917,68	3,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3492	101744,09	496975,96	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
3455	10,57
3456	11,01
3457	10,85
3458	10,63
3459	13,60
3460	13,60
3461	22,81
3462	9,61
3463	9,75
3464	9,61
3465	9,74
3466	18,10
3467	10,81
3468	10,81
3469	10,81
3470	18,04
3471	10,61
3472	25,80
3473	9,68
3474	22,74
3475	10,70
3476	10,47
3477	11,08
3478	11,15
3479	10,32
3480	51,23
3481	9,18
3482	11,04
3483	11,53
3484	10,93
3485	9,18
3486	9,18
3487	11,04
3488	11,04
3489	11,04
3490	17,25
3491	11,00
3492	12,28

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
3493	101969,96	496967,77	6,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3494	101981,83	497033,93	6,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3495	101741,96	496994,63	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3496	102182,73	497040,67	9,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
3497	102156,73	497031,48	8,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
3498	102246,87	496976,84	8,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
3499	102131,64	496863,89	12,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3500	102168,01	496828,79	7,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
3501	102210,23	496946,04	8,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
3502	102094,66	496942,23	6,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	22
3503	102218,90	497046,29	9,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
3504	102059,18	496824,98	7,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3505	102052,22	496824,09	7,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3506	102066,95	496833,92	4,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3507	102066,05	496840,98	4,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
3508	102085,82	496830,74	7,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3509	102079,63	496823,80	7,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3510	102080,42	496817,76	7,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3511	102182,74	496824,33	7,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3512	102180,34	496842,71	7,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3513	102173,37	496841,80	7,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3514	102190,73	496849,55	4,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
3515	102189,84	496856,64	5,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3516	102200,50	496842,86	7,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3517	102208,23	496837,76	8,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3518	102202,08	496830,82	7,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3519	102209,02	496831,73	7,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3520	102203,65	496818,78	7,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
3521	102139,02	496843,66	7,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3522	102139,80	496837,65	7,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3523	102140,59	496831,61	7,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3524	102141,37	496825,58	8,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3525	102141,37	496825,58	8,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3526	102112,61	496844,16	7,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
3527	102120,07	496841,26	8,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3528	102121,64	496829,16	7,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3529	102121,64	496829,16	8,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3530	102123,23	496816,82	8,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
3493	11,41
3494	12,70
3495	10,35
3496	39,02
3497	33,05
3498	33,08
3499	51,55
3500	45,04
3501	91,66
3502	94,13
3503	29,43
3504	26,21
3505	27,04
3506	32,64
3507	32,65
3508	27,06
3509	26,23
3510	26,23
3511	27,09
3512	26,24
3513	27,09
3514	32,69
3515	32,73
3516	26,98
3517	26,13
3518	26,17
3519	26,15
3520	45,87
3521	27,07
3522	26,18
3523	26,24
3524	26,24
3525	27,13
3526	42,71
3527	26,25
3528	26,27
3529	26,27
3530	27,12

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
3531	102018,55	496828,39	7,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3532	102018,55	496828,39	7,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3533	102020,10	496816,30	7,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3534	102248,42	496965,07	8,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3535	102249,18	496959,29	8,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3536	102249,95	496953,38	8,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	21
3537	102225,22	496963,70	8,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3538	102225,23	496963,62	8,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3539	102217,51	496957,41	8,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
3540	102218,14	496952,26	8,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3541	102229,47	496847,91	11,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
3542	102268,41	496948,52	15,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	21
3543	102240,57	496842,73	12,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3544	102233,34	496817,92	12,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3545	102263,00	496852,52	10,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3546	102283,82	496842,27	10,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
3547	102265,98	496829,60	8,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3548	102266,73	496823,82	8,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3549	102059,17	497024,94	8,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
3550	102279,01	496825,46	8,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
3551	102294,33	496833,88	4,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3552	102293,06	496841,34	4,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3553	102291,55	496850,16	4,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3554	102296,80	496865,72	4,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3555	102294,87	496871,08	5,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3556	102304,85	496874,27	4,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3557	102029,69	496897,79	12,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
3558	102050,64	496910,32	11,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
3559	102066,38	496912,34	11,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
3560	102081,89	496914,32	11,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
3561	102089,82	496905,47	12,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
3562	102099,06	496905,44	12,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
3563	102026,85	496861,00	13,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3564	102057,72	496864,91	12,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3565	102057,72	496864,91	12,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3566	102088,53	496868,82	12,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3567	102088,53	496868,82	13,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3568	102119,37	496872,74	12,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
3531	28,43
3532	27,62
3533	27,62
3534	28,97
3535	28,05
3536	62,50
3537	27,96
3538	27,73
3539	27,16
3540	27,38
3541	50,66
3542	181,44
3543	51,06
3544	50,92
3545	76,07
3546	64,97
3547	59,17
3548	28,39
3549	29,29
3550	57,20
3551	62,08
3552	52,22
3553	54,30
3554	64,12
3555	18,51
3556	32,85
3557	55,55
3558	54,94
3559	55,48
3560	54,99
3561	55,66
3562	55,24
3563	51,79
3564	51,91
3565	51,71
3566	51,97
3567	51,72
3568	52,20

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
3569	102145,79	496876,09	12,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3570	102162,32	496867,79	13,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3571	102176,60	496880,05	12,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3572	102193,25	496871,72	12,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3573	102206,84	496883,93	13,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3574	102223,80	496875,64	13,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3575	102138,32	496921,53	11,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
3576	102154,04	496923,54	12,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
3577	102169,65	496925,54	11,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
3578	102185,38	496927,55	12,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
3579	102200,73	496929,51	12,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
3580	102216,23	496931,49	12,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
3581	102226,97	496923,01	12,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
3582	102027,83	496945,27	10,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
3583	102033,79	496945,82	10,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
3584	102039,34	496946,36	9,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
3585	102045,24	496946,88	9,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
3586	102051,18	496947,43	10,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
3587	102056,99	496946,68	9,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
3588	102061,92	496957,14	10,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
3589	102082,59	496950,43	9,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3590	102088,29	496951,83	9,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3591	102093,76	496953,18	9,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3592	102099,34	496954,55	9,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3593	102104,94	496955,92	9,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3594	102114,15	496967,02	9,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3595	102119,80	496968,43	9,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
3596	102121,90	496960,09	9,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3597	102127,46	496961,45	9,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3598	102132,86	496962,78	9,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3599	102138,45	496964,16	9,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3600	102144,04	496965,53	9,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3601	102149,69	496966,92	10,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
3602	102075,68	496941,11	9,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	21
3603	102020,14	496980,76	7,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3604	102026,60	496981,40	7,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3605	102033,01	496982,04	7,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3606	102039,48	496982,67	8,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
3569	51,63
3570	51,94
3571	51,95
3572	50,69
3573	52,20
3574	53,01
3575	51,55
3576	55,40
3577	55,35
3578	55,40
3579	54,49
3580	55,20
3581	56,13
3582	33,16
3583	33,26
3584	32,39
3585	33,12
3586	33,14
3587	32,88
3588	34,79
3589	29,41
3590	29,11
3591	29,47
3592	29,34
3593	29,58
3594	29,08
3595	34,95
3596	29,36
3597	28,96
3598	29,36
3599	29,64
3600	29,78
3601	29,59
3602	51,61
3603	25,97
3604	25,94
3605	26,00
3606	26,07

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
3607	102045,94	496983,31	8,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3608	102052,32	496983,94	8,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3609	102058,79	496984,58	8,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3610	102065,23	496985,22	7,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3611	102085,30	496988,48	7,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3612	102085,30	496988,48	7,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3613	102091,68	496990,07	7,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3614	102097,93	496991,63	7,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3615	102146,68	496995,91	8,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
3616	102150,99	497006,22	8,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3617	102156,98	497007,75	8,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3618	102162,91	497009,26	8,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
3619	102158,31	496960,47	8,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	22
3620	102326,56	496887,36	14,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
3621	102196,36	497040,41	9,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
3622	102306,93	496965,10	8,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
3623	102314,84	497036,68	11,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
3624	102183,54	496976,40	8,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3625	102188,16	496984,94	8,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3626	102200,21	496986,68	8,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
3627	102213,43	496980,48	8,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3628	102212,62	496988,42	9,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3629	102219,59	496981,30	8,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3630	102241,83	497038,08	9,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
3631	102251,23	497049,72	9,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
3632	102252,70	497048,35	5,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
3633	102321,16	497067,90	9,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3634	102273,02	497025,49	9,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3635	102195,14	496978,01	8,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3636	102164,34	497061,51	8,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
3637	102174,36	497061,62	10,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
3638	102183,52	497054,09	9,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
3639	102174,46	497043,34	9,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
3640	102182,73	497040,67	8,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
3641	102131,11	497055,10	9,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3642	102133,79	497050,36	8,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3643	102136,51	497045,55	8,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
3644	102139,28	497040,58	8,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
3607	25,80
3608	26,07
3609	26,05
3610	26,04
3611	26,11
3612	26,29
3613	26,04
3614	26,17
3615	44,20
3616	30,36
3617	30,34
3618	39,38
3619	68,61
3620	180,31
3621	35,42
3622	35,33
3623	51,28
3624	27,66
3625	28,89
3626	29,49
3627	29,55
3628	29,44
3629	28,54
3630	33,79
3631	35,14
3632	52,15
3633	30,45
3634	88,20
3635	28,81
3636	42,20
3637	47,28
3638	56,66
3639	37,84
3640	60,22
3641	33,40
3642	33,35
3643	33,09
3644	33,17

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
3645	102141,88	497035,99	7,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
3646	102156,95	497031,09	8,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3647	102120,14	497069,70	9,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
3648	102128,05	497067,04	9,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
3649	102221,33	497063,05	8,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
3650	102228,48	497055,28	8,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
3651	102226,12	497048,16	9,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
3652	102213,63	497044,93	10,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
3653	102208,12	497043,51	9,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
3654	102190,92	497038,92	9,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
3655	102244,75	497067,10	6,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
3656	102243,56	497062,23	5,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
3657	102038,18	497021,32	7,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
3658	102014,73	497014,41	8,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	19
3659	102026,30	497032,30	6,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
3660	102029,43	497023,26	7,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
3661	102031,30	497019,57	7,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
3662	102039,88	497029,19	6,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
3663	102050,32	497026,88	7,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
3664	102054,78	497025,91	7,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
3665	102057,38	497016,88	8,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3666	102068,07	497022,66	7,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
3667	102066,20	497014,89	8,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3668	102078,42	497020,63	6,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
3669	102083,08	497019,58	5,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
3670	102087,76	497018,55	5,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	21
3671	102096,53	497014,36	6,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
3672	102096,72	497014,46	5,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
3673	102021,93	497053,48	6,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3674	102027,04	497056,00	7,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3675	102031,10	497051,39	7,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3676	102036,30	497053,99	7,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
3677	102040,00	497049,40	7,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3678	102045,19	497051,95	7,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
3679	102054,73	497038,22	9,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
3680	102115,93	497033,35	5,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
3681	102120,67	497024,83	5,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
3682	102058,27	497037,43	7,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
3645	33,62
3646	32,06
3647	59,17
3648	38,21
3649	37,54
3650	43,74
3651	33,50
3652	29,85
3653	29,75
3654	29,68
3655	44,65
3656	39,46
3657	26,41
3658	39,08
3659	29,81
3660	40,22
3661	32,85
3662	32,55
3663	49,14
3664	31,18
3665	27,07
3666	40,26
3667	27,46
3668	38,31
3669	38,82
3670	48,48
3671	33,94
3672	28,23
3673	30,51
3674	31,40
3675	30,57
3676	30,90
3677	30,59
3678	31,63
3679	25,05
3680	38,01
3681	31,90
3682	30,64

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
3683	102053,70	497046,71	7,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3684	102054,71	497051,25	7,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3685	102052,38	497056,49	7,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3686	102054,67	497066,60	7,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3687	102125,62	497000,00	3,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
3688	102062,71	497001,79	3,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3689	102064,18	496934,64	2,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3690	102058,83	496930,60	2,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3691	102064,89	496928,70	2,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3692	102055,88	496930,25	2,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3693	102110,58	497055,73	8,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	36
3694	102265,42	497055,43	8,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
3695	102274,58	497055,76	8,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
3696	102274,14	497055,86	8,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
3697	102286,66	497050,01	9,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
3698	102284,33	497058,63	9,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
3699	102059,74	497001,52	3,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3700	102056,77	497001,25	3,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3701	102053,81	497000,97	3,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3702	102050,84	497000,70	3,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3703	102047,87	497000,42	3,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3704	102044,91	497000,15	3,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3705	102041,94	496999,87	3,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3706	102038,97	496999,59	3,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3707	102036,00	496999,31	2,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3708	102033,04	496999,03	3,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3709	102030,07	496998,75	3,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3710	102027,06	496998,46	3,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3711	102031,68	497005,20	3,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3712	102035,44	497010,72	3,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3713	102038,51	497010,58	3,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3714	102040,91	497004,83	3,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3715	102045,01	497009,98	3,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3716	102047,55	497005,42	3,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3717	102052,98	497009,02	3,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3718	102055,88	496930,25	2,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3719	102049,99	496929,55	2,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3720	102049,99	496929,55	2,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
3683	23,87
3684	30,59
3685	30,62
3686	30,38
3687	71,19
3688	25,56
3689	17,56
3690	17,56
3691	17,56
3692	17,12
3693	143,74
3694	33,12
3695	32,92
3696	35,35
3697	35,46
3698	52,45
3699	16,91
3700	16,97
3701	17,04
3702	17,11
3703	17,17
3704	17,24
3705	17,30
3706	17,35
3707	17,41
3708	17,46
3709	17,51
3710	19,98
3711	17,11
3712	17,55
3713	17,52
3714	17,44
3715	17,47
3716	15,30
3717	17,41
3718	17,12
3719	17,12
3720	17,12

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
3721	102044,09	496928,86	2,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3722	102041,14	496928,51	2,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3723	102041,14	496928,51	2,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3724	102035,25	496927,81	2,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3725	102035,25	496927,81	3,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3726	102032,30	496927,46	4,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3727	102112,87	497015,86	3,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3728	102284,47	497016,36	12,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	35
3729	102069,54	497007,14	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3730	102207,75	496976,29	2,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3731	102201,77	496975,46	2,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3732	102213,79	496977,07	3,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3733	102130,50	496948,84	6,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3734	102184,36	496969,77	2,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3735	102190,09	496970,57	2,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3736	102212,51	496962,48	2,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3737	102208,69	496967,35	2,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3738	102213,16	496957,31	2,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3739	102041,59	497014,87	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3740	102089,61	497004,27	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3741	102144,90	497012,35	0,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3742	102219,90	496977,82	3,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3743	102254,35	497004,07	2,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3744	102241,73	497056,79	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3745	102163,25	496822,93	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3746	102137,18	497033,38	2,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3747	102215,39	497063,04	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3748	102086,66	496942,10	2,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3749	102195,63	496974,34	2,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3750	102213,84	496951,90	2,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3751	102040,57	496937,13	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3752	102030,79	496936,11	2,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3753	102046,40	496937,66	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3754	102052,27	496938,26	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3755	102266,58	496963,96	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3756	102128,58	497034,74	2,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3757	102126,67	497033,71	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3758	102044,26	497065,08	2,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
3721	17, 12
3722	17, 12
3723	17, 12
3724	17, 12
3725	17, 20
3726	32, 10
3727	36, 52
3728	154, 97
3729	12, 63
3730	11, 35
3731	11, 05
3732	11, 29
3733	6, 29
3734	10, 20
3735	10, 19
3736	10, 78
3737	10, 62
3738	11, 09
3739	11, 18
3740	11, 10
3741	11, 38
3742	10, 64
3743	26, 46
3744	11, 95
3745	15, 90
3746	9, 71
3747	15, 14
3748	11, 62
3749	10, 75
3750	10, 39
3751	10, 10
3752	10, 24
3753	10, 20
3754	10, 25
3755	18, 59
3756	15, 05
3757	17, 04
3758	11, 11

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
3759	102040,95	497061,02	2,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3760	102037,81	497064,93	2,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3761	102104,20	496850,27	2,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3762	102042,69	496842,40	3,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3763	102062,35	496847,62	3,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3764	102078,39	496843,99	3,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3765	102108,72	496850,85	4,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3766	102108,72	496850,85	4,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3767	102113,63	496848,43	3,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3768	102104,20	496850,27	4,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3769	102099,68	496849,69	4,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3770	102117,20	496851,94	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3771	102117,20	496851,94	3,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3772	102098,09	496846,49	3,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3773	102095,48	496849,16	3,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3774	102091,01	496848,59	3,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3775	102088,78	496848,30	3,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3776	102084,32	496847,73	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3777	102082,89	496844,57	3,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3778	102080,57	496844,27	3,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3779	102073,26	496849,01	3,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3780	102073,26	496849,01	2,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3781	102068,62	496848,41	2,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3782	102064,60	496847,92	3,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3783	102064,60	496847,92	3,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3784	102058,20	496844,45	3,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3785	102056,34	496841,12	3,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3786	102053,53	496843,83	3,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3787	102052,09	496840,55	3,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3788	102047,20	496842,96	3,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3789	102047,20	496842,96	3,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3790	102042,69	496842,40	2,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3791	102038,18	496841,83	2,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3792	102034,11	496841,28	3,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3793	102034,11	496841,28	3,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3794	102027,34	496840,38	3,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3795	102027,34	496840,38	3,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3796	102022,83	496839,78	2,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
3759	10,16
3760	10,16
3761	10,61
3762	10,55
3763	10,23
3764	10,50
3765	10,61
3766	10,61
3767	10,61
3768	10,61
3769	10,61
3770	10,55
3771	15,39
3772	10,46
3773	10,46
3774	10,46
3775	10,46
3776	10,46
3777	10,50
3778	10,22
3779	10,45
3780	10,45
3781	10,45
3782	10,23
3783	10,23
3784	10,23
3785	10,97
3786	10,97
3787	10,55
3788	10,55
3789	10,55
3790	10,54
3791	10,55
3792	10,51
3793	10,51
3794	10,51
3795	10,51
3796	10,51

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
3797	102029,60	496840,68	3,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3798	102093,25	496848,87	3,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3799	102114,87	496851,64	3,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3800	102029,47	496829,75	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3801	102045,26	496823,26	2,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3802	102033,94	496830,33	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3803	102048,93	496823,72	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3804	102100,20	496838,65	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3805	102106,15	496833,32	3,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3806	102106,93	496827,26	3,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3807	102089,29	496831,19	3,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3808	102092,96	496831,67	3,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3809	102094,66	496844,41	3,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3810	102280,32	496825,64	3,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3811	102185,26	497037,37	9,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
3812	102028,80	497006,34	2,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3813	102032,58	497015,13	2,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3814	102022,07	497017,48	6,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3815	102030,56	497012,26	2,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3816	102049,23	497010,51	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3817	102051,33	497010,23	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3818	102058,28	497009,34	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
3819	102197,05	497063,37	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
3820	102187,80	497056,47	2,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3821	102198,85	497063,12	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
3822	102206,53	497053,77	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3823	102198,33	497055,45	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3824	102150,68	496856,22	2,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3825	102137,54	496854,54	3,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3826	102179,14	496859,81	3,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3827	102212,50	496860,92	3,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3828	102166,43	496840,89	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3829	102218,52	496846,34	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3830	102220,29	496831,50	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3831	102166,05	496858,13	3,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3832	102194,54	496861,67	2,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3833	102236,05	496868,39	3,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3834	102225,20	496866,94	3,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
3797	10,51
3798	10,46
3799	20,08
3800	13,60
3801	12,02
3802	13,60
3803	12,02
3804	24,04
3805	13,62
3806	13,62
3807	12,00
3808	12,00
3809	17,94
3810	24,29
3811	30,96
3812	14,75
3813	8,22
3814	10,38
3815	11,21
3816	14,38
3817	15,24
3818	14,60
3819	17,31
3820	14,82
3821	23,91
3822	13,56
3823	15,60
3824	10,64
3825	10,71
3826	10,45
3827	10,52
3828	12,00
3829	10,84
3830	10,97
3831	10,56
3832	10,43
3833	10,77
3834	10,54

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
3835	102220,07	496859,59	2,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3836	102132,87	496853,96	3,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3837	102137,54	496854,54	3,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3838	102141,65	496855,12	2,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3839	102146,16	496855,67	2,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3840	102146,16	496855,67	2,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3841	102150,68	496856,22	2,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3842	102155,56	496853,75	2,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3843	102156,99	496857,00	2,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3844	102161,52	496857,57	3,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3845	102163,79	496857,85	2,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3846	102168,32	496858,42	3,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3847	102170,95	496855,72	3,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3848	102172,34	496858,89	2,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3849	102176,88	496859,50	3,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3850	102181,28	496860,10	2,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3851	102181,28	496860,10	3,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3852	102183,28	496863,22	2,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3853	102190,02	496861,10	3,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3854	102189,65	496864,02	3,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3855	102194,17	496864,59	3,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3856	102196,60	496861,93	2,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3857	102199,42	496859,15	3,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3858	102205,38	496863,01	3,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3859	102208,01	496860,33	2,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3860	102209,87	496863,60	3,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3861	102214,57	496862,56	3,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3862	102214,10	496864,15	3,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3863	102221,05	496863,42	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3864	102220,69	496866,39	2,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3865	102225,56	496863,96	3,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3866	102230,08	496864,51	2,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3867	102229,71	496867,49	2,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3868	102236,44	496865,34	2,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3869	102241,02	496865,92	2,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3870	102219,79	496861,80	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3871	102217,54	496854,79	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3872	102218,00	496850,75	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
3835	10,67
3836	10,71
3837	10,71
3838	10,64
3839	10,64
3840	10,64
3841	10,64
3842	10,64
3843	10,56
3844	10,56
3845	10,56
3846	10,56
3847	10,56
3848	10,45
3849	10,45
3850	10,45
3851	10,77
3852	10,77
3853	10,43
3854	10,43
3855	10,42
3856	11,22
3857	10,67
3858	10,52
3859	10,52
3860	10,52
3861	10,53
3862	11,18
3863	10,54
3864	10,54
3865	10,54
3866	10,54
3867	10,54
3868	10,77
3869	10,77
3870	10,68
3871	10,67
3872	10,84

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
3873	102221,17	496851,13	2,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3874	102221,70	496846,72	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3875	102219,05	496841,93	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3876	102222,23	496842,30	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3877	102219,75	496835,89	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3878	102223,00	496836,29	2,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3879	102223,54	496831,90	2,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3880	102223,81	496829,71	2,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3881	102221,68	496820,93	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3882	102148,45	496851,22	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3883	102149,26	496845,00	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3884	102150,04	496838,99	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3885	102150,83	496832,95	2,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3886	102151,62	496826,91	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3887	102160,68	496828,18	2,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3888	102170,10	496841,37	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3889	102168,01	496828,79	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3890	102210,72	496844,19	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3891	102212,29	496832,16	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3892	102214,39	496844,67	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3893	102212,29	496832,16	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3894	102221,10	496824,92	2,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3895	102118,02	496950,49	3,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
3896	102113,09	496945,87	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3897	102124,52	496948,72	3,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3898	102025,21	496935,66	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3899	102057,52	496941,54	2,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3900	102150,61	496932,10	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3901	102135,50	496951,16	2,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
3902	102033,61	496918,78	2,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3903	102080,64	496924,78	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3904	102053,88	496921,38	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3905	102060,84	496919,04	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3906	102060,45	496922,21	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3907	102065,39	496919,60	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3908	102065,00	496922,77	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3909	102069,93	496920,16	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3910	102069,54	496923,33	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
3873	10,84
3874	10,84
3875	10,84
3876	10,84
3877	10,97
3878	10,97
3879	10,97
3880	10,97
3881	10,88
3882	11,96
3883	12,00
3884	12,00
3885	12,00
3886	12,00
3887	8,89
3888	12,00
3889	12,00
3890	12,00
3891	12,00
3892	12,00
3893	12,00
3894	10,97
3895	26,13
3896	22,22
3897	16,46
3898	10,26
3899	17,58
3900	10,72
3901	28,01
3902	11,11
3903	11,00
3904	11,22
3905	10,97
3906	10,97
3907	10,97
3908	10,97
3909	10,97
3910	10,97

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
3911	102074,60	496923,99	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3912	102076,08	496924,18	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3913	102081,05	496921,60	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3914	102085,60	496922,19	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3915	102085,19	496925,37	2,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3916	102089,43	496925,93	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3917	102091,70	496926,21	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3918	102098,93	496923,83	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3919	102100,81	496927,34	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3920	102107,45	496928,20	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3921	102112,58	496925,66	2,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3922	102129,32	497041,72	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3923	102151,14	497013,32	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
3924	102145,62	497019,59	3,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3925	102114,58	496945,97	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3926	102103,93	496945,31	3,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3927	102101,04	496947,91	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
3928	102145,97	496958,05	2,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3929	102147,44	496951,97	3,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
3930	102159,84	496954,21	7,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
3931	102128,80	496955,85	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3932	102089,00	496946,68	2,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3933	102225,99	496945,00	2,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3934	102214,75	496943,66	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3935	102183,83	496939,47	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
3936	102166,21	496934,05	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3937	102122,86	496931,65	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3938	102124,91	496928,81	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3939	102126,23	496932,07	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3940	102129,86	496932,59	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3941	102132,13	496932,87	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3942	102134,79	496930,08	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3943	102139,34	496930,66	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3944	102141,22	496934,03	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3945	102136,67	496933,45	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3946	102145,64	496934,53	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3947	102147,93	496934,83	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3948	102152,51	496935,42	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
3911	11,00
3912	11,00
3913	11,00
3914	11,00
3915	11,00
3916	11,09
3917	11,09
3918	11,09
3919	11,09
3920	11,13
3921	11,13
3922	16,43
3923	14,46
3924	13,69
3925	15,33
3926	14,43
3927	17,69
3928	24,05
3929	24,54
3930	30,95
3931	11,73
3932	14,05
3933	11,02
3934	10,90
3935	10,87
3936	10,80
3937	9,54
3938	9,54
3939	9,54
3940	10,79
3941	10,79
3942	10,79
3943	10,79
3944	10,79
3945	10,79
3946	10,72
3947	10,72
3948	10,72

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
3949	102155,19	496932,69	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3950	102157,09	496936,02	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3951	102161,26	496936,55	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3952	102163,54	496936,84	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3953	102168,09	496937,42	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3954	102170,36	496937,71	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3955	102173,04	496934,93	2,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3956	102177,07	496938,59	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3957	102179,32	496938,89	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3958	102181,99	496936,05	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3959	102186,50	496936,63	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3960	102188,34	496940,06	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3961	102192,70	496940,55	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3962	102194,90	496940,92	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3963	102197,63	496938,33	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3964	102199,32	496941,67	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3965	102201,54	496941,97	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3966	102204,11	496939,21	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3967	102207,88	496942,87	2,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3968	102210,17	496943,13	2,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3969	102212,82	496940,28	2,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3970	102217,40	496940,81	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3971	102219,33	496944,20	2,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3972	102226,35	496941,87	2,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3973	102228,33	496945,27	2,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3974	102026,50	496984,59	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3975	102039,05	496985,77	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3976	102051,57	496986,97	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3977	102064,53	496988,24	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3978	102084,63	496991,57	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3979	102093,99	496996,18	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3980	102097,13	496994,72	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3981	102084,63	496991,57	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3982	102064,53	496988,24	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3983	102051,57	496986,97	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3984	102039,05	496985,77	2,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3985	102026,50	496984,59	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3986	102026,32	496999,33	2,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
3949	10,72
3950	10,72
3951	10,80
3952	10,80
3953	10,80
3954	10,80
3955	10,81
3956	10,87
3957	10,87
3958	10,87
3959	10,87
3960	10,87
3961	10,63
3962	10,51
3963	10,49
3964	10,32
3965	10,53
3966	10,53
3967	10,90
3968	10,90
3969	10,90
3970	10,90
3971	10,90
3972	11,02
3973	11,02
3974	9,56
3975	9,62
3976	9,95
3977	9,55
3978	9,80
3979	9,74
3980	9,74
3981	9,80
3982	9,55
3983	9,95
3984	9,62
3985	9,55
3986	12,14

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
3987	102026,47	497000,00	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
3988	102096,26	496926,77	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3989	102023,11	496934,12	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3990	102023,11	496934,12	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3991	102057,52	496941,54	2,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3992	102047,44	496917,23	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3993	102094,38	496923,27	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3994	102107,45	496928,20	2,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3995	102020,66	496913,89	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3996	102022,54	496917,37	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3997	102026,76	496917,90	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3998	102029,04	496918,19	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
3999	102031,74	496915,26	2,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4000	102036,30	496915,84	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4001	102038,17	496919,36	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4002	102042,45	496919,94	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4003	102044,74	496920,23	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4004	102049,31	496920,80	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4005	102052,01	496917,81	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4006	102131,82	497031,45	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4007	102132,05	497036,75	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4008	102126,70	497046,50	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4009	102156,61	497023,00	3,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4010	102154,49	497021,83	3,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4011	102259,67	497053,60	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4012	102270,43	496978,35	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4013	102269,50	496982,50	3,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4014	102269,81	496981,12	3,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4015	102270,12	496979,73	3,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4016	102270,74	496976,97	3,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4017	102271,05	496975,59	3,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4018	102271,36	496974,21	3,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4019	102271,67	496972,82	3,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4020	102272,29	496970,06	3,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4021	102271,98	496971,44	3,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4022	102272,60	496968,68	3,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4023	102267,76	496966,01	3,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4024	102281,74	496967,20	3,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
3987	12,10
3988	11,09
3989	8,82
3990	10,77
3991	9,53
3992	11,22
3993	11,09
3994	11,13
3995	11,04
3996	11,04
3997	11,10
3998	11,11
3999	11,11
4000	11,11
4001	11,11
4002	11,22
4003	11,22
4004	11,22
4005	11,22
4006	13,82
4007	16,69
4008	16,55
4009	17,37
4010	14,09
4011	13,07
4012	13,45
4013	13,70
4014	13,45
4015	13,45
4016	13,45
4017	13,45
4018	13,45
4019	13,46
4020	13,46
4021	13,46
4022	13,46
4023	13,72
4024	25,03

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
4025	102159,91	496852,24	1,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4026	102263,67	496976,68	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4027	102258,53	496973,00	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4028	102263,27	496949,22	1,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4029	102215,53	497052,76	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4030	102141,53	497023,08	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4031	101843,29	497295,24	9,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4032	101919,65	497220,53	7,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
4033	101791,02	497265,84	7,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4034	101891,28	497334,43	8,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4035	101754,81	497278,00	9,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4036	101940,60	497358,59	5,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4037	101763,82	497139,47	8,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4038	101862,28	497265,73	7,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
4039	101750,92	497186,89	8,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4040	101746,50	497244,48	9,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
4041	101725,94	497193,15	9,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4042	101837,46	497296,52	8,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4043	101834,84	497209,33	10,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
4044	101818,59	497179,16	11,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4045	101818,59	497179,16	11,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4046	101811,16	497147,08	10,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4047	101811,16	497147,08	10,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4048	101803,71	497114,94	10,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4049	101803,71	497114,94	10,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
4050	101790,70	497059,03	10,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4051	101986,07	497189,93	10,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4052	101981,86	497171,77	10,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4053	101977,65	497153,61	11,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4054	101973,47	497135,55	10,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4055	101969,31	497117,59	11,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4056	101851,35	497202,36	12,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
4057	101926,64	497357,68	8,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4058	102013,82	497175,36	4,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4059	101990,41	497212,32	7,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
4060	102003,56	497266,63	11,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4061	101760,61	497164,18	6,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4062	101906,73	497325,16	11,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
4025	10,74
4026	16,93
4027	16,93
4028	7,40
4029	11,05
4030	22,28
4031	42,97
4032	225,06
4033	60,00
4034	30,57
4035	36,92
4036	26,32
4037	34,64
4038	67,02
4039	39,45
4040	45,21
4041	44,75
4042	45,04
4043	51,08
4044	51,32
4045	51,51
4046	50,57
4047	51,15
4048	50,99
4049	50,26
4050	51,38
4051	55,77
4052	55,53
4053	55,35
4054	55,35
4055	55,28
4056	129,72
4057	27,07
4058	51,61
4059	80,54
4060	46,33
4061	40,16
4062	38,22

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
4063	101925,39	497312,12	11,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4064	101925,39	497312,12	10,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4065	101937,23	497318,25	11,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4066	101945,66	497307,58	11,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4067	101980,34	497299,86	11,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4068	101990,57	497297,53	10,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
4069	102010,66	497293,03	11,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4070	101894,74	497331,00	3,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4071	101946,20	497357,33	6,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4072	101957,07	497366,27	12,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
4073	102005,29	497351,96	11,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
4074	102016,83	497113,80	7,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4075	102015,42	497107,42	7,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4076	101786,92	497359,91	10,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
4077	101768,53	497077,11	8,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4078	101883,46	497353,38	7,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
4079	101725,82	497322,07	9,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
4080	101726,70	497108,81	9,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4081	101822,64	497262,16	7,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
4082	101807,93	497313,43	7,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4083	101707,95	497367,16	10,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
4084	101725,82	497322,07	9,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4085	101745,80	497319,95	8,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4086	101759,69	497321,40	10,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4087	101774,28	497310,91	9,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4088	101785,18	497331,11	9,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4089	101795,76	497321,93	8,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4090	101798,45	497328,17	8,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
4091	101805,84	497303,63	6,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
4092	101819,09	497300,79	6,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4093	101825,54	497319,08	6,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4094	101834,00	497309,08	6,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4095	101831,51	497297,83	6,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4096	101854,96	497292,57	6,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4097	101876,60	497306,57	11,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
4098	101882,75	497305,15	11,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4099	101889,00	497303,75	12,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4100	101895,26	497302,43	10,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
4063	37,99
4064	37,76
4065	38,20
4066	38,09
4067	37,86
4068	37,93
4069	37,65
4070	19,83
4071	29,52
4072	51,45
4073	51,15
4074	25,86
4075	25,75
4076	54,73
4077	28,28
4078	63,47
4079	47,53
4080	33,02
4081	73,69
4082	53,52
4083	68,15
4084	55,94
4085	51,40
4086	49,60
4087	56,65
4088	56,87
4089	56,76
4090	55,66
4091	52,27
4092	57,28
4093	53,85
4094	35,99
4095	43,06
4096	42,70
4097	50,24
4098	50,01
4099	49,99
4100	50,06

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
4101	101901,46	497301,13	11,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4102	101907,72	497299,56	11,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4103	101917,09	497297,34	9,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4104	101919,19	497274,94	11,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
4105	101739,83	497293,23	9,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	19
4106	101751,25	497290,55	9,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4107	101754,57	497276,74	9,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
4108	101769,30	497286,59	11,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4109	101764,01	497262,79	11,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4110	101769,97	497261,44	10,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4111	101783,28	497259,08	9,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4112	101796,22	497262,29	9,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4113	101801,02	497254,54	10,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4114	101812,59	497276,97	7,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4115	101813,66	497276,74	6,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4116	101816,86	497263,44	6,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4117	101835,99	497261,16	9,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4118	101840,82	497256,67	9,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4119	101870,46	497238,93	10,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4120	101876,61	497237,50	11,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4121	101882,39	497236,15	10,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
4122	101908,97	497239,06	10,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4123	101734,96	497327,91	7,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4124	101731,02	497346,48	7,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4125	101734,09	497353,00	6,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4126	101745,01	497344,61	6,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4127	101749,69	497336,93	6,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4128	101753,58	497339,35	5,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
4129	101753,68	497357,03	6,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4130	101761,15	497354,30	9,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4131	101762,59	497361,49	9,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4132	101774,11	497351,95	9,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4133	101786,18	497337,64	6,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4134	101782,61	497343,13	6,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4135	101787,20	497346,05	6,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4136	101793,45	497349,96	6,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
4137	101851,74	497354,27	6,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
4138	101851,74	497354,27	8,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
4101	50,15
4102	50,37
4103	55,95
4104	57,14
4105	62,15
4106	50,57
4107	64,91
4108	61,77
4109	61,05
4110	61,24
4111	60,32
4112	47,62
4113	61,83
4114	61,43
4115	58,26
4116	36,55
4117	38,70
4118	45,57
4119	62,07
4120	61,49
4121	83,70
4122	58,95
4123	39,35
4124	47,04
4125	61,90
4126	38,03
4127	39,99
4128	55,71
4129	39,67
4130	40,00
4131	38,32
4132	37,83
4133	32,52
4134	39,23
4135	38,86
4136	38,61
4137	44,63
4138	46,43

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
4139	101860,98	497352,32	9,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4140	101860,98	497352,32	6,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4141	101869,89	497350,34	6,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
4142	101804,31	497342,44	6,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
4143	101816,83	497340,95	8,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4144	101822,03	497337,10	9,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4145	101831,25	497346,77	6,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4146	101836,06	497345,63	6,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4147	101840,93	497344,47	6,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4148	101846,91	497343,16	6,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	19
4149	101918,91	497359,63	8,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4150	101918,23	497349,91	8,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4151	101909,31	497353,91	8,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4152	101908,66	497344,14	8,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4153	101899,95	497348,20	8,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4154	101891,28	497334,43	8,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
4155	101882,90	497367,84	9,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
4156	101865,06	497337,79	6,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4157	101852,60	497334,73	6,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4158	101850,33	497330,01	9,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4159	101850,18	497323,78	7,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4160	101858,75	497309,53	6,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4161	101719,73	497239,64	8,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
4162	101724,54	497238,97	6,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
4163	101729,34	497238,30	6,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4164	101740,00	497245,50	9,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
4165	101744,34	497236,22	6,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
4166	101750,71	497235,33	6,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4167	101756,96	497236,32	5,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4168	101762,39	497235,55	7,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4169	101768,24	497234,81	8,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4170	101773,78	497234,02	6,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4171	101785,29	497230,53	6,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4172	101785,56	497232,46	5,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4173	101789,91	497231,85	5,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4174	101796,47	497243,64	5,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4175	101800,62	497239,10	6,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4176	101806,24	497245,18	6,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
4139	44,63
4140	40,25
4141	51,57
4142	37,60
4143	35,17
4144	54,42
4145	31,04
4146	40,55
4147	43,06
4148	68,56
4149	27,14
4150	27,21
4151	27,37
4152	27,02
4153	27,51
4154	72,77
4155	47,24
4156	48,96
4157	35,66
4158	37,56
4159	37,35
4160	37,90
4161	39,32
4162	47,58
4163	40,04
4164	43,46
4165	44,35
4166	35,00
4167	29,54
4168	29,90
4169	29,71
4170	29,53
4171	40,87
4172	46,23
4173	46,62
4174	46,61
4175	41,44
4176	45,32

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
4177	101810,59	497235,97	6,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4178	101821,12	497225,54	6,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4179	101821,12	497225,54	6,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4180	101827,00	497224,72	6,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4181	101834,31	497232,43	10,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4182	101715,78	497217,05	10,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4183	101730,07	497225,97	7,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4184	101740,68	497213,06	9,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4185	101747,86	497223,53	9,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4186	101747,86	497223,53	6,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4187	101754,12	497222,14	7,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
4188	101761,16	497219,50	7,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
4189	101764,51	497201,35	7,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
4190	101772,42	497207,15	7,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4191	101794,36	497215,78	8,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4192	101799,26	497206,08	7,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4193	101805,23	497205,23	8,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4194	101729,51	497180,55	6,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
4195	101740,40	497191,82	9,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4196	101738,67	497179,31	7,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4197	101744,53	497178,31	8,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4198	101759,19	497178,76	8,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4199	101741,40	497165,94	5,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
4200	101746,12	497166,35	5,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4201	101791,58	497187,63	9,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4202	101791,50	497187,25	9,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4203	101798,75	497180,50	7,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
4204	101789,42	497177,30	8,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4205	101796,64	497170,43	7,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4206	101786,16	497161,75	8,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4207	101785,09	497156,66	8,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4208	101784,04	497151,62	8,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4209	101782,94	497146,38	9,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4210	101782,22	497142,97	8,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4211	101780,76	497135,98	9,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4212	101779,69	497130,88	9,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4213	101779,69	497130,88	7,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4214	101769,01	497193,07	8,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
4177	54,79
4178	35,53
4179	30,66
4180	28,55
4181	40,88
4182	71,71
4183	61,77
4184	33,93
4185	37,30
4186	54,59
4187	48,21
4188	33,47
4189	55,30
4190	40,00
4191	30,26
4192	29,96
4193	35,66
4194	46,93
4195	33,51
4196	38,66
4197	37,61
4198	27,34
4199	47,85
4200	47,65
4201	28,01
4202	27,78
4203	49,63
4204	27,24
4205	27,62
4206	27,66
4207	27,43
4208	27,35
4209	27,56
4210	27,66
4211	27,40
4212	27,48
4213	27,64
4214	47,05

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
4215	101766,72	497182,55	8,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
4216	101766,72	497182,55	8,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4217	101762,54	497153,56	6,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4218	101763,08	497147,66	7,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4219	101763,62	497141,70	9,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4220	101755,86	497127,90	8,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4221	101727,59	497275,24	9,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4222	101725,94	497270,66	9,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4223	101715,69	497275,96	6,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
4224	101713,44	497271,47	6,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4225	101711,25	497267,29	6,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4226	101715,78	497217,05	6,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4227	101707,36	497206,12	6,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4228	101707,36	497206,12	6,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
4229	101708,41	497194,26	6,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4230	101718,95	497189,23	6,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4231	101712,50	497162,94	9,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4232	101723,38	497163,91	9,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4233	101713,43	497152,78	9,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4234	101726,61	497153,96	8,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4235	101724,75	497148,68	9,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4236	101716,21	497137,67	9,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
4237	101725,67	497138,52	9,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4238	101714,21	497132,33	6,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4239	101714,98	497124,15	13,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
4240	101717,02	497101,64	9,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4241	101727,86	497095,60	6,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4242	101720,86	497075,79	8,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4243	101721,38	497069,67	8,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4244	101727,86	497095,60	6,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4245	101733,40	497101,99	8,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
4246	101752,48	497096,28	9,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4247	101786,22	497114,21	8,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4248	101786,22	497114,21	8,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4249	101745,50	497074,97	8,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4250	101751,20	497075,50	8,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4251	101756,94	497076,03	8,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4252	101762,74	497076,57	8,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
4215	53,56
4216	26,91
4217	29,61
4218	29,92
4219	42,14
4220	34,43
4221	37,17
4222	32,64
4223	54,96
4224	44,61
4225	43,52
4226	46,13
4227	51,37
4228	53,59
4229	43,79
4230	42,14
4231	34,72
4232	32,04
4233	36,67
4234	36,67
4235	35,66
4236	38,07
4237	31,68
4238	49,12
4239	45,44
4240	33,15
4241	33,57
4242	32,38
4243	28,66
4244	31,85
4245	46,76
4246	36,50
4247	34,19
4248	35,37
4249	37,47
4250	27,76
4251	27,94
4252	27,90

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
4253	101774,20	497077,64	8,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4254	101906,73	497325,16	9,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	24
4255	102003,64	497344,91	11,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4256	101990,51	497326,42	11,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4257	101990,51	497326,42	11,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4258	101954,66	497355,77	11,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4259	101960,76	497343,83	11,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4260	101958,43	497333,63	11,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4261	101843,23	497240,58	6,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4262	102016,77	497265,27	11,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4263	101967,59	497096,22	3,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	23
4264	101956,43	497060,65	6,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
4265	101982,25	497096,31	3,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
4266	102022,18	497083,34	5,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
4267	101774,73	497079,83	5,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
4268	101779,50	497070,45	3,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4269	101835,77	497247,92	6,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4270	101731,46	497089,78	2,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4271	101795,03	497250,50	3,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4272	101799,23	497254,89	2,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4273	101822,88	497322,80	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4274	101842,22	497094,25	14,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
4275	101937,46	497275,25	3,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4276	101765,27	497123,57	9,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
4277	101753,12	497117,26	9,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4278	102012,38	497195,30	6,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4279	102017,51	497191,01	11,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4280	102017,48	497187,77	9,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4281	102016,78	497184,67	4,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4282	102016,09	497181,58	4,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4283	102014,57	497178,67	4,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4284	101774,49	497252,99	3,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4285	101932,16	497360,83	4,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
4286	101809,21	497333,66	2,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
4287	101734,76	497276,75	9,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4288	101753,12	497117,26	9,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4289	101754,12	497107,12	9,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4290	101766,62	497108,21	8,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
4253	27,80
4254	93,26
4255	38,20
4256	37,90
4257	38,32
4258	37,94
4259	37,80
4260	38,01
4261	36,45
4262	52,57
4263	77,93
4264	96,19
4265	67,17
4266	71,74
4267	37,10
4268	17,85
4269	38,35
4270	18,34
4271	26,78
4272	22,93
4273	48,28
4274	139,68
4275	10,29
4276	35,85
4277	35,81
4278	18,01
4279	19,61
4280	19,61
4281	19,61
4282	19,61
4283	18,37
4284	36,63
4285	44,95
4286	32,91
4287	60,03
4288	36,31
4289	35,48
4290	35,50

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
4291	101754,98	497097,16	9,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4292	101755,42	497091,78	9,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4293	101850,62	497192,25	0,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4294	101772,61	497329,49	8,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
4295	101773,34	497332,91	10,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4296	101864,50	497240,32	10,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4297	101829,09	497258,53	8,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4298	101948,96	497364,13	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4299	101773,80	497248,41	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4300	101959,30	497321,19	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4301	102009,26	497159,00	6,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4302	102008,89	497350,77	2,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4303	101734,46	497167,71	2,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4304	101768,15	497249,26	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4305	101813,68	497250,00	1,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4306	101825,10	497243,17	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4307	101818,69	497240,41	3,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4308	101983,40	497313,35	2,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4309	102010,33	497334,66	3,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4310	102004,20	497314,79	3,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4311	101750,03	497141,25	0,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4312	101740,05	497207,51	1,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4313	101760,63	497250,00	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4314	101779,49	497247,61	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4315	101944,48	497326,25	3,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4316	101724,42	497344,39	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4317	101738,77	497067,09	3,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4318	101736,87	497062,79	3,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4319	101735,78	497074,89	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4320	101732,57	497076,82	3,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4321	102011,67	497272,97	6,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4322	101845,75	497330,30	2,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4323	101845,47	497318,57	2,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4324	101847,77	497329,88	2,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4325	101843,29	497319,02	2,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4326	101732,51	497356,55	2,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4327	101738,41	497354,60	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4328	101735,70	497350,42	2,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
4291	35,52
4292	36,22
4293	106,06
4294	56,01
4295	56,53
4296	66,82
4297	40,78
4298	21,53
4299	9,34
4300	11,50
4301	25,81
4302	21,73
4303	9,66
4304	9,30
4305	19,33
4306	9,97
4307	13,49
4308	11,51
4309	18,19
4310	11,78
4311	8,50
4312	12,78
4313	10,44
4314	9,13
4315	11,75
4316	14,63
4317	14,73
4318	14,31
4319	13,87
4320	10,48
4321	21,83
4322	11,09
4323	10,51
4324	9,86
4325	10,51
4326	12,73
4327	14,26
4328	12,81

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
4329	101751,98	497359,77	2,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4330	101744,18	497364,64	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4331	101745,05	497359,92	3,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4332	101751,98	497359,77	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4333	101774,25	497251,70	2,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4334	101770,92	497249,67	3,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4335	101768,53	497254,10	3,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4336	101761,93	497255,33	3,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4337	101762,48	497258,22	2,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4338	101754,38	497260,38	3,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4339	101742,39	497263,23	3,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4340	101795,80	497255,56	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4341	101821,17	497250,66	2,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
4342	101751,88	497264,25	3,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4343	101789,17	497257,77	2,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4344	101828,21	497254,83	3,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4345	101840,56	497255,34	1,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4346	101729,60	497268,72	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4347	102002,01	497311,54	3,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4348	101991,34	497314,00	2,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4349	102003,61	497307,72	3,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4350	102005,85	497116,58	2,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4351	102011,38	497142,18	3,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4352	102008,52	497129,41	2,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4353	102013,43	497141,74	5,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4354	102010,69	497128,92	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4355	102007,93	497116,15	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4356	101778,36	497124,12	2,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4357	101784,44	497119,32	2,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4358	101787,35	497118,71	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4359	101733,38	497156,88	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4360	101734,34	497146,80	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4361	101735,26	497136,57	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4362	101738,51	497139,35	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4363	101739,84	497125,42	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4364	101742,42	497121,70	2,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4365	101743,22	497116,58	8,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4366	101743,62	497112,52	5,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
4329	12,69
4330	8,74
4331	17,54
4332	11,98
4333	18,96
4334	13,78
4335	13,97
4336	21,97
4337	24,37
4338	18,52
4339	13,09
4340	17,07
4341	26,71
4342	28,41
4343	16,02
4344	10,83
4345	8,65
4346	15,43
4347	11,23
4348	9,74
4349	11,20
4350	9,54
4351	9,41
4352	9,80
4353	9,41
4354	9,80
4355	9,54
4356	20,73
4357	12,35
4358	12,38
4359	10,48
4360	10,44
4361	10,44
4362	18,33
4363	14,83
4364	14,84
4365	15,81
4366	29,61

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
4367	101735,52	497113,53	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4368	101735,40	497106,98	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4369	101739,73	497126,65	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4370	101733,40	497101,99	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4371	101733,07	497160,00	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4372	101734,01	497149,87	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4373	101734,95	497139,68	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4374	101733,30	497106,75	2,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4375	101747,36	497141,15	3,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4376	101996,45	497078,42	2,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4377	101917,96	497326,94	3,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4378	101917,96	497326,94	3,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4379	101809,21	497333,66	3,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4380	101797,86	497331,12	2,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4381	101835,31	497320,53	1,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4382	101835,95	497323,35	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4383	101822,78	497332,76	2,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4384	101830,16	497320,19	2,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4385	101797,86	497331,12	2,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4386	101752,20	497196,60	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4387	101764,51	497201,35	3,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4388	101757,83	497202,26	3,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
4389	101760,07	497199,21	2,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4390	101756,78	497196,01	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
4391	101739,91	497198,70	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4392	101771,38	497200,41	3,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4393	101748,39	497149,59	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4394	101944,86	497345,03	3,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4395	101938,15	497322,23	3,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4396	102004,98	497333,75	3,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4397	101948,89	497346,42	3,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4398	101936,63	497326,33	3,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4399	102004,98	497333,75	3,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4400	101835,75	497360,82	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4401	101835,11	497358,09	2,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4402	101795,34	497124,29	2,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4403	101798,51	497139,87	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4404	101799,61	497145,01	2,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
4367	10,29
4368	11,32
4369	18,30
4370	11,78
4371	10,48
4372	10,44
4373	10,44
4374	13,97
4375	14,24
4376	39,13
4377	11,59
4378	11,41
4379	28,49
4380	15,07
4381	10,27
4382	29,36
4383	9,79
4384	20,54
4385	13,03
4386	25,57
4387	19,52
4388	19,70
4389	10,88
4390	17,34
4391	12,96
4392	21,03
4393	9,80
4394	11,61
4395	11,79
4396	11,71
4397	11,60
4398	11,94
4399	11,03
4400	12,95
4401	11,39
4402	11,05
4403	10,68
4404	10,77

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
4405	101801,88	497155,29	2,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4406	101802,98	497160,45	2,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4407	101804,08	497165,68	2,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4408	101796,40	497129,43	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4409	101797,45	497134,63	2,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4410	101800,72	497150,21	2,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4411	101805,17	497170,89	4,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4412	101797,81	497196,45	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4413	101797,81	497196,45	2,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4414	101842,18	497235,82	6,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4415	101803,42	497185,16	2,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4416	101802,34	497179,86	2,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4417	101835,30	497236,95	3,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4418	101941,53	497349,01	3,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4419	101910,16	497337,32	2,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4420	101908,58	497334,24	2,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4421	101898,45	497336,60	2,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4422	101923,77	497346,01	1,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4423	101806,93	497247,48	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4424	101738,51	497126,64	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4425	101879,89	497385,58	7,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4426	101752,73	497394,74	9,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4427	101866,95	497395,68	6,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4428	101904,99	497376,70	6,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4429	101869,07	497410,86	6,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
4430	101815,47	497397,47	6,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4431	101907,40	497488,80	12,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
4432	101893,53	497455,71	8,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
4433	101899,43	497446,44	8,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4434	101900,84	497447,30	8,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4435	101905,71	497436,23	8,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4436	101908,47	497431,74	8,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4437	101912,89	497424,86	9,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4438	101917,30	497420,58	8,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4439	101919,22	497414,78	8,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4440	101921,80	497410,42	7,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4441	101924,53	497406,08	8,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4442	101928,92	497401,93	8,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
4405	10,91
4406	10,87
4407	10,97
4408	10,83
4409	10,64
4410	10,82
4411	10,94
4412	17,71
4413	10,78
4414	29,87
4415	13,76
4416	10,64
4417	11,88
4418	11,90
4419	9,92
4420	9,24
4421	10,31
4422	9,64
4423	8,49
4424	20,91
4425	40,50
4426	34,11
4427	45,18
4428	45,23
4429	50,48
4430	43,50
4431	51,81
4432	33,70
4433	27,18
4434	27,71
4435	28,10
4436	27,41
4437	27,80
4438	27,93
4439	28,36
4440	27,49
4441	27,55
4442	27,84

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
4443	101930,80	497396,20	8,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4444	101933,47	497391,83	8,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4445	101931,81	497383,84	8,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4446	101944,90	497378,05	6,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4447	101939,40	497380,49	6,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4448	101962,20	497369,45	12,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
4449	102003,05	497359,95	11,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
4450	101923,21	497473,00	11,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4451	101919,09	497463,13	10,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4452	101924,60	497454,18	11,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4453	101944,62	497438,66	11,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4454	101944,62	497438,66	11,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4455	101964,23	497434,34	11,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4456	101964,23	497434,34	10,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4457	101984,77	497429,78	11,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4458	102007,38	497415,90	11,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4459	101817,24	497394,64	6,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4460	101863,71	497567,02	15,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	68
4461	101893,71	497359,37	7,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4462	102005,99	497393,25	11,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4463	101876,20	497440,14	10,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4464	101715,36	497460,60	15,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	101
4465	101765,31	497500,00	10,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
4466	101779,99	497495,58	11,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	22
4467	101726,27	497366,19	9,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
4468	101726,27	497377,81	9,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
4469	101726,27	497377,81	9,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4470	101736,45	497384,25	9,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
4471	101736,45	497384,25	9,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
4472	101753,02	497382,64	10,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
4473	101752,79	497394,77	6,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4474	101760,15	497399,30	6,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4475	101783,11	497402,39	6,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4476	101788,18	497405,49	6,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4477	101793,40	497408,72	6,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4478	101800,29	497411,52	9,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
4479	101805,63	497414,50	9,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4480	101812,12	497418,16	8,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
4443	28,07
4444	27,67
4445	28,27
4446	26,09
4447	26,00
4448	51,73
4449	51,10
4450	38,37
4451	38,42
4452	38,87
4453	41,43
4454	40,85
4455	38,13
4456	37,99
4457	38,42
4458	37,99
4459	36,97
4460	159,77
4461	41,21
4462	38,13
4463	51,47
4464	161,57
4465	59,66
4466	63,41
4467	44,48
4468	50,24
4469	50,01
4470	53,75
4471	54,49
4472	64,70
4473	34,21
4474	34,09
4475	33,03
4476	33,09
4477	33,18
4478	36,27
4479	34,51
4480	42,48

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
4481	101822,49	497422,08	10,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
4482	101824,05	497419,57	9,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
4483	101829,80	497427,94	9,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
4484	101825,93	497440,74	8,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
4485	101836,51	497446,49	7,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4486	101847,96	497439,61	6,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4487	101852,17	497444,35	6,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
4488	101851,48	497456,36	6,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4489	101861,42	497451,80	6,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
4490	101862,04	497462,70	6,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4491	101878,69	497458,80	8,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4492	101878,29	497471,56	8,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4493	101889,21	497466,80	8,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
4494	101889,27	497478,57	8,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4495	101900,38	497473,33	9,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4496	101900,20	497485,47	9,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
4497	101799,35	497367,58	9,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4498	101812,12	497375,48	6,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4499	101820,27	497380,56	6,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4500	101823,87	497393,38	6,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4501	101824,17	497401,96	6,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4502	101831,75	497398,30	5,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4503	101844,24	497395,53	8,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4504	101841,98	497406,96	9,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4505	101851,36	497399,86	8,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4506	101851,36	497399,86	6,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
4507	101849,21	497419,20	8,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4508	101861,98	497406,46	8,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
4509	101861,98	497406,46	8,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4510	101861,54	497431,01	9,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4511	101876,09	497415,35	6,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4512	101868,48	497435,36	6,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4513	101882,93	497419,52	6,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4514	101816,90	497364,41	7,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4515	101831,52	497364,11	6,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4516	101835,36	497366,42	7,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4517	101844,15	497361,22	9,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
4518	101842,74	497380,35	6,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
4481	50,71
4482	43,21
4483	37,96
4484	43,89
4485	37,07
4486	37,45
4487	36,97
4488	32,76
4489	35,15
4490	30,98
4491	35,53
4492	33,36
4493	33,45
4494	41,02
4495	34,19
4496	47,11
4497	44,86
4498	38,11
4499	60,45
4500	41,56
4501	45,28
4502	34,80
4503	51,15
4504	50,54
4505	50,54
4506	50,44
4507	46,51
4508	55,68
4509	43,53
4510	50,36
4511	43,93
4512	50,35
4513	50,30
4514	41,28
4515	29,89
4516	43,92
4517	42,78
4518	47,13

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
4519	101846,49	497383,11	9,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4520	101850,62	497385,34	8,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4521	101854,78	497388,01	9,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4522	101859,24	497380,60	7,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4523	101863,13	497383,25	6,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4524	101872,48	497388,44	6,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4525	101880,78	497393,48	9,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4526	101788,89	497398,72	6,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4527	101783,97	497389,72	6,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4528	101802,71	497390,00	8,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4529	101799,40	497382,19	8,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4530	101807,34	497381,32	9,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4531	101773,86	497383,34	6,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
4532	101776,40	497379,27	5,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4533	101778,99	497375,10	6,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4534	101781,46	497371,13	6,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4535	101784,07	497366,94	7,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4536	101891,21	497372,85	6,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
4537	101893,71	497359,37	9,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4538	101873,14	497444,99	6,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
4539	101864,30	497436,72	6,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
4540	101894,32	497411,10	7,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4541	101889,11	497402,14	6,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4542	101891,97	497397,49	6,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4543	101905,85	497392,52	6,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4544	101892,19	497384,20	6,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
4545	101910,37	497385,20	6,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4546	101896,52	497376,57	6,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
4547	101901,26	497369,23	6,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4548	102003,65	497383,04	11,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4549	102001,34	497372,99	11,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4550	101967,50	497412,67	11,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4551	101962,86	497392,01	11,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4552	101962,86	497392,01	11,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4553	101813,53	497600,85	4,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4554	101779,99	497495,58	9,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	23
4555	101789,01	497399,92	2,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4556	101887,69	497457,25	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
4519	47,31
4520	43,57
4521	43,51
4522	47,65
4523	40,76
4524	43,00
4525	44,38
4526	44,84
4527	39,75
4528	41,44
4529	41,92
4530	40,79
4531	42,98
4532	46,22
4533	43,55
4534	46,87
4535	27,64
4536	45,21
4537	45,26
4538	51,67
4539	45,37
4540	29,73
4541	29,12
4542	41,76
4543	33,63
4544	46,79
4545	44,30
4546	45,47
4547	44,82
4548	38,34
4549	37,88
4550	38,83
4551	38,77
4552	38,37
4553	66,00
4554	66,43
4555	12,50
4556	19,87

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
4557	101887,01	497394,45	2,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4558	101895,06	497465,74	2,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4559	101913,25	497431,07	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4560	101909,65	497471,22	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4561	101955,27	497375,82	2,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4562	101981,00	497413,35	4,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4563	101770,82	497388,20	2,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4564	101893,14	497460,66	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4565	101908,63	497466,27	3,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4566	101959,78	497411,75	3,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4567	101954,48	497395,95	3,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4568	101862,93	497599,31	6,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4569	101856,55	497607,78	3,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4570	101755,78	497365,05	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4571	101759,07	497367,11	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4572	102005,10	497405,39	2,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4573	101831,12	497416,96	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4574	101831,12	497416,96	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4575	101835,46	497419,07	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4576	101878,10	497379,16	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4577	101882,12	497381,78	2,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4578	101887,02	497377,76	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4579	101883,89	497399,39	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4580	101893,95	497385,17	3,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4581	101957,74	497418,57	3,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4582	101955,72	497393,65	3,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4583	101936,95	497428,65	3,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4584	101960,23	497419,32	3,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4585	101955,23	497391,34	3,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4586	101934,95	497425,99	3,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4587	101933,36	497384,75	5,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4588	101925,48	497416,34	2,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4589	101931,59	497410,71	2,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4590	101936,70	497396,73	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4591	102016,82	497369,48	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4592	101798,16	497397,27	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
4593	101799,82	497398,95	2,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4594	101817,36	497403,79	5,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
4557	9,96
4558	10,85
4559	15,47
4560	10,87
4561	21,08
4562	13,57
4563	17,16
4564	10,92
4565	11,57
4566	12,28
4567	11,68
4568	22,80
4569	36,33
4570	12,26
4571	12,48
4572	15,21
4573	12,75
4574	15,64
4575	6,57
4576	13,16
4577	14,38
4578	12,94
4579	13,55
4580	11,73
4581	11,80
4582	11,73
4583	11,20
4584	11,71
4585	11,75
4586	11,20
4587	27,31
4588	11,01
4589	10,19
4590	9,85
4591	19,91
4592	14,56
4593	13,18
4594	14,57

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
4595	101858,35	497445,21	2,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4596	101850,02	497436,23	3,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4597	101847,76	497424,08	3,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4598	101829,54	497411,02	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4599	101780,63	497395,19	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4600	101792,80	497402,48	2,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4601	101809,37	497402,96	5,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4602	101819,36	497406,11	8,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4603	101824,05	497419,57	3,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4604	101813,08	497401,21	7,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4605	101858,35	497445,21	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4606	101862,97	497449,36	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4607	101856,89	497437,01	3,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4608	101906,09	497451,64	5,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4609	101921,34	497452,17	4,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4610	101910,51	497439,50	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4611	101901,93	497458,39	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4612	101921,34	497452,17	4,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4613	101911,21	497443,56	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4614	101917,29	497462,24	2,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4615	101768,31	497483,30	9,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4616	101768,31	497483,30	2,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4617	101764,05	497486,43	9,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4618	101837,75	497429,17	2,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4619	101920,22	497428,94	2,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4620	102213,63	497464,43	5,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
4621	102246,99	497515,30	9,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4622	102263,45	497501,29	8,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4623	102172,41	497501,84	5,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4624	102228,29	497444,24	8,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
4625	102204,72	497496,53	3,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
4626	102237,80	497468,95	7,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4627	102155,40	497444,57	8,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4628	102232,34	497439,24	8,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4629	102060,05	497382,21	8,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4630	102185,94	497368,04	8,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4631	102190,92	497372,02	8,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4632	102195,98	497376,05	7,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
4595	18,22
4596	9,95
4597	17,80
4598	14,98
4599	9,81
4600	8,51
4601	10,12
4602	11,08
4603	31,11
4604	15,96
4605	8,95
4606	13,11
4607	16,36
4608	13,14
4609	11,67
4610	11,72
4611	12,93
4612	11,64
4613	11,60
4614	15,81
4615	17,03
4616	20,62
4617	13,80
4618	9,94
4619	13,06
4620	49,29
4621	33,78
4622	36,32
4623	31,10
4624	38,48
4625	33,45
4626	49,19
4627	27,28
4628	36,17
4629	28,10
4630	29,44
4631	29,55
4632	29,21

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
4633	102171,58	497391,77	4,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4634	102171,58	497391,77	4,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4635	102176,69	497395,85	4,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4636	102135,00	497367,36	8,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4637	102144,72	497372,89	8,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4638	102144,72	497372,89	9,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4639	102152,22	497381,13	8,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4640	102152,22	497381,13	8,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4641	102162,02	497386,65	8,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4642	102162,02	497386,65	8,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4643	102022,19	497360,96	6,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4644	102046,92	497371,63	8,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4645	102051,78	497375,50	8,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4646	102051,78	497375,50	8,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
4647	102060,05	497382,21	8,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4648	102068,02	497388,56	8,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4649	102068,02	497388,56	8,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4650	102076,52	497397,08	8,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4651	102083,80	497392,79	8,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4652	102083,54	497402,59	8,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4653	102092,26	497399,45	8,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4654	102092,98	497408,44	9,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4655	102101,72	497407,09	8,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4656	102100,59	497416,29	8,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4657	102109,57	497413,23	8,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4658	102110,20	497421,95	8,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4659	102118,72	497420,72	8,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4660	102117,77	497430,04	8,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4661	102126,87	497427,12	8,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4662	102127,07	497435,64	8,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4663	102085,13	497371,48	8,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4664	102085,13	497371,48	8,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4665	102096,61	497380,81	8,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4666	102096,61	497380,81	8,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4667	102105,18	497387,58	8,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4668	102105,18	497387,58	9,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4669	102113,94	497394,51	8,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4670	102113,94	497394,51	8,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
4633	27,61
4634	18,67
4635	18,69
4636	28,27
4637	27,26
4638	27,20
4639	28,54
4640	28,21
4641	27,23
4642	27,49
4643	26,36
4644	27,84
4645	28,17
4646	26,26
4647	27,43
4648	27,38
4649	27,19
4650	28,91
4651	27,97
4652	27,12
4653	27,75
4654	27,66
4655	27,41
4656	27,43
4657	27,18
4658	27,42
4659	27,16
4660	28,11
4661	26,79
4662	27,91
4663	27,20
4664	27,30
4665	27,26
4666	27,19
4667	26,89
4668	27,13
4669	27,20
4670	26,84

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
4671	102122,48	497401,25	9,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4672	102122,48	497401,25	8,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4673	102131,21	497408,15	8,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4674	102131,21	497408,15	8,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4675	102139,79	497414,93	8,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4676	102139,79	497414,93	8,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4677	102149,18	497412,11	3,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
4678	102019,12	497422,17	11,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4679	102029,46	497419,86	11,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4680	102051,13	497406,11	11,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4681	102051,13	497406,11	11,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4682	102073,05	497423,51	11,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4683	102071,55	497433,45	11,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4684	102075,67	497436,70	11,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4685	102083,93	497443,21	11,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4686	102092,27	497449,78	11,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4687	102100,01	497455,88	11,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
4688	102125,72	497479,16	9,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4689	102297,51	497427,27	9,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4690	102291,83	497429,32	8,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
4691	102291,83	497429,32	8,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4692	102283,52	497420,61	8,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4693	102278,51	497440,77	8,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
4694	102267,11	497434,09	8,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4695	102267,11	497434,09	9,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4696	102230,88	497430,78	9,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
4697	102222,06	497441,10	9,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4698	102216,53	497442,14	8,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4699	102205,71	497443,43	8,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
4700	102200,23	497444,47	8,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
4701	102200,23	497444,47	8,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4702	102198,14	497448,58	8,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4703	102194,32	497452,82	9,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
4704	102190,52	497457,04	8,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4705	102188,18	497462,64	8,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
4706	102178,39	497470,55	8,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
4707	102178,34	497470,61	8,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4708	102174,71	497474,63	8,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
4671	27,15
4672	27,01
4673	27,17
4674	27,03
4675	27,19
4676	27,16
4677	54,94
4678	38,45
4679	38,43
4680	41,54
4681	42,33
4682	42,24
4683	38,03
4684	38,39
4685	38,65
4686	37,10
4687	38,85
4688	34,54
4689	44,33
4690	32,97
4691	33,97
4692	34,02
4693	50,45
4694	33,57
4695	32,74
4696	36,74
4697	29,21
4698	29,22
4699	28,58
4700	32,81
4701	29,60
4702	29,85
4703	29,77
4704	41,57
4705	33,74
4706	56,61
4707	29,46
4708	29,65

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
4709	102170,95	497478,79	8,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4710	102149,81	497491,56	8,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
4711	102143,35	497496,39	9,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	24
4712	102186,35	497400,19	9,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4713	102187,44	497410,01	8,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
4714	102176,15	497409,02	8,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4715	102172,49	497413,17	8,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4716	102168,83	497417,30	8,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4717	102165,07	497421,56	8,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4718	102161,48	497425,62	8,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4719	102157,72	497429,87	7,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4720	102145,61	497443,36	8,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4721	102147,84	497453,01	8,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4722	102138,09	497451,80	8,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4723	102140,48	497461,22	8,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4724	102130,75	497460,02	8,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4725	102214,50	497495,72	6,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4726	102214,50	497495,72	5,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4727	102217,25	497486,55	6,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4728	102223,64	497494,08	5,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4729	102226,74	497484,69	6,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
4730	102233,02	497492,29	5,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4731	102238,35	497493,50	5,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4732	102250,81	497484,52	8,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4733	102284,96	497473,10	5,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4734	102289,59	497472,26	6,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4735	102294,22	497471,42	6,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4736	102179,76	497500,00	5,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
4737	102178,24	497485,43	5,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4738	102187,09	497486,99	7,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
4739	102185,04	497481,90	8,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
4740	102188,60	497474,78	8,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
4741	102191,72	497474,30	8,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4742	102193,40	497472,39	5,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4743	102197,85	497467,36	5,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4744	102216,35	497454,37	5,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
4745	102217,14	497458,68	5,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
4746	102226,41	497457,09	6,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
4709	29,87
4710	69,56
4711	46,11
4712	33,03
4713	35,03
4714	27,57
4715	27,07
4716	27,16
4717	27,53
4718	26,83
4719	27,34
4720	27,45
4721	27,54
4722	27,05
4723	27,34
4724	32,81
4725	26,33
4726	26,64
4727	27,92
4728	33,94
4729	34,46
4730	32,10
4731	38,09
4732	44,39
4733	40,72
4734	26,29
4735	26,79
4736	45,93
4737	44,22
4738	43,09
4739	49,04
4740	50,78
4741	38,41
4742	36,98
4743	38,63
4744	46,45
4745	48,56
4746	37,62

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
4747	102228,80	497470,60	5,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
4748	102236,71	497462,38	5,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
4749	102271,29	497462,68	6,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4750	102281,86	497460,71	5,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4751	102281,86	497460,71	6,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4752	102292,54	497458,63	6,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4753	102317,41	497508,08	5,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4754	102316,50	497503,20	6,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4755	102315,58	497498,12	8,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
4756	102314,74	497493,13	8,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4757	102313,87	497488,28	8,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4758	102313,05	497483,36	8,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
4759	102312,91	497478,19	8,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4760	102312,01	497473,09	5,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
4761	102299,06	497470,54	6,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4762	102298,89	497452,80	9,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4763	102296,75	497447,60	8,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4764	102295,82	497442,25	8,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4765	102302,09	497433,33	8,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
4766	102285,90	497515,18	8,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
4767	102272,70	497506,64	8,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4768	102271,40	497499,85	8,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
4769	102271,29	497495,14	8,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
4770	102278,69	497488,92	8,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
4771	102269,55	497485,75	8,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
4772	102267,95	497481,26	8,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
4773	102267,81	497476,30	9,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4774	102264,90	497454,81	5,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
4775	102263,70	497444,68	5,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
4776	102254,40	497503,03	6,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4777	102252,59	497493,84	8,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
4778	102260,08	497487,52	8,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
4779	102250,81	497484,52	8,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
4780	102304,42	497520,63	9,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
4781	102175,49	497512,69	6,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
4782	102218,53	497511,00	6,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
4783	102315,12	497520,45	6,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4784	102310,27	497523,80	8,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
4747	47,52
4748	48,39
4749	28,48
4750	28,78
4751	28,80
4752	28,47
4753	40,02
4754	32,91
4755	45,90
4756	39,53
4757	39,56
4758	51,46
4759	33,39
4760	34,89
4761	34,35
4762	29,09
4763	31,45
4764	31,37
4765	35,94
4766	43,75
4767	46,23
4768	39,21
4769	43,71
4770	38,43
4771	44,23
4772	43,72
4773	43,91
4774	29,14
4775	33,73
4776	24,37
4777	45,42
4778	44,99
4779	44,73
4780	43,65
4781	31,77
4782	30,92
4783	43,45
4784	44,07

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
4785	102306,61	497531,77	8,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
4786	102299,66	497524,08	6,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4787	102292,63	497532,16	5,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4788	102281,50	497523,59	6,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4789	102276,02	497524,53	6,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4790	102259,06	497516,77	9,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
4791	102250,99	497526,00	9,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
4792	102239,37	497523,80	8,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4793	102235,89	497512,39	6,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4794	102235,89	497512,39	6,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4795	102222,70	497520,72	6,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4796	102218,53	497511,00	6,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
4797	102208,17	497518,77	6,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4798	102205,89	497517,53	9,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
4799	102201,86	497507,93	9,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
4800	102172,41	497501,84	6,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	19
4801	102160,56	497500,00	5,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4802	102153,76	497500,00	5,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4803	102148,61	497497,96	5,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4804	102142,66	497500,00	6,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
4805	102253,46	497459,22	5,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4806	102037,23	497373,16	2,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4807	102096,20	497366,76	2,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4808	102132,72	497374,43	2,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4809	102194,81	497380,44	7,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4810	102139,26	497379,62	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4811	102292,99	497485,80	2,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4812	102016,12	497405,89	2,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4813	102178,54	497393,53	4,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4814	102154,28	497391,52	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4815	102122,34	497382,76	1,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4816	102185,10	497372,66	7,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4817	102175,13	497364,91	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4818	102106,18	497444,78	3,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4819	102090,03	497431,99	3,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4820	102073,63	497419,00	3,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4821	102085,60	497412,75	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4822	102064,49	497393,42	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
4785	37,19
4786	30,79
4787	30,48
4788	29,53
4789	29,55
4790	39,76
4791	34,41
4792	31,85
4793	33,76
4794	33,82
4795	30,52
4796	34,21
4797	30,35
4798	29,64
4799	36,34
4800	43,43
4801	30,73
4802	29,43
4803	29,21
4804	35,01
4805	40,64
4806	10,98
4807	11,89
4808	9,45
4809	13,64
4810	13,08
4811	13,11
4812	9,81
4813	18,84
4814	10,97
4815	7,90
4816	14,06
4817	13,92
4818	12,11
4819	12,16
4820	12,05
4821	10,95
4822	10,86

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
4823	102054,40	497383,54	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4824	102052,24	497402,79	3,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4825	102047,35	497379,49	2,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4826	102052,24	497402,79	2,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4827	102067,81	497398,64	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4828	102054,93	497388,43	2,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4829	102117,27	497455,20	2,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4830	102128,66	497443,46	2,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4831	102130,96	497446,71	2,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4832	102132,40	497441,45	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4833	102136,73	497435,95	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4834	102122,34	497382,76	1,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4835	102134,54	497389,99	1,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4836	102138,68	497393,28	1,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4837	102144,36	497397,79	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4838	102122,17	497366,09	2,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4839	102025,87	497403,42	3,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4840	102025,87	497403,42	3,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4841	102059,98	497392,43	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4842	102054,40	497383,54	0,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4843	102075,34	497420,44	3,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4844	102090,48	497416,62	2,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4845	102079,16	497407,62	2,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4846	102145,61	497384,71	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4847	102047,01	497379,94	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4848	102159,07	497395,01	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4849	102179,02	497366,83	2,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4850	102188,98	497374,70	6,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4851	102112,11	497444,62	3,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4852	102095,75	497431,72	3,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4853	102176,69	497395,85	4,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4854	102175,28	497482,66	2,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4855	102202,47	497455,93	2,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4856	102205,17	497450,72	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4857	102208,30	497450,71	2,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4858	102219,89	497448,74	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4859	102242,24	497507,06	3,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
4860	102220,52	497500,77	2,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
4823	11,63
4824	10,55
4825	11,68
4826	10,55
4827	11,61
4828	10,90
4829	14,03
4830	7,34
4831	9,66
4832	12,94
4833	13,27
4834	8,50
4835	8,05
4836	9,30
4837	13,24
4838	10,51
4839	10,59
4840	10,71
4841	12,35
4842	10,75
4843	14,00
4844	9,66
4845	14,78
4846	14,59
4847	9,82
4848	10,75
4849	13,77
4850	13,61
4851	12,13
4852	11,84
4853	9,99
4854	16,53
4855	10,30
4856	11,24
4857	14,09
4858	10,43
4859	13,68
4860	18,78

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
4861	102208,34	497503,99	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4862	102202,38	497504,28	3,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
4863	102200,51	497501,23	3,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4864	102289,37	497515,14	2,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4865	102299,14	497511,27	2,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4866	102279,25	497447,51	2,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4867	102284,03	497442,79	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4868	102292,69	497459,53	5,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4869	102291,81	497448,55	3,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4870	102294,09	497448,11	2,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4871	102274,82	497442,52	5,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4872	102167,09	497497,66	3,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4873	102167,71	497494,79	3,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4874	102160,34	497494,47	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4875	102149,27	497494,48	3,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4876	102149,81	497491,56	3,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4877	102193,02	497475,44	2,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4878	102189,72	497471,68	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4879	102212,89	497453,16	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4880	102205,17	497450,72	2,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4881	102200,40	497458,23	2,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
4882	102178,30	497477,84	2,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4883	102219,62	497499,45	2,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4884	102232,02	497499,94	1,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4885	102232,97	497502,10	2,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4886	102242,79	497505,07	3,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4887	102249,72	497510,79	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4888	102255,75	497511,31	4,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4889	102219,73	497504,87	2,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4890	102280,47	497517,62	2,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4891	102279,98	497515,29	2,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4892	102292,15	497488,89	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4893	102297,18	497496,44	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4894	102297,13	497515,01	2,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4895	102286,54	497434,72	2,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4896	102290,87	497443,15	2,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4897	102284,21	497443,62	2,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4898	102279,67	497449,68	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
4861	9,98
4862	22,88
4863	12,54
4864	10,61
4865	13,55
4866	10,46
4867	10,29
4868	16,75
4869	12,43
4870	9,68
4871	17,59
4872	12,62
4873	13,20
4874	16,67
4875	18,02
4876	9,71
4877	11,17
4878	15,33
4879	17,91
4880	13,22
4881	28,68
4882	17,77
4883	12,44
4884	10,31
4885	14,21
4886	11,95
4887	13,38
4888	13,41
4889	12,49
4890	17,96
4891	17,90
4892	11,57
4893	14,68
4894	16,53
4895	10,71
4896	10,22
4897	17,19
4898	10,46

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
4899	102180,71	497478,05	2,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4900	102268,41	497440,86	3,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
4901	102264,16	497505,02	3,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
4902	102226,62	497448,00	2,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4903	102226,37	497501,88	3,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4904	102268,97	497454,07	6,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4905	102234,06	497447,51	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4906	102064,38	497412,27	2,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4907	102022,50	497376,20	2,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4908	102020,50	497400,46	3,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4909	102098,63	497423,10	2,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4910	102015,76	497380,38	3,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4911	102019,77	497381,91	3,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4912	102264,69	497385,29	12,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4913	102105,00	497366,56	4,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4914	102104,70	497368,94	1,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4915	102113,76	497376,42	2,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4916	102117,29	497376,32	2,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4917	102126,45	497369,01	2,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4918	102146,21	497401,95	2,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4919	102166,97	497407,75	0,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4920	102166,17	497405,11	0,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4921	102084,86	497408,89	2,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4922	102107,65	497430,22	2,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4923	102123,81	497453,50	2,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4924	102115,18	497457,78	8,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4925	102239,70	497502,02	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4926	102292,24	497500,14	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4927	102294,39	497500,80	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4928	102293,52	497509,71	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4929	102219,11	497372,20	5,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	66
4930	102242,93	497457,89	4,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
4931	102252,87	497456,06	7,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	26
4932	102296,07	497434,48	2,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4933	102280,45	497440,40	2,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4934	102113,14	497199,55	9,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
4935	102204,69	497252,28	8,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
4936	102067,87	497357,85	8,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
4899	12,12
4900	26,35
4901	21,19
4902	13,67
4903	15,98
4904	16,83
4905	15,53
4906	16,32
4907	19,50
4908	11,22
4909	9,95
4910	11,61
4911	11,87
4912	21,19
4913	12,85
4914	6,63
4915	10,72
4916	12,38
4917	9,92
4918	9,21
4919	8,42
4920	12,40
4921	10,39
4922	13,25
4923	8,96
4924	9,67
4925	14,16
4926	11,74
4927	14,19
4928	12,93
4929	141,28
4930	31,28
4931	104,35
4932	8,00
4933	11,07
4934	31,77
4935	48,05
4936	27,04

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
4937	102227,39	497209,93	9,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4938	102182,63	497138,01	6,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4939	102080,81	497106,24	8,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4940	102020,80	497205,38	10,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4941	102095,44	497203,45	12,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
4942	102053,34	497169,88	8,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4943	102029,11	497262,72	10,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4944	102107,24	497180,20	8,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
4945	102228,26	497091,44	8,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4946	102265,03	497109,93	8,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4947	102146,81	497146,12	9,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
4948	102254,20	497086,15	8,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
4949	102076,29	497114,18	8,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4950	102296,64	497159,90	9,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4951	102103,64	497196,13	9,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4952	102096,73	497180,68	9,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
4953	102104,57	497185,03	9,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4954	102123,66	497149,60	8,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
4955	102121,93	497137,02	8,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
4956	102127,61	497127,02	8,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4957	102136,19	497131,96	8,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4958	102133,62	497116,57	8,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
4959	102142,51	497120,71	8,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
4960	102144,49	497115,30	8,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
4961	102142,34	497101,18	8,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4962	102149,96	497105,46	8,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
4963	102153,93	497100,73	8,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4964	102166,66	497089,98	8,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
4965	102155,09	497077,89	8,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4966	102157,39	497073,95	8,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
4967	102161,94	497065,79	8,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
4968	102164,34	497061,51	8,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
4969	102064,64	497209,83	11,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
4970	102046,40	497191,56	4,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
4971	102046,40	497191,56	4,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4972	102021,90	497195,92	7,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4973	102023,77	497175,41	4,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
4974	102089,35	497149,37	11,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
4937	33,93
4938	28,94
4939	33,12
4940	62,47
4941	46,52
4942	28,58
4943	32,68
4944	35,47
4945	30,06
4946	34,74
4947	58,49
4948	43,07
4949	33,81
4950	32,46
4951	29,06
4952	44,60
4953	28,93
4954	41,04
4955	32,45
4956	31,65
4957	43,98
4958	33,08
4959	46,23
4960	31,80
4961	31,74
4962	32,56
4963	31,49
4964	43,18
4965	41,49
4966	42,08
4967	42,22
4968	42,53
4969	79,63
4970	24,21
4971	18,40
4972	34,18
4973	19,47
4974	73,35

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
4975	102093,03	497144,84	8,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4976	102085,58	497140,62	8,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4977	102098,55	497134,87	8,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4978	102101,29	497129,93	9,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4979	102104,08	497124,91	9,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4980	102107,26	497119,48	8,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
4981	102110,03	497114,52	8,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4982	102112,87	497109,53	8,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4983	102115,59	497104,62	8,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
4984	102119,42	497098,14	8,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4985	102114,09	497095,18	8,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	24
4986	102086,99	497097,63	8,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
4987	102091,13	497091,42	8,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4988	102098,41	497095,16	8,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4989	102104,15	497096,02	8,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4990	102108,27	497095,48	8,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4991	102232,80	497074,84	6,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
4992	102231,77	497070,33	7,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
4993	102230,77	497065,72	6,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4994	102229,77	497061,21	8,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
4995	102176,70	497080,90	7,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
4996	102178,48	497089,19	8,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
4997	102182,88	497088,23	7,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4998	102187,47	497087,20	5,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
4999	102194,24	497074,44	6,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5000	102196,48	497085,26	6,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5001	102205,50	497083,48	8,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5002	102205,50	497083,48	8,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5003	102212,55	497073,08	6,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5004	102211,82	497069,99	8,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5005	102180,96	497110,37	6,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5006	102186,50	497109,17	5,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5007	102186,59	497109,58	6,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5008	102189,62	497100,06	6,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5009	102195,32	497098,76	8,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5010	102200,09	497097,70	8,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5011	102204,83	497096,65	8,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5012	102209,48	497095,61	9,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
4975	31,71
4976	31,78
4977	31,82
4978	31,49
4979	31,56
4980	30,55
4981	31,53
4982	31,59
4983	39,52
4984	36,42
4985	46,39
4986	37,41
4987	28,45
4988	27,79
4989	27,87
4990	32,50
4991	36,87
4992	36,90
4993	37,08
4994	36,67
4995	38,41
4996	31,70
4997	32,18
4998	31,64
4999	31,95
5000	32,43
5001	34,81
5002	31,86
5003	33,23
5004	36,95
5005	27,96
5006	38,37
5007	27,53
5008	26,66
5009	27,20
5010	29,87
5011	26,87
5012	27,06

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
5013	102214,19	497094,57	8,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5014	102218,94	497093,51	8,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5015	102223,58	497092,48	9,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5016	102264,27	497072,70	8,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5017	102259,00	497085,09	7,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
5018	102263,67	497084,04	9,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5019	102268,34	497082,93	6,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
5020	102277,27	497081,57	8,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
5021	102282,84	497079,49	8,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5022	102288,76	497078,22	8,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5023	102294,41	497076,93	8,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5024	102271,46	497158,22	9,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5025	102266,12	497152,74	9,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5026	102269,20	497144,50	9,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
5027	102255,91	497094,41	6,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5028	102263,25	497072,85	6,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
5029	102245,85	497071,92	6,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5030	102250,13	497159,69	8,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
5031	102240,83	497156,23	8,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	21
5032	102247,65	497149,26	8,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5033	102237,67	497146,11	8,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5034	102245,95	497139,44	8,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5035	102109,80	497170,27	8,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5036	102114,74	497169,24	8,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
5037	102120,29	497168,00	7,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5038	102127,15	497176,96	8,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5039	102129,25	497165,73	7,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5040	102135,70	497172,68	7,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5041	102138,55	497163,71	7,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
5042	102145,72	497170,46	7,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5043	102148,41	497161,48	7,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5044	102152,89	497160,45	7,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5045	102164,50	497169,01	6,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5046	102163,92	497166,38	7,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
5047	102171,16	497156,96	7,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5048	102172,95	497165,12	8,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5049	102182,70	497166,19	8,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5050	102180,09	497154,92	8,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
5013	27,17
5014	26,99
5015	26,87
5016	38,12
5017	43,37
5018	43,42
5019	43,57
5020	38,85
5021	34,77
5022	30,03
5023	34,74
5024	33,06
5025	33,60
5026	39,61
5027	35,83
5028	53,97
5029	35,32
5030	41,73
5031	49,00
5032	29,92
5033	41,56
5034	40,38
5035	36,15
5036	47,46
5037	34,14
5038	31,15
5039	45,35
5040	34,29
5041	33,50
5042	33,92
5043	34,00
5044	46,22
5045	31,63
5046	33,79
5047	33,40
5048	33,33
5049	33,18
5050	44,87

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
5051	102184,60	497153,92	8,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5052	102191,89	497160,92	8,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
5053	102201,93	497159,11	8,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5054	102208,77	497166,14	9,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
5055	102205,03	497149,38	8,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5056	102218,91	497163,90	8,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5057	102222,06	497154,51	8,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5058	102228,55	497160,31	8,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
5059	102272,16	497148,32	9,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
5060	102279,49	497141,16	9,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5061	102279,49	497141,16	9,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
5062	102290,61	497130,03	9,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5063	102295,90	497128,95	8,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
5064	102301,08	497127,76	8,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5065	102309,29	497140,53	8,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
5066	102311,49	497125,40	8,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
5067	102316,71	497124,16	9,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5068	102321,93	497123,00	8,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5069	102153,90	497131,39	3,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
5070	102160,97	497142,19	9,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
5071	102164,68	497135,59	8,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
5072	102164,68	497135,59	6,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
5073	102169,72	497124,67	5,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5074	102159,70	497120,84	5,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
5075	102167,53	497114,38	5,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5076	102155,57	497112,29	5,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5077	102155,57	497112,29	5,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	19
5078	102184,71	497127,94	6,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5079	102197,06	497133,96	8,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5080	102199,79	497125,78	5,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5081	102202,87	497132,90	9,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5082	102205,75	497123,37	8,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5083	102210,51	497122,32	8,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5084	102215,25	497121,27	8,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5085	102219,86	497120,25	9,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5086	102224,55	497119,21	9,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5087	102229,31	497118,16	9,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5088	102240,78	497124,51	9,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
5051	33,57
5052	46,68
5053	34,05
5054	45,82
5055	40,67
5056	46,00
5057	45,91
5058	42,93
5059	39,39
5060	30,59
5061	35,09
5062	30,30
5063	43,09
5064	29,14
5065	40,44
5066	40,91
5067	29,10
5068	29,28
5069	43,79
5070	40,24
5071	41,00
5072	30,87
5073	32,87
5074	46,75
5075	34,65
5076	35,00
5077	54,64
5078	29,38
5079	27,93
5080	32,37
5081	27,19
5082	27,04
5083	26,97
5084	26,94
5085	26,94
5086	27,03
5087	26,94
5088	34,52

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
5089	102259,38	497106,04	9,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
5090	102260,51	497110,92	8,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5091	102269,58	497108,91	8,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5092	102273,40	497104,86	8,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5093	102290,77	497113,59	8,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
5094	102296,51	497112,32	8,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5095	102302,49	497110,99	8,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5096	102307,64	497110,37	8,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5097	102321,58	497098,04	8,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5098	102176,84	497117,13	9,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
5099	102323,60	497091,44	8,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5100	102322,32	497086,01	9,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5101	102321,02	497080,51	8,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5102	102005,47	497208,86	11,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5103	102032,23	497228,71	11,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5104	102044,03	497226,12	11,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5105	102053,75	497198,14	11,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5106	102053,75	497198,14	11,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5107	102034,32	497202,43	11,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5108	102067,08	497220,88	12,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5109	102124,82	497196,93	9,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5110	102122,96	497188,54	9,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
5111	102136,39	497194,33	8,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
5112	102142,24	497193,03	9,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5113	102144,26	497201,92	9,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
5114	102149,81	497193,61	9,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5115	102157,16	497198,85	9,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5116	102161,42	497191,00	9,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5117	102168,83	497196,34	9,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5118	102172,34	497185,04	9,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5119	102180,27	497194,05	9,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5120	102183,59	497182,44	9,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5121	102191,50	497191,48	9,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5122	102196,92	497190,25	9,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5123	102205,12	497169,03	9,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
5124	102214,97	497186,45	9,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5125	102214,97	497186,45	9,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5126	102218,17	497174,56	9,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
5089	55,97
5090	34,60
5091	34,69
5092	34,31
5093	40,05
5094	29,96
5095	30,47
5096	30,09
5097	29,33
5098	26,94
5099	29,47
5100	29,34
5101	33,94
5102	82,09
5103	72,58
5104	66,36
5105	65,69
5106	64,69
5107	62,83
5108	34,95
5109	31,56
5110	53,57
5111	43,51
5112	31,43
5113	32,01
5114	29,20
5115	29,04
5116	29,01
5117	35,35
5118	34,37
5119	33,47
5120	33,64
5121	33,09
5122	34,81
5123	53,39
5124	34,62
5125	34,96
5126	34,25

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
5127	102226,12	497184,04	8,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5128	102238,50	497181,27	9,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5129	102242,00	497171,17	9,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
5130	102242,00	497171,17	9,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
5131	102281,06	497172,03	8,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
5132	102286,94	497170,79	8,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5133	102291,35	497160,98	8,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5134	102302,05	497158,80	8,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5135	102307,35	497157,72	8,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5136	102312,73	497156,58	8,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5137	102319,89	497163,89	8,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5138	102323,06	497152,69	9,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5139	102023,07	497263,92	10,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5140	102041,65	497259,83	10,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5141	102043,01	497266,09	11,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5142	102051,22	497248,90	10,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5143	102051,22	497248,90	10,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5144	102069,78	497261,52	6,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	31
5145	102097,11	497271,33	10,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	22
5146	102124,58	497237,99	8,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
5147	102134,95	497240,51	8,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
5148	102136,35	497239,05	8,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5149	102145,02	497239,62	8,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5150	102148,20	497237,46	8,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5151	102116,87	497240,95	10,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	19
5152	102118,36	497247,57	10,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5153	102118,36	497247,57	8,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	23
5154	102153,58	497235,15	8,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5155	102162,65	497224,17	9,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5156	102165,93	497238,97	8,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
5157	102173,25	497221,07	9,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5158	102175,49	497230,98	8,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5159	102185,84	497219,11	8,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5160	102188,70	497227,21	8,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
5161	102195,08	497228,25	9,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5162	102200,70	497225,72	9,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5163	102206,51	497225,68	9,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5164	102214,96	497212,57	9,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
5127	34,76
5128	34,75
5129	44,08
5130	40,90
5131	41,59
5132	44,80
5133	32,76
5134	32,63
5135	32,71
5136	32,68
5137	32,71
5138	32,43
5139	30,11
5140	43,19
5141	50,18
5142	28,94
5143	29,75
5144	130,70
5145	113,95
5146	34,98
5147	37,20
5148	32,72
5149	34,79
5150	31,76
5151	61,18
5152	40,50
5153	73,21
5154	42,89
5155	42,63
5156	49,11
5157	42,09
5158	48,77
5159	38,31
5160	41,22
5161	34,58
5162	34,46
5163	33,91
5164	34,04

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
5165	102217,11	497222,82	11,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5166	102227,29	497209,48	10,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5167	102232,95	497208,69	9,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5168	102240,95	497218,03	8,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5169	102246,41	497216,81	9,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5170	102251,39	497215,70	10,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	25
5171	102291,66	497195,88	8,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
5172	102300,19	497203,06	8,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
5173	102305,09	497201,98	8,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5174	102310,47	497200,80	8,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5175	102315,81	497199,70	8,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5176	102314,04	497191,16	8,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5177	102324,32	497226,12	8,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5178	102317,58	497218,07	8,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5179	102312,86	497219,04	8,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5180	102308,27	497219,36	9,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5181	102299,96	497231,35	8,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5182	102299,96	497231,35	8,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5183	102289,21	497233,71	8,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5184	102289,21	497233,71	8,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5185	102260,38	497231,51	9,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5186	102260,38	497231,51	8,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5187	102254,87	497232,78	8,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5188	102251,20	497242,05	8,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5189	102242,51	497234,02	8,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5190	102233,54	497245,85	8,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5191	102225,81	497237,71	9,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5192	102225,81	497237,71	9,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5193	102220,40	497240,47	8,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5194	102211,18	497250,86	8,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5195	102197,54	497245,59	8,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
5196	102193,83	497254,98	8,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5197	102186,33	497247,92	8,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
5198	102183,43	497257,00	8,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
5199	102176,94	497249,65	9,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5200	102173,93	497259,14	8,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
5201	102169,43	497260,99	9,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5202	102164,49	497250,00	8,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
5165	41,25
5166	52,48
5167	33,93
5168	33,80
5169	32,86
5170	62,15
5171	68,87
5172	34,51
5173	32,54
5174	32,73
5175	32,48
5176	32,39
5177	43,39
5178	29,31
5179	32,27
5180	35,66
5181	31,62
5182	32,60
5183	32,13
5184	32,38
5185	32,39
5186	31,28
5187	31,52
5188	33,04
5189	30,93
5190	31,38
5191	31,35
5192	31,64
5193	30,73
5194	31,20
5195	31,41
5196	32,29
5197	31,93
5198	45,66
5199	45,60
5200	45,98
5201	45,87
5202	39,79

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
5203	102159,74	497262,37	8,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
5204	102157,45	497263,64	7,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
5205	102148,89	497264,84	8,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5206	102148,89	497264,84	8,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5207	102138,12	497267,28	8,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5208	102137,66	497267,38	8,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5209	102124,11	497260,88	8,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5210	102120,12	497270,86	8,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
5211	102114,23	497256,90	8,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5212	102299,19	497333,72	41,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5213	102020,82	497290,76	11,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
5214	102031,09	497288,48	11,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
5215	102042,75	497302,46	9,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
5216	102100,52	497299,91	8,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5217	102100,52	497299,91	8,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5218	102110,43	497297,34	8,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5219	102110,38	497307,73	7,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5220	102115,28	497311,63	7,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5221	102125,22	497319,52	7,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5222	102125,22	497319,52	8,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5223	102138,11	497330,07	8,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5224	102143,04	497333,98	8,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5225	102148,02	497337,93	8,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5226	102153,03	497341,89	7,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5227	102158,01	497345,84	7,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5228	102163,15	497349,58	7,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5229	102171,04	497356,14	8,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5230	102171,04	497356,14	8,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5231	102175,96	497360,07	7,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5232	102180,96	497364,06	7,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5233	102045,25	497284,56	9,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5234	102045,25	497284,56	5,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5235	102047,77	497295,68	3,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
5236	102081,80	497323,00	8,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
5237	102085,56	497325,99	8,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
5238	102089,31	497331,00	8,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5239	102094,98	497333,39	8,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5240	102098,89	497336,49	8,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
5203	46,64
5204	31,03
5205	27,69
5206	27,60
5207	27,82
5208	28,47
5209	32,67
5210	33,16
5211	44,79
5212	49,34
5213	38,06
5214	37,66
5215	50,42
5216	29,30
5217	28,64
5218	29,12
5219	29,06
5220	28,93
5221	28,96
5222	29,31
5223	29,56
5224	29,50
5225	29,57
5226	29,71
5227	29,59
5228	29,64
5229	29,65
5230	29,35
5231	29,56
5232	29,52
5233	35,54
5234	32,72
5235	60,57
5236	32,22
5237	26,77
5238	28,05
5239	27,77
5240	26,99

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
5241	102102,91	497339,66	8,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
5242	102106,60	497344,72	8,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5243	102111,03	497348,23	8,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5244	102117,82	497353,66	8,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5245	102117,82	497353,66	8,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5246	102127,55	497359,25	8,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
5247	102127,55	497359,25	8,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
5248	102139,74	497360,78	8,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5249	102023,78	497368,01	6,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5250	102035,25	497365,45	6,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5251	102040,26	497361,30	6,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5252	102019,48	497348,40	5,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5253	102019,48	497348,40	5,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5254	102030,97	497345,85	6,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5255	102029,41	497338,84	5,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
5256	102059,18	497350,99	8,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5257	102059,18	497350,99	8,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5258	102067,87	497357,85	8,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5259	102076,50	497364,66	8,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5260	102076,50	497364,66	8,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5261	102037,27	497337,34	8,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5262	102043,23	497327,99	9,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5263	102046,63	497323,68	8,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5264	102049,92	497319,52	8,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5265	102053,39	497315,12	8,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5266	102056,89	497310,68	8,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5267	102060,28	497306,38	8,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5268	102063,84	497301,88	8,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5269	102063,84	497301,88	8,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5270	102033,07	497150,98	7,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5271	102034,23	497159,77	8,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
5272	102034,23	497159,77	8,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5273	102039,45	497161,37	8,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5274	102043,80	497164,85	8,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5275	102049,02	497166,48	9,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5276	102058,22	497172,46	8,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
5277	102063,14	497175,12	8,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
5278	102068,18	497176,68	8,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
5241	27,07
5242	27,98
5243	27,92
5244	28,01
5245	27,54
5246	27,40
5247	27,22
5248	28,02
5249	26,12
5250	26,23
5251	26,13
5252	26,65
5253	25,88
5254	26,35
5255	25,59
5256	27,33
5257	27,15
5258	27,15
5259	26,84
5260	26,85
5261	27,28
5262	27,63
5263	27,41
5264	27,03
5265	27,66
5266	27,71
5267	27,54
5268	27,65
5269	27,97
5270	36,43
5271	27,54
5272	28,10
5273	28,31
5274	28,20
5275	28,23
5276	33,45
5277	30,45
5278	63,19

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
5279	102080,44	497100,36	8,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
5280	102080,97	497111,39	8,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5281	102075,66	497120,66	8,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5282	102070,86	497123,53	8,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5283	102070,86	497128,76	8,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5284	102056,11	497130,37	8,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5285	102053,08	497135,49	6,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
5286	102061,12	497139,90	5,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5287	102022,54	497139,60	7,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5288	102021,11	497133,14	7,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5289	102019,71	497126,79	7,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5290	102018,27	497120,28	7,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5291	102237,39	497341,61	11,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	70
5292	102173,19	497314,35	3,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5293	102228,41	497159,67	8,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5294	102025,25	497090,38	7,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5295	102028,16	497082,36	6,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5296	102031,88	497078,18	7,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5297	102037,36	497080,36	7,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5298	102041,04	497076,04	7,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5299	102046,46	497078,33	7,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5300	102050,05	497074,06	6,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5301	102056,40	497079,34	9,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5302	102058,82	497070,34	7,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5303	102059,84	497074,94	7,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5304	102060,61	497078,41	8,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5305	102044,46	497197,08	4,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5306	102040,09	497191,82	3,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5307	102038,40	497198,45	4,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5308	102034,02	497193,19	4,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5309	102032,33	497199,81	4,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5310	102029,30	497200,50	4,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5311	102026,27	497201,18	4,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5312	102026,55	497176,86	4,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5313	102029,34	497178,31	4,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5314	102032,13	497179,77	4,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5315	102034,91	497181,22	4,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5316	102039,24	497179,70	3,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
5279	34,60
5280	33,71
5281	33,82
5282	32,81
5283	34,10
5284	32,58
5285	45,94
5286	33,95
5287	26,06
5288	25,76
5289	25,63
5290	25,80
5291	330,32
5292	18,85
5293	41,97
5294	30,17
5295	29,94
5296	30,63
5297	30,30
5298	30,71
5299	30,05
5300	31,26
5301	23,34
5302	30,26
5303	24,03
5304	30,83
5305	18,40
5306	18,40
5307	18,40
5308	18,40
5309	18,40
5310	18,40
5311	18,40
5312	19,46
5313	19,47
5314	19,46
5315	19,46
5316	21,05

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
5317	102253,69	497098,58	2,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5318	102210,13	497273,57	6,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5319	102107,88	497200,71	10,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
5320	102104,82	497201,40	9,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5321	102271,60	497070,50	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5322	102064,68	497334,86	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5323	102079,53	497121,71	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5324	102089,09	497115,30	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5325	102145,59	497127,54	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5326	102150,64	497118,83	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
5327	102153,39	497113,93	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5328	102208,95	497114,38	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5329	102208,53	497113,03	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5330	102213,54	497113,34	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5331	102220,01	497111,95	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5332	102222,55	497110,03	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5333	102237,26	497108,16	2,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5334	102113,54	497187,33	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5335	102147,11	497176,99	2,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5336	102086,37	497337,40	2,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5337	102091,36	497301,24	7,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5338	102112,12	497358,02	1,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5339	102080,83	497126,25	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5340	102043,82	497177,19	2,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5341	102071,68	497325,97	2,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5342	102043,42	497314,14	2,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5343	102085,72	497121,11	2,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5344	102091,98	497118,10	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5345	102198,51	497113,17	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5346	102204,02	497115,44	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5347	102203,76	497114,09	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5348	102218,24	497112,33	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5349	102227,61	497110,34	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5350	102232,37	497109,28	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5351	102227,30	497108,99	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5352	102217,73	497111,05	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5353	102213,02	497112,08	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5354	102231,94	497107,84	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
5317	25,92
5318	7,31
5319	39,14
5320	30,45
5321	17,15
5322	12,54
5323	11,19
5324	13,69
5325	12,58
5326	14,52
5327	11,46
5328	10,57
5329	10,41
5330	10,28
5331	10,04
5332	10,57
5333	10,28
5334	10,06
5335	15,07
5336	12,45
5337	14,02
5338	8,04
5339	11,57
5340	12,92
5341	13,74
5342	10,10
5343	12,91
5344	12,44
5345	10,08
5346	9,87
5347	10,40
5348	10,12
5349	10,06
5350	10,08
5351	10,36
5352	10,63
5353	10,39
5354	20,06

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
5355	102116,64	497187,73	2,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5356	102090,85	497338,26	2,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5357	102101,97	497350,00	2,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5358	102244,44	497226,43	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5359	102211,48	497171,07	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5360	102250,45	497225,00	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5361	102267,46	497063,00	3,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5362	102275,21	497069,68	2,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5363	102313,03	497075,57	3,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5364	102310,30	497212,14	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5365	102285,88	497217,50	2,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5366	102314,83	497150,44	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5367	102303,82	497213,58	2,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5368	102298,26	497214,00	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5369	102030,52	497268,83	4,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5370	102018,21	497271,53	3,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5371	102024,55	497270,14	3,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5372	102055,16	497267,79	3,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5373	102061,44	497266,44	1,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5374	102061,51	497273,59	3,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
5375	102085,70	497274,94	8,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5376	102035,11	497338,62	6,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5377	102046,35	497362,82	5,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
5378	102133,57	497142,71	2,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5379	102281,14	497066,14	2,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5380	102281,14	497066,14	2,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5381	102197,63	497114,97	2,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5382	102198,04	497117,60	2,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5383	102018,19	497172,51	4,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5384	102020,98	497173,96	3,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5385	102099,55	497304,85	8,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5386	102109,40	497312,72	6,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5387	102119,20	497320,59	9,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5388	102134,29	497335,33	9,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5389	102142,19	497338,83	7,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5390	102152,07	497346,60	7,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5391	102096,80	497345,82	2,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5392	102165,16	497357,02	9,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
5355	12,32
5356	10,76
5357	10,67
5358	13,12
5359	11,21
5360	10,31
5361	11,43
5362	11,12
5363	20,47
5364	12,39
5365	18,21
5366	11,07
5367	13,37
5368	12,86
5369	34,06
5370	21,51
5371	20,78
5372	19,72
5373	21,03
5374	27,18
5375	20,42
5376	18,34
5377	19,11
5378	14,46
5379	10,98
5380	10,98
5381	15,06
5382	15,06
5383	19,47
5384	19,46
5385	13,58
5386	13,20
5387	13,27
5388	13,79
5389	13,72
5390	13,68
5391	6,32
5392	13,60

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
5393	102024,37	497306,56	4,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5394	102052,42	497306,31	2,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5395	102052,42	497306,31	2,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5396	102115,86	497361,07	2,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5397	102120,23	497359,90	1,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5398	102080,30	497332,69	2,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5399	102099,88	497348,31	2,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5400	102145,99	497340,70	8,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5401	102112,96	497314,50	8,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5402	102122,76	497322,29	9,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5403	102103,14	497306,66	7,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5404	102155,87	497348,49	7,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5405	102136,20	497332,89	9,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5406	102168,97	497358,84	6,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5407	102024,37	497306,56	5,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5408	102064,11	497184,39	2,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5409	102049,44	497180,24	2,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5410	102026,25	497165,05	2,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5411	102030,16	497066,65	2,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5412	102030,16	497066,65	2,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5413	102026,34	497067,52	2,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5414	102026,34	497067,52	2,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5415	102021,83	497065,34	3,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5416	102021,83	497065,34	2,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5417	102032,07	497066,22	3,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5418	102024,43	497067,95	3,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5419	102049,28	497069,49	2,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5420	102031,70	497075,27	2,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5421	102019,27	497073,44	2,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5422	102020,60	497068,81	3,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5423	102024,43	497067,95	3,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5424	102026,34	497067,52	3,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5425	102028,25	497067,08	3,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5426	102032,76	497069,26	3,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5427	102033,98	497065,79	3,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5428	102035,90	497065,36	3,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5429	102037,81	497064,93	3,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5430	102039,72	497064,49	3,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
5393	11,93
5394	11,93
5395	11,93
5396	9,17
5397	8,66
5398	9,87
5399	10,27
5400	13,58
5401	14,02
5402	14,08
5403	14,08
5404	13,75
5405	13,82
5406	13,93
5407	11,93
5408	15,42
5409	12,96
5410	13,06
5411	10,15
5412	10,15
5413	10,14
5414	10,14
5415	10,14
5416	10,14
5417	10,15
5418	10,14
5419	11,29
5420	13,38
5421	13,96
5422	10,14
5423	10,14
5424	10,14
5425	10,15
5426	10,15
5427	10,15
5428	10,15
5429	10,16
5430	10,16

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
5431	102041,63	497064,06	2,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5432	102037,81	497064,93	2,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5433	102033,98	497065,79	2,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5434	102033,98	497065,79	3,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5435	102081,68	497128,45	2,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5436	102079,08	497132,97	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5437	102076,13	497134,32	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5438	102086,23	497117,01	6,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5439	102074,26	497130,68	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5440	102084,47	497113,32	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5441	102088,55	497104,91	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5442	102090,81	497103,66	3,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5443	102093,06	497108,55	2,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5444	102090,81	497103,66	2,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5445	102097,93	497102,37	2,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5446	102098,01	497104,58	5,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5447	102120,37	497242,77	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5448	102294,29	497215,68	2,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5449	102290,86	497216,59	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
5450	102297,23	497217,92	2,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5451	102321,01	497208,48	2,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5452	102315,75	497209,36	2,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5453	102310,80	497211,29	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5454	102316,08	497211,49	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5455	102305,50	497212,44	2,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5456	102293,76	497214,93	2,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5457	102230,28	497163,46	2,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5458	102190,39	497172,22	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5459	102182,08	497176,53	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5460	102176,79	497178,79	5,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5461	102174,49	497172,03	6,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5462	102143,48	497181,70	2,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5463	102133,14	497182,90	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5464	102205,91	497172,32	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5465	102131,57	497184,38	0,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5466	102122,96	497188,54	2,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5467	102179,41	497172,56	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5468	102140,77	497136,14	2,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
5431	11,06
5432	10,15
5433	10,15
5434	10,15
5435	14,22
5436	13,43
5437	11,34
5438	11,35
5439	10,80
5440	10,88
5441	14,01
5442	10,23
5443	11,92
5444	19,53
5445	13,01
5446	11,96
5447	10,50
5448	17,44
5449	10,63
5450	10,82
5451	13,51
5452	10,68
5453	9,66
5454	14,63
5455	10,27
5456	16,21
5457	12,72
5458	11,30
5459	16,34
5460	11,46
5461	13,87
5462	9,54
5463	13,80
5464	11,26
5465	14,48
5466	9,81
5467	13,37
5468	9,89

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
5469	102193,82	497119,48	2,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5470	102189,99	497113,15	2,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5471	102108,42	497187,14	2,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5472	102147,87	497180,71	2,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5473	102222,57	497168,51	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5474	102182,86	497067,70	2,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5475	102197,41	497067,39	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5476	102197,41	497067,39	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5477	102206,51	497065,78	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5478	102178,79	497070,46	2,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5479	102182,86	497067,70	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5480	102187,88	497069,41	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5481	102201,81	497066,37	2,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5482	102181,42	497112,38	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5483	102105,31	497195,71	0,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
5484	102107,51	497195,22	2,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5485	102141,92	497180,77	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5486	102141,45	497178,54	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5487	102155,16	497179,02	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
5488	102109,80	497189,84	2,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5489	102128,23	497181,80	2,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5490	102140,40	497184,89	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5491	102165,45	497173,58	2,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5492	102170,01	497173,03	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5493	102174,49	497172,03	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5494	102182,08	497176,53	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5495	102222,57	497168,51	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5496	102199,03	497173,86	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5497	102144,70	497246,78	2,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5498	102152,87	497245,86	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5499	102247,76	497223,79	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5500	102242,25	497225,03	2,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5501	102236,74	497226,30	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5502	102224,32	497231,07	2,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
5503	102218,45	497228,11	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5504	102213,51	497236,68	2,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5505	102205,67	497233,23	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5506	102200,58	497234,32	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
5469	14,38
5470	9,90
5471	11,31
5472	15,50
5473	10,86
5474	12,54
5475	13,29
5476	15,02
5477	12,40
5478	10,80
5479	16,50
5480	16,22
5481	16,47
5482	9,28
5483	11,97
5484	10,70
5485	14,78
5486	13,24
5487	9,24
5488	11,27
5489	8,21
5490	17,86
5491	13,59
5492	14,81
5493	10,62
5494	11,66
5495	18,15
5496	11,34
5497	13,07
5498	14,04
5499	11,05
5500	11,31
5501	11,51
5502	19,68
5503	15,65
5504	14,12
5505	11,50
5506	11,26

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
5507	102201,82	497239,32	2,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5508	102190,84	497237,49	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5509	102127,57	497250,54	2,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
5510	102134,66	497251,07	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5511	102145,25	497248,47	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5512	102136,57	497248,56	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5513	102143,80	497242,62	2,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5514	102150,94	497248,99	2,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5515	102236,03	497230,95	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5516	102258,81	497222,38	4,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
5517	102190,61	497240,79	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5518	102189,95	497237,69	2,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5519	102190,61	497240,79	2,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5520	102212,86	497233,61	2,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5521	102212,96	497229,31	2,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5522	102218,92	497230,26	3,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5523	102224,76	497232,93	2,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5524	102236,03	497230,95	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5525	102135,25	497253,79	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5526	102145,93	497251,49	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5527	102288,70	497096,62	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5528	102278,28	497099,01	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5529	102272,84	497102,49	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5530	102278,28	497099,01	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5531	102289,16	497098,07	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5532	102293,33	497098,32	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
5533	102292,13	497093,25	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5534	102298,65	497095,93	2,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
5535	102298,32	497094,47	2,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5536	102262,26	497103,57	2,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5537	102265,07	497101,81	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5538	102272,84	497102,49	2,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5539	102319,28	497144,87	2,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5540	102270,40	497161,28	5,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5541	102289,58	497152,92	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5542	102295,31	497152,76	2,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5543	102317,17	497135,63	2,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5544	102310,36	497146,47	2,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
5507	14,21
5508	18,58
5509	19,84
5510	16,85
5511	14,31
5512	12,73
5513	13,07
5514	17,10
5515	16,80
5516	23,45
5517	9,70
5518	12,69
5519	13,88
5520	9,90
5521	11,03
5522	16,93
5523	7,56
5524	11,13
5525	16,85
5526	12,29
5527	13,19
5528	12,30
5529	10,17
5530	9,09
5531	13,36
5532	13,69
5533	12,87
5534	19,15
5535	20,39
5536	11,69
5537	9,74
5538	13,90
5539	14,91
5540	15,40
5541	17,65
5542	13,18
5543	9,98
5544	14,75

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
5545	102302,32	497146,17	2,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5546	102304,08	497147,96	2,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5547	102290,52	497142,21	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5548	102294,71	497150,00	2,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5549	102164,38	497176,85	2,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5550	102164,86	497178,99	2,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5551	102188,48	497170,66	2,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5552	102156,17	497175,01	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5553	102183,94	497124,26	5,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5554	102183,94	497124,26	4,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5555	102146,81	497146,12	4,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5556	102155,35	497138,18	7,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5557	102035,43	497324,11	2,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5558	102075,48	497343,35	2,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5559	102088,17	497353,37	2,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5560	102099,32	497362,16	1,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5561	102192,08	497116,67	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5562	102320,92	497142,38	2,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5563	102060,32	497296,02	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5564	102058,74	497297,97	2,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5565	102360,71	497123,15	9,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5566	102514,02	497285,25	8,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
5567	102357,23	497205,19	8,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5568	102370,62	497188,79	8,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5569	102332,10	497070,82	8,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5570	102515,57	497325,72	8,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5571	102339,78	497102,63	9,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5572	102469,13	497234,20	8,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5573	102607,06	497336,02	8,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5574	102499,42	497281,67	7,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5575	102346,04	497205,71	8,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5576	102614,29	497330,42	8,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5577	102477,63	497192,55	8,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
5578	102458,03	497231,48	8,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5579	102521,09	497091,62	11,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
5580	102523,68	497154,62	6,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5581	102514,92	497285,50	8,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5582	102477,63	497192,55	8,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
5545	11,67
5546	13,83
5547	16,78
5548	16,74
5549	9,63
5550	9,63
5551	13,90
5552	12,65
5553	11,55
5554	11,03
5555	17,45
5556	17,22
5557	8,88
5558	8,88
5559	9,49
5560	11,92
5561	11,13
5562	9,07
5563	10,25
5564	9,95
5565	35,46
5566	35,50
5567	58,35
5568	29,75
5569	30,04
5570	33,87
5571	29,32
5572	28,30
5573	37,91
5574	33,37
5575	54,27
5576	30,12
5577	52,00
5578	29,74
5579	72,88
5580	36,54
5581	31,53
5582	70,01

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
5583	102636,97	497119,51	11,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
5584	102613,67	497101,67	11,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5585	102548,33	497072,27	9,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
5586	102595,40	497085,30	6,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5587	102494,91	497112,38	9,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5588	102494,91	497112,38	10,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5589	102487,01	497132,07	10,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	21
5590	102529,95	497150,10	9,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5591	102540,75	497149,70	9,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5592	102546,11	497155,55	9,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5593	102556,19	497146,10	9,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
5594	102556,19	497146,10	9,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5595	102566,93	497147,90	9,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5596	102566,93	497147,90	9,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5597	102574,26	497142,64	9,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5598	102577,39	497152,95	9,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5599	102582,54	497156,46	8,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5600	102594,10	497157,38	8,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5601	102594,10	497157,38	8,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5602	102612,04	497157,77	9,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5603	102620,98	497275,91	7,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5604	102618,62	497284,51	7,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
5605	102611,31	497280,80	7,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5606	102602,41	497290,60	8,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5607	102598,78	497282,41	7,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5608	102591,90	497288,07	7,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5609	102586,33	497287,48	7,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5610	102586,33	497287,48	7,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5611	102630,28	497212,12	7,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
5612	102628,66	497207,84	7,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
5613	102625,85	497200,46	7,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5614	102614,31	497189,18	7,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5615	102610,57	497175,44	7,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5616	102610,57	497175,44	7,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5617	102615,72	497167,51	7,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
5618	102391,29	497092,33	8,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5619	102519,34	497179,37	7,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5620	102526,48	497183,07	6,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
5583	85,61
5584	43,17
5585	156,60
5586	48,46
5587	33,18
5588	31,60
5589	55,97
5590	30,84
5591	43,91
5592	43,94
5593	30,18
5594	30,50
5595	30,01
5596	29,65
5597	34,11
5598	33,69
5599	33,87
5600	29,43
5601	29,96
5602	39,67
5603	26,83
5604	26,35
5605	26,88
5606	35,20
5607	26,50
5608	26,24
5609	26,38
5610	25,80
5611	29,73
5612	29,87
5613	28,28
5614	31,91
5615	29,61
5616	26,25
5617	41,12
5618	29,16
5619	33,24
5620	30,01

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
5621	102526,48	497183,07	7,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
5622	102529,15	497193,24	7,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
5623	102536,47	497185,51	7,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5624	102553,24	497190,35	6,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5625	102577,88	497193,38	7,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5626	102584,90	497195,04	7,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5627	102590,13	497196,27	6,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5628	102595,21	497197,47	7,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5629	102600,58	497198,73	6,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
5630	102606,20	497201,87	7,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5631	102611,22	497203,18	7,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5632	102615,99	497201,34	7,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5633	102515,23	497168,13	7,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5634	102524,31	497164,17	7,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
5635	102527,54	497171,06	7,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5636	102534,26	497164,52	7,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5637	102537,30	497173,38	7,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5638	102544,07	497166,89	7,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5639	102547,18	497175,73	7,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5640	102558,29	497175,80	7,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5641	102558,29	497175,80	6,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5642	102565,02	497169,39	7,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
5643	102568,34	497178,23	7,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5644	102575,39	497170,36	7,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5645	102583,77	497184,52	7,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5646	102583,77	497184,52	7,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5647	102593,35	497186,84	7,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5648	102593,35	497186,84	7,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5649	102603,15	497189,22	7,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
5650	102603,15	497189,22	7,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5651	102614,31	497189,18	7,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5652	102491,42	497254,81	7,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5653	102492,95	497248,73	7,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5654	102500,00	497244,57	7,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5655	102494,28	497243,27	6,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5656	102503,30	497235,39	7,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5657	102508,67	497209,45	7,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5658	102511,64	497203,77	7,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
5621	29,61
5622	30,52
5623	30,48
5624	33,05
5625	29,98
5626	26,43
5627	26,13
5628	30,67
5629	51,99
5630	29,19
5631	27,94
5632	32,45
5633	27,89
5634	29,42
5635	30,10
5636	30,15
5637	30,43
5638	30,04
5639	29,94
5640	29,62
5641	30,01
5642	29,14
5643	30,06
5644	30,25
5645	30,20
5646	30,37
5647	29,96
5648	30,58
5649	29,23
5650	29,08
5651	27,56
5652	33,18
5653	26,18
5654	26,53
5655	26,45
5656	32,69
5657	27,63
5658	27,29

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
5659	102504,37	497202,03	7,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5660	102505,41	497197,58	7,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5661	102506,41	497193,30	7,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5662	102507,72	497187,68	7,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5663	102521,53	497159,77	7,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5664	102521,53	497159,77	7,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5665	102507,92	497212,67	7,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5666	102512,50	497212,70	7,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5667	102519,54	497212,71	7,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
5668	102524,75	497212,32	7,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
5669	102529,35	497215,07	7,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5670	102540,04	497220,15	6,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5671	102568,33	497234,25	7,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5672	102576,92	497228,25	6,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5673	102580,33	497237,16	7,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5674	102587,64	497229,15	7,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5675	102590,72	497239,68	7,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5676	102596,77	497233,14	7,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5677	102602,25	497239,48	7,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5678	102613,07	497235,29	6,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5679	102617,65	497233,49	7,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5680	102622,36	497231,64	7,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5681	102627,08	497229,79	7,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
5682	102504,79	497229,21	6,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5683	102511,75	497230,87	7,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
5684	102516,60	497232,02	7,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5685	102521,97	497233,30	7,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5686	102526,90	497234,47	7,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5687	102532,52	497236,96	7,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5688	102537,46	497238,14	7,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5689	102542,55	497239,34	6,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5690	102548,07	497240,65	6,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5691	102552,96	497241,81	7,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5692	102558,39	497243,10	7,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
5693	102563,28	497244,26	7,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
5694	102574,44	497245,86	7,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
5695	102574,44	497245,86	7,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
5696	102577,61	497254,74	7,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
5659	28,37
5660	28,23
5661	27,16
5662	28,01
5663	33,51
5664	27,24
5665	32,49
5666	29,95
5667	29,66
5668	30,10
5669	30,18
5670	32,98
5671	29,77
5672	26,40
5673	30,81
5674	31,05
5675	27,86
5676	28,24
5677	28,58
5678	30,49
5679	30,38
5680	30,52
5681	30,54
5682	30,06
5683	28,21
5684	26,92
5685	30,02
5686	29,70
5687	29,67
5688	29,95
5689	26,92
5690	25,81
5691	26,83
5692	30,02
5693	30,26
5694	29,93
5695	30,19
5696	26,25

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
5697	102584,58	497248,38	6,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
5698	102587,44	497258,75	7,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
5699	102594,47	497250,82	6,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5700	102599,40	497260,08	7,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5701	102604,47	497251,78	7,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5702	102618,22	497254,37	7,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
5703	102622,26	497250,97	7,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
5704	102627,59	497250,68	7,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
5705	102575,28	497284,80	7,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
5706	102572,15	497275,96	7,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5707	102565,39	497282,52	6,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5708	102562,38	497273,60	7,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
5709	102559,92	497279,20	7,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5710	102549,58	497276,75	7,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5711	102549,58	497276,75	7,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5712	102539,64	497274,40	7,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
5713	102539,64	497274,40	7,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5714	102529,91	497272,10	7,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5715	102529,91	497272,10	6,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5716	102517,45	497270,95	10,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5717	102512,61	497269,80	7,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5718	102507,84	497268,67	7,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5719	102502,83	497267,48	7,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5720	102495,91	497265,85	7,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5721	102562,09	497232,74	6,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5722	102565,48	497218,62	7,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
5723	102565,48	497218,62	7,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5724	102577,67	497208,24	7,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5725	102568,51	497205,89	6,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
5726	102569,58	497201,10	7,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
5727	102546,67	497218,04	7,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5728	102540,74	497210,84	7,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5729	102549,05	497207,98	7,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5730	102542,98	497201,77	7,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5731	102542,98	497201,77	7,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5732	102551,43	497198,00	7,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5733	102623,79	497331,02	8,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
5734	102616,96	497338,28	8,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
5697	30,61
5698	30,08
5699	29,47
5700	27,52
5701	28,22
5702	30,33
5703	30,58
5704	30,70
5705	30,24
5706	30,06
5707	30,47
5708	30,24
5709	26,78
5710	30,16
5711	29,99
5712	27,92
5713	29,91
5714	30,11
5715	26,96
5716	28,85
5717	29,94
5718	29,86
5719	26,06
5720	29,94
5721	31,79
5722	29,89
5723	29,86
5724	29,89
5725	29,80
5726	31,68
5727	27,65
5728	26,70
5729	28,99
5730	28,93
5731	26,68
5732	27,19
5733	36,52
5734	33,58

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
5735	102607,06	497336,02	8,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5736	102596,78	497338,96	8,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5737	102595,55	497324,39	8,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5738	102587,36	497339,56	5,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
5739	102584,59	497322,92	8,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5740	102580,00	497324,06	9,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5741	102575,85	497326,20	8,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5742	102571,33	497327,39	8,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5743	102566,29	497329,91	6,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5744	102564,18	497338,05	5,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5745	102562,55	497346,35	6,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5746	102555,66	497341,43	5,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
5747	102561,55	497347,94	8,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5748	102554,78	497356,95	8,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5749	102553,11	497364,32	5,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5750	102575,20	497354,03	6,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
5751	102536,90	497361,35	8,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
5752	102536,90	497361,35	8,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
5753	102523,76	497353,95	5,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5754	102321,16	497067,90	9,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5755	102332,10	497070,82	8,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5756	102343,04	497073,74	8,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5757	102343,04	497073,74	8,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5758	102353,96	497076,66	8,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5759	102353,96	497076,66	8,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5760	102364,63	497079,51	9,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5761	102364,63	497079,51	9,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5762	102395,93	497078,72	9,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
5763	102399,52	497088,57	8,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5764	102407,29	497081,85	8,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5765	102410,84	497091,60	8,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
5766	102418,62	497084,88	8,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5767	102421,30	497098,37	8,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5768	102429,75	497087,85	8,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5769	102433,22	497097,73	9,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5770	102440,99	497090,85	9,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5771	102444,36	497100,71	9,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5772	102452,13	497093,82	10,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
5735	34,65
5736	41,19
5737	36,83
5738	42,14
5739	48,69
5740	37,73
5741	33,50
5742	42,77
5743	40,85
5744	40,44
5745	40,65
5746	39,84
5747	46,86
5748	45,78
5749	40,60
5750	62,18
5751	32,64
5752	38,01
5753	33,06
5754	30,17
5755	29,92
5756	29,77
5757	29,89
5758	30,00
5759	29,70
5760	29,90
5761	30,66
5762	41,66
5763	29,92
5764	29,96
5765	34,53
5766	38,06
5767	37,29
5768	35,52
5769	30,07
5770	36,93
5771	37,20
5772	30,64

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
5773	102459,13	497095,62	9,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5774	102464,65	497097,20	8,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5775	102467,65	497106,82	8,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5776	102472,95	497108,24	8,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5777	102480,57	497101,42	8,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5778	102483,68	497111,12	9,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5779	102436,38	497068,92	7,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5780	102442,85	497070,64	7,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5781	102444,38	497064,56	8,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5782	102450,76	497066,26	8,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5783	102457,16	497067,96	7,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5784	102463,50	497069,65	7,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5785	102482,57	497074,84	7,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5786	102487,46	497082,52	7,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5787	102495,43	497078,17	7,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5788	102327,18	497121,88	8,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5789	102332,50	497120,73	8,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
5790	102337,80	497119,55	9,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
5791	102343,10	497118,32	8,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
5792	102348,30	497117,12	9,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5793	102353,56	497115,96	9,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5794	102353,56	497115,96	9,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5795	102364,15	497113,55	9,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
5796	102321,47	497098,06	9,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
5797	102328,89	497104,98	9,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5798	102332,33	497095,62	8,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5799	102343,41	497093,13	8,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5800	102350,48	497100,18	8,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5801	102361,16	497097,78	8,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5802	102361,16	497097,78	9,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5803	102325,27	497163,62	8,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5804	102335,08	497151,84	8,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5805	102340,37	497150,75	8,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5806	102345,66	497149,59	8,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5807	102350,90	497148,53	8,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5808	102356,27	497147,39	8,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5809	102361,64	497146,76	8,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5810	102366,98	497145,60	8,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
5773	29,72
5774	29,13
5775	29,33
5776	29,43
5777	40,13
5778	29,42
5779	33,42
5780	38,66
5781	25,68
5782	25,80
5783	25,64
5784	25,91
5785	26,00
5786	25,75
5787	26,00
5788	29,27
5789	62,33
5790	43,01
5791	39,05
5792	29,12
5793	29,07
5794	28,88
5795	38,68
5796	39,82
5797	29,09
5798	29,69
5799	29,21
5800	28,82
5801	29,04
5802	29,15
5803	38,97
5804	32,86
5805	32,90
5806	33,13
5807	32,90
5808	33,03
5809	32,87
5810	29,14

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
5811	102366,98	497145,60	8,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
5812	102374,08	497153,59	9,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5813	102387,58	497136,94	10,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5814	102394,78	497138,57	9,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
5815	102407,91	497136,86	8,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5816	102415,95	497143,93	8,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5817	102415,95	497143,93	8,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5818	102422,01	497142,66	7,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5819	102434,26	497140,16	9,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5820	102435,71	497139,90	8,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	36
5821	102454,51	497111,88	10,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
5822	102460,08	497113,34	9,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5823	102485,12	497122,23	9,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
5824	102319,39	497190,07	8,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5825	102332,12	497198,67	8,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5826	102330,05	497187,83	8,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
5827	102338,83	497198,26	8,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
5828	102352,75	497182,38	8,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
5829	102363,51	497180,18	8,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5830	102367,87	497202,19	8,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5831	102375,91	497187,71	8,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5832	102381,10	497186,64	8,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5833	102408,56	497170,89	9,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
5834	102420,04	497184,47	8,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
5835	102420,73	497178,05	8,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5836	102429,79	497166,98	8,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5837	102431,63	497175,81	8,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
5838	102442,48	497173,58	8,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5839	102442,48	497173,58	8,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5840	102454,63	497177,31	8,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
5841	102453,30	497172,00	8,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
5842	102481,95	497156,12	8,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	38
5843	102380,70	497232,36	5,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5844	102383,82	497221,04	6,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5845	102384,46	497215,44	6,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5846	102392,72	497215,34	6,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
5847	102381,61	497208,72	6,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5848	102380,32	497203,51	5,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
5811	29,36
5812	37,43
5813	40,12
5814	37,43
5815	32,76
5816	31,76
5817	31,30
5818	39,51
5819	31,58
5820	132,79
5821	68,73
5822	85,19
5823	33,70
5824	32,35
5825	34,20
5826	52,37
5827	53,47
5828	57,47
5829	60,27
5830	55,43
5831	29,63
5832	39,92
5833	42,01
5834	42,38
5835	29,50
5836	29,93
5837	41,78
5838	41,79
5839	29,84
5840	46,64
5841	67,69
5842	78,89
5843	35,16
5844	33,81
5845	28,59
5846	38,12
5847	32,48
5848	32,44

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
5849	102379,13	497198,29	5,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5850	102373,54	497132,66	6,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
5851	102365,89	497093,92	8,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5852	102378,57	497080,66	9,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5853	102409,89	497227,15	9,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
5854	102417,07	497227,16	8,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
5855	102423,09	497225,86	7,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	60
5856	102428,99	497225,35	7,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	65
5857	102401,58	497196,30	5,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5858	102400,48	497191,62	5,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5859	102399,39	497186,97	9,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5860	102397,05	497180,03	9,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
5861	102385,30	497124,38	9,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5862	102385,70	497114,06	9,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
5863	102386,96	497108,89	8,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
5864	102388,28	497103,66	8,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
5865	102465,27	497252,46	9,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5866	102455,77	497250,00	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
5867	102449,05	497254,64	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5868	102448,27	497245,74	2,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
5869	102448,27	497245,74	8,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5870	102436,48	497251,63	8,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5871	102432,56	497242,10	8,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5872	102432,13	497235,23	7,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	21
5873	102402,36	497243,42	7,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5874	102376,53	497237,29	8,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5875	102375,39	497230,03	9,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
5876	102368,59	497223,53	9,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5877	102356,05	497229,59	9,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5878	102352,57	497219,69	9,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5879	102346,27	497218,20	9,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5880	102340,87	497216,92	9,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5881	102335,61	497215,67	9,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5882	102327,16	497216,06	8,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5883	102323,22	497209,93	9,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5884	102552,82	497299,04	7,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5885	102545,79	497292,74	7,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5886	102543,21	497303,18	8,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
5849	32,35
5850	41,59
5851	28,86
5852	37,04
5853	42,14
5854	40,04
5855	27,22
5856	27,56
5857	27,78
5858	27,99
5859	32,34
5860	48,70
5861	35,48
5862	28,40
5863	28,76
5864	28,54
5865	33,10
5866	18,30
5867	17,80
5868	43,90
5869	27,10
5870	39,59
5871	39,96
5872	65,01
5873	37,66
5874	35,38
5875	45,12
5876	29,37
5877	32,65
5878	32,94
5879	29,80
5880	29,86
5881	29,61
5882	33,99
5883	42,82
5884	30,87
5885	38,11
5886	37,87

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
5887	102532,48	497297,92	7,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
5888	102534,38	497290,11	7,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5889	102524,27	497287,68	8,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5890	102519,53	497286,55	8,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	20
5891	102504,31	497282,85	8,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5892	102481,26	497282,84	8,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5893	102470,95	497319,94	8,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
5894	102474,02	497308,79	8,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	22
5895	102474,02	497308,79	8,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5896	102476,91	497298,50	8,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5897	102478,35	497293,31	8,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5898	102479,73	497288,38	8,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
5899	102481,13	497283,37	8,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5900	102556,65	497310,02	3,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5901	102547,38	497313,64	7,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
5902	102542,40	497315,65	8,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5903	102536,98	497317,61	7,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5904	102531,87	497319,60	7,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5905	102526,75	497321,41	7,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5906	102520,88	497324,45	8,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5907	102510,36	497327,74	8,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5908	102503,69	497330,30	7,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5909	102494,11	497325,03	9,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5910	102489,21	497326,90	8,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5911	102484,12	497328,85	8,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5912	102481,99	497338,57	9,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5913	102471,76	497343,21	7,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
5914	102465,27	497252,46	9,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5915	102475,47	497244,42	6,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5916	102469,13	497234,20	6,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5917	102486,20	497179,22	3,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5918	102411,28	497211,06	5,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5919	102411,28	497211,06	5,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5920	102421,94	497208,62	5,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5921	102421,94	497208,62	5,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5922	102430,72	497197,93	5,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
5923	102438,07	497204,84	7,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5924	102438,07	497204,84	8,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
5887	35,42
5888	25,68
5889	33,60
5890	51,48
5891	36,20
5892	37,92
5893	37,26
5894	46,55
5895	28,26
5896	34,44
5897	40,14
5898	47,56
5899	44,26
5900	18,01
5901	31,30
5902	28,35
5903	28,87
5904	28,94
5905	28,34
5906	29,42
5907	28,87
5908	34,56
5909	29,65
5910	28,20
5911	28,41
5912	28,74
5913	47,13
5914	27,71
5915	31,83
5916	36,16
5917	19,06
5918	32,20
5919	42,93
5920	28,62
5921	29,67
5922	43,75
5923	28,80
5924	28,53

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
5925	102446,80	497194,17	8,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5926	102445,75	497189,49	8,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
5927	102454,06	497203,59	6,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5928	102459,37	497204,77	6,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5929	102464,72	497205,93	6,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5930	102477,60	497200,46	8,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
5931	102435,24	497224,05	9,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	64
5932	102441,08	497222,85	9,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	53
5933	102446,87	497222,43	8,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5934	102458,03	497231,48	7,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
5935	102548,19	497345,45	7,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5936	102542,71	497338,94	8,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5937	102537,56	497340,95	7,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
5938	102527,67	497344,63	4,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5939	102524,62	497350,39	6,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
5940	102559,07	497304,18	10,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
5941	102398,62	497331,29	12,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	22
5942	102384,75	497124,50	9,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
5943	102382,11	497326,87	6,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5944	102408,34	497313,58	7,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5945	102421,65	497305,88	10,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5946	102421,65	497305,88	7,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5947	102424,11	497295,58	5,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5948	102424,11	497295,58	3,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5949	102426,57	497285,29	3,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5950	102426,57	497285,29	3,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5951	102416,93	497277,55	3,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5952	102408,34	497313,58	4,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5953	102409,57	497308,43	1,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5954	102401,16	497295,55	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5955	102412,02	497298,14	1,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5956	102403,48	497285,82	1,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5957	102414,48	497287,84	2,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5958	102406,08	497274,95	0,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5959	102407,30	497269,81	2,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5960	102500,35	497085,94	7,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
5961	102404,18	497107,39	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5962	102544,32	497157,16	1,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
5925	32,66
5926	47,47
5927	28,33
5928	28,94
5929	29,01
5930	33,77
5931	26,73
5932	27,01
5933	28,87
5934	31,10
5935	37,51
5936	34,60
5937	38,84
5938	18,18
5939	33,36
5940	42,12
5941	115,67
5942	35,11
5943	34,31
5944	32,91
5945	32,91
5946	32,91
5947	32,91
5948	32,91
5949	32,91
5950	32,91
5951	32,91
5952	32,91
5953	32,91
5954	32,91
5955	32,91
5956	32,91
5957	32,91
5958	32,91
5959	32,91
5960	79,70
5961	13,89
5962	10,19

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
5963	102538,68	497197,39	0,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5964	102604,52	497174,56	2,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5965	102531,39	497255,73	0,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5966	102547,55	497259,58	2,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5967	102596,02	497269,72	1,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5968	102533,78	497211,30	4,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5969	102572,28	497163,59	2,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5970	102608,08	497176,36	2,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5971	102529,05	497251,68	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5972	102570,92	497349,41	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5973	102515,49	497250,32	2,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5974	102371,90	497196,77	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5975	102386,15	497130,60	2,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5976	102358,02	497082,96	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5977	102327,73	497147,72	3,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5978	102352,31	497216,57	2,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5979	102331,64	497090,51	3,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5980	102489,21	497315,11	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5981	102415,19	497186,18	1,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5982	102461,69	497066,25	1,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5983	102496,55	497068,17	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5984	102503,36	497074,48	3,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5985	102464,78	497064,69	1,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5986	102487,21	497072,95	2,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5987	102456,58	497187,70	1,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5988	102471,51	497176,61	3,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5989	102418,48	497193,30	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5990	102413,30	497193,42	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5991	102473,19	497195,18	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5992	102408,53	497199,71	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5993	102435,09	497192,56	3,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5994	102416,32	497193,81	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5995	102462,73	497192,71	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
5996	102453,52	497187,06	2,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
5997	102460,64	497186,61	3,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
5998	102460,64	497186,61	3,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
5999	102461,38	497183,56	3,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6000	102461,38	497183,56	3,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
5963	9,28
5964	9,72
5965	10,42
5966	12,45
5967	22,31
5968	10,07
5969	10,44
5970	9,80
5971	10,75
5972	14,50
5973	10,06
5974	9,98
5975	13,70
5976	9,82
5977	14,25
5978	10,34
5979	11,18
5980	19,95
5981	11,63
5982	9,76
5983	16,42
5984	14,35
5985	10,10
5986	9,69
5987	22,80
5988	11,58
5989	16,74
5990	9,26
5991	8,91
5992	21,57
5993	18,37
5994	16,80
5995	12,50
5996	10,37
5997	10,32
5998	10,40
5999	10,40
6000	10,40

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
6001	102462,12	497180,50	2,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6002	102462,12	497180,50	3,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6003	102462,86	497177,45	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6004	102462,86	497177,45	3,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6005	102466,05	497179,68	3,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6006	102470,02	497176,25	3,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6007	102472,99	497176,97	3,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6008	102474,47	497177,33	2,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6009	102475,96	497177,69	3,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6010	102477,44	497178,05	3,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6011	102478,93	497178,41	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6012	102480,41	497178,77	3,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6013	102481,89	497179,12	3,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6014	102473,19	497195,18	1,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6015	102445,14	497186,94	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6016	102435,09	497192,56	2,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6017	102414,11	497186,86	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6018	102425,36	497183,42	2,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6019	102432,88	497181,82	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6020	102447,10	497178,83	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6021	102462,73	497192,71	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6022	102620,71	497353,08	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6023	102581,39	497345,82	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6024	102581,39	497345,82	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6025	102618,49	497359,19	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6026	102610,47	497356,12	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6027	102610,97	497353,73	5,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6028	102618,69	497353,57	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6029	102613,86	497352,49	2,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6030	102604,72	497348,37	3,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6031	102599,75	497347,43	3,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6032	102595,25	497346,35	5,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6033	102584,55	497350,52	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6034	102604,72	497348,37	2,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6035	102603,54	497353,25	4,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6036	102599,22	497351,07	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6037	102549,64	497354,17	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6038	102525,64	497144,31	6,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
6001	10,40
6002	10,40
6003	10,40
6004	12,96
6005	11,58
6006	11,58
6007	11,58
6008	11,58
6009	11,58
6010	11,58
6011	11,58
6012	11,58
6013	11,58
6014	9,54
6015	15,98
6016	17,52
6017	8,70
6018	10,82
6019	10,85
6020	10,60
6021	16,44
6022	11,45
6023	13,70
6024	12,61
6025	14,73
6026	13,42
6027	20,98
6028	13,47
6029	12,75
6030	14,78
6031	14,58
6032	13,93
6033	16,47
6034	21,75
6035	11,57
6036	14,16
6037	12,06
6038	23,02

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
6039	102463,00	497235,79	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6040	102451,32	497232,32	3,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6041	102462,47	497237,95	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6042	102450,40	497232,10	2,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6043	102447,38	497240,11	2,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6044	102456,51	497248,00	2,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6045	102432,84	497234,35	2,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6046	102438,82	497232,79	2,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6047	102580,43	497164,10	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6048	102552,79	497262,84	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6049	102601,62	497269,86	1,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6050	102586,95	497163,06	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6051	102576,24	497166,82	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6052	102549,75	497256,52	2,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6053	102582,58	497257,87	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6054	102506,42	497250,18	2,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6055	102612,61	497221,08	2,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6056	102613,48	497216,35	2,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6057	102619,49	497216,35	1,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6058	102517,41	497205,71	2,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6059	102520,00	497194,94	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6060	102530,06	497203,79	2,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6061	102591,66	497167,18	2,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6062	102561,31	497163,20	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6063	102550,59	497160,65	1,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6064	102535,71	497158,37	1,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6065	102538,09	497259,36	2,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6066	102538,09	497259,36	2,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6067	102550,57	497260,28	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6068	102557,88	497264,07	3,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6069	102559,76	497258,90	2,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6070	102546,91	497257,94	0,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6071	102539,02	497253,98	2,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6072	102506,03	497251,81	2,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6073	102521,85	497253,53	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6074	102523,00	497250,16	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6075	102508,08	497244,89	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6076	102505,50	497245,89	2,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
6039	13,74
6040	12,10
6041	10,69
6042	15,44
6043	9,89
6044	20,35
6045	14,27
6046	9,33
6047	16,66
6048	14,42
6049	23,45
6050	15,79
6051	14,39
6052	15,23
6053	26,31
6054	10,56
6055	16,77
6056	10,86
6057	9,77
6058	17,93
6059	21,33
6060	14,63
6061	12,99
6062	10,88
6063	9,98
6064	13,60
6065	9,83
6066	10,13
6067	9,47
6068	15,18
6069	9,42
6070	19,03
6071	10,39
6072	16,36
6073	15,13
6074	14,27
6075	14,34
6076	10,31

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
6077	102524,21	497206,16	3,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6078	102527,09	497203,14	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6079	102603,51	497170,18	2,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6080	102596,81	497171,82	2,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6081	102526,26	497206,60	2,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6082	102530,98	497199,61	1,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6083	102532,92	497204,44	1,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6084	102523,09	497198,33	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6085	102594,89	497169,22	2,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6086	102591,90	497168,43	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6087	102586,95	497163,06	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6088	102576,24	497166,82	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6089	102572,57	497158,06	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6090	102560,70	497158,97	2,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6091	102561,31	497163,20	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6092	102555,43	497154,75	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6093	102550,59	497160,65	1,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6094	102535,71	497158,37	1,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6095	102555,43	497154,75	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6096	102524,38	497157,06	2,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6097	102524,23	497198,14	2,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6098	102521,85	497253,53	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6099	102623,70	497264,67	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6100	102599,39	497270,02	2,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6101	102521,04	497206,62	2,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6102	102607,67	497268,45	2,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6103	102522,31	497201,60	1,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6104	102564,70	497156,15	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6105	102530,87	497156,44	1,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6106	102587,06	497170,62	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6107	102532,92	497204,44	5,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6108	102516,70	497252,38	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6109	102522,43	497252,12	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6110	102508,08	497244,89	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6111	102542,17	497254,70	2,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6112	102559,76	497258,90	2,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6113	102575,56	497266,16	3,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6114	102625,02	497270,80	2,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
6077	8,40
6078	13,14
6079	11,22
6080	14,65
6081	13,27
6082	8,66
6083	14,55
6084	12,67
6085	13,36
6086	14,91
6087	11,98
6088	10,32
6089	14,45
6090	13,81
6091	9,65
6092	10,85
6093	9,54
6094	13,97
6095	11,27
6096	9,72
6097	16,28
6098	10,04
6099	16,54
6100	9,73
6101	9,34
6102	6,85
6103	13,68
6104	13,87
6105	9,99
6106	16,08
6107	13,56
6108	9,47
6109	10,26
6110	15,39
6111	10,43
6112	10,68
6113	12,09
6114	28,81

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
6115	102618,38	497262,59	1,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6116	102620,30	497259,87	0,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6117	102590,30	497272,09	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6118	102590,30	497272,09	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6119	102600,24	497274,74	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6120	102595,25	497273,58	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6121	102612,73	497269,32	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6122	102617,78	497267,38	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6123	102596,18	497213,41	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6124	102585,37	497217,44	2,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6125	102592,65	497221,29	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6126	102591,15	497217,57	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6127	102601,07	497220,57	2,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6128	102598,49	497226,47	2,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6129	102606,93	497221,44	2,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6130	102619,49	497216,35	2,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6131	102598,49	497226,47	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6132	102584,90	497219,46	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6133	102579,82	497222,40	2,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6134	102579,38	497214,77	2,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6135	102583,86	497209,76	2,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6136	102591,64	497215,51	2,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6137	102606,71	497218,19	2,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6138	102603,22	497214,33	2,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6139	102569,07	497266,77	2,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6140	102569,07	497266,77	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6141	102578,95	497269,08	3,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6142	102570,63	497261,44	2,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6143	102565,77	497260,29	1,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6144	102581,29	497264,07	2,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6145	102588,25	497267,87	2,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6146	102609,52	497264,05	1,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6147	102336,62	497211,64	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6148	102353,30	497216,75	3,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6149	102375,54	497213,39	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6150	102374,77	497205,09	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6151	102330,44	497206,89	2,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6152	102342,28	497210,51	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
6115	9,25
6116	9,91
6117	12,84
6118	16,03
6119	12,12
6120	15,18
6121	14,03
6122	16,76
6123	12,91
6124	18,98
6125	10,30
6126	10,30
6127	17,68
6128	12,61
6129	14,93
6130	8,26
6131	18,22
6132	13,94
6133	17,04
6134	16,92
6135	18,22
6136	16,51
6137	15,05
6138	26,11
6139	13,77
6140	12,79
6141	14,49
6142	10,34
6143	14,26
6144	10,70
6145	9,97
6146	9,64
6147	13,40
6148	23,72
6149	12,61
6150	15,82
6151	11,08
6152	16,62

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
6153	102342,28	497210,51	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6154	102361,27	497209,35	3,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6155	102375,28	497215,70	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6156	102373,05	497202,08	2,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6157	102366,09	497210,48	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6158	102324,68	497207,86	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6159	102416,53	497113,99	2,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6160	102411,59	497110,58	3,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6161	102435,23	497113,42	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6162	102396,79	497131,10	3,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6163	102403,13	497131,91	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6164	102407,54	497134,08	3,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6165	102413,55	497132,89	3,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6166	102405,41	497123,11	3,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6167	102405,23	497118,96	3,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6168	102404,54	497109,32	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6169	102417,77	497109,52	4,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6170	102405,48	497096,47	4,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6171	102407,57	497095,54	5,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6172	102416,84	497119,11	2,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6173	102424,60	497120,45	2,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6174	102429,17	497112,98	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6175	102430,38	497113,00	2,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6176	102443,43	497113,26	2,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6177	102452,95	497105,76	2,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6178	102466,07	497111,89	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6179	102471,56	497113,38	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6180	102482,29	497116,25	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6181	102489,16	497115,74	2,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6182	102491,27	497107,89	3,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6183	102329,99	497078,37	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6184	102344,23	497083,05	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6185	102358,61	497136,85	3,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6186	102368,62	497132,66	2,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6187	102330,61	497083,79	2,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6188	102328,61	497075,07	2,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6189	102323,28	497073,74	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6190	102341,02	497079,62	2,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
6153	17,30
6154	16,06
6155	15,76
6156	11,10
6157	19,70
6158	12,56
6159	20,92
6160	14,11
6161	10,12
6162	12,02
6163	12,42
6164	12,58
6165	12,72
6166	11,97
6167	11,61
6168	14,34
6169	22,35
6170	16,66
6171	10,58
6172	15,87
6173	17,66
6174	13,36
6175	16,00
6176	13,08
6177	12,30
6178	9,54
6179	10,53
6180	9,48
6181	10,53
6182	10,47
6183	12,73
6184	14,69
6185	14,00
6186	14,31
6187	13,71
6188	10,79
6189	10,90
6190	14,52

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
6191	102343,00	497084,92	2,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6192	102352,34	497083,84	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6193	102357,82	497083,76	2,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6194	102366,32	497143,84	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6195	102333,09	497142,05	2,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6196	102369,93	497082,54	3,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6197	102330,94	497086,04	3,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6198	102335,72	497085,86	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6199	102346,33	497083,09	2,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6200	102363,94	497085,36	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6201	102363,94	497085,36	2,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6202	102330,94	497086,04	2,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6203	102331,06	497079,49	2,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6204	102343,59	497139,80	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6205	102363,47	497133,86	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6206	102349,68	497141,18	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
6207	102349,68	497141,18	2,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6208	102360,02	497141,17	3,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6209	102362,75	497141,58	2,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6210	102352,70	497135,59	2,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6211	102348,32	497131,47	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6212	102513,62	497302,58	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6213	102514,44	497308,25	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6214	102509,13	497309,42	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6215	102509,13	497309,42	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6216	102476,03	497322,73	2,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6217	102491,44	497318,20	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6218	102498,00	497307,63	2,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6219	102498,59	497306,67	2,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6220	102511,95	497298,21	2,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6221	102526,85	497305,56	2,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6222	102532,27	497305,12	2,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6223	102476,90	497325,51	2,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6224	102481,00	497320,53	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6225	102486,74	497320,04	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6226	102499,54	497302,58	2,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6227	102504,35	497302,92	2,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6228	102460,56	497111,54	3,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
6191	14,38
6192	13,88
6193	10,00
6194	10,27
6195	13,05
6196	12,27
6197	12,47
6198	16,96
6199	9,52
6200	10,22
6201	9,35
6202	14,47
6203	13,12
6204	16,79
6205	15,28
6206	18,95
6207	16,49
6208	11,92
6209	8,13
6210	15,94
6211	12,10
6212	10,11
6213	17,89
6214	16,54
6215	17,85
6216	16,24
6217	17,57
6218	13,67
6219	17,54
6220	12,80
6221	11,99
6222	11,09
6223	12,53
6224	15,26
6225	15,50
6226	25,41
6227	18,14
6228	13,90

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
6229	102460,56	497111,54	2,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6230	102363,63	497084,14	2,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6231	102526,85	497305,56	2,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6232	102520,99	497304,05	1,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6233	102399,00	497090,52	2,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6234	102482,89	497311,16	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6235	102333,48	497144,00	2,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6236	102402,36	497126,01	3,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6237	102606,47	497268,95	0,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6238	102538,09	497305,18	2,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6239	102383,28	497408,59	9,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6240	102388,65	497407,10	9,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6241	102339,57	497536,01	9,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6242	102335,30	497536,00	9,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6243	102598,18	497361,14	7,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6244	102396,53	497493,94	8,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
6245	102352,50	497535,87	8,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6246	102504,53	497372,27	12,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	33
6247	102405,97	497454,88	6,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6248	102361,00	497535,77	8,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6249	102328,21	497447,11	6,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
6250	102563,90	497359,09	8,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6251	102439,48	497503,03	5,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
6252	102619,12	497379,19	6,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6253	102614,44	497378,09	8,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
6254	102609,80	497376,89	7,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
6255	102605,17	497375,80	8,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6256	102603,57	497364,60	8,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6257	102595,28	497373,68	7,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6258	102586,74	497363,51	6,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6259	102585,00	497371,23	6,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6260	102577,96	497354,69	6,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
6261	102547,66	497362,63	8,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6262	102609,30	497520,32	9,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
6263	102614,05	497520,31	2,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6264	102613,19	497515,10	7,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6265	102605,39	497503,54	7,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6266	102613,34	497498,41	7,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
6229	15,59
6230	12,61
6231	16,19
6232	12,95
6233	7,95
6234	21,48
6235	10,19
6236	13,32
6237	12,07
6238	9,70
6239	29,35
6240	29,24
6241	49,49
6242	49,45
6243	35,97
6244	37,71
6245	32,69
6246	79,41
6247	29,46
6248	53,29
6249	38,19
6250	37,99
6251	42,29
6252	29,28
6253	33,96
6254	43,19
6255	35,84
6256	29,23
6257	32,29
6258	27,75
6259	34,66
6260	59,79
6261	27,01
6262	63,49
6263	21,92
6264	28,12
6265	28,13
6266	28,44

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
6267	102613,34	497498,41	10,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
6268	102607,25	497476,31	10,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
6269	102614,81	497477,15	7,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6270	102607,98	497465,68	7,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6271	102608,35	497460,27	7,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6272	102608,35	497460,27	7,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6273	102609,09	497449,47	8,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6274	102618,01	497444,66	7,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6275	102609,82	497438,83	9,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6276	102620,18	497433,95	10,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6277	102620,18	497433,95	10,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6278	102609,01	497422,19	10,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6279	102429,61	497386,10	9,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6280	102424,36	497388,30	9,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6281	102419,02	497389,05	9,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
6282	102416,32	497399,41	9,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6283	102408,52	497391,96	9,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6284	102403,40	497394,14	9,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6285	102397,94	497394,95	9,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6286	102400,63	497403,79	9,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6287	102394,02	497405,61	9,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6288	102378,03	497410,05	9,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6289	102363,75	497404,81	9,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6290	102365,50	497413,72	8,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6291	102359,64	497414,96	9,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6292	102353,95	497416,17	9,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6293	102347,18	497417,39	8,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6294	102335,54	497419,77	8,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6295	102335,54	497419,77	9,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6296	102331,36	497428,82	9,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
6297	102348,42	497460,98	8,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6298	102353,03	497474,73	7,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6299	102359,54	497458,54	6,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6300	102361,50	497470,40	5,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6301	102383,37	497458,45	6,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6302	102350,91	497445,99	5,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6303	102350,91	497445,99	6,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6304	102356,55	497444,77	6,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
6267	53,44
6268	53,86
6269	28,26
6270	27,96
6271	27,96
6272	27,96
6273	27,96
6274	27,96
6275	27,96
6276	35,37
6277	34,87
6278	37,19
6279	31,06
6280	29,46
6281	51,89
6282	29,19
6283	29,20
6284	29,55
6285	29,33
6286	29,42
6287	28,88
6288	29,21
6289	34,35
6290	31,34
6291	31,19
6292	31,39
6293	30,48
6294	30,84
6295	30,33
6296	46,77
6297	38,35
6298	39,30
6299	40,47
6300	33,50
6301	54,58
6302	27,07
6303	28,02
6304	31,74

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
6305	102368,72	497442,14	8,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6306	102374,25	497440,89	8,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6307	102379,61	497439,65	7,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6308	102386,65	497437,85	6,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6309	102386,65	497437,85	8,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6310	102397,59	497434,91	8,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6311	102397,59	497434,91	6,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6312	102400,74	497425,33	5,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6313	102408,42	497431,97	5,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6314	102411,86	497422,39	5,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
6315	102418,73	497428,40	5,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
6316	102420,13	497419,06	5,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
6317	102427,12	497517,13	5,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6318	102428,29	497509,81	5,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6319	102439,53	497507,63	6,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6320	102431,27	497493,68	8,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
6321	102439,37	497493,58	8,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6322	102431,11	497484,48	7,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
6323	102439,27	497484,32	8,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6324	102430,98	497475,08	8,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
6325	102439,11	497470,31	5,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
6326	102439,06	497465,56	6,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
6327	102432,32	497419,67	6,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
6328	102431,63	497414,47	7,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
6329	102431,28	497409,32	8,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
6330	102425,92	497407,39	7,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
6331	102428,97	497464,48	7,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6332	102438,93	497454,82	8,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6333	102440,07	497452,96	8,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6334	102428,74	497445,59	6,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6335	102428,74	497445,59	5,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
6336	102350,52	497513,70	5,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
6337	102338,39	497503,28	6,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
6338	102345,95	497496,89	8,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
6339	102336,76	497493,65	8,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6340	102336,76	497493,65	8,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
6341	102334,99	497483,86	7,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6342	102341,94	497477,69	8,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
6305	27,42
6306	27,33
6307	27,11
6308	29,45
6309	29,41
6310	29,74
6311	29,12
6312	29,48
6313	29,24
6314	33,55
6315	31,59
6316	32,89
6317	36,11
6318	32,71
6319	32,52
6320	36,62
6321	37,66
6322	37,35
6323	33,16
6324	38,64
6325	38,80
6326	36,35
6327	43,25
6328	39,25
6329	31,72
6330	39,32
6331	29,85
6332	29,52
6333	32,07
6334	31,79
6335	42,33
6336	45,32
6337	46,95
6338	47,10
6339	39,22
6340	45,34
6341	39,70
6342	39,58

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
6343	102332,44	497474,34	9,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6344	102331,62	497469,69	8,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6345	102331,62	497469,69	8,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6346	102328,21	497447,11	6,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6347	102326,25	497435,55	6,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6348	102331,36	497428,82	6,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6349	102396,93	497517,22	5,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6350	102405,30	497512,55	6,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6351	102396,80	497507,92	6,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6352	102396,64	497498,29	6,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
6353	102396,53	497493,94	6,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6354	102396,42	497484,73	6,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
6355	102396,42	497484,73	6,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6356	102406,26	497478,57	5,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6357	102406,20	497473,83	8,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6358	102396,08	497464,48	8,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6359	102406,09	497464,35	8,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6360	102396,02	497459,95	8,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6361	102381,15	497508,15	5,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6362	102381,15	497508,15	5,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6363	102381,81	497498,05	8,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
6364	102380,94	497493,30	8,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6365	102380,87	497488,45	8,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6366	102380,80	497483,40	5,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6367	102381,61	497478,23	5,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6368	102380,80	497473,48	6,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
6369	102381,46	497468,66	6,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6370	102383,41	497468,49	6,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6371	102374,83	497460,46	8,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6372	102582,26	497519,94	8,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6373	102500,00	497497,48	16,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
6374	102501,32	497533,69	15,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6375	102500,00	497533,72	7,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6376	102474,34	497564,15	5,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
6377	102442,60	497518,07	7,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6378	102433,80	497535,18	8,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6379	102431,51	497518,15	7,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6380	102424,90	497535,25	5,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
6343	34,15
6344	35,78
6345	36,94
6346	28,56
6347	29,25
6348	29,20
6349	32,96
6350	33,14
6351	32,75
6352	58,08
6353	42,90
6354	37,92
6355	33,40
6356	29,53
6357	29,50
6358	29,50
6359	34,95
6360	32,20
6361	51,23
6362	39,82
6363	42,13
6364	40,16
6365	40,46
6366	40,73
6367	41,12
6368	47,87
6369	40,88
6370	26,07
6371	26,11
6372	52,33
6373	100,30
6374	48,96
6375	69,68
6376	41,61
6377	47,16
6378	43,11
6379	43,05
6380	43,02

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
6381	102419,78	497535,28	9,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6382	102416,11	497535,33	6,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6383	102410,56	497519,98	5,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6384	102406,33	497518,26	5,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6385	102401,83	497525,29	5,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6386	102401,73	497521,34	8,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6387	102373,82	497519,35	8,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6388	102369,43	497535,69	8,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6389	102365,40	497515,25	8,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6390	102361,00	497535,77	8,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6391	102352,50	497535,87	7,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6392	102343,94	497535,96	7,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6393	102377,83	497535,59	8,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6394	102535,87	497503,07	8,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	34
6395	102538,18	497418,75	8,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	25
6396	102483,86	497396,80	3,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6397	102500,00	497491,35	4,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6398	102528,81	497470,53	9,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6399	102424,06	497412,59	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6400	102384,04	497514,94	5,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6401	102337,41	497428,63	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6402	102384,69	497414,02	1,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6403	102433,80	497401,77	2,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6404	102341,86	497432,89	2,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6405	102352,38	497427,56	2,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6406	102360,17	497417,21	0,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6407	102385,48	497415,46	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6408	102417,84	497411,87	2,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6409	102412,95	497412,67	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6410	102348,79	497515,55	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6411	102360,21	497503,50	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6412	102361,70	497488,64	2,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6413	102361,54	497480,39	2,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6414	102353,51	497480,51	2,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6415	102413,60	497507,81	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6416	102421,38	497507,74	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6417	102421,33	497503,23	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6418	102418,65	497489,17	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
6381	44,54
6382	48,22
6383	47,53
6384	47,24
6385	47,89
6386	45,71
6387	41,12
6388	49,29
6389	49,59
6390	53,21
6391	49,04
6392	49,77
6393	45,01
6394	140,18
6395	218,38
6396	20,51
6397	34,72
6398	30,91
6399	12,50
6400	17,02
6401	10,81
6402	11,19
6403	17,55
6404	10,56
6405	13,80
6406	9,84
6407	12,73
6408	13,24
6409	15,57
6410	12,71
6411	12,85
6412	16,49
6413	13,91
6414	10,86
6415	11,76
6416	14,51
6417	15,28
6418	14,70

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
6419	102414,19	497489,22	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6420	102414,94	497484,59	3,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6421	102418,29	497471,24	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6422	102413,12	497469,74	2,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6423	102416,79	497459,68	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6424	102418,24	497455,22	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6425	102418,75	497508,92	2,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6426	102418,00	497442,35	3,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6427	102363,33	497503,34	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6428	102361,70	497488,64	2,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6429	102353,80	497480,52	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6430	102370,71	497466,86	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6431	102413,60	497507,81	2,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6432	102414,67	497512,47	2,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6433	102413,29	497475,01	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6434	102420,43	497484,77	2,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6435	102418,62	497484,75	1,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6436	102418,28	497461,17	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6437	102414,13	497459,71	2,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6438	102420,86	497455,18	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6439	102342,40	497436,07	2,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6440	102353,08	497430,43	3,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
6441	102349,42	497423,02	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6442	102359,25	497426,15	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6443	102374,43	497415,80	2,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6444	102386,08	497417,73	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6445	102396,48	497414,07	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6446	102396,71	497411,21	0,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6447	102422,02	497407,00	2,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6448	102358,50	497421,37	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6449	102408,44	497411,55	2,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6450	102393,56	497420,20	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6451	102382,49	497423,09	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6452	102379,76	497423,81	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6453	102339,09	497444,99	2,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6454	102398,94	497418,70	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6455	102409,75	497413,73	2,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6456	102422,02	497407,00	2,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
6419	15,21
6420	15,72
6421	12,44
6422	13,04
6423	12,18
6424	12,24
6425	12,05
6426	12,22
6427	13,05
6428	16,96
6429	13,16
6430	8,49
6431	12,17
6432	14,90
6433	12,48
6434	16,35
6435	6,94
6436	12,07
6437	19,04
6438	12,24
6439	10,56
6440	16,51
6441	11,17
6442	16,36
6443	13,41
6444	12,73
6445	10,36
6446	9,51
6447	16,98
6448	10,55
6449	17,43
6450	14,65
6451	17,56
6452	17,07
6453	13,93
6454	15,23
6455	12,98
6456	11,81

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
6457	102421,30	497512,42	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6458	102428,59	497403,68	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6459	102415,66	497469,72	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6460	102417,91	497406,02	2,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6461	102418,30	497475,38	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6462	102414,63	497484,60	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6463	102359,27	497508,81	2,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6464	102421,28	497498,31	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6465	102390,25	497421,07	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6466	102420,62	497445,82	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6467	102360,72	497419,85	1,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6468	102416,73	497455,00	3,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6469	102601,50	497470,75	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6470	102585,31	497511,19	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6471	102596,52	497508,50	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6472	102600,43	497459,85	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6473	102599,93	497448,98	2,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6474	102603,22	497438,44	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6475	102600,81	497432,67	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6476	102603,52	497432,81	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6477	102603,84	497426,75	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6478	102601,32	497424,06	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6479	102601,32	497424,06	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6480	102627,05	497372,02	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6481	102618,49	497359,19	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6482	102599,31	497508,68	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6483	102597,19	497497,71	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6484	102598,76	497470,60	2,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6485	102600,43	497459,85	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6486	102602,66	497449,14	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6487	102603,22	497438,44	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6488	102588,41	497511,21	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6489	102591,51	497511,23	2,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6490	102594,64	497508,64	2,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6491	102407,99	497410,65	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6492	102405,94	497411,27	2,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6493	102358,97	497493,61	2,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6494	102366,88	497420,02	2,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
6457	14,50
6458	14,12
6459	13,24
6460	11,23
6461	14,09
6462	16,01
6463	16,35
6464	14,32
6465	17,69
6466	12,26
6467	13,34
6468	26,34
6469	11,02
6470	11,45
6471	11,19
6472	11,05
6473	11,03
6474	10,58
6475	11,06
6476	11,55
6477	11,48
6478	10,40
6479	10,40
6480	11,41
6481	12,59
6482	11,18
6483	11,38
6484	11,05
6485	11,02
6486	11,03
6487	11,08
6488	11,45
6489	11,45
6490	11,45
6491	12,42
6492	12,48
6493	14,00
6494	18,56

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
6495	102367,55	497423,29	5,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6496	102597,79	497462,49	2,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6497	102603,13	497440,22	1,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6498	102547,63	497402,60	3,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
6499	102556,11	497476,50	0,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6500	102556,09	497470,10	0,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6501	102556,06	497463,70	0,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6502	102556,04	497457,30	0,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6503	102556,01	497450,90	0,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6504	102555,99	497444,50	0,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6505	102559,04	497427,67	0,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6506	102420,98	497464,53	3,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6507	102365,05	497427,21	2,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6508	102370,35	497425,16	4,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6509	102333,61	497428,37	5,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6510	102806,18	497530,43	6,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
6511	102720,62	497388,53	6,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6512	102812,26	497400,81	8,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6513	102803,28	497393,87	7,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6514	102790,41	497462,07	6,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6515	102795,63	497374,01	8,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6516	102870,86	497367,36	8,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6517	102737,84	497530,54	8,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6518	102754,67	497521,58	8,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6519	102745,22	497385,23	7,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6520	102709,30	497529,80	5,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6521	102683,74	497500,00	8,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	22
6522	102832,17	497530,28	5,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6523	102698,50	497529,86	5,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
6524	102684,59	497393,69	6,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6525	102709,30	497529,80	5,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
6526	102889,91	497442,05	6,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6527	102837,72	497432,63	5,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6528	102837,72	497432,63	5,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6529	102819,62	497421,63	6,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6530	102731,49	497443,59	6,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6531	102919,63	497383,31	7,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6532	102909,59	497378,43	7,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
6495	13,00
6496	10,17
6497	13,22
6498	247,00
6499	64,92
6500	55,68
6501	55,68
6502	55,68
6503	55,68
6504	55,68
6505	76,52
6506	18,50
6507	15,94
6508	14,35
6509	11,16
6510	62,22
6511	54,55
6512	32,86
6513	37,41
6514	30,31
6515	33,21
6516	26,04
6517	35,21
6518	42,76
6519	26,42
6520	32,75
6521	39,43
6522	31,55
6523	44,78
6524	31,02
6525	32,83
6526	31,66
6527	35,11
6528	41,31
6529	40,54
6530	34,38
6531	25,79
6532	34,33

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
6533	102902,48	497384,43	7,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6534	102902,48	497384,43	7,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6535	102859,98	497366,64	7,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6536	102852,79	497372,71	7,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6537	102843,10	497360,90	8,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6538	102899,42	497369,13	7,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6539	102889,03	497366,61	9,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6540	102894,17	497359,06	7,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6541	102872,73	497372,65	9,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6542	102867,27	497362,88	7,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6543	102865,44	497357,69	7,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6544	102925,80	497411,28	6,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6545	102925,80	497411,28	6,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6546	102922,02	497401,34	7,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6547	102912,53	497399,96	6,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6548	102910,76	497407,32	7,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6549	102901,79	497404,53	7,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6550	102902,58	497396,75	8,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6551	102889,20	497394,38	7,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
6552	102886,65	497405,20	7,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6553	102880,25	497392,21	7,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
6554	102877,67	497403,03	7,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6555	102866,89	497396,93	6,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
6556	102864,03	497387,66	7,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6557	102864,03	497387,66	6,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6558	102852,16	497393,49	6,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6559	102852,16	497393,49	8,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6560	102847,05	497392,26	7,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6561	102788,97	497380,97	8,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
6562	102786,43	497371,41	6,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6563	102785,60	497370,79	5,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6564	102777,80	497378,31	8,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
6565	102772,62	497380,01	8,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
6566	102767,74	497380,30	5,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
6567	102729,60	497361,64	6,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6568	102694,60	497373,32	6,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
6569	102723,94	497375,34	8,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6570	102727,29	497371,13	5,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
6533	30,85
6534	26,19
6535	26,35
6536	26,32
6537	39,95
6538	39,24
6539	33,33
6540	25,60
6541	25,50
6542	25,33
6543	25,52
6544	27,64
6545	27,62
6546	39,35
6547	37,39
6548	35,39
6549	34,93
6550	36,21
6551	47,89
6552	38,80
6553	44,24
6554	39,85
6555	59,74
6556	29,04
6557	43,26
6558	29,53
6559	31,00
6560	32,79
6561	36,54
6562	36,09
6563	39,45
6564	34,77
6565	36,44
6566	36,88
6567	40,56
6568	70,91
6569	42,22
6570	40,10

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
6571	102726,14	497365,84	5,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6572	102737,85	497363,57	5,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6573	102925,94	497438,30	9,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6574	102920,60	497440,16	7,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6575	102915,36	497442,42	6,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6576	102909,16	497448,48	7,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6577	102904,20	497448,16	7,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6578	102898,97	497444,16	7,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6579	102896,31	497435,75	6,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6580	102886,93	497433,56	7,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6581	102882,76	497432,54	4,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6582	102879,32	497425,90	7,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6583	102873,45	497430,33	7,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6584	102870,57	497422,67	7,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6585	102864,60	497428,32	7,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6586	102861,08	497438,07	6,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6587	102859,25	497423,79	7,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
6588	102849,85	497423,13	7,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6589	102847,51	497434,07	6,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6590	102789,73	497420,57	6,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6591	102784,48	497420,14	6,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6592	102773,75	497415,55	6,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
6593	102768,44	497414,30	9,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6594	102763,28	497413,08	6,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6595	102758,08	497411,86	5,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6596	102758,08	497411,86	5,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6597	102751,28	497412,20	6,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6598	102745,63	497410,87	6,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6599	102717,21	497404,26	8,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
6600	102712,39	497402,44	8,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6601	102708,40	497401,50	6,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
6602	102698,71	497400,04	6,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6603	102693,47	497395,72	6,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6604	102693,47	497395,72	6,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6605	102684,59	497393,69	6,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6606	102675,90	497382,54	8,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6607	102668,80	497392,17	8,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
6608	102666,97	497380,38	8,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
6571	39,92
6572	39,98
6573	38,94
6574	32,49
6575	34,71
6576	37,06
6577	38,93
6578	39,84
6579	31,22
6580	33,62
6581	29,04
6582	38,03
6583	41,72
6584	37,77
6585	40,34
6586	36,94
6587	45,06
6588	36,27
6589	41,72
6590	36,28
6591	41,60
6592	41,24
6593	29,89
6594	30,13
6595	27,31
6596	27,58
6597	27,26
6598	35,61
6599	40,21
6600	36,80
6601	54,20
6602	33,60
6603	40,45
6604	37,65
6605	33,59
6606	34,10
6607	39,62
6608	30,89

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
6609	102659,89	497390,91	8,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
6610	102659,89	497390,91	8,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6611	102647,87	497388,11	8,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6612	102641,99	497386,74	8,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6613	102713,48	497418,86	6,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
6614	102702,07	497424,58	6,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6615	102698,98	497427,70	6,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6616	102696,86	497427,20	6,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6617	102690,57	497427,91	6,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6618	102683,75	497414,84	6,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6619	102679,28	497413,82	6,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6620	102674,76	497411,85	6,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6621	102666,84	497420,00	6,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
6622	102664,89	497408,24	5,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6623	102657,92	497417,80	6,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
6624	102656,46	497414,07	6,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
6625	102624,75	497382,19	8,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6626	102926,50	497470,67	8,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6627	102921,07	497470,05	7,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6628	102915,88	497468,24	7,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6629	102910,27	497467,44	6,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6630	102909,33	497466,57	8,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6631	102902,10	497473,15	8,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6632	102891,38	497470,61	8,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6633	102885,45	497471,50	7,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6634	102881,51	497460,07	8,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6635	102875,95	497459,42	7,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
6636	102870,76	497457,56	7,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
6637	102865,15	497456,93	7,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6638	102857,07	497462,62	6,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
6639	102853,26	497454,11	8,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6640	102851,69	497461,35	8,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6641	102848,02	497452,26	8,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6642	102838,89	497463,03	7,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6643	102830,89	497449,10	8,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
6644	102823,70	497455,06	7,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6645	102820,14	497446,58	6,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6646	102812,97	497452,55	7,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
6609	36,90
6610	34,76
6611	33,60
6612	29,04
6613	40,02
6614	37,70
6615	37,69
6616	40,17
6617	34,39
6618	43,16
6619	34,30
6620	39,48
6621	44,01
6622	38,69
6623	45,77
6624	49,39
6625	28,92
6626	35,24
6627	26,37
6628	34,29
6629	26,70
6630	33,55
6631	33,63
6632	30,67
6633	31,22
6634	40,26
6635	34,75
6636	45,06
6637	32,90
6638	33,74
6639	40,43
6640	27,16
6641	34,82
6642	35,31
6643	33,42
6644	31,02
6645	26,82
6646	40,38

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
6647	102803,04	497439,99	7,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6648	102795,66	497446,84	8,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6649	102790,36	497445,59	6,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6650	102784,97	497444,32	6,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6651	102780,75	497434,68	9,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6652	102809,51	497467,12	7,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6653	102810,68	497461,90	7,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6654	102790,41	497462,07	8,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6655	102773,47	497443,55	6,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6656	102764,00	497441,37	6,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6657	102761,72	497430,19	8,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6658	102755,42	497436,64	6,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6659	102756,27	497428,91	5,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6660	102748,98	497437,88	6,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6661	102745,14	497434,26	6,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6662	102734,10	497432,71	9,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
6663	102724,52	497421,44	5,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6664	102719,03	497420,16	5,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6665	102651,64	497482,45	8,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
6666	102651,64	497482,45	6,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6667	102661,15	497482,50	5,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6668	102661,15	497482,50	6,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6669	102665,85	497463,77	5,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
6670	102665,85	497463,77	5,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6671	102665,28	497459,12	5,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
6672	102670,07	497452,87	5,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6673	102670,07	497452,87	5,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
6674	102675,90	497452,38	5,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6675	102680,58	497452,87	6,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	24
6676	102692,83	497454,22	5,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
6677	102685,58	497459,04	5,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6678	102684,99	497463,69	6,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6679	102689,82	497482,59	5,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6680	102689,82	497482,59	8,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6681	102694,52	497482,60	5,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6682	102699,17	497482,61	6,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6683	102703,77	497482,63	6,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6684	102714,29	497478,29	9,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
6647	28,02
6648	27,48
6649	27,80
6650	27,90
6651	30,58
6652	26,55
6653	27,25
6654	28,64
6655	30,36
6656	32,30
6657	32,22
6658	31,90
6659	30,86
6660	30,02
6661	30,88
6662	48,56
6663	34,41
6664	30,22
6665	41,67
6666	36,08
6667	35,81
6668	35,80
6669	47,93
6670	42,53
6671	47,41
6672	47,09
6673	45,78
6674	41,06
6675	86,44
6676	38,54
6677	38,10
6678	38,06
6679	36,18
6680	36,14
6681	35,89
6682	35,97
6683	35,66
6684	40,18

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
6685	102731,06	497465,40	5,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6686	102733,22	497466,51	5,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
6687	102735,65	497469,01	5,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
6688	102744,93	497476,52	8,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
6689	102749,44	497465,36	8,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6690	102755,28	497476,45	8,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6691	102755,28	497476,45	6,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
6692	102764,44	497476,41	5,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
6693	102764,44	497476,41	5,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
6694	102769,04	497475,83	5,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6695	102779,16	497477,58	6,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6696	102779,16	497477,58	6,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
6697	102789,49	497479,35	5,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
6698	102781,61	497464,98	8,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6699	102711,05	497465,49	5,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6700	102739,82	497455,36	5,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
6701	102703,26	497454,38	5,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6702	102729,41	497452,93	8,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
6703	102709,44	497450,96	5,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
6704	102717,19	497450,50	5,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6705	102719,50	497442,63	6,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6706	102720,04	497437,98	8,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6707	102721,05	497433,76	8,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6708	102741,93	497446,05	5,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6709	102731,95	497389,34	8,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6710	102753,53	497381,96	6,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6711	102747,46	497375,49	8,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6712	102748,58	497370,62	6,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6713	102749,66	497365,91	5,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6714	102758,86	497362,89	5,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6715	102636,71	497510,41	10,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6716	102637,13	497504,99	10,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6717	102628,09	497493,23	10,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6718	102629,74	497475,79	10,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6719	102629,74	497475,79	10,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6720	102639,02	497465,40	10,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6721	102630,49	497464,82	8,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6722	102639,39	497459,97	7,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
6685	35,87
6686	38,91
6687	39,48
6688	34,81
6689	39,16
6690	35,30
6691	34,60
6692	43,51
6693	54,04
6694	44,30
6695	34,11
6696	32,82
6697	29,38
6698	38,33
6699	23,97
6700	38,71
6701	35,24
6702	32,49
6703	39,43
6704	37,41
6705	29,67
6706	35,10
6707	28,57
6708	30,39
6709	32,95
6710	24,80
6711	35,20
6712	29,79
6713	24,49
6714	26,28
6715	32,82
6716	30,78
6717	30,87
6718	36,88
6719	34,92
6720	35,25
6721	27,98
6722	27,98

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
6723	102640,13	497449,11	7,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6724	102640,13	497449,11	7,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6725	102640,50	497443,68	7,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6726	102641,24	497432,82	7,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6727	102641,24	497432,82	7,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6728	102643,01	497425,00	10,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6729	102634,84	497417,44	10,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6730	102647,73	497414,77	10,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6731	102638,55	497401,36	10,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6732	102646,52	497367,66	5,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
6733	102648,72	497358,49	5,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6734	102633,82	497369,33	6,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6735	102626,28	497361,86	8,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
6736	102810,21	497502,03	5,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6737	102802,71	497500,31	5,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
6738	102804,26	497495,80	5,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
6739	102804,83	497491,20	5,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
6740	102806,38	497486,95	5,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
6741	102806,96	497482,44	6,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
6742	102808,53	497478,17	6,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
6743	102809,09	497473,43	6,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6744	102829,41	497418,34	5,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6745	102830,64	497412,99	5,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6746	102831,89	497407,59	6,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6747	102832,94	497402,39	6,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6748	102834,29	497397,21	5,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6749	102835,50	497391,96	8,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6750	102828,24	497384,78	7,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6751	102843,05	497382,73	5,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6752	102807,90	497419,36	8,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6753	102797,96	497412,10	8,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6754	102809,66	497409,99	8,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6755	102800,01	497403,08	6,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
6756	102814,02	497391,48	8,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6757	102804,30	497384,56	6,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6758	102808,37	497381,00	6,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6759	102817,85	497376,72	6,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
6760	102921,44	497383,74	7,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
6723	27,98
6724	27,98
6725	27,98
6726	27,98
6727	27,98
6728	37,19
6729	34,93
6730	34,92
6731	34,92
6732	44,91
6733	44,01
6734	34,24
6735	42,42
6736	35,09
6737	38,26
6738	40,81
6739	39,36
6740	41,94
6741	45,93
6742	34,89
6743	36,58
6744	45,25
6745	38,84
6746	38,97
6747	38,53
6748	28,25
6749	38,75
6750	38,42
6751	38,68
6752	45,52
6753	40,04
6754	41,49
6755	41,80
6756	36,72
6757	36,77
6758	41,92
6759	30,85
6760	34,90

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
6761	102919,55	497377,57	7,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6762	102915,95	497367,41	7,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6763	102915,95	497367,41	6,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6764	102782,50	497503,29	8,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
6765	102875,82	497530,18	8,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6766	102822,02	497529,76	5,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
6767	102721,18	497530,70	5,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6768	102680,59	497521,99	9,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6769	102923,02	497521,66	8,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
6770	102918,54	497530,08	7,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6771	102912,59	497521,63	7,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
6772	102908,21	497517,57	6,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6773	102903,58	497530,08	7,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
6774	102898,83	497530,10	7,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
6775	102898,83	497530,10	6,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6776	102890,48	497515,11	10,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
6777	102880,27	497530,17	7,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6778	102875,82	497530,18	7,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6779	102866,71	497530,22	9,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
6780	102862,19	497513,14	9,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6781	102861,25	497507,61	10,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6782	102827,23	497529,71	5,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
6783	102815,89	497530,43	6,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
6784	102811,13	497530,43	6,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6785	102801,53	497530,43	6,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6786	102777,36	497530,36	5,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6787	102773,00	497520,24	5,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6788	102768,47	497516,10	5,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6789	102768,47	497516,10	5,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6790	102759,50	497530,41	8,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6791	102753,67	497530,53	8,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6792	102743,75	497521,56	9,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6793	102737,84	497530,54	8,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6794	102731,70	497528,68	6,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
6795	102721,18	497530,70	5,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6796	102698,50	497529,86	6,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
6797	102686,20	497530,29	8,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6798	102674,03	497522,09	7,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
6761	27,04
6762	27,34
6763	27,67
6764	44,15
6765	49,01
6766	31,74
6767	28,03
6768	30,37
6769	46,00
6770	33,26
6771	45,35
6772	38,40
6773	40,62
6774	59,76
6775	47,08
6776	101,26
6777	40,32
6778	47,30
6779	49,40
6780	43,30
6781	79,19
6782	34,88
6783	38,99
6784	39,28
6785	36,72
6786	41,35
6787	40,45
6788	37,40
6789	43,34
6790	42,10
6791	54,56
6792	35,73
6793	35,16
6794	50,97
6795	32,64
6796	30,80
6797	28,29
6798	29,21

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
6799	102668,45	497522,16	8,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6800	102667,68	497530,47	8,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6801	102656,41	497532,00	5,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6802	102650,83	497530,95	8,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6803	102650,83	497530,95	8,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
6804	102639,90	497519,09	6,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6805	102634,59	497531,78	6,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6806	102631,12	497515,47	6,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6807	102625,63	497531,20	6,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6808	102650,45	497509,48	5,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
6809	102650,54	497494,46	5,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
6810	102655,20	497494,48	5,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6811	102659,80	497494,50	5,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6812	102664,50	497494,52	5,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6813	102673,85	497495,88	8,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
6814	102673,85	497495,88	7,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
6815	102683,82	497503,65	8,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6816	102688,50	497494,56	8,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6817	102693,12	497494,55	7,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6818	102697,62	497494,55	5,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6819	102702,28	497494,54	5,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6820	102706,88	497494,53	5,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
6821	102711,43	497494,53	5,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6822	102715,94	497494,52	5,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
6823	102722,69	497494,51	5,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6824	102727,33	497494,50	8,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
6825	102732,32	497488,98	8,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
6826	102736,72	497488,45	8,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
6827	102741,07	497488,94	8,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6828	102745,75	497496,51	8,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
6829	102756,30	497496,41	8,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
6830	102760,89	497488,85	8,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6831	102760,89	497499,08	7,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
6832	102767,45	497488,86	5,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6833	102770,15	497499,04	5,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
6834	102774,62	497496,32	5,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
6835	102779,44	497498,23	5,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6836	102783,26	497500,06	6,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
6799	28,43
6800	27,50
6801	28,51
6802	27,82
6803	27,38
6804	35,24
6805	34,79
6806	41,23
6807	45,29
6808	39,93
6809	47,72
6810	45,65
6811	45,88
6812	45,66
6813	43,15
6814	36,34
6815	43,47
6816	46,32
6817	42,30
6818	35,46
6819	42,15
6820	45,92
6821	29,72
6822	40,24
6823	34,81
6824	46,61
6825	35,11
6826	45,90
6827	46,52
6828	40,08
6829	40,10
6830	35,98
6831	44,10
6832	35,46
6833	49,25
6834	35,48
6835	28,04
6836	33,15

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
6837	102844,95	497475,15	9,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
6838	102728,88	497457,45	5,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
6839	102714,66	497383,70	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6840	102779,53	497560,82	2,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6841	102718,16	497353,33	5,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6842	102718,16	497353,33	5,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6843	102710,28	497365,73	8,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6844	102861,15	497483,83	5,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6845	102905,36	497488,42	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6846	102922,69	497431,56	2,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6847	102908,00	497510,31	2,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6848	102668,38	497514,00	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6849	102761,47	497454,59	3,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6850	102764,36	497509,09	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6851	102788,09	497454,73	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6852	102793,54	497456,05	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6853	102852,90	497402,25	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6854	102855,70	497417,42	3,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6855	102653,61	497407,11	2,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6856	102719,41	497513,57	0,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6857	102904,50	497363,84	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6858	102908,14	497427,15	2,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6859	102911,89	497423,44	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6860	102852,24	497363,04	3,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6861	102926,69	497435,10	3,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6862	102926,69	497435,10	5,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6863	102931,29	497433,46	7,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6864	102630,02	497369,45	2,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6865	102844,95	497475,15	2,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6866	102867,02	497480,36	2,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6867	102833,79	497508,62	2,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6868	102830,34	497492,12	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6869	102830,34	497492,12	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6870	102830,04	497508,59	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6871	102834,29	497500,00	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6872	102833,88	497505,33	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6873	102860,81	497363,44	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6874	102860,81	497363,44	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
6837	138,47
6838	36,78
6839	24,17
6840	6,40
6841	37,70
6842	37,41
6843	37,36
6844	79,34
6845	14,35
6846	14,05
6847	13,57
6848	12,82
6849	12,29
6850	10,07
6851	13,82
6852	18,27
6853	10,18
6854	13,95
6855	8,00
6856	11,61
6857	8,35
6858	14,58
6859	15,45
6860	10,47
6861	10,37
6862	15,94
6863	18,43
6864	11,96
6865	12,16
6866	49,04
6867	19,87
6868	17,55
6869	19,68
6870	14,44
6871	13,34
6872	14,37
6873	9,91
6874	11,39

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
6875	102915,88	497492,26	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6876	102917,04	497492,51	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6877	102918,79	497492,87	2,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6878	102918,38	497497,01	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6879	102927,79	497496,52	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6880	102816,39	497513,10	3,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6881	102830,41	497477,96	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6882	102838,22	497469,42	3,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6883	102820,91	497469,86	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6884	102824,53	497464,15	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6885	102854,58	497473,15	2,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6886	102866,77	497510,79	2,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6887	102874,28	497481,87	2,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6888	102883,43	497479,89	2,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6889	102881,10	497488,32	2,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6890	102890,45	497488,13	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6891	102893,27	497486,80	2,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6892	102923,36	497493,05	2,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6893	102907,57	497420,90	2,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6894	102651,34	497373,11	4,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6895	102673,04	497369,82	4,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6896	102703,53	497373,48	2,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6897	102707,49	497383,69	2,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6898	102694,60	497373,32	3,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6899	102703,53	497373,48	2,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6900	102713,23	497374,23	2,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6901	102713,23	497374,23	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6902	102766,15	497387,63	2,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6903	102786,96	497391,58	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
6904	102790,20	497395,80	2,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6905	102790,16	497395,95	3,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6906	102795,38	497396,98	2,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6907	102752,52	497393,95	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6908	102752,52	497393,95	2,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6909	102768,61	497391,52	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6910	102757,05	497387,80	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6911	102773,72	497391,83	2,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6912	102657,21	497373,90	3,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
6875	14,92
6876	18,50
6877	7,88
6878	16,47
6879	15,85
6880	17,16
6881	18,70
6882	16,90
6883	15,87
6884	12,35
6885	17,83
6886	9,33
6887	13,38
6888	15,34
6889	21,42
6890	13,91
6891	16,26
6892	15,72
6893	13,60
6894	18,34
6895	15,23
6896	14,03
6897	21,00
6898	16,06
6899	13,58
6900	13,64
6901	12,94
6902	16,13
6903	16,33
6904	16,46
6905	19,91
6906	14,17
6907	18,06
6908	11,95
6909	16,82
6910	12,10
6911	15,03
6912	18,00

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
6913	102678,56	497371,09	4,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6914	102688,37	497372,91	2,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6915	102697,81	497378,14	2,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6916	102770,23	497391,02	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6917	102775,42	497388,51	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6918	102786,48	497391,46	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6919	102790,16	497395,95	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6920	102777,65	497392,72	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6921	102898,75	497425,32	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6922	102851,95	497414,97	2,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6923	102844,11	497404,61	2,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6924	102875,96	497417,73	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6925	102884,72	497414,36	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6926	102886,17	497419,02	2,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6927	102920,25	497412,93	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6928	102867,89	497372,57	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6929	102865,89	497362,94	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6930	102904,03	497359,74	2,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6931	102909,65	497367,95	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6932	102908,00	497496,32	2,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6933	102864,85	497421,73	2,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6934	102806,08	497373,98	5,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6935	102762,55	497376,24	2,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6936	102764,21	497369,30	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6937	102762,66	497363,89	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6938	102775,42	497388,51	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6939	102838,20	497403,09	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6940	102844,55	497402,54	2,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6941	102843,32	497408,58	2,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6942	102849,20	497405,75	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6943	102884,11	497417,17	2,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6944	102890,64	497419,81	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6945	102894,33	497423,95	3,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6946	102903,38	497419,47	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6947	102907,57	497420,90	2,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6948	102915,80	497429,75	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6949	102865,65	497402,24	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6950	102798,69	497511,51	2,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
6913	13,43
6914	14,82
6915	14,93
6916	14,17
6917	16,66
6918	14,26
6919	15,68
6920	14,44
6921	15,20
6922	13,90
6923	24,44
6924	17,96
6925	16,05
6926	12,63
6927	10,74
6928	14,63
6929	9,66
6930	11,35
6931	12,60
6932	18,67
6933	14,52
6934	21,31
6935	10,17
6936	12,85
6937	15,35
6938	14,48
6939	10,42
6940	14,05
6941	16,63
6942	15,03
6943	11,04
6944	15,81
6945	16,88
6946	19,04
6947	14,63
6948	15,84
6949	9,88
6950	12,44

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
6951	102809,17	497509,14	3,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6952	102822,20	497510,84	2,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6953	102646,21	497369,11	2,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6954	102822,10	497509,48	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6955	102909,06	497427,45	2,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6956	102895,07	497420,63	3,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
6957	102829,79	497476,74	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6958	102854,58	497473,15	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6959	102831,31	497471,85	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6960	102826,33	497470,13	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6961	102826,99	497467,13	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6962	102860,77	497474,91	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6963	102876,44	497483,48	2,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6964	102881,10	497488,32	2,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6965	102893,84	497484,31	2,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6966	102904,68	497486,14	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6967	102903,95	497496,20	2,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6968	102669,61	497368,79	3,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6969	102743,40	497391,90	2,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6970	102762,52	497393,01	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6971	102911,99	497374,16	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6972	102910,56	497374,57	2,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6973	102867,89	497372,57	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6974	102863,73	497363,70	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6975	102782,03	497454,40	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6976	102782,39	497454,49	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6977	102782,03	497454,40	2,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6978	102781,82	497510,69	4,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6979	102773,96	497508,49	2,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6980	102686,16	497514,77	2,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6981	102746,71	497447,00	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6982	102770,46	497509,45	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6983	102756,81	497450,64	2,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6984	102639,96	497517,42	2,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6985	102639,96	497517,42	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6986	102656,04	497516,37	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6987	102667,25	497514,82	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6988	102686,19	497517,36	2,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
6951	12,02
6952	14,66
6953	17,36
6954	15,27
6955	25,94
6956	24,68
6957	17,85
6958	17,30
6959	16,67
6960	17,84
6961	13,10
6962	16,73
6963	22,10
6964	18,77
6965	16,00
6966	14,79
6967	29,11
6968	15,08
6969	19,23
6970	16,79
6971	11,61
6972	12,93
6973	9,36
6974	9,64
6975	15,54
6976	16,75
6977	21,65
6978	14,10
6979	12,24
6980	12,31
6981	19,36
6982	15,27
6983	16,52
6984	6,58
6985	6,68
6986	12,25
6987	16,96
6988	16,24

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
6989	102703,84	497516,14	2,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6990	102746,35	497510,89	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6991	102698,59	497517,05	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6992	102715,83	497511,25	2,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
6993	102756,33	497504,92	2,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
6994	102769,42	497506,20	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
6995	102633,49	497510,34	6,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6996	102636,71	497510,41	5,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
6997	102638,66	497510,56	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6998	102638,66	497510,56	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
6999	102642,09	497510,82	2,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7000	102643,52	497514,77	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7001	102642,84	497427,73	4,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7002	102646,09	497425,27	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7003	102646,09	497425,27	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7004	102646,57	497427,96	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7005	102646,41	497430,54	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7006	102646,25	497433,12	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7007	102648,65	497439,02	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7008	102650,28	497439,12	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7009	102648,68	497444,52	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7010	102645,80	497446,81	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7011	102645,80	497446,81	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7012	102645,64	497449,44	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7013	102645,48	497452,16	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7014	102645,31	497454,88	3,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7015	102645,15	497457,59	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7016	102644,82	497462,96	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7017	102644,82	497462,96	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7018	102644,66	497465,60	2,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7019	102692,97	497450,67	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
7020	102699,26	497440,76	2,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7021	102771,11	497454,02	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7022	102756,81	497450,64	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7023	102738,76	497439,63	2,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7024	102759,84	497459,37	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7025	102780,75	497459,84	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7026	102649,12	497515,06	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
6989	15,60
6990	15,73
6991	13,08
6992	14,97
6993	14,43
6994	14,49
6995	11,05
6996	11,08
6997	11,09
6998	11,09
6999	11,09
7000	11,09
7001	12,32
7002	11,87
7003	12,08
7004	10,68
7005	10,68
7006	11,30
7007	11,30
7008	10,88
7009	11,13
7010	10,74
7011	10,74
7012	10,91
7013	10,91
7014	10,91
7015	10,91
7016	10,77
7017	10,77
7018	10,14
7019	17,44
7020	13,30
7021	13,00
7022	18,56
7023	11,14
7024	17,43
7025	15,64
7026	12,58

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
7027	102644,87	497514,05	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7028	102651,96	497516,93	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7029	102674,20	497515,06	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7030	102709,17	497516,12	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
7031	102721,16	497514,60	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7032	102736,77	497508,04	2,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7033	102742,75	497510,35	2,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7034	102779,32	497501,81	2,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7035	102749,84	497457,71	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7036	102749,44	497458,88	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7037	102755,12	497455,08	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7038	102770,44	497456,75	2,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7039	102780,44	497462,50	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7040	102720,00	497432,49	1,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7041	102694,96	497435,40	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7042	102689,94	497435,48	2,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7043	102694,98	497447,69	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7044	102700,23	497464,64	2,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7045	102682,62	497434,30	3,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7046	102676,08	497440,08	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7047	102667,73	497432,69	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7048	102664,21	497432,98	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7049	102650,11	497450,73	2,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7050	102907,90	497371,39	2,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7051	102904,97	497373,41	2,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7052	102875,66	497411,51	2,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7053	102716,70	497384,17	2,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7054	102642,54	497502,10	1,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7055	102726,71	497513,48	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7056	102903,82	497361,82	2,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7057	102847,36	497371,00	5,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7058	102844,77	497361,29	6,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7059	102643,09	497480,00	1,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7060	102650,11	497441,80	1,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
7061	102683,64	497436,07	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7062	102923,07	497429,95	6,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7063	102817,18	497243,76	8,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7064	102782,49	497266,94	7,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
7027	10,64
7028	13,52
7029	11,15
7030	16,86
7031	16,35
7032	14,11
7033	10,80
7034	8,47
7035	15,34
7036	14,33
7037	13,56
7038	16,66
7039	11,59
7040	6,95
7041	15,87
7042	13,49
7043	16,66
7044	14,75
7045	10,41
7046	14,66
7047	14,38
7048	15,45
7049	10,61
7050	9,95
7051	10,22
7052	7,48
7053	11,20
7054	8,43
7055	11,34
7056	8,50
7057	27,96
7058	27,96
7059	8,92
7060	38,97
7061	16,34
7062	14,93
7063	27,88
7064	28,96

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
7065	102698,63	497280,94	7,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
7066	102738,35	497103,22	8,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7067	102929,60	497186,37	7,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7068	102673,74	497151,46	8,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
7069	102659,68	497349,74	6,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
7070	102799,83	497192,49	8,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7071	102692,66	497165,04	8,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7072	102842,74	497322,43	7,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7073	102932,61	497174,65	7,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7074	102912,19	497356,77	6,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
7075	102735,48	497296,72	6,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7076	102714,81	497091,14	8,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7077	102860,13	497336,70	7,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7078	102652,76	497145,91	8,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
7079	102621,25	497073,08	10,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
7080	102719,83	497272,13	7,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
7081	102628,12	497347,15	9,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
7082	102829,35	497150,86	8,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
7083	102779,49	497285,29	7,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
7084	102723,54	497233,03	8,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
7085	102863,61	497233,77	12,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
7086	102689,52	497155,63	8,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7087	102899,80	497248,25	8,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7088	102693,41	497282,94	7,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
7089	102650,27	497299,27	8,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
7090	102834,54	497091,05	11,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7091	102703,14	497242,47	8,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
7092	102813,60	497201,92	8,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
7093	102830,33	497111,99	8,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
7094	102705,28	497159,80	8,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
7095	102817,78	497160,49	9,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
7096	102819,29	497154,69	7,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
7097	102822,41	497142,70	7,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
7098	102823,96	497136,48	7,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
7099	102825,54	497130,41	8,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
7100	102827,15	497124,21	8,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7101	102828,71	497118,22	8,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7102	102831,92	497105,90	8,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
7065	39,21
7066	28,49
7067	31,32
7068	44,35
7069	45,77
7070	26,47
7071	28,05
7072	28,07
7073	27,74
7074	32,48
7075	29,15
7076	28,92
7077	25,75
7078	33,74
7079	107,50
7080	39,11
7081	37,04
7082	36,39
7083	38,97
7084	41,36
7085	80,00
7086	28,02
7087	34,64
7088	41,66
7089	31,98
7090	64,28
7091	36,58
7092	36,61
7093	34,35
7094	28,35
7095	59,69
7096	30,15
7097	36,28
7098	36,49
7099	35,00
7100	30,53
7101	30,25
7102	35,26

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
7103	102833,52	497099,75	8,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7104	102833,52	497099,75	7,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7105	102785,41	497067,31	11,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7106	102798,39	497070,80	11,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7107	102798,39	497070,80	11,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7108	102812,03	497071,55	11,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	37
7109	102819,30	497069,61	11,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7110	102815,77	497082,89	12,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7111	102828,00	497089,32	12,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7112	102834,39	497064,87	11,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7113	102853,13	497073,20	11,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7114	102635,82	497102,01	11,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
7115	102616,73	497090,14	11,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
7116	102623,13	497065,96	10,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
7117	102625,00	497058,92	11,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
7118	102637,03	497141,72	9,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	20
7119	102642,26	497143,13	8,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
7120	102645,55	497152,56	8,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
7121	102655,89	497155,30	8,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
7122	102663,26	497148,69	9,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7123	102666,42	497149,52	8,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7124	102671,62	497159,47	8,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7125	102684,27	497154,25	8,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7126	102700,04	497158,41	8,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7127	102712,95	497174,69	9,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
7128	102703,76	497166,17	8,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
7129	102733,38	497178,91	8,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	23
7130	102736,50	497165,98	9,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7131	102734,39	497173,88	8,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
7132	102743,54	497181,97	7,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
7133	102744,43	497178,50	7,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7134	102756,01	497181,71	7,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
7135	102756,01	497181,71	8,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7136	102768,76	497176,44	7,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
7137	102769,15	497226,34	8,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7138	102763,50	497219,56	8,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
7139	102758,85	497230,34	7,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
7140	102753,88	497232,28	7,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
7103	30,40
7104	29,79
7105	63,84
7106	54,65
7107	42,90
7108	62,87
7109	37,54
7110	64,26
7111	63,70
7112	64,03
7113	63,46
7114	83,76
7115	115,66
7116	108,54
7117	107,91
7118	35,29
7119	28,00
7120	33,90
7121	31,00
7122	27,99
7123	28,62
7124	28,66
7125	28,61
7126	28,07
7127	28,81
7128	31,95
7129	81,09
7130	26,57
7131	28,26
7132	43,77
7133	28,02
7134	33,68
7135	28,60
7136	32,72
7137	28,32
7138	34,44
7139	37,40
7140	28,70

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
7141	102748,62	497236,50	9,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7142	102773,39	497185,79	8,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7143	102773,39	497185,79	8,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
7144	102778,80	497187,00	8,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
7145	102783,99	497188,36	8,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
7146	102789,30	497189,75	8,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7147	102794,51	497191,10	7,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7148	102805,12	497193,87	8,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
7149	102808,06	497202,72	8,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
7150	102802,90	497204,70	8,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7151	102797,64	497206,71	8,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7152	102792,54	497208,66	8,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7153	102787,41	497210,63	7,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7154	102782,55	497212,49	8,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
7155	102781,83	497210,60	8,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
7156	102772,30	497216,42	7,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7157	102638,88	497120,07	8,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7158	102644,68	497121,58	8,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7159	102650,07	497122,83	8,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
7160	102678,65	497126,82	8,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
7161	102678,65	497126,82	8,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
7162	102690,90	497130,09	8,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7163	102690,90	497130,09	8,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
7164	102698,96	497124,44	8,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7165	102703,21	497133,28	8,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
7166	102711,11	497127,64	8,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7167	102726,75	497131,27	8,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7168	102730,51	497140,54	8,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7169	102738,21	497134,30	8,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7170	102741,80	497143,52	8,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7171	102753,08	497146,50	8,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
7172	102753,08	497146,50	8,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7173	102764,49	497149,52	8,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7174	102764,49	497149,52	8,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7175	102772,17	497143,28	9,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7176	102791,71	497160,24	8,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7177	102791,71	497160,24	8,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7178	102799,93	497154,60	8,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
7141	40,37
7142	28,26
7143	31,46
7144	27,11
7145	31,46
7146	26,77
7147	26,78
7148	26,92
7149	27,58
7150	27,57
7151	27,73
7152	27,40
7153	27,53
7154	31,73
7155	35,16
7156	27,02
7157	36,23
7158	27,16
7159	40,87
7160	43,49
7161	33,40
7162	28,52
7163	37,37
7164	28,52
7165	33,02
7166	28,70
7167	29,01
7168	28,69
7169	28,67
7170	28,72
7171	33,60
7172	28,91
7173	28,67
7174	28,66
7175	28,97
7176	27,93
7177	28,19
7178	28,21

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
7179	102677,00	497105,99	8,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7180	102734,16	497121,01	8,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
7181	102717,73	497112,28	8,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
7182	102678,56	497099,92	9,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7183	102680,13	497094,56	8,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7184	102681,11	497088,48	8,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7185	102683,15	497082,70	8,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7186	102684,16	497076,69	8,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7187	102686,27	497071,03	8,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
7188	102785,70	497097,14	8,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
7189	102778,14	497095,16	8,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7190	102776,66	497100,74	8,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7191	102775,10	497106,61	8,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7192	102773,55	497112,43	8,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7193	102770,39	497124,32	8,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
7194	102778,47	497126,26	8,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7195	102803,77	497092,29	8,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
7196	102803,77	497092,29	8,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7197	102809,66	497100,03	8,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7198	102800,79	497103,46	8,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7199	102806,71	497111,18	9,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7200	102797,61	497115,08	8,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7201	102803,61	497122,87	8,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7202	102794,55	497126,61	9,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7203	102800,52	497134,55	8,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7204	102735,74	497114,94	9,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7205	102710,26	497108,22	8,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7206	102737,32	497109,16	8,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7207	102721,34	497099,05	8,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
7208	102713,28	497096,88	8,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7209	102740,43	497097,60	9,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7210	102741,51	497091,66	8,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7211	102725,46	497081,34	8,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
7212	102743,69	497085,90	8,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
7213	102717,96	497079,33	8,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
7214	102913,42	497218,08	7,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7215	102913,42	497218,08	7,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7216	102916,32	497206,72	8,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
7179	28,99
7180	29,23
7181	33,97
7182	27,49
7183	33,45
7184	28,57
7185	33,87
7186	33,96
7187	32,21
7188	29,29
7189	32,66
7190	28,61
7191	28,86
7192	28,86
7193	35,24
7194	29,00
7195	33,80
7196	33,46
7197	27,65
7198	28,71
7199	29,05
7200	28,69
7201	28,79
7202	29,06
7203	28,67
7204	28,86
7205	28,56
7206	28,70
7207	30,40
7208	28,67
7209	28,56
7210	28,62
7211	33,54
7212	28,60
7213	28,91
7214	32,57
7215	31,64
7216	27,32

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
7217	102917,74	497201,15	8,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7218	102917,74	497201,15	7,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7219	102931,11	497180,49	7,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7220	102934,06	497169,01	8,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7221	102843,17	497224,62	8,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
7222	102838,84	497235,93	7,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
7223	102830,66	497229,90	8,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
7224	102833,62	497237,54	7,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
7225	102824,52	497232,25	7,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7226	102822,22	497241,81	8,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7227	102802,86	497240,38	7,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7228	102800,67	497250,04	7,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
7229	102795,75	497251,93	7,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
7230	102793,57	497261,80	7,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
7231	102728,06	497277,91	7,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7232	102714,72	497274,14	8,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
7233	102709,51	497276,06	8,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
7234	102696,34	497290,59	7,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
7235	102688,24	497284,86	8,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
7236	102676,75	497289,33	7,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
7237	102676,75	497289,33	8,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
7238	102671,64	497291,33	8,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7239	102666,54	497293,34	8,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
7240	102663,42	497302,82	7,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
7241	102653,15	497306,88	7,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7242	102648,23	497308,73	7,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
7243	102617,97	497310,06	9,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
7244	102665,02	497320,06	7,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7245	102658,50	497326,92	7,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7246	102652,28	497312,30	7,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7247	102649,44	497324,78	7,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7248	102643,82	497323,45	6,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7249	102639,05	497322,33	7,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7250	102868,03	497234,73	6,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
7251	102862,55	497237,92	8,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7252	102870,45	497235,64	7,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
7253	102818,44	497198,43	8,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
7254	102824,96	497194,00	6,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
7217	27,18
7218	27,75
7219	27,68
7220	27,36
7221	28,86
7222	52,99
7223	32,83
7224	38,88
7225	28,05
7226	27,64
7227	28,79
7228	28,51
7229	44,92
7230	45,31
7231	28,16
7232	38,63
7233	38,63
7234	34,81
7235	33,67
7236	33,30
7237	34,74
7238	28,06
7239	35,72
7240	27,81
7241	27,49
7242	30,67
7243	71,54
7244	37,45
7245	36,60
7246	35,11
7247	37,23
7248	30,85
7249	30,78
7250	41,95
7251	37,50
7252	61,61
7253	37,51
7254	39,33

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
7255	102775,15	497262,81	8,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
7256	102772,85	497263,70	8,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
7257	102765,65	497253,69	7,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7258	102758,58	497257,24	7,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7259	102749,70	497260,64	7,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
7260	102749,70	497260,64	7,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
7261	102744,10	497261,30	8,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
7262	102738,90	497263,24	8,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7263	102899,41	497355,27	8,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
7264	102883,63	497351,13	7,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7265	102888,77	497343,55	7,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7266	102880,07	497340,93	7,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7267	102885,12	497333,08	7,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7268	102865,44	497357,69	8,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7269	102859,43	497354,27	8,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
7270	102844,13	497356,52	7,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7271	102845,17	497352,14	5,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7272	102846,21	497347,76	5,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7273	102846,87	497344,97	5,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7274	102926,18	497320,05	7,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
7275	102645,25	497274,20	9,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
7276	102645,25	497274,20	7,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7277	102635,10	497278,88	7,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7278	102627,11	497273,49	7,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7279	102738,84	497278,03	7,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7280	102905,61	497262,79	10,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7281	102924,45	497278,11	10,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7282	102914,57	497292,13	9,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7283	102675,71	497242,32	10,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
7284	102661,29	497240,68	7,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7285	102659,49	497236,03	7,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
7286	102664,96	497228,56	7,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
7287	102655,02	497224,51	8,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
7288	102652,31	497217,62	8,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
7289	102659,29	497209,55	6,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
7290	102648,73	497208,28	7,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
7291	102646,22	497201,79	7,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7292	102644,42	497197,14	7,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
7255	36,39
7256	36,96
7257	27,03
7258	26,34
7259	31,98
7260	26,36
7261	27,27
7262	26,73
7263	46,62
7264	25,79
7265	25,70
7266	25,47
7267	26,01
7268	25,70
7269	38,23
7270	26,98
7271	26,98
7272	26,98
7273	27,02
7274	33,29
7275	72,22
7276	26,70
7277	26,85
7278	26,89
7279	25,74
7280	51,58
7281	49,41
7282	62,41
7283	48,77
7284	27,09
7285	30,58
7286	30,64
7287	30,64
7288	30,70
7289	30,70
7290	30,62
7291	29,54
7292	30,78

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
7293	102649,91	497189,72	7,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
7294	102639,96	497185,64	7,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
7295	102647,23	497182,82	7,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
7296	102635,47	497174,06	7,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
7297	102633,66	497169,40	7,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
7298	102631,60	497164,07	7,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7299	102647,43	497249,18	7,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7300	102631,92	497216,43	7,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7301	102686,08	497243,19	6,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
7302	102687,52	497260,14	6,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
7303	102679,65	497253,24	6,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7304	102678,63	497263,55	6,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7305	102675,09	497255,04	6,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
7306	102738,55	497210,42	7,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7307	102736,69	497205,73	7,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7308	102734,85	497201,11	7,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7309	102732,99	497196,42	7,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7310	102732,99	497196,42	7,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
7311	102720,45	497217,84	7,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
7312	102729,17	497214,38	7,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
7313	102721,45	497206,34	7,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
7314	102721,42	497201,77	7,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
7315	102721,89	497195,94	7,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
7316	102711,37	497194,77	7,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
7317	102711,00	497189,52	7,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7318	102716,20	497181,53	6,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7319	102750,31	497307,13	7,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7320	102755,59	497299,87	7,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7321	102746,68	497297,89	7,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7322	102751,99	497290,57	7,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7323	102743,01	497288,57	7,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7324	102743,01	497288,57	7,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7325	102803,22	497313,20	7,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7326	102796,97	497311,73	7,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7327	102789,16	497304,87	7,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7328	102783,15	497294,68	7,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7329	102782,94	497289,38	7,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7330	102779,33	497280,04	6,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
7293	37,66
7294	30,71
7295	30,77
7296	30,66
7297	30,62
7298	27,02
7299	28,47
7300	28,10
7301	49,18
7302	46,36
7303	36,44
7304	37,87
7305	41,80
7306	28,15
7307	28,01
7308	26,82
7309	27,80
7310	27,91
7311	30,77
7312	30,66
7313	34,97
7314	34,82
7315	30,51
7316	30,61
7317	26,60
7318	26,78
7319	29,23
7320	28,64
7321	29,12
7322	28,74
7323	29,04
7324	28,39
7325	28,71
7326	30,74
7327	26,90
7328	29,36
7329	29,09
7330	28,96

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
7331	102775,78	497276,08	7,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7332	102775,78	497276,08	7,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7333	102849,75	497329,70	7,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7334	102853,14	497324,81	7,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
7335	102853,14	497324,81	7,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7336	102882,83	497311,48	7,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7337	102804,07	497324,31	7,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7338	102803,12	497318,69	7,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7339	102805,78	497313,98	7,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7340	102888,54	497312,18	7,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7341	102893,66	497313,36	7,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7342	102883,48	497327,61	7,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7343	102880,14	497323,73	7,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7344	102855,82	497325,44	7,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7345	102879,14	497316,74	7,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7346	102906,42	497340,79	7,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7347	102906,42	497340,79	7,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7348	102903,03	497331,24	7,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7349	102903,03	497331,24	7,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7350	102899,70	497321,97	7,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7351	102899,70	497321,97	7,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7352	102906,45	497312,97	7,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7353	102634,76	497223,89	7,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
7354	102631,67	497247,12	6,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
7355	102637,56	497243,25	7,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7356	102639,17	497245,80	7,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7357	102797,60	497352,46	6,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7358	102794,86	497351,79	6,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7359	102790,86	497350,83	6,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7360	102785,90	497349,70	6,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7361	102782,32	497345,84	6,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7362	102777,26	497347,75	6,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7363	102773,32	497343,76	6,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7364	102768,27	497345,62	6,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7365	102763,80	497344,61	6,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7366	102757,86	497350,38	6,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7367	102732,51	497344,38	6,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7368	102727,99	497343,31	6,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
7331	29,36
7332	29,21
7333	27,63
7334	34,80
7335	29,85
7336	33,84
7337	29,88
7338	29,54
7339	35,21
7340	35,50
7341	25,22
7342	28,62
7343	28,82
7344	26,00
7345	34,60
7346	28,47
7347	28,66
7348	28,67
7349	28,45
7350	28,59
7351	29,09
7352	36,04
7353	32,08
7354	30,70
7355	29,43
7356	32,72
7357	29,99
7358	23,53
7359	23,26
7360	30,21
7361	29,02
7362	29,14
7363	29,23
7364	29,01
7365	23,11
7366	23,05
7367	24,13
7368	23,66

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
7369	102723,44	497342,24	6,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7370	102723,44	497342,24	6,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7371	102712,50	497337,50	6,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7372	102707,95	497336,44	6,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7373	102707,95	497336,44	6,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7374	102698,77	497334,30	6,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7375	102694,35	497333,26	6,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7376	102694,35	497333,26	6,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7377	102682,27	497332,52	6,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7378	102677,67	497331,44	6,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7379	102674,85	497323,32	6,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7380	102668,56	497329,29	6,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7381	102668,56	497329,29	6,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7382	102737,60	497343,90	6,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
7383	102737,77	497331,79	6,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7384	102737,77	497331,79	6,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7385	102737,01	497325,72	6,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7386	102735,35	497321,53	6,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7387	102738,63	497310,25	6,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7388	102737,92	497305,55	6,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
7389	102737,13	497300,89	6,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7390	102733,69	497292,21	6,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7391	102726,81	497289,99	6,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7392	102758,18	497348,76	6,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7393	102755,39	497340,66	6,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7394	102756,44	497336,07	6,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7395	102757,48	497331,50	6,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7396	102757,63	497325,73	6,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
7397	102753,87	497316,18	6,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7398	102759,05	497309,37	6,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7399	102797,74	497351,88	6,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7400	102798,78	497347,36	6,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7401	102799,82	497342,84	6,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7402	102809,07	497335,42	6,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7403	102801,91	497333,80	6,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7404	102800,20	497328,65	6,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7405	102687,04	497345,96	6,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7406	102681,25	497344,57	5,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
7369	29,35
7370	29,16
7371	29,06
7372	29,22
7373	29,32
7374	29,49
7375	29,12
7376	29,36
7377	29,38
7378	29,50
7379	29,37
7380	29,45
7381	29,18
7382	28,63
7383	23,63
7384	23,80
7385	27,02
7386	23,61
7387	29,61
7388	31,47
7389	29,32
7390	29,75
7391	29,22
7392	28,15
7393	23,36
7394	28,53
7395	28,28
7396	28,22
7397	29,28
7398	28,49
7399	23,84
7400	23,87
7401	29,35
7402	31,44
7403	29,58
7404	30,48
7405	29,06
7406	29,18

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
7407	102671,12	497342,15	6,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
7408	102634,12	497347,55	8,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7409	102632,64	497333,10	6,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7410	102625,02	497345,40	7,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7411	102666,92	497360,00	5,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
7412	102650,93	497349,26	5,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
7413	102654,55	497338,25	8,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
7414	102624,07	497355,77	8,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
7415	102826,43	497277,51	9,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	25
7416	102889,71	497278,88	8,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7417	102905,35	497258,77	3,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7418	102910,37	497351,62	7,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7419	102910,37	497351,62	7,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7420	102889,71	497278,88	8,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7421	102883,16	497271,49	7,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
7422	102885,88	497261,05	11,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
7423	102742,40	497220,54	5,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7424	102742,40	497220,54	7,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
7425	102725,75	497226,99	8,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7426	102727,94	497244,54	8,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
7427	102861,96	497341,90	8,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7428	102860,13	497336,70	7,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7429	102852,67	497344,44	6,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
7430	102909,37	497244,60	6,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
7431	102679,80	497197,02	5,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7432	102693,51	497191,76	5,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7433	102715,52	497249,24	4,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7434	102697,13	497223,53	5,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7435	102699,00	497230,54	5,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
7436	102704,78	497220,57	5,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7437	102682,56	497188,26	5,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7438	102682,56	497188,26	5,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7439	102676,49	497179,37	5,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
7440	102668,89	497185,60	5,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
7441	102668,89	497185,60	5,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
7442	102683,10	497203,48	5,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7443	102674,74	497206,69	5,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7444	102685,00	497223,05	5,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
7407	59,44
7408	37,04
7409	36,84
7410	36,83
7411	45,89
7412	48,52
7413	50,75
7414	34,56
7415	129,08
7416	32,98
7417	12,35
7418	27,18
7419	27,41
7420	30,58
7421	51,68
7422	53,11
7423	19,59
7424	33,38
7425	25,25
7426	49,19
7427	25,28
7428	26,21
7429	41,88
7430	54,17
7431	32,34
7432	33,58
7433	19,56
7434	32,38
7435	55,27
7436	33,64
7437	32,33
7438	32,31
7439	46,45
7440	36,41
7441	33,56
7442	32,33
7443	33,60
7444	39,61

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
7445	102697,50	497256,27	5,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7446	102708,82	497351,11	8,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7447	102920,96	497108,83	10,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	25
7448	102848,89	497230,04	9,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7449	102692,59	497109,97	3,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7450	102672,32	497106,28	2,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7451	102711,57	497070,08	2,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7452	102763,51	497093,52	3,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7453	102740,89	497124,52	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7454	102743,50	497128,80	3,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7455	102687,53	497118,15	3,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7456	102755,82	497122,53	4,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7457	102667,73	497312,97	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7458	102699,26	497197,47	2,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7459	102766,73	497188,61	1,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7460	102731,62	497286,89	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7461	102772,64	497326,47	2,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7462	102766,50	497285,31	1,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7463	102818,79	497115,53	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7464	102735,20	497123,02	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7465	102815,57	497197,53	4,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7466	102810,78	497145,70	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7467	102793,12	497316,72	2,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7468	102901,02	497251,60	3,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7469	102816,60	497123,67	2,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7470	102853,50	497328,53	1,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7471	102926,83	497228,03	2,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7472	102883,14	497320,53	2,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7473	102685,29	497109,54	4,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7474	102821,99	497103,41	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7475	102820,37	497109,40	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7476	102703,76	497114,47	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7477	102699,55	497113,33	3,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7478	102707,07	497068,64	3,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7479	102704,58	497078,03	3,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7480	102765,91	497083,99	2,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7481	102770,52	497085,23	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7482	102656,27	497172,30	2,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
7445	33,20
7446	37,85
7447	169,77
7448	36,24
7449	18,65
7450	17,90
7451	19,64
7452	10,96
7453	17,87
7454	17,89
7455	11,03
7456	11,00
7457	10,07
7458	11,30
7459	12,49
7460	19,09
7461	13,62
7462	11,09
7463	13,46
7464	19,06
7465	13,80
7466	13,63
7467	10,46
7468	25,49
7469	13,68
7470	9,71
7471	19,24
7472	16,65
7473	13,24
7474	13,66
7475	13,46
7476	20,06
7477	13,89
7478	19,80
7479	10,80
7480	19,68
7481	20,09
7482	17,07

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
7483	102858,68	497343,11	2,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7484	102858,38	497344,95	2,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7485	102847,24	497343,33	4,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7486	102852,98	497346,38	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7487	102852,98	497346,38	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7488	102855,85	497347,84	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7489	102855,24	497350,41	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7490	102854,63	497352,98	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7491	102853,83	497356,33	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7492	102853,03	497359,68	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7493	102733,52	497329,09	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7494	102728,53	497323,53	2,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7495	102730,83	497328,46	5,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7496	102734,03	497324,86	2,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7497	102726,51	497323,07	2,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7498	102790,55	497139,70	2,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7499	102720,14	497118,91	2,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7500	102762,41	497115,75	3,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7501	102752,20	497127,52	3,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7502	102779,77	497137,91	2,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7503	102760,07	497105,42	3,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7504	102825,06	497091,57	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7505	102822,46	497094,99	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7506	102701,24	497106,15	3,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7507	102695,81	497098,66	3,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7508	102706,66	497088,82	3,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7509	102701,21	497089,66	3,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7510	102818,51	497110,38	3,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7511	102816,10	497119,92	3,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7512	102812,37	497139,55	3,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7513	102814,00	497133,66	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7514	102812,34	497133,62	3,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7515	102815,61	497127,57	3,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7516	102810,84	497139,31	3,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7517	102809,24	497151,73	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7518	102764,90	497093,82	5,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7519	102754,69	497113,86	3,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7520	102759,30	497127,50	3,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
7483	12,66
7484	8,68
7485	9,63
7486	9,80
7487	10,00
7488	8,86
7489	8,87
7490	8,86
7491	10,47
7492	10,47
7493	11,67
7494	10,00
7495	11,26
7496	10,60
7497	10,00
7498	26,37
7499	25,79
7500	10,74
7501	17,87
7502	24,08
7503	11,79
7504	20,86
7505	18,95
7506	18,57
7507	10,79
7508	12,05
7509	10,64
7510	10,85
7511	10,91
7512	13,69
7513	13,15
7514	10,64
7515	13,37
7516	10,39
7517	13,31
7518	16,16
7519	10,69
7520	18,21

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
7521	102765,50	497103,93	3,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7522	102647,39	497110,86	2,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7523	102796,77	497141,37	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7524	102809,84	497130,80	3,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7525	102812,96	497119,07	3,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7526	102816,01	497107,40	3,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7527	102818,74	497096,27	2,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7528	102823,67	497097,03	2,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7529	102759,87	497112,82	3,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7530	102754,69	497113,86	3,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7531	102763,33	497099,60	4,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7532	102757,88	497102,07	3,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7533	102713,89	497117,24	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7534	102699,99	497101,45	3,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7535	102695,81	497098,66	3,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7536	102698,90	497086,85	3,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7537	102703,49	497088,11	3,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7538	102798,81	497081,66	3,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7539	102811,45	497073,73	3,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7540	102706,08	497078,45	3,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7541	102700,45	497099,79	3,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7542	102803,32	497152,13	2,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7543	102768,29	497134,87	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7544	102774,70	497133,47	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7545	102756,05	497135,46	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7546	102756,87	497132,34	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7547	102656,05	497169,59	2,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7548	102653,98	497169,02	2,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7549	102629,75	497256,12	2,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7550	102628,91	497262,67	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7551	102633,97	497260,73	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7552	102626,77	497259,33	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7553	102676,92	497314,58	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7554	102684,33	497313,25	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7555	102698,42	497315,81	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7556	102707,23	497319,49	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7557	102717,98	497320,38	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7558	102726,92	497327,29	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
7521	10,85
7522	11,09
7523	11,37
7524	10,61
7525	10,40
7526	10,46
7527	17,85
7528	14,56
7529	10,74
7530	11,22
7531	13,64
7532	10,70
7533	18,90
7534	18,39
7535	9,38
7536	10,58
7537	18,64
7538	17,58
7539	19,93
7540	18,24
7541	10,55
7542	12,34
7543	17,64
7544	17,68
7545	10,81
7546	10,81
7547	15,13
7548	9,46
7549	14,74
7550	16,24
7551	15,27
7552	11,67
7553	10,01
7554	11,63
7555	9,78
7556	9,69
7557	8,57
7558	11,13

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
7559	102721,57	497316,92	0,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7560	102717,56	497306,46	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7561	102713,43	497312,46	2,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7562	102720,92	497307,21	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7563	102714,82	497299,72	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7564	102890,66	497325,07	2,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7565	102894,78	497335,91	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7566	102897,61	497344,05	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7567	102900,35	497342,90	2,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7568	102898,73	497338,19	2,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7569	102893,81	497324,00	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7570	102906,86	497358,76	2,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7571	102893,93	497317,43	1,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7572	102855,57	497334,43	2,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7573	102895,48	497344,77	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7574	102898,40	497343,58	2,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7575	102895,40	497328,60	2,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7576	102902,82	497348,37	2,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7577	102717,59	497312,23	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7578	102708,60	497305,69	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7579	102702,93	497307,81	3,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7580	102691,71	497309,05	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7581	102691,26	497310,77	2,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7582	102683,53	497307,09	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7583	102672,06	497307,55	2,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7584	102661,25	497311,13	2,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7585	102654,98	497311,71	3,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7586	102686,11	497316,24	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7587	102720,45	497288,98	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7588	102762,24	497287,19	2,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7589	102766,88	497296,06	2,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7590	102678,57	497308,95	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7591	102791,97	497326,52	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7592	102765,85	497283,66	2,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7593	102762,24	497287,19	2,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7594	102715,57	497301,63	2,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7595	102713,30	497322,27	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7596	102707,23	497319,49	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
7559	9,61
7560	9,62
7561	17,86
7562	23,16
7563	9,68
7564	10,98
7565	16,03
7566	10,78
7567	14,11
7568	14,58
7569	14,21
7570	9,77
7571	6,85
7572	18,80
7573	13,32
7574	14,23
7575	13,89
7576	13,02
7577	23,71
7578	19,75
7579	17,43
7580	16,32
7581	15,21
7582	16,99
7583	15,79
7584	12,08
7585	9,66
7586	17,29
7587	11,49
7588	20,79
7589	20,13
7590	10,49
7591	9,95
7592	12,06
7593	16,68
7594	17,05
7595	11,44
7596	9,86

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
7597	102724,32	497315,83	0,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7598	102791,71	497340,72	2,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7599	102770,41	497310,06	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7600	102889,23	497318,34	2,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7601	102856,48	497336,44	2,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7602	102742,60	497272,67	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7603	102750,55	497279,45	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
7604	102755,63	497275,92	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7605	102759,76	497276,98	2,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7606	102766,42	497271,04	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7607	102766,42	497271,04	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7608	102766,62	497279,22	2,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7609	102771,76	497299,24	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7610	102773,64	497298,50	2,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7611	102773,11	497309,03	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7612	102780,10	497314,43	1,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7613	102789,63	497315,32	1,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7614	102791,97	497326,52	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7615	102790,76	497332,18	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7616	102742,60	497272,67	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7617	102676,92	497314,58	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7618	102892,64	497336,65	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7619	102895,40	497328,60	2,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7620	102888,70	497325,76	2,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7621	102700,31	497316,26	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
7622	102769,96	497294,70	2,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7623	102763,29	497279,96	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
7624	102721,77	497326,09	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7625	102773,95	497304,87	1,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7626	102786,34	497331,06	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7627	102786,31	497318,82	0,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7628	102857,22	497353,76	2,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7629	102901,30	497354,59	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7630	102849,66	497247,39	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7631	102803,07	497256,01	2,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7632	102811,53	497253,70	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7633	102817,89	497252,46	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7634	102824,69	497248,45	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
7597	9,70
7598	14,90
7599	9,82
7600	13,49
7601	13,02
7602	9,53
7603	11,57
7604	13,24
7605	15,70
7606	17,27
7607	13,26
7608	12,60
7609	13,77
7610	14,97
7611	9,82
7612	15,02
7613	13,24
7614	16,19
7615	17,70
7616	11,62
7617	10,01
7618	16,71
7619	14,16
7620	15,12
7621	20,72
7622	15,40
7623	15,05
7624	16,29
7625	15,64
7626	22,11
7627	16,38
7628	8,83
7629	10,50
7630	13,81
7631	12,68
7632	13,11
7633	12,67
7634	12,57

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
7635	102732,90	497224,13	8,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7636	102760,28	497196,20	3,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7637	102760,87	497191,81	2,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7638	102674,49	497169,66	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7639	102694,51	497177,98	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7640	102675,06	497167,52	2,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7641	102678,04	497240,01	2,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7642	102697,95	497241,48	2,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7643	102674,15	497230,37	0,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7644	102668,97	497216,90	2,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7645	102670,70	497220,48	2,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7646	102665,01	497187,10	2,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7647	102779,36	497203,24	2,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7648	102773,28	497204,38	2,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7649	102773,58	497204,25	2,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7650	102784,61	497202,97	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7651	102796,02	497201,39	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7652	102804,11	497199,80	2,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7653	102763,06	497210,40	3,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7654	102736,25	497179,63	2,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7655	102795,67	497201,52	3,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7656	102742,52	497185,98	2,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7657	102753,07	497199,90	2,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7658	102757,86	497212,34	2,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7659	102763,22	497210,81	3,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7660	102765,03	497205,89	3,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7661	102664,20	497204,45	2,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7662	102657,98	497190,85	2,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7663	102648,31	497162,68	2,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7664	102655,69	497161,33	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7665	102685,11	497172,28	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7666	102685,11	497172,28	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7667	102697,70	497172,86	2,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7668	102697,63	497176,32	2,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7669	102701,72	497187,22	1,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7670	102705,59	497197,05	2,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7671	102714,68	497220,13	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7672	102694,91	497172,88	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
7635	24,18
7636	13,37
7637	13,97
7638	15,07
7639	13,03
7640	15,07
7641	12,28
7642	9,00
7643	10,62
7644	13,05
7645	15,34
7646	15,10
7647	16,69
7648	17,75
7649	17,54
7650	16,21
7651	14,64
7652	11,21
7653	16,58
7654	11,03
7655	16,89
7656	13,18
7657	19,43
7658	13,91
7659	14,93
7660	23,08
7661	9,58
7662	11,57
7663	10,40
7664	10,33
7665	10,02
7666	14,86
7667	12,33
7668	12,98
7669	15,24
7670	10,39
7671	14,08
7672	12,02

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
7673	102697,63	497176,32	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7674	102639,18	497160,18	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7675	102648,31	497162,68	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7676	102649,64	497164,11	2,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7677	102656,09	497177,84	2,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7678	102659,27	497186,00	2,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7679	102658,28	497191,61	2,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7680	102665,36	497201,91	4,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7681	102665,21	497207,02	2,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7682	102672,82	497226,86	2,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7683	102711,09	497221,64	2,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7684	102715,15	497229,87	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7685	102714,68	497220,13	1,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7686	102709,62	497210,80	2,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7687	102706,14	497207,79	2,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7688	102703,73	497197,78	3,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7689	102699,86	497187,95	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7690	102818,39	497280,84	7,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7691	102776,88	497337,03	2,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7692	102780,82	497333,34	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7693	102788,42	497341,14	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7694	102774,46	497328,25	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7695	102785,82	497343,30	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7696	102773,00	497334,28	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7697	102658,56	497166,45	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7698	102766,35	497200,09	2,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7699	102776,11	497196,90	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7700	102776,11	497196,90	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7701	102781,96	497195,99	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7702	102766,93	497301,62	2,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7703	102765,22	497291,13	2,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7704	102769,44	497272,03	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7705	102705,32	497315,54	0,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7706	102711,62	497308,47	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7707	102698,11	497308,88	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7708	102855,10	497252,98	3,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
7709	102631,18	497162,98	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7710	102749,56	497184,97	2,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
7673	12,75
7674	13,40
7675	17,00
7676	10,99
7677	18,82
7678	18,54
7679	12,89
7680	18,31
7681	10,88
7682	11,83
7683	11,91
7684	16,20
7685	10,38
7686	10,40
7687	15,76
7688	10,37
7689	10,38
7690	13,72
7691	26,37
7692	15,70
7693	9,44
7694	18,31
7695	9,44
7696	9,44
7697	16,74
7698	19,68
7699	15,70
7700	13,00
7701	10,78
7702	17,69
7703	20,18
7704	11,08
7705	10,88
7706	14,59
7707	11,55
7708	34,71
7709	19,35
7710	9,61

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
7711	102664,67	497190,12	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7712	102665,97	497194,66	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7713	102668,97	497201,00	2,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7714	102707,36	497216,64	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7715	102839,97	497246,48	3,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7716	102633,01	497162,28	1,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7717	102409,40	496816,43	8,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7718	102400,82	496829,05	8,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7719	102490,15	496828,46	7,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7720	102456,42	496827,06	8,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7721	102464,63	496822,66	7,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7722	102423,52	496819,61	7,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7723	102362,20	496826,40	12,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7724	102579,36	496809,98	11,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7725	102387,11	496825,97	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7726	102387,11	496825,97	2,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7727	102383,14	496822,49	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7728	102379,12	496825,82	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7729	102378,63	496827,99	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7730	102566,38	496822,56	3,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7731	102502,33	496828,47	3,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7732	102503,08	496828,64	4,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7733	102435,82	496828,63	2,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7734	102467,52	496896,61	8,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7735	102381,20	497008,71	9,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
7736	102442,36	497010,96	7,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
7737	102565,60	497059,96	7,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
7738	102437,89	497027,26	9,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7739	102500,00	497045,50	11,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7740	102475,46	497039,23	7,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7741	102466,62	497042,28	8,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
7742	102551,53	496842,44	8,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
7743	102557,75	496844,39	7,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7744	102571,43	496839,50	8,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7745	102569,68	496847,13	8,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7746	102581,78	496849,91	8,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7747	102392,62	496833,46	7,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7748	102398,14	496840,97	7,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
7711	8,40
7712	8,50
7713	19,19
7714	9,54
7715	13,20
7716	16,74
7717	33,27
7718	27,21
7719	27,06
7720	26,28
7721	27,05
7722	26,27
7723	50,92
7724	50,71
7725	12,00
7726	17,89
7727	11,01
7728	10,81
7729	10,81
7730	10,12
7731	13,40
7732	13,40
7733	12,00
7734	26,23
7735	35,56
7736	35,07
7737	221,68
7738	32,49
7739	108,51
7740	26,04
7741	40,20
7742	28,82
7743	27,88
7744	27,88
7745	27,87
7746	28,64
7747	26,26
7748	26,30

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
7749	102389,94	496845,37	7,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7750	102395,46	496852,87	7,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7751	102387,27	496857,24	7,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7752	102392,79	496864,75	7,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7753	102384,60	496869,14	8,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7754	102390,12	496876,66	7,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7755	102381,87	496881,30	8,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7756	102397,01	496886,27	5,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7757	102395,45	496893,22	4,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7758	102409,23	496883,24	7,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7759	102410,55	496877,39	8,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7760	102411,88	496871,44	7,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7761	102411,88	496871,44	7,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7762	102508,57	496893,39	7,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7763	102500,36	496897,80	7,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7764	102505,87	496905,30	7,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7765	102497,58	496910,09	8,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7766	102505,28	496917,91	4,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7767	102514,23	496920,13	4,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7768	102526,17	496907,45	7,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7769	102527,51	496901,50	7,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7770	102528,86	496895,55	7,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7771	102530,20	496889,61	7,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7772	102531,54	496883,64	7,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7773	102532,89	496877,69	8,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7774	102534,23	496871,74	7,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7775	102535,57	496865,79	8,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7776	102536,92	496859,84	7,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7777	102545,19	496855,22	8,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7778	102534,20	496851,26	9,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7779	102542,44	496846,50	9,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7780	102536,88	496839,12	9,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7781	102466,18	496902,55	7,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7782	102468,86	496890,66	7,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7783	102470,19	496884,71	7,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7784	102470,19	496884,71	8,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7785	102475,23	496862,62	7,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7786	102476,58	496856,68	8,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
7749	26,24
7750	26,28
7751	26,18
7752	26,30
7753	26,22
7754	26,30
7755	27,11
7756	32,66
7757	32,67
7758	32,69
7759	26,06
7760	26,24
7761	27,09
7762	27,06
7763	26,29
7764	26,27
7765	27,06
7766	32,72
7767	32,72
7768	27,09
7769	26,24
7770	26,25
7771	26,24
7772	26,31
7773	26,29
7774	26,28
7775	26,29
7776	26,30
7777	27,15
7778	27,26
7779	26,03
7780	27,06
7781	27,05
7782	26,23
7783	26,24
7784	27,04
7785	27,18
7786	26,30

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
7787	102477,92	496850,72	8,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7788	102479,27	496844,77	7,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7789	102480,61	496838,82	8,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7790	102481,96	496832,86	8,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7791	102483,30	496826,92	7,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7792	102440,66	496896,77	8,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7793	102447,53	496898,32	7,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7794	102442,01	496890,82	7,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7795	102450,23	496886,40	7,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7796	102444,71	496878,89	7,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7797	102455,19	496864,56	7,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7798	102456,58	496858,37	7,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7799	102451,03	496850,85	7,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7800	102459,26	496846,46	7,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7801	102453,73	496838,97	8,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7802	102461,95	496834,57	8,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7803	102422,19	496825,58	7,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7804	102420,86	496831,54	8,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7805	102418,19	496843,43	7,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7806	102418,19	496843,43	8,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7807	102416,86	496849,40	7,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7808	102506,88	496869,86	7,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7809	102513,58	496871,35	7,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7810	102508,20	496863,91	8,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7811	102516,26	496859,45	7,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7812	102517,61	496853,50	8,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7813	102512,18	496846,01	7,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7814	102520,30	496841,58	7,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7815	102514,82	496834,11	7,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7816	102350,40	496878,72	12,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7817	102352,21	496870,67	11,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7818	102355,54	496855,95	12,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7819	102358,88	496841,12	12,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7820	102442,61	497040,32	9,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
7821	102437,89	497027,26	8,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7822	102338,81	496824,62	7,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	22
7823	102555,11	496916,69	11,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7824	102568,46	496904,16	12,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
7787	26,31
7788	26,28
7789	26,27
7790	26,27
7791	26,24
7792	27,08
7793	26,29
7794	26,33
7795	26,28
7796	27,02
7797	27,23
7798	26,36
7799	26,32
7800	26,29
7801	26,31
7802	26,28
7803	26,25
7804	26,21
7805	26,23
7806	26,27
7807	27,04
7808	26,68
7809	25,94
7810	25,98
7811	26,02
7812	26,14
7813	26,08
7814	26,16
7815	27,01
7816	50,65
7817	50,86
7818	51,01
7819	50,82
7820	35,99
7821	27,73
7822	149,52
7823	50,66
7824	50,79

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
7825	102561,75	496887,19	12,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7826	102565,06	496872,49	12,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7827	102578,44	496859,97	12,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7828	102342,80	496896,01	13,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7829	102354,02	496909,19	12,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7830	102371,65	496902,51	13,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7831	102384,49	496916,06	12,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7832	102401,94	496909,33	12,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7833	102416,82	496912,69	13,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7834	102429,49	496926,20	13,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7835	102469,07	496935,21	12,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7836	102484,15	496938,62	12,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7837	102499,21	496942,02	12,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7838	102514,39	496945,46	12,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7839	102529,52	496948,88	13,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7840	102544,59	496952,29	13,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7841	102558,01	496955,32	14,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7842	102504,44	497070,19	7,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
7843	102527,39	497044,70	12,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
7844	102500,50	497031,53	12,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7845	102513,26	497017,20	12,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7846	102571,65	497000,00	3,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7847	102520,37	497049,94	11,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7848	102318,05	497021,91	11,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7849	102321,27	497007,12	11,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7850	102327,83	496977,70	11,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7851	102327,83	496977,70	12,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
7852	102334,09	497041,69	7,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7853	102346,95	497045,11	8,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	24
7854	102355,03	497041,15	8,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
7855	102366,05	497050,21	7,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7856	102374,06	497045,84	8,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7857	102380,48	497047,55	7,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7858	102387,02	497049,29	8,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7859	102393,44	497051,00	7,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7860	102399,85	497052,70	7,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7861	102406,23	497054,40	8,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7862	102425,08	497059,47	7,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
7825	50,88
7826	50,60
7827	50,85
7828	48,51
7829	52,08
7830	51,79
7831	51,70
7832	51,49
7833	51,54
7834	50,39
7835	50,19
7836	51,62
7837	51,70
7838	51,89
7839	51,60
7840	51,68
7841	48,12
7842	127,49
7843	107,60
7844	94,42
7845	77,64
7846	34,98
7847	107,56
7848	50,96
7849	51,10
7850	51,22
7851	51,35
7852	26,00
7853	36,18
7854	58,44
7855	25,79
7856	25,82
7857	26,14
7858	25,84
7859	25,81
7860	25,70
7861	25,64
7862	26,25

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
7863	102375,43	497034,43	7,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7864	102376,78	497025,29	9,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7865	102378,24	497019,82	9,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7866	102379,71	497014,29	7,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7867	102382,67	497003,20	7,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7868	102384,17	496997,55	8,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7869	102461,43	497013,58	3,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7870	102464,02	497014,25	3,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7871	102474,96	497011,64	7,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
7872	102469,60	497015,75	8,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7873	102479,62	497023,94	7,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7874	102470,77	497027,04	8,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7875	102469,39	497032,11	7,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7876	102472,69	497049,38	7,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7877	102462,47	497057,52	8,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7878	102349,02	497021,45	8,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7879	102356,55	497023,42	8,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7880	102352,09	497009,91	8,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7881	102360,16	497012,04	8,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
7882	102355,17	496998,35	8,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
7883	102356,74	496992,51	8,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
7884	102366,29	496989,06	8,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
7885	102350,61	496978,81	8,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
7886	102369,00	496977,26	8,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7887	102433,35	497043,83	8,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
7888	102404,04	497042,00	9,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7889	102433,35	497043,83	7,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7890	102405,53	497036,49	9,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7891	102407,01	497031,05	8,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7892	102408,53	497025,45	7,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7893	102419,27	497016,61	7,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7894	102440,85	497016,47	7,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7895	102420,78	497011,01	7,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7896	102413,03	497008,89	7,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7897	102442,36	497010,96	9,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
7898	102414,52	497003,41	8,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
7899	102513,26	497017,20	5,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
7900	102406,61	497051,61	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
7863	34,46
7864	29,52
7865	29,53
7866	27,58
7867	27,67
7868	29,04
7869	20,43
7870	20,73
7871	35,51
7872	34,35
7873	34,18
7874	34,21
7875	34,75
7876	39,52
7877	26,15
7878	28,57
7879	28,39
7880	28,66
7881	36,32
7882	28,53
7883	28,73
7884	46,99
7885	47,75
7886	28,90
7887	29,05
7888	29,83
7889	27,57
7890	29,69
7891	27,69
7892	29,38
7893	33,03
7894	32,16
7895	29,55
7896	27,39
7897	29,48
7898	29,21
7899	67,31
7900	9,92

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
7901	102434,28	497051,41	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7902	102471,36	497064,03	2,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7903	102455,88	497055,73	2,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7904	102436,09	496860,04	7,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7905	102433,82	496895,22	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7906	102476,77	496902,58	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7907	102479,44	496890,68	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7908	102436,04	496902,20	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7909	102435,17	496889,27	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7910	102478,48	496911,81	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7911	102477,60	496898,87	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7912	102483,89	496887,79	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7913	102435,89	496853,95	2,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7914	102440,13	496884,11	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7915	102441,48	496878,16	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7916	102340,65	497023,27	2,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7917	102336,92	497030,67	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7918	102548,97	496854,57	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7919	102552,18	496855,29	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7920	102557,96	496853,76	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7921	102561,68	496854,62	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7922	102569,94	496856,52	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7923	102573,71	496857,39	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7924	102351,05	497029,47	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7925	102332,48	497041,42	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7926	102333,59	497037,19	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7927	102334,85	497032,47	2,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7928	102335,41	497030,34	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7929	102336,54	497026,07	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7930	102334,13	497023,14	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7931	102337,67	497021,79	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7932	102340,20	497018,12	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7933	102337,83	497015,36	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7934	102346,12	497014,38	3,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7935	102338,77	497011,07	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7936	102342,08	497009,55	2,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7937	102339,71	497006,78	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7938	102348,77	497002,82	3,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
7901	25,26
7902	17,64
7903	10,35
7904	16,89
7905	12,00
7906	12,00
7907	12,00
7908	12,00
7909	12,00
7910	11,98
7911	12,00
7912	12,00
7913	16,07
7914	12,00
7915	12,00
7916	10,79
7917	10,10
7918	13,60
7919	13,56
7920	13,44
7921	13,45
7922	13,49
7923	13,50
7924	19,30
7925	10,44
7926	10,44
7927	10,58
7928	10,58
7929	10,58
7930	10,58
7931	10,58
7932	10,22
7933	10,21
7934	11,21
7935	10,21
7936	10,22
7937	10,21
7938	11,16

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
7939	102341,06	497000,66	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7940	102343,92	497001,30	2,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7941	102344,89	496997,01	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7942	102342,51	496994,22	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7943	102345,85	496992,71	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7944	102404,50	497000,00	2,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7945	102401,52	497005,50	2,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7946	102401,40	497011,67	2,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7947	102398,54	497016,64	2,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7948	102398,40	497022,53	2,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7949	102395,54	497027,49	2,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7950	102397,45	497034,29	3,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7951	102346,75	496988,97	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7952	102347,23	496986,80	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7953	102348,20	496982,46	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7954	102345,80	496979,65	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7955	102349,16	496978,12	2,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7956	102350,08	496973,97	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7957	102348,18	496969,05	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7958	102372,17	497042,40	2,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7959	102388,29	497044,33	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7960	102401,07	497047,75	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7961	102452,19	497061,25	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7962	102450,50	497051,35	3,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7963	102454,91	497048,78	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7964	102464,04	497036,11	2,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7965	102457,50	497023,39	2,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
7966	102459,46	497015,33	2,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7967	102347,95	496990,37	3,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7968	102353,92	496979,52	3,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7969	102463,56	497059,22	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7970	102440,62	497053,24	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7971	102455,84	497044,99	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7972	102457,61	497039,71	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7973	102458,54	497025,13	2,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
7974	102396,70	497037,05	2,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7975	102462,30	497019,45	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7976	102462,30	497019,45	3,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
7939	10,32
7940	10,25
7941	10,25
7942	10,25
7943	10,25
7944	10,53
7945	10,61
7946	10,77
7947	10,81
7948	10,49
7949	10,88
7950	16,19
7951	10,34
7952	10,34
7953	10,34
7954	10,34
7955	10,34
7956	10,23
7957	10,23
7958	9,82
7959	9,83
7960	9,26
7961	10,25
7962	10,07
7963	12,24
7964	10,31
7965	15,68
7966	10,70
7967	11,19
7968	10,78
7969	14,29
7970	12,29
7971	13,32
7972	14,04
7973	12,44
7974	15,97
7975	12,50
7976	16,93

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
7977	102453,96	497037,39	2,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7978	102399,35	497013,58	3,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7979	102333,03	497039,30	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7980	102350,56	496971,83	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7981	102456,81	497026,14	2,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7982	102451,49	497063,55	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
7983	102464,04	497036,11	0,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7984	102451,93	497036,88	2,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7985	102449,17	497048,00	3,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7986	102333,00	497027,41	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7987	102341,61	497011,69	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7988	102342,03	496996,36	3,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7989	102345,32	497002,04	2,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7990	102344,84	496983,99	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7991	102375,33	497040,92	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7992	102387,71	497046,59	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7993	102400,50	497049,95	2,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7994	102400,75	497000,00	2,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7995	102404,30	497000,77	3,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7996	102403,54	497012,27	2,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7997	102400,51	497023,11	2,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
7998	102393,97	497033,05	2,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
7999	102396,36	497024,46	2,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8000	102460,19	497012,41	3,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
8001	102404,87	496896,67	3,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8002	102409,40	496897,69	2,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8003	102408,79	496900,39	3,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8004	102358,24	496891,95	2,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8005	102376,78	496890,40	3,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8006	102388,45	496898,59	3,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8007	102407,14	496897,18	3,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8008	102435,27	496903,46	3,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8009	102420,18	496900,09	3,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8010	102368,16	496874,05	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8011	102371,47	496859,39	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8012	102374,82	496844,73	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8013	102378,13	496830,16	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8014	102376,41	496873,57	5,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
7977	10,40
7978	10,81
7979	10,44
7980	10,23
7981	17,44
7982	20,09
7983	10,45
7984	10,50
7985	10,89
7986	10,58
7987	10,21
7988	10,25
7989	11,14
7990	10,34
7991	9,75
7992	10,28
7993	10,26
7994	10,61
7995	10,53
7996	15,67
7997	15,42
7998	11,09
7999	10,88
8000	27,40
8001	10,19
8002	10,18
8003	10,18
8004	10,36
8005	10,28
8006	10,56
8007	10,18
8008	10,35
8009	10,22
8010	10,74
8011	10,77
8012	10,79
8013	10,81
8014	12,00

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
8015	102379,08	496861,67	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8016	102385,36	496850,60	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8017	102384,43	496837,89	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8018	102421,97	496873,71	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8019	102426,88	496851,64	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8020	102429,55	496839,72	5,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8021	102432,21	496827,82	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8022	102445,55	496843,36	4,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8023	102442,85	496855,26	5,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8024	102451,86	496832,28	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8025	102485,18	496864,86	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8026	102491,47	496853,77	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8027	102508,93	496845,29	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8028	102497,37	496842,88	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8029	102377,64	496832,32	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8030	102377,15	496834,49	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8031	102379,75	496837,37	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8032	102444,77	496908,56	3,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8033	102422,94	496886,31	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8034	102501,77	496918,47	2,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8035	102368,34	496887,38	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8036	102547,91	496935,05	2,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8037	102558,25	496937,40	2,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8038	102544,17	496925,05	3,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8039	102536,25	496909,73	6,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8040	102541,64	496885,93	2,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8041	102558,72	496860,06	3,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8042	102348,11	496889,68	2,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8043	102353,77	496890,96	3,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8044	102375,81	496840,42	2,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8045	102375,31	496842,57	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8046	102374,32	496846,89	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8047	102373,82	496849,05	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8048	102376,43	496851,91	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8049	102376,03	496853,64	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8050	102371,96	496857,24	2,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8051	102370,99	496861,55	2,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8052	102370,50	496863,70	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
8015	12,00
8016	12,00
8017	12,00
8018	12,00
8019	12,00
8020	12,00
8021	12,00
8022	12,00
8023	12,00
8024	12,00
8025	12,00
8026	12,00
8027	12,00
8028	18,72
8029	10,81
8030	10,81
8031	10,81
8032	9,41
8033	12,00
8034	10,47
8035	10,78
8036	10,59
8037	9,53
8038	10,22
8039	12,00
8040	12,00
8041	10,22
8042	9,44
8043	10,36
8044	10,79
8045	10,79
8046	10,79
8047	10,79
8048	10,79
8049	10,77
8050	10,77
8051	10,77
8052	10,77

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
8053	102373,12	496866,55	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8054	102379,08	496861,67	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8055	102381,75	496849,79	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8056	102384,43	496837,89	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8057	102380,02	496874,39	4,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8058	102369,13	496869,72	2,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8059	102368,64	496871,89	2,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8060	102367,67	496876,22	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8061	102365,73	496884,52	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8062	102364,76	496888,87	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8063	102412,62	496896,86	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8064	102369,77	496881,24	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8065	102367,18	496878,39	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8066	102344,51	496888,88	3,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8067	102348,11	496889,68	2,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8068	102354,40	496888,13	2,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8069	102358,86	496889,13	2,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8070	102363,33	496890,12	3,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8071	102362,70	496892,95	2,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8072	102369,71	496891,75	2,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8073	102369,53	496891,52	2,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8074	102374,56	496889,90	3,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8075	102378,39	496893,68	3,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8076	102461,81	496909,42	3,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8077	102473,25	496914,98	3,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8078	102488,11	496918,38	6,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8079	102515,59	496927,37	3,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8080	102536,41	496926,30	3,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8081	102546,54	496914,75	3,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8082	102549,85	496899,72	3,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8083	102538,95	496897,83	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8084	102544,34	496874,03	2,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8085	102547,03	496862,13	2,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8086	102506,27	496857,24	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8087	102492,17	496902,20	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8088	102494,36	496892,54	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8089	102553,06	496885,09	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8090	102556,40	496870,48	3,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
8053	10,77
8054	12,00
8055	12,00
8056	12,00
8057	12,00
8058	10,74
8059	10,74
8060	10,74
8061	10,79
8062	10,79
8063	12,80
8064	10,74
8065	10,74
8066	9,44
8067	9,44
8068	10,36
8069	10,36
8070	10,36
8071	10,36
8072	10,99
8073	10,28
8074	10,28
8075	10,28
8076	9,60
8077	10,34
8078	10,42
8079	10,67
8080	10,27
8081	10,41
8082	10,21
8083	12,00
8084	12,00
8085	12,00
8086	12,00
8087	12,00
8088	22,14
8089	10,22
8090	10,28

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
8091	102381,23	496891,39	3,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8092	102385,31	496892,31	2,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8093	102384,69	496895,05	3,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8094	102386,78	496895,53	2,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8095	102393,62	496896,71	3,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8096	102392,96	496899,61	5,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8097	102399,84	496898,20	2,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8098	102402,04	496898,69	2,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8099	102549,07	496847,98	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8100	102552,05	496840,17	2,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8101	102415,73	496899,08	3,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8102	102415,10	496901,84	3,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8103	102422,41	496900,60	3,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8104	102421,78	496903,36	3,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8105	102426,86	496901,61	3,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8106	102430,82	496902,46	3,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8107	102430,18	496905,28	3,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8108	102437,50	496903,96	3,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8109	102436,87	496906,78	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8110	102441,96	496904,96	3,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8111	102445,39	496905,76	2,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8112	102448,98	496906,55	3,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8113	102500,09	496827,97	3,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8114	102503,84	496828,81	3,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8115	102426,88	496851,64	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8116	102429,55	496839,72	5,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8117	102446,46	496856,08	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8118	102449,16	496844,17	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8119	102451,86	496832,28	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8120	102488,79	496865,68	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8121	102503,63	496869,14	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8122	102491,47	496853,77	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8123	102500,32	496855,91	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8124	102505,32	496844,49	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8125	102497,37	496842,88	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
8126	102421,97	496873,71	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8127	102419,33	496885,50	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8128	102498,47	496891,11	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
8091	10,28
8092	10,28
8093	10,28
8094	10,57
8095	10,57
8096	10,57
8097	10,36
8098	10,56
8099	13,60
8100	13,97
8101	10,22
8102	10,22
8103	10,22
8104	10,22
8105	10,22
8106	10,35
8107	10,35
8108	10,35
8109	10,35
8110	10,35
8111	9,41
8112	9,41
8113	13,41
8114	13,40
8115	12,00
8116	12,00
8117	12,00
8118	12,00
8119	12,00
8120	12,00
8121	12,00
8122	12,00
8123	16,80
8124	12,00
8125	22,65
8126	12,00
8127	12,00
8128	12,00

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
8129	102495,78	496903,02	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8130	102539,86	496910,55	2,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8131	102542,55	496898,65	2,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8132	102541,64	496885,93	2,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8133	102547,95	496874,84	2,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8134	102550,64	496862,95	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8135	102459,36	496911,90	3,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8136	102463,63	496909,81	3,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8137	102468,78	496914,00	2,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8138	102468,78	496914,00	3,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8139	102475,48	496915,47	3,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8140	102475,48	496915,47	3,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8141	102480,56	496913,64	2,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8142	102483,66	496917,39	3,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8143	102483,66	496917,39	4,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8144	102490,34	496918,87	4,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8145	102490,34	496918,87	3,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8146	102495,43	496917,01	3,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8147	102496,63	496920,38	3,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8148	102500,00	496918,07	3,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8149	102505,32	496922,28	3,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8150	102505,67	496922,22	3,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8151	102507,66	496922,64	3,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8152	102513,33	496926,87	3,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8153	102513,33	496926,87	3,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8154	102520,70	496925,81	3,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8155	102523,52	496923,39	3,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8156	102525,74	496923,89	3,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8157	102529,20	496927,67	2,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8158	102532,01	496925,33	3,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8159	102533,59	496928,64	2,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8160	102537,98	496929,65	2,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8161	102540,09	496930,12	3,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8162	102543,70	496927,20	3,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8163	102541,80	496922,27	3,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8164	102545,59	496919,11	3,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8165	102545,59	496919,11	3,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8166	102546,54	496914,75	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
8129	12,00
8130	12,00
8131	12,00
8132	12,00
8133	12,00
8134	12,00
8135	9,60
8136	9,61
8137	10,34
8138	10,34
8139	10,34
8140	10,34
8141	10,34
8142	10,41
8143	10,41
8144	10,41
8145	10,41
8146	10,42
8147	10,61
8148	10,51
8149	10,48
8150	10,37
8151	10,43
8152	10,67
8153	10,67
8154	10,66
8155	10,50
8156	10,50
8157	10,27
8158	10,27
8159	10,27
8160	10,38
8161	11,04
8162	10,23
8163	10,22
8164	10,41
8165	10,41
8166	10,41

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
8167	102547,49	496910,38	3,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8168	102547,49	496910,38	3,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8169	102548,92	496904,03	3,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8170	102548,92	496904,03	3,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8171	102550,32	496897,56	3,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8172	102550,32	496897,56	3,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8173	102548,41	496892,64	3,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8174	102543,48	496934,07	3,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8175	102543,48	496934,07	2,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8176	102547,91	496935,05	2,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8177	102552,34	496936,05	2,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8178	102552,34	496936,05	2,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8179	102558,89	496934,54	2,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8180	102562,50	496935,34	3,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8181	102552,10	496889,40	3,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8182	102552,10	496889,40	3,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8183	102553,54	496882,93	3,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8184	102553,54	496882,93	3,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8185	102551,67	496877,99	3,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8186	102555,47	496874,80	3,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8187	102555,47	496874,80	3,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8188	102556,40	496870,48	3,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8189	102557,33	496866,16	3,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8190	102557,33	496866,16	3,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8191	102558,72	496860,06	3,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8192	102559,71	496855,80	3,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8193	102547,02	496912,57	2,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8194	102342,81	497013,50	3,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8195	102496,71	496911,89	1,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8196	102492,08	496914,12	5,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8197	102492,11	496905,75	2,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8198	102436,48	496883,47	1,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8199	102335,53	496940,98	12,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8200	102427,95	496985,21	12,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8201	102491,02	496976,14	12,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8202	102497,78	497010,22	15,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8203	102493,96	496873,37	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8204	102458,55	497034,84	1,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
8167	10,41
8168	10,41
8169	10,21
8170	10,21
8171	10,21
8172	10,21
8173	10,21
8174	10,58
8175	10,58
8176	10,59
8177	10,58
8178	10,58
8179	9,53
8180	15,25
8181	10,22
8182	10,22
8183	10,22
8184	10,22
8185	10,22
8186	10,28
8187	10,28
8188	10,28
8189	10,28
8190	10,28
8191	10,22
8192	10,22
8193	14,26
8194	17,53
8195	11,01
8196	18,49
8197	10,73
8198	10,42
8199	140,53
8200	124,93
8201	124,93
8202	164,81
8203	19,00
8204	15,35

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
8205	102529,25	496917,35	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8206	102838,80	496955,64	7,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8207	102656,18	496940,82	12,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8208	102867,47	496965,44	7,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
8209	102653,11	497016,17	14,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
8210	102646,15	497043,84	10,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
8211	102839,36	496894,51	12,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	32
8212	102656,37	497011,10	2,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8213	102712,50	497032,07	13,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8214	102827,39	496848,48	4,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	39
8215	102842,91	496881,55	8,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8216	102874,62	496896,63	8,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
8217	102820,88	496932,41	8,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
8218	102750,90	497068,90	11,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8219	102842,14	496843,52	3,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8220	102649,38	497030,09	12,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
8221	102724,92	496863,47	11,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8222	102744,24	496868,58	11,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
8223	102752,67	496871,60	11,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8224	102772,16	496875,97	11,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8225	102676,00	496866,12	8,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8226	102690,52	496870,07	9,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8227	102704,50	496876,70	7,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8228	102703,91	496894,89	7,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8229	102703,91	496894,89	7,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8230	102702,69	496900,77	7,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8231	102701,47	496906,66	7,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8232	102698,98	496918,62	7,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8233	102698,98	496918,62	7,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
8234	102704,56	496931,80	7,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8235	102703,82	496937,79	7,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8236	102702,53	496943,89	7,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8237	102701,27	496949,81	8,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
8238	102703,59	496969,14	6,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8239	102705,43	496961,87	6,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8240	102715,66	496953,93	8,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
8241	102715,66	496953,93	7,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8242	102719,82	496942,69	7,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
8205	9,86
8206	26,00
8207	49,85
8208	36,97
8209	92,23
8210	133,29
8211	144,05
8212	32,99
8213	66,11
8214	157,38
8215	34,24
8216	68,27
8217	31,08
8218	65,06
8219	21,50
8220	75,51
8221	56,84
8222	57,04
8223	57,29
8224	57,36
8225	49,67
8226	49,74
8227	30,20
8228	31,85
8229	26,16
8230	28,98
8231	26,30
8232	26,20
8233	35,62
8234	26,26
8235	26,45
8236	26,21
8237	30,16
8238	27,38
8239	27,60
8240	30,01
8241	25,97
8242	26,14

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
8243	102719,82	496942,69	7,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8244	102734,09	496928,73	7,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
8245	102736,21	496923,02	7,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8246	102738,28	496917,45	7,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8247	102740,35	496911,86	7,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8248	102742,49	496906,09	7,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8249	102738,03	496898,01	7,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8250	102748,50	496888,39	7,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8251	102754,41	496889,93	7,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8252	102811,59	496912,64	7,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8253	102813,35	496905,82	7,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
8254	102815,07	496925,21	7,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8255	102813,94	496931,13	7,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8256	102811,72	496942,87	7,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8257	102810,59	496948,79	7,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8258	102817,53	496950,18	8,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
8259	102815,37	496961,79	7,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8260	102815,51	496968,03	8,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8261	102814,39	496973,97	8,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8262	102813,28	496979,85	7,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
8263	102815,88	496999,31	5,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8264	102817,82	496992,04	5,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8265	102836,00	496986,36	7,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
8266	102827,68	496983,62	7,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8267	102838,23	496974,48	7,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8268	102840,20	496968,74	7,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8269	102838,80	496955,64	7,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
8270	102842,73	496944,19	7,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8271	102844,64	496938,66	8,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8272	102844,64	496938,66	8,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8273	102669,54	496928,69	11,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8274	102663,91	496911,54	11,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8275	102663,91	496911,54	11,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8276	102667,75	496896,97	11,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8277	102780,98	496979,87	7,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8278	102782,06	496973,97	7,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8279	102783,14	496968,09	8,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8280	102784,23	496962,18	7,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
8243	26,36
8244	30,43
8245	26,05
8246	25,88
8247	25,92
8248	26,12
8249	26,14
8250	30,41
8251	30,88
8252	30,57
8253	30,29
8254	26,54
8255	26,00
8256	25,98
8257	26,26
8258	39,55
8259	30,90
8260	29,29
8261	25,83
8262	31,43
8263	27,83
8264	27,57
8265	32,21
8266	30,90
8267	26,28
8268	26,18
8269	32,75
8270	26,54
8271	25,93
8272	32,67
8273	49,96
8274	49,96
8275	49,75
8276	49,76
8277	26,24
8278	26,28
8279	26,17
8280	26,24

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
8281	102785,32	496956,24	7,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8282	102778,31	496954,99	8,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8283	102788,35	496944,45	7,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8284	102788,59	496938,68	7,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8285	102789,73	496932,47	7,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8286	102790,82	496926,58	7,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8287	102791,90	496920,70	7,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8288	102792,94	496915,02	7,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8289	102794,05	496908,97	7,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8290	102788,23	496901,91	7,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
8291	102747,25	496977,84	7,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
8292	102752,85	496966,97	7,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8293	102754,92	496961,29	8,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8294	102757,01	496955,58	7,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8295	102759,09	496949,88	7,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8296	102760,43	496943,86	7,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8297	102762,45	496938,33	7,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8298	102764,41	496932,96	7,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
8299	102767,28	496927,50	7,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8300	102769,36	496921,83	7,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8301	102771,40	496916,24	7,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8302	102773,51	496910,46	7,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
8303	102775,63	496904,66	8,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8304	102768,94	496902,30	7,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
8305	102778,93	496842,89	5,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
8306	102684,00	496852,39	11,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
8307	102683,66	496836,72	12,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8308	102857,83	496851,36	9,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
8309	102867,16	496829,69	8,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8310	102863,33	496833,52	8,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8311	102859,35	496837,50	9,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8312	102855,44	496841,40	9,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8313	102851,71	496845,12	9,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8314	102845,08	496835,96	3,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8315	102835,97	496837,27	3,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8316	102653,95	496980,12	14,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
8317	102659,87	496981,71	12,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8318	102674,45	496985,62	12,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
8281	26,35
8282	26,76
8283	25,97
8284	25,62
8285	26,55
8286	25,97
8287	26,06
8288	25,57
8289	26,19
8290	30,49
8291	31,78
8292	25,96
8293	25,91
8294	25,98
8295	26,06
8296	26,07
8297	25,65
8298	29,72
8299	26,38
8300	26,24
8301	28,10
8302	28,27
8303	26,47
8304	30,98
8305	58,22
8306	51,01
8307	50,70
8308	31,90
8309	28,85
8310	28,60
8311	29,01
8312	28,85
8313	28,27
8314	20,30
8315	20,21
8316	51,44
8317	50,64
8318	50,71

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
8319	102697,41	496991,78	12,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8320	102711,90	496995,67	12,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8321	102718,21	496997,37	11,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
8322	102738,90	497003,10	12,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
8323	102769,02	497011,01	11,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
8324	102775,07	497012,64	11,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8325	102789,48	497016,50	11,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8326	102812,47	497022,66	13,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8327	102826,96	497026,54	12,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8328	102833,42	497028,27	11,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8329	102850,48	497022,40	14,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
8330	102859,87	497004,55	7,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
8331	102858,52	496997,44	7,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8332	102857,25	496990,18	8,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8333	102857,25	496990,18	8,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
8334	102862,71	496977,96	8,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8335	102862,71	496977,96	7,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8336	102875,22	496967,39	8,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
8337	102872,15	496953,22	7,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8338	102873,70	496946,76	8,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8339	102866,01	496928,01	11,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	20
8340	102901,24	496973,88	6,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8341	102910,93	496968,81	8,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8342	102912,17	496963,69	6,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8343	102915,10	496958,71	5,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
8344	102913,95	496975,45	5,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
8345	102919,70	496991,64	6,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8346	102919,70	496991,64	6,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
8347	102929,04	496994,02	6,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
8348	102885,61	497014,80	7,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8349	102893,95	497006,49	7,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8350	102893,21	497000,00	7,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
8351	102883,89	497021,46	6,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
8352	102658,11	497037,01	13,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
8353	102671,70	497047,50	11,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8354	102678,34	497022,93	13,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8355	102686,35	497014,47	3,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8356	102685,94	497024,96	13,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
8319	50,60
8320	50,76
8321	50,75
8322	53,87
8323	53,59
8324	50,59
8325	51,13
8326	50,46
8327	50,98
8328	50,43
8329	51,71
8330	32,33
8331	31,91
8332	37,73
8333	40,26
8334	35,96
8335	32,63
8336	29,07
8337	25,51
8338	30,86
8339	87,30
8340	43,37
8341	28,73
8342	28,92
8343	33,87
8344	39,24
8345	40,38
8346	38,90
8347	39,06
8348	28,81
8349	23,58
8350	47,98
8351	69,64
8352	62,77
8353	68,83
8354	66,73
8355	20,99
8356	65,98

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
8357	102693,18	497026,89	13,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8358	102709,53	497020,69	3,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8359	102724,37	497045,63	13,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8360	102732,55	497026,87	3,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8361	102765,12	497035,62	2,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8362	102750,90	497068,90	11,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8363	102770,05	497074,01	11,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8364	102770,05	497074,01	11,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8365	102788,29	497041,87	3,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8366	102785,41	497067,31	9,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8367	102817,24	497049,67	3,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8368	102724,37	497045,63	13,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8369	102915,38	497018,01	5,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
8370	102912,02	496925,07	11,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
8371	102924,65	496941,48	8,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8372	102929,87	496942,87	8,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8373	102914,15	496917,14	11,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
8374	102882,61	497026,43	17,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
8375	102798,78	496881,98	4,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8376	102920,70	497011,12	6,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8377	102886,71	497010,56	6,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
8378	102794,54	496835,09	3,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8379	102793,78	496837,92	3,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8380	102786,65	496842,18	3,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8381	102791,48	496846,45	3,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8382	102791,48	496846,45	4,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8383	102765,73	496834,71	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8384	102762,50	496836,11	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8385	102759,85	496835,40	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8386	102757,02	496835,65	2,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8387	102754,46	496834,96	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8388	102751,89	496834,26	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8389	102749,33	496833,57	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8390	102746,76	496832,88	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8391	102717,22	496832,79	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8392	102719,92	496833,52	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8393	102722,62	496834,25	2,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8394	102725,32	496834,97	2,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
8357	91,06
8358	21,02
8359	65,90
8360	33,02
8361	33,01
8362	77,33
8363	64,45
8364	64,55
8365	20,96
8366	43,30
8367	33,05
8368	50,29
8369	55,41
8370	72,04
8371	31,15
8372	31,15
8373	69,16
8374	165,08
8375	18,40
8376	32,15
8377	91,59
8378	17,42
8379	17,43
8380	17,43
8381	17,43
8382	17,43
8383	16,04
8384	16,04
8385	16,83
8386	16,83
8387	16,83
8388	16,83
8389	16,83
8390	16,83
8391	16,51
8392	27,62
8393	16,62
8394	16,62

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
8395	102725,32	496834,97	2,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8396	102728,02	496835,70	2,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8397	102733,43	496837,16	2,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8398	102736,13	496837,89	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8399	102738,83	496838,62	2,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8400	102741,53	496839,35	2,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8401	102744,23	496840,07	2,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8402	102746,93	496840,80	2,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8403	102749,63	496841,53	2,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8404	102752,33	496842,26	2,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8405	102755,03	496842,99	2,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8406	102757,73	496843,72	2,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8407	102760,43	496844,45	2,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8408	102763,13	496845,18	2,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8409	102763,13	496845,18	3,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8410	102767,62	496839,84	4,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
8411	102767,90	496826,66	4,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
8412	102907,78	496855,20	16,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	109
8413	102928,89	496884,48	9,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8414	102932,15	496873,49	9,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8415	102854,74	497003,02	0,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8416	102864,91	496954,22	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8417	102816,99	496841,91	2,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8418	102811,98	496986,73	2,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8419	102845,88	497004,71	3,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8420	102922,50	496886,25	2,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8421	102754,72	496905,48	2,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8422	102797,58	496909,54	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8423	102805,48	496917,22	4,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8424	102850,09	496988,14	3,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8425	102904,33	496953,86	2,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8426	102929,17	496974,06	0,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8427	102717,82	496840,62	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8428	102797,74	496967,47	3,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8429	102790,47	496962,01	2,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8430	102795,05	496954,36	2,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8431	102799,37	496940,52	3,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8432	102797,22	496926,57	3,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
8395	16,62
8396	16,62
8397	16,62
8398	16,62
8399	16,62
8400	16,62
8401	16,62
8402	16,62
8403	16,62
8404	16,62
8405	16,62
8406	16,62
8407	16,62
8408	16,62
8409	16,62
8410	40,18
8411	27,56
8412	127,79
8413	32,10
8414	30,55
8415	9,83
8416	12,96
8417	9,00
8418	8,40
8419	12,62
8420	14,90
8421	12,50
8422	16,21
8423	12,17
8424	14,48
8425	11,82
8426	10,93
8427	11,00
8428	12,77
8429	12,43
8430	12,53
8431	12,62
8432	12,32

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
8433	102805,23	496942,98	3,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8434	102804,47	496932,00	3,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8435	102787,95	496976,35	2,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8436	102787,83	496995,33	3,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8437	102856,18	496941,30	3,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8438	102745,11	496949,84	3,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8439	102805,23	496942,98	3,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8440	102736,27	496961,04	3,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8441	102734,64	496946,25	3,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8442	102795,47	496975,01	3,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8443	102852,31	496955,55	3,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8444	102832,95	497007,59	3,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8445	102799,66	496914,84	3,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8446	102734,58	496960,41	3,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8447	102731,28	496976,34	3,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8448	102746,79	496912,51	3,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8449	102757,38	496916,06	3,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8450	102761,49	496904,71	3,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8451	102745,09	496941,19	5,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8452	102746,82	496926,41	3,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8453	102751,17	496930,67	3,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8454	102858,02	497012,52	3,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8455	102687,22	496905,60	3,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8456	102856,65	496962,86	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8457	102807,95	496928,53	2,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8458	102848,37	496994,95	3,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8459	102800,84	496913,72	3,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8460	102852,69	496978,27	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8461	102849,73	496980,08	3,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8462	102847,54	496989,30	3,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8463	102703,75	496855,47	3,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8464	102712,33	496841,88	3,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8465	102729,35	496846,41	7,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8466	102749,29	496851,76	3,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8467	102768,09	496856,88	3,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8468	102783,31	496861,00	3,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8469	102703,69	496844,07	3,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8470	102929,27	496960,49	3,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
8433	12,03
8434	12,55
8435	12,34
8436	10,86
8437	12,43
8438	12,56
8439	12,41
8440	12,07
8441	12,42
8442	12,53
8443	12,16
8444	10,91
8445	12,18
8446	12,71
8447	11,33
8448	12,58
8449	12,45
8450	12,33
8451	12,38
8452	12,55
8453	12,46
8454	11,20
8455	9,93
8456	14,21
8457	12,55
8458	18,60
8459	12,18
8460	14,55
8461	12,34
8462	12,62
8463	10,38
8464	10,20
8465	10,27
8466	10,48
8467	10,36
8468	10,35
8469	10,41
8470	11,24

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
8471	102925,14	496970,00	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8472	102917,76	496970,82	2,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8473	102918,82	496957,71	2,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8474	102921,16	497026,05	5,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8475	102900,86	497020,21	3,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8476	102916,43	496976,07	2,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8477	102918,89	497017,90	3,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8478	102856,28	496834,36	3,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8479	102908,04	496838,42	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8480	102907,33	496838,00	3,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8481	102904,55	496838,61	2,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8482	102909,05	496839,06	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8483	102911,42	496842,91	1,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8484	102908,99	496841,40	1,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8485	102855,31	496833,38	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8486	102841,26	496832,09	3,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
8487	102835,97	496837,27	3,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8488	102846,16	496839,56	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8489	102931,66	496964,42	2,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
8490	102712,98	496839,12	3,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8491	102717,40	496840,29	3,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8492	102725,04	496845,27	3,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8493	102725,04	496845,27	7,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8494	102730,09	496843,60	7,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8495	102734,40	496844,74	4,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8496	102733,65	496847,55	3,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8497	102744,69	496850,52	3,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8498	102747,73	496848,38	3,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8499	102746,99	496851,14	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8500	102754,62	496850,23	3,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8501	102753,88	496853,00	3,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8502	102764,58	496852,87	3,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8503	102763,80	496855,73	3,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8504	102709,62	496974,34	3,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8505	102712,43	496971,27	3,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8506	102714,30	496971,78	3,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8507	102717,13	496976,36	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8508	102718,05	496972,79	3,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
8471	25,91
8472	13,18
8473	11,23
8474	13,53
8475	15,61
8476	11,68
8477	26,03
8478	16,59
8479	9,79
8480	9,74
8481	9,72
8482	9,65
8483	9,74
8484	9,77
8485	9,76
8486	39,47
8487	20,29
8488	9,92
8489	18,31
8490	10,13
8491	10,34
8492	10,27
8493	10,27
8494	10,27
8495	10,27
8496	10,27
8497	10,48
8498	10,47
8499	10,48
8500	10,47
8501	10,48
8502	10,36
8503	10,36
8504	11,30
8505	11,26
8506	11,26
8507	11,26
8508	11,26

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
8509	102719,93	496973,29	3,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8510	102721,80	496973,79	3,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8511	102723,67	496974,30	3,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8512	102725,55	496974,80	2,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8513	102727,42	496975,30	2,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8514	102732,04	496980,48	3,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8515	102732,04	496980,48	3,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8516	102735,70	496981,71	3,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8517	102735,70	496981,71	3,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8518	102739,36	496982,94	3,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8519	102739,36	496982,94	2,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8520	102743,02	496984,16	3,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8521	102743,02	496984,16	3,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8522	102746,68	496985,39	3,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8523	102746,68	496985,39	3,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8524	102729,61	496960,30	3,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8525	102737,59	496960,07	2,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8526	102734,64	496946,25	3,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8527	102743,56	496940,66	3,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8528	102749,77	496925,99	2,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8529	102788,65	496977,86	3,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8530	102768,86	496854,02	3,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8531	102772,37	496858,04	3,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8532	102772,37	496858,04	3,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8533	102782,26	496860,73	3,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8534	102788,37	496859,28	3,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8535	102782,26	496860,73	2,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8536	102703,19	496857,60	3,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8537	102701,42	496852,59	3,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8538	102705,43	496849,12	3,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8539	102706,00	496846,98	3,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8540	102704,27	496841,93	3,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8541	102707,73	496840,57	3,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8542	102705,42	496837,66	3,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8543	102709,31	496834,71	3,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8544	102795,47	496975,01	3,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8545	102797,06	496965,91	2,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8546	102793,68	496965,28	3,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
8509	11, 26
8510	11, 26
8511	11, 26
8512	11, 25
8513	11, 25
8514	11, 34
8515	11, 22
8516	11, 22
8517	11, 22
8518	11, 22
8519	11, 21
8520	11, 21
8521	11, 21
8522	11, 21
8523	11, 21
8524	12, 77
8525	12, 04
8526	12, 44
8527	12, 39
8528	12, 48
8529	12, 34
8530	10, 36
8531	10, 36
8532	10, 37
8533	10, 35
8534	10, 35
8535	16, 54
8536	10, 38
8537	10, 38
8538	10, 41
8539	10, 41
8540	10, 41
8541	10, 41
8542	10, 41
8543	10, 47
8544	12, 48
8545	12, 77
8546	12, 46

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
8547	102797,58	496950,15	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8548	102794,43	496941,03	2,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8549	102801,54	496928,75	3,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8550	102769,18	496991,19	3,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8551	102770,88	496991,56	3,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8552	102770,88	496991,56	2,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8553	102774,26	496992,29	2,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8554	102774,26	496992,29	3,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8555	102777,64	496993,02	2,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8556	102777,64	496993,02	3,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8557	102781,02	496993,75	3,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8558	102781,02	496993,75	3,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8559	102784,41	496994,49	3,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8560	102784,41	496994,49	3,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8561	102790,45	496992,33	3,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8562	102792,13	496992,79	3,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8563	102793,82	496993,24	3,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8564	102795,50	496993,70	3,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8565	102797,18	496994,15	2,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8566	102798,87	496994,60	3,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8567	102800,55	496995,06	3,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8568	102802,24	496995,51	3,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8569	102925,50	496959,49	3,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8570	102915,06	496956,71	3,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8571	102803,92	496995,97	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8572	102805,61	496996,42	3,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8573	102806,37	497000,44	3,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8574	102808,97	496997,33	2,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8575	102821,90	497004,59	2,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8576	102823,74	497005,09	3,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8577	102826,51	497002,17	3,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8578	102827,42	497006,09	3,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8579	102829,26	497006,59	3,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8580	102834,79	497008,08	3,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8581	102834,79	497008,08	3,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8582	102837,56	497005,16	3,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8583	102839,40	497005,66	3,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8584	102841,24	497006,16	3,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
8547	12,52
8548	12,64
8549	12,33
8550	10,67
8551	10,66
8552	10,65
8553	10,65
8554	10,64
8555	10,63
8556	10,63
8557	10,62
8558	10,61
8559	10,61
8560	10,66
8561	10,69
8562	10,67
8563	10,69
8564	10,71
8565	10,73
8566	10,75
8567	10,77
8568	10,79
8569	11,24
8570	11,23
8571	10,81
8572	10,83
8573	10,85
8574	10,87
8575	10,91
8576	10,91
8577	10,91
8578	10,91
8579	10,91
8580	10,91
8581	10,91
8582	10,91
8583	10,91
8584	10,91

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
8585	102846,16	497009,37	3,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8586	102845,25	497012,80	3,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8587	102850,11	497010,42	3,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8588	102849,20	497013,86	3,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8589	102854,07	497011,47	2,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8590	102853,15	497014,91	3,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8591	102859,99	497013,05	3,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8592	102859,07	497016,49	3,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8593	102863,94	497014,11	3,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8594	102863,02	497017,54	3,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8595	102848,36	496981,06	3,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8596	102857,05	496955,72	3,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8597	102856,18	496941,30	2,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8598	102853,86	496973,32	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8599	102693,67	496890,79	2,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8600	102690,54	496890,12	3,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8601	102690,17	496891,84	3,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8602	102689,80	496893,56	3,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8603	102689,43	496895,28	3,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8604	102689,06	496897,00	3,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8605	102688,69	496898,72	2,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8606	102688,32	496900,44	2,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8607	102687,96	496902,16	3,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8608	102687,59	496903,88	2,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8609	102689,61	496909,71	2,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8610	102686,48	496909,04	2,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8611	102686,11	496910,76	3,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8612	102685,74	496912,48	2,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8613	102685,37	496914,20	3,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8614	102685,00	496915,92	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8615	102684,64	496917,64	2,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8616	102684,27	496919,36	2,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8617	102687,03	496921,76	3,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8618	102683,53	496922,80	3,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8619	102741,92	496926,17	2,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8620	102749,57	496916,22	3,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8621	102752,49	496915,91	3,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8622	102757,11	496905,96	2,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
8585	11, 20
8586	11, 20
8587	11, 20
8588	11, 20
8589	11, 20
8590	11, 21
8591	11, 20
8592	11, 20
8593	11, 20
8594	11, 21
8595	12, 41
8596	12, 13
8597	12, 44
8598	14, 48
8599	9, 93
8600	9, 93
8601	9, 93
8602	9, 93
8603	9, 93
8604	9, 93
8605	9, 93
8606	9, 93
8607	9, 93
8608	9, 93
8609	9, 93
8610	9, 93
8611	9, 93
8612	9, 93
8613	9, 93
8614	9, 93
8615	9, 93
8616	9, 93
8617	9, 93
8618	9, 93
8619	12, 52
8620	12, 62
8621	12, 46
8622	12, 34

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
8623	102655,93	496956,38	6,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8624	102657,98	496956,92	7,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8625	102660,04	496957,46	5,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8626	102662,09	496958,00	3,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8627	102664,13	496958,56	3,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8628	102666,18	496959,11	2,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8629	102668,22	496959,67	3,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8630	102667,29	496963,14	2,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8631	102670,47	496960,27	3,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8632	102674,35	496961,37	3,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8633	102676,40	496961,91	3,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8634	102678,45	496962,44	2,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8635	102680,51	496962,97	3,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8636	102682,56	496963,51	3,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8637	102684,61	496964,05	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8638	102686,66	496964,60	3,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8639	102688,70	496965,14	3,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8640	102690,75	496965,69	2,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8641	102692,80	496966,23	3,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8642	102694,85	496966,78	3,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8643	102694,85	496966,78	3,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8644	102694,04	496966,56	1,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8645	102670,91	496958,25	3,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8646	102674,08	496958,86	2,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8647	102671,85	496953,93	3,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8648	102675,08	496954,55	2,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8649	102680,86	496960,83	3,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8650	102678,41	496956,26	3,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8651	102681,66	496956,85	3,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8652	102679,22	496952,28	3,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8653	102682,46	496952,87	3,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8654	102682,86	496950,88	2,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8655	102680,44	496946,31	3,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8656	102683,66	496946,90	3,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8657	102681,25	496942,33	3,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8658	102684,46	496942,92	3,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8659	102682,06	496938,35	2,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8660	102751,50	496983,14	3,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
8623	11,56
8624	11,47
8625	11,49
8626	11,49
8627	11,48
8628	11,46
8629	11,44
8630	11,42
8631	11,36
8632	11,30
8633	11,28
8634	11,30
8635	11,33
8636	11,35
8637	11,35
8638	11,34
8639	11,34
8640	11,34
8641	11,34
8642	11,34
8643	11,33
8644	7,87
8645	10,85
8646	10,91
8647	10,97
8648	11,04
8649	10,69
8650	10,68
8651	10,66
8652	10,65
8653	10,64
8654	10,63
8655	10,62
8656	10,61
8657	10,60
8658	10,58
8659	10,57
8660	11,20

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
8661	102847,54	496989,30	3,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8662	102709,88	496832,57	3,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8663	102685,26	496938,93	3,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8664	102682,87	496934,37	3,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8665	102686,06	496934,95	3,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8666	102683,68	496930,39	3,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8667	102686,86	496930,97	3,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8668	102684,09	496928,40	2,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8669	102678,45	496962,44	2,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8670	102740,21	496949,55	3,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8671	102859,87	496950,05	2,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8672	102799,94	496962,55	0,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8673	102681,51	496921,86	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8674	102842,14	496843,52	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8675	102770,23	496857,46	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8676	102870,98	496871,58	2,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8677	102653,23	496832,70	7,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
8678	102788,95	496833,66	7,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
8679	102691,33	496807,52	12,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8680	102819,53	496820,59	6,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8681	102825,25	496815,96	8,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
8682	102633,40	496824,69	7,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
8683	102631,82	496811,03	14,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	79
8684	102878,80	496818,20	9,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8685	102874,90	496821,97	9,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
8686	102870,99	496825,87	9,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8687	102835,10	496825,82	4,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8688	102736,93	496818,30	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8689	102739,50	496818,99	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8690	102742,06	496819,68	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8691	102744,63	496820,38	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8692	102747,19	496821,07	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8693	102749,76	496821,76	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8694	102752,33	496822,45	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8695	102754,89	496823,14	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8696	102757,46	496823,84	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8697	102760,02	496824,53	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8698	102762,59	496825,22	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
8661	16,60
8662	10,47
8663	10,56
8664	10,55
8665	10,54
8666	10,53
8667	10,51
8668	10,50
8669	10,73
8670	12,58
8671	13,15
8672	10,92
8673	14,25
8674	11,05
8675	14,92
8676	14,29
8677	59,89
8678	39,38
8679	50,64
8680	35,93
8681	33,31
8682	67,75
8683	141,38
8684	28,87
8685	33,03
8686	29,11
8687	37,33
8688	16,80
8689	16,83
8690	16,83
8691	16,83
8692	16,83
8693	16,83
8694	16,83
8695	16,83
8696	16,83
8697	16,83
8698	16,04

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
8699	102765,25	496825,94	3,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8700	102744,19	496832,19	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8701	102741,63	496831,49	2,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8702	102739,06	496830,80	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8703	102736,50	496830,11	2,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8704	102733,96	496829,42	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8705	102730,94	496828,61	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8706	102728,82	496824,50	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8707	102725,91	496823,71	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8708	102715,78	496817,01	2,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
8709	102719,38	496824,81	2,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8710	102713,35	496826,03	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8711	102717,94	496830,13	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8712	102868,00	496822,75	2,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8713	102707,54	496829,65	3,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8714	102861,95	496824,28	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8715	102841,78	496825,23	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8716	102708,11	496827,50	3,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8717	102711,60	496826,13	3,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8718	102709,26	496823,21	3,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8719	103176,17	496964,71	6,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	103
8720	103153,42	497036,83	6,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
8721	102952,60	497000,00	6,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
8722	103073,88	496965,96	5,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8723	103003,25	497012,71	5,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
8724	102953,06	496822,69	6,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8725	102950,61	497061,35	14,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
8726	102965,19	497065,13	12,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
8727	103078,92	496925,13	8,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
8728	102953,15	496822,72	6,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
8729	103031,65	496921,20	6,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8730	103030,78	496924,48	6,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
8731	103034,43	496937,37	6,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8732	103029,63	496936,08	6,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8733	102929,04	496994,02	9,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8734	102938,41	496996,39	6,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8735	102943,16	496997,60	6,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
8736	102947,96	496998,82	8,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
8699	16,04
8700	16,83
8701	16,83
8702	16,83
8703	16,78
8704	25,70
8705	25,74
8706	18,74
8707	18,78
8708	29,77
8709	16,52
8710	16,51
8711	16,51
8712	11,39
8713	10,47
8714	14,50
8715	14,40
8716	10,47
8717	10,47
8718	10,48
8719	494,52
8720	72,20
8721	36,13
8722	39,39
8723	38,63
8724	33,78
8725	51,29
8726	50,13
8727	35,08
8728	35,88
8729	25,71
8730	26,78
8731	26,06
8732	25,73
8733	35,13
8734	35,00
8735	53,25
8736	41,09

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
8737	102952,60	497000,00	8,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
8738	102963,70	497002,79	6,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
8739	102963,70	497002,79	6,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8740	102967,92	497003,85	6,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
8741	102976,19	497005,92	6,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8742	102976,19	497005,92	5,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8743	102984,75	497008,06	6,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8744	102984,75	497008,06	9,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
8745	102992,72	497010,06	6,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8746	102997,11	497011,16	5,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8747	102972,79	497035,99	8,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8748	102963,40	497027,82	8,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
8749	102973,28	497024,92	8,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8750	102973,61	497019,27	8,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
8751	102945,65	497032,35	9,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8752	102947,43	497025,45	11,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
8753	102949,21	497018,54	9,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
8754	102950,74	497012,60	9,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8755	103000,18	497025,00	8,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8756	102990,75	497029,33	8,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8757	102998,86	497035,51	9,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
8758	102989,30	497039,97	8,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8759	103017,89	497051,74	8,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
8760	103029,08	497044,50	8,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8761	103021,72	497041,69	8,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8762	103023,65	497036,64	8,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8763	103116,05	497054,92	8,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8764	103106,60	497059,34	8,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8765	103085,92	497058,89	8,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8766	103088,75	497054,18	8,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8767	103089,65	497048,96	8,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8768	103056,64	497061,28	8,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
8769	103058,12	497050,76	8,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8770	103050,35	497049,64	8,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8771	103059,50	497040,20	8,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
8772	103055,39	496997,05	8,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
8773	103150,26	496878,13	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8774	103079,00	497001,18	6,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
8737	37,76
8738	36,49
8739	36,43
8740	36,40
8741	35,66
8742	36,14
8743	43,17
8744	38,58
8745	36,04
8746	36,78
8747	33,33
8748	35,98
8749	28,23
8750	31,44
8751	42,69
8752	73,53
8753	45,17
8754	51,48
8755	28,56
8756	27,91
8757	33,34
8758	28,97
8759	32,45
8760	28,03
8761	28,37
8762	28,81
8763	28,72
8764	28,19
8765	28,44
8766	28,46
8767	27,97
8768	28,36
8769	28,74
8770	28,15
8771	28,66
8772	38,58
8773	14,19
8774	31,23

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
8775	103080,19	496996,68	7,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8776	103081,40	496992,05	7,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8777	103082,61	496987,49	7,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8778	103083,76	496983,11	7,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8779	103091,91	496980,46	7,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8780	103092,49	496978,25	7,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8781	103087,33	496969,57	7,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8782	103098,96	496967,82	7,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8783	103088,51	496965,08	7,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8784	103089,72	496960,50	7,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
8785	103099,50	496951,67	7,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
8786	103092,09	496951,51	6,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
8787	103102,08	496941,99	6,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
8788	103095,39	496940,16	6,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
8789	103106,52	496935,99	6,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
8790	103063,76	497004,23	7,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
8791	103059,17	496992,61	8,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
8792	103061,80	496982,41	8,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8793	103061,80	496982,41	8,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8794	103068,83	496946,60	7,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
8795	103072,78	496947,66	7,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
8796	103074,81	496940,13	7,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
8797	103077,31	496931,17	7,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8798	103075,36	496938,05	7,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8799	103062,09	496944,79	6,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8800	103070,67	496936,80	7,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8801	103066,53	496930,52	6,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8802	103053,91	496921,49	6,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8803	103047,07	496919,67	6,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8804	103045,65	496924,94	6,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8805	103038,39	496923,00	6,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8806	103055,28	496942,96	6,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8807	103048,56	496941,16	6,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8808	103041,82	496939,35	6,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8809	103077,21	497008,18	6,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
8810	102929,87	496942,87	8,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8811	102940,30	496945,65	8,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8812	102945,52	496947,04	7,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
8775	31,06
8776	31,08
8777	31,09
8778	30,66
8779	30,80
8780	31,00
8781	30,93
8782	30,94
8783	31,02
8784	30,61
8785	50,24
8786	33,71
8787	30,23
8788	29,69
8789	30,00
8790	25,33
8791	33,32
8792	26,37
8793	26,03
8794	33,83
8795	33,33
8796	33,70
8797	25,60
8798	24,24
8799	24,85
8800	23,58
8801	24,98
8802	26,03
8803	24,98
8804	25,96
8805	24,96
8806	24,93
8807	24,84
8808	24,84
8809	58,05
8810	31,15
8811	31,15
8812	31,15

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
8813	102950,74	496948,43	8,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8814	102955,96	496949,82	7,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8815	102961,18	496951,22	8,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8816	102966,76	496952,70	7,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8817	102966,89	496963,27	8,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8818	102974,99	496954,88	8,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8819	102980,21	496956,27	8,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8820	102985,42	496957,66	8,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8821	102990,64	496959,04	8,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8822	103003,89	496973,12	12,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
8823	103018,34	496977,20	6,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8824	103017,89	496989,01	5,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	21
8825	103030,54	496977,91	6,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	20
8826	103046,89	496981,38	5,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	20
8827	103043,74	496964,77	5,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8828	102937,63	496913,68	9,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8829	102951,71	496902,76	9,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8830	102962,15	496905,54	9,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8831	102972,59	496908,31	10,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8832	102978,16	496909,80	9,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8833	102976,81	496924,12	10,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8834	102986,40	496911,99	9,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8835	103003,63	496931,26	9,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8836	103017,81	496920,35	11,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
8837	103007,96	497013,89	8,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8838	103014,32	497015,45	8,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8839	103014,32	497015,45	6,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
8840	103023,02	497017,66	5,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
8841	103027,39	497018,77	5,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
8842	103027,39	497018,77	9,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8843	103037,65	497021,39	5,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8844	103037,65	497021,39	5,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8845	103046,42	497022,52	5,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
8846	103046,42	497022,52	6,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
8847	103069,99	497029,66	5,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8848	103087,44	497034,30	5,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
8849	103087,44	497034,30	8,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8850	103098,99	497037,14	7,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
8813	31,15
8814	31,14
8815	31,14
8816	31,90
8817	31,71
8818	31,18
8819	31,19
8820	31,19
8821	31,19
8822	71,87
8823	38,39
8824	48,61
8825	48,22
8826	48,48
8827	58,96
8828	49,95
8829	49,95
8830	49,95
8831	49,95
8832	40,95
8833	40,67
8834	49,98
8835	49,98
8836	69,13
8837	34,04
8838	34,57
8839	38,36
8840	36,90
8841	45,39
8842	33,09
8843	50,14
8844	49,60
8845	47,00
8846	38,36
8847	60,04
8848	45,88
8849	34,75
8850	50,77

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
8851	103098,99	497037,14	7,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
8852	103107,61	497025,89	7,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8853	103148,90	497035,66	6,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
8854	103164,58	497053,78	6,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
8855	103167,54	497040,76	7,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
8856	103173,87	497037,09	9,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8857	103194,29	497052,32	13,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
8858	103192,16	497042,90	13,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8859	103203,40	497016,64	13,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
8860	103208,06	497018,20	13,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
8861	103210,21	497061,00	14,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
8862	103210,21	497061,00	13,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
8863	103197,02	497023,89	13,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8864	103224,17	497008,56	12,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
8865	103224,17	497008,56	11,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
8866	102999,24	496816,79	7,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
8867	103004,88	496818,31	7,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8868	103097,99	496930,32	9,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8869	103097,82	496924,89	9,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8870	103099,19	496919,67	8,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8871	103116,74	496916,38	8,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8872	103118,51	496910,81	8,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8873	103119,85	496905,86	8,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8874	103121,25	496900,64	8,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8875	103122,66	496895,42	8,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8876	103124,07	496890,21	8,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8877	103125,47	496884,99	8,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8878	103126,82	496879,98	9,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
8879	103128,50	496872,88	9,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8880	103131,61	496862,32	8,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
8881	103133,03	496857,10	8,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8882	103134,38	496852,11	8,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
8883	103135,59	496846,61	10,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8884	103144,15	496848,95	10,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8885	103138,64	496836,27	8,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
8886	103140,05	496831,06	8,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8887	103141,41	496826,04	8,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
8888	103154,45	496823,55	9,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
8851	45,65
8852	37,37
8853	35,15
8854	35,94
8855	47,87
8856	48,03
8857	40,71
8858	35,61
8859	35,77
8860	41,77
8861	36,12
8862	41,56
8863	57,75
8864	40,91
8865	35,90
8866	34,76
8867	39,33
8868	32,96
8869	33,35
8870	34,00
8871	36,17
8872	28,10
8873	38,54
8874	34,31
8875	34,28
8876	34,27
8877	28,07
8878	43,21
8879	36,05
8880	34,25
8881	34,25
8882	34,23
8883	35,22
8884	35,22
8885	34,26
8886	34,23
8887	34,24
8888	36,02

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
8889	103134,83	496976,47	8,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	20
8890	102978,46	496811,18	7,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
8891	102983,66	496812,58	7,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
8892	102983,43	496824,95	7,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8893	102994,05	496815,39	7,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8894	103054,27	497009,13	6,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8895	103055,11	497006,08	5,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8896	103112,25	496975,53	6,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
8897	103116,73	497041,67	7,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8898	103120,23	497004,58	3,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
8899	103114,53	497022,73	2,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8900	103098,65	496892,07	8,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8901	103103,96	496884,32	8,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8902	103102,10	496879,36	8,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8903	103103,80	496873,11	8,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8904	103105,67	496866,05	8,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8905	103110,36	496860,59	8,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8906	103108,48	496855,63	8,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8907	103110,79	496847,08	8,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8908	103125,29	496838,58	8,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8909	103119,21	496827,77	8,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8910	103117,33	496822,85	8,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8911	103122,01	496817,40	8,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8912	102933,91	496867,30	9,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
8913	102950,38	496865,82	9,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
8914	102947,92	496875,01	9,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8915	102960,83	496868,62	9,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8916	102958,37	496877,81	7,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8917	102962,05	496891,64	9,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
8918	102976,84	496879,03	9,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8919	102982,05	496880,43	9,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8920	102982,05	496880,43	9,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
8921	102991,34	496892,78	10,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8922	103000,30	496885,02	11,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8923	103005,45	496886,71	9,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
8924	103005,45	496886,71	9,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8925	103010,65	496888,11	9,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
8926	103021,37	496890,69	9,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
8889	205,77
8890	39,27
8891	34,76
8892	34,76
8893	34,76
8894	47,01
8895	29,23
8896	112,67
8897	49,66
8898	59,02
8899	13,90
8900	34,75
8901	34,31
8902	34,33
8903	34,66
8904	34,76
8905	34,38
8906	34,34
8907	34,78
8908	34,78
8909	34,39
8910	34,35
8911	34,66
8912	48,50
8913	68,80
8914	29,85
8915	29,85
8916	30,25
8917	43,94
8918	30,43
8919	29,82
8920	30,45
8921	39,95
8922	39,95
8923	30,47
8924	29,84
8925	45,59
8926	37,59

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
8927	103027,24	496896,30	9,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8928	103034,93	496888,52	9,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8929	103040,14	496889,92	9,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8930	103037,67	496899,10	9,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8931	103046,24	496894,84	9,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8932	103049,16	496905,79	9,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8933	103054,36	496907,18	9,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8934	103062,03	496899,39	9,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8935	103064,78	496909,97	9,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8936	103072,53	496901,90	9,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8937	103085,72	496902,18	9,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8938	103091,16	496903,64	9,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8939	102955,98	496844,93	8,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8940	102953,53	496854,12	9,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8941	102958,74	496855,52	9,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8942	102966,41	496847,72	9,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8943	102979,57	496848,09	9,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8944	102977,04	496857,58	8,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
8945	102996,40	496849,17	9,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8946	102990,06	496850,91	9,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
8947	103083,37	496889,17	9,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8948	103096,73	496882,94	9,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8949	103098,85	497016,00	2,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8950	103116,32	497018,03	4,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
8951	103111,83	497013,78	3,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8952	103117,11	497015,34	3,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8953	103113,42	497008,41	3,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8954	103118,67	497009,96	3,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8955	103115,01	497003,04	3,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8956	103121,01	497001,89	3,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8957	103116,59	496997,67	3,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8958	103121,80	496999,21	3,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8959	103118,18	496992,30	3,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8960	103123,41	496993,84	2,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8961	103116,30	496989,00	2,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8962	103117,84	496983,07	3,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8963	103110,89	496987,75	3,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
8964	103104,84	496989,05	3,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
8927	30,27
8928	29,83
8929	29,79
8930	36,40
8931	37,63
8932	30,41
8933	29,80
8934	29,80
8935	30,39
8936	37,64
8937	30,29
8938	30,27
8939	30,31
8940	29,82
8941	29,81
8942	30,33
8943	37,48
8944	30,82
8945	37,62
8946	37,55
8947	30,31
8948	30,25
8949	14,84
8950	16,73
8951	16,61
8952	16,59
8953	16,56
8954	16,54
8955	16,51
8956	16,49
8957	16,47
8958	16,47
8959	16,49
8960	16,50
8961	28,78
8962	17,93
8963	28,98
8964	16,62

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
8965	103109,46	496993,17	3,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8966	103103,42	496994,47	3,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8967	103108,04	496998,58	3,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8968	103101,99	496999,89	3,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8969	103106,61	497004,00	3,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8970	103105,90	497006,71	3,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8971	103099,85	497008,01	2,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8972	103099,12	497010,76	2,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8973	103231,10	496892,30	0,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8974	103230,97	496857,31	0,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8975	103229,47	496862,51	0,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8976	103227,97	496867,71	0,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
8977	103229,98	496874,32	0,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
8978	103228,57	496879,18	0,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
8979	103226,98	496884,70	0,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
8980	103223,76	496896,30	0,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
8981	103171,49	496879,10	0,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
8982	103159,14	496869,89	0,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
8983	103160,56	496864,99	0,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
8984	103161,99	496860,09	0,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
8985	103163,41	496855,20	0,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
8986	103173,88	496852,93	0,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
8987	103164,38	496839,06	0,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
8988	103164,38	496839,06	0,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
8989	103170,56	496835,97	0,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
8990	103165,38	496829,16	0,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
8991	103166,81	496824,22	0,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
8992	103174,72	496821,23	0,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
8993	103076,79	496822,10	7,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8994	103079,32	496812,84	7,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8995	103085,02	496814,40	7,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
8996	103097,04	496820,69	7,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
8997	103094,50	496829,97	8,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
8998	103102,03	496822,05	8,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
8999	103104,45	496832,77	8,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
9000	103091,05	496841,83	7,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9001	103096,22	496843,50	8,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9002	103101,54	496844,64	8,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
8965	16,62
8966	16,62
8967	16,63
8968	16,63
8969	16,63
8970	16,63
8971	16,64
8972	16,74
8973	31,47
8974	30,67
8975	30,72
8976	30,66
8977	31,44
8978	31,37
8979	36,28
8980	33,93
8981	39,67
8982	39,07
8983	39,06
8984	39,06
8985	39,06
8986	40,02
8987	35,44
8988	30,32
8989	34,59
8990	33,90
8991	34,50
8992	30,08
8993	31,34
8994	31,02
8995	38,17
8996	38,20
8997	29,61
8998	29,69
8999	38,20
9000	37,69
9001	37,31
9002	37,30

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
9003	103104,08	496856,75	8,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
9004	102943,51	496851,42	9,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
9005	102944,76	496836,88	9,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9006	102949,63	496835,48	9,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
9007	103045,38	496845,12	8,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	45
9008	102994,53	496984,19	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9009	102986,86	497022,57	2,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9010	103019,23	496915,07	3,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9011	103124,34	496920,46	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9012	103102,75	497052,52	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9013	103177,49	497001,55	2,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9014	103183,35	497034,68	4,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9015	103017,55	496930,82	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9016	103098,31	497051,10	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9017	103225,52	496960,35	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9018	103041,04	497039,62	2,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9019	103040,36	497047,81	2,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9020	103042,07	497040,61	4,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9021	103113,06	496939,59	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9022	103110,34	496950,12	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9023	103111,61	496957,48	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9024	103098,32	496996,26	2,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9025	103100,68	496987,30	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9026	103105,38	496981,13	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9027	103118,37	496930,38	2,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9028	103108,22	496970,35	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9029	103104,53	496953,08	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9030	103124,83	496926,97	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9031	103217,26	496997,91	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9032	102983,15	496978,12	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
9033	102969,86	496977,61	2,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9034	103000,00	496990,31	4,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9035	102958,62	496974,99	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9036	102939,83	496963,30	3,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9037	102946,48	496965,07	3,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9038	102956,92	496967,85	3,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9039	102977,22	496973,25	3,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9040	102991,86	496975,37	2,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
9003	37,64
9004	57,09
9005	29,81
9006	52,56
9007	301,38
9008	12,70
9009	17,54
9010	14,84
9011	18,56
9012	17,72
9013	28,80
9014	24,09
9015	14,03
9016	17,44
9017	20,60
9018	9,13
9019	9,78
9020	11,56
9021	10,04
9022	11,90
9023	14,07
9024	9,84
9025	9,99
9026	9,98
9027	10,68
9028	9,80
9029	13,35
9030	11,38
9031	18,59
9032	17,82
9033	14,04
9034	13,39
9035	16,41
9036	11,37
9037	11,23
9038	11,24
9039	11,24
9040	11,23

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
9041	103039,36	496946,75	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9042	103053,38	496950,24	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9043	103047,72	496989,64	2,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
9044	103059,48	496981,99	3,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9045	102951,91	496974,99	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9046	102936,63	496969,39	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9047	102982,40	497021,48	2,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9048	103035,82	497058,75	3,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9049	103066,52	496956,75	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9050	102970,99	496969,82	3,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9051	102975,46	497043,36	3,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9052	103098,32	496996,26	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9053	103101,20	496985,34	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9054	103103,54	496976,47	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9055	103105,89	496967,54	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9056	103091,15	497020,19	1,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
9057	103099,12	497010,76	2,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9058	103098,34	497007,84	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9059	103098,86	497005,88	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9060	103151,22	497026,46	2,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9061	103169,90	497027,25	6,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9062	102958,92	497039,10	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9063	102960,75	497039,57	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9064	102962,59	497040,05	3,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9065	102964,43	497040,52	3,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9066	102966,27	497040,99	3,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9067	102968,11	497041,46	3,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9068	102969,95	497041,94	3,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9069	102971,78	497042,41	3,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9070	102973,62	497042,88	3,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9071	102973,62	497042,88	3,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9072	102977,33	497043,84	3,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9073	102978,22	497047,75	3,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9074	102981,00	497044,78	3,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9075	102981,90	497048,69	3,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9076	102983,74	497049,16	3,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9077	102986,52	497046,20	2,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9078	102987,42	497050,10	3,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
9041	10,00
9042	10,17
9043	18,91
9044	9,37
9045	16,24
9046	14,98
9047	17,33
9048	11,01
9049	10,08
9050	11,24
9051	10,97
9052	10,12
9053	9,99
9054	9,98
9055	10,18
9056	16,36
9057	13,40
9058	10,00
9059	10,00
9060	16,95
9061	23,23
9062	11,10
9063	10,99
9064	10,99
9065	10,98
9066	10,98
9067	10,97
9068	10,97
9069	10,96
9070	10,96
9071	10,95
9072	10,94
9073	10,94
9074	10,93
9075	10,93
9076	10,92
9077	10,92
9078	10,91

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
9079	102990,20	497047,14	3,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9080	102991,10	497051,04	3,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9081	102993,87	497048,09	3,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9082	102980,98	497026,94	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9083	103019,27	497054,51	3,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9084	103021,11	497054,98	3,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9085	103022,95	497055,46	3,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9086	103024,79	497055,93	3,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9087	103026,62	497056,40	3,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9088	103028,46	497056,87	3,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9089	103030,30	497057,34	3,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9090	103032,14	497057,81	3,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9091	103033,98	497058,28	3,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9092	103034,92	497062,25	2,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9093	103037,66	497059,23	3,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9094	103038,60	497063,19	3,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9095	103042,28	497064,13	3,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9096	103042,28	497064,13	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9097	103045,96	497065,07	3,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9098	102945,79	496966,97	2,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
9099	102959,46	496971,75	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9100	102973,94	496975,71	3,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9101	102973,93	496979,45	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9102	102978,23	496980,61	2,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9103	102991,27	496980,31	2,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9104	103050,15	496986,91	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9105	103057,01	496981,29	2,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9106	102991,86	496975,37	2,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9107	102981,43	496972,59	3,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9108	102966,78	496970,48	3,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9109	103019,94	496996,00	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9110	103018,86	496998,19	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9111	103027,96	496998,06	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
9112	103055,11	497006,08	2,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9113	103055,27	496997,53	3,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9114	103097,66	497059,33	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9115	102960,68	496968,85	3,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9116	102950,25	496966,08	3,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
9079	10,91
9080	10,90
9081	11,00
9082	10,79
9083	11,09
9084	11,01
9085	11,01
9086	11,01
9087	11,01
9088	11,01
9089	11,01
9090	11,00
9091	11,00
9092	11,00
9093	11,00
9094	11,00
9095	11,00
9096	11,00
9097	11,00
9098	22,22
9099	16,41
9100	14,32
9101	16,10
9102	15,59
9103	15,09
9104	11,50
9105	9,37
9106	11,23
9107	11,24
9108	11,24
9109	15,33
9110	14,10
9111	15,42
9112	9,45
9113	9,49
9114	11,41
9115	11,24
9116	11,23

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
9117	102936,00	496962,29	2,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9118	103110,08	496963,30	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9119	103109,57	496953,02	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9120	103115,96	496940,36	2,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9121	103118,93	496928,30	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9122	103122,69	496934,85	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9123	103123,22	496932,88	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9124	103123,76	496930,91	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9125	103123,76	496930,91	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9126	103125,36	496925,00	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9127	103125,90	496923,03	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9128	103067,27	496953,82	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9129	103052,62	496953,19	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9130	103039,36	496946,75	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9131	102940,35	496881,42	0,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9132	102941,18	496878,32	2,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9133	103126,43	496921,06	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9134	102967,04	496826,76	3,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9135	102966,70	496826,40	2,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9136	102964,60	496833,61	0,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9137	102987,57	496839,81	8,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9138	102950,09	496887,39	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9139	102976,09	496894,12	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9140	102983,50	496896,04	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9141	102996,48	496899,40	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9142	103022,14	496905,84	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9143	103029,76	496907,82	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9144	103037,36	496909,78	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9145	103043,96	496914,46	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9146	103046,73	496915,17	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9147	103049,34	496915,85	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9148	103051,95	496916,52	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9149	103054,54	496917,19	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9150	103057,13	496917,86	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9151	103064,99	496919,90	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9152	103065,67	496917,29	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9153	102933,03	496889,05	3,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9154	102943,46	496891,83	3,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
9117	11,37
9118	9,85
9119	11,90
9120	15,82
9121	10,68
9122	10,84
9123	10,98
9124	11,11
9125	11,25
9126	11,51
9127	11,64
9128	10,10
9129	10,10
9130	9,99
9131	17,91
9132	11,75
9133	11,77
9134	18,08
9135	15,96
9136	11,75
9137	11,69
9138	11,76
9139	11,76
9140	11,77
9141	11,78
9142	11,73
9143	11,73
9144	11,73
9145	11,10
9146	11,10
9147	10,77
9148	10,77
9149	10,73
9150	10,73
9151	10,77
9152	10,77
9153	14,69
9154	14,68

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
9155	102953,91	496894,61	3,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9156	102964,32	496897,38	3,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9157	102974,83	496900,18	3,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9158	102988,56	496903,83	3,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9159	103003,23	496907,73	3,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9160	103009,45	496909,39	3,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9161	103062,39	496919,22	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9162	103072,25	496918,99	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9163	102991,92	496844,10	8,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9164	102993,15	496839,58	8,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9165	102998,26	496909,50	3,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9166	102980,42	496895,24	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9167	102993,39	496898,60	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9168	103014,27	496906,72	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9169	103018,39	496907,64	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9170	103029,76	496907,82	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9171	103036,69	496912,38	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9172	103059,76	496918,54	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9173	102956,33	496834,16	0,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9174	102964,60	496833,61	0,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9175	102971,49	496838,25	1,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9176	102979,15	496840,32	0,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9177	102983,83	496841,58	1,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9178	102983,91	496831,37	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9179	103092,27	496868,67	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9180	103099,95	496870,78	3,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9181	103079,76	496914,92	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9182	103082,12	496915,54	2,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9183	103135,81	496916,04	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9184	102928,83	496887,94	2,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9185	102939,27	496890,71	3,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9186	102949,71	496893,49	3,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9187	102960,06	496896,25	2,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9188	102970,63	496899,06	3,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9189	102984,35	496902,71	3,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9190	103005,25	496908,27	3,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9191	102950,09	496887,39	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9192	102972,34	496895,93	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
9155	14,69
9156	14,79
9157	14,67
9158	14,67
9159	14,67
9160	14,66
9161	10,81
9162	13,58
9163	17,34
9164	17,39
9165	14,67
9166	11,77
9167	11,78
9168	11,76
9169	11,73
9170	11,73
9171	11,73
9172	10,81
9173	11,74
9174	11,75
9175	11,76
9176	11,72
9177	11,69
9178	11,24
9179	10,74
9180	10,76
9181	10,76
9182	10,76
9183	13,02
9184	14,69
9185	14,68
9186	14,69
9187	14,80
9188	14,67
9189	14,68
9190	14,67
9191	11,76
9192	11,76

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
9193	102955,31	496888,74	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9194	103068,88	496925,57	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9195	103070,88	496926,11	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9196	103147,60	496872,11	0,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9197	103150,34	496862,08	0,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9198	103152,51	496862,67	0,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9199	103153,04	496852,24	0,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9200	103155,21	496852,83	0,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9201	103155,76	496842,30	0,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9202	103157,93	496842,90	0,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9203	103158,45	496832,46	0,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9204	103160,62	496833,06	0,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9205	103161,31	496822,63	0,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9206	103161,31	496822,63	0,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9207	103097,92	496867,53	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9208	103091,03	496862,94	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9209	103087,96	496862,11	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9210	103080,35	496860,06	2,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9211	103075,14	496861,41	2,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9212	103067,70	496857,14	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9213	103060,98	496857,60	2,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9214	103055,10	496853,75	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9215	103048,37	496854,22	0,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9216	103047,59	496854,88	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9217	103042,58	496856,13	2,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9218	103051,06	496856,52	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9219	103053,56	496859,46	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9220	103063,65	496859,90	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9221	103066,15	496862,84	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9222	103073,93	496864,92	6,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9223	103077,00	496865,75	10,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9224	103006,24	496904,71	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9225	102978,16	497038,40	2,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9226	103026,49	496994,53	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9227	103023,93	496991,16	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9228	102997,77	496978,74	3,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9229	102930,91	496967,55	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9230	102936,63	496884,87	0,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
9193	11,78
9194	10,15
9195	10,15
9196	11,50
9197	11,30
9198	11,30
9199	11,30
9200	11,30
9201	11,30
9202	11,30
9203	11,30
9204	11,30
9205	11,30
9206	11,30
9207	11,60
9208	11,61
9209	11,66
9210	11,66
9211	10,69
9212	10,76
9213	10,75
9214	10,75
9215	10,76
9216	14,00
9217	14,02
9218	10,73
9219	10,74
9220	10,74
9221	10,74
9222	10,74
9223	10,74
9224	11,76
9225	11,22
9226	10,66
9227	11,65
9228	12,84
9229	11,69
9230	17,01

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
9231	103202,27	496855,36	1,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	37
9232	103220,74	496837,87	1,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	34
9233	103190,22	496824,30	0,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	41
9234	103236,23	496891,36	0,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9235	103084,78	496865,55	1,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9236	103014,29	496985,20	7,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9237	103009,77	496987,12	4,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9238	103458,02	496921,35	5,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9239	103477,78	496934,87	5,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9240	103530,92	496890,78	8,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
9241	103413,44	496922,34	6,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
9242	103471,00	496996,43	6,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
9243	103462,19	496929,80	5,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9244	103417,12	496920,46	6,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
9245	103494,70	496996,93	6,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
9246	103434,10	496879,23	6,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
9247	103414,39	496989,77	8,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
9248	103509,83	497014,40	6,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
9249	103451,13	496958,62	6,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9250	103480,42	496966,08	5,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
9251	103490,54	496988,46	8,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
9252	103458,92	497014,17	8,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9253	103396,37	497050,10	8,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9254	103515,68	496952,66	8,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
9255	103475,12	496815,21	7,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9256	103453,40	496823,24	8,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
9257	103453,40	496823,24	7,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9258	103469,06	496820,74	7,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
9259	103376,14	496812,29	7,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
9260	103384,23	496822,80	7,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9261	103386,64	496815,94	8,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9262	103396,41	496824,71	6,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9263	103402,85	496828,56	6,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9264	103393,11	496834,46	6,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9265	103391,45	496839,33	6,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9266	103389,79	496844,23	6,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9267	103388,18	496848,99	6,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9268	103386,52	496853,87	6,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
9231	112,76
9232	154,95
9233	112,74
9234	10,19
9235	23,16
9236	12,85
9237	19,50
9238	34,05
9239	38,18
9240	49,51
9241	39,46
9242	31,85
9243	34,07
9244	31,51
9245	38,16
9246	35,27
9247	38,35
9248	43,42
9249	34,93
9250	33,62
9251	47,06
9252	36,55
9253	28,22
9254	37,69
9255	35,46
9256	30,80
9257	31,73
9258	57,65
9259	31,10
9260	26,26
9261	26,51
9262	24,94
9263	25,07
9264	24,92
9265	24,88
9266	24,96
9267	24,83
9268	25,07

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
9269	103391,56	496861,07	6,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9270	103402,95	496868,14	7,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9271	103402,95	496868,14	6,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9272	103407,47	496865,91	6,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9273	103412,16	496863,58	6,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9274	103416,81	496861,27	6,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9275	103425,78	496856,83	6,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9276	103425,78	496856,83	6,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9277	103434,94	496852,29	6,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9278	103434,94	496852,29	6,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
9279	103440,08	496833,98	6,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9280	103444,91	496835,66	6,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9281	103453,64	496846,91	8,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9282	103458,74	496848,62	5,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9283	103464,59	496848,52	6,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9284	103468,17	496852,46	8,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9285	103358,50	496900,26	9,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9286	103363,55	496901,50	9,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9287	103369,04	496902,86	9,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
9288	103373,95	496901,86	8,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9289	103378,42	496899,68	7,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
9290	103391,07	496900,24	8,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
9291	103387,40	496893,06	8,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
9292	103401,39	496895,29	7,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
9293	103397,67	496887,92	5,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9294	103406,43	496893,03	5,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
9295	103410,89	496890,77	8,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9296	103419,27	496886,52	8,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
9297	103419,27	496886,52	6,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
9298	103425,02	496884,49	8,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9299	103438,17	496877,27	5,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
9300	103442,51	496875,13	8,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
9301	103437,30	496864,80	8,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
9302	103452,32	496871,15	7,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
9303	103457,22	496868,73	8,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9304	103453,81	496861,58	8,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9305	103458,65	496859,20	9,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9306	103479,29	496856,88	6,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
9269	24,99
9270	25,21
9271	24,90
9272	25,07
9273	24,98
9274	24,60
9275	24,92
9276	24,91
9277	24,91
9278	24,99
9279	25,00
9280	25,30
9281	26,83
9282	26,43
9283	26,49
9284	31,03
9285	27,53
9286	28,19
9287	30,66
9288	31,57
9289	44,75
9290	37,31
9291	31,29
9292	45,92
9293	37,77
9294	44,23
9295	43,00
9296	44,39
9297	44,51
9298	34,41
9299	37,30
9300	44,39
9301	33,97
9302	32,90
9303	32,39
9304	26,81
9305	27,05
9306	44,93

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
9307	103507,66	496842,98	7,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9308	103507,66	496842,98	7,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9309	103512,04	496840,79	7,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9310	103516,32	496838,65	7,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
9311	103524,82	496834,40	7,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
9312	103529,96	496831,99	7,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9313	103526,38	496824,88	7,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
9314	103534,19	496829,89	7,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
9315	103351,97	496945,67	9,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
9316	103359,72	496939,72	6,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
9317	103364,16	496937,65	8,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
9318	103372,76	496933,32	8,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
9319	103377,47	496940,26	8,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
9320	103384,65	496943,78	6,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
9321	103387,34	496938,72	8,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
9322	103391,45	496933,29	6,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
9323	103401,22	496931,83	8,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
9324	103404,25	496926,96	8,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9325	103400,61	496919,46	6,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
9326	103422,67	496916,73	8,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9327	103422,67	496916,73	6,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9328	103432,45	496911,97	8,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9329	103437,50	496909,51	9,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
9330	103453,56	496901,80	6,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
9331	103453,56	496901,80	6,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9332	103454,72	496892,85	6,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9333	103463,26	496896,92	6,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
9334	103464,80	496887,87	8,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
9335	103472,54	496891,97	8,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
9336	103474,35	496883,16	8,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9337	103483,15	496889,62	8,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
9338	103496,45	496892,51	7,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
9339	103506,82	496867,04	5,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
9340	103516,50	496875,95	8,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9341	103518,58	496869,58	6,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9342	103525,36	496862,03	8,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
9343	103525,41	496857,86	8,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
9344	103529,39	496855,32	6,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
9307	31,43
9308	30,21
9309	30,15
9310	40,92
9311	31,30
9312	33,79
9313	36,99
9314	41,02
9315	29,42
9316	48,71
9317	43,90
9318	38,10
9319	44,05
9320	39,47
9321	42,73
9322	38,57
9323	38,16
9324	33,22
9325	38,20
9326	26,24
9327	26,25
9328	26,56
9329	30,84
9330	28,04
9331	25,89
9332	27,26
9333	26,56
9334	31,08
9335	31,44
9336	30,97
9337	47,57
9338	52,17
9339	41,60
9340	38,63
9341	31,17
9342	42,84
9343	42,45
9344	37,75

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
9345	103490,27	496842,89	7,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
9346	103490,25	496824,35	7,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9347	103492,42	496819,95	7,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
9348	103493,99	496815,62	7,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9349	103442,35	496919,14	5,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
9350	103434,48	496925,21	5,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9351	103444,41	496925,47	8,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9352	103438,59	496933,52	7,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9353	103448,56	496933,77	7,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9354	103442,81	496941,87	8,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
9355	103452,77	496942,18	6,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9356	103447,02	496950,30	8,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
9357	103451,13	496958,62	6,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
9358	103453,36	496963,05	6,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
9359	103455,32	496966,96	8,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9360	103454,91	496972,45	8,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9361	103468,19	496971,04	6,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9362	103459,03	496980,61	5,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
9363	103473,62	496984,03	8,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9364	103473,62	496984,03	8,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
9365	103455,08	496917,63	5,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
9366	103455,08	496917,63	5,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9367	103459,26	496925,98	5,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9368	103463,44	496934,37	5,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
9369	103467,64	496942,75	5,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
9370	103470,62	496946,65	5,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
9371	103471,84	496951,24	5,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9372	103485,22	496949,69	5,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9373	103482,12	496971,80	5,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9374	103497,62	496974,68	5,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9375	103486,36	496980,04	8,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9376	103489,26	496983,95	6,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
9377	103493,49	496992,29	8,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9378	103507,43	497001,02	8,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
9379	103507,43	497001,02	8,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
9380	103501,86	497008,93	6,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9381	103457,18	496909,71	3,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9382	103489,47	496897,41	8,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
9345	44,40
9346	50,54
9347	31,33
9348	34,34
9349	37,74
9350	34,00
9351	40,64
9352	34,23
9353	43,46
9354	35,70
9355	38,09
9356	35,92
9357	49,77
9358	40,18
9359	34,00
9360	33,83
9361	33,54
9362	42,00
9363	35,45
9364	42,65
9365	34,29
9366	33,70
9367	34,05
9368	40,53
9369	39,42
9370	39,12
9371	33,97
9372	34,22
9373	33,97
9374	34,23
9375	34,28
9376	37,54
9377	36,98
9378	38,03
9379	32,32
9380	31,84
9381	17,30
9382	35,04

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
9383	103501,91	496901,84	8,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
9384	103501,91	496901,84	7,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
9385	103492,75	496911,45	8,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9386	103507,24	496915,09	8,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
9387	103501,52	496922,93	8,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9388	103511,28	496923,56	5,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
9389	103501,75	496930,48	8,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9390	103505,65	496931,50	6,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9391	103518,27	496935,73	8,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9392	103519,30	496940,45	8,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9393	103513,60	496948,33	8,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9394	103518,42	496958,42	7,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
9395	103517,74	496963,98	6,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9396	103517,74	496963,98	8,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
9397	103532,22	496967,50	8,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
9398	103526,53	496975,30	8,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
9399	103536,20	496975,84	8,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9400	103539,15	496979,58	8,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9401	103530,59	496983,75	8,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9402	103543,23	496988,17	8,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9403	103534,61	496992,14	8,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
9404	103361,71	496977,25	5,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
9405	103373,20	496980,82	8,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9406	103373,20	496980,82	8,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
9407	103377,90	496980,94	8,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9408	103386,98	496983,03	8,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9409	103391,29	496985,11	8,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9410	103396,16	496985,29	8,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
9411	103400,46	496987,43	8,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
9412	103405,27	496987,57	9,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9413	103409,54	496989,65	8,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
9414	103418,68	496991,91	8,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
9415	103420,94	496982,57	6,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
9416	103423,32	496992,01	5,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9417	103427,60	496994,13	6,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
9418	103432,66	496994,28	8,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9419	103436,79	496996,39	8,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9420	103441,48	496996,43	6,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
9383	36,97
9384	33,72
9385	33,75
9386	33,96
9387	33,91
9388	38,20
9389	40,36
9390	33,99
9391	34,01
9392	34,31
9393	34,00
9394	37,36
9395	34,03
9396	34,00
9397	39,32
9398	38,93
9399	33,95
9400	33,95
9401	33,94
9402	34,07
9403	46,32
9404	45,75
9405	41,06
9406	41,69
9407	34,33
9408	33,86
9409	34,05
9410	38,28
9411	38,05
9412	39,40
9413	38,82
9414	42,57
9415	42,98
9416	37,17
9417	38,93
9418	34,65
9419	34,14
9420	50,98

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
9421	103445,84	496998,57	8,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
9422	103450,70	496998,74	6,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9423	103463,64	496990,99	6,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9424	103468,98	496998,85	8,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
9425	103469,37	497003,34	6,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
9426	103359,71	496977,31	7,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
9427	103348,21	496967,25	8,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9428	103349,48	496961,73	8,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
9429	103350,84	496956,38	9,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
9430	103350,85	496950,29	8,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9431	103357,57	496899,31	9,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
9432	103350,58	496893,31	8,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9433	103351,02	496886,82	8,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
9434	103359,53	496881,84	9,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
9435	103351,30	496880,32	8,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9436	103352,07	496867,36	7,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9437	103361,14	496862,13	8,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9438	103352,40	496861,69	8,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
9439	103352,74	496855,95	8,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9440	103353,07	496849,51	7,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9441	103353,74	496838,18	7,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
9442	103368,01	496824,85	7,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	21
9443	103354,75	496823,14	7,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9444	103355,12	496820,27	7,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9445	103274,80	497029,51	8,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
9446	103276,63	497003,84	10,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
9447	103276,63	497003,84	11,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9448	103293,57	497062,91	6,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9449	103283,14	497051,71	6,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
9450	103284,73	497047,89	8,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
9451	103294,47	497050,22	6,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9452	103296,69	497026,87	9,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9453	103308,57	497030,54	5,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9454	103307,21	497020,24	4,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
9455	103307,52	497020,18	6,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
9456	103310,16	497015,64	6,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9457	103313,19	497011,17	6,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9458	103316,94	497005,49	8,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
9421	43,91
9422	41,79
9423	35,16
9424	37,05
9425	31,38
9426	43,52
9427	39,90
9428	28,73
9429	33,91
9430	26,24
9431	33,49
9432	27,37
9433	36,53
9434	32,58
9435	30,29
9436	29,57
9437	29,59
9438	47,10
9439	32,16
9440	33,83
9441	34,86
9442	90,57
9443	26,62
9444	39,10
9445	57,66
9446	58,28
9447	58,42
9448	47,87
9449	48,69
9450	46,75
9451	46,29
9452	53,31
9453	44,12
9454	15,25
9455	28,76
9456	28,86
9457	29,50
9458	29,10

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
9459	103320,05	497000,90	8,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
9460	103323,11	496996,28	6,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
9461	103335,34	496984,86	7,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9462	103315,50	497063,55	5,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
9463	103316,88	497058,07	6,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
9464	103323,55	497041,23	10,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
9465	103325,35	497041,20	6,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9466	103337,92	497036,53	6,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9467	103337,92	497036,53	8,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9468	103348,61	497039,15	6,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9469	103354,06	497040,49	8,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9470	103353,24	497048,02	8,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9471	103359,18	497049,47	6,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9472	103372,42	497045,35	5,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9473	103370,72	497052,30	8,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9474	103384,45	497048,29	5,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
9475	103399,96	497059,28	9,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9476	103407,19	497052,74	9,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9477	103410,59	497061,94	9,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9478	103422,09	497064,41	10,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
9479	103426,03	497065,37	11,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
9480	103441,62	497069,18	11,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9481	103475,05	497052,02	2,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9482	103230,47	497001,71	11,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	40
9483	103244,46	497005,32	11,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
9484	103242,44	497013,23	11,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9485	103237,59	497032,24	11,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
9486	103239,77	497041,68	11,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
9487	103249,39	497043,74	11,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
9488	103257,23	497042,57	11,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
9489	103333,20	496994,79	7,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9490	103338,16	496997,31	7,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9491	103346,00	496987,25	7,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
9492	103349,09	496995,89	6,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	36
9493	103390,81	496997,46	4,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
9494	103390,81	496997,46	7,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
9495	103368,98	496992,32	7,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
9496	103417,68	497003,96	7,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
9459	44,33
9460	29,38
9461	30,94
9462	39,93
9463	39,48
9464	53,48
9465	26,62
9466	26,47
9467	26,47
9468	26,45
9469	26,68
9470	26,96
9471	26,58
9472	26,62
9473	26,56
9474	27,03
9475	27,68
9476	28,11
9477	28,04
9478	40,16
9479	45,64
9480	44,77
9481	19,41
9482	143,29
9483	35,57
9484	57,60
9485	35,58
9486	40,61
9487	35,99
9488	41,51
9489	33,69
9490	36,80
9491	38,81
9492	172,27
9493	65,08
9494	39,23
9495	41,61
9496	24,64

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
9497	103420,43	497012,53	7,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9498	103424,76	497013,58	7,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9499	103428,48	497017,74	7,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9500	103433,56	497015,74	7,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
9501	103436,85	497022,36	7,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
9502	103442,65	497017,90	7,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
9503	103453,53	497012,84	6,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
9504	103451,71	497020,15	8,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
9505	103462,09	497016,72	7,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
9506	103469,50	497033,22	7,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9507	103469,50	497033,22	7,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
9508	103475,45	497028,48	7,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9509	103481,67	497022,46	6,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9510	103484,40	497030,66	7,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9511	103493,91	497031,11	7,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
9512	103493,91	497031,11	9,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9513	103502,98	497033,55	7,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9514	103502,98	497033,55	7,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
9515	103511,87	497035,66	7,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
9516	103518,03	497029,74	7,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9517	103520,78	497037,88	7,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
9518	103527,01	497031,95	7,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
9519	103527,01	497031,95	7,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9520	103536,09	497034,19	7,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
9521	103538,74	497042,22	7,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
9522	103514,53	497014,59	5,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
9523	103518,88	497016,57	8,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9524	103523,64	497016,74	7,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
9525	103527,97	497018,79	6,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
9526	103391,77	497016,32	5,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9527	103390,61	497021,31	6,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
9528	103389,31	497026,53	9,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9529	103388,04	497031,81	9,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
9530	103380,16	497029,90	8,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
9531	103386,76	497036,69	6,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9532	103416,20	497010,27	8,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9533	103406,04	497011,01	7,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9534	103406,04	497011,01	7,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
9497	24,30
9498	30,69
9499	36,20
9500	37,15
9501	35,81
9502	36,23
9503	36,35
9504	35,98
9505	39,00
9506	35,80
9507	40,51
9508	36,18
9509	35,94
9510	35,50
9511	35,83
9512	35,24
9513	35,44
9514	38,14
9515	35,81
9516	36,09
9517	35,62
9518	39,12
9519	39,42
9520	35,57
9521	35,42
9522	43,54
9523	41,86
9524	43,97
9525	29,27
9526	21,07
9527	33,34
9528	27,34
9529	27,52
9530	31,72
9531	28,54
9532	28,50
9533	23,73
9534	23,69

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
9535	103404,78	497015,93	7,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
9536	103403,77	497020,19	7,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9537	103409,64	497026,50	7,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9538	103401,91	497030,60	8,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
9539	103399,59	497039,85	8,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9540	103406,34	497046,38	8,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
9541	103545,37	496914,46	8,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9542	103526,91	496912,93	5,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9543	103526,91	496912,93	5,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
9544	103531,52	496905,62	5,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
9545	103517,71	496902,12	8,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
9546	103517,71	496902,12	8,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
9547	103512,35	496889,32	6,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9548	103512,35	496889,32	5,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
9549	103517,02	496882,11	5,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
9550	103512,00	496877,00	6,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
9551	103480,70	497056,45	2,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9552	103480,70	497056,45	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9553	103486,21	497057,93	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9554	103486,21	497057,93	2,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9555	103256,70	496925,81	0,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9556	103264,81	496933,74	0,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9557	103255,21	496930,96	0,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9558	103264,20	496944,84	0,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
9559	103262,70	496950,04	0,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9560	103261,20	496955,24	0,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9561	103259,70	496960,44	0,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9562	103248,46	496963,21	0,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9563	103291,70	496930,32	0,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9564	103290,21	496935,45	0,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9565	103288,70	496940,65	0,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9566	103287,20	496945,82	1,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
9567	103285,68	496951,03	1,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9568	103284,17	496956,23	1,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9569	103282,66	496961,43	0,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
9570	103281,17	496966,57	0,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
9571	103322,18	496933,48	0,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9572	103293,27	496924,93	0,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
9535	30,33
9536	35,98
9537	29,89
9538	37,08
9539	32,15
9540	37,24
9541	42,46
9542	43,78
9543	43,72
9544	37,41
9545	31,60
9546	42,94
9547	44,00
9548	43,38
9549	36,28
9550	41,02
9551	18,19
9552	18,17
9553	18,12
9554	18,95
9555	30,70
9556	30,76
9557	31,63
9558	31,27
9559	30,89
9560	30,89
9561	30,88
9562	31,60
9563	30,39
9564	30,55
9565	30,51
9566	30,55
9567	30,53
9568	30,55
9569	30,45
9570	35,74
9571	35,33
9572	30,97

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
9573	103267,80	496923,44	0,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9574	103302,87	496913,10	0,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9575	103293,54	496910,40	0,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9576	103284,52	496907,79	0,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9577	103249,41	496897,61	0,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9578	103240,06	496894,90	0,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9579	103296,43	496970,83	0,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9580	103306,02	496973,72	0,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9581	103307,50	496968,61	0,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9582	103300,94	496955,27	0,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9583	103304,75	496950,74	0,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9584	103316,10	496954,53	0,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
9585	103317,82	496949,12	0,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9586	103319,32	496943,92	0,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9587	103313,33	496911,06	0,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9588	103311,54	496902,96	0,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9589	103312,87	496898,36	0,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9590	103312,87	496898,36	0,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
9591	103321,45	496894,57	0,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
9592	103313,31	496886,79	0,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9593	103316,20	496876,84	0,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9594	103316,20	496876,84	0,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
9595	103314,59	496864,50	0,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9596	103314,59	496864,50	0,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9597	103317,40	496854,71	0,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9598	103319,08	496848,90	0,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9599	103267,55	496833,96	0,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
9600	103291,39	496841,54	0,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
9601	103264,55	496844,32	0,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9602	103299,68	496849,16	0,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9603	103264,55	496844,32	0,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9604	103288,51	496851,49	0,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9605	103271,12	496857,65	0,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9606	103296,68	496859,50	0,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9607	103261,34	496855,33	1,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9608	103293,73	496869,69	0,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
9609	103258,00	496859,32	1,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9610	103297,73	496876,68	0,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
9573	31,37
9574	31,59
9575	31,46
9576	31,66
9577	31,42
9578	31,61
9579	36,29
9580	30,69
9581	30,86
9582	36,29
9583	31,17
9584	35,84
9585	35,03
9586	34,99
9587	33,86
9588	36,24
9589	30,82
9590	36,19
9591	31,66
9592	30,83
9593	30,79
9594	36,21
9595	36,13
9596	30,79
9597	30,79
9598	36,32
9599	36,27
9600	31,00
9601	30,87
9602	30,85
9603	35,59
9604	30,99
9605	35,83
9606	30,96
9607	30,87
9608	31,77
9609	36,28
9610	31,39

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
9611	103258,37	496865,68	0,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9612	103296,22	496881,88	0,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9613	103260,39	496871,91	0,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
9614	103294,70	496887,08	0,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9615	103259,00	496876,75	0,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9616	103294,70	496887,08	0,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9617	103267,63	496890,55	0,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9618	103291,58	496897,81	0,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9619	103257,79	496906,33	0,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9620	103290,06	496903,00	0,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9621	103255,99	496887,16	0,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9622	103280,06	496901,43	0,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
9623	103319,08	496848,90	0,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
9624	103312,48	496844,45	2,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9625	103302,75	496838,56	0,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
9626	103277,00	496837,37	0,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
9627	103249,48	496828,96	0,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9628	103249,48	496828,96	0,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9629	103246,48	496839,36	0,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9630	103246,48	496839,36	0,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9631	103243,49	496849,73	0,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9632	103243,49	496849,73	0,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9633	103484,24	496964,19	5,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
9634	103423,49	497025,61	3,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9635	103362,62	496965,33	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9636	103330,20	497029,82	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9637	103354,61	497037,69	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9638	103367,87	497038,81	2,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9639	103373,85	497040,32	2,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9640	103379,22	496854,16	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9641	103349,64	497034,65	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9642	103379,26	497041,66	2,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9643	103365,83	497037,36	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9644	103459,98	496853,98	2,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9645	103456,17	496853,25	2,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9646	103378,58	496869,87	2,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9647	103364,05	496868,00	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9648	103396,38	496959,94	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
9611	31,71
9612	30,98
9613	35,58
9614	30,84
9615	35,06
9616	31,07
9617	35,07
9618	36,33
9619	33,83
9620	31,56
9621	35,65
9622	33,90
9623	31,14
9624	12,75
9625	35,18
9626	35,04
9627	30,97
9628	30,61
9629	30,63
9630	32,27
9631	30,63
9632	30,50
9633	39,52
9634	25,59
9635	17,80
9636	8,35
9637	8,09
9638	11,14
9639	13,06
9640	13,90
9641	8,03
9642	12,55
9643	12,57
9644	12,37
9645	10,58
9646	18,12
9647	13,24
9648	12,42

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
9649	103531,41	496875,37	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9650	103478,91	496909,21	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9651	103500,94	496954,28	4,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9652	103514,75	496985,61	3,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9653	103385,43	497043,32	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9654	103398,25	497045,43	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9655	103378,44	496955,71	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9656	103252,35	497034,61	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9657	103257,43	497014,53	6,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9658	103258,55	497032,30	2,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9659	103264,59	497008,58	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9660	103540,04	496880,53	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9661	103383,04	496842,17	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9662	103412,93	496865,43	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9663	103431,22	496856,44	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9664	103421,55	496864,48	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9665	103381,39	496852,49	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9666	103418,65	496871,49	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
9667	103403,31	496873,49	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9668	103440,42	496851,88	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9669	103451,24	496852,59	2,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9670	103505,10	496827,30	2,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9671	103466,23	496854,19	2,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9672	103364,49	496897,20	2,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	3
9673	103391,18	496833,68	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9674	103394,47	496824,05	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9675	103378,45	496857,80	2,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9676	103508,59	496822,86	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	3
9677	103379,75	496827,54	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9678	103380,64	496845,52	2,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9679	103378,88	496864,06	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9680	103384,64	496867,32	1,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9681	103363,91	496873,66	3,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
9682	103374,18	496887,46	2,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9683	103385,84	496884,31	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9684	103453,15	496853,57	2,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9685	103333,12	497032,68	2,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9686	103367,39	497032,04	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
9649	9,80
9650	13,57
9651	13,85
9652	12,73
9653	12,84
9654	11,67
9655	16,01
9656	11,29
9657	11,43
9658	11,30
9659	11,27
9660	15,65
9661	9,75
9662	9,97
9663	10,05
9664	9,73
9665	10,02
9666	17,22
9667	9,95
9668	9,91
9669	15,73
9670	9,13
9671	9,10
9672	8,91
9673	9,87
9674	9,94
9675	11,18
9676	8,25
9677	11,09
9678	14,00
9679	20,34
9680	12,78
9681	19,17
9682	13,22
9683	11,52
9684	10,38
9685	8,18
9686	12,24

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
9687	103370,95	497019,48	3,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9688	103418,37	497028,69	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9689	103520,46	497058,34	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9690	103442,04	497039,19	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9691	103443,79	497045,74	2,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9692	103450,60	497059,18	2,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9693	103450,86	497041,43	2,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9694	103456,90	497038,96	1,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9695	103462,55	497042,10	2,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9696	103434,86	497022,27	2,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9697	103486,32	497043,41	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9698	103502,91	497053,97	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9699	103516,25	497057,00	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9700	103507,17	497055,02	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9701	103516,25	497057,00	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9702	103534,01	497061,66	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9703	103407,79	497050,22	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9704	103451,43	497046,22	2,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9705	103458,06	497044,73	2,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9706	103457,34	497047,67	2,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9707	103460,29	497048,40	2,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9708	103466,91	497046,90	2,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9709	103466,19	497049,85	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9710	103472,82	497048,34	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9711	103472,10	497051,30	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9712	103490,66	497055,72	2,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9713	103497,61	497054,40	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9714	103496,91	497057,26	2,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9715	103503,86	497055,93	2,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9716	103503,16	497058,80	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9717	103506,29	497059,57	2,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9718	103509,41	497060,34	2,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9719	103512,54	497061,11	2,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9720	103515,67	497061,89	2,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9721	103518,79	497062,66	2,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9722	103521,92	497063,43	2,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9723	103525,05	497064,20	2,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9724	103253,29	497038,74	2,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
9687	17,24
9688	14,75
9689	14,17
9690	15,02
9691	11,91
9692	26,75
9693	16,90
9694	14,34
9695	10,69
9696	9,26
9697	16,58
9698	16,75
9699	15,64
9700	14,54
9701	11,98
9702	16,94
9703	10,25
9704	12,13
9705	12,13
9706	12,14
9707	12,15
9708	12,15
9709	12,16
9710	12,17
9711	12,18
9712	12,32
9713	12,33
9714	12,34
9715	12,35
9716	12,36
9717	12,37
9718	12,38
9719	12,38
9720	12,39
9721	12,40
9722	12,41
9723	12,42
9724	11,39

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
9725	103254,19	497027,35	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9726	103256,61	497025,92	2,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9727	103256,69	497039,58	2,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9728	103324,09	497027,25	3,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9729	103344,45	497033,39	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9730	103362,32	497036,57	3,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9731	103364,76	497011,58	3,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9732	103368,66	497027,10	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9733	103373,69	497022,68	2,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9734	103408,34	497047,76	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9735	103422,14	497025,89	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9736	103419,33	497040,04	2,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
9737	103419,33	497040,04	2,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9738	103421,50	497040,57	2,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9739	103422,55	497036,05	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9740	103428,53	497037,52	2,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9741	103427,82	497040,42	2,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9742	103434,43	497038,96	2,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9743	103433,72	497041,87	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9744	103440,34	497040,40	2,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9745	103439,63	497043,32	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9746	103446,25	497041,85	2,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9747	103445,53	497044,77	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9748	103452,15	497043,29	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9749	103368,50	496957,19	2,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9750	103255,61	497021,77	3,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9751	103256,52	497018,15	8,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9752	103258,34	497010,91	2,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9753	103259,25	497007,29	5,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9754	103261,08	497000,00	8,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9755	103264,61	497000,81	3,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9756	103265,52	497004,94	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9757	103263,66	497012,20	2,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9758	103261,79	497019,48	3,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9759	103259,49	497020,92	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9760	103260,41	497025,06	6,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9761	103259,48	497028,68	4,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9762	103368,54	496955,19	2,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
9725	11,39
9726	11,53
9727	11,40
9728	17,34
9729	9,73
9730	12,13
9731	14,39
9732	11,58
9733	12,27
9734	10,25
9735	13,14
9736	14,33
9737	12,96
9738	26,99
9739	12,17
9740	12,06
9741	12,07
9742	12,07
9743	12,08
9744	12,09
9745	12,09
9746	12,10
9747	12,11
9748	12,12
9749	15,43
9750	11,43
9751	11,43
9752	11,43
9753	11,43
9754	11,53
9755	11,37
9756	11,30
9757	11,27
9758	11,37
9759	11,40
9760	11,30
9761	11,30
9762	14,00

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
9763	103366,27	496952,64	3,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9764	103438,83	496975,32	2,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9765	103441,81	496975,71	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9766	103447,60	496976,38	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9767	103383,63	496958,90	2,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9768	103388,01	496961,22	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9769	103401,42	496964,65	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9770	103414,42	496964,50	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9771	103422,37	496966,32	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9772	103435,28	496951,45	2,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9773	103429,32	496943,45	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9774	103426,16	496935,21	3,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9775	103420,29	496936,02	11,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9776	103424,57	496924,88	2,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9777	103435,18	496917,27	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9778	103392,35	496948,19	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9779	103363,91	496873,66	2,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9780	103424,89	496864,96	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9781	103412,41	496868,98	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9782	103403,77	496869,93	2,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9783	103422,05	496861,02	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9784	103430,68	496860,02	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9785	103439,87	496855,36	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9786	103389,09	496830,82	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9787	103392,31	496821,20	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9788	103383,34	496840,22	5,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9789	103381,70	496850,40	2,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9790	103383,20	496825,67	2,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9791	103370,07	496896,91	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9792	103373,49	496897,84	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9793	103376,82	496896,43	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9794	103371,72	496893,40	3,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
9795	103440,25	496858,86	2,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9796	103444,98	496856,41	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9797	103445,16	496856,31	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9798	103377,25	496839,54	2,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9799	103388,01	496961,22	2,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9800	103401,42	496964,65	2,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
9763	15,74
9764	17,36
9765	19,88
9766	13,82
9767	15,57
9768	17,08
9769	16,17
9770	15,64
9771	9,64
9772	13,33
9773	13,34
9774	16,98
9775	11,69
9776	14,59
9777	10,35
9778	9,88
9779	12,48
9780	10,65
9781	9,97
9782	9,95
9783	9,73
9784	10,05
9785	9,85
9786	9,88
9787	9,94
9788	9,75
9789	10,02
9790	11,09
9791	13,01
9792	13,17
9793	13,68
9794	18,15
9795	14,74
9796	14,73
9797	17,25
9798	16,97
9799	12,69
9800	13,97

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
9801	103430,92	496953,62	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9802	103480,81	496915,50	2,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9803	103490,61	496920,55	2,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9804	103504,89	496965,11	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9805	103509,20	496974,12	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9806	103523,62	496992,18	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
9807	103531,64	497003,59	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9808	103513,34	496966,00	1,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9809	103433,75	496969,03	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9810	103407,05	496967,39	5,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9811	103432,84	496968,82	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9812	103432,92	496957,37	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9813	103429,32	496943,45	2,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9814	103437,35	496965,98	2,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9815	103419,49	496968,09	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9816	103392,35	496948,19	2,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9817	103396,99	496944,59	2,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9818	103407,44	496943,84	2,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9819	103420,29	496936,02	12,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9820	103426,64	496929,24	3,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9821	103425,50	496922,20	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9822	103433,93	496914,84	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9823	103370,91	496965,14	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9824	103378,23	496960,63	2,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9825	103451,34	496979,46	2,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9826	103518,95	496994,27	3,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9827	103488,12	496937,98	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9828	103464,70	496906,02	2,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9829	103471,87	496902,58	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9830	103476,45	496900,37	2,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9831	103481,22	496898,01	2,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9832	103483,82	496900,16	2,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9833	103482,57	496916,45	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9834	103496,84	496948,17	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9835	103512,24	496999,58	2,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9836	103512,28	496972,05	3,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9837	103473,82	496908,35	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9838	103479,99	496921,16	2,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
9801	14,21
9802	16,23
9803	11,72
9804	13,20
9805	14,89
9806	14,36
9807	13,37
9808	8,79
9809	15,85
9810	15,65
9811	13,44
9812	16,21
9813	17,30
9814	15,67
9815	14,38
9816	11,31
9817	15,39
9818	15,27
9819	14,92
9820	15,05
9821	14,30
9822	11,19
9823	9,14
9824	15,57
9825	12,60
9826	13,74
9827	16,11
9828	12,04
9829	12,16
9830	11,81
9831	11,11
9832	13,21
9833	15,25
9834	12,42
9835	10,43
9836	14,80
9837	15,65
9838	14,12

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
9839	103479,99	496921,16	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9840	103481,94	496925,20	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
9841	103484,78	496929,02	2,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
9842	103486,89	496933,33	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9843	103489,23	496930,16	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9844	103491,71	496922,49	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9845	103482,57	496916,45	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9846	103502,95	496948,23	1,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9847	103500,95	496962,59	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9848	103508,08	496963,19	3,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9849	103504,80	496971,03	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9850	103504,80	496971,03	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9851	103513,34	496966,00	1,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9852	103514,14	496975,97	3,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9853	103505,82	496964,27	3,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9854	103513,94	496981,36	3,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9855	103516,04	496985,78	3,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9856	103516,04	496985,78	2,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9857	103517,32	496990,91	3,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9858	103520,24	496993,92	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9859	103512,24	496999,58	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9860	103494,93	496941,73	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9861	103499,08	496944,86	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9862	103473,82	496908,35	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9863	103494,93	496941,73	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9864	103490,80	496933,27	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9865	103506,26	496946,72	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9866	103437,82	496846,43	5,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9867	103535,74	496872,65	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
9868	103467,03	496904,87	2,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9869	103457,18	496909,71	2,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9870	103494,65	496945,17	2,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9871	103499,29	496953,28	4,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9872	103438,84	496954,32	0,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9873	103366,62	497035,16	2,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9874	103467,91	497045,55	0,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9875	103471,59	497046,21	2,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9876	103480,57	497048,39	2,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
9839	15,91
9840	15,81
9841	14,36
9842	16,04
9843	12,01
9844	8,81
9845	12,03
9846	11,35
9847	16,54
9848	14,80
9849	12,85
9850	14,65
9851	8,61
9852	13,66
9853	14,80
9854	14,53
9855	14,80
9856	11,88
9857	15,72
9858	15,93
9859	7,68
9860	13,97
9861	12,24
9862	12,78
9863	16,71
9864	12,01
9865	11,59
9866	9,74
9867	16,35
9868	12,89
9869	13,59
9870	12,05
9871	15,44
9872	10,86
9873	12,88
9874	12,58
9875	7,04
9876	9,54

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
9877	103524,88	497059,43	1,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9878	103253,27	496916,64	0,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9879	103250,14	496918,39	0,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9880	103249,55	496929,45	0,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9881	103247,14	496928,75	0,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9882	103301,28	496927,79	0,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9883	103299,03	496935,53	0,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9884	103300,03	496941,12	0,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9885	103296,80	496949,18	0,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9886	103294,52	496951,06	0,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9887	103296,21	496954,21	0,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9888	103290,80	496963,89	0,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9889	103290,07	496966,34	0,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9890	103288,57	496971,52	0,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9891	103304,53	496901,23	0,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9892	103302,13	496900,53	0,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9893	103303,63	496895,36	0,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9894	103304,17	496884,27	0,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9895	103304,17	496884,27	0,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9896	103306,48	496876,35	0,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9897	103307,18	496873,90	0,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9898	103303,92	496864,32	0,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9899	103304,61	496861,89	0,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9900	103306,91	496853,98	0,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9901	103307,61	496851,54	0,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9902	103301,05	496900,21	0,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9903	103298,64	496899,51	0,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9904	103308,10	496912,16	0,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9905	103308,79	496909,76	0,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9906	103301,70	496907,72	0,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9907	103289,70	496906,83	0,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9908	103290,40	496904,43	0,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9909	103248,66	496885,03	0,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9910	103248,66	496885,03	0,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9911	103250,93	496877,26	0,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9912	103249,46	496868,43	2,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9913	103247,05	496867,73	2,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9914	103249,33	496859,80	0,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
9877	14,56
9878	10,12
9879	10,12
9880	10,12
9881	10,14
9882	10,35
9883	10,12
9884	10,12
9885	9,85
9886	10,12
9887	10,11
9888	10,12
9889	10,12
9890	10,27
9891	10,12
9892	10,12
9893	10,34
9894	10,14
9895	10,14
9896	10,10
9897	10,10
9898	10,07
9899	10,07
9900	10,09
9901	10,09
9902	10,14
9903	10,14
9904	10,10
9905	10,10
9906	10,34
9907	10,11
9908	10,11
9909	10,11
9910	10,11
9911	10,33
9912	10,14
9913	10,14
9914	10,12

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
9915	103250,05	496857,35	0,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9916	103255,46	496847,68	1,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9917	103253,05	496846,99	0,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9918	103258,47	496837,31	0,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9919	103256,05	496836,61	0,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9920	103258,22	496828,99	0,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9921	103254,63	496896,68	0,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9922	103255,33	496894,28	0,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9923	103248,27	496892,22	0,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9924	103236,23	496891,36	0,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9925	103245,09	496884,02	0,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9926	103245,09	496884,02	0,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9927	103371,26	496825,97	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9928	103364,99	496824,47	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9929	103406,20	496941,43	1,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9930	103424,20	496919,66	2,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9931	103455,68	496854,38	2,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9932	103535,74	496872,65	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9933	103446,80	497040,39	2,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9934	103336,48	497005,37	1,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9935	103428,99	497035,87	0,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9936	103434,58	497031,48	0,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9937	102948,14	497363,40	8,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
9938	103097,36	497249,05	9,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	24
9939	103242,65	497344,44	7,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9940	102998,22	497333,92	9,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
9941	103066,48	497372,45	8,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9942	103104,52	497367,91	5,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
9943	102943,86	497374,97	7,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9944	103093,41	497352,84	6,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9945	102978,02	497323,42	8,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
9946	102986,40	497198,71	7,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9947	103045,25	497341,15	8,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
9948	103013,38	497347,66	8,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
9949	102988,09	497071,61	12,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9950	103005,36	497066,21	11,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
9951	103023,09	497081,54	11,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9952	103023,09	497081,54	12,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
9915	10,12
9916	10,12
9917	10,12
9918	10,13
9919	10,13
9920	10,13
9921	10,11
9922	10,10
9923	10,34
9924	10,15
9925	10,11
9926	10,11
9927	13,45
9928	12,16
9929	9,71
9930	11,28
9931	10,13
9932	9,39
9933	9,27
9934	8,85
9935	22,31
9936	19,63
9937	33,93
9938	43,62
9939	31,29
9940	29,35
9941	45,47
9942	38,86
9943	27,26
9944	38,47
9945	41,83
9946	27,79
9947	47,69
9948	38,47
9949	50,18
9950	49,77
9951	49,92
9952	50,07

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
9953	103043,87	497087,43	12,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
9954	103079,13	497097,39	11,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
9955	103087,83	497099,85	12,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9956	103102,29	497103,93	11,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9957	103116,71	497108,02	11,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9958	103131,15	497112,13	12,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9959	103145,61	497116,21	12,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9960	103160,02	497120,29	12,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
9961	102935,55	497163,21	7,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9962	102937,06	497157,34	7,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9963	102938,53	497151,63	8,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9964	102939,99	497145,93	7,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9965	102941,51	497140,03	8,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9966	102942,91	497134,56	8,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9967	102941,98	497094,97	12,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	21
9968	102981,89	497216,06	7,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9969	102983,40	497210,23	7,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9970	102984,88	497204,57	7,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9971	102998,66	497165,66	7,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9972	103000,16	497159,71	7,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9973	103001,62	497153,91	7,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9974	103003,02	497148,38	7,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9975	102942,61	497232,10	7,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9976	102944,15	497226,07	7,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9977	102945,63	497220,23	7,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9978	102947,10	497214,49	7,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9979	102948,51	497208,96	7,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9980	102957,72	497193,38	7,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9981	102959,19	497187,65	7,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9982	102960,68	497181,85	7,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9983	102962,18	497176,01	7,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9984	102963,67	497170,20	7,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9985	102965,12	497164,57	7,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9986	102966,61	497158,77	7,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9987	102968,11	497152,89	7,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9988	102969,57	497147,22	7,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9989	102970,97	497141,77	7,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9990	102962,34	497228,21	6,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
9953	53,21
9954	52,62
9955	50,07
9956	51,01
9957	50,00
9958	50,24
9959	50,08
9960	50,93
9961	27,72
9962	27,80
9963	27,44
9964	27,60
9965	27,80
9966	26,88
9967	267,32
9968	27,57
9969	27,53
9970	27,43
9971	28,38
9972	28,47
9973	28,12
9974	27,51
9975	28,14
9976	27,72
9977	27,60
9978	27,19
9979	27,59
9980	27,83
9981	27,67
9982	27,69
9983	27,77
9984	27,67
9985	31,50
9986	27,77
9987	27,65
9988	27,44
9989	26,94
9990	27,32

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
9991	102966,05	497237,23	7,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9992	102980,10	497231,20	7,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
9993	102981,82	497233,15	7,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9994	102983,26	497241,67	7,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
9995	102991,13	497235,51	7,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
9996	102994,89	497244,67	7,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
9997	103002,68	497238,45	7,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
9998	103035,03	497254,99	7,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
9999	103035,03	497254,99	7,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10000	103046,61	497257,97	6,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10001	103052,38	497259,45	7,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10002	103076,40	497266,48	8,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
10003	103095,89	497228,76	7,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10004	103095,18	497216,50	9,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10005	103096,68	497210,61	10,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10006	103105,79	497206,63	7,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10007	103099,66	497198,95	10,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10008	103108,71	497195,18	7,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10009	103102,59	497187,48	7,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10010	103111,65	497183,67	7,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10011	103105,53	497175,96	7,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10012	103105,53	497175,96	7,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10013	103065,36	497250,46	7,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
10014	103072,05	497252,13	7,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
10015	103072,58	497239,18	7,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10016	103074,11	497233,21	7,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10017	103075,54	497227,61	7,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10018	103076,95	497222,07	7,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10019	103082,93	497187,01	7,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10020	103076,55	497179,37	7,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10021	103078,00	497173,68	7,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10022	103087,31	497169,78	7,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10023	103014,45	497205,97	7,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10024	103013,00	497211,61	7,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10025	103011,53	497217,34	7,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10026	103010,04	497223,17	7,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10027	103010,62	497230,84	7,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10028	103014,54	497239,61	7,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
9991	27,45
9992	32,55
9993	30,61
9994	30,90
9995	27,69
9996	27,84
9997	27,86
9998	27,97
9999	28,05
10000	28,00
10001	28,07
10002	31,14
10003	30,10
10004	30,15
10005	27,87
10006	27,69
10007	27,51
10008	27,50
10009	27,48
10010	27,70
10011	27,42
10012	27,51
10013	50,32
10014	31,56
10015	28,42
10016	28,04
10017	27,32
10018	27,22
10019	28,38
10020	27,82
10021	27,84
10022	28,30
10023	27,23
10024	27,63
10025	27,72
10026	28,12
10027	26,92
10028	27,00

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
10029	103022,17	497233,77	7,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10030	103027,94	497235,24	6,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10031	103045,39	497232,13	7,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10032	103046,91	497226,22	7,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10033	103048,34	497220,65	7,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10034	103049,79	497215,05	7,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10035	102972,78	497176,29	6,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10036	102976,57	497185,34	7,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10037	102984,27	497179,24	7,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10038	102990,00	497180,71	7,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10039	102993,90	497189,79	6,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10040	103001,39	497183,63	6,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10041	103061,16	497207,11	6,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10042	103066,92	497208,60	6,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10043	103072,73	497210,09	7,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10044	103078,51	497211,59	7,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10045	103084,33	497213,09	7,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10046	103037,50	497201,84	7,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10047	103039,03	497195,84	7,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10048	103040,47	497190,18	7,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10049	103041,93	497184,44	7,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10050	103057,20	497173,14	5,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10051	103059,15	497165,57	4,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10052	103016,66	497196,52	7,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10053	103018,18	497190,50	7,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10054	103019,63	497184,75	7,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10055	103021,05	497179,11	7,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10056	103024,00	497164,64	4,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10057	103030,26	497158,15	5,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10058	103106,93	497064,74	8,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10059	103113,88	497071,15	8,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10060	103144,42	497079,77	8,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10061	103145,28	497074,37	8,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10062	103148,20	497069,76	8,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10063	103149,11	497064,43	8,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10064	103085,01	497064,27	8,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10065	103103,93	497250,02	8,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	19
10066	102941,51	497368,98	8,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
10029	27,06
10030	32,16
10031	27,93
10032	27,75
10033	27,19
10034	27,30
10035	27,47
10036	27,65
10037	27,47
10038	27,64
10039	27,21
10040	27,97
10041	27,67
10042	27,51
10043	27,58
10044	27,69
10045	27,75
10046	27,94
10047	27,53
10048	27,64
10049	27,75
10050	31,29
10051	31,30
10052	28,10
10053	27,65
10054	27,41
10055	27,79
10056	31,46
10057	31,54
10058	28,48
10059	28,10
10060	29,74
10061	29,08
10062	28,90
10063	28,73
10064	28,95
10065	59,87
10066	31,01

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
10067	102937,84	497358,54	8,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10068	102936,21	497353,42	7,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
10069	102941,81	497345,62	7,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10070	102941,81	497345,62	7,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10071	102929,80	497337,33	7,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
10072	102929,80	497337,33	7,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
10073	102926,21	497327,00	7,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10074	102926,21	497327,00	7,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10075	102965,75	497330,51	8,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
10076	102956,80	497328,12	6,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
10077	102952,61	497326,46	8,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
10078	102948,31	497324,40	8,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
10079	102943,56	497323,20	8,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10080	102945,76	497314,81	6,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
10081	102961,30	497329,33	6,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10082	102981,02	497377,66	8,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
10083	102980,13	497368,08	8,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
10084	102978,60	497363,64	7,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
10085	102978,60	497363,64	7,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10086	102975,43	497354,89	8,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
10087	102973,89	497350,48	6,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
10088	102973,30	497341,20	5,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
10089	102974,52	497336,63	5,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
10090	102975,73	497332,04	8,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
10091	102976,90	497327,64	8,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
10092	102987,90	497259,72	10,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10093	102978,06	497257,18	12,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
10094	102965,50	497255,61	12,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10095	102938,20	497262,57	12,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10096	102941,58	497249,45	9,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10097	102928,57	497295,83	10,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10098	102948,28	497285,94	9,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10099	102949,10	497299,14	9,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10100	102966,59	497288,62	9,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10101	102969,70	497304,51	9,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10102	103186,28	497127,28	26,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	21
10103	103154,98	497084,06	2,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10104	103227,48	497357,47	7,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
10067	34,19
10068	40,49
10069	28,05
10070	47,02
10071	45,54
10072	33,81
10073	26,86
10074	39,41
10075	33,96
10076	39,27
10077	28,42
10078	28,56
10079	26,88
10080	42,76
10081	29,27
10082	38,45
10083	50,62
10084	44,35
10085	28,00
10086	34,48
10087	33,65
10088	33,26
10089	37,28
10090	28,48
10091	39,46
10092	52,04
10093	52,19
10094	52,55
10095	51,66
10096	51,61
10097	49,58
10098	50,44
10099	49,98
10100	51,43
10101	54,35
10102	115,43
10103	20,93
10104	32,78

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
10105	103231,30	497352,67	8,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10106	103231,69	497346,52	8,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10107	103231,69	497346,52	8,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10108	103199,01	497349,98	8,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10109	103206,80	497352,95	8,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10110	103203,41	497339,07	7,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10111	103212,86	497342,85	8,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10112	103207,81	497328,11	8,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10113	103210,75	497322,94	8,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10114	103210,75	497322,94	8,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
10115	103198,14	497371,54	8,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10116	103206,28	497373,91	8,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10117	103227,05	497320,10	14,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10118	103142,29	497374,73	8,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10119	103139,65	497365,69	8,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10120	103133,16	497372,30	8,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
10121	103130,91	497362,80	8,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10122	103123,46	497373,59	8,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10123	103118,27	497375,29	6,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
10124	103114,40	497367,50	6,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10125	103112,04	497357,85	5,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10126	103105,46	497356,13	5,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10127	103096,97	497362,27	5,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
10128	103096,97	497362,27	5,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10129	103047,98	497349,49	6,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10130	103038,79	497347,63	8,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
10131	103036,17	497338,86	7,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
10132	103036,17	497338,86	8,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	30
10133	103026,11	497336,20	8,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10134	103026,11	497336,20	8,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
10135	103013,39	497332,35	5,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10136	103004,22	497365,15	5,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
10137	103079,24	497375,00	7,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
10138	103089,28	497367,99	7,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
10139	103090,98	497363,11	5,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
10140	103067,56	497367,77	8,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
10141	103068,97	497362,04	6,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
10142	103070,18	497357,21	6,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
10105	32,27
10106	32,33
10107	32,65
10108	32,74
10109	28,45
10110	32,14
10111	32,17
10112	32,16
10113	32,13
10114	32,45
10115	32,46
10116	30,42
10117	19,26
10118	40,50
10119	40,12
10120	38,04
10121	39,46
10122	39,51
10123	41,74
10124	38,70
10125	32,58
10126	38,17
10127	42,56
10128	30,64
10129	42,06
10130	41,64
10131	42,45
10132	41,79
10133	34,29
10134	37,27
10135	38,69
10136	31,96
10137	47,02
10138	46,79
10139	34,97
10140	45,62
10141	42,89
10142	45,22

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
10143	103071,33	497352,50	6,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
10144	103072,32	497348,34	9,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	26
10145	103136,47	497176,57	13,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	136
10146	103005,79	497370,01	6,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
10147	103002,53	497360,50	6,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
10148	103002,53	497360,50	5,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10149	103011,71	497354,21	5,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
10150	102996,92	497344,86	6,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
10151	102996,92	497344,86	8,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
10152	102998,22	497333,92	8,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
10153	103108,62	497231,80	3,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10154	103052,38	497259,45	7,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10155	103132,88	497336,90	15,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	124
10156	103095,89	497330,58	9,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	19
10157	103159,24	497267,06	19,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	48
10158	103193,60	497371,01	5,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10159	103013,77	497153,93	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10160	103000,63	497202,40	1,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10161	102987,63	497223,62	2,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10162	102992,50	497220,06	2,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10163	102995,91	497201,18	2,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10164	103000,19	497172,02	1,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10165	102952,45	497137,02	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10166	102953,87	497347,13	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10167	102968,50	497220,16	6,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10168	102931,75	497229,30	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10169	103156,43	497072,12	2,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10170	102956,23	497137,98	1,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10171	102959,03	497372,21	4,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10172	102980,14	497172,17	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10173	102963,66	497338,00	0,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10174	103070,92	497165,65	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10175	103067,63	497189,42	1,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10176	103054,23	497240,69	2,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10177	103058,86	497217,43	4,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10178	103008,84	497178,42	2,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10179	103006,48	497193,85	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10180	103004,65	497346,68	3,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
10143	44,60
10144	59,77
10145	614,22
10146	27,78
10147	49,20
10148	35,66
10149	41,35
10150	30,68
10151	28,13
10152	27,81
10153	21,98
10154	27,94
10155	237,47
10156	233,37
10157	387,75
10158	22,10
10159	19,01
10160	18,68
10161	13,95
10162	14,69
10163	13,71
10164	13,27
10165	19,49
10166	17,14
10167	12,75
10168	17,31
10169	18,51
10170	13,02
10171	13,46
10172	19,23
10173	13,23
10174	19,22
10175	16,10
10176	14,55
10177	14,11
10178	13,13
10179	18,56
10180	10,85

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
10181	103050,47	497239,72	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10182	103062,65	497218,38	2,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10183	103051,74	497205,52	2,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10184	103087,92	497198,92	2,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10185	103115,94	497203,25	2,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10186	103118,09	497197,66	2,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10187	103123,98	497174,42	2,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10188	102954,11	497358,70	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10189	102960,23	497365,18	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10190	102953,37	497340,95	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10191	102946,80	497330,40	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10192	102946,80	497330,40	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10193	102957,34	497344,23	2,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10194	102966,08	497345,27	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10195	102957,74	497355,76	3,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10196	102957,90	497356,79	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10197	102964,30	497358,77	4,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10198	102955,97	497352,44	2,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10199	102940,80	497327,66	3,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10200	102942,55	497332,73	2,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10201	102955,67	497369,71	2,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10202	102963,35	497357,22	1,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10203	103096,86	497062,49	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10204	103152,04	497076,52	2,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10205	103091,06	497076,66	2,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10206	103156,33	497093,79	3,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10207	103220,27	497351,83	3,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10208	103202,71	497364,53	3,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10209	103214,40	497367,77	3,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10210	103226,08	497370,48	3,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10211	103227,71	497345,17	3,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10212	103229,37	497329,36	3,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10213	103236,17	497318,36	9,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10214	103202,71	497364,53	3,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10215	103215,39	497363,46	3,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10216	103226,08	497370,48	3,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10217	103219,23	497354,42	3,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10218	103227,71	497345,17	3,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
10181	14,55
10182	14,05
10183	13,13
10184	13,00
10185	20,47
10186	12,95
10187	12,71
10188	15,30
10189	17,89
10190	15,83
10191	11,63
10192	17,14
10193	16,73
10194	14,09
10195	16,46
10196	14,22
10197	21,43
10198	17,50
10199	11,06
10200	12,06
10201	17,87
10202	17,34
10203	11,54
10204	12,46
10205	10,88
10206	11,32
10207	14,37
10208	14,35
10209	20,18
10210	14,52
10211	14,39
10212	14,39
10213	14,43
10214	14,39
10215	14,54
10216	14,40
10217	14,37
10218	14,38

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
10219	103228,32	497331,96	3,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10220	103234,96	497320,89	3,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10221	103244,14	497311,99	3,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10222	103221,42	497348,96	2,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10223	103041,34	497375,37	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10224	103021,14	497355,71	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10225	103030,73	497366,51	2,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10226	103007,94	497336,33	2,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10227	103018,07	497352,27	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10228	103008,98	497341,36	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10229	103030,66	497371,54	2,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10230	103030,66	497371,54	2,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10231	103037,41	497362,66	7,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10232	103059,60	497229,57	2,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10233	103054,67	497232,88	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10234	102996,80	497213,58	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10235	102991,80	497216,96	2,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10236	102997,62	497175,54	2,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10237	103003,08	497160,44	2,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10238	102986,21	497172,64	2,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10239	103011,56	497182,66	3,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10240	103072,47	497181,08	0,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10241	103061,00	497191,82	2,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10242	103072,48	497194,79	1,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10243	103054,68	497193,75	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10244	103112,89	497208,41	2,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10245	103110,76	497224,10	2,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10246	103014,46	497171,11	2,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10247	103060,20	497182,99	2,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10248	103118,70	497185,42	3,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10249	102941,21	497170,89	2,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10250	102935,31	497193,82	2,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10251	102939,10	497194,83	2,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10252	102953,49	497149,21	2,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10253	102947,64	497172,30	2,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10254	102944,64	497183,91	3,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10255	102940,03	497206,81	2,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10256	102937,19	497218,07	2,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
10219	14,41
10220	14,45
10221	14,44
10222	11,45
10223	23,33
10224	14,22
10225	17,90
10226	11,89
10227	12,75
10228	13,66
10229	17,99
10230	16,28
10231	21,34
10232	13,42
10233	13,89
10234	13,97
10235	13,74
10236	13,38
10237	13,72
10238	19,76
10239	12,64
10240	10,44
10241	12,73
10242	12,47
10243	13,00
10244	12,52
10245	11,91
10246	13,26
10247	16,86
10248	12,68
10249	11,95
10250	12,08
10251	12,75
10252	12,52
10253	12,35
10254	12,48
10255	12,33
10256	12,47

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
10257	102933,51	497217,15	2,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10258	102933,95	497205,23	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10259	102945,52	497163,60	2,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10260	102947,18	497147,62	2,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10261	102939,58	497186,62	2,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10262	103003,46	497229,02	1,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10263	102975,41	497224,45	3,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10264	102986,99	497227,47	2,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10265	103056,75	497242,65	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10266	103044,54	497242,34	2,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
10267	103059,48	497262,03	3,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10268	103018,53	497247,86	2,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10269	102931,11	497216,50	2,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10270	102936,44	497205,84	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10271	102935,73	497213,84	2,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10272	102940,03	497206,81	2,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10273	102998,47	497230,26	0,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10274	103057,03	497194,32	2,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10275	103065,54	497190,49	1,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10276	103080,58	497194,47	2,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10277	103061,26	497183,33	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10278	103070,55	497177,88	0,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10279	103095,89	497228,76	4,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10280	103108,62	497231,80	3,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10281	103109,95	497220,14	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10282	103112,89	497208,41	2,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10283	103118,70	497185,42	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10284	103017,55	497154,90	0,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10285	103009,92	497158,44	1,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10286	103065,72	497171,72	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10287	103064,54	497182,30	2,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10288	103045,96	497065,07	3,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10289	103049,64	497066,01	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10290	103049,64	497066,01	3,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10291	103053,31	497066,95	3,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10292	103053,31	497066,95	3,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10293	103056,24	497063,99	3,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10294	103072,64	497071,82	3,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
10257	12,46
10258	12,43
10259	12,55
10260	12,07
10261	12,26
10262	13,94
10263	11,92
10264	13,41
10265	14,63
10266	19,00
10267	22,56
10268	12,87
10269	12,45
10270	12,85
10271	12,41
10272	12,59
10273	13,36
10274	12,41
10275	12,82
10276	12,57
10277	17,96
10278	16,15
10279	15,35
10280	12,76
10281	13,06
10282	12,48
10283	12,49
10284	10,23
10285	13,44
10286	15,78
10287	15,16
10288	11,00
10289	11,00
10290	10,99
10291	10,99
10292	10,99
10293	11,07
10294	10,96

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
10295	103072,64	497071,82	3,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10296	103076,32	497072,79	3,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10297	103076,32	497072,79	3,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10298	103080,00	497073,75	2,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10299	103080,00	497073,75	3,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10300	103083,69	497074,73	3,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10301	103083,69	497074,73	3,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10302	103087,37	497075,69	3,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10303	103087,37	497075,69	3,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10304	103091,06	497076,66	3,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10305	103094,75	497077,64	3,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10306	103094,75	497077,64	3,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10307	103098,43	497078,60	3,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10308	103098,43	497078,60	3,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10309	103102,11	497079,57	3,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10310	103102,11	497079,57	3,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10311	103105,80	497080,54	3,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10312	103107,64	497081,03	3,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10313	103109,48	497081,51	3,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10314	103112,02	497078,53	3,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10315	103137,86	497089,01	3,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10316	102938,26	497182,32	2,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10317	102940,62	497173,21	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10318	102947,64	497172,30	2,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10319	102944,64	497183,91	2,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10320	102947,36	497156,21	2,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10321	102949,45	497148,25	2,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10322	102948,98	497156,62	2,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10323	102950,99	497148,61	2,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10324	102975,41	497224,45	2,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10325	103010,62	497230,84	5,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10326	102986,99	497227,47	2,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10327	103039,13	497239,09	2,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
10328	103033,02	497239,05	3,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10329	103053,41	497227,94	2,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10330	103058,45	497224,70	2,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10331	103137,86	497089,01	3,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10332	103141,55	497089,96	3,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
10295	10,87
10296	10,87
10297	10,87
10298	10,87
10299	10,87
10300	10,87
10301	10,87
10302	10,87
10303	10,87
10304	10,87
10305	10,87
10306	10,87
10307	10,87
10308	10,87
10309	10,87
10310	10,87
10311	10,87
10312	10,87
10313	10,87
10314	10,96
10315	11,39
10316	11,98
10317	13,02
10318	12,99
10319	12,98
10320	16,46
10321	16,88
10322	12,59
10323	12,33
10324	11,51
10325	13,99
10326	12,78
10327	19,87
10328	14,22
10329	13,91
10330	13,52
10331	11,31
10332	11,31

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
10333	103141,55	497089,96	3,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10334	103145,24	497090,92	3,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10335	103145,24	497090,92	3,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10336	103148,94	497091,88	3,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10337	103148,94	497091,88	3,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10338	103152,63	497092,83	3,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10339	103152,63	497092,83	3,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10340	103158,17	497094,27	3,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10341	103158,17	497094,27	3,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10342	103161,86	497095,22	3,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10343	103161,86	497095,22	3,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10344	103163,71	497095,70	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10345	103167,40	497096,66	3,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10346	103167,40	497096,66	3,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10347	103171,09	497097,61	3,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10348	103171,09	497097,61	3,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10349	103152,04	497076,52	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10350	102990,57	497212,03	2,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10351	102995,44	497208,73	2,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10352	102986,21	497172,64	2,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10353	103000,00	497173,50	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10354	103007,28	497174,07	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10355	103011,36	497170,35	2,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
10356	103003,08	497160,44	2,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10357	103010,43	497178,22	4,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10358	103022,03	497250,54	2,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10359	103060,70	497243,69	2,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10360	103029,96	497250,74	6,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10361	103007,05	497244,92	4,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10362	103066,92	497244,23	2,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10363	103011,71	497354,21	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10364	102972,41	497361,00	1,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10365	102969,57	497362,02	1,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10366	103228,56	497326,79	3,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10367	103212,27	497355,36	3,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10368	103216,69	497344,44	3,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10369	103221,09	497333,54	3,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10370	103212,27	497355,36	3,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
10333	11, 31
10334	11, 31
10335	11, 31
10336	11, 31
10337	11, 31
10338	11, 31
10339	11, 31
10340	11, 31
10341	11, 31
10342	11, 31
10343	11, 31
10344	11, 31
10345	11, 31
10346	11, 31
10347	11, 31
10348	11, 39
10349	12, 46
10350	13, 56
10351	13, 77
10352	12, 94
10353	12, 68
10354	17, 97
10355	13, 08
10356	13, 60
10357	12, 44
10358	13, 09
10359	13, 09
10360	12, 86
10361	12, 85
10362	18, 48
10363	15, 44
10364	9, 89
10365	9, 89
10366	14, 57
10367	14, 39
10368	14, 39
10369	14, 41
10370	14, 39

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
10371	103216,69	497344,44	3,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10372	103225,17	497335,18	3,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10373	103212,61	497352,92	2,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10374	103218,39	497351,28	2,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10375	102948,05	497160,24	1,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10376	103062,78	497174,20	0,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10377	103063,41	497171,06	0,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10378	103149,88	497088,25	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10379	103223,63	497349,79	2,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10380	102952,45	497137,02	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10381	102953,37	497340,95	1,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10382	103005,91	497352,76	2,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10383	102970,82	497333,73	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10384	103187,99	497500,00	9,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10385	102972,35	497503,74	6,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
10386	103131,83	497422,97	5,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
10387	103080,19	497460,61	8,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
10388	103134,72	497466,34	8,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
10389	103157,22	497540,48	8,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
10390	103188,57	497439,90	5,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10391	103099,93	497489,86	7,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10392	103084,29	497477,88	8,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10393	103120,08	497495,00	8,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10394	103231,32	497438,81	6,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10395	102938,53	497497,25	6,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	20
10396	103137,19	497484,93	7,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10397	103148,05	497487,11	8,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10398	103057,17	497405,02	8,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
10399	103075,51	497433,89	8,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10400	103192,70	497500,00	8,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10401	103158,95	497527,80	8,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
10402	103100,58	497407,62	6,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10403	102946,61	497426,86	6,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
10404	103177,80	497493,09	6,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10405	103089,11	497443,96	8,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10406	103075,96	497502,67	7,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
10407	103193,36	497454,39	6,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10408	103030,12	497451,34	6,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
10371	14,41
10372	14,41
10373	11,05
10374	17,60
10375	16,43
10376	10,14
10377	9,62
10378	14,82
10379	9,89
10380	18,86
10381	14,76
10382	8,94
10383	9,64
10384	37,72
10385	44,25
10386	48,44
10387	53,83
10388	31,23
10389	42,37
10390	33,28
10391	32,21
10392	33,65
10393	36,14
10394	34,52
10395	83,07
10396	35,82
10397	37,34
10398	56,10
10399	42,45
10400	38,02
10401	38,66
10402	43,96
10403	42,85
10404	40,69
10405	41,83
10406	46,56
10407	63,74
10408	52,14

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
10409	103099,93	497489,86	7,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10410	102975,83	497441,86	9,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10411	103056,14	497455,27	7,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10412	103009,77	497467,51	6,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
10413	103002,82	497460,02	6,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
10414	103064,40	497508,93	6,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10415	102957,38	497415,71	9,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10416	102948,77	497390,62	7,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
10417	102948,77	497390,62	7,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10418	102945,09	497380,47	7,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10419	102992,68	497401,66	6,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10420	102988,18	497387,12	6,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
10421	102978,77	497389,14	6,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10422	102973,88	497392,01	5,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
10423	102968,69	497399,27	5,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
10424	102968,69	497399,27	5,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10425	102997,76	497391,12	6,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
10426	102988,34	497380,24	6,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
10427	102983,24	497376,90	6,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
10428	102948,82	497449,94	7,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10429	102945,05	497442,84	6,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10430	102938,94	497447,33	6,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
10431	102935,44	497440,67	8,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
10432	102927,31	497453,57	9,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
10433	102954,83	497475,84	7,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
10434	102947,82	497482,77	8,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10435	102944,31	497473,39	8,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
10436	102942,42	497472,88	6,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10437	102931,90	497477,51	6,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
10438	102964,18	497435,18	9,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10439	102961,70	497428,09	9,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10440	102948,59	497432,59	9,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
10441	102945,33	497423,14	9,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
10442	102944,06	497419,46	9,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10443	102942,77	497415,70	9,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
10444	102939,54	497406,32	6,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10445	102996,49	497438,34	3,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10446	103221,73	497437,07	5,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
10409	31,97
10410	40,07
10411	29,58
10412	29,67
10413	35,26
10414	35,24
10415	45,64
10416	41,71
10417	26,81
10418	27,11
10419	26,54
10420	42,02
10421	45,37
10422	45,33
10423	34,18
10424	30,29
10425	32,20
10426	27,51
10427	34,05
10428	35,59
10429	42,92
10430	47,63
10431	45,50
10432	45,01
10433	49,47
10434	28,41
10435	35,17
10436	33,21
10437	34,22
10438	47,20
10439	48,09
10440	28,69
10441	39,89
10442	41,57
10443	41,43
10444	34,38
10445	41,01
10446	40,27

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
10447	103168,19	497543,50	8,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10448	103162,06	497542,04	8,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
10449	103212,53	497373,82	8,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10450	103215,89	497383,61	7,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10451	103224,01	497377,17	8,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10452	103230,02	497381,65	7,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10453	103234,34	497388,22	6,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10454	103165,01	497443,61	5,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10455	103165,10	497435,28	6,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10456	103144,25	497437,44	6,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10457	103145,39	497432,27	6,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10458	103148,29	497391,08	5,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
10459	103148,84	497410,83	6,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
10460	103139,09	497445,81	6,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
10461	103240,68	497440,50	5,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10462	103231,32	497438,81	6,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10463	103220,22	497445,61	6,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
10464	103208,86	497446,62	5,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
10465	103207,19	497443,16	5,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
10466	103200,10	497441,92	8,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10467	103197,86	497441,53	8,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
10468	103190,15	497443,18	8,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
10469	103179,00	497436,32	6,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10470	103176,02	497435,78	6,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10471	103174,62	497428,70	6,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10472	103145,94	497423,22	8,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10473	103145,94	497423,22	7,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
10474	103136,12	497431,57	5,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10475	103126,65	497430,74	5,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10476	103126,65	497430,74	6,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
10477	103115,36	497435,18	6,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10478	103111,86	497421,35	8,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10479	103110,57	497437,53	6,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10480	103102,60	497420,61	8,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10481	103097,78	497419,37	8,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10482	103092,44	497426,80	6,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10483	103042,47	497424,13	5,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10484	103030,84	497424,16	6,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
10447	36,50
10448	37,66
10449	30,44
10450	30,45
10451	30,47
10452	32,58
10453	22,16
10454	25,61
10455	33,29
10456	37,60
10457	27,04
10458	34,42
10459	42,76
10460	40,72
10461	27,72
10462	28,05
10463	40,01
10464	40,70
10465	42,61
10466	27,64
10467	40,30
10468	33,86
10469	32,22
10470	30,61
10471	33,04
10472	31,21
10473	41,41
10474	37,43
10475	47,17
10476	39,98
10477	38,56
10478	43,29
10479	43,57
10480	43,30
10481	40,73
10482	32,61
10483	33,58
10484	41,49

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
10485	103026,03	497428,18	6,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10486	103021,93	497423,46	6,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
10487	103019,47	497423,32	6,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
10488	103012,28	497423,58	6,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
10489	103009,57	497415,09	6,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
10490	103002,76	497426,45	8,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10491	103003,13	497414,87	8,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
10492	102997,35	497414,63	8,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
10493	102992,39	497422,75	8,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
10494	102987,88	497414,26	8,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10495	102983,02	497414,09	8,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10496	103148,84	497410,83	5,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
10497	103139,71	497401,55	5,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10498	103139,04	497410,55	7,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10499	103129,78	497409,79	8,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10500	103125,22	497408,89	7,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
10501	103125,22	497408,89	6,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10502	103120,34	497393,85	6,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10503	103109,88	497408,33	6,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10504	103109,88	497408,33	6,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10505	103100,58	497407,62	6,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10506	103097,50	497393,32	5,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10507	103036,50	497403,22	8,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
10508	103033,50	497403,12	8,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
10509	103029,00	497402,82	8,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
10510	103024,25	497402,55	8,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
10511	103019,70	497402,29	8,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10512	103224,35	497484,27	9,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	22
10513	103219,42	497477,57	6,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10514	103212,99	497484,83	8,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10515	103207,87	497483,77	7,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10516	103200,69	497482,42	6,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
10517	103194,06	497463,80	6,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
10518	103194,03	497481,12	6,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10519	103173,62	497465,40	6,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10520	103162,17	497474,73	6,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10521	103153,33	497453,32	6,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10522	103139,59	497470,20	6,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
10485	35,09
10486	45,64
10487	37,70
10488	39,45
10489	39,75
10490	33,21
10491	38,60
10492	33,17
10493	39,39
10494	33,57
10495	34,86
10496	41,06
10497	27,37
10498	32,20
10499	32,20
10500	34,77
10501	39,66
10502	39,96
10503	39,77
10504	40,10
10505	36,57
10506	42,85
10507	34,75
10508	43,11
10509	43,08
10510	43,50
10511	50,65
10512	87,27
10513	32,95
10514	32,34
10515	35,75
10516	69,32
10517	81,94
10518	45,98
10519	42,37
10520	44,71
10521	52,01
10522	50,71

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
10523	103140,00	497468,09	8,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10524	103129,50	497465,42	8,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10525	103125,73	497454,91	8,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10526	103113,20	497462,62	8,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10527	103113,20	497462,62	8,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10528	103109,11	497453,44	8,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10529	103103,87	497451,12	8,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
10530	103084,70	497452,19	7,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10531	103085,29	497460,23	7,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10532	103056,01	497454,00	6,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10533	103050,67	497455,85	8,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10534	103046,09	497465,34	7,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10535	103029,83	497467,54	6,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10536	103022,64	497466,43	7,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10537	103015,99	497459,37	7,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
10538	103227,83	497517,36	9,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
10539	103220,63	497525,47	9,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10540	103216,47	497511,47	7,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10541	103209,50	497500,00	6,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
10542	103199,59	497497,37	6,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10543	103173,34	497492,20	6,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10544	103168,74	497491,29	9,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10545	103164,15	497490,37	6,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
10546	103159,30	497489,41	6,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
10547	103109,66	497491,10	7,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10548	102975,83	497441,86	7,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10549	103003,32	497529,88	6,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10550	102997,44	497529,90	9,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10551	102985,58	497529,89	5,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10552	102985,58	497529,89	6,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10553	102974,97	497530,02	6,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10554	102941,21	497517,43	9,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	27
10555	102927,46	497518,00	7,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10556	103077,50	497390,34	8,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10557	103220,63	497525,47	6,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	22
10558	103200,63	497540,68	5,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
10559	103191,44	497547,00	5,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
10560	103187,78	497546,26	5,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
10523	41,62
10524	31,11
10525	31,55
10526	32,15
10527	31,06
10528	30,64
10529	45,53
10530	42,91
10531	46,75
10532	33,42
10533	29,60
10534	28,92
10535	38,29
10536	27,72
10537	32,19
10538	60,56
10539	59,17
10540	59,83
10541	71,05
10542	33,37
10543	37,96
10544	38,43
10545	39,35
10546	39,60
10547	32,00
10548	62,13
10549	45,86
10550	31,05
10551	30,01
10552	29,35
10553	28,96
10554	45,85
10555	38,76
10556	42,14
10557	117,47
10558	46,46
10559	57,75
10560	37,38

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
10561	103183,84	497545,46	8,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10562	103182,65	497545,21	6,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10563	103145,76	497537,80	8,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
10564	103140,49	497536,60	7,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10565	103133,70	497535,10	6,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10566	103128,85	497534,02	6,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10567	103120,22	497530,61	9,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
10568	103114,46	497530,74	6,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10569	103114,46	497530,74	6,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10570	103102,17	497519,52	5,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
10571	103096,91	497528,35	8,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
10572	103090,73	497528,35	8,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
10573	103083,95	497529,53	6,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10574	103060,00	497530,00	5,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10575	103054,73	497521,21	5,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10576	103049,30	497530,01	7,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10577	103043,89	497530,02	8,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
10578	103038,49	497530,00	8,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10579	103038,46	497518,72	8,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
10580	103027,88	497529,99	8,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
10581	103022,68	497530,00	6,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10582	103022,60	497518,94	5,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10583	103013,73	497521,51	5,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10584	103004,23	497520,89	6,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
10585	102955,01	497520,20	9,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10586	102974,97	497530,02	5,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
10587	102947,88	497511,04	9,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10588	102951,08	497492,12	9,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
10589	103153,48	497488,17	6,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10590	103143,00	497486,12	7,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10591	103138,18	497485,18	8,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10592	103125,40	497493,48	8,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10593	103120,08	497495,00	7,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10594	103106,28	497479,53	7,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10595	103089,29	497477,88	8,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10596	103079,54	497478,01	7,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
10597	103053,80	497482,29	8,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10598	103055,28	497490,65	7,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
10561	37,87
10562	50,93
10563	36,84
10564	36,07
10565	41,14
10566	34,03
10567	49,86
10568	31,06
10569	31,22
10570	33,00
10571	31,81
10572	33,26
10573	32,75
10574	30,04
10575	28,04
10576	28,52
10577	39,65
10578	33,88
10579	34,01
10580	32,82
10581	32,58
10582	32,71
10583	27,51
10584	29,12
10585	31,65
10586	40,91
10587	26,53
10588	70,00
10589	35,57
10590	37,03
10591	36,89
10592	35,69
10593	36,46
10594	31,87
10595	33,90
10596	50,49
10597	49,62
10598	28,17

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
10599	103049,70	497491,62	7,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10600	103044,26	497492,58	7,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10601	103038,77	497493,54	7,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10602	103025,87	497487,13	7,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
10603	103018,21	497488,90	5,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10604	103020,14	497497,97	6,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10605	103008,61	497500,00	7,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
10606	103000,41	497500,00	6,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10607	102997,28	497491,48	6,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
10608	102992,16	497492,75	6,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10609	103241,54	497544,83	5,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	27
10610	103076,82	497513,59	6,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	20
10611	103083,08	497500,00	7,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
10612	103075,49	497496,49	7,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10613	103075,91	497438,39	6,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	20
10614	103091,16	497423,09	8,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10615	103090,80	497419,00	8,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
10616	103075,23	497399,39	7,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
10617	103076,38	497394,83	7,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10618	103078,64	497385,82	7,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
10619	103096,06	497383,98	8,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
10620	103087,00	497376,92	7,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10621	103063,43	497503,37	5,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10622	103062,94	497496,59	7,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
10623	103052,76	497448,32	8,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10624	103060,56	497436,03	8,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10625	103060,09	497430,03	8,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10626	103059,65	497424,46	8,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
10627	103059,17	497418,30	7,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10628	103042,86	497394,25	8,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
10629	103052,89	497393,93	6,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
10630	103055,09	497384,97	7,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
10631	103064,27	497381,09	7,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
10632	103065,37	497376,83	7,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
10633	102979,71	497509,34	8,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10634	103008,89	497383,98	6,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
10635	103009,16	497379,32	5,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10636	103083,60	497507,19	4,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
10599	28,54
10600	28,75
10601	28,72
10602	42,54
10603	30,98
10604	36,64
10605	44,20
10606	30,65
10607	45,95
10608	44,79
10609	83,23
10610	46,22
10611	50,29
10612	45,66
10613	69,82
10614	42,43
10615	48,05
10616	48,52
10617	45,68
10618	43,40
10619	47,46
10620	47,14
10621	33,08
10622	42,56
10623	29,93
10624	33,54
10625	29,99
10626	37,34
10627	33,17
10628	45,34
10629	43,18
10630	32,97
10631	44,19
10632	43,26
10633	29,49
10634	33,97
10635	28,55
10636	39,88

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
10637	103173,10	497449,04	6,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10638	102975,86	497379,47	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10639	103017,18	497509,76	2,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10640	102939,73	497492,55	3,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10641	102965,73	497384,04	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10642	103224,53	497551,10	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10643	102991,95	497433,61	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10644	103114,68	497443,09	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10645	103120,92	497440,91	2,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10646	103176,43	497523,41	4,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10647	103171,97	497525,49	2,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10648	103162,56	497516,62	3,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10649	103161,70	497520,11	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10650	103167,04	497521,31	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10651	103199,04	497500,00	6,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
10652	103204,51	497500,00	6,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10653	102957,41	497381,99	2,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10654	102973,97	497381,19	2,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10655	103125,80	497382,76	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10656	103105,87	497382,16	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10657	103143,70	497389,15	2,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10658	103140,04	497397,50	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10659	103136,05	497390,90	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10660	103123,80	497386,29	2,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10661	103111,17	497380,23	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10662	103098,63	497378,68	2,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10663	103102,88	497381,47	2,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10664	103116,76	497381,26	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10665	103134,74	497384,49	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10666	103126,66	497389,45	2,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10667	103136,05	497390,90	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10668	103097,44	497382,07	2,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10669	103121,23	497382,48	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10670	103138,18	497385,24	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10671	103138,91	497387,79	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10672	103102,48	497382,85	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10673	103093,54	497438,96	2,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10674	103097,16	497442,64	3,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
10637	36,99
10638	10,57
10639	10,59
10640	16,29
10641	13,74
10642	16,55
10643	12,07
10644	15,31
10645	14,17
10646	41,85
10647	19,46
10648	16,58
10649	18,66
10650	17,43
10651	36,06
10652	32,29
10653	11,11
10654	10,55
10655	14,70
10656	15,51
10657	15,47
10658	11,78
10659	14,97
10660	14,86
10661	15,13
10662	14,86
10663	12,37
10664	14,73
10665	14,59
10666	11,14
10667	11,10
10668	13,44
10669	18,34
10670	14,72
10671	13,99
10672	15,97
10673	12,54
10674	11,83

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
10675	103102,22	497442,37	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10676	103136,11	497443,97	2,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10677	103104,32	497448,52	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10678	103138,49	497511,25	2,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10679	103185,33	497512,10	3,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10680	103230,40	497536,20	3,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10681	103232,81	497530,92	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10682	103170,84	497511,47	2,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10683	103164,10	497510,42	2,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10684	103154,97	497504,96	2,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10685	103150,49	497502,87	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10686	103145,28	497515,05	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10687	103150,11	497517,43	2,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10688	103155,81	497518,78	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10689	103119,46	497498,34	2,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10690	103123,65	497503,21	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10691	103126,45	497517,16	2,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10692	103114,96	497503,66	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10693	103107,39	497503,12	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10694	103103,68	497501,90	2,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10695	103108,69	497500,01	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10696	103098,86	497497,69	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10697	103173,27	497515,11	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10698	103182,12	497511,38	3,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10699	103098,50	497500,36	2,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10700	103135,61	497510,53	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10701	103236,99	497520,78	3,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10702	103132,18	497511,92	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10703	103090,19	497511,29	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10704	103092,97	497496,08	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10705	103086,69	497496,57	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10706	103102,35	497502,78	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10707	103237,34	497520,82	2,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10708	103229,36	497542,67	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10709	103110,89	497508,48	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10710	102991,31	497387,12	6,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10711	103046,75	497425,60	4,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10712	103055,49	497449,13	2,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
10675	10,80
10676	12,19
10677	12,67
10678	19,53
10679	20,95
10680	21,29
10681	13,15
10682	12,34
10683	12,83
10684	13,55
10685	10,31
10686	23,03
10687	16,57
10688	14,05
10689	16,45
10690	16,25
10691	13,20
10692	16,86
10693	26,07
10694	15,08
10695	13,50
10696	15,61
10697	15,09
10698	22,98
10699	10,88
10700	11,15
10701	17,98
10702	15,74
10703	14,64
10704	12,66
10705	10,66
10706	17,09
10707	16,51
10708	10,03
10709	19,90
10710	21,56
10711	27,46
10712	18,39

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
10713	102963,89	497378,67	3,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10714	103036,01	497435,06	2,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10715	102961,65	497380,51	2,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10716	102964,30	497378,53	7,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10717	102979,70	497429,76	4,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10718	102982,89	497435,33	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10719	102985,11	497434,24	2,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10720	102980,86	497429,36	2,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10721	102996,43	497445,03	3,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10722	102998,89	497449,66	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10723	103029,63	497441,56	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10724	103046,94	497453,45	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10725	103042,81	497435,46	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10726	103034,70	497436,70	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10727	103002,11	497443,68	3,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
10728	103002,12	497443,42	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
10729	103010,34	497442,77	2,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10730	103014,17	497444,36	2,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10731	103011,41	497447,71	2,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10732	103018,09	497443,92	2,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10733	103030,12	497451,34	2,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10734	103039,96	497443,65	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10735	103039,96	497443,65	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10736	103037,69	497450,04	4,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10737	103021,07	497443,58	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10738	103030,93	497375,80	2,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10739	103045,22	497384,57	3,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10740	103032,33	497380,32	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10741	103033,26	497377,91	3,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10742	102985,96	497467,14	4,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10743	103218,75	497460,04	2,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10744	103217,95	497463,63	2,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10745	103184,06	497451,93	6,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10746	103059,85	497518,82	2,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10747	103059,84	497518,27	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10748	102932,29	497496,34	2,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10749	102934,76	497496,74	2,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10750	102939,16	497517,01	3,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
10713	15,11
10714	16,86
10715	15,45
10716	11,77
10717	26,91
10718	11,79
10719	12,18
10720	8,26
10721	9,57
10722	18,95
10723	16,42
10724	12,38
10725	9,67
10726	12,55
10727	36,41
10728	17,53
10729	15,98
10730	18,81
10731	12,33
10732	12,93
10733	33,85
10734	18,22
10735	18,32
10736	13,40
10737	22,51
10738	13,79
10739	27,93
10740	15,72
10741	19,31
10742	66,52
10743	12,78
10744	12,64
10745	72,32
10746	16,40
10747	11,68
10748	15,44
10749	32,87
10750	16,69

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
10751	103183,79	497445,05	2,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10752	103194,54	497453,51	2,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10753	103203,69	497448,82	2,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10754	103224,32	497449,56	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10755	103230,78	497453,77	1,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10756	103188,48	497453,10	3,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10757	103188,48	497453,10	3,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10758	103184,48	497449,55	2,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10759	103232,15	497461,13	3,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10760	102972,35	497503,74	7,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10761	103002,07	497512,00	2,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10762	103046,20	497503,77	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10763	103030,42	497505,39	2,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10764	103054,72	497516,11	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10765	103043,67	497504,87	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10766	103040,83	497505,26	2,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10767	103040,83	497505,26	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10768	103040,42	497502,91	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10769	103038,45	497505,58	2,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
10770	103033,23	497506,70	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10771	103027,84	497509,30	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10772	103022,91	497512,76	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10773	103017,74	497510,51	2,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10774	102980,17	497518,25	1,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10775	103005,34	497510,61	3,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10776	102991,16	497514,68	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10777	102980,17	497518,25	2,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10778	103028,24	497505,93	2,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10779	103231,79	497463,18	4,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10780	103113,54	497444,76	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10781	103132,93	497445,59	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10782	103115,31	497448,13	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10783	103132,93	497445,59	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10784	103222,77	497471,98	2,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10785	103124,66	497445,22	2,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10786	103125,63	497443,00	2,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10787	103117,53	497501,43	1,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10788	102989,26	497509,26	3,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
10751	12,30
10752	12,76
10753	10,29
10754	9,74
10755	10,25
10756	16,24
10757	14,81
10758	11,24
10759	10,94
10760	44,99
10761	14,96
10762	16,52
10763	12,72
10764	11,50
10765	18,32
10766	14,06
10767	16,76
10768	16,83
10769	17,57
10770	19,39
10771	16,10
10772	17,05
10773	12,78
10774	10,52
10775	23,05
10776	13,20
10777	10,65
10778	12,82
10779	12,38
10780	10,85
10781	15,29
10782	12,89
10783	18,18
10784	8,15
10785	13,27
10786	9,35
10787	13,55
10788	15,04

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
10789	102989,38	497517,58	2,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10790	103046,51	497510,15	1,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10791	103191,55	497526,89	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10792	103125,95	497503,36	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10793	103286,57	497432,99	6,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10794	103367,63	497481,29	9,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
10795	103433,36	497456,56	8,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10796	103331,43	497452,59	8,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10797	103366,86	497518,73	8,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10798	103259,57	497485,48	10,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10799	103380,64	497509,79	9,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10800	103324,34	497508,80	8,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10801	103347,99	497510,49	6,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10802	103332,51	497464,83	5,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10803	103329,07	497490,41	9,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
10804	103476,28	497454,80	13,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10805	103472,13	497435,29	13,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10806	103486,76	497422,68	14,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10807	103481,95	497397,25	10,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10808	103481,55	497389,85	12,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10809	103481,17	497382,75	12,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10810	103432,99	497429,80	7,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
10811	103441,97	497426,63	7,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10812	103437,00	497418,52	8,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10813	103437,00	497418,52	7,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
10814	103445,99	497415,32	7,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10815	103450,00	497404,02	7,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10816	103450,00	497404,02	8,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10817	103454,02	497392,71	8,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10818	103454,02	497392,71	7,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10819	103451,77	497379,33	8,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
10820	103404,77	497421,88	8,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10821	103409,26	497410,58	7,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10822	103409,26	497410,58	8,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10823	103413,68	497399,45	8,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10824	103413,68	497399,45	7,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10825	103418,11	497388,32	7,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10826	103418,60	497382,08	7,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
10789	8,96
10790	17,81
10791	11,36
10792	9,66
10793	43,96
10794	39,81
10795	30,32
10796	35,63
10797	39,36
10798	44,10
10799	38,20
10800	44,93
10801	51,08
10802	37,84
10803	42,64
10804	53,31
10805	52,92
10806	53,04
10807	32,96
10808	32,10
10809	31,44
10810	30,82
10811	30,47
10812	30,47
10813	30,49
10814	30,48
10815	30,49
10816	30,49
10817	30,48
10818	30,48
10819	30,52
10820	30,78
10821	30,40
10822	30,41
10823	30,45
10824	30,45
10825	30,43
10826	30,44

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
10827	103424,20	497377,25	8,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
10828	103387,72	497406,25	7,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10829	103387,82	497399,97	8,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10830	103391,42	497394,84	8,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10831	103391,51	497388,57	7,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10832	103385,25	497386,52	8,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10833	103395,24	497377,04	7,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10834	103352,87	497394,54	7,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
10835	103352,87	497394,54	9,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10836	103355,53	497383,07	8,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10837	103355,53	497383,07	8,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10838	103322,33	497389,02	7,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10839	103325,13	497383,66	7,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10840	103335,10	497380,94	7,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10841	103298,44	497379,70	6,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
10842	103298,44	497379,70	7,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
10843	103252,16	497387,58	7,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10844	103259,41	497387,88	7,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10845	103270,87	497391,41	7,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10846	103276,06	497394,93	8,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10847	103282,34	497394,93	8,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10848	103287,51	497398,45	8,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10849	103293,77	497398,45	7,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10850	103308,89	497405,09	7,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
10851	103320,21	497408,62	7,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10852	103326,48	497408,65	7,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10853	103331,67	497412,20	7,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10854	103337,95	497412,23	7,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10855	103343,13	497415,78	8,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10856	103349,41	497415,81	7,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10857	103349,91	497414,23	8,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10858	103364,50	497422,88	8,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10859	103370,95	497423,41	7,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10860	103375,87	497427,29	8,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10861	103382,13	497427,74	8,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10862	103387,01	497431,60	7,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10863	103392,64	497433,78	8,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10864	103398,62	497436,10	7,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
10827	31,32
10828	30,75
10829	30,45
10830	30,44
10831	30,43
10832	30,40
10833	30,69
10834	32,44
10835	32,11
10836	32,11
10837	32,08
10838	30,80
10839	30,46
10840	30,44
10841	32,33
10842	30,69
10843	32,48
10844	30,45
10845	30,44
10846	30,45
10847	30,42
10848	30,43
10849	30,84
10850	30,80
10851	30,45
10852	30,48
10853	30,50
10854	30,50
10855	30,50
10856	30,51
10857	34,24
10858	30,80
10859	30,42
10860	30,42
10861	30,32
10862	30,51
10863	25,85
10864	32,24

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
10865	103405,35	497434,61	8,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10866	103422,18	497452,26	8,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10867	103422,18	497452,26	8,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10868	103435,60	497450,36	8,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10869	103257,36	497516,39	6,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
10870	103272,94	497435,11	6,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10871	103376,29	497510,00	9,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10872	103268,61	497514,81	6,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10873	103276,62	497510,20	6,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10874	103272,14	497467,96	6,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10875	103272,24	497462,87	6,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10876	103272,33	497457,91	5,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10877	103272,54	497446,44	6,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10878	103272,54	497446,44	6,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10879	103272,97	497424,48	3,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10880	103241,54	497544,83	6,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
10881	103255,17	497539,57	8,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10882	103248,39	497530,90	6,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10883	103256,46	497528,72	6,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10884	103249,47	497522,28	6,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
10885	103259,63	497471,99	6,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10886	103261,41	497458,87	5,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10887	103239,15	497449,00	5,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
10888	103332,80	497469,05	6,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
10889	103332,23	497460,65	5,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
10890	103331,95	497456,43	6,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10891	103286,92	497513,15	8,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
10892	103292,79	497505,38	6,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10893	103296,29	497527,04	6,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10894	103298,87	497506,14	6,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10895	103304,19	497515,17	8,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10896	103310,93	497507,50	7,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
10897	103318,93	497517,96	7,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10898	103319,88	497508,36	7,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10899	103333,91	497526,60	8,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10900	103333,91	497526,60	8,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10901	103341,27	497510,00	9,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10902	103353,22	497510,55	7,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
10865	32,92
10866	25,46
10867	29,80
10868	25,18
10869	67,74
10870	43,88
10871	47,59
10872	35,96
10873	25,99
10874	50,39
10875	45,86
10876	34,43
10877	37,70
10878	37,53
10879	18,91
10880	50,52
10881	34,61
10882	34,67
10883	34,97
10884	43,91
10885	42,55
10886	47,41
10887	73,27
10888	51,33
10889	51,71
10890	37,03
10891	47,13
10892	35,54
10893	52,58
10894	51,34
10895	58,09
10896	57,08
10897	47,93
10898	45,01
10899	51,55
10900	44,77
10901	52,90
10902	50,50

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
10903	103359,79	497510,75	6,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
10904	103371,80	497510,22	6,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
10905	103385,43	497509,55	6,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10906	103395,73	497517,32	6,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10907	103401,43	497508,27	7,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10908	103403,81	497530,45	7,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
10909	103408,32	497515,81	6,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	19
10910	103420,29	497518,91	7,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10911	103419,36	497504,98	7,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10912	103431,53	497517,63	6,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10913	103434,68	497511,45	7,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10914	103275,72	497485,36	6,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10915	103280,96	497485,98	6,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10916	103290,95	497469,31	6,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10917	103302,71	497470,58	8,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
10918	103306,41	497488,87	9,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
10919	103306,41	497488,87	9,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10920	103318,00	497479,82	9,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10921	103317,61	497489,39	5,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10922	103329,28	497480,41	9,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10923	103354,59	497481,42	6,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10924	103355,16	497492,23	7,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
10925	103367,40	497481,30	9,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
10926	103295,29	497440,71	6,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	22
10927	103303,71	497430,93	6,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10928	103303,71	497430,93	8,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10929	103311,96	497431,03	6,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10930	103311,96	497431,03	5,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10931	103320,21	497431,13	6,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10932	103323,75	497431,18	8,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10933	103323,75	497431,18	8,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
10934	103264,59	497391,40	8,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10935	103345,49	497475,20	4,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10936	103276,62	497510,20	7,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
10937	103270,32	497468,84	5,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
10938	103312,56	497455,85	3,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
10939	103268,36	497527,99	3,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10940	103269,94	497535,18	3,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
10903	54,88
10904	47,62
10905	50,24
10906	51,61
10907	55,57
10908	74,49
10909	44,68
10910	39,21
10911	39,53
10912	39,31
10913	38,99
10914	43,68
10915	45,45
10916	46,08
10917	68,64
10918	50,78
10919	30,71
10920	32,06
10921	31,85
10922	32,49
10923	49,26
10924	39,59
10925	35,07
10926	99,80
10927	44,22
10928	36,21
10929	44,81
10930	44,13
10931	45,31
10932	43,35
10933	56,18
10934	30,46
10935	29,50
10936	39,98
10937	45,33
10938	34,70
10939	25,02
10940	24,96

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
10941	103476,28	497454,80	13,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10942	103411,61	497464,78	5,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	36
10943	103250,44	497393,14	5,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10944	103309,70	497544,78	0,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10945	103370,52	497542,43	3,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10946	103407,36	497428,92	3,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10947	103534,97	497393,80	6,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10948	103360,79	497469,71	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10949	103360,07	497404,20	3,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10950	103327,94	497403,99	3,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10951	103340,49	497404,13	3,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
10952	103311,88	497398,20	3,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10953	103318,14	497395,75	3,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10954	103327,94	497403,99	3,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10955	103341,41	497400,20	3,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10956	103353,27	497402,54	3,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10957	103374,38	497413,84	2,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10958	103405,98	497424,12	3,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10959	103413,06	497525,44	4,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
10960	103423,95	497525,57	2,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10961	103429,69	497529,97	2,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10962	103434,27	497529,71	2,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10963	103423,95	497525,57	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10964	103468,36	497383,16	3,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10965	103451,95	497436,51	4,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10966	103455,70	497425,09	4,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10967	103459,44	497413,71	6,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10968	103463,17	497402,34	4,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10969	103464,35	497389,55	3,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10970	103464,35	497389,55	3,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10971	103463,17	497402,34	4,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10972	103459,44	497413,71	4,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10973	103455,70	497425,09	4,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10974	103451,95	497436,51	4,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10975	103430,85	497437,33	3,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10976	103428,23	497436,38	3,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10977	103439,55	497440,48	3,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10978	103438,04	497444,66	3,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
10941	54,64
10942	188,49
10943	22,09
10944	15,13
10945	12,43
10946	20,03
10947	7,58
10948	13,13
10949	22,48
10950	14,35
10951	13,82
10952	18,50
10953	14,43
10954	14,30
10955	14,72
10956	13,91
10957	16,75
10958	14,29
10959	29,87
10960	19,54
10961	21,07
10962	22,81
10963	21,48
10964	14,50
10965	14,38
10966	14,38
10967	14,40
10968	14,39
10969	14,30
10970	14,28
10971	14,35
10972	14,36
10973	14,40
10974	14,39
10975	14,47
10976	14,47
10977	14,42
10978	14,42

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
10979	103354,11	497473,00	3,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10980	103334,22	497393,38	3,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10981	103341,20	497391,56	3,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10982	103337,86	497381,94	3,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10983	103344,80	497380,27	3,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10984	103334,22	497393,38	3,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10985	103342,06	497388,86	3,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10986	103337,86	497381,94	3,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10987	103345,63	497377,63	3,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10988	103369,17	497412,12	4,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
10989	103409,04	497378,21	3,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10990	103399,59	497385,38	3,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10991	103395,17	497396,51	3,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10992	103390,75	497407,65	3,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10993	103404,59	497389,38	3,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10994	103400,15	497400,52	3,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10995	103395,71	497411,67	3,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10996	103390,75	497407,65	3,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10997	103396,74	497409,10	3,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10998	103395,17	497396,51	3,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
10999	103401,18	497397,96	3,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11000	103399,59	497385,38	3,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11001	103405,62	497386,80	3,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11002	103410,07	497375,65	3,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11003	103402,45	497395,25	2,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11004	103290,20	497456,39	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11005	103380,04	497416,58	3,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11006	103394,49	497420,03	3,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11007	103401,83	497427,32	3,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11008	103314,99	497457,58	3,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
11009	103315,28	497466,00	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11010	103313,43	497469,39	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11011	103311,19	497471,42	2,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11012	103383,90	497413,37	3,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11013	103391,54	497420,45	4,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11014	103328,80	497474,64	2,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11015	103342,81	497543,89	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11016	103322,05	497537,98	2,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
10979	12,69
10980	14,37
10981	14,32
10982	14,37
10983	14,38
10984	14,43
10985	14,52
10986	14,43
10987	14,40
10988	17,98
10989	14,43
10990	14,39
10991	14,39
10992	14,41
10993	14,40
10994	14,41
10995	14,40
10996	14,40
10997	14,40
10998	14,39
10999	14,38
11000	14,39
11001	14,41
11002	14,38
11003	19,23
11004	9,81
11005	14,24
11006	14,02
11007	14,42
11008	18,78
11009	12,55
11010	13,94
11011	9,65
11012	14,03
11013	14,33
11014	10,97
11015	16,42
11016	23,58

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
11017	103380,10	497536,03	2,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11018	103384,77	497540,41	2,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11019	103296,10	497544,08	2,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11020	103332,84	497537,65	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11021	103325,87	497544,31	2,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11022	103322,05	497537,98	3,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11023	103301,78	497544,50	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11024	103346,21	497543,86	2,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11025	103312,64	497544,68	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11026	103283,27	497544,50	4,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11027	103274,00	497533,58	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11028	103288,89	497543,80	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11029	103333,72	497530,60	1,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11030	103284,66	497387,90	3,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11031	103275,18	497379,09	3,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11032	103273,41	497383,20	3,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11033	103286,05	497383,79	3,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11034	103297,36	497387,73	3,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11035	103295,94	497391,84	3,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11036	103470,34	497391,54	2,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11037	103470,15	497395,66	6,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11038	103473,23	497391,39	6,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11039	103307,39	497544,46	0,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11040	103280,46	497375,79	0,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11041	103298,43	497070,91	6,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
11042	103299,30	497367,17	7,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11043	103306,50	497153,11	6,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
11044	103278,60	497065,86	6,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
11045	103298,43	497070,91	6,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
11046	103265,32	497219,23	12,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11047	103259,72	497241,01	14,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11048	103277,03	497247,39	14,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11049	103298,21	497244,34	15,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11050	103312,28	497260,39	14,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11051	103329,91	497266,89	14,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11052	103375,55	497283,74	14,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11053	103375,55	497283,74	14,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11054	103410,34	497296,56	15,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
11017	17,66
11018	24,45
11019	20,78
11020	19,03
11021	26,98
11022	21,72
11023	17,47
11024	23,64
11025	15,49
11026	50,68
11027	20,35
11028	19,34
11029	10,17
11030	14,17
11031	14,57
11032	14,57
11033	14,56
11034	14,27
11035	14,24
11036	14,42
11037	19,79
11038	20,12
11039	12,49
11040	18,02
11041	43,59
11042	30,43
11043	42,05
11044	80,66
11045	52,06
11046	78,85
11047	57,45
11048	58,08
11049	57,79
11050	57,74
11051	57,73
11052	57,77
11053	57,51
11054	57,32

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
11055	103410,34	497296,56	14,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11056	103445,50	497309,53	14,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11057	103445,50	497309,53	14,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11058	103268,87	497273,18	13,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11059	103265,10	497283,30	13,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11060	103279,12	497288,47	13,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11061	103310,69	497288,58	14,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11062	103306,96	497298,74	13,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11063	103338,45	497298,80	13,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11064	103372,91	497323,02	13,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11065	103372,91	497323,02	13,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11066	103386,80	497328,14	13,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11067	103414,54	497338,35	13,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11068	103414,54	497338,35	13,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11069	103428,30	497343,41	14,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11070	103475,66	497360,02	16,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11071	103471,75	497293,34	4,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11072	103244,38	497212,75	12,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11073	103244,38	497212,75	12,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11074	103244,44	497200,05	12,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11075	103244,47	497193,55	11,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11076	103244,47	497193,55	12,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
11077	103266,48	497181,37	11,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11078	103280,17	497175,34	13,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
11079	103258,91	497167,64	12,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11080	103299,68	497226,53	3,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11081	103299,69	497223,28	3,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11082	103299,69	497220,18	3,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11083	103299,70	497216,98	3,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11084	103299,71	497213,78	3,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11085	103299,71	497210,43	3,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11086	103299,73	497203,88	3,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11087	103299,72	497207,23	3,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11088	103299,74	497200,78	11,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11089	103299,74	497197,48	6,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11090	103299,75	497194,33	8,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11091	103299,76	497190,98	11,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11092	103292,79	497190,91	5,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
11055	57,24
11056	58,23
11057	58,23
11058	51,67
11059	51,37
11060	51,48
11061	51,15
11062	51,34
11063	51,06
11064	81,18
11065	51,16
11066	51,22
11067	51,23
11068	50,91
11069	51,18
11070	51,44
11071	27,93
11072	68,27
11073	96,85
11074	57,79
11075	97,04
11076	95,73
11077	56,68
11078	96,19
11079	46,27
11080	23,15
11081	20,62
11082	20,21
11083	20,49
11084	20,43
11085	20,71
11086	20,64
11087	20,41
11088	20,23
11089	20,51
11090	20,25
11091	20,69
11092	43,05

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
11093	103481,17	497382,75	16,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11094	103475,66	497360,02	16,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11095	103294,19	497087,74	7,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11096	103294,19	497087,74	6,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
11097	103307,89	497075,33	5,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
11098	103307,17	497078,23	6,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
11099	103288,42	497157,59	8,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11100	103290,09	497151,02	7,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11101	103291,75	497144,52	7,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
11102	103293,38	497138,12	7,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11103	103294,94	497132,01	7,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11104	103296,63	497125,38	7,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11105	103314,10	497069,10	6,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
11106	103305,94	497157,97	6,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
11107	103307,58	497148,64	5,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
11108	103316,53	497146,07	7,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11109	103309,73	497139,70	8,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11110	103320,99	497139,96	6,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
11111	103321,23	497129,50	7,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
11112	103327,34	497090,43	6,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
11113	103370,71	497073,30	9,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	88
11114	103445,66	497070,16	11,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
11115	103455,46	497072,55	11,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11116	103471,10	497076,37	11,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
11117	103482,67	497079,13	10,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
11118	103494,31	497081,95	11,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
11119	103504,25	497084,39	11,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
11120	103508,19	497085,38	11,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11121	103523,74	497089,27	11,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11122	103527,73	497090,27	11,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11123	103505,23	497193,43	14,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	69
11124	103355,10	497245,02	11,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
11125	103328,67	497153,33	8,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
11126	103331,91	497159,96	8,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
11127	103334,33	497168,90	6,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
11128	103334,33	497168,90	5,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11129	103343,27	497171,09	6,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
11130	103343,27	497171,09	5,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
11093	51,79
11094	52,82
11095	26,78
11096	42,97
11097	40,50
11098	33,23
11099	36,18
11100	32,12
11101	31,21
11102	25,65
11103	25,04
11104	30,63
11105	36,75
11106	33,83
11107	41,56
11108	31,82
11109	42,25
11110	41,83
11111	50,18
11112	57,25
11113	206,81
11114	40,03
11115	39,77
11116	43,77
11117	49,55
11118	46,10
11119	40,13
11120	39,69
11121	39,65
11122	39,95
11123	487,63
11124	204,00
11125	39,82
11126	37,71
11127	37,24
11128	37,35
11129	39,87
11130	34,86

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
11131	103354,98	497162,59	6,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
11132	103352,44	497173,32	8,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
11133	103366,51	497168,70	8,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
11134	103346,02	497134,98	9,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	32
11135	103459,35	497372,56	7,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
11136	103434,44	497375,98	8,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
11137	103430,01	497366,77	8,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11138	103433,54	497361,85	8,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
11139	103442,23	497348,55	13,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11140	103388,95	497375,11	8,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
11141	103390,05	497369,15	7,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
11142	103394,33	497364,07	6,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
11143	103387,53	497351,07	7,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11144	103358,18	497371,67	8,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11145	103358,18	497371,67	8,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11146	103360,83	497360,28	8,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11147	103360,83	497360,28	8,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11148	103369,86	497356,05	7,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
11149	103329,24	497372,40	8,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11150	103330,54	497366,49	7,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11151	103333,34	497361,13	7,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11152	103334,64	497355,23	8,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11153	103337,44	497349,88	8,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11154	103339,44	497344,38	8,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
11155	103346,54	497339,55	5,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
11156	103303,03	497362,11	8,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11157	103303,28	497355,84	7,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11158	103307,01	497350,79	8,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11159	103307,25	497344,54	8,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11160	103307,25	497344,54	7,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
11161	103313,17	497333,60	8,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
11162	103313,17	497333,60	8,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11163	103270,78	497368,89	8,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11164	103264,65	497359,70	8,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11165	103266,36	497354,03	8,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11166	103269,52	497348,99	8,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11167	103271,22	497343,31	8,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11168	103274,38	497338,28	8,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
11131	35,85
11132	34,91
11133	36,49
11134	193,52
11135	36,14
11136	32,77
11137	32,04
11138	28,80
11139	38,94
11140	30,39
11141	30,78
11142	30,69
11143	32,70
11144	32,08
11145	32,09
11146	32,09
11147	32,54
11148	30,42
11149	30,42
11150	30,43
11151	30,42
11152	30,39
11153	30,40
11154	29,11
11155	27,47
11156	30,42
11157	30,43
11158	30,40
11159	30,42
11160	30,91
11161	32,48
11162	32,41
11163	32,41
11164	32,10
11165	32,11
11166	32,12
11167	32,12
11168	32,13

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
11169	103276,09	497332,60	8,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11170	103279,24	497327,59	8,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11171	103280,89	497322,02	8,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
11172	103279,54	497320,77	6,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
11173	103241,90	497330,67	8,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11174	103242,85	497324,48	8,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11175	103247,12	497319,91	7,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11176	103247,12	497319,91	8,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11177	103252,35	497309,13	7,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11178	103256,38	497304,30	7,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
11179	103256,38	497304,30	6,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
11180	103262,67	497129,36	12,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	27
11181	103500,00	497253,36	13,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	147
11182	103302,08	497183,57	13,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	21
11183	103465,51	497291,08	3,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11184	103286,10	497227,05	5,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11185	103362,25	497150,93	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11186	103352,84	497150,75	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11187	103348,90	497097,33	2,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11188	103291,13	497351,29	3,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11189	103294,57	497328,11	8,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11190	103302,19	497325,91	3,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11191	103289,87	497338,90	3,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11192	103297,04	497337,73	3,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11193	103285,15	497349,73	3,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11194	103292,25	497348,72	3,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11195	103280,51	497360,38	3,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11196	103287,47	497359,69	3,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11197	103282,70	497370,65	3,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11198	103275,79	497371,21	3,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11199	103294,57	497328,11	3,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11200	103301,07	497328,48	3,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11201	103289,87	497338,90	3,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11202	103295,93	497340,29	3,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11203	103285,15	497349,73	3,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11204	103280,51	497360,38	3,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11205	103286,36	497362,25	3,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11206	103275,79	497371,21	3,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
11169	32,12
11170	32,13
11171	32,49
11172	32,38
11173	30,58
11174	30,55
11175	30,53
11176	30,51
11177	30,49
11178	29,12
11179	30,70
11180	210,94
11181	559,44
11182	92,85
11183	180,48
11184	27,09
11185	13,52
11186	17,41
11187	12,83
11188	14,39
11189	14,41
11190	14,41
11191	14,41
11192	14,39
11193	14,41
11194	14,41
11195	14,43
11196	14,39
11197	14,39
11198	14,41
11199	14,41
11200	14,42
11201	14,41
11202	14,41
11203	14,41
11204	14,41
11205	14,43
11206	14,41

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
11207	103281,58	497373,21	3,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11208	103244,14	497311,99	3,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11209	103249,36	497301,15	3,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11210	103249,36	497301,15	3,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11211	103258,91	497167,64	4,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
11212	103528,17	497064,97	2,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11213	103531,30	497065,74	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11214	103534,43	497066,51	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11215	103344,79	497146,31	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11216	103280,05	497200,11	2,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11217	103280,17	497175,34	6,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11218	103313,84	497234,74	3,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11219	103354,60	497349,43	3,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11220	103341,51	497370,49	3,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11221	103345,14	497359,10	3,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11222	103341,51	497370,49	3,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11223	103345,14	497359,10	3,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11224	103351,93	497357,82	3,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11225	103348,36	497369,06	3,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11226	103348,80	497347,59	3,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11227	103349,20	497366,41	3,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11228	103352,77	497355,18	3,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11229	103348,80	497347,59	3,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11230	103351,59	497137,04	2,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11231	103369,46	497152,45	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11232	103283,14	497129,05	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
11233	103278,54	497141,03	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11234	103276,56	497147,68	2,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11235	103272,63	497151,90	3,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11236	103331,00	497143,83	2,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11237	103331,00	497143,83	2,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11238	103276,34	497137,31	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11239	103283,14	497129,05	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11240	103335,51	497144,04	5,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11241	103344,79	497146,31	9,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11242	103351,06	497136,02	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11243	103411,90	497366,36	3,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11244	103415,83	497356,45	3,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
11207	14,41
11208	14,45
11209	14,43
11210	14,41
11211	62,14
11212	12,43
11213	12,44
11214	12,45
11215	13,59
11216	19,46
11217	18,94
11218	21,09
11219	14,56
11220	14,39
11221	14,37
11222	14,39
11223	14,43
11224	14,38
11225	14,44
11226	14,40
11227	14,42
11228	14,40
11229	14,32
11230	14,08
11231	16,58
11232	20,33
11233	14,68
11234	10,98
11235	11,72
11236	14,41
11237	14,83
11238	12,15
11239	14,70
11240	13,51
11241	14,23
11242	25,87
11243	14,57
11244	22,99

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
11245	103404,00	497374,25	3,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11246	103404,00	497374,25	3,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11247	103417,79	497368,22	3,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11248	103416,86	497358,58	3,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11249	103413,68	497366,58	3,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11250	103262,24	497378,32	3,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11251	103264,03	497374,27	3,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11252	103286,11	497216,25	2,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11253	103286,23	497184,54	2,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11254	103307,89	497075,33	3,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11255	103354,12	497145,38	1,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11256	103265,51	497132,04	13,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	21
11257	103275,96	497133,47	3,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11258	103854,00	497113,24	9,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11259	104059,75	497376,52	8,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11260	104108,32	497410,43	9,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
11261	103877,21	497308,88	8,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
11262	103924,74	497376,52	9,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
11263	104045,33	497414,79	11,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
11264	103785,90	497165,06	8,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
11265	103715,71	497341,94	5,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11266	103692,19	497327,23	5,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
11267	103925,70	497418,82	9,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
11268	103850,73	497089,42	8,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
11269	104122,46	497399,65	8,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	22
11270	103789,88	497267,00	11,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
11271	103586,09	497328,33	15,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	89
11272	104109,10	497336,81	8,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	29
11273	103996,29	497406,82	9,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	20
11274	104039,00	497343,14	8,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
11275	104013,14	497342,86	8,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
11276	103993,39	497340,71	9,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
11277	103788,30	497083,61	8,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11278	103788,30	497083,61	8,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
11279	103720,81	497304,16	5,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11280	103722,53	497298,01	5,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11281	103726,00	497285,64	5,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11282	103721,73	497271,21	5,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
11245	14,39
11246	14,38
11247	14,41
11248	14,60
11249	14,40
11250	14,46
11251	14,45
11252	19,41
11253	19,08
11254	15,95
11255	19,56
11256	90,66
11257	39,62
11258	36,35
11259	38,62
11260	37,04
11261	45,75
11262	47,06
11263	42,81
11264	38,58
11265	34,61
11266	51,69
11267	35,75
11268	54,89
11269	67,62
11270	48,90
11271	499,74
11272	89,55
11273	47,80
11274	37,64
11275	32,65
11276	37,46
11277	34,19
11278	41,49
11279	31,38
11280	31,29
11281	31,87
11282	31,93

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
11283	103730,66	497273,77	5,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11284	103732,44	497267,63	5,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11285	103734,20	497261,57	6,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
11286	103723,84	497198,13	8,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
11287	103724,00	497191,78	8,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11288	103733,28	497192,06	8,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
11289	103729,11	497179,69	5,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
11290	103730,84	497170,12	5,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11291	103731,02	497163,82	5,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11292	103731,50	497147,84	5,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11293	103744,01	497126,20	5,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11294	103731,52	497122,73	6,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11295	103725,36	497121,02	5,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11296	103715,60	497115,42	5,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
11297	103729,70	497096,92	5,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
11298	103731,38	497090,82	5,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11299	103721,86	497084,46	5,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11300	103725,83	497075,86	5,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11301	103727,50	497063,41	5,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11302	103712,04	497331,37	5,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11303	103712,04	497331,37	5,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11304	103717,58	497310,06	5,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11305	103787,93	497139,52	8,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11306	103787,93	497139,52	7,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11307	103787,14	497111,52	8,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
11308	103787,11	497111,52	8,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11309	103938,39	497218,83	10,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11310	103919,78	497200,64	7,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11311	103898,37	497192,42	8,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11312	103894,54	497186,18	8,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
11313	103867,39	497172,78	8,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
11314	103878,18	497164,10	7,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	20
11315	103892,37	497240,85	8,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
11316	103883,82	497236,94	9,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11317	103875,83	497226,56	8,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
11318	103850,47	497222,18	8,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
11319	103817,49	497155,23	8,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11320	103817,49	497155,23	8,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
11283	31,39
11284	31,42
11285	39,01
11286	51,57
11287	31,21
11288	35,37
11289	40,79
11290	31,32
11291	31,42
11292	37,90
11293	31,98
11294	35,65
11295	31,46
11296	51,16
11297	31,74
11298	31,36
11299	34,59
11300	31,75
11301	31,81
11302	31,51
11303	31,12
11304	34,76
11305	37,40
11306	38,02
11307	37,89
11308	37,46
11309	47,80
11310	38,09
11311	34,30
11312	53,48
11313	45,43
11314	62,37
11315	40,19
11316	38,37
11317	53,05
11318	59,35
11319	35,67
11320	33,66

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
11321	103802,53	497140,97	8,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
11322	103817,78	497127,67	8,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11323	103809,20	497099,67	8,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11324	103809,20	497099,67	8,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
11325	103810,62	497069,65	8,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
11326	103848,49	497144,80	7,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
11327	103848,71	497144,72	8,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11328	103854,00	497113,24	8,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
11329	103991,04	497260,57	12,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
11330	103963,59	497259,84	16,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
11331	103934,21	497187,37	10,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11332	103934,21	497187,37	10,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
11333	103938,23	497156,12	8,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
11334	103939,00	497146,40	8,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
11335	103939,72	497125,76	8,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
11336	103939,72	497125,76	8,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	22
11337	103930,74	497112,16	9,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
11338	103855,23	497073,71	10,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11339	103810,64	497069,41	9,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
11340	103916,11	497088,44	10,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11341	103906,39	497098,23	10,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
11342	103947,62	497324,22	10,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
11343	103895,23	497089,68	8,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
11344	103878,37	497080,38	8,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
11345	103821,91	497382,62	6,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
11346	103812,08	497375,35	10,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	20
11347	103802,52	497345,05	8,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
11348	103814,15	497344,26	8,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
11349	103807,60	497321,43	10,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
11350	103824,28	497290,52	10,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11351	103822,11	497270,93	8,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
11352	103831,95	497259,98	9,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
11353	103840,38	497240,01	8,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	28
11354	103830,43	497238,28	9,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	22
11355	103845,18	497209,71	8,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
11356	103847,48	497206,31	7,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11357	103794,31	497286,76	8,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11358	103789,35	497254,60	10,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
11321	65,36
11322	31,96
11323	33,97
11324	35,41
11325	38,79
11326	42,28
11327	31,63
11328	38,06
11329	40,61
11330	54,58
11331	38,95
11332	55,84
11333	63,96
11334	44,74
11335	42,03
11336	67,25
11337	48,17
11338	51,33
11339	33,63
11340	37,67
11341	38,49
11342	55,39
11343	53,20
11344	45,97
11345	77,31
11346	72,98
11347	35,83
11348	40,94
11349	61,66
11350	31,25
11351	37,45
11352	65,38
11353	69,64
11354	61,81
11355	45,70
11356	42,41
11357	46,53
11358	38,66

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
11359	103779,68	497240,05	9,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	19
11360	103804,43	497234,01	10,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	23
11361	103807,79	497208,46	9,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11362	103798,75	497206,25	7,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11363	103814,65	497187,67	8,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	23
11364	103814,87	497177,21	8,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
11365	103915,10	497416,00	9,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
11366	103930,37	497399,02	8,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
11367	103930,37	497399,02	8,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
11368	103924,74	497376,52	8,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
11369	103931,41	497367,93	10,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
11370	103956,09	497314,09	10,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	20
11371	103943,10	497298,64	10,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11372	103958,19	497277,99	8,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
11373	103948,59	497275,52	8,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11374	103963,37	497247,92	9,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	64
11375	103893,33	497408,96	10,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11376	103887,05	497407,53	10,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11377	103898,80	497386,96	10,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11378	103887,08	497384,04	10,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11379	103903,09	497368,82	10,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
11380	103892,40	497366,13	10,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
11381	103907,54	497350,79	10,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11382	103905,93	497312,90	10,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
11383	103902,55	497309,28	9,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
11384	103911,07	497302,96	8,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
11385	103913,43	497277,93	10,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
11386	103914,46	497270,97	9,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
11387	103930,07	497248,80	10,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
11388	103928,02	497241,34	10,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11389	103541,49	497091,88	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11390	103565,21	497077,00	18,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	19
11391	103601,75	497206,21	4,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	24
11392	103628,41	497166,40	8,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	89
11393	103619,36	497287,46	9,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11394	103619,36	497287,46	9,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11395	103632,63	497246,70	3,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11396	104093,73	497375,64	8,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
11359	69,39
11360	57,06
11361	33,55
11362	33,32
11363	68,85
11364	44,95
11365	43,46
11366	49,49
11367	35,53
11368	35,51
11369	47,25
11370	72,30
11371	36,98
11372	39,52
11373	32,82
11374	59,07
11375	34,86
11376	34,59
11377	36,76
11378	36,75
11379	36,96
11380	36,82
11381	36,67
11382	35,78
11383	47,63
11384	65,32
11385	44,20
11386	44,75
11387	54,02
11388	41,43
11389	17,88
11390	108,11
11391	155,08
11392	244,13
11393	29,89
11394	30,48
11395	13,51
11396	34,21

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
11397	104128,22	497386,38	8,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	21
11398	104111,74	497305,21	10,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	83
11399	104089,10	497305,22	10,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
11400	104074,10	497287,26	10,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
11401	104068,93	497299,61	10,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
11402	104052,06	497288,31	7,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11403	104053,48	497276,56	10,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
11404	104029,27	497274,34	7,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
11405	104032,78	497265,40	8,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
11406	104009,89	497257,58	9,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
11407	104007,22	497267,64	9,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
11408	104128,25	497397,58	10,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
11409	104108,32	497410,43	9,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	20
11410	104087,21	497412,19	10,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
11411	104086,85	497412,98	9,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
11412	104066,37	497413,86	9,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
11413	104059,86	497413,05	10,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
11414	104038,46	497411,50	10,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
11415	104024,03	497415,83	10,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
11416	104024,03	497415,83	9,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
11417	104002,60	497404,83	10,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	20
11418	104002,68	497406,48	10,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11419	103974,98	497405,13	9,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11420	103974,98	497405,13	9,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
11421	103953,04	497409,15	10,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11422	103953,04	497409,15	10,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11423	103948,62	497420,74	8,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
11424	103870,34	497408,76	6,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	20
11425	103861,09	497405,89	7,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
11426	103847,90	497411,96	6,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11427	103847,90	497411,96	6,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11428	103812,01	497404,02	9,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	19
11429	103804,55	497472,62	5,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
11430	104097,16	497342,62	10,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
11431	104090,62	497339,25	9,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
11432	104073,76	497332,98	10,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
11433	104062,62	497334,40	8,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11434	104027,48	497335,12	8,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
11397	66,76
11398	45,14
11399	71,21
11400	39,18
11401	43,50
11402	38,14
11403	53,13
11404	54,85
11405	43,89
11406	34,26
11407	35,23
11408	36,71
11409	66,41
11410	43,85
11411	41,73
11412	41,86
11413	39,22
11414	37,82
11415	38,51
11416	37,67
11417	52,99
11418	32,94
11419	38,83
11420	40,39
11421	34,24
11422	41,30
11423	48,18
11424	59,20
11425	52,32
11426	32,87
11427	35,21
11428	84,74
11429	21,66
11430	37,56
11431	37,45
11432	40,85
11433	31,76
11434	50,11

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
11435	104015,88	497332,95	8,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
11436	103988,76	497328,30	9,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
11437	103980,03	497326,25	9,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
11438	103971,15	497336,17	9,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
11439	103947,62	497324,22	9,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
11440	103877,21	497308,88	8,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
11441	103867,74	497289,13	8,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	21
11442	103848,72	497300,62	9,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
11443	103824,28	497290,52	10,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11444	104143,52	497370,23	9,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	24
11445	104119,70	497364,66	9,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
11446	104109,68	497368,53	9,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
11447	104076,87	497365,43	8,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
11448	104059,65	497364,72	8,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11449	104036,08	497375,15	8,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11450	104036,08	497375,15	8,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
11451	104018,45	497375,95	6,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11452	104010,59	497375,66	6,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
11453	103993,27	497363,49	9,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
11454	103985,65	497362,36	9,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11455	103962,05	497357,69	9,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11456	103946,93	497368,55	8,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
11457	103929,67	497356,85	9,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
11458	103907,54	497350,79	10,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11459	103881,94	497347,66	8,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11460	103877,68	497338,34	8,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11461	103859,10	497341,12	9,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
11462	103855,36	497331,85	10,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
11463	103823,41	497340,89	6,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
11464	103809,47	497315,79	10,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11465	103736,16	497473,86	3,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11466	103541,42	497399,69	1,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11467	103718,93	497235,33	7,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
11468	103746,42	497474,69	3,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11469	103800,77	497197,90	3,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11470	103836,71	497285,70	3,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11471	103823,48	497326,18	4,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11472	103851,51	497213,87	3,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
11435	41,95
11436	39,39
11437	39,93
11438	41,32
11439	37,07
11440	61,67
11441	73,83
11442	45,80
11443	31,29
11444	70,05
11445	38,06
11446	38,37
11447	38,44
11448	42,63
11449	32,57
11450	45,96
11451	35,96
11452	48,07
11453	44,53
11454	40,78
11455	33,62
11456	54,75
11457	36,16
11458	37,07
11459	32,83
11460	54,23
11461	47,42
11462	50,92
11463	58,38
11464	31,43
11465	36,43
11466	9,20
11467	63,18
11468	24,11
11469	19,65
11470	15,61
11471	16,16
11472	19,60

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
11473	103840,72	497225,53	3,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11474	103877,95	497174,58	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11475	103926,00	497143,86	3,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11476	103938,79	497145,21	3,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11477	103967,73	497321,19	6,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11478	104017,34	497272,61	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11479	104053,44	497297,78	5,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11480	104079,75	497301,94	4,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11481	104092,41	497317,20	4,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11482	104089,79	497318,80	8,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11483	104108,49	497328,69	5,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11484	103882,32	497383,13	1,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11485	103877,02	497391,89	2,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11486	103962,40	497401,77	4,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11487	103952,25	497405,11	1,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11488	103970,60	497378,99	3,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11489	103999,39	497391,45	5,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11490	104012,40	497392,56	4,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11491	104034,24	497397,45	3,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11492	104034,01	497401,08	3,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11493	104051,58	497396,43	4,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11494	104071,98	497380,95	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11495	104096,13	497396,78	3,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11496	103624,31	497307,94	3,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11497	103901,42	497300,75	4,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11498	103731,55	497146,35	3,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11499	103711,09	497095,53	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11500	103833,88	497297,83	3,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11501	103867,63	497087,73	4,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11502	103880,44	497094,24	3,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11503	103865,70	497099,08	4,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
11504	103917,19	497117,28	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11505	103909,42	497238,77	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11506	103908,16	497191,26	2,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11507	103925,72	497178,47	0,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11508	103842,18	497258,25	3,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11509	103907,00	497281,76	4,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
11510	103892,13	497309,61	2,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
11473	19,95
11474	24,15
11475	22,66
11476	22,46
11477	19,81
11478	18,85
11479	26,60
11480	22,06
11481	21,51
11482	28,34
11483	16,11
11484	10,24
11485	16,40
11486	29,69
11487	11,04
11488	23,38
11489	25,41
11490	21,73
11491	15,86
11492	23,66
11493	16,34
11494	18,96
11495	22,06
11496	28,68
11497	19,16
11498	19,27
11499	11,00
11500	15,88
11501	29,34
11502	11,90
11503	30,88
11504	16,00
11505	16,30
11506	24,28
11507	17,71
11508	17,51
11509	27,13
11510	30,20

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
11511	103932,42	497198,45	4,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11512	103969,12	497295,32	6,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11513	103955,41	497285,54	5,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11514	103945,32	497360,40	3,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11515	103960,50	497333,10	2,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11516	104050,69	497329,54	7,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11517	104019,75	497277,14	3,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11518	104052,83	497308,36	4,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11519	104065,88	497331,26	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11520	104085,49	497328,04	3,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11521	103839,04	497406,06	2,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
11522	103864,05	497396,62	2,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11523	103878,16	497416,47	7,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11524	103958,85	497403,89	4,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
11525	103933,43	497423,18	5,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11526	103935,61	497414,26	4,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11527	103996,36	497383,19	3,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11528	104010,44	497378,95	2,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11529	104075,95	497390,59	10,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11530	104092,92	497378,64	4,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11531	104099,32	497393,14	3,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11532	103783,40	497154,93	2,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11533	103800,76	497127,70	3,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11534	103800,50	497088,50	8,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11535	103809,74	497081,18	3,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11536	103956,18	497326,25	3,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11537	104034,86	497304,09	7,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11538	103984,61	497325,18	3,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11539	103994,46	497268,08	3,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11540	103964,61	497279,66	2,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11541	104006,05	497329,24	3,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11542	104006,05	497329,24	3,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11543	103984,61	497325,18	3,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11544	103964,61	497279,66	5,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11545	103994,46	497268,08	5,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11546	104048,13	497289,12	3,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11547	104027,45	497321,45	4,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11548	104027,45	497321,45	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
11511	15,52
11512	16,82
11513	22,50
11514	12,10
11515	17,17
11516	18,11
11517	19,91
11518	18,78
11519	27,96
11520	22,88
11521	28,27
11522	12,54
11523	16,05
11524	38,39
11525	10,89
11526	15,27
11527	22,41
11528	13,80
11529	16,32
11530	17,63
11531	12,84
11532	18,58
11533	12,30
11534	20,07
11535	19,33
11536	10,37
11537	15,06
11538	20,24
11539	25,29
11540	11,73
11541	20,18
11542	19,00
11543	19,59
11544	12,16
11545	23,19
11546	12,44
11547	23,78
11548	11,21

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
11549	103611,37	497321,74	3,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
11550	103822,80	497340,49	4,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11551	103889,86	497339,77	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11552	103882,61	497392,41	2,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11553	103846,70	497384,25	2,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11554	103882,32	497354,60	4,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
11555	103886,97	497364,89	1,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11556	103877,29	497391,08	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11557	103884,50	497362,06	2,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11558	103891,19	497346,78	4,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11559	103818,18	497358,68	3,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11560	103819,55	497406,44	3,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11561	103858,85	497401,37	4,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
11562	103821,91	497382,62	4,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11563	103615,53	497294,43	2,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11564	103537,55	497067,28	2,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11565	103540,68	497068,06	3,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11566	103712,76	497069,15	1,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11567	103718,86	497101,79	6,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11568	103714,41	497086,20	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11569	103712,76	497069,15	2,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11570	103714,41	497086,20	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11571	103711,34	497106,54	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11572	103714,22	497107,32	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11573	103714,69	497185,10	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11574	103712,99	497153,89	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11575	103725,95	497143,15	3,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11576	103722,32	497318,08	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11577	103710,06	497314,66	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11578	103708,70	497300,88	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11579	103708,59	497287,70	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11580	103711,97	497268,61	4,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11581	103714,69	497249,33	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11582	103725,36	497163,65	3,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11583	103722,77	497146,15	2,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11584	103709,94	497153,81	3,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11585	103716,05	497153,96	2,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11586	103718,87	497160,34	2,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
11549	72,71
11550	24,49
11551	19,10
11552	27,84
11553	10,32
11554	28,90
11555	10,68
11556	16,66
11557	10,42
11558	10,28
11559	20,76
11560	22,25
11561	32,82
11562	27,01
11563	16,08
11564	12,46
11565	12,66
11566	12,48
11567	19,23
11568	12,40
11569	12,32
11570	12,59
11571	19,09
11572	19,19
11573	19,30
11574	19,22
11575	12,30
11576	19,22
11577	19,27
11578	19,30
11579	12,05
11580	11,94
11581	19,28
11582	19,07
11583	12,41
11584	19,16
11585	19,05
11586	19,37

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
11587	103711,68	497191,59	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11588	103714,55	497250,00	2,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11589	103711,97	497268,61	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11590	103706,46	497283,80	3,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11591	103705,59	497300,02	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11592	103702,58	497319,44	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11593	103705,42	497320,20	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11594	103707,19	497313,93	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11595	103720,59	497324,42	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11596	103889,91	497155,15	1,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11597	103877,63	497233,57	3,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
11598	103830,20	497280,36	5,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11599	103921,56	497201,30	3,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11600	103898,46	497129,01	6,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11601	103859,09	497127,80	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11602	103910,35	497257,41	3,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11603	103905,28	497256,29	3,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11604	103874,86	497238,76	2,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11605	103838,03	497282,22	3,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
11606	103867,74	497289,13	3,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11607	103784,07	497241,08	3,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
11608	103791,01	497267,28	6,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11609	103793,75	497219,64	4,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11610	103790,31	497125,80	3,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
11611	103800,18	497098,21	3,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
11612	103796,71	497098,08	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11613	103800,16	497099,33	3,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11614	103802,50	497100,00	2,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11615	103799,62	497117,16	2,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11616	103793,27	497125,88	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
11617	103801,24	497069,68	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11618	103801,43	497066,39	4,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11619	103802,53	497140,97	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11620	103913,28	497244,80	3,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11621	103717,41	497240,86	6,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11622	103714,19	497240,89	8,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11623	103801,26	497069,11	3,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
11624	103893,44	497100,21	13,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
11587	12,15
11588	19,26
11589	12,21
11590	12,57
11591	18,79
11592	19,28
11593	19,02
11594	19,07
11595	19,21
11596	24,09
11597	45,42
11598	28,37
11599	21,64
11600	17,58
11601	21,42
11602	21,61
11603	17,62
11604	22,25
11605	32,41
11606	21,85
11607	22,82
11608	19,02
11609	24,05
11610	25,47
11611	29,43
11612	22,92
11613	12,23
11614	11,39
11615	20,74
11616	16,81
11617	29,97
11618	31,48
11619	20,06
11620	10,44
11621	19,41
11622	19,38
11623	36,99
11624	26,46

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
11625	103905,68	497254,53	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11626	103789,53	497218,60	3,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
11627	103799,73	497113,42	7,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11628	103913,16	497110,50	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11629	103894,62	497269,97	2,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11630	103859,09	497127,80	3,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11631	103788,77	497167,19	4,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11632	103790,26	497166,69	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
11633	103801,22	497167,34	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11634	103713,74	497121,75	2,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11635	104048,26	497389,08	4,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11636	104023,12	497391,34	7,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11637	103970,78	497375,04	3,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11638	103942,33	497389,36	8,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11639	103984,70	497392,89	4,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11640	103988,55	497400,44	4,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11641	103938,26	497390,17	6,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11642	104023,12	497391,34	5,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11643	103939,29	497373,37	2,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11644	104048,26	497389,08	8,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11645	104054,96	497391,01	5,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11646	104072,38	497390,43	5,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11647	104141,81	497391,50	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11648	104072,38	497380,88	9,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
11649	104128,21	497380,63	3,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11650	104036,09	497381,80	6,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11651	103938,26	497390,17	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11652	104058,14	497390,84	4,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11653	104138,17	497393,72	2,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11654	104105,17	497387,76	5,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
11655	103769,16	497484,95	3,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11656	103687,89	497212,06	0,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11657	103655,29	497244,25	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
11658	103654,48	497282,93	6,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11659	103868,23	497395,42	4,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11660	103887,96	497374,53	8,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11661	103881,72	497373,11	13,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11662	104006,74	497391,16	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
11625	33,77
11626	23,19
11627	19,99
11628	22,46
11629	12,56
11630	18,65
11631	34,12
11632	22,31
11633	23,19
11634	19,26
11635	22,71
11636	18,96
11637	17,95
11638	19,19
11639	24,28
11640	23,60
11641	18,29
11642	21,37
11643	17,84
11644	17,30
11645	12,10
11646	22,27
11647	17,63
11648	25,21
11649	18,50
11650	12,05
11651	17,99
11652	16,80
11653	21,27
11654	39,33
11655	20,54
11656	33,01
11657	28,09
11658	24,06
11659	13,46
11660	18,90
11661	19,73
11662	10,59

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
11663	103923,21	497112,21	2,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11664	103950,00	497391,12	2,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
11665	103915,04	497174,06	7,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11666	103863,21	497156,48	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11667	103908,23	497243,65	2,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11668	103994,75	497391,82	6,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11669	103733,65	497041,88	5,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
11670	103561,40	496885,90	8,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11671	103734,63	496966,14	5,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
11672	103554,64	496863,22	8,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
11673	103869,82	496872,16	8,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	24
11674	103597,93	496897,28	8,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11675	103856,95	496929,91	9,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
11676	103563,83	496889,53	8,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11677	103545,44	496960,16	6,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
11678	103606,58	496967,59	4,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
11679	103554,38	496966,97	8,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11680	103557,09	496961,90	7,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11681	103570,31	496967,84	6,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
11682	103574,67	496966,27	8,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
11683	103578,48	496963,86	8,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
11684	103582,88	496962,25	5,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
11685	103586,82	496959,74	5,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
11686	103584,36	496953,95	8,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11687	103628,77	496951,52	10,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11688	103630,34	496938,95	10,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11689	103631,08	496932,68	10,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11690	103633,24	496986,70	8,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11691	103626,10	496974,01	8,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11692	103582,25	496921,54	8,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
11693	103577,00	496918,90	8,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11694	103817,98	496862,10	9,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
11695	103573,50	496865,78	8,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11696	103538,59	496828,25	7,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
11697	103542,57	496825,64	7,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11698	103551,85	496821,04	7,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
11699	103605,08	496851,08	10,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11700	103603,09	496810,74	21,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	30

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
11663	18,22
11664	14,75
11665	23,84
11666	27,58
11667	10,46
11668	11,96
11669	43,08
11670	31,08
11671	34,84
11672	35,23
11673	63,73
11674	28,14
11675	34,56
11676	31,41
11677	40,54
11678	94,48
11679	32,95
11680	32,69
11681	37,95
11682	39,10
11683	38,24
11684	38,33
11685	38,51
11686	29,40
11687	31,15
11688	30,75
11689	30,89
11690	29,52
11691	30,01
11692	37,02
11693	31,74
11694	35,86
11695	28,18
11696	35,90
11697	29,76
11698	32,39
11699	137,01
11700	213,45

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
11701	103537,23	496860,38	6,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11702	103542,68	496860,89	8,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
11703	103547,11	496996,41	5,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
11704	103547,78	497000,00	5,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
11705	103538,41	497007,31	5,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
11706	103624,56	497036,22	10,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	61
11707	103545,47	496856,25	8,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
11708	103552,04	496859,36	8,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
11709	103556,04	496867,76	7,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
11710	103558,58	496871,51	8,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
11711	103560,00	496875,98	8,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11712	103562,61	496880,00	6,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
11713	103565,27	496893,96	5,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
11714	103567,83	496897,87	6,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11715	103569,18	496902,27	7,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
11716	103571,73	496906,29	8,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11717	103573,11	496910,64	6,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
11718	103575,64	496914,56	6,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
11719	103583,76	496926,05	8,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11720	103586,20	496929,93	6,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11721	103587,64	496934,29	6,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11722	103590,12	496938,27	6,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11723	103587,16	496951,20	8,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
11724	103573,50	496865,78	8,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11725	103578,29	496875,87	8,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11726	103578,29	496875,87	8,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11727	103583,09	496885,96	8,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11728	103595,90	496885,99	8,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
11729	103587,87	496896,00	8,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11730	103592,66	496906,08	8,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11731	103592,66	496906,08	8,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
11732	103597,41	496916,07	8,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
11733	103597,41	496916,07	8,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11734	103602,22	496926,18	8,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11735	103602,22	496926,18	8,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
11736	103608,25	496947,96	12,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	68
11737	103631,61	496998,36	8,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
11738	103633,24	496986,70	8,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
11701	31,24
11702	31,09
11703	43,28
11704	38,32
11705	40,58
11706	271,41
11707	32,89
11708	31,53
11709	39,33
11710	34,34
11711	39,40
11712	37,82
11713	39,60
11714	36,04
11715	36,19
11716	36,54
11717	39,04
11718	34,75
11719	35,83
11720	36,28
11721	34,88
11722	38,93
11723	28,65
11724	34,16
11725	28,10
11726	28,34
11727	28,37
11728	39,22
11729	34,25
11730	28,31
11731	33,22
11732	34,18
11733	28,25
11734	32,70
11735	32,40
11736	103,29
11737	35,80
11738	29,91

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
11739	103626,80	496968,26	8,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11740	103635,90	496963,32	8,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11741	103640,14	496933,75	10,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11742	103641,88	496919,23	10,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
11743	103633,38	496912,04	10,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
11744	103634,80	496900,07	10,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
11745	103636,17	496887,89	9,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11746	103635,71	496884,76	9,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
11747	103780,02	497061,99	9,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
11748	103791,90	496990,00	9,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11749	103792,64	496960,48	10,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11750	103794,87	496960,53	8,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
11751	103783,45	496931,58	8,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11752	103794,24	496928,27	8,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11753	103791,42	496910,15	9,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
11754	103800,75	496887,96	8,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	22
11755	103795,24	496860,29	9,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11756	103785,89	496859,57	8,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
11757	103800,96	496824,94	8,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11758	103738,25	497059,65	5,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11759	103730,94	497051,12	5,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11760	103737,31	497028,44	8,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11761	103731,16	497026,72	8,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11762	103725,01	497025,00	8,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11763	103725,01	497025,00	8,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11764	103721,49	496991,46	8,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11765	103721,49	496991,46	8,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11766	103730,94	496985,32	8,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11767	103731,10	496978,92	8,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11768	103745,80	496953,94	5,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11769	103745,96	496947,64	5,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11770	103736,63	496947,52	5,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
11771	103749,82	496915,14	5,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11772	103737,31	496911,64	5,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11773	103731,11	496909,90	5,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11774	103725,12	496908,23	5,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11775	103716,34	496905,33	5,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11776	103726,88	496893,73	5,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
11739	29,53
11740	29,84
11741	34,86
11742	43,32
11743	42,73
11744	43,12
11745	30,44
11746	43,13
11747	40,47
11748	43,05
11749	34,92
11750	40,92
11751	38,09
11752	37,75
11753	38,47
11754	72,50
11755	36,37
11756	55,52
11757	37,94
11758	31,56
11759	31,31
11760	32,00
11761	31,64
11762	31,61
11763	51,11
11764	31,80
11765	31,27
11766	31,43
11767	31,67
11768	31,44
11769	31,33
11770	38,02
11771	31,87
11772	31,51
11773	31,64
11774	31,15
11775	51,78
11776	31,92

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
11777	103719,61	496884,97	5,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11778	103721,33	496878,76	5,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11779	103724,76	496866,31	5,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11780	103733,25	496858,85	6,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
11781	103734,12	496855,77	5,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11782	103735,82	496849,71	5,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11783	103746,41	496846,16	5,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11784	103750,27	496827,33	8,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11785	103739,74	496822,88	8,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11786	103829,19	496974,96	9,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11787	103870,16	496993,80	9,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
11788	103821,40	496974,48	9,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11789	103856,05	496979,83	9,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
11790	103815,01	496956,07	9,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
11791	103865,81	496957,00	7,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11792	103830,14	496942,23	9,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
11793	103817,08	496913,17	9,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
11794	103828,11	496905,52	10,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
11795	103855,03	496857,73	8,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11796	103825,39	496883,76	9,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11797	103861,59	497009,96	7,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
11798	103846,83	496848,77	7,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
11799	103842,46	496806,46	9,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
11800	103819,82	496854,33	8,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	21
11801	103825,39	496883,76	10,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11802	103803,57	496832,47	7,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11803	103947,24	496867,81	8,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
11804	103915,14	496867,76	9,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
11805	103918,43	496878,45	8,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
11806	103887,79	496874,31	8,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
11807	103881,68	496882,12	8,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
11808	103866,23	496881,21	8,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
11809	103936,15	496905,68	9,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
11810	103922,06	496921,29	10,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
11811	103896,86	496913,85	10,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
11812	103886,47	496919,88	10,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	25
11813	103867,23	496930,45	10,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
11814	103916,11	497025,19	10,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
11777	31,67
11778	31,58
11779	31,91
11780	37,33
11781	31,04
11782	31,15
11783	31,68
11784	31,94
11785	31,40
11786	40,13
11787	56,12
11788	37,20
11789	38,83
11790	63,95
11791	62,18
11792	43,24
11793	42,42
11794	41,87
11795	34,39
11796	30,72
11797	39,17
11798	30,92
11799	60,12
11800	50,55
11801	34,67
11802	36,64
11803	67,56
11804	56,00
11805	42,33
11806	39,91
11807	39,99
11808	38,42
11809	42,94
11810	40,65
11811	36,19
11812	77,53
11813	34,11
11814	43,32

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
11815	103912,61	497007,42	7,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
11816	103911,90	497001,77	8,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
11817	103918,52	496972,49	9,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
11818	103918,52	496972,49	8,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
11819	103935,67	496938,50	8,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
11820	103935,67	496938,50	9,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11821	103944,85	496914,59	9,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11822	103962,58	496847,52	8,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11823	103960,55	496836,40	8,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	61
11824	103961,45	496825,67	9,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	68
11825	103979,11	496817,04	10,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	63
11826	103925,81	497031,64	10,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
11827	103791,90	496990,00	8,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11828	103893,98	497014,10	9,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	33
11829	103893,39	497013,94	8,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	67
11830	103861,59	497009,96	7,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	20
11831	103817,73	496998,64	9,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11832	103817,73	496998,64	9,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
11833	103568,46	497056,88	11,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
11834	103538,74	497042,22	8,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11835	103542,11	497049,24	8,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
11836	103532,67	497018,91	8,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	29
11837	103621,62	497000,69	9,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11838	103538,75	496937,83	5,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
11839	103549,77	496967,61	5,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
11840	103545,44	496960,16	6,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
11841	103553,84	496951,06	6,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11842	103541,47	496951,83	6,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11843	103549,46	496943,09	5,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11844	103536,24	496934,00	5,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
11845	103544,20	496925,04	8,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11846	103544,20	496925,04	8,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
11847	103532,24	496925,71	6,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11848	103631,41	497000,00	5,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
11849	103709,70	496948,26	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11850	103600,87	496869,51	3,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11851	103873,04	496870,00	3,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
11852	103948,41	496847,83	3,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
11815	43,04
11816	34,87
11817	35,77
11818	41,15
11819	56,60
11820	38,06
11821	38,65
11822	36,01
11823	38,82
11824	65,51
11825	44,58
11826	37,45
11827	37,64
11828	44,40
11829	40,44
11830	57,01
11831	34,77
11832	41,27
11833	99,68
11834	42,04
11835	37,93
11836	72,67
11837	40,88
11838	33,29
11839	29,88
11840	38,75
11841	32,19
11842	30,95
11843	34,71
11844	36,04
11845	31,45
11846	44,07
11847	42,46
11848	26,26
11849	14,01
11850	14,80
11851	30,17
11852	17,38

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
11853	103864,22	496968,44	3,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11854	103604,87	496877,96	2,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11855	103623,51	496885,66	3,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11856	103615,57	496907,75	3,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11857	103612,72	496894,64	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11858	103614,16	496993,08	2,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11859	103589,92	496867,61	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11860	103710,31	496879,97	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11861	103738,27	496934,89	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11862	103709,06	496902,84	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11863	103734,06	497040,40	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11864	103960,59	496833,13	3,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11865	103856,60	496846,59	5,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11866	103851,16	496832,13	6,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11867	103906,43	497033,62	2,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11868	103560,97	496931,98	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11869	103559,50	496943,35	8,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11870	103918,32	497016,52	3,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11871	103913,87	497015,63	2,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11872	103907,12	497019,49	8,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11873	103885,82	497001,95	8,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11874	103879,91	496994,57	3,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11875	103912,95	496990,77	3,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11876	103909,88	496986,84	8,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11877	103896,11	496966,67	10,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11878	103922,53	496957,82	10,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11879	103898,53	496953,49	3,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11880	103866,31	496942,24	5,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11881	103929,82	496926,19	4,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11882	103926,17	496903,25	3,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11883	103796,19	496845,02	3,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11884	103802,46	496845,84	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11885	103816,05	496873,68	3,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11886	103815,55	496869,80	3,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11887	103794,24	496874,14	6,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11888	103811,72	496902,58	3,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11889	103818,35	496895,13	4,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11890	103822,30	496931,01	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
11853	19,34
11854	8,30
11855	17,75
11856	16,12
11857	13,56
11858	10,94
11859	10,40
11860	12,76
11861	19,47
11862	14,86
11863	19,40
11864	21,57
11865	11,06
11866	19,54
11867	19,72
11868	14,65
11869	16,33
11870	21,92
11871	16,20
11872	17,28
11873	23,93
11874	14,97
11875	14,60
11876	18,50
11877	8,00
11878	18,48
11879	12,97
11880	21,01
11881	18,47
11882	19,80
11883	18,53
11884	16,67
11885	19,00
11886	18,27
11887	19,78
11888	15,95
11889	19,29
11890	21,80

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
11891	103820,54	496923,93	3,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11892	103799,92	496949,82	3,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11893	103792,36	496946,19	3,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11894	103819,13	496993,32	5,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11895	103810,95	496988,42	4,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11896	103809,40	496841,55	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
11897	103794,38	496917,68	3,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11898	103790,97	496971,54	5,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11899	103801,49	496995,37	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11900	103815,01	496956,07	4,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11901	103861,07	496862,52	3,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11902	103794,38	496917,68	4,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
11903	103808,88	496841,23	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11904	103899,56	496949,00	8,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
11905	103909,05	496930,00	4,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11906	103882,35	496935,58	4,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11907	103909,05	496930,00	4,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11908	103790,79	496974,80	4,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11909	103896,79	496874,61	5,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11910	103873,26	496874,95	3,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11911	103902,93	496874,57	6,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11912	103861,07	496862,52	5,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
11913	103902,73	496846,17	3,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	24
11914	103942,89	496849,15	2,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
11915	103799,76	497001,68	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
11916	103800,72	496879,55	3,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11917	103573,48	496949,05	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11918	103619,69	496979,28	2,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11919	103552,77	496914,93	2,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11920	103554,20	496930,36	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11921	103566,59	496949,71	2,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11922	103555,42	496934,99	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11923	103553,86	496923,12	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11924	103552,99	496915,45	3,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11925	103558,92	496927,85	3,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11926	103561,26	496926,73	2,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11927	103564,70	496939,93	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11928	103565,94	496942,53	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
11891	16,73
11892	20,67
11893	24,83
11894	24,56
11895	21,50
11896	13,71
11897	24,45
11898	22,68
11899	21,92
11900	19,23
11901	24,18
11902	28,50
11903	19,51
11904	13,02
11905	20,71
11906	21,06
11907	20,59
11908	24,81
11909	27,89
11910	17,77
11911	22,27
11912	31,48
11913	15,35
11914	11,04
11915	30,10
11916	14,46
11917	13,67
11918	17,02
11919	14,28
11920	16,79
11921	10,39
11922	16,92
11923	9,31
11924	13,15
11925	15,42
11926	12,11
11927	11,06
11928	15,73

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
11929	103571,25	496947,04	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11930	103550,96	496910,96	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
11931	103538,47	496897,50	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11932	103539,17	496886,19	3,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11933	103615,51	496901,33	5,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11934	103622,22	496910,73	3,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11935	103616,23	496919,61	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11936	103608,71	496886,09	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11937	103590,88	496857,50	3,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11938	103582,36	496947,40	2,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11939	103622,18	496911,03	3,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11940	103615,51	496901,33	4,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11941	103616,18	496988,58	2,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11942	103619,05	496984,92	2,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11943	103618,72	496967,06	2,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
11944	103618,72	496967,06	3,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
11945	103538,47	496897,50	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11946	103610,33	496882,95	5,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11947	103552,61	496926,17	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11948	103559,26	496922,35	3,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11949	103543,48	496895,41	2,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11950	103546,01	496900,95	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11951	103540,04	496880,53	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11952	103591,98	496879,20	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11953	103620,15	496881,99	3,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11954	103590,88	496857,50	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11955	103607,86	496884,29	2,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11956	103615,34	496920,03	2,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11957	103543,97	497061,53	5,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
11958	103716,82	496903,48	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11959	103711,39	496898,80	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11960	103712,18	496895,91	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11961	103720,03	496891,85	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11962	103714,20	497053,00	2,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11963	103722,54	496959,75	2,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11964	103713,93	496962,44	2,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11965	103715,68	496998,88	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11966	103713,53	496869,96	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
11929	14,35
11930	13,40
11931	14,60
11932	14,57
11933	16,42
11934	19,53
11935	13,89
11936	10,00
11937	18,89
11938	10,70
11939	19,39
11940	11,39
11941	12,84
11942	16,24
11943	16,88
11944	21,16
11945	15,70
11946	28,50
11947	14,53
11948	14,54
11949	14,67
11950	15,99
11951	15,85
11952	14,43
11953	15,21
11954	16,00
11955	11,80
11956	18,73
11957	20,46
11958	19,19
11959	18,82
11960	19,01
11961	19,03
11962	12,40
11963	26,01
11964	19,26
11965	19,27
11966	12,75

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
11967	103719,98	496962,57	5,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11968	103726,01	496840,48	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11969	103713,51	496844,77	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11970	103720,08	496826,61	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11971	103713,25	496826,69	6,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11972	103718,20	496934,29	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11973	103720,44	496946,88	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11974	103731,61	496934,67	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11975	103713,91	496984,77	4,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11976	103724,93	497037,85	3,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11977	103710,17	496826,72	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11978	103719,78	496838,70	6,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11979	103713,59	496851,37	6,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11980	103710,31	496870,52	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11981	103709,13	496934,08	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11982	103712,18	496934,15	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11983	103715,14	496934,22	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11984	103728,64	496934,59	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11985	103726,97	496947,11	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11986	103717,03	496962,51	3,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11987	103710,86	496962,38	7,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11988	103710,81	496984,76	3,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11989	103718,57	497005,53	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11990	103712,42	497005,39	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11991	103709,44	497005,33	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11992	103730,92	497039,55	3,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11993	103714,20	497053,00	6,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11994	103742,95	497037,06	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11995	103717,04	497012,97	3,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
11996	103714,23	497012,18	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
11997	103598,55	496864,60	3,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11998	103540,61	497010,68	2,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
11999	103815,78	496899,27	1,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12000	103886,54	496983,66	8,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12001	103805,15	496956,14	7,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12002	103728,92	497043,27	6,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12003	103540,96	496889,90	3,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12004	103546,95	496902,93	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
11967	10,73
11968	18,83
11969	19,20
11970	19,51
11971	19,35
11972	19,25
11973	19,20
11974	12,59
11975	12,35
11976	12,20
11977	19,15
11978	19,33
11979	19,25
11980	12,45
11981	19,21
11982	18,96
11983	19,17
11984	12,24
11985	19,11
11986	19,06
11987	19,26
11988	12,25
11989	19,31
11990	19,34
11991	19,18
11992	12,48
11993	12,50
11994	12,98
11995	19,24
11996	19,45
11997	14,09
11998	11,84
11999	19,99
12000	9,73
12001	15,15
12002	11,00
12003	15,63
12004	11,72

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
12005	103127,69	498665,22	26,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	53
12006	103966,24	498550,33	6,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12007	104071,50	498825,38	7,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
12008	103958,60	498470,83	7,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
12009	104117,84	498597,23	9,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	44
12010	104098,20	498839,95	13,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
12011	103953,41	498636,72	6,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12012	103991,78	498711,99	7,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12013	103991,78	498711,99	7,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
12014	103971,67	498606,62	6,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12015	103988,47	498534,81	7,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
12016	102980,20	498424,05	48,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	40
12017	103798,57	498014,83	7,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12018	103933,00	498700,39	7,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
12019	104020,70	498568,25	7,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12020	103774,93	498787,06	8,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12021	104031,46	498531,73	7,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
12022	103997,57	498536,47	7,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
12023	104096,20	498637,76	8,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
12024	103944,46	498612,75	6,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
12025	104058,15	498753,18	8,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
12026	104007,36	498739,84	4,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
12027	104105,24	498630,39	8,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
12028	104097,88	498632,36	8,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
12029	104092,80	498642,08	8,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
12030	104084,46	498654,53	9,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
12031	104090,46	498663,91	9,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
12032	104086,83	498668,24	9,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	19
12033	104074,50	498682,23	8,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
12034	104068,43	498690,26	9,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
12035	104056,06	498684,07	9,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
12036	104052,80	498707,07	7,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
12037	104042,49	498703,49	7,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
12038	104032,88	498723,75	6,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12039	104033,72	498726,17	6,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12040	104037,41	498736,10	6,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
12041	104021,49	498744,22	8,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12042	104021,49	498744,22	8,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
12005	1222,40
12006	22,83
12007	201,82
12008	58,01
12009	261,89
12010	155,70
12011	24,60
12012	27,30
12013	33,74
12014	25,23
12015	53,51
12016	704,14
12017	124,42
12018	31,97
12019	31,12
12020	44,13
12021	42,25
12022	42,14
12023	35,01
12024	50,16
12025	47,08
12026	62,60
12027	40,48
12028	38,88
12029	61,80
12030	47,03
12031	41,46
12032	59,15
12033	39,40
12034	43,04
12035	42,68
12036	36,30
12037	53,79
12038	33,43
12039	33,81
12040	39,33
12041	28,84
12042	28,81

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
12043	103975,24	498054,70	14,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	23
12044	103933,62	498050,75	2,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12045	104126,84	498787,56	9,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12046	104137,29	498793,28	9,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12047	104137,29	498793,28	9,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12048	104147,77	498799,03	9,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12049	104113,90	498828,07	8,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	20
12050	104139,60	498764,00	10,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12051	104142,48	498758,79	9,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12052	104082,20	498790,57	5,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	47
12053	104088,93	498794,26	20,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12054	104100,61	498773,01	14,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12055	104126,64	498833,18	9,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
12056	104128,50	498834,19	9,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12057	104139,13	498839,96	9,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12058	104139,22	498840,00	9,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12059	104000,00	498647,79	7,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
12060	103997,31	498647,27	7,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12061	103991,33	498646,13	7,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12062	103980,63	498637,50	7,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
12063	103999,12	498670,71	6,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
12064	103993,11	498669,62	7,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12065	103991,89	498676,01	6,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12066	103985,90	498674,91	6,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12067	103980,00	498673,83	6,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12068	103974,12	498672,75	6,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12069	104030,97	498567,62	6,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12070	104034,64	498575,11	6,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12071	104021,75	498591,60	7,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12072	104020,64	498597,62	7,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12073	104019,58	498603,45	7,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12074	104018,51	498609,30	7,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12075	104017,44	498615,16	7,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12076	104016,36	498621,08	7,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12077	104047,75	498572,36	6,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12078	104046,88	498577,13	6,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12079	104047,05	498589,74	6,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12080	104047,05	498589,74	8,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
12043	228,86
12044	14,16
12045	29,24
12046	28,87
12047	29,06
12048	29,12
12049	71,51
12050	29,26
12051	28,80
12052	98,78
12053	63,84
12054	22,41
12055	29,09
12056	29,20
12057	29,38
12058	29,33
12059	40,57
12060	24,97
12061	25,16
12062	31,09
12063	31,09
12064	25,28
12065	25,10
12066	25,06
12067	24,95
12068	25,09
12069	23,26
12070	24,19
12071	25,20
12072	25,33
12073	25,10
12074	25,13
12075	25,06
12076	25,19
12077	23,10
12078	23,96
12079	28,98
12080	28,52

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
12081	104044,68	498602,84	8,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12082	104045,71	498603,02	6,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
12083	104043,54	498615,02	6,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
12084	104043,54	498615,02	6,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
12085	104048,84	498621,37	6,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12086	104041,41	498626,81	6,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12087	104034,13	498646,48	6,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12088	104030,11	498650,99	6,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12089	104026,02	498655,56	7,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12090	104021,94	498660,14	6,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12091	104017,89	498664,67	6,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12092	104013,96	498669,06	6,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12093	104074,67	498563,59	6,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12094	104068,11	498562,40	6,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12095	104060,82	498561,08	6,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12096	104059,09	498560,76	6,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12097	104048,95	498565,75	7,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12098	104036,31	498568,20	8,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
12099	104026,02	498565,46	8,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12100	104017,95	498556,74	6,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12101	104011,41	498566,58	7,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12102	104009,98	498555,30	6,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12103	104002,89	498553,98	7,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12104	103996,23	498563,89	6,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
12105	103991,76	498563,11	6,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12106	103987,76	498558,38	6,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12107	103982,91	498557,48	8,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
12108	103982,22	498558,47	7,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
12109	103961,52	498542,22	7,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
12110	103958,87	498542,35	6,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12111	103952,20	498541,12	6,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12112	103945,58	498550,75	6,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12113	104052,27	498545,41	7,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
12114	104043,02	498544,60	9,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
12115	104041,30	498544,30	9,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12116	104033,98	498542,99	6,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12117	104032,21	498542,67	7,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12118	104020,35	498540,55	6,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
12081	28,05
12082	28,65
12083	28,39
12084	28,09
12085	28,51
12086	24,44
12087	31,14
12088	31,50
12089	31,39
12090	25,11
12091	24,97
12092	30,85
12093	31,62
12094	31,50
12095	31,34
12096	24,66
12097	26,86
12098	26,02
12099	25,81
12100	31,32
12101	30,82
12102	31,25
12103	37,74
12104	31,46
12105	30,97
12106	31,53
12107	25,76
12108	25,31
12109	26,48
12110	24,91
12111	30,71
12112	30,71
12113	43,54
12114	30,11
12115	30,22
12116	30,70
12117	30,39
12118	30,59

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
12119	104017,80	498540,09	6,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12120	104011,20	498538,91	6,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12121	104011,20	498538,91	6,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12122	104002,09	498537,28	7,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
12123	103995,74	498536,14	6,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12124	103985,80	498534,33	6,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12125	103979,47	498533,18	9,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12126	103979,47	498533,18	8,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
12127	103977,43	498521,69	6,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
12128	103947,52	498540,25	6,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12129	103964,14	498561,74	6,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
12130	103943,28	498563,49	7,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
12131	103959,44	498573,77	8,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12132	103958,27	498580,14	7,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
12133	103956,02	498586,43	7,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
12134	103954,95	498592,20	6,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
12135	103953,82	498598,30	6,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
12136	103945,21	498608,72	6,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12137	103945,18	498633,39	7,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12138	103951,22	498631,14	7,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12139	103955,53	498642,13	6,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
12140	103957,82	498647,97	6,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12141	103960,01	498653,55	6,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12142	103923,05	498679,96	7,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
12143	103920,63	498692,34	7,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
12144	103930,45	498691,77	7,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
12145	103949,29	498697,94	7,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
12146	103948,18	498703,41	7,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12147	103962,16	498707,32	8,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
12148	103962,16	498707,32	7,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
12149	103968,95	498707,49	7,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
12150	103976,52	498708,95	7,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
12151	104004,82	498716,73	8,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
12152	104004,82	498716,73	7,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
12153	104017,68	498750,00	8,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
12154	103903,76	498732,49	3,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12155	103906,84	498732,78	3,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12156	103910,34	498727,02	3,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
12119	30,65
12120	30,65
12121	30,79
12122	42,21
12123	30,77
12124	31,12
12125	30,87
12126	31,56
12127	34,74
12128	30,79
12129	24,48
12130	61,61
12131	28,37
12132	31,72
12133	27,70
12134	27,89
12135	27,50
12136	24,95
12137	25,02
12138	24,90
12139	29,37
12140	25,01
12141	25,13
12142	62,22
12143	33,08
12144	32,08
12145	32,23
12146	27,67
12147	28,73
12148	29,02
12149	32,09
12150	46,77
12151	27,83
12152	32,49
12153	31,28
12154	18,30
12155	17,98
12156	18,31

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
12157	103912,84	498733,34	4,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12158	103916,36	498727,58	3,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12159	103918,74	498733,90	3,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12160	103922,24	498730,19	3,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12161	103924,59	498736,44	3,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12162	103928,07	498730,74	3,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12163	103930,47	498737,00	3,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12164	103934,04	498731,30	3,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12165	103936,49	498737,56	3,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12166	103940,10	498733,82	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12167	103942,38	498740,11	3,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12168	103945,77	498734,36	3,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12169	103948,31	498740,67	3,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12170	103951,87	498734,93	3,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12171	103954,22	498741,22	3,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12172	103776,72	498778,22	10,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12173	103854,16	498791,18	10,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	19
12174	103859,93	498802,05	11,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	22
12175	103960,09	498827,81	9,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	20
12176	103245,22	498757,99	6,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12177	103303,35	498821,19	11,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	20
12178	103318,77	498862,62	8,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
12179	103786,61	498206,48	4,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12180	103701,53	497863,40	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12181	103742,92	497861,25	5,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12182	103901,40	498811,45	12,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12183	103536,53	498085,93	10,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12184	103541,88	498045,40	10,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12185	103547,73	498026,09	10,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12186	103553,58	498006,79	11,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12187	103580,67	498014,99	8,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12188	103577,85	497998,34	8,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12189	103566,37	497957,86	13,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12190	104031,57	498513,11	6,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12191	103741,30	497869,11	3,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12192	103978,11	498607,81	7,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12193	103976,05	498582,73	6,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12194	103972,76	498600,68	6,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
12157	18,02
12158	18,03
12159	18,45
12160	17,83
12161	17,99
12162	17,94
12163	17,97
12164	18,11
12165	18,48
12166	17,78
12167	17,84
12168	18,34
12169	18,09
12170	17,95
12171	18,71
12172	44,43
12173	40,79
12174	53,48
12175	58,33
12176	92,46
12177	240,13
12178	255,45
12179	8,42
12180	20,43
12181	19,56
12182	30,16
12183	139,18
12184	140,28
12185	139,41
12186	131,01
12187	86,86
12188	71,09
12189	68,23
12190	18,32
12191	12,89
12192	25,31
12193	24,71
12194	25,19

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
12195	103973,87	498594,66	6,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12196	104107,38	497997,88	2,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12197	104069,40	497998,06	7,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12198	104035,86	498052,13	5,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
12199	104123,96	498867,69	8,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12200	103964,95	498786,31	5,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12201	103958,62	498775,06	4,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12202	103951,89	498763,55	7,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12203	103943,21	498761,83	7,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12204	103934,52	498760,11	6,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12205	103925,84	498758,38	7,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12206	103917,15	498756,66	7,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12207	103908,47	498754,94	8,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12208	103917,15	498756,66	7,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12209	103917,15	498756,66	6,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12210	103925,84	498758,38	7,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12211	103943,21	498761,83	8,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12212	103943,21	498761,83	8,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12213	103960,62	498765,00	7,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12214	103966,88	498776,59	5,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12215	103975,52	498778,18	5,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12216	103922,20	498077,59	15,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	30
12217	103980,93	498565,40	6,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12218	103976,21	498564,52	6,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12219	103974,90	498589,02	7,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12220	104119,30	498876,23	7,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12221	104133,44	498872,87	6,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12222	104128,77	498881,40	8,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12223	104133,49	498883,98	6,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12224	104138,24	498886,57	5,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12225	103994,05	498792,18	10,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	22
12226	103538,29	498093,02	7,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
12227	103974,67	497979,37	19,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	23
12228	103508,07	498250,00	4,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12229	103512,11	498282,38	8,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12230	103553,29	498279,60	3,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12231	103713,58	498102,77	11,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
12232	103818,91	498280,92	10,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
12195	24,50
12196	25,37
12197	78,68
12198	131,19
12199	30,72
12200	37,53
12201	37,33
12202	37,66
12203	37,69
12204	37,70
12205	37,72
12206	37,73
12207	37,74
12208	37,77
12209	37,79
12210	37,81
12211	37,82
12212	37,84
12213	37,85
12214	37,19
12215	37,76
12216	500,52
12217	23,78
12218	23,86
12219	31,19
12220	30,34
12221	30,17
12222	35,97
12223	30,27
12224	30,22
12225	117,21
12226	260,88
12227	431,47
12228	29,99
12229	70,65
12230	44,43
12231	95,73
12232	124,52

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
12233	103369,53	498253,71	4,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12234	103415,58	498901,18	8,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12235	104077,23	498401,77	10,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12236	103810,61	498002,05	9,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12237	104065,04	498017,68	7,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12238	104063,23	498011,47	9,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
12239	103241,15	498823,11	9,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
12240	104128,73	498337,33	25,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	93
12241	103350,90	498801,63	5,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12242	103350,48	498886,93	6,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12243	103319,67	498886,10	6,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12244	103959,18	498212,65	8,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
12245	102947,77	498367,72	6,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	28
12246	103075,89	498337,35	49,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	65
12247	103793,57	497871,45	14,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12248	103214,41	498730,03	4,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12249	104115,69	498803,84	2,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12250	104132,16	498814,61	5,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12251	104065,62	498756,21	2,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12252	103960,89	498694,01	3,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12253	103968,93	498691,98	2,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12254	103951,85	498560,85	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12255	104008,90	498607,81	0,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12256	104060,73	498581,12	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12257	103986,48	498572,61	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
12258	104021,30	498582,14	3,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
12259	104074,58	498570,85	4,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12260	104053,23	498647,90	2,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12261	104057,44	498643,24	10,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12262	104076,04	498644,86	2,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12263	104027,55	498708,89	5,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12264	104057,08	498674,63	3,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12265	103874,94	498810,58	8,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	24
12266	103839,40	498803,53	4,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	22
12267	103790,73	498771,64	12,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12268	103975,25	498638,60	5,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12269	103940,32	498620,68	2,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12270	103336,31	498834,07	4,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
12233	49,90
12234	261,66
12235	40,24
12236	106,61
12237	51,66
12238	86,15
12239	182,18
12240	300,03
12241	88,64
12242	41,21
12243	58,99
12244	212,06
12245	66,84
12246	118,65
12247	91,95
12248	14,26
12249	18,22
12250	12,59
12251	19,40
12252	12,19
12253	12,26
12254	10,12
12255	10,64
12256	9,73
12257	33,58
12258	31,24
12259	18,60
12260	15,00
12261	14,96
12262	18,89
12263	16,19
12264	19,15
12265	20,45
12266	20,88
12267	24,85
12268	19,34
12269	20,72
12270	77,43

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
12271	103814,06	498139,68	12,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	101
12272	103572,11	498113,75	8,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12273	104044,57	498689,18	2,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12274	104078,45	498618,61	5,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
12275	104073,71	498625,43	2,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12276	104069,79	498582,93	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12277	104066,32	498579,32	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12278	104054,05	498628,82	5,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12279	104059,27	498619,54	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12280	104059,01	498605,09	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12281	104061,26	498592,30	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12282	104061,26	498592,30	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12283	104061,76	498605,60	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12284	104056,77	498617,09	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12285	104054,05	498628,82	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12286	104028,25	498673,45	2,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12287	104038,33	498666,54	2,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12288	104044,35	498655,46	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12289	104046,54	498657,40	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12290	104038,33	498666,54	2,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
12291	104028,25	498673,45	2,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
12292	104029,63	498679,93	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12293	104027,18	498699,32	5,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12294	103984,65	498682,14	3,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12295	103972,73	498679,78	2,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12296	103996,12	498687,29	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12297	103977,23	498691,52	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12298	103972,21	498682,74	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12299	103984,15	498684,98	3,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12300	103996,12	498687,29	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12301	103938,61	498635,88	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12302	103939,42	498646,24	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12303	103943,76	498657,40	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12304	103936,57	498638,75	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12305	103942,93	498647,10	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12306	103944,51	498659,31	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12307	103941,49	498626,80	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12308	103940,39	498595,42	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
12271	26,73
12272	52,82
12273	22,36
12274	63,61
12275	12,88
12276	14,00
12277	14,03
12278	11,37
12279	9,73
12280	9,63
12281	9,90
12282	9,87
12283	9,74
12284	9,72
12285	11,41
12286	13,72
12287	9,73
12288	9,85
12289	9,85
12290	26,78
12291	17,69
12292	20,79
12293	16,86
12294	9,73
12295	10,05
12296	13,00
12297	18,61
12298	10,05
12299	9,72
12300	9,96
12301	9,76
12302	10,05
12303	9,93
12304	9,77
12305	10,06
12306	9,91
12307	14,04
12308	9,59

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
12309	103942,51	498583,61	2,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12310	103944,91	498570,79	5,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12311	103935,67	498604,90	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12312	103936,32	498594,84	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
12313	103939,73	498583,14	2,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12314	103942,02	498570,31	6,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12315	103944,55	498556,47	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12316	103944,02	498559,40	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12317	103977,35	498518,91	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12318	103986,48	498520,64	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12319	104013,64	498525,61	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12320	104022,66	498527,29	2,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
12321	104031,98	498528,91	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12322	103995,94	498522,40	2,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12323	103977,35	498518,91	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12324	103984,50	498520,31	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12325	104011,61	498525,25	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12326	104025,11	498524,79	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12327	104050,43	498529,46	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12328	104040,80	498530,59	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12329	104041,32	498527,70	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12330	104010,38	498572,92	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12331	104019,52	498574,52	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
12332	104009,87	498575,70	4,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12333	104019,00	498577,43	2,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12334	103990,48	498569,17	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12335	103999,18	498573,71	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12336	103990,48	498569,17	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12337	104001,22	498574,20	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12338	103992,25	498586,08	3,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12339	103987,18	498597,34	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12340	103988,23	498607,54	4,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12341	103989,43	498585,54	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12342	103987,18	498597,34	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12343	103985,03	498609,02	3,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12344	103986,41	498628,26	2,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12345	103998,44	498630,63	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12346	103987,92	498631,54	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
12309	9,67
12310	9,96
12311	9,92
12312	15,82
12313	9,65
12314	9,93
12315	15,02
12316	12,66
12317	21,99
12318	9,75
12319	10,08
12320	19,60
12321	9,75
12322	9,67
12323	9,73
12324	9,84
12325	10,04
12326	12,56
12327	9,57
12328	9,80
12329	9,80
12330	9,67
12331	15,13
12332	9,68
12333	9,91
12334	9,67
12335	9,74
12336	9,67
12337	9,84
12338	9,83
12339	10,07
12340	9,80
12341	9,77
12342	10,04
12343	9,81
12344	10,02
12345	9,42
12346	10,00

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
12347	104002,22	498631,26	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12348	103990,73	498629,46	2,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12349	104010,46	498613,98	2,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12350	104012,43	498602,76	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12351	104014,64	498590,51	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12352	104011,75	498589,97	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12353	104009,66	498602,25	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12354	104007,65	498613,47	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12355	104062,00	498674,47	2,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12356	104065,04	498588,08	2,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12357	104008,80	498696,12	3,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
12358	103923,05	498679,96	2,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12359	103935,02	498688,77	2,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
12360	103948,04	498691,35	2,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12361	103950,55	498691,87	3,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12362	103933,36	498684,92	3,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12363	103978,81	498697,49	2,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12364	103991,64	498700,05	3,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12365	104007,50	498703,48	3,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12366	103994,05	498700,50	2,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12367	104008,26	498699,91	2,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12368	104016,00	498724,12	2,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12369	104023,41	498730,83	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12370	104018,09	498721,38	3,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12371	104044,57	498689,18	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
12372	104076,36	498746,60	4,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12373	103845,25	498792,42	3,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12374	103788,43	497957,62	15,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	102
12375	103829,12	497870,34	1,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12376	103805,62	497885,12	1,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12377	103802,77	497888,79	3,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12378	103771,90	497862,37	17,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	102
12379	103789,87	497827,69	1,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	102
12380	103829,57	497807,79	4,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12381	104010,22	498266,64	3,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
12382	104137,83	498817,37	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12383	104134,77	498810,81	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12384	104124,59	498808,56	2,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
12347	9,33
12348	8,85
12349	9,41
12350	10,56
12351	9,93
12352	9,93
12353	10,54
12354	9,43
12355	21,54
12356	17,24
12357	37,60
12358	20,44
12359	23,42
12360	12,04
12361	11,89
12362	11,67
12363	12,50
12364	11,93
12365	12,21
12366	12,08
12367	12,21
12368	14,84
12369	13,09
12370	14,95
12371	41,92
12372	32,41
12373	14,23
12374	69,65
12375	17,00
12376	15,95
12377	36,87
12378	12,62
12379	19,87
12380	21,12
12381	29,69
12382	12,66
12383	17,55
12384	9,93

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
12385	104133,37	498813,29	2,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12386	104124,59	498808,56	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12387	104137,83	498817,37	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12388	104138,58	498816,13	2,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12389	104127,39	498823,85	4,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
12390	104027,31	497900,73	16,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
12391	104022,03	497893,27	24,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
12392	104014,06	497897,26	21,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12393	104087,40	497919,58	47,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12394	104124,14	497923,51	9,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12395	104023,09	497909,80	12,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
12396	103473,70	498274,57	2,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12397	103688,94	498424,57	11,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
12398	103805,98	498482,39	68,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12399	103448,72	498347,86	10,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
12400	103353,36	498678,97	5,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12401	103763,05	498766,04	4,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12402	102973,23	498610,29	4,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12403	103054,81	498541,30	19,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	36
12404	103056,82	498540,86	10,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	80
12405	103093,71	498464,82	6,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12406	103989,70	498696,10	2,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12407	103958,06	498692,11	2,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12408	103958,06	498692,11	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12409	103934,95	498675,20	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12410	104011,10	498677,63	3,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12411	104061,63	498644,69	2,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12412	104065,12	498622,72	3,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12413	104069,78	498613,08	2,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
12414	104069,88	498618,51	2,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12415	104069,78	498613,08	7,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12416	103937,78	498538,18	3,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12417	104033,74	498183,04	1,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
12418	104033,18	498083,86	0,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12419	103405,50	498644,05	7,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12420	103386,52	498662,13	12,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12421	103353,55	498566,45	12,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12422	103329,33	498619,28	6,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
12385	12,16
12386	9,93
12387	12,60
12388	17,92
12389	26,56
12390	175,36
12391	44,51
12392	26,30
12393	159,38
12394	114,71
12395	164,00
12396	13,75
12397	123,36
12398	342,20
12399	125,38
12400	136,39
12401	24,93
12402	45,22
12403	486,21
12404	340,06
12405	42,27
12406	17,82
12407	9,92
12408	10,93
12409	14,62
12410	28,38
12411	19,49
12412	11,81
12413	18,36
12414	30,23
12415	21,20
12416	13,69
12417	170,28
12418	119,95
12419	58,48
12420	208,00
12421	284,40
12422	144,09

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
12423	103301,03	498515,71	13,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
12424	103368,00	498587,20	9,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
12425	103348,31	498526,61	8,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12426	103340,40	498494,86	7,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12427	103337,41	498442,07	12,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12428	103393,80	498460,64	20,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
12429	103469,50	498466,66	15,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12430	103426,12	498392,43	13,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12431	103435,62	498447,43	13,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12432	103603,57	498404,93	14,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
12433	103665,40	498385,86	21,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
12434	103606,97	498479,27	3,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12435	103713,59	498509,52	9,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12436	103793,89	498550,80	15,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12437	103811,67	498569,81	3,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12438	103743,40	498583,50	5,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12439	103872,69	498749,23	13,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12440	103638,24	498728,38	60,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	30
12441	103375,88	498368,83	14,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12442	103360,61	498430,34	3,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12443	103360,41	498429,77	3,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12444	103435,62	498447,43	18,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
12445	103448,00	498339,49	4,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12446	102911,32	498427,43	50,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
12447	102975,19	498428,72	2,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12448	103078,22	498372,29	5,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12449	103075,89	498337,35	41,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	43
12450	103134,89	498384,50	33,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12451	104066,81	498629,32	7,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12452	104705,95	498224,29	7,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12453	104686,13	498227,76	8,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12454	104160,27	497952,88	4,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	79
12455	104499,23	498248,42	7,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
12456	104407,47	498277,65	8,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
12457	104353,81	498079,98	8,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12458	104604,47	498241,65	8,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
12459	104498,88	498143,55	18,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	271
12460	104535,42	498099,41	6,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
12423	85,00
12424	125,40
12425	80,80
12426	54,70
12427	119,50
12428	151,06
12429	68,21
12430	96,00
12431	188,04
12432	223,88
12433	208,47
12434	63,54
12435	69,60
12436	115,60
12437	16,09
12438	39,70
12439	81,80
12440	427,52
12441	51,40
12442	27,80
12443	17,36
12444	106,10
12445	64,08
12446	273,73
12447	35,93
12448	27,70
12449	118,65
12450	126,23
12451	14,29
12452	32,51
12453	38,60
12454	33,70
12455	43,28
12456	34,20
12457	170,41
12458	32,26
12459	184,03
12460	52,09

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
12461	104361,22	498257,15	7,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
12462	104474,81	498271,36	7,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
12463	104541,49	498108,35	6,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
12464	104630,87	498271,56	9,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
12465	104500,39	498240,81	8,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
12466	104495,21	498239,98	7,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12467	104490,03	498239,15	7,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12468	104468,68	498236,89	7,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12469	104474,27	498245,42	9,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
12470	104456,31	498210,76	7,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12471	104459,52	498210,14	7,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12472	104470,99	498221,82	7,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
12473	104480,66	498222,71	7,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12474	104496,56	498203,06	6,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
12475	104571,92	498236,86	8,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12476	104603,81	498232,10	8,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
12477	104626,40	498238,21	8,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12478	104626,40	498238,21	9,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12479	104666,46	498231,20	8,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12480	104686,13	498227,76	8,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12481	104738,78	498218,54	8,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12482	104749,52	498182,79	5,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12483	104748,01	498275,43	7,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
12484	104743,48	498273,66	8,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
12485	104746,70	498265,73	7,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
12486	104752,08	498254,31	7,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
12487	104751,05	498248,72	7,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
12488	104742,08	498246,66	7,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
12489	104740,08	498242,69	7,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
12490	104739,43	498235,87	8,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
12491	104737,46	498231,75	7,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
12492	104730,20	498216,47	8,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12493	104722,67	498272,95	7,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
12494	104714,77	498274,77	8,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
12495	104713,19	498269,39	7,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
12496	104712,23	498263,88	8,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
12497	104709,65	498253,07	7,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
12498	104708,16	498247,60	7,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
12461	34,99
12462	29,14
12463	59,18
12464	33,06
12465	41,39
12466	25,90
12467	26,21
12468	27,04
12469	32,87
12470	43,92
12471	45,49
12472	55,48
12473	26,67
12474	98,02
12475	34,27
12476	32,50
12477	34,76
12478	34,97
12479	32,38
12480	32,55
12481	32,14
12482	23,33
12483	37,39
12484	37,79
12485	37,46
12486	37,66
12487	37,84
12488	37,66
12489	37,63
12490	38,10
12491	39,23
12492	32,66
12493	37,62
12494	38,05
12495	37,48
12496	37,78
12497	37,87
12498	37,63

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
12499	104707,12	498242,01	8,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
12500	104707,12	498242,01	7,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
12501	104703,15	498215,83	8,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12502	104667,02	498280,56	8,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
12503	104664,40	498269,67	7,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
12504	104664,40	498269,67	7,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
12505	104661,78	498258,78	7,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
12506	104661,78	498258,78	7,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
12507	104659,16	498247,91	8,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
12508	104659,16	498247,91	7,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
12509	104658,01	498229,12	8,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12510	104637,15	498250,00	9,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12511	104503,95	498079,07	7,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
12512	104505,37	498086,22	7,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
12513	104504,77	498097,11	7,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
12514	104499,39	498104,02	7,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
12515	104500,63	498110,74	7,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
12516	104525,44	498218,91	8,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
12517	104525,44	498218,91	9,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
12518	104530,04	498082,40	6,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
12519	104530,04	498082,40	6,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12520	104539,57	498086,56	6,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
12521	104544,13	498140,82	9,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
12522	104570,35	498245,02	8,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
12523	104575,13	498250,00	8,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
12524	104573,88	498256,89	8,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
12525	104575,69	498262,65	8,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
12526	104577,45	498268,71	8,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
12527	104579,21	498274,36	8,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
12528	104444,23	498279,68	8,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12529	104436,61	498282,11	8,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
12530	104431,91	498280,18	7,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12531	104423,32	498271,14	7,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12532	104418,47	498270,39	8,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
12533	104417,18	498279,14	7,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
12534	104412,46	498277,87	8,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
12535	104399,49	498264,15	8,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
12536	104394,24	498266,68	7,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
12499	37,63
12500	39,52
12501	32,25
12502	37,78
12503	37,77
12504	37,77
12505	37,79
12506	37,84
12507	37,83
12508	38,02
12509	32,98
12510	49,43
12511	34,62
12512	34,02
12513	32,16
12514	33,81
12515	41,31
12516	33,29
12517	38,51
12518	29,95
12519	29,13
12520	29,98
12521	75,14
12522	32,97
12523	31,65
12524	31,26
12525	31,64
12526	30,81
12527	31,64
12528	30,83
12529	27,31
12530	26,30
12531	26,55
12532	27,62
12533	35,29
12534	32,55
12535	32,75
12536	26,29

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
12537	104389,34	498265,93	8,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12538	104383,16	498273,93	8,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12539	104382,53	498268,77	8,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
12540	104469,07	498272,32	8,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12541	104470,31	498280,57	8,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
12542	104482,36	498278,56	8,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12543	104494,27	498275,61	9,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12544	104494,27	498275,61	9,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12545	104506,03	498272,72	7,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12546	104506,03	498272,72	8,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12547	104510,08	498264,11	8,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12548	104520,14	498269,26	9,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	70
12549	104493,60	498075,20	7,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
12550	104490,05	498075,76	8,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
12551	104469,47	498077,25	8,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12552	104465,39	498090,14	8,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	21
12553	104450,31	498096,29	8,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12554	104450,00	498103,96	8,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
12555	104363,36	498248,11	7,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
12556	104361,51	498255,37	7,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
12557	104357,80	498267,44	7,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
12558	104357,21	498270,96	8,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
12559	104483,23	498108,14	16,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12560	104356,07	498168,80	11,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
12561	104354,15	498179,34	13,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	25
12562	104409,66	498234,02	4,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12563	104435,73	498252,42	9,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	22
12564	104747,90	498155,28	8,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12565	104573,25	498097,56	12,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	25
12566	104664,18	498123,59	6,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12567	104689,03	498117,44	8,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
12568	104749,05	498102,62	9,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
12569	104750,21	498100,71	4,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12570	104420,85	498198,05	9,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12571	104528,90	498049,58	3,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12572	104630,87	498271,56	8,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
12573	104483,10	498114,12	17,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12574	104472,40	498109,16	14,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
12537	27,31
12538	31,86
12539	49,04
12540	33,20
12541	33,01
12542	31,82
12543	31,79
12544	27,56
12545	26,90
12546	26,77
12547	28,83
12548	147,38
12549	32,64
12550	35,53
12551	31,84
12552	49,70
12553	33,37
12554	33,50
12555	39,24
12556	35,21
12557	49,35
12558	35,93
12559	21,98
12560	41,77
12561	112,14
12562	21,51
12563	103,81
12564	29,82
12565	258,71
12566	61,46
12567	216,59
12568	194,27
12569	18,17
12570	18,44
12571	11,81
12572	45,73
12573	25,31
12574	19,45

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
12575	104468,95	498113,43	7,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12576	104450,12	498110,23	6,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12577	104493,50	498155,55	11,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
12578	104491,56	498213,89	3,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12579	104399,59	498230,77	5,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12580	104648,07	498121,93	4,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12581	104472,04	498113,50	15,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12582	104632,77	497995,93	11,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
12583	104411,29	498009,22	0,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12584	104476,62	498075,40	8,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	22
12585	104514,70	497887,77	3,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12586	104531,49	498055,12	3,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12587	104418,35	498072,87	6,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
12588	104323,52	497800,36	8,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12589	104592,05	498238,71	4,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12590	104700,84	498194,19	2,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12591	104700,46	498174,23	6,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12592	104618,56	498251,20	3,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12593	104593,71	498276,46	2,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12594	104590,75	498258,17	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12595	104589,36	498265,21	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12596	104586,97	498239,92	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12597	104587,34	498246,36	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12598	104511,50	498255,68	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12599	104505,73	498257,08	5,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12600	104499,81	498258,52	2,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12601	104744,94	498080,28	6,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
12602	104549,33	498088,32	3,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
12603	104463,81	498264,15	3,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12604	104474,07	498262,71	2,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12605	104480,16	498263,79	2,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12606	104493,70	498260,01	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12607	104465,73	498253,38	2,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12608	104480,61	498253,88	4,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12609	104375,25	498250,00	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12610	104449,21	498212,14	6,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12611	104350,29	498178,61	3,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12612	104329,44	498226,59	2,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
12575	20,97
12576	24,42
12577	63,75
12578	31,88
12579	6,32
12580	22,90
12581	15,48
12582	266,64
12583	22,58
12584	78,70
12585	25,39
12586	27,26
12587	110,33
12588	18,01
12589	16,53
12590	12,80
12591	25,96
12592	13,14
12593	11,20
12594	11,30
12595	15,33
12596	14,65
12597	11,89
12598	11,42
12599	11,52
12600	11,42
12601	45,95
12602	86,70
12603	14,94
12604	11,40
12605	11,40
12606	11,40
12607	26,42
12608	12,42
12609	21,30
12610	18,12
12611	14,41
12612	18,48

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
12613	104323,62	497810,23	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12614	104569,86	498191,26	2,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12615	104571,21	498187,52	2,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12616	104230,32	497795,19	14,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12617	104227,26	497803,11	15,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12618	104219,98	497864,52	15,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	102
12619	104213,59	497864,54	15,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	102
12620	104203,65	497861,61	7,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	102
12621	104198,47	497861,71	7,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	102
12622	104195,17	497861,72	10,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	102
12623	104239,23	497780,04	7,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12624	104161,43	497946,70	2,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12625	104590,97	498270,82	2,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12626	104585,79	498253,39	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12627	104627,79	498243,06	3,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12628	104607,48	498250,90	1,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12629	104620,51	498245,25	3,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12630	104612,08	498253,61	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12631	104613,98	498257,74	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12632	104607,48	498250,90	1,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12633	104627,79	498243,06	3,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12634	104678,13	498234,55	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
12635	104698,27	498231,93	3,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12636	104404,66	498187,80	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12637	104457,48	498162,01	5,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12638	104485,77	498089,44	3,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12639	104487,48	498106,52	16,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12640	104487,48	498106,52	2,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12641	104463,70	498102,18	2,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12642	104471,99	498100,12	3,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
12643	104490,05	498075,76	6,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12644	104463,70	498102,18	3,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
12645	104401,07	498254,25	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
12646	104378,09	498254,09	8,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
12647	104375,43	498259,69	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12648	104487,93	498261,41	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12649	104487,60	498254,21	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12650	104488,24	498250,20	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
12613	13,10
12614	25,99
12615	13,40
12616	35,67
12617	35,62
12618	19,68
12619	20,03
12620	10,21
12621	9,94
12622	10,06
12623	35,16
12624	54,60
12625	18,22
12626	18,25
12627	16,27
12628	12,40
12629	24,90
12630	12,18
12631	12,53
12632	15,00
12633	16,24
12634	20,23
12635	19,90
12636	16,30
12637	53,50
12638	9,59
12639	20,90
12640	7,90
12641	22,38
12642	25,62
12643	8,73
12644	24,91
12645	21,37
12646	13,23
12647	16,75
12648	11,39
12649	12,11
12650	12,11

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
12651	104484,63	498262,21	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12652	104371,20	498277,16	4,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
12653	104492,03	498211,19	1,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12654	104518,47	498209,79	3,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12655	104519,46	498218,01	3,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12656	104517,16	498217,63	3,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
12657	104428,83	498267,98	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12658	104440,47	498257,04	2,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
12659	104438,57	498269,50	1,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12660	104431,12	498255,43	2,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12661	104439,89	498260,62	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12662	104421,04	498253,73	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12663	104421,04	498253,73	2,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12664	104407,38	498264,61	0,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12665	104412,25	498247,55	2,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12666	104411,43	498252,65	2,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12667	104399,67	498263,55	0,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12668	104389,98	498262,06	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12669	104392,27	498249,78	2,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12670	104401,07	498254,25	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12671	104389,98	498262,06	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12672	104399,67	498263,55	1,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12673	104409,42	498264,94	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12674	104428,83	498267,98	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12675	104613,07	498056,25	3,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12676	104545,36	498078,68	2,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12677	104541,83	498073,05	2,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12678	104546,86	498084,76	2,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12679	104614,58	498273,61	3,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12680	104154,75	497793,16	4,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12681	104194,31	497787,01	19,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	24
12682	104194,34	497791,33	20,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	24
12683	104194,40	497795,58	20,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	24
12684	104678,91	497850,98	0,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12685	104686,67	498236,13	2,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12686	104642,13	498270,89	3,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12687	104412,49	498258,68	2,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12688	104497,12	498095,95	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
12651	11,39
12652	20,96
12653	11,56
12654	24,01
12655	11,10
12656	26,53
12657	10,33
12658	41,38
12659	10,36
12660	13,33
12661	14,20
12662	14,11
12663	14,61
12664	10,01
12665	15,42
12666	16,61
12667	10,18
12668	10,09
12669	17,18
12670	13,28
12671	10,19
12672	10,15
12673	9,73
12674	10,01
12675	50,60
12676	16,62
12677	16,81
12678	16,73
12679	38,36
12680	86,48
12681	11,09
12682	11,12
12683	11,09
12684	39,98
12685	11,28
12686	16,27
12687	13,40
12688	11,53

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
12689	104293,38	498120,92	0,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12690	104293,38	498120,92	0,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12691	104302,01	498015,06	0,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
12692	104321,95	498120,71	4,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12693	104333,49	498113,22	7,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12694	104439,30	498011,37	0,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
12695	104439,30	498011,37	0,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
12696	104445,87	498033,95	0,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
12697	104461,55	498011,90	0,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
12698	104596,59	498247,90	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
12699	104604,11	498248,89	2,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12700	104604,65	498242,19	3,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12701	104633,90	498179,39	6,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
12702	104457,18	498535,26	13,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
12703	104338,86	498465,51	8,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12704	104349,41	498593,79	7,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
12705	104347,85	498587,63	7,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
12706	104376,54	498331,90	8,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12707	104359,48	498357,99	8,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
12708	104337,95	498297,66	8,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
12709	104343,71	498305,94	8,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12710	104416,63	498560,87	7,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12711	104331,42	498312,22	9,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
12712	104375,47	498325,85	8,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
12713	104400,25	498397,22	5,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12714	104406,13	498389,22	6,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12715	104396,36	498370,55	5,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12716	104403,01	498369,91	5,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12717	104434,05	498426,32	7,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12718	104434,05	498426,32	8,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
12719	104431,14	498414,84	8,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12720	104431,14	498414,84	7,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12721	104428,13	498403,01	8,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12722	104434,36	498399,11	8,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12723	104425,15	498391,29	7,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
12724	104425,15	498391,29	8,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12725	104419,75	498369,74	8,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12726	104418,27	498363,83	8,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
12689	52,20
12690	52,20
12691	92,09
12692	33,97
12693	36,74
12694	72,69
12695	72,94
12696	72,94
12697	79,26
12698	27,09
12699	17,62
12700	18,49
12701	204,83
12702	137,81
12703	26,23
12704	40,21
12705	40,70
12706	25,59
12707	32,07
12708	39,88
12709	41,88
12710	24,51
12711	53,72
12712	26,48
12713	28,03
12714	30,25
12715	28,33
12716	28,56
12717	26,26
12718	26,07
12719	25,65
12720	26,54
12721	25,77
12722	26,05
12723	26,18
12724	26,37
12725	26,03
12726	25,95

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
12727	104416,82	498358,02	8,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12728	104415,38	498352,25	8,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12729	104415,38	498352,25	8,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
12730	104420,60	498338,38	8,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12731	104419,31	498332,49	7,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12732	104418,02	498326,59	7,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12733	104416,72	498320,68	7,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12734	104415,42	498314,74	8,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12735	104414,12	498308,79	7,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12736	104402,10	498454,08	8,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
12737	104401,43	498452,03	8,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12738	104398,32	498442,56	8,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12739	104403,09	498434,76	8,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12740	104394,60	498431,22	8,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12741	104399,29	498423,18	7,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12742	104390,84	498419,79	7,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12743	104395,59	498411,92	8,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12744	104387,08	498408,33	8,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12745	104387,08	498408,33	7,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12746	104383,34	498396,95	8,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12747	104381,36	498390,92	8,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12748	104378,45	498380,38	8,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
12749	104376,27	498368,46	8,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12750	104375,68	498365,25	7,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12751	104374,12	498356,71	8,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12752	104373,04	498350,84	8,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12753	104378,71	498343,62	8,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12754	104370,89	498339,08	7,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
12755	104368,74	498327,30	7,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
12756	104388,19	498458,59	8,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12757	104386,34	498452,89	7,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12758	104384,43	498447,02	8,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12759	104375,95	498443,76	8,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12760	104375,89	498443,59	8,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12761	104378,89	498429,98	8,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12762	104377,09	498424,47	8,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12763	104375,15	498418,48	8,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12764	104373,32	498412,88	9,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
12727	25,64
12728	25,80
12729	26,11
12730	26,44
12731	26,30
12732	26,47
12733	26,51
12734	26,55
12735	26,48
12736	30,85
12737	26,08
12738	25,82
12739	25,99
12740	25,87
12741	26,23
12742	25,81
12743	25,79
12744	26,19
12745	25,90
12746	25,81
12747	26,62
12748	26,26
12749	25,78
12750	25,56
12751	25,97
12752	25,75
12753	25,77
12754	30,72
12755	29,96
12756	26,38
12757	26,10
12758	26,43
12759	25,88
12760	26,17
12761	26,26
12762	25,78
12763	26,47
12764	25,86

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
12765	104366,64	498415,15	8,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12766	104360,26	498404,30	8,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12767	104352,66	498398,09	8,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
12768	104359,23	498390,12	8,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12769	104346,97	498387,21	8,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
12770	104356,19	498378,43	8,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12771	104362,77	498375,72	8,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12772	104360,57	498363,86	8,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12773	104352,60	498359,35	8,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12774	104351,50	498353,35	8,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12775	104347,24	498347,97	7,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
12776	104340,28	498471,24	8,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12777	104337,40	498459,63	8,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12778	104342,90	498452,14	8,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
12779	104335,78	498447,41	8,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12780	104335,29	498445,44	7,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12781	104332,95	498435,98	8,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12782	104338,39	498428,52	8,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12783	104330,07	498424,39	8,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12784	104330,07	498424,39	8,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12785	104334,16	498416,81	8,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
12786	104324,46	498407,24	8,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12787	104323,00	498401,34	8,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12788	104328,40	498393,57	8,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12789	104298,20	498378,16	8,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12790	104382,62	498294,69	8,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
12791	104374,10	498306,95	8,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	22
12792	104368,88	498297,78	8,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
12793	104390,94	498326,14	8,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12794	104396,96	498324,60	8,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12795	104298,95	498481,76	8,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12796	104297,48	498475,77	8,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12797	104297,48	498475,77	8,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
12798	104295,78	498463,71	8,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
12799	104294,39	498458,05	8,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
12800	104294,39	498458,05	8,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
12801	104290,33	498446,69	8,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12802	104290,33	498446,69	8,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
12765	26,17
12766	32,06
12767	35,86
12768	28,74
12769	34,11
12770	35,92
12771	31,54
12772	32,02
12773	26,06
12774	26,11
12775	58,96
12776	26,54
12777	26,41
12778	26,60
12779	26,88
12780	25,69
12781	26,08
12782	26,05
12783	26,22
12784	26,87
12785	26,22
12786	26,37
12787	26,22
12788	26,69
12789	27,98
12790	32,74
12791	57,04
12792	34,35
12793	29,30
12794	40,55
12795	28,87
12796	28,74
12797	34,93
12798	28,96
12799	29,00
12800	29,09
12801	29,00
12802	33,99

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
12803	104287,48	498435,09	8,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12804	104294,12	498426,90	8,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
12805	104267,12	498472,33	7,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
12806	104359,23	498297,78	6,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
12807	104342,23	498289,24	8,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12808	104348,02	498297,49	8,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
12809	104333,30	498308,09	6,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
12810	104335,84	498330,51	6,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
12811	104322,45	498329,11	8,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
12812	104330,40	498333,04	6,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
12813	104318,29	498337,75	5,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
12814	104315,63	498343,12	5,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
12815	104313,65	498347,20	5,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12816	104311,57	498351,49	6,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
12817	104319,46	498355,28	6,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12818	104326,75	498365,43	7,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12819	104305,69	498363,11	8,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12820	104303,14	498368,23	9,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
12821	104308,28	498383,11	9,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
12822	104297,79	498395,62	8,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12823	104295,18	498401,18	8,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12824	104292,61	498406,64	8,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12825	104290,04	498412,09	8,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12826	104295,22	498421,03	8,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
12827	104200,78	498564,06	9,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
12828	104207,33	498567,96	7,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12829	104178,48	498556,50	2,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12830	104303,28	498494,73	12,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
12831	104314,34	498501,36	11,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12832	104321,82	498489,98	11,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
12833	104345,90	498493,37	10,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
12834	104353,55	498482,01	11,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12835	104365,35	498488,46	11,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12836	104375,15	498486,00	11,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12837	104384,79	498483,57	11,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
12838	104405,20	498469,24	10,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
12839	104416,17	498475,70	10,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12840	104426,18	498473,22	11,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
12803	28,68
12804	29,63
12805	45,33
12806	59,53
12807	40,34
12808	44,04
12809	47,83
12810	49,56
12811	39,99
12812	34,09
12813	41,66
12814	35,95
12815	34,30
12816	40,32
12817	41,02
12818	57,08
12819	33,52
12820	33,22
12821	46,42
12822	29,28
12823	29,09
12824	28,95
12825	28,85
12826	29,37
12827	30,36
12828	29,43
12829	14,33
12830	40,58
12831	40,71
12832	41,20
12833	40,71
12834	40,07
12835	40,39
12836	40,18
12837	40,92
12838	40,12
12839	40,30
12840	39,95

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
12841	104306,96	498580,88	9,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	26
12842	104338,21	498561,88	11,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
12843	104341,94	498550,88	11,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
12844	104425,29	498589,71	7,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12845	104422,45	498584,13	7,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12846	104420,97	498578,22	7,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12847	104419,51	498572,38	8,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12848	104418,05	498566,56	7,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12849	104416,63	498560,87	7,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12850	104406,61	498594,39	7,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12851	104412,25	498586,66	7,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12852	104405,14	498588,55	8,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12853	104402,22	498576,92	8,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12854	104402,22	498576,92	7,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12855	104400,66	498564,95	7,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12856	104404,93	498557,52	6,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
12857	104374,24	498593,93	7,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12858	104366,01	498589,48	7,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12859	104371,09	498581,52	6,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12860	104362,82	498576,93	6,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12861	104362,82	498576,93	8,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
12862	104341,01	498573,51	6,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
12863	104351,49	498326,20	2,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12864	104352,79	498323,49	2,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12865	104354,06	498320,82	2,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12866	104355,38	498318,07	2,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
12867	104351,73	498313,15	2,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12868	104353,05	498310,38	2,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12869	104357,94	498312,71	2,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12870	104272,64	498500,00	9,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	47
12871	104373,68	498542,27	13,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
12872	104320,88	498390,43	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12873	104169,62	498353,84	4,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	42
12874	104326,67	498388,76	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12875	104326,67	498388,76	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12876	104332,50	498387,28	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12877	104332,50	498387,28	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12878	104318,44	498382,23	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
12841	149,69
12842	66,62
12843	55,19
12844	24,36
12845	26,93
12846	27,03
12847	27,00
12848	26,84
12849	26,73
12850	24,16
12851	26,82
12852	26,56
12853	26,82
12854	26,68
12855	26,79
12856	32,14
12857	27,28
12858	26,61
12859	26,62
12860	26,75
12861	39,07
12862	45,04
12863	16,50
12864	16,53
12865	16,41
12866	16,86
12867	16,59
12868	16,87
12869	16,89
12870	162,07
12871	137,84
12872	16,11
12873	202,91
12874	16,10
12875	16,08
12876	16,06
12877	16,05
12878	18,00

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
12879	104341,19	498382,29	3,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12880	104263,63	498500,38	2,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12881	104379,21	498599,54	2,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12882	104376,12	498586,85	2,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12883	104391,29	498591,90	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12884	104374,51	498580,65	2,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12885	104332,44	498345,72	4,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12886	104276,98	498352,56	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12887	104376,57	498468,72	2,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12888	104408,46	498347,70	2,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12889	104267,92	498490,09	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12890	104401,75	498330,51	0,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12891	104385,23	498568,31	3,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12892	104310,88	498378,18	1,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12893	104326,69	498575,78	2,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12894	104329,74	498592,19	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12895	104317,70	498562,66	10,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12896	104336,84	498570,06	3,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12897	104340,06	498569,25	4,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12898	104328,93	498572,11	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12899	104323,65	498576,29	2,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12900	104380,90	498592,26	6,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12901	104386,87	498574,78	3,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12902	104389,16	498583,82	3,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12903	104386,87	498574,78	3,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12904	104392,49	498585,72	3,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12905	104399,48	498329,73	3,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12906	104407,96	498314,05	3,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12907	104412,14	498326,64	3,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12908	104416,17	498339,30	3,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12909	104410,37	498362,19	3,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12910	104415,49	498376,41	3,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12911	104411,46	498360,73	3,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12912	104411,60	498372,80	2,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12913	104389,99	498358,55	3,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12914	104387,75	498346,85	2,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
12915	104391,21	498374,74	3,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12916	104387,75	498346,85	3,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
12879	25,66
12880	26,75
12881	11,24
12882	10,82
12883	10,18
12884	11,17
12885	14,45
12886	10,00
12887	10,81
12888	10,64
12889	11,72
12890	15,29
12891	10,60
12892	9,93
12893	12,15
12894	21,76
12895	20,48
12896	12,67
12897	12,67
12898	12,15
12899	12,15
12900	28,49
12901	10,98
12902	10,85
12903	17,44
12904	10,17
12905	10,73
12906	10,00
12907	10,57
12908	10,50
12909	10,78
12910	14,98
12911	10,81
12912	10,60
12913	10,82
12914	16,54
12915	10,77
12916	10,65

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
12917	104389,99	498358,55	3,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12918	104391,21	498374,74	3,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12919	104379,98	498325,13	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12920	104386,97	498336,12	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
12921	104381,38	498326,27	3,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12922	104386,97	498336,12	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12923	104313,82	498440,83	3,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12924	104309,17	498407,04	2,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
12925	104356,21	498411,15	3,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
12926	104315,23	498441,92	3,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12927	104422,52	498452,71	3,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12928	104432,86	498447,43	3,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12929	104415,89	498459,91	3,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12930	104414,28	498463,11	0,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12931	104419,01	498459,14	3,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12932	104419,54	498461,23	3,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12933	104405,20	498469,24	7,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
12934	104405,10	498466,37	3,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12935	104404,26	498463,98	3,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12936	104424,93	498452,11	2,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12937	104427,34	498451,50	3,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12938	104433,48	498449,95	2,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12939	104421,88	498450,17	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12940	104378,40	498305,88	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12941	104338,23	498341,52	7,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12942	104321,13	498376,86	3,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12943	104316,80	498374,84	3,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
12944	104314,96	498386,32	2,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12945	104342,82	498353,39	6,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12946	104330,34	498363,79	3,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12947	104412,84	498450,59	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
12948	104412,67	498440,00	3,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12949	104408,59	498425,14	3,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12950	104408,59	498425,14	3,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12951	104412,33	498436,61	3,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12952	104416,05	498448,11	3,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12953	104401,61	498416,21	3,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12954	104394,36	498394,02	3,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
12917	10,86
12918	10,79
12919	10,63
12920	20,33
12921	10,62
12922	10,64
12923	10,43
12924	15,11
12925	17,40
12926	10,39
12927	10,23
12928	10,21
12929	10,75
12930	15,94
12931	10,75
12932	10,80
12933	10,71
12934	10,45
12935	10,33
12936	10,23
12937	10,23
12938	10,21
12939	10,23
12940	13,01
12941	15,04
12942	17,70
12943	11,48
12944	16,85
12945	25,19
12946	16,88
12947	13,65
12948	12,24
12949	10,95
12950	10,97
12951	10,76
12952	10,87
12953	10,67
12954	10,56

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
12955	104404,80	498413,86	3,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12956	104418,14	498392,08	3,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12957	104420,32	498406,18	3,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12958	104422,57	498415,49	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12959	104421,66	498416,97	3,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12960	104423,71	498404,19	3,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12961	104428,75	498429,01	3,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12962	104429,63	498427,43	3,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12963	104334,16	498404,51	0,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12964	104364,07	498422,00	3,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12965	104363,28	498423,62	3,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12966	104345,71	498434,20	3,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12967	104350,45	498442,68	3,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12968	104364,61	498432,05	3,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12969	104371,51	498445,06	3,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12970	104348,71	498456,87	3,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12971	104351,43	498468,56	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12972	104371,97	498454,93	3,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12973	104362,98	498469,11	3,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12974	104363,82	498433,63	3,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12975	104349,06	498432,00	3,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12976	104347,18	498444,54	3,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12977	104334,51	498366,59	2,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12978	104327,33	498370,40	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12979	104329,34	498365,98	2,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12980	104347,36	498405,88	3,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12981	104334,52	498398,21	3,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12982	104340,34	498393,77	6,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
12983	104340,57	498408,13	3,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12984	104344,35	498423,25	3,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12985	104340,34	498393,77	5,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12986	104335,83	498399,49	3,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12987	104337,48	498410,22	3,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12988	104344,57	498419,42	3,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12989	104356,85	498417,01	2,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
12990	104340,99	498405,10	2,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
12991	104322,52	498465,83	3,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12992	104323,77	498476,94	4,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
12955	10,68
12956	10,27
12957	10,63
12958	10,96
12959	10,94
12960	10,63
12961	11,01
12962	11,00
12963	16,08
12964	10,82
12965	10,81
12966	18,18
12967	10,15
12968	10,79
12969	10,58
12970	10,72
12971	10,98
12972	10,91
12973	10,30
12974	10,80
12975	10,75
12976	10,14
12977	14,50
12978	23,35
12979	17,23
12980	14,05
12981	10,46
12982	10,79
12983	11,92
12984	13,64
12985	10,76
12986	10,46
12987	10,23
12988	10,30
12989	16,43
12990	17,02
12991	10,61
12992	10,78

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
12993	104322,27	498475,97	2,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12994	104324,58	498482,89	3,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12995	104310,57	498486,35	2,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
12996	104310,73	498429,45	3,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12997	104311,02	498419,50	4,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12998	104318,06	498453,55	3,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
12999	104308,86	498416,38	3,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13000	104312,26	498430,40	3,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13001	104318,06	498453,55	3,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13002	104318,48	498453,79	2,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13003	104285,04	498423,10	6,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13004	104309,18	498407,05	2,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
13005	104370,71	498446,63	3,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13006	104374,48	498458,14	3,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13007	104350,21	498457,74	3,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13008	104354,87	498466,31	2,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13009	104358,34	498470,30	2,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13010	104361,35	498472,38	2,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13011	104365,99	498471,18	2,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13012	104367,63	498467,92	2,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13013	104370,64	498469,99	2,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13014	104357,02	498474,83	3,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13015	104376,02	498470,01	3,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13016	104359,20	498474,29	3,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13017	104376,02	498470,01	3,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13018	104392,14	498467,44	3,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13019	104392,86	498469,61	3,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13020	104392,52	498472,18	5,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13021	104342,18	498482,80	7,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13022	104344,23	498482,28	3,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13023	104341,16	498478,89	3,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13024	104322,27	498475,97	3,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13025	104322,36	498483,48	3,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13026	104309,18	498490,15	3,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13027	104319,45	498464,19	3,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13028	104329,69	498483,73	2,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13029	104332,28	498485,15	2,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13030	104331,95	498487,38	2,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
12993	7,78
12994	10,85
12995	11,24
12996	10,86
12997	10,44
12998	10,61
12999	10,44
13000	10,82
13001	10,54
13002	7,48
13003	20,20
13004	14,31
13005	10,61
13006	10,93
13007	10,73
13008	10,98
13009	10,30
13010	10,30
13011	10,30
13012	10,30
13013	10,30
13014	11,09
13015	10,93
13016	11,08
13017	10,92
13018	9,73
13019	9,61
13020	9,38
13021	8,22
13022	8,94
13023	9,02
13024	10,79
13025	10,85
13026	11,26
13027	10,80
13028	8,43
13029	8,42
13030	8,42

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
13031	104302,98	498492,05	8,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
13032	104302,98	498492,05	2,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13033	104302,37	498489,59	5,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13034	104394,36	498394,02	3,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13035	104397,89	498404,61	3,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13036	104414,40	498388,51	3,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13037	104401,81	498404,67	3,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13038	104415,25	498340,79	3,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13039	104412,14	498326,64	3,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13040	104409,98	498317,15	3,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13041	104397,69	498332,82	3,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13042	104348,81	498370,83	3,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13043	104350,19	498372,00	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13044	104392,12	498595,37	3,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13045	104195,82	498573,78	4,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13046	104214,97	498579,33	2,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13047	104206,59	498367,89	10,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
13048	104325,36	498593,29	2,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13049	104316,25	498470,40	2,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13050	104369,65	498602,17	6,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
13051	104192,57	498601,38	8,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
13052	104352,63	498606,55	6,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
13053	104303,52	498854,74	8,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
13054	104315,94	498836,21	11,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
13055	104391,48	498693,35	7,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
13056	104386,33	498684,95	7,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
13057	104295,85	498850,55	8,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13058	104298,44	498845,81	8,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13059	104311,32	498840,54	8,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13060	104314,23	498835,24	10,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13061	104351,02	498600,18	7,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
13062	104366,51	498847,60	11,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13063	104192,57	498601,38	8,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
13064	104411,09	498622,11	7,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13065	104346,08	498648,61	8,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13066	104360,40	498659,55	7,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
13067	104374,36	498670,72	8,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
13068	104371,39	498674,88	8,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
13031	10,40
13032	10,10
13033	10,15
13034	10,55
13035	10,64
13036	16,82
13037	10,63
13038	10,56
13039	10,54
13040	10,13
13041	18,91
13042	10,98
13043	10,98
13044	10,66
13045	13,88
13046	14,50
13047	44,60
13048	19,52
13049	12,99
13050	34,73
13051	32,68
13052	40,66
13053	30,50
13054	61,16
13055	51,46
13056	36,95
13057	28,27
13058	28,30
13059	28,33
13060	29,67
13061	40,64
13062	50,24
13063	32,55
13064	26,78
13065	43,51
13066	41,49
13067	41,85
13068	35,46

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
13069	104380,57	498677,23	8,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13070	104430,98	498711,25	7,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13071	104434,04	498706,09	7,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13072	104437,10	498700,92	7,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13073	104416,00	498702,33	7,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13074	104421,21	498705,29	7,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13075	104420,95	498691,25	7,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13076	104424,01	498686,14	7,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13077	104424,01	498686,14	7,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13078	104433,19	498670,23	7,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
13079	104432,52	498619,10	7,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13080	104439,52	498616,98	7,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13081	104430,44	498607,36	8,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13082	104436,08	498605,49	7,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13083	104424,37	498661,71	7,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
13084	104430,08	498659,85	7,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13085	104421,25	498656,28	7,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13086	104417,86	498644,87	8,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13087	104424,99	498642,75	7,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13088	104414,47	498633,50	7,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13089	104421,61	498631,38	8,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13090	104418,22	498619,98	8,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13091	104407,70	498610,73	8,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13092	104413,42	498608,86	6,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13093	104363,88	498630,34	7,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13094	104369,16	498626,69	6,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13095	104374,43	498623,05	7,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13096	104377,83	498627,97	7,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13097	104338,18	498626,73	4,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
13098	104333,82	498620,36	9,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13099	104351,47	498624,94	8,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13100	104354,02	498615,45	6,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
13101	104170,34	498739,65	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13102	104171,27	498747,30	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13103	104217,88	498772,66	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13104	104224,79	498770,46	10,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13105	104230,26	498784,23	9,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13106	104234,81	498776,92	10,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
13069	35,87
13070	23,91
13071	26,38
13072	26,43
13073	24,59
13074	27,07
13075	26,79
13076	26,78
13077	27,07
13078	37,40
13079	26,81
13080	26,49
13081	26,59
13082	23,77
13083	34,58
13084	27,08
13085	26,80
13086	26,78
13087	26,70
13088	26,80
13089	26,76
13090	26,74
13091	27,10
13092	24,68
13093	35,35
13094	24,79
13095	24,79
13096	24,99
13097	66,54
13098	46,66
13099	32,42
13100	45,32
13101	23,38
13102	23,65
13103	23,35
13104	29,09
13105	29,34
13106	29,00

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
13107	104239,80	498780,13	10,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13108	104245,97	498792,87	9,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13109	104250,71	498785,68	9,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13110	104255,69	498788,85	10,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13111	104261,56	498791,26	9,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13112	104269,64	498796,38	10,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13113	104282,20	498812,00	9,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13114	104288,39	498805,52	10,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13115	104291,70	498807,34	9,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13116	104288,99	498824,69	9,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
13117	104383,55	498865,30	9,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13118	104388,84	498868,20	9,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13119	104399,67	498874,13	9,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13120	104399,67	498874,13	9,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13121	104415,31	498875,90	7,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13122	104417,82	498884,94	8,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13123	104426,22	498880,98	8,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13124	104174,40	498670,00	11,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13125	104174,40	498670,00	11,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13126	104173,31	498685,36	11,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13127	104172,22	498700,73	11,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13128	104179,57	498723,67	11,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13129	104190,28	498729,51	11,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13130	104203,80	498736,88	11,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13131	104217,33	498744,25	11,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
13132	104248,52	498733,58	11,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13133	104259,76	498725,48	11,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13134	104282,07	498733,87	11,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
13135	104277,09	498742,91	11,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13136	104309,06	498748,70	11,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13137	104311,42	498750,00	11,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13138	104317,50	498765,11	11,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
13139	104316,92	498776,20	11,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13140	104315,40	498798,23	12,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13141	104335,10	498808,97	11,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13142	104377,64	498820,38	11,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13143	104372,56	498829,59	11,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13144	104403,22	498819,09	11,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
13107	29,47
13108	29,23
13109	29,11
13110	29,16
13111	29,21
13112	29,44
13113	29,55
13114	29,61
13115	29,38
13116	52,18
13117	26,32
13118	26,67
13119	26,73
13120	27,07
13121	26,54
13122	26,19
13123	27,66
13124	54,18
13125	51,59
13126	51,51
13127	57,61
13128	51,59
13129	51,91
13130	51,92
13131	60,70
13132	59,92
13133	56,21
13134	51,22
13135	51,46
13136	51,45
13137	51,30
13138	56,25
13139	60,55
13140	61,01
13141	51,67
13142	52,42
13143	60,47
13144	59,50

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
13145	104409,37	498827,66	11,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
13146	104437,40	498819,25	11,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13147	104147,77	498799,03	9,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13148	104158,42	498804,86	10,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13149	104160,35	498805,91	9,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13150	104173,43	498823,38	9,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13151	104173,43	498823,38	9,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13152	104183,08	498819,24	9,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13153	104184,09	498828,73	10,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
13154	104193,84	498824,76	9,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13155	104194,36	498835,32	9,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13156	104203,89	498831,13	10,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
13157	104205,20	498840,64	9,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13158	104214,75	498836,48	10,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13159	104149,84	498776,64	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13160	104152,68	498781,10	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13161	104200,38	498804,46	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13162	104205,80	498804,86	9,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13163	104210,39	498807,81	9,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13164	104215,76	498811,25	10,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
13165	104221,50	498813,61	10,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13166	104229,84	498818,79	9,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13167	104231,48	498819,81	10,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13168	104241,24	498815,83	10,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13169	104242,32	498825,35	9,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13170	104252,20	498821,38	10,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13171	104266,88	498839,63	9,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13172	104266,88	498839,63	10,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13173	104275,53	498844,35	10,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13174	104277,71	498845,54	9,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13175	104244,00	498878,48	8,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13176	104246,85	498873,32	8,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13177	104249,81	498867,98	8,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
13178	104252,70	498862,76	8,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13179	104259,48	498866,42	8,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13180	104215,08	498876,11	9,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13181	104217,98	498870,84	9,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13182	104220,88	498865,58	9,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
13145	57,49
13146	51,81
13147	29,55
13148	28,80
13149	29,46
13150	29,32
13151	29,31
13152	29,39
13153	29,22
13154	29,30
13155	28,96
13156	29,68
13157	29,21
13158	29,79
13159	23,21
13160	23,68
13161	23,49
13162	28,97
13163	29,47
13164	29,55
13165	29,19
13166	28,95
13167	29,36
13168	29,30
13169	29,59
13170	28,91
13171	29,19
13172	29,49
13173	29,38
13174	29,13
13175	27,40
13176	27,16
13177	32,59
13178	27,35
13179	27,48
13180	30,03
13181	29,58
13182	29,50

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
13183	104223,77	498860,33	9,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13184	104226,69	498855,02	9,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13185	104229,57	498849,80	9,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13186	104229,57	498849,80	9,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13187	104290,20	498879,40	9,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
13188	104361,86	498893,04	11,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13189	104368,43	498880,72	11,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13190	104353,20	498872,28	12,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13191	104370,13	498865,55	11,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
13192	104359,91	498859,84	11,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13193	104313,60	498818,54	11,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13194	104185,50	498795,84	10,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13195	104191,13	498785,63	9,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13196	104191,13	498785,63	9,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13197	104197,04	498774,92	10,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13198	104198,04	498773,11	9,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13199	104202,80	498764,47	9,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13200	104213,36	498763,16	9,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13201	104165,12	498777,96	10,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13202	104172,72	498782,07	9,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13203	104178,52	498771,52	9,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13204	104173,78	498762,13	9,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13205	104181,36	498766,35	9,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13206	104179,42	498751,82	10,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13207	104182,59	498746,45	9,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
13208	104152,91	498757,64	8,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13209	104151,37	498750,00	10,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13210	104151,19	498743,15	9,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
13211	104154,19	498737,80	10,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13212	104154,19	498737,80	10,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13213	104153,76	498847,19	10,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13214	104158,91	498850,46	9,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13215	104163,85	498853,60	9,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13216	104169,82	498855,89	9,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13217	104174,62	498859,00	9,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13218	104179,69	498862,29	10,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13219	104185,61	498864,51	9,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13220	104195,18	498860,36	9,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
13183	29,54
13184	29,46
13185	29,54
13186	29,89
13187	47,86
13188	49,42
13189	48,22
13190	49,02
13191	49,10
13192	36,88
13193	35,05
13194	29,38
13195	28,92
13196	29,47
13197	29,36
13198	29,12
13199	29,22
13200	29,64
13201	29,74
13202	29,26
13203	29,44
13204	29,23
13205	29,23
13206	29,29
13207	29,62
13208	29,11
13209	29,25
13210	29,00
13211	29,34
13212	29,39
13213	30,36
13214	30,56
13215	31,26
13216	30,17
13217	30,38
13218	30,39
13219	28,80
13220	29,55

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
13221	104200,23	498863,65	9,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13222	104205,13	498870,73	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13223	104222,12	498845,67	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13224	104378,30	498766,00	6,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13225	104392,38	498641,68	3,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13226	104373,53	498647,37	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13227	104373,53	498647,37	2,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13228	104375,58	498645,95	2,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13229	104377,64	498644,53	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13230	104379,70	498643,11	2,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13231	104381,76	498641,69	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13232	104383,81	498640,27	3,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13233	104385,42	498656,38	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13234	104388,80	498661,22	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13235	104389,52	498653,52	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13236	104392,90	498658,36	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13237	104393,63	498650,66	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13238	104397,00	498655,50	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13239	104395,68	498649,23	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13240	104252,57	498608,01	2,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13241	104405,42	498878,92	3,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13242	104404,07	498698,12	3,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13243	104403,91	498675,46	0,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13244	104396,97	498631,87	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13245	104400,61	498603,31	2,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13246	104216,38	498784,74	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13247	104212,77	498791,25	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13248	104270,17	498865,39	10,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13249	104405,78	498664,53	1,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13250	104261,04	498887,74	2,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13251	104326,97	498599,68	3,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13252	104347,42	498661,56	7,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
13253	104384,64	498637,86	3,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13254	104392,53	498615,18	3,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13255	104392,51	498602,76	3,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13256	104396,45	498605,73	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13257	104372,58	498642,76	3,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13258	104383,06	498635,56	3,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
13221	29,96
13222	23,61
13223	23,63
13224	16,44
13225	19,55
13226	19,27
13227	17,05
13228	17,05
13229	17,04
13230	17,03
13231	17,03
13232	17,02
13233	18,98
13234	16,80
13235	16,80
13236	16,80
13237	16,80
13238	16,79
13239	19,23
13240	13,48
13241	19,66
13242	17,90
13243	13,25
13244	18,07
13245	18,60
13246	12,42
13247	12,48
13248	17,95
13249	10,80
13250	11,98
13251	17,81
13252	37,11
13253	10,81
13254	10,79
13255	21,51
13256	18,64
13257	10,82
13258	10,81

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
13259	104374,16	498645,06	3,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13260	104352,99	498638,79	2,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13261	104378,53	498659,37	2,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13262	104380,09	498668,92	2,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13263	104391,86	498612,66	3,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13264	104394,92	498624,16	3,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13265	104397,97	498635,63	3,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13266	104401,02	498647,07	3,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13267	104404,07	498658,52	3,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13268	104395,59	498626,69	3,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13269	104398,64	498638,12	3,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13270	104401,69	498649,60	3,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13271	104404,74	498661,05	3,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13272	104409,81	498684,58	3,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13273	104406,00	498689,42	3,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13274	104409,74	498688,60	3,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13275	104406,91	498675,25	3,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13276	104206,24	498868,35	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13277	104395,47	498597,10	3,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13278	104208,18	498854,26	2,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13279	104379,80	498879,70	6,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13280	104380,63	498878,57	3,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13281	104391,31	498884,36	3,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13282	104382,66	498879,67	3,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13283	104384,03	498882,05	4,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13284	104393,40	498885,50	3,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13285	104242,26	498640,90	2,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13286	104218,79	498777,18	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13287	104263,69	498875,68	2,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
13288	104210,56	498857,24	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13289	104198,12	498854,08	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13290	104263,69	498875,68	2,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13291	104279,79	498866,28	3,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13292	104213,63	498854,80	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13293	104208,00	498865,12	2,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13294	104213,63	498854,80	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13295	104167,84	498833,79	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13296	104165,44	498830,86	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
13259	10,82
13260	24,64
13261	16,26
13262	19,96
13263	10,80
13264	10,82
13265	10,76
13266	10,83
13267	10,84
13268	10,82
13269	10,88
13270	10,83
13271	10,83
13272	19,02
13273	10,84
13274	17,12
13275	10,83
13276	18,80
13277	10,66
13278	12,51
13279	11,30
13280	10,96
13281	11,04
13282	11,05
13283	11,57
13284	11,23
13285	13,87
13286	12,33
13287	18,92
13288	17,17
13289	12,61
13290	11,92
13291	17,62
13292	12,35
13293	12,74
13294	13,28
13295	12,53
13296	12,34

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
13297	104179,10	498838,36	2,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13298	104178,55	498839,61	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13299	104188,66	498845,12	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13300	104185,91	498842,06	2,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13301	104196,94	498848,22	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13302	104199,55	498851,38	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13303	104217,76	498847,34	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13304	104166,43	498836,45	2,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13305	104168,55	498832,59	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13306	104179,10	498838,36	2,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13307	104177,16	498842,25	2,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13308	104187,30	498847,77	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13309	104192,93	498845,83	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13310	104201,68	498847,36	2,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13311	104145,91	498820,26	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13312	104148,38	498823,11	2,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13313	104150,46	498819,30	2,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13314	104148,38	498823,11	6,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13315	104289,62	498845,65	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13316	104208,87	498795,15	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13317	104160,37	498763,71	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13318	104164,10	498756,94	2,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13319	104168,12	498759,15	2,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13320	104162,34	498769,75	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13321	104169,92	498746,55	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13322	104173,19	498750,00	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13323	104162,30	498760,23	3,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13324	104165,53	498757,62	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13325	104159,75	498768,21	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13326	104158,19	498767,59	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13327	104214,68	498784,54	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13328	104212,94	498787,69	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13329	104208,87	498795,15	2,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13330	104221,08	498795,81	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13331	104222,57	498791,53	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13332	104231,71	498801,75	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13333	104236,29	498799,08	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13334	104243,73	498803,29	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
13297	12,30
13298	12,60
13299	13,56
13300	13,04
13301	12,74
13302	18,00
13303	12,44
13304	12,40
13305	12,57
13306	12,37
13307	12,28
13308	13,47
13309	13,39
13310	12,32
13311	12,33
13312	12,68
13313	12,60
13314	12,29
13315	20,85
13316	12,65
13317	14,00
13318	12,20
13319	12,30
13320	12,49
13321	12,35
13322	12,18
13323	12,63
13324	12,78
13325	12,56
13326	12,06
13327	12,49
13328	12,44
13329	12,65
13330	12,53
13331	12,34
13332	12,58
13333	12,54
13334	12,33

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
13335	104246,09	498806,26	3,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13336	104256,67	498812,03	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13337	104257,39	498810,71	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13338	104225,75	498793,21	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13339	104228,18	498796,30	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13340	104235,64	498800,47	4,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13341	104236,29	498799,08	6,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13342	104246,88	498804,95	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13343	104251,46	498809,08	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13344	104255,24	498814,63	2,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13345	104260,48	498812,36	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13346	104276,30	498822,69	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13347	104273,82	498819,75	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13348	104282,95	498829,70	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13349	104293,88	498833,42	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13350	104289,98	498830,16	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13351	104276,30	498822,69	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13352	104276,97	498821,54	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13353	104289,62	498845,65	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13354	104294,90	498831,63	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13355	104307,42	498815,12	5,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13356	104310,25	498816,69	6,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13357	104287,55	498827,28	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13358	104292,94	498835,18	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13359	104319,53	498605,02	3,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13360	104382,41	498867,44	2,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13361	104163,45	498825,66	2,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13362	104394,57	498673,37	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13363	104329,52	498606,64	3,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13364	104667,38	498869,72	9,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
13365	104605,81	498834,43	9,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13366	104585,19	498822,10	8,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
13367	104714,95	498866,69	9,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
13368	104666,99	498859,87	9,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
13369	104576,25	498624,50	5,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13370	104691,75	498885,98	8,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
13371	104738,61	498879,44	9,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13372	104611,30	498706,27	9,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
13335	12,39
13336	12,33
13337	12,38
13338	12,35
13339	12,62
13340	12,62
13341	12,48
13342	12,24
13343	18,24
13344	12,32
13345	12,27
13346	12,45
13347	12,38
13348	12,38
13349	10,87
13350	12,06
13351	12,07
13352	12,63
13353	14,87
13354	20,34
13355	20,84
13356	21,89
13357	12,35
13358	10,87
13359	16,08
13360	13,39
13361	13,43
13362	10,28
13363	10,67
13364	30,50
13365	29,68
13366	50,92
13367	29,86
13368	46,49
13369	51,61
13370	34,54
13371	29,20
13372	31,01

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
13373	104447,48	498686,17	8,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13374	104688,32	498739,71	6,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
13375	104657,88	498608,61	9,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
13376	104740,88	498822,40	6,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13377	104620,40	498666,99	7,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
13378	104568,04	498707,32	8,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
13379	104657,88	498608,61	9,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13380	104730,75	498776,23	9,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
13381	104701,46	498765,52	6,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
13382	104676,58	498843,95	9,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
13383	104597,80	498612,16	12,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13384	104704,50	498859,85	8,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
13385	104567,71	498713,44	8,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
13386	104676,55	498667,91	9,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13387	104610,60	498837,26	9,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
13388	104540,73	498610,16	7,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13389	104729,56	498874,20	9,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
13390	104568,00	498719,40	8,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
13391	104726,70	498789,28	9,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13392	104733,80	498877,40	9,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
13393	104474,32	498626,93	7,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13394	104740,21	498696,68	8,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13395	104745,46	498694,39	8,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13396	104755,95	498689,82	8,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13397	104749,01	498666,12	7,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13398	104743,35	498666,87	7,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13399	104737,69	498667,61	8,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13400	104732,03	498668,36	8,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13401	104732,99	498648,89	8,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13402	104732,22	498643,54	7,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
13403	104713,20	498692,63	7,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13404	104720,47	498690,99	7,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13405	104711,76	498686,88	7,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13406	104706,56	498682,06	7,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13407	104714,72	498664,91	7,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13408	104714,72	498664,91	8,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13409	104713,84	498659,20	7,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
13410	104712,99	498653,62	7,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
13373	26,54
13374	43,00
13375	37,20
13376	34,12
13377	64,73
13378	31,38
13379	28,67
13380	59,32
13381	31,19
13382	30,34
13383	66,42
13384	30,13
13385	32,25
13386	61,41
13387	47,40
13388	31,64
13389	35,41
13390	31,69
13391	37,17
13392	28,56
13393	26,34
13394	27,30
13395	27,26
13396	27,22
13397	27,17
13398	27,17
13399	27,17
13400	27,16
13401	27,49
13402	26,94
13403	26,82
13404	27,39
13405	30,32
13406	35,63
13407	26,88
13408	26,61
13409	26,27
13410	27,73

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
13411	104703,78	498639,98	8,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13412	104710,15	498633,29	7,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13413	104701,69	498628,57	7,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13414	104700,80	498622,20	7,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
13415	104697,71	498607,39	8,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13416	104601,79	498604,64	13,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13417	104635,05	498652,94	6,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
13418	104621,80	498656,42	8,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
13419	104644,75	498674,29	6,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
13420	104630,95	498681,99	6,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13421	104641,61	498690,15	8,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
13422	104641,78	498700,18	8,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13423	104641,78	498700,18	9,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
13424	104639,52	498708,09	6,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
13425	104651,16	498723,45	9,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13426	104639,05	498722,15	9,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
13427	104671,34	498773,82	6,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
13428	104683,60	498769,47	6,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	24
13429	104683,53	498785,44	8,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	24
13430	104689,93	498802,15	8,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
13431	104689,93	498802,15	9,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
13432	104694,64	498805,00	10,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
13433	104698,54	498817,96	8,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
13434	104714,85	498808,77	8,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13435	104719,69	498812,51	5,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
13436	104725,77	498823,91	6,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13437	104729,43	498828,25	6,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13438	104746,56	498854,65	9,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
13439	104728,12	498842,13	5,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13440	104671,77	498633,41	8,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	22
13441	104664,41	498646,68	9,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
13442	104664,68	498647,67	9,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
13443	104675,40	498657,17	9,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
13444	104670,50	498686,45	8,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
13445	104670,50	498686,45	8,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13446	104671,46	498693,16	8,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13447	104672,27	498698,70	9,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13448	104686,02	498711,56	7,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
13411	27,23
13412	46,13
13413	27,54
13414	34,85
13415	29,36
13416	67,11
13417	73,82
13418	63,50
13419	50,03
13420	54,02
13421	36,15
13422	33,57
13423	35,11
13424	39,54
13425	39,52
13426	65,66
13427	45,50
13428	65,68
13429	85,99
13430	38,61
13431	34,12
13432	115,62
13433	77,35
13434	39,91
13435	40,24
13436	39,90
13437	34,38
13438	93,64
13439	32,15
13440	35,53
13441	33,34
13442	35,10
13443	42,03
13444	36,22
13445	30,45
13446	30,81
13447	30,18
13448	46,73

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
13449	104675,12	498716,80	10,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
13450	104685,00	498723,77	3,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13451	104693,65	498730,09	6,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13452	104688,32	498739,71	6,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13453	104698,71	498750,00	7,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	29
13454	104695,06	498753,31	10,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	19
13455	104704,69	498771,77	6,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
13456	104726,70	498789,28	6,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13457	104732,17	498793,39	7,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13458	104736,57	498796,80	7,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
13459	104752,75	498798,31	7,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13460	104613,91	498793,34	8,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13461	104623,08	498788,32	9,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
13462	104614,29	498787,77	8,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13463	104615,02	498776,92	8,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
13464	104624,19	498771,91	8,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13465	104615,72	498765,91	9,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13466	104629,56	498766,77	10,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
13467	104613,27	498745,22	9,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
13468	104620,60	498727,93	9,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
13469	104611,37	498722,43	9,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
13470	104611,32	498711,58	8,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
13471	104611,32	498700,41	9,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13472	104610,53	498694,97	8,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13473	104606,25	498687,91	9,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
13474	104602,48	498683,48	10,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
13475	104604,53	498672,24	3,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13476	104584,05	498674,75	6,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13477	104595,34	498683,15	2,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13478	104592,38	498682,99	3,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13479	104589,65	498682,84	2,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13480	104589,65	498682,84	2,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13481	104583,50	498682,51	3,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13482	104579,42	498679,27	2,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13483	104578,60	498676,14	7,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13484	104576,81	498669,47	8,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13485	104575,13	498662,57	8,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
13486	104573,78	498657,01	8,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
13449	37,19
13450	18,25
13451	33,85
13452	30,67
13453	29,30
13454	85,87
13455	33,00
13456	36,64
13457	28,45
13458	32,72
13459	41,26
13460	31,78
13461	33,47
13462	31,54
13463	31,81
13464	29,61
13465	29,26
13466	46,78
13467	47,51
13468	36,47
13469	38,78
13470	46,61
13471	31,04
13472	30,23
13473	56,32
13474	34,49
13475	24,32
13476	56,83
13477	18,87
13478	17,77
13479	17,43
13480	18,17
13481	17,84
13482	15,49
13483	16,72
13484	67,06
13485	68,13
13486	31,58

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
13487	104572,35	498651,14	9,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13488	104575,66	498622,19	7,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	20
13489	104565,16	498774,13	9,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	19
13490	104573,93	498774,77	8,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
13491	104565,78	498761,93	8,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
13492	104566,13	498755,92	8,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
13493	104566,45	498749,79	8,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	19
13494	104566,76	498743,73	8,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
13495	104567,08	498737,64	8,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
13496	104567,42	498731,47	8,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
13497	104567,70	498725,48	12,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
13498	104568,04	498707,32	8,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13499	104560,93	498693,78	8,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13500	104559,29	498687,21	7,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13501	104557,71	498680,89	7,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13502	104562,41	498666,40	8,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13503	104556,71	498667,82	7,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13504	104546,57	498633,30	7,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
13505	104545,13	498627,58	7,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13506	104543,65	498621,71	7,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
13507	104542,20	498615,97	7,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13508	104539,25	498604,27	7,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13509	104539,25	498604,27	7,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13510	104555,44	498800,79	7,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13511	104565,34	498799,98	8,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
13512	104575,15	498816,11	9,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
13513	104575,15	498816,11	9,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
13514	104579,96	498818,98	9,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
13515	104601,71	498822,05	9,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
13516	104601,07	498831,62	9,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13517	104626,95	498846,58	9,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
13518	104626,95	498846,58	9,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13519	104631,59	498849,21	10,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13520	104636,24	498851,86	9,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
13521	104654,61	498851,95	9,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
13522	104656,09	498853,61	8,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
13523	104672,45	498872,62	10,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
13524	104682,12	498867,39	9,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
13487	44,61
13488	91,84
13489	36,90
13490	31,74
13491	31,93
13492	37,64
13493	37,80
13494	31,46
13495	31,60
13496	31,67
13497	31,65
13498	30,99
13499	29,60
13500	29,12
13501	29,21
13502	29,12
13503	39,82
13504	31,36
13505	26,58
13506	32,97
13507	26,16
13508	26,68
13509	26,56
13510	33,96
13511	51,00
13512	30,28
13513	29,56
13514	30,44
13515	31,04
13516	29,67
13517	31,31
13518	28,76
13519	29,16
13520	30,58
13521	41,80
13522	46,85
13523	30,15
13524	30,23

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
13525	104698,09	498887,11	9,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
13526	104450,56	498720,59	8,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13527	104461,65	498732,57	8,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13528	104465,32	498734,53	8,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13529	104474,77	498742,89	8,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13530	104481,72	498743,41	8,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
13531	104490,12	498746,74	8,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
13532	104494,20	498752,87	9,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
13533	104505,82	498753,94	8,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13534	104514,34	498761,67	9,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13535	104532,74	498765,16	8,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
13536	104533,00	498765,24	8,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
13537	104543,87	498764,04	9,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
13538	104628,41	498799,79	10,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
13539	104631,56	498806,63	9,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
13540	104627,10	498814,34	8,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13541	104637,03	498821,88	9,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13542	104637,59	498821,52	9,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
13543	104646,38	498816,71	9,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13544	104647,04	498826,90	8,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13545	104651,50	498830,23	9,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13546	104656,24	498832,99	8,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
13547	104660,90	498834,85	9,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
13548	104675,83	498833,53	9,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13549	104682,29	498848,05	9,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
13550	104690,10	498852,38	9,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
13551	104686,07	498849,29	9,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13552	104694,68	498855,04	8,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13553	104699,85	498857,05	9,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
13554	104715,31	498866,05	9,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
13555	104720,85	498869,20	9,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
13556	104724,73	498871,49	9,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
13557	104743,38	498882,08	9,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13558	104748,16	498884,83	9,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13559	104456,57	498768,36	4,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13560	104664,58	498776,71	9,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
13561	104659,17	498775,99	9,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
13562	104653,57	498774,27	9,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
13525	34,45
13526	46,92
13527	40,71
13528	41,91
13529	28,89
13530	47,39
13531	41,10
13532	52,53
13533	39,22
13534	34,16
13535	57,92
13536	37,91
13537	38,10
13538	48,49
13539	32,14
13540	32,32
13541	29,68
13542	29,86
13543	29,83
13544	29,43
13545	29,44
13546	30,30
13547	30,22
13548	30,25
13549	30,60
13550	29,01
13551	29,92
13552	29,51
13553	34,07
13554	29,05
13555	34,31
13556	29,40
13557	29,31
13558	29,69
13559	14,32
13560	32,14
13561	31,92
13562	32,02

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
13563	104642,28	498775,22	8,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
13564	104635,62	498774,64	9,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13565	104641,38	498773,80	8,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13566	104644,39	498737,54	9,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13567	104638,31	498745,64	9,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13568	104632,84	498746,52	9,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13569	104627,53	498744,89	9,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13570	104621,85	498745,80	9,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
13571	104616,64	498745,43	9,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13572	104440,16	498695,76	7,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13573	104443,16	498690,70	8,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13574	104453,89	498682,81	7,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13575	104462,27	498677,89	6,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13576	104470,24	498682,06	7,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13577	104482,16	498677,47	6,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
13578	104486,68	498677,91	6,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
13579	104494,32	498682,09	7,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13580	104519,56	498669,67	7,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13581	104527,79	498666,19	7,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
13582	104534,70	498659,70	6,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
13583	104540,97	498658,11	7,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13584	104548,17	498658,77	7,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13585	104588,64	498649,85	5,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13586	104631,77	498636,06	11,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
13587	104728,90	498619,43	8,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
13588	104734,33	498618,70	7,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13589	104739,75	498617,98	8,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13590	104745,52	498617,21	8,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13591	104751,12	498616,46	8,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
13592	104456,79	498666,20	7,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
13593	104464,46	498660,26	6,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13594	104472,24	498664,54	7,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13595	104522,86	498649,58	7,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13596	104530,74	498643,62	7,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13597	104538,66	498647,73	7,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13598	104575,98	498623,45	8,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
13599	104728,63	498602,81	8,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13600	104512,40	498641,90	6,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
13563	32,32
13564	32,15
13565	32,48
13566	29,71
13567	30,27
13568	30,01
13569	30,01
13570	30,25
13571	31,99
13572	26,43
13573	26,31
13574	23,97
13575	39,99
13576	25,00
13577	25,09
13578	34,00
13579	24,91
13580	24,39
13581	32,32
13582	40,52
13583	24,73
13584	34,63
13585	34,21
13586	50,77
13587	27,33
13588	27,33
13589	27,33
13590	27,33
13591	32,67
13592	32,37
13593	25,12
13594	33,02
13595	32,85
13596	25,05
13597	32,13
13598	51,51
13599	32,48
13600	24,11

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
13601	104518,09	498640,50	7,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13602	104508,43	498630,57	7,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13603	104515,49	498629,04	7,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13604	104505,73	498618,80	7,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13605	104512,79	498617,15	8,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13606	104502,99	498606,82	7,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13607	104510,07	498605,22	7,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13608	104482,29	498655,98	6,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13609	104479,07	498644,22	7,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13610	104477,50	498638,52	7,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13611	104475,87	498632,57	7,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13612	104472,78	498621,30	8,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13613	104471,21	498615,59	7,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13614	104469,62	498609,79	7,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13615	104468,00	498603,87	7,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
13616	104467,77	498597,81	7,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13617	104453,03	498662,27	6,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13618	104442,83	498653,66	7,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13619	104449,80	498651,44	7,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13620	104439,40	498642,16	8,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13621	104446,41	498640,09	7,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13622	104435,94	498630,57	7,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13623	104441,37	498623,19	7,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13624	104450,91	498826,64	11,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13625	104464,44	498833,98	12,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13626	104459,60	498843,20	11,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13627	104483,83	498844,94	11,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13628	104481,62	498877,41	11,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13629	104470,71	498883,45	11,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
13630	104587,82	498617,51	3,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13631	104574,00	498615,72	6,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13632	104569,29	498603,51	5,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13633	104520,64	498717,37	11,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
13634	104530,63	498698,93	8,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
13635	104668,68	498840,11	9,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13636	104729,68	498755,87	6,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
13637	104621,09	498661,59	5,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13638	104621,44	498659,02	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
13601	26,65
13602	25,88
13603	26,56
13604	32,86
13605	26,75
13606	26,80
13607	26,18
13608	24,25
13609	26,80
13610	26,57
13611	26,94
13612	26,42
13613	26,57
13614	26,65
13615	32,08
13616	26,53
13617	24,29
13618	26,51
13619	26,60
13620	26,48
13621	26,69
13622	30,98
13623	30,84
13624	51,82
13625	51,95
13626	51,11
13627	56,31
13628	60,29
13629	60,53
13630	33,75
13631	41,99
13632	36,32
13633	156,85
13634	116,55
13635	30,25
13636	41,15
13637	15,63
13638	15,98

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
13639	104616,54	498655,75	2,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13640	104610,15	498664,12	2,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13641	104609,58	498661,62	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13642	104608,99	498659,03	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13643	104608,43	498656,54	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13644	104607,87	498654,08	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13645	104607,27	498651,43	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13646	104606,74	498649,10	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13647	104602,86	498644,27	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13648	104600,30	498644,96	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13649	104677,50	498611,52	3,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13650	104735,36	498744,36	9,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13651	104743,34	498739,22	10,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13652	104727,45	498735,89	10,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13653	104724,24	498730,93	10,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13654	104721,95	498721,50	9,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13655	104728,45	498712,65	9,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13656	104715,62	498712,03	9,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13657	104715,62	498712,03	9,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13658	104619,56	498593,25	13,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13659	104599,27	498618,05	12,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13660	104634,71	498648,46	11,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13661	104659,99	498747,24	10,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
13662	104716,74	498850,09	1,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13663	104746,71	498638,87	2,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13664	104747,44	498644,35	2,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13665	104696,32	498640,98	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13666	104693,12	498641,42	2,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13667	104697,25	498646,87	1,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13668	104743,00	498703,24	3,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13669	104744,75	498707,06	3,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13670	104694,69	498629,56	0,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13671	104696,48	498620,68	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13672	104750,35	498638,27	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13673	104683,83	498603,29	3,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13674	104626,42	498700,48	1,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13675	104627,22	498706,08	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13676	104746,28	498857,89	2,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
13639	15,88
13640	18,89
13641	16,08
13642	16,06
13643	16,13
13644	15,77
13645	16,14
13646	15,65
13647	16,69
13648	16,50
13649	25,34
13650	30,76
13651	30,36
13652	34,82
13653	34,89
13654	35,23
13655	30,40
13656	34,80
13657	34,79
13658	66,62
13659	81,18
13660	58,78
13661	55,55
13662	9,98
13663	10,33
13664	10,29
13665	11,34
13666	16,19
13667	11,08
13668	10,95
13669	10,65
13670	11,02
13671	7,10
13672	11,21
13673	11,80
13674	10,40
13675	11,97
13676	13,36

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
13677	104727,16	498856,13	2,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13678	104730,46	498861,38	0,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13679	104716,05	498853,21	1,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13680	104720,88	498855,88	0,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13681	104705,33	498847,01	0,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13682	104710,19	498849,73	1,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13683	104626,70	498785,36	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13684	104626,31	498790,81	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13685	104692,24	498837,48	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13686	104700,73	498844,41	2,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13687	104680,02	498830,47	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13688	104684,73	498833,26	2,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13689	104685,65	498836,72	2,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13690	104677,14	498801,03	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13691	104683,07	498807,60	5,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13692	104666,42	498825,73	2,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13693	104671,12	498828,40	1,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13694	104705,13	498830,06	3,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13695	104710,70	498834,66	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13696	104717,33	498834,99	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13697	104658,08	498821,29	0,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13698	104662,96	498820,79	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13699	104675,34	498827,83	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13700	104661,12	498781,56	2,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13701	104652,03	498817,90	0,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13702	104647,46	498809,42	4,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13703	104643,90	498809,78	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13704	104650,61	498813,59	2,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13705	104690,70	498708,18	2,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13706	104702,50	498701,15	5,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13707	104635,92	498802,74	5,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13708	104637,86	498809,42	2,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13709	104625,96	498796,26	3,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13710	104626,78	498777,75	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13711	104613,85	498853,76	2,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13712	104606,43	498844,32	1,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13713	104609,48	498849,52	3,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13714	104681,93	498679,32	1,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
13677	10,41
13678	10,22
13679	10,59
13680	13,68
13681	9,28
13682	9,50
13683	9,84
13684	9,91
13685	10,06
13686	9,55
13687	9,75
13688	9,52
13689	11,24
13690	13,91
13691	9,81
13692	9,39
13693	9,46
13694	15,41
13695	14,24
13696	14,28
13697	6,66
13698	9,38
13699	9,67
13700	10,88
13701	9,53
13702	20,96
13703	9,80
13704	11,58
13705	12,79
13706	26,71
13707	9,75
13708	9,65
13709	9,72
13710	9,58
13711	11,16
13712	10,39
13713	10,47
13714	10,27

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
13715	104690,29	498677,55	2,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13716	104698,05	498678,75	2,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13717	104700,36	498687,29	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13718	104705,92	498694,32	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13719	104684,01	498666,96	2,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13720	104700,34	498673,23	2,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13721	104699,19	498661,30	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13722	104700,17	498667,24	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13723	104682,91	498651,46	2,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13724	104698,38	498655,83	1,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13725	104683,94	498880,67	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13726	104682,63	498885,84	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13727	104672,61	498884,23	9,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13728	104655,08	498874,93	1,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13729	104662,43	498878,81	2,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13730	104639,47	498866,91	3,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13731	104646,33	498870,78	1,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13732	104620,79	498857,26	2,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13733	104630,78	498862,29	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13734	104638,15	498866,15	1,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13735	104595,19	498841,27	3,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13736	104749,38	498872,16	2,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13737	104569,33	498825,59	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13738	104483,28	498727,33	7,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13739	104441,95	498724,79	3,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13740	104465,27	498703,80	3,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13741	104473,97	498697,65	3,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13742	104464,47	498643,92	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13743	104463,62	498656,89	3,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13744	104555,41	498767,68	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13745	104538,76	498675,51	3,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13746	104543,18	498679,40	3,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13747	104577,45	498830,49	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13748	104588,90	498834,37	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13749	104564,00	498822,33	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13750	104525,78	498750,51	4,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13751	104531,18	498685,28	3,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	20
13752	104546,26	498692,23	3,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
13715	12,57
13716	15,91
13717	11,20
13718	11,03
13719	26,66
13720	19,79
13721	11,61
13722	11,31
13723	20,40
13724	11,30
13725	16,29
13726	15,63
13727	10,27
13728	10,12
13729	10,09
13730	17,15
13731	7,33
13732	9,97
13733	10,35
13734	10,52
13735	10,87
13736	10,19
13737	12,40
13738	12,11
13739	17,58
13740	10,56
13741	11,07
13742	9,26
13743	10,82
13744	11,95
13745	10,83
13746	15,76
13747	12,19
13748	10,47
13749	12,00
13750	10,96
13751	41,50
13752	16,03

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
13753	104559,29	498699,22	3,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
13754	104545,96	498690,80	3,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13755	104545,81	498674,26	3,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13756	104533,11	498636,77	3,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13757	104525,88	498623,96	1,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13758	104630,09	498706,70	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13759	104573,27	498612,89	5,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13760	104753,13	498698,31	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13761	104735,30	498648,81	4,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13762	104744,11	498651,83	2,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13763	104749,56	498649,20	2,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13764	104747,00	498631,92	2,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13765	104741,49	498635,09	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13766	104750,87	498706,52	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13767	104630,61	498782,45	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
13768	104653,04	498782,08	3,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13769	104641,88	498780,48	2,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13770	104653,09	498780,07	2,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13771	104629,80	498782,39	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13772	104635,07	498782,73	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13773	104631,13	498799,98	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13774	104718,00	498843,32	2,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13775	104729,60	498852,18	2,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13776	104754,09	498864,17	3,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13777	104745,53	498857,10	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13778	104733,93	498854,32	2,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13779	104724,62	498848,19	2,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13780	104725,13	498838,52	2,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13781	104722,66	498836,61	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13782	104715,44	498828,03	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13783	104715,00	498832,19	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13784	104686,51	498690,37	3,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13785	104693,50	498679,57	2,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13786	104694,97	498689,07	6,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13787	104686,98	498717,94	4,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
13788	104687,20	498631,12	3,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
13789	104687,66	498637,73	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13790	104745,69	498785,32	2,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
13753	26,73
13754	16,12
13755	15,44
13756	10,34
13757	7,89
13758	14,68
13759	36,59
13760	10,73
13761	23,92
13762	11,71
13763	12,38
13764	10,59
13765	10,89
13766	15,61
13767	15,58
13768	10,37
13769	9,36
13770	10,70
13771	10,52
13772	11,29
13773	10,29
13774	19,12
13775	15,84
13776	14,81
13777	17,32
13778	17,81
13779	16,11
13780	17,50
13781	12,47
13782	17,01
13783	15,67
13784	10,25
13785	15,53
13786	27,48
13787	40,28
13788	20,78
13789	13,91
13790	14,55

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
13791	104753,47	498775,46	4,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13792	104748,00	498771,07	4,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
13793	104737,88	498770,06	4,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
13794	104748,01	498782,07	8,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
13795	104683,59	498631,61	3,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13796	104697,16	498655,36	2,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13797	104682,80	498625,26	3,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13798	104720,23	498738,23	2,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13799	104714,20	498735,56	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13800	104686,00	498704,83	3,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13801	104724,47	498747,32	3,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13802	104708,11	498746,61	3,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13803	104651,30	498878,71	1,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13804	104523,45	498604,75	2,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
13805	104523,53	498602,15	2,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13806	104468,11	498646,61	3,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13807	104447,97	498603,04	3,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13808	104454,70	498601,14	3,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13809	104451,31	498614,41	3,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13810	104455,37	498613,13	3,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13811	104454,60	498625,84	3,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13812	104461,37	498623,95	3,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13813	104460,63	498636,47	3,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13814	104464,80	498635,21	3,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13815	104461,24	498648,54	3,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13816	104482,29	498655,98	3,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13817	104453,31	498663,23	4,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13818	104447,97	498603,04	3,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13819	104452,05	498601,92	3,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13820	104451,31	498614,41	3,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13821	104458,05	498612,35	3,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13822	104459,45	498627,20	3,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13823	104454,60	498625,84	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13824	104457,97	498637,24	3,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13825	104462,09	498636,07	3,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13826	104465,45	498647,40	3,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13827	104461,24	498648,54	3,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13828	104524,50	498608,19	3,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
13791	19,87
13792	20,77
13793	24,77
13794	13,33
13795	20,30
13796	21,56
13797	20,26
13798	16,28
13799	23,67
13800	12,61
13801	16,32
13802	19,16
13803	9,13
13804	13,38
13805	12,94
13806	10,77
13807	10,65
13808	10,79
13809	10,51
13810	17,36
13811	10,70
13812	10,68
13813	10,65
13814	11,03
13815	10,63
13816	15,10
13817	15,23
13818	10,65
13819	10,77
13820	10,51
13821	10,64
13822	10,67
13823	10,71
13824	10,61
13825	11,00
13826	10,77
13827	10,61
13828	10,80

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
13829	104526,14	498607,83	3,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13830	104524,50	498620,35	3,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13831	104528,82	498619,44	3,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13832	104527,24	498631,83	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13833	104531,70	498630,80	3,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
13834	104521,75	498608,88	3,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13835	104526,14	498607,83	3,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13836	104528,82	498619,44	3,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13837	104527,23	498619,63	3,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13838	104527,24	498631,83	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13839	104531,70	498630,80	3,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13840	104523,52	498643,52	1,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13841	104519,28	498645,71	4,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13842	104733,10	498634,53	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13843	104707,60	498729,99	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13844	104651,14	498874,50	1,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13845	104634,20	498880,62	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13846	104679,00	498601,15	3,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13847	104685,20	498597,19	2,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13848	104627,41	498694,82	4,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13849	104617,43	498733,82	2,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13850	104628,22	498733,05	2,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13851	104628,46	498728,99	3,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13852	104627,77	498727,36	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13853	104639,58	498727,47	6,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13854	104649,94	498734,88	6,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13855	104631,92	498713,77	2,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
13856	104635,51	498714,15	2,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13857	104631,52	498701,21	3,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13858	104631,78	498694,80	2,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13859	104631,80	498694,13	2,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13860	104631,61	498686,41	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13861	104613,21	498640,93	3,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13862	104620,40	498666,99	5,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13863	104615,06	498666,34	6,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13864	104599,62	498656,62	2,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13865	104557,81	498712,97	3,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13866	104556,95	498731,10	3,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
13829	10,57
13830	10,82
13831	10,80
13832	10,60
13833	17,33
13834	10,80
13835	10,19
13836	10,60
13837	11,03
13838	11,08
13839	11,58
13840	10,13
13841	15,36
13842	10,11
13843	18,09
13844	13,94
13845	18,82
13846	18,58
13847	11,73
13848	12,78
13849	12,40
13850	12,17
13851	12,68
13852	14,39
13853	13,40
13854	14,79
13855	23,40
13856	23,28
13857	14,01
13858	9,59
13859	9,52
13860	15,33
13861	19,22
13862	16,48
13863	16,57
13864	27,96
13865	17,49
13866	17,42

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
13867	104459,79	498707,49	3,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13868	104448,11	498714,37	3,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13869	104459,79	498707,49	3,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13870	104445,73	498712,95	3,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13871	104455,61	498683,83	3,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13872	104484,26	498676,98	5,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13873	104504,42	498684,59	3,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13874	104515,38	498676,80	5,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
13875	104536,35	498755,37	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13876	104553,20	498772,35	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13877	104556,21	498749,39	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13878	104556,21	498749,39	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13879	104558,14	498761,69	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
13880	104554,45	498768,85	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13881	104556,71	498737,35	3,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
13882	104556,95	498731,10	2,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13883	104557,49	498719,18	3,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13884	104557,81	498712,97	6,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13885	104751,66	498858,14	2,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13886	104712,61	498723,72	3,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13887	104733,10	498634,53	4,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13888	104639,68	498883,01	4,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13889	104631,54	498716,91	3,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13890	104562,96	498698,29	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13891	104552,20	498704,27	3,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13892	104541,61	498704,58	3,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13893	104687,07	498630,14	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13894	104450,67	498630,52	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13895	104668,31	498627,50	10,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	28
13896	104603,81	498848,06	5,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
13897	104742,97	498761,07	0,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13898	104729,01	498751,99	1,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13899	104724,90	498743,99	0,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13900	104726,88	498742,97	0,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13901	104718,71	498731,98	0,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13902	104720,69	498730,96	0,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13903	104712,45	498719,83	0,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13904	104714,43	498718,81	0,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
13867	10,84
13868	10,81
13869	10,82
13870	10,74
13871	13,61
13872	9,95
13873	18,21
13874	17,77
13875	11,65
13876	13,29
13877	17,36
13878	11,80
13879	17,01
13880	12,31
13881	16,93
13882	11,78
13883	17,06
13884	16,76
13885	14,27
13886	21,30
13887	13,88
13888	10,95
13889	9,40
13890	14,82
13891	9,47
13892	13,23
13893	9,85
13894	13,33
13895	41,30
13896	19,75
13897	21,96
13898	11,97
13899	10,85
13900	10,87
13901	10,87
13902	10,87
13903	10,87
13904	10,87

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
13905	104670,58	498435,21	9,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13906	104682,97	498449,61	9,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	20
13907	104458,48	498354,83	7,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
13908	104608,26	498386,13	8,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13909	104693,10	498373,14	7,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
13910	104604,45	498333,56	7,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13911	104706,70	498459,09	9,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13912	104481,18	498550,64	7,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
13913	104713,73	498513,09	9,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13914	104728,38	498446,59	8,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13915	104524,93	498558,39	7,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13916	104738,38	498483,86	8,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13917	104489,81	498554,64	8,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13918	104540,77	498290,26	7,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
13919	104749,95	498447,04	9,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13920	104664,73	498593,81	10,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13921	104578,57	498524,99	13,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
13922	104653,33	498474,41	6,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13923	104697,00	498454,15	8,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
13924	104680,70	498438,81	9,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13925	104647,41	498561,31	9,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	27
13926	104683,58	498293,86	7,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13927	104706,70	498459,09	8,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13928	104606,72	498379,97	8,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
13929	104605,14	498373,68	8,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
13930	104603,63	498367,41	8,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
13931	104612,82	498365,29	8,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
13932	104613,83	498356,12	8,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
13933	104597,91	498341,85	8,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
13934	104742,92	498358,17	7,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
13935	104560,98	498561,39	5,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13936	104723,90	498418,19	9,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
13937	104723,90	498418,19	9,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13938	104724,23	498429,16	9,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13939	104724,23	498429,16	9,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13940	104733,54	498433,89	9,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
13941	104739,71	498447,40	9,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13942	104749,95	498447,04	8,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
13905	31,00
13906	43,12
13907	26,28
13908	32,60
13909	39,72
13910	34,40
13911	30,71
13912	32,54
13913	28,78
13914	40,77
13915	26,79
13916	35,11
13917	26,83
13918	155,81
13919	28,93
13920	31,08
13921	81,83
13922	28,27
13923	36,34
13924	30,88
13925	136,55
13926	37,79
13927	30,88
13928	32,27
13929	32,75
13930	51,22
13931	45,44
13932	45,31
13933	33,62
13934	43,93
13935	46,14
13936	35,96
13937	29,08
13938	29,31
13939	28,31
13940	72,70
13941	28,09
13942	37,00

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
13943	104638,32	498407,02	5,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13944	104638,32	498407,02	6,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13945	104642,98	498404,50	4,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13946	104646,81	498396,97	2,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13947	104653,35	498396,08	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13948	104657,57	498401,69	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13949	104659,20	498394,90	2,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13950	104663,39	498400,48	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13951	104666,32	498399,88	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13952	104669,41	498399,24	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
13953	104701,23	498395,23	8,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
13954	104700,18	498387,08	8,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
13955	104708,32	498384,97	8,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
13956	104724,14	498391,29	8,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
13957	104729,56	498390,36	8,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
13958	104733,74	498381,46	8,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
13959	104748,77	498385,43	9,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
13960	104757,28	498276,03	7,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13961	104734,04	498355,05	7,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13962	104733,56	498354,66	7,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13963	104740,02	498345,96	7,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13964	104730,94	498343,76	7,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13965	104729,97	498338,12	7,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13966	104735,08	498325,46	8,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13967	104738,67	498318,77	8,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13968	104725,78	498321,84	7,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13969	104727,56	498293,22	7,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13970	104718,51	498291,40	7,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13971	104717,44	498285,68	8,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13972	104726,67	498582,66	9,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
13973	104726,55	498570,45	7,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13974	104718,51	498565,50	7,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
13975	104718,51	498565,50	7,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
13976	104716,97	498554,12	7,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13977	104716,12	498547,89	7,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13978	104715,66	498545,07	8,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13979	104713,34	498534,02	9,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13980	104712,13	498528,69	9,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
13943	29,74
13944	29,60
13945	19,37
13946	18,92
13947	18,73
13948	18,53
13949	18,55
13950	18,67
13951	18,86
13952	18,83
13953	36,42
13954	34,56
13955	35,43
13956	34,43
13957	34,38
13958	33,72
13959	36,17
13960	37,92
13961	37,82
13962	38,06
13963	37,79
13964	38,05
13965	37,52
13966	37,81
13967	37,89
13968	37,96
13969	38,15
13970	38,03
13971	38,13
13972	42,55
13973	26,32
13974	32,85
13975	31,90
13976	32,33
13977	31,52
13978	29,45
13979	28,90
13980	28,96

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
13981	104711,06	498523,55	8,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13982	104698,71	498466,34	9,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13983	104694,66	498446,49	9,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
13984	104692,95	498438,27	9,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13985	104691,78	498432,96	9,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13986	104691,70	498432,58	9,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13987	104690,01	498424,29	8,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
13988	104689,05	498416,52	9,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
13989	104693,64	498369,93	7,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13990	104691,39	498360,57	7,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13991	104689,06	498356,43	7,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13992	104687,89	498351,35	8,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13993	104695,20	498340,86	7,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13994	104693,58	498335,46	7,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13995	104692,57	498329,91	7,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13996	104683,48	498327,65	7,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13997	104672,27	498302,37	8,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13998	104669,64	498291,46	7,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
13999	104669,64	498291,46	7,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
14000	104667,02	498280,56	7,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
14001	104698,34	498600,96	8,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14002	104696,01	498595,60	8,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14003	104696,71	498589,44	8,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14004	104694,34	498583,78	7,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14005	104700,89	498570,85	7,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14006	104700,05	498565,05	7,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14007	104699,21	498559,16	8,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14008	104698,39	498553,47	8,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14009	104697,51	498547,39	8,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14010	104696,69	498541,73	7,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14011	104691,27	498534,59	9,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14012	104690,23	498529,34	9,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14013	104689,13	498523,86	9,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14014	104689,13	498523,86	8,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
14015	104676,30	498462,31	8,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14016	104672,40	498457,65	8,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
14017	104672,91	498446,21	9,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14018	104678,48	498427,87	9,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
13981	28,39
13982	29,34
13983	35,75
13984	30,37
13985	30,36
13986	30,34
13987	30,56
13988	28,83
13989	37,83
13990	37,84
13991	37,84
13992	37,83
13993	37,83
13994	37,88
13995	37,87
13996	38,17
13997	38,14
13998	37,78
13999	37,78
14000	37,78
14001	27,98
14002	28,77
14003	28,51
14004	28,44
14005	28,68
14006	28,62
14007	28,67
14008	28,42
14009	28,83
14010	28,19
14011	28,96
14012	28,47
14013	28,84
14014	29,46
14015	28,99
14016	36,16
14017	30,45
14018	31,08

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
14019	104668,29	498424,33	9,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
14020	104658,97	498420,70	8,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
14021	104663,87	498414,07	8,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
14022	104661,29	498345,38	8,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	43
14023	104644,13	498314,68	8,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	38
14024	104641,24	498388,28	3,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
14025	104596,89	498496,47	12,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
14026	104597,65	498589,91	12,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14027	104618,85	498584,28	11,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
14028	104581,04	498280,32	9,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
14029	104593,67	498286,74	8,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
14030	104585,04	498294,88	8,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
14031	104585,27	498302,22	8,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14032	104593,61	498313,42	9,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
14033	104607,49	498314,30	10,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
14034	104599,03	498348,51	12,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
14035	104631,50	498406,86	9,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
14036	104630,62	498425,26	12,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
14037	104640,09	498433,45	11,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	23
14038	104645,64	498451,84	11,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14039	104622,40	498457,33	4,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
14040	104624,98	498463,52	12,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	21
14041	104632,27	498496,60	6,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
14042	104633,77	498499,29	6,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14043	104634,70	498505,75	6,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14044	104646,97	498509,18	6,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
14045	104637,98	498518,22	5,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14046	104641,81	498531,75	9,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
14047	104649,61	498568,50	8,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
14048	104666,40	498572,08	9,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
14049	104662,36	498580,09	9,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
14050	104664,73	498587,08	8,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
14051	104655,30	498595,90	10,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
14052	104519,48	498430,05	8,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14053	104518,03	498424,22	9,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
14054	104515,11	498412,48	8,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14055	104521,77	498404,47	8,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14056	104521,76	498404,41	9,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
14019	43,48
14020	47,73
14021	33,48
14022	182,80
14023	158,12
14024	20,69
14025	72,08
14026	68,06
14027	72,22
14028	34,95
14029	33,63
14030	45,34
14031	45,27
14032	46,53
14033	89,18
14034	45,86
14035	58,19
14036	94,64
14037	124,97
14038	59,72
14039	76,95
14040	96,05
14041	26,62
14042	27,82
14043	28,07
14044	48,16
14045	27,78
14046	44,62
14047	41,76
14048	50,95
14049	33,41
14050	34,19
14051	30,83
14052	28,96
14053	29,08
14054	28,98
14055	28,64
14056	29,06

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
14057	104518,86	498392,75	9,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14058	104517,43	498387,03	8,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14059	104517,41	498386,96	8,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14060	104514,54	498375,39	8,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
14061	104513,06	498369,44	8,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14062	104501,03	498355,79	9,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14063	104509,02	498353,53	8,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14064	104500,00	498343,58	8,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
14065	104506,18	498341,99	8,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
14066	104495,25	498332,42	8,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14067	104501,95	498324,75	8,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14068	104492,35	498320,70	8,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
14069	104500,46	498318,70	8,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14070	104489,48	498309,08	9,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14071	104489,46	498309,02	8,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14072	104486,61	498297,48	9,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14073	104486,61	498297,48	8,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14074	104481,46	498374,89	5,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14075	104493,91	498374,07	5,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14076	104478,94	498363,30	6,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14077	104485,35	498362,87	6,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14078	104467,49	498431,11	7,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
14079	104467,18	498425,31	8,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14080	104473,95	498416,45	7,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14081	104472,90	498412,24	8,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
14082	104471,01	498404,66	8,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14083	104476,29	498397,14	7,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14084	104468,07	498392,90	7,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14085	104468,07	498392,90	7,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14086	104465,15	498381,21	8,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
14087	104463,71	498375,44	8,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14088	104459,70	498359,60	8,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14089	104456,71	498347,90	7,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
14090	104456,71	498347,90	7,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14091	104458,50	498335,25	8,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14092	104443,88	498332,48	7,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
14093	104443,88	498332,48	7,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14094	104440,62	498320,99	7,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
14057	28,60
14058	28,70
14059	28,82
14060	28,92
14061	28,98
14062	28,94
14063	28,72
14064	28,46
14065	28,42
14066	29,14
14067	28,43
14068	28,99
14069	28,63
14070	28,89
14071	28,53
14072	28,93
14073	28,76
14074	27,60
14075	28,07
14076	27,94
14077	28,10
14078	36,57
14079	28,57
14080	25,83
14081	26,19
14082	25,97
14083	25,85
14084	26,10
14085	26,16
14086	25,72
14087	25,70
14088	26,50
14089	26,20
14090	26,20
14091	25,55
14092	26,76
14093	26,23
14094	26,07

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
14095	104440,62	498320,99	7,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14096	104437,32	498309,37	7,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14097	104450,66	498429,49	8,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14098	104450,99	498435,21	8,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
14099	104466,94	498307,26	8,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14100	104467,09	498307,23	8,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14101	104433,71	498462,19	8,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
14102	104445,12	498468,42	10,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14103	104451,88	498457,69	11,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14104	104463,93	498463,81	10,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14105	104473,69	498461,41	11,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14106	104483,62	498458,98	10,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
14107	104493,43	498455,84	11,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14108	104499,98	498445,53	10,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
14109	104520,02	498440,35	10,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14110	104520,02	498440,35	11,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
14111	104558,73	498500,00	12,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14112	104565,06	498494,07	12,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14113	104648,74	498500,78	6,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
14114	104656,04	498495,22	6,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
14115	104662,60	498495,42	6,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
14116	104669,13	498497,35	6,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
14117	104681,83	498499,44	6,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
14118	104683,34	498500,00	6,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
14119	104686,95	498508,81	6,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
14120	104709,52	498503,95	9,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14121	104719,13	498514,03	9,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14122	104728,09	498506,41	9,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14123	104729,76	498515,87	9,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14124	104736,92	498517,21	9,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14125	104742,40	498518,11	8,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14126	104747,74	498518,98	9,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14127	104652,12	498481,77	6,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14128	104659,93	498475,50	6,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
14129	104627,22	498477,29	12,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
14130	104671,66	498484,53	6,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14131	104672,88	498477,63	6,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14132	104679,44	498478,71	6,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
14095	26,33
14096	26,75
14097	28,20
14098	35,74
14099	29,21
14100	29,68
14101	37,79
14102	37,98
14103	40,04
14104	40,12
14105	40,35
14106	40,63
14107	34,70
14108	40,99
14109	40,67
14110	40,71
14111	50,21
14112	35,16
14113	27,42
14114	32,84
14115	40,88
14116	27,51
14117	32,32
14118	28,03
14119	39,02
14120	28,97
14121	28,92
14122	28,81
14123	29,01
14124	29,43
14125	29,19
14126	29,38
14127	27,38
14128	32,14
14129	64,60
14130	28,33
14131	28,41
14132	28,91

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
14133	104707,62	498490,95	7,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
14134	104708,55	498490,61	9,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14135	104713,82	498491,53	9,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14136	104719,27	498492,35	8,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14137	104724,51	498493,20	8,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14138	104732,55	498485,92	9,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14139	104742,38	498496,77	9,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14140	104747,80	498497,67	8,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14141	104566,01	498581,42	5,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14142	104544,77	498551,39	3,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14143	104536,31	498592,60	7,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14144	104534,83	498586,74	7,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14145	104533,40	498581,05	7,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
14146	104537,74	498573,95	7,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14147	104532,14	498562,99	6,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14148	104526,37	498564,16	7,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14149	104523,46	498552,55	7,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14150	104527,66	498539,05	7,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14151	104526,23	498533,35	7,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14152	104519,03	498529,04	7,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14153	104730,16	498602,60	8,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14154	104747,18	498600,36	8,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14155	104753,37	498599,54	8,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
14156	104500,39	498595,52	7,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14157	104504,82	498588,31	7,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
14158	104499,08	498589,80	7,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
14159	104490,01	498579,84	7,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14160	104488,51	498573,89	7,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
14161	104485,61	498568,25	7,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14162	104482,67	498556,55	7,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14163	104479,74	498544,89	7,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14164	104471,91	498590,37	6,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14165	104469,82	498578,67	7,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14166	104469,82	498578,67	7,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14167	104466,83	498566,75	8,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14168	104472,60	498559,07	7,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14169	104463,91	498555,11	7,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14170	104463,83	498549,02	6,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
14133	38,21
14134	28,96
14135	29,04
14136	28,62
14137	29,41
14138	29,03
14139	29,04
14140	29,70
14141	41,06
14142	17,57
14143	26,69
14144	26,72
14145	31,89
14146	23,80
14147	24,23
14148	26,92
14149	26,91
14150	26,61
14151	26,25
14152	23,94
14153	32,64
14154	32,03
14155	58,10
14156	26,28
14157	33,26
14158	29,20
14159	24,30
14160	31,52
14161	26,94
14162	27,01
14163	24,15
14164	24,02
14165	23,70
14166	27,47
14167	33,27
14168	26,97
14169	26,99
14170	33,48

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
14171	104468,20	498541,55	7,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14174	104545,46	498554,42	3,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
14175	104570,36	498548,17	3,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	23
14176	104565,71	498539,98	3,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14177	104601,96	498518,86	12,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
14178	104568,75	498520,89	2,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14179	104568,75	498520,89	3,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14180	104566,00	498521,58	3,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14181	104563,28	498522,25	2,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14182	104560,49	498522,95	2,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14183	104557,74	498523,63	3,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14184	104554,90	498524,34	1,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14185	104552,22	498525,01	3,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14186	104549,45	498525,70	12,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
14187	104590,55	498431,96	11,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	58
14188	104437,32	498309,37	8,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14189	104592,25	498487,27	11,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
14190	104561,59	498534,32	3,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14191	104560,68	498541,26	3,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14192	104558,17	498541,90	3,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14193	104554,05	498536,24	3,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14194	104553,15	498543,18	3,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14195	104550,63	498543,82	3,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14196	104548,12	498544,46	3,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14197	104545,61	498545,10	3,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14198	104543,45	498545,65	3,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14199	104655,88	498525,32	4,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14200	104482,93	498530,69	13,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
14201	104736,58	498586,84	2,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14202	104733,25	498563,47	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14203	104730,82	498569,83	1,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14204	104739,05	498544,68	4,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14205	104740,76	498553,10	2,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14206	104732,60	498557,75	1,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14207	104741,29	498524,45	1,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14208	104749,21	498538,14	1,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14209	104749,81	498543,62	1,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14210	104750,54	498548,85	1,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
14171	24,34
14174	72,17
14175	57,82
14176	18,19
14177	176,13
14178	24,27
14179	23,99
14180	23,93
14181	23,87
14182	23,96
14183	23,76
14184	23,58
14185	23,51
14186	77,84
14187	423,97
14188	26,25
14189	87,65
14190	18,19
14191	18,19
14192	18,19
14193	18,19
14194	18,19
14195	18,19
14196	18,19
14197	18,19
14198	18,19
14199	18,44
14200	137,83
14201	15,76
14202	11,21
14203	11,16
14204	17,49
14205	13,68
14206	11,17
14207	11,90
14208	10,17
14209	10,45
14210	10,21

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
14211	104727,89	498523,70	0,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14212	104724,71	498532,40	1,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14213	104723,34	498521,39	2,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14214	104735,69	498523,69	1,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14215	104709,40	498517,69	2,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14216	104668,11	498578,97	3,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14217	104669,18	498580,45	8,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14218	104623,48	498382,39	1,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14219	104618,95	498376,94	3,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14220	104622,06	498389,51	1,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14221	104700,38	498414,55	2,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14222	104701,92	498421,62	1,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14223	104703,03	498426,94	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14224	104717,36	498413,48	2,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
14225	104715,38	498421,15	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14226	104716,51	498426,55	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14227	104720,64	498429,31	2,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14228	104611,73	498328,48	2,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14229	104609,43	498339,17	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14230	104611,27	498345,61	3,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14231	104681,42	498510,59	3,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14232	104648,59	498495,27	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14233	104644,69	498503,12	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14234	104704,11	498432,19	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14235	104705,18	498437,39	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14236	104687,23	498471,21	2,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
14237	104665,08	498438,65	1,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14238	104666,84	498447,47	3,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14239	104667,96	498452,79	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14240	104749,06	498485,94	2,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14241	104706,94	498446,21	3,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14242	104710,50	498463,54	0,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14243	104736,34	498469,77	3,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14244	104744,69	498450,86	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14245	104508,49	498564,82	1,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14246	104518,29	498574,92	2,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14247	104513,30	498581,19	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14248	104663,95	498433,37	1,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
14211	10,27
14212	10,18
14213	10,16
14214	11,95
14215	18,18
14216	12,26
14217	31,18
14218	10,54
14219	10,52
14220	10,22
14221	9,90
14222	9,92
14223	9,56
14224	14,07
14225	11,55
14226	11,81
14227	11,52
14228	19,64
14229	10,99
14230	10,93
14231	10,47
14232	13,47
14233	11,10
14234	9,62
14235	9,65
14236	24,70
14237	9,96
14238	10,09
14239	9,94
14240	10,57
14241	9,79
14242	10,08
14243	12,73
14244	11,13
14245	11,07
14246	16,67
14247	18,85
14248	9,99

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
14249	104568,41	498507,36	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14250	104483,16	498320,34	1,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14251	104500,00	498537,35	2,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14252	104502,96	498536,68	3,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14253	104453,73	498590,50	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14254	104451,91	498591,84	2,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14255	104450,85	498597,14	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14256	104630,08	498380,81	3,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14257	104522,32	498321,31	12,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14258	104517,28	498319,18	7,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14259	104553,86	498337,55	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14260	104656,13	498432,61	2,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14261	104661,38	498457,67	3,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14262	104660,84	498470,18	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14263	104674,28	498469,36	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14264	104656,52	498434,33	3,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14265	104657,44	498440,17	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14266	104665,67	498459,04	2,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14267	104657,04	498443,80	3,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14268	104660,84	498470,18	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14269	104673,80	498472,05	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14270	104659,94	498414,85	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14271	104647,46	498444,91	3,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14272	104651,35	498465,01	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14273	104714,55	498475,16	2,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14274	104721,14	498481,15	2,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14275	104731,91	498483,04	4,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14276	104711,99	498455,79	0,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14277	104715,47	498450,27	2,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14278	104717,09	498471,35	3,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14279	104727,35	498478,14	2,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14280	104717,33	498442,76	2,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14281	104712,36	498428,61	2,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14282	104711,11	498425,29	2,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14283	104709,24	498418,04	2,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14284	104719,14	498456,36	2,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14285	104728,54	498464,29	3,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14286	104727,58	498477,01	3,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
14249	12,27
14250	7,02
14251	10,28
14252	10,62
14253	16,13
14254	18,58
14255	15,94
14256	26,18
14257	18,10
14258	14,90
14259	21,90
14260	16,39
14261	12,73
14262	12,79
14263	12,92
14264	13,72
14265	14,98
14266	16,00
14267	14,00
14268	12,72
14269	12,67
14270	26,38
14271	16,08
14272	12,52
14273	13,49
14274	10,25
14275	10,48
14276	15,10
14277	13,55
14278	19,53
14279	9,28
14280	14,57
14281	15,74
14282	10,56
14283	15,70
14284	10,18
14285	19,23
14286	19,71

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
14287	104739,62	498479,60	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14288	104750,16	498467,50	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14289	104739,09	498463,92	2,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14290	104750,16	498453,68	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14291	104727,35	498478,14	3,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14292	104554,29	498513,95	2,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14293	104554,29	498513,95	2,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14294	104549,64	498564,74	2,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14295	104552,28	498564,04	2,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14296	104620,69	498542,90	3,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14297	104594,44	498317,20	9,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14298	104642,60	498363,37	2,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14299	104655,51	498387,35	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14300	104651,76	498371,55	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14301	104598,02	498284,70	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
14302	104624,70	498363,41	3,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
14303	104610,63	498295,23	6,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14304	104617,52	498312,09	4,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
14305	104637,02	498364,71	2,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14306	104637,02	498364,71	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14307	104642,60	498363,37	2,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14308	104645,40	498362,71	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14309	104650,41	498365,91	2,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14310	104653,42	498368,17	2,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14311	104654,77	498373,81	2,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14312	104653,11	498377,19	2,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14313	104654,19	498381,76	2,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14314	104657,19	498384,01	2,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14315	104658,50	498389,59	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14316	104656,84	498392,98	2,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14317	104609,59	498325,91	3,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14318	104625,43	498324,16	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14319	104618,62	498307,49	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14320	104620,07	498304,87	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14321	104733,09	498529,11	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14322	104549,69	498547,14	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14323	104551,05	498553,02	3,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14324	104623,43	498349,10	2,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
14287	13,08
14288	12,42
14289	17,68
14290	10,89
14291	9,92
14292	12,28
14293	12,28
14294	15,94
14295	15,94
14296	22,36
14297	18,59
14298	10,54
14299	10,54
14300	10,60
14301	24,75
14302	17,36
14303	19,78
14304	44,86
14305	10,60
14306	10,54
14307	10,54
14308	10,54
14309	10,60
14310	10,60
14311	10,60
14312	10,61
14313	10,54
14314	10,54
14315	10,54
14316	10,62
14317	12,52
14318	9,59
14319	32,83
14320	32,22
14321	10,48
14322	17,35
14323	17,62
14324	17,03

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
14325	104629,28	498553,46	6,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14326	104723,62	498375,72	2,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14327	104706,50	498377,69	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14328	104749,90	498378,15	6,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14329	104746,64	498378,47	3,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14330	104746,18	498376,52	2,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14331	104748,85	498373,74	2,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14332	104747,93	498369,88	2,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14333	104747,93	498369,88	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14334	104689,95	498381,77	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14335	104690,48	498383,91	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14336	104694,43	498387,45	2,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14337	104691,62	498388,51	6,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14338	104723,14	498373,78	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14339	104706,95	498379,64	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14340	104503,53	498389,16	5,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14341	104496,25	498376,35	3,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14342	104507,66	498401,68	3,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14343	104496,40	498378,08	3,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14344	104505,17	498390,07	3,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14345	104503,78	498401,41	3,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14346	104500,26	498430,24	6,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14347	104494,12	498431,85	3,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14348	104508,57	498426,22	3,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14349	104496,46	498431,26	3,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14350	104497,62	498430,95	3,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14351	104502,93	498429,58	8,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14352	104505,59	498428,93	5,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14353	104513,38	498424,96	3,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14354	104511,22	498433,62	3,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14355	104515,37	498437,20	3,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14356	104529,39	498431,11	3,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14357	104529,93	498433,25	3,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14358	104530,46	498435,39	3,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14359	104529,99	498437,78	6,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14360	104510,54	498413,35	3,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14361	104506,67	498413,02	3,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14362	104475,80	498379,45	3,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
14325	22,54
14326	10,54
14327	10,22
14328	11,48
14329	10,60
14330	10,46
14331	10,46
14332	10,46
14333	10,46
14334	10,48
14335	10,43
14336	10,41
14337	10,00
14338	9,99
14339	10,22
14340	19,40
14341	10,92
14342	10,73
14343	10,84
14344	11,00
14345	10,76
14346	10,71
14347	10,55
14348	10,93
14349	9,99
14350	10,58
14351	10,70
14352	10,69
14353	10,91
14354	10,80
14355	10,80
14356	9,27
14357	9,26
14358	9,25
14359	9,25
14360	10,72
14361	10,75
14362	10,81

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
14363	104479,88	498388,41	3,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14364	104485,20	498399,42	3,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14365	104485,21	498413,54	3,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14366	104479,57	498380,95	3,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14367	104479,88	498388,41	3,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14368	104485,20	498399,42	3,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14369	104486,51	498414,30	3,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14370	104447,57	498443,76	3,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14371	104464,41	498439,49	2,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14372	104479,00	498435,74	2,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14373	104442,75	498445,00	3,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14374	104443,40	498447,52	2,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14375	104448,22	498446,27	3,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14376	104452,38	498442,51	2,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14377	104453,03	498445,03	3,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14378	104459,50	498440,74	3,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14379	104465,03	498441,95	3,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14380	104469,31	498438,24	2,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14381	104474,03	498437,00	3,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14382	104476,51	498436,37	4,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14383	104481,48	498435,11	3,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14384	104483,96	498434,48	3,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14385	104484,60	498436,99	3,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14386	104453,78	498437,42	4,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14387	104470,51	498433,19	4,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14388	104453,60	498305,05	3,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14389	104448,70	498306,26	3,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14390	104452,87	498316,44	3,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14391	104452,87	498316,44	3,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14392	104514,83	498435,03	3,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14393	104460,12	498443,20	2,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14394	104489,66	498344,70	3,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14395	104493,35	498356,64	3,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14396	104489,66	498344,70	3,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14397	104493,47	498358,44	3,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14398	104466,42	498314,71	3,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14399	104469,73	498312,49	3,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
14400	104479,01	498296,88	3,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
14363	10,70
14364	10,32
14365	10,62
14366	10,80
14367	10,70
14368	10,71
14369	10,63
14370	10,18
14371	10,13
14372	10,30
14373	10,18
14374	10,18
14375	10,18
14376	10,17
14377	10,19
14378	10,15
14379	10,13
14380	10,13
14381	10,31
14382	10,30
14383	10,30
14384	10,30
14385	10,30
14386	10,10
14387	10,36
14388	10,73
14389	10,71
14390	10,25
14391	10,23
14392	10,80
14393	10,13
14394	10,53
14395	10,75
14396	10,51
14397	10,76
14398	10,66
14399	13,41
14400	10,55

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
14401	104478,11	498298,39	3,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14402	104483,36	498309,25	3,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14403	104483,36	498309,25	3,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14404	104486,82	498323,23	3,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14405	104483,02	498323,13	3,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14406	104490,13	498335,18	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
14407	104490,13	498335,18	3,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14408	104472,98	498359,73	3,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14409	104469,55	498346,23	3,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14410	104455,01	498329,43	3,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14411	104458,29	498327,32	3,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14412	104469,55	498346,23	3,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14413	104472,98	498359,73	3,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14414	104462,29	498334,29	2,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14415	104725,66	498522,07	2,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14416	104506,70	498569,04	3,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14417	104510,12	498565,55	3,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14418	104503,74	498557,62	3,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14419	104507,34	498553,99	3,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14420	104500,89	498546,00	3,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14421	104505,06	498544,95	3,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14422	104507,78	498544,26	3,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14423	104503,58	498545,35	3,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14424	104506,50	498557,05	3,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14425	104510,57	498555,82	3,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14426	104513,65	498567,42	3,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14427	104509,46	498568,40	2,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14428	104523,30	498596,35	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14429	104439,81	498555,44	2,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
14430	104439,81	498555,44	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14431	104444,19	498572,75	3,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14432	104450,91	498570,46	3,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
14433	104453,82	498582,22	3,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14434	104447,11	498584,25	3,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14435	104449,87	498577,31	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14436	104450,91	498570,46	3,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14437	104446,93	498572,02	3,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14438	104441,16	498560,85	3,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
14401	10,55
14402	10,74
14403	10,77
14404	10,42
14405	10,67
14406	21,58
14407	11,27
14408	10,65
14409	10,60
14410	10,53
14411	10,53
14412	10,61
14413	10,65
14414	11,21
14415	14,36
14416	10,80
14417	11,28
14418	10,69
14419	10,49
14420	10,54
14421	17,68
14422	10,74
14423	11,00
14424	10,82
14425	10,49
14426	11,28
14427	11,13
14428	10,44
14429	20,63
14430	10,50
14431	10,87
14432	16,57
14433	10,90
14434	10,65
14435	11,65
14436	10,53
14437	10,86
14438	17,88

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
14439	104449,85	498583,54	3,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14440	104453,82	498582,22	3,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14441	104448,23	498558,84	3,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14442	104448,23	498558,84	11,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14443	104446,85	498553,09	11,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14444	104519,03	498578,56	3,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14445	104519,09	498597,44	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14446	104522,66	498593,74	3,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14447	104516,28	498585,67	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
14448	104516,28	498585,67	3,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14449	104523,25	498583,94	3,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14450	104519,09	498597,44	3,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14451	104673,16	498462,87	1,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14452	104633,55	498389,23	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14453	104730,45	498518,67	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
14454	104673,16	498462,87	0,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14455	104678,40	498519,69	3,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14456	104735,86	498531,67	2,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14457	104658,58	498520,90	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14458	104680,21	498522,41	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14459	104681,13	498528,13	2,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14460	104684,14	498531,78	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14461	104674,52	498560,19	3,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14462	104718,42	498520,09	2,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14463	104718,21	498522,04	3,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14464	104751,48	498531,54	2,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14465	104743,83	498550,13	2,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14466	104736,94	498529,37	2,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14467	104736,77	498536,39	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14468	104735,85	498525,50	2,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14469	104741,95	498528,82	2,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14470	104748,35	498530,95	2,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14471	104747,43	498568,41	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14472	104738,91	498558,92	2,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14473	104726,67	498582,66	7,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14474	104727,28	498587,07	4,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14475	104677,92	498577,89	7,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14476	104681,29	498589,35	3,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
14439	10,65
14440	10,86
14441	19,67
14442	18,72
14443	11,27
14444	18,14
14445	10,78
14446	11,03
14447	17,70
14448	10,44
14449	10,66
14450	10,30
14451	9,82
14452	11,79
14453	14,36
14454	9,82
14455	24,31
14456	10,47
14457	15,61
14458	11,32
14459	9,28
14460	9,91
14461	16,13
14462	12,07
14463	10,44
14464	10,70
14465	19,55
14466	23,29
14467	13,76
14468	14,58
14469	12,88
14470	10,35
14471	18,83
14472	13,21
14473	13,72
14474	14,69
14475	12,24
14476	13,30

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
14477	104672,89	498592,04	7,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14478	104676,45	498569,93	3,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14479	104677,02	498566,24	3,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14480	104678,38	498550,59	3,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14481	104676,37	498562,70	2,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14482	104676,70	498571,20	4,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14483	104680,64	498585,83	3,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
14484	104668,72	498592,96	8,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14485	104682,14	498594,07	3,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14486	104742,66	498553,50	1,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14487	104743,47	498562,92	2,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14488	104747,43	498568,41	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14489	104735,37	498540,81	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14490	104676,30	498518,85	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14491	104631,40	498386,12	3,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14492	104633,55	498389,23	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14493	104681,90	498537,85	2,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14494	104685,10	498538,58	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14495	104745,20	498465,61	3,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14496	104681,12	498358,02	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14497	104443,79	498595,43	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14498	104437,85	498594,48	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14499	104454,31	498569,61	2,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14500	104452,51	498555,07	3,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14501	104462,58	498442,57	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14502	104457,66	498443,82	1,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14503	104569,29	498603,51	7,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14504	104567,62	498588,32	3,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14505	104675,38	498545,14	3,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14506	104448,64	498596,02	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14507	104856,14	498435,62	9,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14508	104830,10	498659,55	8,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
14509	104842,76	498546,40	8,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
14510	104799,29	498500,00	9,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
14511	104878,30	498298,43	7,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
14512	104776,72	498539,63	9,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
14513	104841,50	498498,69	9,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
14514	104843,03	498555,34	9,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
14477	12,92
14478	15,81
14479	13,07
14480	13,33
14481	18,18
14482	11,61
14483	21,19
14484	12,72
14485	12,12
14486	9,65
14487	18,25
14488	15,85
14489	13,70
14490	14,66
14491	20,03
14492	11,79
14493	12,80
14494	15,59
14495	16,17
14496	11,05
14497	17,10
14498	16,88
14499	10,31
14500	11,92
14501	13,22
14502	14,06
14503	81,71
14504	58,92
14505	20,16
14506	10,83
14507	28,16
14508	30,30
14509	44,25
14510	30,17
14511	27,46
14512	35,24
14513	42,49
14514	45,61

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
14515	104896,02	498487,99	9,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
14516	104790,48	498611,21	8,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
14517	104758,68	498709,91	8,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14518	104793,17	498505,08	9,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
14519	104775,70	498812,52	6,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
14520	104831,03	498559,28	9,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
14521	104852,54	498567,91	9,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
14522	104767,12	498559,80	9,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14523	104831,52	498704,75	8,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
14524	104830,63	498548,18	10,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
14525	104807,50	498354,30	7,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
14526	104770,50	498734,35	8,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14527	104800,55	498327,15	8,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
14528	104842,24	498525,93	9,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
14529	104758,74	498878,07	8,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	19
14530	104841,15	498457,77	9,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
14531	104893,01	498669,62	10,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
14532	104773,94	498859,51	9,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
14533	104755,01	498438,34	9,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
14534	104761,00	498446,66	9,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14535	104766,03	498438,05	9,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14536	104771,89	498446,28	9,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14537	104776,93	498437,61	9,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14538	104789,82	498449,20	9,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
14539	104789,71	498445,70	9,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
14540	104797,14	498445,44	8,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
14541	104800,60	498445,31	9,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
14542	104811,04	498436,49	9,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
14543	104811,36	498444,90	9,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14544	104822,24	498436,09	9,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14545	104822,49	498444,50	9,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14546	104840,05	498443,93	9,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14547	104845,23	498435,96	8,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
14548	104850,70	498435,80	9,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
14549	104867,11	498433,98	9,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
14550	104872,82	498446,74	9,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14551	104878,73	498442,64	8,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14552	104885,05	498433,40	8,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
14515	39,42
14516	32,37
14517	27,43
14518	30,13
14519	34,07
14520	29,70
14521	29,45
14522	41,73
14523	32,44
14524	36,48
14525	39,43
14526	35,93
14527	37,79
14528	51,13
14529	58,47
14530	29,36
14531	46,07
14532	68,45
14533	37,49
14534	29,14
14535	29,40
14536	29,25
14537	29,75
14538	36,58
14539	36,24
14540	48,56
14541	35,94
14542	28,79
14543	29,35
14544	29,19
14545	29,03
14546	27,85
14547	50,07
14548	60,45
14549	44,62
14550	37,99
14551	30,16
14552	30,16

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
14553	104890,82	498442,25	8,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14554	104775,15	498382,79	8,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
14555	104778,90	498373,67	8,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
14556	104787,54	498373,61	8,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
14557	104804,95	498380,31	8,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
14558	104811,25	498379,78	8,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
14559	104815,18	498379,46	9,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
14560	104851,85	498376,57	8,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
14561	104851,19	498367,71	8,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
14562	104859,55	498367,85	8,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
14563	104867,95	498366,33	8,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
14564	104876,54	498366,46	8,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
14565	104886,92	498373,59	8,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
14566	104773,61	498306,65	3,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14567	104786,10	498303,63	3,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14568	104850,86	498295,74	3,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14569	104855,51	498287,34	3,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14570	104774,53	498283,17	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14571	104772,93	498276,12	3,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14572	104843,20	498560,68	10,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	19
14573	104842,62	498540,94	9,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
14574	104842,60	498540,42	9,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14575	104842,32	498528,49	10,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14576	104842,12	498521,47	10,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
14577	104851,05	498511,84	9,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
14578	104841,71	498507,05	10,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14579	104841,71	498506,85	10,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
14580	104841,36	498495,04	10,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
14581	104841,25	498487,56	10,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
14582	104841,10	498482,04	9,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
14583	104840,83	498474,76	9,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
14584	104840,68	498467,70	10,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
14585	104840,67	498467,52	8,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
14586	104848,45	498350,01	7,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14587	104835,78	498353,12	7,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14588	104837,65	498344,00	7,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14589	104833,14	498342,18	7,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14590	104843,13	498328,20	7,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
14553	30,16
14554	35,86
14555	34,84
14556	34,87
14557	33,84
14558	34,40
14559	37,41
14560	36,48
14561	34,54
14562	34,54
14563	34,92
14564	34,53
14565	36,01
14566	27,34
14567	27,54
14568	27,14
14569	27,20
14570	27,35
14571	27,14
14572	45,23
14573	30,55
14574	28,85
14575	29,64
14576	34,98
14577	30,61
14578	30,31
14579	34,86
14580	35,73
14581	35,92
14582	35,45
14583	31,02
14584	30,98
14585	38,20
14586	37,90
14587	37,13
14588	37,44
14589	37,24
14590	37,24

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
14591	104841,82	498322,80	7,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14592	104840,49	498317,37	7,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14593	104839,17	498311,95	7,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14594	104829,57	498311,39	7,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14595	104828,27	498306,24	7,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14596	104828,47	498301,54	7,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14597	104822,51	498298,67	7,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14598	104831,70	498710,32	8,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
14599	104831,34	498699,09	8,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14600	104831,17	498693,44	8,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
14601	104830,99	498687,82	8,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14602	104830,80	498681,82	8,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14603	104830,63	498676,38	8,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14604	104830,45	498670,82	8,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
14605	104830,27	498665,07	7,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14606	104829,79	498649,75	8,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
14607	104810,00	498654,42	3,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
14608	104806,86	498632,29	8,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14609	104813,38	498618,12	9,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14610	104803,25	498613,05	8,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14611	104811,66	498605,41	8,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
14612	104831,03	498559,28	9,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
14613	104830,63	498548,18	9,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
14614	104821,18	498543,27	9,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
14615	104820,13	498491,95	10,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14616	104819,98	498486,44	9,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
14617	104819,82	498480,92	9,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
14618	104828,91	498475,07	10,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
14619	104828,62	498464,30	9,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
14620	104819,37	498464,54	9,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
14621	104819,22	498458,81	9,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
14622	104805,94	498349,01	7,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
14623	104804,75	498343,35	8,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
14624	104803,13	498338,06	7,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
14625	104802,07	498332,58	7,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
14626	104799,44	498321,59	8,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
14627	104797,72	498316,16	7,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
14628	104796,70	498310,75	7,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
14591	37,09
14592	37,14
14593	37,20
14594	37,25
14595	37,15
14596	37,46
14597	37,30
14598	27,27
14599	27,27
14600	27,27
14601	27,27
14602	27,27
14603	27,27
14604	27,27
14605	27,27
14606	31,16
14607	19,55
14608	32,18
14609	31,69
14610	31,43
14611	31,96
14612	38,73
14613	29,40
14614	36,45
14615	29,41
14616	31,12
14617	30,84
14618	30,83
14619	31,27
14620	31,71
14621	28,80
14622	37,58
14623	37,68
14624	37,56
14625	37,60
14626	37,58
14627	38,07
14628	37,77

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
14629	104795,07	498305,45	7,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
14630	104795,07	498305,45	7,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
14631	104847,18	498790,15	10,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
14632	104849,73	498786,87	10,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
14633	104856,22	498778,50	10,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
14634	104863,55	498764,02	10,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
14635	104869,32	498761,98	10,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
14636	104890,98	498724,63	10,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
14637	104890,77	498712,91	10,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
14638	104894,01	498701,09	10,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
14639	104894,28	498690,54	10,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
14640	104892,75	498679,96	10,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
14641	104889,96	498659,01	10,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
14642	104891,21	498648,54	10,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	21
14643	104892,44	498638,24	10,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
14644	104894,88	498627,50	10,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
14645	104895,02	498616,70	10,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
14646	104886,51	498602,01	10,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
14647	104886,41	498582,36	10,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
14648	104895,37	498565,25	9,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
14649	104895,45	498555,82	10,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
14650	104895,48	498550,70	9,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
14651	104894,18	498534,88	9,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
14652	104894,24	498529,69	10,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
14653	104885,43	498508,46	10,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
14654	104894,39	498508,52	10,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
14655	104895,98	498493,18	10,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
14656	104887,27	498477,32	11,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
14657	104887,45	498455,97	10,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
14658	104891,35	498351,51	7,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14659	104882,67	498347,90	7,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14660	104887,08	498334,15	7,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
14661	104886,71	498332,65	7,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14662	104885,16	498326,37	7,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14663	104876,79	498323,99	7,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14664	104882,60	498315,94	8,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14665	104879,77	498304,44	7,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14666	104876,85	498292,56	7,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
14629	37,77
14630	38,06
14631	53,47
14632	46,21
14633	46,00
14634	46,14
14635	46,61
14636	47,40
14637	46,06
14638	45,71
14639	45,32
14640	49,49
14641	45,79
14642	49,42
14643	45,27
14644	45,70
14645	45,75
14646	46,33
14647	48,14
14648	39,47
14649	39,00
14650	38,79
14651	42,63
14652	39,39
14653	39,81
14654	42,05
14655	38,54
14656	47,00
14657	40,03
14658	27,58
14659	27,41
14660	27,49
14661	27,29
14662	27,55
14663	27,31
14664	27,31
14665	27,27
14666	27,28

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
14667	104875,42	498286,71	7,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14668	104874,94	498284,78	7,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
14669	104769,69	498361,85	7,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
14670	104775,17	498350,31	8,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14671	104774,18	498344,87	7,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
14672	104772,61	498339,44	7,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
14673	104771,55	498333,98	7,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
14674	104769,96	498328,55	7,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
14675	104768,99	498322,93	8,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
14676	104767,40	498317,63	7,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
14677	104757,59	498317,04	7,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
14678	104753,39	498315,17	7,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
14679	104751,88	498287,61	8,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
14680	104772,27	498743,91	8,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14681	104784,21	498731,94	8,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14682	104788,26	498727,88	8,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14683	104792,42	498723,69	7,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14684	104773,48	498701,24	8,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14685	104768,68	498704,36	8,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14686	104763,68	498707,14	8,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14687	104753,68	498712,68	8,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14688	104758,05	498680,33	8,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14689	104761,77	498678,73	8,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
14690	104760,33	498664,61	7,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14691	104751,94	498849,61	9,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14692	104756,12	498852,85	8,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14693	104747,37	498805,30	7,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14694	104762,64	498805,51	7,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
14695	104758,85	498814,28	6,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14696	104768,73	498821,66	6,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
14697	104773,16	498825,15	6,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
14698	104784,00	498819,13	6,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
14699	104781,42	498831,63	7,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
14700	104786,68	498836,41	8,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14701	104791,04	498839,88	9,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14702	104794,98	498843,02	9,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
14703	104799,66	498846,74	9,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14704	104753,24	498519,88	8,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
14667	27,27
14668	27,35
14669	38,35
14670	37,35
14671	37,73
14672	37,81
14673	37,68
14674	37,98
14675	38,08
14676	37,84
14677	37,88
14678	37,96
14679	38,18
14680	34,98
14681	27,20
14682	27,42
14683	27,74
14684	37,98
14685	27,43
14686	27,43
14687	27,43
14688	29,20
14689	35,92
14690	35,10
14691	39,96
14692	41,80
14693	35,67
14694	44,79
14695	36,65
14696	32,52
14697	33,43
14698	39,72
14699	35,93
14700	37,09
14701	36,69
14702	63,24
14703	39,91
14704	36,06

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
14705	104774,54	498523,43	9,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
14706	104793,92	498526,88	9,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
14707	104799,32	498527,76	10,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
14708	104805,86	498520,29	9,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14709	104806,16	498528,92	9,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14710	104811,35	498529,77	9,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
14711	104816,67	498530,63	9,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
14712	104829,60	498528,35	9,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
14713	104759,51	498499,61	9,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14714	104759,51	498499,61	9,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14715	104765,24	498500,00	9,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
14716	104770,68	498500,00	9,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
14717	104776,27	498500,00	9,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
14718	104783,71	498494,37	9,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
14719	104787,57	498504,21	9,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
14720	104803,70	498506,77	10,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
14721	104809,25	498507,09	8,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
14722	104814,62	498508,59	9,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
14723	104820,14	498509,50	9,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
14724	104793,80	498753,53	8,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14725	104793,80	498753,53	8,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14726	104800,76	498744,58	8,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14727	104804,24	498740,10	8,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14728	104810,50	498744,98	7,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14729	104811,21	498731,15	8,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14730	104817,45	498736,02	8,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14731	104818,18	498722,20	8,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14732	104824,40	498727,05	7,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14733	104831,27	498718,03	8,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14734	104754,50	498531,90	9,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
14735	104763,64	498536,42	9,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14736	104764,30	498541,66	9,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14737	104757,11	498553,53	9,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14738	104766,36	498553,95	9,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14739	104767,88	498565,71	9,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14740	104768,64	498571,57	9,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
14741	104777,49	498541,36	9,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
14742	104778,25	498546,96	8,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
14705	30,34
14706	37,22
14707	31,07
14708	29,70
14709	29,00
14710	30,83
14711	29,46
14712	33,21
14713	29,47
14714	29,43
14715	35,12
14716	28,90
14717	29,01
14718	32,37
14719	30,43
14720	29,48
14721	30,60
14722	30,88
14723	33,48
14724	27,24
14725	27,26
14726	27,25
14727	32,53
14728	40,44
14729	27,18
14730	27,15
14731	27,13
14732	27,11
14733	27,08
14734	35,82
14735	28,50
14736	29,17
14737	29,35
14738	28,00
14739	30,16
14740	45,94
14741	36,27
14742	34,84

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
14743	104778,94	498552,44	8,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14744	104780,06	498565,37	9,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
14745	104780,06	498565,37	9,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14746	104781,56	498577,02	8,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
14747	104757,01	498615,68	8,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
14748	104762,17	498614,99	8,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14749	104767,93	498614,22	8,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
14750	104774,93	498613,28	8,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14751	104779,14	498612,72	8,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
14752	104784,65	498611,98	7,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14753	104765,71	498597,80	8,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
14754	104765,71	498597,80	8,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14755	104782,73	498586,54	8,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14756	104793,24	498594,14	8,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14757	104801,82	498593,08	8,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14758	104807,76	498592,25	8,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
14759	104818,56	498581,85	7,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
14760	104825,81	498589,86	8,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
14761	104854,85	498586,69	9,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
14762	104854,74	498579,72	9,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
14763	104860,66	498579,47	9,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14764	105242,51	498709,44	3,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14765	105001,94	498533,98	7,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14766	104848,60	498631,89	10,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	20
14767	104826,80	498807,97	10,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14768	104850,72	498738,84	10,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
14769	104820,93	498815,45	10,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
14770	104822,48	498804,58	10,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14771	104807,50	498804,90	10,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14772	104807,50	498804,90	12,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14773	104798,55	498797,86	10,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14774	104798,55	498797,86	9,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14775	104789,91	498791,08	10,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14776	104784,98	498787,50	10,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14777	104777,74	498784,13	10,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14778	104784,90	498775,02	10,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14779	104780,58	498771,63	10,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14780	104776,11	498768,11	10,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
14743	29,19
14744	41,22
14745	25,41
14746	35,56
14747	32,18
14748	27,26
14749	33,84
14750	27,28
14751	33,01
14752	27,32
14753	30,09
14754	30,40
14755	29,94
14756	30,13
14757	29,96
14758	49,18
14759	45,71
14760	30,20
14761	26,99
14762	26,36
14763	27,81
14764	17,68
14765	43,10
14766	138,67
14767	30,39
14768	36,58
14769	36,58
14770	30,39
14771	35,18
14772	30,38
14773	35,18
14774	30,39
14775	30,38
14776	32,51
14777	36,71
14778	34,55
14779	34,55
14780	34,55

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
14781	104771,63	498764,59	10,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14782	104756,91	498765,20	10,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
14783	104762,84	498757,67	10,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14784	104813,77	498767,27	10,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
14785	104817,17	498762,95	9,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14786	104817,17	498762,95	9,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14787	104824,21	498753,99	9,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14788	104827,73	498749,51	9,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14789	104831,27	498745,01	9,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14790	104834,79	498740,53	9,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14791	104838,30	498736,07	9,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14792	104850,72	498738,84	9,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
14793	104860,70	498706,13	10,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14794	104860,70	498706,13	9,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14795	104860,35	498700,43	9,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14796	104860,16	498694,73	9,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14797	104859,97	498689,02	9,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14798	104859,78	498683,31	9,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14799	104859,59	498677,61	9,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14800	104859,40	498671,90	9,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14801	104859,21	498666,20	9,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14802	104849,53	498660,79	9,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14803	104858,65	498649,14	9,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14804	104770,93	498845,68	8,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
14805	104868,22	498567,80	3,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14806	104870,67	498623,08	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14807	104784,11	498815,25	1,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14808	104837,69	498777,05	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14809	104816,56	498655,87	1,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14810	104812,17	498657,51	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14811	104861,89	498746,42	0,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14812	104783,08	498452,60	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14813	104781,77	498471,95	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14814	104777,42	498449,74	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14815	104804,98	498651,74	2,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14816	104781,15	498633,40	3,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14817	104785,73	498632,70	3,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14818	104867,49	498718,98	5,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
14781	34,95
14782	30,55
14783	36,69
14784	36,62
14785	30,36
14786	30,36
14787	30,36
14788	30,36
14789	35,20
14790	30,36
14791	30,32
14792	34,76
14793	31,89
14794	31,14
14795	30,41
14796	30,41
14797	30,41
14798	30,42
14799	30,42
14800	30,41
14801	30,42
14802	30,42
14803	30,28
14804	53,10
14805	18,91
14806	15,93
14807	10,22
14808	10,52
14809	10,95
14810	13,00
14811	10,52
14812	11,07
14813	13,46
14814	11,10
14815	16,44
14816	10,74
14817	20,27
14818	22,86

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
14819	104871,27	498720,59	4,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14820	104855,27	498534,73	2,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14821	104858,51	498542,76	2,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14822	104855,23	498533,68	0,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14823	104857,94	498522,88	2,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14824	104857,54	498508,81	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14825	104857,75	498514,21	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14826	104822,75	498492,94	3,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14827	104802,81	498577,23	2,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14828	104802,75	498549,57	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14829	104817,68	498536,84	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14830	104810,23	498536,32	3,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14831	104795,66	498536,20	2,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14832	104805,46	498533,84	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14833	104800,94	498537,15	3,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14834	104796,83	498483,78	8,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14835	104790,36	498488,74	1,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14836	104811,14	498489,26	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14837	104814,99	498492,75	2,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14838	104808,93	498472,31	2,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14839	104800,68	498493,48	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14840	104811,55	498495,23	2,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14841	104808,32	498456,23	2,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14842	104808,50	498459,35	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14843	104754,05	498874,90	2,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14844	104872,66	498689,48	2,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14845	104754,69	498486,86	2,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14846	104866,49	498500,39	2,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14847	104853,63	498475,41	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14848	104856,16	498456,21	1,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14849	104853,51	498469,94	0,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14850	104860,00	498454,42	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14851	105021,90	498530,37	10,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14852	105028,59	498533,34	9,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14853	104764,62	498469,03	4,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14854	104827,92	498448,81	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14855	104817,14	498452,13	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14856	104761,51	498465,77	3,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
14819	9,60
14820	11,09
14821	11,02
14822	10,57
14823	11,12
14824	10,63
14825	11,07
14826	19,35
14827	11,45
14828	12,06
14829	12,75
14830	10,98
14831	10,79
14832	10,66
14833	10,77
14834	15,26
14835	10,85
14836	14,47
14837	10,97
14838	11,68
14839	10,64
14840	10,46
14841	11,61
14842	11,86
14843	10,44
14844	15,12
14845	10,56
14846	9,99
14847	10,84
14848	10,72
14849	11,11
14850	10,98
14851	21,96
14852	17,00
14853	16,69
14854	16,47
14855	11,29
14856	14,93

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
14857	104801,11	498466,85	2,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14858	104811,61	498452,41	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14859	104807,17	498452,49	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14860	104790,49	498485,60	2,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14861	104761,48	498462,86	3,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14862	104756,10	498462,92	3,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14863	104782,86	498465,95	2,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14864	104810,04	498485,77	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14865	104789,77	498463,56	3,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14866	104812,25	498481,20	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14867	104789,79	498466,51	3,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
14868	104801,01	498468,54	3,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14869	104760,68	498471,11	3,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14870	104824,99	498785,57	2,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14871	104850,76	498760,54	3,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14872	104831,10	498785,53	2,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14873	104852,64	498761,99	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14874	104759,65	498643,53	2,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14875	104770,97	498641,93	2,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14876	104784,85	498691,77	2,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14877	104773,44	498696,65	2,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14878	104870,18	498454,37	1,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14879	104984,53	498511,40	5,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14880	104763,37	498693,36	5,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14881	104764,79	498697,11	2,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14882	104760,05	498699,73	2,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14883	104813,73	498666,97	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14884	104813,25	498692,87	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14885	104815,64	498678,45	2,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
14886	104816,36	498672,66	2,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14887	104815,64	498678,45	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
14888	104781,53	498751,11	3,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
14889	104783,61	498748,53	3,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
14890	104752,22	498644,23	2,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14891	104767,49	498634,44	3,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14892	104795,35	498629,84	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
14893	104813,13	498689,93	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
14894	104798,03	498735,23	2,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
14857	23,03
14858	11,05
14859	11,05
14860	14,74
14861	16,56
14862	16,74
14863	10,86
14864	14,48
14865	21,16
14866	15,07
14867	19,47
14868	24,70
14869	11,94
14870	17,13
14871	10,74
14872	10,70
14873	10,74
14874	16,99
14875	16,98
14876	16,99
14877	17,00
14878	11,06
14879	22,47
14880	10,48
14881	10,86
14882	9,12
14883	10,26
14884	16,00
14885	19,18
14886	18,91
14887	18,00
14888	13,58
14889	13,62
14890	16,62
14891	18,09
14892	23,99
14893	18,23
14894	16,03

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
14895	104761,87	498636,46	2,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14896	104765,86	498699,23	1,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14897	104767,03	498694,09	5,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14898	104753,13	498698,31	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14899	104799,00	498620,21	3,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14900	104797,82	498633,30	3,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14901	104798,14	498613,98	3,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14902	104794,29	498607,76	3,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
14903	104773,14	498634,65	3,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14904	104760,12	498875,72	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14905	104881,18	498707,43	2,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14906	104879,87	498686,45	0,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14907	104880,37	498644,10	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14908	104849,39	498569,44	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14909	104890,84	498454,34	3,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14910	104880,87	498455,95	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
14911	104840,30	498455,02	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14912	104880,57	498477,13	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14913	104879,15	498519,09	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14914	104867,17	498528,28	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14915	104862,34	498461,55	2,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14916	104859,12	498565,43	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14917	104872,52	498529,13	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14918	104885,08	498452,22	3,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14919	104872,79	498456,04	1,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14920	104879,10	498454,38	2,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14921	104854,52	498571,21	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14922	104856,98	498456,14	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14923	104881,62	498519,11	2,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14924	104880,62	498474,22	2,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14925	104865,40	498467,31	3,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14926	104865,88	498477,24	3,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14927	104867,93	498487,18	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14928	104791,08	498810,36	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14929	104772,82	498796,28	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14930	104786,26	498801,33	3,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
14931	104797,86	498810,63	2,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14932	104803,42	498823,13	0,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
14895	10,55
14896	10,82
14897	10,48
14898	10,73
14899	18,57
14900	18,87
14901	18,89
14902	25,14
14903	10,45
14904	10,52
14905	10,86
14906	10,68
14907	11,04
14908	18,71
14909	17,69
14910	19,40
14911	22,91
14912	10,97
14913	10,51
14914	16,25
14915	19,88
14916	10,34
14917	15,01
14918	16,40
14919	17,55
14920	16,19
14921	9,41
14922	27,52
14923	11,20
14924	10,98
14925	12,18
14926	18,24
14927	15,39
14928	18,92
14929	22,30
14930	18,71
14931	19,83
14932	17,20

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
14933	104785,77	498800,95	3,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14934	104787,12	498807,27	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14935	104805,46	498821,96	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
14936	104805,46	498821,96	2,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14937	104759,12	498790,08	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14938	104815,43	498826,57	3,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14939	104871,19	498493,85	2,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14940	104873,65	498532,62	2,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14941	104880,25	498561,05	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
14942	104873,51	498568,72	3,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14943	104870,35	498574,37	4,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14944	104878,93	498540,10	4,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14945	104876,26	498540,09	2,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14946	104867,15	498356,12	17,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14947	104795,62	498365,77	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14948	104795,29	498356,88	2,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14949	104821,05	498363,92	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14950	104821,05	498363,92	2,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14951	104821,21	498365,92	2,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14952	104821,52	498369,91	3,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14953	104821,52	498369,91	6,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14954	104771,17	498376,64	6,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14955	104770,74	498374,85	3,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14956	104772,99	498369,85	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14957	104772,99	498369,85	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14958	104768,69	498366,41	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14959	104787,26	498330,16	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14960	104785,69	498334,38	2,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14961	104786,57	498338,93	2,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14962	104790,17	498351,93	2,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14963	104791,18	498346,52	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14964	104792,35	498352,02	2,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14965	104788,40	498353,09	2,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14966	104809,78	498364,82	2,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14967	104787,10	498368,35	2,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14968	104795,46	498363,86	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14969	104787,26	498330,16	2,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
14970	104863,11	498289,78	2,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
14933	21,20
14934	17,97
14935	21,25
14936	11,26
14937	25,58
14938	27,02
14939	19,40
14940	13,57
14941	12,16
14942	10,87
14943	13,75
14944	11,06
14945	11,32
14946	10,38
14947	10,11
14948	13,08
14949	10,55
14950	10,54
14951	10,54
14952	10,53
14953	11,54
14954	10,69
14955	11,09
14956	11,08
14957	11,11
14958	11,13
14959	17,26
14960	11,99
14961	11,00
14962	19,30
14963	15,52
14964	9,56
14965	9,33
14966	10,10
14967	10,10
14968	10,12
14969	19,45
14970	12,14

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
14971	104867,56	498307,45	2,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14972	104870,51	498319,20	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14973	104873,28	498325,25	2,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14974	104874,35	498330,75	2,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14975	104876,08	498341,71	2,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14976	104877,79	498348,63	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14977	104867,56	498307,45	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14978	104870,51	498319,20	2,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14979	104877,79	498348,63	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14980	104866,70	498354,13	14,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14981	104863,11	498289,78	2,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14982	104891,97	498358,08	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14983	104889,22	498360,63	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14984	104892,83	498361,57	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14985	104890,07	498364,13	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14986	104893,44	498364,08	5,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
14987	104845,81	498367,89	5,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
14988	104845,81	498367,89	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14989	104842,16	498366,56	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14990	104844,84	498363,80	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14991	104840,67	498360,44	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14992	104804,81	498726,43	2,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14993	104873,20	498451,86	1,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14994	104790,96	498744,38	2,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14995	104785,39	498740,99	2,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14996	104794,23	498733,46	2,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14997	104811,75	498717,42	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14998	104816,59	498709,48	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
14999	104815,81	498701,13	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15000	104806,74	498557,92	3,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15001	104753,90	498855,15	2,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15002	104880,25	498561,05	2,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15003	104880,14	498564,10	2,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15004	104874,38	498565,79	3,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15005	104873,53	498571,65	3,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15006	104873,51	498568,72	3,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15007	104874,55	498574,40	3,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15008	104874,51	498579,76	3,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
14971	10,55
14972	10,84
14973	10,63
14974	10,44
14975	14,44
14976	11,01
14977	10,55
14978	10,84
14979	11,01
14980	10,39
14981	10,11
14982	10,15
14983	10,16
14984	10,16
14985	10,17
14986	12,82
14987	10,93
14988	10,67
14989	10,70
14990	10,72
14991	10,74
14992	10,77
14993	11,06
14994	11,08
14995	10,68
14996	10,45
14997	10,58
14998	10,88
14999	10,71
15000	11,17
15001	11,75
15002	10,88
15003	10,55
15004	10,87
15005	10,87
15006	10,87
15007	13,76
15008	13,75

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
15009	104870,31	498579,73	3,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15010	104873,65	498532,62	2,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15011	104878,93	498540,10	0,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15012	104878,93	498540,10	1,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15013	104871,19	498493,85	5,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15014	104874,82	498487,82	4,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15015	104878,74	498707,41	2,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15016	104880,37	498644,10	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15017	104877,47	498686,43	2,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15018	104763,55	498581,28	3,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15019	104789,59	498545,64	2,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15020	104775,57	498531,46	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
15021	104801,14	498538,49	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15022	104804,14	498570,38	2,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15023	104781,92	498579,79	4,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
15024	104792,74	498569,45	1,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15025	104791,51	498569,61	0,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15026	104820,78	498575,15	0,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15027	104802,00	498555,14	2,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15028	104763,22	498528,80	4,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15029	104752,28	498561,90	1,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15030	104763,55	498581,28	2,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15031	104756,98	498865,05	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15032	104759,03	498866,52	9,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15033	104761,59	498868,37	2,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15034	104756,98	498865,05	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15035	104806,75	498654,53	2,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
15036	104805,59	498661,45	2,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
15037	104809,29	498677,01	2,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
15038	104802,55	498684,59	2,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
15039	104792,38	498732,02	2,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
15040	104787,26	498742,39	2,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15041	104790,81	498740,44	2,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15042	104802,84	498724,97	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15043	104809,87	498716,02	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15044	104815,94	498711,85	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15045	104813,32	498698,25	2,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15046	104874,94	498629,25	3,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
15009	13,75
15010	13,57
15011	11,33
15012	11,05
15013	22,46
15014	11,36
15015	10,86
15016	11,04
15017	10,68
15018	19,05
15019	15,87
15020	26,01
15021	14,93
15022	13,37
15023	23,54
15024	16,53
15025	11,37
15026	10,46
15027	24,58
15028	13,75
15029	11,54
15030	10,38
15031	13,86
15032	14,41
15033	11,23
15034	9,94
15035	26,77
15036	27,19
15037	29,58
15038	32,85
15039	13,36
15040	10,68
15041	13,95
15042	13,56
15043	15,52
15044	10,88
15045	10,71
15046	17,00

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
15047	104871,93	498662,62	2,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15048	104876,43	498680,78	2,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15049	104880,34	498689,81	0,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15050	104876,77	498651,36	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15051	104874,36	498665,45	2,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
15052	104890,23	498737,56	5,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15053	104806,78	498543,47	3,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
15054	104803,56	498539,82	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15055	104803,46	498555,66	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15056	104866,73	498637,35	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15057	104866,65	498635,10	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15058	104866,57	498632,86	2,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15059	104866,50	498630,61	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15060	104866,43	498628,37	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15061	104866,35	498626,12	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15062	104866,35	498626,12	2,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15063	104866,20	498621,63	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15064	104866,13	498619,39	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15065	104866,05	498617,14	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15066	104865,98	498614,89	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15067	104865,90	498612,65	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15068	104865,83	498610,40	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15069	104865,75	498608,16	3,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15070	104865,68	498605,91	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15071	104865,60	498603,67	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15072	104865,52	498601,37	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15073	104771,71	498789,87	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15074	104876,00	498616,30	2,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15075	104870,85	498602,33	3,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15076	104863,41	498533,44	2,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15077	104863,45	498493,86	2,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15078	104865,40	498483,02	3,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15079	104867,64	498479,90	6,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15080	104867,26	498470,07	2,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15081	104813,91	498565,49	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15082	104815,11	498563,29	2,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15083	104796,73	498563,14	4,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15084	104808,69	498465,11	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
15047	15,17
15048	17,57
15049	14,22
15050	14,19
15051	18,27
15052	13,08
15053	19,43
15054	13,86
15055	11,17
15056	9,92
15057	9,93
15058	9,93
15059	9,93
15060	9,93
15061	9,93
15062	9,93
15063	9,93
15064	9,93
15065	9,93
15066	9,92
15067	9,92
15068	9,92
15069	9,92
15070	9,92
15071	9,92
15072	10,03
15073	15,61
15074	11,90
15075	32,43
15076	16,52
15077	11,28
15078	20,68
15079	20,81
15080	13,64
15081	11,54
15082	14,50
15083	16,27
15084	10,26

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
15085	104789,08	498341,87	2,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15086	104787,05	498342,07	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15087	104788,82	498338,96	2,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15088	104781,05	498325,73	2,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15089	104781,05	498325,73	2,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15090	104773,49	498316,05	1,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15091	104777,94	498316,59	2,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15092	104785,54	498324,75	2,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15093	104783,12	498319,66	2,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15094	104783,12	498319,66	2,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15095	104782,60	498319,82	2,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15096	104769,26	498468,23	7,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15097	104866,29	498708,87	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15098	104869,00	498702,53	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15099	104871,26	498697,68	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15100	104871,16	498694,48	2,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15101	104870,88	498686,31	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15102	104870,78	498683,11	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15103	104870,51	498674,98	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15104	104868,05	498668,65	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15105	104870,13	498663,60	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15106	104870,03	498660,40	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15107	104869,76	498652,32	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15108	104858,78	498739,91	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15109	104867,36	498472,69	7,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15110	104818,89	498825,31	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15111	104813,02	498820,72	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15112	104808,00	498813,90	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15113	104808,00	498813,90	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15114	104800,16	498810,57	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15115	104799,00	498806,83	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15116	104791,18	498803,51	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15117	104790,04	498799,77	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15118	104780,87	498792,55	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15119	104825,76	498781,96	3,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15120	104830,30	498776,18	2,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15121	104833,47	498768,51	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15122	104833,47	498768,51	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
15085	11,92
15086	10,89
15087	8,97
15088	13,21
15089	8,61
15090	7,67
15091	11,11
15092	10,74
15093	10,84
15094	13,17
15095	10,81
15096	16,82
15097	11,01
15098	13,03
15099	10,91
15100	10,90
15101	10,90
15102	10,90
15103	10,90
15104	10,90
15105	10,90
15106	10,90
15107	10,98
15108	11,17
15109	23,52
15110	11,20
15111	10,93
15112	10,89
15113	10,90
15114	10,90
15115	10,86
15116	10,88
15117	10,88
15118	10,94
15119	11,17
15120	10,93
15121	10,89
15122	10,90

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
15123	104840,51	498759,54	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15124	104840,51	498759,54	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15125	104847,52	498750,62	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15126	104847,52	498750,62	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15127	104854,20	498745,73	2,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15128	104767,69	498465,68	1,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15129	104780,92	498467,87	9,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15130	104818,76	498496,42	1,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15131	104763,91	498638,61	3,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15132	104822,84	498568,18	2,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15133	104775,78	498791,38	0,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15134	104771,66	498788,14	0,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15135	104770,52	498784,40	0,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15136	104762,74	498781,11	0,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15137	104761,50	498777,29	0,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15138	104751,26	498772,05	0,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15139	104861,41	498493,91	0,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15140	104822,99	498071,43	7,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
15141	104823,20	498254,68	10,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
15142	104807,38	498236,48	3,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15143	104805,88	498230,32	8,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15144	104804,43	498224,42	7,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15145	104802,93	498218,26	8,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15146	104802,55	498216,73	7,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15147	104810,01	498202,01	8,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15148	104796,56	498276,81	7,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
15149	104787,55	498274,68	8,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
15150	104797,78	498260,63	8,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
15151	104784,93	498263,86	8,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
15152	104783,89	498258,32	7,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
15153	104781,90	498250,00	7,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
15154	104781,26	498247,38	8,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
15155	104786,24	498234,59	8,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
15156	104789,70	498227,99	7,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
15157	104776,83	498231,11	8,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
15158	104778,44	498211,72	8,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15159	104751,82	498217,71	8,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15160	104758,77	498215,25	8,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
15123	10,89
15124	10,91
15125	10,92
15126	10,95
15127	10,91
15128	19,55
15129	22,02
15130	13,95
15131	15,26
15132	15,86
15133	10,92
15134	10,88
15135	10,86
15136	11,14
15137	10,62
15138	10,92
15139	19,73
15140	105,81
15141	45,29
15142	40,86
15143	27,88
15144	27,32
15145	27,82
15146	27,10
15147	32,33
15148	38,65
15149	37,53
15150	37,82
15151	37,59
15152	37,75
15153	37,78
15154	37,71
15155	37,71
15156	37,75
15157	37,70
15158	32,36
15159	33,16
15160	32,68

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
15161	104778,44	498211,72	8,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15162	104818,54	498204,53	8,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15163	104841,13	498200,81	7,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15164	104868,96	498260,52	7,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
15165	104858,88	498251,11	7,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
15166	104857,34	498244,88	8,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
15167	104855,90	498239,05	7,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15168	104854,39	498232,98	7,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15169	104852,90	498226,91	7,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
15170	104851,44	498221,02	7,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
15171	104850,04	498215,36	7,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
15172	104856,93	498211,81	7,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15173	104841,13	498200,81	8,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15174	105225,24	498231,32	6,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15175	105232,48	497767,10	4,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15176	104993,02	497806,91	6,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15177	104762,13	498098,77	3,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15178	104796,74	498082,52	7,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
15179	104768,46	498222,52	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15180	104755,92	498070,65	9,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15181	104777,47	498047,35	3,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15182	104830,70	498208,52	2,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15183	104841,15	498207,59	2,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15184	104843,25	498217,15	2,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15185	104844,68	498223,08	2,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15186	104851,82	498238,34	2,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15187	104852,79	498243,51	2,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15188	104859,59	498264,52	1,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15189	104818,73	498249,95	2,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15190	104818,74	498233,65	2,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15191	104815,01	498221,64	1,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15192	104768,89	498273,81	2,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15193	104770,18	498262,43	2,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15194	104770,63	498266,86	3,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15195	104778,47	498259,87	0,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15196	104774,41	498257,15	2,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15197	104768,11	498258,58	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15198	104766,14	498251,88	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
15161	32,87
15162	32,32
15163	32,79
15164	32,38
15165	40,27
15166	27,76
15167	27,12
15168	27,63
15169	27,42
15170	27,36
15171	26,74
15172	27,11
15173	32,55
15174	18,28
15175	10,89
15176	25,32
15177	27,93
15178	165,27
15179	20,03
15180	24,38
15181	54,44
15182	19,48
15183	11,21
15184	10,98
15185	10,41
15186	12,90
15187	12,18
15188	13,46
15189	10,92
15190	8,94
15191	8,39
15192	10,82
15193	16,73
15194	16,92
15195	12,70
15196	15,51
15197	10,13
15198	18,28

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
15199	104764,94	498245,72	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15200	104761,72	498242,23	2,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15201	104766,55	498236,93	2,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15202	104761,28	498232,61	2,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15203	104814,30	498215,68	2,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15204	104797,10	498027,30	7,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15205	105243,56	497996,76	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
15206	105233,69	498068,71	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15207	105237,18	498061,17	2,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15208	105234,16	498049,83	2,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15209	105240,39	498040,03	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
15210	105236,12	498027,08	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15211	105238,20	498017,84	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15212	105242,13	497999,29	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15213	105241,55	497978,11	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15214	105240,83	497972,68	2,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15215	105241,81	497958,02	2,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15216	105233,70	497942,93	3,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15217	105245,98	497942,80	3,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
15218	105253,48	497960,32	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
15219	105251,60	497970,84	2,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15220	105252,74	497979,28	2,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15221	105249,68	497994,86	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15222	105244,99	498000,28	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15223	105245,40	498013,39	2,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15224	105248,01	498026,27	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15225	105246,38	498038,50	1,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15226	105245,37	498044,50	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15227	105241,85	498056,29	2,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15228	105244,89	498066,32	5,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15229	105260,39	498246,31	13,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15230	105260,31	498220,15	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15231	105257,86	498204,25	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15232	105264,30	498170,39	3,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15233	105264,84	498163,50	3,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15234	105263,58	498142,44	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15235	105269,12	498133,64	3,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15236	105238,18	498171,93	6,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
15199	13,13
15200	6,72
15201	10,50
15202	10,36
15203	10,18
15204	109,90
15205	19,07
15206	10,59
15207	20,28
15208	18,88
15209	21,59
15210	20,06
15211	21,23
15212	16,56
15213	21,46
15214	19,96
15215	19,97
15216	19,93
15217	20,68
15218	24,89
15219	14,74
15220	19,18
15221	20,08
15222	18,00
15223	17,99
15224	20,03
15225	17,75
15226	16,86
15227	20,10
15228	19,13
15229	20,12
15230	18,49
15231	14,68
15232	21,54
15233	15,28
15234	21,70
15235	25,38
15236	15,74

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
15237	105244,39	498164,22	8,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15238	105244,22	498142,46	9,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15239	105240,64	498137,61	4,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15240	105242,52	498117,32	7,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15241	105247,81	498108,23	8,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15242	105219,48	498093,82	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15243	105207,86	498097,66	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15244	105190,87	498095,58	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
15245	105184,14	498095,64	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15246	105169,30	498090,78	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
15247	105154,00	498093,82	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15248	105138,70	498092,43	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15249	105131,01	498091,38	3,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15250	105110,83	498108,88	9,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15251	105108,87	498122,18	8,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15252	105107,88	498137,82	4,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15253	105112,63	498145,85	7,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15254	105111,55	498158,96	5,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
15255	105136,19	498121,11	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15256	105156,70	498126,43	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15257	105176,47	498124,92	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15258	105187,52	498124,85	2,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15259	105208,11	498128,01	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15260	105214,16	498129,34	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
15261	105217,25	498137,96	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15262	105202,51	498137,78	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15263	105192,14	498132,76	2,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15264	105176,12	498130,68	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15265	105166,05	498130,63	3,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
15266	105156,71	498128,73	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15267	105135,70	498126,77	2,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15268	105132,38	498165,82	5,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15269	105153,53	498161,47	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15270	105163,03	498161,83	3,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15271	105177,91	498169,11	3,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15272	105188,36	498165,59	2,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15273	105200,92	498166,43	3,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15274	105214,46	498171,91	3,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
15237	22,86
15238	17,84
15239	19,94
15240	20,06
15241	17,85
15242	14,80
15243	20,51
15244	23,54
15245	17,83
15246	20,01
15247	19,72
15248	20,03
15249	18,83
15250	19,71
15251	20,20
15252	19,06
15253	20,33
15254	25,17
15255	19,94
15256	20,28
15257	20,32
15258	20,00
15259	20,26
15260	17,46
15261	20,00
15262	20,43
15263	19,92
15264	20,39
15265	20,68
15266	19,63
15267	18,22
15268	17,19
15269	15,20
15270	23,47
15271	17,53
15272	14,73
15273	18,14
15274	20,20

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
15275	105079,71	497843,34	4,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15276	105059,56	497880,73	6,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	90
15277	104847,93	498234,77	2,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15278	104814,23	498225,93	1,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15279	104763,46	498234,05	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15280	104774,73	498271,09	2,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15281	105254,93	497813,99	7,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
15282	105256,65	497839,80	8,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
15283	105247,83	497764,86	6,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15284	105248,96	497750,00	6,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15285	105268,79	497746,88	9,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15286	105268,79	497746,88	14,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
15287	104768,93	498256,07	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15288	104594,58	497279,31	8,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
15289	104755,51	497062,14	7,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15290	104756,37	497287,61	7,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
15291	104733,08	497357,75	6,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
15292	104729,34	497441,23	9,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
15293	104826,25	496917,87	9,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	24
15294	104811,65	496966,20	9,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
15295	104652,90	497426,55	8,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
15296	105019,01	497203,27	8,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15297	105031,38	497203,87	8,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15298	104990,31	497089,33	5,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
15299	104978,33	497093,57	5,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
15300	104790,53	497334,30	8,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
15301	104680,82	497339,86	9,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
15302	104818,73	497302,76	8,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
15303	104745,11	497353,09	9,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
15304	105146,29	497067,30	5,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15305	104982,76	497256,02	8,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15306	104397,08	497347,94	9,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
15307	104778,85	497232,60	9,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	40
15308	104880,99	497201,21	8,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
15309	104891,66	497127,43	14,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
15310	104806,95	496971,44	9,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
15311	104811,99	497287,36	8,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15312	104769,88	497312,58	10,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
15275	37,45
15276	57,02
15277	10,82
15278	8,67
15279	10,22
15280	14,15
15281	66,65
15282	136,78
15283	88,28
15284	105,97
15285	102,40
15286	129,01
15287	13,96
15288	43,82
15289	50,78
15290	47,88
15291	38,71
15292	58,34
15293	71,37
15294	45,05
15295	41,80
15296	30,44
15297	30,73
15298	48,33
15299	47,95
15300	37,67
15301	43,32
15302	39,55
15303	39,58
15304	34,71
15305	43,37
15306	46,72
15307	44,27
15308	37,26
15309	97,76
15310	46,06
15311	31,07
15312	58,34

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
15313	105079,77	497114,82	6,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15314	104991,67	497268,67	8,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
15315	104821,99	497261,35	8,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
15316	104785,40	497249,88	11,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
15317	104753,53	497296,95	7,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15318	104543,80	497333,97	15,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	19
15319	104921,99	497206,00	8,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15320	104961,61	497130,95	10,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	23
15321	105053,30	497024,92	5,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15322	104756,12	497285,37	8,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	22
15323	104922,49	497103,25	4,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
15324	104701,35	497430,31	7,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15325	104694,34	497389,06	8,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
15326	104966,33	497097,83	6,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
15327	104782,61	497039,28	9,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
15328	104794,15	497025,21	9,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
15329	104802,34	497021,19	9,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
15330	104811,28	496999,21	9,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
15331	104803,35	496988,86	9,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
15332	104831,42	496955,42	9,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15333	104819,55	496950,74	9,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15334	104823,48	496938,41	9,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	27
15335	104860,59	496879,70	7,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
15336	104144,45	497392,35	9,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
15337	104692,04	497360,16	11,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
15338	104678,02	497394,25	7,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
15339	104672,13	497407,40	6,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15340	104668,02	497422,62	6,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15341	104664,59	497367,86	10,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	26
15342	104658,59	497383,02	12,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
15343	104657,54	497388,61	9,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15344	104658,22	497394,45	9,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
15345	104652,35	497396,75	9,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15346	104702,92	497415,00	5,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
15347	104705,39	497426,67	8,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
15348	104698,85	497419,22	6,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15349	104678,99	497414,46	3,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
15350	104668,02	497422,62	6,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
15313	34,60
15314	37,58
15315	32,93
15316	58,40
15317	33,48
15318	93,55
15319	31,49
15320	275,44
15321	31,40
15322	65,03
15323	90,94
15324	46,86
15325	45,96
15326	48,01
15327	40,22
15328	59,04
15329	36,65
15330	39,75
15331	39,52
15332	38,58
15333	38,36
15334	59,92
15335	46,45
15336	50,07
15337	70,51
15338	34,56
15339	30,08
15340	33,43
15341	102,56
15342	66,13
15343	37,89
15344	45,09
15345	41,24
15346	45,77
15347	57,20
15348	35,91
15349	21,99
15350	30,93

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
15351	104696,76	497382,11	7,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15352	104686,02	497411,28	7,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
15353	104728,60	497384,37	7,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
15354	104728,71	497376,95	6,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
15355	104719,48	497375,62	6,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
15356	104717,34	497375,40	6,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
15357	104709,55	497363,49	5,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15358	104692,04	497360,16	6,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15359	104686,86	497314,07	15,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	36
15360	104659,58	497302,54	8,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
15361	104659,59	497305,20	8,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
15362	104662,10	497316,90	7,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
15363	104712,02	497362,52	10,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
15364	104733,45	497357,81	6,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15365	104672,86	497276,70	11,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
15366	104709,27	497265,50	6,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	20
15367	104725,56	497267,02	8,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15368	104725,56	497267,02	8,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15369	104732,49	497260,84	8,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
15370	104737,32	497270,41	7,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	48
15371	104425,98	497222,59	10,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	30
15372	104377,25	497351,07	8,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
15373	104378,62	497329,98	8,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
15374	104721,36	497398,43	9,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15375	104720,83	497426,55	7,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
15376	104725,23	497414,10	11,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15377	104736,03	497416,13	10,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
15378	104730,56	497397,01	8,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
15379	104727,47	497388,98	7,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
15380	104744,87	497388,27	8,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
15381	104749,89	497373,47	6,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
15382	104737,76	497364,57	6,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
15383	104745,48	497366,71	6,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
15384	104763,02	497344,85	7,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
15385	104748,37	497339,05	9,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
15386	104757,40	497338,53	9,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15387	104765,88	497336,21	6,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
15388	105063,40	497126,02	5,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
15351	48,91
15352	38,16
15353	26,95
15354	29,52
15355	27,88
15356	43,24
15357	36,87
15358	41,56
15359	135,80
15360	44,63
15361	38,50
15362	43,10
15363	46,07
15364	27,39
15365	48,23
15366	69,03
15367	40,74
15368	40,45
15369	40,96
15370	43,96
15371	89,43
15372	46,64
15373	39,51
15374	29,85
15375	38,95
15376	47,59
15377	39,47
15378	44,62
15379	42,85
15380	29,56
15381	59,35
15382	39,53
15383	35,65
15384	47,74
15385	41,88
15386	33,33
15387	40,59
15388	31,71

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
15389	105067,89	497119,02	5,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15390	105076,99	497125,66	5,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15391	105088,95	497121,43	5,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15392	105091,84	497110,54	5,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15393	104784,43	497352,81	8,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15394	104784,43	497352,81	8,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
15395	104787,13	497340,61	8,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
15396	104788,46	497340,48	8,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
15397	104792,02	497315,51	8,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15398	104792,02	497315,51	10,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
15399	104782,81	497305,15	9,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15400	104790,93	497299,09	9,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15401	104782,03	497294,15	9,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15402	104781,61	497288,65	9,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15403	104781,32	497280,76	9,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
15404	104791,02	497213,03	8,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
15405	104791,02	497213,03	8,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
15406	104800,68	497200,91	8,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
15407	104809,36	497206,81	8,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
15408	104810,37	497217,10	2,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15409	104815,71	497220,90	4,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15410	104815,36	497223,75	3,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15411	104814,99	497226,81	3,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15412	104814,65	497229,67	3,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15413	104814,27	497232,76	3,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15414	104807,65	497237,97	2,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15415	104813,56	497238,67	2,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
15416	104825,15	497238,94	5,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15417	104825,31	497235,83	5,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15418	104825,46	497232,73	2,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15419	104825,63	497229,47	2,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15420	104825,78	497226,42	4,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15421	104825,94	497223,22	5,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15422	104857,48	497218,19	8,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15423	104857,64	497215,19	6,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15424	104857,79	497212,23	6,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15425	104817,16	497192,04	8,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15426	104823,22	497201,43	8,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
15389	31,33
15390	31,29
15391	31,31
15392	31,68
15393	34,44
15394	33,06
15395	32,59
15396	32,67
15397	28,72
15398	42,64
15399	28,69
15400	28,91
15401	29,07
15402	28,92
15403	33,86
15404	35,90
15405	30,69
15406	31,92
15407	32,04
15408	18,17
15409	17,65
15410	18,04
15411	17,72
15412	18,09
15413	17,77
15414	17,96
15415	33,49
15416	18,25
15417	18,37
15418	18,68
15419	18,28
15420	18,63
15421	18,36
15422	18,00
15423	18,05
15424	17,94
15425	31,16
15426	30,52

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
15427	104829,37	497201,74	8,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15428	104835,60	497203,64	8,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
15429	104841,77	497203,89	8,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15430	104848,16	497202,69	8,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15431	104854,41	497203,01	8,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15432	104909,40	497205,52	8,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15433	104909,40	497205,52	8,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15434	104922,35	497196,60	8,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15435	104930,80	497197,04	8,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
15436	104965,06	497190,10	8,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15437	104965,06	497190,10	8,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15438	104971,72	497181,34	8,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15439	104977,62	497190,74	8,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15440	104984,39	497182,00	8,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15441	104990,11	497191,38	8,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15442	105007,98	497174,18	8,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15443	105007,98	497174,18	9,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15444	105020,56	497174,80	8,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15445	105020,56	497174,80	8,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15446	105032,90	497175,41	8,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15447	105032,90	497175,41	9,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15448	105074,33	497152,73	8,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15449	105080,36	497153,04	8,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15450	105086,83	497153,38	8,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15451	105092,93	497153,69	8,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15452	105105,15	497169,40	8,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
15453	104796,37	497349,62	8,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15454	104802,32	497359,30	8,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15455	104809,36	497347,88	8,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15456	104815,16	497357,59	8,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15457	104835,81	497356,23	7,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15458	104835,81	497356,23	8,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15459	104847,68	497356,79	8,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15460	104847,68	497356,79	8,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
15461	104873,38	497357,91	9,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15462	104873,98	497345,55	9,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15463	104874,27	497339,70	10,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15464	104874,56	497333,84	9,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
15427	33,89
15428	36,96
15429	33,79
15430	30,61
15431	31,38
15432	32,31
15433	34,70
15434	31,23
15435	41,70
15436	31,05
15437	30,62
15438	30,82
15439	30,74
15440	30,60
15441	31,10
15442	30,98
15443	30,56
15444	30,80
15445	30,43
15446	30,39
15447	31,33
15448	30,55
15449	30,92
15450	30,30
15451	30,80
15452	57,55
15453	33,93
15454	36,35
15455	36,66
15456	34,58
15457	34,36
15458	30,09
15459	30,15
15460	38,91
15461	30,42
15462	30,37
15463	29,81
15464	29,76

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
15465	104874,87	497327,47	9,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15466	104891,07	497293,88	8,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
15467	104897,23	497301,96	8,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15468	104903,43	497302,27	8,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15469	104909,67	497302,53	8,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15470	104978,13	497281,13	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
15471	104978,13	497281,13	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15472	104981,18	497281,28	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
15473	104984,14	497281,42	2,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15474	104987,19	497281,57	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15475	104990,19	497281,72	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15476	104985,13	497311,74	8,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15477	104985,13	497311,74	8,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15478	104997,63	497312,45	8,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15479	104997,63	497312,45	8,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
15480	105010,70	497303,89	8,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15481	105010,25	497313,09	8,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15482	105019,00	497301,94	8,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15483	105023,20	497304,49	8,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15484	105048,95	497308,93	8,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15485	105039,88	497308,55	8,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15486	105040,15	497302,30	8,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15487	105040,44	497295,89	11,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15488	105040,71	497289,73	10,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15489	105044,66	497278,85	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15490	105044,82	497275,82	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15491	105044,98	497272,84	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15492	105044,98	497272,84	6,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15493	105060,43	497251,76	8,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15494	105066,61	497260,21	8,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15495	105072,90	497260,52	8,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15496	105152,10	497236,08	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15497	104868,12	497314,27	8,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15498	104861,91	497313,95	8,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15499	104855,61	497313,63	8,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15500	104849,40	497313,31	8,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15501	104843,14	497312,99	8,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15502	104836,94	497312,68	8,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
15465	30,77
15466	35,73
15467	30,67
15468	30,73
15469	30,99
15470	22,08
15471	22,14
15472	20,20
15473	18,09
15474	17,99
15475	17,99
15476	31,19
15477	30,92
15478	30,63
15479	35,39
15480	30,99
15481	35,50
15482	35,73
15483	31,40
15484	31,19
15485	30,63
15486	30,94
15487	30,58
15488	31,26
15489	18,25
15490	18,15
15491	18,06
15492	18,02
15493	31,10
15494	30,46
15495	30,78
15496	35,10
15497	43,53
15498	30,39
15499	30,50
15500	30,41
15501	30,41
15502	30,38

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
15503	104836,94	497312,68	8,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15504	104803,26	497308,97	4,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
15505	104811,99	497287,36	8,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15506	104812,57	497276,47	9,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15507	104813,31	497267,24	9,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15508	104813,60	497261,03	9,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15509	104813,88	497255,03	9,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15510	104814,18	497248,80	8,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15511	104831,63	497231,27	9,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
15512	104837,39	497242,80	9,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
15513	104850,22	497234,93	9,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
15514	104849,75	497243,41	10,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15515	104856,00	497243,73	9,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
15516	104885,48	497293,64	7,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15517	104885,61	497290,59	3,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15518	104885,74	497287,59	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15519	104885,86	497284,84	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15520	104886,20	497281,71	5,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15521	104886,52	497275,37	10,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15522	104886,83	497269,31	10,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
15523	104887,14	497263,22	10,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
15524	104893,86	497257,41	10,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
15525	104887,07	497250,23	8,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
15526	104892,39	497238,29	9,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
15527	104884,46	497231,84	8,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15528	104883,00	497222,62	9,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
15529	104880,39	497213,26	8,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
15530	104880,99	497201,21	8,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15531	104964,68	497299,90	8,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15532	104964,99	497293,64	8,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15533	104965,31	497287,39	8,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15534	104965,62	497281,13	8,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15535	104965,95	497274,57	8,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15536	104956,70	497238,43	8,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15537	104957,02	497231,82	8,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15538	104957,32	497225,56	8,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15539	104957,62	497219,35	8,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15540	104957,91	497213,14	8,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
15503	30,91
15504	82,83
15505	31,09
15506	31,24
15507	29,39
15508	29,22
15509	29,24
15510	31,14
15511	35,40
15512	34,22
15513	34,63
15514	29,47
15515	34,58
15516	17,34
15517	17,32
15518	17,26
15519	16,84
15520	17,53
15521	29,19
15522	28,46
15523	28,77
15524	32,63
15525	32,91
15526	33,71
15527	28,57
15528	37,91
15529	38,89
15530	32,52
15531	30,90
15532	30,46
15533	30,42
15534	30,39
15535	31,08
15536	31,40
15537	30,55
15538	30,61
15539	30,54
15540	30,65

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
15541	104958,21	497206,87	8,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15542	104926,97	497298,05	9,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15543	104927,24	497291,84	8,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15544	104936,58	497286,02	8,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15545	104927,79	497279,32	8,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15546	104937,13	497273,21	8,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15547	104927,17	497269,75	5,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15548	104927,17	497269,75	6,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15549	104928,48	497266,88	8,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
15550	104924,39	497266,70	4,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15551	104920,98	497272,50	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15552	104918,44	497266,44	2,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15553	104915,07	497272,24	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15554	104912,52	497266,18	3,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15555	104926,03	497254,66	8,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15556	104926,66	497241,93	8,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15557	104926,95	497235,70	8,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15558	104926,95	497235,70	8,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15559	104927,55	497223,18	8,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15560	104927,55	497223,18	8,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15561	104940,33	497215,68	2,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15562	104934,62	497209,31	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15563	104940,68	497206,67	2,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15564	104934,86	497203,30	4,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15565	104934,99	497200,33	8,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15566	104963,69	497264,18	8,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15567	104963,69	497264,18	8,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15568	104976,15	497264,78	8,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15569	104976,15	497264,78	8,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
15570	105001,15	497269,13	8,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15571	105007,86	497260,20	8,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15572	105013,59	497271,85	8,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15573	105019,94	497270,00	8,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15574	105026,33	497270,29	8,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15575	105033,05	497261,47	8,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15576	105038,77	497270,87	8,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15577	104994,42	497233,63	9,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15578	104994,73	497227,37	8,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
15541	31,20
15542	31,27
15543	30,58
15544	30,68
15545	30,72
15546	31,16
15547	19,71
15548	19,42
15549	20,32
15550	17,75
15551	18,05
15552	17,65
15553	17,99
15554	17,91
15555	31,12
15556	30,29
15557	30,34
15558	30,40
15559	30,44
15560	31,04
15561	18,09
15562	17,98
15563	17,78
15564	18,08
15565	17,86
15566	31,18
15567	30,62
15568	30,64
15569	36,35
15570	35,44
15571	39,74
15572	35,19
15573	31,07
15574	35,00
15575	34,76
15576	30,83
15577	31,05
15578	30,69

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
15579	104995,04	497221,05	9,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15580	104995,34	497214,84	8,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15581	104995,64	497208,72	8,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15582	104992,27	497201,98	8,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15583	105006,54	497202,66	8,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15584	105006,54	497202,66	8,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15585	105019,01	497203,27	8,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15586	105031,38	497203,87	8,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15587	105060,28	497254,77	5,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15588	105060,59	497248,69	3,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
15589	105060,59	497248,69	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15590	105060,90	497242,73	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15591	105060,90	497242,73	6,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15592	105055,40	497233,16	8,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15593	105055,73	497226,89	8,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15594	105056,06	497220,65	8,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15595	105056,06	497220,65	8,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15596	105054,40	497202,01	8,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
15597	105054,73	497195,77	8,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15598	105055,06	497189,47	8,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15599	105056,35	497180,13	8,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15600	105053,80	497170,42	8,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15601	105054,13	497164,12	8,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15602	105054,46	497158,00	8,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15603	105054,46	497158,00	8,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15604	105158,72	497112,18	14,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
15605	105145,44	497104,97	5,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15606	105143,72	497098,85	5,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15607	105142,01	497092,73	6,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15608	105140,29	497086,63	5,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15609	105144,58	497061,20	5,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15610	105142,85	497055,08	5,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15611	105142,85	497055,08	5,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15612	105145,01	497033,02	6,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15613	105157,49	497029,50	5,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15614	105174,88	497055,88	5,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15615	105163,57	497027,78	6,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15616	105169,69	497026,05	5,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
15579	30,80
15580	30,65
15581	30,44
15582	31,24
15583	32,05
15584	30,38
15585	31,11
15586	31,55
15587	17,89
15588	18,12
15589	17,95
15590	17,95
15591	17,95
15592	30,75
15593	30,77
15594	30,68
15595	37,02
15596	44,20
15597	30,46
15598	30,83
15599	36,84
15600	37,32
15601	30,81
15602	34,17
15603	31,43
15604	48,34
15605	31,25
15606	31,22
15607	31,20
15608	31,52
15609	34,24
15610	30,98
15611	31,15
15612	35,08
15613	31,24
15614	19,38
15615	31,18
15616	31,19

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
15617	105175,95	497024,29	5,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15618	104979,85	497078,76	5,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
15619	104967,85	497083,02	6,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
15620	104955,66	497087,34	6,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
15621	105057,49	497089,64	8,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15622	105063,47	497087,50	14,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15623	105069,44	497085,37	8,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15624	105069,44	497085,37	8,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15625	105092,36	497092,59	8,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15626	105101,13	497089,49	8,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15627	105099,02	497083,51	8,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15628	105099,75	497045,66	5,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15629	105097,64	497039,67	6,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15630	105095,52	497033,67	6,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15631	105093,41	497027,68	6,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15632	105090,14	497022,07	5,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15633	105093,87	497013,91	5,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
15634	105091,93	497007,85	4,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15635	105091,27	497014,83	4,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15636	105085,60	497016,82	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15637	105083,48	497010,83	2,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15638	105080,66	497011,82	3,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15639	105071,27	497018,56	5,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15640	105065,28	497020,68	5,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15641	105059,28	497022,80	6,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15642	105047,31	497027,04	5,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15643	105040,98	497029,28	5,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15644	105043,39	497042,15	5,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15645	105037,38	497044,26	5,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15646	105031,39	497046,36	5,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15647	105025,39	497048,47	6,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15648	105019,39	497050,57	5,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15649	105013,41	497052,67	5,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15650	105010,34	497072,95	5,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15651	105012,44	497078,93	5,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15652	105014,57	497084,97	5,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15653	105039,09	497068,23	8,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
15654	105039,09	497068,23	8,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
15617	31,50
15618	47,90
15619	47,88
15620	48,34
15621	31,69
15622	31,29
15623	37,06
15624	31,70
15625	31,73
15626	31,30
15627	31,69
15628	31,58
15629	31,11
15630	31,16
15631	31,16
15632	33,58
15633	33,76
15634	18,42
15635	18,71
15636	18,74
15637	18,71
15638	18,95
15639	31,59
15640	31,41
15641	31,38
15642	31,40
15643	32,14
15644	31,25
15645	31,19
15646	31,18
15647	31,19
15648	31,18
15649	31,95
15650	31,95
15651	31,17
15652	31,27
15653	32,36
15654	31,38

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
15655	105045,09	497066,12	8,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15656	105052,09	497060,98	8,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15657	105058,49	497058,72	8,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15658	105064,47	497056,61	8,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15659	105070,44	497054,51	8,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15660	105076,48	497052,38	8,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15661	105082,47	497050,27	8,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15662	105123,76	497247,10	8,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
15663	105121,42	497240,59	8,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
15664	105126,25	497228,82	8,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
15665	105133,80	497212,67	7,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
15666	105131,47	497206,06	8,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15667	105131,47	497206,06	7,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15668	105129,11	497199,35	7,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15669	105146,75	497179,16	7,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
15670	105145,32	497162,78	7,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15671	105143,03	497156,23	7,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15672	105144,89	497145,56	7,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
15673	105090,02	497255,87	9,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15674	105099,34	497250,58	8,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15675	105099,64	497244,44	8,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15676	105099,95	497238,16	8,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15677	105100,26	497231,92	8,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15678	105100,61	497224,60	8,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15679	105100,74	497222,37	5,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15680	105094,88	497218,38	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15681	105091,48	497224,17	3,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15682	105088,36	497224,03	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15683	105085,53	497223,89	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15684	105082,64	497223,76	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15685	105082,95	497217,82	2,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15686	105079,41	497226,40	4,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15687	105093,55	497211,35	8,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15688	105093,86	497205,15	8,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15689	105103,44	497194,91	8,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15690	105094,49	497192,72	8,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15691	105094,80	497186,54	8,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15692	105104,50	497173,80	8,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
15655	31,25
15656	32,36
15657	31,49
15658	31,46
15659	31,53
15660	31,47
15661	31,54
15662	34,83
15663	41,28
15664	35,93
15665	34,56
15666	33,15
15667	27,21
15668	35,76
15669	40,82
15670	27,34
15671	35,02
15672	42,63
15673	33,25
15674	29,52
15675	30,49
15676	30,56
15677	30,54
15678	32,62
15679	16,45
15680	19,55
15681	18,29
15682	17,95
15683	17,56
15684	17,74
15685	23,54
15686	23,84
15687	30,43
15688	30,06
15689	33,81
15690	30,55
15691	30,85
15692	31,75

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
15693	105130,88	497281,66	12,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	31
15694	105249,81	497301,05	8,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15695	104689,05	497106,00	8,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
15696	104969,10	497123,79	3,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15697	104971,52	497122,93	7,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15698	104974,36	497121,93	11,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15699	104977,20	497120,92	9,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15700	104980,04	497119,92	10,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15701	104982,89	497118,91	10,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15702	104986,44	497110,94	8,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15703	104989,28	497109,93	18,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15704	104991,41	497115,89	21,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15705	105045,03	497100,42	9,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15706	105046,03	497103,25	3,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15707	105047,03	497106,07	5,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15708	105048,03	497108,90	4,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15709	105049,03	497111,73	5,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15710	105043,05	497113,84	5,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15711	105051,04	497117,39	2,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15712	105052,04	497120,21	4,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15713	105052,77	497123,11	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
15714	105061,73	497121,20	4,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15715	105057,71	497128,04	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15716	105055,59	497122,06	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15717	105052,05	497130,06	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15718	105047,03	497125,14	3,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15719	104449,08	497298,14	3,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15720	104756,08	497284,99	1,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
15721	104954,47	497350,05	14,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	32
15722	104938,53	496944,94	3,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15723	104666,96	497404,05	9,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15724	104881,29	497207,27	9,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15725	104398,10	497383,94	6,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15726	104983,13	497152,42	17,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	38
15727	104992,12	497108,91	16,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15728	104996,93	497113,94	21,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15729	104997,56	497107,01	19,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15730	105002,40	497112,00	15,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
15693	234,62
15694	43,72
15695	45,91
15696	18,69
15697	18,69
15698	18,69
15699	18,69
15700	18,69
15701	18,69
15702	18,69
15703	18,69
15704	18,69
15705	18,84
15706	18,68
15707	18,68
15708	18,69
15709	18,69
15710	18,70
15711	18,71
15712	18,71
15713	18,68
15714	18,81
15715	18,70
15716	18,73
15717	18,61
15718	18,81
15719	22,85
15720	13,19
15721	217,57
15722	17,92
15723	41,91
15724	32,53
15725	16,93
15726	163,33
15727	18,37
15728	18,45
15729	18,43
15730	18,60

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
15731	105213,79	497142,47	7,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	61
15732	105219,48	497334,48	5,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15733	105177,48	497040,21	6,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15734	105085,92	497172,98	4,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15735	105151,02	497156,51	2,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15736	105138,65	497227,38	2,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15737	105156,52	497200,40	2,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15738	105158,05	497213,77	2,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15739	104808,45	497335,91	2,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15740	104856,08	497344,72	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15741	104753,92	497311,75	5,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15742	105000,56	497282,37	4,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15743	105030,82	497308,26	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15744	105072,55	497158,71	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15745	104904,67	497250,00	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15746	104902,29	497214,27	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15747	104888,13	497114,79	21,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15748	104770,83	497035,37	4,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15749	104798,38	497269,81	5,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15750	104801,29	497264,18	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15751	104799,31	497272,75	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15752	104803,33	497289,63	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15753	104802,14	497294,29	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15754	104798,13	497292,84	3,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15755	104799,94	497302,09	3,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15756	104916,95	497287,88	5,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15757	104918,03	497297,78	2,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15758	105027,61	497059,88	5,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15759	105033,62	497057,83	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15760	105142,28	497188,43	5,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15761	105092,60	497055,20	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15762	105161,14	497111,60	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15763	104857,11	496900,71	12,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15764	104795,64	497327,96	7,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15765	104796,53	497324,07	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15766	104805,70	497276,09	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15767	104797,84	497309,17	2,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15768	104795,49	497299,36	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
15731	58,06
15732	8,19
15733	18,78
15734	12,31
15735	18,98
15736	18,85
15737	18,45
15738	24,71
15739	28,92
15740	13,98
15741	26,83
15742	18,03
15743	19,23
15744	18,86
15745	20,81
15746	14,84
15747	19,16
15748	29,23
15749	31,28
15750	12,99
15751	14,83
15752	10,41
15753	10,24
15754	15,00
15755	14,40
15756	12,50
15757	19,00
15758	13,63
15759	13,54
15760	18,55
15761	19,17
15762	16,09
15763	23,34
15764	19,15
15765	17,91
15766	10,24
15767	11,31
15768	16,29

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
15769	104803,28	497283,91	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15770	104851,01	497222,05	3,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15771	104844,82	497221,71	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15772	105092,18	497171,84	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15773	105147,53	497248,47	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15774	105081,03	497255,52	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15775	104347,33	497370,34	3,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15776	104681,66	497259,85	16,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15777	104752,09	497320,68	6,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15778	104656,62	497444,03	9,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15779	104653,95	497408,00	3,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15780	104735,33	497383,69	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15781	104720,67	497409,01	3,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15782	104676,96	497395,79	1,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15783	104426,63	497242,52	18,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15784	104904,43	497256,27	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
15785	104910,79	497267,73	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15786	104997,89	497098,93	1,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15787	105026,40	497080,86	5,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15788	104802,02	496987,19	3,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15789	104806,29	496979,93	3,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15790	104821,86	496942,44	7,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15791	104665,44	497330,13	11,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15792	104730,41	497367,64	4,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15793	104735,35	497371,29	2,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15794	105075,28	497101,92	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15795	105085,92	497101,82	3,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15796	105079,78	497090,30	3,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15797	105089,31	497102,66	3,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15798	105085,92	497101,82	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15799	105077,07	497106,98	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15800	105075,92	497103,73	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15801	105065,29	497111,59	4,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15802	105067,08	497107,71	3,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15803	105064,27	497108,70	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15804	105082,71	497089,26	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15805	104994,22	497100,26	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15806	104970,11	497108,83	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
15769	10,30
15770	13,48
15771	13,58
15772	11,96
15773	18,79
15774	18,64
15775	35,90
15776	20,46
15777	19,83
15778	22,60
15779	16,54
15780	15,31
15781	25,54
15782	11,90
15783	13,08
15784	24,01
15785	13,43
15786	7,90
15787	12,42
15788	19,12
15789	18,44
15790	18,56
15791	14,56
15792	13,31
15793	10,03
15794	13,58
15795	13,58
15796	12,36
15797	13,55
15798	13,62
15799	13,58
15800	13,58
15801	12,07
15802	12,07
15803	21,83
15804	19,32
15805	19,15
15806	18,86

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
15807	104991,29	497101,31	1,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15808	104982,25	497104,50	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
15809	104977,72	497103,48	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
15810	104973,89	497107,49	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
15811	105002,26	497091,13	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15812	104907,17	497108,06	6,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15813	105054,73	497047,86	2,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15814	105054,28	497046,59	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15815	105066,73	497043,60	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15816	105066,29	497042,37	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15817	105086,70	497038,25	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15818	105082,46	497026,42	1,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15819	105040,68	497053,72	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15820	105041,15	497055,12	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15821	105027,89	497056,43	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15822	105090,13	497042,28	2,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15823	105085,94	497030,31	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15824	105066,73	497043,60	4,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15825	105065,67	497040,65	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15826	105054,73	497047,86	3,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15827	105053,66	497044,86	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15828	105041,15	497055,12	2,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
15829	105040,07	497052,01	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15830	105027,89	497056,43	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15831	105168,28	497094,67	3,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15832	105165,05	497033,77	3,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15833	105159,00	497050,62	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15834	105153,15	497037,89	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15835	105155,43	497082,36	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15836	105153,15	497037,89	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15837	105165,05	497033,77	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15838	105159,00	497050,62	3,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15839	105155,43	497082,36	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15840	105165,34	497094,16	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15841	105169,57	497068,03	3,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15842	105168,95	497054,78	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15843	105064,27	497108,70	4,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15844	105076,43	497105,17	3,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
15807	19,40
15808	26,38
15809	26,60
15810	25,41
15811	12,57
15812	29,48
15813	13,95
15814	13,80
15815	14,03
15816	13,91
15817	13,65
15818	13,59
15819	13,80
15820	13,91
15821	13,35
15822	13,51
15823	13,51
15824	13,09
15825	12,91
15826	13,26
15827	13,27
15828	19,20
15829	12,87
15830	13,35
15831	19,03
15832	18,74
15833	19,67
15834	19,22
15835	19,47
15836	12,52
15837	19,02
15838	18,52
15839	19,23
15840	19,51
15841	19,32
15842	18,72
15843	21,83
15844	13,58

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
15845	104906,05	497214,42	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15846	104915,75	497219,65	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15847	104915,17	497232,21	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15848	104914,56	497244,73	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15849	104902,21	497238,47	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15850	104921,51	497216,31	2,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15851	105007,64	497180,86	2,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15852	105020,08	497183,64	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15853	105020,00	497185,16	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15854	104972,18	497232,63	3,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15855	104976,52	497232,78	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15856	104972,74	497220,04	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15857	104977,15	497220,20	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15858	104977,03	497207,77	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15859	104973,98	497207,62	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15860	104973,98	497207,62	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15861	104977,22	497199,75	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15862	104964,79	497195,96	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15863	105007,35	497186,63	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15864	105004,65	497183,74	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15865	105010,39	497184,06	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15866	105019,84	497188,09	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15867	105020,08	497183,64	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15868	105032,19	497188,79	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15869	105032,43	497184,32	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15870	104989,76	497198,84	5,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15871	104986,90	497201,71	5,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15872	104975,68	497272,88	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15873	104971,19	497287,73	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15874	104970,62	497300,26	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15875	104971,19	497287,73	3,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15876	104963,35	497269,89	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15877	104986,11	497289,73	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15878	104998,63	497290,38	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15879	105011,24	497291,00	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15880	105023,88	497291,62	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
15881	105028,77	497289,10	5,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15882	105034,25	497301,98	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
15845	17,41
15846	18,21
15847	18,15
15848	18,00
15849	13,26
15850	11,83
15851	11,91
15852	11,82
15853	11,76
15854	11,54
15855	11,59
15856	11,41
15857	11,53
15858	11,76
15859	11,99
15860	11,75
15861	11,54
15862	12,70
15863	11,21
15864	11,76
15865	11,26
15866	11,47
15867	11,65
15868	11,32
15869	11,42
15870	11,34
15871	12,13
15872	11,49
15873	11,83
15874	11,59
15875	11,98
15876	12,29
15877	17,99
15878	18,19
15879	17,81
15880	23,92
15881	18,00
15882	11,96

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
15883	105013,06	497283,00	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
15884	105025,70	497283,55	2,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15885	105038,00	497283,08	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15886	105028,77	497289,10	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15887	104911,61	497281,41	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
15888	104867,84	497322,19	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
15889	104794,01	497221,39	5,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15890	104801,71	497336,57	9,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15891	104816,01	497341,80	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15892	104839,60	497338,06	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15893	104854,82	497338,98	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15894	104861,20	497333,26	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15895	104836,43	497323,59	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15896	104848,84	497324,24	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15897	104861,35	497324,85	2,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15898	104792,87	497347,17	3,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15899	104858,63	497324,71	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15900	104845,86	497324,09	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15901	104836,43	497323,59	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15902	104855,24	497329,66	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15903	104848,39	497341,12	2,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15904	104836,48	497341,69	2,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15905	104813,16	497338,37	2,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15906	104803,08	497341,58	2,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15907	104801,65	497337,65	4,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15908	104794,92	497347,28	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15909	104794,57	497353,93	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
15910	104804,65	497212,68	3,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15911	104820,71	497212,43	1,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15912	104833,26	497213,01	1,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15913	104845,73	497213,64	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15914	104856,85	497224,91	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15915	104808,36	497254,79	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15916	104804,21	497254,59	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15917	104794,01	497221,39	4,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15918	104804,65	497212,68	3,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15919	104818,61	497210,12	2,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15920	104831,17	497210,75	2,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
15883	24,30
15884	17,64
15885	11,77
15886	17,98
15887	20,07
15888	18,74
15889	24,89
15890	13,42
15891	19,62
15892	17,61
15893	23,96
15894	18,62
15895	18,24
15896	18,05
15897	11,75
15898	17,46
15899	11,46
15900	18,08
15901	18,14
15902	18,77
15903	10,72
15904	12,47
15905	12,60
15906	13,32
15907	13,36
15908	13,11
15909	19,49
15910	10,38
15911	17,93
15912	17,89
15913	17,83
15914	21,55
15915	12,35
15916	12,74
15917	11,87
15918	10,49
15919	18,17
15920	18,02

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
15921	104843,66	497211,36	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15922	104856,85	497224,91	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15923	104832,17	497220,39	4,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15924	104908,00	497276,65	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
15925	104972,18	497232,63	3,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15926	104964,60	497199,02	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15927	104976,52	497232,78	2,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15928	104957,20	497269,60	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15929	104970,64	497306,66	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15930	105038,88	497189,06	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15931	105032,43	497184,32	4,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15932	104985,85	497295,66	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15933	104998,32	497296,32	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15934	105010,90	497296,90	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15935	105023,65	497297,53	3,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15936	105031,12	497301,84	2,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15937	105013,06	497283,00	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15938	105025,70	497283,55	2,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15939	105035,05	497282,96	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15940	104977,22	497199,75	2,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15941	104977,03	497207,77	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15942	104980,08	497220,35	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15943	104975,55	497220,19	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15944	104914,36	497247,77	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15945	104921,07	497235,46	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15946	104921,69	497222,93	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15947	104908,98	497217,24	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15948	104921,51	497216,31	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15949	104918,38	497291,42	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15950	104904,24	497284,03	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15951	104921,30	497291,55	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15952	104904,13	497287,24	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15953	104914,67	497278,68	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15954	104911,95	497275,66	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15955	104910,07	497270,55	4,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15956	104898,33	497201,91	8,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15957	104898,33	497201,91	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15958	104386,22	497368,45	6,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	24

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
15921	18,15
15922	13,23
15923	13,05
15924	16,42
15925	18,51
15926	18,04
15927	18,91
15928	18,54
15929	18,74
15930	19,39
15931	19,49
15932	17,80
15933	17,67
15934	17,71
15935	18,24
15936	12,04
15937	17,88
15938	18,44
15939	12,17
15940	12,47
15941	11,45
15942	11,49
15943	11,31
15944	17,88
15945	17,95
15946	18,20
15947	17,24
15948	11,54
15949	11,98
15950	12,15
15951	11,43
15952	12,34
15953	11,57
15954	11,51
15955	11,82
15956	17,87
15957	16,15
15958	6,72

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
15959	104667,80	497299,16	2,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15960	104648,61	497318,34	4,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15961	104663,56	497428,47	2,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15962	104675,00	497421,52	3,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
15963	104666,81	497429,67	1,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15964	104663,56	497428,47	3,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15965	104721,63	497364,00	5,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15966	104701,37	497361,31	4,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15967	104723,73	497357,61	3,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15968	104711,59	497272,80	4,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15969	104648,48	497321,44	4,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
15970	104646,39	497390,55	6,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
15971	104747,78	497277,98	9,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15972	105082,89	497037,22	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15973	105073,43	497039,84	2,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15974	105079,07	497040,47	5,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15975	105082,89	497037,22	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15976	105010,89	497065,62	5,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15977	105016,27	497060,82	2,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15978	105030,27	497072,70	4,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15979	105030,27	497072,70	3,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15980	104383,41	497360,14	3,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15981	104388,90	497378,11	9,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
15982	104394,70	497356,51	4,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
15983	104353,50	497349,96	1,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15984	104748,17	497085,41	4,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	24
15985	104747,20	497087,23	5,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	24
15986	104813,60	496961,14	4,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
15987	104860,20	496888,74	3,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15988	104827,86	496922,37	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15989	104791,52	496981,86	3,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15990	104727,34	497083,55	3,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15991	104739,37	497080,68	5,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15992	104743,40	497092,76	4,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
15993	104791,12	497000,00	4,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
15994	104809,76	496955,72	4,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
15995	104794,82	497005,66	4,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
15996	104928,58	497094,30	10,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
15959	25,01
15960	20,20
15961	10,02
15962	32,68
15963	8,37
15964	16,82
15965	15,37
15966	10,23
15967	11,79
15968	20,67
15969	18,67
15970	16,74
15971	15,31
15972	12,98
15973	13,79
15974	13,76
15975	12,99
15976	19,49
15977	12,02
15978	12,85
15979	18,80
15980	9,34
15981	26,81
15982	45,07
15983	9,54
15984	5,89
15985	5,77
15986	34,80
15987	20,03
15988	17,23
15989	17,20
15990	49,21
15991	64,33
15992	46,85
15993	26,52
15994	26,75
15995	31,10
15996	23,22

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
15997	105154,38	497194,04	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
15998	105165,27	497173,97	2,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
15999	105148,34	497159,29	3,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16000	105079,52	497174,00	2,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16001	105073,44	497165,05	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16002	105074,28	497196,56	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16003	105081,90	497204,45	4,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16004	105082,54	497192,04	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16005	105083,18	497179,53	4,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16006	105073,75	497242,04	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16007	105084,39	497250,00	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16008	105074,34	497233,85	3,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16009	105081,54	497237,20	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16010	105081,61	497246,33	2,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16011	105073,64	497244,99	2,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16012	105078,72	497233,56	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16013	105077,39	497231,10	3,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16014	105087,80	497204,80	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16015	105149,00	497161,22	3,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16016	105073,44	497165,05	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16017	105079,77	497167,98	7,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16018	105089,10	497179,84	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16019	105088,50	497192,38	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16020	105074,13	497199,57	2,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16021	104358,85	497344,55	4,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
16022	105141,40	497202,34	3,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16023	105141,40	497202,34	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16024	105222,73	497171,41	4,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16025	104739,12	497083,48	6,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16026	104905,41	497234,67	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16027	104688,79	497365,33	0,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16028	104800,44	497299,21	2,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16029	104368,63	497339,79	2,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16030	103442,88	499671,63	8,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16031	103500,77	499670,23	6,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
16032	103525,52	499742,43	10,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
16033	103785,82	499586,44	10,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
16034	103781,98	499643,67	8,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
15997	21,55
15998	30,82
15999	10,66
16000	18,08
16001	11,33
16002	18,23
16003	18,12
16004	18,74
16005	18,45
16006	11,68
16007	11,89
16008	11,57
16009	10,46
16010	11,67
16011	11,53
16012	12,98
16013	11,64
16014	17,20
16015	10,78
16016	11,25
16017	17,95
16018	17,13
16019	17,22
16020	17,90
16021	48,64
16022	10,61
16023	10,67
16024	45,40
16025	25,07
16026	24,43
16027	10,57
16028	14,40
16029	16,44
16030	99,40
16031	60,22
16032	452,74
16033	174,18
16034	47,11

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
16035	103839,91	499640,67	8,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
16036	103943,70	499600,34	4,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
16037	104015,44	499279,65	5,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
16038	104104,00	499034,63	3,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
16039	103501,45	498921,19	8,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
16040	103557,08	498934,70	14,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
16041	103824,18	498949,74	14,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	26
16042	103958,34	499376,89	6,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	33
16043	103954,15	499379,37	8,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
16044	103974,10	499405,01	9,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
16045	104038,17	499371,75	4,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	31
16046	104017,48	499342,57	4,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	26
16047	103971,78	499323,08	5,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	24
16048	103957,30	499332,92	6,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
16049	103246,77	498940,70	8,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	49
16050	103485,86	499000,00	6,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
16051	103409,58	498986,82	6,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16052	103799,11	499317,22	7,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
16053	103824,05	499290,12	12,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
16054	103743,49	499238,86	10,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
16055	103809,95	499322,32	10,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	22
16056	103759,30	499130,32	7,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
16057	103665,18	499050,93	8,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
16058	103222,05	499190,72	8,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
16059	103687,38	499088,08	9,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
16060	103407,56	498996,80	6,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16061	103423,37	498989,62	6,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16062	103430,26	498991,02	6,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16063	103437,15	498992,42	6,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16064	103444,05	498993,82	6,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16065	103450,94	498995,22	6,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16066	103457,83	498996,61	6,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16067	103455,81	499006,57	6,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16068	103397,66	498994,79	6,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16069	103407,56	498996,80	6,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16070	103414,45	498998,19	6,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16071	103421,34	498999,59	6,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16072	103428,24	499000,98	6,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
16035	85,55
16036	67,89
16037	82,29
16038	139,63
16039	249,04
16040	240,96
16041	408,89
16042	99,51
16043	67,36
16044	38,46
16045	92,49
16046	87,88
16047	87,91
16048	34,10
16049	190,38
16050	244,30
16051	40,57
16052	112,11
16053	342,39
16054	270,10
16055	233,17
16056	283,63
16057	248,71
16058	152,65
16059	179,06
16060	34,42
16061	34,41
16062	34,41
16063	34,40
16064	34,40
16065	34,39
16066	34,38
16067	34,28
16068	40,55
16069	34,42
16070	34,42
16071	34,43
16072	34,43

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
16073	103435,13	499002,38	6,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16074	103442,02	499003,78	6,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16075	103448,92	499005,17	6,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16076	103455,81	499006,57	6,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16077	103400,54	499031,04	6,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16078	103409,45	499022,50	6,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16079	103407,43	499032,45	6,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16080	103423,24	499025,30	6,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16081	103421,21	499035,25	6,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16082	103437,02	499028,09	6,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16083	103435,00	499038,05	6,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16084	103450,81	499030,89	6,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16085	103448,78	499040,86	6,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16086	103393,64	499029,64	6,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16087	103398,50	499041,05	6,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16088	103407,43	499032,45	6,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16089	103412,29	499043,85	6,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16090	103421,21	499035,25	6,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16091	103426,07	499046,64	6,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16092	103435,00	499038,05	6,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16093	103439,86	499049,44	6,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16094	103448,78	499040,86	6,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16095	103578,59	499085,57	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16096	103371,73	498944,54	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16097	103327,07	499066,85	14,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
16098	103874,30	499048,14	16,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
16099	103247,41	498999,67	9,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
16100	103603,58	499236,35	8,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
16101	103761,09	499011,02	7,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
16102	103737,35	499029,97	9,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
16103	103465,29	499136,17	10,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	30
16104	103409,59	498944,13	7,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16105	103350,97	499159,25	7,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16106	103531,70	498986,61	8,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16107	103574,86	498986,87	2,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16108	103750,07	499267,31	10,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16109	103476,77	498971,29	8,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16110	103361,23	498879,87	8,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
16073	34,44
16074	34,44
16075	34,45
16076	34,36
16077	34,34
16078	34,35
16079	34,37
16080	34,38
16081	34,39
16082	34,40
16083	34,40
16084	34,41
16085	34,44
16086	34,50
16087	34,49
16088	34,48
16089	34,47
16090	34,47
16091	34,46
16092	34,45
16093	34,44
16094	34,46
16095	12,04
16096	12,02
16097	330,50
16098	323,32
16099	269,12
16100	147,19
16101	88,11
16102	71,42
16103	185,04
16104	36,99
16105	125,12
16106	120,22
16107	55,87
16108	121,01
16109	105,10
16110	48,64

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
16111	103465,61	499087,73	7,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16112	103409,59	498944,13	6,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16113	103408,20	498950,97	6,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16114	103406,82	498957,82	6,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16115	103405,43	498964,67	6,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16116	103420,60	498946,36	6,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16117	103419,50	498951,81	6,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16118	103418,39	498957,30	6,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16119	103417,29	498962,78	6,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16120	103427,17	498970,48	6,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16121	103451,75	498981,44	6,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16122	103441,89	498973,45	6,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16123	103443,00	498967,98	6,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16124	103444,11	498962,49	6,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16125	103445,22	498957,01	6,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16126	103447,76	498944,44	6,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16127	103458,74	498946,67	6,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16128	103468,36	498955,97	0,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16129	103467,25	498961,47	6,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16130	103466,14	498966,95	6,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16131	103411,34	499102,89	8,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
16132	103593,59	499165,17	7,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
16133	103465,03	498972,44	6,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16134	103327,07	499066,85	14,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	23
16135	103416,18	498968,26	6,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16136	103452,91	498975,68	6,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16137	103360,07	498894,00	8,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16138	103360,07	498894,00	8,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
16139	103349,49	498899,49	6,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
16140	103346,97	498930,86	7,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
16141	103356,57	498938,01	8,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16142	103345,98	498943,49	8,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16143	103333,25	498942,36	6,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16144	103346,48	498937,19	7,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16145	103334,26	498929,77	6,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16146	103337,27	498892,09	6,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16147	103337,77	498885,81	6,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16148	103301,20	498884,62	6,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
16111	117,05
16112	36,44
16113	36,45
16114	36,48
16115	37,03
16116	36,91
16117	33,59
16118	33,63
16119	33,61
16120	33,61
16121	34,23
16122	33,65
16123	33,66
16124	33,62
16125	33,64
16126	36,84
16127	36,97
16128	33,74
16129	33,69
16130	33,70
16131	176,49
16132	102,17
16133	33,66
16134	291,37
16135	34,18
16136	34,21
16137	48,93
16138	56,16
16139	129,43
16140	56,34
16141	48,84
16142	48,47
16143	41,14
16144	38,20
16145	38,18
16146	38,15
16147	38,12
16148	51,43

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
16149	103300,64	498891,80	6,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16150	103300,09	498898,98	6,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16151	103299,54	498906,16	6,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16152	103298,98	498913,34	6,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16153	103298,43	498920,51	6,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16154	103297,87	498927,69	6,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16155	103297,32	498934,87	6,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16156	103296,60	498944,14	7,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16157	103371,63	498945,74	2,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16158	103727,00	499003,03	8,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
16159	103749,64	499019,43	8,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16160	103746,84	499007,08	8,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16161	103529,82	499100,62	8,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16162	103532,86	499100,76	8,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
16163	103996,15	499329,40	4,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	27
16164	103413,81	499122,67	1,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16165	103534,60	499040,29	7,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16166	103475,02	498983,24	4,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16167	104029,51	499290,68	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16168	104103,12	498893,45	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16169	104142,64	498912,16	12,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16170	103804,91	499206,19	5,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
16171	103579,79	499312,93	3,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
16172	104114,00	498896,50	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16173	104123,49	498901,69	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16174	104132,98	498906,88	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16175	104115,63	498900,28	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16176	104122,28	498903,91	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16177	104131,77	498909,09	4,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16178	104132,57	498900,51	2,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16179	103567,35	499105,67	0,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16180	103566,04	499099,36	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16181	103547,86	498900,30	5,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16182	103392,49	499163,04	2,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16183	103044,07	499525,63	34,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	75
16184	103103,00	499448,33	3,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16185	103114,61	499417,75	5,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
16186	103111,19	499397,83	6,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
16149	51,39
16150	51,36
16151	51,32
16152	51,28
16153	51,24
16154	51,20
16155	55,36
16156	58,61
16157	14,29
16158	68,77
16159	42,18
16160	43,00
16161	70,12
16162	69,86
16163	88,72
16164	7,14
16165	70,81
16166	55,87
16167	17,32
16168	11,65
16169	11,63
16170	90,31
16171	39,14
16172	11,65
16173	15,92
16174	11,67
16175	11,60
16176	11,62
16177	11,60
16178	15,35
16179	18,33
16180	12,72
16181	18,08
16182	10,22
16183	448,84
16184	72,08
16185	48,74
16186	114,00

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
16187	103049,11	499401,05	4,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
16188	103061,48	499314,64	3,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16189	103035,94	499396,47	3,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16190	103059,04	499270,29	9,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
16191	103083,29	499264,52	7,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16192	103506,33	499378,97	15,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
16193	103734,87	499397,89	6,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
16194	103735,48	499400,67	6,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
16195	103402,97	499224,65	22,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	44
16196	103518,62	499280,91	8,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16197	103587,55	499100,07	7,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
16198	103567,61	499133,68	3,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16199	103280,77	499183,01	3,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
16200	103269,88	499290,24	9,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
16201	103272,93	499303,89	8,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16202	103280,64	499265,92	19,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16203	102902,18	499200,07	17,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	89
16204	103043,39	499195,25	5,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16205	102968,77	498941,71	14,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16206	103539,91	499176,66	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16207	103539,91	499176,66	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16208	103544,06	499181,12	2,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16209	104737,96	499414,96	10,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
16210	104734,64	499432,87	10,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
16211	104732,30	499462,72	10,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
16212	104742,05	499383,51	8,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	88
16213	104727,67	499419,34	9,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
16214	104737,96	499414,96	9,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
16215	104726,32	499433,98	10,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
16216	104723,19	499439,42	10,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
16217	104722,55	499445,10	10,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
16218	104720,29	499465,34	9,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
16219	104731,51	499460,80	10,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
16220	104728,14	499382,59	8,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	185
16221	104706,40	499457,75	5,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
16222	104706,40	499457,75	7,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16223	104750,47	499243,50	5,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	26
16224	104704,90	499285,85	5,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	22

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
16187	37,74
16188	29,97
16189	59,57
16190	66,13
16191	78,31
16192	878,09
16193	106,63
16194	165,38
16195	930,44
16196	66,02
16197	58,36
16198	14,40
16199	49,81
16200	126,90
16201	105,97
16202	21,08
16203	757,31
16204	29,98
16205	264,01
16206	16,87
16207	16,66
16208	16,87
16209	35,05
16210	35,04
16211	34,81
16212	54,22
16213	34,99
16214	45,78
16215	34,82
16216	34,84
16217	35,22
16218	44,66
16219	35,08
16220	72,43
16221	16,06
16222	16,20
16223	61,90
16224	61,62

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
16225	104690,52	499271,91	5,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	24
16226	104690,68	499271,86	5,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	21
16227	104701,57	499268,12	6,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	24
16228	104712,87	499263,91	6,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	24
16229	104723,07	499258,61	5,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	24
16230	104701,61	499292,21	5,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	21
16231	104742,06	499259,30	6,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	25
16232	104750,47	499243,50	5,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	25
16233	104744,64	499272,89	6,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
16234	104688,48	499291,43	3,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16235	104757,33	499308,34	8,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
16236	104744,10	499303,67	7,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16237	104707,39	499431,93	6,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16238	104532,18	499473,95	12,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	67
16239	104695,71	499491,23	7,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	26
16240	104726,67	499324,96	15,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	48
16241	104697,98	499450,03	7,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16242	104698,03	499401,49	7,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	59
16243	104680,85	499469,48	6,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
16244	104619,63	499486,42	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16245	104563,38	499422,75	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16246	104590,69	499419,64	2,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16247	104688,30	499437,52	6,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16248	104706,08	499449,30	5,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16249	104740,24	499397,92	8,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16250	104306,49	499494,36	3,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16251	104712,08	499399,50	7,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16252	104711,38	499466,39	9,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16253	104622,86	499422,44	0,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16254	104221,50	499439,71	5,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16255	104701,63	499330,88	6,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
16256	104706,27	499460,59	6,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16257	104674,88	499258,14	4,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16258	104711,33	499432,37	6,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16259	104709,86	499416,70	8,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16260	104279,28	499442,89	5,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16261	104749,98	499477,73	1,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	3
16262	104424,57	498950,39	8,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
16225	61,69
16226	61,59
16227	61,65
16228	61,79
16229	61,69
16230	61,68
16231	65,07
16232	64,46
16233	60,64
16234	16,60
16235	86,23
16236	15,18
16237	16,99
16238	701,73
16239	79,16
16240	151,16
16241	15,50
16242	380,92
16243	62,49
16244	10,98
16245	46,02
16246	46,56
16247	40,33
16248	17,34
16249	18,00
16250	22,10
16251	31,06
16252	11,08
16253	23,64
16254	82,39
16255	204,69
16256	12,19
16257	26,40
16258	16,40
16259	16,20
16260	61,99
16261	14,48
16262	27,58

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
16263	104378,25	498952,11	8,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
16264	104491,53	498937,05	8,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
16265	104398,60	499031,31	6,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
16266	104464,32	498928,96	8,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16267	104458,50	498939,53	8,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16268	104703,29	499152,84	7,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
16269	104383,98	498941,71	8,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16270	104659,46	498941,59	11,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
16271	104704,96	499121,70	6,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
16272	104693,82	499131,48	7,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
16273	104701,02	499133,60	7,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
16274	104702,76	499137,86	6,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16275	104700,72	499146,32	6,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16276	104701,61	499148,53	7,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16277	104709,89	499155,30	7,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
16278	104714,92	499163,04	7,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
16279	104716,90	499178,20	9,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
16280	104722,93	499199,65	9,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
16281	104458,50	498939,53	8,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
16282	104703,26	498890,16	9,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
16283	104708,09	498892,89	9,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
16284	104712,40	498897,61	10,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
16285	104723,05	498890,92	9,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
16286	104737,87	498900,29	8,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
16287	104733,79	498907,59	9,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
16288	104751,86	498907,40	9,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
16289	104429,21	498890,32	8,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16290	104433,72	498893,82	8,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16291	104445,25	498899,30	9,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
16292	104445,25	498899,30	8,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16293	104453,33	498896,40	8,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16294	104455,77	498905,59	8,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16295	104508,71	498892,20	11,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16296	104503,59	498901,46	11,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16297	104522,28	498899,71	11,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16298	104530,66	498916,38	11,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16299	104238,24	498888,88	8,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
16300	104244,98	498892,61	8,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
16263	32,52
16264	30,97
16265	34,07
16266	27,54
16267	27,43
16268	36,23
16269	29,84
16270	72,23
16271	45,68
16272	37,19
16273	34,08
16274	35,71
16275	36,09
16276	35,46
16277	34,49
16278	46,03
16279	37,12
16280	66,34
16281	28,85
16282	29,66
16283	34,55
16284	39,43
16285	51,71
16286	46,07
16287	45,31
16288	30,20
16289	25,57
16290	26,51
16291	27,88
16292	26,63
16293	26,60
16294	26,27
16295	52,05
16296	52,15
16297	51,88
16298	52,33
16299	32,87
16300	27,33

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
16301	104332,86	498940,52	9,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
16302	104275,19	498906,73	9,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
16303	104280,22	498897,58	9,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
16304	104330,48	498916,48	9,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
16305	104283,91	498890,86	9,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
16306	104343,88	498917,95	9,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
16307	104372,45	498962,66	8,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16308	104381,59	498960,98	8,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16309	104381,01	498947,10	8,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16310	104386,87	498936,45	8,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16311	104396,10	498934,61	8,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16312	104349,71	498958,68	8,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
16313	104350,27	498946,02	8,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
16314	104356,16	498940,07	8,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16315	104359,11	498934,70	8,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16316	104361,95	498929,51	8,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16317	104371,22	498927,59	8,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16318	104364,77	498924,39	8,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16319	104369,78	498897,35	9,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16320	104377,41	498901,55	9,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16321	104380,60	498903,30	9,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16322	104388,33	498907,55	9,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
16323	104398,98	498905,09	8,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16324	104401,51	498914,20	8,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16325	104407,02	498916,79	8,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16326	104412,61	498919,43	8,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16327	104420,84	498916,69	7,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16328	104423,24	498925,77	8,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16329	104428,71	498928,35	8,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16330	104433,82	498932,10	8,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16331	104439,68	498934,86	8,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16332	104482,93	498952,64	8,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
16333	104404,79	498949,31	8,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16334	104413,58	498945,02	7,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16335	104424,19	498951,18	8,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16336	104429,63	498953,84	8,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16337	104440,38	498959,09	8,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16338	104440,01	498959,84	8,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
16301	48,16
16302	48,25
16303	48,00
16304	48,14
16305	47,87
16306	48,36
16307	32,51
16308	26,13
16309	25,98
16310	32,54
16311	26,49
16312	31,07
16313	30,83
16314	26,26
16315	31,10
16316	26,43
16317	26,21
16318	31,41
16319	26,79
16320	26,66
16321	26,53
16322	33,76
16323	26,69
16324	26,61
16325	26,90
16326	26,89
16327	26,45
16328	26,58
16329	26,72
16330	27,10
16331	26,48
16332	34,97
16333	27,63
16334	27,61
16335	27,36
16336	27,27
16337	26,98
16338	27,33

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
16339	104445,44	498962,49	8,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16340	104456,17	498967,73	8,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16341	104462,72	498980,10	8,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16342	104473,40	498985,98	8,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16343	104478,66	498988,88	7,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16344	104483,81	498991,72	8,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16345	104488,92	498994,54	8,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16346	104492,76	498987,88	7,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16347	104497,93	498990,73	8,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16348	104485,75	498947,53	8,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16349	104495,04	498945,64	8,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16350	104492,96	498932,37	8,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
16351	104502,24	498936,09	8,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
16352	104503,47	498930,14	8,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
16353	104467,22	498923,71	8,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16354	104470,14	498918,41	8,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16355	104473,08	498913,07	8,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
16356	104480,70	498916,79	8,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
16357	104174,86	498932,46	12,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16358	104183,41	498948,94	11,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16359	104203,18	498959,75	12,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16360	104227,30	498928,99	12,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16361	104233,52	498937,44	11,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16362	104242,14	498931,11	11,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16363	104255,74	498938,56	12,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16364	104269,24	498945,97	11,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16365	104282,75	498953,37	11,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16366	104300,04	498962,86	11,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
16367	104328,73	498966,75	11,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16368	104323,72	498975,84	11,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16369	104322,98	498986,84	11,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16370	104331,29	499018,31	11,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16371	104345,15	499025,95	11,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16372	104340,07	499035,18	11,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16373	104353,56	499042,60	11,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16374	104465,08	499041,86	14,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
16375	104529,89	499041,30	4,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16376	104527,48	499039,95	4,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
16339	27,42
16340	27,32
16341	27,77
16342	27,44
16343	27,32
16344	27,24
16345	27,19
16346	27,30
16347	27,42
16348	26,34
16349	26,58
16350	37,21
16351	29,47
16352	32,44
16353	27,35
16354	27,35
16355	28,93
16356	28,98
16357	51,43
16358	61,09
16359	59,81
16360	52,75
16361	55,88
16362	52,06
16363	51,80
16364	51,75
16365	51,72
16366	51,65
16367	52,64
16368	56,02
16369	52,25
16370	59,76
16371	60,89
16372	51,85
16373	51,66
16374	155,97
16375	17,30
16376	17,49

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
16377	104519,41	499042,05	19,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16378	104516,79	499040,61	15,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16379	104519,64	499035,54	12,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16380	104511,53	499037,71	12,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16381	104507,63	499044,48	10,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16382	104505,46	499036,38	10,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16383	104506,98	499033,70	10,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16384	104513,64	499033,88	2,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16385	104509,95	499028,44	6,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16386	104515,12	499031,18	14,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16387	104623,03	499021,48	2,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16388	104339,41	498944,89	4,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16389	104388,75	498978,51	8,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16390	104394,16	498981,12	7,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16391	104399,51	498983,70	8,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16392	104404,95	498986,33	8,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16393	104409,96	498989,84	8,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16394	104415,20	498992,35	8,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16395	104420,72	498995,00	8,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16396	104425,69	498998,50	7,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16397	104431,12	499001,11	8,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16398	104449,89	499003,39	8,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16399	104451,69	499013,17	8,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16400	104456,82	499016,00	8,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16401	104462,12	499018,93	8,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16402	104467,37	499021,82	8,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16403	104472,53	499024,66	8,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16404	104477,74	499027,54	7,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16405	104494,05	499013,37	9,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16406	104496,20	499009,46	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16407	104511,89	498975,69	8,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
16408	104511,38	498961,67	8,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
16409	104514,28	498956,41	7,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16410	104517,14	498951,24	7,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
16411	104520,05	498945,96	8,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
16412	104514,44	498936,08	8,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
16413	104524,45	498938,02	8,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16414	104233,65	499016,09	5,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
16377	17,55
16378	17,61
16379	17,66
16380	17,78
16381	17,57
16382	18,07
16383	18,07
16384	18,02
16385	17,74
16386	17,73
16387	14,09
16388	18,82
16389	27,33
16390	27,04
16391	27,30
16392	27,01
16393	27,05
16394	27,64
16395	27,22
16396	27,52
16397	27,63
16398	27,95
16399	27,29
16400	27,30
16401	27,31
16402	27,19
16403	27,25
16404	27,36
16405	18,12
16406	18,04
16407	31,29
16408	27,80
16409	26,52
16410	32,84
16411	30,10
16412	45,84
16413	32,96
16414	34,20

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
16415	104672,11	499249,43	6,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
16416	104393,97	499028,76	8,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16417	104408,91	499033,73	5,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16418	104408,91	499033,73	5,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
16419	104417,84	499038,64	5,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16420	104417,84	499038,64	5,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16421	104426,39	499033,71	7,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16422	104431,44	499046,12	9,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16423	104333,86	498936,20	9,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
16424	104169,90	498941,55	11,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16425	104142,97	498889,16	5,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16426	104147,70	498891,74	8,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16427	104428,30	498977,03	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16428	104700,38	498891,82	2,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16429	104708,49	498904,46	2,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16430	104681,16	498885,44	6,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16431	104682,49	498886,16	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16432	104695,09	499157,10	6,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16433	104432,51	498977,52	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16434	104412,31	498968,62	6,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16435	104416,51	498969,12	5,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16436	104343,49	498953,59	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16437	104398,56	498959,70	6,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16438	104463,59	498907,88	3,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16439	104423,62	499053,12	2,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16440	104393,64	499036,62	2,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16441	104454,21	498995,53	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16442	104460,18	498988,91	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16443	104444,18	498985,40	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16444	104390,15	498972,38	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16445	104228,44	498978,79	4,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
16446	104488,13	499008,46	2,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16447	104483,93	499011,90	10,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16448	104498,47	498971,16	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
16449	104249,94	498902,16	2,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16450	104689,18	498893,87	8,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16451	104396,62	499038,26	2,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16452	104408,62	499044,87	2,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
16415	80,19
16416	34,46
16417	28,40
16418	33,40
16419	28,37
16420	28,42
16421	28,41
16422	28,77
16423	48,12
16424	51,52
16425	30,22
16426	30,57
16427	11,29
16428	16,50
16429	12,51
16430	10,29
16431	13,89
16432	12,77
16433	11,24
16434	11,27
16435	11,26
16436	18,39
16437	11,24
16438	18,00
16439	11,01
16440	11,00
16441	11,24
16442	11,24
16443	11,30
16444	18,00
16445	53,21
16446	11,26
16447	11,24
16448	22,00
16449	18,38
16450	21,21
16451	11,00
16452	11,00

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
16453	104414,49	499048,10	2,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16454	104400,65	499038,20	2,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16455	104411,68	499046,55	2,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16456	104420,62	499051,47	2,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16457	104677,35	499126,12	6,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16458	104404,65	498939,38	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
16459	104397,76	498958,42	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16460	104392,10	498968,89	2,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16461	104401,78	498944,66	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16462	104395,71	498954,99	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16463	104389,95	498965,45	2,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16464	104354,64	498932,29	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16465	104355,93	498919,38	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
16466	104343,96	498936,98	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16467	104348,33	498928,99	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16468	104355,93	498919,38	2,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16469	104341,75	498941,13	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16470	104353,54	498906,67	3,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16471	104327,33	498944,58	5,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16472	104434,28	498977,13	2,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16473	104745,64	498922,66	2,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16474	104740,31	498921,44	3,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
16475	104747,38	498919,64	2,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16476	104475,24	499007,11	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16477	104463,05	499000,40	2,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16478	104465,50	498995,96	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16479	104475,93	499001,72	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16480	104481,17	499000,50	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16481	104475,24	499007,11	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16482	104464,80	499001,36	2,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16483	104467,25	498996,93	2,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16484	104427,18	498970,66	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16485	104411,29	498962,32	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16486	104441,37	498978,11	2,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16487	104433,46	498983,84	2,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16488	104417,55	498975,46	10,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16489	104401,51	498962,93	5,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16490	104443,14	498979,04	2,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
16453	11,00
16454	11,00
16455	11,00
16456	11,00
16457	16,69
16458	24,07
16459	10,95
16460	10,99
16461	11,21
16462	15,33
16463	10,99
16464	17,99
16465	23,11
16466	12,52
16467	11,33
16468	11,80
16469	10,95
16470	17,55
16471	17,55
16472	9,42
16473	14,03
16474	20,15
16475	11,01
16476	11,21
16477	11,20
16478	11,21
16479	11,20
16480	11,20
16481	11,21
16482	11,20
16483	11,21
16484	11,20
16485	11,21
16486	18,37
16487	11,24
16488	11,23
16489	11,21
16490	11,20

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
16491	104433,46	498983,84	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16492	104419,32	498976,39	7,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16493	104425,41	498969,73	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16494	104409,51	498961,39	2,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16495	104403,28	498963,86	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16496	104661,70	498891,12	11,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16497	104659,91	498894,28	8,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16498	104419,95	498905,44	3,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16499	104430,69	498911,27	3,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16500	104431,17	498906,21	3,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16501	104441,92	498912,08	3,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16502	104441,11	498913,27	3,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16503	104452,30	498923,46	2,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16504	104423,82	498903,88	3,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16505	104422,53	498901,42	3,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16506	104411,79	498895,41	3,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16507	104413,08	498897,85	3,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16508	104432,22	498908,43	3,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16509	104433,17	498907,30	3,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16510	104444,07	498913,25	2,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16511	104443,08	498914,37	3,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16512	104390,95	498889,61	3,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16513	104394,63	498887,90	3,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16514	104497,40	498963,74	2,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16515	104452,70	498918,03	2,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16516	104513,04	498935,36	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16517	104504,09	498944,03	2,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16518	104511,90	498948,31	2,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16519	104513,04	498935,36	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16520	104518,69	498928,52	2,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16521	104501,52	498956,27	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16522	104501,95	498958,77	2,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16523	104509,60	498944,83	2,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16524	104508,24	498944,06	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16525	104500,00	498955,48	2,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16526	104502,90	498956,99	2,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16527	104446,52	498939,60	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16528	104454,06	498925,45	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
16491	11, 23
16492	11, 23
16493	11, 20
16494	11, 21
16495	11, 21
16496	19, 78
16497	15, 62
16498	10, 80
16499	10, 98
16500	10, 93
16501	11, 28
16502	11, 15
16503	10, 99
16504	11, 77
16505	11, 16
16506	11, 06
16507	11, 43
16508	11, 72
16509	11, 25
16510	11, 17
16511	11, 57
16512	11, 29
16513	11, 38
16514	23, 03
16515	11, 41
16516	23, 46
16517	12, 87
16518	11, 26
16519	12, 74
16520	23, 24
16521	12, 96
16522	11, 25
16523	11, 38
16524	11, 25
16525	11, 15
16526	11, 33
16527	17, 48
16528	10, 26

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
16529	104460,79	498913,15	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16530	104463,35	498914,59	2,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16531	104456,09	498921,80	2,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16532	104451,77	498935,85	2,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16533	104408,85	498895,53	3,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16534	104411,79	498895,41	3,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16535	104420,52	498900,33	3,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16536	104689,36	499142,51	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16537	104696,55	499169,69	2,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16538	104696,55	499153,74	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16539	104685,26	499150,35	3,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16540	104686,61	499145,18	3,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16541	104682,49	499141,68	3,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16542	104677,12	499142,11	3,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16543	104255,04	498891,33	2,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16544	104255,04	498891,33	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16545	104255,74	498910,16	5,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16546	104673,56	499162,06	1,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16547	104673,95	499133,06	2,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16548	104673,30	499129,38	1,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16549	104687,32	499125,48	2,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16550	104674,92	498896,14	13,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16551	104675,71	498904,08	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16552	104428,70	499050,52	1,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16553	104448,64	498982,41	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16554	104428,84	498974,40	2,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16555	104702,40	498914,16	12,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16556	104706,36	498919,34	11,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
16557	104648,33	499611,58	8,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
16558	104585,15	499695,37	9,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
16559	104657,22	499582,39	6,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
16560	104716,45	499585,48	9,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
16561	104715,72	499625,09	9,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
16562	104718,06	499682,45	8,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
16563	104712,09	499683,38	7,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16564	104705,82	499590,95	9,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
16565	104598,56	499579,71	8,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
16566	104603,94	499573,15	6,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
16529	9,77
16530	9,77
16531	10,26
16532	10,29
16533	11,28
16534	10,85
16535	10,91
16536	15,14
16537	21,74
16538	13,28
16539	16,99
16540	22,88
16541	17,04
16542	21,65
16543	11,87
16544	12,10
16545	17,77
16546	8,44
16547	13,80
16548	10,39
16549	19,51
16550	24,48
16551	13,76
16552	9,33
16553	14,69
16554	9,32
16555	13,59
16556	29,15
16557	32,73
16558	58,39
16559	40,36
16560	35,37
16561	47,53
16562	47,28
16563	21,31
16564	37,59
16565	54,53
16566	51,25

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
16567	104664,16	499698,34	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16568	104664,16	499698,34	2,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16569	104667,04	499694,09	2,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16570	104667,04	499694,09	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16571	104670,11	499689,54	5,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16572	104627,38	499656,45	8,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
16573	104617,13	499649,10	8,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
16574	104643,14	499629,96	9,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16575	104637,05	499625,63	8,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16576	104658,24	499597,57	10,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
16577	104661,91	499592,96	9,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
16578	104705,53	499535,26	11,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
16579	104713,32	499541,53	10,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
16580	104626,56	499542,84	9,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
16581	104618,46	499613,08	8,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
16582	104658,98	499659,25	8,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
16583	104716,45	499585,48	11,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	27
16584	104752,88	499580,29	8,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
16585	104617,72	499535,30	9,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
16586	104567,12	499599,28	9,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
16587	104563,93	499632,70	7,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
16588	104742,83	499613,38	9,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
16589	104631,35	499613,71	2,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16590	104752,88	499580,29	8,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
16591	104715,72	499625,09	9,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
16592	104639,01	499615,68	6,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16593	104744,03	499496,94	6,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
16594	104632,54	499648,25	9,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
16595	104708,09	499689,36	12,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	19
16596	104657,47	499661,34	6,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16597	104651,39	499605,28	2,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
16598	104668,74	499591,73	10,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	22
16599	104563,93	499632,70	8,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
16600	104567,12	499599,28	8,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
16601	104608,47	499609,54	8,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
16602	104648,33	499611,58	7,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
16603	104692,20	499689,06	4,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
16604	104692,20	499689,06	9,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	19

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
16567	16,68
16568	16,66
16569	16,66
16570	16,79
16571	22,85
16572	29,61
16573	41,01
16574	27,85
16575	33,90
16576	33,32
16577	33,32
16578	36,75
16579	44,63
16580	44,51
16581	54,25
16582	42,01
16583	54,90
16584	33,12
16585	44,55
16586	54,28
16587	54,35
16588	39,62
16589	20,04
16590	38,13
16591	56,36
16592	19,49
16593	39,84
16594	46,88
16595	65,15
16596	8,85
16597	26,07
16598	47,67
16599	54,33
16600	70,02
16601	54,18
16602	27,59
16603	69,20
16604	66,84

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
16605	104592,25	499689,47	8,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
16606	104749,20	499602,18	7,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16607	104753,52	499597,78	9,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
16608	104716,35	499672,70	9,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	19
16609	104599,33	499620,68	7,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
16610	104654,04	499585,72	2,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16611	104640,61	499552,14	4,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
16612	104646,43	499556,54	3,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16613	104224,77	499642,34	7,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
16614	104162,70	499511,07	11,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
16615	104641,14	499510,66	8,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	87
16616	104675,49	499512,55	8,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	21
16617	104523,46	499690,15	7,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	21
16618	104609,69	499551,20	7,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
16619	104634,36	499528,29	6,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
16620	104645,14	499668,39	9,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
16621	104607,89	499677,96	8,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
16622	104638,44	499692,89	9,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
16623	104639,17	499672,77	7,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
16624	104671,52	499635,75	7,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
16625	104664,66	499652,68	8,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
16626	104707,62	499610,97	10,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	28
16627	104719,74	499508,94	8,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
16628	104664,11	499637,18	9,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
16629	104680,52	499570,62	8,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
16630	104677,49	499622,94	7,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
16631	104689,69	499571,72	9,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
16632	104692,38	499545,97	5,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	24
16633	104694,15	499614,64	7,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	19
16634	104715,13	499651,16	9,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	23
16635	104750,96	499651,18	11,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
16636	104742,78	499620,22	9,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	102
16637	104638,28	499538,82	3,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16638	104677,18	499565,73	3,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16639	104693,92	499604,68	5,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
16640	104669,52	499670,06	4,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
16641	104552,09	499542,10	6,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
16642	104526,07	499517,00	3,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
16605	77,49
16606	20,72
16607	38,60
16608	51,85
16609	61,51
16610	15,76
16611	45,08
16612	24,80
16613	65,80
16614	42,84
16615	59,03
16616	71,80
16617	63,96
16618	64,69
16619	46,16
16620	41,90
16621	59,47
16622	42,51
16623	52,72
16624	55,20
16625	32,30
16626	39,70
16627	89,17
16628	32,50
16629	42,75
16630	52,77
16631	42,27
16632	94,16
16633	37,37
16634	65,77
16635	56,42
16636	42,07
16637	30,82
16638	17,60
16639	24,17
16640	24,17
16641	101,14
16642	12,02

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
16643	104541,20	499671,08	6,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
16644	104712,01	499523,08	4,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16645	104613,59	499588,33	8,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
16646	104674,12	499673,30	7,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16647	104619,36	499660,72	1,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16648	104539,83	499520,95	6,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16649	104697,69	499538,67	4,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
16650	104681,51	499529,18	4,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16651	104660,65	499565,77	5,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16652	104629,37	499627,76	4,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16653	104677,93	499648,74	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16654	104263,34	499574,20	6,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16655	104212,96	499673,98	10,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16656	104582,61	499678,27	1,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
16657	104618,06	499641,60	3,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16658	104612,40	499640,81	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16659	104650,93	499693,80	2,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16660	104243,94	499489,49	6,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
16661	104373,75	499624,01	5,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16662	104390,06	499602,37	5,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16663	104385,65	499551,28	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16664	104379,16	499560,88	4,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
16665	104388,60	499553,25	2,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16666	104398,96	499557,00	3,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16667	104409,51	499582,91	4,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16668	104358,10	499539,04	7,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
16669	104692,58	499672,44	9,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16670	104704,39	499597,95	3,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16671	104676,94	499664,39	5,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16672	104538,47	499655,03	3,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16673	104545,41	499653,17	1,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
16674	104588,30	499665,05	0,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16675	104381,55	499627,00	3,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16676	104852,48	499531,89	2,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16677	104861,75	499522,35	8,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
16678	104922,68	499506,17	7,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
16679	104888,95	499537,96	8,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
16680	104925,85	499616,11	9,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
16643	83,56
16644	24,66
16645	54,52
16646	20,32
16647	18,87
16648	8,79
16649	39,84
16650	12,91
16651	17,37
16652	20,19
16653	12,74
16654	25,92
16655	22,54
16656	16,51
16657	19,91
16658	11,98
16659	20,62
16660	100,49
16661	40,44
16662	24,62
16663	18,40
16664	42,79
16665	18,69
16666	17,00
16667	22,45
16668	54,70
16669	35,06
16670	12,90
16671	20,74
16672	14,18
16673	69,63
16674	36,72
16675	12,07
16676	18,52
16677	40,12
16678	40,44
16679	45,12
16680	41,19

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
16681	104837,60	499607,06	9,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	24
16682	104811,17	499610,96	7,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
16683	104837,25	499647,11	6,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
16684	104942,38	499679,21	11,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	22
16685	104850,34	499675,89	12,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
16686	104827,77	499675,34	9,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
16687	104798,92	499697,20	4,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16688	104878,99	499701,73	11,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	23
16689	104774,13	499674,97	9,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
16690	104768,81	499640,11	11,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	72
16691	104911,04	499517,61	8,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
16692	104918,27	499524,18	8,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
16693	104924,33	499518,90	8,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
16694	104922,68	499506,17	8,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
16695	104891,02	499539,86	7,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
16696	104888,96	499545,69	8,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
16697	104896,35	499545,96	8,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
16698	104843,16	499529,85	8,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
16699	104852,48	499531,89	8,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
16700	104871,31	499526,36	8,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
16701	104876,34	499520,85	8,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
16702	104879,31	499518,91	9,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
16703	104886,76	499510,75	8,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
16704	104899,13	499501,06	8,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
16705	104850,89	499533,82	2,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16706	104851,22	499542,56	3,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16707	104857,45	499535,75	2,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16708	104861,64	499531,15	2,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16709	104765,59	499531,89	9,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
16710	104758,95	499526,20	8,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
16711	104778,09	499525,36	8,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
16712	104783,54	499519,00	9,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
16713	104788,15	499534,50	9,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
16714	104794,28	499527,39	8,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
16715	104798,66	499543,50	8,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16716	104804,75	499536,36	7,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
16717	104857,60	499572,57	8,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
16718	104866,38	499569,34	7,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
16681	61,97
16682	31,98
16683	42,58
16684	45,42
16685	36,82
16686	37,89
16687	24,38
16688	65,52
16689	34,66
16690	44,40
16691	44,08
16692	37,37
16693	42,13
16694	40,33
16695	43,04
16696	42,54
16697	40,25
16698	40,49
16699	43,45
16700	40,32
16701	42,39
16702	37,65
16703	40,30
16704	44,79
16705	18,27
16706	18,70
16707	18,54
16708	19,01
16709	30,44
16710	30,43
16711	45,45
16712	28,71
16713	38,40
16714	34,60
16715	30,59
16716	30,53
16717	37,38
16718	32,04

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
16719	104984,59	499589,77	9,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
16720	104990,52	499581,84	9,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
16721	104799,99	499500,00	8,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
16722	104797,50	499502,93	8,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
16723	104934,63	499617,67	9,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
16724	104811,17	499610,96	8,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
16725	104773,14	499637,79	10,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	67
16726	104870,42	499620,13	9,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
16727	104873,41	499628,92	8,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
16728	104977,25	499685,85	7,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
16729	104979,84	499672,43	6,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
16730	104963,68	499681,54	8,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
16731	104964,61	499670,58	8,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16732	104899,02	499701,66	12,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	21
16733	104790,06	499696,12	10,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
16734	104774,22	499695,74	10,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
16735	104841,05	499670,42	9,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
16736	104827,77	499675,34	9,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
16737	104819,75	499565,67	6,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
16738	104969,70	499578,81	9,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
16739	104855,44	499636,36	9,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
16740	104902,94	499552,00	8,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
16741	104995,52	499685,05	6,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
16742	104991,81	499674,72	6,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
16743	104855,44	499636,36	8,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
16744	104861,08	499634,26	8,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
16745	104837,25	499647,11	6,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
16746	104982,11	499573,14	9,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
16747	104781,11	499671,78	9,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
16748	104777,03	499662,98	9,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
16749	104830,58	499598,76	8,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	19
16750	104850,34	499675,89	10,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
16751	104942,38	499679,21	11,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
16752	104878,99	499701,73	9,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
16753	104881,93	499636,23	7,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	40
16754	104819,37	499512,22	7,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
16755	104858,84	499491,29	3,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
16756	104842,58	499506,94	5,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
16719	34,27
16720	34,33
16721	29,49
16722	29,55
16723	37,23
16724	36,32
16725	38,19
16726	45,70
16727	40,11
16728	47,37
16729	46,04
16730	37,61
16731	34,04
16732	61,00
16733	40,81
16734	44,67
16735	37,42
16736	41,54
16737	38,08
16738	42,16
16739	33,89
16740	40,54
16741	45,59
16742	45,59
16743	34,25
16744	50,48
16745	36,96
16746	49,41
16747	35,89
16748	42,77
16749	44,83
16750	27,64
16751	60,22
16752	62,02
16753	61,25
16754	30,46
16755	40,55
16756	40,55

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
16757	104822,58	499525,28	7,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
16758	104814,80	499508,15	5,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
16759	104821,03	499495,31	3,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
16760	104839,53	499512,52	3,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
16761	104828,30	499528,44	3,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
16762	104852,25	499496,31	7,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
16763	104842,70	499506,81	7,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
16764	104830,54	499495,99	7,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
16765	104823,70	499602,39	7,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
16766	104822,77	499564,57	6,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
16767	104813,11	499567,93	3,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16768	104808,07	499567,59	3,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
16769	104802,29	499554,35	7,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	120
16770	104802,37	499550,00	2,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16771	104820,49	499670,72	3,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16772	104817,58	499668,12	2,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16773	104991,69	499694,58	2,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16774	104988,54	499693,79	2,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16775	104933,01	499626,20	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16776	104936,21	499629,40	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16777	105002,41	499600,16	9,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
16778	105020,68	499526,89	7,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	22
16779	105021,98	499528,41	7,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	31
16780	105044,13	499659,28	7,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	40
16781	105044,83	499616,71	9,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
16782	105057,34	499596,10	8,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
16783	105007,59	499686,33	5,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
16784	105044,21	499681,90	12,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
16785	105044,83	499616,71	8,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
16786	105004,26	499677,02	7,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
16787	105044,21	499681,90	12,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16788	105030,62	499692,46	12,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
16789	105006,27	499699,24	9,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
16790	105002,41	499600,16	9,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
16791	105052,70	499518,36	3,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	19
16792	105044,66	499631,20	10,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
16793	105047,70	499629,13	4,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16794	105044,13	499659,28	10,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
16757	30,52
16758	50,32
16759	37,94
16760	37,94
16761	50,75
16762	28,68
16763	28,67
16764	28,69
16765	36,03
16766	30,49
16767	14,36
16768	43,90
16769	41,45
16770	12,20
16771	10,45
16772	10,45
16773	12,50
16774	11,14
16775	12,58
16776	12,81
16777	48,97
16778	79,66
16779	81,28
16780	127,72
16781	31,67
16782	33,22
16783	33,24
16784	47,47
16785	31,70
16786	34,56
16787	41,29
16788	51,43
16789	59,33
16790	37,78
16791	80,75
16792	60,91
16793	15,70
16794	44,37

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
16795	105048,95	499656,88	10,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
16796	105046,09	499633,20	10,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
16797	105056,86	499620,90	5,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16798	105017,35	499578,80	8,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
16799	105016,66	499577,91	8,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
16800	104851,61	499556,60	7,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	45
16801	104811,97	499554,68	8,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
16802	104928,25	499546,96	13,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	210
16803	104988,67	499549,38	8,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
16804	104991,81	499562,07	9,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
16805	104890,68	499589,24	10,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
16806	104985,34	499630,59	9,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
16807	105000,00	499658,26	7,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	51
16808	104912,58	499633,22	7,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	21
16809	104945,63	499605,98	9,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	20
16810	104800,22	499621,68	9,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	104
16811	104789,28	499629,43	8,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	87
16812	104821,05	499651,08	8,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
16813	104794,11	499655,61	8,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	24
16814	104988,44	499654,69	8,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
16815	104947,57	499649,83	10,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	19
16816	104971,19	499646,58	11,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
16817	104913,90	499655,87	11,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	23
16818	104814,62	499682,42	8,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	130
16819	104819,30	499680,62	8,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	138
16820	104867,05	499652,41	8,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
16821	104904,09	499659,49	9,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	20
16822	104753,74	499535,40	7,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	22
16823	104768,18	499514,54	9,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
16824	104762,15	499681,94	8,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
16825	104753,12	499674,19	6,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16826	104756,92	499572,29	7,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	21
16827	104838,72	499585,27	9,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
16828	104827,08	499577,36	7,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	86
16829	104914,33	499567,72	6,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
16830	104800,11	499651,68	8,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
16831	104841,96	499641,99	9,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
16832	104808,70	499647,58	8,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
16795	49,54
16796	54,26
16797	11,97
16798	39,62
16799	55,71
16800	46,36
16801	40,28
16802	64,98
16803	61,53
16804	42,38
16805	47,75
16806	58,21
16807	79,21
16808	89,61
16809	44,90
16810	46,23
16811	48,51
16812	32,83
16813	60,11
16814	53,10
16815	50,57
16816	47,92
16817	88,63
16818	33,56
16819	33,54
16820	59,32
16821	45,31
16822	64,65
16823	32,97
16824	35,00
16825	21,01
16826	86,08
16827	50,47
16828	28,74
16829	55,54
16830	31,54
16831	41,03
16832	32,20

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
16833	104886,24	499647,60	12,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
16834	104914,44	499679,01	10,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
16835	104820,20	499550,43	6,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
16836	104865,99	499596,38	8,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
16837	104862,62	499562,10	8,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
16838	104804,92	499697,76	8,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
16839	104878,35	499566,26	5,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
16840	104806,30	499601,29	5,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
16841	104823,33	499593,11	2,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16842	104826,65	499579,37	3,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16843	104763,15	499574,71	3,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16844	104763,78	499591,38	3,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16845	104788,07	499603,48	9,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16846	104770,40	499528,22	3,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16847	104906,96	499642,32	3,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16848	104843,40	499642,73	3,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16849	104961,39	499686,23	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16850	104993,44	499577,97	3,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16851	104797,04	499612,28	4,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16852	105000,78	499580,36	3,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16853	104956,36	499531,40	9,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16854	104949,13	499523,07	3,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16855	104936,19	499531,04	8,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
16856	104885,63	499551,71	2,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16857	104887,61	499615,38	8,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16858	104765,04	499522,41	2,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16859	104772,12	499696,97	8,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16860	104943,00	499622,23	10,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
16861	104978,17	499636,57	9,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16862	104759,71	499585,04	2,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16863	104793,20	499579,12	5,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16864	104800,69	499603,21	2,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16865	104815,79	499602,30	3,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16866	104812,03	499670,15	5,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16867	104791,81	499678,35	2,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16868	104830,11	499661,65	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16869	104833,64	499660,30	2,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16870	104854,66	499642,95	3,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
16833	52,42
16834	53,93
16835	34,34
16836	72,89
16837	37,07
16838	38,11
16839	41,26
16840	39,57
16841	27,18
16842	10,15
16843	15,94
16844	15,88
16845	29,97
16846	10,15
16847	12,93
16848	11,37
16849	16,41
16850	14,25
16851	13,86
16852	12,70
16853	20,52
16854	30,97
16855	38,56
16856	17,28
16857	20,98
16858	14,62
16859	26,50
16860	27,84
16861	24,70
16862	11,92
16863	20,00
16864	17,66
16865	14,81
16866	20,12
16867	14,01
16868	17,75
16869	17,75
16870	14,00

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
16871	104859,57	499637,15	2,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16872	104872,32	499576,35	3,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16873	104853,14	499523,43	2,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16874	104851,10	499519,29	2,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16875	104982,40	499695,55	2,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16876	104955,66	499700,41	3,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16877	104976,57	499690,64	4,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16878	104771,38	499679,96	3,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16879	105015,72	499592,16	3,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16880	105030,11	499570,29	9,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
16881	105038,54	499577,31	7,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
16882	105050,74	499567,41	9,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
16883	105044,77	499572,25	8,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
16884	105057,57	499540,92	9,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	26
16885	105032,95	499625,24	8,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
16886	105051,66	499611,77	8,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
16887	105014,48	499568,30	8,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16888	105000,00	499579,39	5,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
16889	104809,48	499599,66	5,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
16890	105053,68	499701,72	12,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
16891	105017,18	499563,01	8,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16892	104985,50	499629,52	2,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16893	104843,06	499657,26	2,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16894	104773,39	499603,07	4,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16895	104971,04	499626,71	9,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16896	104812,28	499670,00	2,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16897	104759,79	499633,44	4,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
16898	104989,84	499505,19	0,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	23
16899	104981,49	499523,88	0,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
16900	105118,32	499543,38	9,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
16901	105124,71	499598,55	13,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
16902	105129,58	499529,90	8,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
16903	105145,30	499512,59	10,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	22
16904	105171,51	499552,46	7,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	22
16905	105164,28	499545,55	12,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
16906	105084,39	499700,68	8,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
16907	105139,12	499697,26	8,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16908	105070,09	499676,20	7,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
16871	11,24
16872	16,89
16873	10,56
16874	11,39
16875	26,40
16876	15,53
16877	17,04
16878	10,79
16879	13,67
16880	35,02
16881	39,52
16882	42,61
16883	40,04
16884	66,57
16885	31,84
16886	31,79
16887	10,77
16888	14,90
16889	13,17
16890	61,11
16891	9,98
16892	24,08
16893	14,87
16894	24,38
16895	13,08
16896	17,60
16897	27,65
16898	59,94
16899	67,60
16900	43,42
16901	80,58
16902	44,92
16903	42,89
16904	76,22
16905	91,65
16906	29,91
16907	28,98
16908	45,56

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
16909	105130,51	499634,58	10,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16910	105185,36	499603,23	16,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	45
16911	105205,38	499607,64	5,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
16912	105206,83	499693,02	8,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
16913	105222,05	499662,12	10,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
16914	105195,22	499574,42	6,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16915	105212,20	499546,58	11,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
16916	105230,72	499583,35	6,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16917	105250,25	499573,99	6,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
16918	105206,83	499693,02	8,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16919	105196,36	499697,08	8,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16920	105089,29	499693,68	8,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16921	105081,34	499684,64	8,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16922	105139,12	499697,26	8,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16923	105070,09	499676,20	7,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
16924	105145,09	499688,79	8,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
16925	105128,31	499679,24	8,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
16926	105134,39	499673,52	8,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16927	105137,91	499677,26	8,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
16928	105132,09	499665,53	7,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16929	105130,54	499693,76	8,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
16930	105122,52	499696,48	8,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16931	105127,87	499689,29	8,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16932	105119,72	499680,48	8,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16933	105119,72	499680,48	7,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
16934	105111,56	499671,68	8,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16935	105111,56	499671,68	8,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16936	105063,94	499604,09	9,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
16937	105216,07	499499,97	9,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
16938	105213,32	499673,96	8,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16939	105217,69	499677,86	10,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
16940	105216,13	499682,98	10,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16941	105192,33	499617,05	3,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16942	105185,36	499603,23	5,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
16943	105200,86	499592,91	8,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
16944	105192,68	499618,71	4,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
16945	105190,69	499627,29	3,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16946	105194,92	499625,84	7,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
16909	38,60
16910	169,65
16911	32,00
16912	43,89
16913	63,00
16914	29,16
16915	95,25
16916	32,53
16917	47,24
16918	29,21
16919	29,55
16920	28,55
16921	28,96
16922	28,87
16923	45,61
16924	36,37
16925	34,83
16926	34,47
16927	36,63
16928	34,83
16929	23,76
16930	29,25
16931	28,82
16932	28,81
16933	33,38
16934	28,78
16935	30,68
16936	36,67
16937	45,20
16938	33,56
16939	32,27
16940	32,63
16941	15,24
16942	51,34
16943	27,87
16944	24,12
16945	18,10
16946	41,05

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
16947	105237,53	499531,73	10,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
16948	105237,53	499531,73	10,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16949	105204,78	499638,58	6,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
16950	105061,40	499522,90	2,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16951	105118,32	499543,38	9,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
16952	105129,58	499529,90	8,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
16953	105149,52	499535,54	6,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
16954	105124,18	499573,29	10,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
16955	105136,91	499587,14	9,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
16956	105126,87	499596,49	10,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
16957	105102,22	499592,19	13,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16958	105091,65	499627,92	9,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
16959	105084,65	499619,86	9,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
16960	105076,02	499618,71	9,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
16961	105076,30	499627,38	9,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
16962	105065,78	499627,35	9,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
16963	105064,05	499629,82	10,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
16964	105079,46	499679,67	7,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
16965	105078,35	499670,13	9,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	186
16966	105088,95	499673,34	8,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
16967	105089,00	499662,43	7,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
16968	105095,94	499662,64	8,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
16969	105097,41	499656,35	7,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16970	105104,87	499657,36	8,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
16971	105106,00	499650,07	9,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
16972	105109,46	499698,21	2,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16973	105175,93	499679,21	3,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16974	105178,61	499686,06	2,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16975	105222,00	499661,59	12,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
16976	105181,67	499710,32	5,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
16977	105170,98	499683,85	5,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
16978	105189,23	499697,65	7,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
16979	105192,84	499611,30	4,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
16980	105188,68	499602,13	4,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16981	105253,87	499592,28	8,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16982	105243,74	499588,98	9,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
16983	105265,03	499580,38	8,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16984	105265,03	499580,38	8,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
16947	39,75
16948	35,87
16949	45,78
16950	16,95
16951	43,33
16952	43,53
16953	79,36
16954	48,39
16955	60,13
16956	40,06
16957	82,87
16958	39,98
16959	57,89
16960	57,58
16961	47,33
16962	45,63
16963	72,28
16964	45,89
16965	45,38
16966	49,56
16967	37,44
16968	36,80
16969	32,64
16970	39,17
16971	38,18
16972	10,19
16973	28,84
16974	21,74
16975	48,12
16976	55,94
16977	45,33
16978	37,38
16979	14,68
16980	14,56
16981	28,69
16982	55,00
16983	28,81
16984	41,09

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
16985	105266,44	499566,19	6,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
16986	105253,87	499592,28	8,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
16987	105257,12	499589,02	8,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16988	105254,69	499523,89	4,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
16989	105250,34	499519,41	3,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
16990	105256,48	499513,41	10,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
16991	105246,69	499514,10	7,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
16992	105231,13	499519,07	10,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
16993	105246,11	499520,62	10,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
16994	105255,29	499505,75	10,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
16995	105238,98	499585,29	6,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
16996	105242,10	499582,20	6,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
16997	105258,41	499527,72	4,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	20
16998	105263,10	499549,46	6,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
16999	105268,86	499555,12	6,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
17000	105250,25	499573,99	6,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
17001	105253,75	499570,45	6,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
17002	105257,55	499566,60	6,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
17003	105260,85	499563,26	6,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
17004	105183,18	499681,77	3,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
17005	105204,30	499686,47	5,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17006	105231,71	499565,61	10,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
17007	105218,87	499494,65	11,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
17008	105228,69	499683,82	8,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
17009	105177,98	499637,64	8,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
17010	105207,36	499614,08	6,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
17011	105152,84	499532,38	2,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17012	105175,59	499531,02	9,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	19
17013	105191,42	499561,64	6,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	25
17014	105183,68	499563,85	7,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
17015	105171,15	499575,07	9,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
17016	105199,82	499627,93	5,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
17017	105205,38	499607,64	6,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
17018	105215,11	499500,00	8,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
17019	105211,63	499515,99	9,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
17020	105202,55	499506,63	10,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	25
17021	105202,36	499597,78	5,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
17022	105257,70	499598,67	2,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
16985	34,10
16986	28,21
16987	29,42
16988	40,83
16989	54,30
16990	44,64
16991	40,13
16992	36,00
16993	36,59
16994	39,33
16995	31,90
16996	32,05
16997	110,72
16998	33,60
16999	33,55
17000	33,04
17001	34,13
17002	33,04
17003	33,56
17004	33,73
17005	12,37
17006	95,47
17007	45,26
17008	59,55
17009	59,53
17010	35,64
17011	15,28
17012	63,49
17013	32,39
17014	35,63
17015	55,46
17016	50,51
17017	39,80
17018	37,01
17019	58,64
17020	58,83
17021	40,72
17022	10,46

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
17023	105251,91	499691,06	11,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
17024	105122,13	499624,78	10,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
17025	105134,80	499639,57	3,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17026	105134,80	499639,57	4,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17027	105135,45	499641,20	4,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
17028	105135,45	499641,20	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
17029	105132,30	499641,85	2,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
17030	105129,99	499643,74	6,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17031	105135,14	499569,11	10,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
17032	105145,06	499579,88	10,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
17033	105142,19	499552,59	10,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
17034	105255,62	499600,80	13,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	38
17035	105268,93	499587,69	2,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
17036	105195,22	499574,42	6,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
17037	105107,75	499637,17	8,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
17038	105199,33	499587,92	8,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
17039	105080,85	499541,62	11,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
17040	105093,41	499529,44	9,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	103
17041	105070,62	499500,18	9,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	24
17042	105108,17	499512,53	9,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	29
17043	105081,38	499581,10	9,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
17044	105093,48	499578,99	8,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
17045	105076,88	499593,25	10,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
17046	105071,08	499598,39	8,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	133
17047	105103,59	499565,56	8,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
17048	105098,55	499573,18	9,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
17049	105185,87	499500,00	8,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
17050	105161,98	499683,83	8,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
17051	105108,91	499636,29	9,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	22
17052	105157,59	499636,34	8,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17053	105126,73	499665,38	6,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
17054	105139,20	499633,75	10,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
17055	105180,26	499668,84	10,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
17056	105215,10	499586,53	7,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	22
17057	105231,25	499615,23	7,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
17058	105223,55	499633,75	6,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17059	105130,38	499652,18	13,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
17060	105073,07	499530,92	4,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
17023	40,42
17024	39,92
17025	16,28
17026	16,78
17027	17,70
17028	17,70
17029	17,96
17030	17,96
17031	40,19
17032	40,37
17033	69,66
17034	197,41
17035	15,57
17036	23,36
17037	39,41
17038	27,88
17039	49,93
17040	39,84
17041	82,88
17042	57,64
17043	44,63
17044	32,93
17045	39,07
17046	38,41
17047	47,53
17048	33,77
17049	32,77
17050	85,55
17051	53,43
17052	33,73
17053	58,64
17054	60,26
17055	14,16
17056	54,18
17057	44,46
17058	30,16
17059	22,08
17060	16,18

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
17061	105264,87	499483,41	9,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	19
17062	105098,63	499509,16	9,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17063	105106,55	499573,32	2,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
17064	105089,05	499597,71	4,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
17065	105073,90	499609,89	3,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
17066	105064,52	499618,40	4,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17067	105090,45	499678,49	3,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
17068	105095,67	499687,89	2,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17069	105103,19	499687,49	3,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17070	105099,97	499682,13	3,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17071	105191,28	499692,25	2,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17072	105196,70	499692,49	2,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17073	105105,62	499661,70	2,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17074	105186,53	499595,01	2,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17075	105185,88	499592,07	2,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17076	105141,27	499667,12	2,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17077	105159,20	499686,34	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17078	105159,27	499686,76	2,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17079	105226,14	499574,50	2,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17080	105149,48	499673,01	2,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
17081	105254,30	499532,14	4,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17082	105261,48	499593,20	2,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17083	105241,54	499625,91	5,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
17084	105243,72	499691,66	12,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	19
17085	105230,72	499583,35	3,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17086	105213,69	499601,04	8,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
17087	105212,17	499595,93	7,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
17088	105228,86	499621,54	7,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
17089	105225,20	499630,54	7,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
17090	105224,96	499638,26	6,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
17091	105234,49	499637,33	6,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
17092	105198,77	499624,66	2,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
17093	105174,44	499692,69	3,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17094	105103,60	499696,72	2,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17095	105095,67	499687,89	2,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17096	105055,65	499703,74	3,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
17097	105151,89	499641,71	8,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
17098	105104,91	499689,36	3,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
17061	68,45
17062	23,16
17063	69,71
17064	23,16
17065	10,92
17066	10,85
17067	13,62
17068	16,98
17069	10,26
17070	25,01
17071	9,68
17072	9,47
17073	10,15
17074	9,97
17075	10,30
17076	13,87
17077	15,83
17078	16,82
17079	9,75
17080	20,97
17081	18,06
17082	9,45
17083	59,44
17084	170,52
17085	26,03
17086	33,48
17087	31,54
17088	43,24
17089	31,61
17090	34,75
17091	40,69
17092	14,99
17093	18,50
17094	7,82
17095	8,19
17096	34,53
17097	33,70
17098	10,20

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
17099	105156,39	499680,43	2,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17100	105163,39	499516,10	10,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
17101	105155,33	499517,16	9,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
17102	105087,59	499535,27	10,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	110
17103	105147,41	499533,32	2,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
17104	105084,91	499601,13	3,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17105	105058,58	499623,68	6,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17106	105233,15	499566,89	2,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17107	105095,68	499624,41	9,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
17108	105107,32	499660,44	2,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
17109	105170,21	499511,26	7,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
17110	105241,57	499555,62	14,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
17111	104899,13	499501,06	8,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
17112	104894,22	499482,15	8,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
17113	104896,91	499479,19	8,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
17114	104787,26	499286,93	6,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
17115	104815,99	499378,73	10,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
17116	104800,11	499491,17	9,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
17117	104800,11	499491,17	2,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17118	104800,06	499478,76	9,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
17119	104819,02	499470,24	9,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
17120	104824,00	499464,53	8,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
17121	104855,53	499434,28	9,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	142
17122	104905,55	499486,00	8,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
17123	104799,70	499479,17	9,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
17124	104808,06	499468,54	8,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
17125	104824,00	499464,53	9,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
17126	104841,86	499431,96	9,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	145
17127	104900,59	499430,40	9,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
17128	104922,89	499449,44	9,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
17129	104934,31	499459,64	9,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
17130	104917,85	499456,45	8,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
17131	104920,91	499467,99	3,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
17132	104895,90	499440,90	9,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
17133	104929,07	499466,54	9,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
17134	104979,05	499456,88	8,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	25
17135	104765,40	499484,00	6,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
17136	104815,99	499378,73	4,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
17099	14,52
17100	45,58
17101	51,44
17102	54,38
17103	21,38
17104	11,25
17105	11,65
17106	14,49
17107	65,50
17108	10,20
17109	41,98
17110	88,05
17111	41,69
17112	40,22
17113	52,72
17114	36,24
17115	62,10
17116	41,71
17117	9,59
17118	29,67
17119	30,59
17120	29,71
17121	41,46
17122	41,68
17123	29,73
17124	30,65
17125	39,67
17126	41,45
17127	35,35
17128	29,90
17129	29,58
17130	47,46
17131	14,04
17132	35,21
17133	29,58
17134	76,96
17135	50,80
17136	22,53

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
17137	104979,05	499456,88	8,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	103
17138	104783,85	499298,62	5,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
17139	104836,34	499490,38	7,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
17140	104845,89	499479,89	7,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
17141	104857,63	499490,57	7,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
17142	104855,45	499469,40	7,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
17143	104830,60	499484,79	3,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
17144	104849,77	499474,85	3,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
17145	104840,11	499485,50	5,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
17146	104760,36	499477,64	9,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	25
17147	104808,00	499426,50	10,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
17148	104795,03	499415,19	9,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
17149	104838,26	499467,92	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17150	104838,26	499467,92	4,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17151	104815,84	499484,41	3,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17152	104815,84	499484,41	3,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17153	104874,68	499442,32	5,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17154	104875,29	499436,21	4,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17155	105218,46	499436,53	11,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	93
17156	105218,46	499436,53	6,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
17157	105222,57	499432,14	6,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
17158	105200,67	499476,72	7,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
17159	105240,89	499466,74	9,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	18
17160	105134,51	499468,91	6,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
17161	105139,96	499466,84	15,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	251
17162	105226,91	499373,01	13,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
17163	105267,30	499412,01	9,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
17164	105273,93	499411,83	12,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
17165	105243,87	499463,64	9,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
17166	105240,89	499466,74	6,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
17167	105253,84	499442,44	7,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
17168	105236,28	499410,23	5,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
17169	105218,25	499425,20	7,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
17170	105237,45	499395,19	6,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
17171	105241,36	499393,24	10,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
17172	105226,91	499373,01	14,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
17173	105245,70	499397,92	12,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17174	105246,23	499428,90	6,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
17137	62,00
17138	47,61
17139	28,67
17140	28,75
17141	30,54
17142	28,72
17143	40,48
17144	40,41
17145	40,50
17146	63,62
17147	42,38
17148	27,46
17149	19,91
17150	15,38
17151	11,10
17152	11,10
17153	17,04
17154	17,04
17155	228,97
17156	36,75
17157	26,34
17158	66,68
17159	104,53
17160	17,49
17161	454,56
17162	60,20
17163	59,40
17164	76,99
17165	41,61
17166	47,42
17167	62,08
17168	37,05
17169	58,63
17170	40,65
17171	56,40
17172	38,87
17173	46,34
17174	52,55

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
17175	105233,40	499430,40	8,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
17176	105232,72	499429,13	3,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
17177	105232,88	499422,62	3,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
17178	105261,11	499357,33	10,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
17179	105271,89	499343,03	19,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	43
17180	105263,76	499442,50	9,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
17181	105283,91	499422,79	11,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
17182	105257,61	499422,85	6,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17183	105274,36	499404,75	9,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	11
17184	105253,91	499408,36	11,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
17185	105244,11	499407,46	8,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
17186	105258,63	499413,76	11,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
17187	105247,09	499375,43	9,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
17188	105253,91	499408,36	3,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17189	105020,96	499465,36	4,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
17190	105021,16	499462,78	9,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	21
17191	105059,31	499270,52	11,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
17192	105260,61	499270,67	22,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	19
17193	105201,19	499485,97	6,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
17194	105240,64	499418,41	8,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6
17195	105059,31	499270,52	11,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
17196	105243,55	499371,42	10,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
17197	105249,72	499402,25	8,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17198	104843,34	499385,60	10,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	28
17199	104753,00	499435,57	7,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
17200	104921,17	499494,12	5,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
17201	104758,43	499417,99	9,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
17202	104786,71	499448,98	12,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	383
17203	104959,79	499197,68	14,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	307
17204	105036,57	499247,55	30,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	108
17205	104915,50	499442,87	8,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	103
17206	104896,06	499426,61	9,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
17207	104812,95	499402,26	11,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	25
17208	104765,19	499460,44	10,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	14
17209	104834,00	499454,93	9,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
17210	104839,48	499446,66	9,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
17211	104856,75	499417,61	10,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
17212	104877,95	499410,96	10,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
17175	44,48
17176	31,10
17177	34,94
17178	69,02
17179	191,30
17180	82,05
17181	78,46
17182	17,41
17183	67,08
17184	43,38
17185	62,45
17186	49,46
17187	45,04
17188	20,79
17189	19,82
17190	77,79
17191	79,63
17192	118,45
17193	35,56
17194	32,74
17195	101,26
17196	41,33
17197	45,10
17198	51,32
17199	50,09
17200	19,10
17201	38,38
17202	95,38
17203	246,53
17204	651,22
17205	37,31
17206	41,07
17207	70,72
17208	45,48
17209	34,45
17210	31,33
17211	43,69
17212	55,71

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
17213	104826,42	499391,62	9,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
17214	104902,27	499163,40	14,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	206
17215	104893,02	499377,92	11,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	28
17216	104901,33	499382,13	3,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17217	104912,59	499453,75	5,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17218	104934,53	499473,68	2,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
17219	104760,08	499450,39	9,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17220	104819,55	499220,93	3,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
17221	104839,82	499217,00	4,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
17222	104844,01	499206,31	6,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17223	104764,15	499366,01	9,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
17224	104806,72	499353,70	8,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	198
17225	104769,70	499330,77	7,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	199
17226	104798,07	499343,90	8,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	197
17227	104953,63	499436,00	9,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	21
17228	104998,50	499459,80	4,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
17229	104833,32	499473,38	2,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	7
17230	104845,60	499459,25	4,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
17231	104829,53	499311,71	3,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17232	104783,69	499279,66	3,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17233	104823,44	499475,58	2,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17234	104804,91	499491,51	2,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17235	104803,32	499377,38	2,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17236	104806,06	499390,97	4,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17237	104776,91	499351,91	2,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17238	105299,03	499258,97	5,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	39
17239	105080,48	499267,25	18,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
17240	105043,41	499303,92	10,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	5
17241	105252,56	499075,30	5,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17242	105114,21	499355,04	16,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	24
17243	105048,67	499364,74	7,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	15
17244	105117,01	499473,92	10,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	13
17245	105097,18	499460,48	11,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	23
17246	105088,25	499474,25	7,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	26
17247	105035,29	499474,08	6,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	242
17248	105004,80	499343,50	15,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17249	105036,57	499272,11	5,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17250	105023,44	499375,22	5,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	6

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
17213	37,05
17214	77,57
17215	104,79
17216	20,50
17217	15,32
17218	18,17
17219	18,99
17220	23,22
17221	29,88
17222	11,11
17223	47,33
17224	62,71
17225	64,86
17226	62,70
17227	87,16
17228	24,43
17229	19,46
17230	17,05
17231	20,44
17232	21,43
17233	11,10
17234	10,00
17235	14,40
17236	24,40
17237	10,56
17238	298,45
17239	19,92
17240	26,44
17241	32,24
17242	72,43
17243	46,85
17244	66,87
17245	58,82
17246	91,64
17247	72,42
17248	9,50
17249	25,81
17250	44,46

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Servion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Vormpunten
17251	105010,56	499405,79	4,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
17252	105144,74	499130,45	18,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	27
17253	104977,59	499213,43	1,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17254	104887,77	499453,39	7,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17255	104773,16	499383,07	9,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
17256	104761,67	499384,18	9,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
17257	104768,94	499391,73	9,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
17258	104775,68	499364,88	9,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	16
17259	105266,77	499350,06	17,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
17260	104972,09	499203,81	7,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	26
17261	104979,38	499217,59	14,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
17262	105187,04	499156,25	0,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	37
17263	105054,36	499475,62	3,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17264	105019,94	499360,14	4,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17265	105233,11	499495,60	0,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17266	105214,84	499252,60	0,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	8
17267	104753,65	499480,97	6,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	9
17268	104901,05	499468,45	2,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17269	104958,14	499495,06	0,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	23
17270	104947,01	499482,68	0,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	17
17271	105249,68	499267,86	0,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	12
17272	104898,98	498960,52	3,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4
17273	104753,45	498909,31	10,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	10
17274	104754,86	498926,84	4,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	4

aanvulling akoestisch onderzoek Windpark Spuisluis
overzicht ingevoerde objecten

408839
bijlage 1

Model: Lden Senvion - noise reduced mode
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

ItemID	Omtrek
17251	29,22
17252	189,56
17253	10,81
17254	18,00
17255	47,29
17256	50,83
17257	51,12
17258	51,95
17259	57,54
17260	86,37
17261	111,55
17262	199,13
17263	19,21
17264	20,84
17265	49,11
17266	25,73
17267	35,87
17268	17,00
17269	65,18
17270	60,26
17271	180,50
17272	17,72
17273	29,96
17274	19,26

Autonome situatie met IJmond en De Pijp (geen windturbines)

Beoordelingspunt	L per geluidsbron windturbines (Lden)	industrie IJmond	De Pijp	luchtvaart (Letmaal)	L* per geluidsbron windturbir industrie	wegverkeer	luchtvaart	LCUM	Kwalificatie
woningen									
1 Sluiseiland 68 IJmuiden		60	45	60	54	61	50	60	64 tamelijk slecht
2 Sluiseiland 55 IJmuiden		60	45	60	54	61	50	60	64 tamelijk slecht
3 Kanaalstraat 190-206 IJmuiden		57	45	57	54	58	65	60	67 slecht
4 IJmuiderstraatweg 184 IJmuiden		56	45	56	54	57	65	60	67 slecht
5 IJmuiderstraatweg 155 IJmuiden		56	45	56	54	57	65	60	67 slecht
6 IJmuiderstraatweg 93 IJmuiden		55	45	55	54	56	65	60	67 slecht
7 IJmuiderstraatweg 57 IJmuiden		55	45	55	54	56	65	60	67 slecht
8 IJmuiderstraatweg 25 IJmuiden		55	45	55	54	56	65	60	67 slecht
9 IJmuiderstraatweg 10E IJmuiden		56	50	57	54	58	65	60	67 slecht
10 Willebrordstraat 32, 36, 40 IJmuiden		56	45	56	54	57	60	60	64 tamelijk slecht
11 Stationsweg 99 Velsen-Zuid		55	50	56	54	57	65	60	67 slecht
12 Grote Hout- of Koningsweg 12 Velsen-Noord		55	50	56	54	57	45	60	62 tamelijk slecht
13 Grote Hout- of Koningsweg 35 Velsen-Noord		55	50	56	54	57	45	60	62 tamelijk slecht
14 Grote Hout- of Koningsweg 36 Velsen-Noord		55	50	56	54	57	45	60	62 tamelijk slecht
15 Grote Hout- of Koningsweg 66 Velsen-Noord		55	50	56	54	57	45	60	62 tamelijk slecht
16 Grote Hout- of Koningsweg 126 Velsen-Noord		55	45	55	54	56	50	60	62 tamelijk slecht
17 Schulpweg 2 t/m 16 Velsen-Noord		55	45	55	54	56	50	60	62 tamelijk slecht
18 Noorderlaan 46 Velsen-Noord		60	45	60	54	61	45	60	64 tamelijk slecht
19 De Lethstraat 7 Velsen-Noord		58	45	58	54	59	45	60	63 tamelijk slecht
20 Wenckebachstraat 138-140 Velsen-Noord		57	45	57	54	58	55	60	63 tamelijk slecht
woonboten en ligplaatsen									
w1 woonboten		64		64	54	65	50	60	66 slecht
w2 woonboten		62		62	54	63	50	60	65 slecht
w3 ligplaatsen binnenvaartschepen		61		61	54	62	50	60	64 tamelijk slecht
w4 ligplaatsen binnenvaartschepen		61		61	54	62	50	60	64 tamelijk slecht
w5 woonboten		62		62	54	63	50	60	65 slecht

Toekomstige situatie met IJmond en De Pijp en voorgenomen windturbines type Nordex N117 met mitigerende maatregelen

Beoordelingspunt	L per geluidsbron windturbines (Lden)	industrie IJmond	De Pijp	(Letmaal)	luchtvaart	L* per geluidsbron windturbir industrie	wegverkeer	luchtvaart	LCUM	Kwalificatie
woningen										
1 Sluiseiland 68 IJmuiden	45	60	45	60	54	54	61	50	60	64 tamelijk slecht
2 Sluiseiland 55 IJmuiden	46	60	45	60	54	56	61	50	60	64 tamelijk slecht
3 Kanaalstraat 190-206 IJmuiden	45	57	45	57	54	54	58	65	60	67 slecht
4 IJmuiderstraatweg 184 IJmuiden	46	56	45	56	54	56	57	65	60	67 slecht
5 IJmuiderstraatweg 155 IJmuiden	47	56	45	56	54	58	57	65	60	67 slecht
6 IJmuiderstraatweg 93 IJmuiden	47	55	45	55	54	58	56	65	60	67 slecht
7 IJmuiderstraatweg 57 IJmuiden	47	55	45	55	54	58	56	65	60	67 slecht
8 IJmuiderstraatweg 25 IJmuiden	47	55	45	55	54	58	56	65	60	67 slecht
9 IJmuiderstraatweg 10E IJmuiden	47	56	50	57	54	58	58	65	60	67 slecht
10 Willebrordstraat 32, 36, 40 IJmuiden	45	56	45	56	54	54	57	60	60	64 tamelijk slecht
11 Stationsweg 99 Velsen-Zuid	43	55	50	56	54	51	57	65	60	67 slecht
12 Grote Hout- of Koningsweg 12 Velsen-Noord	41	55	50	56	54	48	57	45	60	62 tamelijk slecht
13 Grote Hout- of Koningsweg 35 Velsen-Noord	41	55	50	56	54	48	57	45	60	62 tamelijk slecht
14 Grote Hout- of Koningsweg 36 Velsen-Noord	41	55	50	56	54	48	57	45	60	62 tamelijk slecht
15 Grote Hout- of Koningsweg 66 Velsen-Noord	41	55	50	56	54	48	57	45	60	62 tamelijk slecht
16 Grote Hout- of Koningsweg 126 Velsen-Noor	39	55	45	55	54	44	56	50	60	62 tamelijk slecht
17 Schulpweg 2 t/m 16 Velsen-Noord	40	55	45	55	54	46	56	50	60	62 tamelijk slecht
18 Noorderlaan 46 Velsen-Noord	41	60	45	60	54	48	61	45	60	64 tamelijk slecht
19 De Lethstraat 7 Velsen-Noord	45	58	45	58	54	54	59	45	60	63 tamelijk slecht
20 Wenckebachstraat 138-140 Velsen-Noord	34	57	45	57	54	36	58	55	60	63 tamelijk slecht
woonboten en ligplaatsen										
w1 woonboten	54	64		64	54	69	65	50	60	71 zeer slecht
w2 woonboten	56	62		62	54	72	63	50	60	73 zeer slecht
w3 ligplaatsen binnenvaartschepen	56	61		61	54	72	62	50	60	73 zeer slecht
w4 ligplaatsen binnenvaartschepen	57	61		61	54	74	62	50	60	74 zeer slecht
w5 woonboten	50	62		62	54	62	63	50	60	67 slecht

L* = de voor de beleving van het geluid per geluidsoort gecorrigeerde waarde, volgens de formules zoals weergegeven in bijlage 4.4

Autonome situatie met IJmond en De Pijp (geen windturbines)

Beoordelingspunt	L per geluidsbron				L* per geluidsbron				LCUM	Kwalificatie
	windturbines (Lden)	IJmond	De Pijp	industrie (Letmaal)	luchtvaart	windturbir	industrie	wegverkeer luchtvaart		
woningen										
1 Sluiseiland 68 IJmuiden	60	45	60	54		61	50	60	64	tamelijk slecht
2 Sluiseiland 55 IJmuiden	60	45	60	54		61	50	60	64	tamelijk slecht
3 Kanaalstraat 190-206 IJmuiden	57	45	57	54		58	65	60	67	slecht
4 IJmuiderstraateg 184 IJmuiden	56	45	56	54		57	65	60	67	slecht
5 IJmuiderstraateg 155 IJmuiden	56	45	56	54		57	65	60	67	slecht
6 IJmuiderstraateg 93 IJmuiden	55	45	55	54		56	65	60	67	slecht
7 IJmuiderstraateg 57 IJmuiden	55	45	55	54		56	65	60	67	slecht
8 IJmuiderstraateg 25 IJmuiden	55	45	55	54		56	65	60	67	slecht
9 IJmuiderstraateg 10E IJmuiden	56	50	57	54		58	65	60	67	slecht
10 Willebrordstraat 32, 36, 40 IJmuiden	56	45	56	54		57	60	60	64	tamelijk slecht
11 Stationsweg 99 Velsen-Zuid	55	50	56	54		57	65	60	67	slecht
12 Grote Hout- of Koningsweg 12 Velsen-Noord	55	50	56	54		57	45	60	62	tamelijk slecht
13 Grote Hout- of Koningsweg 35 Velsen-Noord	55	50	56	54		57	45	60	62	tamelijk slecht
14 Grote Hout- of Koningsweg 36 Velsen-Noord	55	50	56	54		57	45	60	62	tamelijk slecht
15 Grote Hout- of Koningsweg 66 Velsen-Noord	55	50	56	54		57	45	60	62	tamelijk slecht
16 Grote Hout- of Koningsweg 126 Velsen-Noord	55	45	55	54		56	50	60	62	tamelijk slecht
17 Schulpweg 2 t/m 16 Velsen-Noord	55	45	55	54		56	50	60	62	tamelijk slecht
18 Noorderlaan 46 Velsen-Noord	60	45	60	54		61	45	60	64	tamelijk slecht
19 De Lethstraat 7 Velsen-Noord	58	45	58	54		59	45	60	63	tamelijk slecht
20 Wenckebachstraat 138-140 Velsen-Noord	57	45	57	54		58	55	60	63	tamelijk slecht
woonboten en ligplaatsen										
w1 woonboten	64		64	54		65	50	60	66	slecht
w2 woonboten	62		62	54		63	50	60	65	slecht
w3 ligplaatsen binnenvaartschepen	61		61	54		62	50	60	64	tamelijk slecht
w4 ligplaatsen binnenvaartschepen	61		61	54		62	50	60	64	tamelijk slecht
w5 woonboten	62		62	54		63	50	60	65	slecht

Toekomstige situatie met IJmond en De Pijp en voorgenomen windturbines Vestas V117 met mitigerende maatregelen

Beoordelingspunt	L per geluidsbron				L* per geluidsbron	L* per geluidsbron				LCUM	kwalificatie
	windturbines (Lden)	IJmond	De Pijp	industrie (Letmaal)		windturbir	industrie	wegverkeer	luchtvaart		
1 Sluiseiland 68 IJmuiden	46	60	45	60	54	56	61	50	60	65	slecht
2 Sluiseiland 55 IJmuiden	47	60	45	60	54	58	61	50	60	65	slecht
3 Kanaalstraat 190-206 IJmuiden	46	57	45	57	54	56	58	65	60	67	slecht
4 IJmuiderstraateg 184 IJmuiden	46	56	45	56	54	57	57	65	60	67	slecht
5 IJmuiderstraateg 155 IJmuiden	47	56	45	56	54	57	57	65	60	67	slecht
6 IJmuiderstraateg 93 IJmuiden	47	55	45	55	54	58	56	65	60	67	slecht
7 IJmuiderstraateg 57 IJmuiden	47	55	45	55	54	58	56	65	60	67	slecht
8 IJmuiderstraateg 25 IJmuiden	47	55	45	55	54	58	56	65	60	67	slecht
9 IJmuiderstraateg 10E IJmuiden	47	56	50	57	54	58	58	65	60	67	slecht
10 Willebrordstraat 32, 36, 40 IJmuiden	45	56	45	56	54	54	57	60	60	64	tamelijk slecht
11 Stationsweg 99 Velsen-Zuid	43	55	50	56	54	51	57	65	60	67	slecht
12 Grote Hout- of Koningsweg 12 Velsen-Noord	40	55	50	56	54	46	57	45	60	62	tamelijk slecht
13 Grote Hout- of Koningsweg 35 Velsen-Noord	41	55	50	56	54	48	57	45	60	62	tamelijk slecht
14 Grote Hout- of Koningsweg 36 Velsen-Noord	41	55	50	56	54	48	57	45	60	62	tamelijk slecht
15 Grote Hout- of Koningsweg 66 Velsen-Noord	41	55	50	56	54	48	57	45	60	62	tamelijk slecht
16 Grote Hout- of Koningsweg 126 Velsen-Noord	39	55	45	55	54	44	56	50	60	62	tamelijk slecht
17 Schulpweg 2 t/m 16 Velsen-Noord	40	55	45	55	54	46	56	50	60	62	tamelijk slecht
18 Noorderlaan 46 Velsen-Noord	40	60	45	60	54	46	61	45	60	64	tamelijk slecht
19 De Lethstraat 7 Velsen-Noord	44	58	45	58	54	53	59	45	60	63	tamelijk slecht
20 Wenckebachstraat 138-140 Velsen-Noord	34	57	45	57	54	37	58	55	60	63	tamelijk slecht
woonboten en ligplaatsen					54						
w1 woonboten	55	64		64	54	71	65	50	60	72	zeer slecht
w2 woonboten	57	62		62	54	74	63	50	60	75	zeer slecht
w3 ligplaatsen binnenvaartschepen	56	61		61	54	72	62	50	60	73	zeer slecht
w4 ligplaatsen binnenvaartschepen	56	61		61	54	72	62	50	60	73	zeer slecht
w5 woonboten	50	62		62	54	62	63	50	60	67	slecht

L* = de voor de beleving van het geluid per geluidsoort gecorrigeerde waarde, volgens de formules zoals weergegeven in bijlage 4.4

Autonome situatie met IJmond en De Pijp (geen windturbines)

Beoordelingspunt	L per geluidsbron				L* per geluidsbron				LCUM	kwalificatie
	windturbines (Lden)	industrie IJmond	De Pijp	luchtvaart (Letmaal)	windturbine	industrie	wegverkeer	luchtvaart		
woningen										
1 Sluiseiland 68 IJmuiden	60	45	60	54	61	50	60	64	tamelijk slecht	
2 Sluiseiland 55 IJmuiden	60	45	60	54	61	50	60	64	tamelijk slecht	
3 Kanaalstraat 190-206 IJmuiden	57	45	57	54	58	65	60	67	slecht	
4 IJmuiderstraateg 184 IJmuiden	56	45	56	54	57	65	60	67	slecht	
5 IJmuiderstraateg 155 IJmuiden	56	45	56	54	57	65	60	67	slecht	
6 IJmuiderstraateg 93 IJmuiden	55	45	55	54	56	65	60	67	slecht	
7 IJmuiderstraateg 57 IJmuiden	55	45	55	54	56	65	60	67	slecht	
8 IJmuiderstraateg 25 IJmuiden	55	45	55	54	56	65	60	67	slecht	
9 IJmuiderstraateg 10E IJmuiden	56	50	57	54	58	65	60	67	slecht	
10 Willebrordstraat 32, 36, 40 IJmuiden	56	45	56	54	57	60	60	64	tamelijk slecht	
11 Stationsweg 99 Velsen-Zuid	55	50	56	54	57	65	60	67	slecht	
12 Grote Hout- of Koningsweg 12 Velsen-Noord	55	50	56	54	57	45	60	62	tamelijk slecht	
13 Grote Hout- of Koningsweg 35 Velsen-Noord	55	50	56	54	57	45	60	62	tamelijk slecht	
14 Grote Hout- of Koningsweg 36 Velsen-Noord	55	50	56	54	57	45	60	62	tamelijk slecht	
15 Grote Hout- of Koningsweg 66 Velsen-Noord	55	50	56	54	57	45	60	62	tamelijk slecht	
16 Grote Hout- of Koningsweg 126 Velsen-Noord	55	45	55	54	56	50	60	62	tamelijk slecht	
17 Schulpweg 2 t/m 16 Velsen-Noord	55	45	55	54	56	50	60	62	tamelijk slecht	
18 Noorderlaan 46 Velsen-Noord	60	45	60	54	61	45	60	64	tamelijk slecht	
19 De Lethstraat 7 Velsen-Noord	58	45	58	54	59	45	60	63	tamelijk slecht	
20 Wenckebachstraat 138-140 Velsen-Noord	57	45	57	54	58	55	60	63	tamelijk slecht	
woonboten en ligplaatsen										
w1 woonboten	64		64	54	65	50	60	66	slecht	
w2 woonboten	62		62	54	63	50	60	65	slecht	
w3 ligplaatsen binnenvaartschepen	61		61	54	62	50	60	64	tamelijk slecht	
w4 ligplaatsen binnenvaartschepen	61		61	54	62	50	60	64	tamelijk slecht	
w5 woonboten	62		62	54	63	50	60	65	slecht	

Toekomstige situatie met IJmond en De Pijp en voorgenomen windturbines Senvion MM114

Beoordelingspunt	L per geluidsbron				luchtvaart	L* per geluidsbron				LCUM	kwalificatie
	windturbines (Lden)	industrie IJmond	De Pijp	(Letmaal)		windturbine	industrie	wegverkeer	luchtvaart		
woningen											
1 Sluiseiland 68 IJmuiden	45	60	45	60	54	54	61	50	60	64	tamelijk slecht
2 Sluiseiland 55 IJmuiden	46	60	45	60	54	56	61	50	60	64	tamelijk slecht
3 Kanaalstraat 190-206 IJmuiden	45	57	45	57	54	54	58	65	60	67	slecht
4 IJmuiderstraatweg 184 IJmuiden	46	56	45	56	54	56	57	65	60	67	slecht
5 IJmuiderstraatweg 155 IJmuiden	47	56	45	56	54	57	57	65	60	67	slecht
6 IJmuiderstraatweg 93 IJmuiden	47	55	45	55	54	58	56	65	60	67	slecht
7 IJmuiderstraatweg 57 IJmuiden	47	55	45	55	54	58	56	65	60	67	slecht
8 IJmuiderstraatweg 25 IJmuiden	47	55	45	55	54	58	56	65	60	67	slecht
9 IJmuiderstraatweg 10E IJmuiden	47	56	50	57	54	58	58	65	60	67	slecht
10 Willebrordstraat 32, 36, 40 IJmuiden	45	56	45	56	54	55	57	60	60	65	slecht
11 Stationsweg 99 Velsen-Zuid	43	55	50	56	54	51	57	65	60	67	slecht
12 Grote Hout- of Koningsweg 12 Velsen-Noord	41	55	50	56	54	47	57	45	60	62	tamelijk slecht
13 Grote Hout- of Koningsweg 35 Velsen-Noord	41	55	50	56	54	48	57	45	60	62	tamelijk slecht
14 Grote Hout- of Koningsweg 36 Velsen-Noord	41	55	50	56	54	48	57	45	60	62	tamelijk slecht
15 Grote Hout- of Koningsweg 66 Velsen-Noord	41	55	50	56	54	48	57	45	60	62	tamelijk slecht
16 Grote Hout- of Koningsweg 126 Velsen-Noord	39	55	45	55	54	44	56	50	60	62	tamelijk slecht
17 Schulpweg 2 t/m 16 Velsen-Noord	40	55	45	55	54	46	56	50	60	62	tamelijk slecht
18 Noorderlaan 46 Velsen-Noord	40	60	45	60	54	47	61	45	60	64	tamelijk slecht
19 De Lethstraat 7 Velsen-Noord	45	58	45	58	54	54	59	45	60	63	tamelijk slecht
20 Wenckebachstraat 138-140 Velsen-Noord	34	57	45	57	54	36	58	55	60	63	tamelijk slecht
woonboten en ligplaatsen											
w1 woonboten	53	64		64	54	67	65	50	60	70	zeer slecht
w2 woonboten	55	62		62	54	71	63	50	60	72	zeer slecht
w3 ligplaatsen binnenvaartschepen	56	61		61	54	72	62	50	60	73	zeer slecht
w4 ligplaatsen binnenvaartschepen	57	61		61	54	74	62	50	60	74	zeer slecht
w5 woonboten	50	62		62	54	62	63	50	60	67	slecht

L* = de voor de beleving van het geluid per geluidsoort gecorrigeerde waarde, volgens de formules zoals weergegeven in bijlage 4.4