Bijlagen-rapport behorend tot Akoestisch onderzoek PIP RijnlandRoute

8 oktober 2014

Tauw

Bijlagen-rapport behorend tot Akoestisch onderzoek PIP RijnlandRoute

Kenmerk R002-1222492EGT-kwe-V04-NL

Verantwoording

Titel	Bijlagen-rapport behorend tot Akoestisch onderzoek PIP RijnlandRoute
Opdrachtgever	Provincie Zuid-Holland
Projectleider	Esther van Rosmalen
Auteur(s)	Esther Gort-Krijger
Projectnummer	1222492
Aantal pagina's	10 (exclusief bijlagen)
Datum	8 oktober 2014
Handtekening	Ontbreekt in verband met digitale verwerking. Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven.

Colofon

Tauw bv
BU Industry
Zekeringstraat 43 g
Postbus 20748
1001 NS Amsterdam
Telefoon +31 20 60 63 22 2
Fax +31 20 68 48 92 1

Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem worden gebruikt voor het doel waarvoor het is vervaardigd met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom.
De auteursrechten van dit document blijven berusten bij Tauw. Kwaliteit en verbetering van product en proces hebben bij Tauw hoge prioriteit. Tauw hanteert daartoe een managementsysteem dat is gecertificeerd dan wel geaccrediteerd volgens:

- NEN-EN-ISO 9001

Verificatie

Basis voor verificatie

Inhoudelijke toetsing en controle.

Collegiale toetsing (senior collega)

Naam:	Renate van Dijk-Lubbers
Datum	29-09-2014
Paraaf	

Toetsing op integrale samenhang project

Naam	Floris Eenink
Datum	29-09-2014
Paraaf	

Inhoud

Verantwoording en colofon **5**

1 Inleiding **9**

Bijlage(n)

1 -
2 -
3 Verbindingsweg
4 Hofvlietweg
5 Europaweg
6 Voorschoterweg
7 Lammenschansweg-plein
8 Kanaalweg
9 Vlietweg
10 Vrouwenweg
11 Valkenburg I
12 Valkenburg II
13 Torenvlietslaan
14 Rhijnhofweg
15 Achterweg
16 Tjalmaweg
17 Kooltuinweg
18 Modelinfo: figuren toetspunten

1 Inleiding

In het akoestisch onderzoek voor het provinciaal inpassingsplan RijnlandRoute (rapport met kenmerk R001-1222492EGT-rvb-V05-NL) zijn de maatgevende geluidbelastingen op de geluidsgevoelige bebouwing opgenomen. Hierbij is de maximale geluidbelasting en het maximale effect opgenomen. De geluidberekeningen zijn echter op meerdere toetspunten per geluidgevoelige bebouwing uitgevoerd. In de bijlagen die bij deze rapportage zijn gevoegd zijn alle resultaten van de berekeningen op alle toetspunten op geluidgevoelige bebouwing opgenomen. De bijlagen zijn gelijk genummerd aan de bijlagen in de rapportage R001-1222492EGT-rvb-V05-NL.

Bijlagen 1 en 2 zijn leeg, aangezien dit geen bijlagen betreffen met rekenresultaten.

Bijlage

1

-

Bijlage

2

-

Bijlage

3

Verbindingsweg

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
10872 [1]	1,50	48,00	36,25	-11,75	34,82	-1,43
10872 [1]	4,50	48,00	37,82	-10,18	36,46	-1,36
10872 [1]	7,50	48,00	38,27	-9,73	36,85	-1,42
10872 [2]	1,50	48,00	37,04	-10,96	35,31	-1,73
10872 [2]	4,50	48,00	37,72	-10,28	35,89	-1,83
10872 [2]	7,50	48,00	38,31	-9,69	36,42	-1,89
10872 [3]	1,50	48,00	36,08	-11,92	34,99	-1,09
10872 [3]	4,50	48,00	38,09	-9,91	36,91	-1,18
10872 [3]	7,50	48,00	38,55	-9,45	37,30	-1,25
10872 [4]	1,50	48,00	34,29	-13,71	32,68	-1,61
10872 [4]	4,50	48,00	35,33	-12,67	33,68	-1,65
10872 [4]	7,50	48,00	36,14	-11,86	34,30	-1,84
10872 [5]	1,50	48,00	22,55	-25,45	20,83	-1,72
10872 [5]	4,50	48,00	27,13	-20,87	25,76	-1,37
10872 [5]	7,50	48,00	27,48	-20,52	26,08	-1,40
10872 [6]	1,50	48,00	20,94	-27,06	19,22	-1,72
10872 [6]	4,50	48,00	26,35	-21,65	25,05	-1,30
10872 [6]	7,50	48,00	26,69	-21,31	25,42	-1,27
10872 [7]	1,50	48,00	30,52	-17,48	29,95	-0,57
10872 [7]	4,50	48,00	34,12	-13,88	33,34	-0,78
10872 [7]	7,50	48,00	34,47	-13,53	33,69	-0,78
10874 [1]	1,50	48,00	35,35	-12,65	33,79	-1,56
10874 [1]	4,50	48,00	37,37	-10,63	35,83	-1,54
10874 [1]	7,50	48,00	38,31	-9,69	36,71	-1,60
10874 [2]	1,50	48,00	20,56	-27,44	18,68	-1,88
10874 [2]	4,50	48,00	24,70	-23,30	23,39	-1,31
10874 [2]	7,50	48,00	27,00	-21,00	25,49	-1,51
10874 [3]	1,50	48,00	23,81	-24,19	22,22	-1,59
10874 [3]	4,50	48,00	26,48	-21,52	25,17	-1,31
10874 [3]	7,50	48,00	30,86	-17,14	29,39	-1,47
10874 [4]	1,50	48,00	26,64	-21,36	26,21	-0,43
10874 [4]	4,50	48,00	28,90	-19,10	28,44	-0,46
10874 [4]	7,50	48,00	32,13	-15,87	31,30	-0,83
10874 [5]	1,50	48,00	22,61	-25,39	20,88	-1,73
10874 [5]	4,50	48,00	23,63	-24,37	22,41	-1,22
10874 [5]	7,50	48,00	29,06	-18,94	27,64	-1,42
10874 [6]	1,50	48,00	29,39	-18,61	28,59	-0,80
10874 [6]	4,50	48,00	32,97	-15,03	32,00	-0,97
10874 [6]	7,50	48,00	33,35	-14,65	32,35	-1,00

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
10874 [7]	1,50	48,00	33,69	-14,31	31,68	-2,01
10874 [7]	4,50	48,00	35,63	-12,37	34,04	-1,59
10874 [7]	7,50	48,00	36,67	-11,33	35,15	-1,52
10874 [8]	1,50	48,00	29,48	-18,52	28,71	-0,77
10874 [8]	4,50	48,00	33,35	-14,65	32,45	-0,90
10874 [8]	7,50	48,00	33,63	-14,37	32,72	-0,91
11119 [1]	1,50	48,00	35,95	-12,05	33,80	-2,15
11119 [1]	4,50	48,00	36,90	-11,10	34,56	-2,34
11119 [1]	7,50	48,00	37,59	-10,41	34,92	-2,67
11119 [10]	1,50	48,00	38,56	-9,44	27,56	-11,00
11119 [10]	4,50	48,00	39,21	-8,79	29,12	-10,09
11119 [10]	7,50	48,00	40,19	-7,81	29,75	-10,44
11119 [2]	1,50	48,00	29,24	-18,76	32,07	2,83
11119 [2]	4,50	48,00	30,67	-17,33	33,33	2,66
11119 [2]	7,50	48,00	31,51	-16,49	35,00	3,49
11119 [3]	1,50	48,00	34,16	-13,84	36,87	2,71
11119 [3]	4,50	48,00	35,34	-12,66	37,47	2,13
11119 [3]	7,50	48,00	37,00	-11,00	38,40	1,40
12328 [1]	1,50	48,00	46,24	-1,76	43,88	-2,36
12328 [2]	1,50	48,00	46,98	-1,02	44,58	-2,40
12328 [3]	1,50	48,00	0,00	-48,00	0,00	0,00
12328 [4]	1,50	48,00	25,77	-22,23	25,77	0,00
12449 [1]	1,50	48,00	42,57	-5,43	39,94	-2,63
12449 [1]	4,50	48,00	43,99	-4,01	41,67	-2,32
12449 [1]	7,50	48,00	44,28	-3,72	42,04	-2,24
12449 [2]	1,50	48,00	31,22	-16,78	24,80	-6,42
12449 [2]	4,50	48,00	32,66	-15,34	26,82	-5,84
12449 [2]	7,50	48,00	32,80	-15,20	27,04	-5,76
12449 [3]	1,50	48,00	42,61	-5,39	39,93	-2,68
12449 [3]	4,50	48,00	43,99	-4,01	41,62	-2,37
12449 [3]	7,50	48,00	44,27	-3,73	41,97	-2,30
12449 [4]	1,50	48,00	27,50	-20,50	15,96	-11,54
12449 [4]	4,50	48,00	30,25	-17,75	22,63	-7,62
12449 [4]	7,50	48,00	30,59	-17,41	23,59	-7,00
12449 [5]	1,50	48,00	30,69	-17,31	28,63	-2,06
12449 [5]	4,50	48,00	33,29	-14,71	31,22	-2,07
12449 [5]	7,50	48,00	35,03	-12,97	32,91	-2,12
12449 [6]	1,50	48,00	27,22	-20,78	25,91	-1,31
12449 [6]	4,50	48,00	29,68	-18,32	28,19	-1,49

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
12449 [6]	7,50	48,00	32,73	-15,27	31,47	-1,26
12449 [7]	1,50	48,00	25,29	-22,71	23,56	-1,73
12449 [7]	4,50	48,00	29,26	-18,74	27,31	-1,95
12449 [7]	7,50	48,00	30,78	-17,22	28,89	-1,89
12449 [8]	1,50	48,00	42,40	-5,60	39,98	-2,42
12449 [8]	4,50	48,00	43,89	-4,11	41,76	-2,13
12449 [8]	7,50	48,00	44,24	-3,76	42,17	-2,07
12450 [1]	1,50	48,00	44,28	-3,72	41,92	-2,36
12450 [1]	4,50	48,00	44,90	-3,10	42,69	-2,21
12450 [10]	1,50	48,00	44,03	-3,97	33,81	-10,22
12450 [10]	4,50	48,00	44,69	-3,31	34,62	-10,07
12450 [11]	1,50	48,00	44,04	-3,96	41,80	-2,24
12450 [11]	4,50	48,00	44,75	-3,25	42,61	-2,14
12450 [2]	1,50	48,00	38,16	-9,84	25,73	-12,43
12450 [2]	4,50	48,00	38,75	-9,25	27,72	-11,03
12450 [3]	1,50	48,00	44,12	-3,88	24,40	-19,72
12450 [3]	4,50	48,00	44,82	-3,18	25,88	-18,94
12450 [4]	1,50	48,00	33,79	-14,21	16,19	-17,60
12450 [4]	4,50	48,00	35,18	-12,82	18,91	-16,27
12450 [5]	1,50	48,00	24,40	-23,60	26,22	1,82
12450 [5]	4,50	48,00	25,88	-22,12	29,88	4,00
12450 [6]	1,50	48,00	17,33	-30,67	30,69	13,36
12450 [6]	4,50	48,00	21,12	-26,88	33,80	12,68
12450 [7]	1,50	48,00	26,30	-21,70	28,11	1,81
12450 [7]	4,50	48,00	30,19	-17,81	32,02	1,83
12450 [8]	1,50	48,00	30,91	-17,09	42,35	11,44
12450 [8]	4,50	48,00	34,20	-13,80	43,12	8,92
12450 [9]	1,50	48,00	28,34	-19,66	42,36	14,02
12450 [9]	4,50	48,00	32,87	-15,13	43,19	10,32
12451 [1]	1,50	48,00	36,47	-11,53	36,44	-0,03
12451 [1]	4,50	48,00	38,09	-9,91	38,04	-0,05
12451 [10]	1,50	48,00	42,82	-5,18	40,63	-2,19
12451 [10]	4,50	48,00	43,93	-4,07	42,62	-1,31
12451 [11]	1,50	48,00	42,06	-5,94	41,10	-0,96
12451 [11]	4,50	48,00	43,53	-4,47	42,46	-1,07
12451 [12]	1,50	48,00	35,48	-12,52	40,05	4,57
12451 [12]	4,50	48,00	37,27	-10,73	41,68	4,41
12451 [13]	1,50	48,00	29,60	-18,40	36,33	6,73
12451 [13]	4,50	48,00	33,49	-14,51	38,56	5,07

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
12451 [14]	1,50	48,00	31,26	-16,74	40,34	9,08
12451 [14]	4,50	48,00	33,48	-14,52	42,64	9,16
12451 [15]	1,50	48,00	30,10	-17,90	40,32	10,22
12451 [15]	4,50	48,00	32,59	-15,41	42,62	10,03
12451 [16]	1,50	48,00	33,28	-14,72	40,29	7,01
12451 [16]	4,50	48,00	34,94	-13,06	42,60	7,66
12451 [2]	1,50	48,00	42,87	-5,13	39,75	-3,12
12451 [2]	4,50	48,00	44,65	-3,35	41,28	-3,37
12451 [3]	1,50	48,00	42,67	-5,33	39,96	-2,71
12451 [3]	4,50	48,00	43,96	-4,04	41,18	-2,78
12451 [4]	1,50	48,00	41,34	-6,66	39,85	-1,49
12451 [4]	4,50	48,00	42,85	-5,15	41,12	-1,73
12451 [5]	1,50	48,00	36,33	-11,67	33,37	-2,96
12451 [5]	4,50	48,00	38,58	-9,42	35,41	-3,17
12451 [6]	1,50	48,00	42,59	-5,41	29,37	-13,22
12451 [6]	4,50	48,00	44,66	-3,34	33,13	-11,53
12451 [7]	1,50	48,00	42,59	-5,41	29,61	-12,98
12451 [7]	4,50	48,00	44,64	-3,36	32,00	-12,64
12451 [8]	1,50	48,00	42,58	-5,42	28,17	-14,41
12451 [8]	4,50	48,00	44,63	-3,37	30,96	-13,67
12451 [9]	1,50	48,00	42,79	-5,21	31,65	-11,14
12451 [9]	4,50	48,00	44,07	-3,93	33,63	-10,44
12452 [1]	1,50	48,00	42,43	-5,57	40,46	-1,97
12452 [1]	4,50	48,00	44,68	-3,32	42,90	-1,78
12452 [10]	1,50	48,00	42,38	-5,62	40,09	-2,29
12452 [10]	4,50	48,00	44,29	-3,71	43,00	-1,29
12452 [11]	1,50	48,00	42,85	-5,15	40,12	-2,73
12452 [11]	4,50	48,00	44,67	-3,33	42,98	-1,69
12452 [12]	1,50	48,00	31,83	-16,17	42,90	11,07
12452 [12]	4,50	48,00	33,83	-14,17	45,35	11,52
12452 [13]	1,50	48,00	32,80	-15,20	32,55	-0,25
12452 [13]	4,50	48,00	40,22	-7,78	38,56	-1,66
12452 [14]	1,50	48,00	26,38	-21,62	41,99	15,61
12452 [14]	4,50	48,00	29,64	-18,36	44,11	14,47
12452 [15]	1,50	48,00	23,44	-24,56	42,91	19,47
12452 [15]	4,50	48,00	28,10	-19,90	45,07	16,97
12452 [16]	1,50	48,00	21,55	-26,45	43,22	21,67
12452 [16]	4,50	48,00	28,66	-19,34	45,07	16,41
12452 [17]	1,50	48,00	23,14	-24,86	41,06	17,92

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
12452 [17]	4,50	48,00	28,72	-19,28	42,90	14,18
12452 [18]	1,50	48,00	24,20	-23,80	40,29	16,09
12452 [18]	4,50	48,00	30,15	-17,85	42,36	12,21
12452 [19]	1,50	48,00	23,13	-24,87	40,66	17,53
12452 [19]	4,50	48,00	32,93	-15,07	42,67	9,74
12452 [2]	1,50	48,00	42,02	-5,98	29,56	-12,46
12452 [2]	4,50	48,00	44,77	-3,23	31,82	-12,95
12452 [20]	1,50	48,00	20,26	-27,74	30,78	10,52
12452 [20]	4,50	48,00	27,47	-20,53	38,53	11,06
12452 [21]	1,50	48,00	18,99	-29,01	24,67	5,68
12452 [21]	4,50	48,00	28,91	-19,09	27,91	-1,00
12452 [22]	1,50	48,00	43,23	-4,77	21,87	-21,36
12452 [22]	4,50	48,00	44,60	-3,40	26,55	-18,05
12452 [3]	1,50	48,00	42,05	-5,95	21,55	-20,50
12452 [3]	4,50	48,00	44,75	-3,25	28,66	-16,09
12452 [4]	1,50	48,00	44,74	-3,26	23,14	-21,60
12452 [4]	4,50	48,00	47,05	-0,95	28,72	-18,33
12452 [5]	1,50	48,00	35,31	-12,69	24,20	-11,11
12452 [5]	4,50	48,00	40,15	-7,85	30,15	-10,00
12452 [6]	1,50	48,00	44,23	-3,77	21,77	-22,46
12452 [6]	4,50	48,00	46,13	-1,87	30,84	-15,29
12452 [7]	1,50	48,00	44,82	-3,18	18,81	-26,01
12452 [7]	4,50	48,00	46,80	-1,20	26,65	-20,15
12452 [8]	1,50	48,00	45,14	-2,86	17,53	-27,61
12452 [8]	4,50	48,00	46,80	-1,20	28,26	-18,54
12452 [9]	1,50	48,00	43,25	-4,75	41,23	-2,02
12452 [9]	4,50	48,00	44,88	-3,12	42,80	-2,08
12453 [1]	1,50	48,00	25,49	-22,51	25,04	-0,45
12453 [1]	4,50	48,00	32,89	-15,11	32,31	-0,58
12453 [10]	1,50	48,00	40,33	-7,67	41,75	1,42
12453 [10]	4,50	48,00	42,35	-5,65	43,66	1,31
12453 [2]	1,50	48,00	43,49	-4,51	41,69	-1,80
12453 [2]	4,50	48,00	45,28	-2,72	43,99	-1,29
12453 [3]	1,50	48,00	43,46	-4,54	40,94	-2,52
12453 [3]	4,50	48,00	45,65	-2,35	43,75	-1,90
12453 [4]	1,50	48,00	42,65	-5,35	40,75	-1,90
12453 [4]	4,50	48,00	45,37	-2,63	43,61	-1,76
12453 [5]	1,50	48,00	42,50	-5,50	12,88	-29,62
12453 [5]	4,50	48,00	45,26	-2,74	26,90	-18,36

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
12453 [6]	1,50	48,00	13,93	-34,07	13,75	-0,18
12453 [6]	4,50	48,00	27,36	-20,64	31,12	3,76
12453 [7]	1,50	48,00	14,95	-33,05	15,11	0,16
12453 [7]	4,50	48,00	31,21	-16,79	35,38	4,17
12453 [8]	1,50	48,00	16,08	-31,92	13,37	-2,71
12453 [8]	4,50	48,00	35,49	-12,51	37,54	2,05
12453 [9]	1,50	48,00	13,92	-34,08	39,86	25,94
12453 [9]	4,50	48,00	38,43	-9,57	41,83	3,40
12454 [1]	1,50	48,00	44,40	-3,60	42,68	-1,72
12454 [1]	4,50	48,00	45,41	-2,59	43,87	-1,54
12454 [2]	1,50	48,00	44,34	-3,66	42,61	-1,73
12454 [2]	4,50	48,00	45,34	-2,66	43,79	-1,55
12454 [3]	1,50	48,00	44,41	-3,59	42,73	-1,68
12454 [3]	4,50	48,00	45,42	-2,58	43,88	-1,54
12454 [4]	1,50	48,00	25,96	-22,04	24,46	-1,50
12454 [4]	4,50	48,00	31,52	-16,48	30,31	-1,21
12454 [5]	1,50	48,00	0,00	-48,00	0,00	0,00
12454 [5]	4,50	48,00	32,13	-15,87	32,13	0,00
12454 [6]	1,50	48,00	44,62	-3,38	42,93	-1,69
12454 [6]	4,50	48,00	45,56	-2,44	44,05	-1,51
12455 [1]	1,50	48,00	-26,48	-74,48	0,00	26,48
12455 [1]	4,50	48,00	28,86	-19,14	28,85	-0,01
12455 [2]	1,50	48,00	-26,50	-74,50	0,00	26,50
12455 [2]	4,50	48,00	19,09	-28,91	19,02	-0,07
12455 [3]	1,50	48,00	45,68	-2,32	44,18	-1,50
12455 [3]	4,50	48,00	46,49	-1,51	45,17	-1,32
12455 [4]	1,50	48,00	45,36	-2,64	43,79	-1,57
12455 [4]	4,50	48,00	47,02	-0,98	45,54	-1,48
12455 [5]	1,50	48,00	29,66	-18,34	27,03	-2,63
12455 [5]	4,50	48,00	39,43	-8,57	37,21	-2,22
12455 [6]	1,50	48,00	32,40	-15,60	30,03	-2,37
12455 [6]	4,50	48,00	38,10	-9,90	35,61	-2,49
12455 [7]	1,50	48,00	28,09	-19,91	25,26	-2,83
12455 [7]	4,50	48,00	32,11	-15,89	30,82	-1,29
12456 [1]	1,50	48,00	47,02	-0,98	46,18	-0,84
12456 [1]	4,50	48,00	47,28	-0,72	46,50	-0,78
12456 [2]	1,50	48,00	47,22	-0,78	46,26	-0,96
12456 [2]	4,50	48,00	47,47	-0,53	46,58	-0,89
12456 [3]	1,50	48,00	46,91	-1,09	46,01	-0,90

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
12456 [3]	4,50	48,00	47,45	-0,55	46,68	-0,77
12456 [4]	1,50	48,00	38,29	-9,71	36,62	-1,67
12456 [4]	4,50	48,00	41,47	-6,53	40,75	-0,72
12456 [5]	1,50	48,00	40,10	-7,90	38,83	-1,27
12456 [5]	4,50	48,00	42,59	-5,41	41,89	-0,70
12456 [6]	1,50	48,00	39,80	-8,20	38,31	-1,49
12456 [6]	4,50	48,00	41,50	-6,50	40,53	-0,97
12456 [7]	1,50	48,00	47,11	-0,89	46,31	-0,80
12456 [7]	4,50	48,00	47,33	-0,67	46,57	-0,76
12456 [8]	1,50	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12456 [8]	4,50	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12456 [9]	1,50	48,00	46,58	-1,42	45,95	-0,63
12456 [9]	4,50	48,00	46,84	-1,16	46,25	-0,59
12456 [10]	1,50	48,00	0,00	-48,00	0,00	0,00
12456 [10]	4,50	48,00	0,00	-48,00	0,00	0,00
12457 [1]	1,50	48,00	0,00	-48,00	0,00	0,00
12457 [1]	4,50	48,00	0,00	-48,00	0,00	0,00
12457 [2]	1,50	48,00	47,36	-0,64	46,61	-0,75
12457 [2]	4,50	48,00	47,66	-0,34	46,98	-0,68
12457 [3]	1,50	48,00	47,46	-0,54	46,70	-0,76
12457 [3]	4,50	48,00	47,71	-0,29	47,01	-0,70
12457 [4]	1,50	48,00	47,36	-0,64	46,58	-0,78
12457 [4]	4,50	48,00	47,58	-0,42	46,86	-0,72
12457 [6]	1,50	48,00	48,80	0,80	47,96	-0,84
12457 [6]	4,50	48,00	49,06	1,06	48,27	-0,79
12457 [7]	1,50	48,00	37,95	-10,05	35,74	-2,21
12457 [7]	4,50	48,00	38,45	-9,55	36,46	-1,99
12457 [8]	1,50	48,00	33,04	-14,96	31,32	-1,72
12457 [8]	4,50	48,00	40,78	-7,22	39,80	-0,98
12458 [1]	1,50	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12458 [1]	4,50	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12458 [1]	7,50	48,00	44,23	-3,77	43,37	-0,86
12458 [2]	1,50	48,00	39,29	-8,71	37,68	-1,61
12458 [2]	4,50	48,00	43,16	-4,84	42,01	-1,15
12458 [2]	7,50	48,00	43,52	-4,48	42,52	-1,00
12458 [3]	1,50	48,00	43,42	-4,58	42,00	-1,42
12458 [3]	4,50	48,00	44,00	-4,00	42,70	-1,30
12458 [3]	7,50	48,00	44,33	-3,67	43,11	-1,22
12458 [4]	1,50	48,00	46,79	-1,21	45,57	-1,22

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
12458 [4]	4,50	48,00	47,35	-0,65	46,25	-1,10
12458 [4]	7,50	48,00	47,63	-0,37	46,60	-1,03
12459 [1]	1,50	48,00	46,32	-1,68	44,70	-1,62
12459 [1]	4,50	48,00	46,50	-1,50	44,96	-1,54
12459 [2]	1,50	48,00	46,60	-1,40	45,02	-1,58
12459 [2]	4,50	48,00	46,81	-1,19	45,32	-1,49
12459 [3]	1,50	48,00	47,07	-0,93	45,50	-1,57
12459 [3]	4,50	48,00	47,32	-0,68	45,88	-1,44
12459 [4]	1,50	48,00	37,05	-10,95	35,62	-1,43
12459 [4]	4,50	48,00	37,41	-10,59	36,29	-1,12
12459 [5]	1,50	48,00	37,70	-10,30	36,54	-1,16
12459 [5]	4,50	48,00	38,32	-9,68	37,51	-0,81
12460 [1]	1,50	48,00	34,43	-13,57	31,96	-2,47
12460 [1]	4,50	48,00	33,21	-14,79	31,19	-2,02
12460 [2]	1,50	48,00	19,37	-28,63	19,37	0,00
12460 [2]	4,50	48,00	19,66	-28,34	19,66	0,00
12460 [3]	1,50	48,00	41,68	-6,32	38,93	-2,75
12460 [3]	4,50	48,00	46,16	-1,84	44,53	-1,63
12461 [1]	1,50	48,00	0,00	-48,00	0,00	0,00
12461 [1]	4,50	48,00	0,00	-48,00	0,00	0,00
12461 [2]	1,50	48,00	34,37	-13,63	33,31	-1,06
12461 [2]	4,50	48,00	43,66	-4,34	42,05	-1,61
12461 [3]	1,50	48,00	42,24	-5,76	42,07	-0,17
12461 [3]	4,50	48,00	44,68	-3,32	43,45	-1,23
12461 [4]	1,50	48,00	47,85	-0,15	46,38	-1,47
12461 [4]	4,50	48,00	48,12	0,12	46,68	-1,44
12461 [5]	1,50	48,00	46,96	-1,04	45,64	-1,32
12461 [5]	4,50	48,00	47,22	-0,78	45,97	-1,25
12461 [6]	1,50	48,00	45,94	-2,06	43,98	-1,96
12461 [6]	4,50	48,00	45,81	-2,19	44,00	-1,81
12461 [7]	1,50	48,00	30,99	-17,01	28,71	-2,28
12461 [7]	4,50	48,00	31,38	-16,62	29,34	-2,04
12462 [1]	1,50	48,00	39,08	-8,92	33,93	-5,15
12462 [1]	4,50	48,00	40,92	-7,08	37,47	-3,45
12462 [1]	7,50	48,00	44,36	-3,64	42,35	-2,01
12462 [2]	1,50	48,00	17,75	-30,25	0,00	-17,75
12462 [2]	4,50	48,00	18,09	-29,91	0,00	-18,09
12462 [2]	7,50	48,00	13,18	-34,82	0,00	-13,18
12462 [3]	1,50	48,00	27,46	-20,54	27,21	-0,25

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
12462 [3]	4,50	48,00	26,62	-21,38	23,47	-3,15
12462 [3]	7,50	48,00	24,30	-23,70	0,00	-24,30
12462 [4]	1,50	48,00	35,30	-12,70	34,09	-1,21
12462 [4]	4,50	48,00	43,73	-4,27	41,51	-2,22
12462 [4]	7,50	48,00	44,48	-3,52	42,39	-2,09
12463 [1]	1,50	48,00	36,11	-11,89	34,50	-1,61
12463 [1]	4,50	48,00	43,27	-4,73	40,99	-2,28
12463 [2]	1,50	48,00	34,78	-13,22	32,42	-2,36
12463 [2]	4,50	48,00	42,60	-5,40	39,63	-2,97
12463 [3]	1,50	48,00	15,82	-32,18	6,29	-9,53
12463 [3]	4,50	48,00	17,05	-30,95	9,71	-7,34
12463 [4]	1,50	48,00	27,80	-20,20	27,38	-0,42
12463 [4]	4,50	48,00	21,79	-26,21	12,72	-9,07
12463 [5]	1,50	48,00	25,76	-22,24	25,35	-0,41
12463 [5]	4,50	48,00	31,57	-16,43	31,18	-0,39
12464 [1]	1,50	48,00	30,54	-17,46	30,34	-0,20
12464 [1]	4,50	48,00	31,29	-16,71	31,07	-0,22
12464 [2]	1,50	48,00	34,60	-13,40	31,58	-3,02
12464 [2]	4,50	48,00	36,10	-11,90	32,96	-3,14
12464 [3]	1,50	48,00	33,45	-14,55	31,43	-2,02
12464 [3]	4,50	48,00	35,05	-12,95	32,88	-2,17
12464 [4]	1,50	48,00	34,87	-13,13	33,45	-1,42
12464 [4]	4,50	48,00	36,45	-11,55	34,82	-1,63
12464 [5]	1,50	48,00	35,54	-12,46	34,35	-1,19
12464 [5]	4,50	48,00	36,97	-11,03	35,59	-1,38
12464 [6]	1,50	48,00	29,54	-18,46	29,54	0,00
12464 [6]	4,50	48,00	30,39	-17,61	30,31	-0,08
12464 [7]	1,50	48,00	29,41	-18,59	29,41	0,00
12464 [7]	4,50	48,00	30,29	-17,71	30,10	-0,19
12465 [1]	1,50	48,00	0,00	-48,00	0,00	0,00
12465 [2]	1,50	48,00	32,35	-15,65	28,40	-3,95
12465 [3]	1,50	48,00	33,90	-14,10	31,07	-2,83
12465 [4]	1,50	48,00	32,32	-15,68	31,02	-1,30
12466 [1]	1,50	48,00	33,14	-14,86	31,87	-1,27
12466 [2]	1,50	48,00	33,19	-14,81	31,10	-2,09
12466 [3]	1,50	48,00	33,34	-14,66	32,13	-1,21
12466 [4]	1,50	48,00	32,51	-15,49	32,18	-0,33
12466 [5]	1,50	48,00	29,85	-18,15	29,53	-0,32
12466 [6]	1,50	48,00	0,00	-48,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
12466 [7]	1,50	48,00	0,00	-48,00	0,00	0,00
12466 [8]	1,50	48,00	30,85	-17,15	28,86	-1,99
12466 [9]	1,50	48,00	33,45	-14,55	32,24	-1,21
12469 [1]	1,50	48,00	32,96	-15,04	31,63	-1,33
12469 [1]	4,50	48,00	34,92	-13,08	33,62	-1,30
12469 [1]	7,50	48,00	36,43	-11,57	35,06	-1,37
12469 [10]	1,50	48,00	38,98	-9,02	31,62	-7,36
12469 [10]	4,50	48,00	40,22	-7,78	33,52	-6,70
12469 [10]	7,50	48,00	40,93	-7,07	35,02	-5,91
12469 [11]	1,50	48,00	39,20	-8,80	31,56	-7,64
12469 [11]	4,50	48,00	40,42	-7,58	33,42	-7,00
12469 [11]	7,50	48,00	41,05	-6,95	34,92	-6,13
12469 [2]	1,50	48,00	32,93	-15,07	31,42	-1,51
12469 [2]	4,50	48,00	34,74	-13,26	33,18	-1,56
12469 [2]	7,50	48,00	36,25	-11,75	34,67	-1,58
12469 [3]	1,50	48,00	32,76	-15,24	31,53	-1,23
12469 [3]	4,50	48,00	34,54	-13,46	33,35	-1,19
12469 [3]	7,50	48,00	36,05	-11,95	34,95	-1,10
12469 [4]	1,50	48,00	32,59	-15,41	31,49	-1,10
12469 [4]	4,50	48,00	34,24	-13,76	33,49	-0,75
12469 [4]	7,50	48,00	35,69	-12,31	34,90	-0,79
12469 [5]	1,50	48,00	32,68	-15,32	28,37	-4,31
12469 [5]	4,50	48,00	34,42	-13,58	29,88	-4,54
12469 [5]	7,50	48,00	36,02	-11,98	31,60	-4,42
12469 [6]	1,50	48,00	32,76	-15,24	32,96	0,20
12469 [6]	4,50	48,00	34,67	-13,33	34,80	0,13
12469 [6]	7,50	48,00	36,03	-11,97	35,41	-0,62
12469 [7]	1,50	48,00	29,21	-18,79	33,12	3,91
12469 [7]	4,50	48,00	30,60	-17,40	35,07	4,47
12469 [7]	7,50	48,00	32,14	-15,86	35,53	3,39
12469 [8]	1,50	48,00	35,04	-12,96	35,25	0,21
12469 [8]	4,50	48,00	36,91	-11,09	36,66	-0,25
12469 [8]	7,50	48,00	37,82	-10,18	37,29	-0,53
12469 [9]	1,50	48,00	35,24	-12,76	35,56	0,32
12469 [9]	4,50	48,00	37,28	-10,72	36,86	-0,42
12469 [9]	7,50	48,00	37,99	-10,01	37,41	-0,58
14446 [1]	1,50	48,00	30,04	-17,96	29,72	-0,32
14446 [1]	4,50	48,00	33,59	-14,41	33,27	-0,32
14446 [1]	7,50	48,00	35,94	-12,06	35,54	-0,40

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
14446 [2]	1,50	48,00	31,03	-16,97	30,55	-0,48
14446 [2]	4,50	48,00	33,53	-14,47	32,95	-0,58
14446 [2]	7,50	48,00	34,94	-13,06	34,02	-0,92
14447 [2]	1,50	48,00	32,39	-15,61	32,00	-0,39
14447 [2]	4,50	48,00	34,81	-13,19	34,34	-0,47
14447 [2]	7,50	48,00	36,13	-11,87	35,36	-0,77
14977 [1]	1,50	48,00	31,31	-16,69	29,65	-1,66
14977 [1]	4,50	48,00	34,18	-13,82	32,35	-1,83
14977 [1]	7,50	48,00	36,62	-11,38	34,70	-1,92
14977 [2]	1,50	48,00	36,18	-11,82	33,31	-2,87
14977 [2]	4,50	48,00	38,32	-9,68	35,28	-3,04
14977 [2]	7,50	48,00	39,41	-8,59	36,26	-3,15
14977 [3]	1,50	48,00	25,89	-22,11	24,56	-1,33
14977 [3]	4,50	48,00	28,27	-19,73	27,04	-1,23
14977 [3]	7,50	48,00	32,93	-15,07	31,37	-1,56
14979 [1]	1,50	48,00	32,69	-15,31	31,10	-1,59
14979 [1]	4,50	48,00	35,27	-12,73	33,58	-1,69
14979 [1]	7,50	48,00	37,03	-10,97	35,17	-1,86
14979 [2]	1,50	48,00	30,69	-17,31	29,04	-1,65
14979 [2]	4,50	48,00	33,74	-14,26	32,11	-1,63
14979 [2]	7,50	48,00	36,58	-11,42	34,88	-1,70
14979 [3]	1,50	48,00	36,35	-11,65	33,59	-2,76
14979 [3]	4,50	48,00	37,92	-10,08	34,92	-3,00
14979 [3]	7,50	48,00	38,95	-9,05	35,83	-3,12
14980 [2]	1,50	48,00	30,86	-17,14	29,68	-1,18
14980 [2]	4,50	48,00	33,01	-14,99	31,72	-1,29
14980 [2]	7,50	48,00	34,98	-13,02	33,29	-1,69
14980 [3]	1,50	48,00	25,78	-22,22	24,43	-1,35
14980 [3]	4,50	48,00	28,67	-19,33	27,30	-1,37
14980 [3]	7,50	48,00	31,49	-16,51	29,92	-1,57
15343 [1]	1,50	48,00	30,82	-17,18	29,30	-1,52
15343 [1]	4,50	48,00	33,92	-14,08	32,32	-1,60
15343 [1]	7,50	48,00	38,19	-9,81	36,30	-1,89
15343 [2]	1,50	48,00	25,07	-22,93	23,39	-1,68
15343 [2]	4,50	48,00	27,99	-20,01	26,54	-1,45
15343 [2]	7,50	48,00	33,09	-14,91	31,39	-1,70
15343 [3]	1,50	48,00	26,87	-21,13	25,97	-0,90
15343 [3]	4,50	48,00	30,30	-17,70	29,24	-1,06
15343 [3]	7,50	48,00	32,97	-15,03	31,56	-1,41

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
15343 [4]	1,50	48,00	30,88	-17,12	29,77	-1,11
15343 [4]	4,50	48,00	33,70	-14,30	32,38	-1,32
15343 [4]	7,50	48,00	36,53	-11,47	34,95	-1,58
15343 [5]	1,50	48,00	31,19	-16,81	30,00	-1,19
15343 [5]	4,50	48,00	33,87	-14,13	32,58	-1,29
15343 [5]	7,50	48,00	36,65	-11,35	35,15	-1,50
15345 [1]	1,50	48,00	30,36	-17,64	29,03	-1,33
15345 [1]	4,50	48,00	33,59	-14,41	32,18	-1,41
15345 [1]	7,50	48,00	38,28	-9,72	36,53	-1,75
15525 [1]	1,50	48,00	30,74	-17,26	29,18	-1,56
15525 [1]	4,50	48,00	33,68	-14,32	31,98	-1,70
15525 [1]	7,50	48,00	38,06	-9,94	36,07	-1,99
15525 [2]	1,50	48,00	28,22	-19,78	27,44	-0,78
15525 [2]	4,50	48,00	31,15	-16,85	30,37	-0,78
15525 [2]	7,50	48,00	32,57	-15,43	31,70	-0,87
15529 [1]	1,50	48,00	30,45	-17,55	28,78	-1,67
15529 [1]	4,50	48,00	33,38	-14,62	31,64	-1,74
15529 [1]	7,50	48,00	36,45	-11,55	34,53	-1,92
15529 [2]	1,50	48,00	30,13	-17,87	28,64	-1,49
15529 [2]	4,50	48,00	32,92	-15,08	31,40	-1,52
15529 [2]	7,50	48,00	37,59	-10,41	35,83	-1,76
15529 [3]	1,50	48,00	35,71	-12,29	32,80	-2,91
15529 [3]	4,50	48,00	38,12	-9,88	35,07	-3,05
15529 [3]	7,50	48,00	39,32	-8,68	36,15	-3,17
15530 [1]	1,50	48,00	32,17	-15,83	30,59	-1,58
15530 [1]	4,50	48,00	34,83	-13,17	33,15	-1,68
15530 [1]	7,50	48,00	36,90	-11,10	35,02	-1,88
15530 [2]	1,50	48,00	36,15	-11,85	33,37	-2,78
15530 [2]	4,50	48,00	37,99	-10,01	34,97	-3,02
15530 [2]	7,50	48,00	39,12	-8,88	35,97	-3,15
15530 [3]	1,50	48,00	26,97	-21,03	25,66	-1,31
15530 [3]	4,50	48,00	29,57	-18,43	28,32	-1,25
15530 [3]	7,50	48,00	33,26	-14,74	31,80	-1,46
15531 [2]	1,50	48,00	30,64	-17,36	29,04	-1,60
15531 [2]	4,50	48,00	33,63	-14,37	32,14	-1,49
15531 [2]	7,50	48,00	36,67	-11,33	34,97	-1,70
15531 [3]	1,50	48,00	35,94	-12,06	33,14	-2,80
15531 [3]	4,50	48,00	37,96	-10,04	34,94	-3,02
15531 [3]	7,50	48,00	39,14	-8,86	36,00	-3,14

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
15779 [1]	1,50	48,00	33,02	-14,98	31,50	-1,52
15779 [1]	4,50	48,00	35,40	-12,60	33,69	-1,71
15779 [1]	7,50	48,00	36,84	-11,16	35,01	-1,83
15779 [2]	1,50	48,00	36,25	-11,75	33,50	-2,75
15779 [2]	4,50	48,00	37,71	-10,29	34,73	-2,98
15779 [2]	7,50	48,00	38,66	-9,34	35,56	-3,10
15779 [3]	1,50	48,00	29,82	-18,18	28,76	-1,06
15779 [3]	4,50	48,00	31,82	-16,18	30,69	-1,13
15779 [3]	7,50	48,00	33,88	-14,12	32,47	-1,41
15780 [1]	1,50	48,00	31,70	-16,30	30,13	-1,57
15780 [1]	4,50	48,00	33,75	-14,25	32,04	-1,71
15780 [1]	7,50	48,00	36,20	-11,80	34,33	-1,87
15780 [2]	1,50	48,00	29,54	-18,46	28,25	-1,29
15780 [2]	4,50	48,00	31,50	-16,50	30,16	-1,34
15780 [2]	7,50	48,00	32,45	-15,55	30,96	-1,49
15780 [3]	1,50	48,00	29,54	-18,46	28,04	-1,50
15780 [3]	4,50	48,00	30,95	-17,05	29,47	-1,48
15780 [3]	7,50	48,00	33,15	-14,85	31,48	-1,67
15780 [4]	1,50	48,00	28,36	-19,64	27,15	-1,21
15780 [4]	4,50	48,00	30,14	-17,86	28,89	-1,25
15780 [4]	7,50	48,00	31,66	-16,34	30,23	-1,43
15781 [1]	1,50	48,00	28,60	-19,40	27,36	-1,24
15781 [1]	4,50	48,00	30,41	-17,59	29,15	-1,26
15781 [1]	7,50	48,00	31,76	-16,24	30,37	-1,39
15781 [2]	1,50	48,00	21,93	-26,07	20,10	-1,83
15781 [2]	4,50	48,00	24,29	-23,71	22,90	-1,39
15781 [2]	7,50	48,00	27,87	-20,13	26,53	-1,34
15781 [3]	1,50	48,00	29,55	-18,45	28,27	-1,28
15781 [3]	4,50	48,00	31,70	-16,30	30,36	-1,34
15781 [3]	7,50	48,00	32,67	-15,33	31,19	-1,48
15781 [4]	1,50	48,00	32,09	-15,91	30,73	-1,36
15781 [4]	4,50	48,00	34,33	-13,67	32,77	-1,56
15781 [4]	7,50	48,00	36,54	-11,46	34,68	-1,86
15782 [1]	1,50	48,00	32,29	-15,71	30,86	-1,43
15782 [1]	4,50	48,00	34,70	-13,30	33,09	-1,61
15782 [1]	7,50	48,00	36,43	-11,57	34,51	-1,92
15782 [2]	1,50	48,00	30,02	-17,98	28,85	-1,17
15782 [2]	4,50	48,00	32,26	-15,74	31,06	-1,20
15782 [2]	7,50	48,00	33,29	-14,71	31,89	-1,40

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
15782 [3]	1,50	48,00	30,07	-17,93	28,67	-1,40
15782 [3]	4,50	48,00	31,70	-16,30	30,31	-1,39
15782 [3]	7,50	48,00	33,66	-14,34	32,07	-1,59
15782 [4]	1,50	48,00	28,70	-19,30	27,54	-1,16
15782 [4]	4,50	48,00	30,71	-17,29	29,54	-1,17
15782 [4]	7,50	48,00	32,19	-15,81	30,80	-1,39
15783 [1]	1,50	48,00	29,35	-18,65	28,25	-1,10
15783 [1]	4,50	48,00	31,60	-16,40	30,47	-1,13
15783 [1]	7,50	48,00	33,18	-14,82	31,81	-1,37
15783 [2]	1,50	48,00	22,22	-25,78	20,50	-1,72
15783 [2]	4,50	48,00	25,78	-22,22	24,68	-1,10
15783 [2]	7,50	48,00	28,56	-19,44	27,08	-1,48
15783 [3]	1,50	48,00	30,09	-17,91	29,01	-1,08
15783 [3]	4,50	48,00	32,32	-15,68	31,13	-1,19
15783 [3]	7,50	48,00	33,43	-14,57	32,03	-1,40
15783 [4]	1,50	48,00	32,43	-15,57	30,77	-1,66
15783 [4]	4,50	48,00	34,60	-13,40	32,82	-1,78
15783 [4]	7,50	48,00	36,28	-11,72	34,24	-2,04
15784 [1]	1,50	48,00	31,88	-16,12	30,13	-1,75
15784 [1]	4,50	48,00	34,30	-13,70	32,27	-2,03
15784 [1]	7,50	48,00	36,00	-12,00	33,91	-2,09
15784 [2]	1,50	48,00	30,74	-17,26	29,75	-0,99
15784 [2]	4,50	48,00	33,10	-14,90	31,97	-1,13
15784 [2]	7,50	48,00	34,47	-13,53	33,13	-1,34
15784 [3]	1,50	48,00	30,86	-17,14	29,63	-1,23
15784 [3]	4,50	48,00	32,79	-15,21	31,53	-1,26
15784 [3]	7,50	48,00	34,99	-13,01	33,46	-1,53
15784 [4]	1,50	48,00	29,92	-18,08	28,92	-1,00
15784 [4]	4,50	48,00	32,27	-15,73	31,22	-1,05
15784 [4]	7,50	48,00	33,84	-14,16	32,49	-1,35
15785 [1]	1,50	48,00	29,74	-18,26	28,66	-1,08
15785 [1]	4,50	48,00	32,25	-15,75	31,08	-1,17
15785 [1]	7,50	48,00	33,88	-14,12	32,51	-1,37
15785 [2]	1,50	48,00	18,75	-29,25	16,84	-1,91
15785 [2]	4,50	48,00	23,61	-24,39	22,34	-1,27
15785 [2]	7,50	48,00	25,46	-22,54	23,99	-1,47
15785 [3]	1,50	48,00	30,64	-17,36	29,61	-1,03
15785 [3]	4,50	48,00	33,10	-14,90	31,94	-1,16
15785 [3]	7,50	48,00	34,43	-13,57	33,05	-1,38

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
15785 [4]	1,50	48,00	29,99	-18,01	27,98	-2,01
15785 [4]	4,50	48,00	32,69	-15,31	30,53	-2,16
15785 [4]	7,50	48,00	35,17	-12,83	33,05	-2,12
15803 [1]	1,50	48,00	33,16	-14,84	31,64	-1,52
15803 [1]	4,50	48,00	35,73	-12,27	34,06	-1,67
15803 [1]	7,50	48,00	37,43	-10,57	35,70	-1,73
15803 [2]	1,50	48,00	36,30	-11,70	33,60	-2,70
15803 [2]	4,50	48,00	37,51	-10,49	34,64	-2,87
15803 [2]	7,50	48,00	38,27	-9,73	35,30	-2,97
15803 [3]	1,50	48,00	29,47	-18,53	28,51	-0,96
15803 [3]	4,50	48,00	32,35	-15,65	31,31	-1,04
15803 [3]	7,50	48,00	35,05	-12,95	33,76	-1,29
15804 [1]	1,50	48,00	33,20	-14,80	31,75	-1,45
15804 [1]	4,50	48,00	35,68	-12,32	34,03	-1,65
15804 [1]	7,50	48,00	37,04	-10,96	35,29	-1,75
15804 [2]	1,50	48,00	31,72	-16,28	30,13	-1,59
15804 [2]	4,50	48,00	34,63	-13,37	32,95	-1,68
15804 [2]	7,50	48,00	36,78	-11,22	34,99	-1,79
15804 [3]	1,50	48,00	35,98	-12,02	33,22	-2,76
15804 [3]	4,50	48,00	37,38	-10,62	34,42	-2,96
15804 [3]	7,50	48,00	38,36	-9,64	35,28	-3,08
15829 [1]	1,50	48,00	28,23	-19,77	26,93	-1,30
15829 [1]	4,50	48,00	29,94	-18,06	28,63	-1,31
15829 [1]	7,50	48,00	31,48	-16,52	30,05	-1,43
15829 [2]	1,50	48,00	29,12	-18,88	27,82	-1,30
15829 [2]	4,50	48,00	31,10	-16,90	29,72	-1,38
15829 [2]	7,50	48,00	32,20	-15,80	30,67	-1,53
15829 [3]	1,50	48,00	30,30	-17,70	28,78	-1,52
15829 [3]	4,50	48,00	32,50	-15,50	30,88	-1,62
15829 [3]	7,50	48,00	35,59	-12,41	33,79	-1,80
16201 [1]	1,50	48,00	31,56	-16,44	30,06	-1,50
16201 [1]	4,50	48,00	34,39	-13,61	32,73	-1,66
16201 [1]	7,50	48,00	38,46	-9,54	36,48	-1,98
16201 [2]	1,50	48,00	28,84	-19,16	27,89	-0,95
16201 [2]	4,50	48,00	31,47	-16,53	30,43	-1,04
16201 [2]	7,50	48,00	33,20	-14,80	32,02	-1,18
16202 [1]	1,50	48,00	31,26	-16,74	29,74	-1,52
16202 [1]	4,50	48,00	34,28	-13,72	32,63	-1,65
16202 [1]	7,50	48,00	38,44	-9,56	36,49	-1,95

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
16202 [2]	1,50	48,00	28,50	-19,50	27,53	-0,97
16202 [2]	4,50	48,00	31,53	-16,47	30,51	-1,02
16202 [2]	7,50	48,00	34,06	-13,94	32,69	-1,37
16392 [1]	1,50	48,00	39,14	-8,86	36,81	-2,33
16392 [1]	4,50	48,00	41,27	-6,73	38,59	-2,68
16392 [1]	7,50	48,00	43,01	-4,99	40,20	-2,81
16392 [2]	1,50	48,00	27,24	-20,76	25,97	-1,27
16392 [2]	4,50	48,00	30,29	-17,71	29,04	-1,25
16392 [2]	7,50	48,00	32,15	-15,85	30,21	-1,94
16393 [1]	1,50	48,00	37,82	-10,18	35,27	-2,55
16393 [1]	4,50	48,00	39,85	-8,15	37,11	-2,74
16393 [1]	7,50	48,00	42,02	-5,98	39,26	-2,76
16393 [2]	1,50	48,00	27,81	-20,19	27,03	-0,78
16393 [2]	4,50	48,00	30,36	-17,64	29,59	-0,77
16393 [2]	7,50	48,00	31,67	-16,33	30,79	-0,88
16394 [1]	1,50	48,00	30,82	-17,18	29,12	-1,70
16394 [1]	4,50	48,00	33,88	-14,12	32,00	-1,88
16394 [1]	7,50	48,00	36,55	-11,45	34,63	-1,92
16394 [2]	1,50	48,00	36,15	-11,85	33,25	-2,90
16394 [2]	4,50	48,00	38,42	-9,58	35,37	-3,05
16394 [2]	7,50	48,00	39,54	-8,46	36,38	-3,16
16403 [1]	1,50	48,00	36,26	-11,74	33,49	-2,77
16403 [1]	4,50	48,00	37,78	-10,22	34,78	-3,00
16403 [1]	7,50	48,00	38,78	-9,22	35,67	-3,11
16403 [2]	1,50	48,00	32,77	-15,23	31,21	-1,56
16403 [2]	4,50	48,00	35,31	-12,69	33,58	-1,73
16403 [2]	7,50	48,00	36,84	-11,16	35,00	-1,84
16608 [1]	1,50	48,00	30,59	-17,41	28,88	-1,71
16608 [1]	4,50	48,00	32,65	-15,35	30,82	-1,83
16608 [1]	7,50	48,00	35,75	-12,25	34,06	-1,69
16608 [2]	1,50	48,00	36,21	-11,79	33,44	-2,77
16608 [2]	4,50	48,00	37,61	-10,39	34,64	-2,97
16608 [2]	7,50	48,00	38,53	-9,47	35,43	-3,10
16609 [1]	1,50	48,00	31,33	-16,67	29,64	-1,69
16609 [1]	4,50	48,00	33,95	-14,05	32,24	-1,71
16609 [1]	7,50	48,00	36,93	-11,07	35,29	-1,64
16609 [2]	1,50	48,00	36,20	-11,80	33,42	-2,78
16609 [2]	4,50	48,00	37,54	-10,46	34,57	-2,97
16609 [2]	7,50	48,00	38,42	-9,58	35,33	-3,09

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
16610 [1]	1,50	48,00	27,66	-20,34	24,99	-2,67
16610 [1]	4,50	48,00	30,84	-17,16	28,23	-2,61
16610 [1]	7,50	48,00	34,97	-13,03	32,81	-2,16
16610 [2]	1,50	48,00	28,70	-19,30	26,43	-2,27
16610 [2]	4,50	48,00	30,11	-17,89	27,84	-2,27
16610 [2]	7,50	48,00	31,66	-16,34	29,31	-2,35
16610 [3]	1,50	48,00	30,47	-17,53	29,50	-0,97
16610 [3]	4,50	48,00	32,82	-15,18	31,75	-1,07
16610 [3]	7,50	48,00	33,59	-14,41	32,39	-1,20
16610 [4]	1,50	48,00	30,68	-17,32	29,43	-1,25
16610 [4]	4,50	48,00	32,68	-15,32	31,44	-1,24
16610 [4]	7,50	48,00	34,57	-13,43	33,09	-1,48
16610 [5]	1,50	48,00	30,15	-17,85	29,25	-0,90
16610 [5]	4,50	48,00	32,25	-15,75	31,22	-1,03
16610 [5]	7,50	48,00	33,52	-14,48	32,31	-1,21
16611 [1]	1,50	48,00	31,70	-16,30	29,88	-1,82
16611 [1]	4,50	48,00	33,48	-14,52	31,62	-1,86
16611 [1]	7,50	48,00	34,26	-13,74	32,36	-1,90
16611 [2]	1,50	48,00	31,68	-16,32	30,20	-1,48
16611 [2]	4,50	48,00	33,67	-14,33	32,05	-1,62
16611 [2]	7,50	48,00	35,84	-12,16	34,04	-1,80
16611 [3]	1,50	48,00	29,02	-18,98	27,71	-1,31
16611 [3]	4,50	48,00	30,92	-17,08	29,53	-1,39
16611 [3]	7,50	48,00	32,09	-15,91	30,57	-1,52
16611 [4]	1,50	48,00	29,00	-19,00	27,65	-1,35
16611 [4]	4,50	48,00	30,93	-17,07	29,55	-1,38
16611 [4]	7,50	48,00	32,05	-15,95	30,49	-1,56
16618 [1]	1,50	48,00	31,39	-16,61	29,60	-1,79
16618 [1]	4,50	48,00	33,79	-14,21	31,87	-1,92
16618 [1]	7,50	48,00	34,71	-13,29	32,77	-1,94
16618 [2]	1,50	48,00	29,89	-18,11	28,73	-1,16
16618 [2]	4,50	48,00	32,01	-15,99	30,74	-1,27
16618 [2]	7,50	48,00	34,44	-13,56	32,74	-1,70
16619 [1]	1,50	48,00	31,02	-16,98	29,22	-1,80
16619 [1]	4,50	48,00	33,63	-14,37	31,72	-1,91
16619 [1]	7,50	48,00	34,51	-13,49	32,57	-1,94
16619 [2]	1,50	48,00	29,38	-18,62	28,29	-1,09
16619 [2]	4,50	48,00	31,57	-16,43	30,37	-1,20
16619 [2]	7,50	48,00	34,31	-13,69	32,63	-1,68

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
16620 [2]	1,50	48,00	29,14	-18,86	28,14	-1,00
16620 [2]	4,50	48,00	31,18	-16,82	30,22	-0,96
16620 [2]	7,50	48,00	33,76	-14,24	32,29	-1,47
16621 [2]	1,50	48,00	27,24	-20,76	26,12	-1,12
16621 [2]	4,50	48,00	29,37	-18,63	28,41	-0,96
16621 [2]	7,50	48,00	32,65	-15,35	31,29	-1,36
16623 [1]	1,50	48,00	31,55	-16,45	29,78	-1,77
16623 [1]	4,50	48,00	33,77	-14,23	31,90	-1,87
16623 [1]	7,50	48,00	34,77	-13,23	32,87	-1,90
16623 [2]	1,50	48,00	30,29	-17,71	29,10	-1,19
16623 [2]	4,50	48,00	32,07	-15,93	30,73	-1,34
16623 [2]	7,50	48,00	34,40	-13,60	32,66	-1,74
16623 [3]	1,50	48,00	27,99	-20,01	26,69	-1,30
16623 [3]	4,50	48,00	30,23	-17,77	28,89	-1,34
16623 [3]	7,50	48,00	32,95	-15,05	31,40	-1,55
16624 [1]	1,50	48,00	29,31	-18,69	27,11	-2,20
16624 [1]	4,50	48,00	32,21	-15,79	30,31	-1,90
16624 [1]	7,50	48,00	35,93	-12,07	34,25	-1,68
16624 [2]	1,50	48,00	36,41	-11,59	33,55	-2,86
16624 [2]	4,50	48,00	38,32	-9,68	35,29	-3,03
16624 [2]	7,50	48,00	39,35	-8,65	36,22	-3,13
16625 [1]	1,50	48,00	29,28	-18,72	27,06	-2,22
16625 [1]	4,50	48,00	31,93	-16,07	29,85	-2,08
16625 [1]	7,50	48,00	35,72	-12,28	33,98	-1,74
16625 [2]	1,50	48,00	36,18	-11,82	33,43	-2,75
16625 [2]	4,50	48,00	37,89	-10,11	34,89	-3,00
16625 [2]	7,50	48,00	38,99	-9,01	35,87	-3,12
16626 [1]	1,50	48,00	27,30	-20,70	25,84	-1,46
16626 [1]	4,50	48,00	30,53	-17,47	28,94	-1,59
16626 [1]	7,50	48,00	32,36	-15,64	30,12	-2,24
16626 [2]	1,50	48,00	39,46	-8,54	37,10	-2,36
16626 [2]	4,50	48,00	41,47	-6,53	38,81	-2,66
16626 [2]	7,50	48,00	42,99	-5,01	40,20	-2,79
16626 [3]	1,50	48,00	39,65	-8,35	37,24	-2,41
16626 [3]	4,50	48,00	41,55	-6,45	38,88	-2,67
16626 [3]	7,50	48,00	42,90	-5,10	40,11	-2,79
16626 [4]	1,50	48,00	27,30	-20,70	25,72	-1,58
16626 [4]	4,50	48,00	30,57	-17,43	28,83	-1,74
16626 [4]	7,50	48,00	32,55	-15,45	30,26	-2,29

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
16627 [1]	1,50	48,00	26,75	-21,25	24,97	-1,78
16627 [1]	4,50	48,00	30,03	-17,97	28,17	-1,86
16627 [1]	7,50	48,00	33,60	-14,40	31,42	-2,18
16627 [2]	1,50	48,00	39,31	-8,69	36,88	-2,43
16627 [2]	4,50	48,00	41,24	-6,76	38,60	-2,64
16627 [2]	7,50	48,00	42,65	-5,35	39,86	-2,79
16628 [1]	1,50	48,00	36,61	-11,39	33,57	-3,04
16628 [1]	4,50	48,00	39,06	-8,94	35,94	-3,12
16628 [1]	7,50	48,00	40,24	-7,76	37,04	-3,20
16628 [2]	1,50	48,00	36,64	-11,36	33,63	-3,01
16628 [2]	4,50	48,00	39,02	-8,98	35,93	-3,09
16628 [2]	7,50	48,00	40,17	-7,83	36,99	-3,18
16628 [3]	1,50	48,00	29,97	-18,03	28,37	-1,60
16628 [3]	4,50	48,00	32,63	-15,37	31,12	-1,51
16628 [3]	7,50	48,00	37,24	-10,76	35,62	-1,62
16629 [1]	1,50	48,00	33,16	-14,84	31,71	-1,45
16629 [1]	4,50	48,00	35,71	-12,29	34,08	-1,63
16629 [1]	7,50	48,00	37,20	-10,80	35,47	-1,73
16629 [2]	1,50	48,00	36,17	-11,83	33,41	-2,76
16629 [2]	4,50	48,00	37,45	-10,55	34,51	-2,94
16629 [2]	7,50	48,00	38,29	-9,71	35,24	-3,05
16630 [1]	1,50	48,00	33,15	-14,85	31,68	-1,47
16630 [1]	4,50	48,00	35,76	-12,24	34,13	-1,63
16630 [1]	7,50	48,00	37,33	-10,67	35,61	-1,72
16630 [2]	1,50	48,00	36,24	-11,76	33,50	-2,74
16630 [2]	4,50	48,00	37,48	-10,52	34,57	-2,91
16630 [2]	7,50	48,00	38,28	-9,72	35,26	-3,02
16966 [2]	1,50	48,00	39,11	-8,89	37,76	-1,35
16967 [6]	1,50	48,00	37,15	-10,85	36,03	-1,12
16967 [7]	1,50	48,00	38,63	-9,37	37,27	-1,36
16967 [8]	1,50	48,00	39,15	-8,85	37,77	-1,38
16968 [3]	1,50	48,00	38,93	-9,07	37,61	-1,32
17158 [1]	1,50	48,00	26,11	-21,89	25,12	-0,99
17158 [1]	4,50	48,00	27,72	-20,28	26,68	-1,04
17158 [1]	7,50	48,00	28,24	-19,76	27,16	-1,08
17158 [2]	1,50	48,00	31,00	-17,00	30,53	-0,47
17158 [2]	4,50	48,00	33,61	-14,39	33,14	-0,47
17158 [2]	7,50	48,00	35,40	-12,60	35,00	-0,40
17158 [3]	1,50	48,00	32,10	-15,90	31,78	-0,32

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
17158 [3]	4,50	48,00	34,22	-13,78	33,82	-0,40
17158 [3]	7,50	48,00	35,52	-12,48	35,16	-0,36
17159 [1]	1,50	48,00	26,90	-21,10	25,86	-1,04
17159 [1]	4,50	48,00	28,40	-19,60	27,33	-1,07
17159 [1]	7,50	48,00	28,80	-19,20	27,70	-1,10
23431 [5]	1,50	48,00	29,52	-18,48	29,50	-0,02
23431 [5]	4,50	48,00	30,68	-17,32	30,65	-0,03
23431 [5]	7,50	48,00	31,50	-16,50	31,33	-0,17
23435 [3]	1,50	48,00	28,57	-19,43	25,36	-3,21
23435 [3]	4,50	48,00	30,35	-17,65	27,29	-3,06
23435 [3]	7,50	48,00	32,92	-15,08	30,96	-1,96
23435 [4]	1,50	48,00	27,70	-20,30	24,82	-2,88
23435 [4]	4,50	48,00	29,29	-18,71	26,30	-2,99
23435 [4]	7,50	48,00	29,81	-18,19	26,69	-3,12
23437 [2]	1,50	48,00	26,97	-21,03	26,95	-0,02
23437 [2]	4,50	48,00	28,64	-19,36	28,62	-0,02
23437 [2]	7,50	48,00	30,34	-17,66	30,24	-0,10
23437 [3]	1,50	48,00	27,39	-20,61	24,47	-2,92
23437 [3]	4,50	48,00	29,14	-18,86	26,19	-2,95
23437 [3]	7,50	48,00	29,60	-18,40	26,58	-3,02
23437 [4]	1,50	48,00	29,92	-18,08	28,21	-1,71
23437 [4]	4,50	48,00	32,19	-15,81	30,52	-1,67
23437 [4]	7,50	48,00	33,69	-14,31	32,23	-1,46
25213 [1]	1,50	48,00	28,57	-19,43	27,94	-0,63
25213 [1]	4,50	48,00	31,30	-16,70	30,48	-0,82
25213 [1]	7,50	48,00	35,20	-12,80	34,27	-0,93
25213 [2]	1,50	48,00	27,01	-20,99	26,11	-0,90
25213 [2]	4,50	48,00	29,94	-18,06	28,82	-1,12
25213 [2]	7,50	48,00	34,25	-13,75	33,19	-1,06
25213 [3]	1,50	48,00	28,93	-19,07	27,99	-0,94
25213 [3]	4,50	48,00	31,46	-16,54	30,35	-1,11
25213 [3]	7,50	48,00	33,66	-14,34	32,39	-1,27
25213 [4]	1,50	48,00	31,35	-16,65	31,35	0,00
25213 [4]	4,50	48,00	31,99	-16,01	31,99	0,00
25213 [4]	7,50	48,00	32,82	-15,18	32,82	0,00
25213 [5]	1,50	48,00	27,77	-20,23	27,76	-0,01
25213 [5]	4,50	48,00	28,59	-19,41	28,59	0,00
25213 [5]	7,50	48,00	31,26	-16,74	31,23	-0,03
25213 [6]	1,50	48,00	32,11	-15,89	31,97	-0,14

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25213 [6]	4,50	48,00	32,79	-15,21	32,61	-0,18
25213 [6]	7,50	48,00	33,50	-14,50	33,19	-0,31
25213 [7]	1,50	48,00	33,84	-14,16	33,80	-0,04
25213 [7]	4,50	48,00	34,65	-13,35	34,54	-0,11
25213 [7]	7,50	48,00	35,58	-12,42	35,34	-0,24
25213 [8]	1,50	48,00	29,18	-18,82	28,79	-0,39
25213 [8]	4,50	48,00	31,81	-16,19	31,31	-0,50
25213 [8]	7,50	48,00	35,36	-12,64	34,61	-0,75
25213 [9]	1,50	48,00	29,89	-18,11	29,57	-0,32
25213 [9]	4,50	48,00	32,89	-15,11	32,50	-0,39
25213 [9]	7,50	48,00	36,88	-11,12	36,47	-0,41
25218 [1]	1,50	48,00	32,37	-15,63	31,98	-0,39
25218 [1]	4,50	48,00	34,15	-13,85	33,65	-0,50
25218 [1]	7,50	48,00	35,65	-12,35	34,79	-0,86
25218 [10]	1,50	48,00	33,90	-14,10	30,45	-3,45
25218 [10]	4,50	48,00	35,22	-12,78	33,21	-2,01
25218 [10]	7,50	48,00	35,81	-12,19	34,21	-1,60
25218 [2]	1,50	48,00	30,60	-17,40	29,46	-1,14
25218 [2]	4,50	48,00	33,38	-14,62	31,45	-1,93
25218 [2]	7,50	48,00	34,38	-13,62	32,78	-1,60
25218 [3]	1,50	48,00	29,50	-18,50	30,26	0,76
25218 [3]	4,50	48,00	31,56	-16,44	32,77	1,21
25218 [3]	7,50	48,00	32,85	-15,15	34,31	1,46
25218 [4]	1,50	48,00	30,32	-17,68	32,03	1,71
25218 [4]	4,50	48,00	32,83	-15,17	32,88	0,05
25218 [4]	7,50	48,00	34,42	-13,58	33,51	-0,91
25218 [5]	1,50	48,00	33,12	-14,88	31,95	-1,17
25218 [5]	4,50	48,00	33,88	-14,12	32,79	-1,09
25218 [5]	7,50	48,00	34,49	-13,51	33,43	-1,06
25218 [6]	1,50	48,00	33,12	-14,88	31,89	-1,23
25218 [6]	4,50	48,00	33,89	-14,11	32,72	-1,17
25218 [6]	7,50	48,00	34,53	-13,47	33,38	-1,15
25218 [7]	1,50	48,00	33,08	-14,92	31,90	-1,18
25218 [7]	4,50	48,00	33,83	-14,17	32,71	-1,12
25218 [7]	7,50	48,00	34,47	-13,53	33,29	-1,18
25218 [8]	1,50	48,00	33,07	-14,93	33,43	0,36
25218 [8]	4,50	48,00	33,81	-14,19	34,32	0,51
25218 [8]	7,50	48,00	34,38	-13,62	35,59	1,21
25218 [9]	1,50	48,00	34,28	-13,72	33,04	-1,24

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25218 [9]	4,50	48,00	35,09	-12,91	34,52	-0,57
25218 [9]	7,50	48,00	36,25	-11,75	35,12	-1,13
25219 [1]	1,50	48,00	28,61	-19,39	28,12	-0,49
25219 [1]	4,50	48,00	31,01	-16,99	30,52	-0,49
25219 [1]	7,50	48,00	33,90	-14,10	33,21	-0,69
25219 [2]	1,50	48,00	28,45	-19,55	28,11	-0,34
25219 [2]	4,50	48,00	31,71	-16,29	31,38	-0,33
25219 [2]	7,50	48,00	32,91	-15,09	32,70	-0,21
25219 [3]	1,50	48,00	27,42	-20,58	26,90	-0,52
25219 [3]	4,50	48,00	29,59	-18,41	29,23	-0,36
25219 [3]	7,50	48,00	31,04	-16,96	30,82	-0,22
25219 [4]	1,50	48,00	26,27	-21,73	26,21	-0,06
25219 [4]	4,50	48,00	29,08	-18,92	28,97	-0,11
25219 [4]	7,50	48,00	30,81	-17,19	30,71	-0,10
25219 [5]	1,50	48,00	25,46	-22,54	25,42	-0,04
25219 [5]	4,50	48,00	28,08	-19,92	28,05	-0,03
25219 [5]	7,50	48,00	30,55	-17,45	30,47	-0,08
25219 [6]	1,50	48,00	33,89	-14,11	32,44	-1,45
25219 [6]	4,50	48,00	34,81	-13,19	33,25	-1,56
25219 [6]	7,50	48,00	35,62	-12,38	33,91	-1,71
25219 [7]	1,50	48,00	33,42	-14,58	31,98	-1,44
25219 [7]	4,50	48,00	34,51	-13,49	32,95	-1,56
25219 [7]	7,50	48,00	35,65	-12,35	34,07	-1,58
25219 [8]	1,50	48,00	27,76	-20,24	27,41	-0,35
25219 [8]	4,50	48,00	30,81	-17,19	30,47	-0,34
25219 [8]	7,50	48,00	32,73	-15,27	32,43	-0,30
25220 [1]	1,50	48,00	28,09	-19,91	27,52	-0,57
25220 [1]	4,50	48,00	31,53	-16,47	31,00	-0,53
25220 [1]	7,50	48,00	34,53	-13,47	33,91	-0,62
25220 [2]	1,50	48,00	29,46	-18,54	28,98	-0,48
25220 [2]	4,50	48,00	31,78	-16,22	31,26	-0,52
25220 [2]	7,50	48,00	33,20	-14,80	32,72	-0,48
25220 [3]	1,50	48,00	30,69	-17,31	29,71	-0,98
25220 [3]	4,50	48,00	33,40	-14,60	32,49	-0,91
25220 [3]	7,50	48,00	34,58	-13,42	33,27	-1,31
25221 [1]	1,50	48,00	32,21	-15,79	31,79	-0,42
25221 [1]	4,50	48,00	32,84	-15,16	32,41	-0,43
25221 [1]	7,50	48,00	33,26	-14,74	32,83	-0,43
25221 [2]	1,50	48,00	30,98	-17,02	30,07	-0,91

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25221 [2]	4,50	48,00	33,96	-14,04	33,05	-0,91
25221 [2]	7,50	48,00	34,93	-13,07	33,50	-1,43
25222 [1]	1,50	48,00	32,04	-15,96	31,56	-0,48
25222 [1]	4,50	48,00	32,71	-15,29	32,24	-0,47
25222 [1]	7,50	48,00	33,17	-14,83	32,68	-0,49
25222 [2]	1,50	48,00	30,20	-17,80	29,58	-0,62
25222 [2]	4,50	48,00	32,77	-15,23	32,15	-0,62
25222 [2]	7,50	48,00	33,71	-14,29	32,70	-1,01
25223 [1]	1,50	48,00	32,63	-15,37	31,60	-1,03
25223 [1]	4,50	48,00	33,37	-14,63	32,36	-1,01
25223 [1]	7,50	48,00	33,83	-14,17	32,80	-1,03
25223 [2]	1,50	48,00	30,10	-17,90	29,55	-0,55
25223 [2]	4,50	48,00	32,84	-15,16	32,28	-0,56
25223 [2]	7,50	48,00	33,53	-14,47	32,65	-0,88
25224 [1]	1,50	48,00	32,86	-15,14	31,83	-1,03
25224 [1]	4,50	48,00	33,77	-14,23	32,60	-1,17
25224 [1]	7,50	48,00	34,31	-13,69	33,17	-1,14
25224 [2]	1,50	48,00	30,07	-17,93	29,75	-0,32
25224 [2]	4,50	48,00	32,43	-15,57	32,04	-0,39
25224 [2]	7,50	48,00	33,14	-14,86	32,71	-0,43
25225 [1]	1,50	48,00	32,84	-15,16	31,78	-1,06
25225 [1]	4,50	48,00	33,72	-14,28	32,55	-1,17
25225 [1]	7,50	48,00	34,26	-13,74	33,12	-1,14
25225 [2]	1,50	48,00	30,58	-17,42	30,29	-0,29
25225 [2]	4,50	48,00	33,14	-14,86	32,80	-0,34
25225 [2]	7,50	48,00	33,86	-14,14	33,45	-0,41
25226 [1]	1,50	48,00	32,82	-15,18	31,72	-1,10
25226 [1]	4,50	48,00	33,64	-14,36	32,47	-1,17
25226 [1]	7,50	48,00	34,13	-13,87	32,99	-1,14
25226 [2]	1,50	48,00	29,43	-18,57	29,05	-0,38
25226 [2]	4,50	48,00	32,75	-15,25	32,36	-0,39
25226 [2]	7,50	48,00	33,44	-14,56	32,96	-0,48
25227 [1]	1,50	48,00	32,68	-15,32	31,64	-1,04
25227 [1]	4,50	48,00	33,44	-14,56	32,41	-1,03
25227 [1]	7,50	48,00	33,94	-14,06	32,91	-1,03
25227 [2]	1,50	48,00	29,56	-18,44	29,05	-0,51
25227 [2]	4,50	48,00	32,43	-15,57	31,93	-0,50
25227 [2]	7,50	48,00	32,96	-15,04	32,36	-0,60
25228 [1]	1,50	48,00	33,29	-14,71	32,07	-1,22

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25228 [1]	4,50	48,00	34,34	-13,66	32,94	-1,40
25228 [1]	7,50	48,00	35,15	-12,85	33,45	-1,70
25228 [2]	1,50	48,00	29,06	-18,94	28,54	-0,52
25228 [2]	4,50	48,00	32,41	-15,59	31,94	-0,47
25228 [2]	7,50	48,00	32,98	-15,02	32,41	-0,57
25229 [1]	1,50	48,00	33,26	-14,74	32,08	-1,18
25229 [1]	4,50	48,00	34,41	-13,59	33,02	-1,39
25229 [1]	7,50	48,00	35,25	-12,75	33,54	-1,71
25229 [2]	1,50	48,00	28,20	-19,80	27,53	-0,67
25229 [2]	4,50	48,00	31,36	-16,64	30,82	-0,54
25229 [2]	7,50	48,00	32,22	-15,78	31,51	-0,71
25230 [1]	1,50	48,00	33,25	-14,75	32,10	-1,15
25230 [1]	4,50	48,00	34,63	-13,37	33,19	-1,44
25230 [1]	7,50	48,00	35,95	-12,05	33,68	-2,27
25230 [2]	1,50	48,00	28,47	-19,53	27,94	-0,53
25230 [2]	4,50	48,00	31,68	-16,32	31,21	-0,47
25230 [2]	7,50	48,00	32,41	-15,59	31,78	-0,63
25231 [1]	1,50	48,00	33,25	-14,75	32,07	-1,18
25231 [1]	4,50	48,00	34,35	-13,65	32,99	-1,36
25231 [1]	7,50	48,00	35,19	-12,81	33,52	-1,67
25231 [2]	1,50	48,00	27,80	-20,20	27,10	-0,70
25231 [2]	4,50	48,00	31,29	-16,71	30,75	-0,54
25231 [2]	7,50	48,00	32,08	-15,92	31,39	-0,69
25233 [1]	1,50	48,00	31,99	-16,01	31,69	-0,30
25233 [1]	4,50	48,00	32,60	-15,40	32,29	-0,31
25233 [1]	7,50	48,00	33,03	-14,97	32,71	-0,32
25233 [2]	1,50	48,00	30,65	-17,35	29,41	-1,24
25233 [2]	4,50	48,00	33,63	-14,37	32,35	-1,28
25233 [2]	7,50	48,00	34,74	-13,26	33,04	-1,70
25234 [1]	1,50	48,00	31,97	-16,03	31,68	-0,29
25234 [1]	4,50	48,00	32,58	-15,42	32,30	-0,28
25234 [1]	7,50	48,00	33,00	-15,00	32,70	-0,30
25234 [2]	1,50	48,00	31,03	-16,97	29,94	-1,09
25234 [2]	4,50	48,00	34,04	-13,96	32,96	-1,08
25234 [2]	7,50	48,00	34,93	-13,07	33,31	-1,62
25235 [1]	1,50	48,00	31,95	-16,05	31,76	-0,19
25235 [1]	4,50	48,00	32,67	-15,33	32,47	-0,20
25235 [1]	7,50	48,00	33,04	-14,96	32,85	-0,19
25235 [2]	1,50	48,00	31,34	-16,66	30,12	-1,22

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25235 [2]	4,50	48,00	34,31	-13,69	33,07	-1,24
25235 [2]	7,50	48,00	35,20	-12,80	33,58	-1,62
25236 [2]	1,50	48,00	31,04	-16,96	30,16	-0,88
25236 [2]	4,50	48,00	33,13	-14,87	32,02	-1,11
25236 [2]	7,50	48,00	34,33	-13,67	32,77	-1,56
25236 [3]	1,50	48,00	31,75	-16,25	31,03	-0,72
25236 [3]	4,50	48,00	34,00	-14,00	33,09	-0,91
25236 [3]	7,50	48,00	35,12	-12,88	33,92	-1,20
25238 [1]	1,50	48,00	32,88	-15,12	31,92	-0,96
25238 [1]	4,50	48,00	33,78	-14,22	32,69	-1,09
25238 [1]	7,50	48,00	34,35	-13,65	33,27	-1,08
25238 [2]	1,50	48,00	33,08	-14,92	32,65	-0,43
25238 [2]	4,50	48,00	34,53	-13,47	33,96	-0,57
25238 [2]	7,50	48,00	35,59	-12,41	34,47	-1,12
25238 [3]	1,50	48,00	29,62	-18,38	29,17	-0,45
25238 [3]	4,50	48,00	32,19	-15,81	31,72	-0,47
25238 [3]	7,50	48,00	32,66	-15,34	32,13	-0,53
25239 [1]	1,50	48,00	32,83	-15,17	31,76	-1,07
25239 [1]	4,50	48,00	33,69	-14,31	32,52	-1,17
25239 [1]	7,50	48,00	34,22	-13,78	33,08	-1,14
25239 [2]	1,50	48,00	30,34	-17,66	30,05	-0,29
25239 [2]	4,50	48,00	33,39	-14,61	33,08	-0,31
25239 [2]	7,50	48,00	34,10	-13,90	33,71	-0,39
25240 [1]	1,50	48,00	32,79	-15,21	31,68	-1,11
25240 [1]	4,50	48,00	33,59	-14,41	32,41	-1,18
25240 [1]	7,50	48,00	34,11	-13,89	32,96	-1,15
25240 [2]	1,50	48,00	29,23	-18,77	28,75	-0,48
25240 [2]	4,50	48,00	32,60	-15,40	32,13	-0,47
25240 [2]	7,50	48,00	33,17	-14,83	32,60	-0,57
25241 [1]	1,50	48,00	32,01	-15,99	31,52	-0,49
25241 [1]	4,50	48,00	32,66	-15,34	32,18	-0,48
25241 [1]	7,50	48,00	33,11	-14,89	32,61	-0,50
25241 [2]	1,50	48,00	30,45	-17,55	29,71	-0,74
25241 [2]	4,50	48,00	33,02	-14,98	32,24	-0,78
25241 [2]	7,50	48,00	34,50	-13,50	33,09	-1,41
25242 [1]	1,50	48,00	31,66	-16,34	31,52	-0,14
25242 [1]	4,50	48,00	32,37	-15,63	32,21	-0,16
25242 [1]	7,50	48,00	32,75	-15,25	32,58	-0,17
25243 [1]	1,50	48,00	31,79	-16,21	31,48	-0,31

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25243 [1]	4,50	48,00	32,45	-15,55	32,15	-0,30
25243 [1]	7,50	48,00	32,87	-15,13	32,57	-0,30
25243 [2]	1,50	48,00	30,89	-17,11	30,12	-0,77
25243 [2]	4,50	48,00	33,46	-14,54	32,59	-0,87
25243 [2]	7,50	48,00	34,85	-13,15	33,37	-1,48
25244 [1]	1,50	48,00	33,23	-14,77	32,11	-1,12
25244 [1]	4,50	48,00	34,57	-13,43	33,16	-1,41
25244 [1]	7,50	48,00	35,88	-12,12	33,65	-2,23
25244 [2]	1,50	48,00	29,13	-18,87	28,69	-0,44
25244 [2]	4,50	48,00	32,10	-15,90	31,67	-0,43
25244 [2]	7,50	48,00	32,60	-15,40	32,06	-0,54
25245 [1]	1,50	48,00	28,83	-19,17	28,07	-0,76
25245 [1]	4,50	48,00	30,86	-17,14	30,17	-0,69
25245 [1]	7,50	48,00	31,72	-16,28	30,92	-0,80
25245 [2]	1,50	48,00	33,28	-14,72	32,07	-1,21
25245 [2]	4,50	48,00	34,29	-13,71	32,89	-1,40
25245 [2]	7,50	48,00	35,13	-12,87	33,46	-1,67
25245 [3]	1,50	48,00	29,73	-18,27	29,37	-0,36
25245 [3]	4,50	48,00	33,05	-14,95	32,73	-0,32
25245 [3]	7,50	48,00	33,55	-14,45	33,15	-0,40
25246 [1]	1,50	48,00	33,29	-14,71	32,08	-1,21
25246 [1]	4,50	48,00	34,41	-13,59	33,03	-1,38
25246 [1]	7,50	48,00	35,22	-12,78	33,56	-1,66
25246 [2]	1,50	48,00	27,94	-20,06	27,23	-0,71
25246 [2]	4,50	48,00	31,42	-16,58	30,85	-0,57
25246 [2]	7,50	48,00	31,94	-16,06	31,25	-0,69
25260 [2]	1,50	48,00	28,75	-19,25	28,47	-0,28
25260 [2]	4,50	48,00	30,44	-17,56	30,19	-0,25
25260 [2]	7,50	48,00	31,05	-16,95	31,29	0,24
25260 [3]	1,50	48,00	28,91	-19,09	28,83	-0,08
25260 [3]	4,50	48,00	30,84	-17,16	30,76	-0,08
25260 [3]	7,50	48,00	31,25	-16,75	31,17	-0,08
25260 [4]	1,50	48,00	28,43	-19,57	28,01	-0,42
25260 [4]	4,50	48,00	31,00	-17,00	30,39	-0,61
25260 [4]	7,50	48,00	33,19	-14,81	32,09	-1,10
25266 [1]	1,50	48,00	29,38	-18,62	28,09	-1,29
25266 [1]	4,50	48,00	31,77	-16,23	30,54	-1,23
25266 [1]	7,50	48,00	32,41	-15,59	31,03	-1,38
25266 [2]	1,50	48,00	29,42	-18,58	29,42	0,00

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25266 [2]	4,50	48,00	31,75	-16,25	31,75	0,00
25266 [2]	7,50	48,00	32,21	-15,79	32,21	0,00
25266 [3]	1,50	48,00	29,28	-18,72	28,28	-1,00
25266 [3]	4,50	48,00	31,72	-16,28	30,56	-1,16
25266 [3]	7,50	48,00	32,42	-15,58	31,07	-1,35
25267 [1]	1,50	48,00	17,49	-30,51	17,60	0,11
25267 [1]	4,50	48,00	20,93	-27,07	21,35	0,42
25267 [1]	7,50	48,00	21,30	-26,70	21,82	0,52
25267 [2]	1,50	48,00	17,11	-30,89	17,14	0,03
25267 [2]	4,50	48,00	20,79	-27,21	20,80	0,01
25267 [2]	7,50	48,00	21,16	-26,84	21,18	0,02
25267 [3]	1,50	48,00	17,26	-30,74	17,29	0,03
25267 [3]	4,50	48,00	20,94	-27,06	20,87	-0,07
25267 [3]	7,50	48,00	21,30	-26,70	21,24	-0,06
25267 [4]	1,50	48,00	29,37	-18,63	27,77	-1,60
25267 [4]	4,50	48,00	32,11	-15,89	30,67	-1,44
25267 [4]	7,50	48,00	33,05	-14,95	31,22	-1,83
25267 [5]	1,50	48,00	28,68	-19,32	26,65	-2,03
25267 [5]	4,50	48,00	31,03	-16,97	29,09	-1,94
25267 [5]	7,50	48,00	32,03	-15,97	29,95	-2,08
25267 [6]	1,50	48,00	29,34	-18,66	27,96	-1,38
25267 [6]	4,50	48,00	31,86	-16,14	30,58	-1,28
25267 [6]	7,50	48,00	32,56	-15,44	31,07	-1,49
25268 [1]	1,50	48,00	29,68	-18,32	27,92	-1,76
25268 [1]	4,50	48,00	31,83	-16,17	29,97	-1,86
25268 [1]	7,50	48,00	33,57	-14,43	31,51	-2,06
25268 [2]	1,50	48,00	28,68	-19,32	28,68	0,00
25268 [2]	4,50	48,00	30,82	-17,18	30,82	0,00
25268 [2]	7,50	48,00	32,26	-15,74	32,26	0,00
25268 [3]	1,50	48,00	29,38	-18,62	27,52	-1,86
25268 [3]	4,50	48,00	31,96	-16,04	30,22	-1,74
25268 [3]	7,50	48,00	33,39	-14,61	31,39	-2,00
25268 [4]	1,50	48,00	17,27	-30,73	17,27	0,00
25268 [4]	4,50	48,00	20,96	-27,04	20,78	-0,18
25268 [4]	7,50	48,00	21,32	-26,68	21,13	-0,19
25268 [5]	1,50	48,00	19,76	-28,24	19,76	0,00
25268 [5]	4,50	48,00	22,26	-25,74	22,20	-0,06
25268 [5]	7,50	48,00	22,62	-25,38	22,54	-0,08
25268 [6]	1,50	48,00	17,11	-30,89	17,11	0,00

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25268 [6]	4,50	48,00	20,72	-27,28	20,58	-0,14
25268 [6]	7,50	48,00	21,20	-26,80	21,03	-0,17
25278 [1]	1,50	48,00	33,22	-14,78	31,71	-1,51
25278 [1]	4,50	48,00	34,25	-13,75	32,63	-1,62
25278 [1]	7,50	48,00	35,23	-12,77	33,46	-1,77
25278 [2]	1,50	48,00	24,60	-23,40	24,00	-0,60
25278 [2]	4,50	48,00	25,85	-22,15	25,32	-0,53
25278 [2]	7,50	48,00	31,34	-16,66	30,68	-0,66
25278 [3]	1,50	48,00	28,70	-19,30	28,55	-0,15
25278 [3]	4,50	48,00	32,34	-15,66	32,16	-0,18
25278 [3]	7,50	48,00	33,24	-14,76	32,98	-0,26
25278 [4]	1,50	48,00	25,13	-22,87	24,91	-0,22
25278 [4]	4,50	48,00	28,59	-19,41	28,36	-0,23
25278 [4]	7,50	48,00	30,34	-17,66	30,08	-0,26
25278 [5]	1,50	48,00	28,91	-19,09	28,66	-0,25
25278 [5]	4,50	48,00	32,23	-15,77	31,98	-0,25
25278 [5]	7,50	48,00	33,48	-14,52	33,32	-0,16
25279 [1]	1,50	48,00	34,41	-13,59	33,31	-1,10
25279 [1]	4,50	48,00	35,33	-12,67	34,22	-1,11
25279 [1]	7,50	48,00	36,22	-11,78	34,99	-1,23
25279 [2]	1,50	48,00	34,13	-13,87	33,08	-1,05
25279 [2]	4,50	48,00	34,91	-13,09	33,93	-0,98
25279 [2]	7,50	48,00	35,70	-12,30	34,69	-1,01
25279 [3]	1,50	48,00	28,47	-19,53	28,16	-0,31
25279 [3]	4,50	48,00	32,11	-15,89	31,87	-0,24
25279 [3]	7,50	48,00	33,10	-14,90	32,86	-0,24
25279 [4]	1,50	48,00	26,98	-21,02	26,75	-0,23
25279 [4]	4,50	48,00	29,97	-18,03	29,78	-0,19
25279 [4]	7,50	48,00	32,04	-15,96	31,81	-0,23
25279 [5]	1,50	48,00	28,70	-19,30	28,28	-0,42
25279 [5]	4,50	48,00	31,59	-16,41	31,19	-0,40
25279 [5]	7,50	48,00	32,93	-15,07	33,13	0,20
25280 [1]	1,50	48,00	24,82	-23,18	24,14	-0,68
25280 [1]	4,50	48,00	27,97	-20,03	27,53	-0,44
25280 [1]	7,50	48,00	32,26	-15,74	31,60	-0,66
25280 [2]	1,50	48,00	28,66	-19,34	28,59	-0,07
25280 [2]	4,50	48,00	32,45	-15,55	32,37	-0,08
25280 [2]	7,50	48,00	33,45	-14,55	33,34	-0,11
25280 [3]	1,50	48,00	34,07	-13,93	33,01	-1,06

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25280 [3]	4,50	48,00	34,83	-13,17	33,86	-0,97
25280 [3]	7,50	48,00	35,66	-12,34	34,71	-0,95
25280 [4]	1,50	48,00	33,31	-14,69	32,22	-1,09
25280 [4]	4,50	48,00	34,18	-13,82	33,18	-1,00
25280 [4]	7,50	48,00	35,00	-13,00	34,04	-0,96
25280 [5]	1,50	48,00	27,78	-20,22	27,60	-0,18
25280 [5]	4,50	48,00	30,54	-17,46	30,38	-0,16
25280 [5]	7,50	48,00	32,57	-15,43	32,37	-0,20
25281 [1]	1,50	48,00	33,51	-14,49	32,42	-1,09
25281 [1]	4,50	48,00	34,30	-13,70	33,29	-1,01
25281 [1]	7,50	48,00	35,01	-12,99	34,03	-0,98
25281 [2]	1,50	48,00	33,59	-14,41	32,46	-1,13
25281 [2]	4,50	48,00	34,36	-13,64	33,30	-1,06
25281 [2]	7,50	48,00	35,24	-12,76	34,18	-1,06
25281 [3]	1,50	48,00	33,44	-14,56	32,39	-1,05
25281 [3]	4,50	48,00	34,16	-13,84	33,20	-0,96
25281 [3]	7,50	48,00	34,90	-13,10	33,98	-0,92
25281 [4]	1,50	48,00	28,75	-19,25	28,45	-0,30
25281 [4]	4,50	48,00	32,17	-15,83	31,99	-0,18
25281 [4]	7,50	48,00	32,78	-15,22	32,65	-0,13
25281 [5]	1,50	48,00	28,92	-19,08	28,95	0,03
25281 [5]	4,50	48,00	31,59	-16,41	32,04	0,45
25281 [5]	7,50	48,00	32,42	-15,58	32,98	0,56
25281 [6]	1,50	48,00	29,21	-18,79	29,27	0,06
25281 [6]	4,50	48,00	32,35	-15,65	32,74	0,39
25281 [6]	7,50	48,00	33,38	-14,62	33,82	0,44
25282 [1]	1,50	48,00	25,59	-22,41	25,25	-0,34
25282 [1]	4,50	48,00	29,02	-18,98	28,85	-0,17
25282 [1]	7,50	48,00	31,69	-16,31	31,54	-0,15
25282 [2]	1,50	48,00	24,81	-23,19	24,18	-0,63
25282 [2]	4,50	48,00	28,62	-19,38	28,25	-0,37
25282 [2]	7,50	48,00	32,68	-15,32	31,85	-0,83
25282 [3]	1,50	48,00	28,99	-19,01	28,56	-0,43
25282 [3]	4,50	48,00	32,50	-15,50	32,25	-0,25
25282 [3]	7,50	48,00	32,92	-15,08	32,66	-0,26
25282 [4]	1,50	48,00	33,46	-14,54	32,42	-1,04
25282 [4]	4,50	48,00	34,20	-13,80	33,24	-0,96
25282 [4]	7,50	48,00	35,03	-12,97	34,13	-0,90
25282 [5]	1,50	48,00	32,82	-15,18	31,76	-1,06

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25282 [5]	4,50	48,00	33,73	-14,27	32,75	-0,98
25282 [5]	7,50	48,00	34,55	-13,45	33,60	-0,95
25283 [1]	1,50	48,00	33,44	-14,56	32,35	-1,09
25283 [1]	4,50	48,00	34,25	-13,75	33,22	-1,03
25283 [1]	7,50	48,00	35,05	-12,95	34,02	-1,03
25283 [2]	1,50	48,00	33,43	-14,57	32,33	-1,10
25283 [2]	4,50	48,00	34,15	-13,85	33,09	-1,06
25283 [2]	7,50	48,00	34,84	-13,16	33,79	-1,05
25283 [3]	1,50	48,00	29,16	-18,84	28,91	-0,25
25283 [3]	4,50	48,00	32,87	-15,13	32,69	-0,18
25283 [3]	7,50	48,00	33,20	-14,80	32,99	-0,21
25283 [4]	1,50	48,00	27,97	-20,03	27,58	-0,39
25283 [4]	4,50	48,00	31,10	-16,90	30,85	-0,25
25283 [4]	7,50	48,00	31,80	-16,20	31,63	-0,17
25283 [5]	1,50	48,00	28,22	-19,78	27,88	-0,34
25283 [5]	4,50	48,00	31,61	-16,39	31,40	-0,21
25283 [5]	7,50	48,00	32,70	-15,30	32,57	-0,13
25284 [1]	1,50	48,00	24,55	-23,45	24,01	-0,54
25284 [1]	4,50	48,00	27,72	-20,28	27,42	-0,30
25284 [1]	7,50	48,00	30,83	-17,17	30,60	-0,23
25284 [2]	1,50	48,00	25,70	-22,30	25,22	-0,48
25284 [2]	4,50	48,00	28,84	-19,16	28,52	-0,32
25284 [2]	7,50	48,00	32,78	-15,22	32,06	-0,72
25284 [3]	1,50	48,00	28,40	-19,60	28,22	-0,18
25284 [3]	4,50	48,00	31,72	-16,28	31,59	-0,13
25284 [3]	7,50	48,00	32,04	-15,96	31,86	-0,18
25284 [4]	1,50	48,00	33,48	-14,52	32,29	-1,19
25284 [4]	4,50	48,00	34,18	-13,82	33,02	-1,16
25284 [4]	7,50	48,00	34,82	-13,18	33,65	-1,17
25284 [5]	1,50	48,00	32,98	-15,02	31,80	-1,18
25284 [5]	4,50	48,00	33,83	-14,17	32,72	-1,11
25284 [5]	7,50	48,00	34,58	-13,42	33,50	-1,08
25285 [1]	1,50	48,00	33,93	-14,07	32,47	-1,46
25285 [1]	4,50	48,00	34,80	-13,20	33,25	-1,55
25285 [1]	7,50	48,00	35,74	-12,26	34,02	-1,72
25285 [2]	1,50	48,00	33,65	-14,35	32,28	-1,37
25285 [2]	4,50	48,00	34,45	-13,55	32,98	-1,47
25285 [2]	7,50	48,00	35,24	-12,76	33,54	-1,70
25285 [3]	1,50	48,00	28,48	-19,52	28,22	-0,26

Geluidbelasting Verbindingsweg

		Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25285 [3]	4,50	48,00	30,87	-17,13	30,67	-0,20
25285 [3]	7,50	48,00	31,21	-16,79	30,97	-0,24
25285 [4]	1,50	48,00	27,36	-20,64	27,12	-0,24
25285 [4]	4,50	48,00	29,25	-18,75	29,05	-0,20
25285 [4]	7,50	48,00	30,09	-17,91	29,88	-0,21
25285 [5]	1,50	48,00	28,18	-19,82	27,88	-0,30
25285 [5]	4,50	48,00	30,21	-17,79	29,96	-0,25
25285 [5]	7,50	48,00	31,67	-16,33	31,44	-0,23
25286 [1]	1,50	48,00	23,69	-24,31	23,07	-0,62
25286 [1]	4,50	48,00	27,78	-20,22	27,38	-0,40
25286 [1]	7,50	48,00	31,00	-17,00	30,68	-0,32
25286 [2]	1,50	48,00	27,32	-20,68	26,84	-0,48
25286 [2]	4,50	48,00	29,93	-18,07	29,50	-0,43
25286 [2]	7,50	48,00	33,46	-14,54	32,80	-0,66
25286 [3]	1,50	48,00	28,79	-19,21	28,54	-0,25
25286 [3]	4,50	48,00	31,16	-16,84	30,93	-0,23
25286 [3]	7,50	48,00	31,47	-16,53	31,22	-0,25
25286 [4]	1,50	48,00	33,64	-14,36	32,29	-1,35
25286 [4]	4,50	48,00	34,43	-13,57	32,99	-1,44
25286 [4]	7,50	48,00	35,23	-12,77	33,56	-1,67
25286 [5]	1,50	48,00	33,23	-14,77	31,87	-1,36
25286 [5]	4,50	48,00	34,09	-13,91	32,68	-1,41
25286 [5]	7,50	48,00	34,94	-13,06	33,34	-1,60
25286 [6]	1,50	48,00	35,74	-12,26	34,90	-0,84
25286 [6]	4,50	48,00	36,64	-11,36	35,80	-0,84
25286 [6]	7,50	48,00	37,69	-10,31	36,78	-0,91
25287 [1]	1,50	48,00	33,54	-14,46	32,45	-1,09
25287 [1]	4,50	48,00	34,75	-13,25	33,81	-0,94
25287 [1]	7,50	48,00	35,69	-12,31	34,80	-0,89
25287 [2]	1,50	48,00	28,97	-19,03	28,69	-0,28
25287 [2]	4,50	48,00	31,16	-16,84	30,90	-0,26
25287 [2]	7,50	48,00	31,56	-16,44	31,26	-0,30
25287 [3]	1,50	48,00	24,59	-23,41	24,23	-0,36
25287 [3]	4,50	48,00	27,16	-20,84	26,91	-0,25
25287 [3]	7,50	48,00	27,66	-20,34	27,43	-0,23
25287 [4]	1,50	48,00	26,03	-21,97	25,61	-0,42
25287 [4]	4,50	48,00	28,79	-19,21	28,45	-0,34
25287 [4]	7,50	48,00	30,90	-17,10	30,63	-0,27
25287 [5]	1,50	48,00	34,37	-13,63	33,16	-1,21

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25287 [5]	4,50	48,00	35,06	-12,94	33,80	-1,26
25287 [5]	7,50	48,00	35,73	-12,27	34,30	-1,43
25287 [6]	1,50	48,00	31,96	-16,04	31,82	-0,14
25287 [6]	4,50	48,00	32,71	-15,29	32,57	-0,14
25287 [6]	7,50	48,00	33,76	-14,24	33,29	-0,47
25288 [1]	1,50	48,00	27,72	-20,28	27,35	-0,37
25288 [1]	4,50	48,00	30,35	-17,65	30,01	-0,34
25288 [1]	7,50	48,00	32,36	-15,64	32,62	0,26
25288 [2]	1,50	48,00	26,37	-21,63	25,59	-0,78
25288 [2]	4,50	48,00	29,08	-18,92	28,42	-0,66
25288 [2]	7,50	48,00	32,72	-15,28	32,52	-0,20
25288 [3]	1,50	48,00	28,72	-19,28	28,52	-0,20
25288 [3]	4,50	48,00	32,15	-15,85	31,96	-0,19
25288 [3]	7,50	48,00	33,16	-14,84	33,38	0,22
25288 [4]	1,50	48,00	21,39	-26,61	21,14	-0,25
25288 [4]	4,50	48,00	23,29	-24,71	23,17	-0,12
25288 [4]	7,50	48,00	29,27	-18,73	29,11	-0,16
25288 [5]	1,50	48,00	33,20	-14,80	31,82	-1,38
25288 [5]	4,50	48,00	34,28	-13,72	32,82	-1,46
25288 [5]	7,50	48,00	35,36	-12,64	33,85	-1,51
25288 [6]	1,50	48,00	34,32	-13,68	33,15	-1,17
25288 [6]	4,50	48,00	35,35	-12,65	34,14	-1,21
25288 [6]	7,50	48,00	36,22	-11,78	34,87	-1,35
25289 [1]	1,50	48,00	29,20	-18,80	29,00	-0,20
25289 [1]	4,50	48,00	31,66	-16,34	31,43	-0,23
25289 [1]	7,50	48,00	34,16	-13,84	34,00	-0,16
25289 [2]	1,50	48,00	28,48	-19,52	28,11	-0,37
25289 [2]	4,50	48,00	31,00	-17,00	30,64	-0,36
25289 [2]	7,50	48,00	33,77	-14,23	33,26	-0,51
25289 [3]	1,50	48,00	31,83	-16,17	31,73	-0,10
25289 [3]	4,50	48,00	34,28	-13,72	34,16	-0,12
25289 [3]	7,50	48,00	35,25	-12,75	35,23	-0,02
25289 [4]	1,50	48,00	33,62	-14,38	32,54	-1,08
25289 [4]	4,50	48,00	34,32	-13,68	33,34	-0,98
25289 [4]	7,50	48,00	34,91	-13,09	33,94	-0,97
25289 [5]	1,50	48,00	32,90	-15,10	31,80	-1,10
25289 [5]	4,50	48,00	33,66	-14,34	32,65	-1,01
25289 [5]	7,50	48,00	34,32	-13,68	33,36	-0,96
25290 [1]	1,50	48,00	33,85	-14,15	32,88	-0,97

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25290 [1]	4,50	48,00	34,58	-13,42	33,68	-0,90
25290 [1]	7,50	48,00	35,28	-12,72	34,38	-0,90
25290 [2]	1,50	48,00	33,62	-14,38	32,53	-1,09
25290 [2]	4,50	48,00	34,31	-13,69	33,31	-1,00
25290 [2]	7,50	48,00	34,96	-13,04	33,98	-0,98
25290 [3]	1,50	48,00	32,13	-15,87	31,97	-0,16
25290 [3]	4,50	48,00	34,38	-13,62	34,22	-0,16
25290 [3]	7,50	48,00	35,43	-12,57	35,51	0,08
25290 [4]	1,50	48,00	29,49	-18,51	29,23	-0,26
25290 [4]	4,50	48,00	31,52	-16,48	31,28	-0,24
25290 [4]	7,50	48,00	33,51	-14,49	33,36	-0,15
25290 [5]	1,50	48,00	29,97	-18,03	29,72	-0,25
25290 [5]	4,50	48,00	31,93	-16,07	31,70	-0,23
25290 [5]	7,50	48,00	34,64	-13,36	34,51	-0,13
25291 [1]	1,50	48,00	29,52	-18,48	29,42	-0,10
25291 [1]	4,50	48,00	32,05	-15,95	31,96	-0,09
25291 [1]	7,50	48,00	34,32	-13,68	34,21	-0,11
25291 [2]	1,50	48,00	28,86	-19,14	28,60	-0,26
25291 [2]	4,50	48,00	31,34	-16,66	31,09	-0,25
25291 [2]	7,50	48,00	34,08	-13,92	33,56	-0,52
25291 [3]	1,50	48,00	31,47	-16,53	31,24	-0,23
25291 [3]	4,50	48,00	33,81	-14,19	33,60	-0,21
25291 [3]	7,50	48,00	35,50	-12,50	35,33	-0,17
25291 [4]	1,50	48,00	30,05	-17,95	29,86	-0,19
25291 [4]	4,50	48,00	32,62	-15,38	32,42	-0,20
25291 [4]	7,50	48,00	36,28	-11,72	36,15	-0,13
25291 [5]	1,50	48,00	27,60	-20,40	27,48	-0,12
25291 [5]	4,50	48,00	30,72	-17,28	30,53	-0,19
25291 [5]	7,50	48,00	35,81	-12,19	35,59	-0,22
25291 [6]	1,50	48,00	24,95	-23,05	24,76	-0,19
25291 [6]	4,50	48,00	28,63	-19,37	28,46	-0,17
25291 [6]	7,50	48,00	33,19	-14,81	33,01	-0,18
25291 [7]	1,50	48,00	33,00	-15,00	31,87	-1,13
25291 [7]	4,50	48,00	33,73	-14,27	32,70	-1,03
25291 [7]	7,50	48,00	34,32	-13,68	33,32	-1,00
25291 [8]	1,50	48,00	32,97	-15,03	31,85	-1,12
25291 [8]	4,50	48,00	33,72	-14,28	32,70	-1,02
25291 [8]	7,50	48,00	34,31	-13,69	33,32	-0,99
25294 [1]	1,50	48,00	18,19	-29,81	18,16	-0,03

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25294 [1]	4,50	48,00	21,57	-26,43	21,44	-0,13
25294 [1]	7,50	48,00	22,01	-25,99	21,86	-0,15
25294 [2]	1,50	48,00	15,18	-32,82	15,18	0,00
25294 [2]	4,50	48,00	19,90	-28,10	19,76	-0,14
25294 [2]	7,50	48,00	20,34	-27,66	20,16	-0,18
25294 [3]	1,50	48,00	15,59	-32,41	15,59	0,00
25294 [3]	4,50	48,00	19,95	-28,05	19,76	-0,19
25294 [3]	7,50	48,00	20,42	-27,58	20,17	-0,25
25294 [4]	1,50	48,00	19,24	-28,76	19,24	0,00
25294 [4]	4,50	48,00	20,39	-27,61	20,39	0,00
25294 [4]	7,50	48,00	26,62	-21,38	26,62	0,00
25294 [5]	1,50	48,00	27,36	-20,64	27,36	0,00
25294 [5]	4,50	48,00	28,53	-19,47	28,53	0,00
25294 [5]	7,50	48,00	29,24	-18,76	29,24	0,00
25294 [6]	1,50	48,00	31,67	-16,33	31,67	0,00
25294 [6]	4,50	48,00	32,75	-15,25	32,74	-0,01
25294 [6]	7,50	48,00	33,36	-14,64	33,34	-0,02
25294 [7]	1,50	48,00	30,33	-17,67	29,49	-0,84
25294 [7]	4,50	48,00	31,90	-16,10	30,71	-1,19
25294 [7]	7,50	48,00	32,90	-15,10	31,70	-1,20
25294 [8]	1,50	48,00	29,04	-18,96	26,76	-2,28
25294 [8]	4,50	48,00	31,56	-16,44	29,17	-2,39
25294 [8]	7,50	48,00	33,56	-14,44	31,07	-2,49
25294 [9]	1,50	48,00	30,04	-17,96	28,47	-1,57
25294 [9]	4,50	48,00	31,98	-16,02	30,13	-1,85
25294 [9]	7,50	48,00	33,72	-14,28	31,55	-2,17
25325 [1]	1,50	48,00	32,47	-15,53	31,93	-0,54
25325 [1]	4,50	48,00	34,77	-13,23	34,31	-0,46
25325 [1]	7,50	48,00	37,53	-10,47	37,08	-0,45
25325 [2]	1,50	48,00	32,83	-15,17	32,15	-0,68
25325 [2]	4,50	48,00	35,57	-12,43	34,98	-0,59
25325 [2]	7,50	48,00	37,53	-10,47	36,99	-0,54
25329 [3]	1,50	48,00	35,75	-12,25	34,80	-0,95
25329 [3]	4,50	48,00	37,80	-10,20	36,97	-0,83
25329 [3]	7,50	48,00	39,42	-8,58	38,50	-0,92
25331 [1]	1,50	48,00	30,99	-17,01	30,48	-0,51
25331 [1]	4,50	48,00	33,15	-14,85	32,67	-0,48
25331 [1]	7,50	48,00	34,97	-13,03	34,46	-0,51
25331 [2]	1,50	48,00	29,97	-18,03	29,46	-0,51

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25331 [2]	4,50	48,00	32,87	-15,13	32,44	-0,43
25331 [2]	7,50	48,00	35,19	-12,81	34,81	-0,38
25331 [3]	1,50	48,00	34,46	-13,54	33,47	-0,99
25331 [3]	4,50	48,00	36,84	-11,16	36,17	-0,67
25331 [3]	7,50	48,00	38,28	-9,72	37,64	-0,64
25331 [4]	1,50	48,00	35,25	-12,75	34,40	-0,85
25331 [4]	4,50	48,00	37,18	-10,82	36,54	-0,64
25331 [4]	7,50	48,00	38,43	-9,57	37,78	-0,65
25331 [5]	1,50	48,00	36,97	-11,03	36,09	-0,88
25331 [5]	4,50	48,00	38,58	-9,42	37,78	-0,80
25331 [5]	7,50	48,00	39,76	-8,24	38,82	-0,94
25332 [1]	1,50	48,00	31,27	-16,73	30,72	-0,55
25332 [1]	4,50	48,00	33,56	-14,44	33,01	-0,55
25332 [1]	7,50	48,00	35,33	-12,67	34,74	-0,59
25332 [2]	1,50	48,00	36,08	-11,92	35,09	-0,99
25332 [2]	4,50	48,00	37,93	-10,07	37,05	-0,88
25332 [2]	7,50	48,00	39,09	-8,91	38,01	-1,08
25332 [3]	1,50	48,00	32,09	-15,91	30,99	-1,10
25332 [3]	4,50	48,00	34,69	-13,31	33,68	-1,01
25332 [3]	7,50	48,00	37,36	-10,64	36,20	-1,16
25332 [4]	1,50	48,00	31,35	-16,65	30,73	-0,62
25332 [4]	4,50	48,00	33,56	-14,44	32,85	-0,71
25332 [4]	7,50	48,00	35,07	-12,93	34,33	-0,74
25341 [1]	1,50	48,00	34,03	-13,97	33,47	-0,56
25341 [1]	4,50	48,00	36,50	-11,50	35,86	-0,64
25341 [1]	7,50	48,00	39,04	-8,96	38,25	-0,79
25342 [1]	1,50	48,00	34,09	-13,91	33,61	-0,48
25342 [1]	4,50	48,00	36,43	-11,57	35,85	-0,58
25342 [1]	7,50	48,00	39,31	-8,69	38,50	-0,81
25343 [1]	1,50	48,00	34,17	-13,83	33,64	-0,53
25343 [1]	4,50	48,00	36,32	-11,68	35,72	-0,60
25343 [1]	7,50	48,00	38,87	-9,13	38,07	-0,80
25344 [1]	1,50	48,00	33,94	-14,06	33,38	-0,56
25344 [1]	4,50	48,00	36,20	-11,80	35,57	-0,63
25344 [1]	7,50	48,00	38,86	-9,14	38,00	-0,86
25349 [1]	1,50	48,00	33,26	-14,74	33,03	-0,23
25349 [1]	4,50	48,00	36,06	-11,94	35,82	-0,24
25349 [1]	7,50	48,00	37,07	-10,93	36,72	-0,35
25350 [1]	1,50	48,00	32,65	-15,35	31,51	-1,14

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25350 [1]	4,50	48,00	34,96	-13,04	33,87	-1,09
25350 [1]	7,50	48,00	36,92	-11,08	35,61	-1,31
25350 [2]	1,50	48,00	32,97	-15,03	32,81	-0,16
25350 [2]	4,50	48,00	35,90	-12,10	35,72	-0,18
25350 [2]	7,50	48,00	36,51	-11,49	36,30	-0,21
25351 [1]	1,50	48,00	33,10	-14,90	32,95	-0,15
25351 [1]	4,50	48,00	35,22	-12,78	35,03	-0,19
25351 [1]	7,50	48,00	36,66	-11,34	36,41	-0,25
25351 [2]	1,50	48,00	34,70	-13,30	33,83	-0,87
25351 [2]	4,50	48,00	36,99	-11,01	36,08	-0,91
25351 [2]	7,50	48,00	39,17	-8,83	38,18	-0,99
25351 [3]	1,50	48,00	32,92	-15,08	31,57	-1,35
25351 [3]	4,50	48,00	35,74	-12,26	34,42	-1,32
25351 [3]	7,50	48,00	37,87	-10,13	36,46	-1,41
25351 [4]	1,50	48,00	32,74	-15,26	31,45	-1,29
25351 [4]	4,50	48,00	35,43	-12,57	34,13	-1,30
25351 [4]	7,50	48,00	37,27	-10,73	35,81	-1,46
25359 [1]	1,50	48,00	32,25	-15,75	31,76	-0,49
25359 [1]	4,50	48,00	34,57	-13,43	34,14	-0,43
25359 [1]	7,50	48,00	37,15	-10,85	36,71	-0,44
25359 [2]	1,50	48,00	32,69	-15,31	32,01	-0,68
25359 [2]	4,50	48,00	35,22	-12,78	34,62	-0,60
25359 [2]	7,50	48,00	37,36	-10,64	36,81	-0,55
25361 [1]	1,50	48,00	32,72	-15,28	32,04	-0,68
25361 [1]	4,50	48,00	35,35	-12,65	34,77	-0,58
25361 [1]	7,50	48,00	37,39	-10,61	36,85	-0,54
25361 [2]	1,50	48,00	32,99	-15,01	32,33	-0,66
25361 [2]	4,50	48,00	35,40	-12,60	34,83	-0,57
25361 [2]	7,50	48,00	37,88	-10,12	37,31	-0,57
25369 [1]	1,50	48,00	33,93	-14,07	33,53	-0,40
25369 [1]	4,50	48,00	36,71	-11,29	36,20	-0,51
25369 [1]	7,50	48,00	39,18	-8,82	38,46	-0,72
25370 [1]	1,50	48,00	33,73	-14,27	33,32	-0,41
25370 [1]	4,50	48,00	36,91	-11,09	36,42	-0,49
25370 [1]	7,50	48,00	39,21	-8,79	38,52	-0,69
25371 [1]	1,50	48,00	34,09	-13,91	33,67	-0,42
25371 [1]	4,50	48,00	36,66	-11,34	36,15	-0,51
25371 [1]	7,50	48,00	39,31	-8,69	38,59	-0,72
25372 [1]	1,50	48,00	34,10	-13,90	33,66	-0,44

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25372 [1]	4,50	48,00	36,44	-11,56	35,89	-0,55
25372 [1]	7,50	48,00	39,26	-8,74	38,49	-0,77
25373 [1]	1,50	48,00	34,04	-13,96	33,59	-0,45
25373 [1]	4,50	48,00	36,46	-11,54	35,89	-0,57
25373 [1]	7,50	48,00	39,27	-8,73	38,54	-0,73
25374 [1]	1,50	48,00	34,29	-13,71	33,81	-0,48
25374 [1]	4,50	48,00	36,45	-11,55	35,85	-0,60
25374 [1]	7,50	48,00	39,24	-8,76	38,48	-0,76
25375 [1]	1,50	48,00	34,42	-13,58	33,93	-0,49
25375 [1]	4,50	48,00	36,70	-11,30	36,12	-0,58
25375 [1]	7,50	48,00	39,58	-8,42	38,79	-0,79
25378 [1]	1,50	48,00	32,11	-15,89	31,47	-0,64
25378 [1]	4,50	48,00	34,56	-13,44	33,87	-0,69
25378 [1]	7,50	48,00	35,76	-12,24	35,08	-0,68
25378 [2]	1,50	48,00	34,63	-13,37	33,43	-1,20
25378 [2]	4,50	48,00	37,17	-10,83	36,27	-0,90
25378 [2]	7,50	48,00	39,29	-8,71	38,32	-0,97
25379 [1]	1,50	48,00	30,86	-17,14	30,18	-0,68
25379 [1]	4,50	48,00	33,89	-14,11	33,34	-0,55
25379 [1]	7,50	48,00	37,12	-10,88	36,32	-0,80
25379 [2]	1,50	48,00	35,12	-12,88	34,53	-0,59
25379 [2]	4,50	48,00	36,50	-11,50	36,01	-0,49
25379 [2]	7,50	48,00	38,11	-9,89	37,58	-0,53
25379 [3]	1,50	48,00	34,37	-13,63	33,98	-0,39
25379 [3]	4,50	48,00	35,64	-12,36	35,35	-0,29
25379 [3]	7,50	48,00	37,15	-10,85	36,75	-0,40
25379 [4]	1,50	48,00	35,55	-12,45	34,93	-0,62
25379 [4]	4,50	48,00	37,45	-10,55	36,97	-0,48
25379 [4]	7,50	48,00	38,07	-9,93	37,58	-0,49
25379 [5]	1,50	48,00	35,75	-12,25	34,80	-0,95
25379 [5]	4,50	48,00	38,18	-9,82	37,40	-0,78
25379 [5]	7,50	48,00	39,81	-8,19	38,91	-0,90
25379 [6]	1,50	48,00	34,23	-13,77	33,42	-0,81
25379 [6]	4,50	48,00	36,65	-11,35	35,85	-0,80
25379 [6]	7,50	48,00	38,38	-9,62	37,41	-0,97
25379 [7]	1,50	48,00	30,10	-17,90	29,31	-0,79
25379 [7]	4,50	48,00	33,55	-14,45	32,82	-0,73
25379 [7]	7,50	48,00	36,14	-11,86	35,38	-0,76
25380 [1]	1,50	48,00	33,33	-14,67	32,41	-0,92

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25380 [1]	4,50	48,00	36,51	-11,49	35,72	-0,79
25380 [1]	7,50	48,00	37,80	-10,20	36,80	-1,00
25380 [2]	1,50	48,00	35,61	-12,39	35,05	-0,56
25380 [2]	4,50	48,00	37,33	-10,67	36,87	-0,46
25380 [2]	7,50	48,00	37,91	-10,09	37,45	-0,46
25380 [3]	1,50	48,00	36,17	-11,83	35,36	-0,81
25380 [3]	4,50	48,00	37,64	-10,36	36,93	-0,71
25380 [3]	7,50	48,00	38,58	-9,42	37,85	-0,73
25380 [4]	1,50	48,00	35,37	-12,63	34,71	-0,66
25380 [4]	4,50	48,00	36,91	-11,09	36,33	-0,58
25380 [4]	7,50	48,00	38,43	-9,57	37,79	-0,64
25380 [5]	1,50	48,00	31,81	-16,19	30,87	-0,94
25380 [5]	4,50	48,00	34,34	-13,66	33,64	-0,70
25380 [5]	7,50	48,00	37,02	-10,98	36,10	-0,92
25380 [6]	1,50	48,00	31,98	-16,02	30,76	-1,22
25380 [6]	4,50	48,00	34,83	-13,17	33,92	-0,91
25380 [6]	7,50	48,00	38,61	-9,39	37,59	-1,02
25381 [1]	1,50	48,00	35,11	-12,89	34,64	-0,47
25381 [1]	4,50	48,00	36,35	-11,65	35,93	-0,42
25381 [1]	7,50	48,00	37,70	-10,30	37,22	-0,48
25381 [2]	1,50	48,00	34,37	-13,63	34,09	-0,28
25381 [2]	4,50	48,00	35,49	-12,51	35,27	-0,22
25381 [2]	7,50	48,00	36,98	-11,02	36,65	-0,33
25381 [3]	1,50	48,00	35,67	-12,33	35,14	-0,53
25381 [3]	4,50	48,00	37,10	-10,90	36,64	-0,46
25381 [3]	7,50	48,00	37,75	-10,25	37,28	-0,47
25381 [4]	1,50	48,00	33,69	-14,31	32,80	-0,89
25381 [4]	4,50	48,00	36,70	-11,30	35,88	-0,82
25381 [4]	7,50	48,00	37,99	-10,01	37,02	-0,97
25381 [5]	1,50	48,00	31,48	-16,52	30,89	-0,59
25381 [5]	4,50	48,00	34,57	-13,43	34,00	-0,57
25381 [5]	7,50	48,00	36,97	-11,03	36,40	-0,57
25381 [6]	1,50	48,00	31,15	-16,85	30,59	-0,56
25381 [6]	4,50	48,00	34,49	-13,51	34,02	-0,47
25381 [6]	7,50	48,00	37,03	-10,97	36,40	-0,63
25382 [1]	1,50	48,00	34,38	-13,62	33,66	-0,72
25382 [1]	4,50	48,00	37,21	-10,79	36,53	-0,68
25382 [1]	7,50	48,00	38,54	-9,46	37,69	-0,85
25382 [2]	1,50	48,00	35,51	-12,49	34,98	-0,53

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25382 [2]	4,50	48,00	37,15	-10,85	36,69	-0,46
25382 [2]	7,50	48,00	38,00	-10,00	37,50	-0,50
25382 [3]	1,50	48,00	36,06	-11,94	35,36	-0,70
25382 [3]	4,50	48,00	37,46	-10,54	36,81	-0,65
25382 [3]	7,50	48,00	38,46	-9,54	37,78	-0,68
25382 [4]	1,50	48,00	35,32	-12,68	34,75	-0,57
25382 [4]	4,50	48,00	36,75	-11,25	36,22	-0,53
25382 [4]	7,50	48,00	38,28	-9,72	37,68	-0,60
25382 [5]	1,50	48,00	31,64	-16,36	31,09	-0,55
25382 [5]	4,50	48,00	34,74	-13,26	34,28	-0,46
25382 [5]	7,50	48,00	37,27	-10,73	36,53	-0,74
25383 [1]	1,50	48,00	32,59	-15,41	32,32	-0,27
25383 [1]	4,50	48,00	35,98	-12,02	35,72	-0,26
25383 [1]	7,50	48,00	36,71	-11,29	36,35	-0,36
25383 [2]	1,50	48,00	34,74	-13,26	33,84	-0,90
25383 [2]	4,50	48,00	36,25	-11,75	35,47	-0,78
25383 [2]	7,50	48,00	38,60	-9,40	37,75	-0,85
25383 [3]	1,50	48,00	33,67	-14,33	33,21	-0,46
25383 [3]	4,50	48,00	34,87	-13,13	34,50	-0,37
25383 [3]	7,50	48,00	37,42	-10,58	37,08	-0,34
25383 [4]	1,50	48,00	35,89	-12,11	35,26	-0,63
25383 [4]	4,50	48,00	37,39	-10,61	36,84	-0,55
25383 [4]	7,50	48,00	38,45	-9,55	37,83	-0,62
25383 [5]	1,50	48,00	34,69	-13,31	33,92	-0,77
25383 [5]	4,50	48,00	37,41	-10,59	36,69	-0,72
25383 [5]	7,50	48,00	38,66	-9,34	37,77	-0,89
25383 [6]	1,50	48,00	31,48	-16,52	31,26	-0,22
25383 [6]	4,50	48,00	34,46	-13,54	34,23	-0,23
25383 [6]	7,50	48,00	35,88	-12,12	35,58	-0,30
25383 [7]	1,50	48,00	32,45	-15,55	32,09	-0,36
25383 [7]	4,50	48,00	35,65	-12,35	35,38	-0,27
25383 [7]	7,50	48,00	37,10	-10,90	36,67	-0,43
25384 [1]	1,50	48,00	31,63	-16,37	30,62	-1,01
25384 [1]	4,50	48,00	34,49	-13,51	33,69	-0,80
25384 [1]	7,50	48,00	37,26	-10,74	36,22	-1,04
25384 [2]	1,50	48,00	33,10	-14,90	32,82	-0,28
25384 [2]	4,50	48,00	36,05	-11,95	35,68	-0,37
25384 [2]	7,50	48,00	36,60	-11,40	36,17	-0,43
25384 [3]	1,50	48,00	36,50	-11,50	35,94	-0,56

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25384 [3]	4,50	48,00	37,91	-10,09	37,42	-0,49
25384 [3]	7,50	48,00	39,05	-8,95	38,43	-0,62
25384 [4]	1,50	48,00	36,06	-11,94	36,06	0,00
25384 [4]	4,50	48,00	36,98	-11,02	36,98	0,00
25384 [4]	7,50	48,00	38,12	-9,88	38,11	-0,01
25384 [5]	1,50	48,00	36,76	-11,24	35,97	-0,79
25384 [5]	4,50	48,00	38,41	-9,59	37,65	-0,76
25384 [5]	7,50	48,00	39,56	-8,44	38,63	-0,93
25384 [6]	1,50	48,00	36,24	-11,76	35,31	-0,93
25384 [6]	4,50	48,00	38,17	-9,83	37,37	-0,80
25384 [6]	7,50	48,00	40,34	-7,66	39,44	-0,90
25384 [7]	1,50	48,00	35,36	-12,64	34,07	-1,29
25384 [7]	4,50	48,00	37,19	-10,81	36,13	-1,06
25384 [7]	7,50	48,00	39,70	-8,30	38,63	-1,07
25384 [8]	1,50	48,00	32,26	-15,74	32,02	-0,24
25384 [8]	4,50	48,00	35,27	-12,73	35,03	-0,24
25384 [8]	7,50	48,00	36,53	-11,47	36,24	-0,29
25385 [1]	1,50	48,00	31,64	-16,36	31,23	-0,41
25385 [1]	4,50	48,00	34,78	-13,22	34,42	-0,36
25385 [1]	7,50	48,00	36,11	-11,89	35,71	-0,40
25385 [2]	1,50	48,00	36,94	-11,06	36,26	-0,68
25385 [2]	4,50	48,00	38,31	-9,69	37,62	-0,69
25385 [2]	7,50	48,00	39,71	-8,29	38,79	-0,92
25385 [3]	1,50	48,00	36,28	-11,72	35,86	-0,42
25385 [3]	4,50	48,00	37,37	-10,63	36,99	-0,38
25385 [3]	7,50	48,00	38,53	-9,47	38,08	-0,45
25385 [4]	1,50	48,00	36,65	-11,35	35,96	-0,69
25385 [4]	4,50	48,00	38,29	-9,71	37,60	-0,69
25385 [4]	7,50	48,00	39,59	-8,41	38,67	-0,92
25385 [5]	1,50	48,00	32,85	-15,15	32,50	-0,35
25385 [5]	4,50	48,00	35,81	-12,19	35,36	-0,45
25385 [5]	7,50	48,00	36,36	-11,64	35,84	-0,52
25385 [6]	1,50	48,00	33,04	-14,96	32,65	-0,39
25385 [6]	4,50	48,00	35,89	-12,11	35,41	-0,48
25385 [6]	7,50	48,00	36,37	-11,63	35,86	-0,51
25385 [7]	1,50	48,00	31,85	-16,15	31,77	-0,08
25385 [7]	4,50	48,00	34,22	-13,78	34,17	-0,05
25385 [7]	7,50	48,00	36,50	-11,50	36,46	-0,04
25386 [1]	1,50	48,00	31,15	-16,85	29,96	-1,19

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25386 [1]	4,50	48,00	33,75	-14,25	32,81	-0,94
25386 [1]	7,50	48,00	36,96	-11,04	35,89	-1,07
25386 [2]	1,50	48,00	33,53	-14,47	33,20	-0,33
25386 [2]	4,50	48,00	36,19	-11,81	35,84	-0,35
25386 [2]	7,50	48,00	37,25	-10,75	36,86	-0,39
25386 [3]	1,50	48,00	37,34	-10,66	36,55	-0,79
25386 [3]	4,50	48,00	38,38	-9,62	37,67	-0,71
25386 [3]	7,50	48,00	39,36	-8,64	38,51	-0,85
25386 [4]	1,50	48,00	36,65	-11,35	35,69	-0,96
25386 [4]	4,50	48,00	38,23	-9,77	37,27	-0,96
25386 [4]	7,50	48,00	39,78	-8,22	38,65	-1,13
25386 [5]	1,50	48,00	36,82	-11,18	36,03	-0,79
25386 [5]	4,50	48,00	38,28	-9,72	37,55	-0,73
25386 [5]	7,50	48,00	39,71	-8,29	38,79	-0,92
25386 [6]	1,50	48,00	31,59	-16,41	31,12	-0,47
25386 [6]	4,50	48,00	34,38	-13,62	33,95	-0,43
25386 [6]	7,50	48,00	36,82	-11,18	36,45	-0,37
25387 [1]	1,50	48,00	34,83	-13,17	34,70	-0,13
25387 [1]	4,50	48,00	37,13	-10,87	37,00	-0,13
25387 [1]	7,50	48,00	38,50	-9,50	38,31	-0,19
25387 [2]	1,50	48,00	36,51	-11,49	36,08	-0,43
25387 [2]	4,50	48,00	37,30	-10,70	36,98	-0,32
25387 [2]	7,50	48,00	38,37	-9,63	37,98	-0,39
25387 [3]	1,50	48,00	37,56	-10,44	36,73	-0,83
25387 [3]	4,50	48,00	38,26	-9,74	37,55	-0,71
25387 [3]	7,50	48,00	39,42	-8,58	38,50	-0,92
25387 [4]	1,50	48,00	33,41	-14,59	33,19	-0,22
25387 [4]	4,50	48,00	36,36	-11,64	36,10	-0,26
25387 [4]	7,50	48,00	37,43	-10,57	37,15	-0,28
25387 [5]	1,50	48,00	33,84	-14,16	33,60	-0,24
25387 [5]	4,50	48,00	36,27	-11,73	36,07	-0,20
25387 [5]	7,50	48,00	38,40	-9,60	38,16	-0,24
25388 [1]	1,50	48,00	33,15	-14,85	32,47	-0,68
25388 [1]	4,50	48,00	35,74	-12,26	35,01	-0,73
25388 [1]	7,50	48,00	38,54	-9,46	37,65	-0,89
25388 [2]	1,50	48,00	34,27	-13,73	33,88	-0,39
25388 [2]	4,50	48,00	37,19	-10,81	36,76	-0,43
25388 [2]	7,50	48,00	38,30	-9,70	37,85	-0,45
25388 [3]	1,50	48,00	37,91	-10,09	37,41	-0,50

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25388 [3]	4,50	48,00	38,11	-9,89	37,44	-0,67
25388 [3]	7,50	48,00	39,02	-8,98	38,24	-0,78
25388 [4]	1,50	48,00	37,02	-10,98	36,27	-0,75
25388 [4]	4,50	48,00	38,04	-9,96	37,17	-0,87
25388 [4]	7,50	48,00	39,70	-8,30	38,65	-1,05
25388 [5]	1,50	48,00	34,84	-13,16	33,99	-0,85
25388 [5]	4,50	48,00	36,71	-11,29	35,87	-0,84
25388 [5]	7,50	48,00	38,59	-9,41	37,65	-0,94
25389 [1]	1,50	48,00	33,15	-14,85	32,77	-0,38
25389 [1]	4,50	48,00	36,31	-11,69	35,95	-0,36
25389 [1]	7,50	48,00	37,90	-10,10	37,47	-0,43
25389 [2]	1,50	48,00	37,17	-10,83	36,62	-0,55
25389 [2]	4,50	48,00	38,29	-9,71	37,70	-0,59
25389 [2]	7,50	48,00	39,29	-8,71	38,60	-0,69
25389 [3]	1,50	48,00	36,39	-11,61	36,05	-0,34
25389 [3]	4,50	48,00	37,24	-10,76	36,93	-0,31
25389 [3]	7,50	48,00	38,28	-9,72	37,93	-0,35
25389 [4]	1,50	48,00	37,66	-10,34	37,16	-0,50
25389 [4]	4,50	48,00	38,19	-9,81	37,42	-0,77
25389 [4]	7,50	48,00	39,77	-8,23	38,24	-1,53
25389 [5]	1,50	48,00	34,26	-13,74	33,86	-0,40
25389 [5]	4,50	48,00	37,17	-10,83	36,72	-0,45
25389 [5]	7,50	48,00	38,40	-9,60	37,90	-0,50
25389 [6]	1,50	48,00	32,67	-15,33	32,65	-0,02
25389 [6]	4,50	48,00	35,27	-12,73	35,25	-0,02
25389 [6]	7,50	48,00	37,63	-10,37	37,57	-0,06
25390 [1]	1,50	48,00	32,74	-15,26	31,80	-0,94
25390 [1]	4,50	48,00	35,30	-12,70	34,32	-0,98
25390 [1]	7,50	48,00	38,20	-9,80	37,15	-1,05
25390 [2]	1,50	48,00	34,24	-13,76	33,80	-0,44
25390 [2]	4,50	48,00	37,24	-10,76	36,74	-0,50
25390 [2]	7,50	48,00	38,58	-9,42	38,01	-0,57
25390 [3]	1,50	48,00	36,75	-11,25	36,14	-0,61
25390 [3]	4,50	48,00	38,03	-9,97	37,40	-0,63
25390 [3]	7,50	48,00	39,00	-9,00	38,28	-0,72
25390 [4]	1,50	48,00	36,86	-11,14	36,10	-0,76
25390 [4]	4,50	48,00	37,88	-10,12	37,02	-0,86
25390 [4]	7,50	48,00	39,20	-8,80	38,29	-0,91
25390 [5]	1,50	48,00	36,91	-11,09	36,34	-0,57

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25390 [5]	4,50	48,00	38,01	-9,99	37,39	-0,62
25390 [5]	7,50	48,00	39,15	-8,85	38,43	-0,72
25390 [6]	1,50	48,00	33,28	-14,72	32,75	-0,53
25390 [6]	4,50	48,00	36,33	-11,67	35,78	-0,55
25390 [6]	7,50	48,00	38,22	-9,78	37,71	-0,51
25391 [1]	1,50	48,00	36,51	-11,49	35,90	-0,61
25391 [1]	4,50	48,00	38,08	-9,92	37,46	-0,62
25391 [1]	7,50	48,00	39,12	-8,88	38,38	-0,74
25391 [2]	1,50	48,00	36,31	-11,69	35,09	-1,22
25391 [2]	4,50	48,00	37,93	-10,07	36,80	-1,13
25391 [2]	7,50	48,00	39,49	-8,51	38,29	-1,20
25391 [3]	1,50	48,00	36,56	-11,44	35,79	-0,77
25391 [3]	4,50	48,00	38,10	-9,90	37,33	-0,77
25391 [3]	7,50	48,00	39,52	-8,48	38,73	-0,79
25391 [4]	1,50	48,00	34,03	-13,97	33,57	-0,46
25391 [4]	4,50	48,00	37,15	-10,85	36,65	-0,50
25391 [4]	7,50	48,00	38,51	-9,49	37,93	-0,58
25391 [5]	1,50	48,00	32,71	-15,29	32,65	-0,06
25391 [5]	4,50	48,00	35,22	-12,78	35,18	-0,04
25391 [5]	7,50	48,00	37,86	-10,14	37,72	-0,14
25391 [6]	1,50	48,00	32,94	-15,06	32,52	-0,42
25391 [6]	4,50	48,00	36,13	-11,87	35,73	-0,40
25391 [6]	7,50	48,00	37,92	-10,08	37,42	-0,50
25392 [1]	1,50	48,00	32,60	-15,40	31,62	-0,98
25392 [1]	4,50	48,00	35,34	-12,66	34,39	-0,95
25392 [1]	7,50	48,00	38,21	-9,79	37,15	-1,06
25392 [2]	1,50	48,00	34,18	-13,82	33,72	-0,46
25392 [2]	4,50	48,00	37,21	-10,79	36,70	-0,51
25392 [2]	7,50	48,00	38,71	-9,29	38,14	-0,57
25392 [3]	1,50	48,00	36,24	-11,76	35,89	-0,35
25392 [3]	4,50	48,00	37,46	-10,54	37,15	-0,31
25392 [3]	7,50	48,00	38,70	-9,30	38,32	-0,38
25392 [4]	1,50	48,00	36,10	-11,90	36,10	0,00
25392 [4]	4,50	48,00	37,25	-10,75	37,25	0,00
25392 [4]	7,50	48,00	38,69	-9,31	38,69	0,00
25392 [5]	1,50	48,00	36,58	-11,42	35,97	-0,61
25392 [5]	4,50	48,00	38,17	-9,83	37,56	-0,61
25392 [5]	7,50	48,00	39,18	-8,82	38,46	-0,72
25392 [6]	1,50	48,00	33,36	-14,64	32,81	-0,55

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25392 [6]	4,50	48,00	36,47	-11,53	35,91	-0,56
25392 [6]	7,50	48,00	38,29	-9,71	37,75	-0,54
25393 [1]	1,50	48,00	35,62	-12,38	35,62	0,00
25393 [1]	4,50	48,00	36,95	-11,05	36,95	0,00
25393 [1]	7,50	48,00	39,01	-8,99	39,01	0,00
25393 [2]	1,50	48,00	36,60	-11,40	36,03	-0,57
25393 [2]	4,50	48,00	38,13	-9,87	37,55	-0,58
25393 [2]	7,50	48,00	39,29	-8,71	38,56	-0,73
25393 [3]	1,50	48,00	36,45	-11,55	35,26	-1,19
25393 [3]	4,50	48,00	38,03	-9,97	36,96	-1,07
25393 [3]	7,50	48,00	39,65	-8,35	38,52	-1,13
25393 [4]	1,50	48,00	36,58	-11,42	35,82	-0,76
25393 [4]	4,50	48,00	38,13	-9,87	37,36	-0,77
25393 [4]	7,50	48,00	39,64	-8,36	38,84	-0,80
25393 [5]	1,50	48,00	33,97	-14,03	33,53	-0,44
25393 [5]	4,50	48,00	36,93	-11,07	36,42	-0,51
25393 [5]	7,50	48,00	38,44	-9,56	37,89	-0,55
25393 [6]	1,50	48,00	32,52	-15,48	32,50	-0,02
25393 [6]	4,50	48,00	35,04	-12,96	35,03	-0,01
25393 [6]	7,50	48,00	37,45	-10,55	37,42	-0,03
25393 [7]	1,50	48,00	32,96	-15,04	32,57	-0,39
25393 [7]	4,50	48,00	36,17	-11,83	35,79	-0,38
25393 [7]	7,50	48,00	37,90	-10,10	37,42	-0,48
25394 [1]	1,50	48,00	33,11	-14,89	32,31	-0,80
25394 [1]	4,50	48,00	35,96	-12,04	35,15	-0,81
25394 [1]	7,50	48,00	39,64	-8,36	38,84	-0,80
25394 [2]	1,50	48,00	33,87	-14,13	33,44	-0,43
25394 [2]	4,50	48,00	37,09	-10,91	36,62	-0,47
25394 [2]	7,50	48,00	38,59	-9,41	38,03	-0,56
25394 [3]	1,50	48,00	36,66	-11,34	36,11	-0,55
25394 [3]	4,50	48,00	38,12	-9,88	37,57	-0,55
25394 [3]	7,50	48,00	39,31	-8,69	38,60	-0,71
25394 [4]	1,50	48,00	36,16	-11,84	35,61	-0,55
25394 [4]	4,50	48,00	37,49	-10,51	36,97	-0,52
25394 [4]	7,50	48,00	39,39	-8,61	38,86	-0,53
25394 [5]	1,50	48,00	36,01	-11,99	35,90	-0,11
25394 [5]	4,50	48,00	37,22	-10,78	37,14	-0,08
25394 [5]	7,50	48,00	38,95	-9,05	38,71	-0,24
25394 [6]	1,50	48,00	33,48	-14,52	32,94	-0,54

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25394 [6]	4,50	48,00	36,71	-11,29	36,13	-0,58
25394 [6]	7,50	48,00	38,42	-9,58	37,84	-0,58
25396 [1]	1,50	48,00	35,10	-12,90	34,62	-0,48
25396 [1]	4,50	48,00	36,46	-11,54	35,90	-0,56
25396 [1]	7,50	48,00	36,87	-11,13	36,26	-0,61
25396 [2]	1,50	48,00	36,76	-11,24	36,06	-0,70
25396 [2]	4,50	48,00	38,14	-9,86	37,37	-0,77
25396 [2]	7,50	48,00	39,08	-8,92	38,24	-0,84
25396 [3]	1,50	48,00	35,98	-12,02	34,87	-1,11
25396 [3]	4,50	48,00	38,22	-9,78	37,15	-1,07
25396 [3]	7,50	48,00	40,59	-7,41	39,25	-1,34
25409 [1]	1,50	48,00	31,66	-16,34	30,28	-1,38
25409 [1]	4,50	48,00	34,83	-13,17	33,19	-1,64
25409 [1]	7,50	48,00	38,59	-9,41	36,68	-1,91
25409 [2]	1,50	48,00	28,98	-19,02	27,64	-1,34
25409 [2]	4,50	48,00	32,39	-15,61	30,86	-1,53
25409 [2]	7,50	48,00	37,24	-10,76	35,26	-1,98
25409 [3]	1,50	48,00	31,08	-16,92	30,23	-0,85
25409 [3]	4,50	48,00	33,99	-14,01	32,98	-1,01
25409 [3]	7,50	48,00	36,50	-11,50	35,26	-1,24
25410 [1]	1,50	48,00	32,13	-15,87	30,86	-1,27
25410 [1]	4,50	48,00	34,73	-13,27	33,37	-1,36
25410 [1]	7,50	48,00	37,98	-10,02	36,59	-1,39
25410 [2]	1,50	48,00	31,94	-16,06	30,61	-1,33
25410 [2]	4,50	48,00	34,91	-13,09	33,37	-1,54
25410 [2]	7,50	48,00	38,71	-9,29	36,86	-1,85
25410 [3]	1,50	48,00	31,40	-16,60	30,53	-0,87
25410 [3]	4,50	48,00	34,15	-13,85	33,10	-1,05
25410 [3]	7,50	48,00	36,54	-11,46	35,24	-1,30
25412 [1]	1,50	48,00	39,82	-8,18	37,57	-2,25
25412 [1]	4,50	48,00	41,74	-6,26	39,46	-2,28
25412 [1]	7,50	48,00	43,21	-4,79	40,75	-2,46
25412 [2]	1,50	48,00	37,82	-10,18	35,40	-2,42
25412 [2]	4,50	48,00	40,09	-7,91	37,62	-2,47
25412 [2]	7,50	48,00	42,28	-5,72	39,69	-2,59
25412 [3]	1,50	48,00	39,03	-8,97	36,62	-2,41
25412 [3]	4,50	48,00	41,18	-6,82	38,74	-2,44
25412 [3]	7,50	48,00	43,09	-4,91	40,51	-2,58
25412 [4]	1,50	48,00	39,42	-8,58	37,14	-2,28

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25412 [4]	4,50	48,00	41,32	-6,68	39,02	-2,30
25412 [4]	7,50	48,00	43,12	-4,88	40,65	-2,47
25412 [5]	1,50	48,00	33,34	-14,66	32,10	-1,24
25412 [5]	4,50	48,00	36,45	-11,55	35,18	-1,27
25412 [5]	7,50	48,00	38,60	-9,40	37,12	-1,48
25413 [1]	1,50	48,00	32,46	-15,54	31,17	-1,29
25413 [1]	4,50	48,00	35,22	-12,78	34,01	-1,21
25413 [1]	7,50	48,00	39,08	-8,92	37,75	-1,33
25413 [2]	1,50	48,00	39,33	-8,67	37,10	-2,23
25413 [2]	4,50	48,00	41,34	-6,66	39,10	-2,24
25413 [2]	7,50	48,00	43,23	-4,77	40,77	-2,46
25413 [3]	1,50	48,00	39,49	-8,51	37,26	-2,23
25413 [3]	4,50	48,00	41,64	-6,36	39,32	-2,32
25413 [3]	7,50	48,00	43,48	-4,52	40,97	-2,51
25413 [4]	1,50	48,00	39,56	-8,44	37,23	-2,33
25413 [4]	4,50	48,00	41,59	-6,41	39,20	-2,39
25413 [4]	7,50	48,00	43,37	-4,63	40,82	-2,55
25413 [5]	1,50	48,00	39,85	-8,15	37,47	-2,38
25413 [5]	4,50	48,00	41,73	-6,27	39,35	-2,38
25413 [5]	7,50	48,00	43,50	-4,50	40,99	-2,51
25413 [6]	1,50	48,00	39,22	-8,78	36,98	-2,24
25413 [6]	4,50	48,00	41,23	-6,77	38,93	-2,30
25413 [6]	7,50	48,00	43,00	-5,00	40,49	-2,51
25417 [2]	1,50	48,00	32,09	-15,91	30,81	-1,28
25417 [2]	4,50	48,00	35,19	-12,81	33,68	-1,51
25417 [2]	7,50	48,00	39,05	-8,95	37,19	-1,86
25421 [1]	1,50	48,00	30,87	-17,13	30,01	-0,86
25421 [1]	4,50	48,00	33,78	-14,22	32,81	-0,97
25421 [1]	7,50	48,00	35,59	-12,41	34,50	-1,09
25421 [2]	1,50	48,00	31,35	-16,65	30,47	-0,88
25421 [2]	4,50	48,00	34,16	-13,84	33,14	-1,02
25421 [2]	7,50	48,00	36,10	-11,90	34,91	-1,19
25421 [3]	1,50	48,00	40,39	-7,61	37,87	-2,52
25421 [3]	4,50	48,00	42,81	-5,19	40,11	-2,70
25421 [3]	7,50	48,00	44,53	-3,47	41,65	-2,88
25421 [4]	1,50	48,00	38,87	-9,13	36,10	-2,77
25421 [4]	4,50	48,00	41,69	-6,31	38,75	-2,94
25421 [4]	7,50	48,00	43,84	-4,16	40,80	-3,04
25421 [5]	1,50	48,00	40,13	-7,87	37,61	-2,52

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25421 [5]	4,50	48,00	42,67	-5,33	39,96	-2,71
25421 [5]	7,50	48,00	44,51	-3,49	41,63	-2,88
25422 [1]	1,50	48,00	39,05	-8,95	36,33	-2,72
25422 [1]	4,50	48,00	41,95	-6,05	38,95	-3,00
25422 [1]	7,50	48,00	43,84	-4,16	40,70	-3,14
25422 [2]	1,50	48,00	39,33	-8,67	36,73	-2,60
25422 [2]	4,50	48,00	42,16	-5,84	39,30	-2,86
25422 [2]	7,50	48,00	44,28	-3,72	41,29	-2,99
25422 [3]	1,50	48,00	38,70	-9,30	35,89	-2,81
25422 [3]	4,50	48,00	41,35	-6,65	38,33	-3,02
25422 [3]	7,50	48,00	42,93	-5,07	39,77	-3,16
25422 [4]	1,50	48,00	31,03	-16,97	29,87	-1,16
25422 [4]	4,50	48,00	33,80	-14,20	32,67	-1,13
25422 [4]	7,50	48,00	37,18	-10,82	35,83	-1,35
25423 [1]	1,50	48,00	39,91	-8,09	37,70	-2,21
25423 [1]	4,50	48,00	42,03	-5,97	39,72	-2,31
25423 [1]	7,50	48,00	43,80	-4,20	41,23	-2,57
25423 [2]	1,50	48,00	40,96	-7,04	38,71	-2,25
25423 [2]	4,50	48,00	42,80	-5,20	40,47	-2,33
25423 [2]	7,50	48,00	44,48	-3,52	41,90	-2,58
25423 [3]	1,50	48,00	40,93	-7,07	38,66	-2,27
25423 [3]	4,50	48,00	42,79	-5,21	40,45	-2,34
25423 [3]	7,50	48,00	44,47	-3,53	41,90	-2,57
25423 [4]	1,50	48,00	40,55	-7,45	38,21	-2,34
25423 [4]	4,50	48,00	42,58	-5,42	40,23	-2,35
25423 [4]	7,50	48,00	44,34	-3,66	41,77	-2,57
25423 [5]	1,50	48,00	30,50	-17,50	29,27	-1,23
25423 [5]	4,50	48,00	33,93	-14,07	32,61	-1,32
25423 [5]	7,50	48,00	36,09	-11,91	34,64	-1,45
25424 [1]	1,50	48,00	40,03	-7,97	37,76	-2,27
25424 [1]	4,50	48,00	42,08	-5,92	39,74	-2,34
25424 [1]	7,50	48,00	43,71	-4,29	41,15	-2,56
25424 [2]	1,50	48,00	29,62	-18,38	28,37	-1,25
25424 [2]	4,50	48,00	33,43	-14,57	32,11	-1,32
25424 [2]	7,50	48,00	36,02	-11,98	34,59	-1,43
25424 [3]	1,50	48,00	32,69	-15,31	31,45	-1,24
25424 [3]	4,50	48,00	35,44	-12,56	34,18	-1,26
25424 [3]	7,50	48,00	38,53	-9,47	37,21	-1,32
25425 [1]	1,50	48,00	40,69	-7,31	38,15	-2,54

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25425 [1]	4,50	48,00	42,69	-5,31	40,10	-2,59
25425 [1]	7,50	48,00	44,50	-3,50	41,68	-2,82
25425 [2]	1,50	48,00	32,40	-15,60	31,40	-1,00
25425 [2]	4,50	48,00	35,55	-12,45	34,40	-1,15
25425 [2]	7,50	48,00	37,39	-10,61	36,06	-1,33
25425 [3]	1,50	48,00	32,28	-15,72	31,23	-1,05
25425 [3]	4,50	48,00	35,34	-12,66	34,15	-1,19
25425 [3]	7,50	48,00	37,11	-10,89	35,75	-1,36
25426 [1]	1,50	48,00	40,57	-7,43	38,04	-2,53
25426 [1]	4,50	48,00	42,58	-5,42	39,99	-2,59
25426 [1]	7,50	48,00	44,31	-3,69	41,49	-2,82
25426 [2]	1,50	48,00	32,44	-15,56	31,51	-0,93
25426 [2]	4,50	48,00	35,51	-12,49	34,40	-1,11
25426 [2]	7,50	48,00	37,56	-10,44	36,19	-1,37
25426 [3]	1,50	48,00	32,45	-15,55	31,49	-0,96
25426 [3]	4,50	48,00	35,55	-12,45	34,41	-1,14
25426 [3]	7,50	48,00	37,48	-10,52	36,13	-1,35
25431 [1]	1,50	48,00	35,03	-12,97	33,76	-1,27
25431 [1]	4,50	48,00	36,43	-11,57	35,11	-1,32
25431 [1]	7,50	48,00	37,47	-10,53	36,09	-1,38
25431 [2]	1,50	48,00	28,82	-19,18	27,19	-1,63
25431 [2]	4,50	48,00	31,73	-16,27	30,32	-1,41
25431 [2]	7,50	48,00	38,22	-9,78	36,44	-1,78
25431 [3]	1,50	48,00	29,35	-18,65	28,01	-1,34
25431 [3]	4,50	48,00	33,28	-14,72	31,82	-1,46
25431 [3]	7,50	48,00	37,53	-10,47	35,63	-1,90
25431 [4]	1,50	48,00	28,49	-19,51	27,21	-1,28
25431 [4]	4,50	48,00	31,65	-16,35	30,32	-1,33
25431 [4]	7,50	48,00	34,67	-13,33	33,31	-1,36
25432 [1]	1,50	48,00	32,73	-15,27	31,35	-1,38
25432 [1]	4,50	48,00	35,57	-12,43	34,07	-1,50
25432 [1]	7,50	48,00	38,43	-9,57	36,79	-1,64
25432 [2]	1,50	48,00	38,07	-9,93	35,43	-2,64
25432 [2]	4,50	48,00	40,65	-7,35	37,72	-2,93
25432 [2]	7,50	48,00	42,43	-5,57	39,32	-3,11
25432 [3]	1,50	48,00	32,35	-15,65	31,05	-1,30
25432 [3]	4,50	48,00	35,53	-12,47	33,89	-1,64
25432 [3]	7,50	48,00	37,75	-10,25	35,87	-1,88
25439 [1]	1,50	48,00	31,02	-16,98	30,89	-0,13

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25439 [1]	4,50	48,00	33,50	-14,50	33,37	-0,13
25439 [1]	7,50	48,00	34,14	-13,86	33,90	-0,24
25440 [1]	1,50	48,00	31,73	-16,27	31,38	-0,35
25440 [1]	4,50	48,00	34,26	-13,74	33,89	-0,37
25440 [1]	7,50	48,00	34,84	-13,16	34,39	-0,45
25442 [2]	1,50	48,00	43,79	-4,21	41,72	-2,07
25442 [2]	4,50	48,00	45,86	-2,14	43,72	-2,14
25442 [2]	7,50	48,00	48,21	0,21	45,97	-2,24
25450 [1]	1,50	48,00	35,01	-12,99	34,24	-0,77
25450 [1]	4,50	48,00	38,12	-9,88	37,12	-1,00
25450 [2]	1,50	48,00	34,78	-13,22	33,95	-0,83
25450 [2]	4,50	48,00	38,06	-9,94	37,03	-1,03
25450 [3]	1,50	48,00	41,23	-6,77	38,89	-2,34
25450 [3]	4,50	48,00	43,09	-4,91	40,84	-2,25
25450 [4]	1,50	48,00	40,86	-7,14	38,53	-2,33
25450 [4]	4,50	48,00	42,66	-5,34	40,40	-2,26
25451 [1]	1,50	48,00	39,10	-8,90	36,72	-2,38
25451 [1]	4,50	48,00	41,02	-6,98	38,80	-2,22
25451 [2]	1,50	48,00	37,79	-10,21	36,76	-1,03
25451 [2]	4,50	48,00	40,42	-7,58	39,33	-1,09
25451 [3]	1,50	48,00	37,54	-10,46	36,58	-0,96
25451 [3]	4,50	48,00	40,15	-7,85	39,09	-1,06
25451 [4]	1,50	48,00	39,94	-8,06	37,61	-2,33
25451 [4]	4,50	48,00	41,66	-6,34	39,41	-2,25
25452 [1]	1,50	48,00	39,43	-8,57	37,13	-2,30
25452 [1]	4,50	48,00	41,26	-6,74	39,08	-2,18
25452 [2]	1,50	48,00	39,41	-8,59	37,20	-2,21
25452 [2]	4,50	48,00	41,01	-6,99	38,86	-2,15
25452 [3]	1,50	48,00	37,87	-10,13	36,90	-0,97
25452 [3]	4,50	48,00	40,02	-7,98	38,96	-1,06
25452 [4]	1,50	48,00	38,21	-9,79	37,11	-1,10
25452 [4]	4,50	48,00	40,56	-7,44	39,40	-1,16
25453 [1]	1,50	48,00	38,08	-9,92	35,87	-2,21
25453 [1]	4,50	48,00	40,15	-7,85	38,03	-2,12
25453 [4]	1,50	48,00	39,32	-8,68	37,15	-2,17
25453 [4]	4,50	48,00	40,93	-7,07	38,82	-2,11
25454 [1]	1,50	48,00	35,57	-12,43	34,57	-1,00
25454 [1]	4,50	48,00	36,29	-11,71	35,24	-1,05
25454 [2]	1,50	48,00	31,49	-16,51	30,01	-1,48

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25454 [2]	4,50	48,00	34,87	-13,13	33,41	-1,46
25454 [3]	1,50	48,00	36,45	-11,55	34,70	-1,75
25454 [3]	4,50	48,00	38,58	-9,42	36,82	-1,76
25454 [4]	1,50	48,00	36,50	-11,50	34,67	-1,83
25454 [4]	4,50	48,00	37,92	-10,08	35,93	-1,99
25454 [5]	1,50	48,00	28,52	-19,48	27,37	-1,15
25454 [5]	4,50	48,00	33,23	-14,77	32,17	-1,06
25455 [1]	1,50	48,00	35,15	-12,85	34,28	-0,87
25455 [1]	4,50	48,00	35,65	-12,35	34,73	-0,92
25455 [2]	1,50	48,00	34,96	-13,04	32,99	-1,97
25455 [2]	4,50	48,00	36,81	-11,19	34,84	-1,97
25456 [1]	1,50	48,00	34,63	-13,37	33,32	-1,31
25456 [1]	4,50	48,00	36,22	-11,78	34,89	-1,33
25456 [1]	7,50	48,00	37,36	-10,64	35,92	-1,44
25456 [2]	1,50	48,00	36,55	-11,45	35,06	-1,49
25456 [2]	4,50	48,00	38,09	-9,91	36,53	-1,56
25456 [2]	7,50	48,00	38,98	-9,02	37,29	-1,69
25456 [3]	1,50	48,00	32,19	-15,81	30,91	-1,28
25456 [3]	4,50	48,00	35,17	-12,83	33,81	-1,36
25456 [3]	7,50	48,00	36,44	-11,56	34,91	-1,53
25456 [4]	1,50	48,00	31,61	-16,39	30,28	-1,33
25456 [4]	4,50	48,00	34,55	-13,45	33,12	-1,43
25456 [4]	7,50	48,00	36,17	-11,83	34,59	-1,58
25457 [1]	1,50	48,00	36,45	-11,55	34,94	-1,51
25457 [1]	4,50	48,00	37,94	-10,06	36,39	-1,55
25457 [1]	7,50	48,00	38,89	-9,11	37,18	-1,71
25457 [2]	1,50	48,00	32,47	-15,53	31,30	-1,17
25457 [2]	4,50	48,00	35,19	-12,81	33,93	-1,26
25457 [2]	7,50	48,00	36,81	-11,19	35,44	-1,37
25458 [1]	1,50	48,00	36,46	-11,54	34,94	-1,52
25458 [1]	4,50	48,00	38,04	-9,96	36,47	-1,57
25458 [1]	7,50	48,00	39,04	-8,96	37,31	-1,73
25458 [2]	1,50	48,00	33,51	-14,49	32,24	-1,27
25458 [2]	4,50	48,00	35,50	-12,50	34,22	-1,28
25458 [2]	7,50	48,00	38,37	-9,63	36,75	-1,62
25458 [3]	1,50	48,00	31,53	-16,47	30,49	-1,04
25458 [3]	4,50	48,00	34,21	-13,79	33,07	-1,14
25458 [3]	7,50	48,00	36,23	-11,77	34,89	-1,34
25459 [1]	1,50	48,00	33,38	-14,62	32,36	-1,02

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25459 [1]	4,50	48,00	34,67	-13,33	33,57	-1,10
25459 [1]	7,50	48,00	34,92	-13,08	33,78	-1,14
25459 [2]	1,50	48,00	34,14	-13,86	33,06	-1,08
25459 [2]	4,50	48,00	35,44	-12,56	34,27	-1,17
25459 [2]	7,50	48,00	35,86	-12,14	34,64	-1,22
25459 [3]	1,50	48,00	32,57	-15,43	31,21	-1,36
25459 [3]	4,50	48,00	35,37	-12,63	33,91	-1,46
25459 [3]	7,50	48,00	38,61	-9,39	36,84	-1,77
25460 [1]	1,50	48,00	33,46	-14,54	32,49	-0,97
25460 [1]	4,50	48,00	34,75	-13,25	33,69	-1,06
25460 [1]	7,50	48,00	34,93	-13,07	33,86	-1,07
25460 [2]	1,50	48,00	32,74	-15,26	31,42	-1,32
25460 [2]	4,50	48,00	35,40	-12,60	33,89	-1,51
25460 [2]	7,50	48,00	38,76	-9,24	36,98	-1,78
25461 [1]	1,50	48,00	33,68	-14,32	32,62	-1,06
25461 [1]	4,50	48,00	34,94	-13,06	33,77	-1,17
25461 [1]	7,50	48,00	34,93	-13,07	33,75	-1,18
25461 [2]	1,50	48,00	32,73	-15,27	31,43	-1,30
25461 [2]	4,50	48,00	35,34	-12,66	33,82	-1,52
25461 [2]	7,50	48,00	38,84	-9,16	37,05	-1,79
25462 [1]	1,50	48,00	33,67	-14,33	32,60	-1,07
25462 [1]	4,50	48,00	34,68	-13,32	33,54	-1,14
25462 [1]	7,50	48,00	34,53	-13,47	33,41	-1,12
25464 [2]	1,50	48,00	31,18	-16,82	29,88	-1,30
25464 [2]	4,50	48,00	34,36	-13,64	32,97	-1,39
25464 [2]	7,50	48,00	38,71	-9,29	37,04	-1,67
25465 [1]	1,50	48,00	36,50	-11,50	34,80	-1,70
25465 [1]	4,50	48,00	38,30	-9,70	36,62	-1,68
25465 [1]	7,50	48,00	39,53	-8,47	37,70	-1,83
25465 [2]	1,50	48,00	29,52	-18,48	28,49	-1,03
25465 [2]	4,50	48,00	34,08	-13,92	32,88	-1,20
25465 [2]	7,50	48,00	36,54	-11,46	35,17	-1,37
25465 [3]	1,50	48,00	29,94	-18,06	28,66	-1,28
25465 [3]	4,50	48,00	33,93	-14,07	32,61	-1,32
25465 [3]	7,50	48,00	35,82	-12,18	34,33	-1,49
25466 [1]	1,50	48,00	36,62	-11,38	34,90	-1,72
25466 [1]	4,50	48,00	38,47	-9,53	36,76	-1,71
25466 [1]	7,50	48,00	39,78	-8,22	37,87	-1,91
25466 [2]	1,50	48,00	27,72	-20,28	26,78	-0,94

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25466 [2]	4,50	48,00	33,49	-14,51	32,36	-1,13
25466 [2]	7,50	48,00	35,92	-12,08	34,60	-1,32
25467 [1]	1,50	48,00	36,83	-11,17	35,07	-1,76
25467 [1]	4,50	48,00	38,88	-9,12	37,09	-1,79
25467 [1]	7,50	48,00	40,20	-7,80	38,23	-1,97
25467 [2]	1,50	48,00	26,95	-21,05	25,95	-1,00
25467 [2]	4,50	48,00	32,86	-15,14	31,65	-1,21
25467 [2]	7,50	48,00	35,35	-12,65	33,83	-1,52
25468 [1]	1,50	48,00	36,97	-11,03	35,20	-1,77
25468 [1]	4,50	48,00	38,99	-9,01	37,18	-1,81
25468 [1]	7,50	48,00	40,31	-7,69	38,34	-1,97
25468 [2]	1,50	48,00	26,94	-21,06	25,84	-1,10
25468 [2]	4,50	48,00	32,52	-15,48	31,27	-1,25
25468 [2]	7,50	48,00	35,17	-12,83	33,67	-1,50
25469 [1]	1,50	48,00	37,12	-10,88	35,35	-1,77
25469 [1]	4,50	48,00	39,13	-8,87	37,31	-1,82
25469 [1]	7,50	48,00	40,47	-7,53	38,48	-1,99
25469 [2]	1,50	48,00	39,41	-8,59	37,44	-1,97
25469 [2]	4,50	48,00	41,06	-6,94	39,11	-1,95
25469 [2]	7,50	48,00	42,45	-5,55	40,37	-2,08
25469 [3]	1,50	48,00	38,00	-10,00	36,24	-1,76
25469 [3]	4,50	48,00	39,78	-8,22	37,98	-1,80
25469 [3]	7,50	48,00	41,11	-6,89	39,18	-1,93
25469 [4]	1,50	48,00	37,79	-10,21	36,01	-1,78
25469 [4]	4,50	48,00	39,64	-8,36	37,82	-1,82
25469 [4]	7,50	48,00	41,05	-6,95	39,07	-1,98
25469 [5]	1,50	48,00	27,35	-20,65	26,01	-1,34
25469 [5]	4,50	48,00	32,74	-15,26	31,41	-1,33
25469 [5]	7,50	48,00	34,98	-13,02	33,47	-1,51
25470 [1]	1,50	48,00	27,93	-20,07	26,75	-1,18
25470 [1]	4,50	48,00	33,21	-14,79	31,90	-1,31
25470 [1]	7,50	48,00	35,19	-12,81	33,72	-1,47
25470 [2]	1,50	48,00	39,33	-8,67	37,40	-1,93
25470 [2]	4,50	48,00	41,23	-6,77	39,22	-2,01
25470 [2]	7,50	48,00	42,57	-5,43	40,39	-2,18
25470 [3]	1,50	48,00	38,19	-9,81	36,62	-1,57
25470 [3]	4,50	48,00	39,65	-8,35	38,10	-1,55
25470 [3]	7,50	48,00	40,98	-7,02	39,27	-1,71
25470 [4]	1,50	48,00	36,83	-11,17	35,45	-1,38

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25470 [4]	4,50	48,00	38,07	-9,93	36,74	-1,33
25470 [4]	7,50	48,00	39,01	-8,99	37,63	-1,38
25470 [5]	1,50	48,00	39,41	-8,59	37,29	-2,12
25470 [5]	4,50	48,00	41,25	-6,75	39,10	-2,15
25470 [5]	7,50	48,00	42,63	-5,37	40,33	-2,30
25471 [1]	1,50	48,00	39,55	-8,45	37,40	-2,15
25471 [1]	4,50	48,00	41,32	-6,68	39,16	-2,16
25471 [1]	7,50	48,00	42,70	-5,30	40,38	-2,32
25471 [2]	1,50	48,00	28,94	-19,06	27,73	-1,21
25471 [2]	4,50	48,00	33,77	-14,23	32,44	-1,33
25471 [2]	7,50	48,00	35,51	-12,49	34,03	-1,48
25472 [1]	1,50	48,00	39,30	-8,70	37,21	-2,09
25472 [1]	4,50	48,00	41,31	-6,69	39,14	-2,17
25472 [1]	7,50	48,00	42,77	-5,23	40,43	-2,34
25473 [2]	1,50	48,00	36,31	-11,69	34,52	-1,79
25473 [2]	4,50	48,00	37,40	-10,60	35,50	-1,90
25475 [1]	1,50	48,00	31,92	-16,08	30,57	-1,35
25475 [1]	4,50	48,00	34,91	-13,09	33,35	-1,56
25475 [1]	7,50	48,00	38,73	-9,27	36,84	-1,89
25475 [2]	1,50	48,00	31,18	-16,82	30,31	-0,87
25475 [2]	4,50	48,00	34,00	-14,00	32,97	-1,03
25475 [2]	7,50	48,00	36,52	-11,48	35,23	-1,29
25476 [1]	1,50	48,00	31,45	-16,55	30,25	-1,20
25476 [1]	4,50	48,00	34,69	-13,31	33,29	-1,40
25476 [1]	7,50	48,00	38,60	-9,40	36,72	-1,88
25476 [2]	1,50	48,00	30,78	-17,22	29,95	-0,83
25476 [2]	4,50	48,00	33,50	-14,50	32,53	-0,97
25476 [2]	7,50	48,00	35,85	-12,15	34,68	-1,17
25477 [1]	1,50	48,00	31,65	-16,35	30,12	-1,53
25477 [1]	4,50	48,00	34,87	-13,13	33,23	-1,64
25477 [1]	7,50	48,00	38,59	-9,41	36,65	-1,94
25477 [2]	1,50	48,00	30,08	-17,92	29,27	-0,81
25477 [2]	4,50	48,00	33,13	-14,87	32,14	-0,99
25477 [2]	7,50	48,00	34,84	-13,16	33,71	-1,13
25478 [1]	1,50	48,00	31,45	-16,55	29,96	-1,49
25478 [1]	4,50	48,00	34,69	-13,31	33,05	-1,64
25478 [1]	7,50	48,00	38,56	-9,44	36,66	-1,90
25478 [2]	1,50	48,00	29,35	-18,65	28,55	-0,80
25478 [2]	4,50	48,00	32,77	-15,23	31,79	-0,98

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25478 [2]	7,50	48,00	34,31	-13,69	33,11	-1,20
25479 [1]	1,50	48,00	31,45	-16,55	29,97	-1,48
25479 [1]	4,50	48,00	34,62	-13,38	33,01	-1,61
25479 [1]	7,50	48,00	38,63	-9,37	36,70	-1,93
25479 [2]	1,50	48,00	29,78	-18,22	28,90	-0,88
25479 [2]	4,50	48,00	32,83	-15,17	31,82	-1,01
25479 [2]	7,50	48,00	35,15	-12,85	33,77	-1,38
25480 [1]	1,50	48,00	31,34	-16,66	29,93	-1,41
25480 [1]	4,50	48,00	34,52	-13,48	33,01	-1,51
25480 [1]	7,50	48,00	38,65	-9,35	36,86	-1,79
25480 [2]	1,50	48,00	29,99	-18,01	29,02	-0,97
25480 [2]	4,50	48,00	33,20	-14,80	32,01	-1,19
25480 [2]	7,50	48,00	37,21	-10,79	35,43	-1,78
25480 [3]	1,50	48,00	30,02	-17,98	28,99	-1,03
25480 [3]	4,50	48,00	32,79	-15,21	31,64	-1,15
25480 [3]	7,50	48,00	35,55	-12,45	34,06	-1,49
25483 [1]	1,50	48,00	39,38	-8,62	37,25	-2,13
25483 [1]	4,50	48,00	41,46	-6,54	39,25	-2,21
25483 [1]	7,50	48,00	43,00	-5,00	40,60	-2,40
25483 [2]	1,50	48,00	32,40	-15,60	31,17	-1,23
25483 [2]	4,50	48,00	35,93	-12,07	34,61	-1,32
25483 [2]	7,50	48,00	37,78	-10,22	36,28	-1,50
25484 [1]	1,50	48,00	39,67	-8,33	37,46	-2,21
25484 [1]	4,50	48,00	41,54	-6,46	39,31	-2,23
25484 [1]	7,50	48,00	43,05	-4,95	40,64	-2,41
25484 [2]	1,50	48,00	33,21	-14,79	31,98	-1,23
25484 [2]	4,50	48,00	36,63	-11,37	35,34	-1,29
25484 [2]	7,50	48,00	38,24	-9,76	36,74	-1,50
25485 [1]	1,50	48,00	39,47	-8,53	37,32	-2,15
25485 [1]	4,50	48,00	41,49	-6,51	39,28	-2,21
25485 [1]	7,50	48,00	43,06	-4,94	40,65	-2,41
25485 [2]	1,50	48,00	33,30	-14,70	32,10	-1,20
25485 [2]	4,50	48,00	36,69	-11,31	35,39	-1,30
25485 [2]	7,50	48,00	38,27	-9,73	36,79	-1,48
25486 [1]	1,50	48,00	39,63	-8,37	37,42	-2,21
25486 [1]	4,50	48,00	41,46	-6,54	39,24	-2,22
25486 [1]	7,50	48,00	43,11	-4,89	40,66	-2,45
25486 [2]	1,50	48,00	33,27	-14,73	32,08	-1,19
25486 [2]	4,50	48,00	36,60	-11,40	35,31	-1,29

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25486 [2]	7,50	48,00	38,41	-9,59	36,90	-1,51
25487 [1]	1,50	48,00	33,92	-14,08	32,82	-1,10
25487 [1]	4,50	48,00	36,68	-11,32	35,47	-1,21
25487 [1]	7,50	48,00	38,72	-9,28	37,46	-1,26
25487 [2]	1,50	48,00	30,30	-17,70	28,83	-1,47
25487 [2]	4,50	48,00	33,47	-14,53	32,28	-1,19
25487 [2]	7,50	48,00	38,44	-9,56	37,05	-1,39
25487 [3]	1,50	48,00	39,50	-8,50	37,19	-2,31
25487 [3]	4,50	48,00	41,46	-6,54	39,11	-2,35
25487 [3]	7,50	48,00	43,05	-4,95	40,52	-2,53
25487 [4]	1,50	48,00	33,02	-14,98	31,95	-1,07
25487 [4]	4,50	48,00	35,81	-12,19	34,69	-1,12
25487 [4]	7,50	48,00	38,18	-9,82	36,94	-1,24
25488 [1]	1,50	48,00	39,01	-8,99	36,79	-2,22
25488 [1]	4,50	48,00	41,01	-6,99	38,71	-2,30
25488 [1]	7,50	48,00	42,72	-5,28	40,22	-2,50
25488 [2]	1,50	48,00	33,64	-14,36	32,40	-1,24
25488 [2]	4,50	48,00	36,11	-11,89	34,83	-1,28
25488 [2]	7,50	48,00	38,32	-9,68	36,93	-1,39
25488 [3]	1,50	48,00	33,54	-14,46	32,42	-1,12
25488 [3]	4,50	48,00	36,23	-11,77	35,09	-1,14
25488 [3]	7,50	48,00	38,30	-9,70	37,11	-1,19
25502 [1]	1,50	48,00	30,11	-17,89	28,76	-1,35
25502 [1]	4,50	48,00	33,19	-14,81	31,72	-1,47
25502 [1]	7,50	48,00	37,30	-10,70	35,41	-1,89
25503 [2]	1,50	48,00	28,85	-19,15	27,26	-1,59
25503 [2]	4,50	48,00	31,26	-16,74	29,80	-1,46
25503 [2]	7,50	48,00	35,21	-12,79	33,58	-1,63
25504 [1]	1,50	48,00	35,33	-12,67	33,98	-1,35
25504 [1]	4,50	48,00	36,89	-11,11	35,49	-1,40
25504 [1]	7,50	48,00	38,05	-9,95	36,56	-1,49
25504 [2]	1,50	48,00	34,85	-13,15	33,25	-1,60
25504 [2]	4,50	48,00	36,39	-11,61	34,78	-1,61
25504 [2]	7,50	48,00	38,96	-9,04	37,19	-1,77
25504 [3]	1,50	48,00	27,68	-20,32	25,95	-1,73
25504 [3]	4,50	48,00	30,80	-17,20	29,40	-1,40
25504 [3]	7,50	48,00	37,02	-10,98	35,29	-1,73
25504 [4]	1,50	48,00	35,35	-12,65	33,99	-1,36
25504 [4]	4,50	48,00	36,88	-11,12	35,46	-1,42

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25504 [4]	7,50	48,00	38,21	-9,79	36,69	-1,52
25505 [1]	1,50	48,00	31,24	-16,76	29,76	-1,48
25505 [1]	4,50	48,00	34,45	-13,55	32,99	-1,46
25505 [1]	7,50	48,00	37,88	-10,12	36,29	-1,59
25505 [2]	1,50	48,00	38,73	-9,27	35,95	-2,78
25505 [2]	4,50	48,00	41,44	-6,56	38,38	-3,06
25505 [2]	7,50	48,00	42,97	-5,03	39,78	-3,19
25506 [1]	1,50	48,00	40,63	-7,37	38,08	-2,55
25506 [1]	4,50	48,00	42,81	-5,19	40,14	-2,67
25506 [1]	7,50	48,00	44,53	-3,47	41,67	-2,86
25506 [2]	1,50	48,00	32,08	-15,92	31,18	-0,90
25506 [2]	4,50	48,00	34,59	-13,41	33,51	-1,08
25506 [2]	7,50	48,00	36,62	-11,38	35,38	-1,24
25507 [1]	1,50	48,00	40,52	-7,48	38,00	-2,52
25507 [1]	4,50	48,00	42,64	-5,36	40,02	-2,62
25507 [1]	7,50	48,00	44,43	-3,57	41,59	-2,84
25507 [2]	1,50	48,00	32,06	-15,94	31,14	-0,92
25507 [2]	4,50	48,00	35,01	-12,99	33,91	-1,10
25507 [2]	7,50	48,00	37,31	-10,69	36,00	-1,31
25508 [1]	1,50	48,00	40,44	-7,56	37,95	-2,49
25508 [1]	4,50	48,00	42,66	-5,34	40,04	-2,62
25508 [1]	7,50	48,00	44,48	-3,52	41,64	-2,84
25508 [2]	1,50	48,00	32,31	-15,69	31,38	-0,93
25508 [2]	4,50	48,00	35,19	-12,81	34,06	-1,13
25508 [2]	7,50	48,00	37,49	-10,51	36,11	-1,38
25509 [1]	1,50	48,00	40,77	-7,23	38,24	-2,53
25509 [1]	4,50	48,00	42,88	-5,12	40,27	-2,61
25509 [1]	7,50	48,00	44,63	-3,37	41,81	-2,82
25509 [2]	1,50	48,00	32,24	-15,76	31,15	-1,09
25509 [2]	4,50	48,00	35,41	-12,59	34,16	-1,25
25509 [2]	7,50	48,00	37,04	-10,96	35,62	-1,42
25510 [1]	1,50	48,00	40,62	-7,38	38,11	-2,51
25510 [1]	4,50	48,00	42,58	-5,42	40,03	-2,55
25510 [1]	7,50	48,00	44,33	-3,67	41,56	-2,77
25510 [2]	1,50	48,00	31,85	-16,15	30,71	-1,14
25510 [2]	4,50	48,00	34,97	-13,03	33,71	-1,26
25510 [2]	7,50	48,00	36,67	-11,33	35,23	-1,44
25511 [1]	1,50	48,00	40,47	-7,53	38,00	-2,47
25511 [1]	4,50	48,00	42,29	-5,71	39,79	-2,50

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25511 [1]	7,50	48,00	43,95	-4,05	41,25	-2,70
25511 [2]	1,50	48,00	31,68	-16,32	30,55	-1,13
25511 [2]	4,50	48,00	34,86	-13,14	33,63	-1,23
25511 [2]	7,50	48,00	36,67	-11,33	35,23	-1,44
25512 [1]	1,50	48,00	40,59	-7,41	38,12	-2,47
25512 [1]	4,50	48,00	42,54	-5,46	40,01	-2,53
25512 [1]	7,50	48,00	44,33	-3,67	41,57	-2,76
25512 [2]	1,50	48,00	31,51	-16,49	30,37	-1,14
25512 [2]	4,50	48,00	34,69	-13,31	33,40	-1,29
25512 [2]	7,50	48,00	36,62	-11,38	35,18	-1,44
25512 [3]	1,50	48,00	31,44	-16,56	30,31	-1,13
25512 [3]	4,50	48,00	34,75	-13,25	33,48	-1,27
25512 [3]	7,50	48,00	36,78	-11,22	35,37	-1,41
25513 [1]	1,50	48,00	40,79	-7,21	38,52	-2,27
25513 [1]	4,50	48,00	42,60	-5,40	40,27	-2,33
25513 [1]	7,50	48,00	44,23	-3,77	41,65	-2,58
25513 [2]	1,50	48,00	38,97	-9,03	37,15	-1,82
25513 [2]	4,50	48,00	40,81	-7,19	38,89	-1,92
25513 [2]	7,50	48,00	42,40	-5,60	40,37	-2,03
25513 [3]	1,50	48,00	40,53	-7,47	38,06	-2,47
25513 [3]	4,50	48,00	42,44	-5,56	39,95	-2,49
25513 [3]	7,50	48,00	44,11	-3,89	41,42	-2,69
25513 [4]	1,50	48,00	40,52	-7,48	38,05	-2,47
25513 [4]	4,50	48,00	42,33	-5,67	39,85	-2,48
25513 [4]	7,50	48,00	44,05	-3,95	41,36	-2,69
25513 [5]	1,50	48,00	30,94	-17,06	29,79	-1,15
25513 [5]	4,50	48,00	34,49	-13,51	33,24	-1,25
25513 [5]	7,50	48,00	36,79	-11,21	35,44	-1,35
25514 [1]	1,50	48,00	32,28	-15,72	30,88	-1,40
25514 [1]	4,50	48,00	35,19	-12,81	33,68	-1,51
25514 [1]	7,50	48,00	38,14	-9,86	36,49	-1,65
25514 [2]	1,50	48,00	37,95	-10,05	35,29	-2,66
25514 [2]	4,50	48,00	40,69	-7,31	37,73	-2,96
25514 [2]	7,50	48,00	42,44	-5,56	39,31	-3,13
25515 [1]	1,50	48,00	39,66	-8,34	37,46	-2,20
25515 [1]	4,50	48,00	41,53	-6,47	39,31	-2,22
25515 [1]	7,50	48,00	42,99	-5,01	40,60	-2,39
25515 [2]	1,50	48,00	30,14	-17,86	28,52	-1,62
25515 [2]	4,50	48,00	33,90	-14,10	32,38	-1,52

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25515 [2]	7,50	48,00	36,30	-11,70	34,71	-1,59
25520 [2]	1,50	48,00	34,52	-13,48	32,61	-1,91
25520 [2]	4,50	48,00	36,31	-11,69	34,30	-2,01
25521 [1]	1,50	48,00	34,16	-13,84	33,32	-0,84
25521 [1]	4,50	48,00	34,89	-13,11	34,01	-0,88
25521 [2]	1,50	48,00	36,45	-11,55	34,67	-1,78
25521 [2]	4,50	48,00	37,62	-10,38	35,71	-1,91
25522 [1]	1,50	48,00	34,67	-13,33	33,82	-0,85
25522 [1]	4,50	48,00	35,24	-12,76	34,34	-0,90
25522 [2]	1,50	48,00	35,35	-12,65	33,42	-1,93
25522 [2]	4,50	48,00	36,77	-11,23	34,78	-1,99
25525 [1]	1,50	48,00	43,90	-4,10	41,83	-2,07
25525 [1]	4,50	48,00	46,04	-1,96	43,89	-2,15
25525 [1]	7,50	48,00	48,34	0,34	46,10	-2,24
25525 [2]	1,50	48,00	43,74	-4,26	41,56	-2,18
25525 [2]	4,50	48,00	45,73	-2,27	43,52	-2,21
25525 [2]	7,50	48,00	48,07	0,07	45,80	-2,27
25526 [1]	1,50	48,00	31,26	-16,74	30,23	-1,03
25526 [1]	4,50	48,00	35,44	-12,56	34,38	-1,06
25526 [1]	7,50	48,00	32,18	-15,82	31,22	-0,96
25526 [2]	1,50	48,00	30,80	-17,20	29,24	-1,56
25526 [2]	4,50	48,00	35,09	-12,91	33,95	-1,14
25526 [2]	7,50	48,00	38,49	-9,51	37,44	-1,05
25526 [3]	1,50	48,00	40,64	-7,36	39,13	-1,51
25526 [3]	4,50	48,00	42,16	-5,84	40,67	-1,49
25526 [3]	7,50	48,00	45,06	-2,94	43,55	-1,51
25526 [4]	1,50	48,00	43,99	-4,01	41,92	-2,07
25526 [4]	4,50	48,00	46,08	-1,92	43,97	-2,11
25526 [4]	7,50	48,00	48,41	0,41	46,17	-2,24
25526 [5]	1,50	48,00	42,79	-5,21	40,47	-2,32
25526 [5]	4,50	48,00	45,10	-2,90	42,75	-2,35
25526 [5]	7,50	48,00	47,26	-0,74	44,72	-2,54
25526 [6]	1,50	48,00	41,73	-6,27	39,20	-2,53
25526 [6]	4,50	48,00	44,36	-3,64	41,87	-2,49
25526 [6]	7,50	48,00	46,58	-1,42	44,05	-2,53
25526 [7]	1,50	48,00	42,18	-5,82	39,77	-2,41
25526 [7]	4,50	48,00	44,36	-3,64	42,01	-2,35
25526 [7]	7,50	48,00	46,54	-1,46	44,02	-2,52
25541 [2]	1,50	48,00	39,22	-8,78	37,36	-1,86

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25541 [2]	4,50	48,00	40,26	-7,74	38,41	-1,85
25541 [2]	7,50	48,00	41,57	-6,43	39,89	-1,68
25541 [3]	1,50	48,00	38,83	-9,17	37,28	-1,55
25541 [3]	4,50	48,00	38,90	-9,10	37,00	-1,90
25541 [3]	7,50	48,00	39,53	-8,47	37,47	-2,06
25541 [4]	1,50	48,00	32,22	-15,78	31,78	-0,44
25541 [4]	4,50	48,00	30,71	-17,29	29,61	-1,10
25541 [4]	7,50	48,00	33,60	-14,40	32,54	-1,06
25542 [2]	1,50	48,00	38,06	-9,94	36,46	-1,60
25542 [2]	4,50	48,00	38,35	-9,65	36,37	-1,98
25542 [2]	7,50	48,00	39,60	-8,40	37,53	-2,07
25546 [1]	1,50	48,00	35,75	-12,25	34,58	-1,17
25546 [2]	1,50	48,00	33,26	-14,74	32,26	-1,00
25546 [3]	1,50	48,00	35,70	-12,30	34,60	-1,10
25546 [4]	1,50	48,00	37,94	-10,06	36,47	-1,47
25546 [5]	1,50	48,00	35,44	-12,56	34,15	-1,29
25547 [1]	1,50	48,00	35,46	-12,54	34,44	-1,02
25547 [2]	1,50	48,00	39,10	-8,90	37,86	-1,24
25547 [3]	1,50	48,00	37,09	-10,91	35,91	-1,18
25547 [4]	1,50	48,00	39,72	-8,28	38,14	-1,58
25547 [5]	1,50	48,00	39,74	-8,26	38,19	-1,55
25547 [6]	1,50	48,00	38,17	-9,83	36,63	-1,54
25548 [1]	1,50	48,00	36,65	-11,35	35,51	-1,14
25548 [2]	1,50	48,00	39,79	-8,21	38,23	-1,56
25548 [3]	1,50	48,00	37,72	-10,28	36,48	-1,24
25548 [4]	1,50	48,00	39,31	-8,69	37,59	-1,72
25548 [5]	1,50	48,00	35,52	-12,48	34,31	-1,21
25549 [1]	1,50	48,00	35,84	-12,16	34,60	-1,24
25549 [2]	1,50	48,00	39,06	-8,94	37,24	-1,82
25549 [3]	1,50	48,00	38,62	-9,38	36,92	-1,70
25549 [4]	1,50	48,00	39,43	-8,57	37,84	-1,59
25550 [1]	1,50	48,00	35,89	-12,11	34,67	-1,22
25550 [2]	1,50	48,00	39,44	-8,56	37,83	-1,61
25550 [3]	1,50	48,00	37,65	-10,35	36,46	-1,19
25550 [4]	1,50	48,00	38,67	-9,33	36,92	-1,75
25551 [1]	1,50	48,00	36,04	-11,96	34,81	-1,23
25551 [2]	1,50	48,00	38,40	-9,60	36,67	-1,73
25551 [3]	1,50	48,00	38,54	-9,46	36,62	-1,92
25551 [4]	1,50	48,00	38,51	-9,49	36,76	-1,75

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25551 [5]	1,50	48,00	38,01	-9,99	36,15	-1,86
25552 [1]	1,50	48,00	36,59	-11,41	35,54	-1,05
25552 [2]	1,50	48,00	37,75	-10,25	35,94	-1,81
25552 [3]	1,50	48,00	38,35	-9,65	36,75	-1,60
25552 [4]	1,50	48,00	35,62	-12,38	33,95	-1,67
25553 [1]	1,50	48,00	29,89	-18,11	28,52	-1,37
25553 [10]	1,50	48,00	33,18	-14,82	32,81	-0,37
25553 [11]	1,50	48,00	35,04	-12,96	35,01	-0,03
25553 [2]	1,50	48,00	33,68	-14,32	35,47	1,79
25553 [3]	1,50	48,00	36,00	-12,00	34,59	-1,41
25553 [4]	1,50	48,00	36,31	-11,69	36,71	0,40
25553 [5]	1,50	48,00	35,34	-12,66	34,04	-1,30
25553 [6]	1,50	48,00	38,25	-9,75	32,59	-5,66
25553 [7]	1,50	48,00	35,25	-12,75	30,41	-4,84
25553 [8]	1,50	48,00	33,58	-14,42	31,93	-1,65
25553 [9]	1,50	48,00	31,77	-16,23	33,98	2,21
25554 [1]	1,50	48,00	33,03	-14,97	32,01	-1,02
25554 [2]	1,50	48,00	34,35	-13,65	33,07	-1,28
25554 [4]	1,50	48,00	33,96	-14,04	32,91	-1,05
25554 [5]	1,50	48,00	33,15	-14,85	32,06	-1,09
25554 [6]	1,50	48,00	31,42	-16,58	30,04	-1,38
25559 [1]	1,50	48,00	38,22	-9,78	36,02	-2,20
25559 [1]	4,50	48,00	40,05	-7,95	37,95	-2,10
25559 [2]	1,50	48,00	39,00	-9,00	36,82	-2,18
25559 [2]	4,50	48,00	40,51	-7,49	38,38	-2,13
25560 [3]	1,50	48,00	32,28	-15,72	31,46	-0,82
25560 [3]	4,50	48,00	33,61	-14,39	32,86	-0,75
25577 [1]	1,50	48,00	32,66	-15,34	31,80	-0,86
25577 [1]	4,50	48,00	37,44	-10,56	36,42	-1,02
25577 [2]	1,50	48,00	29,42	-18,58	28,45	-0,97
25577 [2]	4,50	48,00	33,94	-14,06	32,81	-1,13
25577 [3]	1,50	48,00	34,00	-14,00	33,28	-0,72
25577 [3]	4,50	48,00	37,39	-10,61	36,44	-0,95
25577 [4]	1,50	48,00	41,21	-6,79	39,03	-2,18
25577 [4]	4,50	48,00	43,35	-4,65	41,32	-2,03
25577 [5]	1,50	48,00	41,15	-6,85	38,82	-2,33
25577 [5]	4,50	48,00	43,07	-4,93	40,80	-2,27
25577 [6]	1,50	48,00	41,08	-6,92	38,77	-2,31
25577 [6]	4,50	48,00	43,07	-4,93	40,82	-2,25

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25580 [1]	1,50	48,00	34,48	-13,52	33,66	-0,82
25580 [1]	4,50	48,00	36,66	-11,34	35,76	-0,90
25580 [2]	1,50	48,00	38,10	-9,90	36,49	-1,61
25580 [2]	4,50	48,00	39,30	-8,70	37,54	-1,76
25580 [3]	1,50	48,00	36,37	-11,63	34,70	-1,67
25580 [3]	4,50	48,00	38,39	-9,61	36,68	-1,71
25580 [4]	1,50	48,00	34,70	-13,30	33,64	-1,06
25580 [4]	4,50	48,00	36,74	-11,26	35,67	-1,07
25580 [5]	1,50	48,00	33,53	-14,47	32,57	-0,96
25580 [5]	4,50	48,00	35,05	-12,95	33,76	-1,29
25581 [1]	1,50	48,00	38,04	-9,96	36,47	-1,57
25581 [1]	4,50	48,00	39,22	-8,78	37,51	-1,71
25581 [2]	1,50	48,00	37,35	-10,65	35,50	-1,85
25581 [2]	4,50	48,00	39,20	-8,80	37,30	-1,90
25581 [3]	1,50	48,00	34,77	-13,23	33,73	-1,04
25581 [3]	4,50	48,00	36,62	-11,38	35,59	-1,03
25581 [4]	1,50	48,00	34,39	-13,61	33,21	-1,18
25581 [4]	4,50	48,00	35,13	-12,87	33,71	-1,42
25581 [5]	1,50	48,00	33,10	-14,90	32,08	-1,02
25581 [5]	4,50	48,00	35,29	-12,71	34,25	-1,04
25581 [6]	1,50	48,00	34,33	-13,67	33,54	-0,79
25581 [6]	4,50	48,00	35,18	-12,82	34,14	-1,04
25581 [7]	1,50	48,00	34,88	-13,12	33,96	-0,92
25581 [7]	4,50	48,00	35,34	-12,66	34,32	-1,02
25582 [1]	1,50	48,00	38,13	-9,87	36,51	-1,62
25582 [1]	4,50	48,00	39,21	-8,79	37,49	-1,72
25582 [2]	1,50	48,00	38,01	-9,99	36,20	-1,81
25582 [2]	4,50	48,00	39,85	-8,15	38,00	-1,85
25582 [3]	1,50	48,00	38,33	-9,67	36,49	-1,84
25582 [3]	4,50	48,00	39,82	-8,18	37,95	-1,87
25582 [4]	1,50	48,00	37,53	-10,47	35,65	-1,88
25582 [4]	4,50	48,00	39,33	-8,67	37,44	-1,89
25582 [5]	1,50	48,00	32,51	-15,49	31,49	-1,02
25582 [5]	4,50	48,00	35,16	-12,84	33,99	-1,17
25582 [6]	1,50	48,00	34,52	-13,48	33,69	-0,83
25582 [6]	4,50	48,00	36,23	-11,77	35,40	-0,83
25583 [1]	1,50	48,00	33,95	-14,05	33,02	-0,93
25583 [1]	4,50	48,00	36,17	-11,83	35,07	-1,10
25583 [2]	1,50	48,00	37,98	-10,02	36,17	-1,81

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25583 [2]	4,50	48,00	39,60	-8,40	37,74	-1,86
25583 [3]	1,50	48,00	38,22	-9,78	36,40	-1,82
25583 [3]	4,50	48,00	39,91	-8,09	38,09	-1,82
25583 [4]	1,50	48,00	36,85	-11,15	34,90	-1,95
25583 [4]	4,50	48,00	38,73	-9,27	36,78	-1,95
25583 [5]	1,50	48,00	30,11	-17,89	28,79	-1,32
25583 [5]	4,50	48,00	35,39	-12,61	34,06	-1,33
25584 [1]	1,50	48,00	34,09	-13,91	33,08	-1,01
25584 [1]	4,50	48,00	36,00	-12,00	34,89	-1,11
25584 [2]	1,50	48,00	31,46	-16,54	29,93	-1,53
25584 [2]	4,50	48,00	35,60	-12,40	34,15	-1,45
25584 [3]	1,50	48,00	36,87	-11,13	35,04	-1,83
25584 [3]	4,50	48,00	38,99	-9,01	37,19	-1,80
25584 [4]	1,50	48,00	36,39	-11,61	34,49	-1,90
25584 [4]	4,50	48,00	38,42	-9,58	36,46	-1,96
25584 [5]	1,50	48,00	26,24	-21,76	24,86	-1,38
25584 [5]	4,50	48,00	33,08	-14,92	31,78	-1,30
25584 [6]	1,50	48,00	34,45	-13,55	33,41	-1,04
25584 [6]	4,50	48,00	36,13	-11,87	35,04	-1,09
25585 [1]	1,50	48,00	35,00	-13,00	33,96	-1,04
25585 [1]	4,50	48,00	36,43	-11,57	35,29	-1,14
25585 [2]	1,50	48,00	24,96	-23,04	23,34	-1,62
25585 [2]	4,50	48,00	31,59	-16,41	30,31	-1,28
25585 [3]	1,50	48,00	30,07	-17,93	28,27	-1,80
25585 [3]	4,50	48,00	33,47	-14,53	31,92	-1,55
25585 [4]	1,50	48,00	36,42	-11,58	34,54	-1,88
25585 [4]	4,50	48,00	38,32	-9,68	36,47	-1,85
25585 [5]	1,50	48,00	36,44	-11,56	34,57	-1,87
25585 [5]	4,50	48,00	37,89	-10,11	35,95	-1,94
25585 [6]	1,50	48,00	30,37	-17,63	29,04	-1,33
25585 [6]	4,50	48,00	34,59	-13,41	33,29	-1,30
25588 [1]	1,50	48,00	45,73	-2,27	43,66	-2,07
25588 [1]	4,50	48,00	48,50	0,50	46,30	-2,20
25588 [1]	7,50	48,00	50,80	2,80	48,38	-2,42
25588 [2]	1,50	48,00	44,28	-3,72	42,01	-2,27
25588 [2]	4,50	48,00	47,18	-0,82	44,78	-2,40
25588 [2]	7,50	48,00	49,36	1,36	46,78	-2,58
25588 [3]	1,50	48,00	44,65	-3,35	42,36	-2,29
25588 [3]	4,50	48,00	46,96	-1,04	44,58	-2,38

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25588 [3]	7,50	48,00	49,00	1,00	46,47	-2,53
25588 [4]	1,50	48,00	35,24	-12,76	33,63	-1,61
25588 [4]	4,50	48,00	38,02	-9,98	36,49	-1,53
25588 [4]	7,50	48,00	40,21	-7,79	38,61	-1,60
25588 [5]	1,50	48,00	35,60	-12,40	33,84	-1,76
25588 [5]	4,50	48,00	38,37	-9,63	36,78	-1,59
25588 [5]	7,50	48,00	40,35	-7,65	38,73	-1,62
25588 [6]	1,50	48,00	35,07	-12,93	33,30	-1,77
25588 [6]	4,50	48,00	38,54	-9,46	37,07	-1,47
25588 [6]	7,50	48,00	40,26	-7,74	38,70	-1,56
25588 [7]	1,50	48,00	39,54	-8,46	37,80	-1,74
25588 [7]	4,50	48,00	42,29	-5,71	40,66	-1,63
25588 [7]	7,50	48,00	44,52	-3,48	42,80	-1,72
25590 [1]	1,50	48,00	30,77	-17,23	30,77	0,00
25590 [1]	4,50	48,00	32,85	-15,15	32,75	-0,10
25590 [1]	7,50	48,00	36,41	-11,59	36,33	-0,08
25590 [2]	1,50	48,00	34,97	-13,03	34,97	0,00
25590 [2]	4,50	48,00	36,52	-11,48	36,44	-0,08
25590 [2]	7,50	48,00	37,27	-10,73	37,21	-0,06
25591 [1]	1,50	48,00	34,27	-13,73	33,04	-1,23
25591 [1]	4,50	48,00	36,91	-11,09	35,72	-1,19
25591 [1]	7,50	48,00	37,63	-10,37	36,17	-1,46
25591 [2]	1,50	48,00	34,12	-13,88	32,94	-1,18
25591 [2]	4,50	48,00	36,95	-11,05	35,83	-1,12
25591 [2]	7,50	48,00	37,52	-10,48	36,13	-1,39
25591 [3]	1,50	48,00	34,85	-13,15	34,57	-0,28
25591 [3]	4,50	48,00	36,18	-11,82	35,84	-0,34
25591 [3]	7,50	48,00	36,74	-11,26	36,34	-0,40
25591 [4]	1,50	48,00	36,48	-11,52	35,37	-1,11
25591 [4]	4,50	48,00	39,08	-8,92	37,94	-1,14
25591 [4]	7,50	48,00	41,09	-6,91	39,68	-1,41
25591 [5]	1,50	48,00	32,95	-15,05	31,69	-1,26
25591 [5]	4,50	48,00	35,42	-12,58	34,23	-1,19
25591 [5]	7,50	48,00	37,08	-10,92	35,61	-1,47
25591 [6]	1,50	48,00	35,78	-12,22	34,54	-1,24
25591 [6]	4,50	48,00	38,33	-9,67	37,11	-1,22
25591 [6]	7,50	48,00	40,55	-7,45	39,06	-1,49
25592 [1]	1,50	48,00	34,44	-13,56	34,34	-0,10
25592 [1]	4,50	48,00	35,86	-12,14	35,67	-0,19

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25592 [1]	7,50	48,00	36,35	-11,65	36,16	-0,19
25592 [2]	1,50	48,00	36,38	-11,62	35,40	-0,98
25592 [2]	4,50	48,00	39,36	-8,64	38,30	-1,06
25592 [2]	7,50	48,00	41,92	-6,08	40,67	-1,25
25592 [3]	1,50	48,00	30,43	-17,57	29,25	-1,18
25592 [3]	4,50	48,00	34,90	-13,10	33,77	-1,13
25592 [3]	7,50	48,00	37,74	-10,26	36,34	-1,40
25592 [4]	1,50	48,00	35,23	-12,77	34,03	-1,20
25592 [4]	4,50	48,00	38,16	-9,84	37,02	-1,14
25592 [4]	7,50	48,00	41,22	-6,78	39,88	-1,34
25593 [1]	1,50	48,00	34,55	-13,45	34,55	0,00
25593 [1]	4,50	48,00	36,01	-11,99	35,91	-0,10
25593 [1]	7,50	48,00	36,63	-11,37	36,53	-0,10
25593 [2]	1,50	48,00	35,99	-12,01	35,03	-0,96
25593 [2]	4,50	48,00	39,01	-8,99	37,95	-1,06
25593 [2]	7,50	48,00	42,07	-5,93	40,85	-1,22
25593 [3]	1,50	48,00	31,45	-16,55	30,30	-1,15
25593 [3]	4,50	48,00	35,50	-12,50	34,28	-1,22
25593 [3]	7,50	48,00	39,14	-8,86	37,72	-1,42
25593 [4]	1,50	48,00	35,58	-12,42	34,47	-1,11
25593 [4]	4,50	48,00	38,29	-9,71	37,19	-1,10
25593 [4]	7,50	48,00	41,67	-6,33	40,43	-1,24
25594 [1]	1,50	48,00	34,66	-13,34	34,46	-0,20
25594 [1]	4,50	48,00	36,02	-11,98	35,78	-0,24
25594 [1]	7,50	48,00	36,46	-11,54	36,19	-0,27
25594 [2]	1,50	48,00	36,17	-11,83	35,79	-0,38
25594 [2]	4,50	48,00	36,94	-11,06	36,65	-0,29
25594 [2]	7,50	48,00	39,74	-8,26	39,36	-0,38
25594 [3]	1,50	48,00	35,01	-12,99	34,93	-0,08
25594 [3]	4,50	48,00	36,19	-11,81	36,09	-0,10
25594 [3]	7,50	48,00	38,07	-9,93	37,96	-0,11
25594 [4]	1,50	48,00	36,39	-11,61	35,34	-1,05
25594 [4]	4,50	48,00	38,96	-9,04	37,87	-1,09
25594 [4]	7,50	48,00	41,94	-6,06	40,68	-1,26
25594 [5]	1,50	48,00	36,00	-12,00	34,92	-1,08
25594 [5]	4,50	48,00	38,97	-9,03	37,87	-1,10
25594 [5]	7,50	48,00	41,21	-6,79	39,85	-1,36
25595 [1]	1,50	48,00	34,72	-13,28	34,72	0,00
25595 [1]	4,50	48,00	36,10	-11,90	36,02	-0,08

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25595 [1]	7,50	48,00	36,78	-11,22	36,71	-0,07
25595 [2]	1,50	48,00	35,42	-12,58	35,42	0,00
25595 [2]	4,50	48,00	36,71	-11,29	36,69	-0,02
25595 [2]	7,50	48,00	39,07	-8,93	39,04	-0,03
25595 [4]	1,50	48,00	35,91	-12,09	35,04	-0,87
25595 [4]	4,50	48,00	39,08	-8,92	38,06	-1,02
25595 [4]	7,50	48,00	42,20	-5,80	40,98	-1,22
25596 [1]	1,50	48,00	34,52	-13,48	34,44	-0,08
25596 [1]	4,50	48,00	36,08	-11,92	35,89	-0,19
25596 [1]	7,50	48,00	36,65	-11,35	36,44	-0,21
25596 [2]	1,50	48,00	35,44	-12,56	35,42	-0,02
25596 [2]	4,50	48,00	36,67	-11,33	36,60	-0,07
25596 [2]	7,50	48,00	38,72	-9,28	38,63	-0,09
25596 [3]	1,50	48,00	36,63	-11,37	35,64	-0,99
25596 [3]	4,50	48,00	39,25	-8,75	38,20	-1,05
25596 [3]	7,50	48,00	42,56	-5,44	41,40	-1,16
25596 [4]	1,50	48,00	36,41	-11,59	35,46	-0,95
25596 [4]	4,50	48,00	39,42	-8,58	38,39	-1,03
25596 [4]	7,50	48,00	42,04	-5,96	40,85	-1,19
25604 [1]	1,50	48,00	34,55	-13,45	33,56	-0,99
25604 [1]	4,50	48,00	39,00	-9,00	37,94	-1,06
25604 [1]	7,50	48,00	40,62	-7,38	39,49	-1,13
25605 [1]	1,50	48,00	34,21	-13,79	33,37	-0,84
25605 [1]	4,50	48,00	39,04	-8,96	38,04	-1,00
25605 [1]	7,50	48,00	41,07	-6,93	40,10	-0,97
25606 [1]	1,50	48,00	34,25	-13,75	33,68	-0,57
25606 [1]	4,50	48,00	39,56	-8,44	38,73	-0,83
25606 [1]	7,50	48,00	41,80	-6,20	40,99	-0,81
25610 [3]	1,50	48,00	33,82	-14,18	32,79	-1,03
25610 [3]	4,50	48,00	36,37	-11,63	35,27	-1,10
25610 [3]	7,50	48,00	39,93	-8,07	39,09	-0,84
25611 [1]	1,50	48,00	38,48	-9,52	37,40	-1,08
25611 [1]	4,50	48,00	40,44	-7,56	39,34	-1,10
25611 [1]	7,50	48,00	43,44	-4,56	42,22	-1,22
25611 [2]	1,50	48,00	38,52	-9,48	37,38	-1,14
25611 [2]	4,50	48,00	40,24	-7,76	39,05	-1,19
25611 [2]	7,50	48,00	44,06	-3,94	42,81	-1,25
25612 [1]	1,50	48,00	38,41	-9,59	37,35	-1,06
25612 [1]	4,50	48,00	40,41	-7,59	39,34	-1,07

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25612 [1]	7,50	48,00	43,30	-4,70	42,11	-1,19
25612 [2]	1,50	48,00	38,39	-9,61	37,14	-1,25
25612 [2]	4,50	48,00	40,26	-7,74	39,00	-1,26
25612 [2]	7,50	48,00	44,02	-3,98	42,76	-1,26
25618 [1]	1,50	48,00	44,99	-3,01	43,13	-1,86
25618 [1]	4,50	48,00	47,03	-0,97	45,04	-1,99
25618 [1]	7,50	48,00	48,74	0,74	46,61	-2,13
25618 [2]	1,50	48,00	39,90	-8,10	38,29	-1,61
25618 [2]	4,50	48,00	42,48	-5,52	40,80	-1,68
25618 [2]	7,50	48,00	44,69	-3,31	42,87	-1,82
25618 [3]	1,50	48,00	39,21	-8,79	37,79	-1,42
25618 [3]	4,50	48,00	41,89	-6,11	40,43	-1,46
25618 [3]	7,50	48,00	44,21	-3,79	42,62	-1,59
25618 [4]	1,50	48,00	34,82	-13,18	33,63	-1,19
25618 [4]	4,50	48,00	38,75	-9,25	37,42	-1,33
25618 [4]	7,50	48,00	40,51	-7,49	39,06	-1,45
25618 [5]	1,50	48,00	34,34	-13,66	33,33	-1,01
25618 [5]	4,50	48,00	38,14	-9,86	36,88	-1,26
25618 [5]	7,50	48,00	40,01	-7,99	38,72	-1,29
25618 [6]	1,50	48,00	33,04	-14,96	32,26	-0,78
25618 [6]	4,50	48,00	37,46	-10,54	36,34	-1,12
25618 [6]	7,50	48,00	39,27	-8,73	38,20	-1,07
25618 [7]	1,50	48,00	39,03	-8,97	38,00	-1,03
25618 [7]	4,50	48,00	40,96	-7,04	39,90	-1,06
25618 [7]	7,50	48,00	42,90	-5,10	41,78	-1,12
25619 [1]	1,50	48,00	45,17	-2,83	43,27	-1,90
25619 [1]	4,50	48,00	47,52	-0,48	45,44	-2,08
25619 [1]	7,50	48,00	49,45	1,45	47,22	-2,23
25619 [2]	1,50	48,00	39,31	-8,69	37,65	-1,66
25619 [2]	4,50	48,00	42,10	-5,90	40,41	-1,69
25619 [2]	7,50	48,00	44,49	-3,51	42,67	-1,82
25619 [3]	1,50	48,00	38,95	-9,05	37,55	-1,40
25619 [3]	4,50	48,00	41,75	-6,25	40,31	-1,44
25619 [3]	7,50	48,00	44,15	-3,85	42,55	-1,60
25619 [4]	1,50	48,00	34,10	-13,90	33,26	-0,84
25619 [4]	4,50	48,00	39,08	-8,92	38,03	-1,05
25619 [4]	7,50	48,00	41,01	-6,99	39,91	-1,10
25619 [5]	1,50	48,00	34,44	-13,56	33,53	-0,91
25619 [5]	4,50	48,00	39,24	-8,76	38,14	-1,10

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25619 [5]	7,50	48,00	41,19	-6,81	40,05	-1,14
25619 [6]	1,50	48,00	34,90	-13,10	33,92	-0,98
25619 [6]	4,50	48,00	39,24	-8,76	38,06	-1,18
25619 [6]	7,50	48,00	41,38	-6,62	40,20	-1,18
25619 [7]	1,50	48,00	40,25	-7,75	38,89	-1,36
25619 [7]	4,50	48,00	42,54	-5,46	41,12	-1,42
25619 [7]	7,50	48,00	44,53	-3,47	43,04	-1,49
25620 [1]	1,50	48,00	44,48	-3,52	42,87	-1,61
25620 [1]	4,50	48,00	46,35	-1,65	44,68	-1,67
25620 [1]	7,50	48,00	48,18	0,18	46,38	-1,80
25620 [2]	1,50	48,00	44,33	-3,67	42,65	-1,68
25620 [2]	4,50	48,00	46,32	-1,68	44,53	-1,79
25620 [2]	7,50	48,00	48,12	0,12	46,18	-1,94
25620 [3]	1,50	48,00	39,65	-8,35	38,05	-1,60
25620 [3]	4,50	48,00	42,15	-5,85	40,50	-1,65
25620 [3]	7,50	48,00	44,31	-3,69	42,50	-1,81
25620 [5]	1,50	48,00	31,64	-16,36	30,24	-1,40
25620 [5]	4,50	48,00	35,96	-12,04	34,56	-1,40
25620 [5]	7,50	48,00	37,77	-10,23	36,30	-1,47
25620 [6]	1,50	48,00	31,48	-16,52	30,81	-0,67
25620 [6]	4,50	48,00	35,71	-12,29	34,74	-0,97
25620 [6]	7,50	48,00	37,24	-10,76	36,24	-1,00
25620 [7]	1,50	48,00	33,10	-14,90	32,77	-0,33
25620 [7]	4,50	48,00	36,29	-11,71	35,68	-0,61
25620 [7]	7,50	48,00	37,53	-10,47	36,87	-0,66
25620 [8]	1,50	48,00	38,72	-9,28	38,42	-0,30
25620 [8]	4,50	48,00	40,47	-7,53	40,13	-0,34
25620 [8]	7,50	48,00	42,01	-5,99	41,61	-0,40
25622 [1]	1,50	48,00	30,62	-17,38	30,62	0,00
25622 [1]	4,50	48,00	31,25	-16,75	31,23	-0,02
25622 [1]	7,50	48,00	31,69	-16,31	31,66	-0,03
25622 [2]	1,50	48,00	32,41	-15,59	32,41	0,00
25622 [2]	4,50	48,00	33,22	-14,78	33,21	-0,01
25622 [2]	7,50	48,00	34,28	-13,72	34,28	0,00
25622 [3]	1,50	48,00	31,08	-16,92	31,08	0,00
25622 [3]	4,50	48,00	32,03	-15,97	32,02	-0,01
25622 [3]	7,50	48,00	33,74	-14,26	33,74	0,00
25622 [4]	1,50	48,00	32,41	-15,59	31,80	-0,61
25622 [4]	4,50	48,00	35,46	-12,54	34,85	-0,61

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25622 [4]	7,50	48,00	38,24	-9,76	37,46	-0,78
25622 [5]	1,50	48,00	32,72	-15,28	32,24	-0,48
25622 [5]	4,50	48,00	35,55	-12,45	34,93	-0,62
25622 [5]	7,50	48,00	37,97	-10,03	37,15	-0,82
25622 [6]	1,50	48,00	32,90	-15,10	32,61	-0,29
25622 [6]	4,50	48,00	35,48	-12,52	35,08	-0,40
25622 [6]	7,50	48,00	36,83	-11,17	36,10	-0,73
25623 [1]	1,50	48,00	31,85	-16,15	31,85	0,00
25623 [1]	4,50	48,00	32,79	-15,21	32,79	0,00
25623 [1]	7,50	48,00	33,68	-14,32	33,68	0,00
25623 [2]	1,50	48,00	33,69	-14,31	33,19	-0,50
25623 [2]	4,50	48,00	36,56	-11,44	36,00	-0,56
25623 [2]	7,50	48,00	38,73	-9,27	38,13	-0,60
25623 [3]	1,50	48,00	33,52	-14,48	32,92	-0,60
25623 [3]	4,50	48,00	36,59	-11,41	35,94	-0,65
25623 [3]	7,50	48,00	39,00	-9,00	38,33	-0,67
25623 [4]	1,50	48,00	32,54	-15,46	31,81	-0,73
25623 [4]	4,50	48,00	35,53	-12,47	34,81	-0,72
25623 [4]	7,50	48,00	37,25	-10,75	36,43	-0,82
25624 [4]	1,50	48,00	32,88	-15,12	32,74	-0,14
25624 [4]	4,50	48,00	34,72	-13,28	34,52	-0,20
25624 [4]	7,50	48,00	37,15	-10,85	36,93	-0,22
25627 [1]	1,50	48,00	31,05	-16,95	30,92	-0,13
25627 [1]	4,50	48,00	33,66	-14,34	33,51	-0,15
25627 [1]	7,50	48,00	34,16	-13,84	33,97	-0,19
25628 [1]	1,50	48,00	32,53	-15,47	32,13	-0,40
25628 [1]	4,50	48,00	35,90	-12,10	35,50	-0,40
25628 [1]	7,50	48,00	38,05	-9,95	37,45	-0,60
25628 [2]	1,50	48,00	36,66	-11,34	36,20	-0,46
25628 [2]	4,50	48,00	38,03	-9,97	37,57	-0,46
25628 [2]	7,50	48,00	39,07	-8,93	38,51	-0,56
25628 [3]	1,50	48,00	36,40	-11,60	36,16	-0,24
25628 [3]	4,50	48,00	37,47	-10,53	37,26	-0,21
25628 [3]	7,50	48,00	38,79	-9,21	38,47	-0,32
25628 [4]	1,50	48,00	36,40	-11,60	35,90	-0,50
25628 [4]	4,50	48,00	37,95	-10,05	37,46	-0,49
25628 [4]	7,50	48,00	38,97	-9,03	38,38	-0,59
25628 [5]	1,50	48,00	33,74	-14,26	33,29	-0,45
25628 [5]	4,50	48,00	36,99	-11,01	36,48	-0,51

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25628 [5]	7,50	48,00	38,46	-9,54	37,86	-0,60
25628 [6]	1,50	48,00	31,91	-16,09	31,76	-0,15
25628 [6]	4,50	48,00	35,06	-12,94	34,95	-0,11
25628 [6]	7,50	48,00	38,34	-9,66	38,10	-0,24
25629 [1]	1,50	48,00	33,17	-14,83	32,42	-0,75
25629 [1]	4,50	48,00	36,06	-11,94	35,31	-0,75
25629 [1]	7,50	48,00	39,05	-8,95	38,12	-0,93
25629 [2]	1,50	48,00	33,05	-14,95	32,53	-0,52
25629 [2]	4,50	48,00	36,48	-11,52	35,93	-0,55
25629 [2]	7,50	48,00	38,11	-9,89	37,47	-0,64
25629 [3]	1,50	48,00	36,63	-11,37	36,14	-0,49
25629 [3]	4,50	48,00	38,00	-10,00	37,52	-0,48
25629 [3]	7,50	48,00	38,93	-9,07	38,40	-0,53
25629 [4]	1,50	48,00	36,42	-11,58	35,68	-0,74
25629 [4]	4,50	48,00	37,97	-10,03	37,25	-0,72
25629 [4]	7,50	48,00	39,42	-8,58	38,63	-0,79
25629 [5]	1,50	48,00	36,28	-11,72	35,76	-0,52
25629 [5]	4,50	48,00	37,79	-10,21	37,30	-0,49
25629 [5]	7,50	48,00	38,95	-9,05	38,37	-0,58
25629 [6]	1,50	48,00	32,85	-15,15	32,31	-0,54
25629 [6]	4,50	48,00	36,09	-11,91	35,51	-0,58
25629 [6]	7,50	48,00	37,90	-10,10	37,26	-0,64
25630 [1]	1,50	48,00	34,17	-13,83	34,00	-0,17
25630 [1]	4,50	48,00	35,71	-12,29	35,53	-0,18
25630 [1]	7,50	48,00	37,04	-10,96	36,81	-0,23
25630 [2]	1,50	48,00	36,56	-11,44	36,35	-0,21
25630 [2]	4,50	48,00	37,60	-10,40	37,41	-0,19
25630 [2]	7,50	48,00	38,73	-9,27	38,49	-0,24
25630 [3]	1,50	48,00	36,74	-11,26	36,25	-0,49
25630 [3]	4,50	48,00	38,10	-9,90	37,63	-0,47
25630 [3]	7,50	48,00	39,09	-8,91	38,54	-0,55
25630 [4]	1,50	48,00	32,77	-15,23	32,18	-0,59
25630 [4]	4,50	48,00	36,08	-11,92	35,45	-0,63
25630 [4]	7,50	48,00	37,82	-10,18	37,10	-0,72
25630 [5]	1,50	48,00	32,09	-15,91	31,70	-0,39
25630 [5]	4,50	48,00	34,22	-13,78	33,92	-0,30
25630 [5]	7,50	48,00	36,59	-11,41	36,37	-0,22
25632 [1]	1,50	48,00	32,82	-15,18	32,64	-0,18
25632 [1]	4,50	48,00	34,89	-13,11	34,65	-0,24

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25632 [1]	7,50	48,00	37,02	-10,98	36,80	-0,22
25632 [4]	1,50	48,00	28,92	-19,08	27,90	-1,02
25632 [4]	4,50	48,00	32,42	-15,58	31,53	-0,89
25632 [4]	7,50	48,00	35,25	-12,75	34,36	-0,89
25634 [1]	1,50	48,00	29,53	-18,47	29,51	-0,02
25634 [1]	4,50	48,00	31,82	-16,18	31,81	-0,01
25634 [1]	7,50	48,00	34,03	-13,97	33,99	-0,04
25634 [2]	1,50	48,00	31,30	-16,70	30,94	-0,36
25634 [2]	4,50	48,00	34,20	-13,80	33,87	-0,33
25634 [2]	7,50	48,00	36,88	-11,12	36,40	-0,48
25634 [3]	1,50	48,00	28,94	-19,06	28,93	-0,01
25634 [3]	4,50	48,00	29,88	-18,12	29,86	-0,02
25634 [3]	7,50	48,00	32,07	-15,93	32,05	-0,02
25634 [4]	1,50	48,00	26,25	-21,75	26,23	-0,02
25634 [4]	4,50	48,00	27,34	-20,66	27,31	-0,03
25634 [4]	7,50	48,00	30,72	-17,28	30,70	-0,02
25634 [5]	1,50	48,00	30,53	-17,47	30,51	-0,02
25634 [5]	4,50	48,00	31,12	-16,88	31,10	-0,02
25634 [5]	7,50	48,00	31,53	-16,47	31,51	-0,02
25634 [6]	1,50	48,00	33,20	-14,80	32,94	-0,26
25634 [6]	4,50	48,00	35,55	-12,45	35,15	-0,40
25634 [6]	7,50	48,00	36,98	-11,02	36,27	-0,71
25635 [1]	1,50	48,00	30,28	-17,72	30,25	-0,03
25635 [1]	4,50	48,00	30,88	-17,12	30,82	-0,06
25635 [1]	7,50	48,00	31,40	-16,60	31,31	-0,09
25635 [2]	1,50	48,00	32,12	-15,88	32,10	-0,02
25635 [2]	4,50	48,00	32,91	-15,09	32,88	-0,03
25635 [2]	7,50	48,00	33,91	-14,09	33,87	-0,04
25635 [3]	1,50	48,00	30,55	-17,45	30,55	0,00
25635 [3]	4,50	48,00	31,51	-16,49	31,50	-0,01
25635 [3]	7,50	48,00	33,34	-14,66	33,33	-0,01
25635 [4]	1,50	48,00	32,48	-15,52	31,95	-0,53
25635 [4]	4,50	48,00	35,40	-12,60	34,82	-0,58
25635 [4]	7,50	48,00	38,28	-9,72	37,52	-0,76
25635 [5]	1,50	48,00	32,85	-15,15	32,42	-0,43
25635 [5]	4,50	48,00	35,37	-12,63	34,79	-0,58
25635 [5]	7,50	48,00	37,61	-10,39	36,77	-0,84
25635 [6]	1,50	48,00	33,48	-14,52	33,25	-0,23
25635 [6]	4,50	48,00	35,43	-12,57	35,04	-0,39

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25635 [6]	7,50	48,00	36,88	-11,12	36,24	-0,64
25636 [1]	1,50	48,00	29,00	-19,00	28,86	-0,14
25636 [1]	4,50	48,00	30,95	-17,05	30,81	-0,14
25636 [1]	7,50	48,00	33,24	-14,76	33,02	-0,22
25636 [2]	1,50	48,00	30,76	-17,24	30,31	-0,45
25636 [2]	4,50	48,00	33,43	-14,57	33,01	-0,42
25636 [2]	7,50	48,00	36,35	-11,65	35,78	-0,57
25636 [3]	1,50	48,00	28,87	-19,13	28,79	-0,08
25636 [3]	4,50	48,00	30,02	-17,98	29,88	-0,14
25636 [3]	7,50	48,00	31,92	-16,08	31,81	-0,11
25636 [4]	1,50	48,00	26,24	-21,76	26,10	-0,14
25636 [4]	4,50	48,00	27,60	-20,40	27,36	-0,24
25636 [4]	7,50	48,00	30,54	-17,46	30,39	-0,15
25636 [5]	1,50	48,00	30,22	-17,78	30,19	-0,03
25636 [5]	4,50	48,00	30,83	-17,17	30,76	-0,07
25636 [5]	7,50	48,00	31,37	-16,63	31,25	-0,12
25636 [6]	1,50	48,00	33,48	-14,52	33,20	-0,28
25636 [6]	4,50	48,00	35,44	-12,56	35,00	-0,44
25636 [6]	7,50	48,00	37,00	-11,00	36,15	-0,85
25637 [1]	1,50	48,00	28,51	-19,49	28,50	-0,01
25637 [1]	4,50	48,00	31,76	-16,24	31,75	-0,01
25637 [1]	7,50	48,00	33,53	-14,47	33,50	-0,03
25637 [2]	1,50	48,00	30,69	-17,31	30,16	-0,53
25637 [2]	4,50	48,00	34,17	-13,83	33,76	-0,41
25637 [2]	7,50	48,00	36,98	-11,02	36,32	-0,66
25637 [3]	1,50	48,00	29,38	-18,62	29,38	0,00
25637 [3]	4,50	48,00	30,34	-17,66	30,34	0,00
25637 [3]	7,50	48,00	32,62	-15,38	32,62	0,00
25637 [4]	1,50	48,00	26,65	-21,35	26,64	-0,01
25637 [4]	4,50	48,00	27,59	-20,41	27,59	0,00
25637 [4]	7,50	48,00	31,02	-16,98	31,02	0,00
25637 [5]	1,50	48,00	30,94	-17,06	30,94	0,00
25637 [5]	4,50	48,00	31,52	-16,48	31,52	0,00
25637 [5]	7,50	48,00	31,99	-16,01	31,99	0,00
25637 [6]	1,50	48,00	32,53	-15,47	32,11	-0,42
25637 [6]	4,50	48,00	35,40	-12,60	34,98	-0,42
25637 [6]	7,50	48,00	36,70	-11,30	35,94	-0,76
25638 [1]	1,50	48,00	31,04	-16,96	31,04	0,00
25638 [1]	4,50	48,00	31,64	-16,36	31,64	0,00

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25638 [1]	7,50	48,00	32,14	-15,86	32,13	-0,01
25638 [2]	1,50	48,00	32,72	-15,28	32,72	0,00
25638 [2]	4,50	48,00	33,58	-14,42	33,58	0,00
25638 [2]	7,50	48,00	34,76	-13,24	34,76	0,00
25638 [3]	1,50	48,00	30,51	-17,49	30,51	0,00
25638 [3]	4,50	48,00	31,74	-16,26	31,74	0,00
25638 [3]	7,50	48,00	34,20	-13,80	34,20	0,00
25638 [4]	1,50	48,00	32,48	-15,52	31,43	-1,05
25638 [4]	4,50	48,00	35,32	-12,68	34,34	-0,98
25638 [4]	7,50	48,00	38,73	-9,27	37,70	-1,03
25638 [5]	1,50	48,00	33,21	-14,79	32,41	-0,80
25638 [5]	4,50	48,00	36,12	-11,88	35,34	-0,78
25638 [5]	7,50	48,00	38,34	-9,66	37,44	-0,90
25638 [6]	1,50	48,00	32,42	-15,58	31,92	-0,50
25638 [6]	4,50	48,00	35,31	-12,69	34,80	-0,51
25638 [6]	7,50	48,00	36,32	-11,68	35,46	-0,86
25639 [1]	1,50	48,00	27,89	-20,11	27,85	-0,04
25639 [1]	4,50	48,00	32,00	-16,00	31,97	-0,03
25639 [1]	7,50	48,00	33,99	-14,01	33,93	-0,06
25639 [10]	1,50	48,00	32,45	-15,55	29,19	-3,26
25639 [10]	4,50	48,00	35,86	-12,14	32,87	-2,99
25639 [10]	7,50	48,00	37,32	-10,68	36,01	-1,31
25639 [2]	1,50	48,00	29,71	-18,29	28,00	-1,71
25639 [2]	4,50	48,00	33,22	-14,78	29,15	-4,07
25639 [2]	7,50	48,00	36,44	-11,56	32,75	-3,69
25639 [3]	1,50	48,00	28,01	-19,99	24,58	-3,43
25639 [3]	4,50	48,00	29,16	-18,84	26,73	-2,43
25639 [3]	7,50	48,00	32,75	-15,25	31,11	-1,64
25639 [4]	1,50	48,00	24,73	-23,27	31,34	6,61
25639 [4]	4,50	48,00	26,81	-21,19	31,99	5,18
25639 [4]	7,50	48,00	31,24	-16,76	32,54	1,30
25639 [5]	1,50	48,00	31,34	-16,66	33,35	2,01
25639 [5]	4,50	48,00	31,99	-16,01	34,16	2,17
25639 [5]	7,50	48,00	32,54	-15,46	35,17	2,63
25639 [6]	1,50	48,00	33,35	-14,65	32,27	-1,08
25639 [6]	4,50	48,00	34,16	-13,84	34,56	0,40
25639 [6]	7,50	48,00	35,17	-12,83	37,18	2,01
25639 [7]	1,50	48,00	32,55	-15,45	31,52	-1,03
25639 [7]	4,50	48,00	34,94	-13,06	34,35	-0,59

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25639 [7]	7,50	48,00	37,81	-10,19	37,08	-0,73
25639 [8]	1,50	48,00	31,90	-16,10	32,26	0,36
25639 [8]	4,50	48,00	34,80	-13,20	35,45	0,65
25639 [8]	7,50	48,00	37,69	-10,31	37,43	-0,26
25639 [9]	1,50	48,00	32,72	-15,28	31,87	-0,85
25639 [9]	4,50	48,00	35,91	-12,09	35,29	-0,62
25639 [9]	7,50	48,00	38,05	-9,95	36,41	-1,64
25640 [1]	1,50	48,00	34,46	-13,54	34,41	-0,05
25640 [1]	4,50	48,00	35,49	-12,51	35,45	-0,04
25640 [1]	7,50	48,00	36,92	-11,08	36,83	-0,09
25640 [2]	1,50	48,00	33,28	-14,72	33,22	-0,06
25640 [2]	4,50	48,00	34,28	-13,72	34,23	-0,05
25640 [2]	7,50	48,00	35,99	-12,01	35,90	-0,09
25640 [3]	1,50	48,00	35,56	-12,44	35,37	-0,19
25640 [3]	4,50	48,00	36,61	-11,39	36,43	-0,18
25640 [3]	7,50	48,00	37,45	-10,55	37,25	-0,20
25640 [4]	1,50	48,00	33,75	-14,25	33,53	-0,22
25640 [4]	4,50	48,00	36,88	-11,12	36,60	-0,28
25640 [4]	7,50	48,00	38,22	-9,78	37,69	-0,53
25640 [5]	1,50	48,00	31,89	-16,11	31,71	-0,18
25640 [5]	4,50	48,00	34,96	-13,04	34,79	-0,17
25640 [5]	7,50	48,00	37,22	-10,78	36,92	-0,30
25641 [1]	1,50	48,00	33,16	-14,84	32,92	-0,24
25641 [1]	4,50	48,00	36,34	-11,66	36,03	-0,31
25641 [1]	7,50	48,00	37,94	-10,06	37,34	-0,60
25641 [2]	1,50	48,00	35,54	-12,46	35,36	-0,18
25641 [2]	4,50	48,00	36,62	-11,38	36,45	-0,17
25641 [2]	7,50	48,00	37,50	-10,50	37,30	-0,20
25641 [3]	1,50	48,00	36,68	-11,32	36,50	-0,18
25641 [3]	4,50	48,00	37,83	-10,17	37,65	-0,18
25641 [3]	7,50	48,00	38,88	-9,12	38,62	-0,26
25641 [4]	1,50	48,00	35,76	-12,24	35,63	-0,13
25641 [4]	4,50	48,00	36,99	-11,01	36,83	-0,16
25641 [4]	7,50	48,00	38,38	-9,62	38,06	-0,32
25641 [5]	1,50	48,00	31,56	-16,44	31,07	-0,49
25641 [5]	4,50	48,00	34,74	-13,26	34,19	-0,55
25641 [5]	7,50	48,00	37,94	-10,06	37,13	-0,81
25641 [6]	1,50	48,00	31,86	-16,14	31,55	-0,31
25641 [6]	4,50	48,00	35,18	-12,82	34,79	-0,39

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25641 [6]	7,50	48,00	38,87	-9,13	38,31	-0,56
25642 [1]	1,50	48,00	29,44	-18,56	28,89	-0,55
25642 [1]	4,50	48,00	33,10	-14,90	32,75	-0,35
25642 [1]	7,50	48,00	35,38	-12,62	35,14	-0,24
25642 [2]	1,50	48,00	31,43	-16,57	30,75	-0,68
25642 [2]	4,50	48,00	34,64	-13,36	34,06	-0,58
25642 [2]	7,50	48,00	37,87	-10,13	37,16	-0,71
25642 [3]	1,50	48,00	31,24	-16,76	31,24	0,00
25642 [3]	4,50	48,00	32,23	-15,77	32,23	0,00
25642 [3]	7,50	48,00	34,53	-13,47	34,52	-0,01
25642 [4]	1,50	48,00	28,19	-19,81	28,19	0,00
25642 [4]	4,50	48,00	29,45	-18,55	29,45	0,00
25642 [4]	7,50	48,00	32,91	-15,09	32,90	-0,01
25642 [5]	1,50	48,00	31,86	-16,14	31,86	0,00
25642 [5]	4,50	48,00	32,72	-15,28	32,71	-0,01
25642 [5]	7,50	48,00	33,51	-14,49	33,51	0,00
25642 [6]	1,50	48,00	32,47	-15,53	31,83	-0,64
25642 [6]	4,50	48,00	35,39	-12,61	34,76	-0,63
25642 [6]	7,50	48,00	37,07	-10,93	36,31	-0,76
25643 [1]	1,50	48,00	30,49	-17,51	30,28	-0,21
25643 [1]	4,50	48,00	33,42	-14,58	33,18	-0,24
25643 [1]	7,50	48,00	35,31	-12,69	34,99	-0,32
25643 [2]	1,50	48,00	29,94	-18,06	29,67	-0,27
25643 [2]	4,50	48,00	33,32	-14,68	33,04	-0,28
25643 [2]	7,50	48,00	35,56	-12,44	35,31	-0,25
25643 [3]	1,50	48,00	27,75	-20,25	27,75	0,00
25643 [3]	4,50	48,00	28,77	-19,23	28,77	0,00
25643 [3]	7,50	48,00	32,18	-15,82	32,18	0,00
25643 [4]	1,50	48,00	31,60	-16,40	31,60	0,00
25643 [4]	4,50	48,00	32,47	-15,53	32,46	-0,01
25643 [4]	7,50	48,00	33,10	-14,90	33,09	-0,01
25643 [5]	1,50	48,00	34,02	-13,98	33,89	-0,13
25643 [5]	4,50	48,00	35,21	-12,79	35,12	-0,09
25643 [5]	7,50	48,00	37,62	-10,38	37,43	-0,19
25643 [6]	1,50	48,00	33,11	-14,89	33,11	0,00
25643 [6]	4,50	48,00	34,18	-13,82	34,18	0,00
25643 [6]	7,50	48,00	35,74	-12,26	35,74	0,00
25643 [7]	1,50	48,00	32,23	-15,77	31,52	-0,71
25643 [7]	4,50	48,00	35,42	-12,58	34,68	-0,74

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25643 [7]	7,50	48,00	38,63	-9,37	37,81	-0,82
25643 [8]	1,50	48,00	33,00	-15,00	32,49	-0,51
25643 [8]	4,50	48,00	36,13	-11,87	35,56	-0,57
25643 [8]	7,50	48,00	38,82	-9,18	38,14	-0,68
25643 [9]	1,50	48,00	32,64	-15,36	32,10	-0,54
25643 [9]	4,50	48,00	35,82	-12,18	35,31	-0,51
25643 [9]	7,50	48,00	37,21	-10,79	36,38	-0,83
25644 [1]	1,50	48,00	33,21	-14,79	32,15	-1,06
25644 [1]	4,50	48,00	34,59	-13,41	33,27	-1,32
25644 [1]	7,50	48,00	35,86	-12,14	33,74	-2,12
25644 [2]	1,50	48,00	29,20	-18,80	28,83	-0,37
25644 [2]	4,50	48,00	32,25	-15,75	31,84	-0,41
25644 [2]	7,50	48,00	32,95	-15,05	32,41	-0,54
25645 [1]	1,50	48,00	33,22	-14,78	32,34	-0,88
25645 [1]	4,50	48,00	34,62	-13,38	33,57	-1,05
25645 [1]	7,50	48,00	35,84	-12,16	34,02	-1,82
25645 [2]	1,50	48,00	29,38	-18,62	29,07	-0,31
25645 [2]	4,50	48,00	32,17	-15,83	31,83	-0,34
25645 [2]	7,50	48,00	32,78	-15,22	32,32	-0,46
25646 [1]	1,50	48,00	33,10	-14,90	32,35	-0,75
25646 [1]	4,50	48,00	34,56	-13,44	33,69	-0,87
25646 [1]	7,50	48,00	35,39	-12,61	34,12	-1,27
25646 [2]	1,50	48,00	32,73	-15,27	31,62	-1,11
25646 [2]	4,50	48,00	34,87	-13,13	33,77	-1,10
25646 [2]	7,50	48,00	35,68	-12,32	34,03	-1,65
25646 [3]	1,50	48,00	28,87	-19,13	28,43	-0,44
25646 [3]	4,50	48,00	32,03	-15,97	31,65	-0,38
25646 [3]	7,50	48,00	32,59	-15,41	32,09	-0,50
25647 [1]	1,50	48,00	33,18	-14,82	32,36	-0,82
25647 [1]	4,50	48,00	34,66	-13,34	33,72	-0,94
25647 [1]	7,50	48,00	35,64	-12,36	34,16	-1,48
25647 [2]	1,50	48,00	29,45	-18,55	29,12	-0,33
25647 [2]	4,50	48,00	32,48	-15,52	32,15	-0,33
25647 [2]	7,50	48,00	33,11	-14,89	32,67	-0,44
25648 [1]	1,50	48,00	45,57	-2,43	43,56	-2,01
25648 [1]	4,50	48,00	47,81	-0,19	45,67	-2,14
25648 [1]	7,50	48,00	49,68	1,68	47,40	-2,28
25648 [2]	1,50	48,00	45,48	-2,52	43,46	-2,02
25648 [2]	4,50	48,00	47,75	-0,25	45,61	-2,14

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25648 [2]	7,50	48,00	49,61	1,61	47,33	-2,28
25648 [3]	1,50	48,00	39,53	-8,47	37,97	-1,56
25648 [3]	4,50	48,00	42,17	-5,83	40,55	-1,62
25648 [3]	7,50	48,00	44,58	-3,42	42,79	-1,79
25648 [4]	1,50	48,00	39,15	-8,85	37,63	-1,52
25648 [4]	4,50	48,00	41,56	-6,44	40,03	-1,53
25648 [4]	7,50	48,00	44,05	-3,95	42,40	-1,65
25648 [5]	1,50	48,00	26,89	-21,11	25,98	-0,91
25648 [5]	4,50	48,00	37,06	-10,94	36,10	-0,96
25648 [5]	7,50	48,00	38,53	-9,47	37,50	-1,03
25648 [6]	1,50	48,00	26,59	-21,41	26,23	-0,36
25648 [6]	4,50	48,00	37,03	-10,97	36,20	-0,83
25648 [6]	7,50	48,00	38,52	-9,48	37,68	-0,84
25648 [7]	1,50	48,00	28,41	-19,59	28,00	-0,41
25648 [7]	4,50	48,00	37,42	-10,58	36,55	-0,87
25648 [7]	7,50	48,00	38,89	-9,11	38,01	-0,88
25648 [8]	1,50	48,00	38,55	-9,45	37,14	-1,41
25648 [8]	4,50	48,00	41,78	-6,22	40,48	-1,30
25648 [8]	7,50	48,00	43,89	-4,11	42,55	-1,34
25648 [9]	1,50	48,00	39,84	-8,16	38,44	-1,40
25648 [9]	4,50	48,00	42,47	-5,53	41,10	-1,37
25648 [9]	7,50	48,00	44,40	-3,60	42,96	-1,44
25649 [1]	1,50	48,00	31,91	-16,09	31,75	-0,16
25649 [1]	4,50	48,00	35,24	-12,76	35,06	-0,18
25649 [1]	7,50	48,00	37,71	-10,29	37,37	-0,34
25649 [2]	1,50	48,00	35,39	-12,61	35,32	-0,07
25649 [2]	4,50	48,00	36,47	-11,53	36,38	-0,09
25649 [2]	7,50	48,00	37,58	-10,42	37,40	-0,18
25650 [1]	1,50	48,00	25,77	-22,23	25,73	-0,04
25650 [1]	4,50	48,00	29,32	-18,68	29,28	-0,04
25650 [1]	7,50	48,00	31,02	-16,98	30,90	-0,12
25650 [2]	1,50	48,00	30,13	-17,87	30,05	-0,08
25650 [2]	4,50	48,00	30,73	-17,27	30,61	-0,12
25650 [2]	7,50	48,00	31,09	-16,91	30,96	-0,13
25650 [3]	1,50	48,00	31,86	-16,14	31,81	-0,05
25650 [3]	4,50	48,00	32,59	-15,41	32,53	-0,06
25650 [3]	7,50	48,00	33,47	-14,53	33,40	-0,07
25650 [4]	1,50	48,00	30,33	-17,67	30,28	-0,05
25650 [4]	4,50	48,00	31,38	-16,62	31,29	-0,09

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25650 [4]	7,50	48,00	33,10	-14,90	33,02	-0,08
25650 [5]	1,50	48,00	32,19	-15,81	31,60	-0,59
25650 [5]	4,50	48,00	35,21	-12,79	34,58	-0,63
25650 [5]	7,50	48,00	37,96	-10,04	37,09	-0,87
25650 [6]	1,50	48,00	32,84	-15,16	32,38	-0,46
25650 [6]	4,50	48,00	35,46	-12,54	34,88	-0,58
25650 [6]	7,50	48,00	37,71	-10,29	36,89	-0,82
25650 [7]	1,50	48,00	33,01	-14,99	32,74	-0,27
25650 [7]	4,50	48,00	35,30	-12,70	34,87	-0,43
25650 [7]	7,50	48,00	36,51	-11,49	35,67	-0,84
25651 [1]	1,50	48,00	30,75	-17,25	30,34	-0,41
25651 [1]	4,50	48,00	33,83	-14,17	33,44	-0,39
25651 [1]	7,50	48,00	36,70	-11,30	36,35	-0,35
25652 [1]	1,50	48,00	35,55	-12,45	35,44	-0,11
25652 [1]	4,50	48,00	36,69	-11,31	36,58	-0,11
25652 [1]	7,50	48,00	38,12	-9,88	37,91	-0,21
25652 [2]	1,50	48,00	31,98	-16,02	31,31	-0,67
25652 [2]	4,50	48,00	35,20	-12,80	34,51	-0,69
25652 [2]	7,50	48,00	38,14	-9,86	37,26	-0,88
25653 [1]	1,50	48,00	35,88	-12,12	35,06	-0,82
25653 [1]	4,50	48,00	38,01	-9,99	37,22	-0,79
25653 [1]	7,50	48,00	39,53	-8,47	38,60	-0,93
25654 [1]	1,50	48,00	35,13	-12,87	35,13	0,00
25654 [1]	4,50	48,00	36,65	-11,35	36,60	-0,05
25654 [1]	7,50	48,00	37,46	-10,54	37,42	-0,04
25654 [2]	1,50	48,00	37,88	-10,12	37,88	0,00
25654 [2]	4,50	48,00	39,03	-8,97	39,03	0,00
25654 [2]	7,50	48,00	40,03	-7,97	40,03	0,00
25654 [3]	1,50	48,00	38,16	-9,84	37,73	-0,43
25654 [3]	4,50	48,00	39,56	-8,44	39,07	-0,49
25654 [3]	7,50	48,00	41,69	-6,31	40,96	-0,73
25654 [4]	1,50	48,00	37,72	-10,28	37,38	-0,34
25654 [4]	4,50	48,00	39,22	-8,78	38,79	-0,43
25654 [4]	7,50	48,00	41,49	-6,51	40,80	-0,69
25654 [5]	1,50	48,00	35,74	-12,26	34,85	-0,89
25654 [5]	4,50	48,00	38,63	-9,37	37,56	-1,07
25654 [5]	7,50	48,00	41,97	-6,03	40,64	-1,33
25655 [1]	1,50	48,00	37,51	-10,49	36,46	-1,05
25655 [1]	4,50	48,00	39,39	-8,61	38,43	-0,96

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25655 [1]	7,50	48,00	43,80	-4,20	42,75	-1,05
25655 [2]	1,50	48,00	38,29	-9,71	37,39	-0,90
25655 [2]	4,50	48,00	40,21	-7,79	39,25	-0,96
25655 [2]	7,50	48,00	43,44	-4,56	42,29	-1,15
25656 [1]	1,50	48,00	38,22	-9,78	37,31	-0,91
25656 [1]	4,50	48,00	40,14	-7,86	39,17	-0,97
25656 [1]	7,50	48,00	43,32	-4,68	42,16	-1,16
25656 [2]	1,50	48,00	38,71	-9,29	37,50	-1,21
25656 [2]	4,50	48,00	40,45	-7,55	39,16	-1,29
25656 [2]	7,50	48,00	44,26	-3,74	42,86	-1,40
25657 [1]	1,50	48,00	37,62	-10,38	36,48	-1,14
25657 [1]	4,50	48,00	39,69	-8,31	38,65	-1,04
25657 [1]	7,50	48,00	43,72	-4,28	42,65	-1,07
25657 [2]	1,50	48,00	38,59	-9,41	37,49	-1,10
25657 [2]	4,50	48,00	40,54	-7,46	39,44	-1,10
25657 [2]	7,50	48,00	43,52	-4,48	42,31	-1,21
25658 [1]	1,50	48,00	37,68	-10,32	36,80	-0,88
25658 [1]	4,50	48,00	39,56	-8,44	38,71	-0,85
25658 [1]	7,50	48,00	43,45	-4,55	42,49	-0,96
25658 [2]	1,50	48,00	38,45	-9,55	37,48	-0,97
25658 [2]	4,50	48,00	40,41	-7,59	39,42	-0,99
25658 [2]	7,50	48,00	43,23	-4,77	42,12	-1,11
25660 [1]	1,50	48,00	31,17	-16,83	31,17	0,00
25660 [1]	4,50	48,00	34,26	-13,74	34,24	-0,02
25660 [1]	7,50	48,00	34,81	-13,19	34,80	-0,01
25661 [1]	1,50	48,00	31,85	-16,15	31,66	-0,19
25661 [1]	4,50	48,00	34,73	-13,27	34,53	-0,20
25661 [1]	7,50	48,00	35,53	-12,47	35,23	-0,30
25661 [3]	1,50	48,00	29,04	-18,96	28,92	-0,12
25661 [3]	4,50	48,00	32,12	-15,88	31,98	-0,14
25661 [3]	7,50	48,00	32,47	-15,53	32,30	-0,17
25662 [1]	1,50	48,00	33,22	-14,78	32,30	-0,92
25662 [1]	4,50	48,00	34,60	-13,40	33,48	-1,12
25662 [1]	7,50	48,00	35,86	-12,14	33,94	-1,92
25662 [2]	1,50	48,00	29,16	-18,84	28,83	-0,33
25662 [2]	4,50	48,00	31,96	-16,04	31,60	-0,36
25662 [2]	7,50	48,00	32,79	-15,21	32,28	-0,51
25663 [1]	1,50	48,00	30,94	-17,06	30,94	0,00
25663 [1]	4,50	48,00	33,44	-14,56	33,43	-0,01

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
25663 [1]	7,50	48,00	35,08	-12,92	35,08	0,00
25663 [2]	1,50	48,00	29,64	-18,36	28,83	-0,81
25663 [2]	4,50	48,00	33,38	-14,62	32,63	-0,75
25663 [2]	7,50	48,00	37,56	-10,44	36,64	-0,92
25663 [3]	1,50	48,00	31,50	-16,50	30,94	-0,56
25663 [3]	4,50	48,00	34,94	-13,06	34,35	-0,59
25663 [3]	7,50	48,00	39,02	-8,98	38,37	-0,65
25683 [1]	1,50	48,00	33,77	-14,23	33,15	-0,62
25683 [1]	4,50	48,00	36,28	-11,72	35,58	-0,70
25683 [1]	7,50	48,00	38,79	-9,21	37,95	-0,84
25683 [2]	1,50	48,00	31,93	-16,07	30,83	-1,10
25683 [2]	4,50	48,00	35,00	-13,00	33,88	-1,12
25683 [2]	7,50	48,00	37,42	-10,58	36,12	-1,30
28193 [1]	1,50	48,00	35,65	-12,35	34,39	-1,26
28193 [2]	1,50	48,00	35,64	-12,36	34,17	-1,47
28193 [3]	1,50	48,00	36,84	-11,16	35,83	-1,01
28193 [4]	1,50	48,00	35,60	-12,40	33,95	-1,65
28196 [1]	1,50	48,00	29,20	-18,80	28,81	-0,39
28196 [1]	4,50	48,00	32,82	-15,18	32,42	-0,40
28196 [1]	7,50	48,00	35,29	-12,71	34,78	-0,51
28196 [2]	1,50	48,00	30,50	-17,50	29,75	-0,75
28196 [2]	4,50	48,00	33,48	-14,52	32,75	-0,73
28196 [2]	7,50	48,00	34,41	-13,59	33,20	-1,21
29086 [1]	1,50	48,00	28,99	-19,01	27,96	-1,03
29086 [1]	4,50	48,00	31,34	-16,66	30,10	-1,24
29086 [1]	7,50	48,00	33,16	-14,84	31,66	-1,50
29086 [2]	1,50	48,00	25,63	-22,37	25,10	-0,53
29086 [2]	4,50	48,00	27,86	-20,14	27,33	-0,53
29086 [2]	7,50	48,00	30,83	-17,17	30,68	-0,15
29086 [3]	1,50	48,00	25,05	-22,95	24,24	-0,81
29086 [3]	4,50	48,00	26,76	-21,24	25,94	-0,82
29086 [3]	7,50	48,00	30,42	-17,58	29,36	-1,06
29086 [4]	1,50	48,00	26,11	-21,89	24,68	-1,43
29086 [4]	4,50	48,00	29,12	-18,88	27,75	-1,37
29086 [4]	7,50	48,00	33,88	-14,12	32,88	-1,00
29086 [5]	1,50	48,00	28,48	-19,52	28,21	-0,27
29086 [5]	4,50	48,00	30,60	-17,40	30,36	-0,24
29086 [5]	7,50	48,00	31,18	-16,82	31,03	-0,15
29086 [6]	1,50	48,00	27,89	-20,11	27,66	-0,23

Geluidbelasting Verbindingsweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				
		Streefwaarde	plan	Effect plan-streefwaarde	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan
29086 [6]	4,50	48,00	29,73	-18,27	29,54	-0,19
29086 [6]	7,50	48,00	30,33	-17,67	30,12	-0,21
29086 [7]	1,50	48,00	27,70	-20,30	27,44	-0,26
29086 [7]	4,50	48,00	29,44	-18,56	29,24	-0,20
29086 [7]	7,50	48,00	30,06	-17,94	29,84	-0,22
29086 [8]	1,50	48,00	22,57	-25,43	22,52	-0,05
29086 [8]	4,50	48,00	23,64	-24,36	23,61	-0,03
29086 [8]	7,50	48,00	27,00	-21,00	26,90	-0,10
29086 [9]	1,50	48,00	31,49	-16,51	31,49	0,00
29086 [9]	4,50	48,00	32,25	-15,75	32,25	0,00

Bijlage

4

Hofvlietweg

Geluidbelasting Hofvlietweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Plan
12449 [1]	1,5	32,83
12449 [1]	4,5	33,85
12449 [1]	7,5	34,17
12449 [2]	1,5	22,20
12449 [2]	4,5	23,20
12449 [2]	7,5	23,08
12449 [3]	1,5	32,63
12449 [3]	4,5	33,50
12449 [3]	7,5	33,76
12449 [4]	1,5	21,45
12449 [4]	4,5	22,37
12449 [4]	7,5	21,93
12449 [5]	1,5	20,49
12449 [5]	4,5	21,22
12449 [5]	7,5	23,07
12449 [6]	1,5	18,04
12449 [6]	4,5	18,64
12449 [6]	7,5	20,85
12449 [7]	1,5	8,76
12449 [7]	4,5	11,79
12449 [7]	7,5	14,76
12449 [8]	1,5	32,47
12449 [8]	4,5	33,46
12449 [8]	7,5	33,81
12450 [1]	1,5	34,61
12450 [1]	4,5	35,22
12450 [10]	1,5	33,48
12450 [10]	4,5	34,11
12450 [11]	1,5	33,61
12450 [11]	4,5	34,23
12450 [2]	1,5	30,32
12450 [2]	4,5	30,84
12450 [3]	1,5	34,09
12450 [3]	4,5	34,77
12450 [4]	1,5	25,39
12450 [4]	4,5	26,30
12450 [5]	1,5	21,08
12450 [5]	4,5	22,02
12450 [6]	1,5	17,00
12450 [6]	4,5	18,42

Geluidbelasting Hofvlietweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Plan
12450 [7]	1,5	21,09
12450 [7]	4,5	22,74
12450 [8]	1,5	21,34
12450 [8]	4,5	23,26
12450 [9]	1,5	20,55
12450 [9]	4,5	21,30
12451 [1]	1,5	31,64
12451 [1]	4,5	32,81
12451 [10]	1,5	29,19
12451 [10]	4,5	31,83
12451 [11]	1,5	28,78
12451 [11]	4,5	31,74
12451 [12]	1,5	23,11
12451 [12]	4,5	24,32
12451 [13]	1,5	21,19
12451 [13]	4,5	22,97
12451 [14]	1,5	19,58
12451 [14]	4,5	21,04
12451 [15]	1,5	19,13
12451 [15]	4,5	21,47
12451 [16]	1,5	25,67
12451 [16]	4,5	26,75
12451 [2]	1,5	34,37
12451 [2]	4,5	35,78
12451 [3]	1,5	31,41
12451 [3]	4,5	32,60
12451 [4]	1,5	29,89
12451 [4]	4,5	31,23
12451 [5]	1,5	32,01
12451 [5]	4,5	33,28
12451 [6]	1,5	34,41
12451 [6]	4,5	35,95
12451 [7]	1,5	34,44
12451 [7]	4,5	35,95
12451 [8]	1,5	34,42
12451 [8]	4,5	35,94
12451 [9]	1,5	31,73
12451 [9]	4,5	32,84
12452 [1]	1,5	32,41
12452 [1]	4,5	33,79

Geluidbelasting Hofvlietweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Plan
12452 [10]	1,5	34,10
12452 [10]	4,5	35,31
12452 [11]	1,5	31,11
12452 [11]	4,5	32,44
12452 [12]	1,5	16,53
12452 [12]	4,5	18,42
12452 [13]	1,5	26,08
12452 [13]	4,5	29,00
12452 [14]	1,5	18,91
12452 [14]	4,5	21,77
12452 [15]	1,5	22,96
12452 [15]	4,5	26,52
12452 [16]	1,5	22,15
12452 [16]	4,5	28,15
12452 [17]	1,5	21,96
12452 [17]	4,5	27,50
12452 [18]	1,5	13,80
12452 [18]	4,5	26,05
12452 [19]	1,5	13,17
12452 [19]	4,5	24,78
12452 [2]	1,5	33,54
12452 [2]	4,5	35,29
12452 [20]	1,5	20,86
12452 [20]	4,5	27,41
12452 [21]	1,5	21,89
12452 [21]	4,5	25,54
12452 [22]	1,5	30,53
12452 [22]	4,5	32,06
12452 [3]	1,5	33,42
12452 [3]	4,5	35,19
12452 [4]	1,5	33,70
12452 [4]	4,5	35,46
12452 [5]	1,5	28,20
12452 [5]	4,5	30,47
12452 [6]	1,5	33,47
12452 [6]	4,5	35,00
12452 [7]	1,5	33,62
12452 [7]	4,5	35,08
12452 [8]	1,5	33,80
12452 [8]	4,5	35,01

Geluidbelasting Hofvlietweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Plan
12452 [9]	1,5	34,51
12452 [9]	4,5	35,71
12453 [1]	1,5	10,26
12453 [1]	4,5	18,69
12453 [10]	1,5	31,73
12453 [10]	4,5	32,70
12453 [2]	1,5	32,64
12453 [2]	4,5	33,65
12453 [3]	1,5	33,10
12453 [3]	4,5	34,24
12453 [4]	1,5	34,30
12453 [4]	4,5	35,92
12453 [5]	1,5	34,12
12453 [5]	4,5	35,78
12453 [6]	1,5	28,16
12453 [6]	4,5	31,14
12453 [7]	1,5	28,30
12453 [7]	4,5	30,77
12453 [8]	1,5	25,37
12453 [8]	4,5	28,66
12453 [9]	1,5	3,35
12453 [9]	4,5	23,77
12454 [1]	1,5	34,10
12454 [1]	4,5	35,11
12454 [2]	1,5	34,29
12454 [2]	4,5	35,29
12454 [3]	1,5	34,40
12454 [3]	4,5	35,51
12454 [4]	1,5	23,21
12454 [4]	4,5	28,02
12454 [5]	1,5	-4,66
12454 [5]	4,5	25,85
12454 [6]	1,5	34,23
12454 [6]	4,5	35,16
12455 [1]	1,5	19,64
12455 [1]	4,5	25,65
12455 [2]	1,5	20,21
12455 [2]	4,5	21,68
12455 [3]	1,5	33,83
12455 [3]	4,5	34,29

Geluidbelasting Hofvlietweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Plan
12455 [4]	1,5	33,49
12455 [4]	4,5	34,73
12455 [5]	1,5	4,49
12455 [5]	4,5	27,14
12455 [6]	1,5	27,37
12455 [6]	4,5	29,43
12455 [7]	1,5	6,02
12455 [7]	4,5	27,35
12456 [1]	1,5	34,37
12456 [1]	4,5	34,52
12456 [10]	1,5	21,95
12456 [10]	4,5	19,61
12456 [2]	1,5	34,08
12456 [2]	4,5	35,01
12456 [3]	1,5	33,99
12456 [3]	4,5	35,00
12456 [4]	1,5	22,60
12456 [4]	4,5	27,46
12456 [5]	1,5	25,27
12456 [5]	4,5	27,23
12456 [6]	1,5	24,30
12456 [6]	4,5	26,53
12456 [7]	1,5	32,20
12456 [7]	4,5	32,22
12456 [8]	1,5	21,22
12456 [8]	4,5	19,32
12456 [9]	1,5	31,76
12456 [9]	4,5	31,78
12457 [1]	1,5	27,04
12457 [1]	4,5	26,84
12457 [2]	1,5	31,48
12457 [2]	4,5	31,58
12457 [3]	1,5	34,38
12457 [3]	4,5	34,53
12457 [4]	1,5	34,30
12457 [4]	4,5	34,43
12457 [5]	1,5	36,21
12457 [5]	4,5	36,46
12457 [6]	1,5	26,43
12457 [6]	4,5	28,89

Geluidbelasting Hofvlietweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Plan
12457 [7]	1,5	19,43
12457 [7]	4,5	28,24
12457 [8]	1,5	26,50
12457 [8]	4,5	26,82
12458 [1]	1,5	31,30
12458 [1]	4,5	32,85
12458 [1]	7,5	33,11
12458 [2]	1,5	25,56
12458 [2]	4,5	29,13
12458 [2]	7,5	29,26
12458 [3]	1,5	30,76
12458 [3]	4,5	31,15
12458 [3]	7,5	31,33
12458 [4]	1,5	33,86
12458 [4]	4,5	34,27
12458 [4]	7,5	34,43
12459 [1]	1,5	35,56
12459 [1]	4,5	34,89
12459 [2]	1,5	34,79
12459 [2]	4,5	34,61
12459 [3]	1,5	34,40
12459 [3]	4,5	34,59
12459 [4]	1,5	24,43
12459 [4]	4,5	24,79
12459 [5]	1,5	24,52
12459 [5]	4,5	25,22
12460 [1]	1,5	18,61
12460 [1]	4,5	19,70
12460 [2]	1,5	26,79
12460 [2]	4,5	28,47
12460 [3]	1,5	31,90
12460 [3]	4,5	34,82
12461 [1]	1,5	27,39
12461 [1]	4,5	13,25
12461 [2]	1,5	30,42
12461 [2]	4,5	32,00
12461 [3]	1,5	30,36
12461 [3]	4,5	32,16
12461 [4]	1,5	34,27
12461 [4]	4,5	35,67

Geluidbelasting Hofvlietweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Plan
12461 [5]	1,5	32,84
12461 [5]	4,5	34,60
12461 [6]	1,5	32,75
12461 [6]	4,5	33,58
12461 [7]	1,5	15,97
12461 [7]	4,5	17,11
12462 [1]	1,5	24,69
12462 [1]	4,5	26,88
12462 [1]	7,5	32,02
12462 [2]	1,5	12,71
12462 [2]	4,5	14,81
12462 [2]	7,5	11,19
12462 [3]	1,5	16,55
12462 [3]	4,5	12,02
12462 [3]	7,5	10,00
12462 [4]	1,5	20,30
12462 [4]	4,5	30,47
12462 [4]	7,5	32,51
12892 [1]	1,5	25,17
12892 [1]	4,5	25,42
12892 [1]	7,5	23,80
12892 [2]	1,5	29,89
12892 [2]	4,5	32,59
12892 [2]	7,5	32,99
12892 [3]	1,5	30,40
12892 [3]	4,5	32,84
12892 [3]	7,5	33,14
12892 [4]	1,5	31,91
12892 [4]	4,5	32,97
12892 [4]	7,5	33,27
12892 [5]	1,5	26,60
12892 [5]	4,5	27,24
12892 [5]	7,5	27,99
12892 [6]	1,5	25,78
12892 [6]	4,5	26,69
12892 [6]	7,5	27,59
12893 [1]	1,5	20,03
12893 [1]	4,5	20,23
12893 [1]	7,5	12,43
12893 [10]	1,5	7,45

Geluidbelasting Hofvlietweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Plan
12893 [10]	4,5	9,94
12893 [10]	7,5	13,95
12893 [11]	1,5	17,00
12893 [11]	4,5	18,97
12893 [11]	7,5	23,81
12893 [12]	1,5	17,41
12893 [12]	4,5	19,24
12893 [12]	7,5	23,73
12893 [2]	1,5	30,40
12893 [2]	4,5	30,98
12893 [2]	7,5	31,01
12893 [3]	1,5	22,63
12893 [3]	4,5	23,35
12893 [3]	7,5	19,49
12893 [4]	1,5	31,63
12893 [4]	4,5	32,78
12893 [4]	7,5	32,93
12893 [5]	1,5	33,59
12893 [5]	4,5	35,19
12893 [5]	7,5	35,54
12893 [6]	1,5	30,94
12893 [6]	4,5	32,68
12893 [6]	7,5	32,82
12893 [7]	1,5	29,30
12893 [7]	4,5	31,88
12893 [7]	7,5	32,52
12893 [8]	1,5	17,88
12893 [8]	4,5	20,43
12893 [8]	7,5	25,76
12893 [9]	1,5	20,82
12893 [9]	4,5	22,21
12893 [9]	7,5	25,56
12894 [1]	1,5	30,80
12894 [1]	4,5	31,98
12894 [1]	7,5	32,39
12894 [2]	1,5	31,16
12894 [2]	4,5	32,12
12894 [2]	7,5	32,46
12894 [3]	1,5	30,10
12894 [3]	4,5	30,40

Geluidbelasting Hofvlietweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Plan
12894 [3]	7,5	30,82
12894 [4]	1,5	26,81
12894 [4]	4,5	27,17
12894 [4]	7,5	28,27
12894 [5]	1,5	22,52
12894 [5]	4,5	22,89
12894 [5]	7,5	24,61
12894 [6]	1,5	11,51
12894 [6]	4,5	12,71
12894 [6]	7,5	15,17
12894 [7]	1,5	30,24
12894 [7]	4,5	31,87
12894 [7]	7,5	32,37
9712 [1]	1,5	28,79
9712 [1]	4,5	31,09
9712 [1]	7,5	32,25
9712 [10]	1,5	29,23
9712 [10]	4,5	30,55
9712 [10]	7,5	31,79
9712 [11]	1,5	29,02
9712 [11]	4,5	30,81
9712 [11]	7,5	32,41
9712 [2]	1,5	22,73
9712 [2]	4,5	24,58
9712 [2]	7,5	26,98
9712 [3]	1,5	21,22
9712 [3]	4,5	23,83
9712 [3]	7,5	27,03
9712 [4]	1,5	22,81
9712 [4]	4,5	24,78
9712 [4]	7,5	26,79
9712 [5]	1,5	15,64
9712 [5]	4,5	21,45
9712 [5]	7,5	24,10
9712 [6]	1,5	12,61
9712 [6]	4,5	15,62
9712 [6]	7,5	20,38
9712 [7]	1,5	25,32
9712 [7]	4,5	26,67
9712 [7]	7,5	27,76

Geluidbelasting Hofvlietweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Plan
9712 [8]	1,5	24,45
9712 [8]	4,5	25,03
9712 [8]	7,5	26,15
9712 [9]	1,5	26,36
9712 [9]	4,5	27,95
9712 [9]	7,5	30,05
9739 [1]	1,5	28,86
9739 [1]	4,5	30,18
9739 [1]	7,5	31,60
9739 [2]	1,5	26,66
9739 [2]	4,5	27,67
9739 [2]	7,5	27,79
9739 [3]	1,5	26,63
9739 [3]	4,5	27,60
9739 [3]	7,5	27,70
9739 [4]	1,5	28,54
9739 [4]	4,5	29,49
9739 [4]	7,5	29,66
9739 [5]	1,5	26,43
9739 [5]	4,5	27,28
9739 [5]	7,5	27,53
9739 [6]	1,5	16,34
9739 [6]	4,5	17,79
9739 [6]	7,5	21,20
9741 [1]	1,5	11,34
9741 [1]	4,5	14,80
9741 [1]	7,5	20,04
9741 [2]	1,5	11,70
9741 [2]	4,5	14,66
9741 [2]	7,5	19,81
9741 [3]	1,5	14,50
9741 [3]	4,5	17,52
9741 [3]	7,5	21,96
9741 [4]	1,5	14,50
9741 [4]	4,5	17,52
9741 [4]	7,5	22,08
9741 [5]	1,5	11,91
9741 [5]	4,5	15,12
9741 [5]	7,5	20,46
9742 [1]	1,5	14,21

Geluidbelasting Hofvlietweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Plan
9742 [1]	4,5	17,29
9742 [1]	7,5	22,10
9742 [2]	1,5	29,63
9742 [2]	4,5	30,85
9742 [2]	7,5	31,72
9742 [3]	1,5	26,20
9742 [3]	4,5	27,64
9742 [3]	7,5	29,40
9742 [4]	1,5	29,53
9742 [4]	4,5	30,74
9742 [4]	7,5	31,74
9742 [5]	1,5	29,03
9742 [5]	4,5	30,24
9742 [5]	7,5	31,32
9744 [1]	1,5	12,81
9744 [1]	4,5	16,14
9744 [1]	7,5	21,41
9744 [2]	1,5	14,24
9744 [2]	4,5	17,26
9744 [2]	7,5	21,82
9746 [1]	1,5	30,29
9746 [1]	4,5	31,51
9746 [1]	7,5	32,24
9746 [2]	1,5	30,23
9746 [2]	4,5	31,12
9746 [2]	7,5	31,25
9746 [3]	1,5	30,04
9746 [3]	4,5	31,14
9746 [3]	7,5	31,44
9746 [4]	1,5	14,94
9746 [4]	4,5	18,03
9746 [4]	7,5	22,78
9747 [1]	1,5	12,63
9747 [1]	4,5	15,94
9747 [1]	7,5	21,18
9747 [2]	1,5	12,62
9747 [2]	4,5	15,98
9747 [2]	7,5	21,19
9747 [3]	1,5	15,21
9747 [3]	4,5	18,26

Geluidbelasting Hofvlietweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Plan
9747 [3]	7,5	22,92
9747 [4]	1,5	14,94
9747 [4]	4,5	17,97
9747 [4]	7,5	22,60
9750 [1]	1,5	12,18
9750 [1]	4,5	15,48
9750 [1]	7,5	20,69
9750 [2]	1,5	14,97
9750 [2]	4,5	17,84
9750 [2]	7,5	22,32
9751 [1]	1,5	15,08
9751 [1]	4,5	18,33
9751 [1]	7,5	22,97
9751 [2]	1,5	27,56
9751 [2]	4,5	28,79
9751 [2]	7,5	29,89
9751 [3]	1,5	31,26
9751 [3]	4,5	32,33
9751 [3]	7,5	32,87
9751 [4]	1,5	29,93
9751 [4]	4,5	30,96
9751 [4]	7,5	31,95
9751 [5]	1,5	30,11
9751 [5]	4,5	31,12
9751 [5]	7,5	32,09
9751 [6]	1,5	30,94
9751 [6]	4,5	31,96
9751 [6]	7,5	32,63
9751 [7]	1,5	30,44
9751 [7]	4,5	31,65
9751 [7]	7,5	32,54
9754 [1]	1,5	5,76
9754 [1]	4,5	7,19
9754 [1]	7,5	11,23
9754 [2]	1,5	21,73
9754 [2]	4,5	27,27
9754 [2]	7,5	27,79
9754 [3]	1,5	16,69
9754 [3]	4,5	23,43
9754 [3]	7,5	24,74

Geluidbelasting Hofvlietweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Plan
9754 [4]	1,5	12,76
9754 [4]	4,5	15,73
9754 [4]	7,5	20,75
9754 [5]	1,5	12,77
9754 [5]	4,5	16,03
9754 [5]	7,5	21,18
9754 [6]	1,5	20,01
9754 [6]	4,5	22,16
9754 [6]	7,5	23,83
9755 [1]	1,5	31,23
9755 [1]	4,5	32,33
9755 [1]	7,5	32,88
9755 [2]	1,5	27,67
9755 [2]	4,5	28,92
9755 [2]	7,5	29,45
9755 [3]	1,5	27,71
9755 [3]	4,5	28,97
9755 [3]	7,5	29,70
9755 [4]	1,5	14,25
9755 [4]	4,5	17,38
9755 [4]	7,5	22,32
9755 [5]	1,5	30,07
9755 [5]	4,5	30,99
9755 [5]	7,5	31,60
9755 [6]	1,5	31,45
9755 [6]	4,5	32,28
9755 [6]	7,5	32,60
9755 [7]	1,5	31,27
9755 [7]	4,5	32,36
9755 [7]	7,5	32,88
9758 [1]	1,5	31,34
9758 [1]	4,5	32,30
9758 [1]	7,5	32,61
9758 [2]	1,5	29,59
9758 [2]	4,5	30,99
9758 [2]	7,5	31,92
9758 [3]	1,5	31,52
9758 [3]	4,5	32,56
9758 [3]	7,5	33,01
9758 [4]	1,5	13,83

Geluidbelasting Hofvlietweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Plan
9758 [4]	4,5	16,90
9758 [4]	7,5	21,83
9760 [1]	1,5	15,40
9760 [1]	4,5	18,43
9760 [1]	7,5	23,28
9760 [2]	1,5	14,31
9760 [2]	4,5	16,43
9760 [2]	7,5	20,51
9760 [3]	1,5	29,38
9760 [3]	4,5	30,72
9760 [3]	7,5	31,48
9760 [4]	1,5	30,75
9760 [4]	4,5	32,02
9760 [4]	7,5	32,17
9760 [5]	1,5	30,27
9760 [5]	4,5	31,51
9760 [5]	7,5	33,30
9760 [6]	1,5	30,62
9760 [6]	4,5	32,57
9760 [6]	7,5	33,30
9762 [1]	1,5	24,16
9762 [1]	4,5	24,86
9762 [1]	7,5	24,91
9762 [1]	11	25,04
9762 [2]	1,5	25,96
9762 [2]	4,5	28,71
9762 [2]	7,5	29,61
9762 [2]	11	29,68
9763 [1]	1,5	29,76
9763 [1]	4,5	31,54
9763 [1]	7,5	33,48
9763 [2]	1,5	28,18
9763 [2]	4,5	29,50
9763 [2]	7,5	33,12
9763 [3]	1,5	29,42
9763 [3]	4,5	31,07
9763 [3]	7,5	33,85
9763 [4]	1,5	15,31
9763 [4]	4,5	18,42
9763 [4]	7,5	23,31

Geluidbelasting Hofvlietweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Plan
9764 [1]	1,5	23,57
9764 [1]	4,5	24,43
9764 [1]	7,5	24,46
9764 [1]	11	24,58
9764 [2]	1,5	26,51
9764 [2]	4,5	28,61
9764 [2]	7,5	29,51
9764 [2]	11	29,27
9767 [1]	1,5	16,88
9767 [1]	4,5	19,24
9767 [1]	7,5	17,26
9767 [1]	11	17,50
9767 [2]	1,5	7,97
9767 [2]	4,5	8,41
9767 [2]	7,5	9,10
9767 [2]	11	10,67
9767 [3]	1,5	26,78
9767 [3]	4,5	28,50
9767 [3]	7,5	29,37
9767 [3]	11	29,23
9768 [1]	1,5	24,03
9768 [1]	4,5	28,49
9768 [1]	7,5	29,02
9768 [2]	1,5	28,81
9768 [2]	4,5	31,38
9768 [2]	7,5	33,09
9768 [3]	1,5	27,54
9768 [3]	4,5	30,78
9768 [3]	7,5	31,27
9768 [4]	1,5	27,44
9768 [4]	4,5	31,15
9768 [4]	7,5	31,69
9768 [5]	1,5	29,33
9768 [5]	4,5	31,40
9768 [5]	7,5	33,07
9768 [6]	1,5	29,92
9768 [6]	4,5	31,74
9768 [6]	7,5	33,47
9768 [7]	1,5	16,90
9768 [7]	4,5	18,99

Geluidbelasting Hofvlietweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Plan
9768 [7]	7,5	22,76
9768 [8]	1,5	18,03
9768 [8]	4,5	21,99
9768 [8]	7,5	24,63
9768 [9]	1,5	18,84
9768 [9]	4,5	24,30
9768 [9]	7,5	26,05
9771 [1]	1,5	22,54
9771 [1]	4,5	23,09
9771 [1]	7,5	23,53
9771 [1]	11	23,32
9771 [1]	14	23,54
9771 [1]	17	24,05
9771 [10]	1,5	12,50
9771 [10]	4,5	15,47
9771 [10]	7,5	20,90
9771 [10]	11	25,61
9771 [10]	14	21,91
9771 [10]	17	16,36
9771 [11]	1,5	11,46
9771 [11]	4,5	14,08
9771 [11]	7,5	20,41
9771 [11]	11	23,12
9771 [11]	14	22,27
9771 [11]	17	15,73
9771 [12]	1,5	22,47
9771 [12]	4,5	22,68
9771 [12]	7,5	23,00
9771 [12]	11	23,85
9771 [12]	14	19,96
9771 [12]	17	12,82
9771 [13]	1,5	26,26
9771 [13]	4,5	26,49
9771 [13]	7,5	26,67
9771 [13]	11	26,87
9771 [13]	14	17,77
9771 [13]	17	10,54
9771 [14]	1,5	9,93
9771 [14]	4,5	12,98
9771 [14]	7,5	15,02

Geluidbelasting Hofvlietweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Plan
9771 [14]	11	16,96
9771 [14]	14	18,41
9771 [14]	17	15,27
9771 [15]	1,5	9,82
9771 [15]	4,5	12,64
9771 [15]	7,5	15,07
9771 [15]	11	18,81
9771 [15]	14	19,37
9771 [15]	17	14,21
9771 [16]	1,5	24,93
9771 [16]	4,5	26,01
9771 [16]	7,5	26,28
9771 [16]	11	26,35
9771 [16]	14	26,63
9771 [16]	17	27,05
9771 [2]	1,5	25,81
9771 [2]	4,5	27,19
9771 [2]	7,5	27,53
9771 [2]	11	27,58
9771 [2]	14	27,92
9771 [2]	17	28,28
9771 [3]	1,5	25,98
9771 [3]	4,5	27,31
9771 [3]	7,5	27,61
9771 [3]	11	27,72
9771 [3]	14	28,06
9771 [3]	17	28,43
9771 [4]	1,5	30,12
9771 [4]	4,5	32,28
9771 [4]	7,5	32,62
9771 [4]	11	32,79
9771 [4]	14	33,08
9771 [4]	17	33,37
9771 [5]	1,5	29,56
9771 [5]	4,5	32,45
9771 [5]	7,5	32,81
9771 [5]	11	32,94
9771 [5]	14	33,21
9771 [5]	17	33,47
9771 [6]	1,5	29,00

Geluidbelasting Hofvlietweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Plan
9771 [6]	4,5	30,28
9771 [6]	7,5	30,93
9771 [6]	11	32,06
9771 [6]	14	30,71
9771 [6]	17	30,86
9771 [7]	1,5	28,79
9771 [7]	4,5	29,52
9771 [7]	7,5	30,71
9771 [7]	11	31,43
9771 [7]	14	29,74
9771 [7]	17	29,76
9771 [8]	1,5	29,62
9771 [8]	4,5	30,33
9771 [8]	7,5	31,15
9771 [8]	11	31,73
9771 [8]	14	30,44
9771 [8]	17	30,65
9771 [9]	1,5	29,57
9771 [9]	4,5	30,34
9771 [9]	7,5	30,99
9771 [9]	11	30,95
9771 [9]	14	30,26
9771 [9]	17	30,41
9772 [1]	1,5	31,80
9772 [1]	4,5	32,56
9772 [1]	7,5	32,67
9772 [2]	1,5	31,45
9772 [2]	4,5	32,05
9772 [2]	7,5	32,59
9772 [3]	1,5	30,42
9772 [3]	4,5	30,69
9772 [3]	7,5	31,35
9772 [4]	1,5	24,01
9772 [4]	4,5	24,85
9772 [4]	7,5	27,01
9772 [5]	1,5	12,66
9772 [5]	4,5	15,63
9772 [5]	7,5	20,96
9772 [6]	1,5	7,22
9772 [6]	4,5	8,81

Geluidbelasting Hofvlietweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Plan
9772 [6]	7,5	13,58
9772 [7]	1,5	32,20
9772 [7]	4,5	32,68
9772 [7]	7,5	32,67
9773 [1]	1,5	11,70
9773 [1]	4,5	8,97
9773 [1]	7,5	13,98
9773 [10]	1,5	9,67
9773 [10]	4,5	10,09
9773 [10]	7,5	11,52
9773 [11]	1,5	13,76
9773 [11]	4,5	16,79
9773 [11]	7,5	21,85
9773 [12]	1,5	6,20
9773 [12]	4,5	7,95
9773 [12]	7,5	13,37
9773 [13]	1,5	13,74
9773 [13]	4,5	15,99
9773 [13]	7,5	21,66
9773 [2]	1,5	31,47
9773 [2]	4,5	32,03
9773 [2]	7,5	32,43
9773 [3]	1,5	17,86
9773 [3]	4,5	18,89
9773 [3]	7,5	19,15
9773 [4]	1,5	32,02
9773 [4]	4,5	32,49
9773 [4]	7,5	32,43
9773 [5]	1,5	33,17
9773 [5]	4,5	34,69
9773 [5]	7,5	35,05
9773 [6]	1,5	30,24
9773 [6]	4,5	32,11
9773 [6]	7,5	32,33
9773 [7]	1,5	28,78
9773 [7]	4,5	31,55
9773 [7]	7,5	32,43
9773 [8]	1,5	16,16
9773 [8]	4,5	18,30
9773 [8]	7,5	22,67

Geluidbelasting Hofvlietweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Plan
9773 [9]	1,5	15,33
9773 [9]	4,5	17,63
9773 [9]	7,5	23,52
9774 [1]	1,5	0,62
9774 [1]	4,5	4,59
9774 [1]	7,5	8,15
9774 [10]	1,5	24,18
9774 [10]	4,5	25,82
9774 [10]	7,5	26,26
9774 [11]	1,5	10,53
9774 [11]	4,5	12,40
9774 [11]	7,5	17,73
9774 [12]	1,5	22,97
9774 [12]	4,5	23,30
9774 [12]	7,5	24,49
9774 [13]	1,5	17,32
9774 [13]	4,5	18,02
9774 [13]	7,5	18,66
9774 [14]	1,5	24,86
9774 [14]	4,5	24,71
9774 [14]	7,5	14,30
9774 [15]	1,5	7,93
9774 [15]	4,5	9,34
9774 [15]	7,5	16,38
9774 [2]	1,5	15,03
9774 [2]	4,5	17,13
9774 [2]	7,5	19,49
9774 [3]	1,5	13,17
9774 [3]	4,5	14,39
9774 [3]	7,5	16,37
9774 [4]	1,5	27,51
9774 [4]	4,5	29,84
9774 [4]	7,5	31,79
9774 [5]	1,5	15,84
9774 [5]	4,5	16,35
9774 [5]	7,5	18,48
9774 [6]	1,5	28,39
9774 [6]	4,5	30,42
9774 [6]	7,5	32,20
9774 [7]	1,5	28,89

Geluidbelasting Hofvlietweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Plan
9774 [7]	4,5	31,04
9774 [7]	7,5	32,39
9774 [8]	1,5	18,16
9774 [8]	4,5	21,65
9774 [8]	7,5	22,68
9774 [9]	1,5	21,47
9774 [9]	4,5	24,39
9774 [9]	7,5	25,41
9781 [1]	1,5	11,23
9781 [1]	4,5	15,90
9781 [1]	7,5	17,46
9781 [1]	11	21,67
9781 [1]	14	18,87
9781 [1]	17	-200,00
9781 [10]	1,5	22,04
9781 [10]	4,5	24,16
9781 [10]	7,5	24,33
9781 [10]	11	23,57
9781 [10]	14	20,78
9781 [10]	17	20,01
9781 [11]	1,5	21,04
9781 [11]	4,5	21,37
9781 [11]	7,5	21,82
9781 [11]	11	19,99
9781 [11]	14	20,79
9781 [11]	17	15,20
9781 [12]	1,5	23,99
9781 [12]	4,5	25,22
9781 [12]	7,5	25,70
9781 [12]	11	26,14
9781 [12]	14	26,02
9781 [12]	17	26,12
9781 [13]	1,5	7,81
9781 [13]	4,5	13,73
9781 [13]	7,5	16,82
9781 [13]	11	19,98
9781 [13]	14	19,49
9781 [13]	17	18,92
9781 [14]	1,5	11,86
9781 [14]	4,5	14,94

Geluidbelasting Hofvlietweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Plan
9781 [14]	7,5	17,37
9781 [14]	11	20,88
9781 [14]	14	20,22
9781 [14]	17	17,54
9781 [2]	1,5	11,17
9781 [2]	4,5	15,11
9781 [2]	7,5	17,12
9781 [2]	11	22,49
9781 [2]	14	19,80
9781 [2]	17	-200,00
9781 [3]	1,5	12,59
9781 [3]	4,5	17,25
9781 [3]	7,5	19,67
9781 [3]	11	23,61
9781 [3]	14	20,58
9781 [3]	17	-200,00
9781 [4]	1,5	30,38
9781 [4]	4,5	30,99
9781 [4]	7,5	31,91
9781 [4]	11	32,34
9781 [4]	14	32,57
9781 [4]	17	32,93
9781 [5]	1,5	30,41
9781 [5]	4,5	31,08
9781 [5]	7,5	32,16
9781 [5]	11	33,06
9781 [5]	14	33,42
9781 [5]	17	33,73
9781 [6]	1,5	30,98
9781 [6]	4,5	31,72
9781 [6]	7,5	32,50
9781 [6]	11	33,08
9781 [6]	14	33,29
9781 [6]	17	33,55
9781 [7]	1,5	28,00
9781 [7]	4,5	29,00
9781 [7]	7,5	30,29
9781 [7]	11	30,78
9781 [7]	14	30,86
9781 [7]	17	31,10

Geluidbelasting Hofvlietweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Plan
9781 [8]	1,5	21,01
9781 [8]	4,5	23,63
9781 [8]	7,5	24,15
9781 [8]	11	22,92
9781 [8]	14	20,50
9781 [8]	17	19,31
9781 [9]	1,5	22,19
9781 [9]	4,5	24,30
9781 [9]	7,5	24,58
9781 [9]	11	22,35
9781 [9]	14	20,63
9781 [9]	17	19,51
9792 [1]	1,5	11,95
9792 [1]	4,5	15,22
9792 [1]	7,5	20,38
9792 [2]	1,5	17,72
9792 [2]	4,5	20,45
9792 [2]	7,5	23,81
9792 [3]	1,5	20,82
9792 [3]	4,5	23,23
9792 [3]	7,5	25,16

Bijlage

5

Europaweg

Geluidbelasting Europaweg

		Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																																
Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Huidig	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huidig	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huidig	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig	Maatregel 8	Effect maatregel 8 - plan	Effect maatregel 8 - huidig	Maatregel 9	Effect maatregel 9 - plan	Effect maatregel 9 - huidig	Maatregel 10	Effect maatregel 10 - plan	Effect maatregel 10 - huidig
11597 [24]	20	55,76	55,76	56,90	1,14	55,92	-0,98	0,16	55,67	-1,23	-0,09	55,92	-0,98	0,16				54,48	-2,42	-1,28				55,33														
11597 [24]	23	55,78	55,78	56,89	1,11	55,90	-0,99	0,12	55,65	-1,24	-0,13	55,90	-0,99	0,12				54,73	-2,16	-1,05				55,48														
11597 [24]	26	55,82	55,82	56,84	1,02	55,87	-0,97	0,05	55,62	-1,22	-0,20	55,87	-0,97	0,05				54,85	-1,99	-0,97				55,60														
11597 [24]	29	55,76	55,76	56,79	1,03	55,84	-0,95	0,08	55,59	-1,20	-0,17	55,84	-0,95	0,08				54,92	-1,87	-0,84				55,64														
11597 [24]	32	55,69	55,69	56,78	1,09	55,83	-0,95	0,14	55,57	-1,21	-0,12	55,83	-0,95	0,14				55,05	-1,73	-0,64				55,69														
11597 [24]	35	55,63	55,63	56,80	1,17	55,87	-0,93	0,24	55,60	-1,20	-0,03	55,87	-0,93	0,24				55,19	-1,61	-0,44				55,75														
13951 [1]	1,5	13,88	48,00	16,62	0,00	16,54	-0,08	-0,08	16,54	-0,08	-0,08	16,54	-0,08	-0,08																								
13951 [1]	4,5	17,09	48,00	19,77	0,00	19,64	-0,13	-0,13	19,64	-0,13	-0,13	19,64	-0,13	-0,13																								
13951 [1]	7,5	25,35	48,00	24,57	0,00	24,57	0,00	0,00	24,57	0,00	0,00	24,57	0,00	0,00																								
13951 [2]	1,5	23,01	48,00	24,18	0,00	23,75	-0,43	-0,43	23,68	-0,50	-0,50	23,89	-0,29	-0,29																								
13951 [2]	4,5	24,30	48,00	25,55	0,00	25,27	-0,28	-0,28	25,23	-0,32	-0,32	25,34	-0,21	-0,21																								
13951 [2]	7,5	28,20	48,00	29,88	0,00	29,58	-0,30	-0,30	29,50	-0,38	-0,38	29,59	-0,29	-0,29																								
13951 [3]	1,5	21,86	48,00	23,32	0,00	23,02	-0,30	-0,30	22,96	-0,36	-0,36	23,02	-0,30	-0,30																								
13951 [3]	4,5	23,39	48,00	24,94	0,00	24,75	-0,19	-0,19	24,72	-0,22	-0,22	24,75	-0,19	-0,19																								
13951 [3]	7,5	27,44	48,00	29,59	0,00	29,31	-0,28	-0,28	29,25	-0,34	-0,34	29,31	-0,28	-0,28																								
13951 [4]	1,5	22,70	48,00	24,70	0,00	24,57	-0,13	-0,13	24,54	-0,16	-0,16	24,57	-0,13	-0,13																								
13951 [4]	4,5	24,07	48,00	26,49	0,00	26,36	-0,13	-0,13	26,35	-0,14	-0,14	26,36	-0,13	-0,13																								
13951 [4]	7,5	26,70	48,00	30,09	0,00	29,98	-0,11	-0,11	29,97	-0,12	-0,12	29,98	-0,11	-0,11																								
17773 [1]	1,5	26,15	48,00	27,58	0,00	27,34	-0,24	-0,24	27,29	-0,29	-0,29	27,59	0,01	0,01																								
17773 [1]	4,5	28,64	48,00	30,36	0,00	30,08	-0,28	-0,28	30,03	-0,33	-0,33	30,20	-0,16	-0,16																								
17773 [1]	7,5	32,57	48,00	34,68	0,00	34,08	-0,60	-0,60	33,94	-0,74	-0,74	34,08	-0,60	-0,60																								
17773 [2]	1,5	13,73	48,00	14,66	0,00	14,61	-0,05	-0,05	14,61	-0,05	-0,05	14,61	-0,05	-0,05																								
17773 [2]	4,5	16,36	48,00	16,37	0,00	16,36	-0,01	-0,01	16,36	-0,01	-0,01	16,36	-0,01	-0,01																								
17773 [2]	7,5	21,29	48,00	13,19	0,00	13,19	0,00	0,00	13,18	-0,01	-0,01	13,19	0,00	0,00																								
17774 [1]	1,5	26,59	48,00	27,93	0,00	27,57	-0,36	-0,36	27,48	-0,45	-0,45	28,15	0,22	0,22																								
17774 [1]	4,5	29,16	48,00	30,69	0,00	30,21	-0,48	-0,48	30,10	-0,59	-0,59	30,58	-0,11	-0,11																								
17774 [1]	7,5	34,94	48,00	37,16	0,00	36,24	-0,92	-0,92	36,01	-1,15	-1,15	36,25	-0,91	-0,91																								
17774 [2]	1,5	10,02	48,00	11,91	0,00	11,91	0,00	0,00	11,91	0,00	0,00	11,91	0,00	0,00																								
17774 [2]	4,5	11,50	48,00	13,93	0,00	13,93	0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	13,93	0,00	0,00																								
17774 [2]	7,5	15,64	48,00	12,98	0,00	12,96	-0,02	-0,02	12,96	-0,02	-0,02	12,96	-0,02	-0,02																								
17774 [3]	1,5	8,47	48,00	10,65	0,00	10,64	-0,01	-0,01	10,63	-0,02	-0,02	10,64	-0,01	-0,01																								
17774 [3]	4,5	10,07	48,00	12,99	0,00	12,99	0,00	0,00	12,99	0,00	0,00	12,99	0,00	0,00																								
17774 [3]	7,5	10,92	48,00	12,83	0,00	12,81	-0,02	-0,02	12,81	-0,02	-0,02	12,81	-0,02	-0,02																								
17931 [1]	1,5	25,88	48,00	26,86	0,00	26,32	-0,54	-0,54	26,27	-0,59	-0,59	26,44	-0,42	-0,42																								
17931 [1]	4,5	28,82	48,00	30,35	0,00	29,66	-0,69	-0,69	29,58	-0,77	-0,77	29,66	-0,69	-0,69																								
17931 [1]	7,5	34,86	48,00	36,15	0,00	35,16	-0,99	-0,99	35,09	-1,06	-1,06	35,16	-0,99	-0,99																								
17931 [2]	1,5	26,22	48,00	27,44	0,00	26,84	-0,60	-0,60	26,80	-0,64	-0,64	27,39	-0,05	-0,05																								
17931 [2]	4,5	29,22	48,00	31,03	0,00	30,24	-0,79	-0,79	30,18	-0,85	-0,85	30,60	-0,43	-0,43																								
17931 [2]	7,5	35,43	48,00	37,17	0,00	36,07	-1,10	-1,10	36,02	-1,15	-1,15	36,07	-1,10	-1,10																								
17931 [3]	1,5	18,17	48,00	18,39	0,00	17,77	-0,62	-0,62	17,63	-0,76	-0,76	17,77	-0,62	-0,62																								
17931 [3]	4,5	19,97	48,00	19,76	0,00	19,31	-0,45	-0,45	19,24	-0,52	-0,52	19,31	-0,45	-0,45																								
17931 [3]	7,5	24,41	48,00	25,12	0,00	24,52	-0,60	-0,60	24,37	-0,75	-0,75	24,52	-0,60	-0,60																								
17931 [4]	1,5	23,73	48,00	29,14	0,00	27,26	-1,88	-1,88	26,97	-2,17	-2,17	27,26	-1,88	-1,88																								
17931 [4]	4,5	29,02	48,00	31,03	0,00	29,22	-1,81	-1,81	28,92	-2,11	-2,11	29,22	-1,81	-1,81																								
17931 [4]	7,5	30,26	48,00	30,97	0,00	29,16	-1,81	-1,81	28,84	-2,13	-2,13	29,16	-1,81	-1,81																								
17933 [1]	1,5	26,66	48,00	27,91	0,00	27,33	-0,58	-0,58	27,26	-0,65	-0,65	28,01	0,10	0,10																								
17933 [1]	4,5	29,66	48,00	31,41	0,00	30,65	-0,76	-0,76	30,56	-0,85	-0,85	31,14	-0,27	-0,27																								
17933 [1]	7,5	36,13	48,00	37,92	0,00	36,85	-1,07	-1,07	36,73	-1,19	-1,19	36,98	-0,94	-0,94																								
17933 [2]	1,5	26,13	48,00	27,33	0,00	26,75	-0,58	-0,58	26,70	-0,63	-0,63	26,86	-0,47	-0,47																								
17933 [2]	4,5	29,00	48,00	30,87	0,00	30,11	-0,76	-0,76	30,02	-0,85	-0,85	30,11	-0,76	-0,76																								
17933 [2]	7,5	35,09	48,00	36,81	0,00	35,75	-1,06	-1,06	35,66	-1,15	-1,15	35,75	-1,06	-1,06																								
17933 [3]	1,5	23,58	48,00	28,81	0,00	26,91	-1,90	-1,90	26,65	-2,16	-2,16	26,91	-1,90	-1,90																								
17933 [3]	4,5	28,81	48,00	30,88	0,00	29,04	-1,84	-1,84	28,68	-2,20	-2,20	29,04	-1,84	-1,84																								
17933 [3]	7,5	30,32	48,00	31,07	0,00	29,33	-1,74	-1,74	28,94	-2,13	-2,13	29,33	-1,74	-1,74																								
17943 [1]	1,5	25,19	48,00	26,44	0,00	25,90	-0,54	-0,54	25,84	-0,60	-0,60	26,75	0,31	0,31																								
17943 [1]	4,5	28,11	48,00	31,01	0,00	30,14	-0,87	-0,87	30,09	-0,92	-0,92	30,61	-0,40	-0,40																								
17943 [1]	7,5	35,20	48,00	37,06	0,00	35,94	-1,12	-1,12	35,81	-1,25	-1,25	36,08	-0,98	-0,98																								
17943 [2]	1,5	25,55	48,00	29,05	0,00	27,78	-1,27	-1,27	27,69	-1,36	-1,36	27,78	-1,27	-1,27																								
17943 [2]	4,5	29,65	48,00	32,23	0,00	30,79	-1,44	-1,44	30,58	-1,65	-1,65	30,79	-1,44	-1,44																								
17943 [2]	7,5	32,20	48,00	34,38	0,00	33,47	-0,91	-0,91	33,30	-1,08	-1,08	33,47	-0,91	-0,91																								
17944 [1]	1,5	24,96	48,00	26,04	0,00	25,67	-0,37	-0,37	25,62	-0,42	-0,42	26,22	0,18	0,18																								
17944 [1]	4,5	28,36	48,00	29,76	0,00	29,34	-0,42	-0,42	29,27	-0,49	-0,49	29,68	-0,08	-0,08																								
17944 [1]	7,5	33,98	48,00	34,96	0,00	34,35	-0,61	-0,61	34,24	-0,72	-0,72	34,46	-0,50	-0,50																								
17944 [2]	1,5	25,04	48,00	25,99	0,00	25,59	-0,40	-0,40	25,51	-0,48	-0,48	26,20	0,21	0,21																								
17944 [2]	4,5	28,02	48,00	29,13	0,00	28,62	-0,51	-0,51	28,52	-0,61	-0,61	28,97	-0,16	-0,16																								
17944 [2]	7,5	34,44	48,00	35,25	0,00	34,67	-0,58	-0,58	34,52	-0,73	-0,73	34,78	-0,47	-0,47																								
17944 [3]	1,5	25,71	48,00	27,17	0,00	26,95	-0,22	-0,22	26,92	-0,25	-0,25	26,95	-0,22	-0,22																								
17944 [3]	4,5	28,86	48,00	30,95	0,00	30,44	-0,51	-0,51	30,41	-0,54	-0,54	30,44	-0,51	-0,51																								
17944 [3]	7,5	34,46	48,00	36,55	0,00	36,01	-0,54	-0,54	35,94	-0,61	-0,61	36,01	-0,54	-0,54																								
17945 [1]	1,5	26,02	48,00	27,20	0,00	26,73	-0,47	-0,47	26,65	-0,55	-0,55	27,45	0,25	0,25																								
17945 [1]	4,5	29,05	48,00	31,22	0,00	30,54	-0,68	-0,68	30,43	-0,79	-0,79	30,98	-0,24	-0,24																								
17945 [1]	7,5	35,93	48,00	37,55	0,00	36,57	-0,98	-0,98	36,44	-1,11	-1,11	36,70	-0,85	-0,85																								
17945 [2]	1,5	25,88	48,00	27,12	0,00	26,63	-0,49	-0,49	26,55	-0,57	-0,57	27,37	0,25	0,25																								
17945 [2]	4,5	28,86	48,00	31,03	0,00	30,31	-0,72	-0,72	30,22	-0,81	-0,81	30,79	-0,24	-0,24																								
17945 [2]	7,5	35,84	48,00	37,54	0,00	36,56	-0,98	-0,98	36,43	-1,11	-1,11	36,69	-0,85	-0,85																								
17945 [3]	1,5	25,19	48,00	29,08	0,00	27,67	-1,41	-1,41	27,51	-1,57	-1,57	27,67	-1,41	-1,41																								
17945 [3]	4,5	29,53	48,00	31,75	0,00	30,23	-1,52	-1,52	29,97	-1,78	-1,78	30,23	-1,52	-1,52																								
17945 [3]	7,5	31,24	48,00	32,55	0,00	31,23	-1,32	-1,32	30,96	-1,59	-1,59	31,23	-1,32	-1,32																								
17946 [1]	1,5	26,44	48,00	27,77	0,00	27,23	-0,54	-0,54	27,17	-0,60	-0,60	27,71	-0,06	-0,06																								
17946 [1]	4,5	29,44	48,00	31,47	0,00	30,73	-0,74	-0,74	30,64	-0,83	-0,83	31,01	-0,46	-0,46																								
17946 [1]	7,5	35,83	48,00	37,59	0,00	36,61	-0,98	-0,98	36,53	-1,06	-1,06	36,61	-0,98	-0,98																								
17946 [2]	1,5	26,65	48,00	27,88	0,00	27,32	-0,56	-0,56	27,24	-0,64	-0,64	27,98	0,10	0,10																								
17946 [2]	4,5	29,63	48,00	31,39	0,00	30,64	-0,75	-0,75	30,54	-0,85	-0,85	31,11	-0,28	-0,28																								
17946 [2]	7,5	36,12	48,00	37,89	0,00	36,83	-1,06	-1,06	36,71	-1,18	-1,18	36,96	-0,93	-0,93																								
17946 [3]	1,5	24,00	48,00	28,84	0,00	27,01	-1,83	-1,83	26,78	-2,06	-2,06	27,01	-1,83	-1,83																								
17946 [3]	4,5	29,07	48,00	31,28	0,00	29,50	-1,78	-1,78	29,19	-2,09	-2,09	29,50	-1,78	-1,78																								
17946 [3]	7,5	30,42	48,00	31,15	0,00	29,42	-1,73	-1,73	29,02	-2,13	-2,13	29,42	-1,73	-1,73																								
17947 [1]	1,5	26,36	48,00	27,39	0,00	26,90	-0,49	-0,49	26,84	-0,55	-0,55	27,40	0,01	0,01																								
17947 [1]	4,5	29,36	48,00	31,13	0,00	30,44	-0,69	-0,69	30,34	-0,79	-0,79	30,75	-0,38	-0,38																								
17947 [1]	7,5	35,95	48,00	37,32	0,00	36,39	-0,93	-0,93	36,31	-1,01	-1,01	36,39	-0,93	-0,93																								

Geluidbelasting Europaweg

		Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																																							
Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	huidig	Streefwaarde	plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huidig	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huidig	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel5 - plan	Effect maatregel5 - huidig	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig	Maatregel 8	Effect maatregel 8 - plan	Effect maatregel 8 - huidig	Maatregel 9	Effect maatregel 9 - plan	Effect maatregel 9 - huidig	Maatregel 10	Effect maatregel 10 - plan	Effect maatregel 10 - huidig
17947 [2]	1,5	26,88	48,00	28,16	0,00	27,62	-0,54	-0,54	27,55	-0,61	-0,61	28,24	0,08	0,08																											
17947 [2]	4,5	29,90	48,00	31,76	0,00	31,02	-0,74	-0,74	30,93	-0,83	-0,83	31,45	-0,31	-0,31																											
17947 [2]	7,5	36,57	48,00	38,28	0,00	37,25	-1,03	-1,03	37,15	-1,13	-1,13	37,37	-0,91	-0,91																											
17947 [3]	1,5	23,61	48,00	28,51	0,00	26,64	-1,87	-1,87	26,41	-2,10	-2,10	26,64	-1,87	-1,87																											
17947 [3]	4,5	28,73	48,00	30,93	0,00	29,06	-1,87	-1,87	28,72	-2,21	-2,21	29,06	-1,87	-1,87																											
17947 [3]	7,5	30,37	48,00	31,05	0,00	29,27	-1,78	-1,78	28,90	-2,15	-2,15	29,27	-1,78	-1,78																											
17948 [1]	1,5	25,37	48,00	26,58	0,00	26,03	-0,55	-0,55	25,98	-0,60	-0,60	26,89	0,31	0,31																											
17948 [1]	4,5	28,31	48,00	31,00	0,00	30,16	-0,84	-0,84	30,10	-0,90	-0,90	30,63	-0,37	-0,37																											
17948 [1]	7,5	35,38	48,00	37,09	0,00	35,98	-1,11	-1,11	35,85	-1,24	-1,24	36,12	-0,97	-0,97																											
17948 [2]	1,5	25,75	48,00	26,81	0,00	26,30	-0,51	-0,51	26,23	-0,58	-0,58	27,11	0,30	0,30																											
17948 [2]	4,5	28,74	48,00	30,98	0,00	30,23	-0,75	-0,75	30,16	-0,82	-0,82	30,70	-0,28	-0,28																											
17948 [2]	7,5	35,49	48,00	37,01	0,00	35,92	-1,09	-1,09	35,79	-1,22	-1,22	36,07	-0,94	-0,94																											
17948 [3]	1,5	25,27	48,00	29,10	0,00	27,75	-1,35	-1,35	27,61	-1,49	-1,49	27,75	-1,35	-1,35																											
17948 [3]	4,5	29,52	48,00	32,04	0,00	30,59	-1,45	-1,45	30,35	-1,69	-1,69	30,59	-1,45	-1,45																											
17948 [3]	7,5	31,67	48,00	33,79	0,00	32,78	-1,01	-1,01	32,58	-1,21	-1,21	32,78	-1,01	-1,01																											
17949 [1]	1,5	25,85	48,00	27,11	0,00	26,63	-0,48	-0,48	26,55	-0,56	-0,56	27,37	0,26	0,26																											
17949 [1]	4,5	28,82	48,00	30,87	0,00	30,15	-0,72	-0,72	30,06	-0,81	-0,81	30,65	-0,22	-0,22																											
17949 [1]	7,5	35,89	48,00	37,57	0,00	36,60	-0,97	-0,97	36,46	-1,11	-1,11	36,72	-0,85	-0,85																											
17949 [2]	1,5	25,79	48,00	27,06	0,00	26,56	-0,50	-0,50	26,49	-0,57	-0,57	27,32	0,26	0,26																											
17949 [2]	4,5	28,79	48,00	30,68	0,00	29,98	-0,70	-0,70	29,88	-0,80	-0,80	30,50	-0,18	-0,18																											
17949 [2]	7,5	35,90	48,00	37,56	0,00	36,58	-0,98	-0,98	36,45	-1,11	-1,11	36,71	-0,85	-0,85																											
17949 [3]	1,5	24,78	48,00	29,36	0,00	27,94	-1,42	-1,42	27,80	-1,56	-1,56	27,94	-1,42	-1,42																											
17949 [3]	4,5	29,36	48,00	31,91	0,00	30,44	-1,47	-1,47	30,21	-1,70	-1,70	30,44	-1,47	-1,47																											
17949 [3]	7,5	30,80	48,00	32,44	0,00	31,20	-1,24	-1,24	30,96	-1,48	-1,48	31,20	-1,24	-1,24																											
17950 [1]	1,5	24,25	48,00	25,45	0,00	25,11	-0,34	-0,34	25,05	-0,40	-0,40	25,44	-0,01	-0,01																											
17950 [1]	4,5	27,69	48,00	29,08	0,00	28,64	-0,44	-0,44	28,55	-0,53	-0,53	28,91	-0,17	-0,17																											
17950 [2]	1,5	26,18	48,00	27,27	0,00	26,67	-0,60	-0,60	26,58	-0,69	-0,69	26,92	-0,35	-0,35																											
17950 [2]	4,5	31,74	48,00	32,73	0,00	31,50	-1,23	-1,23	31,30	-1,43	-1,43	31,27	-1,46	-1,46																											
17950 [3]	1,5	26,99	48,00	28,38	0,00	28,02	-0,36	-0,36	27,97	-0,41	-0,41	28,02	-0,36	-0,36																											
17950 [3]	4,5	30,61	48,00	33,33	0,00	32,73	-0,60	-0,60	32,69	-0,64	-0,64	32,73	-0,60	-0,60																											
18077 [1]	1,5	31,17	48,00	32,52	0,00	32,09	-0,43	-0,43	32,00	-0,52	-0,52	32,09	-0,43	-0,43																											
18077 [1]	4,5	36,46	48,00	37,14	0,00	36,61	-0,53	-0,53	36,53	-0,61	-0,61	36,10	-1,04	-1,04																											
18077 [1]	7,5	38,28	48,00	39,01	0,00	38,14	-0,87	-0,87	37,97	-1,04	-1,04	37,68	-1,33	-1,33																											
18077 [1]	11	39,77	48,00	40,60	0,00	39,77	-0,83	-0,83	39,57	-1,03	-1,03	39,56	-1,04	-1,04																											
18077 [1]	14	40,63	48,00	41,67	0,00	40,98	-0,69	-0,69	40,81	-0,86	-0,86	40,75	-0,92	-0,92																											
18077 [2]	1,5	30,77	48,00	32,60	0,00	32,14	-0,46	-0,46	31,87	-0,73	-0,73	32,14	-0,46	-0,46																											
18077 [2]	4,5	34,73	48,00	36,17	0,00	35,52	-0,65	-0,65	35,13	-1,04	-1,04	35,20	-0,97	-0,97																											
18077 [2]	7,5	37,66	48,00	38,89	0,00	38,24	-0,65	-0,65	38,01	-0,88	-0,88	37,99	-0,90	-0,90																											
18077 [2]	11	40,08	48,00	41,21	0,00	40,74	-0,47	-0,47	40,61	-0,60	-0,60	40,70	-0,51	-0,51																											
18077 [2]	14	41,93	48,00	43,02	0,00	42,53	-0,49	-0,49	42,42	-0,60	-0,60	42,46	-0,56	-0,56																											
18077 [3]	1,5	30,18	48,00	31,58	0,00	31,27	-0,31	-0,31	31,02	-0,56	-0,56	31,27	-0,31	-0,31																											
18077 [3]	4,5	33,46	48,00	34,79	0,00	34,31	-0,48	-0,48	33,93	-0,86	-0,86	34,13	-0,66	-0,66																											
18077 [3]	7,5	36,89	48,00	37,88	0,00	37,26	-0,62	-0,62	37,06	-0,82	-0,82	37,05	-0,83	-0,83																											
18077 [3]	11	39,31	48,00	40,22	0,00	39,75	-0,47	-0,47	39,63	-0,59	-0,59	39,76	-0,46	-0,46																											
18077 [3]	14	40,52	48,00	41,59	0,00	40,92	-0,67	-0,67	40,76	-0,83	-0,83	40,84	-0,75	-0,75																											
18077 [4]	1,5	32,10	48,00	33,90	0,00	33,04	-0,86	-0,86	32,92	-0,98	-0,98	33,05	-0,85	-0,85																											
18077 [4]	4,5	36,40	48,00	36,76	0,00	35,78	-0,98	-0,98	35,58	-1,18	-1,18	35,45	-1,31	-1,31																											
18077 [4]	7,5	38,96	48,00	39,76	0,00	39,06	-0,70	-0,70	38,87	-0,89	-0,89	38,79	-0,97	-0,97																											
18077 [4]	11	41,64	48,00	42,64	0,00	42,25	-0,39	-0,39	42,14	-0,50	-0,50	42,17	-0,47	-0,47																											
18077 [4]	14	42,77	48,00	43,81	0,00	43,37	-0,44	-0,44	43,26	-0,55	-0,55	43,46	-0,35	-0,35																											
18077 [5]	1,5	23,59	48,00	25,60	0,00	25,17	-0,43	-0,43	25,16	-0,44	-0,44	25,17	-0,43	-0,43																											
18077 [5]	4,5	25,30	48,00	27,88	0,00	27,56	-0,32	-0,32	27,55	-0,33	-0,33	27,55	-0,33	-0,33																											
18077 [5]	7,5	27,57	48,00	30,66	0,00	30,37	-0,29	-0,29	30,37	-0,29	-0,29	30,31	-0,35	-0,35																											
18077 [5]	11	28,27	48,00	30,35	0,00	30,15	-0,20	-0,20	30,14	-0,21	-0,21	30,10	-0,25	-0,25																											
18077 [5]	14	29,49	48,00	31,07	0,00	30,89	-0,18	-0,18	30,88	-0,19	-0,19	30,83	-0,24	-0,24																											
18077 [6]	1,5	22,97	48,00	25,29	0,00	25,03	-0,26	-0,26	25,03	-0,26	-0,26	25,03	-0,26	-0,26																											
18077 [6]	4,5	25,32	48,00	27,44	0,00	27,22	-0,22	-0,22	27,22	-0,22	-0,22	27,22	-0,22	-0,22																											
18077 [6]	7,5	27,84	48,00	30,77	0,00	30,57	-0,20	-0,20	30,56	-0,21	-0,21	30,54	-0,23	-0,23																											
18077 [6]	11	28,18	48,00	30,29	0,00	30,21	-0,08	-0,08	30,20	-0,09	-0,09	30,15	-0,14	-0,14																											
18077 [6]	14	29,31	48,00	31,00	0,00	30,93	-0,07	-0,07	30,92	-0,08	-0,08	30,87	-0,13	-0,13																											
18077 [7]	1,5	28,12	48,00	29,31	0,00	29,05	-0,26	-0,26	28,99	-0,32	-0,32	29,05	-0,26	-0,26																											
18077 [7]	4,5	31,89	48,00	32,93	0,00	32,63	-0,30	-0,30	32,57	-0,36	-0,36	32,63	-0,30	-0,30																											
18077 [7]	7,5	37,15	48,00	38,22	0,00	37,38	-0,84	-0,84	37,14	-1,08	-1,08	37,19	-1,03	-1,03																											
18077 [7]	11	38,53	48,00	39,17	0,00	38,28	-0,89	-0,89	38,05	-1,12	-1,12	37,79	-1,38	-1,38																											
18077 [7]	14	33,66	48,00	34,73	0,00	34,65	-0,08	-0,08	34,65	-0,08	-0,08	34,62	-0,11	-0,11																											
18091 [1]	1,5	30,20	48,00	31,33	0,00	30,82	-0,51	-0,51	30,76	-0,57	-0,57	30,82	-0,51	-0,51																											
18091 [1]	4,5	33,31	48,00	33,93	0,00	33,33	-0,60	-0,60	33,24	-0,69	-0,69	33,33	-0,60	-0,60																											
18091 [1]	7,5	37,14	48,00	37,66	0,00	37,11	-0,55	-0,55	37,04	-0,62	-0,62	37,04	-0,62	-0,62																											
18091 [1]	11	39,84	48,00	40,50	0,00	40,16	-0,34	-0,34	40,14	-0,36	-0,36	40,17	-0,33	-0,33																											
18091 [1]	14	40,59	48,00	41,18	0,00	40,50	-0,68	-0,68	40,33	-0,85	-0,85	40,53	-0,65	-0,65																											
18091 [2]	1,5	30,76	48,00	31,84	0,00	31,65	-0,19	-0,19	31,60	-0,24	-0,24	31,65	-0,19	-0,19																											
18091 [2]	4,5	33,24	48,00	34,69	0,00	34,43	-0,26	-0,26	34,35	-0,34	-0,34	34,43	-0,26	-0,26																											
18091 [2]	7,5	37,40	48,00	38,44	0,00	38,09	-0,35	-0,35	37,99	-0,45	-0,45	38,02	-0,42	-0,42																											
18091 [2]	11	40,42	48,00	41,51	0,00	41,31	-0,20	-0,20	41,26	-0,25	-0,25	41,28	-0,23	-0,23																											
18091 [2]	14	42,31	48,00	43,14	0,00	42,72	-0,42	-0,42	42,62	-0,52	-0,52	42,76	-0,38	-0,38																											
18091 [3]	1,5	30,56	48,00	31,44	0,00	31,24	-0,20	-0,20	31,17	-0,27	-0,27	31,24	-0,20	-0,20																											
18091 [3]	4,5	33,07	48,00	34,20	0,00	33,95	-0,25	-0,25	33,87	-0,33	-0,33	33,95	-0,25	-0,25																											
18091 [3]	7,5	37,40	48,00	37,93	0,00	37,45	-0,48	-0,48	37,23	-0,70	-0,70	37,30	-0,63	-0,63																											
18091 [3]	11	40,28	48,00	41,15	0,00	40,83	-0,32	-0,32	40,69	-0,46	-0,46	40,74	-0,41	-0,41																											
18091 [3]	14	41,17	48,00	41,37	0,00	40,73	-0,64	-0,64	40,57	-0,80	-0,80	40,82	-0,55	-0,55																											
18091 [4]	1,5	30,58	48,00	31,50	0,00	31,28	-0,22	-0,22	31,24	-0,26	-0,26	31,28	-0,22	-0,22																											
18091 [4]	4,5	33,11	48,00	34,32	0,00	34,03	-0,29	-0,29	33,97	-0,35	-0,35	34,03	-0,29	-0,29																											
18091 [4]	7,5	36,85	48,00	37,98	0,00	37,17	-0,81	-0,81	37,02	-0,96	-0,96	36,97	-1,01	-1,01																											
18091 [4]	11	39,52	48,00	41,05	0,00	40,52	-0,53	-0,53	40,40	-0,65	-0,65	40,43	-0,62	-0,62																											
18091 [4]	14	41,09	48,00	41,67	0,00	41,04	-0,63	-0,63	40,90	-0,77	-0,77	40,95	-0,72	-0,72																											
18091 [5]	1,5	24,23	48,00	25,11	0,00	24,28	-0,83	-0,83	24,01	-1,10	-1,10	24,28	-0,83	-0,83																											
18091 [5]	4,5	25,15	48,00	27,65	0,00	27,27	-0,38	-0,38	27,12	-0,53	-0,53	27,27	-0,38	-0,38																											
18091 [5]	7,5	27,46	48,00	30,01	0,00	29,50	-0,51	-0,51	29,17	-0,84	-0,84	29,08	-0,93	-0,93																											
18091 [5]	11	28,08	48,00	29,60	0,00	29,21	-0,39	-0,39	28,90	-0,70	-0,70	28,72	-0,88	-0,88																											
18091 [5]	14	28,94	48,00	30,27	0,00	29,93	-0,34	-0,34	29,66	-0,61	-0,61	29,45	-0,82	-0,82																											

Geluidbelasting Europaweg

| | | Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek | | | | Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek | | | |

Geluidbelasting Europaweg

| | | Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek | | |

Geluidbelasting Europaweg

		Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																																									
Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Huidig	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huidig	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huidig	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig	Maatregel 8	Effect maatregel 8 - plan	Effect maatregel 8 - huidig	Maatregel 9	Effect maatregel 9 - plan	Effect maatregel 9 - huidig	Maatregel 10	Effect maatregel 10 - plan	Effect maatregel 10 - huidig
18424 [1]	1,5	30,61	48,00	31,86	0,00	31,24	-0,62	-0,62	30,69	-1,17	-1,17	31,31	-0,55	-0,55																																	
18424 [1]	4,5	35,48	48,00	35,48	0,00	34,65	-0,83	-0,83	34,28	-1,20	-1,20	34,65	-0,83	-0,83																																	
18424 [1]	7,5	36,85	48,00	35,17	0,00	34,24	-0,93	-0,93	34,22	-0,95	-0,95	34,24	-0,93	-0,93																																	
18424 [2]	1,5	19,55	48,00	19,94	0,00	19,53	-0,41	-0,41	19,42	-0,52	-0,52	19,59	-0,35	-0,35																																	
18424 [2]	4,5	23,00	48,00	23,82	0,00	23,31	-0,51	-0,51	23,15	-0,67	-0,67	23,31	-0,51	-0,51																																	
18424 [2]	7,5	29,51	48,00	19,79	0,00	19,42	-0,37	-0,37	19,41	-0,38	-0,38	19,42	-0,37	-0,37																																	
18424 [3]	1,5	20,92	48,00	21,09	0,00	20,46	-0,63	-0,63	20,33	-0,76	-0,76	20,46	-0,63	-0,63																																	
18424 [3]	4,5	23,24	48,00	23,38	0,00	22,97	-0,41	-0,41	22,89	-0,49	-0,49	22,97	-0,41	-0,41																																	
18424 [3]	7,5	30,09	48,00	30,51	0,00	29,86	-0,65	-0,65	29,72	-0,79	-0,79	29,86	-0,65	-0,65																																	
18424 [4]	1,5	22,29	48,00	23,38	0,00	22,81	-0,57	-0,57	22,66	-0,72	-0,72	22,87	-0,51	-0,51																																	
18424 [4]	4,5	26,39	48,00	28,68	0,00	27,76	-0,92	-0,92	27,58	-1,10	-1,10	27,80	-0,88	-0,88																																	
18424 [4]	7,5	31,84	48,00	32,76	0,00	31,77	-0,99	-0,99	31,43	-1,33	-1,33	31,84	-0,92	-0,92																																	
18425 [1]	1,5	30,50	48,00	33,05	0,00	31,94	-1,11	-1,11	31,45	-1,60	-1,60	32,01	-1,04	-1,04																																	
18425 [1]	4,5	35,86	48,00	35,56	0,00	34,43	-1,13	-1,13	34,01	-1,55	-1,55	34,43	-1,13	-1,13																																	
18425 [1]	7,5	36,81	48,00	33,73	0,00	32,74	-0,99	-0,99	32,70	-1,03	-1,03	32,74	-0,99	-0,99																																	
18425 [2]	1,5	20,39	48,00	21,20	0,00	20,67	-0,53	-0,53	20,56	-0,64	-0,64	20,70	-0,50	-0,50																																	
18425 [2]	4,5	23,43	48,00	24,51	0,00	23,93	-0,58	-0,58	23,74	-0,77	-0,77	23,93	-0,58	-0,58																																	
18425 [2]	7,5	29,56	48,00	18,04	0,00	17,63	-0,41	-0,41	17,62	-0,42	-0,42	17,63	-0,41	-0,41																																	
18425 [3]	1,5	21,29	48,00	22,24	0,00	21,61	-0,63	-0,63	21,43	-0,81	-0,81	21,67	-0,57	-0,57																																	
18425 [3]	4,5	25,30	48,00	27,94	0,00	26,99	-0,95	-0,95	26,80	-1,14	-1,14	27,01	-0,93	-0,93																																	
18425 [3]	7,5	30,62	48,00	31,53	0,00	30,58	-0,95	-0,95	30,20	-1,33	-1,33	30,62	-0,91	-0,91																																	
18426 [1]	1,5	30,80	48,00	34,06	0,00	32,77	-1,29	-1,29	32,43	-1,63	-1,63	32,84	-1,22	-1,22																																	
18426 [1]	4,5	36,47	48,00	36,79	0,00	35,50	-1,29	-1,29	35,15	-1,64	-1,64	35,50	-1,29	-1,29																																	
18426 [1]	7,5	37,59	48,00	34,54	0,00	33,32	-1,22	-1,22	33,29	-1,25	-1,25	33,32	-1,22	-1,22																																	
18426 [2]	1,5	20,44	48,00	20,88	0,00	20,35	-0,53	-0,53	20,24	-0,64	-0,64	20,45	-0,43	-0,43																																	
18426 [2]	4,5	23,43	48,00	23,89	0,00	23,39	-0,50	-0,50	23,19	-0,70	-0,70	23,39	-0,50	-0,50																																	
18426 [2]	7,5	29,93	48,00	20,77	0,00	20,30	-0,47	-0,47	20,30	-0,47	-0,47	20,30	-0,47	-0,47																																	
18426 [3]	1,5	23,30	48,00	23,56	0,00	22,86	-0,70	-0,70	22,81	-0,75	-0,75	22,86	-0,70	-0,70																																	
18426 [3]	4,5	26,78	48,00	27,89	0,00	27,10	-0,79	-0,79	27,04	-0,85	-0,85	27,10	-0,79	-0,79																																	
18426 [3]	7,5	30,79	48,00	31,84	0,00	30,88	-0,96	-0,96	30,76	-1,08	-1,08	30,88	-0,96	-0,96																																	
18426 [4]	1,5	25,66	48,00	26,06	0,00	25,35	-0,71	-0,71	25,13	-0,93	-0,93	25,69	-0,37	-0,37																																	
18426 [4]	4,5	28,95	48,00	29,95	0,00	28,99	-0,96	-0,96	28,67	-1,28	-1,28	29,34	-0,61	-0,61																																	
18426 [4]	7,5	36,71	48,00	36,89	0,00	35,42	-1,47	-1,47	34,95	-1,94	-1,94	35,66	-1,23	-1,23																																	
18426 [5]	1,5	26,47	48,00	27,53	0,00	26,83	-0,70	-0,70	26,62	-0,91	-0,91	27,49	-0,04	-0,04																																	
18426 [5]	4,5	29,72	48,00	32,21	0,00	31,23	-0,98	-0,98	30,78	-1,43	-1,43	31,84	-0,37	-0,37																																	
18426 [5]	7,5	37,34	48,00	38,27	0,00	36,84	-1,43	-1,43	36,50	-1,77	-1,77	37,11	-1,16	-1,16																																	
18426 [6]	1,5	27,59	48,00	29,56	0,00	29,11	-0,45	-0,45	29,05	-0,51	-0,51	29,15	-0,41	-0,41																																	
18426 [6]	4,5	30,96	48,00	33,58	0,00	32,89	-0,69	-0,69	32,74	-0,84	-0,84	32,92	-0,66	-0,66																																	
18426 [6]	7,5	38,55	48,00	40,31	0,00	39,43	-0,88	-0,88	39,33	-0,98	-0,98	39,45	-0,86	-0,86																																	
18427 [1]	1,5	31,09	48,00	27,34	0,00	27,07	-0,27	-0,27	26,63	-0,71	-0,71	27,08	-0,26	-0,26																																	
18427 [1]	4,5	36,89	48,00	30,83	0,00	30,57	-0,26	-0,26	29,97	-0,86	-0,86	30,58	-0,25	-0,25																																	
18427 [1]	7,5	37,26	48,00	22,85	0,00	22,46	-0,39	-0,39	22,17	-0,68	-0,68	22,54	-0,31	-0,31																																	
18427 [2]	1,5	31,32	48,00	34,29	0,00	33,01	-1,28	-1,28	32,74	-1,55	-1,55	33,11	-1,18	-1,18																																	
18427 [2]	4,5	36,93	48,00	37,16	0,00	35,85	-1,31	-1,31	35,53	-1,63	-1,63	35,85	-1,31	-1,31																																	
18427 [2]	7,5	37,87	48,00	35,12	0,00	33,80	-1,32	-1,32	33,77	-1,35	-1,35	33,80	-1,32	-1,32																																	
18427 [3]	1,5	28,50	48,00	29,62	0,00	29,25	-0,37	-0,37	29,20	-0,42	-0,42	29,28	-0,34	-0,34																																	
18427 [3]	4,5	31,88	48,00	33,36	0,00	32,81	-0,55	-0,55	32,70	-0,66	-0,66	32,83	-0,53	-0,53																																	
18427 [3]	7,5	39,16	48,00	40,04	0,00	39,26	-0,78	-0,78	39,18	-0,86	-0,86	39,28	-0,76	-0,76																																	
18428 [1]	1,5	25,22	48,00	27,71	0,00	27,29	-0,42	-0,42	26,91	-0,80	-0,80	27,31	-0,40	-0,40																																	
18428 [1]	4,5	30,26	48,00	32,90	0,00	32,23	-0,67	-0,67	31,64	-1,26	-1,26	32,11	-0,79	-0,79																																	
18428 [1]	7,5	31,19	48,00	25,18	0,00	24,73	-0,45	-0,45	24,57	-0,61	-0,61	24,79	-0,39	-0,39																																	
18428 [2]	1,5	31,27	48,00	34,11	0,00	32,89	-1,22	-1,22	32,66	-1,45	-1,45	33,00	-1,11	-1,11																																	
18428 [2]	4,5	37,13	48,00	37,42	0,00	36,15	-1,27	-1,27	35,85	-1,57	-1,57	36,15	-1,27	-1,27																																	
18428 [2]	7,5	38,08	48,00	35,84	0,00	34,50	-1,34	-1,34	34,48	-1,36	-1,36	34,50	-1,34	-1,34																																	
18428 [3]	1,5	28,06	48,00	29,58	0,00	29,25	-0,33	-0,33	29,20	-0,38	-0,38	29,27	-0,31	-0,31																																	
18428 [3]	4,5	31,46	48,00	33,54	0,00	32,94	-0,60	-0,60	32,83	-0,71	-0,71	32,96	-0,58	-0,58																																	
18428 [3]	7,5	38,56	48,00	39,83	0,00	39,25	-0,58	-0,58	39,15	-0,68	-0,68	39,26	-0,57	-0,57																																	
18428 [4]	1,5	19,80	48,00	20,25	0,00	19,69	-0,56	-0,56	19,57	-0,68	-0,68	20,02	-0,23	-0,23																																	
18428 [4]	4,5	22,20	48,00	22,65	0,00	22,28	-0,37	-0,37	22,21	-0,44	-0,44	22,38	-0,27	-0,27																																	
18428 [4]	7,5	28,33	48,00	27,86	0,00	27,28	-0,58	-0,58	27,17	-0,69	-0,69	27,35	-0,51	-0,51																																	
18429 [1]	1,5	26,11	48,00	28,66	0,00	28,22	-0,44	-0,44	27,97	-0,69	-0,69	28,49	-0,17	-0,17																																	
18429 [1]	4,5	30,38	48,00	33,66	0,00	33,15	-0,51	-0,51	32,72	-0,94	-0,94	33,12	-0,54	-0,54																																	
18429 [1]	7,5	33,02	48,00	32,49	0,00	31,78	-0,71	-0,71	31,75	-0,74	-0,74	31,80	-0,69	-0,69																																	
18429 [2]	1,5	25,43	48,00	26,48	0,00	25,94	-0,54	-0,54	25,81	-0,67	-0,67	25,96	-0,52	-0,52																																	
18429 [2]	4,5	29,98	48,00	31,17	0,00	30,36	-0,81	-0,81	30,06	-1,11	-1,11	30,22	-0,95	-0,95																																	
18429 [2]	7,5	31,18	48,00	20,79	0,00	20,45	-0,34	-0,34	20,44	-0,35	-0,35	20,45	-0,34	-0,34																																	
18429 [3]	1,5	24,22	48,00	25,67	0,00	25,49	-0,18	-0,18	25,46	-0,21	-0,21	25,49	-0,18	-0,18																																	
18429 [3]	4,5	26,57	48,00	28,07	0,00	27,93	-0,14	-0,14	27,91	-0,16	-0,16	27,93	-0,14	-0,14																																	
18429 [3]	7,5	31,77	48,00	33,21	0,00	32,93	-0,28	-0,28	32,89	-0,32	-0,32	32,93	-0,28	-0,28																																	
18429 [4]	1,5	27,52	48,00	28,96	0,00	28,64	-0,32	-0,32	28,60	-0,36	-0,36	28,66	-0,30	-0,30																																	
18429 [4]	4,5	30,53	48,00	32,51	0,00	32,04	-0,47	-0,47	31,96	-0,55	-0,55	32,05	-0,46	-0,46																																	
18429 [4]	7,5	37,36	48,00	38,69	0,00	38,11	-0,58	-0,58	38,05	-0,64	-0,64	38,12	-0,57	-0,57																																	
18431 [1]	1,5	27,01	48,00	29,02	0,00	28,61	-0,41	-0,41	28,39	-0,63	-0,63	28,67	-0,35	-0,35																																	
18431 [1]	4,5	32,38	48,00	34,42	0,00	33,96	-0,46	-0,46	33,63	-0,79	-0,79	33,75	-0,67	-0,67																																	
18431 [1]	7,5	32,93	48,00	29,63	0,00	29,43	-0,20	-0,20	29,38	-0,25	-0,25	29,43	-0,20	-0,20																																	
18431 [2]	1,5	24,06	48,00	25,45	0,00	24,88	-0,57	-0,57	24,76	-0,69	-0,69	24,92	-0,53	-0,53																																	
18431 [2]	4,5	27,65	48,00	29,40	0,00	28,67	-0,73	-0,73	28,54	-0,86	-0,86	28,65	-0,75	-0,75																																	
18431 [2]	7,5	29,33	48,00	23,30	0,00	22,87	-0,43	-0,43	22,87	-0,43	-0,43	22,87	-0,43	-0,43																																	
18431 [3]	1,5	30,16	48,00	31,39	0,00	31,04	-0,35	-0,35	30,93	-0,46	-0,46	31,07	-0,32	-0,32																																	
18431 [3]	4,5	33,63	48,00	35,47	0,00	34,91	-0,56	-0,56	34,69	-0,78	-0,78	34,94	-0,53	-0,53																																	
18431 [3]	7,5	40,76	48,00	41,88	0,00	41,20	-0,68	-0,68	41,05	-0,83	-0,83	41,22	-0,66	-0,66																																	
18431 [4]	1,5	24,69	48,00	26,10	0,00	25,85	-0,25	-0,25	25,79	-0,31	-0,31	25,87	-0,23	-0,23																																	
18431 [4]	4,5	26,55	48,00	28,01	0,00	27,82	-0,19	-0,19	27,78	-0,23	-0,23	27,84	-0,17	-0,17																																	
18431 [4]	7,5	31,63	48,00	33,30	0,00	33,04	-0,26	-0,26	32,97	-0,33	-0,33	33,05	-0,25	-0,25																																	
18432 [1]	1,5	26,48	48,00	28,74	0,00	28,39	-0,35	-0,35	28,19	-0,55	-0,55	28,61	-0,13	-0,13																																	
18432 [1]	4,5	32,94	48,00	34,95	0,00	34,50	-0,45	-0,45	34,19	-0,76	-0,76	34,34	-0,61	-0,61																																	
18432 [1]	7,5	34,55	48,00	34,09	0,00	33,41	-0,68	-0,68	33,38	-0,71	-0,71	33,41	-0,68	-0,68																																	
18432 [2]	1,5	23,66	48,00	25,44	0,00	24,93	-0,51	-0,51	24,79	-0,65	-0,65	24,94	-0,50	-0,50																																	
18432 [2]	4,5	29,24	48,00	30,48	0,00	29,79	-0,69	-0,69	29,58	-0,90	-0,90	29,27	-1,21	-1,21																																	
18432 [2]	7,5	31,79	48,00	30,17	0,00	29,86	-0,31	-0,31	29,80	-0,37	-0,37	29,86	-0,31	-0,31																																	

Geluidbelasting Europaweg

| | | Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek | | |

Geluidbelasting Europaweg

| | | Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek | | |

Geluidbelasting Europaweg

| | | Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek | | |

Geluidbelasting Europaweg

| | | Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek | | | | Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek | | | |

Geluidbelasting Europaweg

		Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																																										
Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	huidig	Streefwaarde	plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huidig	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huidig	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel5 - huidig	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig	Maatregel 8	Effect maatregel 8 - plan	Effect maatregel 8 - huidig	Maatregel 9	Effect maatregel 9 - plan	Effect maatregel 9 - huidig	Maatregel 10	Effect maatregel 10 - plan	Effect maatregel 10 - huidig
18480 [5]	1,5	24,10	48,00	25,81	0,00	25,63	-0,18	-0,18	25,61	-0,20	-0,20	25,63	-0,18	-0,18																														
18480 [5]	4,5	28,20	48,00	29,82	0,00	29,55	-0,27	-0,27	29,49	-0,33	-0,33	29,55	-0,27	-0,27																														
18481 [1]	1,5	21,23	48,00	22,08	0,00	21,71	-0,37	-0,37	21,65	-0,43	-0,43	22,15	0,07	0,07																														
18481 [1]	4,5	23,97	48,00	24,88	0,00	24,51	-0,37	-0,37	24,42	-0,46	-0,46	24,79	-0,09	-0,09																														
18481 [2]	1,5	26,38	48,00	28,43	0,00	27,70	-0,73	-0,73	27,56	-0,87	-0,87	28,58	0,15	0,15																														
18481 [2]	4,5	30,15	48,00	32,80	0,00	31,78	-1,02	-1,02	31,54	-1,26	-1,26	32,40	-0,40	-0,40																														
18481 [3]	1,5	24,35	48,00	25,92	0,00	25,75	-0,17	-0,17	25,73	-0,19	-0,19	25,75	-0,17	-0,17																														
18481 [3]	4,5	26,83	48,00	28,82	0,00	28,66	-0,16	-0,16	28,64	-0,18	-0,18	28,66	-0,16	-0,16																														
18481 [4]	1,5	20,82	48,00	21,82	0,00	21,47	-0,35	-0,35	21,39	-0,43	-0,43	22,17	0,35	0,35																														
18481 [4]	4,5	23,56	48,00	24,78	0,00	24,43	-0,35	-0,35	24,33	-0,45	-0,45	24,95	0,17	0,17																														
18481 [5]	1,5	24,99	48,00	26,61	0,00	26,46	-0,15	-0,15	26,43	-0,18	-0,18	26,46	-0,15	-0,15																														
18481 [5]	4,5	27,98	48,00	30,31	0,00	30,21	-0,10	-0,10	30,20	-0,11	-0,11	30,21	-0,10	-0,10																														
18481 [6]	1,5	20,61	48,00	21,32	0,00	20,93	-0,39	-0,39	20,86	-0,46	-0,46	21,52	0,20	0,20																														
18481 [6]	4,5	23,08	48,00	23,95	0,00	23,56	-0,39	-0,39	23,49	-0,46	-0,46	23,98	0,03	0,03																														
18482 [1]	1,5	24,08	48,00	25,71	0,00	25,44	-0,27	-0,27	25,36	-0,35	-0,35	25,58	-0,13	-0,13																														
18482 [1]	4,5	26,25	48,00	28,15	0,00	27,86	-0,29	-0,29	27,76	-0,39	-0,39	27,98	-0,17	-0,17																														
18482 [1]	7,5	31,25	48,00	33,37	0,00	32,82	-0,55	-0,55	32,56	-0,81	-0,81	32,85	-0,52	-0,52																														
18482 [2]	1,5	22,38	48,00	23,77	0,00	23,44	-0,33	-0,33	23,40	-0,37	-0,37	23,70	-0,07	-0,07																														
18482 [2]	4,5	24,40	48,00	26,01	0,00	25,77	-0,24	-0,24	25,74	-0,27	-0,27	25,96	-0,05	-0,05																														
18482 [2]	7,5	30,17	48,00	31,53	0,00	31,10	-0,43	-0,43	31,01	-0,52	-0,52	31,20	-0,33	-0,33																														
18482 [3]	1,5	24,16	48,00	25,35	0,00	25,02	-0,33	-0,33	24,95	-0,40	-0,40	25,18	-0,17	-0,17																														
18482 [3]	4,5	25,86	48,00	27,15	0,00	26,89	-0,26	-0,26	26,84	-0,31	-0,31	26,98	-0,17	-0,17																														
18482 [3]	7,5	30,94	48,00	32,34	0,00	31,92	-0,42	-0,42	31,82	-0,52	-0,52	31,99	-0,35	-0,35																														
18482 [4]	1,5	14,29	48,00	16,60	0,00	16,51	-0,09	-0,09	16,51	-0,09	-0,09	16,51	-0,09	-0,09																														
18482 [4]	4,5	17,54	48,00	19,90	0,00	19,76	-0,14	-0,14	19,76	-0,14	-0,14	19,76	-0,14	-0,14																														
18482 [4]	7,5	25,52	48,00	25,27	0,00	25,27	0,00	0,00	25,27	0,00	0,00	25,27	0,00	0,00																														
18483 [1]	1,5	26,94	48,00	28,33	0,00	27,76	-0,57	-0,57	27,62	-0,71	-0,71	28,87	0,54	0,54																														
18483 [1]	4,5	29,82	48,00	32,18	0,00	31,32	-0,86	-0,86	31,05	-1,13	-1,13	32,28	0,10	0,10																														
18483 [1]	7,5	35,61	48,00	38,47	0,00	37,42	-1,05	-1,05	37,22	-1,25	-1,25	37,60	-0,87	-0,87																														
18483 [2]	1,5	29,13	48,00	31,37	0,00	30,58	-0,79	-0,79	30,38	-0,99	-0,99	31,09	-0,28	-0,28																														
18483 [2]	4,5	32,61	48,00	36,13	0,00	35,03	-1,10	-1,10	34,57	-1,56	-1,56	35,30	-0,83	-0,83																														
18483 [2]	7,5	37,84	48,00	39,80	0,00	38,71	-1,09	-1,09	38,36	-1,44	-1,44	38,76	-1,04	-1,04																														
18483 [3]	1,5	27,88	48,00	29,79	0,00	29,56	-0,23	-0,23	29,53	-0,26	-0,26	29,56	-0,23	-0,23																														
18483 [3]	4,5	31,51	48,00	33,46	0,00	33,14	-0,32	-0,32	33,08	-0,38	-0,38	33,14	-0,32	-0,32																														
18483 [3]	7,5	36,77	48,00	38,86	0,00	38,27	-0,59	-0,59	38,10	-0,76	-0,76	38,27	-0,59	-0,59																														
18483 [4]	1,5	28,23	48,00	29,72	0,00	29,51	-0,21	-0,21	29,49	-0,23	-0,23	29,51	-0,21	-0,21																														
18483 [4]	4,5	32,09	48,00	33,56	0,00	33,26	-0,30	-0,30	33,19	-0,37	-0,37	33,26	-0,30	-0,30																														
18483 [4]	7,5	36,98	48,00	39,12	0,00	38,41	-0,71	-0,71	38,27	-0,85	-0,85	38,41	-0,71	-0,71																														
18485 [1]	1,5	24,48	48,00	26,26	0,00	26,00	-0,26	-0,26	25,94	-0,32	-0,32	26,13	-0,13	-0,13																														
18485 [1]	4,5	26,46	48,00	28,67	0,00	28,40	-0,27	-0,27	28,33	-0,34	-0,34	28,51	-0,16	-0,16																														
18485 [1]	7,5	31,24	48,00	33,88	0,00	33,39	-0,49	-0,49	33,15	-0,73	-0,73	33,39	-0,49	-0,49																														
18485 [2]	1,5	14,21	48,00	16,58	0,00	16,47	-0,11	-0,11	16,47	-0,11	-0,11	16,47	-0,11	-0,11																														
18485 [2]	4,5	17,42	48,00	19,75	0,00	19,59	-0,16	-0,16	19,59	-0,16	-0,16	19,59	-0,16	-0,16																														
18485 [2]	7,5	25,52	48,00	24,75	0,00	24,75	0,00	0,00	24,75	0,00	0,00	24,75	0,00	0,00																														
18485 [3]	1,5	23,83	48,00	25,38	0,00	25,10	-0,28	-0,28	25,05	-0,33	-0,33	25,10	-0,28	-0,28																														
18485 [3]	4,5	25,29	48,00	27,00	0,00	26,81	-0,19	-0,19	26,79	-0,21	-0,21	26,81	-0,19	-0,19																														
18485 [3]	7,5	29,58	48,00	31,94	0,00	31,70	-0,24	-0,24	31,64	-0,30	-0,30	31,70	-0,24	-0,24																														
18485 [4]	1,5	26,26	48,00	27,79	0,00	27,47	-0,32	-0,32	27,39	-0,40	-0,40	27,54	-0,25	-0,25																														
18485 [4]	4,5	28,19	48,00	30,00	0,00	29,71	-0,29	-0,29	29,62	-0,38	-0,38	29,73	-0,27	-0,27																														
18485 [4]	7,5	32,74	48,00	35,88	0,00	35,32	-0,56	-0,56	35,08	-0,80	-0,80	35,32	-0,56	-0,56																														
18485 [5]	1,5	23,39	48,00	24,80	0,00	24,62	-0,18	-0,18	24,60	-0,20	-0,20	24,62	-0,18	-0,18																														
18485 [5]	4,5	24,65	48,00	26,38	0,00	26,21	-0,17	-0,17	26,19	-0,19	-0,19	26,21	-0,17	-0,17																														
18485 [5]	7,5	28,10	48,00	30,40	0,00	30,11	-0,29	-0,29	30,08	-0,32	-0,32	30,11	-0,29	-0,29																														
18486 [1]	1,5	26,76	48,00	27,99	0,00	27,65	-0,34	-0,34	27,59	-0,40	-0,40	28,05	0,06	0,06																														
18486 [1]	4,5	28,89	48,00	30,42	0,00	29,96	-0,46	-0,46	29,88	-0,54	-0,54	30,33	-0,09	-0,09																														
18486 [1]	7,5	33,43	48,00	37,16	0,00	36,24	-0,92	-0,92	36,03	-1,13	-1,13	36,27	-0,89	-0,89																														
18486 [2]	1,5	23,29	48,00	24,69	0,00	24,29	-0,40	-0,40	24,18	-0,51	-0,51	24,96	0,27	0,27																														
18486 [2]	4,5	25,83	48,00	27,45	0,00	26,99	-0,46	-0,46	26,82	-0,63	-0,63	27,61	0,16	0,16																														
18486 [2]	7,5	31,13	48,00	34,21	0,00	33,34	-0,87	-0,87	32,92	-1,29	-1,29	33,40	-0,81	-0,81																														
18486 [3]	1,5	17,53	48,00	18,73	0,00	18,11	-0,62	-0,62	18,00	-0,73	-0,73	18,64	-0,09	-0,09																														
18486 [3]	4,5	18,89	48,00	20,65	0,00	20,26	-0,39	-0,39	20,18	-0,47	-0,47	20,48	-0,17	-0,17																														
18486 [3]	7,5	23,58	48,00	25,93	0,00	25,44	-0,49	-0,49	25,32	-0,61	-0,61	25,46	-0,47	-0,47																														
18486 [4]	1,5	24,57	48,00	25,75	0,00	25,35	-0,40	-0,40	25,29	-0,46	-0,46	25,47	-0,28	-0,28																														
18486 [4]	4,5	25,71	48,00	26,99	0,00	26,74	-0,25	-0,25	26,69	-0,30	-0,30	26,78	-0,21	-0,21																														
18486 [4]	7,5	29,64	48,00	31,10	0,00	30,82	-0,28	-0,28	30,76	-0,34	-0,34	30,85	-0,25	-0,25																														
18486 [5]	1,5	13,96	48,00	16,54	0,00	16,45	-0,09	-0,09	16,45	-0,09	-0,09	16,45	-0,09	-0,09																														
18486 [5]	4,5	17,21	48,00	19,72	0,00	19,59	-0,13	-0,13	19,59	-0,13	-0,13	19,59	-0,13	-0,13																														
18486 [5]	7,5	25,47	48,00	24,62	0,00	24,62	0,00	0,00	24,62	0,00	0,00	24,62	0,00	0,00																														
18487 [1]	1,5	24,04	48,00	25,35	0,00	25,00	-0,35	-0,35	24,92	-0,43	-0,43	25,60	0,25	0,25																														
18487 [1]	4,5	27,06	48,00	28,58	0,00	28,20	-0,38	-0,38	28,09	-0,49	-0,49	28,53	-0,05	-0,05																														
18487 [1]	7,5	32,92	48,00	34,68	0,00	34,23	-0,45	-0,45	34,11	-0,57	-0,57	34,30	-0,38	-0,38																														
18487 [2]	1,5	28,18	48,00	29,74	0,00	29,56	-0,18	-0,18	29,52	-0,22	-0,22	29,56	-0,18	-0,18																														
18487 [2]	4,5	32,12	48,00	33,69	0,00	33,40	-0,29	-0,29	33,34	-0,35	-0,35	33,40	-0,29	-0,29																														
18487 [2]	7,5	37,22	48,00	39,25	0,00	38,60	-0,65	-0,65	38,45	-0,80	-0,80	38,60	-0,65	-0,65																														
18487 [3]	1,5	28,63	48,00	30,09	0,00	29,90	-0,19	-0,19	29,87	-0,22	-0,22	29,90	-0,19	-0,19																														
18487 [3]	4,5	32,41	48,00	33,96	0,00	33,68	-0,28	-0,28	33,62	-0,34	-0,34	33,68	-0,28	-0,28																														
18487 [3]	7,5	36,24	48,00	38,32	0,00	37,76	-0,56	-0,56	37,63	-0,69	-0,69	37,76	-0,56	-0,56																														
18488 [1]	1,5	24,29	48,00	25,45	0,00	25,15	-0,30	-0,30	25,10	-0,35	-0,35	25,27	-0,18	-0,18																														
18488 [1]	4,5	26,10	48,00	27,41	0,00	27,10	-0,31	-0,31	27,05	-0,36	-0,36	27,20	-0,21	-0,21																														
18488 [1]	7,5	30,91	48,00	32,26	0,00	31,68	-0,58	-0,58	31,61	-0,65	-0,65	31,72	-0,54	-0,54																														
18488 [2]	1,5	17,34	48,00	18,49	0,00	17,88	-0,61	-0,61	17,78	-0,71	-0,71	18,37	-0,12	-0,12																														
18488 [2]	4,5	18,73	48,00	20,38	0,00	20,01	-0,37	-0,37	19,94	-0,44	-0,44	20,31	-0,07	-0,07																														
18488 [2]	7,5	23,54	48,00	25,63	0,00	25,21	-0,42	-0,42	25,10	-0,53	-0,53	25,29	-0,34	-0,34																														
18488 [3]	1,5	13,87	48,00	16,63	0,00	16,54	-0,09	-0,09	16,54	-0,09	-0,09	16,54	-0,09	-0,09																														
18488 [3]	4,5	17,06	48,00	19,76	0,00	19,62	-0,14	-0,14	19,62	-0,14	-0,14	19,62	-0,14	-0,14																														
18488 [3]	7,5	25,29	48,00	24,24	0,00	24,24	0,00	0,00	24,24	0,00	0,00	24,24	0,00	0,00																														
18489 [1]	1,5	26,47	48,00	27,53	0,00	27,13	-0,40	-0,40	27,05	-0,48	-0,48	27,54	0,01	0,01																														
18489 [1]	4,5	29,01	48,00	30,24	0,00	29,69	-0,55	-0,55	29,58	-0,66	-0,66	30,06	-0,18	-0,18																														
18489 [1]	7,5	34,96	48,00	37,35	0,00	36,33	-1,02	-1,02	36,08	-1,27	-1,27	36,45	-0,90	-0,90																														
18489 [2]	1,5	13,80	48,00	16,19	0,00	16,12	-0,07	-0,07	16,12	-0,07	-0,07	16,12	-0,07	-0,07																														

Geluidbelasting Europaweg

		Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																																				
Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	huidig	Streefwaarde	plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huidig	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huidig	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig	Maatregel 8	Effect maatregel 8 - plan	Effect maatregel 8 - huidig	Maatregel 9	Effect maatregel 9 - plan	Effect maatregel 9 - huidig	Maatregel 10	Effect maatregel 10 - plan	Effect maatregel 10 - huidig
18489 [2]	4,5	16,96	48,00	19,25	0,00	19,12	-0,13	-0,13	19,12	-0,13	-0,13	19,12	-0,13	-0,13																								
18489 [2]	7,5	24,99	48,00	22,70	0,00	22,70	0,00	0,00	22,70	0,00	0,00	22,70	0,00	0,00																								
18490 [1]	1,5	23,77	48,00	25,09	0,00	24,74	-0,35	-0,35	24,67	-0,42	-0,42	25,51	0,42	0,42																								
18490 [1]	4,5	26,76	48,00	28,28	0,00	27,89	-0,39	-0,39	27,78	-0,50	-0,50	28,46	0,18	0,18																								
18490 [1]	7,5	32,22	48,00	33,54	0,00	33,01	-0,53	-0,53	32,86	-0,68	-0,68	33,19	-0,35	-0,35																								
18490 [2]	1,5	28,84	48,00	30,11	0,00	29,92	-0,19	-0,19	29,88	-0,23	-0,23	29,92	-0,19	-0,19																								
18490 [2]	4,5	32,56	48,00	34,01	0,00	33,71	-0,30	-0,30	33,63	-0,38	-0,38	33,71	-0,30	-0,30																								
18490 [2]	7,5	35,93	48,00	38,16	0,00	37,61	-0,55	-0,55	37,45	-0,71	-0,71	37,61	-0,55	-0,55																								
18490 [3]	1,5	28,74	48,00	29,76	0,00	29,54	-0,22	-0,22	29,49	-0,27	-0,27	29,54	-0,22	-0,22																								
18490 [3]	4,5	32,36	48,00	33,48	0,00	33,15	-0,33	-0,33	33,07	-0,41	-0,41	33,15	-0,33	-0,33																								
18490 [3]	7,5	36,58	48,00	38,09	0,00	37,43	-0,66	-0,66	37,25	-0,84	-0,84	37,43	-0,66	-0,66																								
18491 [1]	1,5	27,48	48,00	28,54	0,00	28,10	-0,44	-0,44	28,02	-0,52	-0,52	28,59	0,05	0,05																								
18491 [1]	4,5	30,04	48,00	31,23	0,00	30,62	-0,61	-0,61	30,51	-0,72	-0,72	30,94	-0,29	-0,29																								
18491 [1]	7,5	36,18	48,00	38,60	0,00	37,51	-1,09	-1,09	37,26	-1,34	-1,34	37,61	-0,99	-0,99																								
18491 [2]	1,5	13,63	48,00	16,24	0,00	16,15	-0,09	-0,09	16,15	-0,09	-0,09	16,15	-0,09	-0,09																								
18491 [2]	4,5	16,77	48,00	19,28	0,00	19,15	-0,13	-0,13	19,15	-0,13	-0,13	19,15	-0,13	-0,13																								
18491 [2]	7,5	24,55	48,00	21,42	0,00	21,42	0,00	0,00	21,42	0,00	0,00	21,42	0,00	0,00																								
18492 [1]	1,5	27,75	48,00	28,89	0,00	28,50	-0,39	-0,39	28,43	-0,46	-0,46	28,94	0,05	0,05																								
18492 [1]	4,5	30,13	48,00	31,40	0,00	30,85	-0,55	-0,55	30,74	-0,66	-0,66	31,14	-0,26	-0,26																								
18492 [1]	7,5	36,23	48,00	38,57	0,00	37,51	-1,06	-1,06	37,27	-1,30	-1,30	37,61	-0,96	-0,96																								
18492 [2]	1,5	12,12	48,00	15,00	0,00	14,95	-0,05	-0,05	14,95	-0,05	-0,05	14,95	-0,05	-0,05																								
18492 [2]	4,5	15,27	48,00	17,97	0,00	17,91	-0,06	-0,06	17,91	-0,06	-0,06	17,91	-0,06	-0,06																								
18492 [2]	7,5	20,71	48,00	20,34	0,00	20,34	0,00	0,00	20,34	0,00	0,00	20,34	0,00	0,00																								
18492 [3]	1,5	24,03	48,00	25,67	0,00	25,33	-0,34	-0,34	25,23	-0,44	-0,44	25,41	-0,26	-0,26																								
18492 [3]	4,5	25,75	48,00	27,68	0,00	27,37	-0,31	-0,31	27,24	-0,44	-0,44	27,40	-0,28	-0,28																								
18492 [3]	7,5	31,39	48,00	33,91	0,00	33,41	-0,50	-0,50	33,12	-0,79	-0,79	33,42	-0,49	-0,49																								
18492 [4]	1,5	25,22	48,00	26,86	0,00	26,56	-0,30	-0,30	26,49	-0,37	-0,37	26,56	-0,30	-0,30																								
18492 [4]	4,5	27,54	48,00	29,45	0,00	29,09	-0,36	-0,36	29,00	-0,45	-0,45	29,09	-0,36	-0,36																								
18492 [4]	7,5	33,52	48,00	36,32	0,00	35,60	-0,72	-0,72	35,42	-0,90	-0,90	35,60	-0,72	-0,72																								
18493 [1]	1,5	27,17	48,00	28,30	0,00	27,86	-0,44	-0,44	27,77	-0,53	-0,53	28,41	0,11	0,11																								
18493 [1]	4,5	29,78	48,00	31,05	0,00	30,44	-0,61	-0,61	30,30	-0,75	-0,75	30,74	-0,31	-0,31																								
18493 [1]	7,5	36,30	48,00	38,62	0,00	37,53	-1,09	-1,09	37,25	-1,37	-1,37	37,66	-0,96	-0,96																								
18493 [2]	1,5	22,64	48,00	24,02	0,00	23,55	-0,47	-0,47	23,36	-0,66	-0,66	24,39	0,37	0,37																								
18493 [2]	4,5	24,93	48,00	26,59	0,00	26,04	-0,55	-0,55	25,76	-0,83	-0,83	26,74	0,15	0,15																								
18493 [2]	7,5	31,73	48,00	33,64	0,00	32,58	-1,06	-1,06	31,93	-1,71	-1,71	32,91	-0,73	-0,73																								
18493 [3]	1,5	23,12	48,00	24,73	0,00	24,41	-0,32	-0,32	24,34	-0,39	-0,39	24,51	-0,22	-0,22																								
18493 [3]	4,5	24,74	48,00	26,67	0,00	26,45	-0,22	-0,22	26,41	-0,26	-0,26	26,53	-0,14	-0,14																								
18493 [3]	7,5	29,84	48,00	32,51	0,00	32,27	-0,24	-0,24	32,20	-0,31	-0,31	32,30	-0,21	-0,21																								
18493 [4]	1,5	11,87	48,00	14,94	0,00	14,89	-0,05	-0,05	14,89	-0,05	-0,05	14,89	-0,05	-0,05																								
18493 [4]	4,5	14,99	48,00	17,91	0,00	17,85	-0,06	-0,06	17,85	-0,06	-0,06	17,85	-0,06	-0,06																								
18493 [4]	7,5	20,47	48,00	19,83	0,00	19,83	0,00	0,00	19,83	0,00	0,00	19,83	0,00	0,00																								
18494 [1]	1,5	26,39	48,00	27,27	0,00	27,11	-0,16	-0,16	27,11	-0,16	-0,16	27,11	-0,16	-0,16																								
18494 [1]	4,5	29,04	48,00	30,46	0,00	30,26	-0,20	-0,20	30,27	-0,19	-0,19	30,26	-0,20	-0,20																								
18494 [1]	7,5	33,00	48,00	35,53	0,00	35,02	-0,51	-0,51	35,02	-0,51	-0,51	35,02	-0,51	-0,51																								
18494 [2]	1,5	23,64	48,00	24,83	0,00	24,46	-0,37	-0,37	24,36	-0,47	-0,47	25,15	0,32	0,32																								
18494 [2]	4,5	26,56	48,00	27,92	0,00	27,46	-0,46	-0,46	27,34	-0,58	-0,58	27,90	-0,02	-0,02																								
18494 [2]	7,5	31,87	48,00	32,89	0,00	32,27	-0,62	-0,62	32,09	-0,80	-0,80	32,44	-0,45	-0,45																								
18494 [3]	1,5	23,79	48,00	24,95	0,00	24,59	-0,36	-0,36	24,51	-0,44	-0,44	25,39	0,44	0,44																								
18494 [3]	4,5	26,74	48,00	28,02	0,00	27,59	-0,43	-0,43	27,48	-0,54	-0,54	27,99	-0,03	-0,03																								
18494 [3]	7,5	31,99	48,00	32,90	0,00	32,31	-0,59	-0,59	32,14	-0,76	-0,76	32,44	-0,46	-0,46																								
18494 [4]	1,5	27,18	48,00	28,12	0,00	27,91	-0,21	-0,21	27,86	-0,26	-0,26	27,91	-0,21	-0,21																								
18494 [4]	4,5	30,70	48,00	31,93	0,00	31,61	-0,32	-0,32	31,54	-0,39	-0,39	31,61	-0,32	-0,32																								
18494 [4]	7,5	35,65	48,00	37,52	0,00	36,83	-0,69	-0,69	36,63	-0,89	-0,89	36,83	-0,69	-0,69																								
18495 [1]	1,5	24,90	48,00	26,10	0,00	25,65	-0,45	-0,45	25,58	-0,52	-0,52	25,74	-0,36	-0,36																								
18495 [1]	4,5	27,19	48,00	28,56	0,00	28,01	-0,55	-0,55	27,91	-0,65	-0,65	28,04	-0,52	-0,52																								
18495 [1]	7,5	32,96	48,00	35,34	0,00	34,33	-1,01	-1,01	34,13	-1,21	-1,21	34,33	-1,01	-1,01																								
18495 [2]	1,5	8,29	48,00	12,95	0,00	12,95	0,00	0,00	12,95	0,00	0,00	12,95	0,00	0,00																								
18495 [2]	4,5	10,86	48,00	15,61	0,00	15,61	0,00	0,00	15,61	0,00	0,00	15,61	0,00	0,00																								
18495 [2]	7,5	14,83	48,00	19,43	0,00	19,43	0,00	0,00	19,43	0,00	0,00	19,43	0,00	0,00																								
18495 [3]	1,5	24,78	48,00	26,39	0,00	25,98	-0,41	-0,41	25,89	-0,50	-0,50	25,98	-0,41	-0,41																								
18495 [3]	4,5	27,30	48,00	29,23	0,00	28,67	-0,56	-0,56	28,55	-0,68	-0,68	28,67	-0,56	-0,56																								
18495 [3]	7,5	33,52	48,00	36,34	0,00	35,46	-0,88	-0,88	35,26	-1,08	-1,08	35,46	-0,88	-0,88																								
18495 [4]	1,5	24,39	48,00	25,84	0,00	25,46	-0,38	-0,38	25,39	-0,45	-0,45	25,46	-0,38	-0,38																								
18495 [4]	4,5	26,91	48,00	28,58	0,00	28,04	-0,54	-0,54	27,94	-0,64	-0,64	28,04	-0,54	-0,54																								
18495 [4]	7,5	32,98	48,00	35,60	0,00	34,64	-0,96	-0,96	34,44	-1,16	-1,16	34,64	-0,96	-0,96																								
18496 [1]	1,5	23,81	48,00	24,94	0,00	24,57	-0,37	-0,37	24,47	-0,47	-0,47	25,21	0,27	0,27																								
18496 [1]	4,5	26,73	48,00	28,02	0,00	27,57	-0,45	-0,45	27,42	-0,60	-0,60	27,91	-0,11	-0,11																								
18496 [1]	7,5	32,30	48,00	32,92	0,00	32,33	-0,59	-0,59	32,17	-0,75	-0,75	32,45	-0,47	-0,47																								
18496 [2]	1,5	26,27	48,00	27,00	0,00	26,90	-0,10	-0,10	26,89	-0,11	-0,11	26,90	-0,10	-0,10																								
18496 [2]	4,5	28,54	48,00	29,83	0,00	29,74	-0,09	-0,09	29,74	-0,09	-0,09	29,74	-0,09	-0,09																								
18496 [2]	7,5	31,70	48,00	33,42	0,00	33,27	-0,15	-0,15	33,27	-0,15	-0,15	33,27	-0,15	-0,15																								
18496 [3]	1,5	27,08	48,00	27,87	0,00	27,73	-0,14	-0,14	27,69	-0,18	-0,18	27,73	-0,14	-0,14																								
18496 [3]	4,5	29,55	48,00	30,68	0,00	30,53	-0,15	-0,15	30,51	-0,17	-0,17	30,53	-0,15	-0,15																								
18496 [3]	7,5	33,41	48,00	34,60	0,00	34,30	-0,30	-0,30	34,24	-0,36	-0,36	34,30	-0,30	-0,30																								
18498 [1]	1,5	23,26	48,00	24,61	0,00	24,30	-0,31	-0,31	24,21	-0,40	-0,40	25,03	0,42	0,42																								
18498 [1]	4,5	26,10	48,00	27,63	0,00	27,28	-0,35	-0,35	27,16	-0,47	-0,47	27,77	0,14	0,14																								
18498 [1]	7,5	31,34	48,00	32,74	0,00	32,24	-0,50	-0,50	32,09	-0,65	-0,65	32,24	-0,50	-0,50																								
18498 [2]	1,5	27,39	48,00	28,46	0,00	28,33	-0,13	-0,13	28,30	-0,16	-0,16	28,33	-0,13	-0,13																								
18498 [2]	4,5	29,79	48,00	31,10	0,00	30,94	-0,16	-0,16	30,92	-0,18	-0,18	30,94	-0,16	-0,16																								
18498 [2]	7,5	33,50	48,00	34,67	0,00	34,35	-0,32	-0,32	34,30	-0,37	-0,37	34,35	-0,32	-0,32																								
18498 [3]	1,5	27,10	48,00	28,10	0,00	27,93	-0,17	-0,17	27,91	-0,19	-0,19	27,93	-0,17	-0,17																								
18498 [3]	4,5	29,71	48,00	30,90	0,00	30,70	-0,20	-0,20	30,67	-0,23	-0,23	30,70	-0,20	-0,20																								
18498 [3]	7,5	33,49	48,00	34,82	0,00	34,34	-0,48	-0,48	34,29	-0,53	-0,53	34,34	-0,48	-0,48																								
18499 [1]	1,5	24,75	48,00	25,89	0,00	25,76	-0,13	-0,13	25,74	-0,15	-0,15	25,76	-0,13	-0,13																								
18499 [1]	4,5	27,74	48,00	29,08	0,00	28,96	-0,12	-0,12	28,95	-0,13	-0,13	28,96	-0,12	-0,12																								
18499 [1]	7,5	30,58	48,00	32,13	0,00	31,91	-0,22	-0,22	31,90	-0,23	-0,23	31,91	-0,22	-0,22																								
18499 [2]	1,5	27,10	48,00	28,99	0,00	28,92	-0,07	-0,07	28,91	-0,08	-0,08	28,92	-0,07	-0,07																								
18499 [2]	4,5	29,80	48,00	32,05	0,00	31,98	-0,07	-0,07	31,98	-0,07	-0,07	31,98	-0,07	-0,07																								
18499 [2]	7,5	34,32	48,00	37,46	0,00	37,40	-0,06	-0,06	37,39	-0,07	-0,07	37,40	-0,06	-0,06																								
18499 [3]	1,5	24,72	48,00	25,88	0,00	25,51	-0,37	-0,37	25,45	-0,43	-0,43	26,16	0,28	0,28																								

Geluidbelasting Europaweg

| | | Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek | | |

Geluidbelasting Europaweg

| | | Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek | | |

Geuidbelasting Europaweg

		Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																																				
Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	huidig	Streefwaarde	plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huidig	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huidig	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig	Maatregel 8	Effect maatregel 8 - plan	Effect maatregel 8 - huidig	Maatregel 9	Effect maatregel 9 - plan	Effect maatregel 9 - huidig	Maatregel 10	Effect maatregel 10 - plan	Effect maatregel 10 - huidig
25698 [3]	4,5	56,67	56,67	57,50	0,83	57,50	0,00	0,83	57,50	0,00	0,83	57,50	0,00	0,83																								
25698 [4]	1,5	49,63	49,63	50,50	0,87	50,50	0,00	0,87	50,50	0,00	0,87	50,50	0,00	0,87																								
25698 [4]	4,5	50,25	50,25	51,13	0,88	51,13	0,00	0,88	51,13	0,00	0,88	51,13	0,00	0,88																								
25698 [5]	1,5	46,08	48,00	46,69	0,00	46,48	-0,21	-0,21	46,46	-0,23	-0,23	46,45	-0,24	-0,24																								
25698 [5]	4,5	44,39	48,00	44,99	0,00	44,67	-0,32	-0,32	44,63	-0,36	-0,36	44,62	-0,37	-0,37																								
25699 [1]	1,5	54,88	54,88	55,83	0,95	55,83	0,00	0,95	55,83	0,00	0,95	55,83	0,00	0,95																								
25699 [1]	4,5	55,63	55,63	56,60	0,97	56,60	0,00	0,97	56,60	0,00	0,97	56,60	0,00	0,97																								
25699 [2]	1,5	57,07	57,07	57,66	0,59	57,66	0,00	0,59	57,66	0,00	0,59	57,66	0,00	0,59																								
25699 [2]	4,5	57,73	57,73	58,43	0,70	58,43	0,00	0,70	58,43	0,00	0,70	58,43	0,00	0,70																								
25699 [3]	1,5	57,10	57,10	57,66	0,56	57,66	0,00	0,56	57,66	0,00	0,56	57,66	0,00	0,56																								
25699 [3]	4,5	57,74	57,74	58,42	0,68	58,42	0,00	0,68	58,42	0,00	0,68	58,42	0,00	0,68																								
25699 [4]	1,5	45,87	48,00	46,34	0,00	46,10	-0,24	-0,24	46,07	-0,27	-0,27	46,07	-0,27	-0,27																								
25699 [4]	4,5	43,63	48,00	44,25	0,00	43,87	-0,38	-0,38	43,82	-0,43	-0,43	43,81	-0,44	-0,44																								
25700 [1]	1,5	52,10	52,10	53,11	1,01	53,10	-0,01	1,00	53,10	-0,01	1,00	53,10	-0,01	1,00																								
25700 [1]	4,5	52,90	52,90	53,92	1,02	53,91	-0,01	1,01	53,91	-0,01	1,01	53,91	-0,01	1,01																								
25700 [2]	1,5	57,04	57,04	57,81	0,77	57,81	0,00	0,77	57,81	0,00	0,77	57,81	0,00	0,77																								
25700 [2]	4,5	57,70	57,70	58,56	0,86	58,56	0,00	0,86	58,56	0,00	0,86	58,56	0,00	0,86																								
25700 [3]	1,5	57,08	57,08	57,71	0,63	57,71	0,00	0,63	57,71	0,00	0,63	57,71	0,00	0,63																								
25700 [3]	4,5	57,76	57,76	58,47	0,71	58,47	0,00	0,71	58,47	0,00	0,71	58,47	0,00	0,71																								
25700 [4]	1,5	44,99	48,00	45,91	0,00	45,65	-0,26	-0,26	45,63	-0,28	-0,28	45,62	-0,29	-0,29																								
25700 [4]	4,5	42,46	48,00	43,17	0,00	42,69	-0,48	-0,48	42,64	-0,53	-0,53	42,62	-0,55	-0,55																								
25700 [5]	1,5	47,44	48,00	48,29	0,29	48,29	0,00	0,29	48,29	0,00	0,29	48,29	0,00	0,29																								
25700 [5]	4,5	48,47	48,47	49,33	0,86	49,33	0,00	0,86	49,33	0,00	0,86	49,33	0,00	0,86																								
25701 [1]	1,5	45,68	48,00	46,69	0,00	45,87	-0,82	-0,82	45,72	-0,97	-0,97	46,47	-0,22	-0,22																								
25701 [1]	4,5	46,21	48,00	46,97	0,00	46,21	-0,76	-0,76	46,09	-0,88	-0,88	46,57	-0,40	-0,40																								
25701 [1]	7,5	46,06	48,00	46,79	0,00	46,05	-0,74	-0,74	45,94	-0,85	-0,85	46,12	-0,67	-0,67																								
25701 [2]	1,5	39,20	48,00	40,44	0,00	40,40	-0,04	-0,04	40,40	-0,04	-0,04	40,41	-0,03	-0,03																								
25701 [2]	4,5	41,82	48,00	42,82	0,00	42,74	-0,08	-0,08	42,73	-0,09	-0,09	42,74	-0,08	-0,08																								
25701 [2]	7,5	35,14	48,00	36,69	0,00	36,46	-0,23	-0,23	36,44	-0,25	-0,25	36,46	-0,23	-0,23																								
25705 [1]	1,5	32,69	48,00	33,76	0,00	33,65	-0,11	-0,11	33,64	-0,12	-0,12	33,65	-0,11	-0,11																								
25705 [1]	4,5	34,29	48,00	35,78	0,00	35,56	-0,22	-0,22	35,55	-0,23	-0,23	35,49	-0,29	-0,29																								
25705 [1]	7,5	36,10	48,00	37,53	0,00	37,26	-0,27	-0,27	37,23	-0,30	-0,30	37,20	-0,33	-0,33																								
25705 [2]	1,5	32,62	48,00	33,51	0,00	33,42	-0,09	-0,09	33,39	-0,12	-0,12	33,42	-0,09	-0,09																								
25705 [2]	4,5	34,37	48,00	35,96	0,00	35,72	-0,24	-0,24	35,64	-0,32	-0,32	35,50	-0,46	-0,46																								
25705 [2]	7,5	35,17	48,00	36,60	0,00	36,36	-0,24	-0,24	36,30	-0,30	-0,30	36,14	-0,46	-0,46																								
25705 [3]	1,5	28,60	48,00	30,49	0,00	30,03	-0,46	-0,46	29,77	-0,72	-0,72	30,04	-0,45	-0,45																								
25705 [3]	4,5	33,13	48,00	34,03	0,00	33,47	-0,56	-0,56	33,10	-0,93	-0,93	32,85	-1,18	-1,18																								
25705 [3]	7,5	37,21	48,00	38,10	0,00	37,81	-0,29	-0,29	37,65	-0,45	-0,45	37,53	-0,57	-0,57																								
25707 [1]	1,5	32,33	48,00	33,70	0,00	33,54	-0,16	-0,16	33,53	-0,17	-0,17	33,55	-0,15	-0,15																								
25707 [1]	4,5	33,55	48,00	35,45	0,00	35,20	-0,25	-0,25	35,18	-0,27	-0,27	35,20	-0,25	-0,25																								
25707 [1]	7,5	35,72	48,00	37,37	0,00	37,08	-0,29	-0,29	37,04	-0,33	-0,33	37,08	-0,29	-0,29																								
25707 [2]	1,5	28,33	48,00	29,96	0,00	29,50	-0,46	-0,46	29,22	-0,74	-0,74	29,50	-0,46	-0,46																								
25707 [2]	4,5	32,65	48,00	34,14	0,00	33,43	-0,71	-0,71	32,97	-1,17	-1,17	32,70	-1,44	-1,44																								
25707 [2]	7,5	37,01	48,00	37,63	0,00	37,25	-0,38	-0,38	37,09	-0,54	-0,54	36,89	-0,74	-0,74																								
25709 [1]	1,5	31,08	48,00	32,01	0,00	31,64	-0,37	-0,37	31,62	-0,39	-0,39	31,64	-0,37	-0,37																								
25709 [1]	4,5	32,41	48,00	34,00	0,00	33,61	-0,39	-0,39	33,59	-0,41	-0,41	33,59	-0,41	-0,41																								
25709 [1]	7,5	34,98	48,00	36,40	0,00	35,98	-0,42	-0,42	35,92	-0,48	-0,48	35,98	-0,42	-0,42																								
25709 [2]	1,5	27,73	48,00	28,95	0,00	28,67	-0,28	-0,28	28,55	-0,40	-0,40	28,67	-0,28	-0,28																								
25709 [2]	4,5	30,97	48,00	32,34	0,00	31,92	-0,42	-0,42	31,70	-0,64	-0,64	31,59	-0,75	-0,75																								
25709 [2]	7,5	35,97	48,00	36,78	0,00	36,52	-0,26	-0,26	36,44	-0,34	-0,34	36,38	-0,40	-0,40																								
25712 [1]	1,5	27,83	48,00	30,28	0,00	29,60	-0,68	-0,68	29,57	-0,71	-0,71	29,51	-0,77	-0,77																								
25712 [1]	4,5	30,47	48,00	32,87	0,00	32,32	-0,55	-0,55	32,29	-0,58	-0,58	32,15	-0,72	-0,72																								
25712 [1]	7,5	33,92	48,00	35,68	0,00	35,20	-0,48	-0,48	35,12	-0,56	-0,56	35,09	-0,59	-0,59																								
25712 [2]	1,5	30,04	48,00	31,41	0,00	31,02	-0,39	-0,39	30,89	-0,52	-0,52	31,02	-0,39	-0,39																								
25712 [2]	4,5	34,49	48,00	35,41	0,00	34,89	-0,52	-0,52	34,73	-0,68	-0,68	34,73	-0,68	-0,68																								
25712 [2]	7,5	38,22	48,00	38,77	0,00	38,62	-0,15	-0,15	38,58	-0,19	-0,19	38,54	-0,23	-0,23																								
25713 [1]	1,5	27,00	48,00	27,65	0,00	27,44	-0,21	-0,21	27,42	-0,23	-0,23	27,44	-0,21	-0,21																								
25713 [1]	4,5	31,19	48,00	33,15	0,00	32,78	-0,37	-0,37	32,77	-0,38	-0,38	32,78	-0,37	-0,37																								
25713 [1]	7,5	33,45	48,00	35,15	0,00	34,85	-0,30	-0,30	34,82	-0,33	-0,33	34,85	-0,30	-0,30																								
25713 [2]	1,5	28,46	48,00	29,36	0,00	29,18	-0,18	-0,18	29,16	-0,20	-0,20	29,18	-0,18	-0,18																								
25713 [2]	4,5	31,50	48,00	32,62	0,00	32,33	-0,29	-0,29	32,33	-0,29	-0,29	32,16	-0,46	-0,46																								
25713 [2]	7,5	36,39	48,00	37,63	0,00	37,49	-0,14	-0,14	37,49	-0,14	-0,14	37,42	-0,21	-0,21																								
25715 [1]	1,5	26,59	48,00	28,73	0,00	27,82	-0,91	-0,91	27,77	-0,96	-0,96	27,67	-1,06	-1,06																								
25715 [1]	4,5	28,92	48,00	30,85	0,00	30,05	-0,80	-0,80	30,00	-0,85	-0,85	29,89	-0,96	-0,96																								
25715 [1]	7,5	33,10	48,00	34,69	0,00	34,10	-0,59	-0,59	34,00	-0,69	-0,69	34,03	-0,66	-0,66																								
25715 [2]	1,5	30,40	48,00	31,62	0,00	31,31	-0,31	-0,31	31,18	-0,44	-0,44	31,31	-0,31	-0,31																								
25715 [2]	4,5	35,62	48,00	36,62	0,00	36,30	-0,32	-0,32	36,17	-0,45	-0,45	36,19	-0,43	-0,43																								
25715 [2]	7,5	39,69	48,00	40,31	0,00	40,20	-0,11	-0,11	40,17	-0,14	-0,14	40,15	-0,16	-0,16																								
25716 [1]	1,5	27,81	48,00	28,45	0,00	28,16	-0,29	-0,29	28,13	-0,32	-0,32	28,16	-0,29	-0,29																								
25716 [1]	4,5	30,43	48,00	32,70	0,00	32,29	-0,41	-0,41	32,27	-0,43	-0,43	32,29	-0,41	-0,41																								
25716 [1]	7,5	32,84	48,00	34,86	0,00	34,51	-0,35	-0,35	34,49	-0,37	-0,37	34,51	-0,35	-0,35																								
25716 [2]	1,5	28,54	48,00	29,48	0,00	29,27	-0,21	-0,21	29,22	-0,26	-0,26	29,27	-0,21	-0,21																								
25716 [2]	4,5	31,29	48,00	32,36	0,00	32,02	-0,34	-0,34	31,99	-0,37	-0,37	31,82	-0,54	-0,54																								
25716 [2]	7,5	36,25	48,00	37,21	0,00	37,00	-0,21	-0,21	36,99	-0,22	-0,22	36,93	-0,28	-0,28																								
25717 [1]	1,5	27,07	48,00	29,13	0,00	28,41	-0,72	-0,72	28,37	-0,76	-0,76	28,38	-0,75	-0,75																								
25717 [1]	4,5	30,07	48,00	32,13	0,00	31,43	-0,70	-0,70	31,39	-0,74	-0,74	31,38	-0,75	-0,75																								
25717 [1]	7,5	34,51	48,00	36,07	0,00	35,64	-0,43	-0,43	35,59	-0,48	-0,48	35,61	-0,46	-0,46																								
25717 [2]	1,5	30,32	48,00	31,82	0,00	31,49	-0,33	-0,33	31,29	-0,53	-0,53	31,46	-0,36	-0,36																								
25717 [2]	4,5	34,47	48,00	35,67	0,00	35,36	-0,31	-0,31	35,19	-0,48	-0,48	35,23	-0,44	-0,44																								
25717 [2]	7,5	37,66	48,00	38,42	0,00	38,25	-0,17	-0,17	38,20	-0,22	-0,22	38,18	-0,24	-0,24																								
25719 [1]	1,5	26,64	48,00	27,29	0,00	26,81	-0,48	-0,48	26,76	-0,53	-0,53	26,81	-0,48	-0,48																								
25719 [1]	4,5	28,06	48,00	30,42	0,00	29,56	-0,86	-0,86	29,51	-0,91	-0,91	29,56	-0,86	-0,86																								
25719 [1]	7,5	31,74	48,00	33,40	0,00	32,79	-0,61	-0,61	32,74	-0,66	-0,66	32,79	-0,61	-0,61																								
25719 [2]	1,5	29,87	48,00	30,83	0,00	30,71	-0,12	-0,12	30,68	-0,15	-0,15	30,71	-0,12	-0,12																								
25719 [2]	4,5	32,58	48,00	33,86	0,00	33,66	-0,20	-0,20	33,64	-0,22	-0,22	33,54	-0,32	-0,32																								
25719 [2]	7,5	38,14	48,00	39,24	0,00	39,13	-0,11	-0,11	39,12	-0,12	-0,12	39,09	-0,15	-0,15																								
25720 [1]	1,5	26,56	48,00	28,50	0,00	27,83	-0,67	-0,67	27,74	-0,76	-0,76	27,83	-0,67	-0,67																								
25720 [1]	4,5	29,47	48,00	31,45	0,00	30,71	-0,74	-0,74	30,54	-0,91	-0,91	30,69	-0,76	-0,76																								
25720 [1]	7,5	33,32	48,00	34,93	0,00	34,42	-0,51	-0,51	34,33	-0,60	-0,60	34,37	-0,56	-0,56																								
25720 [2]	1,5	29,45	48,00	30,98	0,00	30,76	-0,22	-0,22	30,63	-0,35	-0,35	30,69	-0,29	-0,29																								

Geluidbelasting Europaweg

| | | Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek | | |

Geluidbelasting Europaweg

		Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																																							
Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	huidig	Streefwaarde	plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huidig	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huidig	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel5 - huidig	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig	Maatregel 8	Effect maatregel 8 - plan	Effect maatregel 8 - huidig	Maatregel 9	Effect maatregel 9 - plan	Effect maatregel 9 - huidig	Maatregel 10	Effect maatregel 10 - plan	Effect maatregel 10 - huidig
25735 [1]	4,5	37,64	48,00	39,32	0,00	38,68	-0,64	-0,64	38,57	-0,75	-0,75	38,68	-0,64	-0,64																											
25735 [1]	7,5	41,03	48,00	41,68	0,00	40,95	-0,73	-0,73	40,88	-0,80	-0,80	40,95	-0,73	-0,73																											
25735 [2]	1,5	36,65	48,00	37,48	0,00	36,81	-0,67	-0,67	36,66	-0,82	-0,82	36,81	-0,67	-0,67																											
25735 [2]	4,5	39,20	48,00	40,22	0,00	39,53	-0,69	-0,69	39,43	-0,79	-0,79	39,53	-0,69	-0,69																											
25735 [2]	7,5	42,10	48,00	43,43	0,00	42,46	-0,97	-0,97	42,36	-1,07	-1,07	42,46	-0,97	-0,97																											
25735 [3]	1,5	38,80	48,00	39,16	0,00	38,09	-1,07	-1,07	38,08	-1,08	-1,08	38,17	-0,99	-0,99																											
25735 [3]	4,5	38,93	48,00	39,47	0,00	38,46	-1,01	-1,01	38,39	-1,08	-1,08	38,49	-0,98	-0,98																											
25735 [3]	7,5	41,16	48,00	40,44	0,00	39,60	-0,84	-0,84	39,59	-0,85	-0,85	39,56	-0,88	-0,88																											
25735 [4]	1,5	43,95	48,00	42,24	0,00	41,27	-0,97	-0,97	41,26	-0,98	-0,98	43,26	1,02	1,02																											
25735 [4]	4,5	43,77	48,00	42,16	0,00	41,24	-0,92	-0,92	41,20	-0,96	-0,96	41,96	-0,20	-0,20																											
25735 [4]	7,5	44,35	48,00	42,48	0,00	41,68	-0,80	-0,80	41,68	-0,80	-0,80	41,66	-0,82	-0,82																											
25736 [1]	1,5	32,15	48,00	33,98	0,00	33,27	-0,71	-0,71	33,09	-0,89	-0,89	33,85	-0,13	-0,13																											
25736 [1]	4,5	34,87	48,00	39,32	0,00	38,08	-1,24	-1,24	37,71	-1,61	-1,61	38,66	-0,66	-0,66																											
25736 [1]	7,5	41,78	48,00	43,14	0,00	42,17	-0,97	-0,97	41,98	-1,16	-1,16	42,25	-0,89	-0,89																											
25736 [2]	1,5	29,34	48,00	30,79	0,00	30,51	-0,28	-0,28	30,48	-0,31	-0,31	30,51	-0,28	-0,28																											
25736 [2]	4,5	32,33	48,00	34,01	0,00	33,65	-0,36	-0,36	33,61	-0,40	-0,40	33,65	-0,36	-0,36																											
25736 [2]	7,5	38,75	48,00	41,07	0,00	40,45	-0,62	-0,62	40,39	-0,68	-0,68	40,45	-0,62	-0,62																											
25736 [3]	1,5	30,29	48,00	32,68	0,00	32,19	-0,49	-0,49	32,02	-0,66	-0,66	32,19	-0,49	-0,49																											
25736 [3]	4,5	34,49	48,00	35,98	0,00	35,58	-0,40	-0,40	35,48	-0,50	-0,50	35,58	-0,40	-0,40																											
25736 [3]	7,5	38,86	48,00	40,64	0,00	40,03	-0,61	-0,61	39,98	-0,66	-0,66	40,03	-0,61	-0,61																											
25737 [1]	1,5	35,43	48,00	37,43	0,00	36,76	-0,67	-0,67	36,66	-0,77	-0,77	36,76	-0,67	-0,67																											
25737 [1]	4,5	38,71	48,00	40,17	0,00	39,51	-0,66	-0,66	39,43	-0,74	-0,74	39,51	-0,66	-0,66																											
25737 [1]	7,5	42,00	48,00	43,15	0,00	42,27	-0,88	-0,88	42,18	-0,97	-0,97	42,27	-0,88	-0,88																											
25737 [2]	1,5	28,58	48,00	29,25	0,00	28,82	-0,43	-0,43	28,78	-0,47	-0,47	29,22	-0,03	-0,03																											
25737 [2]	4,5	31,25	48,00	31,91	0,00	31,48	-0,43	-0,43	31,46	-0,45	-0,45	31,64	-0,27	-0,27																											
25737 [2]	7,5	36,20	48,00	37,18	0,00	36,55	-0,63	-0,63	36,49	-0,69	-0,69	36,61	-0,57	-0,57																											
25737 [3]	1,5	38,98	48,00	39,65	0,00	38,67	-0,98	-0,98	38,66	-0,99	-0,99	38,73	-0,92	-0,92																											
25737 [3]	4,5	39,02	48,00	39,76	0,00	38,81	-0,95	-0,95	38,75	-1,01	-1,01	38,83	-0,93	-0,93																											
25737 [3]	7,5	40,93	48,00	40,53	0,00	39,70	-0,83	-0,83	39,69	-0,84	-0,84	39,68	-0,85	-0,85																											
25737 [4]	1,5	44,15	48,00	44,34	0,00	43,55	-0,79	-0,79	43,50	-0,84	-0,84	44,74	0,40	0,40																											
25737 [4]	4,5	43,95	48,00	44,20	0,00	43,43	-0,77	-0,77	43,38	-0,82	-0,82	43,99	-0,21	-0,21																											
25737 [4]	7,5	44,52	48,00	44,41	0,00	43,72	-0,69	-0,69	43,67	-0,74	-0,74	43,70	-0,71	-0,71																											
25738 [1]	1,5	28,57	48,00	28,98	0,00	28,60	-0,38	-0,38	28,54	-0,44	-0,44	28,60	-0,38	-0,38																											
25738 [1]	4,5	31,34	48,00	31,84	0,00	31,49	-0,35	-0,35	31,43	-0,41	-0,41	31,49	-0,35	-0,35																											
25738 [1]	7,5	36,43	48,00	37,33	0,00	36,81	-0,52	-0,52	36,72	-0,61	-0,61	36,81	-0,52	-0,52																											
25738 [2]	1,5	37,97	48,00	39,47	0,00	38,44	-1,03	-1,03	38,42	-1,05	-1,05	38,46	-1,01	-1,01																											
25738 [2]	4,5	38,09	48,00	39,58	0,00	38,57	-1,01	-1,01	38,51	-1,07	-1,07	38,57	-1,01	-1,01																											
25738 [2]	7,5	40,40	48,00	40,57	0,00	39,71	-0,86	-0,86	39,70	-0,87	-0,87	39,71	-0,86	-0,86																											
25738 [3]	1,5	44,27	48,00	42,89	0,00	41,85	-1,04	-1,04	41,84	-1,05	-1,05	43,65	0,76	0,76																											
25738 [3]	4,5	44,02	48,00	42,64	0,00	41,62	-1,02	-1,02	41,59	-1,05	-1,05	42,35	-0,29	-0,29																											
25738 [3]	7,5	44,41	48,00	42,86	0,00	41,93	-0,93	-0,93	41,93	-0,93	-0,93	41,92	-0,94	-0,94																											
25739 [1]	1,5	28,20	48,00	28,70	0,00	28,32	-0,38	-0,38	28,24	-0,46	-0,46	28,79	0,09	0,09																											
25739 [1]	4,5	30,80	48,00	31,40	0,00	30,95	-0,45	-0,45	30,84	-0,56	-0,56	31,12	-0,28	-0,28																											
25739 [1]	7,5	36,58	48,00	36,62	0,00	35,98	-0,64	-0,64	35,87	-0,75	-0,75	35,95	-0,67	-0,67																											
25739 [2]	1,5	44,51	48,00	44,75	0,00	43,96	-0,79	-0,79	43,93	-0,82	-0,82	45,04	0,29	0,29																											
25739 [2]	4,5	44,22	48,00	44,45	0,00	43,69	-0,76	-0,76	43,64	-0,81	-0,81	44,24	-0,21	-0,21																											
25739 [2]	7,5	44,43	48,00	44,47	0,00	43,74	-0,73	-0,73	43,70	-0,77	-0,77	43,74	-0,73	-0,73																											
25739 [3]	1,5	29,92	48,00	30,60	0,00	30,26	-0,34	-0,34	30,21	-0,39	-0,39	30,26	-0,34	-0,34																											
25739 [3]	4,5	33,31	48,00	34,53	0,00	34,01	-0,52	-0,52	33,92	-0,61	-0,61	34,01	-0,52	-0,52																											
25739 [3]	7,5	40,13	48,00	40,78	0,00	40,32	-0,46	-0,46	40,25	-0,53	-0,53	40,32	-0,46	-0,46																											
25739 [4]	1,5	35,22	48,00	37,24	0,00	36,62	-0,62	-0,62	36,51	-0,73	-0,73	36,62	-0,62	-0,62																											
25739 [4]	4,5	38,53	48,00	40,36	0,00	39,68	-0,68	-0,68	39,57	-0,79	-0,79	39,68	-0,68	-0,68																											
25739 [4]	7,5	42,28	48,00	43,13	0,00	42,42	-0,71	-0,71	42,32	-0,81	-0,81	42,42	-0,71	-0,71																											
25739 [5]	1,5	30,11	48,00	30,99	0,00	30,55	-0,44	-0,44	30,49	-0,50	-0,50	31,02	0,03	0,03																											
25739 [5]	4,5	33,18	48,00	34,14	0,00	33,63	-0,51	-0,51	33,55	-0,59	-0,59	33,90	-0,24	-0,24																											
25739 [5]	7,5	38,12	48,00	39,37	0,00	38,65	-0,72	-0,72	38,51	-0,86	-0,86	38,70	-0,67	-0,67																											
25740 [1]	1,5	56,95	56,95	57,26	0,31	56,50	-0,76	-0,45	56,50	-0,76	-0,45	56,50	-0,76	-0,45																											
25740 [1]	4,5	57,54	57,54	57,80	0,26	56,84	-0,96	-0,70	56,84	-0,96	-0,70	56,84	-0,96	-0,70																											
25740 [2]	1,5	48,24	48,24	49,42	1,18	48,19	-1,23	-0,05	47,64	-1,78	-0,60	44,62	-4,80	-3,62																											
25740 [2]	4,5	50,52	50,52	51,65	1,13	50,64	-1,01	0,12	50,21	-1,44	-0,31	49,22	-2,43	-1,30																											
25740 [3]	1,5	46,36	48,00	47,34	0,00	46,08	-1,26	-1,26	45,13	-2,21	-2,21	42,91	-4,43	-4,43																											
25740 [3]	4,5	48,93	48,93	49,92	0,99	48,78	-1,14	-0,15	48,14	-1,78	-0,79	47,40	-2,52	-1,53																											
25740 [4]	1,5	54,08	54,08	54,97	0,89	53,38	-1,59	-0,70	52,83	-2,14	-1,25	48,64	-6,33	-5,44																											
25740 [4]	4,5	55,19	55,19	56,01	0,82	54,61	-1,40	-0,58	54,07	-1,94	-1,12	52,08	-3,93	-3,11																											
25740 [5]	1,5	54,43	54,43	55,31	0,88	53,69	-1,62	-0,74	53,13	-2,18	-1,30	48,86	-6,45	-5,57																											
25740 [5]	4,5	55,48	55,48	56,14	0,66	54,70	-1,44	-0,78	54,14	-2,00	-1,34	52,05	-4,09	-3,43																											
25740 [6]	1,5	54,39	54,39	54,77	0,38	53,85	-0,92	-0,54	53,75	-1,02	-0,64	52,34	-2,43	-2,05																											
25740 [6]	4,5	54,96	54,96	55,35	0,39	54,49	-0,86	-0,47	54,38	-0,97	-0,58	53,47	-1,88	-1,49																											
25740 [7]	1,5	56,60	56,60	56,87	0,27	55,95	-0,92	-0,65	55,95	-0,92	-0,65	55,95	-0,92	-0,65																											
25740 [7]	4,5	57,71	57,71	57,89	0,18	56,78	-1,11	-0,93	56,78	-1,11	-0,93	56,77	-1,12	-0,94																											
25740 [8]	1,5	56,12	56,12	56,29	0,17	55,26	-1,03	-0,86	55,26	-1,03	-0,86	55,25	-1,04	-0,87																											
25740 [8]	4,5	57,39	57,39	57,54	0,15	56,39	-1,15	-1,00	56,39	-1,15	-1,00	56,38	-1,16	-1,01																											
25740 [9]	1,5	56,83	56,83	57,21	0,38	56,45	-0,76	-0,38	56,45	-0,76	-0,38	56,44	-0,77	-0,39																											
25740 [9]	4,5	57,54	57,54	57,82	0,28	56,89	-0,93	-0,65	56,89	-0,93	-0,65	56,88	-0,94	-0,66																											
25741 [1]	1,5	42,85	48,00	43,53	0,00	42,45	-1,08	-1,08	42,44	-1,09	-1,09	44,48	0,95	0,95																											
25741 [1]	4,5	42,38	48,00	43,04	0,00	41,96	-1,08	-1,08	41,95	-1,09	-1,09	42,95	-0,09	-0,09																											
25741 [1]	7,5	42,08	48,00	42,86	0,00	41,85	-1,01	-1,01	41,84	-1,02	-1,02	41,84	-1,02	-1,02																											
25741 [2]	1,5	27,25	48,00	27,97	0,00	27,66	-0,31	-0,31	27,59	-0,38	-0,38	27,66	-0,31	-0,31																											
25741 [2]	4,5	30,20	48,00	30,92	0,00	30,64	-0,28	-0,28	30,59	-0,33	-0,33	30,64	-0,28	-0,28																											
25741 [2]	7,5	37,17	48,00	37,91	0,00	37,49	-0,42	-0,42	37,41	-0,50	-0,50	37,49	-0,42	-0,42																											
25741 [3]	1,5	30,55	48,00	31,29	0,00	30,94	-0,35	-0,35	30,88	-0,41	-0,41	30,94	-0,35	-0,35																											
25741 [3]	4,5	33,68	48,00	34,46	0,00	34,04	-0,42	-0,42	33,96	-0,50	-0,50	34,04	-0,42	-0,42																											
25741 [3]	7,5	39,41	48,00	40,55	0,00	39,92	-0,63	-0,63	39,81	-0,74	-0,74	39,92	-0,63	-0,63																											
25742 [1]	1,5	30,51	48,00	31,12	0,00	30,70	-0,42	-0,42	30,65	-0,47	-0,47	30,70	-0,42	-0,42																											
25742 [1]	4,5	33,20	48,00	33,80	0,00	33,33	-0,47	-0,47	33,28	-0,52	-0,52	33,33	-0,47	-0,47																											
25742 [1]	7,5	38,99	48,00	40,11	0,00	39,43	-0,68	-0,68	39,35	-0,76	-0,76	39,43	-0,68	-0,68																											
25742 [2]	1,5	45,03	48,00	43,83	0,00	42,74	-1,09	-1,09	42,74	-1,09	-1,09	44,70	0,87	0,87																											
25742 [2]	4,5	44,66	48,00	43,33	0,00	42,25	-1,08	-1,08	42,24	-1,09	-1,09	43,15	-0,18	-0,18																											
25742 [2]	7,5	44,36	48,00	43,18	0,00	42,20	-0,98	-0,98	42,20	-0,98	-0,98	42,17	-1,01	-1,01																											
25742 [3]	1,5	40,22	48,00	41,29	0,00	40,17	-1,12	-1,12	40,18	-1,11	-1,11	40,21	-1,08	-1,08																											

Geluidbelasting Europaweg

		Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek													Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																							
Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	huidig	Streefwaarde	plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huidig	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huidig	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig	Maatregel 8	Effect maatregel 8 - plan	Effect maatregel 8 - huidig	Maatregel 9	Effect maatregel 9 - plan	Effect maatregel 9 - huidig	Maatregel 10	Effect maatregel 10 - plan	Effect maatregel 10 - huidig
25742 [3]	4,5	39,80	48,00	40,83	0,00	39,73	-1,10	-1,10	39,72	-1,11	-1,11	39,73	-1,10	-1,10																								
25742 [3]	7,5	40,00	48,00	40,96	0,00	40,01	-0,95	-0,95	39,98	-0,98	-0,98	39,97	-0,99	-0,99																								
25745 [1]	1,5	26,28	48,00	27,08	0,00	26,84	-0,24	-0,24	26,78	-0,30	-0,30	26,84	-0,24	-0,24																								
25745 [1]	4,5	28,74	48,00	29,68	0,00	29,44	-0,24	-0,24	29,36	-0,32	-0,32	29,44	-0,24	-0,24																								
25745 [1]	7,5	34,06	48,00	35,81	0,00	35,52	-0,29	-0,29	35,38	-0,43	-0,43	35,42	-0,39	-0,39																								
25745 [2]	1,5	26,58	48,00	27,96	0,00	27,88	-0,08	-0,08	27,87	-0,09	-0,09	27,88	-0,08	-0,08																								
25745 [2]	4,5	28,11	48,00	29,74	0,00	29,59	-0,15	-0,15	29,57	-0,17	-0,17	29,59	-0,15	-0,15																								
25745 [2]	7,5	32,39	48,00	33,39	0,00	33,26	-0,13	-0,13	33,23	-0,16	-0,16	33,26	-0,13	-0,13																								
25745 [3]	1,5	28,23	48,00	28,92	0,00	28,70	-0,22	-0,22	28,68	-0,24	-0,24	28,70	-0,22	-0,22																								
25745 [3]	4,5	30,99	48,00	31,80	0,00	31,55	-0,25	-0,25	31,52	-0,28	-0,28	31,55	-0,25	-0,25																								
25745 [3]	7,5	35,97	48,00	37,33	0,00	37,17	-0,16	-0,16	37,16	-0,17	-0,17	37,17	-0,16	-0,16																								
25747 [1]	1,5	25,85	48,00	28,20	0,00	27,75	-0,45	-0,45	27,31	-0,89	-0,89	27,41	-0,79	-0,79																								
25747 [1]	4,5	28,63	48,00	30,64	0,00	30,26	-0,38	-0,38	30,00	-0,64	-0,64	29,91	-0,73	-0,73																								
25747 [1]	7,5	34,15	48,00	35,89	0,00	35,50	-0,39	-0,39	35,42	-0,47	-0,47	35,35	-0,54	-0,54																								
25747 [2]	1,5	30,10	48,00	31,04	0,00	30,84	-0,20	-0,20	30,79	-0,25	-0,25	30,84	-0,20	-0,20																								
25747 [2]	4,5	31,79	48,00	32,84	0,00	32,66	-0,18	-0,18	32,62	-0,22	-0,22	32,66	-0,18	-0,18																								
25747 [2]	7,5	37,12	48,00	38,48	0,00	38,34	-0,14	-0,14	38,26	-0,22	-0,22	38,31	-0,17	-0,17																								
25749 [1]	1,5	28,62	48,00	30,36	0,00	29,93	-0,43	-0,43	29,87	-0,49	-0,49	29,47	-0,89	-0,89																								
25749 [1]	4,5	35,88	48,00	37,29	0,00	37,17	-0,12	-0,12	37,16	-0,13	-0,13	37,08	-0,21	-0,21																								
25749 [1]	7,5	37,72	48,00	39,19	0,00	38,95	-0,24	-0,24	38,93	-0,26	-0,26	38,87	-0,32	-0,32																								
25749 [2]	1,5	33,10	48,00	34,02	0,00	33,92	-0,10	-0,10	33,90	-0,12	-0,12	33,92	-0,10	-0,10																								
25749 [2]	4,5	33,61	48,00	34,64	0,00	34,54	-0,10	-0,10	34,51	-0,13	-0,13	34,54	-0,10	-0,10																								
25749 [2]	7,5	36,53	48,00	37,99	0,00	37,85	-0,14	-0,14	37,78	-0,21	-0,21	37,82	-0,17	-0,17																								
25750 [1]	1,5	25,68	48,00	26,41	0,00	26,14	-0,27	-0,27	26,10	-0,31	-0,31	26,14	-0,27	-0,27																								
25750 [1]	4,5	29,34	48,00	30,25	0,00	30,07	-0,18	-0,18	30,05	-0,20	-0,20	30,07	-0,18	-0,18																								
25750 [1]	7,5	35,94	48,00	36,85	0,00	36,75	-0,10	-0,10	36,75	-0,10	-0,10	36,75	-0,10	-0,10																								
25750 [2]	1,5	31,11	48,00	32,77	0,00	32,68	-0,09	-0,09	32,66	-0,11	-0,11	32,68	-0,09	-0,09																								
25750 [2]	4,5	32,70	48,00	34,23	0,00	34,11	-0,12	-0,12	34,09	-0,14	-0,14	34,11	-0,12	-0,12																								
25750 [2]	7,5	37,39	48,00	38,77	0,00	38,69	-0,08	-0,08	38,68	-0,09	-0,09	38,69	-0,08	-0,08																								
25750 [3]	1,5	33,27	48,00	33,91	0,00	33,87	-0,04	-0,04	33,87	-0,04	-0,04	33,87	-0,04	-0,04																								
25750 [3]	4,5	33,49	48,00	34,18	0,00	34,10	-0,08	-0,08	34,09	-0,09	-0,09	34,10	-0,08	-0,08																								
25750 [3]	7,5	34,55	48,00	35,78	0,00	35,65	-0,13	-0,13	35,64	-0,14	-0,14	35,65	-0,13	-0,13																								
25750 [4]	1,5	30,61	48,00	32,05	0,00	32,03	-0,02	-0,02	32,03	-0,02	-0,02	32,03	-0,02	-0,02																								
25750 [4]	4,5	31,37	48,00	32,66	0,00	32,63	-0,03	-0,03	32,63	-0,03	-0,03	32,63	-0,03	-0,03																								
25750 [4]	7,5	34,45	48,00	36,31	0,00	36,27	-0,04	-0,04	36,27	-0,04	-0,04	36,27	-0,04	-0,04																								
25750 [5]	1,5	21,77	48,00	23,94	0,00	23,81	-0,13	-0,13	23,79	-0,15	-0,15	23,81	-0,13	-0,13																								
25750 [5]	4,5	23,30	48,00	25,28	0,00	25,20	-0,08	-0,08	25,18	-0,10	-0,10	25,20	-0,08	-0,08																								
25750 [5]	7,5	28,79	48,00	29,15	0,00	28,99	-0,16	-0,16	28,97	-0,18	-0,18	28,99	-0,16	-0,16																								
25750 [6]	1,5	18,44	48,00	19,17	0,00	18,90	-0,27	-0,27	18,88	-0,29	-0,29	18,90	-0,27	-0,27																								
25750 [6]	4,5	19,86	48,00	20,68	0,00	20,43	-0,25	-0,25	20,41	-0,27	-0,27	20,43	-0,25	-0,25																								
25750 [6]	7,5	24,04	48,00	24,84	0,00	24,56	-0,28	-0,28	24,54	-0,30	-0,30	24,56	-0,28	-0,28																								
25750 [7]	1,5	27,21	48,00	28,02	0,00	27,71	-0,31	-0,31	27,65	-0,37	-0,37	27,71	-0,31	-0,31																								
25750 [7]	4,5	30,79	48,00	33,60	0,00	32,70	-0,90	-0,90	32,57	-1,03	-1,03	32,50	-1,10	-1,10																								
25750 [7]	7,5	35,06	48,00	35,99	0,00	35,28	-0,71	-0,71	35,18	-0,81	-0,81	34,85	-1,14	-1,14																								
25750 [8]	1,5	27,88	48,00	28,53	0,00	28,21	-0,32	-0,32	28,18	-0,35	-0,35	28,21	-0,32	-0,32																								
25750 [8]	4,5	30,51	48,00	32,55	0,00	31,78	-0,77	-0,77	31,76	-0,79	-0,79	31,72	-0,83	-0,83																								
25750 [8]	7,5	34,62	48,00	35,60	0,00	35,01	-0,59	-0,59	34,98	-0,62	-0,62	34,86	-0,74	-0,74																								
25750 [9]	1,5	26,06	48,00	26,73	0,00	26,62	-0,11	-0,11	26,60	-0,13	-0,13	26,62	-0,11	-0,11																								
25750 [9]	4,5	29,63	48,00	30,42	0,00	30,36	-0,06	-0,06	30,35	-0,07	-0,07	30,36	-0,06	-0,06																								
25750 [9]	7,5	33,87	48,00	34,41	0,00	34,35	-0,06	-0,06	34,35	-0,06	-0,06	34,35	-0,06	-0,06																								
25752 [1]	1,5	31,29	48,00	32,08	0,00	32,03	-0,05	-0,05	32,03	-0,05	-0,05	32,03	-0,05	-0,05																								
25752 [1]	4,5	36,55	48,00	37,25	0,00	37,21	-0,04	-0,04	37,21	-0,04	-0,04	37,21	-0,04	-0,04																								
25752 [1]	7,5	37,72	48,00	38,84	0,00	38,66	-0,18	-0,18	38,65	-0,19	-0,19	38,66	-0,18	-0,18																								
25752 [2]	1,5	28,84	48,00	29,64	0,00	29,37	-0,27	-0,27	29,32	-0,32	-0,32	29,37	-0,27	-0,27																								
25752 [2]	4,5	30,41	48,00	31,35	0,00	31,13	-0,22	-0,22	31,09	-0,26	-0,26	31,13	-0,22	-0,22																								
25752 [2]	7,5	34,84	48,00	36,33	0,00	36,08	-0,25	-0,25	36,05	-0,28	-0,28	36,08	-0,25	-0,25																								
25752 [3]	1,5	30,60	48,00	31,39	0,00	31,15	-0,24	-0,24	31,11	-0,28	-0,28	31,16	-0,23	-0,23																								
25752 [3]	4,5	32,91	48,00	33,81	0,00	33,57	-0,24	-0,24	33,55	-0,26	-0,26	33,57	-0,24	-0,24																								
25752 [3]	7,5	38,77	48,00	39,78	0,00	39,50	-0,28	-0,28	39,49	-0,29	-0,29	39,45	-0,33	-0,33																								
25754 [1]	1,5	26,03	48,00	26,92	0,00	26,73	-0,19	-0,19	26,71	-0,21	-0,21	26,73	-0,19	-0,19																								
25754 [1]	4,5	29,24	48,00	30,27	0,00	30,12	-0,15	-0,15	30,10	-0,17	-0,17	30,12	-0,15	-0,15																								
25754 [1]	7,5	36,17	48,00	37,43	0,00	37,33	-0,10	-0,10	37,31	-0,12	-0,12	37,30	-0,13	-0,13																								
25754 [2]	1,5	27,71	48,00	28,55	0,00	28,24	-0,31	-0,31	28,17	-0,38	-0,38	28,24	-0,31	-0,31																								
25754 [2]	4,5	31,35	48,00	33,29	0,00	32,94	-0,35	-0,35	32,76	-0,53	-0,53	32,94	-0,35	-0,35																								
25754 [2]	7,5	34,76	48,00	35,08	0,00	34,80	-0,28	-0,28	34,79	-0,29	-0,29	34,80	-0,28	-0,28																								
25754 [3]	1,5	27,52	48,00	28,30	0,00	27,96	-0,34	-0,34	27,89	-0,41	-0,41	27,96	-0,34	-0,34																								
25754 [3]	4,5	29,39	48,00	31,68	0,00	31,26	-0,42	-0,42	31,02	-0,66	-0,66	31,26	-0,42	-0,42																								
25754 [3]	7,5	32,61	48,00	32,63	0,00	32,19	-0,44	-0,44	32,17	-0,46	-0,46	32,19	-0,44	-0,44																								
25755 [1]	1,5	29,01	48,00	30,78	0,00	30,76	-0,02	-0,02	30,76	-0,02	-0,02	30,76	-0,02	-0,02																								
25755 [1]	4,5	29,29	48,00	30,99	0,00	30,97	-0,02	-0,02	30,96	-0,03	-0,03	30,97	-0,02	-0,02																								
25755 [2]	1,5	28,41	48,00	29,16	0,00	28,98	-0,18	-0,18	28,96	-0,20	-0,20	28,98	-0,18	-0,18																								
25755 [2]	4,5	30,84	48,00	31,69	0,00	31,54	-0,15	-0,15	31,52	-0,17	-0,17	31,54	-0,15	-0,15																								
25755 [3]	1,5	30,40	48,00	31,46	0,00	31,22	-0,24	-0,24	31,19	-0,27	-0,27	31,19	-0,27	-0,27																								
25755 [3]	4,5	32,87	48,00	34,10	0,00	33,89	-0,21	-0,21	33,87	-0,23	-0,23	33,84	-0,26	-0,26																								
25756 [1]	1,5	40,70	48,00	41,79	0,00	41,77	-0,02	-0,02	41,76	-0,03	-0,03	41,77	-0,02	-0,02																								
25756 [1]	4,5	41,13	48,00	42,19	0,00	42,16	-0,03	-0,03	42,15	-0,04	-0,04	42,15	-0,04	-0,04																								
25756 [1]	7,5	41,55	48,00	42,81	0,00	42,76	-0,05	-0,05	42,76	-0,05	-0,05	42,75	-0,06	-0,06																								
25756 [2]	1,5	31,96	48,00	32,90	0,00	32,76	-0,14	-0,14	32,75	-0,15	-0,15	32,76	-0,14	-0,14																								
25756 [2]	4,5	38,05	48,00	39,14	0,00	39,11	-0,03	-0,03	39,10	-0,04	-0,04	39,11	-0,03	-0,03																								
25756 [2]	7,5	39,04	48,00	40,04	0,00	40,01	-0,03	-0,03	40,01	-0,03	-0,03	40,01	-0,03	-0,03																								
25757 [1]	1,5	27,53	48,00	28,38	0,00	28,26	-0,12	-0,12	28,23	-0,15	-0,15	28,26	-0,12	-0,12																								
25757 [1]	4,5	31,14	48,00	32,18	0,00	32,08	-0,10	-0,10	32,05	-0,13	-0,13	32,08	-0,10	-0,10																								
25757 [1]	7,5	36,13	48,00	37,87	0,00	37,76	-0,11	-0,11	37,72	-0,15	-0,15	37,73	-0,14	-0,14																								
25757 [2]	1,5	29,03	48,00	29,51	0,00	29,14	-0,37	-0,37	29,09	-0,42	-0,42	29,14	-0,37	-0,37																								
25757 [2]	4,5	31,54	48,00	33,33	0,00	32,39	-0,94	-0,94	32,29	-1,04	-1,04	32,39	-0,94	-0,94																								
25757 [2]	7,5	36,49	48,00	35,02	0,00	34,78	-0,24	-0,24	34,76	-0,26	-0,26	34,75	-0,27	-0,27																								
25758 [1]	1,5	32,83	48,00	33,39	0,00	33,39	0,00	0,00	33,38	-0,01	-0,01	33,39	0,00	0,00																								
25758 [1]	4,5	31,23	48,00	31,93	0,00	31,91	-0,02	-0,02	31,89	-0,04	-0,04	31,91	-0,02	-0,02																								
25758 [2]	1,5	30,63	48,00	31,58	0,00	31,45	-0,13	-0,13	31,43	-0,15	-0,15	31,45	-0,13	-0,13																								
25758 [2]	4,5	32,87	48,00	33,92	0,00	33,80	-0,12	-0,12	33,78	-0,14	-0,14	33,80	-0,12	-0,12																								

Geuidbelasting Europaweg

| | | Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek | | |

Geluidbelasting Europaweg

| | | Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek | | |

Geluidbelasting Europaweg

		Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																																										
Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	huidig	Streefwaarde	plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huidig	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huidig	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huidig	Maatregel 5	Effect maatreglr5 - plan	Effect maatreglr5 - huidig	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig	Maatregel 8	Effect maatregel 8 - plan	Effect maatregel 8 - huidig	Maatregel 9	Effect maatregel 9 - plan	Effect maatregel 9 - huidig	Maatregel 10	Effect maatregel 10 - plan	Effect maatregel 10 - huidig
25776 [2]	4,5	28,34	48,00	29,91	0,00	29,31	-0,60	-0,60	29,18	-0,73	-0,73	29,31	-0,60	-0,60																														
25776 [2]	7,5	32,61	48,00	33,68	0,00	32,40	-1,28	-1,28	32,29	-1,39	-1,39	31,97	-1,71	-1,71																														
25777 [1]	1,5	26,49	48,00	27,26	0,00	26,72	-0,54	-0,54	26,68	-0,58	-0,58	26,72	-0,54	-0,54																														
25777 [1]	4,5	30,90	48,00	31,95	0,00	30,99	-0,96	-0,96	30,95	-1,00	-1,00	29,91	-2,04	-2,04																														
25777 [1]	7,5	27,01	48,00	29,48	0,00	28,16	-1,32	-1,32	28,16	-1,32	-1,32	27,32	-2,16	-2,16																														
25777 [2]	1,5	28,00	48,00	29,90	0,00	29,07	-0,83	-0,83	28,69	-1,21	-1,21	28,63	-1,27	-1,27																														
25777 [2]	4,5	30,49	48,00	31,95	0,00	31,17	-0,78	-0,78	30,85	-1,10	-1,10	30,71	-1,24	-1,24																														
25777 [2]	7,5	32,00	48,00	33,18	0,00	32,44	-0,74	-0,74	32,23	-0,95	-0,95	32,00	-1,18	-1,18																														
25777 [3]	1,5	25,65	48,00	26,67	0,00	26,32	-0,35	-0,35	26,26	-0,41	-0,41	26,32	-0,35	-0,35																														
25777 [3]	4,5	28,72	48,00	30,45	0,00	30,14	-0,31	-0,31	30,09	-0,36	-0,36	29,87	-0,58	-0,58																														
25777 [3]	7,5	27,82	48,00	29,29	0,00	28,94	-0,35	-0,35	28,77	-0,52	-0,52	28,75	-0,54	-0,54																														
25778 [1]	1,5	22,75	48,00	24,47	0,00	24,15	-0,32	-0,32	24,08	-0,39	-0,39	24,15	-0,32	-0,32																														
25778 [1]	4,5	25,64	48,00	27,22	0,00	26,86	-0,36	-0,36	26,83	-0,39	-0,39	26,86	-0,36	-0,36																														
25778 [1]	7,5	23,88	48,00	25,47	0,00	25,32	-0,15	-0,15	25,26	-0,21	-0,21	25,05	-0,42	-0,42																														
25778 [2]	1,5	27,52	48,00	28,68	0,00	27,58	-1,10	-1,10	27,20	-1,48	-1,48	27,03	-1,65	-1,65																														
25778 [2]	4,5	30,56	48,00	30,61	0,00	29,77	-0,84	-0,84	29,50	-1,11	-1,11	29,08	-1,53	-1,53																														
25778 [2]	7,5	32,95	48,00	33,36	0,00	32,92	-0,44	-0,44	32,80	-0,56	-0,56	32,59	-0,77	-0,77																														
25778 [3]	1,5	33,91	48,00	35,11	0,00	35,09	-0,02	-0,02	35,09	-0,02	-0,02	35,09	-0,02	-0,02																														
25778 [3]	4,5	34,60	48,00	35,81	0,00	35,78	-0,03	-0,03	35,78	-0,03	-0,03	35,78	-0,03	-0,03																														
25778 [3]	7,5	35,16	48,00	36,30	0,00	36,27	-0,03	-0,03	36,27	-0,03	-0,03	36,27	-0,03	-0,03																														
25779 [1]	1,5	21,13	48,00	21,79	0,00	21,52	-0,27	-0,27	21,46	-0,33	-0,33	21,52	-0,27	-0,27																														
25779 [1]	4,5	23,57	48,00	24,31	0,00	24,01	-0,30	-0,30	23,98	-0,33	-0,33	24,01	-0,30	-0,30																														
25779 [1]	7,5	24,95	48,00	25,45	0,00	25,40	-0,05	-0,05	25,39	-0,06	-0,06	25,40	-0,05	-0,05																														
25779 [2]	1,5	35,76	48,00	37,02	0,00	37,00	-0,02	-0,02	36,99	-0,03	-0,03	37,00	-0,02	-0,02																														
25779 [2]	4,5	36,33	48,00	37,58	0,00	37,57	-0,01	-0,01	37,57	-0,01	-0,01	37,57	-0,01	-0,01																														
25779 [2]	7,5	37,06	48,00	38,31	0,00	38,29	-0,02	-0,02	38,29	-0,02	-0,02	38,29	-0,02	-0,02																														
25780 [1]	1,5	42,06	48,00	43,12	0,00	43,01	-0,11	-0,11	42,98	-0,14	-0,14	42,96	-0,16	-0,16																														
25780 [1]	4,5	42,28	48,00	43,38	0,00	43,28	-0,10	-0,10	43,25	-0,13	-0,13	43,24	-0,14	-0,14																														
25780 [1]	7,5	42,86	48,00	44,21	0,00	44,13	-0,08	-0,08	44,11	-0,10	-0,10	44,10	-0,11	-0,11																														
25780 [2]	1,5	27,67	48,00	28,83	0,00	28,68	-0,15	-0,15	28,68	-0,15	-0,15	28,68	-0,15	-0,15																														
25780 [2]	4,5	29,19	48,00	30,88	0,00	30,79	-0,09	-0,09	30,78	-0,10	-0,10	30,79	-0,09	-0,09																														
25780 [2]	7,5	33,35	48,00	36,31	0,00	36,28	-0,03	-0,03	36,27	-0,04	-0,04	36,28	-0,03	-0,03																														
25780 [3]	1,5	33,49	48,00	34,00	0,00	33,99	-0,01	-0,01	33,99	-0,01	-0,01	33,99	-0,01	-0,01																														
25780 [3]	4,5	34,11	48,00	34,73	0,00	34,71	-0,02	-0,02	34,71	-0,02	-0,02	34,71	-0,02	-0,02																														
25780 [3]	7,5	35,34	48,00	36,04	0,00	36,02	-0,02	-0,02	36,02	-0,02	-0,02	36,02	-0,02	-0,02																														
25780 [4]	1,5	29,32	48,00	31,24	0,00	31,23	-0,01	-0,01	31,23	-0,01	-0,01	31,23	-0,01	-0,01																														
25780 [4]	4,5	30,17	48,00	31,94	0,00	31,94	0,00	0,00	31,94	0,00	0,00	31,94	0,00	0,00																														
25780 [4]	7,5	31,81	48,00	33,31	0,00	33,31	0,00	0,00	33,31	0,00	0,00	33,31	0,00	0,00																														
25780 [5]	1,5	32,88	48,00	34,36	0,00	33,31	-1,05	-1,05	32,61	-1,75	-1,75	31,66	-2,70	-2,70																														
25780 [5]	4,5	34,00	48,00	35,31	0,00	34,48	-0,83	-0,83	33,96	-1,35	-1,35	33,08	-2,23	-2,23																														
25780 [5]	7,5	35,68	48,00	36,97	0,00	36,44	-0,53	-0,53	36,13	-0,84	-0,84	35,63	-1,34	-1,34																														
25780 [6]	1,5	28,86	48,00	28,89	0,00	28,58	-0,31	-0,31	28,40	-0,49	-0,49	28,48	-0,41	-0,41																														
25780 [6]	4,5	30,66	48,00	31,11	0,00	30,86	-0,25	-0,25	30,74	-0,37	-0,37	30,79	-0,32	-0,32																														
25780 [6]	7,5	34,68	48,00	35,64	0,00	35,46	-0,18	-0,18	35,41	-0,23	-0,23	35,44	-0,20	-0,20																														
25781 [1]	1,5	21,15	48,00	21,01	0,00	20,91	-0,10	-0,10	20,91	-0,10	-0,10	20,91	-0,10	-0,10																														
25781 [1]	4,5	24,27	48,00	23,88	0,00	23,80	-0,08	-0,08	23,80	-0,08	-0,08	23,80	-0,08	-0,08																														
25781 [1]	7,5	29,53	48,00	28,20	0,00	28,19	-0,01	-0,01	28,19	-0,01	-0,01	28,19	-0,01	-0,01																														
25781 [2]	1,5	37,07	48,00	37,85	0,00	37,84	-0,01	-0,01	37,83	-0,02	-0,02	37,84	-0,01	-0,01																														
25781 [2]	4,5	37,52	48,00	38,35	0,00	38,33	-0,02	-0,02	38,34	-0,01	-0,01	38,33	-0,02	-0,02																														
25781 [2]	7,5	38,04	48,00	39,11	0,00	39,10	-0,01	-0,01	39,10	-0,01	-0,01	39,10	-0,01	-0,01																														
25782 [1]	1,5	34,49	48,00	36,72	0,00	35,62	-1,10	-1,10	35,21	-1,51	-1,51	35,50	-1,22	-1,22																														
25782 [1]	4,5	39,22	48,00	39,91	0,00	38,73	-1,18	-1,18	38,26	-1,65	-1,65	37,72	-2,19	-2,19																														
25782 [1]	7,5	41,53	48,00	42,50	0,00	41,37	-1,13	-1,13	41,05	-1,45	-1,45	40,68	-1,82	-1,82																														
25782 [1]	11	42,30	48,00	43,01	0,00	42,08	-0,93	-0,93	41,84	-1,17	-1,17	41,43	-1,58	-1,58																														
25782 [1]	14	42,47	48,00	42,93	0,00	42,32	-0,61	-0,61	42,18	-0,75	-0,75	41,83	-1,10	-1,10																														
25782 [2]	1,5	35,64	48,00	37,28	0,00	36,59	-0,69	-0,69	36,53	-0,75	-0,75	35,95	-1,33	-1,33																														
25782 [2]	4,5	38,70	48,00	39,74	0,00	38,82	-0,92	-0,92	38,71	-1,03	-1,03	37,90	-1,84	-1,84																														
25782 [2]	7,5	41,42	48,00	42,40	0,00	41,55	-0,85	-0,85	41,40	-1,00	-1,00	40,96	-1,44	-1,44																														
25782 [2]	11	42,61	48,00	43,46	0,00	42,81	-0,65	-0,65	42,66	-0,80	-0,80	42,31	-1,15	-1,15																														
25782 [2]	14	44,16	48,00	44,42	0,00	43,95	-0,47	-0,47	43,86	-0,56	-0,56	43,62	-0,80	-0,80																														
25782 [3]	1,5	24,74	48,00	26,83	0,00	25,85	-0,98	-0,98	25,74	-1,09	-1,09	25,85	-0,98	-0,98																														
25782 [3]	4,5	27,64	48,00	31,36	0,00	30,46	-0,90	-0,90	30,35	-1,01	-1,01	30,44	-0,92	-0,92																														
25782 [3]	7,5	32,60	48,00	34,22	0,00	33,26	-0,96	-0,96	33,09	-1,13	-1,13	31,89	-2,33	-2,33																														
25782 [3]	11	27,80	48,00	29,93	0,00	28,92	-1,01	-1,01	28,60	-1,33	-1,33	27,74	-2,19	-2,19																														
25782 [3]	14	28,45	48,00	30,11	0,00	29,14	-0,97	-0,97	28,80	-1,31	-1,31	27,78	-2,33	-2,33																														
25782 [4]	1,5	32,18	48,00	34,85	0,00	34,27	-0,58	-0,58	34,21	-0,64	-0,64	34,23	-0,62	-0,62																														
25782 [4]	4,5	36,56	48,00	37,39	0,00	36,77	-0,62	-0,62	36,70	-0,69	-0,69	36,27	-1,12	-1,12																														
25782 [4]	7,5	40,51	48,00	40,62	0,00	39,88	-0,74	-0,74	39,73	-0,89	-0,89	39,51	-1,11	-1,11																														
25782 [4]	11	39,94	48,00	40,47	0,00	39,82	-0,65	-0,65	39,73	-0,74	-0,74	39,50	-0,97	-0,97																														
25782 [4]	14	39,59	48,00	39,76	0,00	39,75	-0,01	-0,01	39,75	-0,01	-0,01	39,75	-0,01	-0,01																														
25783 [1]	1,5	32,02	48,00	32,18	0,00	31,03	-1,15	-1,15	29,93	-2,25	-2,25	29,26	-2,92	-2,92																														
25783 [1]	4,5	32,65	48,00	32,97	0,00	31,97	-1,00	-1,00	31,10	-1,87	-1,87	30,34	-2,63	-2,63																														
25783 [1]	7,5	34,45	48,00	34,94	0,00	34,25	-0,69	-0,69	33,78	-1,16	-1,16	33,39	-1,55	-1,55																														
25783 [2]	1,5	18,97	48,00	18,28	0,00	18,24	-0,04	-0,04	18,24	-0,04	-0,04	18,24	-0,04	-0,04																														
25783 [2]	4,5	22,12	48,00	21,12	0,00	21,10	-0,02	-0,02	21,10	-0,02	-0,02	21,10	-0,02	-0,02																														
25783 [2]	7,5	28,91	48,00	27,49	0,00	27,47	-0,02	-0,02	27,47	-0,02	-0,02	27,47	-0,02	-0,02																														
25783 [3]	1,5	37,41	48,00	38,48	0,00	38,47	-0,01	-0,01	38,47	-0,01	-0,01	38,47	-0,01	-0,01																														
25783 [3]	4,5	37,82	48,00	38,90	0,00	38,89	-0,01	-0,01	38,88	-0,02	-0,02	38,89	-0,01	-0,01																														
25783 [3]	7,5	38,50	48,00	39,70	0,00	39,69	-0,01	-0,01	39,69	-0,01	-0,01	39,69	-0,01	-0,01																														
25784 [1]	1,5	25,37	48,00	26,69	0,00	25,96	-0,73	-0,73	25,76	-0,93	-0,93	25,51	-1,18	-1,18																														
25784 [1]	4,5	27,36	48,00	29,87	0,00	29,25	-0,62	-0,62	29,11	-0,76	-0,76	28,94	-0,93	-0,93																														
25784 [1]	7,5	30,93	48,00	33,23	0,00	32,52	-0,71	-0,71	32,41	-0,82	-0,82	31,46	-1,77	-1,77																														
25784 [1]	11	27,45	48,00	29,56	0,00	28,70	-0,86	-0,86	28,43	-1,13	-1,13	27,02	-2,54	-2,54																														
25784 [1]	14	28,18	48,00	29,75	0,00	28,90	-0,85	-0,85	28,64	-1,11	-1,11	27,10	-2,65	-2,65																														
25784 [2]	1,5	35,40	48,00	36,46	0,00	36,01	-0,45	-0,45	35,97	-0,49	-0,49	35,49	-0,97	-0,97																														
25784 [2]	4,5	37,86	48,00	38,81	0,00	38,09	-0,72	-0,72	38,03	-0,78	-0,78	37,32	-1,49	-1,49																														
25784 [2]	7,5	40,58	48,00	41,54	0,00	40,64	-0,90	-0,90	40,50	-1,04	-1,04	40,08	-1,46	-1,46																														
25784 [2]	11	41,84	48,00	42,71	0,00	41,93	-0,78	-0,78	41,79	-0,92	-0,92	41,35	-1,36	-1,36																														
25784 [2]	14	42,91	48,00	43,05	0,00	42,38	-0,67	-0,67	42,27	-0,78	-0,78	41,89	-1,16	-1,16																														
25784 [3]	1,5	34,94	48,00	36,52	0,00	35,99	-0,53	-0,53	35,81	-0,71	-0,71	35,73	-0,79	-0,79																														

Geluidbelasting Europaweg

| | | Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek | | |

Geluidbelasting Europaweg

		Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																																										
Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	huidig	Streefwaarde	plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huidig	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huidig	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel5 - huidig	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig	Maatregel 8	Effect maatregel 8 - plan	Effect maatregel 8 - huidig	Maatregel 9	Effect maatregel 9 - plan	Effect maatregel 9 - huidig	Maatregel 10	Effect maatregel 10 - plan	Effect maatregel 10 - huidig
25788 [6]	7,5	39,44	48,00	40,69	0,00	40,69	0,00	0,00	40,69	0,00	0,00	40,69	0,00	0,00																														
25788 [6]	11	39,57	48,00	40,80	0,00	40,80	0,00	0,00	40,80	0,00	0,00	40,80	0,00	0,00																														
25788 [6]	14	39,55	48,00	40,77	0,00	40,77	0,00	0,00	40,77	0,00	0,00	40,77	0,00	0,00																														
25788 [6]	17	39,48	48,00	40,70	0,00	40,70	0,00	0,00	40,70	0,00	0,00	40,70	0,00	0,00																														
25788 [6]	20	39,42	48,00	40,64	0,00	40,64	0,00	0,00	40,64	0,00	0,00	40,64	0,00	0,00																														
25788 [6]	23	39,50	48,00	40,72	0,00	40,72	0,00	0,00	40,72	0,00	0,00	40,72	0,00	0,00																														
25788 [6]	26	39,66	48,00	40,87	0,00	40,87	0,00	0,00	40,87	0,00	0,00	40,87	0,00	0,00																														
25788 [7]	1,5	36,17	48,00	32,66	0,00	32,64	-0,02	-0,02	32,63	-0,03	-0,03	32,64	-0,02	-0,02																														
25788 [7]	4,5	37,03	48,00	34,42	0,00	34,40	-0,02	-0,02	34,40	-0,02	-0,02	34,40	-0,02	-0,02																														
25788 [7]	7,5	39,33	48,00	38,79	0,00	38,78	-0,01	-0,01	38,78	-0,01	-0,01	38,78	-0,01	-0,01																														
25788 [7]	11	33,81	48,00	34,70	0,00	34,69	-0,01	-0,01	34,69	-0,01	-0,01	34,69	-0,01	-0,01																														
25788 [7]	14	37,75	48,00	38,82	0,00	38,81	-0,01	-0,01	38,81	-0,01	-0,01	38,81	-0,01	-0,01																														
25788 [7]	17	29,50	48,00	29,72	0,00	29,72	0,00	0,00	29,72	0,00	0,00	29,72	0,00	0,00																														
25788 [7]	20	29,29	48,00	29,79	0,00	29,79	0,00	0,00	29,79	0,00	0,00	29,79	0,00	0,00																														
25788 [7]	23	29,32	48,00	29,83	0,00	29,83	0,00	0,00	29,83	0,00	0,00	29,83	0,00	0,00																														
25788 [7]	26	29,38	48,00	29,93	0,00	29,93	0,00	0,00	29,93	0,00	0,00	29,93	0,00	0,00																														
25789 [1]	1,5	31,91	48,00	33,03	0,00	32,66	-0,37	-0,37	32,63	-0,40	-0,40	32,66	-0,37	-0,37																														
25789 [1]	4,5	35,30	48,00	36,57	0,00	35,84	-0,73	-0,73	35,81	-0,76	-0,76	35,62	-0,95	-0,95																														
25789 [1]	7,5	39,51	48,00	40,68	0,00	40,14	-0,54	-0,54	40,07	-0,61	-0,61	39,94	-0,74	-0,74																														
25789 [1]	11	41,28	48,00	42,58	0,00	42,18	-0,40	-0,40	42,12	-0,46	-0,46	42,00	-0,58	-0,58																														
25789 [1]	14	43,79	48,00	44,88	0,00	44,52	-0,36	-0,36	44,45	-0,43	-0,43	44,36	-0,52	-0,52																														
25789 [2]	1,5	34,46	48,00	35,72	0,00	35,44	-0,28	-0,28	35,40	-0,32	-0,32	35,14	-0,58	-0,58																														
25789 [2]	4,5	37,67	48,00	38,98	0,00	38,32	-0,66	-0,66	38,19	-0,79	-0,79	37,88	-1,10	-1,10																														
25789 [2]	7,5	41,46	48,00	42,78	0,00	42,20	-0,58	-0,58	42,06	-0,72	-0,72	41,91	-0,87	-0,87																														
25789 [2]	11	42,62	48,00	43,85	0,00	43,39	-0,46	-0,46	43,29	-0,56	-0,56	43,07	-0,78	-0,78																														
25789 [2]	14	45,09	48,00	46,12	0,00	45,82	-0,30	-0,30	45,76	-0,36	-0,36	45,61	-0,51	-0,51																														
25789 [3]	1,5	24,74	48,00	25,32	0,00	24,98	-0,34	-0,34	24,93	-0,39	-0,39	24,98	-0,34	-0,34																														
25789 [3]	4,5	27,10	48,00	27,97	0,00	27,60	-0,37	-0,37	27,53	-0,44	-0,44	27,60	-0,37	-0,37																														
25789 [3]	7,5	30,22	48,00	32,43	0,00	32,06	-0,37	-0,37	32,06	-0,37	-0,37	31,86	-0,57	-0,57																														
25789 [3]	11	29,07	48,00	28,39	0,00	27,59	-0,80	-0,80	27,59	-0,80	-0,80	26,10	-2,29	-2,29																														
25789 [3]	14	27,44	48,00	28,65	0,00	27,89	-0,76	-0,76	27,86	-0,79	-0,79	26,21	-2,44	-2,44																														
25790 [1]	1,5	41,39	48,00	42,45	0,00	42,18	-0,27	-0,27	42,15	-0,30	-0,30	41,84	-0,61	-0,61																														
25790 [1]	4,5	41,69	48,00	42,74	0,00	42,48	-0,26	-0,26	42,46	-0,28	-0,28	42,17	-0,57	-0,57																														
25790 [1]	7,5	42,45	48,00	43,81	0,00	43,63	-0,18	-0,18	43,62	-0,19	-0,19	43,40	-0,41	-0,41																														
25790 [2]	1,5	32,80	48,00	33,73	0,00	33,73	0,00	0,00	33,73	0,00	0,00	33,73	0,00	0,00																														
25790 [2]	4,5	33,42	48,00	34,40	0,00	34,39	-0,01	-0,01	34,39	-0,01	-0,01	34,39	-0,01	-0,01																														
25790 [2]	7,5	35,46	48,00	36,53	0,00	36,52	-0,01	-0,01	36,52	-0,01	-0,01	36,52	-0,01	-0,01																														
25791 [1]	1,5	28,99	48,00	30,11	0,00	29,55	-0,56	-0,56	29,49	-0,62	-0,62	29,56	-0,55	-0,55																														
25791 [1]	4,5	33,20	48,00	34,71	0,00	33,75	-0,96	-0,96	33,68	-1,03	-1,03	33,27	-1,44	-1,44																														
25791 [1]	7,5	37,56	48,00	39,38	0,00	38,25	-1,13	-1,13	37,98	-1,40	-1,40	37,79	-1,59	-1,59																														
25791 [1]	11	39,65	48,00	40,82	0,00	39,82	-1,00	-1,00	39,56	-1,26	-1,26	38,93	-1,89	-1,89																														
25791 [1]	14	42,10	48,00	43,19	0,00	42,59	-0,60	-0,60	42,46	-0,73	-0,73	42,03	-1,16	-1,16																														
25791 [2]	1,5	23,21	48,00	24,10	0,00	23,76	-0,34	-0,34	23,69	-0,41	-0,41	23,76	-0,34	-0,34																														
25791 [2]	4,5	25,32	48,00	26,58	0,00	26,21	-0,37	-0,37	26,13	-0,45	-0,45	26,21	-0,37	-0,37																														
25791 [2]	7,5	27,57	48,00	29,84	0,00	29,50	-0,34	-0,34	29,48	-0,36	-0,36	29,50	-0,34	-0,34																														
25791 [2]	11	25,76	48,00	27,14	0,00	26,35	-0,79	-0,79	26,28	-0,86	-0,86	25,22	-1,92	-1,92																														
25791 [2]	14	26,63	48,00	28,09	0,00	27,32	-0,77	-0,77	27,22	-0,87	-0,87	25,65	-2,44	-2,44																														
25791 [3]	1,5	35,59	48,00	36,60	0,00	36,18	-0,42	-0,42	36,12	-0,48	-0,48	35,56	-1,04	-1,04																														
25791 [3]	4,5	38,12	48,00	39,03	0,00	38,48	-0,55	-0,55	38,31	-0,72	-0,72	37,94	-1,09	-1,09																														
25791 [3]	7,5	41,65	48,00	42,87	0,00	42,29	-0,58	-0,58	42,14	-0,73	-0,73	41,93	-0,94	-0,94																														
25791 [3]	11	42,49	48,00	43,64	0,00	43,13	-0,51	-0,51	43,02	-0,62	-0,62	42,75	-0,89	-0,89																														
25791 [3]	14	44,25	48,00	45,22	0,00	44,86	-0,36	-0,36	44,78	-0,44	-0,44	44,55	-0,67	-0,67																														
25791 [4]	1,5	35,62	48,00	36,97	0,00	36,34	-0,63	-0,63	36,26	-0,71	-0,71	35,66	-1,31	-1,31																														
25791 [4]	4,5	38,43	48,00	39,64	0,00	38,89	-0,75	-0,75	38,69	-0,95	-0,95	38,14	-1,50	-1,50																														
25791 [4]	7,5	41,50	48,00	42,93	0,00	42,10	-0,83	-0,83	41,87	-1,06	-1,06	41,62	-1,31	-1,31																														
25791 [4]	11	42,12	48,00	43,45	0,00	42,75	-0,70	-0,70	42,60	-0,85	-0,85	42,30	-1,15	-1,15																														
25791 [4]	14	43,97	48,00	45,21	0,00	44,78	-0,43	-0,43	44,69	-0,52	-0,52	44,43	-0,78	-0,78																														
25792 [1]	1,5	31,81	48,00	32,72	0,00	32,38	-0,34	-0,34	32,34	-0,38	-0,38	32,38	-0,34	-0,34																														
25792 [1]	4,5	34,53	48,00	35,67	0,00	35,28	-0,39	-0,39	35,23	-0,44	-0,44	35,28	-0,39	-0,39																														
25792 [1]	7,5	40,00	48,00	41,35	0,00	40,82	-0,53	-0,53	40,71	-0,64	-0,64	40,71	-0,64	-0,64																														
25792 [1]	11	42,67	48,00	43,91	0,00	43,39	-0,52	-0,52	43,26	-0,65	-0,65	43,08	-0,83	-0,83																														
25792 [1]	14	43,89	48,00	44,47	0,00	44,06	-0,41	-0,41	43,96	-0,51	-0,51	43,72	-0,75	-0,75																														
25792 [2]	1,5	33,29	48,00	34,03	0,00	33,84	-0,19	-0,19	33,82	-0,21	-0,21	33,84	-0,19	-0,19																														
25792 [2]	4,5	35,71	48,00	36,60	0,00	36,38	-0,22	-0,22	36,33	-0,27	-0,27	36,38	-0,22	-0,22																														
25792 [2]	7,5	40,82	48,00	41,97	0,00	41,60	-0,37	-0,37	41,53	-0,44	-0,44	41,52	-0,45	-0,45																														
25792 [2]	11	43,05	48,00	44,31	0,00	43,85	-0,46	-0,46	43,75	-0,56	-0,56	43,62	-0,69	-0,69																														
25792 [2]	14	44,43	48,00	44,87	0,00	44,49	-0,38	-0,38	44,40	-0,47	-0,47	44,20	-0,67	-0,67																														
25792 [3]	1,5	31,90	48,00	33,11	0,00	32,91	-0,20	-0,20	32,88	-0,23	-0,23	32,91	-0,20	-0,20																														
25792 [3]	4,5	34,79	48,00	35,85	0,00	35,61	-0,24	-0,24	35,58	-0,27	-0,27	35,61	-0,24	-0,24																														
25792 [3]	7,5	39,93	48,00	40,99	0,00	40,58	-0,41	-0,41	40,53	-0,46	-0,46	40,52	-0,47	-0,47																														
25792 [3]	11	42,67	48,00	43,94	0,00	43,50	-0,44	-0,44	43,42	-0,52	-0,52	43,29	-0,65	-0,65																														
25792 [3]	14	43,80	48,00	44,25	0,00	43,79	-0,46	-0,46	43,69	-0,56	-0,56	43,47	-0,78	-0,78																														
25792 [4]	1,5	33,90	48,00	34,80	0,00	34,67	-0,13	-0,13	34,65	-0,15	-0,15	34,67	-0,13	-0,13																														
25792 [4]	4,5	36,58	48,00	37,76	0,00	37,48	-0,28	-0,28	37,47	-0,29	-0,29	37,33	-0,43	-0,43																														
25792 [4]	7,5	40,36	48,00	41,01	0,00	40,71	-0,30	-0,30	40,69	-0,32	-0,32	40,49	-0,52	-0,52																														
25792 [4]	11	42,51	48,00	43,54	0,00	43,24	-0,30	-0,30	43,19	-0,35	-0,35	43,09	-0,45	-0,45																														
25792 [4]	14	43,93	48,00	44,64	0,00	44,24	-0,40	-0,40	44,16	-0,48	-0,48	44,00	-0,64	-0,64																														
25792 [5]	1,5	28,75	48,00	30,51	0,00	30,47	-0,04	-0,04	30,46	-0,05	-0,05	30,47	-0,04	-0,04																														
25792 [5]	4,5	29,71	48,00	31,36	0,00	31,29	-0,07	-0,07	31,29	-0,07	-0,07	31,29	-0,07	-0,07																														
25792 [5]	7,5	31,47	48,00	32,80	0,00	32,71	-0,09	-0,09	32,70	-0,10	-0,10	32,71	-0,09	-0,09																														
25792 [5]	11	12,76	48,00	14,56	0,00	14,10	-0,46	-0,46	13,99	-0,57	-0,57	14,10	-0,46	-0,46																														
25792 [5]	14	14,83	48,00	18,74	0,00	18,01	-0,73	-0,73	17,86	-0,88	-0,88	16,50	-2,24	-2,24																														
25792 [6]	1,5	28,94	48,00	30,12	0,00	30,07	-0,05	-0,05	30,06	-0,06	-0,06	30,07	-0,05	-0,05																														
25792 [6]	4,5	30,10	48,00	31,36	0,00	31,29	-0,07	-0,07	31,28	-0,08	-0,08	31,29	-0,07	-0,07																														
25792 [6]	7,5	31,95	48,00	32,88	0,00	32,82	-0,06	-0,06	32,81	-0,07	-0,07	32,82	-0,06	-0,06																														
25792 [6]	11	19,81	48,00	21,34	0,00	21,32	-0,02	-0,02	21,32	-0,02	-0,02	20,21	-1,13	-1,13																														
25792 [6]	14	20,33	48,00	23,02	0,00	22,73	-0,29	-0,29	22,73	-0,29	-0,29	21,10	-1,92	-1,92																														
25792 [7]	1,5	33,88	48,00	36,43	0,00	35,25	-1,18	-1,18	35,01	-1,42	-1,42	34,63	-1,80	-1,80																														
25792 [7]	4,5	37,44	48,00	38,61	0,00	37,58	-1,03	-1,03	37,38	-1,23	-1,23	36,77	-1,84	-1,84																														
25792 [7]	7,5	41,54	48,00	42,44	0,00	41,71	-0,73	-0,73	41,53	-0,91	-0,91	41,22	-1,22	-1,22																														

Geluidbelasting Europaweg

| | | Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek | | |

Geluidbelasting Europaweg

| | | Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek | | |

Geluidbelasting Europaweg

		Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																																										
Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	huidig	Streefwaarde	plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huidig	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huidig	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel5 - huidig	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig	Maatregel 8	Effect maatregel 8 - plan	Effect maatregel 8 - huidig	Maatregel 9	Effect maatregel 9 - plan	Effect maatregel 9 - huidig	Maatregel 10	Effect maatregel 10 - plan	Effect maatregel 10 - huidig
															Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																													
25798 [8]	11	40,69	48,00	41,39	0,00	40,92	-0,47	-0,47	40,83	-0,56	-0,56	40,81	-0,58	-0,58																														
25798 [9]	1,5	32,71	48,00	33,56	0,00	32,97	-0,59	-0,59	32,84	-0,72	-0,72	32,97	-0,59	-0,59																														
25798 [9]	4,5	39,35	48,00	40,12	0,00	38,98	-1,14	-1,14	38,69	-1,43	-1,43	38,62	-1,50	-1,50																														
25798 [9]	7,5	41,56	48,00	41,90	0,00	40,96	-0,94	-0,94	40,72	-1,18	-1,18	40,51	-1,39	-1,39																														
25798 [9]	11	39,61	48,00	40,30	0,00	39,67	-0,63	-0,63	39,56	-0,74	-0,74	39,52	-0,78	-0,78																														
25799 [1]	1,5	36,95	48,00	38,56	0,00	37,78	-0,78	-0,78	37,66	-0,90	-0,90	36,91	-1,65	-1,65																														
25799 [1]	4,5	39,41	48,00	40,84	0,00	39,68	-1,16	-1,16	39,37	-1,47	-1,47	38,66	-2,18	-2,18																														
25799 [1]	7,5	40,43	48,00	41,38	0,00	40,18	-1,20	-1,20	39,83	-1,55	-1,55	39,01	-2,37	-2,37																														
25799 [2]	1,5	25,25	48,00	27,34	0,00	26,05	-1,29	-1,29	26,00	-1,34	-1,34	26,05	-1,29	-1,29																														
25799 [2]	4,5	28,91	48,00	30,23	0,00	28,72	-1,51	-1,51	28,68	-1,55	-1,55	28,15	-2,08	-2,08																														
25799 [2]	7,5	30,16	48,00	31,82	0,00	30,46	-1,36	-1,36	30,39	-1,43	-1,43	30,03	-1,79	-1,79																														
25799 [3]	1,5	29,95	48,00	32,27	0,00	32,04	-0,23	-0,23	31,95	-0,32	-0,32	32,04	-0,23	-0,23																														
25799 [3]	4,5	34,65	48,00	37,99	0,00	37,46	-0,53	-0,53	37,22	-0,77	-0,77	37,20	-0,79	-0,79																														
25799 [3]	7,5	38,30	48,00	39,42	0,00	39,40	-0,02	-0,02	39,41	-0,01	-0,01	39,40	-0,02	-0,02																														
25800 [1]	1,5	35,66	48,00	36,96	0,00	36,09	-0,87	-0,87	35,60	-1,36	-1,36	35,16	-1,80	-1,80																														
25800 [1]	4,5	39,28	48,00	39,96	0,00	38,91	-1,05	-1,05	38,51	-1,45	-1,45	38,22	-1,74	-1,74																														
25800 [1]	7,5	40,04	48,00	41,01	0,00	40,46	-0,55	-0,55	40,31	-0,70	-0,70	40,09	-0,92	-0,92																														
25800 [1]	11	39,00	48,00	39,77	0,00	39,74	-0,03	-0,03	39,74	-0,03	-0,03	39,74	-0,03	-0,03																														
25800 [2]	1,5	30,60	48,00	31,20	0,00	30,98	-0,22	-0,22	30,94	-0,26	-0,26	30,99	-0,21	-0,21																														
25800 [2]	4,5	33,39	48,00	34,15	0,00	33,86	-0,29	-0,29	33,80	-0,35	-0,35	33,86	-0,29	-0,29																														
25800 [2]	7,5	38,88	48,00	40,12	0,00	39,70	-0,42	-0,42	39,60	-0,52	-0,52	39,60	-0,52	-0,52																														
25800 [2]	11	42,58	48,00	43,76	0,00	42,96	-0,80	-0,80	42,75	-1,01	-1,01	42,47	-1,29	-1,29																														
25800 [3]	1,5	29,51	48,00	30,08	0,00	29,66	-0,42	-0,42	29,60	-0,48	-0,48	29,67	-0,41	-0,41																														
25800 [3]	4,5	31,99	48,00	32,83	0,00	32,29	-0,54	-0,54	32,19	-0,64	-0,64	32,29	-0,54	-0,54																														
25800 [3]	7,5	36,23	48,00	37,96	0,00	37,13	-0,83	-0,83	36,91	-1,05	-1,05	37,06	-0,90	-0,90																														
25800 [3]	11	41,51	48,00	42,57	0,00	41,58	-0,99	-0,99	41,32	-1,25	-1,25	40,97	-1,60	-1,60																														
25800 [4]	1,5	28,53	48,00	28,61	0,00	28,56	-0,05	-0,05	28,56	-0,05	-0,05	28,56	-0,05	-0,05																														
25800 [4]	4,5	29,46	48,00	29,65	0,00	29,60	-0,05	-0,05	29,60	-0,05	-0,05	29,60	-0,05	-0,05																														
25800 [4]	7,5	30,73	48,00	31,27	0,00	31,21	-0,06	-0,06	31,21	-0,06	-0,06	31,21	-0,06	-0,06																														
25800 [4]	11	31,84	48,00	33,08	0,00	32,89	-0,19	-0,19	32,89	-0,19	-0,19	32,87	-0,21	-0,21																														
25800 [5]	1,5	37,47	48,00	38,67	0,00	37,81	-0,86	-0,86	37,59	-1,08	-1,08	36,64	-2,03	-2,03																														
25800 [5]	4,5	39,52	48,00	40,59	0,00	39,44	-1,15	-1,15	39,23	-1,36	-1,36	38,34	-2,25	-2,25																														
25800 [5]	7,5	40,90	48,00	41,82	0,00	40,89	-0,93	-0,93	40,77	-1,05	-1,05	40,14	-1,68	-1,68																														
25800 [5]	11	38,95	48,00	39,93	0,00	39,90	-0,03	-0,03	39,90	-0,03	-0,03	39,90	-0,03	-0,03																														
25800 [6]	1,5	37,16	48,00	38,20	0,00	37,31	-0,89	-0,89	37,01	-1,19	-1,19	36,23	-1,97	-1,97																														
25800 [6]	4,5	39,39	48,00	40,29	0,00	39,26	-1,03	-1,03	39,01	-1,28	-1,28	38,38	-1,91	-1,91																														
25800 [6]	7,5	40,66	48,00	41,48	0,00	40,65	-0,83	-0,83	40,47	-1,01	-1,01	40,05	-1,43	-1,43																														
25800 [6]	11	37,93	48,00	39,06	0,00	39,03	-0,03	-0,03	39,03	-0,03	-0,03	39,03	-0,03	-0,03																														
25800 [7]	1,5	37,47	48,00	38,51	0,00	37,62	-0,89	-0,89	37,31	-1,20	-1,20	36,34	-2,17	-2,17																														
25800 [7]	4,5	39,62	48,00	40,65	0,00	39,65	-1,00	-1,00	39,42	-1,23	-1,23	38,71	-1,94	-1,94																														
25800 [7]	7,5	40,63	48,00	41,42	0,00	40,67	-0,75	-0,75	40,51	-0,91	-0,91	40,03	-1,39	-1,39																														
25800 [7]	11	37,70	48,00	38,68	0,00	38,65	-0,03	-0,03	38,64	-0,04	-0,04	38,65	-0,03	-0,03																														
25801 [1]	1,5	35,81	48,00	37,09	0,00	36,02	-1,07	-1,07	35,99	-1,10	-1,10	34,67	-2,42	-2,42																														
25801 [1]	4,5	38,48	48,00	39,95	0,00	38,56	-1,39	-1,39	38,22	-1,73	-1,73	37,28	-2,67	-2,67																														
25801 [1]	7,5	39,88	48,00	40,94	0,00	39,47	-1,47	-1,47	39,18	-1,76	-1,76	38,06	-2,88	-2,88																														
25801 [2]	1,5	31,49	48,00	33,02	0,00	32,88	-0,14	-0,14	32,87	-0,15	-0,15	32,88	-0,14	-0,14																														
25801 [2]	4,5	37,86	48,00	39,54	0,00	39,31	-0,23	-0,23	39,30	-0,24	-0,24	39,24	-0,30	-0,30																														
25801 [2]	7,5	39,03	48,00	40,08	0,00	40,06	-0,02	-0,02	40,06	-0,02	-0,02	40,06	-0,02	-0,02																														
25802 [1]	1,5	33,76	48,00	34,53	0,00	34,30	-0,23	-0,23	34,28	-0,25	-0,25	34,31	-0,22	-0,22																														
25802 [1]	4,5	40,16	48,00	40,91	0,00	40,43	-0,48	-0,48	40,40	-0,51	-0,51	40,42	-0,49	-0,49																														
25802 [1]	7,5	42,96	48,00	43,37	0,00	43,10	-0,27	-0,27	43,07	-0,30	-0,30	43,04	-0,33	-0,33																														
25802 [1]	11	40,48	48,00	41,17	0,00	40,74	-0,43	-0,43	40,69	-0,48	-0,48	40,60	-0,57	-0,57																														
25802 [2]	1,5	33,53	48,00	34,46	0,00	34,30	-0,16	-0,16	34,27	-0,19	-0,19	34,30	-0,16	-0,16																														
25802 [2]	4,5	39,52	48,00	40,43	0,00	40,03	-0,40	-0,40	40,00	-0,43	-0,43	40,02	-0,41	-0,41																														
25802 [2]	7,5	42,52	48,00	42,97	0,00	42,81	-0,16	-0,16	42,81	-0,16	-0,16	42,80	-0,17	-0,17																														
25802 [2]	11	39,76	48,00	40,60	0,00	40,36	-0,24	-0,24	40,35	-0,25	-0,25	40,31	-0,29	-0,29																														
25802 [3]	1,5	33,14	48,00	34,26	0,00	34,12	-0,14	-0,14	34,10	-0,16	-0,16	34,12	-0,14	-0,14																														
25802 [3]	4,5	37,80	48,00	39,27	0,00	39,14	-0,13	-0,13	39,12	-0,15	-0,15	39,14	-0,13	-0,13																														
25802 [3]	7,5	42,41	48,00	43,59	0,00	43,47	-0,12	-0,12	43,45	-0,14	-0,14	43,47	-0,12	-0,12																														
25802 [3]	11	43,50	48,00	44,43	0,00	43,82	-0,61	-0,61	43,69	-0,74	-0,74	44,10	-0,33	-0,33																														
25802 [4]	1,5	31,04	48,00	32,30	0,00	31,72	-0,58	-0,58	31,69	-0,61	-0,61	30,88	-1,42	-1,42																														
25802 [4]	4,5	33,06	48,00	34,31	0,00	33,70	-0,61	-0,61	33,61	-0,70	-0,70	32,91	-1,40	-1,40																														
25802 [4]	7,5	36,10	48,00	37,21	0,00	36,59	-0,62	-0,62	36,48	-0,73	-0,73	36,08	-1,13	-1,13																														
25802 [4]	11	42,31	48,00	43,47	0,00	42,57	-0,90	-0,90	42,33	-1,14	-1,14	42,07	-1,40	-1,40																														
25802 [5]	1,5	29,99	48,00	30,78	0,00	30,55	-0,23	-0,23	30,49	-0,29	-0,29	30,52	-0,26	-0,26																														
25802 [5]	4,5	34,45	48,00	35,66	0,00	35,40	-0,26	-0,26	35,33	-0,33	-0,33	35,31	-0,35	-0,35																														
25802 [5]	7,5	38,33	48,00	39,41	0,00	39,08	-0,33	-0,33	39,00	-0,41	-0,41	38,97	-0,44	-0,44																														
25802 [5]	11	42,19	48,00	43,38	0,00	42,54	-0,84	-0,84	42,31	-1,07	-1,07	42,36	-1,02	-1,02																														
25802 [6]	1,5	32,49	48,00	33,29	0,00	33,06	-0,23	-0,23	33,04	-0,25	-0,25	33,06	-0,23	-0,23																														
25802 [6]	4,5	37,16	48,00	38,02	0,00	37,41	-0,61	-0,61	37,35	-0,67	-0,67	37,41	-0,61	-0,61																														
25802 [6]	7,5	40,90	48,00	41,19	0,00	41,02	-0,17	-0,17	40,99	-0,20	-0,20	41,02	-0,17	-0,17																														
25802 [6]	11	39,28	48,00	39,86	0,00	39,14	-0,72	-0,72	39,01	-0,85	-0,85	38,98	-0,88	-0,88																														
25802 [7]	1,5	16,42	48,00	16,77	0,00	16,08	-0,69	-0,69	16,00	-0,77	-0,77	16,08	-0,69	-0,69																														
25802 [7]	4,5	16,61	48,00	16,93	0,00	16,32	-0,61	-0,61	16,26	-0,67	-0,67	16,32	-0,61	-0,61																														
25802 [7]	7,5	17,38	48,00	17,49	0,00	17,04	-0,45	-0,45	17,00	-0,49	-0,49	17,04	-0,45	-0,45																														
25802 [7]	11	20,93	48,00	21,13	0,00	20,77	-0,36	-0,36	20,71	-0,42	-0,42	20,77	-0,36	-0,36																														
25802 [8]	1,5	31,95	48,00	32,74	0,00	32,51	-0,23	-0,23	32,49	-0,25	-0,25	32,51	-0,23	-0,23																														
25802 [8]	4,5	36,39	48,00	37,29	0,00	36,72	-0,57	-0,57	36,65	-0,64	-0,64	36,65	-0,64	-0,64																														
25802 [8]	7,5	40,91	48,00	41,19	0,00	40,91	-0,28	-0,28	40,88	-0,31	-0,31	40,82	-0,37	-0,37																														
25802 [8]	11	38,84	48,00	39,35	0,00	38,77	-0,58	-0,58	38,73	-0,62	-0,62	38,55	-0,80	-0,80																														
25802 [9]	1,5	33,05	48,00	33,70	0,00	33,47	-0,23	-0,23	33,45	-0,25	-0,25	33,47	-0,23	-0,23																														
25802 [9]	4,5	39,17	48,00	39,71	0,00	39,08	-0,63	-0,63	39,04	-0,67	-0,67	39,05	-0,66	-0,66																														
25802 [9]	7,5	42,23	48,00	42,48	0,00	42,20	-0,28	-0,28	42,18	-0,30	-0,30	42,13	-0,35	-0,35																														
25802 [9]	11	40,26	48,00	40,90	0,00	40,50	-0,40	-0,40	40,47	-0,43	-0,43	40,34	-0,56	-0,56																														
25803 [1]	1,5	38,27	48,00	39,96	0,00	39,06	-0,90	-0,90	38,87	-1,09	-1,09	38,08	-1,88	-1,88																														
25803 [1]	4,5	40,26	48,00	41,62	0,00	40,47	-1,15	-1,15	40,12	-1,50	-1,50	39,41	-2,21	-2,21																														
25803 [1]	7,5	41,23	48,00	42,18	0,00	41,00	-1,18	-1,18	40,65	-1,53	-1,53	39,86	-2,32	-2,32																														
25803 [2]	1,5	24,46	48,00	25,10	0,00	24,59	-0,51	-0,51	24,31	-0,79	-0,79	24,59	-0,51	-0,51																														
25803 [2]	4,5	27,83	48,00	27,78	0,00	27,06	-0,72	-0,72	26,77	-1,01	-1,01	26,96	-0,82	-0,82																														
25803 [2]	7,5	31,89	48,00	32,38	0,00	30,89	-1,49	-1,49	30,61	-1,77	-1,77	29,80	-2,58	-2,58																														

Geluidbelasting Europaweg

		Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																																									
Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	huidig	Streefwaarde	plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huidig	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huidig	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig	Maatregel 8	Effect maatregel 8 - plan	Effect maatregel 8 - huidig	Maatregel 9	Effect maatregel 9 - plan	Effect maatregel 9 - huidig	Maatregel 10	Effect maatregel 10 - plan	Effect maatregel 10 - huidig
25803 [3]	1,5	32,54	48,00	34,15	0,00	34,05	-0,10	-0,10	34,03	-0,12	-0,12	34,05	-0,10	-0,10																																	
25803 [3]	4,5	38,39	48,00	39,75	0,00	39,62	-0,13	-0,13	39,60	-0,15	-0,15	39,62	-0,13	-0,13																																	
25803 [3]	7,5	40,78	48,00	41,40	0,00	41,39	-0,01	-0,01	41,39	-0,01	-0,01	41,39	-0,01	-0,01																																	
25803 [4]	1,5	41,13	48,00	42,36	0,00	41,53	-0,83	-0,83	41,33	-1,03	-1,03	40,35	-2,01	-2,01																																	
25803 [4]	4,5	42,53	48,00	43,82	0,00	42,72	-1,10	-1,10	42,41	-1,41	-1,41	41,58	-2,24	-2,24																																	
25803 [4]	7,5	43,69	48,00	44,61	0,00	43,57	-1,04	-1,04	43,32	-1,29	-1,29	42,59	-2,02	-2,02																																	
25804 [1]	1,5	29,27	48,00	30,36	0,00	29,89	-0,47	-0,47	29,82	-0,54	-0,54	29,89	-0,47	-0,47																																	
25804 [1]	4,5	32,62	48,00	34,71	0,00	34,02	-0,69	-0,69	33,93	-0,78	-0,78	34,02	-0,69	-0,69																																	
25804 [1]	7,5	38,22	48,00	39,30	0,00	38,54	-0,76	-0,76	38,46	-0,84	-0,84	38,03	-1,27	-1,27																																	
25804 [2]	1,5	29,01	48,00	29,32	0,00	28,06	-1,26	-1,26	27,84	-1,48	-1,48	26,85	-2,47	-2,47																																	
25804 [2]	4,5	30,23	48,00	30,77	0,00	29,61	-1,16	-1,16	29,45	-1,32	-1,32	28,65	-2,12	-2,12																																	
25804 [2]	7,5	32,19	48,00	33,00	0,00	32,04	-0,96	-0,96	31,92	-1,08	-1,08	31,52	-1,48	-1,48																																	
25804 [3]	1,5	33,53	48,00	34,23	0,00	33,54	-0,69	-0,69	33,52	-0,71	-0,71	33,54	-0,69	-0,69																																	
25804 [3]	4,5	37,04	48,00	37,86	0,00	37,17	-0,69	-0,69	37,10	-0,76	-0,76	37,11	-0,75	-0,75																																	
25804 [3]	7,5	38,43	48,00	38,57	0,00	38,33	-0,24	-0,24	38,32	-0,25	-0,25	38,27	-0,30	-0,30																																	
25805 [1]	1,5	38,86	48,00	40,31	0,00	39,52	-0,79	-0,79	39,27	-1,04	-1,04	38,39	-1,92	-1,92																																	
25805 [1]	4,5	40,15	48,00	41,56	0,00	40,50	-1,06	-1,06	40,19	-1,37	-1,37	39,43	-2,13	-2,13																																	
25805 [1]	7,5	41,26	48,00	42,25	0,00	41,22	-1,03	-1,03	40,93	-1,32	-1,32	40,25	-2,00	-2,00																																	
25805 [2]	1,5	32,42	48,00	33,74	0,00	33,62	-0,12	-0,12	33,61	-0,13	-0,13	33,62	-0,12	-0,12																																	
25805 [2]	4,5	36,34	48,00	38,04	0,00	37,94	-0,10	-0,10	37,93	-0,11	-0,11	37,94	-0,10	-0,10																																	
25805 [2]	7,5	41,11	48,00	42,14	0,00	42,12	-0,02	-0,02	42,12	-0,02	-0,02	42,12	-0,02	-0,02																																	
25806 [1]	1,5	41,45	48,00	42,56	0,00	41,90	-0,66	-0,66	41,68	-0,88	-0,88	41,06	-1,50	-1,50																																	
25806 [1]	4,5	42,02	48,00	43,10	0,00	42,50	-0,60	-0,60	42,30	-0,80	-0,80	41,64	-1,46	-1,46																																	
25806 [1]	7,5	43,11	48,00	44,33	0,00	43,87	-0,46	-0,46	43,74	-0,59	-0,59	43,28	-1,05	-1,05																																	
25806 [1]	11	43,93	48,00	45,00	0,00	44,58	-0,42	-0,42	44,48	-0,52	-0,52	44,10	-0,90	-0,90																																	
25806 [10]	1,5	31,01	48,00	31,77	0,00	31,56	-0,21	-0,21	31,53	-0,24	-0,24	31,56	-0,21	-0,21																																	
25806 [10]	4,5	34,18	48,00	34,91	0,00	34,68	-0,23	-0,23	34,64	-0,27	-0,27	34,68	-0,23	-0,23																																	
25806 [10]	7,5	39,19	48,00	38,79	0,00	38,58	-0,21	-0,21	38,57	-0,22	-0,22	38,58	-0,21	-0,21																																	
25806 [10]	11	36,91	48,00	37,83	0,00	37,76	-0,07	-0,07	37,74	-0,09	-0,09	37,76	-0,07	-0,07																																	
25806 [2]	1,5	41,85	48,00	42,96	0,00	42,25	-0,71	-0,71	42,06	-0,90	-0,90	41,40	-1,56	-1,56																																	
25806 [2]	4,5	42,29	48,00	43,35	0,00	42,69	-0,66	-0,66	42,52	-0,83	-0,83	41,83	-1,52	-1,52																																	
25806 [2]	7,5	43,29	48,00	44,47	0,00	43,96	-0,51	-0,51	43,85	-0,62	-0,62	43,35	-1,12	-1,12																																	
25806 [2]	11	44,09	48,00	45,11	0,00	44,62	-0,49	-0,49	44,53	-0,58	-0,58	44,13	-0,98	-0,98																																	
25806 [3]	1,5	41,54	48,00	42,71	0,00	41,98	-0,73	-0,73	41,73	-0,98	-0,98	40,99	-1,72	-1,72																																	
25806 [3]	4,5	41,90	48,00	43,05	0,00	42,39	-0,66	-0,66	42,15	-0,90	-0,90	41,38	-1,67	-1,67																																	
25806 [3]	7,5	42,89	48,00	44,22	0,00	43,70	-0,52	-0,52	43,54	-0,68	-0,68	43,00	-1,22	-1,22																																	
25806 [3]	11	43,77	48,00	44,86	0,00	44,36	-0,50	-0,50	44,24	-0,62	-0,62	43,80	-1,06	-1,06																																	
25806 [4]	1,5	27,01	48,00	28,00	0,00	27,11	-0,89	-0,89	26,84	-1,16	-1,16	25,98	-2,02	-2,02																																	
25806 [4]	4,5	27,69	48,00	28,50	0,00	27,68	-0,82	-0,82	27,45	-1,05	-1,05	26,55	-1,95	-1,95																																	
25806 [4]	7,5	27,82	48,00	28,51	0,00	27,70	-0,81	-0,81	27,47	-1,04	-1,04	26,61	-1,90	-1,90																																	
25806 [4]	11	28,33	48,00	29,11	0,00	28,27	-0,84	-0,84	28,07	-1,04	-1,04	27,34	-1,77	-1,77																																	
25806 [5]	1,5	30,91	48,00	31,94	0,00	31,53	-0,41	-0,41	31,46	-0,48	-0,48	31,53	-0,41	-0,41																																	
25806 [5]	4,5	34,22	48,00	36,17	0,00	35,42	-0,75	-0,75	35,17	-1,00	-1,00	35,40	-0,77	-0,77																																	
25806 [5]	7,5	38,94	48,00	39,09	0,00	38,36	-0,73	-0,73	38,15	-0,94	-0,94	38,00	-1,09	-1,09																																	
25806 [5]	11	37,04	48,00	38,11	0,00	38,05	-0,06	-0,06	38,05	-0,06	-0,06	38,05	-0,06	-0,06																																	
25806 [6]	1,5	15,22	48,00	16,48	0,00	15,32	-1,16	-1,16	15,32	-1,16	-1,16	15,32	-1,16	-1,16																																	
25806 [6]	4,5	16,11	48,00	17,90	0,00	16,70	-1,20	-1,20	16,69	-1,21	-1,21	16,70	-1,20	-1,20																																	
25806 [6]	7,5	16,55	48,00	18,42	0,00	17,25	-1,17	-1,17	17,25	-1,17	-1,17	17,25	-1,17	-1,17																																	
25806 [6]	11	19,26	48,00	20,76	0,00	19,88	-0,88	-0,88	19,87	-0,89	-0,89	19,88	-0,88	-0,88																																	
25806 [7]	1,5	30,76	48,00	31,79	0,00	31,42	-0,37	-0,37	31,40	-0,39	-0,39	31,42	-0,37	-0,37																																	
25806 [7]	4,5	33,70	48,00	34,99	0,00	34,52	-0,47	-0,47	34,49	-0,50	-0,50	34,52	-0,47	-0,47																																	
25806 [7]	7,5	38,08	48,00	38,16	0,00	37,57	-0,59	-0,59	37,56	-0,60	-0,60	37,46	-0,70	-0,70																																	
25806 [7]	11	36,25	48,00	36,98	0,00	36,90	-0,08	-0,08	36,89	-0,09	-0,09	36,90	-0,08	-0,08																																	
25806 [8]	1,5	30,49	48,00	31,50	0,00	31,17	-0,33	-0,33	31,16	-0,34	-0,34	31,17	-0,33	-0,33																																	
25806 [8]	4,5	33,33	48,00	34,50	0,00	34,14	-0,36	-0,36	34,11	-0,39	-0,39	34,14	-0,36	-0,36																																	
25806 [8]	7,5	37,60	48,00	37,66	0,00	37,20	-0,46	-0,46	37,19	-0,47	-0,47	37,17	-0,49	-0,49																																	
25806 [8]	11	36,47	48,00	37,19	0,00	37,12	-0,07	-0,07	37,11	-0,08	-0,08	37,12	-0,07	-0,07																																	
25806 [9]	1,5	30,68	48,00	31,66	0,00	31,34	-0,32	-0,32	31,32	-0,34	-0,34	31,34	-0,32	-0,32																																	
25806 [9]	4,5	33,34	48,00	34,32	0,00	34,03	-0,29	-0,29	33,99	-0,33	-0,33	34,03	-0,29	-0,29																																	
25806 [9]	7,5	37,52	48,00	37,38	0,00	37,08	-0,30	-0,30	37,07	-0,31	-0,31	37,08	-0,30	-0,30																																	
25806 [9]	11	36,99	48,00	37,78	0,00	37,68	-0,10	-0,10	37,66	-0,12	-0,12	37,68	-0,10	-0,10																																	
25807 [1]	1,5	30,56	48,00	31,58	0,00	30,57	-1,01	-1,01	30,26	-1,32	-1,32	30,08	-1,50	-1,50																																	
25807 [1]	4,5	33,35	48,00	34,90	0,00	33,94	-0,96	-0,96	33,68	-1,22	-1,22	33,67	-1,23	-1,23																																	
25807 [1]	7,5	38,94	48,00	39,80	0,00	38,79	-1,01	-1,01	38,50	-1,30	-1,30	38,09	-1,71	-1,71																																	
25807 [2]	1,5	34,05	48,00	34,71	0,00	34,62	-0,09	-0,09	34,62	-0,09	-0,09	34,62	-0,09	-0,09																																	
25807 [2]	4,5	37,16	48,00	37,96	0,00	37,74	-0,22	-0,22	37,71	-0,25	-0,25	37,72	-0,24	-0,24																																	
25807 [2]	7,5	38,82	48,00	38,91	0,00	38,74	-0,17	-0,17	38,73	-0,18	-0,18	38,70	-0,21	-0,21																																	
25808 [1]	1,5	43,20	48,00	44,53	0,00	43,81	-0,72	-0,72	43,57	-0,96	-0,96	42,97	-1,56	-1,56																																	
25808 [1]	4,5	43,57	48,00	44,91	0,00	44,25	-0,66	-0,66	44,05	-0,86	-0,86	43,45	-1,46	-1,46																																	
25808 [1]	7,5	44,37	48,00	44,68	0,00	44,28	-0,40	-0,40	44,18	-0,50	-0,50	43,84	-0,84	-0,84																																	
25808 [1]	11	43,62	48,00	45,00	0,00	44,55	-0,45	-0,45	44,46	-0,54	-0,54	44,15	-0,85	-0,85																																	
25808 [1]	14	40,36	48,00	41,16	0,00	40,19	-0,97	-0,97	39,99	-1,17	-1,17	39,21	-1,95	-1,95																																	
25808 [1]	17	39,63	48,00	40,94	0,00	39,78	-1,16	-1,16	39,52	-1,42	-1,42	38,68	-2,26	-2,26																																	
25808 [1]	20	39,90	48,00	41,33	0,00	40,14	-1,19	-1,19	39,86	-1,47	-1,47	39,13	-2,20	-2,20																																	
25808 [1]	23	40,46	48,00	41,62	0,00	40,43	-1,19	-1,19	40,15	-1,47	-1,47	39,52	-2,10	-2,10																																	
25808 [1]	26	41,03	48,00	42,02	0,00	40,85	-1,17	-1,17	40,59	-1,43	-1,43	40,06	-1,96	-1,96																																	
25808 [2]	1,5	42,70	48,00	43,95	0,00	43,25	-0,70	-0,70	43,03	-0,92	-0,92	42,42	-1,53	-1,53																																	
25808 [2]	4,5	43,15	48,00	44,39	0,00	43,74	-0,65	-0,65	43,54	-0,85	-0,85	42,94	-1,45	-1,45																																	
25808 [2]	7,5	43,83	48,00	44,06	0,00	43,66	-0,40	-0,40	43,56	-0,50	-0,50	43,16	-0,90	-0,90																																	
25808 [2]	11	43,19	48,00	44,43	0,00	43,99	-0,44	-0,44	43,89	-0,54	-0,54	43,54	-0,89	-0,89																																	
25808 [2]	14	40,33	48,00	41,51	0,00	40,46	-1,05	-1,05	40,24	-1,27	-1,27	39,30	-2,21	-2,21																																	
25808 [2]	17	40,42	48,00	41,63	0,00	40,46	-1,17	-1,17	40,20	-1,43	-1,43	39,31	-2,32	-2,32																																	
25808 [2]	20	40,79	48,00	42,11	0,00	40,87	-1,24	-1,24	40,59	-1,52	-1,52	39,79	-2,32	-2,32																																	
25808 [2]	23	41,39	48,00	42,41	0,00	41,18	-1,23	-1,23	40,90	-1,51	-1,51	40,19	-2,22	-2,22																																	
25808 [2]	26	41,89	48,00	42,69	0,00	41,47	-1,22	-1,22	41,20	-1,49	-1,49	40,59	-2,10	-2,10																																	
25808 [3]	1,5	42,62	48,00	43,85	0,00	43,10	-0,75	-0,75	42,88	-0,97	-0,97	42,22	-1,63	-1,63																																	
25808 [3]	4,5	43,26	48,00	44,50	0,00	43,85	-0,65	-0,65	43,65	-0,85	-0,85	43,04	-1,46	-1,46																																	
25808 [3]	7,5	44,33	48,00	44,84	0,00	44,44	-0,40	-0,40	44,35	-0,49	-0,49	44,01	-0,83	-0,83																																	
25808 [3]	11	43,59	48,00	44,91	0,00	44,48	-0,43	-0,43	44,40	-0,51	-0,51	44,08	-0,83	-0,83																																	
25808 [3]	14	41,59	48,00	42,72	0,00	41,82	-0,90	-0,90	41,66	-1,06	-1,06	40,98	-1,74	-1,74																																	

Geluidbelasting Europaweg

		Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																																									
Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	huidig	Streefwaarde	plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huidig	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huidig	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel5 - huidig	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig	Maatregel 8	Effect maatregel 8 - plan	Effect maatregel 8 - huidig	Maatregel 9	Effect maatregel 9 - plan	Effect maatregel 9 - huidig	Maatregel 10	Effect maatregel 10 - plan	Effect maatregel 10 - huidig
25808 [3]	17	41,52	48,00	42,85	0,00	41,82	-1,03	-1,03	41,63	-1,22	-1,22	40,99	-1,86	-1,86																																	
25808 [3]	20	41,86	48,00	43,27	0,00	42,18	-1,09	-1,09	41,98	-1,29	-1,29	41,39	-1,88	-1,88																																	
25808 [3]	23	42,39	48,00	43,57	0,00	42,48	-1,09	-1,09	42,28	-1,29	-1,29	41,76	-1,81	-1,81																																	
25808 [3]	26	42,83	48,00	43,86	0,00	42,75	-1,11	-1,11	42,55	-1,31	-1,31	42,11	-1,75	-1,75																																	
25808 [4]	1,5	42,67	48,00	43,95	0,00	43,21	-0,74	-0,74	43,00	-0,95	-0,95	42,40	-1,55	-1,55																																	
25808 [4]	4,5	43,30	48,00	44,60	0,00	43,94	-0,66	-0,66	43,75	-0,85	-0,85	43,17	-1,43	-1,43																																	
25808 [4]	7,5	44,42	48,00	44,95	0,00	44,46	-0,49	-0,49	44,39	-0,56	-0,56	44,00	-0,95	-0,95																																	
25808 [4]	11	43,66	48,00	44,96	0,00	44,47	-0,49	-0,49	44,40	-0,56	-0,56	44,05	-0,91	-0,91																																	
25808 [4]	14	41,94	48,00	42,96	0,00	41,98	-0,98	-0,98	41,82	-1,14	-1,14	41,10	-1,86	-1,86																																	
25808 [4]	17	41,76	48,00	43,17	0,00	42,08	-1,09	-1,09	41,91	-1,26	-1,26	41,25	-1,92	-1,92																																	
25808 [4]	20	42,12	48,00	43,54	0,00	42,42	-1,12	-1,12	42,22	-1,32	-1,32	41,64	-1,90	-1,90																																	
25808 [4]	23	42,64	48,00	43,86	0,00	42,72	-1,14	-1,14	42,54	-1,32	-1,32	42,02	-1,84	-1,84																																	
25808 [4]	26	43,12	48,00	44,17	0,00	43,03	-1,14	-1,14	42,84	-1,33	-1,33	42,40	-1,77	-1,77																																	
25808 [5]	1,5	41,04	48,00	42,65	0,00	41,77	-0,88	-0,88	41,50	-1,15	-1,15	40,85	-1,80	-1,80																																	
25808 [5]	4,5	42,06	48,00	43,71	0,00	42,98	-0,73	-0,73	42,76	-0,95	-0,95	42,18	-1,53	-1,53																																	
25808 [5]	7,5	43,77	48,00	43,92	0,00	43,41	-0,51	-0,51	43,33	-0,59	-0,59	42,91	-1,01	-1,01																																	
25808 [5]	11	42,14	48,00	43,58	0,00	43,11	-0,47	-0,47	43,03	-0,55	-0,55	42,66	-0,92	-0,92																																	
25808 [5]	14	40,85	48,00	42,18	0,00	41,37	-0,81	-0,81	41,25	-0,93	-0,93	40,61	-1,57	-1,57																																	
25808 [5]	17	39,50	48,00	41,06	0,00	39,86	-1,20	-1,20	39,62	-1,44	-1,44	38,74	-2,32	-2,32																																	
25808 [5]	20	39,84	48,00	41,41	0,00	40,16	-1,25	-1,25	39,88	-1,53	-1,53	39,10	-2,31	-2,31																																	
25808 [5]	23	40,45	48,00	41,71	0,00	40,47	-1,24	-1,24	40,18	-1,53	-1,53	39,51	-2,20	-2,20																																	
25808 [5]	26	41,07	48,00	42,09	0,00	40,88	-1,21	-1,21	40,59	-1,50	-1,50	40,04	-2,05	-2,05																																	
25808 [6]	1,5	39,10	48,00	39,97	0,00	39,97	0,00	0,00	39,97	0,00	0,00	39,97	0,00	0,00																																	
25808 [6]	4,5	39,71	48,00	40,59	0,00	40,59	0,00	0,00	40,59	0,00	0,00	40,59	0,00	0,00																																	
25808 [6]	7,5	40,34	48,00	41,54	0,00	41,54	0,00	0,00	41,54	0,00	0,00	41,54	0,00	0,00																																	
25808 [6]	11	41,51	48,00	42,54	0,00	42,54	0,00	0,00	42,54	0,00	0,00	42,54	0,00	0,00																																	
25808 [6]	14	41,65	48,00	42,61	0,00	42,61	0,00	0,00	42,61	0,00	0,00	42,61	0,00	0,00																																	
25808 [6]	17	41,58	48,00	42,55	0,00	42,55	0,00	0,00	42,55	0,00	0,00	42,55	0,00	0,00																																	
25808 [6]	20	41,61	48,00	42,58	0,00	42,58	0,00	0,00	42,58	0,00	0,00	42,58	0,00	0,00																																	
25808 [6]	23	41,75	48,00	42,72	0,00	42,72	0,00	0,00	42,72	0,00	0,00	42,72	0,00	0,00																																	
25808 [6]	26	41,91	48,00	42,88	0,00	42,88	0,00	0,00	42,88	0,00	0,00	42,88	0,00	0,00																																	
25808 [7]	1,5	38,49	48,00	39,45	0,00	39,44	-0,01	-0,01	39,44	-0,01	-0,01	39,44	-0,01	-0,01																																	
25808 [7]	4,5	39,00	48,00	39,98	0,00	39,97	-0,01	-0,01	39,97	-0,01	-0,01	39,97	-0,01	-0,01																																	
25808 [7]	7,5	40,40	48,00	41,36	0,00	41,36	0,00	0,00	41,36	0,00	0,00	41,36	0,00	0,00																																	
25808 [7]	11	40,99	48,00	41,93	0,00	41,92	-0,01	-0,01	41,92	-0,01	-0,01	41,92	-0,01	-0,01																																	
25808 [7]	14	32,59	48,00	33,84	0,00	33,73	-0,11	-0,11	33,71	-0,13	-0,13	33,72	-0,12	-0,12																																	
25808 [7]	17	29,36	48,00	29,38	0,00	29,07	-0,31	-0,31	29,02	-0,36	-0,36	29,07	-0,31	-0,31																																	
25808 [7]	20	28,25	48,00	29,26	0,00	28,92	-0,34	-0,34	28,87	-0,39	-0,39	28,92	-0,34	-0,34																																	
25808 [7]	23	28,34	48,00	29,32	0,00	28,98	-0,34	-0,34	28,92	-0,40	-0,40	28,98	-0,34	-0,34																																	
25808 [7]	26	28,37	48,00	29,37	0,00	29,01	-0,36	-0,36	28,96	-0,41	-0,41	29,02	-0,35	-0,35																																	
25809 [1]	1,5	34,60	48,00	36,12	0,00	35,81	-0,31	-0,31	35,83	-0,29	-0,29	35,81	-0,31	-0,31																																	
25809 [1]	4,5	41,09	48,00	42,50	0,00	42,10	-0,40	-0,40	42,06	-0,44	-0,44	42,09	-0,41	-0,41																																	
25809 [1]	7,5	43,49	48,00	44,07	0,00	43,99	-0,08	-0,08	43,99	-0,08	-0,08	43,99	-0,08	-0,08																																	
25809 [1]	11	38,45	48,00	39,50	0,00	39,36	-0,14	-0,14	39,37	-0,13	-0,13	39,36	-0,14	-0,14																																	
25809 [2]	1,5	34,71	48,00	35,86	0,00	35,65	-0,21	-0,21	35,63	-0,23	-0,23	35,65	-0,21	-0,21																																	
25809 [2]	4,5	42,03	48,00	43,31	0,00	42,99	-0,32	-0,32	42,95	-0,36	-0,36	42,99	-0,32	-0,32																																	
25809 [2]	7,5	43,57	48,00	44,07	0,00	43,97	-0,10	-0,10	43,97	-0,10	-0,10	43,97	-0,10	-0,10																																	
25809 [2]	11	37,89	48,00	38,94	0,00	38,86	-0,08	-0,08	38,86	-0,08	-0,08	38,86	-0,08	-0,08																																	
25809 [3]	1,5	38,78	48,00	40,11	0,00	39,45	-0,66	-0,66	39,35	-0,76	-0,76	38,71	-1,40	-1,40																																	
25809 [3]	4,5	42,97	48,00	44,30	0,00	43,88	-0,42	-0,42	43,81	-0,49	-0,49	43,65	-0,65	-0,65																																	
25809 [3]	7,5	43,68	48,00	44,25	0,00	44,04	-0,21	-0,21	44,02	-0,23	-0,23	44,05	-0,20	-0,20																																	
25809 [3]	11	43,82	48,00	44,86	0,00	44,27	-0,59	-0,59	44,14	-0,72	-0,72	43,89	-0,97	-0,97																																	
25809 [4]	1,5	27,63	48,00	28,36	0,00	28,05	-0,31	-0,31	28,00	-0,36	-0,36	28,05	-0,31	-0,31																																	
25809 [4]	4,5	30,36	48,00	31,74	0,00	31,44	-0,30	-0,30	31,38	-0,36	-0,36	31,44	-0,30	-0,30																																	
25809 [4]	7,5	36,20	48,00	37,52	0,00	37,07	-0,45	-0,45	37,00	-0,52	-0,52	36,92	-0,60	-0,60																																	
25809 [4]	11	43,26	48,00	44,52	0,00	43,77	-0,75	-0,75	43,57	-0,95	-0,95	43,26	-1,26	-1,26																																	
25809 [5]	1,5	32,11	48,00	32,74	0,00	32,60	-0,14	-0,14	32,58	-0,16	-0,16	32,60	-0,14	-0,14																																	
25809 [5]	4,5	34,94	48,00	35,80	0,00	35,62	-0,18	-0,18	35,60	-0,20	-0,20	35,62	-0,18	-0,18																																	
25809 [5]	7,5	40,56	48,00	41,55	0,00	41,27	-0,28	-0,28	41,23	-0,32	-0,32	41,17	-0,38	-0,38																																	
25809 [5]	11	43,56	48,00	44,63	0,00	43,96	-0,67	-0,67	43,82	-0,81	-0,81	43,55	-1,08	-1,08																																	
25809 [6]	1,5	33,24	48,00	34,09	0,00	33,83	-0,26	-0,26	33,79	-0,30	-0,30	33,83	-0,26	-0,26																																	
25809 [6]	4,5	38,49	48,00	39,19	0,00	38,44	-0,75	-0,75	38,33	-0,86	-0,86	38,37	-0,82	-0,82																																	
25809 [6]	7,5	41,38	48,00	42,19	0,00	42,15	-0,04	-0,04	42,15	-0,04	-0,04	42,15	-0,04	-0,04																																	
25809 [6]	11	38,52	48,00	39,56	0,00	39,49	-0,07	-0,07	39,49	-0,07	-0,07	39,49	-0,07	-0,07																																	
25809 [7]	1,5	21,12	48,00	21,33	0,00	20,81	-0,52	-0,52	20,71	-0,62	-0,62	20,81	-0,52	-0,52																																	
25809 [7]	4,5	21,24	48,00	21,45	0,00	20,97	-0,48	-0,48	20,88	-0,57	-0,57	20,97	-0,48	-0,48																																	
25809 [7]	7,5	21,84	48,00	21,96	0,00	21,59	-0,37	-0,37	21,52	-0,44	-0,44	21,59	-0,37	-0,37																																	
25809 [7]	11	24,78	48,00	25,26	0,00	24,95	-0,31	-0,31	24,90	-0,36	-0,36	24,95	-0,31	-0,31																																	
25809 [8]	1,5	33,57	48,00	34,43	0,00	34,25	-0,18	-0,18	34,22	-0,21	-0,21	34,25	-0,18	-0,18																																	
25809 [8]	4,5	39,21	48,00	40,10	0,00	39,67	-0,43	-0,43	39,60	-0,50	-0,50	39,64	-0,46	-0,46																																	
25809 [8]	7,5	41,92	48,00	42,93	0,00	42,90	-0,03	-0,03	42,89	-0,04	-0,04	42,90	-0,03	-0,03																																	
25809 [8]	11	38,04	48,00	39,18	0,00	39,10	-0,08	-0,08	39,10	-0,08	-0,08	39,10	-0,08	-0,08																																	
25809 [9]	1,5	33,92	48,00	34,77	0,00	34,58	-0,19	-0,19	34,56	-0,21	-0,21	34,58	-0,19	-0,19																																	
25809 [9]	4,5	40,41	48,00	41,26	0,00	40,92	-0,34	-0,34	40,88	-0,38	-0,38	40,91	-0,35	-0,35																																	
25809 [9]	7,5	42,73	48,00	43,43	0,00	43,37	-0,06	-0,06	43,36	-0,07	-0,07	43,37	-0,06	-0,06																																	
25809 [9]	11	37,83	48,00	39,05	0,00	38,98	-0,07	-0,07	38,97	-0,08	-0,08	38,98	-0,07	-0,07																																	
25810 [1]	1,5	37,68	48,00	38,62	0,00	37,24	-1,38	-1,38	36,66	-1,96	-1,96	35,72	-2,90	-2,90																																	
25810 [1]	4,5	39,12	48,00	40,16	0,00	38,91	-1,25	-1,25	38,51	-1,65	-1,65	37,94	-2,22	-2,22																																	
25810 [1]	7,5	42,00	48,00	42,92	0,00	41,94	-0,98	-0,98	41,69	-1,23	-1,23	41,19	-1,73	-1,73																																	
25810 [2]	1,5	30,24	48,00	30,98	0,00	30,50	-0,48	-0,48	30,42	-0,56	-0,56	30,50	-0,48	-0,48																																	
25810 [2]	4,5	34,88	48,00	36,29	0,00	35,46	-0,83	-0,83	35,28	-1,01	-1,01	35,46	-0,83	-0,83																																	
25810 [2]	7,5	40,66	48,00	41,38	0,00	40,41	-0,97	-0,97	40,20	-1,18	-1,18	39,73	-1,65	-1,65																																	
25810 [3]	1,5	39,49	48,00	40,59	0,00	39,37	-1,22	-1,22	38,97	-1,62	-1,62	37,95	-2,64	-2,64																																	
25810 [3]	4,5	41,03	48,00	42,16	0,00	41,06	-1,10	-1,10	40,76	-1,40	-1,40	40,14	-2,02	-2,02																																	
25810 [3]	7,5	44,37	48,00	45,31	0,00	44,48	-0,83	-0,83	44,26	-1,05	-1,05	43,86	-1,45	-1,45																																	
25810 [4]	1,5	40,05	48,00	40,99	0,00	40,00	-0,99	-0,99	39,66	-1,33	-1,33	38,50	-2,49	-2,49																																	
25810 [4]	4,5	40,89	48,00	41,91	0,00	40,85	-1,06	-1,06	40,59	-1,32	-1,32	39,63	-2,28	-2,28																																	
25810 [4]	7,5	42,59	48,00	43,60	0,00	42,79	-0,81	-0,81	42,59	-1,01	-1,01	42,02	-1,58	-1,58																																	
25810 [5]	1,5	39,53	48,00	40,83	0,00	39,93	-0,90	-0,90	39,61	-1,22	-1,22	38,60	-2,23	-2,23																																	
25810 [5]	4,5	40,65	48,00	41,90	0,00	40,85	-1,05	-1,05	40,55	-1,35	-1,35	39,69	-2,21	-2,21																																	

Geluidbelasting Europaweg

		Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																																															
Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	huidig	Streefwaarde	plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huidig	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huidig	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig	Maatregel 8	Effect maatregel 8 - plan	Effect maatregel 8 - huidig	Maatregel 9	Effect maatregel 9 - plan	Effect maatregel 9 - huidig	Maatregel 10	Effect maatregel 10 - plan	Effect maatregel 10 - huidig
25810 [5]	7,5	42,23	48,00	43,34	0,00	42,45	-0,89	-0,89	42,21	-1,13	-1,13	41,61	-1,73	-1,73																																			
25810 [6]	1,5	31,76	48,00	32,74	0,00	32,69	-0,05	-0,05	32,68	-0,06	-0,06	32,69	-0,05	-0,05																																			
25810 [6]	4,5	36,95	48,00	38,12	0,00	38,08	-0,04	-0,04	38,08	-0,04	-0,04	38,08	-0,04	-0,04																																			
25810 [6]	7,5	40,80	48,00	41,70	0,00	41,68	-0,02	-0,02	41,67	-0,03	-0,03	41,68	-0,02	-0,02																																			
25811 [1]	1,5	31,55	48,00	32,39	0,00	31,37	-1,02	-1,02	30,97	-1,42	-1,42	30,69	-1,70	-1,70																																			
25811 [1]	4,5	34,22	48,00	35,51	0,00	34,51	-1,00	-1,00	34,16	-1,35	-1,35	34,10	-1,41	-1,41																																			
25811 [1]	7,5	40,09	48,00	40,87	0,00	39,68	-1,19	-1,19	39,30	-1,57	-1,57	38,90	-1,97	-1,97																																			
25811 [2]	1,5	33,96	48,00	35,40	0,00	35,19	-0,21	-0,21	35,16	-0,24	-0,24	35,19	-0,21	-0,21																																			
25811 [2]	4,5	38,13	48,00	39,11	0,00	38,49	-0,62	-0,62	38,36	-0,75	-0,75	38,43	-0,68	-0,68																																			
25811 [2]	7,5	39,83	48,00	38,76	0,00	38,36	-0,40	-0,40	38,35	-0,41	-0,41	38,33	-0,43	-0,43																																			
25812 [1]	1,5	29,41	48,00	30,85	0,00	30,27	-0,58	-0,58	30,00	-0,85	-0,85	30,11	-0,74	-0,74																																			
25812 [1]	4,5	32,99	48,00	34,58	0,00	33,77	-0,81	-0,81	33,49	-1,09	-1,09	33,67	-0,91	-0,91																																			
25812 [1]	7,5	39,94	48,00	40,84	0,00	39,66	-1,18	-1,18	39,31	-1,53	-1,53	39,02	-1,82	-1,82																																			
25812 [2]	1,5	34,31	48,00	35,37	0,00	35,18	-0,19	-0,19	35,15	-0,22	-0,22	35,18	-0,19	-0,19																																			
25812 [2]	4,5	41,36	48,00	42,50	0,00	42,22	-0,28	-0,28	42,17	-0,33	-0,33	42,20	-0,30	-0,30																																			
25812 [2]	7,5	42,32	48,00	41,92	0,00	41,71	-0,21	-0,21	41,70	-0,22	-0,22	41,70	-0,22	-0,22																																			
25813 [1]	1,5	26,11	48,00	28,36	0,00	28,22	-0,14	-0,14	28,20	-0,16	-0,16	28,22	-0,14	-0,14																																			
25813 [1]	4,5	27,75	48,00	30,07	0,00	29,80	-0,27	-0,27	29,78	-0,29	-0,29	29,80	-0,27	-0,27																																			
25813 [1]	7,5	30,57	48,00	32,29	0,00	31,87	-0,42	-0,42	31,83	-0,46	-0,46	31,70	-0,59	-0,59																																			
25813 [2]	1,5	31,98	48,00	33,93	0,00	33,76	-0,17	-0,17	33,74	-0,19	-0,19	33,76	-0,17	-0,17																																			
25813 [2]	4,5	36,79	48,00	39,22	0,00	38,98	-0,24	-0,24	38,94	-0,28	-0,28	38,98	-0,24	-0,24																																			
25813 [2]	7,5	41,90	48,00	43,09	0,00	43,07	-0,02	-0,02	43,07	-0,02	-0,02	43,07	-0,02	-0,02																																			
25813 [3]	1,5	33,57	48,00	35,18	0,00	34,97	-0,21	-0,21	34,92	-0,26	-0,26	34,97	-0,21	-0,21																																			
25813 [3]	4,5	38,73	48,00	40,60	0,00	40,23	-0,37	-0,37	40,15	-0,45	-0,45	40,23	-0,37	-0,37																																			
25813 [3]	7,5	45,13	48,00	46,07	0,00	45,61	-0,46	-0,46	45,51	-0,56	-0,56	45,37	-0,70	-0,70																																			
25814 [1]	1,5	24,24	48,00	25,10	0,00	24,70	-0,40	-0,40	24,64	-0,46	-0,46	24,70	-0,40	-0,40																																			
25814 [1]	4,5	26,69	48,00	27,58	0,00	27,18	-0,40	-0,40	27,10	-0,48	-0,48	27,18	-0,40	-0,40																																			
25814 [1]	7,5	29,87	48,00	31,10	0,00	30,60	-0,50	-0,50	30,51	-0,59	-0,59	30,60	-0,50	-0,50																																			
25814 [2]	1,5	33,77	48,00	35,31	0,00	35,10	-0,21	-0,21	35,06	-0,25	-0,25	35,12	-0,19	-0,19																																			
25814 [2]	4,5	39,11	48,00	40,78	0,00	40,40	-0,38	-0,38	40,31	-0,47	-0,47	40,40	-0,38	-0,38																																			
25814 [2]	7,5	45,18	48,00	45,85	0,00	45,35	-0,50	-0,50	45,23	-0,62	-0,62	45,08	-0,77	-0,77																																			
25815 [1]	1,5	34,39	48,00	35,24	0,00	34,03	-1,21	-1,21	33,11	-2,13	-2,13	32,57	-2,67	-2,67																																			
25815 [1]	4,5	36,44	48,00	37,76	0,00	36,69	-1,07	-1,07	36,21	-1,55	-1,55	35,91	-1,85	-1,85																																			
25815 [1]	7,5	38,31	48,00	39,18	0,00	38,15	-1,03	-1,03	37,81	-1,37	-1,37	37,02	-2,16	-2,16																																			
25815 [2]	1,5	34,89	48,00	35,45	0,00	33,68	-1,77	-1,77	33,27	-2,18	-2,18	31,90	-3,55	-3,55																																			
25815 [2]	4,5	36,52	48,00	37,43	0,00	35,76	-1,67	-1,67	35,28	-2,15	-2,15	34,68	-2,75	-2,75																																			
25815 [2]	7,5	37,64	48,00	38,43	0,00	36,86	-1,57	-1,57	36,39	-2,04	-2,04	35,56	-2,87	-2,87																																			
25815 [3]	1,5	33,60	48,00	35,02	0,00	34,78	-0,24	-0,24	34,74	-0,28	-0,28	34,78	-0,24	-0,24																																			
25815 [3]	4,5	39,10	48,00	40,62	0,00	40,20	-0,42	-0,42	40,12	-0,50	-0,50	40,20	-0,42	-0,42																																			
25815 [3]	7,5	44,79	48,00	45,13	0,00	44,59	-0,54	-0,54	44,46	-0,67	-0,67	44,26	-0,87	-0,87																																			
25816 [1]	1,5	30,56	48,00	33,00	0,00	32,94	-0,06	-0,06	32,92	-0,08	-0,08	32,94	-0,06	-0,06																																			
25816 [1]	4,5	36,65	48,00	39,57	0,00	39,52	-0,05	-0,05	39,51	-0,06	-0,06	39,52	-0,05	-0,05																																			
25816 [1]	7,5	38,58	48,00	38,71	0,00	38,59	-0,12	-0,12	38,58	-0,13	-0,13	38,59	-0,12	-0,12																																			
25816 [2]	1,5	32,39	48,00	33,18	0,00	32,84	-0,34	-0,34	32,78	-0,40	-0,40	32,84	-0,34	-0,34																																			
25816 [2]	4,5	35,98	48,00	37,25	0,00	36,77	-0,48	-0,48	36,66	-0,59	-0,59	36,77	-0,48	-0,48																																			
25816 [2]	7,5	42,49	48,00	43,02	0,00	42,12	-0,90	-0,90	41,92	-1,10	-1,10	41,76	-1,26	-1,26																																			
25816 [3]	1,5	29,64	48,00	31,40	0,00	30,90	-0,50	-0,50	30,64	-0,76	-0,76	30,50	-0,90	-0,90																																			
25816 [3]	4,5	33,04	48,00	34,75	0,00	34,02	-0,73	-0,73	33,78	-0,97	-0,97	33,80	-0,95	-0,95																																			
25816 [3]	7,5	39,96	48,00	41,00	0,00	39,81	-1,19	-1,19	39,48	-1,52	-1,52	39,24	-1,76	-1,76																																			
25817 [1]	1,5	33,64	48,00	34,99	0,00	34,77	-0,22	-0,22	34,72	-0,27	-0,27	34,77	-0,22	-0,22																																			
25817 [1]	4,5	39,11	48,00	40,56	0,00	40,16	-0,40	-0,40	40,08	-0,48	-0,48	40,16	-0,40	-0,40																																			
25817 [1]	7,5	44,88	48,00	45,28	0,00	44,72	-0,56	-0,56	44,58	-0,70	-0,70	44,38	-0,90	-0,90																																			
25817 [2]	1,5	33,39	48,00	34,16	0,00	33,26	-0,90	-0,90	33,21	-0,95	-0,95	32,71	-1,45	-1,45																																			
25817 [2]	4,5	37,06	48,00	38,16	0,00	37,17	-0,99	-0,99	37,06	-1,10	-1,10	36,92	-1,24	-1,24																																			
25817 [2]	7,5	42,60	48,00	43,67	0,00	42,67	-1,00	-1,00	42,44	-1,23	-1,23	42,04	-1,63	-1,63																																			
25817 [3]	1,5	28,73	48,00	29,59	0,00	29,49	-0,10	-0,10	29,48	-0,11	-0,11	29,49	-0,10	-0,10																																			
25817 [3]	4,5	36,35	48,00	37,51	0,00	37,41	-0,10	-0,10	37,40	-0,11	-0,11	37,40	-0,11	-0,11																																			
25817 [3]	7,5	39,20	48,00	40,05	0,00	39,91	-0,14	-0,14	39,88	-0,17	-0,17	39,76	-0,29	-0,29																																			
25818 [1]	1,5	41,12	48,00	42,43	0,00	41,60	-0,83	-0,83	41,36	-1,07	-1,07	40,70	-1,73	-1,73																																			
25818 [1]	4,5	41,99	48,00	43,18	0,00	42,48	-0,70	-0,70	42,29	-0,89	-0,89	41,59	-1,59	-1,59																																			
25818 [1]	7,5	43,17	48,00	44,34	0,00	43,84	-0,50	-0,50	43,70	-0,64	-0,64	43,22	-1,12	-1,12																																			
25818 [1]	11	43,93	48,00	45,01	0,00	44,56	-0,45	-0,45	44,45	-0,56	-0,56	44,05	-0,96	-0,96																																			
25818 [2]	1,5	41,33	48,00	42,41	0,00	41,65	-0,76	-0,76	41,44	-0,97	-0,97	40,80	-1,61	-1,61																																			
25818 [2]	4,5	42,02	48,00	43,05	0,00	42,39	-0,66	-0,66	42,20	-0,85	-0,85	41,53	-1,52	-1,52																																			
25818 [2]	7,5	43,17	48,00	44,27	0,00	43,79	-0,48	-0,48	43,67	-0,60	-0,60	43,20	-1,07	-1,07																																			
25818 [2]	11	43,97	48,00	44,95	0,00	44,52	-0,43	-0,43	44,42	-0,53	-0,53	44,04	-0,91	-0,91																																			
25818 [3]	1,5	35,33	48,00	37,98	0,00	37,41	-0,57	-0,57	37,17	-0,81	-0,81	37,19	-0,79	-0,79																																			
25818 [3]	4,5	39,07	48,00	39,74	0,00	39,31	-0,43	-0,43	39,15	-0,59	-0,59	39,04	-0,70	-0,70																																			
25818 [3]	7,5	41,72	48,00	41,37	0,00	41,13	-0,24	-0,24	41,13	-0,24	-0,24	41,07	-0,30	-0,30																																			
25818 [3]	11	36,36	48,00	37,08	0,00	36,97	-0,11	-0,11	36,96	-0,12	-0,12	36,97	-0,11	-0,11																																			
25818 [4]	1,5	9,31	48,00	10,16	0,00	10,10	-0,06	-0,06	10,10	-0,06	-0,06	10,10	-0,06	-0,06																																			
25818 [4]	4,5	9,96	48,00	10,67	0,00	10,60	-0,07	-0,07	10,60	-0,07	-0,07	10,60	-0,07	-0,07																																			
25818 [4]	7,5	9,15	48,00	10,40	0,00	10,31	-0,09	-0,09	10,30	-0,10	-0,10	10,31	-0,09	-0,09																																			
25818 [4]	11	13,09	48,00	14,70	0,00	14,64	-0,06	-0,06	14,63	-0,07	-0,07	14,64	-0,06	-0,06																																			
25818 [5]	1,5	39,01	48,00	41,29	0,00	40,65	-0,64	-0,64	40,44	-0,85	-0,85	40,44	-0,85	-0,85																																			
25818 [5]	4,5	41,55	48,00	42,30	0,00	41,74	-0,56	-0,56	41,57	-0,73	-0,73	41,43	-0,87	-0,87																																			
25818 [5]	7,5	42,82	48,00	42,39	0,00	42,13	-0,26	-0,26	42,13	-0,26	-0,26	42,05	-0,34	-0,34																																			
25818 [5]	11	36,37	48,00	36,84	0,00	36,77	-0,07	-0,07	36,76	-0,08	-0,08	36,77	-0,07	-0,07																																			
25818 [6]	1,5	38,94	48,00	41,47	0,00	40,60	-0,87	-0,87	40,34	-1,13	-1,13	40,29	-1,18	-1,18																																			
25818 [6]	4,5	41,36	48,00	42,31	0,00	41,55	-0,76	-0,76	41,34	-0,97	-0,97	41,11	-1,20	-1,20																																			
25818 [6]	7,5	42,71	48,00	42,11	0,00	41,81	-0,30	-0,30	41,81	-0,30	-0,30	41,74	-0,37	-0,37																																			
25818 [6]	11	36,24	48,00	36,68	0,00	36,61	-0,07	-0,07	36,60	-0,08	-0,08	36,61	-0,07	-0,07																																			
25818 [7]	1,5	38,49	48,00	41,25	0,00	40,23	-1,02	-1,02	39,99	-1,26	-1,26	39,89	-1,36	-1,36																																			
25818 [7]	4,5	41,16	48,00	42,09	0,00	41,22	-0,87	-0,87	41,01	-1,08	-1,08	40,76	-1,33	-1,33																																			
25818 [7]	7,5	42,61	48,00	41,96	0,00	41,59	-0,37	-0,37	41,58	-0,38	-0,38	41,51	-0,45	-0,45																																			
25818 [7]	11	36,73	48,00	37,21	0,00	37,11	-0,10	-0,10	37,09	-0,12	-0,12	37,11	-0,10	-0,10																																			
25818 [8]	1,5	38,07	48,00	41,35	0,00	40,25	-1,10	-1,10	39,90	-1,45	-1,45	40,01	-1,34	-1,34																																			
25818 [8]	4,5	41,80	48,00	42,64	0,00	41,59	-1,05	-1,05	41,32	-1,32	-1,32	41,13	-1,51	-1,51																																			
25818 [8]	7,5	42,86	48,00	41,87	0,00	41,36	-0,51	-0,51	41,35	-0,52	-0,52	41,25	-0,62	-0,62																																			
25818 [8]	11	34,94	48,00	35,49	0,00	35,41	-0,08	-0,08	35,40	-0,09	-0,09	35,41	-0,08	-0,08																																			

Geuidbelasting Europaweg

		Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																																										
Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	huidig	Streefwaarde	plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huidig	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huidig	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig	Maatregel 8	Effect maatregel 8 - plan	Effect maatregel 8 - huidig	Maatregel 9	Effect maatregel 9 - plan	Effect maatregel 9 - huidig	Maatregel 10	Effect maatregel 10 - plan	Effect maatregel 10 - huidig
25819 [1]	1,5	42,10	48,00	43,25	0,00	42,64	-0,61	-0,61	42,47	-0,78	-0,78	42,04	-1,21	-1,21																														
25819 [1]	4,5	43,04	48,00	44,42	0,00	43,86	-0,56	-0,56	43,71	-0,71	-0,71	43,31	-1,11	-1,11																														
25819 [1]	7,5	44,70	48,00	44,74	0,00	44,29	-0,45	-0,45	44,23	-0,51	-0,51	43,93	-0,81	-0,81																														
25819 [1]	11	42,74	48,00	43,99	0,00	43,64	-0,35	-0,35	43,58	-0,41	-0,41	43,31	-0,68	-0,68																														
25819 [1]	14	41,13	48,00	42,31	0,00	41,63	-0,68	-0,68	41,53	-0,78	-0,78	41,03	-1,28	-1,28																														
25819 [1]	17	39,81	48,00	41,09	0,00	40,05	-1,04	-1,04	39,85	-1,24	-1,24	39,17	-1,92	-1,92																														
25819 [1]	20	40,13	48,00	41,52	0,00	40,41	-1,11	-1,11	40,15	-1,37	-1,37	39,54	-1,98	-1,98																														
25819 [1]	23	40,69	48,00	41,83	0,00	40,71	-1,12	-1,12	40,46	-1,37	-1,37	39,93	-1,90	-1,90																														
25819 [1]	26	41,35	48,00	42,27	0,00	41,18	-1,09	-1,09	40,95	-1,32	-1,32	40,51	-1,76	-1,76																														
25819 [2]	1,5	41,70	48,00	42,86	0,00	42,11	-0,75	-0,75	41,95	-0,91	-0,91	41,35	-1,51	-1,51																														
25819 [2]	4,5	42,96	48,00	44,31	0,00	43,64	-0,67	-0,67	43,48	-0,83	-0,83	42,98	-1,33	-1,33																														
25819 [2]	7,5	44,94	48,00	44,67	0,00	44,04	-0,63	-0,63	43,97	-0,70	-0,70	43,53	-1,14	-1,14																														
25819 [2]	11	42,44	48,00	43,58	0,00	43,07	-0,51	-0,51	42,97	-0,61	-0,61	42,53	-1,05	-1,05																														
25819 [2]	14	41,39	48,00	42,67	0,00	41,74	-0,93	-0,93	41,60	-1,07	-1,07	40,84	-1,83	-1,83																														
25819 [2]	17	41,02	48,00	42,37	0,00	41,19	-1,18	-1,18	40,98	-1,39	-1,39	40,12	-2,25	-2,25																														
25819 [2]	20	41,46	48,00	42,78	0,00	41,54	-1,24	-1,24	41,29	-1,49	-1,49	40,55	-2,23	-2,23																														
25819 [2]	23	42,03	48,00	43,09	0,00	41,86	-1,23	-1,23	41,60	-1,49	-1,49	40,96	-2,13	-2,13																														
25819 [2]	26	42,46	48,00	43,41	0,00	42,17	-1,24	-1,24	41,91	-1,50	-1,50	41,37	-2,04	-2,04																														
25819 [3]	1,5	42,05	48,00	43,37	0,00	42,73	-0,64	-0,64	42,60	-0,77	-0,77	42,12	-1,25	-1,25																														
25819 [3]	4,5	43,30	48,00	44,89	0,00	44,21	-0,68	-0,68	44,07	-0,82	-0,82	43,67	-1,22	-1,22																														
25819 [3]	7,5	45,52	48,00	45,72	0,00	45,11	-0,61	-0,61	45,03	-0,69	-0,69	44,69	-1,03	-1,03																														
25819 [3]	11	43,25	48,00	44,49	0,00	43,99	-0,50	-0,50	43,91	-0,58	-0,58	43,53	-0,96	-0,96																														
25819 [3]	14	42,44	48,00	43,56	0,00	42,76	-0,80	-0,80	42,64	-0,92	-0,92	42,07	-1,49	-1,49																														
25819 [3]	17	42,10	48,00	43,35	0,00	42,38	-0,97	-0,97	42,20	-1,15	-1,15	41,63	-1,72	-1,72																														
25819 [3]	20	42,50	48,00	43,84	0,00	42,81	-1,03	-1,03	42,61	-1,23	-1,23	42,10	-1,74	-1,74																														
25819 [3]	23	43,06	48,00	44,18	0,00	43,12	-1,06	-1,06	42,93	-1,25	-1,25	42,47	-1,71	-1,71																														
25819 [3]	26	43,51	48,00	44,48	0,00	43,41	-1,07	-1,07	43,21	-1,27	-1,27	42,81	-1,67	-1,67																														
25819 [4]	1,5	41,42	48,00	42,66	0,00	41,94	-0,72	-0,72	41,77	-0,89	-0,89	41,18	-1,48	-1,48																														
25819 [4]	4,5	43,17	48,00	44,66	0,00	43,97	-0,69	-0,69	43,83	-0,83	-0,83	43,40	-1,26	-1,26																														
25819 [4]	7,5	45,71	48,00	46,09	0,00	45,45	-0,64	-0,64	45,38	-0,71	-0,71	45,05	-1,04	-1,04																														
25819 [4]	11	42,86	48,00	44,24	0,00	43,66	-0,58	-0,58	43,56	-0,68	-0,68	43,15	-1,09	-1,09																														
25819 [4]	14	42,72	48,00	43,99	0,00	43,20	-0,79	-0,79	43,09	-0,90	-0,90	42,54	-1,45	-1,45																														
25819 [4]	17	42,66	48,00	43,95	0,00	43,03	-0,92	-0,92	42,87	-1,08	-1,08	42,36	-1,59	-1,59																														
25819 [4]	20	43,03	48,00	44,41	0,00	43,43	-0,98	-0,98	43,24	-1,17	-1,17	42,79	-1,62	-1,62																														
25819 [4]	23	43,56	48,00	44,74	0,00	43,74	-1,00	-1,00	43,55	-1,19	-1,19	43,16	-1,58	-1,58																														
25819 [4]	26	44,00	48,00	45,03	0,00	44,03	-1,00	-1,00	43,84	-1,19	-1,19	43,50	-1,53	-1,53																														
25819 [5]	1,5	41,53	48,00	42,68	0,00	42,08	-0,60	-0,60	42,03	-0,65	-0,65	41,43	-1,25	-1,25																														
25819 [5]	4,5	43,48	48,00	44,87	0,00	44,29	-0,58	-0,58	44,20	-0,67	-0,67	43,80	-1,07	-1,07																														
25819 [5]	7,5	45,98	48,00	46,12	0,00	45,59	-0,53	-0,53	45,55	-0,57	-0,57	45,24	-0,88	-0,88																														
25819 [5]	11	42,31	48,00	43,14	0,00	42,63	-0,51	-0,51	42,59	-0,55	-0,55	42,07	-1,07	-1,07																														
25819 [5]	14	40,38	48,00	41,60	0,00	40,61	-0,99	-0,99	40,55	-1,05	-1,05	39,58	-2,02	-2,02																														
25819 [5]	17	40,30	48,00	41,62	0,00	40,51	-1,11	-1,11	40,41	-1,21	-1,21	39,47	-2,15	-2,15																														
25819 [5]	20	40,71	48,00	42,10	0,00	40,93	-1,17	-1,17	40,79	-1,31	-1,31	39,97	-2,13	-2,13																														
25819 [5]	23	41,33	48,00	42,45	0,00	41,28	-1,17	-1,17	41,13	-1,32	-1,32	40,40	-2,05	-2,05																														
25819 [5]	26	41,98	48,00	42,89	0,00	41,74	-1,15	-1,15	41,60	-1,29	-1,29	41,00	-1,89	-1,89																														
25819 [6]	1,5	42,82	48,00	43,92	0,00	43,39	-0,53	-0,53	43,28	-0,64	-0,64	42,78	-1,14	-1,14																														
25819 [6]	4,5	43,95	48,00	45,23	0,00	44,70	-0,53	-0,53	44,60	-0,63	-0,63	44,14	-1,09	-1,09																														
25819 [6]	7,5	45,10	48,00	45,86	0,00	45,39	-0,47	-0,47	45,30	-0,56	-0,56	44,99	-0,87	-0,87																														
25819 [6]	11	44,84	48,00	45,84	0,00	45,49	-0,35	-0,35	45,44	-0,40	-0,40	45,18	-0,66	-0,66																														
25819 [6]	14	45,00	48,00	46,09	0,00	45,68	-0,41	-0,41	45,63	-0,46	-0,46	45,33	-0,76	-0,76																														
25819 [6]	17	45,15	48,00	46,25	0,00	45,80	-0,45	-0,45	45,72	-0,53	-0,53	45,46	-0,79	-0,79																														
25819 [6]	20	45,40	48,00	46,58	0,00	46,07	-0,51	-0,51	45,97	-0,61	-0,61	45,74	-0,84	-0,84																														
25819 [6]	23	45,80	48,00	46,85	0,00	46,31	-0,54	-0,54	46,21	-0,64	-0,64	45,99	-0,86	-0,86																														
25819 [6]	26	46,20	48,00	47,10	0,00	46,56	-0,54	-0,54	46,45	-0,65	-0,65	46,26	-0,84	-0,84																														
25819 [7]	1,5	39,09	48,00	39,95	0,00	39,93	-0,02	-0,02	39,93	-0,02	-0,02	39,93	-0,02	-0,02																														
25819 [7]	4,5	39,99	48,00	40,85	0,00	40,85	0,00	0,00	40,85	0,00	0,00	40,85	0,00	0,00																														
25819 [7]	7,5	40,57	48,00	41,59	0,00	41,59	0,00	0,00	41,59	0,00	0,00	41,59	0,00	0,00																														
25819 [7]	11	41,95	48,00	42,89	0,00	42,89	0,00	0,00	42,89	0,00	0,00	42,89	0,00	0,00																														
25819 [7]	14	42,14	48,00	43,02	0,00	43,02	0,00	0,00	43,02	0,00	0,00	43,02	0,00	0,00																														
25819 [7]	17	42,08	48,00	42,96	0,00	42,96	0,00	0,00	42,96	0,00	0,00	42,96	0,00	0,00																														
25819 [7]	20	42,13	48,00	43,03	0,00	43,03	0,00	0,00	43,03	0,00	0,00	43,03	0,00	0,00																														
25819 [7]	23	42,27	48,00	43,16	0,00	43,16	0,00	0,00	43,16	0,00	0,00	43,16	0,00	0,00																														
25819 [7]	26	42,45	48,00	43,34	0,00	43,34	0,00	0,00	43,34	0,00	0,00	43,34	0,00	0,00																														
25821 [1]	1,5	27,58	48,00	28,25	0,00	27,93	-0,32	-0,32	27,90	-0,35	-0,35	27,88	-0,37	-0,37																														
25821 [1]	4,5	30,85	48,00	30,84	0,00	30,52	-0,32	-0,32	30,48	-0,36	-0,36	30,25	-0,59	-0,59																														
25821 [1]	7,5	35,81	48,00	35,95	0,00	35,77	-0,18	-0,18	35,74	-0,21	-0,21	35,69	-0,26	-0,26																														
25821 [2]	1,5	26,27	48,00	25,93	0,00	25,66	-0,27	-0,27	25,61	-0,32	-0,32	25,66	-0,27	-0,27																														
25821 [2]	4,5	28,83	48,00	28,49	0,00	28,17	-0,32	-0,32	28,10	-0,39	-0,39	28,17	-0,32	-0,32																														
25821 [2]	7,5	33,69	48,00	33,71	0,00	33,43	-0,28	-0,28	33,38	-0,33	-0,33	33,43	-0,28	-0,28																														
25821 [3]	1,5	36,63	48,00	37,34	0,00	36,23	-1,11	-1,11	36,22	-1,12	-1,12	35,84	-1,50	-1,50																														
25821 [3]	4,5	39,20	48,00	40,77	0,00	40,11	-0,66	-0,66	40,06	-0,71	-0,71	39,95	-0,82	-0,82																														
25821 [3]	7,5	42,39	48,00	41,16	0,00	40,97	-0,19	-0,19	40,96	-0,20	-0,20	40,97	-0,19	-0,19																														
25821 [4]	1,5	37,16	48,00	38,43	0,00	37,91	-0,52	-0,52	37,76	-0,67	-0,67	37,92	-0,51	-0,51																														
25821 [4]	4,5	40,69	48,00	42,29	0,00	41,77	-0,52	-0,52	41,64	-0,65	-0,65	41,77	-0,52	-0,52																														
25821 [4]	7,5	45,49	48,00	45,41	0,00	44,86	-0,55	-0,55	44,75	-0,66	-0,66	44,70	-0,71	-0,71																														
25822 [1]	1,5	28,15	48,00	29,47	0,00	29,15	-0,32	-0,32	29,14	-0,33	-0,33	29,06	-0,41	-0,41																														
25822 [1]	4,5	32,26	48,00	31,96	0,00	31,60	-0,36	-0,36	31,59	-0,37	-0,37	30,87	-1,09	-1,09																														
25822 [1]	7,5	36,05	48,00	35,72	0,00	35,49	-0,23	-0,23	35,47	-0,25	-0,25	35,20	-0,52	-0,52																														
25822 [2]	1,5	36,70	48,00	38,11	0,00	37,75	-0,36	-0,36	37,72	-0,39	-0,39	37,76	-0,35	-0,35																														
25822 [2]	4,5	41,78	48,00	43,23	0,00	42,75	-0,48	-0,48	42,67	-0,56	-0,56	42,76	-0,47	-0,47																														
25822 [2]	7,5	45,53	48,00	45,51	0,00	44,96	-0,55	-0,55	44,87	-0,64	-0,64	44,85	-0,66	-0,66																														
25823 [1]	1,5	27,71	48,00	28,66	0,00	28,17	-0,49	-0,49	28,15	-0,51	-0,51	28,17	-0,49	-0,49																														
25823 [1]	4,5	30,63	48,00	31,95	0,00	31,14	-0,81	-0,81	31,07	-0,88	-0,88	31,14	-0,81	-0,81																														
25823 [1]	7,5	35,50	48,00	36,39	0,00	35,19	-1,20	-1,20	35,07	-1,32	-1,32	34,81	-1,58	-1,58																														
25823 [2]	1,5	37,44	48,00	39,89	0,00	39,16	-0,73	-0,73	38,97	-0,92	-0,92	39,02	-0,87	-0,87																														
25823 [2]	4,5	43,45	48,00	44,42	0,00	43,90	-0,52	-0,52	43,80	-0,62	-0,62	43,74	-0,68	-0,68																														
25823 [2]	7,5	45,78	48,00	45,62	0,00	45,06	-0,56	-0,56	44,97	-0,65	-0,65	44,94	-0,68	-0,68																														
25824 [1]	1,5	29,58	48,00	31,26	0,00	31,01	-0,25	-0,25	30,78	-0,48	-0,48	30,57	-0,69	-0,69																														
25824 [1]	4,5	34,06	48,00	35,40	0,00	34,96	-0,44	-0,44	34,79	-0,61	-0,61	34,79	-0,61	-0,61																														
25824 [1]	7,5	42,24	48,00	43,36	0,00	42,66	-0,70	-0,70	42,50	-0,86	-0,86	42,44	-0,92	-0,92																														

Geluidbelasting Europaweg

		Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																																									
Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Huidig	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huidig	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huidig	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig	Maatregel 8	Effect maatregel 8 - plan	Effect maatregel 8 - huidig	Maatregel 9	Effect maatregel 9 - plan	Effect maatregel 9 - huidig	Maatregel 10	Effect maatregel 10 - plan	Effect maatregel 10 - huidig
25824 [2]	1,5	30,35	48,00	31,03	0,00	30,68	-0,35	-0,35	30,60	-0,43	-0,43	30,68	-0,35	-0,35																																	
25824 [2]	4,5	35,00	48,00	35,84	0,00	35,46	-0,38	-0,38	35,36	-0,48	-0,48	35,47	-0,37	-0,37																																	
25824 [2]	7,5	41,73	48,00	42,47	0,00	42,01	-0,46	-0,46	41,89	-0,58	-0,58	41,73	-0,74	-0,74																																	
25824 [3]	1,5	27,85	48,00	28,75	0,00	28,01	-0,74	-0,74	27,86	-0,89	-0,89	28,01	-0,74	-0,74																																	
25824 [3]	4,5	31,64	48,00	33,18	0,00	32,19	-0,99	-0,99	31,92	-1,26	-1,26	32,19	-0,99	-0,99																																	
25824 [3]	7,5	38,39	48,00	39,32	0,00	38,01	-1,31	-1,31	37,66	-1,66	-1,66	37,14	-2,18	-2,18																																	
25824 [4]	1,5	37,82	48,00	40,40	0,00	39,44	-0,96	-0,96	39,23	-1,17	-1,17	39,27	-1,13	-1,13																																	
25824 [4]	4,5	43,90	48,00	44,70	0,00	44,08	-0,62	-0,62	43,96	-0,74	-0,74	43,89	-0,81	-0,81																																	
25824 [4]	7,5	45,56	48,00	45,21	0,00	44,55	-0,66	-0,66	44,46	-0,75	-0,75	44,42	-0,79	-0,79																																	
25825 [1]	1,5	38,87	48,00	40,03	0,00	39,45	-0,58	-0,58	39,35	-0,68	-0,68	39,43	-0,60	-0,60																																	
25825 [1]	4,5	42,88	48,00	43,31	0,00	42,96	-0,35	-0,35	42,89	-0,42	-0,42	42,92	-0,39	-0,39																																	
25825 [1]	7,5	43,39	48,00	42,66	0,00	42,11	-0,55	-0,55	42,09	-0,57	-0,57	42,09	-0,57	-0,57																																	
25825 [1]	11	37,92	48,00	38,79	0,00	38,49	-0,30	-0,30	38,42	-0,37	-0,37	38,49	-0,30	-0,30																																	
25825 [2]	1,5	39,02	48,00	40,33	0,00	39,81	-0,52	-0,52	39,76	-0,57	-0,57	39,79	-0,54	-0,54																																	
25825 [2]	4,5	42,21	48,00	43,12	0,00	42,78	-0,34	-0,34	42,74	-0,38	-0,38	42,74	-0,38	-0,38																																	
25825 [2]	7,5	43,15	48,00	42,58	0,00	42,15	-0,43	-0,43	42,14	-0,44	-0,44	42,13	-0,45	-0,45																																	
25825 [2]	11	36,42	48,00	37,02	0,00	36,96	-0,06	-0,06	36,96	-0,06	-0,06	36,96	-0,06	-0,06																																	
25825 [3]	1,5	40,41	48,00	41,55	0,00	40,65	-0,90	-0,90	40,33	-1,22	-1,22	39,74	-1,81	-1,81																																	
25825 [3]	4,5	42,68	48,00	43,76	0,00	43,17	-0,59	-0,59	42,97	-0,79	-0,79	42,59	-1,17	-1,17																																	
25825 [3]	7,5	45,66	48,00	46,17	0,00	45,58	-0,59	-0,59	45,46	-0,71	-0,71	45,24	-0,93	-0,93																																	
25825 [3]	11	44,66	48,00	45,74	0,00	45,24	-0,50	-0,50	45,13	-0,61	-0,61	44,72	-1,02	-1,02																																	
25825 [4]	1,5	41,32	48,00	42,66	0,00	41,75	-0,91	-0,91	41,50	-1,16	-1,16	40,77	-1,89	-1,89																																	
25825 [4]	4,5	42,34	48,00	43,55	0,00	42,82	-0,73	-0,73	42,62	-0,93	-0,93	41,91	-1,64	-1,64																																	
25825 [4]	7,5	43,27	48,00	44,41	0,00	43,84	-0,57	-0,57	43,69	-0,72	-0,72	43,15	-1,26	-1,26																																	
25825 [4]	11	43,99	48,00	45,08	0,00	44,57	-0,51	-0,51	44,44	-0,64	-0,64	43,99	-1,09	-1,09																																	
25825 [5]	1,5	41,02	48,00	42,33	0,00	41,44	-0,89	-0,89	41,16	-1,17	-1,17	40,43	-1,90	-1,90																																	
25825 [5]	4,5	42,04	48,00	43,20	0,00	42,47	-0,73	-0,73	42,26	-0,94	-0,94	41,52	-1,68	-1,68																																	
25825 [5]	7,5	43,27	48,00	44,38	0,00	43,85	-0,53	-0,53	43,70	-0,68	-0,68	43,20	-1,18	-1,18																																	
25825 [5]	11	44,00	48,00	45,05	0,00	44,57	-0,48	-0,48	44,45	-0,60	-0,60	44,03	-1,02	-1,02																																	
25825 [6]	1,5	38,77	48,00	40,69	0,00	39,68	-1,01	-1,01	39,47	-1,22	-1,22	39,60	-1,09	-1,09																																	
25825 [6]	4,5	43,83	48,00	44,49	0,00	43,99	-0,50	-0,50	43,91	-0,58	-0,58	43,87	-0,62	-0,62																																	
25825 [6]	7,5	42,82	48,00	41,71	0,00	41,16	-0,55	-0,55	41,15	-0,56	-0,56	41,09	-0,62	-0,62																																	
25825 [6]	11	35,63	48,00	36,24	0,00	36,15	-0,09	-0,09	36,15	-0,09	-0,09	36,15	-0,09	-0,09																																	
25825 [7]	1,5	6,08	48,00	7,09	0,00	7,02	-0,07	-0,07	7,00	-0,09	-0,09	7,02	-0,07	-0,07																																	
25825 [7]	4,5	6,75	48,00	7,63	0,00	7,54	-0,09	-0,09	7,52	-0,11	-0,11	7,54	-0,09	-0,09																																	
25825 [7]	7,5	6,12	48,00	6,98	0,00	6,83	-0,15	-0,15	6,80	-0,18	-0,18	6,83	-0,15	-0,15																																	
25825 [7]	11	7,12	48,00	8,03	0,00	7,85	-0,18	-0,18	7,80	-0,23	-0,23	7,85	-0,18	-0,18																																	
25825 [8]	1,5	39,40	48,00	40,78	0,00	40,03	-0,75	-0,75	39,94	-0,84	-0,84	39,99	-0,79	-0,79																																	
25825 [8]	4,5	43,50	48,00	43,90	0,00	43,46	-0,44	-0,44	43,41	-0,49	-0,49	43,38	-0,52	-0,52																																	
25825 [8]	7,5	42,92	48,00	42,07	0,00	41,57	-0,50	-0,50	41,57	-0,50	-0,50	41,53	-0,54	-0,54																																	
25825 [8]	11	36,48	48,00	37,12	0,00	37,07	-0,05	-0,05	37,05	-0,07	-0,07	37,07	-0,05	-0,05																																	
25825 [9]	1,5	39,28	48,00	40,47	0,00	39,84	-0,63	-0,63	39,74	-0,73	-0,73	39,81	-0,66	-0,66																																	
25825 [9]	4,5	43,34	48,00	43,81	0,00	43,44	-0,37	-0,37	43,39	-0,42	-0,42	43,41	-0,40	-0,40																																	
25825 [9]	7,5	43,03	48,00	42,13	0,00	41,59	-0,54	-0,54	41,58	-0,55	-0,55	41,56	-0,57	-0,57																																	
25825 [9]	11	36,43	48,00	37,04	0,00	36,98	-0,06	-0,06	36,98	-0,06	-0,06	36,98	-0,06	-0,06																																	
25828 [1]	1,5	35,65	48,00	36,38	0,00	36,23	-0,15	-0,15	36,23	-0,15	-0,15	36,23	-0,15	-0,15																																	
25828 [1]	4,5	41,57	48,00	42,50	0,00	42,37	-0,13	-0,13	42,37	-0,13	-0,13	42,37	-0,13	-0,13																																	
25828 [2]	1,5	38,99	48,00	40,43	0,00	40,40	-0,03	-0,03	40,40	-0,03	-0,03	40,40	-0,03	-0,03																																	
25828 [2]	4,5	40,34	48,00	40,98	0,00	40,89	-0,09	-0,09	40,88	-0,10	-0,10	40,89	-0,09	-0,09																																	
25828 [3]	1,5	43,70	48,00	44,23	0,00	43,83	-0,40	-0,40	43,77	-0,46	-0,46	43,78	-0,45	-0,45																																	
25828 [3]	4,5	43,96	48,00	44,52	0,00	44,10	-0,42	-0,42	44,02	-0,50	-0,50	44,03	-0,49	-0,49																																	
25828 [4]	1,5	43,56	48,00	44,15	0,00	44,03	-0,12	-0,12	44,01	-0,14	-0,14	44,03	-0,12	-0,12																																	
25828 [4]	4,5	44,45	48,00	45,18	0,00	44,93	-0,25	-0,25	44,92	-0,26	-0,26	44,93	-0,25	-0,25																																	
25829 [1]	1,5	47,39	48,00	48,42	0,42	48,38	-0,04	0,38	48,38	-0,04	0,38	48,38	-0,04	0,38																																	
25829 [1]	4,5	48,02	48,02	49,05	1,03	49,01	-0,04	0,99	49,00	-0,05	0,98	49,01	-0,04	0,99																																	
25829 [2]	1,5	48,00	48,00	49,07	1,07	49,05	-0,02	1,05	49,05	-0,02	1,05	49,04	-0,03	1,04																																	
25829 [2]	4,5	49,14	49,14	50,26	1,12	50,22	-0,04	1,08	50,22	-0,04	1,08	50,22	-0,04	1,08																																	
25829 [3]	1,5	48,28	48,28	49,42	1,14	49,40	-0,02	1,12	49,39	-0,03	1,11	49,39	-0,03	1,11																																	
25829 [3]	4,5	49,18	49,18	50,35	1,17	50,29	-0,06	1,11	50,29	-0,06	1,11	50,29	-0,06	1,11																																	
25829 [4]	1,5	45,40	48,00	46,37	0,00	46,30	-0,07	-0,07	46,30	-0,07	-0,07	46,29	-0,08	-0,08																																	
25829 [4]	4,5	46,80	48,00	47,86	0,00	47,64	-0,22	-0,22	47,62	-0,24	-0,24	47,62	-0,24	-0,24																																	
25829 [5]	1,5	31,80	48,00	32,03	0,00	31,32	-0,71	-0,71	31,27	-0,76	-0,76	31,32	-0,71	-0,71																																	
25829 [5]	4,5	37,08	48,00	38,00	0,00	36,64	-1,36	-1,36	36,55	-1,45	-1,45	36,64	-1,36	-1,36																																	
25829 [6]	1,5	33,07	48,00	32,90	0,00	32,53	-0,37	-0,37	32,53	-0,37	-0,37	32,53	-0,37	-0,37																																	
25829 [6]	4,5	37,59	48,00	38,51	0,00	37,76	-0,75	-0,75	37,76	-0,75	-0,75	37,76	-0,75	-0,75																																	
25829 [7]	1,5	37,48	48,00	38,92	0,00	38,57	-0,35	-0,35	38,54	-0,38	-0,38	38,56	-0,36	-0,36																																	
25829 [7]	4,5	40,45	48,00	41,48	0,00	41,17	-0,31	-0,31	41,14	-0,34	-0,34	41,10	-0,38	-0,38																																	
25829 [8]	1,5	44,32	48,00	44,91	0,00	44,62	-0,29	-0,29	44,58	-0,33	-0,33	44,60	-0,31	-0,31																																	
25829 [8]	4,5	44,68	48,00	45,15	0,00	44,86	-0,29	-0,29	44,82	-0,33	-0,33	44,84	-0,31	-0,31																																	
25829 [9]	1,5	44,19	48,00	44,76	0,00	44,51	-0,25	-0,25	44,47	-0,29	-0,29	44,49	-0,27	-0,27																																	
25829 [9]	4,5	44,14	48,00	44,67	0,00	44,41	-0,26	-0,26	44,37	-0,30	-0,30	44,40	-0,27	-0,27																																	
25830 [1]	1,5	46,16	48,00	46,86	0,00	46,34	-0,52	-0,52	46,15	-0,71	-0,71	45,66	-1,20	-1,20																																	
25830 [1]	4,5	45,45	48,00	45,99	0,00	45,37	-0,62	-0,62	45,15	-0,84	-0,84	44,59	-1,40	-1,40																																	
25830 [10]	1,5	45,76	48,00	46,35	0,00	45,96	-0,39	-0,39	45,83	-0,52	-0,52	45,54	-0,81	-0,81																																	
25830 [10]	4,5	44,51	48,00	44,95	0,00	44,42	-0,53	-0,53	44,26	-0,69	-0,69	43,87	-1,08	-1,08																																	
25830 [11]	1,5	45,97	48,00	46,73	0,00	46,34	-0,39	-0,39	46,23	-0,50	-0,50	45,96	-0,77	-0,77																																	
25830 [11]	4,5	45,53	48,00	46,08	0,00	45,51	-0,57	-0,57	45,39	-0,69	-0,69	45,08	-1,00	-1,00																																	
25830 [12]	1,5	46,39	48,00	47,26	0,00	46,92	-0,34	-0,34	46,82	-0,44	-0,44	46,58	-0,68	-0,68																																	
25830 [12]	4,5	47,20	48,00	48,00	0,00	47,67	-0,33	-0,33	47,59	-0,41	-0,41	47,41	-0,59	-0,59																																	
25830 [13]	1,5	33,24	48,00	33,63	0,00	33,13	-0,50	-0,50	33,12	-0,51	-0,51	33,13	-0,50	-0,50																																	
25830 [13]	4,5	36,97	48,00	37,87	0,00	37,12	-0,75	-0,75	37,10	-0,77	-0,77	37,12	-0,75	-0,75																																	
25830 [2]	1,5	46,42	48,00	47,21	0,00	46,87	-0,34	-0,34	46,78	-0,43	-0,43	46,53	-0,68	-0,68																																	
25830 [2]	4,5	47,37	48,00	48,21	0,21	47,93	-0,28	-0,07	47,86	-0,35	-0,14	47,68	-0,53	-0,32																																	
25830 [3]	1,5	46,68	48,00	47,43	0,00	47,20	-0,23	-0,23	47,12	-0,31	-0,31	46,93	-0,50	-0,50																																	
25830 [3]	4,5	47,81	48,00	48,72	0,72	48,53	-0,19	0,53	48,47	-0,25	0,47	48,34	-0,38	0,34																																	
25830 [4]	1,5	41,34	48,00	42,33	0,00	42,28	-0,05	-0,05	42,28	-0,05	-0,05	42,28	-0,05	-0,05																																	
25830 [4]	4,5	45,84	48,00	46,89	0,00	46,84	-0,05	-0,05	46,83	-0,06	-0,06	46,84	-0,05	-0,05																																	
25830 [5]	1,5	44,17	48,00	45,00	0,00	44,96	-0,04	-0,04	44,96	-0,04	-0,04	44,96	-0,04	-0,04																																	
25830 [5]	4,5	48,61	48,61	49,61	1,00	49,58	-0,03	0,97	49,57	-0,04	0,96	49,58	-0,03	0,97																																	
25830 [6]	1,5	44,17	48,00	45,23	0,00	45,20	-0,03	-0,03	45,19	-0,04	-0,04	45,20	-0,03	-0,03																																	

Geluidbelasting Europaweg

		Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																																							
Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	huidig	Streefwaarde	plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huidig	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huidig	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig	Maatregel 8	Effect maatregel 8 - plan	Effect maatregel 8 - huidig	Maatregel 9	Effect maatregel 9 - plan	Effect maatregel 9 - huidig	Maatregel 10	Effect maatregel 10 - plan	Effect maatregel 10 - huidig
25830 [6]	4,5	46,88	48,00	47,94	0,00	47,90	-0,04	-0,04	47,89	-0,05	-0,05	47,90	-0,04	-0,04																											
25830 [7]	1,5	33,34	48,00	32,53	0,00	31,74	-0,79	-0,79	31,44	-1,09	-1,09	30,71	-1,82	-1,82																											
25830 [7]	4,5	32,24	48,00	32,42	0,00	31,41	-1,01	-1,01	31,01	-1,41	-1,41	30,40	-2,02	-2,02																											
25830 [8]	1,5	33,10	48,00	33,13	0,00	32,57	-0,56	-0,56	32,57	-0,56	-0,56	32,57	-0,56	-0,56																											
25830 [8]	4,5	36,93	48,00	37,16	0,00	36,66	-0,50	-0,50	36,65	-0,51	-0,51	36,66	-0,50	-0,50																											
25830 [9]	1,5	44,78	48,00	45,32	0,00	45,16	-0,16	-0,16	45,16	-0,16	-0,16	45,16	-0,16	-0,16																											
25830 [9]	4,5	43,89	48,00	44,22	0,00	43,98	-0,24	-0,24	43,98	-0,24	-0,24	43,98	-0,24	-0,24																											
25831 [1]	1,5	47,64	48,00	48,51	0,51	48,25	-0,26	0,25	48,16	-0,35	0,16	47,89	-0,62	-0,11																											
25831 [1]	4,5	48,54	48,54	49,36	0,82	49,12	-0,24	0,58	49,05	-0,31	0,51	48,80	-0,56	0,26																											
25831 [10]	1,5	45,20	48,00	45,93	0,00	45,57	-0,36	-0,36	45,56	-0,37	-0,37	45,57	-0,36	-0,36																											
25831 [10]	4,5	50,66	50,66	51,63	0,97	51,47	-0,16	0,81	51,44	-0,19	0,78	51,45	-0,18	0,79																											
25831 [11]	1,5	42,10	48,00	42,30	0,00	41,56	-0,74	-0,74	41,53	-0,77	-0,77	41,56	-0,74	-0,74																											
25831 [11]	4,5	48,11	48,11	49,14	1,03	48,98	-0,16	0,87	48,96	-0,18	0,85	48,97	-0,17	0,86																											
25831 [12]	1,5	42,32	48,00	43,44	0,00	43,36	-0,08	-0,08	43,36	-0,08	-0,08	43,36	-0,08	-0,08																											
25831 [12]	4,5	35,98	48,00	35,77	0,00	34,02	-1,75	-1,75	34,04	-1,73	-1,73	33,85	-1,92	-1,92																											
25831 [13]	1,5	30,01	48,00	30,28	0,00	29,85	-0,43	-0,43	29,81	-0,47	-0,47	29,85	-0,43	-0,43																											
25831 [13]	4,5	34,03	48,00	35,65	0,00	34,92	-0,73	-0,73	34,85	-0,80	-0,80	34,46	-1,19	-1,19																											
25831 [14]	1,5	35,82	48,00	35,42	0,00	35,09	-0,33	-0,33	35,08	-0,34	-0,34	35,09	-0,33	-0,33																											
25831 [14]	4,5	35,59	48,00	36,02	0,00	35,03	-0,99	-0,99	34,95	-1,07	-1,07	34,54	-1,48	-1,48																											
25831 [15]	1,5	38,59	48,00	39,25	0,00	38,97	-0,28	-0,28	38,97	-0,28	-0,28	38,97	-0,28	-0,28																											
25831 [15]	4,5	35,57	48,00	34,55	0,00	34,05	-0,50	-0,50	34,04	-0,51	-0,51	34,05	-0,50	-0,50																											
25831 [16]	1,5	39,71	48,00	40,25	0,00	40,23	-0,02	-0,02	40,23	-0,02	-0,02	40,23	-0,02	-0,02																											
25831 [16]	4,5	38,08	48,00	38,84	0,00	38,12	-0,72	-0,72	37,97	-0,87	-0,87	37,67	-1,17	-1,17																											
25831 [17]	1,5	37,21	48,00	36,84	0,00	36,76	-0,08	-0,08	36,74	-0,10	-0,10	36,76	-0,08	-0,08																											
25831 [17]	4,5	39,33	48,00	40,34	0,00	39,68	-0,66	-0,66	39,39	-0,95	-0,95	39,15	-1,19	-1,19																											
25831 [18]	1,5	39,29	48,00	39,83	0,00	39,53	-0,30	-0,30	39,47	-0,36	-0,36	39,21	-0,62	-0,62																											
25831 [18]	4,5	39,53	48,00	40,12	0,00	39,33	-0,79	-0,79	38,89	-1,23	-1,23	38,45	-1,67	-1,67																											
25831 [19]	1,5	38,13	48,00	39,39	0,00	38,69	-0,70	-0,70	38,35	-1,04	-1,04	37,60	-1,79	-1,79																											
25831 [19]	4,5	40,46	48,00	41,33	0,00	40,51	-0,82	-0,82	40,04	-1,29	-1,29	39,53	-1,80	-1,80																											
25831 [2]	1,5	43,76	48,00	44,41	0,00	44,15	-0,26	-0,26	44,14	-0,27	-0,27	43,75	-0,66	-0,66																											
25831 [2]	4,5	43,63	48,00	44,50	0,00	44,07	-0,43	-0,43	44,02	-0,48	-0,48	43,70	-0,80	-0,80																											
25831 [20]	1,5	39,55	48,00	40,86	0,00	40,38	-0,48	-0,48	40,20	-0,66	-0,66	39,78	-1,08	-1,08																											
25831 [20]	4,5	39,37	48,00	40,22	0,00	39,30	-0,92	-0,92	39,06	-1,16	-1,16	38,59	-1,63	-1,63																											
25831 [21]	1,5	45,82	48,00	46,55	0,00	46,11	-0,44	-0,44	45,94	-0,61	-0,61	45,46	-1,09	-1,09																											
25831 [21]	4,5	45,40	48,00	46,14	0,00	45,67	-0,47	-0,47	45,50	-0,64	-0,64	45,03	-1,11	-1,11																											
25831 [3]	1,5	48,43	48,43	49,39	0,96	49,26	-0,13	0,83	49,25	-0,14	0,82	49,26	-0,13	0,83																											
25831 [3]	4,5	50,64	50,64	51,47	0,83	51,28	-0,19	0,64	51,26	-0,21	0,62	51,22	-0,25	0,58																											
25831 [4]	1,5	47,57	48,00	48,53	0,53	48,24	-0,29	0,24	48,23	-0,30	0,23	48,24	-0,29	0,24																											
25831 [4]	4,5	50,53	50,53	51,31	0,78	51,11	-0,20	0,58	51,10	-0,21	0,57	51,06	-0,25	0,53																											
25831 [5]	1,5	41,83	48,00	42,39	0,00	42,06	-0,33	-0,33	42,06	-0,33	-0,33	42,06	-0,33	-0,33																											
25831 [5]	4,5	43,16	48,00	43,75	0,00	43,47	-0,28	-0,28	43,46	-0,29	-0,29	43,47	-0,28	-0,28																											
25831 [6]	1,5	44,96	48,00	45,87	0,00	45,70	-0,17	-0,17	45,67	-0,20	-0,20	45,67	-0,20	-0,20																											
25831 [6]	4,5	49,60	49,60	50,65	1,05	50,57	-0,08	0,97	50,55	-0,10	0,95	50,51	-0,14	0,91																											
25831 [7]	1,5	45,41	48,00	46,11	0,00	45,89	-0,22	-0,22	45,83	-0,28	-0,28	45,84	-0,27	-0,27																											
25831 [7]	4,5	48,71	48,71	49,67	0,96	49,54	-0,13	0,83	49,50	-0,17	0,79	49,47	-0,20	0,76																											
25831 [8]	1,5	45,18	48,00	45,78	0,00	45,54	-0,24	-0,24	45,52	-0,26	-0,26	45,53	-0,25	-0,25																											
25831 [8]	4,5	48,13	48,13	48,94	0,81	48,80	-0,14	0,67	48,79	-0,15	0,66	48,80	-0,14	0,67																											
25831 [9]	1,5	42,22	48,00	43,07	0,00	42,61	-0,46	-0,46	42,60	-0,47	-0,47	42,61	-0,46	-0,46																											
25831 [9]	4,5	47,13	48,00	48,14	0,14	47,97	-0,17	-0,03	47,97	-0,17	-0,03	47,97	-0,17	-0,03																											
25832 [1]	1,5	46,86	48,00	47,86	0,00	47,75	-0,11	-0,11	47,75	-0,11	-0,11	47,74	-0,12	-0,12																											
25832 [1]	4,5	49,90	49,90	50,76	0,86	50,67	-0,09	0,77	50,67	-0,09	0,77	50,66	-0,10	0,76																											
25832 [2]	1,5	47,86	48,00	48,81	0,81	48,73	-0,08	0,73	48,73	-0,08	0,73	48,73	-0,08	0,73																											
25832 [2]	4,5	50,42	50,42	51,21	0,79	51,13	-0,08	0,71	51,13	-0,08	0,71	51,11	-0,10	0,69																											
25832 [3]	1,5	45,20	48,00	45,77	0,00	45,42	-0,35	-0,35	45,31	-0,46	-0,46	44,97	-0,80	-0,80																											
25832 [3]	4,5	45,56	48,00	46,46	0,00	46,04	-0,42	-0,42	45,93	-0,53	-0,53	45,68	-0,78	-0,78																											
25832 [4]	1,5	44,17	48,00	44,80	0,00	44,40	-0,40	-0,40	44,25	-0,55	-0,55	43,72	-1,08	-1,08																											
25832 [4]	4,5	43,73	48,00	44,35	0,00	43,82	-0,53	-0,53	43,65	-0,70	-0,70	43,12	-1,23	-1,23																											
25832 [5]	1,5	38,06	48,00	38,28	0,00	37,14	-1,14	-1,14	36,32	-1,96	-1,96	35,12	-3,16	-3,16																											
25832 [5]	4,5	39,49	48,00	40,03	0,00	38,61	-1,42	-1,42	38,06	-1,97	-1,97	37,39	-2,64	-2,64																											
25832 [6]	1,5	45,21	48,00	45,84	0,00	45,28	-0,56	-0,56	45,00	-0,84	-0,84	44,24	-1,60	-1,60																											
25832 [6]	4,5	44,68	48,00	45,38	0,00	44,70	-0,68	-0,68	44,42	-0,96	-0,96	43,64	-1,74	-1,74																											
25832 [7]	1,5	45,55	48,00	46,27	0,00	46,14	-0,13	-0,13	46,13	-0,14	-0,14	45,92	-0,35	-0,35																											
25832 [7]	4,5	48,44	48,44	49,33	0,89	49,23	-0,10	0,79	49,23	-0,10	0,79	49,14	-0,19	0,70																											
25833 [1]	1,5	38,07	48,00	39,15	0,00	38,61	-0,54	-0,54	38,56	-0,59	-0,59	38,61	-0,54	-0,54																											
25833 [1]	4,5	36,57	48,00	36,80	0,00	36,80	0,00	0,00	36,80	0,00	0,00	36,80	0,00	0,00																											
25833 [1]	7,5	34,87	48,00	36,04	0,00	36,04	0,00	0,00	36,04	0,00	0,00	36,04	0,00	0,00																											
25833 [1]	11	34,44	48,00	35,62	0,00	35,62	0,00	0,00	35,62	0,00	0,00	35,62	0,00	0,00																											
25833 [2]	1,5	35,24	48,00	36,25	0,00	35,92	-0,33	-0,33	35,80	-0,45	-0,45	35,92	-0,33	-0,33																											
25833 [2]	4,5	34,59	48,00	35,65	0,00	35,65	0,00	0,00	35,65	0,00	0,00	35,65	0,00	0,00																											
25833 [2]	7,5	34,57	48,00	35,72	0,00	35,72	0,00	0,00	35,72	0,00	0,00	35,72	0,00	0,00																											
25833 [2]	11	34,06	48,00	35,21	0,00	35,21	0,00	0,00	35,21	0,00	0,00	35,21	0,00	0,00																											
25833 [3]	1,5	40,10	48,00	40,90	0,00	40,46	-0,44	-0,44	40,43	-0,47	-0,47	40,45	-0,45	-0,45																											
25833 [3]	4,5	41,55	48,00	42,29	0,00	42,17	-0,12	-0,12	42,15	-0,14	-0,14	42,17	-0,12	-0,12																											
25833 [3]	7,5	42,59	48,00	43,74	0,00	43,48	-0,26	-0,26	43,40	-0,34	-0,34	43,48	-0,26	-0,26																											
25833 [3]	11	46,65	48,00	48,22	0,22	47,42	-0,80	-0,58	47,12	-1,10	-0,88	47,14	-1,08	-0,86																											
25833 [4]	1,5	35,96	48,00	37,40	0,00	36,32	-1,08	-1,08	36,23	-1,17	-1,17	36,31	-1,09	-1,09																											
25833 [4]	4,5	36,55	48,00	37,31	0,00	36,95	-0,36	-0,36	36,87	-0,44	-0,44	36,95	-0,36	-0,36																											
25833 [4]	7,5	37,96	48,00	39,64	0,00	38,97	-0,67	-0,67	38,81	-0,83	-0,83	38,97	-0,67	-0,67																											
25833 [4]	11	45,70	48,00	47,28	0,00	46,42	-0,86	-0,86	46,18	-1,10	-1,10	46,17	-1,11	-1,11																											
25834 [1]	1,5	32,19	48,00	35,31	0,00	34,41	-0,90	-0,90	34,32	-0,99	-0,99	34,41	-0,90	-0,90																											
25834 [1]	4,5	32,86	48,00	35,12	0,00	35,12	0,00	0,00	35,12	0,00	0,00	35,12	0,00	0,00																											
25834 [1]	7,5	33,57	48,00	35,81	0,00	35,81	0,00	0,00	35,81	0,00	0,00	35,81	0,00	0,00																											
25834 [2]	1,5	35,82	48,00	37,87	0,00	37,32	-0,55	-0,55	37,29	-0,58	-0,58	37,32	-0,55	-0,55																											
25834 [2]	4,5	34,61	48,00	36,27	0,00	36,27	0,00	0,00	36,27	0,00	0,00	36,27	0,00	0,00																											
25834 [2]	7,5	33,85	48,00	35,89	0,00	35,89	0,00	0,00	35,89	0,00	0,00	35,89	0,00	0,00																											
25834 [3]	1,5	40,90	48,00	41,79	0,00	41,78	-0,01	-0,01	41,78	-0,01	-0,01	41,78	-0,01	-0,01																											
25834 [3]	4,5	42,05	48,00	43,36	0,00	43,34	-0,02	-0,02	43,34	-0,02	-0,02	43,34	-0,02	-0,02																											
25834 [3]	7,5	43,13	48,00	44,44	0,00	44,40	-0,04	-0,04	44,40	-0,04	-0,04	44,40	-0,04	-0,04																											
25834 [4]	1,5	40,89	48,00	42,38	0,00	42,35	-0,03	-0,03	42,35	-0,03	-0,03	42,35	-0,03	-0,03																											
25834 [4]	4,5	42,02	48,00	43,56	0,00	43,51	-0,05	-0,05	43,51	-0,05	-0,05	43,51	-0,05	-0,05																											

Geluidbelasting Europaweg

		Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																																							
Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	huidig	Streefwaarde	plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huidig	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huidig	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel5 - huidig	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig	Maatregel 8	Effect maatregel 8 - plan	Effect maatregel 8 - huidig	Maatregel 9	Effect maatregel 9 - plan	Effect maatregel 9 - huidig	Maatregel 10	Effect maatregel 10 - plan	Effect maatregel 10 - huidig
25834 [4]	7,5	43,75	48,00	45,17	0,00	45,08	-0,09	-0,09	45,07	-0,10	-0,10	45,08	-0,09	-0,09																											
25834 [5]	1,5	39,82	48,00	41,35	0,00	41,31	-0,04	-0,04	41,31	-0,04	-0,04	41,31	-0,04	-0,04																											
25834 [5]	4,5	41,59	48,00	42,94	0,00	42,89	-0,05	-0,05	42,89	-0,05	-0,05	42,89	-0,05	-0,05																											
25834 [5]	7,5	43,66	48,00	44,87	0,00	44,77	-0,10	-0,10	44,75	-0,12	-0,12	44,77	-0,10	-0,10																											
25834 [6]	1,5	45,25	48,00	45,97	0,00	45,94	-0,03	-0,03	45,93	-0,04	-0,04	45,94	-0,03	-0,03																											
25834 [6]	4,5	46,43	48,00	47,16	0,00	47,11	-0,05	-0,05	47,11	-0,05	-0,05	47,11	-0,05	-0,05																											
25834 [6]	7,5	47,66	48,00	48,61	0,61	48,48	-0,13	0,48	48,45	-0,16	0,45	48,48	-0,13	0,48																											
25834 [7]	1,5	45,96	48,00	46,69	0,00	46,67	-0,02	-0,02	46,66	-0,03	-0,03	46,67	-0,02	-0,02																											
25834 [7]	4,5	46,92	48,00	47,69	0,00	47,64	-0,05	-0,05	47,63	-0,06	-0,06	47,64	-0,05	-0,05																											
25834 [7]	7,5	48,03	48,03	49,06	1,03	48,94	-0,12	0,91	48,91	-0,15	0,88	48,94	-0,12	0,91																											
25835 [1]	1,5	42,25	48,00	42,76	0,00	42,49	-0,27	-0,27	42,49	-0,27	-0,27	42,49	-0,27	-0,27																											
25835 [1]	4,5	43,04	48,00	43,50	0,00	43,43	-0,07	-0,07	43,42	-0,08	-0,08	43,43	-0,07	-0,07																											
25835 [1]	7,5	44,36	48,00	45,33	0,00	45,19	-0,14	-0,14	45,15	-0,18	-0,18	45,19	-0,14	-0,14																											
25835 [1]	11	46,65	48,00	48,14	0,14	47,45	-0,69	-0,55	47,26	-0,88	-0,74	47,27	-0,87	-0,73																											
25836 [1]	1,5	38,81	48,00	40,24	0,00	40,01	-0,23	-0,23	39,99	-0,25	-0,25	40,01	-0,23	-0,23																											
25836 [1]	4,5	37,40	48,00	38,52	0,00	38,52	0,00	0,00	38,52	0,00	0,00	38,52	0,00	0,00																											
25836 [1]	7,5	37,11	48,00	38,41	0,00	38,41	0,00	0,00	38,41	0,00	0,00	38,41	0,00	0,00																											
25836 [2]	1,5	33,04	48,00	35,29	0,00	34,34	-0,95	-0,95	34,29	-1,00	-1,00	34,34	-0,95	-0,95																											
25836 [2]	4,5	34,13	48,00	35,38	0,00	35,38	0,00	0,00	35,38	0,00	0,00	35,38	0,00	0,00																											
25836 [2]	7,5	34,51	48,00	35,91	0,00	35,91	0,00	0,00	35,91	0,00	0,00	35,91	0,00	0,00																											
25836 [3]	1,5	35,66	48,00	37,85	0,00	37,38	-0,47	-0,47	37,35	-0,50	-0,50	37,38	-0,47	-0,47																											
25836 [3]	4,5	36,35	48,00	37,79	0,00	37,79	0,00	0,00	37,79	0,00	0,00	37,79	0,00	0,00																											
25836 [3]	7,5	34,43	48,00	36,27	0,00	36,27	0,00	0,00	36,27	0,00	0,00	36,27	0,00	0,00																											
25836 [4]	1,5	44,59	48,00	45,73	0,00	45,67	-0,06	-0,06	45,66	-0,07	-0,07	45,67	-0,06	-0,06																											
25836 [4]	4,5	46,49	48,00	47,56	0,00	47,46	-0,10	-0,10	47,45	-0,11	-0,11	47,46	-0,10	-0,10																											
25836 [4]	7,5	47,93	48,00	48,97	0,97	48,80	-0,17	0,80	48,78	-0,19	0,78	48,80	-0,17	0,80																											
25837 [1]	1,5	33,73	48,00	36,06	0,00	35,46	-0,60	-0,60	35,38	-0,68	-0,68	35,46	-0,60	-0,60																											
25837 [1]	4,5	33,32	48,00	34,97	0,00	34,97	0,00	0,00	34,97	0,00	0,00	34,97	0,00	0,00																											
25837 [1]	7,5	33,94	48,00	35,54	0,00	35,54	0,00	0,00	35,54	0,00	0,00	35,54	0,00	0,00																											
25837 [2]	1,5	45,00	48,00	45,49	0,00	45,42	-0,07	-0,07	45,41	-0,08	-0,08	45,42	-0,07	-0,07																											
25837 [2]	4,5	46,82	48,00	47,56	0,00	47,48	-0,08	-0,08	47,47	-0,09	-0,09	47,48	-0,08	-0,08																											
25837 [2]	7,5	48,22	48,22	49,09	0,87	48,95	-0,14	0,73	48,92	-0,17	0,70	48,95	-0,14	0,73																											
25838 [1]	1,5	44,50	48,00	45,43	0,00	45,39	-0,04	-0,04	45,39	-0,04	-0,04	45,39	-0,04	-0,04																											
25838 [1]	4,5	46,72	48,00	47,79	0,00	47,75	-0,04	-0,04	47,74	-0,05	-0,05	47,75	-0,04	-0,04																											
25838 [1]	7,5	48,46	48,46	49,42	0,96	49,31	-0,11	0,85	49,29	-0,13	0,83	49,31	-0,11	0,85																											
25838 [2]	1,5	32,48	48,00	34,56	0,00	33,75	-0,81	-0,81	33,60	-0,96	-0,96	33,75	-0,81	-0,81																											
25838 [2]	4,5	34,91	48,00	35,16	0,00	35,14	-0,02	-0,02	35,14	-0,02	-0,02	35,14	-0,02	-0,02																											
25838 [2]	7,5	35,77	48,00	35,90	0,00	35,90	0,00	0,00	35,90	0,00	0,00	35,90	0,00	0,00																											
25838 [3]	1,5	37,69	48,00	39,25	0,00	39,04	-0,21	-0,21	39,02	-0,23	-0,23	39,04	-0,21	-0,21																											
25838 [3]	4,5	35,97	48,00	37,64	0,00	37,64	0,00	0,00	37,64	0,00	0,00	37,64	0,00	0,00																											
25838 [3]	7,5	36,39	48,00	37,59	0,00	37,59	0,00	0,00	37,59	0,00	0,00	37,59	0,00	0,00																											
25839 [1]	1,5	32,62	48,00	34,80	0,00	34,24	-0,56	-0,56	34,07	-0,73	-0,73	34,24	-0,56	-0,56																											
25839 [1]	4,5	33,72	48,00	35,05	0,00	35,03	-0,02	-0,02	35,03	-0,02	-0,02	35,03	-0,02	-0,02																											
25839 [1]	7,5	34,31	48,00	35,99	0,00	35,98	-0,01	-0,01	35,98	-0,01	-0,01	35,98	-0,01	-0,01																											
25839 [2]	1,5	37,97	48,00	39,28	0,00	39,08	-0,20	-0,20	39,04	-0,24	-0,24	39,08	-0,20	-0,20																											
25839 [2]	4,5	37,00	48,00	37,89	0,00	37,88	-0,01	-0,01	37,88	-0,01	-0,01	37,88	-0,01	-0,01																											
25839 [2]	7,5	36,03	48,00	36,86	0,00	36,86	0,00	0,00	36,86	0,00	0,00	36,86	0,00	0,00																											
25839 [3]	1,5	45,44	48,00	46,05	0,00	45,82	-0,23	-0,23	45,81	-0,24	-0,24	45,76	-0,29	-0,29																											
25839 [3]	4,5	47,05	48,00	48,10	0,10	47,97	-0,13	-0,03	47,97	-0,13	-0,03	47,97	-0,13	-0,03																											
25839 [3]	7,5	48,82	48,82	49,72	0,90	49,57	-0,15	0,75	49,55	-0,17	0,73	49,57	-0,15	0,75																											
25840 [1]	1,5	39,78	48,00	41,62	0,00	41,29	-0,33	-0,33	41,27	-0,35	-0,35	41,28	-0,34	-0,34																											
25840 [1]	4,5	41,25	48,00	42,57	0,00	42,49	-0,08	-0,08	42,48	-0,09	-0,09	42,49	-0,08	-0,08																											
25840 [1]	7,5	44,01	48,00	45,10	0,00	44,93	-0,17	-0,17	44,90	-0,20	-0,20	44,93	-0,17	-0,17																											
25840 [1]	11	46,59	48,00	48,23	0,23	47,52	-0,71	-0,48	47,33	-0,90	-0,67	47,36	-0,87	-0,64																											
25840 [2]	1,5	40,43	48,00	42,06	0,00	41,79	-0,27	-0,27	41,76	-0,30	-0,30	41,79	-0,27	-0,27																											
25840 [2]	4,5	41,98	48,00	43,35	0,00	43,28	-0,07	-0,07	43,27	-0,08	-0,08	43,28	-0,07	-0,07																											
25840 [2]	7,5	44,70	48,00	45,98	0,00	45,84	-0,14	-0,14	45,81	-0,17	-0,17	45,84	-0,14	-0,14																											
25840 [2]	11	46,70	48,00	48,38	0,38	47,59	-0,79	-0,41	47,34	-1,04	-0,66	47,38	-1,00	-0,62																											
25841 [1]	1,5	33,17	48,00	34,66	0,00	34,26	-0,40	-0,40	34,14	-0,52	-0,52	34,26	-0,40	-0,40																											
25841 [1]	4,5	34,32	48,00	35,95	0,00	35,95	0,00	0,00	35,95	0,00	0,00	35,95	0,00	0,00																											
25841 [1]	7,5	35,16	48,00	37,21	0,00	37,20	-0,01	-0,01	37,20	-0,01	-0,01	37,20	-0,01	-0,01																											
25841 [2]	1,5	38,49	48,00	39,64	0,00	39,50	-0,14	-0,14	39,46	-0,18	-0,18	39,50	-0,14	-0,14																											
25841 [2]	4,5	38,27	48,00	39,04	0,00	39,03	-0,01	-0,01	39,03	-0,01	-0,01	39,03	-0,01	-0,01																											
25841 [2]	7,5	38,03	48,00	39,01	0,00	39,01	0,00	0,00	39,01	0,00	0,00	39,01	0,00	0,00																											
25841 [3]	1,5	45,77	48,00	46,39	0,00	45,98	-0,41	-0,41	45,97	-0,42	-0,42	45,49	-0,90	-0,90																											
25841 [3]	4,5	47,08	48,00	48,11	0,11	47,86	-0,25	-0,14	47,86	-0,25	-0,14	47,73	-0,38	-0,27																											
25841 [3]	7,5	48,71	48,71	49,87	1,16	49,65	-0,22	0,94	49,64	-0,23	0,93	49,57	-0,30	0,86																											
25842 [1]	1,5	33,19	48,00	34,83	0,00	34,49	-0,34	-0,34	34,43	-0,40	-0,40	34,49	-0,34	-0,34																											
25842 [1]	4,5	35,58	48,00	36,66	0,00	36,66	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00																											
25842 [1]	7,5	36,34	48,00	37,35	0,00	37,34	-0,01	-0,01	37,34	-0,01	-0,01	37,34	-0,01	-0,01																											
25842 [2]	1,5	37,92	48,00	39,22	0,00	39,10	-0,12	-0,12	39,05	-0,17	-0,17	39,10	-0,12	-0,12																											
25842 [2]	4,5	37,14	48,00	37,91	0,00	37,90	-0,01	-0,01	37,90	-0,01	-0,01	37,90	-0,01	-0,01																											
25842 [2]	7,5	37,57	48,00	38,35	0,00	38,35	0,00	0,00	38,35	0,00	0,00	38,35	0,00	0,00																											
25842 [3]	1,5	44,90	48,00	46,06	0,00	45,61	-0,45	-0,45	45,49	-0,57	-0,57	45,10	-0,96	-0,96																											
25842 [3]	4,5	46,57	48,00	47,90	0,00	47,66	-0,24	-0,24	47,58	-0,32	-0,32	47,43	-0,47	-0,47																											
25842 [3]	7,5	48,72	48,72	49,75	1,03	49,59	-0,16	0,87	49,53	-0,22	0,81	49,49	-0,26	0,77																											
25843 [1]	1,5	44,51	48,00	44,92	0,00	44,24	-0,68	-0,68	44,02	-0,90	-0,90	42,83	-2,09	-2,09																											
25843 [1]	4,5	44,93	48,00	45,43	0,00	44,83	-0,60	-0,60	44,65	-0,78	-0,78	43,78	-1,65	-1,65																											
25843 [10]	1,5	47,60	48,00	48,70	0,70	48,45	-0,25	0,45	48,44	-0,26	0,44	48,44	-0,26	0,44																											
25843 [10]	4,5	50,04	50,04	50,65	0,61	50,43	-0,22	0,39	50,43	-0,22	0,39	50,43	-0,22	0,39																											
25843 [11]	1,5	42,46	48,00	42,83	0,00	42,33	-0,50	-0,50	42,31	-0,52	-0,52	41,91	-0,92	-0,92																											
25843 [11]	4,5	41,87	48,00	42,06	0,00	41,20	-0,86	-0,86	41,11	-0,95	-0,95	40,70	-1,36	-1,36																											
25843 [12]	1,5	44,77	48,00	45,41	0,00	44,77	-0,64	-0,64	44,49	-0,92	-0,92	43,55	-1,86	-1,86																											
25843 [12]	4,5	44,15	48,00	44,82	0,00	44,03	-0,79	-0,79	43,72	-1,10	-1,10	42,74	-2,08	-2,08																											
25843 [2]	1,5	44,86	48,00	45,41	0,00	44,67	-0,74	-0,74	44,48	-0,93	-0,93	43,07	-2,34	-2,34																											
25843 [2]	4,5	44,57	48,00	45,14	0,00	44,35	-0,79	-0,79	44,11	-1,03	-1,03	42,82	-2,32	-2,32																											
25843 [3]	1,5	45,23	48,00	46,11	0,00	46,09	-0,02	-0,02	46,08	-0,03	-0,03	46,09	-0,02	-0,02																											
25843 [3]	4,5	49,37	49,37	50,19	0,82	50,09	-0,10	0,72	50,09	-0,10	0,72	50,09	-0,10	0,72																											
25843 [4]	1,5	45,57	48,00	46,61	0,00	46,60	-0,01	-0,01	46,59	-0,02	-0,02	46,60	-0,01	-0,01																											
25843 [4]	4,5	49,81	49,81	50,61	0,80	50,49	-0,12	0,68	50,49	-0,12	0,68	50,49	-0,12	0,68																											

Geluidbelasting Europaweg

| | | Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek | | |

Geluidbelasting Europaweg

| | | Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek | | |

Geluidbelasting Europaweg

| | | Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek | | |

Geluidbelasting Europaweg

| | | Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek | | |

Geuidbelasting Europaweg

		Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																																							
Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	huidig	Streefwaarde	plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huidig	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huidig	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig	Maatregel 8	Effect maatregel 8 - plan	Effect maatregel 8 - huidig	Maatregel 9	Effect maatregel 9 - plan	Effect maatregel 9 - huidig	Maatregel 10	Effect maatregel 10 - plan	Effect maatregel 10 - huidig
25874 [1]	1,5	54,31	54,31	55,36	1,05	53,75	-1,61	-0,56	53,35	-2,01	-0,96	48,63	-6,73	-5,68							48,72	-6,64	-5,59															
25874 [1]	4,5	57,17	57,17	57,80	0,63	56,35	-1,45	-0,82	56,16	-1,64	-1,01	53,19	-4,61	-3,98							54,00	-3,80	-3,17															
25874 [1]	7,5	57,85	57,85	58,16	0,31	56,82	-1,34	-1,03	56,63	-1,53	-1,22	54,37	-3,79	-3,48							55,02	-3,14	-2,83															
25874 [2]	1,5	54,49	54,49	55,51	1,02	53,84	-1,67	-0,65	53,80	-1,71	-0,69	49,00	-6,51	-5,49							49,16	-6,35	-5,33															
25874 [2]	4,5	56,95	56,95	57,67	0,72	56,17	-1,50	-0,78	56,12	-1,55	-0,83	52,99	-4,68	-3,96							53,75	-3,92	-3,20															
25874 [2]	7,5	57,56	57,56	58,00	0,44	56,61	-1,39	-0,95	56,58	-1,42	-0,98	54,16	-3,84	-3,40							54,75	-3,25	-2,81															
25874 [3]	1,5	56,45	56,45	57,55	1,10	55,86	-1,69	-0,59	55,62	-1,93	-0,83	51,65	-5,90	-4,80							52,81	-4,74	-3,64															
25874 [3]	4,5	58,36	58,36	58,98	0,62	57,38	-1,60	-0,98	57,02	-1,96	-1,34	54,62	-4,36	-3,74							55,51	-3,47	-2,85															
25874 [3]	7,5	59,02	59,02	59,30	0,28	57,78	-1,52	-1,24	57,42	-1,88	-1,60	55,66	-3,64	-3,36							56,34	-2,96	-2,68															
25874 [4]	1,5	56,53	56,53	57,66	1,13	56,01	-1,65	-0,52	55,80	-1,86	-0,73	52,25	-5,41	-4,28							53,51	-4,15	-3,02															
25874 [4]	4,5	58,49	58,49	59,11	0,62	57,55	-1,56	-0,94	57,19	-1,92	-1,30	54,95	-4,16	-3,54							55,78	-3,33	-2,71															
25874 [4]	7,5	59,13	59,13	59,42	0,29	57,92	-1,50	-1,21	57,58	-1,84	-1,55	55,89	-3,53	-3,24							56,54	-2,88	-2,59															
25874 [5]	1,5	53,54	53,54	55,00	1,46	53,48	-1,52	-0,06	53,12	-1,88	-0,42	51,54	-3,46	-2,00							52,74	-2,26	-0,80															
25874 [5]	4,5	56,12	56,12	56,92	0,80	55,63	-1,29	-0,49	55,19	-1,73	-0,93	54,18	-2,74	-1,94							54,86	-2,06	-1,26															
25874 [5]	7,5	56,87	56,87	57,26	0,39	56,00	-1,26	-0,87	55,58	-1,68	-1,29	54,83	-2,43	-2,04							55,36	-1,90	-1,51															
25874 [6]	1,5	52,68	52,68	53,29	0,61	51,76	-1,53	-0,92	51,60	-1,69	-1,08	50,21	-3,08	-2,47							51,34	-1,95	-1,34															
25874 [6]	4,5	54,17	54,17	54,92	0,75	53,67	-1,25	-0,50	53,51	-1,41	-0,66	52,71	-2,21	-1,46							53,36	-1,56	-0,81															
25874 [6]	7,5	55,14	55,14	55,59	0,45	54,40	-1,19	-0,74	54,25	-1,34	-0,89	53,62	-1,97	-1,52							54,13	-1,46	-1,01															
25874 [7]	1,5	49,09	49,09	51,00	1,91	49,21	-1,79	0,12	48,99	-2,01	-0,10	46,58	-4,42	-2,51							47,41	-3,59	-1,68															
25874 [7]	4,5	54,41	54,41	55,04	0,63	53,61	-1,43	-0,80	53,56	-1,48	-0,85	50,58	-4,46	-3,83							51,49	-3,55	-2,92															
25874 [7]	7,5	55,00	55,00	55,45	0,45	54,15	-1,30	-0,85	54,09	-1,36	-0,91	51,74	-3,71	-3,26							52,46	-2,99	-2,54															
25875 [1]	1,5	51,21	51,21	50,65	-0,56	48,60	-2,05	-2,61	48,59	-2,06	-2,62	48,60	-2,05	-2,61																								
25875 [10]	1,5	48,36	48,36	48,65	0,29	47,54	-1,11	-0,82	47,28	-1,37	-1,08	45,03	-3,62	-3,33																								
25875 [11]	1,5	45,95	48,00	46,26	0,00	45,09	-1,17	-1,17	44,98	-1,28	-1,28	42,12	-4,14	-4,14																								
25875 [2]	1,5	45,48	48,00	46,25	0,00	46,07	-0,18	-0,18	46,06	-0,19	-0,19	46,07	-0,18	-0,18																								
25875 [3]	1,5	47,65	48,00	48,98	0,98	48,82	-0,16	0,82	48,81	-0,17	0,81	48,82	-0,16	0,82																								
25875 [4]	1,5	51,03	51,03	51,89	0,86	51,85	-0,04	0,82	51,85	-0,04	0,82	51,85	-0,04	0,82																								
25875 [5]	1,5	52,22	52,22	53,20	0,98	53,16	-0,04	0,94	53,16	-0,04	0,94	53,16	-0,04	0,94																								
25875 [6]	1,5	51,55	51,55	52,43	0,88	52,38	-0,05	0,83	52,38	-0,05	0,83	52,38	-0,05	0,83																								
25875 [7]	1,5	48,12	48,12	49,06	0,94	48,69	-0,37	0,57	48,67	-0,39	0,55	48,21	-0,85	0,09																								
25875 [8]	1,5	45,81	48,00	46,19	0,00	45,24	-0,95	-0,95	45,07	-1,12	-1,12	43,64	-2,55	-2,55																								
25875 [9]	1,5	44,13	48,00	45,36	0,00	45,04	-0,32	-0,32	44,96	-0,40	-0,40	44,86	-0,50	-0,50																								
25876 [1]	1,5	54,64	54,64	54,44	-0,20	53,52	-0,92	-1,12	53,52	-0,92	-1,12	53,52	-0,92	-1,12																								
25876 [1]	4,5	56,12	56,12	56,40	0,28	55,82	-0,58	-0,30	55,82	-0,58	-0,30	55,82	-0,58	-0,30																								
25876 [2]	1,5	48,55	48,55	48,85	0,30	48,60	-0,25	0,05	48,55	-0,30	0,00	48,48	-0,37	-0,07																								
25876 [2]	4,5	51,66	51,66	52,41	0,75	52,01	-0,40	0,35	51,99	-0,42	0,33	51,96	-0,45	0,30																								
25876 [3]	1,5	48,18	48,18	48,52	0,34	47,31	-1,21	-0,87	47,17	-1,35	-1,01	43,59	-4,93	-4,59																								
25876 [3]	4,5	48,27	48,27	49,27	1,00	48,02	-1,25	-0,25	47,86	-1,41	-0,41	45,75	-3,52	-2,52																								
25876 [4]	1,5	53,32	53,32	53,54	0,22	53,20	-0,34	-0,12	53,20	-0,34	-0,12	53,19	-0,35	-0,13																								
25876 [4]	4,5	53,63	53,63	54,06	0,43	53,68	-0,38	0,05	53,66	-0,40	0,03	53,65	-0,41	0,02																								
25877 [1]	1,5	45,72	48,00	45,92	0,00	44,90	-1,02	-1,02	44,59	-1,33	-1,33	44,89	-1,03	-1,03																								
25877 [1]	4,5	45,62	48,00	46,15	0,00	45,21	-0,94	-0,94	44,93	-1,22	-1,22	45,54	-0,61	-0,61																								
25877 [2]	1,5	27,78	48,00	28,28	0,00	27,84	-0,44	-0,44	27,76	-0,52	-0,52	28,78	0,50	0,50																								
25877 [2]	4,5	30,86	48,00	31,62	0,00	31,08	-0,54	-0,54	30,94	-0,68	-0,68	31,14	-0,48	-0,48																								
25877 [3]	1,5	25,03	48,00	25,03	0,00	24,55	-0,48	-0,48	24,55	-0,48	-0,48	26,49	1,46	1,46																								
25877 [3]	4,5	26,21	48,00	26,03	0,00	25,56	-0,47	-0,47	25,56	-0,47	-0,47	25,81	-0,22	-0,22																								
25877 [4]	1,5	23,31	48,00	24,85	0,00	24,50	-0,35	-0,35	24,49	-0,36	-0,36	24,50	-0,35	-0,35																								
25877 [4]	4,5	27,38	48,00	29,66	0,00	29,11	-0,55	-0,55	29,10	-0,56	-0,56	29,11	-0,55	-0,55																								
25877 [5]	1,5	45,58	48,00	45,79	0,00	44,77	-1,02	-1,02	44,47	-1,32	-1,32	44,59	-1,20	-1,20																								
25877 [5]	4,5	45,51	48,00	45,96	0,00	45,05	-0,91	-0,91	44,80	-1,16	-1,16	45,31	-0,65	-0,65																								
25877 [6]	1,5	46,13	48,00	46,49	0,00	45,50	-0,99	-0,99	45,22	-1,27	-1,27	45,63	-0,86	-0,86																								
25877 [6]	4,5	46,01	48,00	46,60	0,00	45,71	-0,89	-0,89	45,48	-1,12	-1,12	46,11	-0,49	-0,49																								
25878 [1]	1,5	37,25	48,00	37,80	0,00	36,93	-0,87	-0,87	36,90	-0,90	-0,90	38,28	0,48	0,48																								
25878 [1]	4,5	37,90	48,00	39,16	0,00	38,07	-1,09	-1,09	37,96	-1,20	-1,20	38,59	-0,57	-0,57																								
25878 [1]	7,5	38,79	48,00	36,79	0,00	35,93	-0,86	-0,86	35,91	-0,88	-0,88	35,91	-0,88	-0,88																								
25878 [2]	1,5	38,54	48,00	39,03	0,00	38,14	-0,89	-0,89	38,10	-0,93	-0,93	39,45	0,42	0,42																								
25878 [2]	4,5	38,60	48,00	39,19	0,00	38,36	-0,83	-0,83	38,31	-0,88	-0,88	39,11	-0,08	-0,08																								
25878 [2]	7,5	38,90	48,00	38,54	0,00	37,69	-0,85	-0,85	37,58	-0,96	-0,96	37,78	-0,76	-0,76																								
25878 [3]	1,5	21,75	48,00	22,07	0,00	21,62	-0,45	-0,45	21,59	-0,48	-0,48	21,96	-0,11	-0,11																								
25878 [3]	4,5	26,25	48,00	27,81	0,00	27,38	-0,43	-0,43	27,36	-0,45	-0,45	27,43	-0,38	-0,38																								
25878 [3]	7,5	31,49	48,00	23,59	0,00	23,13	-0,46	-0,46	23,13	-0,46	-0,46	23,12	-0,47	-0,47																								
25878 [4]	1,5	30,76	48,00	31,91	0,00	31,71	-0,20	-0,20	31,68	-0,23	-0,23	31,71	-0,20	-0,20																								
25878 [4]	4,5	34,17	48,00	35,33	0,00	35,05	-0,28	-0,28	35,00	-0,33	-0,33	35,05	-0,28	-0,28																								
25878 [4]	7,5	41,62	48,00	42,95	0,00	42,45	-0,50	-0,50	42,36	-0,59	-0,59	42,45	-0,50	-0,50																								
25878 [5]	1,5	23,82	48,00	24,58	0,00	24,29	-0,29	-0,29	24,24	-0,34	-0,34	24,79	0,21	0,21																								
25878 [5]	4,5	27,35	48,00	28,46	0,00	28,18	-0,28	-0,28	28,13	-0,33	-0,33	28,43	-0,03	-0,03																								
25878 [5]	7,5	33,63	48,00	34,50	0,00	34,01	-0,49	-0,49	33,91	-0,59	-0,59	34,09	-0,41	-0,41																								
25878 [6]	1,5	26,63	48,00	27,69	0,00	27,47	-0,22	-0,22	27,43	-0,26	-0,26	27,52	-0,17	-0,17																								
25878 [6]	4,5	29,81	48,00	30,92	0,00	30,72	-0,20	-0,20	30,68	-0,24	-0,24	30,76	-0,16	-0,16																								
25878 [6]	7,5	36,28	48,00	37,45	0,00	37,11	-0,34	-0,34	37,04	-0,41	-0,41	37,14	-0,31	-0,31																								
25879 [1]	1,5	37,49	48,00	38,10	0,00	37,27	-0,83	-0,83	37,26	-0,84	-0,84	38,57	0,47	0,47																								
25879 [1]	4,5	37,82	48,00	38,51	0,00	37,72	-0,79	-0,79	37,66	-0,85	-0,85	38,24	-0,27	-0,27																								
25879 [1]	7,5	38,66	48,00	37,07	0,00	36,21	-0,86	-0,86	36,20	-0,87	-0,87	36,21	-0,86	-0,86																								
25879 [2]	1,5	26,05	48,00	26,51	0,00	26,04	-0,47	-0,47	25,87	-0,64	-0,64	26,21	-0,30	-0,30																								
25879 [2]	4,5	31,20	48,00	32,25	0,00	31,70	-0,55	-0,55	31,46	-0,79	-0,79	31,73	-0,52	-0,52																								
25879 [2]	7,5	34,99	48,00	24,50	0,00	24,10	-0,40	-0,40	23,96	-0,54	-0,54	24,17	-0,33	-0,33																								
25879 [3]	1,5	29,34	48,00	30,45	0,00	30,26	-0,19	-0,19	30,22	-0,23	-0,23	30,26	-0,19	-0,19																								
25879 [3]	4,5	32,84	48,00	34,02	0,00	33,80	-0,22	-0,22	33,76	-0,26	-0,26	33,80	-0,22	-0,22																								
25879 [3]	7,5	38,72	48,00	40,03	0,00	39,68	-0,35	-0,35	39,61	-0,42	-0,42	39,68	-0,35	-0,35																								
25879 [4]	1,5	31,81	48,00	33,19	0,00	32,86	-0,33	-0,33	32,83	-0,36	-0,36	32,86	-0,33	-0,33																								
25879 [4]	4,5	36,07	48,00	38,42	0,00	37,91	-0,51	-0,51	37,89	-0,53	-0,53	37,91	-0,51	-0,51																								
25879 [4]	7,5	41,33	48,00	42,70	0,00	42,19	-0,51	-0,51	42,10	-0,60	-0,60	42,19	-0,51	-0,51																								
25880 [1]	1,5	39,71	48,00	38,17	0,00	37,34	-0,83	-0,83	37,34	-0,83	-0,83	38,66	0,49	0,49																								
25880 [1]	4,5	39,75	48,00	38,34	0,00	37,58	-0,76	-0,76	37,57	-0,77	-0,77	38,13	-0,21	-0,21																								
25880 [1]	7,5	40,16	48,00	37,23	0,00	36,37	-0,86	-0,86	36,36	-0,87	-0,87	36,37	-0,86	-0,86																								
25880 [2]	1,5	32,21	48,00	32,97	0,00	32,30	-0,67	-0,67	32,27	-0,70	-0,70	32,33	-0,64	-0,64																								
25880 [2]	4,5	34,00	48,00	34,87	0,00	34,27	-0,60	-0,60	34,18	-0,69	-0,69	34,29	-0,58	-0,58																								
25880 [2]	7,5	37,02	48,00	32,19	0,00	31,50	-0,69	-0,69	31,49	-0,70	-0,70	31,52	-0,67	-0,67																								
25880 [3]	1,5	32,50	48,00	33,92	0,00	33,58	-0,34	-0,34	33,54	-0,38	-0,38	33,58	-0,34	-0,34																								
25880 [3]	4,5	36,74	48,00	39,27	0,00	38,75	-0,52	-0,52	38,72	-0,55	-0,55	38,75	-0,52	-0,52																								

Geluidbelasting Europaweg

| | | Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek | | |

Geluidbelasting Europaweg

| | | Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek | | | | | | | | | | | | | Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek | | | | | | | | | | | | |

Geluidbelasting Europaweg

		Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																																				
Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	huidig	Streefwaarde	plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huidig	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huidig	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel5 - huidig	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig	Maatregel 8	Effect maatregel 8 - plan	Effect maatregel 8 - huidig	Maatregel 9	Effect maatregel 9 - plan	Effect maatregel 9 - huidig	Maatregel 10	Effect maatregel 10 - plan	Effect maatregel 10 - huidig
25899 [1]	1,5	45,94	48,00	44,76	0,00	43,65	-1,11	-1,11	43,64	-1,12	-1,12	45,76	1,00	1,00																								
25899 [1]	4,5	45,50	48,00	44,14	0,00	43,02	-1,12	-1,12	43,02	-1,12	-1,12	43,92	-0,22	-0,22																								
25899 [1]	7,5	45,28	48,00	44,12	0,00	43,11	-1,01	-1,01	43,11	-1,01	-1,01	43,10	-1,02	-1,02																								
25899 [2]	1,5	37,75	48,00	38,29	0,00	37,33	-0,96	-0,96	37,27	-1,02	-1,02	37,43	-0,86	-0,86																								
25899 [2]	4,5	37,57	48,00	37,83	0,00	36,90	-0,93	-0,93	36,84	-0,99	-0,99	36,94	-0,89	-0,89																								
25899 [2]	7,5	38,57	48,00	38,83	0,00	38,08	-0,75	-0,75	38,01	-0,82	-0,82	38,05	-0,78	-0,78																								
25899 [3]	1,5	28,23	48,00	28,95	0,00	28,54	-0,41	-0,41	28,44	-0,51	-0,51	28,54	-0,41	-0,41																								
25899 [3]	4,5	30,00	48,00	30,71	0,00	30,40	-0,31	-0,31	30,35	-0,36	-0,36	30,40	-0,31	-0,31																								
25899 [3]	7,5	36,85	48,00	37,61	0,00	37,16	-0,45	-0,45	37,08	-0,53	-0,53	37,16	-0,45	-0,45																								
25899 [4]	1,5	31,78	48,00	33,70	0,00	32,71	-0,99	-0,99	32,28	-1,42	-1,42	32,71	-0,99	-0,99																								
25899 [4]	4,5	34,00	48,00	35,28	0,00	34,37	-0,91	-0,91	34,02	-1,26	-1,26	34,37	-0,91	-0,91																								
25899 [4]	7,5	37,49	48,00	39,53	0,00	38,60	-0,93	-0,93	38,25	-1,28	-1,28	38,60	-0,93	-0,93																								
25900 [1]	1,5	46,20	48,00	46,61	0,00	45,68	-0,93	-0,93	45,60	-1,01	-1,01	47,06	0,45	0,45																								
25900 [1]	4,5	45,73	48,00	46,10	0,00	45,20	-0,90	-0,90	45,13	-0,97	-0,97	45,80	-0,30	-0,30																								
25900 [1]	7,5	45,59	48,00	46,09	0,00	45,25	-0,84	-0,84	45,20	-0,89	-0,89	45,25	-0,84	-0,84																								
25900 [2]	1,5	37,92	48,00	40,73	0,00	39,35	-1,38	-1,38	39,31	-1,42	-1,42	39,40	-1,33	-1,33																								
25900 [2]	4,5	37,74	48,00	40,17	0,00	38,82	-1,35	-1,35	38,77	-1,40	-1,40	38,84	-1,33	-1,33																								
25900 [2]	7,5	38,72	48,00	40,67	0,00	39,52	-1,15	-1,15	39,48	-1,19	-1,19	39,51	-1,16	-1,16																								
25900 [3]	1,5	31,33	48,00	33,38	0,00	32,58	-0,80	-0,80	32,09	-1,29	-1,29	32,58	-0,80	-0,80																								
25900 [3]	4,5	33,75	48,00	35,07	0,00	34,30	-0,77	-0,77	33,93	-1,14	-1,14	34,30	-0,77	-0,77																								
25900 [3]	7,5	37,44	48,00	39,63	0,00	38,74	-0,89	-0,89	38,38	-1,25	-1,25	38,74	-0,89	-0,89																								
25900 [4]	1,5	30,72	48,00	32,30	0,00	31,70	-0,60	-0,60	31,36	-0,94	-0,94	32,23	-0,07	-0,07																								
25900 [4]	4,5	33,71	48,00	34,75	0,00	34,14	-0,61	-0,61	33,89	-0,86	-0,86	34,50	-0,25	-0,25																								
25900 [4]	7,5	38,31	48,00	39,57	0,00	38,82	-0,75	-0,75	38,62	-0,95	-0,95	38,90	-0,67	-0,67																								
25900 [5]	1,5	31,19	48,00	32,45	0,00	31,99	-0,46	-0,46	31,86	-0,59	-0,59	31,99	-0,46	-0,46																								
25900 [5]	4,5	33,84	48,00	35,00	0,00	34,51	-0,49	-0,49	34,39	-0,61	-0,61	34,51	-0,49	-0,49																								
25900 [5]	7,5	38,76	48,00	40,11	0,00	39,48	-0,63	-0,63	39,31	-0,80	-0,80	39,48	-0,63	-0,63																								
25901 [1]	1,5	44,70	48,00	45,44	0,00	44,35	-1,09	-1,09	44,35	-1,09	-1,09	46,31	0,87	0,87																								
25901 [1]	4,5	44,10	48,00	44,75	0,00	43,66	-1,09	-1,09	43,66	-1,09	-1,09	44,55	-0,20	-0,20																								
25901 [1]	7,5	43,88	48,00	44,76	0,00	43,78	-0,98	-0,98	43,78	-0,98	-0,98	43,77	-0,99	-0,99																								
25901 [2]	1,5	38,21	48,00	40,63	0,00	39,66	-0,97	-0,97	39,65	-0,98	-0,98	40,31	-0,32	-0,32																								
25901 [2]	4,5	37,97	48,00	39,94	0,00	38,99	-0,95	-0,95	38,99	-0,95	-0,95	39,24	-0,70	-0,70																								
25901 [2]	7,5	38,79	48,00	40,36	0,00	39,54	-0,82	-0,82	39,53	-0,83	-0,83	39,54	-0,82	-0,82																								
25901 [3]	1,5	30,99	48,00	32,20	0,00	31,77	-0,43	-0,43	31,68	-0,52	-0,52	31,77	-0,43	-0,43																								
25901 [3]	4,5	33,90	48,00	35,03	0,00	34,58	-0,45	-0,45	34,48	-0,55	-0,55	34,58	-0,45	-0,45																								
25901 [3]	7,5	39,53	48,00	40,79	0,00	40,20	-0,59	-0,59	40,04	-0,75	-0,75	40,20	-0,59	-0,59																								
25902 [1]	1,5	46,63	48,00	47,07	0,00	46,22	-0,85	-0,85	46,14	-0,93	-0,93	47,41	0,34	0,34																								
25902 [1]	4,5	46,15	48,00	46,53	0,00	45,72	-0,81	-0,81	45,65	-0,88	-0,88	46,33	-0,20	-0,20																								
25902 [1]	7,5	45,99	48,00	46,51	0,00	45,78	-0,73	-0,73	45,71	-0,80	-0,80	45,77	-0,74	-0,74																								
25902 [2]	1,5	40,36	48,00	39,51	0,00	38,56	-0,95	-0,95	38,51	-1,00	-1,00	39,32	-0,19	-0,19																								
25902 [2]	4,5	39,93	48,00	38,86	0,00	37,98	-0,88	-0,88	37,92	-0,94	-0,94	38,15	-0,71	-0,71																								
25902 [2]	7,5	40,65	48,00	39,93	0,00	39,24	-0,69	-0,69	39,19	-0,74	-0,74	39,24	-0,69	-0,69																								
25902 [3]	1,5	31,45	48,00	32,34	0,00	31,96	-0,38	-0,38	31,86	-0,48	-0,48	31,96	-0,38	-0,38																								
25902 [3]	4,5	34,31	48,00	35,23	0,00	34,83	-0,40	-0,40	34,71	-0,52	-0,52	34,83	-0,40	-0,40																								
25902 [3]	7,5	40,09	48,00	41,15	0,00	40,60	-0,55	-0,55	40,44	-0,71	-0,71	40,60	-0,55	-0,55																								
25903 [1]	1,5	47,01	48,00	46,28	0,00	45,29	-0,99	-0,99	45,26	-1,02	-1,02	47,03	0,75	0,75																								
25903 [1]	4,5	46,51	48,00	45,58	0,00	44,60	-0,98	-0,98	44,57	-1,01	-1,01	45,40	-0,18	-0,18																								
25903 [1]	7,5	46,43	48,00	45,74	0,00	44,87	-0,87	-0,87	44,83	-0,91	-0,91	44,86	-0,88	-0,88																								
25903 [2]	1,5	43,46	48,00	43,40	0,00	42,33	-1,07	-1,07	42,33	-1,07	-1,07	43,21	-0,19	-0,19																								
25903 [2]	4,5	42,80	48,00	42,68	0,00	41,63	-1,05	-1,05	41,63	-1,05	-1,05	41,90	-0,78	-0,78																								
25903 [2]	7,5	43,11	48,00	43,12	0,00	42,22	-0,90	-0,90	42,21	-0,91	-0,91	42,20	-0,92	-0,92																								
25903 [3]	1,5	31,49	48,00	32,38	0,00	32,00	-0,38	-0,38	31,92	-0,46	-0,46	32,00	-0,38	-0,38																								
25903 [3]	4,5	34,23	48,00	35,14	0,00	34,76	-0,38	-0,38	34,66	-0,48	-0,48	34,76	-0,38	-0,38																								
25903 [3]	7,5	39,95	48,00	40,95	0,00	40,44	-0,51	-0,51	40,29	-0,66	-0,66	40,44	-0,51	-0,51																								
25904 [1]	1,5	47,58	48,00	47,79	0,00	46,98	-0,81	-0,81	46,92	-0,87	-0,87	48,32	0,53	0,53																								
25904 [1]	4,5	47,07	48,00	47,32	0,00	46,55	-0,77	-0,77	46,49	-0,83	-0,83	47,14	-0,18	-0,18																								
25904 [1]	7,5	46,96	48,00	47,34	0,00	46,66	-0,68	-0,68	46,61	-0,73	-0,73	46,64	-0,70	-0,70																								
25904 [2]	1,5	43,45	48,00	43,18	0,00	42,36	-0,82	-0,82	42,36	-0,82	-0,82	44,15	0,97	0,97																								
25904 [2]	4,5	42,77	48,00	42,45	0,00	41,64	-0,81	-0,81	41,64	-0,81	-0,81	42,17	-0,28	-0,28																								
25904 [2]	7,5	42,97	48,00	42,88	0,00	42,18	-0,70	-0,70	42,17	-0,71	-0,71	42,14	-0,74	-0,74																								
25904 [3]	1,5	31,99	48,00	33,13	0,00	32,78	-0,35	-0,35	32,71	-0,42	-0,42	32,78	-0,35	-0,35																								
25904 [3]	4,5	34,48	48,00	35,62	0,00	35,29	-0,33	-0,33	35,18	-0,44	-0,44	35,29	-0,33	-0,33																								
25904 [3]	7,5	39,59	48,00	40,83	0,00	40,39	-0,44	-0,44	40,25	-0,58	-0,58	40,39	-0,44	-0,44																								
25905 [1]	1,5	32,57	48,00	34,33	0,00	33,59	-0,74	-0,74	33,43	-0,90	-0,90	34,41	0,08	0,08																								
25905 [1]	4,5	35,14	48,00	39,71	0,00	38,46	-1,25	-1,25	38,13	-1,58	-1,58	38,98	-0,73	-0,73																								
25905 [1]	7,5	41,81	48,00	43,27	0,00	42,28	-0,99	-0,99	42,10	-1,17	-1,17	42,40	-0,87	-0,87																								
25905 [2]	1,5	30,46	48,00	31,55	0,00	31,36	-0,19	-0,19	31,33	-0,22	-0,22	31,36	-0,19	-0,19																								
25905 [2]	4,5	33,61	48,00	34,78	0,00	34,51	-0,27	-0,27	34,48	-0,30	-0,30	34,51	-0,27	-0,27																								
25905 [2]	7,5	39,58	48,00	41,66	0,00	41,13	-0,53	-0,53	41,05	-0,61	-0,61	41,13	-0,53	-0,53																								
25905 [3]	1,5	30,99	48,00	31,97	0,00	31,77	-0,20	-0,20	31,75	-0,22	-0,22	31,77	-0,20	-0,20																								
25905 [3]	4,5	34,13	48,00	35,22	0,00	34,95	-0,27	-0,27	34,92	-0,30	-0,30	34,95	-0,27	-0,27																								
25905 [3]	7,5	40,01	48,00	41,95	0,00	41,43	-0,52	-0,52	41,35	-0,60	-0,60	41,43	-0,52	-0,52																								
25906 [1]	1,5	30,41	48,00	31,54	0,00	31,15	-0,39	-0,39	31,07	-0,47	-0,47	31,15	-0,39	-0,39																								
25906 [1]	4,5	32,60	48,00	33,88	0,00	33,50	-0,38	-0,38	33,39	-0,49	-0,49	33,50	-0,38	-0,38																								
25906 [1]	7,5	37,70	48,00	38,99	0,00	38,43	-0,56	-0,56	38,27	-0,72	-0,72	38,43	-0,56	-0,56																								
25906 [2]	1,5	30,87	48,00	32,03	0,00	31,65	-0,38	-0,38	31,58	-0,45	-0,45	31,65	-0,38	-0,38																								
25906 [2]	4,5	33,23	48,00	34,44	0,00	34,08	-0,36	-0,36	34,00	-0,44	-0,44	34,08	-0,36	-0,36																								
25906 [2]	7,5	38,51	48,00	39,69	0,00	39,18	-0,51	-0,51	39,06	-0,63	-0,63	39,18	-0,51	-0,51																								
25906 [3]	1,5	46,74	48,00	47,16	0,00	46,36	-0,80	-0,80	46,35	-0,81	-0,81	48,32	1,16	1,16																								
25906 [3]	4,5	45,76	48,00	45,94	0,00	45,01	-0,93	-0,93	45,01	-0,93	-0,93	45,94	0,00	0,00																								
25906 [3]	7,5	45,95	48,00	46,28	0,00	45,41	-0,87	-0,87	45,39	-0,89	-0,89	45,39	-0,89	-0,89																								
25906 [4]	1,5	46,29	48,00	47,00	0,00	46,03	-0,97	-0,97	46,00	-1,00	-1,00	47,75	0,75	0,75																								
25906 [4]	4,5	45,67	48,00	46,18	0,00	45,21	-0,97	-0,97	45,17	-1,01	-1,01	45,90	-0,28	-0,28																								
25906 [4]	7,5	45,67	48,00	46,30	0,00	45,45	-0,85	-0,85	45,41	-0,89	-0,89	45,39	-0,91	-0,91																								
25907 [1]	1,5	55,83	55,83	56,32	0,49	55,67	-0,65	-0,16	55,67	-0,65	-0,16	55,67	-0,65	-0,16																								
25907 [1]	4,5	57,14	57,14	57,37	0,23	56,42	-0,95	-0,72	56,42	-0,95	-0,72	56,42	-0,95	-0,72																								
25907 [1]	7,5	57,79	57,79	57,64	0,15	56,65	-0,99	-1,14	56,65	-0,99	-1,14	56,65	-0,99	-1,14																								
25907 [2]	1,5	55,87	55,87	56,32	0,45	55,62	-0,70	-0,25	55,62	-0,70	-0,25	55,62	-0,70	-0,25																								
25907 [2]	4,5	57,10	57,10	57,29	0,19	56,33	-0,96	-0,77	56,33	-0,96	-0,77	56,32	-0,97	-0,78																								
25907 [2]	7,5	57,77	57,77	57,57	-0,20	56,56	-1,01	-1,21	56,56	-1,01	-1,21	56,56	-1,01	-1,21																								

Geluidbelasting Europaweg

| | | Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek | | | | Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek | | | |

Geluidbelasting Europaweg

		Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																																									
Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	huidig	Streefwaarde	plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huidig	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huidig	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel5 - huidig	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig	Maatregel 8	Effect maatregel 8 - plan	Effect maatregel 8 - huidig	Maatregel 9	Effect maatregel 9 - plan	Effect maatregel 9 - huidig	Maatregel 10	Effect maatregel 10 - plan	Effect maatregel 10 - huidig
25916 [1]	1,5	33,77	48,00	35,78	0,00	35,16	-0,62	-0,62	34,98	-0,80	-0,80	35,69	-0,09	-0,09																																	
25916 [1]	4,5	37,38	48,00	41,42	0,00	40,47	-0,95	-0,95	40,15	-1,27	-1,27	40,76	-0,66	-0,66																																	
25916 [1]	7,5	42,71	48,00	44,68	0,00	43,88	-0,80	-0,80	43,66	-1,02	-1,02	43,93	-0,75	-0,75																																	
25916 [2]	1,5	26,83	48,00	27,37	0,00	27,01	-0,36	-0,36	26,95	-0,42	-0,42	27,01	-0,36	-0,36																																	
25916 [2]	4,5	28,48	48,00	29,13	0,00	28,93	-0,20	-0,20	28,89	-0,24	-0,24	28,93	-0,20	-0,20																																	
25916 [2]	7,5	33,83	48,00	34,73	0,00	34,46	-0,27	-0,27	34,41	-0,32	-0,32	34,46	-0,27	-0,27																																	
25916 [3]	1,5	27,60	48,00	28,00	0,00	27,82	-0,18	-0,18	27,79	-0,21	-0,21	27,82	-0,18	-0,18																																	
25916 [3]	4,5	30,88	48,00	31,30	0,00	31,11	-0,19	-0,19	31,09	-0,21	-0,21	31,11	-0,19	-0,19																																	
25916 [3]	7,5	36,14	48,00	36,67	0,00	36,35	-0,32	-0,32	36,32	-0,35	-0,35	36,35	-0,32	-0,32																																	
25917 [1]	1,5	29,11	48,00	29,70	0,00	29,53	-0,17	-0,17	29,49	-0,21	-0,21	29,53	-0,17	-0,17																																	
25917 [1]	4,5	31,77	48,00	32,61	0,00	32,40	-0,21	-0,21	32,35	-0,26	-0,26	32,40	-0,21	-0,21																																	
25917 [1]	7,5	36,00	48,00	38,25	0,00	37,87	-0,38	-0,38	37,79	-0,46	-0,46	37,87	-0,38	-0,38																																	
25917 [10]	1,5	32,21	48,00	32,73	0,00	32,53	-0,20	-0,20	32,48	-0,25	-0,25	32,53	-0,20	-0,20																																	
25917 [10]	4,5	35,44	48,00	36,09	0,00	35,82	-0,27	-0,27	35,77	-0,32	-0,32	35,82	-0,27	-0,27																																	
25917 [10]	7,5	40,06	48,00	42,19	0,00	41,69	-0,50	-0,50	41,60	-0,59	-0,59	41,69	-0,50	-0,50																																	
25917 [2]	1,5	28,95	48,00	29,40	0,00	28,99	-0,41	-0,41	28,93	-0,47	-0,47	28,99	-0,41	-0,41																																	
25917 [2]	4,5	31,99	48,00	33,42	0,00	32,76	-0,66	-0,66	32,68	-0,74	-0,74	32,76	-0,66	-0,66																																	
25917 [2]	7,5	37,49	48,00	39,17	0,00	38,28	-0,89	-0,89	38,14	-1,03	-1,03	38,28	-0,89	-0,89																																	
25917 [3]	1,5	24,76	48,00	25,19	0,00	24,86	-0,33	-0,33	24,80	-0,39	-0,39	25,17	-0,02	-0,02																																	
25917 [3]	4,5	27,85	48,00	28,34	0,00	28,00	-0,34	-0,34	27,93	-0,41	-0,41	28,17	-0,17	-0,17																																	
25917 [3]	7,5	34,42	48,00	35,11	0,00	34,55	-0,56	-0,56	34,45	-0,66	-0,66	34,63	-0,48	-0,48																																	
25917 [4]	1,5	24,73	48,00	25,19	0,00	24,81	-0,38	-0,38	24,74	-0,45	-0,45	24,81	-0,38	-0,38																																	
25917 [4]	4,5	25,75	48,00	26,24	0,00	25,97	-0,27	-0,27	25,91	-0,33	-0,33	25,97	-0,27	-0,27																																	
25917 [4]	7,5	28,89	48,00	29,80	0,00	29,57	-0,23	-0,23	29,50	-0,30	-0,30	29,57	-0,23	-0,23																																	
25917 [5]	1,5	26,16	48,00	26,58	0,00	26,19	-0,39	-0,39	26,09	-0,49	-0,49	26,19	-0,39	-0,39																																	
25917 [5]	4,5	27,40	48,00	27,84	0,00	27,60	-0,24	-0,24	27,54	-0,30	-0,30	27,60	-0,24	-0,24																																	
25917 [5]	7,5	32,39	48,00	33,20	0,00	32,93	-0,27	-0,27	32,87	-0,33	-0,33	32,93	-0,27	-0,27																																	
25917 [6]	1,5	26,41	48,00	26,63	0,00	26,39	-0,24	-0,24	26,36	-0,27	-0,27	26,39	-0,24	-0,24																																	
25917 [6]	4,5	29,41	48,00	29,66	0,00	29,41	-0,25	-0,25	29,39	-0,27	-0,27	29,41	-0,25	-0,25																																	
25917 [6]	7,5	35,03	48,00	35,35	0,00	34,89	-0,46	-0,46	34,86	-0,49	-0,49	34,89	-0,46	-0,46																																	
25917 [7]	1,5	22,05	48,00	22,59	0,00	22,14	-0,45	-0,45	22,05	-0,54	-0,54	22,49	-0,10	-0,10																																	
25917 [7]	4,5	24,14	48,00	24,73	0,00	24,46	-0,27	-0,27	24,40	-0,33	-0,33	24,59	-0,14	-0,14																																	
25917 [7]	7,5	30,48	48,00	30,86	0,00	30,55	-0,31	-0,31	30,47	-0,39	-0,39	30,59	-0,27	-0,27																																	
25917 [8]	1,5	28,35	48,00	29,82	0,00	29,21	-0,61	-0,61	29,17	-0,65	-0,65	29,30	-0,52	-0,52																																	
25917 [8]	4,5	31,28	48,00	34,53	0,00	33,53	-1,00	-1,00	33,49	-1,04	-1,04	33,55	-0,98	-0,98																																	
25917 [8]	7,5	37,76	48,00	38,84	0,00	38,05	-0,79	-0,79	37,97	-0,87	-0,87	38,05	-0,79	-0,79																																	
25917 [9]	1,5	26,97	48,00	27,38	0,00	26,91	-0,47	-0,47	26,84	-0,54	-0,54	27,06	-0,32	-0,32																																	
25917 [9]	4,5	29,82	48,00	30,52	0,00	29,96	-0,56	-0,56	29,87	-0,65	-0,65	30,01	-0,51	-0,51																																	
25917 [9]	7,5	36,30	48,00	35,73	0,00	35,01	-0,72	-0,72	34,91	-0,82	-0,82	35,03	-0,70	-0,70																																	
25918 [1]	1,5	26,19	48,00	26,84	0,00	26,47	-0,37	-0,37	26,44	-0,40	-0,40	26,82	-0,02	-0,02																																	
25918 [1]	4,5	29,20	48,00	29,89	0,00	29,55	-0,34	-0,34	29,54	-0,35	-0,35	29,69	-0,20	-0,20																																	
25918 [1]	7,5	35,70	48,00	35,90	0,00	35,44	-0,46	-0,46	35,39	-0,51	-0,51	35,46	-0,44	-0,44																																	
25918 [2]	1,5	32,62	48,00	34,76	0,00	34,05	-0,71	-0,71	33,92	-0,84	-0,84	34,86	0,10	0,10																																	
25918 [2]	4,5	35,09	48,00	38,68	0,00	37,71	-0,97	-0,97	37,56	-1,12	-1,12	37,97	-0,71	-0,71																																	
25918 [2]	7,5	41,23	48,00	43,91	0,00	42,96	-0,95	-0,95	42,74	-1,17	-1,17	43,02	-0,89	-0,89																																	
25918 [3]	1,5	32,63	48,00	34,67	0,00	34,04	-0,63	-0,63	33,89	-0,78	-0,78	34,89	0,22	0,22																																	
25918 [3]	4,5	35,15	48,00	38,33	0,00	37,47	-0,86	-0,86	37,32	-1,01	-1,01	37,74	-0,59	-0,59																																	
25918 [3]	7,5	41,57	48,00	44,23	0,00	43,35	-0,88	-0,88	43,12	-1,11	-1,11	43,40	-0,83	-0,83																																	
25918 [4]	1,5	29,82	48,00	30,29	0,00	29,95	-0,34	-0,34	29,93	-0,36	-0,36	29,95	-0,34	-0,34																																	
25918 [4]	4,5	33,00	48,00	33,58	0,00	33,12	-0,46	-0,46	33,09	-0,49	-0,49	33,12	-0,46	-0,46																																	
25918 [4]	7,5	39,25	48,00	40,44	0,00	39,70	-0,74	-0,74	39,65	-0,79	-0,79	39,70	-0,74	-0,74																																	
25919 [1]	1,5	33,88	48,00	35,83	0,00	35,22	-0,61	-0,61	35,04	-0,79	-0,79	35,73	-0,10	-0,10																																	
25919 [1]	4,5	37,61	48,00	41,35	0,00	40,47	-0,88	-0,88	40,16	-1,19	-1,19	40,76	-0,59	-0,59																																	
25919 [1]	7,5	42,85	48,00	44,71	0,00	43,91	-0,80	-0,80	43,69	-1,02	-1,02	43,96	-0,75	-0,75																																	
25919 [2]	1,5	28,99	48,00	29,34	0,00	29,16	-0,18	-0,18	29,15	-0,19	-0,19	29,16	-0,18	-0,18																																	
25919 [2]	4,5	32,32	48,00	32,71	0,00	32,50	-0,21	-0,21	32,48	-0,23	-0,23	32,50	-0,21	-0,21																																	
25919 [2]	7,5	37,10	48,00	37,71	0,00	37,36	-0,35	-0,35	37,34	-0,37	-0,37	37,36	-0,35	-0,35																																	
25920 [1]	1,5	33,87	48,00	35,77	0,00	35,18	-0,59	-0,59	35,01	-0,76	-0,76	35,87	0,10	0,10																																	
25920 [1]	4,5	37,78	48,00	41,03	0,00	40,26	-0,77	-0,77	40,01	-1,02	-1,02	40,49	-0,54	-0,54																																	
25920 [1]	7,5	42,69	48,00	44,74	0,00	43,96	-0,78	-0,78	43,74	-1,00	-1,00	44,01	-0,73	-0,73																																	
25920 [2]	1,5	29,32	48,00	29,68	0,00	29,46	-0,22	-0,22	29,42	-0,26	-0,26	29,46	-0,22	-0,22																																	
25920 [2]	4,5	32,40	48,00	32,90	0,00	32,62	-0,28	-0,28	32,58	-0,32	-0,32	32,62	-0,28	-0,28																																	
25920 [2]	7,5	37,29	48,00	38,39	0,00	37,93	-0,46	-0,46	37,90	-0,49	-0,49	37,93	-0,46	-0,46																																	
25921 [1]	1,5	33,82	48,00	36,59	0,00	35,86	-0,73	-0,73	35,65	-0,94	-0,94	36,47	-0,12	-0,12																																	
25921 [1]	4,5	38,03	48,00	40,94	0,00	40,28	-0,66	-0,66	40,09	-0,85	-0,85	40,45	-0,49	-0,49																																	
25921 [1]	7,5	42,05	48,00	44,95	0,00	44,10	-0,85	-0,85	43,89	-1,06	-1,06	44,16	-0,79	-0,79																																	
25921 [2]	1,5	33,12	48,00	35,76	0,00	35,00	-0,76	-0,76	34,80	-0,96	-0,96	35,62	-0,14	-0,14																																	
25921 [2]	4,5	37,51	48,00	40,40	0,00	39,71	-0,69	-0,69	39,55	-0,85	-0,85	39,84	-0,56	-0,56																																	
25921 [2]	7,5	40,59	48,00	43,20	0,00	42,30	-0,90	-0,90	42,14	-1,06	-1,06	42,30	-0,90	-0,90																																	
25921 [3]	1,5	28,15	48,00	29,57	0,00	28,95	-0,62	-0,62	29,00	-0,57	-0,57	28,95	-0,62	-0,62																																	
25921 [3]	4,5	31,63	48,00	33,91	0,00	33,13	-0,78	-0,78	33,07	-0,84	-0,84	33,13	-0,78	-0,78																																	
25921 [3]	7,5	35,04	48,00	36,29	0,00	35,54	-0,75	-0,75	35,52	-0,77	-0,77	35,54	-0,75	-0,75																																	
25922 [1]	1,5	33,85	48,00	35,95	0,00	35,36	-0,59	-0,59	35,16	-0,79	-0,79	35,97	0,02	0,02																																	
25922 [1]	4,5	37,83	48,00	41,17	0,00	40,39	-0,78	-0,78	40,16	-1,01	-1,01	40,59	-0,58	-0,58																																	
25922 [1]	7,5	42,63	48,00	44,76	0,00	43,96	-0,80	-0,80	43,74	-1,02	-1,02	44,02	-0,74	-0,74																																	
25922 [2]	1,5	29,14	48,00	29,54	0,00	29,29	-0,25	-0,25	29,26	-0,28	-0,28	29,29	-0,25	-0,25																																	
25922 [2]	4,5	32,31	48,00	32,76	0,00	32,45	-0,31	-0,31	32,40	-0,36	-0,36	32,45	-0,31	-0,31																																	
25922 [2]	7,5	37,53	48,00	38,44	0,00	37,94	-0,50	-0,50	37,89	-0,55	-0,55	37,94	-0,50	-0,50																																	
25923 [1]	1,5	50,16	50,16	51,14	0,98	50,20	-0,94	0,04	50,02	-1,12	-0,14	51,44	0,30	1,28																																	
25923 [1]	4,5	50,50	50,50	51,35	0,85	50,55	-0,80	0,05	50,41	-0,94	-0,09	51,09	-0,26	0,59																																	
25923 [1]	7,5	50,24	50,24	50,92	0,68	50,13	-0,79	-0,11	49,99	-0,93	-0,25	50,17	-0,75	-0,07																																	
25923 [2]	1,5	39,09	48,00	35,33	0,00	34,52	-0,81	-0,81	34,51	-0,82	-0,82	33,95	-1,38	-1,38																																	
25923 [2]	4,5	37,13	48,00	34,46	0,00	33,49	-0,97	-0,97	33,48	-0,98	-0,98	33,07	-1,39	-1,39																																	
25923 [2]	7,5	37,64	48,00	36,92	0,00	35,78	-1,14	-1,14	35,76	-1,16	-1,16	35,53	-1,39	-1,39																																	
25924 [1]	1,5	33,88	48,00	36,62	0,00	35,88	-0,74	-0,74	35,64	-0,98	-0,98	36,62	0,00	0,00																																	
25924 [1]	4,5	38,11	48,00	40,64	0,00	40,02	-0,62	-0,62	39,84	-0,80	-0,80	40,25	-0,39	-0,39																																	
25924 [1]	7,5	41,86	48,00	44,55	0,00	43,74	-0,81	-0,81	43,53	-1,02	-1,02	43,79	-0,76	-0,76																																	
25924 [2]	1,5	33,94	48,00	36,59	0,00	35,85	-0,74	-0,74	35,61	-0,98	-0,98	36,59	0,00	0,00																																	
25924 [2]	4,5	38,16	48,00	40,67	0,00	40,04	-0,63	-0,63	39,87	-0,80	-0,80	40,26	-0,41	-0,41																																	
25924 [2]	7,5	42,05	48,00	44,58	0,00	43,77	-0,81	-0,81	43,55	-1,03	-1,03	43,80	-0,78	-0,78																																	

Geluidbelasting Europaweg

		Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																																										
Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	huidig	Streefwaarde	plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huidig	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huidig	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel5 - huidig	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig	Maatregel 8	Effect maatregel 8 - plan	Effect maatregel 8 - huidig	Maatregel 9	Effect maatregel 9 - plan	Effect maatregel 9 - huidig	Maatregel 10	Effect maatregel 10 - plan	Effect maatregel 10 - huidig
25924 [3]	1,5	26,80	48,00	29,82	0,00	29,11	-0,71	-0,71	29,05	-0,77	-0,77	29,11	-0,71	-0,71																														
25924 [3]	4,5	30,35	48,00	33,62	0,00	32,77	-0,85	-0,85	32,63	-0,99	-0,99	32,77	-0,85	-0,85																														
25924 [3]	7,5	33,78	48,00	35,22	0,00	34,51	-0,71	-0,71	34,43	-0,79	-0,79	34,51	-0,71	-0,71																														
25925 [1]	1,5	34,70	48,00	36,75	0,00	36,02	-0,73	-0,73	35,79	-0,96	-0,96	36,71	-0,04	-0,04																														
25925 [1]	4,5	38,48	48,00	40,72	0,00	40,07	-0,65	-0,65	39,91	-0,81	-0,81	40,26	-0,46	-0,46																														
25925 [1]	7,5	42,06	48,00	44,62	0,00	43,77	-0,85	-0,85	43,57	-1,05	-1,05	43,81	-0,81	-0,81																														
25925 [2]	1,5	33,90	48,00	36,75	0,00	36,00	-0,75	-0,75	35,79	-0,96	-0,96	36,70	-0,05	-0,05																														
25925 [2]	4,5	38,11	48,00	40,77	0,00	40,11	-0,66	-0,66	39,95	-0,82	-0,82	40,30	-0,47	-0,47																														
25925 [2]	7,5	41,81	48,00	44,70	0,00	43,86	-0,84	-0,84	43,64	-1,06	-1,06	43,89	-0,81	-0,81																														
25925 [3]	1,5	25,55	48,00	26,92	0,00	26,46	-0,46	-0,46	26,36	-0,56	-0,56	26,46	-0,46	-0,46																														
25925 [3]	4,5	29,10	48,00	31,81	0,00	31,01	-0,80	-0,80	30,81	-1,00	-1,00	31,01	-0,80	-0,80																														
25925 [3]	7,5	32,91	48,00	33,91	0,00	33,29	-0,62	-0,62	33,18	-0,73	-0,73	33,29	-0,62	-0,62																														
25926 [1]	1,5	34,01	48,00	35,91	0,00	35,29	-0,62	-0,62	35,15	-0,76	-0,76	35,91	0,00	0,00																														
25926 [1]	4,5	37,71	48,00	40,60	0,00	39,83	-0,77	-0,77	39,65	-0,95	-0,95	40,00	-0,60	-0,60																														
25926 [1]	7,5	42,99	48,00	45,13	0,00	44,26	-0,87	-0,87	44,06	-1,07	-1,07	44,29	-0,84	-0,84																														
25926 [2]	1,5	29,43	48,00	29,63	0,00	29,31	-0,32	-0,32	29,28	-0,35	-0,35	29,31	-0,32	-0,32																														
25926 [2]	4,5	32,65	48,00	32,90	0,00	32,50	-0,40	-0,40	32,46	-0,44	-0,44	32,50	-0,40	-0,40																														
25926 [2]	7,5	38,16	48,00	39,38	0,00	38,65	-0,73	-0,73	38,60	-0,78	-0,78	38,65	-0,73	-0,73																														
25927 [1]	1,5	33,80	48,00	34,99	0,00	34,11	-0,88	-0,88	34,03	-0,96	-0,96	35,16	0,17	0,17																														
25927 [1]	4,5	36,11	48,00	37,86	0,00	37,00	-0,86	-0,86	36,89	-0,97	-0,97	37,37	-0,49	-0,49																														
25927 [1]	7,5	40,50	48,00	43,03	0,00	42,16	-0,87	-0,87	41,91	-1,12	-1,12	42,21	-0,82	-0,82																														
25927 [2]	1,5	34,36	48,00	37,26	0,00	36,62	-0,64	-0,64	36,41	-0,85	-0,85	37,24	-0,02	-0,02																														
25927 [2]	4,5	38,43	48,00	40,82	0,00	40,24	-0,58	-0,58	40,08	-0,74	-0,74	40,42	-0,40	-0,40																														
25927 [2]	7,5	42,46	48,00	44,86	0,00	44,11	-0,75	-0,75	43,91	-0,95	-0,95	44,15	-0,71	-0,71																														
25927 [3]	1,5	26,31	48,00	27,35	0,00	27,04	-0,31	-0,31	26,85	-0,50	-0,50	27,04	-0,31	-0,31																														
25927 [3]	4,5	28,76	48,00	30,24	0,00	29,77	-0,47	-0,47	29,49	-0,75	-0,75	29,77	-0,47	-0,47																														
25927 [3]	7,5	32,28	48,00	35,35	0,00	34,61	-0,74	-0,74	33,92	-1,43	-1,43	34,61	-0,74	-0,74																														
25928 [1]	1,5	35,24	48,00	34,67	0,00	33,81	-0,86	-0,86	33,72	-0,95	-0,95	36,67	2,00	2,00																														
25928 [1]	4,5	36,50	48,00	37,69	0,00	36,75	-0,94	-0,94	36,67	-1,02	-1,02	37,20	-0,49	-0,49																														
25928 [1]	7,5	39,67	48,00	42,09	0,00	41,12	-0,97	-0,97	40,95	-1,14	-1,14	41,14	-0,95	-0,95																														
25928 [2]	1,5	34,47	48,00	34,97	0,00	34,05	-0,92	-0,92	33,97	-1,00	-1,00	35,11	0,14	0,14																														
25928 [2]	4,5	36,45	48,00	37,79	0,00	36,91	-0,88	-0,88	36,81	-0,98	-0,98	37,28	-0,51	-0,51																														
25928 [2]	7,5	40,44	48,00	42,81	0,00	41,89	-0,92	-0,92	41,66	-1,15	-1,15	41,95	-0,86	-0,86																														
25928 [3]	1,5	27,41	48,00	28,88	0,00	28,39	-0,49	-0,49	28,22	-0,66	-0,66	28,39	-0,49	-0,49																														
25928 [3]	4,5	30,08	48,00	31,95	0,00	31,29	-0,66	-0,66	31,09	-0,86	-0,86	31,29	-0,66	-0,66																														
25928 [3]	7,5	33,63	48,00	38,07	0,00	36,99	-1,08	-1,08	36,55	-1,52	-1,52	36,99	-1,08	-1,08																														
25929 [1]	1,5	33,87	48,00	36,53	0,00	35,81	-0,72	-0,72	35,57	-0,96	-0,96	36,43	-0,10	-0,10																														
25929 [1]	4,5	38,08	48,00	40,76	0,00	40,13	-0,63	-0,63	39,95	-0,81	-0,81	40,32	-0,44	-0,44																														
25929 [1]	7,5	41,88	48,00	44,56	0,00	43,75	-0,81	-0,81	43,52	-1,04	-1,04	43,78	-0,78	-0,78																														
25929 [2]	1,5	27,54	48,00	29,76	0,00	29,08	-0,68	-0,68	29,04	-0,72	-0,72	29,08	-0,68	-0,68																														
25929 [2]	4,5	31,09	48,00	33,86	0,00	33,04	-0,82	-0,82	32,92	-0,94	-0,94	33,04	-0,82	-0,82																														
25929 [2]	7,5	34,73	48,00	35,88	0,00	35,23	-0,65	-0,65	35,15	-0,73	-0,73	35,23	-0,65	-0,65																														
25930 [1]	1,5	61,43	61,43	60,84	-0,59	58,36	-2,48	-3,07	58,26	-2,58	-3,17	56,11	-4,73	-5,32																														
25930 [1]	4,5	62,73	62,73	62,61	-0,12	60,39	-2,22	-2,34	60,10	-2,51	-2,63	58,87	-3,74	-3,86																														
25930 [1]	7,5	62,88	62,88	62,91	0,03	60,76	-2,15	-2,12	60,45	-2,46	-2,43	59,84	-3,07	-3,04																														
25930 [10]	1,5	40,88	48,00	41,64	0,00	40,36	-1,28	-1,28	40,36	-1,28	-1,28	40,35	-1,29	-1,29																														
25930 [10]	4,5	42,19	48,00	40,83	0,00	39,01	-1,82	-1,82	39,01	-1,82	-1,82	39,01	-1,82	-1,82																														
25930 [10]	7,5	43,32	48,00	42,65	0,00	41,15	-1,50	-1,50	41,15	-1,50	-1,50	41,15	-1,50	-1,50																														
25930 [11]	1,5	57,92	57,92	57,97	0,05	55,76	-2,21	-2,16	55,44	-2,53	-2,48	49,23	-8,74	-8,69																														
25930 [11]	4,5	58,92	58,92	59,15	0,23	57,38	-1,77	-1,54	56,73	-2,42	-2,19	53,63	-5,52	-5,29																														
25930 [11]	7,5	59,04	59,04	59,33	0,29	57,60	-1,73	-1,44	56,95	-2,38	-2,09	55,32	-4,01	-3,72																														
25930 [12]	1,5	59,54	59,54	59,37	-0,17	56,98	-2,39	-2,56	56,76	-2,61	-2,78	50,30	-9,07	-9,24																														
25930 [12]	4,5	60,48	60,48	60,66	0,18	58,75	-1,91	-1,73	58,16	-2,50	-2,32	54,84	-5,82	-5,64																														
25930 [12]	7,5	60,54	60,54	60,84	0,30	58,97	-1,87	-1,57	58,37	-2,47	-2,17	56,82	-4,02	-3,72																														
25930 [2]	1,5	59,03	59,03	58,16	-0,87	56,65	-1,51	-2,38	56,65	-1,51	-2,38	56,65	-1,51	-2,38																														
25930 [2]	4,5	60,07	60,07	59,65	-0,42	58,01	-1,64	-2,06	58,01	-1,64	-2,06	58,01	-1,64	-2,06																														
25930 [2]	7,5	60,28	60,28	59,99	-0,29	58,41	-1,58	-1,87	58,41	-1,58	-1,87	58,41	-1,58	-1,87																														
25930 [3]	1,5	57,91	57,91	57,16	-0,75	55,63	-1,53	-2,28	55,63	-1,53	-2,28	55,63	-1,53	-2,28																														
25930 [3]	4,5	59,38	59,38	59,02	-0,36	57,61	-1,41	-1,77	57,61	-1,41	-1,77	57,61	-1,41	-1,77																														
25930 [3]	7,5	59,68	59,68	59,39	-0,29	58,00	-1,39	-1,68	58,00	-1,39	-1,68	57,99	-1,40	-1,69																														
25930 [4]	1,5	45,22	48,00	45,95	0,00	44,80	-1,15	-1,15	44,78	-1,17	-1,17	44,80	-1,15	-1,15																														
25930 [4]	4,5	55,88	55,88	56,52	0,64	56,42	-0,10	0,54	56,41	-0,11	0,53	56,42	-0,10	0,54																														
25930 [4]	7,5	56,01	56,01	56,64	0,63	56,51	-0,13	0,50	56,50	-0,14	0,49	56,50	-0,14	0,49																														
25930 [5]	1,5	48,76	48,76	48,47	-0,29	46,46	-2,01	-2,30	46,46	-2,01	-2,30	46,46	-2,01	-2,30																														
25930 [5]	4,5	56,27	56,27	56,58	0,31	56,03	-0,55	-0,24	56,03	-0,55	-0,24	56,03	-0,55	-0,24																														
25930 [5]	7,5	56,74	56,74	56,99	0,25	56,41	-0,58	-0,33	56,41	-0,58	-0,33	56,41	-0,58	-0,33																														
25930 [6]	1,5	47,94	48,00	48,27	0,27	47,44	-0,83	-0,56	47,43	-0,84	-0,57	47,44	-0,83	-0,56																														
25930 [6]	4,5	55,53	55,53	56,10	0,57	55,98	-0,12	0,45	55,98	-0,12	0,45	55,98	-0,12	0,45																														
25930 [6]	7,5	55,65	55,65	56,17	0,52	56,05	-0,12	0,40	56,05	-0,12	0,40	56,05	-0,12	0,40																														
25930 [7]	1,5	48,09	48,09	48,38	0,29	47,43	-0,95	-0,66	47,43	-0,95	-0,66	47,43	-0,95	-0,66																														
25930 [7]	4,5	55,12	55,12	55,52	0,40	55,35	-0,17	0,23	55,35	-0,17	0,23	55,35	-0,17	0,23																														
25930 [7]	7,5	55,48	55,48	55,90	0,42	55,69	-0,21	0,21	55,69	-0,21	0,21	55,69	-0,21	0,21																														
25930 [8]	1,5	52,91	52,91	53,63	0,72	52,91	-0,72	0,00	52,68	-0,95	-0,23	51,95	-1,68	-0,96																														
25930 [8]	4,5	54,62	54,62	55,07	0,45	54,58	-0,49	-0,04	54,34	-0,73	-0,28	54,01	-1,06	-0,61																														
25930 [8]	7,5	54,73	54,73	55,05	0,32	54,52	-0,53	-0,21	54,25	-0,80	-0,48	54,03	-1,02	-0,70																														
25930 [9]	1,5	48,64	48,64	49,09	0,45	47,48	-1,61	-1,16	47,46	-1,63	-1,18	43,50	-5,59	-5,14																														
25930 [9]	4,5	49,01	49,01	49,49	0,48	47,71	-1,78	-1,30	47,70	-1,79	-1,31	44,90	-4,59	-4,11																														
25930 [9]	7,5	49,73	49,73	50,35	0,62	48,73	-1,62	-1,00	48,68	-1,67	-1,05	46,82	-3,53	-2,91																														
25931 [1]	1,5	49,84	49,84	51,03	1,19	50,13	-0,90	0,29	49,96	-1,07	0,12	51,29	0,26	1,45																														
25931 [1]	4,5	50,18	50,18	51,10	0,92	50,31	-0,79	0,13	50,17	-0,93	-0,01	50,81	-0,29	0,63																														
25931 [1]	7,5	49,85	49,85	50,60	0,75	49,82	-0,78	-0,03	49,67	-0,93	-0,18	49,82	-0,78	-0,03																														
25931 [2]	1,5	35,62	48,00	35,02	0,00	34,78	-0,24	-0,24	34,77	-0,25	-0,25	34,36	-0,66	-0,66																														
25931 [2]	4,5	31,53	48,00	32,81	0,00	32,10	-0,71	-0,71	32,08	-0,73	-0,73	31,57	-1,24	-1,24																														
25931 [2]	7,5	35,12	48,00	37,26	0,00	36,10	-1,16	-1,16	36,10	-1,16	-1,16	35,88	-1,38	-1,38																														
25932 [1]	1,5	34,33	48,00	37,37	0,00	36,53	-0,84	-0,84	36,33	-1,04	-1,04	37,20	-0,17	-0,17																														
25932 [1]	4,5	38,44	48,00	40,95	0,00	40,31	-0,64	-0,64	40,15	-0,80	-0,80	40,50	-0,45	-0,45																														
25932 [1]	7,5	42,54	48,00	45,03	0,00	44,28	-0,75	-0,75	44,07	-0,96	-0,96	44,31	-0,72	-0,72																														
25932 [2]	1,5	26,10	48,00	27,46	0,00	26,93	-0,53	-0,53	26,82	-0,64	-0,64	26,93	-0,53	-0,53																														
25932 [2]	4,5	29,24	48,00	31,83	0,00	31,01	-0,82	-0,82	30,79	-1,04	-1,04	31,01	-0,82	-0,82																														
25932 [2]	7,5	32,65	48,00	33,50	0,00	32,84	-0,66	-0,66	32,70	-0,80	-0,80	32,84	-0,66	-0,66																														

Geluidbelasting Europaweg

		Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																																									
Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	huidig	Streefwaarde	plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huidig	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huidig	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel5 - huidig	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig	Maatregel 8	Effect maatregel 8 - plan	Effect maatregel 8 - huidig	Maatregel 9	Effect maatregel 9 - plan	Effect maatregel 9 - huidig	Maatregel 10	Effect maatregel 10 - plan	Effect maatregel 10 - huidig
25933 [1]	1,5	27,74	48,00	28,49	0,00	28,00	-0,49	-0,49	27,95	-0,54	-0,54	28,45	-0,04	-0,04																																	
25933 [1]	4,5	30,54	48,00	31,15	0,00	30,64	-0,51	-0,51	30,61	-0,54	-0,54	30,79	-0,36	-0,36																																	
25933 [1]	7,5	35,97	48,00	37,45	0,00	36,65	-0,80	-0,80	36,58	-0,87	-0,87	36,70	-0,75	-0,75																																	
25933 [2]	1,5	34,13	48,00	37,76	0,00	36,94	-0,82	-0,82	36,76	-1,00	-1,00	37,48	-0,28	-0,28																																	
25933 [2]	4,5	38,03	48,00	40,55	0,00	39,91	-0,64	-0,64	39,77	-0,78	-0,78	40,07	-0,48	-0,48																																	
25933 [2]	7,5	41,32	48,00	43,32	0,00	42,59	-0,73	-0,73	42,44	-0,88	-0,88	42,61	-0,71	-0,71																																	
25933 [3]	1,5	28,10	48,00	29,29	0,00	28,78	-0,51	-0,51	28,68	-0,61	-0,61	28,78	-0,51	-0,51																																	
25933 [3]	4,5	30,91	48,00	32,24	0,00	31,61	-0,63	-0,63	31,48	-0,76	-0,76	31,61	-0,63	-0,63																																	
25933 [3]	7,5	34,55	48,00	38,35	0,00	37,16	-1,19	-1,19	36,93	-1,42	-1,42	37,16	-1,19	-1,19																																	
25934 [1]	1,5	35,95	48,00	36,32	0,00	35,88	-0,44	-0,44	35,84	-0,48	-0,48	38,05	1,73	1,73																																	
25934 [1]	4,5	37,28	48,00	38,04	0,00	37,55	-0,49	-0,49	37,48	-0,56	-0,56	38,19	0,15	0,15																																	
25934 [1]	7,5	40,71	48,00	41,70	0,00	41,10	-0,60	-0,60	41,01	-0,69	-0,69	41,14	-0,56	-0,56																																	
25934 [2]	1,5	30,22	48,00	33,80	0,00	32,87	-0,93	-0,93	32,81	-0,99	-0,99	32,87	-0,93	-0,93																																	
25934 [2]	4,5	34,02	48,00	36,55	0,00	35,71	-0,84	-0,84	35,65	-0,90	-0,90	35,71	-0,84	-0,84																																	
25934 [2]	7,5	39,62	48,00	39,96	0,00	39,43	-0,53	-0,53	39,40	-0,56	-0,56	39,43	-0,53	-0,53																																	
25934 [3]	1,5	28,60	48,00	29,24	0,00	28,86	-0,38	-0,38	28,79	-0,45	-0,45	29,24	0,00	0,00																																	
25934 [3]	4,5	31,27	48,00	31,84	0,00	31,50	-0,34	-0,34	31,42	-0,42	-0,42	31,61	-0,23	-0,23																																	
25934 [3]	7,5	38,39	48,00	37,82	0,00	37,53	-0,29	-0,29	37,51	-0,31	-0,31	37,55	-0,27	-0,27																																	
25934 [4]	1,5	30,83	48,00	32,88	0,00	32,21	-0,67	-0,67	32,20	-0,68	-0,68	32,21	-0,67	-0,67																																	
25934 [4]	4,5	33,73	48,00	35,24	0,00	34,63	-0,61	-0,61	34,53	-0,71	-0,71	34,63	-0,61	-0,61																																	
25934 [4]	7,5	36,76	48,00	38,19	0,00	37,52	-0,67	-0,67	37,33	-0,86	-0,86	37,52	-0,67	-0,67																																	
25935 [1]	1,5	35,41	48,00	33,94	0,00	33,60	-0,34	-0,34	33,57	-0,37	-0,37	36,46	2,52	2,52																																	
25935 [1]	4,5	36,40	48,00	35,97	0,00	35,61	-0,36	-0,36	35,57	-0,40	-0,40	36,32	0,35	0,35																																	
25935 [1]	7,5	40,38	48,00	40,55	0,00	40,20	-0,35	-0,35	40,16	-0,39	-0,39	40,23	-0,32	-0,32																																	
25935 [2]	1,5	34,32	48,00	32,27	0,00	31,46	-0,81	-0,81	31,45	-0,82	-0,82	31,46	-0,81	-0,81																																	
25935 [2]	4,5	34,79	48,00	33,61	0,00	32,96	-0,65	-0,65	32,93	-0,68	-0,68	32,96	-0,65	-0,65																																	
25935 [2]	7,5	38,05	48,00	38,17	0,00	37,62	-0,55	-0,55	37,55	-0,62	-0,62	37,62	-0,55	-0,55																																	
25935 [3]	1,5	26,52	48,00	27,13	0,00	26,76	-0,37	-0,37	26,70	-0,43	-0,43	26,76	-0,37	-0,37																																	
25935 [3]	4,5	29,13	48,00	29,74	0,00	29,44	-0,30	-0,30	29,39	-0,35	-0,35	29,44	-0,30	-0,30																																	
25935 [3]	7,5	35,77	48,00	36,41	0,00	35,97	-0,44	-0,44	35,87	-0,54	-0,54	35,97	-0,44	-0,44																																	
25935 [4]	1,5	29,48	48,00	30,24	0,00	29,78	-0,46	-0,46	29,75	-0,49	-0,49	29,78	-0,46	-0,46																																	
25935 [4]	4,5	32,60	48,00	33,59	0,00	33,02	-0,57	-0,57	32,98	-0,61	-0,61	33,02	-0,57	-0,57																																	
25935 [4]	7,5	37,48	48,00	38,83	0,00	38,12	-0,71	-0,71	38,04	-0,79	-0,79	38,12	-0,71	-0,71																																	
25936 [1]	1,5	31,66	48,00	33,95	0,00	33,30	-0,65	-0,65	33,27	-0,68	-0,68	33,30	-0,65	-0,65																																	
25936 [1]	4,5	34,19	48,00	35,98	0,00	35,37	-0,61	-0,61	35,26	-0,72	-0,72	35,37	-0,61	-0,61																																	
25936 [1]	7,5	38,81	48,00	40,02	0,00	39,48	-0,54	-0,54	39,31	-0,71	-0,71	39,48	-0,54	-0,54																																	
25936 [2]	1,5	35,74	48,00	35,36	0,00	34,95	-0,41	-0,41	34,88	-0,48	-0,48	35,55	0,19	0,19																																	
25936 [2]	4,5	37,52	48,00	37,59	0,00	37,05	-0,54	-0,54	36,95	-0,64	-0,64	37,38	-0,21	-0,21																																	
25936 [2]	7,5	40,83	48,00	41,84	0,00	41,14	-0,70	-0,70	41,00	-0,84	-0,84	41,17	-0,67	-0,67																																	
25936 [3]	1,5	34,49	48,00	35,53	0,00	35,14	-0,39	-0,39	35,07	-0,46	-0,46	37,58	2,05	2,05																																	
25936 [3]	4,5	37,00	48,00	38,08	0,00	37,59	-0,49	-0,49	37,51	-0,57	-0,57	38,14	0,06	0,06																																	
25936 [3]	7,5	40,38	48,00	41,88	0,00	41,19	-0,69	-0,69	41,04	-0,84	-0,84	41,23	-0,65	-0,65																																	
25936 [4]	1,5	36,16	48,00	35,98	0,00	35,73	-0,25	-0,25	35,69	-0,29	-0,29	38,27	2,29	2,29																																	
25936 [4]	4,5	37,39	48,00	37,75	0,00	37,35	-0,40	-0,40	37,28	-0,47	-0,47	38,03	0,28	0,28																																	
25936 [4]	7,5	40,42	48,00	41,16	0,00	40,54	-0,62	-0,62	40,45	-0,71	-0,71	40,59	-0,57	-0,57																																	
25937 [1]	1,5	49,80	49,80	50,75	0,95	49,86	-0,89	0,06	49,68	-1,07	-0,12	50,98	0,23	1,18																																	
25937 [1]	4,5	49,97	49,97	50,84	0,87	50,06	-0,78	0,09	49,92	-0,92	-0,05	50,48	-0,36	0,51																																	
25937 [1]	7,5	49,60	49,60	50,31	0,71	49,54	-0,77	-0,06	49,40	-0,91	-0,20	49,55	-0,76	-0,05																																	
25937 [2]	1,5	35,87	48,00	37,38	0,00	37,35	-0,03	-0,03	37,35	-0,03	-0,03	37,09	-0,29	-0,29																																	
25937 [2]	4,5	28,70	48,00	29,50	0,00	29,25	-0,25	-0,25	29,25	-0,25	-0,25	28,42	-1,08	-1,08																																	
25937 [2]	7,5	30,17	48,00	32,03	0,00	31,67	-0,36	-0,36	31,67	-0,36	-0,36	31,20	-0,83	-0,83																																	
25938 [1]	1,5	25,27	48,00	25,70	0,00	25,43	-0,27	-0,27	25,39	-0,31	-0,31	25,43	-0,27	-0,27																																	
25938 [1]	4,5	26,94	48,00	27,52	0,00	27,30	-0,22	-0,22	27,27	-0,25	-0,25	27,30	-0,22	-0,22																																	
25938 [1]	7,5	30,20	48,00	31,72	0,00	31,33	-0,39	-0,39	31,28	-0,44	-0,44	31,33	-0,39	-0,39																																	
25938 [2]	1,5	23,99	48,00	24,31	0,00	23,99	-0,32	-0,32	23,93	-0,38	-0,38	24,68	0,37	0,37																																	
25938 [2]	4,5	26,83	48,00	27,32	0,00	27,00	-0,32	-0,32	26,92	-0,40	-0,40	27,31	-0,01	-0,01																																	
25938 [2]	7,5	32,77	48,00	33,17	0,00	32,66	-0,51	-0,51	32,54	-0,63	-0,63	32,75	-0,42	-0,42																																	
25938 [3]	1,5	30,50	48,00	31,80	0,00	31,26	-0,54	-0,54	31,08	-0,72	-0,72	32,00	0,20	0,20																																	
25938 [3]	4,5	33,32	48,00	36,00	0,00	35,20	-0,80	-0,80	34,73	-1,27	-1,27	35,64	-0,36	-0,36																																	
25938 [3]	7,5	38,88	48,00	42,12	0,00	41,10	-1,02	-1,02	40,79	-1,33	-1,33	41,16	-0,96	-0,96																																	
25938 [4]	1,5	29,11	48,00	30,37	0,00	29,76	-0,61	-0,61	29,53	-0,84	-0,84	30,80	0,43	0,43																																	
25938 [4]	4,5	32,07	48,00	35,01	0,00	34,04	-0,97	-0,97	33,54	-1,47	-1,47	34,51	-0,50	-0,50																																	
25938 [4]	7,5	38,32	48,00	40,57	0,00	39,56	-1,01	-1,01	39,22	-1,35	-1,35	39,68	-0,89	-0,89																																	
25938 [5]	1,5	29,05	48,00	30,34	0,00	29,75	-0,59	-0,59	29,53	-0,81	-0,81	30,59	0,25	0,25																																	
25938 [5]	4,5	32,03	48,00	34,83	0,00	33,86	-0,97	-0,97	33,43	-1,40	-1,40	34,21	-0,62	-0,62																																	
25938 [5]	7,5	38,53	48,00	40,74	0,00	39,74	-1,00	-1,00	39,41	-1,33	-1,33	39,84	-0,90	-0,90																																	
25938 [6]	1,5	22,99	48,00	23,61	0,00	23,13	-0,48	-0,48	23,09	-0,52	-0,52	23,41	-0,20	-0,20																																	
25938 [6]	4,5	24,96	48,00	25,69	0,00	25,25	-0,44	-0,44	25,22	-0,47	-0,47	25,36	-0,33	-0,33																																	
25938 [6]	7,5	30,70	48,00	30,87	0,00	30,13	-0,74	-0,74	30,16	-0,71	-0,71	30,16	-0,71	-0,71																																	
25938 [7]	1,5	30,39	48,00	31,73	0,00	31,48	-0,25	-0,25	31,42	-0,31	-0,31	31,48	-0,25	-0,25																																	
25938 [7]	4,5	34,50	48,00	36,33	0,00	35,96	-0,37	-0,37	35,87	-0,46	-0,46	35,96	-0,37	-0,37																																	
25938 [7]	7,5	37,93	48,00	39,41	0,00	39,01	-0,40	-0,40	38,94	-0,47	-0,47	39,01	-0,40	-0,40																																	
25938 [8]	1,5	31,08	48,00	32,34	0,00	32,02	-0,32	-0,32	31,94	-0,40	-0,40	32,02	-0,32	-0,32																																	
25938 [8]	4,5	33,94	48,00	36,16	0,00	35,59	-0,57	-0,57	35,39	-0,77	-0,77	35,59	-0,57	-0,57																																	
25938 [8]	7,5	38,74	48,00	40,88	0,00	40,31	-0,57	-0,57	40,16	-0,72	-0,72	40,31	-0,57	-0,57																																	
25939 [1]	1,5	27,90	48,00	28,76	0,00	28,42	-0,34	-0,34	28,36	-0,40	-0,40	28,92	0,16	0,16																																	
25939 [1]	4,5	30,94	48,00	31,57	0,00	31,26	-0,31	-0,31	31,18	-0,39	-0,39	31,45	-0,12	-0,12																																	
25939 [1]	7,5	37,76	48,00	37,71	0,00	37,40	-0,31	-0,31	37,34	-0,37	-0,37	37,44	-0,27	-0,27																																	
25939 [2]	1,5	29,99	48,00	31,04	0,00	30,66	-0,38	-0,38	30,56	-0,48	-0,48	30,66	-0,38	-0,38																																	
25939 [2]	4,5	34,94	48,00	36,22	0,00	35,78	-0,44	-0,44	35,64	-0,58	-0,58	35,78	-0,44	-0,44																																	
25939 [2]	7,5	36,21	48,00	37,43	0,00	36,72	-0,71	-0,71	36,61	-0,82	-0,82	36,72	-0,71	-0,71																																	
25940 [1]	1,5	48,91	48,91	50,00	1,09	49,16	-0,84	0,25	48,99	-1,01	0,08	50,51	0,51	1,60																																	
25940 [1]	4,5	48,99	48,99	49,84	0,85	49,11	-0,73	0,12	48,95	-0,89	-0,04	49,72	-0,12	0,73																																	
25940 [1]	7,5	48,54	48,54	49,27	0,73	48,53	-0,74	-0,01	48,37	-0,90	-0,17	48,59	-0,68	0,05																																	
25940 [2]	1,5	35,38	48,00	36,82	0,00	36,69	-0,13	-0,13	36,69	-0,13	-0,13	36,30	-0,52	-0,52																																	
25940 [2]	4,5	28,27	48,00	29,23	0,00	28,31	-0,92	-0,92	28,31	-0,92	-0,92	27,02	-2,21	-2,21																																	
25940 [2]	7,5	30,07	48,00	32,19	0,00	31,09	-1,10	-1,10	31,09	-1,10	-1,10	30,49	-1,70	-1,70																																	
25941 [1]	1,5	31,92	48,00	33,40	0,00	32,89	-0,51	-0,51	32,69	-0,71	-0,71	33,51	0,11	0,11																																	
25941 [1]	4,5	35,39	48,00	38,02	0,00	37,27	-0,75	-0,75	36,89	-1,13	-1,13	37,52	-0,50	-0,50																																	
25941 [1]	7,5	41,41	48,00	43,70	0,00	42,89	-0,81	-0,81	42,61	-1,09	-1,09	42,96	-0,74	-0,74																																	

Geluidbelasting Europaweg

| | | Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek | | |

Geluidbelasting Europaweg

| | | Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek | | |

Geluidbelasting Europaweg

		Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																																							
Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	huidig	Streefwaarde	plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huidig	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huidig	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel5 - huidig	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig	Maatregel 8	Effect maatregel 8 - plan	Effect maatregel 8 - huidig	Maatregel 9	Effect maatregel 9 - plan	Effect maatregel 9 - huidig	Maatregel 10	Effect maatregel 10 - plan	Effect maatregel 10 - huidig
																								Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																	
25963 [1]	1,5	46,55	48,00	47,64	0,00	46,81	-0,83	-0,83	46,64	-1,00	-1,00	48,58	0,94	0,94																											
25963 [1]	4,5	46,46	48,00	47,09	0,00	46,28	-0,81	-0,81	46,12	-0,97	-0,97	47,11	0,02	0,02																											
25963 [1]	7,5	45,67	48,00	46,25	0,00	45,39	-0,86	-0,86	45,19	-1,06	-1,06	45,39	-0,86	-0,86																											
25963 [2]	1,5	36,06	48,00	36,98	0,00	36,93	-0,05	-0,05	36,92	-0,06	-0,06	36,93	-0,05	-0,05																											
25963 [2]	4,5	29,52	48,00	30,67	0,00	30,06	-0,61	-0,61	29,95	-0,72	-0,72	30,06	-0,61	-0,61																											
25963 [2]	7,5	36,08	48,00	36,81	0,00	35,94	-0,87	-0,87	35,84	-0,97	-0,97	35,94	-0,87	-0,87																											
25964 [1]	1,5	29,43	48,00	30,28	0,00	30,04	-0,24	-0,24	30,01	-0,27	-0,27	30,04	-0,24	-0,24																											
25964 [1]	4,5	32,14	48,00	33,30	0,00	33,00	-0,30	-0,30	32,94	-0,36	-0,36	33,00	-0,30	-0,30																											
25964 [1]	7,5	36,23	48,00	39,05	0,00	38,44	-0,61	-0,61	38,32	-0,73	-0,73	38,44	-0,61	-0,61																											
25964 [2]	1,5	27,14	48,00	28,13	0,00	27,62	-0,51	-0,51	27,50	-0,63	-0,63	28,57	0,44	0,44																											
25964 [2]	4,5	30,13	48,00	31,26	0,00	30,60	-0,66	-0,66	30,42	-0,84	-0,84	31,06	-0,20	-0,20																											
25964 [2]	7,5	35,74	48,00	38,41	0,00	37,30	-1,11	-1,11	36,95	-1,46	-1,46	37,40	-1,01	-1,01																											
25964 [3]	1,5	29,94	48,00	30,86	0,00	30,60	-0,26	-0,26	30,58	-0,28	-0,28	30,60	-0,26	-0,26																											
25964 [3]	4,5	32,67	48,00	34,38	0,00	33,96	-0,42	-0,42	33,91	-0,47	-0,47	33,96	-0,42	-0,42																											
25964 [3]	7,5	36,95	48,00	39,65	0,00	39,05	-0,60	-0,60	38,93	-0,72	-0,72	39,05	-0,60	-0,60																											
25965 [1]	1,5	29,95	48,00	30,77	0,00	30,25	-0,52	-0,52	30,15	-0,62	-0,62	31,27	0,50	0,50																											
25965 [1]	4,5	33,25	48,00	34,80	0,00	34,01	-0,79	-0,79	33,87	-0,93	-0,93	34,38	-0,42	-0,42																											
25965 [1]	7,5	37,60	48,00	40,56	0,00	39,53	-1,03	-1,03	39,23	-1,33	-1,33	39,59	-0,97	-0,97																											
25965 [2]	1,5	25,64	48,00	27,07	0,00	26,97	-0,10	-0,10	26,95	-0,12	-0,12	26,97	-0,10	-0,10																											
25965 [2]	4,5	31,12	48,00	32,69	0,00	32,62	-0,07	-0,07	32,61	-0,08	-0,08	32,62	-0,07	-0,07																											
25965 [2]	7,5	33,44	48,00	34,91	0,00	34,66	-0,25	-0,25	34,63	-0,28	-0,28	34,66	-0,25	-0,25																											
25965 [3]	1,5	28,97	48,00	30,32	0,00	29,08	-1,24	-1,24	29,07	-1,25	-1,25	29,08	-1,24	-1,24																											
25965 [3]	4,5	33,23	48,00	33,16	0,00	31,91	-1,25	-1,25	31,91	-1,25	-1,25	31,91	-1,25	-1,25																											
25965 [3]	7,5	34,36	48,00	34,46	0,00	33,46	-1,00	-1,00	33,43	-1,03	-1,03	33,46	-1,00	-1,00																											
25966 [1]	1,5	29,55	48,00	30,51	0,00	29,99	-0,52	-0,52	29,88	-0,63	-0,63	31,03	0,52	0,52																											
25966 [1]	4,5	32,88	48,00	34,60	0,00	33,82	-0,78	-0,78	33,68	-0,92	-0,92	34,19	-0,41	-0,41																											
25966 [1]	7,5	37,03	48,00	39,93	0,00	38,94	-0,99	-0,99	38,65	-1,28	-1,28	39,01	-0,92	-0,92																											
25966 [2]	1,5	27,07	48,00	28,33	0,00	27,45	-0,88	-0,88	27,34	-0,99	-0,99	27,45	-0,88	-0,88																											
25966 [2]	4,5	31,81	48,00	32,86	0,00	31,43	-1,43	-1,43	31,21	-1,65	-1,65	31,43	-1,43	-1,43																											
25966 [2]	7,5	33,51	48,00	34,30	0,00	33,19	-1,11	-1,11	33,04	-1,26	-1,26	33,19	-1,11	-1,11																											
25966 [3]	1,5	25,43	48,00	27,21	0,00	26,43	-0,78	-0,78	26,19	-1,02	-1,02	26,43	-0,78	-0,78																											
25966 [3]	4,5	30,45	48,00	31,88	0,00	30,71	-1,17	-1,17	30,28	-1,60	-1,60	30,71	-1,17	-1,17																											
25966 [3]	7,5	32,61	48,00	33,91	0,00	33,05	-0,86	-0,86	32,82	-1,09	-1,09	33,05	-0,86	-0,86																											
25967 [1]	1,5	29,26	48,00	30,02	0,00	29,53	-0,49	-0,49	29,45	-0,57	-0,57	30,68	0,66	0,66																											
25967 [1]	4,5	32,67	48,00	33,21	0,00	32,58	-0,63	-0,63	32,46	-0,75	-0,75	33,11	-0,10	-0,10																											
25967 [1]	7,5	37,01	48,00	39,37	0,00	38,42	-0,95	-0,95	38,22	-1,15	-1,15	38,49	-0,88	-0,88																											
25967 [2]	1,5	23,57	48,00	24,84	0,00	24,60	-0,24	-0,24	24,52	-0,32	-0,32	24,60	-0,24	-0,24																											
25967 [2]	4,5	26,70	48,00	27,88	0,00	27,58	-0,30	-0,30	27,51	-0,37	-0,37	27,58	-0,30	-0,30																											
25967 [2]	7,5	30,98	48,00	32,51	0,00	32,03	-0,48	-0,48	31,96	-0,55	-0,55	32,03	-0,48	-0,48																											
25967 [3]	1,5	24,95	48,00	25,92	0,00	25,68	-0,24	-0,24	25,63	-0,29	-0,29	25,68	-0,24	-0,24																											
25967 [3]	4,5	27,67	48,00	28,70	0,00	28,43	-0,27	-0,27	28,38	-0,32	-0,32	28,43	-0,27	-0,27																											
25967 [3]	7,5	31,65	48,00	33,15	0,00	32,74	-0,41	-0,41	32,66	-0,49	-0,49	32,74	-0,41	-0,41																											
25967 [4]	1,5	25,86	48,00	26,33	0,00	25,89	-0,44	-0,44	25,82	-0,51	-0,51	26,58	0,25	0,25																											
25967 [4]	4,5	28,26	48,00	28,30	0,00	27,84	-0,46	-0,46	27,76	-0,54	-0,54	28,11	-0,19	-0,19																											
25967 [4]	7,5	33,21	48,00	33,84	0,00	33,16	-0,68	-0,68	33,03	-0,81	-0,81	33,21	-0,63	-0,63																											
25968 [1]	1,5	27,70	48,00	28,61	0,00	28,10	-0,51	-0,51	27,96	-0,65	-0,65	29,52	0,91	0,91																											
25968 [1]	4,5	30,51	48,00	31,35	0,00	30,73	-0,62	-0,62	30,55	-0,80	-0,80	31,45	0,10	0,10																											
25968 [1]	7,5	35,16	48,00	36,79	0,00	35,82	-0,97	-0,97	35,58	-1,21	-1,21	35,89	-0,90	-0,90																											
25968 [2]	1,5	26,32	48,00	26,93	0,00	26,57	-0,36	-0,36	26,53	-0,40	-0,40	26,57	-0,36	-0,36																											
25968 [2]	4,5	28,43	48,00	29,06	0,00	28,70	-0,36	-0,36	28,66	-0,40	-0,40	28,70	-0,36	-0,36																											
25968 [2]	7,5	32,61	48,00	33,72	0,00	33,09	-0,63	-0,63	32,98	-0,74	-0,74	33,09	-0,63	-0,63																											
25968 [3]	1,5	27,01	48,00	28,01	0,00	27,76	-0,25	-0,25	27,70	-0,31	-0,31	27,76	-0,25	-0,25																											
25968 [3]	4,5	29,43	48,00	30,91	0,00	30,57	-0,34	-0,34	30,48	-0,43	-0,43	30,57	-0,34	-0,34																											
25968 [3]	7,5	33,08	48,00	34,92	0,00	34,60	-0,32	-0,32	34,48	-0,44	-0,44	34,60	-0,32	-0,32																											
25969 [1]	1,5	29,24	48,00	30,35	0,00	30,04	-0,31	-0,31	29,98	-0,37	-0,37	30,04	-0,31	-0,31																											
25969 [1]	4,5	32,12	48,00	34,25	0,00	33,65	-0,60	-0,60	33,53	-0,72	-0,72	33,65	-0,60	-0,60																											
25969 [1]	7,5	36,65	48,00	38,90	0,00	38,15	-0,75	-0,75	37,96	-0,94	-0,94	38,15	-0,75	-0,75																											
25969 [2]	1,5	28,01	48,00	29,47	0,00	29,00	-0,47	-0,47	28,75	-0,72	-0,72	30,05	0,58	0,58																											
25969 [2]	4,5	30,88	48,00	32,71	0,00	32,09	-0,62	-0,62	31,73	-0,98	-0,98	32,75	0,04	0,04																											
25969 [2]	7,5	36,93	48,00	39,79	0,00	38,78	-1,01	-1,01	38,33	-1,46	-1,46	38,96	-0,83	-0,83																											
25969 [3]	1,5	28,94	48,00	29,93	0,00	29,70	-0,23	-0,23	29,66	-0,27	-0,27	29,70	-0,23	-0,23																											
25969 [3]	4,5	31,75	48,00	32,88	0,00	32,59	-0,29	-0,29	32,54	-0,34	-0,34	32,59	-0,29	-0,29																											
25969 [3]	7,5	35,98	48,00	38,54	0,00	37,93	-0,61	-0,61	37,78	-0,76	-0,76	37,93	-0,61	-0,61																											
25970 [1]	1,5	45,91	48,00	46,99	0,00	46,20	-0,79	-0,79	46,10	-0,89	-0,89	47,99	1,00	1,00																											
25970 [1]	4,5	45,86	48,00	46,56	0,00	45,82	-0,74	-0,74	45,71	-0,85	-0,85	46,55	-0,01	-0,01																											
25970 [1]	7,5	44,98	48,00	45,65	0,00	44,82	-0,83	-0,83	44,70	-0,95	-0,95	44,82	-0,83	-0,83																											
25970 [2]	1,5	38,56	48,00	39,54	0,00	39,51	-0,03	-0,03	39,51	-0,03	-0,03	39,51	-0,03	-0,03																											
25970 [2]	4,5	31,11	48,00	31,77	0,00	31,39	-0,38	-0,38	31,35	-0,42	-0,42	31,39	-0,38	-0,38																											
25970 [2]	7,5	37,40	48,00	37,40	0,00	36,96	-0,44	-0,44	36,95	-0,45	-0,45	36,95	-0,45	-0,45																											
25970 [3]	1,5	39,45	48,00	40,76	0,00	39,63	-1,13	-1,13	39,58	-1,18	-1,18	39,63	-1,13	-1,13																											
25970 [3]	4,5	40,14	48,00	41,17	0,00	40,14	-1,03	-1,03	40,03	-1,14	-1,14	40,14	-1,03	-1,03																											
25970 [3]	7,5	41,78	48,00	43,03	0,00	42,13	-0,90	-0,90	42,02	-1,01	-1,01	42,13	-0,90	-0,90																											
25970 [4]	1,5	41,96	48,00	42,86	0,00	42,01	-0,85	-0,85	41,96	-0,90	-0,90	42,01	-0,85	-0,85																											
25970 [4]	4,5	42,23	48,00	43,10	0,00	42,33	-0,77	-0,77	42,26	-0,84	-0,84	42,33	-0,77	-0,77																											
25970 [4]	7,5	42,72	48,00	43,66	0,00	42,84	-0,82	-0,82	42,73	-0,93	-0,93	42,84	-0,82	-0,82																											
25971 [1]	1,5	27,82	48,00	28,75	0,00	28,24	-0,51	-0,51	28,10	-0,65	-0,65	29,81	1,06	1,06																											
25971 [1]	4,5	30,52	48,00	31,42	0,00	30,79	-0,63	-0,63	30,63	-0,79	-0,79	31,59	0,17	0,17																											
25971 [1]	7,5	35,15	48,00	36,61	0,00	35,67	-0,94	-0,94	35,46	-1,15	-1,15	35,74	-0,87	-0,87																											
25971 [2]	1,5	27,32	48,00	28,57	0,00	28,36	-0,21	-0,21	28,30	-0,27	-0,27	28,36	-0,21	-0,21																											
25971 [2]	4,5	30,01	48,00	31,66	0,00	31,29	-0,37	-0,37	31,17	-0,49	-0,49	31,29	-0,37	-0,37																											
25971 [2]	7,5	33,94	48,00	35,31	0,00	35,02	-0,29	-0,29	34,90	-0,41	-0,41	35,02	-0,29	-0,29																											
25971 [3]	1,5	28,88	48,00	29,77	0,00	29,49	-0,28	-0,28	29,42	-0,35	-0,35	29,49	-0,28	-0,28																											
25971 [3]	4,5	30,58	48,00	32,22	0,00	31,81	-0,41	-0,41	31,65	-0,57	-0,57	31,81	-0,41	-0,41																											
25971 [3]	7,5	34,36	48,00	35,78	0,00	35,45	-0,33	-0,33	35,30	-0,48	-0,48	35,45	-0,33	-0,33																											
25972 [1]	1,5	27,97	48,00	28,98	0,00	28,48	-0,50	-0,50	28,36	-0,62	-0,62	30,11	1,13	1,13																											
25972 [1]	4,5	30,51	48,00	31,54	0,00	30,92	-0,62	-0,62	30,77	-0,77	-0,77	31,77	0,23	0,23																											
25972 [1]	7,5	35,14	48,00	36,46	0,00	35,52	-0,94	-0,94	35,33	-1,13	-1,13	35,62	-0,84	-0,84																											
25972 [2]	1,5	29,63	48,00	30,74	0,00	30,44	-0,30	-0,30	30,37	-0,37	-0,37	30,44	-0,30	-0,30																											
25972 [2]	4,5	30,97	48,00	32,10	0,00	31,85	-0,25	-0,25	31,79	-0,31	-0,31	31,85	-0,25	-0,25																											
25972 [2]	7,5	36,18	48,00	37,44	0,00	37,18	-0,26	-0,26	37,05	-0,39	-0,39	37,18	-0,26	-0,26																											

Geluidbelasting Europaweg

| | | Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek | | |

Geluidbelasting Europaweg

		Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																																							
Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	huidig	Streefwaarde	plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huidig	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huidig	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig	Maatregel 8	Effect maatregel 8 - plan	Effect maatregel 8 - huidig	Maatregel 9	Effect maatregel 9 - plan	Effect maatregel 9 - huidig	Maatregel 10	Effect maatregel 10 - plan	Effect maatregel 10 - huidig
		Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																																							
25975 [2]	11	31,29	48,00	31,64	0,00	31,02	-0,62	-0,62	30,81	-0,83	-0,83	31,02	-0,62	-0,62				31,02	-0,62	-0,62				31,02														
25975 [2]	14	34,51	48,00	34,61	0,00	33,96	-0,65	-0,65	33,83	-0,78	-0,78	33,96	-0,65	-0,65				33,96	-0,65	-0,65				33,96														
25975 [2]	17	31,82	48,00	31,95	0,00	31,66	-0,29	-0,29	31,50	-0,45	-0,45	31,66	-0,29	-0,29				31,66	-0,29	-0,29				31,66														
25975 [20]	1,5	30,55	48,00	31,37	0,00	30,64	-0,73	-0,73	30,49	-0,88	-0,88	31,27	-0,10	-0,10				30,64	-0,73	-0,73				30,64														
25975 [20]	4,5	30,44	48,00	31,20	0,00	30,57	-0,63	-0,63	30,43	-0,77	-0,77	31,08	-0,12	-0,12				30,57	-0,63	-0,63				30,57														
25975 [20]	7,5	30,97	48,00	31,70	0,00	31,10	-0,60	-0,60	30,96	-0,74	-0,74	31,11	-0,59	-0,59				31,10	-0,60	-0,60				31,10														
25975 [20]	11	32,19	48,00	32,82	0,00	32,28	-0,54	-0,54	32,16	-0,66	-0,66	32,28	-0,54	-0,54				32,28	-0,54	-0,54				32,28														
25975 [20]	14	35,35	48,00	35,86	0,00	35,36	-0,50	-0,50	35,28	-0,58	-0,58	35,35	-0,51	-0,51				35,35	-0,51	-0,51				35,35														
25975 [20]	17	30,46	48,00	30,88	0,00	30,18	-0,70	-0,70	29,97	-0,91	-0,91	30,18	-0,70	-0,70				30,18	-0,70	-0,70				30,18														
25975 [21]	20	29,95	48,00	30,68	0,00	29,98	-0,70	-0,70	29,81	-0,87	-0,87	29,98	-0,70	-0,70				29,98	-0,70	-0,70				29,98														
25975 [21]	23	30,02	48,00	30,74	0,00	30,05	-0,69	-0,69	29,88	-0,86	-0,86	30,05	-0,69	-0,69				30,05	-0,69	-0,69				30,05														
25975 [21]	26	29,03	48,00	29,77	0,00	28,87	-0,90	-0,90	28,65	-1,12	-1,12	28,87	-0,90	-0,90				28,87	-0,90	-0,90				28,87														
25975 [21]	29	29,25	48,00	29,96	0,00	29,12	-0,84	-0,84	28,92	-1,04	-1,04	29,12	-0,84	-0,84				29,12	-0,84	-0,84				29,12														
25975 [21]	32	29,77	48,00	30,47	0,00	29,76	-0,71	-0,71	29,60	-0,87	-0,87	29,76	-0,71	-0,71				29,76	-0,71	-0,71				29,76														
25975 [21]	35	33,05	48,00	33,77	0,00	33,32	-0,45	-0,45	33,21	-0,56	-0,56	33,32	-0,45	-0,45				33,32	-0,45	-0,45				33,32														
25975 [22]	20	30,48	48,00	31,14	0,00	30,81	-0,33	-0,33	30,63	-0,51	-0,51	30,81	-0,33	-0,33				30,81	-0,33	-0,33				30,81														
25975 [22]	23	30,68	48,00	31,35	0,00	31,03	-0,32	-0,32	30,85	-0,50	-0,50	31,03	-0,32	-0,32				31,03	-0,32	-0,32				31,03														
25975 [22]	26	29,57	48,00	30,30	0,00	29,89	-0,41	-0,41	29,67	-0,63	-0,63	29,89	-0,41	-0,41				29,89	-0,41	-0,41				29,89														
25975 [22]	29	29,92	48,00	30,66	0,00	30,29	-0,37	-0,37	30,09	-0,57	-0,57	30,29	-0,37	-0,37				30,29	-0,37	-0,37				30,29														
25975 [22]	32	31,17	48,00	31,97	0,00	31,65	-0,32	-0,32	31,50	-0,47	-0,47	31,65	-0,32	-0,32				31,65	-0,32	-0,32				31,65														
25975 [22]	35	35,00	48,00	35,90	0,00	35,53	-0,37	-0,37	35,40	-0,50	-0,50	35,53	-0,37	-0,37				35,53	-0,37	-0,37				35,53														
25975 [23]	20	30,54	48,00	30,02	0,00	29,99	-0,03	-0,03	29,99	-0,03	-0,03	29,99	-0,03	-0,03				29,99	-0,03	-0,03				29,99														
25975 [23]	23	29,34	48,00	30,02	0,00	29,98	-0,04	-0,04	29,98	-0,04	-0,04	29,98	-0,04	-0,04				29,98	-0,04	-0,04				29,98														
25975 [23]	26	27,74	48,00	28,21	0,00	28,16	-0,05	-0,05	28,16	-0,05	-0,05	28,16	-0,05	-0,05				28,16	-0,05	-0,05				28,16														
25975 [23]	29	27,69	48,00	28,17	0,00	28,12	-0,05	-0,05	28,12	-0,05	-0,05	28,12	-0,05	-0,05				28,12	-0,05	-0,05				28,12														
25975 [23]	32	27,65	48,00	28,14	0,00	28,09	-0,05	-0,05	28,09	-0,05	-0,05	28,09	-0,05	-0,05				28,09	-0,05	-0,05				28,09														
25975 [23]	35	27,61	48,00	28,10	0,00	28,05	-0,05	-0,05	28,05	-0,05	-0,05	28,05	-0,05	-0,05				28,05	-0,05	-0,05				28,05														
25975 [24]	20	31,79	48,00	30,50	0,00	30,45	-0,05	-0,05	30,45	-0,05	-0,05	30,45	-0,05	-0,05				30,45	-0,05	-0,05				30,45														
25975 [24]	23	29,70	48,00	30,52	0,00	30,47	-0,05	-0,05	30,47	-0,05	-0,05	30,47	-0,05	-0,05				30,47	-0,05	-0,05				30,47														
25975 [24]	26	28,35	48,00	29,04	0,00	28,96	-0,08	-0,08	28,96	-0,08	-0,08	28,96	-0,08	-0,08				28,96	-0,08	-0,08				28,96														
25975 [24]	29	28,31	48,00	29,00	0,00	28,93	-0,07	-0,07	28,93	-0,07	-0,07	28,93	-0,07	-0,07				28,93	-0,07	-0,07				28,93														
25975 [24]	32	28,26	48,00	28,95	0,00	28,88	-0,07	-0,07	28,88	-0,07	-0,07	28,88	-0,07	-0,07				28,88	-0,07	-0,07				28,88														
25975 [24]	35	28,21	48,00	28,90	0,00	28,83	-0,07	-0,07	28,83	-0,07	-0,07	28,83	-0,07	-0,07				28,83	-0,07	-0,07				28,83														
25975 [25]	20	29,94	48,00	30,60	0,00	29,89	-0,71	-0,71	29,68	-0,92	-0,92	29,89	-0,71	-0,71				29,89	-0,71	-0,71				29,89														
25975 [25]	23	30,08	48,00	30,75	0,00	30,05	-0,70	-0,70	29,86	-0,89	-0,89	30,07	-0,68	-0,68				30,05	-0,70	-0,70				30,05														
25975 [25]	26	28,90	48,00	29,62	0,00	28,70	-0,92	-0,92	28,43	-1,19	-1,19	28,71	-0,91	-0,91				28,70	-0,92	-0,92				28,70														
25975 [25]	29	29,36	48,00	30,06	0,00	29,28	-0,78	-0,78	29,05	-1,01	-1,01	29,28	-0,78	-0,78				29,28	-0,78	-0,78				29,28														
25975 [25]	32	30,91	48,00	31,65	0,00	31,11	-0,54	-0,54	30,97	-0,68	-0,68	31,11	-0,54	-0,54				31,11	-0,54	-0,54				31,11														
25975 [25]	35	35,94	48,00	36,64	0,00	36,16	-0,48	-0,48	36,05	-0,59	-0,59	36,16	-0,48	-0,48				36,16	-0,48	-0,48				36,16														
25975 [26]	20	32,75	48,00	30,56	0,00	30,40	-0,16	-0,16	30,40	-0,16	-0,16	30,40	-0,16	-0,16				30,40	-0,16	-0,16				30,40														
25975 [26]	23	30,50	48,00	30,85	0,00	30,70	-0,15	-0,15	30,70	-0,15	-0,15	30,70	-0,15	-0,15				30,70	-0,15	-0,15				30,70														
25975 [26]	26	29,43	48,00	29,97	0,00	29,77	-0,20	-0,20	29,77	-0,20	-0,20	29,77	-0,20	-0,20				29,77	-0,20	-0,20				29,77														
25975 [26]	29	29,63	48,00	30,13	0,00	29,95	-0,18	-0,18	29,95	-0,18	-0,18	29,95	-0,18	-0,18				29,95	-0,18	-0,18				29,95														
25975 [26]	32	30,44	48,00	30,87	0,00	30,72	-0,15	-0,15	30,72	-0,15	-0,15	30,72	-0,15	-0,15				30,72	-0,15	-0,15				30,72														
25975 [26]	35	34,39	48,00	34,75	0,00	34,53	-0,22	-0,22	34,53	-0,22	-0,22	34,53	-0,22	-0,22				34,53	-0,22	-0,22				34,53														
25975 [27]	20	32,34	48,00	32,43	0,00	32,40	-0,03	-0,03	32,40	-0,03	-0,03	32,40	-0,03	-0,03				32,40	-0,03	-0,03				32,40														
25975 [27]	23	31,11	48,00	32,42	0,00	32,39	-0,03	-0,03	32,39	-0,03	-0,03	32,39	-0,03	-0,03				32,39	-0,03	-0,03				32,39														
25975 [27]	26	28,68	48,00	29,30	0,00	29,25	-0,05	-0,05	29,25	-0,05	-0,05	29,25	-0,05	-0,05				29,25	-0,05	-0,05				29,25														
25975 [27]	29	28,66	48,00	29,28	0,00	29,23	-0,05	-0,05	29,23	-0,05	-0,05	29,23	-0,05	-0,05				29,23	-0,05	-0,05				29,23														
25975 [27]	32	28,64	48,00	29,25	0,00	29,20	-0,05	-0,05	29,20	-0,05	-0,05	29,20	-0,05	-0,05				29,20	-0,05	-0,05				29,20														
25975 [27]	35	28,61	48,00	29,21	0,00	29,17	-0,04	-0,04	29,17	-0,04	-0,04	29,17	-0,04	-0,04				29,17	-0,04	-0,04				29,17														
25975 [28]	20	54,23	54,23	55,16	0,93	54,07	-1,09	-0,16	53,72	-1,44	-0,51	54,07	-1,09	-0,16				52,06	-3,10	-2,17				53,10														
25975 [28]	23	54,33	54,33	55,24	0,91	54,16	-1,08	-0,17	53,82	-1,42	-0,51	54,16	-1,08	-0,17				52,56	-2,68	-1,77				53,41														
25975 [28]	26	54,42	54,42	55,27	0,85	54,21	-1,06	-0,21	53,88	-1,39	-0,54	54,21	-1,06	-0,21				52,93	-2,34	-1,49				53,65														
25975 [28]	29	54,50	54,50	55,31	0,81	54,27	-1,04	-0,23	53,95	-1,36	-0,55	54,27	-1,04	-0,23				53,16	-2,15	-1,34				53,86														
25975 [28]	32	54,55	54,55	55,36	0,81	54,35	-1,01	-0,20	54,03	-1,33	-0,52	54,35	-1,01	-0,20				53,37	-1,99	-1,18				54,05														
25975 [28]	35	54,60	54,60	55,41	0,81	54,41	-1,00	-0,19	54,10	-1,31	-0,50	54,41	-1,00	-0,19				53,54	-1,87	-1,06				54,17														
25975 [29]	20	55,38	55,38	56,69	1,31	55,58	-1,11	0,20	55,24	-1,45	-0,14	55,58	-1,11	0,20				53,53	-3,16	-1,85				54,73														
25975 [29]	23	55,46	55,46	56,74	1,28	55,63	-1,11	0,17	55,30	-1,44	-0,16	55,63	-1,11	0,17				54,04	-2,70	-1,42				55,03														
25975 [29]	26	55,53	55,53	56,76	1,23	55,68	-1,08	0,15	55,34	-1,42	-0,19	55,68	-1,08	0,15				54,36	-2,40	-1,17				55,24														
25975 [29]	29	55,58	55,58	56,78	1,20	55,72	-1,06	0,14	55,39	-1,39	-0,19	55,72	-1,06	0,14				54,56	-2,22	-1,02				55,45														
25975 [29]	32	55,62	55,62	56,83	1,21	55,77	-1,06	0,15	55,45	-1,38	-0,17	55,77	-1,06	0,15				54,73	-2,10	-0,89				55,57														
25975 [29]	35	55,63	55,63	56,86	1,23	55,82	-1,04	0,19	55,49	-1,37	-0,14	55,82	-1,04	0,19				54,93	-1,93	-0,70				55,65														
25975 [3]	1,5	36,45	48,00	36,94	0,00	36,83	-0,11	-0,11	36,80	-0,14	-0,14	36,83	-0,11	-0,11				36,83	-0,11	-0,11				36,83														
25975 [3]	4,5	36,49	48,00	37,00	0,00	36,90	-0,10	-0,10	36,88	-0,12	-0,12	36,90	-0,10	-0,10				36,90	-0,10	-0,10				36,90														
25975 [3]	7,5	36,70	48,00	37,58	0,00	37,38	-0,20	-0,20	37,37	-0,21	-0,21	37,38	-0,20	-0,20				37,21	-0,37	-0,37				37,33														
25975 [3]	11	37,00	48,00	37,77	0,00	37,54	-0,23	-0,23	37,52	-0,25	-0,25	37,54	-0,23	-0,23				37,23	-0,54	-0,54				37,35														
25975 [3]	14	37,13	48,00	37,76	0,00	37,59	-0,17	-0,17	37,56	-0,20	-0,20	37,59	-0,17	-0,17				37,59	-0,17	-0,17				37,59														
25975 [3]	17	32,72	48,00	33,32	0,00	33,31	-0,01	-0,01	33,31	-0,01	-0,01	33,31	-0,01	-0,01				33,31	-0,01	-0,01				33,31														
25975 [30]	20	56,94	56,94	57,98	1,04	56,97	-1,01	0,03	56,64	-1,34	-0,30	56,97	-1,01	0,03				55,33	-2,65	-1,61				56,19														
25975 [30]	23	57,05	57,05	58,06	1,01	57,04	-1,02	-0,01	56,73	-1,33	-0,32	57,04	-1,02	-0,01				55,75	-2,31	-1,30				56,47														
25975 [30]	26	57,13	57,13	58,10	0,97	57,10	-1,00	-0,03	56,80	-1,30	-0,33	57,10	-1,00	-0,03				56,02	-2,08	-1,11				56,71														
25975 [30]	29	57,19	57,19	58,16	0,97	57,18	-0,98	-0,01	56,88	-1,28	-0,31	57,18	-0,98	-0,01				56,24	-1,92	-0,95				56,91														
25975 [30]	32	57,25	57,25	58,21	0,96	57,24	-0,97	-0,01	56,95	-1,26	-0,30	57,24	-0,97	-0,01				56,43	-1,78	-0,82				57,04														
25975 [30]	35	57,27	57,27	58,26	0,99	57,31	-0,95	0,04	57,02	-1,24	-0,25	57,31	-0,95	0,04				56,65	-1,61	-0,62				57,15														
25975 [31]	20	56,77	56,77	57,96	1,19	56,86	-1,10	0,09	56,50	-1,46	-0,27	56,86	-1,10	0,09				55,07	-2,89	-1,70				56,04														
25975 [31]	23	56,88	56,88	58,03	1,15	56,95	-1,08	0,07	56,59	-1,44	-0,29	56,95	-1,08	0,07				55,56	-2,47	-1,32				56,35														
25975 [31]	26	56,97	56,97	58,09	1,12	57,02	-1,07	0,05	56,66	-1,43	-0,31	57,02	-1,07	0,05				55,86	-2,23	-1,11				56,60														
25975 [31]	29	57,04	57,04	58,14	1,10	57,09	-1,05	0,05	56,74	-1,40	-0,30	57,09	-1,05	0,05				56,09	-2,05	-0,95				56,80														
25975 [31]	32	57,09	57,09	58,19	1,10	57,17	-1,02	0,08	56,82	-1,37	-0,27	57,17	-1,02	0,08				56,28	-1,91	-0,81				56,95														
25975 [31]	35	57,10	57,10	58,23	1,13	57,22	-1,01	0,12	56,88	-1,35	-0,22	57,22	-1,01	0,12				56,50	-1,73	-0,60				57,05														
25975 [32]	20	56,47	56,47	57,55	1,08	56,58	-0,97	0,11	56,35	-1,20	-0,12	56,58	-0,97	0,11				55,16	-2,39	-1,31				55,90														
25975 [32]	23	56,58	56,58	57,63	1,05	56,66	-0,97	0,08	56,44	-1,19	-0,14	56,66	-0,97	0,08				55,54	-2,09	-1,04				56,18														
25975 [32]	26	56,68	56,68	57,69	1,01	56,73	-0,96	0,05	56,52	-1,17	-0,16	56,73	-0,96	0,05				55,79	-1,90	-0,89				56,40														
25975 [32]	29	56,74	56,74	57,74	1,00	56,80	-0,94	0,06	56,59	-1,15	-0,15	56,80	-0,94	0,06				55,99	-1,75	-0,75				56,57														
25975 [32]	32	56,79	56,79	57,81	1,02	56,88	-0,93	0,09	56,67	-1,14	-0,12	56,88	-0,93	0,09				56,19	-1,62	-0,60				56,70														
25975 [32]	35	56,80	56,80	57,83	1,03	56,94	-0,89	0,14	56,73	-1,10	-0,07	56,94	-0,89	0,14				56,36	-1,47	-0,44				56,80														
25975 [33]	20	56,89	56,89	58,14	1,25	57,06	-1,08	0,17	56,70	-1,44	-0,19	57,06	-1,08	0,17				55,28	-2,86	-1,61				56,29														
25975 [33]	23	56,98	56,98	58,22	1,24	57,14	-1,08	0,16	56,79	-1,43	-0,19	57,14	-1,08	0,16				55,75	-2,47	-1,23				56,60														
25975 [33]	26	57,05	57,05	58,26	1,21	57,21	-1,05	0,16	56,87	-1,39	-0,18	57,21	-1,05	0,16				56,04	-2,22	-1,01				56,84														

Geluidbelasting Europaweg

		Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																																							
Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	huidig	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huidig	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huidig	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huidig	Maatregel 5	Effect maatrgel 5 - plan	Effect maatrgel 5 - huidig	Maatregel 7	Effect maatrgel 7 - plan	Effect maatrgel 7 - huidig	Maatregel 8	Effect maatrgel 8 - plan	Effect maatrgel 8 - huidig	Maatregel 9	Effect maatrgel 9 - plan	Effect maatrgel 9 - huidig	Maatregel 10	Effect maatrgel 10 - plan	Effect maatrgel 10 - huidig
25975 [33]	29	57,12	57,12	58,32	1,20	57,28	-1,04	0,16	56,95	-1,37	-0,17	57,28	-1,04	0,16				56,26	-2,06	-0,86				57,03															
25975 [33]	32	57,17	57,17	58,37	1,20	57,35	-1,02	0,18	57,01	-1,36	-0,16	57,35	-1,02	0,18				56,48	-1,89	-0,69				57,16															
25975 [33]	35	57,19	57,19	58,42	1,23	57,41	-1,01	0,22	57,09	-1,33	-0,10	57,41	-1,01	0,22				56,69	-1,73	-0,50				57,25															
25975 [34]	1,5	50,67	50,67	51,30	0,63	50,20	-1,10	-0,47	49,79	-1,51	-0,88	51,13	-0,17	0,46				44,53	-6,77	-6,14				46,31															
25975 [34]	4,5	53,76	53,76	54,68	0,92	53,77	-0,91	0,01	53,57	-1,11	-0,19	54,87	0,19	1,11				48,65	-6,03	-5,11				50,53															
25975 [34]	7,5	54,10	54,10	55,09	0,99	54,21	-0,88	0,11	54,02	-1,07	-0,08	54,22	-0,87	0,12				50,69	-4,40	-3,41				52,08															
25975 [34]	11	54,61	54,61	55,53	0,92	54,66	-0,87	0,05	54,45	-1,08	-0,16	54,65	-0,88	0,04				52,40	-3,13	-2,21				53,25															
25975 [34]	14	54,95	54,95	55,82	0,87	54,89	-0,93	-0,06	54,66	-1,16	-0,29	54,89	-0,93	-0,06				52,99	-2,83	-1,96				53,90															
25975 [34]	17	55,13	55,13	55,95	0,82	54,99	-0,96	-0,14	54,77	-1,18	-0,36	54,99	-0,96	-0,14				53,39	-2,56	-1,74				54,28															
25975 [35]	20	52,29	52,29	52,96	0,67	52,02	-0,94	-0,27	51,91	-1,05	-0,38	52,02	-0,94	-0,27				50,74	-2,22	-1,55				51,65															
25975 [35]	23	52,26	52,26	52,96	0,70	52,03	-0,93	-0,23	51,90	-1,06	-0,36	52,03	-0,93	-0,23				50,95	-2,01	-1,31				51,76															
25975 [35]	26	52,08	52,08	52,81	0,73	51,87	-0,94	-0,21	51,75	-1,06	-0,33	51,87	-0,94	-0,21				50,89	-1,92	-1,19				51,71															
25975 [35]	29	52,04	52,04	52,76	0,72	51,84	-0,92	-0,20	51,71	-1,05	-0,33	51,84	-0,92	-0,20				50,94	-1,82	-1,10				51,75															
25975 [35]	32	52,03	52,03	52,75	0,72	51,84	-0,91	-0,19	51,69	-1,06	-0,34	51,84	-0,91	-0,19				51,09	-1,66	-0,94				51,77															
25975 [35]	35	52,00	52,00	52,75	0,75	51,84	-0,91	-0,16	51,70	-1,05	-0,30	51,84	-0,91	-0,16				51,16	-1,59	-0,84				51,79															
25975 [36]	20	33,50	48,00	25,53	0,00	25,53	0,00	0,00	25,53	0,00	0,00	25,53	0,00	0,00				25,53	0,00	0,00				25,53															
25975 [36]	23	33,50	48,00	25,58	0,00	25,58	0,00	0,00	25,58	0,00	0,00	25,58	0,00	0,00				25,58	0,00	0,00				25,58															
25975 [36]	26	24,29	48,00	25,55	0,00	25,55	0,00	0,00	25,55	0,00	0,00	25,55	0,00	0,00				25,55	0,00	0,00				25,55															
25975 [36]	29	24,26	48,00	25,52	0,00	25,52	0,00	0,00	25,52	0,00	0,00	25,52	0,00	0,00				25,52	0,00	0,00				25,52															
25975 [36]	32	24,23	48,00	25,49	0,00	25,49	0,00	0,00	25,49	0,00	0,00	25,49	0,00	0,00				25,49	0,00	0,00				25,49															
25975 [36]	35	24,20	48,00	25,47	0,00	25,47	0,00	0,00	25,47	0,00	0,00	25,47	0,00	0,00				25,47	0,00	0,00				25,47															
25975 [37]	20	24,25	48,00	25,11	0,00	25,11	0,00	0,00	25,09	-0,02	-0,02	25,11	0,00	0,00				25,06	-0,05	-0,05				25,10															
25975 [37]	23	24,29	48,00	25,17	0,00	25,17	0,00	0,00	25,14	-0,03	-0,03	25,17	0,00	0,00				25,10	-0,07	-0,07				25,14															
25975 [37]	26	24,26	48,00	25,15	0,00	25,15	0,00	0,00	25,12	-0,03	-0,03	25,15	0,00	0,00				25,07	-0,08	-0,08				25,11															
25975 [37]	29	24,23	48,00	25,13	0,00	25,13	0,00	0,00	25,10	-0,03	-0,03	25,13	0,00	0,00				25,04	-0,09	-0,09				25,08															
25975 [37]	32	24,20	48,00	25,11	0,00	25,11	0,00	0,00	25,07	-0,04	-0,04	25,11	0,00	0,00				25,02	-0,09	-0,09				25,05															
25975 [37]	35	24,18	48,00	25,08	0,00	25,08	0,00	0,00	25,04	-0,04	-0,04	25,08	0,00	0,00				24,99	-0,09	-0,09				25,03															
25975 [38]	20	29,50	48,00	30,21	0,00	30,03	-0,18	-0,18	30,02	-0,19	-0,19	30,03	-0,18	-0,18				29,45	-0,76	-0,76				29,67															
25975 [38]	23	29,15	48,00	29,36	0,00	29,31	-0,05	-0,05	29,30	-0,06	-0,06	29,31	-0,05	-0,05				29,25	-0,11	-0,11				29,28															
25975 [38]	26	26,57	48,00	27,60	0,00	27,51	-0,09	-0,09	27,50	-0,10	-0,10	27,51	-0,09	-0,09				27,42	-0,18	-0,18				27,46															
25975 [38]	29	26,53	48,00	27,56	0,00	27,49	-0,07	-0,07	27,47	-0,09	-0,09	27,49	-0,07	-0,07				27,40	-0,16	-0,16				27,43															
25975 [38]	32	26,50	48,00	27,54	0,00	27,46	-0,08	-0,08	27,44	-0,10	-0,10	27,46	-0,08	-0,08				27,36	-0,18	-0,18				27,40															
25975 [38]	35	26,46	48,00	27,50	0,00	27,44	-0,06	-0,06	27,41	-0,09	-0,09	27,44	-0,06	-0,06				27,32	-0,18	-0,18				27,36															
25975 [39]	20	29,95	48,00	30,71	0,00	30,04	-0,67	-0,67	29,88	-0,83	-0,83	30,04	-0,67	-0,67				30,04	-0,67	-0,67				30,04															
25975 [39]	23	30,03	48,00	30,79	0,00	30,12	-0,67	-0,67	29,97	-0,82	-0,82	30,12	-0,67	-0,67				30,12	-0,67	-0,67				30,12															
25975 [39]	26	29,12	48,00	29,74	0,00	28,87	-0,87	-0,87	28,67	-1,07	-1,07	28,87	-0,87	-0,87				28,87	-0,87	-0,87				28,87															
25975 [39]	29	29,48	48,00	30,05	0,00	29,29	-0,76	-0,76	29,11	-0,94	-0,94	29,29	-0,76	-0,76				29,29	-0,76	-0,76				29,29															
25975 [39]	32	30,71	48,00	31,26	0,00	30,73	-0,53	-0,53	30,62	-0,64	-0,64	30,73	-0,53	-0,53				30,73	-0,53	-0,53				30,73															
25975 [39]	35	35,44	48,00	36,09	0,00	35,61	-0,48	-0,48	35,53	-0,56	-0,56	35,61	-0,48	-0,48				35,61	-0,48	-0,48				35,61															
25975 [4]	1,5	47,82	48,00	47,33	0,00	47,00	-0,33	-0,33	47,00	-0,33	-0,33	47,00	-0,33	-0,33				43,86	-3,47	-3,47				43,87															
25975 [4]	4,5	47,58	48,00	47,88	0,00	47,54	-0,34	-0,34	47,54	-0,34	-0,34	47,54	-0,34	-0,34				44,84	-3,04	-3,04				44,88															
25975 [4]	7,5	47,41	48,00	47,75	0,00	47,42	-0,33	-0,33	47,42	-0,33	-0,33	47,42	-0,33	-0,33				45,99	-1,76	-1,76				46,02															
25975 [4]	11	47,27	48,00	47,61	0,00	47,28	-0,33	-0,33	47,28	-0,33	-0,33	47,28	-0,33	-0,33				46,37	-1,24	-1,24				46,39															
25975 [4]	14	47,90	48,00	48,36	0,36	48,03	-0,33	0,03	48,01	-0,35	0,01	48,03	-0,33	0,03				47,41	-0,95	-0,59				47,41															
25975 [4]	17	34,06	48,00	34,72	0,00	34,64	-0,08	-0,08	34,64	-0,08	-0,08	34,64	-0,08	-0,08				34,53	-0,19	-0,19				34,53															
25975 [40]	20	30,05	48,00	30,80	0,00	30,12	-0,68	-0,68	29,96	-0,84	-0,84	30,12	-0,68	-0,68				30,12	-0,68	-0,68				30,12															
25975 [40]	23	30,12	48,00	30,87	0,00	30,20	-0,67	-0,67	30,04	-0,83	-0,83	30,20	-0,67	-0,67				30,20	-0,67	-0,67				30,20															
25975 [40]	26	29,17	48,00	29,91	0,00	29,06	-0,85	-0,85	28,84	-1,07	-1,07	29,05	-0,86	-0,86				29,06	-0,85	-0,85				29,06															
25975 [40]	29	29,47	48,00	30,17	0,00	29,38	-0,79	-0,79	29,20	-0,97	-0,97	29,38	-0,79	-0,79				29,38	-0,79	-0,79				29,38															
25975 [40]	32	30,35	48,00	31,04	0,00	30,44	-0,60	-0,60	30,30	-0,74	-0,74	30,44	-0,60	-0,60				30,44	-0,60	-0,60				30,44															
25975 [40]	35	34,86	48,00	35,61	0,00	35,15	-0,46	-0,46	35,05	-0,56	-0,56	35,15	-0,46	-0,46				35,15	-0,46	-0,46				35,15															
25975 [41]	1,5	50,96	50,96	50,92	-0,04	49,83	-1,09	-1,13	49,43	-1,49	-1,53	50,74	-0,18	-0,22				44,02	-6,90	-6,94				45,93															
25975 [41]	4,5	53,48	53,48	54,24	0,76	53,33	-0,91	-0,15	53,15	-1,09	-0,33	54,45	0,21	0,97				48,24	-6,00	-5,24				50,33															
25975 [41]	7,5	53,79	53,79	54,54	0,75	53,69	-0,85	-0,10	53,50	-1,04	-0,29	53,69	-0,85	-0,10				50,44	-4,10	-3,35				51,75															
25975 [41]	11	54,27	54,27	55,00	0,73	54,14	-0,86	-0,13	53,94	-1,06	-0,33	54,14	-0,86	-0,13				52,05	-2,95	-2,22				52,84															
25975 [41]	14	54,66	54,66	55,34	0,68	54,44	-0,90	-0,22	54,22	-1,12	-0,44	54,44	-0,90	-0,22				52,68	-2,66	-1,98				53,52															
25975 [41]	17	54,85	54,85	55,48	0,63	54,54	-0,94	-0,31	54,32	-1,16	-0,53	54,54	-0,94	-0,31				53,04	-2,44	-1,81				53,88															
25975 [42]	1,5	49,90	49,90	52,18	2,28	51,10	-1,08	1,20	50,71	-1,47	0,81	52,07	-0,11	2,17				45,28	-6,90	-4,62				46,85															
25975 [42]	4,5	54,24	54,24	55,31	1,07	54,41	-0,90	0,17	54,20	-1,11	-0,04	55,42	0,11	1,18				48,94	-6,37	-5,30				50,73															
25975 [42]	7,5	54,60	54,60	55,84	1,24	54,98	-0,86	0,38	54,77	-1,07	0,17	54,99	-0,85	0,39				50,96	-4,88	-3,64				52,57															
25975 [42]	11	55,13	55,13	56,29	1,16	55,43	-0,86	0,30	55,19	-1,10	0,06	55,42	-0,87	0,29				52,82	-3,47	-2,31				53,83															
25975 [42]	14	55,45	55,45	56,52	1,07	55,60	-0,92	0,15	55,35	-1,17	-0,10	55,59	-0,93	0,14				53,47	-3,05	-1,98				54,50															
25975 [42]	17	55,58	55,58	56,61	1,03	55,67	-0,94	0,09	55,42	-1,19	-0,16	55,67	-0,94	0,09				53,86	-2,75	-1,72				54,89															
25975 [43]	1,5	49,70	49,70	52,76	3,06	51,67	-1,09	1,97	51,31	-1,45	1,61	52,66	-0,10	2,96				46,20	-6,56	-3,50				47,51															
25975 [43]	4,5	54,46	54,46	55,61	1,15	54,71	-0,90	0,25	54,49	-1,12	0,03	55,65	0,04	1,19				49,44	-6,17	-5,02				51,05															
25975 [43]	7,5	54,79	54,79	56,13	1,34	55,27	-0,86	0,48	55,04	-1,09	0,25	55,28	-0,85	0,49				51,27	-4,86	-3,52				52,86															
25975 [43]	11	55,31	55,31	56,58	1,27	55,70	-0,88	0,39	55,44	-1,14	0,13	55,69	-0,89	0,38				53,04	-3,54	-2,27				54,09															
25975 [43]	14	55,64	55,64	56,79	1,15	55,86	-0,93	0,22	55,60	-1,19	-0,04	55,85	-0,94	0,21				53,73	-3,06	-1,91				54,73															
25975 [43]	17	55,75	55,75	56,88	1,13	55,93	-0,95	0,18	55,67	-1,21	-0,08	55,93	-0,95	0,18				54,13	-2,75	-1,62				55,13															
25975 [44]	20	55,40	55,40	56,33	0,93	55,36	-0,97	-0,04	55,12	-1,21	-0,28	55,36	-0,97	-0,04				54,00	-2,33	-1,40				54,81															
25975 [44]	23	55,49	55,49	56,38	0,89	55,41	-0,97	-0,08	55,18	-1,20	-0,31	55,42	-0,96	-0,07				54,32	-2,06	-1,17				55,03															
25975 [44]	26	55,53	55,53	56,31	0,78	55,37	-0,94	-0,16	55,13	-1,18	-0,40	55,37	-0,94	-0,16				54,40	-1,91	-1,13				55,12															
25975 [44]	29	55,44	55,44	56,24	0,80	55,29	-0,95	-0,15	55,05	-1,19	-0,39	55,29	-0,95	-0,15				54,42	-1,82	-1,02				55,12															
25975 [44]	32	55,39	55,39	56,27	0,88	55,33	-0,94	-0,06	55,10	-1,17	-0,29	55,33	-0,94	-0,06				54,62	-1,65	-0,77				55,20															
25975 [44]	35	55,37	55,37	56,30	0,93	55,37	-0,93	0,00	55,14	-1,16	-0,23	55,37	-0,93	0,00				54,74	-1,56	-0,63				55,26															
25975 [45]	20	55,23	55,23	56,05	0,82	55,08	-0,97	-0,15	54,86	-1,19	-0,37	55,08	-0,97	-0,15				53,80	-2,25	-1,43				54,56															
25975 [45]	23	55,32	55,32	56,09	0,77	55,12	-0,97	-0,20	54,90	-1,19	-0,42	55,12	-0,97	-0,20				54,08	-2,01	-1,24				54,76															
25975 [45]	26	55,34	55,34	56,01	0,67	55,08	-0,93	-0,26	54,85	-1,16	-0,49	55,07	-0,94	-0,27				54,13	-1,88	-1,21				54,83															
25975 [45]	29	55,24	55,24	55,97	0,73	55,03	-0,94	-0,21	54,80	-1,17	-0,44	55,03	-0,94	-0,21				54,19	-1,78	-1,05				54,86															
25975 [45]	32	55,23	55,23	56,01	0,78	55,08	-0,93	-0,15	54,85	-1,16	-0,38	55,08	-0,93	-0,15				54,40	-1,61	-0,83				54,94															
25975 [45]	35	55,24	55,24	56,04	0,80	55,12	-0,92	-0,12	54,89	-1,15	-0,35	55,12	-0,92	-0,12				54,51	-1,53	-0,73				55,01															
25975 [46]	20	54,96	54,96	55,59	0,63	54,64	-0,95	-0,32	54,42	-1,17	-0,54	54,64	-0,95	-0,32				53,42	-2,17	-1,54				54,14															
25975 [46]	23	55,02	55,02	55,63	0,61	54,67	-0,96	-0,35	54,46	-1,17	-0,56	54,67	-0,96	-0,35				53,69	-1,94	-1,33				54,33															
25975 [46]	26	55,03	55,03	55,53	0,50	54,59	-0,94	-0,44	54,37	-1,16	-0,66	54,59	-0,94	-0,44				53,71	-1,82	-1,32				54,35															
25975 [46]	29	54,96	54,96	55,56	0,60	54,63	-0,93	-0,33	54,41	-1,15	-0,55	54,63	-0,93	-0,33				53,86	-1,70	-1,10				54,46															
25975 [46]	32	54,99	54,99	55,60	0,61	54,67	-0,93	-0,32	54,45	-1,15	-0,54	54,67	-0,93	-0,32				54,05	-1,55	-0,94				54,55															
25975 [46]	35	54,99	54,99	55,62	0,63	54,71	-0,91	-0,28	54,49	-1,13	-0,50	54,71	-0,91	-0,28				54,15	-1,47	-0,84				54,61															
25975 [47]	20	55,59	55,59	56,64	1,05	55,66	-0,98	0,07	55,42	-1,22	-0,17	55,66	-0,98	0,07				54,21	-2,43	-1,38				55,08															
25975 [47]	23	55,64	55,64	56,67	1,03	55,68	-0,99	0,04	55,45	-1,22	-0,19	55,68	-0,99	0,04				54,52	-2,15	-1,12				55,28															
25975 [47]	26	55,71	55,71	56,63	0,92	55,66	-0,97	-0,05	55,42	-1,21	-0,29	55,66	-0,97	-0,05				54,64	-1,99	-1,07				55,39															

Geluidbelasting Europaweg

		Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																																							
Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	huidig	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huidig	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huidig	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig	Maatregel 8	Effect maatregel 8 - plan	Effect maatregel 8 - huidig	Maatregel 9	Effect maatregel 9 - plan	Effect maatregel 9 - huidig	Maatregel 10	Effect maatregel 10 - plan	Effect maatregel 10 - huidig
25975 [47]	29	55,65	55,65	56,56	0,91	55,60	-0,96	-0,05	55,35	-1,21	-0,30	55,60	-0,96	-0,05				54,69	-1,87	-0,96				55,42														
25975 [47]	32	55,57	55,57	56,57	1,00	55,62	-0,95	0,05	55,36	-1,21	-0,21	55,62	-0,95	0,05				54,85	-1,72	-0,72				55,48														
25975 [47]	35	55,54	55,54	56,59	1,05	55,65	-0,94	0,11	55,40	-1,19	-0,14	55,65	-0,94	0,11				54,99	-1,60	-0,55				55,54														
25975 [5]	1,5	35,96	48,00	45,02	0,00	43,68	-1,34	-1,34	43,24	-1,78	-1,78	43,70	-1,32	-1,32				40,10	-4,92	-4,92				40,61														
25975 [5]	4,5	42,76	48,00	43,52	0,00	41,69	-1,83	-1,83	41,04	-2,48	-2,48	41,73	-1,79	-1,79				33,55	-9,97	-9,97				36,69														
25975 [5]	7,5	42,88	48,00	43,71	0,00	41,97	-1,74	-1,74	41,27	-2,44	-2,44	41,97	-1,74	-1,74				34,43	-9,28	-9,28				37,71														
25975 [5]	11	43,34	48,00	44,23	0,00	42,49	-1,74	-1,74	41,81	-2,42	-2,42	42,49	-1,74	-1,74				36,34	-7,89	-7,89				38,65														
25975 [5]	14	43,90	48,00	44,95	0,00	43,20	-1,75	-1,75	42,51	-2,44	-2,44	43,20	-1,75	-1,75				38,49	-6,46	-6,46				39,93														
25975 [5]	17	29,75	48,00	30,40	0,00	29,69	-0,71	-0,71	29,46	-0,94	-0,94	29,69	-0,71	-0,71				29,69	-0,71	-0,71				29,69														
25975 [6]	1,5	32,55	48,00	35,24	0,00	34,67	-0,57	-0,57	34,50	-0,74	-0,74	34,67	-0,57	-0,57				33,85	-1,39	-1,39				33,85														
25975 [6]	4,5	40,01	48,00	41,41	0,00	40,38	-1,03	-1,03	38,92	-2,49	-2,49	40,38	-1,03	-1,03				33,79	-7,62	-7,62				37,38														
25975 [6]	7,5	41,31	48,00	42,11	0,00	41,22	-0,89	-0,89	39,89	-2,22	-2,22	41,22	-0,89	-0,89				34,72	-7,39	-7,39				38,47														
25975 [6]	11	41,57	48,00	42,63	0,00	41,73	-0,90	-0,90	40,39	-2,24	-2,24	41,73	-0,90	-0,90				36,38	-6,25	-6,25				39,22														
25975 [6]	14	42,31	48,00	43,56	0,00	42,63	-0,93	-0,93	41,40	-2,16	-2,16	42,63	-0,93	-0,93				38,61	-4,95	-4,95				40,45														
25975 [6]	17	36,66	48,00	33,66	0,00	33,56	-0,10	-0,10	33,56	-0,10	-0,10	33,56	-0,10	-0,10				33,53	-0,13	-0,13				33,53														
25975 [7]	1,5	37,32	48,00	37,68	0,00	36,43	-1,25	-1,25	36,78	-0,90	-0,90	36,43	-1,25	-1,25				29,16	-8,52	-8,52				31,18														
25975 [7]	4,5	36,08	48,00	36,60	0,00	35,68	-0,92	-0,92	36,12	-0,48	-0,48	35,68	-0,92	-0,92				29,37	-7,23	-7,23				32,50														
25975 [7]	7,5	36,62	48,00	36,95	0,00	36,05	-0,90	-0,90	36,52	-0,43	-0,43	36,05	-0,90	-0,90				29,39	-7,56	-7,56				33,24														
25975 [7]	11	36,81	48,00	37,59	0,00	36,69	-0,90	-0,90	37,15	-0,44	-0,44	36,69	-0,90	-0,90				31,49	-6,10	-6,10				34,18														
25975 [7]	14	37,92	48,00	38,96	0,00	38,05	-0,91	-0,91	38,37	-0,59	-0,59	38,05	-0,91	-0,91				34,62	-4,34	-4,34				36,28														
25975 [7]	17	35,32	48,00	32,96	0,00	32,76	-0,20	-0,20	32,76	-0,20	-0,20	32,76	-0,20	-0,20				32,46	-0,50	-0,50				32,46														
25975 [8]	1,5	51,64	51,64	52,53	0,89	51,38	-1,15	-0,26	51,00	-1,53	-0,64	52,69	0,16	1,05				44,61	-7,92	-7,03				45,90														
25975 [8]	4,5	52,97	52,97	54,01	1,04	53,07	-0,94	0,10	52,80	-1,21	-0,17	53,90	-0,11	0,93				46,22	-7,79	-6,75				48,29														
25975 [8]	7,5	53,13	53,13	54,25	1,12	53,31	-0,94	0,18	52,99	-1,26	-0,14	53,30	-0,95	0,17				48,58	-5,67	-4,55				50,39														
25975 [8]	11	53,51	53,51	54,63	1,12	53,65	-0,98	0,14	53,30	-1,33	-0,21	53,64	-0,99	0,13				50,10	-4,53	-3,41				51,42														
25975 [8]	14	53,92	53,92	54,90	0,98	53,83	-1,07	-0,09	53,48	-1,42	-0,44	53,83	-1,07	-0,09				51,06	-3,84	-2,86				52,13														
25975 [8]	17	54,10	54,10	55,04	0,94	53,95	-1,09	-0,15	53,60	-1,44	-0,50	53,95	-1,09	-0,15				51,56	-3,48	-2,54				52,71														
25975 [9]	1,5	50,93	50,93	53,71	2,78	52,55	-1,16	1,62	52,16	-1,55	1,23	53,61	-0,10	2,68				44,72	-8,99	-6,21				46,59														
25975 [9]	4,5	53,97	53,97	55,37	1,40	54,39	-0,98	0,42	54,09	-1,28	0,12	55,12	-0,25	1,15				46,38	-8,99	-7,59				49,37														
25975 [9]	7,5	54,26	54,26	55,80	1,54	54,82	-0,98	0,56	54,50	-1,30	0,24	54,82	-0,98	0,56				49,11	-6,69	-5,15				51,73														
25975 [9]	11	54,76	54,76	56,27	1,51	55,26	-1,01	0,50	54,91	-1,36	0,15	55,25	-1,02	0,49				51,27	-5,00	-3,49				52,99														
25975 [9]	14	55,20	55,20	56,52	1,32	55,44	-1,08	0,24	55,08	-1,44	-0,12	55,43	-1,09	0,23				52,39	-4,13	-2,81				53,80														
25975 [9]	17	55,32	55,32	56,61	1,29	55,50	-1,11	0,18	55,16	-1,45	-0,16	55,50	-1,11	0,18				52,90	-3,71	-2,42				54,37														
25976 [1]	1,5	28,52	48,00	29,51	0,00	29,01	-0,50	-0,50	28,93	-0,58	-0,58	30,47	0,96	0,96																								
25976 [1]	4,5	30,91	48,00	31,89	0,00	31,29	-0,60	-0,60	31,22	-0,67	-0,67	32,01	0,12	0,12																								
25976 [1]	7,5	35,20	48,00	36,29	0,00	35,41	-0,88	-0,88	35,30	-0,99	-0,99	35,44	-0,85	-0,85																								
25976 [2]	1,5	29,71	48,00	30,88	0,00	30,50	-0,38	-0,38	30,43	-0,45	-0,45	30,50	-0,38	-0,38																								
25976 [2]	4,5	29,44	48,00	31,36	0,00	31,12	-0,24	-0,24	31,04	-0,32	-0,32	31,12	-0,24	-0,24																								
25976 [2]	7,5	34,51	48,00	36,43	0,00	36,05	-0,38	-0,38	35,87	-0,56	-0,56	36,05	-0,38	-0,38																								
25976 [3]	1,5	28,60	48,00	29,20	0,00	28,76	-0,44	-0,44	28,70	-0,50	-0,50	30,33	1,13	1,13																								
25976 [3]	4,5	31,04	48,00	31,43	0,00	30,91	-0,52	-0,52	30,84	-0,59	-0,59	31,46	0,03	0,03																								
25976 [3]	7,5	34,79	48,00	35,55	0,00	34,80	-0,75	-0,75	34,68	-0,87	-0,87	34,81	-0,74	-0,74																								
25977 [1]	1,5	27,87	48,00	28,94	0,00	28,38	-0,56	-0,56	28,22	-0,72	-0,72	29,64	0,70	0,70																								
25977 [1]	4,5	30,37	48,00	31,92	0,00	31,19	-0,73	-0,73	30,93	-0,99	-0,99	31,76	-0,16	-0,16																								
25977 [1]	7,5	35,99	48,00	38,91	0,00	37,79	-1,12	-1,12	37,49	-1,42	-1,42	37,86	-1,05	-1,05																								
25977 [2]	1,5	29,43	48,00	30,24	0,00	29,94	-0,30	-0,30	29,90	-0,34	-0,34	29,94	-0,30	-0,30																								
25977 [2]	4,5	32,46	48,00	33,85	0,00	33,39	-0,46	-0,46	33,34	-0,51	-0,51	33,39	-0,46	-0,46																								
25977 [2]	7,5	37,45	48,00	39,28	0,00	38,55	-0,73	-0,73	38,38	-0,90	-0,90	38,55	-0,73	-0,73																								
25977 [3]	1,5	29,69	48,00	30,36	0,00	30,08	-0,28	-0,28	30,05	-0,31	-0,31	30,08	-0,28	-0,28																								
25977 [3]	4,5	32,74	48,00	33,61	0,00	33,24	-0,37	-0,37	33,19	-0,42	-0,42	33,24	-0,37	-0,37																								
25977 [3]	7,5	37,88	48,00	39,67	0,00	38,96	-0,71	-0,71	38,83	-0,84	-0,84	38,96	-0,71	-0,71																								
25978 [1]	1,5	30,06	48,00	31,19	0,00	30,68	-0,51	-0,51	30,52	-0,67	-0,67	31,55	0,36	0,36																								
25978 [1]	4,5	32,70	48,00	34,64	0,00	33,86	-0,78	-0,78	33,50	-1,14	-1,14	34,21	-0,43	-0,43																								
25978 [1]	7,5	37,79	48,00	41,38	0,00	40,26	-1,12	-1,12	39,91	-1,47	-1,47	40,26	-1,12	-1,12																								
25978 [2]	1,5	30,26	48,00	31,52	0,00	31,00	-0,52	-0,52	30,85	-0,67	-0,67	31,82	0,30	0,30																								
25978 [2]	4,5	32,99	48,00	35,01	0,00	34,22	-0,79	-0,79	33,88	-1,13	-1,13	34,58	-0,43	-0,43																								
25978 [2]	7,5	38,28	48,00	41,73	0,00	40,61	-1,12	-1,12	40,28	-1,45	-1,45	40,61	-1,12	-1,12																								
25978 [3]	1,5	23,52	48,00	24,99	0,00	24,91	-0,08	-0,08	24,90	-0,09	-0,09	24,91	-0,08	-0,08																								
25978 [3]	4,5	26,43	48,00	27,74	0,00	27,64	-0,10	-0,10	27,63	-0,11	-0,11	27,64	-0,10	-0,10																								
25978 [3]	7,5	32,32	48,00	33,72	0,00	33,60	-0,12	-0,12	33,60	-0,12	-0,12	33,60	-0,12	-0,12																								
25978 [4]	1,5	25,10	48,00	25,79	0,00	25,53	-0,26	-0,26	25,48	-0,31	-0,31	25,99	0,20	0,20																								
25978 [4]	4,5	27,50	48,00	28,00	0,00	27,78	-0,22	-0,22	27,75	-0,25	-0,25	27,94	-0,06	-0,06																								
25978 [4]	7,5	33,21	48,00	33,81	0,00	33,54	-0,27	-0,27	33,51	-0,30	-0,30	33,54	-0,27	-0,27																								
25979 [1]	1,5	23,43	48,00	25,14	0,00	25,08	-0,06	-0,06	25,08	-0,06	-0,06	25,08	-0,06	-0,06																								
25979 [1]	4,5	26,24	48,00	27,82	0,00	27,75	-0,07	-0,07	27,74	-0,08	-0,08	27,75	-0,07	-0,07																								
25979 [1]	7,5	32,44	48,00	34,03	0,00	33,93	-0,10	-0,10	33,93	-0,10	-0,10	33,93	-0,10	-0,10																								
25979 [2]	1,5	23,93	48,00	25,07	0,00	24,96	-0,11	-0,11	24,95	-0,12	-0,12	24,96	-0,11	-0,11																								
25979 [2]	4,5	25,68	48,00	26,96	0,00	26,86	-0,10	-0,10	26,85	-0,11	-0,11	26,86	-0,10	-0,10																								
25979 [2]	7,5	31,77	48,00	33,00	0,00	32,82	-0,18	-0,18	32,82	-0,18	-0,18	32,82	-0,18	-0,18																								
25979 [3]	1,5	30,46	48,00	31,63	0,00	31,08	-0,55	-0,55	30,93	-0,70	-0,70	31,85	0,22	0,22																								
25979 [3]	4,5	33,02	48,00	35,06	0,00	34,25	-0,81	-0,81	33,90	-1,16	-1,16	34,48	-0,58	-0,58																								
25979 [3]	7,5	38,39	48,00	41,68	0,00	40,54	-1,14	-1,14	40,22	-1,46	-1,46	40,54	-1,14	-1,14																								
25979 [4]	1,5	30,59	48,00	31,73	0,00	31,19	-0,54	-0,54	31,04	-0,69	-0,69	32,00	0,27	0,27																								
25979 [4]	4,5	33,06	48,00	35,10	0,00	34,29	-0,81	-0,81	33,96	-1,14	-1,14	34,53	-0,57	-0,57																								
25979 [4]	7,5	38,45	48,00	41,77	0,00	40,64	-1,13	-1,13	40,33	-1,44	-1,44	40,64	-1,13	-1,13																								
25979 [5]	1,5	26,07	48,00	26,96	0,00	26,66	-0,30	-0,30	26,62	-0,34	-0,34	26,66	-0,30	-0,30																								
25979 [5]	4,5	28,13	48,00	29,05	0,00	28,74	-0,31	-0,31	28,71	-0,34	-0,34	28,74	-0,31	-0,31																								
25979 [5]	7,5	32,32	48,00	34,19	0,00	33,60	-0,59	-0,59	33,55	-0,64	-0,64	33,60	-0,59	-0,59																								
25980 [1]	1,5	28,23	48,00	29,11	0,00	28,61	-0,50	-0,50	28,47	-0,64	-0,64	28,85	-0,26	-0,26																								
25980 [1]	4,5	30,53	48,00	31,94	0,00	31,23	-0,71	-0,71	31,00	-0,94	-0,94	31,30	-0,64	-0,64																								
25980 [1]	7,5	35,82	48,00	38,29	0,00	37,25	-1,04	-1,04	36,96	-1,33	-1,33	37,24	-1,05	-1,05																								
25980 [2]	1,5	29,04	48,00	30,11	0,00	29,71	-0,40	-0,40	29,59	-0,52	-0,52	29,71	-0,40	-0,40																								
25980 [2]	4,5	31,90	48,00	33,49	0,00	32,90	-0,59	-0,59	32,68	-0,81	-0,81	32,90	-0,59	-0,59																								
25980 [2]	7,5	36,76	48,00	39,25	0,00	38,35	-0,90	-0,90	38,14	-1,11	-1,11	38,35	-0,90	-0,90																								
25980 [3]	1,5	28,69	48,00	29,44	0,00	29,16	-0,28	-0,28	29,13	-0,31	-0,31	29,16	-0,28	-0,28																								
25980 [3]	4,5	31,26	48,00	32,32	0,00	31,91	-0,41	-0,41	31,87	-0,45	-0,45	31,91	-0,41	-0,41																								
25980 [3]	7,5	35,86	48,00	38,43	0,00	37,68	-0,75	-0,75	37,61	-0,82	-0,82	37,68	-0,75	-0,75																								
25980 [4]	1,5	27,79	48,00	28,70	0,00	28,43	-0,27	-0,27	28,39	-0,31	-0,31	28,43	-0,27	-0,27																								
25980 [4]	4,5	29,56	48,00	30,61	0,00	30,30	-0,31	-0,31	30,25	-0,36	-0,36	30,30	-0,31	-0,31																								
25980 [4]	7,5	33,85	48,00	35,90	0,00	35,25	-0,65	-0,65	35,19	-0,71	-0,71	35,25	-0,65	-0,65																								

Geluidbelasting Europaweg

| | | Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek | | |

Geluidbelasting Europaweg

| | | Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek | | | | Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek | | | |

Geluidbelasting Europaweg

		Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																																									
Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	huidig	Streefwaarde	plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huidig	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huidig	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig	Maatregel 8	Effect maatregel 8 - plan	Effect maatregel 8 - huidig	Maatregel 9	Effect maatregel 9 - plan	Effect maatregel 9 - huidig	Maatregel 10	Effect maatregel 10 - plan	Effect maatregel 10 - huidig
26003 [3]	1,5	28,10	48,00	28,67	0,00	28,50	-0,17	-0,17	28,47	-0,20	-0,20	28,50	-0,17	-0,17																													
26003 [3]	4,5	30,84	48,00	31,50	0,00	31,30	-0,20	-0,20	31,26	-0,24	-0,24	31,30	-0,20	-0,20																													
26003 [3]	7,5	34,15	48,00	36,04	0,00	35,66	-0,38	-0,38	35,58	-0,46	-0,46	35,66	-0,38	-0,38																													
26004 [1]	1,5	28,63	48,00	29,53	0,00	29,03	-0,50	-0,50	28,95	-0,58	-0,58	29,56	0,03	0,03																													
26004 [1]	4,5	31,20	48,00	32,42	0,00	31,75	-0,67	-0,67	31,64	-0,78	-0,78	31,99	-0,43	-0,43																													
26004 [1]	7,5	36,98	48,00	39,01	0,00	37,99	-1,02	-1,02	37,86	-1,15	-1,15	37,99	-1,02	-1,02																													
26004 [2]	1,5	24,40	48,00	26,39	0,00	26,33	-0,06	-0,06	26,32	-0,07	-0,07	26,33	-0,06	-0,06																													
26004 [2]	4,5	27,89	48,00	30,13	0,00	30,06	-0,07	-0,07	30,05	-0,08	-0,08	30,06	-0,07	-0,07																													
26004 [2]	7,5	34,01	48,00	36,03	0,00	35,92	-0,11	-0,11	35,92	-0,11	-0,11	35,92	-0,11	-0,11																													
26005 [1]	1,5	29,13	48,00	30,10	0,00	29,59	-0,51	-0,51	29,49	-0,61	-0,61	30,11	0,01	0,01																													
26005 [1]	4,5	31,70	48,00	33,08	0,00	32,38	-0,70	-0,70	32,22	-0,86	-0,86	32,65	-0,43	-0,43																													
26005 [1]	7,5	37,72	48,00	39,76	0,00	38,74	-1,02	-1,02	38,56	-1,20	-1,20	38,74	-1,02	-1,02																													
26005 [2]	1,5	24,36	48,00	26,31	0,00	26,25	-0,06	-0,06	26,24	-0,07	-0,07	26,25	-0,06	-0,06																													
26005 [2]	4,5	27,80	48,00	30,13	0,00	30,06	-0,07	-0,07	30,05	-0,08	-0,08	30,06	-0,07	-0,07																													
26005 [2]	7,5	34,19	48,00	36,20	0,00	36,09	-0,11	-0,11	36,09	-0,11	-0,11	36,09	-0,11	-0,11																													
26005 [3]	1,5	25,09	48,00	26,97	0,00	26,88	-0,09	-0,09	26,87	-0,10	-0,10	26,88	-0,09	-0,09																													
26005 [3]	4,5	28,56	48,00	30,81	0,00	30,71	-0,10	-0,10	30,70	-0,11	-0,11	30,71	-0,10	-0,10																													
26005 [3]	7,5	34,53	48,00	36,46	0,00	36,34	-0,12	-0,12	36,34	-0,12	-0,12	36,34	-0,12	-0,12																													
26006 [1]	1,5	28,61	48,00	29,74	0,00	29,22	-0,52	-0,52	29,15	-0,59	-0,59	29,84	0,10	0,10																													
26006 [1]	4,5	31,16	48,00	33,11	0,00	32,35	-0,76	-0,76	32,13	-0,98	-0,98	32,66	-0,45	-0,45																													
26006 [1]	7,5	37,08	48,00	39,27	0,00	38,22	-1,05	-1,05	38,05	-1,22	-1,22	38,22	-1,05	-1,05																													
26006 [2]	1,5	24,41	48,00	26,52	0,00	26,45	-0,07	-0,07	26,44	-0,08	-0,08	26,45	-0,07	-0,07																													
26006 [2]	4,5	27,92	48,00	30,47	0,00	30,41	-0,06	-0,06	30,39	-0,08	-0,08	30,41	-0,06	-0,06																													
26006 [2]	7,5	33,98	48,00	36,10	0,00	36,04	-0,06	-0,06	36,03	-0,07	-0,07	36,04	-0,06	-0,06																													
26006 [3]	1,5	24,29	48,00	26,34	0,00	26,26	-0,08	-0,08	26,26	-0,08	-0,08	26,26	-0,08	-0,08																													
26006 [3]	4,5	27,77	48,00	30,43	0,00	30,34	-0,09	-0,09	30,33	-0,10	-0,10	30,34	-0,09	-0,09																													
26006 [3]	7,5	33,84	48,00	35,90	0,00	35,82	-0,08	-0,08	35,83	-0,07	-0,07	35,82	-0,08	-0,08																													
26007 [1]	1,5	28,78	48,00	29,78	0,00	29,29	-0,49	-0,49	29,14	-0,64	-0,64	29,81	0,03	0,03																													
26007 [1]	4,5	31,26	48,00	33,35	0,00	32,57	-0,78	-0,78	32,28	-1,07	-1,07	32,79	-0,56	-0,56																													
26007 [1]	7,5	37,37	48,00	39,10	0,00	38,05	-1,05	-1,05	37,78	-1,32	-1,32	38,06	-1,04	-1,04																													
26007 [2]	1,5	24,20	48,00	26,28	0,00	26,18	-0,10	-0,10	26,17	-0,11	-0,11	26,18	-0,10	-0,10																													
26007 [2]	4,5	27,73	48,00	30,39	0,00	30,29	-0,10	-0,10	30,27	-0,12	-0,12	30,29	-0,10	-0,10																													
26007 [2]	7,5	33,66	48,00	35,62	0,00	35,55	-0,07	-0,07	35,55	-0,07	-0,07	35,55	-0,07	-0,07																													
26007 [3]	1,5	24,86	48,00	26,86	0,00	26,75	-0,11	-0,11	26,74	-0,12	-0,12	26,75	-0,11	-0,11																													
26007 [3]	4,5	28,76	48,00	31,45	0,00	31,21	-0,24	-0,24	31,21	-0,24	-0,24	31,21	-0,24	-0,24																													
26007 [3]	7,5	34,27	48,00	36,21	0,00	36,14	-0,07	-0,07	36,14	-0,07	-0,07	36,14	-0,07	-0,07																													
26008 [1]	1,5	28,59	48,00	29,53	0,00	29,04	-0,49	-0,49	28,89	-0,64	-0,64	29,59	0,06	0,06																													
26008 [1]	4,5	31,01	48,00	32,39	0,00	31,70	-0,69	-0,69	31,42	-0,97	-0,97	31,95	-0,44	-0,44																													
26008 [1]	7,5	37,27	48,00	38,91	0,00	37,88	-1,03	-1,03	37,61	-1,30	-1,30	37,88	-1,03	-1,03																													
26008 [2]	1,5	24,79	48,00	26,87	0,00	26,73	-0,14	-0,14	26,72	-0,15	-0,15	26,73	-0,14	-0,14																													
26008 [2]	4,5	29,23	48,00	31,53	0,00	31,26	-0,27	-0,27	31,25	-0,28	-0,28	31,26	-0,27	-0,27																													
26008 [2]	7,5	33,79	48,00	35,96	0,00	35,91	-0,05	-0,05	35,91	-0,05	-0,05	35,91	-0,05	-0,05																													
26009 [1]	1,5	43,01	48,00	43,32	0,00	42,67	-0,65	-0,65	42,66	-0,66	-0,66	44,15	0,83	0,83																													
26009 [1]	4,5	43,61	48,00	44,07	0,00	43,45	-0,62	-0,62	43,43	-0,64	-0,64	43,77	-0,30	-0,30																													
26009 [1]	7,5	42,85	48,00	43,08	0,00	42,37	-0,71	-0,71	42,34	-0,74	-0,74	42,37	-0,71	-0,71																													
26009 [2]	1,5	27,27	48,00	28,33	0,00	27,94	-0,39	-0,39	27,86	-0,47	-0,47	27,94	-0,39	-0,39																													
26009 [2]	4,5	26,66	48,00	27,92	0,00	27,54	-0,38	-0,38	27,35	-0,57	-0,57	27,54	-0,38	-0,38																													
26009 [2]	7,5	32,32	48,00	34,23	0,00	33,60	-0,63	-0,63	33,26	-0,97	-0,97	33,60	-0,63	-0,63																													
26009 [3]	1,5	29,10	48,00	30,04	0,00	29,63	-0,41	-0,41	29,55	-0,49	-0,49	29,63	-0,41	-0,41																													
26009 [3]	4,5	29,58	48,00	30,78	0,00	30,25	-0,53	-0,53	30,14	-0,64	-0,64	30,25	-0,53	-0,53																													
26009 [3]	7,5	35,05	48,00	37,34	0,00	36,42	-0,92	-0,92	36,20	-1,14	-1,14	36,42	-0,92	-0,92																													
26009 [4]	1,5	36,14	48,00	37,16	0,00	36,37	-0,79	-0,79	36,33	-0,83	-0,83	36,37	-0,79	-0,79																													
26009 [4]	4,5	38,74	48,00	39,79	0,00	39,02	-0,77	-0,77	38,92	-0,87	-0,87	39,02	-0,77	-0,77																													
26009 [4]	7,5	40,56	48,00	41,58	0,00	40,75	-0,83	-0,83	40,65	-0,93	-0,93	40,75	-0,83	-0,83																													
26010 [1]	1,5	27,37	48,00	28,13	0,00	27,75	-0,38	-0,38	27,72	-0,41	-0,41	28,89	0,76	0,76																													
26010 [1]	4,5	30,09	48,00	30,88	0,00	30,46	-0,42	-0,42	30,44	-0,44	-0,44	30,78	-0,10	-0,10																													
26010 [1]	7,5	35,04	48,00	36,81	0,00	36,13	-0,68	-0,68	36,13	-0,68	-0,68	36,13	-0,68	-0,68																													
26010 [2]	1,5	28,41	48,00	29,56	0,00	29,06	-0,50	-0,50	28,90	-0,66	-0,66	29,71	0,15	0,15																													
26010 [2]	4,5	30,81	48,00	32,38	0,00	31,67	-0,71	-0,71	31,38	-1,00	-1,00	32,04	-0,34	-0,34																													
26010 [2]	7,5	37,16	48,00	38,86	0,00	37,80	-1,06	-1,06	37,47	-1,39	-1,39	37,80	-1,06	-1,06																													
26010 [3]	1,5	23,09	48,00	24,49	0,00	24,38	-0,11	-0,11	24,36	-0,13	-0,13	24,38	-0,11	-0,11																													
26010 [3]	4,5	28,86	48,00	29,75	0,00	29,27	-0,48	-0,48	29,25	-0,50	-0,50	29,27	-0,48	-0,48																													
26010 [3]	7,5	31,36	48,00	32,22	0,00	32,10	-0,12	-0,12	32,10	-0,12	-0,12	32,10	-0,12	-0,12																													
26010 [4]	1,5	27,78	48,00	28,49	0,00	28,10	-0,39	-0,39	28,08	-0,41	-0,41	29,40	0,91	0,91																													
26010 [4]	4,5	30,32	48,00	31,16	0,00	30,71	-0,45	-0,45	30,69	-0,47	-0,47	31,22	0,06	0,06																													
26010 [4]	7,5	34,58	48,00	36,86	0,00	36,13	-0,73	-0,73	36,12	-0,74	-0,74	36,13	-0,73	-0,73																													
26011 [1]	1,5	25,02	48,00	25,86	0,00	25,62	-0,24	-0,24	25,60	-0,26	-0,26	26,05	0,19	0,19																													
26011 [1]	4,5	28,04	48,00	28,93	0,00	28,68	-0,25	-0,25	28,68	-0,25	-0,25	28,83	-0,10	-0,10																													
26011 [1]	7,5	33,58	48,00	34,56	0,00	34,09	-0,47	-0,47	34,09	-0,47	-0,47	34,09	-0,47	-0,47																													
26011 [2]	1,5	28,49	48,00	29,13	0,00	28,91	-0,22	-0,22	28,89	-0,24	-0,24	28,91	-0,22	-0,22																													
26011 [2]	4,5	31,24	48,00	32,01	0,00	31,72	-0,29	-0,29	31,70	-0,31	-0,31	31,72	-0,29	-0,29																													
26011 [2]	7,5	34,87	48,00	37,32	0,00	36,70	-0,62	-0,62	36,64	-0,68	-0,68	36,70	-0,62	-0,62																													
26011 [3]	1,5	27,28	48,00	28,17	0,00	27,92	-0,25	-0,25	27,89	-0,28	-0,28	27,92	-0,25	-0,25																													
26011 [3]	4,5	29,85	48,00	30,91	0,00	30,59	-0,32	-0,32	30,56	-0,35	-0,35	30,59	-0,32	-0,32																													
26011 [3]	7,5	33,90	48,00	36,79	0,00	36,17	-0,62	-0,62	36,10	-0,69	-0,69	36,17	-0,62	-0,62																													
26012 [1]	1,5	24,38	48,00	25,19	0,00	24,86	-0,33	-0,33	24,82	-0,37	-0,37	25,85	0,66	0,66																													
26012 [1]	4,5	27,11	48,00	27,99	0,00	27,62	-0,37	-0,37	27,59	-0,40	-0,40	28,35	0,36	0,36																													
26012 [1]	7,5	32,92	48,00	34,48	0,00	34,01	-0,47	-0,47	33,96	-0,52	-0,52	34,04	-0,44	-0,44																													
26012 [2]	1,5	27,67	48,00	28,52	0,00	28,29	-0,23	-0,23	28,27	-0,25	-0,25	28,29	-0,23	-0,23																													
26012 [2]	4,5	30,16	48,00	31,19	0,00	30,89	-0,30	-0,30	30,86	-0,33	-0,33	30,89	-0,30	-0,30																													
26012 [2]	7,5	33,88	48,00	36,78	0,00	36,14	-0,64	-0,64	36,07	-0,71	-0,71	36,14	-0,64	-0,64																													
26012 [3]	1,5	27,57	48,00	28,49	0,00	28,26	-0,23	-0,23	28,24	-0,25	-0,25	28,26	-0,23	-0,23																													
26012 [3]	4,5	30,33	48,00	31,41	0,00	31,11	-0,30	-0,30	31,10	-0,31	-0,31	31,11	-0,30	-0,30																													
26012 [3]	7,5	34,16	48,00	36,96	0,00	36,37	-0,59	-0,59	36,33	-0,63	-0,63	36,37	-0,59	-0,59																													
26013 [1]	1,5	42,25	48,00	42,74	0,00	42,15	-0,59	-0,59	42,15	-0,59	-0,59	43,50	0,76	0,76																													
26013 [1]	4,5	42,83	48,00	43,42	0,00	42,83	-0,59	-0,59	42,81	-0,61	-0,61	43,18	-0,24	-0,24																													
26013 [1]	7,5	42,37	48,00	42,66	0,00	41,95	-0,71	-0,71	41,91	-0,75	-0,75	41,95	-0,71	-0,71																													
26013 [2]	1,5	29,05	48,00	28,38	0,00	28,17	-0,21	-0,21	28,14	-0,24	-0,24	28,54	0,16	0,16																													
26013 [2]	4,5	29,18	48,00	28,27	0,00	28,06	-0,21	-0,21	28,03	-0,24	-0,24	28,28	0,01	0,01																													
26013 [2]	7,5	31,09	48,00	30,70	0,00	30,24	-0,46	-0,46	30,24	-0,46	-0,46	30,26	-0,44	-0,44																													

Geuidbelasting Europaweg

		Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																																			
Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	huidig	Streefwaarde	plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huidig	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huidig	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig	Maatregel 8	Effect maatregel 8 - plan	Effect maatregel 8 - huidig	Maatregel 9	Effect maatregel 9 - plan	Effect maatregel 9 - huidig	Maatregel 10	Effect maatregel 10 - plan	Effect maatregel 10 - huidig
26013 [3]	1,5	25,89	48,00	26,22	0,00	25,79	-0,43	-0,43	25,72	-0,50	-0,50	26,43	0,21	0,21																											
26013 [3]	4,5	25,51	48,00	25,61	0,00	25,20	-0,41	-0,41	25,15	-0,46	-0,46	25,59	-0,02	-0,02																											
26013 [3]	7,5	29,51	48,00	29,78	0,00	29,23	-0,55	-0,55	29,21	-0,57	-0,57	29,23	-0,55	-0,55																											
26013 [4]	1,5	28,41	48,00	29,64	0,00	29,29	-0,35	-0,35	29,26	-0,38	-0,38	29,29	-0,35	-0,35																											
26013 [4]	4,5	29,77	48,00	31,69	0,00	31,35	-0,34	-0,34	31,33	-0,36	-0,36	31,35	-0,34	-0,34																											
26013 [4]	7,5	34,63	48,00	37,66	0,00	37,01	-0,65	-0,65	37,00	-0,66	-0,66	37,01	-0,65	-0,65																											
26014 [1]	1,5	24,76	48,00	25,25	0,00	24,80	-0,45	-0,45	24,75	-0,50	-0,50	25,88	0,63	0,63																											
26014 [1]	4,5	27,28	48,00	27,77	0,00	27,19	-0,58	-0,58	27,14	-0,63	-0,63	27,56	-0,21	-0,21																											
26014 [1]	7,5	33,02	48,00	35,33	0,00	34,35	-0,98	-0,98	34,29	-1,04	-1,04	34,35	-0,98	-0,98																											
26014 [2]	1,5	21,89	48,00	24,32	0,00	24,21	-0,11	-0,11	24,20	-0,12	-0,12	24,21	-0,11	-0,11																											
26014 [2]	4,5	24,95	48,00	27,57	0,00	27,52	-0,05	-0,05	27,52	-0,05	-0,05	27,52	-0,05	-0,05																											
26014 [2]	7,5	29,65	48,00	33,73	0,00	33,70	-0,03	-0,03	33,69	-0,04	-0,04	33,70	-0,03	-0,03																											
26014 [3]	1,5	25,94	48,00	26,83	0,00	26,48	-0,35	-0,35	26,45	-0,38	-0,38	27,40	0,57	0,57																											
26014 [3]	4,5	28,96	48,00	29,96	0,00	29,53	-0,43	-0,43	29,50	-0,46	-0,46	30,03	0,07	0,07																											
26014 [3]	7,5	34,38	48,00	36,70	0,00	35,82	-0,88	-0,88	35,79	-0,91	-0,91	35,85	-0,85	-0,85																											
26014 [4]	1,5	27,62	48,00	28,43	0,00	28,05	-0,38	-0,38	28,00	-0,43	-0,43	28,61	0,18	0,18																											
26014 [4]	4,5	29,90	48,00	30,74	0,00	30,26	-0,48	-0,48	30,22	-0,52	-0,52	30,65	-0,09	-0,09																											
26014 [4]	7,5	34,49	48,00	36,81	0,00	35,88	-0,93	-0,93	35,81	-1,00	-1,00	35,88	-0,93	-0,93																											
26014 [5]	1,5	27,48	48,00	28,34	0,00	28,09	-0,25	-0,25	28,06	-0,28	-0,28	28,09	-0,25	-0,25																											
26014 [5]	4,5	30,25	48,00	31,26	0,00	30,95	-0,31	-0,31	30,92	-0,34	-0,34	30,95	-0,31	-0,31																											
26014 [5]	7,5	34,12	48,00	36,88	0,00	36,27	-0,61	-0,61	36,21	-0,67	-0,67	36,27	-0,61	-0,61																											
26014 [6]	1,5	27,53	48,00	28,29	0,00	28,08	-0,21	-0,21	28,07	-0,22	-0,22	28,08	-0,21	-0,21																											
26014 [6]	4,5	30,37	48,00	31,26	0,00	31,01	-0,25	-0,25	30,98	-0,28	-0,28	31,01	-0,25	-0,25																											
26014 [6]	7,5	34,32	48,00	36,75	0,00	36,29	-0,46	-0,46	36,25	-0,50	-0,50	36,29	-0,46	-0,46																											
26015 [1]	1,5	42,09	48,00	42,49	0,00	41,98	-0,51	-0,51	41,97	-0,52	-0,52	43,11	0,62	0,62																											
26015 [1]	4,5	42,69	48,00	43,30	0,00	42,84	-0,46	-0,46	42,83	-0,47	-0,47	43,10	-0,20	-0,20																											
26015 [1]	7,5	42,41	48,00	42,79	0,00	42,21	-0,58	-0,58	42,20	-0,59	-0,59	42,21	-0,58	-0,58																											
26015 [2]	1,5	24,84	48,00	25,07	0,00	24,63	-0,44	-0,44	24,51	-0,56	-0,56	25,32	0,25	0,25																											
26015 [2]	4,5	25,62	48,00	24,26	0,00	23,88	-0,38	-0,38	23,82	-0,44	-0,44	24,38	0,12	0,12																											
26015 [2]	7,5	28,51	48,00	28,21	0,00	27,76	-0,45	-0,45	27,74	-0,47	-0,47	27,77	-0,44	-0,44																											
26015 [3]	1,5	28,53	48,00	29,96	0,00	29,62	-0,34	-0,34	29,59	-0,37	-0,37	29,62	-0,34	-0,34																											
26015 [3]	4,5	27,89	48,00	30,80	0,00	30,69	-0,11	-0,11	30,68	-0,12	-0,12	30,69	-0,11	-0,11																											
26015 [3]	7,5	33,15	48,00	36,04	0,00	35,86	-0,18	-0,18	35,85	-0,19	-0,19	35,86	-0,18	-0,18																											
26016 [1]	1,5	20,83	48,00	22,63	0,00	22,34	-0,29	-0,29	22,25	-0,38	-0,38	22,34	-0,29	-0,29																											
26016 [1]	4,5	23,12	48,00	25,18	0,00	25,02	-0,16	-0,16	25,01	-0,17	-0,17	25,02	-0,16	-0,16																											
26016 [1]	7,5	28,74	48,00	31,82	0,00	31,58	-0,24	-0,24	31,58	-0,24	-0,24	31,58	-0,24	-0,24																											
26016 [2]	1,5	27,88	48,00	28,57	0,00	28,13	-0,44	-0,44	28,13	-0,44	-0,44	28,76	0,19	0,19																											
26016 [2]	4,5	29,51	48,00	30,25	0,00	29,79	-0,46	-0,46	29,77	-0,48	-0,48	30,06	-0,19	-0,19																											
26016 [2]	7,5	35,80	48,00	37,29	0,00	36,40	-0,89	-0,89	36,39	-0,90	-0,90	36,45	-0,84	-0,84																											
26016 [3]	1,5	28,50	48,00	29,31	0,00	28,94	-0,37	-0,37	28,91	-0,40	-0,40	29,46	0,15	0,15																											
26016 [3]	4,5	30,77	48,00	31,64	0,00	31,17	-0,47	-0,47	31,15	-0,49	-0,49	31,31	-0,33	-0,33																											
26016 [3]	7,5	36,75	48,00	38,78	0,00	37,91	-0,87	-0,87	37,91	-0,87	-0,87	37,92	-0,86	-0,86																											
26016 [4]	1,5	27,53	48,00	28,29	0,00	28,06	-0,23	-0,23	28,03	-0,26	-0,26	28,06	-0,23	-0,23																											
26016 [4]	4,5	30,32	48,00	31,20	0,00	30,92	-0,28	-0,28	30,90	-0,30	-0,30	30,92	-0,28	-0,28																											
26016 [4]	7,5	34,11	48,00	36,67	0,00	36,16	-0,51	-0,51	36,12	-0,55	-0,55	36,16	-0,51	-0,51																											
26016 [5]	1,5	27,50	48,00	28,36	0,00	28,10	-0,26	-0,26	28,10	-0,26	-0,26	28,10	-0,26	-0,26																											
26016 [5]	4,5	30,31	48,00	31,32	0,00	31,01	-0,31	-0,31	31,01	-0,31	-0,31	31,01	-0,31	-0,31																											
26016 [5]	7,5	34,18	48,00	36,91	0,00	36,30	-0,61	-0,61	36,30	-0,61	-0,61	36,30	-0,61	-0,61																											
26017 [1]	1,5	36,03	48,00	35,87	0,00	35,49	-0,38	-0,38	35,49	-0,38	-0,38	35,49	-0,38	-0,38	34,74	-1,13	-1,13																								
26017 [1]	4,5	38,04	48,00	38,99	0,00	38,75	-0,24	-0,24	38,73	-0,26	-0,26	38,75	-0,24	-0,24	37,58	-1,41	-1,41																								
26017 [10]	1,5	34,30	48,00	35,24	0,00	35,24	0,00	0,00	35,24	0,00	0,00	35,24	0,00	0,00	32,76	-2,48	-2,48																								
26017 [10]	4,5	38,00	48,00	38,52	0,00	38,52	0,00	0,00	38,52	0,00	0,00	38,52	0,00	0,00	36,79	-1,73	-1,73																								
26017 [2]	1,5	56,99	56,99	57,86	0,87	57,86	0,00	0,87	57,86	0,00	0,87	57,86	0,00	0,87	55,06	-2,80	-1,93																								
26017 [2]	4,5	58,48	58,48	59,29	0,81	59,29	0,00	0,81	59,29	0,00	0,81	59,29	0,00	0,81	56,58	-2,71	-1,90																								
26017 [3]	1,5	61,68	61,68	62,29	0,61	62,29	0,00	0,61	62,29	0,00	0,61	62,29	0,00	0,61	59,23	-3,06	-2,45																								
26017 [3]	4,5	63,55	63,55	64,21	0,66	64,21	0,00	0,66	64,21	0,00	0,66	64,21	0,00	0,66	61,19	-3,02	-2,36																								
26017 [4]	1,5	60,80	60,80	61,45	0,65	61,45	0,00	0,65	61,45	0,00	0,65	61,45	0,00	0,65	58,45	-3,00	-2,35																								
26017 [4]	4,5	62,44	62,44	63,08	0,64	63,08	0,00	0,64	63,08	0,00	0,64	63,08	0,00	0,64	60,15	-2,93	-2,29																								
26017 [5]	1,5	62,80	62,80	63,27	0,47	63,27	0,00	0,47	63,27	0,00	0,47	63,27	0,00	0,47	60,11	-3,16	-2,69																								
26017 [5]	4,5	64,46	64,46	65,10	0,64	65,10	0,00	0,64	65,10	0,00	0,64	65,10	0,00	0,64	61,98	-3,12	-2,48																								
26017 [6]	1,5	63,69	63,69	64,38	0,69	64,33	-0,05	0,64	64,32	-0,06	0,63	64,32	-0,06	0,63	60,68	-3,70	-3,01																								
26017 [6]	4,5	65,32	65,32	66,51	1,19	66,48	-0,03	1,16	66,47	-0,04	1,15	66,47	-0,04	1,15	63,02	-3,49	-2,30																								
26017 [7]	1,5	62,49	62,49	63,42	0,93	63,34	-0,08	0,85	63,34	-0,08	0,85	63,34	-0,08	0,85	59,76	-3,66	-2,73																								
26017 [7]	4,5	64,37	64,37	65,64	1,27	65,59	-0,05	1,22	65,59	-0,05	1,22	65,59	-0,05	1,22	62,17	-3,47	-2,20																								
26017 [8]	1,5	53,00	53,00	55,30	2,30	54,85	-0,45	1,85	54,83	-0,47	1,83	54,80	-0,50	1,80	52,53	-2,77	-0,47																								
26017 [8]	4,5	55,06	55,06	56,95	1,89	56,64	-0,31	1,58	56,62	-0,33	1,56	56,60	-0,35	1,54	54,26	-2,69	-0,80																								
26017 [9]	1,5	52,51	52,51	54,94	2,43	54,45	-0,49	1,94	54,41	-0,53	1,90	54,39	-0,55	1,88	52,20	-2,74	-0,31																								
26017 [9]	4,5	54,57	54,57	56,45	1,88	56,12	-0,33	1,55	56,10	-0,35	1,53	56,08	-0,37	1,51	53,79	-2,66	-0,78																								
26018 [1]	1,5	41,96	48,00	42,32	0,00	41,83	-0,49	-0,49	41,83	-0,49	-0,49	42,94	0,62	0,62																											
26018 [1]	4,5	42,80	48,00	43,26	0,00	42,84	-0,42	-0,42	42,84	-0,42	-0,42	43,10	-0,16	-0,16																											
26018 [1]	7,5	42,44	48,00	42,76	0,00	42,22	-0,54	-0,54	42,23	-0,53	-0,53	42,23	-0,53	-0,53																											
26018 [2]	1,5	27,46	48,00	28,96	0,00	28,71	-0,25	-0,25	28,68	-0,28	-0,28	28,71	-0,25	-0,25																											
26018 [2]	4,5	28,67	48,00	31,23	0,00	31,08	-0,15	-0,15	31,06	-0,17	-0,17	31,08	-0,15	-0,15																											
26018 [2]	7,5	33,91	48,00	37,06	0,00	36,69	-0,37	-0,37	36,63	-0,43	-0,43	36,69	-0,37	-0,37																											
26019 [1]	1,5	26,36	48,00	27,18	0,00	26,78	-0,40	-0,40	26,76	-0,42	-0,42	28,07	0,89	0,89																											
26019 [1]	4,5	28,80	48,00	29,70	0,00	29,14	-0,56	-0,56	29,13	-0,57	-0,57	30,03	0,33	0,33																											
26019 [1]	7,5	35,62	48,00	37,23	0,00	36,29	-0,94	-0,94	36,29	-0,94	-0,94	36,30	-0,93	-0,93																											
26019 [2]	1,5	27,49	48,00	28,31	0,00	28,07	-0,24	-0,24	28,06	-0,25	-0,25	28,07	-0,24	-0,24																											
26019 [2]	4,5	30,31	48,00	31,30	0,00	30,99	-0,31	-0,31	30,98	-0,32	-0,32	30,99	-0,31	-0,31																											
26019 [2]	7,5	34,45	48,00	37,10	0,00	36,51	-0,59	-0,59	36,49	-0,61	-0,61	36,51	-0,59	-0,59																											
26019 [3]	1,5	27,51	48,00	28,34	0,00	28,09	-0,25	-0,25	28,08	-0,26	-0,26	28,09	-0,25	-0,25																											
26019 [3]	4,5	30,38	48,00	31,33	0,00	31,02	-0,31	-0,31	31,01	-0,32	-0,32	31,02	-0,31	-0,31																											
26019 [3]	7,5	34,52	48,00	37,13	0,00	36,55	-0,58	-0,58	36,53	-0,60	-0,60	36,55	-0,58	-0,58																											
26020 [1]	1,5	41,61	48,00	42,02	0,00	41,54	-0,48	-0,48	41,54	-0,48	-0,48	42,63	0,61	0,61																											
26020 [1]	4,5	42,10	48,00	42,57	0,00	42,10	-0,47	-0,47	42,09	-0,48	-0,48	42,35	-0,22	-0,22																											
26020 [1]	7,5	42,24	48,00	42,61	0,00	42,09	-0,52	-0,52	42,09	-0,52	-0,52	42,09	-0,52	-0,52																											
26020 [2]	1,5	27,44	48,00	29,30	0,00	29,07	-0,23	-0,23	29,05	-0,25	-0,25	29,07	-0,23	-0,23																											
26020 [2]	4,5	28,52	48,00	31,05	0,00	30,74	-0,31	-0,31	30,72	-0,33	-0,33	30,74	-0,31	-0,31																											
26020 [2]	7,5	34,58	48,00	37,74	0,00	37,11	-0,63	-0,63	37,07	-0,67	-0,67	37,11	-0,63	-0,63																											
26021 [1]	1,5	26,68	48,00	27,46	0,00	26,97	-0,49	-0,49	26,94	-0,52	-0,52	28,04	0,58	0,58																											

Geluidbelasting Europaweg

| | | Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek | | |

Geluidbelasting Europaweg

| | | Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek | | | | Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek | | | |

Geuidbelasting Europaweg

		Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																																															
Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	huidig	Streefwaarde	plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huidig	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huidig	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig	Maatregel 8	Effect maatregel 8 - plan	Effect maatregel 8 - huidig	Maatregel 9	Effect maatregel 9 - plan	Effect maatregel 9 - huidig	Maatregel 10	Effect maatregel 10 - plan	Effect maatregel 10 - huidig
26044 [2]	1,5	56,19	56,19	56,94	0,75	56,94	0,00	0,75	56,94	0,00	0,75	56,94	0,00	0,75																																			
26044 [2]	4,5	57,29	57,29	58,13	0,84	58,13	0,00	0,84	58,13	0,00	0,84	58,13	0,00	0,84																																			
26044 [3]	1,5	45,58	48,00	46,29	0,00	46,05	-0,24	-0,24	46,02	-0,27	-0,27	46,02	-0,27	-0,27																																			
26044 [3]	4,5	46,66	48,00	47,39	0,00	47,19	-0,20	-0,20	47,17	-0,22	-0,22	47,16	-0,23	-0,23																																			
26045 [1]	1,5	55,19	55,19	56,14	0,95	56,14	0,00	0,95	56,14	0,00	0,95	56,14	0,00	0,95																																			
26045 [1]	4,5	56,10	56,10	57,06	0,96	57,05	-0,01	0,95	57,05	-0,01	0,95	57,05	-0,01	0,95																																			
26045 [2]	1,5	57,10	57,10	57,71	0,61	57,71	0,00	0,61	57,71	0,00	0,61	57,71	0,00	0,61																																			
26045 [2]	4,5	57,77	57,77	58,47	0,70	58,47	0,00	0,70	58,47	0,00	0,70	58,47	0,00	0,70																																			
26045 [3]	1,5	57,11	57,11	57,68	0,57	57,68	0,00	0,57	57,68	0,00	0,57	57,68	0,00	0,57																																			
26045 [3]	4,5	57,72	57,72	58,42	0,70	58,42	0,00	0,70	58,42	0,00	0,70	58,42	0,00	0,70																																			
26045 [4]	1,5	46,58	48,00	47,23	0,00	47,03	-0,20	-0,20	47,01	-0,22	-0,22	47,00	-0,23	-0,23																																			
26045 [4]	4,5	46,29	48,00	47,05	0,00	46,84	-0,21	-0,21	46,81	-0,24	-0,24	46,79	-0,26	-0,26																																			
26046 [1]	1,5	57,07	57,07	57,63	0,56	57,63	0,00	0,56	57,63	0,00	0,56	57,63	0,00	0,56																																			
26046 [1]	4,5	57,72	57,72	58,42	0,70	58,42	0,00	0,70	58,42	0,00	0,70	58,42	0,00	0,70																																			
26046 [2]	1,5	57,04	57,04	57,64	0,60	57,64	0,00	0,60	57,64	0,00	0,60	57,64	0,00	0,60																																			
26046 [2]	4,5	57,72	57,72	58,43	0,71	58,43	0,00	0,71	58,43	0,00	0,71	58,43	0,00	0,71																																			
26046 [3]	1,5	55,62	55,62	56,29	0,67	56,29	0,00	0,67	56,29	0,00	0,67	56,29	0,00	0,67																																			
26046 [3]	4,5	57,04	57,04	57,80	0,76	57,80	0,00	0,76	57,80	0,00	0,76	57,80	0,00	0,76																																			
26046 [4]	1,5	46,20	48,00	46,90	0,00	46,69	-0,21	-0,21	46,67	-0,23	-0,23	46,66	-0,24	-0,24																																			
26046 [4]	4,5	46,67	48,00	47,37	0,00	47,19	-0,18	-0,18	47,17	-0,20	-0,20	47,15	-0,22	-0,22																																			
26047 [1]	1,5	54,50	54,50	55,14	0,64	55,14	0,00	0,64	55,14	0,00	0,64	55,14	0,00	0,64																																			
26047 [1]	4,5	55,16	55,16	55,85	0,69	55,85	0,00	0,69	55,85	0,00	0,69	55,85	0,00	0,69																																			
26047 [2]	1,5	57,13	57,13	57,68	0,55	57,68	0,00	0,55	57,68	0,00	0,55	57,68	0,00	0,55																																			
26047 [2]	4,5	57,80	57,80	58,50	0,70	58,50	0,00	0,70	58,50	0,00	0,70	58,50	0,00	0,70																																			
26047 [3]	1,5	57,13	57,13	57,69	0,56	57,69	0,00	0,56	57,69	0,00	0,56	57,69	0,00	0,56																																			
26047 [3]	4,5	57,79	57,79	58,50	0,71	58,50	0,00	0,71	58,50	0,00	0,71	58,50	0,00	0,71																																			
26047 [4]	1,5	47,25	48,00	48,07	0,07	47,72	-0,35	-0,28	47,68	-0,39	-0,32	47,68	-0,39	-0,32																																			
26047 [4]	4,5	46,07	48,00	46,98	0,00	46,52	-0,46	-0,46	46,46	-0,52	-0,52	46,45	-0,53	-0,53																																			
26047 [5]	1,5	48,78	48,78	49,65	0,87	49,65	0,00	0,87	49,65	0,00	0,87	49,65	0,00	0,87																																			
26047 [5]	4,5	49,74	49,74	50,60	0,86	50,60	0,00	0,86	50,60	0,00	0,86	50,60	0,00	0,86																																			
26048 [1]	1,5	45,51	48,00	46,45	0,00	45,61	-0,84	-0,84	45,47	-0,98	-0,98	46,24	-0,21	-0,21																																			
26048 [1]	4,5	46,05	48,00	46,78	0,00	46,01	-0,77	-0,77	45,88	-0,90	-0,90	46,36	-0,42	-0,42																																			
26048 [1]	7,5	45,92	48,00	46,64	0,00	45,90	-0,74	-0,74	45,77	-0,87	-0,87	45,96	-0,68	-0,68																																			
26048 [2]	1,5	35,37	48,00	36,80	0,00	36,72	-0,08	-0,08	36,72	-0,08	-0,08	36,72	-0,08	-0,08																																			
26048 [2]	4,5	34,69	48,00	35,64	0,00	35,18	-0,46	-0,46	35,18	-0,46	-0,46	35,18	-0,46	-0,46																																			
26048 [2]	7,5	36,29	48,00	37,20	0,00	37,01	-0,19	-0,19	37,01	-0,19	-0,19	37,01	-0,19	-0,19																																			
26049 [1]	1,5	57,12	57,12	57,71	0,59	57,71	0,00	0,59	57,71	0,00	0,59	57,71	0,00	0,59																																			
26049 [1]	4,5	57,77	57,77	58,48	0,71	58,48	0,00	0,71	58,48	0,00	0,71	58,48	0,00	0,71																																			
26049 [2]	1,5	55,23	55,23	55,95	0,72	55,95	0,00	0,72	55,95	0,00	0,72	55,95	0,00	0,72																																			
26049 [2]	4,5	55,98	55,98	56,71	0,73	56,71	0,00	0,73	56,71	0,00	0,73	56,71	0,00	0,73																																			
26049 [3]	1,5	55,34	55,34	56,17	0,83	56,17	0,00	0,83	56,17	0,00	0,83	56,17	0,00	0,83																																			
26049 [3]	4,5	56,13	56,13	56,95	0,82	56,95	0,00	0,82	56,95	0,00	0,82	56,95	0,00	0,82																																			
26049 [4]	1,5	45,37	48,00	46,22	0,00	45,98	-0,24	-0,24	45,95	-0,27	-0,27	45,95	-0,27	-0,27																																			
26049 [4]	4,5	42,75	48,00	43,47	0,00	43,02	-0,45	-0,45	42,97	-0,50	-0,50	42,96	-0,51	-0,51																																			
26050 [1]	1,5	57,08	57,08	57,74	0,66	57,74	0,00	0,66	57,74	0,00	0,66	57,74	0,00	0,66																																			
26050 [1]	4,5	57,75	57,75	58,45	0,70	58,45	0,00	0,70	58,45	0,00	0,70	58,45	0,00	0,70																																			
26050 [2]	1,5	57,08	57,08	57,75	0,67	57,75	0,00	0,67	57,75	0,00	0,67	57,75	0,00	0,67																																			
26050 [2]	4,5	57,75	57,75	58,47	0,72	58,47	0,00	0,72	58,47	0,00	0,72	58,47	0,00	0,72																																			
26050 [3]	1,5	42,99	48,00	43,52	0,00	43,50	-0,02	-0,02	43,50	-0,02	-0,02	43,48	-0,04	-0,04																																			
26050 [3]	4,5	36,05	48,00	37,06	0,00	37,01	-0,05	-0,05	37,01	-0,05	-0,05	37,01	-0,05	-0,05																																			
26051 [1]	1,5	57,08	57,08	57,74	0,66	57,74	0,00	0,66	57,74	0,00	0,66	57,74	0,00	0,66																																			
26051 [1]	4,5	57,76	57,76	58,47	0,71	58,47	0,00	0,71	58,47	0,00	0,71	58,47	0,00	0,71																																			
26051 [2]	1,5	57,10	57,10	57,75	0,65	57,74	-0,01	0,64	57,74	-0,01	0,64	57,74	-0,01	0,64																																			
26051 [2]	4,5	57,77	57,77	58,48	0,71	58,48	0,00	0,71	58,48	0,00	0,71	58,48	0,00	0,71																																			
26051 [3]	1,5	52,98	52,98	53,78	0,80	53,78	0,00	0,80	53,78	0,00	0,80	53,78	0,00	0,80																																			
26051 [3]	4,5	53,77	53,77	54,57	0,80	54,57	0,00	0,80	54,57	0,00	0,80	54,57	0,00	0,80																																			
26051 [4]	1,5	47,34	48,00	48,50	0,50	48,50	0,00	0,50	48,50	0,00	0,50	48,50	0,00	0,50																																			
26051 [4]	4,5	48,35	48,35	49,49	1,14	49,49	0,00	1,14	49,49	0,00	1,14	49,49	0,00	1,14																																			
26051 [5]	1,5	43,32	48,00	44,06	0,00	44,07	0,01	0,01	44,07	0,01	0,01	44,07	0,01	0,01																																			
26051 [5]	4,5	36,91	48,00	37,50	0,00	37,48	-0,02	-0,02	37,48	-0,02	-0,02	37,48	-0,02	-0,02																																			
26052 [1]	1,5	56,96	56,96	57,51	0,55	57,51	0,00	0,55	57,51	0,00	0,55	57,51	0,00	0,55																																			
26052 [1]	4,5	57,63	57,63	58,23	0,60	58,23	0,00	0,60	58,23	0,00	0,60	58,23	0,00	0,60																																			
26052 [2]	1,5	56,97	56,97	57,46	0,49	57,46	0,00	0,49	57,46	0,00	0,49	57,46	0,00	0,49																																			
26052 [2]	4,5	57,63	57,63	58,17	0,54	58,17	0,00	0,54	58,17	0,00	0,54	58,17	0,00	0,54																																			
26052 [3]	1,5	44,15	48,00	44,60	0,00	44,37	-0,23	-0,23	44,33	-0,27	-0,27	44,35	-0,25	-0,25																																			
26052 [3]	4,5	40,28	48,00	40,65	0,00	40,05	-0,60	-0,60	39,95	-0,70	-0,70	40,02	-0,63	-0,63																																			
26053 [1]	1,5	45,32	48,00	46,26	0,00	45,43	-0,83	-0,83	45,29	-0,97	-0,97	46,08	-0,18	-0,18																																			
26053 [1]	4,5	45,87	48,00	46,60	0,00	45,84	-0,76	-0,76	45,71	-0,89	-0,89	46,21	-0,39	-0,39																																			
26053 [1]	7,5	45,74	48,00	46,45	0,00	45,72	-0,73	-0,73	45,60	-0,85	-0,85	45,80	-0,65	-0,65																																			
26053 [2]	1,5	38,81	48,00	39,59	0,00	39,56	-0,03	-0,03	39,56	-0,03	-0,03	39,56	-0,03	-0,03																																			
26053 [2]	4,5	33,93	48,00	34,98	0,00	34,77	-0,21	-0,21	34,73	-0,25	-0,25	34,77	-0,21	-0,21																																			
26053 [2]	7,5	35,88	48,00	36,83	0,00	36,68	-0,15	-0,15	36,68	-0,15	-0,15	36,68	-0,15	-0,15																																			
26053 [3]	1,5	45,30	48,00	46,23	0,00	45,42	-0,81	-0,81	45,27	-0,96	-0,96	46,06	-0,17	-0,17																																			
26053 [3]	4,5	45,84	48,00	46,59	0,00	45,86	-0,73	-0,73	45,72	-0,87	-0,87	46,21	-0,38	-0,38																																			
26053 [3]	7,5	45,71	48,00	46,44	0,00	45,72	-0,72	-0,72	45,61	-0,83	-0,83	45,81	-0,63	-0,63																																			
26054 [1]	1,5	57,24	57,24	57,92	0,68	57,92	0,00	0,68	57,92	0,00	0,68	57,92	0,00	0,68																																			
26054 [1]	4,5	57,88	57,88	58,59	0,71	58,59	0,00	0,71	58,59	0,00	0,71	58,59	0,00	0,71																																			
26054 [2]	1,5	56,96	56,96	57,48	0,52	57,48	0,00	0,52	57,48	0,00	0,52	57,48	0,00	0,52																																			
26054 [2]	4,5	57,61	57,61	58,19	0,58	58,19	0,00	0,58	58,19	0,00	0,58	58,19	0,00	0,58																																			
26054 [3]	1,5	44,47	48,00	44,69	0,00	44,37	-0,32	-0,32	44,33	-0,36	-0,36	44,31	-0,38	-0,38																																			
26054 [3]	4,5	41,02	48,00	41,22	0,00	40,47	-0,75	-0,75	40,38	-0,84	-0,84	40,35	-0,87	-0,87																																			
26055 [1]	1,5	51,41	51,41	52,14	0,73	52,14	0,00	0,73	52,14	0,00	0,73	52,13	-0,01	0,72																																			
26055 [1]	4,5	53,43	53,43	53,98	0,55	53,98	0,00	0,55	53,98	0,00	0,55	53,98	0,00	0,55																																			
26055 [2]	1,5	52,12	52,12	52,81	0,69	52,76	-0,05	0,64	52,76	-0,05	0,64	52,76	-0,05	0,64																																			
26055 [2]	4,5	53,05	53,05	53,73	0,68	53,69	-0,04	0,64	53,68	-0,05	0,63	53,68	-0,05	0,63																																			
26055 [3]	1,5	51,97	51,97	52,71	0,74	52,66	-0,05	0,69	52,65	-0,06	0,68	52,65	-0,06	0,68																																			
26055 [3]	4,5	52,89	52,89	53,61	0,72	53,57	-0,04	0,68	53,57	-0,04	0,68	53,56	-0,05	0,67																																			
26055 [4]	1,5	38,77	48,00	39,12	0,00	38,57	-0,55	-0,55	38,43	-0,69	-0,69	38,57	-0,55	-0,55																																			
26055 [4]	4,5	36,28	48,00	35,88	0,00	34,53	-1,35	-1,35	34,16	-1,72	-1,72	34,53	-1,35	-1,35																																			
26055 [5]	1,5	40,55	48,00	41,09	0,00	41,09	0,00	0,00	41,08	-0,01	-0,01	41,09	0,00	0,00																																			

Geluidbelasting Europaweg

		Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																																									
Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	huidig	Streefwaarde	plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huidig	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huidig	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig	Maatregel 8	Effect maatregel 8 - plan	Effect maatregel 8 - huidig	Maatregel 9	Effect maatregel 9 - plan	Effect maatregel 9 - huidig	Maatregel 10	Effect maatregel 10 - plan	Effect maatregel 10 - huidig
26055 [5]	4,5	45,95	48,00	45,45	0,00	45,45	0,00	0,00	45,45	0,00	0,00	45,45	0,00	0,00																																	
26056 [1]	1,5	57,05	57,05	57,71	0,66	57,71	0,00	0,66	57,71	0,00	0,66	57,71	0,00	0,66																																	
26056 [1]	4,5	57,67	57,67	58,38	0,71	58,38	0,00	0,71	58,38	0,00	0,71	58,38	0,00	0,71																																	
26056 [2]	1,5	57,17	57,17	57,85	0,68	57,85	0,00	0,68	57,85	0,00	0,68	57,85	0,00	0,68																																	
26056 [2]	4,5	57,80	57,80	58,52	0,72	58,52	0,00	0,72	58,52	0,00	0,72	58,52	0,00	0,72																																	
26056 [3]	1,5	45,33	48,00	45,70	0,00	45,29	-0,41	-0,41	45,25	-0,45	-0,45	45,24	-0,46	-0,46																																	
26056 [3]	4,5	40,50	48,00	40,75	0,00	39,93	-0,82	-0,82	39,83	-0,92	-0,92	39,80	-0,95	-0,95																																	
26057 [1]	1,5	45,12	48,00	46,09	0,00	45,28	-0,81	-0,81	45,13	-0,96	-0,96	45,89	-0,20	-0,20																																	
26057 [1]	4,5	45,68	48,00	46,43	0,00	45,69	-0,74	-0,74	45,56	-0,87	-0,87	46,01	-0,42	-0,42																																	
26057 [1]	7,5	45,53	48,00	46,29	0,00	45,56	-0,73	-0,73	45,44	-0,85	-0,85	45,64	-0,65	-0,65																																	
26057 [2]	1,5	40,84	48,00	42,13	0,00	42,03	-0,10	-0,10	42,02	-0,11	-0,11	42,03	-0,10	-0,10																																	
26057 [2]	4,5	35,71	48,00	36,70	0,00	36,53	-0,17	-0,17	36,47	-0,23	-0,23	36,53	-0,17	-0,17																																	
26057 [2]	7,5	39,95	48,00	40,93	0,00	40,87	-0,06	-0,06	40,87	-0,06	-0,06	40,87	-0,06	-0,06																																	
26057 [3]	1,5	26,84	48,00	30,24	0,00	29,98	-0,26	-0,26	29,97	-0,27	-0,27	29,98	-0,26	-0,26																																	
26057 [3]	4,5	28,19	48,00	31,53	0,00	31,32	-0,21	-0,21	31,32	-0,21	-0,21	31,32	-0,21	-0,21																																	
26057 [3]	7,5	33,11	48,00	35,36	0,00	35,28	-0,08	-0,08	35,28	-0,08	-0,08	35,28	-0,08	-0,08																																	
26058 [1]	1,5	56,98	56,98	57,82	0,84	57,82	0,00	0,84	57,82	0,00	0,84	57,82	0,00	0,84																																	
26058 [1]	4,5	57,64	57,64	58,35	0,71	58,35	0,00	0,71	58,35	0,00	0,71	58,35	0,00	0,71																																	
26058 [2]	1,5	57,00	57,00	57,74	0,74	57,74	0,00	0,74	57,74	0,00	0,74	57,74	0,00	0,74																																	
26058 [2]	4,5	57,64	57,64	58,36	0,72	58,36	0,00	0,72	58,36	0,00	0,72	58,36	0,00	0,72																																	
26058 [3]	1,5	45,08	48,00	45,49	0,00	45,02	-0,47	-0,47	44,97	-0,52	-0,52	44,97	-0,52	-0,52																																	
26058 [3]	4,5	41,80	48,00	41,88	0,00	40,87	-1,01	-1,01	40,76	-1,12	-1,12	40,75	-1,13	-1,13																																	
26058 [4]	1,5	49,21	49,21	50,02	0,81	50,02	0,00	0,81	50,02	0,00	0,81	50,02	0,00	0,81																																	
26058 [4]	4,5	53,94	53,94	54,87	0,93	54,87	0,00	0,93	54,87	0,00	0,93	54,87	0,00	0,93																																	
26059 [1]	1,5	56,64	56,64	57,34	0,70	57,34	0,00	0,70	57,34	0,00	0,70	57,34	0,00	0,70																																	
26059 [1]	4,5	57,50	57,50	58,40	0,90	58,40	0,00	0,90	58,40	0,00	0,90	58,40	0,00	0,90																																	
26059 [2]	1,5	56,42	56,42	57,03	0,61	57,03	0,00	0,61	57,03	0,00	0,61	57,03	0,00	0,61																																	
26059 [2]	4,5	57,48	57,48	58,24	0,76	58,24	0,00	0,76	58,24	0,00	0,76	58,24	0,00	0,76																																	
26059 [3]	1,5	43,75	48,00	44,23	0,00	43,92	-0,31	-0,31	43,88	-0,35	-0,35	43,90	-0,33	-0,33																																	
26059 [3]	4,5	39,98	48,00	40,44	0,00	39,70	-0,74	-0,74	39,60	-0,84	-0,84	39,64	-0,80	-0,80																																	
26060 [1]	1,5	56,93	56,93	57,69	0,76	57,69	0,00	0,76	57,69	0,00	0,76	57,69	0,00	0,76																																	
26060 [1]	4,5	57,56	57,56	58,35	0,79	58,35	0,00	0,79	58,35	0,00	0,79	58,35	0,00	0,79																																	
26060 [2]	1,5	56,30	56,30	57,07	0,77	57,07	0,00	0,77	57,07	0,00	0,77	57,07	0,00	0,77																																	
26060 [2]	4,5	57,19	57,19	58,05	0,86	58,04	-0,01	0,85	58,04	-0,01	0,85	58,04	-0,01	0,85																																	
26060 [3]	1,5	56,56	56,56	57,29	0,73	57,29	0,00	0,73	57,29	0,00	0,73	57,29	0,00	0,73																																	
26060 [3]	4,5	57,33	57,33	58,25	0,92	58,25	0,00	0,92	58,25	0,00	0,92	58,25	0,00	0,92																																	
26060 [4]	1,5	42,68	48,00	43,31	0,00	42,94	-0,37	-0,37	42,89	-0,42	-0,42	42,92	-0,39	-0,39																																	
26060 [4]	4,5	39,11	48,00	39,55	0,00	38,66	-0,89	-0,89	38,54	-1,01	-1,01	38,60	-0,95	-0,95																																	
26061 [1]	1,5	50,82	50,82	52,03	1,21	52,02	-0,01	1,20	52,02	-0,01	1,20	52,02	-0,01	1,20																																	
26061 [1]	4,5	51,65	51,65	52,87	1,22	52,87	0,00	1,22	52,87	0,00	1,22	52,87	0,00	1,22																																	
26061 [2]	1,5	56,87	56,87	57,76	0,89	57,76	0,00	0,89	57,76	0,00	0,89	57,76	0,00	0,89																																	
26061 [2]	4,5	57,52	57,52	58,42	0,90	58,42	0,00	0,90	58,42	0,00	0,90	58,42	0,00	0,90																																	
26061 [3]	1,5	56,90	56,90	57,78	0,88	57,78	0,00	0,88	57,78	0,00	0,88	57,78	0,00	0,88																																	
26061 [3]	4,5	57,54	57,54	58,45	0,91	58,45	0,00	0,91	58,45	0,00	0,91	58,45	0,00	0,91																																	
26061 [4]	1,5	42,50	48,00	43,01	0,00	42,63	-0,38	-0,38	42,58	-0,43	-0,43	42,61	-0,40	-0,40																																	
26061 [4]	4,5	39,00	48,00	39,46	0,00	38,57	-0,89	-0,89	38,45	-1,01	-1,01	38,51	-0,95	-0,95																																	
26061 [5]	1,5	44,61	48,00	45,80	0,00	45,80	0,00	0,00	45,80	0,00	0,00	45,80	0,00	0,00																																	
26061 [5]	4,5	45,75	48,00	46,93	0,00	46,92	-0,01	-0,01	46,92	-0,01	-0,01	46,92	-0,01	-0,01																																	
26062 [1]	1,5	56,94	56,94	57,60	0,66	57,60	0,00	0,66	57,60	0,00	0,66	57,60	0,00	0,66																																	
26062 [1]	4,5	57,57	57,57	58,26	0,69	58,26	0,00	0,69	58,26	0,00	0,69	58,26	0,00	0,69																																	
26062 [2]	1,5	56,99	56,99	57,64	0,65	57,64	0,00	0,65	57,64	0,00	0,65	57,64	0,00	0,65																																	
26062 [2]	4,5	57,61	57,61	58,30	0,69	58,30	0,00	0,69	58,30	0,00	0,69	58,30	0,00	0,69																																	
26062 [3]	1,5	53,96	53,96	54,82	0,86	54,82	0,00	0,86	54,82	0,00	0,86	54,82	0,00	0,86																																	
26062 [3]	4,5	54,60	54,60	55,47	0,87	55,47	0,00	0,87	55,47	0,00	0,87	55,47	0,00	0,87																																	
26062 [4]	1,5	44,86	48,00	46,13	0,00	46,13	0,00	0,00	46,13	0,00	0,00	46,13	0,00	0,00																																	
26062 [4]	4,5	45,90	48,00	47,17	0,00	47,17	0,00	0,00	47,17	0,00	0,00	47,17	0,00	0,00																																	
26062 [5]	1,5	39,12	48,00	39,95	0,00	39,95	0,00	0,00	39,95	0,00	0,00	39,95	0,00	0,00																																	
26062 [5]	4,5	29,29	48,00	30,35	0,00	30,09	-0,26	-0,26	30,07	-0,28	-0,28	30,09	-0,26	-0,26																																	
26063 [1]	1,5	56,27	56,27	57,12	0,85	57,12	0,00	0,85	57,12	0,00	0,85	57,12	0,00	0,85																																	
26063 [1]	4,5	56,95	56,95	57,82	0,87	57,82	0,00	0,87	57,82	0,00	0,87	57,82	0,00	0,87																																	
26063 [2]	1,5	55,68	55,68	56,55	0,87	56,55	0,00	0,87	56,55	0,00	0,87	56,55	0,00	0,87																																	
26063 [2]	4,5	56,37	56,37	57,26	0,89	57,26	0,00	0,89	57,26	0,00	0,89	57,26	0,00	0,89																																	
26063 [3]	1,5	56,92	56,92	57,61	0,69	57,61	0,00	0,69	57,61	0,00	0,69	57,61	0,00	0,69																																	
26063 [3]	4,5	57,56	57,56	58,26	0,70	58,26	0,00	0,70	58,26	0,00	0,70	58,26	0,00	0,70																																	
26063 [4]	1,5	38,56	48,00	39,25	0,00	39,22	-0,03	-0,03	39,22	-0,03	-0,03	39,20	-0,05	-0,05																																	
26063 [4]	4,5	33,30	48,00	34,65	0,00	34,45	-0,20	-0,20	34,44	-0,21	-0,21	34,37	-0,28	-0,28																																	
26064 [1]	1,5	56,97	56,97	57,63	0,66	57,63	0,00	0,66	57,63	0,00	0,66	57,63	0,00	0,66																																	
26064 [1]	4,5	57,60	57,60	58,28	0,68	58,28	0,00	0,68	58,28	0,00	0,68	58,28	0,00	0,68																																	
26064 [2]	1,5	55,83	55,83	56,78	0,95	56,78	0,00	0,95	56,78	0,00	0,95	56,78	0,00	0,95																																	
26064 [2]	4,5	56,52	56,52	57,47	0,95	57,47	0,00	0,95	57,47	0,00	0,95	57,47	0,00	0,95																																	
26064 [3]	1,5	56,29	56,29	57,07	0,78	57,07	0,00	0,78	57,07	0,00	0,78	57,07	0,00	0,78																																	
26064 [3]	4,5	56,96	56,96	57,76	0,80	57,76	0,00	0,80	57,76	0,00	0,80	57,76	0,00	0,80																																	
26064 [4]	1,5	39,94	48,00	40,23	0,00	39,84	-0,39	-0,39	39,76	-0,47	-0,47	39,81	-0,42	-0,42																																	
26064 [4]	4,5	36,49	48,00	37,29	0,00	36,46	-0,83	-0,83	36,31	-0,98	-0,98	36,41	-0,88	-0,88																																	
26065 [1]	1,5	54,88	54,88	55,83	0,95	55,83	0,00	0,95	55,83	0,00	0,95	55,83	0,00	0,95																																	
26065 [1]	4,5	55,60	55,60	56,55	0,95	56,55	0,00	0,95	56,55	0,00	0,95	56,55	0,00	0,95																																	
26065 [2]	1,5	56,98	56,98	57,61	0,63	57,61	0,00	0,63	57,61	0,00	0,63	57,61	0,00	0,63																																	
26065 [2]	4,5	57,59	57,59	58,27	0,68	58,27	0,00	0,68	58,27	0,00	0,68	58,27	0,00	0,68																																	
26065 [3]	1,5	40,32	48,00	40,71	0,00	40,11	-0,60	-0,60	40,04	-0,67	-0,67	40,07	-0,64	-0,64																																	
26065 [3]	4,5	37,75	48,00	38,03	0,00	36,90	-1,13	-1,13	36,76	-1,27	-1,27	36,80	-1,23	-1,23																																	
26066 [1]	1,5	57,00	57,00	57,63	0,63	57,63	0,00	0,63	57,63	0,00	0,63	57,63	0,00	0,63																																	
26066 [1]	4,5	57,58	57,58	58,25	0,67	58,25	0,00	0,67	58,25	0,00	0,67	58,25	0,00	0,67																																	
26066 [2]	1,5	54,69	54,69	55,39	0,70	55,39	0,00	0,70	55,39	0,00	0,70	55,39	0,00	0,70																																	
26066 [2]	4,5	55,42	55,42	56,16	0,74	56,16	0,00	0,74	56,16	0,00	0,74	56,16	0,00	0,74																																	
26066 [3]	1,5	55,07	55,07	56,03	0,96	56,03	0,00	0,96	56,03	0,00	0,96	56,03	0,00	0,96																																	
26066 [3]	4,5	55,85	55,85	56,80	0,95	56,80	0,00	0,95	56,80	0,00	0,95	56,80	0,00	0,95																																	
26066 [4]	1,5	42,02	48,00	42,19	0,00	41,48	-0,71	-0,71	41,41	-0,78	-0,78	41,38	-0,81	-0,81																																	
26066 [4]	4,5	40,45	48,00	40,28	0,00	39,14	-1,14	-1,14	39,04	-1,24	-1,24	38,99	-1,29	-1,29																																	
26067 [1]	1,5	53,31	53,31	54,00	0,69	54,00	0,00	0,69	54,00	0,00	0,69	54,00	0,00	0,69																																	
26067 [1]	4,5	54,00	54,00	54,72	0,72	54,72	0,00	0,72	54,72	0,00	0,72	54,72	0,00	0,72																																	

Geluidbelasting Europaweg

		Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																																									
Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	huidig	Streefwaarde	plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huidig	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huidig	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig	Maatregel 8	Effect maatregel 8 - plan	Effect maatregel 8 - huidig	Maatregel 9	Effect maatregel 9 - plan	Effect maatregel 9 - huidig	Maatregel 10	Effect maatregel 10 - plan	Effect maatregel 10 - huidig
26067 [2]	1,5	56,95	56,95	57,57	0,62	57,57	0,00	0,62	57,57	0,00	0,62	57,57	0,00	0,62																																	
26067 [2]	4,5	57,57	57,57	58,23	0,66	58,23	0,00	0,66	58,23	0,00	0,66	58,23	0,00	0,66																																	
26067 [3]	1,5	41,63	48,00	41,76	0,00	40,91	-0,85	-0,85	40,83	-0,93	-0,93	40,83	-0,93	-0,93																																	
26067 [3]	4,5	40,43	48,00	40,51	0,00	39,39	-1,12	-1,12	39,27	-1,24	-1,24	39,28	-1,23	-1,23																																	
26067 [4]	1,5	47,76	48,00	48,81	0,81	48,81	0,00	0,81	48,81	0,00	0,81	48,81	0,00	0,81																																	
26067 [4]	4,5	48,74	48,74	49,78	1,04	49,78	0,00	1,04	49,78	0,00	1,04	49,78	0,00	1,04																																	
26068 [1]	1,5	56,86	56,86	57,44	0,58	57,44	0,00	0,58	57,44	0,00	0,58	57,44	0,00	0,58																																	
26068 [1]	4,5	57,47	57,47	58,09	0,62	58,09	0,00	0,62	58,09	0,00	0,62	58,09	0,00	0,62																																	
26068 [2]	1,5	53,79	53,79	54,47	0,68	54,47	0,00	0,68	54,47	0,00	0,68	54,47	0,00	0,68																																	
26068 [2]	4,5	54,51	54,51	55,23	0,72	55,23	0,00	0,72	55,23	0,00	0,72	55,23	0,00	0,72																																	
26068 [3]	1,5	49,06	49,06	50,01	0,95	50,01	0,00	0,95	50,01	0,00	0,95	50,01	0,00	0,95																																	
26068 [3]	4,5	49,97	49,97	50,91	0,94	50,91	0,00	0,94	50,91	0,00	0,94	50,91	0,00	0,94																																	
26068 [4]	1,5	40,62	48,00	40,32	0,00	39,77	-0,55	-0,55	39,73	-0,59	-0,59	39,77	-0,55	-0,55																																	
26068 [4]	4,5	38,12	48,00	38,44	0,00	37,59	-0,85	-0,85	37,53	-0,91	-0,91	37,59	-0,85	-0,85																																	
26069 [1]	1,5	56,93	56,93	57,54	0,61	57,54	0,00	0,61	57,54	0,00	0,61	57,54	0,00	0,61																																	
26069 [1]	4,5	57,49	57,49	58,16	0,67	58,16	0,00	0,67	58,16	0,00	0,67	58,16	0,00	0,67																																	
26069 [2]	1,5	56,93	56,93	57,54	0,61	57,54	0,00	0,61	57,54	0,00	0,61	57,54	0,00	0,61																																	
26069 [2]	4,5	57,48	57,48	58,14	0,66	58,14	0,00	0,66	58,14	0,00	0,66	58,14	0,00	0,66																																	
26069 [3]	1,5	40,40	48,00	40,76	0,00	40,27	-0,49	-0,49	40,25	-0,51	-0,51	40,27	-0,49	-0,49																																	
26069 [3]	4,5	37,80	48,00	38,33	0,00	37,47	-0,86	-0,86	37,43	-0,90	-0,90	37,47	-0,86	-0,86																																	
26070 [1]	1,5	56,87	56,87	57,48	0,61	57,48	0,00	0,61	57,48	0,00	0,61	57,48	0,00	0,61																																	
26070 [1]	4,5	57,49	57,49	58,13	0,64	58,13	0,00	0,64	58,13	0,00	0,64	58,13	0,00	0,64																																	
26070 [2]	1,5	56,90	56,90	57,50	0,60	57,50	0,00	0,60	57,50	0,00	0,60	57,50	0,00	0,60																																	
26070 [2]	4,5	57,50	57,50	58,15	0,65	58,15	0,00	0,65	58,15	0,00	0,65	58,15	0,00	0,65																																	
26070 [3]	1,5	40,68	48,00	40,39	0,00	39,87	-0,52	-0,52	39,85	-0,54	-0,54	39,87	-0,52	-0,52																																	
26070 [3]	4,5	37,63	48,00	38,25	0,00	37,39	-0,86	-0,86	37,35	-0,90	-0,90	37,39	-0,86	-0,86																																	
26071 [1]	1,5	48,67	48,67	49,85	1,18	49,85	0,00	1,18	49,85	0,00	1,18	49,85	0,00	1,18																																	
26071 [1]	4,5	49,55	49,55	50,72	1,17	50,72	0,00	1,17	50,72	0,00	1,17	50,72	0,00	1,17																																	
26071 [2]	1,5	55,85	55,85	56,76	0,91	56,76	0,00	0,91	56,76	0,00	0,91	56,76	0,00	0,91																																	
26071 [2]	4,5	56,55	56,55	57,46	0,91	57,46	0,00	0,91	57,46	0,00	0,91	57,46	0,00	0,91																																	
26071 [3]	1,5	55,62	55,62	56,45	0,83	56,45	0,00	0,83	56,45	0,00	0,83	56,45	0,00	0,83																																	
26071 [3]	4,5	56,30	56,30	57,14	0,84	57,14	0,00	0,84	57,14	0,00	0,84	57,14	0,00	0,84																																	
26071 [4]	1,5	56,89	56,89	57,50	0,61	57,50	0,00	0,61	57,50	0,00	0,61	57,50	0,00	0,61																																	
26071 [4]	4,5	57,48	57,48	58,13	0,65	58,13	0,00	0,65	58,13	0,00	0,65	58,13	0,00	0,65																																	
26071 [5]	1,5	39,78	48,00	40,25	0,00	39,74	-0,51	-0,51	39,72	-0,53	-0,53	39,74	-0,51	-0,51																																	
26071 [5]	4,5	37,56	48,00	38,14	0,00	37,31	-0,83	-0,83	37,28	-0,86	-0,86	37,31	-0,83	-0,83																																	
26072 [1]	1,5	56,94	56,94	57,55	0,61	57,55	0,00	0,61	57,55	0,00	0,61	57,55	0,00	0,61																																	
26072 [1]	4,5	57,51	57,51	58,14	0,63	58,14	0,00	0,63	58,14	0,00	0,63	58,14	0,00	0,63																																	
26072 [2]	1,5	55,90	55,90	56,85	0,95	56,85	0,00	0,95	56,85	0,00	0,95	56,85	0,00	0,95																																	
26072 [2]	4,5	56,56	56,56	57,51	0,95	57,51	0,00	0,95	57,51	0,00	0,95	57,51	0,00	0,95																																	
26072 [3]	1,5	56,35	56,35	57,32	0,97	57,32	0,00	0,97	57,32	0,00	0,97	57,32	0,00	0,97																																	
26072 [3]	4,5	57,00	57,00	57,96	0,96	57,96	0,00	0,96	57,96	0,00	0,96	57,96	0,00	0,96																																	
26072 [4]	1,5	48,43	48,43	49,45	1,02	49,45	0,00	1,02	49,45	0,00	1,02	49,45	0,00	1,02																																	
26072 [4]	4,5	49,31	49,31	50,31	1,00	50,31	0,00	1,00	50,31	0,00	1,00	50,31	0,00	1,00																																	
26072 [5]	1,5	36,10	48,00	36,37	0,00	36,37	0,00	0,00	36,37	0,00	0,00	36,37	0,00	0,00																																	
26072 [5]	4,5	20,15	48,00	21,02	0,00	20,66	-0,36	-0,36	20,66	-0,36	-0,36	20,66	-0,36	-0,36																																	
26073 [1]	1,5	55,19	55,19	55,98	0,79	55,98	0,00	0,79	55,98	0,00	0,79	55,98	0,00	0,79																																	
26073 [1]	4,5	55,90	55,90	56,70	0,80	56,70	0,00	0,80	56,70	0,00	0,80	56,70	0,00	0,80																																	
26073 [2]	1,5	56,90	56,90	57,51	0,61	57,51	0,00	0,61	57,51	0,00	0,61	57,51	0,00	0,61																																	
26073 [2]	4,5	57,49	57,49	58,13	0,64	58,13	0,00	0,64	58,13	0,00	0,64	58,13	0,00	0,64																																	
26073 [3]	1,5	38,57	48,00	37,83	0,00	37,82	-0,01	-0,01	37,82	-0,01	-0,01	37,82	-0,01	-0,01																																	
26073 [3]	4,5	28,75	48,00	30,71	0,00	30,64	-0,07	-0,07	30,64	-0,07	-0,07	30,64	-0,07	-0,07																																	
26074 [1]	1,5	56,90	56,90	57,52	0,62	57,52	0,00	0,62	57,52	0,00	0,62	57,52	0,00	0,62																																	
26074 [1]	4,5	57,50	57,50	58,15	0,65	58,15	0,00	0,65	58,15	0,00	0,65	58,15	0,00	0,65																																	
26074 [2]	1,5	54,91	54,91	55,52	0,61	55,52	0,00	0,61	55,52	0,00	0,61	55,52	0,00	0,61																																	
26074 [2]	4,5	55,61	55,61	56,28	0,67	56,28	0,00	0,67	56,28	0,00	0,67	56,28	0,00	0,67																																	
26074 [3]	1,5	55,22	55,22	56,20	0,98	56,20	0,00	0,98	56,20	0,00	0,98	56,20	0,00	0,98																																	
26074 [3]	4,5	55,95	55,95	56,94	0,99	56,94	0,00	0,99	56,94	0,00	0,99	56,94	0,00	0,99																																	
26074 [4]	1,5	38,52	48,00	40,10	0,00	39,96	-0,14	-0,14	39,96	-0,14	-0,14	39,96	-0,14	-0,14																																	
26074 [4]	4,5	31,68	48,00	33,25	0,00	32,50	-0,75	-0,75	32,50	-0,75	-0,75	32,50	-0,75	-0,75																																	
26075 [1]	1,5	55,08	55,08	55,88	0,80	55,88	0,00	0,80	55,88	0,00	0,80	55,88	0,00	0,80																																	
26075 [1]	4,5	55,79	55,79	56,59	0,80	56,59	0,00	0,80	56,59	0,00	0,80	56,59	0,00	0,80																																	
26075 [2]	1,5	56,92	56,92	57,53	0,61	57,53	0,00	0,61	57,53	0,00	0,61	57,53	0,00	0,61																																	
26075 [2]	4,5	57,50	57,50	58,13	0,63	58,13	0,00	0,63	58,13	0,00	0,63	58,13	0,00	0,63																																	
26075 [3]	1,5	40,51	48,00	40,25	0,00	39,86	-0,39	-0,39	39,86	-0,39	-0,39	39,86	-0,39	-0,39																																	
26075 [3]	4,5	35,41	48,00	35,52	0,00	34,27	-1,25	-1,25	34,27	-1,25	-1,25	34,27	-1,25	-1,25																																	
26076 [1]	1,5	56,48	56,48	56,80	0,32	56,80	0,00	0,32	56,80	0,00	0,32	56,80	0,00	0,32																																	
26076 [1]	4,5	57,08	57,08	57,45	0,37	57,45	0,00	0,37	57,45	0,00	0,37	57,45	0,00	0,37																																	
26076 [2]	1,5	49,55	49,55	50,59	1,04	50,59	0,00	1,04	50,59	0,00	1,04	50,59	0,00	1,04																																	
26076 [2]	4,5	50,43	50,43	51,44	1,01	51,44	0,00	1,01	51,44	0,00	1,01	51,44	0,00	1,01																																	
26076 [3]	1,5	41,83	48,00	42,11	0,00	41,69	-0,42	-0,42	41,64	-0,47	-0,47	41,66	-0,45	-0,45																																	
26076 [3]	4,5	38,32	48,00	38,13	0,00	37,04	-1,09	-1,09	36,87	-1,26	-1,26	36,94	-1,19	-1,19																																	
26077 [1]	1,5	56,87	56,87	57,48	0,61	57,48	0,00	0,61	57,48	0,00	0,61	57,48	0,00	0,61																																	
26077 [1]	4,5	57,47	57,47	58,11	0,64	58,11	0,00	0,64	58,11	0,00	0,64	58,11	0,00	0,64																																	
26077 [2]	1,5	54,80	54,80	55,41	0,61	55,41	0,00	0,61	55,41	0,00	0,61	55,41	0,00	0,61																																	
26077 [2]	4,5	55,50	55,50	56,18	0,68	56,18	0,00	0,68	56,18	0,00	0,68	56,18	0,00	0,68																																	
26077 [3]	1,5	55,18	55,18	56,08	0,90	56,08	0,00	0,90	56,08	0,00	0,90	56,08	0,00	0,90																																	
26077 [3]	4,5	55,94	55,94	56,84	0,90	56,84	0,00	0,90	56,84	0,00	0,90	56,84	0,00	0,90																																	
26077 [4]	1,5	42,23	48,00	42,33	0,00	41,93	-0,40	-0,40	41,93	-0,40	-0,40	41,89	-0,44	-0,44																																	
26077 [4]	4,5	37,89	48,00	38,01	0,00	36,92	-1,09	-1,09	36,92	-1,09	-1,09	36,77	-1,24	-1,24																																	
26078 [1]	1,5	54,32	54,32	54,19	-0,13	54,19	0,00	-0,13	54,19	0,00	-0,13	54,19	0,00	-0,13																																	
26078 [1]	4,5	54,80	54,80	54,71	-0,09	54,71	0,00	-0,09	54,71	0,00	-0,09	54,71	0,00	-0,09																																	
26078 [2]	1,5	56,91	56,91	57,50	0,59	57,50	0,00	0,59	57,50	0,00	0,59	57,50	0,00	0,59																																	
26078 [2]	4,5	57,47	57,47	58,08	0,61	58,08	0,00	0,61	58,08	0,00	0,61	58,08	0,00	0,61																																	
26078 [3]	1,5	41,20	48,00	42,06	0,00	41,48	-0,58	-0,58	41,45	-0,61	-0,61	41,43	-0,63	-0,63																																	
26078 [3]	4,5	39,08	48,00	39,19	0,00	38,05	-1,14	-1,14	37,98	-1,21	-1,21	37,94	-1,25	-1,25																																	
26078 [4]	1,5	48,33	48,33	49,34	1,01	49,34	0,00	1,01	49,34	0,00	1,01	49,34	0,00	1,01																																	
26078 [4]	4,5	49,24	49,24	50,24	1,00	50,24	0,00	1,00	50,24	0,00	1,00	50,24	0,00	1,00																																	
26079 [1]	1,5	56,68	56,68	57,35	0,67	57,35	0,00	0,67	57,35	0,00	0,67	57,35	0,00	0,67																																	
26079 [1]	4,5	57,22	57,22	57,91	0,69	57,91	0,00	0,69	57,91	0,00	0,69	57,91	0,00	0,69																																	

Geluidbelasting Europaweg

		Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																																				
Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	huidig	Streefwaarde	plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huidig	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huidig	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig	Maatregel 8	Effect maatregel 8 - plan	Effect maatregel 8 - huidig	Maatregel 9	Effect maatregel 9 - plan	Effect maatregel 9 - huidig	Maatregel 10	Effect maatregel 10 - plan	Effect maatregel 10 - huidig
26079 [2]	1,5	56,63	56,63	57,12	0,49	57,12	0,00	0,49	57,12	0,00	0,49	57,12	0,00	0,49																								
26079 [2]	4,5	57,18	57,18	57,71	0,53	57,71	0,00	0,53	57,71	0,00	0,53	57,71	0,00	0,53																								
26079 [3]	1,5	41,97	48,00	42,22	0,00	41,82	-0,40	-0,40	41,76	-0,46	-0,46	41,79	-0,43	-0,43																								
26079 [3]	4,5	38,25	48,00	38,04	0,00	36,96	-1,08	-1,08	36,77	-1,27	-1,27	36,86	-1,18	-1,18																								
26080 [1]	1,5	56,60	56,60	57,49	0,89	57,49	0,00	0,89	57,49	0,00	0,89	57,49	0,00	0,89																								
26080 [1]	4,5	57,23	57,23	58,11	0,88	58,11	0,00	0,88	58,11	0,00	0,88	58,11	0,00	0,88																								
26080 [2]	1,5	56,61	56,61	57,51	0,90	57,51	0,00	0,90	57,51	0,00	0,90	57,51	0,00	0,90																								
26080 [2]	4,5	57,22	57,22	58,10	0,88	58,10	0,00	0,88	58,10	0,00	0,88	58,10	0,00	0,88																								
26080 [3]	1,5	42,73	48,00	42,81	0,00	42,48	-0,33	-0,33	42,39	-0,42	-0,42	42,45	-0,36	-0,36																								
26080 [3]	4,5	38,21	48,00	37,99	0,00	36,92	-1,07	-1,07	36,60	-1,39	-1,39	36,81	-1,18	-1,18																								
26081 [1]	1,5	56,40	56,40	57,33	0,93	57,33	0,00	0,93	57,33	0,00	0,93	57,33	0,00	0,93																								
26081 [1]	4,5	57,05	57,05	57,98	0,93	57,98	0,00	0,93	57,98	0,00	0,93	57,98	0,00	0,93																								
26081 [2]	1,5	56,55	56,55	57,46	0,91	57,46	0,00	0,91	57,46	0,00	0,91	57,46	0,00	0,91																								
26081 [2]	4,5	57,19	57,19	58,10	0,91	58,10	0,00	0,91	58,10	0,00	0,91	58,10	0,00	0,91																								
26081 [3]	1,5	42,86	48,00	43,40	0,00	43,13	-0,27	-0,27	43,05	-0,35	-0,35	43,10	-0,30	-0,30																								
26081 [3]	4,5	38,12	48,00	37,87	0,00	36,82	-1,05	-1,05	36,48	-1,39	-1,39	36,70	-1,17	-1,17																								
26081 [4]	1,5	49,65	49,65	50,42	0,77	50,42	0,00	0,77	50,42	0,00	0,77	50,42	0,00	0,77																								
26081 [4]	4,5	50,32	50,32	51,16	0,84	51,16	0,00	0,84	51,16	0,00	0,84	51,16	0,00	0,84																								
26082 [1]	1,5	55,61	55,61	55,84	0,23	55,84	0,00	0,23	55,84	0,00	0,23	55,84	0,00	0,23																								
26082 [1]	4,5	56,12	56,12	56,39	0,27	56,39	0,00	0,27	56,39	0,00	0,27	56,38	-0,01	0,26																								
26082 [2]	1,5	56,92	56,92	57,55	0,63	57,55	0,00	0,63	57,55	0,00	0,63	57,55	0,00	0,63																								
26082 [2]	4,5	57,50	57,50	58,13	0,63	58,13	0,00	0,63	58,13	0,00	0,63	58,13	0,00	0,63																								
26082 [3]	1,5	55,21	55,21	56,11	0,90	56,11	0,00	0,90	56,11	0,00	0,90	56,11	0,00	0,90																								
26082 [3]	4,5	55,77	55,77	56,69	0,92	56,69	0,00	0,92	56,69	0,00	0,92	56,69	0,00	0,92																								
26082 [4]	1,5	47,54	48,00	48,76	0,76	48,76	0,00	0,76	48,76	0,00	0,76	48,76	0,00	0,76																								
26082 [4]	4,5	48,44	48,44	49,67	1,23	49,67	0,00	1,23	49,67	0,00	1,23	49,67	0,00	1,23																								
26082 [5]	1,5	38,79	48,00	39,94	0,00	39,89	-0,05	-0,05	39,86	-0,08	-0,08	39,89	-0,05	-0,05																								
26082 [5]	4,5	20,56	48,00	27,67	0,00	26,73	-0,94	-0,94	26,17	-1,50	-1,50	26,73	-0,94	-0,94																								
26082 [6]	1,5	55,65	55,65	56,08	0,43	56,08	0,00	0,43	56,08	0,00	0,43	56,08	0,00	0,43																								
26082 [6]	4,5	56,18	56,18	56,63	0,45	56,63	0,00	0,45	56,63	0,00	0,45	56,63	0,00	0,45																								
26083 [1]	1,5	56,42	56,42	56,80	0,38	56,80	0,00	0,38	56,80	0,00	0,38	56,80	0,00	0,38																								
26083 [1]	4,5	56,95	56,95	57,35	0,40	57,35	0,00	0,40	57,35	0,00	0,40	57,35	0,00	0,40																								
26083 [2]	1,5	56,27	56,27	56,48	0,21	56,48	0,00	0,21	56,48	0,00	0,21	56,48	0,00	0,21																								
26083 [2]	4,5	56,79	56,79	57,06	0,27	57,06	0,00	0,27	57,06	0,00	0,27	57,06	0,00	0,27																								
26083 [3]	1,5	38,19	48,00	39,11	0,00	39,05	-0,06	-0,06	39,02	-0,09	-0,09	39,05	-0,06	-0,06																								
26083 [3]	4,5	23,04	48,00	28,49	0,00	27,65	-0,84	-0,84	27,19	-1,30	-1,30	27,65	-0,84	-0,84																								
26084 [1]	1,5	56,54	56,54	57,00	0,46	57,00	0,00	0,46	57,00	0,00	0,46	57,00	0,00	0,46																								
26084 [1]	4,5	57,09	57,09	57,54	0,45	57,54	0,00	0,45	57,54	0,00	0,45	57,54	0,00	0,45																								
26084 [2]	1,5	56,45	56,45	56,84	0,39	56,84	0,00	0,39	56,84	0,00	0,39	56,84	0,00	0,39																								
26084 [2]	4,5	56,99	56,99	57,42	0,43	57,42	0,00	0,43	57,42	0,00	0,43	57,42	0,00	0,43																								
26084 [3]	1,5	38,03	48,00	39,15	0,00	38,90	-0,25	-0,25	38,87	-0,28	-0,28	38,90	-0,25	-0,25																								
26084 [3]	4,5	31,17	48,00	32,18	0,00	30,78	-1,40	-1,40	30,57	-1,61	-1,61	30,78	-1,40	-1,40																								
26085 [1]	1,5	56,57	56,57	57,24	0,67	57,24	0,00	0,67	57,24	0,00	0,67	57,24	0,00	0,67																								
26085 [1]	4,5	57,11	57,11	57,80	0,69	57,80	0,00	0,69	57,80	0,00	0,69	57,80	0,00	0,69																								
26085 [2]	1,5	56,50	56,50	57,15	0,65	57,15	0,00	0,65	57,15	0,00	0,65	57,15	0,00	0,65																								
26085 [2]	4,5	57,04	57,04	57,70	0,66	57,70	0,00	0,66	57,70	0,00	0,66	57,70	0,00	0,66																								
26085 [3]	1,5	40,70	48,00	41,51	0,00	41,32	-0,19	-0,19	41,29	-0,22	-0,22	41,32	-0,19	-0,19																								
26085 [3]	4,5	32,95	48,00	33,62	0,00	32,33	-1,29	-1,29	32,16	-1,46	-1,46	32,33	-1,29	-1,29																								
26086 [1]	1,5	56,67	56,67	57,37	0,70	57,37	0,00	0,70	57,37	0,00	0,70	57,37	0,00	0,70																								
26086 [1]	4,5	57,21	57,21	57,92	0,71	57,92	0,00	0,71	57,92	0,00	0,71	57,92	0,00	0,71																								
26086 [2]	1,5	56,62	56,62	57,33	0,71	57,33	0,00	0,71	57,33	0,00	0,71	57,33	0,00	0,71																								
26086 [2]	4,5	57,18	57,18	57,87	0,69	57,87	0,00	0,69	57,87	0,00	0,69	57,87	0,00	0,69																								
26086 [3]	1,5	40,65	48,00	41,78	0,00	41,62	-0,16	-0,16	41,60	-0,18	-0,18	41,62	-0,16	-0,16																								
26086 [3]	4,5	34,33	48,00	34,92	0,00	34,05	-0,87	-0,87	33,93	-0,99	-0,99	34,05	-0,87	-0,87																								
26087 [1]	1,5	56,67	56,67	57,41	0,74	57,41	0,00	0,74	57,41	0,00	0,74	57,41	0,00	0,74																								
26087 [1]	4,5	57,22	57,22	57,94	0,72	57,94	0,00	0,72	57,94	0,00	0,72	57,94	0,00	0,72																								
26087 [2]	1,5	41,20	48,00	41,55	0,00	41,39	-0,16	-0,16	41,36	-0,19	-0,19	41,39	-0,16	-0,16																								
26087 [2]	4,5	33,60	48,00	34,52	0,00	33,61	-0,91	-0,91	33,48	-1,04	-1,04	33,61	-0,91	-0,91																								
26087 [3]	1,5	49,19	49,19	49,96	0,77	49,96	0,00	0,77	49,96	0,00	0,77	49,96	0,00	0,77																								
26087 [3]	4,5	49,89	49,89	50,61	0,72	50,61	0,00	0,72	50,61	0,00	0,72	50,61	0,00	0,72																								
26087 [4]	1,5	56,69	56,69	57,43	0,74	57,43	0,00	0,74	57,43	0,00	0,74	57,43	0,00	0,74																								
26087 [4]	4,5	57,22	57,22	57,94	0,72	57,94	0,00	0,72	57,94	0,00	0,72	57,94	0,00	0,72																								
26088 [1]	1,5	56,64	56,64	57,50	0,86	57,50	0,00	0,86	57,50	0,00	0,86	57,50	0,00	0,86																								
26088 [1]	4,5	57,16	57,16	58,01	0,85	58,01	0,00	0,85	58,01	0,00	0,85	58,01	0,00	0,85																								
26088 [2]	1,5	56,41	56,41	57,18	0,77	57,18	0,00	0,77	57,18	0,00	0,77	57,18	0,00	0,77																								
26088 [2]	4,5	56,95	56,95	57,74	0,79	57,74	0,00	0,79	57,74	0,00	0,79	57,74	0,00	0,79																								
26088 [3]	1,5	49,04	49,04	49,77	0,73	49,77	0,00	0,73	49,77	0,00	0,73	49,77	0,00	0,73																								
26088 [3]	4,5	49,81	49,81	50,51	0,70	50,51	0,00	0,70	50,51	0,00	0,70	50,51	0,00	0,70																								
26088 [4]	1,5	40,37	48,00	41,27	0,00	41,16	-0,11	-0,11	41,16	-0,11	-0,11	41,16	-0,11	-0,11																								
26088 [4]	4,5	34,15	48,00	34,38	0,00	33,81	-0,57	-0,57	33,81	-0,57	-0,57	33,81	-0,57	-0,57																								
26089 [1]	1,5	33,42	48,00	34,58	0,00	34,49	-0,09	-0,09	34,49	-0,09	-0,09	34,49	-0,09	-0,09																								
26089 [1]	4,5	26,89	48,00	29,80	0,00	28,57	-1,23	-1,23	28,57	-1,23	-1,23	28,57	-1,23	-1,23																								
26089 [1]	7,5	33,64	48,00	36,11	0,00	34,85	-1,26	-1,26	34,85	-1,26	-1,26	34,85	-1,26	-1,26																								
26089 [1]	11	34,53	48,00	37,04	0,00	35,88	-1,16	-1,16	35,88	-1,16	-1,16	35,88	-1,16	-1,16																								
26089 [1]	14	34,52	48,00	37,02	0,00	35,88	-1,14	-1,14	35,88	-1,14	-1,14	35,88	-1,14	-1,14																								
26089 [10]	1,5	53,95	53,95	50,73	-3,22	50,71	-0,02	-3,24	50,71	-0,02	-3,24	50,71	-0,02	-3,24																								
26089 [10]	4,5	54,75	54,75	51,74	-3,01	51,72	-0,02	-3,03	51,72	-0,02	-3,03	51,72	-0,02	-3,03																								
26089 [10]	7,5	55,03	55,03	52,10	-2,93	52,10	0,00	-2,93	52,10	0,00	-2,93	52,10	0,00	-2,93																								
26089 [10]	11	55,38	55,38	52,39	-2,99	52,39	0,00	-2,99	52,39	0,00	-2,99	52,39	0,00	-2,99																								
26089 [10]	14	55,52	55,52	52,40	-3,12	52,40	0,00	-3,12	52,40	0,00	-3,12	52,40	0,00	-3,12																								
26089 [11]	1,5	56,67	56,67	54,88	-1,79	54,88	0,00	-1,79	54,88	0,00	-1,79	54,88	0,00	-1,79																								
26089 [11]	4,5	57,48	57,48	55,88	-1,60	55,88	0,00	-1,60	55,88	0,00	-1,60	55,88	0,00	-1,60																								
26089 [11]	7,5	57,96	57,96	56,53	-1,43	56,53	0,00	-1,43	56,53	0,00	-1,43	56,53	0,00	-1,43																								
26089 [11]	11	58,44	58,44	57,06	-1,38	57,06	0,00	-1,38	57,06	0,00	-1,38	57,06	0,00	-1,38																								
26089 [11]	14	58,73	58,73	57,29	-1,44	57,29	0,00	-1,44	57,29	0,00	-1,44	57,29	0,00	-1,44																								
26089 [12]	1,5	56,68	56,68	54,66	-2,02	54,65	-0,01	-2,03	54,65	-0,01	-2,03	54,65	-0,01	-2,03																								
26089 [12]	4,5	57,43	57,43	55,54	-1,89	55,54	0,00	-1,89	55,54	0,00	-1,89	55,54	0,00	-1,89																								
26089 [12]	7,5	57,90	57,90	56,14	-1,76	56,14	0,00	-1,76	56,14	0,00	-1,76	56,14	0,00	-1,76																								
26089 [12]	11	58,34	58,34	56,60	-1,74	56,60	0,00	-1,74	56,60	0,00	-1,74	56,60	0,00	-1,74																								
26089 [12]	14	58,58	58,58	56,73	-1,85	56,73	0,00	-1,85	56,73	0,00	-1,85	56,73	0,00	-1,85																								

Geluidbelasting Europaweg

		Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																																							
Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	huidig	Streefwaarde	plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huidig	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huidig	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig	Maatregel 8	Effect maatregel 8 - plan	Effect maatregel 8 - huidig	Maatregel 9	Effect maatregel 9 - plan	Effect maatregel 9 - huidig	Maatregel 10	Effect maatregel 10 - plan	Effect maatregel 10 - huidig
26089 [13]	1,5	56,43	56,43	54,50	-1,93	54,49	-0,01	-1,94	54,49	-0,01	-1,94	54,49	-0,01	-1,94																											
26089 [13]	4,5	57,28	57,28	55,46	-1,82	55,46	0,00	-1,82	55,46	0,00	-1,82	55,46	0,00	-1,82																											
26089 [13]	7,5	57,78	57,78	56,08	-1,70	56,08	0,00	-1,70	56,08	0,00	-1,70	56,08	0,00	-1,70																											
26089 [13]	11	58,19	58,19	56,50	-1,69	56,50	0,00	-1,69	56,50	0,00	-1,69	56,50	0,00	-1,69																											
26089 [13]	14	58,42	58,42	56,57	-1,85	56,57	0,00	-1,85	56,57	0,00	-1,85	56,57	0,00	-1,85																											
26089 [14]	1,5	56,19	56,19	54,43	-1,76	54,43	0,00	-1,76	54,43	0,00	-1,76	54,43	0,00	-1,76																											
26089 [14]	4,5	57,23	57,23	55,62	-1,61	55,62	0,00	-1,61	55,62	0,00	-1,61	55,62	0,00	-1,61																											
26089 [14]	7,5	57,80	57,80	56,30	-1,50	56,30	0,00	-1,50	56,30	0,00	-1,50	56,30	0,00	-1,50																											
26089 [14]	11	58,18	58,18	56,63	-1,55	56,63	0,00	-1,55	56,63	0,00	-1,55	56,63	0,00	-1,55																											
26089 [14]	14	58,40	58,40	56,72	-1,68	56,72	0,00	-1,68	56,72	0,00	-1,68	56,72	0,00	-1,68																											
26089 [15]	1,5	57,23	57,23	56,49	-0,74	56,49	0,00	-0,74	56,49	0,00	-0,74	56,49	0,00	-0,74																											
26089 [15]	4,5	58,26	58,26	57,70	-0,56	57,70	0,00	-0,56	57,70	0,00	-0,56	57,70	0,00	-0,56																											
26089 [15]	7,5	58,95	58,95	58,53	-0,42	58,53	0,00	-0,42	58,53	0,00	-0,42	58,53	0,00	-0,42																											
26089 [15]	11	59,34	59,34	58,95	-0,39	58,95	0,00	-0,39	58,95	0,00	-0,39	58,95	0,00	-0,39																											
26089 [15]	14	59,54	59,54	59,09	-0,45	59,09	0,00	-0,45	59,09	0,00	-0,45	59,09	0,00	-0,45																											
26089 [16]	1,5	57,20	57,20	56,45	-0,75	56,45	0,00	-0,75	56,45	0,00	-0,75	56,45	0,00	-0,75																											
26089 [16]	4,5	58,27	58,27	57,69	-0,58	57,69	0,00	-0,58	57,69	0,00	-0,58	57,69	0,00	-0,58																											
26089 [16]	7,5	58,98	58,98	58,52	-0,46	58,52	0,00	-0,46	58,52	0,00	-0,46	58,52	0,00	-0,46																											
26089 [16]	11	59,38	59,38	58,95	-0,43	58,95	0,00	-0,43	58,95	0,00	-0,43	58,95	0,00	-0,43																											
26089 [16]	14	59,58	59,58	59,10	-0,48	59,10	0,00	-0,48	59,10	0,00	-0,48	59,10	0,00	-0,48																											
26089 [17]	1,5	54,80	54,80	54,37	-0,43	54,37	0,00	-0,43	54,37	0,00	-0,43	54,37	0,00	-0,43																											
26089 [17]	4,5	55,63	55,63	55,36	-0,27	55,36	0,00	-0,27	55,36	0,00	-0,27	55,36	0,00	-0,27																											
26089 [17]	7,5	56,41	56,41	56,30	-0,11	56,30	0,00	-0,11	56,30	0,00	-0,11	56,30	0,00	-0,11																											
26089 [17]	11	57,02	57,02	56,96	-0,06	56,96	0,00	-0,06	56,96	0,00	-0,06	56,96	0,00	-0,06																											
26089 [17]	14	57,41	57,41	57,33	-0,08	57,33	0,00	-0,08	57,33	0,00	-0,08	57,33	0,00	-0,08																											
26089 [18]	1,5	54,16	54,16	54,07	-0,09	54,07	0,00	-0,09	54,07	0,00	-0,09	54,07	0,00	-0,09																											
26089 [18]	4,5	55,14	55,14	55,18	0,04	55,18	0,00	0,04	55,18	0,00	0,04	55,18	0,00	0,04																											
26089 [18]	7,5	55,97	55,97	56,08	0,11	56,08	0,00	0,11	56,08	0,00	0,11	56,08	0,00	0,11																											
26089 [18]	11	56,62	56,62	56,77	0,15	56,77	0,00	0,15	56,77	0,00	0,15	56,77	0,00	0,15																											
26089 [18]	14	57,08	57,08	57,21	0,13	57,21	0,00	0,13	57,21	0,00	0,13	57,21	0,00	0,13																											
26089 [19]	1,5	54,61	54,61	55,07	0,46	55,07	0,00	0,46	55,07	0,00	0,46	55,07	0,00	0,46																											
26089 [19]	4,5	55,50	55,50	55,99	0,49	55,99	0,00	0,49	55,99	0,00	0,49	55,99	0,00	0,49																											
26089 [19]	7,5	56,26	56,26	56,76	0,50	56,76	0,00	0,50	56,76	0,00	0,50	56,76	0,00	0,50																											
26089 [19]	11	56,91	56,91	57,40	0,49	57,40	0,00	0,49	57,40	0,00	0,49	57,40	0,00	0,49																											
26089 [19]	14	57,36	57,36	57,77	0,41	57,77	0,00	0,41	57,77	0,00	0,41	57,77	0,00	0,41																											
26089 [2]	1,5	41,73	48,00	42,31	0,00	42,31	0,00	0,00	42,31	0,00	0,00	42,31	0,00	0,00																											
26089 [2]	4,5	41,34	48,00	41,92	0,00	41,92	0,00	0,00	41,92	0,00	0,00	41,92	0,00	0,00																											
26089 [2]	7,5	42,12	48,00	42,78	0,00	42,78	0,00	0,00	42,78	0,00	0,00	42,78	0,00	0,00																											
26089 [2]	11	42,43	48,00	43,12	0,00	43,12	0,00	0,00	43,12	0,00	0,00	43,12	0,00	0,00																											
26089 [2]	14	43,61	48,00	44,37	0,00	44,37	0,00	0,00	44,37	0,00	0,00	44,37	0,00	0,00																											
26089 [20]	1,5	49,98	49,98	49,77	-0,21	49,77	0,00	-0,21	49,77	0,00	-0,21	49,77	0,00	-0,21																											
26089 [20]	4,5	50,65	50,65	50,42	-0,23	50,42	0,00	-0,23	50,42	0,00	-0,23	50,42	0,00	-0,23																											
26089 [20]	7,5	51,25	51,25	51,02	-0,23	51,02	0,00	-0,23	51,02	0,00	-0,23	51,02	0,00	-0,23																											
26089 [20]	11	51,90	51,90	51,63	-0,27	51,63	0,00	-0,27	51,63	0,00	-0,27	51,63	0,00	-0,27																											
26089 [20]	14	52,76	52,76	52,28	-0,48	52,28	0,00	-0,48	52,28	0,00	-0,48	52,28	0,00	-0,48																											
26089 [21]	1,5	43,39	48,00	43,33	0,00	43,32	-0,01	-0,01	43,32	-0,01	-0,01	43,32	-0,01	-0,01																											
26089 [21]	4,5	44,08	48,00	44,03	0,00	44,03	0,00	0,00	44,03	0,00	0,00	44,03	0,00	0,00																											
26089 [21]	7,5	44,73	48,00	44,65	0,00	44,65	0,00	0,00	44,65	0,00	0,00	44,65	0,00	0,00																											
26089 [21]	11	45,50	48,00	45,33	0,00	45,32	-0,01	-0,01	45,32	-0,01	-0,01	45,32	-0,01	-0,01																											
26089 [21]	14	47,11	48,00	46,51	0,00	46,49	-0,02	-0,02	46,49	-0,02	-0,02	46,49	-0,02	-0,02																											
26089 [22]	1,5	47,95	48,00	48,54	0,54	48,54	0,00	0,54	48,54	0,00	0,54	48,54	0,00	0,54																											
26089 [22]	4,5	48,72	48,72	49,31	0,59	49,31	0,00	0,59	49,31	0,00	0,59	49,31	0,00	0,59																											
26089 [22]	7,5	49,38	49,38	49,96	0,58	49,96	0,00	0,58	49,96	0,00	0,58	49,96	0,00	0,58																											
26089 [22]	11	50,06	50,06	50,60	0,54	50,60	0,00	0,54	50,60	0,00	0,54	50,60	0,00	0,54																											
26089 [22]	14	50,72	50,72	51,06	0,34	51,06	0,00	0,34	51,06	0,00	0,34	51,06	0,00	0,34																											
26089 [23]	1,5	49,54	49,54	50,00	0,46	50,00	0,00	0,46	50,00	0,00	0,46	50,00	0,00	0,46																											
26089 [23]	4,5	50,34	50,34	50,82	0,48	50,82	0,00	0,48	50,82	0,00	0,48	50,82	0,00	0,48																											
26089 [23]	7,5	51,04	51,04	51,52	0,48	51,52	0,00	0,48	51,52	0,00	0,48	51,52	0,00	0,48																											
26089 [23]	11	51,70	51,70	52,15	0,45	52,15	0,00	0,45	52,15	0,00	0,45	52,15	0,00	0,45																											
26089 [23]	14	52,20	52,20	52,50	0,30	52,50	0,00	0,30	52,50	0,00	0,30	52,50	0,00	0,30																											
26089 [24]	1,5	55,19	55,19	54,40	-0,79	54,40	0,00	-0,79	54,40	0,00	-0,79	54,40	0,00	-0,79																											
26089 [24]	4,5	56,02	56,02	55,36	-0,66	55,36	0,00	-0,66	55,36	0,00	-0,66	55,36	0,00	-0,66																											
26089 [24]	7,5	56,68	56,68	56,11	-0,57	56,11	0,00	-0,57	56,11	0,00	-0,57	56,11	0,00	-0,57																											
26089 [24]	11	57,23	57,23	56,67	-0,56	56,67	0,00	-0,56	56,67	0,00	-0,56	56,67	0,00	-0,56																											
26089 [24]	14	57,52	57,52	56,88	-0,64	56,88	0,00	-0,64	56,88	0,00	-0,64	56,88	0,00	-0,64																											
26089 [25]	1,5	57,26	57,26	55,97	-1,29	55,97	0,00	-1,29	55,97	0,00	-1,29	55,97	0,00	-1,29																											
26089 [25]	4,5	58,39	58,39	57,46	-0,93	57,46	0,00	-0,93	57,46	0,00	-0,93	57,46	0,00	-0,93																											
26089 [25]	7,5	59,06	59,06	58,28	-0,78	58,28	0,00	-0,78	58,28	0,00	-0,78	58,28	0,00	-0,78																											
26089 [25]	11	59,42	59,42	58,64	-0,78	58,64	0,00	-0,78	58,64	0,00	-0,78	58,64	0,00	-0,78																											
26089 [25]	14	59,57	59,57	58,68	-0,89	58,68	0,00	-0,89	58,68	0,00	-0,89	58,68	0,00	-0,89																											
26089 [26]	1,5	57,25	57,25	56,10	-1,15	56,10	0,00	-1,15	56,10	0,00	-1,15	56,10	0,00	-1,15																											
26089 [26]	4,5	58,25	58,25	57,28	-0,97	57,28	0,00	-0,97	57,28	0,00	-0,97	57,28	0,00	-0,97																											
26089 [26]	7,5	58,88	58,88	58,04	-0,84	58,04	0,00	-0,84	58,04	0,00	-0,84	58,04	0,00	-0,84																											
26089 [26]	11	59,22	59,22	58,36	-0,86	58,36	0,00	-0,86	58,36	0,00	-0,86	58,36	0,00	-0,86																											
26089 [26]	14	59,37	59,37	58,39	-0,98	58,39	0,00	-0,98	58,39	0,00	-0,98	58,39	0,00	-0,98																											
26089 [27]	1,5	56,70	56,70	56,10	-0,60	56,10	0,00	-0,60	56,10	0,00	-0,60	56,10	0,00	-0,60																											
26089 [27]	4,5	57,76	57,76	57,30	-0,46	57,30	0,00	-0,46	57,30	0,00	-0,46	57,30	0,00	-0,46																											
26089 [27]	7,5	58,42	58,42	58,06	-0,36	58,06	0,00	-0,36	58,06	0,00	-0,36	58,06	0,00	-0,36																											
26089 [27]	11	58,75	58,75	58,38	-0,37	58,38	0,00	-0,37	58,38	0,00	-0,37	58,38	0,00	-0,37																											
26089 [27]	14	58,86	58,86	58,41	-0,45	58,41	0,00	-0,45	58,41	0,00	-0,45	58,41	0,00	-0,45																											
26089 [28]	1,5	56,94	56,94	55,73	-1,21	55,73	0,00	-1,21	55,73	0,00	-1,21	55,73	0,00	-1,21																											
26089 [28]	4,5	58,64	58,64	57,95	-0,69	57,95	0,00	-0,69	57,95	0,00	-0,69	57,95	0,00	-0,69																											
26089 [28]	7,5	59,39	59,39	58,87	-0,52	58,87	0,00	-0,52	58,87	0,00	-0,52	58,87	0,00	-0,52																											
26089 [28]	11	59,74	59,74	59,22	-0,52	59,22	0,00	-0,52	59,22	0,00	-0,52	59,22	0,00	-0,52																											
26089 [28]	14	59,86	59,86	59,24	-0,62	59,24	0,00	-0,62	59,24	0,00	-0,62	59,24	0,00	-0,62																											
26089 [29]	1,5	57,14	57,14	56,55	-0,59	56,55	0,00	-0,59	56,55	0,00	-0,59	56,55	0,00	-0,59																											
26089 [29]	4,5	58,24	58,24	57,76	-0,48	57,76	0,00	-0,48	57,76	0,00	-0,48	57,76	0,00	-0,48																											
26089 [29]	7,5	58,91	58,91	58,51	-0,40	58,51	0,00	-0,40	58,51	0,00	-0,40	58,51	0,00	-0,40																											
26089 [29]	11	59,22	59,22	58,79	-0,43	58,79	0,00	-0,43	58,79	0,00	-0,43	58,79	0,00	-0,43																											
26089 [29]	14	59,32	59,32	58,78	-0,54	58,78	0,00	-0,54	58,78	0,00	-0,54	58,78	0,00	-0,54																											

Geluidbelasting Europaweg

| | | Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek | | |

Geluidbelasting Europaweg

| | | Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek | | |

Geluidbelasting Europaweg

| | | Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek | | | | Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek | | | |

Geluidbelasting Europaweg

		Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek													Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																							
Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	huidig	Streefwaarde	plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huidig	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huidig	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huidig	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huidig	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig	Maatregel 8	Effect maatregel 8 - plan	Effect maatregel 8 - huidig	Maatregel 9	Effect maatregel 9 - plan	Effect maatregel 9 - huidig	Maatregel 10	Effect maatregel 10 - plan	Effect maatregel 10 - huidig
26117 [5]	4,5	28,09	48,00	28,77	0,00	27,67	-1,10	-1,10	26,86	-1,91	-1,91	27,67	-1,10	-1,10																								
26117 [6]	1,5	28,18	48,00	30,59	0,00	30,36	-0,23	-0,23	30,13	-0,46	-0,46	30,36	-0,23	-0,23																								
26117 [6]	4,5	34,21	48,00	35,15	0,00	35,04	-0,11	-0,11	34,94	-0,21	-0,21	35,04	-0,11	-0,11																								
26117 [7]	1,5	41,88	48,00	42,69	0,00	42,56	-0,13	-0,13	42,55	-0,14	-0,14	42,56	-0,13	-0,13																								
26117 [7]	4,5	47,92	48,00	48,94	0,94	48,52	-0,42	0,52	48,51	-0,43	0,51	48,52	-0,42	0,52																								
26118 [1]	1,5	53,88	53,88	54,17	0,29	53,19	-0,98	-0,69	53,06	-1,11	-0,82	53,52	-0,65	-0,36																								
26118 [1]	4,5	54,42	54,42	54,95	0,53	53,99	-0,96	-0,43	53,84	-1,11	-0,58	54,29	-0,66	-0,13																								
26118 [2]	1,5	50,42	50,42	50,90	0,48	49,10	-1,80	-1,32	48,52	-2,38	-1,90	49,82	-1,08	-0,60																								
26118 [2]	4,5	51,72	51,72	52,40	0,68	50,89	-1,51	-0,83	50,46	-1,94	-1,26	51,46	-0,94	-0,26																								
26118 [3]	1,5	48,96	48,96	49,40	0,44	47,61	-1,79	-1,35	47,16	-2,24	-1,80	48,53	-0,87	-0,43																								
26118 [3]	4,5	50,20	50,20	51,04	0,84	49,63	-1,41	-0,57	49,26	-1,78	-0,94	50,30	-0,74	0,10																								
26118 [4]	1,5	25,11	48,00	26,53	0,00	25,57	-0,96	-0,96	25,22	-1,31	-1,31	25,57	-0,96	-0,96																								
26118 [4]	4,5	32,06	48,00	33,72	0,00	33,47	-0,25	-0,25	33,40	-0,32	-0,32	33,47	-0,25	-0,25																								
26118 [5]	1,5	51,57	51,57	52,04	0,47	51,57	-0,47	0,00	51,57	-0,47	0,00	51,57	-0,47	0,00																								
26118 [5]	4,5	51,81	51,81	52,33	0,52	51,81	-0,52	0,00	51,81	-0,52	0,00	51,81	-0,52	0,00																								
26118 [6]	1,5	51,75	51,75	52,14	0,39	51,65	-0,49	-0,10	51,65	-0,49	-0,10	51,65	-0,49	-0,10																								
26118 [6]	4,5	52,01	52,01	52,47	0,46	51,95	-0,52	-0,06	51,95	-0,52	-0,06	51,95	-0,52	-0,06																								
26123 [1]	1,5	35,66	48,00	36,90	0,00	36,82	-0,08	-0,08	36,81	-0,09	-0,09	36,83	-0,07	-0,07																								
26123 [2]	1,5	34,85	48,00	36,61	0,00	36,42	-0,19	-0,19	36,40	-0,21	-0,21	36,39	-0,22	-0,22																								
26123 [3]	1,5	29,49	48,00	31,15	0,00	30,92	-0,23	-0,23	30,84	-0,31	-0,31	30,92	-0,23	-0,23																								
26123 [4]	1,5	32,28	48,00	33,60	0,00	33,36	-0,24	-0,24	33,32	-0,28	-0,28	33,40	-0,20	-0,20																								
26123 [5]	1,5	32,85	48,00	34,29	0,00	34,07	-0,22	-0,22	34,03	-0,26	-0,26	34,09	-0,20	-0,20																								
26123 [6]	1,5	30,61	48,00	31,30	0,00	30,97	-0,33	-0,33	30,92	-0,38	-0,38	31,16	-0,14	-0,14																								
26124 [1]	1,5	31,05	48,00	31,96	0,00	31,44	-0,52	-0,52	31,35	-0,61	-0,61	31,52	-0,44	-0,44																								
26124 [2]	1,5	40,93	48,00	42,33	0,00	42,26	-0,07	-0,07	42,26	-0,07	-0,07	42,25	-0,08	-0,08																								
26124 [3]	1,5	33,08	48,00	34,51	0,00	34,30	-0,21	-0,21	34,26	-0,25	-0,25	34,30	-0,21	-0,21																								
26124 [4]	1,5	33,22	48,00	34,52	0,00	34,30	-0,22	-0,22	34,26	-0,26	-0,26	34,30	-0,22	-0,22																								
26124 [5]	1,5	30,33	48,00	31,09	0,00	30,86	-0,23	-0,23	30,81	-0,28	-0,28	30,98	-0,11	-0,11																								
26124 [6]	1,5	30,57	48,00	31,53	0,00	31,03	-0,50	-0,50	30,92	-0,61	-0,61	31,15	-0,38	-0,38																								
26125 [1]	1,5	34,71	48,00	34,91	0,00	34,41	-0,50	-0,50	34,38	-0,53	-0,53	34,46	-0,45	-0,45																								
26125 [2]	1,5	35,02	48,00	35,12	0,00	34,59	-0,53	-0,53	34,57	-0,55	-0,55	34,55	-0,57	-0,57																								
26125 [3]	1,5	34,15	48,00	35,51	0,00	35,28	-0,23	-0,23	35,24	-0,27	-0,27	35,28	-0,23	-0,23																								
26125 [4]	1,5	33,04	48,00	34,10	0,00	33,89	-0,21	-0,21	33,84	-0,26	-0,26	33,89	-0,21	-0,21																								
26125 [5]	1,5	31,70	48,00	32,57	0,00	32,28	-0,29	-0,29	32,23	-0,34	-0,34	32,38	-0,19	-0,19																								
28184 [1]	1,5	38,83	48,00	39,76	0,00	39,32	-0,44	-0,44	39,23	-0,53	-0,53	39,02	-0,74	-0,74																								
28184 [2]	1,5	44,60	48,00	45,82	0,00	45,27	-0,55	-0,55	45,19	-0,63	-0,63	45,26	-0,56	-0,56																								
28185 [1]	1,5	44,10	48,00	45,38	0,00	44,79	-0,59	-0,59	44,76	-0,62	-0,62	44,78	-0,60	-0,60																								
28186 [1]	1,5	43,34	48,00	44,97	0,00	44,46	-0,51	-0,51	44,45	-0,52	-0,52	44,45	-0,52	-0,52																								
28187 [1]	1,5	42,45	48,00	43,89	0,00	43,71	-0,18	-0,18	43,70	-0,19	-0,19	43,71	-0,18	-0,18																								
28188 [1]	1,5	41,28	48,00	42,85	0,00	42,72	-0,13	-0,13	42,70	-0,15	-0,15	42,72	-0,13	-0,13																								
28188 [2]	1,5	40,43	48,00	42,15	0,00	42,02	-0,13	-0,13	42,00	-0,15	-0,15	42,02	-0,13	-0,13																								
28189 [1]	1,5	50,45	50,45	51,64	1,19	50,98	-0,66	0,53	50,80	-0,84	0,35	49,88	-1,76	-0,57																								
28189 [2]	1,5	50,28	50,28	51,64	1,36	51,09	-0,55	0,81	50,94	-0,70	0,66	50,69	-0,95	0,41																								
28189 [3]	1,5	51,07	51,07	52,25	1,18	51,73	-0,52	0,66	51,59	-0,66	0,52	51,16	-1,09	0,09																								
28189 [4]	1,5	39,43	48,00	41,21	0,00	41,12	-0,09	-0,09	41,10	-0,11	-0,11	41,12	-0,09	-0,09																								
28189 [5]	1,5	25,32	48,00	21,60	0,00	21,37	-0,23	-0,23	21,36	-0,24	-0,24	21,37	-0,23	-0,23																								
28189 [6]	1,5	40,23	48,00	41,30	0,00	41,21	-0,09	-0,09	41,19	-0,11	-0,11	41,21	-0,09	-0,09																								
28189 [7]	1,5	50,12	50,12	51,35	1,23	50,55	-0,80	0,43	50,43	-0,92	0,31	49,58	-1,77	-0,54																								
28189 [8]	1,5	50,32	50,32	51,43	1,11	50,64	-0,79	0,32	50,49	-0,94	0,17	49,57	-1,86	-0,75																								
28190 [1]	1,5	56,37	56,37	57,11	0,74	57,11	0,00	0,74	57,11	0,00	0,74	57,11	0,00	0,74																								
28190 [2]	1,5	55,53	55,53	56,11	0,58	56,11	0,00	0,58	56,11	0,00	0,58	56,11	0,00	0,58																								
28190 [3]	1,5	54,67	54,67	55,33	0,66	55,32	-0,01	0,65	55,32	-0,01	0,65	55,32	-0,01	0,65																								
28190 [4]	1,5	54,37	54,37	55,04	0,67	55,03	-0,01	0,66	55,03	-0,01	0,66	55,03	-0,01	0,66																								
28190 [5]	1,5	55,98	55,98	56,73	0,75	56,73	0,00	0,75	56,73	0,00	0,75	56,73	0,00	0,75																								
28190 [6]	1,5	57,36	57,36	58,05	0,69	58,05	0,00	0,69	58,05	0,00	0,69	58,05	0,00	0,69																								
28190 [7]	1,5	53,76	53,76	54,44	0,68	54,41	-0,03	0,65	54,41	-0,03	0,65	54,41	-0,03	0,65																								
28190 [8]	1,5	42,05	48,00	42,62	0,00	42,03	-0,59	-0,59	41,96	-0,66	-0,66	41,96	-0,66	-0,66																								
28191 [1]	1,5	53,37	53,37	54,10	0,73	52,60	-1,50	-0,77	52,40	-1,70	-0,97	47,22	-6,88	-6,15																								
28191 [2]	1,5	44,94	48,00	45,55	0,00	44,55	-1,00	-1,00	44,31	-1,24	-1,24	43,93	-1,62	-1,62																								
28191 [3]	1,5	40,03	48,00	40,43	0,00	38,60	-1,83	-1,83	38,58	-1,85	-1,85	37,67	-2,76	-2,76																								
28191 [4]	1,5	52,11	52,11	53,03	0,92	51,57	-1,46	-0,54	51,37	-1,66	-0,74	46,42	-6,61	-5,69																								
28192 [1]	1,5	47,94	48,00	49,02	1,02	48,83	-0,19	0,83	48,83	-0,19	0,83	48,72	-0,30	0,72																								
28192 [1]	4,5	49,95	49,95	51,13	1,18	51,00	-0,13	1,05	51,01	-0,12	1,06	50,97	-0,16	1,02																								
28192 [1]	7,5	50,93	50,93	52,17	1,24	51,98	-0,19	1,05	51,98	-0,19	1,05	51,97	-0,20	1,04																								
28192 [1]	11	51,84	51,84	52,44	0,60	52,26	-0,18	0,42	52,26	-0,18	0,42	52,25	-0,19	0,41																								
28192 [1]	14	51,02	51,02	51,76	0,74	51,62	-0,14	0,60	51,62	-0,14	0,60	51,62	-0,14	0,60																								
28192 [1]	17	51,41	51,41	52,12	0,71	51,99	-0,13	0,58	51,99	-0,13	0,58	51,99	-0,13	0,58																								
28192 [10]	1,5	49,81	49,81	50,61	0,80	49,50	-1,11	-0,31	49,25	-1,36	-0,56	47,37	-3,24	-2,44																								
28192 [10]	4,5	50,16	50,16	51,32	1,16	50,23	-1,09	0,07	50,01	-1,31	-0,15	48,88	-2,44	-1,28																								
28192 [10]	7,5	51,01	51,01	52,36	1,35	51,35	-1,01	0,34	51,15	-1,21	0,14	50,24	-2,12	-0,77																								
28192 [10]	11	50,99	50,99	52,13	1,14	50,76	-1,37	-0,23	50,46	-1,67	-0,53	49,46	-2,67	-1,53																								
28192 [10]	14	51,75	51,75	52,87	1,12	51,50	-1,37	-0,25	51,20	-1,67	-0,55	50,41	-2,46	-1,34																								
28192 [10]	17	52,56	52,56	53,24	0,68	51,86	-1,38	-0,70	51,56	-1,68	-1,00	51,10	-2,14	-1,46																								
28192 [11]	1,5	51,29	51,29	51,86	0,57	51,01	-0,85	-0,28	50,82	-1,04	-0,47	49,43	-2,43	-1,86																								
28192 [11]	4,5	52,12	52,12	53,07	0,95	52,31	-0,76	0,19	52,16	-0,91	0,04	51,41	-1,66	-0,71																								
28192 [11]	7,5	53,00	53,00	53,97	0,97	53,26	-0,71	0,26	53,12	-0,85	0,12	52,46	-1,51	-0,54																								
28192 [11]	11	52,17	52,17	53,12	0,95	52,02	-1,10	-0,15	51,79	-1,33	-0,38	50,94	-2,18	-1,23																								
28192 [11]	14	52,78	52,78	53,68	0,90	52,55	-1,13	-0,23	52,32	-1,36	-0,46	51,71	-1,97	-1,07																								
28192 [11]	17	53,47	53,47	54,09	0,62	52,95	-1,14	-0,52	52,72	-1,37	-0,75	52,38	-1,71	-1,09																								
28192 [12]	1,5	52,92	52,92	53,43	0,51	52,85	-0,58	-0,07	52,73	-0,70	-0,19	51,95	-1,48	-0,97																								
28192 [12]	4,5	53,81	53,81	54,71	0,90	54,21	-0,50	0,40	54,11	-0,60	0,30	53,64	-1,07	-0,17																								
28192 [12]	7,5	54,33	54,33	55,25	0,92	54,72	-0,53	0,39	54,62	-0,63	0,29	54,18	-1,07	-0,15																								
28192 [12]	11	53,56	53,56	54,51	0,95	53,73	-0,78	0,17	53,57	-0,94	0,01	53,04	-1,47	-0,52																								
28192 [12]	14	54,08	54,08	55,00	0,92	54,17	-0,83	0,09	54,01	-0,99	-0,07	53,61	-1,39	-0,47																								
28192 [12]	17	54,68	54,68	55,37	0,69	54,54	-0,83	-0,14	54,38	-0,99	-0,30	54,14	-1,23	-0,54																								
28192 [13]	1,5	52,04	52,04	52,56	0,52	51,83	-0,73	-0,21	51,66	-0,90	-0,38	50,63	-1,93	-1,41																								
28192 [13]	4,5	52,92	52,92	53,78	0,86	53,15	-0,63	0,23	53,01	-0,77	0,09	52,43	-1,35	-0,49																								
28192 [13]	7,5	53,53	53,53	54,46	0,93	53,84	-0,62	0,31	53,70	-0,76	0,17	53,18	-1,28	-0,35																								
28192 [13]	11	53,60	53,60	54,52	0,92	53,73	-0,79	0,13	53,56	-0,96	-0,04	53,04	-1,48	-0,56																								
28192 [13]	14	54,18	54,18	55,06	0,88	54,24	-0,82	0,06	54,08	-0,98	-0,10	53,69	-1,37	-0,49																								

Geluidbelasting Europaweg

| | | Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek | | |

Geluidbelasting Europaweg

| | | Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek | | |

Geluidbelasting Europaweg

| | | Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek | | |

Geluidbelasting Europaweg

| | | Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek | | |

Bijlage

6

Voorschoterweg

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
11597 [24]	20	51,24	51,24	51,47	0,23
11597 [24]	23	51,37	51,37	51,60	0,23
11597 [24]	26	51,45	51,45	51,68	0,23
11597 [24]	29	51,49	51,49	51,73	0,24
11597 [24]	32	51,52	51,52	51,75	0,23
11597 [24]	35	51,52	51,52	51,67	0,15
17726 [1]	1,5	32,29	48,00		
17726 [1]	4,5	38,96	48,00		
17726 [1]	7,5	40,28	48,00		
17726 [2]	1,5	35,75	48,00		
17726 [2]	4,5	37,20	48,00		
17726 [2]	7,5	37,33	48,00		
17726 [3]	1,5	30,99	48,00		
17726 [3]	4,5	32,71	48,00		
17726 [3]	7,5	35,04	48,00		
17740 [1]	1,5	32,48	48,00		
17740 [1]	4,5	36,74	48,00		
17740 [1]	7,5	38,22	48,00		
17740 [2]	1,5	28,86	48,00		
17740 [2]	4,5	31,20	48,00		
17740 [2]	7,5	34,26	48,00		
17744 [1]	1,5	42,22	48,00		
17744 [1]	4,5	41,56	48,00		
17744 [1]	7,5	41,52	48,00		
17744 [2]	1,5	33,08	48,00		
17744 [2]	4,5	33,47	48,00		
17744 [2]	7,5	35,78	48,00		
17744 [3]	1,5	25,71	48,00		
17744 [3]	4,5	25,17	48,00		
17744 [3]	7,5	28,31	48,00		
17744 [4]	1,5	29,92	48,00		
17744 [4]	4,5	32,73	48,00		
17744 [4]	7,5	36,90	48,00		
17744 [5]	1,5	29,34	48,00		
17744 [5]	4,5	31,70	48,00		
17744 [5]	7,5	36,11	48,00		
17744 [6]	1,5	40,87	48,00		
17744 [6]	4,5	41,04	48,00		
17744 [6]	7,5	41,40	48,00		
17747 [1]	1,5	34,56	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
17747 [1]	4,5	36,13	48,00		
17747 [1]	7,5	37,64	48,00		
17747 [2]	1,5	29,36	48,00		
17747 [2]	4,5	32,83	48,00		
17747 [2]	7,5	35,24	48,00		
17751 [1]	1,5	38,05	48,00		
17751 [1]	4,5	38,44	48,00		
17751 [1]	7,5	39,32	48,00		
17751 [2]	1,5	28,72	48,00		
17751 [2]	4,5	31,18	48,00		
17751 [2]	7,5	35,15	48,00		
17778 [1]	1,5	35,44	48,00		
17778 [1]	4,5	35,80	48,00		
17778 [1]	7,5	37,59	48,00		
17778 [2]	1,5	29,90	48,00		
17778 [2]	4,5	31,98	48,00		
17778 [2]	7,5	35,11	48,00		
17778 [3]	1,5	30,36	48,00		
17778 [3]	4,5	32,10	48,00		
17778 [3]	7,5	35,27	48,00		
17786 [1]	1,5	36,75	48,00		
17786 [1]	4,5	37,27	48,00		
17786 [1]	7,5	38,56	48,00		
17786 [2]	1,5	29,24	48,00		
17786 [2]	4,5	30,85	48,00		
17786 [2]	7,5	34,63	48,00		
17803 [1]	1,5	34,82	48,00		
17803 [1]	4,5	35,62	48,00		
17803 [1]	7,5	37,62	48,00		
17803 [2]	1,5	28,83	48,00		
17803 [2]	4,5	30,62	48,00		
17803 [2]	7,5	34,59	48,00		
17811 [1]	1,5	34,61	48,00		
17811 [1]	4,5	35,42	48,00		
17811 [1]	7,5	37,59	48,00		
17811 [2]	1,5	30,32	48,00		
17811 [2]	4,5	30,61	48,00		
17811 [2]	7,5	34,03	48,00		
17815 [1]	1,5	29,50	48,00		
17815 [1]	4,5	31,22	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
17815 [1]	7,5	34,74	48,00		
17815 [2]	1,5	29,40	48,00		
17815 [2]	4,5	32,14	48,00		
17815 [2]	7,5	35,18	48,00		
17815 [3]	1,5	31,22	48,00		
17815 [3]	4,5	33,10	48,00		
17815 [3]	7,5	35,71	48,00		
17815 [4]	1,5	34,60	48,00		
17815 [4]	4,5	35,42	48,00		
17815 [4]	7,5	37,12	48,00		
17817 [1]	1,5	29,08	48,00		
17817 [1]	4,5	31,10	48,00		
17817 [1]	7,5	35,11	48,00		
17817 [2]	1,5	34,15	48,00		
17817 [2]	4,5	35,10	48,00		
17817 [2]	7,5	36,74	48,00		
17818 [1]	1,5	29,36	48,00		
17818 [1]	4,5	29,78	48,00		
17818 [1]	7,5	32,53	48,00		
17818 [2]	1,5	27,30	48,00		
17818 [2]	4,5	28,79	48,00		
17818 [2]	7,5	32,15	48,00		
17818 [3]	1,5	28,79	48,00		
17818 [3]	4,5	29,62	48,00		
17818 [3]	7,5	32,59	48,00		
17818 [4]	1,5	31,83	48,00		
17818 [4]	4,5	34,32	48,00		
17818 [4]	7,5	38,15	48,00		
17819 [1]	1,5	28,90	48,00		
17819 [1]	4,5	30,23	48,00		
17819 [1]	7,5	33,68	48,00		
17819 [2]	1,5	35,42	48,00		
17819 [2]	4,5	36,47	48,00		
17819 [2]	7,5	39,31	48,00		
17819 [3]	1,5	37,98	48,00		
17819 [3]	4,5	37,54	48,00		
17819 [3]	7,5	39,83	48,00		
17820 [1]	1,5	28,37	48,00		
17820 [1]	4,5	29,64	48,00		
17820 [1]	7,5	33,32	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
17820 [2]	1,5	31,32	48,00		
17820 [2]	4,5	33,39	48,00		
17820 [2]	7,5	36,16	48,00		
17821 [1]	1,5	34,32	48,00		
17821 [1]	4,5	35,22	48,00		
17821 [1]	7,5	37,54	48,00		
17821 [2]	1,5	28,43	48,00		
17821 [2]	4,5	29,28	48,00		
17821 [2]	7,5	32,98	48,00		
17821 [3]	1,5	26,16	48,00		
17821 [3]	4,5	26,84	48,00		
17821 [3]	7,5	30,83	48,00		
17821 [4]	1,5	29,17	48,00		
17821 [4]	4,5	32,62	48,00		
17821 [4]	7,5	35,49	48,00		
17821 [5]	1,5	30,36	48,00		
17821 [5]	4,5	33,31	48,00		
17821 [5]	7,5	36,54	48,00		
17825 [1]	1,5	37,24	48,00		
17825 [1]	4,5	37,41	48,00		
17825 [1]	7,5	38,91	48,00		
17825 [2]	1,5	32,86	48,00		
17825 [2]	4,5	32,91	48,00		
17825 [2]	7,5	36,00	48,00		
17825 [3]	1,5	35,05	48,00		
17825 [3]	4,5	35,95	48,00		
17825 [3]	7,5	37,37	48,00		
17993 [1]	1,5	28,78	48,00		
17993 [1]	4,5	29,91	48,00		
17993 [1]	7,5	33,01	48,00		
17993 [2]	1,5	29,46	48,00		
17993 [2]	4,5	31,46	48,00		
17993 [2]	7,5	34,08	48,00		
17998 [1]	1,5	28,90	48,00		
17998 [1]	4,5	30,28	48,00		
17998 [1]	7,5	33,66	48,00		
17998 [2]	1,5	29,33	48,00		
17998 [2]	4,5	31,29	48,00		
17998 [2]	7,5	33,34	48,00		
18001 [1]	1,5	29,76	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
18001 [1]	4,5	30,87	48,00		
18001 [1]	7,5	34,59	48,00		
18001 [2]	1,5	29,29	48,00		
18001 [2]	4,5	31,12	48,00		
18001 [2]	7,5	33,43	48,00		
18002 [1]	1,5	29,99	48,00		
18002 [1]	4,5	31,29	48,00		
18002 [1]	7,5	35,28	48,00		
18002 [2]	1,5	29,48	48,00		
18002 [2]	4,5	31,67	48,00		
18002 [2]	7,5	34,51	48,00		
18002 [3]	1,5	29,36	48,00		
18002 [3]	4,5	31,34	48,00		
18002 [3]	7,5	35,76	48,00		
18002 [4]	1,5	30,43	48,00		
18002 [4]	4,5	32,28	48,00		
18002 [4]	7,5	35,89	48,00		
18006 [1]	1,5	27,71	48,00		
18006 [1]	4,5	30,90	48,00		
18006 [1]	7,5	32,90	48,00		
18006 [1]	11	29,74	48,00		
18006 [10]	1,5	28,61	48,00		
18006 [10]	4,5	30,49	48,00		
18006 [10]	7,5	33,30	48,00		
18006 [10]	11	29,01	48,00		
18006 [11]	1,5	28,49	48,00		
18006 [11]	4,5	30,44	48,00		
18006 [11]	7,5	33,24	48,00		
18006 [11]	11	29,29	48,00		
18006 [2]	1,5	32,36	48,00		
18006 [2]	4,5	33,67	48,00		
18006 [2]	7,5	37,49	48,00		
18006 [2]	11	40,16	48,00		
18006 [3]	1,5	31,86	48,00		
18006 [3]	4,5	33,02	48,00		
18006 [3]	7,5	36,35	48,00		
18006 [3]	11	38,94	48,00		
18006 [4]	1,5	31,94	48,00		
18006 [4]	4,5	33,31	48,00		
18006 [4]	7,5	35,93	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
18006 [4]	11	38,04	48,00		
18006 [5]	1,5	32,03	48,00		
18006 [5]	4,5	33,12	48,00		
18006 [5]	7,5	35,27	48,00		
18006 [5]	11	37,77	48,00		
18006 [6]	1,5	32,30	48,00		
18006 [6]	4,5	33,39	48,00		
18006 [6]	7,5	35,46	48,00		
18006 [6]	11	38,03	48,00		
18006 [7]	1,5	30,37	48,00		
18006 [7]	4,5	33,76	48,00		
18006 [7]	7,5	36,08	48,00		
18006 [7]	11	35,31	48,00		
18006 [8]	1,5	28,56	48,00		
18006 [8]	4,5	29,78	48,00		
18006 [8]	7,5	32,07	48,00		
18006 [8]	11	29,90	48,00		
18006 [9]	1,5	27,76	48,00		
18006 [9]	4,5	29,55	48,00		
18006 [9]	7,5	32,11	48,00		
18006 [9]	11	28,68	48,00		
18030 [1]	1,5	27,27	48,00		
18030 [1]	4,5	29,72	48,00		
18030 [1]	7,5	32,48	48,00		
18030 [1]	11	30,61	48,00		
18030 [10]	1,5	27,37	48,00		
18030 [10]	4,5	29,17	48,00		
18030 [10]	7,5	31,83	48,00		
18030 [10]	11	30,49	48,00		
18030 [11]	1,5	27,05	48,00		
18030 [11]	4,5	29,10	48,00		
18030 [11]	7,5	32,17	48,00		
18030 [11]	11	30,61	48,00		
18030 [2]	1,5	31,78	48,00		
18030 [2]	4,5	33,65	48,00		
18030 [2]	7,5	36,75	48,00		
18030 [2]	11	39,68	48,00		
18030 [3]	1,5	31,78	48,00		
18030 [3]	4,5	33,53	48,00		
18030 [3]	7,5	37,00	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
18030 [3]	11	40,54	48,00		
18030 [4]	1,5	31,77	48,00		
18030 [4]	4,5	33,51	48,00		
18030 [4]	7,5	36,96	48,00		
18030 [4]	11	40,43	48,00		
18030 [5]	1,5	31,59	48,00		
18030 [5]	4,5	33,09	48,00		
18030 [5]	7,5	36,29	48,00		
18030 [5]	11	40,10	48,00		
18030 [6]	1,5	32,12	48,00		
18030 [6]	4,5	33,67	48,00		
18030 [6]	7,5	36,92	48,00		
18030 [6]	11	40,40	48,00		
18030 [7]	1,5	31,90	48,00		
18030 [7]	4,5	33,55	48,00		
18030 [7]	7,5	37,00	48,00		
18030 [7]	11	40,19	48,00		
18030 [8]	1,5	27,51	48,00		
18030 [8]	4,5	29,26	48,00		
18030 [8]	7,5	31,77	48,00		
18030 [8]	11	28,82	48,00		
18030 [9]	1,5	27,02	48,00		
18030 [9]	4,5	28,44	48,00		
18030 [9]	7,5	31,67	48,00		
18030 [9]	11	30,14	48,00		
18034 [1]	1,5	28,35	48,00		
18034 [1]	4,5	30,07	48,00		
18034 [1]	7,5	32,66	48,00		
18034 [2]	1,5	32,10	48,00		
18034 [2]	4,5	34,60	48,00		
18034 [2]	7,5	34,63	48,00		
18037 [1]	1,5	28,14	48,00		
18037 [1]	4,5	29,90	48,00		
18037 [1]	7,5	32,79	48,00		
18037 [2]	1,5	32,51	48,00		
18037 [2]	4,5	34,63	48,00		
18037 [2]	7,5	34,62	48,00		
18040 [1]	1,5	28,14	48,00		
18040 [1]	4,5	29,93	48,00		
18040 [1]	7,5	33,00	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
18040 [2]	1,5	30,96	48,00		
18040 [2]	4,5	32,87	48,00		
18040 [2]	7,5	34,06	48,00		
18043 [1]	1,5	28,10	48,00		
18043 [1]	4,5	29,93	48,00		
18043 [1]	7,5	33,02	48,00		
18043 [2]	1,5	29,40	48,00		
18043 [2]	4,5	31,26	48,00		
18043 [2]	7,5	33,58	48,00		
18045 [1]	1,5	27,20	48,00		
18045 [1]	4,5	28,60	48,00		
18045 [1]	7,5	31,81	48,00		
18045 [2]	1,5	29,09	48,00		
18045 [2]	4,5	30,82	48,00		
18045 [2]	7,5	32,87	48,00		
18047 [1]	1,5	30,57	48,00		
18047 [1]	4,5	31,91	48,00		
18047 [1]	7,5	33,61	48,00		
18047 [2]	1,5	30,33	48,00		
18047 [2]	4,5	32,82	48,00		
18047 [2]	7,5	34,80	48,00		
18047 [3]	1,5	28,76	48,00		
18047 [3]	4,5	29,67	48,00		
18047 [3]	7,5	32,56	48,00		
18066 [1]	1,5	28,60	48,00		
18066 [1]	4,5	30,43	48,00		
18066 [1]	7,5	33,14	48,00		
18066 [2]	1,5	32,15	48,00		
18066 [2]	4,5	35,26	48,00		
18066 [2]	7,5	33,45	48,00		
18066 [3]	1,5	33,11	48,00		
18066 [3]	4,5	35,38	48,00		
18066 [3]	7,5	35,87	48,00		
18072 [1]	1,5	28,59	48,00		
18072 [1]	4,5	30,38	48,00		
18072 [1]	7,5	33,24	48,00		
18072 [2]	1,5	33,75	48,00		
18072 [2]	4,5	36,02	48,00		
18072 [2]	7,5	35,65	48,00		
18077 [1]	1,5	32,73	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
18077 [1]	4,5	35,76	48,00		
18077 [1]	7,5	37,94	48,00		
18077 [1]	11	40,83	48,00		
18077 [1]	14	41,81	48,00		
18077 [2]	1,5	33,30	48,00		
18077 [2]	4,5	37,34	48,00		
18077 [2]	7,5	39,43	48,00		
18077 [2]	11	41,34	48,00		
18077 [2]	14	43,62	48,00		
18077 [3]	1,5	32,32	48,00		
18077 [3]	4,5	36,08	48,00		
18077 [3]	7,5	37,98	48,00		
18077 [3]	11	40,04	48,00		
18077 [3]	14	43,04	48,00		
18077 [4]	1,5	31,66	48,00		
18077 [4]	4,5	33,15	48,00		
18077 [4]	7,5	35,09	48,00		
18077 [4]	11	38,20	48,00		
18077 [4]	14	43,05	48,00		
18077 [5]	1,5	30,87	48,00		
18077 [5]	4,5	32,69	48,00		
18077 [5]	7,5	35,88	48,00		
18077 [5]	11	38,44	48,00		
18077 [5]	14	39,15	48,00		
18077 [6]	1,5	31,01	48,00		
18077 [6]	4,5	32,70	48,00		
18077 [6]	7,5	35,67	48,00		
18077 [6]	11	38,46	48,00		
18077 [6]	14	39,07	48,00		
18077 [7]	1,5	31,95	48,00		
18077 [7]	4,5	35,91	48,00		
18077 [7]	7,5	37,72	48,00		
18077 [7]	11	39,14	48,00		
18077 [7]	14	31,59	48,00		
18079 [1]	1,5	28,73	48,00		
18079 [1]	4,5	30,48	48,00		
18079 [1]	7,5	33,40	48,00		
18079 [2]	1,5	32,65	48,00		
18079 [2]	4,5	34,80	48,00		
18079 [2]	7,5	35,96	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
18084 [1]	1,5	28,45	48,00		
18084 [1]	4,5	29,98	48,00		
18084 [1]	7,5	32,36	48,00		
18084 [2]	1,5	33,08	48,00		
18084 [2]	4,5	34,82	48,00		
18084 [2]	7,5	35,64	48,00		
18086 [1]	1,5	28,49	48,00		
18086 [1]	4,5	30,05	48,00		
18086 [1]	7,5	32,35	48,00		
18086 [2]	1,5	32,16	48,00		
18086 [2]	4,5	33,81	48,00		
18086 [2]	7,5	34,68	48,00		
18088 [1]	1,5	28,30	48,00		
18088 [1]	4,5	29,76	48,00		
18088 [1]	7,5	32,00	48,00		
18088 [2]	1,5	31,70	48,00		
18088 [2]	4,5	33,44	48,00		
18088 [2]	7,5	34,59	48,00		
18091 [1]	1,5	31,40	48,00		
18091 [1]	4,5	34,23	48,00		
18091 [1]	7,5	36,86	48,00		
18091 [1]	11	38,90	48,00		
18091 [1]	14	43,01	48,00		
18091 [2]	1,5	31,89	48,00		
18091 [2]	4,5	34,59	48,00		
18091 [2]	7,5	36,40	48,00		
18091 [2]	11	38,33	48,00		
18091 [2]	14	42,86	48,00		
18091 [3]	1,5	33,21	48,00		
18091 [3]	4,5	34,97	48,00		
18091 [3]	7,5	36,53	48,00		
18091 [3]	11	38,09	48,00		
18091 [3]	14	42,57	48,00		
18091 [4]	1,5	31,43	48,00		
18091 [4]	4,5	33,55	48,00		
18091 [4]	7,5	35,62	48,00		
18091 [4]	11	38,34	48,00		
18091 [4]	14	42,52	48,00		
18091 [5]	1,5	30,97	48,00		
18091 [5]	4,5	33,09	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
18091 [5]	7,5	35,49	48,00		
18091 [5]	11	38,55	48,00		
18091 [5]	14	39,78	48,00		
18091 [6]	1,5	30,52	48,00		
18091 [6]	4,5	32,52	48,00		
18091 [6]	7,5	35,15	48,00		
18091 [6]	11	37,90	48,00		
18091 [6]	14	39,28	48,00		
18092 [1]	1,5	29,62	48,00		
18092 [1]	4,5	30,98	48,00		
18092 [1]	7,5	33,27	48,00		
18092 [2]	1,5	31,11	48,00		
18092 [2]	4,5	33,19	48,00		
18092 [2]	7,5	34,32	48,00		
18092 [3]	1,5	34,61	48,00		
18092 [3]	4,5	35,10	48,00		
18092 [3]	7,5	36,38	48,00		
18097 [1]	1,5	32,27	48,00		
18097 [1]	4,5	35,61	48,00		
18097 [1]	7,5	38,31	48,00		
18097 [1]	11	41,13	48,00		
18097 [1]	14	43,17	48,00		
18097 [2]	1,5	33,07	48,00		
18097 [2]	4,5	36,32	48,00		
18097 [2]	7,5	39,54	48,00		
18097 [2]	11	43,22	48,00		
18097 [2]	14	43,84	48,00		
18097 [3]	1,5	33,73	48,00		
18097 [3]	4,5	36,71	48,00		
18097 [3]	7,5	39,59	48,00		
18097 [3]	11	43,21	48,00		
18097 [3]	14	43,70	48,00		
18097 [4]	1,5	35,92	48,00		
18097 [4]	4,5	39,00	48,00		
18097 [4]	7,5	40,88	48,00		
18097 [4]	11	43,68	48,00		
18097 [4]	14	44,11	48,00		
18097 [5]	1,5	33,49	48,00		
18097 [5]	4,5	37,86	48,00		
18097 [5]	7,5	39,84	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
18097 [5]	11	42,99	48,00		
18097 [5]	14	44,52	48,00		
18097 [6]	1,5	30,88	48,00		
18097 [6]	4,5	32,89	48,00		
18097 [6]	7,5	36,10	48,00		
18097 [6]	11	38,79	48,00		
18097 [6]	14	40,92	48,00		
18097 [7]	1,5	30,58	48,00		
18097 [7]	4,5	32,94	48,00		
18097 [7]	7,5	36,01	48,00		
18097 [7]	11	38,47	48,00		
18097 [7]	14	40,40	48,00		
18105 [1]	1,5	27,33	48,00		
18105 [1]	4,5	29,22	48,00		
18105 [1]	7,5	31,96	48,00		
18105 [1]	11	29,99	48,00		
18105 [10]	1,5	28,25	48,00		
18105 [10]	4,5	30,40	48,00		
18105 [10]	7,5	33,23	48,00		
18105 [10]	11	31,75	48,00		
18105 [11]	1,5	29,26	48,00		
18105 [11]	4,5	32,88	48,00		
18105 [11]	7,5	35,59	48,00		
18105 [11]	11	31,63	48,00		
18105 [12]	1,5	28,47	48,00		
18105 [12]	4,5	30,83	48,00		
18105 [12]	7,5	34,44	48,00		
18105 [12]	11	31,58	48,00		
18105 [2]	1,5	26,92	48,00		
18105 [2]	4,5	29,34	48,00		
18105 [2]	7,5	32,53	48,00		
18105 [2]	11	31,04	48,00		
18105 [3]	1,5	36,49	48,00		
18105 [3]	4,5	38,84	48,00		
18105 [3]	7,5	40,07	48,00		
18105 [3]	11	42,34	48,00		
18105 [4]	1,5	35,83	48,00		
18105 [4]	4,5	38,06	48,00		
18105 [4]	7,5	39,30	48,00		
18105 [4]	11	42,05	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
18105 [5]	1,5	36,96	48,00		
18105 [5]	4,5	38,41	48,00		
18105 [5]	7,5	39,50	48,00		
18105 [5]	11	42,52	48,00		
18105 [6]	1,5	35,26	48,00		
18105 [6]	4,5	35,76	48,00		
18105 [6]	7,5	37,35	48,00		
18105 [6]	11	41,77	48,00		
18105 [7]	1,5	35,42	48,00		
18105 [7]	4,5	35,91	48,00		
18105 [7]	7,5	37,41	48,00		
18105 [7]	11	41,54	48,00		
18105 [8]	1,5	33,26	48,00		
18105 [8]	4,5	33,94	48,00		
18105 [8]	7,5	34,77	48,00		
18105 [8]	11	35,00	48,00		
18105 [9]	1,5	30,15	48,00		
18105 [9]	4,5	31,82	48,00		
18105 [9]	7,5	33,84	48,00		
18105 [9]	11	30,42	48,00		
18114 [1]	1,5	28,81	48,00		
18114 [1]	4,5	30,97	48,00		
18114 [1]	7,5	34,43	48,00		
18114 [2]	1,5	32,53	48,00		
18114 [2]	4,5	36,41	48,00		
18114 [2]	7,5	35,11	48,00		
18114 [3]	1,5	33,97	48,00		
18114 [3]	4,5	37,53	48,00		
18114 [3]	7,5	37,53	48,00		
18116 [1]	1,5	28,44	48,00		
18116 [1]	4,5	30,36	48,00		
18116 [1]	7,5	33,36	48,00		
18116 [2]	1,5	33,70	48,00		
18116 [2]	4,5	37,38	48,00		
18116 [2]	7,5	37,51	48,00		
18117 [1]	1,5	27,94	48,00		
18117 [1]	4,5	29,81	48,00		
18117 [1]	7,5	32,02	48,00		
18117 [2]	1,5	32,49	48,00		
18117 [2]	4,5	36,26	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
18117 [2]	7,5	37,57	48,00		
18120 [1]	1,5	27,52	48,00		
18120 [1]	4,5	29,20	48,00		
18120 [1]	7,5	31,45	48,00		
18120 [2]	1,5	32,39	48,00		
18120 [2]	4,5	36,18	48,00		
18120 [2]	7,5	37,52	48,00		
18122 [1]	1,5	27,47	48,00		
18122 [1]	4,5	29,14	48,00		
18122 [1]	7,5	31,54	48,00		
18122 [2]	1,5	32,34	48,00		
18122 [2]	4,5	35,79	48,00		
18122 [2]	7,5	37,35	48,00		
18123 [1]	1,5	31,26	48,00		
18123 [1]	4,5	36,13	48,00		
18123 [1]	7,5	38,19	48,00		
18123 [1]	11	31,83	48,00		
18123 [10]	1,5	30,37	48,00		
18123 [10]	4,5	35,57	48,00		
18123 [10]	7,5	37,49	48,00		
18123 [10]	11	32,31	48,00		
18123 [2]	1,5	32,86	48,00		
18123 [2]	4,5	35,88	48,00		
18123 [2]	7,5	39,43	48,00		
18123 [2]	11	42,51	48,00		
18123 [3]	1,5	33,96	48,00		
18123 [3]	4,5	37,26	48,00		
18123 [3]	7,5	39,66	48,00		
18123 [3]	11	42,68	48,00		
18123 [4]	1,5	34,06	48,00		
18123 [4]	4,5	36,86	48,00		
18123 [4]	7,5	39,11	48,00		
18123 [4]	11	42,68	48,00		
18123 [5]	1,5	35,46	48,00		
18123 [5]	4,5	37,44	48,00		
18123 [5]	7,5	39,51	48,00		
18123 [5]	11	42,90	48,00		
18123 [6]	1,5	36,46	48,00		
18123 [6]	4,5	38,90	48,00		
18123 [6]	7,5	40,63	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
18123 [6]	11	43,17	48,00		
18123 [7]	1,5	27,16	48,00		
18123 [7]	4,5	29,68	48,00		
18123 [7]	7,5	32,55	48,00		
18123 [7]	11	30,26	48,00		
18123 [8]	1,5	26,69	48,00		
18123 [8]	4,5	29,04	48,00		
18123 [8]	7,5	32,48	48,00		
18123 [8]	11	31,53	48,00		
18123 [9]	1,5	28,73	48,00		
18123 [9]	4,5	32,77	48,00		
18123 [9]	7,5	35,12	48,00		
18123 [9]	11	32,09	48,00		
18124 [1]	1,5	28,67	48,00		
18124 [1]	4,5	30,61	48,00		
18124 [1]	7,5	35,05	48,00		
18124 [2]	1,5	33,99	48,00		
18124 [2]	4,5	38,23	48,00		
18124 [2]	7,5	39,66	48,00		
18127 [1]	1,5	28,03	48,00		
18127 [1]	4,5	29,36	48,00		
18127 [1]	7,5	31,85	48,00		
18127 [2]	1,5	29,16	48,00		
18127 [2]	4,5	30,98	48,00		
18127 [2]	7,5	35,72	48,00		
18127 [3]	1,5	32,93	48,00		
18127 [3]	4,5	37,66	48,00		
18127 [3]	7,5	39,07	48,00		
18133 [1]	1,5	33,27	48,00		
18133 [1]	4,5	37,60	48,00		
18133 [1]	7,5	40,05	48,00		
18133 [2]	1,5	29,12	48,00		
18133 [2]	4,5	32,05	48,00		
18133 [2]	7,5	33,65	48,00		
18133 [3]	1,5	29,24	48,00		
18133 [3]	4,5	31,84	48,00		
18133 [3]	7,5	33,55	48,00		
18133 [4]	1,5	33,25	48,00		
18133 [4]	4,5	36,40	48,00		
18133 [4]	7,5	38,39	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
18136 [1]	1,5	31,13	48,00		
18136 [1]	4,5	34,36	48,00		
18136 [1]	7,5	37,19	48,00		
18136 [1]	11	36,32	48,00		
18136 [10]	1,5	28,31	48,00		
18136 [10]	4,5	31,61	48,00		
18136 [10]	7,5	35,68	48,00		
18136 [10]	11	30,98	48,00		
18136 [11]	1,5	28,52	48,00		
18136 [11]	4,5	31,78	48,00		
18136 [11]	7,5	35,80	48,00		
18136 [11]	11	32,37	48,00		
18136 [2]	1,5	33,77	48,00		
18136 [2]	4,5	37,46	48,00		
18136 [2]	7,5	40,36	48,00		
18136 [2]	11	43,72	48,00		
18136 [3]	1,5	32,43	48,00		
18136 [3]	4,5	34,11	48,00		
18136 [3]	7,5	37,17	48,00		
18136 [3]	11	43,23	48,00		
18136 [4]	1,5	32,58	48,00		
18136 [4]	4,5	34,78	48,00		
18136 [4]	7,5	37,83	48,00		
18136 [4]	11	43,10	48,00		
18136 [5]	1,5	32,76	48,00		
18136 [5]	4,5	35,22	48,00		
18136 [5]	7,5	38,59	48,00		
18136 [5]	11	43,05	48,00		
18136 [6]	1,5	32,96	48,00		
18136 [6]	4,5	35,62	48,00		
18136 [6]	7,5	39,35	48,00		
18136 [6]	11	43,05	48,00		
18136 [7]	1,5	32,92	48,00		
18136 [7]	4,5	35,66	48,00		
18136 [7]	7,5	39,57	48,00		
18136 [7]	11	42,64	48,00		
18136 [8]	1,5	32,82	48,00		
18136 [8]	4,5	35,42	48,00		
18136 [8]	7,5	39,79	48,00		
18136 [8]	11	42,90	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
18136 [9]	1,5	29,52	48,00		
18136 [9]	4,5	31,76	48,00		
18136 [9]	7,5	34,63	48,00		
18136 [9]	11	31,62	48,00		
18138 [1]	1,5	33,52	48,00		
18138 [1]	4,5	37,70	48,00		
18138 [1]	7,5	40,75	48,00		
18138 [2]	1,5	31,50	48,00		
18138 [2]	4,5	35,57	48,00		
18138 [2]	7,5	38,01	48,00		
18139 [1]	1,5	28,22	48,00		
18139 [1]	4,5	30,43	48,00		
18139 [1]	7,5	34,00	48,00		
18139 [2]	1,5	32,79	48,00		
18139 [2]	4,5	37,57	48,00		
18139 [2]	7,5	36,19	48,00		
18139 [3]	1,5	36,30	48,00		
18139 [3]	4,5	40,51	48,00		
18139 [3]	7,5	42,47	48,00		
18141 [1]	1,5	28,11	48,00		
18141 [1]	4,5	30,26	48,00		
18141 [1]	7,5	33,79	48,00		
18141 [2]	1,5	35,95	48,00		
18141 [2]	4,5	40,48	48,00		
18141 [2]	7,5	42,73	48,00		
18143 [1]	1,5	28,44	48,00		
18143 [1]	4,5	30,28	48,00		
18143 [1]	7,5	33,51	48,00		
18143 [2]	1,5	35,72	48,00		
18143 [2]	4,5	40,16	48,00		
18143 [2]	7,5	42,71	48,00		
18145 [1]	1,5	30,10	48,00		
18145 [1]	4,5	34,86	48,00		
18145 [1]	7,5	36,85	48,00		
18145 [2]	1,5	35,63	48,00		
18145 [2]	4,5	39,90	48,00		
18145 [2]	7,5	42,71	48,00		
18146 [1]	1,5	33,97	48,00		
18146 [1]	4,5	37,89	48,00		
18146 [1]	7,5	41,66	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
18146 [2]	1,5	30,77	48,00		
18146 [2]	4,5	32,60	48,00		
18146 [2]	7,5	35,84	48,00		
18147 [1]	1,5	29,48	48,00		
18147 [1]	4,5	35,09	48,00		
18147 [1]	7,5	36,86	48,00		
18147 [2]	1,5	35,70	48,00		
18147 [2]	4,5	39,83	48,00		
18147 [2]	7,5	42,76	48,00		
18149 [1]	1,5	25,35	48,00		
18149 [1]	4,5	26,55	48,00		
18149 [1]	7,5	28,47	48,00		
18149 [2]	1,5	35,41	48,00		
18149 [2]	4,5	39,67	48,00		
18149 [2]	7,5	43,02	48,00		
18151 [1]	1,5	25,68	48,00		
18151 [1]	4,5	26,94	48,00		
18151 [1]	7,5	28,75	48,00		
18151 [2]	1,5	35,31	48,00		
18151 [2]	4,5	39,55	48,00		
18151 [2]	7,5	42,84	48,00		
18151 [3]	1,5	32,85	48,00		
18151 [3]	4,5	36,29	48,00		
18151 [3]	7,5	40,70	48,00		
18153 [1]	1,5	34,93	48,00		
18153 [1]	4,5	38,68	48,00		
18153 [1]	7,5	42,79	48,00		
18153 [2]	1,5	30,36	48,00		
18153 [2]	4,5	32,35	48,00		
18153 [2]	7,5	35,84	48,00		
18155 [1]	1,5	35,55	48,00		
18155 [1]	4,5	39,06	48,00		
18155 [1]	7,5	43,54	48,00		
18155 [2]	1,5	32,40	48,00		
18155 [2]	4,5	34,34	48,00		
18155 [2]	7,5	36,64	48,00		
18155 [3]	1,5	35,19	48,00		
18155 [3]	4,5	38,61	48,00		
18155 [3]	7,5	43,36	48,00		
18161 [1]	1,5	29,55	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
18161 [1]	4,5	31,93	48,00		
18161 [1]	7,5	36,27	48,00		
18161 [2]	1,5	31,37	48,00		
18161 [2]	4,5	35,21	48,00		
18161 [2]	7,5	38,97	48,00		
18161 [3]	1,5	37,59	48,00		
18161 [3]	4,5	40,14	48,00		
18161 [3]	7,5	44,89	48,00		
18164 [1]	1,5	30,61	48,00		
18164 [1]	4,5	33,41	48,00		
18164 [1]	7,5	37,83	48,00		
18164 [2]	1,5	36,57	48,00		
18164 [2]	4,5	39,78	48,00		
18164 [2]	7,5	44,94	48,00		
18165 [1]	1,5	32,27	48,00		
18165 [1]	4,5	36,27	48,00		
18165 [1]	7,5	39,99	48,00		
18165 [2]	1,5	34,67	48,00		
18165 [2]	4,5	38,96	48,00		
18165 [2]	7,5	44,76	48,00		
18165 [3]	1,5	38,19	48,00		
18165 [3]	4,5	40,60	48,00		
18165 [3]	7,5	45,32	48,00		
18166 [1]	1,5	38,38	48,00		
18166 [1]	4,5	40,32	48,00		
18166 [1]	7,5	44,55	48,00		
18166 [2]	1,5	28,88	48,00		
18166 [2]	4,5	30,07	48,00		
18166 [2]	7,5	32,51	48,00		
18166 [3]	1,5	34,36	48,00		
18166 [3]	4,5	37,55	48,00		
18166 [3]	7,5	42,30	48,00		
18166 [4]	1,5	31,21	48,00		
18166 [4]	4,5	35,04	48,00		
18166 [4]	7,5	38,42	48,00		
18166 [5]	1,5	38,28	48,00		
18166 [5]	4,5	40,56	48,00		
18166 [5]	7,5	45,14	48,00		
25211 [1]	1,5	40,73	48,00		
25211 [2]	1,5	45,19	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25211 [3]	1,5	35,76	48,00	36,91	0,00
25211 [4]	1,5	36,96	48,00	36,89	0,00
25211 [5]	1,5	35,69	48,00	35,55	0,00
25212 [1]	1,5	51,75	51,75	51,72	-0,03
25212 [2]	1,5	56,06	56,06	56,08	0,02
25212 [3]	1,5	51,89	51,89	52,49	0,60
25212 [4]	1,5	38,86	48,00		
25687 [1]	1,5	35,20	48,00		
25687 [1]	4,5	37,36	48,00		
25687 [1]	7,5	40,44	48,00		
25687 [2]	1,5	31,39	48,00		
25687 [2]	4,5	33,40	48,00		
25687 [2]	7,5	36,87	48,00		
25688 [1]	1,5	46,97	48,00	47,30	0,00
25688 [1]	4,5	49,12	49,12	49,42	0,30
25688 [1]	7,5	49,68	49,68	49,98	0,30
25688 [2]	1,5	32,19	48,00		
25688 [2]	4,5	34,75	48,00		
25688 [2]	7,5	37,68	48,00		
25688 [3]	1,5	39,69	48,00	40,34	0,00
25688 [3]	4,5	49,07	49,07	49,46	0,39
25688 [3]	7,5	49,96	49,96	50,33	0,37
25692 [1]	1,5	29,99	48,00		
25692 [1]	4,5	32,44	48,00		
25692 [1]	7,5	37,38	48,00		
25692 [2]	1,5	29,99	48,00		
25692 [2]	4,5	32,60	48,00		
25692 [2]	7,5	37,59	48,00		
25692 [3]	1,5	28,33	48,00		
25692 [3]	4,5	31,06	48,00		
25692 [3]	7,5	36,07	48,00		
25693 [1]	1,5	29,52	48,00		
25693 [1]	4,5	32,14	48,00		
25693 [1]	7,5	36,97	48,00		
25693 [2]	1,5	28,20	48,00		
25693 [2]	4,5	30,96	48,00		
25693 [2]	7,5	36,01	48,00		
25694 [1]	1,5	29,53	48,00		
25694 [1]	4,5	32,27	48,00		
25694 [1]	7,5	37,32	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25694 [2]	1,5	28,34	48,00		
25694 [2]	4,5	31,23	48,00		
25694 [2]	7,5	36,52	48,00		
25695 [1]	1,5	29,33	48,00		
25695 [1]	4,5	32,13	48,00		
25695 [1]	7,5	37,26	48,00		
25695 [2]	1,5	27,87	48,00		
25695 [2]	4,5	30,76	48,00		
25695 [2]	7,5	35,93	48,00		
25697 [1]	1,5	-200,00	48,00		
25697 [1]	4,5	-200,00	48,00		
25697 [1]	7,5	-200,00	48,00		
25697 [2]	1,5	19,89	48,00		
25697 [2]	4,5	20,31	48,00		
25697 [2]	7,5	20,74	48,00		
25697 [3]	1,5	20,29	48,00		
25697 [3]	4,5	21,43	48,00		
25697 [3]	7,5	23,06	48,00		
25697 [4]	1,5	20,26	48,00		
25697 [4]	4,5	21,25	48,00		
25697 [4]	7,5	23,30	48,00		
25697 [5]	1,5	23,22	48,00		
25697 [5]	4,5	24,09	48,00		
25697 [5]	7,5	25,27	48,00		
25702 [1]	1,5	38,15	48,00		
25702 [1]	4,5	42,89	48,00		
25702 [1]	7,5	43,03	48,00		
25702 [2]	1,5	33,99	48,00		
25702 [2]	4,5	35,19	48,00		
25702 [2]	7,5	37,27	48,00		
25702 [3]	1,5	35,72	48,00		
25702 [3]	4,5	42,64	48,00		
25702 [3]	7,5	43,21	48,00		
25703 [1]	1,5	35,21	48,00		
25703 [1]	4,5	38,84	48,00		
25703 [1]	7,5	40,17	48,00		
25703 [2]	1,5	34,33	48,00		
25703 [2]	4,5	35,19	48,00		
25703 [2]	7,5	37,37	48,00		
25704 [1]	1,5	34,55	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25704 [1]	4,5	35,80	48,00		
25704 [1]	7,5	38,11	48,00		
25704 [2]	1,5	30,30	48,00		
25704 [2]	4,5	32,59	48,00		
25704 [2]	7,5	36,19	48,00		
25705 [1]	1,5	44,83	48,00		
25705 [1]	4,5	44,98	48,00		
25705 [1]	7,5	45,39	48,00		
25705 [2]	1,5	46,33	48,00		
25705 [2]	4,5	44,97	48,00		
25705 [2]	7,5	44,86	48,00		
25705 [3]	1,5	37,83	48,00		
25705 [3]	4,5	36,80	48,00		
25705 [3]	7,5	38,76	48,00		
25706 [1]	1,5	32,66	48,00		
25706 [1]	4,5	34,56	48,00		
25706 [1]	7,5	37,48	48,00		
25706 [2]	1,5	30,36	48,00		
25706 [2]	4,5	32,53	48,00		
25706 [2]	7,5	36,13	48,00		
25707 [1]	1,5	41,48	48,00		
25707 [1]	4,5	41,92	48,00		
25707 [1]	7,5	43,15	48,00		
25707 [2]	1,5	32,57	48,00		
25707 [2]	4,5	36,90	48,00		
25707 [2]	7,5	38,94	48,00		
25708 [1]	1,5	32,79	48,00		
25708 [1]	4,5	34,47	48,00		
25708 [1]	7,5	37,68	48,00		
25708 [2]	1,5	30,45	48,00		
25708 [2]	4,5	32,84	48,00		
25708 [2]	7,5	36,19	48,00		
25709 [1]	1,5	37,57	48,00		
25709 [1]	4,5	38,58	48,00		
25709 [1]	7,5	41,26	48,00		
25709 [2]	1,5	33,78	48,00		
25709 [2]	4,5	34,83	48,00		
25709 [2]	7,5	37,54	48,00		
25710 [1]	1,5	46,69	48,00		
25710 [1]	4,5	46,62	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25710 [1]	7,5	46,69	48,00		
25710 [2]	1,5	37,51	48,00		
25710 [2]	4,5	37,71	48,00		
25710 [2]	7,5	39,15	48,00		
25710 [3]	1,5	42,88	48,00		
25710 [3]	4,5	45,97	48,00		
25710 [3]	7,5	46,43	48,00		
25711 [1]	1,5	32,77	48,00		
25711 [1]	4,5	34,08	48,00		
25711 [1]	7,5	37,81	48,00		
25711 [2]	1,5	34,95	48,00		
25711 [2]	4,5	35,44	48,00		
25711 [2]	7,5	37,26	48,00		
25712 [1]	1,5	36,10	48,00		
25712 [1]	4,5	37,32	48,00		
25712 [1]	7,5	40,59	48,00		
25712 [2]	1,5	31,57	48,00		
25712 [2]	4,5	33,48	48,00		
25712 [2]	7,5	36,85	48,00		
25713 [1]	1,5	35,04	48,00		
25713 [1]	4,5	43,53	48,00		
25713 [1]	7,5	44,46	48,00		
25713 [2]	1,5	40,30	48,00		
25713 [2]	4,5	40,48	48,00		
25713 [2]	7,5	41,33	48,00		
25714 [1]	1,5	32,60	48,00		
25714 [1]	4,5	34,34	48,00		
25714 [1]	7,5	38,06	48,00		
25714 [2]	1,5	30,89	48,00		
25714 [2]	4,5	32,52	48,00		
25714 [2]	7,5	35,76	48,00		
25714 [3]	1,5	39,07	48,00		
25714 [3]	4,5	39,06	48,00		
25714 [3]	7,5	39,82	48,00		
25715 [1]	1,5	33,28	48,00		
25715 [1]	4,5	35,50	48,00		
25715 [1]	7,5	39,92	48,00		
25715 [2]	1,5	31,91	48,00		
25715 [2]	4,5	33,64	48,00		
25715 [2]	7,5	36,72	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25716 [1]	1,5	35,19	48,00		
25716 [1]	4,5	39,87	48,00		
25716 [1]	7,5	42,05	48,00		
25716 [2]	1,5	37,99	48,00		
25716 [2]	4,5	38,42	48,00		
25716 [2]	7,5	39,85	48,00		
25717 [1]	1,5	34,65	48,00		
25717 [1]	4,5	36,38	48,00		
25717 [1]	7,5	40,22	48,00		
25717 [2]	1,5	31,87	48,00		
25717 [2]	4,5	33,49	48,00		
25717 [2]	7,5	36,70	48,00		
25718 [1]	1,5	47,63	48,00		
25718 [1]	4,5	47,75	48,00		
25718 [1]	7,5	48,03	48,00		
25718 [2]	1,5	40,89	48,00		
25718 [2]	4,5	35,71	48,00		
25718 [2]	7,5	37,77	48,00		
25718 [3]	1,5	47,47	48,00		
25718 [3]	4,5	47,63	48,00		
25718 [3]	7,5	48,15	48,00		
25719 [1]	1,5	35,14	48,00		
25719 [1]	4,5	38,80	48,00		
25719 [1]	7,5	41,54	48,00		
25719 [2]	1,5	34,17	48,00		
25719 [2]	4,5	35,35	48,00		
25719 [2]	7,5	38,11	48,00		
25720 [1]	1,5	36,02	48,00		
25720 [1]	4,5	37,17	48,00		
25720 [1]	7,5	40,58	48,00		
25720 [2]	1,5	32,18	48,00		
25720 [2]	4,5	33,28	48,00		
25720 [2]	7,5	36,39	48,00		
25720 [3]	1,5	38,93	48,00		
25720 [3]	4,5	38,97	48,00		
25720 [3]	7,5	40,20	48,00		
25721 [1]	1,5	45,71	48,00		
25721 [1]	4,5	45,87	48,00		
25721 [1]	7,5	46,52	48,00		
25721 [2]	1,5	34,06	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25721 [2]	4,5	40,34	48,00		
25721 [2]	7,5	41,54	48,00		
25722 [1]	1,5	34,99	48,00		
25722 [1]	4,5	38,01	48,00		
25722 [1]	7,5	40,54	48,00		
25722 [2]	1,5	31,62	48,00		
25722 [2]	4,5	33,67	48,00		
25722 [2]	7,5	37,33	48,00		
25723 [1]	1,5	43,56	48,00		
25723 [1]	4,5	44,05	48,00		
25723 [1]	7,5	45,14	48,00		
25723 [2]	1,5	34,38	48,00		
25723 [2]	4,5	40,52	48,00		
25723 [2]	7,5	41,92	48,00		
25724 [1]	1,5	38,30	48,00		
25724 [1]	4,5	39,53	48,00		
25724 [1]	7,5	41,63	48,00		
25724 [2]	1,5	33,63	48,00		
25724 [2]	4,5	38,36	48,00		
25724 [2]	7,5	40,43	48,00		
25725 [1]	1,5	34,74	48,00		
25725 [1]	4,5	38,61	48,00		
25725 [1]	7,5	41,14	48,00		
25725 [2]	1,5	35,73	48,00		
25725 [2]	4,5	36,40	48,00		
25725 [2]	7,5	38,32	48,00		
25725 [3]	1,5	40,90	48,00		
25725 [3]	4,5	40,77	48,00		
25725 [3]	7,5	41,87	48,00		
25726 [1]	1,5	41,14	48,00		
25726 [1]	4,5	47,74	48,00		
25726 [1]	7,5	48,59	48,00		
25726 [2]	1,5	41,60	48,00		
25726 [2]	4,5	41,50	48,00		
25726 [2]	7,5	42,38	48,00		
25727 [1]	1,5	35,35	48,00		
25727 [1]	4,5	37,50	48,00		
25727 [1]	7,5	40,54	48,00		
25727 [2]	1,5	33,43	48,00		
25727 [2]	4,5	36,80	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25727 [2]	7,5	39,36	48,00		
25728 [1]	1,5	42,70	48,00		
25728 [1]	4,5	45,88	48,00		
25728 [1]	7,5	46,92	48,00		
25728 [2]	1,5	42,66	48,00		
25728 [2]	4,5	42,55	48,00		
25728 [2]	7,5	43,34	48,00		
25729 [1]	1,5	36,09	48,00		
25729 [1]	4,5	38,02	48,00		
25729 [1]	7,5	41,38	48,00		
25729 [2]	1,5	32,56	48,00		
25729 [2]	4,5	33,54	48,00		
25729 [2]	7,5	37,62	48,00		
25730 [1]	1,5	28,29	48,00		
25730 [1]	4,5	31,01	48,00		
25730 [1]	7,5	36,98	48,00		
25730 [2]	1,5	34,22	48,00		
25730 [2]	4,5	37,94	48,00		
25730 [2]	7,5	44,18	48,00		
25730 [3]	1,5	35,70	48,00		
25730 [3]	4,5	38,96	48,00		
25730 [3]	7,5	44,35	48,00		
25731 [1]	1,5	26,61	48,00		
25731 [1]	4,5	29,26	48,00		
25731 [1]	7,5	33,86	48,00		
25731 [2]	1,5	33,91	48,00		
25731 [2]	4,5	37,51	48,00		
25731 [2]	7,5	44,11	48,00		
25731 [3]	1,5	35,65	48,00		
25731 [3]	4,5	38,90	48,00		
25731 [3]	7,5	44,38	48,00		
25732 [1]	1,5	27,10	48,00		
25732 [1]	4,5	29,65	48,00		
25732 [1]	7,5	34,28	48,00		
25732 [2]	1,5	33,87	48,00		
25732 [2]	4,5	37,52	48,00		
25732 [2]	7,5	44,31	48,00		
25732 [3]	1,5	35,55	48,00		
25732 [3]	4,5	38,77	48,00		
25732 [3]	7,5	44,46	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25733 [1]	1,5	26,67	48,00		
25733 [1]	4,5	29,07	48,00		
25733 [1]	7,5	33,57	48,00		
25733 [2]	1,5	32,99	48,00		
25733 [2]	4,5	36,58	48,00		
25733 [2]	7,5	44,10	48,00		
25733 [3]	1,5	35,37	48,00		
25733 [3]	4,5	38,59	48,00		
25733 [3]	7,5	44,48	48,00		
25734 [1]	1,5	27,91	48,00		
25734 [1]	4,5	30,40	48,00		
25734 [1]	7,5	34,88	48,00		
25734 [2]	1,5	33,98	48,00		
25734 [2]	4,5	38,33	48,00		
25734 [2]	7,5	44,53	48,00		
25734 [3]	1,5	35,52	48,00		
25734 [3]	4,5	39,38	48,00		
25734 [3]	7,5	44,60	48,00		
25735 [1]	1,5	25,05	48,00		
25735 [1]	4,5	27,76	48,00		
25735 [1]	7,5	31,86	48,00		
25735 [2]	1,5	32,06	48,00		
25735 [2]	4,5	34,01	48,00		
25735 [2]	7,5	38,44	48,00		
25735 [3]	1,5	34,67	48,00		
25735 [3]	4,5	39,18	48,00		
25735 [3]	7,5	45,26	48,00		
25735 [4]	1,5	35,70	48,00		
25735 [4]	4,5	39,81	48,00		
25735 [4]	7,5	45,07	48,00		
25736 [1]	1,5	30,23	48,00		
25736 [1]	4,5	33,23	48,00		
25736 [1]	7,5	39,43	48,00		
25736 [2]	1,5	28,42	48,00		
25736 [2]	4,5	32,41	48,00		
25736 [2]	7,5	36,13	48,00		
25736 [3]	1,5	28,86	48,00		
25736 [3]	4,5	32,10	48,00		
25736 [3]	7,5	36,17	48,00		
25737 [1]	1,5	32,22	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25737 [1]	4,5	34,22	48,00		
25737 [1]	7,5	38,82	48,00		
25737 [2]	1,5	33,17	48,00		
25737 [2]	4,5	34,34	48,00		
25737 [2]	7,5	38,67	48,00		
25737 [3]	1,5	34,92	48,00		
25737 [3]	4,5	39,14	48,00		
25737 [3]	7,5	45,43	48,00		
25737 [4]	1,5	36,26	48,00		
25737 [4]	4,5	40,27	48,00		
25737 [4]	7,5	45,72	48,00		
25738 [1]	1,5	33,57	48,00		
25738 [1]	4,5	34,62	48,00		
25738 [1]	7,5	38,27	48,00		
25738 [2]	1,5	35,43	48,00		
25738 [2]	4,5	39,62	48,00		
25738 [2]	7,5	45,89	48,00		
25738 [3]	1,5	36,47	48,00		
25738 [3]	4,5	40,47	48,00		
25738 [3]	7,5	45,86	48,00		
25739 [1]	1,5	34,72	48,00		
25739 [1]	4,5	37,28	48,00		
25739 [1]	7,5	44,10	48,00		
25739 [2]	1,5	36,82	48,00		
25739 [2]	4,5	40,77	48,00		
25739 [2]	7,5	46,29	48,00		
25739 [3]	1,5	26,44	48,00		
25739 [3]	4,5	28,87	48,00		
25739 [3]	7,5	33,80	48,00		
25739 [4]	1,5	33,32	48,00		
25739 [4]	4,5	34,75	48,00		
25739 [4]	7,5	38,50	48,00		
25739 [5]	1,5	33,45	48,00		
25739 [5]	4,5	34,97	48,00		
25739 [5]	7,5	39,33	48,00		
25740 [1]	1,5	26,52	48,00	25,82	0,00
25740 [1]	4,5	22,50	48,00	22,45	0,00
25740 [2]	1,5	45,08	48,00	45,03	0,00
25740 [2]	4,5	44,73	48,00	45,10	0,00
25740 [3]	1,5	43,76	48,00	43,44	0,00

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25740 [3]	4,5	43,25	48,00	43,41	0,00
25740 [4]	1,5	46,21	48,00	46,12	0,00
25740 [4]	4,5	45,92	48,00	46,62	0,00
25740 [5]	1,5	45,95	48,00	45,95	0,00
25740 [5]	4,5	45,82	48,00	46,63	0,00
25740 [6]	1,5	43,68	48,00	44,18	0,00
25740 [6]	4,5	44,29	48,00	45,17	0,00
25740 [7]	1,5	22,93	48,00	24,01	0,00
25740 [7]	4,5	24,05	48,00	25,01	0,00
25740 [8]	1,5	27,90	48,00	28,13	0,00
25740 [8]	4,5	32,82	48,00	33,11	0,00
25740 [9]	1,5	27,51	48,00	27,93	0,00
25740 [9]	4,5	24,98	48,00	26,72	0,00
25741 [1]	1,5	36,96	48,00		
25741 [1]	4,5	40,89	48,00		
25741 [1]	7,5	46,31	48,00		
25741 [2]	1,5	30,66	48,00		
25741 [2]	4,5	35,19	48,00		
25741 [2]	7,5	40,61	48,00		
25741 [3]	1,5	30,40	48,00		
25741 [3]	4,5	32,83	48,00		
25741 [3]	7,5	38,52	48,00		
25742 [1]	1,5	30,42	48,00		
25742 [1]	4,5	32,31	48,00		
25742 [1]	7,5	38,33	48,00		
25742 [2]	1,5	37,29	48,00		
25742 [2]	4,5	41,25	48,00		
25742 [2]	7,5	46,37	48,00		
25742 [3]	1,5	35,96	48,00		
25742 [3]	4,5	39,82	48,00		
25742 [3]	7,5	46,10	48,00		
25743 [1]	1,5	53,00	53,00	53,17	0,17
25743 [1]	4,5	53,21	53,21	53,35	0,14
25743 [1]	7,5	53,76	53,76	53,90	0,14
25743 [2]	1,5	52,05	52,05	52,34	0,29
25743 [2]	4,5	51,30	51,30	51,57	0,27
25743 [2]	7,5	51,82	51,82	52,08	0,26
25743 [3]	1,5	44,95	48,00		
25743 [3]	4,5	35,39	48,00		
25743 [3]	7,5	38,35	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25744 [1]	1,5	41,35	48,00		
25744 [1]	4,5	42,99	48,00		
25744 [1]	7,5	44,33	48,00		
25744 [2]	1,5	41,63	48,00		
25744 [2]	4,5	41,74	48,00		
25744 [2]	7,5	42,70	48,00		
25745 [1]	1,5	40,86	48,00		
25745 [1]	4,5	41,14	48,00		
25745 [1]	7,5	42,97	48,00		
25745 [2]	1,5	33,18	48,00		
25745 [2]	4,5	36,41	48,00		
25745 [2]	7,5	38,96	48,00		
25745 [3]	1,5	43,21	48,00		
25745 [3]	4,5	42,78	48,00		
25745 [3]	7,5	43,53	48,00		
25746 [1]	1,5	52,99	52,99	53,15	0,16
25746 [1]	4,5	53,11	53,11	53,24	0,13
25746 [1]	7,5	53,57	53,57	53,71	0,14
25746 [2]	1,5	36,89	48,00		
25746 [2]	4,5	40,89	48,00		
25746 [2]	7,5	42,92	48,00		
25747 [1]	1,5	40,98	48,00		
25747 [1]	4,5	42,63	48,00		
25747 [1]	7,5	43,69	48,00		
25747 [2]	1,5	40,47	48,00		
25747 [2]	4,5	40,75	48,00		
25747 [2]	7,5	42,05	48,00		
25748 [1]	1,5	52,82	52,82	52,96	0,14
25748 [1]	4,5	52,88	52,88	53,01	0,13
25748 [1]	7,5	53,30	53,30	53,42	0,12
25748 [2]	1,5	37,31	48,00		
25748 [2]	4,5	42,50	48,00		
25748 [2]	7,5	44,24	48,00		
25749 [1]	1,5	38,82	48,00		
25749 [1]	4,5	43,87	48,00		
25749 [1]	7,5	44,98	48,00		
25749 [2]	1,5	40,36	48,00		
25749 [2]	4,5	40,48	48,00		
25749 [2]	7,5	41,93	48,00		
25750 [1]	1,5	34,63	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25750 [1]	4,5	36,89	48,00		
25750 [1]	7,5	40,51	48,00		
25750 [2]	1,5	40,37	48,00		
25750 [2]	4,5	40,54	48,00		
25750 [2]	7,5	42,04	48,00		
25750 [3]	1,5	41,14	48,00		
25750 [3]	4,5	40,81	48,00		
25750 [3]	7,5	41,88	48,00		
25750 [4]	1,5	40,46	48,00		
25750 [4]	4,5	40,26	48,00		
25750 [4]	7,5	41,53	48,00		
25750 [5]	1,5	29,40	48,00		
25750 [5]	4,5	30,63	48,00		
25750 [5]	7,5	33,98	48,00		
25750 [6]	1,5	31,97	48,00		
25750 [6]	4,5	34,51	48,00		
25750 [6]	7,5	37,05	48,00		
25750 [7]	1,5	29,76	48,00		
25750 [7]	4,5	31,25	48,00		
25750 [7]	7,5	33,82	48,00		
25750 [8]	1,5	29,41	48,00		
25750 [8]	4,5	30,57	48,00		
25750 [8]	7,5	33,79	48,00		
25750 [9]	1,5	28,71	48,00		
25750 [9]	4,5	29,20	48,00		
25750 [9]	7,5	31,87	48,00		
25751 [1]	1,5	52,59	52,59	52,75	0,16
25751 [1]	4,5	52,63	52,63	52,77	0,14
25751 [1]	7,5	52,99	52,99	53,13	0,14
25751 [2]	1,5	39,59	48,00		
25751 [2]	4,5	43,54	48,00		
25751 [2]	7,5	44,98	48,00		
25752 [1]	1,5	40,67	48,00		
25752 [1]	4,5	45,64	48,00		
25752 [1]	7,5	46,63	48,00		
25752 [2]	1,5	38,71	48,00		
25752 [2]	4,5	38,90	48,00		
25752 [2]	7,5	40,72	48,00		
25752 [3]	1,5	45,42	48,00		
25752 [3]	4,5	45,26	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25752 [3]	7,5	46,08	48,00		
25753 [1]	1,5	52,31	52,31	52,46	0,15
25753 [1]	4,5	52,29	52,29	52,43	0,14
25753 [1]	7,5	52,67	52,67	52,80	0,13
25753 [2]	1,5	41,15	48,00		
25753 [2]	4,5	44,09	48,00		
25753 [2]	7,5	45,31	48,00		
25754 [1]	1,5	34,90	48,00		
25754 [1]	4,5	36,93	48,00		
25754 [1]	7,5	40,20	48,00		
25754 [2]	1,5	29,68	48,00		
25754 [2]	4,5	30,36	48,00		
25754 [2]	7,5	32,62	48,00		
25754 [3]	1,5	29,92	48,00		
25754 [3]	4,5	30,21	48,00		
25754 [3]	7,5	32,57	48,00		
25755 [1]	1,5	42,55	48,00		
25755 [1]	4,5	42,22	48,00		
25755 [2]	1,5	32,22	48,00		
25755 [2]	4,5	33,62	48,00		
25755 [3]	1,5	34,32	48,00		
25755 [3]	4,5	35,87	48,00		
25756 [1]	1,5	52,37	52,37	52,48	0,11
25756 [1]	4,5	52,33	52,33	52,43	0,10
25756 [1]	7,5	52,68	52,68	52,76	0,08
25756 [2]	1,5	38,82	48,00		
25756 [2]	4,5	43,25	48,00		
25756 [2]	7,5	44,71	48,00		
25757 [1]	1,5	35,38	48,00		
25757 [1]	4,5	37,37	48,00		
25757 [1]	7,5	40,69	48,00		
25757 [2]	1,5	30,88	48,00		
25757 [2]	4,5	31,09	48,00		
25757 [2]	7,5	34,00	48,00		
25758 [1]	1,5	43,07	48,00		
25758 [1]	4,5	42,23	48,00		
25758 [2]	1,5	33,72	48,00		
25758 [2]	4,5	35,30	48,00		
25759 [1]	1,5	47,77	48,00	47,49	0,00
25759 [1]	4,5	47,73	48,00	47,53	0,00

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25759 [1]	7,5	48,49	48,49	48,31	-0,18
25759 [1]	11	49,48	49,48	49,23	-0,25
25759 [1]	14	48,06	48,06	47,73	0,00
25759 [1]	17	47,96	48,00	47,70	0,00
25759 [1]	20	47,98	48,00	47,70	0,00
25759 [1]	23	47,99	48,00	47,72	0,00
25759 [1]	26	47,91	48,00	47,65	0,00
25759 [2]	1,5	50,04	50,04	49,81	-0,23
25759 [2]	4,5	50,18	50,18	49,95	-0,23
25759 [2]	7,5	50,87	50,87	50,69	-0,18
25759 [2]	11	51,96	51,96	51,81	-0,15
25759 [2]	14	50,07	50,07	49,82	-0,25
25759 [2]	17	49,81	49,81	49,52	-0,29
25759 [2]	20	49,82	49,82	49,52	-0,30
25759 [2]	23	49,81	49,81	49,52	-0,29
25759 [2]	26	49,73	49,73	49,44	-0,29
25759 [3]	1,5	51,22	51,22	51,09	-0,13
25759 [3]	4,5	51,59	51,59	51,44	-0,15
25759 [3]	7,5	52,21	52,21	52,07	-0,14
25759 [3]	11	53,05	53,05	52,94	-0,11
25759 [3]	14	52,02	52,02	51,75	-0,27
25759 [3]	17	51,79	51,79	51,50	-0,29
25759 [3]	20	51,80	51,80	51,50	-0,30
25759 [3]	23	51,79	51,79	51,50	-0,29
25759 [3]	26	51,66	51,66	51,39	-0,27
25759 [4]	1,5	51,45	51,45	51,20	-0,25
25759 [4]	4,5	51,98	51,98	51,68	-0,30
25759 [4]	7,5	52,63	52,63	52,37	-0,26
25759 [4]	11	53,34	53,34	53,08	-0,26
25759 [4]	14	53,00	53,00	52,72	-0,28
25759 [4]	17	52,81	52,81	52,52	-0,29
25759 [4]	20	52,80	52,80	52,51	-0,29
25759 [4]	23	52,78	52,78	52,49	-0,29
25759 [4]	26	52,73	52,73	52,44	-0,29
25759 [5]	1,5	48,77	48,77	48,48	-0,29
25759 [5]	4,5	49,09	49,09	48,85	-0,24
25759 [5]	7,5	49,92	49,92	49,64	-0,28
25759 [5]	11	50,70	50,70	50,40	-0,30
25759 [5]	14	50,17	50,17	49,91	-0,26
25759 [5]	17	50,12	50,12	49,84	-0,28

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25759 [5]	20	50,11	50,11	49,84	-0,27
25759 [5]	23	50,10	50,10	49,82	-0,28
25759 [5]	26	50,15	50,15	49,87	-0,28
25759 [6]	1,5	54,65	54,65	54,74	0,09
25759 [6]	4,5	55,66	55,66	55,72	0,06
25759 [6]	7,5	56,27	56,27	56,30	0,03
25759 [6]	11	56,43	56,43	56,47	0,04
25759 [6]	14	56,53	56,53	56,58	0,05
25759 [6]	17	56,45	56,45	56,52	0,07
25759 [6]	20	56,47	56,47	56,54	0,07
25759 [6]	23	56,47	56,47	56,40	-0,07
25759 [6]	26	56,30	56,30	56,39	0,09
25759 [7]	1,5	51,02	51,02	51,20	0,18
25759 [7]	4,5	50,67	50,67	50,85	0,18
25759 [7]	7,5	51,11	51,11	51,27	0,16
25759 [7]	11	51,93	51,93	52,07	0,14
25759 [7]	14	48,45	48,45	48,74	0,29
25759 [7]	17	48,52	48,52	48,86	0,34
25759 [7]	20	48,77	48,77	49,09	0,32
25759 [7]	23	48,91	48,91	49,24	0,33
25759 [7]	26	49,02	49,02	49,35	0,33
25760 [1]	1,5	43,70	48,00		
25760 [1]	4,5	42,82	48,00		
25760 [2]	1,5	33,62	48,00		
25760 [2]	4,5	35,46	48,00		
25760 [3]	1,5	33,64	48,00		
25760 [3]	4,5	35,43	48,00		
25760 [4]	1,5	34,92	48,00		
25760 [4]	4,5	37,40	48,00		
25760 [5]	1,5	33,95	48,00		
25760 [5]	4,5	37,44	48,00		
25761 [1]	1,5	35,14	48,00		
25761 [1]	4,5	37,05	48,00		
25761 [1]	7,5	40,25	48,00		
25761 [2]	1,5	31,20	48,00		
25761 [2]	4,5	31,54	48,00		
25761 [2]	7,5	34,37	48,00		
25762 [1]	1,5	52,36	52,36	52,32	-0,04
25762 [1]	4,5	52,36	52,36	52,31	-0,05
25762 [1]	7,5	52,67	52,67	52,62	-0,05

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25762 [2]	1,5	43,06	48,00		
25762 [2]	4,5	41,82	48,00		
25762 [2]	7,5	43,19	48,00		
25762 [3]	1,5	49,52	49,52	49,34	-0,18
25762 [3]	4,5	49,77	49,77	49,59	-0,18
25762 [3]	7,5	50,24	50,24	50,06	-0,18
25763 [1]	1,5	34,56	48,00		
25763 [1]	4,5	36,39	48,00		
25763 [1]	7,5	39,57	48,00		
25763 [2]	1,5	31,14	48,00		
25763 [2]	4,5	30,41	48,00		
25763 [2]	7,5	32,42	48,00		
25764 [1]	1,5	43,57	48,00		
25764 [1]	4,5	43,43	48,00		
25764 [2]	1,5	32,72	48,00		
25764 [2]	4,5	36,52	48,00		
25764 [3]	1,5	36,08	48,00		
25764 [3]	4,5	37,21	48,00		
25765 [1]	1,5	44,11	48,00		
25765 [1]	4,5	43,87	48,00		
25765 [2]	1,5	38,25	48,00		
25765 [2]	4,5	39,08	48,00		
25766 [1]	1,5	34,54	48,00		
25766 [1]	4,5	36,59	48,00		
25766 [1]	7,5	40,77	48,00		
25766 [2]	1,5	31,04	48,00		
25766 [2]	4,5	30,22	48,00		
25766 [2]	7,5	32,51	48,00		
25767 [1]	1,5	42,96	48,00		
25767 [1]	4,5	42,92	48,00		
25767 [2]	1,5	38,41	48,00		
25767 [2]	4,5	38,28	48,00		
25768 [1]	1,5	34,74	48,00		
25768 [1]	4,5	36,76	48,00		
25768 [1]	7,5	40,93	48,00		
25768 [2]	1,5	30,37	48,00		
25768 [2]	4,5	28,57	48,00		
25768 [2]	7,5	30,09	48,00		
25769 [1]	1,5	42,21	48,00		
25769 [1]	4,5	42,74	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25769 [2]	1,5	39,49	48,00		
25769 [2]	4,5	40,06	48,00		
25769 [3]	1,5	32,64	48,00		
25769 [3]	4,5	34,31	48,00		
25770 [1]	1,5	49,40	49,40	49,10	-0,30
25770 [1]	4,5	49,81	49,81	49,54	-0,27
25770 [1]	7,5	50,64	50,64	50,37	-0,27
25770 [1]	11	51,39	51,39	51,08	-0,31
25770 [1]	14	51,04	51,04	50,73	-0,31
25770 [1]	17	51,00	51,00	50,67	-0,33
25770 [1]	20	50,99	50,99	50,67	-0,32
25770 [1]	23	50,97	50,97	50,65	-0,32
25770 [1]	26	51,01	51,01	50,69	-0,32
25770 [2]	1,5	51,38	51,38	51,14	-0,24
25770 [2]	4,5	51,79	51,79	51,52	-0,27
25770 [2]	7,5	52,43	52,43	52,21	-0,22
25770 [2]	11	53,25	53,25	53,00	-0,25
25770 [2]	14	52,82	52,82	52,57	-0,25
25770 [2]	17	52,46	52,46	52,18	-0,28
25770 [2]	20	52,46	52,46	52,17	-0,29
25770 [2]	23	52,44	52,44	52,16	-0,28
25770 [2]	26	52,43	52,43	52,15	-0,28
25770 [3]	1,5	52,68	52,68	52,49	-0,19
25770 [3]	4,5	53,31	53,31	53,09	-0,22
25770 [3]	7,5	53,88	53,88	53,67	-0,21
25770 [3]	11	54,48	54,48	54,28	-0,20
25770 [3]	14	54,23	54,23	53,99	-0,24
25770 [3]	17	54,00	54,00	53,74	-0,26
25770 [3]	20	53,99	53,99	53,73	-0,26
25770 [3]	23	53,96	53,96	53,70	-0,26
25770 [3]	26	53,94	53,94	53,68	-0,26
25770 [4]	1,5	53,34	53,34	52,99	-0,35
25770 [4]	4,5	54,15	54,15	53,81	-0,34
25770 [4]	7,5	54,73	54,73	54,43	-0,30
25770 [4]	11	55,18	55,18	54,87	-0,31
25770 [4]	14	55,11	55,11	54,88	-0,23
25770 [4]	17	54,99	54,99	54,71	-0,28
25770 [4]	20	54,97	54,97	54,70	-0,27
25770 [4]	23	54,95	54,95	54,66	-0,29
25770 [4]	26	54,92	54,92	54,64	-0,28

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25770 [5]	1,5	52,22	52,22	51,81	-0,41
25770 [5]	4,5	52,64	52,64	52,28	-0,36
25770 [5]	7,5	53,29	53,29	52,95	-0,34
25770 [5]	11	53,89	53,89	53,54	-0,35
25770 [5]	14	53,99	53,99	53,70	-0,29
25770 [5]	17	53,91	53,91	53,64	-0,27
25770 [5]	20	53,93	53,93	53,65	-0,28
25770 [5]	23	53,92	53,92	53,63	-0,29
25770 [5]	26	53,92	53,92	53,64	-0,28
25770 [6]	1,5	57,47	57,47	57,25	-0,22
25770 [6]	4,5	58,94	58,94	58,74	-0,20
25770 [6]	7,5	59,19	59,19	58,96	-0,23
25770 [6]	11	59,34	59,34	59,10	-0,24
25770 [6]	14	59,36	59,36	59,12	-0,24
25770 [6]	17	59,23	59,23	58,99	-0,24
25770 [6]	20	59,17	59,17	58,81	-0,36
25770 [6]	23	58,98	58,98	58,75	-0,23
25770 [6]	26	58,91	58,91	58,70	-0,21
25770 [7]	1,5	55,76	55,76	55,75	-0,01
25770 [7]	4,5	57,27	57,27	57,24	-0,03
25770 [7]	7,5	57,62	57,62	57,59	-0,03
25770 [7]	11	57,75	57,75	57,72	-0,03
25770 [7]	14	57,82	57,82	57,80	-0,02
25770 [7]	17	57,69	57,69	57,70	0,01
25770 [7]	20	57,68	57,68	57,54	-0,14
25770 [7]	23	57,47	57,47	57,49	0,02
25770 [7]	26	57,43	57,43	57,45	0,02
25771 [1]	1,5	44,92	48,00		
25771 [1]	4,5	45,09	48,00		
25771 [2]	1,5	32,46	48,00		
25771 [2]	4,5	33,90	48,00		
25771 [3]	1,5	31,89	48,00		
25771 [3]	4,5	33,89	48,00		
25771 [4]	1,5	43,72	48,00		
25771 [4]	4,5	43,55	48,00		
25772 [1]	1,5	34,65	48,00		
25772 [1]	4,5	36,86	48,00		
25772 [1]	7,5	41,11	48,00		
25772 [2]	1,5	29,49	48,00		
25772 [2]	4,5	28,47	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25772 [2]	7,5	30,47	48,00		
25772 [3]	1,5	41,53	48,00		
25772 [3]	4,5	40,37	48,00		
25772 [3]	7,5	41,94	48,00		
25773 [1]	1,5	47,85	48,00	47,97	0,00
25773 [1]	4,5	48,26	48,26	48,35	0,09
25773 [1]	7,5	48,72	48,72	48,78	0,06
25773 [2]	1,5	42,51	48,00		
25773 [2]	4,5	42,72	48,00		
25773 [2]	7,5	39,81	48,00		
25773 [3]	1,5	33,02	48,00		
25773 [3]	4,5	35,61	48,00		
25773 [3]	7,5	37,61	48,00		
25773 [4]	1,5	45,05	48,00		
25773 [4]	4,5	45,39	48,00		
25773 [4]	7,5	46,20	48,00		
25773 [5]	1,5	51,60	51,60	51,49	-0,11
25773 [5]	4,5	51,86	51,86	51,72	-0,14
25773 [5]	7,5	52,37	52,37	52,22	-0,15
25774 [1]	1,5	35,19	48,00		
25774 [1]	4,5	36,82	48,00		
25774 [1]	7,5	39,60	48,00		
25774 [2]	1,5	31,68	48,00		
25774 [2]	4,5	32,91	48,00		
25774 [2]	7,5	35,48	48,00		
25774 [3]	1,5	36,62	48,00		
25774 [3]	4,5	36,46	48,00		
25774 [3]	7,5	37,56	48,00		
25774 [4]	1,5	41,61	48,00		
25774 [4]	4,5	40,55	48,00		
25774 [4]	7,5	41,29	48,00		
25775 [1]	1,5	35,18	48,00		
25775 [1]	4,5	36,79	48,00		
25775 [1]	7,5	39,75	48,00		
25775 [2]	1,5	42,90	48,00		
25775 [2]	4,5	42,00	48,00		
25775 [2]	7,5	42,60	48,00		
25776 [1]	1,5	36,03	48,00		
25776 [1]	4,5	37,17	48,00		
25776 [1]	7,5	39,40	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25776 [2]	1,5	42,84	48,00		
25776 [2]	4,5	41,87	48,00		
25776 [2]	7,5	42,50	48,00		
25777 [1]	1,5	34,98	48,00		
25777 [1]	4,5	36,84	48,00		
25777 [1]	7,5	38,95	48,00		
25777 [2]	1,5	43,23	48,00		
25777 [2]	4,5	42,49	48,00		
25777 [2]	7,5	43,17	48,00		
25777 [3]	1,5	34,74	48,00		
25777 [3]	4,5	37,45	48,00		
25777 [3]	7,5	41,32	48,00		
25778 [1]	1,5	37,11	48,00		
25778 [1]	4,5	38,20	48,00		
25778 [1]	7,5	40,87	48,00		
25778 [2]	1,5	31,50	48,00		
25778 [2]	4,5	33,70	48,00		
25778 [2]	7,5	39,00	48,00		
25778 [3]	1,5	44,27	48,00		
25778 [3]	4,5	44,09	48,00		
25778 [3]	7,5	44,55	48,00		
25779 [1]	1,5	37,73	48,00		
25779 [1]	4,5	38,56	48,00		
25779 [1]	7,5	40,25	48,00		
25779 [2]	1,5	45,29	48,00		
25779 [2]	4,5	45,26	48,00		
25779 [2]	7,5	45,74	48,00		
25780 [1]	1,5	50,98	50,98	50,94	-0,04
25780 [1]	4,5	51,20	51,20	51,14	-0,06
25780 [1]	7,5	51,50	51,50	51,44	-0,06
25780 [2]	1,5	46,28	48,00		
25780 [2]	4,5	46,52	48,00		
25780 [2]	7,5	47,41	48,00		
25780 [3]	1,5	39,38	48,00		
25780 [3]	4,5	40,24	48,00		
25780 [3]	7,5	41,99	48,00		
25780 [4]	1,5	36,40	48,00		
25780 [4]	4,5	37,43	48,00		
25780 [4]	7,5	39,85	48,00		
25780 [5]	1,5	38,56	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25780 [5]	4,5	38,90	48,00		
25780 [5]	7,5	39,72	48,00		
25780 [6]	1,5	38,77	48,00		
25780 [6]	4,5	38,93	48,00		
25780 [6]	7,5	40,73	48,00		
25781 [1]	1,5	34,22	48,00		
25781 [1]	4,5	36,31	48,00		
25781 [1]	7,5	40,10	48,00		
25781 [2]	1,5	45,60	48,00		
25781 [2]	4,5	45,65	48,00		
25781 [2]	7,5	46,17	48,00		
25782 [1]	1,5	35,39	48,00		
25782 [1]	4,5	37,34	48,00		
25782 [1]	7,5	40,09	48,00		
25782 [1]	11	44,43	48,00		
25782 [1]	14	45,35	48,00		
25782 [2]	1,5	38,32	48,00		
25782 [2]	4,5	39,11	48,00		
25782 [2]	7,5	40,74	48,00		
25782 [2]	11	44,29	48,00		
25782 [2]	14	45,28	48,00		
25782 [3]	1,5	31,16	48,00		
25782 [3]	4,5	33,65	48,00		
25782 [3]	7,5	35,90	48,00		
25782 [3]	11	39,54	48,00		
25782 [3]	14	41,16	48,00		
25782 [4]	1,5	32,95	48,00		
25782 [4]	4,5	36,67	48,00		
25782 [4]	7,5	39,98	48,00		
25782 [4]	11	41,11	48,00		
25782 [4]	14	40,51	48,00		
25783 [1]	1,5	40,19	48,00		
25783 [1]	4,5	40,20	48,00		
25783 [1]	7,5	42,35	48,00		
25783 [2]	1,5	34,18	48,00		
25783 [2]	4,5	35,84	48,00		
25783 [2]	7,5	38,71	48,00		
25783 [3]	1,5	45,03	48,00		
25783 [3]	4,5	45,17	48,00		
25783 [3]	7,5	45,78	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25784 [1]	1,5	31,61	48,00		
25784 [1]	4,5	34,10	48,00		
25784 [1]	7,5	38,27	48,00		
25784 [1]	11	39,36	48,00		
25784 [1]	14	41,52	48,00		
25784 [2]	1,5	40,61	48,00		
25784 [2]	4,5	40,76	48,00		
25784 [2]	7,5	41,51	48,00		
25784 [2]	11	44,05	48,00		
25784 [2]	14	45,08	48,00		
25784 [3]	1,5	41,97	48,00		
25784 [3]	4,5	41,95	48,00		
25784 [3]	7,5	42,08	48,00		
25784 [3]	11	43,30	48,00		
25784 [3]	14	44,43	48,00		
25785 [1]	1,5	50,66	50,66	50,48	-0,18
25785 [1]	4,5	50,94	50,94	50,79	-0,15
25785 [1]	7,5	51,28	51,28	51,11	-0,17
25785 [2]	1,5	37,01	48,00		
25785 [2]	4,5	37,09	48,00		
25785 [2]	7,5	39,01	48,00		
25785 [3]	1,5	50,73	50,73	50,54	-0,19
25785 [3]	4,5	51,04	51,04	50,84	-0,20
25785 [3]	7,5	51,34	51,34	51,14	-0,20
25786 [1]	1,5	40,71	48,00		
25786 [1]	4,5	40,77	48,00		
25786 [1]	7,5	40,90	48,00		
25786 [1]	11	42,11	48,00		
25786 [1]	14	43,83	48,00		
25786 [2]	1,5	37,62	48,00		
25786 [2]	4,5	38,15	48,00		
25786 [2]	7,5	38,95	48,00		
25786 [2]	11	40,72	48,00		
25786 [2]	14	43,85	48,00		
25786 [3]	1,5	31,31	48,00		
25786 [3]	4,5	33,61	48,00		
25786 [3]	7,5	37,63	48,00		
25786 [3]	11	40,51	48,00		
25786 [3]	14	42,48	48,00		
25787 [1]	1,5	30,60	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25787 [1]	4,5	33,43	48,00		
25787 [1]	7,5	36,02	48,00		
25787 [1]	11	40,71	48,00		
25787 [1]	14	42,48	48,00		
25787 [2]	1,5	36,33	48,00		
25787 [2]	4,5	36,74	48,00		
25787 [2]	7,5	38,00	48,00		
25787 [2]	11	40,52	48,00		
25787 [2]	14	43,20	48,00		
25787 [3]	1,5	35,92	48,00		
25787 [3]	4,5	36,65	48,00		
25787 [3]	7,5	38,01	48,00		
25787 [3]	11	41,18	48,00		
25787 [3]	14	44,07	48,00		
25788 [1]	1,5	48,76	48,76	48,29	-0,47
25788 [1]	4,5	48,97	48,97	48,58	-0,39
25788 [1]	7,5	49,82	49,82	49,36	-0,46
25788 [1]	11	50,64	50,64	50,07	-0,57
25788 [1]	14	48,91	48,91	48,54	-0,37
25788 [1]	17	48,80	48,80	48,49	-0,31
25788 [1]	20	48,48	48,48	48,28	-0,20
25788 [1]	23	48,00	48,00	47,76	0,00
25788 [1]	26	48,02	48,02	47,78	0,00
25788 [2]	1,5	50,35	50,35	50,09	-0,26
25788 [2]	4,5	50,61	50,61	50,36	-0,25
25788 [2]	7,5	51,43	51,43	51,18	-0,25
25788 [2]	11	52,30	52,30	52,00	-0,30
25788 [2]	14	50,76	50,76	50,48	-0,28
25788 [2]	17	50,42	50,42	50,15	-0,27
25788 [2]	20	50,28	50,28	50,07	-0,21
25788 [2]	23	49,90	49,90	49,60	-0,30
25788 [2]	26	49,86	49,86	49,57	-0,29
25788 [3]	1,5	51,52	51,52	51,23	-0,29
25788 [3]	4,5	51,91	51,91	51,62	-0,29
25788 [3]	7,5	52,60	52,60	52,31	-0,29
25788 [3]	11	53,32	53,32	53,02	-0,30
25788 [3]	14	52,42	52,42	52,11	-0,31
25788 [3]	17	52,27	52,27	51,95	-0,32
25788 [3]	20	52,19	52,19	51,92	-0,27
25788 [3]	23	51,75	51,75	51,46	-0,29

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25788 [3]	26	51,69	51,69	51,41	-0,28
25788 [4]	1,5	52,03	52,03	51,71	-0,32
25788 [4]	4,5	52,53	52,53	52,15	-0,38
25788 [4]	7,5	53,27	53,27	52,92	-0,35
25788 [4]	11	53,92	53,92	53,55	-0,37
25788 [4]	14	53,47	53,47	53,12	-0,35
25788 [4]	17	53,46	53,46	53,09	-0,37
25788 [4]	20	53,40	53,40	53,04	-0,36
25788 [4]	23	52,90	52,90	52,54	-0,36
25788 [4]	26	52,84	52,84	52,50	-0,34
25788 [5]	1,5	49,55	49,55	49,19	-0,36
25788 [5]	4,5	49,91	49,91	49,56	-0,35
25788 [5]	7,5	50,73	50,73	50,41	-0,32
25788 [5]	11	51,54	51,54	51,18	-0,36
25788 [5]	14	51,21	51,21	50,82	-0,39
25788 [5]	17	51,18	51,18	50,80	-0,38
25788 [5]	20	51,14	51,14	50,81	-0,33
25788 [5]	23	50,42	50,42	50,11	-0,31
25788 [5]	26	50,36	50,36	50,06	-0,30
25788 [6]	1,5	54,68	54,68	54,55	-0,13
25788 [6]	4,5	55,81	55,81	55,67	-0,14
25788 [6]	7,5	56,40	56,40	56,21	-0,19
25788 [6]	11	56,48	56,48	56,31	-0,17
25788 [6]	14	56,28	56,28	56,09	-0,19
25788 [6]	17	56,06	56,06	55,86	-0,20
25788 [6]	20	56,02	56,02	55,82	-0,20
25788 [6]	23	55,96	55,96	55,62	-0,34
25788 [6]	26	55,77	55,77	55,59	-0,18
25788 [7]	1,5	48,02	48,02	47,08	0,00
25788 [7]	4,5	47,85	48,00	46,94	0,00
25788 [7]	7,5	48,53	48,53	47,59	0,00
25788 [7]	11	49,92	49,92	49,15	-0,77
25788 [7]	14	42,09	48,00	42,46	0,00
25788 [7]	17	38,46	48,00	38,56	0,00
25788 [7]	20	38,76	48,00	38,60	0,00
25788 [7]	23	33,99	48,00	34,56	0,00
25788 [7]	26	33,33	48,00	33,69	0,00
25789 [1]	1,5	36,12	48,00		
25789 [1]	4,5	36,81	48,00		
25789 [1]	7,5	38,16	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25789 [1]	11	41,06	48,00		
25789 [1]	14	44,50	48,00		
25789 [2]	1,5	42,47	48,00		
25789 [2]	4,5	42,48	48,00		
25789 [2]	7,5	42,89	48,00		
25789 [2]	11	43,22	48,00		
25789 [2]	14	45,48	48,00		
25789 [3]	1,5	33,70	48,00		
25789 [3]	4,5	35,70	48,00		
25789 [3]	7,5	37,61	48,00		
25789 [3]	11	41,89	48,00		
25789 [3]	14	43,20	48,00		
25790 [1]	1,5	50,88	50,88	50,61	-0,27
25790 [1]	4,5	51,15	51,15	50,90	-0,25
25790 [1]	7,5	51,56	51,56	51,30	-0,26
25790 [2]	1,5	39,12	48,00		
25790 [2]	4,5	39,20	48,00		
25790 [2]	7,5	40,33	48,00		
25791 [1]	1,5	39,57	48,00	39,26	0,00
25791 [1]	4,5	40,25	48,00	40,00	0,00
25791 [1]	7,5	41,92	48,00	42,32	0,00
25791 [1]	11	45,88	48,00	46,05	0,00
25791 [1]	14	47,14	48,00	47,31	0,00
25791 [2]	1,5	30,83	48,00		
25791 [2]	4,5	32,79	48,00		
25791 [2]	7,5	35,64	48,00		
25791 [2]	11	41,20	48,00		
25791 [2]	14	42,94	48,00		
25791 [3]	1,5	40,18	48,00		
25791 [3]	4,5	40,34	48,00		
25791 [3]	7,5	41,13	48,00		
25791 [3]	11	42,12	48,00		
25791 [3]	14	45,01	48,00		
25791 [4]	1,5	42,49	48,00	42,83	0,00
25791 [4]	4,5	42,85	48,00	43,30	0,00
25791 [4]	7,5	43,81	48,00	44,58	0,00
25791 [4]	11	45,80	48,00	46,04	0,00
25791 [4]	14	46,97	48,00	47,20	0,00
25792 [1]	1,5	36,54	48,00		
25792 [1]	4,5	37,79	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25792 [1]	7,5	39,91	48,00		
25792 [1]	11	44,38	48,00		
25792 [1]	14	46,14	48,00		
25792 [2]	1,5	42,12	48,00	41,82	0,00
25792 [2]	4,5	42,29	48,00	42,01	0,00
25792 [2]	7,5	43,55	48,00	43,33	0,00
25792 [2]	11	46,07	48,00	46,03	0,00
25792 [2]	14	47,46	48,00	47,46	0,00
25792 [3]	1,5	35,26	48,00		
25792 [3]	4,5	36,69	48,00		
25792 [3]	7,5	39,13	48,00		
25792 [3]	11	44,13	48,00		
25792 [3]	14	45,77	48,00		
25792 [4]	1,5	42,42	48,00	42,11	0,00
25792 [4]	4,5	42,77	48,00	42,52	0,00
25792 [4]	7,5	43,92	48,00	43,76	0,00
25792 [4]	11	46,12	48,00	46,10	0,00
25792 [4]	14	47,45	48,00	47,46	0,00
25792 [5]	1,5	37,00	48,00		
25792 [5]	4,5	37,11	48,00		
25792 [5]	7,5	38,71	48,00		
25792 [5]	11	42,90	48,00		
25792 [5]	14	42,26	48,00		
25792 [6]	1,5	36,72	48,00		
25792 [6]	4,5	36,92	48,00		
25792 [6]	7,5	38,36	48,00		
25792 [6]	11	42,12	48,00		
25792 [6]	14	42,01	48,00		
25792 [7]	1,5	35,06	48,00		
25792 [7]	4,5	35,87	48,00		
25792 [7]	7,5	37,48	48,00		
25792 [7]	11	40,10	48,00		
25792 [7]	14	39,51	48,00		
25793 [1]	1,5	50,90	50,90	50,77	-0,13
25793 [1]	4,5	51,27	51,27	51,11	-0,16
25793 [1]	7,5	51,62	51,62	51,45	-0,17
25793 [2]	1,5	33,39	48,00		
25793 [2]	4,5	33,35	48,00		
25793 [2]	7,5	33,58	48,00		
25793 [3]	1,5	50,81	50,81	50,52	-0,29

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25793 [3]	4,5	51,14	51,14	50,87	-0,27
25793 [3]	7,5	51,53	51,53	51,30	-0,23
25795 [1]	1,5	40,87	48,00		
25795 [1]	4,5	41,78	48,00		
25795 [1]	7,5	43,87	48,00		
25795 [1]	11	44,46	48,00		
25795 [1]	14	45,90	48,00		
25795 [2]	1,5	46,11	48,00	45,95	0,00
25795 [2]	4,5	46,60	48,00	46,69	0,00
25795 [2]	7,5	47,72	48,00	47,60	0,00
25795 [2]	11	47,88	48,00	47,74	0,00
25795 [2]	14	48,85	48,85	48,76	-0,09
25795 [3]	1,5	44,01	48,00	43,67	0,00
25795 [3]	4,5	44,45	48,00	44,62	0,00
25795 [3]	7,5	45,85	48,00	45,79	0,00
25795 [3]	11	46,24	48,00	46,19	0,00
25795 [3]	14	47,40	48,00	47,41	0,00
25795 [4]	1,5	46,58	48,00	46,23	0,00
25795 [4]	4,5	46,99	48,00	46,72	0,00
25795 [4]	7,5	47,83	48,00	47,62	0,00
25795 [4]	11	48,35	48,35	48,08	-0,27
25795 [4]	14	49,55	49,55	49,33	-0,22
25795 [5]	1,5	39,66	48,00		
25795 [5]	4,5	39,79	48,00		
25795 [5]	7,5	41,26	48,00		
25795 [5]	11	42,55	48,00		
25795 [5]	14	40,56	48,00		
25795 [6]	1,5	39,70	48,00		
25795 [6]	4,5	39,64	48,00		
25795 [6]	7,5	41,12	48,00		
25795 [6]	11	43,23	48,00		
25795 [6]	14	41,37	48,00		
25795 [7]	1,5	38,36	48,00		
25795 [7]	4,5	38,41	48,00		
25795 [7]	7,5	39,65	48,00		
25795 [7]	11	43,18	48,00		
25795 [7]	14	41,66	48,00		
25795 [8]	1,5	41,67	48,00	41,65	0,00
25795 [8]	4,5	42,53	48,00	43,19	0,00
25795 [8]	7,5	44,48	48,00	44,75	0,00

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25795 [8]	11	45,41	48,00	45,53	0,00
25795 [8]	14	46,72	48,00	46,85	0,00
25796 [1]	1,5	45,39	48,00	44,95	0,00
25796 [1]	4,5	45,31	48,00	45,02	0,00
25796 [1]	7,5	46,09	48,00	45,84	0,00
25796 [1]	11	46,78	48,00	46,28	0,00
25796 [1]	14	48,46	48,46	48,31	-0,15
25796 [2]	1,5	48,46	48,46	48,13	-0,33
25796 [2]	4,5	48,85	48,85	48,67	-0,18
25796 [2]	7,5	49,53	49,53	49,42	-0,11
25796 [2]	11	50,05	50,05	49,70	-0,35
25796 [2]	14	50,87	50,87	50,65	-0,22
25796 [3]	1,5	47,53	48,00	47,12	0,00
25796 [3]	4,5	47,80	48,00	47,48	0,00
25796 [3]	7,5	48,48	48,48	48,19	-0,29
25796 [3]	11	49,28	49,28	48,92	-0,36
25796 [3]	14	50,06	50,06	49,84	-0,22
25796 [4]	1,5	50,89	50,89	50,76	-0,13
25796 [4]	4,5	51,45	51,45	51,29	-0,16
25796 [4]	7,5	52,15	52,15	51,99	-0,16
25796 [4]	11	52,72	52,72	52,43	-0,29
25796 [4]	14	53,09	53,09	52,87	-0,22
25796 [5]	1,5	51,45	51,45	51,08	-0,37
25796 [5]	4,5	51,86	51,86	51,51	-0,35
25796 [5]	7,5	52,31	52,31	51,96	-0,35
25796 [5]	11	52,02	52,02	51,65	-0,37
25796 [5]	14	52,29	52,29	51,92	-0,37
25796 [6]	1,5	42,60	48,00		
25796 [6]	4,5	42,70	48,00		
25796 [6]	7,5	43,29	48,00		
25796 [6]	11	37,59	48,00		
25796 [6]	14	35,26	48,00		
25796 [7]	1,5	38,75	48,00		
25796 [7]	4,5	39,04	48,00		
25796 [7]	7,5	40,74	48,00		
25796 [7]	11	39,91	48,00		
25796 [7]	14	40,45	48,00		
25797 [1]	1,5	50,02	50,02	49,65	-0,37
25797 [1]	4,5	50,43	50,43	50,13	-0,30
25797 [1]	7,5	51,27	51,27	50,99	-0,28

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25797 [1]	11	52,02	52,02	51,72	-0,30
25797 [1]	14	51,86	51,86	51,54	-0,32
25797 [1]	17	51,88	51,88	51,54	-0,34
25797 [1]	20	51,87	51,87	51,55	-0,32
25797 [1]	23	51,19	51,19	50,88	-0,31
25797 [1]	26	51,18	51,18	50,88	-0,30
25797 [2]	1,5	51,63	51,63	51,36	-0,27
25797 [2]	4,5	52,00	52,00	51,71	-0,29
25797 [2]	7,5	52,74	52,74	52,48	-0,26
25797 [2]	11	53,40	53,40	53,13	-0,27
25797 [2]	14	53,29	53,29	53,01	-0,28
25797 [2]	17	53,26	53,26	52,95	-0,31
25797 [2]	20	53,27	53,27	52,97	-0,30
25797 [2]	23	52,69	52,69	52,40	-0,29
25797 [2]	26	52,66	52,66	52,36	-0,30
25797 [3]	1,5	52,97	52,97	52,67	-0,30
25797 [3]	4,5	53,59	53,59	53,28	-0,31
25797 [3]	7,5	54,23	54,23	53,93	-0,30
25797 [3]	11	54,72	54,72	54,43	-0,29
25797 [3]	14	54,62	54,62	54,29	-0,33
25797 [3]	17	54,59	54,59	54,27	-0,32
25797 [3]	20	54,58	54,58	54,27	-0,31
25797 [3]	23	54,23	54,23	53,92	-0,31
25797 [3]	26	54,19	54,19	53,88	-0,31
25797 [4]	1,5	53,50	53,50	53,21	-0,29
25797 [4]	4,5	54,38	54,38	54,07	-0,31
25797 [4]	7,5	55,00	55,00	54,72	-0,28
25797 [4]	11	55,38	55,38	55,09	-0,29
25797 [4]	14	55,41	55,41	55,11	-0,30
25797 [4]	17	55,42	55,42	55,10	-0,32
25797 [4]	20	55,40	55,40	55,10	-0,30
25797 [4]	23	55,18	55,18	54,88	-0,30
25797 [4]	26	55,12	55,12	54,83	-0,29
25797 [5]	1,5	52,34	52,34	52,07	-0,27
25797 [5]	4,5	52,92	52,92	52,63	-0,29
25797 [5]	7,5	53,68	53,68	53,40	-0,28
25797 [5]	11	54,26	54,26	53,97	-0,29
25797 [5]	14	54,49	54,49	54,18	-0,31
25797 [5]	17	54,55	54,55	54,25	-0,30
25797 [5]	20	54,54	54,54	54,24	-0,30

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25797 [5]	23	54,35	54,35	54,04	-0,31
25797 [5]	26	54,32	54,32	54,02	-0,30
25797 [6]	1,5	57,83	57,83	57,57	-0,26
25797 [6]	4,5	59,29	59,29	59,03	-0,26
25797 [6]	7,5	59,52	59,52	59,22	-0,30
25797 [6]	11	59,58	59,58	59,30	-0,28
25797 [6]	14	59,61	59,61	59,33	-0,28
25797 [6]	17	59,53	59,53	59,25	-0,28
25797 [6]	20	59,43	59,43	59,13	-0,30
25797 [6]	23	59,34	59,34	59,07	-0,27
25797 [6]	26	59,28	59,28	58,99	-0,29
25797 [7]	1,5	56,61	56,61	56,51	-0,10
25797 [7]	4,5	57,99	57,99	57,87	-0,12
25797 [7]	7,5	58,27	58,27	58,13	-0,14
25797 [7]	11	58,32	58,32	58,18	-0,14
25797 [7]	14	58,35	58,35	58,21	-0,14
25797 [7]	17	58,16	58,16	58,03	-0,13
25797 [7]	20	58,15	58,15	57,92	-0,23
25797 [7]	23	58,00	58,00	57,88	-0,12
25797 [7]	26	57,96	57,96	57,83	-0,13
25798 [1]	1,5	33,16	48,00		
25798 [1]	4,5	36,49	48,00		
25798 [1]	7,5	40,34	48,00		
25798 [1]	11	36,85	48,00		
25798 [2]	1,5	32,57	48,00		
25798 [2]	4,5	35,83	48,00		
25798 [2]	7,5	40,37	48,00		
25798 [2]	11	37,14	48,00		
25798 [3]	1,5	34,24	48,00		
25798 [3]	4,5	36,10	48,00		
25798 [3]	7,5	39,36	48,00		
25798 [3]	11	44,84	48,00		
25798 [4]	1,5	36,85	48,00		
25798 [4]	4,5	37,46	48,00		
25798 [4]	7,5	39,98	48,00		
25798 [4]	11	44,18	48,00		
25798 [5]	1,5	36,52	48,00		
25798 [5]	4,5	36,26	48,00		
25798 [5]	7,5	36,25	48,00		
25798 [5]	11	37,19	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25798 [6]	1,5	34,30	48,00		
25798 [6]	4,5	38,18	48,00		
25798 [6]	7,5	40,79	48,00		
25798 [6]	11	38,49	48,00		
25798 [7]	1,5	27,30	48,00		
25798 [7]	4,5	29,86	48,00		
25798 [7]	7,5	31,26	48,00		
25798 [7]	11	33,95	48,00		
25798 [8]	1,5	33,39	48,00		
25798 [8]	4,5	37,81	48,00		
25798 [8]	7,5	40,92	48,00		
25798 [8]	11	37,87	48,00		
25798 [9]	1,5	33,26	48,00		
25798 [9]	4,5	37,58	48,00		
25798 [9]	7,5	40,92	48,00		
25798 [9]	11	37,02	48,00		
25799 [1]	1,5	43,77	48,00		
25799 [1]	4,5	43,40	48,00		
25799 [1]	7,5	43,51	48,00		
25799 [2]	1,5	34,58	48,00		
25799 [2]	4,5	34,91	48,00		
25799 [2]	7,5	36,23	48,00		
25799 [3]	1,5	35,19	48,00		
25799 [3]	4,5	35,59	48,00		
25799 [3]	7,5	36,73	48,00		
25800 [1]	1,5	37,05	48,00		
25800 [1]	4,5	37,73	48,00		
25800 [1]	7,5	39,31	48,00		
25800 [1]	11	38,12	48,00		
25800 [2]	1,5	38,18	48,00		
25800 [2]	4,5	38,67	48,00		
25800 [2]	7,5	40,80	48,00		
25800 [2]	11	46,54	48,00		
25800 [3]	1,5	41,50	48,00		
25800 [3]	4,5	41,20	48,00		
25800 [3]	7,5	42,40	48,00		
25800 [3]	11	46,45	48,00		
25800 [4]	1,5	40,96	48,00		
25800 [4]	4,5	40,38	48,00		
25800 [4]	7,5	40,66	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25800 [4]	11	41,33	48,00		
25800 [5]	1,5	39,57	48,00		
25800 [5]	4,5	40,61	48,00		
25800 [5]	7,5	41,91	48,00		
25800 [5]	11	39,16	48,00		
25800 [6]	1,5	39,39	48,00		
25800 [6]	4,5	39,75	48,00		
25800 [6]	7,5	41,30	48,00		
25800 [6]	11	39,41	48,00		
25800 [7]	1,5	38,96	48,00		
25800 [7]	4,5	39,12	48,00		
25800 [7]	7,5	40,72	48,00		
25800 [7]	11	38,96	48,00		
25801 [1]	1,5	38,12	48,00		
25801 [1]	4,5	38,16	48,00		
25801 [1]	7,5	39,88	48,00		
25801 [2]	1,5	31,96	48,00		
25801 [2]	4,5	33,05	48,00		
25801 [2]	7,5	34,73	48,00		
25802 [1]	1,5	32,01	48,00		
25802 [1]	4,5	34,77	48,00		
25802 [1]	7,5	38,20	48,00		
25802 [1]	11	36,56	48,00		
25802 [2]	1,5	32,10	48,00		
25802 [2]	4,5	34,61	48,00		
25802 [2]	7,5	37,84	48,00		
25802 [2]	11	36,43	48,00		
25802 [3]	1,5	33,68	48,00		
25802 [3]	4,5	35,94	48,00		
25802 [3]	7,5	39,67	48,00		
25802 [3]	11	45,48	48,00		
25802 [4]	1,5	35,39	48,00		
25802 [4]	4,5	36,86	48,00		
25802 [4]	7,5	40,05	48,00		
25802 [4]	11	45,39	48,00		
25802 [5]	1,5	34,40	48,00		
25802 [5]	4,5	36,16	48,00		
25802 [5]	7,5	39,53	48,00		
25802 [5]	11	45,20	48,00		
25802 [6]	1,5	32,28	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25802 [6]	4,5	35,81	48,00		
25802 [6]	7,5	40,36	48,00		
25802 [6]	11	37,05	48,00		
25802 [7]	1,5	27,33	48,00		
25802 [7]	4,5	28,25	48,00		
25802 [7]	7,5	29,60	48,00		
25802 [7]	11	31,06	48,00		
25802 [8]	1,5	31,59	48,00		
25802 [8]	4,5	34,37	48,00		
25802 [8]	7,5	38,84	48,00		
25802 [8]	11	36,60	48,00		
25802 [9]	1,5	31,90	48,00		
25802 [9]	4,5	35,01	48,00		
25802 [9]	7,5	38,74	48,00		
25802 [9]	11	36,74	48,00		
25803 [1]	1,5	44,24	48,00		
25803 [1]	4,5	43,96	48,00		
25803 [1]	7,5	44,24	48,00		
25803 [2]	1,5	31,24	48,00		
25803 [2]	4,5	32,53	48,00		
25803 [2]	7,5	35,25	48,00		
25803 [3]	1,5	33,53	48,00		
25803 [3]	4,5	35,60	48,00		
25803 [3]	7,5	36,68	48,00		
25803 [4]	1,5	46,66	48,00	46,66	0,00
25803 [4]	4,5	46,46	48,00	46,68	0,00
25803 [4]	7,5	46,63	48,00	47,06	0,00
25804 [1]	1,5	43,08	48,00		
25804 [1]	4,5	43,11	48,00		
25804 [1]	7,5	45,58	48,00		
25804 [2]	1,5	44,33	48,00		
25804 [2]	4,5	44,35	48,00		
25804 [2]	7,5	45,34	48,00		
25804 [3]	1,5	40,14	48,00		
25804 [3]	4,5	40,50	48,00		
25804 [3]	7,5	41,26	48,00		
25805 [1]	1,5	46,00	48,00		
25805 [1]	4,5	45,85	48,00		
25805 [1]	7,5	46,01	48,00		
25805 [2]	1,5	31,47	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25805 [2]	4,5	34,11	48,00		
25805 [2]	7,5	35,56	48,00		
25806 [1]	1,5	51,79	51,79	51,22	-0,57
25806 [1]	4,5	52,23	52,23	51,76	-0,47
25806 [1]	7,5	52,83	52,83	52,38	-0,45
25806 [1]	11	53,27	53,27	52,81	-0,46
25806 [10]	1,5	35,92	48,00		
25806 [10]	4,5	36,68	48,00		
25806 [10]	7,5	39,92	48,00		
25806 [10]	11	42,04	48,00		
25806 [2]	1,5	51,72	51,72	51,32	-0,40
25806 [2]	4,5	52,09	52,09	51,76	-0,33
25806 [2]	7,5	52,61	52,61	52,28	-0,33
25806 [2]	11	53,09	53,09	52,76	-0,33
25806 [3]	1,5	51,76	51,76	51,33	-0,43
25806 [3]	4,5	52,13	52,13	51,75	-0,38
25806 [3]	7,5	52,68	52,68	52,31	-0,37
25806 [3]	11	53,19	53,19	52,81	-0,38
25806 [4]	1,5	44,33	48,00		
25806 [4]	4,5	44,63	48,00		
25806 [4]	7,5	45,25	48,00		
25806 [4]	11	45,68	48,00		
25806 [5]	1,5	31,91	48,00		
25806 [5]	4,5	33,89	48,00		
25806 [5]	7,5	37,62	48,00		
25806 [5]	11	41,29	48,00		
25806 [6]	1,5	33,17	48,00		
25806 [6]	4,5	33,06	48,00		
25806 [6]	7,5	33,75	48,00		
25806 [6]	11	36,52	48,00		
25806 [7]	1,5	32,55	48,00		
25806 [7]	4,5	34,74	48,00		
25806 [7]	7,5	38,97	48,00		
25806 [7]	11	41,88	48,00		
25806 [8]	1,5	36,36	48,00		
25806 [8]	4,5	38,18	48,00		
25806 [8]	7,5	41,40	48,00		
25806 [8]	11	42,99	48,00		
25806 [9]	1,5	36,22	48,00		
25806 [9]	4,5	36,93	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25806 [9]	7,5	39,87	48,00		
25806 [9]	11	41,94	48,00		
25807 [1]	1,5	38,77	48,00		
25807 [1]	4,5	39,83	48,00		
25807 [1]	7,5	43,95	48,00		
25807 [2]	1,5	37,78	48,00		
25807 [2]	4,5	38,57	48,00		
25807 [2]	7,5	39,53	48,00		
25808 [1]	1,5	50,37	50,37	50,28	-0,09
25808 [1]	4,5	50,83	50,83	50,77	-0,06
25808 [1]	7,5	51,60	51,60	51,46	-0,14
25808 [1]	11	52,22	52,22	52,03	-0,19
25808 [1]	14	52,20	52,20	52,04	-0,16
25808 [1]	17	51,19	51,19	51,12	-0,07
25808 [1]	20	50,41	50,41	50,50	0,09
25808 [1]	23	50,46	50,46	50,53	0,07
25808 [1]	26	50,55	50,55	50,60	0,05
25808 [2]	1,5	50,80	50,80	50,58	-0,22
25808 [2]	4,5	51,22	51,22	51,06	-0,16
25808 [2]	7,5	52,04	52,04	51,84	-0,20
25808 [2]	11	52,67	52,67	52,36	-0,31
25808 [2]	14	52,58	52,58	52,36	-0,22
25808 [2]	17	51,85	51,85	51,65	-0,20
25808 [2]	20	51,03	51,03	50,91	-0,12
25808 [2]	23	51,08	51,08	50,96	-0,12
25808 [2]	26	51,12	51,12	50,99	-0,13
25808 [3]	1,5	51,80	51,80	51,57	-0,23
25808 [3]	4,5	52,37	52,37	52,22	-0,15
25808 [3]	7,5	53,30	53,30	53,09	-0,21
25808 [3]	11	53,84	53,84	53,50	-0,34
25808 [3]	14	53,70	53,70	53,45	-0,25
25808 [3]	17	53,35	53,35	53,09	-0,26
25808 [3]	20	52,69	52,69	52,49	-0,20
25808 [3]	23	52,66	52,66	52,47	-0,19
25808 [3]	26	52,66	52,66	52,47	-0,19
25808 [4]	1,5	52,28	52,28	51,98	-0,30
25808 [4]	4,5	53,00	53,00	52,79	-0,21
25808 [4]	7,5	53,97	53,97	53,71	-0,26
25808 [4]	11	54,45	54,45	54,09	-0,36
25808 [4]	14	54,27	54,27	54,00	-0,27

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25808 [4]	17	54,06	54,06	53,82	-0,24
25808 [4]	20	53,48	53,48	53,26	-0,22
25808 [4]	23	53,47	53,47	53,25	-0,22
25808 [4]	26	53,47	53,47	53,24	-0,23
25808 [5]	1,5	50,78	50,78	50,60	-0,18
25808 [5]	4,5	51,27	51,27	51,29	0,02
25808 [5]	7,5	52,18	52,18	52,15	-0,03
25808 [5]	11	52,78	52,78	52,61	-0,17
25808 [5]	14	52,57	52,57	52,44	-0,13
25808 [5]	17	52,43	52,43	52,38	-0,05
25808 [5]	20	51,31	51,31	51,33	0,02
25808 [5]	23	51,29	51,29	51,33	0,04
25808 [5]	26	51,35	51,35	51,37	0,02
25808 [6]	1,5	54,47	54,47	54,23	-0,24
25808 [6]	4,5	55,83	55,83	55,59	-0,24
25808 [6]	7,5	56,33	56,33	56,07	-0,26
25808 [6]	11	56,28	56,28	56,03	-0,25
25808 [6]	14	56,26	56,26	56,01	-0,25
25808 [6]	17	56,20	56,20	55,95	-0,25
25808 [6]	20	56,17	56,17	55,92	-0,25
25808 [6]	23	56,05	56,05	55,80	-0,25
25808 [6]	26	56,01	56,01	55,76	-0,25
25808 [7]	1,5	43,73	48,00		
25808 [7]	4,5	43,75	48,00		
25808 [7]	7,5	44,44	48,00		
25808 [7]	11	45,23	48,00		
25808 [7]	14	45,20	48,00		
25808 [7]	17	38,49	48,00		
25808 [7]	20	33,17	48,00		
25808 [7]	23	30,54	48,00		
25808 [7]	26	32,60	48,00		
25809 [1]	1,5	34,69	48,00		
25809 [1]	4,5	38,30	48,00		
25809 [1]	7,5	39,24	48,00		
25809 [1]	11	37,08	48,00		
25809 [2]	1,5	38,14	48,00		
25809 [2]	4,5	40,80	48,00		
25809 [2]	7,5	39,70	48,00		
25809 [2]	11	37,53	48,00		
25809 [3]	1,5	44,37	48,00	44,80	0,00

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25809 [3]	4,5	44,55	48,00	45,15	0,00
25809 [3]	7,5	44,85	48,00	45,69	0,00
25809 [3]	11	47,64	48,00	47,86	0,00
25809 [4]	1,5	38,61	48,00	38,46	0,00
25809 [4]	4,5	38,87	48,00	38,74	0,00
25809 [4]	7,5	41,09	48,00	41,15	0,00
25809 [4]	11	47,49	48,00	47,77	0,00
25809 [5]	1,5	40,38	48,00	39,98	0,00
25809 [5]	4,5	40,46	48,00	40,09	0,00
25809 [5]	7,5	42,07	48,00	41,92	0,00
25809 [5]	11	46,96	48,00	47,16	0,00
25809 [6]	1,5	33,45	48,00		
25809 [6]	4,5	35,18	48,00		
25809 [6]	7,5	38,01	48,00		
25809 [6]	11	38,22	48,00		
25809 [7]	1,5	29,61	48,00		
25809 [7]	4,5	29,96	48,00		
25809 [7]	7,5	31,37	48,00		
25809 [7]	11	34,06	48,00		
25809 [8]	1,5	33,83	48,00		
25809 [8]	4,5	36,39	48,00		
25809 [8]	7,5	37,83	48,00		
25809 [8]	11	37,40	48,00		
25809 [9]	1,5	34,32	48,00		
25809 [9]	4,5	37,48	48,00		
25809 [9]	7,5	39,81	48,00		
25809 [9]	11	37,34	48,00		
25810 [1]	1,5	40,02	48,00		
25810 [1]	4,5	41,30	48,00		
25810 [1]	7,5	45,53	48,00		
25810 [2]	1,5	32,03	48,00		
25810 [2]	4,5	35,47	48,00		
25810 [2]	7,5	41,65	48,00		
25810 [3]	1,5	41,97	48,00		
25810 [3]	4,5	42,53	48,00		
25810 [3]	7,5	46,11	48,00		
25810 [4]	1,5	42,67	48,00		
25810 [4]	4,5	42,69	48,00		
25810 [4]	7,5	44,81	48,00		
25810 [5]	1,5	44,43	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25810 [5]	4,5	44,24	48,00		
25810 [5]	7,5	44,85	48,00		
25810 [6]	1,5	31,83	48,00		
25810 [6]	4,5	35,25	48,00		
25810 [6]	7,5	37,77	48,00		
25811 [1]	1,5	38,38	48,00		
25811 [1]	4,5	39,59	48,00		
25811 [1]	7,5	44,00	48,00		
25811 [2]	1,5	34,72	48,00		
25811 [2]	4,5	36,57	48,00		
25811 [2]	7,5	38,55	48,00		
25812 [1]	1,5	37,24	48,00		
25812 [1]	4,5	38,87	48,00		
25812 [1]	7,5	44,01	48,00		
25812 [2]	1,5	33,20	48,00		
25812 [2]	4,5	36,64	48,00		
25812 [2]	7,5	39,33	48,00		
25813 [1]	1,5	38,97	48,00		
25813 [1]	4,5	39,00	48,00		
25813 [1]	7,5	39,17	48,00		
25813 [2]	1,5	33,39	48,00		
25813 [2]	4,5	36,19	48,00		
25813 [2]	7,5	38,65	48,00		
25813 [3]	1,5	39,11	48,00		
25813 [3]	4,5	41,50	48,00		
25813 [3]	7,5	46,13	48,00		
25814 [1]	1,5	38,31	48,00		
25814 [1]	4,5	38,55	48,00		
25814 [1]	7,5	38,94	48,00		
25814 [2]	1,5	39,28	48,00		
25814 [2]	4,5	41,77	48,00		
25814 [2]	7,5	46,27	48,00		
25815 [1]	1,5	37,20	48,00		
25815 [1]	4,5	38,70	48,00		
25815 [1]	7,5	42,30	48,00		
25815 [2]	1,5	36,79	48,00		
25815 [2]	4,5	36,99	48,00		
25815 [2]	7,5	38,95	48,00		
25815 [3]	1,5	39,33	48,00		
25815 [3]	4,5	41,83	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25815 [3]	7,5	46,31	48,00		
25816 [1]	1,5	34,53	48,00		
25816 [1]	4,5	36,25	48,00		
25816 [1]	7,5	38,95	48,00		
25816 [2]	1,5	40,57	48,00		
25816 [2]	4,5	41,87	48,00		
25816 [2]	7,5	46,11	48,00		
25816 [3]	1,5	41,31	48,00		
25816 [3]	4,5	42,37	48,00		
25816 [3]	7,5	45,63	48,00		
25817 [1]	1,5	40,34	48,00		
25817 [1]	4,5	42,22	48,00		
25817 [1]	7,5	46,59	48,00		
25817 [2]	1,5	40,09	48,00		
25817 [2]	4,5	41,29	48,00		
25817 [2]	7,5	46,05	48,00		
25817 [3]	1,5	32,71	48,00		
25817 [3]	4,5	36,32	48,00		
25817 [3]	7,5	41,27	48,00		
25818 [1]	1,5	52,65	52,65	52,23	-0,42
25818 [1]	4,5	53,34	53,34	52,98	-0,36
25818 [1]	7,5	54,00	54,00	53,68	-0,32
25818 [1]	11	54,22	54,22	53,90	-0,32
25818 [2]	1,5	52,50	52,50	52,07	-0,43
25818 [2]	4,5	53,02	53,02	52,64	-0,38
25818 [2]	7,5	53,60	53,60	53,24	-0,36
25818 [2]	11	53,90	53,90	53,56	-0,34
25818 [3]	1,5	35,89	48,00		
25818 [3]	4,5	37,86	48,00		
25818 [3]	7,5	40,19	48,00		
25818 [3]	11	42,23	48,00		
25818 [4]	1,5	30,03	48,00		
25818 [4]	4,5	30,52	48,00		
25818 [4]	7,5	32,13	48,00		
25818 [4]	11	35,78	48,00		
25818 [5]	1,5	37,79	48,00		
25818 [5]	4,5	39,36	48,00		
25818 [5]	7,5	42,29	48,00		
25818 [5]	11	43,82	48,00		
25818 [6]	1,5	37,55	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25818 [6]	4,5	38,90	48,00		
25818 [6]	7,5	41,69	48,00		
25818 [6]	11	43,67	48,00		
25818 [7]	1,5	39,18	48,00		
25818 [7]	4,5	40,01	48,00		
25818 [7]	7,5	42,30	48,00		
25818 [7]	11	43,83	48,00		
25818 [8]	1,5	40,14	48,00		
25818 [8]	4,5	40,87	48,00		
25818 [8]	7,5	42,69	48,00		
25818 [8]	11	44,01	48,00		
25819 [1]	1,5	51,07	51,07	51,01	-0,06
25819 [1]	4,5	51,57	51,57	51,66	0,09
25819 [1]	7,5	52,50	52,50	52,55	0,05
25819 [1]	11	53,08	53,08	52,96	-0,12
25819 [1]	14	52,90	52,90	52,87	-0,03
25819 [1]	17	52,70	52,70	52,70	0,00
25819 [1]	20	51,61	51,61	51,71	0,10
25819 [1]	23	51,52	51,52	51,67	0,15
25819 [1]	26	51,59	51,59	51,71	0,12
25819 [2]	1,5	52,02	52,02	51,76	-0,26
25819 [2]	4,5	52,62	52,62	52,42	-0,20
25819 [2]	7,5	53,49	53,49	53,30	-0,19
25819 [2]	11	53,99	53,99	53,64	-0,35
25819 [2]	14	53,78	53,78	53,46	-0,32
25819 [2]	17	53,55	53,55	53,30	-0,25
25819 [2]	20	52,89	52,89	52,66	-0,23
25819 [2]	23	52,82	52,82	52,59	-0,23
25819 [2]	26	52,80	52,80	52,59	-0,21
25819 [3]	1,5	53,11	53,11	52,85	-0,26
25819 [3]	4,5	53,96	53,96	53,76	-0,20
25819 [3]	7,5	54,74	54,74	54,54	-0,20
25819 [3]	11	55,13	55,13	54,83	-0,30
25819 [3]	14	54,93	54,93	54,64	-0,29
25819 [3]	17	54,73	54,73	54,50	-0,23
25819 [3]	20	54,25	54,25	53,98	-0,27
25819 [3]	23	54,18	54,18	53,91	-0,27
25819 [3]	26	54,14	54,14	53,88	-0,26
25819 [4]	1,5	53,89	53,89	53,57	-0,32
25819 [4]	4,5	54,93	54,93	54,68	-0,25

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25819 [4]	7,5	55,63	55,63	55,39	-0,24
25819 [4]	11	55,93	55,93	55,55	-0,38
25819 [4]	14	55,70	55,70	55,37	-0,33
25819 [4]	17	55,53	55,53	55,25	-0,28
25819 [4]	20	55,23	55,23	54,94	-0,29
25819 [4]	23	55,16	55,16	54,88	-0,28
25819 [4]	26	55,12	55,12	54,85	-0,27
25819 [5]	1,5	52,14	52,14	51,93	-0,21
25819 [5]	4,5	53,00	53,00	52,86	-0,14
25819 [5]	7,5	53,83	53,83	53,69	-0,14
25819 [5]	11	54,29	54,29	54,00	-0,29
25819 [5]	14	54,08	54,08	53,79	-0,29
25819 [5]	17	53,81	53,81	53,62	-0,19
25819 [5]	20	53,46	53,46	53,27	-0,19
25819 [5]	23	53,36	53,36	53,17	-0,19
25819 [5]	26	53,37	53,37	53,19	-0,18
25819 [6]	1,5	58,38	58,38	58,09	-0,29
25819 [6]	4,5	59,81	59,81	59,55	-0,26
25819 [6]	7,5	59,84	59,84	59,56	-0,28
25819 [6]	11	59,90	59,90	59,59	-0,31
25819 [6]	14	59,87	59,87	59,55	-0,32
25819 [6]	17	59,73	59,73	59,43	-0,30
25819 [6]	20	59,65	59,65	59,35	-0,30
25819 [6]	23	59,59	59,59	59,29	-0,30
25819 [6]	26	59,50	59,50	59,23	-0,27
25819 [7]	1,5	56,66	56,66	56,45	-0,21
25819 [7]	4,5	58,11	58,11	57,90	-0,21
25819 [7]	7,5	58,27	58,27	58,01	-0,26
25819 [7]	11	58,27	58,27	58,02	-0,25
25819 [7]	14	58,30	58,30	58,06	-0,24
25819 [7]	17	58,24	58,24	58,00	-0,24
25819 [7]	20	58,21	58,21	57,94	-0,27
25819 [7]	23	58,14	58,14	57,91	-0,23
25819 [7]	26	58,09	58,09	57,86	-0,23
25820 [1]	1,5	44,15	48,00		
25820 [1]	4,5	45,70	48,00		
25820 [2]	1,5	43,22	48,00		
25820 [2]	4,5	44,23	48,00		
25820 [3]	1,5	41,95	48,00		
25820 [3]	4,5	43,26	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25820 [4]	1,5	20,83	48,00		
25820 [4]	4,5	-200,00	48,00		
25820 [5]	1,5	22,63	48,00		
25820 [5]	4,5	24,30	48,00		
25820 [6]	1,5	14,40	48,00		
25820 [6]	4,5	-200,00	48,00		
25820 [7]	1,5	42,77	48,00		
25820 [7]	4,5	43,18	48,00		
25820 [8]	1,5	43,13	48,00		
25820 [8]	4,5	43,86	48,00		
25820 [9]	1,5	46,27	48,00		
25820 [9]	4,5	47,26	48,00		
25821 [1]	1,5	36,81	48,00		
25821 [1]	4,5	37,11	48,00		
25821 [1]	7,5	39,75	48,00		
25821 [2]	1,5	35,51	48,00		
25821 [2]	4,5	36,09	48,00		
25821 [2]	7,5	39,23	48,00		
25821 [3]	1,5	40,48	48,00		
25821 [3]	4,5	41,65	48,00		
25821 [3]	7,5	42,69	48,00		
25821 [4]	1,5	46,74	48,00	47,13	0,00
25821 [4]	4,5	47,11	48,00	47,57	0,00
25821 [4]	7,5	48,68	48,68	49,16	0,48
25822 [1]	1,5	37,48	48,00		
25822 [1]	4,5	37,67	48,00		
25822 [1]	7,5	39,56	48,00		
25822 [2]	1,5	44,91	48,00	45,80	0,00
25822 [2]	4,5	46,15	48,00	47,02	0,00
25822 [2]	7,5	48,98	48,98	49,37	0,39
25823 [1]	1,5	37,05	48,00		
25823 [1]	4,5	38,51	48,00		
25823 [1]	7,5	41,24	48,00		
25823 [2]	1,5	44,23	48,00	44,15	0,00
25823 [2]	4,5	45,79	48,00	46,17	0,00
25823 [2]	7,5	48,73	48,73	48,99	0,26
25824 [1]	1,5	44,77	48,00	44,72	0,00
25824 [1]	4,5	45,76	48,00	45,78	0,00
25824 [1]	7,5	48,83	48,83	49,07	0,24
25824 [2]	1,5	43,05	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25824 [2]	4,5	44,01	48,00		
25824 [2]	7,5	46,58	48,00		
25824 [3]	1,5	34,39	48,00		
25824 [3]	4,5	37,04	48,00		
25824 [3]	7,5	42,90	48,00		
25824 [4]	1,5	45,12	48,00	44,99	0,00
25824 [4]	4,5	46,46	48,00	46,77	0,00
25824 [4]	7,5	49,18	49,18	49,35	0,17
25825 [1]	1,5	36,83	48,00		
25825 [1]	4,5	40,17	48,00		
25825 [1]	7,5	45,55	48,00		
25825 [1]	11	46,14	48,00		
25825 [2]	1,5	36,24	48,00		
25825 [2]	4,5	39,34	48,00		
25825 [2]	7,5	43,08	48,00		
25825 [2]	11	41,08	48,00		
25825 [3]	1,5	50,95	50,95	50,51	-0,44
25825 [3]	4,5	51,91	51,91	51,61	-0,30
25825 [3]	7,5	53,59	53,59	53,46	-0,13
25825 [3]	11	54,13	54,13	53,88	-0,25
25825 [4]	1,5	53,54	53,54	53,05	-0,49
25825 [4]	4,5	54,25	54,25	53,84	-0,41
25825 [4]	7,5	55,00	55,00	54,61	-0,39
25825 [4]	11	55,14	55,14	54,81	-0,33
25825 [5]	1,5	52,98	52,98	52,51	-0,47
25825 [5]	4,5	53,72	53,72	53,32	-0,40
25825 [5]	7,5	54,44	54,44	54,09	-0,35
25825 [5]	11	54,64	54,64	54,30	-0,34
25825 [6]	1,5	39,33	48,00		
25825 [6]	4,5	40,54	48,00		
25825 [6]	7,5	42,94	48,00		
25825 [6]	11	42,85	48,00		
25825 [7]	1,5	30,16	48,00		
25825 [7]	4,5	30,67	48,00		
25825 [7]	7,5	31,54	48,00		
25825 [7]	11	34,38	48,00		
25825 [8]	1,5	38,69	48,00		
25825 [8]	4,5	40,40	48,00		
25825 [8]	7,5	43,15	48,00		
25825 [8]	11	42,64	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25825 [9]	1,5	38,82	48,00		
25825 [9]	4,5	40,50	48,00		
25825 [9]	7,5	43,17	48,00		
25825 [9]	11	42,08	48,00		
25826 [1]	1,5	43,56	48,00		
25826 [1]	4,5	44,58	48,00		
25826 [2]	1,5	21,23	48,00		
25826 [2]	4,5	-200,00	48,00		
25826 [3]	1,5	19,13	48,00		
25826 [3]	4,5	-200,00	48,00		
25826 [4]	1,5	23,46	48,00		
25826 [4]	4,5	26,51	48,00		
25826 [5]	1,5	15,88	48,00		
25826 [5]	4,5	-200,00	48,00		
25826 [6]	1,5	43,14	48,00		
25826 [6]	4,5	43,99	48,00		
25826 [7]	1,5	46,24	48,00		
25826 [7]	4,5	47,40	48,00		
25827 [1]	1,5	32,66	48,00		
25827 [1]	4,5	43,27	48,00		
25827 [2]	1,5	16,79	48,00		
25827 [2]	4,5	-200,00	48,00		
25827 [3]	1,5	22,69	48,00		
25827 [3]	4,5	26,39	48,00		
25827 [4]	1,5	7,99	48,00		
25827 [4]	4,5	-200,00	48,00		
25827 [5]	1,5	42,51	48,00		
25827 [5]	4,5	43,64	48,00		
25827 [6]	1,5	46,11	48,00		
25827 [6]	4,5	47,25	48,00		
25827 [7]	1,5	43,72	48,00		
25827 [7]	4,5	44,02	48,00		
25828 [1]	1,5	22,58	48,00		
25828 [1]	4,5	11,91	48,00		
25828 [2]	1,5	42,47	48,00		
25828 [2]	4,5	43,83	48,00		
25828 [3]	1,5	46,11	48,00		
25828 [3]	4,5	47,35	48,00		
25828 [4]	1,5	43,31	48,00		
25828 [4]	4,5	44,89	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25829 [1]	1,5	43,87	48,00		
25829 [1]	4,5	45,19	48,00		
25829 [2]	1,5	31,81	48,00	32,18	0,00
25829 [2]	4,5	33,08	48,00	33,17	0,00
25829 [3]	1,5	37,65	48,00	37,89	0,00
25829 [3]	4,5	38,28	48,00	38,46	0,00
25829 [4]	1,5	38,52	48,00		
25829 [4]	4,5	39,90	48,00		
25829 [5]	1,5	38,59	48,00		
25829 [5]	4,5	40,25	48,00		
25829 [6]	1,5	38,27	48,00		
25829 [6]	4,5	40,00	48,00		
25829 [7]	1,5	42,62	48,00		
25829 [7]	4,5	44,14	48,00		
25829 [8]	1,5	46,24	48,00		
25829 [8]	4,5	47,62	48,00		
25829 [9]	1,5	46,23	48,00		
25829 [9]	4,5	47,61	48,00		
25830 [1]	1,5	42,53	48,00		
25830 [1]	4,5	43,69	48,00		
25830 [10]	1,5	46,18	48,00		
25830 [10]	4,5	47,64	48,00		
25830 [11]	1,5	45,12	48,00		
25830 [11]	4,5	46,77	48,00		
25830 [12]	1,5	44,64	48,00		
25830 [12]	4,5	45,90	48,00		
25830 [13]	1,5	38,86	48,00		
25830 [13]	4,5	40,03	48,00		
25830 [2]	1,5	44,58	48,00		
25830 [2]	4,5	45,90	48,00		
25830 [3]	1,5	43,64	48,00		
25830 [3]	4,5	44,87	48,00		
25830 [4]	1,5	26,48	48,00		
25830 [4]	4,5	-200,00	48,00		
25830 [5]	1,5	26,87	48,00	27,13	0,00
25830 [5]	4,5	26,18	48,00	26,44	0,00
25830 [6]	1,5	26,36	48,00		
25830 [6]	4,5	-200,00	48,00		
25830 [7]	1,5	45,20	48,00		
25830 [7]	4,5	46,68	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25830 [8]	1,5	44,66	48,00		
25830 [8]	4,5	46,20	48,00		
25830 [9]	1,5	45,92	48,00		
25830 [9]	4,5	47,50	48,00		
25831 [1]	1,5	44,00	48,00		
25831 [1]	4,5	45,46	48,00		
25831 [10]	1,5	31,56	48,00	31,77	0,00
25831 [10]	4,5	31,35	48,00	31,38	0,00
25831 [11]	1,5	30,95	48,00		
25831 [11]	4,5	-200,00	48,00		
25831 [12]	1,5	37,57	48,00		
25831 [12]	4,5	40,17	48,00		
25831 [13]	1,5	29,46	48,00		
25831 [13]	4,5	33,33	48,00		
25831 [14]	1,5	27,34	48,00		
25831 [14]	4,5	30,86	48,00		
25831 [15]	1,5	27,70	48,00		
25831 [15]	4,5	26,27	48,00		
25831 [16]	1,5	39,82	48,00		
25831 [16]	4,5	42,31	48,00		
25831 [17]	1,5	40,96	48,00		
25831 [17]	4,5	42,41	48,00		
25831 [18]	1,5	44,40	48,00		
25831 [18]	4,5	46,17	48,00		
25831 [19]	1,5	44,16	48,00		
25831 [19]	4,5	45,89	48,00		
25831 [2]	1,5	44,03	48,00		
25831 [2]	4,5	45,63	48,00		
25831 [20]	1,5	44,46	48,00		
25831 [20]	4,5	45,86	48,00		
25831 [21]	1,5	45,85	48,00		
25831 [21]	4,5	47,37	48,00		
25831 [3]	1,5	42,19	48,00	42,50	0,00
25831 [3]	4,5	43,57	48,00	43,77	0,00
25831 [4]	1,5	32,86	48,00	32,94	0,00
25831 [4]	4,5	-200,00	48,00	-0,67	0,00
25831 [5]	1,5	30,23	48,00		
25831 [5]	4,5	25,81	48,00		
25831 [6]	1,5	35,02	48,00	34,74	0,00
25831 [6]	4,5	19,77	48,00	20,23	0,00

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25831 [7]	1,5	29,25	48,00		
25831 [7]	4,5	26,69	48,00		
25831 [8]	1,5	28,44	48,00		
25831 [8]	4,5	29,18	48,00		
25831 [9]	1,5	27,23	48,00		
25831 [9]	4,5	31,43	48,00		
25832 [1]	1,5	39,39	48,00	39,21	0,00
25832 [1]	4,5	32,25	48,00	34,61	0,00
25832 [2]	1,5	37,74	48,00	37,93	0,00
25832 [2]	4,5	31,65	48,00	34,35	0,00
25832 [3]	1,5	42,33	48,00		
25832 [3]	4,5	43,71	48,00		
25832 [4]	1,5	45,42	48,00		
25832 [4]	4,5	46,96	48,00		
25832 [5]	1,5	45,27	48,00		
25832 [5]	4,5	46,77	48,00		
25832 [6]	1,5	45,77	48,00		
25832 [6]	4,5	47,13	48,00		
25832 [7]	1,5	42,85	48,00		
25832 [7]	4,5	43,69	48,00		
25833 [1]	1,5	52,98	52,98	52,29	-0,69
25833 [1]	4,5	54,69	54,69	54,14	-0,55
25833 [1]	7,5	55,46	55,46	55,01	-0,45
25833 [1]	11	55,64	55,64	55,25	-0,39
25833 [2]	1,5	54,94	54,94	54,37	-0,57
25833 [2]	4,5	56,52	56,52	56,11	-0,41
25833 [2]	7,5	57,32	57,32	56,98	-0,34
25833 [2]	11	57,44	57,44	57,14	-0,30
25833 [3]	1,5	39,76	48,00		
25833 [3]	4,5	40,77	48,00		
25833 [3]	7,5	41,92	48,00		
25833 [3]	11	43,43	48,00		
25833 [4]	1,5	41,44	48,00		
25833 [4]	4,5	41,45	48,00		
25833 [4]	7,5	41,79	48,00		
25833 [4]	11	42,86	48,00		
25834 [1]	1,5	50,75	50,75	50,20	-0,55
25834 [1]	4,5	52,01	52,01	51,54	-0,47
25834 [1]	7,5	53,06	53,06	52,59	-0,47
25834 [2]	1,5	51,48	51,48	50,97	-0,51

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25834 [2]	4,5	52,85	52,85	52,37	-0,48
25834 [2]	7,5	53,86	53,86	53,39	-0,47
25834 [3]	1,5	51,56	51,56	50,95	-0,61
25834 [3]	4,5	52,91	52,91	52,27	-0,64
25834 [3]	7,5	53,96	53,96	53,39	-0,57
25834 [4]	1,5	50,01	50,01	49,47	-0,54
25834 [4]	4,5	50,76	50,76	50,13	-0,63
25834 [4]	7,5	51,74	51,74	51,11	-0,63
25834 [5]	1,5	49,24	49,24	48,65	-0,59
25834 [5]	4,5	49,80	49,80	49,10	-0,70
25834 [5]	7,5	50,78	50,78	50,07	-0,71
25834 [6]	1,5	40,36	48,00		
25834 [6]	4,5	40,48	48,00		
25834 [6]	7,5	41,59	48,00		
25834 [7]	1,5	40,06	48,00		
25834 [7]	4,5	40,27	48,00		
25834 [7]	7,5	41,35	48,00		
25835 [1]	1,5	44,82	48,00		
25835 [1]	4,5	45,82	48,00		
25835 [1]	7,5	46,27	48,00		
25835 [1]	11	46,73	48,00		
25836 [1]	1,5	50,75	50,75	50,37	-0,38
25836 [1]	4,5	52,18	52,18	51,81	-0,37
25836 [1]	7,5	53,25	53,25	52,83	-0,42
25836 [2]	1,5	50,14	50,14	49,59	-0,55
25836 [2]	4,5	51,50	51,50	51,02	-0,48
25836 [2]	7,5	52,64	52,64	52,12	-0,52
25836 [3]	1,5	51,12	51,12	50,67	-0,45
25836 [3]	4,5	52,50	52,50	52,07	-0,43
25836 [3]	7,5	53,57	53,57	53,13	-0,44
25836 [4]	1,5	39,43	48,00		
25836 [4]	4,5	39,54	48,00		
25836 [4]	7,5	41,05	48,00		
25837 [1]	1,5	49,78	49,78	49,42	-0,36
25837 [1]	4,5	51,15	51,15	50,82	-0,33
25837 [1]	7,5	52,31	52,31	51,95	-0,36
25837 [2]	1,5	39,45	48,00		
25837 [2]	4,5	39,57	48,00		
25837 [2]	7,5	40,92	48,00		
25838 [1]	1,5	39,28	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25838 [1]	4,5	39,40	48,00		
25838 [1]	7,5	40,93	48,00		
25838 [2]	1,5	49,28	49,28	48,87	-0,41
25838 [2]	4,5	50,81	50,81	50,36	-0,45
25838 [2]	7,5	51,99	51,99	51,50	-0,49
25838 [3]	1,5	50,18	50,18	49,83	-0,35
25838 [3]	4,5	51,72	51,72	51,36	-0,36
25838 [3]	7,5	52,82	52,82	52,44	-0,38
25839 [1]	1,5	48,53	48,53	48,04	-0,49
25839 [1]	4,5	50,29	50,29	49,88	-0,41
25839 [1]	7,5	51,43	51,43	51,00	-0,43
25839 [2]	1,5	49,86	49,86	49,53	-0,33
25839 [2]	4,5	51,37	51,37	51,05	-0,32
25839 [2]	7,5	52,43	52,43	52,07	-0,36
25839 [3]	1,5	39,19	48,00	39,40	0,00
25839 [3]	4,5	39,13	48,00	38,70	0,00
25839 [3]	7,5	40,69	48,00	40,44	0,00
25840 [1]	1,5	45,76	48,00		
25840 [1]	4,5	46,78	48,00		
25840 [1]	7,5	47,23	48,00		
25840 [1]	11	47,63	48,00		
25840 [2]	1,5	42,62	48,00		
25840 [2]	4,5	43,63	48,00		
25840 [2]	7,5	44,42	48,00		
25840 [2]	11	45,40	48,00		
25841 [1]	1,5	47,97	48,00	47,49	0,00
25841 [1]	4,5	49,88	49,88	49,42	-0,46
25841 [1]	7,5	51,07	51,07	50,54	-0,53
25841 [2]	1,5	49,34	49,34	49,11	-0,23
25841 [2]	4,5	51,05	51,05	50,77	-0,28
25841 [2]	7,5	52,08	52,08	51,77	-0,31
25841 [3]	1,5	38,85	48,00	39,12	0,00
25841 [3]	4,5	39,18	48,00	38,69	0,00
25841 [3]	7,5	40,80	48,00	40,68	0,00
25842 [1]	1,5	47,55	48,00	47,26	0,00
25842 [1]	4,5	49,62	49,62	49,28	-0,34
25842 [1]	7,5	50,69	50,69	50,31	-0,38
25842 [2]	1,5	49,08	49,08	48,79	-0,29
25842 [2]	4,5	50,74	50,74	50,46	-0,28
25842 [2]	7,5	51,72	51,72	51,40	-0,32

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25842 [3]	1,5	38,82	48,00	39,03	0,00
25842 [3]	4,5	39,24	48,00	38,72	0,00
25842 [3]	7,5	40,35	48,00	40,12	0,00
25843 [1]	1,5	43,33	48,00		
25843 [1]	4,5	44,86	48,00		
25843 [10]	1,5	37,29	48,00	37,40	0,00
25843 [10]	4,5	30,18	48,00	33,34	0,00
25843 [11]	1,5	43,50	48,00		
25843 [11]	4,5	44,18	48,00		
25843 [12]	1,5	45,72	48,00		
25843 [12]	4,5	47,18	48,00		
25843 [2]	1,5	43,82	48,00		
25843 [2]	4,5	45,73	48,00		
25843 [3]	1,5	41,89	48,00	42,21	0,00
25843 [3]	4,5	42,90	48,00	43,33	0,00
25843 [4]	1,5	42,65	48,00	42,89	0,00
25843 [4]	4,5	44,12	48,00	44,44	0,00
25843 [5]	1,5	33,51	48,00	34,09	0,00
25843 [5]	4,5	31,81	48,00	32,92	0,00
25843 [6]	1,5	31,61	48,00		
25843 [6]	4,5	27,83	48,00		
25843 [7]	1,5	36,19	48,00		
25843 [7]	4,5	31,34	48,00		
25843 [8]	1,5	36,64	48,00	36,56	0,00
25843 [8]	4,5	31,71	48,00	33,46	0,00
25843 [9]	1,5	35,69	48,00	36,37	0,00
25843 [9]	4,5	33,89	48,00	35,17	0,00
25844 [1]	1,5	47,56	48,00	47,31	0,00
25844 [1]	4,5	49,48	49,48	49,16	-0,32
25844 [1]	7,5	50,40	50,40	50,11	-0,29
25844 [2]	1,5	48,89	48,89	48,69	-0,20
25844 [2]	4,5	50,56	50,56	50,28	-0,28
25844 [2]	7,5	51,36	51,36	51,09	-0,27
25844 [3]	1,5	39,12	48,00	39,29	0,00
25844 [3]	4,5	39,56	48,00	39,18	0,00
25844 [3]	7,5	40,53	48,00	40,18	0,00
25845 [1]	1,5	47,34	48,00	47,14	0,00
25845 [1]	4,5	49,23	49,23	48,94	-0,29
25845 [1]	7,5	50,11	50,11	49,79	-0,32
25845 [2]	1,5	48,66	48,66	48,46	-0,20

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25845 [2]	4,5	50,24	50,24	50,00	-0,24
25845 [2]	7,5	51,06	51,06	50,81	-0,25
25845 [3]	1,5	38,85	48,00	39,04	0,00
25845 [3]	4,5	39,18	48,00	38,73	0,00
25845 [3]	7,5	39,92	48,00	39,91	0,00
25846 [1]	1,5	46,15	48,00		
25846 [1]	4,5	46,88	48,00		
25846 [1]	7,5	47,33	48,00		
25846 [1]	11	47,75	48,00		
25846 [2]	1,5	45,43	48,00		
25846 [2]	4,5	46,67	48,00		
25846 [2]	7,5	47,11	48,00		
25846 [2]	11	47,50	48,00		
25847 [1]	1,5	47,34	48,00	47,25	0,00
25847 [1]	4,5	48,96	48,96	48,72	-0,24
25847 [1]	7,5	49,75	49,75	49,49	-0,26
25847 [2]	1,5	48,56	48,56	48,32	-0,24
25847 [2]	4,5	50,07	50,07	49,78	-0,29
25847 [2]	7,5	50,77	50,77	50,47	-0,30
25847 [3]	1,5	38,56	48,00	38,95	0,00
25847 [3]	4,5	38,86	48,00	38,68	0,00
25847 [3]	7,5	39,55	48,00	39,65	0,00
25848 [1]	1,5	46,85	48,00	46,68	0,00
25848 [1]	4,5	48,65	48,65	48,31	-0,34
25848 [1]	7,5	49,30	49,30	48,97	-0,33
25848 [2]	1,5	48,54	48,54	48,27	-0,27
25848 [2]	4,5	49,91	49,91	49,60	-0,31
25848 [2]	7,5	50,50	50,50	50,22	-0,28
25848 [3]	1,5	38,09	48,00	38,07	0,00
25848 [3]	4,5	38,54	48,00	38,38	0,00
25848 [3]	7,5	39,37	48,00	39,49	0,00
25849 [1]	1,5	46,27	48,00	46,23	0,00
25849 [1]	4,5	48,23	48,23	48,08	-0,15
25849 [1]	7,5	48,88	48,88	48,70	-0,18
25849 [2]	1,5	48,05	48,05	47,80	0,00
25849 [2]	4,5	49,53	49,53	49,25	-0,28
25849 [2]	7,5	50,07	50,07	49,79	-0,28
25849 [3]	1,5	38,10	48,00	38,25	0,00
25849 [3]	4,5	38,50	48,00	38,65	0,00
25849 [3]	7,5	39,44	48,00	39,57	0,00

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25850 [1]	1,5	46,03	48,00	46,02	0,00
25850 [1]	4,5	48,04	48,04	47,87	0,00
25850 [1]	7,5	48,62	48,62	48,43	-0,19
25850 [2]	1,5	47,82	48,00	47,64	0,00
25850 [2]	4,5	49,30	49,30	49,02	-0,28
25850 [2]	7,5	49,79	49,79	49,52	-0,27
25850 [3]	1,5	38,08	48,00	38,29	0,00
25850 [3]	4,5	38,47	48,00	38,86	0,00
25850 [3]	7,5	39,30	48,00	39,59	0,00
25851 [1]	1,5	46,15	48,00		
25851 [1]	4,5	46,81	48,00		
25851 [1]	7,5	47,25	48,00		
25851 [1]	11	47,58	48,00		
25851 [2]	1,5	42,88	48,00		
25851 [2]	4,5	43,48	48,00		
25851 [2]	7,5	44,24	48,00		
25851 [2]	11	44,66	48,00		
25852 [1]	1,5	45,79	48,00	45,62	0,00
25852 [1]	4,5	47,83	48,00	47,60	0,00
25852 [1]	7,5	48,25	48,25	48,08	-0,17
25852 [2]	1,5	47,65	48,00	47,42	0,00
25852 [2]	4,5	49,16	49,16	48,88	-0,28
25852 [2]	7,5	49,47	49,47	49,17	-0,30
25852 [3]	1,5	37,69	48,00	37,77	0,00
25852 [3]	4,5	38,44	48,00	38,54	0,00
25852 [3]	7,5	39,09	48,00	39,28	0,00
25853 [1]	1,5	45,83	48,00	45,85	0,00
25853 [1]	4,5	47,67	48,00	47,47	0,00
25853 [1]	7,5	47,87	48,00	47,70	0,00
25853 [2]	1,5	47,66	48,00	47,44	0,00
25853 [2]	4,5	49,04	49,04	48,78	-0,26
25853 [2]	7,5	49,23	49,23	48,97	-0,26
25853 [3]	1,5	38,18	48,00	38,25	0,00
25853 [3]	4,5	39,37	48,00	39,40	0,00
25853 [3]	7,5	39,94	48,00	40,03	0,00
25854 [1]	1,5	45,77	48,00	45,69	0,00
25854 [1]	4,5	47,66	48,00	47,44	0,00
25854 [1]	7,5	47,76	48,00	47,61	0,00
25854 [2]	1,5	47,22	48,00	47,02	0,00
25854 [2]	4,5	48,77	48,77	48,51	-0,26

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25854 [2]	7,5	48,88	48,88	48,64	-0,24
25854 [3]	1,5	38,09	48,00	38,23	0,00
25854 [3]	4,5	39,19	48,00	39,23	0,00
25854 [3]	7,5	39,99	48,00	40,09	0,00
25855 [1]	1,5	45,34	48,00		
25855 [1]	4,5	47,29	48,00		
25855 [1]	7,5	47,31	48,00		
25855 [2]	1,5	47,34	48,00	47,16	0,00
25855 [2]	4,5	48,68	48,68	48,51	-0,17
25855 [2]	7,5	48,67	48,67	48,43	-0,24
25855 [3]	1,5	37,88	48,00	38,14	0,00
25855 [3]	4,5	39,17	48,00	39,34	0,00
25855 [3]	7,5	39,86	48,00	40,14	0,00
25856 [1]	1,5	46,17	48,00		
25856 [1]	4,5	46,55	48,00		
25856 [1]	7,5	46,83	48,00		
25856 [1]	11	46,87	48,00		
25856 [2]	1,5	44,90	48,00		
25856 [2]	4,5	45,73	48,00		
25856 [2]	7,5	46,13	48,00		
25856 [2]	11	46,28	48,00		
25857 [1]	1,5	39,15	48,00	39,51	0,00
25857 [1]	4,5	40,33	48,00	40,34	0,00
25857 [1]	7,5	40,84	48,00	40,92	0,00
25857 [2]	1,5	38,73	48,00	39,50	0,00
25857 [2]	4,5	40,25	48,00	40,64	0,00
25857 [2]	7,5	39,39	48,00	39,61	0,00
25857 [3]	1,5	39,19	48,00	39,76	0,00
25857 [3]	4,5	40,51	48,00	40,82	0,00
25857 [3]	7,5	39,66	48,00	39,95	0,00
25857 [4]	1,5	45,13	48,00		
25857 [4]	4,5	46,89	48,00		
25857 [4]	7,5	46,66	48,00		
25857 [5]	1,5	47,05	48,00	46,96	0,00
25857 [5]	4,5	48,40	48,40	48,17	-0,23
25857 [5]	7,5	48,39	48,39	48,18	-0,21
25858 [1]	1,5	46,08	48,00		
25858 [1]	4,5	46,37	48,00		
25858 [1]	7,5	46,56	48,00		
25858 [1]	11	46,54	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25858 [2]	1,5	41,77	48,00		
25858 [2]	4,5	42,17	48,00		
25858 [2]	7,5	42,43	48,00		
25858 [2]	11	42,39	48,00		
25859 [1]	1,5	43,73	48,00		
25859 [2]	1,5	33,51	48,00		
25859 [3]	1,5	42,88	48,00		
25859 [4]	1,5	43,74	48,00		
25859 [5]	1,5	46,00	48,00		
25860 [1]	1,5	35,01	48,00	34,60	0,00
25860 [1]	4,5	38,34	48,00	37,89	0,00
25860 [2]	1,5	34,26	48,00	34,11	0,00
25860 [2]	4,5	38,35	48,00	38,05	0,00
25860 [3]	1,5	43,04	48,00		
25860 [3]	4,5	44,88	48,00		
25860 [4]	1,5	44,05	48,00		
25860 [4]	4,5	45,42	48,00		
25860 [5]	1,5	45,85	48,00		
25860 [5]	4,5	46,91	48,00		
25860 [6]	1,5	40,92	48,00	41,05	0,00
25860 [6]	4,5	42,29	48,00	42,31	0,00
25861 [1]	1,5	45,82	48,00		
25861 [1]	4,5	45,89	48,00		
25861 [1]	7,5	45,89	48,00		
25861 [1]	11	45,77	48,00		
25861 [2]	1,5	43,74	48,00		
25861 [2]	4,5	43,98	48,00		
25861 [2]	7,5	43,96	48,00		
25861 [2]	11	43,72	48,00		
25862 [1]	1,5	35,23	48,00	35,19	0,00
25862 [1]	4,5	38,43	48,00	38,03	0,00
25862 [1]	7,5	-200,00	48,00	8,70	0,00
25862 [2]	1,5	35,22	48,00	35,51	0,00
25862 [2]	4,5	38,20	48,00	37,87	0,00
25862 [2]	7,5	-200,00	48,00	6,30	0,00
25862 [3]	1,5	45,38	48,00		
25862 [3]	4,5	45,99	48,00		
25862 [3]	7,5	44,72	48,00		
25862 [4]	1,5	45,36	48,00		
25862 [4]	4,5	46,40	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25862 [4]	7,5	44,82	48,00		
25862 [5]	1,5	46,45	48,00		
25862 [5]	4,5	47,21	48,00		
25862 [5]	7,5	46,83	48,00		
25863 [1]	1,5	46,03	48,00		
25863 [1]	4,5	46,87	48,00		
25863 [1]	7,5	46,59	48,00		
25863 [2]	1,5	42,06	48,00	42,47	0,00
25863 [2]	4,5	42,13	48,00	42,25	0,00
25863 [2]	7,5	41,71	48,00	41,80	0,00
25863 [3]	1,5	33,47	48,00	33,27	0,00
25863 [3]	4,5	37,69	48,00	37,48	0,00
25863 [3]	7,5	-200,00	48,00	8,68	0,00
25863 [4]	1,5	34,45	48,00	34,60	0,00
25863 [4]	4,5	37,77	48,00	37,65	0,00
25863 [4]	7,5	-200,00	48,00	8,69	0,00
25864 [1]	1,5	34,93	48,00	35,55	0,00
25864 [1]	4,5	38,39	48,00	39,05	0,00
25864 [10]	1,5	40,87	48,00	40,92	0,00
25864 [10]	4,5	44,40	48,00	44,59	0,00
25864 [11]	1,5	36,59	48,00	36,90	0,00
25864 [11]	4,5	39,04	48,00	39,64	0,00
25864 [12]	1,5	28,63	48,00	28,43	0,00
25864 [12]	4,5	-200,00	48,00	9,90	0,00
25864 [2]	1,5	33,47	48,00	33,94	0,00
25864 [2]	4,5	-200,00	48,00	7,54	0,00
25864 [3]	1,5	29,91	48,00	30,09	0,00
25864 [3]	4,5	-200,00	48,00	7,24	0,00
25864 [4]	1,5	35,31	48,00		
25864 [4]	4,5	36,78	48,00		
25864 [5]	1,5	27,11	48,00		
25864 [5]	4,5	32,36	48,00		
25864 [6]	1,5	25,79	48,00		
25864 [6]	4,5	30,74	48,00		
25864 [7]	1,5	26,46	48,00		
25864 [7]	4,5	30,73	48,00		
25864 [8]	1,5	35,48	48,00		
25864 [8]	4,5	38,72	48,00		
25864 [9]	1,5	39,87	48,00		
25864 [9]	4,5	43,46	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25865 [1]	1,5	42,31	48,00	43,07	0,00
25865 [1]	4,5	42,41	48,00	43,04	0,00
25865 [1]	7,5	43,25	48,00	43,81	0,00
25865 [2]	1,5	31,07	48,00	31,49	0,00
25865 [2]	4,5	35,51	48,00	35,94	0,00
25865 [2]	7,5	-200,00	48,00	9,11	0,00
25865 [3]	1,5	31,25	48,00	31,46	0,00
25865 [3]	4,5	36,25	48,00	36,55	0,00
25865 [3]	7,5	31,57	48,00	31,79	0,00
25865 [4]	1,5	31,51	48,00	31,62	0,00
25865 [4]	4,5	35,63	48,00	35,76	0,00
25865 [4]	7,5	-200,00	48,00	9,13	0,00
25865 [5]	1,5	41,57	48,00		
25865 [5]	4,5	42,29	48,00		
25865 [5]	7,5	40,23	48,00		
25865 [6]	1,5	42,94	48,00		
25865 [6]	4,5	43,12	48,00		
25865 [6]	7,5	41,63	48,00		
25865 [7]	1,5	46,21	48,00		
25865 [7]	4,5	46,08	48,00		
25865 [7]	7,5	45,65	48,00		
25865 [8]	1,5	44,52	48,00	45,25	0,00
25865 [8]	4,5	44,51	48,00	45,10	0,00
25865 [8]	7,5	43,86	48,00	44,39	0,00
25866 [1]	1,5	36,68	48,00	36,52	0,00
25866 [1]	4,5	32,62	48,00	32,86	0,00
25866 [2]	1,5	39,17	48,00		
25866 [2]	4,5	40,66	48,00		
25866 [3]	1,5	46,83	48,00		
25866 [3]	4,5	46,39	48,00		
25866 [4]	1,5	39,30	48,00	40,58	0,00
25866 [4]	4,5	42,98	48,00	43,73	0,00
25867 [1]	1,5	32,96	48,00		
25867 [1]	4,5	36,59	48,00		
25867 [2]	1,5	33,44	48,00		
25867 [2]	4,5	36,79	48,00		
25867 [3]	1,5	33,48	48,00		
25867 [3]	4,5	37,50	48,00		
25867 [4]	1,5	30,93	48,00		
25867 [4]	4,5	35,88	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25868 [1]	1,5	31,61	48,00		
25868 [1]	4,5	36,81	48,00		
25868 [2]	1,5	33,48	48,00		
25868 [2]	4,5	37,89	48,00		
25869 [1]	1,5	32,42	48,00		
25869 [1]	4,5	37,38	48,00		
25869 [2]	1,5	33,45	48,00		
25869 [2]	4,5	37,78	48,00		
25870 [1]	1,5	32,70	48,00		
25870 [1]	4,5	36,92	48,00		
25870 [2]	1,5	32,71	48,00		
25870 [2]	4,5	36,94	48,00		
25870 [3]	1,5	32,83	48,00		
25870 [3]	4,5	37,46	48,00		
25870 [4]	1,5	33,13	48,00		
25870 [4]	4,5	37,21	48,00		
25870 [5]	1,5	32,75	48,00		
25870 [5]	4,5	37,13	48,00		
25870 [6]	1,5	30,57	48,00		
25870 [6]	4,5	34,28	48,00		
25870 [7]	1,5	32,44	48,00		
25870 [7]	4,5	36,65	48,00		
25871 [1]	4,5	41,49	48,00	42,33	0,00
25871 [1]	7,5	42,55	48,00	40,02	0,00
25871 [1]	11	39,76	48,00	36,66	0,00
25871 [1]	14	35,17	48,00	35,35	0,00
25871 [2]	4,5	51,76	51,76	52,13	0,37
25871 [2]	7,5	52,80	52,80	52,90	0,10
25871 [2]	11	53,10	53,10	53,07	-0,03
25871 [2]	14	53,12	53,12	53,08	-0,04
25871 [3]	4,5	55,25	55,25	55,49	0,24
25871 [3]	7,5	55,97	55,97	55,96	-0,01
25871 [3]	11	55,97	55,97	55,99	0,02
25871 [3]	14	55,96	55,96	55,96	0,00
25871 [4]	4,5	53,38	53,38	53,73	0,35
25871 [4]	7,5	54,37	54,37	54,35	-0,02
25871 [4]	11	54,52	54,52	54,45	-0,07
25871 [4]	14	54,51	54,51	54,44	-0,07
25871 [5]	4,5	57,28	57,28	57,40	0,12
25871 [5]	7,5	57,65	57,65	57,80	0,15

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25871 [5]	11	57,63	57,63	57,79	0,16
25871 [5]	14	57,60	57,60	57,75	0,15
25871 [6]	4,5	59,91	59,91	60,34	0,43
25871 [6]	7,5	60,11	60,11	60,72	0,61
25871 [6]	11	60,02	60,02	60,68	0,66
25871 [6]	14	60,01	60,01	60,68	0,67
25871 [7]	4,5	59,35	59,35	59,79	0,44
25871 [7]	7,5	59,61	59,61	60,20	0,59
25871 [7]	11	59,54	59,54	60,17	0,63
25871 [7]	14	59,52	59,52	60,19	0,67
25871 [8]	4,5	50,27	50,27	51,68	1,41
25871 [8]	7,5	50,77	50,77	52,04	1,27
25871 [8]	11	50,45	50,45	51,78	1,33
25871 [8]	14	50,50	50,50	51,88	1,38
25871 [9]	4,5	48,95	48,95	50,17	1,22
25871 [9]	7,5	49,54	49,54	50,51	0,97
25871 [9]	11	48,79	48,79	50,07	1,28
25871 [9]	14	48,64	48,64	50,05	1,41
25872 [1]	1,5	44,33	48,00	44,87	0,00
25872 [1]	4,5	44,20	48,00	44,73	0,00
25872 [2]	1,5	35,47	48,00	35,88	0,00
25872 [2]	4,5	31,79	48,00	32,14	0,00
25872 [3]	1,5	33,79	48,00	34,18	0,00
25872 [3]	4,5	36,89	48,00	37,46	0,00
25872 [4]	1,5	33,04	48,00		
25872 [4]	4,5	40,71	48,00		
25872 [5]	1,5	30,29	48,00		
25872 [5]	4,5	35,28	48,00		
25872 [6]	1,5	29,58	48,00	29,63	0,00
25872 [6]	4,5	35,69	48,00	35,73	0,00
25872 [7]	1,5	33,35	48,00	33,83	0,00
25872 [7]	4,5	33,48	48,00	33,45	0,00
25872 [8]	1,5	37,04	48,00	38,38	0,00
25872 [8]	4,5	35,77	48,00	35,90	0,00
25872 [9]	1,5	45,13	48,00		
25872 [9]	4,5	45,97	48,00		
25873 [1]	1,5	48,30	48,30	47,77	0,00
25873 [1]	4,5	47,57	48,00	47,74	0,00
25873 [1]	7,5	48,21	48,21	48,37	0,16
25873 [2]	1,5	49,44	49,44	49,53	0,09

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25873 [2]	4,5	50,08	50,08	50,83	0,75
25873 [2]	7,5	51,14	51,14	51,79	0,65
25873 [3]	1,5	49,10	49,10	48,61	-0,49
25873 [3]	4,5	49,89	49,89	50,31	0,42
25873 [3]	7,5	50,92	50,92	51,33	0,41
25873 [4]	1,5	48,98	48,98	48,41	-0,57
25873 [4]	4,5	49,26	49,26	49,37	0,11
25873 [4]	7,5	50,20	50,20	50,25	0,05
25873 [5]	1,5	47,41	48,00	46,82	0,00
25873 [5]	4,5	50,90	50,90	51,53	0,63
25873 [5]	7,5	51,80	51,80	52,36	0,56
25873 [6]	1,5	38,44	48,00	39,54	0,00
25873 [6]	4,5	38,75	48,00	39,66	0,00
25873 [6]	7,5	35,71	48,00	36,72	0,00
25873 [7]	1,5	38,25	48,00	39,36	0,00
25873 [7]	4,5	38,96	48,00	39,67	0,00
25873 [7]	7,5	36,20	48,00	36,40	0,00
25874 [1]	1,5	37,74	48,00	38,85	0,00
25874 [1]	4,5	50,07	50,07	51,10	1,03
25874 [1]	7,5	51,05	51,05	52,02	0,97
25874 [2]	1,5	44,47	48,00	41,37	0,00
25874 [2]	4,5	50,40	50,40	51,17	0,77
25874 [2]	7,5	51,31	51,31	51,97	0,66
25874 [3]	1,5	46,10	48,00	44,81	0,00
25874 [3]	4,5	48,75	48,75	49,58	0,83
25874 [3]	7,5	49,33	49,33	50,19	0,86
25874 [4]	1,5	46,98	48,00	46,42	0,00
25874 [4]	4,5	48,54	48,54	49,32	0,78
25874 [4]	7,5	49,09	49,09	49,91	0,82
25874 [5]	1,5	40,70	48,00	40,99	0,00
25874 [5]	4,5	40,69	48,00	40,84	0,00
25874 [5]	7,5	38,63	48,00	38,61	0,00
25874 [6]	1,5	39,98	48,00	40,53	0,00
25874 [6]	4,5	40,32	48,00	40,63	0,00
25874 [6]	7,5	38,29	48,00	38,78	0,00
25874 [7]	1,5	44,58	48,00	44,01	0,00
25874 [7]	4,5	50,88	50,88	51,49	0,61
25874 [7]	7,5	51,83	51,83	52,40	0,57
25875 [1]	1,5	43,17	48,00	43,73	0,00
25875 [10]	1,5	46,28	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25875 [11]	1,5	45,75	48,00		
25875 [2]	1,5	30,69	48,00		
25875 [3]	1,5	31,51	48,00		
25875 [4]	1,5	30,60	48,00	30,97	0,00
25875 [5]	1,5	34,75	48,00	35,03	0,00
25875 [6]	1,5	31,09	48,00	31,40	0,00
25875 [7]	1,5	31,97	48,00		
25875 [8]	1,5	31,51	48,00		
25875 [9]	1,5	38,43	48,00		
25876 [1]	1,5	34,49	48,00	34,83	0,00
25876 [1]	4,5	36,53	48,00	36,65	0,00
25876 [2]	1,5	42,57	48,00	42,73	0,00
25876 [2]	4,5	41,45	48,00	42,27	0,00
25876 [3]	1,5	46,54	48,00		
25876 [3]	4,5	46,27	48,00		
25876 [4]	1,5	44,11	48,00	44,33	0,00
25876 [4]	4,5	43,85	48,00	44,02	0,00
25877 [1]	1,5	36,08	48,00		
25877 [1]	4,5	38,02	48,00		
25877 [2]	1,5	35,45	48,00		
25877 [2]	4,5	39,29	48,00		
25877 [3]	1,5	35,80	48,00		
25877 [3]	4,5	39,84	48,00		
25877 [4]	1,5	35,44	48,00		
25877 [4]	4,5	39,52	48,00		
25877 [5]	1,5	33,32	48,00		
25877 [5]	4,5	35,87	48,00		
25877 [6]	1,5	35,81	48,00		
25877 [6]	4,5	38,23	48,00		
25878 [1]	1,5	33,02	48,00		
25878 [1]	4,5	36,23	48,00		
25878 [1]	7,5	40,91	48,00		
25878 [2]	1,5	32,76	48,00		
25878 [2]	4,5	35,80	48,00		
25878 [2]	7,5	40,64	48,00		
25878 [3]	1,5	31,73	48,00		
25878 [3]	4,5	34,58	48,00		
25878 [3]	7,5	39,62	48,00		
25878 [4]	1,5	29,36	48,00		
25878 [4]	4,5	30,84	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25878 [4]	7,5	33,95	48,00		
25878 [5]	1,5	31,86	48,00		
25878 [5]	4,5	35,43	48,00		
25878 [5]	7,5	41,20	48,00		
25878 [6]	1,5	28,80	48,00		
25878 [6]	4,5	31,49	48,00		
25878 [6]	7,5	38,27	48,00		
25879 [1]	1,5	33,44	48,00		
25879 [1]	4,5	36,85	48,00		
25879 [1]	7,5	41,76	48,00		
25879 [2]	1,5	33,60	48,00		
25879 [2]	4,5	36,86	48,00		
25879 [2]	7,5	41,71	48,00		
25879 [3]	1,5	26,81	48,00		
25879 [3]	4,5	30,37	48,00		
25879 [3]	7,5	35,31	48,00		
25879 [4]	1,5	29,08	48,00		
25879 [4]	4,5	31,92	48,00		
25879 [4]	7,5	38,23	48,00		
25880 [1]	1,5	33,56	48,00		
25880 [1]	4,5	36,86	48,00		
25880 [1]	7,5	41,88	48,00		
25880 [2]	1,5	33,01	48,00		
25880 [2]	4,5	36,73	48,00		
25880 [2]	7,5	42,08	48,00		
25880 [3]	1,5	29,02	48,00		
25880 [3]	4,5	31,97	48,00		
25880 [3]	7,5	38,11	48,00		
25881 [1]	1,5	34,07	48,00		
25881 [1]	4,5	37,56	48,00		
25881 [1]	7,5	42,23	48,00		
25881 [2]	1,5	33,12	48,00		
25881 [2]	4,5	36,80	48,00		
25881 [2]	7,5	42,04	48,00		
25881 [3]	1,5	29,15	48,00		
25881 [3]	4,5	32,03	48,00		
25881 [3]	7,5	37,99	48,00		
25882 [1]	1,5	34,74	48,00		
25882 [1]	4,5	38,38	48,00		
25882 [1]	7,5	42,31	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25882 [2]	1,5	33,50	48,00		
25882 [2]	4,5	37,37	48,00		
25882 [2]	7,5	42,10	48,00		
25882 [3]	1,5	28,31	48,00		
25882 [3]	4,5	31,19	48,00		
25882 [3]	7,5	37,02	48,00		
25883 [1]	1,5	28,57	48,00		
25883 [1]	4,5	31,32	48,00		
25883 [1]	7,5	36,99	48,00		
25883 [2]	1,5	35,66	48,00		
25883 [2]	4,5	39,43	48,00		
25883 [2]	7,5	42,62	48,00		
25883 [3]	1,5	35,00	48,00		
25883 [3]	4,5	38,99	48,00		
25883 [3]	7,5	42,79	48,00		
25883 [4]	1,5	24,61	48,00		
25883 [4]	4,5	26,97	48,00		
25883 [4]	7,5	30,45	48,00		
25884 [1]	1,5	36,01	48,00		
25884 [1]	4,5	39,76	48,00		
25884 [1]	7,5	43,29	48,00		
25884 [2]	1,5	35,45	48,00		
25884 [2]	4,5	39,38	48,00		
25884 [2]	7,5	42,71	48,00		
25884 [3]	1,5	29,56	48,00		
25884 [3]	4,5	32,34	48,00		
25884 [3]	7,5	38,31	48,00		
25885 [1]	1,5	29,57	48,00		
25885 [1]	4,5	32,46	48,00		
25885 [1]	7,5	38,91	48,00		
25885 [2]	1,5	31,19	48,00		
25885 [2]	4,5	34,70	48,00		
25885 [2]	7,5	40,87	48,00		
25885 [3]	1,5	28,86	48,00		
25885 [3]	4,5	30,87	48,00		
25885 [3]	7,5	33,73	48,00		
25885 [4]	1,5	29,05	48,00		
25885 [4]	4,5	31,25	48,00		
25885 [4]	7,5	34,16	48,00		
25886 [1]	1,5	36,11	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25886 [1]	4,5	39,59	48,00		
25886 [1]	7,5	43,88	48,00		
25886 [2]	1,5	35,52	48,00		
25886 [2]	4,5	39,26	48,00		
25886 [2]	7,5	43,58	48,00		
25886 [3]	1,5	29,39	48,00		
25886 [3]	4,5	32,14	48,00		
25886 [3]	7,5	38,24	48,00		
25887 [1]	1,5	35,90	48,00		
25887 [1]	4,5	39,29	48,00		
25887 [1]	7,5	43,97	48,00		
25887 [2]	1,5	35,35	48,00		
25887 [2]	4,5	38,97	48,00		
25887 [2]	7,5	43,59	48,00		
25887 [3]	1,5	29,65	48,00		
25887 [3]	4,5	32,42	48,00		
25887 [3]	7,5	38,39	48,00		
25888 [1]	1,5	45,60	48,00	45,64	0,00
25888 [1]	4,5	45,41	48,00	46,04	0,00
25888 [2]	1,5	46,36	48,00	46,84	0,00
25888 [2]	4,5	46,16	48,00	46,72	0,00
25888 [3]	1,5	25,75	48,00	25,24	0,00
25888 [3]	4,5	22,39	48,00	22,26	0,00
25888 [4]	1,5	26,59	48,00	26,61	0,00
25888 [4]	4,5	29,54	48,00	29,79	0,00
25888 [5]	1,5	19,97	48,00	20,51	0,00
25888 [5]	4,5	20,95	48,00	21,62	0,00
25888 [6]	1,5	46,77	48,00	46,35	0,00
25888 [6]	4,5	46,20	48,00	46,66	0,00
25888 [7]	1,5	46,73	48,00	46,12	0,00
25888 [7]	4,5	46,05	48,00	46,50	0,00
25889 [1]	1,5	35,98	48,00		
25889 [1]	4,5	39,36	48,00		
25889 [1]	7,5	44,13	48,00		
25889 [2]	1,5	35,61	48,00		
25889 [2]	4,5	39,13	48,00		
25889 [2]	7,5	44,06	48,00		
25889 [3]	1,5	29,61	48,00		
25889 [3]	4,5	32,48	48,00		
25889 [3]	7,5	38,47	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25890 [1]	1,5	36,42	48,00		
25890 [1]	4,5	40,18	48,00		
25890 [1]	7,5	44,32	48,00		
25890 [2]	1,5	35,75	48,00		
25890 [2]	4,5	39,71	48,00		
25890 [2]	7,5	44,12	48,00		
25890 [3]	1,5	30,05	48,00		
25890 [3]	4,5	32,85	48,00		
25890 [3]	7,5	38,72	48,00		
25891 [1]	1,5	32,81	48,00		
25891 [1]	4,5	37,67	48,00		
25891 [1]	7,5	42,47	48,00		
25891 [2]	1,5	36,47	48,00		
25891 [2]	4,5	40,52	48,00		
25891 [2]	7,5	44,51	48,00		
25891 [3]	1,5	30,08	48,00		
25891 [3]	4,5	32,89	48,00		
25891 [3]	7,5	38,60	48,00		
25891 [4]	1,5	30,10	48,00		
25891 [4]	4,5	32,79	48,00		
25891 [4]	7,5	38,86	48,00		
25892 [1]	1,5	35,82	48,00		
25892 [1]	4,5	39,37	48,00		
25892 [1]	7,5	44,06	48,00		
25892 [2]	1,5	31,13	48,00		
25892 [2]	4,5	35,72	48,00		
25892 [2]	7,5	40,51	48,00		
25892 [3]	1,5	29,51	48,00		
25892 [3]	4,5	32,27	48,00		
25892 [3]	7,5	37,89	48,00		
25893 [1]	1,5	28,78	48,00		
25893 [1]	4,5	31,39	48,00		
25893 [1]	7,5	36,46	48,00		
25893 [2]	1,5	34,53	48,00		
25893 [2]	4,5	38,35	48,00		
25893 [2]	7,5	44,04	48,00		
25893 [3]	1,5	36,06	48,00		
25893 [3]	4,5	39,88	48,00		
25893 [3]	7,5	44,42	48,00		
25894 [1]	1,5	30,26	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25894 [1]	4,5	33,26	48,00		
25894 [1]	7,5	39,83	48,00		
25894 [2]	1,5	28,39	48,00		
25894 [2]	4,5	31,26	48,00		
25894 [2]	7,5	33,96	48,00		
25894 [3]	1,5	27,79	48,00		
25894 [3]	4,5	31,25	48,00		
25894 [3]	7,5	34,93	48,00		
25895 [1]	1,5	29,97	48,00		
25895 [1]	4,5	32,79	48,00		
25895 [1]	7,5	38,58	48,00		
25895 [2]	1,5	34,35	48,00		
25895 [2]	4,5	38,06	48,00		
25895 [2]	7,5	43,89	48,00		
25895 [3]	1,5	35,87	48,00		
25895 [3]	4,5	39,33	48,00		
25895 [3]	7,5	44,25	48,00		
25896 [1]	1,5	37,39	48,00		
25896 [1]	4,5	41,31	48,00		
25896 [1]	7,5	46,07	48,00		
25896 [2]	1,5	36,91	48,00		
25896 [2]	4,5	41,06	48,00		
25896 [2]	7,5	46,26	48,00		
25896 [3]	1,5	29,80	48,00		
25896 [3]	4,5	32,38	48,00		
25896 [3]	7,5	38,70	48,00		
25897 [1]	1,5	30,26	48,00		
25897 [1]	4,5	33,17	48,00		
25897 [1]	7,5	38,86	48,00		
25897 [2]	1,5	29,44	48,00		
25897 [2]	4,5	32,66	48,00		
25897 [2]	7,5	36,98	48,00		
25897 [3]	1,5	29,72	48,00		
25897 [3]	4,5	33,74	48,00		
25897 [3]	7,5	37,34	48,00		
25898 [1]	1,5	37,36	48,00		
25898 [1]	4,5	41,10	48,00		
25898 [1]	7,5	46,11	48,00		
25898 [2]	1,5	36,59	48,00		
25898 [2]	4,5	40,55	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25898 [2]	7,5	46,01	48,00		
25898 [3]	1,5	28,90	48,00		
25898 [3]	4,5	31,82	48,00		
25898 [3]	7,5	38,39	48,00		
25898 [4]	1,5	23,06	48,00		
25898 [4]	4,5	26,05	48,00		
25898 [4]	7,5	33,63	48,00		
25899 [1]	1,5	37,01	48,00		
25899 [1]	4,5	40,90	48,00		
25899 [1]	7,5	46,50	48,00		
25899 [2]	1,5	36,86	48,00		
25899 [2]	4,5	40,78	48,00		
25899 [2]	7,5	46,33	48,00		
25899 [3]	1,5	27,39	48,00		
25899 [3]	4,5	29,72	48,00		
25899 [3]	7,5	35,89	48,00		
25899 [4]	1,5	23,02	48,00		
25899 [4]	4,5	26,17	48,00		
25899 [4]	7,5	32,58	48,00		
25900 [1]	1,5	40,42	48,00		
25900 [1]	4,5	42,28	48,00		
25900 [1]	7,5	46,63	48,00		
25900 [2]	1,5	38,58	48,00		
25900 [2]	4,5	41,19	48,00		
25900 [2]	7,5	46,46	48,00		
25900 [3]	1,5	24,45	48,00		
25900 [3]	4,5	27,40	48,00		
25900 [3]	7,5	33,86	48,00		
25900 [4]	1,5	24,86	48,00		
25900 [4]	4,5	25,63	48,00		
25900 [4]	7,5	31,22	48,00		
25900 [5]	1,5	20,55	48,00		
25900 [5]	4,5	23,02	48,00		
25900 [5]	7,5	29,74	48,00		
25901 [1]	1,5	42,23	48,00		
25901 [1]	4,5	43,45	48,00		
25901 [1]	7,5	46,93	48,00		
25901 [2]	1,5	41,64	48,00		
25901 [2]	4,5	42,87	48,00		
25901 [2]	7,5	46,82	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25901 [3]	1,5	23,76	48,00		
25901 [3]	4,5	26,81	48,00		
25901 [3]	7,5	33,48	48,00		
25902 [1]	1,5	45,47	48,00	45,52	0,00
25902 [1]	4,5	45,46	48,00	46,29	0,00
25902 [1]	7,5	47,69	48,00	48,19	0,19
25902 [2]	1,5	44,06	48,00	43,67	0,00
25902 [2]	4,5	44,35	48,00	44,91	0,00
25902 [2]	7,5	47,58	48,00	47,81	0,00
25902 [3]	1,5	23,86	48,00		
25902 [3]	4,5	26,80	48,00		
25902 [3]	7,5	33,87	48,00		
25903 [1]	1,5	47,47	48,00	47,80	0,00
25903 [1]	4,5	47,45	48,00	48,17	0,17
25903 [1]	7,5	48,55	48,55	49,11	0,56
25903 [2]	1,5	47,38	48,00	47,46	0,00
25903 [2]	4,5	47,25	48,00	47,93	0,00
25903 [2]	7,5	48,53	48,53	48,97	0,44
25903 [3]	1,5	21,91	48,00		
25903 [3]	4,5	24,82	48,00		
25903 [3]	7,5	31,83	48,00		
25904 [1]	1,5	47,78	48,00	47,99	0,00
25904 [1]	4,5	47,59	48,00	48,34	0,34
25904 [1]	7,5	48,64	48,64	49,17	0,53
25904 [2]	1,5	47,56	48,00	47,81	0,00
25904 [2]	4,5	47,36	48,00	48,17	0,17
25904 [2]	7,5	48,53	48,53	49,04	0,51
25904 [3]	1,5	22,60	48,00		
25904 [3]	4,5	25,50	48,00		
25904 [3]	7,5	32,42	48,00		
25906 [1]	1,5	22,10	48,00		
25906 [1]	4,5	25,15	48,00		
25906 [1]	7,5	32,55	48,00		
25906 [2]	1,5	16,14	48,00		
25906 [2]	4,5	16,84	48,00		
25906 [2]	7,5	22,19	48,00		
25906 [3]	1,5	47,96	48,00	48,33	0,33
25906 [3]	4,5	47,23	48,00	48,16	0,16
25906 [3]	7,5	47,35	48,00	48,25	0,25
25906 [4]	1,5	47,93	48,00	48,45	0,45

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25906 [4]	4,5	47,88	48,00	48,77	0,77
25906 [4]	7,5	48,89	48,89	49,59	0,70
25907 [1]	1,5	28,61	48,00	30,00	0,00
25907 [1]	4,5	29,84	48,00	31,41	0,00
25907 [1]	7,5	-200,00	48,00	7,60	0,00
25907 [2]	1,5	27,08	48,00	28,04	0,00
25907 [2]	4,5	27,13	48,00	28,59	0,00
25907 [2]	7,5	-200,00	48,00	7,64	0,00
25907 [3]	1,5	41,12	48,00	40,43	0,00
25907 [3]	4,5	40,80	48,00	40,85	0,00
25907 [3]	7,5	42,26	48,00	42,62	0,00
25907 [4]	1,5	45,34	48,00	45,71	0,00
25907 [4]	4,5	45,42	48,00	46,00	0,00
25907 [4]	7,5	46,76	48,00	47,30	0,00
25907 [5]	1,5	42,32	48,00		
25907 [5]	4,5	42,12	48,00		
25907 [5]	7,5	43,48	48,00		
25907 [6]	1,5	45,91	48,00	45,76	0,00
25907 [6]	4,5	45,89	48,00	46,57	0,00
25907 [6]	7,5	46,75	48,00	47,36	0,00
25907 [7]	1,5	26,45	48,00	27,88	0,00
25907 [7]	4,5	27,29	48,00	29,28	0,00
25907 [7]	7,5	-200,00	48,00	7,70	0,00
25909 [1]	1,5	30,55	48,00		
25909 [1]	4,5	33,90	48,00		
25909 [1]	7,5	38,46	48,00		
25909 [2]	1,5	30,49	48,00		
25909 [2]	4,5	33,41	48,00		
25909 [2]	7,5	38,36	48,00		
25909 [3]	1,5	28,79	48,00		
25909 [3]	4,5	31,62	48,00		
25909 [3]	7,5	36,57	48,00		
25910 [1]	1,5	30,81	48,00		
25910 [1]	4,5	33,90	48,00		
25910 [1]	7,5	38,71	48,00		
25910 [2]	1,5	31,09	48,00		
25910 [2]	4,5	34,14	48,00		
25910 [2]	7,5	38,99	48,00		
25910 [3]	1,5	27,64	48,00		
25910 [3]	4,5	30,45	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25910 [3]	7,5	35,37	48,00		
25911 [1]	1,5	31,06	48,00		
25911 [1]	4,5	34,03	48,00		
25911 [1]	7,5	38,83	48,00		
25911 [2]	1,5	31,12	48,00		
25911 [2]	4,5	34,32	48,00		
25911 [2]	7,5	38,95	48,00		
25911 [3]	1,5	28,64	48,00		
25911 [3]	4,5	31,56	48,00		
25911 [3]	7,5	36,72	48,00		
25912 [1]	1,5	49,87	49,87	50,43	0,56
25912 [1]	4,5	49,47	49,47	50,41	0,94
25912 [1]	7,5	50,22	50,22	51,07	0,85
25912 [2]	1,5	49,23	49,23	50,09	0,86
25912 [2]	4,5	48,85	48,85	49,97	1,12
25912 [2]	7,5	49,33	49,33	50,33	1,00
25912 [3]	1,5	45,70	48,00	45,33	0,00
25912 [3]	4,5	45,12	48,00	45,55	0,00
25912 [3]	7,5	45,87	48,00	46,29	0,00
25913 [1]	1,5	45,86	48,00	45,96	0,00
25913 [1]	4,5	46,07	48,00	46,71	0,00
25913 [1]	7,5	46,86	48,00	47,47	0,00
25913 [2]	1,5	44,54	48,00	44,35	0,00
25913 [2]	4,5	44,25	48,00	44,88	0,00
25913 [2]	7,5	44,71	48,00	45,36	0,00
25913 [3]	1,5	28,65	48,00	30,20	0,00
25913 [3]	4,5	28,56	48,00	31,75	0,00
25913 [3]	7,5	-200,00	48,00	8,08	0,00
25914 [1]	1,5	31,06	48,00		
25914 [1]	4,5	33,71	48,00		
25914 [1]	7,5	38,74	48,00		
25914 [2]	1,5	31,10	48,00		
25914 [2]	4,5	33,82	48,00		
25914 [2]	7,5	38,70	48,00		
25914 [3]	1,5	28,27	48,00		
25914 [3]	4,5	31,08	48,00		
25914 [3]	7,5	36,17	48,00		
25915 [1]	1,5	30,89	48,00		
25915 [1]	4,5	33,79	48,00		
25915 [1]	7,5	38,66	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25915 [2]	1,5	31,12	48,00		
25915 [2]	4,5	34,23	48,00		
25915 [2]	7,5	38,97	48,00		
25915 [3]	1,5	28,32	48,00		
25915 [3]	4,5	31,17	48,00		
25915 [3]	7,5	36,04	48,00		
25915 [4]	1,5	28,18	48,00		
25915 [4]	4,5	31,00	48,00		
25915 [4]	7,5	35,79	48,00		
25916 [1]	1,5	30,19	48,00		
25916 [1]	4,5	33,02	48,00		
25916 [1]	7,5	38,14	48,00		
25916 [2]	1,5	24,81	48,00		
25916 [2]	4,5	26,56	48,00		
25916 [2]	7,5	32,03	48,00		
25916 [3]	1,5	28,69	48,00		
25916 [3]	4,5	31,52	48,00		
25916 [3]	7,5	36,58	48,00		
25917 [1]	1,5	29,20	48,00		
25917 [1]	4,5	31,36	48,00		
25917 [1]	7,5	36,71	48,00		
25917 [10]	1,5	27,83	48,00		
25917 [10]	4,5	30,67	48,00		
25917 [10]	7,5	35,43	48,00		
25917 [2]	1,5	28,94	48,00		
25917 [2]	4,5	31,56	48,00		
25917 [2]	7,5	36,46	48,00		
25917 [3]	1,5	28,53	48,00		
25917 [3]	4,5	31,27	48,00		
25917 [3]	7,5	36,64	48,00		
25917 [4]	1,5	22,93	48,00		
25917 [4]	4,5	23,78	48,00		
25917 [4]	7,5	28,58	48,00		
25917 [5]	1,5	23,34	48,00		
25917 [5]	4,5	24,45	48,00		
25917 [5]	7,5	29,70	48,00		
25917 [6]	1,5	28,63	48,00		
25917 [6]	4,5	31,60	48,00		
25917 [6]	7,5	36,86	48,00		
25917 [7]	1,5	26,32	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25917 [7]	4,5	28,72	48,00		
25917 [7]	7,5	34,38	48,00		
25917 [8]	1,5	29,30	48,00		
25917 [8]	4,5	32,24	48,00		
25917 [8]	7,5	37,66	48,00		
25917 [9]	1,5	30,25	48,00		
25917 [9]	4,5	33,09	48,00		
25917 [9]	7,5	38,57	48,00		
25918 [1]	1,5	28,43	48,00		
25918 [1]	4,5	31,29	48,00		
25918 [1]	7,5	36,72	48,00		
25918 [2]	1,5	30,92	48,00		
25918 [2]	4,5	34,21	48,00		
25918 [2]	7,5	38,90	48,00		
25918 [3]	1,5	30,67	48,00		
25918 [3]	4,5	33,72	48,00		
25918 [3]	7,5	38,60	48,00		
25918 [4]	1,5	27,98	48,00		
25918 [4]	4,5	30,74	48,00		
25918 [4]	7,5	35,45	48,00		
25919 [1]	1,5	30,36	48,00		
25919 [1]	4,5	33,21	48,00		
25919 [1]	7,5	38,27	48,00		
25919 [2]	1,5	28,98	48,00		
25919 [2]	4,5	31,82	48,00		
25919 [2]	7,5	36,85	48,00		
25920 [1]	1,5	30,69	48,00		
25920 [1]	4,5	33,68	48,00		
25920 [1]	7,5	38,46	48,00		
25920 [2]	1,5	28,64	48,00		
25920 [2]	4,5	31,45	48,00		
25920 [2]	7,5	36,27	48,00		
25921 [1]	1,5	31,06	48,00		
25921 [1]	4,5	34,13	48,00		
25921 [1]	7,5	38,61	48,00		
25921 [2]	1,5	30,75	48,00		
25921 [2]	4,5	33,54	48,00		
25921 [2]	7,5	38,47	48,00		
25921 [3]	1,5	28,35	48,00		
25921 [3]	4,5	31,12	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25921 [3]	7,5	35,88	48,00		
25922 [1]	1,5	30,95	48,00		
25922 [1]	4,5	34,30	48,00		
25922 [1]	7,5	38,94	48,00		
25922 [2]	1,5	28,91	48,00		
25922 [2]	4,5	31,75	48,00		
25922 [2]	7,5	36,82	48,00		
25923 [1]	1,5	45,41	48,00	44,84	0,00
25923 [1]	4,5	44,47	48,00	44,87	0,00
25923 [1]	7,5	45,18	48,00	45,58	0,00
25923 [2]	1,5	47,77	48,00	48,65	0,65
25923 [2]	4,5	47,28	48,00	48,39	0,39
25923 [2]	7,5	47,95	48,00	48,91	0,91
25924 [1]	1,5	30,86	48,00		
25924 [1]	4,5	33,56	48,00		
25924 [1]	7,5	38,40	48,00		
25924 [2]	1,5	31,18	48,00		
25924 [2]	4,5	34,24	48,00		
25924 [2]	7,5	38,56	48,00		
25924 [3]	1,5	29,00	48,00		
25924 [3]	4,5	31,74	48,00		
25924 [3]	7,5	36,69	48,00		
25925 [1]	1,5	31,07	48,00		
25925 [1]	4,5	33,84	48,00		
25925 [1]	7,5	38,47	48,00		
25925 [2]	1,5	30,91	48,00		
25925 [2]	4,5	33,60	48,00		
25925 [2]	7,5	38,32	48,00		
25925 [3]	1,5	28,88	48,00		
25925 [3]	4,5	31,62	48,00		
25925 [3]	7,5	36,70	48,00		
25926 [1]	1,5	31,20	48,00		
25926 [1]	4,5	33,89	48,00		
25926 [1]	7,5	38,97	48,00		
25926 [2]	1,5	27,45	48,00		
25926 [2]	4,5	30,12	48,00		
25926 [2]	7,5	34,95	48,00		
25927 [1]	1,5	31,36	48,00		
25927 [1]	4,5	34,16	48,00		
25927 [1]	7,5	38,62	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25927 [2]	1,5	31,19	48,00		
25927 [2]	4,5	33,97	48,00		
25927 [2]	7,5	38,40	48,00		
25927 [3]	1,5	27,39	48,00		
25927 [3]	4,5	30,57	48,00		
25927 [3]	7,5	35,86	48,00		
25928 [1]	1,5	31,39	48,00		
25928 [1]	4,5	34,20	48,00		
25928 [1]	7,5	38,39	48,00		
25928 [2]	1,5	31,33	48,00		
25928 [2]	4,5	34,10	48,00		
25928 [2]	7,5	38,53	48,00		
25928 [3]	1,5	23,93	48,00		
25928 [3]	4,5	26,87	48,00		
25928 [3]	7,5	31,72	48,00		
25929 [1]	1,5	30,98	48,00		
25929 [1]	4,5	33,75	48,00		
25929 [1]	7,5	38,72	48,00		
25929 [2]	1,5	28,69	48,00		
25929 [2]	4,5	31,48	48,00		
25929 [2]	7,5	36,25	48,00		
25930 [1]	1,5	42,52	48,00	42,99	0,00
25930 [1]	4,5	41,85	48,00	42,53	0,00
25930 [1]	7,5	42,07	48,00	42,80	0,00
25930 [10]	1,5	42,42	48,00		
25930 [10]	4,5	43,61	48,00		
25930 [10]	7,5	44,69	48,00		
25930 [11]	1,5	46,43	48,00	46,74	0,00
25930 [11]	4,5	46,54	48,00	47,21	0,00
25930 [11]	7,5	47,19	48,00	47,85	0,00
25930 [12]	1,5	46,64	48,00	46,91	0,00
25930 [12]	4,5	46,68	48,00	47,18	0,00
25930 [12]	7,5	47,01	48,00	47,53	0,00
25930 [2]	1,5	23,52	48,00	25,04	0,00
25930 [2]	4,5	26,71	48,00	26,87	0,00
25930 [2]	7,5	-200,00	48,00	10,28	0,00
25930 [3]	1,5	24,61	48,00	25,95	0,00
25930 [3]	4,5	26,73	48,00	27,35	0,00
25930 [3]	7,5	-200,00	48,00	11,20	0,00
25930 [4]	1,5	28,68	48,00	29,00	0,00

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25930 [4]	4,5	28,50	48,00	30,28	0,00
25930 [4]	7,5	28,50	48,00	32,42	0,00
25930 [5]	1,5	29,05	48,00	29,32	0,00
25930 [5]	4,5	29,28	48,00	30,41	0,00
25930 [5]	7,5	-200,00	48,00	11,30	0,00
25930 [6]	1,5	32,71	48,00	32,91	0,00
25930 [6]	4,5	32,70	48,00	31,85	0,00
25930 [6]	7,5	30,56	48,00	31,48	0,00
25930 [7]	1,5	32,36	48,00	34,89	0,00
25930 [7]	4,5	29,90	48,00	30,72	0,00
25930 [7]	7,5	-200,00	48,00	11,25	0,00
25930 [8]	1,5	41,23	48,00	42,61	0,00
25930 [8]	4,5	41,95	48,00	42,71	0,00
25930 [8]	7,5	42,71	48,00	43,18	0,00
25930 [9]	1,5	47,41	48,00	47,91	0,00
25930 [9]	4,5	47,37	48,00	47,95	0,00
25930 [9]	7,5	48,00	48,00	48,56	0,56
25931 [1]	1,5	44,76	48,00	44,29	0,00
25931 [1]	4,5	43,80	48,00	44,18	0,00
25931 [1]	7,5	44,46	48,00	44,84	0,00
25931 [2]	1,5	48,79	48,79	49,61	0,82
25931 [2]	4,5	48,33	48,33	49,33	1,00
25931 [2]	7,5	48,39	48,39	49,29	0,90
25932 [1]	1,5	30,99	48,00		
25932 [1]	4,5	33,76	48,00		
25932 [1]	7,5	38,26	48,00		
25932 [2]	1,5	28,65	48,00		
25932 [2]	4,5	31,72	48,00		
25932 [2]	7,5	37,05	48,00		
25933 [1]	1,5	29,63	48,00		
25933 [1]	4,5	32,45	48,00		
25933 [1]	7,5	37,16	48,00		
25933 [2]	1,5	31,37	48,00		
25933 [2]	4,5	34,13	48,00		
25933 [2]	7,5	38,38	48,00		
25933 [3]	1,5	23,85	48,00		
25933 [3]	4,5	26,60	48,00		
25933 [3]	7,5	30,56	48,00		
25934 [1]	1,5	33,04	48,00		
25934 [1]	4,5	34,48	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25934 [1]	7,5	38,31	48,00		
25934 [2]	1,5	28,07	48,00		
25934 [2]	4,5	30,52	48,00		
25934 [2]	7,5	34,24	48,00		
25934 [3]	1,5	28,23	48,00		
25934 [3]	4,5	30,50	48,00		
25934 [3]	7,5	35,64	48,00		
25934 [4]	1,5	28,10	48,00		
25934 [4]	4,5	30,93	48,00		
25934 [4]	7,5	35,59	48,00		
25935 [1]	1,5	30,80	48,00		
25935 [1]	4,5	33,53	48,00		
25935 [1]	7,5	38,00	48,00		
25935 [2]	1,5	26,38	48,00		
25935 [2]	4,5	28,55	48,00		
25935 [2]	7,5	32,22	48,00		
25935 [3]	1,5	29,30	48,00		
25935 [3]	4,5	32,08	48,00		
25935 [3]	7,5	36,78	48,00		
25935 [4]	1,5	28,41	48,00		
25935 [4]	4,5	31,25	48,00		
25935 [4]	7,5	35,95	48,00		
25936 [1]	1,5	27,56	48,00		
25936 [1]	4,5	30,53	48,00		
25936 [1]	7,5	35,39	48,00		
25936 [2]	1,5	38,77	48,00		
25936 [2]	4,5	38,95	48,00		
25936 [2]	7,5	41,14	48,00		
25936 [3]	1,5	38,83	48,00		
25936 [3]	4,5	38,96	48,00		
25936 [3]	7,5	41,14	48,00		
25936 [4]	1,5	33,13	48,00		
25936 [4]	4,5	34,57	48,00		
25936 [4]	7,5	38,47	48,00		
25937 [1]	1,5	44,40	48,00	43,89	0,00
25937 [1]	4,5	43,45	48,00	43,82	0,00
25937 [1]	7,5	44,11	48,00	44,46	0,00
25937 [2]	1,5	47,05	48,00	47,71	0,00
25937 [2]	4,5	46,29	48,00	47,41	0,00
25937 [2]	7,5	46,51	48,00	47,48	0,00

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25939 [1]	1,5	30,86	48,00		
25939 [1]	4,5	33,60	48,00		
25939 [1]	7,5	38,40	48,00		
25939 [2]	1,5	28,24	48,00		
25939 [2]	4,5	31,13	48,00		
25939 [2]	7,5	35,79	48,00		
25940 [1]	1,5	43,72	48,00	43,40	0,00
25940 [1]	4,5	43,01	48,00	43,29	0,00
25940 [1]	7,5	43,59	48,00	43,92	0,00
25940 [2]	1,5	46,43	48,00		
25940 [2]	4,5	45,79	48,00		
25940 [2]	7,5	45,95	48,00		
25941 [1]	1,5	29,12	48,00		
25941 [1]	4,5	32,03	48,00		
25941 [1]	7,5	37,55	48,00		
25941 [2]	1,5	27,72	48,00		
25941 [2]	4,5	30,21	48,00		
25941 [2]	7,5	35,80	48,00		
25941 [3]	1,5	28,53	48,00		
25941 [3]	4,5	31,39	48,00		
25941 [3]	7,5	36,62	48,00		
25942 [1]	1,5	29,37	48,00		
25942 [1]	4,5	32,27	48,00		
25942 [1]	7,5	37,24	48,00		
25942 [2]	1,5	28,90	48,00		
25942 [2]	4,5	31,83	48,00		
25942 [2]	7,5	36,98	48,00		
25942 [3]	1,5	29,20	48,00		
25942 [3]	4,5	32,10	48,00		
25942 [3]	7,5	37,12	48,00		
25943 [1]	1,5	38,10	48,00		
25943 [1]	4,5	38,03	48,00		
25943 [1]	7,5	39,77	48,00		
25943 [2]	1,5	24,61	48,00		
25943 [2]	4,5	25,63	48,00		
25943 [2]	7,5	29,76	48,00		
25944 [1]	1,5	29,33	48,00		
25944 [1]	4,5	32,29	48,00		
25944 [1]	7,5	37,21	48,00		
25944 [2]	1,5	28,95	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25944 [2]	4,5	31,96	48,00		
25944 [2]	7,5	36,92	48,00		
25946 [1]	1,5	29,54	48,00		
25946 [1]	4,5	32,38	48,00		
25946 [1]	7,5	37,46	48,00		
25946 [2]	1,5	29,16	48,00		
25946 [2]	4,5	32,13	48,00		
25946 [2]	7,5	37,16	48,00		
25947 [1]	1,5	29,12	48,00		
25947 [1]	4,5	31,98	48,00		
25947 [1]	7,5	37,08	48,00		
25947 [2]	1,5	29,01	48,00		
25947 [2]	4,5	31,96	48,00		
25947 [2]	7,5	36,88	48,00		
25947 [3]	1,5	29,10	48,00		
25947 [3]	4,5	32,06	48,00		
25947 [3]	7,5	36,98	48,00		
25948 [1]	1,5	35,44	48,00		
25948 [1]	4,5	35,95	48,00		
25948 [1]	7,5	38,70	48,00		
25948 [2]	1,5	25,28	48,00		
25948 [2]	4,5	25,27	48,00		
25948 [2]	7,5	29,49	48,00		
25949 [1]	1,5	29,44	48,00		
25949 [1]	4,5	32,30	48,00		
25949 [1]	7,5	37,33	48,00		
25949 [2]	1,5	28,98	48,00		
25949 [2]	4,5	31,99	48,00		
25949 [2]	7,5	36,90	48,00		
25949 [3]	1,5	28,91	48,00		
25949 [3]	4,5	31,92	48,00		
25949 [3]	7,5	36,89	48,00		
25950 [1]	1,5	29,36	48,00		
25950 [1]	4,5	32,23	48,00		
25950 [1]	7,5	37,35	48,00		
25950 [2]	1,5	29,34	48,00		
25950 [2]	4,5	32,25	48,00		
25950 [2]	7,5	37,42	48,00		
25950 [3]	1,5	28,66	48,00		
25950 [3]	4,5	31,57	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25950 [3]	7,5	36,52	48,00		
25951 [1]	1,5	34,92	48,00		
25951 [1]	4,5	35,64	48,00		
25951 [1]	7,5	38,69	48,00		
25951 [2]	1,5	29,29	48,00	29,72	0,00
25951 [2]	4,5	26,69	48,00	26,15	0,00
25951 [2]	7,5	31,25	48,00	30,38	0,00
25952 [1]	1,5	29,21	48,00		
25952 [1]	4,5	32,07	48,00		
25952 [1]	7,5	37,14	48,00		
25952 [2]	1,5	28,46	48,00		
25952 [2]	4,5	31,51	48,00		
25952 [2]	7,5	36,74	48,00		
25953 [1]	1,5	42,99	48,00	42,89	0,00
25953 [1]	4,5	42,16	48,00	42,44	0,00
25953 [1]	7,5	42,61	48,00	42,98	0,00
25953 [2]	1,5	46,13	48,00		
25953 [2]	4,5	45,36	48,00		
25953 [2]	7,5	45,62	48,00		
25954 [1]	1,5	29,38	48,00		
25954 [1]	4,5	32,24	48,00		
25954 [1]	7,5	37,35	48,00		
25954 [2]	1,5	28,45	48,00		
25954 [2]	4,5	31,38	48,00		
25954 [2]	7,5	36,68	48,00		
25954 [3]	1,5	27,38	48,00		
25954 [3]	4,5	30,35	48,00		
25954 [3]	7,5	35,95	48,00		
25956 [1]	1,5	35,33	48,00		
25956 [1]	4,5	36,16	48,00		
25956 [1]	7,5	39,32	48,00		
25956 [2]	1,5	23,54	48,00	23,32	0,00
25956 [2]	4,5	26,28	48,00	25,92	0,00
25956 [2]	7,5	30,96	48,00	30,40	0,00
25956 [3]	1,5	38,52	48,00	40,19	0,00
25956 [3]	4,5	38,79	48,00	40,36	0,00
25956 [3]	7,5	40,28	48,00	41,70	0,00
25957 [1]	1,5	27,42	48,00		
25957 [1]	4,5	30,37	48,00		
25957 [1]	7,5	36,19	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25957 [2]	1,5	26,15	48,00		
25957 [2]	4,5	28,88	48,00		
25957 [2]	7,5	34,72	48,00		
25957 [3]	1,5	29,10	48,00		
25957 [3]	4,5	31,94	48,00		
25957 [3]	7,5	37,15	48,00		
25957 [4]	1,5	25,89	48,00		
25957 [4]	4,5	28,54	48,00		
25957 [4]	7,5	33,82	48,00		
25958 [1]	1,5	29,39	48,00		
25958 [1]	4,5	32,18	48,00		
25958 [1]	7,5	37,42	48,00		
25958 [2]	1,5	24,80	48,00		
25958 [2]	4,5	27,36	48,00		
25958 [2]	7,5	33,44	48,00		
25959 [1]	1,5	29,84	48,00		
25959 [1]	4,5	32,76	48,00		
25959 [1]	7,5	38,47	48,00		
25959 [2]	1,5	25,28	48,00		
25959 [2]	4,5	27,93	48,00		
25959 [2]	7,5	33,70	48,00		
25959 [3]	1,5	26,00	48,00		
25959 [3]	4,5	28,58	48,00		
25959 [3]	7,5	34,03	48,00		
25960 [1]	1,5	29,29	48,00		
25960 [1]	4,5	32,17	48,00		
25960 [1]	7,5	37,73	48,00		
25960 [2]	1,5	26,44	48,00		
25960 [2]	4,5	28,63	48,00		
25960 [2]	7,5	34,16	48,00		
25960 [3]	1,5	27,53	48,00		
25960 [3]	4,5	30,12	48,00		
25960 [3]	7,5	35,22	48,00		
25961 [1]	1,5	29,20	48,00		
25961 [1]	4,5	32,05	48,00		
25961 [1]	7,5	37,65	48,00		
25961 [2]	1,5	29,32	48,00		
25961 [2]	4,5	31,88	48,00		
25961 [2]	7,5	37,11	48,00		
25961 [3]	1,5	29,31	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25961 [3]	4,5	31,99	48,00		
25961 [3]	7,5	37,15	48,00		
25962 [1]	1,5	29,20	48,00		
25962 [1]	4,5	32,03	48,00		
25962 [1]	7,5	37,47	48,00		
25962 [2]	1,5	29,41	48,00		
25962 [2]	4,5	32,09	48,00		
25962 [2]	7,5	37,47	48,00		
25963 [1]	1,5	42,52	48,00	42,48	0,00
25963 [1]	4,5	41,79	48,00	42,05	0,00
25963 [1]	7,5	42,16	48,00	42,48	0,00
25963 [2]	1,5	45,54	48,00		
25963 [2]	4,5	45,04	48,00		
25963 [2]	7,5	45,60	48,00		
25965 [1]	1,5	29,29	48,00		
25965 [1]	4,5	32,01	48,00		
25965 [1]	7,5	37,44	48,00		
25965 [2]	1,5	28,99	48,00		
25965 [2]	4,5	31,89	48,00		
25965 [2]	7,5	37,71	48,00		
25965 [3]	1,5	28,25	48,00		
25965 [3]	4,5	31,17	48,00		
25965 [3]	7,5	36,85	48,00		
25966 [1]	1,5	29,27	48,00		
25966 [1]	4,5	31,99	48,00		
25966 [1]	7,5	37,43	48,00		
25966 [2]	1,5	28,40	48,00		
25966 [2]	4,5	31,42	48,00		
25966 [2]	7,5	37,10	48,00		
25966 [3]	1,5	27,65	48,00		
25966 [3]	4,5	30,66	48,00		
25966 [3]	7,5	36,50	48,00		
25967 [1]	1,5	29,10	48,00		
25967 [1]	4,5	31,80	48,00		
25967 [1]	7,5	37,21	48,00		
25967 [2]	1,5	25,22	48,00		
25967 [2]	4,5	28,09	48,00		
25967 [2]	7,5	34,31	48,00		
25967 [3]	1,5	25,13	48,00		
25967 [3]	4,5	28,17	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25967 [3]	7,5	34,48	48,00		
25967 [4]	1,5	26,30	48,00		
25967 [4]	4,5	29,26	48,00		
25967 [4]	7,5	34,96	48,00		
25968 [1]	1,5	28,31	48,00		
25968 [1]	4,5	30,93	48,00		
25968 [1]	7,5	36,22	48,00		
25968 [2]	1,5	25,73	48,00		
25968 [2]	4,5	28,17	48,00		
25968 [2]	7,5	32,54	48,00		
25968 [3]	1,5	27,28	48,00		
25968 [3]	4,5	32,21	48,00		
25968 [3]	7,5	35,98	48,00		
25970 [1]	1,5	42,03	48,00	42,02	0,00
25970 [1]	4,5	41,16	48,00	41,39	0,00
25970 [1]	7,5	41,38	48,00	41,72	0,00
25970 [2]	1,5	45,49	48,00		
25970 [2]	4,5	44,73	48,00		
25970 [2]	7,5	45,29	48,00		
25970 [3]	1,5	31,18	48,00	32,14	0,00
25970 [3]	4,5	30,65	48,00	31,49	0,00
25970 [3]	7,5	35,93	48,00	36,05	0,00
25970 [4]	1,5	34,48	48,00	35,18	0,00
25970 [4]	4,5	33,40	48,00	34,16	0,00
25970 [4]	7,5	35,79	48,00	36,36	0,00
25971 [1]	1,5	29,44	48,00		
25971 [1]	4,5	32,15	48,00		
25971 [1]	7,5	38,06	48,00		
25971 [2]	1,5	25,53	48,00		
25971 [2]	4,5	28,46	48,00		
25971 [2]	7,5	33,93	48,00		
25971 [3]	1,5	25,40	48,00		
25971 [3]	4,5	28,34	48,00		
25971 [3]	7,5	33,84	48,00		
25972 [1]	1,5	30,12	48,00		
25972 [1]	4,5	32,89	48,00		
25972 [1]	7,5	38,56	48,00		
25972 [2]	1,5	25,66	48,00		
25972 [2]	4,5	28,65	48,00		
25972 [2]	7,5	34,69	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25972 [3]	1,5	25,18	48,00		
25972 [3]	4,5	27,95	48,00		
25972 [3]	7,5	33,80	48,00		
25973 [1]	1,5	29,50	48,00		
25973 [1]	4,5	31,92	48,00		
25973 [1]	7,5	36,82	48,00		
25973 [2]	1,5	29,90	48,00		
25973 [2]	4,5	32,36	48,00		
25973 [2]	7,5	37,37	48,00		
25973 [3]	1,5	28,54	48,00		
25973 [3]	4,5	31,34	48,00		
25973 [3]	7,5	36,52	48,00		
25974 [1]	1,5	29,49	48,00		
25974 [1]	4,5	31,90	48,00		
25974 [1]	7,5	36,69	48,00		
25974 [2]	1,5	29,88	48,00		
25974 [2]	4,5	32,25	48,00		
25974 [2]	7,5	37,21	48,00		
25974 [3]	1,5	28,51	48,00		
25974 [3]	4,5	31,38	48,00		
25974 [3]	7,5	36,34	48,00		
25975 [1]	1,5	18,42	48,00		
25975 [1]	4,5	19,36	48,00		
25975 [1]	7,5	20,51	48,00		
25975 [1]	11	20,19	48,00		
25975 [1]	14	23,78	48,00		
25975 [1]	17	27,35	48,00		
25975 [10]	1,5	44,63	48,00	43,41	0,00
25975 [10]	4,5	46,73	48,00	46,88	0,00
25975 [10]	7,5	46,56	48,00	46,76	0,00
25975 [10]	11	46,72	48,00	47,21	0,00
25975 [10]	14	47,09	48,00	47,59	0,00
25975 [10]	17	47,41	48,00	47,84	0,00
25975 [11]	1,5	14,72	48,00		
25975 [11]	4,5	14,55	48,00		
25975 [11]	7,5	14,37	48,00		
25975 [11]	11	12,65	48,00		
25975 [11]	14	9,07	48,00		
25975 [11]	17	6,75	48,00		
25975 [12]	1,5	46,02	48,00	44,21	0,00

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25975 [12]	4,5	49,48	49,48	49,64	0,16
25975 [12]	7,5	49,14	49,14	49,40	0,26
25975 [12]	11	49,40	49,40	49,73	0,33
25975 [12]	14	49,87	49,87	50,19	0,32
25975 [12]	17	50,27	50,27	50,54	0,27
25975 [13]	1,5	16,85	48,00		
25975 [13]	4,5	16,65	48,00		
25975 [13]	7,5	16,43	48,00		
25975 [13]	11	12,62	48,00		
25975 [13]	14	9,64	48,00		
25975 [13]	17	6,57	48,00		
25975 [14]	1,5	47,53	48,00	44,91	0,00
25975 [14]	4,5	50,89	50,89	51,25	0,36
25975 [14]	7,5	50,87	50,87	51,16	0,29
25975 [14]	11	51,15	51,15	51,27	0,12
25975 [14]	14	51,39	51,39	51,60	0,21
25975 [14]	17	51,72	51,72	51,95	0,23
25975 [15]	1,5	46,11	48,00	43,34	0,00
25975 [15]	4,5	51,55	51,55	51,92	0,37
25975 [15]	7,5	51,64	51,64	51,98	0,34
25975 [15]	11	51,96	51,96	52,05	0,09
25975 [15]	14	52,18	52,18	52,40	0,22
25975 [15]	17	52,46	52,46	52,73	0,27
25975 [16]	1,5	48,20	48,20	44,48	0,00
25975 [16]	4,5	51,02	51,02	51,40	0,38
25975 [16]	7,5	51,18	51,18	51,55	0,37
25975 [16]	11	51,45	51,45	51,47	0,02
25975 [16]	14	51,32	51,32	51,48	0,16
25975 [16]	17	51,65	51,65	51,79	0,14
25975 [17]	1,5	50,11	50,11	46,03	0,00
25975 [17]	4,5	50,35	50,35	50,64	0,29
25975 [17]	7,5	50,45	50,45	50,75	0,30
25975 [17]	11	50,61	50,61	50,66	0,05
25975 [17]	14	50,61	50,61	50,70	0,09
25975 [17]	17	50,95	50,95	51,04	0,09
25975 [18]	1,5	45,39	48,00		
25975 [18]	4,5	45,11	48,00		
25975 [18]	7,5	45,35	48,00		
25975 [18]	11	45,75	48,00		
25975 [18]	14	45,54	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25975 [18]	17	44,33	48,00		
25975 [19]	1,5	19,44	48,00		
25975 [19]	4,5	19,70	48,00		
25975 [19]	7,5	20,89	48,00		
25975 [19]	11	20,59	48,00		
25975 [19]	14	23,97	48,00		
25975 [19]	17	27,71	48,00		
25975 [2]	1,5	45,29	48,00		
25975 [2]	4,5	44,86	48,00		
25975 [2]	7,5	44,54	48,00		
25975 [2]	11	44,63	48,00		
25975 [2]	14	44,97	48,00		
25975 [2]	17	44,24	48,00		
25975 [20]	1,5	19,78	48,00		
25975 [20]	4,5	20,16	48,00		
25975 [20]	7,5	21,22	48,00		
25975 [20]	11	20,92	48,00		
25975 [20]	14	24,19	48,00		
25975 [20]	17	27,65	48,00		
25975 [21]	20	29,59	48,00		
25975 [21]	23	-200,00	48,00		
25975 [21]	26	-200,00	48,00		
25975 [21]	29	-200,00	48,00		
25975 [21]	32	-200,00	48,00		
25975 [21]	35	-200,00	48,00		
25975 [22]	20	31,97	48,00		
25975 [22]	23	26,09	48,00		
25975 [22]	26	18,94	48,00		
25975 [22]	29	19,22	48,00		
25975 [22]	32	20,09	48,00		
25975 [22]	35	23,33	48,00		
25975 [23]	20	29,39	48,00		
25975 [23]	23	18,13	48,00		
25975 [23]	26	18,39	48,00		
25975 [23]	29	18,65	48,00		
25975 [23]	32	18,81	48,00		
25975 [23]	35	18,16	48,00		
25975 [24]	20	26,79	48,00		
25975 [24]	23	18,11	48,00		
25975 [24]	26	18,42	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25975 [24]	29	18,73	48,00		
25975 [24]	32	19,40	48,00		
25975 [24]	35	19,02	48,00		
25975 [25]	20	24,53	48,00		
25975 [25]	23	-200,00	48,00		
25975 [25]	26	-200,00	48,00		
25975 [25]	29	-200,00	48,00		
25975 [25]	32	-200,00	48,00		
25975 [25]	35	-200,00	48,00		
25975 [26]	20	24,29	48,00		
25975 [26]	23	16,88	48,00		
25975 [26]	26	17,06	48,00		
25975 [26]	29	17,45	48,00		
25975 [26]	32	18,98	48,00		
25975 [26]	35	23,45	48,00		
25975 [27]	20	23,88	48,00		
25975 [27]	23	18,40	48,00		
25975 [27]	26	18,35	48,00		
25975 [27]	29	18,33	48,00		
25975 [27]	32	18,71	48,00		
25975 [27]	35	19,15	48,00		
25975 [28]	20	-200,00	48,00		
25975 [28]	23	-200,00	48,00		
25975 [28]	26	-200,00	48,00		
25975 [28]	29	-200,00	48,00		
25975 [28]	32	-200,00	48,00		
25975 [28]	35	-200,00	48,00		
25975 [29]	20	-200,00	48,00		
25975 [29]	23	-200,00	48,00		
25975 [29]	26	-200,00	48,00		
25975 [29]	29	-200,00	48,00		
25975 [29]	32	-200,00	48,00		
25975 [29]	35	-200,00	48,00		
25975 [3]	1,5	29,04	48,00		
25975 [3]	4,5	30,58	48,00		
25975 [3]	7,5	32,88	48,00		
25975 [3]	11	35,14	48,00		
25975 [3]	14	32,36	48,00		
25975 [3]	17	28,60	48,00		
25975 [30]	20	47,52	48,00	47,92	0,00

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25975 [30]	23	47,59	48,00	48,00	0,00
25975 [30]	26	47,69	48,00	48,07	0,07
25975 [30]	29	47,79	48,00	48,17	0,17
25975 [30]	32	47,89	48,00	48,26	0,26
25975 [30]	35	48,00	48,00	48,37	0,37
25975 [31]	20	6,61	48,00		
25975 [31]	23	-9,07	48,00		
25975 [31]	26	-200,00	48,00		
25975 [31]	29	-200,00	48,00		
25975 [31]	32	-200,00	48,00		
25975 [31]	35	-200,00	48,00		
25975 [32]	20	50,46	50,46	50,73	0,27
25975 [32]	23	50,60	50,60	50,86	0,26
25975 [32]	26	50,69	50,69	50,95	0,26
25975 [32]	29	50,74	50,74	51,01	0,27
25975 [32]	32	50,79	50,79	51,06	0,27
25975 [32]	35	50,82	50,82	51,09	0,27
25975 [33]	20	6,44	48,00		
25975 [33]	23	-4,31	48,00		
25975 [33]	26	-200,00	48,00		
25975 [33]	29	-200,00	48,00		
25975 [33]	32	-200,00	48,00		
25975 [33]	35	-200,00	48,00		
25975 [34]	1,5	47,29	48,00	44,48	0,00
25975 [34]	4,5	51,12	51,12	51,38	0,26
25975 [34]	7,5	51,15	51,15	51,40	0,25
25975 [34]	11	51,48	51,48	51,51	0,03
25975 [34]	14	51,67	51,67	51,86	0,19
25975 [34]	17	51,99	51,99	52,21	0,22
25975 [35]	20	52,58	52,58	52,85	0,27
25975 [35]	23	52,65	52,65	52,93	0,28
25975 [35]	26	52,70	52,70	52,86	0,16
25975 [35]	29	52,58	52,58	52,74	0,16
25975 [35]	32	52,45	52,45	52,64	0,19
25975 [35]	35	52,33	52,33	52,55	0,22
25975 [36]	20	51,81	51,81	51,94	0,13
25975 [36]	23	51,89	51,89	52,02	0,13
25975 [36]	26	51,93	51,93	51,96	0,03
25975 [36]	29	51,74	51,74	51,82	0,08
25975 [36]	32	51,63	51,63	51,71	0,08

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25975 [36]	35	51,51	51,51	51,65	0,14
25975 [37]	20	51,14	51,14	51,21	0,07
25975 [37]	23	51,22	51,22	51,30	0,08
25975 [37]	26	51,28	51,28	51,33	0,05
25975 [37]	29	51,26	51,26	51,23	-0,03
25975 [37]	32	51,10	51,10	51,12	0,02
25975 [37]	35	51,03	51,03	51,08	0,05
25975 [38]	20	32,75	48,00		
25975 [38]	23	26,81	48,00		
25975 [38]	26	18,49	48,00		
25975 [38]	29	18,74	48,00		
25975 [38]	32	18,91	48,00		
25975 [38]	35	18,26	48,00		
25975 [39]	20	29,88	48,00		
25975 [39]	23	15,04	48,00		
25975 [39]	26	15,21	48,00		
25975 [39]	29	15,60	48,00		
25975 [39]	32	16,94	48,00		
25975 [39]	35	19,88	48,00		
25975 [4]	1,5	29,09	48,00		
25975 [4]	4,5	30,23	48,00		
25975 [4]	7,5	32,28	48,00		
25975 [4]	11	33,54	48,00		
25975 [4]	14	32,71	48,00		
25975 [4]	17	26,51	48,00		
25975 [40]	20	29,81	48,00		
25975 [40]	23	15,25	48,00		
25975 [40]	26	15,31	48,00		
25975 [40]	29	15,54	48,00		
25975 [40]	32	16,39	48,00		
25975 [40]	35	20,37	48,00		
25975 [41]	1,5	46,64	48,00	44,13	0,00
25975 [41]	4,5	51,36	51,36	51,74	0,38
25975 [41]	7,5	51,45	51,45	51,81	0,36
25975 [41]	11	51,83	51,83	51,91	0,08
25975 [41]	14	52,01	52,01	52,24	0,23
25975 [41]	17	52,32	52,32	52,55	0,23
25975 [42]	1,5	47,13	48,00	44,87	0,00
25975 [42]	4,5	50,62	50,62	50,94	0,32
25975 [42]	7,5	50,52	50,52	50,81	0,29

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25975 [42]	11	50,77	50,77	50,95	0,18
25975 [42]	14	51,04	51,04	51,27	0,23
25975 [42]	17	51,38	51,38	51,61	0,23
25975 [43]	1,5	46,76	48,00	44,81	0,00
25975 [43]	4,5	50,29	50,29	50,51	0,22
25975 [43]	7,5	50,12	50,12	50,36	0,24
25975 [43]	11	50,37	50,37	50,56	0,19
25975 [43]	14	50,66	50,66	50,92	0,26
25975 [43]	17	51,03	51,03	51,27	0,24
25975 [44]	20	51,90	51,90	52,12	0,22
25975 [44]	23	52,00	52,00	52,22	0,22
25975 [44]	26	52,06	52,06	52,28	0,22
25975 [44]	29	52,10	52,10	52,31	0,21
25975 [44]	32	52,13	52,13	52,25	0,12
25975 [44]	35	52,02	52,02	52,14	0,12
25975 [45]	20	52,17	52,17	52,37	0,20
25975 [45]	23	52,26	52,26	52,48	0,22
25975 [45]	26	52,32	52,32	52,53	0,21
25975 [45]	29	52,35	52,35	52,51	0,16
25975 [45]	32	52,29	52,29	52,40	0,11
25975 [45]	35	52,21	52,21	52,33	0,12
25975 [46]	20	52,46	52,46	52,70	0,24
25975 [46]	23	52,54	52,54	52,78	0,24
25975 [46]	26	52,60	52,60	52,82	0,22
25975 [46]	29	52,60	52,60	52,67	0,07
25975 [46]	32	52,47	52,47	52,61	0,14
25975 [46]	35	52,36	52,36	52,51	0,15
25975 [47]	20	51,59	51,59	51,81	0,22
25975 [47]	23	51,70	51,70	51,92	0,22
25975 [47]	26	51,77	51,77	51,99	0,22
25975 [47]	29	51,81	51,81	52,05	0,24
25975 [47]	32	51,85	51,85	51,98	0,13
25975 [47]	35	51,81	51,81	51,90	0,09
25975 [5]	1,5	23,26	48,00		
25975 [5]	4,5	23,38	48,00		
25975 [5]	7,5	23,72	48,00		
25975 [5]	11	21,89	48,00		
25975 [5]	14	20,90	48,00		
25975 [5]	17	22,24	48,00		
25975 [6]	1,5	26,46	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25975 [6]	4,5	26,23	48,00		
25975 [6]	7,5	26,13	48,00		
25975 [6]	11	25,07	48,00		
25975 [6]	14	24,23	48,00		
25975 [6]	17	23,97	48,00		
25975 [7]	1,5	26,33	48,00		
25975 [7]	4,5	26,70	48,00		
25975 [7]	7,5	27,42	48,00		
25975 [7]	11	28,57	48,00		
25975 [7]	14	30,48	48,00		
25975 [7]	17	25,64	48,00		
25975 [8]	1,5	12,75	48,00		
25975 [8]	4,5	13,03	48,00		
25975 [8]	7,5	13,35	48,00		
25975 [8]	11	13,70	48,00		
25975 [8]	14	-200,00	48,00		
25975 [8]	17	-200,00	48,00		
25975 [9]	1,5	7,47	48,00		
25975 [9]	4,5	7,38	48,00		
25975 [9]	7,5	7,28	48,00		
25975 [9]	11	7,20	48,00		
25975 [9]	14	-11,03	48,00		
25975 [9]	17	-200,00	48,00		
25976 [1]	1,5	29,31	48,00		
25976 [1]	4,5	32,07	48,00		
25976 [1]	7,5	37,48	48,00		
25976 [2]	1,5	26,63	48,00		
25976 [2]	4,5	28,23	48,00		
25976 [2]	7,5	34,05	48,00		
25976 [3]	1,5	27,73	48,00		
25976 [3]	4,5	30,11	48,00		
25976 [3]	7,5	35,11	48,00		
25978 [1]	1,5	29,42	48,00		
25978 [1]	4,5	32,18	48,00		
25978 [1]	7,5	37,41	48,00		
25978 [2]	1,5	29,11	48,00		
25978 [2]	4,5	31,95	48,00		
25978 [2]	7,5	37,23	48,00		
25978 [3]	1,5	27,64	48,00		
25978 [3]	4,5	30,55	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25978 [3]	7,5	35,72	48,00		
25978 [4]	1,5	27,97	48,00		
25978 [4]	4,5	31,10	48,00		
25978 [4]	7,5	36,37	48,00		
25979 [1]	1,5	27,67	48,00		
25979 [1]	4,5	30,55	48,00		
25979 [1]	7,5	36,29	48,00		
25979 [2]	1,5	27,63	48,00		
25979 [2]	4,5	30,57	48,00		
25979 [2]	7,5	36,33	48,00		
25979 [3]	1,5	29,50	48,00		
25979 [3]	4,5	32,53	48,00		
25979 [3]	7,5	37,63	48,00		
25979 [4]	1,5	29,36	48,00		
25979 [4]	4,5	32,26	48,00		
25979 [4]	7,5	37,20	48,00		
25979 [5]	1,5	26,13	48,00		
25979 [5]	4,5	28,71	48,00		
25979 [5]	7,5	33,68	48,00		
25982 [1]	1,5	27,84	48,00	28,35	0,00
25982 [1]	4,5	29,96	48,00	30,85	0,00
25982 [1]	7,5	35,08	48,00	36,50	0,00
25982 [2]	1,5	43,44	48,00	43,54	0,00
25982 [2]	4,5	43,14	48,00	43,32	0,00
25982 [2]	7,5	43,49	48,00	44,01	0,00
25982 [3]	1,5	42,24	48,00		
25982 [3]	4,5	42,03	48,00		
25982 [3]	7,5	43,62	48,00		
25982 [4]	1,5	34,61	48,00	36,10	0,00
25982 [4]	4,5	36,05	48,00	36,90	0,00
25982 [4]	7,5	36,45	48,00	37,29	0,00
25983 [1]	1,5	29,33	48,00		
25983 [1]	4,5	32,26	48,00		
25983 [1]	7,5	37,37	48,00		
25983 [2]	1,5	26,00	48,00		
25983 [2]	4,5	28,31	48,00		
25983 [2]	7,5	33,87	48,00		
25984 [1]	1,5	24,57	48,00		
25984 [1]	4,5	27,69	48,00		
25984 [1]	7,5	33,32	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25984 [2]	1,5	26,54	48,00		
25984 [2]	4,5	29,13	48,00		
25984 [2]	7,5	34,57	48,00		
25984 [3]	1,5	29,10	48,00		
25984 [3]	4,5	32,19	48,00		
25984 [3]	7,5	37,42	48,00		
25985 [1]	1,5	29,38	48,00		
25985 [1]	4,5	32,31	48,00		
25985 [1]	7,5	37,29	48,00		
25985 [2]	1,5	27,11	48,00		
25985 [2]	4,5	29,80	48,00		
25985 [2]	7,5	35,05	48,00		
25985 [3]	1,5	26,98	48,00		
25985 [3]	4,5	27,96	48,00		
25985 [3]	7,5	34,31	48,00		
25986 [1]	1,5	34,60	48,00	35,84	0,00
25986 [1]	4,5	36,19	48,00	36,80	0,00
25986 [1]	7,5	36,59	48,00	37,18	0,00
25986 [2]	1,5	37,96	48,00		
25986 [2]	4,5	38,26	48,00		
25986 [2]	7,5	41,47	48,00		
25987 [1]	1,5	30,14	48,00		
25987 [1]	4,5	32,98	48,00		
25987 [1]	7,5	38,13	48,00		
25987 [2]	1,5	24,56	48,00		
25987 [2]	4,5	27,46	48,00		
25987 [2]	7,5	33,43	48,00		
25988 [1]	1,5	32,32	48,00		
25988 [1]	4,5	34,32	48,00		
25988 [1]	7,5	40,22	48,00		
25988 [2]	1,5	24,50	48,00	23,48	0,00
25988 [2]	4,5	27,39	48,00	26,29	0,00
25988 [2]	7,5	33,55	48,00	31,50	0,00
25990 [1]	1,5	33,92	48,00	35,18	0,00
25990 [1]	4,5	34,57	48,00	35,37	0,00
25990 [1]	7,5	34,78	48,00	35,52	0,00
25990 [2]	1,5	38,16	48,00		
25990 [2]	4,5	38,78	48,00		
25990 [2]	7,5	41,97	48,00		
25991 [1]	1,5	32,14	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25991 [1]	4,5	38,12	48,00		
25991 [1]	7,5	41,28	48,00		
25991 [2]	1,5	24,60	48,00	24,00	0,00
25991 [2]	4,5	27,54	48,00	26,97	0,00
25991 [2]	7,5	33,69	48,00	32,79	0,00
25991 [3]	1,5	32,01	48,00	32,71	0,00
25991 [3]	4,5	36,10	48,00	37,04	0,00
25991 [3]	7,5	40,80	48,00	41,77	0,00
25991 [4]	1,5	32,20	48,00	32,82	0,00
25991 [4]	4,5	36,60	48,00	37,35	0,00
25991 [4]	7,5	41,04	48,00	41,75	0,00
25992 [1]	1,5	33,78	48,00	34,97	0,00
25992 [1]	4,5	34,98	48,00	35,66	0,00
25992 [1]	7,5	35,14	48,00	35,80	0,00
25992 [2]	1,5	33,48	48,00		
25992 [2]	4,5	37,10	48,00		
25992 [2]	7,5	41,28	48,00		
25999 [1]	1,5	28,66	48,00		
25999 [1]	4,5	31,43	48,00		
25999 [1]	7,5	36,16	48,00		
25999 [2]	1,5	26,71	48,00		
25999 [2]	4,5	28,55	48,00		
25999 [2]	7,5	32,17	48,00		
26000 [1]	1,5	33,08	48,00	34,41	0,00
26000 [1]	4,5	32,82	48,00	33,97	0,00
26000 [1]	7,5	32,58	48,00	33,80	0,00
26000 [2]	1,5	31,92	48,00		
26000 [2]	4,5	34,94	48,00		
26000 [2]	7,5	39,50	48,00		
26001 [1]	1,5	28,58	48,00		
26001 [1]	4,5	31,34	48,00		
26001 [1]	7,5	36,27	48,00		
26001 [2]	1,5	25,80	48,00		
26001 [2]	4,5	28,67	48,00		
26001 [2]	7,5	32,96	48,00		
26002 [1]	1,5	29,28	48,00		
26002 [1]	4,5	32,09	48,00		
26002 [1]	7,5	36,96	48,00		
26002 [2]	1,5	25,70	48,00		
26002 [2]	4,5	28,47	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
26002 [2]	7,5	33,22	48,00		
26004 [1]	1,5	29,06	48,00		
26004 [1]	4,5	31,91	48,00		
26004 [1]	7,5	36,80	48,00		
26004 [2]	1,5	25,72	48,00		
26004 [2]	4,5	28,44	48,00		
26004 [2]	7,5	34,15	48,00		
26005 [1]	1,5	29,30	48,00		
26005 [1]	4,5	32,22	48,00		
26005 [1]	7,5	37,13	48,00		
26005 [2]	1,5	25,79	48,00		
26005 [2]	4,5	28,42	48,00		
26005 [2]	7,5	34,35	48,00		
26005 [3]	1,5	26,08	48,00		
26005 [3]	4,5	28,72	48,00		
26005 [3]	7,5	34,63	48,00		
26006 [1]	1,5	29,06	48,00		
26006 [1]	4,5	31,92	48,00		
26006 [1]	7,5	36,83	48,00		
26006 [2]	1,5	26,22	48,00		
26006 [2]	4,5	28,87	48,00		
26006 [2]	7,5	34,84	48,00		
26006 [3]	1,5	26,30	48,00		
26006 [3]	4,5	28,92	48,00		
26006 [3]	7,5	34,88	48,00		
26007 [1]	1,5	28,97	48,00		
26007 [1]	4,5	31,84	48,00		
26007 [1]	7,5	36,88	48,00		
26007 [2]	1,5	25,82	48,00		
26007 [2]	4,5	28,42	48,00		
26007 [2]	7,5	34,69	48,00		
26007 [3]	1,5	25,97	48,00		
26007 [3]	4,5	28,56	48,00		
26007 [3]	7,5	34,74	48,00		
26008 [1]	1,5	29,65	48,00		
26008 [1]	4,5	32,68	48,00		
26008 [1]	7,5	38,31	48,00		
26008 [2]	1,5	26,10	48,00		
26008 [2]	4,5	28,70	48,00		
26008 [2]	7,5	34,97	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
26009 [1]	1,5	33,21	48,00	35,89	0,00
26009 [1]	4,5	34,40	48,00	36,60	0,00
26009 [1]	7,5	34,48	48,00	36,55	0,00
26009 [2]	1,5	31,58	48,00		
26009 [2]	4,5	34,29	48,00		
26009 [2]	7,5	39,46	48,00		
26009 [3]	1,5	31,25	48,00		
26009 [3]	4,5	33,98	48,00		
26009 [3]	7,5	39,15	48,00		
26009 [4]	1,5	29,44	48,00	29,76	0,00
26009 [4]	4,5	33,89	48,00	34,04	0,00
26009 [4]	7,5	36,14	48,00	36,86	0,00
26010 [1]	1,5	30,47	48,00		
26010 [1]	4,5	33,91	48,00		
26010 [1]	7,5	39,65	48,00		
26010 [2]	1,5	30,54	48,00		
26010 [2]	4,5	33,38	48,00		
26010 [2]	7,5	39,55	48,00		
26010 [3]	1,5	25,98	48,00		
26010 [3]	4,5	28,54	48,00		
26010 [3]	7,5	34,44	48,00		
26010 [4]	1,5	29,43	48,00		
26010 [4]	4,5	34,34	48,00		
26010 [4]	7,5	39,90	48,00		
26013 [1]	1,5	34,12	48,00	36,14	0,00
26013 [1]	4,5	35,21	48,00	36,70	0,00
26013 [1]	7,5	35,19	48,00	36,57	0,00
26013 [2]	1,5	25,66	48,00	31,06	0,00
26013 [2]	4,5	28,32	48,00	32,33	0,00
26013 [2]	7,5	33,62	48,00	35,83	0,00
26013 [3]	1,5	29,59	48,00	31,05	0,00
26013 [3]	4,5	32,35	48,00	33,86	0,00
26013 [3]	7,5	38,14	48,00	40,12	0,00
26013 [4]	1,5	31,92	48,00		
26013 [4]	4,5	34,62	48,00		
26013 [4]	7,5	40,26	48,00		
26015 [1]	1,5	35,76	48,00	35,85	0,00
26015 [1]	4,5	36,16	48,00	35,95	0,00
26015 [1]	7,5	35,92	48,00	35,65	0,00
26015 [2]	1,5	30,75	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
26015 [2]	4,5	33,45	48,00		
26015 [2]	7,5	39,07	48,00		
26015 [3]	1,5	31,91	48,00		
26015 [3]	4,5	34,28	48,00		
26015 [3]	7,5	39,54	48,00		
26018 [1]	1,5	31,60	48,00	32,81	0,00
26018 [1]	4,5	31,38	48,00	32,41	0,00
26018 [1]	7,5	31,11	48,00	32,07	0,00
26018 [2]	1,5	30,88	48,00		
26018 [2]	4,5	33,32	48,00		
26018 [2]	7,5	38,97	48,00		
26020 [1]	1,5	31,29	48,00	32,49	0,00
26020 [1]	4,5	30,98	48,00	32,05	0,00
26020 [1]	7,5	30,68	48,00	31,63	0,00
26020 [2]	1,5	30,68	48,00		
26020 [2]	4,5	33,03	48,00		
26020 [2]	7,5	38,35	48,00		
26022 [1]	1,5	31,18	48,00	33,58	0,00
26022 [1]	4,5	30,96	48,00	33,40	0,00
26022 [1]	7,5	30,75	48,00	33,06	0,00
26022 [2]	1,5	30,54	48,00		
26022 [2]	4,5	33,15	48,00		
26022 [2]	7,5	37,82	48,00		
26024 [1]	1,5	32,71	48,00	33,55	0,00
26024 [1]	4,5	32,69	48,00	33,39	0,00
26024 [1]	7,5	32,42	48,00	33,03	0,00
26024 [2]	1,5	30,96	48,00		
26024 [2]	4,5	33,68	48,00		
26024 [2]	7,5	38,94	48,00		
26038 [1]	1,5	32,59	48,00		
26038 [2]	1,5	43,88	48,00	44,04	0,00
26038 [3]	1,5	43,01	48,00		
26038 [4]	1,5	29,72	48,00		
26039 [1]	1,5	3,64	48,00		
26039 [1]	4,5	3,54	48,00		
26039 [1]	7,5	3,45	48,00		
26039 [2]	1,5	20,42	48,00	21,50	0,00
26039 [2]	4,5	20,32	48,00	21,65	0,00
26039 [2]	7,5	20,50	48,00	22,45	0,00
26039 [3]	1,5	19,90	48,00	21,06	0,00

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
26039 [3]	4,5	19,71	48,00	21,03	0,00
26039 [3]	7,5	20,38	48,00	22,07	0,00
26039 [4]	1,5	4,14	48,00	11,42	0,00
26039 [4]	4,5	4,02	48,00	11,34	0,00
26039 [4]	7,5	3,94	48,00	12,82	0,00
26039 [5]	1,5	22,06	48,00	22,89	0,00
26039 [5]	4,5	22,90	48,00	23,90	0,00
26039 [5]	7,5	24,93	48,00	25,56	0,00
26039 [6]	1,5	32,36	48,00		
26039 [6]	4,5	35,18	48,00		
26039 [6]	7,5	33,47	48,00		
26039 [7]	1,5	31,60	48,00		
26039 [7]	4,5	33,84	48,00		
26039 [7]	7,5	33,76	48,00		
26040 [1]	1,5	3,61	48,00		
26040 [1]	4,5	3,51	48,00		
26040 [1]	7,5	3,43	48,00		
26040 [2]	1,5	29,43	48,00		
26040 [2]	4,5	31,62	48,00		
26040 [2]	7,5	32,11	48,00		
26041 [1]	1,5	-200,00	48,00		
26041 [1]	4,5	-200,00	48,00		
26041 [1]	7,5	-200,00	48,00		
26041 [2]	1,5	24,31	48,00		
26041 [2]	4,5	25,51	48,00		
26041 [2]	7,5	27,04	48,00		
26041 [3]	1,5	24,03	48,00		
26041 [3]	4,5	24,79	48,00		
26041 [3]	7,5	26,34	48,00		
26041 [4]	1,5	21,27	48,00		
26041 [4]	4,5	22,03	48,00		
26041 [4]	7,5	23,71	48,00		
26041 [5]	1,5	27,46	48,00		
26041 [5]	4,5	29,14	48,00		
26041 [5]	7,5	26,81	48,00		
26041 [6]	1,5	24,14	48,00		
26041 [6]	4,5	26,27	48,00		
26041 [6]	7,5	23,86	48,00		
26041 [7]	1,5	22,43	48,00		
26041 [7]	4,5	24,85	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
26041 [7]	7,5	23,88	48,00		
26041 [8]	1,5	21,23	48,00		
26041 [8]	4,5	22,66	48,00		
26041 [8]	7,5	20,91	48,00		
26041 [9]	1,5	2,72	48,00		
26041 [9]	4,5	3,25	48,00		
26041 [9]	7,5	3,18	48,00		
26093 [1]	1,5	46,11	48,00		
26093 [1]	4,5	46,29	48,00		
26093 [1]	7,5	46,40	48,00		
26093 [1]	11	46,29	48,00		
26093 [2]	1,5	44,38	48,00		
26093 [2]	4,5	44,89	48,00		
26093 [2]	7,5	45,12	48,00		
26093 [2]	11	44,95	48,00		
26094 [1]	1,5	45,97	48,00		
26094 [1]	4,5	46,12	48,00		
26094 [1]	7,5	46,20	48,00		
26094 [1]	11	46,04	48,00		
26094 [2]	1,5	42,58	48,00		
26094 [2]	4,5	42,78	48,00		
26094 [2]	7,5	42,77	48,00		
26094 [2]	11	42,49	48,00		
26095 [1]	1,5	44,52	48,00	44,37	0,00
26095 [1]	4,5	44,32	48,00	44,57	0,00
26095 [1]	7,5	44,43	48,00	44,66	0,00
26095 [1]	11	44,85	48,00	45,04	0,00
26095 [1]	14	48,38	48,38	48,58	0,20
26095 [2]	1,5	49,71	49,71	50,04	0,33
26095 [2]	4,5	50,51	50,51	50,91	0,40
26095 [2]	7,5	51,57	51,57	51,75	0,18
26095 [2]	11	52,20	52,20	52,19	-0,01
26095 [2]	14	52,25	52,25	52,14	-0,11
26095 [3]	1,5	49,77	49,77	49,97	0,20
26095 [3]	4,5	50,35	50,35	50,71	0,36
26095 [3]	7,5	51,36	51,36	51,54	0,18
26095 [3]	11	52,02	52,02	52,01	-0,01
26095 [3]	14	52,08	52,08	51,98	-0,10
26096 [1]	1,5	44,50	48,00		
26096 [1]	4,5	43,91	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
26096 [1]	7,5	44,33	48,00		
26096 [2]	1,5	49,75	49,75	49,93	0,18
26096 [2]	4,5	50,03	50,03	50,42	0,39
26096 [2]	7,5	51,02	51,02	51,24	0,22
26096 [3]	1,5	49,73	49,73	50,00	0,27
26096 [3]	4,5	49,92	49,92	50,53	0,61
26096 [3]	7,5	50,89	50,89	51,29	0,40
26097 [1]	1,5	43,55	48,00		
26097 [1]	4,5	42,41	48,00		
26097 [1]	7,5	43,36	48,00		
26097 [2]	1,5	49,52	49,52	49,80	0,28
26097 [2]	4,5	49,62	49,62	50,08	0,46
26097 [2]	7,5	50,40	50,40	50,70	0,30
26097 [3]	1,5	49,34	49,34	49,68	0,34
26097 [3]	4,5	49,54	49,54	49,98	0,44
26097 [3]	7,5	50,30	50,30	50,61	0,31
26098 [1]	1,5	41,94	48,00		
26098 [1]	4,5	40,64	48,00		
26098 [1]	7,5	42,12	48,00		
26098 [2]	1,5	49,40	49,40	49,80	0,40
26098 [2]	4,5	49,43	49,43	49,99	0,56
26098 [2]	7,5	50,09	50,09	50,47	0,38
26098 [3]	1,5	49,41	49,41	49,71	0,30
26098 [3]	4,5	49,31	49,31	49,94	0,63
26098 [3]	7,5	49,89	49,89	50,39	0,50
26099 [1]	1,5	41,32	48,00		
26099 [1]	4,5	40,07	48,00		
26099 [1]	7,5	41,70	48,00		
26099 [2]	1,5	49,25	49,25	49,43	0,18
26099 [2]	4,5	49,09	49,09	49,62	0,53
26099 [2]	7,5	49,53	49,53	49,93	0,40
26099 [3]	1,5	49,29	49,29	49,54	0,25
26099 [3]	4,5	49,01	49,01	49,54	0,53
26099 [3]	7,5	49,38	49,38	49,81	0,43
26100 [1]	1,5	38,91	48,00		
26100 [1]	4,5	38,55	48,00		
26100 [1]	7,5	40,49	48,00		
26100 [2]	1,5	49,13	49,13	49,41	0,28
26100 [2]	4,5	48,95	48,95	49,53	0,58
26100 [2]	7,5	49,23	49,23	49,67	0,44

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
26100 [3]	1,5	48,45	48,45	48,78	0,33
26100 [3]	4,5	48,66	48,66	49,22	0,56
26100 [3]	7,5	48,99	48,99	49,39	0,40
26101 [1]	1,5	35,53	48,00	36,36	0,00
26101 [1]	4,5	34,71	48,00	33,25	0,00
26101 [1]	7,5	31,52	48,00	30,26	0,00
26101 [2]	1,5	36,70	48,00	36,88	0,00
26101 [2]	4,5	36,43	48,00	36,21	0,00
26101 [2]	7,5	34,08	48,00	32,03	0,00
26101 [3]	1,5	36,13	48,00	36,82	0,00
26101 [3]	4,5	36,51	48,00	36,23	0,00
26101 [3]	7,5	35,71	48,00	35,12	0,00
26101 [4]	1,5	33,67	48,00	35,70	0,00
26101 [4]	4,5	33,92	48,00	34,73	0,00
26101 [4]	7,5	35,74	48,00	34,96	0,00
26101 [5]	1,5	36,64	48,00		
26101 [5]	4,5	37,31	48,00		
26101 [5]	7,5	39,65	48,00		
26101 [6]	1,5	47,93	48,00	48,43	0,43
26101 [6]	4,5	48,27	48,27	48,87	0,60
26101 [6]	7,5	48,52	48,52	48,97	0,45
26101 [7]	1,5	47,93	48,00	48,58	0,58
26101 [7]	4,5	48,26	48,26	49,02	0,76
26101 [7]	7,5	48,48	48,48	49,06	0,58
26101 [8]	1,5	45,69	48,00	46,50	0,00
26101 [8]	4,5	46,46	48,00	47,20	0,00
26101 [8]	7,5	46,39	48,00	47,02	0,00
26101 [9]	1,5	36,32	48,00	36,88	0,00
26101 [9]	4,5	35,58	48,00	35,19	0,00
26101 [9]	7,5	35,53	48,00	34,42	0,00
26103 [1]	1,5	43,58	48,00		
26103 [1]	4,5	44,01	48,00		
26103 [1]	7,5	44,36	48,00		
26103 [1]	11	44,54	48,00		
26103 [1]	14	45,00	48,00		
26103 [1]	17	45,66	48,00		
26103 [1]	20	46,18	48,00		
26103 [1]	23	46,65	48,00		
26103 [1]	26	46,98	48,00		
26103 [1]	29	47,22	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
26103 [10]	1,5	41,56	48,00	41,66	0,00
26103 [10]	4,5	40,98	48,00	41,08	0,00
26103 [10]	7,5	40,59	48,00	40,69	0,00
26103 [10]	11	41,10	48,00	41,20	0,00
26103 [10]	14	42,04	48,00	42,14	0,00
26103 [10]	17	45,61	48,00	45,63	0,00
26103 [10]	20	47,68	48,00	47,69	0,00
26103 [10]	23	48,02	48,02	48,06	0,04
26103 [10]	26	48,59	48,59	48,66	0,07
26103 [10]	29	49,02	49,02	49,10	0,08
26103 [11]	1,5	41,84	48,00		
26103 [11]	4,5	41,27	48,00		
26103 [11]	7,5	40,95	48,00		
26103 [11]	11	41,16	48,00		
26103 [11]	14	41,62	48,00		
26103 [11]	17	42,26	48,00		
26103 [11]	20	42,57	48,00		
26103 [11]	23	40,83	48,00		
26103 [11]	26	40,60	48,00		
26103 [11]	29	41,63	48,00		
26103 [12]	1,5	26,63	48,00		
26103 [12]	4,5	27,45	48,00		
26103 [12]	7,5	28,88	48,00		
26103 [12]	11	25,65	48,00		
26103 [12]	14	21,36	48,00		
26103 [12]	17	20,53	48,00		
26103 [12]	20	20,91	48,00		
26103 [12]	23	21,61	48,00		
26103 [12]	26	22,72	48,00		
26103 [12]	29	25,12	48,00		
26103 [13]	1,5	30,37	48,00		
26103 [13]	4,5	30,61	48,00		
26103 [13]	7,5	31,50	48,00		
26103 [13]	11	29,65	48,00		
26103 [13]	14	27,66	48,00		
26103 [13]	17	27,71	48,00		
26103 [13]	20	28,08	48,00		
26103 [13]	23	28,47	48,00		
26103 [13]	26	30,31	48,00		
26103 [13]	29	34,68	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
26103 [14]	1,5	38,81	48,00		
26103 [14]	4,5	38,28	48,00		
26103 [14]	7,5	37,93	48,00		
26103 [14]	11	38,20	48,00		
26103 [14]	14	38,55	48,00		
26103 [14]	17	39,44	48,00		
26103 [14]	20	40,65	48,00		
26103 [14]	23	38,54	48,00		
26103 [14]	26	40,44	48,00		
26103 [14]	29	42,16	48,00		
26103 [15]	1,5	40,81	48,00		
26103 [15]	4,5	40,22	48,00		
26103 [15]	7,5	39,77	48,00		
26103 [15]	11	40,15	48,00		
26103 [15]	14	40,53	48,00		
26103 [15]	17	41,12	48,00		
26103 [15]	20	42,02	48,00		
26103 [15]	23	40,22	48,00		
26103 [15]	26	40,42	48,00		
26103 [15]	29	42,20	48,00		
26103 [16]	1,5	39,97	48,00		
26103 [16]	4,5	39,48	48,00		
26103 [16]	7,5	39,24	48,00		
26103 [16]	11	39,40	48,00		
26103 [16]	14	39,64	48,00		
26103 [16]	17	40,20	48,00		
26103 [16]	20	41,12	48,00		
26103 [16]	23	40,26	48,00		
26103 [16]	26	40,25	48,00		
26103 [16]	29	41,44	48,00		
26103 [17]	1,5	26,38	48,00		
26103 [17]	4,5	27,00	48,00		
26103 [17]	7,5	28,63	48,00		
26103 [17]	11	24,63	48,00		
26103 [17]	14	21,79	48,00		
26103 [17]	17	21,33	48,00		
26103 [17]	20	21,74	48,00		
26103 [17]	23	23,63	48,00		
26103 [17]	26	25,96	48,00		
26103 [17]	29	30,79	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
26103 [18]	1,5	29,67	48,00		
26103 [18]	4,5	29,89	48,00		
26103 [18]	7,5	30,82	48,00		
26103 [18]	11	28,74	48,00		
26103 [18]	14	26,32	48,00		
26103 [18]	17	26,21	48,00		
26103 [18]	20	27,22	48,00		
26103 [18]	23	31,08	48,00		
26103 [18]	26	34,43	48,00		
26103 [18]	29	35,54	48,00		
26103 [19]	1,5	30,26	48,00		
26103 [19]	4,5	30,43	48,00		
26103 [19]	7,5	30,57	48,00		
26103 [19]	11	30,41	48,00		
26103 [19]	14	29,48	48,00		
26103 [19]	17	31,50	48,00		
26103 [19]	20	34,37	48,00		
26103 [19]	23	35,66	48,00		
26103 [19]	26	36,56	48,00		
26103 [19]	29	38,17	48,00		
26103 [2]	1,5	43,75	48,00		
26103 [2]	4,5	44,06	48,00		
26103 [2]	7,5	44,49	48,00		
26103 [2]	11	44,49	48,00		
26103 [2]	14	44,58	48,00		
26103 [2]	17	45,32	48,00		
26103 [2]	20	45,88	48,00		
26103 [2]	23	46,30	48,00		
26103 [2]	26	46,70	48,00		
26103 [2]	29	46,97	48,00		
26103 [20]	1,5	30,51	48,00		
26103 [20]	4,5	30,78	48,00		
26103 [20]	7,5	31,07	48,00		
26103 [20]	11	30,88	48,00		
26103 [20]	14	30,33	48,00		
26103 [20]	17	33,01	48,00		
26103 [20]	20	35,67	48,00		
26103 [20]	23	36,31	48,00		
26103 [20]	26	37,23	48,00		
26103 [20]	29	38,92	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
26103 [21]	1,5	35,38	48,00		
26103 [21]	4,5	35,08	48,00		
26103 [21]	7,5	34,90	48,00		
26103 [21]	11	35,12	48,00		
26103 [21]	14	35,11	48,00		
26103 [21]	17	36,22	48,00		
26103 [21]	20	38,51	48,00		
26103 [21]	23	37,66	48,00		
26103 [21]	26	39,83	48,00		
26103 [21]	29	41,33	48,00		
26103 [22]	1,5	36,98	48,00		
26103 [22]	4,5	36,66	48,00		
26103 [22]	7,5	36,47	48,00		
26103 [22]	11	37,27	48,00		
26103 [22]	14	37,26	48,00		
26103 [22]	17	37,79	48,00		
26103 [22]	20	39,15	48,00		
26103 [22]	23	39,14	48,00		
26103 [22]	26	39,65	48,00		
26103 [22]	29	40,66	48,00		
26103 [23]	1,5	30,34	48,00		
26103 [23]	4,5	30,62	48,00		
26103 [23]	7,5	31,19	48,00		
26103 [23]	11	32,52	48,00		
26103 [23]	14	31,50	48,00		
26103 [23]	17	31,70	48,00		
26103 [23]	20	32,11	48,00		
26103 [23]	23	32,57	48,00		
26103 [23]	26	33,26	48,00		
26103 [23]	29	35,06	48,00		
26103 [24]	1,5	34,49	48,00		
26103 [24]	4,5	34,30	48,00		
26103 [24]	7,5	34,17	48,00		
26103 [24]	11	34,19	48,00		
26103 [24]	14	33,78	48,00		
26103 [24]	17	34,13	48,00		
26103 [24]	20	34,68	48,00		
26103 [24]	23	31,70	48,00		
26103 [24]	26	33,83	48,00		
26103 [24]	29	37,08	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
26103 [25]	1,5	34,79	48,00		
26103 [25]	4,5	34,58	48,00		
26103 [25]	7,5	34,61	48,00		
26103 [25]	11	34,88	48,00		
26103 [25]	14	33,97	48,00		
26103 [25]	17	33,85	48,00		
26103 [25]	20	34,26	48,00		
26103 [25]	23	29,92	48,00		
26103 [25]	26	33,31	48,00		
26103 [25]	29	35,88	48,00		
26103 [26]	1,5	25,07	48,00		
26103 [26]	4,5	25,14	48,00		
26103 [26]	7,5	24,87	48,00		
26103 [26]	11	23,26	48,00		
26103 [26]	14	22,73	48,00		
26103 [26]	17	24,42	48,00		
26103 [26]	20	22,74	48,00		
26103 [26]	23	25,53	48,00		
26103 [26]	26	31,69	48,00		
26103 [26]	29	32,93	48,00		
26103 [27]	1,5	29,44	48,00		
26103 [27]	4,5	29,80	48,00		
26103 [27]	7,5	31,35	48,00		
26103 [27]	11	33,53	48,00		
26103 [27]	14	33,15	48,00		
26103 [27]	17	32,19	48,00		
26103 [27]	20	32,55	48,00		
26103 [27]	23	33,11	48,00		
26103 [27]	26	34,02	48,00		
26103 [27]	29	35,72	48,00		
26103 [28]	1,5	30,16	48,00		
26103 [28]	4,5	30,43	48,00		
26103 [28]	7,5	31,92	48,00		
26103 [28]	11	34,24	48,00		
26103 [28]	14	33,38	48,00		
26103 [28]	17	33,14	48,00		
26103 [28]	20	33,57	48,00		
26103 [28]	23	34,11	48,00		
26103 [28]	26	35,31	48,00		
26103 [28]	29	37,36	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
26103 [3]	1,5	43,54	48,00		
26103 [3]	4,5	44,13	48,00		
26103 [3]	7,5	44,32	48,00		
26103 [3]	11	44,53	48,00		
26103 [3]	14	44,94	48,00		
26103 [3]	17	45,16	48,00		
26103 [3]	20	45,54	48,00		
26103 [3]	23	46,02	48,00		
26103 [3]	26	46,29	48,00		
26103 [3]	29	46,47	48,00		
26103 [30]	1,5	27,22	48,00		
26103 [30]	4,5	28,94	48,00		
26103 [30]	7,5	31,47	48,00		
26103 [30]	11	28,77	48,00		
26103 [30]	14	29,06	48,00		
26103 [30]	17	29,52	48,00		
26103 [30]	20	28,29	48,00		
26103 [30]	23	19,52	48,00		
26103 [30]	26	2,57	48,00		
26103 [30]	29	2,47	48,00		
26103 [31]	1,5	26,85	48,00		
26103 [31]	4,5	28,95	48,00		
26103 [31]	7,5	31,86	48,00		
26103 [31]	11	27,54	48,00		
26103 [31]	14	26,29	48,00		
26103 [31]	17	27,73	48,00		
26103 [31]	20	26,54	48,00		
26103 [31]	23	19,73	48,00		
26103 [31]	26	2,43	48,00		
26103 [31]	29	2,40	48,00		
26103 [32]	1,5	26,30	48,00		
26103 [32]	4,5	28,39	48,00		
26103 [32]	7,5	31,10	48,00		
26103 [32]	11	28,01	48,00		
26103 [32]	14	26,75	48,00		
26103 [32]	17	28,16	48,00		
26103 [32]	20	27,35	48,00		
26103 [32]	23	21,90	48,00		
26103 [32]	26	10,20	48,00		
26103 [32]	29	10,38	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
26103 [4]	1,5	25,42	48,00		
26103 [4]	4,5	27,99	48,00		
26103 [4]	7,5	31,60	48,00		
26103 [4]	11	27,07	48,00		
26103 [4]	14	25,91	48,00		
26103 [4]	17	26,27	48,00		
26103 [4]	20	25,75	48,00		
26103 [4]	23	25,79	48,00		
26103 [4]	26	9,42	48,00		
26103 [4]	29	16,68	48,00		
26103 [5]	1,5	25,59	48,00		
26103 [5]	4,5	28,16	48,00		
26103 [5]	7,5	31,50	48,00		
26103 [5]	11	27,16	48,00		
26103 [5]	14	25,74	48,00		
26103 [5]	17	26,10	48,00		
26103 [5]	20	25,59	48,00		
26103 [5]	23	25,65	48,00		
26103 [5]	26	4,44	48,00		
26103 [5]	29	10,86	48,00		
26103 [6]	1,5	46,80	48,00	46,78	0,00
26103 [6]	4,5	47,25	48,00	47,21	0,00
26103 [6]	7,5	47,51	48,00	47,48	0,00
26103 [6]	11	48,01	48,01	47,97	0,00
26103 [6]	14	48,64	48,64	48,65	0,01
26103 [6]	17	48,29	48,29	48,32	0,03
26103 [6]	20	48,66	48,66	48,65	-0,01
26103 [6]	23	48,84	48,84	48,83	-0,01
26103 [6]	26	48,94	48,94	48,95	0,01
26103 [6]	29	49,23	49,23	49,27	0,04
26103 [7]	1,5	46,82	48,00	46,87	0,00
26103 [7]	4,5	47,31	48,00	47,35	0,00
26103 [7]	7,5	47,56	48,00	47,59	0,00
26103 [7]	11	48,05	48,05	48,08	0,03
26103 [7]	14	48,75	48,75	48,82	0,07
26103 [7]	17	48,48	48,48	48,47	-0,01
26103 [7]	20	48,88	48,88	48,83	-0,05
26103 [7]	23	49,29	49,29	49,25	-0,04
26103 [7]	26	49,57	49,57	49,53	-0,04
26103 [7]	29	49,71	49,71	49,67	-0,04

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
26103 [8]	1,5	46,76	48,00	46,83	0,00
26103 [8]	4,5	47,32	48,00	47,37	0,00
26103 [8]	7,5	47,57	48,00	47,64	0,00
26103 [8]	11	48,11	48,11	48,17	0,06
26103 [8]	14	48,70	48,70	48,76	0,06
26103 [8]	17	49,09	49,09	49,13	0,04
26103 [8]	20	49,56	49,56	49,60	0,04
26103 [8]	23	49,82	49,82	49,83	0,01
26103 [8]	26	49,92	49,92	49,92	0,00
26103 [8]	29	49,98	49,98	49,97	-0,01
26103 [9]	1,5	41,36	48,00	41,37	0,00
26103 [9]	4,5	40,85	48,00	40,85	0,00
26103 [9]	7,5	40,45	48,00	40,47	0,00
26103 [9]	11	40,87	48,00	40,90	0,00
26103 [9]	14	41,62	48,00	41,65	0,00
26103 [9]	17	45,86	48,00	45,79	0,00
26103 [9]	20	47,91	48,00	47,88	0,00
26103 [9]	23	48,33	48,33	48,35	0,02
26103 [9]	26	48,70	48,70	48,79	0,09
26103 [9]	29	49,04	49,04	49,13	0,09
26104 [2]	1,5	45,01	48,00		
26104 [2]	4,5	44,59	48,00		
26104 [2]	7,5	44,90	48,00		
26104 [2]	11	45,19	48,00		
26104 [2]	14	45,89	48,00		
26104 [3]	1,5	45,42	48,00		
26104 [3]	4,5	45,04	48,00		
26104 [3]	7,5	45,43	48,00		
26104 [3]	11	45,52	48,00		
26104 [3]	14	46,21	48,00		
26105 [11]	1,5	45,88	48,00		
26105 [11]	4,5	45,57	48,00		
26105 [11]	7,5	45,89	48,00		
26105 [11]	11	46,03	48,00		
26105 [11]	14	46,69	48,00		
26105 [12]	1,5	46,78	48,00		
26105 [12]	4,5	46,50	48,00		
26105 [12]	7,5	46,61	48,00		
26105 [12]	11	46,87	48,00		
26105 [12]	14	47,45	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
26105 [13]	1,5	47,00	48,00		
26105 [13]	4,5	46,76	48,00		
26105 [13]	7,5	46,76	48,00		
26105 [13]	11	47,02	48,00		
26105 [13]	14	47,56	48,00		
26105 [14]	1,5	46,93	48,00		
26105 [14]	4,5	46,63	48,00		
26105 [14]	7,5	46,64	48,00		
26105 [14]	11	46,94	48,00		
26105 [14]	14	47,49	48,00		
26105 [15]	1,5	46,83	48,00		
26105 [15]	4,5	46,48	48,00		
26105 [15]	7,5	46,41	48,00		
26105 [15]	11	46,77	48,00		
26105 [15]	14	47,31	48,00		
26105 [16]	1,5	47,84	48,00	47,72	0,00
26105 [16]	4,5	47,42	48,00	47,23	0,00
26105 [16]	7,5	47,52	48,00	47,36	0,00
26105 [16]	11	48,01	48,01	47,88	0,00
26105 [16]	14	48,54	48,54	48,41	-0,13
26106 [1]	1,5	57,46	57,46	57,64	0,18
26106 [1]	4,5	58,74	58,74	58,98	0,24
26106 [1]	7,5	59,25	59,25	59,49	0,24
26106 [1]	11	59,36	59,36	59,61	0,25
26106 [1]	14	59,43	59,43	59,65	0,22
26106 [1]	17	59,44	59,44	59,66	0,22
26106 [1]	20	59,43	59,43	59,63	0,20
26106 [10]	1,5	41,64	48,00		
26106 [10]	4,5	40,83	48,00		
26106 [10]	7,5	41,40	48,00		
26106 [10]	11	41,92	48,00		
26106 [10]	14	42,43	48,00		
26106 [10]	17	42,92	48,00		
26106 [10]	20	43,49	48,00		
26106 [2]	1,5	58,91	58,91	59,20	0,29
26106 [2]	4,5	60,21	60,21	60,52	0,31
26106 [2]	7,5	60,64	60,64	60,96	0,32
26106 [2]	11	60,67	60,67	60,99	0,32
26106 [2]	14	60,57	60,57	60,88	0,31
26106 [2]	17	60,56	60,56	60,87	0,31

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
26106 [2]	20	60,55	60,55	60,85	0,30
26106 [3]	1,5	58,99	58,99	59,25	0,26
26106 [3]	4,5	60,29	60,29	60,59	0,30
26106 [3]	7,5	60,69	60,69	60,99	0,30
26106 [3]	11	60,70	60,70	61,01	0,31
26106 [3]	14	60,57	60,57	60,87	0,30
26106 [3]	17	60,56	60,56	60,85	0,29
26106 [3]	20	60,55	60,55	60,82	0,27
26106 [4]	1,5	32,62	48,00		
26106 [4]	4,5	33,03	48,00		
26106 [4]	7,5	33,47	48,00		
26106 [4]	11	33,21	48,00		
26106 [4]	14	33,34	48,00		
26106 [4]	17	34,22	48,00		
26106 [4]	20	39,11	48,00		
26106 [5]	1,5	35,57	48,00		
26106 [5]	4,5	34,38	48,00		
26106 [5]	7,5	34,76	48,00		
26106 [5]	11	35,03	48,00		
26106 [5]	14	35,14	48,00		
26106 [5]	17	35,70	48,00		
26106 [5]	20	36,64	48,00		
26106 [6]	1,5	37,24	48,00		
26106 [6]	4,5	36,86	48,00		
26106 [6]	7,5	37,46	48,00		
26106 [6]	11	37,81	48,00		
26106 [6]	14	38,31	48,00		
26106 [6]	17	38,70	48,00		
26106 [6]	20	40,58	48,00		
26106 [7]	1,5	39,40	48,00		
26106 [7]	4,5	39,24	48,00		
26106 [7]	7,5	39,63	48,00		
26106 [7]	11	40,20	48,00		
26106 [7]	14	40,33	48,00		
26106 [7]	17	40,72	48,00		
26106 [7]	20	41,09	48,00		
26106 [8]	1,5	40,92	48,00		
26106 [8]	4,5	40,24	48,00		
26106 [8]	7,5	40,75	48,00		
26106 [8]	11	41,28	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
26106 [8]	14	41,53	48,00		
26106 [8]	17	41,94	48,00		
26106 [8]	20	42,17	48,00		
26106 [9]	1,5	37,09	48,00		
26106 [9]	4,5	37,75	48,00		
26106 [9]	7,5	38,37	48,00		
26106 [9]	11	38,88	48,00		
26106 [9]	14	39,05	48,00		
26106 [9]	17	39,62	48,00		
26106 [9]	20	41,85	48,00		
26107 [1]	1,5	58,24	58,24	58,48	0,24
26107 [1]	4,5	59,55	59,55	59,83	0,28
26107 [1]	7,5	59,98	59,98	60,27	0,29
26107 [1]	11	60,05	60,05	60,35	0,30
26107 [1]	14	60,04	60,04	60,32	0,28
26107 [1]	17	60,04	60,04	60,31	0,27
26107 [1]	20	60,01	60,01	60,27	0,26
26107 [10]	1,5	36,20	48,00		
26107 [10]	4,5	36,01	48,00		
26107 [10]	7,5	36,15	48,00		
26107 [10]	11	36,47	48,00		
26107 [10]	14	36,88	48,00		
26107 [10]	17	37,47	48,00		
26107 [10]	20	38,69	48,00		
26107 [2]	1,5	59,55	59,55	59,83	0,28
26107 [2]	4,5	60,87	60,87	61,18	0,31
26107 [2]	7,5	61,22	61,22	61,54	0,32
26107 [2]	11	61,24	61,24	61,57	0,33
26107 [2]	14	61,12	61,12	61,44	0,32
26107 [2]	17	61,10	61,10	61,42	0,32
26107 [2]	20	61,07	61,07	61,39	0,32
26107 [7]	1,5	37,71	48,00		
26107 [7]	4,5	36,73	48,00		
26107 [7]	7,5	37,41	48,00		
26107 [7]	11	34,17	48,00		
26107 [7]	14	34,03	48,00		
26107 [7]	17	34,60	48,00		
26107 [7]	20	36,31	48,00		
26107 [8]	1,5	33,81	48,00		
26107 [8]	4,5	33,55	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
26107 [8]	7,5	33,74	48,00		
26107 [8]	11	34,30	48,00		
26107 [8]	14	33,89	48,00		
26107 [8]	17	34,80	48,00		
26107 [8]	20	37,22	48,00		
26107 [9]	1,5	34,26	48,00		
26107 [9]	4,5	34,68	48,00		
26107 [9]	7,5	35,01	48,00		
26107 [9]	11	35,67	48,00		
26107 [9]	14	35,74	48,00		
26107 [9]	17	36,37	48,00		
26107 [9]	20	39,75	48,00		
26109 [1]	1,5	54,19	54,19	54,27	0,08
26109 [1]	4,5	55,19	55,19	55,31	0,12
26109 [1]	7,5	55,79	55,79	55,94	0,15
26109 [1]	11	55,97	55,97	56,12	0,15
26109 [1]	14	56,09	56,09	56,21	0,12
26109 [1]	17	56,12	56,12	56,23	0,11
26109 [1]	20	56,14	56,14	56,24	0,10
26109 [2]	1,5	58,39	58,39	58,65	0,26
26109 [2]	4,5	59,60	59,60	59,88	0,28
26109 [2]	7,5	60,10	60,10	60,40	0,30
26109 [2]	11	60,15	60,15	60,46	0,31
26109 [2]	14	60,10	60,10	60,38	0,28
26109 [2]	17	60,10	60,10	60,38	0,28
26109 [2]	20	60,09	60,09	60,36	0,27
26109 [3]	1,5	58,32	58,32	58,58	0,26
26109 [3]	4,5	59,60	59,60	59,89	0,29
26109 [3]	7,5	60,07	60,07	60,38	0,31
26109 [3]	11	60,08	60,08	60,39	0,31
26109 [3]	14	59,96	59,96	60,26	0,30
26109 [3]	17	59,95	59,95	60,25	0,30
26109 [3]	20	59,94	59,94	60,22	0,28
26109 [4]	1,5	41,16	48,00		
26109 [4]	4,5	40,17	48,00		
26109 [4]	7,5	40,63	48,00		
26109 [4]	11	41,06	48,00		
26109 [4]	14	41,31	48,00		
26109 [4]	17	41,81	48,00		
26109 [4]	20	43,01	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
26109 [5]	1,5	41,01	48,00		
26109 [5]	4,5	40,63	48,00		
26109 [5]	7,5	41,14	48,00		
26109 [5]	11	41,67	48,00		
26109 [5]	14	41,84	48,00		
26109 [5]	17	42,36	48,00		
26109 [5]	20	42,60	48,00		
26109 [6]	1,5	42,75	48,00		
26109 [6]	4,5	42,59	48,00		
26109 [6]	7,5	43,04	48,00		
26109 [6]	11	43,62	48,00		
26109 [6]	14	43,98	48,00		
26109 [6]	17	44,41	48,00		
26109 [6]	20	43,60	48,00		
26109 [7]	1,5	41,90	48,00		
26109 [7]	4,5	41,88	48,00		
26109 [7]	7,5	42,47	48,00		
26109 [7]	11	43,12	48,00		
26109 [7]	14	43,48	48,00		
26109 [7]	17	43,81	48,00		
26109 [7]	20	42,58	48,00		
26109 [8]	1,5	42,83	48,00		
26109 [8]	4,5	42,19	48,00		
26109 [8]	7,5	42,73	48,00		
26109 [8]	11	43,40	48,00		
26109 [8]	14	43,93	48,00		
26109 [8]	17	44,27	48,00		
26109 [8]	20	44,34	48,00		
26114 [1]	1,5	43,48	48,00	44,25	0,00
26114 [1]	4,5	43,55	48,00	44,00	0,00
26114 [1]	7,5	43,32	48,00	43,75	0,00
26114 [2]	1,5	44,16	48,00	44,69	0,00
26114 [2]	4,5	43,60	48,00	44,01	0,00
26114 [2]	7,5	43,48	48,00	43,84	0,00
26114 [3]	1,5	32,00	48,00	31,87	0,00
26114 [3]	4,5	36,01	48,00	35,95	0,00
26114 [3]	7,5	-200,00	48,00	8,20	0,00
26114 [4]	1,5	44,27	48,00	44,50	0,00
26114 [4]	4,5	44,46	48,00	44,42	0,00
26114 [4]	7,5	42,96	48,00	43,18	0,00

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
26114 [5]	1,5	44,59	48,00		
26114 [5]	4,5	44,75	48,00		
26114 [5]	7,5	43,58	48,00		
26114 [6]	1,5	46,25	48,00		
26114 [6]	4,5	46,32	48,00		
26114 [6]	7,5	45,77	48,00		
26114 [7]	1,5	44,29	48,00	45,36	0,00
26114 [7]	4,5	44,78	48,00	45,37	0,00
26114 [7]	7,5	44,85	48,00	45,34	0,00
26116 [1]	1,5	43,29	48,00	43,74	0,00
26116 [1]	4,5	44,07	48,00	43,97	0,00
26116 [2]	1,5	42,63	48,00	43,09	0,00
26116 [2]	4,5	43,70	48,00	44,46	0,00
26116 [3]	1,5	45,07	48,00	45,85	0,00
26116 [3]	4,5	46,02	48,00	46,92	0,00
26116 [4]	1,5	40,93	48,00	41,73	0,00
26116 [4]	4,5	42,15	48,00	42,98	0,00
26116 [5]	1,5	28,62	48,00		
26116 [5]	4,5	39,08	48,00		
26116 [6]	1,5	28,59	48,00		
26116 [6]	4,5	22,61	48,00		
26117 [1]	1,5	28,56	48,00		
26117 [1]	4,5	40,20	48,00		
26117 [2]	1,5	43,01	48,00	43,67	0,00
26117 [2]	4,5	43,87	48,00	44,70	0,00
26117 [3]	1,5	44,00	48,00	44,68	0,00
26117 [3]	4,5	44,96	48,00	45,71	0,00
26117 [4]	1,5	43,79	48,00	44,39	0,00
26117 [4]	4,5	44,82	48,00	45,50	0,00
26117 [5]	1,5	32,82	48,00		
26117 [5]	4,5	37,97	48,00		
26117 [6]	1,5	31,24	48,00		
26117 [6]	4,5	37,99	48,00		
26117 [7]	1,5	36,49	48,00		
26117 [7]	4,5	29,59	48,00		
26118 [1]	1,5	42,27	48,00	42,11	0,00
26118 [1]	4,5	43,07	48,00	44,00	0,00
26118 [2]	1,5	44,43	48,00	44,38	0,00
26118 [2]	4,5	46,00	48,00	46,83	0,00
26118 [3]	1,5	43,70	48,00	43,82	0,00

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
26118 [3]	4,5	45,16	48,00	45,93	0,00
26118 [4]	1,5	28,03	48,00		
26118 [4]	4,5	37,35	48,00		
26118 [5]	1,5	22,33	48,00	22,55	0,00
26118 [5]	4,5	23,25	48,00	23,80	0,00
26118 [6]	1,5	22,78	48,00	23,26	0,00
26118 [6]	4,5	23,27	48,00	23,84	0,00
26125 [1]	1,5	39,21	48,00		
26125 [2]	1,5	38,30	48,00		
26125 [3]	1,5	32,07	48,00		
26125 [4]	1,5	32,26	48,00		
26125 [5]	1,5	31,18	48,00		
28184 [1]	1,5	54,47	54,47	54,14	-0,33
28184 [2]	1,5	56,45	56,45	56,33	-0,12
28185 [1]	1,5	56,24	56,24	56,20	-0,04
28186 [1]	1,5	56,01	56,01	56,00	-0,01
28187 [1]	1,5	55,79	55,79	55,83	0,04
28188 [1]	1,5	55,64	55,64	55,65	0,01
28188 [2]	1,5	55,57	55,57	55,62	0,05
28189 [1]	1,5	50,37	50,37	50,56	0,19
28189 [2]	1,5	38,20	48,00	38,34	0,00
28189 [3]	1,5	47,81	48,00	48,47	0,47
28189 [4]	1,5	55,11	55,11	55,31	0,20
28189 [5]	1,5	55,22	55,22	55,45	0,23
28189 [6]	1,5	55,51	55,51	55,58	0,07
28189 [7]	1,5	51,49	51,49	51,40	-0,09
28189 [8]	1,5	51,14	51,14	51,18	0,04
28191 [1]	1,5	49,09	49,09	50,29	1,20
28191 [2]	1,5	51,20	51,20	51,60	0,40
28191 [3]	1,5	58,08	58,08	57,15	-0,93
28191 [4]	1,5	55,74	55,74	55,69	-0,05
28192 [1]	1,5	39,74	48,00	40,45	0,00
28192 [1]	4,5	39,36	48,00	38,81	0,00
28192 [1]	7,5	37,78	48,00	37,82	0,00
28192 [1]	11	42,59	48,00	42,88	0,00
28192 [1]	14	43,79	48,00	44,03	0,00
28192 [1]	17	44,26	48,00	44,44	0,00
28192 [10]	1,5	39,31	48,00		
28192 [10]	4,5	40,33	48,00		
28192 [10]	7,5	40,68	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
28192 [10]	11	45,77	48,00		
28192 [10]	14	48,52	48,00		
28192 [10]	17	49,51	48,00		
28192 [11]	1,5	40,62	48,00		
28192 [11]	4,5	41,90	48,00		
28192 [11]	7,5	42,63	48,00		
28192 [11]	11	46,05	48,00		
28192 [11]	14	48,38	48,00		
28192 [11]	17	49,42	48,00		
28192 [12]	1,5	43,72	48,00		
28192 [12]	4,5	44,66	48,00		
28192 [12]	7,5	44,62	48,00		
28192 [12]	11	46,66	48,00		
28192 [12]	14	48,06	48,00		
28192 [12]	17	48,92	48,00		
28192 [13]	1,5	45,50	48,00		
28192 [13]	4,5	46,01	48,00		
28192 [13]	7,5	45,45	48,00		
28192 [13]	11	46,57	48,00		
28192 [13]	14	46,95	48,00		
28192 [13]	17	47,37	48,00		
28192 [14]	1,5	43,09	48,00		
28192 [14]	4,5	43,36	48,00		
28192 [14]	7,5	42,79	48,00		
28192 [14]	11	42,68	48,00		
28192 [14]	14	41,05	48,00		
28192 [14]	17	41,35	48,00		
28192 [15]	1,5	39,65	48,00		
28192 [15]	4,5	39,78	48,00		
28192 [15]	7,5	38,10	48,00		
28192 [15]	11	37,19	48,00		
28192 [15]	14	8,51	48,00		
28192 [15]	17	0,52	48,00		
28192 [16]	1,5	40,01	48,00	40,55	0,00
28192 [16]	4,5	38,85	48,00	38,48	0,00
28192 [16]	7,5	35,51	48,00	35,73	0,00
28192 [16]	11	32,25	48,00	34,20	0,00
28192 [16]	14	30,08	48,00	33,43	0,00
28192 [16]	17	30,06	48,00	33,43	0,00
28192 [17]	20	44,56	48,00	44,71	0,00

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
28192 [17]	23	44,87	48,00	45,00	0,00
28192 [17]	26	45,15	48,00	45,27	0,00
28192 [17]	29	45,38	48,00	45,50	0,00
28192 [17]	32	45,56	48,00	45,69	0,00
28192 [17]	35	45,70	48,00	45,82	0,00
28192 [18]	20	48,30	48,30	48,12	-0,18
28192 [18]	23	48,51	48,51	48,33	-0,18
28192 [18]	26	48,66	48,66	48,48	-0,18
28192 [18]	29	48,77	48,77	48,60	-0,17
28192 [18]	32	48,85	48,85	48,69	-0,16
28192 [18]	35	48,90	48,90	48,75	-0,15
28192 [19]	20	49,35	49,35	49,06	-0,29
28192 [19]	23	49,73	49,73	49,47	-0,26
28192 [19]	26	50,18	50,18	49,96	-0,22
28192 [19]	29	50,47	50,47	50,25	-0,22
28192 [19]	32	50,61	50,61	50,40	-0,21
28192 [19]	35	50,70	50,70	50,48	-0,22
28192 [2]	1,5	39,49	48,00	39,94	0,00
28192 [2]	4,5	39,01	48,00	38,00	0,00
28192 [2]	7,5	38,23	48,00	38,22	0,00
28192 [2]	11	44,10	48,00	44,32	0,00
28192 [2]	14	46,93	48,00	46,85	0,00
28192 [2]	17	47,86	48,00	47,71	0,00
28192 [20]	20	50,41	50,41	50,30	-0,11
28192 [20]	23	51,06	51,06	50,89	-0,17
28192 [20]	26	51,57	51,57	51,40	-0,17
28192 [20]	29	51,78	51,78	51,64	-0,14
28192 [20]	32	51,93	51,93	51,77	-0,16
28192 [20]	35	51,98	51,98	51,83	-0,15
28192 [21]	20	51,56	51,56	51,61	0,05
28192 [21]	23	52,33	52,33	52,28	-0,05
28192 [21]	26	52,87	52,87	52,76	-0,11
28192 [21]	29	53,07	53,07	52,95	-0,12
28192 [21]	32	53,18	53,18	53,04	-0,14
28192 [21]	35	53,20	53,20	53,07	-0,13
28192 [22]	20	52,59	52,59	52,66	0,07
28192 [22]	23	53,20	53,20	53,22	0,02
28192 [22]	26	53,65	53,65	53,59	-0,06
28192 [22]	29	53,81	53,81	53,75	-0,06
28192 [22]	32	53,89	53,89	53,82	-0,07

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
28192 [22]	35	53,92	53,92	53,85	-0,07
28192 [23]	20	52,37	52,37	52,39	0,02
28192 [23]	23	52,97	52,97	52,97	0,00
28192 [23]	26	53,44	53,44	53,37	-0,07
28192 [23]	29	53,61	53,61	53,52	-0,09
28192 [23]	32	53,68	53,68	53,59	-0,09
28192 [23]	35	53,70	53,70	53,62	-0,08
28192 [24]	20	51,57	48,00		
28192 [24]	23	52,30	48,00		
28192 [24]	26	52,77	48,00		
28192 [24]	29	52,94	48,00		
28192 [24]	32	53,01	48,00		
28192 [24]	35	53,02	48,00		
28192 [25]	20	50,97	48,00		
28192 [25]	23	51,72	48,00		
28192 [25]	26	52,27	48,00		
28192 [25]	29	52,46	48,00		
28192 [25]	32	52,53	48,00		
28192 [25]	35	52,55	48,00		
28192 [26]	20	50,15	48,00		
28192 [26]	23	51,01	48,00		
28192 [26]	26	51,57	48,00		
28192 [26]	29	51,80	48,00		
28192 [26]	32	51,89	48,00		
28192 [26]	35	51,91	48,00		
28192 [27]	20	49,94	48,00		
28192 [27]	23	50,61	48,00		
28192 [27]	26	50,90	48,00		
28192 [27]	29	51,04	48,00		
28192 [27]	32	51,07	48,00		
28192 [27]	35	51,07	48,00		
28192 [28]	20	49,12	48,00		
28192 [28]	23	49,39	48,00		
28192 [28]	26	49,58	48,00		
28192 [28]	29	49,61	48,00		
28192 [28]	32	49,62	48,00		
28192 [28]	35	49,61	48,00		
28192 [29]	20	47,45	48,00		
28192 [29]	23	47,42	48,00		
28192 [29]	26	47,42	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
28192 [29]	29	47,44	48,00		
28192 [29]	32	47,46	48,00		
28192 [29]	35	47,47	48,00		
28192 [3]	1,5	37,36	48,00	37,31	0,00
28192 [3]	4,5	37,36	48,00	37,25	0,00
28192 [3]	7,5	39,12	48,00	39,12	0,00
28192 [3]	11	44,67	48,00	44,88	0,00
28192 [3]	14	47,68	48,00	47,51	0,00
28192 [3]	17	48,93	48,93	48,67	-0,26
28192 [30]	20	41,45	48,00		
28192 [30]	23	41,48	48,00		
28192 [30]	26	41,52	48,00		
28192 [30]	29	41,57	48,00		
28192 [30]	32	41,64	48,00		
28192 [30]	35	41,73	48,00		
28192 [31]	20	-200,00	48,00		
28192 [31]	23	-200,00	48,00		
28192 [31]	26	-200,00	48,00		
28192 [31]	29	-200,00	48,00		
28192 [31]	32	-200,00	48,00		
28192 [31]	35	-200,00	48,00		
28192 [32]	20	30,02	48,00	33,42	0,00
28192 [32]	23	29,99	48,00	33,40	0,00
28192 [32]	26	30,08	48,00	33,45	0,00
28192 [32]	29	30,24	48,00	33,56	0,00
28192 [32]	32	30,39	48,00	33,71	0,00
28192 [32]	35	30,55	48,00	33,85	0,00
28192 [33]	38	45,81	48,00	45,94	0,00
28192 [33]	41	45,90	48,00	46,05	0,00
28192 [33]	44	45,98	48,00	46,13	0,00
28192 [33]	47	46,03	48,00	46,18	0,00
28192 [33]	50	46,07	48,00	46,23	0,00
28192 [33]	53	46,09	48,00	46,25	0,00
28192 [34]	38	48,95	48,95	48,80	-0,15
28192 [34]	41	48,98	48,98	48,84	-0,14
28192 [34]	44	49,01	49,01	48,88	-0,13
28192 [34]	47	49,03	49,03	48,90	-0,13
28192 [34]	50	49,04	49,04	48,92	-0,12
28192 [34]	53	49,05	49,05	48,93	-0,12
28192 [35]	38	50,74	50,74	50,52	-0,22

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
28192 [35]	41	50,76	50,76	50,55	-0,21
28192 [35]	44	50,77	50,77	50,57	-0,20
28192 [35]	47	50,77	50,77	50,57	-0,20
28192 [35]	50	50,77	50,77	50,58	-0,19
28192 [35]	53	50,76	50,76	50,59	-0,17
28192 [36]	38	52,00	52,00	51,85	-0,15
28192 [36]	41	52,02	52,02	51,86	-0,16
28192 [36]	44	52,02	52,02	51,88	-0,14
28192 [36]	47	52,01	52,01	51,87	-0,14
28192 [36]	50	52,00	52,00	51,87	-0,13
28192 [36]	53	51,99	51,99	51,85	-0,14
28192 [37]	38	53,22	53,22	53,09	-0,13
28192 [37]	41	53,22	53,22	53,09	-0,13
28192 [37]	44	53,21	53,21	53,10	-0,11
28192 [37]	47	53,21	53,21	53,09	-0,12
28192 [37]	50	53,20	53,20	53,08	-0,12
28192 [37]	53	53,19	53,19	53,07	-0,12
28192 [38]	38	53,94	53,94	53,87	-0,07
28192 [38]	41	53,93	53,93	53,88	-0,05
28192 [38]	44	53,93	53,93	53,87	-0,06
28192 [38]	47	53,93	53,93	53,86	-0,07
28192 [38]	50	53,89	53,89	53,85	-0,04
28192 [38]	53	53,87	53,87	53,82	-0,05
28192 [39]	38	53,71	53,71	53,62	-0,09
28192 [39]	41	53,71	53,71	53,62	-0,09
28192 [39]	44	53,71	53,71	53,61	-0,10
28192 [39]	47	53,68	53,68	53,59	-0,09
28192 [39]	50	53,65	53,65	53,56	-0,09
28192 [39]	53	53,62	53,62	53,52	-0,10
28192 [4]	1,5	37,17	48,00	37,19	0,00
28192 [4]	4,5	37,22	48,00	37,18	0,00
28192 [4]	7,5	39,33	48,00	39,35	0,00
28192 [4]	11	44,85	48,00	45,02	0,00
28192 [4]	14	48,24	48,24	48,20	-0,04
28192 [4]	17	49,67	49,67	49,63	-0,04
28192 [40]	38	53,02	48,00		
28192 [40]	41	53,01	48,00		
28192 [40]	44	52,99	48,00		
28192 [40]	47	52,97	48,00		
28192 [40]	50	52,93	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
28192 [40]	53	52,89	48,00		
28192 [41]	38	52,55	48,00		
28192 [41]	41	52,54	48,00		
28192 [41]	44	52,53	48,00		
28192 [41]	47	52,51	48,00		
28192 [41]	50	52,47	48,00		
28192 [41]	53	52,43	48,00		
28192 [42]	38	51,91	48,00		
28192 [42]	41	51,92	48,00		
28192 [42]	44	51,89	48,00		
28192 [42]	47	51,86	48,00		
28192 [42]	50	51,83	48,00		
28192 [42]	53	51,79	48,00		
28192 [43]	38	51,07	48,00		
28192 [43]	41	51,06	48,00		
28192 [43]	44	51,05	48,00		
28192 [43]	47	51,03	48,00		
28192 [43]	50	50,97	48,00		
28192 [43]	53	50,93	48,00		
28192 [44]	38	49,61	48,00		
28192 [44]	41	49,62	48,00		
28192 [44]	44	49,61	48,00		
28192 [44]	47	49,59	48,00		
28192 [44]	50	49,53	48,00		
28192 [44]	53	49,47	48,00		
28192 [45]	38	47,48	48,00		
28192 [45]	41	47,50	48,00		
28192 [45]	44	47,51	48,00		
28192 [45]	47	47,48	48,00		
28192 [45]	50	47,41	48,00		
28192 [45]	53	47,34	48,00		
28192 [46]	38	41,81	48,00		
28192 [46]	41	41,90	48,00		
28192 [46]	44	41,94	48,00		
28192 [46]	47	41,92	48,00		
28192 [46]	50	41,74	48,00		
28192 [46]	53	41,50	48,00		
28192 [47]	38	-200,00	48,00		
28192 [47]	41	-200,00	48,00		
28192 [47]	44	-200,00	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
28192 [47]	47	-200,00	48,00		
28192 [47]	50	-200,00	48,00		
28192 [47]	53	-200,00	48,00		
28192 [48]	38	30,69	48,00	33,98	0,00
28192 [48]	41	30,84	48,00	34,12	0,00
28192 [48]	44	30,98	48,00	34,26	0,00
28192 [48]	47	31,12	48,00	34,39	0,00
28192 [48]	50	31,27	48,00	34,53	0,00
28192 [48]	53	31,41	48,00	34,66	0,00
28192 [49]	56	46,12	48,00	46,29	0,00
28192 [49]	59	46,12	48,00	46,30	0,00
28192 [5]	1,5	34,30	48,00	34,37	0,00
28192 [5]	4,5	35,77	48,00	35,90	0,00
28192 [5]	7,5	38,78	48,00	38,99	0,00
28192 [5]	11	45,40	48,00	45,90	0,00
28192 [5]	14	49,04	49,04	49,10	0,06
28192 [5]	17	50,51	50,51	50,48	-0,03
28192 [50]	56	49,05	49,05	48,94	-0,11
28192 [50]	59	49,05	49,05	48,94	-0,11
28192 [51]	56	50,76	50,76	50,58	-0,18
28192 [51]	59	50,74	50,74	50,57	-0,17
28192 [52]	56	51,98	51,98	51,85	-0,13
28192 [52]	59	51,97	51,97	51,84	-0,13
28192 [53]	56	53,18	53,18	53,06	-0,12
28192 [53]	59	53,16	53,16	53,05	-0,11
28192 [54]	56	53,84	53,84	53,79	-0,05
28192 [54]	59	53,81	53,81	53,76	-0,05
28192 [55]	56	53,59	53,59	53,49	-0,10
28192 [55]	59	53,54	53,54	53,45	-0,09
28192 [56]	56	52,86	48,00		
28192 [56]	59	52,81	48,00		
28192 [57]	56	52,39	48,00		
28192 [57]	59	52,35	48,00		
28192 [58]	56	51,75	48,00		
28192 [58]	59	51,70	48,00		
28192 [59]	56	50,89	48,00		
28192 [59]	59	50,84	48,00		
28192 [6]	1,5	34,49	48,00	34,49	0,00
28192 [6]	4,5	35,97	48,00	36,04	0,00
28192 [6]	7,5	39,33	48,00	39,48	0,00

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
28192 [6]	11	47,07	48,00	47,51	0,00
28192 [6]	14	50,37	50,37	50,57	0,20
28192 [6]	17	51,65	51,65	51,69	0,04
28192 [60]	56	49,43	48,00		
28192 [60]	59	49,36	48,00		
28192 [61]	56	47,29	48,00		
28192 [61]	59	47,20	48,00		
28192 [62]	56	41,37	48,00		
28192 [62]	59	41,09	48,00		
28192 [63]	56	-200,00	48,00		
28192 [63]	59	-200,00	48,00		
28192 [64]	56	31,55	48,00	34,80	0,00
28192 [64]	59	31,69	48,00	34,93	0,00
28192 [7]	1,5	33,62	48,00	33,58	0,00
28192 [7]	4,5	34,98	48,00	34,95	0,00
28192 [7]	7,5	38,35	48,00	38,40	0,00
28192 [7]	11	46,73	48,00	47,06	0,00
28192 [7]	14	50,23	50,23	50,36	0,13
28192 [7]	17	51,47	51,47	51,45	-0,02
28192 [8]	1,5	31,77	48,00		
28192 [8]	4,5	32,81	48,00		
28192 [8]	7,5	36,72	48,00		
28192 [8]	11	45,61	48,00		
28192 [8]	14	49,45	48,00		
28192 [8]	17	50,74	48,00		
28192 [9]	1,5	30,92	48,00		
28192 [9]	4,5	32,00	48,00		
28192 [9]	7,5	36,13	48,00		
28192 [9]	11	45,46	48,00		
28192 [9]	14	48,91	48,00		
28192 [9]	17	50,19	48,00		
29172 [1]	1,5	46,90	48,00	47,02	0,00
29172 [1]	4,5	47,28	48,00	47,39	0,00
29172 [1]	7,5	47,56	48,00	47,66	0,00
29172 [1]	11	47,96	48,00	48,07	0,07
29172 [1]	14	48,45	48,45	48,59	0,14
29172 [10]	1,5	51,35	51,35	51,39	0,04
29172 [10]	4,5	51,97	51,97	52,05	0,08
29172 [10]	7,5	52,60	52,60	52,70	0,10
29172 [10]	11	53,14	53,14	53,28	0,14

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
29172 [10]	14	53,48	53,48	53,59	0,11
29172 [11]	1,5	52,22	52,22	52,30	0,08
29172 [11]	4,5	52,89	52,89	52,99	0,10
29172 [11]	7,5	53,57	53,57	53,68	0,11
29172 [11]	11	54,17	54,17	54,32	0,15
29172 [11]	14	54,49	54,49	54,61	0,12
29172 [12]	1,5	50,86	50,86	50,91	0,05
29172 [12]	4,5	51,49	51,49	51,59	0,10
29172 [12]	7,5	52,14	52,14	52,27	0,13
29172 [12]	11	52,72	52,72	52,88	0,16
29172 [12]	14	52,98	52,98	53,13	0,15
29172 [13]	1,5	50,76	50,76	50,84	0,08
29172 [13]	4,5	51,30	51,30	51,38	0,08
29172 [13]	7,5	51,87	51,87	51,99	0,12
29172 [13]	11	52,41	52,41	52,56	0,15
29172 [13]	14	52,68	52,68	52,83	0,15
29172 [14]	1,5	38,52	48,00		
29172 [14]	4,5	37,99	48,00		
29172 [14]	7,5	38,05	48,00		
29172 [14]	11	38,48	48,00		
29172 [14]	14	38,85	48,00		
29172 [15]	1,5	40,60	48,00		
29172 [15]	4,5	40,36	48,00		
29172 [15]	7,5	40,19	48,00		
29172 [15]	11	40,39	48,00		
29172 [15]	14	40,78	48,00		
29172 [16]	1,5	42,04	48,00		
29172 [16]	4,5	41,63	48,00		
29172 [16]	7,5	41,38	48,00		
29172 [16]	11	41,65	48,00		
29172 [16]	14	42,09	48,00		
29172 [17]	1,5	42,10	48,00		
29172 [17]	4,5	41,70	48,00		
29172 [17]	7,5	41,49	48,00		
29172 [17]	11	41,76	48,00		
29172 [17]	14	42,20	48,00		
29172 [18]	1,5	41,40	48,00		
29172 [18]	4,5	41,01	48,00		
29172 [18]	7,5	40,82	48,00		
29172 [18]	11	41,12	48,00		

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
29172 [18]	14	41,63	48,00		
29172 [19]	1,5	41,98	48,00		
29172 [19]	4,5	41,56	48,00		
29172 [19]	7,5	41,32	48,00		
29172 [19]	11	41,67	48,00		
29172 [19]	14	42,18	48,00		
29172 [2]	1,5	46,56	48,00	46,64	0,00
29172 [2]	4,5	47,18	48,00	47,25	0,00
29172 [2]	7,5	47,60	48,00	47,65	0,00
29172 [2]	11	47,88	48,00	47,97	0,00
29172 [2]	14	48,26	48,26	48,38	0,12
29172 [20]	1,5	41,96	48,00		
29172 [20]	4,5	41,52	48,00		
29172 [20]	7,5	41,17	48,00		
29172 [20]	11	41,48	48,00		
29172 [20]	14	41,89	48,00		
29172 [3]	1,5	46,58	48,00	46,66	0,00
29172 [3]	4,5	47,12	48,00	47,22	0,00
29172 [3]	7,5	47,59	48,00	47,70	0,00
29172 [3]	11	47,97	48,00	48,02	0,02
29172 [3]	14	48,38	48,38	48,46	0,08
29172 [4]	1,5	46,78	48,00	46,84	0,00
29172 [4]	4,5	47,44	48,00	47,49	0,00
29172 [4]	7,5	48,12	48,12	48,10	-0,02
29172 [4]	11	48,48	48,48	48,40	-0,08
29172 [4]	14	48,63	48,63	48,65	0,02
29172 [5]	1,5	47,08	48,00	47,09	0,00
29172 [5]	4,5	47,63	48,00	47,70	0,00
29172 [5]	7,5	48,29	48,29	48,31	0,02
29172 [5]	11	48,69	48,69	48,68	-0,01
29172 [5]	14	48,96	48,96	49,04	0,08
29172 [6]	1,5	47,53	48,00	47,53	0,00
29172 [6]	4,5	48,03	48,03	48,08	0,05
29172 [6]	7,5	48,67	48,67	48,72	0,05
29172 [6]	11	48,95	48,95	48,97	0,02
29172 [6]	14	49,40	49,40	49,46	0,06
29172 [7]	1,5	48,01	48,01	48,07	0,06
29172 [7]	4,5	48,46	48,46	48,55	0,09
29172 [7]	7,5	48,97	48,97	49,11	0,14
29172 [7]	11	49,29	49,29	49,39	0,10

Geluidbelasting Voorschoterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
29172 [7]	14	49,86	49,86	49,97	0,11
29172 [8]	1,5	48,68	48,68	48,65	-0,03
29172 [8]	4,5	49,15	49,15	49,16	0,01
29172 [8]	7,5	49,62	49,62	49,70	0,08
29172 [8]	11	50,04	50,04	50,13	0,09
29172 [8]	14	50,57	50,57	50,67	0,10
29172 [9]	1,5	49,29	49,29	49,36	0,07
29172 [9]	4,5	49,96	49,96	50,05	0,09
29172 [9]	7,5	50,51	50,51	50,63	0,12
29172 [9]	11	51,01	51,01	51,15	0,14
29172 [9]	14	51,42	51,42	51,54	0,12
29175 [1]	1,5	27,62	48,00		
29175 [1]	4,5	-200,00	48,00		
29175 [2]	1,5	39,71	48,00		
29175 [2]	4,5	40,89	48,00		
29175 [3]	1,5	46,34	48,00		
29175 [3]	4,5	47,70	48,00		

Bijlage

7

Lammenschansweg-plein

Geluidbelasting Lammenschansplein - weg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
11597 [24]	20	54,58	54,58	55,66	1,08
11597 [24]	23	54,55	54,55	55,63	1,08
11597 [24]	26	54,51	54,51	55,59	1,08
11597 [24]	29	54,46	54,46	55,54	1,08
11597 [24]	32	54,40	54,40	55,42	1,02
11597 [24]	35	54,26	54,26	55,28	1,02
25212 [1]	1,5	44,95	48,00	46,19	0,00
25212 [2]	1,5	41,82	48,00	42,39	0,00
25212 [3]	1,5	35,10	48,00	37,13	0,00
25212 [4]	1,5	45,89	48,00	47,00	0,00
25730 [1]	1,5	34,63	48,00	35,87	0,00
25730 [1]	4,5	36,24	48,00	37,55	0,00
25730 [1]	7,5	38,41	48,00	40,09	0,00
25730 [2]	1,5	35,69	48,00	36,41	0,00
25730 [2]	4,5	37,15	48,00	38,62	0,00
25730 [2]	7,5	39,45	48,00	40,09	0,00
25730 [3]	1,5	39,21	48,00	39,44	0,00
25730 [3]	4,5	39,62	48,00	40,53	0,00
25730 [3]	7,5	40,78	48,00	41,24	0,00
25731 [1]	1,5	34,61	48,00	36,26	0,00
25731 [1]	4,5	36,18	48,00	37,64	0,00
25731 [1]	7,5	38,57	48,00	40,15	0,00
25731 [2]	1,5	37,32	48,00	38,58	0,00
25731 [2]	4,5	37,96	48,00	39,50	0,00
25731 [2]	7,5	39,49	48,00	40,84	0,00
25731 [3]	1,5	40,06	48,00	40,75	0,00
25731 [3]	4,5	40,12	48,00	41,11	0,00
25731 [3]	7,5	40,96	48,00	41,69	0,00
25732 [1]	1,5	34,42	48,00	35,48	0,00
25732 [1]	4,5	36,19	48,00	37,26	0,00
25732 [1]	7,5	38,98	48,00	40,40	0,00
25732 [2]	1,5	39,53	48,00	40,68	0,00
25732 [2]	4,5	39,48	48,00	40,76	0,00
25732 [2]	7,5	40,97	48,00	42,12	0,00
25732 [3]	1,5	39,75	48,00	41,02	0,00
25732 [3]	4,5	39,79	48,00	41,22	0,00
25732 [3]	7,5	41,00	48,00	42,30	0,00
25733 [1]	1,5	34,35	48,00	35,46	0,00
25733 [1]	4,5	36,25	48,00	37,39	0,00
25733 [1]	7,5	39,18	48,00	40,65	0,00

Geluidbelasting Lammenschansplein - weg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25733 [2]	1,5	39,85	48,00	38,64	0,00
25733 [2]	4,5	39,54	48,00	38,72	0,00
25733 [2]	7,5	40,93	48,00	40,79	0,00
25733 [3]	1,5	41,39	48,00	42,03	0,00
25733 [3]	4,5	41,05	48,00	41,89	0,00
25733 [3]	7,5	41,98	48,00	42,99	0,00
25734 [1]	1,5	34,37	48,00	35,58	0,00
25734 [1]	4,5	36,27	48,00	37,49	0,00
25734 [1]	7,5	39,39	48,00	40,87	0,00
25734 [2]	1,5	39,42	48,00	40,81	0,00
25734 [2]	4,5	39,12	48,00	40,62	0,00
25734 [2]	7,5	40,82	48,00	42,29	0,00
25734 [3]	1,5	40,84	48,00	41,88	0,00
25734 [3]	4,5	40,47	48,00	41,58	0,00
25734 [3]	7,5	41,55	48,00	42,70	0,00
25735 [1]	1,5	32,93	48,00	33,87	0,00
25735 [1]	4,5	35,67	48,00	36,66	0,00
25735 [1]	7,5	38,41	48,00	39,70	0,00
25735 [2]	1,5	36,53	48,00	37,70	0,00
25735 [2]	4,5	38,42	48,00	39,59	0,00
25735 [2]	7,5	40,46	48,00	41,87	0,00
25735 [3]	1,5	38,86	48,00	39,77	0,00
25735 [3]	4,5	38,64	48,00	39,67	0,00
25735 [3]	7,5	40,29	48,00	41,40	0,00
25735 [4]	1,5	41,71	48,00	42,23	0,00
25735 [4]	4,5	41,23	48,00	41,87	0,00
25735 [4]	7,5	42,12	48,00	42,92	0,00
25737 [1]	1,5	34,59	48,00	35,92	0,00
25737 [1]	4,5	36,46	48,00	37,81	0,00
25737 [1]	7,5	39,19	48,00	40,69	0,00
25737 [2]	1,5	33,51	48,00	34,72	0,00
25737 [2]	4,5	35,31	48,00	36,53	0,00
25737 [2]	7,5	38,61	48,00	39,94	0,00
25737 [3]	1,5	39,27	48,00	40,10	0,00
25737 [3]	4,5	39,02	48,00	40,03	0,00
25737 [3]	7,5	40,63	48,00	41,81	0,00
25737 [4]	1,5	41,69	48,00	42,79	0,00
25737 [4]	4,5	41,21	48,00	42,43	0,00
25737 [4]	7,5	42,17	48,00	43,52	0,00
25738 [1]	1,5	37,37	48,00	38,57	0,00

Geluidbelasting Lammenschansplein - weg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25738 [1]	4,5	38,59	48,00	39,65	0,00
25738 [1]	7,5	40,82	48,00	41,94	0,00
25738 [2]	1,5	39,18	48,00	40,13	0,00
25738 [2]	4,5	38,98	48,00	40,09	0,00
25738 [2]	7,5	40,58	48,00	41,92	0,00
25738 [3]	1,5	41,80	48,00	42,90	0,00
25738 [3]	4,5	41,34	48,00	42,54	0,00
25738 [3]	7,5	42,36	48,00	43,64	0,00
25739 [1]	1,5	38,98	48,00	39,90	0,00
25739 [1]	4,5	39,69	48,00	40,61	0,00
25739 [1]	7,5	41,78	48,00	42,75	0,00
25739 [2]	1,5	42,41	48,00	43,38	0,00
25739 [2]	4,5	41,94	48,00	43,04	0,00
25739 [2]	7,5	42,91	48,00	44,28	0,00
25739 [3]	1,5	32,73	48,00	33,62	0,00
25739 [3]	4,5	34,77	48,00	35,65	0,00
25739 [3]	7,5	37,73	48,00	38,84	0,00
25739 [4]	1,5	37,92	48,00	38,96	0,00
25739 [4]	4,5	39,05	48,00	40,19	0,00
25739 [4]	7,5	40,90	48,00	42,19	0,00
25739 [5]	1,5	39,29	48,00	40,64	0,00
25739 [5]	4,5	40,03	48,00	41,40	0,00
25739 [5]	7,5	41,65	48,00	43,14	0,00
25741 [1]	1,5	42,77	48,00	43,81	0,00
25741 [1]	4,5	42,29	48,00	43,47	0,00
25741 [1]	7,5	43,11	48,00	44,41	0,00
25741 [2]	1,5	34,79	48,00	36,70	0,00
25741 [2]	4,5	36,21	48,00	38,06	0,00
25741 [2]	7,5	38,44	48,00	40,26	0,00
25741 [3]	1,5	39,54	48,00	40,67	0,00
25741 [3]	4,5	40,51	48,00	41,64	0,00
25741 [3]	7,5	42,14	48,00	43,34	0,00
25742 [1]	1,5	41,96	48,00	42,84	0,00
25742 [1]	4,5	42,69	48,00	43,58	0,00
25742 [1]	7,5	43,93	48,00	44,93	0,00
25742 [2]	1,5	43,47	48,00	44,21	0,00
25742 [2]	4,5	43,11	48,00	43,99	0,00
25742 [2]	7,5	43,85	48,00	44,84	0,00
25742 [3]	1,5	41,69	48,00	42,28	0,00
25742 [3]	4,5	41,43	48,00	42,16	0,00

Geluidbelasting Lammenschansplein - weg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25742 [3]	7,5	42,49	48,00	43,40	0,00
25871 [1]	4,5	55,64	55,64	57,01	1,37
25871 [1]	7,5	56,05	56,05	57,43	1,38
25871 [1]	11	56,27	56,27	57,68	1,41
25871 [1]	14	56,37	56,37	57,77	1,40
25871 [2]	4,5	56,63	56,63	58,05	1,42
25871 [2]	7,5	57,15	57,15	58,52	1,37
25871 [2]	11	57,23	57,23	58,58	1,35
25871 [2]	14	57,24	57,24	58,60	1,36
25871 [3]	4,5	55,24	55,24	56,63	1,39
25871 [3]	7,5	56,04	56,04	57,32	1,28
25871 [3]	11	56,12	56,12	57,42	1,30
25871 [3]	14	56,15	56,15	57,46	1,31
25871 [4]	4,5	56,08	56,08	57,52	1,44
25871 [4]	7,5	56,75	56,75	58,07	1,32
25871 [4]	11	56,84	56,84	58,18	1,34
25871 [4]	14	56,86	56,86	58,21	1,35
25871 [5]	4,5	54,56	54,56	55,86	1,30
25871 [5]	7,5	55,36	55,36	56,64	1,28
25871 [5]	11	55,50	55,50	56,77	1,27
25871 [5]	14	55,55	55,55	56,82	1,27
25871 [6]	4,5	44,17	48,00	45,17	0,00
25871 [6]	7,5	45,23	48,00	46,19	0,00
25871 [6]	11	45,24	48,00	46,41	0,00
25871 [6]	14	45,22	48,00	46,39	0,00
25871 [7]	4,5	43,43	48,00	44,52	0,00
25871 [7]	7,5	44,46	48,00	45,54	0,00
25871 [7]	11	44,61	48,00	45,77	0,00
25871 [7]	14	44,60	48,00	45,77	0,00
25871 [8]	4,5	40,35	48,00	41,61	0,00
25871 [8]	7,5	41,42	48,00	42,61	0,00
25871 [8]	11	37,53	48,00	37,92	0,00
25871 [8]	14	39,24	48,00	40,01	0,00
25871 [9]	4,5	40,39	48,00	41,86	0,00
25871 [9]	7,5	41,61	48,00	41,99	0,00
25871 [9]	11	38,38	48,00	39,37	0,00
25871 [9]	14	41,52	48,00	42,41	0,00
25877 [1]	1,5	43,70	48,00	44,90	0,00
25877 [1]	4,5	43,38	48,00	44,83	0,00
25877 [2]	1,5	33,31	48,00	34,06	0,00

Geluidbelasting Lammenschansplein - weg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25877 [2]	4,5	34,73	48,00	35,66	0,00
25877 [3]	1,5	38,22	48,00	38,87	0,00
25877 [3]	4,5	38,28	48,00	39,03	0,00
25877 [4]	1,5	31,44	48,00	32,14	0,00
25877 [4]	4,5	33,09	48,00	33,82	0,00
25877 [5]	1,5	42,88	48,00	43,94	0,00
25877 [5]	4,5	42,58	48,00	43,87	0,00
25877 [6]	1,5	43,87	48,00	45,20	0,00
25877 [6]	4,5	43,50	48,00	45,10	0,00
25879 [1]	1,5	34,98	48,00	36,62	0,00
25879 [1]	4,5	35,25	48,00	36,93	0,00
25879 [1]	7,5	35,53	48,00	36,48	0,00
25879 [2]	1,5	30,44	48,00	31,14	0,00
25879 [2]	4,5	31,51	48,00	32,56	0,00
25879 [2]	7,5	33,29	48,00	32,91	0,00
25879 [3]	1,5	32,04	48,00	32,81	0,00
25879 [3]	4,5	33,71	48,00	34,44	0,00
25879 [3]	7,5	35,34	48,00	36,36	0,00
25879 [4]	1,5	33,86	48,00	34,87	0,00
25879 [4]	4,5	35,51	48,00	36,56	0,00
25879 [4]	7,5	37,32	48,00	38,55	0,00
25880 [1]	1,5	36,23	48,00	37,02	0,00
25880 [1]	4,5	36,51	48,00	37,34	0,00
25880 [1]	7,5	36,24	48,00	36,36	0,00
25880 [2]	1,5	32,20	48,00	33,41	0,00
25880 [2]	4,5	33,33	48,00	34,59	0,00
25880 [2]	7,5	33,33	48,00	33,33	0,00
25880 [3]	1,5	33,86	48,00	34,86	0,00
25880 [3]	4,5	35,49	48,00	36,53	0,00
25880 [3]	7,5	37,28	48,00	38,51	0,00
25881 [1]	1,5	36,20	48,00	37,89	0,00
25881 [1]	4,5	36,41	48,00	37,95	0,00
25881 [1]	7,5	36,58	48,00	37,92	0,00
25881 [2]	1,5	34,03	48,00	36,22	0,00
25881 [2]	4,5	34,70	48,00	36,51	0,00
25881 [2]	7,5	35,17	48,00	36,55	0,00
25881 [3]	1,5	33,85	48,00	34,87	0,00
25881 [3]	4,5	35,47	48,00	36,52	0,00
25881 [3]	7,5	37,29	48,00	38,53	0,00
25882 [1]	1,5	36,81	48,00	38,74	0,00

Geluidbelasting Lammenschansplein - weg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25882 [1]	4,5	36,71	48,00	38,59	0,00
25882 [1]	7,5	36,89	48,00	38,59	0,00
25882 [2]	1,5	34,23	48,00	35,89	0,00
25882 [2]	4,5	34,57	48,00	36,16	0,00
25882 [2]	7,5	35,22	48,00	36,49	0,00
25882 [3]	1,5	33,48	48,00	34,42	0,00
25882 [3]	4,5	35,10	48,00	36,09	0,00
25882 [3]	7,5	37,41	48,00	38,53	0,00
25883 [1]	1,5	34,13	48,00	35,22	0,00
25883 [1]	4,5	35,68	48,00	36,80	0,00
25883 [1]	7,5	37,70	48,00	38,95	0,00
25883 [2]	1,5	37,58	48,00	39,21	0,00
25883 [2]	4,5	37,35	48,00	38,99	0,00
25883 [2]	7,5	37,79	48,00	38,95	0,00
25883 [3]	1,5	35,44	48,00	35,77	0,00
25883 [3]	4,5	35,46	48,00	36,05	0,00
25883 [3]	7,5	36,63	48,00	36,77	0,00
25883 [4]	1,5	32,17	48,00	33,05	0,00
25883 [4]	4,5	33,90	48,00	34,85	0,00
25883 [4]	7,5	36,00	48,00	37,31	0,00
25884 [1]	1,5	37,10	48,00	39,03	0,00
25884 [1]	4,5	36,86	48,00	38,72	0,00
25884 [1]	7,5	37,09	48,00	38,62	0,00
25884 [2]	1,5	34,63	48,00	35,62	0,00
25884 [2]	4,5	34,69	48,00	35,65	0,00
25884 [2]	7,5	36,01	48,00	36,24	0,00
25884 [3]	1,5	34,19	48,00	35,25	0,00
25884 [3]	4,5	35,76	48,00	36,85	0,00
25884 [3]	7,5	37,88	48,00	39,14	0,00
25886 [1]	1,5	37,84	48,00	39,46	0,00
25886 [1]	4,5	37,59	48,00	39,14	0,00
25886 [1]	7,5	38,02	48,00	39,00	0,00
25886 [2]	1,5	34,62	48,00	36,05	0,00
25886 [2]	4,5	34,62	48,00	36,00	0,00
25886 [2]	7,5	35,30	48,00	36,25	0,00
25886 [3]	1,5	34,34	48,00	35,38	0,00
25886 [3]	4,5	35,81	48,00	36,84	0,00
25886 [3]	7,5	37,89	48,00	39,03	0,00
25887 [1]	1,5	37,71	48,00	39,21	0,00
25887 [1]	4,5	37,50	48,00	39,11	0,00

Geluidbelasting Lammenschansplein - weg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25887 [1]	7,5	37,73	48,00	39,00	0,00
25887 [2]	1,5	34,68	48,00	35,25	0,00
25887 [2]	4,5	34,79	48,00	35,56	0,00
25887 [2]	7,5	36,32	48,00	36,56	0,00
25887 [3]	1,5	34,18	48,00	35,22	0,00
25887 [3]	4,5	35,59	48,00	36,60	0,00
25887 [3]	7,5	37,82	48,00	38,88	0,00
25889 [1]	1,5	39,81	48,00	40,08	0,00
25889 [1]	4,5	39,67	48,00	39,98	0,00
25889 [1]	7,5	38,53	48,00	38,18	0,00
25889 [2]	1,5	37,11	48,00	37,02	0,00
25889 [2]	4,5	37,13	48,00	37,13	0,00
25889 [2]	7,5	36,67	48,00	35,92	0,00
25889 [3]	1,5	34,34	48,00	35,34	0,00
25889 [3]	4,5	35,83	48,00	36,83	0,00
25889 [3]	7,5	37,88	48,00	39,05	0,00
25890 [1]	1,5	39,43	48,00	40,23	0,00
25890 [1]	4,5	39,55	48,00	40,38	0,00
25890 [1]	7,5	39,29	48,00	38,16	0,00
25890 [2]	1,5	37,82	48,00	37,85	0,00
25890 [2]	4,5	38,20	48,00	38,43	0,00
25890 [2]	7,5	37,57	48,00	36,22	0,00
25890 [3]	1,5	34,23	48,00	35,28	0,00
25890 [3]	4,5	35,69	48,00	36,73	0,00
25890 [3]	7,5	37,79	48,00	38,96	0,00
25891 [1]	1,5	31,75	48,00	32,73	0,00
25891 [1]	4,5	34,14	48,00	35,59	0,00
25891 [1]	7,5	37,43	48,00	38,02	0,00
25891 [2]	1,5	39,16	48,00	40,06	0,00
25891 [2]	4,5	39,40	48,00	40,37	0,00
25891 [2]	7,5	39,34	48,00	38,39	0,00
25891 [3]	1,5	34,26	48,00	35,32	0,00
25891 [3]	4,5	35,64	48,00	36,69	0,00
25891 [3]	7,5	37,62	48,00	38,78	0,00
25891 [4]	1,5	32,00	48,00	33,11	0,00
25891 [4]	4,5	33,35	48,00	34,52	0,00
25891 [4]	7,5	36,18	48,00	37,44	0,00
25892 [1]	1,5	39,38	48,00	40,23	0,00
25892 [1]	4,5	39,46	48,00	40,63	0,00
25892 [1]	7,5	40,15	48,00	40,33	0,00

Geluidbelasting Lammenschansplein - weg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25892 [2]	1,5	32,25	48,00	33,06	0,00
25892 [2]	4,5	33,95	48,00	34,77	0,00
25892 [2]	7,5	36,48	48,00	37,36	0,00
25892 [3]	1,5	34,44	48,00	35,53	0,00
25892 [3]	4,5	35,94	48,00	37,09	0,00
25892 [3]	7,5	38,04	48,00	39,50	0,00
25893 [1]	1,5	34,51	48,00	35,69	0,00
25893 [1]	4,5	36,02	48,00	37,26	0,00
25893 [1]	7,5	38,21	48,00	39,76	0,00
25893 [2]	1,5	36,98	48,00	37,27	0,00
25893 [2]	4,5	37,84	48,00	38,82	0,00
25893 [2]	7,5	39,04	48,00	38,76	0,00
25893 [3]	1,5	38,98	48,00	39,61	0,00
25893 [3]	4,5	39,39	48,00	40,49	0,00
25893 [3]	7,5	40,17	48,00	40,35	0,00
25895 [1]	1,5	34,64	48,00	35,83	0,00
25895 [1]	4,5	36,24	48,00	37,51	0,00
25895 [1]	7,5	38,48	48,00	40,05	0,00
25895 [2]	1,5	36,08	48,00	37,16	0,00
25895 [2]	4,5	37,12	48,00	38,76	0,00
25895 [2]	7,5	38,42	48,00	39,13	0,00
25895 [3]	1,5	38,85	48,00	39,44	0,00
25895 [3]	4,5	39,30	48,00	40,35	0,00
25895 [3]	7,5	40,22	48,00	40,36	0,00
25896 [1]	1,5	43,23	48,00	44,47	0,00
25896 [1]	4,5	42,92	48,00	44,32	0,00
25896 [1]	7,5	43,76	48,00	45,26	0,00
25896 [2]	1,5	40,61	48,00	42,69	0,00
25896 [2]	4,5	40,69	48,00	42,69	0,00
25896 [2]	7,5	41,99	48,00	43,82	0,00
25896 [3]	1,5	42,45	48,00	43,34	0,00
25896 [3]	4,5	43,16	48,00	44,06	0,00
25896 [3]	7,5	44,42	48,00	45,38	0,00
25898 [1]	1,5	43,95	48,00	45,01	0,00
25898 [1]	4,5	43,57	48,00	44,89	0,00
25898 [1]	7,5	44,40	48,00	45,89	0,00
25898 [2]	1,5	40,58	48,00	40,70	0,00
25898 [2]	4,5	40,54	48,00	41,01	0,00
25898 [2]	7,5	41,81	48,00	42,41	0,00
25898 [3]	1,5	42,71	48,00	43,58	0,00

Geluidbelasting Lammenschansplein - weg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25898 [3]	4,5	43,57	48,00	44,49	0,00
25898 [3]	7,5	44,85	48,00	45,79	0,00
25898 [4]	1,5	42,33	48,00	43,19	0,00
25898 [4]	4,5	43,23	48,00	44,09	0,00
25898 [4]	7,5	44,73	48,00	45,65	0,00
25899 [1]	1,5	43,89	48,00	44,81	0,00
25899 [1]	4,5	43,51	48,00	44,75	0,00
25899 [1]	7,5	44,27	48,00	45,65	0,00
25899 [2]	1,5	40,55	48,00	41,95	0,00
25899 [2]	4,5	40,74	48,00	42,27	0,00
25899 [2]	7,5	42,09	48,00	43,69	0,00
25899 [3]	1,5	33,38	48,00	34,37	0,00
25899 [3]	4,5	35,20	48,00	36,17	0,00
25899 [3]	7,5	38,50	48,00	39,65	0,00
25899 [4]	1,5	42,52	48,00	43,59	0,00
25899 [4]	4,5	43,46	48,00	44,52	0,00
25899 [4]	7,5	44,71	48,00	45,80	0,00
25900 [1]	1,5	43,75	48,00	44,84	0,00
25900 [1]	4,5	43,23	48,00	44,65	0,00
25900 [1]	7,5	44,04	48,00	45,51	0,00
25900 [2]	1,5	39,32	48,00	41,58	0,00
25900 [2]	4,5	39,38	48,00	41,69	0,00
25900 [2]	7,5	40,84	48,00	43,05	0,00
25900 [3]	1,5	41,54	48,00	42,65	0,00
25900 [3]	4,5	42,60	48,00	43,71	0,00
25900 [3]	7,5	44,03	48,00	45,19	0,00
25900 [4]	1,5	41,96	48,00	42,68	0,00
25900 [4]	4,5	42,92	48,00	43,70	0,00
25900 [4]	7,5	44,41	48,00	45,37	0,00
25900 [5]	1,5	41,76	48,00	42,99	0,00
25900 [5]	4,5	42,73	48,00	43,99	0,00
25900 [5]	7,5	44,23	48,00	45,56	0,00
25901 [1]	1,5	43,94	48,00	44,63	0,00
25901 [1]	4,5	43,45	48,00	44,54	0,00
25901 [1]	7,5	44,29	48,00	45,46	0,00
25901 [2]	1,5	38,67	48,00	41,96	0,00
25901 [2]	4,5	38,73	48,00	41,93	0,00
25901 [2]	7,5	40,34	48,00	43,20	0,00
25901 [3]	1,5	39,54	48,00	40,78	0,00
25901 [3]	4,5	40,91	48,00	42,15	0,00

Geluidbelasting Lammenschansplein - weg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25901 [3]	7,5	42,94	48,00	44,29	0,00
25902 [1]	1,5	44,45	48,00	45,87	0,00
25902 [1]	4,5	44,00	48,00	45,85	0,00
25902 [1]	7,5	44,86	48,00	46,72	0,00
25902 [2]	1,5	40,19	48,00	41,67	0,00
25902 [2]	4,5	40,19	48,00	41,92	0,00
25902 [2]	7,5	41,65	48,00	43,31	0,00
25902 [3]	1,5	41,10	48,00	42,23	0,00
25902 [3]	4,5	42,18	48,00	43,36	0,00
25902 [3]	7,5	43,87	48,00	45,19	0,00
25903 [1]	1,5	44,88	48,00	45,60	0,00
25903 [1]	4,5	44,60	48,00	45,66	0,00
25903 [1]	7,5	45,43	48,00	46,54	0,00
25903 [2]	1,5	42,47	48,00	42,95	0,00
25903 [2]	4,5	42,10	48,00	42,92	0,00
25903 [2]	7,5	43,07	48,00	44,01	0,00
25903 [3]	1,5	39,45	48,00	40,97	0,00
25903 [3]	4,5	40,69	48,00	42,14	0,00
25903 [3]	7,5	42,82	48,00	44,34	0,00
25904 [1]	1,5	45,19	48,00	46,57	0,00
25904 [1]	4,5	45,04	48,00	46,75	0,00
25904 [1]	7,5	45,70	48,00	47,45	0,00
25904 [2]	1,5	42,51	48,00	43,35	0,00
25904 [2]	4,5	42,26	48,00	43,39	0,00
25904 [2]	7,5	43,10	48,00	44,31	0,00
25904 [3]	1,5	38,57	48,00	40,15	0,00
25904 [3]	4,5	39,56	48,00	41,07	0,00
25904 [3]	7,5	42,15	48,00	43,64	0,00
25906 [1]	1,5	37,77	48,00	38,55	0,00
25906 [1]	4,5	39,19	48,00	40,04	0,00
25906 [1]	7,5	41,93	48,00	43,01	0,00
25906 [2]	1,5	37,81	48,00	39,26	0,00
25906 [2]	4,5	39,41	48,00	40,86	0,00
25906 [2]	7,5	42,52	48,00	44,05	0,00
25906 [3]	1,5	45,62	48,00	46,93	0,00
25906 [3]	4,5	45,84	48,00	47,39	0,00
25906 [3]	7,5	46,92	48,00	48,51	0,51
25906 [4]	1,5	45,48	48,00	46,67	0,00
25906 [4]	4,5	45,48	48,00	46,95	0,00
25906 [4]	7,5	46,15	48,00	47,63	0,00

Geluidbelasting Lammenschansplein - weg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25910 [1]	1,5	32,98	48,00	34,32	0,00
25910 [1]	4,5	34,02	48,00	35,71	0,00
25910 [1]	7,5	35,98	48,00	38,36	0,00
25910 [2]	1,5	33,08	48,00	34,49	0,00
25910 [2]	4,5	34,14	48,00	35,89	0,00
25910 [2]	7,5	36,14	48,00	38,65	0,00
25910 [3]	1,5	38,99	48,00	39,86	0,00
25910 [3]	4,5	39,22	48,00	40,10	0,00
25910 [3]	7,5	40,80	48,00	41,86	0,00
25912 [1]	1,5	53,54	53,54	54,96	1,42
25912 [1]	4,5	54,84	54,84	56,17	1,33
25912 [1]	7,5	55,27	55,27	56,67	1,40
25912 [2]	1,5	44,23	48,00	45,26	0,00
25912 [2]	4,5	43,75	48,00	45,20	0,00
25912 [2]	7,5	44,67	48,00	46,15	0,00
25912 [3]	1,5	58,16	58,16	59,49	1,33
25912 [3]	4,5	59,43	59,43	60,86	1,43
25912 [3]	7,5	59,70	59,70	61,19	1,49
25915 [1]	1,5	33,17	48,00	34,44	0,00
25915 [1]	4,5	34,35	48,00	35,99	0,00
25915 [1]	7,5	36,42	48,00	38,69	0,00
25915 [2]	1,5	33,27	48,00	34,66	0,00
25915 [2]	4,5	34,40	48,00	36,07	0,00
25915 [2]	7,5	36,48	48,00	38,73	0,00
25915 [3]	1,5	32,38	48,00	33,23	0,00
25915 [3]	4,5	34,23	48,00	35,06	0,00
25915 [3]	7,5	37,21	48,00	38,17	0,00
25915 [4]	1,5	39,74	48,00	41,04	0,00
25915 [4]	4,5	39,81	48,00	41,05	0,00
25915 [4]	7,5	41,42	48,00	42,71	0,00
25918 [1]	1,5	32,34	48,00	33,35	0,00
25918 [1]	4,5	33,94	48,00	35,00	0,00
25918 [1]	7,5	37,45	48,00	38,65	0,00
25918 [2]	1,5	33,04	48,00	34,49	0,00
25918 [2]	4,5	34,18	48,00	36,00	0,00
25918 [2]	7,5	36,18	48,00	38,75	0,00
25918 [3]	1,5	32,94	48,00	34,37	0,00
25918 [3]	4,5	33,99	48,00	35,76	0,00
25918 [3]	7,5	36,03	48,00	38,49	0,00
25918 [4]	1,5	38,96	48,00	40,06	0,00

Geluidbelasting Lammenschansplein - weg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25918 [4]	4,5	39,19	48,00	40,27	0,00
25918 [4]	7,5	40,84	48,00	42,07	0,00
25921 [1]	1,5	33,57	48,00	34,86	0,00
25921 [1]	4,5	34,75	48,00	36,34	0,00
25921 [1]	7,5	36,96	48,00	39,00	0,00
25921 [2]	1,5	33,42	48,00	34,63	0,00
25921 [2]	4,5	34,59	48,00	36,16	0,00
25921 [2]	7,5	36,64	48,00	38,84	0,00
25921 [3]	1,5	40,05	48,00	40,74	0,00
25921 [3]	4,5	40,07	48,00	40,85	0,00
25921 [3]	7,5	41,64	48,00	42,51	0,00
25923 [1]	1,5	58,51	58,51	59,79	1,28
25923 [1]	4,5	59,71	59,71	61,15	1,44
25923 [1]	7,5	59,96	59,96	61,44	1,48
25923 [2]	1,5	41,76	48,00	41,92	0,00
25923 [2]	4,5	41,52	48,00	41,94	0,00
25923 [2]	7,5	42,76	48,00	43,27	0,00
25924 [1]	1,5	33,45	48,00	34,75	0,00
25924 [1]	4,5	34,58	48,00	36,23	0,00
25924 [1]	7,5	36,70	48,00	38,91	0,00
25924 [2]	1,5	33,46	48,00	34,79	0,00
25924 [2]	4,5	34,54	48,00	36,20	0,00
25924 [2]	7,5	36,68	48,00	38,86	0,00
25924 [3]	1,5	41,82	48,00	43,24	0,00
25924 [3]	4,5	42,07	48,00	43,45	0,00
25924 [3]	7,5	43,31	48,00	44,63	0,00
25925 [1]	1,5	33,97	48,00	34,98	0,00
25925 [1]	4,5	34,99	48,00	36,48	0,00
25925 [1]	7,5	37,00	48,00	39,07	0,00
25925 [2]	1,5	33,53	48,00	34,83	0,00
25925 [2]	4,5	34,66	48,00	36,34	0,00
25925 [2]	7,5	36,69	48,00	38,90	0,00
25925 [3]	1,5	41,06	48,00	42,57	0,00
25925 [3]	4,5	41,66	48,00	43,02	0,00
25925 [3]	7,5	42,97	48,00	44,27	0,00
25926 [1]	1,5	33,09	48,00	34,52	0,00
25926 [1]	4,5	34,15	48,00	35,83	0,00
25926 [1]	7,5	36,11	48,00	38,55	0,00
25926 [2]	1,5	36,91	48,00	37,45	0,00
25926 [2]	4,5	37,58	48,00	38,22	0,00

Geluidbelasting Lammenschansplein - weg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25926 [2]	7,5	39,45	48,00	40,36	0,00
25927 [1]	1,5	33,77	48,00	34,94	0,00
25927 [1]	4,5	34,99	48,00	36,51	0,00
25927 [1]	7,5	37,26	48,00	39,16	0,00
25927 [2]	1,5	33,88	48,00	35,88	0,00
25927 [2]	4,5	34,99	48,00	37,10	0,00
25927 [2]	7,5	37,06	48,00	39,38	0,00
25927 [3]	1,5	42,39	48,00	43,83	0,00
25927 [3]	4,5	43,17	48,00	44,61	0,00
25927 [3]	7,5	44,44	48,00	45,83	0,00
25928 [1]	1,5	36,64	48,00	35,51	0,00
25928 [1]	4,5	37,04	48,00	36,84	0,00
25928 [1]	7,5	38,36	48,00	39,21	0,00
25928 [2]	1,5	33,80	48,00	35,03	0,00
25928 [2]	4,5	35,07	48,00	36,57	0,00
25928 [2]	7,5	37,44	48,00	39,23	0,00
25928 [3]	1,5	43,46	48,00	44,61	0,00
25928 [3]	4,5	44,23	48,00	45,38	0,00
25928 [3]	7,5	45,45	48,00	46,61	0,00
25929 [1]	1,5	33,47	48,00	34,71	0,00
25929 [1]	4,5	34,58	48,00	36,21	0,00
25929 [1]	7,5	36,61	48,00	38,74	0,00
25929 [2]	1,5	40,94	48,00	41,64	0,00
25929 [2]	4,5	41,03	48,00	41,82	0,00
25929 [2]	7,5	42,43	48,00	43,25	0,00
25931 [1]	1,5	58,78	58,78	60,06	1,28
25931 [1]	4,5	59,93	59,93	61,35	1,42
25931 [1]	7,5	60,16	60,16	61,60	1,44
25931 [2]	1,5	39,70	48,00	40,42	0,00
25931 [2]	4,5	40,15	48,00	40,85	0,00
25931 [2]	7,5	41,92	48,00	42,76	0,00
25932 [1]	1,5	33,83	48,00	35,12	0,00
25932 [1]	4,5	34,93	48,00	36,63	0,00
25932 [1]	7,5	36,99	48,00	39,19	0,00
25932 [2]	1,5	41,90	48,00	43,31	0,00
25932 [2]	4,5	42,60	48,00	43,94	0,00
25932 [2]	7,5	43,84	48,00	45,11	0,00
25933 [1]	1,5	36,18	48,00	37,51	0,00
25933 [1]	4,5	38,40	48,00	39,65	0,00
25933 [1]	7,5	41,06	48,00	42,41	0,00

Geluidbelasting Lammenschansplein - weg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25933 [2]	1,5	36,35	48,00	36,07	0,00
25933 [2]	4,5	36,78	48,00	37,16	0,00
25933 [2]	7,5	38,47	48,00	39,44	0,00
25933 [3]	1,5	43,94	48,00	45,14	0,00
25933 [3]	4,5	44,86	48,00	45,99	0,00
25933 [3]	7,5	46,14	48,00	47,28	0,00
25934 [1]	1,5	37,39	48,00	38,75	0,00
25934 [1]	4,5	37,94	48,00	39,34	0,00
25934 [1]	7,5	39,36	48,00	41,07	0,00
25934 [2]	1,5	31,90	48,00	33,07	0,00
25934 [2]	4,5	33,64	48,00	35,13	0,00
25934 [2]	7,5	36,73	48,00	38,18	0,00
25934 [3]	1,5	36,35	48,00	37,55	0,00
25934 [3]	4,5	36,48	48,00	37,57	0,00
25934 [3]	7,5	38,61	48,00	39,84	0,00
25934 [4]	1,5	45,21	48,00	46,45	0,00
25934 [4]	4,5	46,23	48,00	47,43	0,00
25934 [4]	7,5	47,58	48,00	48,77	0,77
25935 [1]	1,5	33,96	48,00	36,27	0,00
25935 [1]	4,5	35,21	48,00	37,05	0,00
25935 [1]	7,5	37,65	48,00	39,71	0,00
25935 [2]	1,5	38,27	48,00	38,44	0,00
25935 [2]	4,5	39,29	48,00	39,65	0,00
25935 [2]	7,5	40,95	48,00	41,76	0,00
25935 [3]	1,5	32,81	48,00	33,45	0,00
25935 [3]	4,5	34,98	48,00	35,71	0,00
25935 [3]	7,5	37,78	48,00	38,72	0,00
25935 [4]	1,5	43,28	48,00	44,71	0,00
25935 [4]	4,5	44,33	48,00	45,74	0,00
25935 [4]	7,5	45,77	48,00	47,20	0,00
25936 [1]	1,5	45,50	48,00	46,91	0,00
25936 [1]	4,5	46,68	48,00	48,01	0,01
25936 [1]	7,5	48,03	48,03	49,32	1,29
25936 [2]	1,5	38,75	48,00	39,94	0,00
25936 [2]	4,5	38,85	48,00	40,15	0,00
25936 [2]	7,5	40,67	48,00	42,20	0,00
25936 [3]	1,5	38,23	48,00	39,22	0,00
25936 [3]	4,5	38,84	48,00	40,07	0,00
25936 [3]	7,5	41,59	48,00	43,04	0,00
25936 [4]	1,5	38,87	48,00	39,89	0,00

Geluidbelasting Lammenschansplein - weg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25936 [4]	4,5	39,30	48,00	40,35	0,00
25936 [4]	7,5	40,57	48,00	41,86	0,00
25937 [1]	1,5	59,00	59,00	60,30	1,30
25937 [1]	4,5	60,11	60,11	61,51	1,40
25937 [1]	7,5	60,33	60,33	61,73	1,40
25937 [2]	1,5	39,29	48,00	40,40	0,00
25937 [2]	4,5	39,95	48,00	41,08	0,00
25937 [2]	7,5	41,71	48,00	42,80	0,00
25939 [1]	1,5	36,38	48,00	37,60	0,00
25939 [1]	4,5	36,60	48,00	37,66	0,00
25939 [1]	7,5	38,75	48,00	39,99	0,00
25939 [2]	1,5	43,99	48,00	45,22	0,00
25939 [2]	4,5	45,00	48,00	46,20	0,00
25939 [2]	7,5	46,43	48,00	47,63	0,00
25940 [1]	1,5	59,16	59,16	60,48	1,32
25940 [1]	4,5	60,25	60,25	61,61	1,36
25940 [1]	7,5	60,46	60,46	61,82	1,36
25940 [2]	1,5	40,31	48,00	41,38	0,00
25940 [2]	4,5	41,09	48,00	42,16	0,00
25940 [2]	7,5	42,46	48,00	43,47	0,00
25943 [1]	1,5	39,14	48,00	39,39	0,00
25943 [1]	4,5	39,29	48,00	39,86	0,00
25943 [1]	7,5	40,86	48,00	41,85	0,00
25943 [2]	1,5	47,05	48,00	48,25	0,25
25943 [2]	4,5	48,15	48,15	49,31	1,16
25943 [2]	7,5	49,35	49,35	50,48	1,13
25948 [1]	1,5	39,11	48,00	40,29	0,00
25948 [1]	4,5	39,41	48,00	40,63	0,00
25948 [1]	7,5	40,92	48,00	42,36	0,00
25948 [2]	1,5	47,95	48,00	49,10	1,10
25948 [2]	4,5	49,18	49,18	50,29	1,11
25948 [2]	7,5	50,21	50,21	51,30	1,09
25951 [1]	1,5	39,38	48,00	40,54	0,00
25951 [1]	4,5	39,45	48,00	40,67	0,00
25951 [1]	7,5	40,90	48,00	42,31	0,00
25951 [2]	1,5	49,03	49,03	50,24	1,21
25951 [2]	4,5	50,37	50,37	51,54	1,17
25951 [2]	7,5	51,20	51,20	52,35	1,15
25953 [1]	1,5	59,28	59,28	60,64	1,36
25953 [1]	4,5	60,38	60,38	61,69	1,31

Geluidbelasting Lammenschansplein - weg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25953 [1]	7,5	60,58	60,58	61,88	1,30
25953 [2]	1,5	41,47	48,00	42,63	0,00
25953 [2]	4,5	42,43	48,00	43,58	0,00
25953 [2]	7,5	43,89	48,00	45,01	0,00
25956 [1]	1,5	39,78	48,00	40,62	0,00
25956 [1]	4,5	39,86	48,00	40,78	0,00
25956 [1]	7,5	41,41	48,00	42,58	0,00
25956 [2]	1,5	50,82	50,82	51,82	1,00
25956 [2]	4,5	52,26	52,26	53,26	1,00
25956 [2]	7,5	52,88	52,88	53,85	0,97
25956 [3]	1,5	50,70	50,70	51,83	1,13
25956 [3]	4,5	52,04	52,04	53,15	1,11
25956 [3]	7,5	52,70	52,70	53,79	1,09
25958 [1]	1,5	39,43	48,00	40,20	0,00
25958 [1]	4,5	39,37	48,00	40,22	0,00
25958 [1]	7,5	40,73	48,00	41,83	0,00
25958 [2]	1,5	35,10	48,00	36,19	0,00
25958 [2]	4,5	36,96	48,00	38,10	0,00
25958 [2]	7,5	39,58	48,00	40,72	0,00
25959 [1]	1,5	38,43	48,00	39,79	0,00
25959 [1]	4,5	38,83	48,00	40,10	0,00
25959 [1]	7,5	40,43	48,00	41,79	0,00
25959 [2]	1,5	35,09	48,00	36,21	0,00
25959 [2]	4,5	37,04	48,00	38,19	0,00
25959 [2]	7,5	39,86	48,00	41,15	0,00
25959 [3]	1,5	35,20	48,00	36,26	0,00
25959 [3]	4,5	37,13	48,00	38,25	0,00
25959 [3]	7,5	40,00	48,00	41,27	0,00
25960 [1]	1,5	38,09	48,00	39,43	0,00
25960 [1]	4,5	38,85	48,00	40,16	0,00
25960 [1]	7,5	40,55	48,00	41,98	0,00
25960 [2]	1,5	35,25	48,00	36,33	0,00
25960 [2]	4,5	37,23	48,00	38,33	0,00
25960 [2]	7,5	40,18	48,00	41,38	0,00
25960 [3]	1,5	35,32	48,00	36,38	0,00
25960 [3]	4,5	37,34	48,00	38,41	0,00
25960 [3]	7,5	40,18	48,00	41,37	0,00
25961 [1]	1,5	37,84	48,00	38,85	0,00
25961 [1]	4,5	39,15	48,00	40,15	0,00
25961 [1]	7,5	40,78	48,00	41,99	0,00

Geluidbelasting Lammenschansplein - weg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25961 [2]	1,5	35,21	48,00	36,27	0,00
25961 [2]	4,5	37,26	48,00	38,36	0,00
25961 [2]	7,5	40,13	48,00	41,43	0,00
25961 [3]	1,5	34,90	48,00	36,03	0,00
25961 [3]	4,5	37,02	48,00	38,16	0,00
25961 [3]	7,5	40,04	48,00	41,29	0,00
25962 [1]	1,5	38,15	48,00	38,77	0,00
25962 [1]	4,5	39,48	48,00	40,12	0,00
25962 [1]	7,5	41,05	48,00	42,00	0,00
25962 [2]	1,5	37,77	48,00	38,77	0,00
25962 [2]	4,5	39,19	48,00	40,21	0,00
25962 [2]	7,5	41,44	48,00	42,44	0,00
25963 [1]	1,5	59,32	59,32	60,68	1,36
25963 [1]	4,5	60,43	60,43	61,70	1,27
25963 [1]	7,5	60,62	60,62	61,88	1,26
25963 [2]	1,5	41,32	48,00	42,61	0,00
25963 [2]	4,5	42,33	48,00	43,61	0,00
25963 [2]	7,5	43,81	48,00	45,08	0,00
25965 [1]	1,5	38,93	48,00	40,12	0,00
25965 [1]	4,5	40,20	48,00	41,38	0,00
25965 [1]	7,5	41,60	48,00	43,06	0,00
25965 [2]	1,5	37,78	48,00	38,78	0,00
25965 [2]	4,5	39,25	48,00	40,26	0,00
25965 [2]	7,5	41,57	48,00	42,56	0,00
25965 [3]	1,5	38,77	48,00	39,75	0,00
25965 [3]	4,5	40,93	48,00	41,92	0,00
25965 [3]	7,5	43,31	48,00	44,30	0,00
25966 [1]	1,5	39,87	48,00	41,07	0,00
25966 [1]	4,5	41,12	48,00	42,29	0,00
25966 [1]	7,5	42,54	48,00	43,90	0,00
25966 [2]	1,5	39,93	48,00	40,85	0,00
25966 [2]	4,5	41,60	48,00	42,58	0,00
25966 [2]	7,5	43,78	48,00	44,76	0,00
25966 [3]	1,5	41,28	48,00	42,37	0,00
25966 [3]	4,5	43,19	48,00	44,25	0,00
25966 [3]	7,5	45,10	48,00	46,15	0,00
25967 [1]	1,5	40,84	48,00	41,83	0,00
25967 [1]	4,5	42,07	48,00	43,22	0,00
25967 [1]	7,5	43,52	48,00	44,87	0,00
25967 [2]	1,5	40,06	48,00	41,09	0,00

Geluidbelasting Lammenschansplein - weg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25967 [2]	4,5	42,54	48,00	43,58	0,00
25967 [2]	7,5	44,63	48,00	45,67	0,00
25967 [3]	1,5	38,87	48,00	39,88	0,00
25967 [3]	4,5	42,99	48,00	44,05	0,00
25967 [3]	7,5	45,27	48,00	46,30	0,00
25967 [4]	1,5	35,36	48,00	36,34	0,00
25967 [4]	4,5	40,68	48,00	41,72	0,00
25967 [4]	7,5	43,61	48,00	44,68	0,00
25968 [1]	1,5	44,91	48,00	46,16	0,00
25968 [1]	4,5	45,89	48,00	47,15	0,00
25968 [1]	7,5	47,14	48,00	48,43	0,43
25968 [2]	1,5	33,95	48,00	34,76	0,00
25968 [2]	4,5	36,43	48,00	37,22	0,00
25968 [2]	7,5	39,52	48,00	40,46	0,00
25968 [3]	1,5	36,06	48,00	37,01	0,00
25968 [3]	4,5	41,35	48,00	42,37	0,00
25968 [3]	7,5	43,91	48,00	44,91	0,00
25970 [1]	1,5	59,40	59,40	60,72	1,32
25970 [1]	4,5	60,50	60,50	61,73	1,23
25970 [1]	7,5	60,68	60,68	61,91	1,23
25970 [2]	1,5	38,40	48,00	39,27	0,00
25970 [2]	4,5	38,99	48,00	39,90	0,00
25970 [2]	7,5	40,53	48,00	41,58	0,00
25970 [3]	1,5	54,73	54,73	55,78	1,05
25970 [3]	4,5	56,17	56,17	57,21	1,04
25970 [3]	7,5	56,55	56,55	57,58	1,03
25970 [4]	1,5	55,93	55,93	57,03	1,10
25970 [4]	4,5	57,15	57,15	58,20	1,05
25970 [4]	7,5	57,44	57,44	58,50	1,06
25971 [1]	1,5	45,46	48,00	46,75	0,00
25971 [1]	4,5	46,51	48,00	47,79	0,00
25971 [1]	7,5	47,80	48,00	49,11	1,11
25971 [2]	1,5	36,12	48,00	37,09	0,00
25971 [2]	4,5	41,51	48,00	42,54	0,00
25971 [2]	7,5	43,94	48,00	44,94	0,00
25971 [3]	1,5	36,09	48,00	36,97	0,00
25971 [3]	4,5	40,64	48,00	41,45	0,00
25971 [3]	7,5	43,26	48,00	44,06	0,00
25972 [1]	1,5	46,22	48,00	47,25	0,00
25972 [1]	4,5	47,31	48,00	48,31	0,31

Geluidbelasting Lammenschansplein - weg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25972 [1]	7,5	48,58	48,58	49,60	1,02
25972 [2]	1,5	36,00	48,00	37,00	0,00
25972 [2]	4,5	39,32	48,00	40,08	0,00
25972 [2]	7,5	42,03	48,00	42,80	0,00
25972 [3]	1,5	36,25	48,00	37,32	0,00
25972 [3]	4,5	38,90	48,00	40,14	0,00
25972 [3]	7,5	41,86	48,00	43,01	0,00
25975 [1]	1,5	30,13	48,00	31,17	0,00
25975 [1]	4,5	31,03	48,00	32,01	0,00
25975 [1]	7,5	31,39	48,00	32,33	0,00
25975 [1]	11	31,52	48,00	32,54	0,00
25975 [1]	14	31,64	48,00	32,63	0,00
25975 [1]	17	32,93	48,00	33,76	0,00
25975 [10]	1,5	43,58	48,00	44,55	0,00
25975 [10]	4,5	45,28	48,00	46,08	0,00
25975 [10]	7,5	46,25	48,00	47,06	0,00
25975 [10]	11	47,16	48,00	47,91	0,00
25975 [10]	14	47,40	48,00	48,19	0,19
25975 [10]	17	47,38	48,00	48,18	0,18
25975 [11]	1,5	15,57	48,00	16,67	0,00
25975 [11]	4,5	14,16	48,00	15,11	0,00
25975 [11]	7,5	9,97	48,00	10,87	0,00
25975 [11]	11	8,44	48,00	9,19	0,00
25975 [11]	14	5,37	48,00	4,89	0,00
25975 [11]	17	2,36	48,00	3,85	0,00
25975 [12]	1,5	47,23	48,00	48,28	0,28
25975 [12]	4,5	49,32	49,32	50,57	1,25
25975 [12]	7,5	50,38	50,38	51,56	1,18
25975 [12]	11	50,94	50,94	52,05	1,11
25975 [12]	14	51,03	51,03	52,15	1,12
25975 [12]	17	51,01	51,01	52,13	1,12
25975 [13]	1,5	14,38	48,00	15,87	0,00
25975 [13]	4,5	12,92	48,00	14,39	0,00
25975 [13]	7,5	11,77	48,00	12,93	0,00
25975 [13]	11	10,34	48,00	10,45	0,00
25975 [13]	14	7,37	48,00	7,47	0,00
25975 [13]	17	5,30	48,00	6,70	0,00
25975 [14]	1,5	53,83	53,83	54,68	0,85
25975 [14]	4,5	55,80	55,80	56,92	1,12
25975 [14]	7,5	56,33	56,33	57,42	1,09

Geluidbelasting Lammenschansplein - weg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25975 [14]	11	56,41	56,41	57,51	1,10
25975 [14]	14	56,41	56,41	57,53	1,12
25975 [14]	17	56,37	56,37	57,49	1,12
25975 [15]	1,5	59,95	59,95	60,10	0,15
25975 [15]	4,5	61,22	61,22	62,34	1,12
25975 [15]	7,5	61,31	61,31	62,47	1,16
25975 [15]	11	61,24	61,24	62,45	1,21
25975 [15]	14	61,11	61,11	62,34	1,23
25975 [15]	17	60,95	60,95	62,18	1,23
25975 [16]	1,5	59,53	59,53	60,25	0,72
25975 [16]	4,5	60,64	60,64	61,82	1,18
25975 [16]	7,5	60,78	60,78	62,01	1,23
25975 [16]	11	60,79	60,79	62,03	1,24
25975 [16]	14	60,74	60,74	61,99	1,25
25975 [16]	17	60,64	60,64	61,91	1,27
25975 [17]	1,5	58,80	58,80	59,76	0,96
25975 [17]	4,5	59,88	59,88	61,06	1,18
25975 [17]	7,5	60,06	60,06	61,27	1,21
25975 [17]	11	60,12	60,12	61,33	1,21
25975 [17]	14	60,09	60,09	61,33	1,24
25975 [17]	17	60,02	60,02	61,27	1,25
25975 [18]	1,5	53,66	53,66	54,91	1,25
25975 [18]	4,5	55,07	55,07	56,30	1,23
25975 [18]	7,5	55,57	55,57	56,79	1,22
25975 [18]	11	55,71	55,71	56,93	1,22
25975 [18]	14	55,76	55,76	57,00	1,24
25975 [18]	17	55,93	55,93	57,17	1,24
25975 [19]	1,5	30,40	48,00	31,62	0,00
25975 [19]	4,5	31,43	48,00	32,59	0,00
25975 [19]	7,5	32,32	48,00	33,43	0,00
25975 [19]	11	33,59	48,00	34,73	0,00
25975 [19]	14	36,66	48,00	37,68	0,00
25975 [19]	17	39,63	48,00	40,80	0,00
25975 [2]	1,5	44,82	48,00	46,26	0,00
25975 [2]	4,5	46,10	48,00	47,55	0,00
25975 [2]	7,5	46,84	48,00	48,12	0,12
25975 [2]	11	46,93	48,00	48,21	0,21
25975 [2]	14	47,08	48,00	48,36	0,36
25975 [2]	17	47,75	48,00	49,02	1,02
25975 [20]	1,5	30,33	48,00	31,48	0,00

Geluidbelasting Lammenschansplein - weg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25975 [20]	4,5	31,22	48,00	32,33	0,00
25975 [20]	7,5	31,64	48,00	32,69	0,00
25975 [20]	11	31,79	48,00	32,90	0,00
25975 [20]	14	31,96	48,00	33,04	0,00
25975 [20]	17	33,15	48,00	34,06	0,00
25975 [21]	20	31,40	48,00	32,46	0,00
25975 [21]	23	31,39	48,00	32,47	0,00
25975 [21]	26	31,40	48,00	32,47	0,00
25975 [21]	29	31,55	48,00	32,60	0,00
25975 [21]	32	31,88	48,00	32,94	0,00
25975 [21]	35	33,30	48,00	34,43	0,00
25975 [22]	20	49,00	49,00	50,18	1,18
25975 [22]	23	49,68	49,68	50,97	1,29
25975 [22]	26	50,19	50,19	51,61	1,42
25975 [22]	29	50,27	50,27	51,68	1,41
25975 [22]	32	50,29	50,29	51,69	1,40
25975 [22]	35	50,29	50,29	51,69	1,40
25975 [23]	20	53,09	53,09	53,99	0,90
25975 [23]	23	53,22	53,22	54,19	0,97
25975 [23]	26	53,87	53,87	54,85	0,98
25975 [23]	29	54,23	54,23	55,32	1,09
25975 [23]	32	54,24	54,24	55,33	1,09
25975 [23]	35	53,97	53,97	55,13	1,16
25975 [24]	20	50,89	50,89	51,90	1,01
25975 [24]	23	51,08	51,08	52,09	1,01
25975 [24]	26	51,27	51,27	52,34	1,07
25975 [24]	29	51,94	51,94	52,95	1,01
25975 [24]	32	52,52	52,52	53,54	1,02
25975 [24]	35	52,77	52,77	53,79	1,02
25975 [25]	20	27,49	48,00	28,52	0,00
25975 [25]	23	27,13	48,00	28,35	0,00
25975 [25]	26	27,39	48,00	28,51	0,00
25975 [25]	29	27,97	48,00	29,05	0,00
25975 [25]	32	28,23	48,00	29,39	0,00
25975 [25]	35	30,41	48,00	31,66	0,00
25975 [26]	20	31,43	48,00	32,43	0,00
25975 [26]	23	31,32	48,00	32,26	0,00
25975 [26]	26	31,26	48,00	32,14	0,00
25975 [26]	29	31,48	48,00	32,35	0,00
25975 [26]	32	32,10	48,00	32,97	0,00

Geluidbelasting Lammenschansplein - weg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25975 [26]	35	33,83	48,00	34,90	0,00
25975 [27]	20	40,79	48,00	41,83	0,00
25975 [27]	23	42,39	48,00	43,56	0,00
25975 [27]	26	43,98	48,00	45,16	0,00
25975 [27]	29	44,98	48,00	46,16	0,00
25975 [27]	32	45,88	48,00	47,11	0,00
25975 [27]	35	46,56	48,00	47,83	0,00
25975 [28]	20	-200,00	48,00	-200,00	0,00
25975 [28]	23	-200,00	48,00	-200,00	0,00
25975 [28]	26	-200,00	48,00	-200,00	0,00
25975 [28]	29	-200,00	48,00	-200,00	0,00
25975 [28]	32	-200,00	48,00	-200,00	0,00
25975 [28]	35	-200,00	48,00	-200,00	0,00
25975 [29]	20	-200,00	48,00	-200,00	0,00
25975 [29]	23	-200,00	48,00	-200,00	0,00
25975 [29]	26	-200,00	48,00	-200,00	0,00
25975 [29]	29	-200,00	48,00	-200,00	0,00
25975 [29]	32	-200,00	48,00	-200,00	0,00
25975 [29]	35	-200,00	48,00	-200,00	0,00
25975 [3]	1,5	50,42	50,42	51,41	0,99
25975 [3]	4,5	51,76	51,76	52,73	0,97
25975 [3]	7,5	52,35	52,35	53,25	0,90
25975 [3]	11	52,46	52,46	53,37	0,91
25975 [3]	14	52,61	52,61	53,54	0,93
25975 [3]	17	52,73	52,73	53,67	0,94
25975 [30]	20	47,36	48,00	48,17	0,17
25975 [30]	23	47,34	48,00	48,15	0,15
25975 [30]	26	47,32	48,00	48,13	0,13
25975 [30]	29	47,30	48,00	48,10	0,10
25975 [30]	32	47,27	48,00	48,08	0,08
25975 [30]	35	47,28	48,00	48,09	0,09
25975 [31]	20	2,16	48,00	3,64	0,00
25975 [31]	23	1,10	48,00	2,31	0,00
25975 [31]	26	-2,89	48,00	-6,55	0,00
25975 [31]	29	-200,00	48,00	-200,00	0,00
25975 [31]	32	-200,00	48,00	-200,00	0,00
25975 [31]	35	-200,00	48,00	-200,00	0,00
25975 [32]	20	50,98	50,98	52,10	1,12
25975 [32]	23	50,95	50,95	52,08	1,13
25975 [32]	26	50,92	50,92	52,04	1,12

Geluidbelasting Lammenschansplein - weg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25975 [32]	29	50,88	50,88	52,01	1,13
25975 [32]	32	50,83	50,83	51,97	1,14
25975 [32]	35	50,80	50,80	51,93	1,13
25975 [33]	20	5,09	48,00	6,49	0,00
25975 [33]	23	4,78	48,00	6,15	0,00
25975 [33]	26	2,37	48,00	2,81	0,00
25975 [33]	29	-3,67	48,00	-2,16	0,00
25975 [33]	32	-200,00	48,00	-200,00	0,00
25975 [33]	35	-200,00	48,00	-200,00	0,00
25975 [34]	1,5	55,02	55,02	55,75	0,73
25975 [34]	4,5	56,93	56,93	58,04	1,11
25975 [34]	7,5	57,33	57,33	58,43	1,10
25975 [34]	11	57,36	57,36	58,49	1,13
25975 [34]	14	57,35	57,35	58,48	1,13
25975 [34]	17	57,30	57,30	58,44	1,14
25975 [35]	20	60,76	60,76	62,00	1,24
25975 [35]	23	60,56	60,56	61,81	1,25
25975 [35]	26	60,35	60,35	61,58	1,23
25975 [35]	29	60,13	60,13	61,37	1,24
25975 [35]	32	59,92	59,92	61,15	1,23
25975 [35]	35	59,71	59,71	60,94	1,23
25975 [36]	20	60,52	60,52	61,79	1,27
25975 [36]	23	60,39	60,39	61,65	1,26
25975 [36]	26	60,19	60,19	61,44	1,25
25975 [36]	29	59,96	59,96	61,23	1,27
25975 [36]	32	59,75	59,75	61,03	1,28
25975 [36]	35	59,49	59,49	60,76	1,27
25975 [37]	20	59,94	59,94	61,19	1,25
25975 [37]	23	59,83	59,83	61,07	1,24
25975 [37]	26	59,68	59,68	60,89	1,21
25975 [37]	29	59,44	59,44	60,68	1,24
25975 [37]	32	59,27	59,27	60,50	1,23
25975 [37]	35	59,02	59,02	60,27	1,25
25975 [38]	20	55,86	55,86	57,10	1,24
25975 [38]	23	55,78	55,78	57,09	1,31
25975 [38]	26	55,74	55,74	57,02	1,28
25975 [38]	29	55,52	55,52	56,77	1,25
25975 [38]	32	55,34	55,34	56,63	1,29
25975 [38]	35	55,22	55,22	56,46	1,24
25975 [39]	20	43,92	48,00	45,33	0,00

Geluidbelasting Lammenschansplein - weg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25975 [39]	23	47,19	48,00	48,52	0,52
25975 [39]	26	48,24	48,24	49,62	1,38
25975 [39]	29	48,44	48,44	49,82	1,38
25975 [39]	32	48,47	48,47	49,85	1,38
25975 [39]	35	48,49	48,49	49,88	1,39
25975 [4]	1,5	47,88	48,00	48,98	0,98
25975 [4]	4,5	48,79	48,79	49,87	1,08
25975 [4]	7,5	49,72	49,72	50,68	0,96
25975 [4]	11	49,89	49,89	50,83	0,94
25975 [4]	14	50,10	50,10	51,06	0,96
25975 [4]	17	50,29	50,29	51,26	0,97
25975 [40]	20	31,66	48,00	32,77	0,00
25975 [40]	23	31,60	48,00	32,73	0,00
25975 [40]	26	31,55	48,00	32,67	0,00
25975 [40]	29	31,62	48,00	32,74	0,00
25975 [40]	32	32,12	48,00	33,27	0,00
25975 [40]	35	34,28	48,00	35,53	0,00
25975 [41]	1,5	57,00	57,00	57,61	0,61
25975 [41]	4,5	58,73	58,73	59,82	1,09
25975 [41]	7,5	58,97	58,97	60,05	1,08
25975 [41]	11	58,94	58,94	60,08	1,14
25975 [41]	14	58,88	58,88	60,04	1,16
25975 [41]	17	58,78	58,78	59,95	1,17
25975 [42]	1,5	52,52	52,52	53,39	0,87
25975 [42]	4,5	54,48	54,48	55,65	1,17
25975 [42]	7,5	55,19	55,19	56,29	1,10
25975 [42]	11	55,35	55,35	56,44	1,09
25975 [42]	14	55,37	55,37	56,46	1,09
25975 [42]	17	55,34	55,34	56,44	1,10
25975 [43]	1,5	51,63	51,63	52,48	0,85
25975 [43]	4,5	53,50	53,50	54,72	1,22
25975 [43]	7,5	54,34	54,34	55,45	1,11
25975 [43]	11	54,58	54,58	55,65	1,07
25975 [43]	14	54,61	54,61	55,69	1,08
25975 [43]	17	54,60	54,60	55,68	1,08
25975 [44]	20	56,33	56,33	57,45	1,12
25975 [44]	23	56,27	56,27	57,39	1,12
25975 [44]	26	56,19	56,19	57,32	1,13
25975 [44]	29	56,11	56,11	57,22	1,11
25975 [44]	32	55,97	55,97	57,08	1,11

Geluidbelasting Lammenschansplein - weg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25975 [44]	35	55,83	55,83	56,98	1,15
25975 [45]	20	57,24	57,24	58,38	1,14
25975 [45]	23	57,15	57,15	58,30	1,15
25975 [45]	26	57,06	57,06	58,21	1,15
25975 [45]	29	56,94	56,94	58,06	1,12
25975 [45]	32	56,77	56,77	57,93	1,16
25975 [45]	35	56,65	56,65	57,82	1,17
25975 [46]	20	58,67	58,67	59,85	1,18
25975 [46]	23	58,54	58,54	59,72	1,18
25975 [46]	26	58,39	58,39	59,56	1,17
25975 [46]	29	58,19	58,19	59,39	1,20
25975 [46]	32	58,03	58,03	59,22	1,19
25975 [46]	35	57,87	57,87	59,07	1,20
25975 [47]	20	55,32	55,32	56,41	1,09
25975 [47]	23	55,27	55,27	56,37	1,10
25975 [47]	26	55,22	55,22	56,32	1,10
25975 [47]	29	55,16	55,16	56,25	1,09
25975 [47]	32	55,05	55,05	56,10	1,05
25975 [47]	35	54,90	54,90	56,03	1,13
25975 [5]	1,5	26,97	48,00	28,15	0,00
25975 [5]	4,5	25,30	48,00	26,47	0,00
25975 [5]	7,5	25,74	48,00	26,85	0,00
25975 [5]	11	26,08	48,00	27,11	0,00
25975 [5]	14	26,16	48,00	27,25	0,00
25975 [5]	17	26,46	48,00	27,53	0,00
25975 [6]	1,5	29,75	48,00	30,94	0,00
25975 [6]	4,5	30,15	48,00	31,39	0,00
25975 [6]	7,5	30,78	48,00	31,93	0,00
25975 [6]	11	31,05	48,00	32,15	0,00
25975 [6]	14	31,15	48,00	32,25	0,00
25975 [6]	17	31,30	48,00	32,37	0,00
25975 [7]	1,5	29,62	48,00	30,55	0,00
25975 [7]	4,5	30,23	48,00	31,22	0,00
25975 [7]	7,5	31,59	48,00	32,41	0,00
25975 [7]	11	33,30	48,00	34,37	0,00
25975 [7]	14	37,22	48,00	38,11	0,00
25975 [7]	17	39,04	48,00	39,95	0,00
25975 [8]	1,5	12,51	48,00	13,43	0,00
25975 [8]	4,5	9,99	48,00	10,81	0,00
25975 [8]	7,5	2,56	48,00	3,55	0,00

Geluidbelasting Lammenschansplein - weg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25975 [8]	11	2,41	48,00	3,40	0,00
25975 [8]	14	-0,95	48,00	-200,00	0,00
25975 [8]	17	-200,00	48,00	-200,00	0,00
25975 [9]	1,5	12,52	48,00	13,74	0,00
25975 [9]	4,5	11,04	48,00	12,40	0,00
25975 [9]	7,5	1,72	48,00	2,73	0,00
25975 [9]	11	1,55	48,00	2,56	0,00
25975 [9]	14	-0,64	48,00	-200,00	0,00
25975 [9]	17	-200,00	48,00	-200,00	0,00
25976 [1]	1,5	46,57	48,00	47,49	0,00
25976 [1]	4,5	47,76	48,00	48,67	0,67
25976 [1]	7,5	49,00	49,00	49,93	0,93
25976 [2]	1,5	36,83	48,00	37,83	0,00
25976 [2]	4,5	40,57	48,00	41,42	0,00
25976 [2]	7,5	43,56	48,00	44,42	0,00
25976 [3]	1,5	39,69	48,00	40,73	0,00
25976 [3]	4,5	46,81	48,00	47,84	0,00
25976 [3]	7,5	48,64	48,64	49,65	1,01
25982 [1]	1,5	55,98	55,98	57,17	1,19
25982 [1]	4,5	57,26	57,26	58,41	1,15
25982 [1]	7,5	57,56	57,56	58,70	1,14
25982 [2]	1,5	54,49	54,49	55,65	1,16
25982 [2]	4,5	56,00	56,00	57,11	1,11
25982 [2]	7,5	56,35	56,35	57,44	1,09
25982 [3]	1,5	42,13	48,00	43,12	0,00
25982 [3]	4,5	42,03	48,00	43,44	0,00
25982 [3]	7,5	43,97	48,00	45,37	0,00
25982 [4]	1,5	59,01	59,01	59,83	0,82
25982 [4]	4,5	60,18	60,18	61,05	0,87
25982 [4]	7,5	60,39	60,39	61,28	0,89
25986 [1]	1,5	58,66	58,66	59,44	0,78
25986 [1]	4,5	59,89	59,89	60,73	0,84
25986 [1]	7,5	60,12	60,12	60,98	0,86
25986 [2]	1,5	38,74	48,00	39,75	0,00
25986 [2]	4,5	40,63	48,00	41,82	0,00
25986 [2]	7,5	42,38	48,00	43,63	0,00
25990 [1]	1,5	58,38	58,38	59,19	0,81
25990 [1]	4,5	59,64	59,64	60,51	0,87
25990 [1]	7,5	59,89	59,89	60,78	0,89
25990 [2]	1,5	36,74	48,00	37,64	0,00

Geluidbelasting Lammenschansplein - weg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25990 [2]	4,5	38,45	48,00	39,43	0,00
25990 [2]	7,5	40,36	48,00	41,29	0,00
25992 [1]	1,5	58,15	58,15	59,00	0,85
25992 [1]	4,5	59,45	59,45	60,35	0,90
25992 [1]	7,5	59,71	59,71	60,62	0,91
25992 [2]	1,5	38,02	48,00	39,30	0,00
25992 [2]	4,5	40,23	48,00	41,24	0,00
25992 [2]	7,5	42,27	48,00	43,15	0,00
26000 [1]	1,5	58,03	58,03	58,92	0,89
26000 [1]	4,5	59,35	59,35	60,27	0,92
26000 [1]	7,5	59,60	59,60	60,54	0,94
26000 [2]	1,5	39,57	48,00	40,73	0,00
26000 [2]	4,5	39,36	48,00	40,47	0,00
26000 [2]	7,5	40,96	48,00	41,94	0,00
26009 [1]	1,5	57,96	57,96	58,87	0,91
26009 [1]	4,5	59,29	59,29	60,23	0,94
26009 [1]	7,5	59,55	59,55	60,49	0,94
26009 [2]	1,5	40,74	48,00	41,78	0,00
26009 [2]	4,5	39,68	48,00	40,85	0,00
26009 [2]	7,5	41,25	48,00	42,45	0,00
26009 [3]	1,5	37,83	48,00	38,84	0,00
26009 [3]	4,5	39,30	48,00	40,30	0,00
26009 [3]	7,5	40,96	48,00	42,04	0,00
26009 [4]	1,5	53,76	53,76	54,70	0,94
26009 [4]	4,5	55,30	55,30	56,27	0,97
26009 [4]	7,5	55,68	55,68	56,65	0,97
26039 [1]	1,5	-14,80	48,00	-200,00	0,00
26039 [1]	4,5	-14,81	48,00	-200,00	0,00
26039 [1]	7,5	-14,79	48,00	-200,00	0,00
26039 [2]	1,5	28,80	48,00	29,69	0,00
26039 [2]	4,5	29,48	48,00	30,35	0,00
26039 [2]	7,5	32,83	48,00	33,76	0,00
26039 [3]	1,5	27,35	48,00	28,34	0,00
26039 [3]	4,5	27,69	48,00	28,67	0,00
26039 [3]	7,5	31,27	48,00	32,25	0,00
26039 [4]	1,5	-15,66	48,00	-200,00	0,00
26039 [4]	4,5	-15,68	48,00	-200,00	0,00
26039 [4]	7,5	-15,67	48,00	-200,00	0,00
26039 [5]	1,5	32,77	48,00	33,84	0,00
26039 [5]	4,5	34,49	48,00	35,60	0,00

Geluidbelasting Lammenschansplein - weg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
26039 [5]	7,5	37,30	48,00	38,48	0,00
26039 [6]	1,5	38,15	48,00	39,24	0,00
26039 [6]	4,5	40,09	48,00	41,15	0,00
26039 [6]	7,5	42,28	48,00	43,39	0,00
26039 [7]	1,5	37,87	48,00	38,87	0,00
26039 [7]	4,5	39,53	48,00	40,49	0,00
26039 [7]	7,5	42,61	48,00	43,52	0,00
28191 [1]	1,5	48,09	48,09	47,55	0,00
28191 [2]	1,5	14,07	48,00	16,12	0,00
28191 [3]	1,5	38,24	48,00	36,59	0,00
28191 [4]	1,5	48,72	48,72	47,52	0,00

Bijlage

8

Kanaalweg

Geluidbelasting Kanaalweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid
11597 [24]	20	53,44	53,44	55,83	2,39	54,68	-1,15	1,24
11597 [24]	23	53,32	53,32	55,71	2,39	54,55	-1,16	1,23
11597 [24]	26	53,19	53,19	55,57	2,38	54,41	-1,16	1,22
11597 [24]	29	53,04	53,04	55,42	2,38	54,26	-1,16	1,22
11597 [24]	32	52,89	52,89	55,27	2,38	54,10	-1,17	1,21
11597 [24]	35	52,73	52,73	55,10	2,37	53,94	-1,16	1,21
25740 [1]	1,5	8,72	48,00	10,65	0,00	10,17	-0,48	-0,48
25740 [1]	4,5	11,72	48,00	13,65	0,00	12,73	-0,92	-0,92
25740 [2]	1,5	35,88	48,00	33,78	0,00	32,76	-1,02	-1,02
25740 [2]	4,5	36,27	48,00	37,24	0,00	36,04	-1,20	-1,20
25740 [3]	1,5	35,54	48,00	29,43	0,00	27,88	-1,55	-1,55
25740 [3]	4,5	35,35	48,00	34,20	0,00	32,01	-2,19	-2,19
25740 [4]	1,5	41,18	48,00	37,30	0,00	36,19	-1,11	-1,11
25740 [4]	4,5	40,85	48,00	41,55	0,00	39,99	-1,56	-1,56
25740 [5]	1,5	41,31	48,00	37,40	0,00	36,29	-1,11	-1,11
25740 [5]	4,5	40,97	48,00	41,56	0,00	40,03	-1,53	-1,53
25740 [6]	1,5	36,75	48,00	35,63	0,00	34,74	-0,89	-0,89
25740 [6]	4,5	36,44	48,00	38,67	0,00	37,78	-0,89	-0,89
25740 [7]	1,5	11,28	48,00	14,10	0,00	13,28	-0,82	-0,82
25740 [7]	4,5	15,86	48,00	17,71	0,00	16,62	-1,09	-1,09
25740 [8]	1,5	19,55	48,00	22,53	0,00	21,71	-0,82	-0,82
25740 [8]	4,5	23,75	48,00	26,64	0,00	25,88	-0,76	-0,76
25740 [9]	1,5	9,32	48,00	11,23	0,00	10,74	-0,49	-0,49
25740 [9]	4,5	12,31	48,00	14,23	0,00	13,24	-0,99	-0,99
25873 [1]	1,5	35,29	48,00	36,81	0,00	35,22	-1,59	-1,59
25873 [1]	4,5	35,35	48,00	37,82	0,00	36,08	-1,74	-1,74
25873 [1]	7,5	35,67	48,00	38,51	0,00	36,65	-1,86	-1,86
25873 [2]	1,5	27,75	48,00	30,75	0,00	30,15	-0,60	-0,60
25873 [2]	4,5	31,81	48,00	34,91	0,00	34,47	-0,44	-0,44
25873 [2]	7,5	33,07	48,00	36,14	0,00	35,56	-0,58	-0,58
25873 [3]	1,5	29,79	48,00	32,52	0,00	31,74	-0,78	-0,78
25873 [3]	4,5	30,95	48,00	33,98	0,00	33,07	-0,91	-0,91
25873 [3]	7,5	31,91	48,00	34,98	0,00	34,04	-0,94	-0,94
25873 [4]	1,5	34,09	48,00	35,71	0,00	33,74	-1,97	-1,97
25873 [4]	4,5	34,15	48,00	36,23	0,00	34,26	-1,97	-1,97
25873 [4]	7,5	34,16	48,00	36,41	0,00	34,49	-1,92	-1,92
25873 [5]	1,5	39,47	48,00	39,13	0,00	37,72	-1,41	-1,41
25873 [5]	4,5	42,22	48,00	44,33	0,00	42,86	-1,47	-1,47
25873 [5]	7,5	42,51	48,00	45,38	0,00	43,78	-1,60	-1,60
25873 [6]	1,5	27,17	48,00	30,24	0,00	29,50	-0,74	-0,74

Geluidbelasting Kanaalweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid
25873 [6]	4,5	26,68	48,00	31,51	0,00	30,57	-0,94	-0,94
25873 [6]	7,5	26,87	48,00	31,72	0,00	30,78	-0,94	-0,94
25873 [7]	1,5	27,38	48,00	25,54	0,00	24,73	-0,81	-0,81
25873 [7]	4,5	26,84	48,00	28,47	0,00	27,23	-1,24	-1,24
25873 [7]	7,5	26,72	48,00	28,22	0,00	27,01	-1,21	-1,21
25874 [1]	1,5	40,90	48,00	38,03	0,00	37,13	-0,90	-0,90
25874 [1]	4,5	42,71	48,00	44,77	0,00	43,53	-1,24	-1,24
25874 [1]	7,5	43,10	48,00	45,90	0,00	44,49	-1,41	-1,41
25874 [2]	1,5	43,34	48,00	40,04	0,00	39,15	-0,89	-0,89
25874 [2]	4,5	43,89	48,00	45,76	0,00	44,38	-1,38	-1,38
25874 [2]	7,5	44,24	48,00	47,13	0,00	45,54	-1,59	-1,59
25874 [3]	1,5	42,08	48,00	38,82	0,00	38,06	-0,76	-0,76
25874 [3]	4,5	41,98	48,00	43,87	0,00	42,59	-1,28	-1,28
25874 [3]	7,5	42,27	48,00	45,14	0,00	43,63	-1,51	-1,51
25874 [4]	1,5	42,20	48,00	39,87	0,00	39,07	-0,80	-0,80
25874 [4]	4,5	41,87	48,00	43,75	0,00	42,47	-1,28	-1,28
25874 [4]	7,5	42,15	48,00	45,06	0,00	43,55	-1,51	-1,51
25874 [5]	1,5	26,48	48,00	29,15	0,00	28,61	-0,54	-0,54
25874 [5]	4,5	25,88	48,00	29,26	0,00	28,65	-0,61	-0,61
25874 [5]	7,5	25,68	48,00	28,93	0,00	28,30	-0,63	-0,63
25874 [6]	1,5	28,03	48,00	29,51	0,00	29,09	-0,42	-0,42
25874 [6]	4,5	27,50	48,00	30,12	0,00	29,49	-0,63	-0,63
25874 [6]	7,5	27,61	48,00	30,68	0,00	29,96	-0,72	-0,72
25874 [7]	1,5	39,39	48,00	38,73	0,00	37,38	-1,35	-1,35
25874 [7]	4,5	42,14	48,00	44,23	0,00	42,79	-1,44	-1,44
25874 [7]	7,5	42,45	48,00	45,33	0,00	43,73	-1,60	-1,60
25907 [1]	1,5	15,72	48,00	17,78	0,00	16,89	-0,89	-0,89
25907 [1]	4,5	18,35	48,00	20,05	0,00	18,58	-1,47	-1,47
25907 [1]	7,5	25,89	48,00	27,81	0,00	25,07	-2,74	-2,74
25907 [2]	1,5	14,66	48,00	16,92	0,00	15,98	-0,94	-0,94
25907 [2]	4,5	17,10	48,00	18,98	0,00	17,69	-1,29	-1,29
25907 [2]	7,5	25,88	48,00	27,93	0,00	25,20	-2,73	-2,73
25907 [3]	1,5	35,03	48,00	31,50	0,00	30,81	-0,69	-0,69
25907 [3]	4,5	34,81	48,00	36,11	0,00	35,18	-0,93	-0,93
25907 [3]	7,5	23,15	48,00	27,42	0,00	24,63	-2,79	-2,79
25907 [4]	1,5	36,86	48,00	34,07	0,00	32,73	-1,34	-1,34
25907 [4]	4,5	36,57	48,00	35,53	0,00	33,94	-1,59	-1,59
25907 [4]	7,5	30,34	48,00	32,79	0,00	31,67	-1,12	-1,12
25907 [5]	1,5	29,21	48,00	23,42	0,00	21,98	-1,44	-1,44
25907 [5]	4,5	29,56	48,00	31,23	0,00	28,70	-2,53	-2,53

Geluidbelasting Kanaalweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid
25907 [5]	7,5	22,37	48,00	24,37	0,00	21,99	-2,38	-2,38
25907 [6]	1,5	41,38	48,00	37,59	0,00	36,52	-1,07	-1,07
25907 [6]	4,5	40,95	48,00	41,11	0,00	39,77	-1,34	-1,34
25907 [6]	7,5	40,90	48,00	43,57	0,00	41,85	-1,72	-1,72
25907 [7]	1,5	15,94	48,00	18,35	0,00	17,40	-0,95	-0,95
25907 [7]	4,5	17,65	48,00	19,50	0,00	18,02	-1,48	-1,48
25907 [7]	7,5	24,68	48,00	26,95	0,00	24,22	-2,73	-2,73
25912 [1]	1,5	41,12	48,00	43,84	0,00	42,88	-0,96	-0,96
25912 [1]	4,5	41,56	48,00	44,41	0,00	43,54	-0,87	-0,87
25912 [1]	7,5	42,32	48,00	45,01	0,00	44,23	-0,78	-0,78
25912 [2]	1,5	31,46	48,00	33,39	0,00	32,49	-0,90	-0,90
25912 [2]	4,5	31,24	48,00	33,19	0,00	32,34	-0,85	-0,85
25912 [2]	7,5	31,62	48,00	33,74	0,00	32,93	-0,81	-0,81
25912 [3]	1,5	41,08	48,00	43,88	0,00	42,92	-0,96	-0,96
25912 [3]	4,5	41,71	48,00	44,39	0,00	43,52	-0,87	-0,87
25912 [3]	7,5	42,55	48,00	45,09	0,00	44,28	-0,81	-0,81
25913 [1]	1,5	41,42	48,00	37,30	0,00	36,23	-1,07	-1,07
25913 [1]	4,5	41,01	48,00	40,69	0,00	39,45	-1,24	-1,24
25913 [1]	7,5	41,00	48,00	43,56	0,00	41,85	-1,71	-1,71
25913 [2]	1,5	37,97	48,00	35,77	0,00	34,94	-0,83	-0,83
25913 [2]	4,5	37,58	48,00	38,96	0,00	38,11	-0,85	-0,85
25913 [2]	7,5	38,03	48,00	40,92	0,00	39,90	-1,02	-1,02
25913 [3]	1,5	16,37	48,00	19,17	0,00	18,37	-0,80	-0,80
25913 [3]	4,5	17,30	48,00	19,30	0,00	17,77	-1,53	-1,53
25913 [3]	7,5	24,08	48,00	26,31	0,00	23,57	-2,74	-2,74
25923 [1]	1,5	40,37	48,00	43,27	0,00	42,35	-0,92	-0,92
25923 [1]	4,5	40,95	48,00	43,62	0,00	42,80	-0,82	-0,82
25923 [1]	7,5	41,74	48,00	44,26	0,00	43,49	-0,77	-0,77
25923 [2]	1,5	30,06	48,00	31,29	0,00	29,96	-1,33	-1,33
25923 [2]	4,5	29,55	48,00	30,93	0,00	29,67	-1,26	-1,26
25923 [2]	7,5	30,00	48,00	31,50	0,00	30,34	-1,16	-1,16
25930 [1]	1,5	42,19	48,00	35,68	0,00	34,88	-0,80	-0,80
25930 [1]	4,5	41,84	48,00	41,14	0,00	39,85	-1,29	-1,29
25930 [1]	7,5	41,87	48,00	44,54	0,00	42,69	-1,85	-1,85
25930 [10]	1,5	0,97	48,00	3,63	0,00	3,48	-0,15	-0,15
25930 [10]	4,5	2,68	48,00	4,73	0,00	4,42	-0,31	-0,31
25930 [10]	7,5	9,04	48,00	10,94	0,00	9,85	-1,09	-1,09
25930 [11]	1,5	42,26	48,00	36,58	0,00	35,60	-0,98	-0,98
25930 [11]	4,5	42,01	48,00	41,15	0,00	39,87	-1,28	-1,28
25930 [11]	7,5	42,05	48,00	44,49	0,00	42,68	-1,81	-1,81

Geluidbelasting Kanaalweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid
25930 [12]	1,5	43,31	48,00	36,76	0,00	35,74	-1,02	-1,02
25930 [12]	4,5	43,05	48,00	42,29	0,00	40,84	-1,45	-1,45
25930 [12]	7,5	43,03	48,00	45,59	0,00	43,64	-1,95	-1,95
25930 [2]	1,5	14,57	48,00	16,44	0,00	15,31	-1,13	-1,13
25930 [2]	4,5	17,00	48,00	18,75	0,00	17,09	-1,66	-1,66
25930 [2]	7,5	23,04	48,00	24,87	0,00	22,35	-2,52	-2,52
25930 [3]	1,5	13,04	48,00	15,31	0,00	14,31	-1,00	-1,00
25930 [3]	4,5	15,93	48,00	18,25	0,00	16,68	-1,57	-1,57
25930 [3]	7,5	22,53	48,00	24,93	0,00	22,41	-2,52	-2,52
25930 [4]	1,5	23,33	48,00	25,17	0,00	23,97	-1,20	-1,20
25930 [4]	4,5	27,16	48,00	28,91	0,00	27,26	-1,65	-1,65
25930 [4]	7,5	31,80	48,00	33,70	0,00	31,08	-2,62	-2,62
25930 [5]	1,5	16,27	48,00	18,38	0,00	17,50	-0,88	-0,88
25930 [5]	4,5	18,71	48,00	20,75	0,00	19,20	-1,55	-1,55
25930 [5]	7,5	25,44	48,00	27,42	0,00	24,90	-2,52	-2,52
25930 [6]	1,5	23,41	48,00	24,94	0,00	23,87	-1,07	-1,07
25930 [6]	4,5	26,87	48,00	28,30	0,00	26,83	-1,47	-1,47
25930 [6]	7,5	31,55	48,00	32,71	0,00	30,24	-2,47	-2,47
25930 [7]	1,5	15,62	48,00	17,91	0,00	17,05	-0,86	-0,86
25930 [7]	4,5	18,21	48,00	20,26	0,00	18,71	-1,55	-1,55
25930 [7]	7,5	25,39	48,00	27,54	0,00	25,02	-2,52	-2,52
25930 [8]	1,5	33,33	48,00	27,95	0,00	26,89	-1,06	-1,06
25930 [8]	4,5	32,99	48,00	30,43	0,00	29,26	-1,17	-1,17
25930 [8]	7,5	34,28	48,00	36,52	0,00	34,80	-1,72	-1,72
25930 [9]	1,5	32,06	48,00	32,88	0,00	31,83	-1,05	-1,05
25930 [9]	4,5	31,74	48,00	34,06	0,00	32,95	-1,11	-1,11
25930 [9]	7,5	32,07	48,00	34,42	0,00	33,34	-1,08	-1,08
25931 [1]	1,5	39,58	48,00	42,57	0,00	41,64	-0,93	-0,93
25931 [1]	4,5	40,10	48,00	42,78	0,00	41,97	-0,81	-0,81
25931 [1]	7,5	40,87	48,00	43,44	0,00	42,66	-0,78	-0,78
25931 [2]	1,5	24,19	48,00	26,93	0,00	26,08	-0,85	-0,85
25931 [2]	4,5	24,57	48,00	27,23	0,00	26,40	-0,83	-0,83
25931 [2]	7,5	25,00	48,00	27,97	0,00	27,11	-0,86	-0,86
25937 [1]	1,5	39,10	48,00	41,94	0,00	40,99	-0,95	-0,95
25937 [1]	4,5	39,44	48,00	42,07	0,00	41,24	-0,83	-0,83
25937 [1]	7,5	40,14	48,00	42,67	0,00	41,88	-0,79	-0,79
25937 [2]	1,5	23,27	48,00	25,73	0,00	24,90	-0,83	-0,83
25937 [2]	4,5	23,87	48,00	26,25	0,00	25,41	-0,84	-0,84
25937 [2]	7,5	24,21	48,00	27,00	0,00	26,24	-0,76	-0,76
25940 [1]	1,5	38,58	48,00	41,21	0,00	40,25	-0,96	-0,96

Geluidbelasting Kanaalweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid
25940 [1]	4,5	38,62	48,00	41,18	0,00	40,37	-0,81	-0,81
25940 [1]	7,5	39,31	48,00	41,79	0,00	41,00	-0,79	-0,79
25940 [2]	1,5	24,21	48,00	27,09	0,00	25,86	-1,23	-1,23
25940 [2]	4,5	24,83	48,00	27,64	0,00	26,48	-1,16	-1,16
25940 [2]	7,5	25,63	48,00	28,47	0,00	27,35	-1,12	-1,12
25953 [1]	1,5	38,01	48,00	40,58	0,00	39,71	-0,87	-0,87
25953 [1]	4,5	37,75	48,00	40,34	0,00	39,55	-0,79	-0,79
25953 [1]	7,5	38,41	48,00	40,87	0,00	40,10	-0,77	-0,77
25953 [2]	1,5	23,76	48,00	26,46	0,00	25,94	-0,52	-0,52
25953 [2]	4,5	24,98	48,00	27,60	0,00	26,97	-0,63	-0,63
25953 [2]	7,5	26,77	48,00	29,70	0,00	28,88	-0,82	-0,82
25963 [1]	1,5	37,48	48,00	40,07	0,00	39,27	-0,80	-0,80
25963 [1]	4,5	36,94	48,00	39,58	0,00	38,80	-0,78	-0,78
25963 [1]	7,5	37,56	48,00	40,05	0,00	39,31	-0,74	-0,74
25963 [2]	1,5	22,86	48,00	25,28	0,00	24,46	-0,82	-0,82
25963 [2]	4,5	24,15	48,00	26,64	0,00	25,81	-0,83	-0,83
25963 [2]	7,5	26,74	48,00	29,62	0,00	28,72	-0,90	-0,90
25970 [1]	1,5	36,94	48,00	39,75	0,00	38,92	-0,83	-0,83
25970 [1]	4,5	36,34	48,00	39,27	0,00	38,43	-0,84	-0,84
25970 [1]	7,5	36,93	48,00	39,69	0,00	38,87	-0,82	-0,82
25970 [2]	1,5	22,76	48,00	25,18	0,00	24,28	-0,90	-0,90
25970 [2]	4,5	23,70	48,00	26,16	0,00	25,24	-0,92	-0,92
25970 [2]	7,5	26,08	48,00	28,89	0,00	27,99	-0,90	-0,90
25970 [3]	1,5	32,38	48,00	34,61	0,00	33,37	-1,24	-1,24
25970 [3]	4,5	32,27	48,00	34,66	0,00	33,36	-1,30	-1,30
25970 [3]	7,5	33,43	48,00	35,95	0,00	34,57	-1,38	-1,38
25970 [4]	1,5	32,88	48,00	35,70	0,00	34,95	-0,75	-0,75
25970 [4]	4,5	32,96	48,00	35,48	0,00	34,63	-0,85	-0,85
25970 [4]	7,5	33,93	48,00	36,53	0,00	35,52	-1,01	-1,01
25975 [1]	1,5	24,83	48,00	27,22	0,00	25,70	-1,52	-1,52
25975 [1]	4,5	25,77	48,00	28,13	0,00	26,69	-1,44	-1,44
25975 [1]	7,5	26,69	48,00	29,00	0,00	27,54	-1,46	-1,46
25975 [1]	11	27,67	48,00	29,98	0,00	28,54	-1,44	-1,44
25975 [1]	14	29,52	48,00	31,90	0,00	30,31	-1,59	-1,59
25975 [1]	17	35,51	48,00	37,84	0,00	35,31	-2,53	-2,53
25975 [10]	1,5	53,89	53,89	55,77	1,88	54,22	-1,55	0,33
25975 [10]	4,5	54,95	54,95	57,23	2,28	55,57	-1,66	0,62
25975 [10]	7,5	54,94	54,94	57,21	2,27	55,54	-1,67	0,60
25975 [10]	11	54,88	54,88	57,15	2,27	55,48	-1,67	0,60
25975 [10]	14	54,80	54,80	57,06	2,26	55,40	-1,66	0,60

Geluidbelasting Kanaalweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid
25975 [10]	17	54,69	54,69	56,95	2,26	55,28	-1,67	0,59
25975 [11]	1,5	53,90	53,90	55,78	1,88	54,17	-1,61	0,27
25975 [11]	4,5	54,93	54,93	57,25	2,32	55,50	-1,75	0,57
25975 [11]	7,5	54,89	54,89	57,21	2,32	55,47	-1,74	0,58
25975 [11]	11	54,83	54,83	57,15	2,32	55,41	-1,74	0,58
25975 [11]	14	54,75	54,75	57,06	2,31	55,31	-1,75	0,56
25975 [11]	17	54,64	54,64	56,95	2,31	55,19	-1,76	0,55
25975 [12]	1,5	53,65	53,65	55,80	2,15	54,50	-1,30	0,85
25975 [12]	4,5	54,86	54,86	57,18	2,32	55,75	-1,43	0,89
25975 [12]	7,5	54,89	54,89	57,19	2,30	55,76	-1,43	0,87
25975 [12]	11	54,83	54,83	57,13	2,30	55,70	-1,43	0,87
25975 [12]	14	54,76	54,76	57,05	2,29	55,62	-1,43	0,86
25975 [12]	17	54,66	54,66	56,96	2,30	55,52	-1,44	0,86
25975 [13]	1,5	53,74	53,74	55,79	2,05	54,44	-1,35	0,70
25975 [13]	4,5	54,85	54,85	57,11	2,26	55,59	-1,52	0,74
25975 [13]	7,5	54,82	54,82	57,08	2,26	55,56	-1,52	0,74
25975 [13]	11	54,77	54,77	57,02	2,25	55,51	-1,51	0,74
25975 [13]	14	54,68	54,68	56,94	2,26	55,41	-1,53	0,73
25975 [13]	17	54,58	54,58	56,82	2,24	55,29	-1,53	0,71
25975 [14]	1,5	50,67	50,67	53,27	2,60	52,45	-0,82	1,78
25975 [14]	4,5	52,41	52,41	54,80	2,39	53,84	-0,96	1,43
25975 [14]	7,5	52,49	52,49	54,95	2,46	53,96	-0,99	1,47
25975 [14]	11	52,47	52,47	54,92	2,45	53,93	-0,99	1,46
25975 [14]	14	52,42	52,42	54,87	2,45	53,88	-0,99	1,46
25975 [14]	17	52,35	52,35	54,81	2,46	53,82	-0,99	1,47
25975 [15]	1,5	45,57	48,00	47,99	0,00	47,37	-0,62	-0,62
25975 [15]	4,5	47,54	48,00	50,40	2,40	49,83	-0,57	1,83
25975 [15]	7,5	47,99	48,00	50,85	2,85	50,25	-0,60	2,25
25975 [15]	11	47,96	48,00	50,84	2,84	50,24	-0,60	2,24
25975 [15]	14	47,92	48,00	50,80	2,80	50,20	-0,60	2,20
25975 [15]	17	47,87	48,00	50,75	2,75	50,14	-0,61	2,14
25975 [16]	1,5	32,24	48,00	34,88	0,00	34,76	-0,12	-0,12
25975 [16]	4,5	34,07	48,00	38,85	0,00	38,79	-0,06	-0,06
25975 [16]	7,5	35,14	48,00	39,70	0,00	39,63	-0,07	-0,07
25975 [16]	11	35,13	48,00	39,69	0,00	39,59	-0,10	-0,10
25975 [16]	14	34,68	48,00	39,43	0,00	39,41	-0,02	-0,02
25975 [16]	17	34,64	48,00	39,37	0,00	39,36	-0,01	-0,01
25975 [17]	1,5	31,25	48,00	35,49	0,00	35,40	-0,09	-0,09
25975 [17]	4,5	32,45	48,00	37,20	0,00	37,15	-0,05	-0,05
25975 [17]	7,5	33,58	48,00	38,13	0,00	38,05	-0,08	-0,08

Geluidbelasting Kanaalweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid
25975 [17]	11	33,65	48,00	38,18	0,00	38,08	-0,10	-0,10
25975 [17]	14	33,32	48,00	37,90	0,00	37,86	-0,04	-0,04
25975 [17]	17	33,18	48,00	37,79	0,00	37,78	-0,01	-0,01
25975 [18]	1,5	34,38	48,00	37,29	0,00	35,58	-1,71	-1,71
25975 [18]	4,5	35,25	48,00	38,34	0,00	36,61	-1,73	-1,73
25975 [18]	7,5	36,19	48,00	39,33	0,00	37,61	-1,72	-1,72
25975 [18]	11	37,09	48,00	40,14	0,00	38,35	-1,79	-1,79
25975 [18]	14	37,31	48,00	40,33	0,00	38,53	-1,80	-1,80
25975 [18]	17	38,80	48,00	41,64	0,00	39,61	-2,03	-2,03
25975 [19]	1,5	24,83	48,00	27,23	0,00	25,76	-1,47	-1,47
25975 [19]	4,5	25,67	48,00	28,09	0,00	26,71	-1,38	-1,38
25975 [19]	7,5	26,71	48,00	29,05	0,00	27,63	-1,42	-1,42
25975 [19]	11	27,79	48,00	30,10	0,00	28,70	-1,40	-1,40
25975 [19]	14	29,78	48,00	32,09	0,00	30,57	-1,52	-1,52
25975 [19]	17	35,36	48,00	37,62	0,00	35,14	-2,48	-2,48
25975 [2]	1,5	24,01	48,00	26,30	0,00	24,83	-1,47	-1,47
25975 [2]	4,5	24,56	48,00	26,90	0,00	25,55	-1,35	-1,35
25975 [2]	7,5	25,56	48,00	27,91	0,00	26,60	-1,31	-1,31
25975 [2]	11	26,49	48,00	28,86	0,00	27,56	-1,30	-1,30
25975 [2]	14	28,09	48,00	30,46	0,00	29,03	-1,43	-1,43
25975 [2]	17	33,65	48,00	36,08	0,00	33,63	-2,45	-2,45
25975 [20]	1,5	24,78	48,00	27,24	0,00	25,78	-1,46	-1,46
25975 [20]	4,5	25,73	48,00	28,17	0,00	26,80	-1,37	-1,37
25975 [20]	7,5	26,69	48,00	29,03	0,00	27,62	-1,41	-1,41
25975 [20]	11	27,65	48,00	29,99	0,00	28,57	-1,42	-1,42
25975 [20]	14	29,44	48,00	31,83	0,00	30,28	-1,55	-1,55
25975 [20]	17	35,09	48,00	37,45	0,00	34,94	-2,51	-2,51
25975 [21]	20	37,25	48,00	39,57	0,00	36,99	-2,58	-2,58
25975 [21]	23	37,74	48,00	40,13	0,00	37,57	-2,56	-2,56
25975 [21]	26	38,05	48,00	40,46	0,00	37,93	-2,53	-2,53
25975 [21]	29	38,34	48,00	40,83	0,00	38,34	-2,49	-2,49
25975 [21]	32	38,45	48,00	40,78	0,00	38,35	-2,43	-2,43
25975 [21]	35	38,82	48,00	41,10	0,00	38,73	-2,37	-2,37
25975 [22]	20	35,19	48,00	37,60	0,00	35,03	-2,57	-2,57
25975 [22]	23	35,32	48,00	37,80	0,00	35,26	-2,54	-2,54
25975 [22]	26	35,79	48,00	38,22	0,00	35,70	-2,52	-2,52
25975 [22]	29	36,28	48,00	38,69	0,00	36,21	-2,48	-2,48
25975 [22]	32	36,68	48,00	39,13	0,00	36,65	-2,48	-2,48
25975 [22]	35	37,41	48,00	39,93	0,00	37,39	-2,54	-2,54
25975 [23]	20	41,20	48,00	43,63	0,00	41,04	-2,59	-2,59

Geluidbelasting Kanaalweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid
25975 [23]	23	41,95	48,00	44,17	0,00	41,53	-2,64	-2,64
25975 [23]	26	42,34	48,00	44,72	0,00	42,06	-2,66	-2,66
25975 [23]	29	44,02	48,00	46,26	0,00	43,46	-2,80	-2,80
25975 [23]	32	44,86	48,00	47,11	0,00	44,25	-2,86	-2,86
25975 [23]	35	45,48	48,00	47,73	0,00	44,91	-2,82	-2,82
25975 [24]	20	43,83	48,00	46,06	0,00	43,43	-2,63	-2,63
25975 [24]	23	44,15	48,00	46,45	0,00	43,74	-2,71	-2,71
25975 [24]	26	45,77	48,00	47,98	0,00	45,11	-2,87	-2,87
25975 [24]	29	46,55	48,00	48,80	0,80	45,94	-2,86	-2,06
25975 [24]	32	46,75	48,00	49,00	1,00	46,26	-2,74	-1,74
25975 [24]	35	46,75	48,00	49,00	1,00	46,30	-2,70	-1,70
25975 [25]	20	47,14	48,00	49,44	1,44	46,72	-2,72	-1,28
25975 [25]	23	47,67	48,00	49,87	1,87	47,06	-2,81	-0,94
25975 [25]	26	48,02	48,02	50,22	2,20	47,49	-2,73	-0,53
25975 [25]	29	48,02	48,02	50,22	2,20	47,52	-2,70	-0,50
25975 [25]	32	47,99	48,00	50,19	2,19	47,50	-2,69	-0,50
25975 [25]	35	47,95	48,00	50,16	2,16	47,47	-2,69	-0,53
25975 [26]	20	46,10	48,00	48,33	0,33	45,48	-2,85	-2,52
25975 [26]	23	47,30	48,00	49,54	1,54	46,69	-2,85	-1,31
25975 [26]	26	47,73	48,00	49,97	1,97	47,18	-2,79	-0,82
25975 [26]	29	47,82	48,00	50,05	2,05	47,32	-2,73	-0,68
25975 [26]	32	47,83	48,00	50,06	2,06	47,35	-2,71	-0,65
25975 [26]	35	47,82	48,00	50,05	2,05	47,35	-2,70	-0,65
25975 [27]	20	50,64	50,64	52,92	2,28	50,22	-2,70	-0,42
25975 [27]	23	50,60	50,60	52,88	2,28	50,18	-2,70	-0,42
25975 [27]	26	50,59	50,59	52,87	2,28	50,17	-2,70	-0,42
25975 [27]	29	50,56	50,56	52,83	2,27	50,13	-2,70	-0,43
25975 [27]	32	50,51	50,51	52,78	2,27	50,08	-2,70	-0,43
25975 [27]	35	50,43	50,43	52,69	2,26	50,00	-2,69	-0,43
25975 [28]	20	54,69	54,69	56,92	2,23	54,55	-2,37	-0,14
25975 [28]	23	54,58	54,58	56,80	2,22	54,43	-2,37	-0,15
25975 [28]	26	54,45	54,45	56,68	2,23	54,31	-2,37	-0,14
25975 [28]	29	54,31	54,31	56,54	2,23	54,17	-2,37	-0,14
25975 [28]	32	54,16	54,16	56,40	2,24	54,03	-2,37	-0,13
25975 [28]	35	54,02	54,02	56,24	2,22	53,88	-2,36	-0,14
25975 [29]	20	54,79	54,79	57,04	2,25	55,05	-1,99	0,26
25975 [29]	23	54,65	54,65	56,89	2,24	54,90	-1,99	0,25
25975 [29]	26	54,49	54,49	56,73	2,24	54,74	-1,99	0,25
25975 [29]	29	54,33	54,33	56,57	2,24	54,58	-1,99	0,25
25975 [29]	32	54,17	54,17	56,39	2,22	54,40	-1,99	0,23

Geluidbelasting Kanaalweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid
25975 [29]	35	53,99	53,99	56,22	2,23	54,23	-1,99	0,24
25975 [3]	1,5	37,79	48,00	40,29	0,00	37,68	-2,61	-2,61
25975 [3]	4,5	38,34	48,00	40,87	0,00	38,27	-2,60	-2,60
25975 [3]	7,5	39,04	48,00	41,59	0,00	39,01	-2,58	-2,58
25975 [3]	11	39,37	48,00	41,95	0,00	39,40	-2,55	-2,55
25975 [3]	14	39,66	48,00	42,24	0,00	39,71	-2,53	-2,53
25975 [3]	17	40,32	48,00	42,86	0,00	40,31	-2,55	-2,55
25975 [30]	20	54,56	54,56	56,82	2,26	55,14	-1,68	0,58
25975 [30]	23	54,41	54,41	56,66	2,25	55,00	-1,66	0,59
25975 [30]	26	54,25	54,25	56,51	2,26	54,83	-1,68	0,58
25975 [30]	29	54,08	54,08	56,33	2,25	54,65	-1,68	0,57
25975 [30]	32	53,91	53,91	56,14	2,23	54,47	-1,67	0,56
25975 [30]	35	53,73	53,73	55,96	2,23	54,28	-1,68	0,55
25975 [31]	20	54,51	54,51	56,80	2,29	55,05	-1,75	0,54
25975 [31]	23	54,36	54,36	56,65	2,29	54,89	-1,76	0,53
25975 [31]	26	54,19	54,19	56,48	2,29	54,72	-1,76	0,53
25975 [31]	29	54,02	54,02	56,30	2,28	54,54	-1,76	0,52
25975 [31]	32	53,84	53,84	56,12	2,28	54,34	-1,78	0,50
25975 [31]	35	53,66	53,66	55,93	2,27	54,16	-1,77	0,50
25975 [32]	20	54,54	54,54	56,83	2,29	55,40	-1,43	0,86
25975 [32]	23	54,40	54,40	56,70	2,30	55,25	-1,45	0,85
25975 [32]	26	54,26	54,26	56,54	2,28	55,10	-1,44	0,84
25975 [32]	29	54,10	54,10	56,38	2,28	54,93	-1,45	0,83
25975 [32]	32	53,94	53,94	56,21	2,27	54,76	-1,45	0,82
25975 [32]	35	53,77	53,77	56,04	2,27	54,59	-1,45	0,82
25975 [33]	20	54,45	54,45	56,69	2,24	55,16	-1,53	0,71
25975 [33]	23	54,30	54,30	56,54	2,24	55,00	-1,54	0,70
25975 [33]	26	54,15	54,15	56,37	2,22	54,82	-1,55	0,67
25975 [33]	29	53,98	53,98	56,20	2,22	54,64	-1,56	0,66
25975 [33]	32	53,80	53,80	56,01	2,21	54,45	-1,56	0,65
25975 [33]	35	53,62	53,62	55,83	2,21	54,26	-1,57	0,64
25975 [34]	1,5	49,98	49,98	52,61	2,63	51,84	-0,77	1,86
25975 [34]	4,5	51,74	51,74	54,20	2,46	53,32	-0,88	1,58
25975 [34]	7,5	51,93	51,93	54,44	2,51	53,52	-0,92	1,59
25975 [34]	11	51,91	51,91	54,42	2,51	53,50	-0,92	1,59
25975 [34]	14	51,86	51,86	54,38	2,52	53,45	-0,93	1,59
25975 [34]	17	51,80	51,80	54,32	2,52	53,39	-0,93	1,59
25975 [35]	20	47,80	48,00	50,68	2,68	50,08	-0,60	2,08
25975 [35]	23	47,72	48,00	50,61	2,61	50,00	-0,61	2,00
25975 [35]	26	47,64	48,00	50,52	2,52	49,91	-0,61	1,91

Geluidbelasting Kanaalweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid
25975 [35]	29	47,54	48,00	50,42	2,42	49,81	-0,61	1,81
25975 [35]	32	47,44	48,00	50,32	2,32	49,70	-0,62	1,70
25975 [35]	35	47,34	48,00	50,21	2,21	49,59	-0,62	1,59
25975 [36]	20	34,52	48,00	39,29	0,00	39,29	0,00	0,00
25975 [36]	23	34,46	48,00	39,23	0,00	39,23	0,00	0,00
25975 [36]	26	34,40	48,00	39,16	0,00	39,16	0,00	0,00
25975 [36]	29	34,32	48,00	39,08	0,00	39,08	0,00	0,00
25975 [36]	32	34,25	48,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00
25975 [36]	35	34,17	48,00	38,91	0,00	38,91	0,00	0,00
25975 [37]	20	33,08	48,00	37,71	0,00	37,71	0,00	0,00
25975 [37]	23	33,03	48,00	37,67	0,00	37,67	0,00	0,00
25975 [37]	26	32,99	48,00	37,62	0,00	37,62	0,00	0,00
25975 [37]	29	32,93	48,00	37,57	0,00	37,57	0,00	0,00
25975 [37]	32	32,88	48,00	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00
25975 [37]	35	32,81	48,00	37,44	0,00	37,44	0,00	0,00
25975 [38]	20	39,94	48,00	42,41	0,00	39,75	-2,66	-2,66
25975 [38]	23	39,71	48,00	41,95	0,00	39,32	-2,63	-2,63
25975 [38]	26	40,29	48,00	42,57	0,00	39,92	-2,65	-2,65
25975 [38]	29	40,38	48,00	42,65	0,00	39,99	-2,66	-2,66
25975 [38]	32	41,39	48,00	43,65	0,00	40,96	-2,69	-2,69
25975 [38]	35	42,79	48,00	45,04	0,00	42,24	-2,80	-2,80
25975 [39]	20	37,70	48,00	39,89	0,00	37,24	-2,65	-2,65
25975 [39]	23	39,19	48,00	41,46	0,00	38,76	-2,70	-2,70
25975 [39]	26	39,85	48,00	42,19	0,00	39,47	-2,72	-2,72
25975 [39]	29	40,49	48,00	42,80	0,00	40,09	-2,71	-2,71
25975 [39]	32	41,29	48,00	43,61	0,00	40,86	-2,75	-2,75
25975 [39]	35	41,60	48,00	43,88	0,00	41,16	-2,72	-2,72
25975 [4]	1,5	40,61	48,00	42,81	0,00	40,21	-2,60	-2,60
25975 [4]	4,5	42,01	48,00	44,20	0,00	41,61	-2,59	-2,59
25975 [4]	7,5	43,17	48,00	45,38	0,00	42,80	-2,58	-2,58
25975 [4]	11	43,35	48,00	45,57	0,00	43,00	-2,57	-2,57
25975 [4]	14	43,42	48,00	45,63	0,00	43,08	-2,55	-2,55
25975 [4]	17	43,74	48,00	45,97	0,00	43,39	-2,58	-2,58
25975 [40]	20	37,32	48,00	39,64	0,00	36,98	-2,66	-2,66
25975 [40]	23	38,52	48,00	40,75	0,00	38,08	-2,67	-2,67
25975 [40]	26	39,22	48,00	41,53	0,00	38,82	-2,71	-2,71
25975 [40]	29	39,26	48,00	41,57	0,00	38,92	-2,65	-2,65
25975 [40]	32	39,54	48,00	41,85	0,00	39,25	-2,60	-2,60
25975 [40]	35	39,77	48,00	42,04	0,00	39,51	-2,53	-2,53
25975 [41]	1,5	48,84	48,84	51,43	2,59	50,68	-0,75	1,84

Geluidbelasting Kanaalweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid
25975 [41]	4,5	50,63	50,63	53,30	2,67	52,51	-0,79	1,88
25975 [41]	7,5	51,04	51,04	53,64	2,60	52,79	-0,85	1,75
25975 [41]	11	51,01	51,01	53,62	2,61	52,77	-0,85	1,76
25975 [41]	14	50,97	50,97	53,58	2,61	52,73	-0,85	1,76
25975 [41]	17	50,92	50,92	53,53	2,61	52,68	-0,85	1,76
25975 [42]	1,5	51,41	51,41	54,07	2,66	53,17	-0,90	1,76
25975 [42]	4,5	53,13	53,13	55,52	2,39	54,44	-1,08	1,31
25975 [42]	7,5	53,16	53,16	55,57	2,41	54,50	-1,07	1,34
25975 [42]	11	53,13	53,13	55,54	2,41	54,47	-1,07	1,34
25975 [42]	14	53,07	53,07	55,48	2,41	54,41	-1,07	1,34
25975 [42]	17	53,00	53,00	55,40	2,40	54,34	-1,06	1,34
25975 [43]	1,5	52,33	52,33	54,73	2,40	53,75	-0,98	1,42
25975 [43]	4,5	53,72	53,72	56,12	2,40	54,96	-1,16	1,24
25975 [43]	7,5	53,75	53,75	56,14	2,39	54,99	-1,15	1,24
25975 [43]	11	53,71	53,71	56,09	2,38	54,95	-1,14	1,24
25975 [43]	14	53,64	53,64	56,03	2,39	54,88	-1,15	1,24
25975 [43]	17	53,55	53,55	55,94	2,39	54,79	-1,15	1,24
25975 [44]	20	52,27	52,27	54,73	2,46	53,74	-0,99	1,47
25975 [44]	23	52,18	52,18	54,64	2,46	53,64	-1,00	1,46
25975 [44]	26	52,07	52,07	54,53	2,46	53,53	-1,00	1,46
25975 [44]	29	51,96	51,96	54,42	2,46	53,41	-1,01	1,45
25975 [44]	32	51,83	51,83	54,30	2,47	53,29	-1,01	1,46
25975 [44]	35	51,70	51,70	54,16	2,46	53,15	-1,01	1,45
25975 [45]	20	51,73	51,73	54,24	2,51	53,32	-0,92	1,59
25975 [45]	23	51,64	51,64	54,16	2,52	53,23	-0,93	1,59
25975 [45]	26	51,54	51,54	54,06	2,52	53,13	-0,93	1,59
25975 [45]	29	51,43	51,43	53,96	2,53	53,01	-0,95	1,58
25975 [45]	32	51,32	51,32	53,84	2,52	52,90	-0,94	1,58
25975 [45]	35	51,20	51,20	53,72	2,52	52,77	-0,95	1,57
25975 [46]	20	50,86	50,86	53,47	2,61	52,61	-0,86	1,75
25975 [46]	23	50,78	50,78	53,39	2,61	52,53	-0,86	1,75
25975 [46]	26	50,69	50,69	53,31	2,62	52,44	-0,87	1,75
25975 [46]	29	50,60	50,60	53,21	2,61	52,34	-0,87	1,74
25975 [46]	32	50,49	50,49	53,10	2,61	52,23	-0,87	1,74
25975 [46]	35	50,38	50,38	52,99	2,61	52,11	-0,88	1,73
25975 [47]	20	52,90	52,90	55,32	2,42	54,24	-1,08	1,34
25975 [47]	23	52,79	52,79	55,21	2,42	54,13	-1,08	1,34
25975 [47]	26	52,68	52,68	55,09	2,41	54,01	-1,08	1,33
25975 [47]	29	52,55	52,55	54,96	2,41	53,88	-1,08	1,33
25975 [47]	32	52,41	52,41	54,82	2,41	53,73	-1,09	1,32

Geluidbelasting Kanaalweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid
25975 [47]	35	52,27	52,27	54,68	2,41	53,59	-1,09	1,32
25975 [5]	1,5	32,71	48,00	42,15	0,00	39,63	-2,52	-2,52
25975 [5]	4,5	44,12	48,00	46,62	0,00	43,82	-2,80	-2,80
25975 [5]	7,5	46,42	48,00	48,72	0,72	46,05	-2,67	-1,95
25975 [5]	11	46,44	48,00	48,74	0,74	46,10	-2,64	-1,90
25975 [5]	14	46,52	48,00	48,82	0,82	46,19	-2,63	-1,81
25975 [5]	17	46,83	48,00	49,13	1,13	46,49	-2,64	-1,51
25975 [6]	1,5	29,79	48,00	32,09	0,00	30,41	-1,68	-1,68
25975 [6]	4,5	40,53	48,00	42,73	0,00	39,79	-2,94	-2,94
25975 [6]	7,5	43,44	48,00	45,59	0,00	42,91	-2,68	-2,68
25975 [6]	11	43,61	48,00	45,78	0,00	43,14	-2,64	-2,64
25975 [6]	14	43,83	48,00	46,01	0,00	43,42	-2,59	-2,59
25975 [6]	17	44,91	48,00	47,11	0,00	44,47	-2,64	-2,64
25975 [7]	1,5	49,34	49,34	51,50	2,16	48,79	-2,71	-0,55
25975 [7]	4,5	50,01	50,01	52,27	2,26	49,59	-2,68	-0,42
25975 [7]	7,5	50,47	50,47	52,73	2,26	50,06	-2,67	-0,41
25975 [7]	11	50,55	50,55	52,81	2,26	50,15	-2,66	-0,40
25975 [7]	14	50,60	50,60	52,86	2,26	50,20	-2,66	-0,40
25975 [7]	17	50,79	50,79	53,07	2,28	50,40	-2,67	-0,39
25975 [8]	1,5	53,42	53,42	55,42	2,00	53,07	-2,35	-0,35
25975 [8]	4,5	54,87	54,87	57,11	2,24	54,75	-2,36	-0,12
25975 [8]	7,5	54,94	54,94	57,18	2,24	54,80	-2,38	-0,14
25975 [8]	11	54,93	54,93	57,16	2,23	54,78	-2,38	-0,15
25975 [8]	14	54,87	54,87	57,10	2,23	54,73	-2,37	-0,14
25975 [8]	17	54,79	54,79	57,02	2,23	54,65	-2,37	-0,14
25975 [9]	1,5	53,99	53,99	55,77	1,78	53,87	-1,90	-0,12
25975 [9]	4,5	55,15	55,15	57,42	2,27	55,43	-1,99	0,28
25975 [9]	7,5	55,16	55,16	57,42	2,26	55,43	-1,99	0,27
25975 [9]	11	55,10	55,10	57,36	2,26	55,37	-1,99	0,27
25975 [9]	14	55,02	55,02	57,27	2,25	55,29	-1,98	0,27
25975 [9]	17	54,91	54,91	57,16	2,25	55,18	-1,98	0,27
25982 [1]	1,5	34,40	48,00	37,34	0,00	36,70	-0,64	-0,64
25982 [1]	4,5	33,76	48,00	36,71	0,00	36,07	-0,64	-0,64
25982 [1]	7,5	34,42	48,00	37,43	0,00	36,78	-0,65	-0,65
25982 [2]	1,5	23,33	48,00	25,75	0,00	24,83	-0,92	-0,92
25982 [2]	4,5	24,09	48,00	26,63	0,00	25,74	-0,89	-0,89
25982 [2]	7,5	26,99	48,00	29,87	0,00	28,98	-0,89	-0,89
25982 [3]	1,5	23,27	48,00	25,71	0,00	24,81	-0,90	-0,90
25982 [3]	4,5	23,80	48,00	26,28	0,00	25,32	-0,96	-0,96
25982 [3]	7,5	27,88	48,00	30,42	0,00	29,19	-1,23	-1,23

Geluidbelasting Kanaalweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid
25982 [4]	1,5	34,81	48,00	37,55	0,00	36,79	-0,76	-0,76
25982 [4]	4,5	34,60	48,00	37,29	0,00	36,43	-0,86	-0,86
25982 [4]	7,5	35,30	48,00	37,94	0,00	36,97	-0,97	-0,97
25986 [1]	1,5	34,17	48,00	36,91	0,00	36,13	-0,78	-0,78
25986 [1]	4,5	34,02	48,00	36,67	0,00	35,77	-0,90	-0,90
25986 [1]	7,5	34,90	48,00	37,56	0,00	36,42	-1,14	-1,14
25986 [2]	1,5	23,16	48,00	25,78	0,00	24,92	-0,86	-0,86
25986 [2]	4,5	24,01	48,00	26,81	0,00	25,94	-0,87	-0,87
25986 [2]	7,5	26,79	48,00	30,02	0,00	28,99	-1,03	-1,03
25990 [1]	1,5	34,14	48,00	36,70	0,00	35,95	-0,75	-0,75
25990 [1]	4,5	33,93	48,00	36,40	0,00	35,58	-0,82	-0,82
25990 [1]	7,5	34,74	48,00	37,21	0,00	36,14	-1,07	-1,07
25990 [2]	1,5	22,84	48,00	25,19	0,00	24,25	-0,94	-0,94
25990 [2]	4,5	22,60	48,00	25,24	0,00	24,30	-0,94	-0,94
25990 [2]	7,5	23,52	48,00	26,36	0,00	25,35	-1,01	-1,01
26038 [1]	1,5	28,74	48,00	30,58	0,00	28,97	-1,61	-1,61
26038 [2]	1,5	46,17	48,00	48,21	0,21	45,57	-2,64	-2,43
26038 [3]	1,5	42,34	48,00	44,44	0,00	42,31	-2,13	-2,13
26038 [4]	1,5	40,56	48,00	42,54	0,00	39,36	-3,18	-3,18
26095 [1]	1,5	9,29	48,00	12,23	0,00	11,96	-0,27	-0,27
26095 [1]	4,5	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26095 [1]	7,5	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26095 [1]	11	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26095 [1]	14	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26095 [2]	1,5	35,79	48,00	36,96	0,00	36,19	-0,77	-0,77
26095 [2]	4,5	38,67	48,00	41,19	0,00	39,76	-1,43	-1,43
26095 [2]	7,5	39,20	48,00	42,04	0,00	40,44	-1,60	-1,60
26095 [2]	11	39,72	48,00	42,40	0,00	40,92	-1,48	-1,48
26095 [2]	14	39,87	48,00	42,61	0,00	41,17	-1,44	-1,44
26095 [3]	1,5	37,49	48,00	37,19	0,00	36,23	-0,96	-0,96
26095 [3]	4,5	38,98	48,00	41,40	0,00	39,94	-1,46	-1,46
26095 [3]	7,5	39,19	48,00	42,08	0,00	40,50	-1,58	-1,58
26095 [3]	11	39,64	48,00	42,37	0,00	40,90	-1,47	-1,47
26095 [3]	14	39,76	48,00	42,54	0,00	41,09	-1,45	-1,45
26096 [1]	1,5	2,76	48,00	7,31	0,00	7,17	-0,14	-0,14
26096 [1]	4,5	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26096 [1]	7,5	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26096 [2]	1,5	36,75	48,00	36,89	0,00	35,78	-1,11	-1,11
26096 [2]	4,5	38,89	48,00	41,42	0,00	39,93	-1,49	-1,49
26096 [2]	7,5	39,19	48,00	42,09	0,00	40,50	-1,59	-1,59

Geluidbelasting Kanaalweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid
26096 [3]	1,5	36,06	48,00	36,99	0,00	35,81	-1,18	-1,18
26096 [3]	4,5	38,81	48,00	41,25	0,00	39,71	-1,54	-1,54
26096 [3]	7,5	39,20	48,00	42,04	0,00	40,43	-1,61	-1,61
26097 [1]	1,5	10,26	48,00	13,63	0,00	13,12	-0,51	-0,51
26097 [1]	4,5	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26097 [1]	7,5	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26097 [2]	1,5	36,48	48,00	36,83	0,00	35,66	-1,17	-1,17
26097 [2]	4,5	38,68	48,00	41,09	0,00	39,52	-1,57	-1,57
26097 [2]	7,5	38,99	48,00	41,87	0,00	40,24	-1,63	-1,63
26097 [3]	1,5	38,15	48,00	36,98	0,00	35,83	-1,15	-1,15
26097 [3]	4,5	39,09	48,00	41,28	0,00	39,81	-1,47	-1,47
26097 [3]	7,5	39,15	48,00	41,93	0,00	40,34	-1,59	-1,59
26116 [1]	1,5	42,50	48,00	44,80	0,00	42,53	-2,27	-2,27
26116 [1]	4,5	43,56	48,00	45,60	0,00	43,41	-2,19	-2,19
26116 [2]	1,5	43,03	48,00	45,20	0,00	42,81	-2,39	-2,39
26116 [2]	4,5	44,03	48,00	46,29	0,00	44,05	-2,24	-2,24
26116 [3]	1,5	45,66	48,00	47,84	0,00	45,50	-2,34	-2,34
26116 [3]	4,5	46,61	48,00	48,82	0,82	46,52	-2,30	-1,48
26116 [4]	1,5	42,34	48,00	44,55	0,00	42,32	-2,23	-2,23
26116 [4]	4,5	43,26	48,00	45,45	0,00	43,23	-2,22	-2,22
26116 [5]	1,5	38,06	48,00	40,28	0,00	37,64	-2,64	-2,64
26116 [5]	4,5	40,73	48,00	43,00	0,00	40,68	-2,32	-2,32
26116 [6]	1,5	25,59	48,00	28,03	0,00	26,29	-1,74	-1,74
26116 [6]	4,5	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26117 [1]	1,5	36,93	48,00	39,19	0,00	36,63	-2,56	-2,56
26117 [1]	4,5	40,43	48,00	42,69	0,00	40,38	-2,31	-2,31
26117 [2]	1,5	43,13	48,00	45,36	0,00	43,17	-2,19	-2,19
26117 [2]	4,5	44,15	48,00	46,28	0,00	44,08	-2,20	-2,20
26117 [3]	1,5	47,18	48,00	49,30	1,30	46,75	-2,55	-1,25
26117 [3]	4,5	48,44	48,44	50,58	2,14	48,05	-2,53	-0,39
26117 [4]	1,5	47,13	48,00	49,21	1,21	46,64	-2,57	-1,36
26117 [4]	4,5	48,40	48,40	50,55	2,15	48,01	-2,54	-0,39
26117 [5]	1,5	42,51	48,00	44,68	0,00	41,64	-3,04	-3,04
26117 [5]	4,5	44,19	48,00	46,35	0,00	43,56	-2,79	-2,79
26117 [6]	1,5	41,68	48,00	43,84	0,00	40,77	-3,07	-3,07
26117 [6]	4,5	43,28	48,00	45,47	0,00	42,69	-2,78	-2,78
26117 [7]	1,5	26,43	48,00	28,96	0,00	27,14	-1,82	-1,82
26117 [7]	4,5	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26118 [1]	1,5	39,68	48,00	41,61	0,00	39,48	-2,13	-2,13
26118 [1]	4,5	40,55	48,00	42,96	0,00	40,97	-1,99	-1,99

Geluidbelasting Kanaalweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid
26118 [2]	1,5	42,64	48,00	44,78	0,00	42,52	-2,26	-2,26
26118 [2]	4,5	44,61	48,00	46,93	0,00	44,82	-2,11	-2,11
26118 [3]	1,5	42,30	48,00	44,53	0,00	42,27	-2,26	-2,26
26118 [3]	4,5	44,45	48,00	46,74	0,00	44,64	-2,10	-2,10
26118 [4]	1,5	35,48	48,00	37,58	0,00	34,95	-2,63	-2,63
26118 [4]	4,5	39,33	48,00	41,53	0,00	39,26	-2,27	-2,27
26118 [5]	1,5	28,15	48,00	31,03	0,00	28,81	-2,22	-2,22
26118 [5]	4,5	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26118 [6]	1,5	32,11	48,00	34,40	0,00	31,70	-2,70	-2,70
26118 [6]	4,5	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28191 [1]	1,5	39,26	48,00	37,35	0,00	36,65	-0,70	-0,70
28191 [2]	1,5	11,53	48,00	13,68	0,00	13,08	-0,60	-0,60
28191 [3]	1,5	26,38	48,00	28,38	0,00	27,84	-0,54	-0,54
28191 [4]	1,5	38,61	48,00	37,12	0,00	36,45	-0,67	-0,67

Bijlage

9

Vlietweg

Geluidbelasting Vlietweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25211 [1]	1,5	30,41	48,00	31,64	0,00
25211 [2]	1,5	38,16	48,00	39,38	0,00
25211 [3]	1,5	34,73	48,00	36,13	0,00
25211 [4]	1,5	31,83	48,00	33,04	0,00
25211 [5]	1,5	22,52	48,00	23,98	0,00
25740 [1]	1,5	32,29	48,00	33,11	0,00
25740 [1]	4,5	34,15	48,00	35,07	0,00
25740 [2]	1,5	43,01	48,00	44,57	0,00
25740 [2]	4,5	43,79	48,00	45,02	0,00
25740 [3]	1,5	43,10	48,00	44,51	0,00
25740 [3]	4,5	43,61	48,00	44,83	0,00
25740 [4]	1,5	45,95	48,00	47,21	0,00
25740 [4]	4,5	46,34	48,00	47,55	0,00
25740 [5]	1,5	45,87	48,00	47,13	0,00
25740 [5]	4,5	46,28	48,00	47,50	0,00
25740 [6]	1,5	40,20	48,00	41,44	0,00
25740 [6]	4,5	41,08	48,00	42,28	0,00
25740 [7]	1,5	32,85	48,00	33,53	0,00
25740 [7]	4,5	34,92	48,00	35,72	0,00
25740 [8]	1,5	33,29	48,00	34,07	0,00
25740 [8]	4,5	35,47	48,00	36,37	0,00
25740 [9]	1,5	32,33	48,00	33,15	0,00
25740 [9]	4,5	34,23	48,00	35,16	0,00
25843 [1]	1,5	30,05	48,00	31,25	0,00
25843 [1]	4,5	30,31	48,00	31,52	0,00
25843 [10]	1,5	17,22	48,00	19,20	0,00
25843 [10]	4,5	19,42	48,00	19,86	0,00
25843 [11]	1,5	17,38	48,00	19,17	0,00
25843 [11]	4,5	21,44	48,00	23,04	0,00
25843 [12]	1,5	31,37	48,00	32,58	0,00
25843 [12]	4,5	31,35	48,00	32,58	0,00
25843 [2]	1,5	27,89	48,00	29,12	0,00
25843 [2]	4,5	30,11	48,00	31,37	0,00
25843 [3]	1,5	17,47	48,00	18,63	0,00
25843 [3]	4,5	22,07	48,00	23,32	0,00
25843 [4]	1,5	17,17	48,00	18,37	0,00
25843 [4]	4,5	19,75	48,00	20,98	0,00
25843 [5]	1,5	14,27	48,00	15,36	0,00
25843 [5]	4,5	17,95	48,00	19,41	0,00
25843 [6]	1,5	12,58	48,00	14,41	0,00

Geluidbelasting Vlietweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25843 [6]	4,5	18,45	48,00	19,94	0,00
25843 [7]	1,5	11,90	48,00	13,45	0,00
25843 [7]	4,5	15,55	48,00	17,02	0,00
25843 [8]	1,5	11,54	48,00	12,85	0,00
25843 [8]	4,5	16,23	48,00	17,34	0,00
25843 [9]	1,5	15,13	48,00	16,41	0,00
25843 [9]	4,5	19,92	48,00	21,15	0,00
25859 [1]	1,5	18,73	48,00	19,88	0,00
25859 [2]	1,5	16,57	48,00	18,08	0,00
25859 [3]	1,5	15,84	48,00	17,06	0,00
25859 [4]	1,5	27,74	48,00	28,94	0,00
25859 [5]	1,5	30,39	48,00	31,58	0,00
25860 [1]	1,5	19,61	48,00	21,24	0,00
25860 [1]	4,5	18,67	48,00	19,62	0,00
25860 [2]	1,5	20,52	48,00	22,14	0,00
25860 [2]	4,5	21,66	48,00	22,69	0,00
25860 [3]	1,5	20,06	48,00	21,44	0,00
25860 [3]	4,5	23,42	48,00	24,24	0,00
25860 [4]	1,5	26,25	48,00	20,20	0,00
25860 [4]	4,5	29,17	48,00	26,96	0,00
25860 [5]	1,5	25,54	48,00	26,57	0,00
25860 [5]	4,5	25,55	48,00	26,68	0,00
25860 [6]	1,5	22,35	48,00	23,50	0,00
25860 [6]	4,5	21,00	48,00	22,02	0,00
25862 [1]	1,5	15,53	48,00	16,87	0,00
25862 [1]	4,5	18,64	48,00	20,16	0,00
25862 [1]	7,5	20,84	48,00	22,08	0,00
25862 [2]	1,5	11,92	48,00	13,05	0,00
25862 [2]	4,5	15,71	48,00	16,97	0,00
25862 [2]	7,5	11,84	48,00	12,17	0,00
25862 [3]	1,5	14,87	48,00	17,35	0,00
25862 [3]	4,5	19,67	48,00	21,70	0,00
25862 [3]	7,5	22,37	48,00	23,79	0,00
25862 [4]	1,5	13,30	48,00	15,07	0,00
25862 [4]	4,5	17,49	48,00	19,14	0,00
25862 [4]	7,5	20,35	48,00	21,86	0,00
25862 [5]	1,5	35,87	48,00	37,08	0,00
25862 [5]	4,5	37,31	48,00	38,53	0,00
25862 [5]	7,5	37,64	48,00	38,85	0,00
25863 [1]	1,5	37,42	48,00	38,62	0,00

Geluidbelasting Vlietweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25863 [1]	4,5	38,62	48,00	39,84	0,00
25863 [1]	7,5	38,84	48,00	40,06	0,00
25863 [2]	1,5	36,67	48,00	37,88	0,00
25863 [2]	4,5	37,73	48,00	38,94	0,00
25863 [2]	7,5	37,78	48,00	39,00	0,00
25863 [3]	1,5	15,64	48,00	16,89	0,00
25863 [3]	4,5	17,14	48,00	19,93	0,00
25863 [3]	7,5	22,50	48,00	24,26	0,00
25863 [4]	1,5	15,51	48,00	16,89	0,00
25863 [4]	4,5	18,66	48,00	20,33	0,00
25863 [4]	7,5	20,73	48,00	22,13	0,00
25865 [1]	1,5	39,34	48,00	40,54	0,00
25865 [1]	4,5	39,86	48,00	41,06	0,00
25865 [1]	7,5	40,34	48,00	41,54	0,00
25865 [2]	1,5	15,57	48,00	18,11	0,00
25865 [2]	4,5	16,84	48,00	19,43	0,00
25865 [2]	7,5	23,17	48,00	24,67	0,00
25865 [3]	1,5	28,95	48,00	30,19	0,00
25865 [3]	4,5	30,65	48,00	31,90	0,00
25865 [3]	7,5	31,15	48,00	32,37	0,00
25865 [4]	1,5	14,67	48,00	16,33	0,00
25865 [4]	4,5	13,03	48,00	16,05	0,00
25865 [4]	7,5	15,15	48,00	17,52	0,00
25865 [5]	1,5	42,73	48,00	43,94	0,00
25865 [5]	4,5	42,88	48,00	44,09	0,00
25865 [5]	7,5	42,73	48,00	43,94	0,00
25865 [6]	1,5	44,95	48,00	46,16	0,00
25865 [6]	4,5	44,88	48,00	46,08	0,00
25865 [6]	7,5	44,60	48,00	45,80	0,00
25865 [7]	1,5	48,91	48,91	50,12	1,21
25865 [7]	4,5	48,83	48,83	50,04	1,21
25865 [7]	7,5	48,45	48,45	49,65	1,20
25865 [8]	1,5	42,65	48,00	43,86	0,00
25865 [8]	4,5	42,99	48,00	44,20	0,00
25865 [8]	7,5	43,24	48,00	44,44	0,00
25866 [1]	1,5	25,59	48,00	26,84	0,00
25866 [1]	4,5	19,93	48,00	19,86	0,00
25866 [2]	1,5	36,92	48,00	38,14	0,00
25866 [2]	4,5	37,98	48,00	39,19	0,00
25866 [3]	1,5	47,06	48,00	48,27	0,27

Geluidbelasting Vlietweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25866 [3]	4,5	47,10	48,00	48,31	0,31
25866 [4]	1,5	35,03	48,00	36,27	0,00
25866 [4]	4,5	37,09	48,00	38,32	0,00
25872 [1]	1,5	37,31	48,00	38,50	0,00
25872 [1]	4,5	39,51	48,00	40,72	0,00
25872 [2]	1,5	18,15	48,00	19,58	0,00
25872 [2]	4,5	26,38	48,00	27,56	0,00
25872 [3]	1,5	30,60	48,00	31,83	0,00
25872 [3]	4,5	33,23	48,00	34,51	0,00
25872 [4]	1,5	30,38	48,00	31,56	0,00
25872 [4]	4,5	34,83	48,00	36,02	0,00
25872 [5]	1,5	23,69	48,00	25,05	0,00
25872 [5]	4,5	31,12	48,00	32,41	0,00
25872 [6]	1,5	21,26	48,00	22,69	0,00
25872 [6]	4,5	26,96	48,00	28,34	0,00
25872 [7]	1,5	33,90	48,00	35,11	0,00
25872 [7]	4,5	36,36	48,00	37,60	0,00
25872 [8]	1,5	38,54	48,00	39,77	0,00
25872 [8]	4,5	39,59	48,00	40,87	0,00
25872 [9]	1,5	43,83	48,00	45,02	0,00
25872 [9]	4,5	44,37	48,00	45,58	0,00
25875 [1]	1,5	36,61	48,00	37,70	0,00
25875 [10]	1,5	43,17	48,00	44,34	0,00
25875 [11]	1,5	42,81	48,00	44,02	0,00
25875 [2]	1,5	18,74	48,00	19,88	0,00
25875 [3]	1,5	24,14	48,00	25,43	0,00
25875 [4]	1,5	18,42	48,00	19,84	0,00
25875 [5]	1,5	22,56	48,00	23,98	0,00
25875 [6]	1,5	19,33	48,00	21,06	0,00
25875 [7]	1,5	36,49	48,00	37,71	0,00
25875 [8]	1,5	37,00	48,00	38,21	0,00
25875 [9]	1,5	39,66	48,00	40,88	0,00
25876 [1]	1,5	31,51	48,00	32,33	0,00
25876 [1]	4,5	32,52	48,00	32,75	0,00
25876 [2]	1,5	39,85	48,00	41,07	0,00
25876 [2]	4,5	41,00	48,00	42,22	0,00
25876 [3]	1,5	44,95	48,00	46,16	0,00
25876 [3]	4,5	45,49	48,00	46,69	0,00
25876 [4]	1,5	37,64	48,00	38,81	0,00
25876 [4]	4,5	38,92	48,00	40,06	0,00

Geluidbelasting Vlietweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25888 [1]	1,5	43,39	48,00	44,49	0,00
25888 [1]	4,5	43,93	48,00	45,03	0,00
25888 [2]	1,5	43,26	48,00	44,50	0,00
25888 [2]	4,5	43,87	48,00	45,08	0,00
25888 [3]	1,5	32,33	48,00	33,14	0,00
25888 [3]	4,5	34,12	48,00	35,03	0,00
25888 [4]	1,5	28,78	48,00	29,76	0,00
25888 [4]	4,5	30,94	48,00	32,05	0,00
25888 [5]	1,5	30,94	48,00	31,99	0,00
25888 [5]	4,5	32,51	48,00	33,66	0,00
25888 [6]	1,5	47,47	48,00	48,66	0,66
25888 [6]	4,5	47,62	48,00	48,83	0,83
25888 [7]	1,5	46,34	48,00	47,52	0,00
25888 [7]	4,5	46,61	48,00	47,82	0,00
25907 [1]	1,5	32,05	48,00	32,86	0,00
25907 [1]	4,5	34,41	48,00	35,35	0,00
25907 [1]	7,5	35,50	48,00	36,56	0,00
25907 [2]	1,5	32,00	48,00	32,77	0,00
25907 [2]	4,5	34,24	48,00	35,16	0,00
25907 [2]	7,5	35,27	48,00	36,31	0,00
25907 [3]	1,5	39,32	48,00	40,67	0,00
25907 [3]	4,5	40,46	48,00	41,62	0,00
25907 [3]	7,5	39,85	48,00	41,21	0,00
25907 [4]	1,5	43,96	48,00	45,23	0,00
25907 [4]	4,5	44,44	48,00	45,66	0,00
25907 [4]	7,5	44,57	48,00	45,81	0,00
25907 [5]	1,5	43,81	48,00	45,08	0,00
25907 [5]	4,5	44,24	48,00	45,46	0,00
25907 [5]	7,5	44,31	48,00	45,53	0,00
25907 [6]	1,5	45,46	48,00	46,71	0,00
25907 [6]	4,5	45,95	48,00	47,19	0,00
25907 [6]	7,5	45,88	48,00	47,11	0,00
25907 [7]	1,5	32,26	48,00	33,17	0,00
25907 [7]	4,5	34,84	48,00	35,74	0,00
25907 [7]	7,5	35,90	48,00	37,00	0,00
25913 [1]	1,5	45,33	48,00	46,55	0,00
25913 [1]	4,5	45,85	48,00	47,07	0,00
25913 [1]	7,5	45,80	48,00	47,03	0,00
25913 [2]	1,5	40,32	48,00	41,18	0,00
25913 [2]	4,5	41,89	48,00	42,79	0,00

Geluidbelasting Vlietweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25913 [2]	7,5	42,11	48,00	43,03	0,00
25913 [3]	1,5	31,51	48,00	32,54	0,00
25913 [3]	4,5	35,16	48,00	36,23	0,00
25913 [3]	7,5	36,37	48,00	37,47	0,00
25930 [1]	1,5	51,55	51,55	52,77	1,22
25930 [1]	4,5	51,16	51,16	52,36	1,20
25930 [1]	7,5	50,41	50,41	51,63	1,22
25930 [10]	1,5	43,24	48,00	44,48	0,00
25930 [10]	4,5	43,78	48,00	44,98	0,00
25930 [10]	7,5	43,74	48,00	44,96	0,00
25930 [11]	1,5	46,81	48,00	48,06	0,06
25930 [11]	4,5	47,02	48,00	48,25	0,25
25930 [11]	7,5	46,88	48,00	48,11	0,11
25930 [12]	1,5	47,92	48,00	49,20	1,20
25930 [12]	4,5	47,90	48,00	49,14	1,14
25930 [12]	7,5	47,60	48,00	48,86	0,86
25930 [2]	1,5	45,05	48,00	46,29	0,00
25930 [2]	4,5	44,82	48,00	46,04	0,00
25930 [2]	7,5	44,43	48,00	45,64	0,00
25930 [3]	1,5	42,54	48,00	43,76	0,00
25930 [3]	4,5	42,03	48,00	43,23	0,00
25930 [3]	7,5	41,88	48,00	43,09	0,00
25930 [4]	1,5	22,65	48,00	24,02	0,00
25930 [4]	4,5	25,21	48,00	25,99	0,00
25930 [4]	7,5	26,19	48,00	27,08	0,00
25930 [5]	1,5	32,45	48,00	33,88	0,00
25930 [5]	4,5	36,98	48,00	38,27	0,00
25930 [5]	7,5	37,11	48,00	38,38	0,00
25930 [6]	1,5	28,50	48,00	29,69	0,00
25930 [6]	4,5	24,88	48,00	26,09	0,00
25930 [6]	7,5	26,83	48,00	27,40	0,00
25930 [7]	1,5	29,49	48,00	30,60	0,00
25930 [7]	4,5	33,21	48,00	34,56	0,00
25930 [7]	7,5	33,64	48,00	34,95	0,00
25930 [8]	1,5	39,27	48,00	40,26	0,00
25930 [8]	4,5	40,13	48,00	41,10	0,00
25930 [8]	7,5	40,14	48,00	41,09	0,00
25930 [9]	1,5	43,99	48,00	45,20	0,00
25930 [9]	4,5	44,45	48,00	45,68	0,00
25930 [9]	7,5	44,42	48,00	45,63	0,00

Geluidbelasting Vlietweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
26038 [1]	1,5	22,68	48,00	37,06	0,00
26038 [2]	1,5	24,06	48,00	38,09	0,00
26038 [3]	1,5	10,69	48,00	18,82	0,00
26038 [4]	1,5	5,46	48,00	13,81	0,00
26114 [1]	1,5	45,15	48,00	46,36	0,00
26114 [1]	4,5	44,96	48,00	46,17	0,00
26114 [1]	7,5	44,70	48,00	45,91	0,00
26114 [2]	1,5	43,31	48,00	44,52	0,00
26114 [2]	4,5	42,38	48,00	43,59	0,00
26114 [2]	7,5	42,28	48,00	43,50	0,00
26114 [3]	1,5	15,45	48,00	16,63	0,00
26114 [3]	4,5	15,96	48,00	16,86	0,00
26114 [3]	7,5	22,22	48,00	23,76	0,00
26114 [4]	1,5	34,19	48,00	35,40	0,00
26114 [4]	4,5	34,07	48,00	35,29	0,00
26114 [4]	7,5	33,89	48,00	35,11	0,00
26114 [5]	1,5	43,82	48,00	45,03	0,00
26114 [5]	4,5	43,56	48,00	44,77	0,00
26114 [5]	7,5	43,04	48,00	44,25	0,00
26114 [6]	1,5	49,94	49,94	51,15	1,21
26114 [6]	4,5	49,61	49,61	50,82	1,21
26114 [6]	7,5	48,96	48,96	50,17	1,21
26114 [7]	1,5	49,40	49,40	50,61	1,21
26114 [7]	4,5	49,31	49,31	50,52	1,21
26114 [7]	7,5	48,88	48,88	50,09	1,21
26116 [1]	1,5	24,40	48,00	35,23	0,00
26116 [1]	4,5	26,42	48,00	37,29	0,00
26116 [2]	1,5	24,65	48,00	38,02	0,00
26116 [2]	4,5	26,75	48,00	39,55	0,00
26116 [3]	1,5	24,43	48,00	41,11	0,00
26116 [3]	4,5	26,67	48,00	42,47	0,00
26116 [4]	1,5	10,13	48,00	36,40	0,00
26116 [4]	4,5	20,85	48,00	38,12	0,00
26116 [5]	1,5	10,21	48,00	30,91	0,00
26116 [5]	4,5	20,19	48,00	33,43	0,00
26116 [6]	1,5	19,67	48,00	17,39	0,00
26116 [6]	4,5	22,84	48,00	19,97	0,00
26117 [1]	1,5	9,27	48,00	29,31	0,00
26117 [1]	4,5	20,69	48,00	32,75	0,00
26117 [2]	1,5	23,16	48,00	39,67	0,00

Geluidbelasting Vlietweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
26117 [2]	4,5	26,09	48,00	40,99	0,00
26117 [3]	1,5	22,48	48,00	42,18	0,00
26117 [3]	4,5	24,04	48,00	42,80	0,00
26117 [4]	1,5	22,04	48,00	41,15	0,00
26117 [4]	4,5	23,75	48,00	41,98	0,00
26117 [5]	1,5	6,50	48,00	8,73	0,00
26117 [5]	4,5	8,76	48,00	10,76	0,00
26117 [6]	1,5	-0,39	48,00	-0,03	0,00
26117 [6]	4,5	1,44	48,00	2,29	0,00
26117 [7]	1,5	8,48	48,00	18,99	0,00
26117 [7]	4,5	18,32	48,00	18,42	0,00
26118 [1]	1,5	25,34	48,00	32,34	0,00
26118 [1]	4,5	27,04	48,00	34,24	0,00
26118 [2]	1,5	24,19	48,00	34,93	0,00
26118 [2]	4,5	26,58	48,00	37,11	0,00
26118 [3]	1,5	22,28	48,00	34,35	0,00
26118 [3]	4,5	24,88	48,00	36,65	0,00
26118 [4]	1,5	-5,42	48,00	13,66	0,00
26118 [4]	4,5	-1,14	48,00	23,27	0,00
26118 [5]	1,5	21,07	48,00	19,83	0,00
26118 [5]	4,5	21,52	48,00	20,51	0,00
26118 [6]	1,5	21,23	48,00	19,12	0,00
26118 [6]	4,5	21,73	48,00	20,69	0,00

Bijlage

10

Vrouwenweg

Geluidbelasting Vrouwenweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
25913 [2]	1,5	25,16	48,00	27,08	0,00
25913 [2]	4,5	28,65	48,00	27,63	0,00
25913 [2]	7,5	29,82	48,00	28,21	0,00
25930 [1]	1,5	33,13	48,00	27,70	0,00
25930 [1]	4,5	35,89	48,00	28,19	0,00
25930 [1]	7,5	38,31	48,00	28,80	0,00
25930 [10]	1,5	15,57	48,00	15,01	0,00
25930 [10]	4,5	18,38	48,00	15,04	0,00
25930 [10]	7,5	19,67	48,00	15,69	0,00
25930 [11]	1,5	28,50	48,00	10,95	0,00
25930 [11]	4,5	31,09	48,00	11,56	0,00
25930 [11]	7,5	33,29	48,00	12,43	0,00
25930 [12]	1,5	31,19	48,00	11,68	0,00
25930 [12]	4,5	33,95	48,00	13,09	0,00
25930 [12]	7,5	36,40	48,00	13,97	0,00
25930 [2]	1,5	30,56	48,00	27,23	0,00
25930 [2]	4,5	32,85	48,00	28,82	0,00
25930 [2]	7,5	34,43	48,00	29,38	0,00
25930 [3]	1,5	30,79	48,00	26,76	0,00
25930 [3]	4,5	32,15	48,00	28,46	0,00
25930 [3]	7,5	33,45	48,00	28,98	0,00
25930 [4]	1,5	18,79	48,00	15,42	0,00
25930 [4]	4,5	22,48	48,00	23,11	0,00
25930 [4]	7,5	21,72	48,00	23,24	0,00
25930 [5]	1,5	23,56	48,00	19,60	0,00
25930 [5]	4,5	29,88	48,00	28,42	0,00
25930 [5]	7,5	30,41	48,00	28,96	0,00
25930 [6]	1,5	22,87	48,00	18,09	0,00
25930 [6]	4,5	23,07	48,00	22,48	0,00
25930 [6]	7,5	22,24	48,00	22,48	0,00
25930 [7]	1,5	23,34	48,00	20,69	0,00
25930 [7]	4,5	27,81	48,00	28,32	0,00
25930 [7]	7,5	27,94	48,00	28,76	0,00
25930 [8]	1,5	22,57	48,00	18,71	0,00
25930 [8]	4,5	23,73	48,00	21,17	0,00
25930 [8]	7,5	23,70	48,00	20,28	0,00
25930 [9]	1,5	17,23	48,00	13,83	0,00
25930 [9]	4,5	18,36	48,00	9,86	0,00
25930 [9]	7,5	19,71	48,00	11,24	0,00
26017 [1]	1,5	43,22	48,00	44,14	0,00

Geluidbelasting Vrouwenweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
26017 [1]	4,5	44,23	48,00	45,65	0,00
26017 [10]	1,5	42,70	48,00	43,24	0,00
26017 [10]	4,5	43,79	48,00	45,02	0,00
26017 [2]	1,5	38,72	48,00	40,20	0,00
26017 [2]	4,5	40,09	48,00	41,34	0,00
26017 [3]	1,5	12,31	48,00	7,89	0,00
26017 [3]	4,5	10,60	48,00	13,25	0,00
26017 [4]	1,5	21,32	48,00	22,59	0,00
26017 [4]	4,5	24,09	48,00	25,34	0,00
26017 [5]	1,5	10,66	48,00	3,85	0,00
26017 [5]	4,5	6,35	48,00	6,94	0,00
26017 [6]	1,5	36,33	48,00	41,53	0,00
26017 [6]	4,5	37,93	48,00	42,93	0,00
26017 [7]	1,5	38,48	48,00	43,10	0,00
26017 [7]	4,5	39,48	48,00	44,14	0,00
26017 [8]	1,5	44,08	48,00	45,93	0,00
26017 [8]	4,5	44,74	48,00	46,74	0,00
26017 [9]	1,5	44,12	48,00	45,65	0,00
26017 [9]	4,5	44,84	48,00	46,65	0,00

Bijlage

11

Valkenburg I

Geluidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
3713 [1]	1,5	48,00	19,40
3713 [1]	4,5	48,00	22,61
3713 [1]	7,5	48,00	25,68
3713 [2]	1,5	48,00	12,52
3713 [2]	4,5	48,00	15,88
3713 [2]	7,5	48,00	21,62
3713 [3]	1,5	48,00	12,42
3713 [3]	4,5	48,00	15,79
3713 [3]	7,5	48,00	21,44
3713 [4]	1,5	48,00	18,01
3713 [4]	4,5	48,00	21,54
3713 [4]	7,5	48,00	23,23
3714 [1]	1,5	48,00	19,68
3714 [1]	4,5	48,00	22,60
3714 [1]	7,5	48,00	25,78
3714 [2]	1,5	48,00	12,52
3714 [2]	4,5	48,00	15,87
3714 [2]	7,5	48,00	21,58
3714 [3]	1,5	48,00	12,42
3714 [3]	4,5	48,00	15,79
3714 [3]	7,5	48,00	21,59
3715 [1]	1,5	48,00	19,55
3715 [1]	4,5	48,00	22,22
3715 [1]	7,5	48,00	25,44
3715 [2]	1,5	48,00	12,94
3715 [2]	4,5	48,00	16,27
3715 [2]	7,5	48,00	21,88
3715 [3]	1,5	48,00	12,84
3715 [3]	4,5	48,00	16,16
3715 [3]	7,5	48,00	21,79
3716 [1]	1,5	48,00	19,82
3716 [1]	4,5	48,00	22,42
3716 [1]	7,5	48,00	25,70
3716 [2]	1,5	48,00	13,71
3716 [2]	4,5	48,00	17,02
3716 [2]	7,5	48,00	22,32
3716 [3]	1,5	48,00	13,36
3716 [3]	4,5	48,00	16,69
3716 [3]	7,5	48,00	22,17
3717 [1]	1,5	48,00	19,19

Geluidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
3717 [1]	4,5	48,00	21,74
3717 [1]	7,5	48,00	25,32
3717 [2]	1,5	48,00	14,46
3717 [2]	4,5	48,00	17,80
3717 [2]	7,5	48,00	23,11
3717 [3]	1,5	48,00	13,82
3717 [3]	4,5	48,00	17,11
3717 [3]	7,5	48,00	22,41
3719 [1]	1,5	48,00	14,26
3719 [1]	4,5	48,00	17,58
3719 [1]	7,5	48,00	22,77
3719 [2]	1,5	48,00	14,60
3719 [2]	4,5	48,00	17,93
3719 [2]	7,5	48,00	23,23
3719 [3]	1,5	48,00	18,66
3719 [3]	4,5	48,00	21,30
3719 [3]	7,5	48,00	25,27
3721 [1]	1,5	48,00	18,20
3721 [1]	4,5	48,00	20,94
3721 [1]	7,5	48,00	25,18
3721 [2]	1,5	48,00	15,05
3721 [2]	4,5	48,00	18,37
3721 [2]	7,5	48,00	23,57
3721 [3]	1,5	48,00	14,78
3721 [3]	4,5	48,00	18,10
3721 [3]	7,5	48,00	23,31
3721 [4]	1,5	48,00	15,37
3721 [4]	4,5	48,00	18,36
3721 [4]	7,5	48,00	23,66
3722 [1]	1,5	48,00	17,83
3722 [1]	4,5	48,00	20,70
3722 [1]	7,5	48,00	25,19
3722 [2]	1,5	48,00	18,44
3722 [2]	4,5	48,00	20,89
3722 [2]	7,5	48,00	25,26
3722 [3]	1,5	48,00	15,75
3722 [3]	4,5	48,00	18,34
3722 [3]	7,5	48,00	23,01
3722 [4]	1,5	48,00	15,10
3722 [4]	4,5	48,00	18,14

Geluidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
3722 [4]	7,5	48,00	23,20
3724 [1]	1,5	48,00	16,89
3724 [1]	4,5	48,00	19,95
3724 [1]	7,5	48,00	24,91
3724 [2]	1,5	48,00	15,32
3724 [2]	4,5	48,00	16,95
3724 [2]	7,5	48,00	20,59
3724 [3]	1,5	48,00	10,84
3724 [3]	4,5	48,00	14,04
3724 [3]	7,5	48,00	19,61
3725 [1]	1,5	48,00	21,19
3725 [1]	4,5	48,00	22,78
3725 [1]	7,5	48,00	26,15
3725 [2]	1,5	48,00	22,94
3725 [2]	4,5	48,00	22,94
3725 [2]	7,5	48,00	23,33
3725 [3]	1,5	48,00	22,92
3725 [3]	4,5	48,00	23,03
3725 [3]	7,5	48,00	24,13
3725 [4]	1,5	48,00	11,53
3725 [4]	4,5	48,00	13,82
3725 [4]	7,5	48,00	18,09
3725 [5]	1,5	48,00	21,59
3725 [5]	4,5	48,00	23,10
3725 [5]	7,5	48,00	26,46
3726 [1]	1,5	48,00	20,35
3726 [1]	4,5	48,00	22,10
3726 [1]	7,5	48,00	25,85
3726 [2]	1,5	48,00	24,57
3726 [2]	4,5	48,00	24,56
3726 [2]	7,5	48,00	24,46
3726 [3]	1,5	48,00	19,72
3726 [3]	4,5	48,00	21,81
3726 [3]	7,5	48,00	25,83
3728 [1]	1,5	48,00	16,59
3728 [1]	4,5	48,00	19,62
3728 [1]	7,5	48,00	25,13
3728 [2]	1,5	48,00	24,72
3728 [2]	4,5	48,00	24,81
3728 [2]	7,5	48,00	24,76

Geluidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
3728 [3]	1,5	48,00	17,98
3728 [3]	4,5	48,00	19,55
3728 [3]	7,5	48,00	23,35
3728 [4]	1,5	48,00	13,49
3728 [4]	4,5	48,00	15,59
3728 [4]	7,5	48,00	19,23
3730 [1]	1,5	48,00	15,92
3730 [1]	4,5	48,00	18,71
3730 [1]	7,5	48,00	24,46
3730 [2]	1,5	48,00	20,84
3730 [2]	4,5	48,00	21,54
3730 [2]	7,5	48,00	24,75
3730 [3]	1,5	48,00	25,65
3730 [3]	4,5	48,00	26,03
3730 [3]	7,5	48,00	27,74
3730 [4]	1,5	48,00	26,01
3730 [4]	4,5	48,00	26,12
3730 [4]	7,5	48,00	26,28
3730 [5]	1,5	48,00	16,38
3730 [5]	4,5	48,00	19,16
3730 [5]	7,5	48,00	24,72
3738 [1]	1,5	48,00	16,63
3738 [1]	4,5	48,00	19,70
3738 [1]	7,5	48,00	24,48
3738 [2]	1,5	48,00	19,25
3738 [2]	4,5	48,00	21,06
3738 [2]	7,5	48,00	24,79
3738 [3]	1,5	48,00	16,75
3738 [3]	4,5	48,00	19,79
3738 [3]	7,5	48,00	24,55
3751 [1]	1,5	48,00	16,40
3751 [1]	4,5	48,00	19,47
3751 [1]	7,5	48,00	24,35
3751 [2]	1,5	48,00	21,55
3751 [2]	4,5	48,00	22,69
3751 [2]	7,5	48,00	25,62
3751 [3]	1,5	48,00	16,38
3751 [3]	4,5	48,00	19,46
3751 [3]	7,5	48,00	24,32
3753 [1]	1,5	48,00	16,38

Geluidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
3753 [1]	4,5	48,00	19,40
3753 [1]	7,5	48,00	24,30
3753 [2]	1,5	48,00	16,39
3753 [2]	4,5	48,00	19,34
3753 [2]	7,5	48,00	24,22
3753 [3]	1,5	48,00	4,89
3753 [3]	4,5	48,00	5,00
3753 [3]	7,5	48,00	10,46
3753 [4]	1,5	48,00	15,42
3753 [4]	4,5	48,00	18,50
3753 [4]	7,5	48,00	23,59
3755 [1]	1,5	48,00	16,73
3755 [1]	4,5	48,00	19,61
3755 [1]	7,5	48,00	24,45
3755 [2]	1,5	48,00	21,69
3755 [2]	4,5	48,00	22,71
3755 [2]	7,5	48,00	25,46
3763 [1]	1,5	48,00	16,37
3763 [1]	4,5	48,00	19,41
3763 [1]	7,5	48,00	24,55
3763 [2]	1,5	48,00	11,56
3763 [2]	4,5	48,00	14,80
3763 [2]	7,5	48,00	19,64
3763 [3]	1,5	48,00	14,05
3763 [3]	4,5	48,00	16,00
3763 [3]	7,5	48,00	19,91
3764 [1]	1,5	48,00	15,86
3764 [1]	4,5	48,00	18,91
3764 [1]	7,5	48,00	24,27
3764 [2]	1,5	48,00	10,19
3764 [2]	4,5	48,00	13,49
3764 [2]	7,5	48,00	18,40
3764 [3]	1,5	48,00	10,64
3764 [3]	4,5	48,00	13,89
3764 [3]	7,5	48,00	18,65
3766 [1]	1,5	48,00	19,10
3766 [1]	4,5	48,00	20,83
3766 [1]	7,5	48,00	24,83
3766 [2]	1,5	48,00	6,27
3766 [2]	4,5	48,00	9,64

Geluidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
3766 [2]	7,5	48,00	13,90
3766 [3]	1,5	48,00	8,84
3766 [3]	4,5	48,00	12,17
3766 [3]	7,5	48,00	17,08
3767 [1]	1,5	48,00	22,98
3767 [1]	4,5	48,00	23,71
3767 [1]	7,5	48,00	26,11
3767 [2]	1,5	48,00	3,61
3767 [2]	4,5	48,00	6,99
3767 [2]	7,5	48,00	11,70
3767 [3]	1,5	48,00	4,01
3767 [3]	4,5	48,00	7,08
3767 [3]	7,5	48,00	10,62
3768 [1]	1,5	48,00	26,35
3768 [1]	4,5	48,00	26,63
3768 [1]	7,5	48,00	27,77
3768 [2]	1,5	48,00	28,78
3768 [2]	4,5	48,00	28,95
3768 [2]	7,5	48,00	29,24
3768 [3]	1,5	48,00	12,57
3768 [3]	4,5	48,00	12,77
3768 [3]	7,5	48,00	15,08
3768 [4]	1,5	48,00	4,77
3768 [4]	4,5	48,00	8,24
3768 [4]	7,5	48,00	12,57
3788 [1]	1,5	48,00	16,90
3788 [1]	4,5	48,00	19,79
3788 [1]	7,5	48,00	24,59
3788 [2]	1,5	48,00	16,92
3788 [2]	4,5	48,00	20,06
3788 [2]	7,5	48,00	25,53
3788 [3]	1,5	48,00	16,29
3788 [3]	4,5	48,00	19,47
3788 [3]	7,5	48,00	24,83
3788 [4]	1,5	48,00	20,78
3788 [4]	4,5	48,00	21,86
3788 [4]	7,5	48,00	24,80
3790 [1]	1,5	48,00	15,55
3790 [1]	4,5	48,00	18,82
3790 [1]	7,5	48,00	24,15

Geuidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geuidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
3790 [2]	1,5	48,00	19,59
3790 [2]	4,5	48,00	20,80
3790 [2]	7,5	48,00	23,90
3790 [3]	1,5	48,00	15,82
3790 [3]	4,5	48,00	18,99
3790 [3]	7,5	48,00	24,11
3791 [1]	1,5	48,00	21,78
3791 [1]	4,5	48,00	23,29
3791 [1]	7,5	48,00	25,95
3791 [2]	1,5	48,00	20,29
3791 [2]	4,5	48,00	21,33
3791 [2]	7,5	48,00	23,45
3791 [3]	1,5	48,00	18,47
3791 [3]	4,5	48,00	20,86
3791 [3]	7,5	48,00	24,88
3792 [1]	1,5	48,00	23,35
3792 [1]	4,5	48,00	24,50
3792 [1]	7,5	48,00	26,70
3792 [2]	1,5	48,00	21,15
3792 [2]	4,5	48,00	21,71
3792 [2]	7,5	48,00	23,39
3792 [3]	1,5	48,00	24,05
3792 [3]	4,5	48,00	25,11
3792 [3]	7,5	48,00	26,88
3793 [1]	1,5	48,00	21,53
3793 [1]	4,5	48,00	21,93
3793 [1]	7,5	48,00	23,24
3793 [2]	1,5	48,00	23,01
3793 [2]	4,5	48,00	24,22
3793 [2]	7,5	48,00	26,47
3793 [3]	1,5	48,00	18,54
3793 [3]	4,5	48,00	20,03
3793 [3]	7,5	48,00	23,71
3793 [4]	1,5	48,00	11,42
3793 [4]	4,5	48,00	13,72
3793 [4]	7,5	48,00	18,00
3794 [1]	1,5	48,00	17,01
3794 [1]	4,5	48,00	20,07
3794 [1]	7,5	48,00	24,52
3794 [2]	1,5	48,00	20,49

Geluidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
3794 [2]	4,5	48,00	21,82
3794 [2]	7,5	48,00	24,94
3794 [3]	1,5	48,00	14,86
3794 [3]	4,5	48,00	18,03
3794 [3]	7,5	48,00	20,30
3794 [4]	1,5	48,00	16,90
3794 [4]	4,5	48,00	19,99
3794 [4]	7,5	48,00	24,47
3821 [1]	1,5	48,00	28,82
3821 [1]	4,5	48,00	31,06
3821 [2]	1,5	48,00	16,66
3821 [2]	4,5	48,00	20,10
3821 [3]	1,5	48,00	6,21
3821 [3]	4,5	48,00	9,77
3821 [4]	1,5	48,00	17,14
3821 [4]	4,5	48,00	20,40
3822 [1]	1,5	48,00	16,49
3822 [1]	4,5	48,00	19,61
3822 [2]	1,5	48,00	17,01
3822 [2]	4,5	48,00	20,48
3822 [3]	1,5	48,00	25,25
3822 [3]	4,5	48,00	29,79
3823 [1]	1,5	48,00	18,78
3823 [1]	4,5	48,00	21,03
3823 [2]	1,5	48,00	15,88
3823 [2]	4,5	48,00	19,10
3824 [1]	1,5	48,00	19,35
3824 [1]	4,5	48,00	23,55
3824 [2]	1,5	48,00	17,67
3824 [2]	4,5	48,00	22,36
3824 [3]	1,5	48,00	10,82
3824 [3]	4,5	48,00	13,63
3825 [1]	1,5	48,00	12,68
3825 [1]	4,5	48,00	15,57
3825 [2]	1,5	48,00	20,57
3825 [2]	4,5	48,00	24,47
3826 [1]	1,5	48,00	14,35
3826 [1]	4,5	48,00	18,20
3826 [2]	1,5	48,00	20,02
3826 [2]	4,5	48,00	24,27

Geuidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geuidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
3827 [1]	1,5	48,00	11,16
3827 [1]	4,5	48,00	14,26
3827 [2]	1,5	48,00	20,14
3827 [2]	4,5	48,00	24,07
3828 [1]	1,5	48,00	16,48
3828 [1]	4,5	48,00	19,43
3828 [2]	1,5	48,00	14,90
3828 [2]	4,5	48,00	17,89
3829 [1]	1,5	48,00	13,05
3829 [1]	4,5	48,00	17,81
3829 [2]	1,5	48,00	14,62
3829 [2]	4,5	48,00	17,36
3830 [1]	1,5	48,00	15,17
3830 [1]	4,5	48,00	17,75
3830 [2]	1,5	48,00	15,36
3830 [2]	4,5	48,00	18,07
3830 [3]	1,5	48,00	12,73
3830 [3]	4,5	48,00	17,52
3831 [1]	1,5	48,00	12,49
3831 [1]	4,5	48,00	17,31
3831 [2]	1,5	48,00	14,09
3831 [2]	4,5	48,00	16,61
3832 [1]	1,5	48,00	12,70
3832 [1]	4,5	48,00	14,68
3832 [2]	1,5	48,00	13,10
3832 [2]	4,5	48,00	15,25
3832 [3]	1,5	48,00	12,33
3832 [3]	4,5	48,00	17,24
3833 [1]	1,5	48,00	4,69
3833 [1]	4,5	48,00	5,67
3833 [2]	1,5	48,00	12,66
3833 [2]	4,5	48,00	14,79
3833 [3]	1,5	48,00	12,44
3833 [3]	4,5	48,00	17,29
3834 [1]	1,5	48,00	12,75
3834 [1]	4,5	48,00	18,06
3834 [2]	1,5	48,00	13,76
3834 [2]	4,5	48,00	18,80
3834 [3]	1,5	48,00	10,13
3834 [3]	4,5	48,00	11,82

Geluidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
3835 [1]	1,5	48,00	11,23
3835 [1]	4,5	48,00	6,07
3835 [2]	1,5	48,00	13,29
3835 [2]	4,5	48,00	18,61
3835 [3]	1,5	48,00	18,74
3835 [3]	4,5	48,00	21,17
3835 [4]	1,5	48,00	18,79
3835 [4]	4,5	48,00	21,11
3836 [1]	1,5	48,00	13,32
3836 [1]	4,5	48,00	17,73
3836 [2]	1,5	48,00	14,33
3836 [2]	4,5	48,00	17,56
3836 [3]	1,5	48,00	17,97
3836 [3]	4,5	48,00	20,49
3837 [1]	1,5	48,00	18,00
3837 [1]	4,5	48,00	20,38
3837 [2]	1,5	48,00	14,33
3837 [2]	4,5	48,00	17,56
3837 [3]	1,5	48,00	13,24
3837 [3]	4,5	48,00	17,11
3837 [4]	1,5	48,00	17,13
3837 [4]	4,5	48,00	20,48
3838 [1]	1,5	48,00	13,28
3838 [1]	4,5	48,00	16,92
3838 [2]	1,5	48,00	16,97
3838 [2]	4,5	48,00	20,80
3839 [1]	1,5	48,00	13,36
3839 [1]	4,5	48,00	16,76
3839 [2]	1,5	48,00	16,97
3839 [2]	4,5	48,00	19,86
3840 [1]	1,5	48,00	13,90
3840 [1]	4,5	48,00	16,97
3840 [2]	1,5	48,00	0,55
3840 [2]	4,5	48,00	5,22
3840 [3]	1,5	48,00	17,02
3840 [3]	4,5	48,00	20,89
3840 [4]	1,5	48,00	17,58
3840 [4]	4,5	48,00	21,10
3840 [5]	1,5	48,00	17,14
3840 [5]	4,5	48,00	20,50

Geluidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
3841 [1]	1,5	48,00	16,94
3841 [1]	4,5	48,00	19,71
3841 [2]	1,5	48,00	14,41
3841 [2]	4,5	48,00	17,19
3841 [3]	1,5	48,00	13,85
3841 [3]	4,5	48,00	17,32
3841 [4]	1,5	48,00	10,11
3841 [4]	4,5	48,00	15,37
3841 [5]	1,5	48,00	17,00
3841 [5]	4,5	48,00	20,80
3841 [6]	1,5	48,00	17,45
3841 [6]	4,5	48,00	21,31
3842 [1]	1,5	48,00	14,44
3842 [1]	4,5	48,00	17,26
3842 [2]	1,5	48,00	10,54
3842 [2]	4,5	48,00	14,37
3842 [3]	1,5	48,00	17,36
3842 [3]	4,5	48,00	20,64
3842 [4]	1,5	48,00	18,22
3842 [4]	4,5	48,00	20,89
3842 [5]	1,5	48,00	16,44
3842 [5]	4,5	48,00	19,63
3843 [1]	1,5	48,00	17,20
3843 [1]	4,5	48,00	20,23
3843 [2]	1,5	48,00	15,77
3843 [2]	4,5	48,00	18,76
3844 [1]	1,5	48,00	17,40
3844 [1]	4,5	48,00	20,55
3844 [2]	1,5	48,00	16,25
3844 [2]	4,5	48,00	18,74
3845 [1]	1,5	48,00	17,51
3845 [1]	4,5	48,00	20,96
3845 [2]	1,5	48,00	14,45
3845 [2]	4,5	48,00	16,88
3846 [1]	1,5	48,00	17,90
3846 [1]	4,5	48,00	21,14
3846 [2]	1,5	48,00	11,58
3846 [2]	4,5	48,00	14,41
3847 [1]	1,5	48,00	15,82
3847 [1]	4,5	48,00	19,47

Geluidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
3847 [2]	1,5	48,00	19,12
3847 [2]	4,5	48,00	23,07
3847 [3]	1,5	48,00	17,61
3847 [3]	4,5	48,00	21,84
3848 [1]	1,5	48,00	17,53
3848 [1]	4,5	48,00	20,97
3848 [2]	1,5	48,00	11,17
3848 [2]	4,5	48,00	12,35
3849 [1]	1,5	48,00	17,05
3849 [1]	4,5	48,00	20,73
3849 [2]	1,5	48,00	14,56
3849 [2]	4,5	48,00	18,64
3849 [3]	1,5	48,00	14,74
3849 [3]	4,5	48,00	14,93
3850 [1]	1,5	48,00	12,40
3850 [1]	4,5	48,00	6,30
3850 [2]	1,5	48,00	15,60
3850 [2]	4,5	48,00	20,27
3850 [3]	1,5	48,00	15,12
3850 [3]	4,5	48,00	19,78
3850 [4]	1,5	48,00	18,94
3850 [4]	4,5	48,00	21,85
3851 [1]	1,5	48,00	13,87
3851 [1]	4,5	48,00	16,40
3851 [2]	1,5	48,00	17,81
3851 [2]	4,5	48,00	20,37
3852 [1]	1,5	48,00	13,45
3852 [1]	4,5	48,00	15,82
3852 [2]	1,5	48,00	15,69
3852 [2]	4,5	48,00	19,94
3853 [1]	1,5	48,00	13,40
3853 [1]	4,5	48,00	15,59
3853 [2]	1,5	48,00	16,06
3853 [2]	4,5	48,00	18,72
3853 [3]	1,5	48,00	15,77
3853 [3]	4,5	48,00	21,24
3853 [4]	1,5	48,00	13,52
3853 [4]	4,5	48,00	20,51
3853 [5]	1,5	48,00	17,09
3853 [5]	4,5	48,00	20,80

Geluidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
3856 [1]	1,5	48,00	13,50
3856 [1]	4,5	48,00	15,73
3856 [2]	1,5	48,00	16,77
3856 [2]	4,5	48,00	19,38
3856 [3]	1,5	48,00	15,14
3856 [3]	4,5	48,00	21,57
3856 [4]	1,5	48,00	17,25
3856 [4]	4,5	48,00	21,07
3894 [1]	1,5	48,00	15,20
3894 [1]	4,5	48,00	19,14
3894 [1]	7,5	48,00	23,37
3894 [2]	1,5	48,00	14,69
3894 [2]	4,5	48,00	17,76
3894 [2]	7,5	48,00	22,59
3894 [3]	1,5	48,00	15,52
3894 [3]	4,5	48,00	19,69
3894 [3]	7,5	48,00	22,66
3894 [4]	1,5	48,00	14,49
3894 [4]	4,5	48,00	17,70
3894 [4]	7,5	48,00	24,26
3894 [5]	1,5	48,00	16,75
3894 [5]	4,5	48,00	19,84
3894 [5]	7,5	48,00	25,80
3894 [6]	1,5	48,00	18,43
3894 [6]	4,5	48,00	21,99
3894 [6]	7,5	48,00	27,67
3894 [7]	1,5	48,00	16,01
3894 [7]	4,5	48,00	20,67
3894 [7]	7,5	48,00	24,66
3894 [8]	1,5	48,00	14,42
3894 [8]	4,5	48,00	18,65
3894 [8]	7,5	48,00	21,59
3895 [1]	1,5	48,00	10,94
3895 [1]	4,5	48,00	13,76
3895 [1]	7,5	48,00	20,58
3895 [2]	1,5	48,00	15,50
3895 [2]	4,5	48,00	18,09
3895 [2]	7,5	48,00	24,12
3895 [3]	1,5	48,00	14,45
3895 [3]	4,5	48,00	18,91

Geuidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geuidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
3895 [3]	7,5	48,00	23,43
3895 [4]	1,5	48,00	15,70
3895 [4]	4,5	48,00	19,21
3895 [4]	7,5	48,00	21,54
3895 [5]	1,5	48,00	14,94
3895 [5]	4,5	48,00	18,40
3895 [5]	7,5	48,00	19,83
3895 [6]	1,5	48,00	13,79
3895 [6]	4,5	48,00	16,93
3895 [6]	7,5	48,00	23,03
3895 [7]	1,5	48,00	19,51
3895 [7]	4,5	48,00	23,16
3895 [7]	7,5	48,00	28,74
3896 [1]	1,5	48,00	10,53
3896 [1]	4,5	48,00	13,65
3896 [1]	7,5	48,00	20,42
3896 [10]	1,5	48,00	19,10
3896 [10]	4,5	48,00	22,04
3896 [10]	7,5	48,00	27,46
3896 [2]	1,5	48,00	15,50
3896 [2]	4,5	48,00	18,08
3896 [2]	7,5	48,00	23,51
3896 [3]	1,5	48,00	12,40
3896 [3]	4,5	48,00	15,40
3896 [3]	7,5	48,00	21,77
3896 [4]	1,5	48,00	10,77
3896 [4]	4,5	48,00	14,20
3896 [4]	7,5	48,00	20,99
3896 [5]	1,5	48,00	13,79
3896 [5]	4,5	48,00	16,17
3896 [5]	7,5	48,00	10,83
3896 [6]	1,5	48,00	14,36
3896 [6]	4,5	48,00	17,18
3896 [6]	7,5	48,00	20,65
3896 [7]	1,5	48,00	14,53
3896 [7]	4,5	48,00	16,25
3896 [7]	7,5	48,00	17,25
3896 [8]	1,5	48,00	17,94
3896 [8]	4,5	48,00	18,76
3896 [8]	7,5	48,00	12,64

Geluidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
3896 [9]	1,5	48,00	17,64
3896 [9]	4,5	48,00	20,58
3896 [9]	7,5	48,00	24,12
3897 [1]	1,5	48,00	14,88
3897 [1]	4,5	48,00	17,25
3897 [1]	7,5	48,00	19,98
3897 [2]	1,5	48,00	23,47
3897 [2]	4,5	48,00	23,42
3897 [2]	7,5	48,00	26,22
3897 [3]	1,5	48,00	23,86
3897 [3]	4,5	48,00	24,33
3897 [3]	7,5	48,00	26,42
3897 [4]	1,5	48,00	18,80
3897 [4]	4,5	48,00	22,25
3897 [4]	7,5	48,00	27,00
3897 [5]	1,5	48,00	11,94
3897 [5]	4,5	48,00	15,12
3897 [5]	7,5	48,00	20,51
3898 [1]	1,5	48,00	17,26
3898 [1]	4,5	48,00	18,95
3898 [2]	1,5	48,00	17,10
3898 [2]	4,5	48,00	20,39
3938 [1]	1,5	48,00	12,19
3938 [1]	4,5	48,00	15,30
3938 [2]	1,5	48,00	20,26
3938 [2]	4,5	48,00	23,95
3939 [1]	1,5	48,00	19,38
3939 [1]	4,5	48,00	20,16
3939 [2]	1,5	48,00	20,06
3939 [2]	4,5	48,00	23,34
3939 [3]	1,5	48,00	19,22
3939 [3]	4,5	48,00	20,10
3940 [1]	1,5	48,00	21,82
3940 [1]	4,5	48,00	22,31
3940 [2]	1,5	48,00	20,38
3940 [2]	4,5	48,00	23,48
3941 [1]	1,5	48,00	21,70
3941 [1]	4,5	48,00	21,77
3941 [2]	1,5	48,00	25,11
3941 [2]	4,5	48,00	25,45

Geluidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
3941 [3]	1,5	48,00	20,79
3941 [3]	4,5	48,00	23,95
3942 [1]	1,5	48,00	20,64
3942 [1]	4,5	48,00	21,84
3942 [2]	1,5	48,00	17,90
3942 [2]	4,5	48,00	21,84
3942 [3]	1,5	48,00	21,21
3942 [3]	4,5	48,00	21,38
3943 [1]	1,5	48,00	23,66
3943 [1]	4,5	48,00	24,55
3943 [2]	1,5	48,00	17,59
3943 [2]	4,5	48,00	21,25
3944 [1]	1,5	48,00	29,35
3944 [1]	4,5	48,00	31,00
3944 [2]	1,5	48,00	17,21
3944 [2]	4,5	48,00	20,53
3945 [1]	1,5	48,00	20,30
3945 [1]	4,5	48,00	22,92
3945 [2]	1,5	48,00	17,53
3945 [2]	4,5	48,00	21,45
3946 [1]	1,5	48,00	17,50
3946 [1]	4,5	48,00	21,10
3946 [2]	1,5	48,00	17,27
3946 [2]	4,5	48,00	20,79
3947 [1]	1,5	48,00	15,60
3947 [1]	4,5	48,00	19,79
3947 [2]	1,5	48,00	17,42
3947 [2]	4,5	48,00	20,96
4018 [1]	1,5	48,00	17,14
4018 [1]	4,5	48,00	18,25
4018 [2]	1,5	48,00	5,91
4018 [2]	4,5	48,00	8,86
4018 [3]	1,5	48,00	19,81
4018 [3]	4,5	48,00	22,55
4018 [4]	1,5	48,00	11,19
4018 [4]	4,5	48,00	15,19
4019 [1]	1,5	48,00	13,02
4019 [1]	4,5	48,00	16,38
4019 [2]	1,5	48,00	17,52
4019 [2]	4,5	48,00	20,32

Geluidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
4019 [3]	1,5	48,00	19,08
4019 [3]	4,5	48,00	21,94
4019 [4]	1,5	48,00	12,55
4019 [4]	4,5	48,00	15,87
4020 [1]	1,5	48,00	12,28
4020 [1]	4,5	48,00	15,58
4020 [2]	1,5	48,00	19,20
4020 [2]	4,5	48,00	22,00
4020 [3]	1,5	48,00	11,47
4020 [3]	4,5	48,00	14,40
4021 [1]	1,5	48,00	11,44
4021 [1]	4,5	48,00	13,10
4021 [2]	1,5	48,00	19,40
4021 [2]	4,5	48,00	22,21
4021 [3]	1,5	48,00	12,18
4021 [3]	4,5	48,00	13,62
4022 [1]	1,5	48,00	11,13
4022 [1]	4,5	48,00	13,03
4022 [2]	1,5	48,00	19,40
4022 [2]	4,5	48,00	22,17
4022 [3]	1,5	48,00	12,15
4022 [3]	4,5	48,00	15,57
4023 [1]	1,5	48,00	18,91
4023 [1]	4,5	48,00	21,78
4023 [2]	1,5	48,00	12,55
4023 [2]	4,5	48,00	15,96
4023 [3]	1,5	48,00	13,69
4023 [3]	4,5	48,00	17,04
4023 [4]	1,5	48,00	13,61
4023 [4]	4,5	48,00	16,97
4023 [5]	1,5	48,00	8,34
4023 [5]	4,5	48,00	13,85
4023 [6]	1,5	48,00	16,51
4023 [6]	4,5	48,00	17,16
4023 [7]	1,5	48,00	15,38
4023 [7]	4,5	48,00	14,97
4023 [8]	1,5	48,00	15,65
4023 [8]	4,5	48,00	16,73
4024 [1]	1,5	48,00	16,79
4024 [1]	4,5	48,00	17,56

Geluidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
4024 [2]	1,5	48,00	14,99
4024 [2]	4,5	48,00	18,20
4024 [3]	1,5	48,00	17,19
4024 [3]	4,5	48,00	20,33
4024 [4]	1,5	48,00	17,32
4024 [4]	4,5	48,00	18,18
4025 [1]	1,5	48,00	17,67
4025 [1]	4,5	48,00	18,53
4025 [2]	1,5	48,00	16,91
4025 [2]	4,5	48,00	20,15
4025 [3]	1,5	48,00	17,89
4025 [3]	4,5	48,00	18,95
4049 [1]	1,5	48,00	18,08
4049 [1]	4,5	48,00	19,15
4049 [2]	1,5	48,00	16,85
4049 [2]	4,5	48,00	20,06
4049 [3]	1,5	48,00	18,10
4049 [3]	4,5	48,00	19,23
4050 [1]	1,5	48,00	18,12
4050 [1]	4,5	48,00	19,32
4050 [2]	1,5	48,00	17,17
4050 [2]	4,5	48,00	20,34
4050 [3]	1,5	48,00	18,04
4050 [3]	4,5	48,00	19,26
4051 [1]	1,5	48,00	17,75
4051 [1]	4,5	48,00	20,46
4051 [2]	1,5	48,00	19,67
4051 [2]	4,5	48,00	22,47
4051 [3]	1,5	48,00	14,66
4051 [3]	4,5	48,00	10,08
4051 [4]	1,5	48,00	9,77
4051 [4]	4,5	48,00	12,07
4051 [5]	1,5	48,00	17,80
4051 [5]	4,5	48,00	20,32
4052 [1]	1,5	48,00	18,11
4052 [1]	4,5	48,00	19,43
4052 [2]	1,5	48,00	17,06
4052 [2]	4,5	48,00	20,27
4052 [3]	1,5	48,00	18,33
4052 [3]	4,5	48,00	19,45

Geluidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
4053 [1]	1,5	48,00	17,17
4053 [1]	4,5	48,00	20,41
4053 [2]	1,5	48,00	16,93
4053 [2]	4,5	48,00	20,19
4053 [3]	1,5	48,00	13,67
4053 [3]	4,5	48,00	16,95
4053 [4]	1,5	48,00	18,39
4053 [4]	4,5	48,00	19,56
4053 [5]	1,5	48,00	18,27
4053 [5]	4,5	48,00	19,51
4054 [1]	1,5	48,00	17,24
4054 [1]	4,5	48,00	14,49
4054 [2]	1,5	48,00	21,27
4054 [2]	4,5	48,00	23,29
4054 [3]	1,5	48,00	18,30
4054 [3]	4,5	48,00	16,23
4055 [1]	1,5	48,00	25,18
4055 [1]	4,5	48,00	26,38
4055 [2]	1,5	48,00	26,53
4055 [2]	4,5	48,00	27,76
4055 [3]	1,5	48,00	19,17
4055 [3]	4,5	48,00	18,02
4055 [4]	1,5	48,00	18,86
4055 [4]	4,5	48,00	17,26
4056 [1]	1,5	48,00	27,21
4056 [1]	4,5	48,00	28,62
4056 [2]	1,5	48,00	19,70
4056 [2]	4,5	48,00	19,36
4056 [3]	1,5	48,00	19,44
4056 [3]	4,5	48,00	18,75
4057 [1]	1,5	48,00	19,97
4057 [1]	4,5	48,00	19,93
4057 [2]	1,5	48,00	19,78
4057 [2]	4,5	48,00	19,55
4057 [3]	1,5	48,00	20,11
4057 [3]	4,5	48,00	22,70
4057 [4]	1,5	48,00	16,40
4057 [4]	4,5	48,00	19,58
4057 [5]	1,5	48,00	18,10
4057 [5]	4,5	48,00	21,34

Geluidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
4057 [6]	1,5	48,00	15,14
4057 [6]	4,5	48,00	18,21
4057 [7]	1,5	48,00	19,86
4057 [7]	4,5	48,00	19,82
4058 [1]	1,5	48,00	19,95
4058 [1]	4,5	48,00	20,08
4058 [2]	1,5	48,00	19,28
4058 [2]	4,5	48,00	22,15
4058 [3]	1,5	48,00	19,12
4058 [3]	4,5	48,00	18,47
4058 [4]	1,5	48,00	19,32
4058 [4]	4,5	48,00	19,01
4059 [1]	1,5	48,00	20,13
4059 [1]	4,5	48,00	22,74
4059 [2]	1,5	48,00	19,03
4059 [2]	4,5	48,00	18,65
4059 [3]	1,5	48,00	19,06
4059 [3]	4,5	48,00	18,58
4059 [4]	1,5	48,00	19,14
4059 [4]	4,5	48,00	18,57
4060 [1]	1,5	48,00	20,33
4060 [1]	4,5	48,00	23,06
4060 [2]	1,5	48,00	20,58
4060 [2]	4,5	48,00	23,27
4060 [3]	1,5	48,00	19,12
4060 [3]	4,5	48,00	19,08
4060 [4]	1,5	48,00	19,15
4060 [4]	4,5	48,00	18,97
4061 [1]	1,5	48,00	20,57
4061 [1]	4,5	48,00	23,24
4061 [2]	1,5	48,00	18,83
4061 [2]	4,5	48,00	19,62
4061 [3]	1,5	48,00	19,02
4061 [3]	4,5	48,00	19,34
4061 [4]	1,5	48,00	19,17
4061 [4]	4,5	48,00	19,15
4062 [1]	1,5	48,00	28,03
4062 [1]	4,5	48,00	30,40
4062 [1]	7,5	48,00	30,74
4062 [2]	1,5	48,00	15,28

Geluidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
4062 [2]	4,5	48,00	18,42
4062 [2]	7,5	48,00	23,58
4062 [3]	1,5	48,00	16,36
4062 [3]	4,5	48,00	18,95
4062 [3]	7,5	48,00	24,29
4062 [4]	1,5	48,00	15,46
4062 [4]	4,5	48,00	18,61
4062 [4]	7,5	48,00	23,88
4062 [5]	1,5	48,00	21,82
4062 [5]	4,5	48,00	23,30
4062 [5]	7,5	48,00	25,81
4062 [6]	1,5	48,00	18,29
4062 [6]	4,5	48,00	20,07
4062 [6]	7,5	48,00	23,28
4062 [7]	1,5	48,00	17,66
4062 [7]	4,5	48,00	19,54
4062 [7]	7,5	48,00	23,51
4063 [1]	1,5	48,00	28,23
4063 [1]	4,5	48,00	30,74
4063 [1]	7,5	48,00	31,11
4063 [2]	1,5	48,00	31,31
4063 [2]	4,5	48,00	33,78
4063 [2]	7,5	48,00	34,11
4063 [3]	1,5	48,00	15,21
4063 [3]	4,5	48,00	18,40
4063 [3]	7,5	48,00	23,62
4063 [4]	1,5	48,00	13,55
4063 [4]	4,5	48,00	16,59
4063 [4]	7,5	48,00	22,02
4064 [1]	1,5	48,00	14,14
4064 [1]	4,5	48,00	17,39
4064 [1]	7,5	48,00	22,55
4064 [2]	1,5	48,00	15,99
4064 [2]	4,5	48,00	18,62
4064 [2]	7,5	48,00	24,11
4064 [3]	1,5	48,00	15,60
4064 [3]	4,5	48,00	18,81
4064 [3]	7,5	48,00	23,90
4064 [4]	1,5	48,00	14,60
4064 [4]	4,5	48,00	17,07

Geluidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
4064 [4]	7,5	48,00	22,24
4065 [1]	1,5	48,00	30,51
4065 [1]	4,5	48,00	32,98
4065 [1]	7,5	48,00	33,44
4065 [2]	1,5	48,00	11,59
4065 [2]	4,5	48,00	14,99
4065 [2]	7,5	48,00	20,27
4065 [3]	1,5	48,00	14,92
4065 [3]	4,5	48,00	17,53
4065 [3]	7,5	48,00	23,67
4065 [4]	1,5	48,00	13,47
4065 [4]	4,5	48,00	16,78
4065 [4]	7,5	48,00	22,00
4065 [5]	1,5	48,00	14,97
4065 [5]	4,5	48,00	17,13
4065 [5]	7,5	48,00	22,17
4066 [1]	1,5	48,00	30,17
4066 [1]	4,5	48,00	32,92
4066 [1]	7,5	48,00	33,41
4066 [2]	1,5	48,00	32,27
4066 [2]	4,5	48,00	35,30
4066 [2]	7,5	48,00	36,01
4066 [3]	1,5	48,00	9,82
4066 [3]	4,5	48,00	13,32
4066 [3]	7,5	48,00	18,53
4066 [4]	1,5	48,00	11,13
4066 [4]	4,5	48,00	14,66
4066 [4]	7,5	48,00	19,96
4067 [1]	1,5	48,00	30,12
4067 [1]	4,5	48,00	32,84
4067 [1]	7,5	48,00	33,86
4067 [2]	1,5	48,00	8,75
4067 [2]	4,5	48,00	12,10
4067 [2]	7,5	48,00	17,28
4067 [3]	1,5	48,00	9,17
4067 [3]	4,5	48,00	12,62
4067 [3]	7,5	48,00	18,01
4067 [4]	1,5	48,00	28,34
4067 [4]	4,5	48,00	30,29
4067 [4]	7,5	48,00	31,66

Geluidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
4068 [1]	1,5	48,00	30,58
4068 [1]	4,5	48,00	32,73
4068 [1]	7,5	48,00	33,94
4068 [2]	1,5	48,00	29,89
4068 [2]	4,5	48,00	31,99
4068 [2]	7,5	48,00	33,64
4068 [3]	1,5	48,00	17,30
4068 [3]	4,5	48,00	20,15
4068 [3]	7,5	48,00	26,38
4068 [4]	1,5	48,00	9,09
4068 [4]	4,5	48,00	12,57
4068 [4]	7,5	48,00	18,13
4069 [1]	1,5	48,00	19,76
4069 [1]	4,5	48,00	21,65
4069 [1]	7,5	48,00	26,23
4069 [2]	1,5	48,00	17,75
4069 [2]	4,5	48,00	19,12
4069 [2]	7,5	48,00	22,32
4069 [3]	1,5	48,00	13,56
4069 [3]	4,5	48,00	16,73
4069 [3]	7,5	48,00	21,82
4070 [1]	1,5	48,00	19,89
4070 [1]	4,5	48,00	21,75
4070 [1]	7,5	48,00	26,80
4070 [2]	1,5	48,00	18,43
4070 [2]	4,5	48,00	19,64
4070 [2]	7,5	48,00	22,71
4070 [3]	1,5	48,00	18,24
4070 [3]	4,5	48,00	19,42
4070 [3]	7,5	48,00	22,32
4071 [1]	1,5	48,00	18,92
4071 [1]	4,5	48,00	19,45
4071 [1]	7,5	48,00	24,61
4071 [2]	1,5	48,00	13,17
4071 [2]	4,5	48,00	16,36
4071 [2]	7,5	48,00	21,33
4071 [3]	1,5	48,00	18,78
4071 [3]	4,5	48,00	20,27
4071 [3]	7,5	48,00	23,49
4071 [4]	1,5	48,00	19,88

Geluidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
4071 [4]	4,5	48,00	21,50
4071 [4]	7,5	48,00	26,79
4072 [1]	1,5	48,00	19,63
4072 [1]	4,5	48,00	21,71
4072 [1]	7,5	48,00	27,28
4072 [2]	1,5	48,00	17,94
4072 [2]	4,5	48,00	19,14
4072 [2]	7,5	48,00	22,35
4072 [3]	1,5	48,00	17,28
4072 [3]	4,5	48,00	18,66
4072 [3]	7,5	48,00	21,93
4072 [4]	1,5	48,00	18,20
4072 [4]	4,5	48,00	19,42
4072 [4]	7,5	48,00	23,06
4073 [1]	1,5	48,00	18,94
4073 [1]	4,5	48,00	21,35
4073 [1]	7,5	48,00	27,33
4073 [2]	1,5	48,00	10,92
4073 [2]	4,5	48,00	14,37
4073 [2]	7,5	48,00	19,81
4073 [3]	1,5	48,00	12,08
4073 [3]	4,5	48,00	15,46
4073 [3]	7,5	48,00	20,91
4074 [1]	1,5	48,00	23,61
4074 [1]	4,5	48,00	24,97
4074 [1]	7,5	48,00	28,38
4074 [2]	1,5	48,00	27,39
4074 [2]	4,5	48,00	28,96
4074 [2]	7,5	48,00	29,64
4074 [3]	1,5	48,00	8,39
4074 [3]	4,5	48,00	12,01
4074 [3]	7,5	48,00	17,61
4074 [4]	1,5	48,00	9,07
4074 [4]	4,5	48,00	12,59
4074 [4]	7,5	48,00	18,06
4075 [1]	1,5	48,00	19,69
4075 [1]	4,5	48,00	22,43
4075 [1]	7,5	48,00	26,45
4075 [2]	1,5	48,00	16,76
4075 [2]	4,5	48,00	19,29

Geluidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
4075 [2]	7,5	48,00	23,77
4075 [3]	1,5	48,00	15,09
4075 [3]	4,5	48,00	18,09
4075 [3]	7,5	48,00	23,22
4075 [4]	1,5	48,00	16,75
4075 [4]	4,5	48,00	19,91
4075 [4]	7,5	48,00	22,90
4076 [1]	1,5	48,00	19,93
4076 [1]	4,5	48,00	22,51
4076 [1]	7,5	48,00	26,79
4076 [2]	1,5	48,00	17,90
4076 [2]	4,5	48,00	19,94
4076 [2]	7,5	48,00	23,71
4076 [3]	1,5	48,00	17,35
4076 [3]	4,5	48,00	19,45
4076 [3]	7,5	48,00	23,31
4077 [1]	1,5	48,00	19,89
4077 [1]	4,5	48,00	22,36
4077 [1]	7,5	48,00	26,82
4077 [2]	1,5	48,00	19,60
4077 [2]	4,5	48,00	20,55
4077 [2]	7,5	48,00	22,80
4077 [3]	1,5	48,00	12,93
4077 [3]	4,5	48,00	16,17
4077 [3]	7,5	48,00	21,45
4078 [1]	1,5	48,00	7,92
4078 [1]	4,5	48,00	8,22
4078 [1]	7,5	48,00	14,75
4078 [2]	1,5	48,00	17,36
4078 [2]	4,5	48,00	20,52
4078 [2]	7,5	48,00	26,05
4078 [3]	1,5	48,00	18,13
4078 [3]	4,5	48,00	20,98
4078 [3]	7,5	48,00	26,07
4078 [4]	1,5	48,00	18,60
4078 [4]	4,5	48,00	19,99
4078 [4]	7,5	48,00	23,23
4078 [5]	1,5	48,00	18,81
4078 [5]	4,5	48,00	19,91
4078 [5]	7,5	48,00	22,78

Geluidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
4079 [1]	1,5	48,00	24,42
4079 [1]	4,5	48,00	25,26
4079 [1]	7,5	48,00	27,99
4079 [2]	1,5	48,00	13,66
4079 [2]	4,5	48,00	16,88
4079 [2]	7,5	48,00	21,98
4079 [3]	1,5	48,00	24,31
4079 [3]	4,5	48,00	24,58
4079 [3]	7,5	48,00	25,48
4079 [4]	1,5	48,00	24,81
4079 [4]	4,5	48,00	25,36
4079 [4]	7,5	48,00	27,46
4080 [1]	1,5	48,00	20,33
4080 [1]	4,5	48,00	22,08
4080 [1]	7,5	48,00	27,29
4080 [2]	1,5	48,00	11,81
4080 [2]	4,5	48,00	15,20
4080 [2]	7,5	48,00	20,53
4080 [3]	1,5	48,00	20,29
4080 [3]	4,5	48,00	21,90
4080 [3]	7,5	48,00	26,85
4081 [1]	1,5	48,00	20,34
4081 [1]	4,5	48,00	21,75
4081 [1]	7,5	48,00	26,83
4081 [2]	1,5	48,00	8,47
4081 [2]	4,5	48,00	12,01
4081 [2]	7,5	48,00	17,61
4081 [3]	1,5	48,00	20,10
4081 [3]	4,5	48,00	21,69
4081 [3]	7,5	48,00	26,83
4082 [1]	1,5	48,00	20,11
4082 [1]	4,5	48,00	21,35
4082 [1]	7,5	48,00	26,78
4082 [2]	1,5	48,00	16,81
4082 [2]	4,5	48,00	19,53
4082 [2]	7,5	48,00	25,72
4082 [3]	1,5	48,00	23,91
4082 [3]	4,5	48,00	25,55
4082 [3]	7,5	48,00	27,76
4082 [4]	1,5	48,00	18,54

Geluidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
4082 [4]	4,5	48,00	19,03
4082 [4]	7,5	48,00	19,78
4082 [5]	1,5	48,00	20,10
4082 [5]	4,5	48,00	21,08
4082 [5]	7,5	48,00	26,01
4083 [1]	1,5	48,00	19,98
4083 [1]	4,5	48,00	22,71
4083 [1]	7,5	48,00	26,70
4083 [2]	1,5	48,00	19,80
4083 [2]	4,5	48,00	22,38
4083 [2]	7,5	48,00	26,52
4083 [3]	1,5	48,00	14,80
4083 [3]	4,5	48,00	17,89
4083 [3]	7,5	48,00	22,88
4083 [4]	1,5	48,00	16,73
4083 [4]	4,5	48,00	19,33
4083 [4]	7,5	48,00	23,70
4084 [1]	1,5	48,00	21,12
4084 [1]	4,5	48,00	23,44
4084 [1]	7,5	48,00	27,36
4084 [2]	1,5	48,00	14,60
4084 [2]	4,5	48,00	17,68
4084 [2]	7,5	48,00	22,68
4084 [3]	1,5	48,00	19,71
4084 [3]	4,5	48,00	21,80
4084 [3]	7,5	48,00	25,90
4085 [1]	1,5	48,00	21,74
4085 [1]	4,5	48,00	24,16
4085 [1]	7,5	48,00	27,62
4085 [2]	1,5	48,00	19,46
4085 [2]	4,5	48,00	22,15
4085 [2]	7,5	48,00	26,78
4085 [3]	1,5	48,00	17,21
4085 [3]	4,5	48,00	19,09
4085 [3]	7,5	48,00	23,10
4086 [1]	1,5	48,00	24,77
4086 [1]	4,5	48,00	26,00
4086 [1]	7,5	48,00	28,32
4086 [2]	1,5	48,00	20,12
4086 [2]	4,5	48,00	21,27

Geluidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
4086 [2]	7,5	48,00	24,27
4086 [3]	1,5	48,00	23,11
4086 [3]	4,5	48,00	24,74
4086 [3]	7,5	48,00	27,34
4087 [1]	1,5	48,00	24,65
4087 [1]	4,5	48,00	25,91
4087 [1]	7,5	48,00	28,30
4087 [2]	1,5	48,00	16,67
4087 [2]	4,5	48,00	18,11
4087 [2]	7,5	48,00	22,80
4087 [3]	1,5	48,00	17,88
4087 [3]	4,5	48,00	19,78
4087 [3]	7,5	48,00	24,04
4087 [4]	1,5	48,00	20,61
4087 [4]	4,5	48,00	21,79
4087 [4]	7,5	48,00	24,21
4088 [1]	1,5	48,00	35,02
4088 [1]	4,5	48,00	37,74
4088 [1]	7,5	48,00	38,68
4088 [2]	1,5	48,00	34,99
4088 [2]	4,5	48,00	37,71
4088 [2]	7,5	48,00	38,64
4088 [3]	1,5	48,00	0,50
4088 [3]	4,5	48,00	4,05
4088 [3]	7,5	48,00	9,95
4088 [4]	1,5	48,00	4,12
4088 [4]	4,5	48,00	6,15
4088 [4]	7,5	48,00	10,39
4088 [5]	1,5	48,00	4,27
4088 [5]	4,5	48,00	5,94
4088 [5]	7,5	48,00	9,22
4088 [6]	1,5	48,00	20,00
4088 [6]	4,5	48,00	19,13
4088 [6]	7,5	48,00	21,82
4088 [7]	1,5	48,00	19,41
4088 [7]	4,5	48,00	18,77
4088 [7]	7,5	48,00	21,54
4089 [1]	1,5	48,00	33,84
4089 [1]	4,5	48,00	36,73
4089 [1]	7,5	48,00	37,65

Geuidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
4089 [2]	1,5	48,00	33,89
4089 [2]	4,5	48,00	36,94
4089 [2]	7,5	48,00	37,80
4089 [3]	1,5	48,00	34,00
4089 [3]	4,5	48,00	36,85
4089 [3]	7,5	48,00	37,77
4089 [4]	1,5	48,00	9,77
4089 [4]	4,5	48,00	9,11
4089 [4]	7,5	48,00	11,57
4089 [5]	1,5	48,00	12,43
4089 [5]	4,5	48,00	9,26
4089 [5]	7,5	48,00	12,10
4090 [1]	1,5	48,00	33,96
4090 [1]	4,5	48,00	36,71
4090 [1]	7,5	48,00	37,60
4090 [2]	1,5	48,00	33,65
4090 [2]	4,5	48,00	36,45
4090 [2]	7,5	48,00	37,37
4090 [3]	1,5	48,00	-2,47
4090 [3]	4,5	48,00	1,38
4090 [3]	7,5	48,00	6,90
4090 [4]	1,5	48,00	6,54
4090 [4]	4,5	48,00	9,11
4090 [4]	7,5	48,00	11,57
4091 [1]	1,5	48,00	9,52
4091 [1]	4,5	48,00	12,20
4091 [1]	7,5	48,00	17,86
4091 [2]	1,5	48,00	0,00
4091 [2]	4,5	48,00	0,00
4091 [2]	7,5	48,00	0,00
4091 [3]	1,5	48,00	33,72
4091 [3]	4,5	48,00	36,37
4091 [3]	7,5	48,00	37,28
4091 [4]	1,5	48,00	33,61
4091 [4]	4,5	48,00	36,31
4091 [4]	7,5	48,00	37,18
4092 [1]	1,5	48,00	33,43
4092 [1]	4,5	48,00	36,20
4092 [1]	7,5	48,00	37,06
4092 [2]	1,5	48,00	33,47

Geuidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geuidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
4092 [2]	4,5	48,00	36,11
4092 [2]	7,5	48,00	37,04
4092 [3]	1,5	48,00	21,73
4092 [3]	4,5	48,00	23,41
4092 [3]	7,5	48,00	26,65
4092 [4]	1,5	48,00	14,00
4092 [4]	4,5	48,00	16,81
4092 [4]	7,5	48,00	22,59
4093 [1]	1,5	48,00	20,77
4093 [1]	4,5	48,00	22,40
4093 [1]	7,5	48,00	25,72
4093 [2]	1,5	48,00	34,90
4093 [2]	4,5	48,00	37,27
4093 [2]	7,5	48,00	38,24
4093 [3]	1,5	48,00	35,46
4093 [3]	4,5	48,00	37,95
4093 [3]	7,5	48,00	38,83
4093 [4]	1,5	48,00	19,42
4093 [4]	4,5	48,00	20,86
4093 [4]	7,5	48,00	24,29
4094 [1]	1,5	48,00	13,55
4094 [1]	4,5	48,00	14,46
4094 [1]	7,5	48,00	19,77
4094 [2]	1,5	48,00	7,82
4094 [2]	4,5	48,00	10,82
4094 [2]	7,5	48,00	18,28
4094 [3]	1,5	48,00	13,78
4094 [3]	4,5	48,00	15,75
4094 [3]	7,5	48,00	21,02
4094 [4]	1,5	48,00	35,60
4094 [4]	4,5	48,00	38,08
4094 [4]	7,5	48,00	38,97
4094 [5]	1,5	48,00	33,25
4094 [5]	4,5	48,00	35,79
4094 [5]	7,5	48,00	36,61
4094 [6]	1,5	48,00	33,20
4094 [6]	4,5	48,00	35,64
4094 [6]	7,5	48,00	36,49
4095 [1]	1,5	48,00	33,08
4095 [1]	4,5	48,00	35,50

Geluidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
4095 [1]	7,5	48,00	36,30
4095 [2]	1,5	48,00	32,90
4095 [2]	4,5	48,00	35,29
4095 [2]	7,5	48,00	36,10
4095 [3]	1,5	48,00	18,21
4095 [3]	4,5	48,00	18,74
4095 [3]	7,5	48,00	22,52
4095 [4]	1,5	48,00	15,41
4095 [4]	4,5	48,00	16,90
4095 [4]	7,5	48,00	20,80
4096 [1]	1,5	48,00	32,88
4096 [1]	4,5	48,00	35,12
4096 [1]	7,5	48,00	35,88
4096 [2]	1,5	48,00	32,93
4096 [2]	4,5	48,00	35,08
4096 [2]	7,5	48,00	35,80
4096 [3]	1,5	48,00	17,96
4096 [3]	4,5	48,00	17,47
4096 [3]	7,5	48,00	20,40
4096 [4]	1,5	48,00	18,28
4096 [4]	4,5	48,00	17,82
4096 [4]	7,5	48,00	21,43
4097 [1]	1,5	48,00	32,78
4097 [1]	4,5	48,00	34,83
4097 [1]	7,5	48,00	35,55
4097 [2]	1,5	48,00	32,54
4097 [2]	4,5	48,00	34,52
4097 [2]	7,5	48,00	35,18
4097 [3]	1,5	48,00	13,31
4097 [3]	4,5	48,00	15,85
4097 [3]	7,5	48,00	21,88
4097 [4]	1,5	48,00	12,64
4097 [4]	4,5	48,00	15,03
4097 [4]	7,5	48,00	20,57
4098 [1]	1,5	48,00	31,55
4098 [1]	4,5	48,00	35,33
4098 [1]	7,5	48,00	35,81
4098 [2]	1,5	48,00	35,20
4098 [2]	4,5	48,00	37,75
4098 [2]	7,5	48,00	38,83

Geluidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
4098 [3]	1,5	48,00	35,22
4098 [3]	4,5	48,00	37,79
4098 [3]	7,5	48,00	38,92
4098 [4]	1,5	48,00	24,15
4098 [4]	4,5	48,00	26,17
4098 [4]	7,5	48,00	27,28
4099 [1]	1,5	48,00	33,01
4099 [1]	4,5	48,00	34,82
4099 [1]	7,5	48,00	35,48
4099 [2]	1,5	48,00	33,52
4099 [2]	4,5	48,00	35,20
4099 [2]	7,5	48,00	35,89
4099 [3]	1,5	48,00	27,74
4099 [3]	4,5	48,00	28,96
4099 [3]	7,5	48,00	30,10
4099 [4]	1,5	48,00	30,14
4099 [4]	4,5	48,00	31,53
4099 [4]	7,5	48,00	32,21
4099 [5]	1,5	48,00	14,59
4099 [5]	4,5	48,00	17,36
4099 [5]	7,5	48,00	23,38
4099 [6]	1,5	48,00	13,78
4099 [6]	4,5	48,00	16,39
4099 [6]	7,5	48,00	22,46
4100 [1]	1,5	48,00	32,63
4100 [1]	4,5	48,00	34,12
4100 [1]	7,5	48,00	34,85
4100 [2]	1,5	48,00	32,73
4100 [2]	4,5	48,00	34,15
4100 [2]	7,5	48,00	34,73
4100 [3]	1,5	48,00	15,99
4100 [3]	4,5	48,00	18,11
4100 [3]	7,5	48,00	22,90
4100 [4]	1,5	48,00	16,19
4100 [4]	4,5	48,00	18,44
4100 [4]	7,5	48,00	23,40
4101 [1]	1,5	48,00	32,61
4101 [1]	4,5	48,00	33,89
4101 [1]	7,5	48,00	34,45
4101 [2]	1,5	48,00	16,84

Geluidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
4101 [2]	4,5	48,00	19,05
4101 [2]	7,5	48,00	23,36
4101 [3]	1,5	48,00	17,03
4101 [3]	4,5	48,00	19,21
4101 [3]	7,5	48,00	24,07
4102 [1]	1,5	48,00	32,84
4102 [1]	4,5	48,00	34,00
4102 [1]	7,5	48,00	34,54
4102 [2]	1,5	48,00	22,13
4102 [2]	4,5	48,00	22,97
4102 [2]	7,5	48,00	24,70
4102 [3]	1,5	48,00	14,05
4102 [3]	4,5	48,00	16,68
4102 [3]	7,5	48,00	21,76
4103 [1]	1,5	48,00	33,21
4103 [1]	4,5	48,00	34,28
4103 [1]	7,5	48,00	34,86
4103 [2]	1,5	48,00	24,36
4103 [2]	4,5	48,00	25,41
4103 [2]	7,5	48,00	26,29
4103 [3]	1,5	48,00	23,77
4103 [3]	4,5	48,00	24,67
4103 [3]	7,5	48,00	25,91
4104 [1]	1,5	48,00	23,84
4104 [1]	4,5	48,00	25,21
4104 [1]	7,5	48,00	26,55
4104 [2]	1,5	48,00	34,62
4104 [2]	4,5	48,00	35,61
4104 [2]	7,5	48,00	36,05
4104 [3]	1,5	48,00	34,55
4104 [3]	4,5	48,00	35,56
4104 [3]	7,5	48,00	36,03
4104 [4]	1,5	48,00	22,97
4104 [4]	4,5	48,00	24,47
4104 [4]	7,5	48,00	25,76
4105 [1]	1,5	48,00	9,97
4105 [1]	4,5	48,00	11,04
4105 [1]	7,5	48,00	17,08
4105 [2]	1,5	48,00	15,14
4105 [2]	4,5	48,00	15,81

Geluidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
4105 [2]	7,5	48,00	18,16
4105 [3]	1,5	48,00	22,59
4105 [3]	4,5	48,00	24,11
4105 [3]	7,5	48,00	25,65
4105 [4]	1,5	48,00	32,21
4105 [4]	4,5	48,00	33,17
4105 [4]	7,5	48,00	33,63
4106 [1]	1,5	48,00	32,40
4106 [1]	4,5	48,00	33,23
4106 [1]	7,5	48,00	33,64
4106 [2]	1,5	48,00	18,65
4106 [2]	4,5	48,00	20,32
4106 [2]	7,5	48,00	23,01
4106 [3]	1,5	48,00	13,54
4106 [3]	4,5	48,00	16,08
4106 [3]	7,5	48,00	21,10
4107 [1]	1,5	48,00	32,41
4107 [1]	4,5	48,00	33,11
4107 [1]	7,5	48,00	33,48
4107 [2]	1,5	48,00	13,87
4107 [2]	4,5	48,00	16,61
4107 [2]	7,5	48,00	21,02
4107 [3]	1,5	48,00	15,07
4107 [3]	4,5	48,00	17,60
4107 [3]	7,5	48,00	21,49
4108 [1]	1,5	48,00	32,16
4108 [1]	4,5	48,00	32,75
4108 [1]	7,5	48,00	33,08
4108 [2]	1,5	48,00	11,63
4108 [2]	4,5	48,00	14,88
4108 [2]	7,5	48,00	19,90
4108 [3]	1,5	48,00	12,10
4108 [3]	4,5	48,00	15,26
4108 [3]	7,5	48,00	19,58
4109 [1]	1,5	48,00	35,02
4109 [1]	4,5	48,00	37,78
4109 [1]	7,5	48,00	38,89
4109 [2]	1,5	48,00	34,71
4109 [2]	4,5	48,00	37,61
4109 [2]	7,5	48,00	38,81

Geluidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
4109 [3]	1,5	48,00	17,78
4109 [3]	4,5	48,00	20,08
4109 [3]	7,5	48,00	23,34
4109 [4]	1,5	48,00	18,02
4109 [4]	4,5	48,00	19,94
4109 [4]	7,5	48,00	24,82
4109 [5]	1,5	48,00	17,92
4109 [5]	4,5	48,00	19,47
4109 [5]	7,5	48,00	23,06
4109 [6]	1,5	48,00	17,96
4109 [6]	4,5	48,00	20,20
4109 [6]	7,5	48,00	23,41
4110 [1]	1,5	48,00	32,15
4110 [1]	4,5	48,00	32,68
4110 [1]	7,5	48,00	33,01
4110 [2]	1,5	48,00	13,16
4110 [2]	4,5	48,00	13,88
4110 [2]	7,5	48,00	17,16
4110 [3]	1,5	48,00	12,28
4110 [3]	4,5	48,00	15,49
4110 [3]	7,5	48,00	20,55
4110 [4]	1,5	48,00	12,12
4110 [4]	4,5	48,00	15,31
4110 [4]	7,5	48,00	20,40
4111 [1]	1,5	48,00	31,78
4111 [1]	4,5	48,00	32,15
4111 [1]	7,5	48,00	32,53
4111 [2]	1,5	48,00	31,80
4111 [2]	4,5	48,00	32,15
4111 [2]	7,5	48,00	32,40
4111 [3]	1,5	48,00	22,16
4111 [3]	4,5	48,00	22,50
4111 [3]	7,5	48,00	23,98
4111 [4]	1,5	48,00	22,07
4111 [4]	4,5	48,00	22,36
4111 [4]	7,5	48,00	23,76
4112 [1]	1,5	48,00	31,67
4112 [1]	4,5	48,00	31,96
4112 [1]	7,5	48,00	32,17
4112 [2]	1,5	48,00	22,79

Geluidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
4112 [2]	4,5	48,00	23,11
4112 [2]	7,5	48,00	24,25
4112 [3]	1,5	48,00	22,43
4112 [3]	4,5	48,00	22,80
4112 [3]	7,5	48,00	24,25
4113 [1]	1,5	48,00	31,78
4113 [1]	4,5	48,00	32,04
4113 [1]	7,5	48,00	32,22
4113 [2]	1,5	48,00	26,96
4113 [2]	4,5	48,00	27,06
4113 [2]	7,5	48,00	27,61
4118 [1]	1,5	48,00	17,68
4118 [1]	4,5	48,00	19,96
4118 [1]	7,5	48,00	23,19
4118 [2]	1,5	48,00	10,35
4118 [2]	4,5	48,00	12,95
4118 [2]	7,5	48,00	16,60
4118 [3]	1,5	48,00	18,02
4118 [3]	4,5	48,00	20,33
4118 [3]	7,5	48,00	23,63
4118 [4]	1,5	48,00	34,26
4118 [4]	4,5	48,00	37,77
4118 [4]	7,5	48,00	38,83
4118 [5]	1,5	48,00	33,84
4118 [5]	4,5	48,00	37,83
4118 [5]	7,5	48,00	38,86
4118 [6]	1,5	48,00	4,81
4118 [6]	4,5	48,00	9,41
4118 [6]	7,5	48,00	11,29
4118 [7]	1,5	48,00	4,34
4118 [7]	4,5	48,00	8,34
4118 [7]	7,5	48,00	12,28
4119 [1]	1,5	48,00	34,14
4119 [1]	4,5	48,00	37,93
4119 [1]	7,5	48,00	38,90
4119 [2]	1,5	48,00	34,80
4119 [2]	4,5	48,00	37,77
4119 [2]	7,5	48,00	38,85
4119 [3]	1,5	48,00	18,30
4119 [3]	4,5	48,00	20,59

Geluidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
4119 [3]	7,5	48,00	23,86
4119 [4]	1,5	48,00	18,00
4119 [4]	4,5	48,00	20,26
4119 [4]	7,5	48,00	23,50
4120 [1]	1,5	48,00	34,58
4120 [1]	4,5	48,00	37,83
4120 [1]	7,5	48,00	38,80
4120 [2]	1,5	48,00	35,61
4120 [2]	4,5	48,00	38,84
4120 [2]	7,5	48,00	39,95
4120 [3]	1,5	48,00	18,39
4120 [3]	4,5	48,00	20,67
4120 [3]	7,5	48,00	23,95
4120 [4]	1,5	48,00	18,34
4120 [4]	4,5	48,00	20,63
4120 [4]	7,5	48,00	23,91
4121 [1]	1,5	48,00	18,23
4121 [1]	4,5	48,00	20,42
4121 [1]	7,5	48,00	23,58
4121 [2]	1,5	48,00	0,88
4121 [2]	4,5	48,00	3,53
4121 [2]	7,5	48,00	7,51
4121 [3]	1,5	48,00	1,62
4121 [3]	4,5	48,00	3,90
4121 [3]	7,5	48,00	8,38
4121 [4]	1,5	48,00	18,46
4121 [4]	4,5	48,00	20,73
4121 [4]	7,5	48,00	24,01
4121 [5]	1,5	48,00	37,48
4121 [5]	4,5	48,00	40,42
4121 [5]	7,5	48,00	41,48
4121 [6]	1,5	48,00	35,65
4121 [6]	4,5	48,00	38,53
4121 [6]	7,5	48,00	39,58
4121 [7]	1,5	48,00	35,77
4121 [7]	4,5	48,00	38,59
4121 [7]	7,5	48,00	39,64
4122 [1]	1,5	48,00	36,00
4122 [1]	4,5	48,00	38,53
4122 [1]	7,5	48,00	39,47

Geluidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
4122 [2]	1,5	48,00	34,73
4122 [2]	4,5	48,00	38,31
4122 [2]	7,5	48,00	39,29
4122 [3]	1,5	48,00	17,90
4122 [3]	4,5	48,00	20,04
4122 [3]	7,5	48,00	23,14
4122 [4]	1,5	48,00	18,21
4122 [4]	4,5	48,00	20,38
4122 [4]	7,5	48,00	23,54
4123 [1]	1,5	48,00	35,34
4123 [1]	4,5	48,00	38,31
4123 [1]	7,5	48,00	39,21
4123 [2]	1,5	48,00	35,25
4123 [2]	4,5	48,00	38,18
4123 [2]	7,5	48,00	39,16
4123 [3]	1,5	48,00	18,45
4123 [3]	4,5	48,00	19,64
4123 [3]	7,5	48,00	22,54
4123 [4]	1,5	48,00	18,16
4123 [4]	4,5	48,00	20,20
4123 [4]	7,5	48,00	23,19
4124 [1]	1,5	48,00	35,71
4124 [1]	4,5	48,00	38,01
4124 [1]	7,5	48,00	39,02
4124 [2]	1,5	48,00	34,94
4124 [2]	4,5	48,00	37,79
4124 [2]	7,5	48,00	38,82
4124 [3]	1,5	48,00	19,79
4124 [3]	4,5	48,00	19,00
4124 [3]	7,5	48,00	21,86
4124 [4]	1,5	48,00	19,89
4124 [4]	4,5	48,00	20,50
4124 [4]	7,5	48,00	24,21
4124 [5]	1,5	48,00	17,45
4124 [5]	4,5	48,00	18,90
4124 [5]	7,5	48,00	21,79
4125 [1]	1,5	48,00	-0,70
4125 [1]	4,5	48,00	2,86
4125 [1]	7,5	48,00	0,00
4125 [2]	1,5	48,00	27,57

Geluidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
4125 [2]	4,5	48,00	32,28
4125 [2]	7,5	48,00	33,35
4125 [3]	1,5	48,00	30,84
4125 [3]	4,5	48,00	33,42
4125 [3]	7,5	48,00	33,91
4125 [4]	1,5	48,00	0,00
4125 [4]	4,5	48,00	0,00
4125 [4]	7,5	48,00	0,00
4126 [1]	1,5	48,00	27,87
4126 [1]	4,5	48,00	29,81
4126 [1]	7,5	48,00	30,38
4126 [2]	1,5	48,00	-3,97
4126 [2]	4,5	48,00	-0,42
4126 [2]	7,5	48,00	0,00
4126 [3]	1,5	48,00	0,00
4126 [3]	4,5	48,00	0,00
4126 [3]	7,5	48,00	0,00
4126 [4]	1,5	48,00	31,36
4126 [4]	4,5	48,00	33,71
4126 [4]	7,5	48,00	34,21
4127 [1]	1,5	48,00	23,29
4127 [1]	4,5	48,00	27,91
4127 [1]	7,5	48,00	29,59
4127 [2]	1,5	48,00	34,26
4127 [2]	4,5	48,00	36,13
4127 [2]	7,5	48,00	36,59
4127 [3]	1,5	48,00	31,67
4127 [3]	4,5	48,00	33,84
4127 [3]	7,5	48,00	34,36
4127 [4]	1,5	48,00	0,00
4127 [4]	4,5	48,00	0,00
4127 [4]	7,5	48,00	0,00
4127 [5]	1,5	48,00	1,50
4127 [5]	4,5	48,00	4,93
4127 [5]	7,5	48,00	0,00
4128 [1]	1,5	48,00	28,71
4128 [1]	4,5	48,00	29,20
4128 [1]	7,5	48,00	29,17
4128 [2]	1,5	48,00	30,08
4128 [2]	4,5	48,00	30,74

Geluidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
4128 [2]	7,5	48,00	31,17
4128 [3]	1,5	48,00	23,15
4128 [3]	4,5	48,00	27,07
4128 [3]	7,5	48,00	29,22
4128 [4]	1,5	48,00	2,86
4128 [4]	4,5	48,00	6,37
4128 [4]	7,5	48,00	11,42
4128 [5]	1,5	48,00	6,20
4128 [5]	4,5	48,00	9,43
4128 [5]	7,5	48,00	11,87
4128 [6]	1,5	48,00	33,07
4128 [6]	4,5	48,00	34,45
4128 [6]	7,5	48,00	35,10
4129 [1]	1,5	48,00	8,38
4129 [1]	4,5	48,00	11,96
4129 [1]	7,5	48,00	11,72
4129 [2]	1,5	48,00	33,82
4129 [2]	4,5	48,00	35,29
4129 [2]	7,5	48,00	36,33
4129 [3]	1,5	48,00	33,01
4129 [3]	4,5	48,00	34,47
4129 [3]	7,5	48,00	35,21
4129 [4]	1,5	48,00	9,65
4129 [4]	4,5	48,00	13,20
4129 [4]	7,5	48,00	14,68
4130 [1]	1,5	48,00	25,21
4130 [1]	4,5	48,00	27,83
4130 [1]	7,5	48,00	26,40
4130 [2]	1,5	48,00	26,07
4130 [2]	4,5	48,00	28,29
4130 [2]	7,5	48,00	24,59
4130 [3]	1,5	48,00	26,96
4130 [3]	4,5	48,00	28,95
4130 [3]	7,5	48,00	21,84
4130 [4]	1,5	48,00	28,31
4130 [4]	4,5	48,00	29,60
4130 [4]	7,5	48,00	22,30
4130 [5]	1,5	48,00	12,83
4130 [5]	4,5	48,00	16,07
4130 [5]	7,5	48,00	21,34

Geluidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
4130 [6]	1,5	48,00	12,00
4130 [6]	4,5	48,00	15,14
4130 [6]	7,5	48,00	20,52
4130 [7]	1,5	48,00	30,72
4130 [7]	4,5	48,00	33,31
4130 [7]	7,5	48,00	33,34
4131 [1]	1,5	48,00	29,79
4131 [1]	4,5	48,00	30,15
4131 [1]	7,5	48,00	30,58
4131 [2]	1,5	48,00	10,29
4131 [2]	4,5	48,00	13,22
4131 [2]	7,5	48,00	12,43
4131 [3]	1,5	48,00	8,15
4131 [3]	4,5	48,00	10,29
4131 [3]	7,5	48,00	7,92
4131 [4]	1,5	48,00	33,37
4131 [4]	4,5	48,00	34,93
4131 [4]	7,5	48,00	35,85
4132 [1]	1,5	48,00	16,68
4132 [1]	4,5	48,00	17,05
4132 [1]	7,5	48,00	16,78
4132 [2]	1,5	48,00	34,56
4132 [2]	4,5	48,00	35,96
4132 [2]	7,5	48,00	37,22
4132 [3]	1,5	48,00	34,87
4132 [3]	4,5	48,00	36,36
4132 [3]	7,5	48,00	37,49
4132 [4]	1,5	48,00	33,58
4132 [4]	4,5	48,00	35,14
4132 [4]	7,5	48,00	36,08
4132 [5]	1,5	48,00	9,28
4132 [5]	4,5	48,00	11,06
4132 [5]	7,5	48,00	10,18
4133 [1]	1,5	48,00	24,23
4133 [1]	4,5	48,00	24,50
4133 [1]	7,5	48,00	25,52
4133 [2]	1,5	48,00	29,87
4133 [2]	4,5	48,00	30,63
4133 [2]	7,5	48,00	31,30
4133 [3]	1,5	48,00	15,70

Geluidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
4133 [3]	4,5	48,00	16,21
4133 [3]	7,5	48,00	16,79
4133 [4]	1,5	48,00	18,11
4133 [4]	4,5	48,00	18,22
4133 [4]	7,5	48,00	16,91
4133 [5]	1,5	48,00	33,89
4133 [5]	4,5	48,00	35,67
4133 [5]	7,5	48,00	36,75
4134 [1]	1,5	48,00	20,07
4134 [1]	4,5	48,00	20,73
4134 [1]	7,5	48,00	19,56
4134 [2]	1,5	48,00	33,70
4134 [2]	4,5	48,00	35,67
4134 [2]	7,5	48,00	36,88
4134 [3]	1,5	48,00	35,82
4134 [3]	4,5	48,00	37,78
4134 [3]	7,5	48,00	38,96
4134 [4]	1,5	48,00	36,33
4134 [4]	4,5	48,00	38,20
4134 [4]	7,5	48,00	39,38
4134 [5]	1,5	48,00	36,10
4134 [5]	4,5	48,00	37,81
4134 [5]	7,5	48,00	39,08
4134 [6]	1,5	48,00	36,16
4134 [6]	4,5	48,00	38,04
4134 [6]	7,5	48,00	39,17
4134 [7]	1,5	48,00	36,12
4134 [7]	4,5	48,00	37,93
4134 [7]	7,5	48,00	39,10
4134 [8]	1,5	48,00	33,99
4134 [8]	4,5	48,00	35,82
4134 [8]	7,5	48,00	36,90
4134 [9]	1,5	48,00	19,68
4134 [9]	4,5	48,00	20,13
4134 [9]	7,5	48,00	19,38
4135 [1]	1,5	48,00	10,92
4135 [1]	4,5	48,00	14,16
4135 [1]	7,5	48,00	19,88
4135 [2]	1,5	48,00	27,16
4135 [2]	4,5	48,00	30,91

Geluidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
4135 [2]	7,5	48,00	31,98
4135 [3]	1,5	48,00	30,53
4135 [3]	4,5	48,00	33,22
4135 [3]	7,5	48,00	33,54
4135 [4]	1,5	48,00	12,16
4135 [4]	4,5	48,00	15,38
4135 [4]	7,5	48,00	20,95
4136 [1]	1,5	48,00	26,83
4136 [1]	4,5	48,00	29,23
4136 [1]	7,5	48,00	30,05
4136 [2]	1,5	48,00	10,51
4136 [2]	4,5	48,00	13,82
4136 [2]	7,5	48,00	19,64
4136 [3]	1,5	48,00	10,84
4136 [3]	4,5	48,00	14,20
4136 [3]	7,5	48,00	19,93
4136 [4]	1,5	48,00	30,57
4136 [4]	4,5	48,00	33,25
4136 [4]	7,5	48,00	33,68
4137 [1]	1,5	48,00	8,60
4137 [1]	4,5	48,00	12,45
4137 [1]	7,5	48,00	18,58
4137 [2]	1,5	48,00	26,29
4137 [2]	4,5	48,00	31,31
4137 [2]	7,5	48,00	32,48
4137 [3]	1,5	48,00	30,53
4137 [3]	4,5	48,00	33,26
4137 [3]	7,5	48,00	33,73
4137 [4]	1,5	48,00	9,84
4137 [4]	4,5	48,00	13,47
4137 [4]	7,5	48,00	19,29
4138 [1]	1,5	48,00	28,43
4138 [1]	4,5	48,00	30,50
4138 [1]	7,5	48,00	30,97
4138 [2]	1,5	48,00	6,86
4138 [2]	4,5	48,00	10,83
4138 [2]	7,5	48,00	16,84
4138 [3]	1,5	48,00	-1,11
4138 [3]	4,5	48,00	2,93
4138 [3]	7,5	48,00	8,94

Geuidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geuidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
4138 [4]	1,5	48,00	30,73
4138 [4]	4,5	48,00	33,31
4138 [4]	7,5	48,00	33,78
4139 [1]	1,5	48,00	25,05
4139 [1]	4,5	48,00	26,79
4139 [1]	7,5	48,00	28,93
4139 [2]	1,5	48,00	23,37
4139 [2]	4,5	48,00	24,74
4139 [2]	7,5	48,00	27,11
4139 [3]	1,5	48,00	20,91
4139 [3]	4,5	48,00	23,61
4139 [3]	7,5	48,00	28,52
4139 [4]	1,5	48,00	19,39
4139 [4]	4,5	48,00	22,53
4139 [4]	7,5	48,00	27,92
4139 [5]	1,5	48,00	23,08
4139 [5]	4,5	48,00	25,09
4139 [5]	7,5	48,00	27,50
4139 [6]	1,5	48,00	23,63
4139 [6]	4,5	48,00	25,95
4139 [6]	7,5	48,00	28,36
4140 [1]	1,5	48,00	16,64
4140 [1]	4,5	48,00	22,65
4140 [1]	7,5	48,00	25,46
4140 [2]	1,5	48,00	26,07
4140 [2]	4,5	48,00	26,54
4140 [2]	7,5	48,00	27,26
4140 [3]	1,5	48,00	10,76
4140 [3]	4,5	48,00	13,90
4140 [3]	7,5	48,00	19,12
4140 [4]	1,5	48,00	28,59
4140 [4]	4,5	48,00	29,11
4140 [4]	7,5	48,00	29,95
4140 [5]	1,5	48,00	6,50
4140 [5]	4,5	48,00	6,78
4140 [5]	7,5	48,00	6,89
4140 [6]	1,5	48,00	27,59
4140 [6]	4,5	48,00	28,56
4140 [6]	7,5	48,00	29,78
4140 [7]	1,5	48,00	29,66

Geluidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
4140 [7]	4,5	48,00	30,52
4140 [7]	7,5	48,00	31,60
4140 [8]	1,5	48,00	23,98
4140 [8]	4,5	48,00	26,21
4140 [8]	7,5	48,00	28,71
4140 [9]	1,5	48,00	8,32
4140 [9]	4,5	48,00	9,35
4140 [9]	7,5	48,00	17,09
4141 [1]	1,5	48,00	21,28
4141 [1]	4,5	48,00	23,79
4141 [1]	7,5	48,00	28,52
4141 [2]	1,5	48,00	30,60
4141 [2]	4,5	48,00	30,75
4141 [2]	7,5	48,00	31,60
4141 [3]	1,5	48,00	29,90
4141 [3]	4,5	48,00	30,29
4141 [3]	7,5	48,00	30,94
4141 [4]	1,5	48,00	19,14
4141 [4]	4,5	48,00	22,64
4141 [4]	7,5	48,00	26,37
4141 [5]	1,5	48,00	22,92
4141 [5]	4,5	48,00	24,71
4141 [5]	7,5	48,00	28,96
4141 [6]	1,5	48,00	22,79
4141 [6]	4,5	48,00	24,56
4141 [6]	7,5	48,00	29,20
4142 [1]	1,5	48,00	10,10
4142 [1]	4,5	48,00	11,94
4142 [1]	7,5	48,00	19,10
4142 [2]	1,5	48,00	25,32
4142 [2]	4,5	48,00	25,50
4142 [2]	7,5	48,00	26,54
4142 [3]	1,5	48,00	30,69
4142 [3]	4,5	48,00	30,74
4142 [3]	7,5	48,00	31,09
4142 [4]	1,5	48,00	-0,53
4142 [4]	4,5	48,00	0,46
4142 [4]	7,5	48,00	0,59
4142 [5]	1,5	48,00	31,13
4142 [5]	4,5	48,00	31,27

Geluidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
4142 [5]	7,5	48,00	31,78
4142 [6]	1,5	48,00	32,94
4142 [6]	4,5	48,00	33,15
4142 [6]	7,5	48,00	33,82
4142 [7]	1,5	48,00	20,08
4142 [7]	4,5	48,00	23,00
4142 [7]	7,5	48,00	27,85
4142 [8]	1,5	48,00	7,44
4142 [8]	4,5	48,00	9,42
4142 [8]	7,5	48,00	15,95
4143 [1]	1,5	48,00	17,63
4143 [1]	4,5	48,00	21,02
4143 [1]	7,5	48,00	25,33
4143 [10]	1,5	48,00	31,45
4143 [10]	4,5	48,00	31,60
4143 [10]	7,5	48,00	32,06
4143 [11]	1,5	48,00	31,46
4143 [11]	4,5	48,00	31,75
4143 [11]	7,5	48,00	32,81
4143 [12]	1,5	48,00	31,38
4143 [12]	4,5	48,00	31,70
4143 [12]	7,5	48,00	32,82
4143 [13]	1,5	48,00	29,62
4143 [13]	4,5	48,00	29,80
4143 [13]	7,5	48,00	31,05
4143 [2]	1,5	48,00	1,68
4143 [2]	4,5	48,00	2,00
4143 [2]	7,5	48,00	7,49
4143 [3]	1,5	48,00	14,98
4143 [3]	4,5	48,00	18,56
4143 [3]	7,5	48,00	20,75
4143 [4]	1,5	48,00	26,28
4143 [4]	4,5	48,00	26,26
4143 [4]	7,5	48,00	26,52
4143 [5]	1,5	48,00	25,95
4143 [5]	4,5	48,00	26,13
4143 [5]	7,5	48,00	26,86
4143 [6]	1,5	48,00	24,65
4143 [6]	4,5	48,00	24,83
4143 [6]	7,5	48,00	25,71

Geluidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
4143 [7]	1,5	48,00	31,75
4143 [7]	4,5	48,00	31,73
4143 [7]	7,5	48,00	32,13
4143 [8]	1,5	48,00	31,34
4143 [8]	4,5	48,00	31,38
4143 [8]	7,5	48,00	31,88
4143 [9]	1,5	48,00	0,00
4143 [9]	4,5	48,00	0,00
4143 [9]	7,5	48,00	0,00
4144 [1]	1,5	48,00	11,25
4144 [1]	4,5	48,00	13,82
4144 [1]	7,5	48,00	18,28
4144 [2]	1,5	48,00	22,65
4144 [2]	4,5	48,00	22,96
4144 [2]	7,5	48,00	24,16
4144 [3]	1,5	48,00	25,95
4144 [3]	4,5	48,00	26,07
4144 [3]	7,5	48,00	26,91
4144 [4]	1,5	48,00	3,67
4144 [4]	4,5	48,00	8,78
4144 [4]	7,5	48,00	0,00
4144 [5]	1,5	48,00	30,44
4144 [5]	4,5	48,00	30,94
4144 [5]	7,5	48,00	30,85
4144 [6]	1,5	48,00	30,55
4144 [6]	4,5	48,00	31,11
4144 [6]	7,5	48,00	31,09
4144 [7]	1,5	48,00	30,66
4144 [7]	4,5	48,00	31,11
4144 [7]	7,5	48,00	31,42
4144 [8]	1,5	48,00	30,85
4144 [8]	4,5	48,00	31,13
4144 [8]	7,5	48,00	31,43
4145 [1]	1,5	48,00	0,00
4145 [1]	4,5	48,00	0,00
4145 [1]	7,5	48,00	0,00
4145 [2]	1,5	48,00	28,64
4145 [2]	4,5	48,00	28,81
4145 [2]	7,5	48,00	29,48
4145 [3]	1,5	48,00	30,95

Geluidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
4145 [3]	4,5	48,00	31,02
4145 [3]	7,5	48,00	31,05
4145 [4]	1,5	48,00	30,67
4145 [4]	4,5	48,00	30,81
4145 [4]	7,5	48,00	31,35
4145 [5]	1,5	48,00	30,72
4145 [5]	4,5	48,00	30,73
4145 [5]	7,5	48,00	31,18
4145 [6]	1,5	48,00	23,18
4145 [6]	4,5	48,00	23,47
4145 [6]	7,5	48,00	24,89
4146 [1]	1,5	48,00	15,16
4146 [1]	4,5	48,00	18,10
4146 [1]	7,5	48,00	22,54
4146 [2]	1,5	48,00	22,91
4146 [2]	4,5	48,00	23,00
4146 [2]	7,5	48,00	25,33
4146 [3]	1,5	48,00	10,53
4146 [3]	4,5	48,00	12,08
4146 [3]	7,5	48,00	19,22
4146 [4]	1,5	48,00	7,42
4146 [4]	4,5	48,00	10,74
4146 [4]	7,5	48,00	0,00
4146 [5]	1,5	48,00	-2,93
4146 [5]	4,5	48,00	0,38
4146 [5]	7,5	48,00	0,00
4146 [6]	1,5	48,00	8,88
4146 [6]	4,5	48,00	11,51
4146 [6]	7,5	48,00	19,22
4146 [7]	1,5	48,00	22,79
4146 [7]	4,5	48,00	22,97
4146 [7]	7,5	48,00	24,77
4146 [8]	1,5	48,00	29,54
4146 [8]	4,5	48,00	29,30
4146 [8]	7,5	48,00	29,34
4146 [9]	1,5	48,00	28,49
4146 [9]	4,5	48,00	28,24
4146 [9]	7,5	48,00	29,12
4147 [1]	1,5	48,00	17,02
4147 [1]	4,5	48,00	19,79

Geuidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geuidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
4147 [1]	7,5	48,00	24,56
4147 [2]	1,5	48,00	17,51
4147 [2]	4,5	48,00	20,18
4147 [2]	7,5	48,00	24,67
4147 [3]	1,5	48,00	22,89
4147 [3]	4,5	48,00	23,00
4147 [3]	7,5	48,00	0,00
4147 [4]	1,5	48,00	20,68
4147 [4]	4,5	48,00	21,09
4147 [4]	7,5	48,00	18,56
4147 [5]	1,5	48,00	18,88
4147 [5]	4,5	48,00	19,48
4147 [5]	7,5	48,00	16,48
4147 [6]	1,5	48,00	13,40
4147 [6]	4,5	48,00	14,78
4147 [6]	7,5	48,00	0,00
4147 [7]	1,5	48,00	11,54
4147 [7]	4,5	48,00	14,46
4147 [7]	7,5	48,00	21,03
4147 [8]	1,5	48,00	23,43
4147 [8]	4,5	48,00	23,57
4147 [8]	7,5	48,00	26,60
4147 [9]	1,5	48,00	21,00
4147 [9]	4,5	48,00	21,21
4147 [9]	7,5	48,00	25,93
4322 [1]	1,5	48,00	11,75
4322 [1]	4,5	48,00	15,17
4322 [1]	7,5	48,00	20,77
4322 [2]	1,5	48,00	11,63
4322 [2]	4,5	48,00	14,97
4322 [2]	7,5	48,00	20,56
4322 [3]	1,5	48,00	18,71
4322 [3]	4,5	48,00	20,40
4322 [3]	7,5	48,00	23,83
4324 [1]	1,5	48,00	19,53
4324 [1]	4,5	48,00	21,24
4324 [1]	7,5	48,00	24,36
4324 [2]	1,5	48,00	12,38
4324 [2]	4,5	48,00	15,81
4324 [2]	7,5	48,00	21,07

Geluidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
4324 [3]	1,5	48,00	12,19
4324 [3]	4,5	48,00	15,66
4324 [3]	7,5	48,00	21,14
4324 [4]	1,5	48,00	12,92
4324 [4]	4,5	48,00	15,88
4324 [4]	7,5	48,00	21,44
4326 [1]	1,5	48,00	18,24
4326 [1]	4,5	48,00	21,18
4326 [1]	7,5	48,00	24,41
4326 [2]	1,5	48,00	12,89
4326 [2]	4,5	48,00	16,05
4326 [2]	7,5	48,00	21,24
4326 [3]	1,5	48,00	12,08
4326 [3]	4,5	48,00	15,48
4326 [3]	7,5	48,00	20,88
4327 [1]	1,5	48,00	11,61
4327 [1]	4,5	48,00	15,16
4327 [1]	7,5	48,00	21,57
4327 [2]	1,5	48,00	16,28
4327 [2]	4,5	48,00	21,37
4327 [2]	7,5	48,00	24,24
4327 [3]	1,5	48,00	11,48
4327 [3]	4,5	48,00	15,02
4327 [3]	7,5	48,00	21,42
4328 [1]	1,5	48,00	18,40
4328 [1]	4,5	48,00	21,88
4328 [1]	7,5	48,00	24,33
4328 [2]	1,5	48,00	12,80
4328 [2]	4,5	48,00	15,78
4328 [2]	7,5	48,00	22,06
4328 [3]	1,5	48,00	13,16
4328 [3]	4,5	48,00	16,13
4328 [3]	7,5	48,00	22,03
4329 [1]	1,5	48,00	12,80
4329 [1]	4,5	48,00	16,21
4329 [1]	7,5	48,00	22,52
4329 [2]	1,5	48,00	15,94
4329 [2]	4,5	48,00	21,41
4329 [2]	7,5	48,00	24,69
4329 [3]	1,5	48,00	11,65

Geluidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
4329 [3]	4,5	48,00	15,11
4329 [3]	7,5	48,00	21,48
4330 [1]	1,5	48,00	18,69
4330 [1]	4,5	48,00	22,20
4330 [1]	7,5	48,00	24,76
4330 [2]	1,5	48,00	16,04
4330 [2]	4,5	48,00	19,95
4330 [2]	7,5	48,00	24,59
4330 [3]	1,5	48,00	15,32
4330 [3]	4,5	48,00	20,38
4330 [3]	7,5	48,00	22,61
4330 [4]	1,5	48,00	15,43
4330 [4]	4,5	48,00	21,53
4330 [4]	7,5	48,00	23,48
4332 [1]	1,5	48,00	13,42
4332 [1]	4,5	48,00	16,74
4332 [1]	7,5	48,00	22,63
4332 [2]	1,5	48,00	15,71
4332 [2]	4,5	48,00	21,60
4332 [2]	7,5	48,00	24,82
4332 [3]	1,5	48,00	13,05
4332 [3]	4,5	48,00	16,39
4332 [3]	7,5	48,00	22,41
4362 [1]	1,5	48,00	38,71
4362 [1]	4,5	48,00	39,26
4362 [1]	7,5	48,00	38,62
4362 [10]	1,5	48,00	41,13
4362 [10]	4,5	48,00	42,78
4362 [10]	7,5	48,00	43,07
4362 [11]	1,5	48,00	42,10
4362 [11]	4,5	48,00	43,51
4362 [11]	7,5	48,00	43,33
4362 [12]	1,5	48,00	40,99
4362 [12]	4,5	48,00	42,17
4362 [12]	7,5	48,00	42,03
4362 [13]	1,5	48,00	41,67
4362 [13]	4,5	48,00	42,85
4362 [13]	7,5	48,00	42,64
4362 [2]	1,5	48,00	25,26
4362 [2]	4,5	48,00	24,34

Geluidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
4362 [2]	7,5	48,00	0,00
4362 [3]	1,5	48,00	23,53
4362 [3]	4,5	48,00	25,04
4362 [3]	7,5	48,00	24,41
4362 [4]	1,5	48,00	23,92
4362 [4]	4,5	48,00	22,38
4362 [4]	7,5	48,00	0,00
4362 [5]	1,5	48,00	23,81
4362 [5]	4,5	48,00	17,16
4362 [5]	7,5	48,00	21,65
4362 [6]	1,5	48,00	25,91
4362 [6]	4,5	48,00	24,20
4362 [6]	7,5	48,00	0,00
4362 [7]	1,5	48,00	26,24
4362 [7]	4,5	48,00	23,98
4362 [7]	7,5	48,00	0,00
4362 [8]	1,5	48,00	26,95
4362 [8]	4,5	48,00	30,88
4362 [8]	7,5	48,00	36,79
4362 [9]	1,5	48,00	27,60
4362 [9]	4,5	48,00	31,94
4362 [9]	7,5	48,00	38,59
4364 [1]	1,5	48,00	14,01
4364 [1]	4,5	48,00	20,29
4364 [1]	7,5	48,00	21,91
4364 [10]	1,5	48,00	15,39
4364 [10]	4,5	48,00	19,20
4364 [10]	7,5	48,00	23,21
4364 [2]	1,5	48,00	12,44
4364 [2]	4,5	48,00	18,82
4364 [2]	7,5	48,00	19,90
4364 [3]	1,5	48,00	11,32
4364 [3]	4,5	48,00	16,79
4364 [3]	7,5	48,00	17,80
4364 [4]	1,5	48,00	14,92
4364 [4]	4,5	48,00	17,57
4364 [4]	7,5	48,00	22,70
4364 [5]	1,5	48,00	15,77
4364 [5]	4,5	48,00	18,91
4364 [5]	7,5	48,00	24,00

Geluidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
4364 [6]	1,5	48,00	17,59
4364 [6]	4,5	48,00	20,91
4364 [6]	7,5	48,00	26,19
4364 [7]	1,5	48,00	17,70
4364 [7]	4,5	48,00	20,92
4364 [7]	7,5	48,00	26,35
4364 [8]	1,5	48,00	16,73
4364 [8]	4,5	48,00	20,61
4364 [8]	7,5	48,00	26,25
4364 [9]	1,5	48,00	14,81
4364 [9]	4,5	48,00	19,65
4364 [9]	7,5	48,00	23,74
5911 [1]	1,5	48,00	26,73
5911 [10]	1,5	48,00	13,39
5911 [11]	1,5	48,00	15,36
5911 [12]	1,5	48,00	2,74
5911 [13]	1,5	48,00	17,50
5911 [14]	1,5	48,00	15,46
5911 [15]	1,5	48,00	33,78
5911 [16]	1,5	48,00	16,65
5911 [17]	1,5	48,00	34,19
5911 [18]	1,5	48,00	35,99
5911 [19]	1,5	48,00	34,08
5911 [2]	1,5	48,00	7,18
5911 [20]	1,5	48,00	3,43
5911 [21]	1,5	48,00	34,12
5911 [22]	1,5	48,00	33,99
5911 [23]	1,5	48,00	34,06
5911 [24]	1,5	48,00	34,21
5911 [25]	1,5	48,00	28,51
5911 [26]	1,5	48,00	24,10
5911 [27]	1,5	48,00	24,57
5911 [28]	1,5	48,00	33,00
5911 [29]	1,5	48,00	32,10
5911 [3]	1,5	48,00	26,51
5911 [30]	1,5	48,00	26,02
5911 [31]	1,5	48,00	5,61
5911 [4]	1,5	48,00	27,01
5911 [5]	1,5	48,00	27,16
5911 [6]	1,5	48,00	27,50

Geluidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
5911 [7]	1,5	48,00	27,48
5911 [8]	1,5	48,00	27,67
5911 [9]	1,5	48,00	27,49
5912 [1]	1,5	48,00	15,31
5912 [10]	1,5	48,00	15,65
5912 [11]	1,5	48,00	14,97
5912 [12]	1,5	48,00	13,30
5912 [13]	1,5	48,00	16,59
5912 [14]	1,5	48,00	15,72
5912 [2]	1,5	48,00	17,73
5912 [3]	1,5	48,00	15,14
5912 [4]	1,5	48,00	13,43
5912 [5]	1,5	48,00	14,94
5912 [6]	1,5	48,00	16,41
5912 [7]	1,5	48,00	16,50
5912 [8]	1,5	48,00	16,36
5912 [9]	1,5	48,00	16,89
6117 [1]	1,5	48,00	24,80
6117 [2]	1,5	48,00	28,41
6117 [3]	1,5	48,00	31,39
6117 [4]	1,5	48,00	29,26
6117 [5]	1,5	48,00	25,13
7205 [1]	1,5	48,00	17,04
7205 [1]	4,5	48,00	20,30
7205 [1]	7,5	48,00	22,06
7205 [1]	11	48,00	7,22
7205 [10]	1,5	48,00	14,10
7205 [10]	4,5	48,00	17,27
7205 [10]	7,5	48,00	18,10
7205 [10]	11	48,00	6,25
7205 [11]	1,5	48,00	7,65
7205 [11]	4,5	48,00	11,41
7205 [11]	7,5	48,00	14,50
7205 [11]	11	48,00	10,84
7205 [12]	1,5	48,00	15,57
7205 [12]	4,5	48,00	19,11
7205 [12]	7,5	48,00	21,10
7205 [12]	11	48,00	9,66
7205 [13]	1,5	48,00	14,72
7205 [13]	4,5	48,00	17,99

Geluidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
7205 [13]	7,5	48,00	19,02
7205 [13]	11	48,00	2,02
7205 [14]	1,5	48,00	20,77
7205 [14]	4,5	48,00	22,04
7205 [14]	7,5	48,00	23,54
7205 [14]	11	48,00	0,00
7205 [15]	1,5	48,00	25,61
7205 [15]	4,5	48,00	32,86
7205 [15]	7,5	48,00	33,71
7205 [15]	11	48,00	34,52
7205 [16]	1,5	48,00	25,62
7205 [16]	4,5	48,00	32,73
7205 [16]	7,5	48,00	33,53
7205 [16]	11	48,00	34,33
7205 [17]	1,5	48,00	26,28
7205 [17]	4,5	48,00	32,67
7205 [17]	7,5	48,00	33,60
7205 [17]	11	48,00	34,39
7205 [18]	1,5	48,00	29,76
7205 [18]	4,5	48,00	32,19
7205 [18]	7,5	48,00	32,91
7205 [18]	11	48,00	34,15
7205 [19]	1,5	48,00	30,81
7205 [19]	4,5	48,00	33,05
7205 [19]	7,5	48,00	33,33
7205 [19]	11	48,00	33,67
7205 [2]	1,5	48,00	17,45
7205 [2]	4,5	48,00	20,03
7205 [2]	7,5	48,00	21,69
7205 [2]	11	48,00	12,25
7205 [20]	1,5	48,00	22,52
7205 [20]	4,5	48,00	25,24
7205 [20]	7,5	48,00	27,79
7205 [20]	11	48,00	34,01
7205 [21]	1,5	48,00	23,07
7205 [21]	4,5	48,00	23,69
7205 [21]	7,5	48,00	27,00
7205 [21]	11	48,00	33,81
7205 [22]	1,5	48,00	22,07
7205 [22]	4,5	48,00	25,81

Geuidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geuidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
7205 [22]	7,5	48,00	27,80
7205 [22]	11	48,00	34,12
7205 [23]	1,5	48,00	19,30
7205 [23]	4,5	48,00	23,27
7205 [23]	7,5	48,00	24,56
7205 [23]	11	48,00	26,37
7205 [24]	1,5	48,00	10,76
7205 [24]	4,5	48,00	10,82
7205 [24]	7,5	48,00	12,31
7205 [24]	11	48,00	8,67
7205 [25]	1,5	48,00	15,66
7205 [25]	4,5	48,00	16,42
7205 [25]	7,5	48,00	18,58
7205 [25]	11	48,00	10,46
7205 [3]	1,5	48,00	17,45
7205 [3]	4,5	48,00	20,27
7205 [3]	7,5	48,00	22,12
7205 [3]	11	48,00	5,23
7205 [4]	1,5	48,00	17,33
7205 [4]	4,5	48,00	20,11
7205 [4]	7,5	48,00	22,10
7205 [4]	11	48,00	2,09
7205 [5]	1,5	48,00	15,17
7205 [5]	4,5	48,00	17,76
7205 [5]	7,5	48,00	19,09
7205 [5]	11	48,00	20,33
7205 [6]	1,5	48,00	15,10
7205 [6]	4,5	48,00	17,82
7205 [6]	7,5	48,00	19,28
7205 [6]	11	48,00	22,83
7205 [7]	1,5	48,00	17,78
7205 [7]	4,5	48,00	21,07
7205 [7]	7,5	48,00	22,84
7205 [7]	11	48,00	11,47
7205 [8]	1,5	48,00	17,32
7205 [8]	4,5	48,00	20,70
7205 [8]	7,5	48,00	22,27
7205 [8]	11	48,00	8,88
7205 [9]	1,5	48,00	16,83
7205 [9]	4,5	48,00	19,08

Geluidbelasting Valkenburg I

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aft	
		Streefwaarde	Plan
7205 [9]	7,5	48,00	20,85
7205 [9]	11	48,00	11,36

Bijlage

12

Valkenburg II

Geluidbelasting Valkenburg II

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig
4193 [1]	1,5	40,42	48,00	40,42	0,00	40,02	-0,40	-0,40
4193 [1]	4,5	41,96	48,00	41,96	0,00	41,45	-0,51	-0,51
4193 [2]	1,5	33,32	48,00	33,32	0,00	32,55	-0,77	-0,77
4193 [2]	4,5	36,58	48,00	36,58	0,00	35,94	-0,64	-0,64
4193 [3]	1,5	33,31	48,00	33,31	0,00	32,85	-0,46	-0,46
4193 [3]	4,5	36,75	48,00	36,75	0,00	36,13	-0,62	-0,62
4193 [4]	1,5	33,78	48,00	33,78	0,00	33,56	-0,22	-0,22
4193 [4]	4,5	36,32	48,00	36,32	0,00	35,86	-0,46	-0,46
4193 [5]	1,5	32,83	48,00	32,83	0,00	32,60	-0,23	-0,23
4193 [5]	4,5	35,98	48,00	35,98	0,00	35,47	-0,51	-0,51
4193 [6]	1,5	28,71	48,00	28,71	0,00	28,28	-0,43	-0,43
4193 [6]	4,5	30,26	48,00	30,26	0,00	30,17	-0,09	-0,09
4193 [7]	1,5	30,69	48,00	30,69	0,00	30,41	-0,28	-0,28
4193 [7]	4,5	32,09	48,00	32,09	0,00	31,85	-0,24	-0,24
4193 [8]	1,5	31,03	48,00	31,03	0,00	30,82	-0,21	-0,21
4193 [8]	4,5	30,25	48,00	30,25	0,00	30,01	-0,24	-0,24
4193 [9]	1,5	30,17	48,00	30,17	0,00	29,67	-0,50	-0,50
4193 [9]	4,5	23,08	48,00	23,08	0,00	22,42	-0,66	-0,66
4194 [1]	1,5	32,71	48,00	32,71	0,00	32,19	-0,52	-0,52
4194 [1]	4,5	37,22	48,00	37,22	0,00	36,58	-0,64	-0,64
4194 [2]	1,5	38,54	48,00	38,54	0,00	37,88	-0,66	-0,66
4194 [2]	4,5	39,80	48,00	39,80	0,00	39,11	-0,69	-0,69
4194 [3]	1,5	40,44	48,00	40,44	0,00	40,11	-0,33	-0,33
4194 [3]	4,5	40,79	48,00	40,79	0,00	40,37	-0,42	-0,42
4194 [4]	1,5	40,28	48,00	40,28	0,00	39,95	-0,33	-0,33
4194 [4]	4,5	41,31	48,00	41,31	0,00	40,83	-0,48	-0,48
4194 [5]	1,5	28,01	48,00	28,01	0,00	27,32	-0,69	-0,69
4194 [5]	4,5	17,32	48,00	17,32	0,00	17,11	-0,21	-0,21
4194 [6]	1,5	26,58	48,00	26,58	0,00	26,17	-0,41	-0,41
4194 [6]	4,5	27,93	48,00	27,93	0,00	27,62	-0,31	-0,31
4194 [7]	1,5	30,44	48,00	30,44	0,00	30,14	-0,30	-0,30
4194 [7]	4,5	29,18	48,00	29,18	0,00	28,99	-0,19	-0,19
4195 [1]	1,5	42,48	48,00	42,48	0,00	42,05	-0,43	-0,43
4195 [1]	4,5	43,10	48,00	43,10	0,00	42,57	-0,53	-0,53
4195 [2]	1,5	32,99	48,00	32,99	0,00	32,43	-0,56	-0,56
4195 [2]	4,5	37,31	48,00	37,31	0,00	36,45	-0,86	-0,86
4195 [3]	1,5	36,61	48,00	36,61	0,00	36,15	-0,46	-0,46
4195 [3]	4,5	38,64	48,00	38,64	0,00	38,02	-0,62	-0,62
4195 [4]	1,5	30,03	48,00	30,03	0,00	28,93	-1,10	-1,10

Geluidbelasting Valkenburg II

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig
4195 [4]	4,5	30,12	48,00	30,12	0,00	29,02	-1,10	-1,10
4195 [5]	1,5	31,14	48,00	31,14	0,00	30,12	-1,02	-1,02
4195 [5]	4,5	32,57	48,00	32,57	0,00	31,88	-0,69	-0,69
4195 [6]	1,5	31,10	48,00	31,10	0,00	30,13	-0,97	-0,97
4195 [6]	4,5	30,38	48,00	30,38	0,00	29,43	-0,95	-0,95
4196 [1]	1,5	31,73	48,00	31,73	0,00	30,99	-0,74	-0,74
4196 [1]	4,5	29,92	48,00	29,92	0,00	29,05	-0,87	-0,87
4196 [2]	1,5	22,17	48,00	22,17	0,00	21,83	-0,34	-0,34
4196 [2]	4,5	28,85	48,00	28,85	0,00	28,51	-0,34	-0,34
4196 [3]	1,5	33,28	48,00	33,28	0,00	32,93	-0,35	-0,35
4196 [3]	4,5	29,71	48,00	29,71	0,00	29,08	-0,63	-0,63
4196 [4]	1,5	37,42	48,00	37,42	0,00	36,46	-0,96	-0,96
4196 [4]	4,5	40,39	48,00	40,39	0,00	39,67	-0,72	-0,72
4196 [5]	1,5	39,10	48,00	39,10	0,00	38,08	-1,02	-1,02
4196 [5]	4,5	41,19	48,00	41,19	0,00	40,36	-0,83	-0,83
4196 [6]	1,5	43,39	48,00	43,39	0,00	42,79	-0,60	-0,60
4196 [6]	4,5	43,59	48,00	43,59	0,00	42,98	-0,61	-0,61
4196 [7]	1,5	43,10	48,00	43,10	0,00	42,62	-0,48	-0,48
4196 [7]	4,5	43,71	48,00	43,71	0,00	43,15	-0,56	-0,56
4197 [1]	1,5	35,63	48,00	35,63	0,00	34,89	-0,74	-0,74
4197 [1]	4,5	32,31	48,00	32,31	0,00	30,99	-1,32	-1,32
4197 [2]	1,5	36,74	48,00	36,74	0,00	35,66	-1,08	-1,08
4197 [2]	4,5	34,90	48,00	34,90	0,00	34,02	-0,88	-0,88
4197 [3]	1,5	37,37	48,00	37,37	0,00	36,39	-0,98	-0,98
4197 [3]	4,5	33,43	48,00	33,43	0,00	32,42	-1,01	-1,01
4197 [4]	1,5	44,11	48,00	44,11	0,00	43,51	-0,60	-0,60
4197 [4]	4,5	44,43	48,00	44,43	0,00	43,85	-0,58	-0,58
4197 [5]	1,5	38,73	48,00	38,73	0,00	38,67	-0,06	-0,06
4197 [5]	4,5	39,67	48,00	39,67	0,00	39,47	-0,20	-0,20
4197 [6]	1,5	37,70	48,00	37,70	0,00	36,97	-0,73	-0,73
4197 [6]	4,5	38,37	48,00	38,37	0,00	37,67	-0,70	-0,70
4197 [7]	1,5	36,46	48,00	36,46	0,00	35,38	-1,08	-1,08
4197 [7]	4,5	37,92	48,00	37,92	0,00	36,99	-0,93	-0,93
4198 [1]	1,5	31,69	48,00	31,69	0,00	30,84	-0,85	-0,85
4198 [1]	4,5	33,08	48,00	33,08	0,00	32,06	-1,02	-1,02
4198 [2]	1,5	22,56	48,00	22,56	0,00	22,26	-0,30	-0,30
4198 [2]	4,5	29,69	48,00	29,69	0,00	29,45	-0,24	-0,24
4198 [3]	1,5	38,06	48,00	38,06	0,00	36,96	-1,10	-1,10
4198 [3]	4,5	33,41	48,00	33,41	0,00	32,43	-0,98	-0,98

Geluidbelasting Valkenburg II

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig
4198 [4]	1,5	44,54	48,00	44,54	0,00	43,58	-0,96	-0,96
4198 [4]	4,5	43,41	48,00	43,41	0,00	42,50	-0,91	-0,91
4198 [5]	1,5	45,62	48,00	45,62	0,00	44,89	-0,73	-0,73
4198 [5]	4,5	45,40	48,00	45,40	0,00	44,69	-0,71	-0,71
4198 [6]	1,5	45,48	48,00	45,48	0,00	44,82	-0,66	-0,66
4198 [6]	4,5	45,42	48,00	45,42	0,00	44,75	-0,67	-0,67
4198 [7]	1,5	45,38	48,00	45,38	0,00	44,84	-0,54	-0,54
4198 [7]	4,5	45,20	48,00	45,20	0,00	44,66	-0,54	-0,54
4198 [8]	1,5	44,75	48,00	44,75	0,00	44,22	-0,53	-0,53
4198 [8]	4,5	44,95	48,00	44,95	0,00	44,40	-0,55	-0,55
4250 [1]	1,5	29,45	48,00	29,45	0,00	28,80	-0,65	-0,65
4250 [1]	4,5	36,10	48,00	36,10	0,00	35,53	-0,57	-0,57
4250 [2]	1,5	25,82	48,00	25,82	0,00	25,39	-0,43	-0,43
4250 [2]	4,5	32,93	48,00	32,93	0,00	32,50	-0,43	-0,43
4250 [3]	1,5	31,88	48,00	31,88	0,00	31,13	-0,75	-0,75
4250 [3]	4,5	38,66	48,00	38,66	0,00	37,74	-0,92	-0,92
4250 [4]	1,5	36,19	48,00	36,19	0,00	35,11	-1,08	-1,08
4250 [4]	4,5	39,14	48,00	39,14	0,00	38,25	-0,89	-0,89
4250 [5]	1,5	36,67	48,00	36,67	0,00	35,60	-1,07	-1,07
4250 [5]	4,5	37,82	48,00	37,82	0,00	36,87	-0,95	-0,95
4250 [6]	1,5	38,29	48,00	38,29	0,00	38,02	-0,27	-0,27
4250 [6]	4,5	38,56	48,00	38,56	0,00	38,31	-0,25	-0,25
4251 [1]	1,5	36,92	48,00	36,92	0,00	36,01	-0,91	-0,91
4251 [1]	4,5	39,52	48,00	39,52	0,00	38,77	-0,75	-0,75
4251 [2]	1,5	42,26	48,00	42,26	0,00	41,38	-0,88	-0,88
4251 [2]	4,5	44,77	48,00	44,77	0,00	43,93	-0,84	-0,84
4251 [3]	1,5	37,50	48,00	37,50	0,00	36,45	-1,05	-1,05
4251 [3]	4,5	40,51	48,00	40,51	0,00	39,74	-0,77	-0,77
4251 [4]	1,5	39,11	48,00	39,11	0,00	38,72	-0,39	-0,39
4251 [4]	4,5	39,23	48,00	39,23	0,00	38,77	-0,46	-0,46
4252 [1]	1,5	30,98	48,00	30,98	0,00	30,71	-0,27	-0,27
4252 [1]	4,5	34,26	48,00	34,26	0,00	33,89	-0,37	-0,37
4252 [2]	1,5	39,42	48,00	39,42	0,00	39,20	-0,22	-0,22
4252 [2]	4,5	40,01	48,00	40,01	0,00	39,58	-0,43	-0,43
4252 [3]	1,5	45,45	48,00	45,45	0,00	44,61	-0,84	-0,84
4252 [3]	4,5	45,54	48,00	45,54	0,00	44,80	-0,74	-0,74
4252 [4]	1,5	46,34	48,00	46,34	0,00	45,42	-0,92	-0,92
4252 [4]	4,5	46,57	48,00	46,57	0,00	45,73	-0,84	-0,84
4252 [5]	1,5	46,01	48,00	46,01	0,00	45,03	-0,98	-0,98

Geluidbelasting Valkenburg II

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig
4252 [5]	4,5	46,36	48,00	46,36	0,00	45,42	-0,94	-0,94
4252 [6]	1,5	36,70	48,00	36,70	0,00	35,69	-1,01	-1,01
4252 [6]	4,5	40,08	48,00	40,08	0,00	39,29	-0,79	-0,79
4252 [7]	1,5	31,94	48,00	31,94	0,00	30,97	-0,97	-0,97
4252 [7]	4,5	36,29	48,00	36,29	0,00	35,62	-0,67	-0,67
4253 [1]	1,5	40,21	48,00	40,21	0,00	39,46	-0,75	-0,75
4253 [1]	4,5	41,33	48,00	41,33	0,00	40,63	-0,70	-0,70
4253 [2]	1,5	46,91	48,00	46,91	0,00	45,96	-0,95	-0,95
4253 [2]	4,5	46,71	48,00	46,71	0,00	45,81	-0,90	-0,90
4253 [3]	1,5	40,84	48,00	40,84	0,00	40,05	-0,79	-0,79
4253 [3]	4,5	39,40	48,00	39,40	0,00	38,54	-0,86	-0,86
4253 [4]	1,5	40,78	48,00	40,78	0,00	39,95	-0,83	-0,83
4253 [4]	4,5	39,39	48,00	39,39	0,00	38,46	-0,93	-0,93
4253 [5]	1,5	42,42	48,00	42,42	0,00	41,42	-1,00	-1,00
4253 [5]	4,5	42,08	48,00	42,08	0,00	41,05	-1,03	-1,03
4253 [6]	1,5	39,90	48,00	39,90	0,00	39,75	-0,15	-0,15
4253 [6]	4,5	40,35	48,00	40,35	0,00	40,07	-0,28	-0,28
4253 [7]	1,5	38,01	48,00	38,01	0,00	37,88	-0,13	-0,13
4253 [7]	4,5	39,52	48,00	39,52	0,00	39,18	-0,34	-0,34
4253 [8]	1,5	37,42	48,00	37,42	0,00	37,22	-0,20	-0,20
4253 [8]	4,5	39,08	48,00	39,08	0,00	38,63	-0,45	-0,45
4254 [1]	1,5	33,55	48,00	33,55	0,00	33,36	-0,19	-0,19
4254 [1]	4,5	36,80	48,00	36,80	0,00	36,31	-0,49	-0,49
4254 [2]	1,5	40,91	48,00	40,91	0,00	40,60	-0,31	-0,31
4254 [2]	4,5	40,54	48,00	40,54	0,00	40,13	-0,41	-0,41
4254 [3]	1,5	46,26	48,00	46,26	0,00	45,39	-0,87	-0,87
4254 [3]	4,5	46,77	48,00	46,77	0,00	45,93	-0,84	-0,84
4254 [4]	1,5	47,35	48,00	47,35	0,00	46,43	-0,92	-0,92
4254 [4]	4,5	47,67	48,00	47,67	0,00	46,81	-0,86	-0,86
4254 [5]	1,5	47,21	48,00	47,21	0,00	46,27	-0,94	-0,94
4254 [5]	4,5	46,98	48,00	46,98	0,00	46,08	-0,90	-0,90
4254 [6]	1,5	39,56	48,00	39,56	0,00	38,91	-0,65	-0,65
4254 [6]	4,5	40,18	48,00	40,18	0,00	39,61	-0,57	-0,57
4254 [7]	1,5	34,73	48,00	34,73	0,00	34,46	-0,27	-0,27
4254 [7]	4,5	36,95	48,00	36,95	0,00	36,41	-0,54	-0,54
4255 [1]	1,5	45,60	48,00	45,60	0,00	44,70	-0,90	-0,90
4255 [1]	4,5	46,03	48,00	46,03	0,00	45,18	-0,85	-0,85
4255 [2]	1,5	47,40	48,00	47,40	0,00	46,47	-0,93	-0,93
4255 [2]	4,5	47,46	48,00	47,46	0,00	46,56	-0,90	-0,90

Geluidbelasting Valkenburg II

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig
4255 [3]	1,5	40,54	48,00	40,54	0,00	39,71	-0,83	-0,83
4255 [3]	4,5	38,45	48,00	38,45	0,00	37,71	-0,74	-0,74
4255 [4]	1,5	43,26	48,00	43,26	0,00	42,42	-0,84	-0,84
4255 [4]	4,5	42,96	48,00	42,96	0,00	42,13	-0,83	-0,83
4255 [5]	1,5	41,38	48,00	41,38	0,00	40,89	-0,49	-0,49
4255 [5]	4,5	40,40	48,00	40,40	0,00	40,00	-0,40	-0,40
4255 [6]	1,5	41,52	48,00	41,52	0,00	41,12	-0,40	-0,40
4255 [6]	4,5	41,77	48,00	41,77	0,00	41,40	-0,37	-0,37
4255 [7]	1,5	42,67	48,00	42,67	0,00	42,28	-0,39	-0,39
4255 [7]	4,5	42,25	48,00	42,25	0,00	41,92	-0,33	-0,33
4756 [1]	1,5	45,29	48,00	45,29	0,00	44,69	-0,60	-0,60
4756 [1]	4,5	44,13	48,00	44,13	0,00	43,36	-0,77	-0,77
4756 [2]	1,5	45,67	48,00	45,67	0,00	45,09	-0,58	-0,58
4756 [2]	4,5	44,47	48,00	44,47	0,00	43,69	-0,78	-0,78
4756 [3]	1,5	45,68	48,00	45,68	0,00	45,13	-0,55	-0,55
4756 [3]	4,5	44,78	48,00	44,78	0,00	44,15	-0,63	-0,63
4756 [4]	1,5	55,98	55,98	55,98	0,00	55,12	-0,86	-0,86
4756 [4]	4,5	56,55	56,55	56,55	0,00	55,59	-0,96	-0,96
4756 [5]	1,5	58,39	58,39	58,39	0,00	57,57	-0,82	-0,82
4756 [5]	4,5	59,07	59,07	59,07	0,00	58,12	-0,95	-0,95
4756 [6]	1,5	56,84	56,84	56,84	0,00	55,85	-0,99	-0,99
4756 [6]	4,5	57,41	57,41	57,41	0,00	56,22	-1,19	-1,19
4756 [7]	1,5	57,40	57,40	57,40	0,00	56,52	-0,88	-0,88
4756 [7]	4,5	58,10	58,10	58,10	0,00	57,06	-1,04	-1,04
4756 [8]	1,5	58,01	58,01	58,01	0,00	57,19	-0,82	-0,82
4756 [8]	4,5	58,70	58,70	58,70	0,00	57,71	-0,99	-0,99
4757 [1]	1,5	55,22	55,22	55,22	0,00	54,56	-0,66	-0,66
4757 [1]	4,5	56,12	56,12	56,12	0,00	55,27	-0,85	-0,85
4757 [2]	1,5	56,25	56,25	56,25	0,00	55,42	-0,83	-0,83
4757 [2]	4,5	57,09	57,09	57,09	0,00	56,03	-1,06	-1,06
4757 [3]	1,5	54,38	54,38	54,38	0,00	53,72	-0,66	-0,66
4757 [3]	4,5	52,78	52,78	52,78	0,00	51,99	-0,79	-0,79
4757 [4]	1,5	43,03	48,00	43,03	0,00	42,29	-0,74	-0,74
4757 [4]	4,5	43,69	48,00	43,69	0,00	42,90	-0,79	-0,79
4757 [5]	1,5	44,87	48,00	44,87	0,00	44,10	-0,77	-0,77
4757 [5]	4,5	43,84	48,00	43,84	0,00	43,06	-0,78	-0,78
4757 [6]	1,5	45,38	48,00	45,38	0,00	44,75	-0,63	-0,63
4757 [6]	4,5	44,01	48,00	44,01	0,00	43,19	-0,82	-0,82
4757 [7]	1,5	57,63	57,63	57,63	0,00	56,81	-0,82	-0,82

Geluidbelasting Valkenburg II

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig
4757 [7]	4,5	58,41	58,41	58,41	0,00	57,40	-1,01	-1,01
4758 [1]	1,5	49,54	49,54	49,54	0,00	49,47	-0,07	-0,07
4758 [1]	4,5	53,72	53,72	53,72	0,00	53,40	-0,32	-0,32
4758 [10]	1,5	53,89	53,89	53,89	0,00	53,38	-0,51	-0,51
4758 [10]	4,5	55,97	55,97	55,97	0,00	55,30	-0,67	-0,67
4758 [2]	1,5	50,46	50,46	50,46	0,00	50,19	-0,27	-0,27
4758 [2]	4,5	54,26	54,26	54,26	0,00	53,76	-0,50	-0,50
4758 [3]	1,5	46,09	48,00	46,09	0,00	45,93	-0,16	-0,16
4758 [3]	4,5	51,25	51,25	51,25	0,00	50,68	-0,57	-0,57
4758 [4]	1,5	40,14	48,00	40,14	0,00	39,35	-0,79	-0,79
4758 [4]	4,5	37,95	48,00	37,95	0,00	37,18	-0,77	-0,77
4758 [5]	1,5	38,69	48,00	38,69	0,00	37,73	-0,96	-0,96
4758 [5]	4,5	38,35	48,00	38,35	0,00	37,62	-0,73	-0,73
4758 [6]	1,5	39,77	48,00	39,77	0,00	38,75	-1,02	-1,02
4758 [6]	4,5	37,66	48,00	37,66	0,00	36,50	-1,16	-1,16
4758 [7]	1,5	41,03	48,00	41,03	0,00	40,17	-0,86	-0,86
4758 [7]	4,5	39,78	48,00	39,78	0,00	38,95	-0,83	-0,83
4758 [8]	1,5	51,56	51,56	51,56	0,00	50,71	-0,85	-0,85
4758 [8]	4,5	52,70	52,70	52,70	0,00	51,69	-1,01	-1,01
4758 [9]	1,5	54,12	54,12	54,12	0,00	53,60	-0,52	-0,52
4758 [9]	4,5	56,00	56,00	56,00	0,00	55,30	-0,70	-0,70
4759 [1]	1,5	36,94	48,00	36,94	0,00	36,13	-0,81	-0,81
4759 [1]	4,5	39,80	48,00	39,80	0,00	39,05	-0,75	-0,75
4759 [2]	1,5	43,68	48,00	43,68	0,00	42,45	-1,23	-1,23
4759 [2]	4,5	44,31	48,00	44,31	0,00	43,24	-1,07	-1,07
4759 [3]	1,5	46,16	48,00	46,16	0,00	45,12	-1,04	-1,04
4759 [3]	4,5	47,84	48,00	47,84	0,00	46,94	-0,90	-0,90
4759 [4]	1,5	45,55	48,00	45,55	0,00	44,56	-0,99	-0,99
4759 [4]	4,5	47,71	48,00	47,71	0,00	46,80	-0,91	-0,91
4759 [5]	1,5	41,20	48,00	41,20	0,00	40,03	-1,17	-1,17
4759 [5]	4,5	45,59	48,00	45,59	0,00	44,86	-0,73	-0,73
4759 [6]	1,5	36,12	48,00	36,12	0,00	34,83	-1,29	-1,29
4759 [6]	4,5	38,85	48,00	38,85	0,00	37,76	-1,09	-1,09
4759 [7]	1,5	34,15	48,00	34,15	0,00	33,31	-0,84	-0,84
4759 [7]	4,5	39,91	48,00	39,91	0,00	39,14	-0,77	-0,77
4759 [8]	1,5	37,61	48,00	37,61	0,00	36,65	-0,96	-0,96
4759 [8]	4,5	40,25	48,00	40,25	0,00	39,38	-0,87	-0,87
4760 [1]	1,5	38,67	48,00	38,67	0,00	38,09	-0,58	-0,58
4760 [1]	4,5	44,80	48,00	44,80	0,00	44,15	-0,65	-0,65

Geluidbelasting Valkenburg II

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig
4760 [2]	1,5	39,05	48,00	39,05	0,00	38,55	-0,50	-0,50
4760 [2]	4,5	45,73	48,00	45,73	0,00	45,04	-0,69	-0,69
4760 [3]	1,5	38,19	48,00	38,19	0,00	37,62	-0,57	-0,57
4760 [3]	4,5	44,00	48,00	44,00	0,00	43,27	-0,73	-0,73
4760 [4]	1,5	38,55	48,00	38,55	0,00	37,73	-0,82	-0,82
4760 [4]	4,5	39,00	48,00	39,00	0,00	38,17	-0,83	-0,83
4760 [5]	1,5	35,28	48,00	35,28	0,00	34,32	-0,96	-0,96
4760 [5]	4,5	35,90	48,00	35,90	0,00	34,82	-1,08	-1,08
4760 [6]	1,5	37,44	48,00	37,44	0,00	36,62	-0,82	-0,82
4760 [6]	4,5	37,89	48,00	37,89	0,00	37,00	-0,89	-0,89
4760 [7]	1,5	42,35	48,00	42,35	0,00	41,26	-1,09	-1,09
4760 [7]	4,5	42,44	48,00	42,44	0,00	41,42	-1,02	-1,02
4760 [8]	1,5	41,24	48,00	41,24	0,00	40,48	-0,76	-0,76
4760 [8]	4,5	44,45	48,00	44,45	0,00	43,78	-0,67	-0,67
4784 [1]	1,5	28,24	48,00	28,24	0,00	27,99	-0,25	-0,25
4784 [1]	4,5	24,46	48,00	24,46	0,00	24,09	-0,37	-0,37
4784 [2]	1,5	38,55	48,00	38,55	0,00	37,82	-0,73	-0,73
4784 [2]	4,5	41,64	48,00	41,64	0,00	40,69	-0,95	-0,95
4784 [3]	1,5	40,25	48,00	40,25	0,00	39,46	-0,79	-0,79
4784 [3]	4,5	43,02	48,00	43,02	0,00	42,08	-0,94	-0,94
4784 [4]	1,5	40,40	48,00	40,40	0,00	39,74	-0,66	-0,66
4784 [4]	4,5	42,54	48,00	42,54	0,00	41,74	-0,80	-0,80
4784 [5]	1,5	36,30	48,00	36,30	0,00	35,86	-0,44	-0,44
4784 [5]	4,5	36,77	48,00	36,77	0,00	36,32	-0,45	-0,45
4784 [6]	1,5	28,13	48,00	28,13	0,00	27,79	-0,34	-0,34
4784 [6]	4,5	25,52	48,00	25,52	0,00	25,03	-0,49	-0,49
4784 [7]	1,5	24,54	48,00	24,54	0,00	24,27	-0,27	-0,27
4784 [7]	4,5	28,53	48,00	28,53	0,00	28,25	-0,28	-0,28
4788 [1]	1,5	40,87	48,00	40,87	0,00	40,31	-0,56	-0,56
4788 [1]	4,5	40,52	48,00	40,52	0,00	39,95	-0,57	-0,57
4788 [2]	1,5	38,85	48,00	38,85	0,00	38,30	-0,55	-0,55
4788 [2]	4,5	39,96	48,00	39,96	0,00	39,36	-0,60	-0,60
4788 [3]	1,5	44,19	48,00	44,19	0,00	43,84	-0,35	-0,35
4788 [3]	4,5	44,37	48,00	44,37	0,00	44,05	-0,32	-0,32
4788 [4]	1,5	49,39	49,39	49,39	0,00	48,69	-0,70	-0,70
4788 [4]	4,5	49,93	49,93	49,93	0,00	49,24	-0,69	-0,69
4788 [5]	1,5	49,46	49,46	49,46	0,00	48,52	-0,94	-0,94
4788 [5]	4,5	50,15	50,15	50,15	0,00	49,21	-0,94	-0,94
4788 [6]	1,5	50,49	50,49	50,49	0,00	49,66	-0,83	-0,83

Geluidbelasting Valkenburg II

		Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig
4788 [6]	4,5	51,14	51,14	51,14	0,00	50,32	-0,82	-0,82
4788 [7]	1,5	48,67	48,67	48,67	0,00	47,76	-0,91	-0,91
4788 [7]	4,5	48,96	48,96	48,96	0,00	48,03	-0,93	-0,93
4788 [8]	1,5	40,44	48,00	40,44	0,00	39,67	-0,77	-0,77
4788 [8]	4,5	40,03	48,00	40,03	0,00	39,15	-0,88	-0,88
4793 [1]	1,5	30,08	48,00	30,08	0,00	29,23	-0,85	-0,85
4793 [1]	4,5	25,70	48,00	25,70	0,00	25,18	-0,52	-0,52
4793 [2]	1,5	35,86	48,00	35,86	0,00	35,14	-0,72	-0,72
4793 [2]	4,5	42,12	48,00	42,12	0,00	41,22	-0,90	-0,90
4793 [3]	1,5	37,22	48,00	37,22	0,00	36,42	-0,80	-0,80
4793 [3]	4,5	43,47	48,00	43,47	0,00	42,52	-0,95	-0,95
4793 [4]	1,5	38,30	48,00	38,30	0,00	37,85	-0,45	-0,45
4793 [4]	4,5	43,48	48,00	43,48	0,00	42,68	-0,80	-0,80
4793 [5]	1,5	35,89	48,00	35,89	0,00	35,62	-0,27	-0,27
4793 [5]	4,5	36,99	48,00	36,99	0,00	36,51	-0,48	-0,48
4793 [6]	1,5	29,30	48,00	29,30	0,00	28,68	-0,62	-0,62
4793 [6]	4,5	27,18	48,00	27,18	0,00	26,80	-0,38	-0,38
4793 [7]	1,5	25,88	48,00	25,88	0,00	25,42	-0,46	-0,46
4793 [7]	4,5	30,03	48,00	30,03	0,00	29,51	-0,52	-0,52
5305 [1]	4,5	25,70	48,00	25,70	0,00	25,41	-0,29	-0,29
5305 [1]	7,5	33,93	48,00	33,93	0,00	33,55	-0,38	-0,38
5305 [1]	11	35,96	48,00	35,96	0,00	35,56	-0,40	-0,40
5305 [10]	1,5	46,60	48,00	46,60	0,00	46,08	-0,52	-0,52
5305 [10]	4,5	47,04	48,00	47,04	0,00	46,60	-0,44	-0,44
5305 [10]	7,5	47,81	48,00	47,81	0,00	47,40	-0,41	-0,41
5305 [10]	11	48,26	48,26	48,26	0,00	47,83	-0,43	-0,43
5305 [11]	1,5	36,45	48,00	36,45	0,00	36,40	-0,05	-0,05
5305 [11]	4,5	37,31	48,00	37,31	0,00	37,25	-0,06	-0,06
5305 [11]	7,5	38,70	48,00	38,70	0,00	38,59	-0,11	-0,11
5305 [11]	11	39,74	48,00	39,74	0,00	39,64	-0,10	-0,10
5305 [12]	1,5	47,34	48,00	47,34	0,00	46,89	-0,45	-0,45
5305 [12]	4,5	48,05	48,05	48,05	0,00	47,65	-0,40	-0,40
5305 [12]	7,5	48,83	48,83	48,83	0,00	48,45	-0,38	-0,38
5305 [12]	11	49,13	49,13	49,13	0,00	48,77	-0,36	-0,36
5305 [13]	1,5	47,69	48,00	47,69	0,00	47,25	-0,44	-0,44
5305 [13]	4,5	48,36	48,36	48,36	0,00	47,97	-0,39	-0,39
5305 [13]	7,5	49,11	49,11	49,11	0,00	48,74	-0,37	-0,37
5305 [13]	11	49,40	49,40	49,40	0,00	49,04	-0,36	-0,36
5305 [13]	14	49,35	49,35	49,35	0,00	48,98	-0,37	-0,37

Geluidbelasting Valkenburg II

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig
5305 [13]	17	49,22	49,22	49,22	0,00	48,81	-0,41	-0,41
5305 [14]	1,5	47,73	48,00	47,73	0,00	47,28	-0,45	-0,45
5305 [14]	4,5	48,48	48,48	48,48	0,00	48,09	-0,39	-0,39
5305 [14]	7,5	49,12	49,12	49,12	0,00	48,76	-0,36	-0,36
5305 [14]	11	49,46	49,46	49,46	0,00	49,09	-0,37	-0,37
5305 [14]	14	49,55	49,55	49,55	0,00	49,19	-0,36	-0,36
5305 [14]	17	49,39	49,39	49,39	0,00	48,99	-0,40	-0,40
5305 [15]	1,5	48,21	48,21	48,21	0,00	47,66	-0,55	-0,55
5305 [15]	1,5	48,21	48,21	48,21	0,00	47,66	-0,55	-0,55
5305 [15]	4,5	48,74	48,74	48,74	0,00	48,29	-0,45	-0,45
5305 [15]	7,5	49,34	49,34	49,34	0,00	48,94	-0,40	-0,40
5305 [15]	11	49,79	49,79	49,79	0,00	49,36	-0,43	-0,43
5305 [15]	14	49,77	49,77	49,77	0,00	49,43	-0,34	-0,34
5305 [15]	17	49,51	49,51	49,51	0,00	49,12	-0,39	-0,39
5305 [16]	1,5	48,70	48,70	48,70	0,00	48,22	-0,48	-0,48
5305 [16]	1,5	48,70	48,70	48,70	0,00	48,22	-0,48	-0,48
5305 [16]	4,5	49,34	49,34	49,34	0,00	48,92	-0,42	-0,42
5305 [16]	7,5	49,89	49,89	49,89	0,00	49,51	-0,38	-0,38
5305 [16]	11	50,28	50,28	50,28	0,00	49,88	-0,40	-0,40
5305 [16]	14	50,08	50,08	50,08	0,00	49,75	-0,33	-0,33
5305 [16]	17	49,80	49,80	49,80	0,00	49,41	-0,39	-0,39
5305 [17]	1,5	49,71	49,71	49,71	0,00	49,24	-0,47	-0,47
5305 [17]	1,5	49,71	49,71	49,71	0,00	49,24	-0,47	-0,47
5305 [17]	4,5	50,41	50,41	50,41	0,00	50,01	-0,40	-0,40
5305 [17]	7,5	51,09	51,09	51,09	0,00	50,72	-0,37	-0,37
5305 [17]	11	51,47	51,47	51,47	0,00	51,09	-0,38	-0,38
5305 [17]	14	51,57	51,57	51,57	0,00	51,18	-0,39	-0,39
5305 [17]	17	51,67	51,67	51,67	0,00	51,26	-0,41	-0,41
5305 [18]	1,5	49,62	49,62	49,62	0,00	49,15	-0,47	-0,47
5305 [18]	1,5	49,62	49,62	49,62	0,00	49,15	-0,47	-0,47
5305 [18]	4,5	50,22	50,22	50,22	0,00	49,81	-0,41	-0,41
5305 [18]	7,5	50,95	50,95	50,95	0,00	50,58	-0,37	-0,37
5305 [18]	11	51,29	51,29	51,29	0,00	50,91	-0,38	-0,38
5305 [18]	14	51,38	51,38	51,38	0,00	50,99	-0,39	-0,39
5305 [18]	17	51,48	51,48	51,48	0,00	51,07	-0,41	-0,41
5305 [19]	4,5	50,00	50,00	50,00	0,00	49,58	-0,42	-0,42
5305 [19]	7,5	50,75	50,75	50,75	0,00	50,38	-0,37	-0,37
5305 [19]	11	51,09	51,09	51,09	0,00	50,71	-0,38	-0,38
5305 [2]	1,5	26,10	48,00	26,10	0,00	25,66	-0,44	-0,44

Geluidbelasting Valkenburg II

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig
5305 [2]	1,5	26,10	48,00	26,10	0,00	25,66	-0,44	-0,44
5305 [2]	4,5	27,57	48,00	27,57	0,00	27,11	-0,46	-0,46
5305 [2]	7,5	32,06	48,00	32,06	0,00	31,49	-0,57	-0,57
5305 [2]	11	35,01	48,00	35,01	0,00	34,18	-0,83	-0,83
5305 [20]	4,5	47,33	48,00	47,33	0,00	46,90	-0,43	-0,43
5305 [20]	7,5	48,15	48,15	48,15	0,00	47,77	-0,38	-0,38
5305 [20]	11	48,53	48,53	48,53	0,00	48,16	-0,37	-0,37
5305 [21]	4,5	43,74	48,00	43,74	0,00	43,19	-0,55	-0,55
5305 [21]	7,5	44,56	48,00	44,56	0,00	44,06	-0,50	-0,50
5305 [21]	11	45,05	48,00	45,05	0,00	44,56	-0,49	-0,49
5305 [22]	4,5	36,58	48,00	36,58	0,00	36,05	-0,53	-0,53
5305 [22]	7,5	36,80	48,00	36,80	0,00	36,21	-0,59	-0,59
5305 [22]	11	36,54	48,00	36,54	0,00	35,99	-0,55	-0,55
5305 [23]	1,5	37,49	48,00	37,49	0,00	37,11	-0,38	-0,38
5305 [23]	4,5	38,89	48,00	38,89	0,00	38,58	-0,31	-0,31
5305 [23]	7,5	39,49	48,00	39,49	0,00	39,17	-0,32	-0,32
5305 [23]	11	39,45	48,00	39,45	0,00	39,19	-0,26	-0,26
5305 [24]	1,5	45,28	48,00	45,28	0,00	44,89	-0,39	-0,39
5305 [24]	4,5	46,66	48,00	46,66	0,00	46,24	-0,42	-0,42
5305 [24]	7,5	47,54	48,00	47,54	0,00	47,13	-0,41	-0,41
5305 [24]	11	47,98	48,00	47,98	0,00	47,59	-0,39	-0,39
5305 [25]	1,5	18,38	48,00	18,38	0,00	17,82	-0,56	-0,56
5305 [25]	4,5	18,41	48,00	18,41	0,00	17,87	-0,54	-0,54
5305 [25]	7,5	18,04	48,00	18,04	0,00	17,46	-0,58	-0,58
5305 [25]	11	16,90	48,00	16,90	0,00	16,66	-0,24	-0,24
5305 [26]	1,5	36,81	48,00	36,81	0,00	36,50	-0,31	-0,31
5305 [26]	4,5	37,77	48,00	37,77	0,00	37,43	-0,34	-0,34
5305 [26]	7,5	38,22	48,00	38,22	0,00	37,84	-0,38	-0,38
5305 [26]	11	38,14	48,00	38,14	0,00	37,83	-0,31	-0,31
5305 [27]	1,5	37,11	48,00	37,11	0,00	36,72	-0,39	-0,39
5305 [27]	1,5	37,11	48,00	37,11	0,00	36,72	-0,39	-0,39
5305 [27]	4,5	37,55	48,00	37,55	0,00	37,07	-0,48	-0,48
5305 [27]	7,5	37,49	48,00	37,49	0,00	36,96	-0,53	-0,53
5305 [27]	11	37,05	48,00	37,05	0,00	36,60	-0,45	-0,45
5305 [28]	1,5	44,45	48,00	44,45	0,00	44,12	-0,33	-0,33
5305 [28]	1,5	44,45	48,00	44,45	0,00	44,12	-0,33	-0,33
5305 [28]	4,5	46,10	48,00	46,10	0,00	45,67	-0,43	-0,43
5305 [28]	7,5	46,94	48,00	46,94	0,00	46,52	-0,42	-0,42
5305 [28]	11	47,44	48,00	47,44	0,00	47,05	-0,39	-0,39

Geluidbelasting Valkenburg II

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig
5305 [29]	1,5	40,59	48,00	40,59	0,00	40,17	-0,42	-0,42
5305 [29]	1,5	40,59	48,00	40,59	0,00	40,17	-0,42	-0,42
5305 [29]	4,5	42,64	48,00	42,64	0,00	42,06	-0,58	-0,58
5305 [29]	7,5	43,46	48,00	43,46	0,00	42,91	-0,55	-0,55
5305 [29]	11	44,03	48,00	44,03	0,00	43,51	-0,52	-0,52
5305 [3]	1,5	30,87	48,00	30,87	0,00	30,78	-0,09	-0,09
5305 [3]	4,5	32,16	48,00	32,16	0,00	32,04	-0,12	-0,12
5305 [3]	7,5	34,31	48,00	34,31	0,00	33,95	-0,36	-0,36
5305 [3]	11	34,85	48,00	34,85	0,00	33,99	-0,86	-0,86
5305 [30]	1,5	36,58	48,00	36,58	0,00	36,29	-0,29	-0,29
5305 [30]	1,5	36,58	48,00	36,58	0,00	36,29	-0,29	-0,29
5305 [30]	4,5	36,77	48,00	36,77	0,00	36,41	-0,36	-0,36
5305 [30]	7,5	37,05	48,00	37,05	0,00	36,58	-0,47	-0,47
5305 [30]	11	36,51	48,00	36,51	0,00	36,16	-0,35	-0,35
5305 [31]	1,5	42,89	48,00	42,89	0,00	42,44	-0,45	-0,45
5305 [31]	1,5	42,89	48,00	42,89	0,00	42,44	-0,45	-0,45
5305 [31]	4,5	44,69	48,00	44,69	0,00	44,11	-0,58	-0,58
5305 [31]	7,5	45,45	48,00	45,45	0,00	44,88	-0,57	-0,57
5305 [31]	11	45,85	48,00	45,85	0,00	45,32	-0,53	-0,53
5305 [32]	1,5	43,17	48,00	43,17	0,00	42,77	-0,40	-0,40
5305 [32]	1,5	43,17	48,00	43,17	0,00	42,77	-0,40	-0,40
5305 [32]	4,5	45,09	48,00	45,09	0,00	44,58	-0,51	-0,51
5305 [32]	7,5	46,13	48,00	46,13	0,00	45,66	-0,47	-0,47
5305 [32]	11	46,84	48,00	46,84	0,00	46,42	-0,42	-0,42
5305 [33]	4,5	43,53	48,00	43,53	0,00	42,98	-0,55	-0,55
5305 [33]	7,5	36,59	48,00	36,59	0,00	36,20	-0,39	-0,39
5305 [33]	11	35,98	48,00	35,98	0,00	35,64	-0,34	-0,34
5305 [4]	1,5	43,12	48,00	43,12	0,00	42,56	-0,56	-0,56
5305 [4]	4,5	43,18	48,00	43,18	0,00	42,72	-0,46	-0,46
5305 [4]	7,5	44,01	48,00	44,01	0,00	43,57	-0,44	-0,44
5305 [4]	11	34,08	48,00	34,08	0,00	33,03	-1,05	-1,05
5305 [5]	1,5	46,50	48,00	46,50	0,00	45,81	-0,69	-0,69
5305 [5]	4,5	46,71	48,00	46,71	0,00	46,13	-0,58	-0,58
5305 [5]	7,5	47,54	48,00	47,54	0,00	47,00	-0,54	-0,54
5305 [5]	11	47,67	48,00	47,67	0,00	47,26	-0,41	-0,41
5305 [6]	1,5	47,48	48,00	47,48	0,00	47,07	-0,41	-0,41
5305 [6]	4,5	47,91	48,00	47,91	0,00	47,54	-0,37	-0,37
5305 [6]	7,5	48,69	48,69	48,69	0,00	48,36	-0,33	-0,33
5305 [6]	11	49,01	49,01	49,01	0,00	48,66	-0,35	-0,35

Geluidbelasting Valkenburg II

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig
5305 [7]	1,5	46,32	48,00	46,32	0,00	45,78	-0,54	-0,54
5305 [7]	4,5	46,66	48,00	46,66	0,00	46,20	-0,46	-0,46
5305 [7]	7,5	47,48	48,00	47,48	0,00	47,06	-0,42	-0,42
5305 [7]	11	47,97	48,00	47,97	0,00	47,55	-0,42	-0,42
5305 [8]	1,5	39,50	48,00	39,50	0,00	39,48	-0,02	-0,02
5305 [8]	4,5	40,10	48,00	40,10	0,00	40,08	-0,02	-0,02
5305 [8]	7,5	41,04	48,00	41,04	0,00	41,01	-0,03	-0,03
5305 [8]	11	41,76	48,00	41,76	0,00	41,73	-0,03	-0,03
5305 [9]	1,5	47,33	48,00	47,33	0,00	46,88	-0,45	-0,45
5305 [9]	4,5	47,96	48,00	47,96	0,00	47,57	-0,39	-0,39
5305 [9]	7,5	48,70	48,70	48,70	0,00	48,35	-0,35	-0,35
5305 [9]	11	49,16	49,16	49,16	0,00	48,82	-0,34	-0,34
5306 [1]	1,5	34,84	48,00	34,84	0,00	34,76	-0,08	-0,08
5306 [1]	4,5	35,30	48,00	35,30	0,00	35,12	-0,18	-0,18
5306 [2]	1,5	42,40	48,00	42,40	0,00	41,97	-0,43	-0,43
5306 [2]	4,5	44,25	48,00	44,25	0,00	43,70	-0,55	-0,55
5306 [3]	1,5	35,84	48,00	35,84	0,00	35,82	-0,02	-0,02
5306 [3]	4,5	35,08	48,00	35,08	0,00	35,03	-0,05	-0,05
5307 [1]	1,5	42,36	48,00	42,36	0,00	41,88	-0,48	-0,48
5307 [1]	4,5	44,02	48,00	44,02	0,00	43,44	-0,58	-0,58
5307 [2]	1,5	36,62	48,00	36,62	0,00	36,60	-0,02	-0,02
5307 [2]	4,5	35,94	48,00	35,94	0,00	35,90	-0,04	-0,04
5308 [1]	1,5	42,23	48,00	42,23	0,00	41,77	-0,46	-0,46
5308 [1]	4,5	43,81	48,00	43,81	0,00	43,23	-0,58	-0,58
5308 [2]	1,5	42,26	48,00	42,26	0,00	41,78	-0,48	-0,48
5308 [2]	4,5	43,72	48,00	43,72	0,00	43,14	-0,58	-0,58
5308 [3]	1,5	37,65	48,00	37,65	0,00	37,63	-0,02	-0,02
5308 [3]	4,5	36,96	48,00	36,96	0,00	36,93	-0,03	-0,03
5309 [1]	1,5	39,09	48,00	39,09	0,00	38,46	-0,63	-0,63
5309 [1]	4,5	38,43	48,00	38,43	0,00	37,79	-0,64	-0,64
5309 [2]	1,5	41,97	48,00	41,97	0,00	41,47	-0,50	-0,50
5309 [2]	4,5	43,43	48,00	43,43	0,00	42,83	-0,60	-0,60
5309 [3]	1,5	25,49	48,00	25,49	0,00	25,45	-0,04	-0,04
5309 [3]	4,5	28,77	48,00	28,77	0,00	28,73	-0,04	-0,04
5309 [4]	1,5	38,24	48,00	38,24	0,00	37,34	-0,90	-0,90
5309 [4]	4,5	38,90	48,00	38,90	0,00	38,04	-0,86	-0,86
5310 [1]	1,5	37,74	48,00	37,74	0,00	36,76	-0,98	-0,98
5310 [1]	4,5	37,68	48,00	37,68	0,00	36,79	-0,89	-0,89
5310 [1]	7,5	39,13	48,00	39,13	0,00	38,40	-0,73	-0,73

Geluidbelasting Valkenburg II

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig
5310 [2]	1,5	26,32	48,00	26,32	0,00	26,05	-0,27	-0,27
5310 [2]	4,5	32,74	48,00	32,74	0,00	32,59	-0,15	-0,15
5310 [2]	7,5	36,95	48,00	36,95	0,00	36,65	-0,30	-0,30
5310 [3]	1,5	24,76	48,00	24,76	0,00	24,29	-0,47	-0,47
5310 [3]	4,5	27,20	48,00	27,20	0,00	26,63	-0,57	-0,57
5310 [3]	7,5	33,80	48,00	33,80	0,00	32,96	-0,84	-0,84
5311 [1]	1,5	36,98	48,00	36,98	0,00	35,31	-1,67	-1,67
5311 [1]	4,5	37,01	48,00	37,01	0,00	35,60	-1,41	-1,41
5311 [1]	7,5	38,38	48,00	38,38	0,00	37,30	-1,08	-1,08
5311 [2]	1,5	25,69	48,00	25,69	0,00	25,25	-0,44	-0,44
5311 [2]	4,5	27,33	48,00	27,33	0,00	26,83	-0,50	-0,50
5311 [2]	7,5	32,79	48,00	32,79	0,00	32,03	-0,76	-0,76
5312 [1]	1,5	32,63	48,00	32,63	0,00	31,86	-0,77	-0,77
5312 [1]	4,5	33,51	48,00	33,51	0,00	32,86	-0,65	-0,65
5312 [1]	7,5	36,12	48,00	36,12	0,00	35,26	-0,86	-0,86
5312 [2]	1,5	28,23	48,00	28,23	0,00	27,93	-0,30	-0,30
5312 [2]	4,5	30,92	48,00	30,92	0,00	30,45	-0,47	-0,47
5312 [2]	7,5	30,08	48,00	30,08	0,00	29,49	-0,59	-0,59
5313 [1]	1,5	28,89	48,00	28,89	0,00	28,54	-0,35	-0,35
5313 [1]	4,5	30,80	48,00	30,80	0,00	30,40	-0,40	-0,40
5313 [1]	7,5	35,39	48,00	35,39	0,00	34,60	-0,79	-0,79
5313 [2]	1,5	28,69	48,00	28,69	0,00	28,11	-0,58	-0,58
5313 [2]	4,5	35,55	48,00	35,55	0,00	34,54	-1,01	-1,01
5313 [2]	7,5	30,11	48,00	30,11	0,00	29,31	-0,80	-0,80
5314 [1]	1,5	25,73	48,00	25,73	0,00	25,35	-0,38	-0,38
5314 [1]	4,5	27,90	48,00	27,90	0,00	27,43	-0,47	-0,47
5314 [1]	7,5	33,67	48,00	33,67	0,00	33,00	-0,67	-0,67
5314 [2]	1,5	26,66	48,00	26,66	0,00	26,29	-0,37	-0,37
5314 [2]	4,5	28,71	48,00	28,71	0,00	28,33	-0,38	-0,38
5314 [2]	7,5	33,57	48,00	33,57	0,00	32,96	-0,61	-0,61
5314 [3]	1,5	27,76	48,00	27,76	0,00	27,06	-0,70	-0,70
5314 [3]	4,5	35,08	48,00	35,08	0,00	34,04	-1,04	-1,04
5314 [3]	7,5	31,52	48,00	31,52	0,00	30,97	-0,55	-0,55
5316 [1]	1,5	29,16	48,00	29,16	0,00	28,59	-0,57	-0,57
5316 [1]	4,5	32,71	48,00	32,71	0,00	31,84	-0,87	-0,87
5316 [1]	7,5	37,49	48,00	37,49	0,00	36,67	-0,82	-0,82
5316 [2]	1,5	45,64	48,00	45,64	0,00	45,16	-0,48	-0,48
5316 [2]	4,5	46,13	48,00	46,13	0,00	45,73	-0,40	-0,40
5316 [2]	7,5	46,97	48,00	46,97	0,00	46,60	-0,37	-0,37

Geluidbelasting Valkenburg II

		Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig
5317 [1]	1,5	32,26	48,00	32,26	0,00	31,60	-0,66	-0,66
5317 [1]	4,5	34,63	48,00	34,63	0,00	33,70	-0,93	-0,93
5317 [1]	7,5	37,70	48,00	37,70	0,00	36,83	-0,87	-0,87
5317 [2]	1,5	45,28	48,00	45,28	0,00	44,77	-0,51	-0,51
5317 [2]	4,5	45,67	48,00	45,67	0,00	45,24	-0,43	-0,43
5317 [2]	7,5	46,48	48,00	46,48	0,00	46,08	-0,40	-0,40
5317 [3]	1,5	23,18	48,00	24,36	0,00	23,81	-0,55	-0,55
5317 [3]	4,5	23,32	48,00	24,60	0,00	24,15	-0,45	-0,45
5317 [3]	7,5	26,73	48,00	28,06	0,00	27,72	-0,34	-0,34
5318 [1]	1,5	31,81	48,00	31,81	0,00	31,15	-0,66	-0,66
5318 [1]	4,5	33,47	48,00	33,47	0,00	32,72	-0,75	-0,75
5318 [1]	7,5	36,69	48,00	36,69	0,00	35,94	-0,75	-0,75
5318 [2]	1,5	24,36	48,00	24,36	0,00	23,81	-0,55	-0,55
5318 [2]	4,5	24,60	48,00	24,60	0,00	24,15	-0,45	-0,45
5318 [2]	7,5	28,06	48,00	28,06	0,00	27,72	-0,34	-0,34
5318 [3]	1,5	45,15	48,00	45,15	0,00	44,62	-0,53	-0,53
5318 [3]	4,5	45,46	48,00	45,46	0,00	45,02	-0,44	-0,44
5318 [3]	7,5	46,30	48,00	46,30	0,00	45,87	-0,43	-0,43
5318 [4]	1,5	24,69	48,00	24,69	0,00	24,17	-0,52	-0,52
5318 [4]	4,5	25,75	48,00	25,75	0,00	25,38	-0,37	-0,37
5318 [4]	7,5	32,16	48,00	32,16	0,00	31,79	-0,37	-0,37
5319 [1]	1,5	32,44	48,00	32,44	0,00	32,29	-0,15	-0,15
5319 [1]	4,5	33,20	48,00	33,20	0,00	32,93	-0,27	-0,27
5319 [1]	7,5	37,29	48,00	37,29	0,00	36,76	-0,53	-0,53
5319 [2]	1,5	23,78	48,00	23,78	0,00	23,26	-0,52	-0,52
5319 [2]	4,5	24,74	48,00	24,74	0,00	24,34	-0,40	-0,40
5319 [2]	7,5	31,05	48,00	31,05	0,00	30,66	-0,39	-0,39
5319 [3]	1,5	44,75	48,00	44,75	0,00	44,20	-0,55	-0,55
5319 [3]	4,5	44,86	48,00	44,86	0,00	44,41	-0,45	-0,45
5319 [3]	7,5	45,82	48,00	45,82	0,00	45,39	-0,43	-0,43
5320 [1]	1,5	32,30	48,00	32,30	0,00	31,82	-0,48	-0,48
5320 [1]	4,5	33,52	48,00	33,52	0,00	32,97	-0,55	-0,55
5320 [1]	7,5	37,15	48,00	37,15	0,00	36,47	-0,68	-0,68
5320 [2]	1,5	41,54	48,00	41,54	0,00	40,32	-1,22	-1,22
5320 [2]	4,5	41,00	48,00	41,00	0,00	39,85	-1,15	-1,15
5320 [2]	7,5	41,93	48,00	41,93	0,00	40,82	-1,11	-1,11
5321 [1]	1,5	33,57	48,00	33,57	0,00	33,06	-0,51	-0,51
5321 [1]	4,5	34,23	48,00	34,23	0,00	33,59	-0,64	-0,64
5321 [1]	7,5	37,06	48,00	37,06	0,00	36,41	-0,65	-0,65

Geluidbelasting Valkenburg II

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig
5321 [2]	1,5	31,61	48,00	31,61	0,00	31,25	-0,36	-0,36
5321 [2]	4,5	32,11	48,00	32,11	0,00	31,71	-0,40	-0,40
5321 [2]	7,5	36,14	48,00	36,14	0,00	35,49	-0,65	-0,65
5322 [1]	1,5	29,66	48,00	29,66	0,00	29,05	-0,61	-0,61
5322 [1]	4,5	31,54	48,00	31,54	0,00	30,86	-0,68	-0,68
5322 [1]	7,5	35,24	48,00	35,24	0,00	34,56	-0,68	-0,68
5322 [2]	1,5	25,29	48,00	25,29	0,00	24,91	-0,38	-0,38
5322 [2]	4,5	26,85	48,00	26,85	0,00	26,50	-0,35	-0,35
5322 [2]	7,5	33,07	48,00	33,07	0,00	32,70	-0,37	-0,37
5323 [1]	1,5	28,53	48,00	28,53	0,00	28,01	-0,52	-0,52
5323 [1]	4,5	30,10	48,00	30,10	0,00	29,62	-0,48	-0,48
5323 [1]	7,5	34,48	48,00	34,48	0,00	33,92	-0,56	-0,56
5323 [2]	1,5	23,10	48,00	23,10	0,00	22,68	-0,42	-0,42
5323 [2]	4,5	23,49	48,00	23,49	0,00	23,14	-0,35	-0,35
5323 [2]	7,5	26,18	48,00	26,18	0,00	25,97	-0,21	-0,21
5323 [3]	1,5	23,46	48,00	23,45	0,00	22,88	-0,57	-0,57
5323 [3]	4,5	23,51	48,00	23,51	0,00	23,02	-0,49	-0,49
5323 [3]	7,5	26,04	48,00	26,05	0,00	25,66	-0,39	-0,39
5324 [1]	1,5	28,83	48,00	28,83	0,00	28,31	-0,52	-0,52
5324 [1]	4,5	29,89	48,00	29,89	0,00	29,43	-0,46	-0,46
5324 [1]	7,5	34,41	48,00	34,41	0,00	33,85	-0,56	-0,56
5324 [2]	1,5	23,45	48,00	23,45	0,00	22,88	-0,57	-0,57
5324 [2]	4,5	23,51	48,00	23,51	0,00	23,02	-0,49	-0,49
5324 [2]	7,5	26,05	48,00	26,05	0,00	25,66	-0,39	-0,39
5324 [3]	1,5	21,11	48,00	21,11	0,00	20,65	-0,46	-0,46
5324 [3]	4,5	21,22	48,00	21,22	0,00	20,84	-0,38	-0,38
5324 [3]	7,5	22,19	48,00	22,19	0,00	21,88	-0,31	-0,31
5324 [4]	1,5	24,24	48,00	24,24	0,00	23,80	-0,44	-0,44
5324 [4]	4,5	26,34	48,00	26,34	0,00	25,89	-0,45	-0,45
5324 [4]	7,5	28,34	48,00	28,34	0,00	27,82	-0,52	-0,52
5325 [1]	1,5	30,44	48,00	30,44	0,00	30,11	-0,33	-0,33
5325 [1]	4,5	34,53	48,00	34,53	0,00	34,03	-0,50	-0,50
5325 [1]	7,5	36,78	48,00	36,78	0,00	36,27	-0,51	-0,51
5325 [2]	1,5	31,98	48,00	31,98	0,00	31,16	-0,82	-0,82
5325 [2]	4,5	35,17	48,00	35,17	0,00	34,21	-0,96	-0,96
5325 [2]	7,5	36,81	48,00	36,81	0,00	36,02	-0,79	-0,79
5325 [3]	1,5	32,47	48,00	32,47	0,00	31,70	-0,77	-0,77
5325 [3]	4,5	34,29	48,00	34,29	0,00	33,49	-0,80	-0,80
5325 [3]	7,5	36,74	48,00	36,74	0,00	36,10	-0,64	-0,64

Geluidbelasting Valkenburg II

		Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig
5326 [1]	1,5	32,05	48,00	32,05	0,00	31,48	-0,57	-0,57
5326 [1]	4,5	35,76	48,00	35,76	0,00	34,78	-0,98	-0,98
5326 [1]	7,5	37,12	48,00	37,12	0,00	36,24	-0,88	-0,88
5326 [2]	1,5	34,68	48,00	34,68	0,00	34,27	-0,41	-0,41
5326 [2]	4,5	35,72	48,00	35,72	0,00	35,30	-0,42	-0,42
5326 [2]	7,5	37,41	48,00	37,41	0,00	37,04	-0,37	-0,37
5327 [1]	1,5	32,92	48,00	32,92	0,00	32,79	-0,13	-0,13
5327 [1]	4,5	34,28	48,00	34,28	0,00	34,10	-0,18	-0,18
5327 [1]	7,5	36,84	48,00	36,84	0,00	36,52	-0,32	-0,32
5327 [2]	1,5	25,25	48,00	25,25	0,00	24,83	-0,42	-0,42
5327 [2]	4,5	27,06	48,00	27,06	0,00	26,65	-0,41	-0,41
5327 [2]	7,5	31,85	48,00	31,85	0,00	31,37	-0,48	-0,48
5327 [3]	1,5	32,26	48,00	32,26	0,00	31,42	-0,84	-0,84
5327 [3]	4,5	35,99	48,00	35,99	0,00	34,89	-1,10	-1,10
5327 [3]	7,5	37,25	48,00	37,25	0,00	36,28	-0,97	-0,97
5328 [1]	1,5	30,94	48,00	30,94	0,00	30,07	-0,87	-0,87
5328 [1]	4,5	32,86	48,00	32,86	0,00	32,13	-0,73	-0,73
5328 [1]	7,5	36,00	48,00	36,00	0,00	35,27	-0,73	-0,73
5328 [2]	1,5	30,49	48,00	30,49	0,00	29,37	-1,12	-1,12
5328 [2]	4,5	31,91	48,00	31,91	0,00	30,83	-1,08	-1,08
5328 [2]	7,5	34,93	48,00	34,93	0,00	34,13	-0,80	-0,80
5328 [3]	1,5	31,22	48,00	31,22	0,00	30,83	-0,39	-0,39
5328 [3]	4,5	33,17	48,00	33,17	0,00	32,43	-0,74	-0,74
5328 [3]	7,5	36,05	48,00	36,05	0,00	35,45	-0,60	-0,60
5329 [1]	1,5	30,43	48,00	30,43	0,00	29,98	-0,45	-0,45
5329 [1]	4,5	33,10	48,00	33,10	0,00	32,38	-0,72	-0,72
5329 [1]	7,5	35,95	48,00	35,95	0,00	35,34	-0,61	-0,61
5329 [2]	1,5	27,66	48,00	27,66	0,00	27,39	-0,27	-0,27
5329 [2]	4,5	29,89	48,00	29,89	0,00	29,48	-0,41	-0,41
5329 [2]	7,5	34,81	48,00	34,81	0,00	33,99	-0,82	-0,82
5330 [1]	1,5	30,30	48,00	30,30	0,00	29,77	-0,53	-0,53
5330 [1]	4,5	33,72	48,00	33,72	0,00	32,92	-0,80	-0,80
5330 [1]	7,5	36,18	48,00	36,18	0,00	35,56	-0,62	-0,62
5330 [2]	1,5	25,84	48,00	25,84	0,00	25,65	-0,19	-0,19
5330 [2]	4,5	29,35	48,00	29,35	0,00	29,13	-0,22	-0,22
5330 [2]	7,5	33,69	48,00	33,69	0,00	33,25	-0,44	-0,44
5331 [1]	1,5	25,58	48,00	25,58	0,00	25,30	-0,28	-0,28
5331 [1]	4,5	27,76	48,00	27,76	0,00	27,40	-0,36	-0,36
5331 [1]	7,5	33,10	48,00	33,10	0,00	32,55	-0,55	-0,55

Geluidbelasting Valkenburg II

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig
5331 [2]	1,5	30,31	48,00	30,31	0,00	30,04	-0,27	-0,27
5331 [2]	4,5	33,57	48,00	33,57	0,00	33,29	-0,28	-0,28
5331 [2]	7,5	36,18	48,00	36,18	0,00	35,81	-0,37	-0,37
5332 [1]	1,5	29,75	48,00	29,75	0,00	29,50	-0,25	-0,25
5332 [1]	4,5	32,57	48,00	32,57	0,00	32,29	-0,28	-0,28
5332 [1]	7,5	36,97	48,00	36,97	0,00	36,57	-0,40	-0,40
5332 [2]	1,5	25,64	48,00	25,64	0,00	25,33	-0,31	-0,31
5332 [2]	4,5	27,90	48,00	27,90	0,00	27,52	-0,38	-0,38
5332 [2]	7,5	33,45	48,00	33,45	0,00	32,82	-0,63	-0,63
5333 [1]	1,5	28,49	48,00	28,49	0,00	28,10	-0,39	-0,39
5333 [1]	4,5	31,41	48,00	31,41	0,00	30,96	-0,45	-0,45
5333 [1]	7,5	37,83	48,00	37,83	0,00	37,22	-0,61	-0,61
5333 [2]	1,5	28,71	48,00	28,71	0,00	28,25	-0,46	-0,46
5333 [2]	4,5	31,33	48,00	31,33	0,00	30,77	-0,56	-0,56
5333 [2]	7,5	36,99	48,00	36,99	0,00	36,35	-0,64	-0,64
5333 [3]	1,5	22,94	48,00	22,94	0,00	22,58	-0,36	-0,36
5333 [3]	4,5	25,64	48,00	25,64	0,00	25,22	-0,42	-0,42
5333 [3]	7,5	32,25	48,00	32,25	0,00	31,73	-0,52	-0,52
5335 [1]	1,5	29,12	48,00	29,12	0,00	28,27	-0,85	-0,85
5335 [1]	4,5	31,81	48,00	31,81	0,00	30,88	-0,93	-0,93
5335 [1]	7,5	35,54	48,00	35,54	0,00	34,73	-0,81	-0,81
5335 [2]	1,5	23,11	48,00	23,11	0,00	22,65	-0,46	-0,46
5335 [2]	4,5	26,43	48,00	26,43	0,00	25,93	-0,50	-0,50
5335 [2]	7,5	30,64	48,00	30,64	0,00	29,94	-0,70	-0,70
5336 [1]	1,5	22,87	48,00	22,87	0,00	22,41	-0,46	-0,46
5336 [1]	4,5	26,28	48,00	26,28	0,00	25,77	-0,51	-0,51
5336 [1]	7,5	31,03	48,00	31,03	0,00	30,42	-0,61	-0,61
5336 [2]	1,5	30,56	48,00	30,56	0,00	30,01	-0,55	-0,55
5336 [2]	4,5	32,60	48,00	32,60	0,00	32,01	-0,59	-0,59
5336 [2]	7,5	35,51	48,00	35,51	0,00	34,85	-0,66	-0,66
5337 [1]	1,5	22,76	48,00	22,76	0,00	22,27	-0,49	-0,49
5337 [1]	4,5	25,82	48,00	25,82	0,00	25,30	-0,52	-0,52
5337 [1]	7,5	31,04	48,00	31,04	0,00	30,40	-0,64	-0,64
5337 [2]	1,5	31,49	48,00	31,49	0,00	31,27	-0,22	-0,22
5337 [2]	4,5	33,34	48,00	33,34	0,00	33,05	-0,29	-0,29
5337 [2]	7,5	35,80	48,00	35,80	0,00	35,34	-0,46	-0,46
5337 [3]	1,5	22,98	48,00	22,98	0,00	22,58	-0,40	-0,40
5337 [3]	4,5	26,10	48,00	26,10	0,00	25,65	-0,45	-0,45
5337 [3]	7,5	31,52	48,00	31,52	0,00	30,89	-0,63	-0,63

Geluidbelasting Valkenburg II

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig
5339 [1]	1,5	23,72	48,00	23,72	0,00	23,32	-0,40	-0,40
5339 [1]	4,5	26,63	48,00	26,63	0,00	26,21	-0,42	-0,42
5339 [1]	7,5	32,08	48,00	32,08	0,00	31,51	-0,57	-0,57
5339 [2]	1,5	23,99	48,00	23,99	0,00	23,50	-0,49	-0,49
5339 [2]	4,5	27,29	48,00	27,29	0,00	26,73	-0,56	-0,56
5339 [2]	7,5	33,08	48,00	33,08	0,00	32,35	-0,73	-0,73
5340 [1]	1,5	22,64	48,00	22,64	0,00	22,27	-0,37	-0,37
5340 [1]	4,5	25,51	48,00	25,51	0,00	25,12	-0,39	-0,39
5340 [1]	7,5	31,05	48,00	31,05	0,00	30,48	-0,57	-0,57
5951 [1]	1,5	42,02	48,00	42,02	0,00	41,57	-0,45	-0,45
5951 [1]	4,5	41,88	48,00	41,88	0,00	41,40	-0,48	-0,48
5951 [2]	1,5	41,65	48,00	41,65	0,00	41,20	-0,45	-0,45
5951 [2]	4,5	42,69	48,00	42,69	0,00	42,05	-0,64	-0,64
5951 [3]	1,5	31,08	48,00	31,08	0,00	30,24	-0,84	-0,84
5951 [3]	4,5	35,21	48,00	35,21	0,00	34,30	-0,91	-0,91
5951 [4]	1,5	40,65	48,00	40,65	0,00	40,08	-0,57	-0,57
5951 [4]	4,5	42,13	48,00	42,13	0,00	41,45	-0,68	-0,68
5951 [5]	1,5	30,90	48,00	30,90	0,00	30,02	-0,88	-0,88
5951 [5]	4,5	34,60	48,00	34,60	0,00	33,67	-0,93	-0,93
5951 [6]	1,5	31,03	48,00	31,03	0,00	30,15	-0,88	-0,88
5951 [6]	4,5	34,65	48,00	34,65	0,00	33,71	-0,94	-0,94
5951 [7]	1,5	21,35	48,00	21,35	0,00	20,38	-0,97	-0,97
5951 [7]	4,5	22,08	48,00	22,08	0,00	21,21	-0,87	-0,87
5951 [8]	1,5	41,81	48,00	41,81	0,00	41,33	-0,48	-0,48
5951 [8]	4,5	41,61	48,00	41,61	0,00	41,12	-0,49	-0,49
5964 [1]	1,5	43,31	48,00	43,31	0,00	42,32	-0,99	-0,99
5964 [2]	1,5	47,28	48,00	47,28	0,00	46,42	-0,86	-0,86
5964 [3]	1,5	46,75	48,00	46,75	0,00	46,01	-0,74	-0,74
5964 [4]	1,5	47,23	48,00	47,23	0,00	46,36	-0,87	-0,87
5964 [5]	1,5	47,57	48,00	47,57	0,00	46,79	-0,78	-0,78
5964 [6]	1,5	44,72	48,00	44,72	0,00	43,97	-0,75	-0,75
5964 [7]	1,5	30,02	48,00	30,02	0,00	29,32	-0,70	-0,70
5965 [1]	1,5	22,43	48,00	22,43	0,00	22,17	-0,26	-0,26
5965 [1]	4,5	23,49	48,00	23,49	0,00	23,27	-0,22	-0,22
5965 [1]	7,5	15,52	48,00	15,52	0,00	15,36	-0,16	-0,16
5965 [2]	1,5	47,23	48,00	47,23	0,00	46,59	-0,64	-0,64
5965 [2]	4,5	47,40	48,00	47,40	0,00	46,80	-0,60	-0,60
5965 [2]	7,5	47,86	48,00	47,86	0,00	47,29	-0,57	-0,57
5965 [3]	1,5	47,60	48,00	47,60	0,00	46,96	-0,64	-0,64

Geluidbelasting Valkenburg II

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig
5965 [3]	4,5	47,95	48,00	47,95	0,00	47,35	-0,60	-0,60
5965 [3]	7,5	48,55	48,55	48,55	0,00	47,97	-0,58	-0,58
5965 [4]	1,5	48,06	48,06	48,06	0,00	47,42	-0,64	-0,64
5965 [4]	4,5	48,49	48,49	48,49	0,00	47,86	-0,63	-0,63
5965 [4]	7,5	49,06	49,06	49,06	0,00	48,45	-0,61	-0,61
5965 [5]	1,5	49,08	49,08	49,08	0,00	48,47	-0,61	-0,61
5965 [5]	4,5	49,55	49,55	49,55	0,00	48,96	-0,59	-0,59
5965 [5]	7,5	50,44	50,44	50,44	0,00	49,82	-0,62	-0,62
5965 [6]	1,5	36,33	48,00	36,33	0,00	36,12	-0,21	-0,21
5965 [6]	4,5	38,92	48,00	38,92	0,00	38,40	-0,52	-0,52
5965 [6]	7,5	38,27	48,00	38,27	0,00	37,27	-1,00	-1,00
5965 [7]	1,5	33,72	48,00	33,72	0,00	33,41	-0,31	-0,31
5965 [7]	4,5	37,97	48,00	37,97	0,00	37,27	-0,70	-0,70
5965 [7]	7,5	36,92	48,00	36,92	0,00	35,93	-0,99	-0,99
5965 [8]	1,5	36,71	48,00	36,71	0,00	36,27	-0,44	-0,44
5965 [8]	4,5	38,78	48,00	38,78	0,00	38,27	-0,51	-0,51
5965 [8]	7,5	38,81	48,00	38,81	0,00	38,18	-0,63	-0,63
6137 [1]	1,5	44,15	48,00	44,15	0,00	43,36	-0,79	-0,79
6137 [1]	4,5	44,13	48,00	44,13	0,00	43,22	-0,91	-0,91
6137 [10]	1,5	52,29	52,29	52,29	0,00	52,22	-0,07	-0,07
6137 [10]	4,5	53,08	53,08	53,08	0,00	53,08	0,00	0,00
6137 [11]	1,5	43,94	48,00	43,94	0,00	43,20	-0,74	-0,74
6137 [11]	4,5	43,71	48,00	43,71	0,00	42,89	-0,82	-0,82
6137 [12]	1,5	38,38	48,00	38,38	0,00	38,37	-0,01	-0,01
6137 [12]	4,5	39,45	48,00	39,45	0,00	39,44	-0,01	-0,01
6137 [2]	1,5	42,54	48,00	42,54	0,00	41,46	-1,08	-1,08
6137 [2]	4,5	42,27	48,00	42,27	0,00	41,03	-1,24	-1,24
6137 [3]	1,5	41,53	48,00	41,53	0,00	40,86	-0,67	-0,67
6137 [3]	4,5	42,22	48,00	42,22	0,00	41,50	-0,72	-0,72
6137 [4]	1,5	38,01	48,00	38,01	0,00	37,99	-0,02	-0,02
6137 [4]	4,5	39,16	48,00	39,16	0,00	39,13	-0,03	-0,03
6137 [5]	1,5	44,21	48,00	44,21	0,00	43,43	-0,78	-0,78
6137 [5]	4,5	44,58	48,00	44,58	0,00	43,72	-0,86	-0,86
6137 [6]	1,5	51,16	51,16	51,16	0,00	50,07	-1,09	-1,09
6137 [6]	4,5	52,53	52,53	52,53	0,00	51,38	-1,15	-1,15
6137 [6]	7,5	52,23	52,23	52,23	0,00	51,10	-1,13	-1,13
6137 [7]	1,5	54,20	54,20	54,20	0,00	53,44	-0,76	-0,76
6137 [7]	4,5	55,63	55,63	55,63	0,00	54,85	-0,78	-0,78
6137 [8]	1,5	54,00	54,00	54,00	0,00	53,13	-0,87	-0,87

Geluidbelasting Valkenburg II

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig
6137 [8]	4,5	55,47	55,47	55,47	0,00	54,58	-0,89	-0,89
6137 [9]	1,5	56,19	56,19	56,19	0,00	55,86	-0,33	-0,33
6137 [9]	4,5	57,17	57,17	57,17	0,00	56,84	-0,33	-0,33
6153 [4]	1,5	53,78	53,78	53,78	0,00	53,16	-0,62	-0,62
6889 [1]	1,5	39,94	48,00	39,94	0,00	39,15	-0,79	-0,79
6889 [10]	1,5	42,25	48,00	42,25	0,00	41,93	-0,32	-0,32
6889 [11]	1,5	44,11	48,00	44,11	0,00	43,77	-0,34	-0,34
6889 [12]	1,5	38,98	48,00	38,98	0,00	38,91	-0,07	-0,07
6889 [13]	1,5	40,63	48,00	40,63	0,00	40,46	-0,17	-0,17
6889 [14]	1,5	36,42	48,00	36,42	0,00	35,52	-0,90	-0,90
6889 [15]	1,5	34,56	48,00	34,56	0,00	34,03	-0,53	-0,53
6889 [16]	1,5	38,08	48,00	38,08	0,00	37,32	-0,76	-0,76
6889 [17]	1,5	31,32	48,00	31,32	0,00	30,68	-0,64	-0,64
6889 [18]	1,5	39,38	48,00	39,38	0,00	38,57	-0,81	-0,81
6889 [2]	1,5	41,66	48,00	41,66	0,00	40,58	-1,08	-1,08
6889 [3]	1,5	42,49	48,00	42,49	0,00	41,61	-0,88	-0,88
6889 [4]	1,5	43,06	48,00	43,06	0,00	42,17	-0,89	-0,89
6889 [5]	1,5	48,32	48,32	48,32	0,00	47,48	-0,84	-0,84
6889 [6]	1,5	48,72	48,72	48,72	0,00	47,92	-0,80	-0,80
6889 [7]	1,5	48,18	48,18	48,18	0,00	47,32	-0,86	-0,86
6889 [8]	1,5	48,50	48,50	48,50	0,00	48,01	-0,49	-0,49
6889 [9]	1,5	48,82	48,82	48,82	0,00	48,40	-0,42	-0,42
6890 [1]	1,5	36,53	48,00	36,53	0,00	35,64	-0,89	-0,89
6890 [10]	1,5	38,23	48,00	38,23	0,00	37,18	-1,05	-1,05
6890 [2]	1,5	38,83	48,00	38,83	0,00	38,05	-0,78	-0,78
6890 [3]	1,5	45,50	48,00	45,50	0,00	44,47	-1,03	-1,03
6890 [4]	1,5	44,68	48,00	44,68	0,00	43,77	-0,91	-0,91
6890 [5]	1,5	46,42	48,00	46,42	0,00	45,35	-1,07	-1,07
6890 [6]	1,5	50,46	50,46	50,46	0,00	49,58	-0,88	-0,88
6890 [7]	1,5	45,06	48,00	45,06	0,00	44,40	-0,66	-0,66
6890 [8]	1,5	48,02	48,02	48,02	0,00	47,47	-0,55	-0,55
6890 [9]	1,5	40,61	48,00	40,61	0,00	39,62	-0,99	-0,99
7013 [1]	1,5	43,75	48,00	43,75	0,00	43,01	-0,74	-0,74
7013 [2]	1,5	52,41	52,41	52,41	0,00	50,87	-1,54	-1,54
7013 [3]	1,5	57,76	57,76	57,76	0,00	56,49	-1,27	-1,27
7013 [4]	1,5	58,14	58,14	58,14	0,00	56,90	-1,24	-1,24
7013 [5]	1,5	56,35	56,35	56,35	0,00	55,40	-0,95	-0,95
7152 [1]	1,5	34,81	48,00	34,81	0,00	34,65	-0,16	-0,16
7152 [1]	1,5	34,81	48,00	34,81	0,00	34,65	-0,16	-0,16

Geluidbelasting Valkenburg II

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig
7152 [1]	1,5	34,81	48,00	34,81	0,00	34,65	-0,16	-0,16
7152 [1]	1,5	34,81	48,00	34,81	0,00	34,65	-0,16	-0,16
7152 [1]	4,5	36,45	48,00	36,45	0,00	36,21	-0,24	-0,24
7152 [1]	4,5	36,45	48,00	36,45	0,00	36,21	-0,24	-0,24
7152 [1]	4,5	36,45	48,00	36,45	0,00	36,21	-0,24	-0,24
7152 [1]	4,5	36,45	48,00	36,45	0,00	36,21	-0,24	-0,24
7152 [1]	7,5	40,22	48,00	40,22	0,00	39,63	-0,59	-0,59
7152 [1]	7,5	40,22	48,00	40,22	0,00	39,63	-0,59	-0,59
7152 [1]	7,5	40,22	48,00	40,22	0,00	39,63	-0,59	-0,59
7152 [1]	7,5	40,22	48,00	40,22	0,00	39,63	-0,59	-0,59
7152 [2]	1,5	36,74	48,00	36,74	0,00	36,41	-0,33	-0,33
7152 [2]	1,5	36,74	48,00	36,74	0,00	36,41	-0,33	-0,33
7152 [2]	1,5	36,74	48,00	36,74	0,00	36,41	-0,33	-0,33
7152 [2]	1,5	36,74	48,00	36,74	0,00	36,41	-0,33	-0,33
7152 [2]	4,5	37,75	48,00	37,75	0,00	37,37	-0,38	-0,38
7152 [2]	4,5	37,75	48,00	37,75	0,00	37,37	-0,38	-0,38
7152 [2]	4,5	37,75	48,00	37,75	0,00	37,37	-0,38	-0,38
7152 [2]	4,5	37,75	48,00	37,75	0,00	37,37	-0,38	-0,38
7152 [2]	7,5	38,94	48,00	38,94	0,00	38,52	-0,42	-0,42
7152 [2]	7,5	38,94	48,00	38,94	0,00	38,52	-0,42	-0,42
7152 [2]	7,5	38,94	48,00	38,94	0,00	38,52	-0,42	-0,42
7152 [2]	7,5	38,94	48,00	38,94	0,00	38,52	-0,42	-0,42
7152 [3]	1,5	43,21	48,00	43,21	0,00	43,01	-0,20	-0,20
7152 [3]	1,5	43,21	48,00	43,21	0,00	43,01	-0,20	-0,20
7152 [3]	1,5	43,21	48,00	43,21	0,00	43,01	-0,20	-0,20
7152 [3]	1,5	43,21	48,00	43,21	0,00	43,01	-0,20	-0,20
7152 [3]	4,5	45,19	48,00	45,19	0,00	44,82	-0,37	-0,37
7152 [3]	4,5	45,19	48,00	45,19	0,00	44,82	-0,37	-0,37
7152 [3]	4,5	45,19	48,00	45,19	0,00	44,82	-0,37	-0,37
7152 [3]	4,5	45,19	48,00	45,19	0,00	44,82	-0,37	-0,37
7152 [3]	7,5	45,99	48,00	45,99	0,00	45,65	-0,34	-0,34
7152 [3]	7,5	45,99	48,00	45,99	0,00	45,65	-0,34	-0,34
7152 [3]	7,5	45,99	48,00	45,99	0,00	45,65	-0,34	-0,34
7152 [3]	7,5	45,99	48,00	45,99	0,00	45,65	-0,34	-0,34
7152 [4]	1,5	42,69	48,00	42,69	0,00	42,00	-0,69	-0,69
7152 [4]	1,5	42,69	48,00	42,69	0,00	42,00	-0,69	-0,69
7152 [4]	1,5	42,69	48,00	42,69	0,00	42,00	-0,69	-0,69
7152 [4]	1,5	42,69	48,00	42,69	0,00	42,00	-0,69	-0,69
7152 [4]	4,5	43,32	48,00	43,32	0,00	42,59	-0,73	-0,73

Geluidbelasting Valkenburg II

		Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig
7152 [4]	4,5	43,32	48,00	43,32	0,00	42,59	-0,73	-0,73
7152 [4]	4,5	43,32	48,00	43,32	0,00	42,59	-0,73	-0,73
7152 [4]	4,5	43,32	48,00	43,32	0,00	42,59	-0,73	-0,73
7152 [4]	7,5	44,05	48,00	44,05	0,00	43,37	-0,68	-0,68
7152 [4]	7,5	44,05	48,00	44,05	0,00	43,37	-0,68	-0,68
7152 [4]	7,5	44,05	48,00	44,05	0,00	43,37	-0,68	-0,68
7152 [4]	7,5	44,05	48,00	44,05	0,00	43,37	-0,68	-0,68
7161 [1]	1,5	32,39	48,00	32,39	0,00	31,60	-0,79	-0,79
7161 [1]	1,5	32,39	48,00	32,39	0,00	31,60	-0,79	-0,79
7161 [1]	1,5	32,39	48,00	32,39	0,00	31,60	-0,79	-0,79
7161 [1]	4,5	34,28	48,00	34,28	0,00	33,42	-0,86	-0,86
7161 [1]	4,5	34,28	48,00	34,28	0,00	33,42	-0,86	-0,86
7161 [1]	4,5	34,28	48,00	34,28	0,00	33,42	-0,86	-0,86
7161 [1]	7,5	36,75	48,00	36,75	0,00	36,02	-0,73	-0,73
7161 [1]	7,5	36,75	48,00	36,75	0,00	36,02	-0,73	-0,73
7161 [1]	7,5	36,75	48,00	36,75	0,00	36,02	-0,73	-0,73
7161 [2]	1,5	25,88	48,00	25,88	0,00	25,54	-0,34	-0,34
7161 [2]	1,5	25,88	48,00	25,88	0,00	25,54	-0,34	-0,34
7161 [2]	1,5	25,88	48,00	25,88	0,00	25,54	-0,34	-0,34
7161 [2]	4,5	28,84	48,00	28,84	0,00	28,48	-0,36	-0,36
7161 [2]	4,5	28,84	48,00	28,84	0,00	28,48	-0,36	-0,36
7161 [2]	4,5	28,84	48,00	28,84	0,00	28,48	-0,36	-0,36
7161 [2]	7,5	33,71	48,00	33,71	0,00	33,20	-0,51	-0,51
7161 [2]	7,5	33,71	48,00	33,71	0,00	33,20	-0,51	-0,51
7161 [2]	7,5	33,71	48,00	33,71	0,00	33,20	-0,51	-0,51
7161 [3]	1,5	26,50	48,00	26,50	0,00	26,06	-0,44	-0,44
7161 [3]	1,5	26,50	48,00	26,50	0,00	26,06	-0,44	-0,44
7161 [3]	1,5	26,50	48,00	26,50	0,00	26,06	-0,44	-0,44
7161 [3]	4,5	30,72	48,00	30,72	0,00	29,87	-0,85	-0,85
7161 [3]	4,5	30,72	48,00	30,72	0,00	29,87	-0,85	-0,85
7161 [3]	4,5	30,72	48,00	30,72	0,00	29,87	-0,85	-0,85
7161 [3]	7,5	33,72	48,00	33,72	0,00	32,80	-0,92	-0,92
7161 [3]	7,5	33,72	48,00	33,72	0,00	32,80	-0,92	-0,92
7161 [3]	7,5	33,72	48,00	33,72	0,00	32,80	-0,92	-0,92
7161 [4]	1,5	33,41	48,00	33,41	0,00	32,84	-0,57	-0,57
7161 [4]	1,5	33,41	48,00	33,41	0,00	32,84	-0,57	-0,57
7161 [4]	1,5	33,41	48,00	33,41	0,00	32,84	-0,57	-0,57
7161 [4]	4,5	35,35	48,00	35,35	0,00	34,60	-0,75	-0,75
7161 [4]	4,5	35,35	48,00	35,35	0,00	34,60	-0,75	-0,75

Geluidbelasting Valkenburg II

		Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig
7161 [4]	4,5	35,35	48,00	35,35	0,00	34,60	-0,75	-0,75
7161 [4]	7,5	36,90	48,00	36,90	0,00	36,18	-0,72	-0,72
7161 [4]	7,5	36,90	48,00	36,90	0,00	36,18	-0,72	-0,72
7161 [4]	7,5	36,90	48,00	36,90	0,00	36,18	-0,72	-0,72
7190 [1]	1,5	22,32	48,00	22,32	0,00	21,87	-0,45	-0,45
7190 [1]	1,5	22,32	48,00	22,32	0,00	21,87	-0,45	-0,45
7190 [1]	1,5	22,32	48,00	22,32	0,00	21,87	-0,45	-0,45
7190 [1]	1,5	22,32	48,00	22,32	0,00	21,87	-0,45	-0,45
7190 [1]	1,5	22,32	48,00	22,32	0,00	21,87	-0,45	-0,45
7190 [1]	1,5	22,32	48,00	22,32	0,00	21,87	-0,45	-0,45
7190 [1]	1,5	22,32	48,00	22,32	0,00	21,87	-0,45	-0,45
7190 [1]	4,5	24,30	48,00	24,30	0,00	23,93	-0,37	-0,37
7190 [1]	4,5	24,30	48,00	24,30	0,00	23,93	-0,37	-0,37
7190 [1]	4,5	24,30	48,00	24,30	0,00	23,93	-0,37	-0,37
7190 [1]	4,5	24,30	48,00	24,30	0,00	23,93	-0,37	-0,37
7190 [1]	4,5	24,30	48,00	24,30	0,00	23,93	-0,37	-0,37
7190 [1]	4,5	24,30	48,00	24,30	0,00	23,93	-0,37	-0,37
7190 [1]	4,5	24,30	48,00	24,30	0,00	23,93	-0,37	-0,37
7190 [1]	7,5	30,24	48,00	30,24	0,00	29,78	-0,46	-0,46
7190 [1]	7,5	30,24	48,00	30,24	0,00	29,78	-0,46	-0,46
7190 [1]	7,5	30,24	48,00	30,24	0,00	29,78	-0,46	-0,46
7190 [1]	7,5	30,24	48,00	30,24	0,00	29,78	-0,46	-0,46
7190 [1]	7,5	30,24	48,00	30,24	0,00	29,78	-0,46	-0,46
7190 [1]	7,5	30,24	48,00	30,24	0,00	29,78	-0,46	-0,46
7190 [1]	7,5	30,24	48,00	30,24	0,00	29,78	-0,46	-0,46
7198 [1]	1,5	23,47	48,00	23,47	0,00	23,01	-0,46	-0,46
7198 [1]	1,5	23,47	48,00	23,47	0,00	23,01	-0,46	-0,46
7198 [1]	1,5	23,47	48,00	23,47	0,00	23,01	-0,46	-0,46
7198 [1]	1,5	23,47	48,00	23,47	0,00	23,01	-0,46	-0,46
7198 [1]	1,5	23,47	48,00	23,47	0,00	23,01	-0,46	-0,46
7198 [1]	1,5	23,47	48,00	23,47	0,00	23,01	-0,46	-0,46
7198 [1]	1,5	23,47	48,00	23,47	0,00	23,01	-0,46	-0,46
7198 [1]	1,5	23,47	48,00	23,47	0,00	23,01	-0,46	-0,46
7198 [1]	4,5	26,65	48,00	26,65	0,00	26,15	-0,50	-0,50
7198 [1]	4,5	26,65	48,00	26,65	0,00	26,15	-0,50	-0,50
7198 [1]	4,5	26,65	48,00	26,65	0,00	26,15	-0,50	-0,50
7198 [1]	4,5	26,65	48,00	26,65	0,00	26,15	-0,50	-0,50
7198 [1]	4,5	26,65	48,00	26,65	0,00	26,15	-0,50	-0,50
7198 [1]	4,5	26,65	48,00	26,65	0,00	26,15	-0,50	-0,50

Geluidbelasting Valkenburg II

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig
7198 [1]	4,5	26,65	48,00	26,65	0,00	26,15	-0,50	-0,50
7198 [1]	4,5	26,65	48,00	26,65	0,00	26,15	-0,50	-0,50
7198 [1]	7,5	32,87	48,00	32,87	0,00	32,22	-0,65	-0,65
7198 [1]	7,5	32,87	48,00	32,87	0,00	32,22	-0,65	-0,65
7198 [1]	7,5	32,87	48,00	32,87	0,00	32,22	-0,65	-0,65
7198 [1]	7,5	32,87	48,00	32,87	0,00	32,22	-0,65	-0,65
7198 [1]	7,5	32,87	48,00	32,87	0,00	32,22	-0,65	-0,65
7198 [1]	7,5	32,87	48,00	32,87	0,00	32,22	-0,65	-0,65
7198 [1]	7,5	32,87	48,00	32,87	0,00	32,22	-0,65	-0,65
7198 [1]	7,5	32,87	48,00	32,87	0,00	32,22	-0,65	-0,65
7198 [2]	1,5	22,56	48,00	22,56	0,00	22,18	-0,38	-0,38
7198 [2]	1,5	22,56	48,00	22,56	0,00	22,18	-0,38	-0,38
7198 [2]	1,5	22,56	48,00	22,56	0,00	22,18	-0,38	-0,38
7198 [2]	1,5	22,56	48,00	22,56	0,00	22,18	-0,38	-0,38
7198 [2]	1,5	22,56	48,00	22,56	0,00	22,18	-0,38	-0,38
7198 [2]	1,5	22,56	48,00	22,56	0,00	22,18	-0,38	-0,38
7198 [2]	1,5	22,56	48,00	22,56	0,00	22,18	-0,38	-0,38
7198 [2]	1,5	22,56	48,00	22,56	0,00	22,18	-0,38	-0,38
7198 [2]	4,5	25,42	48,00	25,42	0,00	25,02	-0,40	-0,40
7198 [2]	4,5	25,42	48,00	25,42	0,00	25,02	-0,40	-0,40
7198 [2]	4,5	25,42	48,00	25,42	0,00	25,02	-0,40	-0,40
7198 [2]	4,5	25,42	48,00	25,42	0,00	25,02	-0,40	-0,40
7198 [2]	4,5	25,42	48,00	25,42	0,00	25,02	-0,40	-0,40
7198 [2]	4,5	25,42	48,00	25,42	0,00	25,02	-0,40	-0,40
7198 [2]	4,5	25,42	48,00	25,42	0,00	25,02	-0,40	-0,40
7198 [2]	4,5	25,42	48,00	25,42	0,00	25,02	-0,40	-0,40
7198 [2]	7,5	30,30	48,00	30,30	0,00	29,77	-0,53	-0,53
7198 [2]	7,5	30,30	48,00	30,30	0,00	29,77	-0,53	-0,53
7198 [2]	7,5	30,30	48,00	30,30	0,00	29,77	-0,53	-0,53
7198 [2]	7,5	30,30	48,00	30,30	0,00	29,77	-0,53	-0,53
7198 [2]	7,5	30,30	48,00	30,30	0,00	29,77	-0,53	-0,53
7198 [2]	7,5	30,30	48,00	30,30	0,00	29,77	-0,53	-0,53
7198 [2]	7,5	30,30	48,00	30,30	0,00	29,77	-0,53	-0,53
7198 [2]	7,5	30,30	48,00	30,30	0,00	29,77	-0,53	-0,53
7198 [3]	1,5	23,57	48,00	23,57	0,00	23,09	-0,48	-0,48
7198 [3]	1,5	23,57	48,00	23,57	0,00	23,09	-0,48	-0,48
7198 [3]	1,5	23,57	48,00	23,57	0,00	23,09	-0,48	-0,48
7198 [3]	1,5	23,57	48,00	23,57	0,00	23,09	-0,48	-0,48
7198 [3]	1,5	23,57	48,00	23,57	0,00	23,09	-0,48	-0,48

Geluidbelasting Valkenburg II

		Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig
7198 [3]	1,5	23,57	48,00	23,57	0,00	23,09	-0,48	-0,48
7198 [3]	1,5	23,57	48,00	23,57	0,00	23,09	-0,48	-0,48
7198 [3]	1,5	23,57	48,00	23,57	0,00	23,09	-0,48	-0,48
7198 [3]	4,5	27,71	48,00	27,71	0,00	26,93	-0,78	-0,78
7198 [3]	4,5	27,71	48,00	27,71	0,00	26,93	-0,78	-0,78
7198 [3]	4,5	27,71	48,00	27,71	0,00	26,93	-0,78	-0,78
7198 [3]	4,5	27,71	48,00	27,71	0,00	26,93	-0,78	-0,78
7198 [3]	4,5	27,71	48,00	27,71	0,00	26,93	-0,78	-0,78
7198 [3]	4,5	27,71	48,00	27,71	0,00	26,93	-0,78	-0,78
7198 [3]	4,5	27,71	48,00	27,71	0,00	26,93	-0,78	-0,78
7198 [3]	4,5	27,71	48,00	27,71	0,00	26,93	-0,78	-0,78
7198 [3]	7,5	31,42	48,00	31,42	0,00	30,58	-0,84	-0,84
7198 [3]	7,5	31,42	48,00	31,42	0,00	30,58	-0,84	-0,84
7198 [3]	7,5	31,42	48,00	31,42	0,00	30,58	-0,84	-0,84
7198 [3]	7,5	31,42	48,00	31,42	0,00	30,58	-0,84	-0,84
7198 [3]	7,5	31,42	48,00	31,42	0,00	30,58	-0,84	-0,84
7198 [3]	7,5	31,42	48,00	31,42	0,00	30,58	-0,84	-0,84
7198 [3]	7,5	31,42	48,00	31,42	0,00	30,58	-0,84	-0,84
7198 [3]	7,5	31,42	48,00	31,42	0,00	30,58	-0,84	-0,84
5305 [6]	1,5	47,50	48,00	47,50	0,00	47,47	-0,03	-0,03
5305 [6]	4,5	47,93	48,00	47,93	0,00	47,89	-0,04	-0,04
5305 [6]	7,5	48,71	48,71	48,71	0,00	48,67	-0,04	-0,04
5305 [6]	11	49,02	49,02	49,02	0,00	48,97	-0,05	-0,05
5305 [6]	14	48,34	48,34	48,34	0,00	48,28	-0,06	-0,06
5305 [6]	17	48,31	48,31	48,31	0,00	48,25	-0,06	-0,06
5305 [7]	1,5	46,37	48,00	46,37	0,00	46,22	-0,15	-0,15
5305 [7]	4,5	46,73	48,00	46,73	0,00	46,58	-0,15	-0,15
5305 [7]	7,5	47,52	48,00	47,52	0,00	47,41	-0,11	-0,11
5305 [7]	11	47,98	48,00	47,98	0,00	47,91	-0,07	-0,07
5305 [7]	14	48,14	48,14	48,14	0,00	48,08	-0,06	-0,06
5305 [7]	17	48,25	48,25	48,25	0,00	48,19	-0,06	-0,06
5305 [8]	1,5	39,50	48,00	39,50	0,00	39,49	-0,01	-0,01
5305 [8]	4,5	40,10	48,00	40,10	0,00	40,10	0,00	0,00
5305 [8]	7,5	41,04	48,00	41,04	0,00	41,04	0,00	0,00
5305 [8]	11	41,77	48,00	41,77	0,00	41,77	0,00	0,00
5305 [8]	14	30,26	48,00	30,26	0,00	30,26	0,00	0,00
5305 [8]	17	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5305 [9]	1,5	47,33	48,00	47,33	0,00	47,26	-0,07	-0,07
5305 [9]	4,5	47,95	48,00	47,95	0,00	47,88	-0,07	-0,07

Geluidbelasting Valkenburg II

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig
5305 [9]	7,5	48,70	48,70	48,70	0,00	48,64	-0,06	-0,06
5305 [9]	11	49,16	49,16	49,16	0,00	49,12	-0,04	-0,04
5305 [9]	14	48,76	48,76	48,76	0,00	48,71	-0,05	-0,05
5305 [9]	17	48,67	48,67	48,67	0,00	48,61	-0,06	-0,06
5306 [1]	1,5	34,75	48,00	34,75	0,00	34,74	-0,01	-0,01
5306 [1]	4,5	35,25	48,00	35,25	0,00	35,19	-0,06	-0,06
5306 [2]	1,5	42,37	48,00	42,37	0,00	42,27	-0,10	-0,10
5306 [2]	4,5	44,24	48,00	44,24	0,00	44,11	-0,13	-0,13
5306 [3]	1,5	35,84	48,00	35,84	0,00	35,84	0,00	0,00
5306 [3]	4,5	35,08	48,00	35,08	0,00	35,07	-0,01	-0,01
5307 [1]	1,5	42,34	48,00	42,34	0,00	42,22	-0,12	-0,12
5307 [1]	4,5	44,00	48,00	44,00	0,00	43,87	-0,13	-0,13
5307 [2]	1,5	36,61	48,00	36,61	0,00	36,61	0,00	0,00
5307 [2]	4,5	35,94	48,00	35,94	0,00	35,93	-0,01	-0,01
5308 [1]	1,5	42,20	48,00	42,20	0,00	42,07	-0,13	-0,13
5308 [1]	4,5	43,81	48,00	43,81	0,00	43,68	-0,13	-0,13
5308 [2]	1,5	42,21	48,00	42,21	0,00	42,08	-0,13	-0,13
5308 [2]	4,5	43,71	48,00	43,71	0,00	43,57	-0,14	-0,14
5308 [3]	1,5	37,59	48,00	37,59	0,00	37,58	-0,01	-0,01
5308 [3]	4,5	36,90	48,00	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00
5309 [1]	1,5	39,12	48,00	39,12	0,00	39,12	0,00	0,00
5309 [1]	4,5	38,47	48,00	38,47	0,00	38,46	-0,01	-0,01
5309 [2]	1,5	41,96	48,00	41,96	0,00	41,83	-0,13	-0,13
5309 [2]	4,5	43,42	48,00	43,42	0,00	43,28	-0,14	-0,14
5309 [3]	1,5	25,29	48,00	25,29	0,00	25,29	0,00	0,00
5309 [3]	4,5	28,50	48,00	28,50	0,00	28,50	0,00	0,00
5309 [4]	1,5	38,28	48,00	38,28	0,00	38,06	-0,22	-0,22
5309 [4]	4,5	38,94	48,00	38,94	0,00	38,71	-0,23	-0,23
5310 [1]	1,5	37,60	48,00	37,60	0,00	37,59	-0,01	-0,01
5310 [1]	4,5	37,55	48,00	37,55	0,00	37,53	-0,02	-0,02
5310 [1]	7,5	39,07	48,00	39,07	0,00	38,98	-0,09	-0,09
5310 [2]	1,5	26,35	48,00	26,35	0,00	26,26	-0,09	-0,09
5310 [2]	4,5	32,78	48,00	32,78	0,00	32,72	-0,06	-0,06
5310 [2]	7,5	36,99	48,00	36,99	0,00	36,85	-0,14	-0,14
5310 [3]	1,5	24,78	48,00	24,78	0,00	24,54	-0,24	-0,24
5310 [3]	4,5	27,23	48,00	27,23	0,00	26,91	-0,32	-0,32
5310 [3]	7,5	33,90	48,00	33,90	0,00	33,29	-0,61	-0,61
5311 [1]	1,5	36,66	48,00	36,66	0,00	36,65	-0,01	-0,01
5311 [1]	4,5	36,74	48,00	36,74	0,00	36,72	-0,02	-0,02

Geluidbelasting Valkenburg II

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig
5311 [1]	7,5	38,20	48,00	38,20	0,00	38,12	-0,08	-0,08
5311 [2]	1,5	25,73	48,00	25,73	0,00	25,47	-0,26	-0,26
5311 [2]	4,5	27,38	48,00	27,38	0,00	27,03	-0,35	-0,35
5311 [2]	7,5	32,93	48,00	32,93	0,00	32,23	-0,70	-0,70
5312 [1]	1,5	32,71	48,00	32,71	0,00	32,57	-0,14	-0,14
5312 [1]	4,5	33,59	48,00	33,59	0,00	33,39	-0,20	-0,20
5312 [1]	7,5	36,33	48,00	36,33	0,00	35,64	-0,69	-0,69
5312 [2]	1,5	28,17	48,00	28,17	0,00	28,15	-0,02	-0,02
5312 [2]	4,5	30,85	48,00	30,85	0,00	30,85	0,00	0,00
5312 [2]	7,5	29,65	48,00	29,65	0,00	29,62	-0,03	-0,03
5313 [1]	1,5	28,88	48,00	28,88	0,00	28,68	-0,20	-0,20
5313 [1]	4,5	30,75	48,00	30,75	0,00	30,53	-0,22	-0,22
5313 [1]	7,5	35,39	48,00	35,39	0,00	34,82	-0,57	-0,57
5313 [2]	1,5	28,66	48,00	28,66	0,00	28,46	-0,20	-0,20
5313 [2]	4,5	35,54	48,00	35,54	0,00	35,17	-0,37	-0,37
5313 [2]	7,5	29,97	48,00	29,97	0,00	29,34	-0,63	-0,63
5314 [1]	1,5	25,74	48,00	25,74	0,00	25,54	-0,20	-0,20
5314 [1]	4,5	27,93	48,00	27,93	0,00	27,68	-0,25	-0,25
5314 [1]	7,5	33,77	48,00	33,77	0,00	33,29	-0,48	-0,48
5314 [2]	1,5	26,64	48,00	26,64	0,00	26,51	-0,13	-0,13
5314 [2]	4,5	28,62	48,00	28,62	0,00	28,49	-0,13	-0,13
5314 [2]	7,5	33,57	48,00	33,57	0,00	33,28	-0,29	-0,29
5314 [3]	1,5	27,73	48,00	27,73	0,00	27,47	-0,26	-0,26
5314 [3]	4,5	35,06	48,00	35,06	0,00	34,73	-0,33	-0,33
5314 [3]	7,5	31,02	48,00	31,02	0,00	30,97	-0,05	-0,05
5315 [1]	1,5	28,64	48,00	28,64	0,00	28,39	-0,25	-0,25
5315 [1]	4,5	31,08	48,00	31,08	0,00	30,80	-0,28	-0,28
5315 [1]	7,5	36,93	48,00	36,93	0,00	36,32	-0,61	-0,61
5315 [2]	1,5	42,45	48,00	42,45	0,00	42,35	-0,10	-0,10
5315 [2]	4,5	43,61	48,00	43,61	0,00	43,46	-0,15	-0,15
5315 [2]	7,5	44,61	48,00	44,61	0,00	44,49	-0,12	-0,12
5315 [3]	1,5	46,06	48,00	46,06	0,00	46,06	0,00	0,00
5315 [3]	4,5	46,74	48,00	46,74	0,00	46,74	0,00	0,00
5315 [3]	7,5	47,63	48,00	47,63	0,00	47,62	-0,01	-0,01
5316 [1]	1,5	29,16	48,00	29,16	0,00	29,02	-0,14	-0,14
5316 [1]	4,5	32,68	48,00	32,68	0,00	32,55	-0,13	-0,13
5316 [1]	7,5	37,41	48,00	37,41	0,00	36,98	-0,43	-0,43
5316 [2]	1,5	45,64	48,00	45,64	0,00	45,63	-0,01	-0,01
5316 [2]	4,5	46,13	48,00	46,13	0,00	46,12	-0,01	-0,01

Geluidbelasting Valkenburg II

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig
5316 [2]	7,5	46,96	48,00	46,96	0,00	46,95	-0,01	-0,01
5317 [1]	1,5	32,25	48,00	32,25	0,00	32,16	-0,09	-0,09
5317 [1]	4,5	34,58	48,00	34,58	0,00	34,48	-0,10	-0,10
5317 [1]	7,5	37,64	48,00	37,64	0,00	37,19	-0,45	-0,45
5317 [2]	1,5	45,29	48,00	45,29	0,00	45,28	-0,01	-0,01
5317 [2]	4,5	45,67	48,00	45,67	0,00	45,66	-0,01	-0,01
5317 [2]	7,5	46,48	48,00	46,48	0,00	46,46	-0,02	-0,02
5317 [3]	1,5	23,00	48,00	24,36	0,00	24,17	-0,19	-0,19
5317 [3]	4,5	23,15	48,00	24,61	0,00	24,43	-0,18	-0,18
5317 [3]	7,5	26,68	48,00	28,07	0,00	27,94	-0,13	-0,13
5318 [1]	1,5	32,00	48,00	32,00	0,00	31,94	-0,06	-0,06
5318 [1]	4,5	33,65	48,00	33,65	0,00	33,54	-0,11	-0,11
5318 [1]	7,5	36,78	48,00	36,78	0,00	36,40	-0,38	-0,38
5318 [2]	1,5	24,36	48,00	24,36	0,00	24,17	-0,19	-0,19
5318 [2]	4,5	24,61	48,00	24,61	0,00	24,43	-0,18	-0,18
5318 [2]	7,5	28,07	48,00	28,07	0,00	27,94	-0,13	-0,13
5318 [3]	1,5	45,16	48,00	45,16	0,00	45,14	-0,02	-0,02
5318 [3]	4,5	45,47	48,00	45,47	0,00	45,46	-0,01	-0,01
5318 [3]	7,5	46,30	48,00	46,30	0,00	46,27	-0,03	-0,03
5318 [4]	1,5	24,69	48,00	24,69	0,00	24,52	-0,17	-0,17
5318 [4]	4,5	25,75	48,00	25,75	0,00	25,62	-0,13	-0,13
5318 [4]	7,5	32,16	48,00	32,16	0,00	32,03	-0,13	-0,13
5319 [1]	1,5	32,44	48,00	32,44	0,00	32,37	-0,07	-0,07
5319 [1]	4,5	33,20	48,00	33,20	0,00	33,05	-0,15	-0,15
5319 [1]	7,5	37,30	48,00	37,30	0,00	36,98	-0,32	-0,32
5319 [2]	1,5	23,78	48,00	23,78	0,00	23,69	-0,09	-0,09
5319 [2]	4,5	24,72	48,00	24,72	0,00	24,67	-0,05	-0,05
5319 [2]	7,5	31,05	48,00	31,05	0,00	31,01	-0,04	-0,04
5319 [3]	1,5	44,76	48,00	44,76	0,00	44,74	-0,02	-0,02
5319 [3]	4,5	44,86	48,00	44,86	0,00	44,84	-0,02	-0,02
5319 [3]	7,5	45,82	48,00	45,82	0,00	45,76	-0,06	-0,06
5320 [1]	1,5	32,23	48,00	32,23	0,00	31,94	-0,29	-0,29
5320 [1]	4,5	33,51	48,00	33,51	0,00	33,16	-0,35	-0,35
5320 [1]	7,5	37,15	48,00	37,15	0,00	36,78	-0,37	-0,37
5320 [2]	1,5	41,47	48,00	41,47	0,00	41,43	-0,04	-0,04
5320 [2]	4,5	40,94	48,00	40,94	0,00	40,89	-0,05	-0,05
5320 [2]	7,5	41,87	48,00	41,87	0,00	41,72	-0,15	-0,15
5321 [1]	1,5	33,56	48,00	33,56	0,00	33,15	-0,41	-0,41
5321 [1]	4,5	34,21	48,00	34,21	0,00	33,73	-0,48	-0,48

Geluidbelasting Valkenburg II

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig
5321 [1]	7,5	37,03	48,00	37,03	0,00	36,64	-0,39	-0,39
5321 [2]	1,5	31,62	48,00	31,62	0,00	31,51	-0,11	-0,11
5321 [2]	4,5	32,12	48,00	32,12	0,00	31,92	-0,20	-0,20
5321 [2]	7,5	36,15	48,00	36,15	0,00	35,58	-0,57	-0,57
5322 [1]	1,5	29,68	48,00	29,68	0,00	29,31	-0,37	-0,37
5322 [1]	4,5	31,56	48,00	31,56	0,00	31,15	-0,41	-0,41
5322 [1]	7,5	35,27	48,00	35,27	0,00	34,93	-0,34	-0,34
5322 [2]	1,5	25,29	48,00	25,29	0,00	25,13	-0,16	-0,16
5322 [2]	4,5	26,85	48,00	26,85	0,00	26,64	-0,21	-0,21
5322 [2]	7,5	33,08	48,00	33,08	0,00	32,73	-0,35	-0,35
5323 [1]	1,5	28,47	48,00	28,47	0,00	28,32	-0,15	-0,15
5323 [1]	4,5	30,12	48,00	30,12	0,00	29,99	-0,13	-0,13
5323 [1]	7,5	34,53	48,00	34,53	0,00	34,30	-0,23	-0,23
5323 [2]	1,5	23,09	48,00	23,09	0,00	23,02	-0,07	-0,07
5323 [2]	4,5	23,48	48,00	23,48	0,00	23,43	-0,05	-0,05
5323 [2]	7,5	26,18	48,00	26,18	0,00	26,14	-0,04	-0,04
5323 [3]	1,5	23,44	48,00	23,44	0,00	23,30	-0,14	-0,14
5323 [3]	4,5	23,50	48,00	23,50	0,00	23,37	-0,13	-0,13
5323 [3]	7,5	26,02	48,00	26,04	0,00	25,92	-0,12	-0,12
5324 [1]	1,5	29,13	48,00	29,13	0,00	28,57	-0,56	-0,56
5324 [1]	4,5	29,89	48,00	29,89	0,00	29,78	-0,11	-0,11
5324 [1]	7,5	34,40	48,00	34,40	0,00	34,21	-0,19	-0,19
5324 [2]	1,5	23,44	48,00	23,44	0,00	23,30	-0,14	-0,14
5324 [2]	4,5	23,50	48,00	23,50	0,00	23,37	-0,13	-0,13
5324 [2]	7,5	26,04	48,00	26,04	0,00	25,92	-0,12	-0,12
5324 [3]	1,5	21,10	48,00	21,10	0,00	20,99	-0,11	-0,11
5324 [3]	4,5	21,21	48,00	21,21	0,00	21,12	-0,09	-0,09
5324 [3]	7,5	22,20	48,00	22,20	0,00	22,11	-0,09	-0,09
5324 [4]	1,5	24,23	48,00	24,23	0,00	24,12	-0,11	-0,11
5324 [4]	4,5	26,32	48,00	26,32	0,00	26,18	-0,14	-0,14
5324 [4]	7,5	28,27	48,00	28,27	0,00	28,05	-0,22	-0,22
5325 [1]	1,5	30,58	48,00	30,58	0,00	30,41	-0,17	-0,17
5325 [1]	4,5	34,79	48,00	34,79	0,00	34,49	-0,30	-0,30
5325 [1]	7,5	37,00	48,00	37,00	0,00	36,68	-0,32	-0,32
5325 [2]	1,5	31,95	48,00	31,95	0,00	31,93	-0,02	-0,02
5325 [2]	4,5	35,17	48,00	35,17	0,00	35,15	-0,02	-0,02
5325 [2]	7,5	36,82	48,00	36,82	0,00	36,76	-0,06	-0,06
5325 [3]	1,5	32,54	48,00	32,54	0,00	32,51	-0,03	-0,03
5325 [3]	4,5	34,32	48,00	34,32	0,00	34,28	-0,04	-0,04

Geluidbelasting Valkenburg II

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig
5325 [3]	7,5	36,73	48,00	36,73	0,00	36,65	-0,08	-0,08
5326 [1]	1,5	32,07	48,00	32,07	0,00	31,84	-0,23	-0,23
5326 [1]	4,5	35,79	48,00	35,79	0,00	35,24	-0,55	-0,55
5326 [1]	7,5	37,17	48,00	37,17	0,00	36,69	-0,48	-0,48
5326 [2]	1,5	34,67	48,00	34,67	0,00	34,65	-0,02	-0,02
5326 [2]	4,5	35,70	48,00	35,70	0,00	35,68	-0,02	-0,02
5326 [2]	7,5	37,41	48,00	37,41	0,00	37,33	-0,08	-0,08
5327 [1]	1,5	32,91	48,00	32,91	0,00	32,89	-0,02	-0,02
5327 [1]	4,5	34,28	48,00	34,28	0,00	34,24	-0,04	-0,04
5327 [1]	7,5	36,84	48,00	36,84	0,00	36,74	-0,10	-0,10
5327 [2]	1,5	25,25	48,00	25,25	0,00	25,17	-0,08	-0,08
5327 [2]	4,5	27,07	48,00	27,07	0,00	26,98	-0,09	-0,09
5327 [2]	7,5	31,89	48,00	31,89	0,00	31,68	-0,21	-0,21
5327 [3]	1,5	32,28	48,00	32,28	0,00	32,06	-0,22	-0,22
5327 [3]	4,5	35,96	48,00	35,96	0,00	35,42	-0,54	-0,54
5327 [3]	7,5	37,23	48,00	37,23	0,00	36,76	-0,47	-0,47
5328 [1]	1,5	30,86	48,00	30,86	0,00	30,80	-0,06	-0,06
5328 [1]	4,5	32,73	48,00	32,73	0,00	32,71	-0,02	-0,02
5328 [1]	7,5	35,94	48,00	35,94	0,00	35,75	-0,19	-0,19
5328 [2]	1,5	30,53	48,00	30,53	0,00	30,51	-0,02	-0,02
5328 [2]	4,5	31,94	48,00	31,94	0,00	31,92	-0,02	-0,02
5328 [2]	7,5	34,93	48,00	34,93	0,00	34,86	-0,07	-0,07
5328 [3]	1,5	31,22	48,00	31,22	0,00	31,01	-0,21	-0,21
5328 [3]	4,5	33,16	48,00	33,16	0,00	32,65	-0,51	-0,51
5328 [3]	7,5	36,05	48,00	36,05	0,00	35,72	-0,33	-0,33
5329 [1]	1,5	30,42	48,00	30,42	0,00	30,20	-0,22	-0,22
5329 [1]	4,5	33,09	48,00	33,09	0,00	32,60	-0,49	-0,49
5329 [1]	7,5	35,95	48,00	35,95	0,00	35,60	-0,35	-0,35
5329 [2]	1,5	27,65	48,00	27,65	0,00	27,52	-0,13	-0,13
5329 [2]	4,5	29,89	48,00	29,89	0,00	29,68	-0,21	-0,21
5329 [2]	7,5	34,81	48,00	34,81	0,00	34,31	-0,50	-0,50
5330 [1]	1,5	30,36	48,00	30,36	0,00	29,96	-0,40	-0,40
5330 [1]	4,5	33,87	48,00	33,87	0,00	33,09	-0,78	-0,78
5330 [1]	7,5	36,23	48,00	36,23	0,00	35,72	-0,51	-0,51
5330 [2]	1,5	26,06	48,00	26,06	0,00	25,81	-0,25	-0,25
5330 [2]	4,5	29,67	48,00	29,67	0,00	29,32	-0,35	-0,35
5330 [2]	7,5	33,86	48,00	33,86	0,00	33,61	-0,25	-0,25
5331 [1]	1,5	25,45	48,00	25,45	0,00	25,51	0,06	0,06
5331 [1]	4,5	27,65	48,00	27,65	0,00	27,65	0,00	0,00

Geluidbelasting Valkenburg II

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig
5331 [1]	7,5	33,05	48,00	33,05	0,00	32,91	-0,14	-0,14
5331 [2]	1,5	30,24	48,00	30,24	0,00	30,22	-0,02	-0,02
5331 [2]	4,5	33,48	48,00	33,48	0,00	33,45	-0,03	-0,03
5331 [2]	7,5	36,15	48,00	36,15	0,00	35,98	-0,17	-0,17
5332 [1]	1,5	29,72	48,00	29,72	0,00	29,65	-0,07	-0,07
5332 [1]	4,5	32,57	48,00	32,57	0,00	32,45	-0,12	-0,12
5332 [1]	7,5	36,98	48,00	36,98	0,00	36,70	-0,28	-0,28
5332 [2]	1,5	25,65	48,00	25,65	0,00	25,57	-0,08	-0,08
5332 [2]	4,5	27,92	48,00	27,92	0,00	27,81	-0,11	-0,11
5332 [2]	7,5	33,50	48,00	33,50	0,00	33,21	-0,29	-0,29
5333 [1]	1,5	28,49	48,00	28,49	0,00	28,29	-0,20	-0,20
5333 [1]	4,5	31,42	48,00	31,42	0,00	31,16	-0,26	-0,26
5333 [1]	7,5	37,83	48,00	37,83	0,00	37,34	-0,49	-0,49
5333 [2]	1,5	28,71	48,00	28,71	0,00	28,63	-0,08	-0,08
5333 [2]	4,5	31,33	48,00	31,33	0,00	31,22	-0,11	-0,11
5333 [2]	7,5	36,99	48,00	36,99	0,00	36,77	-0,22	-0,22
5333 [3]	1,5	22,87	48,00	22,87	0,00	22,82	-0,05	-0,05
5333 [3]	4,5	25,55	48,00	25,55	0,00	25,48	-0,07	-0,07
5333 [3]	7,5	32,18	48,00	32,18	0,00	32,03	-0,15	-0,15
5334 [3]	1,5	26,22	48,00	26,22	0,00	26,08	-0,14	-0,14
5334 [3]	4,5	29,21	48,00	29,21	0,00	29,02	-0,19	-0,19
5334 [3]	7,5	35,40	48,00	35,40	0,00	35,10	-0,30	-0,30
5335 [1]	1,5	28,95	48,00	28,95	0,00	28,87	-0,08	-0,08
5335 [1]	4,5	31,60	48,00	31,60	0,00	31,49	-0,11	-0,11
5335 [1]	7,5	35,49	48,00	35,49	0,00	35,23	-0,26	-0,26
5336 [2]	1,5	30,55	48,00	30,55	0,00	30,36	-0,19	-0,19
5336 [2]	4,5	32,60	48,00	32,60	0,00	32,35	-0,25	-0,25
5336 [2]	7,5	35,51	48,00	35,51	0,00	35,20	-0,31	-0,31
5337 [2]	1,5	31,72	48,00	31,72	0,00	31,32	-0,40	-0,40
5337 [2]	4,5	33,48	48,00	33,48	0,00	33,13	-0,35	-0,35
5337 [2]	7,5	35,86	48,00	35,86	0,00	35,51	-0,35	-0,35
6137 [1]	1,5	44,13	48,00	44,13	0,00	44,03	-0,10	-0,10
6137 [1]	4,5	44,09	48,00	44,09	0,00	43,94	-0,15	-0,15
6137 [10]	1,5	52,28	52,28	52,28	0,00	52,27	-0,01	-0,01
6137 [10]	4,5	53,07	53,07	53,07	0,00	53,07	0,00	0,00
6137 [11]	1,5	43,97	48,00	43,97	0,00	43,90	-0,07	-0,07
6137 [11]	4,5	43,75	48,00	43,75	0,00	43,66	-0,09	-0,09
6137 [12]	1,5	38,39	48,00	38,39	0,00	38,38	-0,01	-0,01
6137 [12]	4,5	39,45	48,00	39,45	0,00	39,44	-0,01	-0,01

Geluidbelasting Valkenburg II

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig
6137 [2]	1,5	42,55	48,00	42,55	0,00	42,54	-0,01	-0,01
6137 [2]	4,5	42,29	48,00	42,29	0,00	42,27	-0,02	-0,02
6137 [3]	1,5	41,60	48,00	41,60	0,00	41,59	-0,01	-0,01
6137 [3]	4,5	42,29	48,00	42,29	0,00	42,28	-0,01	-0,01
6137 [4]	1,5	38,01	48,00	38,01	0,00	37,99	-0,02	-0,02
6137 [4]	4,5	39,15	48,00	39,15	0,00	39,12	-0,03	-0,03
6137 [5]	1,5	44,21	48,00	44,21	0,00	44,16	-0,05	-0,05
6137 [5]	4,5	44,58	48,00	44,58	0,00	44,47	-0,11	-0,11
6137 [6]	1,5	51,14	51,14	51,14	0,00	51,09	-0,05	-0,05
6137 [6]	4,5	52,51	52,51	52,51	0,00	52,46	-0,05	-0,05
6137 [6]	7,5	52,23	52,23	52,23	0,00	52,18	-0,05	-0,05
6137 [7]	1,5	54,19	54,19	54,19	0,00	54,15	-0,04	-0,04
6137 [7]	4,5	55,62	55,62	55,62	0,00	55,59	-0,03	-0,03
6137 [8]	1,5	54,01	54,01	54,01	0,00	53,98	-0,03	-0,03
6137 [8]	4,5	55,48	55,48	55,48	0,00	55,45	-0,03	-0,03
6137 [9]	1,5	56,18	56,18	56,18	0,00	56,17	-0,01	-0,01
6137 [9]	4,5	57,17	57,17	57,17	0,00	57,15	-0,02	-0,02
7149 [1]	1,5	23,39	48,00	23,39	0,00	23,16	-0,23	-0,23
7149 [1]	4,5	25,76	48,00	25,76	0,00	25,41	-0,35	-0,35
7149 [1]	7,5	32,38	48,00	32,38	0,00	31,77	-0,61	-0,61
7149 [10]	1,5	19,47	48,00	19,47	0,00	19,43	-0,04	-0,04
7149 [10]	4,5	22,52	48,00	22,52	0,00	22,50	-0,02	-0,02
7149 [10]	7,5	30,41	48,00	30,41	0,00	30,33	-0,08	-0,08
7149 [2]	1,5	21,39	48,00	21,39	0,00	21,13	-0,26	-0,26
7149 [2]	4,5	22,82	48,00	22,82	0,00	22,39	-0,43	-0,43
7149 [2]	7,5	28,07	48,00	28,07	0,00	27,10	-0,97	-0,97
7149 [3]	1,5	13,32	48,00	13,32	0,00	13,01	-0,31	-0,31
7149 [3]	4,5	14,85	48,00	14,85	0,00	14,64	-0,21	-0,21
7149 [3]	7,5	21,09	48,00	21,09	0,00	20,83	-0,26	-0,26
7149 [4]	1,5	18,23	48,00	18,23	0,00	17,79	-0,44	-0,44
7149 [4]	4,5	19,51	48,00	19,51	0,00	18,73	-0,78	-0,78
7149 [4]	7,5	26,41	48,00	26,41	0,00	25,12	-1,29	-1,29
7149 [5]	1,5	28,30	48,00	28,30	0,00	27,89	-0,41	-0,41
7149 [5]	4,5	34,35	48,00	34,35	0,00	33,72	-0,63	-0,63
7149 [5]	7,5	35,44	48,00	35,44	0,00	34,76	-0,68	-0,68
7149 [6]	1,5	26,59	48,00	26,59	0,00	26,33	-0,26	-0,26
7149 [6]	4,5	33,00	48,00	33,00	0,00	32,70	-0,30	-0,30
7149 [6]	7,5	34,71	48,00	34,71	0,00	34,25	-0,46	-0,46
7149 [7]	1,5	19,13	48,00	19,13	0,00	18,71	-0,42	-0,42

Geluidbelasting Valkenburg II

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig
7149 [7]	4,5	21,85	48,00	21,85	0,00	21,30	-0,55	-0,55
7149 [7]	7,5	30,01	48,00	30,01	0,00	29,09	-0,92	-0,92
7149 [8]	1,5	19,86	48,00	19,86	0,00	19,61	-0,25	-0,25
7149 [8]	4,5	23,36	48,00	23,36	0,00	23,05	-0,31	-0,31
7149 [8]	7,5	31,93	48,00	31,93	0,00	31,45	-0,48	-0,48
7149 [9]	1,5	19,92	48,00	19,92	0,00	19,79	-0,13	-0,13
7149 [9]	4,5	22,52	48,00	22,52	0,00	22,40	-0,12	-0,12
7149 [9]	7,5	29,58	48,00	29,58	0,00	29,38	-0,20	-0,20
7150 [1]	1,5	42,07	48,00	42,07	0,00	42,05	-0,02	-0,02
7150 [1]	4,5	42,22	48,00	42,22	0,00	42,20	-0,02	-0,02
7150 [1]	7,5	42,92	48,00	42,92	0,00	42,89	-0,03	-0,03
7150 [2]	1,5	38,98	48,00	38,98	0,00	38,95	-0,03	-0,03
7150 [2]	4,5	39,98	48,00	39,98	0,00	39,97	-0,01	-0,01
7150 [2]	7,5	41,46	48,00	41,46	0,00	41,42	-0,04	-0,04
7150 [3]	1,5	47,24	48,00	47,24	0,00	47,21	-0,03	-0,03
7150 [3]	4,5	48,44	48,44	48,44	0,00	48,41	-0,03	-0,03
7150 [3]	7,5	49,38	49,38	49,38	0,00	49,36	-0,02	-0,02
7150 [4]	1,5	48,91	48,91	48,91	0,00	48,91	0,00	0,00
7150 [4]	4,5	49,70	49,70	49,70	0,00	49,70	0,00	0,00
7150 [4]	7,5	50,59	50,59	50,59	0,00	50,57	-0,02	-0,02
7151 [1]	1,5	35,00	48,00	35,00	0,00	35,03	0,03	0,03
7151 [1]	4,5	35,08	48,00	35,08	0,00	35,09	0,01	0,01
7151 [1]	7,5	37,59	48,00	37,59	0,00	37,41	-0,18	-0,18
7151 [2]	1,5	39,38	48,00	39,38	0,00	39,36	-0,02	-0,02
7151 [2]	4,5	40,61	48,00	40,61	0,00	40,59	-0,02	-0,02
7151 [2]	7,5	42,42	48,00	42,42	0,00	42,35	-0,07	-0,07
7151 [3]	1,5	45,96	48,00	45,96	0,00	45,85	-0,11	-0,11
7151 [3]	4,5	46,90	48,00	46,90	0,00	46,81	-0,09	-0,09
7151 [3]	7,5	47,79	48,00	47,79	0,00	47,71	-0,08	-0,08
7151 [4]	1,5	44,83	48,00	44,83	0,00	44,68	-0,15	-0,15
7151 [4]	4,5	45,44	48,00	45,44	0,00	45,29	-0,15	-0,15
7151 [4]	7,5	46,50	48,00	46,50	0,00	46,38	-0,12	-0,12
7152 [1]	1,5	34,81	48,00	34,81	0,00	34,73	-0,08	-0,08
7152 [1]	4,5	36,45	48,00	36,45	0,00	36,32	-0,13	-0,13
7152 [1]	7,5	40,19	48,00	40,19	0,00	39,81	-0,38	-0,38
7152 [2]	1,5	36,71	48,00	36,71	0,00	36,59	-0,12	-0,12
7152 [2]	4,5	37,73	48,00	37,73	0,00	37,64	-0,09	-0,09
7152 [2]	7,5	38,94	48,00	38,94	0,00	38,71	-0,23	-0,23
7152 [3]	1,5	43,21	48,00	43,21	0,00	43,18	-0,03	-0,03

Geluidbelasting Valkenburg II

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig
7152 [3]	4,5	45,20	48,00	45,20	0,00	45,06	-0,14	-0,14
7152 [3]	7,5	45,99	48,00	45,99	0,00	45,86	-0,13	-0,13
7152 [4]	1,5	42,69	48,00	42,69	0,00	42,54	-0,15	-0,15
7152 [4]	4,5	43,32	48,00	43,32	0,00	43,01	-0,31	-0,31
7152 [4]	7,5	44,05	48,00	44,05	0,00	43,76	-0,29	-0,29
7153 [1]	1,5	23,62	48,00	23,62	0,00	23,32	-0,30	-0,30
7153 [1]	4,5	26,38	48,00	26,38	0,00	25,99	-0,39	-0,39
7153 [1]	7,5	32,40	48,00	32,40	0,00	31,90	-0,50	-0,50
7153 [2]	1,5	31,12	48,00	31,12	0,00	30,28	-0,84	-0,84
7153 [2]	4,5	32,60	48,00	32,60	0,00	31,91	-0,69	-0,69
7153 [2]	7,5	37,24	48,00	37,24	0,00	36,77	-0,47	-0,47
7153 [3]	1,5	28,73	48,00	28,73	0,00	29,03	0,30	0,30
7153 [3]	4,5	30,56	48,00	30,56	0,00	30,68	0,12	0,12
7153 [3]	7,5	34,92	48,00	34,92	0,00	34,66	-0,26	-0,26
7153 [4]	1,5	21,15	48,00	21,15	0,00	21,04	-0,11	-0,11
7153 [4]	4,5	21,51	48,00	21,51	0,00	21,39	-0,12	-0,12
7153 [4]	7,5	22,69	48,00	22,69	0,00	22,57	-0,12	-0,12
7154 [1]	1,5	27,49	48,00	27,49	0,00	27,39	-0,10	-0,10
7154 [1]	4,5	30,32	48,00	30,32	0,00	30,17	-0,15	-0,15
7154 [1]	7,5	35,71	48,00	35,71	0,00	35,42	-0,29	-0,29
7154 [2]	1,5	27,67	48,00	27,67	0,00	28,15	0,48	0,48
7154 [2]	4,5	30,49	48,00	30,49	0,00	30,64	0,15	0,15
7154 [2]	7,5	36,92	48,00	36,92	0,00	36,55	-0,37	-0,37
7154 [3]	1,5	26,72	48,00	26,72	0,00	26,56	-0,16	-0,16
7154 [3]	4,5	29,40	48,00	29,40	0,00	29,18	-0,22	-0,22
7154 [3]	7,5	35,82	48,00	35,82	0,00	35,40	-0,42	-0,42
7154 [4]	1,5	27,47	48,00	27,47	0,00	27,35	-0,12	-0,12
7154 [4]	4,5	30,27	48,00	30,27	0,00	30,09	-0,18	-0,18
7154 [4]	7,5	36,24	48,00	36,24	0,00	35,92	-0,32	-0,32
7155 [1]	1,5	21,09	48,00	21,09	0,00	20,96	-0,13	-0,13
7155 [1]	4,5	23,83	48,00	23,83	0,00	23,67	-0,16	-0,16
7155 [1]	7,5	30,93	48,00	30,93	0,00	30,71	-0,22	-0,22
7155 [2]	1,5	26,64	48,00	26,64	0,00	26,42	-0,22	-0,22
7155 [2]	4,5	29,86	48,00	29,86	0,00	29,48	-0,38	-0,38
7155 [2]	7,5	34,36	48,00	34,36	0,00	33,81	-0,55	-0,55
7155 [3]	1,5	31,18	48,00	31,18	0,00	31,10	-0,08	-0,08
7155 [3]	4,5	33,39	48,00	33,39	0,00	33,24	-0,15	-0,15
7155 [3]	7,5	37,62	48,00	37,62	0,00	37,28	-0,34	-0,34
7155 [4]	1,5	26,95	48,00	26,95	0,00	26,88	-0,07	-0,07

Geluidbelasting Valkenburg II

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig
7155 [4]	4,5	29,48	48,00	29,48	0,00	29,38	-0,10	-0,10
7155 [4]	7,5	34,87	48,00	34,87	0,00	34,69	-0,18	-0,18
7156 [1]	1,5	28,45	48,00	28,45	0,00	28,35	-0,10	-0,10
7156 [1]	4,5	30,96	48,00	30,96	0,00	30,82	-0,14	-0,14
7156 [1]	7,5	36,57	48,00	36,57	0,00	36,31	-0,26	-0,26
7156 [2]	1,5	37,63	48,00	37,63	0,00	37,59	-0,04	-0,04
7156 [2]	4,5	37,49	48,00	37,49	0,00	37,35	-0,14	-0,14
7156 [2]	7,5	38,31	48,00	38,31	0,00	38,12	-0,19	-0,19
7156 [3]	1,5	41,38	48,00	41,38	0,00	41,28	-0,10	-0,10
7156 [3]	4,5	43,89	48,00	43,89	0,00	43,65	-0,24	-0,24
7156 [3]	7,5	44,09	48,00	44,09	0,00	43,90	-0,19	-0,19
7156 [4]	1,5	40,56	48,00	40,56	0,00	40,52	-0,04	-0,04
7156 [4]	4,5	43,43	48,00	43,43	0,00	43,23	-0,20	-0,20
7156 [4]	7,5	44,42	48,00	44,42	0,00	44,22	-0,20	-0,20
7157 [1]	1,5	31,88	48,00	31,88	0,00	31,38	-0,50	-0,50
7157 [1]	4,5	36,60	48,00	36,60	0,00	36,28	-0,32	-0,32
7157 [1]	7,5	38,99	48,00	38,99	0,00	38,56	-0,43	-0,43
7157 [2]	1,5	40,74	48,00	40,74	0,00	40,70	-0,04	-0,04
7157 [2]	4,5	43,00	48,00	43,00	0,00	42,80	-0,20	-0,20
7157 [2]	7,5	43,40	48,00	43,40	0,00	43,19	-0,21	-0,21
7157 [3]	1,5	31,90	48,00	31,90	0,00	31,66	-0,24	-0,24
7157 [3]	4,5	39,33	48,00	39,33	0,00	38,88	-0,45	-0,45
7157 [3]	7,5	40,77	48,00	40,77	0,00	40,37	-0,40	-0,40
7157 [4]	1,5	31,18	48,00	31,18	0,00	30,77	-0,41	-0,41
7157 [4]	4,5	33,15	48,00	33,15	0,00	32,75	-0,40	-0,40
7157 [4]	7,5	36,83	48,00	36,83	0,00	36,36	-0,47	-0,47
7158 [1]	1,5	27,76	48,00	27,76	0,00	26,95	-0,81	-0,81
7158 [1]	4,5	30,27	48,00	30,27	0,00	29,78	-0,49	-0,49
7158 [1]	7,5	34,47	48,00	34,47	0,00	34,18	-0,29	-0,29
7158 [2]	1,5	34,56	48,00	34,56	0,00	34,48	-0,08	-0,08
7158 [2]	4,5	34,53	48,00	34,53	0,00	34,37	-0,16	-0,16
7158 [2]	7,5	34,08	48,00	34,08	0,00	33,95	-0,13	-0,13
7158 [3]	1,5	40,78	48,00	40,78	0,00	40,66	-0,12	-0,12
7158 [3]	4,5	42,87	48,00	42,87	0,00	42,63	-0,24	-0,24
7158 [3]	7,5	43,03	48,00	43,03	0,00	42,81	-0,22	-0,22
7158 [4]	1,5	30,28	48,00	30,28	0,00	29,87	-0,41	-0,41
7158 [4]	4,5	37,04	48,00	37,04	0,00	36,18	-0,86	-0,86
7158 [4]	7,5	38,92	48,00	38,92	0,00	38,20	-0,72	-0,72
7159 [1]	1,5	28,91	48,00	28,91	0,00	28,85	-0,06	-0,06

Geluidbelasting Valkenburg II

		Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig
7159 [1]	4,5	30,54	48,00	30,54	0,00	30,45	-0,09	-0,09
7159 [1]	7,5	33,77	48,00	33,77	0,00	33,56	-0,21	-0,21
7159 [2]	1,5	22,67	48,00	22,67	0,00	22,44	-0,23	-0,23
7159 [2]	4,5	25,48	48,00	25,48	0,00	25,17	-0,31	-0,31
7159 [2]	7,5	30,92	48,00	30,92	0,00	30,45	-0,47	-0,47
7159 [3]	1,5	24,38	48,00	24,38	0,00	24,25	-0,13	-0,13
7159 [3]	4,5	27,38	48,00	27,38	0,00	27,22	-0,16	-0,16
7159 [3]	7,5	32,45	48,00	32,45	0,00	32,16	-0,29	-0,29
7159 [4]	1,5	31,82	48,00	31,82	0,00	31,38	-0,44	-0,44
7159 [4]	4,5	34,74	48,00	34,74	0,00	33,99	-0,75	-0,75
7159 [4]	7,5	36,84	48,00	36,84	0,00	36,31	-0,53	-0,53
7160 [1]	1,5	26,75	48,00	26,75	0,00	26,54	-0,21	-0,21
7160 [1]	4,5	29,60	48,00	29,60	0,00	29,41	-0,19	-0,19
7160 [1]	7,5	32,56	48,00	32,56	0,00	32,28	-0,28	-0,28
7160 [2]	1,5	31,59	48,00	31,59	0,00	31,58	-0,01	-0,01
7160 [2]	4,5	35,83	48,00	35,83	0,00	35,82	-0,01	-0,01
7160 [2]	7,5	36,06	48,00	36,06	0,00	36,05	-0,01	-0,01
7160 [3]	1,5	39,87	48,00	39,87	0,00	39,77	-0,10	-0,10
7160 [3]	4,5	41,68	48,00	41,68	0,00	41,53	-0,15	-0,15
7160 [3]	7,5	41,99	48,00	41,99	0,00	41,72	-0,27	-0,27
7160 [4]	1,5	34,52	48,00	34,52	0,00	34,27	-0,25	-0,25
7160 [4]	4,5	39,89	48,00	39,89	0,00	39,52	-0,37	-0,37
7160 [4]	7,5	40,68	48,00	40,68	0,00	40,35	-0,33	-0,33
7161 [1]	1,5	32,35	48,00	32,35	0,00	31,84	-0,51	-0,51
7161 [1]	4,5	34,23	48,00	34,23	0,00	33,85	-0,38	-0,38
7161 [1]	7,5	36,72	48,00	36,72	0,00	36,43	-0,29	-0,29
7161 [2]	1,5	25,89	48,00	25,89	0,00	25,79	-0,10	-0,10
7161 [2]	4,5	28,85	48,00	28,85	0,00	28,71	-0,14	-0,14
7161 [2]	7,5	33,74	48,00	33,74	0,00	33,46	-0,28	-0,28
7161 [3]	1,5	26,44	48,00	26,44	0,00	26,22	-0,22	-0,22
7161 [3]	4,5	30,68	48,00	30,68	0,00	29,99	-0,69	-0,69
7161 [3]	7,5	33,67	48,00	33,67	0,00	33,04	-0,63	-0,63
7161 [4]	1,5	33,38	48,00	33,38	0,00	33,01	-0,37	-0,37
7161 [4]	4,5	35,32	48,00	35,32	0,00	34,97	-0,35	-0,35
7161 [4]	7,5	36,87	48,00	36,87	0,00	36,57	-0,30	-0,30
7162 [1]	1,5	30,39	48,00	30,39	0,00	29,66	-0,73	-0,73
7162 [1]	4,5	32,78	48,00	32,78	0,00	32,23	-0,55	-0,55
7162 [1]	7,5	37,26	48,00	37,26	0,00	36,66	-0,60	-0,60
7162 [2]	1,5	29,69	48,00	29,69	0,00	29,28	-0,41	-0,41

Geluidbelasting Valkenburg II

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig
7162 [2]	4,5	32,60	48,00	32,60	0,00	32,31	-0,29	-0,29
7162 [2]	7,5	37,77	48,00	37,77	0,00	37,41	-0,36	-0,36
7162 [3]	1,5	35,43	48,00	35,43	0,00	34,64	-0,79	-0,79
7162 [3]	4,5	36,98	48,00	36,98	0,00	36,07	-0,91	-0,91
7162 [3]	7,5	39,24	48,00	39,24	0,00	38,61	-0,63	-0,63
7162 [4]	1,5	31,59	48,00	31,59	0,00	30,63	-0,96	-0,96
7162 [4]	4,5	33,97	48,00	33,97	0,00	33,33	-0,64	-0,64
7162 [4]	7,5	37,24	48,00	37,24	0,00	36,78	-0,46	-0,46
7163 [1]	1,5	31,61	48,00	31,61	0,00	31,57	-0,04	-0,04
7163 [1]	4,5	32,85	48,00	32,85	0,00	32,73	-0,12	-0,12
7163 [1]	7,5	36,38	48,00	36,38	0,00	35,99	-0,39	-0,39
7163 [2]	1,5	28,60	48,00	28,60	0,00	28,47	-0,13	-0,13
7163 [2]	4,5	31,50	48,00	31,50	0,00	31,33	-0,17	-0,17
7163 [2]	7,5	36,76	48,00	36,76	0,00	36,33	-0,43	-0,43
7163 [3]	1,5	28,41	48,00	28,41	0,00	28,23	-0,18	-0,18
7163 [3]	4,5	31,29	48,00	31,29	0,00	31,06	-0,23	-0,23
7163 [3]	7,5	37,27	48,00	37,27	0,00	36,82	-0,45	-0,45
7163 [4]	1,5	32,30	48,00	32,30	0,00	32,17	-0,13	-0,13
7163 [4]	4,5	33,80	48,00	33,80	0,00	33,64	-0,16	-0,16
7163 [4]	7,5	37,13	48,00	37,13	0,00	36,83	-0,30	-0,30
7164 [1]	1,5	25,10	48,00	25,10	0,00	24,81	-0,29	-0,29
7164 [1]	4,5	28,20	48,00	28,20	0,00	27,83	-0,37	-0,37
7164 [1]	7,5	34,69	48,00	34,69	0,00	34,16	-0,53	-0,53
7164 [3]	1,5	39,64	48,00	39,64	0,00	39,61	-0,03	-0,03
7164 [3]	4,5	41,39	48,00	41,39	0,00	41,26	-0,13	-0,13
7164 [3]	7,5	41,65	48,00	41,65	0,00	41,40	-0,25	-0,25
7164 [4]	1,5	34,16	48,00	34,16	0,00	33,46	-0,70	-0,70
7164 [4]	4,5	36,15	48,00	36,15	0,00	35,48	-0,67	-0,67
7164 [4]	7,5	38,96	48,00	38,96	0,00	38,25	-0,71	-0,71
7165 [1]	1,5	26,82	48,00	26,82	0,00	26,94	0,12	0,12
7165 [1]	4,5	28,54	48,00	28,54	0,00	28,48	-0,06	-0,06
7165 [1]	7,5	33,52	48,00	33,52	0,00	32,93	-0,59	-0,59
7165 [2]	1,5	29,23	48,00	29,23	0,00	29,14	-0,09	-0,09
7165 [2]	4,5	30,95	48,00	30,95	0,00	30,82	-0,13	-0,13
7165 [2]	7,5	35,10	48,00	35,10	0,00	34,84	-0,26	-0,26
7165 [3]	1,5	23,45	48,00	23,45	0,00	23,31	-0,14	-0,14
7165 [3]	4,5	26,76	48,00	26,76	0,00	26,60	-0,16	-0,16
7165 [3]	7,5	32,50	48,00	32,50	0,00	32,26	-0,24	-0,24
7165 [4]	1,5	24,79	48,00	24,79	0,00	24,70	-0,09	-0,09

Geluidbelasting Valkenburg II

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig
7165 [4]	4,5	27,36	48,00	27,36	0,00	27,24	-0,12	-0,12
7165 [4]	7,5	31,99	48,00	31,99	0,00	31,55	-0,44	-0,44
7166 [1]	1,5	21,58	48,00	21,58	0,00	21,37	-0,21	-0,21
7166 [1]	4,5	23,45	48,00	23,45	0,00	23,14	-0,31	-0,31
7166 [1]	7,5	25,59	48,00	25,59	0,00	25,25	-0,34	-0,34
7166 [2]	1,5	29,32	48,00	29,32	0,00	28,36	-0,96	-0,96
7166 [2]	4,5	29,72	48,00	29,72	0,00	28,72	-1,00	-1,00
7166 [2]	7,5	30,90	48,00	30,90	0,00	30,18	-0,72	-0,72
7166 [3]	1,5	39,13	48,00	39,13	0,00	38,80	-0,33	-0,33
7166 [3]	4,5	39,51	48,00	39,51	0,00	39,15	-0,36	-0,36
7166 [3]	7,5	39,49	48,00	39,49	0,00	39,16	-0,33	-0,33
7166 [4]	1,5	18,95	48,00	18,95	0,00	18,72	-0,23	-0,23
7166 [4]	4,5	24,65	48,00	24,65	0,00	24,31	-0,34	-0,34
7166 [4]	7,5	25,46	48,00	25,46	0,00	25,11	-0,35	-0,35
7167 [1]	1,5	20,16	48,00	20,16	0,00	19,96	-0,20	-0,20
7167 [1]	4,5	21,87	48,00	21,87	0,00	21,66	-0,21	-0,21
7167 [1]	7,5	25,66	48,00	25,66	0,00	25,32	-0,34	-0,34
7167 [2]	1,5	24,16	48,00	24,16	0,00	24,11	-0,05	-0,05
7167 [2]	4,5	30,81	48,00	30,81	0,00	30,79	-0,02	-0,02
7167 [2]	7,5	31,75	48,00	31,75	0,00	31,75	0,00	0,00
7167 [3]	1,5	42,70	48,00	42,70	0,00	42,53	-0,17	-0,17
7167 [3]	4,5	43,51	48,00	43,51	0,00	43,32	-0,19	-0,19
7167 [3]	7,5	42,45	48,00	42,45	0,00	42,29	-0,16	-0,16
7167 [4]	1,5	40,32	48,00	40,32	0,00	40,07	-0,25	-0,25
7167 [4]	4,5	40,93	48,00	40,93	0,00	40,68	-0,25	-0,25
7167 [4]	7,5	41,11	48,00	41,11	0,00	40,87	-0,24	-0,24
7167 [5]	1,5	40,68	48,00	40,68	0,00	40,51	-0,17	-0,17
7167 [5]	4,5	41,40	48,00	41,40	0,00	41,22	-0,18	-0,18
7167 [5]	7,5	41,72	48,00	41,72	0,00	41,56	-0,16	-0,16
7167 [6]	1,5	40,15	48,00	40,15	0,00	39,90	-0,25	-0,25
7167 [6]	4,5	40,58	48,00	40,58	0,00	40,32	-0,26	-0,26
7167 [6]	7,5	40,69	48,00	40,69	0,00	40,45	-0,24	-0,24
7167 [7]	1,5	19,08	48,00	19,08	0,00	18,93	-0,15	-0,15
7167 [7]	4,5	23,12	48,00	23,12	0,00	22,95	-0,17	-0,17
7167 [7]	7,5	29,15	48,00	29,15	0,00	28,95	-0,20	-0,20
7168 [1]	1,5	20,02	48,00	20,02	0,00	19,84	-0,18	-0,18
7168 [1]	4,5	22,44	48,00	22,44	0,00	22,14	-0,30	-0,30
7168 [1]	7,5	28,07	48,00	28,07	0,00	27,32	-0,75	-0,75
7168 [2]	1,5	24,31	48,00	24,31	0,00	24,04	-0,27	-0,27

Geluidbelasting Valkenburg II

		Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig
7168 [2]	4,5	26,61	48,00	26,61	0,00	26,28	-0,33	-0,33
7168 [2]	7,5	28,75	48,00	28,75	0,00	28,09	-0,66	-0,66
7168 [3]	1,5	19,60	48,00	19,60	0,00	19,33	-0,27	-0,27
7168 [3]	4,5	22,21	48,00	22,21	0,00	21,80	-0,41	-0,41
7168 [3]	7,5	28,65	48,00	28,65	0,00	27,84	-0,81	-0,81
7168 [4]	1,5	22,81	48,00	22,81	0,00	22,54	-0,27	-0,27
7168 [4]	4,5	29,02	48,00	29,02	0,00	28,53	-0,49	-0,49
7168 [4]	7,5	31,65	48,00	31,65	0,00	31,32	-0,33	-0,33
7168 [5]	1,5	25,45	48,00	25,45	0,00	25,27	-0,18	-0,18
7168 [5]	4,5	30,56	48,00	30,56	0,00	30,20	-0,36	-0,36
7168 [5]	7,5	33,42	48,00	33,42	0,00	33,14	-0,28	-0,28
7168 [6]	1,5	24,86	48,00	24,86	0,00	24,56	-0,30	-0,30
7168 [6]	4,5	29,82	48,00	29,82	0,00	29,31	-0,51	-0,51
7168 [6]	7,5	32,95	48,00	32,95	0,00	32,50	-0,45	-0,45
7168 [7]	1,5	25,83	48,00	25,83	0,00	25,59	-0,24	-0,24
7168 [7]	4,5	30,43	48,00	30,43	0,00	29,93	-0,50	-0,50
7168 [7]	7,5	33,18	48,00	33,18	0,00	32,92	-0,26	-0,26
7168 [8]	1,5	22,49	48,00	22,49	0,00	22,44	-0,05	-0,05
7168 [8]	4,5	24,60	48,00	24,60	0,00	24,56	-0,04	-0,04
7168 [8]	7,5	28,71	48,00	28,71	0,00	28,65	-0,06	-0,06
7169 [1]	1,5	21,28	48,00	21,28	0,00	21,21	-0,07	-0,07
7169 [1]	4,5	26,80	48,00	26,80	0,00	26,75	-0,05	-0,05
7169 [1]	7,5	29,31	48,00	29,31	0,00	29,01	-0,30	-0,30
7169 [2]	1,5	17,99	48,00	17,99	0,00	17,79	-0,20	-0,20
7169 [2]	4,5	20,00	48,00	20,00	0,00	19,82	-0,18	-0,18
7169 [2]	7,5	23,69	48,00	23,69	0,00	23,36	-0,33	-0,33
7169 [3]	1,5	24,07	48,00	24,07	0,00	23,95	-0,12	-0,12
7169 [3]	4,5	26,98	48,00	26,98	0,00	26,70	-0,28	-0,28
7169 [3]	7,5	29,56	48,00	29,56	0,00	29,49	-0,07	-0,07
7169 [4]	1,5	23,29	48,00	23,29	0,00	23,24	-0,05	-0,05
7169 [4]	4,5	25,15	48,00	25,15	0,00	25,10	-0,05	-0,05
7169 [4]	7,5	27,98	48,00	27,98	0,00	27,91	-0,07	-0,07
7170 [1]	1,5	23,80	48,00	23,80	0,00	23,70	-0,10	-0,10
7170 [1]	4,5	25,51	48,00	25,51	0,00	25,38	-0,13	-0,13
7170 [1]	7,5	28,75	48,00	28,75	0,00	28,32	-0,43	-0,43
7170 [2]	1,5	16,85	48,00	16,85	0,00	16,71	-0,14	-0,14
7170 [2]	4,5	18,83	48,00	18,83	0,00	18,61	-0,22	-0,22
7170 [2]	7,5	22,66	48,00	22,66	0,00	22,39	-0,27	-0,27
7170 [3]	1,5	21,02	48,00	21,02	0,00	20,88	-0,14	-0,14

Geluidbelasting Valkenburg II

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig
7170 [3]	4,5	22,82	48,00	22,82	0,00	22,64	-0,18	-0,18
7170 [3]	7,5	25,90	48,00	25,90	0,00	25,64	-0,26	-0,26
7170 [4]	1,5	24,83	48,00	24,83	0,00	24,72	-0,11	-0,11
7170 [4]	4,5	26,59	48,00	26,59	0,00	26,40	-0,19	-0,19
7170 [4]	7,5	30,60	48,00	30,60	0,00	30,17	-0,43	-0,43
7171 [1]	1,5	15,75	48,00	15,75	0,00	15,45	-0,30	-0,30
7171 [1]	4,5	18,99	48,00	18,99	0,00	18,65	-0,34	-0,34
7171 [1]	7,5	24,94	48,00	24,94	0,00	24,55	-0,39	-0,39
7171 [2]	1,5	22,75	48,00	22,75	0,00	22,61	-0,14	-0,14
7171 [2]	4,5	24,82	48,00	24,82	0,00	24,68	-0,14	-0,14
7171 [2]	7,5	28,94	48,00	28,94	0,00	28,52	-0,42	-0,42
7171 [3]	1,5	33,51	48,00	33,51	0,00	33,34	-0,17	-0,17
7171 [3]	4,5	34,07	48,00	34,07	0,00	33,86	-0,21	-0,21
7171 [3]	7,5	33,92	48,00	33,92	0,00	33,67	-0,25	-0,25
7171 [4]	1,5	25,47	48,00	25,47	0,00	25,41	-0,06	-0,06
7171 [4]	4,5	32,81	48,00	32,81	0,00	32,78	-0,03	-0,03
7171 [4]	7,5	36,63	48,00	36,63	0,00	36,47	-0,16	-0,16
7172 [1]	1,5	33,22	48,00	33,22	0,00	33,08	-0,14	-0,14
7172 [1]	4,5	33,52	48,00	33,52	0,00	33,30	-0,22	-0,22
7172 [1]	7,5	32,77	48,00	32,77	0,00	32,62	-0,15	-0,15
7172 [2]	1,5	22,71	48,00	22,71	0,00	22,58	-0,13	-0,13
7172 [2]	4,5	24,59	48,00	24,59	0,00	24,45	-0,14	-0,14
7172 [2]	7,5	28,32	48,00	28,32	0,00	28,09	-0,23	-0,23
7172 [3]	1,5	24,42	48,00	24,42	0,00	24,27	-0,15	-0,15
7172 [3]	4,5	26,14	48,00	26,14	0,00	26,03	-0,11	-0,11
7172 [3]	7,5	28,66	48,00	28,66	0,00	28,16	-0,50	-0,50
7172 [4]	1,5	29,06	48,00	29,06	0,00	28,96	-0,10	-0,10
7172 [4]	4,5	32,49	48,00	32,49	0,00	32,33	-0,16	-0,16
7172 [4]	7,5	33,57	48,00	33,57	0,00	33,41	-0,16	-0,16
7173 [1]	1,5	14,92	48,00	14,92	0,00	14,80	-0,12	-0,12
7173 [1]	4,5	15,61	48,00	15,61	0,00	15,35	-0,26	-0,26
7173 [1]	7,5	19,94	48,00	19,94	0,00	19,42	-0,52	-0,52
7173 [3]	1,5	25,63	48,00	25,63	0,00	25,35	-0,28	-0,28
7173 [3]	4,5	28,75	48,00	28,75	0,00	28,42	-0,33	-0,33
7173 [3]	7,5	35,46	48,00	35,46	0,00	34,96	-0,50	-0,50
7173 [4]	1,5	17,98	48,00	17,98	0,00	17,77	-0,21	-0,21
7173 [4]	4,5	20,48	48,00	20,48	0,00	20,22	-0,26	-0,26
7173 [4]	7,5	25,36	48,00	25,36	0,00	24,88	-0,48	-0,48
7174 [1]	1,5	17,93	48,00	17,93	0,00	17,75	-0,18	-0,18

Geluidbelasting Valkenburg II

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig
7174 [1]	4,5	19,05	48,00	19,05	0,00	18,67	-0,38	-0,38
7174 [1]	7,5	25,16	48,00	25,16	0,00	24,14	-1,02	-1,02
7174 [2]	1,5	17,88	48,00	17,88	0,00	17,75	-0,13	-0,13
7174 [2]	4,5	19,90	48,00	19,90	0,00	19,79	-0,11	-0,11
7174 [2]	7,5	24,96	48,00	24,96	0,00	24,74	-0,22	-0,22
7174 [3]	1,5	21,86	48,00	21,86	0,00	21,71	-0,15	-0,15
7174 [3]	4,5	24,70	48,00	24,70	0,00	24,55	-0,15	-0,15
7174 [3]	7,5	31,14	48,00	31,14	0,00	30,91	-0,23	-0,23
7174 [4]	1,5	16,52	48,00	16,52	0,00	16,40	-0,12	-0,12
7174 [4]	4,5	17,76	48,00	17,76	0,00	17,66	-0,10	-0,10
7174 [4]	7,5	22,49	48,00	22,49	0,00	22,30	-0,19	-0,19
7175 [1]	1,5	26,86	48,00	26,86	0,00	26,77	-0,09	-0,09
7175 [1]	4,5	29,50	48,00	29,50	0,00	29,38	-0,12	-0,12
7175 [1]	7,5	33,69	48,00	33,69	0,00	33,47	-0,22	-0,22
7175 [2]	1,5	26,01	48,00	26,01	0,00	25,97	-0,04	-0,04
7175 [2]	4,5	28,10	48,00	28,10	0,00	28,04	-0,06	-0,06
7175 [2]	7,5	31,64	48,00	31,64	0,00	31,49	-0,15	-0,15
7175 [3]	1,5	23,11	48,00	23,11	0,00	22,95	-0,16	-0,16
7175 [3]	4,5	26,16	48,00	26,16	0,00	25,83	-0,33	-0,33
7175 [3]	7,5	28,10	48,00	28,10	0,00	27,84	-0,26	-0,26
7175 [4]	1,5	22,80	48,00	22,80	0,00	22,70	-0,10	-0,10
7175 [4]	4,5	25,02	48,00	25,02	0,00	24,92	-0,10	-0,10
7175 [4]	7,5	28,77	48,00	28,77	0,00	28,55	-0,22	-0,22
7176 [1]	1,5	20,02	48,00	20,02	0,00	19,93	-0,09	-0,09
7176 [1]	4,5	22,16	48,00	22,16	0,00	22,03	-0,13	-0,13
7176 [1]	7,5	27,14	48,00	27,14	0,00	26,84	-0,30	-0,30
7176 [2]	1,5	28,97	48,00	28,97	0,00	28,86	-0,11	-0,11
7176 [2]	4,5	30,79	48,00	30,79	0,00	30,62	-0,17	-0,17
7176 [2]	7,5	35,92	48,00	35,92	0,00	35,48	-0,44	-0,44
7176 [3]	1,5	26,97	48,00	26,97	0,00	26,87	-0,10	-0,10
7176 [3]	4,5	29,42	48,00	29,42	0,00	29,26	-0,16	-0,16
7176 [3]	7,5	34,17	48,00	34,17	0,00	33,86	-0,31	-0,31
7176 [4]	1,5	24,03	48,00	24,03	0,00	23,92	-0,11	-0,11
7176 [4]	4,5	25,54	48,00	25,54	0,00	25,36	-0,18	-0,18
7176 [4]	7,5	29,39	48,00	29,39	0,00	29,02	-0,37	-0,37
7177 [1]	1,5	25,08	48,00	25,08	0,00	24,89	-0,19	-0,19
7177 [1]	4,5	27,81	48,00	27,81	0,00	27,57	-0,24	-0,24
7177 [1]	7,5	32,63	48,00	32,63	0,00	32,21	-0,42	-0,42
7177 [2]	1,5	27,60	48,00	27,60	0,00	27,33	-0,27	-0,27

Geluidbelasting Valkenburg II

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig
7177 [2]	4,5	30,40	48,00	30,40	0,00	30,05	-0,35	-0,35
7177 [2]	7,5	36,03	48,00	36,03	0,00	35,41	-0,62	-0,62
7177 [3]	1,5	27,77	48,00	27,77	0,00	27,61	-0,16	-0,16
7177 [3]	4,5	30,34	48,00	30,34	0,00	30,10	-0,24	-0,24
7177 [3]	7,5	35,96	48,00	35,96	0,00	35,52	-0,44	-0,44
7177 [4]	1,5	24,03	48,00	24,03	0,00	23,92	-0,11	-0,11
7177 [4]	4,5	26,04	48,00	26,04	0,00	25,87	-0,17	-0,17
7177 [4]	7,5	30,38	48,00	30,38	0,00	30,08	-0,30	-0,30
7178 [1]	1,5	24,32	48,00	24,32	0,00	24,18	-0,14	-0,14
7178 [1]	4,5	26,46	48,00	26,46	0,00	26,23	-0,23	-0,23
7178 [1]	7,5	31,03	48,00	31,03	0,00	30,70	-0,33	-0,33
7178 [2]	1,5	24,23	48,00	24,23	0,00	24,18	-0,05	-0,05
7178 [2]	4,5	26,82	48,00	26,82	0,00	26,84	0,02	0,02
7178 [2]	7,5	31,51	48,00	31,51	0,00	31,39	-0,12	-0,12
7178 [3]	1,5	26,11	48,00	26,11	0,00	25,88	-0,23	-0,23
7178 [3]	4,5	29,32	48,00	29,32	0,00	29,05	-0,27	-0,27
7178 [3]	7,5	34,32	48,00	34,32	0,00	33,89	-0,43	-0,43
7178 [4]	1,5	24,48	48,00	24,48	0,00	24,36	-0,12	-0,12
7178 [4]	4,5	26,77	48,00	26,77	0,00	26,58	-0,19	-0,19
7178 [4]	7,5	32,76	48,00	32,76	0,00	32,46	-0,30	-0,30
7179 [1]	1,5	23,68	48,00	23,68	0,00	23,50	-0,18	-0,18
7179 [1]	4,5	25,84	48,00	25,84	0,00	25,55	-0,29	-0,29
7179 [1]	7,5	31,87	48,00	31,87	0,00	31,31	-0,56	-0,56
7179 [2]	1,5	23,90	48,00	23,90	0,00	23,81	-0,09	-0,09
7179 [2]	4,5	26,52	48,00	26,52	0,00	26,40	-0,12	-0,12
7179 [2]	7,5	31,13	48,00	31,13	0,00	30,88	-0,25	-0,25
7179 [3]	1,5	24,39	48,00	24,39	0,00	24,27	-0,12	-0,12
7179 [3]	4,5	27,16	48,00	27,16	0,00	27,01	-0,15	-0,15
7179 [3]	7,5	32,20	48,00	32,20	0,00	31,98	-0,22	-0,22
7179 [4]	1,5	21,84	48,00	21,84	0,00	21,72	-0,12	-0,12
7179 [4]	4,5	24,60	48,00	24,60	0,00	24,47	-0,13	-0,13
7179 [4]	7,5	29,77	48,00	29,77	0,00	29,51	-0,26	-0,26
7180 [1]	1,5	21,32	48,00	21,32	0,00	21,23	-0,09	-0,09
7180 [1]	4,5	23,79	48,00	23,79	0,00	23,68	-0,11	-0,11
7180 [1]	7,5	28,50	48,00	28,50	0,00	28,26	-0,24	-0,24
7180 [2]	1,5	21,59	48,00	21,59	0,00	21,36	-0,23	-0,23
7180 [2]	4,5	23,85	48,00	23,85	0,00	23,48	-0,37	-0,37
7180 [2]	7,5	30,27	48,00	30,27	0,00	29,56	-0,71	-0,71
7180 [3]	1,5	21,39	48,00	21,39	0,00	21,24	-0,15	-0,15

Geluidbelasting Valkenburg II

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig
7180 [3]	4,5	23,54	48,00	23,54	0,00	23,38	-0,16	-0,16
7180 [3]	7,5	28,73	48,00	28,73	0,00	28,43	-0,30	-0,30
7180 [4]	1,5	25,61	48,00	25,61	0,00	25,56	-0,05	-0,05
7180 [4]	4,5	28,24	48,00	28,24	0,00	28,17	-0,07	-0,07
7180 [4]	7,5	33,10	48,00	33,10	0,00	32,86	-0,24	-0,24
7181 [1]	1,5	19,89	48,00	19,89	0,00	19,79	-0,10	-0,10
7181 [1]	4,5	21,93	48,00	21,93	0,00	21,84	-0,09	-0,09
7181 [1]	7,5	26,49	48,00	26,49	0,00	26,31	-0,18	-0,18
7181 [2]	1,5	21,63	48,00	21,63	0,00	21,42	-0,21	-0,21
7181 [2]	4,5	23,65	48,00	23,65	0,00	23,31	-0,34	-0,34
7181 [2]	7,5	29,20	48,00	29,20	0,00	28,46	-0,74	-0,74
7181 [3]	1,5	21,25	48,00	21,25	0,00	21,08	-0,17	-0,17
7181 [3]	4,5	24,34	48,00	24,34	0,00	24,15	-0,19	-0,19
7181 [3]	7,5	30,27	48,00	30,27	0,00	29,97	-0,30	-0,30
7181 [4]	1,5	25,03	48,00	25,03	0,00	24,93	-0,10	-0,10
7181 [4]	4,5	28,03	48,00	28,03	0,00	27,91	-0,12	-0,12
7181 [4]	7,5	32,61	48,00	32,61	0,00	32,42	-0,19	-0,19
7182 [1]	1,5	18,52	48,00	18,52	0,00	18,44	-0,08	-0,08
7182 [1]	4,5	20,50	48,00	20,50	0,00	20,38	-0,12	-0,12
7182 [1]	7,5	23,86	48,00	23,86	0,00	23,58	-0,28	-0,28
7182 [2]	1,5	23,28	48,00	23,28	0,00	23,06	-0,22	-0,22
7182 [2]	4,5	26,36	48,00	26,36	0,00	26,10	-0,26	-0,26
7182 [2]	7,5	32,28	48,00	32,28	0,00	31,95	-0,33	-0,33
7182 [3]	1,5	24,80	48,00	24,80	0,00	24,60	-0,20	-0,20
7182 [3]	4,5	27,96	48,00	27,96	0,00	27,71	-0,25	-0,25
7182 [3]	7,5	33,98	48,00	33,98	0,00	33,61	-0,37	-0,37
7182 [4]	1,5	19,45	48,00	19,45	0,00	19,35	-0,10	-0,10
7182 [4]	4,5	21,84	48,00	21,84	0,00	21,73	-0,11	-0,11
7182 [4]	7,5	26,17	48,00	26,17	0,00	25,92	-0,25	-0,25
7183 [1]	1,5	25,30	48,00	25,30	0,00	25,14	-0,16	-0,16
7183 [1]	4,5	30,59	48,00	30,59	0,00	30,47	-0,12	-0,12
7183 [1]	7,5	30,79	48,00	30,79	0,00	30,64	-0,15	-0,15
7183 [2]	1,5	23,68	48,00	23,68	0,00	23,54	-0,14	-0,14
7183 [2]	4,5	26,08	48,00	26,08	0,00	25,90	-0,18	-0,18
7183 [2]	7,5	29,64	48,00	29,64	0,00	29,33	-0,31	-0,31
7183 [3]	1,5	24,91	48,00	24,91	0,00	24,71	-0,20	-0,20
7183 [3]	4,5	27,99	48,00	27,99	0,00	27,75	-0,24	-0,24
7183 [3]	7,5	33,72	48,00	33,72	0,00	33,46	-0,26	-0,26
7183 [4]	1,5	25,94	48,00	25,94	0,00	25,79	-0,15	-0,15

Geluidbelasting Valkenburg II

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig
7183 [4]	4,5	29,75	48,00	29,75	0,00	29,49	-0,26	-0,26
7183 [4]	7,5	31,54	48,00	31,54	0,00	31,38	-0,16	-0,16
7184 [1]	1,5	25,22	48,00	25,22	0,00	25,04	-0,18	-0,18
7184 [1]	4,5	29,00	48,00	29,00	0,00	28,80	-0,20	-0,20
7184 [1]	7,5	32,84	48,00	32,84	0,00	32,34	-0,50	-0,50
7184 [2]	1,5	22,19	48,00	22,19	0,00	22,09	-0,10	-0,10
7184 [2]	4,5	24,27	48,00	24,27	0,00	24,14	-0,13	-0,13
7184 [2]	7,5	26,85	48,00	26,85	0,00	26,48	-0,37	-0,37
7184 [3]	1,5	22,36	48,00	22,36	0,00	22,18	-0,18	-0,18
7184 [3]	4,5	24,97	48,00	24,97	0,00	24,76	-0,21	-0,21
7184 [3]	7,5	29,14	48,00	29,14	0,00	28,80	-0,34	-0,34
7184 [4]	1,5	24,41	48,00	24,41	0,00	24,23	-0,18	-0,18
7184 [4]	4,5	27,76	48,00	27,76	0,00	27,54	-0,22	-0,22
7184 [4]	7,5	34,12	48,00	34,12	0,00	33,76	-0,36	-0,36
7185 [1]	1,5	20,88	48,00	20,88	0,00	20,76	-0,12	-0,12
7185 [1]	4,5	22,28	48,00	22,28	0,00	22,08	-0,20	-0,20
7185 [1]	7,5	26,07	48,00	26,07	0,00	25,55	-0,52	-0,52
7185 [2]	1,5	21,68	48,00	21,68	0,00	21,48	-0,20	-0,20
7185 [2]	4,5	24,60	48,00	24,60	0,00	24,35	-0,25	-0,25
7185 [2]	7,5	30,11	48,00	30,11	0,00	29,82	-0,29	-0,29
7185 [3]	1,5	23,73	48,00	23,73	0,00	23,38	-0,35	-0,35
7185 [3]	4,5	27,54	48,00	27,54	0,00	27,15	-0,39	-0,39
7185 [3]	7,5	33,45	48,00	33,45	0,00	32,82	-0,63	-0,63
7185 [4]	1,5	21,32	48,00	21,32	0,00	21,22	-0,10	-0,10
7185 [4]	4,5	24,19	48,00	24,19	0,00	24,09	-0,10	-0,10
7185 [4]	7,5	28,47	48,00	28,47	0,00	28,30	-0,17	-0,17
7186 [1]	1,5	21,18	48,00	21,18	0,00	21,03	-0,15	-0,15
7186 [1]	4,5	23,93	48,00	23,93	0,00	23,73	-0,20	-0,20
7186 [1]	7,5	28,32	48,00	28,32	0,00	27,96	-0,36	-0,36
7186 [2]	1,5	21,74	48,00	21,74	0,00	21,64	-0,10	-0,10
7186 [2]	4,5	22,99	48,00	22,99	0,00	22,83	-0,16	-0,16
7186 [2]	7,5	26,88	48,00	26,88	0,00	26,31	-0,57	-0,57
7186 [3]	1,5	22,35	48,00	22,35	0,00	22,19	-0,16	-0,16
7186 [3]	4,5	24,65	48,00	24,65	0,00	24,44	-0,21	-0,21
7186 [3]	7,5	29,30	48,00	29,30	0,00	28,88	-0,42	-0,42
7186 [4]	1,5	22,76	48,00	22,76	0,00	22,36	-0,40	-0,40
7186 [4]	4,5	26,12	48,00	26,12	0,00	25,69	-0,43	-0,43
7186 [4]	7,5	32,50	48,00	32,50	0,00	31,92	-0,58	-0,58
7187 [1]	1,5	18,39	48,00	18,39	0,00	18,29	-0,10	-0,10

Geluidbelasting Valkenburg II

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek				Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek		
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huidig
7187 [1]	4,5	19,40	48,00	19,40	0,00	19,17	-0,23	-0,23
7187 [1]	7,5	23,59	48,00	23,59	0,00	22,78	-0,81	-0,81
7187 [2]	1,5	17,27	48,00	17,27	0,00	17,18	-0,09	-0,09
7187 [2]	4,5	18,80	48,00	18,80	0,00	18,73	-0,07	-0,07
7187 [2]	7,5	23,16	48,00	23,16	0,00	23,04	-0,12	-0,12
7187 [3]	1,5	20,71	48,00	20,71	0,00	20,38	-0,33	-0,33
7187 [3]	4,5	23,76	48,00	23,76	0,00	23,35	-0,41	-0,41
7187 [3]	7,5	28,93	48,00	28,93	0,00	28,21	-0,72	-0,72
7187 [4]	1,5	19,30	48,00	19,30	0,00	19,11	-0,19	-0,19
7187 [4]	4,5	21,51	48,00	21,51	0,00	21,28	-0,23	-0,23
7187 [4]	7,5	27,27	48,00	27,27	0,00	26,73	-0,54	-0,54
7188 [1]	1,5	16,16	48,00	16,16	0,00	15,81	-0,35	-0,35
7188 [1]	4,5	21,41	48,00	21,41	0,00	20,86	-0,55	-0,55
7188 [1]	7,5	24,85	48,00	24,85	0,00	23,90	-0,95	-0,95
7188 [2]	1,5	23,09	48,00	23,09	0,00	22,94	-0,15	-0,15
7188 [2]	4,5	25,28	48,00	25,28	0,00	25,03	-0,25	-0,25
7188 [2]	7,5	31,35	48,00	31,35	0,00	30,84	-0,51	-0,51
7188 [3]	1,5	26,70	48,00	26,70	0,00	26,05	-0,65	-0,65
7188 [3]	4,5	30,51	48,00	30,51	0,00	29,16	-1,35	-1,35
7188 [3]	7,5	34,06	48,00	34,06	0,00	33,07	-0,99	-0,99
7188 [4]	1,5	14,82	48,00	14,82	0,00	14,62	-0,20	-0,20
7188 [4]	4,5	16,09	48,00	16,09	0,00	15,93	-0,16	-0,16
7188 [4]	7,5	21,36	48,00	21,36	0,00	21,07	-0,29	-0,29
7189 [2]	1,5	11,81	48,00	11,81	0,00	11,38	-0,43	-0,43
7189 [2]	4,5	15,03	48,00	15,03	0,00	14,44	-0,59	-0,59
7189 [2]	7,5	23,23	48,00	23,23	0,00	22,43	-0,80	-0,80
7198 [1]	1,5	23,48	48,00	23,48	0,00	23,17	-0,31	-0,31
7198 [1]	4,5	26,67	48,00	26,67	0,00	26,33	-0,34	-0,34
7198 [1]	7,5	32,91	48,00	32,91	0,00	32,46	-0,45	-0,45
7198 [2]	1,5	22,56	48,00	22,56	0,00	22,47	-0,09	-0,09
7198 [2]	4,5	25,41	48,00	25,41	0,00	25,30	-0,11	-0,11
7198 [2]	7,5	30,30	48,00	30,30	0,00	30,07	-0,23	-0,23
7198 [3]	1,5	23,56	48,00	23,56	0,00	23,19	-0,37	-0,37
7198 [3]	4,5	27,70	48,00	27,70	0,00	27,01	-0,69	-0,69
7198 [3]	7,5	31,44	48,00	31,44	0,00	30,69	-0,75	-0,75

Bijlage

13

Torenvlietslaan

Geluidbelasting Torenvlietslaan

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek Plan
4187 [1]	1,5	15,24
4187 [1]	4,5	17,60
4187 [2]	1,5	28,65
4187 [2]	4,5	30,33
4187 [3]	1,5	25,38
4187 [3]	4,5	27,74
4187 [4]	1,5	24,54
4187 [4]	4,5	26,98
4188 [1]	1,5	28,15
4188 [1]	4,5	30,04
4188 [2]	1,5	14,87
4188 [2]	4,5	18,29
4188 [3]	1,5	14,77
4188 [3]	4,5	17,81
4189 [1]	1,5	16,69
4189 [1]	4,5	13,61
4189 [2]	1,5	28,08
4189 [2]	4,5	30,27
4189 [3]	1,5	14,97
4189 [3]	4,5	19,23
4190 [1]	1,5	25,58
4190 [1]	4,5	26,15
4190 [2]	1,5	28,33
4190 [2]	4,5	30,52
4190 [3]	1,5	16,93
4190 [3]	4,5	14,04
4190 [4]	1,5	18,17
4190 [4]	4,5	19,85
4191 [1]	1,5	28,70
4191 [1]	4,5	29,65
4191 [2]	1,5	29,33
4191 [2]	4,5	30,72
4191 [3]	1,5	22,48
4191 [3]	4,5	24,04
4191 [4]	1,5	21,73
4191 [4]	4,5	24,15
4191 [5]	1,5	22,05
4191 [5]	4,5	24,89
4191 [6]	1,5	20,47
4191 [6]	4,5	15,06

Geluidbelasting Torenvlietslaan

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek Plan
4191 [7]	1,5	19,35
4191 [7]	4,5	21,96
4191 [8]	1,5	16,17
4191 [8]	4,5	17,30
4191 [9]	1,5	14,28
4191 [9]	4,5	3,17
4192 [1]	1,5	28,96
4192 [1]	4,5	30,30
4192 [2]	1,5	31,68
4192 [2]	4,5	32,50
4192 [3]	1,5	28,93
4192 [3]	4,5	29,29
4192 [4]	1,5	27,76
4192 [4]	4,5	28,84
4192 [5]	1,5	22,13
4192 [5]	4,5	24,80
4192 [6]	1,5	20,63
4192 [6]	4,5	24,25
4192 [7]	1,5	15,90
4192 [7]	4,5	13,75
4192 [8]	1,5	20,31
4192 [8]	4,5	22,89
4192 [9]	1,5	12,86
4192 [9]	4,5	3,64
4193 [1]	1,5	30,67
4193 [1]	4,5	32,90
4193 [2]	1,5	26,80
4193 [2]	4,5	27,69
4193 [3]	1,5	27,14
4193 [3]	4,5	28,61
4193 [4]	1,5	28,13
4193 [4]	4,5	28,28
4193 [5]	1,5	28,71
4193 [5]	4,5	28,74
4193 [6]	1,5	19,16
4193 [6]	4,5	12,60
4193 [7]	1,5	18,92
4193 [7]	4,5	19,74
4193 [8]	1,5	18,05
4193 [8]	4,5	17,05

Geluidbelasting Torenvlietslaan

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek Plan
4193 [9]	1,5	16,93
4193 [9]	4,5	1,21
4194 [1]	1,5	21,82
4194 [1]	4,5	26,05
4194 [2]	1,5	30,07
4194 [2]	4,5	31,72
4194 [3]	1,5	31,32
4194 [3]	4,5	32,86
4194 [4]	1,5	31,45
4194 [4]	4,5	33,34
4194 [5]	1,5	13,88
4194 [5]	4,5	8,85
4194 [6]	1,5	16,41
4194 [6]	4,5	20,03
4194 [7]	1,5	17,41
4194 [7]	4,5	11,76
4195 [1]	1,5	33,87
4195 [1]	4,5	35,44
4195 [2]	1,5	22,65
4195 [2]	4,5	27,77
4195 [3]	1,5	28,03
4195 [3]	4,5	30,10
4195 [4]	1,5	21,37
4195 [4]	4,5	20,39
4195 [5]	1,5	20,94
4195 [5]	4,5	23,51
4195 [6]	1,5	24,85
4195 [6]	4,5	24,20
4196 [1]	1,5	22,08
4196 [1]	4,5	21,36
4196 [2]	1,5	16,89
4196 [2]	4,5	20,62
4196 [3]	1,5	25,08
4196 [3]	4,5	25,53
4196 [4]	1,5	29,86
4196 [4]	4,5	32,24
4196 [5]	1,5	31,19
4196 [5]	4,5	33,12
4196 [6]	1,5	34,78
4196 [6]	4,5	36,02

Geluidbelasting Torenvlietslaan

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek Plan
4196 [7]	1,5	34,54
4196 [7]	4,5	36,06
4197 [1]	1,5	27,60
4197 [1]	4,5	24,26
4197 [2]	1,5	29,42
4197 [2]	4,5	25,36
4197 [3]	1,5	30,56
4197 [3]	4,5	23,92
4197 [4]	1,5	36,66
4197 [4]	4,5	37,97
4197 [5]	1,5	30,20
4197 [5]	4,5	32,21
4197 [6]	1,5	31,16
4197 [6]	4,5	32,88
4197 [7]	1,5	29,60
4197 [7]	4,5	31,84
4198 [1]	1,5	23,93
4198 [1]	4,5	20,86
4198 [2]	1,5	16,87
4198 [2]	4,5	21,35
4198 [3]	1,5	31,62
4198 [3]	4,5	20,52
4198 [4]	1,5	37,70
4198 [4]	4,5	37,62
4198 [5]	1,5	39,34
4198 [5]	4,5	40,36
4198 [6]	1,5	38,87
4198 [6]	4,5	39,69
4198 [7]	1,5	38,58
4198 [7]	4,5	39,21
4198 [8]	1,5	37,41
4198 [8]	4,5	38,59
4243 [1]	1,5	30,57
4243 [1]	4,5	32,53
4243 [2]	1,5	30,38
4243 [2]	4,5	32,37
4243 [3]	1,5	28,59
4243 [3]	4,5	30,45
4243 [4]	1,5	17,96
4243 [4]	4,5	20,93

Geluidbelasting Torenvlietslaan

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek Plan
4244 [1]	1,5	31,04
4244 [1]	4,5	32,66
4244 [2]	1,5	31,01
4244 [2]	4,5	32,78
4244 [3]	1,5	18,06
4244 [3]	4,5	20,72
4245 [1]	1,5	31,32
4245 [1]	4,5	32,80
4245 [2]	1,5	31,28
4245 [2]	4,5	32,84
4245 [3]	1,5	18,60
4245 [3]	4,5	21,37
4246 [1]	1,5	31,02
4246 [1]	4,5	32,76
4246 [2]	1,5	31,11
4246 [2]	4,5	32,74
4246 [3]	1,5	19,58
4246 [3]	4,5	22,04
4247 [1]	1,5	26,40
4247 [1]	4,5	28,84
4247 [2]	1,5	30,77
4247 [2]	4,5	32,53
4247 [3]	1,5	31,08
4247 [3]	4,5	32,81
4247 [4]	1,5	18,97
4247 [4]	4,5	22,16
4248 [1]	1,5	23,59
4248 [1]	4,5	23,98
4248 [10]	1,5	28,27
4248 [10]	4,5	29,36
4248 [11]	1,5	24,69
4248 [11]	4,5	26,81
4248 [12]	1,5	27,88
4248 [12]	4,5	28,97
4248 [2]	1,5	19,38
4248 [2]	4,5	20,97
4248 [3]	1,5	29,76
4248 [3]	4,5	30,98
4248 [4]	1,5	30,77
4248 [4]	4,5	32,44

Geluidbelasting Torenvlietslaan

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek Plan
4248 [5]	1,5	30,43
4248 [5]	4,5	31,54
4248 [6]	1,5	29,78
4248 [6]	4,5	31,59
4248 [7]	1,5	31,06
4248 [7]	4,5	32,89
4248 [8]	1,5	30,53
4248 [8]	4,5	32,52
4248 [9]	1,5	30,36
4248 [9]	4,5	32,38
4249 [1]	1,5	31,29
4249 [1]	4,5	32,69
4249 [2]	1,5	31,25
4249 [2]	4,5	32,65
4249 [3]	1,5	31,17
4249 [3]	4,5	32,52
4249 [4]	1,5	25,99
4249 [4]	4,5	27,95
4249 [5]	1,5	19,40
4249 [5]	4,5	21,44
4249 [6]	1,5	29,95
4249 [6]	4,5	30,99
4250 [1]	1,5	24,69
4250 [1]	4,5	27,50
4250 [2]	1,5	27,15
4250 [2]	4,5	29,00
4250 [3]	1,5	21,93
4250 [3]	4,5	30,26
4250 [4]	1,5	26,71
4250 [4]	4,5	31,60
4250 [5]	1,5	28,24
4250 [5]	4,5	29,97
4250 [6]	1,5	28,79
4250 [6]	4,5	29,35
4251 [1]	1,5	28,57
4251 [1]	4,5	31,79
4251 [2]	1,5	33,52
4251 [2]	4,5	36,79
4251 [3]	1,5	30,53
4251 [3]	4,5	33,46

Geluidbelasting Torenvlietslaan

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek Plan
4251 [4]	1,5	31,60
4251 [4]	4,5	32,38
4252 [1]	1,5	25,53
4252 [1]	4,5	28,19
4252 [2]	1,5	31,67
4252 [2]	4,5	32,79
4252 [3]	1,5	37,70
4252 [3]	4,5	38,86
4252 [4]	1,5	38,30
4252 [4]	4,5	39,46
4252 [5]	1,5	37,91
4252 [5]	4,5	39,57
4252 [6]	1,5	28,52
4252 [6]	4,5	33,58
4252 [7]	1,5	21,43
4252 [7]	4,5	24,73
4253 [1]	1,5	32,58
4253 [1]	4,5	33,70
4253 [2]	1,5	39,42
4253 [2]	4,5	40,84
4253 [3]	1,5	32,95
4253 [3]	4,5	35,05
4253 [4]	1,5	33,13
4253 [4]	4,5	35,26
4253 [5]	1,5	34,27
4253 [5]	4,5	36,09
4253 [6]	1,5	32,75
4253 [6]	4,5	33,76
4253 [7]	1,5	31,55
4253 [7]	4,5	32,98
4253 [8]	1,5	30,36
4253 [8]	4,5	31,33
4254 [1]	1,5	26,49
4254 [1]	4,5	29,52
4254 [2]	1,5	34,83
4254 [2]	4,5	36,23
4254 [3]	1,5	39,64
4254 [3]	4,5	40,71
4254 [4]	1,5	40,55
4254 [4]	4,5	41,41

Geluidbelasting Torenvlietslaan

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek Plan
4254 [5]	1,5	39,94
4254 [5]	4,5	41,29
4254 [6]	1,5	33,67
4254 [6]	4,5	34,83
4254 [7]	1,5	29,98
4254 [7]	4,5	31,07
4255 [1]	1,5	40,14
4255 [1]	4,5	41,35
4255 [2]	1,5	40,87
4255 [2]	4,5	42,12
4255 [3]	1,5	34,04
4255 [3]	4,5	36,35
4255 [4]	1,5	36,60
4255 [4]	4,5	37,87
4255 [5]	1,5	35,88
4255 [5]	4,5	37,31
4255 [6]	1,5	37,07
4255 [6]	4,5	38,88
4255 [7]	1,5	38,70
4255 [7]	4,5	40,38
4756 [1]	1,5	24,95
4756 [1]	4,5	28,83
4756 [2]	1,5	25,07
4756 [2]	4,5	28,64
4756 [3]	1,5	25,60
4756 [3]	4,5	28,45
4756 [4]	1,5	24,75
4756 [4]	4,5	27,80
4756 [5]	1,5	28,81
4756 [5]	4,5	32,40
4756 [6]	1,5	28,11
4756 [6]	4,5	31,11
4756 [7]	1,5	27,29
4756 [7]	4,5	30,95
4756 [8]	1,5	29,33
4756 [8]	4,5	32,86
4757 [1]	1,5	29,41
4757 [1]	4,5	33,05
4757 [2]	1,5	30,23
4757 [2]	4,5	32,83

Geluidbelasting Torenvlietslaan

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek Plan
4757 [3]	1,5	30,33
4757 [3]	4,5	32,56
4757 [4]	1,5	23,00
4757 [4]	4,5	28,73
4757 [5]	1,5	24,86
4757 [5]	4,5	28,80
4757 [6]	1,5	24,78
4757 [6]	4,5	28,20
4757 [7]	1,5	30,02
4757 [7]	4,5	32,86
4758 [1]	1,5	29,01
4758 [1]	4,5	34,76
4758 [10]	1,5	28,75
4758 [10]	4,5	34,86
4758 [2]	1,5	29,49
4758 [2]	4,5	35,80
4758 [3]	1,5	27,79
4758 [3]	4,5	33,08
4758 [4]	1,5	22,57
4758 [4]	4,5	25,89
4758 [5]	1,5	16,72
4758 [5]	4,5	21,65
4758 [6]	1,5	23,58
4758 [6]	4,5	26,15
4758 [7]	1,5	24,77
4758 [7]	4,5	26,80
4758 [8]	1,5	25,16
4758 [8]	4,5	29,11
4758 [9]	1,5	28,88
4758 [9]	4,5	34,59
4759 [1]	1,5	22,72
4759 [1]	4,5	26,35
4759 [2]	1,5	25,84
4759 [2]	4,5	23,87
4759 [3]	1,5	28,30
4759 [3]	4,5	31,17
4759 [4]	1,5	27,80
4759 [4]	4,5	31,20
4759 [5]	1,5	25,89
4759 [5]	4,5	31,28

Geluidbelasting Torenvlietslaan

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek Plan
4759 [6]	1,5	21,87
4759 [6]	4,5	26,12
4759 [7]	1,5	21,41
4759 [7]	4,5	25,99
4759 [8]	1,5	22,72
4759 [8]	4,5	26,85
4788 [1]	1,5	36,23
4788 [1]	4,5	37,24
4788 [2]	1,5	32,20
4788 [2]	4,5	33,92
4788 [3]	1,5	42,80
4788 [3]	4,5	44,10
4788 [4]	1,5	47,36
4788 [4]	4,5	48,68
4788 [5]	1,5	45,88
4788 [5]	4,5	47,39
4788 [6]	1,5	46,42
4788 [6]	4,5	47,95
4788 [7]	1,5	43,79
4788 [7]	4,5	45,14
4788 [8]	1,5	35,72
4788 [8]	4,5	36,45
5182 [1]	1,5	35,85
5182 [1]	4,5	36,98
5182 [1]	7,5	37,21
5182 [10]	1,5	35,45
5182 [10]	4,5	36,26
5182 [10]	7,5	37,05
5182 [11]	1,5	35,29
5182 [11]	4,5	36,03
5182 [11]	7,5	36,87
5182 [12]	1,5	33,12
5182 [12]	4,5	33,90
5182 [12]	7,5	34,74
5182 [13]	1,5	20,64
5182 [13]	4,5	22,54
5182 [13]	7,5	25,34
5182 [14]	1,5	18,84
5182 [14]	4,5	21,28
5182 [14]	7,5	24,01

Geluidbelasting Torenvlietslaan

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek Plan
5182 [15]	1,5	19,44
5182 [15]	4,5	20,96
5182 [15]	7,5	23,42
5182 [16]	1,5	15,88
5182 [16]	4,5	18,66
5182 [16]	7,5	22,08
5182 [17]	1,5	21,96
5182 [17]	4,5	23,78
5182 [17]	7,5	25,95
5182 [18]	1,5	16,16
5182 [18]	4,5	19,66
5182 [18]	7,5	22,57
5182 [19]	1,5	24,44
5182 [19]	4,5	26,29
5182 [19]	7,5	28,61
5182 [2]	1,5	36,88
5182 [2]	4,5	37,88
5182 [2]	7,5	38,62
5182 [20]	1,5	24,78
5182 [20]	4,5	26,54
5182 [20]	7,5	29,19
5182 [21]	1,5	29,86
5182 [21]	4,5	30,76
5182 [21]	7,5	31,81
5182 [22]	1,5	27,14
5182 [22]	4,5	28,24
5182 [22]	7,5	31,69
5182 [3]	1,5	35,25
5182 [3]	4,5	36,35
5182 [3]	7,5	37,24
5182 [4]	1,5	36,91
5182 [4]	4,5	38,02
5182 [4]	7,5	38,66
5182 [5]	1,5	37,48
5182 [5]	4,5	38,50
5182 [5]	7,5	39,43
5182 [6]	1,5	37,10
5182 [6]	4,5	38,30
5182 [6]	7,5	39,34
5182 [7]	1,5	37,22

Geluidbelasting Torenvlietslaan

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek Plan
5182 [7]	4,5	38,21
5182 [7]	7,5	39,08
5182 [8]	1,5	37,24
5182 [8]	4,5	38,19
5182 [8]	7,5	39,09
5182 [9]	1,5	37,06
5182 [9]	4,5	38,04
5182 [9]	7,5	38,98
5305 [1]	1,5	14,71
5305 [1]	4,5	25,02
5305 [10]	1,5	30,61
5305 [10]	4,5	31,88
5305 [11]	1,5	29,64
5305 [11]	4,5	29,37
5305 [12]	1,5	36,15
5305 [12]	4,5	35,98
5305 [13]	1,5	36,17
5305 [13]	4,5	36,04
5305 [14]	1,5	35,20
5305 [14]	4,5	35,64
5305 [15]	1,5	34,80
5305 [15]	4,5	35,06
5305 [16]	1,5	34,94
5305 [16]	4,5	36,13
5305 [17]	1,5	32,36
5305 [17]	4,5	35,20
5305 [18]	1,5	30,54
5305 [18]	4,5	35,90
5305 [19]	1,5	30,54
5305 [19]	4,5	36,71
5305 [2]	1,5	19,36
5305 [2]	4,5	27,81
5305 [20]	1,5	29,44
5305 [20]	4,5	34,44
5305 [21]	1,5	14,77
5305 [21]	4,5	16,59
5305 [22]	1,5	30,53
5305 [22]	4,5	34,56
5305 [23]	1,5	31,17
5305 [23]	4,5	35,71

Geluidbelasting Torenvlietslaan

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek Plan
5305 [24]	1,5	30,66
5305 [24]	4,5	34,53
5305 [25]	1,5	16,00
5305 [25]	4,5	17,72
5305 [26]	1,5	28,42
5305 [26]	4,5	32,87
5305 [27]	1,5	32,86
5305 [27]	4,5	35,74
5305 [28]	1,5	31,65
5305 [28]	4,5	34,48
5305 [29]	1,5	19,88
5305 [29]	4,5	26,24
5305 [3]	1,5	18,08
5305 [3]	4,5	25,41
5305 [30]	1,5	33,33
5305 [30]	4,5	34,88
5305 [31]	1,5	33,69
5305 [31]	4,5	35,90
5305 [32]	1,5	32,32
5305 [32]	4,5	34,37
5305 [33]	1,5	29,42
5305 [33]	4,5	30,06
5305 [4]	1,5	33,18
5305 [4]	4,5	32,80
5305 [5]	1,5	33,56
5305 [5]	4,5	33,91
5305 [6]	1,5	37,33
5305 [6]	4,5	36,78
5305 [7]	1,5	34,37
5305 [7]	4,5	34,50
5305 [8]	1,5	31,67
5305 [8]	4,5	31,27
5305 [9]	1,5	36,71
5305 [9]	4,5	36,27
5306 [1]	1,5	18,84
5306 [1]	4,5	27,58
5306 [2]	1,5	32,98
5306 [2]	4,5	34,12
5306 [3]	1,5	26,76
5306 [3]	4,5	29,71

Geluidbelasting Torenvlietslaan

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek Plan
5307 [1]	1,5	33,25
5307 [1]	4,5	33,96
5307 [2]	1,5	24,98
5307 [2]	4,5	28,92
5308 [1]	1,5	33,06
5308 [1]	4,5	33,87
5308 [2]	1,5	33,22
5308 [2]	4,5	33,74
5308 [3]	1,5	26,33
5308 [3]	4,5	29,38
5309 [1]	1,5	25,05
5309 [1]	4,5	28,24
5309 [2]	1,5	33,51
5309 [2]	4,5	33,72
5309 [3]	1,5	11,88
5309 [3]	4,5	14,68
5309 [4]	1,5	11,38
5309 [4]	4,5	14,46
5310 [1]	1,5	24,75
5310 [1]	4,5	31,20
5310 [1]	7,5	34,82
5310 [2]	1,5	27,96
5310 [2]	4,5	29,23
5310 [2]	7,5	33,97
5310 [3]	1,5	29,05
5310 [3]	4,5	28,80
5310 [3]	7,5	28,80
5311 [1]	1,5	24,05
5311 [1]	4,5	32,14
5311 [1]	7,5	34,97
5311 [2]	1,5	16,31
5311 [2]	4,5	22,44
5311 [2]	7,5	25,65
5312 [1]	1,5	23,46
5312 [1]	4,5	31,75
5312 [1]	7,5	34,17
5312 [2]	1,5	17,04
5312 [2]	4,5	22,54
5312 [2]	7,5	25,25
5313 [1]	1,5	23,93

Geluidbelasting Torenvlietslaan

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek Plan
5313 [1]	4,5	32,18
5313 [1]	7,5	34,16
5313 [2]	1,5	20,80
5313 [2]	4,5	27,50
5313 [2]	7,5	29,84
5314 [1]	1,5	18,75
5314 [1]	4,5	21,41
5314 [1]	7,5	26,67
5314 [2]	1,5	23,37
5314 [2]	4,5	31,39
5314 [2]	7,5	33,22
5314 [3]	1,5	24,45
5314 [3]	4,5	28,55
5314 [3]	7,5	30,68
5315 [1]	1,5	17,99
5315 [1]	4,5	20,75
5315 [1]	7,5	25,99
5315 [2]	1,5	32,87
5315 [2]	4,5	32,41
5315 [2]	7,5	33,01
5315 [3]	1,5	36,18
5315 [3]	4,5	36,33
5315 [3]	7,5	35,25
5316 [1]	1,5	20,08
5316 [1]	4,5	24,94
5316 [1]	7,5	27,84
5316 [2]	1,5	35,98
5316 [2]	4,5	35,91
5316 [2]	7,5	35,23
5317 [1]	1,5	24,15
5317 [1]	4,5	25,97
5317 [1]	7,5	27,82
5317 [2]	1,5	35,30
5317 [2]	4,5	35,40
5317 [2]	7,5	35,18
5317 [3]	1,5	12,60
5317 [3]	4,5	12,58
5317 [3]	7,5	15,81
5318 [1]	1,5	24,63
5318 [1]	4,5	24,91

Geluidbelasting Torenvlietslaan

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek Plan
5318 [1]	7,5	27,05
5318 [2]	1,5	12,34
5318 [2]	4,5	12,44
5318 [2]	7,5	15,80
5318 [3]	1,5	34,99
5318 [3]	4,5	35,20
5318 [3]	7,5	35,16
5318 [4]	1,5	27,40
5318 [4]	4,5	27,23
5318 [4]	7,5	28,91
5319 [1]	1,5	23,02
5319 [1]	4,5	23,93
5319 [1]	7,5	27,25
5319 [2]	1,5	14,51
5319 [2]	4,5	17,71
5319 [2]	7,5	22,36
5319 [3]	1,5	32,20
5319 [3]	4,5	33,82
5319 [3]	7,5	35,23
5320 [1]	1,5	21,47
5320 [1]	4,5	23,11
5320 [1]	7,5	27,54
5320 [2]	1,5	25,04
5320 [2]	4,5	32,08
5320 [2]	7,5	35,14
5321 [1]	1,5	20,41
5321 [1]	4,5	22,33
5321 [1]	7,5	26,68
5321 [2]	1,5	23,76
5321 [2]	4,5	32,10
5321 [2]	7,5	35,19
5322 [1]	1,5	18,52
5322 [1]	4,5	22,73
5322 [1]	7,5	26,52
5322 [2]	1,5	24,12
5322 [2]	4,5	32,37
5322 [2]	7,5	35,01
5323 [1]	1,5	18,24
5323 [1]	4,5	22,54
5323 [1]	7,5	26,47

Geluidbelasting Torenvlietslaan

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek Plan
5323 [2]	1,5	24,70
5323 [2]	4,5	32,94
5323 [2]	7,5	34,93
5323 [3]	1,5	12,17
5323 [3]	4,5	12,26
5323 [3]	7,5	15,55
5324 [1]	1,5	17,89
5324 [1]	4,5	22,30
5324 [1]	7,5	26,29
5324 [2]	1,5	12,16
5324 [2]	4,5	12,25
5324 [2]	7,5	15,58
5324 [3]	1,5	24,83
5324 [3]	4,5	33,08
5324 [3]	7,5	34,71
5324 [4]	1,5	19,42
5324 [4]	4,5	26,53
5324 [4]	7,5	28,52
5325 [1]	1,5	18,68
5325 [1]	4,5	21,51
5325 [1]	7,5	27,29
5325 [2]	1,5	23,27
5325 [2]	4,5	25,99
5325 [2]	7,5	28,16
5325 [3]	1,5	27,63
5325 [3]	4,5	28,64
5325 [3]	7,5	30,56
5326 [1]	1,5	22,41
5326 [1]	4,5	25,02
5326 [1]	7,5	27,95
5326 [2]	1,5	28,42
5326 [2]	4,5	29,28
5326 [2]	7,5	30,92
5327 [1]	1,5	23,85
5327 [1]	4,5	26,03
5327 [1]	7,5	28,88
5327 [2]	1,5	16,40
5327 [2]	4,5	18,79
5327 [2]	7,5	24,09
5327 [3]	1,5	23,13

Geluidbelasting Torenvlietslaan

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek Plan
5327 [3]	4,5	25,73
5327 [3]	7,5	28,55
5328 [1]	1,5	19,06
5328 [1]	4,5	21,67
5328 [1]	7,5	27,14
5328 [2]	1,5	22,27
5328 [2]	4,5	24,38
5328 [2]	7,5	26,80
5328 [3]	1,5	21,37
5328 [3]	4,5	24,92
5328 [3]	7,5	28,30
5329 [1]	1,5	20,53
5329 [1]	4,5	24,11
5329 [1]	7,5	27,75
5329 [2]	1,5	17,47
5329 [2]	4,5	20,51
5329 [2]	7,5	26,53
5330 [1]	1,5	20,00
5330 [1]	4,5	23,47
5330 [1]	7,5	27,12
5330 [2]	1,5	17,86
5330 [2]	4,5	20,97
5330 [2]	7,5	27,11
5331 [1]	1,5	18,66
5331 [1]	4,5	21,85
5331 [1]	7,5	27,75
5331 [2]	1,5	18,52
5331 [2]	4,5	21,49
5331 [2]	7,5	26,19
5332 [1]	1,5	17,93
5332 [1]	4,5	21,00
5332 [1]	7,5	26,03
5332 [2]	1,5	18,89
5332 [2]	4,5	21,98
5332 [2]	7,5	28,22
5333 [1]	1,5	17,26
5333 [1]	4,5	20,34
5333 [1]	7,5	25,36
5333 [2]	1,5	19,22
5333 [2]	4,5	22,47

Geluidbelasting Torenvlietslaan

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek Plan
5333 [2]	7,5	28,42
5333 [3]	1,5	16,95
5333 [3]	4,5	20,34
5333 [3]	7,5	26,96
6137 [1]	1,5	32,23
6137 [1]	4,5	32,05
6137 [10]	1,5	34,48
6137 [10]	4,5	33,61
6137 [11]	1,5	32,41
6137 [11]	4,5	32,16
6137 [12]	1,5	24,28
6137 [12]	4,5	23,86
6137 [2]	1,5	31,79
6137 [2]	4,5	31,70
6137 [3]	1,5	29,60
6137 [3]	4,5	29,29
6137 [4]	1,5	21,54
6137 [4]	4,5	21,70
6137 [5]	1,5	32,39
6137 [5]	4,5	32,32
6137 [6]	1,5	37,44
6137 [6]	4,5	37,90
6137 [6]	7,5	37,05
6137 [7]	1,5	38,81
6137 [7]	4,5	39,41
6137 [8]	1,5	38,83
6137 [8]	4,5	39,45
6137 [9]	1,5	38,63
6137 [9]	4,5	38,91
7150 [1]	1,5	32,74
7150 [1]	4,5	33,39
7150 [1]	7,5	22,73
7150 [2]	1,5	28,40
7150 [2]	4,5	27,68
7150 [2]	7,5	28,34
7150 [3]	1,5	35,75
7150 [3]	4,5	35,13
7150 [3]	7,5	35,31
7150 [4]	1,5	37,51
7150 [4]	4,5	37,19

Geluidbelasting Torenvlietslaan

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek Plan
7150 [4]	7,5	35,73
7151 [1]	1,5	28,26
7151 [1]	4,5	30,77
7151 [1]	7,5	25,56
7151 [2]	1,5	29,39
7151 [2]	4,5	29,72
7151 [2]	7,5	30,56
7151 [3]	1,5	34,19
7151 [3]	4,5	33,79
7151 [3]	7,5	34,04
7151 [4]	1,5	33,45
7151 [4]	4,5	33,47
7151 [4]	7,5	31,95
7152 [1]	1,5	26,79
7152 [1]	4,5	28,74
7152 [1]	7,5	30,02
7152 [2]	1,5	25,60
7152 [2]	4,5	25,96
7152 [2]	7,5	27,40
7152 [3]	1,5	32,50
7152 [3]	4,5	32,85
7152 [3]	7,5	32,29
7152 [4]	1,5	27,79
7152 [4]	4,5	29,52
7152 [4]	7,5	27,46
7153 [1]	1,5	25,58
7153 [1]	4,5	25,90
7153 [1]	7,5	25,30
7153 [2]	1,5	16,18
7153 [2]	4,5	18,85
7153 [2]	7,5	24,12
7153 [3]	1,5	18,85
7153 [3]	4,5	22,72
7153 [3]	7,5	26,91
7153 [4]	1,5	26,75
7153 [4]	4,5	31,84
7153 [4]	7,5	32,04
7154 [1]	1,5	17,57
7154 [1]	4,5	20,77
7154 [1]	7,5	26,51

Geluidbelasting Torenvlietslaan

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek Plan
7154 [2]	1,5	16,79
7154 [2]	4,5	19,94
7154 [2]	7,5	25,41
7154 [3]	1,5	17,27
7154 [3]	4,5	20,23
7154 [3]	7,5	25,40
7154 [4]	1,5	25,37
7154 [4]	4,5	26,18
7154 [4]	7,5	26,10
7155 [1]	1,5	17,36
7155 [1]	4,5	20,28
7155 [1]	7,5	26,62
7155 [2]	1,5	18,02
7155 [2]	4,5	21,25
7155 [2]	7,5	27,01
7155 [3]	1,5	20,94
7155 [3]	4,5	23,37
7155 [3]	7,5	27,81
7155 [4]	1,5	17,81
7155 [4]	4,5	20,64
7155 [4]	7,5	26,07
7156 [1]	1,5	23,80
7156 [1]	4,5	24,82
7156 [1]	7,5	28,29
7156 [2]	1,5	27,22
7156 [2]	4,5	27,74
7156 [2]	7,5	27,78
7156 [3]	1,5	31,29
7156 [3]	4,5	32,19
7156 [3]	7,5	32,16
7156 [4]	1,5	30,35
7156 [4]	4,5	31,38
7156 [4]	7,5	32,36
7167 [1]	1,5	25,89
7167 [1]	4,5	27,52
7167 [1]	7,5	28,75
7167 [2]	1,5	14,03
7167 [2]	4,5	17,26
7167 [2]	7,5	19,75
7167 [3]	1,5	35,30

Geluidbelasting Torenvlietslaan

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek Plan
7167 [3]	4,5	35,06
7167 [3]	7,5	32,74
7167 [4]	1,5	32,32
7167 [4]	4,5	31,89
7167 [4]	7,5	31,74
7167 [5]	1,5	32,83
7167 [5]	4,5	32,36
7167 [5]	7,5	32,23
7167 [6]	1,5	32,03
7167 [6]	4,5	31,68
7167 [6]	7,5	31,51
7167 [7]	1,5	28,68
7167 [7]	4,5	28,37
7167 [7]	7,5	28,32
7168 [1]	1,5	17,47
7168 [1]	4,5	22,72
7168 [1]	7,5	25,60
7168 [2]	1,5	14,28
7168 [2]	4,5	18,40
7168 [2]	7,5	22,87
7168 [3]	1,5	18,31
7168 [3]	4,5	23,99
7168 [3]	7,5	26,64
7168 [4]	1,5	12,84
7168 [4]	4,5	14,14
7168 [4]	7,5	19,30
7168 [5]	1,5	15,63
7168 [5]	4,5	18,08
7168 [5]	7,5	23,73
7168 [6]	1,5	15,94
7168 [6]	4,5	18,39
7168 [6]	7,5	24,55
7168 [7]	1,5	13,90
7168 [7]	4,5	17,07
7168 [7]	7,5	22,74
7168 [8]	1,5	13,60
7168 [8]	4,5	16,44
7168 [8]	7,5	22,45
7169 [1]	1,5	13,85
7169 [1]	4,5	18,05

Geluidbelasting Torenvlietslaan

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek Plan
7169 [1]	7,5	22,55
7169 [2]	1,5	7,68
7169 [2]	4,5	10,28
7169 [2]	7,5	17,88
7169 [3]	1,5	19,18
7169 [3]	4,5	23,96
7169 [3]	7,5	25,83
7169 [4]	1,5	17,28
7169 [4]	4,5	21,03
7169 [4]	7,5	25,13
7170 [1]	1,5	20,75
7170 [1]	4,5	26,80
7170 [1]	7,5	30,13
7170 [2]	1,5	15,09
7170 [2]	4,5	21,29
7170 [2]	7,5	24,18
7170 [3]	1,5	7,70
7170 [3]	4,5	10,74
7170 [3]	7,5	17,03
7170 [4]	1,5	18,18
7170 [4]	4,5	22,60
7170 [4]	7,5	26,28
7171 [1]	1,5	12,37
7171 [1]	4,5	15,26
7171 [1]	7,5	20,24
7171 [2]	1,5	13,30
7171 [2]	4,5	16,22
7171 [2]	7,5	20,34
7171 [3]	1,5	24,62
7171 [3]	4,5	28,15
7171 [3]	7,5	31,94
7171 [4]	1,5	30,60
7171 [4]	4,5	30,80
7171 [4]	7,5	31,94
7172 [1]	1,5	22,25
7172 [1]	4,5	28,50
7172 [1]	7,5	31,49
7172 [2]	1,5	16,87
7172 [2]	4,5	21,20
7172 [2]	7,5	25,16

Geluidbelasting Torenvlietslaan

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek Plan
7172 [3]	1,5	17,03
7172 [3]	4,5	21,14
7172 [3]	7,5	24,51
7172 [4]	1,5	19,80
7172 [4]	4,5	24,26
7172 [4]	7,5	28,42
7175 [1]	1,5	15,53
7175 [1]	4,5	18,74
7175 [1]	7,5	24,23
7175 [2]	1,5	22,40
7175 [2]	4,5	28,85
7175 [2]	7,5	30,16
7175 [3]	1,5	19,55
7175 [3]	4,5	25,77
7175 [3]	7,5	26,88
7175 [4]	1,5	14,69
7175 [4]	4,5	20,23
7175 [4]	7,5	21,84
7176 [1]	1,5	17,68
7176 [1]	4,5	21,38
7176 [1]	7,5	26,08
7176 [2]	1,5	16,70
7176 [2]	4,5	19,94
7176 [2]	7,5	23,79
7176 [3]	1,5	19,63
7176 [3]	4,5	24,44
7176 [3]	7,5	27,15
7176 [4]	1,5	21,74
7176 [4]	4,5	27,75
7176 [4]	7,5	29,66
7177 [1]	1,5	14,95
7177 [1]	4,5	17,91
7177 [1]	7,5	23,12
7177 [2]	1,5	17,05
7177 [2]	4,5	19,89
7177 [2]	7,5	25,30
7177 [3]	1,5	16,75
7177 [3]	4,5	19,77
7177 [3]	7,5	24,65
7177 [4]	1,5	17,26

Geluidbelasting Torenvlietslaan

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek Plan
7177 [4]	4,5	20,77
7177 [4]	7,5	24,94
7178 [1]	1,5	14,23
7178 [1]	4,5	17,37
7178 [1]	7,5	22,81
7178 [2]	1,5	15,07
7178 [2]	4,5	17,81
7178 [2]	7,5	23,43
7178 [3]	1,5	15,97
7178 [3]	4,5	18,85
7178 [3]	7,5	24,01
7178 [4]	1,5	15,40
7178 [4]	4,5	18,14
7178 [4]	7,5	23,44
7179 [1]	1,5	20,03
7179 [1]	4,5	23,74
7179 [1]	7,5	25,69
7179 [2]	1,5	14,89
7179 [2]	4,5	17,86
7179 [2]	7,5	23,61
7179 [3]	1,5	17,38
7179 [3]	4,5	20,39
7179 [3]	7,5	26,04
7179 [4]	1,5	14,48
7179 [4]	4,5	17,56
7179 [4]	7,5	23,13
7180 [1]	1,5	13,10
7180 [1]	4,5	16,24
7180 [1]	7,5	21,95
7180 [2]	1,5	21,34
7180 [2]	4,5	24,62
7180 [2]	7,5	25,81
7180 [3]	1,5	10,14
7180 [3]	4,5	12,85
7180 [3]	7,5	19,77
7180 [4]	1,5	18,12
7180 [4]	4,5	21,14
7180 [4]	7,5	26,95
7183 [1]	1,5	17,79
7183 [1]	4,5	21,70

Geluidbelasting Torenvlietslaan

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek Plan
7183 [1]	7,5	24,76
7183 [2]	1,5	15,25
7183 [2]	4,5	18,12
7183 [2]	7,5	24,09
7183 [3]	1,5	13,71
7183 [3]	4,5	17,26
7183 [3]	7,5	22,05
7183 [4]	1,5	19,81
7183 [4]	4,5	25,14
7183 [4]	7,5	26,96
7184 [1]	1,5	14,30
7184 [1]	4,5	17,31
7184 [1]	7,5	22,76
7184 [2]	1,5	17,96
7184 [2]	4,5	22,64
7184 [2]	7,5	25,22
7184 [3]	1,5	12,25
7184 [3]	4,5	15,22
7184 [3]	7,5	22,03
7184 [4]	1,5	15,45
7184 [4]	4,5	19,15
7184 [4]	7,5	23,77
7185 [1]	1,5	18,00
7185 [1]	4,5	22,82
7185 [1]	7,5	25,97
7185 [2]	1,5	12,54
7185 [2]	4,5	15,95
7185 [2]	7,5	23,36
7185 [3]	1,5	16,64
7185 [3]	4,5	20,11
7185 [3]	7,5	25,08
7185 [4]	1,5	11,69
7185 [4]	4,5	14,89
7185 [4]	7,5	21,44

Bijlage

14

Rhijnhofweg

Geluidbelasting Rhijnhofweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
46 [1]	1,5	23,25	48,00	37,87	0,00
46 [2]	1,5	22,18	48,00	37,83	0,00
46 [3]	1,5	22,60	48,00	29,52	0,00
46 [4]	1,5	21,98	48,00	29,91	0,00
46 [5]	1,5	22,14	48,00	29,85	0,00
46 [6]	1,5	20,80	48,00	30,07	0,00
47 [1]	1,5	21,66	48,00	37,81	0,00
47 [2]	1,5	13,46	48,00	35,70	0,00
47 [3]	1,5	16,51	48,00	27,64	0,00
47 [4]	1,5	14,88	48,00	26,11	0,00
4777 [1]	1,5	28,34	48,00	38,32	0,00
4777 [1]	4,5	28,46	48,00	37,49	0,00
4777 [2]	1,5	19,34	48,00	35,76	0,00
4777 [2]	4,5	24,67	48,00	35,74	0,00
4777 [3]	1,5	12,60	48,00	20,49	0,00
4777 [3]	4,5	15,25	48,00	23,74	0,00
4777 [4]	1,5	23,89	48,00	34,41	0,00
4777 [4]	4,5	21,78	48,00	32,29	0,00
4778 [1]	1,5	18,18	48,00	24,92	0,00
4778 [1]	4,5	19,48	48,00	26,10	0,00
4778 [1]	7,5	14,45	48,00	22,16	0,00
4778 [2]	1,5	22,23	48,00	26,02	0,00
4778 [2]	4,5	25,13	48,00	27,12	0,00
4778 [2]	7,5	26,48	48,00	27,23	0,00
4778 [3]	1,5	29,30	48,00	36,37	0,00
4778 [3]	4,5	31,73	48,00	37,64	0,00
4778 [3]	7,5	32,99	48,00	38,33	0,00
4778 [4]	1,5	29,93	48,00	37,54	0,00
4778 [4]	4,5	32,06	48,00	37,98	0,00
4778 [4]	7,5	33,23	48,00	38,60	0,00
4779 [1]	1,5	27,80	48,00	34,04	0,00
4779 [1]	4,5	31,90	48,00	38,34	0,00
4779 [1]	7,5	33,02	48,00	38,99	0,00
4779 [2]	1,5	21,89	48,00	27,04	0,00
4779 [2]	4,5	30,00	48,00	36,14	0,00
4779 [2]	7,5	30,87	48,00	36,87	0,00
4779 [3]	1,5	17,24	48,00	19,28	0,00
4779 [3]	4,5	20,67	48,00	24,62	0,00
4779 [3]	7,5	14,84	48,00	21,62	0,00
4779 [4]	1,5	19,80	48,00	22,49	0,00

Geluidbelasting Rhijnhofweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4779 [4]	4,5	22,12	48,00	26,61	0,00
4779 [4]	7,5	24,49	48,00	30,05	0,00
4779 [5]	1,5	19,27	48,00	24,32	0,00
4779 [5]	4,5	21,25	48,00	26,65	0,00
4779 [5]	7,5	14,43	48,00	21,79	0,00
4779 [6]	1,5	29,83	48,00	38,02	0,00
4779 [6]	4,5	32,00	48,00	38,41	0,00
4779 [6]	7,5	33,18	48,00	38,93	0,00
4780 [1]	1,5	31,01	48,00	36,24	0,00
4780 [1]	4,5	31,76	48,00	37,56	0,00
4780 [10]	1,5	21,42	48,00	22,25	0,00
4780 [10]	4,5	24,20	48,00	29,41	0,00
4780 [11]	1,5	13,08	48,00	18,09	0,00
4780 [11]	4,5	17,60	48,00	25,19	0,00
4780 [12]	1,5	31,60	48,00	37,49	0,00
4780 [12]	4,5	30,89	48,00	37,14	0,00
4780 [13]	1,5	32,47	48,00	37,97	0,00
4780 [13]	4,5	32,11	48,00	37,95	0,00
4780 [2]	1,5	29,30	48,00	35,15	0,00
4780 [2]	4,5	30,89	48,00	37,16	0,00
4780 [3]	1,5	22,60	48,00	28,93	0,00
4780 [3]	4,5	25,76	48,00	31,92	0,00
4780 [4]	1,5	2,32	48,00	4,19	0,00
4780 [4]	4,5	7,20	48,00	9,66	0,00
4780 [5]	1,5	13,44	48,00	17,65	0,00
4780 [5]	4,5	20,27	48,00	24,69	0,00
4780 [6]	1,5	24,47	48,00	30,12	0,00
4780 [6]	4,5	25,99	48,00	31,74	0,00
4780 [7]	1,5	8,15	48,00	9,02	0,00
4780 [7]	4,5	10,69	48,00	11,39	0,00
4780 [8]	1,5	29,46	48,00	35,67	0,00
4780 [8]	4,5	28,96	48,00	35,26	0,00
4780 [9]	1,5	17,92	48,00	22,81	0,00
4780 [9]	4,5	24,10	48,00	29,93	0,00
4781 [1]	1,5	26,89	48,00	28,91	0,00
4781 [1]	4,5	27,00	48,00	30,02	0,00
4781 [10]	1,5	30,98	48,00	36,37	0,00
4781 [10]	4,5	31,59	48,00	37,16	0,00
4781 [2]	1,5	26,82	48,00	28,96	0,00
4781 [2]	4,5	27,23	48,00	30,12	0,00

Geluidbelasting Rhijnhofweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4781 [3]	1,5	5,17	48,00	6,40	0,00
4781 [3]	4,5	6,11	48,00	6,80	0,00
4781 [4]	1,5	24,09	48,00	29,38	0,00
4781 [4]	4,5	25,37	48,00	31,61	0,00
4781 [5]	1,5	25,52	48,00	31,69	0,00
4781 [5]	4,5	27,43	48,00	34,28	0,00
4781 [6]	1,5	30,24	48,00	35,99	0,00
4781 [6]	4,5	31,31	48,00	37,58	0,00
4781 [7]	1,5	31,04	48,00	35,88	0,00
4781 [7]	4,5	32,07	48,00	37,97	0,00
4781 [8]	1,5	28,82	48,00	34,53	0,00
4781 [8]	4,5	30,22	48,00	36,78	0,00
4781 [9]	1,5	28,87	48,00	34,84	0,00
4781 [9]	4,5	30,12	48,00	36,63	0,00
4782 [1]	1,5	26,43	48,00	29,85	0,00
4782 [1]	4,5	26,48	48,00	29,74	0,00
4782 [2]	1,5	4,77	48,00	7,60	0,00
4782 [2]	4,5	8,27	48,00	11,33	0,00
4782 [3]	1,5	2,21	48,00	4,34	0,00
4782 [3]	4,5	3,22	48,00	5,11	0,00
4782 [4]	1,5	29,26	48,00	31,24	0,00
4782 [4]	4,5	29,44	48,00	32,49	0,00
4782 [5]	1,5	27,65	48,00	29,60	0,00
4782 [5]	4,5	27,75	48,00	29,84	0,00
4782 [6]	1,5	28,50	48,00	30,81	0,00
4782 [6]	4,5	28,64	48,00	31,97	0,00
48 [1]	1,5	21,78	48,00	37,97	0,00
48 [2]	1,5	21,50	48,00	37,96	0,00
48 [3]	1,5	13,72	48,00	27,18	0,00
48 [4]	1,5	18,92	48,00	34,32	0,00
49 [1]	1,5	34,64	48,00	39,33	0,00
49 [1]	4,5	34,90	48,00	39,17	0,00
49 [2]	1,5	27,43	48,00	36,83	0,00
49 [2]	4,5	27,67	48,00	36,73	0,00
49 [3]	1,5	18,69	48,00	25,10	0,00
49 [3]	4,5	22,12	48,00	28,24	0,00
49 [4]	1,5	31,86	48,00	31,20	0,00
49 [4]	4,5	32,08	48,00	32,18	0,00
49 [5]	1,5	32,40	48,00	31,10	0,00
49 [5]	4,5	32,75	48,00	32,45	0,00

Geluidbelasting Rhijnhofweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
49 [6]	1,5	33,04	48,00	31,33	0,00
49 [6]	4,5	33,58	48,00	32,81	0,00
50 [1]	1,5	28,74	48,00	34,75	0,00
50 [2]	1,5	29,42	48,00	35,59	0,00
50 [3]	1,5	24,37	48,00	32,36	0,00
50 [4]	1,5	30,82	48,00	32,38	0,00
50 [5]	1,5	24,28	48,00	30,64	0,00
51 [1]	1,5	23,05	48,00	30,20	0,00
51 [2]	1,5	28,75	48,00	34,65	0,00
51 [3]	1,5	24,69	48,00	34,02	0,00
51 [4]	1,5	30,36	48,00	34,23	0,00
52 [1]	1,5	32,83	48,00	24,04	0,00
52 [2]	1,5	36,40	48,00	36,07	0,00
52 [3]	1,5	28,84	48,00	33,47	0,00
52 [4]	1,5	24,89	48,00	27,48	0,00
52 [5]	1,5	27,45	48,00	23,11	0,00
52 [6]	1,5	12,19	48,00	23,28	0,00
52 [7]	1,5	31,59	48,00	23,62	0,00
5698 [2]	1,5	51,25	51,25	52,22	0,97
5698 [2]	4,5	51,37	51,37	52,43	1,06
5698 [2]	7,5	51,14	51,14	52,35	1,21
5699 [3]	1,5	51,25	51,25	52,14	0,89
5699 [3]	4,5	51,36	51,36	52,34	0,98
5699 [3]	7,5	51,15	51,15	52,25	1,10
5700 [4]	1,5	51,22	51,22	52,05	0,83
5700 [4]	4,5	51,33	51,33	52,24	0,91
5700 [4]	7,5	51,14	51,14	52,18	1,04
5941 [1]	1,5	35,56	48,00	42,62	0,00
5941 [2]	1,5	23,13	48,00	28,40	0,00
5941 [3]	1,5	35,15	48,00	24,30	0,00
5941 [4]	1,5	38,94	48,00	43,22	0,00
5942 [1]	1,5	38,48	48,00	43,89	0,00
5942 [2]	1,5	35,50	48,00	43,77	0,00
5942 [3]	1,5	22,45	48,00	30,33	0,00
5942 [4]	1,5	35,49	48,00	34,63	0,00
7023 [1]	1,5	35,53	48,00	36,37	0,00
7023 [2]	1,5	29,65	48,00	32,38	0,00
7023 [3]	1,5	33,55	48,00	34,84	0,00
7023 [4]	1,5	34,74	48,00	35,47	0,00

Bijlage

15

Achterweg

Geluidbelasting Achterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4756 [1]	1,5	34,84	48,00	45,90	0,00
4756 [1]	4,5	35,76	48,00	46,26	0,00
4756 [7]	1,5	39,03	48,00	48,14	0,14
4756 [7]	4,5	40,82	48,00	49,11	1,11
4756 [8]	1,5	37,13	48,00	46,35	0,00
4756 [8]	4,5	38,59	48,00	47,35	0,00
4757 [1]	1,5	21,63	48,00	33,05	0,00
4757 [1]	4,5	15,03	48,00	37,31	0,00
4757 [2]	1,5	34,20	48,00	43,62	0,00
4757 [2]	4,5	34,84	48,00	44,56	0,00
4757 [3]	1,5	18,18	48,00	30,18	0,00
4757 [3]	4,5	16,96	48,00	36,24	0,00
4757 [4]	1,5	32,89	48,00	43,07	0,00
4757 [4]	4,5	33,81	48,00	43,91	0,00
4757 [5]	1,5	36,10	48,00	46,14	0,00
4757 [5]	4,5	37,17	48,00	46,84	0,00
4757 [6]	1,5	36,58	48,00	46,65	0,00
4757 [6]	4,5	37,41	48,00	47,18	0,00
4757 [7]	1,5	36,65	48,00	46,02	0,00
4757 [7]	4,5	37,91	48,00	47,01	0,00
4758 [1]	1,5	3,20	48,00	29,68	0,00
4758 [1]	4,5	8,22	48,00	39,75	0,00
4758 [10]	1,5	32,80	48,00	42,15	0,00
4758 [10]	4,5	32,66	48,00	44,42	0,00
4758 [2]	1,5	11,21	48,00	29,86	0,00
4758 [2]	4,5	17,36	48,00	39,31	0,00
4758 [3]	1,5	7,00	48,00	29,55	0,00
4758 [3]	4,5	10,02	48,00	38,92	0,00
4758 [4]	1,5	27,46	48,00	38,32	0,00
4758 [4]	4,5	27,99	48,00	39,07	0,00
4758 [5]	1,5	26,76	48,00	37,68	0,00
4758 [5]	4,5	27,90	48,00	38,93	0,00
4758 [6]	1,5	23,92	48,00	35,33	0,00
4758 [6]	4,5	26,30	48,00	37,56	0,00
4758 [7]	1,5	28,18	48,00	39,02	0,00
4758 [7]	4,5	29,40	48,00	40,29	0,00
4758 [8]	1,5	33,59	48,00	43,91	0,00
4758 [8]	4,5	34,43	48,00	44,84	0,00
4758 [9]	1,5	32,87	48,00	42,61	0,00
4758 [9]	4,5	33,24	48,00	44,69	0,00

Geluidbelasting Achterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4759 [1]	1,5	23,71	48,00	34,72	0,00
4759 [1]	4,5	26,64	48,00	37,43	0,00
4759 [2]	1,5	27,87	48,00	38,44	0,00
4759 [2]	4,5	30,75	48,00	42,23	0,00
4759 [3]	1,5	25,68	48,00	37,74	0,00
4759 [3]	4,5	29,15	48,00	41,03	0,00
4759 [4]	1,5	26,48	48,00	37,53	0,00
4759 [4]	4,5	29,22	48,00	40,77	0,00
4759 [5]	1,5	24,20	48,00	35,27	0,00
4759 [5]	4,5	12,54	48,00	33,57	0,00
4759 [6]	1,5	21,52	48,00	31,52	0,00
4759 [6]	4,5	22,55	48,00	33,01	0,00
4759 [7]	1,5	9,25	48,00	19,87	0,00
4759 [7]	4,5	11,61	48,00	22,51	0,00
4759 [8]	1,5	24,67	48,00	35,79	0,00
4759 [8]	4,5	25,94	48,00	37,81	0,00
4760 [1]	1,5	19,12	48,00	30,48	0,00
4760 [1]	4,5	14,28	48,00	27,82	0,00
4760 [2]	1,5	20,51	48,00	31,64	0,00
4760 [2]	4,5	17,46	48,00	29,31	0,00
4760 [3]	1,5	18,88	48,00	29,99	0,00
4760 [3]	4,5	14,64	48,00	27,44	0,00
4760 [4]	1,5	22,98	48,00	34,63	0,00
4760 [4]	4,5	24,75	48,00	35,96	0,00
4760 [5]	1,5	23,44	48,00	34,87	0,00
4760 [5]	4,5	25,07	48,00	36,14	0,00
4760 [6]	1,5	22,59	48,00	34,74	0,00
4760 [6]	4,5	24,42	48,00	35,92	0,00
4760 [7]	1,5	27,19	48,00	38,10	0,00
4760 [7]	4,5	29,28	48,00	40,86	0,00
4760 [8]	1,5	25,54	48,00	35,87	0,00
4760 [8]	4,5	27,71	48,00	39,47	0,00
4761 [1]	1,5	13,77	48,00	25,11	0,00
4761 [1]	4,5	14,47	48,00	25,84	0,00
4761 [1]	7,5	14,78	48,00	26,09	0,00
4761 [2]	1,5	18,97	48,00	29,88	0,00
4761 [2]	4,5	27,46	48,00	38,45	0,00
4761 [2]	7,5	28,73	48,00	39,49	0,00
4761 [3]	1,5	17,32	48,00	28,55	0,00
4761 [3]	4,5	27,71	48,00	39,16	0,00

Geluidbelasting Achterweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4761 [3]	7,5	28,30	48,00	39,50	0,00
4761 [4]	1,5	17,17	48,00	28,26	0,00
4761 [4]	4,5	29,54	48,00	40,95	0,00
4761 [4]	7,5	30,58	48,00	41,77	0,00
4761 [5]	1,5	14,99	48,00	26,20	0,00
4761 [5]	4,5	27,57	48,00	39,13	0,00
4761 [5]	7,5	28,19	48,00	39,43	0,00
4761 [6]	1,5	13,76	48,00	24,41	0,00
4761 [6]	4,5	17,94	48,00	30,41	0,00
4761 [6]	7,5	14,93	48,00	27,66	0,00
4761 [7]	1,5	15,08	48,00	26,40	0,00
4761 [7]	4,5	15,48	48,00	26,89	0,00
4761 [7]	7,5	15,62	48,00	27,06	0,00
4761 [8]	1,5	13,66	48,00	25,71	0,00
4761 [8]	4,5	14,29	48,00	26,50	0,00
4761 [8]	7,5	14,50	48,00	26,83	0,00
4761 [9]	1,5	4,54	48,00	15,31	0,00
4761 [9]	4,5	5,62	48,00	16,38	0,00
4761 [9]	7,5	5,65	48,00	18,37	0,00

Bijlage

16

Tjalmaweg

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
1016 [1]	1,50	31,40	48,00	32,86	0,00	32,83	-0,03	-0,03	32,83	-0,03	-0,03	32,83	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	32,83	-0,03	-0,03	32,83	-0,03	-0,03	49,69	-0,13	1,50
1016 [1]	4,50	34,35	48,00	35,68	0,00	35,66	-0,02	-0,02	35,66	-0,02	-0,02	35,66	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	35,66	-0,02	-0,02	35,66	-0,02	-0,02	50,22	-0,06	1,55
1016 [1]	7,50	34,90	48,00	36,18	0,00	36,16	-0,02	-0,02	36,16	-0,02	-0,02	36,16	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	36,16	-0,02	-0,02	36,14	-0,04	-0,04	50,40	0,00	1,64
1016 [1]	10,50	36,10	48,00	37,49	0,00	37,44	-0,05	-0,05	37,44	-0,05	-0,05	37,44	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	37,44	-0,05	-0,05	37,40	-0,09	-0,09	48,41	-0,22	0,41
1016 [10]	1,50	30,52	48,00	32,85	0,00	33,87	1,02	1,02	32,79	-0,06	-0,06	32,79	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	32,89	0,04	0,04	32,79	-0,06	-0,06	49,32	-0,22	1,08
1016 [10]	4,50	31,70	48,00	34,06	0,00	34,79	0,73	0,73	33,99	-0,07	-0,07	33,99	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	34,05	-0,01	-0,01	33,99	-0,07	-0,07	49,92	-0,09	1,36
1016 [10]	7,50	33,05	48,00	35,31	0,00	35,77	0,46	0,46	35,18	-0,13	-0,13	35,18	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	35,23	-0,08	-0,08	35,13	-0,18	-0,18	50,10	0,00	1,50
1016 [10]	10,50	34,77	48,00	36,92	0,00	37,21	0,29	0,29	36,80	-0,12	-0,12	36,80	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	36,86	-0,06	-0,06	36,57	-0,35	-0,35	44,77	-0,59	-0,59
1016 [11]	1,50	36,48	48,00	35,95	0,00	35,94	-0,01	-0,01	35,94	-0,01	-0,01	35,94	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	35,94	-0,01	-0,01	35,92	-0,03	-0,03	48,45	-0,16	0,45
1016 [11]	4,50	36,98	48,00	36,87	0,00	36,85	-0,02	-0,02	36,86	-0,01	-0,01	36,86	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	36,85	-0,02	-0,02	36,86	-0,01	-0,01	49,19	-0,16	1,07
1016 [11]	7,50	36,54	48,00	36,46	0,00	36,45	-0,01	-0,01	36,44	-0,02	-0,02	36,44	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	36,45	-0,01	-0,01	36,44	-0,02	-0,02	49,84	-0,08	1,33
1016 [11]	10,50	35,00	48,00	35,15	0,00	35,18	0,03	0,03	35,14	-0,01	-0,01	35,14	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	35,18	0,03	0,03	35,15	0,00	0,00	50,02	0,00	1,45
1016 [12]	1,50	42,27	48,00	43,30	0,00	43,29	-0,01	-0,01	43,29	-0,01	-0,01	42,31	-0,99	-0,99	0,00	0,00	0,00	41,95	-1,35	-1,35	41,31	-1,99	-1,99	50,28	0,00	1,47
1016 [12]	4,50	42,81	48,00	44,04	0,00	44,02	-0,02	-0,02	44,02	-0,02	-0,02	43,25	-0,79	-0,79	0,00	0,00	0,00	42,74	-1,30	-1,30	41,95	-2,09	-2,09	44,77	-0,59	-0,59
1016 [12]	7,50	43,29	48,00	44,62	0,00	44,60	-0,02	-0,02	44,60	-0,02	-0,02	43,85	-0,77	-0,77	0,00	0,00	0,00	43,09	-1,53	-1,53	42,13	-2,49	-2,49	48,45	-0,16	0,45
1016 [12]	10,50	43,03	48,00	43,97	0,00	43,94	-0,03	-0,03	43,94	-0,03	-0,03	43,28	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	42,85	-1,12	-1,12	42,28	-1,69	-1,69	49,19	-0,16	1,07
1016 [13]	1,50	41,87	48,00	42,57	0,00	42,54	-0,03	-0,03	42,54	-0,03	-0,03	41,98	-0,59	-0,59	0,00	0,00	0,00	41,69	-0,88	-0,88	41,19	-1,38	-1,38	49,84	-0,08	1,33
1016 [13]	4,50	42,61	48,00	43,59	0,00	43,57	-0,02	-0,02	43,57	-0,02	-0,02	43,10	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	42,68	-0,91	-0,91	41,91	-1,68	-1,68	50,02	0,00	1,45
1016 [13]	7,50	43,14	48,00	44,31	0,00	44,29	-0,02	-0,02	44,29	-0,02	-0,02	43,64	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	42,93	-1,38	-1,38	42,00	-2,31	-2,31	50,28	0,00	1,47
1016 [13]	10,50	43,07	48,00	44,12	0,00	44,10	-0,02	-0,02	44,10	-0,02	-0,02	43,47	-0,65	-0,65	0,00	0,00	0,00	42,98	-1,14	-1,14	42,38	-1,74	-1,74	44,77	-0,59	-0,59
1016 [14]	1,50	40,84	48,00	41,56	0,00	41,52	-0,04	-0,04	41,52	-0,04	-0,04	40,74	-0,82	-0,82	0,00	0,00	0,00	40,45	-1,11	-1,11	39,96	-1,60	-1,60	48,45	-0,16	0,45
1016 [14]	4,50	41,69	48,00	42,73	0,00	42,69	-0,04	-0,04	42,69	-0,04	-0,04	42,13	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	41,67	-1,06	-1,06	40,79	-1,94	-1,94	49,19	-0,16	1,07
1016 [14]	7,50	42,35	48,00	43,67	0,00	43,64	-0,03	-0,03	43,64	-0,03	-0,03	42,87	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	42,06	-1,61	-1,61	40,93	-2,74	-2,74	49,84	-0,08	1,33
1016 [14]	10,50	41,95	48,00	42,92	0,00	42,89	-0,03	-0,03	42,89	-0,03	-0,03	42,14	-0,78	-0,78	0,00	0,00	0,00	41,57	-1,35	-1,35	40,91	-2,01	-2,01	50,02	0,00	1,45
1016 [15]	1,50	42,21	48,00	42,78	0,00	42,74	-0,04	-0,04	42,74	-0,04	-0,04	42,03	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	41,84	-0,94	-0,94	41,61	-1,17	-1,17	50,28	0,00	1,47
1016 [15]	4,50	42,99	48,00	43,95	0,00	43,92	-0,03	-0,03	43,92	-0,03	-0,03	43,42	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	43,00	-0,95	-0,95	42,27	-1,68	-1,68	44,77	-0,59	-0,59
1016 [15]	7,50	43,60	48,00	44,90	0,00	44,87	-0,03	-0,03	44,87	-0,03	-0,03	44,06	-0,84	-0,84	0,00	0,00	0,00	43,28	-1,62	-1,62	42,30	-2,60	-2,60	48,45	-0,16	0,45
1016 [15]	10,50	43,27	48,00	44,27	0,00	44,24	-0,03	-0,03	44,24	-0,03	-0,03	43,58	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	43,07	-1,20	-1,20	42,46	-1,81	-1,81	49,19	-0,16	1,07
1016 [16]	1,50	39,65	48,00	40,91	0,00	40,83	-0,08	-0,08	40,83	-0,08	-0,08	40,31	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	40,16	-0,75	-0,75	39,92	-0,99	-0,99	49,84	-0,08	1,33
1016 [16]	4,50	41,04	48,00	42,60	0,00	42,53	-0,07	-0,07	42,53	-0,07	-0,07	42,20	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	41,67	-0,93	-0,93	40,70	-1,90	-1,90	50,02	0,00	1,45
1016 [16]	7,50	42,54	48,00	44,30	0,00	44,27	-0,03	-0,03	44,27	-0,03	-0,03	43,36	-0,94	-0,94	0,00	0,00	0,00	42,33	-1,97	-1,97	40,95	-3,35	-3,35	50,28	0,00	1,47
1016 [16]	10,50	41,90	48,00	43,41	0,00	43,38	-0,03	-0,03	43,38	-0,03	-0,03	42,58	-0,83	-0,83	0,00	0,00	0,00	41,92	-1,49	-1,49	41,13	-2,28	-2,28	44,84	-0,15	-0,15
1016 [17]	1,50	42,04	48,00	42,52	0,00	42,44	-0,08	-0,08	42,44	-0,08	-0,08	42,08	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	41,97	-0,55	-0,55	41,84	-0,68	-0,68	48,50	-0,18	0,50
1016 [17]	4,50	42,99	48,00	43,82	0,00	43,75	-0,07	-0,07	43,75	-0,07	-0,07	43,51	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	43,16	-0,66	-0,66	42,51	-1,31	-1,31	49,18	-0,16	1,02
1016 [17]	7,50	43,96	48,00	45,17	0,00	45,14	-0,03	-0,03	45,14	-0,03	-0,03	44,43	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	43,70	-1,47	-1,47	42,78	-2,39	-2,39	49,67	0,00	1,30
1016 [17]	10,50	43,55	48,00	44,48	0,00	44,44	-0,04	-0,04	44,44	-0,04	-0,04	43,88	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	43,45	-1,03	-1,03	42,94	-1,54	-1,54	49,77	0,00	1,35
1016 [18]	1,50	42,31	48,00	42,68	0,00	42,62	-0,06	-0,06	42,62	-0,06	-0,06	42,18	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	42,04	-0,64	-0,64	41,90	-0,78	-0,78	49,98	0,00	1,37
1016 [18]	4,50	43,22	48,00	44,02	0,00	43,98	-0,04	-0,04	43,98	-0,04	-0,04	43,68	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	43,23	-0,79	-0,79	42,53	-1,49	-1,49	44,84	-0,15	-0,15
1016 [18]	7,50	44,27	48,00	45,50	0,00	45,47	-0,03	-0,03	45,47	-0,03	-0,03	44,69	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	43,84	-1,66	-1,66	42,75	-2,75	-2,75	48,50	-0,18	0,50
1016 [18]	10,50	43,74	48,00	44,58	0,00	44,55	-0,03	-0,03	44,55	-0,03	-0,03	43,92	-0,66	-0,66	0,00	0,00	0,00	43,41	-1,17	-1,17	42,80	-1,78	-1,78	49,18	-0,16	1,02
1016 [19]	1,50	40,87	48,00	41,71	0,00	41,64	-0,07	-0,07	41,64	-0,07	-0,07	41,07	-0,64	-0,64	0,00	0,00	0,00	40,89	-0,82	-0,82	40,69	-1,02	-1,02	49,67	0,00	1,30
1016 [19]	4,50	42,02	48,00	43,20	0,00	43,14	-0,06	-0,06	43,14	-0,06	-0,06	42,79	-0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00	42,26	-0,94	-0,94	41,46	-1,74	-1,74	49,77	0,00	1,35
1016 [19]	7,50	43,14	48,00	44,64	0,00	44,61	-0,03	-0,03	44,61	-0,03	-0,03	43,72	-0,92	-0,92	0,00	0,00	0,00	42,80	-1,84	-1,84	41,63	-3,01	-3,01	49,98	0,00	1,37
1016 [19]	10,50	42,62	48,00	43,73	0,00	43,70	-0,03	-0,03	43,70	-0,03	-0,03	42,96	-0,77	-0,77	0,00	0,00	0,00	42,35	-1,38	-1,38	41,69	-2,04	-2,04	44,84	-0,15	-0,15
1016 [2]	1,50	31,58	48,00	32,88	0,00	32,78	-0,10	-0,10	32,81	-0,07	-0,07	32,81	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	32,78	-0,10	-0,10	32,81	-0,07	-0,07	48,50	-0,18	0,50
1016 [2]	4,50	34,25	48,00	35,59	0,00	35,54	-0,05	-0,05	35,55	-0,04	-0,04	35,55	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	35,54	-0,05	-0,05	35,55	-0,04	-0,04	49,18	-0,16	1,02
1016 [2]	7,50	34,76	48,00	36,12	0,00	36,09	-0,03	-0,03	36,11	-0,01	-0,01	36,11	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	36,09	-0,03	-0,03	36,11	-0,01	-0,01	49,67	0,00	1,30
1016 [2]	10,50	36,47	48,00	37,88	0,00	37,85	-0,03	-0,03	37,88	0,00	0,00	37,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,85	-0,03	-0,03	37,90	0,02	0,02	49,77	0,00	1,35
1016 [20]	1,50	42,74	48,00	43,34	0,00	43,31	-0,03	-0,03	43,31	-0,03	-0,03	42,43	-0,91	-0,91	0,00	0,00	0,00	42,21	-1,13	-1,13	42,04	-1,30	-1,30	49,98	0,00	1,37
1016 [20]	4,50	43,64	48,00	44,59	0,00	44,55	-0,04	-0,04	44,55	-0,04	-0,04	44,00	-0,59	-0,59	0,00	0,00	0,00	43,47	-1,12	-1,12	42,80	-1,79	-1,79	44,84	-0,15	-0,15
1016 [20]	7,50	44,63	48,00	45,93	0,00	45,91	-0,02	-0,02	45,91	-0,02	-0,02	44,95	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	44,11	-1,82	-1,82	43,07	-2,86	-2,86	48,50	-0,18	0,50
1016 [20]	10,50	43,95	48,00	44,84	0,00	44,82	-0,02	-0,02	44,82	-0,02	-0,02	44,11	-0,73	-0,73	0,00	0,00	0,00	43,65	-1,19	-1,19	43,12	-1,72	-1,72	49,18	-0,16	1,02
1016 [21]	1,50	42,62	48,00	43,55	0,00	43,51	-0,04	-0,04	43,51	-0,04	-0,04	42,34	-1,21	-1,21	0,00	0,00	0,00	42,02	-1,53	-1,53	41,80	-1,75	-1,75	49,67	0,00	1,30
1016 [21]	4,50	43,54	48,00	44,72	0,00	44,68	-0,04	-0,04	44,68	-0,04	-0,04	43,93	-0,79	-0,79	0,00	0,00	0,00	43,28	-1,44	-1,44	42,52	-2,20	-2,20	49,77	0,00	1,35
1016 [21]	7,50	44,51	48,00	45,97	0,00	45,93	-0,04	-0,04	45,93	-0,04	-0,04	44,84	-1,13	-1,13	0,00	0,00	0,00	43,90	-2,07	-2,07	42,79	-3,18	-3,18	49,98	0,00	1,37
1016 [21]	10,50	44,00	48,00	44,71	0,00	44,68	-0,03	-0,03	44,68	-0,03	-0,03	43,95	-0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00	43,43	-1,28	-1,28	42,84	-1,87	-1,87	47,84	-0,29	-0,16
1016 [22]	1,50	41,39	48,00	42,75	0,00	42,70	-0,05	-0,05	42,70	-0,05	-0,05	41,30	-1,45	-1,45	0,00	0,00	0,00	40,89	-1,86	-1,86	40,62	-2,13	-2,13	48,60	-0,27	0,60

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
1016 [22]	4,50	42,61	48,00	44,10	0,00	44,05	-0,05	-0,05	44,05	-0,05	-0,05	43,21	-0,89	-0,89	0,00	0,00	0,00	42,45	-1,65	-1,65	41,49	-2,61	-2,61	49,29	-0,08	1,29
1016 [22]	7,50	43,87	48,00	45,70	0,00	45,66	-0,04	-0,04	45,66	-0,04	-0,04	44,52	-1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	43,37	-2,33	-2,33	41,90	-3,80	-3,80	49,45	0,00	1,45
1016 [22]	10,50	43,02	48,00	44,33	0,00	44,30	-0,03	-0,03	44,30	-0,03	-0,03	43,37	-0,96	-0,96	0,00	0,00	0,00	42,61	-1,72	-1,72	41,78	-2,55	-2,55	48,55	-0,25	0,55
1016 [23]	1,50	42,87	48,00	43,99	0,00	43,95	-0,04	-0,04	43,95	-0,04	-0,04	42,73	-1,26	-1,26	0,00	0,00	0,00	42,32	-1,67	-1,67	42,11	-1,88	-1,88	49,24	-0,21	0,96
1016 [23]	4,50	43,90	48,00	45,18	0,00	45,16	-0,02	-0,02	45,16	-0,02	-0,02	44,38	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	43,77	-1,41	-1,41	42,98	-2,20	-2,20	49,84	-0,06	1,28
1016 [23]	7,50	44,82	48,00	46,39	0,00	46,37	-0,02	-0,02	46,36	-0,03	-0,03	45,32	-1,07	-1,07	0,00	0,00	0,00	44,36	-2,03	-2,03	43,22	-3,17	-3,17	49,92	0,00	1,40
1016 [23]	10,50	44,00	48,00	45,17	0,00	45,15	-0,02	-0,02	45,15	-0,02	-0,02	44,48	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	43,95	-1,22	-1,22	43,35	-1,82	-1,82	48,60	-0,07	0,60
1016 [24]	1,50	43,57	48,00	44,65	0,00	44,62	-0,03	-0,03	44,61	-0,04	-0,04	43,15	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	42,65	-2,00	-2,00	42,39	-2,26	-2,26	49,10	-0,06	1,09
1016 [24]	4,50	44,38	48,00	45,65	0,00	45,61	-0,04	-0,04	45,61	-0,04	-0,04	44,67	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	44,00	-1,65	-1,65	43,24	-2,41	-2,41	49,62	0,00	1,31
1016 [24]	7,50	45,23	48,00	46,79	0,00	46,76	-0,03	-0,03	46,76	-0,03	-0,03	45,66	-1,13	-1,13	0,00	0,00	0,00	44,69	-2,10	-2,10	43,53	-3,26	-3,26	49,72	0,00	1,39
1016 [24]	10,50	44,21	48,00	45,44	0,00	45,41	-0,03	-0,03	45,41	-0,03	-0,03	44,72	-0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	44,19	-1,25	-1,25	43,60	-1,84	-1,84	43,91	-0,03	-0,03
1016 [25]	1,50	41,86	48,00	43,50	0,00	43,46	-0,04	-0,04	43,44	-0,06	-0,06	41,77	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	41,12	-2,38	-2,38	40,79	-2,71	-2,71	43,91	-0,03	-0,03
1016 [25]	4,50	42,94	48,00	44,58	0,00	44,54	-0,04	-0,04	44,51	-0,07	-0,07	43,43	-1,15	-1,15	0,00	0,00	0,00	42,63	-1,95	-1,95	41,68	-2,90	-2,90	47,58	-0,07	-0,07
1016 [25]	7,50	44,05	48,00	45,89	0,00	45,86	-0,03	-0,03	45,85	-0,04	-0,04	44,63	-1,26	-1,26	0,00	0,00	0,00	43,47	-2,42	-2,42	41,86	-4,03	-4,03	47,58	-0,07	-0,07
1016 [25]	10,50	42,84	48,00	44,04	0,00	44,01	-0,03	-0,03	44,00	-0,04	-0,04	43,30	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	42,72	-1,32	-1,32	41,97	-2,07	-2,07	47,91	-0,07	-0,07
1016 [26]	1,50	43,80	48,00	44,83	0,00	44,79	-0,04	-0,04	44,77	-0,06	-0,06	43,35	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	42,81	-2,02	-2,02	42,55	-2,28	-2,28	47,91	-0,07	-0,07
1016 [26]	4,50	44,55	48,00	45,70	0,00	45,66	-0,04	-0,04	45,65	-0,05	-0,05	44,68	-1,02	-1,02	0,00	0,00	0,00	44,06	-1,64	-1,64	43,42	-2,28	-2,28	48,48	0,00	0,48
1016 [26]	7,50	45,34	48,00	46,84	0,00	46,80	-0,04	-0,04	46,80	-0,04	-0,04	45,75	-1,09	-1,09	0,00	0,00	0,00	44,80	-2,04	-2,04	43,65	-3,19	-3,19	48,48	0,00	0,48
1016 [26]	10,50	44,38	48,00	45,18	0,00	45,14	-0,04	-0,04	45,14	-0,04	-0,04	44,69	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	44,34	-0,84	-0,84	43,99	-1,19	-1,19	48,69	0,00	0,69
1016 [27]	1,50	44,04	48,00	45,29	0,00	45,27	-0,02	-0,02	45,23	-0,06	-0,06	43,62	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	42,98	-2,31	-2,31	42,69	-2,60	-2,60	48,69	0,00	0,69
1016 [27]	4,50	44,72	48,00	45,97	0,00	45,93	-0,04	-0,04	45,89	-0,08	-0,08	44,75	-1,22	-1,22	0,00	0,00	0,00	44,09	-1,88	-1,88	43,47	-2,50	-2,50	49,06	0,00	1,06
1016 [27]	7,50	45,40	48,00	46,97	0,00	46,94	-0,03	-0,03	46,94	-0,03	-0,03	45,84	-1,13	-1,13	0,00	0,00	0,00	44,88	-2,09	-2,09	43,66	-3,31	-3,31	49,06	0,00	1,06
1016 [27]	10,50	44,42	48,00	45,26	0,00	45,23	-0,03	-0,03	45,23	-0,03	-0,03	44,68	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	44,34	-0,92	-0,92	44,01	-1,25	-1,25	49,33	0,00	1,21
1016 [28]	1,50	44,52	48,00	45,20	0,00	45,16	-0,04	-0,04	45,16	-0,04	-0,04	44,02	-1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	43,56	-1,64	-1,64	43,35	-1,85	-1,85	43,58	-0,01	-0,01
1016 [28]	4,50	44,94	48,00	45,89	0,00	45,86	-0,03	-0,03	45,86	-0,03	-0,03	45,02	-0,87	-0,87	0,00	0,00	0,00	44,52	-1,37	-1,37	44,04	-1,85	-1,85	48,40	0,00	0,40
1016 [28]	7,50	46,13	48,00	47,44	0,00	47,41	-0,03	-0,03	47,41	-0,03	-0,03	46,59	-0,85	-0,85	0,00	0,00	0,00	45,81	-1,63	-1,63	44,83	-2,61	-2,61	48,79	0,00	0,79
1016 [28]	10,50	46,29	48,00	46,77	0,00	46,73	-0,04	-0,04	46,73	-0,04	-0,04	46,45	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	46,23	-0,54	-0,54	45,98	-0,79	-0,79	49,49	0,00	1,29
1016 [29]	1,50	44,30	48,00	45,15	0,00	45,12	-0,03	-0,03	45,12	-0,03	-0,03	43,98	-1,17	-1,17	0,00	0,00	0,00	43,49	-1,66	-1,66	43,28	-1,87	-1,87	49,77	0,00	1,33
1016 [29]	4,50	44,83	48,00	45,94	0,00	45,91	-0,03	-0,03	45,91	-0,03	-0,03	45,09	-0,85	-0,85	0,00	0,00	0,00	44,61	-1,33	-1,33	44,17	-1,77	-1,77	48,57	0,00	0,57
1016 [29]	7,50	45,87	48,00	47,21	0,00	47,18	-0,03	-0,03	47,17	-0,04	-0,04	46,37	-0,84	-0,84	0,00	0,00	0,00	45,60	-1,61	-1,61	44,58	-2,63	-2,63	41,64	0,00	0,00
1016 [29]	10,50	45,65	48,00	46,09	0,00	46,06	-0,03	-0,03	46,06	-0,03	-0,03	45,78	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	45,58	-0,51	-0,51	45,32	-0,77	-0,77	47,53	0,00	0,00
1016 [3]	1,50	31,51	48,00	33,17	0,00	32,92	-0,25	-0,25	32,95	-0,22	-0,22	32,95	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	32,92	-0,25	-0,25	32,95	-0,22	-0,22	48,08	0,00	0,08
1016 [3]	4,50	32,65	48,00	34,36	0,00	34,14	-0,22	-0,22	34,16	-0,20	-0,20	34,16	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	34,14	-0,22	-0,22	34,16	-0,20	-0,20	48,79	0,00	0,79
1016 [3]	7,50	33,22	48,00	35,07	0,00	34,96	-0,11	-0,11	35,00	-0,07	-0,07	35,00	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	34,96	-0,11	-0,11	35,00	-0,07	-0,07	49,06	-0,01	1,06
1016 [3]	10,50	35,26	48,00	36,86	0,00	36,82	-0,04	-0,04	36,86	0,00	0,00	36,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,82	-0,04	-0,04	36,88	0,02	0,02	47,57	0,00	0,00
1016 [30]	1,50	44,23	48,00	45,02	0,00	44,99	-0,03	-0,03	44,99	-0,03	-0,03	43,77	-1,25	-1,25	0,00	0,00	0,00	43,23	-1,79	-1,79	43,00	-2,02	-2,02	39,33	0,00	0,00
1016 [30]	4,50	44,69	48,00	45,70	0,00	45,66	-0,04	-0,04	45,66	-0,04	-0,04	44,77	-0,93	-0,93	0,00	0,00	0,00	44,22	-1,48	-1,48	43,76	-1,94	-1,94	43,58	0,00	0,00
1016 [30]	7,50	45,58	48,00	46,92	0,00	46,89	-0,03	-0,03	46,89	-0,03	-0,03	46,02	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	45,19	-1,73	-1,73	44,02	-2,90	-2,90	46,14	0,00	0,00
1016 [30]	10,50	45,01	48,00	45,46	0,00	45,41	-0,05	-0,05	45,41	-0,05	-0,05	45,15	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	44,93	-0,53	-0,53	44,69	-0,77	-0,77	47,92	0,01	0,01
1016 [31]	1,50	43,85	48,00	44,64	0,00	44,59	-0,05	-0,05	44,59	-0,05	-0,05	43,32	-1,32	-1,32	0,00	0,00	0,00	42,70	-1,94	-1,94	42,45	-2,19	-2,19	48,22	-0,01	0,22
1016 [31]	4,50	44,30	48,00	45,28	0,00	45,23	-0,05	-0,05	45,23	-0,05	-0,05	44,26	-1,02	-1,02	0,00	0,00	0,00	43,68	-1,60	-1,60	43,21	-2,07	-2,07	47,55	0,00	0,00
1016 [31]	7,50	45,30	48,00	46,52	0,00	46,48	-0,04	-0,04	46,48	-0,04	-0,04	45,56	-0,96	-0,96	0,00	0,00	0,00	44,62	-1,90	-1,90	43,30	-3,22	-3,22	38,56	0,00	0,00
1016 [31]	10,50	44,66	48,00	45,04	0,00	44,97	-0,07	-0,07	44,97	-0,07	-0,07	44,68	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	44,44	-0,60	-0,60	44,19	-0,85	-0,85	41,21	0,00	0,00
1016 [32]	1,50	43,16	48,00	44,86	0,00	44,84	-0,02	-0,02	44,84	-0,02	-0,02	42,58	-2,28	-2,28	0,00	0,00	0,00	41,35	-3,51	-3,51	40,76	-4,10	-4,10	45,40	0,00	0,00
1016 [32]	4,50	43,50	48,00	45,31	0,00	45,29	-0,02	-0,02	45,29	-0,02	-0,02	43,64	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	42,53	-2,78	-2,78	41,72	-3,59	-3,59	47,97	0,00	0,00
1016 [32]	7,50	44,88	48,00	46,76	0,00	46,73	-0,03	-0,03	46,74	-0,02	-0,02	45,46	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	44,21	-2,55	-2,55	42,53	-4,23	-4,23	48,29	0,00	0,29
1016 [32]	10,50	44,29	48,00	45,50	0,00	45,48	-0,02	-0,02	45,49	-0,01	-0,01	44,68	-0,82	-0,82	0,00	0,00	0,00	44,19	-1,31	-1,31	43,69	-1,81	-1,81	47,61	0,00	0,00
1016 [33]	1,50	42,57	48,00	44,10	0,00	44,08	-0,02	-0,02	44,08	-0,02	-0,02	41,63	-2,47	-2,47	0,00	0,00	0,00	40,13	-3,97	-3,97	39,42	-4,68	-4,68	38,63	0,00	0,00
1016 [33]	4,50	42,94	48,00	44,61	0,00	44,59	-0,02	-0,02	44,59	-0,02	-0,02	42,81	-1,80	-1,80	0,00	0,00	0,00	41,58	-3,03	-3,03	40,60	-4,01	-4,01	40,86	0,00	0,00
1016 [33]	7,50	44,31	48,00	45,98	0,00	45,96	-0,02	-0,02	45,96	-0,02	-0,02	44,66	-1,32	-1,32	0,00	0,00	0,00	43,51	-2,47	-2,47	41,74	-4,24	-4,24	45,18	0,00	0,00
1016 [33]	10,50	43,83	48,00	44,65	0,00	44,62	-0,03	-0,03	44,63	-0,02	-0,02	43,84	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	43,37	-1,28	-1,28	42,94	-1,71	-1,71	48,09	0,00	0,09
1016 [34]	1,50	42,19	48,00	44,20	0,00	44,17	-0,03	-0,03	44,18	-0,02	-0,02	41,70	-2,50	-2,50	0,00	0,00	0,00	40,18	-4,02	-4,02	39,48	-4,72	-4,72	48,40	0,00	0,40
1016 [34]	4,50	42,66	48,00	44,72	0,00	44,69	-0,03	-0,03	44,70	-0,02	-0,02	42,90	-1,82	-1,82	0,00	0,00	0,00	41,62	-3,10	-3,10	40,60	-4,12	-4,12	46,87	0,00	0,00
1016 [34]	7,50	43,99	48,00	45,90	0,00	45,88	-0,02	-0,02	45,89	-0,01	-0,01	44,53	-1,37	-1,37	0,00	0,00	0,00	43,36	-2,54	-2,54	41,66	-4,24	-4,24	40,17	-2,89	-2,89
1016 [34]	10,50	43,50	48,00	44,58	0,00	44,53	-0,05	-0,05	44,55	-0,03	-0,03	43,71	-0,87	-0,87	0,00	0,00	0,00	43,23	-1,35	-1,35	42,82	-1,76	-1,76	39,84	-1,13	-1,13
1016 [35]	1,50	42,57	48,00	44,48	0,00	44,45	-0,03	-0,03	44,46	-0,02	-0,02	42,04	-2,44	-2,44	0,00	0,00	0,00	40,44	-4,04	-4,04	39,63	-4,85	-4,85	44,85	-0,47	-0,47
1016 [35]	4,50	43,02	48,00	44,95	0,00	44,93	-0,02	-0,02	44,94	-0,01	-0,01	43,21	-1,74	-1,74	0,00	0,00	0,00	41,86	-3,09	-3,09	40,65	-4,30	-4,30	47,20	0,00	0,00

Geuidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
1016 [35]	7,50	44,17	48,00	46,07	0,00	46,05	-0,02	-0,02	46,06	-0,01	-0,01	44,62	-1,45	-1,45	0,00	0,00	0,00	43,34	-2,73	-2,73	41,64	-4,43	-4,43	47,50	0,00	0,00
1016 [35]	10,50	43,79	48,00	45,02	0,00	44,98	-0,04	-0,04	45,00	-0,02	-0,02	44,04	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	43,40	-1,62	-1,62	42,84	-2,18	-2,18	38,50	-4,77	-4,77
1016 [36]	1,50	42,04	48,00	43,84	0,00	43,82	-0,02	-0,02	43,84	0,00	0,00	41,48	-2,36	-2,36	0,00	0,00	0,00	39,90	-3,94	-3,94	39,12	-4,72	-4,72	39,90	-5,45	-5,45
1016 [36]	4,50	42,59	48,00	44,40	0,00	44,40	0,00	0,00	44,39	-0,01	-0,01	42,77	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	41,54	-2,86	-2,86	40,42	-3,98	-3,98	42,53	-2,67	-2,67
1016 [36]	7,50	43,83	48,00	45,44	0,00	45,42	-0,02	-0,02	45,43	-0,01	-0,01	44,12	-1,32	-1,32	0,00	0,00	0,00	43,07	-2,37	-2,37	41,59	-3,85	-3,85	38,54	-5,06	-5,06
1016 [36]	10,50	43,63	48,00	44,67	0,00	44,65	-0,02	-0,02	44,66	-0,01	-0,01	43,81	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00	43,25	-1,42	-1,42	42,82	-1,85	-1,85	40,17	-4,04	-4,04
1016 [37]	1,50	41,45	48,00	43,40	0,00	43,37	-0,03	-0,03	43,38	-0,02	-0,02	41,25	-2,15	-2,15	0,00	0,00	0,00	39,92	-3,48	-3,48	39,28	-4,12	-4,12	42,97	-2,83	-2,83
1016 [37]	4,50	42,18	48,00	44,17	0,00	44,14	-0,03	-0,03	44,15	-0,02	-0,02	42,76	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	41,68	-2,49	-2,49	40,54	-3,63	-3,63	38,28	-5,71	-5,71
1016 [37]	7,50	43,31	48,00	45,40	0,00	45,38	-0,02	-0,02	45,39	-0,01	-0,01	44,13	-1,27	-1,27	0,00	0,00	0,00	43,04	-2,36	-2,36	41,52	-3,88	-3,88	39,47	-6,36	-6,36
1016 [37]	10,50	43,31	48,00	44,75	0,00	44,71	-0,04	-0,04	44,72	-0,03	-0,03	43,85	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	43,21	-1,54	-1,54	42,70	-2,05	-2,05	42,69	-3,05	-3,05
1016 [38]	1,50	40,71	48,00	42,54	0,00	42,52	-0,02	-0,02	42,53	-0,01	-0,01	40,51	-2,03	-2,03	0,00	0,00	0,00	39,45	-3,09	-3,09	38,90	-3,64	-3,64	37,72	-6,32	-6,32
1016 [38]	4,50	41,55	48,00	43,32	0,00	43,30	-0,02	-0,02	43,31	-0,01	-0,01	41,99	-1,33	-1,33	0,00	0,00	0,00	41,06	-2,26	-2,26	40,16	-3,16	-3,16	40,16	-4,75	-4,75
1016 [38]	7,50	42,94	48,00	44,56	0,00	44,54	-0,02	-0,02	44,55	-0,01	-0,01	43,37	-1,19	-1,19	0,00	0,00	0,00	42,46	-2,10	-2,10	41,16	-3,40	-3,40	43,10	-3,32	-3,32
1016 [38]	10,50	43,18	48,00	44,23	0,00	44,21	-0,02	-0,02	44,23	0,00	0,00	43,34	-0,89	-0,89	0,00	0,00	0,00	42,71	-1,52	-1,52	42,33	-1,90	-1,90	38,26	-5,07	-5,07
1016 [39]	1,50	40,06	48,00	41,86	0,00	41,83	-0,03	-0,03	41,84	-0,02	-0,02	40,28	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	39,55	-2,31	-2,31	39,16	-2,70	-2,70	39,36	-5,47	-5,47
1016 [39]	4,50	40,93	48,00	42,73	0,00	42,69	-0,04	-0,04	42,70	-0,03	-0,03	41,66	-1,07	-1,07	0,00	0,00	0,00	40,98	-1,75	-1,75	40,17	-2,56	-2,56	42,67	-2,84	-2,84
1016 [39]	7,50	42,30	48,00	43,92	0,00	43,90	-0,02	-0,02	43,90	-0,02	-0,02	42,89	-1,03	-1,03	0,00	0,00	0,00	42,14	-1,78	-1,78	41,06	-2,86	-2,86	37,92	-5,93	-5,93
1016 [39]	10,50	42,76	48,00	43,89	0,00	43,85	-0,04	-0,04	43,87	-0,02	-0,02	43,14	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	42,65	-1,24	-1,24	42,31	-1,58	-1,58	39,84	-4,36	-4,36
1016 [4]	1,50	32,76	48,00	34,35	0,00	34,22	-0,13	-0,13	34,15	-0,20	-0,20	34,15	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	34,22	-0,13	-0,13	34,16	-0,19	-0,19	42,84	-2,98	-2,98
1016 [4]	4,50	33,66	48,00	35,35	0,00	35,40	0,05	0,05	35,15	-0,20	-0,20	35,15	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	35,24	-0,11	-0,11	35,15	-0,20	-0,20	40,81	-4,02	-4,02
1016 [4]	7,50	34,14	48,00	36,05	0,00	35,94	-0,11	-0,11	35,97	-0,08	-0,08	35,97	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	35,94	-0,11	-0,11	35,95	-0,10	-0,10	40,81	-4,02	-4,02
1016 [4]	10,50	35,78	48,00	37,41	0,00	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,41	0,00	0,00	37,38	-0,03	-0,03	41,47	-3,46	-3,46
1016 [40]	1,50	36,99	48,00	38,55	0,00	38,51	-0,04	-0,04	38,54	-0,01	-0,01	38,54	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	38,51	-0,04	-0,04	38,51	-0,04	-0,04	41,47	-3,46	-3,46
1016 [40]	4,50	38,76	48,00	40,38	0,00	40,35	-0,03	-0,03	40,37	-0,01	-0,01	40,30	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	40,07	-0,31	-0,31	39,61	-0,77	-0,77	41,65	-3,09	-3,09
1016 [40]	7,50	40,78	48,00	42,13	0,00	42,11	-0,02	-0,02	42,13	0,00	0,00	41,70	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00	41,28	-0,85	-0,85	40,46	-1,67	-1,67	41,65	-3,09	-3,09
1016 [40]	10,50	41,37	48,00	42,22	0,00	42,18	-0,04	-0,04	42,21	-0,01	-0,01	42,05	-0,17	-0,17	0,00	0,00	0,00	41,89	-0,33	-0,33	41,77	-0,45	-0,45	41,79	-2,77	-2,77
1016 [41]	1,50	37,06	48,00	38,57	0,00	38,49	-0,08	-0,08	38,52	-0,05	-0,05	38,52	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	38,49	-0,08	-0,08	38,48	-0,09	-0,09	41,79	-2,77	-2,77
1016 [41]	4,50	38,82	48,00	40,32	0,00	40,25	-0,07	-0,07	40,28	-0,04	-0,04	40,20	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	39,97	-0,35	-0,35	39,50	-0,82	-0,82	42,83	-2,48	-2,48
1016 [41]	7,50	40,62	48,00	42,05	0,00	42,02	-0,03	-0,03	42,03	-0,02	-0,02	41,59	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	41,16	-0,89	-0,89	40,27	-1,78	-1,78	42,83	-2,48	-2,48
1016 [41]	10,50	41,27	48,00	42,11	0,00	42,05	-0,06	-0,06	42,08	-0,03	-0,03	41,91	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	41,73	-0,38	-0,38	41,55	-0,56	-0,56	44,79	-1,87	-1,87
1016 [42]	1,50	36,20	48,00	37,65	0,00	38,29	0,64	0,64	37,26	-0,39	-0,39	36,97	-0,68	-0,68	0,00	0,00	0,00	36,83	-0,82	-0,82	36,59	-1,06	-1,06	44,79	-1,87	-1,87
1016 [42]	4,50	37,03	48,00	38,33	0,00	38,90	0,57	0,57	38,09	-0,24	-0,24	37,88	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	37,77	-0,56	-0,56	37,57	-0,76	-0,76	42,08	-5,16	-5,16
1016 [42]	7,50	36,84	48,00	38,56	0,00	39,10	0,54	0,54	38,40	-0,16	-0,16	38,24	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	38,13	-0,43	-0,43	37,96	-0,60	-0,60	42,08	-5,16	-5,16
1016 [42]	10,50	37,49	48,00	39,16	0,00	39,60	0,44	0,44	39,04	-0,12	-0,12	38,91	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	38,82	-0,34	-0,34	38,69	-0,47	-0,47	42,34	-5,20	-5,20
1016 [43]	1,50	33,94	48,00	35,34	0,00	36,64	1,30	1,30	34,88	-0,46	-0,46	34,59	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	34,45	-0,89	-0,89	34,17	-1,17	-1,17	42,34	-5,20	-5,20
1016 [43]	4,50	34,73	48,00	36,04	0,00	37,12	1,08	1,08	35,68	-0,36	-0,36	35,49	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	35,35	-0,69	-0,69	35,12	-0,92	-0,92	42,70	-5,24	-5,24
1016 [43]	7,50	34,60	48,00	36,03	0,00	37,02	0,99	0,99	35,67	-0,36	-0,36	35,51	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	35,36	-0,67	-0,67	35,12	-0,91	-0,91	42,70	-5,24	-5,24
1016 [43]	10,50	34,80	48,00	36,31	0,00	37,11	0,80	0,80	35,90	-0,41	-0,41	35,76	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	35,63	-0,68	-0,68	35,40	-0,91	-0,91	43,39	-5,12	-4,61
1016 [44]	1,50	32,60	48,00	34,12	0,00	36,07	1,95	1,95	34,10	-0,02	-0,02	34,10	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	34,33	0,21	0,21	34,10	-0,02	-0,02	43,39	-5,12	-4,61
1016 [44]	4,50	35,12	48,00	36,58	0,00	37,71	1,13	1,13	36,55	-0,03	-0,03	36,55	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	36,68	0,10	0,10	36,55	-0,03	-0,03	44,54	-4,68	-3,46
1016 [44]	7,50	35,46	48,00	36,88	0,00	37,88	1,00	1,00	36,83	-0,05	-0,05	36,83	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	36,96	0,08	0,08	36,83	-0,05	-0,05	44,54	-4,68	-3,46
1016 [44]	10,50	36,37	48,00	37,77	0,00	38,49	0,72	0,72	37,66	-0,11	-0,11	37,66	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	37,76	-0,01	-0,01	37,66	-0,11	-0,11	46,84	-3,49	-1,16
1016 [45]	1,50	31,87	48,00	33,69	0,00	33,67	-0,02	-0,02	33,67	-0,02	-0,02	33,67	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	33,67	-0,02	-0,02	33,67	-0,02	-0,02	46,84	-3,49	-1,16
1016 [45]	4,50	34,96	48,00	36,55	0,00	36,53	-0,02	-0,02	36,53	-0,02	-0,02	36,53	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	36,53	-0,02	-0,02	36,53	-0,02	-0,02	40,24	-0,97	-0,97
1016 [45]	7,50	35,38	48,00	36,85	0,00	36,80	-0,05	-0,05	36,80	-0,05	-0,05	36,80	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	36,80	-0,05	-0,05	36,80	-0,05	-0,05	40,56	-0,86	-0,86
1016 [45]	10,50	35,94	48,00	37,38	0,00	37,29	-0,09	-0,09	37,29	-0,09	-0,09	37,29	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	37,29	-0,09	-0,09	37,29	-0,09	-0,09	41,25	-0,78	-0,78
1016 [46]	1,50	31,43	48,00	32,92	0,00	32,89	-0,03	-0,03	32,89	-0,03	-0,03	32,89	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	32,89	-0,03	-0,03	32,89	-0,03	-0,03	42,71	-0,61	-0,61
1016 [46]	4,50	34,15	48,00	35,63	0,00	35,61	-0,02	-0,02	35,61	-0,02	-0,02	35,61	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	35,61	-0,02	-0,02	35,60	-0,03	-0,03	44,72	-4,63	-3,28
1016 [46]	7,50	34,53	48,00	36,00	0,00	35,96	-0,04	-0,04	35,96	-0,04	-0,04	35,96	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	35,96	-0,04	-0,04	35,94	-0,06	-0,06	45,45	-4,52	-2,55
1016 [46]	10,50	35,66	48,00	37,17	0,00	37,08	-0,09	-0,09	37,07	-0,10	-0,10	37,07	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	37,08	-0,09	-0,09	37,02	-0,15	-0,15	45,76	-4,70	-2,24
1016 [5]	1,50	33,58	48,00	35,18	0,00	35,03	-0,15	-0,15	35,01	-0,17	-0,17	35,01	-0,17	-0,17	0,00	0,00	0,00	35,03	-0,15	-0,15	35,01	-0,17	-0,17	46,24	-4,75	-2,28
1016 [5]	4,50	34,68	48,00	36,23	0,00	36,23	0,00	0,00	36,08	-0,15	-0,15	36,08	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	36,12	-0,11	-0,11	36,08	-0,15	-0,15	43,25	-6,25	-4,75
1016 [5]	7,50	34,75	48,00	36,58	0,00	36,46	-0,12	-0,12	36,50	-0,08	-0,08	36,50	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	36,46	-0,12	-0,12	36,49	-0,09	-0,09	44,29	-5,90	-3,71
1016 [5]	10,50	35,84	48,00	37,60	0,00	37,56	-0,04	-0,04	37,60	0,00	0,00	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,57	-0,03	-0,03	37,50	-0,10	-0,10	44,84	-5,95	-3,67
1016 [6]	1,50	34,49	48,00	35,44	0,00	35,37	-0,07	-0,07	35,41	-0,03	-0,03	35,41	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	35,37	-0,07	-0,07	35,41	-0,03	-0,03	45,44	-5,92	-3,66
1016 [6]	4,50	35,34	48,00	36,45	0,00	36,37	-0,08	-0,08	36,40	-0,05	-0,05	36,40	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	36,37	-0,08	-0,08	36,40	-0,05	-0,05	37,79	-10,77	-10,21
1016 [6]	7,50	34,37	48,00	35,96	0,00	35,80	-0,16	-0,16	35,85	-0,11	-0,11	35,85	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	35,80	-0,16	-0,16	35,82	-0,14	-0,14	38,44	-10,48	-9,56

Geuidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geuidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
1016 [6]	10,50	35,57	48,00	37,03	0,00	36,88	-0,15	-0,15	36,92	-0,11	-0,11	36,92	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	36,89	-0,14	-0,14	36,84	-0,19	-0,19	39,26	-10,31	-8,74
1016 [7]	1,50	33,43	48,00	34,76	0,00	34,68	-0,08	-0,08	34,70	-0,06	-0,06	34,70	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	34,68	-0,08	-0,08	34,70	-0,06	-0,06	40,31	-9,92	-7,78
1016 [7]	4,50	34,58	48,00	36,00	0,00	35,91	-0,09	-0,09	35,93	-0,07	-0,07	35,93	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	35,91	-0,09	-0,09	35,94	-0,06	-0,06	41,71	-9,18	-7,03
1016 [7]	7,50	34,09	48,00	35,87	0,00	35,70	-0,17	-0,17	35,72	-0,15	-0,15	35,72	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	35,70	-0,17	-0,17	35,71	-0,16	-0,16	43,62	-7,59	-5,42
1016 [7]	10,50	35,15	48,00	36,89	0,00	36,68	-0,21	-0,21	36,69	-0,20	-0,20	36,69	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	36,68	-0,21	-0,21	36,57	-0,32	-0,32	37,79	-10,77	-10,21
1016 [8]	1,50	32,20	48,00	33,82	0,00	33,74	-0,08	-0,08	33,76	-0,06	-0,06	33,76	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	33,74	-0,08	-0,08	33,76	-0,06	-0,06	38,44	-10,48	-9,56
1016 [8]	4,50	32,95	48,00	34,81	0,00	34,70	-0,11	-0,11	34,73	-0,08	-0,08	34,73	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	34,70	-0,11	-0,11	34,72	-0,09	-0,09	39,26	-10,31	-8,74
1016 [8]	7,50	32,52	48,00	34,74	0,00	34,54	-0,20	-0,20	34,57	-0,17	-0,17	34,57	-0,17	-0,17	0,00	0,00	0,00	34,54	-0,20	-0,20	34,54	-0,20	-0,20	40,31	-9,92	-7,78
1016 [8]	10,50	34,18	48,00	36,02	0,00	35,88	-0,14	-0,14	35,87	-0,15	-0,15	35,87	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	35,89	-0,13	-0,13	35,74	-0,28	-0,28	41,71	-9,18	-7,03
1016 [9]	1,50	30,99	48,00	33,00	0,00	32,88	-0,12	-0,12	32,94	-0,06	-0,06	32,94	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	32,88	-0,12	-0,12	32,94	-0,06	-0,06	43,62	-7,59	-5,42
1016 [9]	4,50	32,01	48,00	34,14	0,00	34,01	-0,13	-0,13	34,08	-0,06	-0,06	34,08	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	34,01	-0,13	-0,13	34,08	-0,06	-0,06	37,79	-10,77	-10,21
1016 [9]	7,50	32,84	48,00	35,04	0,00	34,87	-0,17	-0,17	34,91	-0,13	-0,13	34,91	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	34,87	-0,17	-0,17	34,86	-0,18	-0,18	38,44	-10,48	-9,56
1016 [9]	10,50	34,64	48,00	36,67	0,00	36,54	-0,13	-0,13	36,55	-0,12	-0,12	36,55	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	36,55	-0,12	-0,12	36,30	-0,37	-0,37	39,26	-10,31	-8,74
1017 [1]	1,50	38,58	48,00	40,01	0,00	39,80	-0,21	-0,21	39,80	-0,21	-0,21	39,80	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	39,80	-0,21	-0,21	39,75	-0,26	-0,26	40,31	-9,92	-7,78
1017 [1]	4,50	40,65	48,00	42,30	0,00	42,15	-0,15	-0,15	42,14	-0,16	-0,16	42,14	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	42,14	-0,16	-0,16	41,80	-0,50	-0,50	41,71	-9,18	-7,03
1017 [2]	1,50	38,40	48,00	39,53	0,00	39,43	-0,10	-0,10	39,43	-0,10	-0,10	39,43	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	39,43	-0,10	-0,10	39,43	-0,10	-0,10	43,62	-7,59	-5,42
1017 [2]	4,50	40,93	48,00	42,63	0,00	42,57	-0,06	-0,06	42,58	-0,05	-0,05	42,58	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	42,59	-0,04	-0,04	42,28	-0,35	-0,35	37,79	-10,77	-10,21
1017 [3]	1,50	44,63	48,00	45,35	0,00	45,33	-0,02	-0,02	45,34	-0,01	-0,01	43,87	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	43,50	-1,85	-1,85	43,28	-2,07	-2,07	38,44	-10,48	-9,56
1017 [3]	4,50	44,82	48,00	45,68	0,00	45,63	-0,05	-0,05	45,60	-0,08	-0,08	44,34	-1,34	-1,34	0,00	0,00	0,00	43,82	-1,86	-1,86	43,63	-2,05	-2,05	39,26	-10,31	-8,74
1017 [4]	1,50	36,21	48,00	38,07	0,00	37,87	-0,20	-0,20	37,80	-0,27	-0,27	37,50	-0,57	-0,57	0,00	0,00	0,00	37,41	-0,66	-0,66	37,37	-0,70	-0,70	40,31	-9,92	-7,78
1017 [4]	4,50	40,50	48,00	42,38	0,00	42,10	-0,28	-0,28	41,95	-0,43	-0,43	41,78	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	41,73	-0,65	-0,65	41,64	-0,74	-0,74	41,71	-9,18	-7,03
1018 [1]	1,50	39,41	48,00	40,75	0,00	40,73	-0,02	-0,02	40,72	-0,03	-0,03	39,24	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	38,98	-1,77	-1,77	38,83	-1,92	-1,92	43,62	-7,59	-5,42
1018 [1]	4,50	40,34	48,00	42,00	0,00	41,98	-0,02	-0,02	41,97	-0,03	-0,03	41,07	-0,93	-0,93	0,00	0,00	0,00	40,78	-1,22	-1,22	40,67	-1,33	-1,33	38,63	-9,97	-9,37
1018 [2]	1,50	38,72	48,00	40,92	0,00	40,85	-0,07	-0,07	40,84	-0,08	-0,08	39,56	-1,36	-1,36	0,00	0,00	0,00	39,02	-1,90	-1,90	38,82	-2,10	-2,10	39,42	-9,86	-8,58
1018 [2]	4,50	40,98	48,00	43,21	0,00	43,16	-0,05	-0,05	43,14	-0,07	-0,07	42,47	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	42,13	-1,08	-1,08	41,77	-1,44	-1,44	40,39	-9,58	-7,61
1018 [3]	1,50	37,08	48,00	38,76	0,00	38,62	-0,14	-0,14	38,62	-0,14	-0,14	38,62	-0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00	38,62	-0,14	-0,14	38,64	-0,12	-0,12	41,42	-9,18	-6,77
1018 [3]	4,50	39,20	48,00	41,19	0,00	41,07	-0,12	-0,12	41,07	-0,12	-0,12	41,07	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	41,07	-0,12	-0,12	40,96	-0,23	-0,23	38,84	-9,60	-9,16
1018 [4]	1,50	37,69	48,00	38,36	0,00	38,32	-0,04	-0,04	38,33	-0,03	-0,03	38,33	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	38,32	-0,04	-0,04	38,33	-0,03	-0,03	39,27	-9,80	-8,73
1018 [4]	4,50	40,17	48,00	41,81	0,00	41,76	-0,05	-0,05	41,77	-0,04	-0,04	41,77	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	41,76	-0,05	-0,05	41,77	-0,04	-0,04	40,27	-9,48	-7,73
1018 [5]	1,50	45,56	48,00	46,37	0,00	46,36	-0,01	-0,01	46,36	-0,01	-0,01	44,96	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	44,51	-1,86	-1,86	44,32	-2,05	-2,05	41,42	-8,98	-6,67
1018 [5]	4,50	45,70	48,00	46,79	0,00	46,78	-0,01	-0,01	46,78	-0,01	-0,01	45,61	-1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	45,08	-1,71	-1,71	44,88	-1,91	-1,91	38,83	-8,71	-8,71
1019 [1]	1,50	40,97	48,00	40,59	0,00	40,53	-0,06	-0,06	40,50	-0,09	-0,09	40,45	-0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00	40,41	-0,18	-0,18	40,29	-0,30	-0,30	38,88	-9,22	-9,12
1019 [1]	4,50	42,53	48,00	43,09	0,00	42,94	-0,15	-0,15	42,90	-0,19	-0,19	42,64	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	42,48	-0,61	-0,61	42,38	-0,71	-0,71	39,92	-8,86	-8,08
1019 [10]	1,50	45,14	48,00	44,74	0,00	44,67	-0,07	-0,07	44,68	-0,06	-0,06	44,67	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	44,64	-0,10	-0,10	44,58	-0,16	-0,16	40,81	-8,61	-7,19
1019 [10]	4,50	49,94	49,94	47,97	0,00	47,88	-0,09	-0,09	47,86	-0,11	-0,11	47,82	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	47,77	-0,20	-0,20	47,57	-0,40	-0,40	46,26	-0,30	-0,30
1019 [11]	1,50	47,80	48,00	44,55	0,00	44,50	-0,05	-0,05	44,47	-0,08	-0,08	44,47	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	44,47	-0,08	-0,08	44,42	-0,13	-0,13	48,44	-0,26	0,44
1019 [11]	4,50	48,30	48,30	46,50	0,00	46,39	-0,11	-0,11	46,38	-0,12	-0,12	46,31	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	46,23	-0,27	-0,27	46,12	-0,38	-0,38	49,08	-0,14	1,08
1019 [12]	1,50	47,63	48,00	44,53	0,00	44,47	-0,06	-0,06	44,46	-0,07	-0,07	44,45	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	44,44	-0,09	-0,09	44,39	-0,14	-0,14	49,41	0,00	1,41
1019 [12]	4,50	48,21	48,21	46,53	0,00	46,42	-0,11	-0,11	46,41	-0,12	-0,12	46,30	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	46,22	-0,31	-0,31	46,09	-0,44	-0,44	48,44	-0,14	0,44
1019 [2]	1,50	39,82	48,00	40,83	0,00	40,69	-0,14	-0,14	40,65	-0,18	-0,18	40,63	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	40,60	-0,23	-0,23	40,53	-0,30	-0,30	50,41	-0,07	1,46
1019 [2]	4,50	42,54	48,00	44,18	0,00	43,99	-0,19	-0,19	43,97	-0,21	-0,21	43,79	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	43,69	-0,49	-0,49	43,61	-0,57	-0,57	50,41	-0,07	1,46
1019 [3]	1,50	41,74	48,00	41,25	0,00	41,14	-0,11	-0,11	41,14	-0,11	-0,11	41,09	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	41,09	-0,16	-0,16	41,07	-0,18	-0,18	50,64	0,00	1,54
1019 [3]	4,50	42,83	48,00	42,99	0,00	42,90	-0,09	-0,09	42,87	-0,12	-0,12	42,77	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	42,66	-0,33	-0,33	42,56	-0,43	-0,43	48,46	-0,11	0,46
1019 [4]	1,50	41,22	48,00	41,33	0,00	41,26	-0,07	-0,07	41,25	-0,08	-0,08	41,23	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	41,23	-0,10	-0,10	41,22	-0,11	-0,11	49,78	-0,11	1,38
1019 [4]	4,50	42,54	48,00	43,19	0,00	43,13	-0,06	-0,06	43,11	-0,08	-0,08	43,03	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	42,95	-0,24	-0,24	42,86	-0,33	-0,33	50,37	-0,07	1,42
1019 [5]	1,50	47,73	48,00	46,00	0,00	45,98	-0,02	-0,02	45,98	-0,02	-0,02	45,65	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	45,39	-0,61	-0,61	44,98	-1,02	-1,02	50,59	0,00	1,51
1019 [5]	4,50	47,89	48,00	46,83	0,00	46,81	-0,02	-0,02	46,81	-0,02	-0,02	46,58	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	46,34	-0,49	-0,49	45,70	-1,13	-1,13	0,00	0,00	0,00
1019 [6]	1,50	47,42	48,00	45,26	0,00	45,25	-0,01	-0,01	45,25	-0,01	-0,01	45,14	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	45,05	-0,21	-0,21	44,82	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00
1019 [6]	4,50	47,63	48,00	46,30	0,00	46,26	-0,04	-0,04	46,26	-0,04	-0,04	46,16	-0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00	45,99	-0,31	-0,31	45,46	-0,84	-0,84	0,00	0,00	0,00
1019 [7]	1,50	48,82	48,82	46,80	0,00	46,76	-0,04	-0,04	46,76	-0,04	-0,04	46,74	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	46,73	-0,07	-0,07	46,68	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00
1019 [7]	4,50	50,43	50,43	48,78	-1,65	48,72	-0,06	-1,71	48,72	-0,06	-1,71	48,68	-0,10	-1,75	0,00	0,00	0,00	48,60	-0,18	-1,83	48,29	-0,49	-2,14	0,00	0,00	0,00
1019 [8]	1,50	46,11	48,00	44,81	0,00	44,72	-0,09	-0,09	44,73	-0,08	-0,08	44,73	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	44,73	-0,08	-0,08	44,73	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00
1019 [8]	4,50	49,49	49,49	48,01	-1,48	47,91	-0,10	-1,58	47,91	-0,10	-1,58	47,89	-0,12	-1,60	0,00	0,00	0,00	47,89	-0,12	-1,60	47,77	-0,24	-1,72	0,00	0,00	0,00
1019 [9]	1,50	46,46	48,00	44,63	0,00	44,57	-0,06	-0,06	44,57	-0,06	-0,06	44,57	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	44,57	-0,06	-0,06	44,58	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00
1019 [9]	4,50	49,59	49,59	47,96	0,00	47,89	-0,07	-0,07	47,89	-0,07	-0,07	47,89	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	47,89	-0,07	-0,07	47,77	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00
1020 [1]	1,50	47,21	48,00	45,44	0,00	45,43	-0,01	-0,01	45,43	-0,01	-0,01	45,43	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	45,43	-0,01	-0,01	45,42	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00
1020 [1]	4,50	47,93	48,00	47,10	0,00	47,05	-0,05	-0,05	47,05	-0,05	-0,05	47,04	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	47,02	-0,08	-0,08	47,01	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
1020 [10]	1,50	51,68	51,68	50,65	-1,03	50,61	-0,04	-1,07	50,61	-0,04	-1,07	50,29	-0,36	-1,39	0,00	0,00	0,00	50,03	-0,62	-1,65	49,66	-0,99	-2,02	0,00	0,00	0,00
1020 [10]	4,50	52,02	52,02	51,53	-0,49	51,45	-0,08	-0,57	51,43	-0,10	-0,59	51,16	-0,37	-0,86	0,00	0,00	0,00	50,94	-0,59	-1,08	50,56	-0,97	-1,46	0,00	0,00	0,00
1020 [2]	1,50	45,54	48,00	45,65	0,00	45,56	-0,09	-0,09	45,56	-0,09	-0,09	45,36	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	45,23	-0,42	-0,42	45,17	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00
1020 [2]	4,50	46,46	48,00	47,52	0,00	47,32	-0,20	-0,20	47,31	-0,21	-0,21	47,12	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	47,06	-0,46	-0,46	46,98	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00
1020 [3]	1,50	46,95	48,00	46,14	0,00	46,11	-0,03	-0,03	46,11	-0,03	-0,03	45,79	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	45,59	-0,55	-0,55	45,44	-0,70	-0,70	0,00	0,00	0,00
1020 [3]	4,50	48,63	48,63	48,48	-0,15	48,43	-0,05	-0,20	48,42	-0,06	-0,21	48,27	-0,21	-0,36	0,00	0,00	0,00	48,18	-0,30	-0,45	48,00	-0,48	-0,63	0,00	0,00	0,00
1020 [4]	1,50	47,77	48,00	47,10	0,00	47,07	-0,03	-0,03	47,07	-0,03	-0,03	46,68	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	46,37	-0,73	-0,73	46,04	-1,06	-1,06	0,00	0,00	0,00
1020 [4]	4,50	49,49	49,49	49,03	-0,46	49,00	-0,03	-0,49	48,99	-0,04	-0,50	48,78	-0,25	-0,71	0,00	0,00	0,00	48,61	-0,42	-0,88	48,31	-0,72	-1,18	0,00	0,00	0,00
1020 [5]	1,50	49,42	49,42	48,22	-1,20	48,21	-0,01	-1,21	48,21	-0,01	-1,21	48,20	-0,02	-1,22	0,00	0,00	0,00	48,20	-0,02	-1,22	48,20	-0,02	-1,22	0,00	0,00	0,00
1020 [5]	4,50	51,99	51,99	50,84	-1,15	50,81	-0,03	-1,18	50,81	-0,03	-1,18	50,80	-0,04	-1,19	0,00	0,00	0,00	50,80	-0,04	-1,19	50,80	-0,04	-1,19	0,00	0,00	0,00
1020 [6]	1,50	49,66	49,66	48,69	-0,97	48,68	-0,01	-0,98	48,68	-0,01	-0,98	48,68	-0,01	-0,98	0,00	0,00	0,00	48,68	-0,01	-0,98	48,68	-0,01	-0,98	0,00	0,00	0,00
1020 [6]	4,50	52,30	52,30	51,36	-0,94	51,34	-0,02	-0,96	51,34	-0,02	-0,96	51,34	-0,02	-0,96	0,00	0,00	0,00	51,34	-0,02	-0,96	51,34	-0,02	-0,96	0,00	0,00	0,00
1020 [7]	1,50	50,11	50,11	49,03	-1,08	49,02	-0,01	-1,09	49,02	-0,01	-1,09	49,02	-0,01	-1,09	0,00	0,00	0,00	49,02	-0,01	-1,09	49,02	-0,01	-1,09	0,00	0,00	0,00
1020 [7]	4,50	52,72	52,72	51,89	-0,83	51,88	-0,01	-0,84	51,88	-0,01	-0,84	51,88	-0,01	-0,84	0,00	0,00	0,00	51,88	-0,01	-0,84	51,88	-0,01	-0,84	0,00	0,00	0,00
1020 [8]	1,50	53,24	53,24	52,62	-0,62	52,60	-0,02	-0,64	52,60	-0,02	-0,64	52,40	-0,22	-0,84	0,00	0,00	0,00	52,23	-0,39	-1,01	52,00	-0,62	-1,24	0,00	0,00	0,00
1020 [8]	4,50	54,85	54,85	54,40	-0,45	54,36	-0,04	-0,49	54,35	-0,05	-0,50	54,21	-0,19	-0,64	0,00	0,00	0,00	54,11	-0,29	-0,74	53,94	-0,46	-0,91	0,00	0,00	0,00
1020 [9]	1,50	51,58	51,58	50,76	-0,82	50,72	-0,04	-0,86	50,72	-0,04	-0,86	50,42	-0,34	-1,16	0,00	0,00	0,00	50,16	-0,60	-1,42	49,82	-0,94	-1,76	0,00	0,00	0,00
1020 [9]	4,50	52,03	52,03	51,65	-0,38	51,56	-0,09	-0,47	51,55	-0,10	-0,48	51,29	-0,36	-0,74	0,00	0,00	0,00	51,08	-0,57	-0,95	50,73	-0,92	-1,30	0,00	0,00	0,00
1021 [1]	1,50	42,87	48,00	41,49	0,00	41,32	-0,17	-0,17	41,32	-0,17	-0,17	41,32	-0,17	-0,17	0,00	0,00	0,00	41,32	-0,17	-0,17	41,32	-0,17	-0,17	0,00	0,00	0,00
1021 [2]	1,50	42,39	48,00	42,47	0,00	42,36	-0,11	-0,11	42,36	-0,11	-0,11	42,36	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	42,36	-0,11	-0,11	42,36	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00
1021 [3]	1,50	38,16	48,00	40,49	0,00	40,34	-0,15	-0,15	40,34	-0,15	-0,15	40,35	-0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00	40,35	-0,14	-0,14	40,23	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00
1021 [4]	1,50	38,88	48,00	39,45	0,00	39,29	-0,16	-0,16	39,29	-0,16	-0,16	39,29	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	39,29	-0,16	-0,16	39,29	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00
1022 [1]	1,50	36,53	48,00	38,60	0,00	38,52	-0,08	-0,08	38,52	-0,08	-0,08	38,52	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	38,52	-0,08	-0,08	38,47	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00
1022 [1]	4,50	39,89	48,00	41,71	0,00	41,62	-0,09	-0,09	41,60	-0,11	-0,11	41,58	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	41,37	-0,34	-0,34	40,72	-0,99	-0,99	0,00	0,00	0,00
1022 [10]	1,50	38,06	48,00	40,39	0,00	40,20	-0,19	-0,19	40,20	-0,19	-0,19	40,21	-0,18	-0,18	0,00	0,00	0,00	40,22	-0,17	-0,17	40,13	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00
1022 [10]	4,50	41,74	48,00	44,10	0,00	43,85	-0,25	-0,25	43,86	-0,24	-0,24	43,82	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	43,74	-0,36	-0,36	43,44	-0,66	-0,66	0,00	0,00	0,00
1022 [2]	1,50	38,26	48,00	38,81	0,00	38,72	-0,09	-0,09	38,72	-0,09	-0,09	38,72	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	38,72	-0,09	-0,09	38,72	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00
1022 [2]	4,50	40,86	48,00	41,74	0,00	41,64	-0,10	-0,10	41,62	-0,12	-0,12	41,61	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	41,50	-0,24	-0,24	41,06	-0,68	-0,68	0,00	0,00	0,00
1022 [3]	1,50	40,01	48,00	39,76	0,00	39,51	-0,25	-0,25	39,51	-0,25	-0,25	39,50	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	39,50	-0,26	-0,26	39,50	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00
1022 [3]	4,50	41,62	48,00	41,98	0,00	41,61	-0,37	-0,37	41,61	-0,37	-0,37	41,61	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	41,61	-0,37	-0,37	41,58	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00
1022 [4]	1,50	36,79	48,00	38,76	0,00	38,55	-0,21	-0,21	38,55	-0,21	-0,21	38,55	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	38,55	-0,21	-0,21	38,57	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00
1022 [4]	4,50	40,43	48,00	42,10	0,00	41,87	-0,23	-0,23	41,87	-0,23	-0,23	41,88	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	41,88	-0,22	-0,22	41,83	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00
1022 [5]	1,50	42,40	48,00	40,84	0,00	40,73	-0,11	-0,11	40,73	-0,11	-0,11	40,73	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	40,73	-0,11	-0,11	40,74	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00
1022 [5]	4,50	43,23	48,00	43,12	0,00	42,96	-0,16	-0,16	42,96	-0,16	-0,16	42,97	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	42,97	-0,15	-0,15	42,92	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00
1022 [6]	1,50	41,08	48,00	39,71	0,00	39,54	-0,17	-0,17	39,54	-0,17	-0,17	39,54	-0,17	-0,17	0,00	0,00	0,00	39,54	-0,17	-0,17	39,55	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00
1022 [6]	4,50	41,97	48,00	41,69	0,00	41,42	-0,27	-0,27	41,42	-0,27	-0,27	41,43	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	41,43	-0,26	-0,26	41,36	-0,33	-0,33	0,00	0,00	0,00
1022 [7]	1,50	42,27	48,00	42,10	0,00	42,01	-0,09	-0,09	42,01	-0,09	-0,09	42,01	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	42,01	-0,09	-0,09	42,03	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00
1022 [7]	4,50	44,08	48,00	45,12	0,00	44,85	-0,27	-0,27	44,86	-0,26	-0,26	44,83	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	44,81	-0,31	-0,31	44,61	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00
1022 [8]	1,50	42,76	48,00	42,28	0,00	42,14	-0,14	-0,14	42,14	-0,14	-0,14	42,14	-0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00	42,15	-0,13	-0,13	42,16	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00
1022 [8]	4,50	44,48	48,00	45,14	0,00	44,88	-0,26	-0,26	44,89	-0,25	-0,25	44,86	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	44,82	-0,32	-0,32	44,58	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00
1022 [9]	1,50	41,85	48,00	41,97	0,00	41,79	-0,18	-0,18	41,79	-0,18	-0,18	41,78	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	41,80	-0,17	-0,17	41,78	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00
1022 [9]	4,50	43,95	48,00	44,97	0,00	44,70	-0,27	-0,27	44,71	-0,26	-0,26	44,66	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	44,61	-0,36	-0,36	44,33	-0,64	-0,64	0,00	0,00	0,00
1023 [1]	1,50	38,87	48,00	38,61	0,00	38,42	-0,19	-0,19	38,42	-0,19	-0,19	38,42	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	38,42	-0,19	-0,19	38,37	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00
1023 [1]	4,50	40,08	48,00	40,53	0,00	40,24	-0,29	-0,29	40,24	-0,29	-0,29	40,14	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	40,04	-0,49	-0,49	39,66	-0,87	-0,87	0,00	0,00	0,00
1023 [2]	1,50	40,00	48,00	40,64	0,00	40,46	-0,18	-0,18	40,46	-0,18	-0,18	40,46	-0,18	-0,18	0,00	0,00	0,00	40,46	-0,18	-0,18	40,44	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00
1023 [2]	4,50	42,32	48,00	43,69	0,00	43,45	-0,24	-0,24	43,45	-0,24	-0,24	43,43	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	43,41	-0,28	-0,28	43,10	-0,59	-0,59	0,00	0,00	0,00
1023 [3]	1,50	36,18	48,00	38,46	0,00	38,28	-0,18	-0,18	38,28	-0,18	-0,18	38,28	-0,18	-0,18	0,00	0,00	0,00	38,28	-0,18	-0,18	38,28	-0,18	-0,18	0,00	0,00	0,00
1023 [3]	4,50	40,27	48,00	42,08	0,00	41,92	-0,16	-0,16	41,92	-0,16	-0,16	41,92	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	41,92	-0,16	-0,16	41,92	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00
1023 [4]	1,50	35,74	48,00	38,13	0,00	37,90	-0,23	-0,23	37,90	-0,23	-0,23	37,90	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	37,90	-0,23	-0,23	37,90	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00
1023 [4]	4,50	40,46	48,00	42,35	0,00	42,04	-0,31	-0,31	42,04	-0,31	-0,31	42,05	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	42,05	-0,30	-0,30	41,92	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00
1023 [5]	1,50	34,32	48,00	36,68	0,00	36,51	-0,17	-0,17	36,51	-0,17	-0,17	36,51	-0,17	-0,17	0,00	0,00	0,00	36,51	-0,17	-0,17	36,51	-0,17	-0,17	0,00	0,00	0,00
1023 [5]	4,50	38,56	48,00	40,22	0,00	40,01	-0,21	-0,21	40,01	-0,21	-0,21	40,00	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	40,00	-0,22	-0,22	40,02	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00
1023 [6]	1,50	34,09	48,00	36,27	0,00	35,94	-0,33	-0,33	35,94	-0,33	-0,33	35,92	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	35,92	-0,35	-0,35	35,92	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00
1023 [6]	4,50	38,39	48,00	40,11	0,00	39,86	-0,25	-0,25	39,81	-0,30	-0,30	39,78	-0,33	-0,33	0,00	0,00	0,00	39,78	-0,33	-0,33	39,78	-0,33	-0,33	0,00	0,00	0,00
1024 [1]	1,50	36,95	48,00	37,82	0,00	37,45	-0,37	-0,37	37,45	-0,37	-0,37	37,43	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	37,43	-0,39	-0,39	37,42	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00
1024 [2]	1,50	37,30	48,00	39,24	0,00	38,89	-0,35	-0,35	38,86	-0,38	-0,38	38,79	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	38,79	-0,45	-0,45	38,80	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00
1024 [3]	1,50	33,81	48,00	35,95	0,00	35,58	-0,37	-0,37	35,58	-0,37	-0,37	35,60	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	35,59	-0,36	-0,36	35,51	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
1024 [4]	1,50	31,87	48,00	33,43	0,00	33,24	-0,19	-0,19	33,23	-0,20	-0,20	33,22	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	33,22	-0,21	-0,21	32,99	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00
1763 [1]	1,50	37,54	48,00	37,41	0,00	36,96	-0,45	-0,45	36,96	-0,45	-0,45	36,89	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	36,89	-0,52	-0,52	36,88	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00
1763 [2]	1,50	34,30	48,00	36,00	0,00	35,03	-0,97	-0,97	35,04	-0,96	-0,96	34,85	-1,15	-1,15	0,00	0,00	0,00	34,85	-1,15	-1,15	34,85	-1,15	-1,15	0,00	0,00	0,00
1763 [3]	1,50	35,13	48,00	37,05	0,00	36,59	-0,46	-0,46	36,58	-0,47	-0,47	36,51	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	36,51	-0,54	-0,54	36,51	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00
1763 [4]	1,50	33,62	48,00	35,30	0,00	35,08	-0,22	-0,22	35,08	-0,22	-0,22	35,04	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	35,04	-0,26	-0,26	35,04	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00
1763 [5]	1,50	36,17	48,00	37,87	0,00	37,47	-0,40	-0,40	37,48	-0,39	-0,39	37,40	-0,47	-0,47	0,00	0,00	0,00	37,40	-0,47	-0,47	37,41	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00
25115 [17]	1,50	38,57	48,00	41,73	0,00	40,39	-1,34	-1,34	40,36	-1,37	-1,37	40,33	-1,40	-1,40	40,33	-1,40	-1,40	40,33	-1,40	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25115 [17]	4,50	40,05	48,00	42,92	0,00	41,86	-1,06	-1,06	41,84	-1,08	-1,08	41,82	-1,10	-1,10	41,81	-1,11	-1,11	41,81	-1,11	-1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25115 [18]	1,50	38,20	48,00	41,11	0,00	39,78	-1,33	-1,33	39,74	-1,37	-1,37	39,71	-1,40	-1,40	39,71	-1,40	-1,40	39,71	-1,40	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25115 [18]	4,50	39,91	48,00	42,50	0,00	41,48	-1,02	-1,02	41,45	-1,05	-1,05	41,43	-1,07	-1,07	41,43	-1,07	-1,07	41,43	-1,07	-1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25115 [19]	1,50	39,15	48,00	42,46	0,00	41,30	-1,16	-1,16	41,27	-1,19	-1,19	41,25	-1,21	-1,21	41,25	-1,21	-1,21	41,25	-1,21	-1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25115 [19]	4,50	40,18	48,00	43,41	0,00	42,47	-0,94	-0,94	42,45	-0,96	-0,96	42,43	-0,98	-0,98	42,43	-0,98	-0,98	42,43	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25115 [20]	1,50	39,46	48,00	42,53	0,00	41,77	-0,76	-0,76	41,73	-0,80	-0,80	41,72	-0,81	-0,81	41,72	-0,81	-0,81	41,72	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25115 [20]	4,50	40,20	48,00	43,18	0,00	42,50	-0,68	-0,68	42,46	-0,72	-0,72	42,44	-0,74	-0,74	42,44	-0,74	-0,74	42,44	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25116 [2]	1,50	35,98	48,00	38,11	0,00	38,08	-0,03	-0,03	38,08	-0,03	-0,03	38,08	-0,03	-0,03	38,08	-0,03	-0,03	38,08	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25116 [2]	4,50	40,90	48,00	43,16	0,00	43,14	-0,02	-0,02	43,14	-0,02	-0,02	43,14	-0,02	-0,02	43,14	-0,02	-0,02	43,14	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25116 [2]	7,50	44,30	48,00	46,46	0,00	46,43	-0,03	-0,03	46,43	-0,03	-0,03	46,43	-0,03	-0,03	46,43	-0,03	-0,03	46,43	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25116 [2]	10,50	45,68	48,00	47,95	0,00	47,75	-0,20	-0,20	47,75	-0,20	-0,20	47,75	-0,20	-0,20	47,75	-0,20	-0,20	47,75	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25116 [3]	1,50	36,55	48,00	38,44	0,00	38,13	-0,31	-0,31	38,13	-0,31	-0,31	38,13	-0,31	-0,31	38,13	-0,31	-0,31	38,13	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25116 [3]	4,50	40,84	48,00	42,79	0,00	42,66	-0,13	-0,13	42,66	-0,13	-0,13	42,66	-0,13	-0,13	42,66	-0,13	-0,13	42,66	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25116 [3]	7,50	43,77	48,00	45,85	0,00	45,74	-0,11	-0,11	45,74	-0,11	-0,11	45,74	-0,11	-0,11	45,74	-0,11	-0,11	45,74	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25116 [3]	10,50	45,12	48,00	47,42	0,00	47,13	-0,29	-0,29	47,13	-0,29	-0,29	47,12	-0,30	-0,30	47,12	-0,30	-0,30	47,12	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25116 [4]	1,50	37,04	48,00	39,38	0,00	39,32	-0,06	-0,06	39,32	-0,06	-0,06	39,32	-0,06	-0,06	39,32	-0,06	-0,06	39,32	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25116 [4]	4,50	41,26	48,00	43,50	0,00	43,47	-0,03	-0,03	43,47	-0,03	-0,03	43,47	-0,03	-0,03	43,47	-0,03	-0,03	43,47	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25116 [4]	7,50	44,31	48,00	46,50	0,00	46,45	-0,05	-0,05	46,45	-0,05	-0,05	46,45	-0,05	-0,05	46,45	-0,05	-0,05	46,45	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25116 [4]	10,50	45,61	48,00	47,90	0,00	47,70	-0,20	-0,20	47,69	-0,21	-0,21	47,69	-0,21	-0,21	47,69	-0,21	-0,21	47,69	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25116 [5]	1,50	37,21	48,00	39,32	0,00	38,79	-0,53	-0,53	38,74	-0,58	-0,58	38,73	-0,59	-0,59	38,73	-0,59	-0,59	38,73	-0,59	-0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25116 [5]	4,50	40,65	48,00	42,48	0,00	42,22	-0,26	-0,26	42,19	-0,29	-0,29	42,18	-0,30	-0,30	42,18	-0,30	-0,30	42,18	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25116 [5]	7,50	43,24	48,00	45,17	0,00	45,00	-0,17	-0,17	44,98	-0,19	-0,19	44,98	-0,19	-0,19	44,98	-0,19	-0,19	44,98	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25116 [5]	10,50	44,72	48,00	46,85	0,00	46,53	-0,32	-0,32	46,51	-0,34	-0,34	46,49	-0,36	-0,36	46,49	-0,36	-0,36	46,49	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25116 [6]	1,50	36,20	48,00	38,24	0,00	37,76	-0,48	-0,48	37,56	-0,68	-0,68	37,44	-0,80	-0,80	37,44	-0,80	-0,80	37,44	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25116 [6]	4,50	40,06	48,00	41,57	0,00	41,32	-0,25	-0,25	41,22	-0,35	-0,35	41,16	-0,41	-0,41	41,16	-0,41	-0,41	41,16	-0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25116 [6]	7,50	42,94	48,00	44,61	0,00	44,48	-0,13	-0,13	44,41	-0,20	-0,20	44,39	-0,22	-0,22	44,39	-0,22	-0,22	44,39	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25116 [6]	10,50	44,50	48,00	46,40	0,00	46,13	-0,27	-0,27	46,08	-0,32	-0,32	46,07	-0,33	-0,33	46,07	-0,33	-0,33	46,07	-0,33	-0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25116 [7]	1,50	36,33	48,00	37,71	0,00	37,67	-0,04	-0,04	37,67	-0,04	-0,04	37,67	-0,04	-0,04	37,67	-0,04	-0,04	37,67	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25116 [7]	4,50	40,25	48,00	41,40	0,00	41,38	-0,02	-0,02	41,38	-0,02	-0,02	41,38	-0,02	-0,02	41,38	-0,02	-0,02	41,38	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25116 [7]	7,50	43,14	48,00	44,61	0,00	44,56	-0,05	-0,05	44,56	-0,05	-0,05	44,56	-0,05	-0,05	44,56	-0,05	-0,05	44,56	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25116 [7]	10,50	44,64	48,00	46,48	0,00	46,27	-0,21	-0,21	46,27	-0,21	-0,21	46,27	-0,21	-0,21	46,27	-0,21	-0,21	46,27	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25116 [8]	1,50	36,48	48,00	38,05	0,00	37,93	-0,12	-0,12	37,93	-0,12	-0,12	37,93	-0,12	-0,12	37,93	-0,12	-0,12	37,93	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25116 [8]	4,50	39,87	48,00	41,26	0,00	41,18	-0,08	-0,08	41,18	-0,08	-0,08	41,18	-0,08	-0,08	41,18	-0,08	-0,08	41,18	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25116 [8]	7,50	42,89	48,00	44,45	0,00	44,36	-0,09	-0,09	44,36	-0,09	-0,09	44,36	-0,09	-0,09	44,36	-0,09	-0,09	44,36	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25116 [8]	10,50	44,66	48,00	46,57	0,00	46,35	-0,22	-0,22	46,35	-0,22	-0,22	46,35	-0,22	-0,22	46,35	-0,22	-0,22	46,35	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [1]	1,50	40,62	48,00	42,90	0,00	42,39	-0,51	-0,51	42,13	-0,77	-0,77	41,93	-0,97	-0,97	41,93	-0,97	-0,97	41,93	-0,97	-0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [1]	4,50	41,24	48,00	43,97	0,00	43,58	-0,39	-0,39	43,38	-0,59	-0,59	43,24	-0,73	-0,73	43,24	-0,73	-0,73	43,24	-0,73	-0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [1]	7,50	41,27	48,00	44,00	0,00	43,64	-0,36	-0,36	43,46	-0,54	-0,54	43,34	-0,66	-0,66	43,34	-0,66	-0,66	43,34	-0,66	-0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [1]	10,50	41,36	48,00	44,08	0,00	43,69	-0,39	-0,39	43,53	-0,55	-0,55	43,42	-0,66	-0,66	43,42	-0,66	-0,66	43,41	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [10]	1,50	30,27	48,00	32,69	0,00	32,47	-0,22	-0,22	32,47	-0,22	-0,22	32,47	-0,22	-0,22	32,47	-0,22	-0,22	32,47	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [10]	4,50	31,14	48,00	33,69	0,00	33,38	-0,31	-0,31	33,38	-0,31	-0,31	33,38	-0,31	-0,31	33,38	-0,31	-0,31	33,38	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [10]	7,50	32,72	48,00	35,35	0,00	34,86	-0,49	-0,49	34,86	-0,49	-0,49	34,86	-0,49	-0,49	34,86	-0,49	-0,49	34,86	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [10]	10,50	36,73	48,00	39,74	0,00	38,30	-1,44	-1,44	38,17	-1,57	-1,57	37,75	-1,99	-1,99	37,75	-1,99	-1,99	37,75	-1,99	-1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [11]	1,50	31,71	48,00	33,24	0,00	32,98	-0,26	-0,26	32,98	-0,26	-0,26	32,98	-0,26	-0,26	32,98	-0,26	-0,26	32,98	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [11]	4,50	32,58	48,00	34,45	0,00	34,05	-0,40	-0,40	34,05	-0,40	-0,40	34,05	-0,40	-0,40	34,05	-0,40	-0,40	34,05	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [11]	7,50	34,15	48,00	36,28	0,00	35,68	-0,60	-0,60	35,68	-0,60	-0,60	35,68	-0,60	-0,60	35,68	-0,60	-0,60	35,68	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [11]	10,50	38,92	48,00	41,63	0,00	40,06	-1,57	-1,57	39,95	-1,68	-1,68	39,51	-2,12	-2,12	39,51	-2,12	-2,12	39,51	-2,12	-2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [12]	1,50	30,70	48,00	32,34	0,00	32,12	-0,22	-0,22	32,12	-0,22	-0,22	32,12	-0,22	-0,22	32,12	-0,22	-0,22	32,12	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [12]	4,50	31,54	48,00	33,39	0,00	33,06	-0,33	-0,33	33,06	-0,33	-0,33	33,06	-0,33	-0,33	33,06	-0,33	-0,33	33,06	-0,33	-0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [12]	7,50	33,14	48,00	34,99	0,00	34,51	-0,48	-0,48	34,51	-0,48	-0,48	34,51	-0,48	-0,48	34,51	-0,48	-0,48	34,51	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
28201 [12]	10,50	36,85	48,00	39,29	0,00	37,71	-1,58	-1,58	37,62	-1,67	-1,67	37,11	-2,18	-2,18	37,10	-2,19	-2,19	37,10	-2,19	-2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [13]	1,50	27,23	48,00	29,97	0,00	29,66	-0,31	-0,31	29,66	-0,31	-0,31	29,66	-0,31	-0,31	29,66	-0,31	-0,31	29,66	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [13]	4,50	29,20	48,00	32,06	0,00	31,70	-0,36	-0,36	31,70	-0,36	-0,36	31,70	-0,36	-0,36	31,70	-0,36	-0,36	31,70	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [13]	7,50	32,05	48,00	34,67	0,00	34,22	-0,45	-0,45	34,22	-0,45	-0,45	34,22	-0,45	-0,45	34,22	-0,45	-0,45	34,22	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [13]	10,50	36,89	48,00	39,39	0,00	38,09	-1,30	-1,30	38,09	-1,30	-1,30	37,76	-1,63	-1,63	37,76	-1,63	-1,63	37,76	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [14]	1,50	32,88	48,00	36,31	0,00	36,24	-0,07	-0,07	36,24	-0,07	-0,07	36,24	-0,07	-0,07	36,24	-0,07	-0,07	36,24	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [14]	4,50	33,40	48,00	36,93	0,00	36,84	-0,09	-0,09	36,84	-0,09	-0,09	36,84	-0,09	-0,09	36,84	-0,09	-0,09	36,84	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [14]	7,50	34,56	48,00	37,87	0,00	37,68	-0,19	-0,19	37,68	-0,19	-0,19	37,68	-0,19	-0,19	37,68	-0,19	-0,19	37,68	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [14]	10,50	36,79	48,00	39,88	0,00	39,37	-0,51	-0,51	39,37	-0,51	-0,51	39,34	-0,54	-0,54	39,34	-0,54	-0,54	39,34	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [15]	1,50	35,76	48,00	39,70	0,00	38,53	-1,17	-1,17	38,53	-1,17	-1,17	38,53	-1,17	-1,17	38,53	-1,17	-1,17	38,53	-1,17	-1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [15]	4,50	36,19	48,00	39,93	0,00	38,85	-1,08	-1,08	38,85	-1,08	-1,08	38,85	-1,08	-1,08	38,85	-1,08	-1,08	38,85	-1,08	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [15]	7,50	37,24	48,00	40,72	0,00	39,78	-0,94	-0,94	39,78	-0,94	-0,94	39,78	-0,94	-0,94	39,78	-0,94	-0,94	39,78	-0,94	-0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [15]	10,50	39,89	48,00	42,92	0,00	42,12	-0,80	-0,80	42,12	-0,80	-0,80	42,11	-0,81	-0,81	42,11	-0,81	-0,81	42,11	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [16]	1,50	37,00	48,00	39,64	0,00	38,26	-1,38	-1,38	38,07	-1,57	-1,57	37,96	-1,68	-1,68	37,96	-1,68	-1,68	37,96	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [16]	4,50	37,80	48,00	40,31	0,00	39,13	-1,18	-1,18	38,97	-1,34	-1,34	38,87	-1,44	-1,44	38,87	-1,44	-1,44	38,87	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [16]	7,50	38,46	48,00	40,99	0,00	39,96	-1,03	-1,03	39,82	-1,17	-1,17	39,74	-1,25	-1,25	39,74	-1,25	-1,25	39,74	-1,25	-1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [16]	10,50	39,80	48,00	42,31	0,00	41,35	-0,96	-0,96	41,24	-1,07	-1,07	41,17	-1,14	-1,14	41,17	-1,14	-1,14	41,17	-1,14	-1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [17]	1,50	34,98	48,00	38,44	0,00	36,68	-1,76	-1,76	36,36	-2,08	-2,08	36,16	-2,28	-2,28	36,16	-2,28	-2,28	36,16	-2,28	-2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [17]	4,50	36,27	48,00	39,27	0,00	37,84	-1,43	-1,43	37,56	-1,71	-1,71	37,40	-1,87	-1,87	37,40	-1,87	-1,87	37,40	-1,87	-1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [17]	7,50	38,46	48,00	40,94	0,00	40,00	-0,94	-0,94	39,82	-1,12	-1,12	39,74	-1,20	-1,20	39,74	-1,20	-1,20	39,74	-1,20	-1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [17]	10,50	40,01	48,00	42,59	0,00	41,82	-0,77	-0,77	41,72	-0,87	-0,87	41,66	-0,93	-0,93	41,66	-0,93	-0,93	41,66	-0,93	-0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [18]	1,50	40,90	48,00	42,79	0,00	42,67	-0,12	-0,12	42,66	-0,13	-0,13	42,65	-0,14	-0,14	42,65	-0,14	-0,14	42,65	-0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [18]	4,50	43,65	48,00	45,75	0,00	45,52	-0,23	-0,23	45,51	-0,24	-0,24	45,49	-0,26	-0,26	45,49	-0,26	-0,26	45,49	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [18]	7,50	45,70	48,00	47,50	0,00	47,44	-0,06	-0,06	47,44	-0,06	-0,06	47,43	-0,07	-0,07	47,43	-0,07	-0,07	47,43	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [18]	10,50	45,89	48,00	47,75	0,00	47,59	-0,16	-0,16	47,54	-0,21	-0,21	47,50	-0,25	-0,25	47,50	-0,25	-0,25	47,50	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [19]	1,50	40,89	48,00	42,44	0,00	42,39	-0,05	-0,05	42,39	-0,05	-0,05	42,39	-0,05	-0,05	42,39	-0,05	-0,05	42,39	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [19]	4,50	42,92	48,00	44,48	0,00	44,43	-0,05	-0,05	44,43	-0,05	-0,05	44,43	-0,05	-0,05	44,43	-0,05	-0,05	44,43	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [19]	7,50	45,10	48,00	46,68	0,00	46,58	-0,10	-0,10	46,58	-0,10	-0,10	46,57	-0,11	-0,11	46,57	-0,11	-0,11	46,57	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [19]	10,50	45,64	48,00	47,44	0,00	47,08	-0,36	-0,36	47,02	-0,42	-0,42	46,97	-0,47	-0,47	46,97	-0,47	-0,47	46,97	-0,47	-0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [2]	1,50	41,26	48,00	44,10	0,00	43,17	-0,93	-0,93	42,81	-1,29	-1,29	42,53	-1,57	-1,57	42,53	-1,57	-1,57	42,53	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [2]	4,50	41,54	48,00	44,77	0,00	44,00	-0,77	-0,77	43,70	-1,07	-1,07	43,48	-1,29	-1,29	43,48	-1,29	-1,29	43,48	-1,29	-1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [2]	7,50	41,68	48,00	44,80	0,00	44,05	-0,75	-0,75	43,77	-1,03	-1,03	43,59	-1,21	-1,21	43,59	-1,21	-1,21	43,59	-1,21	-1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [2]	10,50	41,83	48,00	44,86	0,00	44,06	-0,80	-0,80	43,78	-1,08	-1,08	43,61	-1,25	-1,25	43,61	-1,25	-1,25	43,61	-1,25	-1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [20]	1,50	40,59	48,00	42,47	0,00	42,22	-0,25	-0,25	42,21	-0,26	-0,26	42,18	-0,29	-0,29	42,18	-0,29	-0,29	42,18	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [20]	4,50	43,80	48,00	45,68	0,00	45,35	-0,33	-0,33	45,29	-0,39	-0,39	45,25	-0,43	-0,43	45,25	-0,43	-0,43	45,25	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [20]	7,50	46,25	48,00	47,79	0,00	47,76	-0,03	-0,03	47,75	-0,04	-0,04	47,74	-0,05	-0,05	47,74	-0,05	-0,05	47,74	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [20]	10,50	46,19	48,00	47,74	0,00	47,71	-0,03	-0,03	47,70	-0,04	-0,04	47,69	-0,05	-0,05	47,69	-0,05	-0,05	47,69	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [21]	1,50	40,72	48,00	42,62	0,00	42,40	-0,22	-0,22	42,39	-0,23	-0,23	42,39	-0,23	-0,23	42,39	-0,23	-0,23	42,39	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [21]	4,50	42,24	48,00	43,72	0,00	43,59	-0,13	-0,13	43,60	-0,12	-0,12	43,60	-0,12	-0,12	43,60	-0,12	-0,12	43,60	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [21]	7,50	44,53	48,00	45,90	0,00	45,77	-0,13	-0,13	45,77	-0,13	-0,13	45,75	-0,15	-0,15	45,75	-0,15	-0,15	45,75	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [21]	10,50	45,29	48,00	47,01	0,00	46,62	-0,39	-0,39	46,56	-0,45	-0,45	46,51	-0,50	-0,50	46,51	-0,50	-0,50	46,51	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [22]	1,50	41,21	48,00	43,23	0,00	43,06	-0,17	-0,17	43,04	-0,19	-0,19	43,01	-0,22	-0,22	43,01	-0,22	-0,22	43,01	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [22]	4,50	44,47	48,00	46,15	0,00	45,85	-0,30	-0,30	45,78	-0,37	-0,37	45,71	-0,44	-0,44	45,71	-0,44	-0,44	45,71	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [22]	7,50	47,10	48,00	48,42	0,42	48,36	-0,06	0,36	48,35	-0,07	0,35	48,35	-0,07	0,35	48,35	-0,07	0,35	48,35	-0,07	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [22]	10,50	47,13	48,00	48,41	0,41	48,35	-0,06	0,35	48,33	-0,08	0,33	48,33	-0,08	0,33	48,33	-0,08	0,33	48,33	-0,08	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [23]	1,50	43,91	48,00	47,25	0,00	47,24	-0,01	-0,01	47,24	-0,01	-0,01	47,24	-0,01	-0,01	47,24	-0,01	-0,01	47,24	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [23]	4,50	46,19	48,00	48,86	0,86	48,84	-0,02	0,84	48,84	-0,02	0,84	48,84	-0,02	0,84	48,84	-0,02	0,84	48,84	-0,02	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [23]	7,50	48,12	48,12	50,35	2,23	50,34	-0,01	2,22	50,34	-0,01	2,22	50,34	-0,01	2,22	50,34	-0,01	2,22	50,34	-0,01	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [23]	10,50	48,38	48,38	50,52	2,14	50,48	-0,04	2,10	50,48	-0,04	2,10	50,48	-0,04	2,10	50,48	-0,04	2,10	50,48	-0,04	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [24]	1,50	42,18	48,00	46,04	0,00	46,03	-0,01	-0,01	46,03	-0,01	-0,01	46,03	-0,01	-0,01	46,03	-0,01	-0,01	46,03	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [24]	4,50	45,05	48,00	47,81	0,00	47,82	0,01	0,01	47,82	0,01	0,01	47,82	0,01	0,01	47,82	0,01	0,01	47,82	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [24]	7,50	48,04	48,04	50,14	2,10	50,10	-0,04	2,06	50,10	-0,04	2,06	50,10	-0,04	2,06	50,10	-0,04	2,06	50,10	-0,04	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [24]	10,50	48,44	48,44	50,46	2,02	50,37	-0,09	1,93	50,37	-0,09	1,93	50,37	-0,09	1,93	50,37	-0,09	1,93	50,37	-0,09	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [25]	1,50	44,27	48,00	46,80	0,00	46,80	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [25]	4,50	46,33	48,00	48,49	0,49	48,48	-0,01	0,48	48,48	-0,01	0,48	48,48	-0,01	0,48	48,48	-0,01	0,48	48,48	-0,01	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [25]	7,50	47,72	48,00	49,59	1,59	49,58	-0,01	1,58	49,58	-0,01	1,58	49,58	-0,01	1,58	49,58	-0,01	1,58	49,58	-0,01	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [25]	10,50	48,06	48,06	49,85	1,79	49,83	-0,02	1,77	49,83	-0,02	1,77	49,83	-0,02	1,77	49,83	-0,02	1,77	49,83	-0,02	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
28201 [26]	1,50	45,33	48,00	47,49	0,00	47,34	-0,15	-0,15	47,31	-0,18	-0,18	47,26	-0,23	-0,23	47,26	-0,23	-0,23	47,26	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [26]	4,50	46,91	48,00	48,86	0,86	48,75	-0,11	0,75	48,70	-0,16	0,70	48,67	-0,19	0,67	48,67	-0,19	0,67	48,67	-0,19	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [26]	7,50	47,44	48,00	48,80	0,80	48,74	-0,06	0,74	48,74	-0,06	0,74	48,73	-0,07	0,73	48,73	-0,07	0,73	48,73	-0,07	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [26]	10,50	47,50	48,00	48,82	0,82	48,76	-0,06	0,76	48,74	-0,08	0,74	48,74	-0,08	0,74	48,74	-0,08	0,74	48,74	-0,08	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [27]	1,50	48,95	48,95	52,17	3,22	52,01	-0,16	3,06	52,01	-0,16	3,06	52,01	-0,16	3,06	52,01	-0,16	3,06	52,01	-0,16	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [27]	4,50	49,88	49,88	52,74	2,86	52,60	-0,14	2,72	52,60	-0,14	2,72	52,60	-0,14	2,72	52,60	-0,14	2,72	52,60	-0,14	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [27]	7,50	49,99	49,99	52,56	2,57	52,42	-0,14	2,43	52,42	-0,14	2,43	52,42	-0,14	2,43	52,42	-0,14	2,43	52,42	-0,14	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [27]	10,50	50,39	50,39	52,87	2,48	52,73	-0,14	2,34	52,73	-0,14	2,34	52,73	-0,14	2,34	52,73	-0,14	2,34	52,73	-0,14	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [28]	1,50	48,88	48,88	51,89	3,01	51,71	-0,18	2,83	51,71	-0,18	2,83	51,71	-0,18	2,83	51,71	-0,18	2,83	51,71	-0,18	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [28]	4,50	49,76	49,76	52,61	2,85	52,46	-0,15	2,70	52,46	-0,15	2,70	52,46	-0,15	2,70	52,46	-0,15	2,70	52,46	-0,15	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [28]	7,50	49,81	49,81	52,21	2,40	52,06	-0,15	2,25	52,06	-0,15	2,25	52,06	-0,15	2,25	52,06	-0,15	2,25	52,06	-0,15	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [28]	10,50	50,15	50,15	52,48	2,33	52,34	-0,14	2,19	52,34	-0,14	2,19	52,34	-0,14	2,19	52,34	-0,14	2,19	52,34	-0,14	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [29]	1,50	49,06	49,06	52,61	3,55	52,44	-0,17	3,38	52,44	-0,17	3,38	52,44	-0,17	3,38	52,44	-0,17	3,38	52,44	-0,17	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [29]	4,50	50,14	50,14	53,12	2,98	52,97	-0,15	2,83	52,97	-0,15	2,83	52,97	-0,15	2,83	52,97	-0,15	2,83	52,97	-0,15	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [29]	7,50	50,33	50,33	53,09	2,76	52,94	-0,15	2,61	52,94	-0,15	2,61	52,94	-0,15	2,61	52,94	-0,15	2,61	52,94	-0,15	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [29]	10,50	50,68	50,68	53,34	2,66	53,20	-0,14	2,52	53,20	-0,14	2,52	53,20	-0,14	2,52	53,20	-0,14	2,52	53,20	-0,14	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [3]	1,50	27,83	48,00	29,87	0,00	29,62	-0,25	-0,25	29,62	-0,25	-0,25	29,62	-0,25	-0,25	29,62	-0,25	-0,25	29,62	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [3]	4,50	30,33	48,00	32,11	0,00	31,96	-0,15	-0,15	31,96	-0,15	-0,15	31,96	-0,15	-0,15	31,96	-0,15	-0,15	31,96	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [3]	7,50	32,07	48,00	33,79	0,00	33,68	-0,11	-0,11	33,68	-0,11	-0,11	33,68	-0,11	-0,11	33,68	-0,11	-0,11	33,68	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [3]	10,50	34,26	48,00	36,09	0,00	35,72	-0,37	-0,37	35,72	-0,37	-0,37	35,72	-0,37	-0,37	35,72	-0,37	-0,37	35,72	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [30]	1,50	48,97	48,97	53,01	4,04	52,83	-0,18	3,86	52,83	-0,18	3,86	52,83	-0,18	3,86	52,83	-0,18	3,86	52,83	-0,18	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [30]	4,50	50,28	50,28	53,48	3,20	53,31	-0,17	3,03	53,31	-0,17	3,03	53,31	-0,17	3,03	53,31	-0,17	3,03	53,31	-0,17	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [30]	7,50	50,55	50,55	53,44	2,89	53,29	-0,15	2,74	53,29	-0,15	2,74	53,29	-0,15	2,74	53,29	-0,15	2,74	53,29	-0,15	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [30]	10,50	50,86	50,86	53,70	2,84	53,56	-0,14	2,70	53,56	-0,14	2,70	53,56	-0,14	2,70	53,56	-0,14	2,70	53,56	-0,14	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [31]	1,50	48,83	48,83	52,62	3,79	52,52	-0,10	3,69	52,52	-0,10	3,69	52,52	-0,10	3,69	52,52	-0,10	3,69	52,52	-0,10	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [31]	4,50	50,33	50,33	53,68	3,35	53,51	-0,17	3,18	53,51	-0,17	3,18	53,51	-0,17	3,18	53,51	-0,17	3,18	53,51	-0,17	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [31]	7,50	50,56	50,56	53,56	3,00	53,40	-0,16	2,84	53,40	-0,16	2,84	53,40	-0,16	2,84	53,40	-0,16	2,84	53,40	-0,16	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [31]	10,50	50,88	50,88	53,79	2,91	53,65	-0,14	2,77	53,65	-0,14	2,77	53,65	-0,14	2,77	53,64	-0,15	2,76	53,64	-0,15	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [32]	1,50	48,47	48,47	51,86	3,39	51,79	-0,07	3,32	51,79	-0,07	3,32	51,79	-0,07	3,32	51,79	-0,07	3,32	51,79	-0,07	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [32]	4,50	50,30	50,30	53,76	3,46	53,59	-0,17	3,29	53,59	-0,17	3,29	53,59	-0,17	3,29	53,59	-0,17	3,29	53,59	-0,17	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [32]	7,50	50,52	50,52	53,58	3,06	53,42	-0,16	2,90	53,42	-0,16	2,90	53,42	-0,16	2,90	53,42	-0,16	2,90	53,42	-0,16	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [32]	10,50	50,84	50,84	53,79	2,95	53,65	-0,14	2,81	53,65	-0,14	2,81	53,65	-0,14	2,81	53,65	-0,14	2,81	53,65	-0,14	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [33]	1,50	44,74	48,00	47,83	0,00	47,58	-0,25	-0,25	47,58	-0,25	-0,25	47,58	-0,25	-0,25	47,58	-0,25	-0,25	47,58	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [33]	4,50	48,22	48,22	52,79	4,57	52,29	-0,50	4,07	52,17	-0,62	3,95	52,11	-0,68	3,89	52,11	-0,68	3,89	52,11	-0,68	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [33]	7,50	48,60	48,60	52,60	4,00	52,08	-0,52	3,48	51,97	-0,63	3,37	51,91	-0,69	3,31	51,91	-0,69	3,31	51,91	-0,69	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [33]	10,50	48,89	48,89	52,66	3,77	52,15	-0,51	3,26	52,05	-0,61	3,16	51,99	-0,67	3,10	51,99	-0,67	3,10	51,99	-0,67	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [34]	1,50	44,00	48,00	48,26	0,26	48,00	-0,26	0,00	48,00	-0,26	0,00	48,00	-0,26	0,00	48,00	-0,26	0,00	48,00	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [34]	4,50	48,04	48,04	52,31	4,27	51,76	-0,55	3,72	51,63	-0,68	3,59	51,56	-0,75	3,52	51,56	-0,75	3,52	51,56	-0,75	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [34]	7,50	48,45	48,45	52,28	3,83	51,73	-0,55	3,28	51,62	-0,66	3,17	51,54	-0,74	3,09	51,54	-0,74	3,09	51,54	-0,74	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [34]	10,50	48,70	48,70	52,31	3,61	51,77	-0,54	3,07	51,66	-0,65	2,96	51,59	-0,72	2,89	51,59	-0,72	2,89	51,59	-0,72	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [35]	1,50	39,78	48,00	45,35	0,00	45,35	0,00	0,00	45,35	0,00	0,00	45,35	0,00	0,00	45,35	0,00	0,00	45,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [35]	4,50	40,04	48,00	45,47	0,00	45,46	-0,01	-0,01	45,46	-0,01	-0,01	45,46	-0,01	-0,01	45,46	-0,01	-0,01	45,46	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [35]	7,50	40,37	48,00	44,93	0,00	44,92	-0,01	-0,01	44,92	-0,01	-0,01	44,92	-0,01	-0,01	44,92	-0,01	-0,01	44,92	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [35]	10,50	41,65	48,00	45,78	0,00	45,72	-0,06	-0,06	45,72	-0,06	-0,06	45,72	-0,06	-0,06	45,72	-0,06	-0,06	45,72	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [36]	1,50	36,92	48,00	43,67	0,00	43,66	-0,01	-0,01	43,66	-0,01	-0,01	43,66	-0,01	-0,01	43,66	-0,01	-0,01	43,66	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [36]	4,50	37,17	48,00	43,28	0,00	43,26	-0,02	-0,02	43,26	-0,02	-0,02	43,26	-0,02	-0,02	43,26	-0,02	-0,02	43,26	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [36]	7,50	37,64	48,00	42,88	0,00	42,86	-0,02	-0,02	42,86	-0,02	-0,02	42,86	-0,02	-0,02	42,86	-0,02	-0,02	42,86	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [36]	10,50	39,74	48,00	44,21	0,00	44,13	-0,08	-0,08	44,13	-0,08	-0,08	44,13	-0,08	-0,08	44,13	-0,08	-0,08	44,13	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [37]	1,50	37,10	48,00	40,74	0,00	39,07	-1,67	-1,67	39,07	-1,67	-1,67	37,87	-2,87	-2,87	37,74	-3,00	-3,00	37,72	-3,02	-3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [37]	4,50	39,79	48,00	43,91	0,00	41,60	-2,31	-2,31	39,87	-4,04	-4,04	38,24	-5,67	-5,67	38,07	-5,84	-5,84	38,05	-5,86	-5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [37]	7,50	40,02	48,00	43,93	0,00	41,66	-2,27	-2,27	40,11	-3,82	-3,82	38,70	-5,23	-5,23	38,54	-5,39	-5,39	38,51	-5,42	-5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [37]	10,50	40,58	48,00	44,23	0,00	42,08	-2,15	-2,15	40,75	-3,48	-3,48	39,66	-4,57	-4,57	39,52	-4,71	-4,71	39,49	-4,74	-4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [38]	1,50	26,31	48,00	29,30	0,00	28,80	-0,50	-0,50	28,80	-0,50	-0,50	28,80	-0,50	-0,50	28,80	-0,50	-0,50	28,80	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [38]	4,50	26,91	48,00	29,78	0,00	29,34	-0,44	-0,44	29,34	-0,44	-0,44	29,34	-0,44	-0,44	29,34	-0,44	-0,44	29,34	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [38]	7,50	28,70	48,00	31,54	0,00	31,24	-0,30	-0,30	31,24	-0,30	-0,30	31,24	-0,30	-0,30	31,24	-0,30	-0,30	31,24	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [38]	10,50	35,43	48,00	38,23	0,00	37,78	-0,45	-0,45	37,78	-0,45	-0,45	37,78	-0,45	-0,45	37,78	-0,45	-0,45	37,78	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [39]	1,50	23,00	48,00	26,49	0,00	25,88	-0,61	-0,61	25,88	-0,61	-0,61	25,88	-0,61	-0,61	25,88	-0,61	-0,61	25,88	-0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geuidbelasting Tjalmaweg

		Geuidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
28201 [39]	4,50	23,86	48,00	27,30	0,00	26,82	-0,48	-0,48	26,82	-0,48	-0,48	26,82	-0,48	-0,48	26,82	-0,48	-0,48	26,82	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [39]	7,50	25,82	48,00	29,07	0,00	28,75	-0,32	-0,32	28,75	-0,32	-0,32	28,75	-0,32	-0,32	28,75	-0,32	-0,32	28,75	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [39]	10,50	31,05	48,00	34,17	0,00	33,66	-0,51	-0,51	33,66	-0,51	-0,51	33,66	-0,51	-0,51	33,66	-0,51	-0,51	33,66	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [4]	1,50	36,26	48,00	37,99	0,00	37,97	-0,02	-0,02	37,97	-0,02	-0,02	37,97	-0,02	-0,02	37,97	-0,02	-0,02	37,97	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [4]	4,50	36,55	48,00	39,84	0,00	39,82	-0,02	-0,02	39,82	-0,02	-0,02	39,82	-0,02	-0,02	39,82	-0,02	-0,02	39,82	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [4]	7,50	36,90	48,00	39,98	0,00	39,97	-0,01	-0,01	39,97	-0,01	-0,01	39,97	-0,01	-0,01	39,97	-0,01	-0,01	39,97	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [4]	10,50	37,48	48,00	40,08	0,00	40,04	-0,04	-0,04	40,04	-0,04	-0,04	40,04	-0,04	-0,04	40,04	-0,04	-0,04	40,04	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [40]	1,50	31,37	48,00	36,87	0,00	36,81	-0,06	-0,06	36,81	-0,06	-0,06	36,81	-0,06	-0,06	36,81	-0,06	-0,06	36,81	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [40]	4,50	31,77	48,00	36,72	0,00	36,66	-0,06	-0,06	36,66	-0,06	-0,06	36,66	-0,06	-0,06	36,66	-0,06	-0,06	36,66	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [40]	7,50	32,81	48,00	36,97	0,00	36,92	-0,05	-0,05	36,92	-0,05	-0,05	36,92	-0,05	-0,05	36,92	-0,05	-0,05	36,92	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [40]	10,50	36,44	48,00	39,82	0,00	39,68	-0,14	-0,14	39,68	-0,14	-0,14	39,68	-0,14	-0,14	39,68	-0,14	-0,14	39,68	-0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [41]	1,50	41,48	48,00	44,39	0,00	43,30	-1,09	-1,09	43,30	-1,09	-1,09	42,99	-1,40	-1,40	42,99	-1,40	-1,40	42,99	-1,40	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [41]	4,50	44,26	48,00	48,21	0,21	46,79	-1,42	-1,21	46,40	-1,81	-1,60	46,16	-2,05	-1,84	46,16	-2,05	-1,84	46,16	-2,05	-1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [41]	7,50	44,41	48,00	48,20	0,20	46,81	-1,39	-1,19	46,43	-1,77	-1,57	46,22	-1,98	-1,78	46,22	-1,98	-1,78	46,22	-1,98	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [41]	10,50	44,85	48,00	48,44	0,44	47,16	-1,28	-0,84	46,83	-1,61	-1,17	46,64	-1,80	-1,36	46,63	-1,81	-1,37	46,63	-1,81	-1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [42]	1,50	36,77	48,00	39,03	0,00	38,49	-0,54	-0,54	38,49	-0,54	-0,54	38,19	-0,84	-0,84	38,19	-0,84	-0,84	38,19	-0,84	-0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [42]	4,50	38,94	48,00	42,08	0,00	41,25	-0,83	-0,83	40,81	-1,27	-1,27	40,49	-1,59	-1,59	40,48	-1,60	-1,60	40,48	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [42]	7,50	39,45	48,00	42,20	0,00	41,38	-0,82	-0,82	40,96	-1,24	-1,24	40,68	-1,52	-1,52	40,68	-1,52	-1,52	40,66	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [42]	10,50	40,33	48,00	42,82	0,00	41,96	-0,86	-0,86	41,61	-1,21	-1,21	41,34	-1,48	-1,48	41,30	-1,52	-1,52	41,29	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [43]	1,50	36,54	48,00	38,62	0,00	38,05	-0,57	-0,57	38,05	-0,57	-0,57	37,69	-0,93	-0,93	37,69	-0,93	-0,93	37,69	-0,93	-0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [43]	4,50	38,77	48,00	41,29	0,00	40,30	-0,99	-0,99	39,74	-1,55	-1,55	39,33	-1,96	-1,96	39,33	-1,96	-1,96	39,33	-1,96	-1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [43]	7,50	39,30	48,00	41,82	0,00	40,92	-0,90	-0,90	40,47	-1,35	-1,35	40,15	-1,67	-1,67	40,15	-1,67	-1,67	40,12	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [43]	10,50	40,16	48,00	42,62	0,00	41,74	-0,88	-0,88	41,37	-1,25	-1,25	41,08	-1,54	-1,54	41,05	-1,57	-1,57	41,03	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [44]	1,50	36,91	48,00	38,58	0,00	37,87	-0,71	-0,71	37,87	-0,71	-0,71	37,41	-1,17	-1,17	37,41	-1,17	-1,17	37,41	-1,17	-1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [44]	4,50	38,90	48,00	41,70	0,00	40,82	-0,88	-0,88	40,34	-1,36	-1,36	39,99	-1,71	-1,71	39,98	-1,72	-1,72	39,99	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [44]	7,50	39,45	48,00	42,25	0,00	41,45	-0,80	-0,80	41,06	-1,19	-1,19	40,78	-1,47	-1,47	40,78	-1,47	-1,47	40,76	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [44]	10,50	40,24	48,00	43,03	0,00	42,25	-0,78	-0,78	41,93	-1,10	-1,10	41,69	-1,34	-1,34	41,66	-1,37	-1,37	41,65	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [45]	1,50	36,89	48,00	39,18	0,00	38,21	-0,97	-0,97	38,21	-0,97	-0,97	37,58	-1,60	-1,60	37,58	-1,60	-1,60	37,58	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [45]	4,50	38,56	48,00	41,76	0,00	40,92	-0,84	-0,84	40,47	-1,29	-1,29	40,15	-1,61	-1,61	40,15	-1,61	-1,61	40,14	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [45]	7,50	39,13	48,00	42,26	0,00	41,50	-0,76	-0,76	41,12	-1,14	-1,14	40,88	-1,38	-1,38	40,86	-1,40	-1,40	40,85	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [45]	10,50	40,00	48,00	43,01	0,00	42,27	-0,74	-0,74	41,96	-1,05	-1,05	41,74	-1,27	-1,27	41,70	-1,31	-1,31	41,70	-1,31	-1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [46]	1,50	38,12	48,00	40,32	0,00	39,38	-0,94	-0,94	39,19	-1,13	-1,13	38,54	-1,78	-1,78	38,54	-1,78	-1,78	38,54	-1,78	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [46]	4,50	39,50	48,00	42,52	0,00	41,87	-0,65	-0,65	41,52	-1,00	-1,00	41,28	-1,24	-1,24	41,28	-1,24	-1,24	41,27	-1,25	-1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [46]	7,50	39,89	48,00	42,87	0,00	42,26	-0,61	-0,61	41,97	-0,90	-0,90	41,76	-1,11	-1,11	41,76	-1,11	-1,11	41,75	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [46]	10,50	40,54	48,00	43,38	0,00	42,75	-0,63	-0,63	42,50	-0,88	-0,88	42,30	-1,08	-1,08	42,28	-1,10	-1,10	42,26	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [47]	1,50	39,00	48,00	41,02	0,00	40,08	-0,94	-0,94	39,78	-1,24	-1,24	39,25	-1,77	-1,77	39,25	-1,77	-1,77	39,25	-1,77	-1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [47]	4,50	40,52	48,00	43,17	0,00	42,60	-0,57	-0,57	42,30	-0,87	-0,87	42,08	-1,09	-1,09	42,08	-1,09	-1,09	42,08	-1,09	-1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [47]	7,50	40,73	48,00	43,34	0,00	42,80	-0,54	-0,54	42,55	-0,79	-0,79	42,37	-0,97	-0,97	42,37	-0,97	-0,97	42,37	-0,97	-0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [47]	10,50	40,91	48,00	43,60	0,00	43,01	-0,59	-0,59	42,77	-0,83	-0,83	42,61	-0,99	-0,99	42,61	-0,99	-0,99	42,60	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [48]	1,50	39,37	48,00	41,22	0,00	40,35	-0,87	-0,87	40,05	-1,17	-1,17	39,56	-1,66	-1,66	39,56	-1,66	-1,66	39,56	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [48]	4,50	40,68	48,00	43,26	0,00	42,73	-0,53	-0,53	42,45	-0,81	-0,81	42,25	-1,01	-1,01	42,25	-1,01	-1,01	42,25	-1,01	-1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [48]	7,50	40,90	48,00	43,44	0,00	42,95	-0,49	-0,49	42,71	-0,73	-0,73	42,54	-0,90	-0,90	42,54	-0,90	-0,90	42,54	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [48]	10,50	41,07	48,00	43,73	0,00	43,19	-0,54	-0,54	42,96	-0,77	-0,77	42,82	-0,91	-0,91	42,81	-0,92	-0,92	42,80	-0,93	-0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [49]	1,50	39,77	48,00	41,67	0,00	40,89	-0,78	-0,78	40,60	-1,07	-1,07	40,15	-1,52	-1,52	40,15	-1,52	-1,52	40,15	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [49]	4,50	40,96	48,00	43,54	0,00	43,05	-0,49	-0,49	42,77	-0,77	-0,77	42,59	-0,95	-0,95	42,59	-0,95	-0,95	42,59	-0,95	-0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [49]	7,50	41,20	48,00	43,68	0,00	43,21	-0,47	-0,47	42,99	-0,69	-0,69	42,84	-0,84	-0,84	42,84	-0,84	-0,84	42,84	-0,84	-0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [49]	10,50	41,41	48,00	43,92	0,00	43,40	-0,52	-0,52	43,19	-0,73	-0,73	43,05	-0,87	-0,87	43,05	-0,87	-0,87	43,05	-0,87	-0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [5]	1,50	39,84	48,00	42,71	0,00	42,21	-0,50	-0,50	42,21	-0,50	-0,50	42,21	-0,50	-0,50	42,21	-0,50	-0,50	42,21	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [5]	4,50	39,96	48,00	43,21	0,00	42,79	-0,42	-0,42	42,79	-0,42	-0,42	42,79	-0,42	-0,42	42,79	-0,42	-0,42	42,79	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [5]	7,50	40,14	48,00	43,10	0,00	42,68	-0,42	-0,42	42,68	-0,42	-0,42	42,68	-0,42	-0,42	42,68	-0,42	-0,42	42,68	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [5]	10,50	40,63	48,00	43,28	0,00	42,82	-0,46	-0,46	42,82	-0,46	-0,46	42,82	-0,46	-0,46	42,82	-0,46	-0,46	42,82	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [50]	1,50	39,89	48,00	41,84	0,00	41,08	-0,76	-0,76	40,83	-1,01	-1,01	40,38	-1,46	-1,46	40,38	-1,46	-1,46	40,38	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [50]	4,50	41,00	48,00	43,62	0,00	43,13	-0,49	-0,49	42,87	-0,75	-0,75	42,69	-0,93	-0,93	42,68	-0,94	-0,94	42,68	-0,94	-0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [50]	7,50	41,24	48,00	43,72	0,00	43,27	-0,45	-0,45	43,06	-0,66	-0,66	42,92	-0,80	-0,80	42,92	-0,80	-0,80	42,92	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [50]	10,50	41,33	48,00	43,89	0,00	43,38	-0,51	-0,51	43,17	-0,72	-0,72	43,04	-0,85	-0,85	43,03	-0,86	-0,86	43,03	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [6]	1,50	32,38	48,00	35,70	0,00	34,09	-1,61	-1,61	33,13	-2,57	-2,57	32,38	-3,32	-3,32	32,38	-3,32	-3,32	32,38	-3,32	-3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [6]	4,50	33,44	48,00	36,68	0,00	35,26	-1,42	-1,42	34,59	-2,09	-2,09	34,10	-2,58	-2,58	34,10	-2,58	-2,58	34,10	-2,58	-2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
28201 [6]	7,50	35,22	48,00	38,29	0,00	37,00	-1,29	-1,29	36,57	-1,72	-1,72	36,29	-2,00	-2,00	36,29	-2,00	-2,00	36,29	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [6]	10,50	40,42	48,00	43,36	0,00	41,70	-1,66	-1,66	41,49	-1,87	-1,87	41,20	-2,16	-2,16	41,20	-2,16	-2,16	41,20	-2,16	-2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [7]	1,50	31,32	48,00	34,56	0,00	33,43	-1,13	-1,13	32,90	-1,66	-1,66	32,51	-2,05	-2,05	32,51	-2,05	-2,05	32,51	-2,05	-2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [7]	4,50	32,92	48,00	36,00	0,00	35,04	-0,96	-0,96	34,70	-1,30	-1,30	34,47	-1,53	-1,53	34,47	-1,53	-1,53	34,47	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [7]	7,50	35,46	48,00	38,30	0,00	37,41	-0,89	-0,89	37,22	-1,08	-1,08	37,11	-1,19	-1,19	37,11	-1,19	-1,19	37,11	-1,19	-1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [7]	10,50	41,00	48,00	43,75	0,00	42,33	-1,42	-1,42	42,19	-1,56	-1,56	41,96	-1,79	-1,79	41,96	-1,79	-1,79	41,96	-1,79	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [8]	1,50	30,33	48,00	33,46	0,00	32,80	-0,66	-0,66	32,63	-0,83	-0,83	32,51	-0,95	-0,95	32,51	-0,95	-0,95	32,51	-0,95	-0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [8]	4,50	32,24	48,00	35,25	0,00	34,60	-0,65	-0,65	34,49	-0,76	-0,76	34,43	-0,82	-0,82	34,43	-0,82	-0,82	34,43	-0,82	-0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [8]	7,50	35,02	48,00	37,81	0,00	37,09	-0,72	-0,72	37,03	-0,78	-0,78	37,00	-0,81	-0,81	37,00	-0,81	-0,81	37,00	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [8]	10,50	40,89	48,00	43,62	0,00	42,17	-1,45	-1,45	42,08	-1,54	-1,54	41,83	-1,79	-1,79	41,83	-1,79	-1,79	41,83	-1,79	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [9]	1,50	31,00	48,00	33,15	0,00	32,76	-0,39	-0,39	32,76	-0,39	-0,39	32,76	-0,39	-0,39	32,76	-0,39	-0,39	32,76	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [9]	4,50	32,35	48,00	34,78	0,00	34,28	-0,50	-0,50	34,28	-0,50	-0,50	34,28	-0,50	-0,50	34,28	-0,50	-0,50	34,28	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [9]	7,50	34,57	48,00	37,14	0,00	36,44	-0,70	-0,70	36,44	-0,70	-0,70	36,44	-0,70	-0,70	36,44	-0,70	-0,70	36,44	-0,70	-0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28201 [9]	10,50	40,23	48,00	43,06	0,00	41,48	-1,58	-1,58	41,37	-1,69	-1,69	41,06	-2,00	-2,00	41,06	-2,00	-2,00	41,06	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 [1]	1,50	46,59	48,00	50,23	2,23	48,05	-2,18	0,05	47,49	-2,74	-0,51	46,20	-4,03	-1,80	45,71	-4,52	-2,29	45,37	-4,86	-2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 [2]	1,50	39,86	48,00	43,27	0,00	41,36	-1,91	-1,91	41,31	-1,96	-1,96	41,05	-2,22	-2,22	41,02	-2,25	-2,25	40,88	-2,39	-2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 [3]	1,50	46,59	48,00	51,03	3,03	48,38	-2,65	0,38	47,46	-3,57	-0,54	45,51	-5,52	-2,49	45,26	-5,77	-2,74	45,10	-5,93	-2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 [4]	1,50	45,21	48,00	47,10	0,00	44,84	-2,26	-2,26	44,80	-2,30	-2,30	44,28	-2,82	-2,82	43,98	-3,12	-3,12	43,81	-3,29	-3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 [1]	1,50	47,62	48,00	51,68	3,68	49,18	-2,50	1,18	48,35	-3,33	0,35	47,21	-4,47	-0,79	46,57	-5,11	-1,43	46,12	-5,56	-1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 [2]	1,50	42,78	48,00	47,10	0,00	44,84	-2,26	-2,26	44,80	-2,30	-2,30	44,28	-2,82	-2,82	43,98	-3,12	-3,12	43,81	-3,29	-3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 [3]	1,50	47,63	48,00	52,29	4,29	49,58	-2,71	1,58	48,66	-3,63	0,66	46,27	-6,02	-1,73	45,77	-6,52	-2,23	45,52	-6,77	-2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 [4]	1,50	47,85	48,00	52,23	4,23	49,46	-2,77	1,46	48,76	-3,47	0,76	46,31	-5,92	-1,69	45,85	-6,38	-2,15	45,64	-6,59	-2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 [5]	1,50	44,00	48,00	47,76	0,00	45,02	-2,74	-2,74	44,78	-2,98	-2,98	43,25	-4,51	-4,51	42,90	-4,86	-4,86	42,70	-5,06	-5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3713 [1]	1,50	40,48	48,00	40,39	0,00	40,20	-0,19	-0,19	40,21	-0,18	-0,18	40,19	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	40,17	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3713 [1]	4,50	41,26	48,00	41,81	0,00	41,55	-0,26	-0,26	41,55	-0,26	-0,26	41,54	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	41,54	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3713 [1]	7,50	43,25	48,00	44,34	0,00	43,96	-0,38	-0,38	43,97	-0,37	-0,37	43,89	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	43,87	-0,47	-0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3713 [2]	1,50	36,25	48,00	38,67	0,00	38,44	-0,23	-0,23	38,44	-0,23	-0,23	38,45	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	38,45	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3713 [2]	4,50	38,76	48,00	41,36	0,00	41,09	-0,27	-0,27	41,09	-0,27	-0,27	41,06	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	41,01	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3713 [2]	7,50	42,40	48,00	44,64	0,00	44,39	-0,25	-0,25	44,39	-0,25	-0,25	44,19	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	44,04	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3713 [3]	1,50	35,78	48,00	38,22	0,00	38,03	-0,19	-0,19	38,03	-0,19	-0,19	38,04	-0,18	-0,18	0,00	0,00	0,00	38,04	-0,18	-0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3713 [3]	4,50	38,14	48,00	40,73	0,00	40,49	-0,24	-0,24	40,49	-0,24	-0,24	40,49	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	40,49	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3713 [3]	7,50	41,58	48,00	43,75	0,00	43,54	-0,21	-0,21	43,53	-0,22	-0,22	43,48	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	43,46	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3713 [4]	1,50	36,14	48,00	38,31	0,00	37,78	-0,53	-0,53	37,78	-0,53	-0,53	37,74	-0,57	-0,57	0,00	0,00	0,00	37,74	-0,57	-0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3713 [4]	4,50	37,93	48,00	40,88	0,00	39,92	-0,96	-0,96	39,84	-1,04	-1,04	39,60	-1,28	-1,28	0,00	0,00	0,00	39,60	-1,28	-1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3713 [4]	7,50	39,25	48,00	41,39	0,00	41,04	-0,35	-0,35	41,04	-0,35	-0,35	40,88	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	40,89	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3714 [1]	1,50	41,90	48,00	40,87	0,00	40,73	-0,14	-0,14	40,73	-0,14	-0,14	40,71	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	40,70	-0,17	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3714 [1]	4,50	42,41	48,00	42,22	0,00	41,98	-0,24	-0,24	41,98	-0,24	-0,24	41,98	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	41,97	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3714 [1]	7,50	44,13	48,00	44,72	0,00	44,38	-0,34	-0,34	44,37	-0,35	-0,35	44,30	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	44,29	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3714 [2]	1,50	37,01	48,00	39,46	0,00	39,19	-0,27	-0,27	39,19	-0,27	-0,27	39,19	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	39,19	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3714 [2]	4,50	40,09	48,00	42,92	0,00	42,39	-0,53	-0,53	42,38	-0,54	-0,54	42,28	-0,64	-0,64	0,00	0,00	0,00	42,14	-0,78	-0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3714 [2]	7,50	43,60	48,00	46,02	0,00	45,65	-0,37	-0,37	45,64	-0,38	-0,38	45,41	-0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	45,08	-0,94	-0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3714 [3]	1,50	36,90	48,00	39,47	0,00	39,14	-0,33	-0,33	39,14	-0,33	-0,33	39,10	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	39,11	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3714 [3]	4,50	40,19	48,00	43,14	0,00	42,48	-0,66	-0,66	42,41	-0,73	-0,73	42,18	-0,96	-0,96	0,00	0,00	0,00	42,02	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3714 [3]	7,50	43,34	48,00	45,82	0,00	45,36	-0,46	-0,46	45,31	-0,51	-0,51	44,99	-0,83	-0,83	0,00	0,00	0,00	44,70	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3715 [1]	1,50	41,96	48,00	40,89	0,00	40,73	-0,16	-0,16	40,73	-0,16	-0,16	40,71	-0,18	-0,18	0,00	0,00	0,00	40,70	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3715 [1]	4,50	42,50	48,00	42,22	0,00	41,98	-0,24	-0,24	41,98	-0,24	-0,24	41,98	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	41,97	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3715 [1]	7,50	44,28	48,00	44,84	0,00	44,48	-0,36	-0,36	44,48	-0,36	-0,36	44,42	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	44,39	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3715 [2]	1,50	36,61	48,00	39,11	0,00	38,91	-0,20	-0,20	38,91	-0,20	-0,20	38,91	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	38,91	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3715 [2]	4,50	39,10	48,00	41,72	0,00	41,45	-0,27	-0,27	41,45	-0,27	-0,27	41,46	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	41,46	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3715 [2]	7,50	42,84	48,00	45,19	0,00	44,86	-0,33	-0,33	44,86	-0,33	-0,33	44,79	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	44,75	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3715 [3]	1,50	36,61	48,00	39,12	0,00	38,93	-0,19	-0,19	38,93	-0,19	-0,19	38,93	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	38,93	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3715 [3]	4,50	39,08	48,00	41,75	0,00	41,48	-0,27	-0,27	41,48	-0,27	-0,27	41,50	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	41,50	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3715 [3]	7,50	42,97	48,00	45,35	0,00	45,07	-0,28	-0,28	45,07	-0,28	-0,28	44,95	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	44,75	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3716 [1]	1,50	42,19	48,00	40,92	0,00	40,77	-0,15	-0,15	40,77	-0,15	-0,15	40,76	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	40,75	-0,17	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3716 [1]	4,50	42,69	48,00	42,33	0,00	42,09	-0,24	-0,24	42,09	-0,24	-0,24	42,08	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	42,07	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3716 [1]	7,50	44,60	48,00	45,23	0,00	44,87	-0,36	-0,36	44,88	-0,35	-0,35	44,82	-0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00	44,76	-0,47	-0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3716 [2]	1,50	36,62	48,00	39,21	0,00	39,03	-0,18	-0,18	39,03	-0,18	-0,18	39,03	-0,18	-0,18	0,00	0,00	0,00	39,03	-0,18	-0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geuidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geuidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
3716 [2]	4,50	39,03	48,00	41,71	0,00	41,45	-0,26	-0,26	41,45	-0,26	-0,26	41,46	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	41,46	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3716 [2]	7,50	42,62	48,00	45,00	0,00	44,62	-0,38	-0,38	44,62	-0,38	-0,38	44,56	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	44,57	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3716 [3]	1,50	36,59	48,00	39,17	0,00	38,98	-0,19	-0,19	38,98	-0,19	-0,19	38,98	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	38,98	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3716 [3]	4,50	39,03	48,00	41,73	0,00	41,45	-0,28	-0,28	41,45	-0,28	-0,28	41,46	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	41,46	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3716 [3]	7,50	42,56	48,00	45,00	0,00	44,64	-0,36	-0,36	44,64	-0,36	-0,36	44,58	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	44,58	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3717 [1]	1,50	42,04	48,00	40,85	0,00	40,70	-0,15	-0,15	40,70	-0,15	-0,15	40,69	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	40,68	-0,17	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3717 [1]	4,50	42,81	48,00	42,36	0,00	42,12	-0,24	-0,24	42,12	-0,24	-0,24	42,11	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	42,10	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3717 [1]	7,50	44,77	48,00	45,35	0,00	45,03	-0,32	-0,32	45,03	-0,32	-0,32	44,95	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	44,92	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3717 [2]	1,50	36,60	48,00	39,19	0,00	38,98	-0,21	-0,21	38,98	-0,21	-0,21	38,98	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	38,99	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3717 [2]	4,50	38,99	48,00	41,74	0,00	41,45	-0,29	-0,29	41,45	-0,29	-0,29	41,47	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	41,47	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3717 [2]	7,50	42,72	48,00	45,19	0,00	44,78	-0,41	-0,41	44,78	-0,41	-0,41	44,71	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	44,71	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3717 [3]	1,50	36,63	48,00	39,26	0,00	39,04	-0,22	-0,22	39,04	-0,22	-0,22	39,04	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	39,04	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3717 [3]	4,50	39,04	48,00	41,78	0,00	41,47	-0,31	-0,31	41,47	-0,31	-0,31	41,48	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	41,48	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3717 [3]	7,50	42,65	48,00	45,10	0,00	44,68	-0,42	-0,42	44,68	-0,42	-0,42	44,62	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	44,62	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719 [1]	1,50	37,26	48,00	39,36	0,00	39,15	-0,21	-0,21	39,15	-0,21	-0,21	39,15	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	39,15	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719 [1]	4,50	39,43	48,00	41,87	0,00	41,56	-0,31	-0,31	41,56	-0,31	-0,31	41,57	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	41,57	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719 [1]	7,50	43,05	48,00	45,30	0,00	44,84	-0,46	-0,46	44,85	-0,45	-0,45	44,77	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	44,77	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719 [2]	1,50	36,80	48,00	39,41	0,00	39,20	-0,21	-0,21	39,20	-0,21	-0,21	39,20	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	39,20	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719 [2]	4,50	39,16	48,00	41,89	0,00	41,60	-0,29	-0,29	41,60	-0,29	-0,29	41,61	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	41,61	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719 [2]	7,50	42,95	48,00	45,29	0,00	44,87	-0,42	-0,42	44,87	-0,42	-0,42	44,78	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	44,78	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719 [3]	1,50	36,90	48,00	38,95	0,00	38,70	-0,25	-0,25	38,70	-0,25	-0,25	38,68	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	38,66	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719 [3]	4,50	38,50	48,00	40,79	0,00	40,44	-0,35	-0,35	40,43	-0,36	-0,36	40,43	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	40,43	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719 [3]	7,50	41,69	48,00	44,20	0,00	43,73	-0,47	-0,47	43,71	-0,49	-0,49	43,61	-0,59	-0,59	0,00	0,00	0,00	43,56	-0,64	-0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721 [1]	1,50	42,71	48,00	41,65	0,00	41,52	-0,13	-0,13	41,52	-0,13	-0,13	41,52	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	41,51	-0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721 [1]	4,50	44,51	48,00	43,05	0,00	42,83	-0,22	-0,22	42,83	-0,22	-0,22	42,83	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	42,81	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721 [1]	7,50	46,41	48,00	46,14	0,00	45,82	-0,32	-0,32	45,82	-0,32	-0,32	45,74	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	45,73	-0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721 [2]	1,50	38,31	48,00	39,75	0,00	39,51	-0,24	-0,24	39,51	-0,24	-0,24	39,51	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	39,51	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721 [2]	4,50	40,11	48,00	42,00	0,00	41,67	-0,33	-0,33	41,67	-0,33	-0,33	41,68	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	41,68	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721 [2]	7,50	43,43	48,00	45,40	0,00	44,94	-0,46	-0,46	44,94	-0,46	-0,46	44,86	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	44,86	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721 [3]	1,50	36,68	48,00	39,50	0,00	39,24	-0,26	-0,26	39,24	-0,26	-0,26	39,24	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	39,24	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721 [3]	4,50	38,98	48,00	41,86	0,00	41,50	-0,36	-0,36	41,50	-0,36	-0,36	41,52	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	41,52	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721 [3]	7,50	42,98	48,00	45,48	0,00	44,97	-0,51	-0,51	44,97	-0,51	-0,51	44,88	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	44,88	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721 [4]	1,50	36,86	48,00	39,55	0,00	39,35	-0,20	-0,20	39,35	-0,20	-0,20	39,35	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	39,36	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721 [4]	4,50	38,97	48,00	41,68	0,00	41,44	-0,24	-0,24	41,44	-0,24	-0,24	41,44	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	41,44	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721 [4]	7,50	43,07	48,00	45,52	0,00	45,21	-0,31	-0,31	45,20	-0,32	-0,32	45,17	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	45,17	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722 [1]	1,50	43,72	48,00	41,89	0,00	41,76	-0,13	-0,13	41,76	-0,13	-0,13	41,76	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	41,75	-0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722 [1]	4,50	45,54	48,00	43,29	0,00	43,09	-0,20	-0,20	43,09	-0,20	-0,20	43,08	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	43,08	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722 [1]	7,50	47,33	48,00	46,38	0,00	46,10	-0,28	-0,28	46,09	-0,29	-0,29	46,04	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	46,03	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722 [2]	1,50	37,34	48,00	40,29	0,00	39,97	-0,32	-0,32	39,97	-0,32	-0,32	39,92	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	39,88	-0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722 [2]	4,50	40,33	48,00	43,05	0,00	42,66	-0,39	-0,39	42,63	-0,42	-0,42	42,54	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	42,45	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722 [2]	7,50	44,33	48,00	46,81	0,00	46,35	-0,46	-0,46	46,34	-0,47	-0,47	46,24	-0,57	-0,57	0,00	0,00	0,00	46,18	-0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722 [3]	1,50	38,30	48,00	40,13	0,00	39,86	-0,27	-0,27	39,86	-0,27	-0,27	39,86	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	39,87	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722 [3]	4,50	41,13	48,00	43,19	0,00	42,89	-0,30	-0,30	42,89	-0,30	-0,30	42,83	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	42,68	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722 [3]	7,50	44,13	48,00	46,23	0,00	45,76	-0,47	-0,47	45,76	-0,47	-0,47	45,60	-0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00	45,54	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722 [4]	1,50	37,14	48,00	39,89	0,00	39,64	-0,25	-0,25	39,64	-0,25	-0,25	39,64	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	39,64	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722 [4]	4,50	40,14	48,00	42,79	0,00	42,50	-0,29	-0,29	42,50	-0,29	-0,29	42,51	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	42,51	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722 [4]	7,50	43,66	48,00	46,07	0,00	45,58	-0,49	-0,49	45,59	-0,48	-0,48	45,48	-0,59	-0,59	0,00	0,00	0,00	45,48	-0,59	-0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3724 [1]	1,50	43,40	48,00	41,36	0,00	41,23	-0,13	-0,13	41,23	-0,13	-0,13	41,22	-0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00	41,21	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3724 [1]	4,50	45,08	48,00	43,25	0,00	43,03	-0,22	-0,22	43,03	-0,22	-0,22	43,02	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	43,02	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3724 [1]	7,50	46,97	48,00	46,59	0,00	46,26	-0,33	-0,33	46,25	-0,34	-0,34	46,19	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	46,17	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3724 [2]	1,50	39,02	48,00	40,64	0,00	40,09	-0,55	-0,55	40,09	-0,55	-0,55	40,13	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	40,13	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3724 [2]	4,50	41,39	48,00	43,26	0,00	42,61	-0,65	-0,65	42,61	-0,65	-0,65	42,56	-0,70	-0,70	0,00	0,00	0,00	42,56	-0,70	-0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3724 [2]	7,50	44,56	48,00	46,84	0,00	46,05	-0,79	-0,79	46,02	-0,82	-0,82	45,85	-0,99	-0,99	0,00	0,00	0,00	45,85	-0,99	-0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3724 [3]	1,50	38,72	48,00	39,31	0,00	38,91	-0,40	-0,40	38,91	-0,40	-0,40	38,91	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	38,91	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3724 [3]	4,50	40,80	48,00	41,31	0,00	40,77	-0,54	-0,54	40,77	-0,54	-0,54	40,80	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	40,80	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3724 [3]	7,50	43,74	48,00	45,01	0,00	44,39	-0,62	-0,62	44,39	-0,62	-0,62	44,24	-0,77	-0,77	0,00	0,00	0,00	44,24	-0,77	-0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725 [1]	1,50	37,87	48,00	38,20	0,00	37,90	-0,30	-0,30	37,90	-0,30	-0,30	37,90	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	37,90	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
3725 [1]	4,50	39,58	48,00	40,49	0,00	40,04	-0,45	-0,45	40,04	-0,45	-0,45	40,06	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00	40,06	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725 [1]	7,50	42,23	48,00	43,96	0,00	43,24	-0,72	-0,72	43,24	-0,72	-0,72	43,17	-0,79	-0,79	0,00	0,00	0,00	43,16	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725 [2]	1,50	44,50	48,00	42,44	0,00	42,14	-0,30	-0,30	42,14	-0,30	-0,30	42,15	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	42,15	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725 [2]	4,50	46,49	48,00	44,93	0,00	44,52	-0,41	-0,41	44,52	-0,41	-0,41	44,52	-0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00	44,52	-0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725 [2]	7,50	48,68	48,68	48,77	0,09	48,07	-0,70	-0,61	48,05	-0,72	-0,63	47,88	-0,89	-0,80	0,00	0,00	0,00	47,87	-0,90	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725 [3]	1,50	44,42	48,00	42,55	0,00	42,33	-0,22	-0,22	42,33	-0,22	-0,22	42,33	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	42,33	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725 [3]	4,50	46,44	48,00	44,91	0,00	44,63	-0,28	-0,28	44,62	-0,29	-0,29	44,62	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	44,62	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725 [3]	7,50	48,62	48,62	48,72	0,10	48,29	-0,43	-0,33	48,28	-0,44	-0,34	48,20	-0,52	-0,42	0,00	0,00	0,00	48,20	-0,52	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725 [4]	1,50	33,48	48,00	35,73	0,00	35,24	-0,49	-0,49	35,24	-0,49	-0,49	35,24	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	35,24	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725 [4]	4,50	35,30	48,00	37,63	0,00	37,00	-0,63	-0,63	37,00	-0,63	-0,63	37,01	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	37,01	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725 [4]	7,50	37,90	48,00	40,78	0,00	39,57	-1,21	-1,21	39,61	-1,17	-1,17	39,31	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	39,31	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725 [5]	1,50	36,86	48,00	38,47	0,00	38,19	-0,28	-0,28	38,19	-0,28	-0,28	38,19	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	38,19	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725 [5]	4,50	38,86	48,00	40,77	0,00	40,37	-0,40	-0,40	40,38	-0,39	-0,39	40,38	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	40,38	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725 [5]	7,50	41,84	48,00	44,23	0,00	43,60	-0,63	-0,63	43,60	-0,63	-0,63	43,52	-0,71	-0,71	0,00	0,00	0,00	43,52	-0,71	-0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3726 [1]	1,50	36,57	48,00	38,12	0,00	37,71	-0,41	-0,41	37,71	-0,41	-0,41	37,71	-0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00	37,71	-0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3726 [1]	4,50	38,42	48,00	40,35	0,00	39,82	-0,53	-0,53	39,82	-0,53	-0,53	39,82	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	39,82	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3726 [1]	7,50	41,88	48,00	44,35	0,00	43,64	-0,71	-0,71	43,65	-0,70	-0,70	43,57	-0,78	-0,78	0,00	0,00	0,00	43,57	-0,78	-0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3726 [2]	1,50	44,76	48,00	42,93	0,00	42,72	-0,21	-0,21	42,72	-0,21	-0,21	42,72	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	42,72	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3726 [2]	4,50	46,60	48,00	45,35	0,00	45,05	-0,30	-0,30	45,05	-0,30	-0,30	45,06	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	45,06	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3726 [2]	7,50	48,65	48,65	48,93	0,28	48,39	-0,54	-0,26	48,39	-0,54	-0,26	48,27	-0,66	-0,38	0,00	0,00	0,00	48,26	-0,67	-0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3726 [3]	1,50	36,96	48,00	38,26	0,00	37,92	-0,34	-0,34	37,93	-0,33	-0,33	37,92	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	37,92	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3726 [3]	4,50	38,77	48,00	40,47	0,00	39,99	-0,48	-0,48	39,99	-0,48	-0,48	39,99	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	40,00	-0,47	-0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3726 [3]	7,50	41,73	48,00	44,16	0,00	43,42	-0,74	-0,74	43,43	-0,73	-0,73	43,35	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	43,34	-0,82	-0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3728 [1]	1,50	35,97	48,00	38,80	0,00	38,23	-0,57	-0,57	38,23	-0,57	-0,57	38,25	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	38,25	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3728 [1]	4,50	38,42	48,00	41,23	0,00	40,53	-0,70	-0,70	40,53	-0,70	-0,70	40,49	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	40,49	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3728 [1]	7,50	42,04	48,00	45,07	0,00	44,28	-0,79	-0,79	44,26	-0,81	-0,81	44,08	-0,99	-0,99	0,00	0,00	0,00	44,06	-1,01	-1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3728 [2]	1,50	44,38	48,00	42,16	0,00	41,94	-0,22	-0,22	41,94	-0,22	-0,22	41,93	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	41,90	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3728 [2]	4,50	46,09	48,00	44,86	0,00	44,57	-0,29	-0,29	44,57	-0,29	-0,29	44,55	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	44,54	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3728 [2]	7,50	48,07	48,07	48,38	0,31	47,86	-0,52	-0,21	47,87	-0,51	-0,20	47,75	-0,63	-0,32	0,00	0,00	0,00	47,72	-0,66	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3728 [3]	1,50	36,80	48,00	38,03	0,00	37,52	-0,51	-0,51	37,52	-0,51	-0,51	37,52	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	37,52	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3728 [3]	4,50	38,30	48,00	39,98	0,00	39,30	-0,68	-0,68	39,29	-0,69	-0,69	39,29	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	39,30	-0,68	-0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3728 [3]	7,50	41,29	48,00	43,57	0,00	42,76	-0,81	-0,81	42,77	-0,80	-0,80	42,67	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	42,66	-0,91	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3728 [4]	1,50	34,65	48,00	36,55	0,00	35,98	-0,57	-0,57	35,98	-0,57	-0,57	36,01	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	36,01	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3728 [4]	4,50	36,08	48,00	38,27	0,00	37,47	-0,80	-0,80	37,47	-0,80	-0,80	37,44	-0,83	-0,83	0,00	0,00	0,00	37,44	-0,83	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3728 [4]	7,50	38,41	48,00	41,40	0,00	40,14	-1,26	-1,26	40,16	-1,24	-1,24	39,86	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	39,86	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3730 [1]	1,50	35,78	48,00	38,78	0,00	37,99	-0,79	-0,79	37,98	-0,80	-0,80	37,95	-0,83	-0,83	0,00	0,00	0,00	37,96	-0,82	-0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3730 [1]	4,50	38,29	48,00	41,85	0,00	40,71	-1,14	-1,14	40,70	-1,15	-1,15	40,36	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	40,37	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3730 [1]	7,50	42,50	48,00	45,92	0,00	44,66	-1,26	-1,26	44,55	-1,37	-1,37	44,04	-1,88	-1,88	0,00	0,00	0,00	44,03	-1,89	-1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3730 [2]	1,50	40,64	48,00	39,70	0,00	39,43	-0,27	-0,27	39,43	-0,27	-0,27	39,43	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	39,43	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3730 [2]	4,50	41,77	48,00	42,38	0,00	42,07	-0,31	-0,31	42,07	-0,31	-0,31	42,07	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	42,07	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3730 [2]	7,50	45,37	48,00	47,35	0,00	47,02	-0,33	-0,33	47,00	-0,35	-0,35	46,96	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	46,91	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3730 [3]	1,50	43,84	48,00	40,65	0,00	40,49	-0,16	-0,16	40,49	-0,16	-0,16	40,49	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	40,49	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3730 [3]	4,50	44,57	48,00	43,08	0,00	42,87	-0,21	-0,21	42,87	-0,21	-0,21	42,87	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	42,88	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3730 [3]	7,50	46,90	48,00	47,61	0,00	47,36	-0,25	-0,25	47,35	-0,26	-0,26	47,32	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	47,28	-0,33	-0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3730 [4]	1,50	45,38	48,00	42,23	0,00	42,11	-0,12	-0,12	42,11	-0,12	-0,12	42,11	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	42,11	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3730 [4]	4,50	46,78	48,00	45,04	0,00	44,87	-0,17	-0,17	44,87	-0,17	-0,17	44,86	-0,18	-0,18	0,00	0,00	0,00	44,86	-0,18	-0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3730 [4]	7,50	48,57	48,57	48,65	0,08	48,34	-0,31	-0,23	48,33	-0,32	-0,24	48,24	-0,41	-0,33	0,00	0,00	0,00	48,21	-0,44	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3730 [5]	1,50	36,16	48,00	39,00	0,00	38,22	-0,78	-0,78	38,22	-0,78	-0,78	38,18	-0,82	-0,82	0,00	0,00	0,00	38,19	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3730 [5]	4,50	38,60	48,00	41,94	0,00	40,82	-1,12	-1,12	40,81	-1,13	-1,13	40,43	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	40,44	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3730 [5]	7,50	42,60	48,00	45,80	0,00	44,60	-1,20	-1,20	44,48	-1,32	-1,32	43,98	-1,82	-1,82	0,00	0,00	0,00	43,96	-1,84	-1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3738 [1]	1,50	37,41	48,00	39,69	0,00	39,40	-0,29	-0,29	39,40	-0,29	-0,29	39,40	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	39,40	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3738 [1]	4,50	39,07	48,00	41,53	0,00	41,18	-0,35	-0,35	41,18	-0,35	-0,35	41,18	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	41,18	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3738 [1]	7,50	41,57	48,00	44,14	0,00	43,65	-0,49	-0,49	43,65	-0,49	-0,49	43,59	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	43,60	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3738 [2]	1,50	40,73	48,00	40,56	0,00	40,32	-0,24	-0,24	40,32	-0,24	-0,24	40,32	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	40,32	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3738 [2]	4,50	41,89	48,00	42,65	0,00	42,31	-0,34	-0,34	42,31	-0,34	-0,34	42,31	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	42,31	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3738 [2]	7,50	43,74	48,00	45,00	0,00	44,59	-0,41	-0,41	44,57	-0,43	-0,43	44,50	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	44,46	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3738 [3]	1,50	37,54	48,00	39,76	0,00	39,47	-0,29	-0,29	39,47	-0,29	-0,29	39,47	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	39,47	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
3738 [3]	4,50	39,07	48,00	41,46	0,00	41,11	-0,35	-0,35	41,12	-0,34	-0,34	41,11	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	41,11	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3738 [3]	7,50	41,44	48,00	43,91	0,00	43,43	-0,48	-0,48	43,44	-0,47	-0,47	43,37	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	43,37	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3751 [1]	1,50	37,27	48,00	39,53	0,00	39,24	-0,29	-0,29	39,24	-0,29	-0,29	39,24	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	39,24	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3751 [1]	4,50	38,88	48,00	41,32	0,00	40,95	-0,37	-0,37	40,95	-0,37	-0,37	40,95	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	40,95	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3751 [1]	7,50	41,40	48,00	44,03	0,00	43,52	-0,51	-0,51	43,52	-0,51	-0,51	43,45	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	43,43	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3751 [2]	1,50	39,46	48,00	40,46	0,00	40,17	-0,29	-0,29	40,17	-0,29	-0,29	40,17	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	40,18	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3751 [2]	4,50	40,94	48,00	42,60	0,00	42,19	-0,41	-0,41	42,19	-0,41	-0,41	42,20	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	42,20	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3751 [2]	7,50	43,36	48,00	45,16	0,00	44,63	-0,53	-0,53	44,62	-0,54	-0,54	44,52	-0,64	-0,64	0,00	0,00	0,00	44,48	-0,68	-0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3751 [3]	1,50	37,36	48,00	39,68	0,00	39,39	-0,29	-0,29	39,39	-0,29	-0,29	39,39	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	39,39	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3751 [3]	4,50	39,03	48,00	41,52	0,00	41,16	-0,36	-0,36	41,16	-0,36	-0,36	41,16	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	41,16	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3751 [3]	7,50	41,63	48,00	44,26	0,00	43,76	-0,50	-0,50	43,76	-0,50	-0,50	43,70	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	43,70	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3753 [1]	1,50	37,20	48,00	39,47	0,00	39,19	-0,28	-0,28	39,19	-0,28	-0,28	39,19	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	39,19	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3753 [1]	4,50	38,79	48,00	41,26	0,00	40,90	-0,36	-0,36	40,90	-0,36	-0,36	40,90	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	40,90	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3753 [1]	7,50	41,42	48,00	43,99	0,00	43,47	-0,52	-0,52	43,47	-0,52	-0,52	43,39	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	43,39	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3753 [2]	1,50	37,19	48,00	39,52	0,00	39,24	-0,28	-0,28	39,25	-0,27	-0,27	39,24	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	39,24	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3753 [2]	4,50	38,90	48,00	41,35	0,00	41,00	-0,35	-0,35	41,00	-0,35	-0,35	40,98	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	40,98	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3753 [2]	7,50	41,63	48,00	44,20	0,00	43,73	-0,47	-0,47	43,73	-0,47	-0,47	43,67	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	43,66	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3753 [3]	1,50	34,49	48,00	37,12	0,00	36,61	-0,51	-0,51	36,61	-0,51	-0,51	36,61	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	36,61	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3753 [3]	4,50	36,77	48,00	39,52	0,00	38,87	-0,65	-0,65	38,87	-0,65	-0,65	38,90	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	38,90	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3753 [3]	7,50	40,54	48,00	43,18	0,00	42,31	-0,87	-0,87	42,31	-0,87	-0,87	42,03	-1,15	-1,15	0,00	0,00	0,00	41,82	-1,36	-1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3753 [4]	1,50	37,02	48,00	39,72	0,00	39,30	-0,42	-0,42	39,30	-0,42	-0,42	39,30	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	39,30	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3753 [4]	4,50	39,75	48,00	42,44	0,00	41,81	-0,63	-0,63	41,81	-0,63	-0,63	41,82	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	41,82	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3753 [4]	7,50	42,94	48,00	45,50	0,00	44,79	-0,71	-0,71	44,79	-0,71	-0,71	44,62	-0,88	-0,88	0,00	0,00	0,00	44,53	-0,97	-0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3755 [1]	1,50	36,94	48,00	39,36	0,00	39,11	-0,25	-0,25	39,11	-0,25	-0,25	39,10	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	39,10	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3755 [1]	4,50	38,73	48,00	41,25	0,00	40,92	-0,33	-0,33	40,92	-0,33	-0,33	40,89	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	40,89	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3755 [1]	7,50	41,55	48,00	44,14	0,00	43,67	-0,47	-0,47	43,67	-0,47	-0,47	43,61	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	43,61	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3755 [2]	1,50	43,06	48,00	41,83	0,00	41,59	-0,24	-0,24	41,59	-0,24	-0,24	41,59	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	41,59	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3755 [2]	4,50	43,85	48,00	43,67	0,00	43,29	-0,38	-0,38	43,29	-0,38	-0,38	43,31	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	43,31	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3755 [2]	7,50	46,03	48,00	46,66	0,00	46,11	-0,55	-0,55	46,10	-0,56	-0,56	45,99	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	45,91	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3763 [1]	1,50	43,84	48,00	41,68	0,00	41,55	-0,13	-0,13	41,55	-0,13	-0,13	41,54	-0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00	41,54	-0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3763 [1]	4,50	45,46	48,00	43,74	0,00	43,52	-0,22	-0,22	43,52	-0,22	-0,22	43,51	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	43,51	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3763 [1]	7,50	47,31	48,00	46,95	0,00	46,62	-0,33	-0,33	46,61	-0,34	-0,34	46,56	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	46,55	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3763 [2]	1,50	38,65	48,00	40,22	0,00	39,91	-0,31	-0,31	39,91	-0,31	-0,31	39,91	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	39,91	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3763 [2]	4,50	41,34	48,00	43,13	0,00	42,63	-0,50	-0,50	42,62	-0,51	-0,51	42,62	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	42,62	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3763 [2]	7,50	44,75	48,00	47,06	0,00	46,32	-0,74	-0,74	46,29	-0,77	-0,77	46,09	-0,97	-0,97	0,00	0,00	0,00	46,08	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3763 [3]	1,50	38,75	48,00	40,48	0,00	40,08	-0,40	-0,40	40,08	-0,40	-0,40	40,09	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	40,09	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3763 [3]	4,50	41,29	48,00	43,11	0,00	42,59	-0,52	-0,52	42,59	-0,52	-0,52	42,57	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	42,57	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3763 [3]	7,50	44,82	48,00	47,17	0,00	46,35	-0,82	-0,82	46,31	-0,86	-0,86	46,06	-1,11	-1,11	0,00	0,00	0,00	46,05	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3764 [1]	1,50	44,32	48,00	42,75	0,00	42,65	-0,10	-0,10	42,66	-0,09	-0,09	42,64	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	42,64	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3764 [1]	4,50	46,02	48,00	44,67	0,00	44,52	-0,15	-0,15	44,51	-0,16	-0,16	44,51	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	44,50	-0,17	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3764 [1]	7,50	47,83	48,00	47,79	0,00	47,53	-0,26	-0,26	47,52	-0,27	-0,27	47,48	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	47,47	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3764 [2]	1,50	40,71	48,00	40,28	0,00	40,07	-0,21	-0,21	40,07	-0,21	-0,21	40,07	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	40,07	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3764 [2]	4,50	42,17	48,00	42,98	0,00	42,70	-0,28	-0,28	42,70	-0,28	-0,28	42,70	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	42,70	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3764 [2]	7,50	45,03	48,00	46,79	0,00	46,32	-0,47	-0,47	46,32	-0,47	-0,47	46,25	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	46,23	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3764 [3]	1,50	39,89	48,00	40,22	0,00	39,97	-0,25	-0,25	39,97	-0,25	-0,25	39,97	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	39,97	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3764 [3]	4,50	41,68	48,00	42,84	0,00	42,50	-0,34	-0,34	42,50	-0,34	-0,34	42,51	-0,33	-0,33	0,00	0,00	0,00	42,51	-0,33	-0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3764 [3]	7,50	44,88	48,00	46,83	0,00	46,27	-0,56	-0,56	46,27	-0,56	-0,56	46,17	-0,66	-0,66	0,00	0,00	0,00	46,16	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3766 [1]	1,50	45,16	48,00	42,29	0,00	42,20	-0,09	-0,09	42,20	-0,09	-0,09	42,20	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	42,20	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3766 [1]	4,50	46,75	48,00	44,73	0,00	44,59	-0,14	-0,14	44,59	-0,14	-0,14	44,58	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	44,58	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3766 [1]	7,50	48,36	48,36	47,53	0,00	47,24	-0,29	-0,29	47,24	-0,29	-0,29	47,19	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	47,18	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3766 [2]	1,50	41,24	48,00	40,45	0,00	40,24	-0,21	-0,21	40,24	-0,21	-0,21	40,24	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	40,20	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3766 [2]	4,50	43,06	48,00	43,77	0,00	43,53	-0,24	-0,24	43,52	-0,25	-0,25	43,45	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	43,37	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3766 [2]	7,50	45,55	48,00	47,18	0,00	46,77	-0,41	-0,41	46,77	-0,41	-0,41	46,63	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	46,57	-0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3766 [3]	1,50	40,64	48,00	40,30	0,00	40,10	-0,20	-0,20	40,10	-0,20	-0,20	40,07	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	40,04	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3766 [3]	4,50	42,02	48,00	43,27	0,00	43,03	-0,24	-0,24	43,00	-0,27	-0,27	42,99	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	42,96	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3766 [3]	7,50	44,83	48,00	46,87	0,00	46,42	-0,45	-0,45	46,41	-0,46	-0,46	46,32	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	46,29	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3767 [1]	1,50	45,48	48,00	42,48	0,00	42,36	-0,12	-0,12	42,36	-0,12	-0,12	42,36	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	42,36	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geuidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geuidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
3767 [1]	4,50	47,12	48,00	45,24	0,00	45,09	-0,15	-0,15	45,09	-0,15	-0,15	45,09	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	45,09	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3767 [1]	7,50	48,58	48,58	47,80	0,00	47,53	-0,27	-0,27	47,53	-0,27	-0,27	47,49	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	47,49	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3767 [2]	1,50	41,50	48,00	40,76	0,00	40,52	-0,24	-0,24	40,52	-0,24	-0,24	40,52	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	40,52	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3767 [2]	4,50	43,93	48,00	44,46	0,00	44,22	-0,24	-0,24	44,22	-0,24	-0,24	44,15	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	43,92	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3767 [2]	7,50	46,21	48,00	47,73	0,00	47,32	-0,41	-0,41	47,32	-0,41	-0,41	47,18	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	47,05	-0,68	-0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3767 [3]	1,50	41,12	48,00	40,73	0,00	40,51	-0,22	-0,22	40,51	-0,22	-0,22	40,51	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	40,49	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3767 [3]	4,50	43,26	48,00	44,19	0,00	43,97	-0,22	-0,22	43,97	-0,22	-0,22	43,89	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	43,79	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3767 [3]	7,50	45,69	48,00	47,43	0,00	47,05	-0,38	-0,38	47,05	-0,38	-0,38	46,94	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	46,89	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3768 [1]	1,50	46,00	48,00	42,99	0,00	42,88	-0,11	-0,11	42,88	-0,11	-0,11	42,88	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	42,88	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3768 [1]	4,50	47,85	48,00	46,10	0,00	45,95	-0,15	-0,15	45,95	-0,15	-0,15	45,95	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	45,95	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3768 [1]	7,50	49,15	49,15	48,38	-0,77	48,12	-0,26	-1,03	48,12	-0,26	-1,03	48,09	-0,29	-1,06	0,00	0,00	0,00	48,09	-0,29	-1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3768 [2]	1,50	45,95	48,00	44,03	0,00	43,65	-0,38	-0,38	43,65	-0,38	-0,38	43,65	-0,38	-0,38	0,00	0,00	0,00	43,65	-0,38	-0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3768 [2]	4,50	47,01	48,00	46,15	0,00	45,74	-0,41	-0,41	45,74	-0,41	-0,41	45,73	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	45,72	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3768 [2]	7,50	48,74	48,74	49,40	0,66	48,99	-0,41	0,25	48,97	-0,43	0,23	48,87	-0,53	0,13	0,00	0,00	0,00	48,86	-0,54	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3768 [3]	1,50	42,71	48,00	41,28	0,00	41,12	-0,16	-0,16	41,12	-0,16	-0,16	41,12	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	41,12	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3768 [3]	4,50	44,33	48,00	44,49	0,00	44,29	-0,20	-0,20	44,29	-0,20	-0,20	44,24	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	44,24	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3768 [3]	7,50	46,62	48,00	47,96	0,00	47,62	-0,34	-0,34	47,59	-0,37	-0,37	47,47	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	47,44	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3768 [4]	1,50	42,05	48,00	41,20	0,00	41,06	-0,14	-0,14	41,06	-0,14	-0,14	41,06	-0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00	41,06	-0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3768 [4]	4,50	44,12	48,00	44,54	0,00	44,38	-0,16	-0,16	44,38	-0,16	-0,16	44,33	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	44,23	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3768 [4]	7,50	46,40	48,00	47,82	0,00	47,49	-0,33	-0,33	47,49	-0,33	-0,33	47,38	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	47,31	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3770 [1]	1,50	32,77	48,00	34,99	0,00	34,72	-0,27	-0,27	34,72	-0,27	-0,27	34,73	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	34,73	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3770 [1]	4,50	34,50	48,00	36,49	0,00	36,15	-0,34	-0,34	36,15	-0,34	-0,34	36,11	-0,38	-0,38	0,00	0,00	0,00	36,11	-0,38	-0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3770 [10]	1,50	37,74	48,00	39,63	0,00	39,12	-0,51	-0,51	39,13	-0,50	-0,50	39,05	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	39,05	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3770 [10]	4,50	40,19	48,00	42,72	0,00	42,46	-0,26	-0,26	42,39	-0,33	-0,33	42,27	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	42,04	-0,68	-0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3770 [11]	1,50	37,89	48,00	39,99	0,00	39,52	-0,47	-0,47	39,53	-0,46	-0,46	39,45	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	39,45	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3770 [11]	4,50	40,28	48,00	42,52	0,00	42,20	-0,32	-0,32	42,19	-0,33	-0,33	42,08	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	41,85	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3770 [12]	1,50	37,59	48,00	39,57	0,00	39,11	-0,46	-0,46	39,12	-0,45	-0,45	39,06	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	39,06	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3770 [12]	4,50	39,75	48,00	41,98	0,00	41,77	-0,21	-0,21	41,76	-0,22	-0,22	41,68	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	41,38	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3770 [13]	1,50	37,83	48,00	39,77	0,00	39,34	-0,43	-0,43	39,35	-0,42	-0,42	39,29	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	39,29	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3770 [13]	4,50	40,68	48,00	42,96	0,00	42,67	-0,29	-0,29	42,67	-0,29	-0,29	42,61	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	42,38	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3770 [14]	1,50	37,95	48,00	39,84	0,00	39,38	-0,46	-0,46	39,38	-0,46	-0,46	39,33	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	39,33	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3770 [14]	4,50	40,33	48,00	42,55	0,00	42,23	-0,32	-0,32	42,22	-0,33	-0,33	42,15	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	41,93	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3770 [15]	1,50	37,27	48,00	38,89	0,00	38,50	-0,39	-0,39	38,51	-0,38	-0,38	38,30	-0,59	-0,59	0,00	0,00	0,00	38,24	-0,65	-0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3770 [15]	4,50	38,72	48,00	40,72	0,00	40,45	-0,27	-0,27	40,44	-0,28	-0,28	40,24	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	40,04	-0,68	-0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3770 [2]	1,50	32,97	48,00	35,18	0,00	34,72	-0,46	-0,46	34,72	-0,46	-0,46	34,72	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	34,72	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3770 [2]	4,50	36,21	48,00	38,23	0,00	37,75	-0,48	-0,48	37,75	-0,48	-0,48	37,75	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	37,75	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3770 [3]	1,50	31,98	48,00	33,91	0,00	33,58	-0,33	-0,33	33,58	-0,33	-0,33	33,57	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	33,57	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3770 [3]	4,50	36,53	48,00	38,28	0,00	37,83	-0,45	-0,45	37,82	-0,46	-0,46	37,82	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	37,82	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3770 [4]	1,50	32,48	48,00	34,84	0,00	34,67	-0,17	-0,17	34,67	-0,17	-0,17	34,68	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	34,68	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3770 [4]	4,50	35,36	48,00	37,59	0,00	37,43	-0,16	-0,16	37,43	-0,16	-0,16	37,32	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	37,07	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3770 [5]	1,50	32,70	48,00	34,71	0,00	34,51	-0,20	-0,20	34,51	-0,20	-0,20	34,52	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	34,51	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3770 [5]	4,50	35,66	48,00	37,72	0,00	37,56	-0,16	-0,16	37,56	-0,16	-0,16	37,34	-0,38	-0,38	0,00	0,00	0,00	36,92	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3770 [6]	1,50	34,34	48,00	35,98	0,00	35,59	-0,39	-0,39	35,59	-0,39	-0,39	35,59	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	35,58	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3770 [6]	4,50	36,26	48,00	38,08	0,00	37,57	-0,51	-0,51	37,56	-0,52	-0,52	37,48	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	37,45	-0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3770 [7]	1,50	34,96	48,00	37,09	0,00	36,64	-0,45	-0,45	36,64	-0,45	-0,45	36,64	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	36,64	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3770 [7]	4,50	39,19	48,00	41,43	0,00	40,94	-0,49	-0,49	40,95	-0,48	-0,48	40,93	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	40,93	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3770 [8]	1,50	34,97	48,00	35,87	0,00	35,48	-0,39	-0,39	35,48	-0,39	-0,39	35,49	-0,38	-0,38	0,00	0,00	0,00	35,49	-0,38	-0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3770 [8]	4,50	36,76	48,00	38,06	0,00	37,56	-0,50	-0,50	37,56	-0,50	-0,50	37,56	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	37,56	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3770 [9]	1,50	38,55	48,00	39,85	0,00	39,24	-0,61	-0,61	39,25	-0,60	-0,60	39,20	-0,65	-0,65	0,00	0,00	0,00	39,20	-0,65	-0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3770 [9]	4,50	39,68	48,00	41,49	0,00	41,04	-0,45	-0,45	41,02	-0,47	-0,47	40,93	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	40,86	-0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3772 [1]	1,50	35,22	48,00	37,17	0,00	36,75	-0,42	-0,42	36,75	-0,42	-0,42	36,80	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	36,80	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3772 [10]	1,50	31,90	48,00	33,96	0,00	33,51	-0,45	-0,45	33,50	-0,46	-0,46	33,49	-0,47	-0,47	0,00	0,00	0,00	33,35	-0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3772 [11]	1,50	34,89	48,00	36,79	0,00	36,23	-0,56	-0,56	36,24	-0,55	-0,55	36,27	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	36,27	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3772 [12]	1,50	33,52	48,00	35,53	0,00	34,88	-0,65	-0,65	34,88	-0,65	-0,65	34,92	-0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	34,92	-0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3772 [13]	1,50	33,07	48,00	33,68	0,00	33,30	-0,38	-0,38	33,30	-0,38	-0,38	33,31	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	33,31	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3772 [14]	1,50	32,97	48,00	34,98	0,00	34,52	-0,46	-0,46	34,51	-0,47	-0,47	34,53	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	34,53	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3772 [15]	1,50	33,35	48,00	34,64	0,00	34,35	-0,29	-0,29	34,35	-0,29	-0,29	34,20	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	34,14	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geuidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geuidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
3772 [2]	1,50	36,33	48,00	38,56	0,00	38,09	-0,47	-0,47	38,09	-0,47	-0,47	38,15	-0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00	38,15	-0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3772 [3]	1,50	35,28	48,00	37,26	0,00	36,83	-0,43	-0,43	36,83	-0,43	-0,43	36,81	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	36,81	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3772 [4]	1,50	37,31	48,00	39,32	0,00	38,72	-0,60	-0,60	38,72	-0,60	-0,60	38,61	-0,71	-0,71	0,00	0,00	0,00	38,61	-0,71	-0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3772 [5]	1,50	38,52	48,00	39,47	0,00	39,05	-0,42	-0,42	39,04	-0,43	-0,43	38,96	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	38,96	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3772 [6]	1,50	38,75	48,00	39,40	0,00	39,00	-0,40	-0,40	39,00	-0,40	-0,40	38,96	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	38,96	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3772 [7]	1,50	38,92	48,00	39,46	0,00	39,02	-0,44	-0,44	39,01	-0,45	-0,45	38,95	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	38,93	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3772 [8]	1,50	39,48	48,00	40,43	0,00	40,11	-0,32	-0,32	40,11	-0,32	-0,32	40,08	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	40,08	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3772 [9]	1,50	37,97	48,00	38,75	0,00	38,30	-0,45	-0,45	38,31	-0,44	-0,44	38,25	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	38,22	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3788 [1]	1,50	36,79	48,00	39,29	0,00	39,04	-0,25	-0,25	39,04	-0,25	-0,25	39,03	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	39,03	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3788 [1]	4,50	38,62	48,00	41,19	0,00	40,83	-0,36	-0,36	40,83	-0,36	-0,36	40,81	-0,38	-0,38	0,00	0,00	0,00	40,81	-0,38	-0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3788 [1]	7,50	41,48	48,00	44,14	0,00	43,60	-0,54	-0,54	43,61	-0,53	-0,53	43,54	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	43,54	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3788 [2]	1,50	36,39	48,00	39,43	0,00	39,13	-0,30	-0,30	39,13	-0,30	-0,30	39,13	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	39,13	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3788 [2]	4,50	38,58	48,00	41,55	0,00	41,18	-0,37	-0,37	41,18	-0,37	-0,37	41,18	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	41,18	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3788 [2]	7,50	42,60	48,00	45,36	0,00	44,86	-0,50	-0,50	44,86	-0,50	-0,50	44,82	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	44,81	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3788 [3]	1,50	35,64	48,00	38,52	0,00	38,28	-0,24	-0,24	38,28	-0,24	-0,24	38,28	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	38,28	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3788 [3]	4,50	37,91	48,00	40,68	0,00	40,34	-0,34	-0,34	40,34	-0,34	-0,34	40,34	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	40,34	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3788 [3]	7,50	41,58	48,00	44,24	0,00	43,71	-0,53	-0,53	43,72	-0,52	-0,52	43,65	-0,59	-0,59	0,00	0,00	0,00	43,64	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3788 [4]	1,50	42,67	48,00	41,99	0,00	41,73	-0,26	-0,26	41,73	-0,26	-0,26	41,73	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	41,73	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3788 [4]	4,50	44,06	48,00	43,89	0,00	43,49	-0,40	-0,40	43,49	-0,40	-0,40	43,50	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	43,50	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3788 [4]	7,50	46,32	48,00	46,93	0,00	46,34	-0,59	-0,59	46,33	-0,60	-0,60	46,21	-0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	46,17	-0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3790 [1]	1,50	36,12	48,00	38,77	0,00	38,51	-0,26	-0,26	38,51	-0,26	-0,26	38,51	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	38,50	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3790 [1]	4,50	38,40	48,00	41,00	0,00	40,65	-0,35	-0,35	40,65	-0,35	-0,35	40,63	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	40,63	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3790 [1]	7,50	41,78	48,00	44,30	0,00	43,82	-0,48	-0,48	43,82	-0,48	-0,48	43,74	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	43,75	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3790 [2]	1,50	42,09	48,00	41,95	0,00	41,61	-0,34	-0,34	41,61	-0,34	-0,34	41,61	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	41,61	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3790 [2]	4,50	43,91	48,00	44,00	0,00	43,51	-0,49	-0,49	43,51	-0,49	-0,49	43,52	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	43,52	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3790 [2]	7,50	46,36	48,00	47,26	0,00	46,54	-0,72	-0,72	46,53	-0,73	-0,73	46,38	-0,88	-0,88	0,00	0,00	0,00	46,36	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3790 [3]	1,50	36,19	48,00	38,85	0,00	38,58	-0,27	-0,27	38,59	-0,26	-0,26	38,58	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	38,58	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3790 [3]	4,50	38,46	48,00	41,06	0,00	40,69	-0,37	-0,37	40,68	-0,38	-0,38	40,67	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	40,67	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3790 [3]	7,50	41,85	48,00	44,44	0,00	43,93	-0,51	-0,51	43,93	-0,51	-0,51	43,87	-0,57	-0,57	0,00	0,00	0,00	43,88	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3791 [1]	1,50	37,11	48,00	38,61	0,00	38,35	-0,26	-0,26	38,35	-0,26	-0,26	38,35	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	38,35	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3791 [1]	4,50	38,89	48,00	40,85	0,00	40,47	-0,38	-0,38	40,46	-0,39	-0,39	40,46	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	40,45	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3791 [1]	7,50	41,87	48,00	44,07	0,00	43,48	-0,59	-0,59	43,47	-0,60	-0,60	43,40	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	43,40	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3791 [2]	1,50	42,37	48,00	42,15	0,00	41,81	-0,34	-0,34	41,81	-0,34	-0,34	41,81	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	41,81	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3791 [2]	4,50	44,38	48,00	44,35	0,00	43,84	-0,51	-0,51	43,84	-0,51	-0,51	43,85	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	43,85	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3791 [2]	7,50	46,81	48,00	47,71	0,00	46,90	-0,81	-0,81	46,88	-0,83	-0,83	46,66	-1,05	-1,05	0,00	0,00	0,00	46,64	-1,07	-1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3791 [3]	1,50	36,55	48,00	38,74	0,00	38,48	-0,26	-0,26	38,49	-0,25	-0,25	38,48	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	38,48	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3791 [3]	4,50	38,72	48,00	40,96	0,00	40,61	-0,35	-0,35	40,60	-0,36	-0,36	40,59	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	40,59	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3791 [3]	7,50	41,93	48,00	44,19	0,00	43,70	-0,49	-0,49	43,71	-0,48	-0,48	43,63	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	43,64	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3792 [1]	1,50	38,83	48,00	38,79	0,00	38,46	-0,33	-0,33	38,46	-0,33	-0,33	38,45	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	38,45	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3792 [1]	4,50	40,41	48,00	41,26	0,00	40,74	-0,52	-0,52	40,73	-0,53	-0,53	40,73	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	40,72	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3792 [1]	7,50	42,86	48,00	44,45	0,00	43,79	-0,66	-0,66	43,79	-0,66	-0,66	43,72	-0,73	-0,73	0,00	0,00	0,00	43,72	-0,73	-0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3792 [2]	1,50	42,75	48,00	42,20	0,00	41,80	-0,40	-0,40	41,80	-0,40	-0,40	41,80	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	41,80	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3792 [2]	4,50	44,90	48,00	44,57	0,00	43,99	-0,58	-0,58	43,99	-0,58	-0,58	44,00	-0,57	-0,57	0,00	0,00	0,00	44,00	-0,57	-0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3792 [2]	7,50	47,37	48,00	48,07	0,07	47,21	-0,86	-0,79	47,19	-0,88	-0,81	46,97	-1,10	-1,03	0,00	0,00	0,00	46,96	-1,11	-1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3792 [3]	1,50	38,51	48,00	38,53	0,00	38,25	-0,28	-0,28	38,25	-0,28	-0,28	38,25	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	38,24	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3792 [3]	4,50	40,04	48,00	41,05	0,00	40,56	-0,49	-0,49	40,54	-0,51	-0,51	40,53	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	40,53	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3792 [3]	7,50	42,53	48,00	44,28	0,00	43,59	-0,69	-0,69	43,59	-0,69	-0,69	43,51	-0,77	-0,77	0,00	0,00	0,00	43,52	-0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3793 [1]	1,50	43,04	48,00	42,13	0,00	41,74	-0,39	-0,39	41,74	-0,39	-0,39	41,74	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	41,74	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3793 [1]	4,50	45,21	48,00	44,69	0,00	44,18	-0,51	-0,51	44,18	-0,51	-0,51	44,20	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	44,20	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3793 [1]	7,50	47,68	48,00	48,51	0,51	47,62	-0,89	-0,38	47,58	-0,93	-0,42	47,30	-1,21	-0,70	0,00	0,00	0,00	47,27	-1,24	-0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3793 [2]	1,50	38,81	48,00	39,37	0,00	38,72	-0,65	-0,65	38,73	-0,64	-0,64	38,72	-0,65	-0,65	0,00	0,00	0,00	38,72	-0,65	-0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3793 [2]	4,50	40,39	48,00	41,51	0,00	40,78	-0,73	-0,73	40,77	-0,74	-0,74	40,76	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	40,76	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3793 [2]	7,50	42,81	48,00	44,59	0,00	43,83	-0,76	-0,76	43,83	-0,76	-0,76	43,74	-0,85	-0,85	0,00	0,00	0,00	43,74	-0,85	-0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3793 [3]	1,50	36,50	48,00	37,81	0,00	37,49	-0,32	-0,32	37,50	-0,31	-0,31	37,49	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	37,49	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3793 [3]	4,50	38,26	48,00	39,83	0,00	39,39	-0,44	-0,44	39,39	-0,44	-0,44	39,39	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	39,39	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3793 [3]	7,50	41,37	48,00	43,45	0,00	42,79	-0,66	-0,66	42,79	-0,66	-0,66	42,68	-0,77	-0,77	0,00	0,00	0,00	42,68	-0,77	-0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3793 [4]	1,50	33,72	48,00	35,92	0,00	35,47	-0,45	-0,45	35,47	-0,45	-0,45	35,46	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	35,46	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
3793 [4]	4,50	35,50	48,00	37,80	0,00	37,21	-0,59	-0,59	37,21	-0,59	-0,59	37,21	-0,59	-0,59	0,00	0,00	0,00	37,22	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3793 [4]	7,50	38,16	48,00	41,00	0,00	39,82	-1,18	-1,18	39,86	-1,14	-1,14	39,56	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	39,56	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3794 [1]	1,50	37,94	48,00	40,08	0,00	39,69	-0,39	-0,39	39,69	-0,39	-0,39	39,68	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	39,68	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3794 [1]	4,50	39,43	48,00	41,71	0,00	41,29	-0,42	-0,42	41,29	-0,42	-0,42	41,27	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	41,27	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3794 [1]	7,50	41,74	48,00	44,03	0,00	43,50	-0,53	-0,53	43,50	-0,53	-0,53	43,41	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	43,39	-0,64	-0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3794 [2]	1,50	41,42	48,00	41,84	0,00	41,32	-0,52	-0,52	41,31	-0,53	-0,53	41,22	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	41,22	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3794 [2]	4,50	42,85	48,00	44,69	0,00	43,76	-0,93	-0,93	43,64	-1,05	-1,05	43,35	-1,34	-1,34	0,00	0,00	0,00	43,35	-1,34	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3794 [2]	7,50	44,06	48,00	45,55	0,00	44,97	-0,58	-0,58	44,92	-0,63	-0,63	44,78	-0,77	-0,77	0,00	0,00	0,00	44,73	-0,82	-0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3794 [3]	1,50	37,86	48,00	41,07	0,00	40,21	-0,86	-0,86	40,14	-0,93	-0,93	39,90	-1,17	-1,17	0,00	0,00	0,00	39,90	-1,17	-1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3794 [3]	4,50	39,66	48,00	43,21	0,00	42,11	-1,10	-1,10	41,97	-1,24	-1,24	41,57	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	41,57	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3794 [3]	7,50	40,80	48,00	43,68	0,00	42,74	-0,94	-0,94	42,65	-1,03	-1,03	42,25	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	42,14	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3794 [4]	1,50	38,07	48,00	41,29	0,00	40,45	-0,84	-0,84	40,45	-0,84	-0,84	40,37	-0,92	-0,92	0,00	0,00	0,00	40,37	-0,92	-0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3794 [4]	4,50	40,08	48,00	42,98	0,00	42,12	-0,86	-0,86	42,09	-0,89	-0,89	42,00	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	42,00	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3794 [4]	7,50	42,11	48,00	44,84	0,00	44,03	-0,81	-0,81	44,00	-0,84	-0,84	43,86	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	43,85	-0,99	-0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 [1]	1,50	47,25	48,00	51,50	3,50	49,03	-2,47	1,03	48,40	-3,10	0,40	47,32	-4,18	-0,68	46,61	-4,89	-1,39	46,02	-5,48	-1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 [2]	1,50	43,07	48,00	47,88	0,00	45,34	-2,54	-2,54	45,21	-2,67	-2,67	43,96	-3,92	-3,92	43,67	-4,21	-4,21	43,59	-4,29	-4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 [3]	1,50	47,39	48,00	52,15	4,15	49,26	-2,89	1,26	48,41	-3,74	0,41	45,55	-6,60	-2,45	44,94	-7,21	-3,06	44,63	-7,52	-3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 [4]	1,50	43,40	48,00	47,20	0,00	44,77	-2,43	-2,43	44,54	-2,66	-2,66	43,73	-3,47	-3,47	43,38	-3,82	-3,82	43,20	-4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3801 [1]	1,50	38,14	48,00	40,31	0,00	39,24	-1,07	-1,07	39,24	-1,07	-1,07	39,13	-1,18	-1,18	39,24	-1,07	-1,07	39,24	-1,07	-1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3801 [1]	4,50	39,85	48,00	42,20	0,00	41,39	-0,81	-0,81	41,39	-0,81	-0,81	41,18	-1,02	-1,02	41,29	-0,91	-0,91	41,29	-0,91	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3801 [2]	1,50	37,24	48,00	39,54	0,00	38,44	-1,10	-1,10	38,42	-1,12	-1,12	38,26	-1,28	-1,28	38,42	-1,12	-1,12	38,42	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3801 [2]	4,50	37,34	48,00	39,88	0,00	38,54	-1,34	-1,34	38,36	-1,52	-1,52	37,81	-2,07	-2,07	38,36	-1,52	-1,52	38,36	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3802 [1]	1,50	37,22	48,00	39,32	0,00	38,26	-1,06	-1,06	38,26	-1,06	-1,06	38,20	-1,12	-1,12	38,26	-1,06	-1,06	38,26	-1,06	-1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3802 [1]	4,50	39,28	48,00	41,52	0,00	40,66	-0,86	-0,86	40,66	-0,86	-0,86	40,40	-1,12	-1,12	40,49	-1,03	-1,03	40,49	-1,03	-1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3802 [2]	1,50	36,41	48,00	38,36	0,00	37,20	-1,16	-1,16	37,20	-1,16	-1,16	37,14	-1,22	-1,22	37,20	-1,16	-1,16	37,20	-1,16	-1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3802 [2]	4,50	38,77	48,00	41,00	0,00	40,02	-0,98	-0,98	40,02	-0,98	-0,98	39,72	-1,28	-1,28	39,85	-1,15	-1,15	39,85	-1,15	-1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3802 [3]	1,50	38,35	48,00	40,51	0,00	39,44	-1,07	-1,07	39,45	-1,06	-1,06	39,44	-1,07	-1,07	39,45	-1,06	-1,06	39,45	-1,06	-1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3802 [3]	4,50	40,37	48,00	42,61	0,00	41,61	-1,00	-1,00	41,59	-1,02	-1,02	41,28	-1,33	-1,33	41,53	-1,08	-1,08	41,53	-1,08	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3802 [4]	1,50	37,19	48,00	39,40	0,00	38,26	-1,14	-1,14	38,24	-1,16	-1,16	38,10	-1,30	-1,30	38,24	-1,16	-1,16	38,24	-1,16	-1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3802 [4]	4,50	37,50	48,00	39,79	0,00	38,41	-1,38	-1,38	38,25	-1,54	-1,54	37,64	-2,15	-2,15	38,25	-1,54	-1,54	38,25	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3803 [1]	1,50	36,62	48,00	38,51	0,00	37,47	-1,04	-1,04	37,49	-1,02	-1,02	37,37	-1,14	-1,14	37,49	-1,02	-1,02	37,49	-1,02	-1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3803 [1]	4,50	38,80	48,00	40,64	0,00	39,59	-1,05	-1,05	39,55	-1,09	-1,09	39,20	-1,44	-1,44	39,56	-1,08	-1,08	39,56	-1,08	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3803 [2]	1,50	37,76	48,00	39,71	0,00	38,78	-0,93	-0,93	38,78	-0,93	-0,93	38,75	-0,96	-0,96	38,78	-0,93	-0,93	38,78	-0,93	-0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3803 [2]	4,50	40,11	48,00	42,51	0,00	41,55	-0,96	-0,96	41,55	-0,96	-0,96	41,37	-1,14	-1,14	41,54	-0,97	-0,97	41,54	-0,97	-0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3803 [3]	1,50	37,36	48,00	39,42	0,00	38,52	-0,90	-0,90	38,52	-0,90	-0,90	38,53	-0,89	-0,89	38,52	-0,90	-0,90	38,52	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3803 [3]	4,50	39,90	48,00	42,28	0,00	41,31	-0,97	-0,97	41,31	-0,97	-0,97	41,16	-1,12	-1,12	41,32	-0,96	-0,96	41,32	-0,96	-0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3803 [4]	1,50	36,86	48,00	39,53	0,00	38,70	-0,83	-0,83	38,66	-0,87	-0,87	38,37	-1,16	-1,16	38,66	-0,87	-0,87	38,66	-0,87	-0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3803 [4]	4,50	37,43	48,00	40,09	0,00	39,12	-0,97	-0,97	38,95	-1,14	-1,14	38,55	-1,54	-1,54	38,95	-1,14	-1,14	38,95	-1,14	-1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3804 [1]	1,50	36,89	48,00	39,06	0,00	37,98	-1,08	-1,08	37,98	-1,08	-1,08	37,99	-1,07	-1,07	37,98	-1,08	-1,08	37,98	-1,08	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3804 [1]	4,50	39,35	48,00	41,67	0,00	40,59	-1,08	-1,08	40,58	-1,09	-1,09	40,29	-1,38	-1,38	40,58	-1,09	-1,09	40,58	-1,09	-1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3804 [2]	1,50	36,45	48,00	38,57	0,00	37,51	-1,06	-1,06	37,51	-1,06	-1,06	37,56	-1,01	-1,01	37,51	-1,06	-1,06	37,51	-1,06	-1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3804 [2]	4,50	38,80	48,00	40,95	0,00	39,88	-1,07	-1,07	39,87	-1,08	-1,08	39,55	-1,40	-1,40	39,88	-1,07	-1,07	39,88	-1,07	-1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3804 [3]	1,50	38,20	48,00	40,53	0,00	39,45	-1,08	-1,08	39,45	-1,08	-1,08	39,39	-1,14	-1,14	39,45	-1,08	-1,08	39,45	-1,08	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3804 [3]	4,50	39,94	48,00	42,30	0,00	41,31	-0,99	-0,99	41,28	-1,02	-1,02	40,96	-1,34	-1,34	41,29	-1,01	-1,01	41,29	-1,01	-1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3804 [4]	1,50	36,13	48,00	38,41	0,00	37,59	-0,82	-0,82	37,60	-0,81	-0,81	37,51	-0,90	-0,90	37,60	-0,81	-0,81	37,60	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3804 [4]	4,50	37,71	48,00	40,29	0,00	39,52	-0,77	-0,77	39,49	-0,80	-0,80	39,37	-0,92	-0,92	39,49	-0,80	-0,80	39,49	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3804 [5]	1,50	37,05	48,00	39,49	0,00	38,65	-0,84	-0,84	38,61	-0,88	-0,88	38,39	-1,10	-1,10	38,61	-0,88	-0,88	38,61	-0,88	-0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3804 [5]	4,50	37,54	48,00	39,85	0,00	38,84	-1,01	-1,01	38,71	-1,14	-1,14	38,36	-1,49	-1,49	38,71	-1,14	-1,14	38,71	-1,14	-1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3805 [1]	1,50	36,15	48,00	38,20	0,00	37,34	-0,86	-0,86	37,34	-0,86	-0,86	37,30	-0,90	-0,90	37,34	-0,86	-0,86	37,34	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3805 [1]	4,50	38,40	48,00	40,69	0,00	39,82	-0,87	-0,87	39,82	-0,87	-0,87	39,80	-0,89	-0,89	39,82	-0,87	-0,87	39,82	-0,87	-0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3805 [2]	1,50	37,08	48,00	39,58	0,00	38,70	-0,88	-0,88	38,67	-0,91	-0,91	38,51	-1,07	-1,07	38,67	-0,91	-0,91	38,67	-0,91	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3805 [2]	4,50	37,34	48,00	39,88	0,00	38,81	-1,07	-1,07	38,69	-1,19	-1,19	38,35	-1,53	-1,53	38,68	-1,20	-1,20	38,68	-1,20	-1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3806 [1]	1,50	36,61	48,00	38,65	0,00	37,55	-1,10	-1,10	37,55	-1,10	-1,10	37,46	-1,19	-1,19	37,55	-1,10	-1,10	37,55	-1,10	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3806 [1]	4,50	38,52	48,00	40,74	0,00	39,74	-1,00	-1,00	39,74	-1,00	-1,00	39,53	-1,21	-1,21	39,72	-1,02	-1,02	39,72	-1,02	-1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3806 [2]	1,50	36,22	48,00	38,27	0,00	37,23	-1,04	-1,04	37,23	-1,04	-1,04	37,15	-1,12	-1,12	37,23	-1,04	-1,04	37,23	-1,04	-1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3806 [2]	4,50	38,31	48,00	40,54	0,00	39,58	-0,96	-0,96	39,58	-0,96	-0,96	39,40	-1,14	-1,14	39,56	-0,98	-0,98	39,56	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3806 [3]	1,50	38,28	48,00	40,71	0,00	39,62	-1,09	-1,09	39,62	-1,09	-1,09	39,51	-1,20	-1,20	39,62	-1,09	-1,09	39,62	-1,09	-1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
3806 [3]	4,50	39,95	48,00	42,48	0,00	41,53	-0,95	-0,95	41,50	-0,98	-0,98	41,20	-1,28	-1,28	41,47	-1,01	-1,01	41,47	-1,01	-1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3806 [4]	1,50	35,45	48,00	37,66	0,00	36,82	-0,84	-0,84	36,82	-0,84	-0,84	36,81	-0,85	-0,85	36,82	-0,84	-0,84	36,82	-0,84	-0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3806 [4]	4,50	36,32	48,00	38,84	0,00	38,23	-0,61	-0,61	38,24	-0,60	-0,60	38,19	-0,65	-0,65	38,24	-0,60	-0,60	38,24	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3806 [5]	1,50	37,09	48,00	39,48	0,00	38,49	-0,99	-0,99	38,47	-1,01	-1,01	38,31	-1,17	-1,17	38,47	-1,01	-1,01	38,47	-1,01	-1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3806 [5]	4,50	37,09	48,00	39,73	0,00	38,53	-1,20	-1,20	38,42	-1,31	-1,31	38,07	-1,66	-1,66	38,42	-1,31	-1,31	38,42	-1,31	-1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3807 [1]	1,50	34,33	48,00	36,55	0,00	35,69	-0,86	-0,86	35,69	-0,86	-0,86	35,69	-0,86	-0,86	35,69	-0,86	-0,86	35,69	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3807 [1]	4,50	36,38	48,00	38,78	0,00	38,00	-0,78	-0,78	38,00	-0,78	-0,78	38,01	-0,77	-0,77	38,00	-0,78	-0,78	38,00	-0,78	-0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3807 [2]	1,50	33,95	48,00	36,04	0,00	35,07	-0,97	-0,97	35,07	-0,97	-0,97	35,07	-0,97	-0,97	35,07	-0,97	-0,97	35,07	-0,97	-0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3807 [2]	4,50	36,38	48,00	38,49	0,00	37,59	-0,90	-0,90	37,59	-0,90	-0,90	37,65	-0,84	-0,84	37,59	-0,90	-0,90	37,59	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3807 [3]	1,50	38,37	48,00	40,69	0,00	39,57	-1,12	-1,12	39,57	-1,12	-1,12	39,48	-1,21	-1,21	39,57	-1,12	-1,12	39,57	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3807 [3]	4,50	39,93	48,00	42,46	0,00	41,55	-0,91	-0,91	41,54	-0,92	-0,92	41,26	-1,20	-1,20	41,44	-1,02	-1,02	41,44	-1,02	-1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3807 [4]	1,50	37,22	48,00	39,59	0,00	38,54	-1,05	-1,05	38,52	-1,07	-1,07	38,36	-1,23	-1,23	38,52	-1,07	-1,07	38,52	-1,07	-1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3807 [4]	4,50	37,37	48,00	39,77	0,00	38,50	-1,27	-1,27	38,36	-1,41	-1,41	37,94	-1,83	-1,83	38,36	-1,41	-1,41	38,36	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3808 [1]	1,50	36,52	48,00	38,85	0,00	37,79	-1,06	-1,06	37,80	-1,05	-1,05	37,65	-1,20	-1,20	37,80	-1,05	-1,05	37,80	-1,05	-1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3808 [1]	4,50	38,93	48,00	41,32	0,00	40,41	-0,91	-0,91	40,39	-0,93	-0,93	40,03	-1,29	-1,29	40,26	-1,06	-1,06	40,26	-1,06	-1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3808 [2]	1,50	36,70	48,00	38,80	0,00	37,91	-0,89	-0,89	37,92	-0,88	-0,88	37,78	-1,02	-1,02	37,92	-0,88	-0,88	37,92	-0,88	-0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3808 [2]	4,50	36,33	48,00	38,51	0,00	37,61	-0,90	-0,90	37,54	-0,97	-0,97	37,16	-1,35	-1,35	37,54	-0,97	-0,97	37,54	-0,97	-0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3809 [1]	1,50	36,55	48,00	38,75	0,00	37,70	-1,05	-1,05	37,71	-1,04	-1,04	37,61	-1,14	-1,14	37,71	-1,04	-1,04	37,71	-1,04	-1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3809 [1]	4,50	38,88	48,00	41,18	0,00	40,24	-0,94	-0,94	40,20	-0,98	-0,98	39,81	-1,37	-1,37	40,13	-1,05	-1,05	40,13	-1,05	-1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3809 [2]	1,50	36,70	48,00	38,86	0,00	37,87	-0,99	-0,99	37,85	-1,01	-1,01	37,60	-1,26	-1,26	37,85	-1,01	-1,01	37,85	-1,01	-1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3809 [2]	4,50	36,44	48,00	38,70	0,00	37,90	-0,80	-0,80	37,81	-0,89	-0,89	37,50	-1,20	-1,20	37,82	-0,88	-0,88	37,82	-0,88	-0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3810 [1]	1,50	36,54	48,00	38,71	0,00	37,65	-1,06	-1,06	37,65	-1,06	-1,06	37,54	-1,17	-1,17	37,65	-1,06	-1,06	37,65	-1,06	-1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3810 [1]	4,50	38,74	48,00	40,84	0,00	39,85	-0,99	-0,99	39,81	-1,03	-1,03	39,46	-1,38	-1,38	39,80	-1,04	-1,04	39,80	-1,04	-1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3810 [2]	1,50	35,51	48,00	37,70	0,00	36,97	-0,73	-0,73	36,98	-0,72	-0,72	36,85	-0,85	-0,85	36,98	-0,72	-0,72	36,98	-0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3810 [2]	4,50	37,62	48,00	39,47	0,00	38,75	-0,72	-0,72	38,71	-0,76	-0,76	38,48	-0,99	-0,99	38,71	-0,76	-0,76	38,71	-0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3810 [3]	1,50	36,53	48,00	38,08	0,00	37,10	-0,98	-0,98	37,13	-0,95	-0,95	37,01	-1,07	-1,07	37,13	-0,95	-0,95	37,13	-0,95	-0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3810 [3]	4,50	39,00	48,00	40,32	0,00	39,32	-1,00	-1,00	39,30	-1,02	-1,02	39,00	-1,32	-1,32	39,30	-1,02	-1,02	39,30	-1,02	-1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811 [1]	1,50	36,48	48,00	38,49	0,00	38,02	-0,47	-0,47	38,02	-0,47	-0,47	37,98	-0,51	-0,51	38,02	-0,47	-0,47	38,02	-0,47	-0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811 [1]	4,50	35,47	48,00	37,46	0,00	36,80	-0,66	-0,66	36,79	-0,67	-0,67	36,60	-0,86	-0,86	36,78	-0,68	-0,68	36,78	-0,68	-0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811 [2]	1,50	36,49	48,00	38,47	0,00	37,44	-1,03	-1,03	37,43	-1,04	-1,04	37,36	-1,11	-1,11	37,43	-1,04	-1,04	37,43	-1,04	-1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811 [2]	4,50	37,72	48,00	39,86	0,00	38,88	-0,98	-0,98	38,84	-1,02	-1,02	38,51	-1,35	-1,35	38,82	-1,04	-1,04	38,82	-1,04	-1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811 [3]	1,50	37,06	48,00	39,08	0,00	38,08	-1,00	-1,00	38,09	-0,99	-0,99	38,00	-1,08	-1,08	38,09	-0,99	-0,99	38,09	-0,99	-0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811 [3]	4,50	39,17	48,00	41,25	0,00	40,35	-0,90	-0,90	40,29	-0,96	-0,96	39,93	-1,32	-1,32	40,28	-0,97	-0,97	40,28	-0,97	-0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3812 [2]	1,50	35,74	48,00	37,76	0,00	36,45	-1,31	-1,31	36,46	-1,30	-1,30	36,32	-1,44	-1,44	36,46	-1,30	-1,30	36,46	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3812 [2]	4,50	37,63	48,00	39,58	0,00	38,38	-1,20	-1,20	38,39	-1,19	-1,19	38,07	-1,51	-1,51	38,34	-1,24	-1,24	38,34	-1,24	-1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3812 [3]	1,50	35,53	48,00	37,48	0,00	36,48	-1,00	-1,00	36,48	-1,00	-1,00	36,39	-1,09	-1,09	36,48	-1,00	-1,00	36,48	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3812 [3]	4,50	35,14	48,00	36,80	0,00	35,77	-1,03	-1,03	35,77	-1,03	-1,03	35,53	-1,27	-1,27	35,77	-1,03	-1,03	35,77	-1,03	-1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3812 [4]	1,50	37,05	48,00	39,11	0,00	38,08	-1,03	-1,03	38,09	-1,02	-1,02	37,98	-1,13	-1,13	38,09	-1,02	-1,02	38,09	-1,02	-1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3812 [4]	4,50	39,24	48,00	41,32	0,00	40,39	-0,93	-0,93	40,33	-0,99	-0,99	39,97	-1,35	-1,35	40,32	-1,00	-1,00	40,32	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3813 [1]	1,50	37,06	48,00	39,21	0,00	38,20	-1,01	-1,01	38,20	-1,01	-1,01	38,02	-1,19	-1,19	38,20	-1,01	-1,01	38,20	-1,01	-1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3813 [1]	4,50	39,17	48,00	41,43	0,00	40,58	-0,85	-0,85	40,52	-0,91	-0,91	40,18	-1,25	-1,25	40,47	-0,96	-0,96	40,47	-0,96	-0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3813 [2]	1,50	36,93	48,00	39,19	0,00	38,15	-1,04	-1,04	38,15	-1,04	-1,04	37,97	-1,22	-1,22	38,15	-1,04	-1,04	38,15	-1,04	-1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3813 [2]	4,50	39,08	48,00	41,46	0,00	40,58	-0,88	-0,88	40,53	-0,93	-0,93	40,17	-1,29	-1,29	40,45	-1,01	-1,01	40,45	-1,01	-1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3813 [3]	1,50	34,41	48,00	36,81	0,00	36,55	-0,26	-0,26	36,55	-0,26	-0,26	36,55	-0,26	-0,26	36,55	-0,26	-0,26	36,55	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3813 [3]	4,50	36,39	48,00	38,90	0,00	38,09	-0,81	-0,81	38,10	-0,80	-0,80	38,02	-0,88	-0,88	38,07	-0,83	-0,83	38,07	-0,83	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3813 [4]	1,50	37,02	48,00	39,04	0,00	38,30	-0,74	-0,74	38,30	-0,74	-0,74	38,16	-0,88	-0,88	38,30	-0,74	-0,74	38,30	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3813 [4]	4,50	36,20	48,00	38,48	0,00	37,36	-1,12	-1,12	37,21	-1,27	-1,27	36,75	-1,73	-1,73	37,22	-1,26	-1,26	37,22	-1,26	-1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3814 [1]	1,50	36,76	48,00	39,01	0,00	37,97	-1,04	-1,04	37,98	-1,03	-1,03	37,79	-1,22	-1,22	37,98	-1,03	-1,03	37,98	-1,03	-1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3814 [1]	4,50	39,08	48,00	41,44	0,00	40,55	-0,89	-0,89	40,51	-0,93	-0,93	40,15	-1,29	-1,29	40,40	-1,04	-1,04	40,40	-1,04	-1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3814 [2]	1,50	36,36	48,00	38,48	0,00	37,74	-0,74	-0,74	37,74	-0,74	-0,74	37,63	-0,85	-0,85	37,74	-0,74	-0,74	37,74	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3814 [2]	4,50	35,97	48,00	38,04	0,00	37,14	-0,90	-0,90	37,09	-0,95	-0,95	36,79	-1,25	-1,25	37,10	-0,94	-0,94	37,10	-0,94	-0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3815 [1]	1,50	34,36	48,00	36,49	0,00	35,45	-1,04	-1,04	35,45	-1,04	-1,04	35,45	-1,04	-1,04	35,45	-1,04	-1,04	35,45	-1,04	-1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3815 [1]	4,50	36,13	48,00	38,57	0,00	37,67	-0,90	-0,90	37,67	-0,90	-0,90	37,71	-0,86	-0,86	37,67	-0,90	-0,90	37,67	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3815 [2]	1,50	34,15	48,00	36,17	0,00	35,05	-1,12	-1,12	35,05	-1,12	-1,12	35,04	-1,13	-1,13	35,05	-1,12	-1,12	35,05	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3815 [2]	4,50	36,34	48,00	38,67	0,00	37,49	-1,18	-1,18	37,49	-1,18	-1,18	37,50	-1,17	-1,17	37,49	-1,18	-1,18	37,49	-1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3815 [3]	1,50	38,75	48,00	41,02	0,00	39,90	-1,12	-1,12	39,90	-1,12	-1,12	39,81	-1,21	-1,21	39,90	-1,12	-1,12	39,90	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3815 [3]	4,50	39,72	48,00	41,99	0,00	40,94	-1,05	-1,05	40,94	-1,05	-1,05	40,74	-1,25	-1,25	40,94	-1,05	-1,05	40,94	-1,05	-1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
3815 [4]	1,50	35,54	48,00	37,82	0,00	36,83	-0,99	-0,99	36,83	-0,99	-0,99	36,79	-1,03	-1,03	36,83	-0,99	-0,99	36,83	-0,99	-0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3815 [4]	4,50	37,37	48,00	40,11	0,00	38,61	-1,50	-1,50	38,50	-1,61	-1,61	38,17	-1,94	-1,94	38,50	-1,61	-1,61	38,50	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3821 [1]	1,50	42,37	48,00	40,51	0,00	39,58	-0,93	-0,93	39,58	-0,93	-0,93	39,63	-0,88	-0,88	39,58	-0,93	-0,93	39,58	-0,93	-0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3821 [1]	4,50	43,30	48,00	42,73	0,00	41,81	-0,92	-0,92	41,81	-0,92	-0,92	41,79	-0,94	-0,94	41,81	-0,92	-0,92	41,81	-0,92	-0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3821 [2]	1,50	37,80	48,00	40,16	0,00	38,92	-1,24	-1,24	38,84	-1,32	-1,32	38,66	-1,50	-1,50	38,84	-1,32	-1,32	38,84	-1,32	-1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3821 [2]	4,50	39,08	48,00	40,82	0,00	39,60	-1,22	-1,22	39,49	-1,33	-1,33	39,17	-1,65	-1,65	39,49	-1,33	-1,33	39,49	-1,33	-1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3821 [3]	1,50	36,12	48,00	37,79	0,00	36,25	-1,54	-1,54	36,25	-1,54	-1,54	36,24	-1,55	-1,55	36,25	-1,54	-1,54	36,25	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3821 [3]	4,50	38,52	48,00	40,64	0,00	39,19	-1,45	-1,45	39,21	-1,43	-1,43	39,08	-1,56	-1,56	39,21	-1,43	-1,43	39,21	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3821 [4]	1,50	36,39	48,00	37,63	0,00	36,53	-1,10	-1,10	36,53	-1,10	-1,10	36,52	-1,11	-1,11	36,53	-1,10	-1,10	36,53	-1,10	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3821 [4]	4,50	38,38	48,00	39,58	0,00	38,35	-1,23	-1,23	38,35	-1,23	-1,23	38,17	-1,41	-1,41	38,35	-1,23	-1,23	38,35	-1,23	-1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3822 [1]	1,50	37,75	48,00	40,02	0,00	38,82	-1,20	-1,20	38,81	-1,21	-1,21	38,68	-1,34	-1,34	38,81	-1,21	-1,21	38,81	-1,21	-1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3822 [1]	4,50	38,93	48,00	41,14	0,00	39,88	-1,26	-1,26	39,79	-1,35	-1,35	39,52	-1,62	-1,62	39,79	-1,35	-1,35	39,79	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3822 [2]	1,50	37,59	48,00	39,81	0,00	38,61	-1,20	-1,20	38,60	-1,21	-1,21	38,46	-1,35	-1,35	38,60	-1,21	-1,21	38,60	-1,21	-1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3822 [2]	4,50	38,70	48,00	40,66	0,00	39,39	-1,27	-1,27	39,34	-1,32	-1,32	38,96	-1,70	-1,70	39,34	-1,32	-1,32	39,34	-1,32	-1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3822 [3]	1,50	43,42	48,00	40,52	0,00	39,54	-0,98	-0,98	39,54	-0,98	-0,98	39,54	-0,98	-0,98	39,54	-0,98	-0,98	39,54	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3822 [3]	4,50	44,14	48,00	42,69	0,00	41,74	-0,95	-0,95	41,74	-0,95	-0,95	41,67	-1,02	-1,02	41,71	-0,98	-0,98	41,71	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3823 [1]	1,50	43,75	48,00	40,31	0,00	39,36	-0,95	-0,95	39,37	-0,94	-0,94	39,37	-0,94	-0,94	39,37	-0,94	-0,94	39,37	-0,94	-0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3823 [1]	4,50	44,38	48,00	42,43	0,00	41,46	-0,97	-0,97	41,45	-0,98	-0,98	41,36	-1,07	-1,07	41,43	-1,00	-1,00	41,43	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3823 [2]	1,50	38,17	48,00	40,37	0,00	39,16	-1,21	-1,21	39,16	-1,21	-1,21	38,99	-1,38	-1,38	39,16	-1,21	-1,21	39,16	-1,21	-1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3823 [2]	4,50	39,35	48,00	41,43	0,00	40,19	-1,24	-1,24	40,10	-1,33	-1,33	39,82	-1,61	-1,61	40,09	-1,34	-1,34	40,09	-1,34	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3824 [1]	1,50	39,81	48,00	39,11	0,00	38,63	-0,48	-0,48	38,63	-0,48	-0,48	38,62	-0,49	-0,49	38,56	-0,55	-0,55	38,56	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3824 [1]	4,50	40,92	48,00	40,85	0,00	40,26	-0,59	-0,59	40,26	-0,59	-0,59	40,19	-0,66	-0,66	40,11	-0,74	-0,74	40,11	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3824 [2]	1,50	37,39	48,00	39,34	0,00	38,34	-1,00	-1,00	38,22	-1,12	-1,12	38,01	-1,33	-1,33	38,22	-1,12	-1,12	38,22	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3824 [2]	4,50	39,81	48,00	41,69	0,00	40,76	-0,93	-0,93	40,65	-1,04	-1,04	40,23	-1,46	-1,46	40,37	-1,32	-1,32	40,37	-1,32	-1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3824 [3]	1,50	38,32	48,00	39,50	0,00	38,00	-1,50	-1,50	37,99	-1,51	-1,51	37,94	-1,56	-1,56	37,99	-1,51	-1,51	37,99	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3824 [3]	4,50	40,04	48,00	41,57	0,00	40,08	-1,49	-1,49	40,07	-1,50	-1,50	39,92	-1,65	-1,65	40,06	-1,51	-1,51	40,06	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3825 [1]	1,50	39,51	48,00	40,26	0,00	38,69	-1,57	-1,57	38,67	-1,59	-1,59	38,56	-1,70	-1,70	38,67	-1,59	-1,59	38,67	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3825 [1]	4,50	41,02	48,00	42,42	0,00	40,83	-1,59	-1,59	40,79	-1,63	-1,63	40,58	-1,84	-1,84	40,79	-1,63	-1,63	40,79	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3825 [2]	1,50	40,25	48,00	39,02	0,00	38,52	-0,50	-0,50	38,52	-0,50	-0,50	38,52	-0,50	-0,50	38,52	-0,50	-0,50	38,52	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3825 [2]	4,50	41,35	48,00	41,39	0,00	40,76	-0,63	-0,63	40,76	-0,63	-0,63	40,71	-0,68	-0,68	40,73	-0,66	-0,66	40,73	-0,66	-0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3826 [1]	1,50	38,41	48,00	39,61	0,00	38,15	-1,46	-1,46	38,15	-1,46	-1,46	38,13	-1,48	-1,48	38,15	-1,46	-1,46	38,15	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3826 [1]	4,50	40,05	48,00	42,07	0,00	40,60	-1,47	-1,47	40,59	-1,48	-1,48	40,51	-1,56	-1,56	40,59	-1,48	-1,48	40,59	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3826 [2]	1,50	41,61	48,00	39,59	0,00	39,03	-0,56	-0,56	39,03	-0,56	-0,56	39,02	-0,57	-0,57	39,03	-0,56	-0,56	39,03	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3826 [2]	4,50	42,79	48,00	42,01	0,00	41,48	-0,53	-0,53	41,46	-0,55	-0,55	41,33	-0,68	-0,68	41,25	-0,76	-0,76	41,25	-0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3827 [1]	1,50	39,56	48,00	39,52	0,00	37,98	-1,54	-1,54	37,98	-1,54	-1,54	37,96	-1,56	-1,56	37,98	-1,54	-1,54	37,98	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3827 [1]	4,50	41,03	48,00	42,06	0,00	40,49	-1,57	-1,57	40,47	-1,59	-1,59	40,43	-1,63	-1,63	40,47	-1,59	-1,59	40,47	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3827 [2]	1,50	41,54	48,00	39,66	0,00	39,00	-0,66	-0,66	38,97	-0,69	-0,69	38,92	-0,74	-0,74	38,97	-0,69	-0,69	38,97	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3827 [2]	4,50	42,31	48,00	41,52	0,00	40,73	-0,79	-0,79	40,71	-0,81	-0,81	40,60	-0,92	-0,92	40,71	-0,81	-0,81	40,71	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3828 [1]	1,50	41,35	48,00	40,18	0,00	39,19	-0,99	-0,99	39,20	-0,98	-0,98	39,20	-0,98	-0,98	39,20	-0,98	-0,98	39,20	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3828 [1]	4,50	42,29	48,00	42,66	0,00	41,64	-1,02	-1,02	41,57	-1,09	-1,09	41,45	-1,21	-1,21	41,52	-1,14	-1,14	41,52	-1,14	-1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3828 [2]	1,50	38,39	48,00	39,97	0,00	38,84	-1,13	-1,13	38,82	-1,15	-1,15	38,69	-1,28	-1,28	38,82	-1,15	-1,15	38,82	-1,15	-1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3828 [2]	4,50	39,44	48,00	41,63	0,00	40,33	-1,30	-1,30	40,21	-1,42	-1,42	39,96	-1,67	-1,67	40,21	-1,42	-1,42	40,21	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3829 [1]	1,50	37,47	48,00	39,94	0,00	38,93	-1,01	-1,01	38,93	-1,01	-1,01	38,85	-1,09	-1,09	38,92	-1,02	-1,02	38,92	-1,02	-1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3829 [1]	4,50	39,45	48,00	42,62	0,00	41,49	-1,13	-1,13	41,36	-1,26	-1,26	41,17	-1,45	-1,45	41,32	-1,30	-1,30	41,32	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3829 [2]	1,50	37,19	48,00	38,88	0,00	37,87	-1,01	-1,01	37,87	-1,01	-1,01	37,85	-1,03	-1,03	37,87	-1,01	-1,01	37,87	-1,01	-1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3829 [2]	4,50	38,88	48,00	40,51	0,00	39,38	-1,13	-1,13	39,37	-1,14	-1,14	39,22	-1,29	-1,29	39,37	-1,14	-1,14	39,37	-1,14	-1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3830 [1]	1,50	38,46	48,00	40,16	0,00	39,00	-1,16	-1,16	38,95	-1,21	-1,21	38,81	-1,35	-1,35	38,95	-1,21	-1,21	38,95	-1,21	-1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3830 [1]	4,50	38,74	48,00	41,43	0,00	40,21	-1,22	-1,22	40,07	-1,36	-1,36	39,85	-1,58	-1,58	40,07	-1,36	-1,36	40,07	-1,36	-1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3830 [2]	1,50	39,08	48,00	41,26	0,00	39,95	-1,31	-1,31	39,86	-1,40	-1,40	39,69	-1,57	-1,57	39,86	-1,40	-1,40	39,86	-1,40	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3830 [2]	4,50	39,52	48,00	42,32	0,00	40,88	-1,44	-1,44	40,70	-1,62	-1,62	40,19	-2,13	-2,13	40,70	-1,62	-1,62	40,70	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3830 [3]	1,50	38,75	48,00	39,94	0,00	38,82	-1,12	-1,12	38,68	-1,26	-1,26	38,61	-1,33	-1,33	38,68	-1,26	-1,26	38,68	-1,26	-1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3830 [3]	4,50	40,44	48,00	42,81	0,00	41,72	-1,09	-1,09	41,56	-1,25	-1,25	41,39	-1,42	-1,42	41,54	-1,27	-1,27	41,54	-1,27	-1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3831 [1]	1,50	38,38	48,00	39,79	0,00	38,64	-1,15	-1,15	38,48	-1,31	-1,31	38,36	-1,43	-1,43	38,48	-1,31	-1,31	38,48	-1,31	-1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3831 [1]	4,50	39,93	48,00	42,33	0,00	41,13	-1,20	-1,20	40,98	-1,35	-1,35	40,74	-1,59	-1,59	40,98	-1,35	-1,35	40,98	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3831 [2]	1,50	37,31	48,00	39,00	0,00	37,93	-1,07	-1,07	37,93	-1,07	-1,07	37,91	-1,09	-1,09	37,93	-1,07	-1,07	37,93	-1,07	-1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3831 [2]	4,50	38,72	48,00	40,62	0,00	39,44	-1,18	-1,18	39,43	-1,19	-1,19	39,23	-1,39	-1,39	39,43	-1,19	-1,19	39,43	-1,19	-1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3832 [1]	1,50	36,70	48,00	38,42	0,00	37,43	-0,99	-0,99	37,43	-0,99	-0,99	37,43	-0,99	-0,99	37,43	-0,99	-0,99	37,43	-0,99	-0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
3832 [1]	4,50	37,67	48,00	39,66	0,00	38,60	-1,06	-1,06	38,58	-1,08	-1,08	38,50	-1,16	-1,16	38,58	-1,08	-1,08	38,58	-1,08	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3832 [2]	1,50	38,34	48,00	40,36	0,00	39,19	-1,17	-1,17	39,17	-1,19	-1,19	39,07	-1,29	-1,29	39,17	-1,19	-1,19	39,17	-1,19	-1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3832 [2]	4,50	39,44	48,00	41,94	0,00	40,57	-1,37	-1,37	40,45	-1,49	-1,49	40,16	-1,78	-1,78	40,45	-1,49	-1,49	40,45	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3832 [3]	1,50	37,86	48,00	39,71	0,00	38,55	-1,16	-1,16	38,35	-1,36	-1,36	38,20	-1,51	-1,51	38,35	-1,36	-1,36	38,35	-1,36	-1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3832 [3]	4,50	39,66	48,00	42,22	0,00	41,04	-1,18	-1,18	40,85	-1,37	-1,37	40,60	-1,62	-1,62	40,85	-1,37	-1,37	40,85	-1,37	-1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3833 [1]	1,50	37,27	48,00	39,15	0,00	38,16	-0,99	-0,99	38,16	-0,99	-0,99	38,16	-0,99	-0,99	38,16	-0,99	-0,99	38,16	-0,99	-0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3833 [1]	4,50	39,12	48,00	41,33	0,00	40,09	-1,24	-1,24	40,08	-1,25	-1,25	40,03	-1,30	-1,30	40,08	-1,25	-1,25	40,08	-1,25	-1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3833 [2]	1,50	37,99	48,00	39,93	0,00	38,80	-1,13	-1,13	38,80	-1,13	-1,13	38,78	-1,15	-1,15	38,80	-1,13	-1,13	38,80	-1,13	-1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3833 [2]	4,50	39,60	48,00	41,97	0,00	40,58	-1,39	-1,39	40,56	-1,41	-1,41	40,36	-1,61	-1,61	40,56	-1,41	-1,41	40,56	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3833 [3]	1,50	37,73	48,00	39,37	0,00	38,42	-0,95	-0,95	38,39	-0,98	-0,98	38,30	-1,07	-1,07	38,39	-0,98	-0,98	38,39	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3833 [3]	4,50	39,60	48,00	42,34	0,00	41,36	-0,98	-0,98	41,23	-1,11	-1,11	41,04	-1,30	-1,30	41,22	-1,12	-1,12	41,22	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3834 [1]	1,50	37,43	48,00	38,89	0,00	37,87	-1,02	-1,02	37,84	-1,05	-1,05	37,75	-1,14	-1,14	37,84	-1,05	-1,05	37,84	-1,05	-1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3834 [1]	4,50	39,15	48,00	41,65	0,00	40,56	-1,09	-1,09	40,42	-1,23	-1,23	40,20	-1,45	-1,45	40,42	-1,23	-1,23	40,42	-1,23	-1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3834 [2]	1,50	34,69	48,00	36,32	0,00	35,97	-0,35	-0,35	35,97	-0,35	-0,35	35,97	-0,35	-0,35	35,97	-0,35	-0,35	35,97	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3834 [2]	4,50	36,78	48,00	39,24	0,00	38,89	-0,35	-0,35	38,89	-0,35	-0,35	38,89	-0,35	-0,35	38,89	-0,35	-0,35	38,89	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3834 [3]	1,50	37,38	48,00	39,37	0,00	38,32	-1,05	-1,05	38,32	-1,05	-1,05	38,27	-1,10	-1,10	38,32	-1,05	-1,05	38,32	-1,05	-1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3834 [3]	4,50	39,14	48,00	41,18	0,00	39,95	-1,23	-1,23	39,94	-1,24	-1,24	39,80	-1,38	-1,38	39,94	-1,24	-1,24	39,94	-1,24	-1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3835 [1]	1,50	36,07	48,00	38,23	0,00	36,84	-1,39	-1,39	36,85	-1,38	-1,38	36,78	-1,45	-1,45	36,85	-1,38	-1,38	36,85	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3835 [1]	4,50	37,99	48,00	40,55	0,00	39,30	-1,25	-1,25	39,30	-1,25	-1,25	39,13	-1,42	-1,42	39,30	-1,25	-1,25	39,30	-1,25	-1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3835 [2]	1,50	36,28	48,00	38,42	0,00	37,59	-0,83	-0,83	37,59	-0,83	-0,83	37,53	-0,89	-0,89	37,59	-0,83	-0,83	37,59	-0,83	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3835 [2]	4,50	38,47	48,00	41,29	0,00	40,55	-0,74	-0,74	40,53	-0,76	-0,76	40,52	-0,77	-0,77	40,49	-0,80	-0,80	40,49	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3835 [3]	1,50	37,35	48,00	39,27	0,00	38,27	-1,00	-1,00	38,27	-1,00	-1,00	38,26	-1,01	-1,01	38,27	-1,00	-1,00	38,27	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3835 [3]	4,50	38,72	48,00	40,88	0,00	39,75	-1,13	-1,13	39,75	-1,13	-1,13	39,59	-1,29	-1,29	39,73	-1,15	-1,15	39,73	-1,15	-1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3835 [4]	1,50	37,51	48,00	39,30	0,00	38,28	-1,02	-1,02	38,27	-1,03	-1,03	38,21	-1,09	-1,09	38,27	-1,03	-1,03	38,27	-1,03	-1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3835 [4]	4,50	38,42	48,00	40,63	0,00	39,48	-1,15	-1,15	39,45	-1,18	-1,18	39,20	-1,43	-1,43	39,43	-1,20	-1,20	39,43	-1,20	-1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3836 [1]	1,50	36,55	48,00	38,74	0,00	37,87	-0,87	-0,87	37,88	-0,86	-0,86	37,85	-0,89	-0,89	37,88	-0,86	-0,86	37,88	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3836 [1]	4,50	38,67	48,00	41,42	0,00	40,63	-0,79	-0,79	40,61	-0,81	-0,81	40,56	-0,86	-0,86	40,57	-0,85	-0,85	40,57	-0,85	-0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3836 [2]	1,50	36,59	48,00	38,82	0,00	38,00	-0,82	-0,82	38,01	-0,81	-0,81	37,92	-0,90	-0,90	38,00	-0,82	-0,82	38,00	-0,82	-0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3836 [2]	4,50	38,59	48,00	41,77	0,00	40,72	-1,05	-1,05	40,60	-1,17	-1,17	40,27	-1,50	-1,50	40,39	-1,38	-1,38	40,39	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3836 [3]	1,50	37,84	48,00	40,03	0,00	39,00	-1,03	-1,03	38,99	-1,04	-1,04	38,90	-1,13	-1,13	38,99	-1,04	-1,04	38,99	-1,04	-1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3836 [3]	4,50	38,65	48,00	41,53	0,00	40,33	-1,20	-1,20	40,19	-1,34	-1,34	39,73	-1,80	-1,80	40,09	-1,44	-1,44	40,09	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3837 [1]	1,50	34,52	48,00	36,17	0,00	35,68	-0,49	-0,49	35,68	-0,49	-0,49	35,69	-0,48	-0,48	35,68	-0,49	-0,49	35,68	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3837 [1]	4,50	35,76	48,00	37,66	0,00	37,05	-0,61	-0,61	37,05	-0,61	-0,61	37,01	-0,65	-0,65	37,05	-0,61	-0,61	37,05	-0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3837 [2]	1,50	36,59	48,00	38,82	0,00	38,00	-0,82	-0,82	38,01	-0,81	-0,81	37,92	-0,90	-0,90	38,00	-0,82	-0,82	38,00	-0,82	-0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3837 [2]	4,50	38,58	48,00	41,77	0,00	40,72	-1,05	-1,05	40,60	-1,17	-1,17	40,27	-1,50	-1,50	40,39	-1,38	-1,38	40,39	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3837 [3]	1,50	36,64	48,00	38,83	0,00	37,94	-0,89	-0,89	37,94	-0,89	-0,89	37,92	-0,91	-0,91	37,95	-0,88	-0,88	37,95	-0,88	-0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3837 [3]	4,50	38,75	48,00	41,52	0,00	40,67	-0,85	-0,85	40,66	-0,86	-0,86	40,58	-0,94	-0,94	40,59	-0,93	-0,93	40,59	-0,93	-0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3837 [4]	1,50	37,23	48,00	39,49	0,00	38,56	-0,93	-0,93	38,56	-0,93	-0,93	38,49	-1,00	-1,00	38,57	-0,92	-0,92	38,57	-0,92	-0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3837 [4]	4,50	38,84	48,00	41,92	0,00	40,69	-1,23	-1,23	40,58	-1,34	-1,34	40,21	-1,71	-1,71	40,39	-1,53	-1,53	40,39	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3838 [1]	1,50	36,80	48,00	39,02	0,00	38,10	-0,92	-0,92	38,11	-0,91	-0,91	38,09	-0,93	-0,93	38,11	-0,91	-0,91	38,11	-0,91	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3838 [1]	4,50	38,98	48,00	41,55	0,00	40,69	-0,86	-0,86	40,68	-0,87	-0,87	40,59	-0,96	-0,96	40,61	-0,94	-0,94	40,61	-0,94	-0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3838 [2]	1,50	37,07	48,00	39,24	0,00	38,35	-0,89	-0,89	38,35	-0,89	-0,89	38,30	-0,94	-0,94	38,35	-0,89	-0,89	38,35	-0,89	-0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3838 [2]	4,50	39,20	48,00	41,90	0,00	40,83	-1,07	-1,07	40,83	-1,07	-1,07	40,55	-1,35	-1,35	40,49	-1,41	-1,41	40,49	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3839 [1]	1,50	36,66	48,00	39,04	0,00	38,07	-0,97	-0,97	38,09	-0,95	-0,95	38,06	-0,98	-0,98	38,09	-0,95	-0,95	38,09	-0,95	-0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3839 [1]	4,50	38,63	48,00	41,41	0,00	40,47	-0,94	-0,94	40,45	-0,96	-0,96	40,35	-1,06	-1,06	40,39	-1,02	-1,02	40,39	-1,02	-1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3839 [2]	1,50	35,95	48,00	37,79	0,00	36,93	-0,86	-0,86	36,93	-0,86	-0,86	36,90	-0,89	-0,89	36,93	-0,86	-0,86	36,93	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3839 [2]	4,50	37,47	48,00	40,06	0,00	38,89	-1,17	-1,17	38,89	-1,17	-1,17	38,76	-1,30	-1,30	38,88	-1,18	-1,18	38,88	-1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3840 [1]	1,50	36,89	48,00	39,19	0,00	38,27	-0,92	-0,92	38,28	-0,91	-0,91	38,25	-0,94	-0,94	38,28	-0,91	-0,91	38,28	-0,91	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3840 [1]	4,50	38,88	48,00	41,51	0,00	40,62	-0,89	-0,89	40,60	-0,91	-0,91	40,50	-1,01	-1,01	40,55	-0,96	-0,96	40,55	-0,96	-0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3840 [2]	1,50	33,16	48,00	35,25	0,00	34,53	-0,72	-0,72	34,53	-0,72	-0,72	34,53	-0,72	-0,72	34,53	-0,72	-0,72	34,53	-0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3840 [2]	4,50	35,57	48,00	38,17	0,00	37,52	-0,65	-0,65	37,52	-0,65	-0,65	37,58	-0,59	-0,59	37,52	-0,65	-0,65	37,52	-0,65	-0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3840 [3]	1,50	36,91	48,00	38,84	0,00	37,89	-0,95	-0,95	37,90	-0,94	-0,94	37,86	-0,98	-0,98	37,90	-0,94	-0,94	37,90	-0,94	-0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3840 [3]	4,50	39,49	48,00	41,81	0,00	40,91	-0,90	-0,90	40,90	-0,91	-0,91	40,61	-1,20	-1,20	40,46	-1,35	-1,35	40,46	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3840 [4]	1,50	35,97	48,00	37,73	0,00	36,51	-1,22	-1,22	36,51	-1,22	-1,22	36,46	-1,27	-1,27	36,51	-1,22	-1,22	36,52	-1,21	-1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3840 [4]	4,50	38,09	48,00	40,40	0,00	39,18	-1,22	-1,22	39,17	-1,23	-1,23	39,10	-1,30	-1,30	39,16	-1,24	-1,24	39,17	-1,23	-1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3840 [5]	1,50	35,25	48,00	37,06	0,00	36,08	-0,98	-0,98	36,08	-0,98	-0,98	36,03	-1,03	-1,03	36,08	-0,98	-0,98	36,08	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3840 [5]	4,50	36,59	48,00	38,50	0,00	37,45	-1,05	-1,05	37,46	-1,04	-1,04	37,32	-1,18	-1,18	37,45	-1,05	-1,05	37,45	-1,05	-1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
3841 [1]	1,50	32,93	48,00	34,46	0,00	33,75	-0,71	-0,71	33,75	-0,71	-0,71	33,76	-0,70	-0,70	33,75	-0,71	-0,71	33,75	-0,71	-0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3841 [1]	4,50	34,41	48,00	36,26	0,00	35,44	-0,82	-0,82	35,44	-0,82	-0,82	35,43	-0,83	-0,83	35,44	-0,82	-0,82	35,44	-0,82	-0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3841 [2]	1,50	36,95	48,00	39,24	0,00	38,28	-0,96	-0,96	38,30	-0,94	-0,94	38,26	-0,98	-0,98	38,30	-0,94	-0,94	38,30	-0,94	-0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3841 [2]	4,50	38,91	48,00	41,54	0,00	40,61	-0,93	-0,93	40,59	-0,95	-0,95	40,50	-1,04	-1,04	40,55	-0,99	-0,99	40,55	-0,99	-0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3841 [3]	1,50	37,02	48,00	38,88	0,00	38,18	-0,70	-0,70	38,19	-0,69	-0,69	38,14	-0,74	-0,74	38,19	-0,69	-0,69	38,19	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3841 [3]	4,50	39,26	48,00	41,27	0,00	40,63	-0,64	-0,64	40,62	-0,65	-0,65	40,58	-0,69	-0,69	40,62	-0,65	-0,65	40,62	-0,65	-0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3841 [4]	1,50	38,44	48,00	40,62	0,00	39,97	-0,65	-0,65	39,98	-0,64	-0,64	39,82	-0,80	-0,80	39,98	-0,64	-0,64	39,98	-0,64	-0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3841 [4]	4,50	40,46	48,00	42,94	0,00	42,17	-0,77	-0,77	42,11	-0,83	-0,83	41,72	-1,22	-1,22	41,88	-1,06	-1,06	41,88	-1,06	-1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3841 [5]	1,50	36,79	48,00	38,70	0,00	37,67	-1,03	-1,03	37,67	-1,03	-1,03	37,64	-1,06	-1,06	37,67	-1,03	-1,03	37,67	-1,03	-1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3841 [5]	4,50	39,48	48,00	41,88	0,00	41,00	-0,88	-0,88	40,96	-0,92	-0,92	40,66	-1,22	-1,22	40,57	-1,31	-1,31	40,57	-1,31	-1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3841 [6]	1,50	35,39	48,00	37,08	0,00	35,92	-1,16	-1,16	35,93	-1,15	-1,15	35,86	-1,22	-1,22	35,93	-1,15	-1,15	35,93	-1,15	-1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3841 [6]	4,50	37,48	48,00	39,63	0,00	38,55	-1,08	-1,08	38,54	-1,09	-1,09	38,43	-1,20	-1,20	38,54	-1,09	-1,09	38,54	-1,09	-1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3842 [1]	1,50	38,49	48,00	40,86	0,00	39,71	-1,15	-1,15	39,71	-1,15	-1,15	39,77	-1,09	-1,09	39,71	-1,15	-1,15	39,71	-1,15	-1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3842 [1]	4,50	40,86	48,00	43,36	0,00	42,24	-1,12	-1,12	42,23	-1,13	-1,13	42,05	-1,31	-1,31	42,03	-1,33	-1,33	42,03	-1,33	-1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3842 [2]	1,50	38,78	48,00	41,06	0,00	39,69	-1,37	-1,37	39,69	-1,37	-1,37	39,75	-1,31	-1,31	39,69	-1,37	-1,37	39,69	-1,37	-1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3842 [2]	4,50	40,98	48,00	43,37	0,00	42,05	-1,32	-1,32	42,04	-1,33	-1,33	41,88	-1,49	-1,49	41,86	-1,51	-1,51	41,86	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3842 [3]	1,50	38,81	48,00	40,90	0,00	39,99	-0,91	-0,91	39,99	-0,91	-0,91	40,00	-0,90	-0,90	39,99	-0,91	-0,91	39,99	-0,91	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3842 [3]	4,50	40,91	48,00	43,15	0,00	42,31	-0,84	-0,84	42,31	-0,84	-0,84	42,21	-0,94	-0,94	42,16	-0,99	-0,99	42,16	-0,99	-0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3842 [4]	1,50	36,75	48,00	38,83	0,00	38,34	-0,49	-0,49	38,34	-0,49	-0,49	38,32	-0,51	-0,51	38,34	-0,49	-0,49	38,34	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3842 [4]	4,50	38,55	48,00	41,05	0,00	40,75	-0,30	-0,30	40,74	-0,31	-0,31	40,68	-0,37	-0,37	40,59	-0,46	-0,46	40,59	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3842 [5]	1,50	38,09	48,00	40,18	0,00	39,15	-1,03	-1,03	39,09	-1,09	-1,09	38,97	-1,21	-1,21	38,99	-1,19	-1,19	38,99	-1,19	-1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3842 [5]	4,50	39,82	48,00	42,00	0,00	40,84	-1,16	-1,16	40,73	-1,27	-1,27	40,12	-1,88	-1,88	40,25	-1,75	-1,75	40,25	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3843 [1]	1,50	38,16	48,00	39,98	0,00	39,07	-0,91	-0,91	39,07	-0,91	-0,91	39,03	-0,95	-0,95	39,07	-0,91	-0,91	39,07	-0,91	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3843 [1]	4,50	40,08	48,00	42,12	0,00	41,42	-0,70	-0,70	41,41	-0,71	-0,71	41,38	-0,74	-0,74	41,31	-0,81	-0,81	41,31	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3843 [2]	1,50	37,94	48,00	40,00	0,00	38,96	-1,04	-1,04	38,88	-1,12	-1,12	38,80	-1,20	-1,20	38,83	-1,17	-1,17	38,83	-1,17	-1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3843 [2]	4,50	39,84	48,00	42,00	0,00	40,93	-1,07	-1,07	40,88	-1,12	-1,12	40,42	-1,58	-1,58	40,54	-1,46	-1,46	40,54	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3844 [1]	1,50	38,77	48,00	40,69	0,00	39,67	-1,02	-1,02	39,67	-1,02	-1,02	39,64	-1,05	-1,05	39,65	-1,04	-1,04	39,65	-1,04	-1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3844 [1]	4,50	40,19	48,00	42,47	0,00	41,57	-0,90	-0,90	41,55	-0,92	-0,92	41,45	-1,02	-1,02	41,50	-0,97	-0,97	41,50	-0,97	-0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3844 [2]	1,50	37,81	48,00	40,17	0,00	39,02	-1,15	-1,15	38,86	-1,31	-1,31	38,68	-1,49	-1,49	38,82	-1,35	-1,35	38,82	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3844 [2]	4,50	39,26	48,00	41,93	0,00	40,73	-1,20	-1,20	40,63	-1,30	-1,30	40,19	-1,74	-1,74	40,53	-1,40	-1,40	40,53	-1,40	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3845 [1]	1,50	39,00	48,00	40,97	0,00	40,00	-0,97	-0,97	40,00	-0,97	-0,97	39,96	-1,01	-1,01	40,00	-0,97	-0,97	40,00	-0,97	-0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3845 [1]	4,50	40,56	48,00	42,86	0,00	42,04	-0,82	-0,82	42,03	-0,83	-0,83	41,90	-0,96	-0,96	41,90	-0,96	-0,96	41,90	-0,96	-0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3845 [2]	1,50	37,94	48,00	40,39	0,00	39,28	-1,11	-1,11	39,14	-1,25	-1,25	38,95	-1,44	-1,44	39,08	-1,31	-1,31	39,08	-1,31	-1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3845 [2]	4,50	39,34	48,00	42,02	0,00	40,80	-1,22	-1,22	40,68	-1,34	-1,34	40,19	-1,83	-1,83	40,46	-1,56	-1,56	40,46	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3846 [1]	1,50	39,15	48,00	41,01	0,00	39,98	-1,03	-1,03	39,98	-1,03	-1,03	39,94	-1,07	-1,07	39,97	-1,04	-1,04	39,97	-1,04	-1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3846 [1]	4,50	40,68	48,00	42,94	0,00	42,07	-0,87	-0,87	42,05	-0,89	-0,89	41,90	-1,04	-1,04	41,91	-1,03	-1,03	41,91	-1,03	-1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3846 [2]	1,50	38,07	48,00	40,38	0,00	39,37	-1,01	-1,01	39,27	-1,11	-1,11	39,14	-1,24	-1,24	39,20	-1,18	-1,18	39,20	-1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3846 [2]	4,50	39,45	48,00	42,11	0,00	40,97	-1,14	-1,14	40,89	-1,22	-1,22	40,53	-1,58	-1,58	40,80	-1,31	-1,31	40,80	-1,31	-1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3847 [1]	1,50	38,60	48,00	40,26	0,00	39,12	-1,14	-1,14	39,12	-1,14	-1,14	39,06	-1,20	-1,20	39,12	-1,14	-1,14	39,12	-1,14	-1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3847 [1]	4,50	41,41	48,00	43,34	0,00	42,29	-1,05	-1,05	42,28	-1,06	-1,06	42,09	-1,25	-1,25	42,10	-1,24	-1,24	42,10	-1,24	-1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3847 [2]	1,50	38,63	48,00	40,64	0,00	39,85	-0,79	-0,79	39,85	-0,79	-0,79	39,85	-0,79	-0,79	39,85	-0,79	-0,79	39,85	-0,79	-0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3847 [2]	4,50	41,48	48,00	43,76	0,00	43,00	-0,76	-0,76	42,99	-0,77	-0,77	42,95	-0,81	-0,81	42,84	-0,92	-0,92	42,84	-0,92	-0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3847 [3]	1,50	37,01	48,00	39,08	0,00	38,07	-1,01	-1,01	37,96	-1,12	-1,12	37,84	-1,24	-1,24	37,96	-1,12	-1,12	37,96	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3847 [3]	4,50	39,08	48,00	41,09	0,00	39,88	-1,21	-1,21	39,76	-1,33	-1,33	39,39	-1,70	-1,70	39,71	-1,38	-1,38	39,71	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3848 [1]	1,50	39,04	48,00	40,99	0,00	39,97	-1,02	-1,02	39,97	-1,02	-1,02	39,94	-1,05	-1,05	39,95	-1,04	-1,04	39,95	-1,04	-1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3848 [1]	4,50	40,76	48,00	42,94	0,00	42,08	-0,86	-0,86	42,06	-0,88	-0,88	41,90	-1,04	-1,04	41,86	-1,08	-1,08	41,86	-1,08	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3848 [2]	1,50	37,89	48,00	40,13	0,00	39,18	-0,95	-0,95	39,18	-0,95	-0,95	39,14	-0,99	-0,99	39,11	-1,02	-1,02	39,11	-1,02	-1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3848 [2]	4,50	39,62	48,00	42,40	0,00	41,09	-1,31	-1,31	41,07	-1,33	-1,33	40,75	-1,65	-1,65	40,98	-1,42	-1,42	40,98	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3849 [1]	1,50	39,07	48,00	41,05	0,00	40,06	-0,99	-0,99	40,06	-0,99	-0,99	40,01	-1,04	-1,04	40,04	-1,01	-1,01	40,04	-1,01	-1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3849 [1]	4,50	40,71	48,00	43,04	0,00	42,18	-0,86	-0,86	42,17	-0,87	-0,87	42,01	-1,03	-1,03	41,98	-1,06	-1,06	41,98	-1,06	-1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3849 [2]	1,50	36,28	48,00	38,32	0,00	37,89	-0,43	-0,43	37,89	-0,43	-0,43	37,88	-0,44	-0,44	37,89	-0,43	-0,43	37,89	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3849 [2]	4,50	37,84	48,00	40,15	0,00	39,81	-0,34	-0,34	39,81	-0,34	-0,34	39,81	-0,34	-0,34	39,60	-0,55	-0,55	39,60	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3849 [3]	1,50	37,64	48,00	39,72	0,00	38,86	-0,86	-0,86	38,86	-0,86	-0,86	38,80	-0,92	-0,92	38,77	-0,95	-0,95	38,77	-0,95	-0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3849 [3]	4,50	39,36	48,00	41,76	0,00	40,58	-1,18	-1,18	40,58	-1,18	-1,18	40,33	-1,43	-1,43	40,48	-1,28	-1,28	40,48	-1,28	-1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3850 [1]	1,50	35,95	48,00	37,91	0,00	36,62	-1,29	-1,29	36,62	-1,29	-1,29	36,51	-1,40	-1,40	36,62	-1,29	-1,29	36,62	-1,29	-1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3850 [1]	4,50	37,70	48,00	40,10	0,00	38,82	-1,28	-1,28	38,81	-1,29	-1,29	38,52	-1,58	-1,58	38,81	-1,29	-1,29	38,81	-1,29	-1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3850 [2]	1,50	38,56	48,00	40,56	0,00	39,72	-0,84	-0,84	39,72	-0,84	-0,84	39,68	-0,88	-0,88	39,72	-0,84	-0,84	39,72	-0,84	-0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
3850 [2]	4,50	40,65	48,00	42,94	0,00	42,28	-0,66	-0,66	42,27	-0,67	-0,67	42,17	-0,77	-0,77	41,89	-1,05	-1,05	41,89	-1,05	-1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3850 [3]	1,50	38,50	48,00	40,48	0,00	39,57	-0,91	-0,91	39,57	-0,91	-0,91	39,52	-0,96	-0,96	39,57	-0,91	-0,91	39,57	-0,91	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3850 [3]	4,50	40,66	48,00	42,98	0,00	42,27	-0,71	-0,71	42,26	-0,72	-0,72	42,13	-0,85	-0,85	41,87	-1,11	-1,11	41,87	-1,11	-1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3850 [4]	1,50	37,21	48,00	39,77	0,00	38,88	-0,89	-0,89	38,77	-1,00	-1,00	38,57	-1,20	-1,20	38,70	-1,07	-1,07	38,70	-1,07	-1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3850 [4]	4,50	38,40	48,00	41,11	0,00	40,02	-1,09	-1,09	39,90	-1,21	-1,21	39,40	-1,71	-1,71	39,82	-1,29	-1,29	39,82	-1,29	-1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3851 [1]	1,50	38,56	48,00	40,79	0,00	39,82	-0,97	-0,97	39,82	-0,97	-0,97	39,76	-1,03	-1,03	39,82	-0,97	-0,97	39,82	-0,97	-0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3851 [1]	4,50	40,73	48,00	43,12	0,00	42,29	-0,83	-0,83	42,27	-0,85	-0,85	42,07	-1,05	-1,05	41,93	-1,19	-1,19	41,93	-1,19	-1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3851 [2]	1,50	36,74	48,00	39,45	0,00	38,59	-0,86	-0,86	38,46	-0,99	-0,99	38,25	-1,20	-1,20	38,39	-1,06	-1,06	38,39	-1,06	-1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3851 [2]	4,50	38,11	48,00	40,58	0,00	39,56	-1,02	-1,02	39,47	-1,11	-1,11	39,05	-1,53	-1,53	39,38	-1,20	-1,20	39,38	-1,20	-1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3852 [1]	1,50	38,28	48,00	40,56	0,00	39,40	-1,16	-1,16	39,40	-1,16	-1,16	39,33	-1,23	-1,23	39,40	-1,16	-1,16	39,40	-1,16	-1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3852 [1]	4,50	39,85	48,00	42,41	0,00	41,25	-1,16	-1,16	41,21	-1,20	-1,20	40,95	-1,46	-1,46	41,14	-1,27	-1,27	41,14	-1,27	-1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3852 [2]	1,50	36,86	48,00	39,36	0,00	38,47	-0,89	-0,89	38,36	-1,00	-1,00	38,16	-1,20	-1,20	38,27	-1,09	-1,09	38,27	-1,09	-1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3852 [2]	4,50	38,09	48,00	40,40	0,00	39,36	-1,04	-1,04	39,28	-1,12	-1,12	38,89	-1,51	-1,51	39,19	-1,21	-1,21	39,19	-1,21	-1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3853 [1]	1,50	37,84	48,00	40,15	0,00	38,78	-1,37	-1,37	38,78	-1,37	-1,37	38,71	-1,44	-1,44	38,78	-1,37	-1,37	38,78	-1,37	-1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3853 [1]	4,50	39,39	48,00	41,82	0,00	40,50	-1,32	-1,32	40,45	-1,37	-1,37	40,20	-1,62	-1,62	40,43	-1,39	-1,39	40,43	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3853 [2]	1,50	37,86	48,00	40,22	0,00	39,04	-1,18	-1,18	39,04	-1,18	-1,18	38,94	-1,28	-1,28	38,98	-1,24	-1,24	38,98	-1,24	-1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3853 [2]	4,50	39,89	48,00	42,32	0,00	41,14	-1,18	-1,18	41,09	-1,23	-1,23	40,85	-1,47	-1,47	40,95	-1,37	-1,37	40,95	-1,37	-1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3853 [3]	1,50	39,66	48,00	41,66	0,00	40,63	-1,03	-1,03	40,63	-1,03	-1,03	40,49	-1,17	-1,17	40,60	-1,06	-1,06	40,60	-1,06	-1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3853 [3]	4,50	40,62	48,00	42,94	0,00	42,22	-0,72	-0,72	42,16	-0,78	-0,78	41,98	-0,96	-0,96	41,98	-0,96	-0,96	41,98	-0,96	-0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3853 [4]	1,50	38,49	48,00	40,54	0,00	39,81	-0,73	-0,73	39,81	-0,73	-0,73	39,76	-0,78	-0,78	39,81	-0,73	-0,73	39,81	-0,73	-0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3853 [4]	4,50	39,25	48,00	41,72	0,00	41,31	-0,41	-0,41	41,31	-0,41	-0,41	41,31	-0,41	-0,41	41,22	-0,50	-0,50	41,22	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3853 [5]	1,50	36,66	48,00	39,36	0,00	38,42	-0,94	-0,94	38,31	-1,05	-1,05	38,11	-1,25	-1,25	38,22	-1,14	-1,14	38,22	-1,14	-1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3853 [5]	4,50	37,75	48,00	40,32	0,00	39,27	-1,05	-1,05	39,18	-1,14	-1,14	38,79	-1,53	-1,53	39,08	-1,24	-1,24	39,08	-1,24	-1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3854 [1]	1,50	38,04	48,00	40,27	0,00	39,59	-0,68	-0,68	39,59	-0,68	-0,68	39,54	-0,73	-0,73	39,59	-0,68	-0,68	39,59	-0,68	-0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3854 [1]	4,50	39,94	48,00	42,37	0,00	41,88	-0,49	-0,49	41,88	-0,49	-0,49	41,79	-0,58	-0,58	41,62	-0,75	-0,75	41,62	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3854 [2]	1,50	36,73	48,00	39,25	0,00	38,25	-1,00	-1,00	38,12	-1,13	-1,13	37,94	-1,31	-1,31	38,03	-1,22	-1,22	38,03	-1,22	-1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3854 [2]	4,50	37,89	48,00	40,23	0,00	39,12	-1,11	-1,11	39,03	-1,20	-1,20	38,62	-1,61	-1,61	38,88	-1,35	-1,35	38,88	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3855 [1]	1,50	37,56	48,00	39,76	0,00	38,86	-0,90	-0,90	38,86	-0,90	-0,90	38,83	-0,93	-0,93	38,86	-0,90	-0,90	38,86	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3855 [1]	4,50	39,52	48,00	42,01	0,00	41,24	-0,77	-0,77	41,25	-0,76	-0,76	41,19	-0,82	-0,82	41,01	-1,00	-1,00	41,01	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3855 [2]	1,50	36,54	48,00	39,28	0,00	38,25	-1,03	-1,03	38,12	-1,16	-1,16	37,93	-1,35	-1,35	38,01	-1,27	-1,27	38,01	-1,27	-1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3855 [2]	4,50	37,79	48,00	40,36	0,00	39,22	-1,14	-1,14	39,13	-1,23	-1,23	38,72	-1,64	-1,64	38,92	-1,44	-1,44	38,92	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3856 [1]	1,50	36,69	48,00	38,96	0,00	37,74	-1,22	-1,22	37,74	-1,22	-1,22	37,73	-1,23	-1,23	37,74	-1,22	-1,22	37,74	-1,22	-1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3856 [1]	4,50	38,36	48,00	40,94	0,00	39,83	-1,11	-1,11	39,84	-1,10	-1,10	39,77	-1,17	-1,17	39,73	-1,21	-1,21	39,73	-1,21	-1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3856 [2]	1,50	36,78	48,00	39,08	0,00	37,84	-1,24	-1,24	37,84	-1,24	-1,24	37,79	-1,29	-1,29	37,84	-1,24	-1,24	37,84	-1,24	-1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3856 [2]	4,50	38,82	48,00	41,34	0,00	40,05	-1,29	-1,29	40,04	-1,30	-1,30	39,89	-1,45	-1,45	40,04	-1,30	-1,30	40,04	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3856 [3]	1,50	38,88	48,00	41,13	0,00	40,16	-0,97	-0,97	40,15	-0,98	-0,98	40,10	-1,03	-1,03	40,10	-1,03	-1,03	40,10	-1,03	-1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3856 [3]	4,50	40,43	48,00	42,83	0,00	42,15	-0,68	-0,68	42,09	-0,74	-0,74	41,89	-0,94	-0,94	41,93	-0,90	-0,90	41,93	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3856 [4]	1,50	36,53	48,00	39,17	0,00	38,10	-1,07	-1,07	37,97	-1,20	-1,20	37,75	-1,42	-1,42	37,86	-1,31	-1,31	37,86	-1,31	-1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3856 [4]	4,50	37,64	48,00	40,25	0,00	39,05	-1,20	-1,20	38,94	-1,31	-1,31	38,61	-1,64	-1,64	38,80	-1,45	-1,45	38,80	-1,45	-1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3857 [1]	1,50	38,14	48,00	40,26	0,00	39,16	-1,10	-1,10	39,16	-1,10	-1,10	39,11	-1,15	-1,15	39,16	-1,10	-1,10	39,16	-1,10	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3857 [1]	4,50	39,23	48,00	41,28	0,00	40,18	-1,10	-1,10	40,19	-1,09	-1,09	40,02	-1,26	-1,26	40,19	-1,09	-1,09	40,19	-1,09	-1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3857 [2]	1,50	35,58	48,00	37,86	0,00	36,86	-1,00	-1,00	36,86	-1,00	-1,00	36,78	-1,08	-1,08	36,86	-1,00	-1,00	36,86	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3857 [2]	4,50	37,30	48,00	40,13	0,00	38,60	-1,53	-1,53	38,49	-1,64	-1,64	38,11	-2,02	-2,02	38,49	-1,64	-1,64	38,49	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3858 [1]	1,50	36,71	48,00	38,83	0,00	37,74	-1,09	-1,09	37,75	-1,08	-1,08	37,77	-1,06	-1,06	37,75	-1,08	-1,08	37,75	-1,08	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3858 [1]	4,50	39,41	48,00	41,62	0,00	40,50	-1,12	-1,12	40,50	-1,12	-1,12	40,14	-1,48	-1,48	40,49	-1,13	-1,13	40,49	-1,13	-1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3858 [10]	1,50	36,09	48,00	38,51	0,00	37,62	-0,89	-0,89	37,61	-0,90	-0,90	37,53	-0,98	-0,98	37,61	-0,90	-0,90	37,61	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3858 [10]	4,50	38,12	48,00	40,69	0,00	39,52	-1,17	-1,17	39,40	-1,29	-1,29	38,99	-1,70	-1,70	39,40	-1,29	-1,29	39,40	-1,29	-1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3858 [2]	1,50	37,01	48,00	39,44	0,00	38,31	-1,13	-1,13	38,31	-1,13	-1,13	38,39	-1,05	-1,05	38,31	-1,13	-1,13	38,31	-1,13	-1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3858 [2]	4,50	39,99	48,00	42,60	0,00	41,52	-1,08	-1,08	41,54	-1,06	-1,06	41,32	-1,28	-1,28	41,53	-1,07	-1,07	41,53	-1,07	-1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3858 [3]	1,50	35,83	48,00	38,15	0,00	37,03	-1,12	-1,12	37,03	-1,12	-1,12	37,12	-1,03	-1,03	37,03	-1,12	-1,12	37,03	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3858 [3]	4,50	39,21	48,00	41,65	0,00	40,51	-1,14	-1,14	40,51	-1,14	-1,14	40,18	-1,47	-1,47	40,51	-1,14	-1,14	40,51	-1,14	-1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3858 [4]	1,50	33,18	48,00	35,27	0,00	34,14	-1,13	-1,13	34,14	-1,13	-1,13	34,16	-1,11	-1,11	34,14	-1,13	-1,13	34,14	-1,13	-1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3858 [4]	4,50	35,98	48,00	37,77	0,00	36,58	-1,19	-1,19	36,55	-1,22	-1,22	36,01	-1,76	-1,76	36,55	-1,22	-1,22	36,55	-1,22	-1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3858 [5]	1,50	36,40	48,00	38,51	0,00	37,28	-1,23	-1,23	37,28	-1,23	-1,23	37,34	-1,17	-1,17	37,28	-1,23	-1,23	37,28	-1,23	-1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3858 [5]	4,50	39,06	48,00	41,44	0,00	40,19	-1,25	-1,25	40,18	-1,26	-1,26	39,81	-1,63	-1,63	40,18	-1,26	-1,26	40,18	-1,26	-1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3858 [6]	1,50	37,65	48,00	40,12	0,00	38,96	-1,16	-1,16	38,96	-1,16	-1,16	38,97	-1,15	-1,15	38,96	-1,16	-1,16	38,96	-1,16	-1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3858 [6]	4,50	39,89	48,00	42,56	0,00	41,43	-1,13	-1,13	41,37	-1,19	-1,19	41,09	-1,47	-1,47	41,37	-1,19	-1,19	41,37	-1,19	-1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
3858 [7]	1,50	36,85	48,00	39,46	0,00	38,57	-0,89	-0,89	38,58	-0,88	-0,88	38,55	-0,91	-0,91	38,58	-0,88	-0,88	38,58	-0,88	-0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3858 [7]	4,50	39,29	48,00	42,05	0,00	41,08	-0,97	-0,97	40,96	-1,09	-1,09	40,72	-1,33	-1,33	40,96	-1,09	-1,09	40,96	-1,09	-1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3858 [8]	1,50	36,95	48,00	39,36	0,00	38,37	-0,99	-0,99	38,37	-0,99	-0,99	38,30	-1,06	-1,06	38,37	-0,99	-0,99	38,37	-0,99	-0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3858 [8]	4,50	38,84	48,00	41,18	0,00	40,35	-0,83	-0,83	40,36	-0,82	-0,82	40,19	-0,99	-0,99	40,36	-0,82	-0,82	40,36	-0,82	-0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3858 [9]	1,50	35,97	48,00	38,37	0,00	37,53	-0,84	-0,84	37,53	-0,84	-0,84	37,47	-0,90	-0,90	37,53	-0,84	-0,84	37,53	-0,84	-0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3858 [9]	4,50	37,92	48,00	40,45	0,00	39,31	-1,14	-1,14	39,19	-1,26	-1,26	38,84	-1,61	-1,61	39,19	-1,26	-1,26	39,19	-1,26	-1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3859 [1]	1,50	33,87	48,00	36,18	0,00	35,30	-0,88	-0,88	35,30	-0,88	-0,88	35,30	-0,88	-0,88	35,30	-0,88	-0,88	35,30	-0,88	-0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3859 [1]	4,50	36,59	48,00	39,11	0,00	38,22	-0,89	-0,89	38,22	-0,89	-0,89	38,25	-0,86	-0,86	38,22	-0,89	-0,89	38,22	-0,89	-0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3859 [2]	1,50	33,79	48,00	36,05	0,00	35,43	-0,62	-0,62	35,43	-0,62	-0,62	35,43	-0,62	-0,62	35,43	-0,62	-0,62	35,43	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3859 [2]	4,50	36,95	48,00	39,30	0,00	38,55	-0,75	-0,75	38,55	-0,75	-0,75	38,55	-0,75	-0,75	38,51	-0,79	-0,79	38,51	-0,79	-0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3859 [3]	1,50	37,73	48,00	39,99	0,00	39,01	-0,98	-0,98	39,01	-0,98	-0,98	38,95	-1,04	-1,04	39,01	-0,98	-0,98	39,01	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3859 [3]	4,50	39,55	48,00	41,82	0,00	40,99	-0,83	-0,83	41,00	-0,82	-0,82	40,89	-0,93	-0,93	40,99	-0,83	-0,83	40,99	-0,83	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3859 [4]	1,50	37,50	48,00	39,78	0,00	39,00	-0,78	-0,78	39,01	-0,77	-0,77	38,94	-0,84	-0,84	39,01	-0,77	-0,77	39,01	-0,77	-0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3859 [4]	4,50	39,08	48,00	41,66	0,00	40,88	-0,78	-0,78	40,89	-0,77	-0,77	40,79	-0,87	-0,87	40,89	-0,77	-0,77	40,89	-0,77	-0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3859 [5]	1,50	35,79	48,00	38,23	0,00	37,41	-0,82	-0,82	37,43	-0,80	-0,80	37,35	-0,88	-0,88	37,43	-0,80	-0,80	37,43	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3859 [5]	4,50	37,86	48,00	40,43	0,00	39,28	-1,15	-1,15	39,17	-1,26	-1,26	38,83	-1,60	-1,60	39,17	-1,26	-1,26	39,17	-1,26	-1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3860 [1]	1,50	37,42	48,00	39,60	0,00	38,75	-0,85	-0,85	38,75	-0,85	-0,85	38,70	-0,90	-0,90	38,75	-0,85	-0,85	38,75	-0,85	-0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3860 [1]	4,50	39,31	48,00	41,78	0,00	40,99	-0,79	-0,79	40,99	-0,79	-0,79	40,96	-0,82	-0,82	41,00	-0,78	-0,78	41,00	-0,78	-0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3860 [2]	1,50	35,57	48,00	38,18	0,00	37,29	-0,89	-0,89	37,29	-0,89	-0,89	37,17	-1,01	-1,01	37,29	-0,89	-0,89	37,29	-0,89	-0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3860 [2]	4,50	37,65	48,00	40,60	0,00	39,31	-1,29	-1,29	39,16	-1,44	-1,44	38,81	-1,79	-1,79	39,16	-1,44	-1,44	39,16	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3861 [1]	1,50	37,14	48,00	39,20	0,00	38,26	-0,94	-0,94	38,26	-0,94	-0,94	38,26	-0,94	-0,94	38,26	-0,94	-0,94	38,26	-0,94	-0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3861 [1]	4,50	39,42	48,00	41,89	0,00	40,91	-0,98	-0,98	40,92	-0,97	-0,97	40,82	-1,07	-1,07	40,91	-0,98	-0,98	40,91	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3861 [2]	1,50	35,81	48,00	38,23	0,00	37,30	-0,93	-0,93	37,29	-0,94	-0,94	37,22	-1,01	-1,01	37,29	-0,94	-0,94	37,29	-0,94	-0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3861 [2]	4,50	37,75	48,00	40,58	0,00	39,20	-1,38	-1,38	39,05	-1,53	-1,53	38,72	-1,86	-1,86	39,05	-1,53	-1,53	39,05	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3862 [1]	1,50	36,82	48,00	38,92	0,00	37,70	-1,22	-1,22	37,70	-1,22	-1,22	37,74	-1,18	-1,18	37,70	-1,22	-1,22	37,70	-1,22	-1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3862 [1]	4,50	39,17	48,00	41,52	0,00	40,39	-1,13	-1,13	40,40	-1,12	-1,12	40,21	-1,31	-1,31	40,38	-1,14	-1,14	40,38	-1,14	-1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3862 [2]	1,50	36,26	48,00	38,35	0,00	37,13	-1,22	-1,22	37,13	-1,22	-1,22	37,16	-1,19	-1,19	37,13	-1,22	-1,22	37,13	-1,22	-1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3862 [2]	4,50	38,58	48,00	40,93	0,00	39,67	-1,26	-1,26	39,68	-1,25	-1,25	39,47	-1,46	-1,46	39,67	-1,26	-1,26	39,67	-1,26	-1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3862 [3]	1,50	38,38	48,00	40,59	0,00	39,47	-1,12	-1,12	39,47	-1,12	-1,12	39,40	-1,19	-1,19	39,47	-1,12	-1,12	39,47	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3862 [3]	4,50	39,63	48,00	41,77	0,00	40,74	-1,03	-1,03	40,75	-1,02	-1,02	40,53	-1,24	-1,24	40,75	-1,02	-1,02	40,75	-1,02	-1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3862 [4]	1,50	34,79	48,00	36,98	0,00	36,10	-0,88	-0,88	36,10	-0,88	-0,88	36,09	-0,89	-0,89	36,10	-0,88	-0,88	36,10	-0,88	-0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3862 [4]	4,50	36,00	48,00	38,50	0,00	37,75	-0,75	-0,75	37,75	-0,75	-0,75	37,71	-0,79	-0,79	37,75	-0,75	-0,75	37,75	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3862 [5]	1,50	35,56	48,00	37,84	0,00	36,93	-0,91	-0,91	36,93	-0,91	-0,91	36,89	-0,95	-0,95	36,93	-0,91	-0,91	36,93	-0,91	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3862 [5]	4,50	37,46	48,00	40,22	0,00	38,85	-1,37	-1,37	38,72	-1,50	-1,50	38,40	-1,82	-1,82	38,72	-1,50	-1,50	38,72	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3863 [1]	1,50	37,58	48,00	39,93	0,00	38,90	-1,03	-1,03	38,91	-1,02	-1,02	38,81	-1,12	-1,12	38,91	-1,02	-1,02	38,91	-1,02	-1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3863 [1]	4,50	39,88	48,00	42,54	0,00	41,52	-1,02	-1,02	41,47	-1,07	-1,07	41,11	-1,43	-1,43	41,45	-1,09	-1,09	41,45	-1,09	-1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3863 [2]	1,50	35,26	48,00	37,23	0,00	36,51	-0,72	-0,72	36,51	-0,72	-0,72	36,52	-0,71	-0,71	36,51	-0,72	-0,72	36,51	-0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3863 [2]	4,50	36,14	48,00	38,12	0,00	37,27	-0,85	-0,85	37,27	-0,85	-0,85	37,22	-0,90	-0,90	37,25	-0,87	-0,87	37,25	-0,87	-0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3864 [1]	1,50	37,69	48,00	39,99	0,00	38,95	-1,04	-1,04	38,96	-1,03	-1,03	38,88	-1,11	-1,11	38,96	-1,03	-1,03	38,96	-1,03	-1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3864 [1]	4,50	40,14	48,00	42,67	0,00	41,65	-1,02	-1,02	41,60	-1,07	-1,07	41,24	-1,43	-1,43	41,55	-1,12	-1,12	41,55	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3864 [2]	1,50	35,46	48,00	37,39	0,00	36,55	-0,84	-0,84	36,55	-0,84	-0,84	36,52	-0,87	-0,87	36,55	-0,84	-0,84	36,55	-0,84	-0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3864 [2]	4,50	36,04	48,00	38,01	0,00	37,02	-0,99	-0,99	37,00	-1,01	-1,01	36,74	-1,27	-1,27	36,99	-1,02	-1,02	36,99	-1,02	-1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3865 [1]	1,50	37,87	48,00	40,07	0,00	39,01	-1,06	-1,06	39,02	-1,05	-1,05	38,97	-1,10	-1,10	39,02	-1,05	-1,05	39,02	-1,05	-1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3865 [1]	4,50	40,43	48,00	42,66	0,00	41,60	-1,06	-1,06	41,55	-1,11	-1,11	41,18	-1,48	-1,48	41,45	-1,21	-1,21	41,45	-1,21	-1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3865 [2]	1,50	31,21	48,00	35,29	0,00	34,58	-0,71	-0,71	34,58	-0,71	-0,71	34,58	-0,71	-0,71	34,58	-0,71	-0,71	34,58	-0,71	-0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3865 [2]	4,50	34,09	48,00	35,74	0,00	35,29	-0,45	-0,45	35,29	-0,45	-0,45	35,29	-0,45	-0,45	35,29	-0,45	-0,45	35,29	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3865 [3]	1,50	35,78	48,00	37,55	0,00	36,66	-0,89	-0,89	36,66	-0,89	-0,89	36,60	-0,95	-0,95	36,66	-0,89	-0,89	36,66	-0,89	-0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3865 [3]	4,50	37,74	48,00	39,58	0,00	38,20	-1,38	-1,38	38,12	-1,46	-1,46	37,82	-1,76	-1,76	38,11	-1,47	-1,47	38,11	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3865 [4]	1,50	34,72	48,00	36,76	0,00	35,49	-1,27	-1,27	35,50	-1,26	-1,26	35,43	-1,33	-1,33	35,50	-1,26	-1,26	35,50	-1,26	-1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3865 [4]	4,50	36,82	48,00	38,93	0,00	37,57	-1,36	-1,36	37,52	-1,41	-1,41	37,26	-1,67	-1,67	37,52	-1,41	-1,41	37,52	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3865 [5]	1,50	35,15	48,00	36,96	0,00	35,97	-0,99	-0,99	35,98	-0,98	-0,98	35,95	-1,01	-1,01	35,98	-0,98	-0,98	35,98	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3865 [5]	4,50	36,12	48,00	37,43	0,00	36,27	-1,16	-1,16	36,25	-1,18	-1,18	35,91	-1,52	-1,52	36,25	-1,18	-1,18	36,25	-1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3866 [1]	1,50	36,01	48,00	38,33	0,00	37,56	-0,77	-0,77	37,55	-0,78	-0,78	37,50	-0,83	-0,83	37,55	-0,78	-0,78	37,55	-0,78	-0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3866 [1]	4,50	37,10	48,00	39,38	0,00	38,42	-0,96	-0,96	38,40	-0,98	-0,98	38,26	-1,12	-1,12	38,40	-0,98	-0,98	38,40	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3866 [2]	1,50	35,17	48,00	37,34	0,00	36,29	-1,05	-1,05	36,28	-1,06	-1,06	36,18	-1,16	-1,16	36,28	-1,06	-1,06	36,28	-1,06	-1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3866 [2]	4,50	37,77	48,00	39,91	0,00	38,95	-0,96	-0,96	38,90	-1,01	-1,01	38,59	-1,32	-1,32	38,91	-1,00	-1,00	38,91	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3866 [3]	1,50	34,69	48,00	36,73	0,00	35,99	-0,74	-0,74	35,99	-0,74	-0,74	35,87	-0,86	-0,86	35,99	-0,74	-0,74	35,99	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
3866 [3]	4,50	35,28	48,00	37,30	0,00	36,33	-0,97	-0,97	36,23	-1,07	-1,07	35,85	-1,45	-1,45	36,23	-1,07	-1,07	36,23	-1,07	-1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3866 [4]	1,50	36,52	48,00	38,43	0,00	37,46	-0,97	-0,97	37,45	-0,98	-0,98	37,43	-1,00	-1,00	37,45	-0,98	-0,98	37,45	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3866 [4]	4,50	38,73	48,00	40,90	0,00	39,84	-1,06	-1,06	39,84	-1,06	-1,06	39,50	-1,40	-1,40	39,84	-1,06	-1,06	39,84	-1,06	-1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3866 [5]	1,50	37,93	48,00	39,96	0,00	38,94	-1,02	-1,02	38,94	-1,02	-1,02	38,85	-1,11	-1,11	38,94	-1,02	-1,02	38,94	-1,02	-1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3866 [5]	4,50	40,20	48,00	42,57	0,00	41,53	-1,04	-1,04	41,47	-1,10	-1,10	41,12	-1,45	-1,45	41,47	-1,10	-1,10	41,47	-1,10	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3867 [1]	1,50	37,88	48,00	40,06	0,00	39,02	-1,04	-1,04	39,03	-1,03	-1,03	38,94	-1,12	-1,12	39,03	-1,03	-1,03	39,03	-1,03	-1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3867 [1]	4,50	40,15	48,00	42,54	0,00	41,49	-1,05	-1,05	41,44	-1,10	-1,10	41,08	-1,46	-1,46	41,44	-1,10	-1,10	41,44	-1,10	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3867 [2]	1,50	33,33	48,00	35,44	0,00	35,11	-0,33	-0,33	35,11	-0,33	-0,33	35,11	-0,33	-0,33	35,11	-0,33	-0,33	35,11	-0,33	-0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3867 [2]	4,50	35,35	48,00	37,61	0,00	37,13	-0,48	-0,48	37,13	-0,48	-0,48	37,13	-0,48	-0,48	37,13	-0,48	-0,48	37,13	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3867 [3]	1,50	35,90	48,00	37,94	0,00	37,19	-0,75	-0,75	37,19	-0,75	-0,75	37,14	-0,80	-0,80	37,19	-0,75	-0,75	37,19	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3867 [3]	4,50	36,41	48,00	38,16	0,00	37,50	-0,66	-0,66	37,48	-0,68	-0,68	37,35	-0,81	-0,81	37,48	-0,68	-0,68	37,48	-0,68	-0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3867 [4]	1,50	35,74	48,00	38,06	0,00	37,32	-0,74	-0,74	37,31	-0,75	-0,75	37,24	-0,82	-0,82	37,32	-0,74	-0,74	37,32	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3867 [4]	4,50	36,20	48,00	38,32	0,00	37,61	-0,71	-0,71	37,59	-0,73	-0,73	37,43	-0,89	-0,89	37,59	-0,73	-0,73	37,59	-0,73	-0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3868 [1]	1,50	37,84	48,00	40,05	0,00	39,04	-1,01	-1,01	39,04	-1,01	-1,01	38,97	-1,08	-1,08	39,04	-1,01	-1,01	39,04	-1,01	-1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3868 [1]	4,50	39,99	48,00	42,40	0,00	41,37	-1,03	-1,03	41,32	-1,08	-1,08	40,97	-1,43	-1,43	41,32	-1,08	-1,08	41,32	-1,08	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3868 [2]	1,50	33,04	48,00	35,08	0,00	34,68	-0,40	-0,40	34,68	-0,40	-0,40	34,68	-0,40	-0,40	34,68	-0,40	-0,40	34,68	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3868 [2]	4,50	35,28	48,00	37,39	0,00	36,86	-0,53	-0,53	36,86	-0,53	-0,53	36,86	-0,53	-0,53	36,86	-0,53	-0,53	36,86	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3868 [3]	1,50	35,77	48,00	38,07	0,00	37,24	-0,83	-0,83	37,24	-0,83	-0,83	37,18	-0,89	-0,89	37,24	-0,83	-0,83	37,24	-0,83	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3868 [3]	4,50	36,70	48,00	38,69	0,00	37,82	-0,87	-0,87	37,80	-0,89	-0,89	37,62	-1,07	-1,07	37,81	-0,88	-0,88	37,81	-0,88	-0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3868 [4]	1,50	34,49	48,00	36,64	0,00	35,31	-1,33	-1,33	35,31	-1,33	-1,33	35,23	-1,41	-1,41	35,31	-1,33	-1,33	35,31	-1,33	-1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3868 [4]	4,50	35,71	48,00	37,71	0,00	36,56	-1,15	-1,15	36,54	-1,17	-1,17	36,36	-1,35	-1,35	36,54	-1,17	-1,17	36,54	-1,17	-1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3868 [5]	1,50	33,92	48,00	35,87	0,00	35,17	-0,70	-0,70	35,17	-0,70	-0,70	35,16	-0,71	-0,71	35,17	-0,70	-0,70	35,17	-0,70	-0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3868 [5]	4,50	34,67	48,00	36,23	0,00	35,51	-0,72	-0,72	35,49	-0,74	-0,74	35,39	-0,84	-0,84	35,49	-0,74	-0,74	35,49	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3869 [1]	1,50	37,71	48,00	40,05	0,00	39,04	-1,01	-1,01	39,04	-1,01	-1,01	38,97	-1,08	-1,08	39,04	-1,01	-1,01	39,04	-1,01	-1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3869 [1]	4,50	39,85	48,00	42,41	0,00	41,39	-1,02	-1,02	41,34	-1,07	-1,07	40,98	-1,43	-1,43	41,34	-1,07	-1,07	41,34	-1,07	-1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3869 [2]	1,50	33,78	48,00	36,28	0,00	35,79	-0,49	-0,49	35,79	-0,49	-0,49	35,79	-0,49	-0,49	35,79	-0,49	-0,49	35,79	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3869 [2]	4,50	36,34	48,00	39,07	0,00	38,21	-0,86	-0,86	38,22	-0,85	-0,85	38,24	-0,83	-0,83	38,22	-0,85	-0,85	38,22	-0,85	-0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3869 [3]	1,50	35,55	48,00	37,99	0,00	37,11	-0,88	-0,88	37,11	-0,88	-0,88	37,08	-0,91	-0,91	37,11	-0,88	-0,88	37,11	-0,88	-0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3869 [3]	4,50	37,23	48,00	39,57	0,00	38,35	-1,22	-1,22	38,29	-1,28	-1,28	38,12	-1,45	-1,45	38,29	-1,28	-1,28	38,29	-1,28	-1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3869 [4]	1,50	34,03	48,00	36,24	0,00	34,97	-1,27	-1,27	34,97	-1,27	-1,27	34,94	-1,30	-1,30	34,97	-1,27	-1,27	34,97	-1,27	-1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3869 [4]	4,50	35,65	48,00	37,78	0,00	36,62	-1,16	-1,16	36,60	-1,18	-1,18	36,40	-1,38	-1,38	36,60	-1,18	-1,18	36,60	-1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3869 [5]	1,50	32,93	48,00	34,71	0,00	34,14	-0,57	-0,57	34,14	-0,57	-0,57	34,14	-0,57	-0,57	34,14	-0,57	-0,57	34,14	-0,57	-0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3869 [5]	4,50	34,00	48,00	35,44	0,00	34,78	-0,66	-0,66	34,77	-0,67	-0,67	34,74	-0,70	-0,70	34,77	-0,67	-0,67	34,77	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3870 [1]	1,50	36,47	48,00	38,39	0,00	37,03	-1,36	-1,36	37,03	-1,36	-1,36	37,06	-1,33	-1,33	37,03	-1,36	-1,36	37,03	-1,36	-1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3870 [1]	4,50	38,52	48,00	40,44	0,00	39,12	-1,32	-1,32	39,11	-1,33	-1,33	38,74	-1,70	-1,70	39,11	-1,33	-1,33	39,11	-1,33	-1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3870 [2]	1,50	36,12	48,00	38,40	0,00	37,06	-1,34	-1,34	37,06	-1,34	-1,34	37,19	-1,21	-1,21	37,06	-1,34	-1,34	37,06	-1,34	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3870 [2]	4,50	39,10	48,00	41,29	0,00	39,95	-1,34	-1,34	39,93	-1,36	-1,36	39,60	-1,69	-1,69	39,93	-1,36	-1,36	39,93	-1,36	-1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3870 [3]	1,50	37,51	48,00	39,79	0,00	39,03	-0,76	-0,76	39,03	-0,76	-0,76	38,95	-0,84	-0,84	39,03	-0,76	-0,76	39,03	-0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3870 [3]	4,50	38,91	48,00	41,25	0,00	40,43	-0,82	-0,82	40,42	-0,83	-0,83	40,23	-1,02	-1,02	40,40	-0,85	-0,85	40,40	-0,85	-0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3870 [4]	1,50	35,88	48,00	37,95	0,00	36,58	-1,37	-1,37	36,60	-1,35	-1,35	36,48	-1,47	-1,47	36,60	-1,35	-1,35	36,60	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3870 [4]	4,50	37,55	48,00	39,65	0,00	38,38	-1,27	-1,27	38,34	-1,31	-1,31	37,83	-1,82	-1,82	38,34	-1,31	-1,31	38,34	-1,31	-1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3870 [5]	1,50	33,94	48,00	36,03	0,00	34,66	-1,37	-1,37	34,66	-1,37	-1,37	34,50	-1,53	-1,53	34,66	-1,37	-1,37	34,66	-1,37	-1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3870 [5]	4,50	34,35	48,00	36,13	0,00	34,86	-1,27	-1,27	34,87	-1,26	-1,26	34,49	-1,64	-1,64	34,87	-1,26	-1,26	34,87	-1,26	-1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3871 [1]	1,50	35,94	48,00	38,16	0,00	36,81	-1,35	-1,35	36,81	-1,35	-1,35	36,80	-1,36	-1,36	36,81	-1,35	-1,35	36,81	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3871 [1]	4,50	38,81	48,00	40,91	0,00	39,60	-1,31	-1,31	39,61	-1,30	-1,30	39,28	-1,63	-1,63	39,61	-1,30	-1,30	39,61	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3871 [2]	1,50	37,73	48,00	40,28	0,00	39,39	-0,89	-0,89	39,40	-0,88	-0,88	39,32	-0,96	-0,96	39,40	-0,88	-0,88	39,40	-0,88	-0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3871 [2]	4,50	38,90	48,00	41,57	0,00	40,60	-0,97	-0,97	40,54	-1,03	-1,03	40,24	-1,33	-1,33	40,53	-1,04	-1,04	40,53	-1,04	-1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3872 [1]	1,50	35,83	48,00	37,97	0,00	36,63	-1,34	-1,34	36,63	-1,34	-1,34	36,62	-1,35	-1,35	36,63	-1,34	-1,34	36,63	-1,34	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3872 [1]	4,50	38,94	48,00	40,94	0,00	39,64	-1,30	-1,30	39,65	-1,29	-1,29	39,27	-1,67	-1,67	39,65	-1,29	-1,29	39,65	-1,29	-1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3872 [2]	1,50	37,63	48,00	40,10	0,00	39,20	-0,90	-0,90	39,20	-0,90	-0,90	39,19	-0,91	-0,91	39,20	-0,90	-0,90	39,20	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3872 [2]	4,50	39,09	48,00	41,87	0,00	40,73	-1,14	-1,14	40,66	-1,21	-1,21	40,29	-1,58	-1,58	40,62	-1,25	-1,25	40,62	-1,25	-1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3873 [1]	1,50	35,47	48,00	37,62	0,00	36,23	-1,39	-1,39	36,24	-1,38	-1,38	36,16	-1,46	-1,46	36,24	-1,38	-1,38	36,24	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3873 [1]	4,50	38,02	48,00	40,14	0,00	38,87	-1,27	-1,27	38,87	-1,27	-1,27	38,40	-1,74	-1,74	38,87	-1,27	-1,27	38,87	-1,27	-1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3873 [2]	1,50	37,87	48,00	40,49	0,00	39,50	-0,99	-0,99	39,50	-0,99	-0,99	39,46	-1,03	-1,03	39,50	-0,99	-0,99	39,50	-0,99	-0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3873 [2]	4,50	39,41	48,00	42,23	0,00	41,12	-1,11	-1,11	41,06	-1,17	-1,17	40,71	-1,52	-1,52	41,05	-1,18	-1,18	41,05	-1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3874 [1]	1,50	37,09	48,00	39,16	0,00	37,83	-1,33	-1,33	37,84	-1,32	-1,32	37,76	-1,40	-1,40	37,84	-1,32	-1,32	37,84	-1,32	-1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3874 [1]	4,50	39,18	48,00	41,30	0,00	40,01	-1,29	-1,29	40,00	-1,30	-1,30	39,56	-1,74	-1,74	39,99	-1,31	-1,31	39,99	-1,31	-1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
3874 [2]	1,50	36,35	48,00	38,93	0,00	37,66	-1,27	-1,27	37,66	-1,27	-1,27	37,58	-1,35	-1,35	37,66	-1,27	-1,27	37,66	-1,27	-1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3874 [2]	4,50	38,98	48,00	41,49	0,00	40,30	-1,19	-1,19	40,30	-1,19	-1,19	40,01	-1,48	-1,48	40,28	-1,21	-1,21	40,28	-1,21	-1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3874 [3]	1,50	37,63	48,00	39,92	0,00	39,12	-0,80	-0,80	39,12	-0,80	-0,80	39,13	-0,79	-0,79	39,12	-0,80	-0,80	39,12	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3874 [3]	4,50	39,68	48,00	42,10	0,00	41,13	-0,97	-0,97	41,13	-0,97	-0,97	40,97	-1,13	-1,13	41,13	-0,97	-0,97	41,13	-0,97	-0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3874 [4]	1,50	33,75	48,00	35,63	0,00	34,23	-1,40	-1,40	34,27	-1,36	-1,36	34,15	-1,48	-1,48	34,27	-1,36	-1,36	34,27	-1,36	-1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3874 [4]	4,50	35,86	48,00	37,57	0,00	36,12	-1,45	-1,45	36,06	-1,51	-1,51	35,45	-2,12	-2,12	36,06	-1,51	-1,51	36,06	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3875 [1]	1,50	37,08	48,00	39,16	0,00	37,86	-1,30	-1,30	37,86	-1,30	-1,30	37,76	-1,40	-1,40	37,86	-1,30	-1,30	37,86	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3875 [1]	4,50	39,68	48,00	41,73	0,00	40,37	-1,36	-1,36	40,37	-1,36	-1,36	40,03	-1,70	-1,70	40,37	-1,36	-1,36	40,37	-1,36	-1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3875 [2]	1,50	37,26	48,00	39,28	0,00	38,61	-0,67	-0,67	38,62	-0,66	-0,66	38,55	-0,73	-0,73	38,62	-0,66	-0,66	38,62	-0,66	-0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3875 [2]	4,50	38,92	48,00	40,97	0,00	40,17	-0,80	-0,80	40,17	-0,80	-0,80	40,02	-0,95	-0,95	40,18	-0,79	-0,79	40,18	-0,79	-0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3875 [3]	1,50	34,81	48,00	37,43	0,00	36,08	-1,35	-1,35	36,08	-1,35	-1,35	36,03	-1,40	-1,40	36,08	-1,35	-1,35	36,08	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3875 [3]	4,50	37,62	48,00	40,19	0,00	38,98	-1,21	-1,21	38,98	-1,21	-1,21	38,76	-1,43	-1,43	38,97	-1,22	-1,22	38,97	-1,22	-1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3875 [4]	1,50	33,41	48,00	36,07	0,00	34,71	-1,36	-1,36	34,71	-1,36	-1,36	34,64	-1,43	-1,43	34,71	-1,36	-1,36	34,71	-1,36	-1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3875 [4]	4,50	36,23	48,00	38,79	0,00	37,42	-1,37	-1,37	37,44	-1,35	-1,35	36,99	-1,80	-1,80	37,44	-1,35	-1,35	37,44	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3876 [1]	1,50	36,17	48,00	38,76	0,00	37,49	-1,27	-1,27	37,49	-1,27	-1,27	37,42	-1,34	-1,34	37,49	-1,27	-1,27	37,49	-1,27	-1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3876 [1]	4,50	39,34	48,00	41,74	0,00	40,48	-1,26	-1,26	40,50	-1,24	-1,24	40,19	-1,55	-1,55	40,50	-1,24	-1,24	40,50	-1,24	-1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3876 [2]	1,50	35,50	48,00	37,81	0,00	36,48	-1,33	-1,33	36,49	-1,32	-1,32	36,38	-1,43	-1,43	36,49	-1,32	-1,32	36,49	-1,32	-1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3876 [2]	4,50	38,92	48,00	41,10	0,00	39,79	-1,31	-1,31	39,75	-1,35	-1,35	39,57	-1,53	-1,53	39,75	-1,35	-1,35	39,75	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3876 [3]	1,50	37,36	48,00	39,28	0,00	38,55	-0,73	-0,73	38,55	-0,73	-0,73	38,54	-0,74	-0,74	38,55	-0,73	-0,73	38,55	-0,73	-0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3876 [3]	4,50	38,75	48,00	40,59	0,00	39,82	-0,77	-0,77	39,81	-0,78	-0,78	39,58	-1,01	-1,01	39,81	-0,78	-0,78	39,81	-0,78	-0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3877 [1]	1,50	32,70	48,00	34,93	0,00	33,78	-1,15	-1,15	33,79	-1,14	-1,14	33,79	-1,14	-1,14	33,79	-1,14	-1,14	33,79	-1,14	-1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3877 [1]	4,50	35,58	48,00	37,54	0,00	36,49	-1,05	-1,05	36,48	-1,06	-1,06	36,36	-1,18	-1,18	36,48	-1,06	-1,06	36,48	-1,06	-1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3877 [2]	1,50	35,20	48,00	37,12	0,00	35,79	-1,33	-1,33	35,80	-1,32	-1,32	35,79	-1,33	-1,33	35,80	-1,32	-1,32	35,80	-1,32	-1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3877 [2]	4,50	38,09	48,00	39,88	0,00	38,58	-1,30	-1,30	38,57	-1,31	-1,31	38,16	-1,72	-1,72	38,57	-1,31	-1,31	38,57	-1,31	-1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3877 [3]	1,50	36,83	48,00	38,98	0,00	37,51	-1,47	-1,47	37,52	-1,46	-1,46	37,48	-1,50	-1,50	37,52	-1,46	-1,46	37,52	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3877 [3]	4,50	39,99	48,00	42,08	0,00	40,56	-1,52	-1,52	40,53	-1,55	-1,55	40,03	-2,05	-2,05	40,53	-1,55	-1,55	40,53	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3877 [4]	1,50	36,68	48,00	38,95	0,00	37,73	-1,22	-1,22	37,73	-1,22	-1,22	37,77	-1,18	-1,18	37,73	-1,22	-1,22	37,73	-1,22	-1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3877 [4]	4,50	40,05	48,00	42,49	0,00	41,19	-1,30	-1,30	41,21	-1,28	-1,28	40,99	-1,50	-1,50	41,21	-1,28	-1,28	41,21	-1,28	-1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3877 [5]	1,50	36,69	48,00	39,03	0,00	37,78	-1,25	-1,25	37,78	-1,25	-1,25	37,79	-1,24	-1,24	37,78	-1,25	-1,25	37,78	-1,25	-1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3877 [5]	4,50	39,92	48,00	42,37	0,00	41,05	-1,32	-1,32	41,06	-1,31	-1,31	40,83	-1,54	-1,54	41,06	-1,31	-1,31	41,06	-1,31	-1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3877 [6]	1,50	36,72	48,00	39,05	0,00	37,75	-1,30	-1,30	37,75	-1,30	-1,30	37,74	-1,31	-1,31	37,75	-1,30	-1,30	37,75	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3877 [6]	4,50	39,62	48,00	42,02	0,00	40,68	-1,34	-1,34	40,69	-1,33	-1,33	40,41	-1,61	-1,61	40,69	-1,33	-1,33	40,69	-1,33	-1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3877 [7]	1,50	37,22	48,00	39,30	0,00	38,52	-0,78	-0,78	38,52	-0,78	-0,78	38,54	-0,76	-0,76	38,52	-0,78	-0,78	38,52	-0,78	-0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3877 [7]	4,50	39,03	48,00	41,04	0,00	40,05	-0,99	-0,99	40,04	-1,00	-1,00	39,73	-1,31	-1,31	40,04	-1,00	-1,00	40,04	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3877 [8]	1,50	34,61	48,00	36,73	0,00	35,19	-1,54	-1,54	35,20	-1,53	-1,53	35,12	-1,61	-1,61	35,20	-1,53	-1,53	35,20	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3877 [8]	4,50	37,91	48,00	40,04	0,00	38,53	-1,51	-1,51	38,47	-1,57	-1,57	38,01	-2,03	-2,03	38,47	-1,57	-1,57	38,47	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3877 [9]	1,50	34,00	48,00	36,16	0,00	34,70	-1,46	-1,46	34,71	-1,45	-1,45	34,63	-1,53	-1,53	34,71	-1,45	-1,45	34,71	-1,45	-1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3877 [9]	4,50	36,86	48,00	38,79	0,00	37,28	-1,51	-1,51	37,20	-1,59	-1,59	36,60	-2,19	-2,19	37,20	-1,59	-1,59	37,20	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3878 [1]	1,50	36,19	48,00	38,19	0,00	36,84	-1,35	-1,35	36,84	-1,35	-1,35	36,88	-1,31	-1,31	36,84	-1,35	-1,35	36,84	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3878 [1]	4,50	39,53	48,00	41,51	0,00	40,14	-1,37	-1,37	40,17	-1,34	-1,34	40,01	-1,50	-1,50	40,17	-1,34	-1,34	40,17	-1,34	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3878 [2]	1,50	36,98	48,00	39,44	0,00	38,64	-0,80	-0,80	38,63	-0,81	-0,81	38,67	-0,77	-0,77	38,63	-0,81	-0,81	38,63	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3878 [2]	4,50	38,87	48,00	41,30	0,00	40,26	-1,04	-1,04	40,27	-1,03	-1,03	39,84	-1,46	-1,46	40,27	-1,03	-1,03	40,27	-1,03	-1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3879 [1]	1,50	36,28	48,00	38,31	0,00	36,89	-1,42	-1,42	36,89	-1,42	-1,42	36,77	-1,54	-1,54	36,89	-1,42	-1,42	36,89	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3879 [1]	4,50	39,59	48,00	41,58	0,00	40,14	-1,44	-1,44	40,12	-1,46	-1,46	39,87	-1,71	-1,71	40,12	-1,46	-1,46	40,12	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3879 [2]	1,50	37,74	48,00	40,36	0,00	39,39	-0,97	-0,97	39,37	-0,99	-0,99	39,32	-1,04	-1,04	39,37	-0,99	-0,99	39,37	-0,99	-0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3879 [2]	4,50	39,45	48,00	42,17	0,00	41,05	-1,12	-1,12	41,01	-1,16	-1,16	40,69	-1,48	-1,48	41,02	-1,15	-1,15	41,02	-1,15	-1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3881 [1]	1,50	36,91	48,00	38,96	0,00	37,64	-1,32	-1,32	37,65	-1,31	-1,31	37,58	-1,38	-1,38	37,65	-1,31	-1,31	37,65	-1,31	-1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3881 [1]	4,50	39,67	48,00	41,52	0,00	40,12	-1,40	-1,40	40,12	-1,40	-1,40	39,76	-1,76	-1,76	40,12	-1,40	-1,40	40,12	-1,40	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3881 [2]	1,50	37,13	48,00	39,53	0,00	38,82	-0,71	-0,71	38,82	-0,71	-0,71	38,85	-0,68	-0,68	38,82	-0,71	-0,71	38,82	-0,71	-0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3881 [2]	4,50	39,30	48,00	41,82	0,00	40,84	-0,98	-0,98	40,85	-0,97	-0,97	40,63	-1,19	-1,19	40,85	-0,97	-0,97	40,85	-0,97	-0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3882 [1]	1,50	36,83	48,00	39,07	0,00	37,77	-1,30	-1,30	37,77	-1,30	-1,30	37,81	-1,26	-1,26	37,77	-1,30	-1,30	37,77	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3882 [1]	4,50	39,69	48,00	41,87	0,00	40,47	-1,40	-1,40	40,51	-1,36	-1,36	40,18	-1,69	-1,69	40,51	-1,36	-1,36	40,51	-1,36	-1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3882 [2]	1,50	37,11	48,00	39,63	0,00	38,96	-0,67	-0,67	38,96	-0,67	-0,67	38,94	-0,69	-0,69	38,96	-0,67	-0,67	38,96	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3882 [2]	4,50	39,30	48,00	42,01	0,00	41,09	-0,92	-0,92	41,10	-0,91	-0,91	40,95	-1,06	-1,06	41,10	-0,91	-0,91	41,10	-0,91	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3882 [3]	1,50	36,37	48,00	38,60	0,00	37,26	-1,34	-1,34	37,27	-1,33	-1,33	37,24	-1,36	-1,36	37,27	-1,33	-1,33	37,27	-1,33	-1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3882 [3]	4,50	38,83	48,00	40,98	0,00	39,62	-1,36	-1,36	39,64	-1,34	-1,34	39,25	-1,73	-1,73	39,64	-1,34	-1,34	39,64	-1,34	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3882 [4]	1,50	34,56	48,00	36,62	0,00	35,25	-1,37	-1,37	35,25	-1,37	-1,37	35,20	-1,42	-1,42	35,25	-1,37	-1,37	35,25	-1,37	-1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
3882 [4]	4,50	36,97	48,00	39,02	0,00	37,52	-1,50	-1,50	37,55	-1,47	-1,47	37,17	-1,85	-1,85	37,55	-1,47	-1,47	37,55	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3883 [1]	1,50	35,87	48,00	38,60	0,00	37,36	-1,24	-1,24	37,36	-1,24	-1,24	37,47	-1,13	-1,13	37,36	-1,24	-1,24	37,36	-1,24	-1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3883 [1]	4,50	39,22	48,00	41,89	0,00	40,60	-1,29	-1,29	40,63	-1,26	-1,26	40,33	-1,56	-1,56	40,63	-1,26	-1,26	40,63	-1,26	-1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3883 [2]	1,50	35,25	48,00	37,91	0,00	36,55	-1,36	-1,36	36,55	-1,36	-1,36	36,58	-1,33	-1,33	36,55	-1,36	-1,36	36,55	-1,36	-1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3883 [2]	4,50	38,71	48,00	41,34	0,00	40,01	-1,33	-1,33	40,04	-1,30	-1,30	39,72	-1,62	-1,62	40,04	-1,30	-1,30	40,04	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3883 [3]	1,50	33,47	48,00	35,74	0,00	34,25	-1,49	-1,49	34,25	-1,49	-1,49	34,18	-1,56	-1,56	34,25	-1,49	-1,49	34,25	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3883 [3]	4,50	36,85	48,00	38,95	0,00	37,40	-1,55	-1,55	37,43	-1,52	-1,52	37,03	-1,92	-1,92	37,43	-1,52	-1,52	37,43	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3883 [4]	1,50	36,62	48,00	38,84	0,00	37,52	-1,32	-1,32	37,52	-1,32	-1,32	37,50	-1,34	-1,34	37,52	-1,32	-1,32	37,52	-1,32	-1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3883 [4]	4,50	39,91	48,00	42,21	0,00	40,90	-1,31	-1,31	40,92	-1,29	-1,29	40,61	-1,60	-1,60	40,92	-1,29	-1,29	40,92	-1,29	-1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3883 [5]	1,50	36,86	48,00	39,13	0,00	38,38	-0,75	-0,75	38,38	-0,75	-0,75	38,34	-0,79	-0,79	38,38	-0,75	-0,75	38,38	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3883 [5]	4,50	38,31	48,00	40,90	0,00	40,11	-0,79	-0,79	40,11	-0,79	-0,79	40,00	-0,90	-0,90	40,11	-0,79	-0,79	40,11	-0,79	-0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3884 [1]	1,50	35,15	48,00	37,84	0,00	36,72	-1,12	-1,12	36,72	-1,12	-1,12	36,72	-1,12	-1,12	36,72	-1,12	-1,12	36,72	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3884 [1]	4,50	38,94	48,00	41,73	0,00	40,64	-1,09	-1,09	40,64	-1,09	-1,09	40,62	-1,11	-1,11	40,64	-1,09	-1,09	40,64	-1,09	-1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3884 [2]	1,50	35,11	48,00	37,37	0,00	36,02	-1,35	-1,35	36,02	-1,35	-1,35	36,01	-1,36	-1,36	36,02	-1,35	-1,35	36,02	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3884 [2]	4,50	38,85	48,00	41,22	0,00	39,97	-1,25	-1,25	39,97	-1,25	-1,25	39,79	-1,43	-1,43	39,97	-1,25	-1,25	39,97	-1,25	-1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3884 [3]	1,50	37,09	48,00	39,81	0,00	38,90	-0,91	-0,91	38,90	-0,91	-0,91	38,83	-0,98	-0,98	38,90	-0,91	-0,91	38,90	-0,91	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3884 [3]	4,50	38,61	48,00	41,42	0,00	40,43	-0,99	-0,99	40,37	-1,05	-1,05	40,12	-1,30	-1,30	40,37	-1,05	-1,05	40,37	-1,05	-1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3885 [1]	1,50	36,32	48,00	38,10	0,00	37,00	-1,10	-1,10	37,00	-1,10	-1,10	36,97	-1,13	-1,13	36,87	-1,23	-1,23	36,87	-1,23	-1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3885 [1]	4,50	38,68	48,00	40,58	0,00	39,53	-1,05	-1,05	39,53	-1,05	-1,05	39,41	-1,17	-1,17	39,26	-1,32	-1,32	39,26	-1,32	-1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3885 [2]	1,50	38,19	48,00	40,57	0,00	39,53	-1,04	-1,04	39,53	-1,04	-1,04	39,52	-1,05	-1,05	39,53	-1,04	-1,04	39,53	-1,04	-1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3885 [2]	4,50	40,02	48,00	42,71	0,00	41,59	-1,12	-1,12	41,61	-1,10	-1,10	41,37	-1,34	-1,34	41,60	-1,11	-1,11	41,60	-1,11	-1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3885 [3]	1,50	38,61	48,00	40,93	0,00	40,07	-0,86	-0,86	40,07	-0,86	-0,86	40,04	-0,89	-0,89	40,05	-0,88	-0,88	40,05	-0,88	-0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3885 [3]	4,50	40,63	48,00	43,37	0,00	42,53	-0,84	-0,84	42,56	-0,81	-0,81	42,31	-1,06	-1,06	42,40	-0,97	-0,97	42,40	-0,97	-0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3885 [4]	1,50	37,27	48,00	40,26	0,00	39,29	-0,97	-0,97	39,29	-0,97	-0,97	39,20	-1,06	-1,06	39,29	-0,97	-0,97	39,29	-0,97	-0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3885 [4]	4,50	39,09	48,00	41,95	0,00	40,89	-1,06	-1,06	40,85	-1,10	-1,10	40,53	-1,42	-1,42	40,85	-1,10	-1,10	40,85	-1,10	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3885 [5]	1,50	34,75	48,00	36,88	0,00	35,48	-1,40	-1,40	35,48	-1,40	-1,40	35,50	-1,38	-1,38	35,48	-1,40	-1,40	35,48	-1,40	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3885 [5]	4,50	38,05	48,00	40,41	0,00	39,15	-1,26	-1,26	39,15	-1,26	-1,26	39,05	-1,36	-1,36	39,15	-1,26	-1,26	39,15	-1,26	-1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3885 [6]	1,50	33,37	48,00	35,16	0,00	33,83	-1,33	-1,33	33,83	-1,33	-1,33	33,82	-1,34	-1,34	33,83	-1,33	-1,33	33,83	-1,33	-1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3885 [6]	4,50	36,09	48,00	37,80	0,00	36,45	-1,35	-1,35	36,45	-1,35	-1,35	36,37	-1,43	-1,43	36,45	-1,35	-1,35	36,45	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3891 [1]	1,50	35,56	48,00	37,83	0,00	36,66	-1,17	-1,17	36,65	-1,18	-1,18	36,56	-1,27	-1,27	36,65	-1,18	-1,18	36,65	-1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3891 [1]	4,50	37,58	48,00	39,57	0,00	38,40	-1,17	-1,17	38,37	-1,20	-1,20	38,02	-1,55	-1,55	38,37	-1,20	-1,20	38,37	-1,20	-1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3891 [2]	1,50	35,36	48,00	37,41	0,00	36,15	-1,26	-1,26	36,15	-1,26	-1,26	36,05	-1,36	-1,36	36,15	-1,26	-1,26	36,15	-1,26	-1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3891 [2]	4,50	39,41	48,00	41,98	0,00	40,65	-1,33	-1,33	40,55	-1,43	-1,43	40,11	-1,87	-1,87	40,55	-1,43	-1,43	40,55	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3891 [3]	1,50	36,16	48,00	38,38	0,00	37,57	-0,81	-0,81	37,57	-0,81	-0,81	37,51	-0,87	-0,87	37,57	-0,81	-0,81	37,57	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3891 [3]	4,50	38,31	48,00	40,65	0,00	39,63	-1,02	-1,02	39,51	-1,14	-1,14	39,16	-1,49	-1,49	39,49	-1,16	-1,16	39,49	-1,16	-1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3892 [1]	1,50	32,67	48,00	35,27	0,00	34,77	-0,50	-0,50	34,77	-0,50	-0,50	34,77	-0,50	-0,50	34,77	-0,50	-0,50	34,77	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3892 [1]	4,50	35,51	48,00	37,74	0,00	36,96	-0,78	-0,78	36,96	-0,78	-0,78	36,97	-0,77	-0,77	36,88	-0,86	-0,86	36,88	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3892 [10]	1,50	37,68	48,00	39,77	0,00	38,50	-1,27	-1,27	38,48	-1,29	-1,29	38,33	-1,44	-1,44	38,48	-1,29	-1,29	38,48	-1,29	-1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3892 [10]	4,50	39,69	48,00	42,14	0,00	40,91	-1,23	-1,23	40,81	-1,33	-1,33	40,34	-1,80	-1,80	40,79	-1,35	-1,35	40,79	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3892 [11]	1,50	37,64	48,00	39,83	0,00	38,58	-1,25	-1,25	38,56	-1,27	-1,27	38,43	-1,40	-1,40	38,56	-1,27	-1,27	38,56	-1,27	-1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3892 [11]	4,50	39,83	48,00	42,13	0,00	40,89	-1,24	-1,24	40,80	-1,33	-1,33	40,34	-1,79	-1,79	40,76	-1,37	-1,37	40,76	-1,37	-1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3892 [12]	1,50	36,56	48,00	38,64	0,00	37,94	-0,70	-0,70	37,96	-0,68	-0,68	37,85	-0,79	-0,79	37,96	-0,68	-0,68	37,96	-0,68	-0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3892 [12]	4,50	38,52	48,00	40,74	0,00	39,90	-0,84	-0,84	39,83	-0,91	-0,91	39,54	-1,20	-1,20	39,76	-0,98	-0,98	39,76	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3892 [2]	1,50	34,43	48,00	37,08	0,00	36,27	-0,81	-0,81	36,27	-0,81	-0,81	36,23	-0,85	-0,85	36,27	-0,81	-0,81	36,27	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3892 [2]	4,50	37,83	48,00	40,64	0,00	39,42	-1,22	-1,22	39,38	-1,26	-1,26	39,18	-1,46	-1,46	39,32	-1,32	-1,32	39,32	-1,32	-1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3892 [3]	1,50	33,35	48,00	36,09	0,00	35,37	-0,72	-0,72	35,37	-0,72	-0,72	35,32	-0,77	-0,77	35,37	-0,72	-0,72	35,37	-0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3892 [3]	4,50	35,02	48,00	37,49	0,00	36,76	-0,73	-0,73	36,76	-0,73	-0,73	36,72	-0,77	-0,77	36,74	-0,75	-0,75	36,74	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3892 [4]	1,50	35,47	48,00	37,71	0,00	36,61	-1,10	-1,10	36,63	-1,08	-1,08	36,43	-1,28	-1,28	36,63	-1,08	-1,08	36,63	-1,08	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3892 [4]	4,50	33,96	48,00	36,14	0,00	35,02	-1,12	-1,12	34,96	-1,18	-1,18	34,48	-1,66	-1,66	34,96	-1,18	-1,18	34,96	-1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3892 [5]	1,50	35,43	48,00	37,66	0,00	36,58	-1,08	-1,08	36,58	-1,08	-1,08	36,41	-1,25	-1,25	36,58	-1,08	-1,08	36,58	-1,08	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3892 [5]	4,50	33,52	48,00	35,67	0,00	34,47	-1,20	-1,20	34,36	-1,31	-1,31	33,87	-1,80	-1,80	34,36	-1,31	-1,31	34,36	-1,31	-1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3892 [6]	1,50	36,23	48,00	38,40	0,00	37,24	-1,16	-1,16	37,27	-1,13	-1,13	37,06	-1,34	-1,34	37,27	-1,13	-1,13	37,27	-1,13	-1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3892 [6]	4,50	36,38	48,00	38,42	0,00	37,43	-0,99	-0,99	37,42	-1,00	-1,00	37,28	-1,14	-1,14	37,42	-1,00	-1,00	37,42	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3892 [7]	1,50	35,87	48,00	37,79	0,00	36,86	-0,93	-0,93	36,88	-0,91	-0,91	36,78	-1,01	-1,01	36,88	-0,91	-0,91	36,88	-0,91	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3892 [7]	4,50	38,93	48,00	41,00	0,00	39,99	-1,01	-1,01	39,98	-1,02	-1,02	39,74	-1,26	-1,26	39,98	-1,02	-1,02	39,98	-1,02	-1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3892 [8]	1,50	35,49	48,00	37,41	0,00	36,35	-1,06	-1,06	36,35	-1,06	-1,06	36,30	-1,11	-1,11	36,35	-1,06	-1,06	36,35	-1,06	-1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3892 [8]	4,50	39,10	48,00	41,05	0,00	39,90	-1,15	-1,15	39,87	-1,18	-1,18	39,55	-1,50	-1,50	39,87	-1,18	-1,18	39,87	-1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
3892 [9]	1,50	35,53	48,00	37,47	0,00	36,21	-1,26	-1,26	36,21	-1,26	-1,26	36,18	-1,29	-1,29	36,21	-1,26	-1,26	36,21	-1,26	-1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3892 [9]	4,50	38,26	48,00	40,18	0,00	38,87	-1,31	-1,31	38,83	-1,35	-1,35	38,49	-1,69	-1,69	38,83	-1,35	-1,35	38,83	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3893 [1]	1,50	36,43	48,00	38,46	0,00	37,11	-1,35	-1,35	37,13	-1,33	-1,33	36,95	-1,51	-1,51	37,13	-1,33	-1,33	37,13	-1,33	-1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3893 [1]	4,50	38,11	48,00	40,14	0,00	38,82	-1,32	-1,32	38,78	-1,36	-1,36	38,35	-1,79	-1,79	38,78	-1,36	-1,36	38,78	-1,36	-1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3893 [2]	1,50	37,66	48,00	39,86	0,00	39,09	-0,77	-0,77	39,09	-0,77	-0,77	38,98	-0,88	-0,88	39,09	-0,77	-0,77	39,09	-0,77	-0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3893 [2]	4,50	39,20	48,00	41,53	0,00	40,66	-0,87	-0,87	40,66	-0,87	-0,87	40,53	-1,00	-1,00	40,65	-0,88	-0,88	40,65	-0,88	-0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3893 [3]	1,50	36,75	48,00	39,32	0,00	38,27	-1,05	-1,05	38,22	-1,10	-1,10	38,00	-1,32	-1,32	38,22	-1,10	-1,10	38,22	-1,10	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3893 [3]	4,50	37,20	48,00	39,64	0,00	38,53	-1,11	-1,11	38,39	-1,25	-1,25	37,99	-1,65	-1,65	38,40	-1,24	-1,24	38,40	-1,24	-1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3894 [1]	1,50	39,05	48,00	40,94	0,00	39,62	-1,32	-1,32	39,62	-1,32	-1,32	39,64	-1,30	-1,30	39,62	-1,32	-1,32	39,62	-1,32	-1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3894 [1]	4,50	41,36	48,00	43,27	0,00	41,93	-1,34	-1,34	41,92	-1,35	-1,35	41,82	-1,45	-1,45	41,89	-1,38	-1,38	41,89	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3894 [1]	7,50	42,55	48,00	44,82	0,00	42,93	-1,89	-1,89	42,84	-1,98	-1,98	42,14	-2,68	-2,68	42,83	-1,99	-1,99	42,83	-1,99	-1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3894 [2]	1,50	39,40	48,00	41,70	0,00	40,25	-1,45	-1,45	40,25	-1,45	-1,45	40,27	-1,43	-1,43	40,25	-1,45	-1,45	40,25	-1,45	-1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3894 [2]	4,50	41,33	48,00	44,15	0,00	42,69	-1,46	-1,46	42,68	-1,47	-1,47	42,55	-1,60	-1,60	42,65	-1,50	-1,50	42,65	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3894 [2]	7,50	43,67	48,00	47,45	0,00	45,30	-2,15	-2,15	45,05	-2,40	-2,40	44,06	-3,39	-3,39	45,02	-2,43	-2,43	45,02	-2,43	-2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3894 [3]	1,50	39,27	48,00	41,28	0,00	39,74	-1,54	-1,54	39,74	-1,54	-1,54	39,78	-1,50	-1,50	39,74	-1,54	-1,54	39,74	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3894 [3]	4,50	41,16	48,00	43,45	0,00	41,98	-1,47	-1,47	41,98	-1,47	-1,47	41,86	-1,59	-1,59	41,92	-1,53	-1,53	41,92	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3894 [3]	7,50	43,26	48,00	46,39	0,00	44,28	-2,11	-2,11	44,08	-2,31	-2,31	43,14	-3,25	-3,25	44,03	-2,36	-2,36	44,03	-2,36	-2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3894 [4]	1,50	38,54	48,00	41,38	0,00	40,19	-1,19	-1,19	40,19	-1,19	-1,19	40,26	-1,12	-1,12	40,19	-1,19	-1,19	40,19	-1,19	-1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3894 [4]	4,50	41,05	48,00	44,28	0,00	43,01	-1,27	-1,27	43,00	-1,28	-1,28	42,88	-1,40	-1,40	42,98	-1,30	-1,30	42,98	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3894 [4]	7,50	43,39	48,00	46,67	0,00	44,92	-1,75	-1,75	44,79	-1,88	-1,88	43,93	-2,74	-2,74	44,75	-1,92	-1,92	44,75	-1,92	-1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3894 [5]	1,50	38,38	48,00	41,14	0,00	39,91	-1,23	-1,23	39,91	-1,23	-1,23	39,94	-1,20	-1,20	39,91	-1,23	-1,23	39,91	-1,23	-1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3894 [5]	4,50	40,72	48,00	43,96	0,00	42,59	-1,37	-1,37	42,58	-1,38	-1,38	42,40	-1,56	-1,56	42,52	-1,44	-1,44	42,52	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3894 [5]	7,50	43,06	48,00	46,32	0,00	44,56	-1,76	-1,76	44,47	-1,85	-1,85	43,63	-2,69	-2,69	44,44	-1,88	-1,88	44,44	-1,88	-1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3894 [6]	1,50	38,87	48,00	40,57	0,00	39,70	-0,87	-0,87	39,70	-0,87	-0,87	39,71	-0,86	-0,86	39,70	-0,87	-0,87	39,70	-0,87	-0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3894 [6]	4,50	41,06	48,00	43,08	0,00	42,21	-0,87	-0,87	42,20	-0,88	-0,88	42,06	-1,02	-1,02	41,99	-1,09	-1,09	41,99	-1,09	-1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3894 [6]	7,50	41,11	48,00	42,57	0,00	41,58	-0,99	-0,99	41,52	-1,05	-1,05	41,12	-1,45	-1,45	41,49	-1,08	-1,08	41,49	-1,08	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3894 [7]	1,50	36,03	48,00	38,43	0,00	37,53	-0,90	-0,90	37,41	-1,02	-1,02	37,23	-1,20	-1,20	37,41	-1,02	-1,02	37,41	-1,02	-1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3894 [7]	4,50	38,64	48,00	40,91	0,00	40,12	-0,79	-0,79	40,04	-0,87	-0,87	39,71	-1,20	-1,20	39,62	-1,29	-1,29	39,62	-1,29	-1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3894 [7]	7,50	37,71	48,00	39,26	0,00	38,24	-1,02	-1,02	38,14	-1,12	-1,12	37,83	-1,43	-1,43	37,98	-1,28	-1,28	37,98	-1,28	-1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3894 [8]	1,50	35,89	48,00	38,17	0,00	37,17	-1,00	-1,00	37,06	-1,11	-1,11	36,93	-1,24	-1,24	37,05	-1,12	-1,12	37,05	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3894 [8]	4,50	38,40	48,00	40,48	0,00	39,60	-0,88	-0,88	39,51	-0,97	-0,97	39,24	-1,24	-1,24	39,21	-1,27	-1,27	39,21	-1,27	-1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3894 [8]	7,50	39,14	48,00	39,04	0,00	37,96	-1,08	-1,08	37,85	-1,19	-1,19	37,57	-1,47	-1,47	37,67	-1,37	-1,37	37,67	-1,37	-1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3895 [1]	1,50	34,66	48,00	36,99	0,00	36,13	-0,86	-0,86	36,13	-0,86	-0,86	36,10	-0,89	-0,89	36,13	-0,86	-0,86	36,13	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3895 [1]	4,50	36,58	48,00	39,11	0,00	38,03	-1,08	-1,08	38,03	-1,08	-1,08	37,95	-1,16	-1,16	38,03	-1,08	-1,08	38,03	-1,08	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3895 [1]	7,50	38,93	48,00	41,89	0,00	40,43	-1,46	-1,46	40,38	-1,51	-1,51	39,78	-2,11	-2,11	40,33	-1,56	-1,56	40,33	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3895 [2]	1,50	34,94	48,00	36,73	0,00	35,76	-0,97	-0,97	35,76	-0,97	-0,97	35,79	-0,94	-0,94	35,76	-0,97	-0,97	35,76	-0,97	-0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3895 [2]	4,50	37,57	48,00	39,36	0,00	38,35	-1,01	-1,01	38,36	-1,00	-1,00	38,28	-1,08	-1,08	38,36	-1,00	-1,00	38,36	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3895 [2]	7,50	39,34	48,00	41,69	0,00	40,67	-1,02	-1,02	40,65	-1,04	-1,04	40,37	-1,32	-1,32	40,65	-1,04	-1,04	40,65	-1,04	-1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3895 [3]	1,50	35,51	48,00	36,63	0,00	35,51	-1,12	-1,12	35,51	-1,12	-1,12	35,50	-1,13	-1,13	35,51	-1,12	-1,12	35,51	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3895 [3]	4,50	38,18	48,00	39,50	0,00	38,05	-1,45	-1,45	38,02	-1,48	-1,48	37,85	-1,65	-1,65	38,02	-1,48	-1,48	38,02	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3895 [3]	7,50	39,27	48,00	41,18	0,00	39,87	-1,31	-1,31	39,63	-1,55	-1,55	39,20	-1,98	-1,98	39,63	-1,55	-1,55	39,63	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3895 [4]	1,50	40,72	48,00	40,52	0,00	38,94	-1,58	-1,58	38,94	-1,58	-1,58	38,92	-1,60	-1,60	38,93	-1,59	-1,59	38,93	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3895 [4]	4,50	42,26	48,00	42,76	0,00	41,19	-1,57	-1,57	41,17	-1,59	-1,59	41,02	-1,74	-1,74	41,10	-1,66	-1,66	41,10	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3895 [4]	7,50	43,70	48,00	45,91	0,00	44,06	-1,85	-1,85	44,00	-1,91	-1,91	43,34	-2,57	-2,57	43,88	-2,03	-2,03	43,88	-2,03	-2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3895 [5]	1,50	39,86	48,00	39,98	0,00	38,37	-1,61	-1,61	38,36	-1,62	-1,62	38,28	-1,70	-1,70	38,37	-1,61	-1,61	38,37	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3895 [5]	4,50	41,40	48,00	41,98	0,00	40,40	-1,58	-1,58	40,39	-1,59	-1,59	40,22	-1,76	-1,76	40,34	-1,64	-1,64	40,34	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3895 [5]	7,50	42,99	48,00	45,01	0,00	43,20	-1,81	-1,81	43,18	-1,83	-1,83	42,69	-2,32	-2,32	43,12	-1,89	-1,89	43,12	-1,89	-1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3895 [6]	1,50	39,35	48,00	40,49	0,00	39,19	-1,30	-1,30	39,07	-1,42	-1,42	38,96	-1,53	-1,53	39,07	-1,42	-1,42	39,07	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3895 [6]	4,50	41,22	48,00	42,99	0,00	41,64	-1,35	-1,35	41,51	-1,48	-1,48	41,33	-1,66	-1,66	41,51	-1,48	-1,48	41,51	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3895 [6]	7,50	44,13	48,00	46,30	0,00	44,78	-1,52	-1,52	44,70	-1,60	-1,60	44,23	-2,07	-2,07	44,68	-1,62	-1,62	44,68	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3895 [7]	1,50	39,40	48,00	39,93	0,00	38,95	-0,98	-0,98	38,95	-0,98	-0,98	38,96	-0,97	-0,97	38,95	-0,98	-0,98	38,95	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3895 [7]	4,50	40,89	48,00	41,86	0,00	40,79	-1,07	-1,07	40,79	-1,07	-1,07	40,70	-1,16	-1,16	40,79	-1,07	-1,07	40,79	-1,07	-1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3895 [7]	7,50	42,16	48,00	43,59	0,00	42,29	-1,30	-1,30	42,23	-1,36	-1,36	41,77	-1,82	-1,82	42,20	-1,39	-1,39	42,20	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3896 [1]	1,50	34,27	48,00	36,44	0,00	35,35	-1,09	-1,09	35,35	-1,09	-1,09	35,33	-1,11	-1,11	35,35	-1,09	-1,09	35,35	-1,09	-1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3896 [1]	4,50	36,90	48,00	38,92	0,00	37,71	-1,21	-1,21	37,71	-1,21	-1,21	37,66	-1,26	-1,26	37,68	-1,24	-1,24	37,68	-1,24	-1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3896 [1]	7,50	40,03	48,00	41,55	0,00	39,94	-1,61	-1,61	39,87	-1,68	-1,68	39,57	-1,98	-1,98	39,79	-1,76	-1,76	39,79	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3896 [10]	1,50	39,82	48,00	40,60	0,00	39,36	-1,24	-1,24	39,11	-1,49	-1,49	38,96	-1,64	-1,64	39,11	-1,49	-1,49	39,11	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
3896 [10]	4,50	41,19	48,00	42,50	0,00	41,22	-1,28	-1,28	40,96	-1,54	-1,54	40,79	-1,71	-1,71	40,97	-1,53	-1,53	40,97	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3896 [10]	7,50	42,52	48,00	42,51	0,00	41,46	-1,05	-1,05	41,37	-1,14	-1,14	41,15	-1,36	-1,36	41,33	-1,18	-1,18	41,33	-1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3896 [2]	1,50	34,27	48,00	36,53	0,00	35,45	-1,08	-1,08	35,45	-1,08	-1,08	35,45	-1,08	-1,08	35,45	-1,08	-1,08	35,45	-1,08	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3896 [2]	4,50	36,99	48,00	39,21	0,00	38,06	-1,15	-1,15	38,08	-1,13	-1,13	37,99	-1,22	-1,22	38,08	-1,13	-1,13	38,08	-1,13	-1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3896 [2]	7,50	40,50	48,00	42,24	0,00	40,92	-1,32	-1,32	40,78	-1,46	-1,46	40,56	-1,68	-1,68	40,78	-1,46	-1,46	40,78	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3896 [3]	1,50	35,62	48,00	37,11	0,00	35,86	-1,25	-1,25	35,85	-1,26	-1,26	35,78	-1,33	-1,33	35,85	-1,26	-1,26	35,85	-1,26	-1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3896 [3]	4,50	38,17	48,00	39,73	0,00	38,26	-1,47	-1,47	38,11	-1,62	-1,62	37,92	-1,81	-1,81	38,11	-1,62	-1,62	38,11	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3896 [3]	7,50	39,70	48,00	41,36	0,00	39,89	-1,47	-1,47	39,82	-1,54	-1,54	39,59	-1,77	-1,77	39,82	-1,54	-1,54	39,82	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3896 [4]	1,50	34,37	48,00	36,73	0,00	35,75	-0,98	-0,98	35,75	-0,98	-0,98	35,72	-1,01	-1,01	35,75	-0,98	-0,98	35,75	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3896 [4]	4,50	37,14	48,00	39,32	0,00	38,16	-1,16	-1,16	38,16	-1,16	-1,16	37,98	-1,34	-1,34	38,16	-1,16	-1,16	38,16	-1,16	-1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3896 [4]	7,50	39,10	48,00	40,52	0,00	39,38	-1,14	-1,14	39,30	-1,22	-1,22	39,04	-1,48	-1,48	39,30	-1,22	-1,22	39,30	-1,22	-1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3896 [5]	1,50	42,08	48,00	41,29	0,00	39,41	-1,88	-1,88	39,41	-1,88	-1,88	39,30	-1,99	-1,99	39,41	-1,88	-1,88	39,41	-1,88	-1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3896 [5]	4,50	42,97	48,00	43,14	0,00	41,25	-1,89	-1,89	41,26	-1,88	-1,88	41,06	-2,08	-2,08	41,26	-1,88	-1,88	41,26	-1,88	-1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3896 [5]	7,50	44,64	48,00	45,72	0,00	43,75	-1,97	-1,97	43,75	-1,97	-1,97	43,30	-2,42	-2,42	43,69	-2,03	-2,03	43,69	-2,03	-2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3896 [6]	1,50	43,93	48,00	42,81	0,00	40,89	-1,92	-1,92	40,89	-1,92	-1,92	40,71	-2,10	-2,10	40,89	-1,92	-1,92	40,89	-1,92	-1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3896 [6]	4,50	44,56	48,00	44,50	0,00	42,56	-1,94	-1,94	42,58	-1,92	-1,92	42,28	-2,22	-2,22	42,58	-1,92	-1,92	42,58	-1,92	-1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3896 [6]	7,50	46,75	48,00	47,55	0,00	45,53	-2,02	-2,02	45,51	-2,04	-2,04	44,99	-2,56	-2,56	45,48	-2,07	-2,07	45,48	-2,07	-2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3896 [7]	1,50	41,96	48,00	42,00	0,00	40,25	-1,75	-1,75	40,25	-1,75	-1,75	40,04	-1,96	-1,96	40,25	-1,75	-1,75	40,25	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3896 [7]	4,50	42,87	48,00	43,95	0,00	42,21	-1,74	-1,74	42,23	-1,72	-1,72	41,88	-2,07	-2,07	42,23	-1,72	-1,72	42,23	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3896 [7]	7,50	45,32	48,00	47,03	0,00	45,15	-1,88	-1,88	45,12	-1,91	-1,91	44,52	-2,51	-2,51	45,09	-1,94	-1,94	45,09	-1,94	-1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3896 [8]	1,50	41,41	48,00	41,64	0,00	39,78	-1,86	-1,86	39,78	-1,86	-1,86	39,49	-2,15	-2,15	39,76	-1,88	-1,88	39,76	-1,88	-1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3896 [8]	4,50	42,41	48,00	43,46	0,00	41,53	-1,93	-1,93	41,56	-1,90	-1,90	41,10	-2,36	-2,36	41,56	-1,90	-1,90	41,56	-1,90	-1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3896 [8]	7,50	44,73	48,00	46,34	0,00	44,26	-2,08	-2,08	44,21	-2,13	-2,13	43,52	-2,82	-2,82	44,20	-2,14	-2,14	44,20	-2,14	-2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3896 [9]	1,50	42,23	48,00	43,54	0,00	41,63	-1,91	-1,91	41,07	-2,47	-2,47	39,97	-3,57	-3,57	41,07	-2,47	-2,47	41,07	-2,47	-2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3896 [9]	4,50	43,57	48,00	45,23	0,00	43,32	-1,91	-1,91	42,86	-2,37	-2,37	41,82	-3,41	-3,41	42,86	-2,37	-2,37	42,86	-2,37	-2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3896 [9]	7,50	45,12	48,00	46,94	0,00	45,17	-1,77	-1,77	44,91	-2,03	-2,03	44,21	-2,73	-2,73	44,91	-2,03	-2,03	44,91	-2,03	-2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3897 [1]	1,50	46,07	48,00	44,24	0,00	41,69	-2,55	-2,55	40,60	-3,64	-3,64	40,04	-4,20	-4,20	40,60	-3,64	-3,64	40,60	-3,64	-3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3897 [1]	4,50	47,00	48,00	45,72	0,00	43,29	-2,43	-2,43	42,62	-3,10	-3,10	41,87	-3,85	-3,85	42,59	-3,13	-3,13	42,59	-3,13	-3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3897 [1]	7,50	48,40	48,40	47,79	0,00	45,04	-2,75	-2,75	44,49	-3,30	-3,30	43,49	-4,30	-4,30	44,47	-3,32	-3,32	44,47	-3,32	-3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3897 [2]	1,50	47,12	48,00	44,36	0,00	42,29	-2,07	-2,07	41,80	-2,56	-2,56	41,56	-2,80	-2,80	41,80	-2,56	-2,56	41,80	-2,56	-2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3897 [2]	4,50	48,37	48,37	46,13	0,00	44,09	-2,04	-2,04	43,83	-2,30	-2,30	43,47	-2,66	-2,66	43,82	-2,31	-2,31	43,82	-2,31	-2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3897 [2]	7,50	50,05	50,05	48,86	-1,19	46,47	-2,39	-3,58	46,21	-2,65	-3,84	45,70	-3,16	-4,35	46,20	-2,66	-3,85	46,20	-2,66	-3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3897 [3]	1,50	45,68	48,00	43,77	0,00	41,90	-1,87	-1,87	41,59	-2,18	-2,18	41,42	-2,35	-2,35	41,59	-2,18	-2,18	41,59	-2,18	-2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3897 [3]	4,50	47,06	48,00	45,61	0,00	43,75	-1,86	-1,86	43,57	-2,04	-2,04	43,31	-2,30	-2,30	43,57	-2,04	-2,04	43,57	-2,04	-2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3897 [3]	7,50	49,06	49,06	48,34	-0,72	46,14	-2,20	-2,92	45,93	-2,41	-3,13	45,46	-2,88	-3,60	45,93	-2,41	-3,13	45,93	-2,41	-3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3897 [4]	1,50	41,23	48,00	40,29	0,00	39,20	-1,09	-1,09	39,19	-1,10	-1,10	39,16	-1,13	-1,13	39,19	-1,10	-1,10	39,19	-1,10	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3897 [4]	4,50	42,48	48,00	42,19	0,00	41,05	-1,14	-1,14	41,01	-1,18	-1,18	40,89	-1,30	-1,30	41,01	-1,18	-1,18	41,01	-1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3897 [4]	7,50	44,39	48,00	44,16	0,00	42,74	-1,42	-1,42	42,60	-1,56	-1,56	42,24	-1,92	-1,92	42,58	-1,58	-1,58	42,58	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3897 [5]	1,50	35,40	48,00	37,60	0,00	36,32	-1,28	-1,28	36,31	-1,29	-1,29	36,28	-1,32	-1,32	36,31	-1,29	-1,29	36,31	-1,29	-1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3897 [5]	4,50	37,39	48,00	39,92	0,00	38,52	-1,40	-1,40	38,48	-1,44	-1,44	38,35	-1,57	-1,57	38,49	-1,43	-1,43	38,49	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3897 [5]	7,50	40,26	48,00	42,61	0,00	40,81	-1,80	-1,80	40,62	-1,99	-1,99	40,23	-2,38	-2,38	40,57	-2,04	-2,04	40,57	-2,04	-2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3898 [1]	1,50	39,20	48,00	40,78	0,00	39,89	-0,89	-0,89	39,89	-0,89	-0,89	39,93	-0,85	-0,85	39,89	-0,89	-0,89	39,89	-0,89	-0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3898 [1]	4,50	41,33	48,00	43,26	0,00	42,34	-0,92	-0,92	42,34	-0,92	-0,92	42,23	-1,03	-1,03	42,19	-1,07	-1,07	42,19	-1,07	-1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3898 [2]	1,50	37,49	48,00	39,48	0,00	38,46	-1,02	-1,02	38,43	-1,05	-1,05	38,31	-1,17	-1,17	38,36	-1,12	-1,12	38,36	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3898 [2]	4,50	39,08	48,00	41,17	0,00	39,93	-1,24	-1,24	39,85	-1,32	-1,32	39,33	-1,84	-1,84	39,67	-1,50	-1,50	39,67	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3899 [1]	1,50	35,11	48,00	37,28	0,00	36,37	-0,91	-0,91	36,37	-0,91	-0,91	36,38	-0,90	-0,90	36,37	-0,91	-0,91	36,37	-0,91	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3899 [1]	4,50	38,03	48,00	39,90	0,00	38,74	-1,16	-1,16	38,73	-1,17	-1,17	38,67	-1,23	-1,23	38,73	-1,17	-1,17	38,73	-1,17	-1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3899 [2]	1,50	33,70	48,00	36,46	0,00	35,92	-0,54	-0,54	35,92	-0,54	-0,54	35,92	-0,54	-0,54	35,92	-0,54	-0,54	35,92	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3899 [2]	4,50	37,15	48,00	39,79	0,00	38,89	-0,90	-0,90	38,88	-0,91	-0,91	38,87	-0,92	-0,92	38,88	-0,91	-0,91	38,88	-0,91	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3899 [3]	1,50	35,69	48,00	37,65	0,00	36,69	-0,96	-0,96	36,69	-0,96	-0,96	36,72	-0,93	-0,93	36,69	-0,96	-0,96	36,69	-0,96	-0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3899 [3]	4,50	38,61	48,00	40,36	0,00	39,17	-1,19	-1,19	39,19	-1,17	-1,17	38,92	-1,44	-1,44	39,19	-1,17	-1,17	39,19	-1,17	-1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3899 [4]	1,50	39,28	48,00	41,86	0,00	40,69	-1,17	-1,17	40,44	-1,42	-1,42	40,27	-1,59	-1,59	40,43	-1,43	-1,43	40,43	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3899 [4]	4,50	41,47	48,00	44,05	0,00	43,03	-1,02	-1,02	42,88	-1,17	-1,17	42,59	-1,46	-1,46	42,73	-1,32	-1,32	42,73	-1,32	-1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 [1]	1,50	38,14	48,00	44,12	0,00	42,13	-1,99	-1,99	41,96	-2,16	-2,16	41,71	-2,41	-2,41	41,71	-2,41	-2,41	41,71	-2,41	-2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 [2]	1,50	47,46	48,00	51,63	3,63	49,29	-2,34	1,29	48,76	-2,87	0,76	47,59	-4,04	-0,41	46,60	-5,03	-1,40	45,84	-5,79	-2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 [3]	1,50	43,58	48,00	48,10	0,10	45,66	-2,44	-2,34	45,52	-2,58	-2,48	44,39	-3,71	-3,61	44,11	-3,99	-3,89	44,02	-4,08	-3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 [4]	1,50	46,23	48,00	50,97	2,97	48,16	-2,81	0,16	47,22	-3,75	-0,78	44,69	-6,28	-3,31	44,01	-6,96	-3,99	43,64	-7,33	-4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
3900 [1]	1,50	39,26	48,00	42,02	0,00	40,84	-1,18	-1,18	40,57	-1,45	-1,45	40,40	-1,62	-1,62	40,56	-1,46	-1,46	40,56	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900 [1]	4,50	41,50	48,00	44,14	0,00	43,12	-1,02	-1,02	42,96	-1,18	-1,18	42,66	-1,48	-1,48	42,81	-1,33	-1,33	42,81	-1,33	-1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900 [2]	1,50	36,10	48,00	38,09	0,00	37,00	-1,09	-1,09	37,00	-1,09	-1,09	36,99	-1,10	-1,10	37,00	-1,09	-1,09	37,00	-1,09	-1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900 [2]	4,50	38,80	48,00	40,64	0,00	39,37	-1,27	-1,27	39,39	-1,25	-1,25	39,10	-1,54	-1,54	39,40	-1,24	-1,24	39,40	-1,24	-1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900 [3]	1,50	35,85	48,00	37,96	0,00	36,90	-1,06	-1,06	36,90	-1,06	-1,06	36,90	-1,06	-1,06	36,90	-1,06	-1,06	36,90	-1,06	-1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900 [3]	4,50	38,70	48,00	40,65	0,00	39,38	-1,27	-1,27	39,38	-1,27	-1,27	39,13	-1,52	-1,52	39,38	-1,27	-1,27	39,38	-1,27	-1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3901 [1]	1,50	39,43	48,00	42,27	0,00	41,07	-1,20	-1,20	40,79	-1,48	-1,48	40,62	-1,65	-1,65	40,76	-1,51	-1,51	40,76	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3901 [1]	4,50	41,53	48,00	44,38	0,00	43,35	-1,03	-1,03	43,19	-1,19	-1,19	42,86	-1,52	-1,52	43,03	-1,35	-1,35	43,03	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3901 [2]	1,50	35,85	48,00	38,02	0,00	36,88	-1,14	-1,14	36,88	-1,14	-1,14	36,86	-1,16	-1,16	36,88	-1,14	-1,14	36,88	-1,14	-1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3901 [2]	4,50	38,47	48,00	40,49	0,00	39,20	-1,29	-1,29	39,21	-1,28	-1,28	38,95	-1,54	-1,54	39,21	-1,28	-1,28	39,21	-1,28	-1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3901 [3]	1,50	35,90	48,00	38,08	0,00	36,97	-1,11	-1,11	36,97	-1,11	-1,11	36,93	-1,15	-1,15	36,97	-1,11	-1,11	36,97	-1,11	-1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3901 [3]	4,50	38,55	48,00	40,59	0,00	39,29	-1,30	-1,30	39,29	-1,30	-1,30	39,00	-1,59	-1,59	39,29	-1,30	-1,30	39,29	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3902 [1]	1,50	39,43	48,00	41,92	0,00	40,81	-1,11	-1,11	40,60	-1,32	-1,32	40,46	-1,46	-1,46	40,56	-1,36	-1,36	40,56	-1,36	-1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3902 [1]	4,50	41,51	48,00	44,13	0,00	43,19	-0,94	-0,94	43,10	-1,03	-1,03	42,78	-1,35	-1,35	42,92	-1,21	-1,21	42,92	-1,21	-1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3902 [2]	1,50	32,60	48,00	34,74	0,00	33,94	-0,80	-0,80	33,94	-0,80	-0,80	33,94	-0,80	-0,80	33,94	-0,80	-0,80	33,94	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3902 [2]	4,50	35,05	48,00	37,51	0,00	36,68	-0,83	-0,83	36,68	-0,83	-0,83	36,74	-0,77	-0,77	36,68	-0,83	-0,83	36,68	-0,83	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3902 [3]	1,50	35,60	48,00	37,61	0,00	36,37	-1,24	-1,24	36,37	-1,24	-1,24	36,34	-1,27	-1,27	36,37	-1,24	-1,24	36,37	-1,24	-1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3902 [3]	4,50	38,15	48,00	40,05	0,00	38,71	-1,34	-1,34	38,73	-1,32	-1,32	38,46	-1,59	-1,59	38,73	-1,32	-1,32	38,73	-1,32	-1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3902 [4]	1,50	35,71	48,00	37,72	0,00	36,53	-1,19	-1,19	36,53	-1,19	-1,19	36,50	-1,22	-1,22	36,53	-1,19	-1,19	36,53	-1,19	-1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3902 [4]	4,50	38,39	48,00	40,22	0,00	38,92	-1,30	-1,30	38,93	-1,29	-1,29	38,64	-1,58	-1,58	38,93	-1,29	-1,29	38,93	-1,29	-1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3903 [1]	1,50	34,52	48,00	35,60	0,00	34,20	-1,40	-1,40	34,20	-1,40	-1,40	34,11	-1,49	-1,49	34,20	-1,40	-1,40	34,20	-1,40	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3903 [1]	4,50	36,33	48,00	38,19	0,00	36,94	-1,25	-1,25	36,92	-1,27	-1,27	36,83	-1,36	-1,36	36,92	-1,27	-1,27	36,92	-1,27	-1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3903 [2]	1,50	40,67	48,00	40,56	0,00	39,56	-1,00	-1,00	39,55	-1,01	-1,01	39,45	-1,11	-1,11	39,55	-1,01	-1,01	39,55	-1,01	-1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3903 [2]	4,50	41,87	48,00	42,50	0,00	41,41	-1,09	-1,09	41,30	-1,20	-1,20	41,15	-1,35	-1,35	41,30	-1,20	-1,20	41,30	-1,20	-1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3903 [3]	1,50	34,51	48,00	36,53	0,00	35,92	-0,61	-0,61	35,92	-0,61	-0,61	35,92	-0,61	-0,61	35,92	-0,61	-0,61	35,92	-0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3903 [3]	4,50	37,38	48,00	39,09	0,00	38,19	-0,90	-0,90	38,18	-0,91	-0,91	37,90	-1,19	-1,19	38,18	-0,91	-0,91	38,18	-0,91	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3904 [1]	1,50	35,18	48,00	37,30	0,00	36,54	-0,76	-0,76	36,54	-0,76	-0,76	36,55	-0,75	-0,75	36,54	-0,76	-0,76	36,54	-0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3904 [1]	4,50	38,06	48,00	40,01	0,00	39,00	-1,01	-1,01	38,96	-1,05	-1,05	38,71	-1,30	-1,30	38,96	-1,05	-1,05	38,96	-1,05	-1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3904 [2]	1,50	33,98	48,00	36,70	0,00	36,27	-0,43	-0,43	36,27	-0,43	-0,43	36,27	-0,43	-0,43	36,27	-0,43	-0,43	36,27	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3904 [2]	4,50	37,09	48,00	39,81	0,00	39,08	-0,73	-0,73	39,08	-0,73	-0,73	39,08	-0,73	-0,73	39,08	-0,73	-0,73	39,08	-0,73	-0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3904 [3]	1,50	32,99	48,00	35,08	0,00	33,48	-1,60	-1,60	33,48	-1,60	-1,60	33,49	-1,59	-1,59	33,48	-1,60	-1,60	33,48	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3904 [3]	4,50	36,34	48,00	38,57	0,00	37,07	-1,50	-1,50	37,07	-1,50	-1,50	36,75	-1,82	-1,82	37,07	-1,50	-1,50	37,07	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3904 [4]	1,50	39,51	48,00	41,17	0,00	40,12	-1,05	-1,05	40,00	-1,17	-1,17	39,87	-1,30	-1,30	39,99	-1,18	-1,18	39,99	-1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3904 [4]	4,50	41,69	48,00	43,57	0,00	42,59	-0,98	-0,98	42,47	-1,10	-1,10	42,28	-1,29	-1,29	42,35	-1,22	-1,22	42,35	-1,22	-1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3905 [1]	1,50	39,21	48,00	41,34	0,00	40,32	-1,02	-1,02	40,22	-1,12	-1,12	40,12	-1,22	-1,22	40,21	-1,13	-1,13	40,21	-1,13	-1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3905 [1]	4,50	41,65	48,00	43,71	0,00	42,75	-0,96	-0,96	42,66	-1,05	-1,05	42,46	-1,25	-1,25	42,54	-1,17	-1,17	42,54	-1,17	-1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3905 [2]	1,50	34,73	48,00	36,72	0,00	35,75	-0,97	-0,97	35,75	-0,97	-0,97	35,76	-0,96	-0,96	35,75	-0,97	-0,97	35,75	-0,97	-0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3905 [2]	4,50	37,52	48,00	39,15	0,00	37,99	-1,16	-1,16	37,99	-1,16	-1,16	37,76	-1,39	-1,39	37,99	-1,16	-1,16	37,99	-1,16	-1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3905 [3]	1,50	35,32	48,00	37,26	0,00	36,45	-0,81	-0,81	36,45	-0,81	-0,81	36,46	-0,80	-0,80	36,45	-0,81	-0,81	36,45	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3905 [3]	4,50	37,98	48,00	39,85	0,00	38,82	-1,03	-1,03	38,79	-1,06	-1,06	38,54	-1,31	-1,31	38,79	-1,06	-1,06	38,79	-1,06	-1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3906 [1]	1,50	39,29	48,00	41,78	0,00	40,59	-1,19	-1,19	40,32	-1,46	-1,46	40,16	-1,62	-1,62	40,31	-1,47	-1,47	40,31	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3906 [1]	4,50	41,53	48,00	43,91	0,00	42,90	-1,01	-1,01	42,75	-1,16	-1,16	42,47	-1,44	-1,44	42,60	-1,31	-1,31	42,60	-1,31	-1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3906 [2]	1,50	35,58	48,00	37,51	0,00	36,60	-0,91	-0,91	36,60	-0,91	-0,91	36,64	-0,87	-0,87	36,60	-0,91	-0,91	36,60	-0,91	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3906 [2]	4,50	38,42	48,00	40,08	0,00	38,98	-1,10	-1,10	38,99	-1,09	-1,09	38,76	-1,32	-1,32	38,99	-1,09	-1,09	38,99	-1,09	-1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3906 [3]	1,50	34,16	48,00	35,98	0,00	34,29	-1,69	-1,69	34,29	-1,69	-1,69	34,31	-1,67	-1,67	34,29	-1,69	-1,69	34,29	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3906 [3]	4,50	37,13	48,00	39,24	0,00	37,72	-1,52	-1,52	37,72	-1,52	-1,52	37,49	-1,75	-1,75	37,72	-1,52	-1,52	37,72	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3907 [1]	1,50	38,36	48,00	41,29	0,00	39,85	-1,44	-1,44	39,47	-1,82	-1,82	39,20	-2,09	-2,09	39,34	-1,95	-1,95	39,34	-1,95	-1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3907 [1]	4,50	40,27	48,00	43,18	0,00	41,85	-1,33	-1,33	41,68	-1,50	-1,50	41,05	-2,13	-2,13	41,41	-1,77	-1,77	41,41	-1,77	-1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3907 [2]	1,50	38,69	48,00	40,88	0,00	39,95	-0,93	-0,93	39,95	-0,93	-0,93	39,86	-1,02	-1,02	39,90	-0,98	-0,98	39,90	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3907 [2]	4,50	40,73	48,00	43,18	0,00	42,48	-0,70	-0,70	42,48	-0,70	-0,70	42,26	-0,92	-0,92	42,18	-1,00	-1,00	42,18	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3907 [3]	1,50	36,70	48,00	38,95	0,00	38,22	-0,73	-0,73	38,22	-0,73	-0,73	38,22	-0,73	-0,73	38,22	-0,73	-0,73	38,22	-0,73	-0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3907 [3]	4,50	38,17	48,00	40,58	0,00	39,51	-1,07	-1,07	39,48	-1,10	-1,10	39,18	-1,40	-1,40	39,48	-1,10	-1,10	39,48	-1,10	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3907 [4]	1,50	36,56	48,00	38,80	0,00	38,14	-0,66	-0,66	38,14	-0,66	-0,66	38,16	-0,64	-0,64	38,14	-0,66	-0,66	38,14	-0,66	-0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3907 [4]	4,50	38,29	48,00	40,67	0,00	39,62	-1,05	-1,05	39,60	-1,07	-1,07	39,30	-1,37	-1,37	39,60	-1,07	-1,07	39,60	-1,07	-1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3908 [1]	1,50	38,65	48,00	40,89	0,00	40,00	-0,89	-0,89	39,98	-0,91	-0,91	39,89	-1,00	-1,00	39,94	-0,95	-0,95	39,94	-0,95	-0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3908 [1]	4,50	40,54	48,00	43,05	0,00	42,34	-0,71	-0,71	42,34	-0,71	-0,71	42,10	-0,95	-0,95	42,03	-1,02	-1,02	42,03	-1,02	-1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3908 [2]	1,50	36,87	48,00	38,98	0,00	38,16	-0,82	-0,82	38,16	-0,82	-0,82	38,15	-0,83	-0,83	38,16	-0,82	-0,82	38,16	-0,82	-0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
3908 [2]	4,50	37,93	48,00	40,24	0,00	39,16	-1,08	-1,08	39,14	-1,10	-1,10	38,87	-1,37	-1,37	39,13	-1,11	-1,11	39,13	-1,11	-1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3909 [1]	1,50	38,76	48,00	40,88	0,00	40,03	-0,85	-0,85	40,02	-0,86	-0,86	39,95	-0,93	-0,93	39,97	-0,91	-0,91	39,97	-0,91	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3909 [1]	4,50	40,85	48,00	43,23	0,00	42,58	-0,65	-0,65	42,56	-0,67	-0,67	42,33	-0,90	-0,90	42,16	-1,07	-1,07	42,16	-1,07	-1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3909 [2]	1,50	37,39	48,00	39,44	0,00	38,53	-0,91	-0,91	38,53	-0,91	-0,91	38,49	-0,95	-0,95	38,53	-0,91	-0,91	38,53	-0,91	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3909 [2]	4,50	39,16	48,00	41,44	0,00	40,71	-0,73	-0,73	40,69	-0,75	-0,75	40,54	-0,90	-0,90	40,45	-0,99	-0,99	40,45	-0,99	-0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3909 [3]	1,50	36,50	48,00	38,39	0,00	37,49	-0,90	-0,90	37,49	-0,90	-0,90	37,52	-0,87	-0,87	37,49	-0,90	-0,90	37,49	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3909 [3]	4,50	37,40	48,00	39,43	0,00	38,43	-1,00	-1,00	38,41	-1,02	-1,02	38,16	-1,27	-1,27	38,41	-1,02	-1,02	38,41	-1,02	-1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3910 [1]	1,50	38,07	48,00	40,29	0,00	39,47	-0,82	-0,82	39,47	-0,82	-0,82	39,41	-0,88	-0,88	39,47	-0,82	-0,82	39,47	-0,82	-0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3910 [1]	4,50	40,03	48,00	42,55	0,00	41,88	-0,67	-0,67	41,87	-0,68	-0,68	41,71	-0,84	-0,84	41,68	-0,87	-0,87	41,68	-0,87	-0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3910 [2]	1,50	35,77	48,00	37,82	0,00	36,90	-0,92	-0,92	36,90	-0,92	-0,92	36,92	-0,90	-0,90	36,90	-0,92	-0,92	36,90	-0,92	-0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3910 [2]	4,50	37,01	48,00	39,07	0,00	38,09	-0,98	-0,98	38,09	-0,98	-0,98	37,87	-1,20	-1,20	38,09	-0,98	-0,98	38,09	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3910 [3]	1,50	35,82	48,00	37,59	0,00	36,61	-0,98	-0,98	36,61	-0,98	-0,98	36,64	-0,95	-0,95	36,61	-0,98	-0,98	36,61	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3910 [3]	4,50	36,53	48,00	38,53	0,00	37,46	-1,07	-1,07	37,44	-1,09	-1,09	37,22	-1,31	-1,31	37,44	-1,09	-1,09	37,44	-1,09	-1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3911 [1]	1,50	38,04	48,00	40,38	0,00	39,60	-0,78	-0,78	39,58	-0,80	-0,80	39,51	-0,87	-0,87	39,52	-0,86	-0,86	39,52	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3911 [1]	4,50	39,93	48,00	42,46	0,00	41,75	-0,71	-0,71	41,72	-0,74	-0,74	41,52	-0,94	-0,94	41,52	-0,94	-0,94	41,52	-0,94	-0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3911 [2]	1,50	34,56	48,00	37,53	0,00	36,65	-0,88	-0,88	36,65	-0,88	-0,88	36,61	-0,92	-0,92	36,65	-0,88	-0,88	36,65	-0,88	-0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3911 [2]	4,50	37,18	48,00	40,80	0,00	39,46	-1,34	-1,34	39,39	-1,41	-1,41	39,11	-1,69	-1,69	39,39	-1,41	-1,41	39,39	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3911 [3]	1,50	35,85	48,00	38,42	0,00	37,41	-1,01	-1,01	37,41	-1,01	-1,01	37,42	-1,00	-1,00	37,41	-1,01	-1,01	37,41	-1,01	-1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3911 [3]	4,50	37,87	48,00	40,79	0,00	39,34	-1,45	-1,45	39,27	-1,52	-1,52	38,87	-1,92	-1,92	39,27	-1,52	-1,52	39,27	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3911 [4]	1,50	34,99	48,00	37,15	0,00	35,79	-1,36	-1,36	35,79	-1,36	-1,36	35,79	-1,36	-1,36	35,79	-1,36	-1,36	35,79	-1,36	-1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3911 [4]	4,50	36,89	48,00	39,28	0,00	37,99	-1,29	-1,29	37,98	-1,30	-1,30	37,69	-1,59	-1,59	37,98	-1,30	-1,30	37,98	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3911 [5]	1,50	34,07	48,00	35,81	0,00	34,95	-0,86	-0,86	34,95	-0,86	-0,86	34,98	-0,83	-0,83	34,95	-0,86	-0,86	34,95	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3911 [5]	4,50	35,04	48,00	36,85	0,00	36,01	-0,84	-0,84	36,00	-0,85	-0,85	35,88	-0,97	-0,97	36,00	-0,85	-0,85	36,00	-0,85	-0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3912 [1]	1,50	37,91	48,00	40,17	0,00	39,35	-0,82	-0,82	39,33	-0,84	-0,84	39,24	-0,93	-0,93	39,27	-0,90	-0,90	39,27	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3912 [1]	4,50	39,76	48,00	42,23	0,00	41,48	-0,75	-0,75	41,45	-0,78	-0,78	41,25	-0,98	-0,98	41,26	-0,97	-0,97	41,26	-0,97	-0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3912 [2]	1,50	35,27	48,00	37,57	0,00	36,74	-0,83	-0,83	36,74	-0,83	-0,83	36,75	-0,82	-0,82	36,74	-0,83	-0,83	36,74	-0,83	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3912 [2]	4,50	37,23	48,00	40,18	0,00	38,73	-1,45	-1,45	38,68	-1,50	-1,50	38,46	-1,72	-1,72	38,68	-1,50	-1,50	38,68	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3913 [1]	1,50	37,90	48,00	40,28	0,00	39,47	-0,81	-0,81	39,45	-0,83	-0,83	39,34	-0,94	-0,94	39,37	-0,91	-0,91	39,37	-0,91	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3913 [1]	4,50	39,90	48,00	42,37	0,00	41,68	-0,69	-0,69	41,65	-0,72	-0,72	41,44	-0,93	-0,93	41,38	-0,99	-0,99	41,38	-0,99	-0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3913 [2]	1,50	35,34	48,00	37,50	0,00	36,55	-0,95	-0,95	36,55	-0,95	-0,95	36,56	-0,94	-0,94	36,55	-0,95	-0,95	36,55	-0,95	-0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3913 [2]	4,50	37,35	48,00	40,37	0,00	38,85	-1,52	-1,52	38,82	-1,55	-1,55	38,58	-1,79	-1,79	38,82	-1,55	-1,55	38,82	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3914 [1]	1,50	37,58	48,00	39,70	0,00	38,51	-1,19	-1,19	38,51	-1,19	-1,19	38,46	-1,24	-1,24	38,51	-1,19	-1,19	38,51	-1,19	-1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3914 [1]	4,50	40,34	48,00	42,40	0,00	41,14	-1,26	-1,26	41,05	-1,35	-1,35	40,58	-1,82	-1,82	40,99	-1,41	-1,41	40,99	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3914 [2]	1,50	38,30	48,00	40,61	0,00	39,32	-1,29	-1,29	39,32	-1,29	-1,29	39,18	-1,43	-1,43	39,32	-1,29	-1,29	39,32	-1,29	-1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3914 [2]	4,50	36,01	48,00	38,69	0,00	37,22	-1,47	-1,47	37,12	-1,57	-1,57	36,49	-2,20	-2,20	37,12	-1,57	-1,57	37,12	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3914 [3]	1,50	35,42	48,00	37,65	0,00	36,14	-1,51	-1,51	36,09	-1,56	-1,56	35,70	-1,95	-1,95	36,09	-1,56	-1,56	36,09	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3914 [3]	4,50	35,47	48,00	37,60	0,00	36,08	-1,52	-1,52	35,94	-1,66	-1,66	35,40	-2,20	-2,20	35,94	-1,66	-1,66	35,94	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3914 [4]	1,50	36,50	48,00	38,75	0,00	37,37	-1,38	-1,38	37,37	-1,38	-1,38	37,03	-1,72	-1,72	37,37	-1,38	-1,38	37,37	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3914 [4]	4,50	33,65	48,00	35,95	0,00	34,47	-1,48	-1,48	34,39	-1,56	-1,56	33,76	-2,19	-2,19	34,39	-1,56	-1,56	34,39	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3915 [1]	1,50	37,90	48,00	40,09	0,00	38,84	-1,25	-1,25	38,84	-1,25	-1,25	38,58	-1,51	-1,51	38,84	-1,25	-1,25	38,84	-1,25	-1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3915 [1]	4,50	35,57	48,00	37,71	0,00	36,42	-1,29	-1,29	36,27	-1,44	-1,44	35,58	-2,13	-2,13	36,27	-1,44	-1,44	36,27	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3915 [2]	1,50	37,43	48,00	39,82	0,00	38,62	-1,20	-1,20	38,62	-1,20	-1,20	38,58	-1,24	-1,24	38,60	-1,22	-1,22	38,60	-1,22	-1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3915 [2]	4,50	40,30	48,00	42,79	0,00	41,31	-1,48	-1,48	41,09	-1,70	-1,70	40,50	-2,29	-2,29	41,05	-1,74	-1,74	41,05	-1,74	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3915 [3]	1,50	35,61	48,00	37,98	0,00	37,02	-0,96	-0,96	37,02	-0,96	-0,96	36,97	-1,01	-1,01	37,02	-0,96	-0,96	37,02	-0,96	-0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3915 [3]	4,50	33,44	48,00	35,95	0,00	35,31	-0,64	-0,64	35,31	-0,64	-0,64	35,31	-0,64	-0,64	35,31	-0,64	-0,64	35,31	-0,64	-0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3915 [4]	1,50	37,99	48,00	40,28	0,00	39,07	-1,21	-1,21	39,07	-1,21	-1,21	38,89	-1,39	-1,39	39,07	-1,21	-1,21	39,07	-1,21	-1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3915 [4]	4,50	34,81	48,00	36,90	0,00	35,71	-1,19	-1,19	35,63	-1,27	-1,27	35,14	-1,76	-1,76	35,63	-1,27	-1,27	35,63	-1,27	-1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3916 [1]	1,50	37,91	48,00	40,17	0,00	38,91	-1,26	-1,26	38,91	-1,26	-1,26	38,69	-1,48	-1,48	38,91	-1,26	-1,26	38,91	-1,26	-1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3916 [1]	4,50	35,63	48,00	37,71	0,00	36,18	-1,53	-1,53	35,99	-1,72	-1,72	35,15	-2,56	-2,56	35,99	-1,72	-1,72	35,99	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3916 [2]	1,50	37,89	48,00	40,08	0,00	38,82	-1,26	-1,26	38,80	-1,28	-1,28	38,56	-1,52	-1,52	38,80	-1,28	-1,28	38,80	-1,28	-1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3916 [2]	4,50	36,10	48,00	37,95	0,00	36,39	-1,56	-1,56	36,06	-1,89	-1,89	35,22	-2,73	-2,73	36,06	-1,89	-1,89	36,06	-1,89	-1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3916 [3]	1,50	38,12	48,00	40,08	0,00	38,93	-1,15	-1,15	38,94	-1,14	-1,14	38,83	-1,25	-1,25	38,92	-1,16	-1,16	38,92	-1,16	-1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3916 [3]	4,50	41,01	48,00	42,99	0,00	41,75	-1,24	-1,24	41,57	-1,42	-1,42	41,10	-1,89	-1,89	41,43	-1,56	-1,56	41,43	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3917 [1]	1,50	37,58	48,00	39,93	0,00	38,54	-1,39	-1,39	38,54	-1,39	-1,39	38,28	-1,65	-1,65	38,50	-1,43	-1,43	38,50	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3917 [1]	4,50	39,99	48,00	41,81	0,00	40,36	-1,45	-1,45	40,21	-1,60	-1,60	39,47	-2,34	-2,34	39,94	-1,87	-1,87	39,94	-1,87	-1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3917 [2]	1,50	38,26	48,00	40,13	0,00	38,95	-1,18	-1,18	38,95	-1,18	-1,18	38,88	-1,25	-1,25	38,94	-1,19	-1,19	38,94	-1,19	-1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3917 [2]	4,50	41,03	48,00	42,67	0,00	41,41	-1,26	-1,26	41,31	-1,36	-1,36	40,87	-1,80	-1,80	41,22	-1,45	-1,45	41,22	-1,45	-1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
3917 [3]	1,50	38,35	48,00	40,29	0,00	39,08	-1,21	-1,21	39,08	-1,21	-1,21	38,99	-1,30	-1,30	39,07	-1,22	-1,22	39,07	-1,22	-1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3917 [3]	4,50	41,27	48,00	42,95	0,00	41,65	-1,30	-1,30	41,48	-1,47	-1,47	41,04	-1,91	-1,91	41,39	-1,56	-1,56	41,39	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3917 [4]	1,50	37,99	48,00	40,31	0,00	38,99	-1,32	-1,32	38,99	-1,32	-1,32	38,78	-1,53	-1,53	38,99	-1,32	-1,32	38,99	-1,32	-1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3917 [4]	4,50	36,49	48,00	38,80	0,00	37,18	-1,62	-1,62	36,86	-1,94	-1,94	36,02	-2,78	-2,78	36,86	-1,94	-1,94	36,86	-1,94	-1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3918 [1]	1,50	38,77	48,00	40,77	0,00	39,54	-1,23	-1,23	39,46	-1,31	-1,31	38,99	-1,78	-1,78	39,28	-1,49	-1,49	39,28	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3918 [2]	1,50	39,25	48,00	40,80	0,00	39,77	-1,03	-1,03	39,78	-1,02	-1,02	39,60	-1,20	-1,20	39,61	-1,19	-1,19	39,61	-1,19	-1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3918 [3]	1,50	38,19	48,00	40,12	0,00	39,12	-1,00	-1,00	39,13	-0,99	-0,99	39,02	-1,10	-1,10	38,99	-1,13	-1,13	38,99	-1,13	-1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3918 [4]	1,50	37,71	48,00	39,66	0,00	38,53	-1,13	-1,13	38,55	-1,11	-1,11	38,42	-1,24	-1,24	38,55	-1,11	-1,11	38,55	-1,11	-1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3918 [5]	1,50	38,30	48,00	40,45	0,00	39,12	-1,33	-1,33	39,13	-1,32	-1,32	39,09	-1,36	-1,36	39,13	-1,32	-1,32	39,13	-1,32	-1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3918 [6]	1,50	37,35	48,00	39,65	0,00	38,44	-1,21	-1,21	38,42	-1,23	-1,23	38,09	-1,56	-1,56	38,42	-1,23	-1,23	38,42	-1,23	-1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3919 [1]	1,50	38,64	48,00	40,56	0,00	39,15	-1,41	-1,41	39,11	-1,45	-1,45	38,58	-1,98	-1,98	39,11	-1,45	-1,45	39,11	-1,45	-1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3919 [2]	1,50	37,20	48,00	39,42	0,00	38,33	-1,09	-1,09	38,33	-1,09	-1,09	38,24	-1,18	-1,18	38,31	-1,11	-1,11	38,31	-1,11	-1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3919 [3]	1,50	37,18	48,00	39,59	0,00	38,60	-0,99	-0,99	38,60	-0,99	-0,99	38,49	-1,10	-1,10	38,49	-1,10	-1,10	38,49	-1,10	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3919 [4]	1,50	37,68	48,00	39,26	0,00	38,18	-1,08	-1,08	38,17	-1,09	-1,09	38,06	-1,20	-1,20	38,18	-1,08	-1,08	38,18	-1,08	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3919 [5]	1,50	35,81	48,00	38,41	0,00	37,03	-1,38	-1,38	36,95	-1,46	-1,46	36,27	-2,14	-2,14	36,95	-1,46	-1,46	36,95	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3919 [6]	1,50	36,01	48,00	38,70	0,00	37,25	-1,45	-1,45	37,22	-1,48	-1,48	36,45	-2,25	-2,25	37,22	-1,48	-1,48	37,22	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3920 [1]	1,50	37,41	48,00	39,67	0,00	38,48	-1,19	-1,19	38,49	-1,18	-1,18	38,42	-1,25	-1,25	38,43	-1,24	-1,24	38,43	-1,24	-1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3920 [1]	4,50	39,72	48,00	41,99	0,00	40,97	-1,02	-1,02	40,94	-1,05	-1,05	40,53	-1,46	-1,46	40,76	-1,23	-1,23	40,76	-1,23	-1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3920 [2]	1,50	36,73	48,00	38,54	0,00	37,51	-1,03	-1,03	37,51	-1,03	-1,03	37,40	-1,14	-1,14	37,51	-1,03	-1,03	37,51	-1,03	-1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3920 [2]	4,50	38,77	48,00	40,68	0,00	39,77	-0,91	-0,91	39,71	-0,97	-0,97	39,45	-1,23	-1,23	39,71	-0,97	-0,97	39,71	-0,97	-0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3920 [3]	1,50	35,29	48,00	36,94	0,00	36,12	-0,82	-0,82	36,15	-0,79	-0,79	35,96	-0,98	-0,98	36,15	-0,79	-0,79	36,15	-0,79	-0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3920 [3]	4,50	36,96	48,00	39,16	0,00	38,29	-0,87	-0,87	38,25	-0,91	-0,91	37,99	-1,17	-1,17	38,25	-0,91	-0,91	38,25	-0,91	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3920 [4]	1,50	35,74	48,00	37,91	0,00	36,78	-1,13	-1,13	36,78	-1,13	-1,13	36,59	-1,32	-1,32	36,78	-1,13	-1,13	36,78	-1,13	-1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3920 [4]	4,50	33,16	48,00	35,53	0,00	34,49	-1,04	-1,04	34,47	-1,06	-1,06	34,16	-1,37	-1,37	34,47	-1,06	-1,06	34,47	-1,06	-1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3920 [5]	1,50	35,77	48,00	37,84	0,00	36,67	-1,17	-1,17	36,66	-1,18	-1,18	36,47	-1,37	-1,37	36,66	-1,18	-1,18	36,66	-1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3920 [5]	4,50	33,70	48,00	35,81	0,00	34,69	-1,12	-1,12	34,58	-1,23	-1,23	34,25	-1,56	-1,56	34,58	-1,23	-1,23	34,58	-1,23	-1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3921 [1]	1,50	32,74	48,00	35,76	0,00	34,87	-0,89	-0,89	34,87	-0,89	-0,89	34,88	-0,88	-0,88	34,88	-0,88	-0,88	34,88	-0,88	-0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3921 [1]	4,50	37,56	48,00	40,46	0,00	39,53	-0,93	-0,93	39,52	-0,94	-0,94	39,45	-1,01	-1,01	39,36	-1,10	-1,10	39,36	-1,10	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3921 [2]	1,50	32,01	48,00	34,11	0,00	32,67	-1,44	-1,44	32,67	-1,44	-1,44	32,57	-1,54	-1,54	32,67	-1,44	-1,44	32,67	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3921 [2]	4,50	34,79	48,00	37,00	0,00	35,82	-1,18	-1,18	35,82	-1,18	-1,18	35,76	-1,24	-1,24	35,82	-1,18	-1,18	35,82	-1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3921 [3]	1,50	39,67	48,00	39,79	0,00	37,87	-1,92	-1,92	37,80	-1,99	-1,99	37,36	-2,43	-2,43	37,80	-1,99	-1,99	37,80	-1,99	-1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3921 [3]	4,50	41,22	48,00	41,35	0,00	39,51	-1,84	-1,84	39,43	-1,92	-1,92	38,90	-2,45	-2,45	39,41	-1,94	-1,94	39,41	-1,94	-1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3921 [4]	1,50	38,46	48,00	40,62	0,00	38,76	-1,86	-1,86	38,67	-1,95	-1,95	38,30	-2,32	-2,32	38,67	-1,95	-1,95	38,67	-1,95	-1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3921 [4]	4,50	41,37	48,00	42,78	0,00	41,14	-1,64	-1,64	41,05	-1,73	-1,73	40,67	-2,11	-2,11	41,02	-1,76	-1,76	41,02	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3921 [5]	1,50	39,02	48,00	40,33	0,00	38,46	-1,87	-1,87	38,35	-1,98	-1,98	37,94	-2,39	-2,39	38,33	-2,00	-2,00	38,33	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3921 [5]	4,50	41,64	48,00	42,37	0,00	40,74	-1,63	-1,63	40,62	-1,75	-1,75	40,21	-2,16	-2,16	40,55	-1,82	-1,82	40,55	-1,82	-1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3921 [6]	1,50	37,19	48,00	39,29	0,00	38,12	-1,17	-1,17	38,14	-1,15	-1,15	38,03	-1,26	-1,26	38,14	-1,15	-1,15	38,14	-1,15	-1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3921 [6]	4,50	39,19	48,00	41,47	0,00	40,17	-1,30	-1,30	40,13	-1,34	-1,34	39,77	-1,70	-1,70	40,13	-1,34	-1,34	40,13	-1,34	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3921 [7]	1,50	33,10	48,00	35,67	0,00	34,69	-0,98	-0,98	34,69	-0,98	-0,98	34,65	-1,02	-1,02	34,69	-0,98	-0,98	34,69	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3921 [7]	4,50	36,03	48,00	38,35	0,00	37,17	-1,18	-1,18	37,17	-1,18	-1,18	37,17	-1,18	-1,18	37,17	-1,18	-1,18	37,17	-1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3922 [1]	1,50	37,97	48,00	39,98	0,00	38,10	-1,88	-1,88	38,05	-1,93	-1,93	37,65	-2,33	-2,33	37,97	-2,01	-2,01	37,97	-2,01	-2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3922 [1]	4,50	40,95	48,00	41,93	0,00	40,14	-1,79	-1,79	40,09	-1,84	-1,84	39,56	-2,37	-2,37	39,94	-1,99	-1,99	39,94	-1,99	-1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3922 [2]	1,50	36,99	48,00	39,06	0,00	37,93	-1,13	-1,13	37,93	-1,13	-1,13	37,85	-1,21	-1,21	37,93	-1,13	-1,13	37,93	-1,13	-1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3922 [2]	4,50	38,93	48,00	41,34	0,00	40,05	-1,29	-1,29	40,06	-1,28	-1,28	39,75	-1,59	-1,59	40,06	-1,28	-1,28	40,06	-1,28	-1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3923 [1]	1,50	38,05	48,00	39,87	0,00	37,90	-1,97	-1,97	37,81	-2,06	-2,06	37,38	-2,49	-2,49	37,81	-2,06	-2,06	37,81	-2,06	-2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3923 [1]	4,50	41,22	48,00	41,65	0,00	39,72	-1,93	-1,93	39,61	-2,04	-2,04	39,05	-2,60	-2,60	39,56	-2,09	-2,09	39,56	-2,09	-2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3923 [2]	1,50	36,84	48,00	39,00	0,00	37,94	-1,06	-1,06	37,93	-1,07	-1,07	37,85	-1,15	-1,15	37,93	-1,07	-1,07	37,93	-1,07	-1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3923 [2]	4,50	38,71	48,00	41,05	0,00	39,86	-1,19	-1,19	39,87	-1,18	-1,18	39,68	-1,37	-1,37	39,87	-1,18	-1,18	39,87	-1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3924 [1]	1,50	38,00	48,00	39,86	0,00	37,91	-1,95	-1,95	37,79	-2,07	-2,07	37,31	-2,55	-2,55	37,79	-2,07	-2,07	37,79	-2,07	-2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3924 [1]	4,50	40,93	48,00	41,57	0,00	39,68	-1,89	-1,89	39,55	-2,02	-2,02	38,95	-2,62	-2,62	39,52	-2,05	-2,05	39,52	-2,05	-2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3924 [2]	1,50	37,16	48,00	39,26	0,00	38,12	-1,14	-1,14	38,12	-1,14	-1,14	37,94	-1,32	-1,32	38,12	-1,14	-1,14	38,12	-1,14	-1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3924 [2]	4,50	39,11	48,00	41,28	0,00	40,10	-1,18	-1,18	40,08	-1,20	-1,20	39,80	-1,48	-1,48	40,08	-1,20	-1,20	40,08	-1,20	-1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3925 [1]	1,50	38,47	48,00	40,36	0,00	38,57	-1,79	-1,79	38,37	-1,99	-1,99	37,91	-2,45	-2,45	38,25	-2,11	-2,11	38,25	-2,11	-2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3925 [1]	4,50	41,53	48,00	42,23	0,00	40,56	-1,67	-1,67	40,36	-1,87	-1,87	39,81	-2,42	-2,42	40,18	-2,05	-2,05	40,18	-2,05	-2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3925 [2]	1,50	37,60	48,00	39,61	0,00	38,37	-1,24	-1,24	38,36	-1,25	-1,25	38,21	-1,40	-1,40	38,36	-1,25	-1,25	38,36	-1,25	-1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3925 [2]	4,50	39,29	48,00	41,53	0,00	40,24	-1,29	-1,29	40,12	-1,41	-1,41	39,62	-1,91	-1,91	40,13	-1,40	-1,40	40,13	-1,40	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3926 [1]	1,50	37,35	48,00	39,84	0,00	38,27	-1,57	-1,57	38,19	-1,65	-1,65	37,95	-1,89	-1,89	38,19	-1,65	-1,65	38,19	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
3926 [1]	4,50	40,55	48,00	42,97	0,00	41,27	-1,70	-1,70	41,01	-1,96	-1,96	40,36	-2,61	-2,61	40,92	-2,05	-2,05	40,92	-2,05	-2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3926 [2]	1,50	37,86	48,00	39,90	0,00	38,63	-1,27	-1,27	38,62	-1,28	-1,28	38,52	-1,38	-1,38	38,62	-1,28	-1,28	38,62	-1,28	-1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3926 [2]	4,50	40,35	48,00	42,68	0,00	41,14	-1,54	-1,54	40,94	-1,74	-1,74	40,32	-2,36	-2,36	40,93	-1,75	-1,75	40,93	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3926 [3]	1,50	38,04	48,00	40,08	0,00	38,48	-1,60	-1,60	38,48	-1,60	-1,60	38,07	-2,01	-2,01	38,31	-1,77	-1,77	38,31	-1,77	-1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3926 [3]	4,50	42,85	48,00	42,59	0,00	41,04	-1,55	-1,55	40,92	-1,67	-1,67	40,38	-2,21	-2,21	40,61	-1,98	-1,98	40,61	-1,98	-1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3927 [1]	1,50	40,27	48,00	40,76	0,00	38,74	-2,02	-2,02	38,58	-2,18	-2,18	37,90	-2,86	-2,86	38,53	-2,23	-2,23	38,53	-2,23	-2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3927 [1]	4,50	42,25	48,00	41,95	0,00	39,89	-2,06	-2,06	39,60	-2,35	-2,35	38,97	-2,98	-2,98	39,57	-2,38	-2,38	39,57	-2,38	-2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3927 [2]	1,50	38,04	48,00	39,84	0,00	38,79	-1,05	-1,05	38,79	-1,05	-1,05	38,75	-1,09	-1,09	38,79	-1,05	-1,05	38,79	-1,05	-1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3927 [2]	4,50	40,89	48,00	42,86	0,00	41,75	-1,11	-1,11	41,75	-1,11	-1,11	41,44	-1,42	-1,42	41,59	-1,27	-1,27	41,59	-1,27	-1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3927 [3]	1,50	34,94	48,00	37,42	0,00	36,31	-1,11	-1,11	36,29	-1,13	-1,13	36,06	-1,36	-1,36	36,29	-1,13	-1,13	36,29	-1,13	-1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3927 [3]	4,50	39,24	48,00	41,51	0,00	40,27	-1,24	-1,24	40,14	-1,37	-1,37	39,76	-1,75	-1,75	39,93	-1,58	-1,58	39,93	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3928 [1]	1,50	40,48	48,00	40,91	0,00	38,91	-2,00	-2,00	38,75	-2,16	-2,16	38,24	-2,67	-2,67	38,75	-2,16	-2,16	38,75	-2,16	-2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3928 [1]	4,50	41,79	48,00	42,37	0,00	40,33	-2,04	-2,04	39,97	-2,40	-2,40	39,36	-3,01	-3,01	39,93	-2,44	-2,44	39,93	-2,44	-2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3928 [2]	1,50	37,35	48,00	39,58	0,00	38,61	-0,97	-0,97	38,61	-0,97	-0,97	38,58	-1,00	-1,00	38,61	-0,97	-0,97	38,61	-0,97	-0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3928 [2]	4,50	40,36	48,00	42,62	0,00	41,59	-1,03	-1,03	41,60	-1,02	-1,02	41,34	-1,28	-1,28	41,46	-1,16	-1,16	41,46	-1,16	-1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3929 [1]	1,50	38,84	48,00	40,30	0,00	38,53	-1,77	-1,77	38,51	-1,79	-1,79	38,20	-2,10	-2,10	38,51	-1,79	-1,79	38,51	-1,79	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3929 [1]	4,50	41,75	48,00	41,89	0,00	40,06	-1,83	-1,83	39,98	-1,91	-1,91	39,53	-2,36	-2,36	39,98	-1,91	-1,91	39,98	-1,91	-1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3929 [2]	1,50	37,24	48,00	39,31	0,00	38,28	-1,03	-1,03	38,27	-1,04	-1,04	38,20	-1,11	-1,11	38,27	-1,04	-1,04	38,27	-1,04	-1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3929 [2]	4,50	39,57	48,00	41,74	0,00	40,54	-1,20	-1,20	40,57	-1,17	-1,17	40,26	-1,48	-1,48	40,57	-1,17	-1,17	40,57	-1,17	-1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3930 [1]	1,50	38,92	48,00	40,68	0,00	39,05	-1,63	-1,63	39,03	-1,65	-1,65	38,75	-1,93	-1,93	39,03	-1,65	-1,65	39,03	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3930 [1]	4,50	41,51	48,00	42,40	0,00	40,71	-1,69	-1,69	40,62	-1,78	-1,78	40,23	-2,17	-2,17	40,61	-1,79	-1,79	40,61	-1,79	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3930 [2]	1,50	36,88	48,00	39,15	0,00	38,12	-1,03	-1,03	38,11	-1,04	-1,04	38,00	-1,15	-1,15	38,11	-1,04	-1,04	38,11	-1,04	-1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3930 [2]	4,50	39,19	48,00	41,58	0,00	40,38	-1,20	-1,20	40,40	-1,18	-1,18	40,09	-1,49	-1,49	40,40	-1,18	-1,18	40,40	-1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3931 [1]	1,50	37,67	48,00	39,78	0,00	38,54	-1,24	-1,24	38,56	-1,22	-1,22	38,47	-1,31	-1,31	38,54	-1,24	-1,24	38,54	-1,24	-1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3931 [1]	4,50	40,39	48,00	42,31	0,00	41,28	-1,03	-1,03	41,24	-1,07	-1,07	40,84	-1,47	-1,47	41,09	-1,22	-1,22	41,09	-1,22	-1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3931 [2]	1,50	36,09	48,00	37,97	0,00	36,87	-1,10	-1,10	36,87	-1,10	-1,10	36,67	-1,30	-1,30	36,87	-1,10	-1,10	36,87	-1,10	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3931 [2]	4,50	34,24	48,00	36,05	0,00	34,93	-1,12	-1,12	34,89	-1,16	-1,16	34,52	-1,53	-1,53	34,89	-1,16	-1,16	34,89	-1,16	-1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3931 [3]	1,50	36,44	48,00	38,58	0,00	37,46	-1,12	-1,12	37,48	-1,10	-1,10	37,31	-1,27	-1,27	37,48	-1,10	-1,10	37,48	-1,10	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3931 [3]	4,50	34,37	48,00	36,51	0,00	35,32	-1,19	-1,19	35,27	-1,24	-1,24	34,92	-1,59	-1,59	35,27	-1,24	-1,24	35,27	-1,24	-1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3932 [1]	1,50	39,41	48,00	41,31	0,00	39,92	-1,39	-1,39	39,87	-1,44	-1,44	39,60	-1,71	-1,71	39,81	-1,50	-1,50	39,81	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3932 [1]	4,50	41,73	48,00	42,94	0,00	41,41	-1,53	-1,53	41,25	-1,69	-1,69	40,86	-2,08	-2,08	41,19	-1,75	-1,75	41,19	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3932 [2]	1,50	36,84	48,00	39,18	0,00	38,13	-1,05	-1,05	38,08	-1,10	-1,10	37,95	-1,23	-1,23	38,08	-1,10	-1,10	38,08	-1,10	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3932 [2]	4,50	39,28	48,00	41,55	0,00	40,28	-1,27	-1,27	40,16	-1,39	-1,39	39,92	-1,63	-1,63	40,16	-1,39	-1,39	40,16	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3933 [1]	1,50	38,10	48,00	40,23	0,00	39,10	-1,13	-1,13	39,10	-1,13	-1,13	39,04	-1,19	-1,19	38,99	-1,24	-1,24	38,99	-1,24	-1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3933 [1]	4,50	42,05	48,00	43,28	0,00	41,80	-1,48	-1,48	41,66	-1,62	-1,62	41,33	-1,95	-1,95	41,58	-1,70	-1,70	41,58	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3933 [2]	1,50	39,44	48,00	41,72	0,00	40,55	-1,17	-1,17	40,52	-1,20	-1,20	40,44	-1,28	-1,28	40,52	-1,20	-1,20	40,52	-1,20	-1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3933 [2]	4,50	42,48	48,00	44,40	0,00	43,07	-1,33	-1,33	42,94	-1,46	-1,46	42,64	-1,76	-1,76	42,93	-1,47	-1,47	42,93	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3933 [3]	1,50	36,92	48,00	39,42	0,00	38,47	-0,95	-0,95	38,47	-0,95	-0,95	38,37	-1,05	-1,05	38,47	-0,95	-0,95	38,47	-0,95	-0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3933 [3]	4,50	39,34	48,00	42,05	0,00	40,93	-1,12	-1,12	40,95	-1,10	-1,10	40,74	-1,31	-1,31	40,95	-1,10	-1,10	40,95	-1,10	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3934 [1]	1,50	36,60	48,00	39,07	0,00	37,81	-1,26	-1,26	37,81	-1,26	-1,26	37,77	-1,30	-1,30	37,77	-1,30	-1,30	37,77	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3934 [1]	4,50	39,47	48,00	41,80	0,00	40,58	-1,22	-1,22	40,53	-1,27	-1,27	40,11	-1,69	-1,69	40,34	-1,46	-1,46	40,34	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3934 [2]	1,50	37,63	48,00	39,73	0,00	38,48	-1,25	-1,25	38,48	-1,25	-1,25	38,38	-1,35	-1,35	38,48	-1,25	-1,25	38,48	-1,25	-1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3934 [2]	4,50	40,41	48,00	42,29	0,00	41,21	-1,08	-1,08	41,16	-1,13	-1,13	40,74	-1,55	-1,55	41,02	-1,27	-1,27	41,02	-1,27	-1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3934 [3]	1,50	36,77	48,00	38,94	0,00	37,81	-1,13	-1,13	37,84	-1,10	-1,10	37,58	-1,36	-1,36	37,84	-1,10	-1,10	37,84	-1,10	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3934 [3]	4,50	34,77	48,00	36,41	0,00	35,22	-1,19	-1,19	35,16	-1,25	-1,25	34,73	-1,68	-1,68	35,16	-1,25	-1,25	35,16	-1,25	-1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3934 [4]	1,50	36,86	48,00	39,08	0,00	37,95	-1,13	-1,13	37,94	-1,14	-1,14	37,71	-1,37	-1,37	37,94	-1,14	-1,14	37,94	-1,14	-1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3934 [4]	4,50	34,52	48,00	36,09	0,00	34,95	-1,14	-1,14	34,85	-1,24	-1,24	34,44	-1,65	-1,65	34,86	-1,23	-1,23	34,86	-1,23	-1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3935 [1]	1,50	37,21	48,00	39,82	0,00	38,62	-1,20	-1,20	38,62	-1,20	-1,20	38,58	-1,24	-1,24	38,60	-1,22	-1,22	38,60	-1,22	-1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3935 [1]	4,50	40,11	48,00	42,51	0,00	41,25	-1,26	-1,26	41,18	-1,33	-1,33	40,84	-1,67	-1,67	41,09	-1,42	-1,42	41,09	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3935 [2]	1,50	33,99	48,00	35,86	0,00	35,08	-0,78	-0,78	35,07	-0,79	-0,79	35,06	-0,80	-0,80	35,07	-0,79	-0,79	35,07	-0,79	-0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3935 [2]	4,50	34,33	48,00	36,17	0,00	35,28	-0,89	-0,89	35,28	-0,89	-0,89	35,20	-0,97	-0,97	35,28	-0,89	-0,89	35,28	-0,89	-0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3935 [3]	1,50	37,01	48,00	39,07	0,00	37,93	-1,14	-1,14	37,93	-1,14	-1,14	37,74	-1,33	-1,33	37,93	-1,14	-1,14	37,93	-1,14	-1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3935 [3]	4,50	35,40	48,00	37,62	0,00	36,28	-1,34	-1,34	36,22	-1,40	-1,40	35,75	-1,87	-1,87	36,21	-1,41	-1,41	36,21	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3935 [4]	1,50	36,75	48,00	38,69	0,00	37,46	-1,23	-1,23	37,47	-1,22	-1,22	37,28	-1,41	-1,41	37,47	-1,22	-1,22	37,47	-1,22	-1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3935 [4]	4,50	33,90	48,00	36,11	0,00	34,89	-1,22	-1,22	34,81	-1,30	-1,30	34,28	-1,83	-1,83	34,81	-1,30	-1,30	34,81	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3936 [1]	1,50	37,66	48,00	39,85	0,00	38,67	-1,18	-1,18	38,66	-1,19	-1,19	38,62	-1,23	-1,23	38,66	-1,19	-1,19	38,66	-1,19	-1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3936 [1]	4,50	40,51	48,00	42,62	0,00	41,36	-1,26	-1,26	41,27	-1,35	-1,35	40,89	-1,73	-1,73	41,20	-1,42	-1,42	41,20	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
3936 [2]	1,50	36,12	48,00	38,48	0,00	37,33	-1,15	-1,15	37,34	-1,14	-1,14	37,32	-1,16	-1,16	37,34	-1,14	-1,14	37,34	-1,14	-1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3936 [2]	4,50	36,25	48,00	38,97	0,00	37,52	-1,45	-1,45	37,47	-1,50	-1,50	37,24	-1,73	-1,73	37,47	-1,50	-1,50	37,47	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3936 [3]	1,50	37,26	48,00	39,42	0,00	38,28	-1,14	-1,14	38,29	-1,13	-1,13	38,11	-1,31	-1,31	38,29	-1,13	-1,13	38,29	-1,13	-1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3936 [3]	4,50	34,14	48,00	36,38	0,00	35,26	-1,12	-1,12	35,25	-1,13	-1,13	34,78	-1,60	-1,60	35,25	-1,13	-1,13	35,25	-1,13	-1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3936 [4]	1,50	37,47	48,00	39,66	0,00	38,48	-1,18	-1,18	38,49	-1,17	-1,17	38,32	-1,34	-1,34	38,49	-1,17	-1,17	38,49	-1,17	-1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3936 [4]	4,50	34,11	48,00	36,67	0,00	35,49	-1,18	-1,18	35,46	-1,21	-1,21	34,99	-1,68	-1,68	35,46	-1,21	-1,21	35,46	-1,21	-1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3937 [1]	1,50	36,65	48,00	39,00	0,00	37,91	-1,09	-1,09	37,91	-1,09	-1,09	37,91	-1,09	-1,09	37,91	-1,09	-1,09	37,91	-1,09	-1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3937 [1]	4,50	39,90	48,00	42,11	0,00	40,98	-1,13	-1,13	40,95	-1,16	-1,16	40,63	-1,48	-1,48	40,95	-1,16	-1,16	40,95	-1,16	-1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3937 [2]	1,50	36,44	48,00	39,18	0,00	37,98	-1,20	-1,20	37,91	-1,27	-1,27	37,70	-1,48	-1,48	37,91	-1,27	-1,27	37,91	-1,27	-1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3937 [2]	4,50	37,52	48,00	40,14	0,00	39,08	-1,06	-1,06	39,00	-1,14	-1,14	38,52	-1,62	-1,62	38,90	-1,24	-1,24	38,90	-1,24	-1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3938 [1]	1,50	39,97	48,00	39,75	0,00	38,22	-1,53	-1,53	38,23	-1,52	-1,52	38,20	-1,55	-1,55	38,23	-1,52	-1,52	38,23	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3938 [1]	4,50	41,36	48,00	42,13	0,00	40,54	-1,59	-1,59	40,52	-1,61	-1,61	40,49	-1,64	-1,64	40,51	-1,62	-1,62	40,51	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3938 [2]	1,50	40,97	48,00	39,92	0,00	39,11	-0,81	-0,81	39,09	-0,83	-0,83	38,93	-0,99	-0,99	39,09	-0,83	-0,83	39,09	-0,83	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3938 [2]	4,50	41,91	48,00	42,23	0,00	41,13	-1,10	-1,10	41,05	-1,18	-1,18	40,78	-1,45	-1,45	41,05	-1,18	-1,18	41,05	-1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3939 [1]	1,50	42,26	48,00	40,03	0,00	38,45	-1,58	-1,58	38,46	-1,57	-1,57	38,36	-1,67	-1,67	38,46	-1,57	-1,57	38,46	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3939 [1]	4,50	43,15	48,00	42,36	0,00	40,70	-1,66	-1,66	40,68	-1,68	-1,68	40,53	-1,83	-1,83	40,68	-1,68	-1,68	40,68	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3939 [2]	1,50	40,86	48,00	39,74	0,00	38,92	-0,82	-0,82	38,90	-0,84	-0,84	38,81	-0,93	-0,93	38,90	-0,84	-0,84	38,90	-0,84	-0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3939 [2]	4,50	42,01	48,00	41,57	0,00	40,61	-0,96	-0,96	40,52	-1,05	-1,05	40,32	-1,25	-1,25	40,52	-1,05	-1,05	40,52	-1,05	-1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3939 [3]	1,50	39,19	48,00	39,68	0,00	38,17	-1,51	-1,51	38,17	-1,51	-1,51	38,12	-1,56	-1,56	38,17	-1,51	-1,51	38,17	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3939 [3]	4,50	40,74	48,00	41,96	0,00	40,35	-1,61	-1,61	40,34	-1,62	-1,62	40,22	-1,74	-1,74	40,34	-1,62	-1,62	40,34	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3940 [1]	1,50	43,38	48,00	41,31	0,00	39,45	-1,86	-1,86	39,12	-2,19	-2,19	38,76	-2,55	-2,55	39,12	-2,19	-2,19	39,12	-2,19	-2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3940 [1]	4,50	44,23	48,00	43,33	0,00	41,37	-1,96	-1,96	40,93	-2,40	-2,40	40,58	-2,75	-2,75	40,93	-2,40	-2,40	40,93	-2,40	-2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3940 [2]	1,50	41,89	48,00	40,02	0,00	39,06	-0,96	-0,96	39,01	-1,01	-1,01	38,94	-1,08	-1,08	39,01	-1,01	-1,01	39,01	-1,01	-1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3940 [2]	4,50	42,71	48,00	41,61	0,00	40,57	-1,04	-1,04	40,51	-1,10	-1,10	40,38	-1,23	-1,23	40,51	-1,10	-1,10	40,51	-1,10	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3941 [1]	1,50	44,21	48,00	42,26	0,00	40,21	-2,05	-2,05	39,60	-2,66	-2,66	39,02	-3,24	-3,24	39,60	-2,66	-2,66	39,60	-2,66	-2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3941 [1]	4,50	44,97	48,00	44,28	0,00	42,21	-2,07	-2,07	41,73	-2,55	-2,55	41,12	-3,16	-3,16	41,73	-2,55	-2,55	41,73	-2,55	-2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3941 [2]	1,50	43,97	48,00	41,49	0,00	40,23	-1,26	-1,26	40,23	-1,26	-1,26	40,23	-1,26	-1,26	40,23	-1,26	-1,26	40,23	-1,26	-1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3941 [2]	4,50	44,70	48,00	43,61	0,00	42,48	-1,13	-1,13	42,48	-1,13	-1,13	42,51	-1,10	-1,10	42,48	-1,13	-1,13	42,48	-1,13	-1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3941 [3]	1,50	40,87	48,00	38,95	0,00	38,30	-0,65	-0,65	38,30	-0,65	-0,65	38,30	-0,65	-0,65	38,30	-0,65	-0,65	38,30	-0,65	-0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3941 [3]	4,50	41,66	48,00	40,75	0,00	39,99	-0,76	-0,76	39,99	-0,76	-0,76	40,00	-0,75	-0,75	39,99	-0,76	-0,76	39,99	-0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3942 [1]	1,50	43,95	48,00	40,76	0,00	39,65	-1,11	-1,11	39,65	-1,11	-1,11	39,69	-1,07	-1,07	39,65	-1,11	-1,11	39,65	-1,11	-1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3942 [1]	4,50	44,66	48,00	42,57	0,00	41,46	-1,11	-1,11	41,46	-1,11	-1,11	41,46	-1,11	-1,11	41,46	-1,11	-1,11	41,46	-1,11	-1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3942 [2]	1,50	38,21	48,00	38,84	0,00	37,84	-1,00	-1,00	37,78	-1,06	-1,06	37,66	-1,18	-1,18	37,78	-1,06	-1,06	37,78	-1,06	-1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3942 [2]	4,50	39,99	48,00	40,50	0,00	39,33	-1,17	-1,17	39,24	-1,26	-1,26	39,03	-1,47	-1,47	39,24	-1,26	-1,26	39,24	-1,26	-1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3942 [3]	1,50	39,91	48,00	39,23	0,00	37,97	-1,26	-1,26	37,96	-1,27	-1,27	37,97	-1,26	-1,26	37,96	-1,27	-1,27	37,96	-1,27	-1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3942 [3]	4,50	41,49	48,00	41,94	0,00	40,55	-1,39	-1,39	40,53	-1,41	-1,41	40,49	-1,45	-1,45	40,53	-1,41	-1,41	40,53	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3943 [1]	1,50	43,98	48,00	41,12	0,00	40,02	-1,10	-1,10	40,02	-1,10	-1,10	40,07	-1,05	-1,05	40,02	-1,10	-1,10	40,02	-1,10	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3943 [1]	4,50	44,73	48,00	42,91	0,00	41,83	-1,08	-1,08	41,83	-1,08	-1,08	41,83	-1,08	-1,08	41,83	-1,08	-1,08	41,83	-1,08	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3943 [2]	1,50	37,28	48,00	39,02	0,00	38,00	-1,02	-1,02	37,99	-1,03	-1,03	37,88	-1,14	-1,14	37,99	-1,03	-1,03	37,99	-1,03	-1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3943 [2]	4,50	39,23	48,00	40,56	0,00	39,39	-1,17	-1,17	39,35	-1,21	-1,21	39,11	-1,45	-1,45	39,35	-1,21	-1,21	39,35	-1,21	-1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3944 [1]	1,50	39,65	48,00	40,51	0,00	39,57	-0,94	-0,94	39,57	-0,94	-0,94	39,63	-0,88	-0,88	39,57	-0,94	-0,94	39,57	-0,94	-0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3944 [1]	4,50	41,17	48,00	42,77	0,00	41,82	-0,95	-0,95	41,82	-0,95	-0,95	41,81	-0,96	-0,96	41,82	-0,95	-0,95	41,82	-0,95	-0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3944 [2]	1,50	36,63	48,00	38,10	0,00	37,24	-0,86	-0,86	37,24	-0,86	-0,86	37,24	-0,86	-0,86	37,24	-0,86	-0,86	37,24	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3944 [2]	4,50	38,78	48,00	40,29	0,00	39,15	-1,14	-1,14	39,13	-1,16	-1,16	38,93	-1,36	-1,36	39,13	-1,16	-1,16	39,13	-1,16	-1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3945 [1]	1,50	38,77	48,00	40,85	0,00	40,02	-0,83	-0,83	40,02	-0,83	-0,83	40,06	-0,79	-0,79	40,01	-0,84	-0,84	40,01	-0,84	-0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3945 [1]	4,50	41,49	48,00	43,70	0,00	42,91	-0,79	-0,79	42,91	-0,79	-0,79	42,85	-0,85	-0,85	42,75	-0,95	-0,95	42,75	-0,95	-0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3945 [2]	1,50	36,95	48,00	39,05	0,00	38,03	-1,02	-1,02	37,93	-1,12	-1,12	37,81	-1,24	-1,24	37,92	-1,13	-1,13	37,92	-1,13	-1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3945 [2]	4,50	38,79	48,00	40,82	0,00	39,59	-1,23	-1,23	39,51	-1,31	-1,31	39,12	-1,70	-1,70	39,45	-1,37	-1,37	39,45	-1,37	-1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3946 [1]	1,50	38,70	48,00	40,89	0,00	40,04	-0,85	-0,85	40,04	-0,85	-0,85	40,09	-0,80	-0,80	40,04	-0,85	-0,85	40,04	-0,85	-0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3946 [1]	4,50	41,50	48,00	43,73	0,00	42,90	-0,83	-0,83	42,89	-0,84	-0,84	42,81	-0,92	-0,92	42,73	-1,00	-1,00	42,73	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3946 [2]	1,50	37,20	48,00	39,39	0,00	38,30	-1,09	-1,09	38,19	-1,20	-1,20	38,01	-1,38	-1,38	38,19	-1,20	-1,20	38,19	-1,20	-1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3946 [2]	4,50	39,03	48,00	41,23	0,00	39,88	-1,35	-1,35	39,75	-1,48	-1,48	39,20	-2,03	-2,03	39,69	-1,54	-1,54	39,69	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3947 [1]	1,50	38,67	48,00	40,94	0,00	40,10	-0,84	-0,84	40,10	-0,84	-0,84	40,14	-0,80	-0,80	40,09	-0,85	-0,85	40,09	-0,85	-0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3947 [1]	4,50	41,31	48,00	43,65	0,00	42,84	-0,81	-0,81	42,84	-0,81	-0,81	42,74	-0,91	-0,91	42,64	-1,01	-1,01	42,64	-1,01	-1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3947 [2]	1,50	37,58	48,00	39,59	0,00	38,56	-1,03	-1,03	38,52	-1,07	-1,07	38,41	-1,18	-1,18	38,51	-1,08	-1,08	38,51	-1,08	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3947 [2]	4,50	39,38	48,00	41,50	0,00	40,23	-1,27	-1,27	40,17	-1,33	-1,33	39,63	-1,87	-1,87	40,07	-1,43	-1,43	40,07	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3948 [1]	1,50	36,43	48,00	38,96	0,00	37,87	-1,09	-1,09	37,87	-1,09	-1,09	37,87	-1,09	-1,09	37,87	-1,09	-1,09	37,87	-1,09	-1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
3948 [1]	4,50	39,49	48,00	42,01	0,00	40,86	-1,15	-1,15	40,84	-1,17	-1,17	40,48	-1,53	-1,53	40,84	-1,17	-1,17	40,84	-1,17	-1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3948 [2]	1,50	35,54	48,00	38,13	0,00	37,20	-0,93	-0,93	37,20	-0,93	-0,93	37,18	-0,95	-0,95	37,20	-0,93	-0,93	37,20	-0,93	-0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3948 [2]	4,50	38,57	48,00	40,97	0,00	40,02	-0,95	-0,95	40,01	-0,96	-0,96	39,76	-1,21	-1,21	40,01	-0,96	-0,96	40,01	-0,96	-0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3948 [3]	1,50	36,50	48,00	38,94	0,00	37,74	-1,20	-1,20	37,67	-1,27	-1,27	37,42	-1,52	-1,52	37,67	-1,27	-1,27	37,67	-1,27	-1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3948 [3]	4,50	37,68	48,00	40,02	0,00	38,93	-1,09	-1,09	38,82	-1,20	-1,20	38,35	-1,67	-1,67	38,73	-1,29	-1,29	38,73	-1,29	-1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3949 [1]	1,50	34,57	48,00	36,93	0,00	35,76	-1,17	-1,17	35,76	-1,17	-1,17	35,81	-1,12	-1,12	35,76	-1,17	-1,17	35,76	-1,17	-1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3949 [1]	4,50	37,87	48,00	39,98	0,00	38,71	-1,27	-1,27	38,70	-1,28	-1,28	38,37	-1,61	-1,61	38,70	-1,28	-1,28	38,70	-1,28	-1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3949 [2]	1,50	35,05	48,00	37,36	0,00	36,17	-1,19	-1,19	36,17	-1,19	-1,19	36,22	-1,14	-1,14	36,17	-1,19	-1,19	36,17	-1,19	-1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3949 [2]	4,50	38,49	48,00	40,62	0,00	39,33	-1,29	-1,29	39,33	-1,29	-1,29	39,06	-1,56	-1,56	39,33	-1,29	-1,29	39,33	-1,29	-1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3949 [3]	1,50	36,50	48,00	39,10	0,00	38,01	-1,09	-1,09	38,01	-1,09	-1,09	38,04	-1,06	-1,06	38,01	-1,09	-1,09	38,01	-1,09	-1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3949 [3]	4,50	39,92	48,00	42,52	0,00	41,29	-1,23	-1,23	41,27	-1,25	-1,25	40,87	-1,65	-1,65	41,27	-1,25	-1,25	41,27	-1,25	-1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3949 [4]	1,50	35,31	48,00	38,01	0,00	37,05	-0,96	-0,96	37,05	-0,96	-0,96	37,06	-0,95	-0,95	37,05	-0,96	-0,96	37,05	-0,96	-0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3949 [4]	4,50	38,32	48,00	41,13	0,00	40,09	-1,04	-1,04	40,08	-1,05	-1,05	39,75	-1,38	-1,38	40,08	-1,05	-1,05	40,08	-1,05	-1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3949 [5]	1,50	36,29	48,00	38,84	0,00	37,66	-1,18	-1,18	37,59	-1,25	-1,25	37,31	-1,53	-1,53	37,59	-1,25	-1,25	37,59	-1,25	-1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3949 [5]	4,50	37,42	48,00	39,91	0,00	38,78	-1,13	-1,13	38,67	-1,24	-1,24	38,11	-1,80	-1,80	38,55	-1,36	-1,36	38,55	-1,36	-1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3950 [1]	1,50	35,94	48,00	38,30	0,00	37,32	-0,98	-0,98	37,32	-0,98	-0,98	37,37	-0,93	-0,93	37,32	-0,98	-0,98	37,32	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3950 [1]	4,50	39,73	48,00	42,07	0,00	40,91	-1,16	-1,16	40,91	-1,16	-1,16	40,59	-1,48	-1,48	40,91	-1,16	-1,16	40,91	-1,16	-1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3950 [2]	1,50	36,21	48,00	38,91	0,00	37,72	-1,19	-1,19	37,65	-1,26	-1,26	37,41	-1,50	-1,50	37,65	-1,26	-1,26	37,65	-1,26	-1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3950 [2]	4,50	37,33	48,00	39,91	0,00	38,86	-1,05	-1,05	38,79	-1,12	-1,12	38,26	-1,65	-1,65	38,59	-1,32	-1,32	38,59	-1,32	-1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3950 [3]	1,50	35,72	48,00	38,06	0,00	36,76	-1,30	-1,30	36,75	-1,31	-1,31	36,64	-1,42	-1,42	36,75	-1,31	-1,31	36,75	-1,31	-1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3950 [3]	4,50	38,35	48,00	40,65	0,00	39,39	-1,26	-1,26	39,42	-1,23	-1,23	39,01	-1,64	-1,64	39,42	-1,23	-1,23	39,42	-1,23	-1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3951 [1]	1,50	37,02	48,00	38,42	0,00	36,98	-1,44	-1,44	36,94	-1,48	-1,48	36,59	-1,83	-1,83	36,94	-1,48	-1,48	36,94	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3951 [1]	4,50	38,83	48,00	40,41	0,00	38,83	-1,58	-1,58	38,76	-1,65	-1,65	38,11	-2,30	-2,30	38,76	-1,65	-1,65	38,76	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3951 [2]	1,50	36,16	48,00	38,43	0,00	37,66	-0,77	-0,77	37,66	-0,77	-0,77	37,73	-0,70	-0,70	37,66	-0,77	-0,77	37,66	-0,77	-0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3951 [2]	4,50	38,58	48,00	41,00	0,00	40,16	-0,84	-0,84	40,16	-0,84	-0,84	39,97	-1,03	-1,03	40,00	-1,00	-1,00	40,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3951 [3]	1,50	36,18	48,00	38,62	0,00	37,38	-1,24	-1,24	37,35	-1,27	-1,27	36,98	-1,64	-1,64	37,35	-1,27	-1,27	37,35	-1,27	-1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3951 [3]	4,50	37,01	48,00	39,57	0,00	38,29	-1,28	-1,28	38,00	-1,57	-1,57	37,43	-2,14	-2,14	37,91	-1,66	-1,66	37,91	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3952 [1]	1,50	37,02	48,00	38,36	0,00	37,01	-1,35	-1,35	36,97	-1,39	-1,39	36,73	-1,63	-1,63	36,97	-1,39	-1,39	36,97	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3952 [1]	4,50	39,03	48,00	40,63	0,00	39,17	-1,46	-1,46	39,10	-1,53	-1,53	38,54	-2,09	-2,09	39,10	-1,53	-1,53	39,10	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3952 [2]	1,50	36,13	48,00	38,35	0,00	37,22	-1,13	-1,13	37,21	-1,14	-1,14	37,20	-1,15	-1,15	37,21	-1,14	-1,14	37,21	-1,14	-1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3952 [2]	4,50	37,86	48,00	40,67	0,00	39,42	-1,25	-1,25	39,39	-1,28	-1,28	38,90	-1,77	-1,77	39,39	-1,28	-1,28	39,39	-1,28	-1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3952 [3]	1,50	36,16	48,00	38,22	0,00	37,26	-0,96	-0,96	37,26	-0,96	-0,96	37,28	-0,94	-0,94	37,26	-0,96	-0,96	37,26	-0,96	-0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3952 [3]	4,50	37,88	48,00	40,27	0,00	39,23	-1,04	-1,04	39,22	-1,05	-1,05	38,94	-1,33	-1,33	39,22	-1,05	-1,05	39,22	-1,05	-1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3953 [1]	1,50	37,19	48,00	38,62	0,00	37,25	-1,37	-1,37	37,20	-1,42	-1,42	36,93	-1,69	-1,69	37,20	-1,42	-1,42	37,20	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3953 [1]	4,50	39,22	48,00	41,05	0,00	39,54	-1,51	-1,51	39,36	-1,69	-1,69	38,79	-2,26	-2,26	39,36	-1,69	-1,69	39,36	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3953 [2]	1,50	36,13	48,00	38,35	0,00	37,28	-1,07	-1,07	37,28	-1,07	-1,07	37,28	-1,07	-1,07	37,28	-1,07	-1,07	37,28	-1,07	-1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3953 [2]	4,50	39,59	48,00	41,86	0,00	40,58	-1,28	-1,28	40,52	-1,34	-1,34	40,01	-1,85	-1,85	40,53	-1,33	-1,33	40,53	-1,33	-1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3953 [3]	1,50	37,77	48,00	38,85	0,00	37,74	-1,11	-1,11	37,74	-1,11	-1,11	37,76	-1,09	-1,09	37,74	-1,11	-1,11	37,74	-1,11	-1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3953 [3]	4,50	39,69	48,00	41,31	0,00	40,08	-1,23	-1,23	40,04	-1,27	-1,27	39,58	-1,73	-1,73	40,04	-1,27	-1,27	40,04	-1,27	-1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3954 [1]	1,50	37,19	48,00	38,59	0,00	37,25	-1,34	-1,34	37,22	-1,37	-1,37	37,06	-1,53	-1,53	37,22	-1,37	-1,37	37,22	-1,37	-1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3954 [1]	4,50	39,45	48,00	41,01	0,00	39,52	-1,49	-1,49	39,49	-1,52	-1,52	38,98	-2,03	-2,03	39,49	-1,52	-1,52	39,49	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3954 [2]	1,50	36,47	48,00	38,67	0,00	37,75	-0,92	-0,92	37,75	-0,92	-0,92	37,76	-0,91	-0,91	37,75	-0,92	-0,92	37,75	-0,92	-0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3954 [2]	4,50	39,53	48,00	42,00	0,00	40,76	-1,24	-1,24	40,71	-1,29	-1,29	40,37	-1,63	-1,63	40,69	-1,31	-1,31	40,69	-1,31	-1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3955 [1]	1,50	37,32	48,00	38,70	0,00	37,41	-1,29	-1,29	37,38	-1,32	-1,32	37,22	-1,48	-1,48	37,38	-1,32	-1,32	37,38	-1,32	-1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3955 [1]	4,50	39,82	48,00	41,41	0,00	40,11	-1,30	-1,30	40,09	-1,32	-1,32	39,66	-1,75	-1,75	39,93	-1,48	-1,48	39,93	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3955 [2]	1,50	36,29	48,00	38,31	0,00	37,63	-0,68	-0,68	37,63	-0,68	-0,68	37,62	-0,69	-0,69	37,63	-0,68	-0,68	37,63	-0,68	-0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3955 [2]	4,50	38,98	48,00	41,22	0,00	40,45	-0,77	-0,77	40,47	-0,75	-0,75	40,40	-0,82	-0,82	40,34	-0,88	-0,88	40,34	-0,88	-0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3956 [1]	1,50	36,44	48,00	38,39	0,00	37,11	-1,28	-1,28	37,06	-1,33	-1,33	36,91	-1,48	-1,48	37,06	-1,33	-1,33	37,06	-1,33	-1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3956 [1]	4,50	39,22	48,00	41,18	0,00	39,81	-1,37	-1,37	39,76	-1,42	-1,42	39,30	-1,88	-1,88	39,70	-1,48	-1,48	39,70	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3956 [2]	1,50	36,94	48,00	38,90	0,00	38,03	-0,87	-0,87	38,04	-0,86	-0,86	37,90	-1,00	-1,00	38,04	-0,86	-0,86	38,04	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3956 [2]	4,50	38,46	48,00	40,53	0,00	39,65	-0,88	-0,88	39,63	-0,90	-0,90	39,41	-1,12	-1,12	39,63	-0,90	-0,90	39,63	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3957 [1]	1,50	36,03	48,00	38,19	0,00	36,98	-1,21	-1,21	36,98	-1,21	-1,21	37,00	-1,19	-1,19	36,98	-1,21	-1,21	36,98	-1,21	-1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3957 [1]	4,50	39,51	48,00	41,76	0,00	40,51	-1,25	-1,25	40,50	-1,26	-1,26	40,15	-1,61	-1,61	40,50	-1,26	-1,26	40,50	-1,26	-1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3957 [2]	1,50	35,83	48,00	38,09	0,00	37,31	-0,78	-0,78	37,31	-0,78	-0,78	37,32	-0,77	-0,77	37,31	-0,78	-0,78	37,31	-0,78	-0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3957 [2]	4,50	38,66	48,00	40,95	0,00	40,09	-0,86	-0,86	40,10	-0,85	-0,85	39,98	-0,97	-0,97	40,09	-0,86	-0,86	40,09	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3957 [3]	1,50	36,92	48,00	39,52	0,00	38,48	-1,04	-1,04	38,43	-1,09	-1,09	38,26	-1,26	-1,26	38,43	-1,09	-1,09	38,43	-1,09	-1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3957 [3]	4,50	37,37	48,00	40,00	0,00	38,92	-1,08	-1,08	38,82	-1,18	-1,18	38,39	-1,61	-1,61	38,81	-1,19	-1,19	38,81	-1,19	-1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
3958 [1]	1,50	36,20	48,00	38,23	0,00	36,94	-1,29	-1,29	36,90	-1,33	-1,33	36,78	-1,45	-1,45	36,90	-1,33	-1,33	36,90	-1,33	-1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3958 [1]	4,50	38,89	48,00	40,97	0,00	39,51	-1,46	-1,46	39,48	-1,49	-1,49	38,97	-2,00	-2,00	39,48	-1,49	-1,49	39,48	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3958 [2]	1,50	37,65	48,00	39,86	0,00	38,68	-1,18	-1,18	38,68	-1,18	-1,18	38,63	-1,23	-1,23	38,68	-1,18	-1,18	38,68	-1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3958 [2]	4,50	39,90	48,00	42,43	0,00	41,03	-1,40	-1,40	40,94	-1,49	-1,49	40,49	-1,94	-1,94	40,94	-1,49	-1,49	40,94	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3958 [3]	1,50	38,01	48,00	39,38	0,00	38,38	-1,00	-1,00	38,39	-0,99	-0,99	38,30	-1,08	-1,08	38,39	-0,99	-0,99	38,39	-0,99	-0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3958 [3]	4,50	40,32	48,00	41,98	0,00	40,88	-1,10	-1,10	40,83	-1,15	-1,15	40,56	-1,42	-1,42	40,74	-1,24	-1,24	40,74	-1,24	-1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3959 [1]	1,50	36,00	48,00	38,33	0,00	37,15	-1,18	-1,18	37,15	-1,18	-1,18	37,22	-1,11	-1,11	37,15	-1,18	-1,18	37,15	-1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3959 [1]	4,50	39,28	48,00	41,51	0,00	40,29	-1,22	-1,22	40,27	-1,24	-1,24	39,94	-1,57	-1,57	40,27	-1,24	-1,24	40,27	-1,24	-1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3959 [2]	1,50	35,73	48,00	38,09	0,00	36,70	-1,39	-1,39	36,70	-1,39	-1,39	36,79	-1,30	-1,30	36,70	-1,39	-1,39	36,70	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3959 [2]	4,50	38,97	48,00	41,19	0,00	39,79	-1,40	-1,40	39,77	-1,42	-1,42	39,40	-1,79	-1,79	39,77	-1,42	-1,42	39,77	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3959 [3]	1,50	36,79	48,00	39,23	0,00	38,03	-1,20	-1,20	38,03	-1,20	-1,20	38,08	-1,15	-1,15	38,03	-1,20	-1,20	38,03	-1,20	-1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3959 [3]	4,50	40,20	48,00	42,58	0,00	41,31	-1,27	-1,27	41,29	-1,29	-1,29	40,89	-1,69	-1,69	41,29	-1,29	-1,29	41,29	-1,29	-1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3959 [4]	1,50	35,24	48,00	37,91	0,00	36,97	-0,94	-0,94	36,97	-0,94	-0,94	36,96	-0,95	-0,95	36,97	-0,94	-0,94	36,97	-0,94	-0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3959 [4]	4,50	38,48	48,00	41,05	0,00	39,98	-1,07	-1,07	39,98	-1,07	-1,07	39,70	-1,35	-1,35	39,98	-1,07	-1,07	39,98	-1,07	-1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3959 [5]	1,50	36,78	48,00	39,42	0,00	38,38	-1,04	-1,04	38,34	-1,08	-1,08	38,17	-1,25	-1,25	38,35	-1,07	-1,07	38,34	-1,08	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3959 [5]	4,50	37,54	48,00	40,19	0,00	39,18	-1,01	-1,01	39,08	-1,11	-1,11	38,68	-1,51	-1,51	39,08	-1,11	-1,11	39,08	-1,11	-1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3960 [1]	1,50	36,83	48,00	39,09	0,00	37,98	-1,11	-1,11	37,98	-1,11	-1,11	38,01	-1,08	-1,08	37,98	-1,11	-1,11	37,98	-1,11	-1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3960 [1]	4,50	40,03	48,00	42,33	0,00	41,15	-1,18	-1,18	41,12	-1,21	-1,21	40,79	-1,54	-1,54	41,13	-1,20	-1,20	41,13	-1,20	-1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3960 [2]	1,50	36,60	48,00	39,28	0,00	38,12	-1,16	-1,16	38,08	-1,20	-1,20	37,87	-1,41	-1,41	38,08	-1,20	-1,20	38,08	-1,20	-1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3960 [2]	4,50	37,87	48,00	40,41	0,00	39,33	-1,08	-1,08	39,25	-1,16	-1,16	38,84	-1,57	-1,57	39,20	-1,21	-1,21	39,20	-1,21	-1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3961 [1]	1,50	36,97	48,00	39,31	0,00	38,20	-1,11	-1,11	38,20	-1,11	-1,11	38,20	-1,11	-1,11	38,20	-1,11	-1,11	38,20	-1,11	-1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3961 [1]	4,50	40,46	48,00	42,74	0,00	41,61	-1,13	-1,13	41,58	-1,16	-1,16	41,24	-1,50	-1,50	41,58	-1,16	-1,16	41,58	-1,16	-1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3961 [2]	1,50	36,64	48,00	39,28	0,00	38,08	-1,20	-1,20	38,04	-1,24	-1,24	37,80	-1,48	-1,48	38,04	-1,24	-1,24	38,04	-1,24	-1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3961 [2]	4,50	37,86	48,00	40,39	0,00	39,34	-1,05	-1,05	39,26	-1,13	-1,13	38,81	-1,58	-1,58	39,12	-1,27	-1,27	39,12	-1,27	-1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3962 [1]	1,50	36,87	48,00	38,49	0,00	37,16	-1,33	-1,33	37,11	-1,38	-1,38	37,08	-1,41	-1,41	37,11	-1,38	-1,38	37,11	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3962 [1]	4,50	39,40	48,00	41,34	0,00	39,89	-1,45	-1,45	39,87	-1,47	-1,47	39,44	-1,90	-1,90	39,87	-1,47	-1,47	39,87	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3962 [2]	1,50	36,57	48,00	38,73	0,00	38,10	-0,63	-0,63	38,10	-0,63	-0,63	38,09	-0,64	-0,64	38,10	-0,63	-0,63	38,10	-0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3962 [2]	4,50	39,51	48,00	41,71	0,00	40,75	-0,96	-0,96	40,75	-0,96	-0,96	40,64	-1,07	-1,07	40,71	-1,00	-1,00	40,71	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3962 [3]	1,50	35,49	48,00	37,56	0,00	36,74	-0,82	-0,82	36,73	-0,83	-0,83	36,75	-0,81	-0,81	36,73	-0,83	-0,83	36,73	-0,83	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3962 [3]	4,50	38,76	48,00	41,12	0,00	40,00	-1,12	-1,12	39,92	-1,20	-1,20	39,49	-1,63	-1,63	39,73	-1,39	-1,39	39,73	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3963 [1]	1,50	36,87	48,00	38,56	0,00	37,19	-1,37	-1,37	37,14	-1,42	-1,42	37,07	-1,49	-1,49	37,14	-1,42	-1,42	37,14	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3963 [1]	4,50	39,28	48,00	41,33	0,00	39,90	-1,43	-1,43	39,91	-1,42	-1,42	39,49	-1,84	-1,84	39,91	-1,42	-1,42	39,91	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3963 [2]	1,50	36,61	48,00	38,73	0,00	38,01	-0,72	-0,72	38,01	-0,72	-0,72	37,94	-0,79	-0,79	38,01	-0,72	-0,72	38,01	-0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3963 [2]	4,50	38,74	48,00	40,90	0,00	40,06	-0,84	-0,84	40,05	-0,85	-0,85	39,93	-0,97	-0,97	40,05	-0,85	-0,85	40,05	-0,85	-0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3964 [1]	1,50	37,12	48,00	38,63	0,00	37,25	-1,38	-1,38	37,21	-1,42	-1,42	37,14	-1,49	-1,49	37,21	-1,42	-1,42	37,21	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3964 [1]	4,50	39,57	48,00	41,59	0,00	40,16	-1,43	-1,43	40,16	-1,43	-1,43	39,70	-1,89	-1,89	40,16	-1,43	-1,43	40,16	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3964 [2]	1,50	36,74	48,00	39,15	0,00	38,19	-0,96	-0,96	38,19	-0,96	-0,96	38,15	-1,00	-1,00	38,19	-0,96	-0,96	38,19	-0,96	-0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3964 [2]	4,50	39,33	48,00	42,17	0,00	40,96	-1,21	-1,21	40,89	-1,28	-1,28	40,58	-1,59	-1,59	40,89	-1,28	-1,28	40,89	-1,28	-1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3965 [1]	1,50	37,23	48,00	38,66	0,00	37,39	-1,27	-1,27	37,36	-1,30	-1,30	37,34	-1,32	-1,32	37,36	-1,30	-1,30	37,36	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3965 [1]	4,50	39,83	48,00	41,83	0,00	40,62	-1,21	-1,21	40,64	-1,19	-1,19	40,27	-1,56	-1,56	40,50	-1,33	-1,33	40,50	-1,33	-1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3965 [2]	1,50	35,85	48,00	38,39	0,00	37,53	-0,86	-0,86	37,53	-0,86	-0,86	37,49	-0,90	-0,90	37,53	-0,86	-0,86	37,53	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3965 [2]	4,50	39,24	48,00	41,95	0,00	40,91	-1,04	-1,04	40,85	-1,10	-1,10	40,60	-1,35	-1,35	40,83	-1,12	-1,12	40,83	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3966 [1]	1,50	37,61	48,00	38,91	0,00	37,54	-1,37	-1,37	37,49	-1,42	-1,42	37,35	-1,56	-1,56	37,49	-1,42	-1,42	37,49	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3966 [1]	4,50	39,71	48,00	41,32	0,00	39,88	-1,44	-1,44	39,80	-1,52	-1,52	39,40	-1,92	-1,92	39,67	-1,65	-1,65	39,67	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3966 [2]	1,50	33,67	48,00	36,53	0,00	35,76	-0,77	-0,77	35,76	-0,77	-0,77	35,77	-0,76	-0,76	35,76	-0,77	-0,77	35,76	-0,77	-0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3966 [2]	4,50	37,96	48,00	41,15	0,00	40,10	-1,05	-1,05	40,07	-1,08	-1,08	39,94	-1,21	-1,21	39,98	-1,17	-1,17	39,98	-1,17	-1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3966 [3]	1,50	35,76	48,00	38,31	0,00	37,52	-0,79	-0,79	37,52	-0,79	-0,79	37,50	-0,81	-0,81	37,52	-0,79	-0,79	37,52	-0,79	-0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3966 [3]	4,50	39,50	48,00	41,95	0,00	40,93	-1,02	-1,02	40,92	-1,03	-1,03	40,78	-1,17	-1,17	40,88	-1,07	-1,07	40,88	-1,07	-1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3967 [1]	1,50	33,98	48,00	36,06	0,00	35,60	-0,46	-0,46	35,61	-0,45	-0,45	35,53	-0,53	-0,53	35,61	-0,45	-0,45	35,61	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3967 [1]	4,50	36,68	48,00	38,53	0,00	37,96	-0,57	-0,57	37,96	-0,57	-0,57	37,92	-0,61	-0,61	37,92	-0,61	-0,61	37,92	-0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3967 [10]	1,50	32,40	48,00	34,91	0,00	33,49	-1,42	-1,42	33,49	-1,42	-1,42	33,49	-1,42	-1,42	33,49	-1,42	-1,42	33,49	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3967 [10]	4,50	36,08	48,00	38,96	0,00	37,81	-1,15	-1,15	37,81	-1,15	-1,15	37,85	-1,11	-1,11	37,81	-1,15	-1,15	37,81	-1,15	-1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3967 [11]	1,50	31,72	48,00	34,00	0,00	32,16	-1,84	-1,84	32,16	-1,84	-1,84	32,16	-1,84	-1,84	32,16	-1,84	-1,84	32,16	-1,84	-1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3967 [11]	4,50	35,24	48,00	37,95	0,00	36,47	-1,48	-1,48	36,47	-1,48	-1,48	36,54	-1,41	-1,41	36,47	-1,48	-1,48	36,47	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3967 [12]	1,50	36,79	48,00	36,01	0,00	35,17	-0,84	-0,84	35,17	-0,84	-0,84	35,17	-0,84	-0,84	35,17	-0,84	-0,84	35,17	-0,84	-0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3967 [12]	4,50	38,43	48,00	38,18	0,00	37,33	-0,85	-0,85	37,33	-0,85	-0,85	37,39	-0,79	-0,79	37,33	-0,85	-0,85	37,33	-0,85	-0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3967 [2]	1,50	33,27	48,00	35,50	0,00	35,08	-0,42	-0,42	35,08	-0,42	-0,42	35,08	-0,42	-0,42	35,08	-0,42	-0,42	35,08	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
3967 [2]	4,50	36,43	48,00	38,60	0,00	38,01	-0,59	-0,59	38,01	-0,59	-0,59	38,03	-0,57	-0,57	37,94	-0,66	-0,66	37,94	-0,66	-0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3967 [3]	1,50	38,01	48,00	39,69	0,00	38,42	-1,27	-1,27	38,39	-1,30	-1,30	38,27	-1,42	-1,42	38,39	-1,30	-1,30	38,39	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3967 [3]	4,50	40,47	48,00	41,77	0,00	40,31	-1,46	-1,46	40,17	-1,60	-1,60	39,85	-1,92	-1,92	40,17	-1,60	-1,60	40,17	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3967 [4]	1,50	39,27	48,00	41,69	0,00	40,52	-1,17	-1,17	40,51	-1,18	-1,18	40,42	-1,27	-1,27	40,51	-1,18	-1,18	40,51	-1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3967 [4]	4,50	41,49	48,00	43,59	0,00	42,34	-1,25	-1,25	42,23	-1,36	-1,36	42,07	-1,52	-1,52	42,20	-1,39	-1,39	42,20	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3967 [5]	1,50	39,39	48,00	41,37	0,00	40,22	-1,15	-1,15	40,19	-1,18	-1,18	40,09	-1,28	-1,28	40,16	-1,21	-1,21	40,16	-1,21	-1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3967 [5]	4,50	41,59	48,00	43,46	0,00	42,29	-1,17	-1,17	42,18	-1,28	-1,28	42,02	-1,44	-1,44	42,06	-1,40	-1,40	42,06	-1,40	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3967 [6]	1,50	39,55	48,00	41,07	0,00	39,72	-1,35	-1,35	39,72	-1,35	-1,35	39,64	-1,43	-1,43	39,71	-1,36	-1,36	39,71	-1,36	-1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3967 [6]	4,50	41,70	48,00	43,39	0,00	42,08	-1,31	-1,31	41,98	-1,41	-1,41	41,85	-1,54	-1,54	41,87	-1,52	-1,52	41,87	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3967 [7]	1,50	39,58	48,00	41,39	0,00	40,32	-1,07	-1,07	40,27	-1,12	-1,12	40,10	-1,29	-1,29	40,25	-1,14	-1,14	40,25	-1,14	-1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3967 [7]	4,50	42,04	48,00	43,70	0,00	42,63	-1,07	-1,07	42,47	-1,23	-1,23	42,28	-1,42	-1,42	42,37	-1,33	-1,33	42,37	-1,33	-1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3967 [8]	1,50	30,61	48,00	33,17	0,00	31,93	-1,24	-1,24	31,93	-1,24	-1,24	31,93	-1,24	-1,24	31,93	-1,24	-1,24	31,93	-1,24	-1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3967 [8]	4,50	34,70	48,00	37,35	0,00	36,23	-1,12	-1,12	36,23	-1,12	-1,12	36,28	-1,07	-1,07	36,23	-1,12	-1,12	36,23	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3967 [9]	1,50	30,97	48,00	33,92	0,00	33,12	-0,80	-0,80	33,12	-0,80	-0,80	33,12	-0,80	-0,80	33,12	-0,80	-0,80	33,12	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3967 [9]	4,50	35,03	48,00	38,38	0,00	37,61	-0,77	-0,77	37,61	-0,77	-0,77	37,61	-0,77	-0,77	37,61	-0,77	-0,77	37,61	-0,77	-0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3968 [1]	1,50	37,54	48,00	40,26	0,00	39,07	-1,19	-1,19	39,07	-1,19	-1,19	39,10	-1,16	-1,16	39,07	-1,19	-1,19	39,07	-1,19	-1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3968 [1]	4,50	40,68	48,00	43,36	0,00	42,06	-1,30	-1,30	42,09	-1,27	-1,27	41,80	-1,56	-1,56	42,09	-1,27	-1,27	42,09	-1,27	-1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3968 [2]	1,50	36,32	48,00	38,38	0,00	37,20	-1,18	-1,18	37,22	-1,16	-1,16	37,13	-1,25	-1,25	37,22	-1,16	-1,16	37,22	-1,16	-1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3968 [2]	4,50	38,59	48,00	40,36	0,00	38,98	-1,38	-1,38	38,95	-1,41	-1,41	38,64	-1,72	-1,72	38,95	-1,41	-1,41	38,95	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3969 [1]	1,50	37,58	48,00	40,25	0,00	39,08	-1,17	-1,17	39,08	-1,17	-1,17	39,08	-1,17	-1,17	39,08	-1,17	-1,17	39,08	-1,17	-1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3969 [1]	4,50	40,75	48,00	43,44	0,00	42,15	-1,29	-1,29	42,18	-1,26	-1,26	41,93	-1,51	-1,51	42,18	-1,26	-1,26	42,18	-1,26	-1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3969 [2]	1,50	36,24	48,00	38,30	0,00	37,08	-1,22	-1,22	37,09	-1,21	-1,21	36,99	-1,31	-1,31	37,09	-1,21	-1,21	37,09	-1,21	-1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3969 [2]	4,50	38,50	48,00	40,39	0,00	39,05	-1,34	-1,34	38,99	-1,40	-1,40	38,67	-1,72	-1,72	38,99	-1,40	-1,40	38,99	-1,40	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3970 [1]	1,50	37,41	48,00	40,01	0,00	38,78	-1,23	-1,23	38,78	-1,23	-1,23	38,78	-1,23	-1,23	38,78	-1,23	-1,23	38,78	-1,23	-1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3970 [1]	4,50	40,42	48,00	43,08	0,00	41,79	-1,29	-1,29	41,83	-1,25	-1,25	41,62	-1,46	-1,46	41,83	-1,25	-1,25	41,83	-1,25	-1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3970 [2]	1,50	34,91	48,00	37,51	0,00	36,59	-0,92	-0,92	36,59	-0,92	-0,92	36,56	-0,95	-0,95	36,59	-0,92	-0,92	36,59	-0,92	-0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3970 [2]	4,50	38,53	48,00	41,12	0,00	40,07	-1,05	-1,05	40,08	-1,04	-1,04	39,96	-1,16	-1,16	40,08	-1,04	-1,04	40,08	-1,04	-1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3970 [3]	1,50	35,85	48,00	37,92	0,00	36,55	-1,37	-1,37	36,55	-1,37	-1,37	36,45	-1,47	-1,47	36,55	-1,37	-1,37	36,55	-1,37	-1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3970 [3]	4,50	38,61	48,00	40,39	0,00	39,01	-1,38	-1,38	38,97	-1,42	-1,42	38,66	-1,73	-1,73	38,97	-1,42	-1,42	38,97	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3970 [4]	1,50	36,02	48,00	38,09	0,00	36,75	-1,34	-1,34	36,75	-1,34	-1,34	36,65	-1,44	-1,44	36,75	-1,34	-1,34	36,75	-1,34	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3970 [4]	4,50	38,68	48,00	40,40	0,00	39,01	-1,39	-1,39	38,97	-1,43	-1,43	38,63	-1,77	-1,77	38,97	-1,43	-1,43	38,97	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3971 [1]	1,50	36,08	48,00	37,86	0,00	36,71	-1,15	-1,15	36,71	-1,15	-1,15	36,57	-1,29	-1,29	36,71	-1,15	-1,15	36,71	-1,15	-1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3971 [1]	4,50	39,03	48,00	41,21	0,00	39,99	-1,22	-1,22	39,99	-1,22	-1,22	39,69	-1,52	-1,52	39,98	-1,23	-1,23	39,98	-1,23	-1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3971 [2]	1,50	37,62	48,00	40,17	0,00	39,07	-1,10	-1,10	39,07	-1,10	-1,10	39,03	-1,14	-1,14	39,07	-1,10	-1,10	39,07	-1,10	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3971 [2]	4,50	40,63	48,00	43,30	0,00	42,15	-1,15	-1,15	42,16	-1,14	-1,14	41,91	-1,39	-1,39	42,16	-1,14	-1,14	42,16	-1,14	-1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3971 [3]	1,50	35,95	48,00	37,90	0,00	36,99	-0,91	-0,91	36,99	-0,91	-0,91	36,94	-0,96	-0,96	36,99	-0,91	-0,91	36,99	-0,91	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3971 [3]	4,50	38,54	48,00	40,57	0,00	39,22	-1,35	-1,35	39,14	-1,43	-1,43	38,64	-1,93	-1,93	39,09	-1,48	-1,48	39,09	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3972 [1]	1,50	37,76	48,00	40,42	0,00	39,30	-1,12	-1,12	39,30	-1,12	-1,12	39,32	-1,10	-1,10	39,30	-1,12	-1,12	39,30	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3972 [1]	4,50	40,81	48,00	43,54	0,00	42,35	-1,19	-1,19	42,36	-1,18	-1,18	42,08	-1,46	-1,46	42,36	-1,18	-1,18	42,36	-1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3972 [2]	1,50	35,53	48,00	37,63	0,00	36,68	-0,95	-0,95	36,69	-0,94	-0,94	36,63	-1,00	-1,00	36,69	-0,94	-0,94	36,69	-0,94	-0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3972 [2]	4,50	38,05	48,00	40,21	0,00	38,79	-1,42	-1,42	38,69	-1,52	-1,52	38,22	-1,99	-1,99	38,69	-1,52	-1,52	38,69	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3973 [1]	1,50	37,64	48,00	40,27	0,00	39,15	-1,12	-1,12	39,15	-1,12	-1,12	39,16	-1,11	-1,11	39,15	-1,12	-1,12	39,15	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3973 [1]	4,50	40,69	48,00	43,39	0,00	42,17	-1,22	-1,22	42,19	-1,20	-1,20	41,90	-1,49	-1,49	42,19	-1,20	-1,20	42,19	-1,20	-1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3973 [2]	1,50	35,68	48,00	37,58	0,00	36,62	-0,96	-0,96	36,62	-0,96	-0,96	36,58	-1,00	-1,00	36,62	-0,96	-0,96	36,62	-0,96	-0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3973 [2]	4,50	37,87	48,00	39,91	0,00	38,53	-1,38	-1,38	38,47	-1,44	-1,44	38,12	-1,79	-1,79	38,48	-1,43	-1,43	38,48	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3974 [1]	1,50	37,51	48,00	40,11	0,00	38,98	-1,13	-1,13	38,98	-1,13	-1,13	39,02	-1,09	-1,09	38,98	-1,13	-1,13	38,98	-1,13	-1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3974 [1]	4,50	40,66	48,00	43,33	0,00	42,09	-1,24	-1,24	42,12	-1,21	-1,21	41,81	-1,52	-1,52	42,12	-1,21	-1,21	42,12	-1,21	-1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3974 [2]	1,50	36,14	48,00	38,19	0,00	37,12	-1,07	-1,07	37,12	-1,07	-1,07	37,11	-1,08	-1,08	37,12	-1,07	-1,07	37,12	-1,07	-1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3974 [2]	4,50	38,41	48,00	40,35	0,00	38,98	-1,37	-1,37	38,96	-1,39	-1,39	38,62	-1,73	-1,73	38,96	-1,39	-1,39	38,96	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3975 [1]	1,50	37,51	48,00	40,23	0,00	39,04	-1,19	-1,19	39,04	-1,19	-1,19	39,09	-1,14	-1,14	39,04	-1,19	-1,19	39,04	-1,19	-1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3975 [1]	4,50	40,74	48,00	43,39	0,00	42,11	-1,28	-1,28	42,14	-1,25	-1,25	41,84	-1,55	-1,55	42,14	-1,25	-1,25	42,14	-1,25	-1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3975 [2]	1,50	36,33	48,00	38,38	0,00	37,26	-1,12	-1,12	37,26	-1,12	-1,12	37,24	-1,14	-1,14	37,26	-1,12	-1,12	37,26	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3975 [2]	4,50	38,45	48,00	40,33	0,00	38,96	-1,37	-1,37	38,94	-1,39	-1,39	38,65	-1,68	-1,68	38,95	-1,38	-1,38	38,95	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3976 [1]	1,50	38,53	48,00	40,78	0,00	39,60	-1,18	-1,18	39,60	-1,18	-1,18	39,58	-1,20	-1,20	39,60	-1,18	-1,18	39,60	-1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3976 [1]	4,50	41,00	48,00	43,32	0,00	42,02	-1,30	-1,30	42,03	-1,29	-1,29	41,59	-1,73	-1,73	41,98	-1,34	-1,34	41,98	-1,34	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3976 [2]	1,50	34,86	48,00	37,32	0,00	36,34	-0,98	-0,98	36,34	-0,98	-0,98	36,40	-0,92	-0,92	36,34	-0,98	-0,98	36,34	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3976 [2]	4,50	37,78	48,00	39,84	0,00	38,71	-1,13	-1,13	38,71	-1,13	-1,13	38,36	-1,48	-1,48	38,71	-1,13	-1,13	38,71	-1,13	-1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
3977 [1]	1,50	38,40	48,00	40,62	0,00	39,46	-1,16	-1,16	39,46	-1,16	-1,16	39,46	-1,16	-1,16	39,46	-1,16	-1,16	39,46	-1,16	-1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3977 [1]	4,50	41,08	48,00	43,29	0,00	42,07	-1,22	-1,22	42,07	-1,22	-1,22	41,71	-1,58	-1,58	42,00	-1,29	-1,29	42,00	-1,29	-1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3977 [2]	1,50	35,09	48,00	37,38	0,00	36,40	-0,98	-0,98	36,40	-0,98	-0,98	36,47	-0,91	-0,91	36,40	-0,98	-0,98	36,40	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3977 [2]	4,50	37,69	48,00	39,77	0,00	38,57	-1,20	-1,20	38,55	-1,22	-1,22	38,16	-1,61	-1,61	38,55	-1,22	-1,22	38,55	-1,22	-1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3978 [1]	1,50	38,10	48,00	40,38	0,00	39,22	-1,16	-1,16	39,22	-1,16	-1,16	39,22	-1,16	-1,16	39,22	-1,16	-1,16	39,22	-1,16	-1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3978 [1]	4,50	41,00	48,00	43,20	0,00	41,95	-1,25	-1,25	41,96	-1,24	-1,24	41,63	-1,57	-1,57	41,93	-1,27	-1,27	41,93	-1,27	-1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3978 [2]	1,50	35,13	48,00	37,47	0,00	36,45	-1,02	-1,02	36,45	-1,02	-1,02	36,50	-0,97	-0,97	36,45	-1,02	-1,02	36,45	-1,02	-1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3978 [2]	4,50	37,52	48,00	39,66	0,00	38,44	-1,22	-1,22	38,40	-1,26	-1,26	37,92	-1,74	-1,74	38,40	-1,26	-1,26	38,40	-1,26	-1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3979 [1]	1,50	34,17	48,00	36,23	0,00	35,25	-0,98	-0,98	35,25	-0,98	-0,98	35,28	-0,95	-0,95	35,25	-0,98	-0,98	35,25	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3979 [1]	4,50	36,69	48,00	38,66	0,00	37,57	-1,09	-1,09	37,58	-1,08	-1,08	37,37	-1,29	-1,29	37,58	-1,08	-1,08	37,58	-1,08	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3979 [2]	1,50	33,17	48,00	35,81	0,00	35,10	-0,71	-0,71	35,10	-0,71	-0,71	35,10	-0,71	-0,71	35,10	-0,71	-0,71	35,10	-0,71	-0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3979 [2]	4,50	36,53	48,00	39,31	0,00	38,31	-1,00	-1,00	38,31	-1,00	-1,00	38,25	-1,06	-1,06	38,31	-1,00	-1,00	38,31	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3979 [3]	1,50	35,00	48,00	37,38	0,00	36,32	-1,06	-1,06	36,32	-1,06	-1,06	36,34	-1,04	-1,04	36,32	-1,06	-1,06	36,32	-1,06	-1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3979 [3]	4,50	37,55	48,00	39,64	0,00	38,35	-1,29	-1,29	38,33	-1,31	-1,31	37,92	-1,72	-1,72	38,33	-1,31	-1,31	38,33	-1,31	-1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3979 [4]	1,50	34,06	48,00	36,32	0,00	34,72	-1,60	-1,60	34,72	-1,60	-1,60	34,79	-1,53	-1,53	34,72	-1,60	-1,60	34,72	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3979 [4]	4,50	36,97	48,00	39,12	0,00	37,55	-1,57	-1,57	37,50	-1,62	-1,62	37,03	-2,09	-2,09	37,50	-1,62	-1,62	37,50	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3979 [5]	1,50	37,82	48,00	40,08	0,00	38,91	-1,17	-1,17	38,91	-1,17	-1,17	38,89	-1,19	-1,19	38,91	-1,17	-1,17	38,91	-1,17	-1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3979 [5]	4,50	40,72	48,00	42,88	0,00	41,65	-1,23	-1,23	41,65	-1,23	-1,23	41,42	-1,46	-1,46	41,64	-1,24	-1,24	41,64	-1,24	-1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3979 [6]	1,50	34,81	48,00	37,25	0,00	36,33	-0,92	-0,92	36,33	-0,92	-0,92	36,27	-0,98	-0,98	36,33	-0,92	-0,92	36,33	-0,92	-0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3979 [6]	4,50	38,20	48,00	40,73	0,00	39,64	-1,09	-1,09	39,62	-1,11	-1,11	39,47	-1,26	-1,26	39,62	-1,11	-1,11	39,62	-1,11	-1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3980 [1]	1,50	34,24	48,00	36,45	0,00	35,57	-0,88	-0,88	35,56	-0,89	-0,89	35,46	-0,99	-0,99	35,56	-0,89	-0,89	35,56	-0,89	-0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3980 [1]	4,50	36,52	48,00	38,47	0,00	37,50	-0,97	-0,97	37,45	-1,02	-1,02	37,15	-1,32	-1,32	37,45	-1,02	-1,02	37,45	-1,02	-1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3980 [2]	1,50	34,90	48,00	37,36	0,00	36,49	-0,87	-0,87	36,50	-0,86	-0,86	36,36	-1,00	-1,00	36,49	-0,87	-0,87	36,49	-0,87	-0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3980 [2]	4,50	37,90	48,00	40,24	0,00	39,19	-1,05	-1,05	39,17	-1,07	-1,07	38,91	-1,33	-1,33	39,08	-1,16	-1,16	39,08	-1,16	-1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3980 [3]	1,50	36,14	48,00	38,22	0,00	37,07	-1,15	-1,15	37,05	-1,17	-1,17	36,84	-1,38	-1,38	37,05	-1,17	-1,17	37,05	-1,17	-1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3980 [3]	4,50	38,81	48,00	40,97	0,00	39,85	-1,12	-1,12	39,87	-1,10	-1,10	39,58	-1,39	-1,39	39,72	-1,25	-1,25	39,72	-1,25	-1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3980 [4]	1,50	38,43	48,00	40,59	0,00	39,49	-1,10	-1,10	39,50	-1,09	-1,09	39,37	-1,22	-1,22	39,50	-1,09	-1,09	39,50	-1,09	-1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3980 [4]	4,50	40,47	48,00	43,00	0,00	41,74	-1,26	-1,26	41,69	-1,31	-1,31	41,25	-1,75	-1,75	41,65	-1,35	-1,35	41,65	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3981 [1]	1,50	34,96	48,00	37,31	0,00	36,47	-0,84	-0,84	36,47	-0,84	-0,84	36,52	-0,79	-0,79	36,47	-0,84	-0,84	36,47	-0,84	-0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3981 [1]	4,50	37,85	48,00	39,99	0,00	38,96	-1,03	-1,03	38,96	-1,03	-1,03	38,75	-1,24	-1,24	38,97	-1,02	-1,02	38,97	-1,02	-1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3981 [2]	1,50	34,95	48,00	37,43	0,00	36,60	-0,83	-0,83	36,59	-0,84	-0,84	36,62	-0,81	-0,81	36,59	-0,84	-0,84	36,59	-0,84	-0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3981 [2]	4,50	37,98	48,00	40,36	0,00	39,24	-1,12	-1,12	39,24	-1,12	-1,12	39,00	-1,36	-1,36	39,23	-1,13	-1,13	39,23	-1,13	-1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3981 [3]	1,50	38,66	48,00	40,79	0,00	39,66	-1,13	-1,13	39,66	-1,13	-1,13	39,54	-1,25	-1,25	39,66	-1,13	-1,13	39,66	-1,13	-1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3981 [3]	4,50	40,68	48,00	43,17	0,00	41,82	-1,35	-1,35	41,76	-1,41	-1,41	41,30	-1,87	-1,87	41,74	-1,43	-1,43	41,74	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3982 [1]	1,50	38,81	48,00	40,95	0,00	39,79	-1,16	-1,16	39,79	-1,16	-1,16	39,67	-1,28	-1,28	39,79	-1,16	-1,16	39,79	-1,16	-1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3982 [1]	4,50	40,97	48,00	43,30	0,00	41,92	-1,38	-1,38	41,88	-1,42	-1,42	41,38	-1,92	-1,92	41,88	-1,42	-1,42	41,88	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3982 [2]	1,50	35,02	48,00	37,37	0,00	36,50	-0,87	-0,87	36,50	-0,87	-0,87	36,55	-0,82	-0,82	36,50	-0,87	-0,87	36,50	-0,87	-0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3982 [2]	4,50	38,05	48,00	40,09	0,00	39,05	-1,04	-1,04	39,06	-1,03	-1,03	38,79	-1,30	-1,30	39,06	-1,03	-1,03	39,06	-1,03	-1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3983 [1]	1,50	38,72	48,00	40,92	0,00	39,77	-1,15	-1,15	39,77	-1,15	-1,15	39,70	-1,22	-1,22	39,77	-1,15	-1,15	39,77	-1,15	-1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3983 [1]	4,50	41,06	48,00	43,41	0,00	42,05	-1,36	-1,36	42,03	-1,38	-1,38	41,52	-1,89	-1,89	42,02	-1,39	-1,39	42,02	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3983 [2]	1,50	35,12	48,00	37,48	0,00	36,55	-0,93	-0,93	36,55	-0,93	-0,93	36,63	-0,85	-0,85	36,55	-0,93	-0,93	36,55	-0,93	-0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3983 [2]	4,50	38,14	48,00	40,25	0,00	39,12	-1,13	-1,13	39,12	-1,13	-1,13	38,75	-1,50	-1,50	39,13	-1,12	-1,12	39,13	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3984 [1]	1,50	36,82	48,00	38,86	0,00	37,61	-1,25	-1,25	37,58	-1,28	-1,28	37,30	-1,56	-1,56	37,58	-1,28	-1,28	37,58	-1,28	-1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3984 [10]	1,50	36,89	48,00	39,23	0,00	37,95	-1,28	-1,28	37,96	-1,27	-1,27	37,70	-1,53	-1,53	37,94	-1,29	-1,29	37,94	-1,29	-1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3984 [11]	1,50	34,97	48,00	37,56	0,00	35,89	-1,67	-1,67	35,90	-1,66	-1,66	35,65	-1,91	-1,91	35,90	-1,66	-1,66	35,90	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3984 [2]	1,50	39,57	48,00	40,97	0,00	39,63	-1,34	-1,34	39,63	-1,34	-1,34	39,41	-1,56	-1,56	39,63	-1,34	-1,34	39,63	-1,34	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3984 [3]	1,50	39,38	48,00	40,28	0,00	38,89	-1,39	-1,39	38,75	-1,53	-1,53	38,44	-1,84	-1,84	38,75	-1,53	-1,53	38,75	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3984 [4]	1,50	38,49	48,00	40,12	0,00	38,83	-1,29	-1,29	38,78	-1,34	-1,34	38,55	-1,57	-1,57	38,78	-1,34	-1,34	38,78	-1,34	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3984 [5]	1,50	39,79	48,00	40,90	0,00	39,53	-1,37	-1,37	39,53	-1,37	-1,37	39,29	-1,61	-1,61	39,53	-1,37	-1,37	39,53	-1,37	-1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3984 [6]	1,50	39,15	48,00	40,59	0,00	39,35	-1,24	-1,24	39,32	-1,27	-1,27	39,00	-1,59	-1,59	39,32	-1,27	-1,27	39,32	-1,27	-1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3984 [7]	1,50	37,01	48,00	39,36	0,00	38,06	-1,30	-1,30	38,06	-1,30	-1,30	37,68	-1,68	-1,68	38,05	-1,31	-1,31	38,05	-1,31	-1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3984 [8]	1,50	37,00	48,00	39,44	0,00	38,15	-1,29	-1,29	38,15	-1,29	-1,29	37,84	-1,60	-1,60	38,14	-1,30	-1,30	38,14	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3984 [9]	1,50	36,86	48,00	39,23	0,00	37,95	-1,28	-1,28	37,95	-1,28	-1,28	37,64	-1,59	-1,59	37,93	-1,30	-1,30	37,93	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3985 [1]	1,50	40,17	48,00	41,20	0,00	39,37	-1,83	-1,83	39,10	-2,10	-2,10	38,71	-2,49	-2,49	39,10	-2,10	-2,10	39,10	-2,10	-2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3985 [1]	4,50	41,74	48,00	42,96	0,00	41,11	-1,85	-1,85	40,89	-2,07	-2,07	40,42	-2,54	-2,54	40,89	-2,07	-2,07	40,89	-2,07	-2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3985 [2]	1,50	38,36	48,00	40,41	0,00	38,81	-1,60	-1,60	38,79	-1,62	-1,62	38,58	-1,83	-1,83	38,79	-1,62	-1,62	38,79	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3985 [2]	4,50	41,85	48,00	43,52	0,00	41,73	-1,79	-1,79	41,65	-1,87	-1,87	41,18	-2,34	-2,34	41,65	-1,87	-1,87	41,65	-1,87	-1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
3985 [3]	1,50	39,00	48,00	40,92	0,00	39,25	-1,67	-1,67	39,15	-1,77	-1,77	38,71	-2,21	-2,21	39,14	-1,78	-1,78	39,14	-1,78	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3985 [3]	4,50	41,91	48,00	43,75	0,00	41,91	-1,84	-1,84	41,68	-2,07	-2,07	41,06	-2,69	-2,69	41,68	-2,07	-2,07	41,68	-2,07	-2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3985 [4]	1,50	35,20	48,00	37,17	0,00	35,54	-1,63	-1,63	35,51	-1,66	-1,66	35,43	-1,74	-1,74	35,52	-1,65	-1,65	35,52	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3985 [4]	4,50	38,27	48,00	41,45	0,00	39,66	-1,79	-1,79	39,57	-1,88	-1,88	39,25	-2,20	-2,20	39,54	-1,91	-1,91	39,54	-1,91	-1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3985 [5]	1,50	40,14	48,00	41,17	0,00	39,36	-1,81	-1,81	39,00	-2,17	-2,17	38,59	-2,58	-2,58	39,00	-2,17	-2,17	39,00	-2,17	-2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3985 [5]	4,50	41,84	48,00	43,07	0,00	41,29	-1,78	-1,78	41,06	-2,01	-2,01	40,63	-2,44	-2,44	41,06	-2,01	-2,01	41,06	-2,01	-2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3986 [1]	1,50	34,95	48,00	36,91	0,00	35,26	-1,65	-1,65	35,26	-1,65	-1,65	35,18	-1,73	-1,73	35,26	-1,65	-1,65	35,26	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3986 [1]	4,50	39,08	48,00	41,24	0,00	39,43	-1,81	-1,81	39,39	-1,85	-1,85	39,15	-2,09	-2,09	39,39	-1,85	-1,85	39,39	-1,85	-1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3986 [2]	1,50	35,56	48,00	37,64	0,00	35,90	-1,74	-1,74	35,90	-1,74	-1,74	35,77	-1,87	-1,87	35,90	-1,74	-1,74	35,90	-1,74	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3986 [2]	4,50	39,25	48,00	41,50	0,00	39,81	-1,69	-1,69	39,77	-1,73	-1,73	39,49	-2,01	-2,01	39,77	-1,73	-1,73	39,77	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3986 [3]	1,50	40,42	48,00	41,26	0,00	39,46	-1,80	-1,80	39,19	-2,07	-2,07	38,86	-2,40	-2,40	39,19	-2,07	-2,07	39,19	-2,07	-2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3986 [3]	4,50	41,93	48,00	42,87	0,00	41,04	-1,83	-1,83	40,82	-2,05	-2,05	40,33	-2,54	-2,54	40,82	-2,05	-2,05	40,82	-2,05	-2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3986 [4]	1,50	38,51	48,00	40,25	0,00	38,40	-1,85	-1,85	38,40	-1,85	-1,85	38,22	-2,03	-2,03	38,40	-1,85	-1,85	38,40	-1,85	-1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3986 [4]	4,50	42,24	48,00	43,35	0,00	41,39	-1,96	-1,96	41,38	-1,97	-1,97	41,01	-2,34	-2,34	41,38	-1,97	-1,97	41,38	-1,97	-1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3987 [1]	1,50	40,44	48,00	41,35	0,00	39,58	-1,77	-1,77	39,31	-2,04	-2,04	39,03	-2,32	-2,32	39,31	-2,04	-2,04	39,31	-2,04	-2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3987 [1]	4,50	41,48	48,00	42,83	0,00	41,02	-1,81	-1,81	40,84	-1,99	-1,99	40,38	-2,45	-2,45	40,84	-1,99	-1,99	40,84	-1,99	-1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3987 [2]	1,50	41,58	48,00	41,83	0,00	39,96	-1,87	-1,87	39,72	-2,11	-2,11	39,44	-2,39	-2,39	39,72	-2,11	-2,11	39,72	-2,11	-2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3987 [2]	4,50	42,74	48,00	43,33	0,00	41,40	-1,93	-1,93	41,26	-2,07	-2,07	40,84	-2,49	-2,49	41,26	-2,07	-2,07	41,26	-2,07	-2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3987 [3]	1,50	41,56	48,00	41,75	0,00	39,92	-1,83	-1,83	39,67	-2,08	-2,08	39,31	-2,44	-2,44	39,67	-2,08	-2,08	39,67	-2,08	-2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3987 [3]	4,50	42,83	48,00	43,24	0,00	41,33	-1,91	-1,91	41,03	-2,21	-2,21	40,51	-2,73	-2,73	41,03	-2,21	-2,21	41,03	-2,21	-2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3987 [4]	1,50	40,97	48,00	42,97	0,00	41,29	-1,68	-1,68	41,30	-1,67	-1,67	40,93	-2,04	-2,04	41,30	-1,67	-1,67	41,30	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3987 [4]	4,50	44,10	48,00	44,59	0,00	42,64	-1,95	-1,95	42,34	-2,25	-2,25	41,66	-2,93	-2,93	42,34	-2,25	-2,25	42,34	-2,25	-2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3987 [5]	1,50	40,40	48,00	42,38	0,00	40,63	-1,75	-1,75	40,62	-1,76	-1,76	40,32	-2,06	-2,06	40,62	-1,76	-1,76	40,62	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3987 [5]	4,50	43,86	48,00	44,70	0,00	42,80	-1,90	-1,90	42,68	-2,02	-2,02	42,14	-2,56	-2,56	42,66	-2,04	-2,04	42,66	-2,04	-2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3987 [6]	1,50	40,27	48,00	42,24	0,00	40,57	-1,67	-1,67	40,57	-1,67	-1,67	40,11	-2,13	-2,13	40,57	-1,67	-1,67	40,57	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3987 [6]	4,50	44,14	48,00	44,44	0,00	42,59	-1,85	-1,85	42,21	-2,23	-2,23	41,58	-2,86	-2,86	42,21	-2,23	-2,23	42,21	-2,23	-2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3987 [7]	1,50	39,79	48,00	41,71	0,00	39,96	-1,75	-1,75	39,92	-1,79	-1,79	39,50	-2,21	-2,21	39,92	-1,79	-1,79	39,92	-1,79	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3987 [7]	4,50	43,05	48,00	43,89	0,00	41,97	-1,92	-1,92	41,74	-2,15	-2,15	41,26	-2,63	-2,63	41,74	-2,15	-2,15	41,74	-2,15	-2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3987 [8]	1,50	37,95	48,00	39,35	0,00	37,56	-1,79	-1,79	37,56	-1,79	-1,79	37,31	-2,04	-2,04	37,56	-1,79	-1,79	37,56	-1,79	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3987 [8]	4,50	41,69	48,00	42,09	0,00	40,24	-1,85	-1,85	40,19	-1,90	-1,90	39,91	-2,18	-2,18	40,19	-1,90	-1,90	40,19	-1,90	-1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3988 [1]	1,50	48,28	48,28	48,26	-0,02	45,55	-2,71	-2,73	43,74	-4,52	-4,54	41,17	-7,09	-7,11	43,74	-4,52	-4,54	43,74	-4,52	-4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3988 [1]	4,50	49,85	49,85	49,46	-0,39	46,73	-2,73	-3,12	45,20	-4,26	-4,65	42,99	-6,47	-6,86	45,20	-4,26	-4,65	45,20	-4,26	-4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3988 [1]	7,50	51,42	51,42	50,86	-0,56	48,00	-2,86	-3,42	46,69	-4,17	-4,73	44,96	-5,90	-6,46	46,69	-4,17	-4,73	46,69	-4,17	-4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3988 [2]	1,50	45,91	48,00	43,61	0,00	41,54	-2,07	-2,07	40,77	-2,84	-2,84	40,07	-3,54	-3,54	40,77	-2,84	-2,84	40,77	-2,84	-2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3988 [2]	4,50	47,51	48,00	46,39	0,00	44,15	-2,24	-2,24	43,58	-2,81	-2,81	42,78	-3,61	-3,61	43,58	-2,81	-2,81	43,58	-2,81	-2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3988 [2]	7,50	49,49	49,49	48,87	-0,62	46,25	-2,62	-3,24	45,41	-3,46	-4,08	44,29	-4,58	-5,20	45,41	-3,46	-4,08	45,41	-3,46	-4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3988 [3]	1,50	37,02	48,00	39,24	0,00	37,64	-1,60	-1,60	37,65	-1,59	-1,59	37,60	-1,64	-1,64	37,65	-1,59	-1,59	37,65	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3988 [3]	4,50	41,55	48,00	43,77	0,00	41,85	-1,92	-1,92	41,81	-1,96	-1,96	41,52	-2,25	-2,25	41,81	-1,96	-1,96	41,81	-1,96	-1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3988 [3]	7,50	44,39	48,00	46,49	0,00	44,15	-2,34	-2,34	44,03	-2,46	-2,46	43,60	-2,89	-2,89	44,03	-2,46	-2,46	44,03	-2,46	-2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3989 [1]	1,50	49,45	49,45	48,07	-1,38	45,37	-2,70	-4,08	43,45	-4,62	-6,00	40,52	-7,55	-8,93	43,45	-4,62	-6,00	43,45	-4,62	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3989 [1]	4,50	51,70	51,70	49,43	-2,27	46,72	-2,71	-4,98	44,99	-4,44	-6,71	42,37	-7,06	-9,33	44,99	-4,44	-6,71	44,99	-4,44	-6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3989 [1]	7,50	53,28	53,28	51,22	-2,06	48,26	-2,96	-5,02	46,31	-4,91	-6,97	44,32	-6,90	-8,96	46,31	-4,91	-6,97	46,31	-4,91	-6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3989 [2]	1,50	37,80	48,00	40,28	0,00	38,63	-1,65	-1,65	38,64	-1,64	-1,64	38,57	-1,71	-1,71	38,64	-1,64	-1,64	38,64	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3989 [2]	4,50	41,67	48,00	44,05	0,00	42,13	-1,92	-1,92	42,10	-1,95	-1,95	41,89	-2,16	-2,16	42,10	-1,95	-1,95	42,10	-1,95	-1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3989 [2]	7,50	44,51	48,00	46,76	0,00	44,46	-2,30	-2,30	44,36	-2,40	-2,40	43,95	-2,81	-2,81	44,35	-2,41	-2,41	44,35	-2,41	-2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3990 [1]	1,50	50,41	50,41	48,16	-2,25	45,45	-2,71	-4,96	43,47	-4,69	-6,94	40,33	-7,83	-10,08	43,47	-4,69	-6,94	43,47	-4,69	-6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3990 [1]	4,50	52,90	52,90	49,75	-3,15	47,01	-2,74	-5,89	45,13	-4,62	-7,77	42,33	-7,42	-10,57	45,13	-4,62	-7,77	45,13	-4,62	-7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3990 [1]	7,50	54,45	54,45	51,88	-2,57	48,86	-3,02	-5,59	46,60	-5,28	-7,85	44,40	-7,48	-10,05	46,60	-5,28	-7,85	46,60	-5,28	-7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3990 [2]	1,50	38,71	48,00	40,96	0,00	39,26	-1,70	-1,70	39,23	-1,73	-1,73	39,17	-1,79	-1,79	39,23	-1,73	-1,73	39,23	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3990 [2]	4,50	42,05	48,00	44,40	0,00	42,48	-1,92	-1,92	42,47	-1,93	-1,93	42,35	-2,05	-2,05	42,47	-1,93	-1,93	42,47	-1,93	-1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3990 [2]	7,50	44,43	48,00	47,04	0,00	44,74	-2,30	-2,30	44,68	-2,36	-2,36	44,25	-2,79	-2,79	44,67	-2,37	-2,37	44,67	-2,37	-2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991 [1]	1,50	50,88	50,88	49,80	-1,08	46,83	-2,97	-4,05	44,39	-5,41	-6,49	40,95	-8,85	-9,93	44,39	-5,41	-6,49	44,39	-5,41	-6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991 [1]	4,50	53,33	53,33	51,26	-2,07	48,30	-2,96	-5,03	46,24	-5,02	-7,09	42,96	-8,30	-10,37	46,23	-5,03	-7,10	46,23	-5,03	-7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991 [1]	7,50	54,91	54,91	53,19	-1,72	50,02	-3,17	-4,89	47,86	-5,33	-7,05	44,99	-8,20	-9,92	47,86	-5,33	-7,05	47,86	-5,33	-7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991 [2]	1,50	40,04	48,00	41,85	0,00	39,83	-2,02	-2,02	39,50	-2,35	-2,35	39,26	-2,59	-2,59	39,50	-2,35	-2,35	39,50	-2,35	-2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991 [2]	4,50	42,08	48,00	44,52	0,00	42,46	-2,06	-2,06	42,33	-2,19	-2,19	42,12	-2,40	-2,40	42,33	-2,19	-2,19	42,33	-2,19	-2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991 [2]	7,50	44,05	48,00	46,57	0,00	44,27	-2,30	-2,30	44,14	-2,43	-2,43	43,61	-2,96	-2,96	44,14	-2,43	-2,43	44,14	-2,43	-2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
3992 [1]	1,50	50,74	50,74	49,87	-0,87	46,82	-3,05	-3,92	44,18	-5,69	-6,56	40,87	-9,00	-9,87	44,18	-5,69	-6,56	44,18	-5,69	-6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3992 [1]	4,50	53,16	53,16	51,36	-1,80	48,34	-3,02	-4,82	46,27	-5,09	-6,89	43,00	-8,36	-10,16	46,27	-5,09	-6,89	46,27	-5,09	-6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3992 [1]	7,50	54,76	54,76	53,42	-1,34	50,24	-3,18	-4,52	48,18	-5,24	-6,58	45,24	-8,18	-9,52	48,18	-5,24	-6,58	48,18	-5,24	-6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3992 [2]	1,50	38,10	48,00	39,70	0,00	38,12	-1,58	-1,58	38,12	-1,58	-1,58	38,11	-1,59	-1,59	38,12	-1,58	-1,58	38,12	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3992 [2]	4,50	41,25	48,00	43,38	0,00	41,52	-1,86	-1,86	41,49	-1,89	-1,89	41,43	-1,95	-1,95	41,49	-1,89	-1,89	41,49	-1,89	-1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3992 [2]	7,50	43,68	48,00	45,95	0,00	43,77	-2,18	-2,18	43,72	-2,23	-2,23	43,35	-2,60	-2,60	43,71	-2,24	-2,24	43,71	-2,24	-2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993 [1]	1,50	46,82	48,00	46,17	0,00	43,18	-2,99	-2,99	40,92	-5,25	-5,25	38,56	-7,61	-7,61	40,91	-5,26	-5,26	40,91	-5,26	-5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993 [1]	4,50	49,35	49,35	48,27	-1,08	45,38	-2,89	-3,97	43,23	-5,04	-6,12	41,01	-7,26	-8,34	43,22	-5,05	-6,13	43,22	-5,05	-6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993 [1]	7,50	51,25	51,25	50,83	-0,42	47,82	-3,01	-3,43	45,83	-5,00	-5,42	43,98	-6,85	-7,27	45,83	-5,00	-5,42	45,83	-5,00	-5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993 [2]	1,50	51,46	51,46	50,17	-1,29	47,13	-3,04	-4,33	44,55	-5,62	-6,91	41,35	-8,82	-10,11	44,55	-5,62	-6,91	44,55	-5,62	-6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993 [2]	4,50	53,65	53,65	51,75	-1,90	48,82	-2,93	-4,83	46,81	-4,94	-6,84	43,88	-7,87	-9,77	46,80	-4,95	-6,85	46,80	-4,95	-6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993 [2]	7,50	55,17	55,17	53,79	-1,38	50,66	-3,13	-4,51	48,56	-5,23	-6,61	45,81	-7,98	-9,36	48,55	-5,24	-6,62	48,55	-5,24	-6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993 [3]	1,50	40,83	48,00	41,91	0,00	39,61	-2,30	-2,30	38,65	-3,26	-3,26	38,25	-3,66	-3,66	38,65	-3,26	-3,26	38,65	-3,26	-3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993 [3]	4,50	43,54	48,00	44,82	0,00	42,58	-2,24	-2,24	41,91	-2,91	-2,91	41,53	-3,29	-3,29	41,89	-2,93	-2,93	41,88	-2,94	-2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993 [3]	7,50	45,39	48,00	47,00	0,00	44,54	-2,46	-2,46	44,06	-2,94	-2,94	43,30	-3,70	-3,70	44,05	-2,95	-2,95	44,05	-2,95	-2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3994 [1]	1,50	45,55	48,00	44,92	0,00	42,02	-2,90	-2,90	40,83	-4,09	-4,09	40,16	-4,76	-4,76	40,83	-4,09	-4,09	40,83	-4,09	-4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3994 [1]	4,50	47,70	48,00	47,27	0,00	44,44	-2,83	-2,83	43,16	-4,11	-4,11	42,36	-4,91	-4,91	43,16	-4,11	-4,11	43,16	-4,11	-4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3994 [1]	7,50	49,53	49,53	49,76	0,23	46,78	-2,98	-2,75	45,56	-4,20	-3,97	44,41	-5,35	-5,12	45,56	-4,20	-3,97	45,56	-4,20	-3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3994 [2]	1,50	49,61	49,61	46,96	0,00	43,98	-2,98	-2,98	41,62	-5,34	-5,34	39,56	-7,40	-7,40	41,62	-5,34	-5,34	41,62	-5,34	-5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3994 [2]	4,50	51,55	51,55	48,81	-2,74	45,91	-2,90	-5,64	43,79	-5,02	-7,76	41,80	-7,01	-9,75	43,79	-5,02	-7,76	43,79	-5,02	-7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3994 [2]	7,50	53,14	53,14	51,52	-1,62	48,38	-3,14	-4,76	46,19	-5,33	-6,95	44,05	-7,47	-9,09	46,19	-5,33	-6,95	46,19	-5,33	-6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3994 [3]	1,50	43,14	48,00	41,97	0,00	39,97	-2,00	-2,00	39,31	-2,66	-2,66	38,77	-3,20	-3,20	39,31	-2,66	-2,66	39,31	-2,66	-2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3994 [3]	4,50	45,66	48,00	44,84	0,00	42,82	-2,02	-2,02	42,29	-2,55	-2,55	41,86	-2,98	-2,98	42,29	-2,55	-2,55	42,29	-2,55	-2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3994 [3]	7,50	47,22	48,00	46,61	0,00	44,21	-2,40	-2,40	43,52	-3,09	-3,09	42,65	-3,96	-3,96	43,52	-3,09	-3,09	43,52	-3,09	-3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3994 [4]	1,50	42,45	48,00	41,83	0,00	39,92	-1,91	-1,91	39,35	-2,48	-2,48	38,90	-2,93	-2,93	39,35	-2,48	-2,48	39,35	-2,48	-2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3994 [4]	4,50	45,05	48,00	44,73	0,00	42,78	-1,95	-1,95	42,34	-2,39	-2,39	42,04	-2,69	-2,69	42,33	-2,40	-2,40	42,32	-2,41	-2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3994 [4]	7,50	46,69	48,00	46,54	0,00	44,22	-2,32	-2,32	43,72	-2,82	-2,82	42,84	-3,70	-3,70	43,71	-2,83	-2,83	43,71	-2,83	-2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3995 [1]	1,50	45,27	48,00	44,35	0,00	41,59	-2,76	-2,76	40,34	-4,01	-4,01	39,63	-4,72	-4,72	40,34	-4,01	-4,01	40,34	-4,01	-4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3995 [1]	4,50	47,29	48,00	47,09	0,00	44,28	-2,81	-2,81	42,79	-4,30	-4,30	41,93	-5,16	-5,16	42,79	-4,30	-4,30	42,79	-4,30	-4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3995 [1]	7,50	49,27	49,27	49,75	0,48	46,80	-2,95	-2,47	45,64	-4,11	-3,63	44,41	-5,34	-4,86	45,64	-4,11	-3,63	45,64	-4,11	-3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3995 [2]	1,50	42,25	48,00	42,12	0,00	40,33	-1,79	-1,79	40,00	-2,12	-2,12	39,73	-2,39	-2,39	40,00	-2,12	-2,12	40,00	-2,12	-2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3995 [2]	4,50	45,00	48,00	45,28	0,00	43,34	-1,94	-1,94	43,05	-2,23	-2,23	42,72	-2,56	-2,56	43,03	-2,25	-2,25	43,01	-2,27	-2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3995 [2]	7,50	46,15	48,00	46,69	0,00	44,38	-2,31	-2,31	43,87	-2,82	-2,82	42,65	-4,04	-4,04	43,85	-2,84	-2,84	43,84	-2,85	-2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3996 [1]	1,50	44,70	48,00	44,02	0,00	41,41	-2,61	-2,61	40,43	-3,59	-3,59	39,83	-4,19	-4,19	40,43	-3,59	-3,59	40,43	-3,59	-3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3996 [1]	4,50	46,84	48,00	46,49	0,00	43,86	-2,63	-2,63	42,73	-3,76	-3,76	42,08	-4,41	-4,41	42,73	-3,76	-3,76	42,73	-3,76	-3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3996 [1]	7,50	48,97	48,97	49,39	0,42	46,57	-2,82	-2,40	45,60	-3,79	-3,37	44,67	-4,72	-4,30	45,60	-3,79	-3,37	45,60	-3,79	-3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3996 [2]	1,50	41,84	48,00	42,81	0,00	41,05	-1,76	-1,76	40,76	-2,05	-2,05	40,52	-2,29	-2,29	40,76	-2,05	-2,05	40,76	-2,05	-2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3996 [2]	4,50	44,61	48,00	45,98	0,00	43,93	-2,05	-2,05	43,64	-2,34	-2,34	43,28	-2,70	-2,70	43,64	-2,34	-2,34	43,64	-2,34	-2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3996 [2]	7,50	45,49	48,00	46,79	0,00	44,43	-2,36	-2,36	43,83	-2,96	-2,96	42,53	-4,26	-4,26	43,82	-2,97	-2,97	43,82	-2,97	-2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3996 [3]	1,50	41,04	48,00	42,20	0,00	40,20	-2,00	-2,00	39,68	-2,52	-2,52	39,39	-2,81	-2,81	39,68	-2,52	-2,52	39,68	-2,52	-2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3996 [3]	4,50	43,37	48,00	45,38	0,00	43,17	-2,21	-2,21	42,64	-2,74	-2,74	42,26	-3,12	-3,12	42,62	-2,76	-2,76	42,59	-2,79	-2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3996 [3]	7,50	45,52	48,00	47,15	0,00	44,78	-2,37	-2,37	44,34	-2,81	-2,81	43,59	-3,56	-3,56	44,32	-2,83	-2,83	44,31	-2,84	-2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3996 [4]	1,50	41,49	48,00	42,36	0,00	40,36	-2,00	-2,00	39,82	-2,54	-2,54	39,50	-2,86	-2,86	39,82	-2,54	-2,54	39,82	-2,54	-2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3996 [4]	4,50	43,70	48,00	45,48	0,00	43,25	-2,23	-2,23	42,68	-2,80	-2,80	42,31	-3,17	-3,17	42,68	-2,80	-2,80	42,68	-2,80	-2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3996 [4]	7,50	45,66	48,00	47,12	0,00	44,71	-2,41	-2,41	44,20	-2,92	-2,92	43,48	-3,64	-3,64	44,20	-2,92	-2,92	44,20	-2,92	-2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3996 [5]	1,50	44,37	48,00	44,20	0,00	41,60	-2,60	-2,60	40,56	-3,64	-3,64	39,94	-4,26	-4,26	40,56	-3,64	-3,64	40,56	-3,64	-3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3996 [5]	4,50	46,58	48,00	46,93	0,00	44,27	-2,66	-2,66	43,03	-3,90	-3,90	42,37	-4,56	-4,56	43,03	-3,90	-3,90	43,03	-3,90	-3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3996 [5]	7,50	48,85	48,85	49,61	0,76	46,80	-2,81	-2,05	45,82	-3,79	-3,03	44,96	-4,65	-3,89	45,82	-3,79	-3,03	45,82	-3,79	-3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3997 [1]	1,50	45,98	48,00	44,00	0,00	41,58	-2,42	-2,42	40,66	-3,34	-3,34	39,99	-4,01	-4,01	40,66	-3,34	-3,34	40,66	-3,34	-3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3997 [1]	4,50	47,90	48,00	48,22	0,22	45,59	-2,63	-2,41	45,29	-2,93	-2,71	44,31	-3,91	-3,69	45,29	-2,93	-2,71	45,29	-2,93	-2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3997 [2]	1,50	49,27	49,27	45,58	0,00	43,23	-2,35	-2,35	43,17	-2,41	-2,41	43,11	-2,47	-2,47	43,17	-2,41	-2,41	43,17	-2,41	-2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3997 [2]	4,50	51,92	51,92	50,54	-1,38	47,71	-2,83	-4,21	47,67	-2,87	-4,25	47,45	-3,09	-4,47	47,67	-2,87	-4,25	47,67	-2,87	-4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3997 [3]	1,50	49,69	49,69	45,61	0,00	43,18	-2,43	-2,43	43,18	-2,43	-2,43	43,16	-2,45	-2,45	43,18	-2,43	-2,43	43,18	-2,43	-2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3997 [3]	4,50	52,18	52,18	49,83	-2,35	46,85	-2,98	-5,33	46,86	-2,97	-5,32	46,79	-3,04	-5,39	46,86	-2,97	-5,32	46,86	-2,97	-5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3998 [1]	1,50	58,71	58,71	55,66	-3,05	52,30	-3,36	-6,41	51,04	-4,62	-7,67	49,63	-6,03	-9,08	51,04	-4,62	-7,67	51,04	-4,62	-7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3998 [1]	4,50	61,81	61,81	59,83	-1,98	56,27	-3,56	-5,54	55,51	-4,32	-6,30	54,48	-5,35	-7,33	55,51	-4,32	-6,30	55,51	-4,32	-6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3998 [2]	1,50	47,80	48,00	44,92	0,00	43,16	-1,76	-1,76	42,72	-2,20	-2,20	42,29	-2,63	-2,63	42,72	-2,20	-2,20	42,72	-2,20	-2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
3998 [2]	4,50	49,19	49,19	48,49	-0,70	46,15	-2,34	-3,04	45,69	-2,80	-3,50	44,77	-3,72	-4,42	45,69	-2,80	-3,50	45,69	-2,80	-3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3999 [1]	1,50	58,05	58,05	55,61	-2,44	52,22	-3,39	-5,83	50,48	-5,13	-7,57	48,54	-7,07	-9,51	50,48	-5,13	-7,57	50,48	-5,13	-7,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3999 [1]	4,50	61,04	61,04	59,29	-1,75	55,70	-3,59	-5,34	54,44	-4,85	-6,60	52,66	-6,63	-8,38	54,44	-4,85	-6,60	54,44	-4,85	-6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3999 [2]	1,50	47,50	48,00	44,25	0,00	42,20	-2,05	-2,05	41,44	-2,81	-2,81	40,65	-3,60	-3,60	41,44	-2,81	-2,81	41,44	-2,81	-2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3999 [2]	4,50	48,07	48,07	46,98	0,00	44,64	-2,34	-2,34	43,83	-3,15	-3,15	42,79	-4,19	-4,19	43,83	-3,15	-3,15	43,83	-3,15	-3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 [1]	1,50	47,49	48,00	51,85	3,85	49,59	-2,26	1,59	49,09	-2,76	1,09	47,91	-3,94	-0,09	46,86	-4,99	-1,14	46,07	-5,78	-1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 [2]	1,50	40,35	48,00	44,12	0,00	42,13	-1,99	-1,99	41,96	-2,16	-2,16	41,71	-2,41	-2,41	41,71	-2,41	-2,41	41,71	-2,41	-2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 [3]	1,50	46,87	48,00	51,21	3,21	48,45	-2,76	0,45	47,62	-3,59	-0,38	45,11	-6,10	-2,89	44,71	-6,50	-3,29	44,44	-6,77	-3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 [4]	1,50	41,52	48,00	46,30	0,00	43,68	-2,62	-2,62	43,47	-2,83	-2,83	41,87	-4,43	-4,43	41,83	-4,47	-4,47	41,83	-4,47	-4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000 [1]	1,50	57,74	57,74	55,78	-1,96	52,37	-3,41	-5,37	50,35	-5,43	-7,39	48,01	-7,77	-9,73	50,35	-5,43	-7,39	50,35	-5,43	-7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000 [1]	4,50	60,58	60,58	59,08	-1,50	55,48	-3,60	-5,10	53,96	-5,12	-6,62	51,58	-7,50	-9,00	53,96	-5,12	-6,62	53,96	-5,12	-6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000 [2]	1,50	46,78	48,00	44,48	0,00	42,49	-1,99	-1,99	41,84	-2,64	-2,64	41,25	-3,23	-3,23	41,84	-2,64	-2,64	41,84	-2,64	-2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000 [2]	4,50	47,92	48,00	47,31	0,00	45,03	-2,28	-2,28	44,45	-2,86	-2,86	43,63	-3,68	-3,68	44,45	-2,86	-2,86	44,45	-2,86	-2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001 [1]	1,50	55,00	55,00	53,40	-1,60	49,98	-3,42	-5,02	46,71	-6,69	-8,29	42,53	-10,87	-12,47	46,71	-6,69	-8,29	46,71	-6,69	-8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001 [1]	4,50	56,84	56,84	55,59	-1,25	52,03	-3,56	-4,81	50,03	-5,56	-6,81	44,86	-10,73	-11,98	50,03	-5,56	-6,81	50,03	-5,56	-6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001 [2]	1,50	57,41	57,41	55,57	-1,84	52,14	-3,43	-5,27	49,55	-6,02	-7,86	46,69	-8,88	-10,72	49,55	-6,02	-7,86	49,55	-6,02	-7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001 [2]	4,50	59,87	59,87	58,61	-1,26	54,97	-3,64	-4,90	53,26	-5,35	-6,61	50,04	-8,57	-9,83	53,26	-5,35	-6,61	53,26	-5,35	-6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001 [3]	1,50	46,73	48,00	44,75	0,00	42,67	-2,08	-2,08	42,07	-2,68	-2,68	41,62	-3,13	-3,13	42,07	-2,68	-2,68	42,07	-2,68	-2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001 [3]	4,50	48,45	48,45	47,71	0,00	45,33	-2,38	-2,38	44,75	-2,96	-2,96	43,83	-3,88	-3,88	44,75	-2,96	-2,96	44,75	-2,96	-2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002 [1]	1,50	50,82	50,82	48,29	-2,53	45,61	-2,68	-5,21	43,97	-4,32	-6,85	42,65	-5,64	-8,17	43,97	-4,32	-6,85	43,97	-4,32	-6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002 [1]	4,50	52,58	52,58	50,79	-1,79	47,90	-2,89	-4,68	46,58	-4,21	-6,00	45,01	-5,78	-7,57	46,58	-4,21	-6,00	46,58	-4,21	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002 [2]	1,50	44,54	48,00	42,55	0,00	40,52	-2,03	-2,03	39,87	-2,68	-2,68	39,37	-3,18	-3,18	39,87	-2,68	-2,68	39,87	-2,68	-2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002 [2]	4,50	45,78	48,00	44,80	0,00	42,69	-2,11	-2,11	42,22	-2,58	-2,58	41,66	-3,14	-3,14	42,22	-2,58	-2,58	42,22	-2,58	-2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003 [1]	1,50	50,01	50,01	47,67	0,00	45,02	-2,65	-2,65	43,53	-4,14	-4,14	42,34	-5,33	-5,33	43,53	-4,14	-4,14	43,53	-4,14	-4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003 [1]	4,50	51,19	51,19	50,00	-1,19	47,25	-2,75	-3,94	46,12	-3,88	-5,07	44,81	-5,19	-6,38	46,11	-3,89	-5,08	46,11	-3,89	-5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003 [2]	1,50	42,59	48,00	41,70	0,00	39,71	-1,99	-1,99	39,26	-2,44	-2,44	38,89	-2,81	-2,81	39,26	-2,44	-2,44	39,26	-2,44	-2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003 [2]	4,50	44,32	48,00	43,75	0,00	41,68	-2,07	-2,07	41,34	-2,41	-2,41	40,73	-3,02	-3,02	41,34	-2,41	-2,41	41,34	-2,41	-2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004 [1]	1,50	49,09	49,09	47,04	0,00	44,35	-2,69	-2,69	42,83	-4,21	-4,21	41,70	-5,34	-5,34	42,83	-4,21	-4,21	42,83	-4,21	-4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004 [1]	4,50	49,86	49,86	49,45	-0,41	46,69	-2,76	-3,17	45,65	-3,80	-4,21	44,43	-5,02	-5,43	45,65	-3,80	-4,21	45,65	-3,80	-4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004 [2]	1,50	40,12	48,00	41,21	0,00	39,64	-1,57	-1,57	39,64	-1,57	-1,57	39,57	-1,64	-1,64	39,64	-1,57	-1,57	39,64	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004 [2]	4,50	42,95	48,00	44,67	0,00	42,82	-1,85	-1,85	42,83	-1,84	-1,84	42,67	-2,00	-2,00	42,83	-1,84	-1,84	42,83	-1,84	-1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004 [3]	1,50	38,42	48,00	40,12	0,00	38,41	-1,71	-1,71	38,41	-1,71	-1,71	38,14	-1,98	-1,98	38,41	-1,71	-1,71	38,41	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004 [3]	4,50	40,97	48,00	42,53	0,00	40,68	-1,85	-1,85	40,60	-1,93	-1,93	39,91	-2,62	-2,62	40,58	-1,95	-1,95	40,58	-1,95	-1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005 [1]	1,50	47,84	48,00	46,52	0,00	43,73	-2,79	-2,79	42,44	-4,08	-4,08	40,92	-5,60	-5,60	42,44	-4,08	-4,08	42,44	-4,08	-4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005 [1]	4,50	48,83	48,83	48,85	0,02	46,00	-2,85	-2,83	45,35	-3,50	-3,48	43,47	-5,38	-5,36	45,35	-3,50	-3,48	45,35	-3,50	-3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005 [2]	1,50	48,45	48,45	44,81	0,00	42,46	-2,35	-2,35	42,46	-2,35	-2,35	42,46	-2,35	-2,35	42,46	-2,35	-2,35	42,46	-2,35	-2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005 [2]	4,50	51,05	51,05	48,77	-2,28	45,89	-2,88	-5,16	45,92	-2,85	-5,13	45,73	-3,04	-5,32	45,92	-2,85	-5,13	45,92	-2,85	-5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006 [1]	1,50	59,37	59,37	55,67	-3,70	52,35	-3,32	-7,02	51,47	-4,20	-7,90	50,45	-5,22	-8,92	51,47	-4,20	-7,90	51,47	-4,20	-7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006 [1]	4,50	62,35	62,35	60,37	-1,98	56,80	-3,57	-5,55	56,39	-3,98	-5,96	55,76	-4,61	-6,59	56,39	-3,98	-5,96	56,39	-3,98	-5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006 [2]	1,50	57,37	57,37	51,99	-5,38	49,34	-2,65	-8,03	49,34	-2,65	-8,03	49,34	-2,65	-8,03	49,34	-2,65	-8,03	49,34	-2,65	-8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006 [2]	4,50	60,34	60,34	58,19	-2,15	54,82	-3,37	-5,52	54,82	-3,37	-5,52	54,81	-3,38	-5,53	54,82	-3,37	-5,52	54,82	-3,37	-5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006 [3]	1,50	56,78	56,78	51,32	-5,46	48,77	-2,55	-8,01	48,77	-2,55	-8,01	48,77	-2,55	-8,01	48,77	-2,55	-8,01	48,77	-2,55	-8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006 [3]	4,50	59,88	59,88	57,17	-2,71	53,87	-3,30	-6,01	53,87	-3,30	-6,01	53,83	-3,34	-6,05	53,87	-3,30	-6,01	53,87	-3,30	-6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006 [4]	1,50	47,28	48,00	44,86	0,00	43,57	-1,29	-1,29	43,28	-1,58	-1,58	43,08	-1,78	-1,78	43,28	-1,58	-1,58	43,28	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006 [4]	4,50	48,31	48,31	48,14	-0,17	46,21	-1,93	-2,10	45,95	-2,19	-2,36	45,30	-2,84	-3,01	45,95	-2,19	-2,36	45,95	-2,19	-2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007 [1]	1,50	59,00	59,00	55,65	-3,35	52,31	-3,34	-6,69	51,24	-4,41	-7,76	50,03	-5,62	-8,97	51,24	-4,41	-7,76	51,24	-4,41	-7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007 [1]	4,50	62,07	62,07	60,05	-2,02	56,49	-3,56	-5,58	55,91	-4,14	-6,16	55,09	-4,96	-6,98	55,91	-4,14	-6,16	55,91	-4,14	-6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007 [2]	1,50	47,36	48,00	45,00	0,00	43,47	-1,53	-1,53	43,06	-1,94	-1,94	42,71	-2,29	-2,29	43,06	-1,94	-1,94	43,06	-1,94	-1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007 [2]	4,50	48,41	48,41	47,74	0,00	45,74	-2,00	-2,00	45,21	-2,53	-2,53	44,58	-3,16	-3,16	45,21	-2,53	-2,53	45,21	-2,53	-2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008 [1]	1,50	58,47	58,47	55,65	-2,82	52,26	-3,39	-6,21	50,77	-4,88	-7,70	49,15	-6,50	-9,32	50,77	-4,88	-7,70	50,77	-4,88	-7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008 [1]	4,50	61,55	61,55	59,63	-1,92	56,05	-3,58	-5,50	55,09	-4,54	-6,46	53,79	-5,84	-7,76	55,09	-4,54	-6,46	55,09	-4,54	-6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008 [2]	1,50	49,07	49,07	45,54	0,00	43,45	-2,09	-2,09	43,00	-2,54	-2,54	42,52	-3,02	-3,02	43,00	-2,54	-2,54	43,00	-2,54	-2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008 [2]	4,50	50,35	50,35	49,20	-1,15	46,56	-2,64	-3,79	46,04	-3,16	-4,31	45,07	-4,13	-5,28	46,04	-3,16	-4,31	46,04	-3,16	-4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009 [1]	1,50	58,32	58,32	55,63	-2,69	52,24	-3,39	-6,08	50,63	-5,00	-7,69	48,87	-6,76	-9,45	50,63	-5,00	-7,69	50,63	-5,00	-7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009 [1]	4,50	61,32	61,32	59,46	-1,86	55,88	-3,58	-5,44	54,76	-4,70	-6,56	53,25	-6,21	-8,07	54,76	-4,70	-6,56	54,76	-4,70	-6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009 [2]	1,50	47,51	48,00	44,35	0,00	42,42	-1,93	-1,93	41,82	-2,53	-2,53	41,19	-3,16	-3,16	41,82	-2,53	-2,53	41,82	-2,53	-2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009 [2]	4,50	48,19	48,19	47,55	0,00	45,18	-2,37	-2,37	44,57	-2,98	-2,98	43,20	-4,35	-4,35	44,57	-2,98	-2,98	44,57	-2,98	-2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4010 [1]	1,50	57,88	57,88	55,73	-2,15	52,33	-3,40	-5,55	50,48	-5,25	-7,40	48,36	-7,37	-9,52	50,48	-5,25	-7,40	50,48	-5,25	-7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010 [1]	4,50	60,82	60,82	59,20	-1,62	55,61	-3,59	-5,21	54,21	-4,99	-6,61	52,15	-7,05	-8,67	54,21	-4,99	-6,61	54,21	-4,99	-6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010 [2]	1,50	47,18	48,00	44,16	0,00	42,10	-2,06	-2,06	41,31	-2,85	-2,85	40,53	-3,63	-3,63	41,31	-2,85	-2,85	41,31	-2,85	-2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010 [2]	4,50	47,87	48,00	46,59	0,00	44,30	-2,29	-2,29	43,49	-3,10	-3,10	42,63	-3,96	-3,96	43,49	-3,10	-3,10	43,49	-3,10	-3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011 [1]	1,50	57,59	57,59	55,88	-1,71	52,45	-3,43	-5,14	50,20	-5,68	-7,39	47,64	-8,24	-9,95	50,20	-5,68	-7,39	50,20	-5,68	-7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011 [1]	4,50	60,34	60,34	59,03	-1,31	55,41	-3,62	-4,93	53,85	-5,18	-6,49	51,09	-7,94	-9,25	53,85	-5,18	-6,49	53,85	-5,18	-6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011 [2]	1,50	46,90	48,00	44,58	0,00	42,55	-2,03	-2,03	41,93	-2,65	-2,65	41,46	-3,12	-3,12	41,93	-2,65	-2,65	41,93	-2,65	-2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011 [2]	4,50	48,02	48,02	47,63	0,00	45,26	-2,37	-2,37	44,68	-2,95	-2,95	43,76	-3,87	-3,87	44,68	-2,95	-2,95	44,68	-2,95	-2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012 [1]	1,50	49,90	49,90	48,33	-1,57	45,29	-3,04	-4,61	42,38	-5,95	-7,52	40,34	-7,99	-9,56	42,38	-5,95	-7,52	42,38	-5,95	-7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012 [1]	4,50	52,44	52,44	50,54	-1,90	47,42	-3,12	-5,02	45,93	-4,61	-6,51	42,70	-7,84	-9,74	45,93	-4,61	-6,51	45,93	-4,61	-6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012 [2]	1,50	51,42	51,42	49,22	-2,20	46,38	-2,84	-5,04	44,32	-4,90	-7,10	42,83	-6,39	-8,59	44,32	-4,90	-7,10	44,32	-4,90	-7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012 [2]	4,50	53,54	53,54	51,62	-1,92	48,64	-2,98	-4,90	47,30	-4,32	-6,24	45,11	-6,51	-8,43	47,30	-4,32	-6,24	47,30	-4,32	-6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012 [3]	1,50	42,03	48,00	41,91	0,00	39,95	-1,96	-1,96	39,50	-2,41	-2,41	39,16	-2,75	-2,75	39,50	-2,41	-2,41	39,50	-2,41	-2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012 [3]	4,50	44,19	48,00	44,44	0,00	42,38	-2,06	-2,06	41,96	-2,48	-2,48	41,51	-2,93	-2,93	41,96	-2,48	-2,48	41,96	-2,48	-2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4013 [1]	1,50	57,54	57,54	55,64	-1,90	52,22	-3,42	-5,32	49,83	-5,81	-7,71	47,09	-8,55	-10,45	49,83	-5,81	-7,71	49,83	-5,81	-7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4013 [1]	4,50	60,10	60,10	58,77	-1,33	55,13	-3,64	-4,97	53,49	-5,28	-6,61	50,53	-8,24	-9,57	53,49	-5,28	-6,61	53,49	-5,28	-6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4013 [2]	1,50	46,63	48,00	44,68	0,00	42,67	-2,01	-2,01	42,19	-2,49	-2,49	41,86	-2,82	-2,82	42,19	-2,49	-2,49	42,19	-2,49	-2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4013 [2]	4,50	48,04	48,04	47,91	0,00	45,54	-2,37	-2,37	45,14	-2,77	-2,77	44,16	-3,75	-3,75	45,14	-2,77	-2,77	45,14	-2,77	-2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4014 [1]	1,50	50,49	50,49	48,05	-2,44	45,40	-2,65	-5,09	43,89	-4,16	-6,60	42,66	-5,39	-7,83	43,89	-4,16	-6,60	43,89	-4,16	-6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4014 [1]	4,50	51,91	51,91	50,39	-1,52	47,56	-2,83	-4,35	46,29	-4,10	-5,62	45,02	-5,37	-6,89	46,29	-4,10	-5,62	46,29	-4,10	-5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4014 [2]	1,50	44,08	48,00	42,19	0,00	40,14	-2,05	-2,05	39,47	-2,72	-2,72	38,96	-3,23	-3,23	39,47	-2,72	-2,72	39,47	-2,72	-2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4014 [2]	4,50	45,51	48,00	44,21	0,00	42,07	-2,14	-2,14	41,52	-2,69	-2,69	40,86	-3,35	-3,35	41,52	-2,69	-2,69	41,52	-2,69	-2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015 [1]	1,50	49,21	49,21	47,21	0,00	44,56	-2,65	-2,65	43,10	-4,11	-4,11	41,96	-5,25	-5,25	43,10	-4,11	-4,11	43,10	-4,11	-4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015 [1]	4,50	50,29	50,29	49,62	-0,67	46,86	-2,76	-3,43	45,80	-3,82	-4,49	44,56	-5,06	-5,73	45,80	-3,82	-4,49	45,80	-3,82	-4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015 [2]	1,50	42,35	48,00	41,53	0,00	39,67	-1,86	-1,86	39,47	-2,06	-2,06	39,15	-2,38	-2,38	39,47	-2,06	-2,06	39,47	-2,06	-2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015 [2]	4,50	44,00	48,00	43,55	0,00	41,54	-2,01	-2,01	41,38	-2,17	-2,17	40,80	-2,75	-2,75	41,38	-2,17	-2,17	41,38	-2,17	-2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4016 [1]	1,50	49,20	49,20	48,00	0,00	45,00	-3,00	-3,00	42,99	-5,01	-5,01	41,10	-6,90	-6,90	42,99	-5,01	-5,01	42,99	-5,01	-5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4016 [1]	4,50	49,81	49,81	49,76	-0,05	46,73	-3,03	-3,08	45,58	-4,18	-4,23	43,23	-6,53	-6,58	45,58	-4,18	-4,23	45,58	-4,18	-4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4016 [2]	1,50	47,69	48,00	44,61	0,00	42,34	-2,27	-2,27	42,34	-2,27	-2,27	42,33	-2,28	-2,28	42,34	-2,27	-2,27	42,34	-2,27	-2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4016 [2]	4,50	50,33	50,33	47,91	0,00	45,22	-2,69	-2,69	45,24	-2,67	-2,67	45,00	-2,91	-2,91	45,24	-2,67	-2,67	45,24	-2,67	-2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4016 [3]	1,50	46,39	48,00	43,87	0,00	41,28	-2,59	-2,59	39,79	-4,08	-4,08	38,54	-5,33	-5,33	39,79	-4,08	-4,08	39,79	-4,08	-4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4016 [3]	4,50	46,95	48,00	45,86	0,00	43,13	-2,73	-2,73	41,73	-4,13	-4,13	40,13	-5,73	-5,73	41,73	-4,13	-4,13	41,73	-4,13	-4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017 [1]	1,50	46,03	48,00	43,83	0,00	41,52	-2,31	-2,31	40,87	-2,96	-2,96	40,38	-3,45	-3,45	40,87	-2,96	-2,96	40,87	-2,96	-2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017 [1]	4,50	47,78	48,00	47,98	0,00	45,38	-2,60	-2,60	45,16	-2,82	-2,82	44,04	-3,94	-3,94	45,16	-2,82	-2,82	45,16	-2,82	-2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017 [2]	1,50	48,99	48,99	45,19	0,00	42,83	-2,36	-2,36	42,83	-2,36	-2,36	42,83	-2,36	-2,36	42,83	-2,36	-2,36	42,83	-2,36	-2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017 [2]	4,50	51,54	51,54	49,35	-2,19	46,43	-2,92	-5,11	46,44	-2,91	-5,10	46,28	-3,07	-5,26	46,44	-2,91	-5,10	46,44	-2,91	-5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018 [1]	1,50	36,02	48,00	38,29	0,00	37,77	-0,52	-0,52	37,77	-0,52	-0,52	37,60	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	37,60	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018 [1]	4,50	36,69	48,00	39,16	0,00	38,65	-0,51	-0,51	38,61	-0,55	-0,55	38,42	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	38,41	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018 [2]	1,50	35,58	48,00	38,63	0,00	38,00	-0,63	-0,63	37,97	-0,66	-0,66	37,79	-0,84	-0,84	0,00	0,00	0,00	37,79	-0,84	-0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018 [2]	4,50	37,99	48,00	41,19	0,00	40,40	-0,79	-0,79	40,37	-0,82	-0,82	40,13	-1,06	-1,06	0,00	0,00	0,00	40,14	-1,05	-1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018 [3]	1,50	40,42	48,00	40,99	0,00	40,36	-0,63	-0,63	40,36	-0,63	-0,63	40,37	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	40,37	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018 [3]	4,50	41,78	48,00	42,96	0,00	42,20	-0,76	-0,76	42,21	-0,75	-0,75	42,17	-0,79	-0,79	0,00	0,00	0,00	42,15	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018 [4]	1,50	36,52	48,00	39,00	0,00	38,73	-0,27	-0,27	38,74	-0,26	-0,26	38,74	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	38,73	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018 [4]	4,50	39,20	48,00	41,93	0,00	41,45	-0,48	-0,48	41,45	-0,48	-0,48	41,46	-0,47	-0,47	0,00	0,00	0,00	41,46	-0,47	-0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019 [1]	1,50	37,31	48,00	39,74	0,00	38,99	-0,75	-0,75	38,97	-0,77	-0,77	38,81	-0,93	-0,93	0,00	0,00	0,00	38,81	-0,93	-0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019 [1]	4,50	38,53	48,00	41,15	0,00	40,32	-0,83	-0,83	40,27	-0,88	-0,88	39,98	-1,17	-1,17	0,00	0,00	0,00	39,91	-1,24	-1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019 [2]	1,50	37,28	48,00	37,36	0,00	36,81	-0,55	-0,55	36,81	-0,55	-0,55	36,81	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	36,81	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019 [2]	4,50	38,26	48,00	39,08	0,00	38,43	-0,65	-0,65	38,43	-0,65	-0,65	38,43	-0,65	-0,65	0,00	0,00	0,00	38,43	-0,65	-0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019 [3]	1,50	40,58	48,00	41,44	0,00	40,67	-0,77	-0,77	40,67	-0,77	-0,77	40,69	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	40,69	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019 [3]	4,50	41,84	48,00	43,28	0,00	42,37	-0,91	-0,91	42,38	-0,90	-0,90	42,32	-0,96	-0,96	0,00	0,00	0,00	42,31	-0,97	-0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019 [4]	1,50	37,13	48,00	39,55	0,00	38,86	-0,69	-0,69	38,84	-0,71	-0,71	38,78	-0,77	-0,77	0,00	0,00	0,00	38,78	-0,77	-0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019 [4]	4,50	38,35	48,00	41,12	0,00	40,30	-0,82	-0,82	40,25	-0,87	-0,87	40,04	-1,08	-1,08	0,00	0,00	0,00	39,97	-1,15	-1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020 [1]	1,50	37,19	48,00	39,57	0,00	38,86	-0,71	-0,71	38,82	-0,75	-0,75	38,74	-0,83	-0,83	0,00	0,00	0,00	38,74	-0,83	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020 [1]	4,50	38,38	48,00	41,11	0,00	40,23	-0,88	-0,88	40,15	-0,96	-0,96	39,94	-1,17	-1,17	0,00	0,00	0,00	39,94	-1,17	-1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020 [2]	1,50	40,78	48,00	41,50	0,00	40,80	-0,70	-0,70	40,80	-0,70	-0,70	40,83	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	40,83	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020 [2]	4,50	42,04	48,00	43,51	0,00	42,64	-0,87	-0,87	42,65	-0,86	-0,86	42,61	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	42,61	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020 [3]	1,50	37,30	48,00	39,64	0,00	38,92	-0,72	-0,72	38,87	-0,77	-0,77	38,80	-0,84	-0,84	0,00	0,00	0,00	38,80	-0,84	-0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4020 [3]	4,50	38,79	48,00	41,68	0,00	40,69	-0,99	-0,99	40,55	-1,13	-1,13	40,16	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	40,05	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4021 [1]	1,50	37,60	48,00	40,40	0,00	39,47	-0,93	-0,93	39,43	-0,97	-0,97	39,28	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	39,29	-1,11	-1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4021 [1]	4,50	39,10	48,00	42,51	0,00	41,30	-1,21	-1,21	41,05	-1,46	-1,46	40,57	-1,94	-1,94	0,00	0,00	0,00	40,50	-2,01	-2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4021 [2]	1,50	38,89	48,00	40,96	0,00	40,30	-0,66	-0,66	40,30	-0,66	-0,66	40,32	-0,64	-0,64	0,00	0,00	0,00	40,32	-0,64	-0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4021 [2]	4,50	40,69	48,00	42,94	0,00	42,20	-0,74	-0,74	42,20	-0,74	-0,74	42,16	-0,78	-0,78	0,00	0,00	0,00	42,15	-0,79	-0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4021 [3]	1,50	38,07	48,00	40,73	0,00	39,73	-1,00	-1,00	39,69	-1,04	-1,04	39,54	-1,19	-1,19	0,00	0,00	0,00	39,56	-1,17	-1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4021 [3]	4,50	39,59	48,00	42,79	0,00	41,55	-1,24	-1,24	41,31	-1,48	-1,48	40,86	-1,93	-1,93	0,00	0,00	0,00	40,74	-2,05	-2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022 [1]	1,50	37,99	48,00	40,71	0,00	39,71	-1,00	-1,00	39,67	-1,04	-1,04	39,54	-1,17	-1,17	0,00	0,00	0,00	39,54	-1,17	-1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022 [1]	4,50	39,43	48,00	42,69	0,00	41,42	-1,27	-1,27	41,19	-1,50	-1,50	40,71	-1,98	-1,98	0,00	0,00	0,00	40,64	-2,05	-2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022 [2]	1,50	38,67	48,00	40,79	0,00	40,16	-0,63	-0,63	40,16	-0,63	-0,63	40,17	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	40,17	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022 [2]	4,50	40,47	48,00	42,78	0,00	42,07	-0,71	-0,71	42,07	-0,71	-0,71	42,04	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	42,03	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022 [3]	1,50	37,58	48,00	40,24	0,00	39,19	-1,05	-1,05	39,14	-1,10	-1,10	39,01	-1,23	-1,23	0,00	0,00	0,00	39,01	-1,23	-1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022 [3]	4,50	39,04	48,00	42,34	0,00	40,98	-1,36	-1,36	40,71	-1,63	-1,63	40,23	-2,11	-2,11	0,00	0,00	0,00	40,23	-2,11	-2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4023 [1]	1,50	38,55	48,00	40,78	0,00	40,19	-0,59	-0,59	40,19	-0,59	-0,59	40,20	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	40,20	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4023 [1]	4,50	40,43	48,00	42,87	0,00	42,21	-0,66	-0,66	42,20	-0,67	-0,67	42,20	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	42,19	-0,68	-0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4023 [2]	1,50	36,26	48,00	38,51	0,00	38,09	-0,42	-0,42	38,09	-0,42	-0,42	38,09	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	38,09	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4023 [2]	4,50	38,92	48,00	41,44	0,00	40,96	-0,48	-0,48	40,96	-0,48	-0,48	40,98	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	40,98	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4023 [3]	1,50	36,05	48,00	38,38	0,00	37,96	-0,42	-0,42	37,96	-0,42	-0,42	37,96	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	37,96	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4023 [3]	4,50	38,41	48,00	40,93	0,00	40,50	-0,43	-0,43	40,50	-0,43	-0,43	40,51	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	40,51	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4023 [4]	1,50	35,36	48,00	37,73	0,00	37,51	-0,22	-0,22	37,51	-0,22	-0,22	37,51	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	37,51	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4023 [4]	4,50	37,90	48,00	40,49	0,00	40,18	-0,31	-0,31	40,18	-0,31	-0,31	40,15	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	40,13	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4023 [5]	1,50	36,59	48,00	39,69	0,00	39,00	-0,69	-0,69	38,97	-0,72	-0,72	38,75	-0,94	-0,94	0,00	0,00	0,00	38,76	-0,93	-0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4023 [5]	4,50	39,53	48,00	42,63	0,00	41,74	-0,89	-0,89	41,67	-0,96	-0,96	41,41	-1,22	-1,22	0,00	0,00	0,00	41,40	-1,23	-1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4023 [6]	1,50	37,51	48,00	40,06	0,00	39,34	-0,72	-0,72	39,26	-0,80	-0,80	39,02	-1,04	-1,04	0,00	0,00	0,00	39,00	-1,06	-1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4023 [6]	4,50	38,99	48,00	41,80	0,00	40,78	-1,02	-1,02	40,64	-1,16	-1,16	40,24	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	40,23	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4023 [7]	1,50	37,62	48,00	40,19	0,00	39,45	-0,74	-0,74	39,37	-0,82	-0,82	39,12	-1,07	-1,07	0,00	0,00	0,00	39,11	-1,08	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4023 [7]	4,50	39,06	48,00	41,87	0,00	40,85	-1,02	-1,02	40,71	-1,16	-1,16	40,30	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	40,26	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4023 [8]	1,50	36,58	48,00	38,95	0,00	37,69	-1,26	-1,26	37,66	-1,29	-1,29	37,57	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	37,57	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4023 [8]	4,50	38,57	48,00	41,92	0,00	40,32	-1,60	-1,60	40,09	-1,83	-1,83	39,50	-2,42	-2,42	0,00	0,00	0,00	39,50	-2,42	-2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4024 [1]	1,50	36,28	48,00	39,33	0,00	38,56	-0,77	-0,77	38,52	-0,81	-0,81	38,21	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	38,22	-1,11	-1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4024 [1]	4,50	38,27	48,00	41,25	0,00	40,27	-0,98	-0,98	40,19	-1,06	-1,06	39,80	-1,45	-1,45	0,00	0,00	0,00	39,78	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4024 [2]	1,50	34,23	48,00	36,43	0,00	36,19	-0,24	-0,24	36,19	-0,24	-0,24	36,19	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	36,19	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4024 [2]	4,50	36,34	48,00	38,67	0,00	38,26	-0,41	-0,41	38,26	-0,41	-0,41	38,26	-0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00	38,26	-0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4024 [3]	1,50	38,45	48,00	40,92	0,00	40,28	-0,64	-0,64	40,28	-0,64	-0,64	40,29	-0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00	40,29	-0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4024 [3]	4,50	40,17	48,00	42,87	0,00	42,19	-0,68	-0,68	42,19	-0,68	-0,68	42,18	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	42,18	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4024 [4]	1,50	36,53	48,00	39,35	0,00	38,62	-0,73	-0,73	38,58	-0,77	-0,77	38,30	-1,05	-1,05	0,00	0,00	0,00	38,30	-1,05	-1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4024 [4]	4,50	38,32	48,00	41,15	0,00	40,20	-0,95	-0,95	40,12	-1,03	-1,03	39,81	-1,34	-1,34	0,00	0,00	0,00	39,81	-1,34	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4025 [1]	1,50	36,72	48,00	39,66	0,00	38,89	-0,77	-0,77	38,85	-0,81	-0,81	38,56	-1,10	-1,10	0,00	0,00	0,00	38,56	-1,10	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4025 [1]	4,50	38,49	48,00	41,40	0,00	40,43	-0,97	-0,97	40,35	-1,05	-1,05	40,06	-1,34	-1,34	0,00	0,00	0,00	40,05	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4025 [2]	1,50	38,21	48,00	40,76	0,00	40,18	-0,58	-0,58	40,18	-0,58	-0,58	40,19	-0,57	-0,57	0,00	0,00	0,00	40,19	-0,57	-0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4025 [2]	4,50	39,96	48,00	42,77	0,00	42,12	-0,65	-0,65	42,12	-0,65	-0,65	42,11	-0,66	-0,66	0,00	0,00	0,00	42,11	-0,66	-0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4025 [3]	1,50	36,83	48,00	39,77	0,00	38,94	-0,83	-0,83	38,91	-0,86	-0,86	38,60	-1,17	-1,17	0,00	0,00	0,00	38,60	-1,17	-1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4025 [3]	4,50	38,48	48,00	41,37	0,00	40,39	-0,98	-0,98	40,30	-1,07	-1,07	39,98	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00	39,97	-1,40	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4026 [1]	1,50	37,70	48,00	40,50	0,00	39,09	-1,41	-1,41	39,09	-1,41	-1,41	39,10	-1,40	-1,40	39,09	-1,41	-1,41	39,09	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4026 [1]	4,50	39,24	48,00	42,15	0,00	40,40	-1,75	-1,75	40,41	-1,74	-1,74	40,01	-2,14	-2,14	40,41	-1,74	-1,74	40,41	-1,74	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4026 [2]	1,50	37,35	48,00	40,04	0,00	38,64	-1,40	-1,40	38,65	-1,39	-1,39	38,65	-1,39	-1,39	38,65	-1,39	-1,39	38,65	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4026 [2]	4,50	39,90	48,00	42,24	0,00	40,51	-1,73	-1,73	40,53	-1,71	-1,71	40,17	-2,07	-2,07	40,47	-1,77	-1,77	40,47	-1,77	-1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4026 [3]	1,50	37,23	48,00	39,85	0,00	38,38	-1,47	-1,47	38,38	-1,47	-1,47	38,38	-1,47	-1,47	38,38	-1,47	-1,47	38,38	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4026 [3]	4,50	39,50	48,00	42,07	0,00	40,24	-1,83	-1,83	40,25	-1,82	-1,82	39,93	-2,14	-2,14	40,25	-1,82	-1,82	40,25	-1,82	-1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4026 [4]	1,50	41,12	48,00	42,12	0,00	40,43	-1,69	-1,69	40,27	-1,85	-1,85	40,08	-2,04	-2,04	40,27	-1,85	-1,85	40,27	-1,85	-1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4026 [4]	4,50	43,25	48,00	44,15	0,00	42,29	-1,86	-1,86	42,18	-1,97	-1,97	41,76	-2,39	-2,39	42,18	-1,97	-1,97	42,18	-1,97	-1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4026 [5]	1,50	38,72	48,00	39,73	0,00	38,18	-1,55	-1,55	38,07	-1,66	-1,66	37,82	-1,91	-1,91	38,07	-1,66	-1,66	38,07	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4026 [5]	4,50	41,68	48,00	42,96	0,00	41,33	-1,63	-1,63	41,27	-1,69	-1,69	40,91	-2,05	-2,05	41,27	-1,69	-1,69	41,27	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4027 [1]	1,50	38,24	48,00	40,56	0,00	38,87	-1,69	-1,69	38,87	-1,69	-1,69	38,81	-1,75	-1,75	38,87	-1,69	-1,69	38,87	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4027 [1]	4,50	39,17	48,00	41,77	0,00	40,04	-1,73	-1,73	40,05	-1,72	-1,72	39,69	-2,08	-2,08	40,05	-1,72	-1,72	40,05	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4027 [2]	1,50	40,57	48,00	40,90	0,00	39,18	-1,72	-1,72	38,95	-1,95	-1,95	38,63	-2,27	-2,27	38,95	-1,95	-1,95	38,95	-1,95	-1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4027 [2]	4,50	42,61	48,00	43,34	0,00	41,57	-1,77	-1,77	41,42	-1,92	-1,92	41,00	-2,34	-2,34	41,42	-1,92	-1,92	41,42	-1,92	-1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4027 [3]	1,50	35,95	48,00	38,35	0,00	36,93	-1,42	-1,42	36,93	-1,42	-1,42	36,94	-1,41	-1,41	36,93	-1,42	-1,42	36,93	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4027 [3]	4,50	39,47	48,00	41,51	0,00	40,25	-1,26	-1,26	40,29	-1,22	-1,22	40,00	-1,51	-1,51	40,18	-1,33	-1,33	40,18	-1,33	-1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4027 [4]	1,50	38,23	48,00	40,55	0,00	38,85	-1,70	-1,70	38,85	-1,70	-1,70	38,82	-1,73	-1,73	38,85	-1,70	-1,70	38,85	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4027 [4]	4,50	39,26	48,00	41,78	0,00	40,08	-1,70	-1,70	40,09	-1,69	-1,69	39,74	-2,04	-2,04	40,06	-1,72	-1,72	40,06	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4028 [1]	1,50	38,44	48,00	40,71	0,00	39,09	-1,62	-1,62	39,09	-1,62	-1,62	39,06	-1,65	-1,65	39,09	-1,62	-1,62	39,09	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4028 [1]	4,50	39,69	48,00	42,03	0,00	40,29	-1,74	-1,74	40,29	-1,74	-1,74	39,92	-2,11	-2,11	40,29	-1,74	-1,74	40,29	-1,74	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4028 [2]	1,50	38,92	48,00	41,43	0,00	39,80	-1,63	-1,63	39,80	-1,63	-1,63	39,78	-1,65	-1,65	39,80	-1,63	-1,63	39,80	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4028 [2]	4,50	41,59	48,00	43,85	0,00	42,05	-1,80	-1,80	42,02	-1,83	-1,83	41,75	-2,10	-2,10	42,02	-1,83	-1,83	42,02	-1,83	-1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4028 [3]	1,50	39,95	48,00	41,18	0,00	39,49	-1,69	-1,69	39,34	-1,84	-1,84	39,01	-2,17	-2,17	39,34	-1,84	-1,84	39,34	-1,84	-1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4028 [3]	4,50	42,21	48,00	43,52	0,00	41,92	-1,60	-1,60	41,82	-1,70	-1,70	41,42	-2,10	-2,10	41,70	-1,82	-1,82	41,70	-1,82	-1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4028 [4]	1,50	38,25	48,00	40,58	0,00	38,92	-1,66	-1,66	38,92	-1,66	-1,66	38,90	-1,68	-1,68	38,92	-1,66	-1,66	38,92	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4028 [4]	4,50	39,13	48,00	41,63	0,00	39,90	-1,73	-1,73	39,91	-1,72	-1,72	39,56	-2,07	-2,07	39,91	-1,72	-1,72	39,91	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029 [1]	1,50	39,58	48,00	40,57	0,00	39,25	-1,32	-1,32	39,17	-1,40	-1,40	39,01	-1,56	-1,56	39,16	-1,41	-1,41	39,16	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029 [2]	1,50	39,43	48,00	41,81	0,00	40,39	-1,42	-1,42	40,39	-1,42	-1,42	40,34	-1,47	-1,47	40,39	-1,42	-1,42	40,39	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029 [3]	1,50	38,94	48,00	41,53	0,00	40,38	-1,15	-1,15	40,38	-1,15	-1,15	40,31	-1,22	-1,22	40,38	-1,15	-1,15	40,38	-1,15	-1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029 [4]	1,50	37,24	48,00	39,30	0,00	38,23	-1,07	-1,07	38,21	-1,09	-1,09	38,12	-1,18	-1,18	38,21	-1,09	-1,09	38,21	-1,09	-1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029 [5]	1,50	37,84	48,00	40,65	0,00	39,61	-1,04	-1,04	39,61	-1,04	-1,04	39,59	-1,06	-1,06	39,61	-1,04	-1,04	39,61	-1,04	-1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029 [6]	1,50	43,67	48,00	43,70	0,00	41,93	-1,77	-1,77	41,70	-2,00	-2,00	41,43	-2,27	-2,27	41,70	-2,00	-2,00	41,70	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029 [7]	1,50	42,67	48,00	43,43	0,00	41,65	-1,78	-1,78	41,43	-2,00	-2,00	41,16	-2,27	-2,27	41,43	-2,00	-2,00	41,43	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030 [1]	1,50	36,69	48,00	39,60	0,00	38,27	-1,33	-1,33	38,27	-1,33	-1,33	38,14	-1,46	-1,46	38,27	-1,33	-1,33	38,27	-1,33	-1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030 [2]	1,50	43,38	48,00	44,15	0,00	42,00	-2,15	-2,15	41,25	-2,90	-2,90	40,83	-3,32	-3,32	41,25	-2,90	-2,90	41,25	-2,90	-2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030 [3]	1,50	44,61	48,00	44,33	0,00	42,33	-2,00	-2,00	41,82	-2,51	-2,51	41,34	-2,99	-2,99	41,82	-2,51	-2,51	41,82	-2,51	-2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030 [4]	1,50	44,66	48,00	43,90	0,00	42,01	-1,89	-1,89	41,60	-2,30	-2,30	41,22	-2,68	-2,68	41,60	-2,30	-2,30	41,60	-2,30	-2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030 [5]	1,50	42,26	48,00	43,05	0,00	41,41	-1,64	-1,64	41,34	-1,71	-1,71	41,19	-1,86	-1,86	41,34	-1,71	-1,71	41,34	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032 [1]	1,50	37,20	48,00	39,81	0,00	38,17	-1,64	-1,64	38,17	-1,64	-1,64	38,14	-1,67	-1,67	38,17	-1,64	-1,64	38,17	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032 [1]	4,50	39,35	48,00	41,97	0,00	40,29	-1,68	-1,68	40,30	-1,67	-1,67	40,02	-1,95	-1,95	40,30	-1,67	-1,67	40,30	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032 [2]	1,50	37,20	48,00	39,81	0,00	38,15	-1,66	-1,66	38,15	-1,66	-1,66	38,17	-1,64	-1,64	38,15	-1,66	-1,66	38,15	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032 [2]	4,50	39,31	48,00	41,93	0,00	40,24	-1,69	-1,69	40,24	-1,69	-1,69	40,02	-1,91	-1,91	40,22	-1,71	-1,71	40,22	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032 [3]	1,50	37,18	48,00	39,93	0,00	38,44	-1,49	-1,49	38,44	-1,49	-1,49	38,43	-1,50	-1,50	38,44	-1,49	-1,49	38,44	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032 [3]	4,50	39,69	48,00	42,45	0,00	40,83	-1,62	-1,62	40,82	-1,63	-1,63	40,60	-1,85	-1,85	40,81	-1,64	-1,64	40,81	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032 [4]	1,50	37,00	48,00	39,10	0,00	37,69	-1,41	-1,41	37,70	-1,40	-1,40	37,54	-1,56	-1,56	37,70	-1,40	-1,40	37,70	-1,40	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032 [4]	4,50	40,05	48,00	41,91	0,00	40,42	-1,49	-1,49	40,39	-1,52	-1,52	40,10	-1,81	-1,81	40,39	-1,52	-1,52	40,39	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4033 [1]	1,50	38,89	48,00	41,51	0,00	39,86	-1,65	-1,65	39,86	-1,65	-1,65	39,90	-1,61	-1,61	39,86	-1,65	-1,65	39,86	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4033 [1]	4,50	39,54	48,00	42,22	0,00	40,54	-1,68	-1,68	40,54	-1,68	-1,68	40,20	-2,02	-2,02	40,52	-1,70	-1,70	40,52	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4033 [2]	1,50	38,43	48,00	41,12	0,00	39,58	-1,54	-1,54	39,58	-1,54	-1,54	39,60	-1,52	-1,52	39,58	-1,54	-1,54	39,58	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4033 [2]	4,50	39,57	48,00	42,45	0,00	40,67	-1,78	-1,78	40,67	-1,78	-1,78	40,45	-2,00	-2,00	40,67	-1,78	-1,78	40,67	-1,78	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4033 [3]	1,50	36,99	48,00	39,74	0,00	38,23	-1,51	-1,51	38,23	-1,51	-1,51	38,23	-1,51	-1,51	38,23	-1,51	-1,51	38,23	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4033 [3]	4,50	38,14	48,00	40,99	0,00	39,18	-1,81	-1,81	39,18	-1,81	-1,81	39,06	-1,93	-1,93	39,18	-1,81	-1,81	39,18	-1,81	-1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4033 [4]	1,50	37,99	48,00	40,65	0,00	39,24	-1,41	-1,41	39,24	-1,41	-1,41	39,29	-1,36	-1,36	39,24	-1,41	-1,41	39,24	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4033 [4]	4,50	39,22	48,00	41,99	0,00	40,19	-1,80	-1,80	40,20	-1,79	-1,79	39,81	-2,18	-2,18	40,20	-1,79	-1,79	40,20	-1,79	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4033 [5]	1,50	37,98	48,00	39,45	0,00	37,94	-1,51	-1,51	37,86	-1,59	-1,59	37,69	-1,76	-1,76	37,86	-1,59	-1,59	37,86	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4033 [5]	4,50	41,33	48,00	42,92	0,00	41,23	-1,69	-1,69	41,19	-1,73	-1,73	40,82	-2,10	-2,10	41,19	-1,73	-1,73	41,19	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4033 [6]	1,50	37,32	48,00	39,04	0,00	37,62	-1,42	-1,42	37,62	-1,42	-1,42	37,48	-1,56	-1,56	37,62	-1,42	-1,42	37,62	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4033 [6]	4,50	40,64	48,00	42,37	0,00	40,80	-1,57	-1,57	40,79	-1,58	-1,58	40,50	-1,87	-1,87	40,79	-1,58	-1,58	40,79	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4033 [7]	1,50	35,34	48,00	37,38	0,00	36,12	-1,26	-1,26	36,12	-1,26	-1,26	36,09	-1,29	-1,29	36,12	-1,26	-1,26	36,12	-1,26	-1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4033 [7]	4,50	39,31	48,00	41,00	0,00	39,51	-1,49	-1,49	39,49	-1,51	-1,51	39,35	-1,65	-1,65	39,49	-1,51	-1,51	39,49	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4033 [8]	1,50	35,83	48,00	38,27	0,00	36,81	-1,46	-1,46	36,81	-1,46	-1,46	36,80	-1,47	-1,47	36,81	-1,46	-1,46	36,81	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4033 [8]	4,50	39,09	48,00	41,13	0,00	39,65	-1,48	-1,48	39,66	-1,47	-1,47	39,38	-1,75	-1,75	39,66	-1,47	-1,47	39,66	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4034 [1]	1,50	51,62	51,62	50,17	-1,45	47,06	-3,11	-4,56	44,22	-5,95	-7,40	41,88	-8,29	-9,74	44,22	-5,95	-7,40	44,22	-5,95	-7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4034 [1]	4,50	54,10	54,10	51,72	-2,38	48,56	-3,16	-5,54	46,84	-4,88	-7,26	43,62	-8,10	-10,48	46,84	-4,88	-7,26	46,84	-4,88	-7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4034 [1]	7,50	55,76	55,76	54,17	-1,59	50,86	-3,31	-4,90	48,80	-5,37	-6,96	45,74	-8,43	-10,02	48,80	-5,37	-6,96	48,80	-5,37	-6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4034 [2]	1,50	48,33	48,33	45,59	0,00	43,19	-2,40	-2,40	42,05	-3,54	-3,54	41,23	-4,36	-4,36	42,05	-3,54	-3,54	42,05	-3,54	-3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4034 [2]	4,50	49,94	49,94	48,43	-1,51	45,84	-2,59	-4,10	44,90	-3,53	-5,04	43,87	-4,56	-6,07	44,90	-3,53	-5,04	44,90	-3,53	-5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4034 [2]	7,50	51,80	51,80	51,19	-0,61	48,23	-2,96	-3,57	47,18	-4,01	-4,62	45,92	-5,27	-5,88	47,18	-4,01	-4,62	47,18	-4,01	-4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4035 [1]	1,50	53,51	53,51	51,08	-2,43	47,93	-3,15	-5,58	44,40	-6,68	-9,11	41,34	-9,74	-12,17	44,40	-6,68	-9,11	44,40	-6,68	-9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4035 [1]	4,50	56,12	56,12	53,69	-2,43	50,33	-3,36	-5,79	48,46	-5,23	-7,66	43,58	-10,11	-12,54	48,46	-5,23	-7,66	48,46	-5,23	-7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4035 [1]	7,50	57,74	57,74	56,33	-1,41	52,82	-3,51	-4,92	50,49	-5,84	-7,25	46,56	-9,77	-11,18	50,49	-5,84	-7,25	50,49	-5,84	-7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4035 [2]	1,50	49,70	49,70	47,07	0,00	44,28	-2,79	-2,79	42,36	-4,71	-4,71	41,01	-6,06	-6,06	42,36	-4,71	-4,71	42,36	-4,71	-4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4035 [2]	4,50	51,24	51,24	49,25	-1,99	46,40	-2,85	-4,84	45,14	-4,11	-6,10	43,56	-5,69	-7,68	45,14	-4,11	-6,10	45,14	-4,11	-6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4035 [2]	7,50	52,63	52,63	51,61	-1,02	48,50	-3,11	-4,13	47,29	-4,32	-5,34	45,96	-5,65	-6,67	47,29	-4,32	-5,34	47,29	-4,32	-5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4035 [3]	1,50	47,64	48,00	44,58	0,00	41,95	-2,63	-2,63	40,65	-3,93	-3,93	39,41	-5,17	-5,17	40,65	-3,93	-3,93	40,65	-3,93	-3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4035 [3]	4,50	48,76	48,76	46,36	0,00	43,68	-2,68	-2,68	42,18	-4,18	-4,18	41,14	-5,22	-5,22	42,18	-4,18	-4,18	42,18	-4,18	-4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4035 [3]	7,50	50,50	50,50	48,51	-1,99	45,81	-2,70	-4,69	44,57	-3,94	-5,93	43,59	-4,92	-6,91	44,57	-3,94	-5,93	44,57	-3,94	-5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4035 [4]	1,50	46,89	48,00	44,21	0,00	41,75	-2,46	-2,46	40,92	-3,29	-3,29	40,23	-3,98	-3,98	40,92	-3,29	-3,29	40,92	-3,29	-3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4035 [4]	4,50	47,83	48,00	45,47	0,00	43,22	-2,25	-2,25	42,55	-2,92	-2,92	42,01	-3,46	-3,46	42,55	-2,92	-2,92	42,55	-2,92	-2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4035 [4]	7,50	49,35	49,35	46,98	0,00	44,63	-2,35	-2,35	43,88	-3,10	-3,10	43,14	-3,84	-3,84	43,88	-3,10	-3,10	43,88	-3,10	-3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4036 [1]	1,50	54,04	54,04	51,74	-2,30	48,50	-3,24	-5,54	44,79	-6,95	-9,25	41,48	-10,26	-12,56	44,79	-6,95	-9,25	44,79	-6,95	-9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4036 [1]	4,50	56,84	56,84	54,53	-2,31	51,10	-3,43	-5,74	49,15	-5,38	-7,69	43,91	-10,62	-12,93	49,15	-5,38	-7,69	49,15	-5,38	-7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4036 [1]	7,50	58,35	58,35	57,09	-1,26	53,55	-3,54	-4,80	51,31	-5,78	-7,04	47,56	-9,53	-10,79	51,31	-5,78	-7,04	51,31	-5,78	-7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4036 [2]	1,50	55,45	55,45	53,67	-1,78	50,40	-3,27	-5,05	47,29	-6,38	-8,16	44,22	-9,45	-11,23	47,29	-6,38	-8,16	47,29	-6,38	-8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4036 [2]	4,50	58,14	58,14	56,36	-1,78	52,93	-3,43	-5,21	51,25	-5,11	-6,89	47,25	-9,11	-10,89	51,25	-5,11	-6,89	51,25	-5,11	-6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4036 [2]	7,50	59,70	59,70	58,96	-0,74	55,40	-3,56	-4,30	53,56	-5,40	-6,14	50,86	-8,10	-8,84	53,56	-5,40	-6,14	53,56	-5,40	-6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4036 [3]	1,50	51,18	51,18	49,03	-2,15	46,07	-2,96	-5,11	44,00	-5,03	-7,18	41,90	-7,13	-9,28	44,00	-5,03	-7,18	44,00	-5,03	-7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4036 [3]	4,50	52,57	52,57	51,00	-1,57	48,06	-2,94	-4,51	46,84	-4,16	-5,73	44,76	-6,24	-7,81	46,84	-4,16	-5,73	46,84	-4,16	-5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4036 [3]	7,50	53,37	53,37	53,08	-0,29	49,79	-3,29	-3,58	48,65	-4,43	-4,72	47,45	-5,63	-5,92	48,65	-4,43	-4,72	48,65	-4,43	-4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4036 [4]	1,50	53,71	53,71	51,68	-2,03	48,47	-3,21	-5,24	44,77	-6,91	-8,94	41,55	-10,13	-12,16	44,77	-6,91	-8,94	44,77	-6,91	-8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4036 [4]	4,50	56,38	56,38	54,31	-2,07	50,91	-3,40	-5,47	49,06	-5,25	-7,32	43,86	-10,45	-12,52	49,06	-5,25	-7,32	49,06	-5,25	-7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4036 [4]	7,50	57,99	57,99	56,87	-1,12	53,35	-3,52	-4,64	51,12	-5,75	-6,87	47,30	-9,57	-10,69	51,12	-5,75	-6,87	51,12	-5,75	-6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4037 [1]	1,50	37,87	48,00	39,35	0,00	37,72	-1,63	-1,63	37,62	-1,73	-1,73	37,13	-2,22	-2,22	37,62	-1,73	-1,73	37,62	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4037 [1]	4,50	39,20	48,00	41,33	0,00	39,66	-1,67	-1,67	39,54	-1,79	-1,79	38,71	-2,62	-2,62	39,54	-1,79	-1,79	39,54	-1,79	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4037 [2]	1,50	31,11	48,00	33,91	0,00	32,53	-1,38	-1,38	32,52	-1,39	-1,39	32,53	-1,38	-1,38	32,52	-1,39	-1,39	32,52	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4037 [2]	4,50	36,66	48,00	38,97	0,00	37,61	-1,36	-1,36	37,61	-1,36	-1,36	37,48	-1,49	-1,49	37,55	-1,42	-1,42	37,55	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4037 [3]	1,50	36,60	48,00	39,22	0,00	38,17	-1,05	-1,05	38,16	-1,06	-1,06	38,10	-1,12	-1,12	38,16	-1,06	-1,06	38,16	-1,06	-1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4037 [3]	4,50	36,82	48,00	38,64	0,00	37,46	-1,18	-1,18	37,41	-1,23	-1,23	37,22	-1,42	-1,42	37,35	-1,29	-1,29	37,35	-1,29	-1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040 [1]	1,50	37,31	48,00	39,38	0,00	37,77	-1,61	-1,61	37,75	-1,63	-1,63	37,35	-2,03	-2,03	37,75	-1,63	-1,63	37,75	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040 [1]	4,50	39,29	48,00	41,62	0,00	39,84	-1,78	-1,78	39,70	-1,92	-1,92	38,60	-3,02	-3,02	39,70	-1,92	-1,92	39,70	-1,92	-1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040 [2]	1,50	34,35	48,00	37,16	0,00	35,63	-1,53	-1,53	35,63	-1,53	-1,53	35,52	-1,64	-1,64	35,63	-1,53	-1,53	35,63	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040 [2]	4,50	37,74	48,00	39,94	0,00	38,26	-1,68	-1,68	38,14	-1,80	-1,80	37,51	-2,43	-2,43	38,14	-1,80	-1,80	38,14	-1,80	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040 [3]	1,50	34,74	48,00	37,45	0,00	35,86	-1,59	-1,59	35,84	-1,61	-1,61	35,65	-1,80	-1,80	35,84	-1,61	-1,61	35,84	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040 [3]	4,50	37,25	48,00	38,40	0,00	36,90	-1,50	-1,50	36,83	-1,57	-1,57	36,56	-1,84	-1,84	36,83	-1,57	-1,57	36,83	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040 [4]	1,50	38,05	48,00	40,42	0,00	39,06	-1,36	-1,36	39,05	-1,37	-1,37	38,68	-1,74	-1,74	39,04	-1,38	-1,38	39,04	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040 [4]	4,50	35,78	48,00	37,31	0,00	36,05	-1,26	-1,26	35,95	-1,36	-1,36	35,54	-1,77	-1,77	35,82	-1,49	-1,49	35,82	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040 [6]	1,50	34,46	48,00	37,31	0,00	35,78	-1,53	-1,53	35,78	-1,53	-1,53	35,49	-1,82	-1,82	35,78	-1,53	-1,53	35,78	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040 [6]	4,50	37,01	48,00	39,58	0,00	38,01	-1,57	-1,57	37,96	-1,62	-1,62	37,18	-2,40	-2,40	37,83	-1,75	-1,75	37,83	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041 [1]	1,50	35,10	48,00	37,41	0,00	36,25	-1,16	-1,16	36,23	-1,18	-1,18	36,12	-1,29	-1,29	36,23	-1,18	-1,18	36,23	-1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041 [1]	4,50	36,92	48,00	39,19	0,00	37,71	-1,48	-1,48	37,69	-1,50	-1,50	37,13	-2,06	-2,06	37,65	-1,54	-1,54	37,65	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041 [2]	1,50	36,16	48,00	38,73	0,00	37,51	-1,22	-1,22	37,50	-1,23	-1,23	37,37	-1,36	-1,36	37,50	-1,23	-1,23	37,50	-1,23	-1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041 [2]	4,50	36,38	48,00	37,82	0,00	36,54	-1,28	-1,28	36,44	-1,38	-1,38	36,07	-1,75	-1,75	36,31	-1,51	-1,51	36,31	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041 [3]	1,50	33,87	48,00	36,47	0,00	35,11	-1,36	-1,36	35,11	-1,36	-1,36	35,07	-1,40	-1,40	35,11	-1,36	-1,36	35,11	-1,36	-1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041 [3]	4,50	37,68	48,00	40,37	0,00	38,87	-1,50	-1,50	38,85	-1,52	-1,52	38,53	-1,84	-1,84	38,79	-1,58	-1,58	38,79	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041 [4]	1,50	33,66	48,00	36,31	0,00	34,78	-1,53	-1,53	34,78	-1,53	-1,53	34,57	-1,74	-1,74	34,78	-1,53	-1,53	34,78	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041 [4]	4,50	36,84	48,00	39,29	0,00	37,78	-1,51	-1,51	37,77	-1,52	-1,52	37,33	-1,96	-1,96	37,70	-1,59	-1,59	37,70	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041 [5]	1,50	37,17	48,00	39,17	0,00	37,50	-1,67	-1,67	37,48	-1,69	-1,69	37,05	-2,12	-2,12	37,48	-1,69	-1,69	37,48	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041 [5]	4,50	38,94	48,00	41,14	0,00	39,29	-1,85	-1,85	39,17	-1,97	-1,97	38,14	-3,00	-3,00	39,17	-1,97	-1,97	39,17	-1,97	-1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041 [6]	1,50	37,71	48,00	40,02	0,00	38,72	-1,30	-1,30	38,69	-1,33	-1,33	38,37	-1,65	-1,65	38,69	-1,33	-1,33	38,69	-1,33	-1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041 [6]	4,50	36,71	48,00	37,59	0,00	36,39	-1,20	-1,20	36,25	-1,34	-1,34	35,84	-1,75	-1,75	36,18	-1,41	-1,41	36,18	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4042 [1]	1,50	35,61	48,00	38,01	0,00	37,02	-0,99	-0,99	37,02	-0,99	-0,99	37,03	-0,98	-0,98	37,01	-1,00	-1,00	37,01	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4042 [10]	1,50	34,53	48,00	37,01	0,00	35,47	-1,54	-1,54	35,48	-1,53	-1,53	35,31	-1,70	-1,70	35,48	-1,53	-1,53	35,48	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4042 [2]	1,50	36,63	48,00	38,85	0,00	37,66	-1,19	-1,19	37,63	-1,22	-1,22	37,32	-1,53	-1,53	37,63	-1,22	-1,22	37,63	-1,22	-1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4042 [3]	1,50	37,45	48,00	39,56	0,00	37,86	-1,70	-1,70	37,82	-1,74	-1,74	37,27	-2,29	-2,29	37,82	-1,74	-1,74	37,82	-1,74	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4042 [4]	1,50	37,11	48,00	39,54	0,00	37,86	-1,68	-1,68	37,87	-1,67	-1,67	37,46	-2,08	-2,08	37,87	-1,67	-1,67	37,87	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4042 [5]	1,50	37,85	48,00	40,36	0,00	38,91	-1,45	-1,45	38,90	-1,46	-1,46	38,84	-1,52	-1,52	38,90	-1,46	-1,46	38,90	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4042 [6]	1,50	37,50	48,00	39,97	0,00	38,41	-1,56	-1,56	38,41	-1,56	-1,56	38,42	-1,55	-1,55	38,41	-1,56	-1,56	38,41	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4042 [7]	1,50	37,33	48,00	40,01	0,00	38,42	-1,59	-1,59	38,45	-1,56	-1,56	38,25	-1,76	-1,76	38,45	-1,56	-1,56	38,45	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4042 [8]	1,50	35,81	48,00	38,42	0,00	37,10	-1,32	-1,32	37,10	-1,32	-1,32	37,07	-1,35	-1,35	37,10	-1,32	-1,32	37,10	-1,32	-1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4042 [9]	1,50	35,18	48,00	37,41	0,00	36,23	-1,18	-1,18	36,23	-1,18	-1,18	36,13	-1,28	-1,28	36,23	-1,18	-1,18	36,23	-1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4043 [1]	1,50	38,07	48,00	40,54	0,00	38,97	-1,57	-1,57	38,97	-1,57	-1,57	38,66	-1,88	-1,88	38,97	-1,57	-1,57	38,97	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4043 [1]	4,50	39,49	48,00	41,88	0,00	40,11	-1,77	-1,77	40,10	-1,78	-1,78	39,40	-2,48	-2,48	40,10	-1,78	-1,78	40,10	-1,78	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4043 [2]	1,50	38,31	48,00	40,22	0,00	39,07	-1,15	-1,15	39,05	-1,17	-1,17	38,83	-1,39	-1,39	39,01	-1,21	-1,21	39,01	-1,21	-1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4043 [2]	4,50	39,23	48,00	40,57	0,00	39,23	-1,34	-1,34	39,16	-1,41	-1,41	38,80	-1,77	-1,77	39,11	-1,46	-1,46	39,11	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4043 [3]	1,50	38,49	48,00	39,97	0,00	38,83	-1,14	-1,14	38,81	-1,16	-1,16	38,56	-1,41	-1,41	38,75	-1,22	-1,22	38,75	-1,22	-1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4043 [3]	4,50	40,21	48,00	41,05	0,00	39,92	-1,13	-1,13	39,89	-1,16	-1,16	39,56	-1,49	-1,49	39,79	-1,26	-1,26	39,79	-1,26	-1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4043 [4]	1,50	37,79	48,00	39,38	0,00	38,00	-1,38	-1,38	38,00	-1,38	-1,38	37,81	-1,57	-1,57	37,92	-1,46	-1,46	37,92	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4043 [4]	4,50	39,65	48,00	40,66	0,00	38,88	-1,78	-1,78	38,77	-1,89	-1,89	38,03	-2,63	-2,63	38,69	-1,97	-1,97	38,69	-1,97	-1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4044 [1]	1,50	38,37	48,00	40,62	0,00	39,09	-1,53	-1,53	39,10	-1,52	-1,52	38,89	-1,73	-1,73	39,10	-1,52	-1,52	39,10	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4044 [1]	4,50	40,21	48,00	42,14	0,00	40,42	-1,72	-1,72	40,40	-1,74	-1,74	39,74	-2,40	-2,40	40,40	-1,74	-1,74	40,40	-1,74	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4044 [2]	1,50	38,96	48,00	41,23	0,00	39,84	-1,39	-1,39	39,85	-1,38	-1,38	39,69	-1,54	-1,54	39,85	-1,38	-1,38	39,85	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4044 [2]	4,50	40,65	48,00	42,74	0,00	41,17	-1,57	-1,57	41,15	-1,59	-1,59	40,65	-2,09	-2,09	41,15	-1,59	-1,59	41,15	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4044 [3]	1,50	38,26	48,00	40,53	0,00	39,38	-1,15	-1,15	39,36	-1,17	-1,17	39,06	-1,47	-1,47	39,32	-1,21	-1,21	39,32	-1,21	-1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4044 [3]	4,50	38,90	48,00	40,58	0,00	39,11	-1,47	-1,47	38,97	-1,61	-1,61	38,51	-2,07	-2,07	38,94	-1,64	-1,64	38,94	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4044 [4]	1,50	38,48	48,00	40,10	0,00	38,93	-1,17	-1,17	38,88	-1,22	-1,22	38,64	-1,46	-1,46	38,84	-1,26	-1,26	38,84	-1,26	-1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4044 [4]	4,50	39,41	48,00	40,42	0,00	38,98	-1,44	-1,44	38,83	-1,59	-1,59	38,45	-1,97	-1,97	38,79	-1,63	-1,63	38,79	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4045 [1]	1,50	34,06	48,00	35,92	0,00	34,82	-1,10	-1,10	34,81	-1,11	-1,11	34,46	-1,46	-1,46	34,81	-1,11	-1,11	34,81	-1,11	-1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4045 [1]	4,50	38,66	48,00	40,83	0,00	39,51	-1,32	-1,32	39,43	-1,40	-1,40	38,96	-1,87	-1,87	39,26	-1,57	-1,57	39,26	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4045 [2]	1,50	38,65	48,00	39,24	0,00	37,68	-1,56	-1,56	37,55	-1,69	-1,69	37,29	-1,95	-1,95	37,55	-1,69	-1,69	37,55	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4045 [2]	4,50	40,98	48,00	42,10	0,00	40,41	-1,69	-1,69	40,35	-1,75	-1,75	39,93	-2,17	-2,17	40,35	-1,75	-1,75	40,35	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4045 [3]	1,50	38,10	48,00	38,90	0,00	37,35	-1,55	-1,55	37,20	-1,70	-1,70	36,94	-1,96	-1,96	37,20	-1,70	-1,70	37,20	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4045 [3]	4,50	40,39	48,00	41,91	0,00	40,25	-1,66	-1,66	40,18	-1,73	-1,73	39,73	-2,18	-2,18	40,18	-1,73	-1,73	40,18	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4045 [4]	1,50	39,61	48,00	40,89	0,00	39,22	-1,67	-1,67	39,05	-1,84	-1,84	38,82	-2,07	-2,07	39,05	-1,84	-1,84	39,05	-1,84	-1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4045 [4]	4,50	41,76	48,00	44,01	0,00	42,11	-1,90	-1,90	41,94	-2,07	-2,07	41,43	-2,58	-2,58	41,94	-2,07	-2,07	41,94	-2,07	-2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4045 [5]	1,50	37,36	48,00	40,17	0,00	38,59	-1,58	-1,58	38,58	-1,59	-1,59	38,52	-1,65	-1,65	38,58	-1,59	-1,59	38,58	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4045 [5]	4,50	40,11	48,00	43,48	0,00	41,61	-1,87	-1,87	41,52	-1,96	-1,96	41,10	-2,38	-2,38	41,52	-1,96	-1,96	41,52	-1,96	-1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4045 [6]	1,50	36,52	48,00	36,80	0,00	35,38	-1,42	-1,42	35,38	-1,42	-1,42	35,36	-1,44	-1,44	35,38	-1,42	-1,42	35,38	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4045 [6]	4,50	40,55	48,00	42,47	0,00	40,70	-1,77	-1,77	40,58	-1,89	-1,89	39,89	-2,58	-2,58	40,58	-1,89	-1,89	40,58	-1,89	-1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4045 [7]	1,50	36,56	48,00	38,68	0,00	37,19	-1,49	-1,49	37,06	-1,62	-1,62	36,84	-1,84	-1,84	37,06	-1,62	-1,62	37,06	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4045 [7]	4,50	40,11	48,00	42,69	0,00	41,21	-1,48	-1,48	41,12	-1,57	-1,57	40,50	-2,19	-2,19	40,99	-1,70	-1,70	40,99	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4046 [1]	1,50	37,08	48,00	37,90	0,00	36,22	-1,68	-1,68	36,21	-1,69	-1,69	36,20	-1,70	-1,70	36,21	-1,69	-1,69	36,21	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4046 [1]	4,50	39,80	48,00	41,18	0,00	39,28	-1,90	-1,90	39,18	-2,00	-2,00	38,52	-2,66	-2,66	39,18	-2,00	-2,00	39,18	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4046 [10]	1,50	37,30	48,00	39,42	0,00	37,77	-1,65	-1,65	37,67	-1,75	-1,75	37,49	-1,93	-1,93	37,67	-1,75	-1,75	37,67	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4046 [10]	4,50	40,05	48,00	42,02	0,00	40,16	-1,86	-1,86	40,12	-1,90	-1,90	39,71	-2,31	-2,31	40,12	-1,90	-1,90	40,12	-1,90	-1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4046 [11]	1,50	37,14	48,00	39,46	0,00	38,03	-1,43	-1,43	37,99	-1,47	-1,47	37,77	-1,69	-1,69	37,99	-1,47	-1,47	37,99	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4046 [11]	4,50	39,71	48,00	41,99	0,00	40,32	-1,67	-1,67	40,24	-1,75	-1,75	39,99	-2,00	-2,00	40,24	-1,75	-1,75	40,24	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4046 [12]	1,50	38,12	48,00	40,04	0,00	38,44	-1,60	-1,60	38,40	-1,64	-1,64	38,20	-1,84	-1,84	38,40	-1,64	-1,64	38,40	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4046 [12]	4,50	41,37	48,00	42,48	0,00	41,00	-1,48	-1,48	40,95	-1,53	-1,53	40,62	-1,86	-1,86	40,87	-1,61	-1,61	40,87	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4046 [13]	1,50	38,82	48,00	40,49	0,00	38,70	-1,79	-1,79	38,69	-1,80	-1,80	38,48	-2,01	-2,01	38,69	-1,80	-1,80	38,69	-1,80	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4046 [13]	4,50	41,94	48,00	42,61	0,00	40,78	-1,83	-1,83	40,70	-1,91	-1,91	40,29	-2,32	-2,32	40,70	-1,91	-1,91	40,70	-1,91	-1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4046 [14]	1,50	38,48	48,00	40,34	0,00	38,66	-1,68	-1,68	38,66	-1,68	-1,68	38,44	-1,90	-1,90	38,66	-1,68	-1,68	38,66	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4046 [14]	4,50	41,46	48,00	42,40	0,00	40,93	-1,47	-1,47	40,92	-1,48	-1,48	40,59	-1,81	-1,81	40,83	-1,57	-1,57	40,83	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4046 [15]	1,50	39,91	48,00	40,76	0,00	38,94	-1,82	-1,82	38,93	-1,83	-1,83	38,69	-2,07	-2,07	38,93	-1,83	-1,83	38,93	-1,83	-1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4046 [15]	4,50	42,42	48,00	42,93	0,00	41,09	-1,84	-1,84	41,00	-1,93	-1,93	40,52	-2,41	-2,41	41,00	-1,93	-1,93	41,00	-1,93	-1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4046 [16]	1,50	40,52	48,00	40,67	0,00	38,79	-1,88	-1,88	38,63	-2,04	-2,04	38,39	-2,28	-2,28	38,63	-2,04	-2,04	38,63	-2,04	-2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4046 [16]	4,50	42,12	48,00	42,45	0,00	40,88	-1,57	-1,57	40,73	-1,72	-1,72	40,42	-2,03	-2,03	40,65	-1,80	-1,80	40,65	-1,80	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4046 [17]	1,50	40,16	48,00	40,59	0,00	38,80	-1,79	-1,79	38,63	-1,96	-1,96	38,38	-2,21	-2,21	38,63	-1,96	-1,96	38,63	-1,96	-1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4046 [17]	4,50	42,17	48,00	42,87	0,00	41,29	-1,58	-1,58	41,16	-1,71	-1,71	40,76	-2,11	-2,11	41,08	-1,79	-1,79	41,08	-1,79	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4046 [18]	1,50	40,57	48,00	40,34	0,00	38,43	-1,91	-1,91	38,25	-2,09	-2,09	38,00	-2,34	-2,34	38,25	-2,09	-2,09	38,25	-2,09	-2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4046 [18]	4,50	41,91	48,00	42,43	0,00	40,52	-1,91	-1,91	40,29	-2,14	-2,14	39,72	-2,71	-2,71	40,28	-2,15	-2,15	40,28	-2,15	-2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4046 [19]	1,50	37,48	48,00	38,11	0,00	36,41	-1,70	-1,70	36,41	-1,70	-1,70	36,34	-1,77	-1,77	36,41	-1,70	-1,70	36,41	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4046 [19]	4,50	40,11	48,00	41,46	0,00	39,56	-1,90	-1,90	39,47	-1,99	-1,99	38,82	-2,64	-2,64	39,47	-1,99	-1,99	39,47	-1,99	-1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4046 [2]	1,50	34,78	48,00	37,35	0,00	35,91	-1,44	-1,44	35,91	-1,44	-1,44	35,87	-1,48	-1,48	35,91	-1,44	-1,44	35,91	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4046 [2]	4,50	38,94	48,00	41,29	0,00	39,48	-1,81	-1,81	39,41	-1,88	-1,88	38,76	-2,53	-2,53	39,40	-1,89	-1,89	39,40	-1,89	-1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4046 [3]	1,50	36,14	48,00	38,97	0,00	37,63	-1,34	-1,34	37,63	-1,34	-1,34	37,61	-1,36	-1,36	37,61	-1,36	-1,36	37,61	-1,36	-1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4046 [3]	4,50	39,30	48,00	41,99	0,00	40,48	-1,51	-1,51	40,48	-1,51	-1,51	40,24	-1,75	-1,75	40,33	-1,66	-1,66	40,33	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4046 [4]	1,50	34,93	48,00	37,76	0,00	36,34	-1,42	-1,42	36,34	-1,42	-1,42	36,34	-1,42	-1,42	36,32	-1,44	-1,44	36,32	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4046 [4]	4,50	38,95	48,00	41,56	0,00	40,03	-1,53	-1,53	40,03	-1,53	-1,53	39,74	-1,82	-1,82	39,88	-1,68	-1,68	39,88	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4046 [5]	1,50	33,82	48,00	36,09	0,00	34,58	-1,51	-1,51	34,58	-1,51	-1,51	34,45	-1,64	-1,64	34,58	-1,51	-1,51	34,58	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4046 [5]	4,50	37,96	48,00	40,16	0,00	38,43	-1,73	-1,73	38,45	-1,71	-1,71	38,07	-2,09	-2,09	38,45	-1,71	-1,71	38,45	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4046 [6]	1,50	37,41	48,00	38,31	0,00	36,66	-1,65	-1,65	36,44	-1,87	-1,87	36,26	-2,05	-2,05	36,44	-1,87	-1,87	36,44	-1,87	-1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4046 [6]	4,50	40,14	48,00	41,70	0,00	40,05	-1,65	-1,65	39,95	-1,75	-1,75	39,67	-2,03	-2,03	39,93	-1,77	-1,77	39,93	-1,77	-1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4046 [7]	1,50	34,64	48,00	35,73	0,00	34,17	-1,56	-1,56	34,02	-1,71	-1,71	33,87	-1,86	-1,86	34,02	-1,71	-1,71	34,02	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4046 [7]	4,50	38,28	48,00	39,98	0,00	38,36	-1,62	-1,62	38,32	-1,66	-1,66	38,04	-1,94	-1,94	38,30	-1,68	-1,68	38,30	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4046 [8]	1,50	38,63	48,00	39,63	0,00	37,90	-1,73	-1,73	37,67	-1,96	-1,96	37,40	-2,23	-2,23	37,67	-1,96	-1,96	37,67	-1,96	-1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4046 [8]	4,50	40,78	48,00	42,37	0,00	40,55	-1,82	-1,82	40,43	-1,94	-1,94	39,97	-2,40	-2,40	40,43	-1,94	-1,94	40,43	-1,94	-1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4046 [9]	1,50	38,46	48,00	40,27	0,00	38,61	-1,66	-1,66	38,44	-1,83	-1,83	38,23	-2,04	-2,04	38,44	-1,83	-1,83	38,44	-1,83	-1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4046 [9]	4,50	41,09	48,00	42,77	0,00	40,96	-1,81	-1,81	40,85	-1,92	-1,92	40,56	-2,21	-2,21	40,85	-1,92	-1,92	40,85	-1,92	-1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047 [1]	1,50	39,90	48,00	40,97	0,00	39,33	-1,64	-1,64	39,07	-1,90	-1,90	38,76	-2,21	-2,21	39,07	-1,90	-1,90	39,07	-1,90	-1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047 [1]	4,50	41,69	48,00	42,72	0,00	40,94	-1,78	-1,78	40,76	-1,96	-1,96	40,33	-2,39	-2,39	40,76	-1,96	-1,96	40,76	-1,96	-1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047 [2]	1,50	39,04	48,00	40,47	0,00	38,80	-1,67	-1,67	38,75	-1,72	-1,72	38,45	-2,02	-2,02	38,75	-1,72	-1,72	38,75	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047 [2]	4,50	41,40	48,00	42,67	0,00	40,98	-1,69	-1,69	40,86	-1,81	-1,81	40,42	-2,25	-2,25	40,78	-1,89	-1,89	40,78	-1,89	-1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047 [3]	1,50	39,09	48,00	40,54	0,00	38,78	-1,76	-1,76	38,74	-1,80	-1,80	38,48	-2,06	-2,06	38,74	-1,80	-1,80	38,74	-1,80	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047 [3]	4,50	41,93	48,00	42,55	0,00	40,75	-1,80	-1,80	40,66	-1,89	-1,89	40,30	-2,25	-2,25	40,64	-1,91	-1,91	40,64	-1,91	-1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047 [4]	1,50	35,36	48,00	37,68	0,00	36,17	-1,51	-1,51	36,17	-1,51	-1,51	36,11	-1,57	-1,57	36,17	-1,51	-1,51	36,17	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047 [4]	4,50	39,15	48,00	41,33	0,00	39,65	-1,68	-1,68	39,58	-1,75	-1,75	39,28	-2,05	-2,05	39,58	-1,75	-1,75	39,58	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4048 [1]	1,50	39,93	48,00	41,11	0,00	39,47	-1,64	-1,64	39,18	-1,93	-1,93	38,86	-2,25	-2,25	39,18	-1,93	-1,93	39,18	-1,93	-1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4048 [1]	4,50	41,70	48,00	42,89	0,00	41,15	-1,74	-1,74	40,97	-1,92	-1,92	40,55	-2,34	-2,34	40,97	-1,92	-1,92	40,97	-1,92	-1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4048 [2]	1,50	37,21	48,00	39,54	0,00	37,97	-1,57	-1,57	37,88	-1,66	-1,66	37,59	-1,95	-1,95	37,88	-1,66	-1,66	37,88	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4048 [2]	4,50	39,77	48,00	42,69	0,00	40,99	-1,70	-1,70	40,85	-1,84	-1,84	40,37	-2,32	-2,32	40,79	-1,90	-1,90	40,79	-1,90	-1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049 [1]	1,50	36,92	48,00	39,82	0,00	38,96	-0,86	-0,86	38,92	-0,90	-0,90	38,62	-1,20	-1,20	0,00	0,00	0,00	38,61	-1,21	-1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049 [1]	4,50	38,72	48,00	41,47	0,00	40,44	-1,03	-1,03	40,34	-1,13	-1,13	40,01	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	39,99	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049 [2]	1,50	39,76	48,00	41,14	0,00	40,60	-0,54	-0,54	40,60	-0,54	-0,54	40,61	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	40,62	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049 [2]	4,50	41,03	48,00	43,06	0,00	42,44	-0,62	-0,62	42,44	-0,62	-0,62	42,44	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	42,43	-0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049 [3]	1,50	37,04	48,00	39,95	0,00	39,05	-0,90	-0,90	38,98	-0,97	-0,97	38,66	-1,29	-1,29	0,00	0,00	0,00	38,66	-1,29	-1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049 [3]	4,50	38,83	48,00	41,66	0,00	40,57	-1,09	-1,09	40,44	-1,22	-1,22	40,10	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	40,10	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050 [1]	1,50	37,14	48,00	40,04	0,00	39,11	-0,93	-0,93	39,04	-1,00	-1,00	38,73	-1,31	-1,31	0,00	0,00	0,00	38,73	-1,31	-1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050 [1]	4,50	38,96	48,00	41,72	0,00	40,61	-1,11	-1,11	40,48	-1,24	-1,24	40,13	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	40,14	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050 [2]	1,50	40,60	48,00	41,21	0,00	40,73	-0,48	-0,48	40,73	-0,48	-0,48	40,74	-0,47	-0,47	0,00	0,00	0,00	40,75	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050 [2]	4,50	41,63	48,00	43,04	0,00	42,51	-0,53	-0,53	42,50	-0,54	-0,54	42,51	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	42,49	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050 [3]	1,50	36,98	48,00	39,91	0,00	38,95	-0,96	-0,96	38,87	-1,04	-1,04	38,56	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	38,57	-1,34	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050 [3]	4,50	38,84	48,00	41,65	0,00	40,53	-1,12	-1,12	40,40	-1,25	-1,25	40,03	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	40,04	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4051 [1]	1,50	40,42	48,00	39,50	0,00	38,65	-0,85	-0,85	38,65	-0,85	-0,85	38,64	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00	38,64	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4051 [1]	4,50	41,77	48,00	41,83	0,00	40,58	-1,25	-1,25	40,57	-1,26	-1,26	40,55	-1,28	-1,28	0,00	0,00	0,00	40,55	-1,28	-1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4051 [2]	1,50	41,28	48,00	40,85	0,00	40,23	-0,62	-0,62	40,23	-0,62	-0,62	40,20	-0,65	-0,65	0,00	0,00	0,00	40,20	-0,65	-0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4051 [2]	4,50	42,82	48,00	42,72	0,00	42,03	-0,69	-0,69	42,01	-0,71	-0,71	41,88	-0,84	-0,84	0,00	0,00	0,00	41,88	-0,84	-0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4051 [3]	1,50	37,58	48,00	39,02	0,00	38,34	-0,68	-0,68	38,34	-0,68	-0,68	38,33	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	38,33	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4051 [3]	4,50	38,11	48,00	39,89	0,00	38,82	-1,07	-1,07	38,73	-1,16	-1,16	38,55	-1,34	-1,34	0,00	0,00	0,00	38,45	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4051 [4]	1,50	37,33	48,00	38,76	0,00	38,09	-0,67	-0,67	38,09	-0,67	-0,67	38,09	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	38,09	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4051 [4]	4,50	38,12	48,00	39,49	0,00	38,38	-1,11	-1,11	38,28	-1,21	-1,21	38,14	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	38,10	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4051 [5]	1,50	40,01	48,00	38,72	0,00	37,91	-0,81	-0,81	37,91	-0,81	-0,81	37,92	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	37,92	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4051 [5]	4,50	40,41	48,00	40,28	0,00	39,28	-1,00	-1,00	39,28	-1,00	-1,00	39,28	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	39,28	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4052 [1]	1,50	36,94	48,00	39,85	0,00	38,86	-0,99	-0,99	38,80	-1,05	-1,05	38,49	-1,36	-1,36	0,00	0,00	0,00	38,50	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4052 [1]	4,50	38,79	48,00	41,57	0,00	40,45	-1,12	-1,12	40,31	-1,26	-1,26	39,96	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	39,96	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4052 [2]	1,50	40,55	48,00	41,14	0,00	40,77	-0,37	-0,37	40,77	-0,37	-0,37	40,78	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	40,78	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4052 [2]	4,50	41,81	48,00	43,19	0,00	42,78	-0,41	-0,41	42,78	-0,41	-0,41	42,77	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	42,76	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4052 [3]	1,50	37,01	48,00	39,61	0,00	38,65	-0,96	-0,96	38,58	-1,03	-1,03	38,29	-1,32	-1,32	0,00	0,00	0,00	38,30	-1,31	-1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4052 [3]	4,50	38,76	48,00	41,30	0,00	40,17	-1,13	-1,13	40,03	-1,27	-1,27	39,70	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	39,71	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4053 [1]	1,50	40,67	48,00	41,03	0,00	40,66	-0,37	-0,37	40,66	-0,37	-0,37	40,67	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	40,67	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4053 [1]	4,50	41,76	48,00	42,92	0,00	42,50	-0,42	-0,42	42,49	-0,43	-0,43	42,48	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	42,47	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4053 [2]	1,50	40,48	48,00	41,13	0,00	40,77	-0,36	-0,36	40,77	-0,36	-0,36	40,78	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	40,78	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4053 [2]	4,50	41,59	48,00	43,00	0,00	42,59	-0,41	-0,41	42,59	-0,41	-0,41	42,58	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	42,58	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4053 [3]	1,50	36,46	48,00	39,81	0,00	38,78	-1,03	-1,03	38,74	-1,07	-1,07	38,48	-1,33	-1,33	0,00	0,00	0,00	38,48	-1,33	-1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4053 [3]	4,50	38,61	48,00	42,10	0,00	41,05	-1,05	-1,05	40,95	-1,15	-1,15	40,65	-1,45	-1,45	0,00	0,00	0,00	40,65	-1,45	-1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4053 [4]	1,50	36,73	48,00	39,65	0,00	38,54	-1,11	-1,11	38,47	-1,18	-1,18	38,14	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	38,15	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4053 [4]	4,50	38,49	48,00	41,35	0,00	40,08	-1,27	-1,27	39,92	-1,43	-1,43	39,46	-1,89	-1,89	0,00	0,00	0,00	39,45	-1,90	-1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4053 [5]	1,50	36,89	48,00	39,77	0,00	38,68	-1,09	-1,09	38,60	-1,17	-1,17	38,28	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	38,29	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4053 [5]	4,50	38,64	48,00	41,49	0,00	40,24	-1,25	-1,25	40,09	-1,40	-1,40	39,67	-1,82	-1,82	0,00	0,00	0,00	39,67	-1,82	-1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4054 [1]	1,50	36,93	48,00	38,84	0,00	38,14	-0,70	-0,70	38,14	-0,70	-0,70	38,13	-0,71	-0,71	0,00	0,00	0,00	38,13	-0,71	-0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4054 [1]	4,50	37,82	48,00	39,73	0,00	38,59	-1,14	-1,14	38,50	-1,23	-1,23	38,29	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	38,19	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4054 [2]	1,50	41,54	48,00	41,04	0,00	40,34	-0,70	-0,70	40,34	-0,70	-0,70	40,30	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	40,30	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4054 [2]	4,50	42,89	48,00	42,96	0,00	42,12	-0,84	-0,84	42,09	-0,87	-0,87	41,97	-0,99	-0,99	0,00	0,00	0,00	41,97	-0,99	-0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4054 [3]	1,50	36,97	48,00	38,81	0,00	38,13	-0,68	-0,68	38,13	-0,68	-0,68	38,12	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	38,12	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4054 [3]	4,50	37,93	48,00	40,02	0,00	38,91	-1,11	-1,11	38,79	-1,23	-1,23	38,54	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	38,41	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4055 [1]	1,50	41,88	48,00	41,36	0,00	40,59	-0,77	-0,77	40,57	-0,79	-0,79	40,53	-0,83	-0,83	0,00	0,00	0,00	40,53	-0,83	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4055 [1]	4,50	43,33	48,00	43,11	0,00	42,24	-0,87	-0,87	42,20	-0,91	-0,91	42,08	-1,03	-1,03	0,00	0,00	0,00	42,08	-1,03	-1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4055 [2]	1,50	41,70	48,00	41,40	0,00	40,60	-0,80	-0,80	40,59	-0,81	-0,81	40,53	-0,87	-0,87	0,00	0,00	0,00	40,53	-0,87	-0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4055 [2]	4,50	43,18	48,00	43,25	0,00	42,31	-0,94	-0,94	42,25	-1,00	-1,00	42,14	-1,11	-1,11	0,00	0,00	0,00	42,14	-1,11	-1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4055 [3]	1,50	36,96	48,00	39,54	0,00	38,59	-0,95	-0,95	38,49	-1,05	-1,05	38,21	-1,33	-1,33	0,00	0,00	0,00	38,21	-1,33	-1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4055 [3]	4,50	37,95	48,00	40,67	0,00	39,32	-1,35	-1,35	39,14	-1,53	-1,53	38,56	-2,11	-2,11	0,00	0,00	0,00	38,47	-2,20	-2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4055 [4]	1,50	36,90	48,00	38,98	0,00	38,31	-0,67	-0,67	38,32	-0,66	-0,66	38,32	-0,66	-0,66	0,00	0,00	0,00	38,32	-0,66	-0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4055 [4]	4,50	37,91	48,00	40,94	0,00	39,63	-1,31	-1,31	39,54	-1,40	-1,40	39,33	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	39,22	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4056 [1]	1,50	41,20	48,00	41,64	0,00	40,82	-0,82	-0,82	40,81	-0,83	-0,83	40,77	-0,87	-0,87	0,00	0,00	0,00	40,77	-0,87	-0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4056 [1]	4,50	42,80	48,00	43,57	0,00	42,59	-0,98	-0,98	42,54	-1,03	-1,03	42,42	-1,15	-1,15	0,00	0,00	0,00	42,41	-1,16	-1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4056 [2]	1,50	36,90	48,00	39,43	0,00	38,53	-0,90	-0,90	38,44	-0,99	-0,99	38,20	-1,23	-1,23	0,00	0,00	0,00	38,20	-1,23	-1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4056 [2]	4,50	37,71	48,00	40,43	0,00	39,18	-1,25	-1,25	38,97	-1,46	-1,46	38,52	-1,91	-1,91	0,00	0,00	0,00	38,49	-1,94	-1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4056 [3]	1,50	36,97	48,00	39,45	0,00	38,55	-0,90	-0,90	38,45	-1,00	-1,00	38,22	-1,23	-1,23	0,00	0,00	0,00	38,22	-1,23	-1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4056 [3]	4,50	37,80	48,00	40,42	0,00	39,13	-1,29	-1,29	38,94	-1,48	-1,48	38,48	-1,94	-1,94	0,00	0,00	0,00	38,43	-1,99	-1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4057 [1]	1,50	37,20	48,00	39,66	0,00	38,72	-0,94	-0,94	38,62	-1,04	-1,04	38,39	-1,27	-1,27	0,00	0,00	0,00	38,39	-1,27	-1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4057 [1]	4,50	38,65	48,00	41,13	0,00	39,73	-1,40	-1,40	39,54	-1,59	-1,59	39,07	-2,06	-2,06	0,00	0,00	0,00	39,06	-2,07	-2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4057 [2]	1,50	37,00	48,00	39,55	0,00	38,65	-0,90	-0,90	38,56	-0,99	-0,99	38,33	-1,22	-1,22	0,00	0,00	0,00	38,33	-1,22	-1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4057 [2]	4,50	38,02	48,00	40,73	0,00	39,47	-1,26	-1,26	39,30	-1,43	-1,43	38,82	-1,91	-1,91	0,00	0,00	0,00	38,80	-1,93	-1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4057 [3]	1,50	40,20	48,00	41,14	0,00	40,34	-0,80	-0,80	40,34	-0,80	-0,80	40,33	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	40,33	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4057 [3]	4,50	41,98	48,00	43,11	0,00	42,14	-0,97	-0,97	42,14	-0,97	-0,97	42,03	-1,08	-1,08	0,00	0,00	0,00	42,03	-1,08	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4057 [4]	1,50	37,20	48,00	39,58	0,00	39,13	-0,45	-0,45	39,13	-0,45	-0,45	39,14	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	39,14	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4057 [4]	4,50	39,74	48,00	42,25	0,00	41,71	-0,54	-0,54	41,70	-0,55	-0,55	41,58	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	41,58	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4057 [5]	1,50	36,91	48,00	39,19	0,00	38,82	-0,37	-0,37	38,82	-0,37	-0,37	38,82	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	38,82	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4057 [5]	4,50	39,21	48,00	41,64	0,00	41,26	-0,38	-0,38	41,26	-0,38	-0,38	41,20	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	41,20	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4057 [6]	1,50	34,61	48,00	36,91	0,00	36,60	-0,31	-0,31	36,60	-0,31	-0,31	36,60	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	36,60	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4057 [6]	4,50	36,71	48,00	39,32	0,00	38,85	-0,47	-0,47	38,85	-0,47	-0,47	38,85	-0,47	-0,47	0,00	0,00	0,00	38,85	-0,47	-0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4057 [7]	1,50	36,12	48,00	38,03	0,00	37,39	-0,64	-0,64	37,38	-0,65	-0,65	37,36	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	37,36	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4057 [7]	4,50	37,03	48,00	39,42	0,00	38,20	-1,22	-1,22	38,02	-1,40	-1,40	37,68	-1,74	-1,74	0,00	0,00	0,00	37,68	-1,74	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4058 [1]	1,50	34,59	48,00	36,51	0,00	36,07	-0,44	-0,44	36,07	-0,44	-0,44	36,06	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	36,06	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4058 [1]	4,50	35,50	48,00	37,75	0,00	37,33	-0,42	-0,42	37,33	-0,42	-0,42	37,33	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	37,33	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4058 [2]	1,50	39,64	48,00	40,85	0,00	40,10	-0,75	-0,75	40,10	-0,75	-0,75	40,10	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	40,10	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4058 [2]	4,50	41,33	48,00	43,04	0,00	42,09	-0,95	-0,95	42,10	-0,94	-0,94	42,01	-1,03	-1,03	0,00	0,00	0,00	42,01	-1,03	-1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4058 [3]	1,50	36,72	48,00	38,65	0,00	38,08	-0,57	-0,57	38,07	-0,58	-0,58	38,00	-0,65	-0,65	0,00	0,00	0,00	38,00	-0,65	-0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4058 [3]	4,50	37,21	48,00	39,33	0,00	38,53	-0,80	-0,80	38,48	-0,85	-0,85	38,20	-1,13	-1,13	0,00	0,00	0,00	38,21	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4058 [4]	1,50	36,73	48,00	38,66	0,00	38,11	-0,55	-0,55	38,09	-0,57	-0,57	38,03	-0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00	38,02	-0,64	-0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4058 [4]	4,50	37,24	48,00	39,36	0,00	38,56	-0,80	-0,80	38,52	-0,84	-0,84	38,24	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	38,24	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4059 [1]	1,50	40,17	48,00	40,95	0,00	40,21	-0,74	-0,74	40,21	-0,74	-0,74	40,21	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	40,21	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4059 [1]	4,50	41,79	48,00	42,76	0,00	41,92	-0,84	-0,84	41,93	-0,83	-0,83	41,84	-0,92	-0,92	0,00	0,00	0,00	41,84	-0,92	-0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4059 [2]	1,50	36,84	48,00	38,59	0,00	38,02	-0,57	-0,57	38,00	-0,59	-0,59	37,98	-0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	37,98	-0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4059 [2]	4,50	37,00	48,00	39,02	0,00	38,31	-0,71	-0,71	38,27	-0,75	-0,75	38,10	-0,92	-0,92	0,00	0,00	0,00	38,10	-0,92	-0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4059 [3]	1,50	36,78	48,00	38,98	0,00	38,33	-0,65	-0,65	38,31	-0,67	-0,67	38,14	-0,84	-0,84	0,00	0,00	0,00	38,14	-0,84	-0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4059 [3]	4,50	37,22	48,00	39,52	0,00	38,71	-0,81	-0,81	38,65	-0,87	-0,87	38,34	-1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	38,34	-1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4059 [4]	1,50	36,71	48,00	38,67	0,00	38,09	-0,58	-0,58	38,07	-0,60	-0,60	38,00	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	38,00	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4059 [4]	4,50	37,17	48,00	39,40	0,00	38,60	-0,80	-0,80	38,55	-0,85	-0,85	38,28	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	38,29	-1,11	-1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060 [1]	1,50	39,54	48,00	40,95	0,00	40,22	-0,73	-0,73	40,22	-0,73	-0,73	40,22	-0,73	-0,73	0,00	0,00	0,00	40,22	-0,73	-0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4060 [1]	4,50	41,18	48,00	42,84	0,00	42,03	-0,81	-0,81	42,04	-0,80	-0,80	41,98	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00	41,98	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060 [2]	1,50	39,95	48,00	40,92	0,00	40,18	-0,74	-0,74	40,18	-0,74	-0,74	40,19	-0,73	-0,73	0,00	0,00	0,00	40,19	-0,73	-0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060 [2]	4,50	41,53	48,00	42,89	0,00	42,03	-0,86	-0,86	42,04	-0,85	-0,85	41,99	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	41,99	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060 [3]	1,50	37,55	48,00	39,51	0,00	38,82	-0,69	-0,69	38,79	-0,72	-0,72	38,78	-0,73	-0,73	0,00	0,00	0,00	38,77	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060 [3]	4,50	38,66	48,00	41,32	0,00	40,17	-1,15	-1,15	40,13	-1,19	-1,19	39,85	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	39,82	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060 [4]	1,50	37,00	48,00	38,71	0,00	38,19	-0,52	-0,52	38,18	-0,53	-0,53	38,15	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	38,14	-0,57	-0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060 [4]	4,50	37,24	48,00	38,97	0,00	38,46	-0,51	-0,51	38,42	-0,55	-0,55	38,29	-0,68	-0,68	0,00	0,00	0,00	38,26	-0,71	-0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4061 [1]	1,50	40,70	48,00	41,09	0,00	40,39	-0,70	-0,70	40,39	-0,70	-0,70	40,40	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	40,40	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4061 [1]	4,50	42,14	48,00	43,08	0,00	42,26	-0,82	-0,82	42,27	-0,81	-0,81	42,21	-0,87	-0,87	0,00	0,00	0,00	42,20	-0,88	-0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4061 [2]	1,50	37,30	48,00	39,57	0,00	38,74	-0,83	-0,83	38,66	-0,91	-0,91	38,45	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	38,44	-1,13	-1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4061 [2]	4,50	38,15	48,00	40,23	0,00	39,37	-0,86	-0,86	39,25	-0,98	-0,98	38,94	-1,29	-1,29	0,00	0,00	0,00	38,94	-1,29	-1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4061 [3]	1,50	37,32	48,00	39,58	0,00	38,75	-0,83	-0,83	38,66	-0,92	-0,92	38,45	-1,13	-1,13	0,00	0,00	0,00	38,45	-1,13	-1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4061 [3]	4,50	38,06	48,00	40,13	0,00	39,24	-0,89	-0,89	39,13	-1,00	-1,00	38,81	-1,32	-1,32	0,00	0,00	0,00	38,81	-1,32	-1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4061 [4]	1,50	37,62	48,00	39,42	0,00	38,69	-0,73	-0,73	38,67	-0,75	-0,75	38,67	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	38,67	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4061 [4]	4,50	38,95	48,00	41,29	0,00	40,13	-1,16	-1,16	40,08	-1,21	-1,21	39,87	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	39,87	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4062 [1]	1,50	42,19	48,00	41,84	0,00	40,70	-1,14	-1,14	40,70	-1,14	-1,14	40,71	-1,13	-1,13	0,00	0,00	0,00	40,71	-1,13	-1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4062 [1]	4,50	43,66	48,00	43,23	0,00	41,69	-1,54	-1,54	41,69	-1,54	-1,54	41,64	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	41,65	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4062 [1]	7,50	46,34	48,00	45,22	0,00	43,03	-2,19	-2,19	42,93	-2,29	-2,29	42,28	-2,94	-2,94	0,00	0,00	0,00	42,29	-2,93	-2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4062 [2]	1,50	37,32	48,00	40,07	0,00	39,54	-0,53	-0,53	39,54	-0,53	-0,53	39,54	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	39,54	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4062 [2]	4,50	40,34	48,00	42,89	0,00	42,23	-0,66	-0,66	42,23	-0,66	-0,66	42,25	-0,64	-0,64	0,00	0,00	0,00	42,25	-0,64	-0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4062 [2]	7,50	43,73	48,00	46,30	0,00	45,42	-0,88	-0,88	45,44	-0,86	-0,86	45,18	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	45,04	-1,26	-1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4062 [3]	1,50	36,53	48,00	39,40	0,00	38,91	-0,49	-0,49	38,91	-0,49	-0,49	38,91	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	38,91	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4062 [3]	4,50	38,79	48,00	41,74	0,00	41,18	-0,56	-0,56	41,18	-0,56	-0,56	41,19	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	41,19	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4062 [3]	7,50	42,85	48,00	45,37	0,00	44,66	-0,71	-0,71	44,66	-0,71	-0,71	44,54	-0,83	-0,83	0,00	0,00	0,00	44,56	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4062 [4]	1,50	38,48	48,00	41,08	0,00	40,63	-0,45	-0,45	40,63	-0,45	-0,45	40,63	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	40,63	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4062 [4]	4,50	41,26	48,00	43,94	0,00	43,26	-0,68	-0,68	43,26	-0,68	-0,68	43,21	-0,73	-0,73	0,00	0,00	0,00	43,22	-0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4062 [4]	7,50	44,20	48,00	46,82	0,00	45,88	-0,94	-0,94	45,85	-0,97	-0,97	45,59	-1,23	-1,23	0,00	0,00	0,00	45,48	-1,34	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4062 [5]	1,50	39,25	48,00	40,28	0,00	39,76	-0,52	-0,52	39,76	-0,52	-0,52	39,75	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	39,75	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4062 [5]	4,50	41,15	48,00	42,74	0,00	41,96	-0,78	-0,78	41,92	-0,82	-0,82	41,72	-1,02	-1,02	0,00	0,00	0,00	41,73	-1,01	-1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4062 [5]	7,50	42,80	48,00	45,17	0,00	44,00	-1,17	-1,17	43,83	-1,34	-1,34	43,20	-1,97	-1,97	0,00	0,00	0,00	43,02	-2,15	-2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4062 [6]	1,50	39,33	48,00	40,50	0,00	39,90	-0,60	-0,60	39,90	-0,60	-0,60	39,87	-0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00	39,87	-0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4062 [6]	4,50	41,21	48,00	43,00	0,00	42,14	-0,86	-0,86	42,11	-0,89	-0,89	41,89	-1,11	-1,11	0,00	0,00	0,00	41,89	-1,11	-1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4062 [6]	7,50	43,25	48,00	45,73	0,00	44,51	-1,22	-1,22	44,34	-1,39	-1,39	43,63	-2,10	-2,10	0,00	0,00	0,00	43,37	-2,36	-2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4062 [7]	1,50	41,11	48,00	41,68	0,00	40,44	-1,24	-1,24	40,44	-1,24	-1,24	40,46	-1,22	-1,22	0,00	0,00	0,00	40,46	-1,22	-1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4062 [7]	4,50	42,52	48,00	43,16	0,00	41,48	-1,68	-1,68	41,47	-1,69	-1,69	41,41	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	41,42	-1,74	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4062 [7]	7,50	45,09	48,00	45,28	0,00	42,90	-2,38	-2,38	42,67	-2,61	-2,61	41,91	-3,37	-3,37	0,00	0,00	0,00	41,94	-3,34	-3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4063 [1]	1,50	42,82	48,00	42,03	0,00	40,82	-1,21	-1,21	40,82	-1,21	-1,21	40,83	-1,20	-1,20	0,00	0,00	0,00	40,82	-1,21	-1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4063 [1]	4,50	44,43	48,00	43,22	0,00	41,72	-1,50	-1,50	41,72	-1,50	-1,50	41,68	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	41,68	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4063 [1]	7,50	47,02	48,00	45,04	0,00	42,99	-2,05	-2,05	42,92	-2,12	-2,12	42,48	-2,56	-2,56	0,00	0,00	0,00	42,49	-2,55	-2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4063 [2]	1,50	42,77	48,00	41,48	0,00	40,29	-1,19	-1,19	40,26	-1,22	-1,22	40,25	-1,23	-1,23	0,00	0,00	0,00	40,22	-1,26	-1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4063 [2]	4,50	44,71	48,00	43,23	0,00	41,57	-1,66	-1,66	41,57	-1,66	-1,66	41,52	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	41,52	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4063 [2]	7,50	47,50	48,00	45,47	0,00	43,51	-1,96	-1,96	43,43	-2,04	-2,04	43,07	-2,40	-2,40	0,00	0,00	0,00	43,07	-2,40	-2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4063 [3]	1,50	38,00	48,00	40,81	0,00	40,41	-0,40	-0,40	40,41	-0,40	-0,40	40,41	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	40,41	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4063 [3]	4,50	40,50	48,00	43,38	0,00	42,86	-0,52	-0,52	42,86	-0,52	-0,52	42,87	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	42,87	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4063 [3]	7,50	44,00	48,00	46,68	0,00	45,91	-0,77	-0,77	45,92	-0,76	-0,76	45,65	-1,03	-1,03	0,00	0,00	0,00	45,50	-1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4063 [4]	1,50	37,54	48,00	40,50	0,00	40,04	-0,46	-0,46	40,04	-0,46	-0,46	40,04	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	40,04	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4063 [4]	4,50	40,22	48,00	43,23	0,00	42,66	-0,57	-0,57	42,66	-0,57	-0,57	42,67	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	42,66	-0,57	-0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4063 [4]	7,50	43,97	48,00	46,69	0,00	45,89	-0,80	-0,80	45,90	-0,79	-0,79	45,64	-1,05	-1,05	0,00	0,00	0,00	45,46	-1,23	-1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4064 [1]	1,50	36,63	48,00	39,61	0,00	39,05	-0,56	-0,56	39,05	-0,56	-0,56	39,05	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	39,05	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4064 [1]	4,50	39,24	48,00	42,35	0,00	41,62	-0,73	-0,73	41,62	-0,73	-0,73	41,64	-0,71	-0,71	0,00	0,00	0,00	41,64	-0,71	-0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4064 [1]	7,50	43,29	48,00	46,20	0,00	45,14	-1,06	-1,06	45,15	-1,05	-1,05	44,96	-1,24	-1,24	0,00	0,00	0,00	44,96	-1,24	-1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4064 [2]	1,50	36,64	48,00	39,47	0,00	39,02	-0,45	-0,45	39,02	-0,45	-0,45	39,02	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	39,02	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4064 [2]	4,50	39,03	48,00	41,96	0,00	41,44	-0,52	-0,52	41,44	-0,52	-0,52	41,45	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	41,45	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4064 [2]	7,50	43,21	48,00	45,80	0,00	45,16	-0,64	-0,64	45,17	-0,63	-0,63	45,10	-0,70	-0,70	0,00	0,00	0,00	45,10	-0,70	-0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4064 [3]	1,50	38,08	48,00	40,84	0,00	40,44	-0,40	-0,40	40,44	-0,40	-0,40	40,44	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	40,44	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4064 [3]	4,50	40,57	48,00	43,43	0,00	42,88	-0,55	-0,55	42,88	-0,55	-0,55	42,90	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	42,89	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4064 [3]	7,50	43,97	48,00	46,64	0,00	45,81	-0,83	-0,83	45,82	-0,82	-0,82	45,61	-1,03	-1,03	0,00	0,00	0,00	45,54	-1,10	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4064 [4]	1,50	40,51	48,00	41,28	0,00	39,83	-1,45	-1,45	39,80	-1,48	-1,48	39,80	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	39,78	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4064 [4]	4,50	42,14	48,00	43,40	0,00	41,46	-1,94	-1,94	41,46	-1,94	-1,94	41,41	-1,99	-1,99	0,00	0,00	0,00	41,41	-1,99	-1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4064 [4]	7,50	44,74	48,00	45,58	0,00	43,38	-2,20	-2,20	43,31	-2,27	-2,27	42,77	-2,81	-2,81	0,00	0,00	0,00	42,77	-2,81	-2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4065 [1]	1,50	43,52	48,00	42,40	0,00	41,25	-1,15	-1,15	41,24	-1,16	-1,16	41,25	-1,15	-1,15	0,00	0,00	0,00	41,26	-1,14	-1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4065 [1]	4,50	45,48	48,00	44,48	0,00	42,87	-1,61	-1,61	42,87	-1,61	-1,61	42,78	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	42,78	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4065 [1]	7,50	47,74	48,00	46,76	0,00	44,85	-1,91	-1,91	44,74	-2,02	-2,02	44,22	-2,54	-2,54	0,00	0,00	0,00	44,22	-2,54	-2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4065 [2]	1,50	36,73	48,00	39,77	0,00	39,19	-0,58	-0,58	39,19	-0,58	-0,58	39,19	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	39,19	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4065 [2]	4,50	39,39	48,00	42,62	0,00	41,90	-0,72	-0,72	41,90	-0,72	-0,72	41,93	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	41,93	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4065 [2]	7,50	43,45	48,00	46,37	0,00	45,43	-0,94	-0,94	45,44	-0,93	-0,93	45,24	-1,13	-1,13	0,00	0,00	0,00	45,24	-1,13	-1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4065 [3]	1,50	36,54	48,00	39,43	0,00	38,95	-0,48	-0,48	38,95	-0,48	-0,48	38,95	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	38,95	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4065 [3]	4,50	39,04	48,00	42,07	0,00	41,56	-0,51	-0,51	41,56	-0,51	-0,51	41,57	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	41,56	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4065 [3]	7,50	43,34	48,00	46,00	0,00	45,40	-0,60	-0,60	45,40	-0,60	-0,60	45,34	-0,66	-0,66	0,00	0,00	0,00	45,35	-0,65	-0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4065 [4]	1,50	37,38	48,00	40,25	0,00	39,82	-0,43	-0,43	39,82	-0,43	-0,43	39,82	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00	39,82	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4065 [4]	4,50	39,99	48,00	42,96	0,00	42,38	-0,58	-0,58	42,38	-0,58	-0,58	42,39	-0,57	-0,57	0,00	0,00	0,00	42,39	-0,57	-0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4065 [4]	7,50	43,67	48,00	46,42	0,00	45,52	-0,90	-0,90	45,52	-0,90	-0,90	45,35	-1,07	-1,07	0,00	0,00	0,00	45,33	-1,09	-1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4065 [5]	1,50	41,43	48,00	41,55	0,00	40,33	-1,22	-1,22	40,33	-1,22	-1,22	40,35	-1,20	-1,20	0,00	0,00	0,00	40,35	-1,20	-1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4065 [5]	4,50	42,67	48,00	43,54	0,00	41,86	-1,68	-1,68	41,86	-1,68	-1,68	41,78	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	41,78	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4065 [5]	7,50	45,00	48,00	45,93	0,00	43,86	-2,07	-2,07	43,73	-2,20	-2,20	43,08	-2,85	-2,85	0,00	0,00	0,00	43,08	-2,85	-2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4066 [1]	1,50	43,70	48,00	42,85	0,00	41,73	-1,12	-1,12	41,73	-1,12	-1,12	41,73	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	41,73	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4066 [1]	4,50	45,36	48,00	44,26	0,00	43,02	-1,24	-1,24	43,02	-1,24	-1,24	42,91	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	42,91	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4066 [1]	7,50	47,55	48,00	46,69	0,00	45,09	-1,60	-1,60	44,99	-1,70	-1,70	44,50	-2,19	-2,19	0,00	0,00	0,00	44,50	-2,19	-2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4066 [2]	1,50	45,13	48,00	42,99	0,00	41,94	-1,05	-1,05	41,94	-1,05	-1,05	41,94	-1,05	-1,05	0,00	0,00	0,00	41,94	-1,05	-1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4066 [2]	4,50	46,73	48,00	44,92	0,00	43,69	-1,23	-1,23	43,68	-1,24	-1,24	43,57	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	43,57	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4066 [2]	7,50	48,90	48,90	47,24	0,00	45,80	-1,44	-1,44	45,70	-1,54	-1,54	45,30	-1,94	-1,94	0,00	0,00	0,00	45,30	-1,94	-1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4066 [3]	1,50	37,10	48,00	40,06	0,00	39,52	-0,54	-0,54	39,52	-0,54	-0,54	39,52	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	39,52	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4066 [3]	4,50	39,73	48,00	42,82	0,00	42,14	-0,68	-0,68	42,14	-0,68	-0,68	42,16	-0,66	-0,66	0,00	0,00	0,00	42,16	-0,66	-0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4066 [3]	7,50	43,73	48,00	46,60	0,00	45,60	-1,00	-1,00	45,61	-0,99	-0,99	45,43	-1,17	-1,17	0,00	0,00	0,00	45,42	-1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4066 [4]	1,50	36,95	48,00	39,86	0,00	39,28	-0,58	-0,58	39,28	-0,58	-0,58	39,28	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	39,28	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4066 [4]	4,50	39,71	48,00	42,78	0,00	42,07	-0,71	-0,71	42,07	-0,71	-0,71	42,10	-0,68	-0,68	0,00	0,00	0,00	42,10	-0,68	-0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4066 [4]	7,50	43,81	48,00	46,62	0,00	45,65	-0,97	-0,97	45,66	-0,96	-0,96	45,48	-1,14	-1,14	0,00	0,00	0,00	45,47	-1,15	-1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4067 [1]	1,50	45,39	48,00	42,95	0,00	42,15	-0,80	-0,80	42,14	-0,81	-0,81	42,15	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	42,16	-0,79	-0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4067 [1]	4,50	46,53	48,00	44,85	0,00	44,05	-0,80	-0,80	44,05	-0,80	-0,80	44,00	-0,85	-0,85	0,00	0,00	0,00	44,00	-0,85	-0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4067 [1]	7,50	48,58	48,58	47,47	0,00	46,32	-1,15	-1,15	46,24	-1,23	-1,23	45,88	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	45,87	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4067 [2]	1,50	36,75	48,00	39,81	0,00	39,25	-0,56	-0,56	39,25	-0,56	-0,56	39,25	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	39,25	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4067 [2]	4,50	39,42	48,00	42,56	0,00	41,85	-0,71	-0,71	41,85	-0,71	-0,71	41,87	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	41,86	-0,70	-0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4067 [2]	7,50	43,43	48,00	46,41	0,00	45,36	-1,05	-1,05	45,38	-1,03	-1,03	45,17	-1,24	-1,24	0,00	0,00	0,00	45,17	-1,24	-1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4067 [3]	1,50	36,99	48,00	39,89	0,00	39,35	-0,54	-0,54	39,35	-0,54	-0,54	39,35	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	39,35	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4067 [3]	4,50	39,63	48,00	42,68	0,00	42,00	-0,68	-0,68	42,00	-0,68	-0,68	42,01	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	42,01	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4067 [3]	7,50	43,61	48,00	46,47	0,00	45,48	-0,99	-0,99	45,49	-0,98	-0,98	45,31	-1,16	-1,16	0,00	0,00	0,00	45,31	-1,16	-1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4067 [4]	1,50	44,49	48,00	42,50	0,00	41,49	-1,01	-1,01	41,49	-1,01	-1,01	41,50	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	41,50	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4067 [4]	4,50	44,99	48,00	44,14	0,00	43,21	-0,93	-0,93	43,19	-0,95	-0,95	43,14	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	43,14	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4067 [4]	7,50	46,94	48,00	46,84	0,00	45,52	-1,32	-1,32	45,41	-1,43	-1,43	44,99	-1,85	-1,85	0,00	0,00	0,00	44,99	-1,85	-1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4068 [1]	1,50	44,66	48,00	42,78	0,00	41,97	-0,81	-0,81	41,97	-0,81	-0,81	41,99	-0,79	-0,79	0,00	0,00	0,00	41,99	-0,79	-0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4068 [1]	4,50	46,20	48,00	44,80	0,00	43,98	-0,82	-0,82	43,98	-0,82	-0,82	43,94	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00	43,94	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4068 [1]	7,50	48,30	48,30	47,49	0,00	46,33	-1,16	-1,16	46,25	-1,24	-1,24	45,90	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	45,90	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4068 [2]	1,50	45,32	48,00	42,80	0,00	42,07	-0,73	-0,73	42,07	-0,73	-0,73	42,08	-0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	42,08	-0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4068 [2]	4,50	46,91	48,00	44,86	0,00	44,09	-0,77	-0,77	44,09	-0,77	-0,77	44,05	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	44,05	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4068 [2]	7,50	48,82	48,82	47,68	0,00	46,61	-1,07	-1,07	46,54	-1,14	-1,14	46,22	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	46,20	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4068 [3]	1,50	42,76	48,00	42,35	0,00	42,01	-0,34	-0,34	42,01	-0,34	-0,34	42,01	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	42,01	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4068 [3]	4,50	44,22	48,00	44,73	0,00	44,29	-0,44	-0,44	44,29	-0,44	-0,44	44,29	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	44,28	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4068 [3]	7,50	46,78	48,00	48,30	0,30	47,71	-0,59	-0,29	47,69	-0,61	-0,31	47,63	-0,67	-0,37	0,00	0,00	0,00	47,61	-0,69	-0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4068 [4]	1,50	36,60	48,00	39,68	0,00	39,16	-0,52	-0,52	39,16	-0,52	-0,52	39,16	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	39,16	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4068 [4]	4,50	39,31	48,00	42,50	0,00	41,85	-0,65	-0,65	41,85	-0,65	-0,65	41,86	-0,64	-0,64	0,00	0,00	0,00	41,86	-0,64	-0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4068 [4]	7,50	43,27	48,00	46,35	0,00	45,37	-0,98	-0,98	45,38	-0,97	-0,97	45,21	-1,14	-1,14	0,00	0,00	0,00	45,21	-1,14	-1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4069 [1]	1,50	40,54	48,00	39,99	0,00	39,78	-0,21	-0,21	39,78	-0,21	-0,21	39,78	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	39,78	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4069 [1]	4,50	42,17	48,00	41,75	0,00	41,44	-0,31	-0,31	41,44	-0,31	-0,31	41,43	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	41,43	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4069 [1]	7,50	44,51	48,00	44,81	0,00	44,26	-0,55	-0,55	44,27	-0,54	-0,54	44,22	-0,59	-0,59	0,00	0,00	0,00	44,22	-0,59	-0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4069 [2]	1,50	36,84	48,00	39,17	0,00	38,70	-0,47	-0,47	38,70	-0,47	-0,47	38,70	-0,47	-0,47	0,00	0,00	0,00	38,70	-0,47	-0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4069 [2]	4,50	39,22	48,00	41,81	0,00	41,20	-0,61	-0,61	41,20	-0,61	-0,61	41,21	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	41,21	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4069 [2]	7,50	43,30	48,00	45,72	0,00	44,85	-0,87	-0,87	44,85	-0,87	-0,87	44,67	-1,05	-1,05	0,00	0,00	0,00	44,67	-1,05	-1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4069 [3]	1,50	37,33	48,00	40,10	0,00	39,72	-0,38	-0,38	39,72	-0,38	-0,38	39,72	-0,38	-0,38	0,00	0,00	0,00	39,72	-0,38	-0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4069 [3]	4,50	39,68	48,00	42,52	0,00	41,98	-0,54	-0,54	41,98	-0,54	-0,54	42,00	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	42,00	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4069 [3]	7,50	43,24	48,00	45,82	0,00	44,96	-0,86	-0,86	44,97	-0,85	-0,85	44,81	-1,01	-1,01	0,00	0,00	0,00	44,81	-1,01	-1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070 [1]	1,50	39,88	48,00	39,49	0,00	39,27	-0,22	-0,22	39,27	-0,22	-0,22	39,26	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	39,26	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070 [1]	4,50	41,48	48,00	41,47	0,00	41,12	-0,35	-0,35	41,11	-0,36	-0,36	41,10	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	41,10	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070 [1]	7,50	43,82	48,00	44,67	0,00	44,06	-0,61	-0,61	44,06	-0,61	-0,61	44,01	-0,66	-0,66	0,00	0,00	0,00	44,01	-0,66	-0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070 [2]	1,50	37,07	48,00	39,86	0,00	39,44	-0,42	-0,42	39,44	-0,42	-0,42	39,44	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	39,44	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070 [2]	4,50	39,48	48,00	42,39	0,00	41,82	-0,57	-0,57	41,82	-0,57	-0,57	41,83	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	41,83	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070 [2]	7,50	43,38	48,00	45,99	0,00	45,10	-0,89	-0,89	45,11	-0,88	-0,88	44,97	-1,02	-1,02	0,00	0,00	0,00	44,96	-1,03	-1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070 [3]	1,50	36,78	48,00	39,38	0,00	38,87	-0,51	-0,51	38,87	-0,51	-0,51	38,87	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	38,87	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070 [3]	4,50	39,23	48,00	42,09	0,00	41,42	-0,67	-0,67	41,42	-0,67	-0,67	41,43	-0,66	-0,66	0,00	0,00	0,00	41,43	-0,66	-0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070 [3]	7,50	43,24	48,00	45,91	0,00	44,97	-0,94	-0,94	44,97	-0,94	-0,94	44,78	-1,13	-1,13	0,00	0,00	0,00	44,78	-1,13	-1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4071 [1]	1,50	36,69	48,00	37,40	0,00	37,03	-0,37	-0,37	37,03	-0,37	-0,37	37,02	-0,38	-0,38	0,00	0,00	0,00	37,02	-0,38	-0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4071 [1]	4,50	38,13	48,00	39,36	0,00	38,82	-0,54	-0,54	38,83	-0,53	-0,53	38,82	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	38,81	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4071 [1]	7,50	41,18	48,00	43,17	0,00	42,35	-0,82	-0,82	42,35	-0,82	-0,82	42,27	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	42,28	-0,89	-0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4071 [2]	1,50	36,29	48,00	39,24	0,00	38,76	-0,48	-0,48	38,76	-0,48	-0,48	38,76	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	38,76	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4071 [2]	4,50	39,07	48,00	42,11	0,00	41,48	-0,63	-0,63	41,48	-0,63	-0,63	41,50	-0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	41,50	-0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4071 [2]	7,50	43,44	48,00	46,20	0,00	45,28	-0,92	-0,92	45,29	-0,91	-0,91	45,11	-1,09	-1,09	0,00	0,00	0,00	45,10	-1,10	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4071 [3]	1,50	37,70	48,00	39,68	0,00	39,28	-0,40	-0,40	39,28	-0,40	-0,40	39,28	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	39,28	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4071 [3]	4,50	39,89	48,00	42,30	0,00	41,74	-0,56	-0,56	41,74	-0,56	-0,56	41,75	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	41,75	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4071 [3]	7,50	43,62	48,00	46,06	0,00	45,15	-0,91	-0,91	45,16	-0,90	-0,90	45,00	-1,06	-1,06	0,00	0,00	0,00	45,00	-1,06	-1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4071 [4]	1,50	36,88	48,00	38,22	0,00	37,90	-0,32	-0,32	37,90	-0,32	-0,32	37,90	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	37,90	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4071 [4]	4,50	38,65	48,00	40,47	0,00	40,00	-0,47	-0,47	40,01	-0,46	-0,46	40,01	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	40,01	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4071 [4]	7,50	41,93	48,00	44,13	0,00	43,38	-0,75	-0,75	43,39	-0,74	-0,74	43,32	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	43,32	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4072 [1]	1,50	41,32	48,00	39,77	0,00	39,58	-0,19	-0,19	39,58	-0,19	-0,19	39,58	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	39,58	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4072 [1]	4,50	43,76	48,00	42,15	0,00	41,88	-0,27	-0,27	41,88	-0,27	-0,27	41,88	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	41,88	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4072 [1]	7,50	45,90	48,00	45,43	0,00	44,91	-0,52	-0,52	44,90	-0,53	-0,53	44,87	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	44,87	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4072 [2]	1,50	37,29	48,00	39,09	0,00	38,68	-0,41	-0,41	38,68	-0,41	-0,41	38,68	-0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00	38,68	-0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4072 [2]	4,50	39,74	48,00	42,03	0,00	41,50	-0,53	-0,53	41,50	-0,53	-0,53	41,52	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	41,52	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4072 [2]	7,50	43,64	48,00	46,05	0,00	45,27	-0,78	-0,78	45,28	-0,77	-0,77	45,14	-0,91	-0,91	0,00	0,00	0,00	45,14	-0,91	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4072 [3]	1,50	36,92	48,00	38,90	0,00	38,40	-0,50	-0,50	38,40	-0,50	-0,50	38,40	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	38,40	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4072 [3]	4,50	39,21	48,00	41,70	0,00	41,03	-0,67	-0,67	41,03	-0,67	-0,67	41,04	-0,66	-0,66	0,00	0,00	0,00	41,04	-0,66	-0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4072 [3]	7,50	43,49	48,00	46,02	0,00	45,10	-0,92	-0,92	45,10	-0,92	-0,92	44,91	-1,11	-1,11	0,00	0,00	0,00	44,91	-1,11	-1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4072 [4]	1,50	36,86	48,00	38,72	0,00	38,39	-0,33	-0,33	38,39	-0,33	-0,33	38,39	-0,33	-0,33	0,00	0,00	0,00	38,39	-0,33	-0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4072 [4]	4,50	38,99	48,00	41,28	0,00	40,91	-0,37	-0,37	40,91	-0,37	-0,37	40,92	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	40,91	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4072 [4]	7,50	43,07	48,00	45,59	0,00	45,13	-0,46	-0,46	45,14	-0,45	-0,45	45,10	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	45,10	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4073 [1]	1,50	41,81	48,00	39,77	0,00	39,56	-0,21	-0,21	39,56	-0,21	-0,21	39,56	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	39,56	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4073 [1]	4,50	44,22	48,00	42,28	0,00	42,00	-0,28	-0,28	42,00	-0,28	-0,28	42,00	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	41,99	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4073 [1]	7,50	46,26	48,00	45,31	0,00	44,75	-0,56	-0,56	44,76	-0,55	-0,55	44,72	-0,59	-0,59	0,00	0,00	0,00	44,72	-0,59	-0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4073 [2]	1,50	35,90	48,00	38,77	0,00	38,32	-0,45	-0,45	38,32	-0,45	-0,45	38,32	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	38,32	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4073 [2]	4,50	38,84	48,00	41,80	0,00	41,23	-0,57	-0,57	41,23	-0,57	-0,57	41,25	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	41,25	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4073 [2]	7,50	43,52	48,00	46,18	0,00	45,42	-0,76	-0,76	45,43	-0,75	-0,75	45,26	-0,92	-0,92	0,00	0,00	0,00	45,24	-0,94	-0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4073 [3]	1,50	36,25	48,00	39,15	0,00	38,77	-0,38	-0,38	38,77	-0,38	-0,38	38,77	-0,38	-0,38	0,00	0,00	0,00	38,77	-0,38	-0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4073 [3]	4,50	39,07	48,00	42,06	0,00	41,56	-0,50	-0,50	41,56	-0,50	-0,50	41,58	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	41,58	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4073 [3]	7,50	43,26	48,00	46,07	0,00	45,30	-0,77	-0,77	45,32	-0,75	-0,75	45,13	-0,94	-0,94	0,00	0,00	0,00	45,12	-0,95	-0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4074 [1]	1,50	42,71	48,00	40,54	0,00	40,20	-0,34	-0,34	40,20	-0,34	-0,34	40,21	-0,33	-0,33	0,00	0,00	0,00	40,21	-0,33	-0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4074 [1]	4,50	45,19	48,00	43,08	0,00	42,69	-0,39	-0,39	42,69	-0,39	-0,39	42,67	-0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00	42,67	-0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4074 [1]	7,50	47,11	48,00	45,72	0,00	45,14	-0,58	-0,58	45,13	-0,59	-0,59	45,09	-0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00	45,07	-0,65	-0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4074 [2]	1,50	41,28	48,00	40,33	0,00	39,88	-0,45	-0,45	39,88	-0,45	-0,45	39,88	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	39,88	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4074 [2]	4,50	43,66	48,00	43,12	0,00	42,61	-0,51	-0,51	42,60	-0,52	-0,52	42,60	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	42,61	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4074 [2]	7,50	46,36	48,00	46,77	0,00	46,22	-0,55	-0,55	46,22	-0,55	-0,55	46,21	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	46,20	-0,57	-0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4074 [3]	1,50	36,42	48,00	39,43	0,00	38,94	-0,49	-0,49	38,94	-0,49	-0,49	38,94	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	38,94	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4074 [3]	4,50	39,18	48,00	42,25	0,00	41,67	-0,58	-0,58	41,67	-0,58	-0,58	41,68	-0,57	-0,57	0,00	0,00	0,00	41,68	-0,57	-0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4074 [3]	7,50	43,24	48,00	46,13	0,00	45,42	-0,71	-0,71	45,42	-0,71	-0,71	45,32	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	45,31	-0,82	-0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4074 [4]	1,50	35,95	48,00	39,01	0,00	38,54	-0,47	-0,47	38,54	-0,47	-0,47	38,54	-0,47	-0,47	0,00	0,00	0,00	38,54	-0,47	-0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4074 [4]	4,50	38,62	48,00	41,77	0,00	41,18	-0,59	-0,59	41,18	-0,59	-0,59	41,20	-0,57	-0,57	0,00	0,00	0,00	41,20	-0,57	-0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4074 [4]	7,50	43,08	48,00	45,91	0,00	45,10	-0,81	-0,81	45,11	-0,80	-0,80	44,95	-0,96	-0,96	0,00	0,00	0,00	44,93	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4075 [1]	1,50	40,07	48,00	40,01	0,00	39,72	-0,29	-0,29	39,72	-0,29	-0,29	39,72	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	39,72	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4075 [1]	4,50	40,90	48,00	41,40	0,00	41,05	-0,35	-0,35	41,05	-0,35	-0,35	41,05	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	41,05	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4075 [1]	7,50	43,12	48,00	44,00	0,00	43,44	-0,56	-0,56	43,46	-0,54	-0,54	43,42	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	43,42	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4075 [2]	1,50	37,17	48,00	39,71	0,00	39,37	-0,34	-0,34	39,37	-0,34	-0,34	39,37	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	39,37	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4075 [2]	4,50	40,26	48,00	42,66	0,00	42,08	-0,58	-0,58	42,08	-0,58	-0,58	42,08	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	42,09	-0,57	-0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4075 [2]	7,50	43,72	48,00	45,99	0,00	45,48	-0,51	-0,51	45,48	-0,51	-0,51	45,33	-0,66	-0,66	0,00	0,00	0,00	45,04	-0,95	-0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4075 [3]	1,50	38,06	48,00	41,00	0,00	40,45	-0,55	-0,55	40,44	-0,56	-0,56	40,33	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	40,33	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4075 [3]	4,50	41,19	48,00	44,26	0,00	43,32	-0,94	-0,94	43,25	-1,01	-1,01	43,08	-1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	43,08	-1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4075 [3]	7,50	43,75	48,00	46,38	0,00	45,61	-0,77	-0,77	45,56	-0,82	-0,82	45,32	-1,06	-1,06	0,00	0,00	0,00	45,09	-1,29	-1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4075 [4]	1,50	39,10	48,00	41,00	0,00	40,36	-0,64	-0,64	40,36	-0,64	-0,64	40,27	-0,73	-0,73	0,00	0,00	0,00	40,27	-0,73	-0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4075 [4]	4,50	41,06	48,00	44,14	0,00	42,91	-1,23	-1,23	42,80	-1,34	-1,34	42,45	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	42,45	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4075 [4]	7,50	42,52	48,00	45,29	0,00	44,14	-1,15	-1,15	44,01	-1,28	-1,28	43,48	-1,81	-1,81	0,00	0,00	0,00	43,15	-2,14	-2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4076 [1]	1,50	40,26	48,00	39,82	0,00	39,58	-0,24	-0,24	39,58	-0,24	-0,24	39,58	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	39,58	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4076 [1]	4,50	41,01	48,00	41,29	0,00	40,96	-0,33	-0,33	40,96	-0,33	-0,33	40,95	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	40,95	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4076 [1]	7,50	43,14	48,00	44,07	0,00	43,54	-0,53	-0,53	43,56	-0,51	-0,51	43,52	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	43,52	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4076 [2]	1,50	37,64	48,00	40,23	0,00	39,94	-0,29	-0,29	39,94	-0,29	-0,29	39,94	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	39,94	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4076 [2]	4,50	39,97	48,00	42,65	0,00	42,25	-0,40	-0,40	42,25	-0,40	-0,40	42,26	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	42,26	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4076 [2]	7,50	43,55	48,00	45,96	0,00	45,43	-0,53	-0,53	45,43	-0,53	-0,53	45,28	-0,68	-0,68	0,00	0,00	0,00	45,06	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4076 [3]	1,50	37,77	48,00	40,66	0,00	39,99	-0,67	-0,67	39,97	-0,69	-0,69	39,90	-0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00	39,90	-0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4076 [3]	4,50	40,52	48,00	43,34	0,00	42,56	-0,78	-0,78	42,54	-0,80	-0,80	42,48	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00	42,48	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4076 [3]	7,50	43,91	48,00	46,34	0,00	45,71	-0,63	-0,63	45,70	-0,64	-0,64	45,53	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	45,26	-1,08	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4077 [1]	1,50	38,75	48,00	39,71	0,00	39,49	-0,22	-0,22	39,49	-0,22	-0,22	39,49	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	39,49	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4077 [1]	4,50	40,60	48,00	41,18	0,00	40,85	-0,33	-0,33	40,85	-0,33	-0,33	40,84	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	40,84	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4077 [1]	7,50	42,95	48,00	44,05	0,00	43,49	-0,56	-0,56	43,50	-0,55	-0,55	43,45	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	43,46	-0,59	-0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4077 [2]	1,50	37,50	48,00	38,97	0,00	38,54	-0,43	-0,43	38,54	-0,43	-0,43	38,54	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00	38,54	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4077 [2]	4,50	39,61	48,00	41,63	0,00	41,08	-0,55	-0,55	41,08	-0,55	-0,55	41,10	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	41,10	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4077 [2]	7,50	43,54	48,00	45,60	0,00	44,98	-0,62	-0,62	44,98	-0,62	-0,62	44,79	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	44,61	-0,99	-0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4077 [3]	1,50	37,52	48,00	40,14	0,00	39,83	-0,31	-0,31	39,83	-0,31	-0,31	39,83	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	39,83	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4077 [3]	4,50	39,92	48,00	42,59	0,00	42,16	-0,43	-0,43	42,16	-0,43	-0,43	42,17	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	42,17	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4077 [3]	7,50	43,60	48,00	46,02	0,00	45,48	-0,54	-0,54	45,47	-0,55	-0,55	45,30	-0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	45,05	-0,97	-0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4078 [1]	1,50	34,95	48,00	37,45	0,00	37,17	-0,28	-0,28	37,17	-0,28	-0,28	37,17	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	37,17	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4078 [1]	4,50	36,92	48,00	39,53	0,00	39,13	-0,40	-0,40	39,13	-0,40	-0,40	39,15	-0,38	-0,38	0,00	0,00	0,00	39,15	-0,38	-0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4078 [1]	7,50	40,64	48,00	43,28	0,00	42,66	-0,62	-0,62	42,66	-0,62	-0,62	42,39	-0,89	-0,89	0,00	0,00	0,00	42,10	-1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4078 [2]	1,50	40,07	48,00	40,74	0,00	40,51	-0,23	-0,23	40,51	-0,23	-0,23	40,51	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	40,51	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4078 [2]	4,50	42,00	48,00	42,30	0,00	41,97	-0,33	-0,33	41,97	-0,33	-0,33	41,97	-0,33	-0,33	0,00	0,00	0,00	41,97	-0,33	-0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4078 [2]	7,50	44,75	48,00	45,83	0,00	45,28	-0,55	-0,55	45,29	-0,54	-0,54	45,25	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	45,25	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4078 [3]	1,50	39,87	48,00	39,83	0,00	39,64	-0,19	-0,19	39,64	-0,19	-0,19	39,64	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	39,64	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4078 [3]	4,50	41,83	48,00	41,55	0,00	41,24	-0,31	-0,31	41,24	-0,31	-0,31	41,24	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	41,24	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4078 [3]	7,50	44,26	48,00	44,75	0,00	44,25	-0,50	-0,50	44,26	-0,49	-0,49	44,22	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	44,22	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4078 [4]	1,50	38,01	48,00	40,14	0,00	39,77	-0,37	-0,37	39,77	-0,37	-0,37	39,77	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	39,77	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4078 [4]	4,50	40,09	48,00	42,56	0,00	42,05	-0,51	-0,51	42,05	-0,51	-0,51	42,07	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	42,07	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4078 [4]	7,50	43,33	48,00	45,68	0,00	44,90	-0,78	-0,78	44,91	-0,77	-0,77	44,75	-0,93	-0,93	0,00	0,00	0,00	44,75	-0,93	-0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4078 [5]	1,50	38,47	48,00	39,76	0,00	39,37	-0,39	-0,39	39,37	-0,39	-0,39	39,37	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	39,37	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4078 [5]	4,50	40,33	48,00	42,23	0,00	41,70	-0,53	-0,53	41,70	-0,53	-0,53	41,71	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	41,71	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4078 [5]	7,50	43,39	48,00	45,54	0,00	44,75	-0,79	-0,79	44,76	-0,78	-0,78	44,61	-0,93	-0,93	0,00	0,00	0,00	44,56	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4079 [1]	1,50	37,06	48,00	38,58	0,00	38,16	-0,42	-0,42	38,16	-0,42	-0,42	38,16	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	38,15	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4079 [1]	4,50	38,92	48,00	40,84	0,00	40,23	-0,61	-0,61	40,23	-0,61	-0,61	40,24	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	40,24	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4079 [1]	7,50	42,11	48,00	44,50	0,00	43,56	-0,94	-0,94	43,57	-0,93	-0,93	43,49	-1,01	-1,01	0,00	0,00	0,00	43,47	-1,03	-1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4079 [2]	1,50	41,08	48,00	40,29	0,00	39,94	-0,35	-0,35	39,94	-0,35	-0,35	39,94	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	39,94	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4079 [2]	4,50	43,23	48,00	42,90	0,00	42,40	-0,50	-0,50	42,40	-0,50	-0,50	42,42	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	42,42	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4079 [2]	7,50	45,89	48,00	46,80	0,00	46,07	-0,73	-0,73	46,08	-0,72	-0,72	45,95	-0,85	-0,85	0,00	0,00	0,00	45,95	-0,85	-0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4079 [3]	1,50	35,37	48,00	36,12	0,00	35,63	-0,49	-0,49	35,63	-0,49	-0,49	35,62	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	35,62	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4079 [3]	4,50	36,73	48,00	37,76	0,00	37,08	-0,68	-0,68	37,08	-0,68	-0,68	37,09	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	37,09	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4079 [3]	7,50	39,57	48,00	41,85	0,00	40,71	-1,14	-1,14	40,73	-1,12	-1,12	40,55	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	40,55	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4079 [4]	1,50	37,02	48,00	38,37	0,00	37,97	-0,40	-0,40	37,97	-0,40	-0,40	37,97	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	37,97	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4079 [4]	4,50	38,69	48,00	40,47	0,00	39,84	-0,63	-0,63	39,84	-0,63	-0,63	39,83	-0,64	-0,64	0,00	0,00	0,00	39,83	-0,64	-0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4079 [4]	7,50	41,83	48,00	44,11	0,00	43,18	-0,93	-0,93	43,19	-0,92	-0,92	43,09	-1,02	-1,02	0,00	0,00	0,00	43,07	-1,04	-1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080 [1]	1,50	38,28	48,00	39,66	0,00	39,31	-0,35	-0,35	39,31	-0,35	-0,35	39,30	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	39,30	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080 [1]	4,50	39,55	48,00	41,44	0,00	40,88	-0,56	-0,56	40,88	-0,56	-0,56	40,88	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	40,88	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080 [1]	7,50	42,07	48,00	44,56	0,00	43,53	-1,03	-1,03	43,55	-1,01	-1,01	43,47	-1,09	-1,09	0,00	0,00	0,00	43,46	-1,10	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080 [2]	1,50	41,32	48,00	40,72	0,00	40,39	-0,33	-0,33	40,39	-0,33	-0,33	40,39	-0,33	-0,33	0,00	0,00	0,00	40,39	-0,33	-0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080 [2]	4,50	43,50	48,00	43,28	0,00	42,83	-0,45	-0,45	42,83	-0,45	-0,45	42,84	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	42,84	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080 [2]	7,50	46,17	48,00	47,04	0,00	46,29	-0,75	-0,75	46,30	-0,74	-0,74	46,17	-0,87	-0,87	0,00	0,00	0,00	46,18	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080 [3]	1,50	38,44	48,00	39,11	0,00	38,75	-0,36	-0,36	38,76	-0,35	-0,35	38,75	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	38,75	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080 [3]	4,50	39,83	48,00	41,19	0,00	40,62	-0,57	-0,57	40,62	-0,57	-0,57	40,62	-0,57	-0,57	0,00	0,00	0,00	40,62	-0,57	-0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080 [3]	7,50	42,62	48,00	44,86	0,00	44,00	-0,86	-0,86	44,00	-0,86	-0,86	43,93	-0,93	-0,93	0,00	0,00	0,00	43,93	-0,93	-0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4081 [1]	1,50	36,88	48,00	39,90	0,00	39,45	-0,45	-0,45	39,45	-0,45	-0,45	39,44	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	39,44	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4081 [1]	4,50	38,67	48,00	41,59	0,00	40,94	-0,65	-0,65	40,94	-0,65	-0,65	40,94	-0,65	-0,65	0,00	0,00	0,00	40,94	-0,65	-0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4081 [1]	7,50	42,37	48,00	44,98	0,00	44,11	-0,87	-0,87	44,11	-0,87	-0,87	44,06	-0,92	-0,92	0,00	0,00	0,00	44,05	-0,93	-0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4081 [2]	1,50	40,53	48,00	40,54	0,00	40,19	-0,35	-0,35	40,19	-0,35	-0,35	40,19	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	40,19	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4081 [2]	4,50	43,04	48,00	43,12	0,00	42,66	-0,46	-0,46	42,66	-0,46	-0,46	42,66	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	42,66	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4081 [2]	7,50	45,71	48,00	46,85	0,00	46,10	-0,75	-0,75	46,12	-0,73	-0,73	46,00	-0,85	-0,85	0,00	0,00	0,00	46,00	-0,85	-0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4081 [3]	1,50	36,97	48,00	39,24	0,00	38,77	-0,47	-0,47	38,76	-0,48	-0,48	38,76	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	38,76	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4081 [3]	4,50	38,64	48,00	41,16	0,00	40,49	-0,67	-0,67	40,49	-0,67	-0,67	40,48	-0,68	-0,68	0,00	0,00	0,00	40,49	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4081 [3]	7,50	41,72	48,00	44,61	0,00	43,54	-1,07	-1,07	43,54	-1,07	-1,07	43,48	-1,13	-1,13	0,00	0,00	0,00	43,48	-1,13	-1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4082 [1]	1,50	35,86	48,00	38,77	0,00	37,88	-0,89	-0,89	37,87	-0,90	-0,90	37,89	-0,88	-0,88	0,00	0,00	0,00	37,89	-0,88	-0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4082 [1]	4,50	38,07	48,00	41,13	0,00	40,05	-1,08	-1,08	40,04	-1,09	-1,09	39,99	-1,14	-1,14	0,00	0,00	0,00	40,01	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4082 [1]	7,50	41,71	48,00	44,94	0,00	43,59	-1,35	-1,35	43,56	-1,38	-1,38	43,19	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	43,16	-1,78	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4082 [2]	1,50	37,13	48,00	39,28	0,00	38,67	-0,61	-0,61	38,67	-0,61	-0,61	38,67	-0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	38,67	-0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4082 [2]	4,50	39,68	48,00	42,48	0,00	41,85	-0,63	-0,63	41,85	-0,63	-0,63	41,85	-0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00	41,85	-0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4082 [2]	7,50	44,38	48,00	47,00	0,00	46,36	-0,64	-0,64	46,36	-0,64	-0,64	46,31	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	46,29	-0,71	-0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4082 [3]	1,50	39,19	48,00	39,67	0,00	39,12	-0,55	-0,55	39,11	-0,56	-0,56	39,11	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	39,12	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4082 [3]	4,50	41,57	48,00	42,70	0,00	42,09	-0,61	-0,61	42,09	-0,61	-0,61	42,09	-0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	42,10	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4082 [3]	7,50	45,25	48,00	47,12	0,00	46,51	-0,61	-0,61	46,51	-0,61	-0,61	46,48	-0,64	-0,64	0,00	0,00	0,00	46,46	-0,66	-0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4082 [4]	1,50	40,86	48,00	40,54	0,00	40,10	-0,44	-0,44	40,10	-0,44	-0,44	40,10	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	40,10	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4082 [4]	4,50	43,33	48,00	43,33	0,00	42,80	-0,53	-0,53	42,80	-0,53	-0,53	42,80	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	42,80	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4082 [4]	7,50	45,97	48,00	47,01	0,00	46,21	-0,80	-0,80	46,23	-0,78	-0,78	46,11	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	46,11	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4082 [5]	1,50	36,14	48,00	38,13	0,00	37,38	-0,75	-0,75	37,38	-0,75	-0,75	37,38	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	37,38	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4082 [5]	4,50	37,99	48,00	40,19	0,00	39,19	-1,00	-1,00	39,19	-1,00	-1,00	39,19	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	39,20	-0,99	-0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4082 [5]	7,50	41,39	48,00	43,69	0,00	42,48	-1,21	-1,21	42,47	-1,22	-1,22	42,37	-1,32	-1,32	0,00	0,00	0,00	42,33	-1,36	-1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4083 [1]	1,50	38,52	48,00	39,88	0,00	39,38	-0,50	-0,50	39,38	-0,50	-0,50	39,37	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	39,37	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4083 [1]	4,50	39,89	48,00	41,47	0,00	40,82	-0,65	-0,65	40,82	-0,65	-0,65	40,76	-0,71	-0,71	0,00	0,00	0,00	40,76	-0,71	-0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4083 [1]	7,50	41,84	48,00	43,74	0,00	42,73	-1,01	-1,01	42,69	-1,05	-1,05	42,43	-1,31	-1,31	0,00	0,00	0,00	42,43	-1,31	-1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4083 [2]	1,50	36,94	48,00	39,09	0,00	38,59	-0,50	-0,50	38,59	-0,50	-0,50	38,59	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	38,59	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4083 [2]	4,50	38,62	48,00	41,00	0,00	40,32	-0,68	-0,68	40,32	-0,68	-0,68	40,25	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	40,25	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4083 [2]	7,50	41,81	48,00	44,26	0,00	43,19	-1,07	-1,07	43,09	-1,17	-1,17	42,74	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	42,73	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4083 [3]	1,50	41,11	48,00	42,23	0,00	41,56	-0,67	-0,67	41,55	-0,68	-0,68	41,52	-0,71	-0,71	0,00	0,00	0,00	41,52	-0,71	-0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4083 [3]	4,50	42,57	48,00	44,54	0,00	43,72	-0,82	-0,82	43,66	-0,88	-0,88	43,53	-1,01	-1,01	0,00	0,00	0,00	43,53	-1,01	-1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4083 [3]	7,50	44,86	48,00	46,79	0,00	45,93	-0,86	-0,86	45,90	-0,89	-0,89	45,67	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	45,55	-1,24	-1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4083 [4]	1,50	37,99	48,00	40,14	0,00	39,70	-0,44	-0,44	39,70	-0,44	-0,44	39,67	-0,47	-0,47	0,00	0,00	0,00	39,67	-0,47	-0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4083 [4]	4,50	39,90	48,00	42,28	0,00	41,67	-0,61	-0,61	41,61	-0,67	-0,67	41,48	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	41,49	-0,79	-0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4083 [4]	7,50	40,93	48,00	43,40	0,00	42,61	-0,79	-0,79	42,51	-0,89	-0,89	42,07	-1,33	-1,33	0,00	0,00	0,00	41,91	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4084 [1]	1,50	36,65	48,00	38,96	0,00	38,68	-0,28	-0,28	38,68	-0,28	-0,28	38,68	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	38,68	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4084 [1]	4,50	38,39	48,00	40,79	0,00	40,31	-0,48	-0,48	40,31	-0,48	-0,48	40,31	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	40,31	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4084 [1]	7,50	41,13	48,00	43,71	0,00	42,84	-0,87	-0,87	42,85	-0,86	-0,86	42,75	-0,96	-0,96	0,00	0,00	0,00	42,75	-0,96	-0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4084 [2]	1,50	41,09	48,00	41,19	0,00	40,93	-0,26	-0,26	40,93	-0,26	-0,26	40,93	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	40,93	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4084 [2]	4,50	42,43	48,00	43,31	0,00	42,92	-0,39	-0,39	42,92	-0,39	-0,39	42,93	-0,38	-0,38	0,00	0,00	0,00	42,93	-0,38	-0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4084 [2]	7,50	45,00	48,00	46,27	0,00	45,56	-0,71	-0,71	45,57	-0,70	-0,70	45,38	-0,89	-0,89	0,00	0,00	0,00	45,26	-1,01	-1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4084 [3]	1,50	36,37	48,00	38,53	0,00	38,11	-0,42	-0,42	38,11	-0,42	-0,42	38,09	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	38,09	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4084 [3]	4,50	38,27	48,00	40,43	0,00	39,83	-0,60	-0,60	39,83	-0,60	-0,60	39,81	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	39,81	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4084 [3]	7,50	41,00	48,00	43,38	0,00	42,49	-0,89	-0,89	42,50	-0,88	-0,88	42,39	-0,99	-0,99	0,00	0,00	0,00	42,38	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4085 [1]	1,50	37,01	48,00	38,91	0,00	38,61	-0,30	-0,30	38,61	-0,30	-0,30	38,61	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	38,61	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4085 [1]	4,50	38,70	48,00	40,85	0,00	40,34	-0,51	-0,51	40,34	-0,51	-0,51	40,34	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	40,34	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4085 [1]	7,50	41,41	48,00	43,84	0,00	42,94	-0,90	-0,90	42,96	-0,88	-0,88	42,85	-0,99	-0,99	0,00	0,00	0,00	42,85	-0,99	-0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4085 [2]	1,50	35,73	48,00	38,48	0,00	38,16	-0,32	-0,32	38,16	-0,32	-0,32	38,16	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	38,16	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4085 [2]	4,50	37,97	48,00	40,73	0,00	40,20	-0,53	-0,53	40,20	-0,53	-0,53	40,20	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	40,20	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4085 [2]	7,50	41,62	48,00	44,24	0,00	43,45	-0,79	-0,79	43,46	-0,78	-0,78	43,37	-0,87	-0,87	0,00	0,00	0,00	43,36	-0,88	-0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4085 [3]	1,50	40,94	48,00	41,16	0,00	40,89	-0,27	-0,27	40,89	-0,27	-0,27	40,89	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	40,89	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4085 [3]	4,50	42,71	48,00	43,20	0,00	42,78	-0,42	-0,42	42,78	-0,42	-0,42	42,79	-0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00	42,79	-0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4085 [3]	7,50	45,22	48,00	46,20	0,00	45,47	-0,73	-0,73	45,47	-0,73	-0,73	45,32	-0,88	-0,88	0,00	0,00	0,00	45,26	-0,94	-0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4086 [1]	1,50	37,35	48,00	38,68	0,00	38,33	-0,35	-0,35	38,33	-0,35	-0,35	38,32	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	38,32	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4086 [1]	4,50	38,96	48,00	40,68	0,00	40,14	-0,54	-0,54	40,13	-0,55	-0,55	40,13	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	40,13	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4086 [1]	7,50	41,82	48,00	44,05	0,00	43,17	-0,88	-0,88	43,18	-0,87	-0,87	43,09	-0,96	-0,96	0,00	0,00	0,00	43,08	-0,97	-0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4086 [2]	1,50	40,24	48,00	40,76	0,00	40,42	-0,34	-0,34	40,42	-0,34	-0,34	40,42	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	40,42	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4086 [2]	4,50	42,23	48,00	42,98	0,00	42,48	-0,50	-0,50	42,48	-0,50	-0,50	42,49	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	42,50	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4086 [2]	7,50	44,92	48,00	46,24	0,00	45,36	-0,88	-0,88	45,37	-0,87	-0,87	45,22	-1,02	-1,02	0,00	0,00	0,00	45,21	-1,03	-1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4086 [3]	1,50	36,43	48,00	38,12	0,00	37,74	-0,38	-0,38	37,74	-0,38	-0,38	37,74	-0,38	-0,38	0,00	0,00	0,00	37,73	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4086 [3]	4,50	38,23	48,00	40,28	0,00	39,66	-0,62	-0,62	39,66	-0,62	-0,62	39,66	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	39,66	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4086 [3]	7,50	41,49	48,00	43,92	0,00	43,00	-0,92	-0,92	43,02	-0,90	-0,90	42,92	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	42,91	-1,01	-1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4087 [1]	1,50	36,82	48,00	38,68	0,00	38,32	-0,36	-0,36	38,33	-0,35	-0,35	38,32	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	38,32	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4087 [1]	4,50	38,57	48,00	40,72	0,00	40,17	-0,55	-0,55	40,17	-0,55	-0,55	40,16	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	40,17	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4087 [1]	7,50	41,79	48,00	44,25	0,00	43,43	-0,82	-0,82	43,44	-0,81	-0,81	43,35	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	43,34	-0,91	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4087 [2]	1,50	34,07	48,00	37,14	0,00	36,62	-0,52	-0,52	36,62	-0,52	-0,52	36,62	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	36,62	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4087 [2]	4,50	36,53	48,00	39,64	0,00	38,96	-0,68	-0,68	38,95	-0,69	-0,69	38,97	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	38,97	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4087 [2]	7,50	41,44	48,00	44,31	0,00	43,50	-0,81	-0,81	43,51	-0,80	-0,80	43,40	-0,91	-0,91	0,00	0,00	0,00	43,38	-0,93	-0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4087 [3]	1,50	41,37	48,00	40,47	0,00	40,20	-0,27	-0,27	40,20	-0,27	-0,27	40,20	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	40,20	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4087 [3]	4,50	43,42	48,00	42,76	0,00	42,44	-0,32	-0,32	42,44	-0,32	-0,32	42,45	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	42,45	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4087 [3]	7,50	46,06	48,00	46,65	0,00	46,24	-0,41	-0,41	46,24	-0,41	-0,41	46,21	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	46,22	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4087 [4]	1,50	40,28	48,00	40,64	0,00	40,30	-0,34	-0,34	40,31	-0,33	-0,33	40,31	-0,33	-0,33	0,00	0,00	0,00	40,30	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4087 [4]	4,50	42,44	48,00	42,99	0,00	42,50	-0,49	-0,49	42,50	-0,49	-0,49	42,52	-0,47	-0,47	0,00	0,00	0,00	42,51	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4087 [4]	7,50	45,15	48,00	46,51	0,00	45,68	-0,83	-0,83	45,70	-0,81	-0,81	45,54	-0,97	-0,97	0,00	0,00	0,00	45,53	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4088 [1]	1,50	53,87	53,87	48,20	-5,67	47,81	-0,39	-6,06	47,80	-0,40	-6,07	47,78	-0,42	-6,09	47,76	-0,44	-6,11	47,76	-0,44	-6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4088 [1]	4,50	56,49	56,49	50,03	-6,46	49,66	-0,37	-6,83	49,66	-0,37	-6,83	49,64	-0,39	-6,85	49,63	-0,40	-6,86	49,63	-0,40	-6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4088 [1]	7,50	57,67	57,67	51,71	-5,96	51,42	-0,29	-6,25	51,41	-0,30	-6,26	51,40	-0,31	-6,27	51,39	-0,32	-6,28	51,39	-0,32	-6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4088 [2]	1,50	54,29	54,29	50,73	-3,56	49,88	-0,85	-4,41	49,88	-0,85	-4,41	49,87	-0,86	-4,42	49,86	-0,87	-4,43	49,86	-0,87	-4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4088 [2]	4,50	56,67	56,67	52,49	-4,18	51,67	-0,82	-5,00	51,67	-0,82	-5,00	51,66	-0,83	-5,01	51,65	-0,84	-5,02	51,65	-0,84	-5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4088 [2]	7,50	57,71	57,71	53,74	-3,97	53,04	-0,70	-4,67	53,04	-0,70	-4,67	53,03	-0,71	-4,68	53,03	-0,71	-4,68	53,03	-0,71	-4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4088 [3]	1,50	50,86	50,86	48,99	-1,87	48,67	-0,32	-2,19	48,67	-0,32	-2,19	48,66	-0,33	-2,20	48,65	-0,34	-2,21	48,65	-0,34	-2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4088 [3]	4,50	52,87	52,87	50,63	-2,24	50,34	-0,29	-2,53	50,34	-0,29	-2,53	50,33	-0,30	-2,54	50,33	-0,30	-2,54	50,33	-0,30	-2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4088 [3]	7,50	53,84	53,84	52,19	-1,65	51,85	-0,34	-1,99	51,85	-0,34	-1,99	51,84	-0,35	-2,00	51,84	-0,35	-2,00	51,84	-0,35	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4088 [4]	1,50	50,02	50,02	46,10	0,00	45,94	-0,16	-0,16	45,94	-0,16	-0,16	45,94	-0,16	-0,16	45,94	-0,16	-0,16	45,94	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4088 [4]	4,50	52,09	52,09	48,47	-3,62	48,32	-0,15	-3,77	48,32	-0,15	-3,77	48,32	-0,15	-3,77	48,32	-0,15	-3,77	48,32	-0,15	-3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4088 [4]	7,50	53,44	53,44	50,74	-2,70	50,42	-0,32	-3,02	50,42	-0,32	-3,02	50,40	-0,34	-3,04	50,42	-0,32	-3,02	50,42	-0,32	-3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4088 [5]	1,50	48,79	48,79	44,28	0,00	44,06	-0,22	-0,22	44,06	-0,22	-0,22	44,07	-0,21	-0,21	44,06	-0,22	-0,22	44,06	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4088 [5]	4,50	51,08	51,08	47,02	0,00	46,77	-0,25	-0,25	46,77	-0,25	-0,25	46,75	-0,27	-0,27	46,77	-0,25	-0,25	46,77	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4088 [5]	7,50	52,67	52,67	49,88	-2,79	49,33	-0,55	-3,34	49,29	-0,59	-3,38	49,11	-0,77	-3,56	49,29	-0,59	-3,38	49,29	-0,59	-3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4088 [6]	1,50	39,15	48,00	39,97	0,00	39,25	-0,72	-0,72	39,25	-0,72	-0,72	39,26	-0,71	-0,71	39,25	-0,72	-0,72	39,25	-0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4088 [6]	4,50	39,87	48,00	41,62	0,00	40,68	-0,94	-0,94	40,68	-0,94	-0,94	40,65	-0,97	-0,97	40,68	-0,94	-0,94	40,68	-0,94	-0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4088 [6]	7,50	43,30	48,00	45,88	0,00	44,49	-1,39	-1,39	44,39	-1,49	-1,49	43,82	-2,06	-2,06	44,37	-1,51	-1,51	44,37	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4088 [7]	1,50	39,91	48,00	40,06	0,00	39,30	-0,76	-0,76	39,30	-0,76	-0,76	39,31	-0,75	-0,75	39,30	-0,76	-0,76	39,30	-0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4088 [7]	4,50	40,16	48,00	41,66	0,00	40,65	-1,01	-1,01	40,65	-1,01	-1,01	40,62	-1,04	-1,04	40,65	-1,01	-1,01	40,65	-1,01	-1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4088 [7]	7,50	43,62	48,00	46,06	0,00	44,53	-1,53	-1,53	44,42	-1,64	-1,64	43,86	-2,20	-2,20	44,39	-1,67	-1,67	44,39	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4089 [1]	1,50	49,86	49,86	44,82	0,00	44,48	-0,34	-0,34	44,48	-0,34	-0,34	44,41	-0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00	44,38	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4089 [1]	4,50	52,59	52,59	46,29	0,00	45,79	-0,50	-0,50	45,78	-0,51	-0,51	45,73	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	45,71	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4089 [1]	7,50	54,18	54,18	47,94	0,00	47,32	-0,62	-0,62	47,31	-0,63	-0,63	47,28	-0,66	-0,66	0,00	0,00	0,00	47,26	-0,68	-0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4089 [2]	1,50	54,17	54,17	49,99	-4,18	48,43	-1,56	-5,74	48,43	-1,56	-5,74	48,43	-1,56	-5,74	0,00	0,00	0,00	48,43	-1,56	-5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4089 [2]	4,50	56,50	56,50	51,88	-4,62	50,64	-1,24	-5,86	50,64	-1,24	-5,86	50,64	-1,24	-5,86	0,00	0,00	0,00	50,64	-1,24	-5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4089 [2]	7,50	57,59	57,59	53,46	-4,13	52,55	-0,91	-5,04	52,55	-0,91	-5,04	52,55	-0,91	-5,04	0,00	0,00	0,00	52,55	-0,91	-5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4089 [3]	1,50	54,32	54,32	51,15	-3,17	50,27	-0,88	-4,05	50,27	-0,88	-4,05	50,25	-0,90	-4,07	0,00	0,00	0,00	50,25	-0,90	-4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4089 [3]	4,50	56,53	56,53	52,97	-3,56	52,15	-0,82	-4,38	52,15	-0,82	-4,38	52,14	-0,83	-4,39	0,00	0,00	0,00	52,14	-0,83	-4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4089 [3]	7,50	57,55	57,55	54,35	-3,20	53,73	-0,62	-3,82	53,73	-0,62	-3,82	53,72	-0,63	-3,83	0,00	0,00	0,00	53,71	-0,64	-3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4089 [4]	1,50	37,42	48,00	38,85	0,00	37,94	-0,91	-0,91	37,94	-0,91	-0,91	37,93	-0,92	-0,92	0,00	0,00	0,00	37,93	-0,92	-0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4089 [4]	4,50	39,10	48,00	40,76	0,00	39,73	-1,03	-1,03	39,72	-1,04	-1,04	39,69	-1,07	-1,07	0,00	0,00	0,00	39,69	-1,07	-1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4089 [4]	7,50	42,64	48,00	44,89	0,00	43,24	-1,65	-1,65	43,08	-1,81	-1,81	42,32	-2,57	-2,57	0,00	0,00	0,00	42,30	-2,59	-2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4089 [5]	1,50	37,54	48,00	38,69	0,00	37,87	-0,82	-0,82	37,87	-0,82	-0,82	37,87	-0,82	-0,82	0,00	0,00	0,00	37,87	-0,82	-0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4089 [5]	4,50	39,25	48,00	40,51	0,00	39,54	-0,97	-0,97	39,54	-0,97	-0,97	39,48	-1,03	-1,03	0,00	0,00	0,00	39,48	-1,03	-1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4089 [5]	7,50	42,07	48,00	44,19	0,00	42,62	-1,57	-1,57	42,42	-1,77	-1,77	41,62	-2,57	-2,57	0,00	0,00	0,00	41,60	-2,59	-2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090 [1]	1,50	54,28	54,28	51,11	-3,17	50,25	-0,86	-4,03	50,25	-0,86	-4,03	50,24	-0,87	-4,04	0,00	0,00	0,00	50,22	-0,89	-4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090 [1]	4,50	56,45	56,45	52,97	-3,48	52,15	-0,82	-4,30	52,15	-0,82	-4,30	52,14	-0,83	-4,31	0,00	0,00	0,00	52,13	-0,84	-4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090 [1]	7,50	57,47	57,47	54,34	-3,13	53,70	-0,64	-3,77	53,70	-0,64	-3,77	53,70	-0,64	-3,77	0,00	0,00	0,00	53,69	-0,65	-3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090 [2]	1,50	53,32	53,32	50,86	-2,46	50,63	-0,23	-2,69	50,63	-0,23	-2,69	50,62	-0,24	-2,70	0,00	0,00	0,00	50,62	-0,24	-2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090 [2]	4,50	55,58	55,58	52,52	-3,06	52,36	-0,16	-3,22	52,36	-0,16	-3,22	52,36	-0,16	-3,22	0,00	0,00	0,00	52,36	-0,16	-3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090 [2]	7,50	56,74	56,74	54,23	-2,51	54,08	-0,15	-2,66	54,08	-0,15	-2,66	54,07	-0,16	-2,67	0,00	0,00	0,00	54,07	-0,16	-2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090 [3]	1,50	36,81	48,00	38,40	0,00	37,46	-0,94	-0,94	37,46	-0,94	-0,94	37,47	-0,93	-0,93	0,00	0,00	0,00	37,47	-0,93	-0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090 [3]	4,50	38,65	48,00	40,60	0,00	39,60	-1,00	-1,00	39,60	-1,00	-1,00	39,57	-1,03	-1,03	0,00	0,00	0,00	39,56	-1,04	-1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090 [3]	7,50	42,30	48,00	45,20	0,00	43,56	-1,64	-1,64	43,52	-1,68	-1,68	42,88	-2,32	-2,32	0,00	0,00	0,00	42,83	-2,37	-2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090 [4]	1,50	37,22	48,00	38,34	0,00	37,44	-0,90	-0,90	37,44	-0,90	-0,90	37,44	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	37,44	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090 [4]	4,50	38,98	48,00	40,26	0,00	39,27	-0,99	-0,99	39,27	-0,99	-0,99	39,27	-0,99	-0,99	0,00	0,00	0,00	39,27	-0,99	-0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090 [4]	7,50	42,43	48,00	44,66	0,00	43,08	-1,58	-1,58	42,98	-1,68	-1,68	42,33	-2,33	-2,33	0,00	0,00	0,00	42,29	-2,37	-2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4091 [1]	1,50	37,10	48,00	38,84	0,00	38,00	-0,84	-0,84	38,00	-0,84	-0,84	37,99	-0,85	-0,85	0,00	0,00	0,00	37,99	-0,85	-0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4091 [1]	4,50	38,98	48,00	40,95	0,00	40,10	-0,85	-0,85	40,10	-0,85	-0,85	40,10	-0,85	-0,85	0,00	0,00	0,00	40,05	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4091 [1]	7,50	42,21	48,00	44,43	0,00	43,07	-1,36	-1,36	42,95	-1,48	-1,48	42,28	-2,15	-2,15	0,00	0,00	0,00	42,23	-2,20	-2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4091 [2]	1,50	37,00	48,00	38,57	0,00	37,71	-0,86	-0,86	37,71	-0,86	-0,86	37,71	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00	37,71	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4091 [2]	4,50	38,97	48,00	40,90	0,00	39,95	-0,95	-0,95	39,95	-0,95	-0,95	39,93	-0,97	-0,97	0,00	0,00	0,00	39,93	-0,97	-0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4091 [2]	7,50	42,61	48,00	45,19	0,00	43,58	-1,61	-1,61	43,55	-1,64	-1,64	43,01	-2,18	-2,18	0,00	0,00	0,00	42,97	-2,22	-2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4091 [3]	1,50	53,10	53,10	47,37	0,00	46,98	-0,39	-0,39	46,98	-0,39	-0,39	46,98	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	46,98	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4091 [3]	4,50	55,62	55,62	50,31	-5,31	50,02	-0,29	-5,60	50,02	-0,29	-5,60	50,02	-0,29	-5,60	0,00	0,00	0,00	50,02	-0,29	-5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4091 [3]	7,50	56,86	56,86	52,68	-4,18	52,48	-0,20	-4,38	52,48	-0,20	-4,38	52,48	-0,20	-4,38	0,00	0,00	0,00	52,48	-0,20	-4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4091 [4]	1,50	53,96	53,96	50,38	-3,58	49,42	-0,96	-4,54	49,42	-0,96	-4,54	49,42	-0,96	-4,54	0,00	0,00	0,00	49,42	-0,96	-4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4091 [4]	4,50	56,08	56,08	52,65	-3,43	51,81	-0,84	-4,27	51,81	-0,84	-4,27	51,81	-0,84	-4,27	0,00	0,00	0,00	51,81	-0,84	-4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4091 [4]	7,50	57,16	57,16	54,34	-2,82	53,71	-0,63	-3,45	53,71	-0,63	-3,45	53,71	-0,63	-3,45	0,00	0,00	0,00	53,71	-0,63	-3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4092 [1]	1,50	53,88	53,88	49,79	-4,09	48,69	-1,10	-5,19	48,69	-1,10	-5,19	48,69	-1,10	-5,19	0,00	0,00	0,00	48,69	-1,10	-5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4092 [1]	4,50	55,98	55,98	52,34	-3,64	51,46	-0,88	-4,52	51,46	-0,88	-4,52	51,46	-0,88	-4,52	0,00	0,00	0,00	51,46	-0,88	-4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4092 [1]	7,50	57,08	57,08	54,16	-2,92	53,53	-0,63	-3,55	53,53	-0,63	-3,55	53,53	-0,63	-3,55	0,00	0,00	0,00	53,53	-0,63	-3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4092 [2]	1,50	52,27	52,27	47,40	0,00	46,90	-0,50	-0,50	46,90	-0,50	-0,50	46,90	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	46,90	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4092 [2]	4,50	54,78	54,78	50,40	-4,38	50,13	-0,27	-4,65	50,13	-0,27	-4,65	50,13	-0,27	-4,65	0,00	0,00	0,00	50,13	-0,27	-4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4092 [2]	7,50	56,12	56,12	52,92	-3,20	52,71	-0,21	-3,41	52,71	-0,21	-3,41	52,71	-0,21	-3,41	0,00	0,00	0,00	52,71	-0,21	-3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4092 [3]	1,50	38,83	48,00	39,71	0,00	38,93	-0,78	-0,78	38,93	-0,78	-0,78	38,94	-0,77	-0,77	0,00	0,00	0,00	38,94	-0,77	-0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4092 [3]	4,50	40,89	48,00	41,97	0,00	41,09	-0,88	-0,88	41,08	-0,89	-0,89	41,04	-0,93	-0,93	0,00	0,00	0,00	41,04	-0,93	-0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4092 [3]	7,50	44,49	48,00	46,51	0,00	45,02	-1,49	-1,49	44,94	-1,57	-1,57	44,29	-2,22	-2,22	0,00	0,00	0,00	44,27	-2,24	-2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4092 [4]	1,50	38,30	48,00	39,40	0,00	38,58	-0,82	-0,82	38,58	-0,82	-0,82	38,58	-0,82	-0,82	0,00	0,00	0,00	38,58	-0,82	-0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4092 [4]	4,50	39,51	48,00	41,61	0,00	40,72	-0,89	-0,89	40,72	-0,89	-0,89	40,70	-0,91	-0,91	0,00	0,00	0,00	40,68	-0,93	-0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4092 [4]	7,50	43,26	48,00	45,93	0,00	44,34	-1,59	-1,59	44,25	-1,68	-1,68	43,50	-2,43	-2,43	0,00	0,00	0,00	43,44	-2,49	-2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4093 [1]	1,50	39,65	48,00	39,72	0,00	39,01	-0,71	-0,71	39,01	-0,71	-0,71	39,01	-0,71	-0,71	0,00	0,00	0,00	39,01	-0,71	-0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4093 [1]	4,50	40,70	48,00	41,88	0,00	41,07	-0,81	-0,81	41,06	-0,82	-0,82	41,05	-0,83	-0,83	0,00	0,00	0,00	41,05	-0,83	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4093 [1]	7,50	44,23	48,00	46,27	0,00	44,90	-1,37	-1,37	44,86	-1,41	-1,41	44,38	-1,89	-1,89	0,00	0,00	0,00	44,37	-1,90	-1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4093 [2]	1,50	52,46	52,46	46,13	0,00	45,75	-0,38	-0,38	45,75	-0,38	-0,38	45,75	-0,38	-0,38	0,00	0,00	0,00	45,75	-0,38	-0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4093 [2]	4,50	55,05	55,05	49,41	-5,64	49,13	-0,28	-5,92	49,13	-0,28	-5,92	49,13	-0,28	-5,92	0,00	0,00	0,00	49,13	-0,28	-5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4093 [2]	7,50	56,40	56,40	51,92	-4,48	51,72	-0,20	-4,68	51,72	-0,20	-4,68	51,72	-0,20	-4,68	0,00	0,00	0,00	51,72	-0,20	-4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4093 [3]	1,50	53,46	53,46	48,93	-4,53	47,42	-1,51	-6,04	47,42	-1,51	-6,04	47,42	-1,51	-6,04	0,00	0,00	0,00	47,42	-1,51	-6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4093 [3]	4,50	55,69	55,69	51,20	-4,49	49,97	-1,23	-5,72	49,97	-1,23	-5,72	49,97	-1,23	-5,72	0,00	0,00	0,00	49,97	-1,23	-5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4093 [3]	7,50	56,92	56,92	52,97	-3,95	52,11	-0,86	-4,81	52,11	-0,86	-4,81	52,11	-0,86	-4,81	0,00	0,00	0,00	52,11	-0,86	-4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4093 [4]	1,50	39,16	48,00	39,69	0,00	38,81	-0,88	-0,88	38,81	-0,88	-0,88	38,81	-0,88	-0,88	0,00	0,00	0,00	38,81	-0,88	-0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4093 [4]	4,50	40,86	48,00	41,86	0,00	40,73	-1,13	-1,13	40,73	-1,13	-1,13	40,68	-1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	40,67	-1,19	-1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4093 [4]	7,50	43,86	48,00	46,12	0,00	44,14	-1,98	-1,98	44,04	-2,08	-2,08	43,21	-2,91	-2,91	0,00	0,00	0,00	43,20	-2,92	-2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4094 [1]	1,50	34,99	48,00	37,46	0,00	36,89	-0,57	-0,57	36,90	-0,56	-0,56	36,90	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	36,89	-0,57	-0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4094 [1]	4,50	36,85	48,00	39,60	0,00	38,91	-0,69	-0,69	38,91	-0,69	-0,69	38,91	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	38,92	-0,68	-0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4094 [1]	7,50	40,62	48,00	43,39	0,00	42,16	-1,23	-1,23	42,03	-1,36	-1,36	41,58	-1,81	-1,81	0,00	0,00	0,00	41,55	-1,84	-1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4094 [2]	1,50	34,79	48,00	37,89	0,00	37,40	-0,49	-0,49	37,40	-0,49	-0,49	37,40	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	37,40	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4094 [2]	4,50	37,41	48,00	40,72	0,00	40,07	-0,65	-0,65	40,07	-0,65	-0,65	40,06	-0,66	-0,66	0,00	0,00	0,00	40,07	-0,65	-0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4094 [2]	7,50	42,14	48,00	45,38	0,00	44,43	-0,95	-0,95	44,36	-1,02	-1,02	44,02	-1,36	-1,36	0,00	0,00	0,00	44,02	-1,36	-1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4094 [3]	1,50	38,57	48,00	39,40	0,00	38,68	-0,72	-0,72	38,67	-0,73	-0,73	38,67	-0,73	-0,73	0,00	0,00	0,00	38,67	-0,73	-0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4094 [3]	4,50	40,14	48,00	41,85	0,00	40,88	-0,97	-0,97	40,87	-0,98	-0,98	40,86	-0,99	-0,99	0,00	0,00	0,00	40,86	-0,99	-0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4094 [3]	7,50	43,25	48,00	46,14	0,00	44,40	-1,74	-1,74	44,30	-1,84	-1,84	43,50	-2,64	-2,64	0,00	0,00	0,00	43,50	-2,64	-2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4094 [4]	1,50	52,83	52,83	47,81	0,00	46,28	-1,53	-1,53	46,28	-1,53	-1,53	46,28	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	46,28	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4094 [4]	4,50	55,23	55,23	49,86	-5,37	48,49	-1,37	-6,74	48,49	-1,37	-6,74	48,49	-1,37	-6,74	0,00	0,00	0,00	48,49	-1,37	-6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4094 [4]	7,50	56,51	56,51	51,47	-5,04	50,49	-0,98	-6,02	50,49	-0,98	-6,02	50,49	-0,98	-6,02	0,00	0,00	0,00	50,49	-0,98	-6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4094 [5]	1,50	53,94	53,94	50,59	-3,35	49,59	-1,00	-4,35	49,59	-1,00	-4,35	49,59	-1,00	-4,35	0,00	0,00	0,00	49,59	-1,00	-4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4094 [5]	4,50	55,97	55,97	53,24	-2,73	52,51	-0,73	-3,46	52,51	-0,73	-3,46	52,51	-0,73	-3,46	0,00	0,00	0,00	52,51	-0,73	-3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4094 [5]	7,50	56,91	56,91	55,05	-1,86	54,57	-0,48	-2,34	54,57	-0,48	-2,34	54,57	-0,48	-2,34	0,00	0,00	0,00	54,57	-0,48	-2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4094 [6]	1,50	53,98	53,98	51,53	-2,45	50,91	-0,62	-3,07	50,91	-0,62	-3,07	50,89	-0,64	-3,09	0,00	0,00	0,00	50,87	-0,66	-3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4094 [6]	4,50	55,91	55,91	53,73	-2,18	53,25	-0,48	-2,66	53,25	-0,48	-2,66	53,24	-0,49	-2,67	0,00	0,00	0,00	53,23	-0,50	-2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4094 [6]	7,50	56,80	56,80	55,46	-1,34	55,11	-0,35	-1,69	55,11	-0,35	-1,69	55,11	-0,35	-1,69	0,00	0,00	0,00	55,11	-0,35	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4095 [1]	1,50	53,96	53,96	51,52	-2,44	50,92	-0,60	-3,04	50,92	-0,60	-3,04	50,89	-0,63	-3,07	0,00	0,00	0,00	50,87	-0,65	-3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4095 [1]	4,50	55,86	55,86	53,67	-2,19	53,22	-0,45	-2,64	53,22	-0,45	-2,64	53,20	-0,47	-2,66	0,00	0,00	0,00	53,20	-0,47	-2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4095 [1]	7,50	56,74	56,74	55,43	-1,31	55,08	-0,35	-1,66	55,08	-0,35	-1,66	55,07	-0,36	-1,67	0,00	0,00	0,00	55,07	-0,36	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4095 [2]	1,50	53,29	53,29	51,59	-1,70	51,43	-0,16	-1,86	51,43	-0,16	-1,86	51,39	-0,20	-1,90	0,00	0,00	0,00	51,37	-0,22	-1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4095 [2]	4,50	55,28	55,28	53,62	-1,66	53,52	-0,10	-1,76	53,52	-0,10	-1,76	53,50	-0,12	-1,78	0,00	0,00	0,00	53,49	-0,13	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4095 [2]	7,50	56,22	56,22	55,39	-0,83	55,29	-0,10	-0,93	55,29	-0,10	-0,93	55,29	-0,10	-0,93	0,00	0,00	0,00	55,29	-0,10	-0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4095 [3]	1,50	36,44	48,00	37,46	0,00	36,95	-0,51	-0,51	36,94	-0,52	-0,52	36,94	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	36,95	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4095 [3]	4,50	38,08	48,00	39,75	0,00	39,07	-0,68	-0,68	39,06	-0,69	-0,69	39,07	-0,68	-0,68	0,00	0,00	0,00	39,08	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4095 [3]	7,50	41,46	48,00	43,88	0,00	42,70	-1,18	-1,18	42,61	-1,27	-1,27	42,25	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	42,21	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4095 [4]	1,50	34,93	48,00	37,51	0,00	36,95	-0,56	-0,56	36,96	-0,55	-0,55	36,96	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	36,95	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4095 [4]	4,50	36,98	48,00	39,88	0,00	39,17	-0,71	-0,71	39,17	-0,71	-0,71	39,19	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	39,19	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4095 [4]	7,50	41,01	48,00	43,92	0,00	42,73	-1,19	-1,19	42,62	-1,30	-1,30	42,25	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	42,19	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4096 [1]	1,50	53,18	53,18	48,81	-4,37	48,64	-0,17	-4,54	48,64	-0,17	-4,54	48,64	-0,17	-4,54	0,00	0,00	0,00	48,64	-0,17	-4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4096 [1]	4,50	55,30	55,30	52,13	-3,17	52,03	-0,10	-3,27	52,03	-0,10	-3,27	52,03	-0,10	-3,27	0,00	0,00	0,00	52,03	-0,10	-3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4096 [1]	7,50	56,32	56,32	54,49	-1,83	54,40	-0,09	-1,92	54,40	-0,09	-1,92	54,40	-0,09	-1,92	0,00	0,00	0,00	54,40	-0,09	-1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4096 [2]	1,50	53,89	53,89	51,40	-2,49	50,83	-0,57	-3,06	50,83	-0,57	-3,06	50,83	-0,57	-3,06	0,00	0,00	0,00	50,83	-0,57	-3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4096 [2]	4,50	55,71	55,71	53,80	-1,91	53,38	-0,42	-2,33	53,38	-0,42	-2,33	53,38	-0,42	-2,33	0,00	0,00	0,00	53,38	-0,42	-2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4096 [2]	7,50	56,59	56,59	55,60	-0,99	55,31	-0,29	-1,28	55,31	-0,29	-1,28	55,31	-0,29	-1,28	0,00	0,00	0,00	55,31	-0,29	-1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4096 [3]	1,50	35,31	48,00	37,83	0,00	37,24	-0,59	-0,59	37,24	-0,59	-0,59	37,24	-0,59	-0,59	0,00	0,00	0,00	37,24	-0,59	-0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4096 [3]	4,50	37,81	48,00	40,74	0,00	40,01	-0,73	-0,73	40,01	-0,73	-0,73	40,03	-0,71	-0,71	0,00	0,00	0,00	40,02	-0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4096 [3]	7,50	42,22	48,00	45,09	0,00	44,05	-1,04	-1,04	43,98	-1,11	-1,11	43,75	-1,34	-1,34	0,00	0,00	0,00	43,72	-1,37	-1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4096 [4]	1,50	35,56	48,00	37,59	0,00	37,05	-0,54	-0,54	37,05	-0,54	-0,54	37,05	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	37,05	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4096 [4]	4,50	37,58	48,00	39,98	0,00	39,30	-0,68	-0,68	39,29	-0,69	-0,69	39,31	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	39,32	-0,66	-0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4096 [4]	7,50	41,54	48,00	44,25	0,00	43,15	-1,10	-1,10	43,07	-1,18	-1,18	42,75	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	42,70	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4097 [1]	1,50	53,75	53,75	51,21	-2,54	50,61	-0,60	-3,14	50,61	-0,60	-3,14	50,61	-0,60	-3,14	0,00	0,00	0,00	50,61	-0,60	-3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4097 [1]	4,50	55,59	55,59	53,71	-1,88	53,28	-0,43	-2,31	53,28	-0,43	-2,31	53,28	-0,43	-2,31	0,00	0,00	0,00	53,28	-0,43	-2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4097 [1]	7,50	56,50	56,50	55,57	-0,93	55,25	-0,32	-1,25	55,25	-0,32	-1,25	55,25	-0,32	-1,25	0,00	0,00	0,00	55,25	-0,32	-1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4097 [2]	1,50	52,50	52,50	50,10	-2,40	49,88	-0,22	-2,62	49,88	-0,22	-2,62	49,88	-0,22	-2,62	0,00	0,00	0,00	49,88	-0,22	-2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4097 [2]	4,50	54,70	54,70	53,00	-1,70	52,87	-0,13	-1,83	52,87	-0,13	-1,83	52,87	-0,13	-1,83	0,00	0,00	0,00	52,87	-0,13	-1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4097 [2]	7,50	55,77	55,77	55,09	-0,68	54,99	-0,10	-0,78	54,99	-0,10	-0,78	54,99	-0,10	-0,78	0,00	0,00	0,00	54,99	-0,10	-0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4097 [3]	1,50	35,68	48,00	38,62	0,00	38,04	-0,58	-0,58	38,04	-0,58	-0,58	38,04	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	38,04	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4097 [3]	4,50	38,19	48,00	41,39	0,00	40,65	-0,74	-0,74	40,65	-0,74	-0,74	40,66	-0,73	-0,73	0,00	0,00	0,00	40,66	-0,73	-0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4097 [3]	7,50	41,98	48,00	45,21	0,00	44,02	-1,19	-1,19	43,96	-1,25	-1,25	43,63	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	43,62	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4097 [4]	1,50	35,36	48,00	38,37	0,00	37,78	-0,59	-0,59	37,78	-0,59	-0,59	37,77	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	37,77	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4097 [4]	4,50	38,00	48,00	41,25	0,00	40,50	-0,75	-0,75	40,50	-0,75	-0,75	40,52	-0,73	-0,73	0,00	0,00	0,00	40,52	-0,73	-0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4097 [4]	7,50	42,07	48,00	45,66	0,00	44,39	-1,27	-1,27	44,31	-1,35	-1,35	43,91	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	43,91	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4098 [1]	1,50	52,03	52,03	48,15	-3,88	45,31	-2,84	-6,72	45,31	-2,84	-6,72	45,31	-2,84	-6,72	45,31	-2,84	-6,72	45,31	-2,84	-6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4098 [1]	4,50	54,37	54,37	50,38	-3,99	47,72	-2,66	-6,65	47,72	-2,66	-6,65	47,72	-2,66	-6,65	47,72	-2,66	-6,65	47,72	-2,66	-6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4098 [1]	7,50	55,43	55,43	51,70	-3,73	49,17	-2,53	-6,26	49,17	-2,53	-6,26	49,07	-2,63	-6,36	49,17	-2,53	-6,26	49,17	-2,53	-6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4098 [2]	1,50	54,86	54,86	50,68	-4,18	48,47	-2,21	-6,39	48,47	-2,21	-6,39	48,47	-2,21	-6,39	48,47	-2,21	-6,39	48,47	-2,21	-6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4098 [2]	4,50	57,11	57,11	52,47	-4,64	50,32	-2,15	-6,79	50,32	-2,15	-6,79	50,32	-2,15	-6,79	50,32	-2,15	-6,79	50,32	-2,15	-6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4098 [2]	7,50	58,09	58,09	53,64	-4,45	51,65	-1,99	-6,44	51,65	-1,99	-6,44	51,65	-1,99	-6,44	51,65	-1,99	-6,44	51,65	-1,99	-6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4098 [3]	1,50	54,75	54,75	51,98	-2,77	50,42	-1,56	-4,33	50,42	-1,56	-4,33	50,42	-1,56	-4,33	50,42	-1,56	-4,33	50,42	-1,56	-4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4098 [3]	4,50	56,84	56,84	53,36	-3,48	51,79	-1,57	-5,05	51,79	-1,57	-5,05	51,79	-1,57	-5,05	51,79	-1,57	-5,05	51,79	-1,57	-5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4098 [3]	7,50	57,68	57,68	54,28	-3,40	52,78	-1,50	-4,90	52,78	-1,50	-4,90	52,78	-1,50	-4,90	52,78	-1,50	-4,90	52,78	-1,50	-4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4098 [4]	1,50	41,15	48,00	40,30	0,00	39,12	-1,18	-1,18	39,12	-1,18	-1,18	39,12	-1,18	-1,18	39,12	-1,18	-1,18	39,12	-1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4098 [4]	4,50	43,16	48,00	42,53	0,00	41,02	-1,51	-1,51	41,02	-1,51	-1,51	41,04	-1,49	-1,49	41,02	-1,51	-1,51	41,02	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4098 [4]	7,50	44,52	48,00	46,59	0,00	44,32	-2,27	-2,27	44,32	-2,27	-2,27	43,60	-2,99	-2,99	44,32	-2,27	-2,27	44,32	-2,27	-2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4099 [1]	1,50	52,72	52,72	49,00	-3,72	48,82	-0,18	-3,90	48,82	-0,18	-3,90	48,82	-0,18	-3,90	0,00	0,00	0,00	48,82	-0,18	-3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4099 [1]	4,50	54,92	54,92	52,40	-2,52	52,30	-0,10	-2,62	52,30	-0,10	-2,62	52,30	-0,10	-2,62	0,00	0,00	0,00	52,30	-0,10	-2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4099 [1]	7,50	55,99	55,99	54,69	-1,30	54,60	-0,09	-1,39	54,60	-0,09	-1,39	54,60	-0,09	-1,39	0,00	0,00	0,00	54,60	-0,09	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4099 [2]	1,50	53,45	53,45	50,04	-3,41	49,32	-0,72	-4,13	49,32	-0,72	-4,13	49,32	-0,72	-4,13	0,00	0,00	0,00	49,32	-0,72	-4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4099 [2]	4,50	55,41	55,41	53,20	-2,21	52,69	-0,51	-2,72	52,69	-0,51	-2,72	52,69	-0,51	-2,72	0,00	0,00	0,00	52,69	-0,51	-2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4099 [2]	7,50	56,40	56,40	55,15	-1,25	54,82	-0,33	-1,58	54,82	-0,33	-1,58	54,82	-0,33	-1,58	0,00	0,00	0,00	54,82	-0,33	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4099 [3]	1,50	49,97	49,97	46,79	0,00	46,62	-0,17	-0,17	46,62	-0,17	-0,17	46,62	-0,17	-0,17	0,00	0,00	0,00	46,62	-0,17	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4099 [3]	4,50	51,88	51,88	50,37	-1,51	50,21	-0,16	-1,67	50,21	-0,16	-1,67	50,21	-0,16	-1,67	0,00	0,00	0,00	50,21	-0,16	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4099 [3]	7,50	53,10	53,10	52,74	-0,36	52,57	-0,17	-0,53	52,56	-0,18	-0,54	52,56	-0,18	-0,54	0,00	0,00	0,00	52,56	-0,18	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4099 [4]	1,50	48,05	48,05	45,08	0,00	44,99	-0,09	-0,09	44,99	-0,09	-0,09	44,99	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	44,99	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4099 [4]	4,50	50,55	50,55	48,69	-1,86	48,60	-0,09	-1,95	48,60	-0,09	-1,95	48,58	-0,11	-1,97	0,00	0,00	0,00	48,58	-0,11	-1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4099 [4]	7,50	52,05	52,05	51,21	-0,84	50,99	-0,22	-1,06	50,97	-0,24	-1,08	50,90	-0,31	-1,15	0,00	0,00	0,00	50,90	-0,31	-1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4099 [5]	1,50	35,87	48,00	38,70	0,00	38,17	-0,53	-0,53	38,16	-0,54	-0,54	38,16	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	38,17	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4099 [5]	4,50	38,25	48,00	41,29	0,00	40,55	-0,74	-0,74	40,55	-0,74	-0,74	40,57	-0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	40,57	-0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4099 [5]	7,50	41,87	48,00	44,74	0,00	43,50	-1,24	-1,24	43,46	-1,28	-1,28	43,11	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	43,12	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4099 [6]	1,50	35,94	48,00	38,75	0,00	38,20	-0,55	-0,55	38,20	-0,55	-0,55	38,20	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	38,20	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4099 [6]	4,50	38,37	48,00	41,50	0,00	40,76	-0,74	-0,74	40,76	-0,74	-0,74	40,79	-0,71	-0,71	0,00	0,00	0,00	40,79	-0,71	-0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4099 [6]	7,50	42,16	48,00	45,17	0,00	43,95	-1,22	-1,22	43,89	-1,28	-1,28	43,57	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	43,57	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 [1]	1,50	44,09	48,00	48,26	0,26	46,12	-2,14	-1,88	45,58	-2,68	-2,42	44,21	-4,05	-3,79	43,38	-4,88	-4,62	42,90	-5,36	-5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 [2]	1,50	47,85	48,00	51,98	3,98	49,66	-2,32	1,66	49,10	-2,88	1,10	47,86	-4,12	-0,14	46,79	-5,19	-1,21	45,94	-6,04	-2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 [3]	1,50	42,36	48,00	46,30	0,00	43,68	-2,62	-2,62	43,47	-2,83	-2,83	41,87	-4,43	-4,43	41,83	-4,47	-4,47	41,83	-4,47	-4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 [4]	1,50	44,30	48,00	49,39	1,39	46,84	-2,55	-1,16	46,23	-3,16	-1,77	44,42	-4,97	-3,58	43,89	-5,50	-4,11	43,63	-5,76	-4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 [5]	1,50	45,51	48,00	50,21	2,21	47,54	-2,67	-0,46	46,65	-3,56	-1,35	44,45	-5,76	-3,55	43,77	-6,44	-4,23	43,37	-6,84	-4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100 [1]	1,50	51,03	51,03	47,72	0,00	46,63	-1,09	-1,09	46,63	-1,09	-1,09	46,63	-1,09	-1,09	0,00	0,00	0,00	46,63	-1,09	-1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100 [1]	4,50	53,09	53,09	50,48	-2,61	49,65	-0,83	-3,44	49,65	-0,83	-3,44	49,65	-0,83	-3,44	0,00	0,00	0,00	49,65	-0,83	-3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100 [1]	7,50	54,01	54,01	52,37	-1,64	51,79	-0,58	-2,22	51,79	-0,58	-2,22	51,78	-0,59	-2,23	0,00	0,00	0,00	51,78	-0,59	-2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100 [2]	1,50	54,11	54,11	52,57	-1,54	52,28	-0,29	-1,83	52,28	-0,29	-1,83	52,25	-0,32	-1,86	0,00	0,00	0,00	52,23	-0,34	-1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100 [2]	4,50	55,93	55,93	55,02	-0,91	54,81	-0,21	-1,12	54,81	-0,21	-1,12	54,80	-0,22	-1,13	0,00	0,00	0,00	54,79	-0,23	-1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100 [2]	7,50	56,76	56,76	56,83	0,07	56,70	-0,13	-0,06	56,70	-0,13	-0,06	56,69	-0,14	-0,07	0,00	0,00	0,00	56,69	-0,14	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100 [3]	1,50	36,10	48,00	37,96	0,00	37,46	-0,50	-0,50	37,46	-0,50	-0,50	37,46	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	37,46	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100 [3]	4,50	38,21	48,00	40,43	0,00	39,81	-0,62	-0,62	39,81	-0,62	-0,62	39,81	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	39,80	-0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100 [3]	7,50	41,82	48,00	44,40	0,00	43,31	-1,09	-1,09	43,20	-1,20	-1,20	42,90	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	42,81	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100 [4]	1,50	35,47	48,00	37,77	0,00	37,32	-0,45	-0,45	37,32	-0,45	-0,45	37,32	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	37,32	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100 [4]	4,50	37,86	48,00	40,23	0,00	39,66	-0,57	-0,57	39,66	-0,57	-0,57	39,65	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	39,65	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100 [4]	7,50	41,84	48,00	44,50	0,00	43,43	-1,07	-1,07	43,33	-1,17	-1,17	43,05	-1,45	-1,45	0,00	0,00	0,00	42,86	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101 [1]	1,50	54,19	54,19	52,50	-1,69	52,20	-0,30	-1,99	52,20	-0,30	-1,99	52,17	-0,33	-2,02	0,00	0,00	0,00	52,16	-0,34	-2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101 [1]	4,50	56,00	56,00	54,90	-1,10	54,68	-0,22	-1,32	54,68	-0,22	-1,32	54,67	-0,23	-1,33	0,00	0,00	0,00	54,67	-0,23	-1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101 [1]	7,50	56,83	56,83	56,77	-0,06	56,62	-0,15	-0,21	56,62	-0,15	-0,21	56,62	-0,15	-0,21	0,00	0,00	0,00	56,61	-0,16	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101 [2]	1,50	35,23	48,00	37,42	0,00	36,94	-0,48	-0,48	36,95	-0,47	-0,47	36,95	-0,47	-0,47	0,00	0,00	0,00	36,94	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101 [2]	4,50	37,74	48,00	40,20	0,00	39,60	-0,60	-0,60	39,60	-0,60	-0,60	39,61	-0,59	-0,59	0,00	0,00	0,00	39,60	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101 [2]	7,50	41,20	48,00	44,14	0,00	43,09	-1,05	-1,05	42,97	-1,17	-1,17	42,59	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	42,52	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101 [3]	1,50	35,90	48,00	37,55	0,00	37,08	-0,47	-0,47	37,09	-0,46	-0,46	37,09	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	37,08	-0,47	-0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101 [3]	4,50	38,14	48,00	40,20	0,00	39,60	-0,60	-0,60	39,60	-0,60	-0,60	39,59	-0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	39,59	-0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101 [3]	7,50	41,71	48,00	44,22	0,00	43,12	-1,10	-1,10	43,02	-1,20	-1,20	42,71	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	42,65	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4102 [1]	1,50	54,06	54,06	51,99	-2,07	51,64	-0,35	-2,42	51,64	-0,35	-2,42	51,64	-0,35	-2,42	0,00	0,00	0,00	51,64	-0,35	-2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4102 [1]	4,50	55,92	55,92	54,62	-1,30	54,38	-0,24	-1,54	54,38	-0,24	-1,54	54,38	-0,24	-1,54	0,00	0,00	0,00	54,38	-0,24	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4102 [1]	7,50	56,81	56,81	56,58	-0,23	56,43	-0,15	-0,38	56,43	-0,15	-0,38	56,43	-0,15	-0,38	0,00	0,00	0,00	56,43	-0,15	-0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4102 [2]	1,50	37,65	48,00	38,23	0,00	37,84	-0,39	-0,39	37,84	-0,39	-0,39	37,84	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	37,84	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4102 [2]	4,50	40,13	48,00	40,75	0,00	40,23	-0,52	-0,52	40,23	-0,52	-0,52	40,25	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	40,24	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4102 [2]	7,50	42,67	48,00	44,11	0,00	43,19	-0,92	-0,92	43,09	-1,02	-1,02	42,70	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	42,65	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4102 [3]	1,50	36,98	48,00	37,81	0,00	37,42	-0,39	-0,39	37,42	-0,39	-0,39	37,42	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	37,42	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4102 [3]	4,50	39,51	48,00	40,52	0,00	39,99	-0,53	-0,53	39,99	-0,53	-0,53	39,99	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	39,99	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4102 [3]	7,50	42,45	48,00	44,26	0,00	43,31	-0,95	-0,95	43,19	-1,07	-1,07	42,79	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	42,71	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4103 [1]	1,50	53,89	53,89	51,28	-2,61	50,95	-0,33	-2,94	50,95	-0,33	-2,94	50,95	-0,33	-2,94	0,00	0,00	0,00	50,95	-0,33	-2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4103 [1]	4,50	55,88	55,88	54,36	-1,52	54,11	-0,25	-1,77	54,11	-0,25	-1,77	54,11	-0,25	-1,77	0,00	0,00	0,00	54,11	-0,25	-1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4103 [1]	7,50	56,83	56,83	56,46	-0,37	56,32	-0,14	-0,51	56,32	-0,14	-0,51	56,32	-0,14	-0,51	0,00	0,00	0,00	56,32	-0,14	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4103 [2]	1,50	38,49	48,00	38,48	0,00	38,15	-0,33	-0,33	38,15	-0,33	-0,33	38,15	-0,33	-0,33	0,00	0,00	0,00	38,15	-0,33	-0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4103 [2]	4,50	40,85	48,00	41,00	0,00	40,53	-0,47	-0,47	40,53	-0,47	-0,47	40,54	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	40,55	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4103 [2]	7,50	43,81	48,00	45,12	0,00	44,33	-0,79	-0,79	44,28	-0,84	-0,84	44,01	-1,11	-1,11	0,00	0,00	0,00	43,97	-1,15	-1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4103 [3]	1,50	38,37	48,00	38,21	0,00	37,86	-0,35	-0,35	37,86	-0,35	-0,35	37,86	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	37,86	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4103 [3]	4,50	40,84	48,00	40,72	0,00	40,22	-0,50	-0,50	40,22	-0,50	-0,50	40,24	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	40,24	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4103 [3]	7,50	43,61	48,00	44,59	0,00	43,69	-0,90	-0,90	43,62	-0,97	-0,97	43,25	-1,34	-1,34	0,00	0,00	0,00	43,20	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4104 [1]	1,50	38,02	48,00	38,46	0,00	38,15	-0,31	-0,31	38,15	-0,31	-0,31	38,15	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	38,15	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4104 [1]	4,50	40,33	48,00	40,97	0,00	40,53	-0,44	-0,44	40,52	-0,45	-0,45	40,53	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	40,53	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4104 [1]	7,50	43,35	48,00	44,96	0,00	44,26	-0,70	-0,70	44,23	-0,73	-0,73	44,07	-0,89	-0,89	0,00	0,00	0,00	44,05	-0,91	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4104 [2]	1,50	53,56	53,56	50,66	-2,90	50,31	-0,35	-3,25	50,31	-0,35	-3,25	50,31	-0,35	-3,25	0,00	0,00	0,00	50,31	-0,35	-3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4104 [2]	4,50	55,75	55,75	53,86	-1,89	53,59	-0,27	-2,16	53,59	-0,27	-2,16	53,59	-0,27	-2,16	0,00	0,00	0,00	53,59	-0,27	-2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4104 [2]	7,50	56,77	56,77	55,97	-0,80	55,81	-0,16	-0,96	55,81	-0,16	-0,96	55,81	-0,16	-0,96	0,00	0,00	0,00	55,81	-0,16	-0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4104 [3]	1,50	53,36	53,36	49,50	-3,86	48,85	-0,65	-4,51	48,85	-0,65	-4,51	48,85	-0,65	-4,51	0,00	0,00	0,00	48,85	-0,65	-4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4104 [3]	4,50	55,50	55,50	52,83	-2,67	52,40	-0,43	-3,10	52,40	-0,43	-3,10	52,40	-0,43	-3,10	0,00	0,00	0,00	52,40	-0,43	-3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4104 [3]	7,50	56,52	56,52	54,96	-1,56	54,69	-0,27	-1,83	54,69	-0,27	-1,83	54,69	-0,27	-1,83	0,00	0,00	0,00	54,69	-0,27	-1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4104 [4]	1,50	37,14	48,00	38,25	0,00	37,90	-0,35	-0,35	37,90	-0,35	-0,35	37,90	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	37,90	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4104 [4]	4,50	39,41	48,00	40,88	0,00	40,38	-0,50	-0,50	40,38	-0,50	-0,50	40,37	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	40,38	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4104 [4]	7,50	42,66	48,00	44,95	0,00	44,16	-0,79	-0,79	44,16	-0,79	-0,79	44,02	-0,93	-0,93	0,00	0,00	0,00	44,03	-0,92	-0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4105 [1]	1,50	34,09	48,00	36,26	0,00	36,02	-0,24	-0,24	36,02	-0,24	-0,24	36,02	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	36,02	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4105 [1]	4,50	35,77	48,00	38,43	0,00	38,16	-0,27	-0,27	38,16	-0,27	-0,27	38,16	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	38,16	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4105 [1]	7,50	39,81	48,00	42,59	0,00	42,12	-0,47	-0,47	42,11	-0,48	-0,48	42,04	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	42,03	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4105 [2]	1,50	36,39	48,00	38,05	0,00	37,86	-0,19	-0,19	37,86	-0,19	-0,19	37,86	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	37,86	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4105 [2]	4,50	38,04	48,00	40,56	0,00	40,29	-0,27	-0,27	40,29	-0,27	-0,27	40,30	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	40,30	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4105 [2]	7,50	42,64	48,00	45,67	0,00	45,22	-0,45	-0,45	45,21	-0,46	-0,46	45,12	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	45,12	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4105 [3]	1,50	38,07	48,00	38,54	0,00	38,22	-0,32	-0,32	38,21	-0,33	-0,33	38,21	-0,33	-0,33	0,00	0,00	0,00	38,22	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4105 [3]	4,50	40,20	48,00	41,14	0,00	40,62	-0,52	-0,52	40,62	-0,52	-0,52	40,63	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	40,64	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4105 [3]	7,50	43,33	48,00	45,26	0,00	44,44	-0,82	-0,82	44,42	-0,84	-0,84	44,15	-1,11	-1,11	0,00	0,00	0,00	44,14	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4105 [4]	1,50	54,34	54,34	52,57	-1,77	52,46	-0,11	-1,88	52,46	-0,11	-1,88	52,42	-0,15	-1,92	0,00	0,00	0,00	52,40	-0,17	-1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4105 [4]	4,50	56,37	56,37	55,37	-1,00	55,28	-0,09	-1,09	55,28	-0,09	-1,09	55,26	-0,11	-1,11	0,00	0,00	0,00	55,25	-0,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4105 [4]	7,50	57,24	57,24	57,43	0,19	57,40	-0,03	0,16	57,40	-0,03	0,16	57,38	-0,05	0,14	0,00	0,00	0,00	57,38	-0,05	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4106 [1]	1,50	54,35	54,35	52,57	-1,78	52,49	-0,08	-1,86	52,49	-0,08	-1,86	52,46	-0,11	-1,89	0,00	0,00	0,00	52,44	-0,13	-1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4106 [1]	4,50	56,37	56,37	55,34	-1,03	55,25	-0,09	-1,12	55,25	-0,09	-1,12	55,23	-0,11	-1,14	0,00	0,00	0,00	55,23	-0,11	-1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4106 [1]	7,50	57,27	57,27	57,42	0,15	57,38	-0,04	0,11	57,38	-0,04	0,11	57,38	-0,04	0,11	0,00	0,00	0,00	57,37	-0,05	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4106 [2]	1,50	37,57	48,00	37,23	0,00	37,02	-0,21	-0,21	37,02	-0,21	-0,21	37,03	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	37,03	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4106 [2]	4,50	38,78	48,00	39,68	0,00	39,47	-0,21	-0,21	39,47	-0,21	-0,21	39,46	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	39,46	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4106 [2]	7,50	41,89	48,00	43,88	0,00	43,36	-0,52	-0,52	43,36	-0,52	-0,52	43,36	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	43,35	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4106 [3]	1,50	34,60	48,00	36,54	0,00	36,36	-0,18	-0,18	36,36	-0,18	-0,18	36,36	-0,18	-0,18	0,00	0,00	0,00	36,36	-0,18	-0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4106 [3]	4,50	36,35	48,00	38,90	0,00	38,69	-0,21	-0,21	38,69	-0,21	-0,21	38,69	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	38,69	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4106 [3]	7,50	39,96	48,00	42,86	0,00	42,45	-0,41	-0,41	42,45	-0,41	-0,41	42,42	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	42,41	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4107 [1]	1,50	54,38	54,38	52,69	-1,69	52,60	-0,09	-1,78	52,60	-0,09	-1,78	52,56	-0,13	-1,82	0,00	0,00	0,00	52,54	-0,15	-1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4107 [1]	4,50	56,37	56,37	55,42	-0,95	55,34	-0,08	-1,03	55,34	-0,08	-1,03	55,32	-0,10	-1,05	0,00	0,00	0,00	55,32	-0,10	-1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4107 [1]	7,50	57,26	57,26	57,48	0,22	57,44	-0,04	0,18	57,44	-0,04	0,18	57,42	-0,06	0,16	0,00	0,00	0,00	57,43	-0,05	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4107 [2]	1,50	37,85	48,00	37,76	0,00	37,57	-0,19	-0,19	37,57	-0,19	-0,19	37,57	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	37,57	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4107 [2]	4,50	40,02	48,00	41,08	0,00	40,77	-0,31	-0,31	40,76	-0,32	-0,32	40,77	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	40,77	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4107 [2]	7,50	43,07	48,00	45,02	0,00	44,48	-0,54	-0,54	44,46	-0,56	-0,56	44,38	-0,64	-0,64	0,00	0,00	0,00	44,33	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4107 [3]	1,50	37,31	48,00	37,31	0,00	37,13	-0,18	-0,18	37,13	-0,18	-0,18	37,13	-0,18	-0,18	0,00	0,00	0,00	37,13	-0,18	-0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4107 [3]	4,50	39,32	48,00	40,27	0,00	40,02	-0,25	-0,25	40,02	-0,25	-0,25	40,01	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	40,02	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4107 [3]	7,50	42,61	48,00	44,51	0,00	44,01	-0,50	-0,50	44,00	-0,51	-0,51	44,00	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	43,96	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4108 [1]	1,50	54,37	54,37	52,75	-1,62	52,65	-0,10	-1,72	52,65	-0,10	-1,72	52,62	-0,13	-1,75	0,00	0,00	0,00	52,60	-0,15	-1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4108 [1]	4,50	56,33	56,33	55,47	-0,86	55,39	-0,08	-0,94	55,39	-0,08	-0,94	55,37	-0,10	-0,96	0,00	0,00	0,00	55,37	-0,10	-0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4108 [1]	7,50	57,24	57,24	57,45	0,21	57,40	-0,05	0,16	57,40	-0,05	0,16	57,39	-0,06	0,15	0,00	0,00	0,00	57,39	-0,06	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4108 [2]	1,50	35,19	48,00	37,35	0,00	37,12	-0,23	-0,23	37,12	-0,23	-0,23	37,12	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	37,12	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4108 [2]	4,50	38,03	48,00	40,58	0,00	40,26	-0,32	-0,32	40,25	-0,33	-0,33	40,26	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	40,27	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4108 [2]	7,50	41,61	48,00	44,38	0,00	43,81	-0,57	-0,57	43,77	-0,61	-0,61	43,62	-0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00	43,58	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4108 [3]	1,50	34,70	48,00	37,05	0,00	36,82	-0,23	-0,23	36,83	-0,22	-0,22	36,83	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	36,82	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4108 [3]	4,50	37,61	48,00	40,14	0,00	39,88	-0,26	-0,26	39,88	-0,26	-0,26	39,89	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	39,89	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4108 [3]	7,50	41,53	48,00	44,23	0,00	43,74	-0,49	-0,49	43,70	-0,53	-0,53	43,55	-0,68	-0,68	0,00	0,00	0,00	43,49	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4109 [1]	1,50	54,70	54,70	51,88	-2,82	50,23	-1,65	-4,47	50,23	-1,65	-4,47	50,23	-1,65	-4,47	50,23	-1,65	-4,47	50,23	-1,65	-4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4109 [1]	4,50	56,77	56,77	53,38	-3,39	51,71	-1,67	-5,06	51,71	-1,67	-5,06	51,71	-1,67	-5,06	51,71	-1,67	-5,06	51,71	-1,67	-5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4109 [1]	7,50	57,63	57,63	54,29	-3,34	52,73	-1,56	-4,90	52,73	-1,56	-4,90	52,73	-1,56	-4,90	52,73	-1,56	-4,90	52,73	-1,56	-4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4109 [2]	1,50	53,50	53,50	49,92	-3,58	49,36	-0,56	-4,14	49,36	-0,56	-4,14	49,36	-0,56	-4,14	49,36	-0,56	-4,14	49,36	-0,56	-4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4109 [2]	4,50	55,73	55,73	51,43	-4,30	50,91	-0,52	-4,82	50,91	-0,52	-4,82	50,91	-0,52	-4,82	50,91	-0,52	-4,82	50,91	-0,52	-4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4109 [2]	7,50	56,76	56,76	52,83	-3,93	52,27	-0,56	-4,49	52,27	-0,56	-4,49	52,27	-0,56	-4,49	52,27	-0,56	-4,49	52,27	-0,56	-4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4109 [3]	1,50	41,26	48,00	40,94	0,00	39,95	-0,99	-0,99	39,95	-0,99	-0,99	39,93	-1,01	-1,01	39,95	-0,99	-0,99	39,95	-0,99	-0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4109 [3]	4,50	42,98	48,00	43,39	0,00	42,08	-1,31	-1,31	42,07	-1,32	-1,32	41,88	-1,51	-1,51	41,88	-1,51	-1,51	41,88	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4109 [3]	7,50	44,96	48,00	46,63	0,00	44,62	-2,01	-2,01	44,48	-2,15	-2,15	43,34	-3,29	-3,29	44,24	-2,39	-2,39	44,24	-2,39	-2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4109 [4]	1,50	42,37	48,00	41,48	0,00	39,69	-1,79	-1,79	39,69	-1,79	-1,79	39,69	-1,79	-1,79	39,69	-1,79	-1,79	39,69	-1,79	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4109 [4]	4,50	46,53	48,00	47,08	0,00	44,23	-2,85	-2,85	44,23	-2,85	-2,85	44,23	-2,85	-2,85	44,23	-2,85	-2,85	44,23	-2,85	-2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4109 [4]	7,50	48,47	48,47	49,46	0,99	46,81	-2,65	-1,66	46,81	-2,65	-1,66	46,57	-2,89	-1,90	46,81	-2,65	-1,66	46,81	-2,65	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4109 [5]	1,50	39,97	48,00	39,69	0,00	38,18	-1,51	-1,51	38,18	-1,51	-1,51	38,18	-1,51	-1,51	38,18	-1,51	-1,51	38,18	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4109 [5]	4,50	41,59	48,00	41,87	0,00	40,20	-1,67	-1,67	40,21	-1,66	-1,66	40,23	-1,64	-1,64	40,21	-1,66	-1,66	40,21	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4109 [5]	7,50	43,95	48,00	46,72	0,00	44,61	-2,11	-2,11	44,61	-2,11	-2,11	43,97	-2,75	-2,75	44,61	-2,11	-2,11	44,61	-2,11	-2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4109 [6]	1,50	40,02	48,00	39,70	0,00	38,30	-1,40	-1,40	38,30	-1,40	-1,40	38,30	-1,40	-1,40	38,30	-1,40	-1,40	38,30	-1,40	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4109 [6]	4,50	42,28	48,00	41,92	0,00	40,22	-1,70	-1,70	40,22	-1,70	-1,70	40,27	-1,65	-1,65	40,22	-1,70	-1,70	40,22	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4109 [6]	7,50	44,12	48,00	46,24	0,00	43,93	-2,31	-2,31	43,93	-2,31	-2,31	43,12	-3,12	-3,12	43,93	-2,31	-2,31	43,93	-2,31	-2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110 [1]	1,50	54,29	54,29	52,76	-1,53	52,65	-0,11	-1,64	52,65	-0,11	-1,64	52,62	-0,14	-1,67	0,00	0,00	0,00	52,60	-0,16	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110 [1]	4,50	56,29	56,29	55,42	-0,87	55,33	-0,09	-0,96	55,33	-0,09	-0,96	55,31	-0,11	-0,98	0,00	0,00	0,00	55,30	-0,12	-0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110 [1]	7,50	57,19	57,19	57,36	0,17	57,32	-0,04	0,13	57,32	-0,04	0,13	57,31	-0,05	0,12	0,00	0,00	0,00	57,31	-0,05	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110 [2]	1,50	49,82	49,82	48,44	-1,38	48,16	-0,28	-1,66	48,16	-0,28	-1,66	48,16	-0,28	-1,66	0,00	0,00	0,00	48,16	-0,28	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110 [2]	4,50	51,95	51,95	51,49	-0,46	51,28	-0,21	-0,67	51,28	-0,21	-0,67	51,28	-0,21	-0,67	0,00	0,00	0,00	51,28	-0,21	-0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110 [2]	7,50	53,18	53,18	53,58	0,40	53,36	-0,22	0,18	53,36	-0,22	0,18	53,34	-0,24	0,16	0,00	0,00	0,00	53,34	-0,24	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110 [3]	1,50	35,33	48,00	37,67	0,00	37,46	-0,21	-0,21	37,46	-0,21	-0,21	37,46	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	37,46	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110 [3]	4,50	38,10	48,00	40,77	0,00	40,44	-0,33	-0,33	40,44	-0,33	-0,33	40,45	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	40,45	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110 [3]	7,50	41,38	48,00	44,33	0,00	43,69	-0,64	-0,64	43,65	-0,68	-0,68	43,50	-0,83	-0,83	0,00	0,00	0,00	43,49	-0,84	-0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110 [4]	1,50	35,33	48,00	37,55	0,00	37,35	-0,20	-0,20	37,35	-0,20	-0,20	37,35	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	37,35	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110 [4]	4,50	38,16	48,00	40,74	0,00	40,42	-0,32	-0,32	40,41	-0,33	-0,33	40,42	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	40,43	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110 [4]	7,50	41,54	48,00	44,39	0,00	43,78	-0,61	-0,61	43,73	-0,66	-0,66	43,60	-0,79	-0,79	0,00	0,00	0,00	43,57	-0,82	-0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111 [1]	1,50	50,51	50,51	47,21	0,00	46,97	-0,24	-0,24	46,97	-0,24	-0,24	46,97	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	46,97	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111 [1]	4,50	52,48	52,48	50,50	-1,98	50,35	-0,15	-2,13	50,35	-0,15	-2,13	50,34	-0,16	-2,14	0,00	0,00	0,00	50,34	-0,16	-2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111 [1]	7,50	53,45	53,45	52,65	-0,80	52,54	-0,11	-0,91	52,54	-0,11	-0,91	52,54	-0,11	-0,91	0,00	0,00	0,00	52,54	-0,11	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111 [2]	1,50	54,69	54,69	53,60	-1,09	53,35	-0,25	-1,34	53,34	-0,26	-1,35	53,29	-0,31	-1,40	0,00	0,00	0,00	53,27	-0,33	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111 [2]	4,50	56,69	56,69	56,24	-0,45	56,05	-0,19	-0,64	56,04	-0,20	-0,65	56,02	-0,22	-0,67	0,00	0,00	0,00	56,01	-0,23	-0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111 [2]	7,50	57,53	57,53	58,17	0,64	58,06	-0,11	0,53	58,05	-0,12	0,52	58,04	-0,13	0,51	0,00	0,00	0,00	58,04	-0,13	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111 [3]	1,50	40,80	48,00	39,34	0,00	39,25	-0,09	-0,09	39,25	-0,09	-0,09	39,25	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	39,25	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111 [3]	4,50	41,44	48,00	41,86	0,00	41,65	-0,21	-0,21	41,65	-0,21	-0,21	41,65	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	41,65	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111 [3]	7,50	43,67	48,00	45,10	0,00	44,62	-0,48	-0,48	44,61	-0,49	-0,49	44,52	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	44,46	-0,64	-0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111 [4]	1,50	40,57	48,00	39,21	0,00	39,10	-0,11	-0,11	39,10	-0,11	-0,11	39,10	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	39,10	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111 [4]	4,50	41,18	48,00	41,73	0,00	41,49	-0,24	-0,24	41,49	-0,24	-0,24	41,50	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	41,50	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111 [4]	7,50	43,32	48,00	44,85	0,00	44,33	-0,52	-0,52	44,33	-0,52	-0,52	44,23	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	44,19	-0,66	-0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112 [1]	1,50	54,71	54,71	53,55	-1,16	53,28	-0,27	-1,43	53,26	-0,29	-1,45	53,21	-0,34	-1,50	0,00	0,00	0,00	53,19	-0,36	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112 [1]	4,50	56,73	56,73	56,23	-0,50	56,02	-0,21	-0,71	56,01	-0,22	-0,72	55,99	-0,24	-0,74	0,00	0,00	0,00	55,98	-0,25	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112 [1]	7,50	57,57	57,57	58,20	0,63	58,08	-0,12	0,51	58,08	-0,12	0,51	58,06	-0,14	0,49	0,00	0,00	0,00	58,06	-0,14	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112 [2]	1,50	42,50	48,00	40,81	0,00	40,75	-0,06	-0,06	40,75	-0,06	-0,06	40,75	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	40,75	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112 [2]	4,50	43,35	48,00	43,28	0,00	43,14	-0,14	-0,14	43,14	-0,14	-0,14	43,14	-0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00	43,14	-0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112 [2]	7,50	45,15	48,00	46,11	0,00	45,76	-0,35	-0,35	45,74	-0,37	-0,37	45,64	-0,47	-0,47	0,00	0,00	0,00	45,53	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112 [3]	1,50	41,43	48,00	40,38	0,00	40,30	-0,08	-0,08	40,30	-0,08	-0,08	40,30	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	40,30	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4112 [3]	4,50	42,04	48,00	42,64	0,00	42,47	-0,17	-0,17	42,47	-0,17	-0,17	42,46	-0,18	-0,18	0,00	0,00	0,00	42,46	-0,18	-0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112 [3]	7,50	44,13	48,00	45,69	0,00	45,27	-0,42	-0,42	45,27	-0,42	-0,42	45,19	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	45,06	-0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4113 [1]	1,50	54,75	54,75	53,67	-1,08	53,42	-0,25	-1,33	53,40	-0,27	-1,35	53,36	-0,31	-1,39	0,00	0,00	0,00	53,34	-0,33	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4113 [1]	4,50	56,80	56,80	56,36	-0,44	56,19	-0,17	-0,61	56,18	-0,18	-0,62	56,16	-0,20	-0,64	0,00	0,00	0,00	56,15	-0,21	-0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4113 [1]	7,50	57,64	57,64	58,34	0,70	58,24	-0,10	0,60	58,24	-0,10	0,60	58,22	-0,12	0,58	0,00	0,00	0,00	58,22	-0,12	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4113 [2]	1,50	43,53	48,00	41,47	0,00	41,41	-0,06	-0,06	41,41	-0,06	-0,06	41,41	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	41,41	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4113 [2]	4,50	44,56	48,00	44,10	0,00	43,98	-0,12	-0,12	43,98	-0,12	-0,12	43,99	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	43,99	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4113 [2]	7,50	46,14	48,00	46,65	0,00	46,33	-0,32	-0,32	46,30	-0,35	-0,35	46,17	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	46,10	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4114 [1]	1,50	54,85	54,85	53,77	-1,08	53,53	-0,24	-1,32	53,52	-0,25	-1,33	53,48	-0,29	-1,37	0,00	0,00	0,00	53,46	-0,31	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4114 [1]	4,50	56,91	56,91	56,55	-0,36	56,39	-0,16	-0,52	56,38	-0,17	-0,53	56,36	-0,19	-0,55	0,00	0,00	0,00	56,35	-0,20	-0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4114 [1]	7,50	57,74	57,74	58,56	0,82	58,46	-0,10	0,72	58,45	-0,11	0,71	58,44	-0,12	0,70	0,00	0,00	0,00	58,43	-0,13	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4114 [2]	1,50	43,93	48,00	41,25	0,00	41,20	-0,05	-0,05	41,20	-0,05	-0,05	41,20	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	41,20	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4114 [2]	4,50	44,48	48,00	43,88	0,00	43,76	-0,12	-0,12	43,76	-0,12	-0,12	43,77	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	43,77	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4114 [2]	7,50	45,91	48,00	46,13	0,00	45,83	-0,30	-0,30	45,81	-0,32	-0,32	45,71	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	45,69	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4114 [3]	1,50	43,68	48,00	41,05	0,00	40,98	-0,07	-0,07	40,98	-0,07	-0,07	40,98	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	40,98	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4114 [3]	4,50	44,07	48,00	43,64	0,00	43,52	-0,12	-0,12	43,52	-0,12	-0,12	43,53	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	43,53	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4114 [3]	7,50	45,55	48,00	46,00	0,00	45,67	-0,33	-0,33	45,65	-0,35	-0,35	45,53	-0,47	-0,47	0,00	0,00	0,00	45,50	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4115 [1]	1,50	54,88	54,88	53,93	-0,95	53,68	-0,25	-1,20	53,67	-0,26	-1,21	53,63	-0,30	-1,25	0,00	0,00	0,00	53,62	-0,31	-1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4115 [1]	4,50	56,96	56,96	56,73	-0,23	56,57	-0,16	-0,39	56,56	-0,17	-0,40	56,54	-0,19	-0,42	0,00	0,00	0,00	56,54	-0,19	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4115 [1]	7,50	57,78	57,78	58,73	0,95	58,63	-0,10	0,85	58,63	-0,10	0,85	58,61	-0,12	0,83	0,00	0,00	0,00	58,61	-0,12	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4115 [2]	1,50	44,91	48,00	41,70	0,00	41,64	-0,06	-0,06	41,63	-0,07	-0,07	41,63	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	41,64	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4115 [2]	4,50	46,09	48,00	44,37	0,00	44,25	-0,12	-0,12	44,25	-0,12	-0,12	44,26	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	44,26	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4115 [2]	7,50	47,63	48,00	46,85	0,00	46,64	-0,21	-0,21	46,64	-0,21	-0,21	46,60	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	46,59	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4115 [3]	1,50	44,05	48,00	41,45	0,00	41,39	-0,06	-0,06	41,39	-0,06	-0,06	41,39	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	41,39	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4115 [3]	4,50	45,00	48,00	44,10	0,00	43,99	-0,11	-0,11	43,99	-0,11	-0,11	43,99	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	44,00	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4115 [3]	7,50	46,51	48,00	46,42	0,00	46,18	-0,24	-0,24	46,17	-0,25	-0,25	46,11	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	46,11	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116 [1]	1,50	54,95	54,95	53,95	-1,00	53,71	-0,24	-1,24	53,70	-0,25	-1,25	53,66	-0,29	-1,29	0,00	0,00	0,00	53,65	-0,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116 [1]	4,50	57,03	57,03	56,79	-0,24	56,64	-0,15	-0,39	56,63	-0,16	-0,40	56,61	-0,18	-0,42	0,00	0,00	0,00	56,61	-0,18	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116 [1]	7,50	57,84	57,84	58,81	0,97	58,72	-0,09	0,88	58,71	-0,10	0,87	58,70	-0,11	0,86	0,00	0,00	0,00	58,70	-0,11	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116 [2]	1,50	45,61	48,00	42,27	0,00	42,19	-0,08	-0,08	42,19	-0,08	-0,08	42,19	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	42,19	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116 [2]	4,50	47,10	48,00	44,97	0,00	44,83	-0,14	-0,14	44,83	-0,14	-0,14	44,83	-0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00	44,83	-0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116 [2]	7,50	48,70	48,70	47,71	0,00	47,49	-0,22	-0,22	47,49	-0,22	-0,22	47,46	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	47,46	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116 [3]	1,50	45,43	48,00	42,03	0,00	41,96	-0,07	-0,07	41,96	-0,07	-0,07	41,96	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	41,96	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116 [3]	4,50	46,90	48,00	44,75	0,00	44,62	-0,13	-0,13	44,62	-0,13	-0,13	44,63	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	44,63	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116 [3]	7,50	48,43	48,43	47,38	0,00	47,20	-0,18	-0,18	47,20	-0,18	-0,18	47,17	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	47,17	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117 [1]	1,50	54,94	54,94	53,95	-0,99	53,71	-0,24	-1,23	53,70	-0,25	-1,24	53,68	-0,27	-1,26	0,00	0,00	0,00	53,67	-0,28	-1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117 [1]	4,50	57,03	57,03	56,83	-0,20	56,68	-0,15	-0,35	56,67	-0,16	-0,36	56,66	-0,17	-0,37	0,00	0,00	0,00	56,66	-0,17	-0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117 [1]	7,50	57,85	57,85	58,85	1,00	58,76	-0,09	0,91	58,76	-0,09	0,91	58,74	-0,11	0,89	0,00	0,00	0,00	58,74	-0,11	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117 [2]	1,50	54,94	54,94	53,95	-0,99	53,70	-0,25	-1,24	53,68	-0,27	-1,26	53,67	-0,28	-1,27	0,00	0,00	0,00	53,67	-0,28	-1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117 [2]	4,50	57,03	57,03	56,85	-0,18	56,70	-0,15	-0,33	56,70	-0,15	-0,33	56,69	-0,16	-0,34	0,00	0,00	0,00	56,69	-0,16	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117 [2]	7,50	57,84	57,84	58,88	1,04	58,79	-0,09	0,95	58,78	-0,10	0,94	58,77	-0,11	0,93	0,00	0,00	0,00	58,77	-0,11	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117 [3]	1,50	52,08	52,08	50,65	-1,43	50,63	-0,02	-1,45	50,63	-0,02	-1,45	50,63	-0,02	-1,45	0,00	0,00	0,00	50,63	-0,02	-1,45	50,61	-0,04	-1,47	0,00	0,00	0,00
4117 [3]	4,50	54,39	54,39	53,84	-0,55	53,81	-0,03	-0,58	53,81	-0,03	-0,58	53,81	-0,03	-0,58	0,00	0,00	0,00	53,81	-0,03	-0,58	53,79	-0,05	-0,60	0,00	0,00	0,00
4117 [3]	7,50	55,49	55,49	55,96	0,47	55,90	-0,06	0,41	55,90	-0,06	0,41	55,88	-0,08	0,39	0,00	0,00	0,00	55,86	-0,10	0,37	55,84	-0,12	0,35	0,00	0,00	0,00
4117 [4]	1,50	45,32	48,00	42,66	0,00	42,54	-0,12	-0,12	42,54	-0,12	-0,12	42,54	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	42,54	-0,12	-0,12	42,40	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00
4117 [4]	4,50	47,04	48,00	45,39	0,00	45,21	-0,18	-0,18	45,21	-0,18	-0,18	45,21	-0,18	-0,18	0,00	0,00	0,00	45,17	-0,22	-0,22	45,02	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00
4117 [4]	7,50	48,70	48,70	48,29	-0,41	48,05	-0,24	-0,65	48,05	-0,24	-0,65	47,91	-0,38	-0,79	0,00	0,00	0,00	47,73	-0,56	-0,97	47,55	-0,74	-1,15	0,00	0,00	0,00
4117 [5]	1,50	45,45	48,00	42,26	0,00	42,17	-0,09	-0,09	42,17	-0,09	-0,09	42,17	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	42,17	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117 [5]	4,50	47,11	48,00	45,03	0,00	44,88	-0,15	-0,15	44,88	-0,15	-0,15	44,88	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	44,88	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117 [5]	7,50	48,78	48,78	47,94	0,00	47,72	-0,22	-0,22	47,72	-0,22	-0,22	47,65	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	47,57	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118 [1]	1,50	40,70	48,00	40,35	0,00	39,53	-0,82	-0,82	39,53	-0,82	-0,82	39,52	-0,83	-0,83	39,53	-0,82	-0,82	39,53	-0,82	-0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118 [1]	4,50	42,42	48,00	42,63	0,00	41,47	-1,16	-1,16	41,46	-1,17	-1,17	41,19	-1,44	-1,44	41,24	-1,39	-1,39	41,24	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118 [1]	7,50	44,10	48,00	45,10	0,00	43,42	-1,68	-1,68	43,21	-1,89	-1,89	42,25	-2,85	-2,85	42,85	-2,25	-2,25	42,85	-2,25	-2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118 [2]	1,50	38,41	48,00	40,28	0,00	39,58	-0,70	-0,70	39,58	-0,70	-0,70	39,57	-0,71	-0,71	39,58	-0,70	-0,70	39,58	-0,70	-0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118 [2]	4,50	40,53	48,00	42,73	0,00	41,61	-1,12	-1,12	41,61	-1,12	-1,12	41,36	-1,37	-1,37	41,47	-1,26	-1,26	41,47	-1,26	-1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118 [2]	7,50	43,48	48,00	46,15	0,00	44,79	-1,36	-1,36	44,67	-1,48	-1,48	43,93	-2,22	-2,22	44,45	-1,70	-1,70	44,45	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118 [3]	1,50	41,13	48,00	40,88	0,00	39,85	-1,03	-1,03	39,85	-1,03	-1,03	39,84	-1,04	-1,04	39,85	-1,03	-1,03	39,85	-1,03	-1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4118 [3]	4,50	42,85	48,00	43,25	0,00	41,89	-1,36	-1,36	41,88	-1,37	-1,37	41,69	-1,56	-1,56	41,70	-1,55	-1,55	41,70	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118 [3]	7,50	45,02	48,00	46,59	0,00	44,50	-2,09	-2,09	44,35	-2,24	-2,24	43,15	-3,44	-3,44	44,11	-2,48	-2,48	44,12	-2,47	-2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118 [4]	1,50	53,88	53,88	48,16	-5,72	46,96	-1,20	-6,92	46,96	-1,20	-6,92	46,96	-1,20	-6,92	46,96	-1,20	-6,92	46,96	-1,20	-6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118 [4]	4,50	56,36	56,36	49,76	-6,60	48,61	-1,15	-7,75	48,61	-1,15	-7,75	48,61	-1,15	-7,75	48,61	-1,15	-7,75	48,61	-1,15	-7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118 [4]	7,50	57,52	57,52	51,57	-5,95	50,46	-1,11	-7,06	50,46	-1,11	-7,06	50,46	-1,11	-7,06	50,46	-1,11	-7,06	50,46	-1,11	-7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118 [5]	1,50	54,61	54,61	50,54	-4,07	48,76	-1,78	-5,85	48,76	-1,78	-5,85	48,76	-1,78	-5,85	48,76	-1,78	-5,85	48,76	-1,78	-5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118 [5]	4,50	56,75	56,75	52,33	-4,42	50,59	-1,74	-6,16	50,59	-1,74	-6,16	50,59	-1,74	-6,16	50,59	-1,74	-6,16	50,59	-1,74	-6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118 [5]	7,50	57,74	57,74	53,58	-4,16	52,01	-1,57	-5,73	52,01	-1,57	-5,73	52,01	-1,57	-5,73	52,01	-1,57	-5,73	52,01	-1,57	-5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118 [6]	1,50	38,29	48,00	39,35	0,00	38,81	-0,54	-0,54	38,81	-0,54	-0,54	38,81	-0,54	-0,54	38,81	-0,54	-0,54	38,81	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118 [6]	4,50	40,31	48,00	41,65	0,00	40,83	-0,82	-0,82	40,82	-0,83	-0,83	40,57	-1,08	-1,08	40,55	-1,10	-1,10	40,55	-1,10	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118 [6]	7,50	42,74	48,00	45,07	0,00	43,84	-1,23	-1,23	43,68	-1,39	-1,39	42,99	-2,08	-2,08	43,38	-1,69	-1,69	43,38	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118 [7]	1,50	38,17	48,00	40,00	0,00	39,32	-0,68	-0,68	39,32	-0,68	-0,68	39,32	-0,68	-0,68	39,32	-0,68	-0,68	39,32	-0,68	-0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118 [7]	4,50	40,84	48,00	42,75	0,00	41,71	-1,04	-1,04	41,71	-1,04	-1,04	41,44	-1,31	-1,31	41,48	-1,27	-1,27	41,48	-1,27	-1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118 [7]	7,50	43,80	48,00	46,47	0,00	45,19	-1,28	-1,28	45,06	-1,41	-1,41	44,39	-2,08	-2,08	44,84	-1,63	-1,63	44,84	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119 [1]	1,50	54,53	54,53	50,17	-4,36	48,19	-1,98	-6,34	48,19	-1,98	-6,34	48,19	-1,98	-6,34	48,19	-1,98	-6,34	48,19	-1,98	-6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119 [1]	4,50	56,72	56,72	52,02	-4,70	50,14	-1,88	-6,58	50,14	-1,88	-6,58	50,14	-1,88	-6,58	50,14	-1,88	-6,58	50,14	-1,88	-6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119 [1]	7,50	57,76	57,76	53,38	-4,38	51,72	-1,66	-6,04	51,72	-1,66	-6,04	51,72	-1,66	-6,04	51,72	-1,66	-6,04	51,72	-1,66	-6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119 [2]	1,50	52,87	52,87	46,55	0,00	45,39	-1,16	-1,16	45,39	-1,16	-1,16	45,39	-1,16	-1,16	45,39	-1,16	-1,16	45,39	-1,16	-1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119 [2]	4,50	55,58	55,58	48,47	-7,11	47,40	-1,07	-8,18	47,40	-1,07	-8,18	47,40	-1,07	-8,18	47,40	-1,07	-8,18	47,40	-1,07	-8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119 [2]	7,50	56,87	56,87	50,76	-6,11	49,84	-0,92	-7,03	49,84	-0,92	-7,03	49,84	-0,92	-7,03	49,84	-0,92	-7,03	49,84	-0,92	-7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119 [3]	1,50	40,29	48,00	40,59	0,00	39,74	-0,85	-0,85	39,74	-0,85	-0,85	39,75	-0,84	-0,84	39,74	-0,85	-0,85	39,74	-0,85	-0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119 [3]	4,50	41,95	48,00	42,73	0,00	41,59	-1,14	-1,14	41,59	-1,14	-1,14	41,35	-1,38	-1,38	41,38	-1,35	-1,35	41,38	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119 [3]	7,50	44,02	48,00	45,65	0,00	43,86	-1,79	-1,79	43,68	-1,97	-1,97	42,68	-2,97	-2,97	43,43	-2,22	-2,22	43,43	-2,22	-2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119 [4]	1,50	39,61	48,00	39,92	0,00	39,13	-0,79	-0,79	39,13	-0,79	-0,79	39,14	-0,78	-0,78	39,13	-0,79	-0,79	39,13	-0,79	-0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119 [4]	4,50	41,35	48,00	42,39	0,00	41,29	-1,10	-1,10	41,29	-1,10	-1,10	40,97	-1,42	-1,42	41,01	-1,38	-1,38	41,01	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119 [4]	7,50	43,31	48,00	45,48	0,00	43,71	-1,77	-1,77	43,51	-1,97	-1,97	42,42	-3,06	-3,06	43,19	-2,29	-2,29	43,19	-2,29	-2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120 [1]	1,50	53,44	53,44	45,88	0,00	44,54	-1,34	-1,34	44,54	-1,34	-1,34	44,54	-1,34	-1,34	44,54	-1,34	-1,34	44,54	-1,34	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120 [1]	4,50	56,10	56,10	47,80	0,00	46,65	-1,15	-1,15	46,65	-1,15	-1,15	46,65	-1,15	-1,15	46,65	-1,15	-1,15	46,65	-1,15	-1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120 [1]	7,50	57,40	57,40	50,13	-7,27	49,09	-1,04	-8,31	49,09	-1,04	-8,31	49,09	-1,04	-8,31	49,09	-1,04	-8,31	49,09	-1,04	-8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120 [2]	1,50	54,34	54,34	49,63	-4,71	47,00	-2,63	-7,34	47,00	-2,63	-7,34	47,00	-2,63	-7,34	47,00	-2,63	-7,34	47,00	-2,63	-7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120 [2]	4,50	56,64	56,64	51,34	-5,30	48,87	-2,47	-7,77	48,87	-2,47	-7,77	48,87	-2,47	-7,77	48,87	-2,47	-7,77	48,87	-2,47	-7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120 [2]	7,50	57,71	57,71	52,46	-5,25	50,33	-2,13	-7,38	50,33	-2,13	-7,38	50,33	-2,13	-7,38	50,33	-2,13	-7,38	50,33	-2,13	-7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120 [3]	1,50	41,46	48,00	40,69	0,00	39,94	-0,75	-0,75	39,94	-0,75	-0,75	39,96	-0,73	-0,73	39,94	-0,75	-0,75	39,94	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120 [3]	4,50	41,91	48,00	42,45	0,00	41,40	-1,05	-1,05	41,40	-1,05	-1,05	41,21	-1,24	-1,24	41,21	-1,24	-1,24	41,21	-1,24	-1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120 [3]	7,50	43,94	48,00	45,40	0,00	43,75	-1,65	-1,65	43,62	-1,78	-1,78	42,87	-2,53	-2,53	43,38	-2,02	-2,02	43,38	-2,02	-2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120 [4]	1,50	41,26	48,00	40,91	0,00	40,09	-0,82	-0,82	40,09	-0,82	-0,82	40,10	-0,81	-0,81	40,09	-0,82	-0,82	40,09	-0,82	-0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120 [4]	4,50	42,72	48,00	42,89	0,00	41,76	-1,13	-1,13	41,76	-1,13	-1,13	41,55	-1,34	-1,34	41,59	-1,30	-1,30	41,59	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120 [4]	7,50	44,66	48,00	45,85	0,00	44,11	-1,74	-1,74	43,93	-1,92	-1,92	43,03	-2,82	-2,82	43,68	-2,17	-2,17	43,68	-2,17	-2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 [1]	1,50	39,32	48,00	38,36	0,00	38,00	-0,36	-0,36	38,00	-0,36	-0,36	38,00	-0,36	-0,36	38,00	-0,36	-0,36	38,00	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 [1]	4,50	39,12	48,00	39,60	0,00	39,03	-0,57	-0,57	39,03	-0,57	-0,57	38,97	-0,63	-0,63	38,91	-0,69	-0,69	38,91	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 [1]	7,50	41,60	48,00	43,23	0,00	42,17	-1,06	-1,06	42,17	-1,06	-1,06	41,97	-1,26	-1,26	41,97	-1,26	-1,26	41,97	-1,26	-1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 [2]	1,50	39,14	48,00	39,11	0,00	38,72	-0,39	-0,39	38,72	-0,39	-0,39	38,72	-0,39	-0,39	38,72	-0,39	-0,39	38,72	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 [2]	4,50	39,37	48,00	40,36	0,00	39,68	-0,68	-0,68	39,68	-0,68	-0,68	39,66	-0,70	-0,70	39,69	-0,67	-0,67	39,69	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 [2]	7,50	42,61	48,00	45,28	0,00	44,10	-1,18	-1,18	43,98	-1,30	-1,30	43,56	-1,72	-1,72	43,87	-1,41	-1,41	43,87	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 [3]	1,50	39,64	48,00	40,18	0,00	39,63	-0,55	-0,55	39,63	-0,55	-0,55	39,65	-0,53	-0,53	39,63	-0,55	-0,55	39,63	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 [3]	4,50	40,37	48,00	42,12	0,00	41,32	-0,80	-0,80	41,33	-0,79	-0,79	41,24	-0,88	-0,88	41,25	-0,87	-0,87	41,25	-0,87	-0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 [3]	7,50	43,82	48,00	46,64	0,00	45,54	-1,10	-1,10	45,45	-1,19	-1,19	45,06	-1,58	-1,58	45,33	-1,31	-1,31	45,33	-1,31	-1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 [4]	1,50	41,30	48,00	40,69	0,00	39,91	-0,78	-0,78	39,91	-0,78	-0,78	39,92	-0,77	-0,77	39,91	-0,78	-0,78	39,91	-0,78	-0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 [4]	4,50	41,96	48,00	42,57	0,00	41,46	-1,11	-1,11	41,47	-1,10	-1,10	41,31	-1,26	-1,26	41,35	-1,22	-1,22	41,35	-1,22	-1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 [4]	7,50	43,95	48,00	45,52	0,00	43,86	-1,66	-1,66	43,72	-1,80	-1,80	42,98	-2,54	-2,54	43,53	-1,99	-1,99	43,53	-1,99	-1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 [5]	1,50	53,57	53,57	48,41	-5,16	45,90	-2,51	-7,67	45,90	-2,51	-7,67	45,90	-2,51	-7,67	45,90	-2,51	-7,67	45,90	-2,51	-7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 [5]	4,50	56,13	56,13	50,19	-5,94	47,82	-2,37	-8,31	47,82	-2,37	-8,31	47,82	-2,37	-8,31	47,82	-2,37	-8,31	47,82	-2,37	-8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 [5]	7,50	57,15	57,15	51,27	-5,88	49,19	-2,08	-7,96	49,19	-2,08	-7,96	49,19	-2,08	-7,96	49,19	-2,08	-7,96	49,19	-2,08	-7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 [6]	1,50	54,88	54,88	50,30	-4,58	48,11	-2,19	-6,77	48,07	-2,23	-6,81	48,04	-2,26	-6,84	48,07	-2,23	-6,81	48,07	-2,23	-6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 [6]	4,50	57,29	57,29	52,00	-5,29	50,02	-1,98	-7,27	50,01	-1,99	-7,28	49,96	-2,04	-7,33	50,01	-1,99	-7,28	50,01	-1,99	-7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 [6]	7,50	58,21	58,21	53,23	-4,98	51,58	-1,65	-6,63	51,58	-1,65	-6,63	51,55	-1,68	-6,66	51,58	-1,65	-6,63	51,58	-1,65	-6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 [7]	1,50	54,75	54,75	51,11	-3,64	50,16	-0,95	-4,59	50,16	-0,95	-4,59	50,15	-0,96	-4,60	50,15	-0,96	-4,60	50,15	-0,96	-4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4121 [7]	4,50	57,20	57,20	52,67	-4,53	51,73	-0,94	-5,47	51,73	-0,94	-5,47	51,72	-0,95	-5,48	51,72	-0,95	-5,48	51,72	-0,95	-5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 [7]	7,50	58,04	58,04	53,67	-4,37	52,89	-0,78	-5,15	52,89	-0,78	-5,15	52,89	-0,78	-5,15	52,89	-0,78	-5,15	52,89	-0,78	-5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 [1]	1,50	54,70	54,70	51,06	-3,64	50,10	-0,96	-4,60	50,10	-0,96	-4,60	50,10	-0,96	-4,60	50,10	-0,96	-4,60	50,10	-0,96	-4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 [1]	4,50	57,16	57,16	52,65	-4,51	51,70	-0,95	-5,46	51,70	-0,95	-5,46	51,69	-0,96	-5,47	51,69	-0,96	-5,47	51,69	-0,96	-5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 [1]	7,50	58,03	58,03	53,64	-4,39	52,86	-0,78	-5,17	52,86	-0,78	-5,17	52,86	-0,78	-5,17	52,86	-0,78	-5,17	52,86	-0,78	-5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 [2]	1,50	53,97	53,97	51,30	-2,67	51,06	-0,24	-2,91	51,07	-0,23	-2,90	51,05	-0,25	-2,92	51,04	-0,26	-2,93	51,04	-0,26	-2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 [2]	4,50	56,43	56,43	52,62	-3,81	52,43	-0,19	-4,00	52,42	-0,20	-4,01	52,42	-0,20	-4,01	52,41	-0,21	-4,02	52,41	-0,21	-4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 [2]	7,50	57,39	57,39	53,83	-3,56	53,62	-0,21	-3,77	53,61	-0,22	-3,78	53,60	-0,23	-3,79	53,60	-0,23	-3,79	53,60	-0,23	-3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 [3]	1,50	40,85	48,00	39,00	0,00	38,46	-0,54	-0,54	38,46	-0,54	-0,54	38,46	-0,54	-0,54	38,46	-0,54	-0,54	38,46	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 [3]	4,50	39,86	48,00	39,99	0,00	39,26	-0,73	-0,73	39,26	-0,73	-0,73	39,24	-0,75	-0,75	39,20	-0,79	-0,79	39,20	-0,79	-0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 [3]	7,50	42,08	48,00	43,77	0,00	42,51	-1,26	-1,26	42,51	-1,26	-1,26	42,44	-1,33	-1,33	42,39	-1,38	-1,38	42,39	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 [4]	1,50	40,22	48,00	38,99	0,00	38,51	-0,48	-0,48	38,51	-0,48	-0,48	38,51	-0,48	-0,48	38,51	-0,48	-0,48	38,51	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 [4]	4,50	39,77	48,00	40,12	0,00	39,41	-0,71	-0,71	39,42	-0,70	-0,70	39,39	-0,73	-0,73	39,36	-0,76	-0,76	39,36	-0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 [4]	7,50	42,73	48,00	44,19	0,00	42,86	-1,33	-1,33	42,86	-1,33	-1,33	42,71	-1,48	-1,48	42,73	-1,46	-1,46	42,73	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123 [1]	1,50	53,77	53,77	47,95	0,00	47,45	-0,50	-0,50	47,44	-0,51	-0,51	47,41	-0,54	-0,54	47,39	-0,56	-0,56	47,39	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123 [1]	4,50	56,60	56,60	49,66	-6,94	49,19	-0,47	-7,41	49,18	-0,48	-7,42	49,16	-0,50	-7,44	49,14	-0,52	-7,46	49,14	-0,52	-7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123 [1]	7,50	57,70	57,70	51,38	-6,32	50,98	-0,40	-6,72	50,97	-0,41	-6,73	50,95	-0,43	-6,75	50,94	-0,44	-6,76	50,94	-0,44	-6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123 [2]	1,50	54,48	54,48	50,71	-3,77	49,89	-0,82	-4,59	49,89	-0,82	-4,59	49,87	-0,84	-4,61	49,87	-0,84	-4,61	49,87	-0,84	-4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123 [2]	4,50	56,94	56,94	52,40	-4,54	51,56	-0,84	-5,38	51,56	-0,84	-5,38	51,57	-0,83	-5,37	51,56	-0,84	-5,38	51,56	-0,84	-5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123 [2]	7,50	57,90	57,90	53,47	-4,43	52,79	-0,68	-5,11	52,79	-0,68	-5,11	52,78	-0,69	-5,12	52,78	-0,69	-5,12	52,78	-0,69	-5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123 [3]	1,50	39,96	48,00	38,79	0,00	38,25	-0,54	-0,54	38,25	-0,54	-0,54	38,25	-0,54	-0,54	38,25	-0,54	-0,54	38,25	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123 [3]	4,50	38,49	48,00	39,61	0,00	38,86	-0,75	-0,75	38,86	-0,75	-0,75	38,86	-0,75	-0,75	38,86	-0,75	-0,75	38,86	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123 [3]	7,50	41,43	48,00	43,39	0,00	42,09	-1,30	-1,30	42,09	-1,30	-1,30	42,06	-1,33	-1,33	42,04	-1,35	-1,35	42,04	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123 [4]	1,50	40,58	48,00	38,95	0,00	38,41	-0,54	-0,54	38,41	-0,54	-0,54	38,41	-0,54	-0,54	38,41	-0,54	-0,54	38,41	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123 [4]	4,50	39,29	48,00	39,74	0,00	38,98	-0,76	-0,76	38,98	-0,76	-0,76	38,98	-0,76	-0,76	38,98	-0,76	-0,76	38,98	-0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123 [4]	7,50	41,92	48,00	43,64	0,00	42,35	-1,29	-1,29	42,35	-1,29	-1,29	42,33	-1,31	-1,31	42,30	-1,34	-1,34	42,30	-1,34	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124 [1]	1,50	54,37	54,37	50,54	-3,83	49,78	-0,76	-4,59	49,78	-0,76	-4,59	49,77	-0,77	-4,60	49,77	-0,77	-4,60	49,77	-0,77	-4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124 [1]	4,50	56,85	56,85	52,31	-4,54	51,52	-0,79	-5,33	51,52	-0,79	-5,33	51,51	-0,80	-5,34	51,51	-0,80	-5,34	51,51	-0,80	-5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124 [1]	7,50	57,84	57,84	53,47	-4,37	52,82	-0,65	-5,02	52,82	-0,65	-5,02	52,81	-0,66	-5,03	52,81	-0,66	-5,03	52,81	-0,66	-5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124 [2]	1,50	54,06	54,06	51,24	-2,82	50,98	-0,26	-3,08	50,98	-0,26	-3,08	50,96	-0,28	-3,10	50,94	-0,30	-3,12	50,94	-0,30	-3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124 [2]	4,50	56,41	56,41	52,66	-3,75	52,45	-0,21	-3,96	52,45	-0,21	-3,96	52,43	-0,23	-3,98	52,42	-0,24	-3,99	52,42	-0,24	-3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124 [2]	7,50	57,49	57,49	53,91	-3,58	53,70	-0,21	-3,79	53,70	-0,21	-3,79	53,68	-0,23	-3,81	53,68	-0,23	-3,81	53,68	-0,23	-3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124 [3]	1,50	40,03	48,00	39,98	0,00	39,26	-0,72	-0,72	39,26	-0,72	-0,72	39,27	-0,71	-0,71	39,27	-0,71	-0,71	39,26	-0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124 [3]	4,50	39,97	48,00	41,59	0,00	40,61	-0,98	-0,98	40,61	-0,98	-0,98	40,55	-1,04	-1,04	40,56	-1,03	-1,03	40,56	-1,03	-1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124 [3]	7,50	43,30	48,00	45,94	0,00	44,28	-1,66	-1,66	44,15	-1,79	-1,79	43,44	-2,50	-2,50	44,08	-1,86	-1,86	44,08	-1,86	-1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124 [4]	1,50	36,54	48,00	37,59	0,00	36,61	-0,98	-0,98	36,61	-0,98	-0,98	36,61	-0,98	-0,98	36,61	-0,98	-0,98	36,61	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124 [4]	4,50	37,76	48,00	39,06	0,00	37,99	-1,07	-1,07	37,99	-1,07	-1,07	37,99	-1,07	-1,07	37,99	-1,07	-1,07	37,99	-1,07	-1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124 [4]	7,50	41,71	48,00	43,83	0,00	42,44	-1,39	-1,39	42,44	-1,39	-1,39	42,41	-1,42	-1,42	42,44	-1,39	-1,39	42,44	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124 [5]	1,50	40,33	48,00	38,50	0,00	37,88	-0,62	-0,62	37,88	-0,62	-0,62	37,88	-0,62	-0,62	37,88	-0,62	-0,62	37,88	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124 [5]	4,50	38,76	48,00	39,10	0,00	38,25	-0,85	-0,85	38,25	-0,85	-0,85	38,25	-0,85	-0,85	38,25	-0,85	-0,85	38,25	-0,85	-0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124 [5]	7,50	40,83	48,00	42,46	0,00	40,93	-1,53	-1,53	40,93	-1,53	-1,53	40,86	-1,60	-1,60	40,93	-1,53	-1,53	40,93	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4125 [1]	1,50	48,75	48,75	43,79	0,00	41,45	-2,34	-2,34	41,45	-2,34	-2,34	41,45	-2,34	-2,34	41,45	-2,34	-2,34	41,45	-2,34	-2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4125 [1]	4,50	51,41	51,41	47,28	0,00	44,65	-2,63	-2,63	44,65	-2,63	-2,63	44,61	-2,67	-2,67	44,65	-2,63	-2,63	44,65	-2,63	-2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4125 [1]	7,50	53,43	53,43	51,10	-2,33	48,23	-2,87	-5,20	48,23	-2,87	-5,20	48,17	-2,93	-5,26	48,23	-2,87	-5,20	48,23	-2,87	-5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4125 [2]	1,50	42,67	48,00	41,06	0,00	40,65	-0,41	-0,41	40,65	-0,41	-0,41	40,63	-0,43	-0,43	40,65	-0,41	-0,41	40,65	-0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4125 [2]	4,50	46,09	48,00	43,43	0,00	43,06	-0,37	-0,37	43,05	-0,38	-0,38	43,04	-0,39	-0,39	43,04	-0,39	-0,39	43,04	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4125 [2]	7,50	48,53	48,53	46,24	0,00	46,03	-0,21	-0,21	46,03	-0,21	-0,21	45,96	-0,28	-0,28	45,96	-0,28	-0,28	45,96	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4125 [3]	1,50	45,96	48,00	41,43	0,00	40,96	-0,47	-0,47	40,96	-0,47	-0,47	40,94	-0,49	-0,49	40,96	-0,47	-0,47	40,96	-0,47	-0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4125 [3]	4,50	48,29	48,29	43,55	0,00	43,14	-0,41	-0,41	43,13	-0,42	-0,42	43,10	-0,45	-0,45	43,10	-0,45	-0,45	43,10	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4125 [3]	7,50	49,88	49,88	45,68	0,00	45,48	-0,20	-0,20	45,47	-0,21	-0,21	45,39	-0,29	-0,29	45,36	-0,32	-0,32	45,37	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4125 [4]	1,50	48,27	48,27	43,55	0,00	41,39	-2,16	-2,16	41,39	-2,16	-2,16	41,39	-2,16	-2,16	41,39	-2,16	-2,16	41,39	-2,16	-2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4125 [4]	4,50	50,86	50,86	46,55	0,00	44,25	-2,30	-2,30	44,25	-2,30	-2,30	44,20	-2,35	-2,35	44,25	-2,30	-2,30	44,25	-2,30	-2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4125 [4]	7,50	52,97	52,97	50,37	-2,60	47,75	-2,62	-5,22	47,75	-2,62	-5,22	47,69	-2,68	-5,28	47,75	-2,62	-5,22	47,75	-2,62	-5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4126 [1]	1,50	39,96	48,00	40,15	0,00	39,58	-0,57	-0,57	39,56	-0,59	-0,59	39,46	-0,69	-0,69	39,56	-0,59	-0,59	39,56	-0,59	-0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4126 [1]	4,50	42,78	48,00	42,37	0,00	41,85	-0,52	-0,52	41,81	-0,56	-0,56	41,73	-0,64	-0,64	41,80	-0,57	-0,57	41,80	-0,57	-0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4126 [1]	7,50	45,88	48,00	45,64	0,00	45,36	-0,28	-0,28	45,35	-0,29	-0,29	45,25	-0,39	-0,39	45,29	-0,35	-0,35	45,29	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4126 [2]	1,50	49,37	49,37	44,51	0,00	42,03	-2,48	-2,48	42,03	-2,48	-2,48	42,03	-2,48	-2,48	42,03	-2,48	-2,48	42,03	-2,48	-2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4126 [2]	4,50	51,99	51,99	48,02	-3,97	45,19	-2,83	-6,80	45,19	-2,83	-6,80	45,16	-2,86	-6,83	45,19	-2,83	-6,80	45,19	-2,83	-6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4126 [2]	7,50	53,98	53,98	51,40	-2,58	48,37	-3,03	-5,61	48,36	-3,04	-5,62	48,31	-3,09	-5,67	48,36	-3,04	-5,62	48,36	-3,04	-5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4126 [3]	1,50	49,95	49,95	44,94	0,00	42,39	-2,55	-2,55	42,39	-2,55	-2,55	42,38	-2,56	-2,56	42,39	-2,55	-2,55	42,39	-2,55	-2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4126 [3]	4,50	52,38	52,38	48,92	-3,46	45,97	-2,95	-6,41	45,96	-2,96	-6,42	45,92	-3,00	-6,46	45,96	-2,96	-6,42	45,96	-2,96	-6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4126 [3]	7,50	54,32	54,32	52,13	-2,19	49,07	-3,06	-5,25	49,06	-3,07	-5,26	49,02	-3,11	-5,30	49,06	-3,07	-5,26	49,06	-3,07	-5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4126 [4]	1,50	46,94	48,00	42,38	0,00	41,74	-0,64	-0,64	41,68	-0,70	-0,70	41,54	-0,84	-0,84	41,68	-0,70	-0,70	41,68	-0,70	-0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4126 [4]	4,50	49,83	49,83	44,30	0,00	43,65	-0,65	-0,65	43,58	-0,72	-0,72	43,46	-0,84	-0,84	43,57	-0,73	-0,73	43,57	-0,73	-0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4126 [4]	7,50	50,88	50,88	46,07	0,00	45,80	-0,27	-0,27	45,75	-0,32	-0,32	45,64	-0,43	-0,43	45,71	-0,36	-0,36	45,71	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127 [1]	1,50	48,57	48,57	45,07	0,00	42,89	-2,18	-2,18	42,73	-2,34	-2,34	42,61	-2,46	-2,46	42,73	-2,34	-2,34	42,73	-2,34	-2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127 [1]	4,50	50,79	50,79	48,44	-2,35	45,95	-2,49	-4,84	45,75	-2,69	-5,04	45,69	-2,75	-5,10	45,75	-2,69	-5,04	45,75	-2,69	-5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127 [1]	7,50	51,37	51,37	50,31	-1,06	48,07	-2,24	-3,30	47,99	-2,32	-3,38	47,88	-2,43	-3,49	47,98	-2,33	-3,39	47,98	-2,33	-3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127 [2]	1,50	48,50	48,50	42,84	0,00	42,19	-0,65	-0,65	42,15	-0,69	-0,69	42,06	-0,78	-0,78	42,15	-0,69	-0,69	42,15	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127 [2]	4,50	51,86	51,86	44,97	0,00	44,38	-0,59	-0,59	44,35	-0,62	-0,62	44,26	-0,71	-0,71	44,33	-0,64	-0,64	44,33	-0,64	-0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127 [2]	7,50	53,22	53,22	46,58	0,00	46,33	-0,25	-0,25	46,30	-0,28	-0,28	46,21	-0,37	-0,37	46,26	-0,32	-0,32	46,26	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127 [3]	1,50	47,12	48,00	42,15	0,00	41,60	-0,55	-0,55	41,56	-0,59	-0,59	41,50	-0,65	-0,65	41,56	-0,59	-0,59	41,56	-0,59	-0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127 [3]	4,50	50,17	50,17	44,13	0,00	43,61	-0,52	-0,52	43,57	-0,56	-0,56	43,49	-0,64	-0,64	43,55	-0,58	-0,58	43,55	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127 [3]	7,50	51,13	51,13	45,95	0,00	45,70	-0,25	-0,25	45,67	-0,28	-0,28	45,58	-0,37	-0,37	45,62	-0,33	-0,33	45,62	-0,33	-0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127 [4]	1,50	50,63	50,63	45,81	0,00	43,03	-2,78	-2,78	42,83	-2,98	-2,98	42,67	-3,14	-3,14	42,82	-2,99	-2,99	42,82	-2,99	-2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127 [4]	4,50	52,83	52,83	49,73	-3,10	46,49	-3,24	-6,34	46,25	-3,48	-6,58	46,14	-3,59	-6,69	46,25	-3,48	-6,58	46,25	-3,48	-6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127 [4]	7,50	54,54	54,54	52,35	-2,19	48,97	-3,38	-5,57	48,86	-3,49	-5,68	48,73	-3,62	-5,81	48,86	-3,49	-5,68	48,86	-3,49	-5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127 [5]	1,50	50,45	50,45	45,81	0,00	42,95	-2,86	-2,86	42,65	-3,16	-3,16	42,42	-3,39	-3,39	42,65	-3,16	-3,16	42,65	-3,16	-3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127 [5]	4,50	52,53	52,53	49,99	-2,54	46,68	-3,31	-5,85	46,36	-3,63	-6,17	46,24	-3,75	-6,29	46,36	-3,63	-6,17	46,36	-3,63	-6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127 [5]	7,50	54,03	54,03	52,30	-1,73	48,90	-3,40	-5,13	48,76	-3,54	-5,27	48,59	-3,71	-5,44	48,76	-3,54	-5,27	48,76	-3,54	-5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128 [1]	1,50	41,57	48,00	39,87	0,00	38,89	-0,98	-0,98	38,85	-1,02	-1,02	38,63	-1,24	-1,24	38,85	-1,02	-1,02	38,85	-1,02	-1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128 [1]	4,50	43,95	48,00	41,36	0,00	40,52	-0,84	-0,84	40,46	-0,90	-0,90	40,24	-1,12	-1,12	40,43	-0,93	-0,93	40,43	-0,93	-0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128 [1]	7,50	46,37	48,00	44,17	0,00	43,33	-0,84	-0,84	43,27	-0,90	-0,90	43,05	-1,12	-1,12	43,13	-1,04	-1,04	43,13	-1,04	-1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128 [2]	1,50	44,19	48,00	42,64	0,00	41,66	-0,98	-0,98	41,62	-1,02	-1,02	41,50	-1,14	-1,14	41,62	-1,02	-1,02	41,62	-1,02	-1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128 [2]	4,50	47,93	48,00	45,41	0,00	44,61	-0,80	-0,80	44,57	-0,84	-0,84	44,45	-0,96	-0,96	44,55	-0,86	-0,86	44,55	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128 [2]	7,50	49,03	49,03	47,12	0,00	46,67	-0,45	-0,45	46,63	-0,49	-0,49	46,50	-0,62	-0,62	46,55	-0,57	-0,57	46,55	-0,57	-0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128 [3]	1,50	39,11	48,00	40,62	0,00	39,49	-1,13	-1,13	39,45	-1,17	-1,17	39,26	-1,36	-1,36	39,45	-1,17	-1,17	39,45	-1,17	-1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128 [3]	4,50	43,03	48,00	44,19	0,00	42,74	-1,45	-1,45	42,61	-1,58	-1,58	41,85	-2,34	-2,34	42,57	-1,62	-1,62	42,57	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128 [3]	7,50	47,09	48,00	47,15	0,00	45,63	-1,52	-1,52	45,42	-1,73	-1,73	44,79	-2,36	-2,36	45,33	-1,82	-1,82	45,33	-1,82	-1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128 [4]	1,50	52,54	52,54	47,97	0,00	45,13	-2,84	-2,84	44,69	-3,28	-3,28	44,41	-3,56	-3,56	44,69	-3,28	-3,28	44,69	-3,28	-3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128 [4]	4,50	55,31	55,31	52,08	-3,23	48,80	-3,28	-6,51	48,38	-3,70	-6,93	47,93	-4,15	-7,38	48,38	-3,70	-6,93	48,38	-3,70	-6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128 [4]	7,50	57,15	57,15	54,28	-2,87	50,87	-3,41	-6,28	50,69	-3,59	-6,46	50,27	-4,01	-6,88	50,69	-3,59	-6,46	50,69	-3,59	-6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128 [5]	1,50	53,13	53,13	48,46	-4,67	45,56	-2,90	-7,57	45,00	-3,46	-8,13	44,75	-3,71	-8,38	45,00	-3,46	-8,13	45,00	-3,46	-8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128 [5]	4,50	55,77	55,77	52,40	-3,37	49,11	-3,29	-6,66	48,72	-3,68	-7,05	48,33	-4,07	-7,44	48,72	-3,68	-7,05	48,72	-3,68	-7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128 [5]	7,50	57,58	57,58	54,70	-2,88	51,29	-3,41	-6,29	51,18	-3,52	-6,40	50,80	-3,90	-6,78	51,18	-3,52	-6,40	51,18	-3,52	-6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128 [6]	1,50	49,23	49,23	43,84	0,00	43,01	-0,83	-0,83	43,00	-0,84	-0,84	42,97	-0,87	-0,87	43,00	-0,84	-0,84	43,00	-0,84	-0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128 [6]	4,50	52,62	52,62	46,76	0,00	45,98	-0,78	-0,78	45,96	-0,80	-0,80	45,90	-0,86	-0,86	45,96	-0,80	-0,80	45,96	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128 [6]	7,50	53,18	53,18	47,97	0,00	47,52	-0,45	-0,45	47,51	-0,46	-0,46	47,43	-0,54	-0,54	47,45	-0,52	-0,52	47,45	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 [1]	1,50	53,64	53,64	49,21	-4,43	46,25	-2,96	-7,39	45,58	-3,63	-8,06	45,33	-3,88	-8,31	45,58	-3,63	-8,06	45,58	-3,63	-8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 [1]	4,50	56,52	56,52	52,96	-3,56	49,68	-3,28	-6,84	49,35	-3,61	-7,17	49,06	-3,90	-7,46	49,35	-3,61	-7,17	49,35	-3,61	-7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 [1]	7,50	58,28	58,28	55,74	-2,54	52,30	-3,44	-5,98	52,19	-3,55	-6,09	51,86	-3,88	-6,42	52,19	-3,55	-6,09	52,19	-3,55	-6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 [2]	1,50	48,72	48,72	43,76	0,00	42,72	-1,04	-1,04	42,71	-1,05	-1,05	42,68	-1,08	-1,08	42,71	-1,05	-1,05	42,71	-1,05	-1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 [2]	4,50	52,32	52,32	47,53	0,00	46,39	-1,14	-1,14	46,37	-1,16	-1,16	46,33	-1,20	-1,20	46,37	-1,16	-1,16	46,37	-1,16	-1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 [2]	7,50	52,79	52,79	48,27	-4,52	47,79	-0,48	-5,00	47,77	-0,50	-5,02	47,71	-0,56	-5,08	47,73	-0,54	-5,06	47,73	-0,54	-5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 [3]	1,50	49,35	49,35	43,84	0,00	43,03	-0,81	-0,81	43,03	-0,81	-0,81	43,00	-0,84	-0,84	43,03	-0,81	-0,81	43,03	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 [3]	4,50	52,72	52,72	46,90	0,00	46,11	-0,79	-0,79	46,10	-0,80	-0,80	46,06	-0,84	-0,84	46,10	-0,80	-0,80	46,10	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 [3]	7,50	53,32	53,32	47,95	0,00	47,57	-0,38	-0,38	47,55	-0,40	-0,40	47,49	-0,46	-0,46	47,51	-0,44	-0,44	47,51	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 [4]	1,50	53,42	53,42	48,98	-4,44	46,06	-2,92	-7,36	45,36	-3,62	-8,06	45,06	-3,92	-8,36	45,36	-3,62	-8,06	45,36	-3,62	-8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 [4]	4,50	56,20	56,20	52,87	-3,33	49,60	-3,27	-6,60	49,18	-3,69	-7,02	48,77	-4,10	-7,43	49,18	-3,69	-7,02	49,18	-3,69	-7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 [4]	7,50	57,98	57,98	55,35	-2,63	51,93	-3,42	-6,05	51,80	-3,55	-6,18	51,38	-3,97	-6,60	51,80	-3,55	-6,18	51,80	-3,55	-6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130 [1]	1,50	39,13	48,00	39,26	0,00	38,16	-1,10	-1,10	38,11	-1,15	-1,15	37,79	-1,47	-1,47	38,11	-1,15	-1,15	38,11	-1,15	-1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130 [1]	4,50	40,41	48,00	41,04	0,00	39,80	-1,24	-1,24	39,65	-1,39	-1,39	39,21	-1,83	-1,83	39,65	-1,39	-1,39	39,65	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130 [1]	7,50	42,04	48,00	42,47	0,00	41,13	-1,34	-1,34	40,96	-1,51	-1,51	40,52	-1,95	-1,95	40,92	-1,55	-1,55	40,92	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130 [2]	1,50	39,44	48,00	39,59	0,00	38,61	-0,98	-0,98	38,54	-1,05	-1,05	38,20	-1,39	-1,39	38,54	-1,05	-1,05	38,54	-1,05	-1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4130 [2]	4,50	40,60	48,00	41,26	0,00	40,20	-1,06	-1,06	40,10	-1,16	-1,16	39,76	-1,50	-1,50	40,10	-1,16	-1,16	40,10	-1,16	-1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130 [2]	7,50	42,32	48,00	43,22	0,00	42,14	-1,08	-1,08	42,03	-1,19	-1,19	41,67	-1,55	-1,55	42,01	-1,21	-1,21	42,01	-1,21	-1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130 [3]	1,50	39,49	48,00	39,02	0,00	37,96	-1,06	-1,06	37,94	-1,08	-1,08	37,82	-1,20	-1,20	37,95	-1,07	-1,07	37,94	-1,08	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130 [3]	4,50	41,04	48,00	41,23	0,00	40,02	-1,21	-1,21	39,98	-1,25	-1,25	39,69	-1,54	-1,54	39,98	-1,25	-1,25	39,98	-1,25	-1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130 [3]	7,50	42,67	48,00	42,54	0,00	41,17	-1,37	-1,37	41,02	-1,52	-1,52	40,70	-1,84	-1,84	41,02	-1,52	-1,52	41,02	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130 [4]	1,50	41,56	48,00	40,10	0,00	38,86	-1,24	-1,24	38,75	-1,35	-1,35	38,54	-1,56	-1,56	38,75	-1,35	-1,35	38,75	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130 [4]	4,50	42,93	48,00	42,17	0,00	40,79	-1,38	-1,38	40,64	-1,53	-1,53	40,29	-1,88	-1,88	40,64	-1,53	-1,53	40,64	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130 [4]	7,50	44,57	48,00	43,48	0,00	41,94	-1,54	-1,54	41,71	-1,77	-1,77	41,20	-2,28	-2,28	41,71	-1,77	-1,77	41,71	-1,77	-1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130 [5]	1,50	44,37	48,00	41,92	0,00	40,32	-1,60	-1,60	40,28	-1,64	-1,64	40,18	-1,74	-1,74	40,28	-1,64	-1,64	40,28	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130 [5]	4,50	46,33	48,00	43,82	0,00	42,19	-1,63	-1,63	42,16	-1,66	-1,66	41,98	-1,84	-1,84	42,15	-1,67	-1,67	42,15	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130 [5]	7,50	48,44	48,44	46,21	0,00	44,37	-1,84	-1,84	44,31	-1,90	-1,90	43,87	-2,34	-2,34	44,27	-1,94	-1,94	44,28	-1,93	-1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130 [6]	1,50	44,64	48,00	42,09	0,00	40,43	-1,66	-1,66	40,39	-1,70	-1,70	40,28	-1,81	-1,81	40,39	-1,70	-1,70	40,40	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130 [6]	4,50	46,91	48,00	43,90	0,00	42,23	-1,67	-1,67	42,19	-1,71	-1,71	42,02	-1,88	-1,88	42,18	-1,72	-1,72	42,19	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130 [6]	7,50	49,19	49,19	46,44	0,00	44,51	-1,93	-1,93	44,39	-2,05	-2,05	43,97	-2,47	-2,47	44,36	-2,08	-2,08	44,38	-2,06	-2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130 [7]	1,50	43,84	48,00	40,29	0,00	39,63	-0,66	-0,66	39,61	-0,68	-0,68	39,46	-0,83	-0,83	39,61	-0,68	-0,68	39,61	-0,68	-0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130 [7]	4,50	44,96	48,00	41,85	0,00	41,03	-0,82	-0,82	40,92	-0,93	-0,93	40,74	-1,11	-1,11	40,92	-0,93	-0,93	40,92	-0,93	-0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130 [7]	7,50	47,46	48,00	43,56	0,00	42,52	-1,04	-1,04	42,44	-1,12	-1,12	42,09	-1,47	-1,47	42,42	-1,14	-1,14	42,42	-1,14	-1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131 [1]	1,50	45,00	48,00	43,09	0,00	42,06	-1,03	-1,03	42,06	-1,03	-1,03	42,05	-1,04	-1,04	42,06	-1,03	-1,03	42,06	-1,03	-1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131 [1]	4,50	49,24	49,24	47,61	0,00	46,36	-1,25	-1,25	46,34	-1,27	-1,27	46,29	-1,32	-1,32	46,34	-1,27	-1,27	46,34	-1,27	-1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131 [1]	7,50	49,81	49,81	48,43	-1,38	47,69	-0,74	-2,12	47,66	-0,77	-2,15	47,58	-0,85	-2,23	47,63	-0,80	-2,18	47,63	-0,80	-2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131 [2]	1,50	54,06	54,06	49,40	-4,66	46,42	-2,98	-7,64	45,66	-3,74	-8,40	45,38	-4,02	-8,68	45,66	-3,74	-8,40	45,66	-3,74	-8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131 [2]	4,50	56,92	56,92	53,02	-3,90	49,73	-3,29	-7,19	49,40	-3,62	-7,52	49,13	-3,89	-7,79	49,40	-3,62	-7,52	49,40	-3,62	-7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131 [2]	7,50	58,63	58,63	56,16	-2,47	52,70	-3,46	-5,93	52,56	-3,60	-6,07	52,22	-3,94	-6,41	52,56	-3,60	-6,07	52,56	-3,60	-6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131 [3]	1,50	54,51	54,51	50,01	-4,50	46,98	-3,03	-7,53	46,30	-3,71	-8,21	46,03	-3,98	-8,48	46,30	-3,71	-8,21	46,30	-3,71	-8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131 [3]	4,50	57,40	57,40	53,63	-3,77	50,32	-3,31	-7,08	50,09	-3,54	-7,31	49,77	-3,86	-7,63	50,09	-3,54	-7,31	50,09	-3,54	-7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131 [3]	7,50	58,95	58,95	56,59	-2,36	53,11	-3,48	-5,84	52,97	-3,62	-5,98	52,65	-3,94	-6,30	52,97	-3,62	-5,98	52,97	-3,62	-5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131 [4]	1,50	50,15	50,15	44,40	0,00	43,52	-0,88	-0,88	43,52	-0,88	-0,88	43,49	-0,91	-0,91	43,52	-0,88	-0,88	43,52	-0,88	-0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131 [4]	4,50	53,65	53,65	48,55	-5,10	47,47	-1,08	-6,18	47,44	-1,11	-6,21	47,39	-1,16	-6,26	47,44	-1,11	-6,21	47,44	-1,11	-6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131 [4]	7,50	54,20	54,20	49,10	-5,10	48,45	-0,65	-5,75	48,43	-0,67	-5,77	48,37	-0,73	-5,83	48,43	-0,67	-5,77	48,43	-0,67	-5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132 [1]	1,50	55,21	55,21	50,85	-4,36	47,77	-3,08	-7,44	47,25	-3,60	-7,96	46,91	-3,94	-8,30	47,25	-3,60	-7,96	47,25	-3,60	-7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132 [1]	4,50	58,37	58,37	54,52	-3,85	51,20	-3,32	-7,17	51,02	-3,50	-7,35	50,62	-3,90	-7,75	51,02	-3,50	-7,35	51,02	-3,50	-7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132 [1]	7,50	59,55	59,55	57,39	-2,16	53,93	-3,46	-5,62	53,80	-3,59	-5,75	53,51	-3,88	-6,04	53,80	-3,59	-5,75	53,80	-3,59	-5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132 [2]	1,50	50,93	50,93	45,28	0,00	44,02	-1,26	-1,26	44,02	-1,26	-1,26	44,00	-1,28	-1,28	44,02	-1,26	-1,26	44,02	-1,26	-1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132 [2]	4,50	53,91	53,91	49,51	-4,40	48,14	-1,37	-5,77	48,12	-1,39	-5,79	48,09	-1,42	-5,82	48,12	-1,39	-5,79	48,12	-1,39	-5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132 [2]	7,50	54,43	54,43	49,63	-4,80	49,00	-0,63	-5,43	48,98	-0,65	-5,45	48,93	-0,70	-5,50	48,98	-0,65	-5,45	48,98	-0,65	-5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132 [3]	1,50	51,14	51,14	45,31	0,00	44,16	-1,15	-1,15	44,16	-1,15	-1,15	44,16	-1,15	-1,15	44,16	-1,15	-1,15	44,16	-1,15	-1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132 [3]	4,50	54,31	54,31	50,07	-4,24	49,03	-1,04	-5,28	49,03	-1,04	-5,28	49,03	-1,04	-5,28	49,03	-1,04	-5,28	49,03	-1,04	-5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132 [3]	7,50	55,05	55,05	51,12	-3,93	50,52	-0,60	-4,53	50,52	-0,60	-4,53	50,51	-0,61	-4,54	50,52	-0,60	-4,53	50,52	-0,60	-4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132 [4]	1,50	50,69	50,69	45,21	0,00	44,13	-1,08	-1,08	44,13	-1,08	-1,08	44,12	-1,09	-1,09	44,13	-1,08	-1,08	44,13	-1,08	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132 [4]	4,50	54,02	54,02	49,13	-4,89	47,94	-1,19	-6,08	47,93	-1,20	-6,09	47,90	-1,23	-6,12	47,93	-1,20	-6,09	47,93	-1,20	-6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132 [4]	7,50	54,47	54,47	49,42	-5,05	48,82	-0,60	-5,65	48,80	-0,62	-5,67	48,75	-0,67	-5,72	48,79	-0,63	-5,68	48,79	-0,63	-5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132 [5]	1,50	54,76	54,76	50,44	-4,32	47,38	-3,06	-7,38	46,70	-3,74	-8,06	46,36	-4,08	-8,40	46,70	-3,74	-8,06	46,70	-3,74	-8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132 [5]	4,50	57,85	57,85	54,04	-3,81	50,73	-3,31	-7,12	50,51	-3,53	-7,34	50,09	-3,95	-7,76	50,51	-3,53	-7,34	50,51	-3,53	-7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132 [5]	7,50	59,24	59,24	56,99	-2,25	53,53	-3,46	-5,71	53,39	-3,60	-5,85	53,04	-3,95	-6,20	53,39	-3,60	-5,85	53,39	-3,60	-5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 [1]	1,50	40,74	48,00	39,37	0,00	38,46	-0,91	-0,91	38,47	-0,90	-0,90	38,43	-0,94	-0,94	38,47	-0,90	-0,90	38,47	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 [1]	4,50	43,37	48,00	40,82	0,00	39,76	-1,06	-1,06	39,65	-1,17	-1,17	39,39	-1,43	-1,43	39,65	-1,17	-1,17	39,65	-1,17	-1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 [1]	7,50	45,82	48,00	43,22	0,00	42,03	-1,19	-1,19	41,90	-1,32	-1,32	41,63	-1,59	-1,59	41,90	-1,32	-1,32	41,90	-1,32	-1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 [2]	1,50	48,07	48,07	45,14	0,00	43,66	-1,48	-1,48	43,66	-1,48	-1,48	43,65	-1,49	-1,49	43,66	-1,48	-1,48	43,66	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 [2]	4,50	51,17	51,17	49,89	-1,28	48,18	-1,71	-2,99	48,16	-1,73	-3,01	48,12	-1,77	-3,05	48,16	-1,73	-3,01	48,16	-1,73	-3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 [2]	7,50	50,88	50,88	49,32	-1,56	48,55	-0,77	-2,33	48,52	-0,80	-2,36	48,46	-0,86	-2,42	48,52	-0,80	-2,36	48,52	-0,80	-2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 [3]	1,50	55,42	55,42	51,25	-4,17	48,13	-3,12	-7,29	47,60	-3,65	-7,82	47,19	-4,06	-8,23	47,60	-3,65	-7,82	47,60	-3,65	-7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 [3]	4,50	58,73	58,73	54,94	-3,79	51,62	-3,32	-7,11	51,43	-3,51	-7,30	50,94	-4,00	-7,79	51,43	-3,51	-7,30	51,43	-3,51	-7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 [3]	7,50	59,78	59,78	57,82	-1,96	54,36	-3,46	-5,42	54,24	-3,58	-5,54	53,93	-3,89	-5,85	54,24	-3,58	-5,54	54,24	-3,58	-5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 [4]	1,50	55,82	55,82	51,69	-4,13	48,54	-3,15	-7,28	47,98	-3,71	-7,84	47,49	-4,20	-8,33	47,98	-3,71	-7,84	47,98	-3,71	-7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 [4]	4,50	59,16	59,16	55,51	-3,65	52,18	-3,33	-6,98	51,97	-3,54	-7,19	51,47	-4,04	-7,69	51,97	-3,54	-7,19	51,97	-3,54	-7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 [4]	7,50	60,07	60,07	58,27	-1,80	54,83	-3,44	-5,24	54,71	-3,56	-5,36	54,42	-3,85	-5,65	54,71	-3,56	-5,36	54,71	-3,56	-5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 [5]	1,50	51,88	51,88	46,36	0,00	45,34	-1,02	-1,02	45,34	-1,02	-1,02	45,33	-1,03	-1,03	45,34	-1,02	-1,02	45,34	-1,02	-1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4133 [5]	4,50	54,91	54,91	49,96	-4,95	48,69	-1,27	-6,22	48,68	-1,28	-6,23	48,63	-1,33	-6,28	48,68	-1,28	-6,23	48,68	-1,28	-6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 [5]	7,50	55,40	55,40	50,19	-5,21	49,58	-0,61	-5,82	49,55	-0,64	-5,85	49,50	-0,69	-5,90	49,55	-0,64	-5,85	49,55	-0,64	-5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 [1]	1,50	56,96	56,96	52,70	-4,26	49,49	-3,21	-7,47	49,07	-3,63	-7,89	48,52	-4,18	-8,44	49,07	-3,63	-7,89	49,07	-3,63	-7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 [1]	4,50	60,37	60,37	56,55	-3,82	53,22	-3,33	-7,15	53,03	-3,52	-7,34	52,65	-3,90	-7,72	53,03	-3,52	-7,34	53,03	-3,52	-7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 [1]	7,50	60,87	60,87	59,38	-1,49	55,95	-3,43	-4,92	55,86	-3,52	-5,01	55,67	-3,71	-5,20	55,85	-3,53	-5,02	55,85	-3,53	-5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 [2]	1,50	58,81	58,81	53,00	-5,81	50,77	-2,23	-8,04	50,67	-2,33	-8,14	50,59	-2,41	-8,22	50,67	-2,33	-8,14	50,67	-2,33	-8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 [2]	4,50	62,12	62,12	56,73	-5,39	54,04	-2,69	-8,08	53,99	-2,74	-8,13	53,90	-2,83	-8,22	53,99	-2,74	-8,13	53,99	-2,74	-8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 [2]	7,50	62,48	62,48	59,49	-2,99	56,66	-2,83	-5,82	56,63	-2,86	-5,85	56,58	-2,91	-5,90	56,63	-2,86	-5,85	56,63	-2,86	-5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 [3]	1,50	55,08	55,08	47,52	0,00	47,26	-0,26	-0,26	47,26	-0,26	-0,26	47,26	-0,26	-0,26	47,26	-0,26	-0,26	47,26	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 [3]	4,50	58,10	58,10	49,40	-8,70	49,09	-0,31	-9,01	49,09	-0,31	-9,01	49,07	-0,33	-9,03	49,09	-0,31	-9,01	49,09	-0,31	-9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 [3]	7,50	58,71	58,71	51,44	-7,27	51,12	-0,32	-7,59	51,11	-0,33	-7,60	51,05	-0,39	-7,66	51,11	-0,33	-7,60	51,11	-0,33	-7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 [4]	1,50	55,53	55,53	48,46	-7,07	48,21	-0,25	-7,32	48,21	-0,25	-7,32	48,21	-0,25	-7,32	48,21	-0,25	-7,32	48,21	-0,25	-7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 [4]	4,50	58,41	58,41	50,41	-8,00	50,00	-0,41	-8,41	50,00	-0,41	-8,41	49,99	-0,42	-8,42	50,00	-0,41	-8,41	50,00	-0,41	-8,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 [4]	7,50	59,02	59,02	51,84	-7,18	51,54	-0,30	-7,48	51,54	-0,30	-7,48	51,48	-0,36	-7,54	51,54	-0,30	-7,48	51,54	-0,30	-7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 [5]	1,50	56,26	56,26	49,55	-6,71	49,14	-0,41	-7,12	49,14	-0,41	-7,12	49,14	-0,41	-7,12	49,13	-0,42	-7,13	49,13	-0,42	-7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 [5]	4,50	59,20	59,20	51,80	-7,40	51,09	-0,71	-8,11	51,09	-0,71	-8,11	51,09	-0,71	-8,11	51,08	-0,72	-8,12	51,08	-0,72	-8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 [5]	7,50	59,73	59,73	54,16	-5,57	53,08	-1,08	-6,65	53,08	-1,08	-6,65	53,07	-1,09	-6,66	53,07	-1,09	-6,66	53,07	-1,09	-6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 [6]	1,50	54,34	54,34	47,47	0,00	47,09	-0,38	-0,38	47,09	-0,38	-0,38	47,09	-0,38	-0,38	47,09	-0,38	-0,38	47,09	-0,38	-0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 [6]	4,50	57,43	57,43	50,09	-7,34	49,30	-0,79	-8,13	49,29	-0,80	-8,14	49,27	-0,82	-8,16	49,29	-0,80	-8,14	49,29	-0,80	-8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 [6]	7,50	58,14	58,14	50,90	-7,24	50,48	-0,42	-7,66	50,47	-0,43	-7,67	50,42	-0,48	-7,72	50,47	-0,43	-7,67	50,47	-0,43	-7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 [7]	1,50	55,40	55,40	49,13	-6,27	48,63	-0,50	-6,77	48,63	-0,50	-6,77	48,63	-0,50	-6,77	48,63	-0,50	-6,77	48,63	-0,50	-6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 [7]	4,50	58,40	58,40	51,53	-6,87	50,73	-0,80	-7,67	50,73	-0,80	-7,67	50,73	-0,80	-7,67	50,72	-0,81	-7,68	50,72	-0,81	-7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 [7]	7,50	59,06	59,06	53,11	-5,95	52,25	-0,86	-6,81	52,25	-0,86	-6,81	52,25	-0,86	-6,81	52,25	-0,86	-6,81	52,25	-0,86	-6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 [8]	1,50	52,10	52,10	46,66	0,00	45,88	-0,78	-0,78	45,88	-0,78	-0,78	45,89	-0,77	-0,77	45,88	-0,78	-0,78	45,88	-0,78	-0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 [8]	4,50	55,01	55,01	49,79	-5,22	48,68	-1,11	-6,33	48,68	-1,11	-6,33	48,65	-1,14	-6,36	48,68	-1,11	-6,33	48,68	-1,11	-6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 [8]	7,50	55,63	55,63	50,29	-5,34	49,72	-0,57	-5,91	49,70	-0,59	-5,93	49,65	-0,64	-5,98	49,70	-0,59	-5,93	49,70	-0,59	-5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 [9]	1,50	56,25	56,25	52,09	-4,16	48,91	-3,18	-7,34	48,44	-3,65	-7,81	47,99	-4,10	-8,26	48,44	-3,65	-7,81	48,44	-3,65	-7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 [9]	4,50	59,63	59,63	55,89	-3,74	52,56	-3,33	-7,07	52,37	-3,52	-7,26	51,94	-3,95	-7,69	52,37	-3,52	-7,26	52,37	-3,52	-7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 [9]	7,50	60,37	60,37	58,62	-1,75	55,19	-3,43	-5,18	55,09	-3,53	-5,28	54,85	-3,77	-5,52	55,09	-3,53	-5,28	55,09	-3,53	-5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 [1]	1,50	44,39	48,00	41,77	0,00	40,16	-1,61	-1,61	40,16	-1,61	-1,61	40,08	-1,69	-1,69	40,16	-1,61	-1,61	40,16	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 [1]	4,50	46,88	48,00	44,55	0,00	42,74	-1,81	-1,81	42,71	-1,84	-1,84	42,31	-2,24	-2,24	42,72	-1,83	-1,83	42,71	-1,84	-1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 [1]	7,50	49,39	49,39	47,14	0,00	45,26	-1,88	-1,88	45,16	-1,98	-1,98	44,65	-2,49	-2,49	45,16	-1,98	-1,98	45,16	-1,98	-1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 [2]	1,50	38,31	48,00	39,29	0,00	38,86	-0,43	-0,43	38,86	-0,43	-0,43	38,85	-0,44	-0,44	38,86	-0,43	-0,43	38,86	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 [2]	4,50	40,76	48,00	41,50	0,00	40,85	-0,65	-0,65	40,80	-0,70	-0,70	40,77	-0,73	-0,73	40,80	-0,70	-0,70	40,80	-0,70	-0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 [2]	7,50	45,76	48,00	44,37	0,00	43,50	-0,87	-0,87	43,47	-0,90	-0,90	43,27	-1,10	-1,10	43,42	-0,95	-0,95	43,42	-0,95	-0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 [3]	1,50	43,72	48,00	40,26	0,00	39,66	-0,60	-0,60	39,65	-0,61	-0,61	39,54	-0,72	-0,72	39,64	-0,62	-0,62	39,64	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 [3]	4,50	45,05	48,00	41,85	0,00	41,09	-0,76	-0,76	41,01	-0,84	-0,84	40,90	-0,95	-0,95	41,01	-0,84	-0,84	41,01	-0,84	-0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 [3]	7,50	47,63	48,00	43,72	0,00	42,72	-1,00	-1,00	42,66	-1,06	-1,06	42,34	-1,38	-1,38	42,59	-1,13	-1,13	42,59	-1,13	-1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 [4]	1,50	44,36	48,00	42,14	0,00	40,52	-1,62	-1,62	40,52	-1,62	-1,62	40,44	-1,70	-1,70	40,52	-1,62	-1,62	40,53	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 [4]	4,50	46,77	48,00	44,19	0,00	42,57	-1,62	-1,62	42,57	-1,62	-1,62	42,39	-1,80	-1,80	42,57	-1,62	-1,62	42,57	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 [4]	7,50	49,26	49,26	46,76	0,00	44,90	-1,86	-1,86	44,83	-1,93	-1,93	44,45	-2,31	-2,31	44,81	-1,95	-1,95	44,81	-1,95	-1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 [1]	1,50	38,73	48,00	38,58	0,00	38,24	-0,34	-0,34	38,24	-0,34	-0,34	38,24	-0,34	-0,34	38,24	-0,34	-0,34	38,24	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 [1]	4,50	39,84	48,00	40,76	0,00	40,34	-0,42	-0,42	40,34	-0,42	-0,42	40,37	-0,39	-0,39	40,33	-0,43	-0,43	40,33	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 [1]	7,50	43,67	48,00	44,65	0,00	44,11	-0,54	-0,54	44,12	-0,53	-0,53	44,00	-0,65	-0,65	44,01	-0,64	-0,64	44,01	-0,64	-0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 [2]	1,50	45,11	48,00	42,09	0,00	40,39	-1,70	-1,70	40,31	-1,78	-1,78	40,18	-1,91	-1,91	40,31	-1,78	-1,78	40,31	-1,78	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 [2]	4,50	47,56	48,00	44,83	0,00	42,96	-1,87	-1,87	42,79	-2,04	-2,04	42,43	-2,40	-2,40	42,78	-2,05	-2,05	42,78	-2,05	-2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 [2]	7,50	50,05	50,05	47,42	0,00	45,58	-1,84	-1,84	45,43	-1,99	-1,99	45,03	-2,39	-2,39	45,43	-1,99	-1,99	45,43	-1,99	-1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 [3]	1,50	45,25	48,00	42,06	0,00	40,41	-1,65	-1,65	40,42	-1,64	-1,64	40,28	-1,78	-1,78	40,42	-1,64	-1,64	40,42	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 [3]	4,50	47,85	48,00	44,46	0,00	42,73	-1,73	-1,73	42,72	-1,74	-1,74	42,55	-1,91	-1,91	42,71	-1,75	-1,75	42,71	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 [3]	7,50	50,46	50,46	47,52	0,00	45,67	-1,85	-1,85	45,55	-1,97	-1,97	45,26	-2,26	-2,26	45,54	-1,98	-1,98	45,55	-1,97	-1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 [4]	1,50	44,03	48,00	40,18	0,00	39,84	-0,34	-0,34	39,84	-0,34	-0,34	39,83	-0,35	-0,35	39,84	-0,34	-0,34	39,84	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 [4]	4,50	45,76	48,00	41,73	0,00	41,38	-0,35	-0,35	41,38	-0,35	-0,35	41,38	-0,35	-0,35	41,38	-0,35	-0,35	41,38	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 [4]	7,50	48,34	48,34	44,31	0,00	43,82	-0,49	-0,49	43,83	-0,48	-0,48	43,76	-0,55	-0,55	43,81	-0,50	-0,50	43,81	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4137 [1]	1,50	46,30	48,00	42,87	0,00	41,03	-1,84	-1,84	41,03	-1,84	-1,84	40,97	-1,90	-1,90	41,03	-1,84	-1,84	41,03	-1,84	-1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4137 [1]	4,50	49,00	49,00	45,42	0,00	43,51	-1,91	-1,91	43,51	-1,91	-1,91	43,36	-2,06	-2,06	43,51	-1,91	-1,91	43,51	-1,91	-1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4137 [1]	7,50	51,49	51,49	49,17	-2,32	46,85	-2,32	-4,64	46,76	-2,41	-4,73	46,45	-2,72	-5,04	46,76	-2,41	-4,73	46,76	-2,41	-4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4137 [2]	1,50	40,19	48,00	39,44	0,00	39,11	-0,33	-0,33	39,11	-0,33	-0,33	39,12	-0,32	-0,32	39,11	-0,33	-0,33	39,11	-0,33	-0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4137 [2]	4,50	43,01	48,00	41,66	0,00	41,37	-0,29	-0,29	41,37	-0,29	-0,29	41,37	-0,29	-0,29	41,37	-0,29	-0,29	41,37	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4137 [2]	7,50	46,85	48,00	44,76	0,00	44,39	-0,37	-0,37	44,39	-0,37	-0,37	44,27	-0,49	-0,49	44,37	-0,39	-0,39	44,37	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4137 [3]	1,50	44,41	48,00	40,26	0,00	39,90	-0,36	-0,36	39,90	-0,36	-0,36	39,90	-0,36	-0,36	39,90	-0,36	-0,36	39,90	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4137 [3]	4,50	46,29	48,00	41,96	0,00	41,60	-0,36	-0,36	41,60	-0,36	-0,36	41,59	-0,37	-0,37	41,60	-0,36	-0,36	41,60	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4137 [3]	7,50	48,78	48,78	44,32	0,00	43,88	-0,44	-0,44	43,88	-0,44	-0,44	43,81	-0,51	-0,51	43,86	-0,46	-0,46	43,86	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4137 [4]	1,50	45,70	48,00	42,27	0,00	40,53	-1,74	-1,74	40,53	-1,74	-1,74	40,44	-1,83	-1,83	40,53	-1,74	-1,74	40,53	-1,74	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4137 [4]	4,50	48,36	48,36	44,76	0,00	42,95	-1,81	-1,81	42,96	-1,80	-1,80	42,82	-1,94	-1,94	42,96	-1,80	-1,80	42,96	-1,80	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4137 [4]	7,50	50,85	50,85	47,95	0,00	45,94	-2,01	-2,01	45,85	-2,10	-2,10	45,54	-2,41	-2,41	45,83	-2,12	-2,12	45,83	-2,12	-2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 [1]	1,50	38,64	48,00	38,51	0,00	38,09	-0,42	-0,42	38,09	-0,42	-0,42	38,07	-0,44	-0,44	38,09	-0,42	-0,42	38,09	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 [1]	4,50	40,51	48,00	40,89	0,00	40,57	-0,32	-0,32	40,57	-0,32	-0,32	40,54	-0,35	-0,35	40,52	-0,37	-0,37	40,52	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 [1]	7,50	43,77	48,00	43,77	0,00	43,50	-0,27	-0,27	43,45	-0,32	-0,32	43,37	-0,40	-0,40	43,35	-0,42	-0,42	43,35	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 [2]	1,50	46,74	48,00	43,18	0,00	41,24	-1,94	-1,94	41,24	-1,94	-1,94	41,17	-2,01	-2,01	41,24	-1,94	-1,94	41,24	-1,94	-1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 [2]	4,50	49,56	49,56	45,66	0,00	43,67	-1,99	-1,99	43,66	-2,00	-2,00	43,45	-2,21	-2,21	43,66	-2,00	-2,00	43,66	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 [2]	7,50	51,97	51,97	49,65	-2,32	47,22	-2,43	-4,75	47,12	-2,53	-4,85	46,79	-2,86	-5,18	47,12	-2,53	-4,85	47,12	-2,53	-4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 [3]	1,50	47,27	48,00	43,49	0,00	41,38	-2,11	-2,11	41,38	-2,11	-2,11	41,35	-2,14	-2,14	41,38	-2,11	-2,11	41,38	-2,11	-2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 [3]	4,50	49,94	49,94	46,35	0,00	44,04	-2,31	-2,31	44,03	-2,32	-2,32	43,62	-2,73	-2,73	44,03	-2,32	-2,32	44,03	-2,32	-2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 [3]	7,50	52,37	52,37	50,12	-2,25	47,50	-2,62	-4,87	47,38	-2,74	-4,99	46,98	-3,14	-5,39	47,38	-2,74	-4,99	47,38	-2,74	-4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 [4]	1,50	45,36	48,00	41,00	0,00	40,57	-0,43	-0,43	40,57	-0,43	-0,43	40,57	-0,43	-0,43	40,57	-0,43	-0,43	40,57	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 [4]	4,50	47,58	48,00	43,07	0,00	42,74	-0,33	-0,33	42,74	-0,33	-0,33	42,73	-0,34	-0,34	42,70	-0,37	-0,37	42,70	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 [4]	7,50	49,53	49,53	45,34	0,00	45,17	-0,17	-0,17	45,17	-0,17	-0,17	45,09	-0,25	-0,25	45,07	-0,27	-0,27	45,07	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 [1]	1,50	37,76	48,00	39,38	0,00	37,94	-1,44	-1,44	37,93	-1,45	-1,45	37,83	-1,55	-1,55	37,93	-1,45	-1,45	37,93	-1,45	-1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 [1]	4,50	39,92	48,00	43,56	0,00	41,39	-2,17	-2,17	41,22	-2,34	-2,34	39,82	-3,74	-3,74	41,22	-2,34	-2,34	41,22	-2,34	-2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 [1]	7,50	43,97	48,00	46,03	0,00	43,52	-2,51	-2,51	42,94	-3,09	-3,09	41,38	-4,65	-4,65	42,94	-3,09	-3,09	42,94	-3,09	-3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 [2]	1,50	52,73	52,73	46,93	0,00	44,55	-2,38	-2,38	44,48	-2,45	-2,45	44,42	-2,51	-2,51	44,49	-2,44	-2,44	44,49	-2,44	-2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 [2]	4,50	55,68	55,68	50,75	-4,93	47,91	-2,84	-7,77	47,83	-2,92	-7,85	47,79	-2,96	-7,89	47,82	-2,93	-7,86	47,82	-2,93	-7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 [2]	7,50	57,67	57,67	53,87	-3,80	50,95	-2,92	-6,72	50,92	-2,95	-6,75	50,89	-2,98	-6,78	50,90	-2,97	-6,77	50,90	-2,97	-6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 [3]	1,50	50,07	50,07	44,84	0,00	42,83	-2,01	-2,01	42,67	-2,17	-2,17	42,55	-2,29	-2,29	42,67	-2,17	-2,17	42,67	-2,17	-2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 [3]	4,50	52,76	52,76	47,88	0,00	45,44	-2,44	-2,44	45,23	-2,65	-2,65	45,14	-2,74	-2,74	45,23	-2,65	-2,65	45,23	-2,65	-2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 [3]	7,50	54,62	54,62	50,41	-4,21	48,04	-2,37	-6,58	47,93	-2,48	-6,69	47,85	-2,56	-6,77	47,93	-2,48	-6,69	47,93	-2,48	-6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 [4]	1,50	49,26	49,26	44,09	0,00	42,17	-1,92	-1,92	42,09	-2,00	-2,00	42,02	-2,07	-2,07	42,09	-2,00	-2,00	42,09	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 [4]	4,50	51,66	51,66	46,87	0,00	44,62	-2,25	-2,25	44,50	-2,37	-2,37	44,45	-2,42	-2,42	44,50	-2,37	-2,37	44,50	-2,37	-2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 [4]	7,50	53,43	53,43	49,28	-4,15	46,96	-2,32	-6,47	46,90	-2,38	-6,53	46,83	-2,45	-6,60	46,90	-2,38	-6,53	46,90	-2,38	-6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 [5]	1,50	38,69	48,00	36,70	0,00	35,59	-1,11	-1,11	35,58	-1,12	-1,12	35,56	-1,14	-1,14	35,58	-1,12	-1,12	35,58	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 [5]	4,50	39,98	48,00	38,97	0,00	37,77	-1,20	-1,20	37,74	-1,23	-1,23	37,70	-1,27	-1,27	37,74	-1,23	-1,23	37,74	-1,23	-1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 [5]	7,50	42,22	48,00	42,03	0,00	40,47	-1,56	-1,56	40,47	-1,56	-1,56	40,40	-1,63	-1,63	40,47	-1,56	-1,56	40,47	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 [6]	1,50	44,49	48,00	41,84	0,00	39,93	-1,91	-1,91	39,93	-1,91	-1,91	39,92	-1,92	-1,92	39,93	-1,91	-1,91	39,93	-1,91	-1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 [6]	4,50	45,52	48,00	44,54	0,00	42,27	-2,27	-2,27	42,27	-2,27	-2,27	42,27	-2,27	-2,27	42,27	-2,27	-2,27	42,27	-2,27	-2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 [6]	7,50	47,45	48,00	47,72	0,00	45,47	-2,25	-2,25	45,46	-2,26	-2,26	45,38	-2,34	-2,34	45,46	-2,26	-2,26	45,46	-2,26	-2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140 [1]	1,50	34,39	48,00	34,97	0,00	33,39	-1,58	-1,58	33,40	-1,57	-1,57	33,37	-1,60	-1,60	33,40	-1,57	-1,57	33,40	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140 [1]	4,50	36,21	48,00	38,03	0,00	36,45	-1,58	-1,58	36,40	-1,63	-1,63	36,34	-1,69	-1,69	36,40	-1,63	-1,63	36,40	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140 [1]	7,50	39,64	48,00	41,71	0,00	40,08	-1,63	-1,63	40,06	-1,65	-1,65	39,90	-1,81	-1,81	40,06	-1,65	-1,65	40,06	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140 [2]	1,50	45,89	48,00	38,42	0,00	36,52	-1,90	-1,90	36,51	-1,91	-1,91	36,49	-1,93	-1,93	36,51	-1,91	-1,91	36,51	-1,91	-1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140 [2]	4,50	48,88	48,88	40,63	0,00	38,85	-1,78	-1,78	38,85	-1,78	-1,78	38,82	-1,81	-1,81	38,85	-1,78	-1,78	38,85	-1,78	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140 [2]	7,50	50,92	50,92	46,29	0,00	44,08	-2,21	-2,21	44,08	-2,21	-2,21	44,08	-2,21	-2,21	44,08	-2,21	-2,21	44,08	-2,21	-2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140 [3]	1,50	47,29	48,00	41,94	0,00	39,34	-2,60	-2,60	39,33	-2,61	-2,61	39,32	-2,62	-2,62	39,33	-2,61	-2,61	39,33	-2,61	-2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140 [3]	4,50	50,58	50,58	45,99	0,00	42,98	-3,01	-3,01	42,98	-3,01	-3,01	42,97	-3,02	-3,02	42,98	-3,01	-3,01	42,98	-3,01	-3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140 [3]	7,50	52,63	52,63	50,51	-2,12	47,32	-3,19	-5,31	47,32	-3,19	-5,31	47,32	-3,19	-5,31	47,32	-3,19	-5,31	47,32	-3,19	-5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140 [4]	1,50	54,01	54,01	48,40	-5,61	45,72	-2,68	-8,29	45,68	-2,72	-8,33	45,64	-2,76	-8,37	45,68	-2,72	-8,33	45,68	-2,72	-8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140 [4]	4,50	56,74	56,74	52,55	-4,19	49,33	-3,22	-7,41	49,27	-3,28	-7,47	49,25	-3,30	-7,49	49,27	-3,28	-7,47	49,27	-3,28	-7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140 [4]	7,50	58,51	58,51	55,37	-3,14	52,02	-3,35	-6,49	52,00	-3,37	-6,51	51,97	-3,40	-6,54	52,00	-3,37	-6,51	52,00	-3,37	-6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140 [5]	1,50	53,53	53,53	48,25	-5,28	45,31	-2,94	-8,22	45,20	-3,05	-8,33	45,11	-3,14	-8,42	45,20	-3,05	-8,33	45,20	-3,05	-8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140 [5]	4,50	56,30	56,30	52,72	-3,58	49,30	-3,42	-7,00	49,19	-3,53	-7,11	49,14	-3,58	-7,16	49,19	-3,53	-7,11	49,19	-3,53	-7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140 [5]	7,50	58,05	58,05	55,45	-2,60	51,88	-3,57	-6,17	51,84	-3,61	-6,21	51,79	-3,66	-6,26	51,83	-3,62	-6,22	51,83	-3,62	-6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140 [6]	1,50	54,17	54,17	48,84	-5,33	46,20	-2,64	-7,97	46,07	-2,77	-8,10	45,96	-2,88	-8,21	46,07	-2,77	-8,10	46,07	-2,77	-8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140 [6]	4,50	56,91	56,91	52,87	-4,04	49,70	-3,17	-7,21	49,54	-3,33	-7,37	49,50	-3,37	-7,41	49,54	-3,33	-7,37	49,54	-3,33	-7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140 [6]	7,50	58,71	58,71	55,50	-3,21	52,19	-3,31	-6,52	52,14	-3,36	-6,57	52,06	-3,44	-6,65	52,13	-3,37	-6,58	52,13	-3,37	-6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140 [7]	1,50	51,46	51,46	45,07	0,00	43,24	-1,83	-1,83	43,24	-1,83	-1,83	43,24	-1,83	-1,83	43,25	-1,82	-1,82	43,25	-1,82	-1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4140 [7]	4,50	54,50	54,50	48,21	-6,29	45,99	-2,22	-8,51	45,99	-2,22	-8,51	45,99	-2,22	-8,51	45,98	-2,23	-8,52	45,98	-2,23	-8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140 [7]	7,50	56,53	56,53	51,02	-5,51	48,86	-2,16	-7,67	48,86	-2,16	-7,67	48,83	-2,19	-7,70	48,84	-2,18	-7,69	48,84	-2,18	-7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140 [8]	1,50	37,89	48,00	39,51	0,00	38,11	-1,40	-1,40	38,11	-1,40	-1,40	38,04	-1,47	-1,47	38,11	-1,40	-1,40	38,11	-1,40	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140 [8]	4,50	40,22	48,00	43,72	0,00	41,58	-2,14	-2,14	41,43	-2,29	-2,29	40,13	-3,59	-3,59	41,43	-2,29	-2,29	41,43	-2,29	-2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140 [8]	7,50	44,26	48,00	46,25	0,00	43,76	-2,49	-2,49	43,23	-3,02	-3,02	41,73	-4,52	-4,52	43,23	-3,02	-3,02	43,23	-3,02	-3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140 [9]	1,50	35,20	48,00	36,59	0,00	34,90	-1,69	-1,69	34,89	-1,70	-1,70	34,91	-1,68	-1,68	34,89	-1,70	-1,70	34,89	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140 [9]	4,50	37,18	48,00	39,61	0,00	38,03	-1,58	-1,58	38,02	-1,59	-1,59	37,94	-1,67	-1,67	38,02	-1,59	-1,59	38,02	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140 [9]	7,50	42,34	48,00	44,74	0,00	43,08	-1,66	-1,66	43,06	-1,68	-1,68	42,98	-1,76	-1,76	43,06	-1,68	-1,68	43,06	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141 [1]	1,50	38,28	48,00	39,92	0,00	38,52	-1,40	-1,40	38,50	-1,42	-1,42	38,39	-1,53	-1,53	38,50	-1,42	-1,42	38,50	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141 [1]	4,50	40,67	48,00	43,75	0,00	41,64	-2,11	-2,11	41,52	-2,23	-2,23	40,32	-3,43	-3,43	41,52	-2,23	-2,23	41,52	-2,23	-2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141 [1]	7,50	45,02	48,00	46,46	0,00	44,00	-2,46	-2,46	43,50	-2,96	-2,96	42,09	-4,37	-4,37	43,50	-2,96	-2,96	43,50	-2,96	-2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141 [2]	1,50	52,56	52,56	46,89	0,00	44,56	-2,33	-2,33	44,48	-2,41	-2,41	44,41	-2,48	-2,48	44,48	-2,41	-2,41	44,48	-2,41	-2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141 [2]	4,50	55,42	55,42	50,49	-4,93	47,64	-2,85	-7,78	47,54	-2,95	-7,88	47,50	-2,99	-7,92	47,54	-2,95	-7,88	47,54	-2,95	-7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141 [2]	7,50	57,31	57,31	53,79	-3,52	50,80	-2,99	-6,51	50,76	-3,03	-6,55	50,72	-3,07	-6,59	50,76	-3,03	-6,55	50,76	-3,03	-6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141 [3]	1,50	53,53	53,53	47,82	0,00	45,28	-2,54	-2,54	45,19	-2,63	-2,63	45,13	-2,69	-2,69	45,19	-2,63	-2,63	45,19	-2,63	-2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141 [3]	4,50	56,29	56,29	51,93	-4,36	48,84	-3,09	-7,45	48,73	-3,20	-7,56	48,71	-3,22	-7,58	48,73	-3,20	-7,56	48,73	-3,20	-7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141 [3]	7,50	58,13	58,13	54,80	-3,33	51,61	-3,19	-6,52	51,58	-3,22	-6,55	51,53	-3,27	-6,60	51,58	-3,22	-6,55	51,58	-3,22	-6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141 [4]	1,50	46,80	48,00	42,06	0,00	39,86	-2,20	-2,20	39,86	-2,20	-2,20	39,86	-2,20	-2,20	39,86	-2,20	-2,20	39,86	-2,20	-2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141 [4]	4,50	50,22	50,22	44,70	0,00	42,18	-2,52	-2,52	42,17	-2,53	-2,53	42,18	-2,52	-2,52	42,17	-2,53	-2,53	42,17	-2,53	-2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141 [4]	7,50	52,60	52,60	48,29	-4,31	45,74	-2,55	-6,86	45,74	-2,55	-6,86	45,74	-2,55	-6,86	45,74	-2,55	-6,86	45,74	-2,55	-6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141 [5]	1,50	34,73	48,00	35,47	0,00	34,50	-0,97	-0,97	34,48	-0,99	-0,99	34,40	-1,07	-1,07	34,48	-0,99	-0,99	34,48	-0,99	-0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141 [5]	4,50	36,34	48,00	37,55	0,00	36,50	-1,05	-1,05	36,46	-1,09	-1,09	36,38	-1,17	-1,17	36,46	-1,09	-1,09	36,46	-1,09	-1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141 [5]	7,50	39,46	48,00	41,49	0,00	40,03	-1,46	-1,46	40,01	-1,48	-1,48	40,04	-1,45	-1,45	40,01	-1,48	-1,48	40,01	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141 [6]	1,50	36,40	48,00	37,87	0,00	36,80	-1,07	-1,07	36,78	-1,09	-1,09	36,76	-1,11	-1,11	36,78	-1,09	-1,09	36,78	-1,09	-1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141 [6]	4,50	38,18	48,00	40,03	0,00	38,98	-1,05	-1,05	38,96	-1,07	-1,07	38,94	-1,09	-1,09	38,96	-1,07	-1,07	38,96	-1,07	-1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141 [6]	7,50	43,60	48,00	45,49	0,00	43,93	-1,56	-1,56	43,93	-1,56	-1,56	43,94	-1,55	-1,55	43,93	-1,56	-1,56	43,93	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142 [1]	1,50	34,18	48,00	35,52	0,00	33,87	-1,65	-1,65	33,88	-1,64	-1,64	33,83	-1,69	-1,69	33,88	-1,64	-1,64	33,88	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142 [1]	4,50	36,19	48,00	38,52	0,00	36,92	-1,60	-1,60	36,93	-1,59	-1,59	36,87	-1,65	-1,65	36,93	-1,59	-1,59	36,93	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142 [1]	7,50	39,84	48,00	42,46	0,00	40,82	-1,64	-1,64	40,82	-1,64	-1,64	40,67	-1,79	-1,79	40,81	-1,65	-1,65	40,81	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142 [2]	1,50	48,95	48,95	43,39	0,00	40,93	-2,46	-2,46	40,93	-2,46	-2,46	40,93	-2,46	-2,46	40,93	-2,46	-2,46	40,93	-2,46	-2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142 [2]	4,50	51,78	51,78	47,71	0,00	44,73	-2,98	-2,98	44,74	-2,97	-2,97	44,73	-2,98	-2,98	44,74	-2,97	-2,97	44,74	-2,97	-2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142 [2]	7,50	53,73	53,73	51,65	-2,08	48,53	-3,12	-5,20	48,52	-3,13	-5,21	48,52	-3,13	-5,21	48,52	-3,13	-5,21	48,52	-3,13	-5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142 [3]	1,50	54,10	54,10	48,46	-5,64	45,68	-2,78	-8,42	45,65	-2,81	-8,45	45,62	-2,84	-8,48	45,65	-2,81	-8,45	45,65	-2,81	-8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142 [3]	4,50	56,94	56,94	52,95	-3,99	49,63	-3,32	-7,31	49,60	-3,35	-7,34	49,59	-3,36	-7,35	49,60	-3,35	-7,34	49,60	-3,35	-7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142 [3]	7,50	58,67	58,67	55,92	-2,75	52,52	-3,40	-6,15	52,50	-3,42	-6,17	52,49	-3,43	-6,18	52,50	-3,42	-6,17	52,50	-3,42	-6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142 [4]	1,50	53,79	53,79	48,60	-5,19	45,65	-2,95	-8,14	45,61	-2,99	-8,18	45,58	-3,02	-8,21	45,61	-2,99	-8,18	45,61	-2,99	-8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142 [4]	4,50	56,71	56,71	53,41	-3,30	49,97	-3,44	-6,74	49,93	-3,48	-6,78	49,92	-3,49	-6,79	49,93	-3,48	-6,78	49,93	-3,48	-6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142 [4]	7,50	58,45	58,45	56,15	-2,30	52,64	-3,51	-5,81	52,63	-3,52	-5,82	52,61	-3,54	-5,84	52,63	-3,52	-5,82	52,63	-3,52	-5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142 [5]	1,50	54,36	54,36	48,89	-5,47	46,23	-2,66	-8,13	46,10	-2,79	-8,26	46,00	-2,89	-8,36	46,10	-2,79	-8,26	46,10	-2,79	-8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142 [5]	4,50	57,05	57,05	53,13	-3,92	49,92	-3,21	-7,13	49,78	-3,35	-7,27	49,72	-3,41	-7,33	49,78	-3,35	-7,27	49,78	-3,35	-7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142 [5]	7,50	58,74	58,74	55,90	-2,84	52,61	-3,29	-6,13	52,56	-3,34	-6,18	52,48	-3,42	-6,26	52,55	-3,35	-6,19	52,55	-3,35	-6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142 [6]	1,50	52,16	52,16	45,81	0,00	43,82	-1,99	-1,99	43,75	-2,06	-2,06	43,70	-2,11	-2,11	43,75	-2,06	-2,06	43,75	-2,06	-2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142 [6]	4,50	54,95	54,95	48,68	-6,27	46,25	-2,43	-8,70	46,15	-2,53	-8,80	46,12	-2,56	-8,83	46,15	-2,53	-8,80	46,15	-2,53	-8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142 [6]	7,50	56,85	56,85	51,39	-5,46	48,95	-2,44	-7,90	48,91	-2,48	-7,94	48,87	-2,52	-7,98	48,91	-2,48	-7,94	48,91	-2,48	-7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142 [7]	1,50	39,48	48,00	39,85	0,00	38,40	-1,45	-1,45	38,38	-1,47	-1,47	38,29	-1,56	-1,56	38,38	-1,47	-1,47	38,38	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142 [7]	4,50	41,59	48,00	43,64	0,00	41,53	-2,11	-2,11	41,44	-2,20	-2,20	40,29	-3,35	-3,35	41,44	-2,20	-2,20	41,44	-2,20	-2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142 [7]	7,50	45,46	48,00	46,62	0,00	44,12	-2,50	-2,50	43,65	-2,97	-2,97	42,26	-4,36	-4,36	43,65	-2,97	-2,97	43,65	-2,97	-2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142 [8]	1,50	35,43	48,00	37,29	0,00	35,71	-1,58	-1,58	35,72	-1,57	-1,57	35,72	-1,57	-1,57	35,72	-1,57	-1,57	35,72	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142 [8]	4,50	37,79	48,00	40,32	0,00	38,81	-1,51	-1,51	38,81	-1,51	-1,51	38,79	-1,53	-1,53	38,81	-1,51	-1,51	38,81	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142 [8]	7,50	42,79	48,00	45,31	0,00	43,61	-1,70	-1,70	43,61	-1,70	-1,70	43,53	-1,78	-1,78	43,61	-1,70	-1,70	43,61	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143 [1]	1,50	41,00	48,00	41,10	0,00	39,34	-1,76	-1,76	39,34	-1,76	-1,76	39,36	-1,74	-1,74	39,34	-1,76	-1,76	39,34	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143 [1]	4,50	43,19	48,00	45,31	0,00	42,91	-2,40	-2,40	42,76	-2,55	-2,55	41,41	-3,90	-3,90	42,76	-2,55	-2,55	42,76	-2,55	-2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143 [1]	7,50	46,94	48,00	48,85	0,85	46,02	-2,83	-1,98	45,51	-3,34	-2,49	43,68	-5,17	-4,32	45,50	-3,35	-2,50	45,50	-3,35	-2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143 [10]	1,50	54,51	54,51	48,96	-5,55	46,30	-2,66	-8,21	46,21	-2,75	-8,30	46,16	-2,80	-8,35	46,21	-2,75	-8,30	46,21	-2,75	-8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143 [10]	4,50	57,16	57,16	53,43	-3,73	50,20	-3,23	-6,96	50,13	-3,30	-7,03	50,10	-3,33	-7,06	50,13	-3,30	-7,03	50,13	-3,30	-7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143 [10]	7,50	58,78	58,78	56,26	-2,52	52,97	-3,29	-5,81	52,93	-3,33	-5,85	52,88	-3,38	-5,90	52,93	-3,33	-5,85	52,93	-3,33	-5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143 [11]	1,50	50,82	50,82	45,01	0,00	42,86	-2,15	-2,15	42,86	-2,15	-2,15	42,85	-2,16	-2,16	42,86	-2,15	-2,15	42,86	-2,15	-2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4143 [11]	4,50	53,09	53,09	47,77	0,00	45,26	-2,51	-2,51	45,26	-2,51	-2,51	45,26	-2,51	-2,51	45,26	-2,51	-2,51	45,26	-2,51	-2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143 [11]	7,50	54,76	54,76	50,74	-4,02	48,14	-2,60	-6,62	48,14	-2,60	-6,62	48,14	-2,60	-6,62	48,14	-2,60	-6,62	48,14	-2,60	-6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143 [12]	1,50	50,03	50,03	43,54	0,00	41,50	-2,04	-2,04	41,50	-2,04	-2,04	41,49	-2,05	-2,05	41,50	-2,04	-2,04	41,50	-2,04	-2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143 [12]	4,50	52,58	52,58	46,10	0,00	43,75	-2,35	-2,35	43,75	-2,35	-2,35	43,74	-2,36	-2,36	43,75	-2,35	-2,35	43,75	-2,35	-2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143 [12]	7,50	54,38	54,38	49,85	-4,53	47,27	-2,58	-7,11	47,27	-2,58	-7,11	47,30	-2,55	-7,08	47,27	-2,58	-7,11	47,27	-2,58	-7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143 [13]	1,50	47,36	48,00	41,08	0,00	39,37	-1,71	-1,71	39,36	-1,72	-1,72	39,34	-1,74	-1,74	39,36	-1,72	-1,72	39,36	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143 [13]	4,50	50,00	50,00	44,20	0,00	42,10	-2,10	-2,10	42,10	-2,10	-2,10	42,08	-2,12	-2,12	42,10	-2,10	-2,10	42,10	-2,10	-2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143 [13]	7,50	52,07	52,07	48,40	-3,67	46,10	-2,30	-5,97	46,10	-2,30	-5,97	46,13	-2,27	-5,94	46,10	-2,30	-5,97	46,10	-2,30	-5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143 [2]	1,50	39,03	48,00	39,32	0,00	37,22	-2,10	-2,10	37,22	-2,10	-2,10	37,27	-2,05	-2,05	37,22	-2,10	-2,10	37,22	-2,10	-2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143 [2]	4,50	40,67	48,00	42,33	0,00	40,05	-2,28	-2,28	40,06	-2,27	-2,27	39,63	-2,70	-2,70	40,06	-2,27	-2,27	40,06	-2,27	-2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143 [2]	7,50	44,87	48,00	46,96	0,00	44,30	-2,66	-2,66	44,01	-2,95	-2,95	42,83	-4,13	-4,13	44,01	-2,95	-2,95	44,01	-2,95	-2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143 [3]	1,50	41,64	48,00	40,60	0,00	38,79	-1,81	-1,81	38,79	-1,81	-1,81	38,80	-1,80	-1,80	38,79	-1,81	-1,81	38,79	-1,81	-1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143 [3]	4,50	42,97	48,00	43,61	0,00	41,46	-2,15	-2,15	41,48	-2,13	-2,13	40,89	-2,72	-2,72	41,48	-2,13	-2,13	41,48	-2,13	-2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143 [3]	7,50	46,34	48,00	47,60	0,00	44,86	-2,74	-2,74	44,58	-3,02	-3,02	43,15	-4,45	-4,45	44,58	-3,02	-3,02	44,58	-3,02	-3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143 [4]	1,50	50,21	50,21	44,34	0,00	41,81	-2,53	-2,53	41,81	-2,53	-2,53	41,81	-2,53	-2,53	41,81	-2,53	-2,53	41,81	-2,53	-2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143 [4]	4,50	52,94	52,94	49,23	-3,71	46,19	-3,04	-6,75	46,19	-3,04	-6,75	46,17	-3,06	-6,77	46,19	-3,04	-6,75	46,19	-3,04	-6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143 [4]	7,50	54,73	54,73	52,81	-1,92	49,66	-3,15	-5,07	49,66	-3,15	-5,07	49,58	-3,23	-5,15	49,66	-3,15	-5,07	49,66	-3,15	-5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143 [5]	1,50	52,92	52,92	47,11	0,00	44,38	-2,73	-2,73	44,38	-2,73	-2,73	44,38	-2,73	-2,73	44,38	-2,73	-2,73	44,38	-2,73	-2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143 [5]	4,50	55,85	55,85	52,17	-3,68	48,85	-3,32	-7,00	48,85	-3,32	-7,00	48,84	-3,33	-7,01	48,85	-3,32	-7,00	48,85	-3,32	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143 [5]	7,50	57,63	57,63	55,38	-2,25	51,98	-3,40	-5,65	51,98	-3,40	-5,65	51,94	-3,44	-5,69	51,97	-3,41	-5,66	51,97	-3,41	-5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143 [6]	1,50	52,63	52,63	46,81	0,00	44,15	-2,66	-2,66	44,15	-2,66	-2,66	44,15	-2,66	-2,66	44,15	-2,66	-2,66	44,15	-2,66	-2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143 [6]	4,50	55,44	55,44	52,10	-3,34	48,84	-3,26	-6,60	48,85	-3,25	-6,59	48,69	-3,41	-6,75	48,85	-3,25	-6,59	48,85	-3,25	-6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143 [6]	7,50	57,20	57,20	55,47	-1,73	52,07	-3,40	-5,13	52,02	-3,45	-5,18	51,77	-3,70	-5,43	52,02	-3,45	-5,18	52,02	-3,45	-5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143 [7]	1,50	54,57	54,57	48,47	-6,10	45,97	-2,50	-8,60	45,93	-2,54	-8,64	45,91	-2,56	-8,66	45,93	-2,54	-8,64	45,93	-2,54	-8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143 [7]	4,50	57,15	57,15	53,20	-3,95	50,04	-3,16	-7,11	50,01	-3,19	-7,14	49,97	-3,23	-7,18	50,01	-3,19	-7,14	50,01	-3,19	-7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143 [7]	7,50	58,73	58,73	56,54	-2,19	53,27	-3,27	-5,46	53,22	-3,32	-5,51	53,12	-3,42	-5,61	53,22	-3,32	-5,51	53,22	-3,32	-5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143 [8]	1,50	54,10	54,10	47,77	0,00	45,18	-2,59	-2,59	45,18	-2,59	-2,59	45,18	-2,59	-2,59	45,18	-2,59	-2,59	45,18	-2,59	-2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143 [8]	4,50	56,90	56,90	52,65	-4,25	49,40	-3,25	-7,50	49,40	-3,25	-7,50	49,40	-3,25	-7,50	49,40	-3,25	-7,50	49,40	-3,25	-7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143 [8]	7,50	58,55	58,55	55,80	-2,75	52,46	-3,34	-6,09	52,46	-3,34	-6,09	52,46	-3,34	-6,09	52,46	-3,34	-6,09	52,46	-3,34	-6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143 [9]	1,50	53,98	53,98	48,56	-5,42	45,68	-2,88	-8,30	45,68	-2,88	-8,30	45,68	-2,88	-8,30	45,68	-2,88	-8,30	45,68	-2,88	-8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143 [9]	4,50	57,05	57,05	53,82	-3,23	50,36	-3,46	-6,69	50,36	-3,46	-6,69	50,34	-3,48	-6,71	50,36	-3,46	-6,69	50,36	-3,46	-6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143 [9]	7,50	58,78	58,78	56,70	-2,08	53,22	-3,48	-5,56	53,19	-3,51	-5,59	53,12	-3,58	-5,66	53,19	-3,51	-5,59	53,19	-3,51	-5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144 [1]	1,50	41,76	48,00	39,67	0,00	37,53	-2,14	-2,14	37,53	-2,14	-2,14	37,52	-2,15	-2,15	37,53	-2,14	-2,14	37,53	-2,14	-2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144 [1]	4,50	45,05	48,00	43,75	0,00	41,25	-2,50	-2,50	41,24	-2,51	-2,51	41,20	-2,55	-2,55	41,24	-2,51	-2,51	41,24	-2,51	-2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144 [1]	7,50	47,92	48,00	47,66	0,00	45,25	-2,41	-2,41	45,24	-2,42	-2,42	45,15	-2,51	-2,51	45,23	-2,43	-2,43	45,23	-2,43	-2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144 [2]	1,50	44,61	48,00	41,07	0,00	38,80	-2,27	-2,27	38,40	-2,67	-2,67	38,19	-2,88	-2,88	38,40	-2,67	-2,67	38,40	-2,67	-2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144 [2]	4,50	47,29	48,00	44,03	0,00	41,64	-2,39	-2,39	41,29	-2,74	-2,74	41,09	-2,94	-2,94	41,29	-2,74	-2,74	41,29	-2,74	-2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144 [2]	7,50	49,36	49,36	47,59	0,00	45,15	-2,44	-2,44	44,97	-2,62	-2,62	44,74	-2,85	-2,85	44,97	-2,62	-2,62	44,97	-2,62	-2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144 [3]	1,50	44,30	48,00	41,84	0,00	40,12	-1,72	-1,72	40,12	-1,72	-1,72	40,09	-1,75	-1,75	40,12	-1,72	-1,72	40,12	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144 [3]	4,50	46,22	48,00	45,98	0,00	43,85	-2,13	-2,13	43,82	-2,16	-2,16	43,16	-2,82	-2,82	43,82	-2,16	-2,16	43,82	-2,16	-2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144 [3]	7,50	50,20	50,20	51,42	1,22	48,55	-2,87	-1,65	48,11	-3,31	-2,09	46,56	-4,86	-3,64	48,11	-3,31	-2,09	48,11	-3,31	-2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144 [4]	1,50	54,27	54,27	48,90	-5,37	45,99	-2,91	-8,28	45,83	-3,07	-8,44	45,71	-3,19	-8,56	45,83	-3,07	-8,44	45,83	-3,07	-8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144 [4]	4,50	58,12	58,12	55,22	-2,90	51,79	-3,43	-6,33	51,59	-3,63	-6,53	51,47	-3,75	-6,65	51,59	-3,63	-6,53	51,59	-3,63	-6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144 [4]	7,50	59,72	59,72	59,95	0,23	56,37	-3,58	-3,35	56,19	-3,76	-3,53	55,72	-4,23	-4,00	56,19	-3,76	-3,53	56,19	-3,76	-3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144 [5]	1,50	56,83	56,83	51,26	-5,57	48,33	-2,93	-8,50	47,91	-3,35	-8,92	47,61	-3,65	-9,22	47,91	-3,35	-8,92	47,91	-3,35	-8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144 [5]	4,50	60,40	60,40	57,35	-3,05	53,84	-3,51	-6,56	53,38	-3,97	-7,02	53,20	-4,15	-7,20	53,38	-3,97	-7,02	53,38	-3,97	-7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144 [5]	7,50	61,46	61,46	61,60	0,14	57,95	-3,65	-3,51	57,75	-3,85	-3,71	57,42	-4,18	-4,04	57,75	-3,85	-3,71	57,75	-3,85	-3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144 [6]	1,50	56,74	56,74	51,17	-5,57	48,34	-2,83	-8,40	47,96	-3,21	-8,78	47,75	-3,42	-8,99	47,96	-3,21	-8,78	47,96	-3,21	-8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144 [6]	4,50	60,10	60,10	57,02	-3,08	53,56	-3,46	-6,54	53,25	-3,77	-6,85	53,12	-3,90	-6,98	53,25	-3,77	-6,85	53,25	-3,77	-6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144 [6]	7,50	61,08	61,08	61,14	0,06	57,53	-3,61	-3,55	57,40	-3,74	-3,68	57,20	-3,94	-3,88	57,40	-3,74	-3,68	57,40	-3,74	-3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144 [7]	1,50	52,71	52,71	46,26	0,00	44,03	-2,23	-2,23	43,91	-2,35	-2,35	43,87	-2,39	-2,39	43,91	-2,35	-2,35	43,91	-2,35	-2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144 [7]	4,50	55,32	55,32	51,78	-3,54	48,73	-3,05	-6,59	48,67	-3,11	-6,65	48,65	-3,13	-6,67	48,67	-3,11	-6,65	48,67	-3,11	-6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144 [7]	7,50	56,39	56,39	54,83	-1,56	51,56	-3,27	-4,83	51,54	-3,29	-4,85	51,51	-3,32	-4,88	51,54	-3,29	-4,85	51,54	-3,29	-4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144 [8]	1,50	52,50	52,50	46,11	0,00	43,82	-2,29	-2,29	43,65	-2,46	-2,46	43,56	-2,55	-2,55	43,65	-2,46	-2,46	43,65	-2,46	-2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144 [8]	4,50	54,91	54,91	51,20	-3,71	48,14	-3,06	-6,77	48,06	-3,14	-6,85	48,02	-3,18	-6,89	48,05	-3,15	-6,86	48,05	-3,15	-6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144 [8]	7,50	56,11	56,11	54,39	-1,72	51,19	-3,20	-4,92	51,15	-3,24	-4,96	51,08	-3,31	-5,03	51,15	-3,24	-4,96	51,15	-3,24	-4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4145 [1]	1,50	49,26	49,26	45,63	0,00	43,02	-2,61	-2,61	43,02	-2,61	-2,61	43,06	-2,57	-2,57	43,02	-2,61	-2,61	43,02	-2,61	-2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4145 [1]	4,50	52,81	52,81	50,65	-2,16	47,55	-3,10	-5,26	47,55	-3,10	-5,26	47,13	-3,52	-5,68	47,55	-3,10	-5,26	47,55	-3,10	-5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4145 [1]	7,50	55,48	55,48	55,39	-0,09	52,02	-3,37	-3,46	51,69	-3,70	-3,79	50,70	-4,69	-4,78	51,69	-3,70	-3,79	51,69	-3,70	-3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4145 [2]	1,50	49,22	49,22	43,50	0,00	41,40	-2,10	-2,10	41,40	-2,10	-2,10	41,54	-1,96	-1,96	41,40	-2,10	-2,10	41,40	-2,10	-2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4145 [2]	4,50	51,41	51,41	48,08	-3,33	45,32	-2,76	-6,09	45,32	-2,76	-6,09	45,01	-3,07	-6,40	45,32	-2,76	-6,09	45,32	-2,76	-6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4145 [2]	7,50	53,92	53,92	53,37	-0,55	50,19	-3,18	-3,73	49,81	-3,56	-4,11	48,16	-5,21	-5,76	49,81	-3,56	-4,11	49,81	-3,56	-4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4145 [3]	1,50	50,40	50,40	44,38	0,00	42,31	-2,07	-2,07	42,20	-2,18	-2,18	42,18	-2,20	-2,20	42,20	-2,18	-2,18	42,20	-2,18	-2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4145 [3]	4,50	52,34	52,34	48,21	-4,13	45,61	-2,60	-6,73	45,50	-2,71	-6,84	45,23	-2,98	-7,11	45,50	-2,71	-6,84	45,50	-2,71	-6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4145 [3]	7,50	54,36	54,36	52,91	-1,45	49,98	-2,93	-4,38	49,68	-3,23	-4,68	48,68	-4,23	-5,68	49,68	-3,23	-4,68	49,68	-3,23	-4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4145 [4]	1,50	51,24	51,24	44,93	0,00	42,85	-2,08	-2,08	42,85	-2,08	-2,08	42,84	-2,09	-2,09	42,85	-2,08	-2,08	42,85	-2,08	-2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4145 [4]	4,50	53,44	53,44	49,45	-3,99	46,64	-2,81	-6,80	46,65	-2,80	-6,79	46,59	-2,86	-6,85	46,64	-2,81	-6,80	46,64	-2,81	-6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4145 [4]	7,50	54,96	54,96	52,68	-2,28	49,73	-2,95	-5,23	49,70	-2,98	-5,26	49,53	-3,15	-5,43	49,70	-2,98	-5,26	49,70	-2,98	-5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4145 [5]	1,50	50,32	50,32	44,24	0,00	42,25	-1,99	-1,99	42,25	-1,99	-1,99	42,24	-2,00	-2,00	42,25	-1,99	-1,99	42,25	-1,99	-1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4145 [5]	4,50	52,66	52,66	48,28	-4,38	45,60	-2,68	-7,06	45,60	-2,68	-7,06	45,57	-2,71	-7,09	45,59	-2,69	-7,07	45,59	-2,69	-7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4145 [5]	7,50	54,27	54,27	51,19	-3,08	48,33	-2,86	-5,94	48,32	-2,87	-5,95	48,22	-2,97	-6,05	48,32	-2,87	-5,95	48,32	-2,87	-5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4145 [6]	1,50	46,00	48,00	42,77	0,00	40,57	-2,20	-2,20	40,57	-2,20	-2,20	40,54	-2,23	-2,23	40,57	-2,20	-2,20	40,57	-2,20	-2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4145 [6]	4,50	49,00	49,00	46,09	0,00	43,58	-2,51	-2,51	43,55	-2,54	-2,54	43,20	-2,89	-2,89	43,55	-2,54	-2,54	43,55	-2,54	-2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4145 [6]	7,50	52,02	52,02	51,10	-0,92	48,05	-3,05	-3,97	47,68	-3,42	-4,34	46,76	-4,34	-5,26	47,68	-3,42	-4,34	47,68	-3,42	-4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4146 [1]	1,50	40,25	48,00	38,69	0,00	36,99	-1,70	-1,70	37,00	-1,69	-1,69	36,94	-1,75	-1,75	37,00	-1,69	-1,69	37,00	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4146 [1]	4,50	42,48	48,00	41,17	0,00	39,29	-1,88	-1,88	39,14	-2,03	-2,03	38,98	-2,19	-2,19	39,14	-2,03	-2,03	39,14	-2,03	-2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4146 [1]	7,50	45,38	48,00	45,09	0,00	42,85	-2,24	-2,24	42,76	-2,33	-2,33	42,46	-2,63	-2,63	42,76	-2,33	-2,33	42,76	-2,33	-2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4146 [2]	1,50	39,54	48,00	38,35	0,00	37,08	-1,27	-1,27	37,08	-1,27	-1,27	37,10	-1,25	-1,25	37,08	-1,27	-1,27	37,08	-1,27	-1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4146 [2]	4,50	41,58	48,00	40,94	0,00	39,65	-1,29	-1,29	39,65	-1,29	-1,29	39,62	-1,32	-1,32	39,65	-1,29	-1,29	39,65	-1,29	-1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4146 [2]	7,50	44,64	48,00	45,11	0,00	43,58	-1,53	-1,53	43,54	-1,57	-1,57	43,30	-1,81	-1,81	43,54	-1,57	-1,57	43,54	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4146 [3]	1,50	42,46	48,00	41,41	0,00	39,47	-1,94	-1,94	39,07	-2,34	-2,34	38,89	-2,52	-2,52	39,07	-2,34	-2,34	39,07	-2,34	-2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4146 [3]	4,50	44,94	48,00	43,79	0,00	41,87	-1,92	-1,92	41,61	-2,18	-2,18	41,42	-2,37	-2,37	41,61	-2,18	-2,18	41,61	-2,18	-2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4146 [3]	7,50	48,05	48,05	47,91	0,00	45,75	-2,16	-2,16	45,54	-2,37	-2,37	45,03	-2,88	-2,88	45,53	-2,38	-2,38	45,53	-2,38	-2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4146 [4]	1,50	50,08	50,08	45,71	0,00	43,32	-2,39	-2,39	43,16	-2,55	-2,55	43,05	-2,66	-2,66	43,16	-2,55	-2,55	43,16	-2,55	-2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4146 [4]	4,50	52,72	52,72	49,40	-3,32	46,76	-2,64	-5,96	46,65	-2,75	-6,07	46,26	-3,14	-6,46	46,62	-2,78	-6,10	46,62	-2,78	-6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4146 [4]	7,50	54,89	54,89	53,48	-1,41	50,16	-3,32	-4,73	49,77	-3,71	-5,12	48,88	-4,60	-6,01	49,75	-3,73	-5,14	49,75	-3,73	-5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4146 [5]	1,50	49,65	49,65	45,22	0,00	42,83	-2,39	-2,39	42,76	-2,46	-2,46	42,72	-2,50	-2,50	42,76	-2,46	-2,46	42,76	-2,46	-2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4146 [5]	4,50	52,67	52,67	49,31	-3,36	46,60	-2,71	-6,07	46,59	-2,72	-6,08	46,21	-3,10	-6,46	46,58	-2,73	-6,09	46,58	-2,73	-6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4146 [5]	7,50	55,00	55,00	53,78	-1,22	50,42	-3,36	-4,58	49,98	-3,80	-5,02	48,98	-4,80	-6,02	49,97	-3,81	-5,03	49,97	-3,81	-5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4146 [6]	1,50	48,80	48,80	44,98	0,00	42,60	-2,38	-2,38	42,60	-2,38	-2,38	42,64	-2,34	-2,34	42,60	-2,38	-2,38	42,60	-2,38	-2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4146 [6]	4,50	52,07	52,07	49,19	-2,88	46,46	-2,73	-5,61	46,54	-2,65	-5,53	46,15	-3,04	-5,92	46,54	-2,65	-5,53	46,54	-2,65	-5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4146 [6]	7,50	54,66	54,66	53,93	-0,73	50,68	-3,25	-3,98	50,29	-3,64	-4,37	49,23	-4,70	-5,43	50,29	-3,64	-4,37	50,29	-3,64	-4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4146 [7]	1,50	46,01	48,00	43,26	0,00	41,16	-2,10	-2,10	41,16	-2,10	-2,10	41,16	-2,10	-2,10	41,16	-2,10	-2,10	41,16	-2,10	-2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4146 [7]	4,50	48,95	48,95	46,98	0,00	44,50	-2,48	-2,48	44,56	-2,42	-2,42	44,14	-2,84	-2,84	44,56	-2,42	-2,42	44,56	-2,42	-2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4146 [7]	7,50	51,77	51,77	51,67	-0,10	48,70	-2,97	-3,07	48,37	-3,30	-3,40	47,31	-4,36	-4,46	48,37	-3,30	-3,40	48,37	-3,30	-3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4146 [8]	1,50	46,82	48,00	41,79	0,00	39,94	-1,85	-1,85	39,94	-1,85	-1,85	39,94	-1,85	-1,85	39,94	-1,85	-1,85	39,94	-1,85	-1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4146 [8]	4,50	49,32	49,32	44,55	0,00	42,62	-1,93	-1,93	42,61	-1,94	-1,94	42,59	-1,96	-1,96	42,61	-1,94	-1,94	42,61	-1,94	-1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4146 [8]	7,50	51,43	51,43	48,83	-2,60	46,59	-2,24	-4,84	46,60	-2,23	-4,83	46,38	-2,45	-5,05	46,60	-2,23	-4,83	46,60	-2,23	-4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4146 [9]	1,50	48,33	48,33	43,82	0,00	41,77	-2,05	-2,05	41,77	-2,05	-2,05	41,77	-2,05	-2,05	41,77	-2,05	-2,05	41,77	-2,05	-2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4146 [9]	4,50	50,99	50,99	47,06	0,00	44,60	-2,46	-2,46	44,59	-2,47	-2,47	44,60	-2,46	-2,46	44,59	-2,47	-2,47	44,59	-2,47	-2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4146 [9]	7,50	52,78	52,78	50,17	-2,61	47,36	-2,81	-5,42	47,35	-2,82	-5,43	47,22	-2,95	-5,56	47,35	-2,82	-5,43	47,35	-2,82	-5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147 [1]	1,50	37,32	48,00	39,57	0,00	38,29	-1,28	-1,28	38,30	-1,27	-1,27	38,13	-1,44	-1,44	38,30	-1,27	-1,27	38,30	-1,27	-1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147 [1]	4,50	39,48	48,00	42,15	0,00	40,65	-1,50	-1,50	40,62	-1,53	-1,53	40,29	-1,86	-1,86	40,60	-1,55	-1,55	40,60	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147 [1]	7,50	41,92	48,00	43,90	0,00	42,12	-1,78	-1,78	41,96	-1,94	-1,94	41,29	-2,61	-2,61	41,95	-1,95	-1,95	41,95	-1,95	-1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147 [2]	1,50	37,93	48,00	40,04	0,00	38,68	-1,36	-1,36	38,68	-1,36	-1,36	38,45	-1,59	-1,59	38,68	-1,36	-1,36	38,68	-1,36	-1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147 [2]	4,50	39,92	48,00	42,64	0,00	41,13	-1,51	-1,51	41,05	-1,59	-1,59	40,67	-1,97	-1,97	40,99	-1,65	-1,65	40,99	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147 [2]	7,50	41,95	48,00	44,45	0,00	42,66	-1,79	-1,79	42,49	-1,96	-1,96	41,97	-2,48	-2,48	42,42	-2,03	-2,03	42,42	-2,03	-2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147 [3]	1,50	48,61	48,61	44,89	0,00	42,73	-2,16	-2,16	42,74	-2,15	-2,15	42,68	-2,21	-2,21	42,74	-2,15	-2,15	42,74	-2,15	-2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147 [3]	4,50	50,88	50,88	48,27	-2,61	45,85	-2,42	-5,03	45,84	-2,43	-5,04	45,42	-2,85	-5,46	45,81	-2,46	-5,07	45,81	-2,46	-5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147 [3]	7,50	52,99	52,99	52,04	-0,95	48,88	-3,16	-4,11	48,49	-3,55	-4,50	47,43	-4,61	-5,56	48,47	-3,57	-4,52	48,47	-3,57	-4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147 [4]	1,50	48,79	48,79	44,76	0,00	42,52	-2,24	-2,24	42,52	-2,24	-2,24	42,57	-2,19	-2,19	42,52	-2,24	-2,24	42,52	-2,24	-2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147 [4]	4,50	51,45	51,45	48,54	-2,91	46,00	-2,54	-5,45	46,08	-2,46	-5,37	45,55	-2,99	-5,90	46,08	-2,46	-5,37	46,08	-2,46	-5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147 [4]	7,50	53,91	53,91	53,21	-0,70	49,98	-3,23	-3,93	49,51	-3,70	-4,40	48,27	-4,94	-5,64	49,51	-3,70	-4,40	49,51	-3,70	-4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147 [5]	1,50	43,04	48,00	42,71	0,00	40,74	-1,97	-1,97	40,74	-1,97	-1,97	40,79	-1,92	-1,92	40,74	-1,97	-1,97	40,74	-1,97	-1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4147 [5]	4,50	46,08	48,00	46,26	0,00	43,93	-2,33	-2,33	44,04	-2,22	-2,22	43,11	-3,15	-3,15	44,04	-2,22	-2,22	44,04	-2,22	-2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147 [5]	7,50	50,16	50,16	51,57	1,41	48,45	-3,12	-1,71	47,77	-3,80	-2,39	45,66	-5,91	-4,50	47,77	-3,80	-2,39	47,77	-3,80	-2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147 [6]	1,50	40,31	48,00	41,45	0,00	39,57	-1,88	-1,88	39,57	-1,88	-1,88	39,61	-1,84	-1,84	39,57	-1,88	-1,88	39,57	-1,88	-1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147 [6]	4,50	42,96	48,00	44,78	0,00	42,58	-2,20	-2,20	42,70	-2,08	-2,08	41,72	-3,06	-3,06	42,70	-2,08	-2,08	42,70	-2,08	-2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147 [6]	7,50	47,57	48,00	49,89	1,89	46,86	-3,03	-1,14	46,15	-3,74	-1,85	43,95	-5,94	-4,05	46,15	-3,74	-1,85	46,15	-3,74	-1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147 [7]	1,50	39,19	48,00	40,29	0,00	38,70	-1,59	-1,59	38,70	-1,59	-1,59	38,73	-1,56	-1,56	38,70	-1,59	-1,59	38,70	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147 [7]	4,50	42,07	48,00	43,62	0,00	41,85	-1,77	-1,77	41,89	-1,73	-1,73	41,45	-2,17	-2,17	41,89	-1,73	-1,73	41,89	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147 [7]	7,50	47,08	48,00	48,81	0,81	46,28	-2,53	-1,72	45,80	-3,01	-2,20	44,73	-4,08	-3,27	45,80	-3,01	-2,20	45,80	-3,01	-2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147 [8]	1,50	45,84	48,00	42,63	0,00	40,91	-1,72	-1,72	40,92	-1,71	-1,71	40,88	-1,75	-1,75	40,92	-1,71	-1,71	40,92	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147 [8]	4,50	48,31	48,31	45,15	0,00	43,25	-1,90	-1,90	43,23	-1,92	-1,92	43,12	-2,03	-2,03	43,23	-1,92	-1,92	43,23	-1,92	-1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147 [8]	7,50	50,11	50,11	48,14	-1,97	45,91	-2,23	-4,20	45,87	-2,27	-4,24	45,62	-2,52	-4,49	45,87	-2,27	-4,24	45,87	-2,27	-4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147 [9]	1,50	45,92	48,00	42,77	0,00	41,01	-1,76	-1,76	41,01	-1,76	-1,76	40,98	-1,79	-1,79	41,01	-1,76	-1,76	41,01	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147 [9]	4,50	48,31	48,31	45,17	0,00	43,27	-1,90	-1,90	43,25	-1,92	-1,92	43,17	-2,00	-2,00	43,25	-1,92	-1,92	43,25	-1,92	-1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147 [9]	7,50	50,18	50,18	48,11	-2,07	45,86	-2,25	-4,32	45,84	-2,27	-4,34	45,68	-2,43	-4,50	45,84	-2,27	-4,34	45,84	-2,27	-4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4158 [1]	1,50	36,33	48,00	38,95	0,00	37,38	-1,57	-1,57	37,40	-1,55	-1,55	37,01	-1,94	-1,94	37,39	-1,56	-1,56	37,38	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4158 [1]	4,50	38,76	48,00	41,54	0,00	39,57	-1,97	-1,97	39,11	-2,43	-2,43	37,87	-3,67	-3,67	38,69	-2,85	-2,85	38,56	-2,98	-2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4158 [1]	7,50	35,31	48,00	36,08	0,00	34,36	-1,72	-1,72	33,31	-2,77	-2,77	32,31	-3,77	-3,77	32,34	-3,74	-3,74	31,80	-4,28	-4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4158 [2]	1,50	38,03	48,00	41,07	0,00	39,58	-1,49	-1,49	39,58	-1,49	-1,49	39,50	-1,57	-1,57	39,58	-1,49	-1,49	39,58	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4158 [2]	4,50	42,67	48,00	45,37	0,00	43,39	-1,98	-1,98	43,00	-2,37	-2,37	42,33	-3,04	-3,04	42,90	-2,47	-2,47	42,88	-2,49	-2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4158 [2]	7,50	45,86	48,00	47,51	0,00	45,27	-2,24	-2,24	44,43	-3,08	-3,08	43,16	-4,35	-4,35	44,09	-3,42	-3,42	44,04	-3,47	-3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4158 [3]	1,50	38,24	48,00	40,83	0,00	39,26	-1,57	-1,57	39,21	-1,62	-1,62	38,85	-1,98	-1,98	39,17	-1,66	-1,66	39,17	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4158 [3]	4,50	41,79	48,00	43,84	0,00	42,07	-1,77	-1,77	41,71	-2,13	-2,13	40,99	-2,85	-2,85	41,63	-2,21	-2,21	41,59	-2,25	-2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4158 [3]	7,50	44,14	48,00	45,04	0,00	43,19	-1,85	-1,85	42,47	-2,57	-2,57	41,39	-3,65	-3,65	41,79	-3,25	-3,25	41,66	-3,38	-3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4158 [4]	1,50	38,58	48,00	41,18	0,00	39,69	-1,49	-1,49	39,69	-1,49	-1,49	39,32	-1,86	-1,86	39,57	-1,61	-1,61	39,55	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4158 [4]	4,50	42,28	48,00	44,34	0,00	42,54	-1,80	-1,80	42,03	-2,31	-2,31	41,21	-3,13	-3,13	41,85	-2,49	-2,49	41,80	-2,54	-2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4158 [4]	7,50	45,03	48,00	46,05	0,00	44,16	-1,89	-1,89	43,30	-2,75	-2,75	42,17	-3,88	-3,88	42,55	-3,50	-3,50	42,44	-3,61	-3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4159 [1]	1,50	36,57	48,00	39,01	0,00	37,34	-1,67	-1,67	37,37	-1,64	-1,64	36,86	-2,15	-2,15	37,37	-1,64	-1,64	37,37	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4159 [1]	4,50	39,24	48,00	41,57	0,00	39,51	-2,06	-2,06	38,58	-2,99	-2,99	36,88	-4,69	-4,69	38,52	-3,05	-3,05	38,52	-3,05	-3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4159 [1]	7,50	37,71	48,00	34,91	0,00	33,54	-1,37	-1,37	32,89	-2,02	-2,02	31,96	-2,95	-2,95	32,50	-2,41	-2,41	32,46	-2,45	-2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4159 [2]	1,50	35,18	48,00	38,08	0,00	36,40	-1,68	-1,68	36,41	-1,67	-1,67	35,52	-2,56	-2,56	36,40	-1,68	-1,68	36,40	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4159 [2]	4,50	37,29	48,00	39,70	0,00	37,79	-1,91	-1,91	37,35	-2,35	-2,35	35,69	-4,01	-4,01	37,20	-2,50	-2,50	37,13	-2,57	-2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4159 [2]	7,50	37,24	48,00	36,37	0,00	34,56	-1,81	-1,81	33,73	-2,64	-2,64	32,25	-4,12	-4,12	32,94	-3,43	-3,43	32,50	-3,87	-3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4159 [3]	1,50	35,76	48,00	38,41	0,00	36,76	-1,65	-1,65	36,76	-1,65	-1,65	35,85	-2,56	-2,56	36,59	-1,82	-1,82	36,53	-1,88	-1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4159 [3]	4,50	37,72	48,00	39,93	0,00	38,23	-1,70	-1,70	37,72	-2,21	-2,21	36,22	-3,71	-3,71	37,37	-2,56	-2,56	37,31	-2,62	-2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4159 [3]	7,50	38,88	48,00	38,43	0,00	37,03	-1,40	-1,40	36,53	-1,90	-1,90	36,04	-2,39	-2,39	36,11	-2,32	-2,32	36,02	-2,41	-2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4159 [4]	1,50	36,99	48,00	39,41	0,00	37,90	-1,51	-1,51	37,90	-1,51	-1,51	37,46	-1,95	-1,95	37,88	-1,53	-1,53	37,87	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4159 [4]	4,50	39,75	48,00	41,78	0,00	40,02	-1,76	-1,76	39,78	-2,00	-2,00	38,50	-3,28	-3,28	39,46	-2,32	-2,32	39,46	-2,32	-2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4159 [4]	7,50	40,11	48,00	38,32	0,00	36,87	-1,45	-1,45	36,35	-1,97	-1,97	35,37	-2,95	-2,95	35,13	-3,19	-3,19	35,05	-3,27	-3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4159 [5]	1,50	36,83	48,00	39,48	0,00	38,01	-1,47	-1,47	37,96	-1,52	-1,52	37,78	-1,70	-1,70	37,81	-1,67	-1,67	37,70	-1,78	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4159 [5]	4,50	41,58	48,00	43,12	0,00	41,33	-1,79	-1,79	41,18	-1,94	-1,94	40,36	-2,76	-2,76	40,58	-2,54	-2,54	40,39	-2,73	-2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4159 [5]	7,50	44,58	48,00	45,84	0,00	43,28	-2,56	-2,56	41,71	-4,13	-4,13	39,72	-6,12	-6,12	41,54	-4,30	-4,30	41,54	-4,30	-4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4159 [6]	1,50	38,08	48,00	41,05	0,00	39,55	-1,50	-1,50	39,55	-1,50	-1,50	39,51	-1,54	-1,54	39,55	-1,50	-1,50	39,55	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4159 [6]	4,50	42,15	48,00	44,91	0,00	43,01	-1,90	-1,90	42,90	-2,01	-2,01	42,14	-2,77	-2,77	42,88	-2,03	-2,03	42,87	-2,04	-2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4159 [6]	7,50	47,07	48,00	48,47	0,47	46,08	-2,39	-1,92	44,94	-3,53	-3,06	43,38	-5,09	-4,62	44,68	-3,79	-3,32	44,58	-3,89	-3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4159 [7]	1,50	36,38	48,00	39,08	0,00	37,36	-1,72	-1,72	37,36	-1,72	-1,72	37,30	-1,78	-1,78	37,36	-1,72	-1,72	37,36	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4159 [7]	4,50	39,33	48,00	42,16	0,00	40,15	-2,01	-2,01	40,00	-2,16	-2,16	39,11	-3,05	-3,05	40,00	-2,16	-2,16	40,00	-2,16	-2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4159 [7]	7,50	42,47	48,00	44,89	0,00	42,57	-2,32	-2,32	41,62	-3,27	-3,27	39,89	-5,00	-5,00	41,62	-3,27	-3,27	41,62	-3,27	-3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4159 [8]	1,50	37,04	48,00	40,03	0,00	38,43	-1,60	-1,60	38,42	-1,61	-1,61	38,36	-1,67	-1,67	38,42	-1,61	-1,61	38,42	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4159 [8]	4,50	40,57	48,00	43,53	0,00	41,45	-2,08	-2,08	41,22	-2,31	-2,31	40,09	-3,44	-3,44	41,22	-2,31	-2,31	41,22	-2,31	-2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4159 [8]	7,50	45,03	48,00	46,87	0,00	44,16	-2,71	-2,71	42,66	-4,21	-4,21	40,23	-6,64	-6,64	42,66	-4,21	-4,21	42,66	-4,21	-4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4159 [9]	1,50	37,46	48,00	40,60	0,00	39,15	-1,45	-1,45	39,14	-1,46	-1,46	39,10	-1,50	-1,50	39,14	-1,46	-1,46	39,14	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4159 [9]	4,50	41,92	48,00	45,19	0,00	43,17	-2,02	-2,02	42,79	-2,40	-2,40	41,99	-3,20	-3,20	42,79	-2,40	-2,40	42,78	-2,41	-2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4159 [9]	7,50	46,61	48,00	48,63	0,63	46,15	-2,48	-1,85	44,91	-3,72	-3,09	43,17	-5,46	-4,83	44,71	-3,92	-3,29	44,69	-3,94	-3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4160 [1]	1,50	36,20	48,00	38,99	0,00	37,45	-1,54	-1,54	37,46	-1,53	-1,53	37,19	-1,80	-1,80	37,40	-1,59	-1,59	37,34	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4160 [1]	4,50	41,04	48,00	43,51	0,00	41,56	-1,95	-1,95	41,26	-2,25	-2,25	40,71	-2,80	-2,80	40,73	-2,78	-2,78	40,41	-3,10	-3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4160 [2]	1,50	37,11	48,00	40,69	0,00	39,04	-1,65	-1,65	39,05	-1,64	-1,64	38,86	-1,83	-1,83	38,98	-1,71	-1,71	38,93	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4160 [2]	4,50	42,12	48,00	45,21	0,00	43,32	-1,89	-1,89	43,16	-2,05	-2,05	42,66	-2,55	-2,55	42,71	-2,50	-2,50	42,49	-2,72	-2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4160 [3]	1,50	38,54	48,00	41,64	0,00	39,92	-1,72	-1,72	39,92	-1,72	-1,72	39,75	-1,89	-1,89	39,80	-1,84	-1,84	39,72	-1,92	-1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4160 [3]	4,50	43,93	48,00	46,22	0,00	44,22	-2,00	-2,00	43,71	-2,51	-2,51	42,96	-3,26	-3,26	42,57	-3,65	-3,65	42,09	-4,13	-4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4160 [4]	1,50	38,66	48,00	41,03	0,00	39,45	-1,58	-1,58	39,44	-1,59	-1,59	39,21	-1,82	-1,82	39,42	-1,61	-1,61	39,42	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4160 [4]	4,50	43,21	48,00	44,53	0,00	42,59	-1,94	-1,94	41,96	-2,57	-2,57	41,04	-3,49	-3,49	41,72	-2,81	-2,81	41,72	-2,81	-2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4160 [5]	1,50	39,25	48,00	42,05	0,00	40,55	-1,50	-1,50	40,55	-1,50	-1,50	40,49	-1,56	-1,56	40,55	-1,50	-1,50	40,54	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4160 [5]	4,50	43,38	48,00	46,27	0,00	44,33	-1,94	-1,94	44,27	-2,00	-2,00	43,66	-2,61	-2,61	44,15	-2,12	-2,12	44,09	-2,18	-2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4160 [6]	1,50	37,96	48,00	41,22	0,00	39,67	-1,55	-1,55	39,66	-1,56	-1,56	39,45	-1,77	-1,77	39,60	-1,62	-1,62	39,59	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4160 [6]	4,50	41,16	48,00	44,64	0,00	42,81	-1,83	-1,83	42,79	-1,85	-1,85	42,35	-2,29	-2,29	42,63	-2,01	-2,01	42,51	-2,13	-2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161 [1]	1,50	40,38	48,00	42,94	0,00	41,05	-1,89	-1,89	40,52	-2,42	-2,42	39,89	-3,05	-3,05	40,50	-2,44	-2,44	40,51	-2,43	-2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161 [1]	4,50	44,03	48,00	46,46	0,00	44,34	-2,12	-2,12	43,86	-2,60	-2,60	42,86	-3,60	-3,60	43,64	-2,82	-2,82	43,62	-2,84	-2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161 [2]	1,50	39,84	48,00	43,19	0,00	41,45	-1,74	-1,74	41,28	-1,91	-1,91	40,87	-2,32	-2,32	41,16	-2,03	-2,03	41,13	-2,06	-2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161 [2]	4,50	43,47	48,00	46,69	0,00	44,69	-2,00	-2,00	44,41	-2,28	-2,28	43,66	-3,03	-3,03	44,27	-2,42	-2,42	44,24	-2,45	-2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161 [3]	1,50	38,64	48,00	41,17	0,00	39,35	-1,82	-1,82	39,22	-1,95	-1,95	38,68	-2,49	-2,49	39,22	-1,95	-1,95	39,22	-1,95	-1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161 [3]	4,50	41,68	48,00	44,44	0,00	42,41	-2,03	-2,03	42,08	-2,36	-2,36	41,11	-3,33	-3,33	42,05	-2,39	-2,39	42,03	-2,41	-2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161 [4]	1,50	36,59	48,00	39,78	0,00	38,21	-1,57	-1,57	38,19	-1,59	-1,59	37,94	-1,84	-1,84	38,17	-1,61	-1,61	38,17	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161 [4]	4,50	40,60	48,00	43,33	0,00	41,52	-1,81	-1,81	41,33	-2,00	-2,00	40,70	-2,63	-2,63	41,28	-2,05	-2,05	41,25	-2,08	-2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161 [5]	1,50	36,63	48,00	39,75	0,00	38,07	-1,68	-1,68	38,03	-1,72	-1,72	37,63	-2,12	-2,12	38,03	-1,72	-1,72	38,03	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161 [5]	4,50	40,53	48,00	43,28	0,00	41,37	-1,91	-1,91	41,21	-2,07	-2,07	40,50	-2,78	-2,78	41,18	-2,10	-2,10	41,15	-2,13	-2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161 [6]	1,50	37,90	48,00	40,08	0,00	38,26	-1,82	-1,82	38,26	-1,82	-1,82	37,42	-2,66	-2,66	38,26	-1,82	-1,82	38,26	-1,82	-1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161 [6]	4,50	41,63	48,00	43,05	0,00	40,80	-2,25	-2,25	39,23	-3,82	-3,82	37,88	-5,17	-5,17	39,22	-3,83	-3,83	39,22	-3,83	-3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161 [7]	1,50	38,35	48,00	40,48	0,00	38,68	-1,80	-1,80	38,65	-1,83	-1,83	37,85	-2,63	-2,63	38,65	-1,83	-1,83	38,65	-1,83	-1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161 [7]	4,50	42,73	48,00	44,06	0,00	41,78	-2,28	-2,28	40,16	-3,90	-3,90	38,83	-5,23	-5,23	40,15	-3,91	-3,91	40,15	-3,91	-3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4162 [1]	1,50	38,98	48,00	41,41	0,00	39,91	-1,50	-1,50	39,90	-1,51	-1,51	39,75	-1,66	-1,66	39,89	-1,52	-1,52	39,88	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4162 [1]	4,50	44,21	48,00	46,38	0,00	44,26	-2,12	-2,12	43,50	-2,88	-2,88	42,50	-3,88	-3,88	43,19	-3,19	-3,19	43,16	-3,22	-3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4162 [2]	1,50	40,54	48,00	43,39	0,00	41,49	-1,90	-1,90	41,12	-2,27	-2,27	40,68	-2,71	-2,71	41,10	-2,29	-2,29	41,07	-2,32	-2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4162 [2]	4,50	44,87	48,00	47,88	0,00	45,73	-2,15	-2,15	45,28	-2,60	-2,60	44,39	-3,49	-3,49	44,87	-3,01	-3,01	44,75	-3,13	-3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4162 [3]	1,50	40,44	48,00	42,98	0,00	41,10	-1,88	-1,88	40,58	-2,40	-2,40	40,00	-2,98	-2,98	40,58	-2,40	-2,40	40,57	-2,41	-2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4162 [3]	4,50	44,04	48,00	46,56	0,00	44,41	-2,15	-2,15	43,85	-2,71	-2,71	42,76	-3,80	-3,80	43,61	-2,95	-2,95	43,59	-2,97	-2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4162 [4]	1,50	40,58	48,00	43,04	0,00	41,21	-1,83	-1,83	40,74	-2,30	-2,30	40,21	-2,83	-2,83	40,74	-2,30	-2,30	40,73	-2,31	-2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4162 [4]	4,50	44,00	48,00	46,66	0,00	44,59	-2,07	-2,07	44,18	-2,48	-2,48	43,24	-3,42	-3,42	43,97	-2,69	-2,69	43,96	-2,70	-2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4162 [5]	1,50	38,49	48,00	40,64	0,00	38,83	-1,81	-1,81	38,81	-1,83	-1,83	38,12	-2,52	-2,52	38,81	-1,83	-1,83	38,81	-1,83	-1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4162 [5]	4,50	43,01	48,00	44,09	0,00	41,81	-2,28	-2,28	40,28	-3,81	-3,81	39,00	-5,09	-5,09	40,27	-3,82	-3,82	40,26	-3,83	-3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4162 [6]	1,50	38,30	48,00	40,96	0,00	39,37	-1,59	-1,59	39,38	-1,58	-1,58	39,16	-1,80	-1,80	39,38	-1,58	-1,58	39,38	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4162 [6]	4,50	44,06	48,00	46,53	0,00	44,40	-2,13	-2,13	43,67	-2,86	-2,86	42,76	-3,77	-3,77	43,57	-2,96	-2,96	43,56	-2,97	-2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4162 [7]	1,50	38,92	48,00	41,14	0,00	39,65	-1,49	-1,49	39,66	-1,48	-1,48	39,53	-1,61	-1,61	39,66	-1,48	-1,48	39,66	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4162 [7]	4,50	44,18	48,00	46,44	0,00	44,35	-2,09	-2,09	43,75	-2,69	-2,69	42,80	-3,64	-3,64	43,49	-2,95	-2,95	43,46	-2,98	-2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4163 [1]	1,50	39,61	48,00	42,63	0,00	41,06	-1,57	-1,57	41,03	-1,60	-1,60	40,92	-1,71	-1,71	41,01	-1,62	-1,62	41,00	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4163 [1]	4,50	44,17	48,00	47,09	0,00	45,11	-1,98	-1,98	44,89	-2,20	-2,20	43,94	-3,15	-3,15	44,62	-2,47	-2,47	44,56	-2,53	-2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4163 [2]	1,50	40,64	48,00	43,39	0,00	41,51	-1,88	-1,88	41,15	-2,24	-2,24	40,56	-2,83	-2,83	41,15	-2,24	-2,24	41,15	-2,24	-2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4163 [2]	4,50	44,14	48,00	47,25	0,00	44,95	-2,30	-2,30	44,20	-3,05	-3,05	43,11	-4,14	-4,14	43,85	-3,40	-3,40	43,73	-3,52	-3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4163 [3]	1,50	38,44	48,00	41,25	0,00	39,54	-1,71	-1,71	39,53	-1,72	-1,72	39,07	-2,18	-2,18	39,53	-1,72	-1,72	39,54	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4163 [3]	4,50	43,78	48,00	46,14	0,00	43,81	-2,33	-2,33	42,25	-3,89	-3,89	41,04	-5,10	-5,10	41,74	-4,40	-4,40	41,55	-4,59	-4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4164 [1]	1,50	38,20	48,00	41,45	0,00	39,73	-1,72	-1,72	39,66	-1,79	-1,79	39,26	-2,19	-2,19	39,60	-1,85	-1,85	39,49	-1,96	-1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4164 [1]	4,50	43,35	48,00	46,26	0,00	44,08	-2,18	-2,18	43,47	-2,79	-2,79	42,62	-3,64	-3,64	42,98	-3,28	-3,28	42,74	-3,52	-3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4164 [2]	1,50	39,81	48,00	42,90	0,00	41,26	-1,64	-1,64	41,23	-1,67	-1,67	40,93	-1,97	-1,97	41,21	-1,69	-1,69	41,20	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4164 [2]	4,50	44,24	48,00	47,30	0,00	45,26	-2,04	-2,04	44,87	-2,43	-2,43	43,98	-3,32	-3,32	44,60	-2,70	-2,70	44,51	-2,79	-2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4164 [3]	1,50	38,54	48,00	41,18	0,00	39,43	-1,75	-1,75	39,45	-1,73	-1,73	38,72	-2,46	-2,46	39,45	-1,73	-1,73	39,44	-1,74	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4164 [3]	4,50	43,17	48,00	45,09	0,00	42,85	-2,24	-2,24	41,49	-3,60	-3,60	40,31	-4,78	-4,78	40,99	-4,10	-4,10	40,77	-4,32	-4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4164 [4]	1,50	38,34	48,00	41,35	0,00	39,71	-1,64	-1,64	39,72	-1,63	-1,63	39,12	-2,23	-2,23	39,72	-1,63	-1,63	39,71	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4164 [4]	4,50	43,55	48,00	46,25	0,00	44,07	-2,18	-2,18	43,15	-3,10	-3,10	42,37	-3,88	-3,88	42,74	-3,51	-3,51	42,58	-3,67	-3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4164 [5]	1,50	38,90	48,00	42,18	0,00	40,61	-1,57	-1,57	40,63	-1,55	-1,55	40,21	-1,97	-1,97	40,63	-1,55	-1,55	40,63	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4164 [5]	4,50	44,21	48,00	47,45	0,00	45,25	-2,20	-2,20	44,64	-2,81	-2,81	43,83	-3,62	-3,62	44,09	-3,36	-3,36	43,84	-3,61	-3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4164 [6]	1,50	38,69	48,00	41,60	0,00	39,91	-1,69	-1,69	39,90	-1,70	-1,70	39,37	-2,23	-2,23	39,84	-1,76	-1,76	39,82	-1,78	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4164 [6]	4,50	43,06	48,00	45,60	0,00	43,42	-2,18	-2,18	42,26	-3,34	-3,34	41,07	-4,53	-4,53	41,35	-4,25	-4,25	41,11	-4,49	-4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4165 [1]	1,50	40,83	48,00	43,22	0,00	41,21	-2,01	-2,01	40,62	-2,60	-2,60	39,88	-3,34	-3,34	40,62	-2,60	-2,60	40,62	-2,60	-2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4165 [1]	4,50	46,32	48,00	47,80	0,00	45,40	-2,40	-2,40	43,85	-3,95	-3,95	42,67	-5,13	-5,13	43,85	-3,95	-3,95	43,85	-3,95	-3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4165 [2]	1,50	43,48	48,00	46,17	0,00	43,94	-2,23	-2,23	43,29	-2,88	-2,88	42,49	-3,68	-3,68	43,17	-3,00	-3,00	43,08	-3,09	-3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4165 [2]	4,50	48,25	48,25	50,21	1,96	47,74	-2,47	-0,51	46,25	-3,96	-2,00	45,22	-4,99	-3,03	46,01	-4,20	-2,24	45,88	-4,33	-2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4165 [3]	1,50	40,05	48,00	42,16	0,00	40,35	-1,81	-1,81	40,25	-1,91	-1,91	39,80	-2,36	-2,36	40,02	-2,14	-2,14	39,97	-2,19	-2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4165 [3]	4,50	43,95	48,00	45,24	0,00	43,11	-2,13	-2,13	42,39	-2,85	-2,85	40,81	-4,43	-4,43	41,89	-3,35	-3,35	41,89	-3,35	-3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4166 [1]	1,50	42,05	48,00	43,80	0,00	41,74	-2,06	-2,06	40,72	-3,08	-3,08	39,94	-3,86	-3,86	40,72	-3,08	-3,08	40,72	-3,08	-3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4166 [1]	4,50	45,14	48,00	47,19	0,00	44,87	-2,32	-2,32	43,80	-3,39	-3,39	42,86	-4,33	-4,33	43,78	-3,41	-3,41	43,76	-3,43	-3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4166 [2]	1,50	44,77	48,00	46,51	0,00	44,34	-2,17	-2,17	42,96	-3,55	-3,55	42,10	-4,41	-4,41	42,96	-3,55	-3,55	42,96	-3,55	-3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4166 [2]	4,50	47,96	48,00	50,26	2,26	47,77	-2,49	-0,23	46,29	-3,97	-1,71	45,27	-4,99	-2,73	46,12	-4,14	-1,88	46,01	-4,25	-1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4166 [3]	1,50	40,64	48,00	44,01	0,00	41,89	-2,12	-2,12	41,04	-2,97	-2,97	40,49	-3,52	-3,52	41,04	-2,97	-2,97	41,04	-2,97	-2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4166 [3]	4,50	44,31	48,00	47,66	0,00	45,21	-2,45	-2,45	44,00	-3,66	-3,66	43,09	-4,57	-4,57	43,78	-3,88	-3,88	43,63	-4,03	-4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4166 [4]	1,50	38,62	48,00	40,26	0,00	38,66	-1,60	-1,60	38,56	-1,70	-1,70	38,35	-1,91	-1,91	38,55	-1,71	-1,71	38,55	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4166 [4]	4,50	42,45	48,00	42,86	0,00	40,75	-2,11	-2,11	40,11	-2,75	-2,75	38,78	-4,08	-4,08	40,10	-2,76	-2,76	40,10	-2,76	-2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4167 [1]	1,50	38,54	48,00	41,99	0,00	39,81	-2,18	-2,18	39,38	-2,61	-2,61	38,72	-3,27	-3,27	38,62	-3,37	-3,37	38,12	-3,87	-3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4167 [1]	4,50	39,41	48,00	42,75	0,00	40,45	-2,30	-2,30	39,65	-3,10	-3,10	38,16	-4,59	-4,59	39,19	-3,56	-3,56	38,91	-3,84	-3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4167 [10]	1,50	37,06	48,00	39,78	0,00	37,87	-1,91	-1,91	37,60	-2,18	-2,18	37,29	-2,49	-2,49	37,60	-2,18	-2,18	37,60	-2,18	-2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4167 [10]	4,50	40,10	48,00	42,88	0,00	40,78	-2,10	-2,10	40,46	-2,42	-2,42	39,71	-3,17	-3,17	40,44	-2,44	-2,44	40,42	-2,46	-2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4167 [11]	1,50	38,17	48,00	41,07	0,00	39,42	-1,65	-1,65	39,41	-1,66	-1,66	39,30	-1,77	-1,77	39,41	-1,66	-1,66	39,41	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4167 [11]	4,50	43,26	48,00	46,38	0,00	44,08	-2,30	-2,30	44,01	-2,37	-2,37	43,50	-2,88	-2,88	43,64	-2,74	-2,74	43,40	-2,98	-2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4167 [2]	1,50	38,24	48,00	41,79	0,00	39,64	-2,15	-2,15	39,31	-2,48	-2,48	38,78	-3,01	-3,01	38,51	-3,28	-3,28	37,96	-3,83	-3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4167 [2]	4,50	38,58	48,00	42,08	0,00	39,93	-2,15	-2,15	39,38	-2,70	-2,70	38,19	-3,89	-3,89	38,76	-3,32	-3,32	38,32	-3,76	-3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4167 [3]	1,50	42,84	48,00	44,04	0,00	41,56	-2,48	-2,48	39,66	-4,38	-4,38	38,78	-5,26	-5,26	39,66	-4,38	-4,38	39,66	-4,38	-4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4167 [3]	4,50	46,78	48,00	47,56	0,00	45,23	-2,33	-2,33	43,82	-3,74	-3,74	43,10	-4,46	-4,46	43,82	-3,74	-3,74	43,82	-3,74	-3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4167 [4]	1,50	43,93	48,00	44,05	0,00	41,55	-2,50	-2,50	39,86	-4,19	-4,19	39,14	-4,91	-4,91	39,86	-4,19	-4,19	39,86	-4,19	-4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4167 [4]	4,50	46,31	48,00	46,28	0,00	43,92	-2,36	-2,36	42,62	-3,66	-3,66	41,94	-4,34	-4,34	42,62	-3,66	-3,66	42,62	-3,66	-3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4167 [5]	1,50	46,00	48,00	46,00	0,00	43,77	-2,23	-2,23	42,52	-3,48	-3,48	41,95	-4,05	-4,05	42,51	-3,49	-3,49	42,51	-3,49	-3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4167 [5]	4,50	49,70	49,70	49,39	-0,31	47,21	-2,18	-2,49	46,24	-3,15	-3,46	45,73	-3,66	-3,97	45,97	-3,42	-3,73	45,96	-3,43	-3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4167 [6]	1,50	45,41	48,00	46,00	0,00	43,70	-2,30	-2,30	42,36	-3,64	-3,64	41,71	-4,29	-4,29	42,32	-3,68	-3,68	42,25	-3,75	-3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4167 [6]	4,50	49,23	49,23	50,32	1,09	47,97	-2,35	-1,26	47,06	-3,26	-2,17	46,41	-3,91	-2,82	46,33	-3,99	-2,90	46,07	-4,25	-3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4167 [7]	1,50	46,34	48,00	47,03	0,00	44,86	-2,17	-2,17	44,05	-2,98	-2,98	43,49	-3,54	-3,54	43,99	-3,04	-3,04	43,90	-3,13	-3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4167 [7]	4,50	50,89	50,89	52,12	1,23	49,73	-2,39	-1,16	48,88	-3,24	-2,01	48,22	-3,90	-2,67	47,99	-4,13	-2,90	47,68	-4,44	-3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4167 [8]	1,50	34,38	48,00	37,09	0,00	35,11	-1,98	-1,98	34,75	-2,34	-2,34	34,31	-2,78	-2,78	34,75	-2,34	-2,34	34,75	-2,34	-2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4167 [8]	4,50	39,57	48,00	41,07	0,00	39,04	-2,03	-2,03	38,00	-3,07	-3,07	37,44	-3,63	-3,63	38,00	-3,07	-3,07	38,00	-3,07	-3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4167 [9]	1,50	35,80	48,00	38,28	0,00	36,51	-1,77	-1,77	36,51	-1,77	-1,77	36,26	-2,02	-2,02	36,51	-1,77	-1,77	36,51	-1,77	-1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4167 [9]	4,50	37,35	48,00	40,48	0,00	38,33	-2,15	-2,15	38,04	-2,44	-2,44	36,52	-3,96	-3,96	38,04	-2,44	-2,44	38,04	-2,44	-2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4168 [1]	1,50	44,16	48,00	44,61	0,00	42,91	-1,70	-1,70	42,63	-1,98	-1,98	42,46	-2,15	-2,15	42,35	-2,26	-2,26	42,24	-2,37	-2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4168 [1]	4,50	48,23	48,23	49,43	1,20	47,33	-2,10	-0,90	47,07	-2,36	-1,16	46,73	-2,70	-1,50	46,16	-3,27	-2,07	45,83	-3,60	-2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4168 [10]	1,50	39,47	48,00	43,93	0,00	42,08	-1,85	-1,85	41,93	-2,00	-2,00	41,60	-2,33	-2,33	41,07	-2,86	-2,86	40,34	-3,59	-3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4168 [10]	4,50	45,81	48,00	48,94	0,94	46,81	-2,13	-1,19	46,53	-2,41	-1,47	46,09	-2,85	-1,91	45,21	-3,73	-2,79	44,70	-4,24	-3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4168 [11]	1,50	35,13	48,00	38,67	0,00	36,86	-1,81	-1,81	36,74	-1,93	-1,93	36,33	-2,34	-2,34	35,63	-3,04	-3,04	35,14	-3,53	-3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4168 [11]	4,50	37,39	48,00	39,04	0,00	37,41	-1,63	-1,63	37,11	-1,93	-1,93	36,73	-2,31	-2,31	36,56	-2,48	-2,48	36,54	-2,50	-2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4168 [2]	1,50	46,55	48,00	47,38	0,00	45,24	-2,14	-2,14	44,28	-3,10	-3,10	43,92	-3,46	-3,46	44,21	-3,17	-3,17	44,11	-3,27	-3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4168 [2]	4,50	50,66	50,66	52,09	1,43	49,78	-2,31	-0,88	49,09	-3,00	-1,57	48,49	-3,60	-2,17	48,25	-3,84	-2,41	47,94	-4,15	-2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4168 [3]	1,50	44,45	48,00	46,28	0,00	43,94	-2,34	-2,34	42,39	-3,89	-3,89	41,82	-4,46	-4,46	42,31	-3,97	-3,97	42,21	-4,07	-4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4168 [3]	4,50	48,69	48,69	50,18	1,49	47,79	-2,39	-0,90	46,61	-3,57	-2,08	45,67	-4,51	-3,02	45,96	-4,22	-2,73	45,71	-4,47	-2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4168 [4]	1,50	44,90	48,00	45,83	0,00	43,57	-2,26	-2,26	42,32	-3,51	-3,51	41,75	-4,08	-4,08	42,26	-3,57	-3,57	42,22	-3,61	-3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4168 [4]	4,50	49,00	49,00	49,82	0,82	47,51	-2,31	-1,49	46,45	-3,37	-2,55	45,60	-4,22	-3,40	45,89	-3,93	-3,11	45,67	-4,15	-3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4168 [5]	1,50	43,99	48,00	44,47	0,00	42,33	-2,14	-2,14	41,07	-3,40	-3,40	40,46	-4,01	-4,01	41,03	-3,44	-3,44	41,01	-3,46	-3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4168 [5]	4,50	48,31	48,31	48,54	0,23	46,32	-2,22	-1,99	45,17	-3,37	-3,14	44,40	-4,14	-3,91	44,67	-3,87	-3,64	44,57	-3,97	-3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4168 [6]	1,50	42,51	48,00	44,20	0,00	41,89	-2,31	-2,31	40,18	-4,02	-4,02	39,32	-4,88	-4,88	40,18	-4,02	-4,02	40,18	-4,02	-4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4168 [6]	4,50	47,17	48,00	47,84	0,00	45,48	-2,36	-2,36	43,93	-3,91	-3,91	43,15	-4,69	-4,69	43,92	-3,92	-3,92	43,92	-3,92	-3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4168 [7]	1,50	38,36	48,00	41,81	0,00	39,66	-2,15	-2,15	39,34	-2,47	-2,47	38,84	-2,97	-2,97	38,33	-3,48	-3,48	37,56	-4,25	-4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4168 [7]	4,50	38,83	48,00	42,33	0,00	40,20	-2,13	-2,13	39,89	-2,44	-2,44	38,88	-3,45	-3,45	38,90	-3,43	-3,43	38,25	-4,08	-4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4168 [8]	1,50	37,56	48,00	41,69	0,00	39,45	-2,24	-2,24	39,15	-2,54	-2,54	38,63	-3,06	-3,06	38,04	-3,65	-3,65	37,07	-4,62	-4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4168 [8]	4,50	37,63	48,00	41,25	0,00	39,15	-2,10	-2,10	38,85	-2,40	-2,40	37,76	-3,49	-3,49	37,95	-3,30	-3,30	37,54	-3,71	-3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4168 [9]	1,50	43,18	48,00	44,87	0,00	43,11	-1,76	-1,76	42,95	-1,92	-1,92	42,62	-2,25	-2,25	42,11	-2,76	-2,76	41,76	-3,11	-3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4168 [9]	4,50	47,49	48,00	48,62	0,62	46,70	-1,92	-1,30	46,50	-2,12	-1,50	46,12	-2,50	-1,88	45,49	-3,13	-2,51	45,14	-3,48	-2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4169 [1]	1,50	40,26	48,00	43,30	0,00	41,54	-1,76	-1,76	41,34	-1,96	-1,96	40,89	-2,41	-2,41	41,34	-1,96	-1,96	41,32	-1,98	-1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4169 [1]	4,50	44,88	48,00	47,90	0,00	45,76	-2,14	-2,14	45,21	-2,69	-2,69	44,24	-3,66	-3,66	44,88	-3,02	-3,02	44,77	-3,13	-3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geuidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geuidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4169 [2]	1,50	39,49	48,00	42,84	0,00	40,86	-1,98	-1,98	40,68	-2,16	-2,16	39,75	-3,09	-3,09	40,68	-2,16	-2,16	40,68	-2,16	-2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4169 [2]	4,50	43,46	48,00	46,26	0,00	43,97	-2,29	-2,29	42,81	-3,45	-3,45	41,45	-4,81	-4,81	42,76	-3,50	-3,50	42,75	-3,51	-3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4169 [3]	1,50	39,93	48,00	42,80	0,00	40,87	-1,93	-1,93	40,59	-2,21	-2,21	39,63	-3,17	-3,17	40,59	-2,21	-2,21	40,58	-2,22	-2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4169 [3]	4,50	43,93	48,00	46,73	0,00	44,52	-2,21	-2,21	43,50	-3,23	-3,23	42,32	-4,41	-4,41	43,25	-3,48	-3,48	43,17	-3,56	-3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4169 [4]	1,50	39,31	48,00	42,14	0,00	40,30	-1,84	-1,84	40,24	-1,90	-1,90	39,26	-2,88	-2,88	40,24	-1,90	-1,90	40,24	-1,90	-1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4169 [4]	4,50	43,06	48,00	45,94	0,00	43,81	-2,13	-2,13	42,99	-2,95	-2,95	41,76	-4,18	-4,18	42,97	-2,97	-2,97	42,94	-3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4169 [5]	1,50	38,48	48,00	41,24	0,00	39,41	-1,83	-1,83	39,39	-1,85	-1,85	38,45	-2,79	-2,79	39,37	-1,87	-1,87	39,29	-1,95	-1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4169 [5]	4,50	42,90	48,00	45,80	0,00	43,48	-2,32	-2,32	42,22	-3,58	-3,58	41,16	-4,64	-4,64	41,57	-4,23	-4,23	41,28	-4,52	-4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170 [1]	1,50	40,32	48,00	43,05	0,00	41,38	-1,67	-1,67	41,23	-1,82	-1,82	40,87	-2,18	-2,18	41,23	-1,82	-1,82	41,21	-1,84	-1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170 [1]	4,50	44,82	48,00	47,54	0,00	45,47	-2,07	-2,07	45,09	-2,45	-2,45	44,16	-3,38	-3,38	44,76	-2,78	-2,78	44,66	-2,88	-2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170 [2]	1,50	38,72	48,00	41,50	0,00	39,75	-1,75	-1,75	39,75	-1,75	-1,75	39,03	-2,47	-2,47	39,72	-1,78	-1,78	39,65	-1,85	-1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170 [2]	4,50	43,03	48,00	45,69	0,00	43,49	-2,20	-2,20	42,48	-3,21	-3,21	41,45	-4,24	-4,24	41,76	-3,93	-3,93	41,46	-4,23	-4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170 [3]	1,50	34,20	48,00	37,36	0,00	35,78	-1,58	-1,58	35,75	-1,61	-1,61	35,69	-1,67	-1,67	35,68	-1,68	-1,68	35,56	-1,80	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170 [3]	4,50	40,46	48,00	43,54	0,00	41,63	-1,91	-1,91	41,24	-2,30	-2,30	40,72	-2,82	-2,82	40,30	-3,24	-3,24	39,93	-3,61	-3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170 [4]	1,50	37,09	48,00	39,21	0,00	37,31	-1,90	-1,90	37,15	-2,06	-2,06	35,82	-3,39	-3,39	37,14	-2,07	-2,07	37,14	-2,07	-2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170 [4]	4,50	41,19	48,00	42,90	0,00	40,66	-2,24	-2,24	38,93	-3,97	-3,97	37,35	-5,55	-5,55	38,92	-3,98	-3,98	38,92	-3,98	-3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171 [1]	1,50	38,93	48,00	41,92	0,00	40,10	-1,82	-1,82	39,97	-1,95	-1,95	39,26	-2,66	-2,66	39,80	-2,12	-2,12	39,70	-2,22	-2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171 [1]	4,50	42,75	48,00	45,29	0,00	43,12	-2,17	-2,17	42,18	-3,11	-3,11	41,12	-4,17	-4,17	41,28	-4,01	-4,01	40,95	-4,34	-4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171 [2]	1,50	38,06	48,00	40,68	0,00	38,73	-1,95	-1,95	38,43	-2,25	-2,25	37,28	-3,40	-3,40	38,27	-2,41	-2,41	38,17	-2,51	-2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171 [2]	4,50	40,98	48,00	42,87	0,00	40,58	-2,29	-2,29	38,93	-3,94	-3,94	37,18	-5,69	-5,69	38,92	-3,95	-3,95	38,92	-3,95	-3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171 [3]	1,50	38,19	48,00	41,02	0,00	39,23	-1,79	-1,79	39,01	-2,01	-2,01	38,14	-2,88	-2,88	38,91	-2,11	-2,11	38,82	-2,20	-2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171 [3]	4,50	41,16	48,00	43,30	0,00	41,33	-1,97	-1,97	40,43	-2,87	-2,87	39,56	-3,74	-3,74	40,38	-2,92	-2,92	40,38	-2,92	-2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171 [4]	1,50	40,34	48,00	43,03	0,00	41,32	-1,71	-1,71	41,17	-1,86	-1,86	40,85	-2,18	-2,18	41,17	-1,86	-1,86	41,16	-1,87	-1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171 [4]	4,50	44,92	48,00	47,34	0,00	45,25	-2,09	-2,09	44,86	-2,48	-2,48	43,81	-3,53	-3,53	44,55	-2,79	-2,79	44,45	-2,89	-2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4172 [1]	1,50	41,02	48,00	43,55	0,00	41,86	-1,69	-1,69	41,65	-1,90	-1,90	41,33	-2,22	-2,22	41,53	-2,02	-2,02	41,52	-2,03	-2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4172 [1]	4,50	45,12	48,00	47,66	0,00	45,60	-2,06	-2,06	45,25	-2,41	-2,41	44,32	-3,34	-3,34	44,95	-2,71	-2,71	44,85	-2,81	-2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4172 [2]	1,50	39,08	48,00	41,76	0,00	40,04	-1,72	-1,72	39,87	-1,89	-1,89	39,14	-2,62	-2,62	39,83	-1,93	-1,93	39,79	-1,97	-1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4172 [2]	4,50	43,15	48,00	45,36	0,00	43,22	-2,14	-2,14	42,39	-2,97	-2,97	41,28	-4,08	-4,08	41,56	-3,80	-3,80	41,29	-4,07	-4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173 [1]	1,50	35,45	48,00	38,03	0,00	36,19	-1,84	-1,84	35,93	-2,10	-2,10	34,85	-3,18	-3,18	35,93	-2,10	-2,10	35,93	-2,10	-2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173 [1]	4,50	39,05	48,00	41,56	0,00	39,66	-1,90	-1,90	39,09	-2,47	-2,47	38,27	-3,29	-3,29	39,09	-2,47	-2,47	39,09	-2,47	-2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173 [2]	1,50	38,54	48,00	40,94	0,00	39,25	-1,69	-1,69	39,06	-1,88	-1,88	38,33	-2,61	-2,61	39,03	-1,91	-1,91	39,01	-1,93	-1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173 [2]	4,50	42,73	48,00	44,15	0,00	42,10	-2,05	-2,05	41,31	-2,84	-2,84	40,19	-3,96	-3,96	40,95	-3,20	-3,20	40,94	-3,21	-3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173 [3]	1,50	37,46	48,00	40,00	0,00	38,37	-1,63	-1,63	38,01	-1,99	-1,99	37,82	-2,18	-2,18	38,01	-1,99	-1,99	38,01	-1,99	-1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173 [3]	4,50	42,08	48,00	44,37	0,00	42,47	-1,90	-1,90	42,20	-2,17	-2,17	41,57	-2,80	-2,80	42,20	-2,17	-2,17	42,18	-2,19	-2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173 [4]	1,50	39,58	48,00	42,31	0,00	40,25	-2,06	-2,06	39,41	-2,90	-2,90	38,64	-3,67	-3,67	39,41	-2,90	-2,90	39,41	-2,90	-2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173 [4]	4,50	44,31	48,00	46,29	0,00	44,13	-2,16	-2,16	43,37	-2,92	-2,92	42,52	-3,77	-3,77	43,37	-2,92	-2,92	43,36	-2,93	-2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173 [5]	1,50	39,25	48,00	41,47	0,00	39,71	-1,76	-1,76	39,37	-2,10	-2,10	39,00	-2,47	-2,47	39,37	-2,10	-2,10	39,37	-2,10	-2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173 [5]	4,50	43,78	48,00	45,53	0,00	43,48	-2,05	-2,05	43,06	-2,47	-2,47	42,17	-3,36	-3,36	43,06	-2,47	-2,47	43,04	-2,49	-2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173 [6]	1,50	40,05	48,00	42,99	0,00	41,37	-1,62	-1,62	41,34	-1,65	-1,65	41,21	-1,78	-1,78	41,21	-1,78	-1,78	41,19	-1,80	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173 [6]	4,50	44,36	48,00	47,25	0,00	45,24	-2,01	-2,01	45,08	-2,17	-2,17	44,18	-3,07	-3,07	44,77	-2,48	-2,48	44,67	-2,58	-2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173 [7]	1,50	38,76	48,00	41,33	0,00	39,66	-1,67	-1,67	39,49	-1,84	-1,84	38,82	-2,51	-2,51	39,48	-1,85	-1,85	39,44	-1,89	-1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173 [7]	4,50	42,78	48,00	45,15	0,00	43,05	-2,10	-2,10	42,41	-2,74	-2,74	41,41	-3,74	-3,74	41,68	-3,47	-3,47	41,42	-3,73	-3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173 [8]	1,50	35,10	48,00	37,78	0,00	36,35	-1,43	-1,43	36,34	-1,44	-1,44	36,33	-1,45	-1,45	36,34	-1,44	-1,44	36,33	-1,45	-1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173 [8]	4,50	41,25	48,00	43,26	0,00	41,57	-1,69	-1,69	41,49	-1,77	-1,77	41,05	-2,21	-2,21	40,95	-2,31	-2,31	40,82	-2,44	-2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173 [9]	1,50	34,26	48,00	37,10	0,00	35,38	-1,72	-1,72	35,11	-1,99	-1,99	34,67	-2,43	-2,43	35,11	-1,99	-1,99	35,11	-1,99	-1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173 [9]	4,50	38,98	48,00	41,15	0,00	39,11	-2,04	-2,04	38,64	-2,51	-2,51	37,75	-3,40	-3,40	38,64	-2,51	-2,51	38,63	-2,52	-2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4174 [1]	1,50	40,64	48,00	43,31	0,00	41,59	-1,72	-1,72	41,27	-2,04	-2,04	41,04	-2,27	-2,27	41,15	-2,16	-2,16	41,13	-2,18	-2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4174 [1]	4,50	45,03	48,00	47,32	0,00	45,33	-1,99	-1,99	45,10	-2,22	-2,22	44,21	-3,11	-3,11	44,77	-2,55	-2,55	44,65	-2,67	-2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4174 [2]	1,50	38,53	48,00	41,21	0,00	39,43	-1,78	-1,78	39,38	-1,83	-1,83	38,78	-2,43	-2,43	39,38	-1,83	-1,83	39,38	-1,83	-1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4174 [2]	4,50	42,33	48,00	45,01	0,00	42,90	-2,11	-2,11	42,36	-2,65	-2,65	41,15	-3,86	-3,86	42,36	-2,65	-2,65	42,34	-2,67	-2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4174 [3]	1,50	37,64	48,00	39,85	0,00	38,13	-1,72	-1,72	37,85	-2,00	-2,00	37,33	-2,52	-2,52	37,85	-2,00	-2,00	37,85	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4174 [3]	4,50	42,09	48,00	43,92	0,00	41,70	-2,22	-2,22	40,83	-3,09	-3,09	39,49	-4,43	-4,43	40,83	-3,09	-3,09	40,82	-3,10	-3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4175 [1]	1,50	37,40	48,00	39,98	0,00	38,41	-1,57	-1,57	38,38	-1,60	-1,60	38,27	-1,71	-1,71	38,38	-1,60	-1,60	38,38	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4175 [1]	4,50	43,08	48,00	45,00	0,00	42,93	-2,07	-2,07	42,58	-2,42	-2,42	41,70	-3,30	-3,30	42,23	-2,77	-2,77	42,06	-2,94	-2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4175 [2]	1,50	36,56	48,00	39,00	0,00	37,58	-1,42	-1,42	37,40	-1,60	-1,60	37,32	-1,68	-1,68	37,40	-1,60	-1,60	37,40	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4175 [2]	4,50	41,84	48,00	43,78	0,00	42,09	-1,69	-1,69	41,96	-1,82	-1,82	41,64	-2,14	-2,14	41,83	-1,95	-1,95	41,80	-1,98	-1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4175 [3]	1,50	36,21	48,00	38,52	0,00	37,00	-1,52	-1,52	37,01	-1,51	-1,51	36,92	-1,60	-1,60	37,01	-1,51	-1,51	37,01	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4175 [3]	4,50	41,53	48,00	42,94	0,00	40,95	-1,99	-1,99	40,58	-2,36	-2,36	39,62	-3,32	-3,32	40,57	-2,37	-2,37	40,56	-2,38	-2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4175 [4]	1,50	41,83	48,00	43,99	0,00	41,99	-2,00	-2,00	40,99	-3,00	-3,00	40,29	-3,70	-3,70	40,99	-3,00	-3,00	40,99	-3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4175 [4]	4,50	44,31	48,00	46,71	0,00	44,47	-2,24	-2,24	43,45	-3,26	-3,26	42,57	-4,14	-4,14	43,44	-3,27	-3,27	43,43	-3,28	-3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4175 [5]	1,50	41,18	48,00	43,93	0,00	42,19	-1,74	-1,74	41,69	-2,24	-2,24	41,38	-2,55	-2,55	41,58	-2,35	-2,35	41,56	-2,37	-2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4175 [5]	4,50	45,60	48,00	47,91	0,00	45,89	-2,02	-2,02	45,50	-2,41	-2,41	44,61	-3,30	-3,30	45,15	-2,76	-2,76	45,03	-2,88	-2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4175 [6]	1,50	36,18	48,00	39,22	0,00	37,70	-1,52	-1,52	37,72	-1,50	-1,50	37,54	-1,68	-1,68	37,72	-1,50	-1,50	37,71	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4175 [6]	4,50	41,63	48,00	44,74	0,00	42,76	-1,98	-1,98	42,52	-2,22	-2,22	41,92	-2,82	-2,82	42,47	-2,27	-2,27	42,42	-2,32	-2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4176 [1]	1,50	39,89	48,00	41,94	0,00	40,44	-1,50	-1,50	40,44	-1,50	-1,50	40,36	-1,58	-1,58	40,40	-1,54	-1,54	40,33	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4176 [1]	4,50	44,70	48,00	46,96	0,00	44,98	-1,98	-1,98	44,81	-2,15	-2,15	44,12	-2,84	-2,84	44,14	-2,82	-2,82	43,87	-3,09	-3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4176 [2]	1,50	39,23	48,00	42,13	0,00	40,57	-1,56	-1,56	40,53	-1,60	-1,60	40,48	-1,65	-1,65	40,47	-1,66	-1,66	40,38	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4176 [2]	4,50	44,72	48,00	47,58	0,00	45,52	-2,06	-2,06	45,26	-2,32	-2,32	44,58	-3,00	-3,00	44,53	-3,05	-3,05	44,20	-3,38	-3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4176 [3]	1,50	42,03	48,00	44,19	0,00	42,40	-1,79	-1,79	41,96	-2,23	-2,23	41,57	-2,62	-2,62	41,87	-2,32	-2,32	41,82	-2,37	-2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4176 [3]	4,50	46,62	48,00	48,41	0,41	46,32	-2,09	-1,68	45,75	-2,66	-2,25	44,89	-3,52	-3,11	45,40	-3,01	-2,60	45,26	-3,15	-2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4176 [4]	1,50	40,75	48,00	42,89	0,00	41,02	-1,87	-1,87	40,59	-2,30	-2,30	40,18	-2,71	-2,71	40,58	-2,31	-2,31	40,57	-2,32	-2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4176 [4]	4,50	44,05	48,00	46,82	0,00	44,64	-2,18	-2,18	44,24	-2,58	-2,58	42,94	-3,88	-3,88	43,94	-2,88	-2,88	43,84	-2,98	-2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4176 [5]	1,50	37,74	48,00	39,95	0,00	38,34	-1,61	-1,61	38,33	-1,62	-1,62	38,26	-1,69	-1,69	38,33	-1,62	-1,62	38,33	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4176 [5]	4,50	41,50	48,00	43,22	0,00	41,15	-2,07	-2,07	40,82	-2,40	-2,40	39,29	-3,93	-3,93	40,81	-2,41	-2,41	40,81	-2,41	-2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177 [1]	1,50	41,94	48,00	44,99	0,00	43,13	-1,86	-1,86	43,06	-1,93	-1,93	42,84	-2,15	-2,15	42,98	-2,01	-2,01	42,94	-2,05	-2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177 [1]	4,50	47,16	48,00	49,69	1,69	47,51	-2,18	-0,49	47,12	-2,57	-0,88	46,35	-3,34	-1,65	46,63	-3,06	-1,37	46,47	-3,22	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177 [2]	1,50	40,03	48,00	43,97	0,00	42,01	-1,96	-1,96	41,97	-2,00	-2,00	41,64	-2,33	-2,33	41,85	-2,12	-2,12	41,75	-2,22	-2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177 [2]	4,50	44,32	48,00	47,77	0,00	45,51	-2,26	-2,26	45,02	-2,75	-2,75	44,01	-3,76	-3,76	44,47	-3,30	-3,30	44,21	-3,56	-3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177 [3]	1,50	36,95	48,00	39,71	0,00	37,92	-1,79	-1,79	37,92	-1,79	-1,79	37,23	-2,48	-2,48	37,90	-1,81	-1,81	37,88	-1,83	-1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177 [3]	4,50	39,05	48,00	41,67	0,00	39,42	-2,25	-2,25	38,67	-3,00	-3,00	36,84	-4,83	-4,83	38,67	-3,00	-3,00	38,67	-3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177 [4]	1,50	35,77	48,00	38,54	0,00	36,77	-1,77	-1,77	36,77	-1,77	-1,77	36,02	-2,52	-2,52	36,77	-1,77	-1,77	36,77	-1,77	-1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177 [4]	4,50	38,55	48,00	41,34	0,00	39,05	-2,29	-2,29	38,35	-2,99	-2,99	36,52	-4,82	-4,82	38,34	-3,00	-3,00	38,34	-3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4178 [1]	1,50	41,52	48,00	44,43	0,00	42,68	-1,75	-1,75	42,61	-1,82	-1,82	42,46	-1,97	-1,97	42,59	-1,84	-1,84	42,57	-1,86	-1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4178 [1]	4,50	46,50	48,00	49,24	1,24	47,17	-2,07	-0,83	46,93	-2,31	-1,07	46,18	-3,06	-1,82	46,42	-2,82	-1,58	46,28	-2,96	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4178 [2]	1,50	35,30	48,00	37,96	0,00	36,19	-1,77	-1,77	36,20	-1,76	-1,76	35,70	-2,26	-2,26	36,19	-1,77	-1,77	36,19	-1,77	-1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4178 [2]	4,50	37,84	48,00	41,09	0,00	38,73	-2,36	-2,36	38,08	-3,01	-3,01	36,26	-4,83	-4,83	38,04	-3,05	-3,05	38,04	-3,05	-3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179 [1]	1,50	41,88	48,00	44,74	0,00	42,99	-1,75	-1,75	42,86	-1,88	-1,88	42,64	-2,10	-2,10	42,74	-2,00	-2,00	42,66	-2,08	-2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179 [1]	4,50	46,93	48,00	49,65	1,65	47,58	-2,07	-0,42	47,28	-2,37	-0,72	46,56	-3,09	-1,44	46,71	-2,94	-1,29	46,55	-3,10	-1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179 [2]	1,50	35,11	48,00	37,71	0,00	36,11	-1,60	-1,60	36,10	-1,61	-1,61	35,91	-1,80	-1,80	35,84	-1,87	-1,87	35,84	-1,87	-1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179 [2]	4,50	38,07	48,00	39,73	0,00	37,62	-2,11	-2,11	37,32	-2,41	-2,41	35,77	-3,96	-3,96	37,18	-2,55	-2,55	37,18	-2,55	-2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179 [3]	1,50	40,42	48,00	42,95	0,00	40,97	-1,98	-1,98	40,29	-2,66	-2,66	39,69	-3,26	-3,26	40,28	-2,67	-2,67	40,28	-2,67	-2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179 [3]	4,50	44,29	48,00	46,45	0,00	44,24	-2,21	-2,21	43,12	-3,33	-3,33	42,15	-4,30	-4,30	43,12	-3,33	-3,33	43,10	-3,35	-3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180 [1]	1,50	42,27	48,00	45,01	0,00	43,25	-1,76	-1,76	42,97	-2,04	-2,04	42,72	-2,29	-2,29	42,88	-2,13	-2,13	42,81	-2,20	-2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180 [1]	4,50	46,90	48,00	49,82	1,82	47,75	-2,07	-0,25	47,29	-2,53	-0,71	46,60	-3,22	-1,40	46,66	-3,16	-1,34	46,48	-3,34	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180 [2]	1,50	40,10	48,00	42,16	0,00	40,54	-1,62	-1,62	40,46	-1,70	-1,70	40,27	-1,89	-1,89	40,46	-1,70	-1,70	40,46	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180 [2]	4,50	43,67	48,00	45,77	0,00	43,80	-1,97	-1,97	43,35	-2,42	-2,42	42,48	-3,29	-3,29	43,20	-2,57	-2,57	43,17	-2,60	-2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180 [3]	1,50	37,71	48,00	39,13	0,00	37,65	-1,48	-1,48	37,60	-1,53	-1,53	37,41	-1,72	-1,72	37,59	-1,54	-1,54	37,58	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180 [3]	4,50	38,06	48,00	39,83	0,00	37,86	-1,97	-1,97	37,43	-2,40	-2,40	36,73	-3,10	-3,10	37,43	-2,40	-2,40	37,35	-2,48	-2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180 [4]	1,50	37,33	48,00	38,56	0,00	37,10	-1,46	-1,46	37,07	-1,49	-1,49	36,85	-1,71	-1,71	37,06	-1,50	-1,50	37,06	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180 [4]	4,50	37,78	48,00	39,94	0,00	37,93	-2,01	-2,01	37,50	-2,44	-2,44	36,79	-3,15	-3,15	37,48	-2,46	-2,46	37,37	-2,57	-2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4181 [1]	1,50	42,27	48,00	45,33	0,00	43,47	-1,86	-1,86	43,14	-2,19	-2,19	42,83	-2,50	-2,50	43,00	-2,33	-2,33	42,92	-2,41	-2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4181 [1]	4,50	47,02	48,00	49,84	1,84	47,74	-2,10	-0,26	47,30	-2,54	-0,70	46,57	-3,27	-1,43	46,63	-3,21	-1,37	46,44	-3,40	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4181 [2]	1,50	42,29	48,00	45,07	0,00	43,28	-1,79	-1,79	43,09	-1,98	-1,98	42,82	-2,25	-2,25	42,96	-2,11	-2,11	42,87	-2,20	-2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4181 [2]	4,50	46,98	48,00	49,73	1,73	47,65	-2,08	-0,35	47,24	-2,49	-0,76	46,53	-3,20	-1,47	46,62	-3,11	-1,38	46,43	-3,30	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4181 [3]	1,50	37,52	48,00	39,00	0,00	37,44	-1,56	-1,56	37,44	-1,56	-1,56	37,09	-1,91	-1,91	37,43	-1,57	-1,57	37,43	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4181 [3]	4,50	38,12	48,00	40,57	0,00	38,38	-2,19	-2,19	37,72	-2,85	-2,85	36,90	-3,67	-3,67	37,65	-2,92	-2,92	37,50	-3,07	-3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4181 [4]	1,50	36,58	48,00	38,55	0,00	36,92	-1,63	-1,63	36,88	-1,67	-1,67	36,48	-2,07	-2,07	36,88	-1,67	-1,67	36,88	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4181 [4]	4,50	38,10	48,00	40,58	0,00	38,26	-2,32	-2,32	37,50	-3,08	-3,08	36,73	-3,85	-3,85	37,38	-3,20	-3,20	37,22	-3,36	-3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4182 [1]	1,50	36,31	48,00	38,79	0,00	36,90	-1,89	-1,89	36,58	-2,21	-2,21	35,83	-2,96	-2,96	36,58	-2,21	-2,21	36,58	-2,21	-2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4182 [1]	4,50	37,76	48,00	40,24	0,00	37,55	-2,69	-2,69	36,02	-4,22	-4,22	34,54	-5,70	-5,70	35,82	-4,42	-4,42	35,82	-4,42	-4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4182 [2]	1,50	42,72	48,00	45,40	0,00	43,59	-1,81	-1,81	43,16	-2,24	-2,24	42,85	-2,55	-2,55	42,89	-2,51	-2,51	42,81	-2,59	-2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4182 [2]	4,50	46,73	48,00	49,61	1,61	47,56	-2,05	-0,44	47,15	-2,46	-0,85	46,45	-3,16	-1,55	46,46	-3,15	-1,54	46,26	-3,35	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4182 [3]	1,50	36,56	48,00	39,05	0,00	37,31	-1,74	-1,74	37,12	-1,93	-1,93	36,68	-2,37	-2,37	37,12	-1,93	-1,93	37,12	-1,93	-1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4182 [3]	4,50	37,52	48,00	41,31	0,00	38,86	-2,45	-2,45	38,13	-3,18	-3,18	37,41	-3,90	-3,90	37,89	-3,42	-3,42	37,68	-3,63	-3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4183 [1]	1,50	35,80	48,00	38,58	0,00	36,91	-1,67	-1,67	36,54	-2,04	-2,04	36,37	-2,21	-2,21	36,54	-2,04	-2,04	36,54	-2,04	-2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4183 [1]	4,50	39,53	48,00	41,69	0,00	39,91	-1,78	-1,78	39,85	-1,84	-1,84	39,27	-2,42	-2,42	39,85	-1,84	-1,84	39,85	-1,84	-1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4183 [2]	1,50	38,25	48,00	40,76	0,00	39,21	-1,55	-1,55	39,22	-1,54	-1,54	39,16	-1,60	-1,60	39,22	-1,54	-1,54	39,22	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4183 [2]	4,50	42,62	48,00	44,80	0,00	42,89	-1,91	-1,91	42,78	-2,02	-2,02	41,96	-2,84	-2,84	42,76	-2,04	-2,04	42,75	-2,05	-2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4183 [3]	1,50	43,05	48,00	46,09	0,00	44,28	-1,81	-1,81	44,06	-2,03	-2,03	43,89	-2,20	-2,20	43,85	-2,24	-2,24	43,72	-2,37	-2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4183 [3]	4,50	47,08	48,00	49,96	1,96	47,91	-2,05	-0,09	47,63	-2,33	-0,37	46,96	-3,00	-1,04	46,97	-2,99	-1,03	46,74	-3,22	-1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4183 [4]	1,50	36,66	48,00	39,40	0,00	37,64	-1,76	-1,76	37,36	-2,04	-2,04	36,88	-2,52	-2,52	37,36	-2,04	-2,04	37,36	-2,04	-2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4183 [4]	4,50	40,11	48,00	43,74	0,00	41,51	-2,23	-2,23	40,87	-2,87	-2,87	40,40	-3,34	-3,34	40,60	-3,14	-3,14	40,46	-3,28	-3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4183 [5]	1,50	37,16	48,00	40,22	0,00	38,59	-1,63	-1,63	38,55	-1,67	-1,67	38,20	-2,02	-2,02	38,55	-1,67	-1,67	38,54	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4183 [5]	4,50	41,39	48,00	44,72	0,00	42,57	-2,15	-2,15	42,10	-2,62	-2,62	41,72	-3,00	-3,00	41,74	-2,98	-2,98	41,58	-3,14	-3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4183 [6]	1,50	36,85	48,00	39,39	0,00	37,76	-1,63	-1,63	37,79	-1,60	-1,60	37,41	-1,98	-1,98	37,79	-1,60	-1,60	37,78	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4183 [6]	4,50	38,69	48,00	41,92	0,00	39,34	-2,58	-2,58	38,18	-3,74	-3,74	37,14	-4,78	-4,78	37,53	-4,39	-4,39	37,10	-4,82	-4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4184 [1]	1,50	36,88	48,00	39,11	0,00	37,50	-1,61	-1,61	37,50	-1,61	-1,61	37,41	-1,70	-1,70	37,50	-1,61	-1,61	37,50	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4184 [1]	4,50	40,56	48,00	43,08	0,00	41,24	-1,84	-1,84	41,15	-1,93	-1,93	40,51	-2,57	-2,57	41,15	-1,93	-1,93	41,15	-1,93	-1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4184 [2]	1,50	43,30	48,00	46,00	0,00	44,13	-1,87	-1,87	43,64	-2,36	-2,36	43,27	-2,73	-2,73	43,49	-2,51	-2,51	43,37	-2,63	-2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4184 [2]	4,50	47,93	48,00	50,36	2,36	48,23	-2,13	0,23	47,72	-2,64	-0,28	46,98	-3,38	-1,02	47,05	-3,31	-0,95	46,81	-3,55	-1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4184 [3]	1,50	39,99	48,00	42,64	0,00	40,75	-1,89	-1,89	40,22	-2,42	-2,42	39,71	-2,93	-2,93	40,17	-2,47	-2,47	40,15	-2,49	-2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4184 [3]	4,50	43,96	48,00	46,70	0,00	44,56	-2,14	-2,14	43,99	-2,71	-2,71	43,10	-3,60	-3,60	43,78	-2,92	-2,92	43,67	-3,03	-3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4184 [4]	1,50	39,25	48,00	41,66	0,00	39,85	-1,81	-1,81	39,51	-2,15	-2,15	39,06	-2,60	-2,60	39,49	-2,17	-2,17	39,49	-2,17	-2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4184 [4]	4,50	44,12	48,00	46,40	0,00	44,43	-1,97	-1,97	43,95	-2,45	-2,45	43,15	-3,25	-3,25	43,93	-2,47	-2,47	43,91	-2,49	-2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4184 [5]	1,50	39,38	48,00	41,72	0,00	39,77	-1,95	-1,95	39,28	-2,44	-2,44	38,41	-3,31	-3,31	39,28	-2,44	-2,44	39,28	-2,44	-2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4184 [5]	4,50	42,04	48,00	44,77	0,00	42,69	-2,08	-2,08	41,87	-2,90	-2,90	41,07	-3,70	-3,70	41,87	-2,90	-2,90	41,87	-2,90	-2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4184 [6]	1,50	37,04	48,00	39,79	0,00	37,87	-1,92	-1,92	37,79	-2,00	-2,00	36,93	-2,86	-2,86	37,79	-2,00	-2,00	37,79	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4184 [6]	4,50	34,73	48,00	38,41	0,00	35,75	-2,66	-2,66	33,62	-4,79	-4,79	31,50	-6,91	-6,91	33,62	-4,79	-4,79	33,62	-4,79	-4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4184 [7]	1,50	34,38	48,00	36,42	0,00	34,90	-1,52	-1,52	34,88	-1,54	-1,54	34,81	-1,61	-1,61	34,88	-1,54	-1,54	34,88	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4184 [7]	4,50	38,29	48,00	40,28	0,00	38,75	-1,53	-1,53	38,74	-1,54	-1,54	38,64	-1,64	-1,64	38,74	-1,54	-1,54	38,73	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4185 [1]	1,50	35,85	48,00	38,34	0,00	36,51	-1,83	-1,83	36,49	-1,85	-1,85	35,82	-2,52	-2,52	36,49	-1,85	-1,85	36,49	-1,85	-1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4185 [1]	4,50	33,81	48,00	37,48	0,00	35,23	-2,25	-2,25	34,28	-3,20	-3,20	33,29	-4,19	-4,19	34,28	-3,20	-3,20	34,27	-3,21	-3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4185 [2]	1,50	36,63	48,00	39,42	0,00	37,85	-1,57	-1,57	37,84	-1,58	-1,58	37,44	-1,98	-1,98	37,84	-1,58	-1,58	37,84	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4185 [2]	4,50	40,72	48,00	43,80	0,00	42,06	-1,74	-1,74	41,88	-1,92	-1,92	41,75	-2,05	-2,05	41,85	-1,95	-1,95	41,81	-1,99	-1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4185 [3]	1,50	33,09	48,00	35,92	0,00	34,31	-1,61	-1,61	34,31	-1,61	-1,61	34,23	-1,69	-1,69	34,31	-1,61	-1,61	34,31	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4185 [3]	4,50	33,41	48,00	37,50	0,00	35,20	-2,30	-2,30	34,75	-2,75	-2,75	33,67	-3,83	-3,83	34,29	-3,21	-3,21	34,28	-3,22	-3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4185 [4]	1,50	33,38	48,00	36,27	0,00	34,61	-1,66	-1,66	34,61	-1,66	-1,66	34,51	-1,76	-1,76	34,61	-1,66	-1,66	34,61	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4185 [4]	4,50	39,17	48,00	42,00	0,00	40,06	-1,94	-1,94	39,98	-2,02	-2,02	39,34	-2,66	-2,66	39,98	-2,02	-2,02	39,98	-2,02	-2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4185 [5]	1,50	39,12	48,00	40,22	0,00	38,61	-1,61	-1,61	38,60	-1,62	-1,62	38,37	-1,85	-1,85	38,60	-1,62	-1,62	38,60	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4185 [5]	4,50	43,56	48,00	45,64	0,00	43,82	-1,82	-1,82	43,74	-1,90	-1,90	43,29	-2,35	-2,35	43,74	-1,90	-1,90	43,72	-1,92	-1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4185 [6]	1,50	39,84	48,00	39,90	0,00	38,36	-1,54	-1,54	38,31	-1,59	-1,59	38,23	-1,67	-1,67	38,31	-1,59	-1,59	38,31	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4185 [6]	4,50	44,15	48,00	44,17	0,00	42,30	-1,87	-1,87	42,24	-1,93	-1,93	41,78	-2,39	-2,39	42,24	-1,93	-1,93	42,23	-1,94	-1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4185 [7]	1,50	42,37	48,00	45,54	0,00	43,80	-1,74	-1,74	43,78	-1,76	-1,76	43,57	-1,97	-1,97	43,55	-1,99	-1,99	43,36	-2,18	-2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4185 [7]	4,50	47,94	48,00	50,34	2,34	48,22	-2,12	0,22	47,95	-2,39	-0,05	47,35	-2,99	-0,65	47,17	-3,17	-0,83	46,79	-3,55	-1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4185 [8]	1,50	38,88	48,00	41,62	0,00	39,73	-1,89	-1,89	39,33	-2,29	-2,29	38,87	-2,75	-2,75	39,33	-2,29	-2,29	39,33	-2,29	-2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4185 [8]	4,50	42,42	48,00	45,11	0,00	43,03	-2,08	-2,08	42,46	-2,65	-2,65	41,69	-3,42	-3,42	42,46	-2,65	-2,65	42,45	-2,66	-2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4186 [1]	1,50	39,26	48,00	42,38	0,00	40,33	-2,05	-2,05	39,70	-2,68	-2,68	39,21	-3,17	-3,17	39,36	-3,02	-3,02	39,21	-3,17	-3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4186 [1]	4,50	41,82	48,00	44,59	0,00	42,48	-2,11	-2,11	41,94	-2,65	-2,65	41,41	-3,18	-3,18	41,89	-2,70	-2,70	41,82	-2,77	-2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4186 [2]	1,50	37,94	48,00	41,65	0,00	39,77	-1,88	-1,88	39,48	-2,17	-2,17	39,11	-2,54	-2,54	39,17	-2,48	-2,48	38,99	-2,66	-2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4186 [2]	4,50	41,22	48,00	44,68	0,00	42,66	-2,02	-2,02	42,41	-2,27	-2,27	42,01	-2,67	-2,67	42,12	-2,56	-2,56	41,92	-2,76	-2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4186 [3]	1,50	41,54	48,00	44,04	0,00	41,83	-2,21	-2,21	41,14	-2,90	-2,90	40,60	-3,44	-3,44	40,51	-3,53	-3,53	40,14	-3,90	-3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4186 [3]	4,50	44,01	48,00	46,23	0,00	43,95	-2,28	-2,28	43,51	-2,72	-2,72	42,89	-3,34	-3,34	42,94	-3,29	-3,29	42,62	-3,61	-3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4186 [4]	1,50	43,73	48,00	46,63	0,00	44,68	-1,95	-1,95	44,52	-2,11	-2,11	44,27	-2,36	-2,36	44,14	-2,49	-2,49	43,90	-2,73	-2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4186 [4]	4,50	48,05	48,05	50,71	2,66	48,48	-2,23	0,43	48,18	-2,53	0,13	47,63	-3,08	-0,42	47,41	-3,30	-0,64	47,00	-3,71	-1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4186 [5]	1,50	39,14	48,00	39,90	0,00	38,45	-1,45	-1,45	38,45	-1,45	-1,45	38,39	-1,51	-1,51	38,45	-1,45	-1,45	38,45	-1,45	-1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4186 [5]	4,50	43,78	48,00	45,01	0,00	43,22	-1,79	-1,79	43,07	-1,94	-1,94	42,53	-2,48	-2,48	43,06	-1,95	-1,95	43,04	-1,97	-1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4186 [6]	1,50	34,86	48,00	37,63	0,00	36,25	-1,38	-1,38	36,24	-1,39	-1,39	36,23	-1,40	-1,40	36,24	-1,39	-1,39	36,24	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4186 [6]	4,50	44,16	48,00	47,23	0,00	44,98	-2,25	-2,25	44,77	-2,46	-2,46	44,34	-2,89	-2,89	44,06	-3,17	-3,17	43,93	-3,30	-3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4186 [7]	1,50	34,92	48,00	38,07	0,00	35,93	-2,14	-2,14	35,03	-3,04	-3,04	34,17	-3,90	-3,90	34,63	-3,44	-3,44	34,61	-3,46	-3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4186 [7]	4,50	36,01	48,00	39,20	0,00	36,59	-2,61	-2,61	36,08	-3,12	-3,12	34,99	-4,21	-4,21	35,49	-3,71	-3,71	35,49	-3,71	-3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4187 [1]	1,50	32,81	48,00	36,24	0,00	34,53	-1,71	-1,71	34,34	-1,90	-1,90	33,91	-2,33	-2,33	34,34	-1,90	-1,90	34,34	-1,90	-1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4187 [1]	4,50	36,49	48,00	39,66	0,00	37,30	-2,36	-2,36	36,85	-2,81	-2,81	36,56	-3,10	-3,10	36,80	-2,86	-2,86	36,77	-2,89	-2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4187 [2]	1,50	43,62	48,00	45,72	0,00	43,80	-1,92	-1,92	43,57	-2,15	-2,15	43,35	-2,37	-2,37	43,30	-2,42	-2,42	43,07	-2,65	-2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4187 [2]	4,50	47,81	48,00	49,80	1,80	47,54	-2,26	-0,46	47,14	-2,66	-0,86	46,56	-3,24	-1,44	46,39	-3,41	-1,61	46,06	-3,74	-1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4187 [3]	1,50	43,06	48,00	46,04	0,00	43,87	-2,17	-2,17	43,51	-2,53	-2,53	43,17	-2,87	-2,87	43,05	-2,99	-2,99	42,82	-3,22	-3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4187 [3]	4,50	46,87	48,00	49,23	1,23	46,88	-2,35	-1,12	46,39	-2,84	-1,61	45,80	-3,43	-2,20	45,68	-3,55	-2,32	45,27	-3,96	-2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4187 [4]	1,50	42,02	48,00	44,60	0,00	42,63	-1,97	-1,97	42,25	-2,35	-2,35	42,00	-2,60	-2,60	42,05	-2,55	-2,55	41,90	-2,70	-2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4187 [4]	4,50	46,36	48,00	49,17	1,17	46,90	-2,27	-1,10	46,48	-2,69	-1,52	45,88	-3,29	-2,12	45,67	-3,50	-2,33	45,12	-4,05	-2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4188 [1]	1,50	43,47	48,00	45,75	0,00	43,86	-1,89	-1,89	43,77	-1,98	-1,98	43,55	-2,20	-2,20	43,41	-2,34	-2,34	43,17	-2,58	-2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4188 [1]	4,50	47,76	48,00	49,97	1,97	47,73	-2,24	-0,27	47,39	-2,58	-0,61	46,81	-3,16	-1,19	46,56	-3,41	-1,44	46,15	-3,82	-1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4188 [2]	1,50	31,76	48,00	35,38	0,00	33,62	-1,76	-1,76	33,30	-2,08	-2,08	32,61	-2,77	-2,77	33,30	-2,08	-2,08	33,30	-2,08	-2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4188 [2]	4,50	34,88	48,00	37,99	0,00	36,02	-1,97	-1,97	35,08	-2,91	-2,91	34,58	-3,41	-3,41	35,08	-2,91	-2,91	35,07	-2,92	-2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4188 [3]	1,50	31,79	48,00	34,93	0,00	33,36	-1,57	-1,57	33,36	-1,57	-1,57	33,36	-1,57	-1,57	33,36	-1,57	-1,57	33,36	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4188 [3]	4,50	35,39	48,00	38,40	0,00	36,91	-1,49	-1,49	36,91	-1,49	-1,49	36,91	-1,49	-1,49	36,91	-1,49	-1,49	36,91	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4189 [1]	1,50	35,12	48,00	36,68	0,00	35,36	-1,32	-1,32	35,27	-1,41	-1,41	35,02	-1,66	-1,66	34,64	-2,04	-2,04	34,50	-2,18	-2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4189 [1]	4,50	33,09	48,00	36,28	0,00	34,36	-1,92	-1,92	34,33	-1,95	-1,95	33,83	-2,45	-2,45	34,33	-1,95	-1,95	34,32	-1,96	-1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4189 [2]	1,50	43,11	48,00	46,43	0,00	44,46	-1,97	-1,97	44,29	-2,14	-2,14	44,12	-2,31	-2,31	43,90	-2,53	-2,53	43,66	-2,77	-2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4189 [2]	4,50	48,03	48,03	50,54	2,51	48,33	-2,21	0,30	48,03	-2,51	0,00	47,59	-2,95	-0,44	47,20	-3,34	-0,83	46,80	-3,74	-1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4189 [3]	1,50	32,16	48,00	35,22	0,00	33,65	-1,57	-1,57	33,65	-1,57	-1,57	33,65	-1,57	-1,57	33,65	-1,57	-1,57	33,65	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4189 [3]	4,50	36,83	48,00	39,99	0,00	38,37	-1,62	-1,62	38,26	-1,73	-1,73	37,98	-2,01	-2,01	38,26	-1,73	-1,73	38,26	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190 [1]	1,50	40,11	48,00	41,89	0,00	39,70	-2,19	-2,19	38,55	-3,34	-3,34	38,07	-3,82	-3,82	38,55	-3,34	-3,34	38,55	-3,34	-3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190 [1]	4,50	42,75	48,00	43,70	0,00	41,58	-2,12	-2,12	40,97	-2,73	-2,73	40,47	-3,23	-3,23	40,86	-2,84	-2,84	40,86	-2,84	-2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190 [2]	1,50	43,13	48,00	46,56	0,00	44,57	-1,99	-1,99	44,34	-2,22	-2,22	44,15	-2,41	-2,41	43,82	-2,74	-2,74	43,51	-3,05	-3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190 [2]	4,50	47,86	48,00	50,52	2,52	48,30	-2,22	0,30	47,91	-2,61	-0,09	47,48	-3,04	-0,52	47,06	-3,46	-0,94	46,68	-3,84	-1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190 [3]	1,50	34,17	48,00	36,17	0,00	34,70	-1,47	-1,47	34,70	-1,47	-1,47	34,69	-1,48	-1,48	34,70	-1,47	-1,47	34,68	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190 [3]	4,50	33,54	48,00	36,45	0,00	34,35	-2,10	-2,10	34,07	-2,38	-2,38	33,49	-2,96	-2,96	34,03	-2,42	-2,42	33,98	-2,47	-2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190 [4]	1,50	35,19	48,00	38,50	0,00	36,73	-1,77	-1,77	36,45	-2,05	-2,05	36,31	-2,19	-2,19	36,40	-2,10	-2,10	36,36	-2,14	-2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190 [4]	4,50	37,48	48,00	40,40	0,00	38,77	-1,63	-1,63	38,77	-1,63	-1,63	38,58	-1,82	-1,82	38,77	-1,63	-1,63	38,77	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4191 [1]	1,50	42,60	48,00	45,40	0,00	43,29	-2,11	-2,11	43,06	-2,34	-2,34	42,77	-2,63	-2,63	42,18	-3,22	-3,22	41,71	-3,69	-3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4191 [1]	4,50	46,27	48,00	49,27	1,27	46,99	-2,28	-1,01	46,68	-2,59	-1,32	46,18	-3,09	-1,82	45,52	-3,75	-2,48	44,95	-4,32	-3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4191 [2]	1,50	43,64	48,00	46,97	0,00	44,87	-2,10	-2,10	44,51	-2,46	-2,46	44,23	-2,74	-2,74	43,83	-3,14	-3,14	43,52	-3,45	-3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4191 [2]	4,50	47,90	48,00	50,70	2,70	48,45	-2,25	0,45	48,01	-2,69	0,01	47,54	-3,16	-0,46	46,99	-3,71	-1,01	46,59	-4,11	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4191 [3]	1,50	38,72	48,00	40,29	0,00	38,34	-1,95	-1,95	37,60	-2,69	-2,69	37,26	-3,03	-3,03	37,60	-2,69	-2,69	37,60	-2,69	-2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4191 [3]	4,50	41,42	48,00	42,78	0,00	40,87	-1,91	-1,91	40,24	-2,54	-2,54	39,86	-2,92	-2,92	40,24	-2,54	-2,54	40,24	-2,54	-2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4191 [4]	1,50	37,33	48,00	39,57	0,00	37,84	-1,73	-1,73	37,36	-2,21	-2,21	37,20	-2,37	-2,37	37,36	-2,21	-2,21	37,36	-2,21	-2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4191 [4]	4,50	41,75	48,00	44,52	0,00	42,55	-1,97	-1,97	42,29	-2,23	-2,23	42,12	-2,40	-2,40	42,19	-2,33	-2,33	42,14	-2,38	-2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4191 [5]	1,50	37,58	48,00	39,91	0,00	38,27	-1,64	-1,64	37,83	-2,08	-2,08	37,70	-2,21	-2,21	37,83	-2,08	-2,08	37,83	-2,08	-2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4191 [5]	4,50	42,94	48,00	46,21	0,00	44,23	-1,98	-1,98	44,00	-2,21	-2,21	43,81	-2,40	-2,40	43,69	-2,52	-2,52	43,44	-2,77	-2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4191 [6]	1,50	38,50	48,00	39,53	0,00	37,50	-2,03	-2,03	37,15	-2,38	-2,38	36,52	-3,01	-3,01	36,36	-3,17	-3,17	36,05	-3,48	-3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4191 [6]	4,50	37,11	48,00	41,36	0,00	38,88	-2,48	-2,48	38,13	-3,23	-3,23	37,58	-3,78	-3,78	37,49	-3,87	-3,87	37,10	-4,26	-4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4191 [7]	1,50	38,35	48,00	40,97	0,00	39,14	-1,83	-1,83	39,00	-1,97	-1,97	38,59	-2,38	-2,38	38,39	-2,58	-2,58	38,28	-2,69	-2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4191 [7]	4,50	40,59	48,00	42,92	0,00	41,04	-1,88	-1,88	40,76	-2,16	-2,16	40,07	-2,85	-2,85	40,76	-2,16	-2,16	40,76	-2,16	-2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4191 [8]	1,50	34,67	48,00	36,85	0,00	35,09	-1,76	-1,76	35,02	-1,83	-1,83	34,66	-2,19	-2,19	33,88	-2,97	-2,97	33,61	-3,24	-3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4191 [8]	4,50	32,96	48,00	36,78	0,00	35,33	-1,45	-1,45	35,33	-1,45	-1,45	35,33	-1,45	-1,45	35,33	-1,45	-1,45	35,31	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4191 [9]	1,50	33,83	48,00	35,01	0,00	33,61	-1,40	-1,40	33,54	-1,47	-1,47	33,25	-1,76	-1,76	32,28	-2,73	-2,73	31,99	-3,02	-3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4191 [9]	4,50	24,56	48,00	28,24	0,00	26,94	-1,30	-1,30	26,92	-1,32	-1,32	26,90	-1,34	-1,34	26,92	-1,32	-1,32	26,86	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4192 [1]	1,50	43,11	48,00	46,18	0,00	44,11	-2,07	-2,07	43,49	-2,69	-2,69	43,07	-3,11	-3,11	42,64	-3,54	-3,54	42,08	-4,10	-4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4192 [1]	4,50	46,69	48,00	49,62	1,62	47,34	-2,28	-0,66	46,84	-2,78	-1,16	46,09	-3,53	-1,91	45,61	-4,01	-2,39	45,07	-4,55	-2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4192 [2]	1,50	45,28	48,00	48,74	0,74	46,49	-2,25	-1,51	46,00	-2,74	-2,00	45,54	-3,20	-2,46	45,03	-3,71	-2,97	44,62	-4,12	-3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4192 [2]	4,50	49,01	49,01	52,01	3,00	49,70	-2,31	0,69	49,18	-2,83	0,17	48,51	-3,50	-0,50	48,06	-3,95	-0,95	47,61	-4,40	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4192 [3]	1,50	42,68	48,00	46,10	0,00	43,72	-2,38	-2,38	42,69	-3,41	-3,41	42,20	-3,90	-3,90	42,02	-4,08	-4,08	41,65	-4,45	-4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4192 [3]	4,50	45,57	48,00	48,86	0,86	46,57	-2,29	-1,43	45,81	-3,05	-2,19	45,18	-3,68	-2,82	44,76	-4,10	-3,24	44,26	-4,60	-3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4192 [4]	1,50	42,91	48,00	44,96	0,00	42,83	-2,13	-2,13	41,79	-3,17	-3,17	41,37	-3,59	-3,59	41,35	-3,61	-3,61	41,09	-3,87	-3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4192 [4]	4,50	46,03	48,00	48,47	0,47	46,34	-2,13	-1,66	45,66	-2,81	-2,34	45,06	-3,41	-2,94	44,69	-3,78	-3,31	44,27	-4,20	-3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4192 [5]	1,50	38,17	48,00	41,27	0,00	39,60	-1,67	-1,67	39,21	-2,06	-2,06	38,94	-2,33	-2,33	39,17	-2,10	-2,10	39,13	-2,14	-2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4192 [5]	4,50	42,74	48,00	45,69	0,00	43,90	-1,79	-1,79	43,61	-2,08	-2,08	43,11	-2,58	-2,58	42,58	-3,11	-3,11	42,27	-3,42	-3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4192 [6]	1,50	38,56	48,00	40,69	0,00	39,24	-1,45	-1,45	39,24	-1,45	-1,45	39,12	-1,57	-1,57	39,24	-1,45	-1,45	39,23	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4192 [6]	4,50	43,04	48,00	46,17	0,00	44,15	-2,02	-2,02	44,08	-2,09	-2,09	43,92	-2,25	-2,25	43,68	-2,49	-2,49	43,58	-2,59	-2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4192 [7]	1,50	36,32	48,00	39,40	0,00	37,32	-2,08	-2,08	36,92	-2,48	-2,48	36,21	-3,19	-3,19	35,47	-3,93	-3,93	35,09	-4,31	-4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4192 [7]	4,50	38,95	48,00	43,03	0,00	40,53	-2,50	-2,50	39,97	-3,06	-3,06	39,34	-3,69	-3,69	38,59	-4,44	-4,44	38,15	-4,88	-4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4192 [8]	1,50	39,03	48,00	42,29	0,00	40,36	-1,93	-1,93	40,10	-2,19	-2,19	39,74	-2,55	-2,55	39,12	-3,17	-3,17	38,76	-3,53	-3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4192 [8]	4,50	42,31	48,00	45,20	0,00	43,38	-1,82	-1,82	43,14	-2,06	-2,06	42,58	-2,62	-2,62	42,03	-3,17	-3,17	41,75	-3,45	-3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4192 [9]	1,50	36,19	48,00	39,14	0,00	36,78	-2,36	-2,36	36,29	-2,85	-2,85	35,42	-3,72	-3,72	33,68	-5,46	-5,46	32,45	-6,69	-6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4192 [9]	4,50	33,03	48,00	37,60	0,00	35,22	-2,38	-2,38	34,10	-3,50	-3,50	33,20	-4,40	-4,40	31,44	-6,16	-6,16	28,58	-9,02	-9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4193 [1]	1,50	44,90	48,00	47,99	0,00	45,87	-2,12	-2,12	45,40	-2,59	-2,59	44,97	-3,02	-3,02	44,43	-3,56	-3,56	43,81	-4,18	-4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4193 [1]	4,50	49,04	49,04	51,53	2,49	49,26	-2,27	0,22	48,87	-2,66	-0,17	48,25	-3,28	-0,79	47,73	-3,80	-1,31	47,19	-4,34	-1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4193 [2]	1,50	43,35	48,00	45,04	0,00	42,83	-2,21	-2,21	42,03	-3,01	-3,01	41,40	-3,64	-3,64	41,70	-3,34	-3,34	41,54	-3,50	-3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4193 [2]	4,50	45,53	48,00	47,66	0,00	45,35	-2,31	-2,31	44,54	-3,12	-3,12	43,82	-3,84	-3,84	44,02	-3,64	-3,64	43,76	-3,90	-3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4193 [3]	1,50	43,84	48,00	45,58	0,00	43,33	-2,25	-2,25	42,49	-3,09	-3,09	41,87	-3,71	-3,71	42,06	-3,52	-3,52	42,01	-3,57	-3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4193 [3]	4,50	46,21	48,00	48,32	0,32	45,97	-2,35	-2,03	45,02	-3,30	-2,98	44,24	-4,08	-3,76	44,48	-3,84	-3,52	44,27	-4,05	-3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4193 [4]	1,50	43,73	48,00	45,75	0,00	43,48	-2,27	-2,27	42,49	-3,26	-3,26	41,78	-3,97	-3,97	41,91	-3,84	-3,84	41,80	-3,95	-3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4193 [4]	4,50	45,06	48,00	47,55	0,00	45,25	-2,30	-2,30	44,34	-3,21	-3,21	43,50	-4,05	-4,05	43,67	-3,88	-3,88	43,51	-4,04	-4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4193 [5]	1,50	43,81	48,00	45,84	0,00	43,48	-2,36	-2,36	42,57	-3,27	-3,27	42,01	-3,83	-3,83	42,07	-3,77	-3,77	41,83	-4,01	-4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4193 [5]	4,50	45,22	48,00	47,56	0,00	45,22	-2,34	-2,34	44,32	-3,24	-3,24	43,62	-3,94	-3,94	43,77	-3,79	-3,79	43,62	-3,94	-3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4193 [6]	1,50	36,41	48,00	38,75	0,00	37,17	-1,58	-1,58	37,17	-1,58	-1,58	37,04	-1,71	-1,71	36,98	-1,77	-1,77	36,82	-1,93	-1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4193 [6]	4,50	34,68	48,00	38,10	0,00	36,27	-1,83	-1,83	35,54	-2,56	-2,56	34,05	-4,05	-4,05	32,95	-5,15	-5,15	32,40	-5,70	-5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4193 [7]	1,50	35,12	48,00	37,97	0,00	36,53	-1,44	-1,44	36,33	-1,64	-1,64	35,87	-2,10	-2,10	35,51	-2,46	-2,46	35,27	-2,70	-2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4193 [7]	4,50	36,90	48,00	40,64	0,00	39,11	-1,53	-1,53	38,85	-1,79	-1,79	38,24	-2,40	-2,40	37,79	-2,85	-2,85	37,70	-2,94	-2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4193 [8]	1,50	35,67	48,00	38,53	0,00	36,78	-1,75	-1,75	36,39	-2,14	-2,14	35,38	-3,15	-3,15	34,57	-3,96	-3,96	34,30	-4,23	-4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4193 [8]	4,50	35,09	48,00	38,96	0,00	37,47	-1,49	-1,49	37,15	-1,81	-1,81	36,15	-2,81	-2,81	35,48	-3,48	-3,48	35,42	-3,54	-3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4193 [9]	1,50	33,88	48,00	32,72	0,00	31,55	-1,17	-1,17	31,55	-1,17	-1,17	31,55	-1,17	-1,17	31,53	-1,19	-1,19	31,53	-1,19	-1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4193 [9]	4,50	27,74	48,00	29,39	0,00	28,24	-1,15	-1,15	28,24	-1,15	-1,15	28,23	-1,16	-1,16	27,73	-1,66	-1,66	27,73	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4194 [1]	1,50	39,00	48,00	41,45	0,00	39,86	-1,59	-1,59	39,82	-1,63	-1,63	39,68	-1,77	-1,77	39,60	-1,85	-1,85	39,56	-1,89	-1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4194 [1]	4,50	43,96	48,00	45,20	0,00	43,42	-1,78	-1,78	43,16	-2,04	-2,04	42,61	-2,59	-2,59	42,53	-2,67	-2,67	42,41	-2,79	-2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4194 [2]	1,50	44,89	48,00	48,26	0,26	46,07	-2,19	-1,93	45,48	-2,78	-2,52	44,81	-3,45	-3,19	44,13	-4,13	-3,87	43,38	-4,88	-4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4194 [2]	4,50	47,49	48,00	50,27	2,27	48,06	-2,21	0,06	47,59	-2,68	-0,41	46,81	-3,46	-1,19	46,27	-4,00	-1,73	45,78	-4,49	-2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4194 [3]	1,50	44,37	48,00	48,09	0,09	45,82	-2,27	-2,18	45,14	-2,95	-2,86	44,53	-3,56	-3,47	43,78	-4,31	-4,22	42,83	-5,26	-5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4194 [3]	4,50	47,76	48,00	50,78	2,78	48,43	-2,35	0,43	47,89	-2,89	-0,11	47,10	-3,68	-0,90	46,38	-4,40	-1,62	45,74	-5,04	-2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4194 [4]	1,50	45,67	48,00	48,71	0,71	46,50	-2,21	-1,50	45,96	-2,75	-2,04	45,44	-3,27	-2,56	44,98	-3,73	-3,02	44,34	-4,37	-3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4194 [4]	4,50	49,21	49,21	51,84	2,63	49,53	-2,31	0,32	49,06	-2,78	-0,15	48,35	-3,49	-0,86	47,93	-3,91	-1,28	47,42	-4,42	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4194 [5]	1,50	31,65	48,00	33,20	0,00	31,59	-1,61	-1,61	31,59	-1,61	-1,61	31,47	-1,73	-1,73	31,59	-1,61	-1,61	31,59	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4194 [5]	4,50	26,88	48,00	28,09	0,00	26,72	-1,37	-1,37	26,50	-1,59	-1,59	26,30	-1,79	-1,79	26,50	-1,59	-1,59	26,50	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4194 [6]	1,50	34,20	48,00	36,57	0,00	35,04	-1,53	-1,53	35,03	-1,54	-1,54	34,94	-1,63	-1,63	35,03	-1,54	-1,54	35,03	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4194 [6]	4,50	37,28	48,00	39,99	0,00	38,48	-1,51	-1,51	38,47	-1,52	-1,52	38,45	-1,54	-1,54	38,47	-1,52	-1,52	38,47	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4194 [7]	1,50	36,94	48,00	39,43	0,00	37,58	-1,85	-1,85	37,07	-2,36	-2,36	35,89	-3,54	-3,54	35,51	-3,92	-3,92	35,27	-4,16	-4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4194 [7]	4,50	35,31	48,00	38,19	0,00	36,34	-1,85	-1,85	35,48	-2,71	-2,71	33,58	-4,61	-4,61	32,35	-5,84	-5,84	32,23	-5,96	-5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4195 [1]	1,50	47,63	48,00	51,02	3,02	48,76	-2,26	0,76	48,19	-2,83	0,19	47,36	-3,66	-0,64	46,87	-4,15	-1,13	46,32	-4,70	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4195 [1]	4,50	50,31	50,31	52,66	2,35	50,39	-2,27	0,08	49,91	-2,75	-0,40	49,12	-3,54	-1,19	48,59	-4,07	-1,72	48,08	-4,58	-2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4195 [2]	1,50	40,98	48,00	43,68	0,00	41,76	-1,92	-1,92	41,68	-2,00	-2,00	41,45	-2,23	-2,23	41,30	-2,38	-2,38	41,16	-2,52	-2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4195 [2]	4,50	46,06	48,00	46,84	0,00	44,75	-2,09	-2,09	44,40	-2,44	-2,44	43,62	-3,22	-3,22	43,83	-3,01	-3,01	43,62	-3,22	-3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4195 [3]	1,50	43,21	48,00	46,33	0,00	44,10	-2,23	-2,23	43,41	-2,92	-2,92	42,79	-3,54	-3,54	42,23	-4,10	-4,10	41,37	-4,96	-4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4195 [3]	4,50	46,58	48,00	48,57	0,57	46,23	-2,34	-1,77	45,60	-2,97	-2,40	44,74	-3,83	-3,26	44,70	-3,87	-3,30	44,18	-4,39	-3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4195 [4]	1,50	36,47	48,00	36,70	0,00	34,87	-1,83	-1,83	34,47	-2,23	-2,23	34,04	-2,66	-2,66	34,04	-2,66	-2,66	33,85	-2,85	-2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4195 [4]	4,50	35,48	48,00	31,43	0,00	30,15	-1,28	-1,28	29,83	-1,60	-1,60	29,63	-1,80	-1,80	29,69	-1,74	-1,74	29,69	-1,74	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4195 [5]	1,50	36,77	48,00	36,71	0,00	35,28	-1,43	-1,43	35,27	-1,44	-1,44	35,22	-1,49	-1,49	34,96	-1,75	-1,75	34,80	-1,91	-1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4195 [5]	4,50	38,64	48,00	39,52	0,00	38,11	-1,41	-1,41	38,10	-1,42	-1,42	38,10	-1,42	-1,42	38,10	-1,42	-1,42	38,10	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4195 [6]	1,50	36,87	48,00	34,68	0,00	33,26	-1,42	-1,42	33,05	-1,63	-1,63	32,65	-2,03	-2,03	32,80	-1,88	-1,88	32,61	-2,07	-2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4195 [6]	4,50	36,26	48,00	29,40	0,00	28,44	-0,96	-0,96	28,44	-0,96	-0,96	28,41	-0,99	-0,99	28,42	-0,98	-0,98	28,42	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4196 [1]	1,50	36,74	48,00	34,55	0,00	33,12	-1,43	-1,43	32,84	-1,71	-1,71	32,32	-2,23	-2,23	32,79	-1,76	-1,76	32,79	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4196 [1]	4,50	36,51	48,00	30,47	0,00	29,28	-1,19	-1,19	29,07	-1,40	-1,40	28,90	-1,57	-1,57	29,06	-1,41	-1,41	29,06	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4196 [2]	1,50	33,32	48,00	35,73	0,00	34,07	-1,66	-1,66	33,87	-1,86	-1,86	33,62	-2,11	-2,11	33,87	-1,86	-1,86	33,87	-1,86	-1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4196 [2]	4,50	38,08	48,00	41,07	0,00	39,45	-1,62	-1,62	39,44	-1,63	-1,63	39,42	-1,65	-1,65	39,44	-1,63	-1,63	39,43	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4196 [3]	1,50	38,58	48,00	38,02	0,00	36,46	-1,56	-1,56	36,13	-1,89	-1,89	35,81	-2,21	-2,21	35,95	-2,07	-2,07	35,87	-2,15	-2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4196 [3]	4,50	38,79	48,00	34,16	0,00	32,39	-1,77	-1,77	32,05	-2,11	-2,11	30,96	-3,20	-3,20	30,72	-3,44	-3,44	30,59	-3,57	-3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4196 [4]	1,50	43,56	48,00	43,24	0,00	41,67	-1,57	-1,57	41,34	-1,90	-1,90	40,70	-2,54	-2,54	40,62	-2,62	-2,62	40,62	-2,62	-2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4196 [4]	4,50	46,50	48,00	47,20	0,00	45,46	-1,74	-1,74	45,22	-1,98	-1,98	44,61	-2,59	-2,59	44,79	-2,41	-2,41	44,76	-2,44	-2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4196 [5]	1,50	45,07	48,00	45,92	0,00	44,15	-1,77	-1,77	43,84	-2,08	-2,08	42,92	-3,00	-3,00	42,78	-3,14	-3,14	42,78	-3,14	-3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4196 [5]	4,50	46,98	48,00	47,98	0,00	46,12	-1,86	-1,86	45,79	-2,19	-2,19	45,04	-2,94	-2,94	44,98	-3,00	-3,00	44,95	-3,03	-3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4196 [6]	1,50	48,51	48,51	51,03	2,52	48,76	-2,27	0,25	48,11	-2,92	-0,40	47,05	-3,98	-1,46	46,60	-4,43	-1,91	46,08	-4,95	-2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4196 [6]	4,50	49,50	49,50	51,71	2,21	49,40	-2,31	-0,10	48,83	-2,88	-0,67	47,94	-3,77	-1,56	47,45	-4,26	-2,05	46,91	-4,80	-2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4196 [7]	1,50	48,29	48,29	51,25	2,96	49,01	-2,24	0,72	48,39	-2,86	0,10	47,48	-3,77	-0,81	46,92	-4,33	-1,37	46,36	-4,89	-1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4196 [7]	4,50	50,45	50,45	52,65	2,20	50,37	-2,28	-0,08	49,82	-2,83	-0,63	48,96	-3,69	-1,49	48,49	-4,16	-1,96	47,98	-4,67	-2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4197 [1]	1,50	39,65	48,00	40,11	0,00	38,54	-1,57	-1,57	38,11	-2,00	-2,00	36,97	-3,14	-3,14	36,83	-3,28	-3,28	36,80	-3,31	-3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4197 [1]	4,50	38,12	48,00	34,89	0,00	33,04	-1,85	-1,85	32,58	-2,31	-2,31	31,56	-3,33	-3,33	31,44	-3,45	-3,45	31,31	-3,58	-3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4197 [2]	1,50	41,38	48,00	39,43	0,00	38,33	-1,10	-1,10	37,89	-1,54	-1,54	37,34	-2,09	-2,09	36,72	-2,71	-2,71	36,68	-2,75	-2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4197 [2]	4,50	39,97	48,00	39,37	0,00	37,93	-1,44	-1,44	37,91	-1,46	-1,46	37,71	-1,66	-1,66	37,63	-1,74	-1,74	37,60	-1,77	-1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4197 [3]	1,50	42,17	48,00	38,54	0,00	37,48	-1,06	-1,06	36,94	-1,60	-1,60	36,30	-2,24	-2,24	35,54	-3,00	-3,00	35,48	-3,06	-3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4197 [3]	4,50	37,65	48,00	31,93	0,00	30,45	-1,48	-1,48	30,37	-1,56	-1,56	29,51	-2,42	-2,42	29,00	-2,93	-2,93	28,72	-3,21	-3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4197 [4]	1,50	50,14	50,14	51,92	1,78	49,68	-2,24	-0,46	49,03	-2,89	-1,11	48,07	-3,85	-2,07	47,61	-4,31	-2,53	47,16	-4,76	-2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4197 [4]	4,50	51,19	51,19	52,76	1,57	50,52	-2,24	-0,67	49,97	-2,79	-1,22	49,12	-3,64	-2,07	48,71	-4,05	-2,48	48,25	-4,51	-2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4197 [5]	1,50	43,99	48,00	46,85	0,00	44,50	-2,35	-2,35	43,76	-3,09	-3,09	43,17	-3,68	-3,68	42,55	-4,30	-4,30	41,77	-5,08	-5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4197 [5]	4,50	47,09	48,00	49,13	1,13	46,75	-2,38	-1,25	46,21	-2,92	-1,79	45,40	-3,73	-2,60	45,43	-3,70	-2,57	45,01	-4,12	-2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4197 [6]	1,50	44,14	48,00	47,05	0,00	45,01	-2,04	-2,04	44,21	-2,84	-2,84	42,83	-4,22	-4,22	41,44	-5,61	-5,61	40,44	-6,61	-6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4197 [6]	4,50	46,85	48,00	48,86	0,86	46,76	-2,10	-1,24	46,14	-2,72	-1,86	45,09	-3,77	-2,91	44,66	-4,20	-3,34	44,14	-4,72	-3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4197 [7]	1,50	44,04	48,00	44,77	0,00	42,98	-1,79	-1,79	42,38	-2,39	-2,39	41,08	-3,69	-3,69	40,39	-4,38	-4,38	40,31	-4,46	-4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4197 [7]	4,50	46,88	48,00	47,89	0,00	45,95	-1,94	-1,94	45,50	-2,39	-2,39	44,61	-3,28	-3,28	44,55	-3,34	-3,34	44,47	-3,42	-3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4198 [1]	1,50	37,72	48,00	36,24	0,00	34,69	-1,55	-1,55	34,41	-1,83	-1,83	34,01	-2,23	-2,23	34,13	-2,11	-2,11	34,13	-2,11	-2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4198 [1]	4,50	37,22	48,00	32,13	0,00	30,98	-1,15	-1,15	30,74	-1,39	-1,39	30,58	-1,55	-1,55	30,57	-1,56	-1,56	30,57	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4198 [2]	1,50	34,30	48,00	36,88	0,00	35,16	-1,72	-1,72	34,94	-1,94	-1,94	34,71	-2,17	-2,17	34,91	-1,97	-1,97	34,91	-1,97	-1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4198 [2]	4,50	38,40	48,00	41,02	0,00	39,46	-1,56	-1,56	39,42	-1,60	-1,60	39,39	-1,63	-1,63	39,41	-1,61	-1,61	39,41	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4198 [3]	1,50	43,27	48,00	39,58	0,00	38,38	-1,20	-1,20	38,17	-1,41	-1,41	37,69	-1,89	-1,89	37,22	-2,36	-2,36	37,18	-2,40	-2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4198 [3]	4,50	37,60	48,00	35,54	0,00	33,84	-1,70	-1,70	33,50	-2,04	-2,04	32,95	-2,59	-2,59	33,01	-2,53	-2,53	32,92	-2,62	-2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4198 [4]	1,50	50,54	50,54	48,28	-2,26	46,45	-1,83	-4,09	45,84	-2,44	-4,70	44,58	-3,70	-5,96	43,75	-4,53	-6,79	43,63	-4,65	-6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4198 [4]	4,50	49,34	49,34	48,61	-0,73	46,70	-1,91	-2,64	46,12	-2,49	-3,22	45,13	-3,48	-4,21	44,48	-4,13	-4,86	44,28	-4,33	-5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4198 [5]	1,50	51,24	51,24	51,79	0,55	49,73	-2,06	-1,51	49,00	-2,79	-2,24	47,61	-4,18	-3,63	46,66	-5,13	-4,58	46,18	-5,61	-5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4198 [5]	4,50	51,40	51,40	52,26	0,86	50,21	-2,05	-1,19	49,59	-2,67	-1,81	48,63	-3,63	-2,77	47,88	-4,38	-3,52	47,37	-4,89	-4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4198 [6]	1,50	51,22	51,22	50,71	-0,51	48,66	-2,05	-2,56	47,96	-2,75	-3,26	46,72	-3,99	-4,50	46,31	-4,40	-4,91	45,99	-4,72	-5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4198 [6]	4,50	51,25	51,25	51,21	-0,04	49,12	-2,09	-2,13	48,53	-2,68	-2,72	47,59	-3,62	-3,66	47,17	-4,04	-4,08	46,73	-4,48	-4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4198 [7]	1,50	51,16	51,16	51,29	0,13	49,08	-2,21	-2,08	48,32	-2,97	-2,84	47,15	-4,14	-4,01	46,62	-4,67	-4,54	46,10	-5,19	-5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4198 [7]	4,50	51,10	51,10	51,62	0,52	49,39	-2,23	-1,71	48,75	-2,87	-2,35	47,88	-3,74	-3,22	47,29	-4,33	-3,81	46,73	-4,89	-4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4198 [8]	1,50	50,66	50,66	51,81	1,15	49,61	-2,20	-1,05	48,85	-2,96	-1,81	47,81	-4,00	-2,85	47,33	-4,48	-3,33	46,85	-4,96	-3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4198 [8]	4,50	51,56	51,56	52,83	1,27	50,60	-2,23	-0,96	49,99	-2,84	-1,57	49,09	-3,74	-2,47	48,71	-4,12	-2,85	48,26	-4,57	-3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 [1]	1,50	50,69	50,69	53,83	3,14	51,30	-2,53	0,61	49,63	-4,20	-1,06	48,05	-5,78	-2,64	47,88	-5,95	-2,81	47,82	-6,01	-2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 [1]	4,50	50,28	50,28	53,39	3,11	50,89	-2,50	0,61	49,50	-3,89	-0,78	48,07	-5,32	-2,21	47,86	-5,53	-2,42	47,80	-5,59	-2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 [2]	1,50	40,31	48,00	46,90	0,00	44,59	-2,31	-2,31	43,50	-3,40	-3,40	41,08	-5,82	-5,82	40,24	-6,66	-6,66	39,73	-7,17	-7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 [2]	4,50	44,39	48,00	48,53	0,53	46,42	-2,11	-1,58	46,31	-2,22	-1,69	46,10	-2,43	-1,90	45,73	-2,80	-2,27	45,08	-3,45	-2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 [3]	1,50	48,25	48,25	52,74	4,49	50,32	-2,42	2,07	49,57	-3,17	1,32	47,70	-5,04	-0,55	46,64	-6,10	-1,61	45,80	-6,94	-2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 [3]	4,50	51,15	51,15	55,56	4,41	52,86	-2,70	1,71	52,04	-3,52	0,89	50,09	-5,47	-1,06	49,26	-6,30	-1,89	48,59	-6,97	-2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 [4]	1,50	43,88	48,00	48,02	0,02	45,57	-2,45	-2,43	44,75	-3,27	-3,25	43,04	-4,98	-4,96	42,65	-5,37	-5,35	42,45	-5,57	-5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 [4]	4,50	43,60	48,00	48,31	0,31	45,64	-2,67	-2,36	44,41	-3,90	-3,59	42,59	-5,72	-5,41	42,02	-6,29	-5,98	41,49	-6,82	-6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 [5]	1,50	50,39	50,39	53,53	3,14	50,95	-2,58	0,56	49,29	-4,24	-1,10	47,72	-5,81	-2,67	47,55	-5,98	-2,84	47,49	-6,04	-2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 [5]	4,50	50,06	50,06	53,20	3,14	50,66	-2,54	0,60	49,22	-3,98	-0,84	47,74	-5,46	-2,32	47,47	-5,73	-2,59	47,41	-5,79	-2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216 [10]	1,50	34,83	48,00	37,52	0,00	36,15	-1,37	-1,37	36,15	-1,37	-1,37	36,16	-1,36	-1,36	36,15	-1,37	-1,37	36,15	-1,37	-1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216 [10]	4,50	39,31	48,00	41,85	0,00	40,24	-1,61	-1,61	40,22	-1,63	-1,63	39,86	-1,99	-1,99	40,22	-1,63	-1,63	40,22	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216 [11]	1,50	29,69	48,00	32,22	0,00	31,06	-1,16	-1,16	31,06	-1,16	-1,16	31,02	-1,20	-1,20	31,06	-1,16	-1,16	31,06	-1,16	-1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216 [11]	4,50	32,74	48,00	34,41	0,00	33,24	-1,17	-1,17	33,22	-1,19	-1,19	33,14	-1,27	-1,27	33,22	-1,19	-1,19	33,22	-1,19	-1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216 [12]	1,50	32,32	48,00	34,64	0,00	33,26	-1,38	-1,38	33,26	-1,38	-1,38	33,23	-1,41	-1,41	33,26	-1,38	-1,38	33,26	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216 [12]	4,50	36,65	48,00	38,89	0,00	37,41	-1,48	-1,48	37,38	-1,51	-1,51	37,21	-1,68	-1,68	37,35	-1,54	-1,54	37,35	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216 [13]	1,50	32,90	48,00	35,25	0,00	34,01	-1,24	-1,24	34,02	-1,23	-1,23	34,01	-1,24	-1,24	34,02	-1,23	-1,23	34,02	-1,23	-1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216 [13]	4,50	37,82	48,00	40,32	0,00	38,77	-1,55	-1,55	38,73	-1,59	-1,59	38,53	-1,79	-1,79	38,73	-1,59	-1,59	38,73	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216 [5]	1,50	35,35	48,00	37,95	0,00	36,40	-1,55	-1,55	36,25	-1,70	-1,70	36,09	-1,86	-1,86	36,25	-1,70	-1,70	36,25	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216 [5]	4,50	38,89	48,00	40,52	0,00	38,84	-1,68	-1,68	38,40	-2,12	-2,12	37,84	-2,68	-2,68	38,40	-2,12	-2,12	38,40	-2,12	-2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4216 [6]	1,50	36,37	48,00	39,09	0,00	37,63	-1,46	-1,46	37,63	-1,46	-1,46	37,66	-1,43	-1,43	37,62	-1,47	-1,47	37,62	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216 [6]	4,50	40,55	48,00	42,99	0,00	41,28	-1,71	-1,71	41,27	-1,72	-1,72	40,89	-2,10	-2,10	41,22	-1,77	-1,77	41,22	-1,77	-1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216 [7]	1,50	35,26	48,00	37,88	0,00	36,45	-1,43	-1,43	36,45	-1,43	-1,43	36,48	-1,40	-1,40	36,45	-1,43	-1,43	36,45	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216 [7]	4,50	39,03	48,00	41,38	0,00	39,74	-1,64	-1,64	39,76	-1,62	-1,62	39,27	-2,11	-2,11	39,70	-1,68	-1,68	39,70	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216 [8]	1,50	36,26	48,00	38,95	0,00	37,54	-1,41	-1,41	37,54	-1,41	-1,41	37,59	-1,36	-1,36	37,54	-1,41	-1,41	37,54	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216 [8]	4,50	40,75	48,00	43,32	0,00	41,65	-1,67	-1,67	41,66	-1,66	-1,66	41,30	-2,02	-2,02	41,66	-1,66	-1,66	41,66	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216 [9]	1,50	33,92	48,00	36,48	0,00	35,21	-1,27	-1,27	35,21	-1,27	-1,27	35,24	-1,24	-1,24	35,21	-1,27	-1,27	35,21	-1,27	-1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216 [9]	4,50	38,69	48,00	41,00	0,00	39,49	-1,51	-1,51	39,50	-1,50	-1,50	39,27	-1,73	-1,73	39,49	-1,51	-1,51	39,49	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217 [2]	1,50	35,54	48,00	37,80	0,00	36,23	-1,57	-1,57	36,23	-1,57	-1,57	36,07	-1,73	-1,73	36,23	-1,57	-1,57	36,23	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217 [2]	4,50	38,93	48,00	40,27	0,00	38,55	-1,72	-1,72	38,11	-2,16	-2,16	37,71	-2,56	-2,56	38,11	-2,16	-2,16	38,11	-2,16	-2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217 [3]	1,50	35,76	48,00	38,40	0,00	36,94	-1,46	-1,46	36,94	-1,46	-1,46	37,00	-1,40	-1,40	36,94	-1,46	-1,46	36,94	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217 [3]	4,50	39,62	48,00	42,27	0,00	40,60	-1,67	-1,67	40,62	-1,65	-1,65	40,22	-2,05	-2,05	40,62	-1,65	-1,65	40,62	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217 [4]	1,50	35,42	48,00	37,95	0,00	36,55	-1,40	-1,40	36,55	-1,40	-1,40	36,59	-1,36	-1,36	36,55	-1,40	-1,40	36,55	-1,40	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217 [4]	4,50	39,04	48,00	41,48	0,00	39,85	-1,63	-1,63	39,85	-1,63	-1,63	39,40	-2,08	-2,08	39,85	-1,63	-1,63	39,85	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217 [5]	1,50	36,78	48,00	39,25	0,00	37,90	-1,35	-1,35	37,90	-1,35	-1,35	37,93	-1,32	-1,32	37,90	-1,35	-1,35	37,90	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217 [5]	4,50	41,35	48,00	43,40	0,00	41,76	-1,64	-1,64	41,76	-1,64	-1,64	41,42	-1,98	-1,98	41,76	-1,64	-1,64	41,76	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217 [6]	1,50	33,78	48,00	36,69	0,00	35,14	-1,55	-1,55	35,13	-1,56	-1,56	35,09	-1,60	-1,60	35,13	-1,56	-1,56	35,13	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217 [6]	4,50	37,88	48,00	40,76	0,00	39,08	-1,68	-1,68	39,07	-1,69	-1,69	38,63	-2,13	-2,13	39,07	-1,69	-1,69	39,07	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217 [7]	1,50	32,51	48,00	35,31	0,00	33,80	-1,51	-1,51	33,79	-1,52	-1,52	33,69	-1,62	-1,62	33,79	-1,52	-1,52	33,79	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217 [7]	4,50	37,22	48,00	39,85	0,00	38,24	-1,61	-1,61	38,23	-1,62	-1,62	37,92	-1,93	-1,93	38,23	-1,62	-1,62	38,23	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4218 [1]	1,50	36,57	48,00	39,12	0,00	37,74	-1,38	-1,38	37,74	-1,38	-1,38	37,80	-1,32	-1,32	37,74	-1,38	-1,38	37,74	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4218 [1]	4,50	40,90	48,00	43,32	0,00	41,65	-1,67	-1,67	41,67	-1,65	-1,65	41,25	-2,07	-2,07	41,66	-1,66	-1,66	41,67	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4218 [2]	1,50	36,57	48,00	39,14	0,00	37,75	-1,39	-1,39	37,75	-1,39	-1,39	37,80	-1,34	-1,34	37,75	-1,39	-1,39	37,75	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4218 [2]	4,50	40,90	48,00	43,39	0,00	41,73	-1,66	-1,66	41,74	-1,65	-1,65	41,33	-2,06	-2,06	41,72	-1,67	-1,67	41,72	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4218 [3]	1,50	34,04	48,00	36,73	0,00	35,14	-1,59	-1,59	35,14	-1,59	-1,59	34,95	-1,78	-1,78	35,14	-1,59	-1,59	35,14	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4218 [3]	4,50	37,49	48,00	40,04	0,00	38,43	-1,61	-1,61	38,44	-1,60	-1,60	38,04	-2,00	-2,00	38,44	-1,60	-1,60	38,44	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4218 [4]	1,50	35,49	48,00	37,77	0,00	36,10	-1,67	-1,67	36,08	-1,69	-1,69	35,62	-2,15	-2,15	36,08	-1,69	-1,69	36,08	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4218 [4]	4,50	38,66	48,00	39,48	0,00	37,51	-1,97	-1,97	36,71	-2,77	-2,77	35,69	-3,79	-3,79	36,66	-2,82	-2,82	36,66	-2,82	-2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219 [1]	1,50	36,56	48,00	39,02	0,00	37,67	-1,35	-1,35	37,67	-1,35	-1,35	37,67	-1,35	-1,35	37,67	-1,35	-1,35	37,67	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219 [1]	4,50	40,96	48,00	43,39	0,00	41,72	-1,67	-1,67	41,72	-1,67	-1,67	41,29	-2,10	-2,10	41,71	-1,68	-1,68	41,70	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219 [2]	1,50	35,35	48,00	37,51	0,00	35,92	-1,59	-1,59	35,91	-1,60	-1,60	35,49	-2,02	-2,02	35,91	-1,60	-1,60	35,91	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219 [2]	4,50	37,60	48,00	39,12	0,00	37,36	-1,76	-1,76	36,92	-2,20	-2,20	36,10	-3,02	-3,02	36,91	-2,21	-2,21	36,91	-2,21	-2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219 [3]	1,50	35,12	48,00	37,84	0,00	36,30	-1,54	-1,54	36,30	-1,54	-1,54	36,11	-1,73	-1,73	36,30	-1,54	-1,54	36,30	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219 [3]	4,50	38,10	48,00	40,84	0,00	39,20	-1,64	-1,64	39,22	-1,62	-1,62	38,81	-2,03	-2,03	39,22	-1,62	-1,62	39,21	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220 [1]	1,50	33,37	48,00	35,89	0,00	34,21	-1,68	-1,68	34,20	-1,69	-1,69	34,20	-1,69	-1,69	34,20	-1,69	-1,69	34,20	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220 [1]	4,50	37,83	48,00	40,02	0,00	37,93	-2,09	-2,09	36,87	-3,15	-3,15	36,26	-3,76	-3,76	36,87	-3,15	-3,15	36,87	-3,15	-3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220 [2]	1,50	34,70	48,00	37,17	0,00	35,81	-1,36	-1,36	35,81	-1,36	-1,36	35,83	-1,34	-1,34	35,81	-1,36	-1,36	35,81	-1,36	-1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220 [2]	4,50	39,17	48,00	41,72	0,00	40,19	-1,53	-1,53	40,19	-1,53	-1,53	39,93	-1,79	-1,79	40,19	-1,53	-1,53	40,20	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220 [3]	1,50	34,72	48,00	37,33	0,00	35,77	-1,56	-1,56	35,77	-1,56	-1,56	35,32	-2,01	-2,01	35,77	-1,56	-1,56	35,77	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220 [3]	4,50	37,34	48,00	39,93	0,00	38,36	-1,57	-1,57	38,37	-1,56	-1,56	37,84	-2,09	-2,09	38,37	-1,56	-1,56	38,36	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220 [4]	1,50	35,54	48,00	37,83	0,00	36,23	-1,60	-1,60	36,22	-1,61	-1,61	35,70	-2,13	-2,13	36,20	-1,63	-1,63	36,21	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220 [4]	4,50	37,81	48,00	39,50	0,00	37,66	-1,84	-1,84	37,06	-2,44	-2,44	35,95	-3,55	-3,55	37,06	-2,44	-2,44	37,05	-2,45	-2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220 [5]	1,50	35,63	48,00	38,29	0,00	36,65	-1,64	-1,64	36,63	-1,66	-1,66	36,34	-1,95	-1,95	36,62	-1,67	-1,67	36,61	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220 [5]	4,50	39,53	48,00	41,59	0,00	39,43	-2,16	-2,16	38,23	-3,36	-3,36	37,01	-4,58	-4,58	37,96	-3,63	-3,63	37,92	-3,67	-3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 [1]	1,50	37,18	48,00	39,69	0,00	38,14	-1,55	-1,55	38,16	-1,53	-1,53	37,95	-1,74	-1,74	38,16	-1,53	-1,53	38,15	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 [1]	4,50	40,15	48,00	42,57	0,00	40,73	-1,84	-1,84	40,67	-1,90	-1,90	40,12	-2,45	-2,45	40,55	-2,02	-2,02	40,53	-2,04	-2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 [2]	1,50	38,04	48,00	40,53	0,00	39,10	-1,43	-1,43	39,10	-1,43	-1,43	38,96	-1,57	-1,57	39,10	-1,43	-1,43	39,10	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 [2]	4,50	42,09	48,00	44,26	0,00	42,57	-1,69	-1,69	42,57	-1,69	-1,69	42,24	-2,02	-2,02	42,57	-1,69	-1,69	42,57	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 [3]	1,50	37,95	48,00	40,43	0,00	38,97	-1,46	-1,46	38,97	-1,46	-1,46	38,82	-1,61	-1,61	38,97	-1,46	-1,46	38,97	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 [3]	4,50	41,63	48,00	43,94	0,00	42,24	-1,70	-1,70	42,24	-1,70	-1,70	41,88	-2,06	-2,06	42,23	-1,71	-1,71	42,23	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 [4]	1,50	34,95	48,00	37,71	0,00	36,30	-1,41	-1,41	36,27	-1,44	-1,44	36,18	-1,53	-1,53	36,24	-1,47	-1,47	36,21	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 [4]	4,50	39,88	48,00	42,36	0,00	40,66	-1,70	-1,70	40,51	-1,85	-1,85	40,17	-2,19	-2,19	40,34	-2,02	-2,02	40,29	-2,07	-2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 [5]	1,50	35,17	48,00	37,92	0,00	36,54	-1,38	-1,38	36,54	-1,38	-1,38	36,43	-1,49	-1,49	36,50	-1,42	-1,42	36,49	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 [5]	4,50	40,39	48,00	42,78	0,00	41,00	-1,78	-1,78	40,75	-2,03	-2,03	40,36	-2,42	-2,42	40,40	-2,38	-2,38	40,34	-2,44	-2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 [6]	1,50	33,65	48,00	36,54	0,00	34,90	-1,64	-1,64	34,94	-1,60	-1,60	34,66	-1,88	-1,88	34,90	-1,64	-1,64	34,88	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 [6]	4,50	38,87	48,00	40,84	0,00	39,02	-1,82	-1,82	38,45	-2,39	-2,39	37,95	-2,89	-2,89	38,06	-2,78	-2,78	38,01	-2,83	-2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 [7]	1,50	36,53	48,00	38,96	0,00	37,34	-1,62	-1,62	37,30	-1,66	-1,66	36,95	-2,01	-2,01	37,28	-1,68	-1,68	37,27	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4221 [7]	4,50	40,72	48,00	42,21	0,00	40,10	-2,11	-2,11	38,97	-3,24	-3,24	37,99	-4,22	-4,22	38,46	-3,75	-3,75	38,40	-3,81	-3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 [8]	1,50	36,86	48,00	39,38	0,00	37,92	-1,46	-1,46	37,93	-1,45	-1,45	37,80	-1,58	-1,58	37,93	-1,45	-1,45	37,93	-1,45	-1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 [8]	4,50	39,46	48,00	41,95	0,00	40,19	-1,76	-1,76	39,93	-2,02	-2,02	39,41	-2,54	-2,54	39,91	-2,04	-2,04	39,90	-2,05	-2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 [9]	1,50	36,72	48,00	39,33	0,00	37,75	-1,58	-1,58	37,75	-1,58	-1,58	37,61	-1,72	-1,72	37,75	-1,58	-1,58	37,75	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 [9]	4,50	39,34	48,00	41,99	0,00	40,21	-1,78	-1,78	40,06	-1,93	-1,93	39,48	-2,51	-2,51	40,05	-1,94	-1,94	40,04	-1,95	-1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 [1]	1,50	36,97	48,00	39,85	0,00	38,33	-1,52	-1,52	38,32	-1,53	-1,53	38,10	-1,75	-1,75	38,32	-1,53	-1,53	38,32	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 [2]	1,50	36,84	48,00	39,55	0,00	38,17	-1,38	-1,38	38,17	-1,38	-1,38	38,12	-1,43	-1,43	38,17	-1,38	-1,38	38,17	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 [3]	1,50	37,10	48,00	39,62	0,00	38,13	-1,49	-1,49	38,13	-1,49	-1,49	37,92	-1,70	-1,70	38,10	-1,52	-1,52	38,09	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 [4]	1,50	36,23	48,00	38,87	0,00	37,30	-1,57	-1,57	37,33	-1,54	-1,54	37,06	-1,81	-1,81	37,29	-1,58	-1,58	37,27	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 [5]	1,50	37,14	48,00	39,98	0,00	38,44	-1,54	-1,54	38,46	-1,52	-1,52	38,21	-1,77	-1,77	38,46	-1,52	-1,52	38,46	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 [1]	1,50	37,00	48,00	39,51	0,00	38,07	-1,44	-1,44	38,09	-1,42	-1,42	37,94	-1,57	-1,57	38,09	-1,42	-1,42	38,08	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 [1]	4,50	40,84	48,00	42,93	0,00	41,33	-1,60	-1,60	41,16	-1,77	-1,77	40,62	-2,31	-2,31	40,93	-2,00	-2,00	40,86	-2,07	-2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 [2]	1,50	37,02	48,00	39,08	0,00	37,54	-1,54	-1,54	37,56	-1,52	-1,52	37,33	-1,75	-1,75	37,49	-1,59	-1,59	37,49	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 [2]	4,50	41,05	48,00	41,67	0,00	39,89	-1,78	-1,78	39,67	-2,00	-2,00	38,87	-2,80	-2,80	39,52	-2,15	-2,15	39,51	-2,16	-2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 [3]	1,50	36,72	48,00	38,40	0,00	37,00	-1,40	-1,40	37,00	-1,40	-1,40	36,83	-1,57	-1,57	36,87	-1,53	-1,53	36,87	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 [3]	4,50	40,81	48,00	40,80	0,00	39,22	-1,58	-1,58	39,13	-1,67	-1,67	38,58	-2,22	-2,22	38,92	-1,88	-1,88	38,91	-1,89	-1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 [4]	1,50	37,65	48,00	40,46	0,00	39,09	-1,37	-1,37	39,09	-1,37	-1,37	39,05	-1,41	-1,41	39,09	-1,37	-1,37	39,08	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 [4]	4,50	42,22	48,00	44,56	0,00	42,97	-1,59	-1,59	42,97	-1,59	-1,59	42,60	-1,96	-1,96	42,77	-1,79	-1,79	42,74	-1,82	-1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 [5]	1,50	37,91	48,00	40,54	0,00	39,24	-1,30	-1,30	39,24	-1,30	-1,30	39,22	-1,32	-1,32	39,24	-1,30	-1,30	39,24	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 [5]	4,50	42,29	48,00	44,27	0,00	42,70	-1,57	-1,57	42,70	-1,57	-1,57	42,38	-1,89	-1,89	42,61	-1,66	-1,66	42,58	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 [6]	1,50	37,59	48,00	40,09	0,00	38,61	-1,48	-1,48	38,59	-1,50	-1,50	38,43	-1,66	-1,66	38,59	-1,50	-1,50	38,59	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 [6]	4,50	41,59	48,00	43,57	0,00	41,86	-1,71	-1,71	41,67	-1,90	-1,90	41,04	-2,53	-2,53	41,59	-1,98	-1,98	41,56	-2,01	-2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224 [1]	1,50	35,89	48,00	37,50	0,00	36,12	-1,38	-1,38	36,12	-1,38	-1,38	36,07	-1,43	-1,43	36,00	-1,50	-1,50	36,00	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224 [1]	4,50	40,39	48,00	40,38	0,00	38,83	-1,55	-1,55	38,72	-1,66	-1,66	38,25	-2,13	-2,13	38,47	-1,91	-1,91	38,45	-1,93	-1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224 [2]	1,50	36,07	48,00	38,82	0,00	37,26	-1,56	-1,56	37,26	-1,56	-1,56	37,28	-1,54	-1,54	37,26	-1,56	-1,56	37,26	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224 [2]	4,50	40,15	48,00	43,02	0,00	41,28	-1,74	-1,74	41,29	-1,73	-1,73	40,74	-2,28	-2,28	41,29	-1,73	-1,73	41,29	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224 [3]	1,50	35,44	48,00	38,26	0,00	36,65	-1,61	-1,61	36,65	-1,61	-1,61	36,68	-1,58	-1,58	36,65	-1,61	-1,61	36,65	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224 [3]	4,50	39,05	48,00	41,99	0,00	40,22	-1,77	-1,77	40,23	-1,76	-1,76	39,61	-2,38	-2,38	40,23	-1,76	-1,76	40,23	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224 [4]	1,50	36,95	48,00	39,72	0,00	38,36	-1,36	-1,36	38,36	-1,36	-1,36	38,36	-1,36	-1,36	38,36	-1,36	-1,36	38,34	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224 [4]	4,50	41,73	48,00	44,34	0,00	42,72	-1,62	-1,62	42,71	-1,63	-1,63	42,28	-2,06	-2,06	42,48	-1,86	-1,86	42,42	-1,92	-1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4225 [1]	1,50	34,21	48,00	36,71	0,00	35,38	-1,33	-1,33	35,38	-1,33	-1,33	35,39	-1,32	-1,32	35,38	-1,33	-1,33	35,37	-1,34	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4225 [1]	4,50	40,17	48,00	42,31	0,00	40,78	-1,53	-1,53	40,80	-1,51	-1,51	40,49	-1,82	-1,82	40,64	-1,67	-1,67	40,59	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4225 [2]	1,50	35,72	48,00	38,29	0,00	36,86	-1,43	-1,43	36,86	-1,43	-1,43	36,84	-1,45	-1,45	36,86	-1,43	-1,43	36,84	-1,45	-1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4225 [2]	4,50	40,70	48,00	43,18	0,00	41,57	-1,61	-1,61	41,55	-1,63	-1,63	41,16	-2,02	-2,02	41,46	-1,72	-1,72	41,43	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4225 [3]	1,50	35,92	48,00	37,40	0,00	36,01	-1,39	-1,39	36,03	-1,37	-1,37	35,92	-1,48	-1,48	35,96	-1,44	-1,44	35,96	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4225 [3]	4,50	40,43	48,00	40,26	0,00	38,70	-1,56	-1,56	38,52	-1,74	-1,74	38,16	-2,10	-2,10	38,28	-1,98	-1,98	38,28	-1,98	-1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226 [1]	1,50	36,27	48,00	37,93	0,00	36,57	-1,36	-1,36	36,50	-1,43	-1,43	36,34	-1,59	-1,59	36,20	-1,73	-1,73	36,17	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226 [1]	4,50	40,82	48,00	41,20	0,00	39,66	-1,54	-1,54	39,39	-1,81	-1,81	38,91	-2,29	-2,29	38,43	-2,77	-2,77	38,25	-2,95	-2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226 [2]	1,50	37,01	48,00	39,23	0,00	37,84	-1,39	-1,39	37,84	-1,39	-1,39	37,79	-1,44	-1,44	37,80	-1,43	-1,43	37,77	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226 [2]	4,50	41,49	48,00	43,05	0,00	41,40	-1,65	-1,65	41,20	-1,85	-1,85	40,56	-2,49	-2,49	40,58	-2,47	-2,47	40,47	-2,58	-2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226 [3]	1,50	38,22	48,00	40,57	0,00	38,92	-1,65	-1,65	38,77	-1,80	-1,80	38,64	-1,93	-1,93	38,77	-1,80	-1,80	38,77	-1,80	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226 [3]	4,50	40,74	48,00	43,21	0,00	41,46	-1,75	-1,75	41,32	-1,89	-1,89	40,80	-2,41	-2,41	41,32	-1,89	-1,89	41,32	-1,89	-1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226 [4]	1,50	38,16	48,00	40,01	0,00	38,38	-1,63	-1,63	38,23	-1,78	-1,78	38,09	-1,92	-1,92	38,22	-1,79	-1,79	38,22	-1,79	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226 [4]	4,50	41,46	48,00	43,15	0,00	41,38	-1,77	-1,77	41,25	-1,90	-1,90	40,78	-2,37	-2,37	41,13	-2,02	-2,02	41,13	-2,02	-2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226 [5]	1,50	38,46	48,00	41,11	0,00	39,66	-1,45	-1,45	39,66	-1,45	-1,45	39,65	-1,46	-1,46	39,67	-1,44	-1,44	39,65	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226 [5]	4,50	42,56	48,00	44,78	0,00	43,12	-1,66	-1,66	43,13	-1,65	-1,65	42,69	-2,09	-2,09	42,89	-1,89	-1,89	42,79	-1,99	-1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 [1]	1,50	37,86	48,00	40,98	0,00	39,20	-1,78	-1,78	39,09	-1,89	-1,89	38,63	-2,35	-2,35	38,64	-2,34	-2,34	38,41	-2,57	-2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 [1]	4,50	42,05	48,00	43,72	0,00	41,75	-1,97	-1,97	41,18	-2,54	-2,54	40,44	-3,28	-3,28	40,60	-3,12	-3,12	40,36	-3,36	-3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 [1]	7,50	40,01	48,00	39,98	0,00	38,03	-1,95	-1,95	37,41	-2,57	-2,57	36,54	-3,44	-3,44	36,76	-3,22	-3,22	36,75	-3,23	-3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 [10]	1,50	33,86	48,00	35,93	0,00	34,46	-1,47	-1,47	34,44	-1,49	-1,49	34,18	-1,75	-1,75	34,44	-1,49	-1,49	34,44	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 [10]	4,50	36,15	48,00	38,74	0,00	36,96	-1,78	-1,78	36,85	-1,89	-1,89	36,46	-2,28	-2,28	36,57	-2,17	-2,17	36,53	-2,21	-2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 [10]	7,50	34,34	48,00	34,12	0,00	32,37	-1,75	-1,75	32,02	-2,10	-2,10	30,56	-3,56	-3,56	31,99	-2,13	-2,13	31,99	-2,13	-2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 [11]	1,50	38,07	48,00	41,74	0,00	40,05	-1,69	-1,69	40,03	-1,71	-1,71	39,87	-1,87	-1,87	39,91	-1,83	-1,83	39,84	-1,90	-1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 [11]	4,50	41,89	48,00	44,93	0,00	43,13	-1,80	-1,80	42,98	-1,95	-1,95	42,65	-2,28	-2,28	42,68	-2,25	-2,25	42,54	-2,39	-2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 [11]	7,50	44,52	48,00	45,21	0,00	43,24	-1,97	-1,97	42,78	-2,43	-2,43	42,02	-3,19	-3,19	42,46	-2,75	-2,75	42,41	-2,80	-2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 [2]	1,50	38,41	48,00	41,57	0,00	39,71	-1,86	-1,86	39,71	-1,86	-1,86	39,26	-2,31	-2,31	39,69	-1,88	-1,88	39,66	-1,91	-1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 [2]	4,50	42,86	48,00	46,71	0,00	44,20	-2,51	-2,51	43,14	-3,57	-3,57	41,37	-5,34	-5,34	43,07	-3,64	-3,64	43,03	-3,68	-3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4227 [2]	7,50	46,29	48,00	48,49	0,49	45,81	-2,68	-2,19	44,76	-3,73	-3,24	42,55	-5,94	-5,45	44,63	-3,86	-3,37	44,63	-3,86	-3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 [3]	1,50	38,78	48,00	42,02	0,00	40,22	-1,80	-1,80	40,22	-1,80	-1,80	39,95	-2,07	-2,07	40,22	-1,80	-1,80	40,22	-1,80	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 [3]	4,50	43,54	48,00	47,02	0,00	44,63	-2,39	-2,39	44,01	-3,01	-3,01	42,71	-4,31	-4,31	44,01	-3,01	-3,01	44,01	-3,01	-3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 [3]	7,50	47,16	48,00	49,33	1,33	46,74	-2,59	-1,26	46,04	-3,29	-1,96	44,08	-5,25	-3,92	46,04	-3,29	-1,96	46,04	-3,29	-1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 [4]	1,50	39,07	48,00	41,87	0,00	40,02	-1,85	-1,85	39,89	-1,98	-1,98	39,54	-2,33	-2,33	39,89	-1,98	-1,98	39,89	-1,98	-1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 [4]	4,50	43,18	48,00	46,83	0,00	44,42	-2,41	-2,41	43,83	-3,00	-3,00	42,52	-4,31	-4,31	43,82	-3,01	-3,01	43,81	-3,02	-3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 [4]	7,50	46,64	48,00	49,10	1,10	46,49	-2,61	-1,51	45,74	-3,36	-2,26	43,75	-5,35	-4,25	45,66	-3,44	-2,34	45,66	-3,44	-2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 [5]	1,50	37,98	48,00	40,56	0,00	38,90	-1,66	-1,66	38,89	-1,67	-1,67	38,65	-1,91	-1,91	38,78	-1,78	-1,78	38,77	-1,79	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 [5]	4,50	42,97	48,00	45,47	0,00	43,39	-2,08	-2,08	42,88	-2,59	-2,59	42,42	-3,05	-3,05	42,73	-2,74	-2,74	42,72	-2,75	-2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 [5]	7,50	45,51	48,00	47,27	0,00	44,95	-2,32	-2,32	44,56	-2,71	-2,71	43,34	-3,93	-3,93	44,45	-2,82	-2,82	44,45	-2,82	-2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 [6]	1,50	35,86	48,00	38,68	0,00	37,15	-1,53	-1,53	37,13	-1,55	-1,55	36,95	-1,73	-1,73	37,13	-1,55	-1,55	37,13	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 [6]	4,50	41,00	48,00	43,32	0,00	41,56	-1,76	-1,76	41,50	-1,82	-1,82	41,27	-2,05	-2,05	41,33	-1,99	-1,99	41,32	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 [6]	7,50	44,30	48,00	45,64	0,00	43,55	-2,09	-2,09	43,50	-2,14	-2,14	42,77	-2,87	-2,87	43,36	-2,28	-2,28	43,36	-2,28	-2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 [7]	1,50	36,35	48,00	39,52	0,00	38,09	-1,43	-1,43	38,09	-1,43	-1,43	38,07	-1,45	-1,45	38,09	-1,43	-1,43	38,09	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 [7]	4,50	39,76	48,00	42,96	0,00	41,36	-1,60	-1,60	41,36	-1,60	-1,60	41,24	-1,72	-1,72	41,34	-1,62	-1,62	41,32	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 [7]	7,50	45,28	48,00	47,46	0,00	45,46	-2,00	-2,00	45,34	-2,12	-2,12	44,75	-2,71	-2,71	45,14	-2,32	-2,32	45,08	-2,38	-2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 [8]	1,50	37,80	48,00	40,92	0,00	39,43	-1,49	-1,49	39,43	-1,49	-1,49	39,34	-1,58	-1,58	39,43	-1,49	-1,49	39,43	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 [8]	4,50	40,53	48,00	43,38	0,00	41,69	-1,69	-1,69	41,68	-1,70	-1,70	41,28	-2,10	-2,10	41,68	-1,70	-1,70	41,67	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 [8]	7,50	44,64	48,00	46,08	0,00	43,99	-2,09	-2,09	43,58	-2,50	-2,50	42,47	-3,61	-3,61	43,44	-2,64	-2,64	43,38	-2,70	-2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 [9]	1,50	37,85	48,00	40,85	0,00	39,40	-1,45	-1,45	39,39	-1,46	-1,46	39,27	-1,58	-1,58	39,38	-1,47	-1,47	39,37	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 [9]	4,50	41,15	48,00	44,48	0,00	42,71	-1,77	-1,77	42,65	-1,83	-1,83	42,33	-2,15	-2,15	42,45	-2,03	-2,03	42,31	-2,17	-2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 [9]	7,50	43,62	48,00	45,87	0,00	43,81	-2,06	-2,06	43,41	-2,46	-2,46	42,33	-3,54	-3,54	43,02	-2,85	-2,85	42,86	-3,01	-3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4228 [1]	1,50	37,47	48,00	41,24	0,00	39,36	-1,88	-1,88	39,34	-1,90	-1,90	38,94	-2,30	-2,30	39,30	-1,94	-1,94	39,25	-1,99	-1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4228 [1]	4,50	42,19	48,00	44,91	0,00	42,69	-2,22	-2,22	42,11	-2,80	-2,80	41,07	-3,84	-3,84	41,42	-3,49	-3,49	41,09	-3,82	-3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4228 [2]	1,50	38,99	48,00	42,02	0,00	40,26	-1,76	-1,76	40,32	-1,70	-1,70	39,92	-2,10	-2,10	40,32	-1,70	-1,70	40,32	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4228 [2]	4,50	43,65	48,00	46,95	0,00	44,69	-2,26	-2,26	43,94	-3,01	-3,01	42,85	-4,10	-4,10	43,94	-3,01	-3,01	43,94	-3,01	-3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4228 [3]	1,50	39,73	48,00	42,37	0,00	40,62	-1,75	-1,75	40,59	-1,78	-1,78	40,28	-2,09	-2,09	40,59	-1,78	-1,78	40,59	-1,78	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4228 [3]	4,50	44,21	48,00	47,35	0,00	44,95	-2,40	-2,40	43,95	-3,40	-3,40	42,62	-4,73	-4,73	43,94	-3,41	-3,41	43,94	-3,41	-3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4228 [4]	1,50	36,49	48,00	39,36	0,00	37,70	-1,66	-1,66	37,64	-1,72	-1,72	37,42	-1,94	-1,94	37,64	-1,72	-1,72	37,64	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4228 [4]	4,50	40,29	48,00	42,92	0,00	40,99	-1,93	-1,93	40,48	-2,44	-2,44	40,00	-2,92	-2,92	40,48	-2,44	-2,44	40,46	-2,46	-2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4228 [5]	1,50	35,19	48,00	37,75	0,00	36,18	-1,57	-1,57	36,18	-1,57	-1,57	35,89	-1,86	-1,86	35,95	-1,80	-1,80	35,95	-1,80	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4228 [5]	4,50	39,09	48,00	41,17	0,00	39,40	-1,77	-1,77	39,15	-2,02	-2,02	38,57	-2,60	-2,60	39,02	-2,15	-2,15	39,00	-2,17	-2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4228 [6]	1,50	36,18	48,00	38,66	0,00	37,10	-1,56	-1,56	37,07	-1,59	-1,59	36,82	-1,84	-1,84	37,07	-1,59	-1,59	37,07	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4228 [6]	4,50	41,24	48,00	42,85	0,00	40,92	-1,93	-1,93	40,30	-2,55	-2,55	39,94	-2,91	-2,91	40,29	-2,56	-2,56	40,28	-2,57	-2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 [1]	1,50	39,71	48,00	42,61	0,00	40,73	-1,88	-1,88	40,69	-1,92	-1,92	39,91	-2,70	-2,70	40,69	-1,92	-1,92	40,68	-1,93	-1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 [1]	4,50	44,12	48,00	46,83	0,00	44,61	-2,22	-2,22	43,90	-2,93	-2,93	42,73	-4,10	-4,10	43,66	-3,17	-3,17	43,57	-3,26	-3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 [2]	1,50	38,84	48,00	41,94	0,00	40,11	-1,83	-1,83	40,14	-1,80	-1,80	39,42	-2,52	-2,52	40,14	-1,80	-1,80	40,14	-1,80	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 [2]	4,50	42,79	48,00	46,33	0,00	44,03	-2,30	-2,30	43,07	-3,26	-3,26	41,95	-4,38	-4,38	43,07	-3,26	-3,26	43,07	-3,26	-3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 [3]	1,50	38,38	48,00	41,46	0,00	39,63	-1,83	-1,83	39,67	-1,79	-1,79	39,01	-2,45	-2,45	39,67	-1,79	-1,79	39,67	-1,79	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 [3]	4,50	42,82	48,00	46,19	0,00	43,89	-2,30	-2,30	42,96	-3,23	-3,23	41,73	-4,46	-4,46	42,95	-3,24	-3,24	42,94	-3,25	-3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 [4]	1,50	38,27	48,00	41,87	0,00	39,99	-1,88	-1,88	39,85	-2,02	-2,02	39,46	-2,41	-2,41	39,75	-2,12	-2,12	39,66	-2,21	-2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 [4]	4,50	42,48	48,00	45,11	0,00	42,96	-2,15	-2,15	42,19	-2,92	-2,92	41,26	-3,85	-3,85	41,68	-3,43	-3,43	41,48	-3,63	-3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 [5]	1,50	37,32	48,00	39,68	0,00	37,98	-1,70	-1,70	37,99	-1,69	-1,69	37,67	-2,01	-2,01	37,96	-1,72	-1,72	37,92	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 [5]	4,50	42,32	48,00	44,35	0,00	42,41	-1,94	-1,94	42,11	-2,24	-2,24	41,47	-2,88	-2,88	41,55	-2,80	-2,80	41,29	-3,06	-3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 [6]	1,50	38,19	48,00	40,28	0,00	38,43	-1,85	-1,85	38,27	-2,01	-2,01	37,59	-2,69	-2,69	38,27	-2,01	-2,01	38,25	-2,03	-2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 [6]	4,50	41,92	48,00	43,85	0,00	41,68	-2,17	-2,17	41,06	-2,79	-2,79	39,84	-4,01	-4,01	40,57	-3,28	-3,28	40,40	-3,45	-3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230 [1]	1,50	39,40	48,00	42,44	0,00	40,66	-1,78	-1,78	40,63	-1,81	-1,81	40,29	-2,15	-2,15	40,46	-1,98	-1,98	40,37	-2,07	-2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230 [1]	4,50	44,22	48,00	46,30	0,00	44,09	-2,21	-2,21	43,16	-3,14	-3,14	42,15	-4,15	-4,15	42,76	-3,54	-3,54	42,58	-3,72	-3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230 [10]	1,50	40,88	48,00	42,98	0,00	40,95	-2,03	-2,03	40,29	-2,69	-2,69	39,70	-3,28	-3,28	40,17	-2,81	-2,81	40,08	-2,90	-2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230 [10]	4,50	43,59	48,00	45,88	0,00	43,65	-2,23	-2,23	42,88	-3,00	-3,00	42,20	-3,68	-3,68	42,77	-3,11	-3,11	42,68	-3,20	-3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230 [2]	1,50	39,99	48,00	42,50	0,00	40,73	-1,77	-1,77	40,62	-1,88	-1,88	40,09	-2,41	-2,41	40,53	-1,97	-1,97	40,52	-1,98	-1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230 [2]	4,50	44,56	48,00	46,23	0,00	44,08	-2,15	-2,15	43,15	-3,08	-3,08	42,22	-4,01	-4,01	42,72	-3,51	-3,51	42,51	-3,72	-3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230 [3]	1,50	39,46	48,00	42,61	0,00	40,87	-1,74	-1,74	40,85	-1,76	-1,76	40,24	-2,37	-2,37	40,72	-1,89	-1,89	40,70	-1,91	-1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230 [3]	4,50	43,07	48,00	45,92	0,00	43,83	-2,09	-2,09	43,04	-2,88	-2,88	42,20	-3,72	-3,72	42,52	-3,40	-3,40	42,29	-3,63	-3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230 [4]	1,50	40,88	48,00	43,39	0,00	41,34	-2,05	-2,05	40,98	-2,41	-2,41	40,11	-3,28	-3,28	40,98	-2,41	-2,41	40,98	-2,41	-2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230 [4]	4,50	45,72	48,00	47,29	0,00	44,83	-2,46	-2,46	43,38	-3,91	-3,91	41,91	-5,38	-5,38	43,28	-4,01	-4,01	43,28	-4,01	-4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230 [5]	1,50	42,42	48,00	44,69	0,00	42,68	-2,01	-2,01	42,35	-2,34	-2,34	41,64	-3,05	-3,05	42,35	-2,34	-2,34	42,34	-2,35	-2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4230 [5]	4,50	48,18	48,18	49,82	1,64	47,47	-2,35	-0,71	46,77	-3,05	-1,41	46,02	-3,80	-2,16	46,53	-3,29	-1,65	46,43	-3,39	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230 [6]	1,50	41,54	48,00	43,47	0,00	41,47	-2,00	-2,00	41,07	-2,40	-2,40	40,33	-3,14	-3,14	41,07	-2,40	-2,40	41,06	-2,41	-2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230 [6]	4,50	46,00	48,00	47,58	0,00	45,39	-2,19	-2,19	45,01	-2,57	-2,57	44,20	-3,38	-3,38	44,80	-2,78	-2,78	44,72	-2,86	-2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230 [7]	1,50	42,37	48,00	44,74	0,00	42,47	-2,27	-2,27	41,78	-2,96	-2,96	40,88	-3,86	-3,86	41,68	-3,06	-3,06	41,61	-3,13	-3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230 [7]	4,50	45,12	48,00	47,71	0,00	45,40	-2,31	-2,31	44,48	-3,23	-3,23	43,46	-4,25	-4,25	44,26	-3,45	-3,45	44,23	-3,48	-3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230 [8]	1,50	41,45	48,00	43,63	0,00	41,48	-2,15	-2,15	40,84	-2,79	-2,79	40,03	-3,60	-3,60	40,75	-2,88	-2,88	40,64	-2,99	-2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230 [8]	4,50	43,77	48,00	45,99	0,00	43,63	-2,36	-2,36	42,29	-3,70	-3,70	41,15	-4,84	-4,84	42,28	-3,71	-3,71	42,27	-3,72	-3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230 [9]	1,50	40,35	48,00	42,23	0,00	40,18	-2,05	-2,05	39,47	-2,76	-2,76	38,74	-3,49	-3,49	39,47	-2,76	-2,76	39,47	-2,76	-2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230 [9]	4,50	42,70	48,00	45,33	0,00	43,09	-2,24	-2,24	42,38	-2,95	-2,95	41,69	-3,64	-3,64	42,34	-2,99	-2,99	42,26	-3,07	-3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231 [1]	1,50	41,56	48,00	44,12	0,00	42,30	-1,82	-1,82	42,08	-2,04	-2,04	41,75	-2,37	-2,37	42,07	-2,05	-2,05	42,06	-2,06	-2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231 [1]	4,50	47,62	48,00	49,75	1,75	47,31	-2,44	-0,69	46,31	-3,44	-1,69	45,49	-4,26	-2,51	46,06	-3,69	-1,94	45,94	-3,81	-2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231 [2]	1,50	40,76	48,00	42,54	0,00	40,49	-2,05	-2,05	39,84	-2,70	-2,70	39,46	-3,08	-3,08	39,83	-2,71	-2,71	39,82	-2,72	-2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231 [2]	4,50	44,48	48,00	46,74	0,00	44,53	-2,21	-2,21	44,04	-2,70	-2,70	43,29	-3,45	-3,45	43,72	-3,02	-3,02	43,56	-3,18	-3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231 [3]	1,50	40,46	48,00	42,84	0,00	40,98	-1,86	-1,86	40,74	-2,10	-2,10	40,49	-2,35	-2,35	40,74	-2,10	-2,10	40,72	-2,12	-2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231 [3]	4,50	45,84	48,00	48,08	0,08	45,69	-2,39	-2,31	44,90	-3,18	-3,10	43,76	-4,32	-4,24	44,63	-3,45	-3,37	44,50	-3,58	-3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231 [4]	1,50	41,81	48,00	43,68	0,00	41,50	-2,18	-2,18	40,72	-2,96	-2,96	39,59	-4,09	-4,09	40,72	-2,96	-2,96	40,72	-2,96	-2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231 [4]	4,50	45,39	48,00	46,81	0,00	44,56	-2,25	-2,25	43,45	-3,36	-3,36	42,52	-4,29	-4,29	43,37	-3,44	-3,44	43,34	-3,47	-3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231 [5]	1,50	39,74	48,00	42,47	0,00	40,67	-1,80	-1,80	40,50	-1,97	-1,97	39,74	-2,73	-2,73	40,46	-2,01	-2,01	40,45	-2,02	-2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231 [5]	4,50	43,36	48,00	45,17	0,00	43,18	-1,99	-1,99	42,43	-2,74	-2,74	41,32	-3,85	-3,85	42,11	-3,06	-3,06	42,01	-3,16	-3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4232 [1]	1,50	39,81	48,00	42,47	0,00	40,55	-1,92	-1,92	40,50	-1,97	-1,97	39,66	-2,81	-2,81	40,50	-1,97	-1,97	40,50	-1,97	-1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4232 [1]	4,50	45,74	48,00	47,20	0,00	44,75	-2,45	-2,45	42,97	-4,23	-4,23	41,58	-5,62	-5,62	42,97	-4,23	-4,23	42,97	-4,23	-4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4232 [2]	1,50	40,98	48,00	44,10	0,00	42,28	-1,82	-1,82	42,22	-1,88	-1,88	41,69	-2,41	-2,41	42,21	-1,89	-1,89	42,19	-1,91	-1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4232 [2]	4,50	47,29	48,00	49,56	1,56	47,06	-2,50	-0,94	45,79	-3,77	-2,21	44,81	-4,75	-3,19	45,55	-4,01	-2,45	45,45	-4,11	-2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4232 [3]	1,50	40,96	48,00	44,16	0,00	42,35	-1,81	-1,81	42,30	-1,86	-1,86	41,78	-2,38	-2,38	42,28	-1,88	-1,88	42,27	-1,89	-1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4232 [3]	4,50	47,67	48,00	49,79	1,79	47,32	-2,47	-0,68	46,16	-3,63	-1,84	45,22	-4,57	-2,78	45,91	-3,88	-2,09	45,79	-4,00	-2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4232 [4]	1,50	39,39	48,00	41,82	0,00	40,12	-1,70	-1,70	40,09	-1,73	-1,73	39,65	-2,17	-2,17	40,05	-1,77	-1,77	40,03	-1,79	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4232 [4]	4,50	43,60	48,00	45,58	0,00	43,54	-2,04	-2,04	42,99	-2,59	-2,59	41,77	-3,81	-3,81	42,62	-2,96	-2,96	42,52	-3,06	-3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4233 [1]	1,50	39,76	48,00	42,92	0,00	41,05	-1,87	-1,87	40,87	-2,05	-2,05	40,43	-2,49	-2,49	40,81	-2,11	-2,11	40,74	-2,18	-2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4233 [1]	4,50	44,26	48,00	46,33	0,00	44,21	-2,12	-2,12	43,56	-2,77	-2,77	42,44	-3,89	-3,89	43,14	-3,19	-3,19	43,02	-3,31	-3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4233 [2]	1,50	40,24	48,00	43,20	0,00	40,96	-2,24	-2,24	39,96	-3,24	-3,24	38,99	-4,21	-4,21	39,96	-3,24	-3,24	39,97	-3,23	-3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4233 [2]	4,50	44,59	48,00	46,66	0,00	44,32	-2,34	-2,34	42,97	-3,69	-3,69	41,84	-4,82	-4,82	42,95	-3,71	-3,71	42,93	-3,73	-3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4233 [3]	1,50	42,57	48,00	43,68	0,00	41,32	-2,36	-2,36	39,96	-3,72	-3,72	38,84	-4,84	-4,84	39,96	-3,72	-3,72	39,96	-3,72	-3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4233 [3]	4,50	45,62	48,00	46,91	0,00	44,45	-2,46	-2,46	42,77	-4,14	-4,14	41,51	-5,40	-5,40	42,77	-4,14	-4,14	42,77	-4,14	-4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4233 [4]	1,50	44,54	48,00	46,10	0,00	43,83	-2,27	-2,27	42,93	-3,17	-3,17	41,63	-4,47	-4,47	42,93	-3,17	-3,17	42,93	-3,17	-3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4233 [4]	4,50	46,85	48,00	48,72	0,72	46,22	-2,50	-1,78	44,34	-4,38	-3,66	43,16	-5,56	-4,84	44,32	-4,40	-3,68	44,31	-4,41	-3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4233 [5]	1,50	44,38	48,00	46,94	0,00	44,72	-2,22	-2,22	44,21	-2,73	-2,73	43,23	-3,71	-3,71	44,21	-2,73	-2,73	44,21	-2,73	-2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4233 [5]	4,50	47,70	48,00	49,91	1,91	47,29	-2,62	-0,71	45,50	-4,41	-2,50	44,40	-5,51	-3,60	45,37	-4,54	-2,63	45,27	-4,64	-2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4233 [6]	1,50	39,40	48,00	42,24	0,00	40,41	-1,83	-1,83	40,38	-1,86	-1,86	39,73	-2,51	-2,51	40,38	-1,86	-1,86	40,37	-1,87	-1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4233 [6]	4,50	43,90	48,00	46,64	0,00	44,43	-2,21	-2,21	43,56	-3,08	-3,08	42,62	-4,02	-4,02	43,48	-3,16	-3,16	43,44	-3,20	-3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4234 [1]	1,50	37,65	48,00	39,99	0,00	38,27	-1,72	-1,72	37,89	-2,10	-2,10	37,44	-2,55	-2,55	37,89	-2,10	-2,10	37,89	-2,10	-2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4234 [1]	4,50	42,69	48,00	45,14	0,00	43,08	-2,06	-2,06	42,54	-2,60	-2,60	41,93	-3,21	-3,21	42,54	-2,60	-2,60	42,54	-2,60	-2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4234 [2]	1,50	42,62	48,00	45,00	0,00	42,88	-2,12	-2,12	42,24	-2,76	-2,76	41,06	-3,94	-3,94	42,23	-2,77	-2,77	42,22	-2,78	-2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4234 [2]	4,50	45,50	48,00	48,09	0,09	45,58	-2,51	-2,42	44,09	-4,00	-3,91	42,99	-5,10	-5,01	44,07	-4,02	-3,93	44,05	-4,04	-3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4234 [3]	1,50	43,16	48,00	45,37	0,00	43,19	-2,18	-2,18	42,48	-2,89	-2,89	41,27	-4,10	-4,10	42,48	-2,89	-2,89	42,47	-2,90	-2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4234 [3]	4,50	45,91	48,00	48,42	0,42	45,86	-2,56	-2,14	44,13	-4,29	-3,87	43,01	-5,41	-4,99	44,11	-4,31	-3,89	44,09	-4,33	-3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4234 [4]	1,50	39,95	48,00	43,06	0,00	41,09	-1,97	-1,97	40,91	-2,15	-2,15	39,66	-3,40	-3,40	40,91	-2,15	-2,15	40,91	-2,15	-2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4234 [4]	4,50	43,55	48,00	46,92	0,00	44,59	-2,33	-2,33	43,41	-3,51	-3,51	42,02	-4,90	-4,90	43,41	-3,51	-3,51	43,40	-3,52	-3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4234 [5]	1,50	39,53	48,00	42,86	0,00	41,03	-1,83	-1,83	40,91	-1,95	-1,95	40,62	-2,24	-2,24	40,89	-1,97	-1,97	40,87	-1,99	-1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4234 [5]	4,50	44,11	48,00	46,24	0,00	44,10	-2,14	-2,14	43,60	-2,64	-2,64	42,28	-3,96	-3,96	43,32	-2,92	-2,92	43,20	-3,04	-3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4234 [6]	1,50	39,32	48,00	42,42	0,00	40,63	-1,79	-1,79	40,54	-1,88	-1,88	40,22	-2,20	-2,20	40,51	-1,91	-1,91	40,49	-1,93	-1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4234 [6]	4,50	43,68	48,00	45,94	0,00	43,80	-2,14	-2,14	43,30	-2,64	-2,64	41,93	-4,01	-4,01	43,03	-2,91	-2,91	42,90	-3,04	-3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4234 [7]	1,50	37,45	48,00	39,95	0,00	38,39	-1,56	-1,56	38,39	-1,56	-1,56	38,36	-1,59	-1,59	38,39	-1,56	-1,56	38,40	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4234 [7]	4,50	42,72	48,00	45,03	0,00	43,06	-1,97	-1,97	42,88	-2,15	-2,15	42,16	-2,87	-2,87	42,87	-2,16	-2,16	42,85	-2,18	-2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4234 [8]	1,50	35,77	48,00	38,56	0,00	36,93	-1,63	-1,63	36,93	-1,63	-1,63	36,86	-1,70	-1,70	36,93	-1,63	-1,63	36,92	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4234 [8]	4,50	41,09	48,00	43,82	0,00	41,85	-1,97	-1,97	41,56	-2,26	-2,26	40,62	-3,20	-3,20	41,49	-2,33	-2,33	41,46	-2,36	-2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4234 [9]	1,50	37,18	48,00	39,57	0,00	37,66	-1,91	-1,91	37,20	-2,37	-2,37	36,68	-2,89	-2,89	37,20	-2,37	-2,37	37,20	-2,37	-2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4234 [9]	4,50	41,45	48,00	44,01	0,00	41,78	-2,23	-2,23	41,14	-2,87	-2,87	39,59	-4,42	-4,42	41,09	-2,92	-2,92	41,08	-2,93	-2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4235 [1]	1,50	38,17	48,00	40,14	0,00	37,93	-2,21	-2,21	36,40	-3,74	-3,74	35,80	-4,34	-4,34	36,40	-3,74	-3,74	36,40	-3,74	-3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4235 [1]	4,50	42,30	48,00	44,22	0,00	42,04	-2,18	-2,18	41,09	-3,13	-3,13	40,42	-3,80	-3,80	41,09	-3,13	-3,13	41,08	-3,14	-3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4235 [10]	1,50	43,11	48,00	44,97	0,00	42,94	-2,03	-2,03	42,51	-2,46	-2,46	41,53	-3,44	-3,44	42,51	-2,46	-2,46	42,51	-2,46	-2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4235 [10]	4,50	45,51	48,00	48,04	0,04	45,59	-2,45	-2,41	44,25	-3,79	-3,75	42,76	-5,28	-5,24	44,13	-3,91	-3,87	44,10	-3,94	-3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4235 [11]	1,50	36,26	48,00	39,35	0,00	37,69	-1,66	-1,66	37,65	-1,70	-1,70	37,10	-2,25	-2,25	37,65	-1,70	-1,70	37,64	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4235 [11]	4,50	41,26	48,00	43,99	0,00	41,96	-2,03	-2,03	41,59	-2,40	-2,40	40,51	-3,48	-3,48	41,56	-2,43	-2,43	41,54	-2,45	-2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4235 [12]	1,50	42,64	48,00	43,42	0,00	41,33	-2,09	-2,09	40,56	-2,86	-2,86	39,98	-3,44	-3,44	40,55	-2,87	-2,87	40,55	-2,87	-2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4235 [12]	4,50	44,60	48,00	45,59	0,00	43,41	-2,18	-2,18	42,70	-2,89	-2,89	41,58	-4,01	-4,01	42,69	-2,90	-2,90	42,67	-2,92	-2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4235 [13]	1,50	42,20	48,00	43,31	0,00	41,07	-2,24	-2,24	39,95	-3,36	-3,36	39,14	-4,17	-4,17	39,95	-3,36	-3,36	39,95	-3,36	-3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4235 [13]	4,50	43,79	48,00	45,72	0,00	43,53	-2,19	-2,19	43,03	-2,69	-2,69	42,01	-3,71	-3,71	43,03	-2,69	-2,69	43,01	-2,71	-2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4235 [14]	1,50	39,47	48,00	41,61	0,00	39,71	-1,90	-1,90	39,43	-2,18	-2,18	38,54	-3,07	-3,07	39,43	-2,18	-2,18	39,43	-2,18	-2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4235 [14]	4,50	42,92	48,00	45,83	0,00	43,68	-2,15	-2,15	43,21	-2,62	-2,62	42,23	-3,60	-3,60	43,21	-2,62	-2,62	43,20	-2,63	-2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4235 [15]	1,50	38,86	48,00	42,08	0,00	40,19	-1,89	-1,89	39,96	-2,12	-2,12	38,95	-3,13	-3,13	39,96	-2,12	-2,12	39,96	-2,12	-2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4235 [15]	4,50	42,79	48,00	46,69	0,00	44,44	-2,25	-2,25	43,65	-3,04	-3,04	42,51	-4,18	-4,18	43,61	-3,08	-3,08	43,59	-3,10	-3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4235 [16]	1,50	39,61	48,00	42,78	0,00	40,93	-1,85	-1,85	40,77	-2,01	-2,01	40,42	-2,36	-2,36	40,71	-2,07	-2,07	40,69	-2,09	-2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4235 [16]	4,50	43,95	48,00	46,18	0,00	43,97	-2,21	-2,21	43,29	-2,89	-2,89	41,85	-4,33	-4,33	43,00	-3,18	-3,18	42,91	-3,27	-3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4235 [17]	1,50	36,86	48,00	39,52	0,00	37,90	-1,62	-1,62	37,82	-1,70	-1,70	37,74	-1,78	-1,78	37,82	-1,70	-1,70	37,82	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4235 [17]	4,50	41,98	48,00	44,46	0,00	42,51	-1,95	-1,95	42,32	-2,14	-2,14	41,61	-2,85	-2,85	42,29	-2,17	-2,17	42,29	-2,17	-2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4235 [18]	1,50	35,00	48,00	37,53	0,00	35,83	-1,70	-1,70	35,56	-1,97	-1,97	35,21	-2,32	-2,32	35,56	-1,97	-1,97	35,56	-1,97	-1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4235 [18]	4,50	39,46	48,00	42,41	0,00	40,42	-1,99	-1,99	39,90	-2,51	-2,51	39,16	-3,25	-3,25	39,90	-2,51	-2,51	39,90	-2,51	-2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4235 [19]	1,50	35,93	48,00	38,27	0,00	36,64	-1,63	-1,63	36,33	-1,94	-1,94	36,14	-2,13	-2,13	36,33	-1,94	-1,94	36,33	-1,94	-1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4235 [19]	4,50	41,45	48,00	44,17	0,00	42,20	-1,97	-1,97	41,92	-2,25	-2,25	41,35	-2,82	-2,82	41,92	-2,25	-2,25	41,92	-2,25	-2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4235 [2]	1,50	46,95	48,00	47,63	0,00	45,01	-2,62	-2,62	43,09	-4,54	-4,54	42,06	-5,57	-5,57	43,07	-4,56	-4,56	43,06	-4,57	-4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4235 [2]	4,50	49,73	49,73	50,65	0,92	48,12	-2,53	-1,61	46,58	-4,07	-3,15	45,82	-4,83	-3,91	46,33	-4,32	-3,40	46,20	-4,45	-3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4235 [3]	1,50	47,16	48,00	47,71	0,00	45,06	-2,65	-2,65	42,96	-4,75	-4,75	41,82	-5,89	-5,89	42,96	-4,75	-4,75	42,94	-4,77	-4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4235 [3]	4,50	49,78	49,78	50,56	0,78	47,97	-2,59	-1,81	46,18	-4,38	-3,60	45,34	-5,22	-4,44	46,01	-4,55	-3,77	45,93	-4,63	-3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4235 [4]	1,50	47,74	48,00	48,80	0,80	46,08	-2,72	-1,92	44,04	-4,76	-3,96	42,72	-6,08	-5,28	44,04	-4,76	-3,96	44,00	-4,80	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4235 [4]	4,50	50,23	50,23	51,43	1,20	48,81	-2,62	-1,42	47,13	-4,30	-3,10	46,22	-5,21	-4,01	46,86	-4,57	-3,37	46,71	-4,72	-3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4235 [5]	1,50	47,61	48,00	48,23	0,23	45,48	-2,75	-2,52	43,17	-5,06	-4,83	41,92	-6,31	-6,08	43,17	-5,06	-4,83	43,16	-5,07	-4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4235 [5]	4,50	49,94	49,94	50,76	0,82	48,13	-2,63	-1,81	46,15	-4,61	-3,79	45,22	-5,54	-4,72	45,99	-4,77	-3,95	45,91	-4,85	-4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4235 [6]	1,50	47,43	48,00	48,56	0,56	45,96	-2,60	-2,04	44,57	-3,99	-3,43	43,63	-4,93	-4,37	44,52	-4,04	-3,48	44,46	-4,10	-3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4235 [6]	4,50	49,59	49,59	51,10	1,51	48,52	-2,58	-1,07	47,06	-4,04	-2,53	46,21	-4,89	-3,38	46,80	-4,30	-2,79	46,66	-4,44	-2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4235 [7]	1,50	42,96	48,00	45,53	0,00	43,41	-2,12	-2,12	43,07	-2,46	-2,46	42,08	-3,45	-3,45	42,98	-2,55	-2,55	42,90	-2,63	-2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4235 [7]	4,50	46,18	48,00	48,94	0,94	46,51	-2,43	-1,49	45,33	-3,61	-2,67	44,25	-4,69	-3,75	45,03	-3,91	-2,97	44,85	-4,09	-3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4235 [8]	1,50	43,41	48,00	45,72	0,00	43,42	-2,30	-2,30	42,31	-3,41	-3,41	41,14	-4,58	-4,58	42,29	-3,43	-3,43	42,26	-3,46	-3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4235 [8]	4,50	46,92	48,00	48,96	0,96	46,43	-2,53	-1,57	44,71	-4,25	-3,29	43,54	-5,42	-4,46	44,43	-4,53	-3,57	44,28	-4,68	-3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4235 [9]	1,50	41,75	48,00	44,46	0,00	42,61	-1,85	-1,85	42,54	-1,92	-1,92	41,62	-2,84	-2,84	42,53	-1,93	-1,93	42,52	-1,94	-1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4235 [9]	4,50	45,98	48,00	48,43	0,43	46,04	-2,39	-1,96	44,92	-3,51	-3,08	43,60	-4,83	-4,40	44,65	-3,78	-3,35	44,52	-3,91	-3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4236 [1]	1,50	42,69	48,00	44,41	0,00	42,15	-2,26	-2,26	41,18	-3,23	-3,23	40,48	-3,93	-3,93	41,18	-3,23	-3,23	41,18	-3,23	-3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4236 [1]	4,50	46,70	48,00	47,68	0,00	45,23	-2,45	-2,45	44,00	-3,68	-3,68	42,97	-4,71	-4,71	43,97	-3,71	-3,71	43,96	-3,72	-3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4236 [10]	1,50	34,26	48,00	36,96	0,00	35,34	-1,62	-1,62	35,34	-1,62	-1,62	34,89	-2,07	-2,07	35,34	-1,62	-1,62	35,34	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4236 [10]	4,50	39,73	48,00	42,75	0,00	40,75	-2,00	-2,00	40,49	-2,26	-2,26	39,43	-3,32	-3,32	40,49	-2,26	-2,26	40,49	-2,26	-2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4236 [11]	1,50	34,83	48,00	37,86	0,00	36,37	-1,49	-1,49	36,37	-1,49	-1,49	36,37	-1,49	-1,49	36,37	-1,49	-1,49	36,37	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4236 [11]	4,50	41,22	48,00	44,25	0,00	42,38	-1,87	-1,87	42,39	-1,86	-1,86	41,78	-2,47	-2,47	42,39	-1,86	-1,86	42,37	-1,88	-1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4236 [12]	1,50	35,21	48,00	38,27	0,00	36,78	-1,49	-1,49	36,74	-1,53	-1,53	36,73	-1,54	-1,54	36,74	-1,53	-1,53	36,74	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4236 [12]	4,50	41,28	48,00	44,30	0,00	42,48	-1,82	-1,82	42,46	-1,84	-1,84	42,11	-2,19	-2,19	42,46	-1,84	-1,84	42,44	-1,86	-1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4236 [13]	1,50	35,36	48,00	38,47	0,00	37,02	-1,45	-1,45	37,02	-1,45	-1,45	37,02	-1,45	-1,45	37,02	-1,45	-1,45	37,02	-1,45	-1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4236 [13]	4,50	41,92	48,00	45,08	0,00	43,18	-1,90	-1,90	43,18	-1,90	-1,90	42,62	-2,46	-2,46	43,18	-1,90	-1,90	43,15	-1,93	-1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4236 [14]	1,50	37,77	48,00	40,49	0,00	38,72	-1,77	-1,77	38,54	-1,95	-1,95	38,14	-2,35	-2,35	38,54	-1,95	-1,95	38,53	-1,96	-1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4236 [14]	4,50	42,55	48,00	45,75	0,00	43,69	-2,06	-2,06	43,29	-2,46	-2,46	42,32	-3,43	-3,43	43,24	-2,51	-2,51	43,20	-2,55	-2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4236 [15]	1,50	40,28	48,00	43,16	0,00	41,31	-1,85	-1,85	40,95	-2,21	-2,21	40,75	-2,41	-2,41	40,74	-2,42	-2,42	40,64	-2,52	-2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4236 [15]	4,50	43,72	48,00	45,57	0,00	43,41	-2,16	-2,16	42,81	-2,76	-2,76	41,46	-4,11	-4,11	42,62	-2,95	-2,95	42,57	-3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4236 [16]	1,50	40,01	48,00	42,99	0,00	41,16	-1,83	-1,83	40,93	-2,06	-2,06	40,69	-2,30	-2,30	40,74	-2,25	-2,25	40,66	-2,33	-2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4236 [16]	4,50	43,27	48,00	45,76	0,00	43,55	-2,21	-2,21	42,91	-2,85	-2,85	41,37	-4,39	-4,39	42,72	-3,04	-3,04	42,67	-3,09	-3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4236 [2]	1,50	39,33	48,00	42,00	0,00	40,31	-1,69	-1,69	40,28	-1,72	-1,72	40,09	-1,91	-1,91	40,26	-1,74	-1,74	40,22	-1,78	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4236 [2]	4,50	44,80	48,00	47,35	0,00	45,16	-2,19	-2,19	44,73	-2,62	-2,62	44,40	-2,95	-2,95	44,47	-2,88	-2,88	44,32	-3,03	-3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4236 [3]	1,50	36,53	48,00	38,80	0,00	37,15	-1,65	-1,65	36,99	-1,81	-1,81	36,87	-1,93	-1,93	36,94	-1,86	-1,86	36,84	-1,96	-1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4236 [3]	4,50	41,70	48,00	44,50	0,00	42,43	-2,07	-2,07	42,02	-2,48	-2,48	41,45	-3,05	-3,05	41,42	-3,08	-3,08	41,01	-3,49	-3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4236 [4]	1,50	36,31	48,00	38,57	0,00	36,88	-1,69	-1,69	36,78	-1,79	-1,79	36,61	-1,96	-1,96	36,78	-1,79	-1,79	36,78	-1,79	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4236 [4]	4,50	41,07	48,00	43,29	0,00	41,24	-2,05	-2,05	40,73	-2,56	-2,56	39,70	-3,59	-3,59	40,70	-2,59	-2,59	40,70	-2,59	-2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4236 [5]	1,50	44,38	48,00	45,74	0,00	43,38	-2,36	-2,36	41,92	-3,82	-3,82	41,07	-4,67	-4,67	41,91	-3,83	-3,83	41,89	-3,85	-3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4236 [5]	4,50	48,23	48,23	49,29	1,06	46,80	-2,49	-1,43	45,35	-3,94	-2,88	44,63	-4,66	-3,60	45,17	-4,12	-3,06	45,05	-4,24	-3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4236 [6]	1,50	46,25	48,00	48,14	0,14	45,62	-2,52	-2,38	44,10	-4,04	-3,90	42,87	-5,27	-5,13	44,06	-4,08	-3,94	44,00	-4,14	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4236 [6]	4,50	49,46	49,46	51,38	1,92	48,83	-2,55	-0,63	47,40	-3,98	-2,06	46,58	-4,80	-2,88	47,13	-4,25	-2,33	46,97	-4,41	-2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4236 [7]	1,50	46,96	48,00	48,32	0,32	45,76	-2,56	-2,24	44,16	-4,16	-3,84	42,94	-5,38	-5,06	44,14	-4,18	-3,86	44,10	-4,22	-3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4236 [7]	4,50	49,90	49,90	51,50	1,60	48,92	-2,58	-0,98	47,48	-4,02	-2,42	46,66	-4,84	-3,24	47,21	-4,29	-2,69	47,05	-4,45	-2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4236 [8]	1,50	47,29	48,00	48,32	0,32	45,67	-2,65	-2,33	43,58	-4,74	-4,42	42,43	-5,89	-5,57	43,57	-4,75	-4,43	43,52	-4,80	-4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4236 [8]	4,50	50,09	50,09	51,44	1,35	48,86	-2,58	-1,23	47,21	-4,23	-2,88	46,44	-5,00	-3,65	46,93	-4,51	-3,16	46,76	-4,68	-3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4236 [9]	1,50	37,47	48,00	39,73	0,00	37,57	-2,16	-2,16	36,72	-3,01	-3,01	35,83	-3,90	-3,90	36,72	-3,01	-3,01	36,72	-3,01	-3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4236 [9]	4,50	42,02	48,00	44,64	0,00	42,36	-2,28	-2,28	41,24	-3,40	-3,40	40,39	-4,25	-4,25	41,24	-3,40	-3,40	41,24	-3,40	-3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4237 [1]	1,50	42,31	48,00	44,53	0,00	42,55	-1,98	-1,98	42,04	-2,49	-2,49	41,37	-3,16	-3,16	41,97	-2,56	-2,56	41,96	-2,57	-2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4237 [1]	4,50	47,86	48,00	49,58	1,58	47,16	-2,42	-0,84	46,01	-3,57	-1,99	45,27	-4,31	-2,73	45,62	-3,96	-2,38	45,43	-4,15	-2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4237 [2]	1,50	44,68	48,00	47,35	0,00	45,02	-2,33	-2,33	43,92	-3,43	-3,43	42,90	-4,45	-4,45	43,91	-3,44	-3,44	43,85	-3,50	-3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4237 [2]	4,50	49,22	49,22	51,29	2,07	48,73	-2,56	-0,49	47,36	-3,93	-1,86	46,51	-4,78	-2,71	47,04	-4,25	-2,18	46,85	-4,44	-2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4237 [3]	1,50	43,21	48,00	46,30	0,00	43,76	-2,54	-2,54	42,18	-4,12	-4,12	40,75	-5,55	-5,55	42,16	-4,14	-4,14	42,09	-4,21	-4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4237 [3]	4,50	46,30	48,00	49,72	1,72	47,11	-2,61	-0,89	45,60	-4,12	-2,40	44,54	-5,18	-3,46	45,32	-4,40	-2,68	45,17	-4,55	-2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4237 [4]	1,50	44,15	48,00	46,88	0,00	44,33	-2,55	-2,55	42,60	-4,28	-4,28	41,16	-5,72	-5,72	42,58	-4,30	-4,30	42,52	-4,36	-4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4237 [4]	4,50	48,11	48,11	50,08	1,97	47,46	-2,62	-0,65	45,72	-4,36	-2,39	44,64	-5,44	-3,47	45,42	-4,66	-2,69	45,28	-4,80	-2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4237 [5]	1,50	41,62	48,00	43,87	0,00	41,86	-2,01	-2,01	41,15	-2,72	-2,72	40,46	-3,41	-3,41	41,15	-2,72	-2,72	41,15	-2,72	-2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4237 [5]	4,50	45,10	48,00	47,88	0,00	45,67	-2,21	-2,21	44,95	-2,93	-2,93	43,84	-4,04	-4,04	44,86	-3,02	-3,02	44,82	-3,06	-3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4237 [6]	1,50	40,33	48,00	42,90	0,00	41,04	-1,86	-1,86	40,66	-2,24	-2,24	40,19	-2,71	-2,71	40,49	-2,41	-2,41	40,42	-2,48	-2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4237 [6]	4,50	43,31	48,00	45,48	0,00	43,25	-2,23	-2,23	42,38	-3,10	-3,10	40,79	-4,69	-4,69	42,21	-3,27	-3,27	42,19	-3,29	-3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4237 [7]	1,50	41,51	48,00	43,86	0,00	41,61	-2,25	-2,25	40,72	-3,14	-3,14	39,64	-4,22	-4,22	40,72	-3,14	-3,14	40,72	-3,14	-3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4237 [7]	4,50	46,73	48,00	47,47	0,00	45,01	-2,46	-2,46	43,32	-4,15	-4,15	42,13	-5,34	-5,34	43,28	-4,19	-4,19	43,28	-4,19	-4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4237 [8]	1,50	42,03	48,00	44,24	0,00	42,26	-1,98	-1,98	41,80	-2,44	-2,44	40,99	-3,25	-3,25	41,79	-2,45	-2,45	41,77	-2,47	-2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4237 [8]	4,50	47,72	48,00	49,10	1,10	46,66	-2,44	-1,34	45,39	-3,71	-2,61	44,57	-4,53	-3,43	45,10	-4,00	-2,90	44,97	-4,13	-3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4238 [1]	1,50	43,82	48,00	46,53	0,00	44,37	-2,16	-2,16	43,62	-2,91	-2,91	42,55	-3,98	-3,98	43,61	-2,92	-2,92	43,60	-2,93	-2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4238 [1]	4,50	48,99	48,99	51,15	2,16	48,67	-2,48	-0,32	47,29	-3,86	-1,70	46,42	-4,73	-2,57	46,99	-4,16	-2,00	46,86	-4,29	-2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4238 [2]	1,50	44,13	48,00	46,63	0,00	44,48	-2,15	-2,15	43,71	-2,92	-2,92	42,60	-4,03	-4,03	43,71	-2,92	-2,92	43,69	-2,94	-2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4238 [2]	4,50	49,11	49,11	51,30	2,19	48,80	-2,50	-0,31	47,43	-3,87	-1,68	46,53	-4,77	-2,58	47,10	-4,20	-2,01	46,97	-4,33	-2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4238 [3]	1,50	40,72	48,00	44,28	0,00	42,09	-2,19	-2,19	41,39	-2,89	-2,89	40,20	-4,08	-4,08	41,39	-2,89	-2,89	41,39	-2,89	-2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4238 [3]	4,50	44,96	48,00	48,19	0,19	45,80	-2,39	-2,20	44,57	-3,62	-3,43	43,27	-4,92	-4,73	44,55	-3,64	-3,45	44,54	-3,65	-3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4238 [4]	1,50	40,33	48,00	42,21	0,00	40,42	-1,79	-1,79	40,26	-1,95	-1,95	39,97	-2,24	-2,24	40,02	-2,19	-2,19	39,95	-2,26	-2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4238 [4]	4,50	43,17	48,00	45,01	0,00	42,74	-2,27	-2,27	42,10	-2,91	-2,91	40,32	-4,69	-4,69	42,00	-3,01	-3,01	41,99	-3,02	-3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4239 [1]	1,50	44,24	48,00	46,99	0,00	44,72	-2,27	-2,27	43,97	-3,02	-3,02	42,85	-4,14	-4,14	43,97	-3,02	-3,02	43,95	-3,04	-3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4239 [1]	4,50	48,94	48,94	51,08	2,14	48,55	-2,53	-0,39	47,04	-4,04	-1,90	46,11	-4,97	-2,83	46,90	-4,18	-2,04	46,82	-4,26	-2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4239 [2]	1,50	44,18	48,00	46,83	0,00	44,59	-2,24	-2,24	43,84	-2,99	-2,99	42,72	-4,11	-4,11	43,84	-2,99	-2,99	43,82	-3,01	-3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4239 [2]	4,50	48,97	48,97	51,20	2,23	48,70	-2,50	-0,27	47,28	-3,92	-1,69	46,35	-4,85	-2,62	47,02	-4,18	-1,95	46,91	-4,29	-2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4239 [3]	1,50	40,49	48,00	42,43	0,00	40,63	-1,80	-1,80	40,46	-1,97	-1,97	40,23	-2,20	-2,20	40,19	-2,24	-2,24	40,12	-2,31	-2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4239 [3]	4,50	43,41	48,00	45,24	0,00	43,04	-2,20	-2,20	42,44	-2,80	-2,80	40,83	-4,41	-4,41	42,09	-3,15	-3,15	42,07	-3,17	-3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240 [1]	1,50	44,44	48,00	46,86	0,00	44,63	-2,23	-2,23	43,89	-2,97	-2,97	42,79	-4,07	-4,07	43,89	-2,97	-2,97	43,87	-2,99	-2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240 [1]	4,50	48,74	48,74	50,78	2,04	48,28	-2,50	-0,46	46,78	-4,00	-1,96	45,85	-4,93	-2,89	46,68	-4,10	-2,06	46,62	-4,16	-2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240 [2]	1,50	44,13	48,00	46,71	0,00	44,54	-2,17	-2,17	43,94	-2,77	-2,77	42,91	-3,80	-3,80	43,94	-2,77	-2,77	43,93	-2,78	-2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240 [2]	4,50	48,98	48,98	50,92	1,94	48,44	-2,48	-0,54	47,04	-3,88	-1,94	46,16	-4,76	-2,82	46,90	-4,02	-2,08	46,83	-4,09	-2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240 [3]	1,50	40,35	48,00	42,51	0,00	40,71	-1,80	-1,80	40,53	-1,98	-1,98	40,21	-2,30	-2,30	40,32	-2,19	-2,19	40,26	-2,25	-2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240 [3]	4,50	42,94	48,00	45,06	0,00	42,86	-2,20	-2,20	42,05	-3,01	-3,01	40,45	-4,61	-4,61	41,87	-3,19	-3,19	41,85	-3,21	-3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241 [1]	1,50	44,33	48,00	46,71	0,00	44,52	-2,19	-2,19	43,89	-2,82	-2,82	42,91	-3,80	-3,80	43,85	-2,86	-2,86	43,80	-2,91	-2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241 [1]	4,50	48,52	48,52	50,64	2,12	48,16	-2,48	-0,36	46,69	-3,95	-1,83	45,70	-4,94	-2,82	46,56	-4,08	-1,96	46,47	-4,17	-2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241 [2]	1,50	44,40	48,00	46,84	0,00	44,66	-2,18	-2,18	44,01	-2,83	-2,83	43,02	-3,82	-3,82	43,97	-2,87	-2,87	43,91	-2,93	-2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241 [2]	4,50	48,75	48,75	50,82	2,07	48,35	-2,47	-0,40	46,96	-3,86	-1,79	46,03	-4,79	-2,72	46,79	-4,03	-1,96	46,71	-4,11	-2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241 [3]	1,50	40,16	48,00	42,56	0,00	40,70	-1,86	-1,86	40,47	-2,09	-2,09	40,00	-2,56	-2,56	40,29	-2,27	-2,27	40,23	-2,33	-2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241 [3]	4,50	43,15	48,00	45,06	0,00	42,79	-2,27	-2,27	41,85	-3,21	-3,21	40,25	-4,81	-4,81	41,75	-3,31	-3,31	41,75	-3,31	-3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4242 [1]	1,50	44,01	48,00	47,05	0,00	44,72	-2,33	-2,33	43,94	-3,11	-3,11	43,09	-3,96	-3,96	43,83	-3,22	-3,22	43,74	-3,31	-3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4242 [1]	4,50	48,52	48,52	50,87	2,35	48,38	-2,49	-0,14	46,85	-4,02	-1,67	45,79	-5,08	-2,73	46,64	-4,23	-1,88	46,51	-4,36	-2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4242 [2]	1,50	40,17	48,00	42,53	0,00	40,71	-1,82	-1,82	40,60	-1,93	-1,93	40,21	-2,32	-2,32	40,31	-2,22	-2,22	40,26	-2,27	-2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4242 [2]	4,50	44,02	48,00	45,67	0,00	43,55	-2,12	-2,12	43,05	-2,62	-2,62	41,69	-3,98	-3,98	42,37	-3,30	-3,30	42,25	-3,42	-3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4243 [1]	1,50	46,87	48,00	48,67	0,67	46,46	-2,21	-1,54	45,49	-3,18	-2,51	45,00	-3,67	-3,00	45,30	-3,37	-2,70	45,22	-3,45	-2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4243 [1]	4,50	50,59	50,59	52,52	1,93	50,18	-2,34	-0,41	49,47	-3,05	-1,12	48,79	-3,73	-1,80	48,64	-3,88	-1,95	48,31	-4,21	-2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4243 [2]	1,50	46,83	48,00	48,48	0,48	46,27	-2,21	-1,73	45,18	-3,30	-2,82	44,63	-3,85	-3,37	44,95	-3,53	-3,05	44,86	-3,62	-3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4243 [2]	4,50	50,74	50,74	52,46	1,72	50,14	-2,32	-0,60	49,41	-3,05	-1,33	48,71	-3,75	-2,03	48,53	-3,93	-2,21	48,20	-4,26	-2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4243 [3]	1,50	44,03	48,00	45,97	0,00	43,69	-2,28	-2,28	42,35	-3,62	-3,62	41,74	-4,23	-4,23	42,26	-3,71	-3,71	42,18	-3,79	-3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4243 [3]	4,50	48,03	48,03	49,16	1,13	46,76	-2,40	-1,27	45,65	-3,51	-2,38	44,86	-4,30	-3,17	45,23	-3,93	-2,80	45,03	-4,13	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4243 [4]	1,50	36,21	48,00	38,50	0,00	36,85	-1,65	-1,65	36,70	-1,80	-1,80	36,32	-2,18	-2,18	36,49	-2,01	-2,01	36,26	-2,24	-2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4243 [4]	4,50	39,57	48,00	41,14	0,00	39,29	-1,85	-1,85	38,52	-2,62	-2,62	37,71	-3,43	-3,43	37,24	-3,90	-3,90	36,63	-4,51	-4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4244 [1]	1,50	47,59	48,00	48,66	0,66	46,38	-2,28	-1,62	45,30	-3,36	-2,70	44,81	-3,85	-3,19	45,15	-3,51	-2,85	45,07	-3,59	-2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4244 [1]	4,50	50,74	50,74	52,37	1,63	49,99	-2,38	-0,75	49,20	-3,17	-1,54	48,50	-3,87	-2,24	48,53	-3,84	-2,21	48,22	-4,15	-2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4244 [2]	1,50	47,39	48,00	48,76	0,76	46,49	-2,27	-1,51	45,39	-3,37	-2,61	44,84	-3,92	-3,16	45,21	-3,55	-2,79	45,14	-3,62	-2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4244 [2]	4,50	50,72	50,72	52,52	1,80	50,15	-2,37	-0,57	49,38	-3,14	-1,34	48,61	-3,91	-2,11	48,63	-3,89	-2,09	48,31	-4,21	-2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4244 [3]	1,50	35,96	48,00	38,37	0,00	36,76	-1,61	-1,61	36,67	-1,70	-1,70	36,38	-1,99	-1,99	36,47	-1,90	-1,90	36,35	-2,02	-2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4244 [3]	4,50	39,58	48,00	41,64	0,00	39,74	-1,90	-1,90	39,20	-2,44	-2,44	38,20	-3,44	-3,44	37,42	-4,22	-4,22	37,12	-4,52	-4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4245 [1]	1,50	47,36	48,00	48,50	0,50	46,22	-2,28	-1,78	45,18	-3,32	-2,82	44,70	-3,80	-3,30	44,99	-3,51	-3,01	44,93	-3,57	-3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4245 [1]	4,50	50,53	50,53	52,09	1,56	49,72	-2,37	-0,81	48,90	-3,19	-1,63	48,12	-3,97	-2,41	48,33	-3,76	-2,20	48,10	-3,99	-2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4245 [2]	1,50	47,15	48,00	48,50	0,50	46,23	-2,27	-1,77	45,19	-3,31	-2,81	44,68	-3,82	-3,32	45,02	-3,48	-2,98	44,95	-3,55	-3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4245 [2]	4,50	50,49	50,49	52,28	1,79	49,91	-2,37	-0,58	49,13	-3,15	-1,36	48,38	-3,90	-2,11	48,51	-3,77	-1,98	48,23	-4,05	-2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4245 [3]	1,50	36,10	48,00	38,83	0,00	37,18	-1,65	-1,65	37,06	-1,77	-1,77	36,83	-2,00	-2,00	36,85	-1,98	-1,98	36,72	-2,11	-2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4245 [3]	4,50	39,49	48,00	40,76	0,00	38,98	-1,78	-1,78	38,66	-2,10	-2,10	37,99	-2,77	-2,77	37,60	-3,16	-3,16	37,60	-3,16	-3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4246 [1]	1,50	46,49	48,00	48,06	0,06	45,82	-2,24	-2,18	44,88	-3,18	-3,12	44,36	-3,70	-3,64	44,53	-3,53	-3,47	44,49	-3,57	-3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4246 [1]	4,50	49,84	49,84	51,44	1,60	49,12	-2,32	-0,72	48,38	-3,06	-1,46	47,67	-3,77	-2,17	47,86	-3,58	-1,98	47,72	-3,72	-2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4246 [2]	1,50	47,02	48,00	48,19	0,19	45,93	-2,26	-2,07	44,96	-3,23	-3,04	44,46	-3,73	-3,54	44,73	-3,46	-3,27	44,67	-3,52	-3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4246 [2]	4,50	50,28	50,28	51,92	1,64	49,55	-2,37	-0,73	48,77	-3,15	-1,51	47,96	-3,96	-2,32	48,23	-3,69	-2,05	48,02	-3,90	-2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4246 [3]	1,50	36,42	48,00	39,18	0,00	37,52	-1,66	-1,66	37,39	-1,79	-1,79	37,24	-1,94	-1,94	37,20	-1,98	-1,98	37,19	-1,99	-1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4246 [3]	4,50	39,23	48,00	40,82	0,00	38,93	-1,89	-1,89	38,57	-2,25	-2,25	38,10	-2,72	-2,72	38,19	-2,63	-2,63	38,16	-2,66	-2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247 [1]	1,50	41,51	48,00	42,82	0,00	40,61	-2,21	-2,21	39,61	-3,21	-3,21	38,97	-3,85	-3,85	39,27	-3,55	-3,55	39,18	-3,64	-3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247 [1]	4,50	45,13	48,00	45,72	0,00	43,44	-2,28	-2,28	42,47	-3,25	-3,25	41,32	-4,40	-4,40	42,21	-3,51	-3,51	42,15	-3,57	-3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247 [2]	1,50	47,09	48,00	47,70	0,00	45,47	-2,23	-2,23	44,51	-3,19	-3,19	43,93	-3,77	-3,77	44,05	-3,65	-3,65	43,97	-3,73	-3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247 [2]	4,50	49,91	49,91	50,93	1,02	48,57	-2,36	-1,34	47,67	-3,26	-2,24	46,93	-4,00	-2,98	47,23	-3,70	-2,68	47,09	-3,84	-2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247 [3]	1,50	46,91	48,00	47,94	0,00	45,69	-2,25	-2,25	44,72	-3,22	-3,22	44,20	-3,74	-3,74	44,35	-3,59	-3,59	44,31	-3,63	-3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247 [3]	4,50	50,08	50,08	51,30	1,22	48,97	-2,33	-1,11	48,16	-3,14	-1,92	47,46	-3,84	-2,62	47,73	-3,57	-2,35	47,60	-3,70	-2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247 [4]	1,50	36,34	48,00	38,74	0,00	37,14	-1,60	-1,60	37,12	-1,62	-1,62	37,01	-1,73	-1,73	37,01	-1,73	-1,73	37,01	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247 [4]	4,50	39,04	48,00	41,17	0,00	39,13	-2,04	-2,04	38,71	-2,46	-2,46	38,16	-3,01	-3,01	38,54	-2,63	-2,63	38,49	-2,68	-2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4248 [1]	1,50	39,35	48,00	42,68	0,00	40,55	-2,13	-2,13	40,11	-2,57	-2,57	39,43	-3,25	-3,25	38,87	-3,81	-3,81	38,06	-4,62	-4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4248 [1]	4,50	40,99	48,00	44,64	0,00	42,33	-2,31	-2,31	41,25	-3,39	-3,39	39,87	-4,77	-4,77	39,88	-4,76	-4,76	39,17	-5,47	-5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4248 [10]	1,50	44,92	48,00	46,87	0,00	44,63	-2,24	-2,24	43,75	-3,12	-3,12	43,04	-3,83	-3,83	42,96	-3,91	-3,91	42,71	-4,16	-4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4248 [10]	4,50	47,38	48,00	49,83	1,83	47,39	-2,44	-0,61	46,41	-3,42	-1,59	45,51	-4,32	-2,49	45,60	-4,23	-2,40	45,26	-4,57	-2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4248 [11]	1,50	42,40	48,00	44,32	0,00	42,28	-2,04	-2,04	41,77	-2,55	-2,55	41,09	-3,23	-3,23	41,01	-3,31	-3,31	40,96	-3,36	-3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4248 [11]	4,50	44,99	48,00	47,25	0,00	44,95	-2,30	-2,30	43,91	-3,34	-3,34	42,76	-4,49	-4,49	43,40	-3,85	-3,85	43,37	-3,88	-3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4248 [12]	1,50	43,32	48,00	44,51	0,00	42,25	-2,26	-2,26	40,85	-3,66	-3,66	39,97	-4,54	-4,54	40,84	-3,67	-3,67	40,84	-3,67	-3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4248 [12]	4,50	45,60	48,00	47,37	0,00	44,89	-2,48	-2,48	43,38	-3,99	-3,99	42,06	-5,31	-5,31	43,37	-4,00	-4,00	43,37	-4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4248 [2]	1,50	37,78	48,00	42,02	0,00	40,07	-1,95	-1,95	39,75	-2,27	-2,27	39,11	-2,91	-2,91	38,63	-3,39	-3,39	38,17	-3,85	-3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4248 [2]	4,50	40,42	48,00	44,53	0,00	42,43	-2,10	-2,10	41,73	-2,80	-2,80	40,19	-4,34	-4,34	39,66	-4,87	-4,87	39,11	-5,42	-5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4248 [3]	1,50	46,20	48,00	43,12	0,00	41,16	-1,96	-1,96	40,47	-2,65	-2,65	39,97	-3,15	-3,15	40,47	-2,65	-2,65	40,46	-2,66	-2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4248 [3]	4,50	48,18	48,18	46,11	0,00	44,04	-2,07	-2,07	43,41	-2,70	-2,70	42,88	-3,23	-3,23	43,25	-2,86	-2,86	43,17	-2,94	-2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4248 [4]	1,50	47,59	48,00	45,40	0,00	43,52	-1,88	-1,88	43,04	-2,36	-2,36	42,63	-2,77	-2,77	43,03	-2,37	-2,37	43,03	-2,37	-2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4248 [4]	4,50	50,04	50,04	49,59	-0,45	47,32	-2,27	-2,72	46,80	-2,79	-3,24	46,13	-3,46	-3,91	46,55	-3,04	-3,49	46,37	-3,22	-3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4248 [5]	1,50	47,45	48,00	43,27	0,00	41,27	-2,00	-2,00	40,56	-2,71	-2,71	39,89	-3,38	-3,38	40,56	-2,71	-2,71	40,56	-2,71	-2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4248 [5]	4,50	49,24	49,24	46,00	0,00	43,86	-2,14	-2,14	43,15	-2,85	-2,85	42,10	-3,90	-3,90	43,14	-2,86	-2,86	43,14	-2,86	-2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4248 [6]	1,50	46,96	48,00	43,23	0,00	41,69	-1,54	-1,54	41,54	-1,69	-1,69	41,27	-1,96	-1,96	41,54	-1,69	-1,69	41,54	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4248 [6]	4,50	49,23	49,23	47,55	0,00	45,55	-2,00	-2,00	45,35	-2,20	-2,20	44,89	-2,66	-2,66	45,09	-2,46	-2,46	44,88	-2,67	-2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4248 [7]	1,50	48,55	48,55	44,82	0,00	43,16	-1,66	-1,66	42,71	-2,11	-2,11	42,52	-2,30	-2,30	42,70	-2,12	-2,12	42,70	-2,12	-2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4248 [7]	4,50	50,67	50,67	48,82	-1,85	46,79	-2,03	-3,88	46,52	-2,30	-4,15	46,18	-2,64	-4,49	46,21	-2,61	-4,46	46,01	-2,81	-4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4248 [8]	1,50	48,19	48,19	43,76	0,00	42,22	-1,54	-1,54	41,90	-1,86	-1,86	41,77	-1,99	-1,99	41,89	-1,87	-1,87	41,89	-1,87	-1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4248 [8]	4,50	50,24	50,24	47,77	0,00	45,80	-1,97	-1,97	45,55	-2,22	-2,22	45,07	-2,70	-2,70	45,34	-2,43	-2,43	45,20	-2,57	-2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4248 [9]	1,50	47,78	48,00	47,89	0,00	45,75	-2,14	-2,14	45,04	-2,85	-2,85	44,52	-3,37	-3,37	44,46	-3,43	-3,43	44,23	-3,66	-3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4248 [9]	4,50	50,33	50,33	51,24	0,91	48,90	-2,34	-1,43	48,20	-3,04	-2,13	47,52	-3,72	-2,81	47,60	-3,64	-2,73	47,33	-3,91	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249 [1]	1,50	47,11	48,00	46,72	0,00	44,49	-2,23	-2,23	43,56	-3,16	-3,16	42,90	-3,82	-3,82	43,56	-3,16	-3,16	43,55	-3,17	-3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249 [1]	4,50	49,77	49,77	50,41	0,64	48,03	-2,38	-1,74	47,16	-3,25	-2,61	46,35	-4,06	-3,42	46,85	-3,56	-2,92	46,71	-3,70	-3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249 [2]	1,50	46,96	48,00	46,36	0,00	44,20	-2,16	-2,16	43,44	-2,92	-2,92	42,85	-3,51	-3,51	43,44	-2,92	-2,92	43,44	-2,92	-2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249 [2]	4,50	49,59	49,59	50,00	0,41	47,68	-2,32	-1,91	46,94	-3,06	-2,65	46,23	-3,77	-3,36	46,73	-3,27	-2,86	46,59	-3,41	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249 [3]	1,50	46,96	48,00	45,91	0,00	43,79	-2,12	-2,12	43,08	-2,83	-2,83	42,47	-3,44	-3,44	43,08	-2,83	-2,83	43,08	-2,83	-2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249 [3]	4,50	49,49	49,49	49,51	0,02	47,21	-2,30	-2,28	46,45	-3,06	-3,04	45,63	-3,88	-3,86	46,29	-3,22	-3,20	46,18	-3,33	-3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249 [4]	1,50	43,47	48,00	42,40	0,00	40,40	-2,00	-2,00	39,98	-2,42	-2,42	39,64	-2,76	-2,76	39,84	-2,56	-2,56	39,84	-2,56	-2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249 [4]	4,50	45,58	48,00	45,53	0,00	43,40	-2,13	-2,13	42,88	-2,65	-2,65	42,21	-3,32	-3,32	42,81	-2,72	-2,72	42,80	-2,73	-2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249 [5]	1,50	36,84	48,00	40,33	0,00	38,48	-1,85	-1,85	38,33	-2,00	-2,00	38,08	-2,25	-2,25	37,94	-2,39	-2,39	37,78	-2,55	-2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249 [5]	4,50	40,07	48,00	43,68	0,00	41,61	-2,07	-2,07	41,01	-2,67	-2,67	39,66	-4,02	-4,02	38,67	-5,01	-5,01	38,41	-5,27	-5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249 [6]	1,50	45,15	48,00	45,38	0,00	43,24	-2,14	-2,14	42,24	-3,14	-3,14	41,64	-3,74	-3,74	41,85	-3,53	-3,53	41,62	-3,76	-3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249 [6]	4,50	47,49	48,00	47,63	0,00	45,48	-2,15	-2,15	44,65	-2,98	-2,98	44,00	-3,63	-3,63	44,20	-3,43	-3,43	44,04	-3,59	-3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250 [1]	1,50	40,17	48,00	41,41	0,00	39,40	-2,01	-2,01	38,54	-2,87	-2,87	38,00	-3,41	-3,41	38,43	-2,98	-2,98	38,39	-3,02	-3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250 [1]	4,50	43,99	48,00	45,03	0,00	43,00	-2,03	-2,03	42,38	-2,65	-2,65	41,91	-3,12	-3,12	42,30	-2,73	-2,73	42,30	-2,73	-2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250 [2]	1,50	43,15	48,00	43,55	0,00	41,14	-2,41	-2,41	39,50	-4,05	-4,05	38,54	-5,01	-5,01	39,50	-4,05	-4,05	39,50	-4,05	-4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250 [2]	4,50	45,81	48,00	46,65	0,00	44,25	-2,40	-2,40	42,98	-3,67	-3,67	42,22	-4,43	-4,43	42,98	-3,67	-3,67	42,97	-3,68	-3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250 [3]	1,50	41,28	48,00	44,35	0,00	42,53	-1,82	-1,82	42,34	-2,01	-2,01	41,98	-2,37	-2,37	41,54	-2,81	-2,81	41,36	-2,99	-2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250 [3]	4,50	48,70	48,70	49,78	1,08	47,35	-2,43	-1,35	46,36	-3,42	-2,34	45,33	-4,45	-3,37	45,74	-4,04	-2,96	45,53	-4,25	-3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250 [4]	1,50	44,48	48,00	44,51	0,00	42,82	-1,69	-1,69	42,71	-1,80	-1,80	42,40	-2,11	-2,11	42,22	-2,29	-2,29	42,20	-2,31	-2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250 [4]	4,50	49,31	49,31	50,12	0,81	47,74	-2,38	-1,57	46,81	-3,31	-2,50	45,76	-4,36	-3,55	46,35	-3,77	-2,96	46,13	-3,99	-3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250 [5]	1,50	44,68	48,00	44,91	0,00	42,73	-2,18	-2,18	41,70	-3,21	-3,21	41,08	-3,83	-3,83	41,70	-3,21	-3,21	41,69	-3,22	-3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250 [5]	4,50	47,29	48,00	48,54	0,54	46,11	-2,43	-1,89	44,90	-3,64	-3,10	43,87	-4,67	-4,13	44,75	-3,79	-3,25	44,64	-3,90	-3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250 [6]	1,50	40,71	48,00	45,10	0,00	42,81	-2,29	-2,29	42,09	-3,01	-3,01	41,34	-3,76	-3,76	40,37	-4,73	-4,73	39,35	-5,75	-5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250 [6]	4,50	41,68	48,00	45,64	0,00	43,36	-2,28	-2,28	42,57	-3,07	-3,07	41,74	-3,90	-3,90	41,13	-4,51	-4,51	40,32	-5,32	-5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 [1]	1,50	43,92	48,00	41,21	0,00	39,74	-1,47	-1,47	39,55	-1,66	-1,66	39,30	-1,91	-1,91	39,27	-1,94	-1,94	39,27	-1,94	-1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 [1]	4,50	47,99	48,00	46,54	0,00	44,43	-2,11	-2,11	43,15	-3,39	-3,39	42,37	-4,17	-4,17	42,96	-3,58	-3,58	42,94	-3,60	-3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 [2]	1,50	49,39	49,39	48,60	-0,79	46,66	-1,94	-2,73	45,77	-2,83	-3,62	44,85	-3,75	-4,54	44,04	-4,56	-5,35	43,52	-5,08	-5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 [2]	4,50	52,63	52,63	50,88	-1,75	48,84	-2,04	-3,79	47,97	-2,91	-4,66	47,33	-3,55	-5,30	47,15	-3,73	-5,48	46,83	-4,05	-5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 [3]	1,50	45,30	48,00	44,56	0,00	42,82	-1,74	-1,74	42,09	-2,47	-2,47	41,07	-3,49	-3,49	40,92	-3,64	-3,64	40,92	-3,64	-3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 [3]	4,50	49,10	49,10	47,83	0,00	45,91	-1,92	-1,92	45,30	-2,53	-2,53	44,77	-3,06	-3,06	44,75	-3,08	-3,08	44,72	-3,11	-3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 [4]	1,50	41,29	48,00	43,36	0,00	41,56	-1,80	-1,80	40,87	-2,49	-2,49	39,43	-3,93	-3,93	38,65	-4,71	-4,71	38,40	-4,96	-4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 [4]	4,50	42,75	48,00	44,72	0,00	42,77	-1,95	-1,95	42,25	-2,47	-2,47	41,06	-3,66	-3,66	40,24	-4,48	-4,48	39,78	-4,94	-4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4252 [1]	1,50	36,08	48,00	39,36	0,00	37,84	-1,52	-1,52	37,84	-1,52	-1,52	37,78	-1,58	-1,58	37,84	-1,52	-1,52	37,84	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4252 [1]	4,50	41,50	48,00	44,96	0,00	43,24	-1,72	-1,72	43,24	-1,72	-1,72	43,13	-1,83	-1,83	43,23	-1,73	-1,73	43,17	-1,79	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4252 [2]	1,50	42,11	48,00	43,54	0,00	41,18	-2,36	-2,36	40,60	-2,94	-2,94	39,83	-3,71	-3,71	39,36	-4,18	-4,18	38,88	-4,66	-4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4252 [2]	4,50	42,82	48,00	43,51	0,00	41,30	-2,21	-2,21	40,79	-2,72	-2,72	40,11	-3,40	-3,40	39,89	-3,62	-3,62	39,15	-4,36	-4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4252 [3]	1,50	52,80	52,80	47,13	0,00	45,60	-1,53	-1,53	45,03	-2,10	-2,10	44,44	-2,69	-2,69	44,17	-2,96	-2,96	44,17	-2,96	-2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4252 [3]	4,50	53,71	53,71	49,76	-3,95	47,82	-1,94	-5,89	46,92	-2,84	-6,79	46,38	-3,38	-7,33	46,49	-3,27	-7,22	46,47	-3,29	-7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4252 [4]	1,50	53,36	53,36	51,35	-2,01	49,37	-1,98	-3,99	48,70	-2,65	-4,66	47,89	-3,46	-5,47	47,28	-4,07	-6,08	46,93	-4,42	-6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4252 [4]	4,50	54,12	54,12	51,34	-2,78	49,41	-1,93	-4,71	48,85	-2,49	-5,27	48,27	-3,07	-5,85	47,73	-3,61	-6,39	47,39	-3,95	-6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4252 [5]	1,50	52,90	52,90	53,22	0,32	51,03	-2,19	-1,87	50,25	-2,97	-2,65	49,51	-3,71	-3,39	48,78	-4,44	-4,12	48,24	-4,98	-4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4252 [5]	4,50	54,41	54,41	54,45	0,04	52,14	-2,31	-2,27	51,24	-3,21	-3,17	50,50	-3,95	-3,91	49,99	-4,46	-4,42	49,52	-4,93	-4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4252 [6]	1,50	43,77	48,00	46,99	0,00	44,99	-2,00	-2,00	44,30	-2,69	-2,69	43,58	-3,41	-3,41	42,68	-4,31	-4,31	41,99	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4252 [6]	4,50	49,64	49,64	50,39	0,75	48,05	-2,34	-1,59	46,77	-3,62	-2,87	45,84	-4,55	-3,80	45,82	-4,57	-3,82	45,46	-4,93	-4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4252 [7]	1,50	37,29	48,00	37,45	0,00	36,06	-1,39	-1,39	36,00	-1,45	-1,45	35,89	-1,56	-1,56	35,84	-1,61	-1,61	35,84	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4252 [7]	4,50	40,22	48,00	38,83	0,00	37,58	-1,25	-1,25	37,48	-1,35	-1,35	37,11	-1,72	-1,72	37,10	-1,73	-1,73	37,10	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4253 [1]	1,50	48,30	48,30	41,34	0,00	39,96	-1,38	-1,38	39,75	-1,59	-1,59	39,40	-1,94	-1,94	39,70	-1,64	-1,64	39,70	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4253 [1]	4,50	49,89	49,89	45,58	0,00	43,64	-1,94	-1,94	42,72	-2,86	-2,86	42,03	-3,55	-3,55	42,70	-2,88	-2,88	42,70	-2,88	-2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4253 [2]	1,50	54,36	54,36	53,40	-0,96	51,29	-2,11	-3,07	50,63	-2,77	-3,73	49,91	-3,49	-4,45	49,18	-4,22	-5,18	48,73	-4,67	-5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4253 [2]	4,50	55,09	55,09	54,63	-0,46	52,33	-2,30	-2,76	51,50	-3,13	-3,59	50,78	-3,85	-4,31	50,25	-4,38	-4,84	49,77	-4,86	-5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4253 [3]	1,50	49,35	49,35	48,52	-0,83	46,28	-2,24	-3,07	45,47	-3,05	-3,88	45,01	-3,51	-4,34	44,81	-3,71	-4,54	44,49	-4,03	-4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4253 [3]	4,50	51,89	51,89	52,33	0,44	49,77	-2,56	-2,12	48,21	-4,12	-3,68	47,13	-5,20	-4,76	47,38	-4,95	-4,51	47,03	-5,30	-4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4253 [4]	1,50	49,11	49,11	48,84	-0,27	46,66	-2,18	-2,45	45,73	-3,11	-3,38	44,79	-4,05	-4,32	44,28	-4,56	-4,83	43,83	-5,01	-5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4253 [4]	4,50	51,53	51,53	52,01	0,48	49,47	-2,54	-2,06	47,72	-4,29	-3,81	46,41	-5,60	-5,12	46,91	-5,10	-4,62	46,61	-5,40	-4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4253 [5]	1,50	50,03	50,03	47,89	0,00	46,04	-1,85	-1,85	45,27	-2,62	-2,62	44,27	-3,62	-3,62	43,89	-4,00	-4,00	43,78	-4,11	-4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4253 [5]	4,50	52,44	52,44	51,32	-1,12	48,99	-2,33	-3,45	47,49	-3,83	-4,95	46,37	-4,95	-6,07	46,79	-4,53	-5,65	46,68	-4,64	-5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4253 [6]	1,50	43,04	48,00	44,19	0,00	41,96	-2,23	-2,23	41,39	-2,80	-2,80	40,44	-3,75	-3,75	39,83	-4,36	-4,36	39,32	-4,87	-4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4253 [6]	4,50	43,32	48,00	44,11	0,00	42,06	-2,05	-2,05	41,50	-2,61	-2,61	40,55	-3,56	-3,56	40,51	-3,60	-3,60	39,85	-4,26	-4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4253 [7]	1,50	43,16	48,00	45,09	0,00	42,91	-2,18	-2,18	42,17	-2,92	-2,92	40,82	-4,27	-4,27	39,37	-5,72	-5,72	38,74	-6,35	-6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4253 [7]	4,50	43,66	48,00	45,66	0,00	43,88	-1,78	-1,78	43,41	-2,25	-2,25	42,92	-2,74	-2,74	42,16	-3,50	-3,50	41,66	-4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4253 [8]	1,50	43,25	48,00	44,24	0,00	42,20	-2,04	-2,04	41,43	-2,81	-2,81	39,69	-4,55	-4,55	37,91	-6,33	-6,33	37,28	-6,96	-6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4253 [8]	4,50	43,79	48,00	44,51	0,00	42,56	-1,95	-1,95	41,68	-2,83	-2,83	40,39	-4,12	-4,12	39,21	-5,30	-5,30	38,44	-6,07	-6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4254 [1]	1,50	38,78	48,00	40,84	0,00	39,22	-1,62	-1,62	39,15	-1,69	-1,69	39,03	-1,81	-1,81	39,15	-1,69	-1,69	39,15	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4254 [1]	4,50	43,63	48,00	46,29	0,00	44,44	-1,85	-1,85	44,31	-1,98	-1,98	44,04	-2,25	-2,25	44,31	-1,98	-1,98	44,26	-2,03	-2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4254 [2]	1,50	43,81	48,00	44,61	0,00	42,63	-1,98	-1,98	41,90	-2,71	-2,71	40,05	-4,56	-4,56	39,08	-5,53	-5,53	38,88	-5,73	-5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4254 [2]	4,50	44,33	48,00	45,07	0,00	43,04	-2,03	-2,03	42,20	-2,87	-2,87	40,33	-4,74	-4,74	39,96	-5,11	-5,11	39,82	-5,25	-5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4254 [3]	1,50	53,82	53,82	47,98	0,00	46,42	-1,56	-1,56	45,71	-2,27	-2,27	44,91	-3,07	-3,07	44,62	-3,36	-3,36	44,62	-3,36	-3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4254 [3]	4,50	54,02	54,02	49,99	-4,03	48,11	-1,88	-5,91	47,25	-2,74	-6,77	46,70	-3,29	-7,32	46,62	-3,37	-7,40	46,59	-3,40	-7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4254 [4]	1,50	54,97	54,97	51,58	-3,39	49,66	-1,92	-5,31	49,20	-2,38	-5,77	48,43	-3,15	-6,54	47,78	-3,80	-7,19	47,49	-4,09	-7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4254 [4]	4,50	54,61	54,61	51,67	-2,94	49,77	-1,90	-4,84	49,38	-2,29	-5,23	48,86	-2,81	-5,75	48,29	-3,38	-6,32	48,00	-3,67	-6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4254 [5]	1,50	54,76	54,76	53,51	-1,25	51,40	-2,11	-3,36	50,77	-2,74	-3,99	50,03	-3,48	-4,73	49,40	-4,11	-5,36	49,02	-4,49	-5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4254 [5]	4,50	55,34	55,34	54,66	-0,68	52,37	-2,29	-2,97	51,57	-3,09	-3,77	50,86	-3,80	-4,48	50,40	-4,26	-4,94	49,95	-4,71	-5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4254 [6]	1,50	48,73	48,73	44,46	0,00	42,37	-2,09	-2,09	41,15	-3,31	-3,31	40,49	-3,97	-3,97	41,02	-3,44	-3,44	41,02	-3,44	-3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4254 [6]	4,50	49,87	49,87	47,91	0,00	45,66	-2,25	-2,25	44,37	-3,54	-3,54	43,74	-4,17	-4,17	44,33	-3,58	-3,58	44,31	-3,60	-3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4254 [7]	1,50	40,70	48,00	38,44	0,00	36,91	-1,53	-1,53	36,84	-1,60	-1,60	36,65	-1,79	-1,79	36,78	-1,66	-1,66	36,78	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4254 [7]	4,50	41,81	48,00	40,84	0,00	38,87	-1,97	-1,97	38,54	-2,30	-2,30	37,56	-3,28	-3,28	38,52	-2,32	-2,32	38,52	-2,32	-2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4255 [1]	1,50	52,58	52,58	45,54	0,00	44,26	-1,28	-1,28	43,99	-1,55	-1,55	43,59	-1,95	-1,95	42,81	-2,73	-2,73	42,68	-2,86	-2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4255 [1]	4,50	52,10	52,10	46,63	0,00	45,22	-1,41	-1,41	45,15	-1,48	-1,48	44,95	-1,68	-1,68	44,55	-2,08	-2,08	44,46	-2,17	-2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4255 [2]	1,50	55,18	55,18	53,64	-1,54	51,56	-2,08	-3,62	50,90	-2,74	-4,28	50,01	-3,63	-5,17	49,34	-4,30	-5,84	48,98	-4,66	-6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4255 [2]	4,50	55,52	55,52	54,52	-1,00	52,25	-2,27	-3,27	51,46	-3,06	-4,06	50,71	-3,81	-4,81	50,35	-4,17	-5,17	49,93	-4,59	-5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4255 [3]	1,50	50,42	50,42	49,51	-0,91	47,29	-2,22	-3,13	45,99	-3,52	-4,43	44,88	-4,63	-5,54	45,07	-4,44	-5,35	44,94	-4,57	-5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4255 [3]	4,50	52,89	52,89	52,36	-0,53	49,77	-2,59	-3,12	48,14	-4,22	-4,75	46,92	-5,44	-5,97	47,47	-4,89	-5,42	47,20	-5,16	-5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4255 [4]	1,50	52,28	52,28	49,29	-2,99	47,27	-2,02	-5,01	46,14	-3,15	-6,14	44,84	-4,45	-7,44	44,66	-4,63	-7,62	44,50	-4,79	-7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4255 [4]	4,50	53,59	53,59	51,83	-1,76	49,47	-2,36	-4,12	48,02	-3,81	-5,57	46,77	-5,06	-6,82	47,24	-4,59	-6,35	47,09	-4,74	-6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4255 [5]	1,50	44,49	48,00	44,67	0,00	42,73	-1,94	-1,94	41,98	-2,69	-2,69	40,34	-4,33	-4,33	39,66	-5,01	-5,01	39,51	-5,16	-5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4255 [5]	4,50	43,77	48,00	44,68	0,00	42,70	-1,98	-1,98	41,86	-2,82	-2,82	39,94	-4,74	-4,74	39,80	-4,88	-4,88	39,76	-4,92	-4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4255 [6]	1,50	42,06	48,00	42,91	0,00	41,33	-1,58	-1,58	40,83	-2,08	-2,08	39,81	-3,10	-3,10	39,17	-3,74	-3,74	39,03	-3,88	-3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4255 [6]	4,50	44,27	48,00	46,53	0,00	44,52	-2,01	-2,01	44,31	-2,22	-2,22	43,86	-2,67	-2,67	43,40	-3,13	-3,13	43,08	-3,45	-3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4255 [7]	1,50	44,66	48,00	42,91	0,00	41,00	-1,91	-1,91	40,13	-2,78	-2,78	39,04	-3,87	-3,87	38,23	-4,68	-4,68	37,86	-5,05	-5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4255 [7]	4,50	44,05	48,00	42,36	0,00	40,60	-1,76	-1,76	39,97	-2,39	-2,39	38,81	-3,55	-3,55	38,69	-3,67	-3,67	38,69	-3,67	-3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4256 [1]	1,50	40,31	48,00	43,11	0,00	41,28	-1,83	-1,83	40,93	-2,18	-2,18	40,52	-2,59	-2,59	40,93	-2,18	-2,18	40,93	-2,18	-2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4256 [1]	4,50	45,56	48,00	47,47	0,00	45,20	-2,27	-2,27	44,19	-3,28	-3,28	43,32	-4,15	-4,15	44,14	-3,33	-3,33	44,10	-3,37	-3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4256 [2]	1,50	40,58	48,00	43,25	0,00	41,54	-1,71	-1,71	41,44	-1,81	-1,81	41,19	-2,06	-2,06	41,44	-1,81	-1,81	41,44	-1,81	-1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4256 [2]	4,50	47,26	48,00	49,37	1,37	46,98	-2,39	-1,02	45,77	-3,60	-2,23	44,90	-4,47	-3,10	45,71	-3,66	-2,29	45,64	-3,73	-2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4256 [3]	1,50	39,94	48,00	42,94	0,00	41,09	-1,85	-1,85	40,80	-2,14	-2,14	40,42	-2,52	-2,52	40,80	-2,14	-2,14	40,80	-2,14	-2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4256 [3]	4,50	47,58	48,00	49,54	1,54	47,03	-2,51	-0,97	45,44	-4,10	-2,56	44,33	-5,21	-3,67	45,39	-4,15	-2,61	45,32	-4,22	-2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4256 [4]	1,50	42,58	48,00	45,93	0,00	43,67	-2,26	-2,26	43,01	-2,92	-2,92	42,35	-3,58	-3,58	42,99	-2,94	-2,94	42,97	-2,96	-2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4256 [4]	4,50	48,46	48,46	50,67	2,21	48,09	-2,58	-0,37	46,48	-4,19	-1,98	45,23	-5,44	-3,23	46,29	-4,38	-2,17	46,18	-4,49	-2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4256 [5]	1,50	43,58	48,00	46,32	0,00	44,11	-2,21	-2,21	43,43	-2,89	-2,89	42,73	-3,59	-3,59	43,42	-2,90	-2,90	43,40	-2,92	-2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4256 [5]	4,50	48,98	48,98	50,89	1,91	48,31	-2,58	-0,67	46,58	-4,31	-2,40	45,34	-5,55	-3,64	46,40	-4,49	-2,58	46,28	-4,61	-2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4256 [6]	1,50	42,79	48,00	45,54	0,00	43,47	-2,07	-2,07	42,97	-2,57	-2,57	42,38	-3,16	-3,16	42,94	-2,60	-2,60	42,86	-2,68	-2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4256 [6]	4,50	45,74	48,00	48,34	0,34	45,81	-2,53	-2,19	44,56	-3,78	-3,44	43,30	-5,04	-4,70	44,27	-4,07	-3,73	44,14	-4,20	-3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4256 [7]	1,50	41,04	48,00	43,58	0,00	41,58	-2,00	-2,00	41,18	-2,40	-2,40	40,22	-3,36	-3,36	41,17	-2,41	-2,41	41,17	-2,41	-2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4256 [7]	4,50	44,60	48,00	47,62	0,00	45,12	-2,50	-2,50	43,49	-4,13	-4,13	41,86	-5,76	-5,76	43,32	-4,30	-4,30	43,31	-4,31	-4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4256 [8]	1,50	40,18	48,00	41,90	0,00	40,05	-1,85	-1,85	39,78	-2,12	-2,12	39,28	-2,62	-2,62	39,60	-2,30	-2,30	39,49	-2,41	-2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4256 [8]	4,50	43,18	48,00	44,36	0,00	42,21	-2,15	-2,15	41,36	-3,00	-3,00	39,63	-4,73	-4,73	41,24	-3,12	-3,12	41,20	-3,16	-3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4256 [9]	1,50	40,64	48,00	43,05	0,00	41,07	-1,98	-1,98	40,53	-2,52	-2,52	40,00	-3,05	-3,05	40,52	-2,53	-2,53	40,52	-2,53	-2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4256 [9]	4,50	45,61	48,00	47,21	0,00	44,91	-2,30	-2,30	43,61	-3,60	-3,60	42,60	-4,61	-4,61	43,59	-3,62	-3,62	43,58	-3,63	-3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4257 [1]	1,50	35,72	48,00	38,03	0,00	36,09	-1,94	-1,94	36,09	-1,94	-1,94	36,09	-1,94	-1,94	36,09	-1,94	-1,94	36,09	-1,94	-1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4257 [1]	4,50	38,87	48,00	42,62	0,00	39,83	-2,79	-2,79	39,83	-2,79	-2,79	39,83	-2,79	-2,79	39,83	-2,79	-2,79	39,83	-2,79	-2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4257 [2]	1,50	35,50	48,00	36,26	0,00	34,03	-2,23	-2,23	34,03	-2,23	-2,23	34,03	-2,23	-2,23	34,03	-2,23	-2,23	34,03	-2,23	-2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4257 [2]	4,50	32,99	48,00	36,77	0,00	34,49	-2,28	-2,28	34,49	-2,28	-2,28	34,49	-2,28	-2,28	34,49	-2,28	-2,28	34,49	-2,28	-2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4257 [3]	1,50	42,70	48,00	42,40	0,00	39,78	-2,62	-2,62	39,78	-2,62	-2,62	39,78	-2,62	-2,62	39,78	-2,62	-2,62	39,78	-2,62	-2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4257 [3]	4,50	43,80	48,00	43,79	0,00	41,39	-2,40	-2,40	41,39	-2,40	-2,40	41,39	-2,40	-2,40	41,39	-2,40	-2,40	41,39	-2,40	-2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4257 [4]	1,50	45,25	48,00	44,61	0,00	41,77	-2,84	-2,84	41,77	-2,84	-2,84	41,77	-2,84	-2,84	41,77	-2,84	-2,84	41,77	-2,84	-2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4257 [4]	4,50	46,45	48,00	46,37	0,00	43,72	-2,65	-2,65	43,71	-2,66	-2,66	43,71	-2,66	-2,66	43,71	-2,66	-2,66	43,71	-2,66	-2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4257 [5]	1,50	41,74	48,00	40,48	0,00	38,02	-2,46	-2,46	38,02	-2,46	-2,46	38,02	-2,46	-2,46	38,02	-2,46	-2,46	38,02	-2,46	-2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4257 [5]	4,50	44,83	48,00	44,60	0,00	41,64	-2,96	-2,96	41,63	-2,97	-2,97	41,62	-2,98	-2,98	41,63	-2,97	-2,97	41,63	-2,97	-2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4258 [1]	1,50	39,04	48,00	41,45	0,00	39,90	-1,55	-1,55	39,89	-1,56	-1,56	39,95	-1,50	-1,50	39,89	-1,56	-1,56	39,89	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4258 [1]	4,50	41,75	48,00	44,39	0,00	42,50	-1,89	-1,89	42,36	-2,03	-2,03	42,04	-2,35	-2,35	42,36	-2,03	-2,03	42,36	-2,03	-2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4258 [2]	1,50	38,20	48,00	40,59	0,00	39,09	-1,50	-1,50	39,09	-1,50	-1,50	39,17	-1,42	-1,42	39,09	-1,50	-1,50	39,09	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4258 [2]	4,50	41,26	48,00	43,37	0,00	41,72	-1,65	-1,65	41,71	-1,66	-1,66	41,60	-1,77	-1,77	41,70	-1,67	-1,67	41,70	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4258 [3]	1,50	38,41	48,00	40,93	0,00	39,38	-1,55	-1,55	39,38	-1,55	-1,55	39,42	-1,51	-1,51	39,38	-1,55	-1,55	39,38	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4258 [3]	4,50	41,07	48,00	43,73	0,00	41,97	-1,76	-1,76	41,85	-1,88	-1,88	41,62	-2,11	-2,11	41,85	-1,88	-1,88	41,85	-1,88	-1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4258 [4]	1,50	37,67	48,00	40,43	0,00	38,90	-1,53	-1,53	38,90	-1,53	-1,53	38,89	-1,54	-1,54	38,90	-1,53	-1,53	38,90	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4258 [4]	4,50	40,37	48,00	43,15	0,00	41,47	-1,68	-1,68	41,46	-1,69	-1,69	41,05	-2,10	-2,10	41,46	-1,69	-1,69	41,46	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4259 [1]	1,50	39,25	48,00	41,85	0,00	40,25	-1,60	-1,60	40,25	-1,60	-1,60	40,30	-1,55	-1,55	40,25	-1,60	-1,60	40,25	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4259 [1]	4,50	42,52	48,00	44,77	0,00	42,95	-1,82	-1,82	42,85	-1,92	-1,92	42,62	-2,15	-2,15	42,83	-1,94	-1,94	42,83	-1,94	-1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4259 [2]	1,50	38,84	48,00	41,58	0,00	40,01	-1,57	-1,57	40,01	-1,57	-1,57	40,04	-1,54	-1,54	40,01	-1,57	-1,57	40,01	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4259 [2]	4,50	42,20	48,00	44,85	0,00	43,02	-1,83	-1,83	42,90	-1,95	-1,95	42,62	-2,23	-2,23	42,90	-1,95	-1,95	42,90	-1,95	-1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4259 [3]	1,50	36,90	48,00	39,77	0,00	38,23	-1,54	-1,54	38,23	-1,54	-1,54	38,27	-1,50	-1,50	38,23	-1,54	-1,54	38,23	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4259 [3]	4,50	40,76	48,00	43,43	0,00	41,71	-1,72	-1,72	41,60	-1,83	-1,83	41,42	-2,01	-2,01	41,60	-1,83	-1,83	41,60	-1,83	-1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4259 [4]	1,50	36,91	48,00	39,66	0,00	38,02	-1,64	-1,64	38,02	-1,64	-1,64	38,08	-1,58	-1,58	38,02	-1,64	-1,64	38,02	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4259 [4]	4,50	40,07	48,00	42,85	0,00	41,18	-1,67	-1,67	41,18	-1,67	-1,67	41,10	-1,75	-1,75	41,18	-1,67	-1,67	41,18	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4259 [5]	1,50	37,18	48,00	39,82	0,00	38,36	-1,46	-1,46	38,36	-1,46	-1,46	38,34	-1,48	-1,48	38,36	-1,46	-1,46	38,36	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4259 [5]	4,50	40,23	48,00	42,62	0,00	40,98	-1,64	-1,64	40,99	-1,63	-1,63	40,58	-2,04	-2,04	40,99	-1,63	-1,63	40,99	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4259 [6]	1,50	37,40	48,00	40,17	0,00	38,70	-1,47	-1,47	38,70	-1,47	-1,47	38,67	-1,50	-1,50	38,70	-1,47	-1,47	38,70	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4259 [6]	4,50	40,31	48,00	43,04	0,00	41,42	-1,62	-1,62	41,41	-1,63	-1,63	41,00	-2,04	-2,04	41,41	-1,63	-1,63	41,42	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260 [1]	1,50	37,07	48,00	39,74	0,00	38,18	-1,56	-1,56	38,18	-1,56	-1,56	38,12	-1,62	-1,62	38,18	-1,56	-1,56	38,18	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260 [1]	4,50	39,88	48,00	42,35	0,00	40,63	-1,72	-1,72	40,54	-1,81	-1,81	39,97	-2,38	-2,38	40,54	-1,81	-1,81	40,52	-1,83	-1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260 [10]	1,50	35,41	48,00	38,17	0,00	36,69	-1,48	-1,48	36,69	-1,48	-1,48	36,75	-1,42	-1,42	36,69	-1,48	-1,48	36,69	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260 [10]	4,50	39,05	48,00	41,92	0,00	40,36	-1,56	-1,56	40,36	-1,56	-1,56	40,29	-1,63	-1,63	40,36	-1,56	-1,56	40,35	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260 [2]	1,50	35,57	48,00	38,64	0,00	37,21	-1,43	-1,43	37,21	-1,43	-1,43	37,20	-1,44	-1,44	37,21	-1,43	-1,43	37,21	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260 [2]	4,50	38,68	48,00	41,81	0,00	40,26	-1,55	-1,55	40,26	-1,55	-1,55	40,24	-1,57	-1,57	40,26	-1,55	-1,55	40,26	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260 [3]	1,50	35,01	48,00	37,87	0,00	36,25	-1,62	-1,62	36,25	-1,62	-1,62	36,27	-1,60	-1,60	36,25	-1,62	-1,62	36,25	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260 [3]	4,50	38,29	48,00	41,23	0,00	39,62	-1,61	-1,61	39,62	-1,61	-1,61	39,60	-1,63	-1,63	39,62	-1,61	-1,61	39,62	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260 [4]	1,50	35,55	48,00	38,30	0,00	36,83	-1,47	-1,47	36,83	-1,47	-1,47	36,84	-1,46	-1,46	36,83	-1,47	-1,47	36,83	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260 [4]	4,50	38,54	48,00	41,40	0,00	39,83	-1,57	-1,57	39,83	-1,57	-1,57	39,82	-1,58	-1,58	39,83	-1,57	-1,57	39,83	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260 [5]	1,50	38,20	48,00	41,00	0,00	39,44	-1,56	-1,56	39,09	-1,91	-1,91	38,97	-2,03	-2,03	39,09	-1,91	-1,91	39,09	-1,91	-1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260 [5]	4,50	41,58	48,00	44,67	0,00	42,86	-1,81	-1,81	42,63	-2,04	-2,04	42,47	-2,20	-2,20	42,59	-2,08	-2,08	42,57	-2,10	-2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260 [6]	1,50	37,66	48,00	40,49	0,00	39,06	-1,43	-1,43	39,06	-1,43	-1,43	39,04	-1,45	-1,45	39,06	-1,43	-1,43	39,06	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260 [6]	4,50	41,28	48,00	44,40	0,00	42,68	-1,72	-1,72	42,62	-1,78	-1,78	42,54	-1,86	-1,86	42,58	-1,82	-1,82	42,56	-1,84	-1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260 [7]	1,50	34,80	48,00	37,59	0,00	35,82	-1,77	-1,77	35,83	-1,76	-1,76	35,77	-1,82	-1,82	35,83	-1,76	-1,76	35,83	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260 [7]	4,50	36,19	48,00	39,12	0,00	37,35	-1,77	-1,77	37,35	-1,77	-1,77	36,88	-2,24	-2,24	37,35	-1,77	-1,77	37,35	-1,77	-1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260 [8]	1,50	33,82	48,00	36,43	0,00	34,74	-1,69	-1,69	34,74	-1,69	-1,69	34,87	-1,56	-1,56	34,74	-1,69	-1,69	34,74	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260 [8]	4,50	35,82	48,00	38,58	0,00	36,95	-1,63	-1,63	36,96	-1,62	-1,62	36,66	-1,92	-1,92	36,96	-1,62	-1,62	36,96	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260 [9]	1,50	34,24	48,00	37,15	0,00	35,58	-1,57	-1,57	35,58	-1,57	-1,57	35,65	-1,50	-1,50	35,58	-1,57	-1,57	35,58	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260 [9]	4,50	37,42	48,00	40,44	0,00	38,98	-1,46	-1,46	38,99	-1,45	-1,45	38,79	-1,65	-1,65	38,99	-1,45	-1,45	38,98	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261 [1]	1,50	36,58	48,00	39,35	0,00	37,71	-1,64	-1,64	37,71	-1,64	-1,64	37,75	-1,60	-1,60	37,71	-1,64	-1,64	37,71	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261 [1]	4,50	39,18	48,00	42,02	0,00	40,42	-1,60	-1,60	40,42	-1,60	-1,60	40,37	-1,65	-1,65	40,42	-1,60	-1,60	40,42	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261 [2]	1,50	36,78	48,00	39,45	0,00	37,96	-1,49	-1,49	37,96	-1,49	-1,49	37,96	-1,49	-1,49	37,96	-1,49	-1,49	37,96	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261 [2]	4,50	39,65	48,00	42,48	0,00	40,95	-1,53	-1,53	40,95	-1,53	-1,53	40,83	-1,65	-1,65	40,95	-1,53	-1,53	40,95	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261 [3]	1,50	37,80	48,00	40,73	0,00	39,12	-1,61	-1,61	39,12	-1,61	-1,61	39,09	-1,64	-1,64	39,12	-1,61	-1,61	39,12	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261 [3]	4,50	40,57	48,00	43,31	0,00	41,51	-1,80	-1,80	41,49	-1,82	-1,82	40,83	-2,48	-2,48	41,48	-1,83	-1,83	41,47	-1,84	-1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4267 [1]	1,50	36,04	48,00	37,94	0,00	36,55	-1,39	-1,39	36,53	-1,41	-1,41	36,35	-1,59	-1,59	36,51	-1,43	-1,43	36,51	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4267 [1]	4,50	39,41	48,00	40,79	0,00	39,17	-1,62	-1,62	38,96	-1,83	-1,83	38,51	-2,28	-2,28	38,94	-1,85	-1,85	38,94	-1,85	-1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4267 [2]	1,50	36,54	48,00	38,48	0,00	37,05	-1,43	-1,43	37,05	-1,43	-1,43	36,98	-1,50	-1,50	37,05	-1,43	-1,43	37,05	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4267 [2]	4,50	41,23	48,00	42,12	0,00	40,57	-1,55	-1,55	40,52	-1,60	-1,60	40,05	-2,07	-2,07	40,46	-1,66	-1,66	40,46	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4267 [3]	1,50	33,87	48,00	36,20	0,00	34,77	-1,43	-1,43	34,77	-1,43	-1,43	34,48	-1,72	-1,72	34,77	-1,43	-1,43	34,77	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4267 [3]	4,50	37,75	48,00	38,01	0,00	36,60	-1,41	-1,41	36,62	-1,39	-1,39	36,20	-1,81	-1,81	36,62	-1,39	-1,39	36,62	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4268 [1]	1,50	36,00	48,00	38,61	0,00	37,25	-1,36	-1,36	37,25	-1,36	-1,36	37,31	-1,30	-1,30	37,25	-1,36	-1,36	37,25	-1,36	-1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4268 [1]	4,50	40,94	48,00	42,46	0,00	40,79	-1,67	-1,67	40,71	-1,75	-1,75	40,16	-2,30	-2,30	40,70	-1,76	-1,76	40,70	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4268 [2]	1,50	32,52	48,00	34,81	0,00	33,34	-1,47	-1,47	33,34	-1,47	-1,47	33,34	-1,47	-1,47	33,34	-1,47	-1,47	33,34	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4268 [2]	4,50	38,94	48,00	41,05	0,00	39,26	-1,79	-1,79	38,91	-2,14	-2,14	38,06	-2,99	-2,99	38,91	-2,14	-2,14	38,91	-2,14	-2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4268 [3]	1,50	34,46	48,00	37,04	0,00	35,43	-1,61	-1,61	35,43	-1,61	-1,61	35,17	-1,87	-1,87	35,43	-1,61	-1,61	35,43	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4268 [3]	4,50	35,56	48,00	37,82	0,00	36,13	-1,69	-1,69	36,10	-1,72	-1,72	35,36	-2,46	-2,46	36,10	-1,72	-1,72	36,10	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4269 [1]	1,50	35,57	48,00	38,07	0,00	36,54	-1,53	-1,53	36,54	-1,53	-1,53	36,47	-1,60	-1,60	36,54	-1,53	-1,53	36,54	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4269 [1]	4,50	38,34	48,00	40,93	0,00	39,19	-1,74	-1,74	39,20	-1,73	-1,73	38,59	-2,34	-2,34	39,20	-1,73	-1,73	39,20	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4269 [2]	1,50	36,64	48,00	39,17	0,00	37,68	-1,49	-1,49	37,68	-1,49	-1,49	37,68	-1,49	-1,49	37,68	-1,49	-1,49	37,68	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4269 [2]	4,50	41,03	48,00	42,66	0,00	40,96	-1,70	-1,70	40,97	-1,69	-1,69	40,46	-2,20	-2,20	40,96	-1,70	-1,70	40,96	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4269 [3]	1,50	34,54	48,00	36,79	0,00	35,31	-1,48	-1,48	35,31	-1,48	-1,48	35,05	-1,74	-1,74	35,31	-1,48	-1,48	35,31	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4269 [3]	4,50	35,76	48,00	37,63	0,00	35,92	-1,71	-1,71	35,93	-1,70	-1,70	35,26	-2,37	-2,37	35,91	-1,72	-1,72	35,91	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4269 [4]	1,50	35,64	48,00	38,19	0,00	36,73	-1,46	-1,46	36,73	-1,46	-1,46	36,71	-1,48	-1,48	36,73	-1,46	-1,46	36,73	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4269 [4]	4,50	38,59	48,00	41,03	0,00	39,37	-1,66	-1,66	39,36	-1,67	-1,67	38,85	-2,18	-2,18	39,36	-1,67	-1,67	39,36	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4269 [5]	1,50	35,68	48,00	38,24	0,00	36,75	-1,49	-1,49	36,75	-1,49	-1,49	36,69	-1,55	-1,55	36,75	-1,49	-1,49	36,75	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4269 [5]	4,50	38,68	48,00	41,07	0,00	39,35	-1,72	-1,72	39,36	-1,71	-1,71	38,84	-2,23	-2,23	39,36	-1,71	-1,71	39,36	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270 [1]	1,50	35,48	48,00	38,34	0,00	36,73	-1,61	-1,61	36,73	-1,61	-1,61	36,41	-1,93	-1,93	36,73	-1,61	-1,61	36,73	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270 [1]	4,50	38,22	48,00	40,93	0,00	39,19	-1,74	-1,74	39,11	-1,82	-1,82	38,32	-2,61	-2,61	39,11	-1,82	-1,82	39,11	-1,82	-1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270 [2]	1,50	35,43	48,00	38,35	0,00	36,84	-1,51	-1,51	36,84	-1,51	-1,51	36,73	-1,62	-1,62	36,84	-1,51	-1,51	36,84	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270 [2]	4,50	38,98	48,00	41,87	0,00	40,18	-1,69	-1,69	40,18	-1,69	-1,69	39,88	-1,99	-1,99	40,18	-1,69	-1,69	40,18	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270 [3]	1,50	36,09	48,00	38,73	0,00	37,26	-1,47	-1,47	37,26	-1,47	-1,47	37,22	-1,51	-1,51	37,26	-1,47	-1,47	37,26	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270 [3]	4,50	39,50	48,00	41,84	0,00	40,18	-1,66	-1,66	40,20	-1,64	-1,64	39,86	-1,98	-1,98	40,18	-1,66	-1,66	40,18	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271 [1]	1,50	36,72	48,00	39,27	0,00	37,80	-1,47	-1,47	37,80	-1,47	-1,47	37,78	-1,49	-1,49	37,80	-1,47	-1,47	37,80	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271 [1]	4,50	40,87	48,00	42,39	0,00	40,71	-1,68	-1,68	40,68	-1,71	-1,71	40,19	-2,20	-2,20	40,68	-1,71	-1,71	40,68	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271 [2]	1,50	34,73	48,00	37,14	0,00	35,64	-1,50	-1,50	35,64	-1,50	-1,50	35,34	-1,80	-1,80	35,64	-1,50	-1,50	35,64	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271 [2]	4,50	35,41	48,00	37,73	0,00	36,05	-1,68	-1,68	36,07	-1,66	-1,66	35,18	-2,55	-2,55	36,05	-1,68	-1,68	36,05	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4272 [1]	1,50	35,84	48,00	38,69	0,00	37,11	-1,58	-1,58	37,11	-1,58	-1,58	36,84	-1,85	-1,85	37,11	-1,58	-1,58	37,11	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4272 [1]	4,50	39,31	48,00	41,91	0,00	40,11	-1,80	-1,80	39,97	-1,94	-1,94	39,11	-2,80	-2,80	39,97	-1,94	-1,94	39,97	-1,94	-1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4272 [2]	1,50	36,10	48,00	38,41	0,00	37,01	-1,40	-1,40	37,01	-1,40	-1,40	37,00	-1,41	-1,41	37,01	-1,40	-1,40	37,01	-1,40	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4272 [2]	4,50	39,82	48,00	41,92	0,00	40,31	-1,61	-1,61	40,31	-1,61	-1,61	39,99	-1,93	-1,93	40,30	-1,62	-1,62	40,30	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4273 [1]	1,50	34,21	48,00	36,44	0,00	35,01	-1,43	-1,43	35,01	-1,43	-1,43	34,78	-1,66	-1,66	35,01	-1,43	-1,43	35,01	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4273 [1]	4,50	34,69	48,00	37,35	0,00	35,66	-1,69	-1,69	35,69	-1,66	-1,66	34,67	-2,68	-2,68	35,69	-1,66	-1,66	35,69	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4273 [2]	1,50	35,25	48,00	37,93	0,00	36,36	-1,57	-1,57	36,36	-1,57	-1,57	36,36	-1,57	-1,57	36,36	-1,57	-1,57	36,36	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4273 [2]	4,50	38,41	48,00	41,25	0,00	39,55	-1,70	-1,70	39,55	-1,70	-1,70	39,10	-2,15	-2,15	39,55	-1,70	-1,70	39,55	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4274 [1]	1,50	36,33	48,00	38,57	0,00	37,06	-1,51	-1,51	37,01	-1,56	-1,56	36,80	-1,77	-1,77	37,01	-1,56	-1,56	37,01	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4274 [1]	4,50	39,79	48,00	41,94	0,00	40,20	-1,74	-1,74	40,03	-1,91	-1,91	39,39	-2,55	-2,55	40,03	-1,91	-1,91	40,03	-1,91	-1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4274 [2]	1,50	36,79	48,00	39,17	0,00	37,76	-1,41	-1,41	37,76	-1,41	-1,41	37,75	-1,42	-1,42	37,76	-1,41	-1,41	37,76	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4274 [2]	4,50	41,10	48,00	42,61	0,00	41,02	-1,59	-1,59	41,04	-1,57	-1,57	40,64	-1,97	-1,97	40,97	-1,64	-1,64	40,97	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4275 [1]	1,50	32,73	48,00	35,28	0,00	33,61	-1,67	-1,67	33,61	-1,67	-1,67	33,50	-1,78	-1,78	33,61	-1,67	-1,67	33,61	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4275 [1]	4,50	34,92	48,00	37,57	0,00	35,89	-1,68	-1,68	35,91	-1,66	-1,66	35,26	-2,31	-2,31	35,91	-1,66	-1,66	35,91	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4275 [2]	1,50	35,41	48,00	38,11	0,00	36,52	-1,59	-1,59	36,52	-1,59	-1,59	36,44	-1,67	-1,67	36,52	-1,59	-1,59	36,52	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4275 [2]	4,50	37,94	48,00	40,66	0,00	38,91	-1,75	-1,75	38,91	-1,75	-1,75	38,45	-2,21	-2,21	38,91	-1,75	-1,75	38,91	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4275 [3]	1,50	36,51	48,00	39,08	0,00	37,65	-1,43	-1,43	37,65	-1,43	-1,43	37,59	-1,49	-1,49	37,65	-1,43	-1,43	37,65	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4275 [3]	4,50	40,74	48,00	42,45	0,00	40,74	-1,71	-1,71	40,66	-1,79	-1,79	40,17	-2,28	-2,28	40,66	-1,79	-1,79	40,66	-1,79	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4275 [4]	1,50	34,51	48,00	36,82	0,00	35,41	-1,41	-1,41	35,41	-1,41	-1,41	35,20	-1,62	-1,62	35,41	-1,41	-1,41	35,41	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4275 [4]	4,50	34,87	48,00	37,45	0,00	35,81	-1,64	-1,64	35,80	-1,65	-1,65	35,00	-2,45	-2,45	35,79	-1,66	-1,66	35,79	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4276 [1]	1,50	36,22	48,00	38,59	0,00	37,06	-1,53	-1,53	37,06	-1,53	-1,53	37,03	-1,56	-1,56	37,06	-1,53	-1,53	37,06	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4276 [1]	4,50	39,81	48,00	42,03	0,00	40,39	-1,64	-1,64	40,41	-1,62	-1,62	39,97	-2,06	-2,06	40,41	-1,62	-1,62	40,41	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4276 [2]	1,50	36,77	48,00	38,91	0,00	37,51	-1,40	-1,40	37,51	-1,40	-1,40	37,46	-1,45	-1,45	37,51	-1,40	-1,40	37,51	-1,40	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4276 [2]	4,50	41,39	48,00	42,63	0,00	41,05	-1,58	-1,58	41,04	-1,59	-1,59	40,71	-1,92	-1,92	40,98	-1,65	-1,65	40,98	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4276 [3]	1,50	35,78	48,00	37,57	0,00	36,21	-1,36	-1,36	36,16	-1,41	-1,41	36,00	-1,57	-1,57	36,15	-1,42	-1,42	36,15	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4276 [3]	4,50	39,35	48,00	40,76	0,00	39,15	-1,61	-1,61	38,94	-1,82	-1,82	38,47	-2,29	-2,29	38,93	-1,83	-1,83	38,93	-1,83	-1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4276 [4]	1,50	34,85	48,00	36,74	0,00	35,17	-1,57	-1,57	35,07	-1,67	-1,67	34,79	-1,95	-1,95	35,07	-1,67	-1,67	35,07	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4276 [4]	4,50	38,53	48,00	39,50	0,00	37,78	-1,72	-1,72	37,48	-2,02	-2,02	36,99	-2,51	-2,51	37,47	-2,03	-2,03	37,47	-2,03	-2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4276 [5]	1,50	34,11	48,00	36,18	0,00	34,61	-1,57	-1,57	34,49	-1,69	-1,69	34,17	-2,01	-2,01	34,49	-1,69	-1,69	34,49	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4276 [5]	4,50	37,65	48,00	39,07	0,00	37,29	-1,78	-1,78	36,98	-2,09	-2,09	36,29	-2,78	-2,78	36,98	-2,09	-2,09	36,98	-2,09	-2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4277 [1]	1,50	36,41	48,00	38,78	0,00	37,36	-1,42	-1,42	37,36	-1,42	-1,42	37,35	-1,43	-1,43	37,36	-1,42	-1,42	37,36	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4277 [1]	4,50	40,82	48,00	42,62	0,00	40,90	-1,72	-1,72	40,80	-1,82	-1,82	40,20	-2,42	-2,42	40,80	-1,82	-1,82	40,80	-1,82	-1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4277 [2]	1,50	34,60	48,00	37,20	0,00	35,68	-1,52	-1,52	35,68	-1,52	-1,52	35,48	-1,72	-1,72	35,68	-1,52	-1,52	35,68	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4277 [2]	4,50	35,22	48,00	37,92	0,00	36,18	-1,74	-1,74	36,15	-1,77	-1,77	35,40	-2,52	-2,52	36,15	-1,77	-1,77	36,15	-1,77	-1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4278 [1]	1,50	36,39	48,00	38,72	0,00	37,34	-1,38	-1,38	37,34	-1,38	-1,38	37,33	-1,39	-1,39	37,34	-1,38	-1,38	37,34	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4278 [1]	4,50	38,34	48,00	41,03	0,00	39,59	-1,44	-1,44	39,60	-1,43	-1,43	39,41	-1,62	-1,62	39,60	-1,43	-1,43	39,60	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4278 [2]	1,50	38,62	48,00	41,08	0,00	39,53	-1,55	-1,55	39,54	-1,54	-1,54	39,54	-1,54	-1,54	39,54	-1,54	-1,54	39,54	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4278 [2]	4,50	40,74	48,00	43,11	0,00	41,46	-1,65	-1,65	41,45	-1,66	-1,66	41,21	-1,90	-1,90	41,44	-1,67	-1,67	41,44	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4278 [3]	1,50	37,03	48,00	39,75	0,00	38,23	-1,52	-1,52	38,23	-1,52	-1,52	38,27	-1,48	-1,48	38,23	-1,52	-1,52	38,23	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4278 [3]	4,50	39,26	48,00	42,05	0,00	40,46	-1,59	-1,59	40,45	-1,60	-1,60	40,25	-1,80	-1,80	40,43	-1,62	-1,62	40,43	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4278 [4]	1,50	38,15	48,00	40,74	0,00	39,26	-1,48	-1,48	39,26	-1,48	-1,48	39,32	-1,42	-1,42	39,26	-1,48	-1,48	39,26	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4278 [4]	4,50	40,77	48,00	43,23	0,00	41,55	-1,68	-1,68	41,54	-1,69	-1,69	41,25	-1,98	-1,98	41,54	-1,69	-1,69	41,54	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4278 [5]	1,50	36,11	48,00	39,10	0,00	37,86	-1,24	-1,24	37,82	-1,28	-1,28	37,66	-1,44	-1,44	37,82	-1,28	-1,28	37,82	-1,28	-1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4278 [5]	4,50	38,20	48,00	41,75	0,00	40,30	-1,45	-1,45	40,21	-1,54	-1,54	39,65	-2,10	-2,10	40,19	-1,56	-1,56	40,19	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4278 [6]	1,50	36,51	48,00	39,15	0,00	37,91	-1,24	-1,24	37,87	-1,28	-1,28	37,70	-1,45	-1,45	37,85	-1,30	-1,30	37,85	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4278 [6]	4,50	39,33	48,00	41,61	0,00	40,27	-1,34	-1,34	40,19	-1,42	-1,42	39,74	-1,87	-1,87	40,14	-1,47	-1,47	40,14	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4279 [1]	1,50	36,25	48,00	38,80	0,00	37,21	-1,59	-1,59	37,21	-1,59	-1,59	37,25	-1,55	-1,55	37,21	-1,59	-1,59	37,21	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4279 [1]	4,50	39,69	48,00	42,00	0,00	40,32	-1,68	-1,68	40,32	-1,68	-1,68	39,92	-2,08	-2,08	40,32	-1,68	-1,68	40,32	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4279 [2]	1,50	35,91	48,00	38,50	0,00	36,89	-1,61	-1,61	36,89	-1,61	-1,61	36,84	-1,66	-1,66	36,89	-1,61	-1,61	36,89	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4279 [2]	4,50	38,80	48,00	41,20	0,00	39,60	-1,60	-1,60	39,60	-1,60	-1,60	39,23	-1,97	-1,97	39,60	-1,60	-1,60	39,60	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4279 [3]	1,50	35,91	48,00	38,76	0,00	37,18	-1,58	-1,58	37,18	-1,58	-1,58	37,22	-1,54	-1,54	37,18	-1,58	-1,58	37,18	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4279 [3]	4,50	37,36	48,00	40,39	0,00	38,75	-1,64	-1,64	38,75	-1,64	-1,64	38,53	-1,86	-1,86	38,75	-1,64	-1,64	38,75	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4279 [4]	1,50	35,32	48,00	37,97	0,00	36,32	-1,65	-1,65	36,31	-1,66	-1,66	36,26	-1,71	-1,71	36,31	-1,66	-1,66	36,31	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4279 [4]	4,50	38,54	48,00	41,07	0,00	39,43	-1,64	-1,64	39,43	-1,64	-1,64	39,06	-2,01	-2,01	39,43	-1,64	-1,64	39,43	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4279 [5]	1,50	34,37	48,00	36,52	0,00	34,92	-1,60	-1,60	34,89	-1,63	-1,63	34,76	-1,76	-1,76	34,89	-1,63	-1,63	34,89	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4279 [5]	4,50	37,65	48,00	39,92	0,00	38,35	-1,57	-1,57	38,35	-1,57	-1,57	38,07	-1,85	-1,85	38,35	-1,57	-1,57	38,35	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4279 [6]	1,50	36,45	48,00	38,89	0,00	37,59	-1,30	-1,30	37,54	-1,35	-1,35	37,38	-1,51	-1,51	37,54	-1,35	-1,35	37,54	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4279 [6]	4,50	38,60	48,00	41,64	0,00	40,12	-1,52	-1,52	40,02	-1,62	-1,62	39,44	-2,20	-2,20	40,01	-1,63	-1,63	40,01	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280 [1]	1,50	33,78	48,00	36,26	0,00	34,82	-1,44	-1,44	34,82	-1,44	-1,44	34,72	-1,54	-1,54	34,82	-1,44	-1,44	34,82	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280 [1]	4,50	36,56	48,00	39,25	0,00	37,97	-1,28	-1,28	37,98	-1,27	-1,27	37,82	-1,43	-1,43	37,97	-1,28	-1,28	37,97	-1,28	-1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280 [2]	1,50	37,05	48,00	39,61	0,00	38,00	-1,61	-1,61	38,02	-1,59	-1,59	37,97	-1,64	-1,64	38,02	-1,59	-1,59	38,02	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280 [2]	4,50	38,78	48,00	41,43	0,00	39,78	-1,65	-1,65	39,79	-1,64	-1,64	39,51	-1,92	-1,92	39,79	-1,64	-1,64	39,79	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280 [3]	1,50	38,71	48,00	40,19	0,00	38,89	-1,30	-1,30	38,90	-1,29	-1,29	38,78	-1,41	-1,41	38,89	-1,30	-1,30	38,89	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280 [3]	4,50	41,10	48,00	42,54	0,00	41,03	-1,51	-1,51	40,98	-1,56	-1,56	40,55	-1,99	-1,99	40,98	-1,56	-1,56	40,98	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280 [4]	1,50	36,73	48,00	38,85	0,00	37,72	-1,13	-1,13	37,68	-1,17	-1,17	37,50	-1,35	-1,35	37,68	-1,17	-1,17	37,68	-1,17	-1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280 [4]	4,50	38,99	48,00	41,56	0,00	40,15	-1,41	-1,41	40,06	-1,50	-1,50	39,48	-2,08	-2,08	40,06	-1,50	-1,50	40,06	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281 [1]	1,50	35,70	48,00	38,32	0,00	37,07	-1,25	-1,25	37,07	-1,25	-1,25	37,05	-1,27	-1,27	37,07	-1,25	-1,25	37,07	-1,25	-1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281 [1]	4,50	38,60	48,00	41,29	0,00	39,74	-1,55	-1,55	39,73	-1,56	-1,56	39,21	-2,08	-2,08	39,73	-1,56	-1,56	39,73	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281 [2]	1,50	35,13	48,00	37,77	0,00	36,42	-1,35	-1,35	36,42	-1,35	-1,35	36,36	-1,41	-1,41	36,42	-1,35	-1,35	36,42	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281 [2]	4,50	38,59	48,00	40,80	0,00	39,19	-1,61	-1,61	39,20	-1,60	-1,60	38,78	-2,02	-2,02	39,20	-1,60	-1,60	39,20	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281 [3]	1,50	35,33	48,00	38,15	0,00	36,60	-1,55	-1,55	36,60	-1,55	-1,55	36,60	-1,55	-1,55	36,60	-1,55	-1,55	36,60	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281 [3]	4,50	38,73	48,00	41,61	0,00	39,97	-1,64	-1,64	40,01	-1,60	-1,60	39,59	-2,02	-2,02	40,01	-1,60	-1,60	40,01	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281 [4]	1,50	34,94	48,00	37,67	0,00	36,18	-1,49	-1,49	36,18	-1,49	-1,49	36,15	-1,52	-1,52	36,18	-1,49	-1,49	36,18	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281 [4]	4,50	38,53	48,00	41,34	0,00	39,80	-1,54	-1,54	39,81	-1,53	-1,53	39,58	-1,76	-1,76	39,81	-1,53	-1,53	39,81	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281 [5]	1,50	34,90	48,00	37,68	0,00	36,08	-1,60	-1,60	36,08	-1,60	-1,60	36,09	-1,59	-1,59	36,08	-1,60	-1,60	36,08	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281 [5]	4,50	38,35	48,00	41,25	0,00	39,64	-1,61	-1,61	39,66	-1,59	-1,59	39,39	-1,86	-1,86	39,66	-1,59	-1,59	39,66	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281 [6]	1,50	36,87	48,00	39,18	0,00	37,82	-1,36	-1,36	37,82	-1,36	-1,36	37,74	-1,44	-1,44	37,82	-1,36	-1,36	37,82	-1,36	-1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281 [6]	4,50	39,18	48,00	40,96	0,00	39,33	-1,63	-1,63	39,22	-1,74	-1,74	38,76	-2,20	-2,20	39,21	-1,75	-1,75	39,21	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4282 [1]	1,50	35,95	48,00	38,77	0,00	37,29	-1,48	-1,48	37,29	-1,48	-1,48	37,29	-1,48	-1,48	37,29	-1,48	-1,48	37,29	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4282 [1]	4,50	39,58	48,00	42,56	0,00	40,93	-1,63	-1,63	40,95	-1,61	-1,61	40,43	-2,13	-2,13	40,95	-1,61	-1,61	40,95	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4282 [2]	1,50	36,85	48,00	39,23	0,00	37,82	-1,41	-1,41	37,82	-1,41	-1,41	37,75	-1,48	-1,48	37,81	-1,42	-1,42	37,81	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4282 [2]	4,50	38,55	48,00	41,13	0,00	39,47	-1,66	-1,66	39,45	-1,68	-1,68	38,95	-2,18	-2,18	39,45	-1,68	-1,68	39,45	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4282 [3]	1,50	34,64	48,00	37,19	0,00	35,57	-1,62	-1,62	35,58	-1,61	-1,61	35,61	-1,58	-1,58	35,58	-1,61	-1,61	35,58	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4282 [3]	4,50	37,73	48,00	40,42	0,00	38,76	-1,66	-1,66	38,77	-1,65	-1,65	38,47	-1,95	-1,95	38,77	-1,65	-1,65	38,77	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4282 [4]	1,50	33,47	48,00	36,08	0,00	34,58	-1,50	-1,50	34,58	-1,50	-1,50	34,57	-1,51	-1,51	34,58	-1,50	-1,50	34,58	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4282 [4]	4,50	36,98	48,00	39,74	0,00	38,17	-1,57	-1,57	38,19	-1,55	-1,55	37,76	-1,98	-1,98	38,19	-1,55	-1,55	38,19	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4283 [1]	1,50	35,92	48,00	38,67	0,00	37,20	-1,47	-1,47	37,20	-1,47	-1,47	37,20	-1,47	-1,47	37,20	-1,47	-1,47	37,20	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4283 [1]	4,50	39,41	48,00	42,42	0,00	40,79	-1,63	-1,63	40,81	-1,61	-1,61	40,33	-2,09	-2,09	40,81	-1,61	-1,61	40,81	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4283 [2]	1,50	35,25	48,00	37,88	0,00	36,35	-1,53	-1,53	36,35	-1,53	-1,53	36,38	-1,50	-1,50	36,35	-1,53	-1,53	36,35	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4283 [2]	4,50	39,47	48,00	42,02	0,00	40,38	-1,64	-1,64	40,38	-1,64	-1,64	40,11	-1,91	-1,91	40,38	-1,64	-1,64	40,38	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4283 [3]	1,50	35,27	48,00	37,93	0,00	36,43	-1,50	-1,50	36,43	-1,50	-1,50	36,43	-1,50	-1,50	36,43	-1,50	-1,50	36,43	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4283 [3]	4,50	39,14	48,00	41,63	0,00	40,06	-1,57	-1,57	40,06	-1,57	-1,57	39,84	-1,79	-1,79	40,06	-1,57	-1,57	40,06	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4283 [4]	1,50	36,85	48,00	39,17	0,00	37,79	-1,38	-1,38	37,81	-1,36	-1,36	37,76	-1,41	-1,41	37,81	-1,36	-1,36	37,81	-1,36	-1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4283 [4]	4,50	38,90	48,00	41,22	0,00	39,59	-1,63	-1,63	39,58	-1,64	-1,64	39,26	-1,96	-1,96	39,58	-1,64	-1,64	39,58	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4284 [1]	1,50	34,51	48,00	37,19	0,00	35,56	-1,63	-1,63	35,56	-1,63	-1,63	35,51	-1,68	-1,68	35,56	-1,63	-1,63	35,56	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4284 [1]	4,50	37,49	48,00	40,33	0,00	38,67	-1,66	-1,66	38,67	-1,66	-1,66	38,26	-2,07	-2,07	38,67	-1,66	-1,66	38,67	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4284 [2]	1,50	36,87	48,00	39,29	0,00	37,86	-1,43	-1,43	37,86	-1,43	-1,43	37,79	-1,50	-1,50	37,86	-1,43	-1,43	37,86	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4284 [2]	4,50	39,12	48,00	41,50	0,00	39,88	-1,62	-1,62	39,86	-1,64	-1,64	39,59	-1,91	-1,91	39,86	-1,64	-1,64	39,86	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4284 [3]	1,50	34,46	48,00	37,25	0,00	35,70	-1,55	-1,55	35,70	-1,55	-1,55	35,73	-1,52	-1,52	35,70	-1,55	-1,55	35,70	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4284 [3]	4,50	38,23	48,00	41,03	0,00	39,36	-1,67	-1,67	39,38	-1,65	-1,65	39,06	-1,97	-1,97	39,38	-1,65	-1,65	39,38	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4284 [4]	1,50	34,02	48,00	36,70	0,00	35,11	-1,59	-1,59	35,11	-1,59	-1,59	35,13	-1,57	-1,57	35,11	-1,59	-1,59	35,11	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4284 [4]	4,50	37,33	48,00	40,15	0,00	38,44	-1,71	-1,71	38,47	-1,68	-1,68	38,10	-2,05	-2,05	38,47	-1,68	-1,68	38,47	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4285 [1]	1,50	34,43	48,00	37,14	0,00	35,54	-1,60	-1,60	35,54	-1,60	-1,60	35,51	-1,63	-1,63	35,54	-1,60	-1,60	35,54	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4285 [1]	4,50	37,91	48,00	40,59	0,00	38,84	-1,75	-1,75	38,85	-1,74	-1,74	38,36	-2,23	-2,23	38,85	-1,74	-1,74	38,85	-1,74	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4285 [2]	1,50	34,90	48,00	37,67	0,00	36,08	-1,59	-1,59	36,08	-1,59	-1,59	36,13	-1,54	-1,54	36,08	-1,59	-1,59	36,08	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4285 [2]	4,50	38,52	48,00	41,35	0,00	39,64	-1,71	-1,71	39,66	-1,69	-1,69	39,18	-2,17	-2,17	39,66	-1,69	-1,69	39,66	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4285 [3]	1,50	33,80	48,00	36,59	0,00	35,08	-1,51	-1,51	35,08	-1,51	-1,51	35,08	-1,51	-1,51	35,08	-1,51	-1,51	35,08	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4285 [3]	4,50	38,24	48,00	41,18	0,00	39,56	-1,62	-1,62	39,55	-1,63	-1,63	39,48	-1,70	-1,70	39,55	-1,63	-1,63	39,55	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4285 [4]	1,50	33,83	48,00	36,50	0,00	34,88	-1,62	-1,62	34,88	-1,62	-1,62	34,89	-1,61	-1,61	34,88	-1,62	-1,62	34,88	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4285 [4]	4,50	38,22	48,00	41,00	0,00	39,28	-1,72	-1,72	39,26	-1,74	-1,74	39,18	-1,82	-1,82	39,26	-1,74	-1,74	39,26	-1,74	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4285 [5]	1,50	33,76	48,00	36,33	0,00	34,67	-1,66	-1,66	34,67	-1,66	-1,66	34,68	-1,65	-1,65	34,67	-1,66	-1,66	34,67	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4285 [5]	4,50	37,64	48,00	40,27	0,00	38,57	-1,70	-1,70	38,56	-1,71	-1,71	38,47	-1,80	-1,80	38,56	-1,71	-1,71	38,56	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4285 [6]	1,50	35,39	48,00	37,84	0,00	36,38	-1,46	-1,46	36,38	-1,46	-1,46	36,39	-1,45	-1,45	36,38	-1,46	-1,46	36,38	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4285 [6]	4,50	38,30	48,00	40,65	0,00	39,09	-1,56	-1,56	39,06	-1,59	-1,59	38,79	-1,86	-1,86	39,06	-1,59	-1,59	39,06	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4285 [7]	1,50	36,45	48,00	38,91	0,00	37,44	-1,47	-1,47	37,45	-1,46	-1,46	37,40	-1,51	-1,51	37,45	-1,46	-1,46	37,45	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4285 [7]	4,50	38,98	48,00	41,28	0,00	39,61	-1,67	-1,67	39,58	-1,70	-1,70	39,28	-2,00	-2,00	39,58	-1,70	-1,70	39,58	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4286 [1]	1,50	38,82	48,00	41,27	0,00	39,70	-1,57	-1,57	39,71	-1,56	-1,56	39,60	-1,67	-1,67	39,71	-1,56	-1,56	39,71	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4286 [1]	4,50	39,91	48,00	41,75	0,00	40,24	-1,51	-1,51	40,17	-1,58	-1,58	39,90	-1,85	-1,85	40,16	-1,59	-1,59	40,16	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4286 [2]	1,50	38,70	48,00	40,97	0,00	39,35	-1,62	-1,62	39,36	-1,61	-1,61	39,21	-1,76	-1,76	39,36	-1,61	-1,61	39,36	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4286 [2]	4,50	39,98	48,00	41,84	0,00	40,20	-1,64	-1,64	40,12	-1,72	-1,72	39,83	-2,01	-2,01	40,12	-1,72	-1,72	40,12	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4286 [3]	1,50	38,17	48,00	40,42	0,00	38,91	-1,51	-1,51	38,91	-1,51	-1,51	38,81	-1,61	-1,61	38,91	-1,51	-1,51	38,91	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4286 [3]	4,50	39,95	48,00	41,85	0,00	40,35	-1,50	-1,50	40,28	-1,57	-1,57	39,99	-1,86	-1,86	40,28	-1,57	-1,57	40,28	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4286 [4]	1,50	36,99	48,00	40,15	0,00	38,43	-1,72	-1,72	38,35	-1,80	-1,80	38,07	-2,08	-2,08	38,35	-1,80	-1,80	38,35	-1,80	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4286 [4]	4,50	38,87	48,00	41,94	0,00	40,16	-1,78	-1,78	40,11	-1,83	-1,83	39,42	-2,52	-2,52	40,11	-1,83	-1,83	40,11	-1,83	-1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4286 [5]	1,50	34,07	48,00	36,69	0,00	34,97	-1,72	-1,72	34,97	-1,72	-1,72	34,93	-1,76	-1,76	34,97	-1,72	-1,72	34,97	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4286 [5]	4,50	37,34	48,00	40,02	0,00	38,35	-1,67	-1,67	38,41	-1,61	-1,61	38,00	-2,02	-2,02	38,41	-1,61	-1,61	38,41	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4287 [1]	1,50	37,46	48,00	39,75	0,00	37,99	-1,76	-1,76	37,99	-1,76	-1,76	37,96	-1,79	-1,79	37,99	-1,76	-1,76	37,99	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4287 [1]	4,50	39,42	48,00	41,83	0,00	40,17	-1,66	-1,66	40,18	-1,65	-1,65	39,96	-1,87	-1,87	40,18	-1,65	-1,65	40,18	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4287 [2]	1,50	36,60	48,00	39,23	0,00	37,56	-1,67	-1,67	37,56	-1,67	-1,67	37,61	-1,62	-1,62	37,56	-1,67	-1,67	37,56	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4287 [2]	4,50	38,49	48,00	41,29	0,00	39,69	-1,60	-1,60	39,69	-1,60	-1,60	39,53	-1,76	-1,76	39,69	-1,60	-1,60	39,69	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4287 [3]	1,50	39,88	48,00	42,23	0,00	40,64	-1,59	-1,59	40,64	-1,59	-1,59	40,59	-1,64	-1,64	40,64	-1,59	-1,59	40,64	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4287 [3]	4,50	40,98	48,00	43,12	0,00	41,51	-1,61	-1,61	41,49	-1,63	-1,63	41,16	-1,96	-1,96	41,49	-1,63	-1,63	41,49	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4287 [4]	1,50	37,54	48,00	39,98	0,00	38,39	-1,59	-1,59	38,40	-1,58	-1,58	38,27	-1,71	-1,71	38,40	-1,58	-1,58	38,40	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4287 [4]	4,50	39,84	48,00	42,42	0,00	40,76	-1,66	-1,66	40,71	-1,71	-1,71	40,40	-2,02	-2,02	40,71	-1,71	-1,71	40,71	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4287 [5]	1,50	37,15	48,00	40,02	0,00	38,44	-1,58	-1,58	38,39	-1,63	-1,63	38,17	-1,85	-1,85	38,39	-1,63	-1,63	38,39	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4287 [5]	4,50	39,41	48,00	42,07	0,00	40,49	-1,58	-1,58	40,42	-1,65	-1,65	39,83	-2,24	-2,24	40,42	-1,65	-1,65	40,42	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292 [1]	1,50	35,44	48,00	38,09	0,00	36,81	-1,28	-1,28	36,81	-1,28	-1,28	36,85	-1,24	-1,24	36,81	-1,28	-1,28	36,81	-1,28	-1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292 [1]	4,50	39,37	48,00	41,41	0,00	39,89	-1,52	-1,52	39,94	-1,47	-1,47	39,59	-1,82	-1,82	39,92	-1,49	-1,49	39,92	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292 [2]	1,50	36,58	48,00	39,39	0,00	37,79	-1,60	-1,60	37,79	-1,60	-1,60	37,67	-1,72	-1,72	37,79	-1,60	-1,60	37,79	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292 [2]	4,50	39,38	48,00	42,36	0,00	40,58	-1,78	-1,78	40,61	-1,75	-1,75	40,09	-2,27	-2,27	40,61	-1,75	-1,75	40,61	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292 [3]	1,50	35,93	48,00	38,71	0,00	37,08	-1,63	-1,63	37,08	-1,63	-1,63	37,08	-1,63	-1,63	37,08	-1,63	-1,63	37,08	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292 [3]	4,50	40,16	48,00	43,11	0,00	41,32	-1,79	-1,79	41,33	-1,78	-1,78	41,16	-1,95	-1,95	41,33	-1,78	-1,78	41,33	-1,78	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292 [4]	1,50	34,78	48,00	37,47	0,00	35,58	-1,89	-1,89	35,58	-1,89	-1,89	35,59	-1,88	-1,88	35,58	-1,89	-1,89	35,58	-1,89	-1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4292 [4]	4,50	37,59	48,00	40,43	0,00	38,66	-1,77	-1,77	38,67	-1,76	-1,76	38,48	-1,95	-1,95	38,67	-1,76	-1,76	38,67	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292 [5]	1,50	35,35	48,00	38,14	0,00	36,50	-1,64	-1,64	36,50	-1,64	-1,64	36,47	-1,67	-1,67	36,50	-1,64	-1,64	36,50	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292 [5]	4,50	39,03	48,00	41,72	0,00	39,96	-1,76	-1,76	39,99	-1,73	-1,73	39,76	-1,96	-1,96	39,99	-1,73	-1,73	39,99	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292 [6]	1,50	37,36	48,00	40,12	0,00	38,63	-1,49	-1,49	38,63	-1,49	-1,49	38,60	-1,52	-1,52	38,63	-1,49	-1,49	38,63	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292 [6]	4,50	40,84	48,00	43,32	0,00	41,73	-1,59	-1,59	41,75	-1,57	-1,57	41,38	-1,94	-1,94	41,75	-1,57	-1,57	41,75	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4293 [1]	1,50	36,57	48,00	39,24	0,00	37,81	-1,43	-1,43	37,81	-1,43	-1,43	37,76	-1,48	-1,48	37,81	-1,43	-1,43	37,81	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4293 [1]	4,50	39,63	48,00	42,20	0,00	40,61	-1,59	-1,59	40,63	-1,57	-1,57	40,24	-1,96	-1,96	40,62	-1,58	-1,58	40,62	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4293 [2]	1,50	35,64	48,00	38,27	0,00	36,93	-1,34	-1,34	36,93	-1,34	-1,34	36,92	-1,35	-1,35	36,93	-1,34	-1,34	36,93	-1,34	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4293 [2]	4,50	40,01	48,00	42,47	0,00	40,91	-1,56	-1,56	40,91	-1,56	-1,56	40,57	-1,90	-1,90	40,91	-1,56	-1,56	40,91	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4293 [3]	1,50	35,97	48,00	38,63	0,00	37,28	-1,35	-1,35	37,28	-1,35	-1,35	37,29	-1,34	-1,34	37,28	-1,35	-1,35	37,28	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4293 [3]	4,50	40,13	48,00	42,62	0,00	41,04	-1,58	-1,58	41,07	-1,55	-1,55	40,73	-1,89	-1,89	41,07	-1,55	-1,55	41,07	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4293 [4]	1,50	34,35	48,00	36,96	0,00	35,83	-1,13	-1,13	35,83	-1,13	-1,13	35,83	-1,13	-1,13	35,83	-1,13	-1,13	35,83	-1,13	-1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4293 [4]	4,50	38,36	48,00	40,58	0,00	39,25	-1,33	-1,33	39,25	-1,33	-1,33	39,13	-1,45	-1,45	39,25	-1,33	-1,33	39,25	-1,33	-1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4294 [1]	1,50	33,31	48,00	35,89	0,00	34,28	-1,61	-1,61	34,28	-1,61	-1,61	34,20	-1,69	-1,69	34,28	-1,61	-1,61	34,28	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4294 [1]	4,50	35,78	48,00	38,54	0,00	36,97	-1,57	-1,57	36,99	-1,55	-1,55	36,71	-1,83	-1,83	36,99	-1,55	-1,55	36,99	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4294 [2]	1,50	35,12	48,00	37,83	0,00	36,31	-1,52	-1,52	36,31	-1,52	-1,52	36,17	-1,66	-1,66	36,31	-1,52	-1,52	36,31	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4294 [2]	4,50	38,06	48,00	40,90	0,00	39,34	-1,56	-1,56	39,36	-1,54	-1,54	38,92	-1,98	-1,98	39,36	-1,54	-1,54	39,36	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4294 [3]	1,50	36,85	48,00	39,58	0,00	37,90	-1,68	-1,68	37,90	-1,68	-1,68	37,86	-1,72	-1,72	37,90	-1,68	-1,68	37,90	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4294 [3]	4,50	39,19	48,00	42,09	0,00	40,35	-1,74	-1,74	40,35	-1,74	-1,74	39,81	-2,28	-2,28	40,35	-1,74	-1,74	40,35	-1,74	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4294 [4]	1,50	37,59	48,00	40,24	0,00	38,74	-1,50	-1,50	38,74	-1,50	-1,50	38,71	-1,53	-1,53	38,74	-1,50	-1,50	38,74	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4294 [4]	4,50	40,79	48,00	43,12	0,00	41,52	-1,60	-1,60	41,54	-1,58	-1,58	41,18	-1,94	-1,94	41,54	-1,58	-1,58	41,54	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4294 [5]	1,50	34,46	48,00	37,03	0,00	35,47	-1,56	-1,56	35,47	-1,56	-1,56	35,38	-1,65	-1,65	35,47	-1,56	-1,56	35,47	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4294 [5]	4,50	37,77	48,00	40,39	0,00	38,95	-1,44	-1,44	38,96	-1,43	-1,43	38,75	-1,64	-1,64	38,96	-1,43	-1,43	38,96	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4295 [1]	1,50	36,22	48,00	39,04	0,00	37,56	-1,48	-1,48	37,56	-1,48	-1,48	37,49	-1,55	-1,55	37,56	-1,48	-1,48	37,56	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4295 [1]	4,50	38,85	48,00	41,74	0,00	40,11	-1,63	-1,63	40,13	-1,61	-1,61	39,61	-2,13	-2,13	40,13	-1,61	-1,61	40,13	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4295 [2]	1,50	35,61	48,00	38,39	0,00	36,96	-1,43	-1,43	36,96	-1,43	-1,43	36,94	-1,45	-1,45	36,96	-1,43	-1,43	36,96	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4295 [2]	4,50	39,88	48,00	42,71	0,00	41,05	-1,66	-1,66	41,07	-1,64	-1,64	40,90	-1,81	-1,81	41,07	-1,64	-1,64	41,07	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4295 [3]	1,50	35,41	48,00	38,24	0,00	36,82	-1,42	-1,42	36,82	-1,42	-1,42	36,82	-1,42	-1,42	36,82	-1,42	-1,42	36,82	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4295 [3]	4,50	39,79	48,00	42,62	0,00	40,97	-1,65	-1,65	40,98	-1,64	-1,64	40,85	-1,77	-1,77	40,98	-1,64	-1,64	40,98	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4295 [4]	1,50	35,11	48,00	37,86	0,00	36,53	-1,33	-1,33	36,53	-1,33	-1,33	36,55	-1,31	-1,31	36,53	-1,33	-1,33	36,53	-1,33	-1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4295 [4]	4,50	39,26	48,00	41,78	0,00	40,27	-1,51	-1,51	40,27	-1,51	-1,51	40,08	-1,70	-1,70	40,27	-1,51	-1,51	40,27	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4295 [5]	1,50	35,47	48,00	38,02	0,00	36,70	-1,32	-1,32	36,70	-1,32	-1,32	36,71	-1,31	-1,31	36,70	-1,32	-1,32	36,70	-1,32	-1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4295 [5]	4,50	39,83	48,00	42,23	0,00	40,71	-1,52	-1,52	40,74	-1,49	-1,49	40,36	-1,87	-1,87	40,74	-1,49	-1,49	40,74	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4296 [1]	1,50	36,57	48,00	39,31	0,00	37,67	-1,64	-1,64	37,67	-1,64	-1,64	37,58	-1,73	-1,73	37,67	-1,64	-1,64	37,67	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4296 [1]	4,50	38,74	48,00	41,65	0,00	39,96	-1,69	-1,69	39,95	-1,70	-1,70	39,53	-2,12	-2,12	39,95	-1,70	-1,70	39,95	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4296 [10]	1,50	37,60	48,00	40,38	0,00	38,91	-1,47	-1,47	38,91	-1,47	-1,47	38,86	-1,52	-1,52	38,91	-1,47	-1,47	38,91	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4296 [10]	4,50	40,56	48,00	42,90	0,00	41,38	-1,52	-1,52	41,40	-1,50	-1,50	41,02	-1,88	-1,88	41,40	-1,50	-1,50	41,40	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4296 [2]	1,50	36,26	48,00	38,92	0,00	37,28	-1,64	-1,64	37,28	-1,64	-1,64	37,33	-1,59	-1,59	37,28	-1,64	-1,64	37,28	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4296 [2]	4,50	39,70	48,00	42,61	0,00	40,86	-1,75	-1,75	40,86	-1,75	-1,75	40,55	-2,06	-2,06	40,86	-1,75	-1,75	40,86	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4296 [3]	1,50	33,82	48,00	36,58	0,00	34,69	-1,89	-1,89	34,69	-1,89	-1,89	34,72	-1,86	-1,86	34,69	-1,89	-1,89	34,69	-1,89	-1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4296 [3]	4,50	36,39	48,00	39,31	0,00	37,68	-1,63	-1,63	37,68	-1,63	-1,63	37,77	-1,54	-1,54	37,68	-1,63	-1,63	37,68	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4296 [4]	1,50	35,22	48,00	37,99	0,00	36,44	-1,55	-1,55	36,44	-1,55	-1,55	36,45	-1,54	-1,54	36,44	-1,55	-1,55	36,44	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4296 [4]	4,50	38,33	48,00	41,24	0,00	39,60	-1,64	-1,64	39,58	-1,66	-1,66	39,30	-1,94	-1,94	39,58	-1,66	-1,66	39,58	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4296 [5]	1,50	34,07	48,00	36,54	0,00	35,13	-1,41	-1,41	35,14	-1,40	-1,40	35,13	-1,41	-1,41	35,14	-1,40	-1,40	35,14	-1,40	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4296 [5]	4,50	37,78	48,00	39,76	0,00	38,36	-1,40	-1,40	38,31	-1,45	-1,45	38,25	-1,51	-1,51	38,31	-1,45	-1,45	38,31	-1,45	-1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4296 [6]	1,50	36,21	48,00	39,07	0,00	37,48	-1,59	-1,59	37,48	-1,59	-1,59	37,42	-1,65	-1,65	37,48	-1,59	-1,59	37,48	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4296 [6]	4,50	39,32	48,00	42,19	0,00	40,40	-1,79	-1,79	40,41	-1,78	-1,78	40,03	-2,16	-2,16	40,41	-1,78	-1,78	40,41	-1,78	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4296 [7]	1,50	38,27	48,00	41,05	0,00	39,41	-1,64	-1,64	39,36	-1,69	-1,69	39,30	-1,75	-1,75	39,36	-1,69	-1,69	39,36	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4296 [7]	4,50	41,03	48,00	43,89	0,00	42,02	-1,87	-1,87	41,99	-1,90	-1,90	41,63	-2,26	-2,26	41,99	-1,90	-1,90	41,99	-1,90	-1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4296 [8]	1,50	38,69	48,00	41,62	0,00	39,93	-1,69	-1,69	39,87	-1,75	-1,75	39,78	-1,84	-1,84	39,87	-1,75	-1,75	39,87	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4296 [8]	4,50	41,14	48,00	44,02	0,00	42,15	-1,87	-1,87	42,13	-1,89	-1,89	41,69	-2,33	-2,33	42,13	-1,89	-1,89	42,13	-1,89	-1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4296 [9]	1,50	38,01	48,00	40,84	0,00	39,35	-1,49	-1,49	39,33	-1,51	-1,51	39,25	-1,59	-1,59	39,33	-1,51	-1,51	39,33	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4296 [9]	4,50	40,52	48,00	43,00	0,00	41,43	-1,57	-1,57	41,42	-1,58	-1,58	41,00	-2,00	-2,00	41,42	-1,58	-1,58	41,42	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4297 [1]	1,50	39,58	48,00	42,28	0,00	40,81	-1,47	-1,47	40,81	-1,47	-1,47	40,79	-1,49	-1,49	40,81	-1,47	-1,47	40,81	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4297 [1]	4,50	41,29	48,00	43,46	0,00	41,83	-1,63	-1,63	41,81	-1,65	-1,65	41,60	-1,86	-1,86	41,78	-1,68	-1,68	41,77	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4297 [2]	1,50	39,49	48,00	41,08	0,00	39,41	-1,67	-1,67	39,30	-1,78	-1,78	39,11	-1,97	-1,97	39,30	-1,78	-1,78	39,30	-1,78	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4297 [2]	4,50	41,89	48,00	43,90	0,00	42,03	-1,87	-1,87	41,85	-2,05	-2,05	41,34	-2,56	-2,56	41,85	-2,05	-2,05	41,85	-2,05	-2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4298 [1]	1,50	39,13	48,00	41,71	0,00	40,21	-1,50	-1,50	40,21	-1,50	-1,50	40,20	-1,51	-1,51	40,21	-1,50	-1,50	40,21	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4298 [1]	4,50	40,66	48,00	43,21	0,00	41,48	-1,73	-1,73	41,47	-1,74	-1,74	41,37	-1,84	-1,84	41,47	-1,74	-1,74	41,47	-1,74	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4298 [2]	1,50	39,69	48,00	42,18	0,00	40,77	-1,41	-1,41	40,78	-1,40	-1,40	40,77	-1,41	-1,41	40,78	-1,40	-1,40	40,78	-1,40	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4298 [2]	4,50	41,39	48,00	43,62	0,00	41,99	-1,63	-1,63	41,96	-1,66	-1,66	41,76	-1,86	-1,86	41,96	-1,66	-1,66	41,96	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4298 [3]	1,50	39,80	48,00	40,72	0,00	39,01	-1,71	-1,71	38,84	-1,88	-1,88	38,63	-2,09	-2,09	38,84	-1,88	-1,88	38,84	-1,88	-1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4298 [3]	4,50	41,69	48,00	43,25	0,00	41,49	-1,76	-1,76	41,40	-1,85	-1,85	41,03	-2,22	-2,22	41,40	-1,85	-1,85	41,40	-1,85	-1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299 [1]	1,50	37,13	48,00	39,76	0,00	38,11	-1,65	-1,65	38,11	-1,65	-1,65	38,08	-1,68	-1,68	38,11	-1,65	-1,65	38,11	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299 [1]	4,50	39,51	48,00	42,19	0,00	40,51	-1,68	-1,68	40,51	-1,68	-1,68	40,05	-2,14	-2,14	40,51	-1,68	-1,68	40,51	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299 [2]	1,50	39,94	48,00	42,46	0,00	40,94	-1,52	-1,52	40,94	-1,52	-1,52	40,92	-1,54	-1,54	40,94	-1,52	-1,52	40,94	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299 [2]	4,50	40,11	48,00	42,64	0,00	41,03	-1,61	-1,61	41,03	-1,61	-1,61	40,76	-1,88	-1,88	41,03	-1,61	-1,61	41,03	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299 [3]	1,50	39,76	48,00	42,28	0,00	40,70	-1,58	-1,58	40,70	-1,58	-1,58	40,70	-1,58	-1,58	40,70	-1,58	-1,58	40,70	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299 [3]	4,50	39,89	48,00	42,69	0,00	41,08	-1,61	-1,61	41,08	-1,61	-1,61	40,81	-1,88	-1,88	41,08	-1,61	-1,61	41,08	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299 [4]	1,50	39,78	48,00	42,46	0,00	40,91	-1,55	-1,55	40,91	-1,55	-1,55	40,87	-1,59	-1,59	40,91	-1,55	-1,55	40,91	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299 [4]	4,50	40,07	48,00	42,70	0,00	41,09	-1,61	-1,61	41,08	-1,62	-1,62	40,81	-1,89	-1,89	41,08	-1,62	-1,62	41,08	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299 [5]	1,50	39,89	48,00	42,39	0,00	40,95	-1,44	-1,44	40,95	-1,44	-1,44	40,92	-1,47	-1,47	40,95	-1,44	-1,44	40,95	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299 [5]	4,50	40,73	48,00	42,77	0,00	41,29	-1,48	-1,48	41,28	-1,49	-1,49	41,06	-1,71	-1,71	41,27	-1,50	-1,50	41,27	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299 [6]	1,50	35,37	48,00	37,83	0,00	36,43	-1,40	-1,40	36,43	-1,40	-1,40	36,45	-1,38	-1,38	36,43	-1,40	-1,40	36,43	-1,40	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299 [6]	4,50	39,74	48,00	41,86	0,00	40,25	-1,61	-1,61	40,24	-1,62	-1,62	40,14	-1,72	-1,72	40,23	-1,63	-1,63	40,23	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299 [7]	1,50	33,17	48,00	35,79	0,00	34,21	-1,58	-1,58	34,21	-1,58	-1,58	34,23	-1,56	-1,56	34,21	-1,58	-1,58	34,21	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299 [7]	4,50	37,35	48,00	39,83	0,00	38,19	-1,64	-1,64	38,19	-1,64	-1,64	38,17	-1,66	-1,66	38,19	-1,64	-1,64	38,19	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299 [8]	1,50	34,13	48,00	36,98	0,00	35,61	-1,37	-1,37	35,61	-1,37	-1,37	35,60	-1,38	-1,38	35,61	-1,37	-1,37	35,61	-1,37	-1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299 [8]	4,50	37,74	48,00	40,50	0,00	39,08	-1,42	-1,42	39,09	-1,41	-1,41	39,01	-1,49	-1,49	39,09	-1,41	-1,41	39,09	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 [1]	1,50	51,38	51,38	54,42	3,04	51,82	-2,60	0,44	49,95	-4,47	-1,43	48,28	-6,14	-3,10	48,27	-6,15	-3,11	48,26	-6,16	-3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 [1]	4,50	51,08	51,08	53,94	2,86	51,31	-2,63	0,23	49,92	-4,02	-1,16	48,48	-5,46	-2,60	48,51	-5,43	-2,57	48,51	-5,43	-2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 [2]	1,50	51,63	51,63	54,94	3,31	52,39	-2,55	0,76	50,62	-4,32	-1,01	49,13	-5,81	-2,50	49,11	-5,83	-2,52	49,08	-5,86	-2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 [2]	4,50	53,09	53,09	56,64	3,55	54,10	-2,54	1,01	53,13	-3,51	0,04	51,61	-5,03	-1,48	51,10	-5,54	-1,99	50,77	-5,87	-2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 [3]	1,50	47,98	48,00	52,68	4,68	50,29	-2,39	2,29	49,72	-2,96	1,72	48,21	-4,47	0,21	47,52	-5,16	-0,48	46,96	-5,72	-1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 [3]	4,50	51,00	51,00	55,51	4,51	52,79	-2,72	1,79	52,21	-3,30	1,21	50,21	-5,30	-0,79	49,16	-6,35	-1,84	48,37	-7,14	-2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 [4]	1,50	41,90	48,00	46,90	0,00	44,59	-2,31	-2,31	43,50	-3,40	-3,40	41,08	-5,82	-5,82	40,24	-6,66	-6,66	39,73	-7,17	-7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 [4]	4,50	44,40	48,00	48,53	0,53	46,42	-2,11	-1,58	46,31	-2,22	-1,69	46,10	-2,43	-1,90	45,73	-2,80	-2,27	45,08	-3,45	-2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 [5]	1,50	51,16	51,16	54,22	3,06	51,68	-2,54	0,52	49,99	-4,23	-1,17	48,47	-5,75	-2,69	48,36	-5,86	-2,80	48,32	-5,90	-2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 [5]	4,50	50,83	50,83	53,67	2,84	51,10	-2,57	0,27	49,74	-3,93	-1,09	48,30	-5,37	-2,53	48,32	-5,35	-2,51	48,32	-5,35	-2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 [1]	1,50	36,36	48,00	39,15	0,00	37,76	-1,39	-1,39	37,76	-1,39	-1,39	37,75	-1,40	-1,40	37,76	-1,39	-1,39	37,76	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 [1]	4,50	39,94	48,00	42,33	0,00	40,73	-1,60	-1,60	40,79	-1,54	-1,54	40,37	-1,96	-1,96	40,79	-1,54	-1,54	40,79	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 [2]	1,50	36,57	48,00	39,50	0,00	37,89	-1,61	-1,61	37,89	-1,61	-1,61	37,91	-1,59	-1,59	37,89	-1,61	-1,61	37,89	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 [2]	4,50	39,73	48,00	42,83	0,00	41,08	-1,75	-1,75	40,93	-1,90	-1,90	40,74	-2,09	-2,09	40,93	-1,90	-1,90	40,93	-1,90	-1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 [3]	1,50	36,81	48,00	39,43	0,00	37,79	-1,64	-1,64	37,80	-1,63	-1,63	37,78	-1,65	-1,65	37,80	-1,63	-1,63	37,80	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 [3]	4,50	39,89	48,00	42,57	0,00	40,81	-1,76	-1,76	40,68	-1,89	-1,89	40,33	-2,24	-2,24	40,68	-1,89	-1,89	40,68	-1,89	-1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 [4]	1,50	33,28	48,00	35,90	0,00	34,23	-1,67	-1,67	34,23	-1,67	-1,67	34,25	-1,65	-1,65	34,23	-1,67	-1,67	34,23	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 [4]	4,50	36,49	48,00	39,30	0,00	37,72	-1,58	-1,58	37,72	-1,58	-1,58	37,77	-1,53	-1,53	37,72	-1,58	-1,58	37,72	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 [5]	1,50	38,55	48,00	41,04	0,00	39,39	-1,65	-1,65	39,40	-1,64	-1,64	39,38	-1,66	-1,66	39,40	-1,64	-1,64	39,40	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 [5]	4,50	41,93	48,00	44,26	0,00	42,39	-1,87	-1,87	42,25	-2,01	-2,01	41,93	-2,33	-2,33	42,24	-2,02	-2,02	42,23	-2,03	-2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 [6]	1,50	38,44	48,00	41,25	0,00	39,83	-1,42	-1,42	39,83	-1,42	-1,42	39,85	-1,40	-1,40	39,83	-1,42	-1,42	39,83	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 [6]	4,50	41,23	48,00	43,86	0,00	42,23	-1,63	-1,63	42,23	-1,63	-1,63	42,03	-1,83	-1,83	42,23	-1,63	-1,63	42,23	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 [7]	1,50	38,67	48,00	41,03	0,00	39,57	-1,46	-1,46	39,53	-1,50	-1,50	39,53	-1,50	-1,50	39,53	-1,50	-1,50	39,53	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 [7]	4,50	41,04	48,00	43,42	0,00	41,83	-1,59	-1,59	41,81	-1,61	-1,61	41,58	-1,84	-1,84	41,81	-1,61	-1,61	41,81	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301 [1]	1,50	38,92	48,00	40,88	0,00	39,19	-1,69	-1,69	39,12	-1,76	-1,76	38,99	-1,89	-1,89	39,12	-1,76	-1,76	39,12	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301 [1]	4,50	41,49	48,00	43,41	0,00	41,50	-1,91	-1,91	41,31	-2,10	-2,10	40,74	-2,67	-2,67	41,31	-2,10	-2,10	41,31	-2,10	-2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301 [2]	1,50	39,61	48,00	42,27	0,00	40,75	-1,52	-1,52	40,75	-1,52	-1,52	40,72	-1,55	-1,55	40,75	-1,52	-1,52	40,75	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301 [2]	4,50	40,98	48,00	43,17	0,00	41,58	-1,59	-1,59	41,57	-1,60	-1,60	41,33	-1,84	-1,84	41,56	-1,61	-1,61	41,57	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4302 [1]	1,50	39,79	48,00	42,33	0,00	40,84	-1,49	-1,49	40,84	-1,49	-1,49	40,87	-1,46	-1,46	40,84	-1,49	-1,49	40,84	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4302 [1]	4,50	42,79	48,00	45,09	0,00	43,32	-1,77	-1,77	43,25	-1,84	-1,84	42,96	-2,13	-2,13	43,23	-1,86	-1,86	43,23	-1,86	-1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4302 [2]	1,50	38,47	48,00	41,24	0,00	39,81	-1,43	-1,43	39,82	-1,42	-1,42	39,84	-1,40	-1,40	39,82	-1,42	-1,42	39,82	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4302 [2]	4,50	41,56	48,00	44,31	0,00	42,55	-1,76	-1,76	42,43	-1,88	-1,88	42,10	-2,21	-2,21	42,43	-1,88	-1,88	42,43	-1,88	-1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4302 [3]	1,50	37,06	48,00	39,38	0,00	37,75	-1,63	-1,63	37,75	-1,63	-1,63	37,75	-1,63	-1,63	37,75	-1,63	-1,63	37,75	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4302 [3]	4,50	40,38	48,00	42,68	0,00	40,79	-1,89	-1,89	40,64	-2,04	-2,04	40,21	-2,47	-2,47	40,64	-2,04	-2,04	40,64	-2,04	-2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4302 [4]	1,50	34,56	48,00	37,23	0,00	35,60	-1,63	-1,63	35,60	-1,63	-1,63	35,64	-1,59	-1,59	35,60	-1,63	-1,63	35,60	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4302 [4]	4,50	37,93	48,00	40,83	0,00	39,17	-1,66	-1,66	39,16	-1,67	-1,67	39,13	-1,70	-1,70	39,16	-1,67	-1,67	39,16	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4302 [5]	1,50	38,09	48,00	40,65	0,00	39,16	-1,49	-1,49	39,17	-1,48	-1,48	39,16	-1,49	-1,49	39,17	-1,48	-1,48	39,17	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4302 [5]	4,50	41,23	48,00	43,82	0,00	42,03	-1,79	-1,79	41,96	-1,86	-1,86	41,64	-2,18	-2,18	41,96	-1,86	-1,86	41,96	-1,86	-1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4303 [1]	1,50	38,77	48,00	40,24	0,00	38,46	-1,78	-1,78	38,12	-2,12	-2,12	38,02	-2,22	-2,22	38,12	-2,12	-2,12	38,12	-2,12	-2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4303 [1]	4,50	40,72	48,00	42,99	0,00	41,16	-1,83	-1,83	40,98	-2,01	-2,01	40,74	-2,25	-2,25	40,98	-2,01	-2,01	40,98	-2,01	-2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4303 [10]	1,50	36,57	48,00	38,97	0,00	37,33	-1,64	-1,64	37,33	-1,64	-1,64	37,41	-1,56	-1,56	37,33	-1,64	-1,64	37,33	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4303 [10]	4,50	39,54	48,00	42,14	0,00	40,46	-1,68	-1,68	40,48	-1,66	-1,66	40,32	-1,82	-1,82	40,48	-1,66	-1,66	40,48	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4303 [11]	1,50	38,72	48,00	41,50	0,00	39,90	-1,60	-1,60	39,90	-1,60	-1,60	39,88	-1,62	-1,62	39,90	-1,60	-1,60	39,90	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4303 [11]	4,50	40,74	48,00	43,53	0,00	41,71	-1,82	-1,82	41,70	-1,83	-1,83	41,15	-2,38	-2,38	41,69	-1,84	-1,84	41,68	-1,85	-1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4303 [2]	1,50	37,43	48,00	40,15	0,00	38,52	-1,63	-1,63	38,52	-1,63	-1,63	38,52	-1,63	-1,63	38,52	-1,63	-1,63	38,52	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4303 [2]	4,50	40,49	48,00	43,42	0,00	41,60	-1,82	-1,82	41,61	-1,81	-1,81	41,33	-2,09	-2,09	41,61	-1,81	-1,81	41,61	-1,81	-1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4303 [3]	1,50	38,99	48,00	41,65	0,00	40,12	-1,53	-1,53	40,12	-1,53	-1,53	40,13	-1,52	-1,52	40,12	-1,53	-1,53	40,12	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4303 [3]	4,50	42,40	48,00	44,66	0,00	42,89	-1,77	-1,77	42,86	-1,80	-1,80	42,67	-1,99	-1,99	42,84	-1,82	-1,82	42,82	-1,84	-1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4303 [4]	1,50	39,11	48,00	41,76	0,00	40,27	-1,49	-1,49	40,27	-1,49	-1,49	40,27	-1,49	-1,49	40,27	-1,49	-1,49	40,26	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4303 [4]	4,50	42,14	48,00	44,58	0,00	42,88	-1,70	-1,70	42,86	-1,72	-1,72	42,64	-1,94	-1,94	42,83	-1,75	-1,75	42,80	-1,78	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4303 [5]	1,50	35,96	48,00	38,55	0,00	37,11	-1,44	-1,44	37,11	-1,44	-1,44	37,10	-1,45	-1,45	37,11	-1,44	-1,44	37,11	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4303 [5]	4,50	39,25	48,00	41,98	0,00	40,40	-1,58	-1,58	40,40	-1,58	-1,58	40,28	-1,70	-1,70	40,40	-1,58	-1,58	40,40	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4303 [6]	1,50	33,09	48,00	35,54	0,00	33,72	-1,82	-1,82	33,72	-1,82	-1,82	33,72	-1,82	-1,82	33,72	-1,82	-1,82	33,72	-1,82	-1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4303 [6]	4,50	36,55	48,00	39,19	0,00	37,59	-1,60	-1,60	37,59	-1,60	-1,60	37,65	-1,54	-1,54	37,59	-1,60	-1,60	37,59	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4303 [7]	1,50	33,19	48,00	35,74	0,00	33,98	-1,76	-1,76	33,98	-1,76	-1,76	33,95	-1,79	-1,79	33,98	-1,76	-1,76	33,98	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4303 [7]	4,50	36,43	48,00	39,09	0,00	37,44	-1,65	-1,65	37,44	-1,65	-1,65	37,43	-1,66	-1,66	37,44	-1,65	-1,65	37,44	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4303 [8]	1,50	34,70	48,00	37,29	0,00	35,87	-1,42	-1,42	35,87	-1,42	-1,42	35,90	-1,39	-1,39	35,87	-1,42	-1,42	35,87	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4303 [8]	4,50	38,95	48,00	41,72	0,00	40,20	-1,52	-1,52	40,20	-1,52	-1,52	40,18	-1,54	-1,54	40,20	-1,52	-1,52	40,19	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4303 [9]	1,50	37,19	48,00	39,61	0,00	38,16	-1,45	-1,45	38,17	-1,44	-1,44	38,14	-1,47	-1,47	38,17	-1,44	-1,44	38,17	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4303 [9]	4,50	40,57	48,00	43,32	0,00	41,60	-1,72	-1,72	41,52	-1,80	-1,80	41,30	-2,02	-2,02	41,52	-1,80	-1,80	41,52	-1,80	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4304 [1]	1,50	37,52	48,00	40,35	0,00	38,71	-1,64	-1,64	38,71	-1,64	-1,64	38,66	-1,69	-1,69	38,71	-1,64	-1,64	38,71	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4304 [1]	4,50	39,63	48,00	42,73	0,00	40,98	-1,75	-1,75	40,98	-1,75	-1,75	40,46	-2,27	-2,27	40,97	-1,76	-1,76	40,97	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4304 [2]	1,50	38,44	48,00	41,03	0,00	39,48	-1,55	-1,55	39,49	-1,54	-1,54	39,50	-1,53	-1,53	39,49	-1,54	-1,54	39,49	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4304 [2]	4,50	41,15	48,00	44,04	0,00	42,31	-1,73	-1,73	42,26	-1,78	-1,78	42,01	-2,03	-2,03	42,26	-1,78	-1,78	42,26	-1,78	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4304 [3]	1,50	38,99	48,00	41,72	0,00	40,06	-1,66	-1,66	40,06	-1,66	-1,66	40,00	-1,72	-1,72	40,06	-1,66	-1,66	40,06	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4304 [3]	4,50	41,05	48,00	43,95	0,00	42,11	-1,84	-1,84	42,13	-1,82	-1,82	41,54	-2,41	-2,41	42,12	-1,83	-1,83	42,11	-1,84	-1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4305 [1]	1,50	38,81	48,00	41,26	0,00	39,75	-1,51	-1,51	39,75	-1,51	-1,51	39,76	-1,50	-1,50	39,75	-1,51	-1,51	39,75	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4305 [1]	4,50	41,57	48,00	44,12	0,00	42,37	-1,75	-1,75	42,31	-1,81	-1,81	41,97	-2,15	-2,15	42,31	-1,81	-1,81	42,31	-1,81	-1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4305 [2]	1,50	38,92	48,00	41,73	0,00	40,09	-1,64	-1,64	40,05	-1,68	-1,68	39,96	-1,77	-1,77	40,05	-1,68	-1,68	40,05	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4305 [2]	4,50	41,12	48,00	43,95	0,00	42,15	-1,80	-1,80	42,14	-1,81	-1,81	41,58	-2,37	-2,37	42,10	-1,85	-1,85	42,07	-1,88	-1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4306 [1]	1,50	38,70	48,00	41,31	0,00	39,88	-1,43	-1,43	39,88	-1,43	-1,43	39,89	-1,42	-1,42	39,88	-1,43	-1,43	39,88	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4306 [1]	4,50	41,68	48,00	44,39	0,00	42,73	-1,66	-1,66	42,66	-1,73	-1,73	42,35	-2,04	-2,04	42,63	-1,76	-1,76	42,60	-1,79	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4306 [2]	1,50	38,64	48,00	41,39	0,00	39,78	-1,61	-1,61	39,78	-1,61	-1,61	39,82	-1,57	-1,57	39,78	-1,61	-1,61	39,78	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4306 [2]	4,50	40,85	48,00	43,82	0,00	42,03	-1,79	-1,79	42,04	-1,78	-1,78	41,43	-2,39	-2,39	42,01	-1,81	-1,81	41,98	-1,84	-1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307 [1]	1,50	36,94	48,00	39,47	0,00	37,90	-1,57	-1,57	37,90	-1,57	-1,57	37,84	-1,63	-1,63	37,90	-1,57	-1,57	37,90	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307 [1]	4,50	40,17	48,00	42,73	0,00	41,16	-1,57	-1,57	41,16	-1,57	-1,57	40,91	-1,82	-1,82	41,13	-1,60	-1,60	41,09	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307 [2]	1,50	38,73	48,00	41,50	0,00	39,87	-1,63	-1,63	39,87	-1,63	-1,63	39,81	-1,69	-1,69	39,87	-1,63	-1,63	39,87	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307 [2]	4,50	40,88	48,00	43,73	0,00	41,95	-1,78	-1,78	41,95	-1,78	-1,78	41,38	-2,35	-2,35	41,92	-1,81	-1,81	41,89	-1,84	-1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307 [3]	1,50	38,78	48,00	41,42	0,00	39,94	-1,48	-1,48	39,94	-1,48	-1,48	39,93	-1,49	-1,49	39,94	-1,48	-1,48	39,94	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307 [3]	4,50	41,81	48,00	44,52	0,00	42,79	-1,73	-1,73	42,69	-1,83	-1,83	42,32	-2,20	-2,20	42,68	-1,84	-1,84	42,67	-1,85	-1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307 [4]	1,50	38,65	48,00	41,29	0,00	39,74	-1,55	-1,55	39,74	-1,55	-1,55	39,74	-1,55	-1,55	39,74	-1,55	-1,55	39,74	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307 [4]	4,50	41,62	48,00	44,26	0,00	42,51	-1,75	-1,75	42,45	-1,81	-1,81	42,12	-2,14	-2,14	42,45	-1,81	-1,81	42,44	-1,82	-1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307 [5]	1,50	37,01	48,00	39,72	0,00	38,06	-1,66	-1,66	38,06	-1,66	-1,66	38,05	-1,67	-1,67	38,06	-1,66	-1,66	38,06	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307 [5]	4,50	40,22	48,00	43,16	0,00	41,40	-1,76	-1,76	41,30	-1,86	-1,86	40,86	-2,30	-2,30	41,30	-1,86	-1,86	41,30	-1,86	-1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307 [6]	1,50	37,42	48,00	40,08	0,00	38,42	-1,66	-1,66	38,42	-1,66	-1,66	38,40	-1,68	-1,68	38,42	-1,66	-1,66	38,42	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307 [6]	4,50	39,87	48,00	42,47	0,00	40,74	-1,73	-1,73	40,74	-1,73	-1,73	40,24	-2,23	-2,23	40,74	-1,73	-1,73	40,74	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308 [1]	1,50	37,73	48,00	39,61	0,00	38,00	-1,61	-1,61	37,91	-1,70	-1,70	37,68	-1,93	-1,93	37,91	-1,70	-1,70	37,91	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308 [1]	4,50	39,78	48,00	41,93	0,00	40,20	-1,73	-1,73	40,02	-1,91	-1,91	39,53	-2,40	-2,40	40,02	-1,91	-1,91	40,02	-1,91	-1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308 [2]	1,50	35,86	48,00	38,80	0,00	37,37	-1,43	-1,43	37,37	-1,43	-1,43	37,38	-1,42	-1,42	37,37	-1,43	-1,43	37,37	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308 [2]	4,50	39,34	48,00	42,27	0,00	40,75	-1,52	-1,52	40,75	-1,52	-1,52	40,69	-1,58	-1,58	40,75	-1,52	-1,52	40,75	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308 [3]	1,50	37,59	48,00	39,65	0,00	38,09	-1,56	-1,56	38,10	-1,55	-1,55	37,90	-1,75	-1,75	38,09	-1,56	-1,56	38,09	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308 [3]	4,50	40,24	48,00	42,58	0,00	40,80	-1,78	-1,78	40,62	-1,96	-1,96	39,84	-2,74	-2,74	40,57	-2,01	-2,01	40,53	-2,05	-2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4308 [4]	1,50	37,62	48,00	39,53	0,00	37,99	-1,54	-1,54	38,00	-1,53	-1,53	37,84	-1,69	-1,69	38,00	-1,53	-1,53	38,00	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308 [4]	4,50	40,34	48,00	42,48	0,00	40,73	-1,75	-1,75	40,60	-1,88	-1,88	39,89	-2,59	-2,59	40,53	-1,95	-1,95	40,51	-1,97	-1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309 [1]	1,50	37,88	48,00	40,67	0,00	38,91	-1,76	-1,76	38,91	-1,76	-1,76	38,78	-1,89	-1,89	38,91	-1,76	-1,76	38,91	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309 [1]	4,50	40,08	48,00	42,94	0,00	41,01	-1,93	-1,93	40,88	-2,06	-2,06	39,95	-2,99	-2,99	40,88	-2,06	-2,06	40,88	-2,06	-2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309 [2]	1,50	38,28	48,00	40,83	0,00	39,16	-1,67	-1,67	39,16	-1,67	-1,67	39,14	-1,69	-1,69	39,16	-1,67	-1,67	39,16	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309 [2]	4,50	41,26	48,00	44,06	0,00	42,17	-1,89	-1,89	42,02	-2,04	-2,04	41,53	-2,53	-2,53	42,01	-2,05	-2,05	42,00	-2,06	-2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309 [3]	1,50	36,06	48,00	38,80	0,00	37,00	-1,80	-1,80	37,01	-1,79	-1,79	37,00	-1,80	-1,80	37,01	-1,79	-1,79	37,01	-1,79	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309 [3]	4,50	39,00	48,00	41,98	0,00	40,12	-1,86	-1,86	39,99	-1,99	-1,99	39,54	-2,44	-2,44	39,99	-1,99	-1,99	39,99	-1,99	-1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309 [4]	1,50	35,79	48,00	38,35	0,00	36,48	-1,87	-1,87	36,48	-1,87	-1,87	36,45	-1,90	-1,90	36,48	-1,87	-1,87	36,48	-1,87	-1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309 [4]	4,50	38,23	48,00	41,17	0,00	39,31	-1,86	-1,86	39,18	-1,99	-1,99	38,65	-2,52	-2,52	39,18	-1,99	-1,99	39,18	-1,99	-1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309 [5]	1,50	37,06	48,00	39,62	0,00	37,87	-1,75	-1,75	37,87	-1,75	-1,75	37,81	-1,81	-1,81	37,87	-1,75	-1,75	37,87	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309 [5]	4,50	39,84	48,00	42,65	0,00	40,75	-1,90	-1,90	40,61	-2,04	-2,04	40,14	-2,51	-2,51	40,61	-2,04	-2,04	40,61	-2,04	-2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309 [6]	1,50	38,31	48,00	41,08	0,00	39,33	-1,75	-1,75	39,33	-1,75	-1,75	39,29	-1,79	-1,79	39,33	-1,75	-1,75	39,33	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309 [6]	4,50	41,11	48,00	44,12	0,00	42,16	-1,96	-1,96	42,03	-2,09	-2,09	41,55	-2,57	-2,57	42,03	-2,09	-2,09	42,03	-2,09	-2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309 [7]	1,50	38,80	48,00	41,29	0,00	39,75	-1,54	-1,54	39,75	-1,54	-1,54	39,76	-1,53	-1,53	39,73	-1,56	-1,56	39,72	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309 [7]	4,50	41,06	48,00	43,73	0,00	41,87	-1,86	-1,86	41,80	-1,93	-1,93	41,47	-2,26	-2,26	41,80	-1,93	-1,93	41,80	-1,93	-1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309 [8]	1,50	38,54	48,00	41,01	0,00	39,54	-1,47	-1,47	39,54	-1,47	-1,47	39,57	-1,44	-1,44	39,52	-1,49	-1,49	39,49	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309 [8]	4,50	41,50	48,00	43,84	0,00	42,13	-1,71	-1,71	42,04	-1,80	-1,80	41,83	-2,01	-2,01	41,97	-1,87	-1,87	41,95	-1,89	-1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309 [9]	1,50	38,93	48,00	41,78	0,00	40,15	-1,63	-1,63	40,14	-1,64	-1,64	40,09	-1,69	-1,69	40,14	-1,64	-1,64	40,14	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309 [9]	4,50	41,49	48,00	44,22	0,00	42,47	-1,75	-1,75	42,48	-1,74	-1,74	41,93	-2,29	-2,29	42,45	-1,77	-1,77	42,41	-1,81	-1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310 [1]	1,50	37,59	48,00	40,20	0,00	38,71	-1,49	-1,49	38,71	-1,49	-1,49	38,76	-1,44	-1,44	38,71	-1,49	-1,49	38,71	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310 [1]	4,50	39,43	48,00	42,25	0,00	40,57	-1,68	-1,68	40,50	-1,75	-1,75	40,39	-1,86	-1,86	40,50	-1,75	-1,75	40,50	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310 [2]	1,50	38,51	48,00	41,17	0,00	39,68	-1,49	-1,49	39,68	-1,49	-1,49	39,70	-1,47	-1,47	39,68	-1,49	-1,49	39,68	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310 [2]	4,50	40,95	48,00	43,68	0,00	41,94	-1,74	-1,74	41,86	-1,82	-1,82	41,51	-2,17	-2,17	41,86	-1,82	-1,82	41,86	-1,82	-1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310 [3]	1,50	38,69	48,00	41,50	0,00	39,88	-1,62	-1,62	39,88	-1,62	-1,62	39,78	-1,72	-1,72	39,88	-1,62	-1,62	39,87	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310 [3]	4,50	41,63	48,00	44,11	0,00	42,33	-1,78	-1,78	42,32	-1,79	-1,79	41,77	-2,34	-2,34	42,27	-1,84	-1,84	42,24	-1,87	-1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311 [1]	1,50	38,87	48,00	41,51	0,00	39,99	-1,52	-1,52	40,00	-1,51	-1,51	40,02	-1,49	-1,49	40,00	-1,51	-1,51	40,00	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311 [1]	4,50	41,48	48,00	44,07	0,00	42,29	-1,78	-1,78	42,21	-1,86	-1,86	41,90	-2,17	-2,17	42,21	-1,86	-1,86	42,21	-1,86	-1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311 [2]	1,50	37,36	48,00	39,81	0,00	38,35	-1,46	-1,46	38,35	-1,46	-1,46	38,43	-1,38	-1,38	38,35	-1,46	-1,46	38,35	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311 [2]	4,50	40,10	48,00	42,50	0,00	40,80	-1,70	-1,70	40,71	-1,79	-1,79	40,47	-2,03	-2,03	40,71	-1,79	-1,79	40,71	-1,79	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311 [3]	1,50	37,70	48,00	40,14	0,00	38,64	-1,50	-1,50	38,64	-1,50	-1,50	38,71	-1,43	-1,43	38,64	-1,50	-1,50	38,64	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311 [3]	4,50	40,13	48,00	42,71	0,00	41,07	-1,64	-1,64	41,07	-1,64	-1,64	40,96	-1,75	-1,75	41,01	-1,70	-1,70	40,98	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311 [4]	1,50	38,40	48,00	41,11	0,00	39,52	-1,59	-1,59	39,51	-1,60	-1,60	39,44	-1,67	-1,67	39,49	-1,62	-1,62	39,48	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311 [4]	4,50	40,90	48,00	43,58	0,00	41,82	-1,76	-1,76	41,80	-1,78	-1,78	41,29	-2,29	-2,29	41,77	-1,81	-1,81	41,76	-1,82	-1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312 [1]	1,50	38,32	48,00	40,90	0,00	39,27	-1,63	-1,63	39,27	-1,63	-1,63	39,32	-1,58	-1,58	39,27	-1,63	-1,63	39,27	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312 [1]	4,50	41,40	48,00	43,78	0,00	41,98	-1,80	-1,80	41,93	-1,85	-1,85	41,69	-2,09	-2,09	41,93	-1,85	-1,85	41,93	-1,85	-1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312 [2]	1,50	38,25	48,00	40,81	0,00	39,11	-1,70	-1,70	39,11	-1,70	-1,70	39,11	-1,70	-1,70	39,11	-1,70	-1,70	39,11	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312 [2]	4,50	40,71	48,00	43,47	0,00	41,62	-1,85	-1,85	41,58	-1,89	-1,89	41,30	-2,17	-2,17	41,58	-1,89	-1,89	41,58	-1,89	-1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312 [3]	1,50	39,03	48,00	41,46	0,00	39,90	-1,56	-1,56	39,90	-1,56	-1,56	39,95	-1,51	-1,51	39,90	-1,56	-1,56	39,90	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312 [3]	4,50	41,79	48,00	44,37	0,00	42,48	-1,89	-1,89	42,33	-2,04	-2,04	42,00	-2,37	-2,37	42,33	-2,04	-2,04	42,33	-2,04	-2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312 [4]	1,50	37,69	48,00	40,49	0,00	38,98	-1,51	-1,51	38,98	-1,51	-1,51	38,96	-1,53	-1,53	38,98	-1,51	-1,51	38,98	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312 [4]	4,50	40,23	48,00	43,02	0,00	41,36	-1,66	-1,66	41,35	-1,67	-1,67	40,93	-2,09	-2,09	41,35	-1,67	-1,67	41,35	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4313 [1]	1,50	36,68	48,00	39,51	0,00	37,80	-1,71	-1,71	37,80	-1,71	-1,71	37,71	-1,80	-1,80	37,80	-1,71	-1,71	37,80	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4313 [1]	4,50	39,33	48,00	42,35	0,00	40,63	-1,72	-1,72	40,63	-1,72	-1,72	40,38	-1,97	-1,97	40,63	-1,72	-1,72	40,63	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4313 [2]	1,50	37,26	48,00	40,28	0,00	38,70	-1,58	-1,58	38,70	-1,58	-1,58	38,65	-1,63	-1,63	38,70	-1,58	-1,58	38,70	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4313 [2]	4,50	40,39	48,00	43,45	0,00	41,75	-1,70	-1,70	41,75	-1,70	-1,70	41,55	-1,90	-1,90	41,75	-1,70	-1,70	41,75	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4313 [3]	1,50	37,07	48,00	39,90	0,00	38,33	-1,57	-1,57	38,33	-1,57	-1,57	38,28	-1,62	-1,62	38,33	-1,57	-1,57	38,33	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4313 [3]	4,50	40,17	48,00	43,16	0,00	41,51	-1,65	-1,65	41,51	-1,65	-1,65	41,34	-1,82	-1,82	41,51	-1,65	-1,65	41,51	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4313 [4]	1,50	36,08	48,00	38,90	0,00	37,28	-1,62	-1,62	37,28	-1,62	-1,62	37,30	-1,60	-1,60	37,28	-1,62	-1,62	37,28	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4313 [4]	4,50	39,46	48,00	42,53	0,00	40,85	-1,68	-1,68	40,82	-1,71	-1,71	40,68	-1,85	-1,85	40,82	-1,71	-1,71	40,82	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4313 [5]	1,50	38,37	48,00	41,06	0,00	39,46	-1,60	-1,60	39,46	-1,60	-1,60	39,40	-1,66	-1,66	39,46	-1,60	-1,60	39,46	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4313 [5]	4,50	40,99	48,00	43,52	0,00	41,70	-1,82	-1,82	41,71	-1,81	-1,81	41,00	-2,52	-2,52	41,70	-1,82	-1,82	41,69	-1,83	-1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4314 [1]	1,50	37,92	48,00	40,71	0,00	38,80	-1,91	-1,91	38,28	-2,43	-2,43	38,08	-2,63	-2,63	38,28	-2,43	-2,43	38,28	-2,43	-2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4314 [1]	4,50	40,48	48,00	43,50	0,00	41,64	-1,86	-1,86	41,37	-2,13	-2,13	41,10	-2,40	-2,40	41,37	-2,13	-2,13	41,37	-2,13	-2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4314 [2]	1,50	38,41	48,00	41,23	0,00	39,63	-1,60	-1,60	39,63	-1,60	-1,60	39,60	-1,63	-1,63	39,63	-1,60	-1,60	39,63	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4314 [2]	4,50	40,65	48,00	43,49	0,00	41,68	-1,81	-1,81	41,67	-1,82	-1,82	40,98	-2,51	-2,51	41,66	-1,83	-1,83	41,65	-1,84	-1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4315 [1]	1,50	36,66	48,00	39,41	0,00	38,02	-1,39	-1,39	38,02	-1,39	-1,39	38,04	-1,37	-1,37	38,02	-1,39	-1,39	38,02	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4315 [1]	4,50	40,20	48,00	42,62	0,00	41,02	-1,60	-1,60	41,06	-1,56	-1,56	40,69	-1,93	-1,93	41,06	-1,56	-1,56	41,06	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4315 [10]	1,50	39,29	48,00	41,74	0,00	40,10	-1,64	-1,64	40,10	-1,64	-1,64	40,13	-1,61	-1,61	40,10	-1,64	-1,64	40,10	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4315 [10]	4,50	40,60	48,00	42,96	0,00	41,27	-1,69	-1,69	41,28	-1,68	-1,68	40,98	-1,98	-1,98	41,28	-1,68	-1,68	41,28	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4315 [11]	1,50	38,15	48,00	40,55	0,00	38,93	-1,62	-1,62	38,92	-1,63	-1,63	38,87	-1,68	-1,68	38,92	-1,63	-1,63	38,92	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4315 [11]	4,50	40,60	48,00	42,90	0,00	41,19	-1,71	-1,71	41,19	-1,71	-1,71	40,99	-1,91	-1,91	41,19	-1,71	-1,71	41,19	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4315 [12]	1,50	36,54	48,00	39,33	0,00	37,92	-1,41	-1,41	37,92	-1,41	-1,41	37,89	-1,44	-1,44	37,92	-1,41	-1,41	37,92	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4315 [12]	4,50	39,79	48,00	42,19	0,00	40,57	-1,62	-1,62	40,61	-1,58	-1,58	40,26	-1,93	-1,93	40,61	-1,58	-1,58	40,61	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4315 [2]	1,50	37,27	48,00	39,83	0,00	38,22	-1,61	-1,61	38,22	-1,61	-1,61	38,25	-1,58	-1,58	38,22	-1,61	-1,61	38,22	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4315 [2]	4,50	40,14	48,00	42,70	0,00	41,00	-1,70	-1,70	41,02	-1,68	-1,68	40,54	-2,16	-2,16	41,02	-1,68	-1,68	41,02	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4315 [3]	1,50	36,15	48,00	38,87	0,00	37,32	-1,55	-1,55	37,32	-1,55	-1,55	37,34	-1,53	-1,53	37,32	-1,55	-1,55	37,32	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4315 [3]	4,50	38,69	48,00	41,47	0,00	39,90	-1,57	-1,57	39,90	-1,57	-1,57	39,64	-1,83	-1,83	39,90	-1,57	-1,57	39,90	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4315 [4]	1,50	37,97	48,00	40,97	0,00	39,39	-1,58	-1,58	39,39	-1,58	-1,58	39,35	-1,62	-1,62	39,39	-1,58	-1,58	39,39	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4315 [4]	4,50	39,49	48,00	42,53	0,00	40,89	-1,64	-1,64	40,89	-1,64	-1,64	40,73	-1,80	-1,80	40,89	-1,64	-1,64	40,89	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4315 [5]	1,50	36,66	48,00	39,00	0,00	37,50	-1,50	-1,50	37,50	-1,50	-1,50	37,47	-1,53	-1,53	37,50	-1,50	-1,50	37,50	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4315 [5]	4,50	38,41	48,00	41,04	0,00	39,55	-1,49	-1,49	39,55	-1,49	-1,49	39,40	-1,64	-1,64	39,55	-1,49	-1,49	39,55	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4315 [6]	1,50	35,79	48,00	38,46	0,00	36,63	-1,83	-1,83	36,63	-1,83	-1,83	36,60	-1,86	-1,86	36,63	-1,83	-1,83	36,63	-1,83	-1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4315 [6]	4,50	37,81	48,00	40,52	0,00	38,75	-1,77	-1,77	38,75	-1,77	-1,77	38,65	-1,87	-1,87	38,75	-1,77	-1,77	38,75	-1,77	-1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4315 [7]	1,50	35,03	48,00	37,68	0,00	36,10	-1,58	-1,58	36,10	-1,58	-1,58	36,08	-1,60	-1,60	36,10	-1,58	-1,58	36,10	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4315 [7]	4,50	38,52	48,00	41,33	0,00	39,65	-1,68	-1,68	39,65	-1,68	-1,68	39,45	-1,88	-1,88	39,65	-1,68	-1,68	39,65	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4315 [8]	1,50	39,90	48,00	42,60	0,00	40,97	-1,63	-1,63	40,97	-1,63	-1,63	40,93	-1,67	-1,67	40,97	-1,63	-1,63	40,97	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4315 [8]	4,50	41,18	48,00	43,46	0,00	41,74	-1,72	-1,72	41,74	-1,72	-1,72	41,45	-2,01	-2,01	41,73	-1,73	-1,73	41,73	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4315 [9]	1,50	40,35	48,00	42,85	0,00	41,19	-1,66	-1,66	41,19	-1,66	-1,66	41,15	-1,70	-1,70	41,19	-1,66	-1,66	41,19	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4315 [9]	4,50	41,34	48,00	43,77	0,00	42,01	-1,76	-1,76	42,01	-1,76	-1,76	41,70	-2,07	-2,07	42,01	-1,76	-1,76	42,01	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4316 [1]	1,50	36,98	48,00	39,75	0,00	38,16	-1,59	-1,59	38,15	-1,60	-1,60	38,13	-1,62	-1,62	38,15	-1,60	-1,60	38,15	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4316 [1]	4,50	40,14	48,00	42,67	0,00	40,87	-1,80	-1,80	40,88	-1,79	-1,79	40,50	-2,17	-2,17	40,88	-1,79	-1,79	40,88	-1,79	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4316 [10]	1,50	34,25	48,00	36,53	0,00	34,90	-1,63	-1,63	34,90	-1,63	-1,63	34,88	-1,65	-1,65	34,90	-1,63	-1,63	34,90	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4316 [10]	4,50	37,22	48,00	39,74	0,00	38,17	-1,57	-1,57	38,22	-1,52	-1,52	38,00	-1,74	-1,74	38,22	-1,52	-1,52	38,22	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4316 [2]	1,50	36,19	48,00	38,78	0,00	37,18	-1,60	-1,60	37,18	-1,60	-1,60	37,12	-1,66	-1,66	37,18	-1,60	-1,60	37,18	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4316 [2]	4,50	38,71	48,00	41,46	0,00	39,79	-1,67	-1,67	39,81	-1,65	-1,65	39,46	-2,00	-2,00	39,81	-1,65	-1,65	39,81	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4316 [3]	1,50	36,51	48,00	39,05	0,00	37,25	-1,80	-1,80	37,25	-1,80	-1,80	37,23	-1,82	-1,82	37,25	-1,80	-1,80	37,25	-1,80	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4316 [3]	4,50	39,06	48,00	41,79	0,00	39,93	-1,86	-1,86	39,93	-1,86	-1,86	39,47	-2,32	-2,32	39,93	-1,86	-1,86	39,93	-1,86	-1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4316 [4]	1,50	37,04	48,00	39,51	0,00	37,80	-1,71	-1,71	37,80	-1,71	-1,71	37,82	-1,69	-1,69	37,80	-1,71	-1,71	37,80	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4316 [4]	4,50	39,51	48,00	42,15	0,00	40,34	-1,81	-1,81	40,36	-1,79	-1,79	39,93	-2,22	-2,22	40,36	-1,79	-1,79	40,36	-1,79	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4316 [5]	1,50	39,12	48,00	41,47	0,00	39,78	-1,69	-1,69	39,77	-1,70	-1,70	39,72	-1,75	-1,75	39,77	-1,70	-1,70	39,77	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4316 [5]	4,50	40,49	48,00	42,75	0,00	40,96	-1,79	-1,79	40,91	-1,84	-1,84	40,57	-2,18	-2,18	40,91	-1,84	-1,84	40,91	-1,84	-1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4316 [6]	1,50	37,94	48,00	40,27	0,00	38,61	-1,66	-1,66	38,61	-1,66	-1,66	38,67	-1,60	-1,60	38,61	-1,66	-1,66	38,61	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4316 [6]	4,50	40,02	48,00	42,58	0,00	40,86	-1,72	-1,72	40,87	-1,71	-1,71	40,60	-1,98	-1,98	40,87	-1,71	-1,71	40,87	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4316 [7]	1,50	40,00	48,00	42,48	0,00	40,96	-1,52	-1,52	40,96	-1,52	-1,52	40,95	-1,53	-1,53	40,96	-1,52	-1,52	40,96	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4316 [7]	4,50	41,14	48,00	43,70	0,00	42,05	-1,65	-1,65	42,03	-1,67	-1,67	41,77	-1,93	-1,93	42,03	-1,67	-1,67	42,03	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4316 [8]	1,50	39,34	48,00	41,62	0,00	40,00	-1,62	-1,62	40,00	-1,62	-1,62	39,93	-1,69	-1,69	40,00	-1,62	-1,62	40,00	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4316 [8]	4,50	40,14	48,00	42,45	0,00	40,75	-1,70	-1,70	40,73	-1,72	-1,72	40,48	-1,97	-1,97	40,73	-1,72	-1,72	40,73	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4316 [9]	1,50	36,60	48,00	39,35	0,00	37,85	-1,50	-1,50	37,84	-1,51	-1,51	37,74	-1,61	-1,61	37,84	-1,51	-1,51	37,84	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4316 [9]	4,50	38,01	48,00	40,29	0,00	38,84	-1,45	-1,45	38,82	-1,47	-1,47	38,45	-1,84	-1,84	38,80	-1,49	-1,49	38,80	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4317 [1]	1,50	33,51	48,00	33,51	0,00	33,43	-0,08	-0,08	33,42	-0,09	-0,09	33,42	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	33,43	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4317 [1]	4,50	34,25	48,00	34,37	0,00	34,27	-0,10	-0,10	34,27	-0,10	-0,10	34,27	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	34,27	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4317 [1]	7,50	32,83	48,00	33,29	0,00	32,80	-0,49	-0,49	32,79	-0,50	-0,50	32,75	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	32,75	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4317 [2]	1,50	34,19	48,00	35,06	0,00	34,80	-0,26	-0,26	34,79	-0,27	-0,27	34,79	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	34,80	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4317 [2]	4,50	36,23	48,00	37,57	0,00	37,33	-0,24	-0,24	37,33	-0,24	-0,24	37,28	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	36,96	-0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4317 [2]	7,50	38,28	48,00	39,74	0,00	39,04	-0,70	-0,70	39,04	-0,70	-0,70	39,00	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	39,00	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4317 [3]	1,50	34,48	48,00	36,11	0,00	35,94	-0,17	-0,17	35,91	-0,20	-0,20	35,85	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	35,82	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4317 [3]	4,50	36,61	48,00	37,73	0,00	37,62	-0,11	-0,11	37,56	-0,17	-0,17	37,42	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	37,08	-0,65	-0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4317 [3]	7,50	33,58	48,00	33,43	0,00	33,10	-0,33	-0,33	32,92	-0,51	-0,51	32,82	-0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	32,87	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4317 [4]	1,50	30,18	48,00	32,31	0,00	32,02	-0,29	-0,29	32,02	-0,29	-0,29	32,02	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	32,02	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4317 [4]	4,50	30,68	48,00	33,06	0,00	32,81	-0,25	-0,25	32,81	-0,25	-0,25	32,81	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	32,81	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4317 [4]	7,50	34,18	48,00	36,34	0,00	36,02	-0,32	-0,32	36,02	-0,32	-0,32	36,02	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	36,02	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4317 [5]	1,50	30,91	48,00	33,31	0,00	32,85	-0,46	-0,46	32,85	-0,46	-0,46	32,85	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	32,86	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4317 [5]	4,50	32,40	48,00	34,48	0,00	34,16	-0,32	-0,32	34,16	-0,32	-0,32	34,16	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	34,16	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4317 [5]	7,50	35,21	48,00	37,46	0,00	36,99	-0,47	-0,47	37,00	-0,46	-0,46	37,02	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	37,02	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4317 [6]	1,50	34,41	48,00	35,82	0,00	35,66	-0,16	-0,16	35,64	-0,18	-0,18	35,57	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	35,54	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4317 [6]	4,50	36,54	48,00	37,32	0,00	37,20	-0,12	-0,12	37,16	-0,16	-0,16	37,00	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	36,69	-0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4317 [6]	7,50	33,41	48,00	33,51	0,00	33,19	-0,32	-0,32	33,11	-0,40	-0,40	33,02	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	33,07	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4317 [7]	1,50	31,28	48,00	32,92	0,00	32,48	-0,44	-0,44	32,48	-0,44	-0,44	32,47	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	32,47	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4317 [7]	4,50	32,29	48,00	34,31	0,00	33,85	-0,46	-0,46	33,84	-0,47	-0,47	33,79	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	33,79	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4317 [7]	7,50	36,06	48,00	38,04	0,00	37,35	-0,69	-0,69	37,34	-0,70	-0,70	37,30	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	37,30	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4317 [8]	1,50	30,57	48,00	32,12	0,00	31,91	-0,21	-0,21	31,92	-0,20	-0,20	31,88	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	31,88	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4317 [8]	4,50	31,44	48,00	33,08	0,00	32,85	-0,23	-0,23	32,83	-0,25	-0,25	32,80	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	32,79	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4317 [8]	7,50	33,24	48,00	34,18	0,00	33,52	-0,66	-0,66	33,50	-0,68	-0,68	33,44	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	33,44	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4317 [9]	1,50	37,01	48,00	39,13	0,00	38,37	-0,76	-0,76	38,36	-0,77	-0,77	38,31	-0,82	-0,82	0,00	0,00	0,00	38,31	-0,82	-0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4317 [9]	4,50	40,00	48,00	42,31	0,00	41,71	-0,60	-0,60	41,69	-0,62	-0,62	41,51	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	41,22	-1,09	-1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4317 [9]	7,50	42,22	48,00	44,19	0,00	43,85	-0,34	-0,34	43,83	-0,36	-0,36	43,55	-0,64	-0,64	0,00	0,00	0,00	43,32	-0,87	-0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318 [1]	1,50	32,74	48,00	34,38	0,00	34,31	-0,07	-0,07	34,31	-0,07	-0,07	34,31	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	34,31	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318 [1]	4,50	34,57	48,00	35,78	0,00	35,74	-0,04	-0,04	35,74	-0,04	-0,04	35,74	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	35,67	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318 [1]	7,50	33,17	48,00	33,48	0,00	33,25	-0,23	-0,23	33,22	-0,26	-0,26	33,23	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	33,25	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318 [2]	1,50	35,17	48,00	37,03	0,00	36,66	-0,37	-0,37	36,66	-0,37	-0,37	36,69	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	36,68	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318 [2]	4,50	37,35	48,00	39,43	0,00	38,93	-0,50	-0,50	38,94	-0,49	-0,49	38,82	-0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	38,80	-0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318 [2]	7,50	39,02	48,00	40,91	0,00	40,70	-0,21	-0,21	40,65	-0,26	-0,26	40,54	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	40,07	-0,84	-0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318 [3]	1,50	33,90	48,00	35,60	0,00	35,46	-0,14	-0,14	35,43	-0,17	-0,17	35,35	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	35,31	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318 [3]	4,50	35,12	48,00	36,61	0,00	36,48	-0,13	-0,13	36,46	-0,15	-0,15	36,39	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	36,27	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318 [3]	7,50	32,69	48,00	32,71	0,00	32,39	-0,32	-0,32	32,33	-0,38	-0,38	32,21	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	32,23	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318 [4]	1,50	31,27	48,00	33,33	0,00	33,09	-0,24	-0,24	33,09	-0,24	-0,24	33,09	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	33,09	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318 [4]	4,50	31,74	48,00	34,04	0,00	33,85	-0,19	-0,19	33,85	-0,19	-0,19	33,85	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	33,84	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318 [4]	7,50	34,85	48,00	37,24	0,00	36,97	-0,27	-0,27	36,97	-0,27	-0,27	36,97	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	36,97	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318 [5]	1,50	30,57	48,00	32,51	0,00	32,14	-0,37	-0,37	32,14	-0,37	-0,37	32,14	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	32,14	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318 [5]	4,50	31,43	48,00	33,61	0,00	33,35	-0,26	-0,26	33,35	-0,26	-0,26	33,35	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	33,35	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318 [5]	7,50	35,22	48,00	37,57	0,00	37,25	-0,32	-0,32	37,25	-0,32	-0,32	37,27	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	37,27	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318 [6]	1,50	31,72	48,00	33,58	0,00	33,25	-0,33	-0,33	33,25	-0,33	-0,33	33,23	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	33,23	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318 [6]	4,50	32,65	48,00	34,71	0,00	34,40	-0,31	-0,31	34,40	-0,31	-0,31	34,38	-0,33	-0,33	0,00	0,00	0,00	34,37	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318 [6]	7,50	36,37	48,00	38,33	0,00	37,78	-0,55	-0,55	37,78	-0,55	-0,55	37,77	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	37,77	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318 [7]	1,50	30,98	48,00	32,82	0,00	32,65	-0,17	-0,17	32,65	-0,17	-0,17	32,62	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	32,61	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318 [7]	4,50	31,64	48,00	33,59	0,00	33,41	-0,18	-0,18	33,40	-0,19	-0,19	33,35	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	33,34	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318 [7]	7,50	32,16	48,00	33,53	0,00	32,97	-0,56	-0,56	32,97	-0,56	-0,56	32,91	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	32,91	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318 [8]	1,50	41,37	48,00	40,96	0,00	40,55	-0,41	-0,41	40,55	-0,41	-0,41	40,51	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	40,52	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318 [8]	4,50	42,65	48,00	43,44	0,00	43,04	-0,40	-0,40	43,03	-0,41	-0,41	42,94	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	42,89	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318 [8]	7,50	44,30	48,00	45,14	0,00	44,88	-0,26	-0,26	44,88	-0,26	-0,26	44,78	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	44,55	-0,59	-0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318 [9]	1,50	39,19	48,00	39,25	0,00	39,08	-0,17	-0,17	39,08	-0,17	-0,17	39,08	-0,17	-0,17	0,00	0,00	0,00	39,08	-0,17	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318 [9]	4,50	40,59	48,00	41,37	0,00	41,16	-0,21	-0,21	41,16	-0,21	-0,21	41,15	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	41,15	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318 [9]	7,50	41,78	48,00	42,93	0,00	42,75	-0,18	-0,18	42,70	-0,23	-0,23	42,66	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	42,41	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319 [1]	1,50	32,31	48,00	33,56	0,00	33,38	-0,18	-0,18	33,37	-0,19	-0,19	33,37	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	33,38	-0,18	-0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319 [1]	4,50	33,50	48,00	34,57	0,00	34,40	-0,17	-0,17	34,40	-0,17	-0,17	34,37	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	34,34	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319 [1]	7,50	35,37	48,00	35,34	0,00	34,68	-0,66	-0,66	34,68	-0,66	-0,66	34,65	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	34,66	-0,68	-0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319 [10]	1,50	37,03	48,00	39,16	0,00	38,54	-0,62	-0,62	38,54	-0,62	-0,62	38,50	-0,66	-0,66	0,00	0,00	0,00	38,49	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319 [10]	4,50	39,29	48,00	41,84	0,00	41,13	-0,71	-0,71	41,12	-0,72	-0,72	40,98	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00	40,98	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319 [10]	7,50	42,45	48,00	44,55	0,00	44,05	-0,50	-0,50	44,03	-0,52	-0,52	43,79	-0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00	43,51	-1,04	-1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319 [2]	1,50	33,96	48,00	35,97	0,00	35,68	-0,29	-0,29	35,67	-0,30	-0,30	35,67	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	35,69	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319 [2]	4,50	35,15	48,00	37,20	0,00	36,87	-0,33	-0,33	36,85	-0,35	-0,35	36,68	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	36,45	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319 [2]	7,50	39,19	48,00	40,70	0,00	39,89	-0,81	-0,81	39,88	-0,82	-0,82	39,85	-0,85	-0,85	0,00	0,00	0,00	39,86	-0,84	-0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319 [3]	1,50	34,95	48,00	36,14	0,00	35,83	-0,31	-0,31	35,82	-0,32	-0,32	35,79	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	35,82	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319 [3]	4,50	36,69	48,00	36,75	0,00	36,38	-0,37	-0,37	36,36	-0,39	-0,39	36,08	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	35,79	-0,96	-0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319 [3]	7,50	34,91	48,00	34,62	0,00	34,03	-0,59	-0,59	33,96	-0,66	-0,66	33,87	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	33,90	-0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319 [4]	1,50	29,04	48,00	31,01	0,00	30,39	-0,62	-0,62	30,43	-0,58	-0,58	30,39	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	30,35	-0,66	-0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319 [4]	4,50	29,76	48,00	32,03	0,00	31,48	-0,55	-0,55	31,47	-0,56	-0,56	31,23	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	31,14	-0,89	-0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319 [4]	7,50	33,80	48,00	36,17	0,00	35,68	-0,49	-0,49	35,64	-0,53	-0,53	35,61	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	35,61	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319 [5]	1,50	32,76	48,00	34,53	0,00	34,05	-0,48	-0,48	34,05	-0,48	-0,48	34,05	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	34,05	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319 [5]	4,50	33,72	48,00	35,32	0,00	34,97	-0,35	-0,35	34,97	-0,35	-0,35	34,97	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	34,97	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geuidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4319 [5]	7,50	36,44	48,00	38,40	0,00	37,86	-0,54	-0,54	37,87	-0,53	-0,53	37,89	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	37,88	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319 [6]	1,50	34,35	48,00	36,02	0,00	35,74	-0,28	-0,28	35,73	-0,29	-0,29	35,67	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	35,64	-0,38	-0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319 [6]	4,50	36,46	48,00	36,84	0,00	36,51	-0,33	-0,33	36,48	-0,36	-0,36	36,15	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	35,82	-1,02	-1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319 [6]	7,50	34,82	48,00	34,82	0,00	34,34	-0,48	-0,48	34,33	-0,49	-0,49	34,21	-0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	34,17	-0,65	-0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319 [7]	1,50	34,59	48,00	35,96	0,00	35,43	-0,53	-0,53	35,43	-0,53	-0,53	35,39	-0,57	-0,57	0,00	0,00	0,00	35,35	-0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319 [7]	4,50	37,03	48,00	38,63	0,00	37,91	-0,72	-0,72	37,90	-0,73	-0,73	37,81	-0,82	-0,82	0,00	0,00	0,00	37,65	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319 [7]	7,50	39,89	48,00	40,60	0,00	39,96	-0,64	-0,64	39,94	-0,66	-0,66	39,74	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00	39,55	-1,05	-1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319 [8]	1,50	37,42	48,00	38,52	0,00	37,90	-0,62	-0,62	37,89	-0,63	-0,63	37,81	-0,71	-0,71	0,00	0,00	0,00	37,80	-0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319 [8]	4,50	38,74	48,00	40,16	0,00	39,31	-0,85	-0,85	39,29	-0,87	-0,87	39,14	-1,02	-1,02	0,00	0,00	0,00	39,11	-1,05	-1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319 [8]	7,50	41,60	48,00	42,96	0,00	42,32	-0,64	-0,64	42,26	-0,70	-0,70	42,00	-0,96	-0,96	0,00	0,00	0,00	41,68	-1,28	-1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319 [9]	1,50	38,99	48,00	39,68	0,00	39,08	-0,60	-0,60	39,08	-0,60	-0,60	39,05	-0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00	39,05	-0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319 [9]	4,50	40,55	48,00	42,16	0,00	41,46	-0,70	-0,70	41,43	-0,73	-0,73	41,31	-0,85	-0,85	0,00	0,00	0,00	41,31	-0,85	-0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319 [9]	7,50	43,32	48,00	44,83	0,00	44,35	-0,48	-0,48	44,32	-0,51	-0,51	44,09	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	43,76	-1,07	-1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320 [1]	1,50	31,91	48,00	34,03	0,00	33,92	-0,11	-0,11	33,92	-0,11	-0,11	33,92	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	33,92	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320 [1]	4,50	33,39	48,00	35,26	0,00	35,15	-0,11	-0,11	35,15	-0,11	-0,11	35,15	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	35,15	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320 [1]	7,50	34,09	48,00	34,53	0,00	33,95	-0,58	-0,58	33,94	-0,59	-0,59	33,89	-0,64	-0,64	0,00	0,00	0,00	33,90	-0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320 [2]	1,50	33,26	48,00	35,24	0,00	34,96	-0,28	-0,28	34,95	-0,29	-0,29	34,95	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	34,95	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320 [2]	4,50	35,52	48,00	37,47	0,00	37,21	-0,26	-0,26	37,17	-0,30	-0,30	36,90	-0,57	-0,57	0,00	0,00	0,00	36,68	-0,79	-0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320 [2]	7,50	38,86	48,00	40,18	0,00	39,41	-0,77	-0,77	39,40	-0,78	-0,78	39,36	-0,82	-0,82	0,00	0,00	0,00	39,37	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320 [3]	1,50	34,54	48,00	35,78	0,00	35,62	-0,16	-0,16	35,59	-0,19	-0,19	35,52	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	35,46	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320 [3]	4,50	36,24	48,00	36,37	0,00	36,20	-0,17	-0,17	36,13	-0,24	-0,24	35,77	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	35,60	-0,77	-0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320 [3]	7,50	33,97	48,00	33,52	0,00	33,16	-0,36	-0,36	33,07	-0,45	-0,45	33,01	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	33,05	-0,47	-0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320 [4]	1,50	30,02	48,00	31,92	0,00	31,48	-0,44	-0,44	31,49	-0,43	-0,43	31,44	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	31,44	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320 [4]	4,50	31,37	48,00	32,68	0,00	32,30	-0,38	-0,38	32,27	-0,41	-0,41	32,24	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	32,24	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320 [4]	7,50	34,54	48,00	36,28	0,00	35,88	-0,40	-0,40	35,87	-0,41	-0,41	35,86	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	35,86	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320 [5]	1,50	31,29	48,00	33,68	0,00	33,16	-0,52	-0,52	33,16	-0,52	-0,52	33,16	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	33,16	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320 [5]	4,50	32,47	48,00	34,65	0,00	34,28	-0,37	-0,37	34,27	-0,38	-0,38	34,27	-0,38	-0,38	0,00	0,00	0,00	34,27	-0,38	-0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320 [5]	7,50	36,05	48,00	38,27	0,00	37,76	-0,51	-0,51	37,76	-0,51	-0,51	37,78	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	37,78	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320 [6]	1,50	34,98	48,00	36,08	0,00	35,84	-0,24	-0,24	35,83	-0,25	-0,25	35,81	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	35,82	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320 [6]	4,50	36,61	48,00	36,61	0,00	36,30	-0,31	-0,31	36,25	-0,36	-0,36	35,80	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	35,47	-1,14	-1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320 [6]	7,50	34,51	48,00	34,05	0,00	33,58	-0,47	-0,47	33,51	-0,54	-0,54	33,42	-0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00	33,45	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320 [7]	1,50	31,00	48,00	32,45	0,00	31,78	-0,67	-0,67	31,79	-0,66	-0,66	31,82	-0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00	31,82	-0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320 [7]	4,50	32,24	48,00	34,03	0,00	33,37	-0,66	-0,66	33,36	-0,67	-0,67	33,27	-0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00	33,27	-0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320 [7]	7,50	36,06	48,00	38,04	0,00	37,22	-0,82	-0,82	37,22	-0,82	-0,82	37,17	-0,87	-0,87	0,00	0,00	0,00	37,17	-0,87	-0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320 [8]	1,50	30,61	48,00	31,88	0,00	31,52	-0,36	-0,36	31,52	-0,36	-0,36	31,49	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	31,50	-0,38	-0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320 [8]	4,50	31,25	48,00	32,64	0,00	32,26	-0,38	-0,38	32,24	-0,40	-0,40	32,16	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	32,17	-0,47	-0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320 [8]	7,50	33,68	48,00	34,69	0,00	33,86	-0,83	-0,83	33,85	-0,84	-0,84	33,76	-0,93	-0,93	0,00	0,00	0,00	33,76	-0,93	-0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320 [9]	1,50	36,42	48,00	38,53	0,00	37,78	-0,75	-0,75	37,78	-0,75	-0,75	37,74	-0,79	-0,79	0,00	0,00	0,00	37,74	-0,79	-0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320 [9]	4,50	38,70	48,00	41,10	0,00	40,31	-0,79	-0,79	40,28	-0,82	-0,82	40,11	-0,99	-0,99	0,00	0,00	0,00	40,11	-0,99	-0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320 [9]	7,50	41,93	48,00	43,36	0,00	42,85	-0,51	-0,51	42,84	-0,52	-0,52	42,69	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	42,59	-0,77	-0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321 [1]	1,50	34,03	48,00	36,48	0,00	36,29	-0,19	-0,19	36,29	-0,19	-0,19	36,29	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	36,29	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321 [1]	4,50	36,42	48,00	38,81	0,00	38,53	-0,28	-0,28	38,53	-0,28	-0,28	38,52	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	38,52	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321 [1]	7,50	39,64	48,00	41,99	0,00	41,52	-0,47	-0,47	41,55	-0,44	-0,44	41,48	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	41,48	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321 [2]	1,50	34,10	48,00	36,47	0,00	36,28	-0,19	-0,19	36,28	-0,19	-0,19	36,28	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	36,28	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321 [2]	4,50	36,47	48,00	38,79	0,00	38,52	-0,27	-0,27	38,52	-0,27	-0,27	38,52	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	38,52	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321 [2]	7,50	39,69	48,00	41,97	0,00	41,52	-0,45	-0,45	41,54	-0,43	-0,43	41,48	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	41,47	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321 [3]	1,50	42,32	48,00	41,42	0,00	41,18	-0,24	-0,24	41,18	-0,24	-0,24	41,17	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	41,17	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321 [3]	4,50	43,57	48,00	43,95	0,00	43,77	-0,18	-0,18	43,76	-0,19	-0,19	43,69	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	43,53	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321 [3]	7,50	44,48	48,00	45,07	0,00	44,91	-0,16	-0,16	44,86	-0,21	-0,21	44,59	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	44,30	-0,77	-0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4322 [1]	1,50	34,67	48,00	37,09	0,00	36,86	-0,23	-0,23	36,86	-0,23	-0,23	36,86	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	36,86	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4322 [1]	4,50	37,17	48,00	39,79	0,00	39,50	-0,29	-0,29	39,50	-0,29	-0,29	39,51	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	39,51	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4322 [1]	7,50	40,50	48,00	42,99	0,00	42,68	-0,31	-0,31	42,68	-0,31	-0,31	42,63	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	42,64	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4322 [2]	1,50	34,62	48,00	37,10	0,00	36,89	-0,21	-0,21	36,89	-0,21	-0,21	36,89	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	36,89	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4322 [2]	4,50	37,16	48,00	39,80	0,00	39,52	-0,28	-0,28	39,52	-0,28	-0,28	39,53	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	39,53	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4322 [2]	7,50	40,32	48,00	42,96	0,00	42,64	-0,32	-0,32	42,64	-0,32	-0,32	42,58	-0,38	-0,38	0,00	0,00	0,00	42,59	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4322 [3]	1,50	36,11	48,00	38,19	0,00	37,69	-0,50	-0,50	37,69	-0,50	-0,50	37,68	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	37,68	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4322 [3]	4,50	37,64	48,00	39,53	0,00	38,81	-0,72	-0,72	38,81	-0,72	-0,72	38,81	-0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	38,81	-0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geuidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geuidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4322 [3]	7,50	39,54	48,00	41,99	0,00	41,27	-0,72	-0,72	41,24	-0,75	-0,75	41,01	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	40,94	-1,05	-1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323 [1]	1,50	33,98	48,00	36,50	0,00	36,27	-0,23	-0,23	36,27	-0,23	-0,23	36,27	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	36,27	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323 [1]	4,50	36,36	48,00	38,83	0,00	38,51	-0,32	-0,32	38,51	-0,32	-0,32	38,51	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	38,51	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323 [1]	7,50	39,68	48,00	42,06	0,00	41,57	-0,49	-0,49	41,58	-0,48	-0,48	41,52	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	41,53	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323 [2]	1,50	33,71	48,00	36,23	0,00	36,02	-0,21	-0,21	36,02	-0,21	-0,21	36,02	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	36,02	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323 [2]	4,50	36,21	48,00	38,71	0,00	38,41	-0,30	-0,30	38,41	-0,30	-0,30	38,41	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	38,41	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323 [2]	7,50	39,91	48,00	42,21	0,00	41,78	-0,43	-0,43	41,78	-0,43	-0,43	41,73	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	41,73	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323 [3]	1,50	42,26	48,00	41,59	0,00	41,34	-0,25	-0,25	41,34	-0,25	-0,25	41,31	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	41,31	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323 [3]	4,50	43,59	48,00	44,12	0,00	43,92	-0,20	-0,20	43,91	-0,21	-0,21	43,87	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	43,69	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323 [3]	7,50	44,52	48,00	45,16	0,00	45,07	-0,09	-0,09	45,04	-0,12	-0,12	44,81	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	44,50	-0,66	-0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4324 [1]	1,50	39,22	48,00	39,68	0,00	39,26	-0,42	-0,42	39,26	-0,42	-0,42	39,25	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00	39,24	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4324 [1]	4,50	40,11	48,00	40,98	0,00	40,41	-0,57	-0,57	40,41	-0,57	-0,57	40,37	-0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	40,35	-0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4324 [1]	7,50	41,32	48,00	42,94	0,00	42,24	-0,70	-0,70	42,22	-0,72	-0,72	41,94	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	41,82	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4324 [2]	1,50	34,74	48,00	37,21	0,00	36,96	-0,25	-0,25	36,96	-0,25	-0,25	36,96	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	36,96	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4324 [2]	4,50	37,30	48,00	40,02	0,00	39,69	-0,33	-0,33	39,69	-0,33	-0,33	39,70	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	39,70	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4324 [2]	7,50	40,59	48,00	43,21	0,00	42,92	-0,29	-0,29	42,92	-0,29	-0,29	42,88	-0,33	-0,33	0,00	0,00	0,00	42,88	-0,33	-0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4324 [3]	1,50	34,77	48,00	37,32	0,00	37,07	-0,25	-0,25	37,07	-0,25	-0,25	37,07	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	37,08	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4324 [3]	4,50	37,25	48,00	40,00	0,00	39,68	-0,32	-0,32	39,68	-0,32	-0,32	39,69	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	39,69	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4324 [3]	7,50	40,80	48,00	43,38	0,00	43,06	-0,32	-0,32	43,07	-0,31	-0,31	43,01	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	43,01	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4324 [4]	1,50	34,88	48,00	37,42	0,00	37,17	-0,25	-0,25	37,17	-0,25	-0,25	37,17	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	37,17	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4324 [4]	4,50	37,16	48,00	39,92	0,00	39,64	-0,28	-0,28	39,64	-0,28	-0,28	39,65	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	39,65	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4324 [4]	7,50	40,83	48,00	43,54	0,00	43,34	-0,20	-0,20	43,34	-0,20	-0,20	43,33	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	43,33	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4325 [1]	1,50	42,15	48,00	41,74	0,00	41,46	-0,28	-0,28	41,46	-0,28	-0,28	41,46	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	41,46	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4325 [1]	4,50	43,42	48,00	44,18	0,00	43,93	-0,25	-0,25	43,93	-0,25	-0,25	43,87	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	43,75	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4325 [1]	7,50	44,60	48,00	45,63	0,00	45,56	-0,07	-0,07	45,54	-0,09	-0,09	45,33	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	44,98	-0,65	-0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4325 [2]	1,50	33,50	48,00	36,23	0,00	36,01	-0,22	-0,22	36,01	-0,22	-0,22	36,01	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	36,01	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4325 [2]	4,50	36,02	48,00	38,65	0,00	38,36	-0,29	-0,29	38,36	-0,29	-0,29	38,36	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	38,36	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4325 [2]	7,50	39,93	48,00	42,40	0,00	41,99	-0,41	-0,41	42,00	-0,40	-0,40	41,91	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	41,80	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4325 [3]	1,50	32,10	48,00	34,64	0,00	34,33	-0,31	-0,31	34,33	-0,31	-0,31	34,33	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	34,33	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4325 [3]	4,50	34,16	48,00	36,55	0,00	36,08	-0,47	-0,47	36,08	-0,47	-0,47	36,08	-0,47	-0,47	0,00	0,00	0,00	36,08	-0,47	-0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4325 [3]	7,50	37,89	48,00	40,28	0,00	39,64	-0,64	-0,64	39,66	-0,62	-0,62	39,56	-0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	39,56	-0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4325 [4]	1,50	31,27	48,00	32,97	0,00	32,68	-0,29	-0,29	32,68	-0,29	-0,29	32,68	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	32,68	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4325 [4]	4,50	33,37	48,00	34,88	0,00	34,45	-0,43	-0,43	34,46	-0,42	-0,42	34,46	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	34,45	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4325 [4]	7,50	36,58	48,00	37,60	0,00	36,85	-0,75	-0,75	36,90	-0,70	-0,70	36,67	-0,93	-0,93	0,00	0,00	0,00	36,66	-0,94	-0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4326 [1]	1,50	40,05	48,00	40,25	0,00	39,82	-0,43	-0,43	39,82	-0,43	-0,43	39,81	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	39,81	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4326 [1]	4,50	41,04	48,00	41,69	0,00	41,14	-0,55	-0,55	41,15	-0,54	-0,54	41,05	-0,64	-0,64	0,00	0,00	0,00	41,04	-0,65	-0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4326 [1]	7,50	42,35	48,00	43,77	0,00	43,12	-0,65	-0,65	43,09	-0,68	-0,68	42,87	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	42,79	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4326 [2]	1,50	35,36	48,00	37,75	0,00	37,52	-0,23	-0,23	37,52	-0,23	-0,23	37,52	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	37,51	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4326 [2]	4,50	37,85	48,00	40,47	0,00	40,15	-0,32	-0,32	40,15	-0,32	-0,32	40,17	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	40,17	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4326 [2]	7,50	41,40	48,00	43,80	0,00	43,54	-0,26	-0,26	43,54	-0,26	-0,26	43,47	-0,33	-0,33	0,00	0,00	0,00	43,38	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4326 [3]	1,50	34,89	48,00	37,28	0,00	37,02	-0,26	-0,26	37,02	-0,26	-0,26	37,02	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	37,02	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4326 [3]	4,50	37,47	48,00	40,12	0,00	39,78	-0,34	-0,34	39,78	-0,34	-0,34	39,80	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	39,80	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4326 [3]	7,50	40,69	48,00	43,29	0,00	42,98	-0,31	-0,31	42,98	-0,31	-0,31	42,92	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	42,92	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4327 [1]	1,50	34,29	48,00	36,81	0,00	36,62	-0,19	-0,19	36,62	-0,19	-0,19	36,62	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	36,62	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4327 [1]	4,50	36,50	48,00	39,10	0,00	38,83	-0,27	-0,27	38,83	-0,27	-0,27	38,83	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	38,83	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4327 [1]	7,50	40,23	48,00	42,65	0,00	42,22	-0,43	-0,43	42,24	-0,41	-0,41	42,10	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	41,99	-0,66	-0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4327 [2]	1,50	43,35	48,00	42,12	0,00	41,90	-0,22	-0,22	41,90	-0,22	-0,22	41,91	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	41,91	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4327 [2]	4,50	44,34	48,00	44,38	0,00	44,15	-0,23	-0,23	44,13	-0,25	-0,25	44,07	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	43,96	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4327 [2]	7,50	45,51	48,00	46,10	0,00	46,06	-0,04	-0,04	46,04	-0,06	-0,06	45,90	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	45,58	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4327 [3]	1,50	34,27	48,00	36,66	0,00	36,50	-0,16	-0,16	36,50	-0,16	-0,16	36,50	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	36,50	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4327 [3]	4,50	36,48	48,00	38,96	0,00	38,71	-0,25	-0,25	38,71	-0,25	-0,25	38,71	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	38,71	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4327 [3]	7,50	40,35	48,00	42,61	0,00	42,22	-0,39	-0,39	42,24	-0,37	-0,37	42,12	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	41,96	-0,65	-0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4328 [1]	1,50	40,19	48,00	40,25	0,00	39,84	-0,41	-0,41	39,84	-0,41	-0,41	39,83	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	39,83	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4328 [1]	4,50	41,16	48,00	41,72	0,00	41,23	-0,49	-0,49	41,23	-0,49	-0,49	41,16	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	41,15	-0,57	-0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4328 [1]	7,50	42,64	48,00	43,85	0,00	43,25	-0,60	-0,60	43,21	-0,64	-0,64	43,04	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	42,97	-0,88	-0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4328 [2]	1,50	35,77	48,00	37,86	0,00	37,62	-0,24	-0,24	37,62	-0,24	-0,24	37,62	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	37,62	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4328 [2]	4,50	38,09	48,00	40,59	0,00	40,29	-0,30	-0,30	40,30	-0,29	-0,29	40,31	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	40,31	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4328 [2]	7,50	41,89	48,00	44,04	0,00	43,80	-0,24	-0,24	43,80	-0,24	-0,24	43,68	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	43,56	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4328 [3]	1,50	35,72	48,00	37,95	0,00	37,72	-0,23	-0,23	37,72	-0,23	-0,23	37,72	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	37,72	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4328 [3]	4,50	38,13	48,00	40,64	0,00	40,34	-0,30	-0,30	40,34	-0,30	-0,30	40,36	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	40,36	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4328 [3]	7,50	41,87	48,00	44,21	0,00	43,96	-0,25	-0,25	43,97	-0,24	-0,24	43,85	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	43,63	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4329 [1]	1,50	34,32	48,00	36,86	0,00	36,70	-0,16	-0,16	36,70	-0,16	-0,16	36,70	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	36,70	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4329 [1]	4,50	36,56	48,00	39,10	0,00	38,86	-0,24	-0,24	38,86	-0,24	-0,24	38,86	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	38,86	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4329 [1]	7,50	39,93	48,00	42,36	0,00	41,91	-0,45	-0,45	41,91	-0,45	-0,45	41,85	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	41,84	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4329 [2]	1,50	42,95	48,00	41,97	0,00	41,77	-0,20	-0,20	41,77	-0,20	-0,20	41,77	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	41,78	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4329 [2]	4,50	44,05	48,00	44,30	0,00	44,07	-0,23	-0,23	44,07	-0,23	-0,23	43,98	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	43,89	-0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4329 [2]	7,50	45,37	48,00	46,16	0,00	46,14	-0,02	-0,02	46,14	-0,02	-0,02	45,99	-0,17	-0,17	0,00	0,00	0,00	45,57	-0,59	-0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4329 [3]	1,50	34,22	48,00	36,79	0,00	36,64	-0,15	-0,15	36,64	-0,15	-0,15	36,64	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	36,64	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4329 [3]	4,50	36,47	48,00	39,09	0,00	38,86	-0,23	-0,23	38,86	-0,23	-0,23	38,86	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	38,86	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4329 [3]	7,50	40,04	48,00	42,53	0,00	42,15	-0,38	-0,38	42,15	-0,38	-0,38	42,04	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	41,98	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330 [1]	1,50	38,25	48,00	39,64	0,00	39,24	-0,40	-0,40	39,24	-0,40	-0,40	39,23	-0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00	39,22	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330 [1]	4,50	39,58	48,00	41,29	0,00	40,82	-0,47	-0,47	40,82	-0,47	-0,47	40,76	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	40,76	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330 [1]	7,50	41,65	48,00	43,77	0,00	43,24	-0,53	-0,53	43,22	-0,55	-0,55	43,05	-0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	42,92	-0,85	-0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330 [2]	1,50	37,58	48,00	40,37	0,00	39,82	-0,55	-0,55	39,82	-0,55	-0,55	39,72	-0,65	-0,65	0,00	0,00	0,00	39,72	-0,65	-0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330 [2]	4,50	39,79	48,00	43,09	0,00	42,37	-0,72	-0,72	42,28	-0,81	-0,81	41,95	-1,14	-1,14	0,00	0,00	0,00	41,95	-1,14	-1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330 [2]	7,50	42,44	48,00	45,06	0,00	44,85	-0,21	-0,21	44,85	-0,21	-0,21	44,84	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	44,74	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330 [3]	1,50	36,42	48,00	38,52	0,00	38,04	-0,48	-0,48	38,04	-0,48	-0,48	37,98	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	37,99	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330 [3]	4,50	38,47	48,00	40,96	0,00	40,53	-0,43	-0,43	40,53	-0,43	-0,43	40,47	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	40,47	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330 [3]	7,50	41,32	48,00	43,47	0,00	43,27	-0,20	-0,20	43,27	-0,20	-0,20	43,22	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	43,22	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330 [4]	1,50	36,31	48,00	38,15	0,00	37,83	-0,32	-0,32	37,83	-0,32	-0,32	37,83	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	37,84	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330 [4]	4,50	38,47	48,00	41,01	0,00	40,70	-0,31	-0,31	40,69	-0,32	-0,32	40,72	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	40,72	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330 [4]	7,50	41,79	48,00	43,98	0,00	43,75	-0,23	-0,23	43,75	-0,23	-0,23	43,68	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	43,67	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4331 [1]	1,50	38,68	48,00	38,99	0,00	38,34	-0,65	-0,65	38,34	-0,65	-0,65	38,28	-0,71	-0,71	0,00	0,00	0,00	38,28	-0,71	-0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4331 [1]	4,50	39,88	48,00	40,53	0,00	39,74	-0,79	-0,79	39,69	-0,84	-0,84	39,57	-0,96	-0,96	0,00	0,00	0,00	39,58	-0,95	-0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4331 [1]	7,50	41,69	48,00	42,11	0,00	41,25	-0,86	-0,86	41,16	-0,95	-0,95	40,92	-1,19	-1,19	0,00	0,00	0,00	40,84	-1,27	-1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4331 [2]	1,50	35,33	48,00	37,73	0,00	37,41	-0,32	-0,32	37,41	-0,32	-0,32	37,39	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	37,39	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4331 [2]	4,50	38,43	48,00	41,01	0,00	40,63	-0,38	-0,38	40,63	-0,38	-0,38	40,55	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	40,40	-0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4331 [2]	7,50	41,58	48,00	44,33	0,00	43,83	-0,50	-0,50	43,83	-0,50	-0,50	43,54	-0,79	-0,79	0,00	0,00	0,00	43,33	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4331 [3]	1,50	35,21	48,00	37,77	0,00	37,41	-0,36	-0,36	37,41	-0,36	-0,36	37,33	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	37,33	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4331 [3]	4,50	38,43	48,00	41,32	0,00	40,87	-0,45	-0,45	40,77	-0,55	-0,55	40,63	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	40,37	-0,95	-0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4331 [3]	7,50	41,49	48,00	44,31	0,00	43,82	-0,49	-0,49	43,76	-0,55	-0,55	43,45	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00	43,23	-1,08	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4331 [4]	1,50	35,22	48,00	36,99	0,00	36,18	-0,81	-0,81	36,15	-0,84	-0,84	35,95	-1,04	-1,04	0,00	0,00	0,00	35,95	-1,04	-1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4331 [4]	4,50	36,95	48,00	39,22	0,00	38,32	-0,90	-0,90	38,04	-1,18	-1,18	37,71	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	37,65	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4331 [4]	7,50	39,22	48,00	41,30	0,00	40,42	-0,88	-0,88	40,13	-1,17	-1,17	39,72	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	39,65	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4332 [1]	1,50	34,81	48,00	37,35	0,00	37,19	-0,16	-0,16	37,19	-0,16	-0,16	37,19	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	37,19	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4332 [1]	4,50	37,04	48,00	39,55	0,00	39,32	-0,23	-0,23	39,32	-0,23	-0,23	39,32	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	39,32	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4332 [1]	7,50	40,09	48,00	42,56	0,00	42,14	-0,42	-0,42	42,15	-0,41	-0,41	42,10	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	42,10	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4332 [2]	1,50	42,90	48,00	42,16	0,00	41,94	-0,22	-0,22	41,94	-0,22	-0,22	41,93	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	41,93	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4332 [2]	4,50	43,90	48,00	44,32	0,00	44,07	-0,25	-0,25	44,06	-0,26	-0,26	43,97	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	43,92	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4332 [2]	7,50	45,30	48,00	46,46	0,00	46,44	-0,02	-0,02	46,43	-0,03	-0,03	46,30	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	45,91	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4332 [3]	1,50	34,44	48,00	37,14	0,00	36,98	-0,16	-0,16	36,98	-0,16	-0,16	36,98	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	36,98	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4332 [3]	4,50	36,65	48,00	39,39	0,00	39,14	-0,25	-0,25	39,14	-0,25	-0,25	39,14	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	39,14	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4332 [3]	7,50	39,87	48,00	42,48	0,00	42,01	-0,47	-0,47	42,02	-0,46	-0,46	41,96	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	41,96	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4333 [1]	1,50	35,66	48,00	38,20	0,00	38,00	-0,20	-0,20	38,00	-0,20	-0,20	38,00	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	38,00	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4333 [1]	4,50	38,08	48,00	40,54	0,00	40,29	-0,25	-0,25	40,29	-0,25	-0,25	40,29	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	40,29	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4333 [1]	7,50	41,74	48,00	44,10	0,00	43,79	-0,31	-0,31	43,79	-0,31	-0,31	43,72	-0,38	-0,38	0,00	0,00	0,00	43,52	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4333 [2]	1,50	41,76	48,00	41,82	0,00	41,41	-0,41	-0,41	41,41	-0,41	-0,41	41,36	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	41,36	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4333 [2]	4,50	42,95	48,00	44,30	0,00	43,72	-0,58	-0,58	43,66	-0,64	-0,64	43,47	-0,83	-0,83	0,00	0,00	0,00	43,47	-0,83	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4333 [2]	7,50	45,22	48,00	46,76	0,00	46,62	-0,14	-0,14	46,62	-0,14	-0,14	46,57	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	46,32	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4333 [3]	1,50	43,32	48,00	42,57	0,00	42,33	-0,24	-0,24	42,33	-0,24	-0,24	42,30	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	42,30	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4333 [3]	4,50	44,24	48,00	44,76	0,00	44,51	-0,25	-0,25	44,47	-0,29	-0,29	44,35	-0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00	44,25	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4333 [3]	7,50	45,83	48,00	46,79	0,00	46,77	-0,02	-0,02	46,76	-0,03	-0,03	46,57	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	46,16	-0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4333 [4]	1,50	35,53	48,00	38,09	0,00	37,96	-0,13	-0,13	37,96	-0,13	-0,13	37,96	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	37,96	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4333 [4]	4,50	37,84	48,00	40,26	0,00	40,09	-0,17	-0,17	40,09	-0,17	-0,17	40,09	-0,17	-0,17	0,00	0,00	0,00	40,09	-0,17	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geuidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geuidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4333 [4]	7,50	41,18	48,00	43,64	0,00	43,35	-0,29	-0,29	43,35	-0,29	-0,29	43,31	-0,33	-0,33	0,00	0,00	0,00	43,17	-0,47	-0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4334 [1]	1,50	34,78	48,00	37,15	0,00	36,68	-0,47	-0,47	36,67	-0,48	-0,48	36,57	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	36,58	-0,57	-0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4334 [1]	4,50	36,65	48,00	39,21	0,00	38,71	-0,50	-0,50	38,67	-0,54	-0,54	38,54	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	38,54	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4334 [1]	7,50	39,47	48,00	41,84	0,00	41,25	-0,59	-0,59	41,16	-0,68	-0,68	41,03	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	41,03	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4334 [2]	1,50	41,89	48,00	41,11	0,00	40,89	-0,22	-0,22	40,89	-0,22	-0,22	40,90	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	40,90	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4334 [2]	4,50	43,13	48,00	43,58	0,00	43,33	-0,25	-0,25	43,34	-0,24	-0,24	43,31	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	43,14	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4334 [2]	7,50	44,04	48,00	44,72	0,00	44,51	-0,21	-0,21	44,47	-0,25	-0,25	44,21	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	43,93	-0,79	-0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4334 [3]	1,50	36,26	48,00	37,31	0,00	36,92	-0,39	-0,39	36,92	-0,39	-0,39	36,88	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00	36,88	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4334 [3]	4,50	38,16	48,00	39,42	0,00	39,05	-0,37	-0,37	39,03	-0,39	-0,39	38,97	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	38,95	-0,47	-0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4334 [3]	7,50	40,74	48,00	41,82	0,00	41,47	-0,35	-0,35	41,40	-0,42	-0,42	41,23	-0,59	-0,59	0,00	0,00	0,00	40,88	-0,94	-0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4334 [4]	1,50	35,46	48,00	37,51	0,00	36,88	-0,63	-0,63	36,88	-0,63	-0,63	36,78	-0,73	-0,73	0,00	0,00	0,00	36,78	-0,73	-0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4334 [4]	4,50	37,40	48,00	39,44	0,00	38,81	-0,63	-0,63	38,77	-0,67	-0,67	38,63	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	38,62	-0,82	-0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4334 [4]	7,50	40,13	48,00	41,88	0,00	41,21	-0,67	-0,67	41,13	-0,75	-0,75	40,98	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	40,98	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4335 [1]	1,50	38,85	48,00	39,24	0,00	38,54	-0,70	-0,70	38,54	-0,70	-0,70	38,48	-0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00	38,48	-0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4335 [1]	4,50	40,40	48,00	40,94	0,00	39,98	-0,96	-0,96	39,87	-1,07	-1,07	39,75	-1,19	-1,19	0,00	0,00	0,00	39,75	-1,19	-1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4335 [1]	7,50	41,55	48,00	41,93	0,00	40,87	-1,06	-1,06	40,75	-1,18	-1,18	40,55	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	40,47	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4335 [2]	1,50	34,73	48,00	37,16	0,00	36,89	-0,27	-0,27	36,89	-0,27	-0,27	36,89	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	36,89	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4335 [2]	4,50	37,55	48,00	40,24	0,00	39,92	-0,32	-0,32	39,92	-0,32	-0,32	39,94	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	39,94	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4335 [2]	7,50	40,96	48,00	43,53	0,00	43,09	-0,44	-0,44	43,09	-0,44	-0,44	43,00	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	43,00	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4335 [3]	1,50	35,11	48,00	37,53	0,00	37,28	-0,25	-0,25	37,28	-0,25	-0,25	37,28	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	37,28	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4335 [3]	4,50	38,13	48,00	40,69	0,00	40,39	-0,30	-0,30	40,39	-0,30	-0,30	40,38	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	40,30	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4335 [3]	7,50	41,24	48,00	43,73	0,00	43,31	-0,42	-0,42	43,31	-0,42	-0,42	43,16	-0,57	-0,57	0,00	0,00	0,00	43,10	-0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4336 [1]	1,50	34,24	48,00	36,60	0,00	36,30	-0,30	-0,30	36,30	-0,30	-0,30	36,30	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	36,30	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4336 [1]	4,50	36,48	48,00	38,83	0,00	38,51	-0,32	-0,32	38,51	-0,32	-0,32	38,51	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	38,51	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4336 [1]	7,50	39,39	48,00	41,71	0,00	41,22	-0,49	-0,49	41,22	-0,49	-0,49	41,16	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	41,17	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4336 [2]	1,50	42,25	48,00	41,17	0,00	40,97	-0,20	-0,20	40,97	-0,20	-0,20	40,98	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	40,98	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4336 [2]	4,50	43,41	48,00	43,70	0,00	43,46	-0,24	-0,24	43,46	-0,24	-0,24	43,44	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	43,31	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4336 [2]	7,50	44,21	48,00	44,69	0,00	44,43	-0,26	-0,26	44,37	-0,32	-0,32	44,10	-0,59	-0,59	0,00	0,00	0,00	43,81	-0,88	-0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4336 [3]	1,50	34,24	48,00	36,56	0,00	36,28	-0,28	-0,28	36,28	-0,28	-0,28	36,28	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	36,28	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4336 [3]	4,50	36,43	48,00	38,78	0,00	38,46	-0,32	-0,32	38,46	-0,32	-0,32	38,46	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	38,46	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4336 [3]	7,50	39,40	48,00	41,63	0,00	41,12	-0,51	-0,51	41,14	-0,49	-0,49	41,06	-0,57	-0,57	0,00	0,00	0,00	41,06	-0,57	-0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4337 [1]	1,50	38,41	48,00	39,17	0,00	38,41	-0,76	-0,76	38,41	-0,76	-0,76	38,31	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00	38,31	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4337 [1]	4,50	40,18	48,00	40,91	0,00	39,96	-0,95	-0,95	39,87	-1,04	-1,04	39,69	-1,22	-1,22	0,00	0,00	0,00	39,69	-1,22	-1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4337 [1]	7,50	41,15	48,00	41,46	0,00	40,24	-1,22	-1,22	40,12	-1,34	-1,34	39,82	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	39,75	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4337 [2]	1,50	34,83	48,00	37,20	0,00	36,94	-0,26	-0,26	36,94	-0,26	-0,26	36,94	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	36,94	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4337 [2]	4,50	37,51	48,00	40,08	0,00	39,75	-0,33	-0,33	39,75	-0,33	-0,33	39,76	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	39,76	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4337 [2]	7,50	40,72	48,00	43,28	0,00	42,84	-0,44	-0,44	42,84	-0,44	-0,44	42,76	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	42,76	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4337 [3]	1,50	34,95	48,00	37,25	0,00	36,98	-0,27	-0,27	36,98	-0,27	-0,27	36,98	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	36,99	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4337 [3]	4,50	37,71	48,00	40,21	0,00	39,88	-0,33	-0,33	39,88	-0,33	-0,33	39,89	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	39,89	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4337 [3]	7,50	40,98	48,00	43,46	0,00	43,03	-0,43	-0,43	43,04	-0,42	-0,42	42,95	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	42,95	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4338 [1]	1,50	33,90	48,00	36,31	0,00	36,11	-0,20	-0,20	36,11	-0,20	-0,20	36,11	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	36,11	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4338 [1]	4,50	36,30	48,00	38,64	0,00	38,37	-0,27	-0,27	38,37	-0,27	-0,27	38,37	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	38,37	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4338 [1]	7,50	39,43	48,00	41,69	0,00	41,23	-0,46	-0,46	41,24	-0,45	-0,45	41,18	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	41,18	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4338 [2]	1,50	42,23	48,00	41,25	0,00	41,08	-0,17	-0,17	41,08	-0,17	-0,17	41,09	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	41,10	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4338 [2]	4,50	43,46	48,00	43,79	0,00	43,59	-0,20	-0,20	43,59	-0,20	-0,20	43,58	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	43,46	-0,33	-0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4338 [2]	7,50	44,34	48,00	44,57	0,00	44,35	-0,22	-0,22	44,32	-0,25	-0,25	44,04	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	43,71	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4338 [3]	1,50	34,20	48,00	36,43	0,00	36,16	-0,27	-0,27	36,16	-0,27	-0,27	36,16	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	36,16	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4338 [3]	4,50	36,54	48,00	38,69	0,00	38,38	-0,31	-0,31	38,38	-0,31	-0,31	38,38	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	38,38	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4338 [3]	7,50	39,38	48,00	41,57	0,00	41,05	-0,52	-0,52	41,06	-0,51	-0,51	40,99	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	41,00	-0,57	-0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4339 [1]	1,50	38,77	48,00	38,83	0,00	38,17	-0,66	-0,66	38,11	-0,72	-0,72	38,03	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	38,03	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4339 [1]	4,50	40,10	48,00	40,30	0,00	39,51	-0,79	-0,79	39,47	-0,83	-0,83	39,32	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	39,33	-0,97	-0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4339 [1]	7,50	41,32	48,00	40,99	0,00	39,92	-1,07	-1,07	39,87	-1,12	-1,12	39,59	-1,40	-1,40	0,00	0,00	0,00	39,57	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4339 [2]	1,50	34,54	48,00	36,86	0,00	36,60	-0,26	-0,26	36,60	-0,26	-0,26	36,60	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	36,60	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4339 [2]	4,50	37,19	48,00	39,79	0,00	39,47	-0,32	-0,32	39,47	-0,32	-0,32	39,49	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	39,48	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4339 [2]	7,50	40,51	48,00	43,09	0,00	42,66	-0,43	-0,43	42,67	-0,42	-0,42	42,60	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	42,60	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4339 [3]	1,50	34,64	48,00	37,06	0,00	36,78	-0,28	-0,28	36,78	-0,28	-0,28	36,78	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	36,79	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4339 [3]	4,50	37,34	48,00	39,96	0,00	39,62	-0,34	-0,34	39,62	-0,34	-0,34	39,63	-0,33	-0,33	0,00	0,00	0,00	39,63	-0,33	-0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4339 [3]	7,50	40,62	48,00	43,24	0,00	42,79	-0,45	-0,45	42,79	-0,45	-0,45	42,72	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	42,73	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340 [1]	1,50	33,97	48,00	36,44	0,00	36,24	-0,20	-0,20	36,24	-0,20	-0,20	36,24	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	36,24	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340 [1]	4,50	36,32	48,00	38,73	0,00	38,45	-0,28	-0,28	38,45	-0,28	-0,28	38,45	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	38,45	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340 [1]	7,50	39,59	48,00	41,86	0,00	41,39	-0,47	-0,47	41,41	-0,45	-0,45	41,35	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	41,36	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340 [2]	1,50	42,06	48,00	41,17	0,00	40,98	-0,19	-0,19	40,98	-0,19	-0,19	40,98	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	40,98	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340 [2]	4,50	43,38	48,00	43,76	0,00	43,61	-0,15	-0,15	43,61	-0,15	-0,15	43,58	-0,18	-0,18	0,00	0,00	0,00	43,42	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340 [2]	7,50	44,28	48,00	44,69	0,00	44,50	-0,19	-0,19	44,48	-0,21	-0,21	44,19	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	43,86	-0,83	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340 [3]	1,50	33,91	48,00	36,40	0,00	36,20	-0,20	-0,20	36,20	-0,20	-0,20	36,20	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	36,20	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340 [3]	4,50	36,34	48,00	38,77	0,00	38,49	-0,28	-0,28	38,49	-0,28	-0,28	38,49	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	38,49	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340 [3]	7,50	39,52	48,00	41,90	0,00	41,44	-0,46	-0,46	41,45	-0,45	-0,45	41,39	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	41,39	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4341 [1]	1,50	35,88	48,00	37,88	0,00	37,38	-0,50	-0,50	37,37	-0,51	-0,51	37,35	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	37,36	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4341 [1]	4,50	37,84	48,00	39,67	0,00	38,90	-0,77	-0,77	38,90	-0,77	-0,77	38,86	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	38,87	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4341 [1]	7,50	38,89	48,00	41,71	0,00	40,67	-1,04	-1,04	40,63	-1,08	-1,08	40,41	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	40,41	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4341 [2]	1,50	34,67	48,00	37,06	0,00	36,81	-0,25	-0,25	36,81	-0,25	-0,25	36,81	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	36,81	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4341 [2]	4,50	37,25	48,00	39,85	0,00	39,53	-0,32	-0,32	39,53	-0,32	-0,32	39,54	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	39,54	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4341 [2]	7,50	40,43	48,00	42,96	0,00	42,59	-0,37	-0,37	42,59	-0,37	-0,37	42,52	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	42,53	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4341 [3]	1,50	34,59	48,00	37,05	0,00	36,79	-0,26	-0,26	36,79	-0,26	-0,26	36,79	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	36,79	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4341 [3]	4,50	37,19	48,00	39,85	0,00	39,52	-0,33	-0,33	39,52	-0,33	-0,33	39,54	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	39,54	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4341 [3]	7,50	40,46	48,00	43,03	0,00	42,61	-0,42	-0,42	42,62	-0,41	-0,41	42,55	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	42,55	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4342 [1]	1,50	37,90	48,00	39,11	0,00	38,94	-0,17	-0,17	38,94	-0,17	-0,17	38,94	-0,17	-0,17	0,00	0,00	0,00	38,94	-0,17	-0,17	38,94	-0,17	-0,17	0,00	0,00	0,00
4342 [1]	4,50	39,48	48,00	41,24	0,00	40,94	-0,30	-0,30	40,94	-0,30	-0,30	40,96	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	40,96	-0,28	-0,28	40,96	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00
4342 [1]	7,50	42,37	48,00	44,62	0,00	44,07	-0,55	-0,55	44,05	-0,57	-0,57	43,91	-0,71	-0,71	0,00	0,00	0,00	43,92	-0,70	-0,70	43,89	-0,73	-0,73	0,00	0,00	0,00
4342 [2]	1,50	43,17	48,00	43,96	0,00	43,77	-0,19	-0,19	43,77	-0,19	-0,19	43,78	-0,18	-0,18	0,00	0,00	0,00	43,78	-0,18	-0,18	43,73	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00
4342 [2]	4,50	44,95	48,00	46,56	0,00	46,38	-0,18	-0,18	46,36	-0,20	-0,20	46,26	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	45,92	-0,64	-0,64	45,33	-1,23	-1,23	0,00	0,00	0,00
4342 [2]	7,50	46,75	48,00	48,67	0,67	48,37	-0,30	0,37	48,33	-0,34	0,33	48,05	-0,62	0,05	0,00	0,00	0,00	47,83	-0,84	-0,17	47,42	-1,25	-0,58	0,00	0,00	0,00
4342 [3]	1,50	46,31	48,00	45,08	0,00	44,95	-0,13	-0,13	44,95	-0,13	-0,13	44,95	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	44,95	-0,13	-0,13	44,93	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00
4342 [3]	4,50	47,11	48,00	47,32	0,00	47,17	-0,15	-0,15	47,17	-0,15	-0,15	47,11	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	46,87	-0,45	-0,45	46,40	-0,92	-0,92	0,00	0,00	0,00
4342 [3]	7,50	48,36	48,36	49,35	0,99	49,10	-0,25	0,74	49,07	-0,28	0,71	48,85	-0,50	0,49	0,00	0,00	0,00	48,67	-0,68	0,31	48,33	-1,02	-0,03	0,00	0,00	0,00
4342 [4]	1,50	46,65	48,00	45,51	0,00	45,40	-0,11	-0,11	45,40	-0,11	-0,11	45,40	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	45,40	-0,11	-0,11	45,33	-0,18	-0,18	0,00	0,00	0,00
4342 [4]	4,50	47,79	48,00	47,85	0,00	47,72	-0,13	-0,13	47,72	-0,13	-0,13	47,66	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	47,38	-0,47	-0,47	46,76	-1,09	-1,09	0,00	0,00	0,00
4342 [4]	7,50	49,18	49,18	49,81	0,63	49,59	-0,22	0,41	49,57	-0,24	0,39	49,23	-0,58	0,05	0,00	0,00	0,00	48,87	-0,94	-0,31	48,31	-1,50	-0,87	0,00	0,00	0,00
4342 [5]	1,50	37,04	48,00	38,95	0,00	38,76	-0,19	-0,19	38,76	-0,19	-0,19	38,76	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	38,76	-0,19	-0,19	38,76	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00
4342 [5]	4,50	38,97	48,00	41,09	0,00	40,77	-0,32	-0,32	40,76	-0,33	-0,33	40,77	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	40,78	-0,31	-0,31	40,77	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00
4342 [5]	7,50	41,84	48,00	44,18	0,00	43,68	-0,50	-0,50	43,67	-0,51	-0,51	43,56	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	43,57	-0,61	-0,61	43,54	-0,64	-0,64	0,00	0,00	0,00
4343 [1]	1,50	38,26	48,00	38,95	0,00	38,81	-0,14	-0,14	38,81	-0,14	-0,14	38,82	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	38,82	-0,13	-0,13	38,81	-0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00
4343 [1]	4,50	39,75	48,00	41,43	0,00	41,20	-0,23	-0,23	41,21	-0,22	-0,22	41,20	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	41,20	-0,23	-0,23	41,20	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00
4343 [1]	7,50	42,42	48,00	44,61	0,00	44,20	-0,41	-0,41	44,20	-0,41	-0,41	44,15	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	44,15	-0,46	-0,46	44,05	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00
4343 [2]	1,50	48,34	48,34	47,94	0,00	47,87	-0,07	-0,07	47,87	-0,07	-0,07	47,87	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	47,87	-0,07	-0,07	47,82	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00
4343 [2]	4,50	49,81	49,81	49,91	0,10	49,81	-0,10	0,00	49,81	-0,10	0,00	49,75	-0,16	-0,06	0,00	0,00	0,00	49,56	-0,35	-0,25	49,16	-0,75	-0,65	0,00	0,00	0,00
4343 [2]	7,50	50,91	50,91	51,45	0,54	51,23	-0,22	0,32	51,20	-0,25	0,29	50,95	-0,50	0,04	0,00	0,00	0,00	50,73	-0,72	-0,18	50,38	-1,07	-0,53	0,00	0,00	0,00
4343 [3]	1,50	39,49	48,00	41,08	0,00	40,75	-0,33	-0,33	40,75	-0,33	-0,33	40,76	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	40,76	-0,32	-0,32	40,60	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00
4343 [3]	4,50	42,20	48,00	43,58	0,00	43,19	-0,39	-0,39	43,19	-0,39	-0,39	43,12	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	42,90	-0,68	-0,68	42,26	-1,32	-1,32	0,00	0,00	0,00
4343 [3]	7,50	44,84	48,00	46,31	0,00	45,64	-0,67	-0,67	45,57	-0,74	-0,74	45,01	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	44,49	-1,82	-1,82	44,00	-2,31	-2,31	0,00	0,00	0,00
4343 [4]	1,50	44,09	48,00	43,22	0,00	43,00	-0,22	-0,22	43,00	-0,22	-0,22	43,00	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	43,00	-0,22	-0,22	42,97	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00
4343 [4]	4,50	44,67	48,00	45,05	0,00	44,73	-0,32	-0,32	44,74	-0,31	-0,31	44,70	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	44,62	-0,43	-0,43	44,41	-0,64	-0,64	0,00	0,00	0,00
4343 [4]	7,50	46,05	48,00	47,48	0,00	46,90	-0,58	-0,58	46,83	-0,65	-0,65	46,51	-0,97	-0,97	0,00	0,00	0,00	46,38	-1,10	-1,10	46,23	-1,25	-1,25	0,00	0,00	0,00
4343 [5]	1,50	38,24	48,00	39,09	0,00	38,97	-0,12	-0,12	38,97	-0,12	-0,12	38,97	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	38,97	-0,12	-0,12	38,97	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00
4343 [5]	4,50	39,68	48,00	41,39	0,00	41,17	-0,22	-0,22	41,18	-0,21	-0,21	41,17	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	41,17	-0,22	-0,22	41,17	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00
4343 [5]	7,50	42,36	48,00	44,57	0,00	44,17	-0,40	-0,40	44,17	-0,40	-0,40	44,11	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	44,12	-0,45	-0,45	44,01	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00
4344 [1]	1,50	37,62	48,00	38,72	0,00	38,58	-0,14	-0,14	38,58	-0,14	-0,14	38,58	-0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00	38,58	-0,14	-0,14	38,58	-0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00
4344 [1]	4,50	39,36	48,00	41,31	0,00	41,07	-0,24	-0,24	41,07	-0,24	-0,24	41,07	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	41,06	-0,25	-0,25	41,06	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00
4344 [1]	7,50	42,16	48,00	44,55	0,00	44,13	-0,42	-0,42	44,14	-0,41	-0,41	44,08	-0,47	-0,47	0,00	0,00	0,00	44,08	-0,47	-0,47	44,00	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00
4344 [2]	1,50	48,68	48,68	48,89	0,21	48,85	-0,04	0,17	48,85	-0,04	0,17	48,85	-0,04	0,17	0,00	0,00	0,00	48,85	-0,04	0,17	48,81	-0,08	0,13	0,00	0,00	0,00
4344 [2]	4,50	50,22	50,22	50,49	0,27	50,41	-0,08	0,19	50,41	-0,08	0,19	50,37	-0,12	0,15	0,00	0,00	0,00	50,20	-0,29	-0,02	49,85	-0,64	-0,37	0,00	0,00	0,00
4344 [2]	7,50	51,32	51,32	52,04	0,72	51,83	-0,21	0,51	51,80	-0,24	0,48	51,60	-0,44	0,28	0,00	0,00	0,00	51,42	-0,62	0,10	51,15	-0,89	-0,17	0,00	0,00	0,00
4344 [3]	1,50	38,70	48,00	39,11	0,00	38,99	-0,12	-0,12	38,99	-0,12	-0,12	38,99	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	38,99	-0,12	-0,12	38,99	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00
4344 [3]	4,50	40,08	48,00	41,68	0,00	41,45	-0,23	-0,23	41,45	-0,23	-0,23	41,45	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	41,44	-0,24	-0,24	41,44	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4344 [3]	7,50	42,60	48,00	44,81	0,00	44,39	-0,42	-0,42	44,39	-0,42	-0,42	44,36	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	44,35	-0,46	-0,46	44,24	-0,57	-0,57	0,00	0,00	0,00
4345 [1]	1,50	38,47	48,00	39,10	0,00	38,96	-0,14	-0,14	38,96	-0,14	-0,14	38,96	-0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00	38,96	-0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4345 [1]	4,50	40,00	48,00	41,74	0,00	41,52	-0,22	-0,22	41,52	-0,22	-0,22	41,52	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	41,51	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4345 [1]	7,50	42,77	48,00	45,07	0,00	44,67	-0,40	-0,40	44,67	-0,40	-0,40	44,63	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	44,63	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4345 [2]	1,50	48,51	48,51	48,98	0,47	48,92	-0,06	0,41	48,92	-0,06	0,41	48,76	-0,22	0,25	0,00	0,00	0,00	48,62	-0,36	0,11	48,35	-0,63	-0,16	0,00	0,00	0,00
4345 [2]	4,50	50,29	50,29	50,36	0,07	50,28	-0,08	-0,01	50,28	-0,08	-0,01	50,14	-0,22	-0,15	0,00	0,00	0,00	49,96	-0,40	-0,33	49,56	-0,80	-0,73	0,00	0,00	0,00
4345 [2]	7,50	51,69	51,69	52,27	0,58	52,07	-0,20	0,38	52,04	-0,23	0,35	51,82	-0,45	0,13	0,00	0,00	0,00	51,67	-0,60	-0,02	51,41	-0,86	-0,28	0,00	0,00	0,00
4345 [3]	1,50	37,77	48,00	38,84	0,00	38,69	-0,15	-0,15	38,68	-0,16	-0,16	38,68	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	38,69	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4345 [3]	4,50	39,55	48,00	41,47	0,00	41,22	-0,25	-0,25	41,22	-0,25	-0,25	41,21	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	41,20	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4345 [3]	7,50	42,49	48,00	44,92	0,00	44,46	-0,46	-0,46	44,47	-0,45	-0,45	44,42	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	44,41	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4346 [1]	1,50	38,68	48,00	39,68	0,00	39,55	-0,13	-0,13	39,56	-0,12	-0,12	39,56	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	39,55	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4346 [1]	4,50	40,12	48,00	41,80	0,00	41,58	-0,22	-0,22	41,58	-0,22	-0,22	41,57	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	41,57	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4346 [1]	7,50	42,99	48,00	45,19	0,00	44,80	-0,39	-0,39	44,80	-0,39	-0,39	44,75	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	44,75	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4346 [2]	1,50	48,00	48,00	47,52	0,00	47,42	-0,10	-0,10	47,42	-0,10	-0,10	47,41	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	47,41	-0,11	-0,11	47,34	-0,18	-0,18	0,00	0,00	0,00
4346 [2]	4,50	50,47	50,47	49,64	-0,83	49,53	-0,11	-0,94	49,52	-0,12	-0,95	49,46	-0,18	-1,01	0,00	0,00	0,00	49,37	-0,27	-1,10	49,22	-0,42	-1,25	0,00	0,00	0,00
4346 [2]	7,50	52,25	52,25	52,35	0,10	52,18	-0,17	-0,07	52,15	-0,20	-0,10	52,02	-0,33	-0,23	0,00	0,00	0,00	51,92	-0,43	-0,33	51,83	-0,52	-0,42	0,00	0,00	0,00
4346 [3]	1,50	39,40	48,00	40,25	0,00	40,15	-0,10	-0,10	40,15	-0,10	-0,10	40,15	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	40,15	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4346 [3]	4,50	40,66	48,00	42,26	0,00	42,06	-0,20	-0,20	42,06	-0,20	-0,20	42,06	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	42,05	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4346 [3]	7,50	43,15	48,00	45,25	0,00	44,87	-0,38	-0,38	44,87	-0,38	-0,38	44,82	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00	44,82	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4347 [1]	1,50	35,45	48,00	37,96	0,00	37,74	-0,22	-0,22	37,74	-0,22	-0,22	37,74	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	37,74	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4347 [1]	4,50	37,98	48,00	40,73	0,00	40,42	-0,31	-0,31	40,42	-0,31	-0,31	40,42	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	40,42	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4347 [1]	7,50	42,03	48,00	44,95	0,00	44,52	-0,43	-0,43	44,52	-0,43	-0,43	44,44	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	44,41	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4347 [2]	1,50	48,81	48,81	48,18	-0,63	48,08	-0,10	-0,73	48,08	-0,10	-0,73	48,06	-0,12	-0,75	0,00	0,00	0,00	48,06	-0,12	-0,75	48,01	-0,17	-0,80	0,00	0,00	0,00
4347 [2]	4,50	51,33	51,33	50,33	-1,00	50,16	-0,17	-1,17	50,15	-0,18	-1,18	50,08	-0,25	-1,25	0,00	0,00	0,00	50,04	-0,29	-1,29	49,97	-0,36	-1,36	0,00	0,00	0,00
4347 [2]	7,50	52,96	52,96	52,96	0,00	52,84	-0,12	-0,12	52,82	-0,14	-0,14	52,74	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	52,68	-0,28	-0,28	52,62	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00
4347 [3]	1,50	36,88	48,00	39,34	0,00	39,21	-0,13	-0,13	39,22	-0,12	-0,12	39,22	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	39,22	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4347 [3]	4,50	38,94	48,00	41,63	0,00	41,40	-0,23	-0,23	41,40	-0,23	-0,23	41,41	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	41,41	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4347 [3]	7,50	42,67	48,00	45,36	0,00	44,97	-0,39	-0,39	44,97	-0,39	-0,39	44,92	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	44,90	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4348 [1]	1,50	34,70	48,00	37,49	0,00	36,97	-0,52	-0,52	36,97	-0,52	-0,52	36,97	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	36,98	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4348 [1]	4,50	37,28	48,00	40,35	0,00	39,69	-0,66	-0,66	39,68	-0,67	-0,67	39,60	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	39,61	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4348 [1]	7,50	41,28	48,00	44,50	0,00	43,64	-0,86	-0,86	43,58	-0,92	-0,92	43,33	-1,17	-1,17	0,00	0,00	0,00	43,32	-1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4348 [2]	1,50	48,63	48,63	46,84	0,00	46,78	-0,06	-0,06	46,78	-0,06	-0,06	46,78	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	46,78	-0,06	-0,06	46,78	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00
4348 [2]	4,50	51,11	51,11	49,80	-1,31	49,73	-0,07	-1,38	49,72	-0,08	-1,39	49,71	-0,09	-1,40	0,00	0,00	0,00	49,71	-0,09	-1,40	49,71	-0,09	-1,40	0,00	0,00	0,00
4348 [2]	7,50	52,64	52,64	52,65	0,01	52,51	-0,14	-0,13	52,50	-0,15	-0,14	52,45	-0,20	-0,19	0,00	0,00	0,00	52,45	-0,20	-0,19	52,45	-0,20	-0,19	0,00	0,00	0,00
4348 [3]	1,50	49,93	49,93	48,22	-1,71	48,17	-0,05	-1,76	48,17	-0,05	-1,76	48,17	-0,05	-1,76	0,00	0,00	0,00	48,17	-0,05	-1,76	48,17	-0,05	-1,76	0,00	0,00	0,00
4348 [3]	4,50	52,63	52,63	51,28	-1,35	51,22	-0,06	-1,41	51,22	-0,06	-1,41	51,20	-0,08	-1,43	0,00	0,00	0,00	51,20	-0,08	-1,43	51,20	-0,08	-1,43	0,00	0,00	0,00
4348 [3]	7,50	54,08	54,08	53,98	-0,10	53,88	-0,10	-0,20	53,87	-0,11	-0,21	53,84	-0,14	-0,24	0,00	0,00	0,00	53,84	-0,14	-0,24	53,84	-0,14	-0,24	0,00	0,00	0,00
4348 [4]	1,50	49,40	49,40	48,07	-1,33	48,04	-0,03	-1,36	48,04	-0,03	-1,36	48,04	-0,03	-1,36	0,00	0,00	0,00	48,04	-0,03	-1,36	48,00	-0,07	-1,40	0,00	0,00	0,00
4348 [4]	4,50	52,03	52,03	50,73	-1,30	50,67	-0,06	-1,36	50,67	-0,06	-1,36	50,66	-0,07	-1,37	0,00	0,00	0,00	50,64	-0,09	-1,39	50,58	-0,15	-1,45	0,00	0,00	0,00
4348 [4]	7,50	53,46	53,46	53,31	-0,15	53,27	-0,04	-0,19	53,27	-0,04	-0,19	53,23	-0,08	-0,23	0,00	0,00	0,00	53,17	-0,14	-0,29	53,12	-0,19	-0,34	0,00	0,00	0,00
4348 [5]	1,50	35,03	48,00	37,53	0,00	37,19	-0,34	-0,34	37,19	-0,34	-0,34	37,19	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	37,19	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4348 [5]	4,50	37,60	48,00	40,38	0,00	39,92	-0,46	-0,46	39,90	-0,48	-0,48	39,90	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	39,91	-0,47	-0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4348 [5]	7,50	41,97	48,00	44,59	0,00	44,02	-0,57	-0,57	44,02	-0,57	-0,57	43,95	-0,64	-0,64	0,00	0,00	0,00	43,91	-0,68	-0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4349 [1]	1,50	38,75	48,00	38,95	0,00	38,80	-0,15	-0,15	38,80	-0,15	-0,15	38,80	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	38,80	-0,15	-0,15	38,79	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00
4349 [1]	4,50	40,05	48,00	40,84	0,00	40,64	-0,20	-0,20	40,64	-0,20	-0,20	40,63	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	40,62	-0,22	-0,22	40,56	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00
4349 [1]	7,50	41,20	48,00	42,42	0,00	42,29	-0,13	-0,13	42,29	-0,13	-0,13	42,27	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	42,17	-0,25	-0,25	41,87	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00
4349 [2]	1,50	45,43	48,00	46,48	0,00	46,39	-0,09	-0,09	46,39	-0,09	-0,09	45,85	-0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00	45,35	-1,13	-1,13	44,25	-2,23	-2,23	0,00	0,00	0,00
4349 [2]	4,50	45,96	48,00	47,30	0,00	47,04	-0,26	-0,26	47,02	-0,28	-0,28	46,51	-0,79	-0,79	0,00	0,00	0,00	46,20	-1,10	-1,10	45,27	-2,03	-2,03	0,00	0,00	0,00
4349 [2]	7,50	46,81	48,00	48,36	0,36	48,03	-0,33	0,03	47,97	-0,39	-0,03	47,51	-0,85	-0,49	0,00	0,00	0,00	47,28	-1,08	-0,72	46,57	-1,79	-1,43	0,00	0,00	0,00
4349 [3]	1,50	38,14	48,00	39,99	0,00	39,92	-0,07	-0,07	39,92	-0,07	-0,07	39,92	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	39,93	-0,06	-0,06	39,83	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00
4349 [3]	4,50	40,21	48,00	42,06	0,00	41,93	-0,13	-0,13	41,92	-0,14	-0,14	41,90	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	41,88	-0,18	-0,18	41,73	-0,33	-0,33	0,00	0,00	0,00
4349 [3]	7,50	42,66	48,00	44,73	0,00	44,47	-0,26	-0,26	44,45	-0,28	-0,28	44,39	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	44,16	-0,57	-0,57	43,78	-0,95	-0,95	0,00	0,00	0,00
4349 [4]	1,50	49,05	49,05	48,18	-0,87	48,17	-0,01	-0,88	48,17	-0,01	-0,88	48,17	-0,01	-0,88	0,00	0,00	0,00	48,17	-0,01	-0,88	48,17	-0,01	-0,88	0,00	0,00	0,00
4349 [4]	4,50	51,87	51,87	51,08	-0,79	51,05	-0,03	-0,82	51,05	-0,03	-0,82	51,05	-0,03	-0,82	0,00	0,00	0,00	51,05	-0,03	-0,82	51,05	-0,03	-0,82	0,00	0,00	0,00
4349 [4]	7,50	53,19	53,19	53,52	0,33	53,48	-0,04	0,29	53,48	-0,04	0,29	53,48	-0,04	0,29	0,00	0,00	0,00	53,48	-0,04	0,29	53,47	-0,05	0,28	0,00	0,00	0,00
4349 [5]	1,50	50,25	50,25	50,75	0,50	50,72	-0,03	0,47	50,72	-0,03	0,47	50,38	-0,37	0,13	0,00	0,00	0,00	50,07	-0,68	-0,18	49,46	-1,29	-0,79	0,00	0,00	0,00
4349 [5]	4,50	50,48	50,48	51,35	0,87	51,24	-0,11	0,76	51,21	-0,14	0,73	50,87	-0,48	0,39	0,00	0,00	0,00	50,69	-0,66	0,21	50,18	-1,17	-0,30	0,00	0,00	0,00

Geuidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4349 [5]	7,50	51,06	51,06	52,20	1,14	52,06	-0,14	1,00	52,03	-0,17	0,97	51,76	-0,44	0,70	0,00	0,00	0,00	51,67	-0,53	0,61	51,32	-0,88	0,26	0,00	0,00	0,00
4349 [6]	1,50	49,79	49,79	49,52	-0,27	49,47	-0,05	-0,32	49,47	-0,05	-0,32	49,22	-0,30	-0,57	0,00	0,00	0,00	48,98	-0,54	-0,81	48,57	-0,95	-1,22	0,00	0,00	0,00
4349 [6]	4,50	50,59	50,59	50,65	0,06	50,51	-0,14	-0,08	50,49	-0,16	-0,10	50,24	-0,41	-0,35	0,00	0,00	0,00	50,11	-0,54	-0,48	49,78	-0,87	-0,81	0,00	0,00	0,00
4349 [6]	7,50	51,32	51,32	51,72	0,40	51,54	-0,18	0,22	51,51	-0,21	0,19	51,32	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	51,23	-0,49	-0,09	50,98	-0,74	-0,34	0,00	0,00	0,00
4350 [1]	1,50	38,94	48,00	39,18	0,00	38,94	-0,24	-0,24	38,94	-0,24	-0,24	38,94	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	38,94	-0,24	-0,24	38,95	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00
4350 [1]	4,50	40,86	48,00	41,31	0,00	40,93	-0,38	-0,38	40,93	-0,38	-0,38	40,91	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	40,91	-0,40	-0,40	40,88	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00
4350 [1]	7,50	42,37	48,00	43,08	0,00	42,97	-0,11	-0,11	42,97	-0,11	-0,11	42,95	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	42,88	-0,20	-0,20	42,72	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00
4350 [2]	1,50	47,63	48,00	47,37	0,00	47,30	-0,07	-0,07	47,30	-0,07	-0,07	46,89	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	46,51	-0,86	-0,86	45,69	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00
4350 [2]	4,50	48,14	48,14	48,66	0,52	48,43	-0,23	0,29	48,39	-0,27	0,25	48,01	-0,65	-0,13	0,00	0,00	0,00	47,81	-0,85	-0,33	47,26	-1,40	-0,88	0,00	0,00	0,00
4350 [2]	7,50	48,97	48,97	49,95	0,98	49,69	-0,26	0,72	49,65	-0,30	0,68	49,35	-0,60	0,38	0,00	0,00	0,00	49,24	-0,71	0,27	48,86	-1,09	-0,11	0,00	0,00	0,00
4350 [3]	1,50	50,69	50,69	49,68	-1,01	49,60	-0,08	-1,09	49,60	-0,08	-1,09	49,60	-0,08	-1,09	0,00	0,00	0,00	49,60	-0,08	-1,09	49,60	-0,08	-1,09	0,00	0,00	0,00
4350 [3]	4,50	53,31	53,31	52,85	-0,46	52,79	-0,06	-0,52	52,79	-0,06	-0,52	52,79	-0,06	-0,52	0,00	0,00	0,00	52,79	-0,06	-0,52	52,79	-0,06	-0,52	0,00	0,00	0,00
4350 [3]	7,50	54,54	54,54	55,08	0,54	54,98	-0,10	0,44	54,98	-0,10	0,44	54,96	-0,12	0,42	0,00	0,00	0,00	54,96	-0,12	0,42	54,96	-0,12	0,42	0,00	0,00	0,00
4350 [4]	1,50	50,22	50,22	50,17	-0,05	50,14	-0,03	-0,08	50,14	-0,03	-0,08	49,93	-0,24	-0,29	0,00	0,00	0,00	49,74	-0,43	-0,48	49,36	-0,81	-0,86	0,00	0,00	0,00
4350 [4]	4,50	51,16	51,16	51,48	0,32	51,41	-0,07	0,25	51,40	-0,08	0,24	51,22	-0,26	0,06	0,00	0,00	0,00	51,13	-0,35	-0,03	50,86	-0,62	-0,30	0,00	0,00	0,00
4350 [4]	7,50	51,86	51,86	52,62	0,76	52,51	-0,11	0,65	52,49	-0,13	0,63	52,33	-0,29	0,47	0,00	0,00	0,00	52,27	-0,35	0,41	52,08	-0,54	0,22	0,00	0,00	0,00
4351 [1]	1,50	51,98	51,98	50,80	-1,18	50,79	-0,01	-1,19	50,79	-0,01	-1,19	50,79	-0,01	-1,19	0,00	0,00	0,00	50,79	-0,01	-1,19	50,79	-0,01	-1,19	0,00	0,00	0,00
4351 [1]	4,50	54,32	54,32	53,85	-0,47	53,84	-0,01	-0,48	53,84	-0,01	-0,48	53,84	-0,01	-0,48	0,00	0,00	0,00	53,84	-0,01	-0,48	53,84	-0,01	-0,48	0,00	0,00	0,00
4351 [1]	7,50	55,36	55,36	56,04	0,68	56,02	-0,02	0,66	56,02	-0,02	0,66	56,01	-0,03	0,65	0,00	0,00	0,00	56,01	-0,03	0,65	56,01	-0,03	0,65	0,00	0,00	0,00
4351 [2]	1,50	51,14	51,14	51,57	0,43	51,54	-0,03	0,40	51,51	-0,06	0,37	51,25	-0,32	0,11	0,00	0,00	0,00	51,05	-0,52	-0,09	50,57	-1,00	-0,57	0,00	0,00	0,00
4351 [2]	4,50	51,49	51,49	52,49	1,00	52,41	-0,08	0,92	52,37	-0,12	0,88	52,14	-0,35	0,65	0,00	0,00	0,00	52,04	-0,45	0,55	51,69	-0,80	0,20	0,00	0,00	0,00
4351 [2]	7,50	52,11	52,11	53,31	1,20	53,26	-0,05	1,15	53,24	-0,07	1,13	53,07	-0,24	0,96	0,00	0,00	0,00	53,01	-0,30	0,90	52,76	-0,55	0,65	0,00	0,00	0,00
4351 [3]	1,50	50,68	50,68	50,57	-0,11	50,55	-0,02	-0,13	50,52	-0,05	-0,16	50,34	-0,23	-0,34	0,00	0,00	0,00	50,18	-0,39	-0,50	49,81	-0,76	-0,87	0,00	0,00	0,00
4351 [3]	4,50	51,71	51,71	52,19	0,48	52,12	-0,07	0,41	52,10	-0,09	0,39	51,93	-0,26	0,22	0,00	0,00	0,00	51,83	-0,36	0,12	51,56	-0,63	-0,15	0,00	0,00	0,00
4351 [3]	7,50	52,51	52,51	53,28	0,77	53,21	-0,07	0,70	53,19	-0,09	0,68	53,06	-0,22	0,55	0,00	0,00	0,00	53,00	-0,28	0,49	52,80	-0,48	0,29	0,00	0,00	0,00
4351 [4]	1,50	50,22	50,22	50,18	-0,04	50,15	-0,03	-0,07	50,15	-0,03	-0,07	49,93	-0,25	-0,29	0,00	0,00	0,00	49,75	-0,43	-0,47	49,35	-0,83	-0,87	0,00	0,00	0,00
4351 [4]	4,50	51,08	51,08	51,55	0,47	51,48	-0,07	0,40	51,46	-0,09	0,38	51,28	-0,27	0,20	0,00	0,00	0,00	51,18	-0,37	0,10	50,90	-0,65	-0,18	0,00	0,00	0,00
4351 [4]	7,50	51,83	51,83	52,55	0,72	52,47	-0,08	0,64	52,44	-0,11	0,61	52,29	-0,26	0,46	0,00	0,00	0,00	52,22	-0,33	0,39	52,02	-0,53	0,19	0,00	0,00	0,00
4352 [1]	1,50	35,67	48,00	38,18	0,00	38,04	-0,14	-0,14	38,04	-0,14	-0,14	38,04	-0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00	38,04	-0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4352 [1]	4,50	38,00	48,00	40,41	0,00	40,21	-0,20	-0,20	40,21	-0,20	-0,20	40,21	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	40,21	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4352 [1]	7,50	41,27	48,00	43,73	0,00	43,38	-0,35	-0,35	43,38	-0,35	-0,35	43,33	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	43,33	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4352 [2]	1,50	43,78	48,00	42,76	0,00	42,61	-0,15	-0,15	42,61	-0,15	-0,15	42,61	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	42,62	-0,14	-0,14	42,58	-0,18	-0,18	0,00	0,00	0,00
4352 [2]	4,50	44,81	48,00	45,09	0,00	44,77	-0,32	-0,32	44,75	-0,34	-0,34	44,59	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	44,47	-0,62	-0,62	44,17	-0,92	-0,92	0,00	0,00	0,00
4352 [2]	7,50	46,27	48,00	47,03	0,00	47,01	-0,02	-0,02	46,99	-0,04	-0,04	46,85	-0,18	-0,18	0,00	0,00	0,00	46,51	-0,52	-0,52	45,87	-1,16	-1,16	0,00	0,00	0,00
4352 [3]	1,50	41,04	48,00	40,13	0,00	39,97	-0,16	-0,16	39,97	-0,16	-0,16	39,97	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	39,97	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4352 [3]	4,50	42,50	48,00	42,77	0,00	42,45	-0,32	-0,32	42,44	-0,33	-0,33	42,36	-0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00	42,12	-0,65	-0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4352 [3]	7,50	43,48	48,00	44,48	0,00	44,31	-0,17	-0,17	44,30	-0,18	-0,18	43,88	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	43,53	-0,95	-0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4352 [4]	1,50	38,58	48,00	39,04	0,00	38,82	-0,22	-0,22	38,82	-0,22	-0,22	38,82	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	38,82	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4352 [4]	4,50	40,78	48,00	41,96	0,00	41,56	-0,40	-0,40	41,55	-0,41	-0,41	41,46	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	41,20	-0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4352 [4]	7,50	42,12	48,00	43,84	0,00	43,64	-0,20	-0,20	43,62	-0,22	-0,22	43,25	-0,59	-0,59	0,00	0,00	0,00	42,86	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4352 [5]	1,50	35,80	48,00	38,22	0,00	38,05	-0,17	-0,17	38,05	-0,17	-0,17	38,05	-0,17	-0,17	0,00	0,00	0,00	38,05	-0,17	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4352 [5]	4,50	38,11	48,00	40,48	0,00	40,23	-0,25	-0,25	40,23	-0,25	-0,25	40,23	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	40,23	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4352 [5]	7,50	41,31	48,00	43,75	0,00	43,32	-0,43	-0,43	43,33	-0,42	-0,42	43,22	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	43,21	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4353 [1]	1,50	40,91	48,00	40,47	0,00	40,36	-0,11	-0,11	40,36	-0,11	-0,11	40,32	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	40,27	-0,20	-0,20	40,09	-0,38	-0,38	0,00	0,00	0,00
4353 [1]	4,50	44,43	48,00	44,80	0,00	44,73	-0,07	-0,07	44,70	-0,10	-0,10	44,55	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	44,00	-0,80	-0,80	42,72	-2,08	-2,08	0,00	0,00	0,00
4353 [1]	7,50	45,44	48,00	46,01	0,00	45,95	-0,06	-0,06	45,94	-0,07	-0,07	45,61	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	45,26	-0,75	-0,75	44,52	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00
4353 [2]	1,50	48,53	48,53	48,76	0,23	48,70	-0,06	0,17	48,66	-0,10	0,13	48,41	-0,35	-0,12	0,00	0,00	0,00	48,26	-0,50	-0,27	47,77	-0,99	-0,76	0,00	0,00	0,00
4353 [2]	4,50	49,34	49,34	50,32	0,98	50,14	-0,18	0,80	50,08	-0,24	0,74	49,82	-0,50	0,48	0,00	0,00	0,00	49,62	-0,70	0,28	49,14	-1,18	-0,20	0,00	0,00	0,00
4353 [2]	7,50	49,99	49,99	51,14	1,15	51,04	-0,10	1,05	51,01	-0,13	1,02	50,79	-0,35	0,80	0,00	0,00	0,00	50,66	-0,48	0,67	50,29	-0,85	0,30	0,00	0,00	0,00
4353 [3]	1,50	53,22	53,22	52,15	-1,07	51,92	-0,23	-1,30	51,90	-0,25	-1,32	51,87	-0,28	-1,35	0,00	0,00	0,00	51,87	-0,28	-1,35	51,87	-0,28	-1,35	0,00	0,00	0,00
4353 [3]	4,50	55,17	55,17	55,26	0,09	55,11	-0,15	-0,06	55,10	-0,16	-0,07	55,08	-0,18	-0,09	0,00	0,00	0,00	55,08	-0,18	-0,09	55,08	-0,18	-0,09	0,00	0,00	0,00
4353 [3]	7,50	55,88	55,88	57,37	1,49	57,26	-0,11	1,38	57,25	-0,12	1,37	57,24	-0,13	1,36	0,00	0,00	0,00	57,23	-0,14	1,35	57,23	-0,14	1,35	0,00	0,00	0,00
4353 [6]	1,50	51,15	51,15	51,07	-0,08	51,03	-0,04	-0,12	51,00	-0,07	-0,15	50,88	-0,19	-0,27	0,00	0,00	0,00	50,78	-0,29	-0,37	50,52	-0,55	-0,63	0,00	0,00	0,00
4353 [6]	4,50	52,57	52,57	53,28	0,71	53,23	-0,05	0,66	53,20	-0,08	0,63	53,10	-0,18	0,53	0,00	0,00	0,00	52,97	-0,31	0,40	52,68	-0,60	0,11	0,00	0,00	0,00
4353 [6]	7,50	53,25	53,25	54,51	1,26	54,47	-0,04	1,22	54,47	-0,04	1,22	54,35	-0,16	1,10	0,00	0,00	0,00	54,29	-0,22	1,04	54,12	-0,39	0,87	0,00	0,00	0,00
4354 [1]	1,50	35,85	48,00	38,28	0,00	38,12	-0,16	-0,16	38,12	-0,16	-0,16	38,12	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	38,12	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4354 [1]	4,50	38,01	48,00	40,43	0,00	40,22	-0,21	-0,21	40,22	-0,21	-0,21	40,22	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	40,22	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geuidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4354 [1]	7,50	41,26	48,00	43,74	0,00	43,37	-0,37	-0,37	43,37	-0,37	-0,37	43,31	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00	43,31	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4354 [2]	1,50	43,67	48,00	42,81	0,00	42,70	-0,11	-0,11	42,70	-0,11	-0,11	42,71	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	42,71	-0,10	-0,10	42,67	-0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00
4354 [2]	4,50	44,69	48,00	45,06	0,00	44,78	-0,28	-0,28	44,74	-0,32	-0,32	44,64	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	44,58	-0,48	-0,48	44,40	-0,66	-0,66	0,00	0,00	0,00
4354 [2]	7,50	46,33	48,00	47,30	0,00	47,27	-0,03	-0,03	47,25	-0,05	-0,05	47,13	-0,17	-0,17	0,00	0,00	0,00	46,82	-0,48	-0,48	46,27	-1,03	-1,03	0,00	0,00	0,00
4354 [3]	1,50	35,89	48,00	38,20	0,00	38,07	-0,13	-0,13	38,07	-0,13	-0,13	38,07	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	38,07	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4354 [3]	4,50	38,14	48,00	40,46	0,00	40,26	-0,20	-0,20	40,26	-0,20	-0,20	40,26	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	40,26	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4354 [3]	7,50	41,41	48,00	43,80	0,00	43,44	-0,36	-0,36	43,44	-0,36	-0,36	43,39	-0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00	43,39	-0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4355 [1]	1,50	36,04	48,00	38,36	0,00	38,23	-0,13	-0,13	38,23	-0,13	-0,13	38,23	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	38,23	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4355 [1]	4,50	38,21	48,00	40,52	0,00	40,32	-0,20	-0,20	40,32	-0,20	-0,20	40,32	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	40,32	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4355 [1]	7,50	41,60	48,00	44,05	0,00	43,68	-0,37	-0,37	43,68	-0,37	-0,37	43,63	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	43,63	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4355 [2]	1,50	43,93	48,00	42,95	0,00	42,83	-0,12	-0,12	42,83	-0,12	-0,12	42,82	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	42,82	-0,13	-0,13	42,75	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00
4355 [2]	4,50	44,86	48,00	44,91	0,00	44,71	-0,20	-0,20	44,71	-0,20	-0,20	44,66	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	44,60	-0,31	-0,31	44,42	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00
4355 [2]	7,50	46,56	48,00	47,40	0,00	47,38	-0,02	-0,02	47,38	-0,02	-0,02	47,25	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	46,93	-0,47	-0,47	46,41	-0,99	-0,99	0,00	0,00	0,00
4355 [3]	1,50	35,91	48,00	38,27	0,00	38,12	-0,15	-0,15	38,12	-0,15	-0,15	38,12	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	38,12	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4355 [3]	4,50	38,08	48,00	40,44	0,00	40,23	-0,21	-0,21	40,23	-0,21	-0,21	40,23	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	40,23	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4355 [3]	7,50	41,36	48,00	43,76	0,00	43,40	-0,36	-0,36	43,40	-0,36	-0,36	43,34	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	43,34	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4356 [1]	1,50	37,06	48,00	38,83	0,00	38,73	-0,10	-0,10	38,73	-0,10	-0,10	38,73	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	38,73	-0,10	-0,10	38,59	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00
4356 [1]	4,50	39,64	48,00	41,64	0,00	41,58	-0,06	-0,06	41,58	-0,06	-0,06	41,47	-0,17	-0,17	0,00	0,00	0,00	41,02	-0,62	-0,62	40,06	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00
4356 [1]	7,50	41,44	48,00	43,09	0,00	43,04	-0,05	-0,05	43,03	-0,06	-0,06	42,62	-0,47	-0,47	0,00	0,00	0,00	42,14	-0,95	-0,95	41,76	-1,33	-1,33	0,00	0,00	0,00
4356 [2]	1,50	38,94	48,00	41,26	0,00	41,03	-0,23	-0,23	41,00	-0,26	-0,26	40,96	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	40,96	-0,30	-0,30	40,89	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00
4356 [2]	4,50	41,62	48,00	43,84	0,00	43,60	-0,24	-0,24	43,58	-0,26	-0,26	43,48	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	43,32	-0,52	-0,52	42,92	-0,92	-0,92	0,00	0,00	0,00
4356 [2]	7,50	44,37	48,00	46,42	0,00	46,35	-0,07	-0,07	46,34	-0,08	-0,08	46,17	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	45,77	-0,65	-0,65	45,12	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00
4356 [3]	1,50	36,04	48,00	38,43	0,00	38,29	-0,14	-0,14	38,29	-0,14	-0,14	38,29	-0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00	38,29	-0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4356 [3]	4,50	38,28	48,00	40,66	0,00	40,46	-0,20	-0,20	40,45	-0,21	-0,21	40,45	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	40,46	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4356 [3]	7,50	41,77	48,00	44,25	0,00	43,89	-0,36	-0,36	43,89	-0,36	-0,36	43,83	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	43,83	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4356 [4]	1,50	36,13	48,00	38,12	0,00	38,00	-0,12	-0,12	38,00	-0,12	-0,12	38,00	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	38,00	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4356 [4]	4,50	38,16	48,00	40,32	0,00	40,12	-0,20	-0,20	40,12	-0,20	-0,20	40,12	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	40,12	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4356 [4]	7,50	41,55	48,00	43,89	0,00	43,54	-0,35	-0,35	43,54	-0,35	-0,35	43,49	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	43,49	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4357 [1]	1,50	36,41	48,00	38,92	0,00	38,77	-0,15	-0,15	38,77	-0,15	-0,15	38,77	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	38,78	-0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4357 [1]	4,50	38,50	48,00	41,19	0,00	41,01	-0,18	-0,18	41,01	-0,18	-0,18	41,01	-0,18	-0,18	0,00	0,00	0,00	41,01	-0,18	-0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4357 [1]	7,50	42,41	48,00	44,88	0,00	44,61	-0,27	-0,27	44,61	-0,27	-0,27	44,61	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	44,61	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4357 [2]	1,50	36,00	48,00	38,41	0,00	38,30	-0,11	-0,11	38,30	-0,11	-0,11	38,30	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	38,30	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4357 [2]	4,50	38,17	48,00	40,86	0,00	40,69	-0,17	-0,17	40,69	-0,17	-0,17	40,69	-0,17	-0,17	0,00	0,00	0,00	40,69	-0,17	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4357 [2]	7,50	41,68	48,00	44,23	0,00	43,89	-0,34	-0,34	43,90	-0,33	-0,33	43,86	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	43,85	-0,38	-0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4357 [3]	1,50	35,94	48,00	38,24	0,00	38,11	-0,13	-0,13	38,11	-0,13	-0,13	38,11	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	38,11	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4357 [3]	4,50	38,37	48,00	40,69	0,00	40,49	-0,20	-0,20	40,49	-0,20	-0,20	40,41	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	40,23	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4357 [3]	7,50	41,66	48,00	43,96	0,00	43,59	-0,37	-0,37	43,60	-0,36	-0,36	43,47	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	43,40	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4357 [4]	1,50	45,24	48,00	43,72	0,00	43,61	-0,11	-0,11	43,61	-0,11	-0,11	43,61	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	43,61	-0,11	-0,11	43,56	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00
4357 [4]	4,50	46,05	48,00	45,73	0,00	45,58	-0,15	-0,15	45,58	-0,15	-0,15	45,56	-0,17	-0,17	0,00	0,00	0,00	45,42	-0,31	-0,31	45,15	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00
4357 [4]	7,50	47,53	48,00	47,90	0,00	47,83	-0,07	-0,07	47,83	-0,07	-0,07	47,69	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	47,40	-0,50	-0,50	46,96	-0,94	-0,94	0,00	0,00	0,00
4358 [1]	1,50	35,86	48,00	38,17	0,00	38,02	-0,15	-0,15	38,02	-0,15	-0,15	38,02	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	37,92	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4358 [1]	4,50	37,92	48,00	40,30	0,00	40,04	-0,26	-0,26	40,04	-0,26	-0,26	39,98	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	39,90	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4358 [1]	7,50	41,08	48,00	43,55	0,00	43,08	-0,47	-0,47	43,08	-0,47	-0,47	42,98	-0,57	-0,57	0,00	0,00	0,00	42,96	-0,59	-0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4358 [2]	1,50	45,22	48,00	44,04	0,00	43,91	-0,13	-0,13	43,91	-0,13	-0,13	43,91	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	43,91	-0,13	-0,13	43,87	-0,17	-0,17	0,00	0,00	0,00
4358 [2]	4,50	46,11	48,00	46,21	0,00	46,05	-0,16	-0,16	46,05	-0,16	-0,16	46,03	-0,18	-0,18	0,00	0,00	0,00	45,92	-0,29	-0,29	45,63	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00
4358 [2]	7,50	47,61	48,00	48,24	0,24	48,14	-0,10	0,14	48,14	-0,10	0,14	47,97	-0,27	-0,03	0,00	0,00	0,00	47,69	-0,55	-0,31	47,22	-1,02	-0,78	0,00	0,00	0,00
4358 [3]	1,50	36,02	48,00	38,29	0,00	38,15	-0,14	-0,14	38,15	-0,14	-0,14	38,15	-0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00	38,15	-0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4358 [3]	4,50	38,68	48,00	40,78	0,00	40,58	-0,20	-0,20	40,58	-0,20	-0,20	40,50	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	40,36	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4358 [3]	7,50	41,53	48,00	43,78	0,00	43,41	-0,37	-0,37	43,40	-0,38	-0,38	43,30	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	43,25	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4359 [1]	1,50	35,48	48,00	38,15	0,00	37,97	-0,18	-0,18	37,98	-0,17	-0,17	37,98	-0,17	-0,17	0,00	0,00	0,00	37,97	-0,18	-0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4359 [1]	4,50	37,59	48,00	40,15	0,00	39,88	-0,27	-0,27	39,88	-0,27	-0,27	39,88	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	39,88	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4359 [1]	7,50	40,67	48,00	43,43	0,00	42,96	-0,47	-0,47	42,95	-0,48	-0,48	42,90	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	42,92	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4359 [2]	1,50	45,73	48,00	44,38	0,00	44,23	-0,15	-0,15	44,22	-0,16	-0,16	44,22	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	44,22	-0,16	-0,16	44,19	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00
4359 [2]	4,50	46,65	48,00	46,59	0,00	46,42	-0,17	-0,17	46,42	-0,17	-0,17	46,39	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	46,27	-0,32	-0,32	46,02	-0,57	-0,57	0,00	0,00	0,00
4359 [2]	7,50	48,21	48,21	48,64	0,43	48,51	-0,13	0,30	48,50	-0,14	0,29	48,28	-0,36	0,07	0,00	0,00	0,00	48,00	-0,64	-0,21	47,55	-1,09	-0,66	0,00	0,00	0,00
4359 [3]	1,50	35,27	48,00	37,78	0,00	37,60	-0,18	-0,18	37,61	-0,17	-0,17	37,61	-0,17	-0,17	0,00	0,00	0,00	37,61	-0,17	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4359 [3]	4,50	37,35	48,00	39,79	0,00	39,50	-0,29	-0,29	39,50	-0,29	-0,29	39,50	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	39,50	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4359 [3]	7,50	40,58	48,00	43,03	0,00	42,52	-0,51	-0,51	42,51	-0,52	-0,52	42,45	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	42,47	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360 [1]	1,50	37,09	48,00	38,36	0,00	38,18	-0,18	-0,18	38,18	-0,18	-0,18	38,18	-0,18	-0,18	0,00	0,00	0,00	38,18	-0,18	-0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360 [1]	4,50	38,78	48,00	40,32	0,00	40,06	-0,26	-0,26	40,05	-0,27	-0,27	40,05	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	40,06	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360 [1]	7,50	41,53	48,00	43,53	0,00	43,09	-0,44	-0,44	43,08	-0,45	-0,45	43,00	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	42,97	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360 [2]	1,50	46,02	48,00	44,86	0,00	44,74	-0,12	-0,12	44,74	-0,12	-0,12	44,74	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	44,74	-0,12	-0,12	44,68	-0,18	-0,18	0,00	0,00	0,00
4360 [2]	4,50	47,19	48,00	47,25	0,00	47,10	-0,15	-0,15	47,10	-0,15	-0,15	47,03	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	46,82	-0,43	-0,43	46,47	-0,78	-0,78	0,00	0,00	0,00
4360 [2]	7,50	48,64	48,64	49,26	0,62	49,05	-0,21	0,41	49,03	-0,23	0,39	48,73	-0,53	0,09	0,00	0,00	0,00	48,41	-0,85	-0,23	47,92	-1,34	-0,72	0,00	0,00	0,00
4360 [3]	1,50	45,94	48,00	44,65	0,00	44,53	-0,12	-0,12	44,53	-0,12	-0,12	44,54	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	44,54	-0,11	-0,11	44,50	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00
4360 [3]	4,50	46,99	48,00	46,91	0,00	46,77	-0,14	-0,14	46,77	-0,14	-0,14	46,75	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	46,63	-0,28	-0,28	46,38	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00
4360 [3]	7,50	48,46	48,46	49,01	0,55	48,84	-0,17	0,38	48,83	-0,18	0,37	48,59	-0,42	0,13	0,00	0,00	0,00	48,30	-0,71	-0,16	47,85	-1,16	-0,61	0,00	0,00	0,00
4360 [4]	1,50	37,30	48,00	38,31	0,00	38,15	-0,16	-0,16	38,16	-0,15	-0,15	38,16	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	38,15	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360 [4]	4,50	38,93	48,00	40,41	0,00	40,14	-0,27	-0,27	40,15	-0,26	-0,26	40,15	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	40,14	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360 [4]	7,50	41,92	48,00	43,90	0,00	43,47	-0,43	-0,43	43,47	-0,43	-0,43	43,40	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	43,40	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4361 [1]	1,50	46,48	48,00	45,16	0,00	45,04	-0,12	-0,12	45,04	-0,12	-0,12	45,05	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	45,05	-0,11	-0,11	44,97	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00
4361 [1]	4,50	47,64	48,00	47,55	0,00	47,42	-0,13	-0,13	47,42	-0,13	-0,13	47,33	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	47,05	-0,50	-0,50	46,53	-1,02	-1,02	0,00	0,00	0,00
4361 [1]	7,50	49,15	49,15	49,59	0,44	49,37	-0,22	0,22	49,35	-0,24	0,20	49,01	-0,58	-0,14	0,00	0,00	0,00	48,67	-0,92	-0,48	48,16	-1,43	-0,99	0,00	0,00	0,00
4361 [2]	1,50	37,33	48,00	38,61	0,00	38,39	-0,22	-0,22	38,39	-0,22	-0,22	38,39	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	38,39	-0,22	-0,22	38,39	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00
4361 [2]	4,50	39,00	48,00	40,65	0,00	40,32	-0,33	-0,33	40,32	-0,33	-0,33	40,32	-0,33	-0,33	0,00	0,00	0,00	40,32	-0,33	-0,33	40,32	-0,33	-0,33	0,00	0,00	0,00
4361 [2]	7,50	41,69	48,00	43,71	0,00	43,28	-0,43	-0,43	43,28	-0,43	-0,43	43,22	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	43,20	-0,51	-0,51	43,13	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00
4362 [1]	1,50	56,34	56,34	57,50	1,16	54,99	-2,51	-1,35	54,99	-2,51	-1,35	54,99	-2,51	-1,35	54,99	-2,51	-1,35	54,99	-2,51	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4362 [1]	4,50	57,35	57,35	60,75	3,40	58,04	-2,71	0,69	58,04	-2,71	0,69	58,04	-2,71	0,69	58,04	-2,71	0,69	58,04	-2,71	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4362 [1]	7,50	58,29	58,29	63,05	4,76	60,37	-2,68	2,08	60,37	-2,68	2,08	60,36	-2,69	2,07	60,36	-2,69	2,07	60,36	-2,69	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4362 [10]	1,50	50,39	50,39	48,91	-1,48	48,89	-0,02	-1,50	48,89	-0,02	-1,50	48,89	-0,02	-1,50	48,89	-0,02	-1,50	48,89	-0,02	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4362 [10]	4,50	51,07	51,07	49,75	-1,32	49,74	-0,01	-1,33	49,74	-0,01	-1,33	49,72	-0,03	-1,35	49,72	-0,03	-1,35	49,72	-0,03	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4362 [10]	7,50	51,62	51,62	50,91	-0,71	50,90	-0,01	-0,72	50,89	-0,02	-0,73	50,89	-0,02	-0,73	50,88	-0,03	-0,74	50,88	-0,03	-0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4362 [11]	1,50	51,33	51,33	49,49	-1,84	49,46	-0,03	-1,87	49,46	-0,03	-1,87	49,45	-0,04	-1,88	49,46	-0,03	-1,87	49,46	-0,03	-1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4362 [11]	4,50	52,22	52,22	50,72	-1,50	50,64	-0,08	-1,58	50,64	-0,08	-1,58	50,63	-0,09	-1,59	50,62	-0,10	-1,60	50,62	-0,10	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4362 [11]	7,50	52,52	52,52	52,50	-0,02	52,42	-0,08	-0,10	52,42	-0,08	-0,10	52,41	-0,09	-0,11	52,40	-0,10	-0,12	52,40	-0,10	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4362 [12]	1,50	54,04	54,04	52,78	-1,26	52,21	-0,57	-1,83	52,21	-0,57	-1,83	52,21	-0,57	-1,83	52,21	-0,57	-1,83	52,21	-0,57	-1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4362 [12]	4,50	55,06	55,06	54,90	-0,16	53,82	-1,08	-1,24	53,82	-1,08	-1,24	53,81	-1,09	-1,25	53,81	-1,09	-1,25	53,81	-1,09	-1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4362 [12]	7,50	56,12	56,12	57,22	1,10	55,90	-1,32	-0,22	55,90	-1,32	-0,22	55,89	-1,33	-0,23	55,89	-1,33	-0,23	55,89	-1,33	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4362 [13]	1,50	53,07	53,07	50,21	-2,86	50,02	-0,19	-3,05	50,01	-0,20	-3,06	50,01	-0,20	-3,06	50,01	-0,20	-3,06	50,01	-0,20	-3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4362 [13]	4,50	54,16	54,16	52,54	-1,62	52,12	-0,42	-2,04	52,12	-0,42	-2,04	52,12	-0,42	-2,04	52,12	-0,42	-2,04	52,12	-0,42	-2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4362 [13]	7,50	55,05	55,05	55,09	0,04	54,55	-0,54	-0,50	54,55	-0,54	-0,50	54,54	-0,55	-0,51	54,54	-0,55	-0,51	54,54	-0,55	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4362 [2]	1,50	53,85	53,85	55,23	1,38	52,17	-3,06	-1,68	52,17	-3,06	-1,68	52,16	-3,07	-1,69	52,17	-3,06	-1,68	52,17	-3,06	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4362 [2]	4,50	54,57	54,57	58,59	4,02	55,32	-3,27	0,75	55,32	-3,27	0,75	55,31	-3,28	0,74	55,32	-3,27	0,75	55,32	-3,27	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4362 [2]	7,50	55,27	55,27	60,82	5,55	57,44	-3,38	2,17	57,44	-3,38	2,17	57,43	-3,39	2,16	57,44	-3,38	2,17	57,44	-3,38	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4362 [3]	1,50	34,52	48,00	35,25	0,00	34,15	-1,10	-1,10	34,15	-1,10	-1,10	34,15	-1,10	-1,10	34,15	-1,10	-1,10	34,15	-1,10	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4362 [3]	4,50	34,98	48,00	36,94	0,00	36,05	-0,89	-0,89	36,05	-0,89	-0,89	36,05	-0,89	-0,89	36,05	-0,89	-0,89	36,05	-0,89	-0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4362 [3]	7,50	36,88	48,00	41,46	0,00	40,62	-0,84	-0,84	40,62	-0,84	-0,84	40,62	-0,84	-0,84	40,62	-0,84	-0,84	40,62	-0,84	-0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4362 [4]	1,50	43,62	48,00	47,73	0,00	45,38	-2,35	-2,35	45,38	-2,35	-2,35	45,37	-2,36	-2,36	45,37	-2,36	-2,36	45,37	-2,36	-2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4362 [4]	4,50	44,06	48,00	49,04	1,04	46,31	-2,73	-1,69	46,31	-2,73	-1,69	46,31	-2,73	-1,69	46,31	-2,73	-1,69	46,31	-2,73	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4362 [4]	7,50	45,11	48,00	50,40	2,40	47,78	-2,62	-0,22	47,78	-2,62	-0,22	47,78	-2,62	-0,22	47,78	-2,62	-0,22	47,78	-2,62	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4362 [5]	1,50	40,81	48,00	46,19	0,00	44,86	-1,33	-1,33	44,86	-1,33	-1,33	44,85	-1,34	-1,34	44,85	-1,34	-1,34	44,85	-1,34	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4362 [5]	4,50	40,16	48,00	46,96	0,00	45,29	-1,67	-1,67	45,29	-1,67	-1,67	45,29	-1,67	-1,67	45,29	-1,67	-1,67	45,29	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4362 [5]	7,50	42,84	48,00	49,71	1,71	47,97	-1,74	-0,03	47,97	-1,74	-0,03	47,97	-1,74	-0,03	47,97	-1,74	-0,03	47,97	-1,74	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4362 [6]	1,50	49,51	49,51	50,93	1,42	48,23	-2,70	-1,28	48,23	-2,70	-1,28	48,22	-2,71	-1,29	48,23	-2,70	-1,28	48,23	-2,70	-1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4362 [6]	4,50	49,80	49,80	53,41	3,61	50,46	-2,95	0,66	50,46	-2,95	0,66	50,44	-2,97	0,64	50,46	-2,95	0,66	50,46	-2,95	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4362 [6]	7,50	50,08	50,08	54,61	4,53	51,43	-3,18	1,35	51,43	-3,18	1,35	51,42	-3,19	1,34	51,43	-3,18	1,35	51,43	-3,18	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4362 [7]	1,50	51,86	51,86	51,76	-0,10	49,07	-2,69	-2,79	49,07	-2,69	-2,79	49,06	-2,70	-2,80	49,07	-2,69	-2,79	49,07	-2,69	-2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4362 [7]	4,50	51,95	51,95	55,02	3,07	51,93	-3,09	-0,02	51,93	-3,09	-0,02	51,92	-3,10	-0,03	51,93	-3,09	-0,02	51,93	-3,09	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4362 [7]	7,50	52,39	52,39	56,42	4,03	53,08	-3,34	0,69	53,07	-3,35	0,68	53,07	-3,35	0,68	53,07	-3,35	0,68	53,07	-3,35	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4362 [8]	1,50	45,07	48,00	40,10	0,00	38,61	-1,49	-1,49	38,61	-1,49	-1,49	38,61	-1,49	-1,49	38,61	-1,49	-1,49	38,61	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4362 [8]	4,50	36,17	48,00	42,06	0,00	41,13	-0,93	-0,93	41,13	-0,93	-0,93	41,13	-0,93	-0,93	41,13	-0,93	-0,93	41,13	-0,93	-0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4362 [8]	7,50	20,00	48,00	24,18	0,00	22,77	-1,41	-1,41	22,77	-1,41	-1,41	22,77	-1,41	-1,41	22,77	-1,41	-1,41	22,77	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4362 [9]	1,50	45,06	48,00	40,38	0,00	38,65	-1,73	-1,73	38,65	-1,73	-1,73	38,65	-1,73	-1,73	38,65	-1,73	-1,73	38,65	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4362 [9]	4,50	35,23	48,00	41,45	0,00	40,02	-1,43	-1,43	40,02	-1,43	-1,43	40,02	-1,43	-1,43	40,02	-1,43	-1,43	40,02	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4362 [9]	7,50	21,85	48,00	24,57	0,00	23,15	-1,42	-1,42	23,15	-1,42	-1,42	23,15	-1,42	-1,42	23,15	-1,42	-1,42	23,15	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4363 [1]	1,50	51,02	51,02	49,88	-1,14	47,01	-2,87	-4,01	45,89	-3,99	-5,13	45,79	-4,09	-5,23	45,89	-3,99	-5,13	45,89	-3,99	-5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4363 [1]	4,50	52,36	52,36	55,52	3,16	52,18	-3,34	-0,18	51,45	-4,07	-0,91	51,38	-4,14	-0,98	51,45	-4,07	-0,91	51,45	-4,07	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4363 [1]	7,50	53,58	53,58	57,03	3,45	53,62	-3,41	0,04	52,72	-4,31	-0,86	52,64	-4,39	-0,94	52,72	-4,31	-0,86	52,72	-4,31	-0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4363 [2]	1,50	43,50	48,00	43,32	0,00	42,18	-1,14	-1,14	42,18	-1,14	-1,14	42,18	-1,14	-1,14	42,18	-1,14	-1,14	42,18	-1,14	-1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4363 [2]	4,50	41,23	48,00	44,09	0,00	42,98	-1,11	-1,11	42,98	-1,11	-1,11	42,98	-1,11	-1,11	42,98	-1,11	-1,11	42,98	-1,11	-1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4363 [2]	7,50	26,17	48,00	39,44	0,00	39,37	-0,07	-0,07	39,37	-0,07	-0,07	39,37	-0,07	-0,07	39,37	-0,07	-0,07	39,37	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4363 [3]	1,50	52,81	52,81	53,26	0,45	50,84	-2,42	-1,97	50,54	-2,72	-2,27	50,51	-2,75	-2,30	50,54	-2,72	-2,27	50,54	-2,72	-2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4363 [3]	4,50	54,69	54,69	57,04	2,35	54,22	-2,82	-0,47	53,94	-3,10	-0,75	53,90	-3,14	-0,79	53,94	-3,10	-0,75	53,94	-3,10	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4363 [3]	7,50	55,69	55,69	59,60	3,91	56,54	-3,06	0,85	56,26	-3,34	0,57	56,24	-3,36	0,55	56,26	-3,34	0,57	56,26	-3,34	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4363 [4]	1,50	53,51	53,51	53,99	0,48	51,42	-2,57	-2,09	51,12	-2,87	-2,39	51,09	-2,90	-2,42	51,12	-2,87	-2,39	51,12	-2,87	-2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4363 [4]	4,50	55,51	55,51	58,05	2,54	55,12	-2,93	-0,39	54,87	-3,18	-0,64	54,84	-3,21	-0,67	54,87	-3,18	-0,64	54,87	-3,18	-0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4363 [4]	7,50	56,24	56,24	60,50	4,26	57,39	-3,11	1,15	57,14	-3,36	0,90	57,11	-3,39	0,87	57,14	-3,36	0,90	57,14	-3,36	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4363 [5]	1,50	56,22	56,22	56,70	0,48	53,88	-2,82	-2,34	53,21	-3,49	-3,01	53,16	-3,54	-3,06	53,21	-3,49	-3,01	53,21	-3,49	-3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4363 [5]	4,50	57,22	57,22	60,86	3,64	57,62	-3,24	0,40	57,09	-3,77	-0,13	57,04	-3,82	-0,18	57,09	-3,77	-0,13	57,09	-3,77	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4363 [5]	7,50	58,53	58,53	63,01	4,48	59,72	-3,29	1,19	59,18	-3,83	0,65	59,13	-3,88	0,60	59,18	-3,83	0,65	59,18	-3,83	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4364 [1]	1,50	40,21	48,00	42,08	0,00	40,48	-1,60	-1,60	40,52	-1,56	-1,56	40,15	-1,93	-1,93	40,52	-1,56	-1,56	40,52	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4364 [1]	4,50	42,49	48,00	44,56	0,00	42,56	-2,00	-2,00	42,30	-2,26	-2,26	41,47	-3,09	-3,09	42,29	-2,27	-2,27	42,29	-2,27	-2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4364 [1]	7,50	46,23	48,00	47,21	0,00	44,70	-2,51	-2,51	44,14	-3,07	-3,07	42,87	-4,34	-4,34	44,12	-3,09	-3,09	44,12	-3,09	-3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4364 [10]	1,50	36,90	48,00	38,86	0,00	37,62	-1,24	-1,24	37,63	-1,23	-1,23	37,29	-1,57	-1,57	37,63	-1,23	-1,23	37,63	-1,23	-1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4364 [10]	4,50	38,28	48,00	40,07	0,00	38,46	-1,61	-1,61	38,41	-1,66	-1,66	38,12	-1,95	-1,95	38,41	-1,66	-1,66	38,41	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4364 [10]	7,50	40,08	48,00	41,65	0,00	39,91	-1,74	-1,74	39,75	-1,90	-1,90	39,30	-2,35	-2,35	39,75	-1,90	-1,90	39,75	-1,90	-1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4364 [2]	1,50	40,47	48,00	42,77	0,00	40,97	-1,80	-1,80	41,05	-1,72	-1,72	40,50	-2,27	-2,27	41,05	-1,72	-1,72	41,05	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4364 [2]	4,50	42,37	48,00	44,82	0,00	42,82	-2,00	-2,00	42,66	-2,16	-2,16	41,66	-3,16	-3,16	42,66	-2,16	-2,16	42,66	-2,16	-2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4364 [2]	7,50	47,58	48,00	48,69	0,69	46,16	-2,53	-1,84	45,43	-3,26	-2,57	44,08	-4,61	-3,92	45,43	-3,26	-2,57	45,43	-3,26	-2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4364 [3]	1,50	39,62	48,00	41,74	0,00	40,08	-1,66	-1,66	40,12	-1,62	-1,62	39,64	-2,10	-2,10	40,12	-1,62	-1,62	40,12	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4364 [3]	4,50	41,49	48,00	43,86	0,00	41,97	-1,89	-1,89	41,88	-1,98	-1,98	41,01	-2,85	-2,85	41,88	-1,98	-1,98	41,88	-1,98	-1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4364 [3]	7,50	46,23	48,00	47,26	0,00	44,79	-2,47	-2,47	44,17	-3,09	-3,09	42,90	-4,36	-4,36	44,17	-3,09	-3,09	44,17	-3,09	-3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4364 [4]	1,50	35,51	48,00	37,95	0,00	36,76	-1,19	-1,19	36,76	-1,19	-1,19	36,75	-1,20	-1,20	36,76	-1,19	-1,19	36,76	-1,19	-1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4364 [4]	4,50	36,96	48,00	39,83	0,00	38,72	-1,11	-1,11	38,72	-1,11	-1,11	38,66	-1,17	-1,17	38,72	-1,11	-1,11	38,72	-1,11	-1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4364 [4]	7,50	40,23	48,00	43,37	0,00	41,87	-1,50	-1,50	41,85	-1,52	-1,52	41,65	-1,72	-1,72	41,85	-1,52	-1,52	41,85	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4364 [5]	1,50	38,40	48,00	39,16	0,00	37,91	-1,25	-1,25	37,91	-1,25	-1,25	37,93	-1,23	-1,23	37,91	-1,25	-1,25	37,91	-1,25	-1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4364 [5]	4,50	39,46	48,00	40,93	0,00	39,83	-1,10	-1,10	39,83	-1,10	-1,10	39,77	-1,16	-1,16	39,83	-1,10	-1,10	39,83	-1,10	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4364 [5]	7,50	42,55	48,00	44,79	0,00	43,31	-1,48	-1,48	43,23	-1,56	-1,56	42,94	-1,85	-1,85	43,23	-1,56	-1,56	43,23	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4364 [6]	1,50	42,85	48,00	41,33	0,00	39,70	-1,63	-1,63	39,70	-1,63	-1,63	39,71	-1,62	-1,62	39,70	-1,63	-1,63	39,70	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4364 [6]	4,50	43,41	48,00	42,63	0,00	41,04	-1,59	-1,59	41,04	-1,59	-1,59	40,98	-1,65	-1,65	41,04	-1,59	-1,59	41,04	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4364 [6]	7,50	45,04	48,00	45,12	0,00	43,19	-1,93	-1,93	43,09	-2,03	-2,03	42,61	-2,51	-2,51	43,09	-2,03	-2,03	43,09	-2,03	-2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4364 [7]	1,50	44,29	48,00	42,17	0,00	40,45	-1,72	-1,72	40,45	-1,72	-1,72	40,44	-1,73	-1,73	40,45	-1,72	-1,72	40,45	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4364 [7]	4,50	44,82	48,00	43,36	0,00	41,74	-1,62	-1,62	41,74	-1,62	-1,62	41,66	-1,70	-1,70	41,74	-1,62	-1,62	41,74	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4364 [7]	7,50	46,78	48,00	46,59	0,00	44,69	-1,90	-1,90	44,58	-2,01	-2,01	44,19	-2,40	-2,40	44,55	-2,04	-2,04	44,55	-2,04	-2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4364 [8]	1,50	43,08	48,00	41,47	0,00	39,82	-1,65	-1,65	39,82	-1,65	-1,65	39,76	-1,71	-1,71	39,82	-1,65	-1,65	39,82	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4364 [8]	4,50	42,86	48,00	42,31	0,00	40,82	-1,49	-1,49	40,80	-1,51	-1,51	40,70	-1,61	-1,61	40,80	-1,51	-1,51	40,80	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4364 [8]	7,50	44,58	48,00	44,90	0,00	43,11	-1,79	-1,79	43,01	-1,89	-1,89	42,58	-2,32	-2,32	43,01	-1,89	-1,89	43,01	-1,89	-1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4364 [9]	1,50	39,55	48,00	39,62	0,00	37,99	-1,63	-1,63	37,99	-1,63	-1,63	37,74	-1,88	-1,88	37,99	-1,63	-1,63	37,99	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4364 [9]	4,50	37,90	48,00	39,50	0,00	37,91	-1,59	-1,59	37,89	-1,61	-1,61	37,75	-1,75	-1,75	37,89	-1,61	-1,61	37,89	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4364 [9]	7,50	39,53	48,00	40,84	0,00	39,00	-1,84	-1,84	38,87	-1,97	-1,97	38,47	-2,37	-2,37	38,87	-1,97	-1,97	38,87	-1,97	-1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4365 [1]	1,50	41,29	48,00	42,27	0,00	40,57	-1,70	-1,70	40,57	-1,70	-1,70	40,46	-1,81	-1,81	40,56	-1,71	-1,71	40,56	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4365 [1]	4,50	43,98	48,00	45,86	0,00	43,78	-2,08	-2,08	43,54	-2,32	-2,32	42,40	-3,46	-3,46	43,50	-2,36	-2,36	43,50	-2,36	-2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4365 [1]	7,50	48,19	48,19	48,63	0,44	46,18	-2,45	-2,01	45,46	-3,17	-2,73	44,30	-4,33	-3,89	45,43	-3,20	-2,76	45,43	-3,20	-2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4365 [2]	1,50	40,10	48,00	41,59	0,00	39,91	-1,68	-1,68	39,71	-1,88	-1,88	39,24	-2,35	-2,35	39,69	-1,90	-1,90	39,69	-1,90	-1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4365 [2]	4,50	42,59	48,00	45,49	0,00	43,59	-1,90	-1,90	43,10	-2,39	-2,39	41,90	-3,59	-3,59	43,06	-2,43	-2,43	43,06	-2,43	-2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4365 [2]	7,50	47,00	48,00	48,36	0,36	46,22	-2,14	-1,78	45,47	-2,89	-2,53	44,47	-3,89	-3,53	45,45	-2,91	-2,55	45,45	-2,91	-2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4365 [3]	1,50	37,82	48,00	40,49	0,00	38,95	-1,54	-1,54	38,75	-1,74	-1,74	38,32	-2,17	-2,17	38,75	-1,74	-1,74	38,75	-1,74	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4365 [3]	4,50	39,58	48,00	42,23	0,00	40,73	-1,50	-1,50	40,63	-1,60	-1,60	40,21	-2,02	-2,02	40,63	-1,60	-1,60	40,63	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4365 [3]	7,50	42,79	48,00	45,58	0,00	43,71	-1,87	-1,87	43,53	-2,05	-2,05	43,02	-2,56	-2,56	43,53	-2,05	-2,05	43,53	-2,05	-2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4365 [4]	1,50	43,14	48,00	41,16	0,00	39,67	-1,49	-1,49	39,67	-1,49	-1,49	39,68	-1,48	-1,48	39,67	-1,49	-1,49	39,67	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4365 [4]	4,50	43,80	48,00	42,83	0,00	41,38	-1,45	-1,45	41,38	-1,45	-1,45	41,34	-1,49	-1,49	41,38	-1,45	-1,45	41,38	-1,45	-1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4365 [4]	7,50	45,35	48,00	45,46	0,00	43,84	-1,62	-1,62	43,83	-1,63	-1,63	43,55	-1,91	-1,91	43,79	-1,67	-1,67	43,79	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4365 [5]	1,50	37,27	48,00	36,73	0,00	35,05	-1,68	-1,68	35,05	-1,68	-1,68	35,04	-1,69	-1,69	35,05	-1,68	-1,68	35,05	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4365 [5]	4,50	37,92	48,00	37,97	0,00	36,46	-1,51	-1,51	36,47	-1,50	-1,50	36,44	-1,53	-1,53	36,46	-1,51	-1,51	36,46	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4365 [5]	7,50	40,33	48,00	41,36	0,00	39,39	-1,97	-1,97	39,34	-2,02	-2,02	39,20	-2,16	-2,16	39,33	-2,03	-2,03	39,33	-2,03	-2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4365 [6]	1,50	36,28	48,00	38,90	0,00	37,65	-1,25	-1,25	37,65	-1,25	-1,25	37,62	-1,28	-1,28	37,65	-1,25	-1,25	37,65	-1,25	-1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4365 [6]	4,50	38,65	48,00	42,13	0,00	40,63	-1,50	-1,50	40,29	-1,84	-1,84	39,80	-2,33	-2,33	40,29	-1,84	-1,84	40,29	-1,84	-1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4365 [6]	7,50	41,65	48,00	45,19	0,00	43,27	-1,92	-1,92	43,01	-2,18	-2,18	42,36	-2,83	-2,83	43,01	-2,18	-2,18	43,01	-2,18	-2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4365 [7]	1,50	34,19	48,00	36,25	0,00	35,03	-1,22	-1,22	35,03	-1,22	-1,22	35,01	-1,24	-1,24	35,03	-1,22	-1,22	35,03	-1,22	-1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4365 [7]	4,50	37,36	48,00	38,68	0,00	37,09	-1,59	-1,59	37,06	-1,62	-1,62	36,88	-1,80	-1,80	37,06	-1,62	-1,62	37,06	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4365 [7]	7,50	41,12	48,00	43,14	0,00	41,06	-2,08	-2,08	40,96	-2,18	-2,18	40,74	-2,40	-2,40	40,96	-2,18	-2,18	40,96	-2,18	-2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4365 [8]	1,50	39,67	48,00	41,73	0,00	40,10	-1,63	-1,63	40,11	-1,62	-1,62	39,94	-1,79	-1,79	40,11	-1,62	-1,62	40,11	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4365 [8]	4,50	42,80	48,00	45,38	0,00	43,44	-1,94	-1,94	43,19	-2,19	-2,19	42,13	-3,25	-3,25	43,18	-2,20	-2,20	43,18	-2,20	-2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4365 [8]	7,50	47,46	48,00	48,17	0,17	45,83	-2,34	-2,17	45,10	-3,07	-2,90	43,95	-4,22	-4,05	45,06	-3,11	-2,94	45,06	-3,11	-2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366 [1]	1,50	35,58	48,00	37,79	0,00	36,06	-1,73	-1,73	36,06	-1,73	-1,73	35,92	-1,87	-1,87	36,06	-1,73	-1,73	36,06	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366 [1]	4,50	37,96	48,00	40,33	0,00	38,53	-1,80	-1,80	38,48	-1,85	-1,85	37,90	-2,43	-2,43	38,48	-1,85	-1,85	38,48	-1,85	-1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366 [1]	7,50	43,64	48,00	44,95	0,00	42,59	-2,36	-2,36	42,27	-2,68	-2,68	41,63	-3,32	-3,32	42,27	-2,68	-2,68	42,27	-2,68	-2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366 [10]	1,50	43,62	48,00	42,57	0,00	40,47	-2,10	-2,10	39,67	-2,90	-2,90	39,27	-3,30	-3,30	39,67	-2,90	-2,90	39,67	-2,90	-2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366 [10]	4,50	44,80	48,00	43,87	0,00	41,90	-1,97	-1,97	41,38	-2,49	-2,49	40,94	-2,93	-2,93	41,38	-2,49	-2,49	41,38	-2,49	-2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366 [10]	7,50	46,11	48,00	45,78	0,00	43,69	-2,09	-2,09	43,33	-2,45	-2,45	42,94	-2,84	-2,84	43,33	-2,45	-2,45	43,33	-2,45	-2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366 [2]	1,50	35,22	48,00	37,23	0,00	35,86	-1,37	-1,37	35,86	-1,37	-1,37	35,86	-1,37	-1,37	35,86	-1,37	-1,37	35,86	-1,37	-1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366 [2]	4,50	36,84	48,00	39,74	0,00	38,33	-1,41	-1,41	38,31	-1,43	-1,43	38,22	-1,52	-1,52	38,31	-1,43	-1,43	38,31	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366 [2]	7,50	41,67	48,00	44,40	0,00	42,49	-1,91	-1,91	42,40	-2,00	-2,00	42,09	-2,31	-2,31	42,40	-2,00	-2,00	42,40	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366 [3]	1,50	37,11	48,00	39,29	0,00	37,76	-1,53	-1,53	37,75	-1,54	-1,54	37,60	-1,69	-1,69	37,75	-1,54	-1,54	37,75	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366 [3]	4,50	38,78	48,00	41,52	0,00	39,84	-1,68	-1,68	39,83	-1,69	-1,69	39,40	-2,12	-2,12	39,83	-1,69	-1,69	39,83	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366 [3]	7,50	43,55	48,00	46,16	0,00	43,96	-2,20	-2,20	43,82	-2,34	-2,34	43,26	-2,90	-2,90	43,82	-2,34	-2,34	43,82	-2,34	-2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366 [4]	1,50	39,51	48,00	42,71	0,00	40,72	-1,99	-1,99	40,03	-2,68	-2,68	38,90	-3,81	-3,81	40,03	-2,68	-2,68	40,03	-2,68	-2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366 [4]	4,50	41,86	48,00	44,71	0,00	42,82	-1,89	-1,89	42,40	-2,31	-2,31	41,32	-3,39	-3,39	42,37	-2,34	-2,34	42,37	-2,34	-2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366 [4]	7,50	46,45	48,00	47,43	0,00	45,15	-2,28	-2,28	44,25	-3,18	-3,18	43,34	-4,09	-4,09	44,21	-3,22	-3,22	44,21	-3,22	-3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366 [5]	1,50	43,16	48,00	42,84	0,00	40,88	-1,96	-1,96	40,88	-1,96	-1,96	40,78	-2,06	-2,06	40,88	-1,96	-1,96	40,88	-1,96	-1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366 [5]	4,50	45,59	48,00	45,73	0,00	43,67	-2,06	-2,06	43,64	-2,09	-2,09	43,01	-2,72	-2,72	43,63	-2,10	-2,10	43,63	-2,10	-2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366 [5]	7,50	49,19	49,19	49,35	0,16	46,75	-2,60	-2,44	46,06	-3,29	-3,13	45,13	-4,22	-4,06	46,04	-3,31	-3,15	46,04	-3,31	-3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366 [6]	1,50	48,44	48,44	45,70	0,00	43,47	-2,23	-2,23	43,31	-2,39	-2,39	43,15	-2,55	-2,55	43,31	-2,39	-2,39	43,31	-2,39	-2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366 [6]	4,50	50,22	50,22	48,09	-2,13	45,78	-2,31	-4,44	45,61	-2,48	-4,61	45,20	-2,89	-5,02	45,60	-2,49	-4,62	45,60	-2,49	-4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366 [6]	7,50	52,20	52,20	51,22	-0,98	48,51	-2,71	-3,69	48,11	-3,11	-4,09	47,53	-3,69	-4,67	48,10	-3,12	-4,10	48,10	-3,12	-4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366 [7]	1,50	46,15	48,00	43,76	0,00	41,75	-2,01	-2,01	41,75	-2,01	-2,01	41,75	-2,01	-2,01	41,75	-2,01	-2,01	41,75	-2,01	-2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366 [7]	4,50	48,33	48,33	45,42	0,00	43,42	-2,00	-2,00	43,42	-2,00	-2,00	43,42	-2,00	-2,00	43,42	-2,00	-2,00	43,42	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366 [7]	7,50	50,40	50,40	49,12	-1,28	46,68	-2,44	-3,72	46,66	-2,46	-3,74	46,62	-2,50	-3,78	46,66	-2,46	-3,74	46,66	-2,46	-3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366 [8]	1,50	47,73	48,00	44,75	0,00	42,65	-2,10	-2,10	42,65	-2,10	-2,10	42,62	-2,13	-2,13	42,65	-2,10	-2,10	42,65	-2,10	-2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366 [8]	4,50	49,34	49,34	46,68	0,00	44,53	-2,15	-2,15	44,55	-2,13	-2,13	44,40	-2,28	-2,28	44,55	-2,13	-2,13	44,55	-2,13	-2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366 [8]	7,50	51,26	51,26	50,06	-1,20	47,67	-2,39	-3,59	47,64	-2,42	-3,62	47,44	-2,62	-3,82	47,63	-2,43	-3,63	47,63	-2,43	-3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366 [9]	1,50	46,54	48,00	44,27	0,00	42,16	-2,11	-2,11	41,74	-2,53	-2,53	41,57	-2,70	-2,70	41,74	-2,53	-2,53	41,74	-2,53	-2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366 [9]	4,50	48,03	48,03	45,96	0,00	43,90	-2,06	-2,06	43,66	-2,30	-2,30	43,50	-2,46	-2,46	43,66	-2,30	-2,30	43,66	-2,30	-2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366 [9]	7,50	49,89	49,89	48,81	-1,08	46,54	-2,27	-3,35	46,44	-2,37	-3,45	46,31	-2,50	-3,58	46,44	-2,37	-3,45	46,44	-2,37	-3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4373 [10]	1,50	35,94	48,00	37,35	0,00	37,21	-0,14	-0,14	37,20	-0,15	-0,15	37,19	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	37,20	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4373 [10]	4,50	39,62	48,00	40,35	0,00	40,19	-0,16	-0,16	40,17	-0,18	-0,18	40,10	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	39,87	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4373 [10]	7,50	41,89	48,00	42,72	0,00	42,50	-0,22	-0,22	42,46	-0,26	-0,26	42,09	-0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00	41,70	-1,02	-1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4373 [11]	1,50	36,93	48,00	38,32	0,00	38,17	-0,15	-0,15	38,17	-0,15	-0,15	38,16	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	38,16	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4373 [11]	4,50	39,73	48,00	41,29	0,00	41,14	-0,15	-0,15	41,12	-0,17	-0,17	41,10	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	41,05	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4373 [11]	7,50	41,62	48,00	43,19	0,00	43,04	-0,15	-0,15	43,02	-0,17	-0,17	42,84	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	42,59	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4374 [1]	1,50	37,65	48,00	38,87	0,00	37,78	-1,09	-1,09	37,79	-1,08	-1,08	37,60	-1,27	-1,27	0,00	0,00	0,00	37,60	-1,27	-1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4374 [1]	4,50	38,87	48,00	40,53	0,00	39,55	-0,98	-0,98	39,43	-1,10	-1,10	39,11	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	39,11	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4374 [1]	7,50	41,81	48,00	43,22	0,00	42,63	-0,59	-0,59	42,55	-0,67	-0,67	42,08	-1,14	-1,14	0,00	0,00	0,00	41,55	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4374 [2]	1,50	34,28	48,00	36,68	0,00	36,05	-0,63	-0,63	36,05	-0,63	-0,63	36,04	-0,64	-0,64	0,00	0,00	0,00	36,04	-0,64	-0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4374 [2]	4,50	36,29	48,00	38,84	0,00	38,12	-0,72	-0,72	38,12	-0,72	-0,72	38,08	-0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00	38,08	-0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4374 [2]	7,50	38,96	48,00	41,76	0,00	40,80	-0,96	-0,96	40,76	-1,00	-1,00	40,54	-1,22	-1,22	0,00	0,00	0,00	40,46	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4376 [1]	1,50	37,22	48,00	38,96	0,00	37,86	-1,10	-1,10	37,87	-1,09	-1,09	37,72	-1,24	-1,24	0,00	0,00	0,00	37,72	-1,24	-1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4376 [1]	4,50	38,17	48,00	40,26	0,00	39,14	-1,12	-1,12	39,12	-1,14	-1,14	38,79	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	38,79	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4376 [1]	7,50	40,43	48,00	42,17	0,00	41,32	-0,85	-0,85	41,23	-0,94	-0,94	40,77	-1,40	-1,40	0,00	0,00	0,00	40,29	-1,88	-1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4376 [2]	1,50	36,65	48,00	38,85	0,00	37,84	-1,01	-1,01	37,84	-1,01	-1,01	37,87	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	37,87	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4376 [2]	4,50	38,64	48,00	41,13	0,00	40,05	-1,08	-1,08	40,06	-1,07	-1,07	39,78	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	39,78	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4376 [2]	7,50	40,56	48,00	42,77	0,00	41,80	-0,97	-0,97	41,72	-1,05	-1,05	41,38	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00	41,21	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4376 [3]	1,50	36,57	48,00	38,79	0,00	37,80	-0,99	-0,99	37,80	-0,99	-0,99	37,83	-0,96	-0,96	0,00	0,00	0,00	37,83	-0,96	-0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4376 [3]	4,50	38,57	48,00	40,96	0,00	39,92	-1,04	-1,04	39,93	-1,03	-1,03	39,66	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	39,66	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4376 [3]	7,50	40,26	48,00	42,53	0,00	41,52	-1,01	-1,01	41,46	-1,07	-1,07	41,14	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00	41,04	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4376 [4]	1,50	33,99	48,00	36,53	0,00	35,70	-0,83	-0,83	35,70	-0,83	-0,83	35,77	-0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00	35,77	-0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4376 [4]	4,50	36,61	48,00	39,30	0,00	38,36	-0,94	-0,94	38,36	-0,94	-0,94	38,11	-1,19	-1,19	0,00	0,00	0,00	38,11	-1,19	-1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4376 [4]	7,50	38,59	48,00	41,37	0,00	40,49	-0,88	-0,88	40,45	-0,92	-0,92	40,27	-1,10	-1,10	0,00	0,00	0,00	40,27	-1,10	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4376 [5]	1,50	34,34	48,00	36,88	0,00	36,12	-0,76	-0,76	36,12	-0,76	-0,76	36,13	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	36,13	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4376 [5]	4,50	36,65	48,00	39,23	0,00	38,46	-0,77	-0,77	38,47	-0,76	-0,76	38,43	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	38,43	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4376 [5]	7,50	38,98	48,00	41,72	0,00	40,89	-0,83	-0,83	40,88	-0,84	-0,84	40,75	-0,97	-0,97	0,00	0,00	0,00	40,75	-0,97	-0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4376 [6]	1,50	34,47	48,00	36,95	0,00	36,24	-0,71	-0,71	36,24	-0,71	-0,71	36,22	-0,73	-0,73	0,00	0,00	0,00	36,22	-0,73	-0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4376 [6]	4,50	36,63	48,00	39,08	0,00	38,42	-0,66	-0,66	38,42	-0,66	-0,66	38,46	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	38,46	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4376 [6]	7,50	39,29	48,00	41,83	0,00	41,16	-0,67	-0,67	41,15	-0,68	-0,68	41,07	-0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00	41,08	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4378 [1]	1,50	37,00	48,00	38,97	0,00	37,87	-1,10	-1,10	37,88	-1,09	-1,09	37,71	-1,26	-1,26	0,00	0,00	0,00	37,71	-1,26	-1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4378 [1]	4,50	37,52	48,00	39,81	0,00	38,59	-1,22	-1,22	38,57	-1,24	-1,24	38,24	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	38,24	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4378 [1]	7,50	37,98	48,00	39,99	0,00	38,56	-1,43	-1,43	38,45	-1,54	-1,54	37,97	-2,02	-2,02	0,00	0,00	0,00	37,97	-2,02	-2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4378 [2]	1,50	33,82	48,00	36,24	0,00	35,53	-0,71	-0,71	35,53	-0,71	-0,71	35,54	-0,70	-0,70	0,00	0,00	0,00	35,54	-0,70	-0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4378 [2]	4,50	36,28	48,00	38,76	0,00	37,91	-0,85	-0,85	37,90	-0,86	-0,86	37,97	-0,79	-0,79	0,00	0,00	0,00	37,97	-0,79	-0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4378 [2]	7,50	39,49	48,00	41,82	0,00	40,89	-0,93	-0,93	40,85	-0,97	-0,97	40,54	-1,28	-1,28	0,00	0,00	0,00	40,36	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4378 [3]	1,50	32,23	48,00	34,63	0,00	33,57	-1,06	-1,06	33,53	-1,10	-1,10	33,48	-1,15	-1,15	0,00	0,00	0,00	33,48	-1,15	-1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4378 [3]	4,50	33,37	48,00	35,68	0,00	34,59	-1,09	-1,09	34,56	-1,12	-1,12	34,54	-1,14	-1,14	0,00	0,00	0,00	34,54	-1,14	-1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4378 [3]	7,50	35,04	48,00	36,82	0,00	35,72	-1,10	-1,10	35,68	-1,14	-1,14	35,50	-1,32	-1,32	0,00	0,00	0,00	35,50	-1,32	-1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4378 [4]	1,50	33,04	48,00	35,40	0,00	34,18	-1,22	-1,22	34,17	-1,23	-1,23	33,90	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	33,90	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4378 [4]	4,50	34,50	48,00	36,97	0,00	35,69	-1,28	-1,28	35,59	-1,38	-1,38	35,34	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	35,34	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4378 [4]	7,50	35,59	48,00	37,64	0,00	36,43	-1,21	-1,21	36,32	-1,32	-1,32	36,11	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	36,11	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380 [1]	1,50	37,13	48,00	39,09	0,00	38,01	-1,08	-1,08	38,00	-1,09	-1,09	37,82	-1,27	-1,27	0,00	0,00	0,00	37,82	-1,27	-1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380 [1]	4,50	37,77	48,00	39,94	0,00	38,75	-1,19	-1,19	38,71	-1,23	-1,23	38,37	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	38,37	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380 [1]	7,50	38,51	48,00	40,52	0,00	39,20	-1,32	-1,32	39,12	-1,40	-1,40	38,69	-1,83	-1,83	0,00	0,00	0,00	38,69	-1,83	-1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380 [2]	1,50	34,51	48,00	37,00	0,00	36,36	-0,64	-0,64	36,36	-0,64	-0,64	36,38	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	36,38	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380 [2]	4,50	36,95	48,00	39,56	0,00	38,81	-0,75	-0,75	38,81	-0,75	-0,75	38,87	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	38,87	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380 [2]	7,50	40,09	48,00	42,71	0,00	41,84	-0,87	-0,87	41,81	-0,90	-0,90	41,51	-1,20	-1,20	0,00	0,00	0,00	41,41	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380 [3]	1,50	34,71	48,00	37,18	0,00	36,48	-0,70	-0,70	36,48	-0,70	-0,70	36,49	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	36,49	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380 [3]	4,50	36,99	48,00	39,53	0,00	38,77	-0,76	-0,76	38,77	-0,76	-0,76	38,84	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	38,84	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380 [3]	7,50	40,17	48,00	42,59	0,00	41,70	-0,89	-0,89	41,67	-0,92	-0,92	41,44	-1,15	-1,15	0,00	0,00	0,00	41,44	-1,15	-1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4382 [1]	1,50	37,44	48,00	39,10	0,00	38,03	-1,07	-1,07	38,03	-1,07	-1,07	37,88	-1,22	-1,22	0,00	0,00	0,00	37,88	-1,22	-1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4382 [1]	4,50	38,04	48,00	40,14	0,00	38,99	-1,15	-1,15	38,98	-1,16	-1,16	38,62	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	38,63	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4382 [1]	7,50	38,07	48,00	40,16	0,00	38,54	-1,62	-1,62	38,46	-1,70	-1,70	37,81	-2,35	-2,35	0,00	0,00	0,00	37,75	-2,41	-2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4382 [2]	1,50	34,28	48,00	36,90	0,00	36,25	-0,65	-0,65	36,25	-0,65	-0,65	36,27	-0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00	36,27	-0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4382 [2]	4,50	36,70	48,00	39,50	0,00	38,73	-0,77	-0,77	38,73	-0,77	-0,77	38,78	-0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	38,78	-0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4382 [2]	7,50	39,81	48,00	42,62	0,00	41,64	-0,98	-0,98	41,61	-1,01	-1,01	41,29	-1,33	-1,33	0,00	0,00	0,00	41,29	-1,33	-1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4385 [1]	1,50	37,86	48,00	39,54	0,00	38,55	-0,99	-0,99	38,55	-0,99	-0,99	38,42	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	38,42	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4385 [1]	4,50	39,09	48,00	41,14	0,00	40,30	-0,84	-0,84	40,29	-0,85	-0,85	40,06	-1,08	-1,08	0,00	0,00	0,00	39,92	-1,22	-1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4385 [1]	7,50	38,90	48,00	40,67	0,00	39,12	-1,55	-1,55	38,99	-1,68	-1,68	38,44	-2,23	-2,23	0,00	0,00	0,00	38,44	-2,23	-2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4385 [2]	1,50	34,25	48,00	36,76	0,00	36,11	-0,65	-0,65	36,11	-0,65	-0,65	36,14	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	36,14	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4385 [2]	4,50	36,62	48,00	39,27	0,00	38,49	-0,78	-0,78	38,49	-0,78	-0,78	38,52	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	38,52	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4385 [2]	7,50	39,52	48,00	42,16	0,00	41,11	-1,05	-1,05	41,07	-1,09	-1,09	40,73	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	40,73	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4387 [1]	1,50	37,83	48,00	39,37	0,00	38,44	-0,93	-0,93	38,45	-0,92	-0,92	38,34	-1,03	-1,03	0,00	0,00	0,00	38,34	-1,03	-1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4387 [1]	4,50	39,61	48,00	41,44	0,00	40,71	-0,73	-0,73	40,71	-0,73	-0,73	40,39	-1,05	-1,05	0,00	0,00	0,00	40,23	-1,21	-1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4387 [1]	7,50	38,84	48,00	39,82	0,00	38,30	-1,52	-1,52	38,24	-1,58	-1,58	37,71	-2,11	-2,11	0,00	0,00	0,00	37,71	-2,11	-2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4387 [2]	1,50	34,36	48,00	36,82	0,00	36,18	-0,64	-0,64	36,18	-0,64	-0,64	36,21	-0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	36,21	-0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4387 [2]	4,50	36,57	48,00	39,20	0,00	38,44	-0,76	-0,76	38,44	-0,76	-0,76	38,49	-0,71	-0,71	0,00	0,00	0,00	38,49	-0,71	-0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4387 [2]	7,50	39,62	48,00	42,24	0,00	41,16	-1,08	-1,08	41,11	-1,13	-1,13	40,75	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	40,75	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4389 [1]	1,50	36,87	48,00	38,41	0,00	37,27	-1,14	-1,14	37,27	-1,14	-1,14	37,16	-1,25	-1,25	0,00	0,00	0,00	37,16	-1,25	-1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4389 [1]	4,50	38,02	48,00	39,88	0,00	38,72	-1,16	-1,16	38,73	-1,15	-1,15	38,37	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	38,37	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4389 [1]	7,50	38,89	48,00	40,49	0,00	39,14	-1,35	-1,35	39,10	-1,39	-1,39	38,56	-1,93	-1,93	0,00	0,00	0,00	38,45	-2,04	-2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4389 [2]	1,50	34,31	48,00	36,78	0,00	36,18	-0,60	-0,60	36,18	-0,60	-0,60	36,18	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	36,18	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4389 [2]	4,50	36,58	48,00	39,21	0,00	38,49	-0,72	-0,72	38,49	-0,72	-0,72	38,53	-0,68	-0,68	0,00	0,00	0,00	38,52	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4389 [2]	7,50	39,68	48,00	42,28	0,00	41,25	-1,03	-1,03	41,22	-1,06	-1,06	40,92	-1,36	-1,36	0,00	0,00	0,00	40,92	-1,36	-1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4391 [1]	1,50	36,66	48,00	38,33	0,00	37,10	-1,23	-1,23	37,10	-1,23	-1,23	36,97	-1,36	-1,36	0,00	0,00	0,00	36,97	-1,36	-1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4391 [1]	4,50	37,63	48,00	39,55	0,00	38,18	-1,37	-1,37	38,19	-1,36	-1,36	37,83	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	37,83	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4391 [1]	7,50	38,43	48,00	40,92	0,00	39,08	-1,84	-1,84	38,84	-2,08	-2,08	38,03	-2,89	-2,89	0,00	0,00	0,00	37,99	-2,93	-2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4391 [2]	1,50	34,65	48,00	36,69	0,00	36,06	-0,63	-0,63	36,06	-0,63	-0,63	35,99	-0,70	-0,70	0,00	0,00	0,00	35,99	-0,70	-0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4391 [2]	4,50	36,85	48,00	39,30	0,00	38,61	-0,69	-0,69	38,59	-0,71	-0,71	38,54	-0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00	38,53	-0,77	-0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4391 [2]	7,50	40,64	48,00	43,06	0,00	42,24	-0,82	-0,82	42,19	-0,87	-0,87	41,88	-1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	41,82	-1,24	-1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4392 [4]	1,50	37,72	48,00	39,04	0,00	38,06	-0,98	-0,98	38,07	-0,97	-0,97	37,96	-1,08	-1,08	0,00	0,00	0,00	37,96	-1,08	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4392 [4]	4,50	39,30	48,00	40,77	0,00	39,84	-0,93	-0,93	39,82	-0,95	-0,95	39,48	-1,29	-1,29	0,00	0,00	0,00	39,48	-1,29	-1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4392 [4]	7,50	41,28	48,00	42,89	0,00	42,21	-0,68	-0,68	42,17	-0,72	-0,72	41,80	-1,09	-1,09	0,00	0,00	0,00	41,54	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4393 [1]	1,50	37,18	48,00	39,63	0,00	38,81	-0,82	-0,82	38,77	-0,86	-0,86	38,59	-1,04	-1,04	0,00	0,00	0,00	38,52	-1,11	-1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4393 [1]	4,50	39,05	48,00	41,73	0,00	40,93	-0,80	-0,80	40,90	-0,83	-0,83	40,59	-1,14	-1,14	0,00	0,00	0,00	40,49	-1,24	-1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4393 [1]	7,50	40,71	48,00	43,73	0,00	42,77	-0,96	-0,96	42,60	-1,13	-1,13	42,23	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	42,07	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4393 [2]	1,50	37,21	48,00	39,55	0,00	38,77	-0,78	-0,78	38,73	-0,82	-0,82	38,60	-0,95	-0,95	0,00	0,00	0,00	38,56	-0,99	-0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4393 [2]	4,50	39,48	48,00	41,88	0,00	41,20	-0,68	-0,68	41,15	-0,73	-0,73	40,94	-0,94	-0,94	0,00	0,00	0,00	40,83	-1,05	-1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4393 [2]	7,50	41,50	48,00	43,79	0,00	43,08	-0,71	-0,71	43,03	-0,76	-0,76	42,71	-1,08	-1,08	0,00	0,00	0,00	42,54	-1,25	-1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4393 [3]	1,50	37,39	48,00	39,66	0,00	38,92	-0,74	-0,74	38,89	-0,77	-0,77	38,76	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	38,72	-0,94	-0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4393 [3]	4,50	40,00	48,00	42,36	0,00	41,78	-0,58	-0,58	41,74	-0,62	-0,62	41,49	-0,87	-0,87	0,00	0,00	0,00	41,28	-1,08	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4393 [3]	7,50	42,01	48,00	44,16	0,00	43,56	-0,60	-0,60	43,51	-0,65	-0,65	43,10	-1,06	-1,06	0,00	0,00	0,00	42,82	-1,34	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4393 [4]	1,50	34,49	48,00	36,46	0,00	36,00	-0,46	-0,46	36,00	-0,46	-0,46	36,00	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	36,00	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4393 [4]	4,50	37,07	48,00	39,37	0,00	38,92	-0,45	-0,45	38,92	-0,45	-0,45	38,92	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	38,90	-0,47	-0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4393 [4]	7,50	40,40	48,00	42,93	0,00	42,36	-0,57	-0,57	42,36	-0,57	-0,57	42,03	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	41,79	-1,14	-1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4393 [5]	1,50	30,56	48,00	32,29	0,00	31,67	-0,62	-0,62	31,67	-0,62	-0,62	31,67	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	31,67	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4393 [5]	4,50	32,46	48,00	34,48	0,00	33,69	-0,79	-0,79	33,68	-0,80	-0,80	33,69	-0,79	-0,79	0,00	0,00	0,00	33,69	-0,79	-0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4393 [5]	7,50	36,59	48,00	38,58	0,00	37,22	-1,36	-1,36	37,21	-1,37	-1,37	36,96	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	36,98	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4393 [6]	1,50	36,77	48,00	38,40	0,00	37,20	-1,20	-1,20	37,21	-1,19	-1,19	37,06	-1,34	-1,34	0,00	0,00	0,00	37,06	-1,34	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4393 [6]	4,50	37,43	48,00	39,29	0,00	37,95	-1,34	-1,34	37,96	-1,33	-1,33	37,62	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	37,62	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4393 [6]	7,50	38,27	48,00	40,08	0,00	38,57	-1,51	-1,51	38,51	-1,57	-1,57	38,02	-2,06	-2,06	0,00	0,00	0,00	37,97	-2,11	-2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4394 [1]	1,50	37,94	48,00	39,16	0,00	38,13	-1,03	-1,03	38,12	-1,04	-1,04	37,98	-1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	37,98	-1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4394 [1]	4,50	38,70	48,00	40,20	0,00	39,22	-0,98	-0,98	39,16	-1,04	-1,04	38,82	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	38,82	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4394 [1]	7,50	40,28	48,00	41,66	0,00	40,93	-0,73	-0,73	40,83	-0,83	-0,83	40,46	-1,20	-1,20	0,00	0,00	0,00	40,14	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4394 [2]	1,50	34,28	48,00	36,80	0,00	36,20	-0,60	-0,60	36,20	-0,60	-0,60	36,22	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	36,22	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4394 [2]	4,50	36,44	48,00	39,15	0,00	38,44	-0,71	-0,71	38,42	-0,73	-0,73	38,42	-0,73	-0,73	0,00	0,00	0,00	38,41	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4394 [2]	7,50	39,12	48,00	42,01	0,00	41,04	-0,97	-0,97	41,00	-1,01	-1,01	40,67	-1,34	-1,34	0,00	0,00	0,00	40,60	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4394 [3]	1,50	35,03	48,00	37,39	0,00	36,25	-1,14	-1,14	36,23	-1,16	-1,16	36,01	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	36,01	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4394 [3]	4,50	36,20	48,00	38,67	0,00	37,42	-1,25	-1,25	37,31	-1,36	-1,36	36,90	-1,77	-1,77	0,00	0,00	0,00	36,91	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4394 [3]	7,50	35,93	48,00	38,36	0,00	37,19	-1,17	-1,17	36,93	-1,43	-1,43	36,52	-1,84	-1,84	0,00	0,00	0,00	36,52	-1,84	-1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4394 [4]	1,50	34,05	48,00	36,10	0,00	34,75	-1,35	-1,35	34,77	-1,33	-1,33	34,40	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	34,40	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4394 [4]	4,50	34,38	48,00	36,47	0,00	35,11	-1,36	-1,36	34,98	-1,49	-1,49	34,42	-2,05	-2,05	0,00	0,00	0,00	34,42	-2,05	-2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4394 [4]	7,50	35,27	48,00	37,40	0,00	36,21	-1,19	-1,19	36,03	-1,37	-1,37	35,80	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	35,80	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4394 [5]	1,50	34,43	48,00	36,55	0,00	35,65	-0,90	-0,90	35,67	-0,88	-0,88	35,39	-1,16	-1,16	0,00	0,00	0,00	35,39	-1,16	-1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4394 [5]	4,50	35,14	48,00	36,99	0,00	36,23	-0,76	-0,76	36,16	-0,83	-0,83	35,87	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	35,87	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4394 [5]	7,50	36,04	48,00	37,23	0,00	36,84	-0,39	-0,39	36,80	-0,43	-0,43	36,69	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	36,69	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4396 [1]	1,50	37,69	48,00	38,83	0,00	37,78	-1,05	-1,05	37,78	-1,05	-1,05	37,61	-1,22	-1,22	0,00	0,00	0,00	37,61	-1,22	-1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4396 [1]	4,50	38,37	48,00	39,92	0,00	38,91	-1,01	-1,01	38,89	-1,03	-1,03	38,56	-1,36	-1,36	0,00	0,00	0,00	38,57	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4396 [1]	7,50	39,92	48,00	41,61	0,00	40,89	-0,72	-0,72	40,83	-0,78	-0,78	40,52	-1,09	-1,09	0,00	0,00	0,00	40,21	-1,40	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4396 [2]	1,50	33,99	48,00	36,45	0,00	35,85	-0,60	-0,60	35,85	-0,60	-0,60	35,87	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	35,87	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4396 [2]	4,50	36,16	48,00	38,78	0,00	38,02	-0,76	-0,76	38,02	-0,76	-0,76	38,06	-0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	38,07	-0,71	-0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4396 [2]	7,50	39,05	48,00	41,79	0,00	40,78	-1,01	-1,01	40,75	-1,04	-1,04	40,50	-1,29	-1,29	0,00	0,00	0,00	40,49	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4398 [1]	1,50	37,76	48,00	38,80	0,00	37,71	-1,09	-1,09	37,70	-1,10	-1,10	37,47	-1,33	-1,33	0,00	0,00	0,00	37,47	-1,33	-1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4398 [1]	4,50	38,93	48,00	40,46	0,00	39,53	-0,93	-0,93	39,45	-1,01	-1,01	39,15	-1,31	-1,31	0,00	0,00	0,00	39,10	-1,36	-1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4398 [1]	7,50	40,49	48,00	42,12	0,00	41,40	-0,72	-0,72	41,29	-0,83	-0,83	40,98	-1,14	-1,14	0,00	0,00	0,00	40,76	-1,36	-1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4398 [2]	1,50	33,28	48,00	35,91	0,00	35,24	-0,67	-0,67	35,24	-0,67	-0,67	35,26	-0,65	-0,65	0,00	0,00	0,00	35,26	-0,65	-0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4398 [2]	4,50	35,86	48,00	38,66	0,00	37,87	-0,79	-0,79	37,89	-0,77	-0,77	37,87	-0,79	-0,79	0,00	0,00	0,00	37,87	-0,79	-0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geuidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geuidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4398 [2]	7,50	39,10	48,00	41,92	0,00	40,99	-0,93	-0,93	40,96	-0,96	-0,96	40,74	-1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	40,71	-1,21	-1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4398 [3]	1,50	33,76	48,00	36,32	0,00	35,61	-0,71	-0,71	35,61	-0,71	-0,71	35,63	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	35,63	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4398 [3]	4,50	36,20	48,00	38,87	0,00	38,16	-0,71	-0,71	38,17	-0,70	-0,70	38,17	-0,70	-0,70	0,00	0,00	0,00	38,17	-0,70	-0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4398 [3]	7,50	39,46	48,00	42,11	0,00	41,32	-0,79	-0,79	41,29	-0,82	-0,82	41,10	-1,01	-1,01	0,00	0,00	0,00	41,11	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 [1]	1,50	51,81	51,81	54,97	3,16	52,57	-2,40	0,76	51,21	-3,76	-0,60	49,82	-5,15	-1,99	49,69	-5,28	-2,12	49,58	-5,39	-2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 [2]	1,50	44,69	48,00	49,70	1,70	47,70	-2,00	-0,30	47,14	-2,56	-0,86	45,76	-3,94	-2,24	44,83	-4,87	-3,17	43,89	-5,81	-4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 [3]	1,50	37,41	48,00	41,26	0,00	39,26	-2,00	-2,00	39,26	-2,00	-2,00	38,88	-2,38	-2,38	38,88	-2,38	-2,38	38,88	-2,38	-2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 [4]	1,50	47,41	48,00	51,78	3,78	49,02	-2,76	1,02	48,43	-3,35	0,43	46,37	-5,41	-1,63	45,60	-6,18	-2,40	45,11	-6,67	-2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 [5]	1,50	49,23	49,23	52,00	2,77	49,69	-2,31	0,46	48,43	-3,57	-0,80	47,22	-4,78	-2,01	47,19	-4,81	-2,04	47,17	-4,83	-2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400 [1]	1,50	37,69	48,00	38,96	0,00	37,88	-1,08	-1,08	37,87	-1,09	-1,09	37,62	-1,34	-1,34	0,00	0,00	0,00	37,62	-1,34	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400 [1]	4,50	39,06	48,00	40,73	0,00	39,85	-0,88	-0,88	39,75	-0,98	-0,98	39,46	-1,27	-1,27	0,00	0,00	0,00	39,37	-1,36	-1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400 [1]	7,50	41,66	48,00	43,00	0,00	42,43	-0,57	-0,57	42,35	-0,65	-0,65	41,95	-1,05	-1,05	0,00	0,00	0,00	41,66	-1,34	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400 [2]	1,50	29,70	48,00	32,22	0,00	31,83	-0,39	-0,39	31,83	-0,39	-0,39	31,83	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	31,83	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400 [2]	4,50	31,07	48,00	33,65	0,00	33,22	-0,43	-0,43	33,22	-0,43	-0,43	33,22	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00	33,22	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400 [2]	7,50	34,83	48,00	37,36	0,00	36,26	-1,10	-1,10	36,25	-1,11	-1,11	36,24	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	36,23	-1,13	-1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400 [3]	1,50	32,91	48,00	35,56	0,00	34,81	-0,75	-0,75	34,81	-0,75	-0,75	34,77	-0,79	-0,79	0,00	0,00	0,00	34,77	-0,79	-0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400 [3]	4,50	35,52	48,00	38,35	0,00	37,51	-0,84	-0,84	37,50	-0,85	-0,85	37,44	-0,91	-0,91	0,00	0,00	0,00	37,44	-0,91	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400 [3]	7,50	39,09	48,00	41,92	0,00	40,95	-0,97	-0,97	40,94	-0,98	-0,98	40,72	-1,20	-1,20	0,00	0,00	0,00	40,72	-1,20	-1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4402 [1]	1,50	32,57	48,00	34,32	0,00	33,79	-0,53	-0,53	33,79	-0,53	-0,53	33,79	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	33,79	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4402 [1]	4,50	35,19	48,00	37,06	0,00	36,40	-0,66	-0,66	36,40	-0,66	-0,66	36,45	-0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	36,44	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4402 [1]	7,50	38,37	48,00	40,29	0,00	39,62	-0,67	-0,67	39,60	-0,69	-0,69	39,39	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	39,08	-1,21	-1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4402 [2]	1,50	36,98	48,00	39,00	0,00	38,26	-0,74	-0,74	38,25	-0,75	-0,75	38,12	-0,88	-0,88	0,00	0,00	0,00	38,12	-0,88	-0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4402 [2]	4,50	38,59	48,00	41,13	0,00	40,50	-0,63	-0,63	40,45	-0,68	-0,68	40,30	-0,83	-0,83	0,00	0,00	0,00	40,04	-1,09	-1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4402 [2]	7,50	40,44	48,00	42,65	0,00	42,45	-0,20	-0,20	42,43	-0,22	-0,22	42,10	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	41,64	-1,01	-1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4403 [1]	1,50	37,19	48,00	39,10	0,00	38,45	-0,65	-0,65	38,43	-0,67	-0,67	38,31	-0,79	-0,79	0,00	0,00	0,00	38,32	-0,78	-0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4403 [1]	4,50	38,86	48,00	41,29	0,00	40,61	-0,68	-0,68	40,59	-0,70	-0,70	40,47	-0,82	-0,82	0,00	0,00	0,00	40,29	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4403 [1]	7,50	40,66	48,00	42,88	0,00	42,70	-0,18	-0,18	42,68	-0,20	-0,20	42,40	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	41,89	-0,99	-0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4403 [2]	1,50	31,40	48,00	33,37	0,00	32,77	-0,60	-0,60	32,77	-0,60	-0,60	32,77	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	32,77	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4403 [2]	4,50	33,90	48,00	35,95	0,00	35,23	-0,72	-0,72	35,23	-0,72	-0,72	35,30	-0,65	-0,65	0,00	0,00	0,00	35,30	-0,65	-0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4403 [2]	7,50	37,87	48,00	39,75	0,00	39,11	-0,64	-0,64	39,09	-0,66	-0,66	38,74	-1,01	-1,01	0,00	0,00	0,00	38,43	-1,32	-1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4403 [3]	1,50	29,06	48,00	29,47	0,00	29,00	-0,47	-0,47	29,00	-0,47	-0,47	29,00	-0,47	-0,47	0,00	0,00	0,00	29,00	-0,47	-0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4403 [3]	4,50	30,64	48,00	31,15	0,00	30,55	-0,60	-0,60	30,55	-0,60	-0,60	30,55	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	30,56	-0,59	-0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4403 [3]	7,50	34,10	48,00	34,61	0,00	33,80	-0,81	-0,81	33,80	-0,81	-0,81	33,53	-1,08	-1,08	0,00	0,00	0,00	33,53	-1,08	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4404 [1]	1,50	32,19	48,00	34,01	0,00	33,54	-0,47	-0,47	33,53	-0,48	-0,48	33,54	-0,47	-0,47	0,00	0,00	0,00	33,54	-0,47	-0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4404 [1]	4,50	34,59	48,00	36,72	0,00	36,08	-0,64	-0,64	36,08	-0,64	-0,64	36,12	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	36,12	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4404 [1]	7,50	37,95	48,00	39,69	0,00	39,01	-0,68	-0,68	38,99	-0,70	-0,70	38,74	-0,95	-0,95	0,00	0,00	0,00	38,51	-1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4404 [2]	1,50	36,70	48,00	38,50	0,00	37,91	-0,59	-0,59	37,90	-0,60	-0,60	37,74	-0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00	37,74	-0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4404 [2]	4,50	38,68	48,00	40,61	0,00	40,13	-0,48	-0,48	40,10	-0,51	-0,51	39,97	-0,64	-0,64	0,00	0,00	0,00	39,83	-0,78	-0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4404 [2]	7,50	40,43	48,00	42,66	0,00	42,52	-0,14	-0,14	42,50	-0,16	-0,16	42,31	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	41,83	-0,83	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4404 [3]	1,50	36,80	48,00	38,70	0,00	38,09	-0,61	-0,61	38,08	-0,62	-0,62	37,97	-0,73	-0,73	0,00	0,00	0,00	37,97	-0,73	-0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4404 [3]	4,50	38,64	48,00	40,97	0,00	40,35	-0,62	-0,62	40,33	-0,64	-0,64	40,23	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	40,10	-0,87	-0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4404 [3]	7,50	40,54	48,00	42,93	0,00	42,78	-0,15	-0,15	42,76	-0,17	-0,17	42,51	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	41,99	-0,94	-0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4405 [1]	1,50	32,28	48,00	33,73	0,00	33,19	-0,54	-0,54	33,19	-0,54	-0,54	33,21	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	33,21	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4405 [1]	4,50	34,16	48,00	36,00	0,00	35,29	-0,71	-0,71	35,29	-0,71	-0,71	35,35	-0,65	-0,65	0,00	0,00	0,00	35,35	-0,65	-0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4405 [1]	7,50	37,14	48,00	38,96	0,00	38,07	-0,89	-0,89	38,06	-0,90	-0,90	37,79	-1,17	-1,17	0,00	0,00	0,00	37,74	-1,22	-1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4405 [2]	1,50	36,51	48,00	38,72	0,00	38,08	-0,64	-0,64	38,06	-0,66	-0,66	37,88	-0,84	-0,84	0,00	0,00	0,00	37,88	-0,84	-0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4405 [2]	4,50	38,07	48,00	40,11	0,00	39,67	-0,44	-0,44	39,61	-0,50	-0,50	39,47	-0,64	-0,64	0,00	0,00	0,00	39,44	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4405 [2]	7,50	40,09	48,00	42,37	0,00	42,17	-0,20	-0,20	42,15	-0,22	-0,22	42,00	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	41,63	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4406 [1]	1,50	36,12	48,00	38,47	0,00	37,80	-0,67	-0,67	37,80	-0,67	-0,67	37,67	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	37,68	-0,79	-0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4406 [1]	4,50	38,45	48,00	40,63	0,00	40,12	-0,51	-0,51	40,04	-0,59	-0,59	39,75	-0,88	-0,88	0,00	0,00	0,00	39,53	-1,10	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4406 [1]	7,50	39,45	48,00	41,70	0,00	41,37	-0,33	-0,33	41,33	-0,37	-0,37	41,21	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	41,00	-0,70	-0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4406 [2]	1,50	33,71	48,00	35,82	0,00	35,10	-0,72	-0,72	35,10	-0,72	-0,72	35,10	-0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	35,10	-0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4406 [2]	4,50	35,41	48,00	37,90	0,00	37,07	-0,83	-0,83	37,07	-0,83	-0,83	37,15	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	37,15	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4406 [2]	7,50	39,01	48,00	41,43	0,00	40,64	-0,79	-0,79	40,63	-0,80	-0,80	40,46	-0,97	-0,97	0,00	0,00	0,00	40,46	-0,97	-0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4406 [3]	1,50	32,72	48,00	34,72	0,00	34,15	-0,57	-0,57	34,15	-0,57	-0,57	34,15	-0,57	-0,57	0,00	0,00	0,00	34,15	-0,57	-0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4406 [3]	4,50	34,70	48,00	36,98	0,00	36,39	-0,59	-0,59	36,39	-0,59	-0,59	36,45	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	36,39	-0,59	-0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4406 [3]	7,50	38,78	48,00	40,63	0,00	40,11	-0,52	-0,52	40,11	-0,52	-0,52	39,86	-0,77	-0,77	0,00	0,00	0,00	39,75	-0,88	-0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4406 [4]	1,50	28,40	48,00	29,59	0,00	29,05	-0,54	-0,54	29,05	-0,54	-0,54	29,04	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	29,04	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4406 [4]	4,50	30,41	48,00	31,83	0,00	31,22	-0,61	-0,61	31,22	-0,61	-0,61	31,21	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	31,21	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4406 [4]	7,50	34,38	48,00	35,56	0,00	34,87	-0,69	-0,69	34,87	-0,69	-0,69	34,70	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00	34,70	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4406 [5]	1,50	36,69	48,00	39,13	0,00	38,52	-0,61	-0,61	38,47	-0,66	-0,66	38,32	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	38,32	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4406 [5]	4,50	39,25	48,00	41,66	0,00	41,28	-0,38	-0,38	41,22	-0,44	-0,44	41,02	-0,64	-0,64	0,00	0,00	0,00	40,59	-1,07	-1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4406 [5]	7,50	39,55	48,00	41,92	0,00	41,64	-0,28	-0,28	41,60	-0,32	-0,32	41,49	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00	41,41	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4407 [1]	1,50	33,86	48,00	35,48	0,00	34,75	-0,73	-0,73	34,75	-0,73	-0,73	34,75	-0,73	-0,73	0,00	0,00	0,00	34,75	-0,73	-0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4407 [1]	4,50	36,07	48,00	38,04	0,00	37,41	-0,63	-0,63	37,42	-0,62	-0,62	37,36	-0,68	-0,68	0,00	0,00	0,00	37,12	-0,92	-0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4407 [1]	7,50	39,38	48,00	41,14	0,00	40,65	-0,49	-0,49	40,65	-0,49	-0,49	40,23	-0,91	-0,91	0,00	0,00	0,00	39,89	-1,25	-1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4407 [2]	1,50	36,66	48,00	39,09	0,00	38,19	-0,90	-0,90	38,19	-0,90	-0,90	37,98	-1,11	-1,11	0,00	0,00	0,00	37,98	-1,11	-1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4407 [2]	4,50	39,63	48,00	42,26	0,00	41,40	-0,86	-0,86	41,28	-0,98	-0,98	40,88	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	40,58	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4407 [2]	7,50	41,99	48,00	43,99	0,00	43,39	-0,60	-0,60	43,31	-0,68	-0,68	42,89	-1,10	-1,10	0,00	0,00	0,00	42,63	-1,36	-1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4407 [3]	1,50	36,84	48,00	39,24	0,00	38,63	-0,61	-0,61	38,63	-0,61	-0,61	38,47	-0,77	-0,77	0,00	0,00	0,00	38,48	-0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4407 [3]	4,50	38,91	48,00	41,86	0,00	41,23	-0,63	-0,63	41,11	-0,75	-0,75	40,88	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	40,67	-1,19	-1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4407 [3]	7,50	40,09	48,00	42,47	0,00	42,05	-0,42	-0,42	42,00	-0,47	-0,47	41,87	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	41,83	-0,64	-0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4408 [1]	1,50	36,01	48,00	37,14	0,00	36,80	-0,34	-0,34	36,80	-0,34	-0,34	36,82	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	36,82	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4408 [1]	4,50	37,96	48,00	39,38	0,00	39,01	-0,37	-0,37	39,02	-0,36	-0,36	38,93	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	38,90	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4408 [1]	7,50	40,42	48,00	41,35	0,00	41,08	-0,27	-0,27	41,06	-0,29	-0,29	40,87	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	40,56	-0,79	-0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4408 [2]	1,50	34,08	48,00	33,98	0,00	33,68	-0,30	-0,30	33,68	-0,30	-0,30	33,70	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	33,70	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4408 [2]	4,50	35,37	48,00	35,51	0,00	35,15	-0,36	-0,36	35,15	-0,36	-0,36	35,10	-0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00	35,10	-0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4408 [2]	7,50	36,82	48,00	36,19	0,00	35,83	-0,36	-0,36	35,81	-0,38	-0,38	35,73	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	35,74	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4408 [3]	1,50	33,79	48,00	33,29	0,00	32,97	-0,32	-0,32	32,97	-0,32	-0,32	32,97	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	32,97	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4408 [3]	4,50	35,05	48,00	35,06	0,00	34,72	-0,34	-0,34	34,71	-0,35	-0,35	34,65	-0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00	34,65	-0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4408 [3]	7,50	37,07	48,00	37,43	0,00	37,04	-0,39	-0,39	37,01	-0,42	-0,42	36,93	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	36,94	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4408 [4]	1,50	34,15	48,00	33,74	0,00	33,44	-0,30	-0,30	33,45	-0,29	-0,29	33,48	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	33,47	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4408 [4]	4,50	35,57	48,00	35,47	0,00	35,13	-0,34	-0,34	35,13	-0,34	-0,34	35,08	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	35,09	-0,38	-0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4408 [4]	7,50	36,68	48,00	36,66	0,00	36,41	-0,25	-0,25	36,40	-0,26	-0,26	36,32	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	36,23	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4408 [5]	1,50	31,14	48,00	33,31	0,00	32,65	-0,66	-0,66	32,65	-0,66	-0,66	32,68	-0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00	32,68	-0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4408 [5]	4,50	33,41	48,00	35,63	0,00	34,88	-0,75	-0,75	34,89	-0,74	-0,74	34,82	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	34,82	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4408 [5]	7,50	36,47	48,00	38,78	0,00	38,14	-0,64	-0,64	38,11	-0,67	-0,67	37,88	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	37,86	-0,92	-0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4408 [6]	1,50	30,56	48,00	32,39	0,00	31,98	-0,41	-0,41	31,98	-0,41	-0,41	32,02	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	32,02	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4408 [6]	4,50	32,45	48,00	34,07	0,00	33,57	-0,50	-0,50	33,58	-0,49	-0,49	33,46	-0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	33,46	-0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4408 [6]	7,50	33,61	48,00	34,84	0,00	34,40	-0,44	-0,44	34,39	-0,45	-0,45	34,26	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	34,26	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4408 [7]	1,50	33,20	48,00	35,22	0,00	34,73	-0,49	-0,49	34,73	-0,49	-0,49	34,74	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	34,74	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4408 [7]	4,50	35,66	48,00	37,71	0,00	37,13	-0,58	-0,58	37,14	-0,57	-0,57	37,08	-0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00	37,06	-0,65	-0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4408 [7]	7,50	38,51	48,00	40,70	0,00	40,17	-0,53	-0,53	40,14	-0,56	-0,56	39,97	-0,73	-0,73	0,00	0,00	0,00	39,84	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4409 [1]	1,50	32,88	48,00	34,96	0,00	34,48	-0,48	-0,48	34,48	-0,48	-0,48	34,50	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	34,50	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4409 [1]	4,50	35,33	48,00	37,43	0,00	36,84	-0,59	-0,59	36,84	-0,59	-0,59	36,81	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	36,81	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4409 [1]	7,50	38,38	48,00	40,53	0,00	40,01	-0,52	-0,52	39,99	-0,54	-0,54	39,84	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	39,76	-0,77	-0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4409 [2]	1,50	35,80	48,00	37,72	0,00	37,40	-0,32	-0,32	37,40	-0,32	-0,32	37,40	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	37,41	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4409 [2]	4,50	37,82	48,00	39,76	0,00	39,41	-0,35	-0,35	39,41	-0,35	-0,35	39,37	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	39,36	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4409 [2]	7,50	40,68	48,00	41,65	0,00	41,41	-0,24	-0,24	41,40	-0,25	-0,25	41,25	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	40,83	-0,82	-0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410 [1]	1,50	32,25	48,00	34,20	0,00	33,59	-0,61	-0,61	33,59	-0,61	-0,61	33,61	-0,59	-0,59	0,00	0,00	0,00	33,61	-0,59	-0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410 [1]	4,50	34,35	48,00	36,55	0,00	35,86	-0,69	-0,69	35,88	-0,67	-0,67	35,86	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	35,86	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410 [1]	7,50	38,09	48,00	40,22	0,00	39,65	-0,57	-0,57	39,62	-0,60	-0,60	39,41	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	39,38	-0,84	-0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410 [2]	1,50	29,91	48,00	31,68	0,00	31,18	-0,50	-0,50	31,18	-0,50	-0,50	31,19	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	31,19	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410 [2]	4,50	31,13	48,00	32,73	0,00	32,14	-0,59	-0,59	32,14	-0,59	-0,59	31,98	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	31,98	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410 [2]	7,50	33,29	48,00	34,43	0,00	33,93	-0,50	-0,50	33,88	-0,55	-0,55	33,67	-0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00	33,67	-0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410 [3]	1,50	36,04	48,00	37,80	0,00	37,50	-0,30	-0,30	37,50	-0,30	-0,30	37,51	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	37,51	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410 [3]	4,50	38,32	48,00	40,40	0,00	40,11	-0,29	-0,29	40,11	-0,29	-0,29	40,02	-0,38	-0,38	0,00	0,00	0,00	39,72	-0,68	-0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410 [3]	7,50	40,88	48,00	42,18	0,00	41,99	-0,19	-0,19	41,98	-0,20	-0,20	41,65	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	41,23	-0,95	-0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411 [1]	1,50	33,33	48,00	35,45	0,00	34,99	-0,46	-0,46	34,99	-0,46	-0,46	35,00	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	35,00	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411 [1]	4,50	35,36	48,00	37,56	0,00	37,01	-0,55	-0,55	37,01	-0,55	-0,55	36,99	-0,57	-0,57	0,00	0,00	0,00	36,99	-0,57	-0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411 [1]	7,50	38,26	48,00	40,60	0,00	39,97	-0,63	-0,63	39,94	-0,66	-0,66	39,76	-0,84	-0,84	0,00	0,00	0,00	39,74	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411 [2]	1,50	36,18	48,00	37,73	0,00	37,44	-0,29	-0,29	37,44	-0,29	-0,29	37,45	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	37,45	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411 [2]	4,50	38,67	48,00	40,70	0,00	40,42	-0,28	-0,28	40,43	-0,27	-0,27	40,30	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	39,99	-0,71	-0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411 [2]	7,50	40,96	48,00	42,39	0,00	42,20	-0,19	-0,19	42,19	-0,20	-0,20	41,80	-0,59	-0,59	0,00	0,00	0,00	41,37	-1,02	-1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geuidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geuidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4412 [1]	1,50	33,70	48,00	35,82	0,00	35,39	-0,43	-0,43	35,39	-0,43	-0,43	35,40	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	35,40	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4412 [1]	4,50	35,82	48,00	37,99	0,00	37,50	-0,49	-0,49	37,49	-0,50	-0,50	37,48	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	37,48	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4412 [1]	7,50	39,14	48,00	41,45	0,00	41,03	-0,42	-0,42	41,01	-0,44	-0,44	40,84	-0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	40,61	-0,84	-0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4412 [2]	1,50	36,47	48,00	37,90	0,00	37,62	-0,28	-0,28	37,62	-0,28	-0,28	37,63	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	37,63	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4412 [2]	4,50	38,93	48,00	40,54	0,00	40,31	-0,23	-0,23	40,32	-0,22	-0,22	40,23	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	39,96	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4412 [2]	7,50	41,00	48,00	42,19	0,00	42,05	-0,14	-0,14	42,04	-0,15	-0,15	41,67	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	41,22	-0,97	-0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4412 [3]	1,50	35,72	48,00	36,98	0,00	36,63	-0,35	-0,35	36,63	-0,35	-0,35	36,64	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	36,64	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4412 [3]	4,50	38,43	48,00	39,94	0,00	39,64	-0,30	-0,30	39,64	-0,30	-0,30	39,51	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00	39,16	-0,78	-0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4412 [3]	7,50	40,61	48,00	41,75	0,00	41,57	-0,18	-0,18	41,56	-0,19	-0,19	41,15	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	40,62	-1,13	-1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4413 [1]	1,50	33,44	48,00	35,48	0,00	35,02	-0,46	-0,46	35,02	-0,46	-0,46	35,08	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	35,08	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4413 [1]	4,50	35,81	48,00	38,05	0,00	37,47	-0,58	-0,58	37,50	-0,55	-0,55	37,38	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	37,38	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4413 [1]	7,50	38,99	48,00	41,14	0,00	40,70	-0,44	-0,44	40,69	-0,45	-0,45	40,53	-0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	40,32	-0,82	-0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4413 [2]	1,50	36,97	48,00	38,70	0,00	38,03	-0,67	-0,67	38,03	-0,67	-0,67	37,96	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	37,96	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4413 [2]	4,50	39,39	48,00	41,54	0,00	41,04	-0,50	-0,50	41,03	-0,51	-0,51	40,88	-0,66	-0,66	0,00	0,00	0,00	40,63	-0,91	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4413 [2]	7,50	41,47	48,00	43,68	0,00	43,42	-0,26	-0,26	43,41	-0,27	-0,27	43,12	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	42,89	-0,79	-0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4413 [3]	1,50	36,47	48,00	38,12	0,00	37,67	-0,45	-0,45	37,67	-0,45	-0,45	37,63	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	37,63	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4413 [3]	4,50	38,55	48,00	40,52	0,00	40,25	-0,27	-0,27	40,25	-0,27	-0,27	40,17	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	39,89	-0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4413 [3]	7,50	40,86	48,00	42,19	0,00	42,11	-0,08	-0,08	42,11	-0,08	-0,08	41,75	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	41,28	-0,91	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4414 [1]	1,50	36,57	48,00	38,23	0,00	37,62	-0,61	-0,61	37,62	-0,61	-0,61	37,62	-0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	37,63	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4414 [1]	4,50	38,64	48,00	40,78	0,00	40,31	-0,47	-0,47	40,30	-0,48	-0,48	40,15	-0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00	39,92	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4414 [1]	7,50	40,12	48,00	42,03	0,00	41,93	-0,10	-0,10	41,93	-0,10	-0,10	41,58	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	41,22	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4414 [2]	1,50	31,31	48,00	33,29	0,00	33,07	-0,22	-0,22	33,07	-0,22	-0,22	33,06	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	33,06	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4414 [2]	4,50	33,71	48,00	35,50	0,00	35,20	-0,30	-0,30	35,19	-0,31	-0,31	35,09	-0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00	35,11	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4414 [2]	7,50	36,33	48,00	38,08	0,00	37,78	-0,30	-0,30	37,76	-0,32	-0,32	37,52	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	37,17	-0,91	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4414 [3]	1,50	32,92	48,00	34,90	0,00	34,41	-0,49	-0,49	34,41	-0,49	-0,49	34,42	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	34,42	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4414 [3]	4,50	35,57	48,00	37,52	0,00	36,94	-0,58	-0,58	36,94	-0,58	-0,58	36,94	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	36,94	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4414 [3]	7,50	38,45	48,00	40,54	0,00	39,99	-0,55	-0,55	39,97	-0,57	-0,57	39,82	-0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	39,76	-0,78	-0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4415 [1]	1,50	32,97	48,00	34,92	0,00	34,37	-0,55	-0,55	34,37	-0,55	-0,55	34,37	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	34,37	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4415 [1]	4,50	35,60	48,00	37,45	0,00	36,84	-0,61	-0,61	36,84	-0,61	-0,61	36,87	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	36,87	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4415 [1]	7,50	38,49	48,00	40,64	0,00	40,07	-0,57	-0,57	40,05	-0,59	-0,59	39,91	-0,73	-0,73	0,00	0,00	0,00	39,83	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4415 [2]	1,50	36,50	48,00	38,28	0,00	37,68	-0,60	-0,60	37,68	-0,60	-0,60	37,67	-0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	37,67	-0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4415 [2]	4,50	38,38	48,00	40,48	0,00	40,00	-0,48	-0,48	39,99	-0,49	-0,49	39,87	-0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	39,74	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4415 [2]	7,50	39,85	48,00	42,08	0,00	41,98	-0,10	-0,10	41,98	-0,10	-0,10	41,71	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	41,39	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4415 [3]	1,50	36,73	48,00	38,59	0,00	37,98	-0,61	-0,61	37,98	-0,61	-0,61	37,98	-0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	37,98	-0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4415 [3]	4,50	38,67	48,00	40,78	0,00	40,29	-0,49	-0,49	40,29	-0,49	-0,49	40,16	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	40,01	-0,77	-0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4415 [3]	7,50	40,09	48,00	42,20	0,00	42,07	-0,13	-0,13	42,06	-0,14	-0,14	41,73	-0,47	-0,47	0,00	0,00	0,00	41,41	-0,79	-0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4416 [1]	1,50	32,75	48,00	34,79	0,00	34,26	-0,53	-0,53	34,26	-0,53	-0,53	34,27	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	34,27	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4416 [1]	4,50	35,36	48,00	37,37	0,00	36,79	-0,58	-0,58	36,79	-0,58	-0,58	36,82	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	36,82	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4416 [1]	7,50	38,44	48,00	40,54	0,00	39,95	-0,59	-0,59	39,93	-0,61	-0,61	39,80	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	39,71	-0,83	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4416 [2]	1,50	36,79	48,00	38,80	0,00	38,10	-0,70	-0,70	38,10	-0,70	-0,70	38,06	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	38,06	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4416 [2]	4,50	38,48	48,00	40,71	0,00	40,16	-0,55	-0,55	40,12	-0,59	-0,59	39,99	-0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	39,86	-0,85	-0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4416 [2]	7,50	40,31	48,00	42,41	0,00	42,24	-0,17	-0,17	42,24	-0,17	-0,17	41,97	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	41,65	-0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4417 [1]	1,50	34,75	48,00	36,24	0,00	35,68	-0,56	-0,56	35,68	-0,56	-0,56	35,68	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	35,68	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4417 [1]	4,50	36,22	48,00	38,10	0,00	37,39	-0,71	-0,71	37,39	-0,71	-0,71	37,41	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	37,41	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4417 [1]	7,50	38,45	48,00	40,22	0,00	39,39	-0,83	-0,83	39,37	-0,85	-0,85	39,13	-1,09	-1,09	0,00	0,00	0,00	39,12	-1,10	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4417 [2]	1,50	33,70	48,00	36,30	0,00	35,83	-0,47	-0,47	35,83	-0,47	-0,47	35,83	-0,47	-0,47	0,00	0,00	0,00	35,83	-0,47	-0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4417 [2]	4,50	36,54	48,00	39,12	0,00	38,60	-0,52	-0,52	38,60	-0,52	-0,52	38,63	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	38,63	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4417 [2]	7,50	39,45	48,00	41,91	0,00	41,39	-0,52	-0,52	41,37	-0,54	-0,54	41,23	-0,68	-0,68	0,00	0,00	0,00	41,22	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4418 [1]	1,50	33,88	48,00	35,75	0,00	35,09	-0,66	-0,66	35,09	-0,66	-0,66	35,09	-0,66	-0,66	0,00	0,00	0,00	35,09	-0,66	-0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4418 [1]	4,50	35,59	48,00	37,83	0,00	37,04	-0,79	-0,79	37,04	-0,79	-0,79	37,06	-0,77	-0,77	0,00	0,00	0,00	37,06	-0,77	-0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4418 [1]	7,50	38,18	48,00	40,12	0,00	39,18	-0,94	-0,94	39,13	-0,99	-0,99	38,83	-1,29	-1,29	0,00	0,00	0,00	38,83	-1,29	-1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4418 [2]	1,50	33,38	48,00	36,01	0,00	35,51	-0,50	-0,50	35,51	-0,50	-0,50	35,51	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	35,51	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4418 [2]	4,50	36,14	48,00	38,75	0,00	38,20	-0,55	-0,55	38,20	-0,55	-0,55	38,23	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	38,23	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4418 [2]	7,50	39,16	48,00	41,61	0,00	40,97	-0,64	-0,64	40,96	-0,65	-0,65	40,76	-0,85	-0,85	0,00	0,00	0,00	40,75	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4419 [1]	1,50	33,96	48,00	35,59	0,00	34,89	-0,70	-0,70	34,89	-0,70	-0,70	34,89	-0,70	-0,70	0,00	0,00	0,00	34,89	-0,70	-0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4419 [1]	4,50	35,54	48,00	37,45	0,00	36,58	-0,87	-0,87	36,58	-0,87	-0,87	36,60	-0,85	-0,85	0,00	0,00	0,00	36,60	-0,85	-0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4419 [1]	7,50	37,79	48,00	39,50	0,00	38,50	-1,00	-1,00	38,47	-1,03	-1,03	38,15	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	38,15	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4419 [2]	1,50	33,31	48,00	35,94	0,00	35,46	-0,48	-0,48	35,46	-0,48	-0,48	35,46	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	35,46	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4419 [2]	4,50	35,93	48,00	38,66	0,00	38,14	-0,52	-0,52	38,14	-0,52	-0,52	38,13	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	38,13	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4419 [2]	7,50	39,13	48,00	41,76	0,00	41,14	-0,62	-0,62	41,13	-0,63	-0,63	40,97	-0,79	-0,79	0,00	0,00	0,00	40,96	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420 [1]	1,50	33,94	48,00	35,45	0,00	34,63	-0,82	-0,82	34,63	-0,82	-0,82	34,63	-0,82	-0,82	0,00	0,00	0,00	34,63	-0,82	-0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420 [1]	4,50	35,40	48,00	37,25	0,00	36,24	-1,01	-1,01	36,24	-1,01	-1,01	36,27	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	36,27	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420 [1]	7,50	37,50	48,00	39,30	0,00	38,13	-1,17	-1,17	38,11	-1,19	-1,19	37,77	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	37,77	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420 [2]	1,50	33,86	48,00	36,19	0,00	35,63	-0,56	-0,56	35,63	-0,56	-0,56	35,63	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	35,63	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420 [2]	4,50	36,18	48,00	38,92	0,00	38,33	-0,59	-0,59	38,33	-0,59	-0,59	38,36	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	38,36	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420 [2]	7,50	39,99	48,00	42,55	0,00	41,93	-0,62	-0,62	41,91	-0,64	-0,64	41,73	-0,82	-0,82	0,00	0,00	0,00	41,53	-1,02	-1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421 [1]	1,50	34,97	48,00	36,78	0,00	36,09	-0,69	-0,69	36,09	-0,69	-0,69	35,95	-0,83	-0,83	0,00	0,00	0,00	35,75	-1,03	-1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421 [1]	4,50	36,10	48,00	38,13	0,00	37,33	-0,80	-0,80	37,33	-0,80	-0,80	37,12	-1,01	-1,01	0,00	0,00	0,00	36,98	-1,15	-1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421 [1]	7,50	37,96	48,00	39,32	0,00	38,40	-0,92	-0,92	38,37	-0,95	-0,95	37,99	-1,33	-1,33	0,00	0,00	0,00	37,88	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421 [2]	1,50	34,08	48,00	36,23	0,00	35,61	-0,62	-0,62	35,61	-0,62	-0,62	35,60	-0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00	35,60	-0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421 [2]	4,50	36,30	48,00	38,80	0,00	38,19	-0,61	-0,61	38,19	-0,61	-0,61	38,19	-0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	38,19	-0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421 [2]	7,50	40,03	48,00	42,25	0,00	41,58	-0,67	-0,67	41,57	-0,68	-0,68	41,39	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00	41,12	-1,13	-1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4422 [1]	1,50	35,07	48,00	36,74	0,00	35,95	-0,79	-0,79	35,95	-0,79	-0,79	35,87	-0,87	-0,87	0,00	0,00	0,00	35,87	-0,87	-0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4422 [1]	4,50	36,98	48,00	38,81	0,00	37,96	-0,85	-0,85	37,92	-0,89	-0,89	37,70	-1,11	-1,11	0,00	0,00	0,00	37,59	-1,22	-1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4422 [1]	7,50	38,97	48,00	40,04	0,00	39,09	-0,95	-0,95	38,97	-1,07	-1,07	38,57	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	38,45	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4422 [2]	1,50	36,73	48,00	39,48	0,00	38,36	-1,12	-1,12	38,25	-1,23	-1,23	38,01	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	38,02	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4422 [2]	4,50	38,76	48,00	41,93	0,00	40,70	-1,23	-1,23	40,43	-1,50	-1,50	39,97	-1,96	-1,96	0,00	0,00	0,00	39,85	-2,08	-2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4422 [2]	7,50	40,77	48,00	43,10	0,00	42,17	-0,93	-0,93	41,99	-1,11	-1,11	41,68	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	41,60	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4422 [3]	1,50	34,64	48,00	36,88	0,00	35,93	-0,95	-0,95	35,92	-0,96	-0,96	35,74	-1,14	-1,14	0,00	0,00	0,00	35,74	-1,14	-1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4422 [3]	4,50	37,00	48,00	39,24	0,00	38,27	-0,97	-0,97	38,17	-1,07	-1,07	37,98	-1,26	-1,26	0,00	0,00	0,00	37,98	-1,26	-1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4422 [3]	7,50	39,93	48,00	41,66	0,00	40,76	-0,90	-0,90	40,65	-1,01	-1,01	40,43	-1,23	-1,23	0,00	0,00	0,00	40,38	-1,28	-1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4423 [1]	1,50	34,12	48,00	36,41	0,00	36,00	-0,41	-0,41	36,00	-0,41	-0,41	36,03	-0,38	-0,38	0,00	0,00	0,00	36,03	-0,38	-0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4423 [1]	4,50	36,72	48,00	39,10	0,00	38,64	-0,46	-0,46	38,65	-0,45	-0,45	38,62	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	38,62	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4423 [1]	7,50	39,27	48,00	41,65	0,00	41,10	-0,55	-0,55	41,08	-0,57	-0,57	40,89	-0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00	40,84	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4423 [2]	1,50	32,04	48,00	33,68	0,00	33,48	-0,20	-0,20	33,48	-0,20	-0,20	33,48	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	33,48	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4423 [2]	4,50	34,51	48,00	35,97	0,00	35,69	-0,28	-0,28	35,69	-0,28	-0,28	35,69	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	35,69	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4423 [2]	7,50	36,84	48,00	38,64	0,00	38,35	-0,29	-0,29	38,34	-0,30	-0,30	38,24	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	38,08	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4423 [3]	1,50	33,01	48,00	35,08	0,00	34,52	-0,56	-0,56	34,52	-0,56	-0,56	34,55	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	34,56	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4423 [3]	4,50	35,87	48,00	38,02	0,00	37,22	-0,80	-0,80	37,23	-0,79	-0,79	37,19	-0,83	-0,83	0,00	0,00	0,00	37,20	-0,82	-0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4423 [3]	7,50	38,48	48,00	40,85	0,00	40,11	-0,74	-0,74	40,08	-0,77	-0,77	39,80	-1,05	-1,05	0,00	0,00	0,00	39,66	-1,19	-1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4423 [4]	1,50	33,96	48,00	35,55	0,00	34,82	-0,73	-0,73	34,82	-0,73	-0,73	34,77	-0,78	-0,78	0,00	0,00	0,00	34,78	-0,77	-0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4423 [4]	4,50	35,68	48,00	37,27	0,00	36,59	-0,68	-0,68	36,57	-0,70	-0,70	36,51	-0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00	36,51	-0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4423 [4]	7,50	37,31	48,00	39,00	0,00	38,51	-0,49	-0,49	38,49	-0,51	-0,51	38,24	-0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00	37,99	-1,01	-1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4423 [5]	1,50	30,80	48,00	32,82	0,00	31,87	-0,95	-0,95	31,87	-0,95	-0,95	31,77	-1,05	-1,05	0,00	0,00	0,00	31,77	-1,05	-1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4423 [5]	4,50	32,64	48,00	34,57	0,00	33,59	-0,98	-0,98	33,57	-1,00	-1,00	33,47	-1,10	-1,10	0,00	0,00	0,00	33,47	-1,10	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4423 [5]	7,50	34,94	48,00	37,23	0,00	36,36	-0,87	-0,87	36,34	-0,89	-0,89	36,16	-1,07	-1,07	0,00	0,00	0,00	36,16	-1,07	-1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4423 [6]	1,50	32,85	48,00	34,48	0,00	34,08	-0,40	-0,40	34,09	-0,39	-0,39	34,03	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	34,03	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4423 [6]	4,50	35,26	48,00	36,66	0,00	36,15	-0,51	-0,51	36,14	-0,52	-0,52	36,09	-0,57	-0,57	0,00	0,00	0,00	36,08	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4423 [6]	7,50	37,28	48,00	38,87	0,00	38,47	-0,40	-0,40	38,46	-0,41	-0,41	38,17	-0,70	-0,70	0,00	0,00	0,00	37,85	-1,02	-1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4423 [7]	1,50	33,76	48,00	35,66	0,00	35,08	-0,58	-0,58	35,08	-0,58	-0,58	35,05	-0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	35,05	-0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4423 [7]	4,50	35,90	48,00	37,92	0,00	37,22	-0,70	-0,70	37,22	-0,70	-0,70	37,19	-0,73	-0,73	0,00	0,00	0,00	37,19	-0,73	-0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4423 [7]	7,50	38,61	48,00	40,81	0,00	40,20	-0,61	-0,61	40,17	-0,64	-0,64	39,91	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	39,69	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4424 [1]	1,50	33,82	48,00	35,84	0,00	35,23	-0,61	-0,61	35,23	-0,61	-0,61	35,22	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	35,22	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4424 [1]	4,50	35,70	48,00	37,90	0,00	37,24	-0,66	-0,66	37,24	-0,66	-0,66	37,24	-0,66	-0,66	0,00	0,00	0,00	37,24	-0,66	-0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4424 [1]	7,50	38,35	48,00	40,68	0,00	40,13	-0,55	-0,55	40,11	-0,57	-0,57	39,95	-0,73	-0,73	0,00	0,00	0,00	39,75	-0,93	-0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4424 [2]	1,50	34,02	48,00	36,32	0,00	35,89	-0,43	-0,43	35,88	-0,44	-0,44	35,90	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	35,90	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4424 [2]	4,50	36,53	48,00	38,84	0,00	38,35	-0,49	-0,49	38,35	-0,49	-0,49	38,36	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	38,36	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4424 [2]	7,50	39,10	48,00	41,34	0,00	40,78	-0,56	-0,56	40,76	-0,58	-0,58	40,60	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	40,60	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4425 [1]	1,50	33,99	48,00	35,79	0,00	35,13	-0,66	-0,66	35,12	-0,67	-0,67	35,07	-0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	35,07	-0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4425 [1]	4,50	35,83	48,00	37,91	0,00	37,15	-0,76	-0,76	37,13	-0,78	-0,78	37,10	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	37,10	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4425 [1]	7,50	38,48	48,00	40,67	0,00	40,05	-0,62	-0,62	40,02	-0,65	-0,65	39,85	-0,82	-0,82	0,00	0,00	0,00	39,68	-0,99	-0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4425 [2]	1,50	33,92	48,00	36,07	0,00	35,63	-0,44	-0,44	35,63	-0,44	-0,44	35,63	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	35,63	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4425 [2]	4,50	36,27	48,00	38,65	0,00	38,14	-0,51	-0,51	38,14	-0,51	-0,51	38,13	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	38,10	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4425 [2]	7,50	38,92	48,00	41,22	0,00	40,66	-0,56	-0,56	40,64	-0,58	-0,58	40,42	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	40,39	-0,83	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geuidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geuidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4426 [1]	1,50	34,03	48,00	35,73	0,00	35,09	-0,64	-0,64	35,10	-0,63	-0,63	35,07	-0,66	-0,66	0,00	0,00	0,00	35,07	-0,66	-0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4426 [1]	4,50	35,72	48,00	37,75	0,00	37,03	-0,72	-0,72	37,03	-0,72	-0,72	37,03	-0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	37,03	-0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4426 [1]	7,50	38,26	48,00	40,44	0,00	39,81	-0,63	-0,63	39,79	-0,65	-0,65	39,63	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	39,46	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4426 [2]	1,50	33,85	48,00	36,11	0,00	35,71	-0,40	-0,40	35,71	-0,40	-0,40	35,71	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	35,71	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4426 [2]	4,50	36,36	48,00	38,67	0,00	38,18	-0,49	-0,49	38,18	-0,49	-0,49	38,14	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	38,11	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4426 [2]	7,50	38,91	48,00	41,17	0,00	40,65	-0,52	-0,52	40,63	-0,54	-0,54	40,46	-0,71	-0,71	0,00	0,00	0,00	40,44	-0,73	-0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4427 [1]	1,50	32,97	48,00	35,05	0,00	34,28	-0,77	-0,77	34,28	-0,77	-0,77	34,28	-0,77	-0,77	0,00	0,00	0,00	34,28	-0,77	-0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4427 [1]	4,50	34,90	48,00	37,21	0,00	36,45	-0,76	-0,76	36,45	-0,76	-0,76	36,47	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	36,47	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4427 [1]	7,50	37,86	48,00	40,39	0,00	39,74	-0,65	-0,65	39,72	-0,67	-0,67	39,49	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	39,31	-1,08	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4427 [2]	1,50	34,86	48,00	36,14	0,00	35,59	-0,55	-0,55	35,59	-0,55	-0,55	35,60	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	35,60	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4427 [2]	4,50	36,24	48,00	37,93	0,00	37,28	-0,65	-0,65	37,28	-0,65	-0,65	37,28	-0,65	-0,65	0,00	0,00	0,00	37,28	-0,65	-0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4427 [2]	7,50	38,61	48,00	40,50	0,00	39,88	-0,62	-0,62	39,86	-0,64	-0,64	39,66	-0,84	-0,84	0,00	0,00	0,00	39,43	-1,07	-1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4427 [3]	1,50	29,99	48,00	31,83	0,00	31,71	-0,12	-0,12	31,71	-0,12	-0,12	31,71	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	31,71	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4427 [3]	4,50	31,57	48,00	33,55	0,00	33,42	-0,13	-0,13	33,42	-0,13	-0,13	33,42	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	33,42	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4427 [3]	7,50	34,36	48,00	36,04	0,00	35,61	-0,43	-0,43	35,60	-0,44	-0,44	35,59	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	35,61	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4427 [4]	1,50	33,15	48,00	35,39	0,00	34,75	-0,64	-0,64	34,75	-0,64	-0,64	34,76	-0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00	34,76	-0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4427 [4]	4,50	35,47	48,00	37,75	0,00	37,11	-0,64	-0,64	37,10	-0,65	-0,65	37,05	-0,70	-0,70	0,00	0,00	0,00	37,05	-0,70	-0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4427 [4]	7,50	38,08	48,00	40,22	0,00	39,68	-0,54	-0,54	39,66	-0,56	-0,56	39,50	-0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	39,51	-0,71	-0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428 [1]	1,50	33,87	48,00	35,89	0,00	35,35	-0,54	-0,54	35,35	-0,54	-0,54	35,38	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	35,38	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428 [1]	4,50	35,84	48,00	38,06	0,00	37,40	-0,66	-0,66	37,43	-0,63	-0,63	37,34	-0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	37,34	-0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428 [1]	7,50	38,44	48,00	40,62	0,00	40,01	-0,61	-0,61	39,99	-0,63	-0,63	39,82	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	39,76	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428 [2]	1,50	35,81	48,00	38,08	0,00	37,42	-0,66	-0,66	37,41	-0,67	-0,67	37,31	-0,77	-0,77	0,00	0,00	0,00	37,31	-0,77	-0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428 [2]	4,50	38,41	48,00	40,83	0,00	40,18	-0,65	-0,65	40,16	-0,67	-0,67	40,07	-0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00	40,07	-0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428 [2]	7,50	40,58	48,00	42,88	0,00	42,44	-0,44	-0,44	42,42	-0,46	-0,46	42,31	-0,57	-0,57	0,00	0,00	0,00	42,19	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428 [3]	1,50	34,64	48,00	36,75	0,00	36,11	-0,64	-0,64	36,10	-0,65	-0,65	35,97	-0,78	-0,78	0,00	0,00	0,00	35,97	-0,78	-0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428 [3]	4,50	36,70	48,00	38,65	0,00	38,03	-0,62	-0,62	38,00	-0,65	-0,65	37,82	-0,83	-0,83	0,00	0,00	0,00	37,82	-0,83	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428 [3]	7,50	38,13	48,00	40,16	0,00	39,80	-0,36	-0,36	39,79	-0,37	-0,37	39,76	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	39,77	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428 [4]	1,50	34,58	48,00	36,67	0,00	36,12	-0,55	-0,55	36,12	-0,55	-0,55	36,04	-0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00	36,04	-0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428 [4]	4,50	36,43	48,00	38,61	0,00	38,08	-0,53	-0,53	38,08	-0,53	-0,53	37,98	-0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00	37,98	-0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428 [4]	7,50	38,31	48,00	40,39	0,00	39,99	-0,40	-0,40	39,98	-0,41	-0,41	39,89	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	39,90	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429 [1]	1,50	33,22	48,00	36,38	0,00	35,39	-0,99	-0,99	35,32	-1,06	-1,06	35,15	-1,23	-1,23	0,00	0,00	0,00	35,15	-1,23	-1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429 [1]	4,50	36,24	48,00	39,32	0,00	38,37	-0,95	-0,95	38,26	-1,06	-1,06	37,91	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	37,71	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429 [1]	7,50	38,88	48,00	41,45	0,00	40,67	-0,78	-0,78	40,56	-0,89	-0,89	40,13	-1,32	-1,32	0,00	0,00	0,00	40,04	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429 [2]	1,50	30,28	48,00	31,89	0,00	31,55	-0,34	-0,34	31,55	-0,34	-0,34	31,53	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	31,53	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429 [2]	4,50	32,55	48,00	34,03	0,00	33,69	-0,34	-0,34	33,69	-0,34	-0,34	33,66	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	33,66	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429 [2]	7,50	35,24	48,00	36,29	0,00	35,93	-0,36	-0,36	35,90	-0,39	-0,39	35,81	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	35,80	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429 [3]	1,50	33,48	48,00	35,51	0,00	34,88	-0,63	-0,63	34,88	-0,63	-0,63	34,88	-0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00	34,88	-0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429 [3]	4,50	35,50	48,00	37,81	0,00	37,07	-0,74	-0,74	37,07	-0,74	-0,74	37,05	-0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00	37,05	-0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429 [3]	7,50	38,33	48,00	40,63	0,00	39,92	-0,71	-0,71	39,89	-0,74	-0,74	39,66	-0,97	-0,97	0,00	0,00	0,00	39,55	-1,08	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430 [1]	1,50	33,71	48,00	35,72	0,00	35,17	-0,55	-0,55	35,17	-0,55	-0,55	35,20	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	35,20	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430 [1]	4,50	35,72	48,00	38,02	0,00	37,30	-0,72	-0,72	37,30	-0,72	-0,72	37,28	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	37,28	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430 [1]	7,50	38,41	48,00	40,43	0,00	39,66	-0,77	-0,77	39,63	-0,80	-0,80	39,38	-1,05	-1,05	0,00	0,00	0,00	39,32	-1,11	-1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430 [2]	1,50	34,73	48,00	36,52	0,00	36,11	-0,41	-0,41	36,11	-0,41	-0,41	36,12	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	36,12	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430 [2]	4,50	36,46	48,00	38,59	0,00	37,99	-0,60	-0,60	37,99	-0,60	-0,60	37,99	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	37,99	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430 [2]	7,50	38,83	48,00	40,73	0,00	40,04	-0,69	-0,69	40,03	-0,70	-0,70	39,83	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	39,78	-0,95	-0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430 [3]	1,50	33,95	48,00	36,49	0,00	36,04	-0,45	-0,45	36,04	-0,45	-0,45	36,04	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	36,07	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430 [3]	4,50	37,21	48,00	39,70	0,00	39,25	-0,45	-0,45	39,25	-0,45	-0,45	39,14	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	38,83	-0,87	-0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430 [3]	7,50	39,83	48,00	42,15	0,00	41,69	-0,46	-0,46	41,67	-0,48	-0,48	41,34	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	41,13	-1,02	-1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431 [1]	1,50	34,53	48,00	36,37	0,00	35,86	-0,51	-0,51	35,86	-0,51	-0,51	35,87	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	35,87	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431 [1]	4,50	36,28	48,00	38,37	0,00	37,69	-0,68	-0,68	37,69	-0,68	-0,68	37,69	-0,68	-0,68	0,00	0,00	0,00	37,69	-0,68	-0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431 [1]	7,50	38,70	48,00	40,44	0,00	39,67	-0,77	-0,77	39,65	-0,79	-0,79	39,46	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	39,45	-0,99	-0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431 [2]	1,50	33,97	48,00	36,51	0,00	36,08	-0,43	-0,43	36,08	-0,43	-0,43	36,09	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	36,10	-0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431 [2]	4,50	36,83	48,00	39,43	0,00	38,93	-0,50	-0,50	38,93	-0,50	-0,50	38,96	-0,47	-0,47	0,00	0,00	0,00	38,87	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431 [2]	7,50	39,87	48,00	42,42	0,00	41,94	-0,48	-0,48	41,93	-0,49	-0,49	41,74	-0,68	-0,68	0,00	0,00	0,00	41,65	-0,77	-0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4432 [1]	1,50	33,68	48,00	35,68	0,00	35,08	-0,60	-0,60	35,08	-0,60	-0,60	35,08	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	35,08	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4432 [1]	4,50	35,80	48,00	38,03	0,00	37,24	-0,79	-0,79	37,24	-0,79	-0,79	37,29	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	37,29	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4432 [1]	7,50	38,34	48,00	40,69	0,00	39,76	-0,93	-0,93	39,74	-0,95	-0,95	39,53	-1,16	-1,16	0,00	0,00	0,00	39,53	-1,16	-1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4432 [2]	1,50	34,86	48,00	37,20	0,00	36,56	-0,64	-0,64	36,56	-0,64	-0,64	36,59	-0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	36,59	-0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4432 [2]	4,50	37,30	48,00	39,71	0,00	38,95	-0,76	-0,76	38,97	-0,74	-0,74	38,95	-0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00	38,95	-0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4432 [2]	7,50	40,03	48,00	42,54	0,00	41,60	-0,94	-0,94	41,56	-0,98	-0,98	41,25	-1,29	-1,29	0,00	0,00	0,00	41,24	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4433 [1]	1,50	33,75	48,00	35,62	0,00	35,02	-0,60	-0,60	35,02	-0,60	-0,60	35,02	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	35,02	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4433 [1]	4,50	35,76	48,00	37,93	0,00	37,21	-0,72	-0,72	37,21	-0,72	-0,72	37,25	-0,68	-0,68	0,00	0,00	0,00	37,22	-0,71	-0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4433 [1]	7,50	38,83	48,00	41,03	0,00	40,14	-0,89	-0,89	40,12	-0,91	-0,91	39,81	-1,22	-1,22	0,00	0,00	0,00	39,76	-1,27	-1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4433 [2]	1,50	34,60	48,00	37,00	0,00	36,40	-0,60	-0,60	36,40	-0,60	-0,60	36,44	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	36,44	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4433 [2]	4,50	36,87	48,00	39,38	0,00	38,66	-0,72	-0,72	38,66	-0,72	-0,72	38,65	-0,73	-0,73	0,00	0,00	0,00	38,65	-0,73	-0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4433 [2]	7,50	39,38	48,00	42,18	0,00	41,15	-1,03	-1,03	41,10	-1,08	-1,08	40,70	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	40,70	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4434 [1]	1,50	33,76	48,00	35,59	0,00	34,86	-0,73	-0,73	34,86	-0,73	-0,73	34,86	-0,73	-0,73	0,00	0,00	0,00	34,86	-0,73	-0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4434 [1]	4,50	35,98	48,00	38,08	0,00	37,35	-0,73	-0,73	37,35	-0,73	-0,73	37,40	-0,68	-0,68	0,00	0,00	0,00	37,28	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4434 [1]	7,50	39,26	48,00	41,33	0,00	40,57	-0,76	-0,76	40,55	-0,78	-0,78	40,13	-1,20	-1,20	0,00	0,00	0,00	39,91	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4434 [2]	1,50	34,67	48,00	36,95	0,00	36,37	-0,58	-0,58	36,37	-0,58	-0,58	36,38	-0,57	-0,57	0,00	0,00	0,00	36,38	-0,57	-0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4434 [2]	4,50	36,80	48,00	39,26	0,00	38,56	-0,70	-0,70	38,56	-0,70	-0,70	38,56	-0,70	-0,70	0,00	0,00	0,00	38,56	-0,70	-0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4434 [2]	7,50	39,31	48,00	42,12	0,00	41,05	-1,07	-1,07	40,99	-1,13	-1,13	40,57	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	40,57	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4435 [1]	1,50	35,18	48,00	37,40	0,00	36,76	-0,64	-0,64	36,76	-0,64	-0,64	36,73	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	36,74	-0,66	-0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4435 [1]	4,50	36,99	48,00	39,47	0,00	38,72	-0,75	-0,75	38,71	-0,76	-0,76	38,67	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	38,67	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4435 [1]	7,50	39,52	48,00	42,32	0,00	41,25	-1,07	-1,07	41,20	-1,12	-1,12	40,78	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	40,76	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4435 [2]	1,50	33,96	48,00	35,97	0,00	35,22	-0,75	-0,75	35,22	-0,75	-0,75	35,22	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	35,21	-0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4435 [2]	4,50	36,85	48,00	39,01	0,00	38,45	-0,56	-0,56	38,45	-0,56	-0,56	38,32	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	38,01	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4435 [2]	7,50	39,39	48,00	41,32	0,00	40,63	-0,69	-0,69	40,62	-0,70	-0,70	40,19	-1,13	-1,13	0,00	0,00	0,00	39,94	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4436 [1]	1,50	35,49	48,00	37,67	0,00	36,94	-0,73	-0,73	36,95	-0,72	-0,72	36,84	-0,83	-0,83	0,00	0,00	0,00	36,80	-0,87	-0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4436 [1]	4,50	38,13	48,00	40,29	0,00	39,65	-0,64	-0,64	39,64	-0,65	-0,65	39,30	-0,99	-0,99	0,00	0,00	0,00	38,95	-1,34	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4436 [1]	7,50	40,05	48,00	41,80	0,00	41,00	-0,80	-0,80	40,94	-0,86	-0,86	40,40	-1,40	-1,40	0,00	0,00	0,00	40,04	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4436 [2]	1,50	37,25	48,00	39,67	0,00	39,03	-0,64	-0,64	39,00	-0,67	-0,67	38,85	-0,82	-0,82	0,00	0,00	0,00	38,69	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4436 [2]	4,50	39,52	48,00	41,86	0,00	41,22	-0,64	-0,64	41,17	-0,69	-0,69	40,82	-1,04	-1,04	0,00	0,00	0,00	40,54	-1,32	-1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4436 [2]	7,50	40,98	48,00	42,99	0,00	42,17	-0,82	-0,82	42,09	-0,90	-0,90	41,66	-1,33	-1,33	0,00	0,00	0,00	41,48	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4436 [3]	1,50	34,89	48,00	37,05	0,00	36,48	-0,57	-0,57	36,49	-0,56	-0,56	36,41	-0,64	-0,64	0,00	0,00	0,00	36,42	-0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4436 [3]	4,50	36,76	48,00	39,23	0,00	38,50	-0,73	-0,73	38,41	-0,82	-0,82	38,27	-0,96	-0,96	0,00	0,00	0,00	38,27	-0,96	-0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4436 [3]	7,50	39,05	48,00	41,86	0,00	40,83	-1,03	-1,03	40,66	-1,20	-1,20	40,37	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	40,35	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437 [1]	1,50	33,49	48,00	35,47	0,00	34,72	-0,75	-0,75	34,72	-0,75	-0,75	34,69	-0,78	-0,78	0,00	0,00	0,00	34,69	-0,78	-0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437 [1]	4,50	36,08	48,00	38,14	0,00	37,04	-1,10	-1,10	37,02	-1,12	-1,12	36,85	-1,29	-1,29	0,00	0,00	0,00	36,84	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437 [1]	7,50	37,64	48,00	40,12	0,00	39,14	-0,98	-0,98	39,03	-1,09	-1,09	38,86	-1,26	-1,26	0,00	0,00	0,00	38,77	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437 [2]	1,50	33,07	48,00	35,98	0,00	34,93	-1,05	-1,05	34,89	-1,09	-1,09	34,85	-1,13	-1,13	0,00	0,00	0,00	34,84	-1,14	-1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437 [2]	4,50	34,96	48,00	38,01	0,00	37,03	-0,98	-0,98	37,00	-1,01	-1,01	36,90	-1,11	-1,11	0,00	0,00	0,00	36,86	-1,15	-1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437 [2]	7,50	38,01	48,00	41,09	0,00	40,14	-0,95	-0,95	40,09	-1,00	-1,00	39,74	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	39,54	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437 [3]	1,50	34,25	48,00	36,66	0,00	35,58	-1,08	-1,08	35,55	-1,11	-1,11	35,46	-1,20	-1,20	0,00	0,00	0,00	35,46	-1,20	-1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437 [3]	4,50	35,83	48,00	38,21	0,00	37,16	-1,05	-1,05	37,12	-1,09	-1,09	36,86	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	36,80	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437 [3]	7,50	36,99	48,00	39,55	0,00	38,55	-1,00	-1,00	38,38	-1,17	-1,17	37,86	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	37,55	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437 [4]	1,50	33,97	48,00	35,67	0,00	34,85	-0,82	-0,82	34,85	-0,82	-0,82	34,83	-0,84	-0,84	0,00	0,00	0,00	34,83	-0,84	-0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437 [4]	4,50	35,77	48,00	37,69	0,00	36,79	-0,90	-0,90	36,78	-0,91	-0,91	36,66	-1,03	-1,03	0,00	0,00	0,00	36,66	-1,03	-1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437 [4]	7,50	38,00	48,00	40,20	0,00	39,32	-0,88	-0,88	39,29	-0,91	-0,91	39,00	-1,20	-1,20	0,00	0,00	0,00	38,97	-1,23	-1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437 [5]	1,50	33,93	48,00	35,71	0,00	34,81	-0,90	-0,90	34,81	-0,90	-0,90	34,83	-0,88	-0,88	0,00	0,00	0,00	34,83	-0,88	-0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437 [5]	4,50	35,83	48,00	37,86	0,00	36,89	-0,97	-0,97	36,86	-1,00	-1,00	36,71	-1,15	-1,15	0,00	0,00	0,00	36,71	-1,15	-1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437 [5]	7,50	38,16	48,00	40,43	0,00	39,55	-0,88	-0,88	39,51	-0,92	-0,92	39,26	-1,17	-1,17	0,00	0,00	0,00	39,20	-1,23	-1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437 [6]	1,50	34,53	48,00	36,96	0,00	36,39	-0,57	-0,57	36,39	-0,57	-0,57	36,42	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	36,42	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437 [6]	4,50	37,05	48,00	39,61	0,00	38,93	-0,68	-0,68	38,94	-0,67	-0,67	38,90	-0,71	-0,71	0,00	0,00	0,00	38,90	-0,71	-0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437 [6]	7,50	39,77	48,00	42,52	0,00	41,70	-0,82	-0,82	41,66	-0,86	-0,86	41,43	-1,09	-1,09	0,00	0,00	0,00	41,42	-1,10	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4438 [1]	1,50	34,47	48,00	36,92	0,00	36,39	-0,53	-0,53	36,39	-0,53	-0,53	36,41	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	36,41	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4438 [1]	4,50	36,89	48,00	39,45	0,00	38,80	-0,65	-0,65	38,81	-0,64	-0,64	38,78	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	38,78	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4438 [1]	7,50	39,54	48,00	42,37	0,00	41,55	-0,82	-0,82	41,53	-0,84	-0,84	41,30	-1,07	-1,07	0,00	0,00	0,00	41,29	-1,08	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4438 [2]	1,50	33,66	48,00	35,60	0,00	34,57	-1,03	-1,03	34,54	-1,06	-1,06	34,53	-1,07	-1,07	0,00	0,00	0,00	34,53	-1,07	-1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4438 [2]	4,50	35,40	48,00	37,54	0,00	36,53	-1,01	-1,01	36,50	-1,04	-1,04	36,31	-1,23	-1,23	0,00	0,00	0,00	36,31	-1,23	-1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4438 [2]	7,50	38,13	48,00	40,42	0,00	39,51	-0,91	-0,91	39,38	-1,04	-1,04	39,08	-1,34	-1,34	0,00	0,00	0,00	39,07	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4438 [3]	1,50	32,74	48,00	34,36	0,00	33,24	-1,12	-1,12	33,23	-1,13	-1,13	33,09	-1,27	-1,27	0,00	0,00	0,00	33,09	-1,27	-1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4438 [3]	4,50	33,81	48,00	35,69	0,00	34,62	-1,07	-1,07	34,55	-1,14	-1,14	34,30	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00	34,30	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4438 [3]	7,50	36,39	48,00	38,44	0,00	37,49	-0,95	-0,95	37,34	-1,10	-1,10	37,06	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	37,06	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4438 [4]	1,50	31,45	48,00	33,14	0,00	32,09	-1,05	-1,05	32,09	-1,05	-1,05	32,02	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	32,02	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4438 [4]	4,50	32,12	48,00	33,86	0,00	32,75	-1,11	-1,11	32,69	-1,17	-1,17	32,35	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	32,35	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4438 [4]	7,50	33,45	48,00	35,48	0,00	34,47	-1,01	-1,01	34,28	-1,20	-1,20	34,05	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	34,05	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4439 [1]	1,50	34,14	48,00	35,78	0,00	35,07	-0,71	-0,71	35,07	-0,71	-0,71	35,06	-0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	35,06	-0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4439 [1]	4,50	35,87	48,00	37,73	0,00	36,97	-0,76	-0,76	36,97	-0,76	-0,76	36,98	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	36,98	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4439 [1]	7,50	38,62	48,00	40,73	0,00	39,98	-0,75	-0,75	39,97	-0,76	-0,76	39,73	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	39,59	-1,14	-1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4439 [2]	1,50	34,60	48,00	36,82	0,00	36,33	-0,49	-0,49	36,33	-0,49	-0,49	36,37	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	36,37	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4439 [2]	4,50	36,82	48,00	39,24	0,00	38,62	-0,62	-0,62	38,63	-0,61	-0,61	38,59	-0,65	-0,65	0,00	0,00	0,00	38,60	-0,64	-0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4439 [2]	7,50	39,61	48,00	42,23	0,00	41,50	-0,73	-0,73	41,47	-0,76	-0,76	41,24	-0,99	-0,99	0,00	0,00	0,00	41,04	-1,19	-1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440 [1]	1,50	33,94	48,00	35,46	0,00	34,78	-0,68	-0,68	34,78	-0,68	-0,68	34,78	-0,68	-0,68	0,00	0,00	0,00	34,78	-0,68	-0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440 [1]	4,50	35,66	48,00	37,42	0,00	36,59	-0,83	-0,83	36,59	-0,83	-0,83	36,61	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	36,61	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440 [1]	7,50	38,00	48,00	40,04	0,00	39,13	-0,91	-0,91	39,09	-0,95	-0,95	38,78	-1,26	-1,26	0,00	0,00	0,00	38,68	-1,36	-1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440 [2]	1,50	34,55	48,00	36,94	0,00	36,47	-0,47	-0,47	36,47	-0,47	-0,47	36,48	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	36,47	-0,47	-0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440 [2]	4,50	36,98	48,00	39,37	0,00	38,79	-0,58	-0,58	38,78	-0,59	-0,59	38,72	-0,65	-0,65	0,00	0,00	0,00	38,63	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440 [2]	7,50	39,33	48,00	41,95	0,00	41,23	-0,72	-0,72	41,20	-0,75	-0,75	40,92	-1,03	-1,03	0,00	0,00	0,00	40,77	-1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4441 [1]	1,50	34,10	48,00	35,57	0,00	34,82	-0,75	-0,75	34,84	-0,73	-0,73	34,77	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	34,77	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4441 [1]	4,50	35,72	48,00	37,52	0,00	36,58	-0,94	-0,94	36,58	-0,94	-0,94	36,50	-1,02	-1,02	0,00	0,00	0,00	36,50	-1,02	-1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4441 [1]	7,50	37,68	48,00	39,82	0,00	38,75	-1,07	-1,07	38,70	-1,12	-1,12	38,26	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	38,17	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4441 [2]	1,50	34,83	48,00	37,15	0,00	36,52	-0,63	-0,63	36,51	-0,64	-0,64	36,48	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	36,48	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4441 [2]	4,50	37,08	48,00	39,29	0,00	38,61	-0,68	-0,68	38,59	-0,70	-0,70	38,49	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	38,49	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4441 [2]	7,50	38,81	48,00	41,48	0,00	40,76	-0,72	-0,72	40,74	-0,74	-0,74	40,58	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	40,50	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4442 [1]	1,50	34,26	48,00	35,84	0,00	35,11	-0,73	-0,73	35,11	-0,73	-0,73	35,05	-0,79	-0,79	0,00	0,00	0,00	35,05	-0,79	-0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4442 [1]	4,50	35,87	48,00	38,01	0,00	37,12	-0,89	-0,89	37,11	-0,90	-0,90	37,06	-0,95	-0,95	0,00	0,00	0,00	37,05	-0,96	-0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4442 [1]	7,50	37,61	48,00	40,04	0,00	38,95	-1,09	-1,09	38,92	-1,12	-1,12	38,57	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	38,51	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4442 [2]	1,50	35,68	48,00	37,81	0,00	37,07	-0,74	-0,74	37,07	-0,74	-0,74	37,06	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	37,06	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4442 [2]	4,50	38,09	48,00	40,56	0,00	39,84	-0,72	-0,72	39,84	-0,72	-0,72	39,78	-0,78	-0,78	0,00	0,00	0,00	39,78	-0,78	-0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4442 [2]	7,50	40,12	48,00	42,49	0,00	41,83	-0,66	-0,66	41,81	-0,68	-0,68	41,64	-0,85	-0,85	0,00	0,00	0,00	41,60	-0,89	-0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4442 [3]	1,50	34,43	48,00	36,87	0,00	36,30	-0,57	-0,57	36,30	-0,57	-0,57	36,35	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	36,35	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4442 [3]	4,50	36,80	48,00	39,37	0,00	38,59	-0,78	-0,78	38,60	-0,77	-0,77	38,42	-0,95	-0,95	0,00	0,00	0,00	38,42	-0,95	-0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4442 [3]	7,50	38,74	48,00	41,51	0,00	40,65	-0,86	-0,86	40,55	-0,96	-0,96	40,35	-1,16	-1,16	0,00	0,00	0,00	40,34	-1,17	-1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4443 [1]	1,50	34,67	48,00	37,01	0,00	36,33	-0,68	-0,68	36,33	-0,68	-0,68	36,37	-0,64	-0,64	0,00	0,00	0,00	36,37	-0,64	-0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4443 [1]	4,50	36,92	48,00	39,52	0,00	38,71	-0,81	-0,81	38,71	-0,81	-0,81	38,64	-0,88	-0,88	0,00	0,00	0,00	38,65	-0,87	-0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4443 [1]	7,50	39,10	48,00	41,55	0,00	40,75	-0,80	-0,80	40,69	-0,86	-0,86	40,40	-1,15	-1,15	0,00	0,00	0,00	40,38	-1,17	-1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4443 [2]	1,50	30,68	48,00	33,13	0,00	32,46	-0,67	-0,67	32,46	-0,67	-0,67	32,44	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	32,43	-0,70	-0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4443 [2]	4,50	33,08	48,00	35,30	0,00	34,49	-0,81	-0,81	34,46	-0,84	-0,84	34,37	-0,93	-0,93	0,00	0,00	0,00	34,37	-0,93	-0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4443 [2]	7,50	34,97	48,00	37,14	0,00	36,19	-0,95	-0,95	36,10	-1,04	-1,04	35,79	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	35,73	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4443 [3]	1,50	33,86	48,00	35,89	0,00	35,15	-0,74	-0,74	35,17	-0,72	-0,72	35,08	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	35,08	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4443 [3]	4,50	36,08	48,00	38,34	0,00	37,49	-0,85	-0,85	37,48	-0,86	-0,86	37,43	-0,91	-0,91	0,00	0,00	0,00	37,43	-0,91	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4443 [3]	7,50	38,65	48,00	40,81	0,00	39,89	-0,92	-0,92	39,86	-0,95	-0,95	39,56	-1,25	-1,25	0,00	0,00	0,00	39,52	-1,29	-1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4444 [1]	1,50	34,89	48,00	37,26	0,00	36,54	-0,72	-0,72	36,54	-0,72	-0,72	36,57	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	36,57	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4444 [1]	4,50	37,25	48,00	39,80	0,00	38,99	-0,81	-0,81	39,00	-0,80	-0,80	38,98	-0,82	-0,82	0,00	0,00	0,00	38,99	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4444 [1]	7,50	40,06	48,00	42,55	0,00	41,70	-0,85	-0,85	41,67	-0,88	-0,88	41,38	-1,17	-1,17	0,00	0,00	0,00	41,24	-1,31	-1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4444 [2]	1,50	32,48	48,00	34,82	0,00	34,01	-0,81	-0,81	34,01	-0,81	-0,81	33,99	-0,83	-0,83	0,00	0,00	0,00	33,99	-0,83	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4444 [2]	4,50	34,82	48,00	37,21	0,00	36,34	-0,87	-0,87	36,34	-0,87	-0,87	36,35	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00	36,35	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4444 [2]	7,50	38,08	48,00	40,28	0,00	39,35	-0,93	-0,93	39,34	-0,94	-0,94	39,02	-1,26	-1,26	0,00	0,00	0,00	38,99	-1,29	-1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4445 [1]	1,50	33,84	48,00	35,87	0,00	35,20	-0,67	-0,67	35,20	-0,67	-0,67	35,20	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	35,20	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4445 [1]	4,50	35,92	48,00	38,07	0,00	37,23	-0,84	-0,84	37,23	-0,84	-0,84	37,25	-0,82	-0,82	0,00	0,00	0,00	37,25	-0,82	-0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4445 [1]	7,50	38,17	48,00	40,35	0,00	39,31	-1,04	-1,04	39,28	-1,07	-1,07	39,00	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	39,00	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4445 [2]	1,50	34,88	48,00	37,27	0,00	36,61	-0,66	-0,66	36,61	-0,66	-0,66	36,65	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	36,65	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4445 [2]	4,50	37,35	48,00	39,87	0,00	39,11	-0,76	-0,76	39,12	-0,75	-0,75	39,09	-0,78	-0,78	0,00	0,00	0,00	39,10	-0,77	-0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4445 [2]	7,50	40,17	48,00	42,68	0,00	41,81	-0,87	-0,87	41,79	-0,89	-0,89	41,52	-1,16	-1,16	0,00	0,00	0,00	41,45	-1,23	-1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4446 [1]	1,50	36,61	48,00	37,58	0,00	36,94	-0,64	-0,64	36,94	-0,64	-0,64	36,91	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	36,86	-0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4446 [1]	4,50	37,24	48,00	38,64	0,00	37,81	-0,83	-0,83	37,79	-0,85	-0,85	37,66	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	37,54	-1,10	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4446 [1]	7,50	39,19	48,00	40,11	0,00	39,00	-1,11	-1,11	38,93	-1,18	-1,18	38,50	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	38,40	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4446 [1]	10,50	39,90	48,00	40,87	0,00	39,03	-1,84	-1,84	38,46	-2,41	-2,41	37,96	-2,91	-2,91	0,00	0,00	0,00	37,96	-2,91	-2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4446 [2]	1,50	38,52	48,00	40,25	0,00	39,61	-0,64	-0,64	39,61	-0,64	-0,64	39,55	-0,70	-0,70	0,00	0,00	0,00	39,54	-0,71	-0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4446 [2]	4,50	40,05	48,00	42,02	0,00	41,31	-0,71	-0,71	41,28	-0,74	-0,74	41,12	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	41,12	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geuidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geuidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4446 [2]	7,50	43,20	48,00	44,76	0,00	44,18	-0,58	-0,58	44,08	-0,68	-0,68	43,89	-0,87	-0,87	0,00	0,00	0,00	43,65	-1,11	-1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4446 [2]	10,50	44,35	48,00	45,33	0,00	44,87	-0,46	-0,46	44,81	-0,52	-0,52	44,46	-0,87	-0,87	0,00	0,00	0,00	44,21	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4446 [3]	1,50	37,91	48,00	39,99	0,00	39,32	-0,67	-0,67	39,32	-0,67	-0,67	39,26	-0,73	-0,73	0,00	0,00	0,00	39,26	-0,73	-0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4446 [3]	4,50	39,84	48,00	42,04	0,00	41,35	-0,69	-0,69	41,33	-0,71	-0,71	41,18	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00	41,15	-0,89	-0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4446 [3]	7,50	42,17	48,00	44,08	0,00	43,51	-0,57	-0,57	43,45	-0,63	-0,63	43,24	-0,84	-0,84	0,00	0,00	0,00	43,16	-0,92	-0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4446 [3]	10,50	44,14	48,00	45,28	0,00	44,93	-0,35	-0,35	44,87	-0,41	-0,41	44,61	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	44,35	-0,93	-0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4446 [4]	1,50	36,77	48,00	39,16	0,00	38,52	-0,64	-0,64	38,52	-0,64	-0,64	38,47	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	38,45	-0,71	-0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4446 [4]	4,50	38,95	48,00	41,55	0,00	40,91	-0,64	-0,64	40,90	-0,65	-0,65	40,74	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	40,65	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4446 [4]	7,50	41,19	48,00	43,54	0,00	42,80	-0,74	-0,74	42,79	-0,75	-0,75	42,64	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	42,57	-0,97	-0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4446 [4]	10,50	42,55	48,00	44,10	0,00	44,10	0,00	0,00	44,10	0,00	0,00	43,88	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	43,56	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4446 [5]	1,50	33,51	48,00	35,63	0,00	35,06	-0,57	-0,57	35,04	-0,59	-0,59	34,98	-0,65	-0,65	0,00	0,00	0,00	34,99	-0,64	-0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4446 [5]	4,50	36,69	48,00	39,17	0,00	38,10	-1,07	-1,07	37,99	-1,18	-1,18	37,77	-1,40	-1,40	0,00	0,00	0,00	37,77	-1,40	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4446 [5]	7,50	37,36	48,00	39,31	0,00	38,46	-0,85	-0,85	38,29	-1,02	-1,02	37,98	-1,33	-1,33	0,00	0,00	0,00	37,98	-1,33	-1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4446 [5]	10,50	34,26	48,00	34,30	0,00	33,66	-0,64	-0,64	33,52	-0,78	-0,78	33,31	-0,99	-0,99	0,00	0,00	0,00	33,33	-0,97	-0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4446 [6]	1,50	33,35	48,00	35,61	0,00	35,10	-0,51	-0,51	35,10	-0,51	-0,51	35,10	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	35,07	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4446 [6]	4,50	36,46	48,00	39,05	0,00	38,07	-0,98	-0,98	38,00	-1,05	-1,05	37,67	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	37,54	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4446 [6]	7,50	36,57	48,00	38,40	0,00	37,52	-0,88	-0,88	37,45	-0,95	-0,95	37,00	-1,40	-1,40	0,00	0,00	0,00	36,90	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4446 [6]	10,50	33,81	48,00	33,07	0,00	32,85	-0,22	-0,22	32,85	-0,22	-0,22	32,85	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	32,84	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4446 [7]	1,50	33,34	48,00	35,17	0,00	34,46	-0,71	-0,71	34,46	-0,71	-0,71	34,40	-0,77	-0,77	0,00	0,00	0,00	34,38	-0,79	-0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4446 [7]	4,50	36,04	48,00	38,61	0,00	37,48	-1,13	-1,13	37,40	-1,21	-1,21	37,15	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	37,14	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4446 [7]	7,50	38,20	48,00	40,38	0,00	39,77	-0,61	-0,61	39,61	-0,77	-0,77	39,34	-1,04	-1,04	0,00	0,00	0,00	38,97	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4446 [7]	10,50	34,26	48,00	34,59	0,00	34,23	-0,36	-0,36	33,98	-0,61	-0,61	33,66	-0,93	-0,93	0,00	0,00	0,00	33,38	-1,21	-1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4446 [8]	1,50	33,43	48,00	35,01	0,00	34,09	-0,92	-0,92	34,04	-0,97	-0,97	33,87	-1,14	-1,14	0,00	0,00	0,00	33,86	-1,15	-1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4446 [8]	4,50	36,17	48,00	38,42	0,00	37,16	-1,26	-1,26	37,03	-1,39	-1,39	36,74	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	36,73	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4446 [8]	7,50	37,35	48,00	39,20	0,00	38,40	-0,80	-0,80	38,22	-0,98	-0,98	37,87	-1,33	-1,33	0,00	0,00	0,00	37,59	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4446 [8]	10,50	34,75	48,00	35,70	0,00	35,33	-0,37	-0,37	35,17	-0,53	-0,53	34,72	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	34,22	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4446 [9]	1,50	33,17	48,00	34,80	0,00	33,76	-1,04	-1,04	33,71	-1,09	-1,09	33,54	-1,26	-1,26	0,00	0,00	0,00	33,52	-1,28	-1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4446 [9]	4,50	35,87	48,00	38,18	0,00	36,86	-1,32	-1,32	36,72	-1,46	-1,46	36,43	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	36,42	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4446 [9]	7,50	36,83	48,00	38,52	0,00	37,59	-0,93	-0,93	37,37	-1,15	-1,15	37,04	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	36,91	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4446 [9]	10,50	35,35	48,00	35,91	0,00	35,55	-0,36	-0,36	35,39	-0,52	-0,52	34,87	-1,04	-1,04	0,00	0,00	0,00	34,39	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447 [1]	1,50	38,15	48,00	39,71	0,00	38,81	-0,90	-0,90	38,81	-0,90	-0,90	38,78	-0,93	-0,93	0,00	0,00	0,00	38,78	-0,93	-0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447 [1]	4,50	39,07	48,00	40,10	0,00	38,76	-1,34	-1,34	38,78	-1,32	-1,32	38,52	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	38,52	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447 [1]	7,50	40,23	48,00	42,37	0,00	40,59	-1,78	-1,78	40,22	-2,15	-2,15	39,42	-2,95	-2,95	0,00	0,00	0,00	39,38	-2,99	-2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447 [10]	1,50	36,50	48,00	39,77	0,00	38,12	-1,65	-1,65	37,95	-1,82	-1,82	37,52	-2,25	-2,25	0,00	0,00	0,00	37,52	-2,25	-2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447 [10]	4,50	37,66	48,00	40,81	0,00	39,28	-1,53	-1,53	39,08	-1,73	-1,73	38,62	-2,19	-2,19	0,00	0,00	0,00	38,62	-2,19	-2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447 [10]	7,50	38,38	48,00	40,56	0,00	39,27	-1,29	-1,29	39,13	-1,43	-1,43	38,61	-1,95	-1,95	0,00	0,00	0,00	38,60	-1,96	-1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447 [2]	1,50	39,43	48,00	40,97	0,00	40,30	-0,67	-0,67	40,30	-0,67	-0,67	40,26	-0,71	-0,71	0,00	0,00	0,00	40,26	-0,71	-0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447 [2]	4,50	40,76	48,00	42,72	0,00	41,96	-0,76	-0,76	41,90	-0,82	-0,82	41,74	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	41,67	-1,05	-1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447 [2]	7,50	43,43	48,00	44,94	0,00	44,37	-0,57	-0,57	44,31	-0,63	-0,63	43,95	-0,99	-0,99	0,00	0,00	0,00	43,66	-1,28	-1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447 [3]	1,50	39,21	48,00	40,88	0,00	40,26	-0,62	-0,62	40,27	-0,61	-0,61	40,19	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	40,19	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447 [3]	4,50	40,15	48,00	42,28	0,00	41,49	-0,79	-0,79	41,41	-0,87	-0,87	41,21	-1,07	-1,07	0,00	0,00	0,00	41,16	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447 [3]	7,50	42,58	48,00	44,50	0,00	43,76	-0,74	-0,74	43,58	-0,92	-0,92	43,19	-1,31	-1,31	0,00	0,00	0,00	42,94	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447 [4]	1,50	39,16	48,00	40,66	0,00	39,92	-0,74	-0,74	39,92	-0,74	-0,74	39,86	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	39,86	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447 [4]	4,50	41,03	48,00	42,86	0,00	42,10	-0,76	-0,76	42,05	-0,81	-0,81	41,88	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	41,70	-1,16	-1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447 [4]	7,50	43,54	48,00	44,92	0,00	44,34	-0,58	-0,58	44,28	-0,64	-0,64	43,88	-1,04	-1,04	0,00	0,00	0,00	43,53	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447 [5]	1,50	37,10	48,00	38,85	0,00	38,27	-0,58	-0,58	38,27	-0,58	-0,58	38,25	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	38,26	-0,59	-0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447 [5]	4,50	38,47	48,00	40,75	0,00	40,20	-0,55	-0,55	40,20	-0,55	-0,55	40,14	-0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	40,14	-0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447 [5]	7,50	41,48	48,00	43,95	0,00	43,42	-0,53	-0,53	43,38	-0,57	-0,57	42,99	-0,96	-0,96	0,00	0,00	0,00	42,68	-1,27	-1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447 [6]	1,50	34,53	48,00	37,68	0,00	36,22	-1,46	-1,46	35,99	-1,69	-1,69	35,57	-2,11	-2,11	0,00	0,00	0,00	35,57	-2,11	-2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447 [6]	4,50	36,14	48,00	39,10	0,00	37,65	-1,45	-1,45	37,41	-1,69	-1,69	36,92	-2,18	-2,18	0,00	0,00	0,00	36,92	-2,18	-2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447 [6]	7,50	36,91	48,00	38,48	0,00	37,33	-1,15	-1,15	37,13	-1,35	-1,35	36,67	-1,81	-1,81	0,00	0,00	0,00	36,62	-1,86	-1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447 [7]	1,50	34,63	48,00	37,75	0,00	36,28	-1,47	-1,47	36,05	-1,70	-1,70	35,62	-2,13	-2,13	0,00	0,00	0,00	35,62	-2,13	-2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447 [7]	4,50	36,24	48,00	39,15	0,00	37,75	-1,40	-1,40	37,53	-1,62	-1,62	37,07	-2,08	-2,08	0,00	0,00	0,00	37,07	-2,08	-2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447 [7]	7,50	36,67	48,00	38,45	0,00	37,47	-0,98	-0,98	37,35	-1,10	-1,10	37,02	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	36,92	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447 [8]	1,50	35,09	48,00	38,51	0,00	37,12	-1,39	-1,39	36,91	-1,60	-1,60	36,52	-1,99	-1,99	0,00	0,00	0,00	36,52	-1,99	-1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447 [8]	4,50	36,39	48,00	39,74	0,00	38,36	-1,38	-1,38	38,13	-1,61	-1,61	37,68	-2,06	-2,06	0,00	0,00	0,00	37,68	-2,06	-2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447 [8]	7,50	37,11	48,00	39,66	0,00	38,50	-1,16	-1,16	38,40	-1,26	-1,26	38,04	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	38,04	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4447 [9]	1,50	34,57	48,00	38,07	0,00	36,62	-1,45	-1,45	36,40	-1,67	-1,67	35,97	-2,10	-2,10	0,00	0,00	0,00	35,97	-2,10	-2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447 [9]	4,50	36,24	48,00	39,46	0,00	38,09	-1,37	-1,37	37,87	-1,59	-1,59	37,40	-2,06	-2,06	0,00	0,00	0,00	37,40	-2,06	-2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447 [9]	7,50	36,68	48,00	39,00	0,00	38,08	-0,92	-0,92	37,97	-1,03	-1,03	37,62	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	37,42	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4448 [1]	1,50	34,71	48,00	37,66	0,00	36,16	-1,50	-1,50	36,16	-1,50	-1,50	36,18	-1,48	-1,48	36,16	-1,50	-1,50	36,16	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4448 [1]	4,50	37,63	48,00	40,70	0,00	39,19	-1,51	-1,51	39,20	-1,50	-1,50	39,12	-1,58	-1,58	39,20	-1,50	-1,50	39,20	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4448 [1]	7,50	41,92	48,00	45,05	0,00	43,12	-1,93	-1,93	43,12	-1,93	-1,93	42,50	-2,55	-2,55	43,11	-1,94	-1,94	43,09	-1,96	-1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4448 [2]	1,50	40,38	48,00	44,05	0,00	41,85	-2,20	-2,20	41,28	-2,77	-2,77	40,38	-3,67	-3,67	41,28	-2,77	-2,77	41,28	-2,77	-2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4448 [2]	4,50	46,11	48,00	48,76	0,76	46,28	-2,48	-1,72	45,31	-3,45	-2,69	44,07	-4,69	-3,93	45,26	-3,50	-2,74	45,26	-3,50	-2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4448 [2]	7,50	48,68	48,68	50,52	1,84	47,80	-2,72	-0,88	46,09	-4,43	-2,59	44,56	-5,96	-4,12	46,03	-4,49	-2,65	46,03	-4,49	-2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4448 [3]	1,50	42,70	48,00	45,12	0,00	42,76	-2,36	-2,36	41,77	-3,35	-3,35	40,54	-4,58	-4,58	41,77	-3,35	-3,35	41,76	-3,36	-3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4448 [3]	4,50	46,79	48,00	49,08	1,08	46,56	-2,52	-1,44	45,30	-3,78	-2,70	43,95	-5,13	-4,05	45,25	-3,83	-2,75	45,25	-3,83	-2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4448 [3]	7,50	49,15	49,15	50,74	1,59	48,00	-2,74	-1,15	46,13	-4,61	-3,02	44,44	-6,30	-4,71	46,08	-4,66	-3,07	46,09	-4,65	-3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4448 [4]	1,50	39,57	48,00	43,56	0,00	41,31	-2,25	-2,25	40,73	-2,83	-2,83	39,68	-3,88	-3,88	40,73	-2,83	-2,83	40,73	-2,83	-2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4448 [4]	4,50	43,19	48,00	47,65	0,00	45,16	-2,49	-2,49	43,95	-3,70	-3,70	42,59	-5,06	-5,06	43,95	-3,70	-3,70	43,95	-3,70	-3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4448 [4]	7,50	47,44	48,00	50,16	2,16	47,45	-2,71	-0,55	45,80	-4,36	-2,20	44,17	-5,99	-3,83	45,80	-4,36	-2,20	45,80	-4,36	-2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4448 [5]	1,50	38,90	48,00	42,09	0,00	40,10	-1,99	-1,99	40,06	-2,03	-2,03	39,59	-2,50	-2,50	40,06	-2,03	-2,03	40,06	-2,03	-2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4448 [5]	4,50	42,83	48,00	46,64	0,00	44,36	-2,28	-2,28	43,70	-2,94	-2,94	42,67	-3,97	-3,97	43,70	-2,94	-2,94	43,70	-2,94	-2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4448 [5]	7,50	47,49	48,00	49,65	1,65	47,06	-2,59	-0,94	45,81	-3,84	-2,19	44,27	-5,38	-3,73	45,81	-3,84	-2,19	45,81	-3,84	-2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4448 [6]	1,50	38,80	48,00	41,69	0,00	39,74	-1,95	-1,95	39,71	-1,98	-1,98	39,38	-2,31	-2,31	39,71	-1,98	-1,98	39,71	-1,98	-1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4448 [6]	4,50	44,70	48,00	47,04	0,00	44,79	-2,25	-2,25	44,20	-2,84	-2,84	43,27	-3,77	-3,77	44,14	-2,90	-2,90	44,14	-2,90	-2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4448 [6]	7,50	48,55	48,55	49,70	1,15	47,21	-2,49	-1,34	46,09	-3,61	-2,46	44,72	-4,98	-3,83	46,04	-3,66	-2,51	46,03	-3,67	-2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4448 [7]	1,50	39,28	48,00	40,59	0,00	38,63	-1,96	-1,96	38,16	-2,43	-2,43	37,72	-2,87	-2,87	38,16	-2,43	-2,43	38,16	-2,43	-2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4448 [7]	4,50	40,92	48,00	43,02	0,00	40,97	-2,05	-2,05	40,42	-2,60	-2,60	39,97	-3,05	-3,05	40,42	-2,60	-2,60	40,42	-2,60	-2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4448 [7]	7,50	43,43	48,00	45,97	0,00	43,76	-2,21	-2,21	43,45	-2,52	-2,52	42,62	-3,35	-3,35	43,45	-2,52	-2,52	43,43	-2,54	-2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4448 [8]	1,50	33,15	48,00	36,03	0,00	34,53	-1,50	-1,50	34,53	-1,50	-1,50	34,54	-1,49	-1,49	34,53	-1,50	-1,50	34,53	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4448 [8]	4,50	35,58	48,00	38,58	0,00	37,09	-1,49	-1,49	37,09	-1,49	-1,49	36,97	-1,61	-1,61	37,09	-1,49	-1,49	37,09	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4448 [8]	7,50	39,69	48,00	42,90	0,00	41,00	-1,90	-1,90	40,96	-1,94	-1,94	40,50	-2,40	-2,40	40,96	-1,94	-1,94	40,93	-1,97	-1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4449 [1]	1,50	40,44	48,00	43,86	0,00	41,74	-2,12	-2,12	41,33	-2,53	-2,53	40,50	-3,36	-3,36	41,33	-2,53	-2,53	41,33	-2,53	-2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4449 [1]	4,50	46,18	48,00	48,92	0,92	46,43	-2,49	-1,57	45,65	-3,27	-2,35	44,31	-4,61	-3,69	45,59	-3,33	-2,41	45,59	-3,33	-2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4449 [1]	7,50	48,76	48,76	50,67	1,91	47,95	-2,72	-0,81	46,48	-4,19	-2,28	44,90	-5,77	-3,86	46,42	-4,25	-2,34	46,42	-4,25	-2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4449 [2]	1,50	40,99	48,00	44,49	0,00	42,30	-2,19	-2,19	41,74	-2,75	-2,75	40,74	-3,75	-3,75	41,74	-2,75	-2,75	41,74	-2,75	-2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4449 [2]	4,50	46,49	48,00	49,16	1,16	46,66	-2,50	-1,34	45,75	-3,41	-2,25	44,36	-4,80	-3,64	45,70	-3,46	-2,30	45,70	-3,46	-2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4449 [2]	7,50	49,02	49,02	51,01	1,99	48,27	-2,74	-0,75	46,57	-4,44	-2,45	44,90	-6,11	-4,12	46,52	-4,49	-2,50	46,52	-4,49	-2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4449 [3]	1,50	35,06	48,00	38,18	0,00	36,68	-1,50	-1,50	36,68	-1,50	-1,50	36,68	-1,50	-1,50	36,68	-1,50	-1,50	36,68	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4449 [3]	4,50	37,87	48,00	41,03	0,00	39,48	-1,55	-1,55	39,48	-1,55	-1,55	39,36	-1,67	-1,67	39,48	-1,55	-1,55	39,48	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4449 [3]	7,50	42,13	48,00	45,28	0,00	43,30	-1,98	-1,98	43,31	-1,97	-1,97	42,71	-2,57	-2,57	43,30	-1,98	-1,98	43,28	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4449 [4]	1,50	37,44	48,00	39,72	0,00	37,81	-1,91	-1,91	37,46	-2,26	-2,26	37,17	-2,55	-2,55	37,46	-2,26	-2,26	37,46	-2,26	-2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4449 [4]	4,50	39,47	48,00	42,32	0,00	40,40	-1,92	-1,92	40,06	-2,26	-2,26	39,79	-2,53	-2,53	40,06	-2,26	-2,26	40,06	-2,26	-2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4449 [4]	7,50	43,24	48,00	46,24	0,00	44,13	-2,11	-2,11	43,97	-2,27	-2,27	43,24	-3,00	-3,00	43,96	-2,28	-2,28	43,95	-2,29	-2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4449 [5]	1,50	39,84	48,00	40,41	0,00	38,50	-1,91	-1,91	38,04	-2,37	-2,37	37,64	-2,77	-2,77	38,04	-2,37	-2,37	38,04	-2,37	-2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4449 [5]	4,50	41,33	48,00	42,80	0,00	40,78	-2,02	-2,02	40,25	-2,55	-2,55	39,82	-2,98	-2,98	40,25	-2,55	-2,55	40,25	-2,55	-2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4449 [5]	7,50	43,89	48,00	46,00	0,00	43,81	-2,19	-2,19	43,48	-2,52	-2,52	42,62	-3,38	-3,38	43,48	-2,52	-2,52	43,46	-2,54	-2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4449 [6]	1,50	36,42	48,00	39,39	0,00	37,27	-2,12	-2,12	37,19	-2,20	-2,20	36,31	-3,08	-3,08	37,19	-2,20	-2,20	37,18	-2,21	-2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4449 [6]	4,50	42,68	48,00	44,30	0,00	42,08	-2,22	-2,22	41,73	-2,57	-2,57	41,01	-3,29	-3,29	41,57	-2,73	-2,73	41,53	-2,77	-2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4449 [6]	7,50	44,94	48,00	47,02	0,00	44,66	-2,36	-2,36	43,79	-3,23	-3,23	43,01	-4,01	-4,01	43,68	-3,34	-3,34	43,66	-3,36	-3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4449 [7]	1,50	36,31	48,00	39,94	0,00	37,74	-2,20	-2,20	36,87	-3,07	-3,07	36,24	-3,70	-3,70	36,87	-3,07	-3,07	36,86	-3,08	-3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4449 [7]	4,50	42,44	48,00	44,88	0,00	42,57	-2,31	-2,31	41,95	-2,93	-2,93	41,58	-3,30	-3,30	41,58	-3,30	-3,30	41,39	-3,49	-3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4449 [7]	7,50	44,54	48,00	46,62	0,00	44,40	-2,22	-2,22	43,85	-2,77	-2,77	43,34	-3,28	-3,28	43,58	-3,04	-3,04	43,45	-3,17	-3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4449 [8]	1,50	37,43	48,00	39,66	0,00	37,59	-2,07	-2,07	37,03	-2,63	-2,63	36,82	-2,84	-2,84	37,02	-2,64	-2,64	37,01	-2,65	-2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4449 [8]	4,50	42,21	48,00	44,08	0,00	41,85	-2,23	-2,23	41,34	-2,74	-2,74	40,96	-3,12	-3,12	41,05	-3,03	-3,03	40,84	-3,24	-3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4449 [8]	7,50	44,42	48,00	45,82	0,00	43,59	-2,23	-2,23	42,87	-2,95	-2,95	42,49	-3,33	-3,33	42,67	-3,15	-3,15	42,51	-3,31	-3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450 [1]	1,50	40,87	48,00	43,68	0,00	41,60	-2,08	-2,08	41,35	-2,33	-2,33	40,57	-3,11	-3,11	41,35	-2,33	-2,33	41,35	-2,33	-2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450 [1]	4,50	46,57	48,00	49,26	1,26	46,70	-2,56	-1,30	45,89	-3,37	-2,11	44,45	-4,81	-3,55	45,83	-3,43	-2,17	45,82	-3,44	-2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450 [1]	7,50	48,91	48,91	50,77	1,86	47,99	-2,78	-0,92	46,48	-4,29	-2,43	44,77	-6,00	-4,14	46,42	-4,35	-2,49	46,41	-4,36	-2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450 [2]	1,50	42,33	48,00	44,89	0,00	42,58	-2,31	-2,31	41,82	-3,07	-3,07	40,81	-4,08	-4,08	41,82	-3,07	-3,07	41,81	-3,08	-3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450 [2]	4,50	47,14	48,00	49,59	1,59	46,97	-2,62	-1,03	45,96	-3,63	-2,04	44,45	-5,14	-3,55	45,90	-3,69	-2,10	45,90	-3,69	-2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450 [2]	7,50	49,42	49,42	51,03	1,61	48,24	-2,79	-1,18	46,71	-4,32	-2,71	44,92	-6,11	-4,50	46,65	-4,38	-2,77	46,65	-4,38	-2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4450 [3]	1,50	39,74	48,00	43,39	0,00	41,20	-2,19	-2,19	40,80	-2,59	-2,59	39,89	-3,50	-3,50	40,80	-2,59	-2,59	40,80	-2,59	-2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450 [3]	4,50	44,81	48,00	48,29	0,29	45,71	-2,58	-2,29	44,75	-3,54	-3,25	43,16	-5,13	-4,84	44,75	-3,54	-3,25	44,75	-3,54	-3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450 [3]	7,50	47,98	48,00	50,56	2,56	47,86	-2,70	-0,14	46,46	-4,10	-1,54	44,80	-5,76	-3,20	46,46	-4,10	-1,54	46,46	-4,10	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450 [4]	1,50	39,01	48,00	42,14	0,00	40,12	-2,02	-2,02	40,09	-2,05	-2,05	39,76	-2,38	-2,38	40,09	-2,05	-2,05	40,09	-2,05	-2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450 [4]	4,50	44,85	48,00	48,04	0,04	45,47	-2,57	-2,53	44,70	-3,34	-3,30	43,26	-4,78	-4,74	44,70	-3,34	-3,30	44,70	-3,34	-3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450 [4]	7,50	48,10	48,10	50,11	2,01	47,48	-2,63	-0,62	46,48	-3,63	-1,62	44,88	-5,23	-3,22	46,48	-3,63	-1,62	46,48	-3,63	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450 [5]	1,50	38,87	48,00	41,85	0,00	39,83	-2,02	-2,02	39,80	-2,05	-2,05	39,53	-2,32	-2,32	39,80	-2,05	-2,05	39,79	-2,06	-2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450 [5]	4,50	45,66	48,00	48,34	0,34	45,80	-2,54	-2,20	45,13	-3,21	-2,87	43,88	-4,46	-4,12	45,07	-3,27	-2,93	45,07	-3,27	-2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450 [5]	7,50	48,64	48,64	50,28	1,64	47,66	-2,62	-0,98	46,64	-3,64	-2,00	45,19	-5,09	-3,45	46,59	-3,69	-2,05	46,59	-3,69	-2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450 [6]	1,50	39,28	48,00	40,08	0,00	38,24	-1,84	-1,84	37,91	-2,17	-2,17	37,60	-2,48	-2,48	37,91	-2,17	-2,17	37,91	-2,17	-2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450 [6]	4,50	40,86	48,00	42,55	0,00	40,58	-1,97	-1,97	40,16	-2,39	-2,39	39,65	-2,90	-2,90	40,16	-2,39	-2,39	40,16	-2,39	-2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450 [6]	7,50	43,63	48,00	45,68	0,00	43,52	-2,16	-2,16	43,19	-2,49	-2,49	42,11	-3,57	-3,57	43,18	-2,50	-2,50	43,17	-2,51	-2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4451 [1]	1,50	38,93	48,00	40,33	0,00	38,39	-1,94	-1,94	38,36	-1,97	-1,97	37,98	-2,35	-2,35	38,15	-2,18	-2,18	38,13	-2,20	-2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4451 [1]	4,50	42,46	48,00	43,39	0,00	41,40	-1,99	-1,99	41,23	-2,16	-2,16	40,78	-2,61	-2,61	40,92	-2,47	-2,47	40,91	-2,48	-2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4451 [1]	7,50	43,98	48,00	45,42	0,00	43,32	-2,10	-2,10	42,89	-2,53	-2,53	42,28	-3,14	-3,14	42,72	-2,70	-2,70	42,71	-2,71	-2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4451 [2]	1,50	40,48	48,00	43,99	0,00	41,69	-2,30	-2,30	41,18	-2,81	-2,81	40,86	-3,13	-3,13	40,71	-3,28	-3,28	40,41	-3,58	-3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4451 [2]	4,50	42,66	48,00	45,33	0,00	43,07	-2,26	-2,26	42,33	-3,00	-3,00	41,92	-3,41	-3,41	41,68	-3,65	-3,65	41,43	-3,90	-3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4451 [2]	7,50	43,84	48,00	45,89	0,00	43,77	-2,12	-2,12	43,18	-2,71	-2,71	42,65	-3,24	-3,24	42,72	-3,17	-3,17	42,52	-3,37	-3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4451 [3]	1,50	39,81	48,00	43,20	0,00	40,97	-2,23	-2,23	40,73	-2,47	-2,47	40,55	-2,65	-2,65	40,34	-2,86	-2,86	40,03	-3,17	-3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4451 [3]	4,50	42,15	48,00	44,67	0,00	42,51	-2,16	-2,16	42,06	-2,61	-2,61	41,60	-3,07	-3,07	41,63	-3,04	-3,04	41,39	-3,28	-3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4451 [3]	7,50	43,69	48,00	44,95	0,00	42,88	-2,07	-2,07	42,40	-2,55	-2,55	42,10	-2,85	-2,85	42,05	-2,90	-2,90	41,84	-3,11	-3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4451 [4]	1,50	41,93	48,00	44,65	0,00	42,51	-2,14	-2,14	42,07	-2,58	-2,58	41,32	-3,33	-3,33	41,98	-2,67	-2,67	41,96	-2,69	-2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4451 [4]	4,50	47,04	48,00	49,93	1,93	47,33	-2,60	-0,67	46,39	-3,54	-1,61	44,80	-5,13	-3,20	46,30	-3,63	-1,70	46,29	-3,64	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4451 [4]	7,50	48,92	48,92	51,08	2,16	48,28	-2,80	-0,64	46,89	-4,19	-2,03	44,99	-6,09	-3,93	46,82	-4,26	-2,10	46,81	-4,27	-2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4451 [5]	1,50	41,51	48,00	44,42	0,00	42,24	-2,18	-2,18	41,76	-2,66	-2,66	40,80	-3,62	-3,62	41,76	-2,66	-2,66	41,76	-2,66	-2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4451 [5]	4,50	46,91	48,00	49,68	1,68	47,07	-2,61	-0,93	46,09	-3,59	-1,91	44,48	-5,20	-3,52	46,02	-3,66	-1,98	46,01	-3,67	-1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4451 [5]	7,50	48,97	48,97	51,12	2,15	48,31	-2,81	-0,66	46,66	-4,46	-2,31	44,77	-6,35	-4,20	46,61	-4,51	-2,36	46,60	-4,52	-2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4451 [6]	1,50	32,68	48,00	35,68	0,00	34,22	-1,46	-1,46	34,22	-1,46	-1,46	34,20	-1,48	-1,48	34,22	-1,46	-1,46	34,22	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4451 [6]	4,50	34,57	48,00	37,62	0,00	36,22	-1,40	-1,40	36,22	-1,40	-1,40	36,11	-1,51	-1,51	36,22	-1,40	-1,40	36,22	-1,40	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4451 [6]	7,50	39,19	48,00	41,73	0,00	39,92	-1,81	-1,81	39,90	-1,83	-1,83	39,64	-2,09	-2,09	39,88	-1,85	-1,85	39,86	-1,87	-1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4451 [7]	1,50	33,57	48,00	36,53	0,00	35,05	-1,48	-1,48	35,05	-1,48	-1,48	35,02	-1,51	-1,51	35,05	-1,48	-1,48	35,05	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4451 [7]	4,50	36,21	48,00	39,28	0,00	37,91	-1,37	-1,37	37,91	-1,37	-1,37	37,83	-1,45	-1,45	37,91	-1,37	-1,37	37,91	-1,37	-1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4451 [7]	7,50	41,25	48,00	44,08	0,00	42,34	-1,74	-1,74	42,34	-1,74	-1,74	42,12	-1,96	-1,96	42,33	-1,75	-1,75	42,29	-1,79	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4451 [8]	1,50	35,52	48,00	38,33	0,00	36,73	-1,60	-1,60	36,73	-1,60	-1,60	36,74	-1,59	-1,59	36,73	-1,60	-1,60	36,73	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4451 [8]	4,50	38,10	48,00	41,01	0,00	39,44	-1,57	-1,57	39,44	-1,57	-1,57	39,29	-1,72	-1,72	39,44	-1,57	-1,57	39,44	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4451 [8]	7,50	42,79	48,00	45,69	0,00	43,78	-1,91	-1,91	43,78	-1,91	-1,91	43,25	-2,44	-2,44	43,77	-1,92	-1,92	43,75	-1,94	-1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4451 [9]	1,50	38,55	48,00	39,89	0,00	38,18	-1,71	-1,71	37,91	-1,98	-1,98	37,69	-2,20	-2,20	37,91	-1,98	-1,98	37,91	-1,98	-1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4451 [9]	4,50	40,42	48,00	42,37	0,00	40,56	-1,81	-1,81	40,28	-2,09	-2,09	39,87	-2,50	-2,50	40,28	-2,09	-2,09	40,28	-2,09	-2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4451 [9]	7,50	43,69	48,00	45,61	0,00	43,60	-2,01	-2,01	43,43	-2,18	-2,18	42,75	-2,86	-2,86	43,42	-2,19	-2,19	43,40	-2,21	-2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452 [1]	1,50	34,02	48,00	36,76	0,00	35,35	-1,41	-1,41	35,35	-1,41	-1,41	35,35	-1,41	-1,41	35,35	-1,41	-1,41	35,35	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452 [1]	4,50	36,64	48,00	39,49	0,00	38,13	-1,36	-1,36	38,13	-1,36	-1,36	38,09	-1,40	-1,40	38,13	-1,36	-1,36	38,13	-1,36	-1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452 [1]	7,50	41,36	48,00	44,02	0,00	42,21	-1,81	-1,81	42,23	-1,79	-1,79	41,93	-2,09	-2,09	42,22	-1,80	-1,80	42,20	-1,82	-1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452 [2]	1,50	43,69	48,00	45,82	0,00	43,64	-2,18	-2,18	43,39	-2,43	-2,43	42,84	-2,98	-2,98	43,29	-2,53	-2,53	43,18	-2,64	-2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452 [2]	4,50	47,14	48,00	50,00	2,00	47,40	-2,60	-0,60	46,33	-3,67	-1,67	44,81	-5,19	-3,19	46,21	-3,79	-1,79	46,16	-3,84	-1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452 [2]	7,50	48,45	48,45	50,64	2,19	47,85	-2,79	-0,60	46,38	-4,26	-2,07	44,36	-6,28	-4,09	46,27	-4,37	-2,18	46,26	-4,38	-2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452 [3]	1,50	44,31	48,00	46,20	0,00	44,01	-2,19	-2,19	43,50	-2,70	-2,70	42,79	-3,41	-3,41	43,34	-2,86	-2,86	43,30	-2,90	-2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452 [3]	4,50	47,81	48,00	50,48	2,48	47,89	-2,59	-0,11	46,81	-3,67	-1,19	45,19	-5,29	-2,81	46,62	-3,86	-1,38	46,59	-3,89	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452 [3]	7,50	49,17	49,17	51,27	2,10	48,45	-2,82	-0,72	46,93	-4,34	-2,24	44,91	-6,36	-4,26	46,84	-4,43	-2,33	46,83	-4,44	-2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452 [4]	1,50	40,36	48,00	43,41	0,00	41,28	-2,13	-2,13	40,99	-2,42	-2,42	40,19	-3,22	-3,22	40,99	-2,42	-2,42	40,99	-2,42	-2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452 [4]	4,50	45,45	48,00	49,02	1,02	46,33	-2,69	-1,67	45,11	-3,91	-2,89	43,15	-5,87	-4,85	45,11	-3,91	-2,89	45,11	-3,91	-2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452 [4]	7,50	48,06	48,06	50,96	2,90	48,23	-2,73	0,17	46,99	-3,97	-1,07	45,13	-5,83	-2,93	46,99	-3,97	-1,07	46,99	-3,97	-1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452 [5]	1,50	39,67	48,00	43,31	0,00	41,26	-2,05	-2,05	41,24	-2,07	-2,07	40,94	-2,37	-2,37	41,24	-2,07	-2,07	41,24	-2,07	-2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452 [5]	4,50	45,89	48,00	49,25	1,25	46,57	-2,68	-1,43	45,48	-3,77	-2,52	43,92	-5,33	-4,08	45,48	-3,77	-2,52	45,48	-3,77	-2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452 [5]	7,50	48,44	48,44	50,82	2,38	48,15	-2,67	-0,29	47,23	-3,59	-1,21	45,60	-5,22	-2,84	47,23	-3,59	-1,21	47,23	-3,59	-1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452 [6]	1,50	41,12	48,00	42,64	0,00	40,73	-1,91	-1,91	40,71	-1,93	-1,93	40,42	-2,22	-2,22	40,62	-2,02	-2,02	40,61	-2,03	-2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452 [6]	4,50	45,96	48,00	49,08	1,08	46,44	-2,64	-1,56	45,39	-3,69	-2,61	43,83	-5,25	-4,17	45,27	-3,81	-2,73	45,27	-3,81	-2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452 [6]	7,50	48,24	48,24	50,36	2,12	47,71	-2,65	-0,53	46,76	-3,60	-1,48	45,13	-5,23	-3,11	46,69	-3,67	-1,55	46,69	-3,67	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4452 [7]	1,50	39,13	48,00	40,22	0,00	38,35	-1,87	-1,87	37,88	-2,34	-2,34	37,51	-2,71	-2,71	37,88	-2,34	-2,34	37,88	-2,34	-2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452 [7]	4,50	40,23	48,00	42,19	0,00	40,32	-1,87	-1,87	40,05	-2,14	-2,14	39,56	-2,63	-2,63	40,05	-2,14	-2,14	40,05	-2,14	-2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452 [7]	7,50	43,43	48,00	45,21	0,00	43,15	-2,06	-2,06	42,98	-2,23	-2,23	42,32	-2,89	-2,89	42,96	-2,25	-2,25	42,94	-2,27	-2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452 [8]	1,50	35,11	48,00	37,06	0,00	35,30	-1,76	-1,76	34,87	-2,19	-2,19	34,62	-2,44	-2,44	34,87	-2,19	-2,19	34,87	-2,19	-2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452 [8]	4,50	35,21	48,00	37,83	0,00	36,38	-1,45	-1,45	36,39	-1,44	-1,44	36,23	-1,60	-1,60	36,39	-1,44	-1,44	36,39	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452 [8]	7,50	38,94	48,00	41,05	0,00	39,21	-1,84	-1,84	39,18	-1,87	-1,87	38,89	-2,16	-2,16	39,18	-1,87	-1,87	39,17	-1,88	-1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4453 [1]	1,50	42,90	48,00	45,60	0,00	43,45	-2,15	-2,15	43,16	-2,44	-2,44	42,39	-3,21	-3,21	43,16	-2,44	-2,44	43,16	-2,44	-2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4453 [1]	4,50	46,80	48,00	50,08	2,08	47,42	-2,66	-0,58	46,14	-3,94	-1,86	44,28	-5,80	-3,72	46,13	-3,95	-1,87	46,14	-3,94	-1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4453 [1]	7,50	48,53	48,53	50,93	2,40	48,08	-2,85	-0,45	46,49	-4,44	-2,04	44,19	-6,74	-4,34	46,40	-4,53	-2,13	46,39	-4,54	-2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4453 [10]	1,50	42,38	48,00	44,70	0,00	42,61	-2,09	-2,09	42,22	-2,48	-2,48	41,27	-3,43	-3,43	42,22	-2,48	-2,48	42,22	-2,48	-2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4453 [10]	4,50	46,36	48,00	49,55	1,55	46,90	-2,65	-1,10	45,53	-4,02	-2,47	43,55	-6,00	-4,45	45,51	-4,04	-2,49	45,51	-4,04	-2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4453 [10]	7,50	48,25	48,25	50,60	2,35	47,77	-2,83	-0,48	46,15	-4,45	-2,10	43,87	-6,73	-4,38	46,06	-4,54	-2,19	46,04	-4,56	-2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4453 [2]	1,50	43,50	48,00	45,64	0,00	43,50	-2,14	-2,14	43,23	-2,41	-2,41	42,64	-3,00	-3,00	43,20	-2,44	-2,44	43,16	-2,48	-2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4453 [2]	4,50	46,98	48,00	49,91	1,91	47,29	-2,62	-0,71	46,18	-3,73	-1,82	44,53	-5,38	-3,47	46,16	-3,75	-1,84	46,13	-3,78	-1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4453 [2]	7,50	48,67	48,67	50,88	2,21	48,07	-2,81	-0,60	46,65	-4,23	-2,02	44,41	-6,47	-4,26	46,56	-4,32	-2,11	46,55	-4,33	-2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4453 [3]	1,50	34,50	48,00	37,37	0,00	35,94	-1,43	-1,43	35,94	-1,43	-1,43	35,91	-1,46	-1,46	35,94	-1,43	-1,43	35,94	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4453 [3]	4,50	37,25	48,00	40,16	0,00	38,65	-1,51	-1,51	38,65	-1,51	-1,51	38,49	-1,67	-1,67	38,65	-1,51	-1,51	38,65	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4453 [3]	7,50	41,82	48,00	44,66	0,00	42,73	-1,93	-1,93	42,70	-1,96	-1,96	42,20	-2,46	-2,46	42,70	-1,96	-1,96	42,69	-1,97	-1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4453 [4]	1,50	36,64	48,00	38,55	0,00	36,94	-1,61	-1,61	36,81	-1,74	-1,74	36,66	-1,89	-1,89	36,81	-1,74	-1,74	36,81	-1,74	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4453 [4]	4,50	40,11	48,00	43,25	0,00	41,24	-2,01	-2,01	41,09	-2,16	-2,16	40,75	-2,50	-2,50	40,79	-2,46	-2,46	40,63	-2,62	-2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4453 [4]	7,50	43,05	48,00	45,82	0,00	43,67	-2,15	-2,15	43,46	-2,36	-2,36	42,74	-3,08	-3,08	43,22	-2,60	-2,60	43,10	-2,72	-2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4453 [5]	1,50	37,11	48,00	40,25	0,00	38,56	-1,69	-1,69	38,54	-1,71	-1,71	38,23	-2,02	-2,02	38,53	-1,72	-1,72	38,51	-1,74	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4453 [5]	4,50	42,01	48,00	44,61	0,00	42,60	-2,01	-2,01	42,37	-2,24	-2,24	41,77	-2,84	-2,84	41,97	-2,64	-2,64	41,81	-2,80	-2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4453 [5]	7,50	42,89	48,00	43,42	0,00	41,45	-1,97	-1,97	41,12	-2,30	-2,30	40,76	-2,66	-2,66	40,40	-3,02	-3,02	40,23	-3,19	-3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4453 [6]	1,50	37,46	48,00	40,64	0,00	38,89	-1,75	-1,75	38,89	-1,75	-1,75	38,62	-2,02	-2,02	38,87	-1,77	-1,77	38,86	-1,78	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4453 [6]	4,50	42,09	48,00	44,37	0,00	42,36	-2,01	-2,01	42,21	-2,16	-2,16	41,54	-2,83	-2,83	41,85	-2,52	-2,52	41,72	-2,65	-2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4453 [6]	7,50	42,80	48,00	43,54	0,00	41,56	-1,98	-1,98	41,20	-2,34	-2,34	40,81	-2,73	-2,73	40,47	-3,07	-3,07	40,28	-3,26	-3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4453 [7]	1,50	38,64	48,00	41,50	0,00	39,47	-2,03	-2,03	39,03	-2,47	-2,47	38,52	-2,98	-2,98	39,03	-2,47	-2,47	39,03	-2,47	-2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4453 [7]	4,50	42,48	48,00	44,46	0,00	42,22	-2,24	-2,24	41,33	-3,13	-3,13	40,75	-3,71	-3,71	41,27	-3,19	-3,19	41,25	-3,21	-3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4453 [7]	7,50	44,62	48,00	45,43	0,00	43,19	-2,24	-2,24	42,70	-2,73	-2,73	42,23	-3,20	-3,20	42,49	-2,94	-2,94	42,48	-2,95	-2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4453 [8]	1,50	37,21	48,00	40,23	0,00	38,40	-1,83	-1,83	38,39	-1,84	-1,84	37,79	-2,44	-2,44	38,39	-1,84	-1,84	38,39	-1,84	-1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4453 [8]	4,50	41,05	48,00	43,33	0,00	41,25	-2,08	-2,08	40,85	-2,48	-2,48	39,91	-3,42	-3,42	40,77	-2,56	-2,56	40,74	-2,59	-2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4453 [8]	7,50	42,13	48,00	43,32	0,00	41,20	-2,12	-2,12	40,79	-2,53	-2,53	40,41	-2,91	-2,91	40,00	-3,32	-3,32	39,79	-3,53	-3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4453 [9]	1,50	37,93	48,00	40,48	0,00	38,68	-1,80	-1,80	38,63	-1,85	-1,85	38,04	-2,44	-2,44	38,63	-1,85	-1,85	38,63	-1,85	-1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4453 [9]	4,50	41,31	48,00	43,78	0,00	41,63	-2,15	-2,15	41,05	-2,73	-2,73	40,28	-3,50	-3,50	40,97	-2,81	-2,81	40,94	-2,84	-2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4453 [9]	7,50	41,75	48,00	42,65	0,00	40,51	-2,14	-2,14	40,07	-2,58	-2,58	39,73	-2,92	-2,92	39,54	-3,11	-3,11	39,35	-3,30	-3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4454 [1]	1,50	39,34	48,00	41,98	0,00	40,26	-1,72	-1,72	40,22	-1,76	-1,76	39,56	-2,42	-2,42	40,22	-1,76	-1,76	40,22	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4454 [1]	4,50	44,31	48,00	46,00	0,00	43,87	-2,13	-2,13	43,13	-2,87	-2,87	41,87	-4,13	-4,13	42,97	-3,03	-3,03	42,88	-3,12	-3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4454 [10]	1,50	38,79	48,00	41,69	0,00	39,86	-1,83	-1,83	39,48	-2,21	-2,21	39,24	-2,45	-2,45	39,44	-2,25	-2,25	39,43	-2,26	-2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4454 [10]	4,50	43,18	48,00	46,08	0,00	43,98	-2,10	-2,10	43,64	-2,44	-2,44	43,36	-2,72	-2,72	43,30	-2,78	-2,78	43,06	-3,02	-3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4454 [11]	1,50	39,24	48,00	41,87	0,00	39,59	-2,28	-2,28	38,79	-3,08	-3,08	38,11	-3,76	-3,76	38,79	-3,08	-3,08	38,79	-3,08	-3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4454 [11]	4,50	42,71	48,00	45,51	0,00	43,35	-2,16	-2,16	42,74	-2,77	-2,77	42,21	-3,30	-3,30	42,53	-2,98	-2,98	42,41	-3,10	-3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4454 [12]	1,50	41,51	48,00	43,86	0,00	41,66	-2,20	-2,20	40,86	-3,00	-3,00	39,92	-3,94	-3,94	40,86	-3,00	-3,00	40,85	-3,01	-3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4454 [12]	4,50	45,12	48,00	46,90	0,00	44,65	-2,25	-2,25	43,70	-3,20	-3,20	42,86	-4,04	-4,04	43,50	-3,40	-3,40	43,38	-3,52	-3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4454 [2]	1,50	39,09	48,00	40,81	0,00	39,16	-1,65	-1,65	38,94	-1,87	-1,87	38,50	-2,31	-2,31	38,94	-1,87	-1,87	38,94	-1,87	-1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4454 [2]	4,50	43,44	48,00	44,59	0,00	42,74	-1,85	-1,85	42,41	-2,18	-2,18	41,72	-2,87	-2,87	42,38	-2,21	-2,21	42,35	-2,24	-2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4454 [3]	1,50	40,86	48,00	43,41	0,00	41,51	-1,90	-1,90	41,15	-2,26	-2,26	40,71	-2,70	-2,70	41,12	-2,29	-2,29	41,07	-2,34	-2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4454 [3]	4,50	44,84	48,00	46,79	0,00	44,43	-2,36	-2,36	43,21	-3,58	-3,58	41,68	-5,11	-5,11	43,20	-3,59	-3,59	43,17	-3,62	-3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4454 [4]	1,50	44,12	48,00	46,33	0,00	44,29	-2,04	-2,04	44,08	-2,25	-2,25	43,36	-2,97	-2,97	44,06	-2,27	-2,27	44,05	-2,28	-2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4454 [4]	4,50	48,43	48,43	50,05	1,62	47,50	-2,55	-0,93	46,06	-3,99	-2,37	44,76	-5,29	-3,67	45,88	-4,17	-2,55	45,83	-4,22	-2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4454 [5]	1,50	43,83	48,00	46,55	0,00	44,41	-2,14	-2,14	44,07	-2,48	-2,48	43,49	-3,06	-3,06	43,99	-2,56	-2,56	43,89	-2,66	-2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4454 [5]	4,50	49,26	49,26	51,32	2,06	48,86	-2,46	-0,40	47,70	-3,62	-1,56	46,66	-4,66	-2,60	47,38	-3,94	-1,88	47,26	-4,06	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4454 [6]	1,50	42,47	48,00	44,77	0,00	42,67	-2,10	-2,10	42,42	-2,35	-2,35	41,77	-3,00	-3,00	42,38	-2,39	-2,39	42,36	-2,41	-2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4454 [6]	4,50	48,67	48,67	49,80	1,13	47,27	-2,53	-1,40	46,05	-3,75	-2,62	45,10	-4,70	-3,57	45,88	-3,92	-2,79	45,83	-3,97	-2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4454 [7]	1,50	42,05	48,00	44,78	0,00	42,80	-1,98	-1,98	42,67	-2,11	-2,11	42,21	-2,57	-2,57	42,64	-2,14	-2,14	42,63	-2,15	-2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4454 [7]	4,50	48,03	48,03	50,40	2,37	47,87	-2,53	-0,16	46,73	-3,67	-1,30	45,36	-5,04	-2,67	46,59	-3,81	-1,44	46,54	-3,86	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4454 [8]	1,50	44,05	48,00	45,97	0,00	43,67	-2,30	-2,30	43,05	-2,92	-2,92	42,30	-3,67	-3,67	43,03	-2,94	-2,94	43,01	-2,96	-2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geuidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geuidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4454 [8]	4,50	48,53	48,53	50,48	1,95	47,90	-2,58	-0,63	46,71	-3,77	-1,82	45,23	-5,25	-3,30	46,56	-3,92	-1,97	46,53	-3,95	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4454 [9]	1,50	41,90	48,00	44,71	0,00	42,44	-2,27	-2,27	41,75	-2,96	-2,96	40,82	-3,89	-3,89	41,63	-3,08	-3,08	41,54	-3,17	-3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4454 [9]	4,50	44,93	48,00	47,59	0,00	45,18	-2,41	-2,41	43,98	-3,61	-3,61	42,91	-4,68	-4,68	43,81	-3,78	-3,78	43,70	-3,89	-3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4455 [1]	1,50	41,87	48,00	45,63	0,00	43,12	-2,51	-2,51	42,01	-3,62	-3,62	40,53	-5,10	-5,10	42,01	-3,62	-3,62	42,01	-3,62	-3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4455 [1]	4,50	45,70	48,00	49,62	1,62	46,97	-2,65	-1,03	45,49	-4,13	-2,51	43,98	-5,64	-4,02	45,45	-4,17	-2,55	45,44	-4,18	-2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4455 [1]	7,50	48,91	48,91	51,35	2,44	48,49	-2,86	-0,42	46,43	-4,92	-2,48	44,25	-7,10	-4,66	46,40	-4,95	-2,51	46,40	-4,95	-2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4455 [2]	1,50	45,10	48,00	46,99	0,00	44,29	-2,70	-2,70	42,65	-4,34	-4,34	40,94	-6,05	-6,05	42,65	-4,34	-4,34	42,65	-4,34	-4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4455 [2]	4,50	47,63	48,00	50,26	2,26	47,49	-2,77	-0,51	45,80	-4,46	-2,20	44,19	-6,07	-3,81	45,77	-4,49	-2,23	45,77	-4,49	-2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4455 [2]	7,50	50,26	50,26	51,81	1,55	48,88	-2,93	-1,38	46,78	-5,03	-3,48	44,47	-7,34	-5,79	46,75	-5,06	-3,51	46,75	-5,06	-3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4455 [3]	1,50	45,35	48,00	47,31	0,00	44,59	-2,72	-2,72	42,89	-4,42	-4,42	41,12	-6,19	-6,19	42,89	-4,42	-4,42	42,89	-4,42	-4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4455 [3]	4,50	47,95	48,00	50,71	2,71	47,91	-2,80	-0,09	46,22	-4,49	-1,78	44,56	-6,15	-3,44	46,18	-4,53	-1,82	46,16	-4,55	-1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4455 [3]	7,50	50,41	50,41	52,07	1,66	49,11	-2,96	-1,30	47,07	-5,00	-3,34	44,64	-7,43	-5,77	47,04	-5,03	-3,37	47,04	-5,03	-3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4455 [4]	1,50	45,00	48,00	47,44	0,00	44,67	-2,77	-2,77	42,93	-4,51	-4,51	41,10	-6,34	-6,34	42,93	-4,51	-4,51	42,93	-4,51	-4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4455 [4]	4,50	47,09	48,00	50,77	2,77	47,90	-2,87	-0,10	45,93	-4,84	-2,07	43,80	-6,97	-4,20	45,91	-4,86	-2,09	45,89	-4,88	-2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4455 [4]	7,50	50,17	50,17	52,33	2,16	49,34	-2,99	-0,83	47,05	-5,28	-3,12	44,08	-8,25	-6,09	47,05	-5,28	-3,12	47,05	-5,28	-3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4455 [5]	1,50	42,77	48,00	46,20	0,00	43,60	-2,60	-2,60	42,42	-3,78	-3,78	40,99	-5,21	-5,21	42,42	-3,78	-3,78	42,42	-3,78	-3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4455 [5]	4,50	45,84	48,00	50,24	2,24	47,43	-2,81	-0,57	45,85	-4,39	-2,15	43,80	-6,44	-4,20	45,82	-4,42	-2,18	45,80	-4,44	-2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4455 [5]	7,50	49,58	49,58	52,05	2,47	49,12	-2,93	-0,46	47,12	-4,93	-2,46	44,38	-7,67	-5,20	47,12	-4,93	-2,46	47,12	-4,93	-2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4455 [6]	1,50	43,79	48,00	46,96	0,00	44,19	-2,77	-2,77	42,55	-4,41	-4,41	41,03	-5,93	-5,93	42,55	-4,41	-4,41	42,55	-4,41	-4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4455 [6]	4,50	46,45	48,00	50,34	2,34	47,58	-2,76	-0,42	45,77	-4,57	-2,23	44,06	-6,28	-3,94	45,77	-4,57	-2,23	45,77	-4,57	-2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4455 [6]	7,50	49,85	49,85	51,88	2,03	49,01	-2,87	-0,84	46,94	-4,94	-2,91	44,73	-7,15	-5,12	46,94	-4,94	-2,91	46,94	-4,94	-2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4455 [7]	1,50	39,28	48,00	39,93	0,00	37,93	-2,00	-2,00	37,41	-2,52	-2,52	36,96	-2,97	-2,97	37,41	-2,52	-2,52	37,41	-2,52	-2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4455 [7]	4,50	40,49	48,00	42,30	0,00	40,20	-2,10	-2,10	39,57	-2,73	-2,73	39,27	-3,03	-3,03	39,57	-2,73	-2,73	39,57	-2,73	-2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4455 [7]	7,50	42,92	48,00	45,33	0,00	43,14	-2,19	-2,19	42,79	-2,54	-2,54	42,29	-3,04	-3,04	42,79	-2,54	-2,54	42,79	-2,54	-2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4455 [8]	1,50	41,33	48,00	41,16	0,00	38,99	-2,17	-2,17	38,11	-3,05	-3,05	37,39	-3,77	-3,77	38,11	-3,05	-3,05	38,11	-3,05	-3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4455 [8]	4,50	42,29	48,00	43,51	0,00	41,23	-2,28	-2,28	40,30	-3,21	-3,21	39,80	-3,71	-3,71	40,30	-3,21	-3,21	40,30	-3,21	-3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4455 [8]	7,50	44,31	48,00	46,21	0,00	43,92	-2,29	-2,29	43,40	-2,81	-2,81	42,73	-3,48	-3,48	43,40	-2,81	-2,81	43,39	-2,82	-2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4456 [1]	1,50	41,28	48,00	44,93	0,00	42,52	-2,41	-2,41	41,71	-3,22	-3,22	40,40	-4,53	-4,53	41,71	-3,22	-3,22	41,71	-3,22	-3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4456 [1]	4,50	45,32	48,00	49,12	1,12	46,56	-2,56	-1,44	45,24	-3,88	-2,76	43,86	-5,26	-4,14	45,21	-3,91	-2,79	45,21	-3,91	-2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4456 [1]	7,50	48,90	48,90	51,22	2,32	48,41	-2,81	-0,49	46,59	-4,63	-2,31	44,72	-6,50	-4,18	46,55	-4,67	-2,35	46,55	-4,67	-2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4456 [2]	1,50	42,23	48,00	45,79	0,00	43,27	-2,52	-2,52	42,11	-3,68	-3,68	40,65	-5,14	-5,14	42,11	-3,68	-3,68	42,11	-3,68	-3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4456 [2]	4,50	45,81	48,00	49,70	1,70	47,05	-2,65	-0,95	45,61	-4,09	-2,39	44,24	-5,46	-3,76	45,56	-4,14	-2,44	45,54	-4,16	-2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4456 [2]	7,50	48,93	48,93	51,25	2,32	48,37	-2,88	-0,56	46,28	-4,97	-2,65	44,08	-7,17	-4,85	46,25	-5,00	-2,68	46,25	-5,00	-2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4456 [3]	1,50	39,89	48,00	40,59	0,00	38,63	-1,96	-1,96	38,09	-2,50	-2,50	37,62	-2,97	-2,97	38,09	-2,50	-2,50	38,09	-2,50	-2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4456 [3]	4,50	41,12	48,00	43,12	0,00	41,07	-2,05	-2,05	40,50	-2,62	-2,62	40,12	-3,00	-3,00	40,50	-2,62	-2,62	40,50	-2,62	-2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4456 [3]	7,50	43,53	48,00	46,29	0,00	44,11	-2,18	-2,18	43,79	-2,50	-2,50	43,22	-3,07	-3,07	43,78	-2,51	-2,51	43,72	-2,57	-2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4456 [4]	1,50	38,04	48,00	41,40	0,00	39,00	-2,40	-2,40	38,16	-3,24	-3,24	37,51	-3,89	-3,89	38,16	-3,24	-3,24	38,16	-3,24	-3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4456 [4]	4,50	42,83	48,00	45,73	0,00	43,38	-2,35	-2,35	42,72	-3,01	-3,01	42,35	-3,38	-3,38	42,58	-3,15	-3,15	42,49	-3,24	-3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4456 [4]	7,50	45,27	48,00	47,89	0,00	45,50	-2,39	-2,39	44,82	-3,07	-3,07	44,21	-3,68	-3,68	44,70	-3,19	-3,19	44,64	-3,25	-3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4456 [5]	1,50	36,26	48,00	39,39	0,00	37,45	-1,94	-1,94	37,25	-2,14	-2,14	36,93	-2,46	-2,46	37,25	-2,14	-2,14	37,24	-2,15	-2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4456 [5]	4,50	42,91	48,00	44,65	0,00	42,59	-2,06	-2,06	42,41	-2,24	-2,24	42,18	-2,47	-2,47	42,23	-2,42	-2,42	42,14	-2,51	-2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4456 [5]	7,50	45,63	48,00	46,81	0,00	44,75	-2,06	-2,06	44,55	-2,26	-2,26	44,10	-2,71	-2,71	44,41	-2,40	-2,40	44,34	-2,47	-2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4456 [6]	1,50	35,88	48,00	38,53	0,00	36,66	-1,87	-1,87	36,62	-1,91	-1,91	36,28	-2,25	-2,25	36,62	-1,91	-1,91	36,60	-1,93	-1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4456 [6]	4,50	42,05	48,00	44,08	0,00	41,95	-2,13	-2,13	41,53	-2,55	-2,55	41,26	-2,82	-2,82	41,35	-2,73	-2,73	41,20	-2,88	-2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4456 [6]	7,50	44,59	48,00	46,24	0,00	44,09	-2,15	-2,15	43,61	-2,63	-2,63	43,26	-2,98	-2,98	43,46	-2,78	-2,78	43,38	-2,86	-2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4457 [1]	1,50	40,82	48,00	44,71	0,00	42,38	-2,33	-2,33	41,55	-3,16	-3,16	40,38	-4,33	-4,33	41,55	-3,16	-3,16	41,55	-3,16	-3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4457 [1]	4,50	45,76	48,00	48,90	0,90	46,45	-2,45	-1,55	45,28	-3,62	-2,72	44,21	-4,69	-3,79	45,24	-3,66	-2,76	45,24	-3,66	-2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4457 [1]	7,50	48,62	48,62	50,43	1,81	47,71	-2,72	-0,91	45,82	-4,61	-2,80	44,17	-6,26	-4,45	45,78	-4,65	-2,84	45,78	-4,65	-2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4457 [2]	1,50	43,33	48,00	45,82	0,00	43,35	-2,47	-2,47	42,22	-3,60	-3,60	40,87	-4,95	-4,95	42,22	-3,60	-3,60	42,22	-3,60	-3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4457 [2]	4,50	46,97	48,00	49,83	1,83	47,26	-2,57	-0,74	45,97	-3,86	-2,03	44,88	-4,95	-3,12	45,94	-3,89	-2,06	45,94	-3,89	-2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4457 [2]	7,50	49,55	49,55	51,31	1,76	48,53	-2,78	-1,02	46,68	-4,63	-2,87	45,02	-6,29	-4,53	46,64	-4,67	-2,91	46,64	-4,67	-2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4457 [3]	1,50	40,21	48,00	44,42	0,00	41,96	-2,46	-2,46	41,10	-3,32	-3,32	39,81	-4,61	-4,61	41,10	-3,32	-3,32	41,10	-3,32	-3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4457 [3]	4,50	43,37	48,00	48,15	0,15	45,49	-2,66	-2,51	44,03	-4,12	-3,97	42,34	-5,81	-5,66	44,03	-4,12	-3,97	44,03	-4,12	-3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4457 [3]	7,50	48,29	48,29	50,95	2,66	48,11	-2,84	-0,18	46,24	-4,71	-2,05	44,28	-6,67	-4,01	46,24	-4,71	-2,05	46,24	-4,71	-2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4457 [4]	1,50	39,82	48,00	42,91	0,00	40,74	-2,17	-2,17	40,53	-2,38	-2,38	39,81	-3,10	-3,10	40,53	-2,38	-2,38	40,53	-2,38	-2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4457 [4]	4,50	43,20	48,00	47,20	0,00	44,83	-2,37	-2,37	44,06	-3,14	-3,14	42,78	-4,42	-4,42	44,06	-3,14	-3,14	44,06	-3,14	-3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4457 [4]	7,50	48,46	48,46	50,52	2,06	47,84	-2,68	-0,62	46,34	-4,18	-2,12	44,71	-5,81	-3,75	46,34	-4,18	-2,12	46,34	-4,18	-2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geuidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geuidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4457 [5]	1,50	39,12	48,00	42,01	0,00	39,98	-2,03	-2,03	39,95	-2,06	-2,06	39,48	-2,53	-2,53	39,95	-2,06	-2,06	39,95	-2,06	-2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4457 [5]	4,50	43,85	48,00	46,52	0,00	44,35	-2,17	-2,17	43,98	-2,54	-2,54	43,13	-3,39	-3,39	43,95	-2,57	-2,57	43,95	-2,57	-2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4457 [5]	7,50	48,29	48,29	49,71	1,42	47,19	-2,52	-1,10	46,13	-3,58	-2,16	44,78	-4,93	-3,51	46,11	-3,60	-2,18	46,11	-3,60	-2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4457 [6]	1,50	39,57	48,00	40,74	0,00	38,73	-2,01	-2,01	38,14	-2,60	-2,60	37,63	-3,11	-3,11	38,14	-2,60	-2,60	38,14	-2,60	-2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4457 [6]	4,50	40,95	48,00	43,13	0,00	41,00	-2,13	-2,13	40,38	-2,75	-2,75	39,93	-3,20	-3,20	40,38	-2,75	-2,75	40,38	-2,75	-2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4457 [6]	7,50	43,42	48,00	46,27	0,00	44,03	-2,24	-2,24	43,70	-2,57	-2,57	43,05	-3,22	-3,22	43,66	-2,61	-2,61	43,64	-2,63	-2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4458 [1]	1,50	37,33	48,00	40,57	0,00	38,31	-2,26	-2,26	38,02	-2,55	-2,55	36,97	-3,60	-3,60	38,02	-2,55	-2,55	38,02	-2,55	-2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4458 [1]	4,50	43,05	48,00	45,19	0,00	42,86	-2,33	-2,33	42,18	-3,01	-3,01	41,41	-3,78	-3,78	42,07	-3,12	-3,12	41,97	-3,22	-3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4458 [1]	7,50	45,28	48,00	47,89	0,00	45,38	-2,51	-2,51	44,24	-3,65	-3,65	43,31	-4,58	-4,58	44,13	-3,76	-3,76	44,08	-3,81	-3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4458 [2]	1,50	35,89	48,00	39,95	0,00	37,82	-2,13	-2,13	37,16	-2,79	-2,79	36,44	-3,51	-3,51	37,16	-2,79	-2,79	37,15	-2,80	-2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4458 [2]	4,50	43,32	48,00	45,36	0,00	43,02	-2,34	-2,34	42,27	-3,09	-3,09	41,90	-3,46	-3,46	42,03	-3,33	-3,33	41,89	-3,47	-3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4458 [2]	7,50	45,14	48,00	46,93	0,00	44,71	-2,22	-2,22	44,19	-2,74	-2,74	43,70	-3,23	-3,23	43,98	-2,95	-2,95	43,89	-3,04	-3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4458 [3]	1,50	35,49	48,00	38,18	0,00	36,35	-1,83	-1,83	36,35	-1,83	-1,83	36,17	-2,01	-2,01	36,35	-1,83	-1,83	36,33	-1,85	-1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4458 [3]	4,50	42,36	48,00	44,06	0,00	41,84	-2,22	-2,22	41,29	-2,77	-2,77	40,94	-3,12	-3,12	41,01	-3,05	-3,05	40,83	-3,23	-3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4458 [3]	7,50	44,13	48,00	45,46	0,00	43,36	-2,10	-2,10	42,89	-2,57	-2,57	42,58	-2,88	-2,88	42,66	-2,80	-2,80	42,54	-2,92	-2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4458 [4]	1,50	40,50	48,00	44,00	0,00	41,86	-2,14	-2,14	41,45	-2,55	-2,55	40,50	-3,50	-3,50	41,45	-2,55	-2,55	41,45	-2,55	-2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4458 [4]	4,50	46,10	48,00	48,72	0,72	46,35	-2,37	-1,65	45,40	-3,32	-2,60	44,41	-4,31	-3,59	45,36	-3,36	-2,64	45,36	-3,36	-2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4458 [4]	7,50	48,58	48,58	50,26	1,68	47,58	-2,68	-1,00	45,75	-4,51	-2,83	44,18	-6,08	-4,40	45,70	-4,56	-2,88	45,70	-4,56	-2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4458 [5]	1,50	41,06	48,00	44,88	0,00	42,58	-2,30	-2,30	41,86	-3,02	-3,02	40,78	-4,10	-4,10	41,86	-3,02	-3,02	41,86	-3,02	-3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4458 [5]	4,50	46,39	48,00	49,27	1,27	46,83	-2,44	-1,17	45,86	-3,41	-2,14	44,92	-4,35	-3,08	45,83	-3,44	-2,17	45,83	-3,44	-2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4458 [5]	7,50	48,93	48,93	50,64	1,71	47,90	-2,74	-1,03	46,04	-4,60	-2,89	44,39	-6,25	-4,54	46,00	-4,64	-2,93	45,99	-4,65	-2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4458 [6]	1,50	32,72	48,00	35,72	0,00	34,15	-1,57	-1,57	34,15	-1,57	-1,57	34,17	-1,55	-1,55	34,15	-1,57	-1,57	34,15	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4458 [6]	4,50	35,13	48,00	38,27	0,00	36,74	-1,53	-1,53	36,75	-1,52	-1,52	36,66	-1,61	-1,61	36,75	-1,52	-1,52	36,75	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4458 [6]	7,50	39,75	48,00	43,00	0,00	41,13	-1,87	-1,87	41,14	-1,86	-1,86	40,89	-2,11	-2,11	41,13	-1,87	-1,87	41,09	-1,91	-1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4458 [7]	1,50	33,59	48,00	36,50	0,00	34,91	-1,59	-1,59	34,91	-1,59	-1,59	34,91	-1,59	-1,59	34,91	-1,59	-1,59	34,91	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4458 [7]	4,50	36,25	48,00	39,27	0,00	37,83	-1,44	-1,44	37,83	-1,44	-1,44	37,81	-1,46	-1,46	37,83	-1,44	-1,44	37,83	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4458 [7]	7,50	41,14	48,00	44,03	0,00	42,25	-1,78	-1,78	42,22	-1,81	-1,81	42,03	-2,00	-2,00	42,21	-1,82	-1,82	42,20	-1,83	-1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4458 [8]	1,50	35,45	48,00	38,37	0,00	36,70	-1,67	-1,67	36,70	-1,67	-1,67	36,70	-1,67	-1,67	36,70	-1,67	-1,67	36,70	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4458 [8]	4,50	37,87	48,00	40,99	0,00	39,40	-1,59	-1,59	39,40	-1,59	-1,59	39,32	-1,67	-1,67	39,40	-1,59	-1,59	39,40	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4458 [8]	7,50	42,37	48,00	45,52	0,00	43,59	-1,93	-1,93	43,58	-1,94	-1,94	43,10	-2,42	-2,42	43,58	-1,94	-1,94	43,57	-1,95	-1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4458 [9]	1,50	39,23	48,00	40,63	0,00	38,63	-2,00	-2,00	38,07	-2,56	-2,56	37,57	-3,06	-3,06	38,07	-2,56	-2,56	38,07	-2,56	-2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4458 [9]	4,50	40,79	48,00	42,97	0,00	40,88	-2,09	-2,09	40,28	-2,69	-2,69	39,78	-3,19	-3,19	40,28	-2,69	-2,69	40,28	-2,69	-2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4458 [9]	7,50	43,29	48,00	45,93	0,00	43,74	-2,19	-2,19	43,41	-2,52	-2,52	42,65	-3,28	-3,28	43,40	-2,53	-2,53	43,38	-2,55	-2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4459 [1]	1,50	50,46	50,46	52,84	2,38	49,62	-3,22	-0,84	46,92	-5,92	-3,54	43,77	-9,07	-6,69	46,92	-5,92	-3,54	46,92	-5,92	-3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4459 [1]	4,50	52,99	52,99	54,45	1,46	51,26	-3,19	-1,73	49,64	-4,81	-3,35	46,43	-8,02	-6,56	49,64	-4,81	-3,35	49,64	-4,81	-3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4459 [1]	7,50	55,33	55,33	57,49	2,16	54,11	-3,38	-1,22	52,35	-5,14	-2,98	48,35	-9,14	-6,98	52,35	-5,14	-2,98	52,35	-5,14	-2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4459 [2]	1,50	47,25	48,00	47,55	0,00	44,72	-2,83	-2,83	42,40	-5,15	-5,15	40,81	-6,74	-6,74	42,40	-5,15	-5,15	42,40	-5,15	-5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4459 [2]	4,50	49,53	49,53	49,50	-0,03	46,53	-2,97	-3,00	44,14	-5,36	-5,39	42,78	-6,72	-6,75	44,14	-5,36	-5,39	44,14	-5,36	-5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4459 [2]	7,50	51,48	51,48	51,62	0,14	48,59	-3,03	-2,89	46,97	-4,65	-4,51	45,20	-6,42	-6,28	46,97	-4,65	-4,51	46,97	-4,65	-4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4460 [1]	1,50	49,55	49,55	51,58	2,03	48,48	-3,10	-1,07	46,15	-5,43	-3,40	43,83	-7,75	-5,72	46,15	-5,43	-3,40	46,15	-5,43	-3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4460 [1]	4,50	52,21	52,21	53,51	1,30	50,45	-3,06	-1,76	48,99	-4,52	-3,22	46,46	-7,05	-5,75	48,99	-4,52	-3,22	48,99	-4,52	-3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4460 [1]	7,50	54,52	54,52	56,69	2,17	53,38	-3,31	-1,14	51,76	-4,93	-2,76	47,90	-8,79	-6,62	51,76	-4,93	-2,76	51,76	-4,93	-2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4460 [2]	1,50	47,21	48,00	47,59	0,00	44,75	-2,84	-2,84	42,35	-5,24	-5,24	40,61	-6,98	-6,98	42,35	-5,24	-5,24	42,35	-5,24	-5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4460 [2]	4,50	49,09	49,09	49,18	0,09	46,19	-2,99	-2,90	43,69	-5,49	-5,40	42,24	-6,94	-6,85	43,69	-5,49	-5,40	43,69	-5,49	-5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4460 [2]	7,50	51,00	51,00	51,08	0,08	48,05	-3,03	-2,95	46,25	-4,83	-4,75	44,40	-6,68	-6,60	46,25	-4,83	-4,75	46,25	-4,83	-4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461 [1]	1,50	50,90	50,90	51,23	0,33	48,27	-2,96	-2,63	45,83	-5,40	-5,07	43,77	-7,46	-7,13	45,83	-5,40	-5,07	45,83	-5,40	-5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461 [1]	4,50	52,70	52,70	53,06	0,36	50,08	-2,98	-2,62	48,45	-4,61	-4,25	46,09	-6,97	-6,61	48,45	-4,61	-4,25	48,45	-4,61	-4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461 [1]	7,50	54,16	54,16	55,86	1,70	52,61	-3,25	-1,55	50,99	-4,87	-3,17	47,34	-8,52	-6,82	50,99	-4,87	-3,17	50,99	-4,87	-3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461 [2]	1,50	47,23	48,00	47,41	0,00	44,51	-2,90	-2,90	42,01	-5,40	-5,40	40,20	-7,21	-7,21	42,01	-5,40	-5,40	42,01	-5,40	-5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461 [2]	4,50	48,77	48,77	48,79	0,02	45,79	-3,00	-2,98	43,31	-5,48	-5,46	41,87	-6,92	-6,90	43,31	-5,48	-5,46	43,31	-5,48	-5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461 [2]	7,50	50,53	50,53	50,61	0,08	47,60	-3,01	-2,93	45,86	-4,75	-4,67	44,18	-6,43	-6,35	45,86	-4,75	-4,67	45,86	-4,75	-4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4462 [1]	1,50	50,89	50,89	51,19	0,30	48,32	-2,87	-2,57	45,57	-5,62	-5,32	43,71	-7,48	-7,18	45,57	-5,62	-5,32	45,57	-5,62	-5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4462 [1]	4,50	52,79	52,79	53,08	0,29	50,14	-2,94	-2,65	48,22	-4,86	-4,57	46,21	-6,87	-6,58	48,22	-4,86	-4,57	48,21	-4,87	-4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4462 [1]	7,50	54,26	54,26	55,24	0,98	52,05	-3,19	-2,21	50,27	-4,97	-3,99	46,88	-8,36	-7,38	50,27	-4,97	-3,99	50,27	-4,97	-3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4462 [2]	1,50	48,11	48,11	47,86	0,00	44,89	-2,97	-2,97	42,27	-5,59	-5,59	40,16	-7,70	-7,70	42,27	-5,59	-5,59	42,27	-5,59	-5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4462 [2]	4,50	49,09	49,09	49,34	0,25	46,18	-3,16	-2,91	43,36	-5,98	-5,73	41,60	-7,74	-7,49	43,36	-5,98	-5,73	43,36	-5,98	-5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4462 [2]	7,50	50,58	50,58	50,80	0,22	47,62	-3,18	-2,96	45,50	-5,30	-5,08	43,35	-7,45	-7,23	45,50	-5,30	-5,08	45,50	-5,30	-5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4462 [3]	1,50	46,69	48,00	46,51	0,00	43,72	-2,79	-2,79	41,68	-4,83	-4,83	40,26	-6,25	-6,25	41,68	-4,83	-4,83	41,67	-4,84	-4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4462 [3]	4,50	47,43	48,00	47,96	0,00	45,03	-2,93	-2,93	42,86	-5,10	-5,10	41,67	-6,29	-6,29	42,85	-5,11	-5,11	42,85	-5,11	-5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4462 [3]	7,50	49,04	49,04	49,40	0,36	46,46	-2,94	-2,58	44,75	-4,65	-4,29	43,19	-6,21	-5,85	44,75	-4,65	-4,29	44,75	-4,65	-4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4462 [4]	1,50	38,52	48,00	41,56	0,00	39,62	-1,94	-1,94	39,61	-1,95	-1,95	39,49	-2,07	-2,07	39,60	-1,96	-1,96	39,60	-1,96	-1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4462 [4]	4,50	43,76	48,00	46,25	0,00	43,90	-2,35	-2,35	43,45	-2,80	-2,80	42,75	-3,50	-3,50	43,41	-2,84	-2,84	43,41	-2,84	-2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4462 [4]	7,50	46,09	48,00	47,79	0,00	45,29	-2,50	-2,50	44,95	-2,84	-2,84	44,03	-3,76	-3,76	44,95	-2,84	-2,84	44,95	-2,84	-2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4462 [5]	1,50	44,77	48,00	45,71	0,00	43,34	-2,37	-2,37	42,07	-3,64	-3,64	41,33	-4,38	-4,38	42,07	-3,64	-3,64	42,07	-3,64	-3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4462 [5]	4,50	47,60	48,00	48,88	0,88	46,42	-2,46	-1,58	45,71	-3,17	-2,29	44,93	-3,95	-3,07	45,69	-3,19	-2,31	45,67	-3,21	-2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4462 [5]	7,50	49,05	49,05	50,69	1,64	48,09	-2,60	-0,96	47,55	-3,14	-1,50	46,55	-4,14	-2,50	47,53	-3,16	-1,52	47,51	-3,18	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4462 [6]	1,50	40,08	48,00	42,73	0,00	40,77	-1,96	-1,96	40,76	-1,97	-1,97	40,55	-2,18	-2,18	40,76	-1,97	-1,97	40,76	-1,97	-1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4462 [6]	4,50	45,90	48,00	48,05	0,05	45,69	-2,36	-2,31	45,36	-2,69	-2,64	44,86	-3,19	-3,14	45,33	-2,72	-2,67	45,31	-2,74	-2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4462 [6]	7,50	48,33	48,33	50,19	1,86	47,57	-2,62	-0,76	47,23	-2,96	-1,10	46,38	-3,81	-1,95	47,22	-2,97	-1,11	47,20	-2,99	-1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4463 [1]	1,50	56,21	56,21	58,84	2,63	55,46	-3,38	-0,75	52,30	-6,54	-3,91	46,97	-11,87	-9,24	52,30	-6,54	-3,91	52,30	-6,54	-3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4463 [1]	4,50	60,30	60,30	60,92	0,62	57,46	-3,46	-2,84	55,23	-5,69	-5,07	50,06	-10,86	-10,24	55,23	-5,69	-5,07	55,23	-5,69	-5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4463 [1]	7,50	61,01	61,01	62,76	1,75	59,29	-3,47	-1,72	57,38	-5,38	-3,63	53,50	-9,26	-7,51	57,38	-5,38	-3,63	57,38	-5,38	-3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4463 [2]	1,50	58,93	58,93	59,92	0,99	56,42	-3,50	-2,51	52,65	-7,27	-6,28	47,02	-12,90	-11,91	52,65	-7,27	-6,28	52,65	-7,27	-6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4463 [2]	4,50	62,55	62,55	62,43	-0,12	58,83	-3,60	-3,72	56,18	-6,25	-6,37	49,61	-12,82	-12,94	56,18	-6,25	-6,37	56,18	-6,25	-6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4463 [2]	7,50	63,22	63,22	64,36	1,14	60,80	-3,56	-2,42	58,57	-5,79	-4,65	53,60	-10,76	-9,62	58,57	-5,79	-4,65	58,57	-5,79	-4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4463 [3]	1,50	58,91	58,91	60,06	1,15	56,65	-3,41	-2,26	53,28	-6,78	-5,63	48,04	-12,02	-10,87	53,28	-6,78	-5,63	53,28	-6,78	-5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4463 [3]	4,50	62,84	62,84	62,45	-0,39	58,93	-3,52	-3,91	56,45	-6,00	-6,39	50,92	-11,53	-11,92	56,45	-6,00	-6,39	56,45	-6,00	-6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4463 [3]	7,50	63,35	63,35	64,38	1,03	60,87	-3,51	-2,48	58,74	-5,64	-4,61	54,32	-10,06	-9,03	58,74	-5,64	-4,61	58,74	-5,64	-4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4463 [4]	1,50	58,69	58,69	59,63	0,94	56,09	-3,54	-2,60	52,63	-7,00	-6,06	46,89	-12,74	-11,80	52,63	-7,00	-6,06	52,63	-7,00	-6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4463 [4]	4,50	61,93	61,93	61,87	-0,06	58,28	-3,59	-3,65	55,78	-6,09	-6,15	49,44	-12,43	-12,49	55,78	-6,09	-6,15	55,78	-6,09	-6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4463 [4]	7,50	62,50	62,50	63,61	1,11	60,04	-3,57	-2,46	57,96	-5,65	-4,54	53,31	-10,30	-9,19	57,96	-5,65	-4,54	57,96	-5,65	-4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4463 [5]	1,50	54,05	54,05	53,74	-0,31	50,26	-3,48	-3,79	46,56	-7,18	-7,49	42,81	-10,93	-11,24	46,56	-7,18	-7,49	46,56	-7,18	-7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4463 [5]	4,50	56,08	56,08	55,86	-0,22	52,37	-3,49	-3,71	50,08	-5,78	-6,00	45,40	-10,46	-10,68	50,08	-5,78	-6,00	50,08	-5,78	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4463 [5]	7,50	57,18	57,18	57,42	0,24	53,94	-3,48	-3,24	52,13	-5,29	-5,05	48,20	-9,22	-8,98	52,13	-5,29	-5,05	52,13	-5,29	-5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4463 [6]	1,50	51,29	51,29	51,09	-0,20	47,71	-3,38	-3,58	43,99	-7,10	-7,30	41,49	-9,60	-9,80	43,99	-7,10	-7,30	43,99	-7,10	-7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4463 [6]	4,50	52,80	52,80	52,66	-0,14	49,34	-3,32	-3,46	46,94	-5,72	-5,86	43,66	-9,00	-9,14	46,94	-5,72	-5,86	46,94	-5,72	-5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4463 [6]	7,50	54,00	54,00	54,59	0,59	51,30	-3,29	-2,70	49,83	-4,76	-4,17	46,65	-7,94	-7,35	49,83	-4,76	-4,17	49,83	-4,76	-4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4464 [1]	1,50	54,96	54,96	57,94	2,98	54,54	-3,40	-0,42	51,23	-6,71	-3,73	46,40	-11,54	-8,56	51,23	-6,71	-3,73	51,23	-6,71	-3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4464 [1]	4,50	59,22	59,22	60,95	1,73	57,50	-3,45	-1,72	55,35	-5,60	-3,87	50,45	-10,50	-8,77	55,35	-5,60	-3,87	55,35	-5,60	-3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4464 [1]	7,50	60,42	60,42	62,27	1,85	58,80	-3,47	-1,62	56,83	-5,44	-3,59	52,99	-9,28	-7,43	56,83	-5,44	-3,59	56,83	-5,44	-3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4464 [2]	1,50	52,73	52,73	51,86	-0,87	48,45	-3,41	-4,28	44,79	-7,07	-7,94	41,92	-9,94	-10,81	44,79	-7,07	-7,94	44,79	-7,07	-7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4464 [2]	4,50	54,85	54,85	53,96	-0,89	50,54	-3,42	-4,31	47,73	-6,23	-7,12	44,32	-9,64	-10,53	47,73	-6,23	-7,12	47,73	-6,23	-7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4464 [2]	7,50	56,13	56,13	56,00	-0,13	52,59	-3,41	-3,54	50,95	-5,05	-5,18	47,49	-8,51	-8,64	50,95	-5,05	-5,18	50,95	-5,05	-5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4465 [1]	1,50	54,32	54,32	57,38	3,06	54,00	-3,38	-0,32	50,98	-6,40	-3,34	46,96	-10,42	-7,36	50,98	-6,40	-3,34	50,98	-6,40	-3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4465 [1]	4,50	58,26	58,26	60,32	2,06	56,88	-3,44	-1,38	54,68	-5,64	-3,58	50,00	-10,32	-8,26	54,68	-5,64	-3,58	54,68	-5,64	-3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4465 [1]	7,50	59,83	59,83	61,61	1,78	58,16	-3,45	-1,67	56,21	-5,40	-3,62	52,34	-9,27	-7,49	56,21	-5,40	-3,62	56,21	-5,40	-3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4465 [2]	1,50	52,37	52,37	51,61	-0,76	48,27	-3,34	-4,10	44,69	-6,92	-7,68	41,93	-9,68	-10,44	44,69	-6,92	-7,68	44,69	-6,92	-7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4465 [2]	4,50	54,58	54,58	53,71	-0,87	50,34	-3,37	-4,24	47,28	-6,43	-7,30	44,31	-9,40	-10,27	47,28	-6,43	-7,30	47,28	-6,43	-7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4465 [2]	7,50	56,00	56,00	55,82	-0,18	52,43	-3,39	-3,57	50,75	-5,07	-5,25	47,23	-8,59	-8,77	50,75	-5,07	-5,25	50,75	-5,07	-5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4466 [1]	1,50	53,94	53,94	56,91	2,97	53,55	-3,36	-0,39	50,58	-6,33	-3,36	45,99	-10,92	-7,95	50,58	-6,33	-3,36	50,58	-6,33	-3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4466 [1]	4,50	57,35	57,35	59,44	2,09	56,01	-3,43	-1,34	53,74	-5,70	-3,61	48,61	-10,83	-8,74	53,74	-5,70	-3,61	53,74	-5,70	-3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4466 [1]	7,50	59,31	59,31	60,93	1,62	57,48	-3,45	-1,83	55,50	-5,43	-3,81	51,28	-9,65	-8,03	55,50	-5,43	-3,81	55,50	-5,43	-3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4466 [2]	1,50	51,77	51,77	50,57	-1,20	47,30	-3,27	-4,47	43,85	-6,72	-7,92	41,47	-9,10	-10,30	43,85	-6,72	-7,92	43,85	-6,72	-7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4466 [2]	4,50	53,98	53,98	52,89	-1,09	49,56	-3,33	-4,42	46,37	-6,52	-7,61	43,83	-9,06	-10,15	46,37	-6,52	-7,61	46,37	-6,52	-7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4466 [2]	7,50	55,53	55,53	55,18	-0,35	51,80	-3,38	-3,73	50,09	-5,09	-5,44	46,64	-8,54	-8,89	50,09	-5,09	-5,44	50,09	-5,09	-5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4467 [1]	1,50	53,13	53,13	56,40	3,27	53,08	-3,32	-0,05	50,10	-6,30	-3,03	45,52	-10,88	-7,61	50,10	-6,30	-3,03	50,10	-6,30	-3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4467 [1]	4,50	56,59	56,59	58,67	2,08	55,27	-3,40	-1,32	53,10	-5,57	-3,49	48,03	-10,64	-8,56	53,10	-5,57	-3,49	53,10	-5,57	-3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4467 [1]	7,50	58,64	58,64	60,29	1,65	56,84	-3,45	-1,80	54,84	-5,45	-3,80	50,60	-9,69	-8,04	54,84	-5,45	-3,80	54,84	-5,45	-3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4467 [2]	1,50	51,03	51,03	49,93	-1,10	46,75	-3,18	-4,28	43,57	-6,36	-7,46	41,34	-8,59	-9,69	43,57	-6,36	-7,46	43,57	-6,36	-7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4467 [2]	4,50	53,40	53,40	52,31	-1,09	49,05	-3,26	-4,35	45,97	-6,34	-7,43	43,71	-8,60	-9,69	45,97	-6,34	-7,43	45,97	-6,34	-7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4467 [2]	7,50	55,01	55,01	54,69	-0,32	51,37	-3,32	-3,64	49,70	-4,99	-5,31	46,57	-8,12	-8,44	49,70	-4,99	-5,31	49,70	-4,99	-5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4468 [1]	1,50	52,67	52,67	55,99	3,32	52,75	-3,24	0,08	50,13	-5,86	-2,54	46,88	-9,11	-5,79	50,13	-5,86	-2,54	50,13	-5,86	-2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4468 [1]	4,50	55,99	55,99	57,87	1,88	54,53	-3,34	-1,46	52,64	-5,23	-3,35	48,35	-9,52	-7,64	52,64	-5,23	-3,35	52,64	-5,23	-3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4468 [1]	7,50	58,05	58,05	59,67	1,62	56,22	-3,45	-1,83	54,19	-5,48	-3,86	49,89	-9,78	-8,16	54,19	-5,48	-3,86	54,19	-5,48	-3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4468 [2]	1,50	50,11	50,11	49,15	-0,96	46,07	-3,08	-4,04	43,16	-5,99	-6,95	41,12	-8,03	-8,99	43,16	-5,99	-6,95	43,16	-5,99	-6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4468 [2]	4,50	52,62	52,62	51,68	-0,94	48,47	-3,21	-4,15	45,51	-6,17	-7,11	43,47	-8,21	-9,15	45,51	-6,17	-7,11	45,51	-6,17	-7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4468 [2]	7,50	54,28	54,28	54,04	-0,24	50,75	-3,29	-3,53	49,13	-4,91	-5,15	46,21	-7,83	-8,07	49,13	-4,91	-5,15	49,13	-4,91	-5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4469 [1]	1,50	51,56	51,56	54,86	3,30	51,53	-3,33	-0,03	48,77	-6,09	-2,79	44,64	-10,22	-6,92	48,77	-6,09	-2,79	48,77	-6,09	-2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4469 [1]	4,50	54,91	54,91	56,77	1,86	53,42	-3,35	-1,49	51,56	-5,21	-3,35	47,11	-9,66	-7,80	51,56	-5,21	-3,35	51,56	-5,21	-3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4469 [1]	7,50	57,40	57,40	59,18	1,78	55,75	-3,43	-1,65	53,79	-5,39	-3,61	49,63	-9,55	-7,77	53,79	-5,39	-3,61	53,79	-5,39	-3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4469 [2]	1,50	49,01	49,01	48,31	-0,70	45,32	-2,99	-3,69	42,67	-5,64	-6,34	40,85	-7,46	-8,16	42,67	-5,64	-6,34	42,67	-5,64	-6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4469 [2]	4,50	51,64	51,64	50,86	-0,78	47,72	-3,14	-3,92	44,97	-5,89	-6,67	43,20	-7,66	-8,44	44,97	-5,89	-6,67	44,97	-5,89	-6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4469 [2]	7,50	53,46	53,46	53,29	-0,17	50,09	-3,20	-3,37	48,54	-4,75	-4,92	46,05	-7,24	-7,41	48,54	-4,75	-4,92	48,54	-4,75	-4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4470 [1]	1,50	51,52	51,52	54,10	2,58	50,81	-3,29	-0,71	48,14	-5,96	-3,38	44,17	-9,93	-7,35	48,14	-5,96	-3,38	48,14	-5,96	-3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4470 [1]	4,50	54,45	54,45	55,91	1,46	52,62	-3,29	-1,83	50,88	-5,03	-3,57	46,67	-9,24	-7,78	50,88	-5,03	-3,57	50,88	-5,03	-3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4470 [1]	7,50	56,68	56,68	58,65	1,97	55,24	-3,41	-1,44	53,34	-5,31	-3,34	49,28	-9,37	-7,40	53,34	-5,31	-3,34	53,34	-5,31	-3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4470 [2]	1,50	48,41	48,41	48,14	-0,27	45,21	-2,93	-3,20	42,65	-5,49	-5,76	40,95	-7,19	-7,46	42,65	-5,49	-5,76	42,65	-5,49	-5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4470 [2]	4,50	51,02	51,02	50,50	-0,52	47,42	-3,08	-3,60	44,79	-5,71	-6,23	43,19	-7,31	-7,83	44,79	-5,71	-6,23	44,79	-5,71	-6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4470 [2]	7,50	52,87	52,87	52,86	-0,01	49,72	-3,14	-3,15	48,14	-4,72	-4,73	45,95	-6,91	-6,92	48,14	-4,72	-4,73	48,14	-4,72	-4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4471 [1]	1,50	51,27	51,27	53,61	2,34	50,36	-3,25	-0,91	47,59	-6,02	-3,68	43,98	-9,63	-7,29	47,59	-6,02	-3,68	47,59	-6,02	-3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4471 [1]	4,50	53,85	53,85	55,26	1,41	52,00	-3,26	-1,85	50,29	-4,97	-3,56	46,36	-8,90	-7,49	50,29	-4,97	-3,56	50,29	-4,97	-3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4471 [1]	7,50	56,03	56,03	58,07	2,04	54,68	-3,39	-1,35	52,82	-5,25	-3,21	48,80	-9,27	-7,23	52,82	-5,25	-3,21	52,82	-5,25	-3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4471 [2]	1,50	47,78	48,00	47,85	0,00	44,97	-2,88	-2,88	42,56	-5,29	-5,29	40,95	-6,90	-6,90	42,56	-5,29	-5,29	42,56	-5,29	-5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4471 [2]	4,50	50,35	50,35	49,96	-0,39	46,95	-3,01	-3,40	44,52	-5,44	-5,83	43,12	-6,84	-7,23	44,52	-5,44	-5,83	44,52	-5,44	-5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4471 [2]	7,50	52,29	52,29	52,33	0,04	49,29	-3,04	-3,00	47,77	-4,56	-4,52	45,97	-6,36	-6,32	47,77	-4,56	-4,52	47,77	-4,56	-4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4472 [1]	1,50	48,51	48,51	48,96	0,45	45,83	-3,13	-2,68	42,93	-6,03	-5,58	40,44	-8,52	-8,07	42,93	-6,03	-5,58	42,93	-6,03	-5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4472 [1]	4,50	50,65	50,65	50,78	0,13	47,55	-3,23	-3,10	44,92	-5,86	-5,73	42,32	-8,46	-8,33	44,92	-5,86	-5,73	44,92	-5,86	-5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4472 [1]	7,50	52,39	52,39	52,62	0,23	49,41	-3,21	-2,98	47,70	-4,92	-4,69	44,89	-7,73	-7,50	47,70	-4,92	-4,69	47,70	-4,92	-4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4472 [2]	1,50	47,87	48,00	47,83	0,00	44,90	-2,93	-2,93	42,97	-4,86	-4,86	40,82	-7,01	-7,01	42,97	-4,86	-4,86	42,97	-4,86	-4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4472 [2]	4,50	48,94	48,94	49,50	0,56	46,39	-3,11	-2,55	44,47	-5,03	-4,47	42,54	-6,96	-6,40	44,47	-5,03	-4,47	44,47	-5,03	-4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4472 [2]	7,50	50,56	50,56	50,88	0,32	47,77	-3,11	-2,79	46,21	-4,67	-4,35	44,27	-6,61	-6,29	46,21	-4,67	-4,35	46,21	-4,67	-4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4472 [3]	1,50	48,00	48,00	47,98	0,00	45,06	-2,92	-2,92	43,10	-4,88	-4,88	40,91	-7,07	-7,07	43,10	-4,88	-4,88	43,10	-4,88	-4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4472 [3]	4,50	48,92	48,92	49,70	0,78	46,58	-3,12	-2,34	44,55	-5,15	-4,37	42,58	-7,12	-6,34	44,55	-5,15	-4,37	44,55	-5,15	-4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4472 [3]	7,50	50,55	50,55	51,08	0,53	47,94	-3,14	-2,61	46,29	-4,79	-4,26	44,28	-6,80	-6,27	46,29	-4,79	-4,26	46,28	-4,80	-4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4473 [1]	1,50	42,50	48,00	42,17	0,00	39,81	-2,36	-2,36	38,58	-3,59	-3,59	37,59	-4,58	-4,58	38,58	-3,59	-3,59	38,58	-3,59	-3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4473 [1]	4,50	43,22	48,00	43,86	0,00	41,29	-2,57	-2,57	39,86	-4,00	-4,00	39,14	-4,72	-4,72	39,86	-4,00	-4,00	39,86	-4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4473 [1]	7,50	44,91	48,00	45,91	0,00	43,29	-2,62	-2,62	42,23	-3,68	-3,68	41,36	-4,55	-4,55	42,23	-3,68	-3,68	42,23	-3,68	-3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4473 [2]	1,50	43,31	48,00	42,72	0,00	40,40	-2,32	-2,32	38,97	-3,75	-3,75	37,89	-4,83	-4,83	38,97	-3,75	-3,75	38,97	-3,75	-3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4473 [2]	4,50	44,28	48,00	44,37	0,00	41,88	-2,49	-2,49	40,30	-4,07	-4,07	39,46	-4,91	-4,91	40,30	-4,07	-4,07	40,30	-4,07	-4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4473 [2]	7,50	45,62	48,00	46,04	0,00	43,53	-2,51	-2,51	42,32	-3,72	-3,72	41,34	-4,70	-4,70	42,32	-3,72	-3,72	42,32	-3,72	-3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4473 [3]	1,50	40,68	48,00	41,78	0,00	39,57	-2,21	-2,21	38,59	-3,19	-3,19	38,00	-3,78	-3,78	38,59	-3,19	-3,19	38,59	-3,19	-3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4473 [3]	4,50	42,06	48,00	43,58	0,00	41,37	-2,21	-2,21	40,42	-3,16	-3,16	39,99	-3,59	-3,59	40,42	-3,16	-3,16	40,42	-3,16	-3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4473 [3]	7,50	44,73	48,00	46,74	0,00	44,56	-2,18	-2,18	44,12	-2,62	-2,62	43,54	-3,20	-3,20	44,12	-2,62	-2,62	44,12	-2,62	-2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4473 [4]	1,50	48,53	48,53	47,39	0,00	44,42	-2,97	-2,97	41,72	-5,67	-5,67	39,71	-7,68	-7,68	41,72	-5,67	-5,67	41,72	-5,67	-5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4473 [4]	4,50	50,39	50,39	49,67	-0,72	46,52	-3,15	-3,87	43,54	-6,13	-6,85	41,60	-8,07	-8,79	43,54	-6,13	-6,85	43,54	-6,13	-6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4473 [4]	7,50	52,10	52,10	51,77	-0,33	48,64	-3,13	-3,46	46,80	-4,97	-5,30	44,49	-7,28	-7,61	46,80	-4,97	-5,30	46,80	-4,97	-5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4473 [5]	1,50	46,49	48,00	45,58	0,00	42,76	-2,82	-2,82	40,33	-5,25	-5,25	38,79	-6,79	-6,79	40,33	-5,25	-5,25	40,33	-5,25	-5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4473 [5]	4,50	48,26	48,26	47,71	0,00	44,77	-2,94	-2,94	42,25	-5,46	-5,46	40,82	-6,89	-6,89	42,25	-5,46	-5,46	42,25	-5,46	-5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4473 [5]	7,50	50,07	50,07	50,17	0,10	47,32	-2,85	-2,75	45,97	-4,20	-4,10	44,38	-5,79	-5,69	45,97	-4,20	-4,10	45,97	-4,20	-4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4473 [6]	1,50	47,64	48,00	47,68	0,00	44,80	-2,88	-2,88	42,87	-4,81	-4,81	40,73	-6,95	-6,95	42,87	-4,81	-4,81	42,87	-4,81	-4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4473 [6]	4,50	48,51	48,51	49,31	0,80	46,23	-3,08	-2,28	44,29	-5,02	-4,22	42,33	-6,98	-6,18	44,29	-5,02	-4,22	44,29	-5,02	-4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4473 [6]	7,50	50,13	50,13	50,63	0,50	47,53	-3,10	-2,60	45,92	-4,71	-4,21	43,99	-6,64	-6,14	45,92	-4,71	-4,21	45,92	-4,71	-4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4473 [7]	1,50	47,68	48,00	46,98	0,00	44,14	-2,84	-2,84	42,22	-4,76	-4,76	40,31	-6,67	-6,67	42,22	-4,76	-4,76	42,22	-4,76	-4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4473 [7]	4,50	48,45	48,45	48,65	0,20	45,61	-3,04	-2,84	43,71	-4,94	-4,74	41,91	-6,74	-6,54	43,71	-4,94	-4,74	43,71	-4,94	-4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4473 [7]	7,50	50,01	50,01	50,07	0,06	47,03	-3,04	-2,98	45,48	-4,59	-4,53	43,72	-6,35	-6,29	45,48	-4,59	-4,53	45,48	-4,59	-4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4474 [1]	1,50	37,52	48,00	45,16	0,00	42,50	-2,66	-2,66	40,03	-5,13	-5,13	38,18	-6,98	-6,98	40,03	-5,13	-5,13	40,03	-5,13	-5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4474 [1]	4,50	39,71	48,00	45,83	0,00	43,29	-2,54	-2,54	42,17	-3,66	-3,66	40,30	-5,53	-5,53	42,17	-3,66	-3,66	42,17	-3,66	-3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4474 [1]	7,50	44,20	48,00	48,57	0,57	46,15	-2,42	-1,85	45,67	-2,90	-2,33	44,71	-3,86	-3,29	45,67	-2,90	-2,33	45,67	-2,90	-2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4474 [2]	1,50	54,73	54,73	57,11	2,38	53,57	-3,54	-1,16	50,04	-7,07	-4,69	44,60	-12,51	-10,13	50,04	-7,07	-4,69	50,04	-7,07	-4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4474 [2]	4,50	58,43	58,43	59,44	1,01	55,85	-3,59	-2,58	53,52	-5,92	-4,91	47,70	-11,74	-10,73	53,52	-5,92	-4,91	53,52	-5,92	-4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4474 [2]	7,50	59,56	59,56	60,51	0,95	56,89	-3,62	-2,67	54,98	-5,53	-4,58	50,81	-9,70	-8,75	54,98	-5,53	-4,58	54,98	-5,53	-4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4474 [3]	1,50	57,25	57,25	58,30	1,05	54,70	-3,60	-2,55	50,86	-7,44	-6,39	45,47	-12,83	-11,78	50,86	-7,44	-6,39	50,86	-7,44	-6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4474 [3]	4,50	60,90	60,90	60,97	0,07	57,30	-3,67	-3,60	54,67	-6,30	-6,23	48,67	-12,30	-12,23	54,67	-6,30	-6,23	54,67	-6,30	-6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4474 [3]	7,50	61,94	61,94	62,40	0,46	58,70	-3,70	-3,24	56,53	-5,87	-5,41	51,73	-10,67	-10,21	56,53	-5,87	-5,41	56,53	-5,87	-5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4474 [4]	1,50	56,70	56,70	58,35	1,65	54,81	-3,54	-1,89	51,25	-7,10	-5,45	45,68	-12,67	-11,02	51,25	-7,10	-5,45	51,25	-7,10	-5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4474 [4]	4,50	60,44	60,44	60,78	0,34	57,15	-3,63	-3,29	54,64	-6,14	-5,80	48,82	-11,96	-11,62	54,64	-6,14	-5,80	54,64	-6,14	-5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4474 [4]	7,50	61,41	61,41	62,10	0,69	58,42	-3,68	-2,99	56,38	-5,72	-5,03	51,85	-10,25	-9,56	56,38	-5,72	-5,03	56,38	-5,72	-5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4474 [5]	1,50	56,44	56,44	58,11	1,67	54,56	-3,55	-1,88	51,20	-6,91	-5,24	45,72	-12,39	-10,72	51,20	-6,91	-5,24	51,20	-6,91	-5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4474 [5]	4,50	59,70	59,70	60,43	0,73	56,82	-3,61	-2,88	54,53	-5,90	-5,17	48,85	-11,58	-10,85	54,53	-5,90	-5,17	54,53	-5,90	-5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4474 [5]	7,50	60,70	60,70	61,57	0,87	57,91	-3,66	-2,79	56,06	-5,51	-4,64	51,76	-9,81	-8,94	56,06	-5,51	-4,64	56,06	-5,51	-4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4474 [6]	1,50	54,73	54,73	55,98	1,25	52,37	-3,61	-2,36	49,29	-6,69	-5,44	45,66	-10,32	-9,07	49,29	-6,69	-5,44	49,29	-6,69	-5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4474 [6]	4,50	57,96	57,96	58,71	0,75	55,10	-3,61	-2,86	52,94	-5,77	-5,02	48,34	-10,37	-9,62	52,94	-5,77	-5,02	52,94	-5,77	-5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4474 [6]	7,50	59,13	59,13	59,89	0,76	56,24	-3,65	-2,89	54,51	-5,38	-4,62	51,01	-8,88	-8,12	54,51	-5,38	-4,62	54,51	-5,38	-4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4474 [7]	1,50	51,51	51,51	52,04	0,53	48,87	-3,17	-2,64	47,07	-4,97	-4,44	45,41	-6,63	-6,10	47,07	-4,97	-4,44	47,07	-4,97	-4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4474 [7]	4,50	53,81	53,81	54,19	0,38	51,03	-3,16	-2,78	49,31	-4,88	-4,50	47,30	-6,89	-6,51	49,31	-4,88	-4,50	49,31	-4,88	-4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4474 [7]	7,50	55,16	55,16	55,81	0,65	52,59	-3,22	-2,57	51,38	-4,43	-3,78	49,13	-6,68	-6,03	51,38	-4,43	-3,78	51,38	-4,43	-3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4474 [8]	1,50	50,79	50,79	50,91	0,12	47,80	-3,11	-2,99	45,86	-5,05	-4,93	43,53	-7,38	-7,26	45,86	-5,05	-4,93	45,86	-5,05	-4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4474 [8]	4,50	53,14	53,14	53,18	0,04	50,03	-3,15	-3,11	48,08	-5,10	-5,06	45,95	-7,23	-7,19	48,08	-5,10	-5,06	48,08	-5,10	-5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4474 [8]	7,50	54,58	54,58	54,94	0,36	51,76	-3,18	-2,82	50,58	-4,36	-4,00	48,19	-6,75	-6,39	50,58	-4,36	-4,00	50,58	-4,36	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4474 [9]	1,50	50,68	50,68	51,34	0,66	48,17	-3,17	-2,51	46,20	-5,14	-4,48	43,84	-7,50	-6,84	46,20	-5,14	-4,48	46,20	-5,14	-4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4474 [9]	4,50	52,98	52,98	53,39	0,41	50,22	-3,17	-2,76	48,31	-5,08	-4,67	46,15	-7,24	-6,83	48,31	-5,08	-4,67	48,31	-5,08	-4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4474 [9]	7,50	54,39	54,39	54,92	0,53	51,71	-3,21	-2,68	50,52	-4,40	-3,87	48,00	-6,92	-6,39	50,52	-4,40	-3,87	50,52	-4,40	-3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4475 [1]	1,50	53,23	53,23	55,15	1,92	51,59	-3,56	-1,64	48,10	-7,05	-5,13	42,97	-12,18	-10,26	48,10	-7,05	-5,13	48,10	-7,05	-5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4475 [1]	4,50	56,75	56,75	57,67	0,92	54,08	-3,59	-2,67	51,67	-6,00	-5,08	46,14	-11,53	-10,61	51,67	-6,00	-5,08	51,67	-6,00	-5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4475 [1]	7,50	58,47	58,47	58,81	0,34	55,23	-3,58	-3,24	53,28	-5,53	-5,19	49,31	-9,50	-9,16	53,28	-5,53	-5,19	53,28	-5,53	-5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4475 [2]	1,50	51,93	51,93	53,49	1,56	50,04	-3,45	-1,89	46,30	-7,19	-5,63	41,69	-11,80	-10,24	46,30	-7,19	-5,63	46,30	-7,19	-5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4475 [2]	4,50	55,36	55,36	55,78	0,42	52,26	-3,52	-3,10	49,52	-6,26	-5,84	44,27	-11,51	-11,09	49,52	-6,26	-5,84	49,52	-6,26	-5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4475 [2]	7,50	57,11	57,11	57,35	0,24	53,83	-3,52	-3,28	51,82	-5,53	-5,29	47,64	-9,71	-9,47	51,82	-5,53	-5,29	51,82	-5,53	-5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4475 [3]	1,50	50,59	50,59	51,04	0,45	47,98	-3,06	-2,61	46,23	-4,81	-4,36	44,46	-6,58	-6,13	46,23	-4,81	-4,36	46,23	-4,81	-4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4475 [3]	4,50	52,69	52,69	53,09	0,40	50,01	-3,08	-2,68	48,24	-4,85	-4,45	46,48	-6,61	-6,21	48,24	-4,85	-4,45	48,24	-4,85	-4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4475 [3]	7,50	54,07	54,07	54,65	0,58	51,51	-3,14	-2,56	50,37	-4,28	-3,70	48,21	-6,44	-5,86	50,37	-4,28	-3,70	50,37	-4,28	-3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4475 [4]	1,50	50,81	50,81	51,20	0,39	48,18	-3,02	-2,63	46,52	-4,68	-4,29	44,77	-6,43	-6,04	46,52	-4,68	-4,29	46,52	-4,68	-4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4475 [4]	4,50	52,84	52,84	53,13	0,29	50,08	-3,05	-2,76	48,31	-4,82	-4,53	46,59	-6,54	-6,25	48,31	-4,82	-4,53	48,31	-4,82	-4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4475 [4]	7,50	54,17	54,17	54,60	0,43	51,49	-3,11	-2,68	50,35	-4,25	-3,82	48,26	-6,34	-5,91	50,35	-4,25	-3,82	50,35	-4,25	-3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4476 [1]	1,50	50,64	50,64	51,33	0,69	48,32	-3,01	-2,32	46,73	-4,60	-3,91	44,91	-6,42	-5,73	46,73	-4,60	-3,91	46,73	-4,60	-3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4476 [1]	4,50	52,68	52,68	53,18	0,50	50,15	-3,03	-2,53	48,47	-4,71	-4,21	46,79	-6,39	-5,89	48,47	-4,71	-4,21	48,47	-4,71	-4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4476 [1]	7,50	54,05	54,05	54,68	0,63	51,59	-3,09	-2,46	50,47	-4,21	-3,58	48,52	-6,16	-5,53	50,47	-4,21	-3,58	50,47	-4,21	-3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4476 [2]	1,50	50,85	50,85	51,50	0,65	48,46	-3,04	-2,39	46,88	-4,62	-3,97	45,02	-6,48	-5,83	46,88	-4,62	-3,97	46,88	-4,62	-3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4476 [2]	4,50	52,75	52,75	53,24	0,49	50,20	-3,04	-2,55	48,54	-4,70	-4,21	46,89	-6,35	-5,86	48,54	-4,70	-4,21	48,54	-4,70	-4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4476 [2]	7,50	54,02	54,02	54,54	0,52	51,44	-3,10	-2,58	50,29	-4,25	-3,73	48,27	-6,27	-5,75	50,29	-4,25	-3,73	50,29	-4,25	-3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4476 [3]	1,50	52,74	52,74	54,73	1,99	51,17	-3,56	-1,57	47,74	-6,99	-5,00	42,76	-11,97	-9,98	47,74	-6,99	-5,00	47,74	-6,99	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4476 [3]	4,50	56,34	56,34	57,18	0,84	53,60	-3,58	-2,74	51,32	-5,86	-5,02	45,93	-11,25	-10,41	51,32	-5,86	-5,02	51,32	-5,86	-5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4476 [3]	7,50	58,21	58,21	58,37	0,16	54,77	-3,60	-3,44	52,87	-5,50	-5,34	49,07	-9,30	-9,14	52,87	-5,50	-5,34	52,87	-5,50	-5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4477 [1]	1,50	52,05	52,05	54,23	2,18	50,71	-3,52	-1,34	47,34	-6,89	-4,71	42,50	-11,73	-9,55	47,34	-6,89	-4,71	47,34	-6,89	-4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4477 [1]	4,50	55,71	55,71	56,43	0,72	52,89	-3,54	-2,82	50,73	-5,70	-4,98	45,49	-10,94	-10,22	50,73	-5,70	-4,98	50,73	-5,70	-4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4477 [1]	7,50	57,66	57,66	57,78	0,12	54,21	-3,57	-3,45	52,30	-5,48	-5,36	48,54	-9,24	-9,12	52,30	-5,48	-5,36	52,30	-5,48	-5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4477 [2]	1,50	49,90	49,90	50,89	0,99	47,80	-3,09	-2,10	46,03	-4,86	-3,87	43,77	-7,12	-6,13	46,03	-4,86	-3,87	46,03	-4,86	-3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4477 [2]	4,50	51,99	51,99	52,67	0,68	49,57	-3,10	-2,42	47,77	-4,90	-4,22	45,85	-6,82	-6,14	47,77	-4,90	-4,22	47,77	-4,90	-4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4477 [2]	7,50	53,44	53,44	54,10	0,66	50,95	-3,15	-2,49	49,72	-4,38	-3,72	47,58	-6,52	-5,86	49,72	-4,38	-3,72	49,72	-4,38	-3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4477 [3]	1,50	50,01	50,01	51,17	1,16	48,08	-3,09	-1,93	46,40	-4,77	-3,61	44,12	-7,05	-5,89	46,40	-4,77	-3,61	46,40	-4,77	-3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4477 [3]	4,50	52,05	52,05	52,84	0,79	49,74	-3,10	-2,31	48,01	-4,83	-4,04	46,09	-6,75	-5,96	48,01	-4,83	-4,04	48,01	-4,83	-4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4477 [3]	7,50	53,52	53,52	54,21	0,69	51,06	-3,15	-2,46	49,79	-4,42	-3,73	47,79	-6,42	-5,73	49,79	-4,42	-3,73	49,79	-4,42	-3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4478 [1]	1,50	49,00	49,00	50,18	1,18	47,08	-3,10	-1,92	45,27	-4,91	-3,73	42,50	-7,68	-6,50	45,27	-4,91	-3,73	45,27	-4,91	-3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4478 [1]	4,50	51,13	51,13	51,92	0,79	48,80	-3,12	-2,33	47,02	-4,90	-4,11	44,81	-7,11	-6,32	47,02	-4,90	-4,11	47,02	-4,90	-4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4478 [1]	7,50	52,62	52,62	53,30	0,68	50,14	-3,16	-2,48	48,82	-4,48	-3,80	46,66	-6,64	-5,96	48,82	-4,48	-3,80	48,82	-4,48	-3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4478 [2]	1,50	48,65	48,65	50,00	1,35	46,92	-3,08	-1,73	44,83	-5,17	-3,82	41,70	-8,30	-6,95	44,83	-5,17	-3,82	44,83	-5,17	-3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4478 [2]	4,50	50,87	50,87	51,79	0,92	48,65	-3,14	-2,22	46,67	-5,12	-4,20	44,13	-7,66	-6,74	46,67	-5,12	-4,20	46,67	-5,12	-4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4478 [2]	7,50	52,46	52,46	53,17	0,71	49,99	-3,18	-2,47	48,55	-4,62	-3,91	46,16	-7,01	-6,30	48,55	-4,62	-3,91	48,55	-4,62	-3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4478 [3]	1,50	50,80	50,80	53,73	2,93	50,23	-3,50	-0,57	47,08	-6,65	-3,72	42,33	-11,40	-8,47	47,08	-6,65	-3,72	47,08	-6,65	-3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4478 [3]	4,50	54,49	54,49	55,50	1,01	52,00	-3,50	-2,49	50,05	-5,45	-4,44	44,91	-10,59	-9,58	50,05	-5,45	-4,44	50,05	-5,45	-4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4478 [3]	7,50	56,45	56,45	56,81	0,36	53,30	-3,51	-3,15	51,46	-5,35	-4,99	47,90	-8,91	-8,55	51,46	-5,35	-4,99	51,46	-5,35	-4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4479 [1]	1,50	49,68	49,68	52,66	2,98	49,23	-3,43	-0,45	46,14	-6,52	-3,54	41,68	-10,98	-8,00	46,14	-6,52	-3,54	46,14	-6,52	-3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4479 [1]	4,50	53,13	53,13	54,13	1,00	50,69	-3,44	-2,44	48,79	-5,34	-4,34	43,94	-10,19	-9,19	48,79	-5,34	-4,34	48,79	-5,34	-4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4479 [1]	7,50	55,10	55,10	55,47	0,37	52,05	-3,42	-3,05	50,27	-5,20	-4,83	46,69	-8,78	-8,41	50,27	-5,20	-4,83	50,27	-5,20	-4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4479 [2]	1,50	48,85	48,85	49,85	1,00	46,80	-3,05	-2,05	44,77	-5,08	-4,08	41,65	-8,20	-7,20	44,77	-5,08	-4,08	44,77	-5,08	-4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4479 [2]	4,50	50,96	50,96	51,65	0,69	48,52	-3,13	-2,44	46,57	-5,08	-4,39	44,07	-7,58	-6,89	46,57	-5,08	-4,39	46,57	-5,08	-4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4479 [2]	7,50	52,56	52,56	53,11	0,55	49,96	-3,15	-2,60	48,51	-4,60	-4,05	46,34	-6,77	-6,22	48,51	-4,60	-4,05	48,51	-4,60	-4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4479 [3]	1,50	48,41	48,41	49,25	0,84	46,28	-2,97	-2,13	44,30	-4,95	-4,11	41,46	-7,79	-6,95	44,30	-4,95	-4,11	44,30	-4,95	-4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4479 [3]	4,50	50,45	50,45	51,14	0,69	48,06	-3,08	-2,39	46,09	-5,05	-4,36	43,81	-7,33	-6,64	46,09	-5,05	-4,36	46,09	-5,05	-4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4479 [3]	7,50	52,18	52,18	52,72	0,54	49,62	-3,10	-2,56	48,19	-4,53	-3,99	46,29	-6,43	-5,89	48,19	-4,53	-3,99	48,19	-4,53	-3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480 [1]	1,50	49,90	49,90	52,16	2,26	48,75	-3,41	-1,15	45,65	-6,51	-4,25	41,50	-10,66	-8,40	45,65	-6,51	-4,25	45,65	-6,51	-4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480 [1]	4,50	52,81	52,81	53,57	0,76	50,13	-3,44	-2,68	48,19	-5,38	-4,62	43,61	-9,96	-9,20	48,19	-5,38	-4,62	48,19	-5,38	-4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480 [1]	7,50	54,86	54,86	54,97	0,11	51,56	-3,41	-3,30	49,80	-5,17	-5,06	46,12	-8,85	-8,74	49,80	-5,17	-5,06	49,80	-5,17	-5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480 [2]	1,50	48,03	48,03	49,13	1,10	46,20	-2,93	-1,83	44,27	-4,86	-3,76	41,48	-7,65	-6,55	44,27	-4,86	-3,76	44,27	-4,86	-3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480 [2]	4,50	50,00	50,00	50,94	0,94	47,89	-3,05	-2,11	45,97	-4,97	-4,03	43,76	-7,18	-6,24	45,97	-4,97	-4,03	45,97	-4,97	-4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480 [2]	7,50	51,76	51,76	52,46	0,70	49,39	-3,07	-2,37	47,99	-4,47	-3,77	46,17	-6,29	-5,59	47,99	-4,47	-3,77	47,99	-4,47	-3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480 [3]	1,50	48,04	48,04	48,79	0,75	45,84	-2,95	-2,20	43,86	-4,93	-4,18	41,09	-7,70	-6,95	43,86	-4,93	-4,18	43,86	-4,93	-4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480 [3]	4,50	49,87	49,87	50,53	0,66	47,46	-3,07	-2,41	45,54	-4,99	-4,33	43,26	-7,27	-6,61	45,54	-4,99	-4,33	45,54	-4,99	-4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480 [3]	7,50	51,52	51,52	51,98	0,46	48,89	-3,09	-2,63	47,44	-4,54	-4,08	45,51	-6,47	-6,01	47,44	-4,54	-4,08	47,43	-4,55	-4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481 [1]	1,50	48,01	48,01	49,05	1,04	46,10	-2,95	-1,91	44,17	-4,88	-3,84	41,37	-7,68	-6,64	44,17	-4,88	-3,84	44,17	-4,88	-3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481 [1]	4,50	49,78	49,78	50,76	0,98	47,69	-3,07	-2,09	45,74	-5,02	-4,04	43,47	-7,29	-6,31	45,74	-5,02	-4,04	45,74	-5,02	-4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481 [1]	7,50	51,49	51,49	52,19	0,70	49,10	-3,09	-2,39	47,62	-4,57	-3,87	45,67	-6,52	-5,82	47,62	-4,57	-3,87	47,62	-4,57	-3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481 [2]	1,50	47,73	48,00	48,03	0,03	45,10	-2,93	-2,90	43,09	-4,94	-4,91	40,88	-7,15	-7,12	43,09	-4,94	-4,91	43,09	-4,94	-4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481 [2]	4,50	49,42	49,42	49,89	0,47	46,80	-3,09	-2,62	44,78	-5,11	-4,64	42,87	-7,02	-6,55	44,78	-5,11	-4,64	44,78	-5,11	-4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481 [2]	7,50	51,05	51,05	51,45	0,40	48,35	-3,10	-2,70	46,83	-4,62	-4,22	44,97	-6,48	-6,08	46,83	-4,62	-4,22	46,83	-4,62	-4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481 [3]	1,50	48,47	48,47	51,10	2,63	47,77	-3,33	-0,70	44,69	-6,41	-3,78	41,02	-10,08	-7,45	44,69	-6,41	-3,78	44,69	-6,41	-3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481 [3]	4,50	50,92	50,92	52,04	1,12	48,72	-3,32	-2,20	46,86	-5,18	-4,06	42,85	-9,19	-8,07	46,86	-5,18	-4,06	46,86	-5,18	-4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481 [3]	7,50	52,98	52,98	53,44	0,46	50,20	-3,24	-2,78	48,62	-4,82	-4,36	45,49	-7,95	-7,49	48,62	-4,82	-4,36	48,62	-4,82	-4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482 [1]	1,50	48,92	48,92	50,81	1,89	47,52	-3,29	-1,40	44,50	-6,31	-4,42	41,10	-9,71	-7,82	44,50	-6,31	-4,42	44,50	-6,31	-4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482 [1]	4,50	51,23	51,23	51,99	0,76	48,67	-3,32	-2,56	46,58	-5,41	-4,65	42,93	-9,06	-8,30	46,58	-5,41	-4,65	46,58	-5,41	-4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482 [1]	7,50	53,03	53,03	53,42	0,39	50,15	-3,27	-2,88	48,47	-4,95	-4,56	45,34	-8,08	-7,69	48,47	-4,95	-4,56	48,47	-4,95	-4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482 [2]	1,50	47,11	48,00	47,97	0,00	45,12	-2,85	-2,85	43,17	-4,80	-4,80	41,01	-6,96	-6,96	43,17	-4,80	-4,80	43,17	-4,80	-4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482 [2]	4,50	48,78	48,78	49,72	0,94	46,71	-3,01	-2,07	44,78	-4,94	-4,00	42,99	-6,73	-5,79	44,78	-4,94	-4,00	44,78	-4,94	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482 [2]	7,50	50,58	50,58	51,30	0,72	48,28	-3,02	-2,30	46,89	-4,41	-3,69	45,15	-6,15	-5,43	46,89	-4,41	-3,69	46,89	-4,41	-3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482 [3]	1,50	47,85	48,00	48,04	0,04	45,10	-2,94	-2,90	43,08	-4,96	-4,92	41,02	-7,02	-6,98	43,08	-4,96	-4,92	43,08	-4,96	-4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482 [3]	4,50	49,18	49,18	49,77	0,59	46,68	-3,09	-2,50	44,76	-5,01	-4,42	42,81	-6,96	-6,37	44,76	-5,01	-4,42	44,76	-5,01	-4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482 [3]	7,50	50,79	50,79	51,20	0,41	48,09	-3,11	-2,70	46,54	-4,66	-4,25	44,59	-6,61	-6,20	46,54	-4,66	-4,25	46,54	-4,66	-4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483 [1]	1,50	43,45	48,00	43,29	0,00	40,80	-2,49	-2,49	39,70	-3,59	-3,59	38,81	-4,48	-4,48	39,70	-3,59	-3,59	39,70	-3,59	-3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483 [1]	4,50	45,73	48,00	46,10	0,00	43,27	-2,83	-2,83	41,69	-4,41	-4,41	40,85	-5,25	-5,25	41,69	-4,41	-4,41	41,69	-4,41	-4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483 [1]	7,50	48,13	48,13	48,61	0,48	45,90	-2,71	-2,23	44,87	-3,74	-3,26	43,97	-4,64	-4,16	44,87	-3,74	-3,26	44,87	-3,74	-3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483 [2]	1,50	46,08	48,00	43,81	0,00	41,48	-2,33	-2,33	40,23	-3,58	-3,58	39,05	-4,76	-4,76	40,23	-3,58	-3,58	40,23	-3,58	-3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483 [2]	4,50	47,26	48,00	45,76	0,00	43,33	-2,43	-2,43	42,15	-3,61	-3,61	41,32	-4,44	-4,44	42,14	-3,62	-3,62	42,14	-3,62	-3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483 [2]	7,50	48,77	48,77	48,20	-0,57	45,45	-2,75	-3,32	44,06	-4,14	-4,71	42,85	-5,35	-5,92	44,06	-4,14	-4,71	44,06	-4,14	-4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483 [3]	1,50	46,24	48,00	43,86	0,00	41,53	-2,33	-2,33	40,24	-3,62	-3,62	39,00	-4,86	-4,86	40,24	-3,62	-3,62	40,24	-3,62	-3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483 [3]	4,50	47,39	48,00	45,77	0,00	43,34	-2,43	-2,43	42,11	-3,66	-3,66	41,19	-4,58	-4,58	42,11	-3,66	-3,66	42,11	-3,66	-3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483 [3]	7,50	48,90	48,90	48,35	-0,55	45,55	-2,80	-3,35	44,03	-4,32	-4,87	42,73	-5,62	-6,17	44,03	-4,32	-4,87	44,03	-4,32	-4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484 [1]	1,50	43,42	48,00	42,04	0,00	39,62	-2,42	-2,42	38,68	-3,36	-3,36	37,81	-4,23	-4,23	38,68	-3,36	-3,36	38,68	-3,36	-3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484 [1]	4,50	44,15	48,00	43,61	0,00	41,13	-2,48	-2,48	40,21	-3,40	-3,40	39,57	-4,04	-4,04	40,21	-3,40	-3,40	40,21	-3,40	-3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484 [1]	7,50	45,51	48,00	45,90	0,00	43,34	-2,56	-2,56	42,58	-3,32	-3,32	41,69	-4,21	-4,21	42,58	-3,32	-3,32	42,58	-3,32	-3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484 [2]	1,50	44,16	48,00	42,71	0,00	40,37	-2,34	-2,34	39,48	-3,23	-3,23	38,63	-4,08	-4,08	39,48	-3,23	-3,23	39,48	-3,23	-3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484 [2]	4,50	44,95	48,00	44,27	0,00	41,82	-2,45	-2,45	40,93	-3,34	-3,34	40,28	-3,99	-3,99	40,93	-3,34	-3,34	40,93	-3,34	-3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484 [2]	7,50	46,41	48,00	46,44	0,00	43,89	-2,55	-2,55	43,18	-3,26	-3,26	42,18	-4,26	-4,26	43,18	-3,26	-3,26	43,18	-3,26	-3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484 [3]	1,50	38,55	48,00	40,64	0,00	38,84	-1,80	-1,80	38,75	-1,89	-1,89	38,60	-2,04	-2,04	38,75	-1,89	-1,89	38,75	-1,89	-1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484 [3]	4,50	40,17	48,00	42,60	0,00	40,81	-1,79	-1,79	40,72	-1,88	-1,88	40,56	-2,04	-2,04	40,72	-1,88	-1,88	40,72	-1,88	-1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484 [3]	7,50	43,49	48,00	46,09	0,00	44,21	-1,88	-1,88	44,16	-1,93	-1,93	43,73	-2,36	-2,36	44,16	-1,93	-1,93	44,16	-1,93	-1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4484 [4]	1,50	41,01	48,00	41,46	0,00	39,18	-2,28	-2,28	38,44	-3,02	-3,02	37,75	-3,71	-3,71	38,43	-3,03	-3,03	38,43	-3,03	-3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484 [4]	4,50	42,07	48,00	43,46	0,00	41,08	-2,38	-2,38	40,23	-3,23	-3,23	39,73	-3,73	-3,73	40,23	-3,23	-3,23	40,23	-3,23	-3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484 [4]	7,50	44,51	48,00	46,41	0,00	44,05	-2,36	-2,36	43,56	-2,85	-2,85	43,04	-3,37	-3,37	43,55	-2,86	-2,86	43,55	-2,86	-2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484 [5]	1,50	44,74	48,00	44,31	0,00	41,80	-2,51	-2,51	40,53	-3,78	-3,78	39,39	-4,92	-4,92	40,53	-3,78	-3,78	40,53	-3,78	-3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484 [5]	4,50	46,87	48,00	47,09	0,00	44,18	-2,91	-2,91	42,32	-4,77	-4,77	41,26	-5,83	-5,83	42,32	-4,77	-4,77	42,32	-4,77	-4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484 [5]	7,50	49,24	49,24	49,29	0,05	46,50	-2,79	-2,74	45,20	-4,09	-4,04	44,11	-5,18	-5,13	45,20	-4,09	-4,04	45,20	-4,09	-4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484 [6]	1,50	43,28	48,00	43,28	0,00	40,79	-2,49	-2,49	39,63	-3,65	-3,65	38,59	-4,69	-4,69	39,63	-3,65	-3,65	39,63	-3,65	-3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484 [6]	4,50	45,45	48,00	45,92	0,00	43,12	-2,80	-2,80	41,50	-4,42	-4,42	40,58	-5,34	-5,34	41,50	-4,42	-4,42	41,50	-4,42	-4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484 [6]	7,50	48,01	48,01	48,45	0,44	45,82	-2,63	-2,19	44,81	-3,64	-3,20	43,97	-4,48	-4,04	44,81	-3,64	-3,20	44,81	-3,64	-3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484 [7]	1,50	45,81	48,00	43,49	0,00	41,21	-2,28	-2,28	40,09	-3,40	-3,40	39,03	-4,46	-4,46	40,09	-3,40	-3,40	40,09	-3,40	-3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484 [7]	4,50	46,87	48,00	45,26	0,00	42,92	-2,34	-2,34	41,92	-3,34	-3,34	41,14	-4,12	-4,12	41,92	-3,34	-3,34	41,92	-3,34	-3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484 [7]	7,50	48,34	48,34	47,85	0,00	45,11	-2,74	-2,74	43,81	-4,04	-4,04	42,65	-5,20	-5,20	43,81	-4,04	-4,04	43,81	-4,04	-4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484 [8]	1,50	46,43	48,00	43,76	0,00	41,45	-2,31	-2,31	40,21	-3,55	-3,55	39,02	-4,74	-4,74	40,21	-3,55	-3,55	40,21	-3,55	-3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484 [8]	4,50	47,36	48,00	45,43	0,00	43,04	-2,39	-2,39	41,92	-3,51	-3,51	41,01	-4,42	-4,42	41,92	-3,51	-3,51	41,92	-3,51	-3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484 [8]	7,50	48,76	48,76	48,03	-0,73	45,24	-2,79	-3,52	43,78	-4,25	-4,98	42,55	-5,48	-6,21	43,78	-4,25	-4,98	43,78	-4,25	-4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485 [1]	1,50	52,47	52,47	54,36	1,89	50,69	-3,67	-1,78	46,97	-7,39	-5,50	42,50	-11,86	-9,97	46,97	-7,39	-5,50	46,97	-7,39	-5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485 [1]	4,50	55,37	55,37	56,51	1,14	52,88	-3,63	-2,49	50,69	-5,82	-4,68	45,29	-11,22	-10,08	50,69	-5,82	-4,68	50,69	-5,82	-4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485 [1]	7,50	57,06	57,06	57,74	0,68	54,06	-3,68	-3,00	52,24	-5,50	-4,82	48,08	-9,66	-8,98	52,24	-5,50	-4,82	52,24	-5,50	-4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485 [2]	1,50	52,88	52,88	54,97	2,09	51,34	-3,63	-1,54	47,55	-7,42	-5,33	42,65	-12,32	-10,23	47,55	-7,42	-5,33	47,55	-7,42	-5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485 [2]	4,50	55,81	55,81	57,01	1,20	53,38	-3,63	-2,43	51,08	-5,93	-4,73	45,34	-11,67	-10,47	51,08	-5,93	-4,73	51,08	-5,93	-4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485 [2]	7,50	57,50	57,50	58,18	0,68	54,49	-3,69	-3,01	52,62	-5,56	-4,88	48,05	-10,13	-9,45	52,62	-5,56	-4,88	52,62	-5,56	-4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485 [3]	1,50	53,50	53,50	55,51	2,01	51,94	-3,57	-1,56	48,54	-6,97	-4,96	43,48	-12,03	-10,02	48,54	-6,97	-4,96	48,54	-6,97	-4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485 [3]	4,50	56,02	56,02	57,28	1,26	53,70	-3,58	-2,32	51,47	-5,81	-4,55	46,02	-11,26	-10,00	51,47	-5,81	-4,55	51,47	-5,81	-4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485 [3]	7,50	57,48	57,48	58,26	0,78	54,62	-3,64	-2,86	52,89	-5,37	-4,59	48,45	-9,81	-9,03	52,89	-5,37	-4,59	52,89	-5,37	-4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485 [4]	1,50	50,90	50,90	51,34	0,44	47,78	-3,56	-3,12	44,49	-6,85	-6,41	40,85	-10,49	-10,05	44,49	-6,85	-6,41	44,49	-6,85	-6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485 [4]	4,50	53,65	53,65	53,85	0,20	50,30	-3,55	-3,35	47,84	-6,01	-5,81	43,41	-10,44	-10,24	47,84	-6,01	-5,81	47,84	-6,01	-5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485 [4]	7,50	55,27	55,27	55,28	0,01	51,71	-3,57	-3,56	49,68	-5,60	-5,59	46,02	-9,26	-9,25	49,68	-5,60	-5,59	49,68	-5,60	-5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485 [5]	1,50	49,02	49,02	47,24	0,00	44,13	-3,11	-3,11	41,44	-5,80	-5,80	39,49	-7,75	-7,75	41,44	-5,80	-5,80	41,44	-5,80	-5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485 [5]	4,50	51,56	51,56	50,26	-1,30	47,11	-3,15	-4,45	44,39	-5,87	-7,17	42,39	-7,87	-9,17	44,39	-5,87	-7,17	44,39	-5,87	-7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485 [5]	7,50	53,09	53,09	52,30	-0,79	49,14	-3,16	-3,95	47,25	-5,05	-5,84	44,87	-7,43	-8,22	47,25	-5,05	-5,84	47,25	-5,05	-5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485 [6]	1,50	48,57	48,57	46,91	0,00	43,89	-3,02	-3,02	41,34	-5,57	-5,57	39,48	-7,43	-7,43	41,34	-5,57	-5,57	41,34	-5,57	-5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485 [6]	4,50	51,07	51,07	49,89	-1,18	46,80	-3,09	-4,27	44,19	-5,70	-6,88	42,33	-7,56	-8,74	44,19	-5,70	-6,88	44,19	-5,70	-6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485 [6]	7,50	52,58	52,58	51,97	-0,61	48,84	-3,13	-3,74	46,91	-5,06	-5,67	44,63	-7,34	-7,95	46,91	-5,06	-5,67	46,90	-5,07	-5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485 [7]	1,50	48,40	48,40	46,55	0,00	43,59	-2,96	-2,96	41,18	-5,37	-5,37	39,45	-7,10	-7,10	41,18	-5,37	-5,37	41,18	-5,37	-5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485 [7]	4,50	50,88	50,88	49,69	-1,19	46,62	-3,07	-4,26	44,04	-5,65	-6,84	42,36	-7,33	-8,52	44,04	-5,65	-6,84	44,04	-5,65	-6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485 [7]	7,50	52,42	52,42	51,85	-0,57	48,72	-3,13	-3,70	46,88	-4,97	-5,54	44,63	-7,22	-7,79	46,88	-4,97	-5,54	46,88	-4,97	-5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4486 [1]	1,50	51,75	51,75	53,73	1,98	50,06	-3,67	-1,69	46,43	-7,30	-5,32	42,02	-11,71	-9,73	46,43	-7,30	-5,32	46,43	-7,30	-5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4486 [1]	4,50	54,84	54,84	55,88	1,04	52,24	-3,64	-2,60	50,05	-5,83	-4,79	44,71	-11,17	-10,13	50,05	-5,83	-4,79	50,05	-5,83	-4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4486 [1]	7,50	56,61	56,61	57,19	0,58	53,49	-3,70	-3,12	51,66	-5,53	-4,95	47,48	-9,71	-9,13	51,66	-5,53	-4,95	51,66	-5,53	-4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4486 [2]	1,50	48,15	48,15	46,38	0,00	43,46	-2,92	-2,92	41,15	-5,23	-5,23	39,55	-6,83	-6,83	41,15	-5,23	-5,23	41,15	-5,23	-5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4486 [2]	4,50	50,60	50,60	49,25	-1,35	46,27	-2,98	-4,33	43,93	-5,32	-6,67	42,45	-6,80	-8,15	43,93	-5,32	-6,67	43,93	-5,32	-6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4486 [2]	7,50	52,15	52,15	51,52	-0,63	48,46	-3,06	-3,69	46,79	-4,73	-5,36	44,83	-6,69	-7,32	46,79	-4,73	-5,36	46,79	-4,73	-5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4486 [3]	1,50	48,32	48,32	46,08	0,00	43,23	-2,85	-2,85	41,16	-4,92	-4,92	39,63	-6,45	-6,45	41,16	-4,92	-4,92	41,16	-4,92	-4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4486 [3]	4,50	50,60	50,60	49,09	-1,51	46,13	-2,96	-4,47	43,90	-5,19	-6,70	42,51	-6,58	-8,09	43,90	-5,19	-6,70	43,90	-5,19	-6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4486 [3]	7,50	52,12	52,12	51,39	-0,73	48,36	-3,03	-3,76	46,69	-4,70	-5,43	44,81	-6,58	-7,31	46,69	-4,70	-5,43	46,69	-4,70	-5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487 [1]	1,50	50,96	50,96	53,47	2,51	49,81	-3,66	-1,15	46,27	-7,20	-4,69	41,91	-11,56	-9,05	46,27	-7,20	-4,69	46,27	-7,20	-4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487 [1]	4,50	54,17	54,17	55,34	1,17	51,71	-3,63	-2,46	49,55	-5,79	-4,62	44,35	-10,99	-9,82	49,55	-5,79	-4,62	49,55	-5,79	-4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487 [1]	7,50	55,98	55,98	56,69	0,71	53,01	-3,68	-2,97	51,21	-5,48	-4,77	47,00	-9,69	-8,98	51,21	-5,48	-4,77	51,21	-5,48	-4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487 [2]	1,50	47,81	48,00	46,27	0,00	43,41	-2,86	-2,86	41,56	-4,71	-4,71	40,34	-5,93	-5,93	41,56	-4,71	-4,71	41,56	-4,71	-4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487 [2]	4,50	50,06	50,06	48,93	-1,13	46,00	-2,93	-4,06	44,03	-4,90	-6,03	42,89	-6,04	-7,17	44,03	-4,90	-6,03	44,03	-4,90	-6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487 [2]	7,50	51,61	51,61	51,19	-0,42	48,20	-2,99	-3,41	46,74	-4,45	-4,87	45,16	-6,03	-6,45	46,75	-4,44	-4,86	46,75	-4,44	-4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487 [3]	1,50	47,73	48,00	45,96	0,00	43,15	-2,81	-2,81	41,13	-4,83	-4,83	39,62	-6,34	-6,34	41,13	-4,83	-4,83	41,13	-4,83	-4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487 [3]	4,50	50,04	50,04	48,94	-1,10	46,00	-2,94	-4,04	43,75	-5,19	-6,29	42,37	-6,57	-7,67	43,75	-5,19	-6,29	43,75	-5,19	-6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487 [3]	7,50	51,65	51,65	51,29	-0,36	48,28	-3,01	-3,37	46,57	-4,72	-5,08	44,79	-6,50	-6,86	46,57	-4,72	-5,08	46,56	-4,73	-5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488 [1]	1,50	49,72	49,72	52,34	2,62	48,73	-3,61	-0,99	45,40	-6,94	-4,32	41,45	-10,89	-8,27	45,40	-6,94	-4,32	45,40	-6,94	-4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488 [1]	4,50	52,96	52,96	54,23	1,27	50,67	-3,56	-2,29	48,76	-5,47	-4,20	44,09	-10,14	-8,87	48,76	-5,47	-4,20	48,76	-5,47	-4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488 [1]	7,50	54,90	54,90	55,66	0,76	52,06	-3,60	-2,84	50,38	-5,28	-4,52	46,70	-8,96	-8,20	50,38	-5,28	-4,52	50,38	-5,28	-4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4488 [2]	1,50	47,56	48,00	45,80	0,00	43,04	-2,76	-2,76	41,11	-4,69	-4,69	39,61	-6,19	-6,19	41,11	-4,69	-4,69	41,11	-4,69	-4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488 [2]	4,50	50,03	50,03	48,65	-1,38	45,75	-2,90	-4,28	43,65	-5,00	-6,38	42,32	-6,33	-7,71	43,65	-5,00	-6,38	43,65	-5,00	-6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488 [2]	7,50	51,71	51,71	51,14	-0,57	48,14	-3,00	-3,57	46,38	-4,76	-5,33	44,76	-6,38	-6,95	46,38	-4,76	-5,33	46,38	-4,76	-5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488 [3]	1,50	45,75	48,00	44,99	0,00	42,25	-2,74	-2,74	40,47	-4,52	-4,52	39,20	-5,79	-5,79	40,47	-4,52	-4,52	40,47	-4,52	-4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488 [3]	4,50	47,69	48,00	47,54	0,00	44,72	-2,82	-2,82	42,96	-4,58	-4,58	41,91	-5,63	-5,63	42,96	-4,58	-4,58	42,96	-4,58	-4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488 [3]	7,50	49,27	49,27	49,69	0,42	46,76	-2,93	-2,51	45,35	-4,34	-3,92	43,87	-5,82	-5,40	45,35	-4,34	-3,92	45,35	-4,34	-3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4489 [1]	1,50	47,06	48,00	45,55	0,00	42,85	-2,70	-2,70	41,08	-4,47	-4,47	39,59	-5,96	-5,96	41,08	-4,47	-4,47	41,08	-4,47	-4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4489 [1]	4,50	49,18	49,18	48,17	-1,01	45,36	-2,81	-3,82	43,43	-4,74	-5,75	42,23	-5,94	-6,95	43,43	-4,74	-5,75	43,43	-4,74	-5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4489 [1]	7,50	50,77	50,77	50,60	-0,17	47,64	-2,96	-3,13	45,95	-4,65	-4,82	44,51	-6,09	-6,26	45,95	-4,65	-4,82	45,95	-4,65	-4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4489 [2]	1,50	47,19	48,00	45,38	0,00	42,79	-2,59	-2,59	41,19	-4,19	-4,19	39,87	-5,51	-5,51	41,19	-4,19	-4,19	41,19	-4,19	-4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4489 [2]	4,50	49,25	49,25	47,96	0,00	45,28	-2,68	-2,68	43,61	-4,35	-4,35	42,57	-5,39	-5,39	43,61	-4,35	-4,35	43,61	-4,35	-4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4489 [2]	7,50	50,90	50,90	50,55	-0,35	47,68	-2,87	-3,22	46,18	-4,37	-4,72	45,00	-5,55	-5,90	46,18	-4,37	-4,72	46,18	-4,37	-4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4489 [3]	1,50	48,70	48,70	51,70	3,00	48,13	-3,57	-0,57	44,84	-6,86	-3,86	41,19	-10,51	-7,51	44,84	-6,86	-3,86	44,84	-6,86	-3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4489 [3]	4,50	51,82	51,82	53,38	1,56	49,83	-3,55	-1,99	48,04	-5,34	-3,78	43,46	-9,92	-8,36	48,04	-5,34	-3,78	48,04	-5,34	-3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4489 [3]	7,50	53,83	53,83	54,83	1,00	51,30	-3,53	-2,53	49,68	-5,15	-4,15	46,37	-8,46	-7,46	49,68	-5,15	-4,15	49,68	-5,15	-4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4489 [4]	1,50	48,03	48,03	49,52	1,49	46,00	-3,52	-2,03	43,14	-6,38	-4,89	39,70	-9,82	-8,33	43,14	-6,38	-4,89	43,14	-6,38	-4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4489 [4]	4,50	51,32	51,32	51,76	0,44	48,25	-3,51	-3,07	46,07	-5,69	-5,25	42,31	-9,45	-9,01	46,07	-5,69	-5,25	46,07	-5,69	-5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4489 [4]	7,50	53,43	53,43	53,45	0,02	49,98	-3,47	-3,45	48,22	-5,23	-5,21	45,21	-8,24	-8,22	48,22	-5,23	-5,21	48,22	-5,23	-5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 [1]	1,50	48,25	48,25	50,74	2,49	47,24	-3,50	-1,01	44,16	-6,58	-4,09	40,68	-10,06	-7,57	44,16	-6,58	-4,09	44,16	-6,58	-4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 [1]	4,50	51,24	51,24	52,63	1,39	49,10	-3,53	-2,14	47,27	-5,36	-3,97	42,95	-9,68	-8,29	47,27	-5,36	-3,97	47,27	-5,36	-3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 [1]	7,50	53,25	53,25	54,00	0,75	50,50	-3,50	-2,75	48,82	-5,18	-4,43	45,65	-8,35	-7,60	48,82	-5,18	-4,43	48,82	-5,18	-4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 [2]	1,50	47,20	48,00	45,07	0,00	42,54	-2,53	-2,53	41,02	-4,05	-4,05	39,68	-5,39	-5,39	41,02	-4,05	-4,05	41,02	-4,05	-4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 [2]	4,50	49,19	49,19	47,63	0,00	45,00	-2,63	-2,63	43,43	-4,20	-4,20	42,39	-5,24	-5,24	43,43	-4,20	-4,20	43,43	-4,20	-4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 [2]	7,50	50,87	50,87	50,29	-0,58	47,42	-2,87	-3,45	45,84	-4,45	-5,03	44,66	-5,63	-6,21	45,84	-4,45	-5,03	45,84	-4,45	-5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 [3]	1,50	46,99	48,00	44,81	0,00	42,32	-2,49	-2,49	40,86	-3,95	-3,95	39,56	-5,25	-5,25	40,86	-3,95	-3,95	40,86	-3,95	-3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 [3]	4,50	48,83	48,83	47,44	0,00	44,81	-2,63	-2,63	43,26	-4,18	-4,18	42,28	-5,16	-5,16	43,26	-4,18	-4,18	43,26	-4,18	-4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 [3]	7,50	50,35	50,35	49,88	-0,47	47,00	-2,88	-3,35	45,38	-4,50	-4,97	44,13	-5,75	-6,22	45,38	-4,50	-4,97	45,38	-4,50	-4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4491 [1]	1,50	47,24	48,00	49,33	1,33	45,95	-3,38	-2,05	43,17	-6,16	-4,83	40,11	-9,22	-7,89	43,17	-6,16	-4,83	43,17	-6,16	-4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4491 [1]	4,50	49,93	49,93	51,40	1,47	47,95	-3,45	-1,98	46,17	-5,23	-3,76	42,35	-9,05	-7,58	46,17	-5,23	-3,76	46,17	-5,23	-3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4491 [1]	7,50	52,05	52,05	52,89	0,84	49,53	-3,36	-2,52	47,90	-4,99	-4,15	45,32	-7,57	-6,73	47,90	-4,99	-4,15	47,90	-4,99	-4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4491 [2]	1,50	45,92	48,00	46,87	0,00	43,61	-3,26	-3,26	41,23	-5,64	-5,64	38,73	-8,14	-8,14	41,23	-5,64	-5,64	41,23	-5,64	-5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4491 [2]	4,50	48,69	48,69	49,25	0,56	45,91	-3,34	-2,78	43,97	-5,28	-4,72	41,09	-8,16	-7,60	43,97	-5,28	-4,72	43,97	-5,28	-4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4491 [2]	7,50	51,00	51,00	51,13	0,13	47,93	-3,20	-3,07	46,41	-4,72	-4,59	44,48	-6,65	-6,52	46,41	-4,72	-4,59	46,41	-4,72	-4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4491 [3]	1,50	47,08	48,00	44,85	0,00	42,41	-2,44	-2,44	40,99	-3,86	-3,86	39,72	-5,13	-5,13	40,99	-3,86	-3,86	40,99	-3,86	-3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4491 [3]	4,50	48,84	48,84	47,36	0,00	44,80	-2,56	-2,56	43,36	-4,00	-4,00	42,43	-4,93	-4,93	43,36	-4,00	-4,00	43,36	-4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4491 [3]	7,50	50,44	50,44	49,92	-0,52	47,10	-2,82	-3,34	45,61	-4,31	-4,83	44,45	-5,47	-5,99	45,61	-4,31	-4,83	45,61	-4,31	-4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4491 [4]	1,50	47,48	48,00	44,93	0,00	42,50	-2,43	-2,43	41,07	-3,86	-3,86	39,71	-5,22	-5,22	41,07	-3,86	-3,86	41,07	-3,86	-3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4491 [4]	4,50	48,93	48,93	47,36	0,00	44,80	-2,56	-2,56	43,36	-4,00	-4,00	42,40	-4,96	-4,96	43,36	-4,00	-4,00	43,36	-4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4491 [4]	7,50	50,42	50,42	49,84	-0,58	47,02	-2,82	-3,40	45,49	-4,35	-4,93	44,26	-5,58	-6,16	45,49	-4,35	-4,93	45,49	-4,35	-4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4492 [1]	1,50	47,39	48,00	45,05	0,00	42,60	-2,45	-2,45	41,15	-3,90	-3,90	39,77	-5,28	-5,28	41,15	-3,90	-3,90	41,15	-3,90	-3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4492 [1]	4,50	48,80	48,80	47,37	0,00	44,78	-2,59	-2,59	43,31	-4,06	-4,06	42,30	-5,07	-5,07	43,31	-4,06	-4,06	43,31	-4,06	-4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4492 [1]	7,50	50,25	50,25	49,75	-0,50	46,85	-2,90	-3,40	45,17	-4,58	-5,08	43,87	-5,88	-6,38	45,16	-4,59	-5,09	45,16	-4,59	-5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4492 [2]	1,50	46,99	48,00	44,43	0,00	42,04	-2,39	-2,39	40,71	-3,72	-3,72	39,45	-4,98	-4,98	40,71	-3,72	-3,72	40,71	-3,72	-3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4492 [2]	4,50	48,32	48,32	46,66	0,00	44,14	-2,52	-2,52	42,81	-3,85	-3,85	41,90	-4,76	-4,76	42,81	-3,85	-3,85	42,81	-3,85	-3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4492 [2]	7,50	49,73	49,73	49,14	-0,59	46,30	-2,84	-3,43	44,68	-4,46	-5,05	43,39	-5,75	-6,34	44,68	-4,46	-5,05	44,68	-4,46	-5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4492 [3]	1,50	47,26	48,00	47,93	0,00	44,70	-3,23	-3,23	42,18	-5,75	-5,75	39,63	-8,30	-8,30	42,18	-5,75	-5,75	42,18	-5,75	-5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4492 [3]	4,50	49,92	49,92	50,52	0,60	47,12	-3,40	-2,80	44,76	-5,76	-5,16	41,76	-8,76	-8,16	44,76	-5,76	-5,16	44,76	-5,76	-5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4492 [3]	7,50	51,99	51,99	52,18	0,19	48,81	-3,37	-3,18	46,91	-5,27	-5,08	44,49	-7,69	-7,50	46,91	-5,27	-5,08	46,91	-5,27	-5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4493 [1]	1,50	46,53	48,00	45,66	0,00	42,82	-2,84	-2,84	40,94	-4,72	-4,72	39,37	-6,29	-6,29	40,94	-4,72	-4,72	40,94	-4,72	-4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4493 [1]	4,50	48,92	48,92	48,61	-0,31	45,43	-3,18	-3,49	42,94	-5,67	-5,98	41,37	-7,24	-7,55	42,94	-5,67	-5,98	42,94	-5,67	-5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4493 [1]	7,50	51,00	51,00	50,72	-0,28	47,62	-3,10	-3,38	45,90	-4,82	-5,10	44,29	-6,43	-6,71	45,90	-4,82	-5,10	45,90	-4,82	-5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4493 [2]	1,50	46,78	48,00	44,20	0,00	41,81	-2,39	-2,39	40,53	-3,67	-3,67	39,33	-4,87	-4,87	40,53	-3,67	-3,67	40,53	-3,67	-3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4493 [2]	4,50	47,94	48,00	46,33	0,00	43,83	-2,50	-2,50	42,61	-3,72	-3,72	41,78	-4,55	-4,55	42,61	-3,72	-3,72	42,61	-3,72	-3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4493 [2]	7,50	49,37	49,37	48,76	-0,61	45,96	-2,80	-3,41	44,51	-4,25	-4,86	43,27	-5,49	-6,10	44,51	-4,25	-4,86	44,51	-4,25	-4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4493 [3]	1,50	46,35	48,00	43,67	0,00	41,37	-2,30	-2,30	40,18	-3,49	-3,49	39,07	-4,60	-4,60	40,18	-3,49	-3,49	40,18	-3,49	-3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4493 [3]	4,50	47,48	48,00	45,68	0,00	43,29	-2,39	-2,39	42,19	-3,49	-3,49	41,41	-4,27	-4,27	42,19	-3,49	-3,49	42,19	-3,49	-3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4493 [3]	7,50	48,97	48,97	48,32	-0,65	45,55	-2,77	-3,42	44,16	-4,16	-4,81	42,94	-5,38	-6,03	44,16	-4,16	-4,81	44,16	-4,16	-4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4494 [1]	1,50	50,59	50,59	52,46	1,87	48,88	-3,58	-1,71	44,69	-7,77	-5,90	41,12	-11,34	-9,47	44,69	-7,77	-5,90	44,69	-7,77	-5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494 [1]	4,50	53,40	53,40	54,43	1,03	50,89	-3,54	-2,51	48,86	-5,57	-4,54	43,56	-10,87	-9,84	48,86	-5,57	-4,54	48,86	-5,57	-4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494 [1]	7,50	55,14	55,14	56,10	0,96	52,58	-3,52	-2,56	50,73	-5,37	-4,41	47,06	-9,04	-8,08	50,73	-5,37	-4,41	50,73	-5,37	-4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494 [2]	1,50	51,13	51,13	53,32	2,19	49,79	-3,53	-1,34	45,84	-7,48	-5,29	41,66	-11,66	-9,47	45,84	-7,48	-5,29	45,84	-7,48	-5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494 [2]	4,50	54,13	54,13	55,27	1,14	51,74	-3,53	-2,39	49,68	-5,59	-4,45	43,95	-11,32	-10,18	49,68	-5,59	-4,45	49,68	-5,59	-4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494 [2]	7,50	55,90	55,90	56,81	0,91	53,29	-3,52	-2,61	51,36	-5,45	-4,54	47,48	-9,33	-8,42	51,36	-5,45	-4,54	51,36	-5,45	-4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494 [3]	1,50	52,68	52,68	54,14	1,46	50,69	-3,45	-1,99	47,58	-6,56	-5,10	43,39	-10,75	-9,29	47,58	-6,56	-5,10	47,58	-6,56	-5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494 [3]	4,50	55,04	55,04	56,05	1,01	52,57	-3,48	-2,47	50,67	-5,38	-4,37	45,70	-10,35	-9,34	50,67	-5,38	-4,37	50,67	-5,38	-4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494 [3]	7,50	56,51	56,51	57,22	0,71	53,74	-3,48	-2,77	52,03	-5,19	-4,48	48,46	-8,76	-8,05	52,03	-5,19	-4,48	52,03	-5,19	-4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494 [4]	1,50	51,09	51,09	51,64	0,55	48,12	-3,52	-2,97	45,22	-6,42	-5,87	42,92	-8,72	-8,17	45,22	-6,42	-5,87	45,22	-6,42	-5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494 [4]	4,50	53,69	53,69	54,06	0,37	50,63	-3,43	-3,06	49,01	-5,05	-4,68	45,60	-8,46	-8,09	49,01	-5,05	-4,68	49,01	-5,05	-4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494 [4]	7,50	55,35	55,35	55,86	0,51	52,43	-3,43	-2,92	50,77	-5,09	-4,58	48,30	-7,56	-7,05	50,77	-5,09	-4,58	50,77	-5,09	-4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494 [5]	1,50	47,71	48,00	44,95	0,00	42,04	-2,91	-2,91	40,98	-3,97	-3,97	39,94	-5,01	-5,01	40,98	-3,97	-3,97	40,98	-3,97	-3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494 [5]	4,50	49,82	49,82	47,70	0,00	44,93	-2,77	-2,77	43,92	-3,78	-3,78	43,07	-4,63	-4,63	43,92	-3,78	-3,78	43,92	-3,78	-3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494 [5]	7,50	51,06	51,06	50,04	-1,02	47,07	-2,97	-3,99	45,70	-4,34	-5,36	44,79	-5,25	-6,27	45,71	-4,33	-5,35	45,71	-4,33	-5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494 [6]	1,50	47,88	48,00	45,48	0,00	42,53	-2,95	-2,95	41,45	-4,03	-4,03	40,29	-5,19	-5,19	41,45	-4,03	-4,03	41,45	-4,03	-4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494 [6]	4,50	50,05	50,05	48,10	-1,95	45,38	-2,72	-4,67	44,42	-3,68	-5,63	43,51	-4,59	-6,54	44,42	-3,68	-5,63	44,42	-3,68	-5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494 [6]	7,50	50,94	50,94	49,93	-1,01	46,91	-3,02	-4,03	45,41	-4,52	-5,53	44,22	-5,71	-6,72	45,41	-4,52	-5,53	45,40	-4,53	-5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494 [7]	1,50	47,62	48,00	45,99	0,00	43,02	-2,97	-2,97	41,77	-4,22	-4,22	40,56	-5,43	-5,43	41,77	-4,22	-4,22	41,77	-4,22	-4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494 [7]	4,50	49,82	49,82	48,47	-1,35	45,72	-2,75	-4,10	44,75	-3,72	-5,07	43,83	-4,64	-5,99	44,75	-3,72	-5,07	44,74	-3,73	-5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494 [7]	7,50	50,69	50,69	49,79	-0,90	46,76	-3,03	-3,93	45,25	-4,54	-5,44	43,99	-5,80	-6,70	45,25	-4,54	-5,44	45,25	-4,54	-5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4495 [1]	1,50	49,94	49,94	51,33	1,39	47,78	-3,55	-2,16	43,78	-7,55	-6,16	40,46	-10,87	-9,48	43,78	-7,55	-6,16	43,78	-7,55	-6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4495 [1]	4,50	53,00	53,00	53,48	0,48	49,97	-3,51	-3,03	47,85	-5,63	-5,15	42,83	-10,65	-10,17	47,85	-5,63	-5,15	47,85	-5,63	-5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4495 [1]	7,50	54,82	54,82	55,49	0,67	51,96	-3,53	-2,86	50,02	-5,47	-4,80	46,45	-9,04	-8,37	50,02	-5,47	-4,80	50,02	-5,47	-4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4495 [2]	1,50	47,53	48,00	45,78	0,00	42,86	-2,92	-2,92	41,70	-4,08	-4,08	40,53	-5,25	-5,25	41,70	-4,08	-4,08	41,70	-4,08	-4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4495 [2]	4,50	49,63	49,63	48,37	-1,26	45,61	-2,76	-4,02	44,65	-3,72	-4,98	43,72	-4,65	-5,91	44,65	-3,72	-4,98	44,65	-3,72	-4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4495 [2]	7,50	50,77	50,77	49,80	-0,97	46,82	-2,98	-3,95	45,35	-4,45	-5,42	44,18	-5,62	-6,59	45,35	-4,45	-5,42	45,35	-4,45	-5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4495 [3]	1,50	47,53	48,00	45,74	0,00	42,83	-2,91	-2,91	41,56	-4,18	-4,18	40,16	-5,58	-5,58	41,56	-4,18	-4,18	41,56	-4,18	-4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4495 [3]	4,50	49,54	49,54	48,06	-1,48	45,31	-2,75	-4,23	44,23	-3,83	-5,31	43,11	-4,95	-6,43	44,23	-3,83	-5,31	44,23	-3,83	-5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4495 [3]	7,50	50,78	50,78	49,93	-0,85	46,97	-2,96	-3,81	45,54	-4,39	-5,24	44,34	-5,59	-6,44	45,53	-4,40	-5,25	45,53	-4,40	-5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4496 [1]	1,50	48,24	48,24	50,42	2,18	46,89	-3,53	-1,35	42,84	-7,58	-5,40	39,89	-10,53	-8,35	42,84	-7,58	-5,40	42,84	-7,58	-5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4496 [1]	4,50	51,38	51,38	52,23	0,85	48,77	-3,46	-2,61	46,75	-5,48	-4,63	42,28	-9,95	-9,10	46,75	-5,48	-4,63	46,75	-5,48	-4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4496 [1]	7,50	53,28	53,28	54,29	1,01	50,80	-3,49	-2,48	48,98	-5,31	-4,30	45,37	-8,92	-7,91	48,98	-5,31	-4,30	48,98	-5,31	-4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4496 [2]	1,50	47,19	48,00	45,16	0,00	42,34	-2,82	-2,82	41,09	-4,07	-4,07	39,95	-5,21	-5,21	41,09	-4,07	-4,07	41,09	-4,07	-4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4496 [2]	4,50	49,10	49,10	47,63	0,00	44,91	-2,72	-2,72	43,82	-3,81	-3,81	42,93	-4,70	-4,70	43,82	-3,81	-3,81	43,82	-3,81	-3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4496 [2]	7,50	50,28	50,28	49,68	-0,60	46,74	-2,94	-3,54	45,43	-4,25	-4,85	44,41	-5,27	-5,87	45,43	-4,25	-4,85	45,42	-4,26	-4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4496 [3]	1,50	47,26	48,00	45,23	0,00	42,40	-2,83	-2,83	41,06	-4,17	-4,17	39,86	-5,37	-5,37	41,06	-4,17	-4,17	41,06	-4,17	-4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4496 [3]	4,50	49,18	49,18	47,62	0,00	44,89	-2,73	-2,73	43,85	-3,77	-3,77	42,90	-4,72	-4,72	43,85	-3,77	-3,77	43,85	-3,77	-3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4496 [3]	7,50	50,37	50,37	49,70	-0,67	46,76	-2,94	-3,61	45,49	-4,21	-4,88	44,50	-5,20	-5,87	45,49	-4,21	-4,88	45,48	-4,22	-4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4497 [1]	1,50	47,42	48,00	45,01	0,00	42,24	-2,77	-2,77	41,09	-3,92	-3,92	40,11	-4,90	-4,90	41,09	-3,92	-3,92	41,09	-3,92	-3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4497 [1]	4,50	49,16	49,16	47,45	0,00	44,77	-2,68	-2,68	43,85	-3,60	-3,60	43,05	-4,40	-4,40	43,85	-3,60	-3,60	43,85	-3,60	-3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4497 [1]	7,50	50,33	50,33	49,48	-0,85	46,59	-2,89	-3,74	45,40	-4,08	-4,93	44,51	-4,97	-5,82	45,40	-4,08	-4,93	45,40	-4,08	-4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4497 [2]	1,50	47,51	48,00	45,40	0,00	42,59	-2,81	-2,81	41,33	-4,07	-4,07	40,26	-5,14	-5,14	41,33	-4,07	-4,07	41,33	-4,07	-4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4497 [2]	4,50	49,23	49,23	47,68	0,00	44,98	-2,70	-2,70	44,01	-3,67	-3,67	43,12	-4,56	-4,56	44,01	-3,67	-3,67	44,01	-3,67	-3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4497 [2]	7,50	50,35	50,35	49,58	-0,77	46,69	-2,89	-3,66	45,52	-4,06	-4,83	44,51	-5,07	-5,84	45,52	-4,06	-4,83	45,52	-4,06	-4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4497 [3]	1,50	45,84	48,00	48,65	0,65	45,23	-3,42	-2,77	41,65	-7,00	-6,35	39,21	-9,44	-8,79	41,65	-7,00	-6,35	41,65	-7,00	-6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4497 [3]	4,50	48,92	48,92	50,40	1,48	47,13	-3,27	-1,79	45,43	-4,97	-3,49	41,99	-8,41	-6,93	45,43	-4,97	-3,49	45,43	-4,97	-3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4497 [3]	7,50	51,11	51,11	52,50	1,39	49,21	-3,29	-1,90	47,67	-4,83	-3,44	44,85	-7,65	-6,26	47,66	-4,84	-3,45	47,66	-4,84	-3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4498 [1]	1,50	45,69	48,00	47,66	0,00	44,41	-3,25	-3,25	41,33	-6,33	-6,33	39,20	-8,46	-8,46	41,33	-6,33	-6,33	41,33	-6,33	-6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4498 [1]	4,50	48,62	48,62	49,35	0,73	46,19	-3,16	-2,43	44,58	-4,77	-4,04	41,56	-7,79	-7,06	44,58	-4,77	-4,04	44,58	-4,77	-4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4498 [1]	7,50	50,82	50,82	51,69	0,87	48,50	-3,19	-2,32	46,87	-4,82	-3,95	44,47	-7,22	-6,35	46,87	-4,82	-3,95	46,87	-4,82	-3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4498 [2]	1,50	47,31	48,00	44,36	0,00	41,80	-2,56	-2,56	40,72	-3,64	-3,64	39,81	-4,55	-4,55	40,72	-3,64	-3,64	40,72	-3,64	-3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4498 [2]	4,50	48,85	48,85	46,97	0,00	44,42	-2,55	-2,55	43,53	-3,44	-3,44	42,82	-4,15	-4,15	43,53	-3,44	-3,44	43,53	-3,44	-3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4498 [2]	7,50	49,90	49,90	49,10	-0,80	46,29	-2,81	-3,61	45,23	-3,87	-4,67	44,42	-4,68	-5,48	45,22	-3,88	-4,68	45,22	-3,88	-4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4498 [3]	1,50	47,33	48,00	44,32	0,00	41,83	-2,49	-2,49	40,79	-3,53	-3,53	39,87	-4,45	-4,45	40,79	-3,53	-3,53	40,79	-3,53	-3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4498 [3]	4,50	48,82	48,82	47,04	0,00	44,53	-2,51	-2,51	43,61	-3,43	-3,43	42,93	-4,11	-4,11	43,61	-3,43	-3,43	43,61	-3,43	-3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4498 [3]	7,50	49,99	49,99	49,24	-0,75	46,41	-2,83	-3,58	45,23	-4,01	-4,76	44,40	-4,84	-5,59	45,23	-4,01	-4,76	45,22	-4,02	-4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4499 [1]	1,50	45,61	48,00	44,55	0,00	41,77	-2,78	-2,78	39,80	-4,75	-4,75	38,33	-6,22	-6,22	39,80	-4,75	-4,75	39,80	-4,75	-4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4499 [1]	4,50	48,39	48,39	47,32	0,00	44,43	-2,89	-2,89	42,61	-4,71	-4,71	40,80	-6,52	-6,52	42,61	-4,71	-4,71	42,61	-4,71	-4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4499 [1]	7,50	50,54	50,54	50,23	-0,31	47,20	-3,03	-3,34	45,31	-4,92	-5,23	43,69	-6,54	-6,85	45,31	-4,92	-5,23	45,31	-4,92	-5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4499 [2]	1,50	47,78	48,00	44,54	0,00	41,97	-2,57	-2,57	40,82	-3,72	-3,72	39,84	-4,70	-4,70	40,82	-3,72	-3,72	40,82	-3,72	-3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4499 [2]	4,50	49,12	49,12	46,97	0,00	44,39	-2,58	-2,58	43,42	-3,55	-3,55	42,68	-4,29	-4,29	43,42	-3,55	-3,55	43,42	-3,55	-3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4499 [2]	7,50	50,05	50,05	48,87	-1,18	45,99	-2,88	-4,06	44,74	-4,13	-5,31	43,73	-5,14	-6,32	44,74	-4,13	-5,31	44,74	-4,13	-5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4499 [3]	1,50	47,57	48,00	44,53	0,00	41,96	-2,57	-2,57	40,70	-3,83	-3,83	39,62	-4,91	-4,91	40,70	-3,83	-3,83	40,70	-3,83	-3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4499 [3]	4,50	49,03	49,03	47,03	0,00	44,47	-2,56	-2,56	43,43	-3,60	-3,60	42,62	-4,41	-4,41	43,43	-3,60	-3,60	43,43	-3,60	-3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4499 [3]	7,50	49,93	49,93	48,78	-1,15	45,89	-2,89	-4,04	44,50	-4,28	-5,43	43,38	-5,40	-6,55	44,50	-4,28	-5,43	44,49	-4,29	-5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 [1]	1,50	45,33	48,00	49,52	1,52	47,52	-2,00	-0,48	46,97	-2,55	-1,03	45,60	-3,92	-2,40	44,79	-4,73	-3,21	43,92	-5,60	-4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 [2]	1,50	43,15	48,00	49,09	1,09	46,08	-3,01	-1,92	45,41	-3,68	-2,59	43,04	-6,05	-4,96	43,00	-6,09	-5,00	43,01	-6,08	-4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 [3]	1,50	48,95	48,95	53,18	4,23	50,32	-2,86	1,37	49,78	-3,40	0,83	47,42	-5,76	-1,53	46,71	-6,47	-2,24	46,32	-6,86	-2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 [4]	1,50	37,27	48,00	41,26	0,00	39,26	-2,00	-2,00	39,26	-2,00	-2,00	38,88	-2,38	-2,38	38,88	-2,38	-2,38	38,88	-2,38	-2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500 [1]	1,50	47,59	48,00	44,87	0,00	42,29	-2,58	-2,58	41,07	-3,80	-3,80	40,05	-4,82	-4,82	41,07	-3,80	-3,80	41,07	-3,80	-3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500 [1]	4,50	49,10	49,10	47,51	0,00	44,98	-2,53	-2,53	44,06	-3,45	-3,45	43,32	-4,19	-4,19	44,06	-3,45	-3,45	44,06	-3,45	-3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500 [1]	7,50	49,85	49,85	48,53	-1,32	45,66	-2,87	-4,19	44,27	-4,26	-5,58	43,13	-5,40	-6,72	44,27	-4,26	-5,58	44,27	-4,26	-5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500 [2]	1,50	47,36	48,00	44,25	0,00	41,75	-2,50	-2,50	40,61	-3,64	-3,64	39,58	-4,67	-4,67	40,61	-3,64	-3,64	40,61	-3,64	-3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500 [2]	4,50	48,62	48,62	46,84	0,00	44,32	-2,52	-2,52	43,47	-3,37	-3,37	42,71	-4,13	-4,13	43,47	-3,37	-3,37	43,47	-3,37	-3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500 [2]	7,50	49,49	49,49	47,98	0,00	45,18	-2,80	-2,80	43,89	-4,09	-4,09	42,78	-5,20	-5,20	43,89	-4,09	-4,09	43,89	-4,09	-4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500 [3]	1,50	46,75	48,00	44,10	0,00	41,57	-2,53	-2,53	39,91	-4,19	-4,19	38,32	-5,78	-5,78	39,91	-4,19	-4,19	39,91	-4,19	-4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500 [3]	4,50	49,22	49,22	46,68	0,00	43,94	-2,74	-2,74	42,02	-4,66	-4,66	40,47	-6,21	-6,21	42,02	-4,66	-4,66	42,02	-4,66	-4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500 [3]	7,50	51,35	51,35	50,28	-1,07	47,31	-2,97	-4,04	45,12	-5,16	-6,23	43,78	-6,50	-7,57	45,12	-5,16	-6,23	45,12	-5,16	-6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500 [4]	1,50	42,51	48,00	41,87	0,00	39,55	-2,32	-2,32	38,46	-3,41	-3,41	37,58	-4,29	-4,29	38,46	-3,41	-3,41	38,46	-3,41	-3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500 [4]	4,50	45,15	48,00	44,57	0,00	42,07	-2,50	-2,50	40,74	-3,83	-3,83	39,93	-4,64	-4,64	40,74	-3,83	-3,83	40,74	-3,83	-3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500 [4]	7,50	47,86	48,00	48,16	0,16	45,64	-2,52	-2,36	44,52	-3,64	-3,48	43,89	-4,27	-4,11	44,52	-3,64	-3,48	44,52	-3,64	-3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4501 [1]	1,50	47,66	48,00	44,89	0,00	42,31	-2,58	-2,58	41,04	-3,85	-3,85	39,91	-4,98	-4,98	41,04	-3,85	-3,85	41,04	-3,85	-3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4501 [1]	4,50	48,85	48,85	47,25	0,00	44,67	-2,58	-2,58	43,67	-3,58	-3,58	42,77	-4,48	-4,48	43,67	-3,58	-3,58	43,67	-3,58	-3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4501 [1]	7,50	49,68	49,68	48,25	-1,43	45,39	-2,86	-4,29	43,93	-4,32	-5,75	42,67	-5,58	-7,01	43,93	-4,32	-5,75	43,93	-4,32	-5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4501 [2]	1,50	47,36	48,00	44,50	0,00	42,00	-2,50	-2,50	40,74	-3,76	-3,76	39,60	-4,90	-4,90	40,74	-3,76	-3,76	40,74	-3,76	-3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4501 [2]	4,50	48,54	48,54	46,52	0,00	44,05	-2,47	-2,47	43,01	-3,51	-3,51	42,15	-4,37	-4,37	43,01	-3,51	-3,51	43,01	-3,51	-3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4501 [2]	7,50	49,43	49,43	48,03	-1,40	45,24	-2,79	-4,19	43,86	-4,17	-5,57	42,70	-5,33	-6,73	43,86	-4,17	-5,57	43,86	-4,17	-5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4501 [3]	1,50	44,89	48,00	43,17	0,00	40,90	-2,27	-2,27	39,93	-3,24	-3,24	39,13	-4,04	-4,04	39,93	-3,24	-3,24	39,93	-3,24	-3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4501 [3]	4,50	47,08	48,00	45,50	0,00	43,05	-2,45	-2,45	41,92	-3,58	-3,58	41,11	-4,39	-4,39	41,92	-3,58	-3,58	41,92	-3,58	-3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4501 [3]	7,50	49,11	49,11	48,80	-0,31	46,00	-2,80	-3,11	44,59	-4,21	-4,52	43,59	-5,21	-5,52	44,59	-4,21	-4,52	44,59	-4,21	-4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4502 [1]	1,50	47,59	48,00	44,46	0,00	41,95	-2,51	-2,51	40,77	-3,69	-3,69	39,70	-4,76	-4,76	40,77	-3,69	-3,69	40,77	-3,69	-3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4502 [1]	4,50	48,74	48,74	46,35	0,00	43,84	-2,51	-2,51	42,86	-3,49	-3,49	42,05	-4,30	-4,30	42,86	-3,49	-3,49	42,86	-3,49	-3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4502 [1]	7,50	49,63	49,63	47,91	0,00	45,13	-2,78	-2,78	43,87	-4,04	-4,04	42,78	-5,13	-5,13	43,87	-4,04	-4,04	43,87	-4,04	-4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4502 [2]	1,50	47,93	48,00	44,54	0,00	42,05	-2,49	-2,49	40,85	-3,69	-3,69	39,73	-4,81	-4,81	40,85	-3,69	-3,69	40,85	-3,69	-3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4502 [2]	4,50	48,97	48,97	46,36	0,00	43,84	-2,52	-2,52	42,82	-3,54	-3,54	41,94	-4,42	-4,42	42,82	-3,54	-3,54	42,82	-3,54	-3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4502 [2]	7,50	49,87	49,87	48,03	-1,84	45,24	-2,79	-4,63	43,93	-4,10	-5,94	42,79	-5,24	-7,08	43,93	-4,10	-5,94	43,93	-4,10	-5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4502 [3]	1,50	43,71	48,00	40,87	0,00	38,45	-2,42	-2,42	37,34	-3,53	-3,53	36,21	-4,66	-4,66	37,34	-3,53	-3,53	37,34	-3,53	-3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4502 [3]	4,50	44,66	48,00	42,49	0,00	40,25	-2,24	-2,24	39,43	-3,06	-3,06	38,69	-3,80	-3,80	39,43	-3,06	-3,06	39,43	-3,06	-3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4502 [3]	7,50	46,13	48,00	45,59	0,00	43,33	-2,26	-2,26	42,86	-2,73	-2,73	42,04	-3,55	-3,55	42,86	-2,73	-2,73	42,86	-2,73	-2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4502 [4]	1,50	43,69	48,00	41,98	0,00	39,82	-2,16	-2,16	39,08	-2,90	-2,90	38,36	-3,62	-3,62	39,08	-2,90	-2,90	39,08	-2,90	-2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4502 [4]	4,50	44,63	48,00	43,61	0,00	41,51	-2,10	-2,10	40,95	-2,66	-2,66	40,34	-3,27	-3,27	40,95	-2,66	-2,66	40,95	-2,66	-2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4502 [4]	7,50	45,99	48,00	45,42	0,00	43,10	-2,32	-2,32	42,61	-2,81	-2,81	41,88	-3,54	-3,54	42,61	-2,81	-2,81	42,60	-2,82	-2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4502 [5]	1,50	41,65	48,00	41,75	0,00	39,75	-2,00	-2,00	39,45	-2,30	-2,30	39,17	-2,58	-2,58	39,45	-2,30	-2,30	39,45	-2,30	-2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4502 [5]	4,50	42,82	48,00	43,63	0,00	41,61	-2,02	-2,02	41,38	-2,25	-2,25	41,12	-2,51	-2,51	41,38	-2,25	-2,25	41,38	-2,25	-2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4502 [5]	7,50	44,17	48,00	45,51	0,00	43,26	-2,25	-2,25	42,99	-2,52	-2,52	42,34	-3,17	-3,17	42,99	-2,52	-2,52	42,99	-2,52	-2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4502 [6]	1,50	39,31	48,00	41,25	0,00	39,47	-1,78	-1,78	39,35	-1,90	-1,90	39,25	-2,00	-2,00	39,35	-1,90	-1,90	39,35	-1,90	-1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4502 [6]	4,50	40,96	48,00	43,55	0,00	41,64	-1,91	-1,91	41,45	-2,10	-2,10	41,39	-2,16	-2,16	41,45	-2,10	-2,10	41,45	-2,10	-2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4502 [6]	7,50	43,57	48,00	46,52	0,00	44,48	-2,04	-2,04	44,37	-2,15	-2,15	43,91	-2,61	-2,61	44,37	-2,15	-2,15	44,37	-2,15	-2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4502 [7]	1,50	37,52	48,00	40,50	0,00	38,80	-1,70	-1,70	38,80	-1,70	-1,70	38,80	-1,70	-1,70	38,80	-1,70	-1,70	38,80	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4502 [7]	4,50	39,57	48,00	42,69	0,00	40,95	-1,74	-1,74	40,95	-1,74	-1,74	40,91	-1,78	-1,78	40,95	-1,74	-1,74	40,95	-1,74	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4502 [7]	7,50	42,85	48,00	46,14	0,00	44,22	-1,92	-1,92	44,21	-1,93	-1,93	43,85	-2,29	-2,29	44,21	-1,93	-1,93	44,21	-1,93	-1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4502 [8]	1,50	36,51	48,00	39,33	0,00	37,54	-1,79	-1,79	37,54	-1,79	-1,79	37,54	-1,79	-1,79	37,54	-1,79	-1,79	37,54	-1,79	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4502 [8]	4,50	38,71	48,00	41,65	0,00	39,88	-1,77	-1,77	39,88	-1,77	-1,77	39,84	-1,81	-1,81	39,88	-1,77	-1,77	39,88	-1,77	-1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4502 [8]	7,50	42,43	48,00	45,52	0,00	43,50	-2,02	-2,02	43,50	-2,02	-2,02	43,16	-2,36	-2,36	43,50	-2,02	-2,02	43,50	-2,02	-2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4502 [9]	1,50	40,20	48,00	41,67	0,00	39,61	-2,06	-2,06	39,34	-2,33	-2,33	39,15	-2,52	-2,52	39,34	-2,33	-2,33	39,34	-2,33	-2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4502 [9]	4,50	42,18	48,00	43,86	0,00	41,71	-2,15	-2,15	41,33	-2,53	-2,53	41,11	-2,75	-2,75	41,33	-2,53	-2,53	41,33	-2,53	-2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4502 [9]	7,50	44,95	48,00	47,01	0,00	44,76	-2,25	-2,25	44,37	-2,64	-2,64	43,91	-3,10	-3,10	44,37	-2,64	-2,64	44,37	-2,64	-2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [1]	1,50	42,53	48,00	42,83	0,00	39,97	-2,86	-2,86	39,00	-3,83	-3,83	38,12	-4,71	-4,71	38,99	-3,84	-3,84	38,99	-3,84	-3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [1]	4,50	45,23	48,00	45,88	0,00	43,33	-2,55	-2,55	42,42	-3,46	-3,46	41,60	-4,28	-4,28	42,42	-3,46	-3,46	42,41	-3,47	-3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [1]	7,50	46,67	48,00	47,78	0,00	44,98	-2,80	-2,80	44,14	-3,64	-3,64	42,65	-5,13	-5,13	44,14	-3,64	-3,64	44,13	-3,65	-3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [1]	10,50	47,65	48,00	48,76	0,76	45,78	-2,98	-2,22	44,53	-4,23	-3,47	42,43	-6,33	-5,57	44,53	-4,23	-3,47	44,53	-4,23	-3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [10]	1,50	59,73	59,73	59,91	0,18	56,33	-3,58	-3,40	52,77	-7,14	-6,96	48,20	-11,71	-11,53	52,77	-7,14	-6,96	52,77	-7,14	-6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [10]	4,50	62,90	62,90	62,74	-0,16	59,10	-3,64	-3,80	56,94	-5,80	-5,96	51,50	-11,24	-11,40	56,94	-5,80	-5,96	56,94	-5,80	-5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [10]	7,50	63,26	63,26	64,23	0,97	60,58	-3,65	-2,68	58,91	-5,32	-4,35	54,76	-9,47	-8,50	58,91	-5,32	-4,35	58,91	-5,32	-4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [10]	10,50	63,34	63,34	64,67	1,33	61,08	-3,59	-2,26	60,01	-4,66	-3,33	56,85	-7,82	-6,49	60,01	-4,66	-3,33	60,01	-4,66	-3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [11]	1,50	60,60	60,60	60,37	-0,23	56,80	-3,57	-3,80	53,13	-7,24	-7,47	48,54	-11,83	-12,06	53,13	-7,24	-7,47	53,13	-7,24	-7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [11]	4,50	63,57	63,57	63,26	-0,31	59,64	-3,62	-3,93	57,48	-5,78	-6,09	51,95	-11,31	-11,62	57,48	-5,78	-6,09	57,48	-5,78	-6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [11]	7,50	63,93	63,93	64,74	0,81	61,11	-3,63	-2,82	59,45	-5,29	-4,48	55,18	-9,56	-8,75	59,45	-5,29	-4,48	59,45	-5,29	-4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [11]	10,50	64,02	64,02	65,21	1,19	61,64	-3,57	-2,38	60,59	-4,62	-3,43	57,45	-7,76	-6,57	60,59	-4,62	-3,43	60,59	-4,62	-3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [12]	1,50	60,81	60,81	60,30	-0,51	56,77	-3,53	-4,04	53,15	-7,15	-7,66	48,59	-11,71	-12,22	53,15	-7,15	-7,66	53,15	-7,15	-7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [12]	4,50	63,74	63,74	63,30	-0,44	59,71	-3,59	-4,03	57,52	-5,78	-6,22	52,03	-11,27	-11,71	57,52	-5,78	-6,22	57,52	-5,78	-6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [12]	7,50	64,04	64,04	64,80	0,76	61,20	-3,60	-2,84	59,49	-5,31	-4,55	55,23	-9,57	-8,81	59,49	-5,31	-4,55	59,49	-5,31	-4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [12]	10,50	64,12	64,12	65,31	1,19	61,76	-3,55	-2,36	60,74	-4,57	-3,38	57,59	-7,72	-6,53	60,74	-4,57	-3,38	60,74	-4,57	-3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [13]	1,50	56,91	56,91	54,95	-1,96	51,52	-3,43	-5,39	48,45	-6,50	-8,46	44,97	-9,98	-11,94	48,45	-6,50	-8,46	48,45	-6,50	-8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [13]	4,50	59,10	59,10	57,98	-1,12	54,50	-3,48	-4,60	52,42	-5,56	-6,68	48,00	-9,98	-11,10	52,42	-5,56	-6,68	52,42	-5,56	-6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [13]	7,50	59,58	59,58	59,91	0,33	56,33	-3,58	-3,25	54,47	-5,44	-5,11	50,66	-9,25	-8,92	54,47	-5,44	-5,11	54,47	-5,44	-5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [13]	10,50	59,77	59,77	60,78	1,01	57,25	-3,53	-2,52	56,21	-4,57	-3,56	53,11	-7,67	-6,66	56,21	-4,57	-3,56	56,21	-4,57	-3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [14]	1,50	39,54	48,00	40,41	0,00	37,65	-2,76	-2,76	37,42	-2,99	-2,99	37,17	-3,24	-3,24	37,42	-2,99	-2,99	37,42	-2,99	-2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [14]	4,50	41,97	48,00	43,32	0,00	41,01	-2,31	-2,31	40,79	-2,53	-2,53	40,51	-2,81	-2,81	40,79	-2,53	-2,53	40,79	-2,53	-2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [14]	7,50	43,24	48,00	44,75	0,00	42,47	-2,28	-2,28	42,19	-2,56	-2,56	41,79	-2,96	-2,96	42,19	-2,56	-2,56	42,18	-2,57	-2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [14]	10,50	44,40	48,00	44,35	0,00	41,87	-2,48	-2,48	41,22	-3,13	-3,13	40,47	-3,88	-3,88	41,22	-3,13	-3,13	41,22	-3,13	-3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [15]	1,50	51,60	51,60	50,50	-1,10	47,00	-3,50	-4,60	44,73	-5,77	-6,87	41,57	-8,93	-10,03	44,73	-5,77	-6,87	44,73	-5,77	-6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [15]	4,50	52,65	52,65	52,14	-0,51	48,80	-3,34	-3,85	47,23	-4,91	-5,42	44,14	-8,00	-8,51	47,23	-4,91	-5,42	47,23	-4,91	-5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [15]	7,50	53,52	53,52	53,61	0,09	50,23	-3,38	-3,29	49,04	-4,57	-4,48	46,18	-7,43	-7,34	49,04	-4,57	-4,48	49,04	-4,57	-4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [15]	10,50	53,93	53,93	54,57	0,64	51,22	-3,35	-2,71	50,15	-4,42	-3,78	47,83	-6,74	-6,10	50,15	-4,42	-3,78	50,15	-4,42	-3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [16]	1,50	55,46	55,46	53,73	-1,73	50,19	-3,54	-5,27	46,64	-7,09	-8,82	42,52	-11,21	-12,94	46,64	-7,09	-8,82	46,64	-7,09	-8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [16]	4,50	57,53	57,53	56,54	-0,99	52,99	-3,55	-4,54	50,69	-5,85	-6,84	45,81	-10,73	-11,72	50,69	-5,85	-6,84	50,69	-5,85	-6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [16]	7,50	58,24	58,24	58,66	0,42	55,07	-3,59	-3,17	53,35	-5,31	-4,89	49,40	-9,26	-8,84	53,35	-5,31	-4,89	53,35	-5,31	-4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [16]	10,50	58,53	58,53	59,46	0,93	55,90	-3,56	-2,63	54,35	-5,11	-4,18	50,93	-8,53	-7,60	54,35	-5,11	-4,18	54,35	-5,11	-4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [17]	1,50	54,93	54,93	53,77	-1,16	50,20	-3,57	-4,73	46,79	-6,98	-8,14	42,68	-11,09	-12,25	46,79	-6,98	-8,14	46,78	-6,99	-8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [17]	4,50	57,18	57,18	56,52	-0,66	52,97	-3,55	-4,21	50,61	-5,91	-6,57	45,78	-10,74	-11,40	50,61	-5,91	-6,57	50,61	-5,91	-6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [17]	7,50	57,96	57,96	58,52	0,56	54,92	-3,60	-3,04	53,25	-5,27	-4,71	49,31	-9,21	-8,65	53,25	-5,27	-4,71	53,25	-5,27	-4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [17]	10,50	58,29	58,29	59,37	1,08	55,78	-3,59	-2,51	54,16	-5,21	-4,13	50,48	-8,89	-7,81	54,16	-5,21	-4,13	54,16	-5,21	-4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [2]	1,50	42,86	48,00	44,24	0,00	40,90	-3,34	-3,34	39,58	-4,66	-4,66	38,00	-6,24	-6,24	39,58	-4,66	-4,66	39,58	-4,66	-4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [2]	4,50	44,12	48,00	46,08	0,00	43,23	-2,85	-2,85	42,57	-3,51	-3,51	41,10	-4,98	-4,98	42,57	-3,51	-3,51	42,57	-3,51	-3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [2]	7,50	45,45	48,00	47,56	0,00	44,81	-2,75	-2,75	44,44	-3,12	-3,12	43,09	-4,47	-4,47	44,44	-3,12	-3,12	44,43	-3,13	-3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [2]	10,50	46,25	48,00	47,67	0,00	44,86	-2,81	-2,81	44,30	-3,37	-3,37	42,96	-4,71	-4,71	44,30	-3,37	-3,37	44,30	-3,37	-3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [3]	1,50	45,27	48,00	44,98	0,00	41,82	-3,16	-3,16	39,36	-5,62	-5,62	37,31	-7,67	-7,67	39,36	-5,62	-5,62	39,36	-5,62	-5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [3]	4,50	48,68	48,68	48,45	-0,23	45,37	-3,08	-3,31	43,33	-5,12	-5,35	41,60	-6,85	-7,08	43,33	-5,12	-5,35	43,33	-5,12	-5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [3]	7,50	50,54	50,54	50,64	0,10	47,43	-3,21	-3,11	45,90	-4,74	-4,64	43,38	-7,26	-7,16	45,90	-4,74	-4,64	45,90	-4,74	-4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [3]	10,50	51,36	51,36	51,99	0,63	48,50	-3,49	-2,86	46,70	-5,29	-4,66	42,83	-9,16	-8,53	46,70	-5,29	-4,66	46,70	-5,29	-4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [4]	1,50	45,57	48,00	44,34	0,00	40,97	-3,37	-3,37	38,21	-6,13	-6,13	35,99	-8,35	-8,35	38,21	-6,13	-6,13	38,21	-6,13	-6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [4]	4,50	48,47	48,47	47,18	0,00	43,76	-3,42	-3,42	40,72	-6,46	-6,46	38,13	-9,05	-9,05	40,72	-6,46	-6,46	40,72	-6,46	-6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [4]	7,50	50,18	50,18	49,15	-1,03	45,63	-3,52	-4,55	43,39	-5,76	-6,79	39,66	-9,49	-10,52	43,39	-5,76	-6,79	43,39	-5,76	-6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [4]	10,50	50,93	50,93	50,78	-0,15	47,24	-3,54	-3,69	45,40	-5,38	-5,53	41,08	-9,70	-9,85	45,40	-5,38	-5,53	45,40	-5,38	-5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [5]	1,50	43,75	48,00	41,41	0,00	38,67	-2,74	-2,74	37,20	-4,21	-4,21	35,91	-5,50	-5,50	37,20	-4,21	-4,21	37,20	-4,21	-4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [5]	4,50	46,61	48,00	45,52	0,00	42,53	-2,99	-2,99	40,49	-5,03	-5,03	39,16	-6,36	-6,36	40,49	-5,03	-5,03	40,49	-5,03	-5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [5]	7,50	48,56	48,56	48,45	-0,11	45,43	-3,02	-3,13	44,03	-4,42	-4,53	42,48	-5,97	-6,08	44,03	-4,42	-4,53	44,03	-4,42	-4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [5]	10,50	49,26	49,26	47,89	0,00	44,64	-3,25	-3,25	43,05	-4,84	-4,84	40,35	-7,54	-7,54	43,05	-4,84	-4,84	43,05	-4,84	-4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [6]	1,50	54,12	54,12	55,63	1,51	51,98	-3,65	-2,14	49,27	-6,36	-4,85	45,29	-10,34	-8,83	49,27	-6,36	-4,85	49,27	-6,36	-4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4503 [6]	4,50	56,57	56,57	57,27	0,70	53,73	-3,54	-2,84	52,04	-5,23	-4,53	47,85	-9,42	-8,72	52,04	-5,23	-4,53	52,04	-5,23	-4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [6]	7,50	57,39	57,39	58,51	1,12	54,95	-3,56	-2,44	53,46	-5,05	-3,93	49,95	-8,56	-7,44	53,46	-5,05	-3,93	53,46	-5,05	-3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [6]	10,50	57,73	57,73	59,11	1,38	55,58	-3,53	-2,15	54,59	-4,52	-3,14	51,28	-7,83	-6,45	54,59	-4,52	-3,14	54,59	-4,52	-3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [7]	1,50	49,78	49,78	51,11	1,33	47,68	-3,43	-2,10	45,97	-5,14	-3,81	43,87	-7,24	-5,91	45,97	-5,14	-3,81	45,97	-5,14	-3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [7]	4,50	51,61	51,61	52,36	0,75	49,11	-3,25	-2,50	47,99	-4,37	-3,62	45,74	-6,62	-5,87	47,99	-4,37	-3,62	47,99	-4,37	-3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [7]	7,50	52,53	52,53	53,27	0,74	49,96	-3,31	-2,57	48,92	-4,35	-3,61	46,39	-6,88	-6,14	48,92	-4,35	-3,61	48,92	-4,35	-3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [7]	10,50	52,92	52,92	54,25	1,33	50,95	-3,30	-1,97	50,11	-4,14	-2,81	48,02	-6,23	-4,90	50,11	-4,14	-2,81	50,11	-4,14	-2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [8]	1,50	41,16	48,00	41,95	0,00	38,62	-3,33	-3,33	36,05	-5,90	-5,90	34,45	-7,50	-7,50	36,05	-5,90	-5,90	36,05	-5,90	-5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [8]	4,50	43,89	48,00	43,72	0,00	40,50	-3,22	-3,22	38,23	-5,49	-5,49	36,76	-6,96	-6,96	38,23	-5,49	-5,49	38,23	-5,49	-5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [8]	7,50	45,44	48,00	45,30	0,00	42,04	-3,26	-3,26	40,46	-4,84	-4,84	37,80	-7,50	-7,50	40,46	-4,84	-4,84	40,46	-4,84	-4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [8]	10,50	46,43	48,00	46,83	0,00	43,55	-3,28	-3,28	41,85	-4,98	-4,98	38,97	-7,86	-7,86	41,85	-4,98	-4,98	41,85	-4,98	-4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [9]	1,50	55,67	55,67	56,71	1,04	53,11	-3,60	-2,56	50,37	-6,34	-5,30	46,16	-10,55	-9,51	50,37	-6,34	-5,30	50,37	-6,34	-5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [9]	4,50	58,30	58,30	58,43	0,13	54,86	-3,57	-3,44	53,09	-5,34	-5,21	48,56	-9,87	-9,74	53,09	-5,34	-5,21	53,09	-5,34	-5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [9]	7,50	58,88	58,88	60,01	1,13	56,45	-3,56	-2,43	55,06	-4,95	-3,82	51,30	-8,71	-7,58	55,06	-4,95	-3,82	55,06	-4,95	-3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 [9]	10,50	59,11	59,11	60,45	1,34	56,93	-3,52	-2,18	55,83	-4,62	-3,28	52,86	-7,59	-6,25	55,83	-4,62	-3,28	55,83	-4,62	-3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [1]	1,50	37,38	48,00	37,08	0,00	34,10	-2,98	-2,98	32,45	-4,63	-4,63	31,06	-6,02	-6,02	32,45	-4,63	-4,63	32,45	-4,63	-4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [1]	4,50	42,70	48,00	42,66	0,00	39,83	-2,83	-2,83	37,93	-4,73	-4,73	36,49	-6,17	-6,17	37,93	-4,73	-4,73	37,93	-4,73	-4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [1]	7,50	44,56	48,00	44,13	0,00	41,17	-2,96	-2,96	39,10	-5,03	-5,03	37,28	-6,85	-6,85	39,10	-5,03	-5,03	39,10	-5,03	-5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [1]	10,50	45,59	48,00	45,42	0,00	42,35	-3,07	-3,07	40,73	-4,69	-4,69	37,95	-7,47	-7,47	40,73	-4,69	-4,69	40,73	-4,69	-4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [10]	1,50	38,43	48,00	37,49	0,00	34,15	-3,34	-3,34	32,08	-5,41	-5,41	30,56	-6,93	-6,93	32,08	-5,41	-5,41	32,08	-5,41	-5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [10]	4,50	41,65	48,00	40,88	0,00	37,86	-3,02	-3,02	36,23	-4,65	-4,65	35,02	-5,86	-5,86	36,23	-4,65	-4,65	36,23	-4,65	-4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [10]	7,50	43,40	48,00	42,94	0,00	39,70	-3,24	-3,24	37,68	-5,26	-5,26	36,10	-6,84	-6,84	37,68	-5,26	-5,26	37,68	-5,26	-5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [10]	10,50	44,89	48,00	44,58	0,00	41,41	-3,17	-3,17	39,83	-4,75	-4,75	38,00	-6,58	-6,58	39,83	-4,75	-4,75	39,83	-4,75	-4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [11]	1,50	56,81	56,81	57,21	0,40	53,66	-3,55	-3,15	50,21	-7,00	-6,60	46,03	-11,18	-10,78	50,21	-7,00	-6,60	50,21	-7,00	-6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [11]	4,50	60,07	60,07	59,98	-0,09	56,42	-3,56	-3,65	54,50	-5,48	-5,57	49,53	-10,45	-10,54	54,50	-5,48	-5,57	54,50	-5,48	-5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [11]	7,50	60,60	60,60	61,34	0,74	57,71	-3,63	-2,89	56,09	-5,25	-4,51	52,35	-8,99	-8,25	56,09	-5,25	-4,51	56,09	-5,25	-4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [11]	10,50	60,79	60,79	61,98	1,19	58,39	-3,59	-2,40	57,32	-4,66	-3,47	54,16	-7,82	-6,63	57,32	-4,66	-3,47	57,32	-4,66	-3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [12]	1,50	59,64	59,64	59,38	-0,26	55,85	-3,53	-3,79	52,37	-7,01	-7,27	48,40	-10,98	-11,24	52,37	-7,01	-7,27	52,37	-7,01	-7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [12]	4,50	62,97	62,97	62,63	-0,34	59,04	-3,59	-3,93	57,02	-5,61	-5,95	51,87	-10,76	-11,10	57,02	-5,61	-5,95	57,02	-5,61	-5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [12]	7,50	63,44	63,44	64,44	1,00	60,80	-3,64	-2,64	59,20	-5,24	-4,24	55,54	-8,90	-7,90	59,20	-5,24	-4,24	59,20	-5,24	-4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [12]	10,50	63,57	63,57	65,00	1,43	61,37	-3,63	-2,20	60,25	-4,75	-3,32	57,22	-7,78	-6,35	60,25	-4,75	-3,32	60,25	-4,75	-3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [13]	1,50	59,08	59,08	58,10	-0,98	54,54	-3,56	-4,54	50,42	-7,68	-8,66	46,74	-11,36	-12,34	50,42	-7,68	-8,66	50,42	-7,68	-8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [13]	4,50	62,76	62,76	61,97	-0,79	58,32	-3,65	-4,44	56,01	-5,96	-6,75	50,34	-11,63	-12,42	56,01	-5,96	-6,75	56,01	-5,96	-6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [13]	7,50	63,27	63,27	64,12	0,85	60,41	-3,71	-2,86	58,68	-5,44	-4,59	54,76	-9,36	-8,51	58,68	-5,44	-4,59	58,68	-5,44	-4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [13]	10,50	63,39	63,39	64,71	1,32	61,04	-3,67	-2,35	59,80	-4,91	-3,59	56,49	-8,22	-6,90	59,80	-4,91	-3,59	59,80	-4,91	-3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [14]	1,50	58,35	58,35	57,29	-1,06	53,75	-3,54	-4,60	49,73	-7,56	-8,62	46,47	-10,82	-11,88	49,73	-7,56	-8,62	49,73	-7,56	-8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [14]	4,50	62,15	62,15	61,34	-0,81	57,69	-3,65	-4,46	55,34	-6,00	-6,81	49,90	-11,44	-12,25	55,34	-6,00	-6,81	55,34	-6,00	-6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [14]	7,50	62,72	62,72	63,56	0,84	59,86	-3,70	-2,86	58,13	-5,43	-4,59	54,25	-9,31	-8,47	58,13	-5,43	-4,59	58,13	-5,43	-4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [14]	10,50	62,84	62,84	64,16	1,32	60,48	-3,68	-2,36	59,10	-5,06	-3,74	55,65	-8,51	-7,19	59,10	-5,06	-3,74	59,10	-5,06	-3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [15]	1,50	53,97	53,97	50,84	-3,13	47,41	-3,43	-6,56	44,46	-6,38	-9,51	42,23	-8,61	-11,74	44,46	-6,38	-9,51	44,46	-6,38	-9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [15]	4,50	56,27	56,27	54,51	-1,76	50,99	-3,52	-5,28	48,34	-6,17	-7,93	44,95	-9,56	-11,32	48,34	-6,17	-7,93	48,34	-6,17	-7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [15]	7,50	57,36	57,36	56,63	-0,73	53,02	-3,61	-4,34	51,41	-5,22	-5,95	47,39	-9,24	-9,97	51,41	-5,22	-5,95	51,41	-5,22	-5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [15]	10,50	57,82	57,82	58,16	0,34	54,53	-3,63	-3,29	52,65	-5,51	-5,17	48,94	-9,22	-8,88	52,65	-5,51	-5,17	52,65	-5,51	-5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [16]	1,50	31,56	48,00	33,23	0,00	30,55	-2,68	-2,68	30,55	-2,68	-2,68	30,54	-2,69	-2,69	30,55	-2,68	-2,68	30,55	-2,68	-2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [16]	4,50	38,19	48,00	38,58	0,00	36,25	-2,33	-2,33	35,79	-2,79	-2,79	35,18	-3,40	-3,40	35,79	-2,79	-2,79	35,79	-2,79	-2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [16]	7,50	38,92	48,00	39,46	0,00	37,14	-2,32	-2,32	36,68	-2,78	-2,78	35,98	-3,48	-3,48	36,68	-2,78	-2,78	36,68	-2,78	-2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [16]	10,50	40,37	48,00	40,91	0,00	38,68	-2,23	-2,23	38,16	-2,75	-2,75	37,47	-3,44	-3,44	38,16	-2,75	-2,75	38,16	-2,75	-2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [17]	1,50	46,80	48,00	44,96	0,00	41,58	-3,38	-3,38	38,46	-6,50	-6,50	36,50	-8,46	-8,46	38,46	-6,50	-6,50	38,46	-6,50	-6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [17]	4,50	47,84	48,00	47,06	0,00	43,79	-3,27	-3,27	41,52	-5,54	-5,54	38,84	-8,22	-8,22	41,52	-5,54	-5,54	41,52	-5,54	-5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [17]	7,50	48,90	48,90	48,90	0,00	45,55	-3,35	-3,35	44,22	-4,68	-4,68	41,09	-7,81	-7,81	44,22	-4,68	-4,68	44,22	-4,68	-4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [17]	10,50	49,72	49,72	50,21	0,49	46,91	-3,30	-2,81	45,50	-4,71	-4,22	42,99	-7,22	-6,73	45,50	-4,71	-4,22	45,50	-4,71	-4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [18]	1,50	52,52	52,52	48,48	-4,04	45,27	-3,21	-7,25	42,55	-5,93	-9,97	40,05	-8,43	-12,47	42,55	-5,93	-9,97	42,55	-5,93	-9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [18]	4,50	54,97	54,97	52,75	-2,22	49,36	-3,39	-5,61	46,34	-6,41	-8,63	43,27	-9,48	-11,70	46,34	-6,41	-8,63	46,34	-6,41	-8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [18]	7,50	56,19	56,19	54,67	-1,52	51,22	-3,45	-4,97	49,66	-5,01	-6,53	45,85	-8,82	-10,34	49,66	-5,01	-6,53	49,66	-5,01	-6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [18]	10,50	56,69	56,69	56,75	0,06	53,12	-3,63	-3,57	50,99	-5,76	-5,70	46,60	-10,15	-10,09	50,99	-5,76	-5,70	50,99	-5,76	-5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [2]	1,50	40,53	48,00	41,59	0,00	38,79	-2,80	-2,80	38,34	-3,25	-3,25	37,84	-3,75	-3,75	38,34	-3,25	-3,25	38,34	-3,25	-3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [2]	4,50	44,48	48,00	45,43	0,00	42,87	-2,56	-2,56	42,06	-3,37	-3,37	41,38	-4,05	-4,05	42,06	-3,37	-3,37	42,06	-3,37	-3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4504 [2]	7,50	46,13	48,00	47,28	0,00	44,65	-2,63	-2,63	43,92	-3,36	-3,36	42,97	-4,31	-4,31	43,92	-3,36	-3,36	43,92	-3,36	-3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [2]	10,50	47,00	48,00	47,91	0,00	45,05	-2,86	-2,86	44,04	-3,87	-3,87	42,44	-5,47	-5,47	44,04	-3,87	-3,87	44,04	-3,87	-3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [3]	1,50	39,23	48,00	37,59	0,00	34,63	-2,96	-2,96	32,94	-4,65	-4,65	31,48	-6,11	-6,11	32,94	-4,65	-4,65	32,94	-4,65	-4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [3]	4,50	43,26	48,00	42,93	0,00	40,08	-2,85	-2,85	38,13	-4,80	-4,80	36,69	-6,24	-6,24	38,13	-4,80	-4,80	38,13	-4,80	-4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [3]	7,50	45,25	48,00	44,70	0,00	41,67	-3,03	-3,03	39,39	-5,31	-5,31	37,53	-7,17	-7,17	39,39	-5,31	-5,31	39,39	-5,31	-5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [3]	10,50	46,53	48,00	46,00	0,00	42,89	-3,11	-3,11	41,19	-4,81	-4,81	38,40	-7,60	-7,60	41,19	-4,81	-4,81	41,19	-4,81	-4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [4]	1,50	38,85	48,00	40,81	0,00	38,02	-2,79	-2,79	37,85	-2,96	-2,96	37,40	-3,41	-3,41	37,85	-2,96	-2,96	37,85	-2,96	-2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [4]	4,50	42,23	48,00	44,32	0,00	41,98	-2,34	-2,34	41,72	-2,60	-2,60	41,18	-3,14	-3,14	41,72	-2,60	-2,60	41,72	-2,60	-2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [4]	7,50	43,94	48,00	46,21	0,00	43,79	-2,42	-2,42	43,45	-2,76	-2,76	42,85	-3,36	-3,36	43,45	-2,76	-2,76	43,45	-2,76	-2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [4]	10,50	44,71	48,00	45,81	0,00	43,38	-2,43	-2,43	42,86	-2,95	-2,95	42,08	-3,73	-3,73	42,86	-2,95	-2,95	42,86	-2,95	-2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [5]	1,50	41,97	48,00	41,56	0,00	38,65	-2,91	-2,91	37,46	-4,10	-4,10	36,56	-5,00	-5,00	37,46	-4,10	-4,10	37,46	-4,10	-4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [5]	4,50	45,39	48,00	45,66	0,00	43,04	-2,62	-2,62	41,85	-3,81	-3,81	41,01	-4,65	-4,65	41,85	-3,81	-3,81	41,85	-3,81	-3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [5]	7,50	47,30	48,00	47,41	0,00	44,67	-2,74	-2,74	43,38	-4,03	-4,03	42,35	-5,06	-5,06	43,38	-4,03	-4,03	43,38	-4,03	-4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [5]	10,50	48,40	48,40	48,05	-0,35	45,15	-2,90	-3,25	43,85	-4,20	-4,55	42,03	-6,02	-6,37	43,85	-4,20	-4,55	43,85	-4,20	-4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [6]	1,50	41,37	48,00	40,89	0,00	37,75	-3,14	-3,14	36,03	-4,86	-4,86	34,92	-5,97	-5,97	36,03	-4,86	-4,86	36,03	-4,86	-4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [6]	4,50	44,39	48,00	43,99	0,00	40,99	-3,00	-3,00	39,05	-4,94	-4,94	37,82	-6,17	-6,17	39,05	-4,94	-4,94	39,05	-4,94	-4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [6]	7,50	46,33	48,00	46,11	0,00	43,02	-3,09	-3,09	41,04	-5,07	-5,07	39,40	-6,71	-6,71	41,04	-5,07	-5,07	41,04	-5,07	-5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [6]	10,50	47,81	48,00	47,66	0,00	44,73	-2,93	-2,93	43,42	-4,24	-4,24	41,67	-5,99	-5,99	43,42	-4,24	-4,24	43,42	-4,24	-4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [7]	1,50	41,20	48,00	38,69	0,00	35,78	-2,91	-2,91	33,91	-4,78	-4,78	32,42	-6,27	-6,27	33,91	-4,78	-4,78	33,91	-4,78	-4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [7]	4,50	44,69	48,00	43,22	0,00	40,68	-2,54	-2,54	39,23	-3,99	-3,99	38,02	-5,20	-5,20	39,23	-3,99	-3,99	39,23	-3,99	-3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [7]	7,50	46,47	48,00	45,52	0,00	42,69	-2,83	-2,83	40,87	-4,65	-4,65	39,25	-6,27	-6,27	40,87	-4,65	-4,65	40,87	-4,65	-4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [7]	10,50	47,79	48,00	46,95	0,00	44,03	-2,92	-2,92	42,36	-4,59	-4,59	40,38	-6,57	-6,57	42,36	-4,59	-4,59	42,36	-4,59	-4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [8]	1,50	54,89	54,89	55,06	0,17	51,40	-3,66	-3,49	47,16	-7,90	-7,73	42,51	-12,55	-12,38	47,16	-7,90	-7,73	47,16	-7,90	-7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [8]	4,50	58,32	58,32	58,04	-0,28	54,40	-3,64	-3,92	52,15	-5,89	-6,17	46,25	-11,79	-12,07	52,15	-5,89	-6,17	52,15	-5,89	-6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [8]	7,50	59,17	59,17	59,60	0,43	55,92	-3,68	-3,25	53,98	-5,62	-5,19	49,53	-10,07	-9,64	53,98	-5,62	-5,19	53,98	-5,62	-5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [8]	10,50	59,44	59,44	60,46	1,02	56,85	-3,61	-2,59	55,52	-4,94	-3,92	51,70	-8,76	-7,74	55,52	-4,94	-3,92	55,52	-4,94	-3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [9]	1,50	52,19	52,19	52,53	0,34	48,88	-3,65	-3,31	45,92	-6,61	-6,27	41,19	-11,34	-11,00	45,92	-6,61	-6,27	45,92	-6,61	-6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [9]	4,50	54,42	54,42	54,02	-0,40	50,52	-3,50	-3,90	48,82	-5,20	-5,60	44,15	-9,87	-10,27	48,82	-5,20	-5,60	48,82	-5,20	-5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [9]	7,50	55,25	55,25	55,49	0,24	51,93	-3,56	-3,32	50,58	-4,91	-4,67	46,59	-8,90	-8,66	50,58	-4,91	-4,67	50,58	-4,91	-4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 [9]	10,50	55,80	55,80	56,58	0,78	53,11	-3,47	-2,69	52,13	-4,45	-3,67	49,07	-7,51	-6,73	52,13	-4,45	-3,67	52,13	-4,45	-3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [1]	1,50	40,21	48,00	38,14	0,00	35,37	-2,77	-2,77	34,31	-3,83	-3,83	33,33	-4,81	-4,81	34,31	-3,83	-3,83	34,31	-3,83	-3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [1]	4,50	42,61	48,00	41,39	0,00	38,95	-2,44	-2,44	38,16	-3,23	-3,23	37,39	-4,00	-4,00	38,16	-3,23	-3,23	38,16	-3,23	-3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [1]	7,50	43,79	48,00	42,48	0,00	39,96	-2,52	-2,52	39,16	-3,32	-3,32	38,15	-4,33	-4,33	39,15	-3,33	-3,33	39,15	-3,33	-3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [1]	10,50	44,84	48,00	44,25	0,00	41,48	-2,77	-2,77	40,35	-3,90	-3,90	39,18	-5,07	-5,07	40,35	-3,90	-3,90	40,35	-3,90	-3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [10]	1,50	53,93	53,93	52,72	-1,21	49,03	-3,69	-4,90	46,07	-6,65	-7,86	41,44	-11,28	-12,49	46,07	-6,65	-7,86	46,07	-6,65	-7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [10]	4,50	56,69	56,69	55,12	-1,57	51,58	-3,54	-5,11	49,37	-5,75	-7,32	44,56	-10,56	-12,13	49,37	-5,75	-7,32	49,37	-5,75	-7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [10]	7,50	57,52	57,52	56,89	-0,63	53,29	-3,60	-4,23	51,61	-5,28	-5,91	47,01	-9,88	-10,51	51,61	-5,28	-5,91	51,61	-5,28	-5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [10]	10,50	57,86	57,86	58,25	0,39	54,70	-3,55	-3,16	53,38	-4,87	-4,48	49,80	-8,45	-8,06	53,38	-4,87	-4,48	53,38	-4,87	-4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [11]	1,50	51,75	51,75	52,86	1,11	49,11	-3,75	-2,64	47,06	-5,80	-4,69	42,13	-10,73	-9,62	47,06	-5,80	-4,69	47,06	-5,80	-4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [11]	4,50	52,56	52,56	53,74	1,18	50,38	-3,36	-2,18	49,42	-4,32	-3,14	45,49	-8,25	-7,07	49,42	-4,32	-3,14	49,42	-4,32	-3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [11]	7,50	52,88	52,88	53,96	1,08	50,62	-3,34	-2,26	50,10	-3,86	-2,78	47,48	-6,48	-5,40	50,10	-3,86	-2,78	50,10	-3,86	-2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [11]	10,50	53,55	53,55	54,71	1,16	51,42	-3,29	-2,13	50,79	-3,92	-2,76	48,78	-5,93	-4,77	50,79	-3,92	-2,76	50,79	-3,92	-2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [12]	1,50	57,56	57,56	56,73	-0,83	53,22	-3,51	-4,34	49,80	-6,93	-7,76	45,77	-10,96	-11,79	49,80	-6,93	-7,76	49,80	-6,93	-7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [12]	4,50	61,46	61,46	60,28	-1,18	56,72	-3,56	-4,74	54,61	-5,67	-6,85	49,27	-11,01	-12,19	54,61	-5,67	-6,85	54,61	-5,67	-6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [12]	7,50	61,90	61,90	62,37	0,47	58,79	-3,58	-3,11	57,23	-5,14	-4,67	53,51	-8,86	-8,39	57,23	-5,14	-4,67	57,23	-5,14	-4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [12]	10,50	62,01	62,01	62,98	0,97	59,42	-3,56	-2,59	58,03	-4,95	-3,98	54,61	-8,37	-7,40	58,03	-4,95	-3,98	58,03	-4,95	-3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [13]	1,50	57,74	57,74	56,78	-0,96	53,33	-3,45	-4,41	50,01	-6,77	-7,73	46,05	-10,73	-11,69	50,01	-6,77	-7,73	50,01	-6,77	-7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [13]	4,50	61,49	61,49	60,21	-1,28	56,67	-3,54	-4,82	54,57	-5,64	-6,92	49,46	-10,75	-12,03	54,57	-5,64	-6,92	54,57	-5,64	-6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [13]	7,50	61,91	61,91	62,32	0,41	58,74	-3,58	-3,17	57,09	-5,23	-4,82	53,42	-8,90	-8,49	57,09	-5,23	-4,82	57,09	-5,23	-4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [13]	10,50	62,02	62,02	62,94	0,92	59,39	-3,55	-2,63	58,11	-4,83	-3,91	54,85	-8,09	-7,17	58,11	-4,83	-3,91	58,11	-4,83	-3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [14]	1,50	59,87	59,87	57,44	-2,43	54,10	-3,34	-5,77	50,33	-7,11	-9,54	47,18	-10,26	-12,69	50,33	-7,11	-9,54	50,33	-7,11	-9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [14]	4,50	63,55	63,55	61,79	-1,76	58,23	-3,56	-5,32	55,79	-6,00	-7,76	50,59	-11,20	-12,96	55,79	-6,00	-7,76	55,79	-6,00	-7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [14]	7,50	64,01	64,01	64,32	0,31	60,71	-3,61	-3,30	58,98	-5,34	-5,03	55,15	-9,17	-8,86	58,98	-5,34	-5,03	58,98	-5,34	-5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [14]	10,50	64,10	64,10	64,91	0,81	61,34	-3,57	-2,76	59,89	-5,02	-4,21	56,44	-8,47	-7,66	59,89	-5,02	-4,21	59,89	-5,02	-4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [15]	1,50	59,17	59,17	56,73	-2,44	53,41	-3,32	-5,76	49,80	-6,93	-9,37	46,91	-9,82	-12,26	49,80	-6,93	-9,37	49,80	-6,93	-9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [15]	4,50	62,94	62,94	61,14	-1,80	57,60	-3,54	-5,34	55,22	-5,92	-7,72	50,36	-10,78	-12,58	55,22	-5,92	-7,72	55,22	-5,92	-7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [15]	7,50	63,44	63,44	63,63	0,19	60,06	-3,57	-3,38	58,49	-5,14	-4,95	54,87	-8,76	-8,57	58,49	-5,14	-4,95	58,49	-5,14	-4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4505 [15]	10,50	63,48	63,48	64,28	0,80	60,71	-3,57	-2,77	59,11	-5,17	-4,37	55,59	-8,69	-7,89	59,11	-5,17	-4,37	59,11	-5,17	-4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [16]	1,50	58,31	58,31	56,00	-2,31	52,70	-3,30	-5,61	49,22	-6,78	-9,09	46,63	-9,37	-11,68	49,22	-6,78	-9,09	49,22	-6,78	-9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [16]	4,50	61,95	61,95	60,26	-1,69	56,73	-3,53	-5,22	54,55	-5,71	-7,40	50,00	-10,26	-11,95	54,55	-5,71	-7,40	54,55	-5,71	-7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [16]	7,50	62,51	62,51	62,66	0,15	59,13	-3,53	-3,38	57,76	-4,90	-4,75	54,40	-8,26	-8,11	57,76	-4,90	-4,75	57,76	-4,90	-4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [16]	10,50	62,54	62,54	63,38	0,84	59,81	-3,57	-2,73	58,05	-5,33	-4,49	54,66	-8,72	-7,88	58,05	-5,33	-4,49	58,05	-5,33	-4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [17]	1,50	50,47	50,47	48,15	-2,32	45,12	-3,03	-5,35	44,41	-3,74	-6,06	43,63	-4,52	-6,84	44,41	-3,74	-6,06	44,41	-3,74	-6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [17]	4,50	51,94	51,94	51,18	-0,76	48,05	-3,13	-3,89	47,06	-4,12	-4,88	46,23	-4,95	-5,71	47,06	-4,12	-4,88	47,06	-4,12	-4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [17]	7,50	52,97	52,97	52,94	-0,03	49,80	-3,14	-3,17	49,14	-3,80	-3,83	47,85	-5,09	-5,12	49,14	-3,80	-3,83	49,14	-3,80	-3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [17]	10,50	53,57	53,57	53,93	0,36	50,63	-3,30	-2,94	49,70	-4,23	-3,87	48,54	-5,39	-5,03	49,70	-4,23	-3,87	49,70	-4,23	-3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [18]	1,50	41,51	48,00	38,06	0,00	35,26	-2,80	-2,80	34,47	-3,59	-3,59	33,75	-4,31	-4,31	34,47	-3,59	-3,59	34,47	-3,59	-3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [18]	4,50	43,52	48,00	41,15	0,00	38,68	-2,47	-2,47	37,91	-3,24	-3,24	37,18	-3,97	-3,97	37,91	-3,24	-3,24	37,91	-3,24	-3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [18]	7,50	44,29	48,00	42,24	0,00	39,73	-2,51	-2,51	39,03	-3,21	-3,21	38,13	-4,11	-4,11	39,03	-3,21	-3,21	39,03	-3,21	-3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [18]	10,50	45,66	48,00	44,29	0,00	41,61	-2,68	-2,68	40,59	-3,70	-3,70	39,67	-4,62	-4,62	40,59	-3,70	-3,70	40,59	-3,70	-3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [19]	1,50	39,43	48,00	37,73	0,00	36,20	-1,53	-1,53	36,10	-1,63	-1,63	36,01	-1,72	-1,72	36,10	-1,63	-1,63	36,10	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [19]	4,50	40,79	48,00	40,46	0,00	39,25	-1,21	-1,21	39,17	-1,29	-1,29	39,11	-1,35	-1,35	39,17	-1,29	-1,29	39,17	-1,29	-1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [19]	7,50	42,04	48,00	42,37	0,00	41,41	-0,96	-0,96	41,35	-1,02	-1,02	41,29	-1,08	-1,08	41,34	-1,03	-1,03	41,34	-1,03	-1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [19]	10,50	42,93	48,00	43,39	0,00	42,17	-1,22	-1,22	42,06	-1,33	-1,33	41,99	-1,40	-1,40	42,06	-1,33	-1,33	42,06	-1,33	-1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [2]	1,50	42,67	48,00	40,48	0,00	37,90	-2,58	-2,58	36,96	-3,52	-3,52	35,83	-4,65	-4,65	36,96	-3,52	-3,52	36,96	-3,52	-3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [2]	4,50	44,52	48,00	43,46	0,00	41,07	-2,39	-2,39	40,36	-3,10	-3,10	39,15	-4,31	-4,31	40,36	-3,10	-3,10	40,36	-3,10	-3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [2]	7,50	45,28	48,00	44,88	0,00	42,34	-2,54	-2,54	41,56	-3,32	-3,32	40,15	-4,73	-4,73	41,56	-3,32	-3,32	41,56	-3,32	-3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [2]	10,50	45,16	48,00	45,15	0,00	42,48	-2,67	-2,67	41,37	-3,78	-3,78	40,18	-4,97	-4,97	41,37	-3,78	-3,78	41,37	-3,78	-3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [20]	1,50	50,26	50,26	47,43	0,00	44,40	-3,03	-3,03	43,62	-3,81	-3,81	42,88	-4,55	-4,55	43,62	-3,81	-3,81	43,62	-3,81	-3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [20]	4,50	51,74	51,74	50,69	-1,05	47,56	-3,13	-4,18	46,42	-4,27	-5,32	45,54	-5,15	-6,20	46,42	-4,27	-5,32	46,42	-4,27	-5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [20]	7,50	52,77	52,77	52,44	-0,33	49,26	-3,18	-3,51	48,54	-3,90	-4,23	47,02	-5,42	-5,75	48,54	-3,90	-4,23	48,54	-3,90	-4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [20]	10,50	53,51	53,51	53,77	0,26	50,47	-3,30	-3,04	49,43	-4,34	-4,08	48,02	-5,75	-5,49	49,43	-4,34	-4,08	49,43	-4,34	-4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [3]	1,50	40,29	48,00	37,70	0,00	34,99	-2,71	-2,71	34,02	-3,68	-3,68	33,11	-4,59	-4,59	34,02	-3,68	-3,68	34,02	-3,68	-3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [3]	4,50	42,70	48,00	41,48	0,00	39,04	-2,44	-2,44	38,17	-3,31	-3,31	37,36	-4,12	-4,12	38,17	-3,31	-3,31	38,17	-3,31	-3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [3]	7,50	43,51	48,00	42,74	0,00	40,19	-2,55	-2,55	39,23	-3,51	-3,51	38,23	-4,51	-4,51	39,23	-3,51	-3,51	39,23	-3,51	-3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [3]	10,50	44,73	48,00	44,41	0,00	41,68	-2,73	-2,73	40,63	-3,78	-3,78	39,55	-4,86	-4,86	40,63	-3,78	-3,78	40,63	-3,78	-3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [4]	1,50	40,98	48,00	37,86	0,00	35,75	-2,11	-2,11	35,26	-2,60	-2,60	34,86	-3,00	-3,00	35,26	-2,60	-2,60	35,26	-2,60	-2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [4]	4,50	43,09	48,00	41,53	0,00	39,42	-2,11	-2,11	38,82	-2,71	-2,71	38,31	-3,22	-3,22	38,82	-2,71	-2,71	38,82	-2,71	-2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [4]	7,50	43,68	48,00	42,81	0,00	40,59	-2,22	-2,22	40,00	-2,81	-2,81	39,33	-3,48	-3,48	40,00	-2,81	-2,81	40,00	-2,81	-2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [4]	10,50	43,97	48,00	43,98	0,00	41,58	-2,40	-2,40	40,79	-3,19	-3,19	40,03	-3,95	-3,95	40,79	-3,19	-3,19	40,79	-3,19	-3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [5]	1,50	43,67	48,00	44,14	0,00	40,50	-3,64	-3,64	37,15	-6,99	-6,99	34,94	-9,20	-9,20	37,15	-6,99	-6,99	37,15	-6,99	-6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [5]	4,50	46,50	48,00	46,59	0,00	43,39	-3,20	-3,20	41,65	-4,94	-4,94	38,98	-7,61	-7,61	41,65	-4,94	-4,94	41,65	-4,94	-4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [5]	7,50	47,60	48,00	47,75	0,00	44,56	-3,19	-3,19	43,02	-4,73	-4,73	40,34	-7,41	-7,41	43,02	-4,73	-4,73	43,02	-4,73	-4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [5]	10,50	48,70	48,70	49,30	0,60	46,14	-3,16	-2,56	45,18	-4,12	-3,52	42,96	-6,34	-5,74	45,18	-4,12	-3,52	45,18	-4,12	-3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [6]	1,50	45,55	48,00	46,52	0,00	42,65	-3,87	-3,87	38,77	-7,75	-7,75	36,30	-10,22	-10,22	38,77	-7,75	-7,75	38,77	-7,75	-7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [6]	4,50	48,09	48,09	48,37	0,28	44,80	-3,57	-3,29	42,76	-5,61	-5,33	38,74	-9,63	-9,35	42,76	-5,61	-5,33	42,76	-5,61	-5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [6]	7,50	49,28	49,28	49,58	0,30	46,05	-3,53	-3,23	44,42	-5,16	-4,86	40,62	-8,96	-8,66	44,41	-5,17	-4,87	44,41	-5,17	-4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [6]	10,50	50,27	50,27	51,03	0,76	47,64	-3,39	-2,63	46,77	-4,26	-3,50	44,05	-6,98	-6,22	46,77	-4,26	-3,50	46,77	-4,26	-3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [7]	1,50	42,27	48,00	43,90	0,00	40,13	-3,77	-3,77	36,50	-7,40	-7,40	34,00	-9,90	-9,90	36,50	-7,40	-7,40	36,50	-7,40	-7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [7]	4,50	44,53	48,00	45,81	0,00	42,53	-3,28	-3,28	40,92	-4,89	-4,89	37,75	-8,06	-8,06	40,92	-4,89	-4,89	40,92	-4,89	-4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [7]	7,50	45,47	48,00	46,65	0,00	43,47	-3,18	-3,18	42,27	-4,38	-4,38	39,37	-7,28	-7,28	42,27	-4,38	-4,38	42,27	-4,38	-4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [7]	10,50	46,60	48,00	48,18	0,18	45,11	-3,07	-2,89	44,41	-3,77	-3,59	42,62	-5,56	-5,38	44,41	-3,77	-3,59	44,41	-3,77	-3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [8]	1,50	44,24	48,00	44,18	0,00	40,40	-3,78	-3,78	36,71	-7,47	-7,47	34,33	-9,85	-9,85	36,71	-7,47	-7,47	36,71	-7,47	-7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [8]	4,50	46,66	48,00	46,46	0,00	43,19	-3,27	-3,27	41,51	-4,95	-4,95	38,60	-7,86	-7,86	41,51	-4,95	-4,95	41,51	-4,95	-4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [8]	7,50	47,68	48,00	47,48	0,00	44,26	-3,22	-3,22	42,90	-4,58	-4,58	40,06	-7,42	-7,42	42,90	-4,58	-4,58	42,90	-4,58	-4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [8]	10,50	48,69	48,69	49,03	0,34	45,85	-3,18	-2,84	45,06	-3,97	-3,63	42,93	-6,10	-5,76	45,06	-3,97	-3,63	45,06	-3,97	-3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [9]	1,50	55,21	55,21	54,74	-0,47	51,11	-3,63	-4,10	46,89	-7,85	-8,32	42,53	-12,21	-12,68	46,89	-7,85	-8,32	46,89	-7,85	-8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [9]	4,50	59,14	59,14	58,32	-0,82	54,70	-3,62	-4,44	52,42	-5,90	-6,72	46,23	-12,09	-12,91	52,42	-5,90	-6,72	52,42	-5,90	-6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [9]	7,50	59,91	59,91	60,45	0,54	56,83	-3,62	-3,08	55,25	-5,20	-4,66	51,10	-9,35	-8,81	55,25	-5,20	-4,66	55,25	-5,20	-4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 [9]	10,50	60,08	60,08	61,36	1,28	57,72	-3,64	-2,36	56,11	-5,25	-3,97	52,44	-8,92	-7,64	56,11	-5,25	-3,97	56,11	-5,25	-3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511 [1]	1,50	46,17	48,00	48,31	0,31	45,75	-2,56	-2,25	44,06	-4,25	-3,94	42,80	-5,51	-5,20	44,06	-4,25	-3,94	44,04	-4,27	-3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511 [1]	4,50	48,35	48,35	50,67	2,32	48,12	-2,55	-0,23	47,03	-3,64	-1,32	46,04	-4,63	-2,31	47,02	-3,65	-1,33	46,99	-3,68	-1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511 [10]	1,50	50,26	50,26	50,65	0,39	47,67	-2,98	-2,59	45,03	-5,62	-5,23	43,30	-7,35	-6,96	45,03	-5,62	-5,23	45,03	-5,62	-5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511 [10]	4,50	52,66	52,66	52,68	0,02	49,62	-3,06	-3,04	47,40	-5,28	-5,26	45,60	-7,08	-7,06	47,39	-5,29	-5,27	47,38	-5,30	-5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4511 [11]	1,50	41,74	48,00	45,44	0,00	43,26	-2,18	-2,18	42,79	-2,65	-2,65	42,08	-3,36	-3,36	42,79	-2,65	-2,65	42,79	-2,65	-2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511 [11]	4,50	44,98	48,00	48,66	0,66	46,29	-2,37	-1,71	45,78	-2,88	-2,22	44,84	-3,82	-3,16	45,76	-2,90	-2,24	45,74	-2,92	-2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511 [2]	1,50	50,92	50,92	52,35	1,43	49,49	-2,86	-1,43	46,66	-5,69	-4,26	44,11	-8,24	-6,81	46,65	-5,70	-4,27	46,64	-5,71	-4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511 [2]	4,50	52,14	52,14	53,27	1,13	50,39	-2,88	-1,75	48,60	-4,67	-3,54	46,30	-6,97	-5,84	48,59	-4,68	-3,55	48,58	-4,69	-3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511 [3]	1,50	51,12	51,12	52,57	1,45	49,76	-2,81	-1,36	47,37	-5,20	-3,75	44,92	-7,65	-6,20	47,37	-5,20	-3,75	47,37	-5,20	-3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511 [3]	4,50	52,28	52,28	55,23	2,95	52,16	-3,07	-0,12	50,41	-4,82	-1,87	47,47	-7,76	-4,81	50,41	-4,82	-1,87	50,41	-4,82	-1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511 [4]	1,50	50,51	50,51	51,49	0,98	48,66	-2,83	-1,85	45,88	-5,61	-4,63	43,38	-8,11	-7,13	45,88	-5,61	-4,63	45,88	-5,61	-4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511 [4]	4,50	51,58	51,58	52,71	1,13	49,89	-2,82	-1,69	48,22	-4,49	-3,36	46,08	-6,63	-5,50	48,22	-4,49	-3,36	48,22	-4,49	-3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511 [5]	1,50	50,13	50,13	51,84	1,71	49,05	-2,79	-1,08	47,18	-4,66	-2,95	44,92	-6,92	-5,21	47,18	-4,66	-2,95	47,18	-4,66	-2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511 [5]	4,50	51,21	51,21	56,69	5,48	53,48	-3,21	2,27	51,55	-5,14	0,34	47,97	-8,72	-3,24	51,55	-5,14	0,34	51,55	-5,14	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511 [6]	1,50	43,67	48,00	49,43	1,43	46,54	-2,89	-1,46	44,48	-4,95	-3,52	42,67	-6,76	-5,33	44,48	-4,95	-3,52	44,48	-4,95	-3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511 [6]	4,50	50,71	50,71	57,87	7,16	54,56	-3,31	3,85	52,40	-5,47	1,69	48,22	-9,65	-2,49	52,40	-5,47	1,69	52,40	-5,47	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511 [7]	1,50	48,13	48,13	49,47	1,34	46,63	-2,84	-1,50	44,42	-5,05	-3,71	43,10	-6,37	-5,03	44,42	-5,05	-3,71	44,41	-5,06	-3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511 [7]	4,50	50,33	50,33	51,85	1,52	49,03	-2,82	-1,30	47,41	-4,44	-2,92	46,28	-5,57	-4,05	47,41	-4,44	-2,92	47,40	-4,45	-2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511 [8]	1,50	49,63	49,63	50,39	0,76	47,32	-3,07	-2,31	44,34	-6,05	-5,29	42,32	-8,07	-7,31	44,34	-6,05	-5,29	44,34	-6,05	-5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511 [8]	4,50	51,86	51,86	52,66	0,80	49,68	-2,98	-2,18	47,59	-5,07	-4,27	46,00	-6,66	-5,86	47,59	-5,07	-4,27	47,59	-5,07	-4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511 [9]	1,50	51,18	51,18	51,36	0,18	48,32	-3,04	-2,86	45,54	-5,82	-5,64	43,70	-7,66	-7,48	45,53	-5,83	-5,65	45,52	-5,84	-5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511 [9]	4,50	53,64	53,64	53,50	-0,14	50,38	-3,12	-3,26	47,88	-5,62	-5,76	45,96	-7,54	-7,68	47,88	-5,62	-5,76	47,87	-5,63	-5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4512 [1]	1,50	44,35	48,00	45,01	0,00	42,22	-2,79	-2,79	40,10	-4,91	-4,91	39,12	-5,89	-5,89	40,10	-4,91	-4,91	40,10	-4,91	-4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4512 [1]	4,50	48,05	48,05	48,57	0,52	45,91	-2,66	-2,14	44,72	-3,85	-3,33	43,98	-4,59	-4,07	44,72	-3,85	-3,33	44,72	-3,85	-3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4512 [2]	1,50	48,15	48,15	55,55	7,40	52,37	-3,18	4,22	49,55	-6,00	1,40	45,90	-9,65	-2,25	49,55	-6,00	1,40	49,55	-6,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4512 [2]	4,50	50,34	50,34	58,14	7,80	54,77	-3,37	4,43	52,28	-5,86	1,94	47,35	-10,79	-2,99	52,28	-5,86	1,94	52,28	-5,86	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4512 [3]	1,50	47,85	48,00	55,79	7,79	52,56	-3,23	4,56	49,27	-6,52	1,27	45,13	-10,66	-2,87	49,27	-6,52	1,27	49,27	-6,52	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4512 [3]	4,50	51,40	51,40	59,51	8,11	56,14	-3,37	4,74	53,29	-6,22	1,89	48,55	-10,96	-2,85	53,29	-6,22	1,89	53,29	-6,22	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4512 [4]	1,50	46,96	48,00	55,61	7,61	52,41	-3,20	4,41	49,35	-6,26	1,35	45,02	-10,59	-2,98	49,35	-6,26	1,35	49,35	-6,26	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4512 [4]	4,50	51,93	51,93	58,80	6,87	55,47	-3,33	3,54	52,91	-5,89	0,98	47,94	-10,86	-3,99	52,91	-5,89	0,98	52,91	-5,89	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4512 [5]	1,50	49,45	49,45	55,90	6,45	52,73	-3,17	3,28	49,66	-6,24	0,21	45,80	-10,10	-3,65	49,66	-6,24	0,21	49,66	-6,24	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4512 [5]	4,50	53,80	53,80	59,25	5,45	55,96	-3,29	2,16	53,86	-5,39	0,06	49,33	-9,92	-4,47	53,86	-5,39	0,06	53,86	-5,39	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4512 [6]	1,50	48,68	48,68	54,95	6,27	51,86	-3,09	3,18	48,50	-6,45	-0,18	45,24	-9,71	-3,44	48,50	-6,45	-0,18	48,50	-6,45	-0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4512 [6]	4,50	54,18	54,18	58,96	4,78	55,74	-3,22	1,56	54,02	-4,94	-0,16	49,87	-9,09	-4,31	54,02	-4,94	-0,16	54,02	-4,94	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4512 [7]	1,50	52,35	52,35	54,49	2,14	51,40	-3,09	-0,95	47,65	-6,84	-4,70	44,99	-9,50	-7,36	47,65	-6,84	-4,70	47,65	-6,84	-4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4512 [7]	4,50	55,08	55,08	58,06	2,98	54,86	-3,20	-0,22	53,17	-4,89	-1,91	49,41	-8,65	-5,67	53,17	-4,89	-1,91	53,17	-4,89	-1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4512 [8]	1,50	52,68	52,68	52,64	-0,04	49,48	-3,16	-3,20	45,86	-6,78	-6,82	43,21	-9,43	-9,47	45,86	-6,78	-6,82	45,86	-6,78	-6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4512 [8]	4,50	54,98	54,98	54,89	-0,09	51,64	-3,25	-3,34	48,87	-6,02	-6,11	45,87	-9,02	-9,11	48,87	-6,02	-6,11	48,87	-6,02	-6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4513 [1]	1,50	37,98	48,00	40,64	0,00	39,04	-1,60	-1,60	39,05	-1,59	-1,59	38,89	-1,75	-1,75	39,05	-1,59	-1,59	39,05	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4513 [1]	4,50	39,70	48,00	42,13	0,00	40,44	-1,69	-1,69	40,44	-1,69	-1,69	39,86	-2,27	-2,27	40,42	-1,71	-1,71	40,42	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4513 [2]	1,50	38,04	48,00	41,04	0,00	39,54	-1,50	-1,50	39,54	-1,50	-1,50	39,55	-1,49	-1,49	39,54	-1,50	-1,50	39,54	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4513 [2]	4,50	41,62	48,00	44,36	0,00	42,63	-1,73	-1,73	42,62	-1,74	-1,74	42,30	-2,06	-2,06	42,60	-1,76	-1,76	42,60	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4513 [3]	1,50	38,02	48,00	40,75	0,00	39,11	-1,64	-1,64	39,12	-1,63	-1,63	38,91	-1,84	-1,84	39,12	-1,63	-1,63	39,11	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4513 [3]	4,50	38,90	48,00	41,07	0,00	39,34	-1,73	-1,73	39,25	-1,82	-1,82	38,49	-2,58	-2,58	39,19	-1,88	-1,88	39,16	-1,91	-1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4514 [1]	1,50	38,20	48,00	41,11	0,00	39,58	-1,53	-1,53	39,58	-1,53	-1,53	39,59	-1,52	-1,52	39,58	-1,53	-1,53	39,58	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4514 [1]	4,50	41,48	48,00	44,32	0,00	42,59	-1,73	-1,73	42,58	-1,74	-1,74	42,28	-2,04	-2,04	42,58	-1,74	-1,74	42,58	-1,74	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4514 [2]	1,50	37,79	48,00	40,64	0,00	38,98	-1,66	-1,66	38,99	-1,65	-1,65	38,82	-1,82	-1,82	38,99	-1,65	-1,65	38,98	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4514 [2]	4,50	37,96	48,00	40,87	0,00	39,17	-1,70	-1,70	39,16	-1,71	-1,71	38,50	-2,37	-2,37	39,10	-1,77	-1,77	39,08	-1,79	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4514 [3]	1,50	36,94	48,00	39,79	0,00	38,05	-1,74	-1,74	38,06	-1,73	-1,73	37,88	-1,91	-1,91	38,06	-1,73	-1,73	38,06	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4514 [3]	4,50	36,87	48,00	39,95	0,00	38,19	-1,76	-1,76	38,19	-1,76	-1,76	37,48	-2,47	-2,47	38,05	-1,90	-1,90	38,02	-1,93	-1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4514 [4]	1,50	37,76	48,00	40,61	0,00	38,89	-1,72	-1,72	38,89	-1,72	-1,72	38,67	-1,94	-1,94	38,89	-1,72	-1,72	38,89	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4514 [4]	4,50	37,78	48,00	40,68	0,00	38,79	-1,89	-1,89	38,54	-2,14	-2,14	37,74	-2,94	-2,94	38,47	-2,21	-2,21	38,44	-2,24	-2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4515 [1]	1,50	38,25	48,00	41,20	0,00	39,67	-1,53	-1,53	39,67	-1,53	-1,53	39,69	-1,51	-1,51	39,67	-1,53	-1,53	39,67	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4515 [1]	4,50	41,40	48,00	44,28	0,00	42,53	-1,75	-1,75	42,52	-1,76	-1,76	42,25	-2,03	-2,03	42,52	-1,76	-1,76	42,52	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4515 [2]	1,50	37,28	48,00	40,11	0,00	38,40	-1,71	-1,71	38,40	-1,71	-1,71	38,23	-1,88	-1,88	38,40	-1,71	-1,71	38,40	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4515 [2]	4,50	37,58	48,00	40,54	0,00	38,74	-1,80	-1,80	38,71	-1,83	-1,83	37,87	-2,67	-2,67	38,60	-1,94	-1,94	38,58	-1,96	-1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4516 [1]	1,50	38,31	48,00	41,10	0,00	39,55	-1,55	-1,55	39,55	-1,55	-1,55	39,59	-1,51	-1,51	39,55	-1,55	-1,55	39,55	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4516 [1]	4,50	41,15	48,00	44,05	0,00	42,28	-1,77	-1,77	42,28	-1,77	-1,77	41,99	-2,06	-2,06	42,28	-1,77	-1,77	42,28	-1,77	-1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4516 [2]	1,50	36,43	48,00	38,98	0,00	37,57	-1,41	-1,41	37,57	-1,41	-1,41	37,63	-1,35	-1,35	37,57	-1,41	-1,41	37,57	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4516 [2]	4,50	40,10	48,00	42,54	0,00	40,90	-1,64	-1,64	40,89	-1,65	-1,65	40,78	-1,76	-1,76	40,89	-1,65	-1,65	40,89	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4516 [3]	1,50	36,21	48,00	38,75	0,00	37,22	-1,53	-1,53	37,22	-1,53	-1,53	37,25	-1,50	-1,50	37,22	-1,53	-1,53	37,22	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4516 [3]	4,50	39,53	48,00	42,04	0,00	40,41	-1,63	-1,63	40,42	-1,62	-1,62	40,20	-1,84	-1,84	40,41	-1,63	-1,63	40,41	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4516 [4]	1,50	35,48	48,00	37,99	0,00	36,31	-1,68	-1,68	36,31	-1,68	-1,68	36,34	-1,65	-1,65	36,31	-1,68	-1,68	36,31	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4516 [4]	4,50	39,21	48,00	41,93	0,00	40,23	-1,70	-1,70	40,24	-1,69	-1,69	40,04	-1,89	-1,89	40,24	-1,69	-1,69	40,24	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4516 [5]	1,50	36,78	48,00	39,56	0,00	38,09	-1,47	-1,47	38,09	-1,47	-1,47	38,06	-1,50	-1,50	38,09	-1,47	-1,47	38,09	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4516 [5]	4,50	40,16	48,00	42,74	0,00	41,05	-1,69	-1,69	41,06	-1,68	-1,68	40,70	-2,04	-2,04	41,06	-1,68	-1,68	41,06	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4516 [6]	1,50	37,01	48,00	39,82	0,00	38,37	-1,45	-1,45	38,37	-1,45	-1,45	38,35	-1,47	-1,47	38,37	-1,45	-1,45	38,37	-1,45	-1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4516 [6]	4,50	40,60	48,00	43,05	0,00	41,38	-1,67	-1,67	41,40	-1,65	-1,65	40,99	-2,06	-2,06	41,40	-1,65	-1,65	41,40	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4516 [7]	1,50	37,59	48,00	40,29	0,00	38,78	-1,51	-1,51	38,73	-1,56	-1,56	38,58	-1,71	-1,71	38,73	-1,56	-1,56	38,73	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4516 [7]	4,50	39,37	48,00	42,22	0,00	40,49	-1,73	-1,73	40,45	-1,77	-1,77	39,79	-2,43	-2,43	40,45	-1,77	-1,77	40,43	-1,79	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4516 [8]	1,50	37,51	48,00	40,43	0,00	38,82	-1,61	-1,61	38,82	-1,61	-1,61	38,67	-1,76	-1,76	38,82	-1,61	-1,61	38,82	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4516 [8]	4,50	38,88	48,00	41,92	0,00	40,23	-1,69	-1,69	40,21	-1,71	-1,71	39,71	-2,21	-2,21	40,19	-1,73	-1,73	40,17	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4517 [1]	1,50	35,57	48,00	38,24	0,00	36,58	-1,66	-1,66	36,58	-1,66	-1,66	36,59	-1,65	-1,65	36,58	-1,66	-1,66	36,58	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4517 [1]	4,50	38,45	48,00	41,26	0,00	39,56	-1,70	-1,70	39,58	-1,68	-1,68	39,30	-1,96	-1,96	39,58	-1,68	-1,68	39,57	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4517 [2]	1,50	36,70	48,00	39,34	0,00	37,66	-1,68	-1,68	37,66	-1,68	-1,68	37,67	-1,67	-1,67	37,66	-1,68	-1,68	37,66	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4517 [2]	4,50	39,41	48,00	42,18	0,00	40,51	-1,67	-1,67	40,51	-1,67	-1,67	40,21	-1,97	-1,97	40,51	-1,67	-1,67	40,51	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4517 [3]	1,50	36,60	48,00	39,37	0,00	37,80	-1,57	-1,57	37,80	-1,57	-1,57	37,82	-1,55	-1,55	37,80	-1,57	-1,57	37,80	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4517 [3]	4,50	38,75	48,00	41,95	0,00	40,24	-1,71	-1,71	40,24	-1,71	-1,71	39,90	-2,05	-2,05	40,24	-1,71	-1,71	40,24	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4517 [4]	1,50	38,55	48,00	41,27	0,00	39,69	-1,58	-1,58	39,69	-1,58	-1,58	39,69	-1,58	-1,58	39,69	-1,58	-1,58	39,69	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4517 [4]	4,50	41,42	48,00	44,34	0,00	42,50	-1,84	-1,84	42,43	-1,91	-1,91	42,04	-2,30	-2,30	42,43	-1,91	-1,91	42,43	-1,91	-1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4517 [5]	1,50	37,63	48,00	40,33	0,00	38,74	-1,59	-1,59	38,75	-1,58	-1,58	38,61	-1,72	-1,72	38,75	-1,58	-1,58	38,75	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4517 [5]	4,50	39,57	48,00	42,09	0,00	40,35	-1,74	-1,74	40,37	-1,72	-1,72	39,76	-2,33	-2,33	40,37	-1,72	-1,72	40,36	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4517 [6]	1,50	37,19	48,00	40,03	0,00	38,47	-1,56	-1,56	38,47	-1,56	-1,56	38,36	-1,67	-1,67	38,47	-1,56	-1,56	38,47	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4517 [6]	4,50	39,38	48,00	41,92	0,00	40,18	-1,74	-1,74	40,21	-1,71	-1,71	39,65	-2,27	-2,27	40,21	-1,71	-1,71	40,20	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4517 [7]	1,50	36,99	48,00	39,74	0,00	38,27	-1,47	-1,47	38,27	-1,47	-1,47	38,19	-1,55	-1,55	38,27	-1,47	-1,47	38,27	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4517 [7]	4,50	39,39	48,00	41,93	0,00	40,22	-1,71	-1,71	40,23	-1,70	-1,70	39,72	-2,21	-2,21	40,22	-1,71	-1,71	40,22	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4518 [1]	1,50	38,44	48,00	41,28	0,00	39,71	-1,57	-1,57	39,71	-1,57	-1,57	39,72	-1,56	-1,56	39,71	-1,57	-1,57	39,71	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4518 [1]	4,50	41,12	48,00	44,16	0,00	42,36	-1,80	-1,80	42,36	-1,80	-1,80	41,99	-2,17	-2,17	42,36	-1,80	-1,80	42,36	-1,80	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4518 [2]	1,50	38,08	48,00	40,69	0,00	39,03	-1,66	-1,66	39,04	-1,65	-1,65	38,85	-1,84	-1,84	39,04	-1,65	-1,65	39,03	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4518 [2]	4,50	39,96	48,00	42,43	0,00	40,62	-1,81	-1,81	40,54	-1,89	-1,89	39,89	-2,54	-2,54	40,52	-1,91	-1,91	40,52	-1,91	-1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4518 [3]	1,50	37,12	48,00	39,72	0,00	38,07	-1,65	-1,65	38,08	-1,64	-1,64	37,98	-1,74	-1,74	38,08	-1,64	-1,64	38,07	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4518 [3]	4,50	38,83	48,00	41,35	0,00	39,64	-1,71	-1,71	39,66	-1,69	-1,69	39,11	-2,24	-2,24	39,66	-1,69	-1,69	39,65	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4519 [1]	1,50	38,41	48,00	41,21	0,00	39,64	-1,57	-1,57	39,64	-1,57	-1,57	39,68	-1,53	-1,53	39,64	-1,57	-1,57	39,64	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4519 [1]	4,50	41,14	48,00	44,18	0,00	42,38	-1,80	-1,80	42,38	-1,80	-1,80	42,03	-2,15	-2,15	42,38	-1,80	-1,80	42,38	-1,80	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4519 [2]	1,50	37,62	48,00	40,34	0,00	38,77	-1,57	-1,57	38,77	-1,57	-1,57	38,77	-1,57	-1,57	38,77	-1,57	-1,57	38,77	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4519 [2]	4,50	39,96	48,00	42,62	0,00	40,92	-1,70	-1,70	40,94	-1,68	-1,68	40,63	-1,99	-1,99	40,94	-1,68	-1,68	40,94	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4519 [3]	1,50	37,04	48,00	39,72	0,00	38,10	-1,62	-1,62	38,10	-1,62	-1,62	38,12	-1,60	-1,60	38,10	-1,62	-1,62	38,10	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4519 [3]	4,50	39,90	48,00	42,51	0,00	40,85	-1,66	-1,66	40,87	-1,64	-1,64	40,66	-1,85	-1,85	40,88	-1,63	-1,63	40,88	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4519 [4]	1,50	38,03	48,00	40,65	0,00	38,95	-1,70	-1,70	38,96	-1,69	-1,69	38,81	-1,84	-1,84	38,96	-1,69	-1,69	38,96	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4519 [4]	4,50	39,53	48,00	42,29	0,00	40,47	-1,82	-1,82	40,45	-1,84	-1,84	39,62	-2,67	-2,67	40,45	-1,84	-1,84	40,45	-1,84	-1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4519 [5]	1,50	37,95	48,00	40,66	0,00	38,96	-1,70	-1,70	38,96	-1,70	-1,70	38,82	-1,84	-1,84	38,96	-1,70	-1,70	38,96	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4519 [5]	4,50	39,69	48,00	42,33	0,00	40,51	-1,82	-1,82	40,48	-1,85	-1,85	39,75	-2,58	-2,58	40,48	-1,85	-1,85	40,48	-1,85	-1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520 [1]	1,50	38,38	48,00	41,19	0,00	39,58	-1,61	-1,61	39,58	-1,61	-1,61	39,51	-1,68	-1,68	39,58	-1,61	-1,61	39,58	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520 [1]	4,50	40,63	48,00	43,62	0,00	41,83	-1,79	-1,79	41,79	-1,83	-1,83	41,17	-2,45	-2,45	41,79	-1,83	-1,83	41,79	-1,83	-1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520 [2]	1,50	38,36	48,00	41,23	0,00	39,53	-1,70	-1,70	39,53	-1,70	-1,70	39,33	-1,90	-1,90	39,53	-1,70	-1,70	39,53	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520 [2]	4,50	40,09	48,00	43,17	0,00	41,33	-1,84	-1,84	41,29	-1,88	-1,88	40,56	-2,61	-2,61	41,29	-1,88	-1,88	41,29	-1,88	-1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520 [3]	1,50	38,14	48,00	40,97	0,00	39,27	-1,70	-1,70	39,29	-1,68	-1,68	39,18	-1,79	-1,79	39,29	-1,68	-1,68	39,29	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520 [3]	4,50	39,93	48,00	43,00	0,00	41,12	-1,88	-1,88	41,06	-1,94	-1,94	40,32	-2,68	-2,68	41,06	-1,94	-1,94	41,06	-1,94	-1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520 [4]	1,50	38,38	48,00	40,94	0,00	39,25	-1,69	-1,69	39,25	-1,69	-1,69	39,17	-1,77	-1,77	39,25	-1,69	-1,69	39,25	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520 [4]	4,50	40,47	48,00	43,30	0,00	41,41	-1,89	-1,89	41,39	-1,91	-1,91	40,79	-2,51	-2,51	41,39	-1,91	-1,91	41,39	-1,91	-1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520 [5]	1,50	37,92	48,00	40,56	0,00	38,99	-1,57	-1,57	38,99	-1,57	-1,57	39,08	-1,48	-1,48	38,99	-1,57	-1,57	38,99	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520 [5]	4,50	40,87	48,00	43,65	0,00	41,83	-1,82	-1,82	41,84	-1,81	-1,81	41,47	-2,18	-2,18	41,84	-1,81	-1,81	41,84	-1,81	-1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520 [6]	1,50	36,32	48,00	39,10	0,00	37,59	-1,51	-1,51	37,59	-1,51	-1,51	37,62	-1,48	-1,48	37,59	-1,51	-1,51	37,59	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520 [6]	4,50	39,32	48,00	42,02	0,00	40,40	-1,62	-1,62	40,40	-1,62	-1,62	40,13	-1,89	-1,89	40,40	-1,62	-1,62	40,39	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520 [7]	1,50	36,78	48,00	39,60	0,00	38,14	-1,46	-1,46	38,14	-1,46	-1,46	38,17	-1,43	-1,43	38,14	-1,46	-1,46	38,14	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520 [7]	4,50	39,91	48,00	42,85	0,00	41,23	-1,62	-1,62	41,23	-1,62	-1,62	40,98	-1,87	-1,87	41,23	-1,62	-1,62	41,23	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521 [1]	1,50	37,67	48,00	40,41	0,00	38,89	-1,52	-1,52	38,89	-1,52	-1,52	38,89	-1,52	-1,52	38,89	-1,52	-1,52	38,89	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521 [1]	4,50	40,61	48,00	43,53	0,00	41,74	-1,79	-1,79	41,74	-1,79	-1,79	41,26	-2,27	-2,27	41,71	-1,82	-1,82	41,71	-1,82	-1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4521 [2]	1,50	36,35	48,00	39,03	0,00	37,50	-1,53	-1,53	37,50	-1,53	-1,53	37,50	-1,53	-1,53	37,50	-1,53	-1,53	37,50	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521 [2]	4,50	39,26	48,00	41,86	0,00	40,17	-1,69	-1,69	40,16	-1,70	-1,70	39,74	-2,12	-2,12	40,13	-1,73	-1,73	40,13	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521 [3]	1,50	37,68	48,00	40,34	0,00	38,78	-1,56	-1,56	38,78	-1,56	-1,56	38,83	-1,51	-1,51	38,78	-1,56	-1,56	38,78	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521 [3]	4,50	41,38	48,00	43,79	0,00	41,96	-1,83	-1,83	41,95	-1,84	-1,84	41,65	-2,14	-2,14	41,93	-1,86	-1,86	41,92	-1,87	-1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521 [4]	1,50	35,78	48,00	38,34	0,00	36,74	-1,60	-1,60	36,74	-1,60	-1,60	36,84	-1,50	-1,50	36,74	-1,60	-1,60	36,73	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521 [4]	4,50	40,34	48,00	42,65	0,00	40,91	-1,74	-1,74	40,92	-1,73	-1,73	40,76	-1,89	-1,89	40,86	-1,79	-1,79	40,85	-1,80	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521 [5]	1,50	36,21	48,00	38,85	0,00	37,17	-1,68	-1,68	37,18	-1,67	-1,67	37,23	-1,62	-1,62	37,18	-1,67	-1,67	37,17	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521 [5]	4,50	40,02	48,00	42,63	0,00	40,84	-1,79	-1,79	40,84	-1,79	-1,79	40,55	-2,08	-2,08	40,80	-1,83	-1,83	40,79	-1,84	-1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521 [6]	1,50	35,00	48,00	37,69	0,00	35,95	-1,74	-1,74	35,95	-1,74	-1,74	35,96	-1,73	-1,73	35,95	-1,74	-1,74	35,95	-1,74	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521 [6]	4,50	37,17	48,00	39,95	0,00	38,41	-1,54	-1,54	38,44	-1,51	-1,51	38,18	-1,77	-1,77	38,44	-1,51	-1,51	38,44	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521 [7]	1,50	38,18	48,00	40,81	0,00	39,28	-1,53	-1,53	39,28	-1,53	-1,53	39,27	-1,54	-1,54	39,28	-1,53	-1,53	39,28	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521 [7]	4,50	41,34	48,00	43,83	0,00	42,07	-1,76	-1,76	42,07	-1,76	-1,76	41,55	-2,28	-2,28	42,06	-1,77	-1,77	42,05	-1,78	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4522 [1]	1,50	34,88	48,00	37,67	0,00	35,87	-1,80	-1,80	35,87	-1,80	-1,80	35,91	-1,76	-1,76	35,87	-1,80	-1,80	35,87	-1,80	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4522 [1]	4,50	36,64	48,00	39,39	0,00	37,68	-1,71	-1,71	37,71	-1,68	-1,68	37,39	-2,00	-2,00	37,71	-1,68	-1,68	37,71	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4522 [2]	1,50	37,74	48,00	40,35	0,00	38,72	-1,63	-1,63	38,72	-1,63	-1,63	38,73	-1,62	-1,62	38,72	-1,63	-1,63	38,72	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4522 [2]	4,50	41,20	48,00	43,69	0,00	41,92	-1,77	-1,77	41,92	-1,77	-1,77	41,61	-2,08	-2,08	41,88	-1,81	-1,81	41,88	-1,81	-1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4522 [3]	1,50	36,81	48,00	39,40	0,00	37,76	-1,64	-1,64	37,76	-1,64	-1,64	37,78	-1,62	-1,62	37,76	-1,64	-1,64	37,76	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4522 [3]	4,50	39,95	48,00	42,52	0,00	40,72	-1,80	-1,80	40,71	-1,81	-1,81	40,38	-2,14	-2,14	40,71	-1,81	-1,81	40,71	-1,81	-1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4522 [4]	1,50	37,02	48,00	39,42	0,00	37,85	-1,57	-1,57	37,85	-1,57	-1,57	37,88	-1,54	-1,54	37,85	-1,57	-1,57	37,84	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4522 [4]	4,50	41,21	48,00	43,34	0,00	41,52	-1,82	-1,82	41,53	-1,81	-1,81	41,34	-2,00	-2,00	41,46	-1,88	-1,88	41,44	-1,90	-1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4522 [5]	1,50	37,85	48,00	40,77	0,00	39,30	-1,47	-1,47	39,30	-1,47	-1,47	39,30	-1,47	-1,47	39,30	-1,47	-1,47	39,30	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4522 [5]	4,50	40,80	48,00	43,69	0,00	41,95	-1,74	-1,74	41,95	-1,74	-1,74	41,64	-2,05	-2,05	41,95	-1,74	-1,74	41,95	-1,74	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4522 [6]	1,50	37,41	48,00	40,07	0,00	38,55	-1,52	-1,52	38,55	-1,52	-1,52	38,44	-1,63	-1,63	38,55	-1,52	-1,52	38,55	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4522 [6]	4,50	40,61	48,00	43,23	0,00	41,49	-1,74	-1,74	41,43	-1,80	-1,80	40,97	-2,26	-2,26	41,43	-1,80	-1,80	41,43	-1,80	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4522 [7]	1,50	38,13	48,00	40,78	0,00	39,25	-1,53	-1,53	39,25	-1,53	-1,53	39,19	-1,59	-1,59	39,24	-1,54	-1,54	39,25	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4522 [7]	4,50	41,78	48,00	44,33	0,00	42,52	-1,81	-1,81	42,50	-1,83	-1,83	42,06	-2,27	-2,27	42,38	-1,95	-1,95	42,36	-1,97	-1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4523 [1]	1,50	37,59	48,00	40,48	0,00	38,93	-1,55	-1,55	38,93	-1,55	-1,55	38,85	-1,63	-1,63	38,93	-1,55	-1,55	38,93	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4523 [1]	4,50	39,93	48,00	42,88	0,00	41,19	-1,69	-1,69	41,19	-1,69	-1,69	40,65	-2,23	-2,23	41,19	-1,69	-1,69	41,19	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4523 [2]	1,50	37,45	48,00	40,32	0,00	38,88	-1,44	-1,44	38,88	-1,44	-1,44	38,89	-1,43	-1,43	38,88	-1,44	-1,44	38,88	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4523 [2]	4,50	41,27	48,00	44,14	0,00	42,42	-1,72	-1,72	42,42	-1,72	-1,72	42,18	-1,96	-1,96	42,39	-1,75	-1,75	42,39	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4523 [3]	1,50	38,28	48,00	40,95	0,00	39,39	-1,56	-1,56	39,39	-1,56	-1,56	39,29	-1,66	-1,66	39,39	-1,56	-1,56	39,38	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4523 [3]	4,50	39,03	48,00	41,48	0,00	39,76	-1,72	-1,72	39,78	-1,70	-1,70	39,03	-2,45	-2,45	39,68	-1,80	-1,80	39,62	-1,86	-1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4523 [4]	1,50	37,53	48,00	40,01	0,00	38,37	-1,64	-1,64	38,37	-1,64	-1,64	38,29	-1,72	-1,72	38,37	-1,64	-1,64	38,37	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4523 [4]	4,50	38,66	48,00	40,71	0,00	38,93	-1,78	-1,78	38,93	-1,78	-1,78	38,11	-2,60	-2,60	38,84	-1,87	-1,87	38,79	-1,92	-1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4524 [1]	1,50	37,50	48,00	40,40	0,00	38,92	-1,48	-1,48	38,92	-1,48	-1,48	38,94	-1,46	-1,46	38,92	-1,48	-1,48	38,92	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4524 [1]	4,50	40,66	48,00	43,43	0,00	41,69	-1,74	-1,74	41,68	-1,75	-1,75	41,44	-1,99	-1,99	41,68	-1,75	-1,75	41,68	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4524 [2]	1,50	34,15	48,00	36,98	0,00	35,59	-1,39	-1,39	35,59	-1,39	-1,39	35,59	-1,39	-1,39	35,59	-1,39	-1,39	35,59	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4524 [2]	4,50	38,38	48,00	41,00	0,00	39,58	-1,42	-1,42	39,60	-1,40	-1,40	39,47	-1,53	-1,53	39,60	-1,40	-1,40	39,60	-1,40	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4524 [3]	1,50	35,48	48,00	38,39	0,00	37,01	-1,38	-1,38	37,01	-1,38	-1,38	37,02	-1,37	-1,37	37,01	-1,38	-1,38	37,01	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4524 [3]	4,50	39,97	48,00	42,68	0,00	41,13	-1,55	-1,55	41,14	-1,54	-1,54	41,03	-1,65	-1,65	41,14	-1,54	-1,54	41,14	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4524 [4]	1,50	37,14	48,00	39,80	0,00	38,30	-1,50	-1,50	38,30	-1,50	-1,50	38,23	-1,57	-1,57	38,30	-1,50	-1,50	38,30	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4524 [4]	4,50	40,62	48,00	43,19	0,00	41,52	-1,67	-1,67	41,49	-1,70	-1,70	41,12	-2,07	-2,07	41,46	-1,73	-1,73	41,44	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4524 [5]	1,50	37,58	48,00	40,24	0,00	38,71	-1,53	-1,53	38,71	-1,53	-1,53	38,59	-1,65	-1,65	38,71	-1,53	-1,53	38,71	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4524 [5]	4,50	40,66	48,00	43,20	0,00	41,52	-1,68	-1,68	41,46	-1,74	-1,74	41,05	-2,15	-2,15	41,46	-1,74	-1,74	41,46	-1,74	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4525 [1]	1,50	37,59	48,00	40,45	0,00	38,95	-1,50	-1,50	38,95	-1,50	-1,50	38,97	-1,48	-1,48	38,95	-1,50	-1,50	38,95	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4525 [1]	4,50	40,76	48,00	43,58	0,00	41,83	-1,75	-1,75	41,82	-1,76	-1,76	41,57	-2,01	-2,01	41,82	-1,76	-1,76	41,82	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4525 [2]	1,50	36,96	48,00	39,69	0,00	38,29	-1,40	-1,40	38,29	-1,40	-1,40	38,35	-1,34	-1,34	38,29	-1,40	-1,40	38,29	-1,40	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4525 [2]	4,50	40,37	48,00	42,97	0,00	41,38	-1,59	-1,59	41,39	-1,58	-1,58	41,21	-1,76	-1,76	41,39	-1,58	-1,58	41,39	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4525 [3]	1,50	36,56	48,00	39,22	0,00	37,76	-1,46	-1,46	37,76	-1,46	-1,46	37,84	-1,38	-1,38	37,76	-1,46	-1,46	37,76	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4525 [3]	4,50	40,18	48,00	42,73	0,00	41,16	-1,57	-1,57	41,17	-1,56	-1,56	40,99	-1,74	-1,74	41,17	-1,56	-1,56	41,17	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4525 [4]	1,50	36,22	48,00	38,96	0,00	37,54	-1,42	-1,42	37,54	-1,42	-1,42	37,51	-1,45	-1,45	37,54	-1,42	-1,42	37,54	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4525 [4]	4,50	39,67	48,00	42,28	0,00	40,67	-1,61	-1,61	40,67	-1,61	-1,61	40,35	-1,93	-1,93	40,62	-1,66	-1,66	40,60	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4525 [5]	1,50	33,64	48,00	36,25	0,00	34,42	-1,83	-1,83	34,42	-1,83	-1,83	34,41	-1,84	-1,84	34,42	-1,83	-1,83	34,42	-1,83	-1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4525 [5]	4,50	35,62	48,00	38,36	0,00	36,69	-1,67	-1,67	36,68	-1,68	-1,68	36,33	-2,03	-2,03	36,68	-1,68	-1,68	36,68	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4525 [6]	1,50	33,59	48,00	36,19	0,00	34,71	-1,48	-1,48	34,71	-1,48	-1,48	34,74	-1,45	-1,45	34,71	-1,48	-1,48	34,71	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4525 [6]	4,50	36,57	48,00	38,81	0,00	37,41	-1,40	-1,40	37,41	-1,40	-1,40	37,19	-1,62	-1,62	37,41	-1,40	-1,40	37,41	-1,40	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4526 [1]	1,50	36,68	48,00	39,44	0,00	37,74	-1,70	-1,70	37,74	-1,70	-1,70	37,56	-1,88	-1,88	37,74	-1,70	-1,70	37,74	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4526 [1]	4,50	38,50	48,00	41,43	0,00	39,70	-1,73	-1,73	39,71	-1,72	-1,72	39,23	-2,20	-2,20	39,71	-1,72	-1,72	39,71	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4526 [2]	1,50	38,10	48,00	40,97	0,00	39,35	-1,62	-1,62	39,34	-1,63	-1,63	39,32	-1,65	-1,65	39,34	-1,63	-1,63	39,34	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4526 [2]	4,50	40,74	48,00	43,51	0,00	41,68	-1,83	-1,83	41,71	-1,80	-1,80	41,19	-2,32	-2,32	41,71	-1,80	-1,80	41,71	-1,80	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4526 [3]	1,50	33,86	48,00	36,46	0,00	35,08	-1,38	-1,38	35,08	-1,38	-1,38	35,07	-1,39	-1,39	35,08	-1,38	-1,38	35,08	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4526 [3]	4,50	37,71	48,00	40,12	0,00	38,75	-1,37	-1,37	38,77	-1,35	-1,35	38,71	-1,41	-1,41	38,77	-1,35	-1,35	38,77	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4526 [4]	1,50	33,94	48,00	36,57	0,00	35,22	-1,35	-1,35	35,22	-1,35	-1,35	35,19	-1,38	-1,38	35,22	-1,35	-1,35	35,22	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4526 [4]	4,50	37,88	48,00	40,13	0,00	38,69	-1,44	-1,44	38,69	-1,44	-1,44	38,68	-1,45	-1,45	38,69	-1,44	-1,44	38,69	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4526 [5]	1,50	34,33	48,00	36,96	0,00	35,35	-1,61	-1,61	35,35	-1,61	-1,61	35,33	-1,63	-1,63	35,35	-1,61	-1,61	35,35	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4526 [5]	4,50	37,60	48,00	40,26	0,00	38,65	-1,61	-1,61	38,67	-1,59	-1,59	38,34	-1,92	-1,92	38,67	-1,59	-1,59	38,67	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4526 [6]	1,50	34,52	48,00	37,31	0,00	35,85	-1,46	-1,46	35,85	-1,46	-1,46	35,85	-1,46	-1,46	35,85	-1,46	-1,46	35,85	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4526 [6]	4,50	37,91	48,00	40,59	0,00	39,03	-1,56	-1,56	39,04	-1,55	-1,55	38,63	-1,96	-1,96	39,04	-1,55	-1,55	39,04	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4527 [1]	1,50	38,22	48,00	41,12	0,00	39,52	-1,60	-1,60	39,52	-1,60	-1,60	39,51	-1,61	-1,61	39,52	-1,60	-1,60	39,52	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4527 [1]	4,50	40,83	48,00	43,73	0,00	41,91	-1,82	-1,82	41,92	-1,81	-1,81	41,46	-2,27	-2,27	41,92	-1,81	-1,81	41,92	-1,81	-1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4527 [2]	1,50	35,71	48,00	38,28	0,00	36,59	-1,69	-1,69	36,59	-1,69	-1,69	36,55	-1,73	-1,73	36,59	-1,69	-1,69	36,59	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4527 [2]	4,50	38,31	48,00	40,42	0,00	38,80	-1,62	-1,62	38,82	-1,60	-1,60	38,59	-1,83	-1,83	38,82	-1,60	-1,60	38,82	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4527 [3]	1,50	34,54	48,00	37,06	0,00	35,25	-1,81	-1,81	35,25	-1,81	-1,81	35,26	-1,80	-1,80	35,25	-1,81	-1,81	35,25	-1,81	-1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4527 [3]	4,50	37,09	48,00	39,40	0,00	37,76	-1,64	-1,64	37,79	-1,61	-1,61	37,56	-1,84	-1,84	37,79	-1,61	-1,61	37,79	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4527 [4]	1,50	35,03	48,00	37,59	0,00	35,98	-1,61	-1,61	35,98	-1,61	-1,61	35,96	-1,63	-1,63	35,98	-1,61	-1,61	35,98	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4527 [4]	4,50	38,03	48,00	40,48	0,00	38,80	-1,68	-1,68	38,82	-1,66	-1,66	38,30	-2,18	-2,18	38,82	-1,66	-1,66	38,82	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4527 [5]	1,50	33,27	48,00	35,86	0,00	34,06	-1,80	-1,80	34,06	-1,80	-1,80	34,07	-1,79	-1,79	34,06	-1,80	-1,80	34,06	-1,80	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4527 [5]	4,50	36,47	48,00	39,20	0,00	37,49	-1,71	-1,71	37,50	-1,70	-1,70	37,17	-2,03	-2,03	37,50	-1,70	-1,70	37,50	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4527 [6]	1,50	34,18	48,00	36,62	0,00	35,10	-1,52	-1,52	35,10	-1,52	-1,52	35,06	-1,56	-1,56	35,10	-1,52	-1,52	35,10	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4527 [6]	4,50	37,55	48,00	39,77	0,00	38,17	-1,60	-1,60	38,19	-1,58	-1,58	37,83	-1,94	-1,94	38,19	-1,58	-1,58	38,19	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4528 [1]	1,50	34,70	48,00	37,48	0,00	35,94	-1,54	-1,54	35,94	-1,54	-1,54	35,99	-1,49	-1,49	35,94	-1,54	-1,54	35,94	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4528 [1]	4,50	38,83	48,00	41,41	0,00	39,70	-1,71	-1,71	39,71	-1,70	-1,70	39,32	-2,09	-2,09	39,71	-1,70	-1,70	39,71	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4528 [10]	1,50	32,90	48,00	35,64	0,00	34,13	-1,51	-1,51	34,13	-1,51	-1,51	34,08	-1,56	-1,56	34,13	-1,51	-1,51	34,13	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4528 [10]	4,50	36,94	48,00	39,76	0,00	38,29	-1,47	-1,47	38,30	-1,46	-1,46	38,31	-1,45	-1,45	38,30	-1,46	-1,46	38,30	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4528 [11]	1,50	35,49	48,00	38,05	0,00	36,72	-1,33	-1,33	36,72	-1,33	-1,33	36,73	-1,32	-1,32	36,72	-1,33	-1,33	36,72	-1,33	-1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4528 [11]	4,50	38,46	48,00	40,75	0,00	39,22	-1,53	-1,53	39,20	-1,55	-1,55	38,95	-1,80	-1,80	39,20	-1,55	-1,55	39,20	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4528 [12]	1,50	32,06	48,00	34,66	0,00	33,02	-1,64	-1,64	33,02	-1,64	-1,64	33,02	-1,64	-1,64	33,02	-1,64	-1,64	33,02	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4528 [12]	4,50	36,25	48,00	38,87	0,00	37,19	-1,68	-1,68	37,19	-1,68	-1,68	37,17	-1,70	-1,70	37,19	-1,68	-1,68	37,19	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4528 [13]	1,50	34,23	48,00	36,79	0,00	35,28	-1,51	-1,51	35,28	-1,51	-1,51	35,33	-1,46	-1,46	35,28	-1,51	-1,51	35,28	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4528 [13]	4,50	37,73	48,00	40,21	0,00	38,65	-1,56	-1,56	38,67	-1,54	-1,54	38,26	-1,95	-1,95	38,67	-1,54	-1,54	38,67	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4528 [2]	1,50	33,44	48,00	36,10	0,00	34,21	-1,89	-1,89	34,21	-1,89	-1,89	34,29	-1,81	-1,81	34,21	-1,89	-1,89	34,21	-1,89	-1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4528 [2]	4,50	36,18	48,00	39,00	0,00	37,33	-1,67	-1,67	37,36	-1,64	-1,64	37,01	-1,99	-1,99	37,36	-1,64	-1,64	37,36	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4528 [3]	1,50	38,36	48,00	41,16	0,00	39,46	-1,70	-1,70	39,46	-1,70	-1,70	39,38	-1,78	-1,78	39,46	-1,70	-1,70	39,46	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4528 [3]	4,50	40,57	48,00	43,33	0,00	41,49	-1,84	-1,84	41,52	-1,81	-1,81	41,00	-2,33	-2,33	41,52	-1,81	-1,81	41,52	-1,81	-1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4528 [4]	1,50	37,94	48,00	40,79	0,00	39,23	-1,56	-1,56	39,22	-1,57	-1,57	39,18	-1,61	-1,61	39,22	-1,57	-1,57	39,22	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4528 [4]	4,50	40,49	48,00	43,50	0,00	41,76	-1,74	-1,74	41,75	-1,75	-1,75	41,29	-2,21	-2,21	41,75	-1,75	-1,75	41,75	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4528 [5]	1,50	37,72	48,00	40,73	0,00	39,17	-1,56	-1,56	39,16	-1,57	-1,57	39,15	-1,58	-1,58	39,16	-1,57	-1,57	39,16	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4528 [5]	4,50	40,39	48,00	43,50	0,00	41,78	-1,72	-1,72	41,78	-1,72	-1,72	41,36	-2,14	-2,14	41,78	-1,72	-1,72	41,78	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4528 [6]	1,50	35,97	48,00	38,62	0,00	37,11	-1,51	-1,51	37,11	-1,51	-1,51	37,12	-1,50	-1,50	37,11	-1,51	-1,51	37,11	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4528 [6]	4,50	38,33	48,00	40,86	0,00	39,23	-1,63	-1,63	39,23	-1,63	-1,63	38,82	-2,04	-2,04	39,23	-1,63	-1,63	39,23	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4528 [7]	1,50	33,75	48,00	35,95	0,00	34,55	-1,40	-1,40	34,55	-1,40	-1,40	34,55	-1,40	-1,40	34,55	-1,40	-1,40	34,55	-1,40	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4528 [7]	4,50	37,42	48,00	39,76	0,00	38,16	-1,60	-1,60	38,16	-1,60	-1,60	38,18	-1,58	-1,58	38,16	-1,60	-1,60	38,16	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4528 [8]	1,50	32,70	48,00	35,18	0,00	33,85	-1,33	-1,33	33,85	-1,33	-1,33	33,85	-1,33	-1,33	33,85	-1,33	-1,33	33,85	-1,33	-1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4528 [8]	4,50	36,80	48,00	39,02	0,00	37,64	-1,38	-1,38	37,64	-1,38	-1,38	37,79	-1,23	-1,23	37,63	-1,39	-1,39	37,63	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4528 [9]	1,50	32,21	48,00	34,71	0,00	33,17	-1,54	-1,54	33,17	-1,54	-1,54	33,17	-1,54	-1,54	33,17	-1,54	-1,54	33,17	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4528 [9]	4,50	35,86	48,00	38,62	0,00	37,24	-1,38	-1,38	37,24	-1,38	-1,38	37,24	-1,38	-1,38	37,24	-1,38	-1,38	37,24	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4529 [1]	1,50	37,90	48,00	40,44	0,00	38,80	-1,64	-1,64	38,80	-1,64	-1,64	38,66	-1,78	-1,78	38,80	-1,64	-1,64	38,79	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4529 [1]	4,50	38,50	48,00	40,62	0,00	38,91	-1,71	-1,71	38,90	-1,72	-1,72	37,87	-2,75	-2,75	38,60	-2,02	-2,02	38,54	-2,08	-2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4529 [2]	1,50	37,38	48,00	40,32	0,00	38,86	-1,46	-1,46	38,86	-1,46	-1,46	38,87	-1,45	-1,45	38,86	-1,46	-1,46	38,86	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4529 [2]	4,50	41,39	48,00	44,12	0,00	42,42	-1,70	-1,70	42,42	-1,70	-1,70	42,16	-1,96	-1,96	42,38	-1,74	-1,74	42,37	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4529 [3]	1,50	38,12	48,00	40,78	0,00	39,16	-1,62	-1,62	39,16	-1,62	-1,62	38,99	-1,79	-1,79	39,15	-1,63	-1,63	39,15	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4529 [3]	4,50	38,84	48,00	41,05	0,00	39,33	-1,72	-1,72	39,33	-1,72	-1,72	38,31	-2,74	-2,74	39,17	-1,88	-1,88	39,17	-1,88	-1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530 [1]	1,50	37,18	48,00	39,89	0,00	38,18	-1,71	-1,71	38,19	-1,70	-1,70	37,95	-1,94	-1,94	38,16	-1,73	-1,73	38,15	-1,74	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530 [1]	4,50	37,77	48,00	40,41	0,00	38,62	-1,79	-1,79	38,50	-1,91	-1,91	37,37	-3,04	-3,04	38,00	-2,41	-2,41	37,95	-2,46	-2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4530 [2]	1,50	37,92	48,00	40,61	0,00	38,97	-1,64	-1,64	38,97	-1,64	-1,64	38,76	-1,85	-1,85	38,96	-1,65	-1,65	38,95	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530 [2]	4,50	38,58	48,00	41,28	0,00	39,51	-1,77	-1,77	39,45	-1,83	-1,83	38,28	-3,00	-3,00	39,05	-2,23	-2,23	39,00	-2,28	-2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530 [3]	1,50	37,60	48,00	40,43	0,00	38,93	-1,50	-1,50	38,93	-1,50	-1,50	38,94	-1,49	-1,49	38,93	-1,50	-1,50	38,93	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530 [3]	4,50	41,41	48,00	44,01	0,00	42,30	-1,71	-1,71	42,30	-1,71	-1,71	42,03	-1,98	-1,98	42,27	-1,74	-1,74	42,26	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4531 [1]	1,50	37,25	48,00	40,06	0,00	38,34	-1,72	-1,72	38,35	-1,71	-1,71	38,16	-1,90	-1,90	38,34	-1,72	-1,72	38,33	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4531 [1]	4,50	38,78	48,00	41,57	0,00	39,80	-1,77	-1,77	39,69	-1,88	-1,88	38,86	-2,71	-2,71	39,44	-2,13	-2,13	39,41	-2,16	-2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4531 [2]	1,50	37,22	48,00	40,16	0,00	38,39	-1,77	-1,77	38,39	-1,77	-1,77	38,19	-1,97	-1,97	38,38	-1,78	-1,78	38,37	-1,79	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4531 [2]	4,50	38,23	48,00	40,98	0,00	39,17	-1,81	-1,81	39,07	-1,91	-1,91	37,96	-3,02	-3,02	38,68	-2,30	-2,30	38,65	-2,33	-2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4531 [3]	1,50	37,70	48,00	40,53	0,00	39,02	-1,51	-1,51	39,02	-1,51	-1,51	39,04	-1,49	-1,49	39,02	-1,51	-1,51	39,02	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4531 [3]	4,50	41,52	48,00	44,12	0,00	42,38	-1,74	-1,74	42,38	-1,74	-1,74	42,12	-2,00	-2,00	42,35	-1,77	-1,77	42,34	-1,78	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4531 [4]	1,50	36,95	48,00	39,38	0,00	37,85	-1,53	-1,53	37,86	-1,52	-1,52	37,89	-1,49	-1,49	37,86	-1,52	-1,52	37,85	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4531 [4]	4,50	39,33	48,00	41,88	0,00	40,27	-1,61	-1,61	40,28	-1,60	-1,60	39,99	-1,89	-1,89	40,28	-1,60	-1,60	40,28	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4531 [5]	1,50	35,53	48,00	38,24	0,00	36,73	-1,51	-1,51	36,75	-1,49	-1,49	36,64	-1,60	-1,60	36,75	-1,49	-1,49	36,75	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4531 [5]	4,50	37,20	48,00	39,43	0,00	37,89	-1,54	-1,54	37,88	-1,55	-1,55	37,51	-1,92	-1,92	37,87	-1,56	-1,56	37,86	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4531 [6]	1,50	34,72	48,00	37,51	0,00	36,15	-1,36	-1,36	36,15	-1,36	-1,36	36,06	-1,45	-1,45	36,15	-1,36	-1,36	36,15	-1,36	-1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4531 [6]	4,50	37,91	48,00	40,41	0,00	38,99	-1,42	-1,42	39,00	-1,41	-1,41	38,80	-1,61	-1,61	39,00	-1,41	-1,41	38,98	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4531 [7]	1,50	35,64	48,00	38,37	0,00	37,06	-1,31	-1,31	37,07	-1,30	-1,30	36,99	-1,38	-1,38	37,07	-1,30	-1,30	37,05	-1,32	-1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4531 [7]	4,50	39,49	48,00	42,07	0,00	40,49	-1,58	-1,58	40,50	-1,57	-1,57	40,30	-1,77	-1,77	40,49	-1,58	-1,58	40,48	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4531 [8]	1,50	38,08	48,00	40,83	0,00	39,24	-1,59	-1,59	39,20	-1,63	-1,63	38,93	-1,90	-1,90	39,20	-1,63	-1,63	39,20	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4531 [8]	4,50	39,78	48,00	42,00	0,00	40,18	-1,82	-1,82	39,97	-2,03	-2,03	39,09	-2,91	-2,91	39,94	-2,06	-2,06	39,91	-2,09	-2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4532 [1]	1,50	36,53	48,00	39,22	0,00	37,56	-1,66	-1,66	37,56	-1,66	-1,66	37,29	-1,93	-1,93	37,56	-1,66	-1,66	37,56	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4532 [1]	4,50	38,98	48,00	41,79	0,00	39,91	-1,88	-1,88	39,95	-1,84	-1,84	39,19	-2,60	-2,60	39,95	-1,84	-1,84	39,95	-1,84	-1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4532 [2]	1,50	35,79	48,00	38,60	0,00	37,10	-1,50	-1,50	37,10	-1,50	-1,50	37,15	-1,45	-1,45	37,10	-1,50	-1,50	37,10	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4532 [2]	4,50	39,87	48,00	42,57	0,00	40,85	-1,72	-1,72	40,86	-1,71	-1,71	40,50	-2,07	-2,07	40,86	-1,71	-1,71	40,86	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4532 [3]	1,50	34,80	48,00	37,56	0,00	35,91	-1,65	-1,65	35,91	-1,65	-1,65	35,70	-1,86	-1,86	35,91	-1,65	-1,65	35,91	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4532 [3]	4,50	36,43	48,00	39,00	0,00	37,28	-1,72	-1,72	37,19	-1,81	-1,81	36,11	-2,89	-2,89	37,19	-1,81	-1,81	37,19	-1,81	-1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4532 [4]	1,50	35,17	48,00	37,79	0,00	36,15	-1,64	-1,64	36,15	-1,64	-1,64	35,96	-1,83	-1,83	36,15	-1,64	-1,64	36,15	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4532 [4]	4,50	36,64	48,00	39,11	0,00	37,37	-1,74	-1,74	37,34	-1,77	-1,77	36,39	-2,72	-2,72	37,34	-1,77	-1,77	37,34	-1,77	-1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4532 [5]	1,50	36,47	48,00	39,23	0,00	37,58	-1,65	-1,65	37,58	-1,65	-1,65	37,39	-1,84	-1,84	37,58	-1,65	-1,65	37,58	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4532 [5]	4,50	39,01	48,00	41,63	0,00	39,78	-1,85	-1,85	39,78	-1,85	-1,85	38,93	-2,70	-2,70	39,78	-1,85	-1,85	39,78	-1,85	-1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4533 [1]	1,50	34,19	48,00	36,62	0,00	35,08	-1,54	-1,54	35,09	-1,53	-1,53	34,92	-1,70	-1,70	35,09	-1,53	-1,53	35,09	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4533 [1]	4,50	36,11	48,00	38,33	0,00	36,75	-1,58	-1,58	36,75	-1,58	-1,58	36,41	-1,92	-1,92	36,74	-1,59	-1,59	36,74	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4533 [2]	1,50	35,58	48,00	37,78	0,00	36,22	-1,56	-1,56	36,21	-1,57	-1,57	36,12	-1,66	-1,66	36,21	-1,57	-1,57	36,21	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4533 [2]	4,50	37,95	48,00	40,42	0,00	38,75	-1,67	-1,67	38,74	-1,68	-1,68	38,49	-1,93	-1,93	38,74	-1,68	-1,68	38,74	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4533 [3]	1,50	36,00	48,00	37,84	0,00	36,28	-1,56	-1,56	36,28	-1,56	-1,56	36,14	-1,70	-1,70	36,27	-1,57	-1,57	36,27	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4533 [3]	4,50	38,44	48,00	40,34	0,00	38,58	-1,76	-1,76	38,56	-1,78	-1,78	37,83	-2,51	-2,51	38,56	-1,78	-1,78	38,56	-1,78	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4533 [4]	1,50	36,58	48,00	39,22	0,00	37,63	-1,59	-1,59	37,63	-1,59	-1,59	37,64	-1,58	-1,58	37,63	-1,59	-1,59	37,63	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4533 [4]	4,50	40,09	48,00	42,74	0,00	40,93	-1,81	-1,81	40,95	-1,79	-1,79	40,50	-2,24	-2,24	40,95	-1,79	-1,79	40,95	-1,79	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4533 [5]	1,50	36,45	48,00	39,06	0,00	37,61	-1,45	-1,45	37,61	-1,45	-1,45	37,63	-1,43	-1,43	37,61	-1,45	-1,45	37,61	-1,45	-1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4533 [5]	4,50	39,85	48,00	42,29	0,00	40,63	-1,66	-1,66	40,65	-1,64	-1,64	40,24	-2,05	-2,05	40,65	-1,64	-1,64	40,65	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4533 [6]	1,50	36,50	48,00	39,18	0,00	37,70	-1,48	-1,48	37,70	-1,48	-1,48	37,66	-1,52	-1,52	37,70	-1,48	-1,48	37,70	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4533 [6]	4,50	39,64	48,00	42,17	0,00	40,47	-1,70	-1,70	40,49	-1,68	-1,68	40,12	-2,05	-2,05	40,48	-1,69	-1,69	40,48	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4534 [1]	1,50	31,50	48,00	33,85	0,00	32,15	-1,70	-1,70	32,15	-1,70	-1,70	32,12	-1,73	-1,73	32,15	-1,70	-1,70	32,15	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4534 [1]	4,50	34,33	48,00	36,80	0,00	35,08	-1,72	-1,72	35,09	-1,71	-1,71	34,65	-2,15	-2,15	35,09	-1,71	-1,71	35,09	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4534 [2]	1,50	32,90	48,00	35,42	0,00	33,98	-1,44	-1,44	33,98	-1,44	-1,44	34,00	-1,42	-1,42	33,98	-1,44	-1,44	33,98	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4534 [2]	4,50	36,23	48,00	38,76	0,00	37,24	-1,52	-1,52	37,25	-1,51	-1,51	37,01	-1,75	-1,75	37,25	-1,51	-1,51	37,25	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4534 [3]	1,50	34,71	48,00	37,37	0,00	35,85	-1,52	-1,52	35,85	-1,52	-1,52	35,84	-1,53	-1,53	35,85	-1,52	-1,52	35,85	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4534 [3]	4,50	38,84	48,00	41,51	0,00	39,73	-1,78	-1,78	39,74	-1,77	-1,77	39,40	-2,11	-2,11	39,74	-1,77	-1,77	39,74	-1,77	-1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4534 [4]	1,50	36,51	48,00	39,09	0,00	37,54	-1,55	-1,55	37,54	-1,55	-1,55	37,58	-1,51	-1,51	37,54	-1,55	-1,55	37,54	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4534 [4]	4,50	40,19	48,00	42,84	0,00	41,04	-1,80	-1,80	41,06	-1,78	-1,78	40,63	-2,21	-2,21	41,06	-1,78	-1,78	41,06	-1,78	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4534 [5]	1,50	35,95	48,00	37,67	0,00	36,18	-1,49	-1,49	36,18	-1,49	-1,49	36,09	-1,58	-1,58	36,18	-1,49	-1,49	36,18	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4534 [5]	4,50	38,60	48,00	40,28	0,00	38,54	-1,74	-1,74	38,52	-1,76	-1,76	37,87	-2,41	-2,41	38,52	-1,76	-1,76	38,52	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4534 [6]	1,50	31,42	48,00	34,06	0,00	32,34	-1,72	-1,72	32,34	-1,72	-1,72	32,35	-1,71	-1,71	32,34	-1,72	-1,72	32,34	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4534 [6]	4,50	34,61	48,00	37,44	0,00	35,77	-1,67	-1,67	35,76	-1,68	-1,68	35,32	-2,12	-2,12	35,76	-1,68	-1,68	35,76	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4535 [1]	1,50	35,84	48,00	38,56	0,00	37,09	-1,47	-1,47	37,09	-1,47	-1,47	37,09	-1,47	-1,47	37,09	-1,47	-1,47	37,09	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4535 [1]	4,50	40,02	48,00	42,60	0,00	40,91	-1,69	-1,69	40,94	-1,66	-1,66	40,61	-1,99	-1,99	40,94	-1,66	-1,66	40,94	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4535 [2]	1,50	34,67	48,00	37,37	0,00	35,85	-1,52	-1,52	35,85	-1,52	-1,52	35,84	-1,53	-1,53	35,85	-1,52	-1,52	35,85	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4535 [2]	4,50	38,80	48,00	41,51	0,00	39,73	-1,78	-1,78	39,74	-1,77	-1,77	39,40	-2,11	-2,11	39,74	-1,77	-1,77	39,74	-1,77	-1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4535 [3]	1,50	33,51	48,00	35,55	0,00	34,12	-1,43	-1,43	34,11	-1,44	-1,44	34,08	-1,47	-1,47	34,02	-1,53	-1,53	34,02	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4535 [3]	4,50	37,87	48,00	39,19	0,00	37,50	-1,69	-1,69	37,45	-1,74	-1,74	37,05	-2,14	-2,14	37,36	-1,83	-1,83	37,36	-1,83	-1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4535 [4]	1,50	35,34	48,00	37,82	0,00	36,26	-1,56	-1,56	36,23	-1,59	-1,59	36,18	-1,64	-1,64	36,19	-1,63	-1,63	36,19	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4535 [4]	4,50	39,81	48,00	41,78	0,00	40,11	-1,67	-1,67	40,03	-1,75	-1,75	39,73	-2,05	-2,05	39,95	-1,83	-1,83	39,95	-1,83	-1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4535 [5]	1,50	35,67	48,00	38,10	0,00	36,64	-1,46	-1,46	36,65	-1,45	-1,45	36,59	-1,51	-1,51	36,65	-1,45	-1,45	36,65	-1,45	-1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4535 [5]	4,50	40,99	48,00	42,36	0,00	40,70	-1,66	-1,66	40,69	-1,67	-1,67	40,40	-1,96	-1,96	40,65	-1,71	-1,71	40,65	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4535 [6]	1,50	35,18	48,00	37,69	0,00	36,20	-1,49	-1,49	36,20	-1,49	-1,49	35,80	-1,89	-1,89	36,20	-1,49	-1,49	36,20	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4535 [6]	4,50	39,15	48,00	40,16	0,00	38,62	-1,54	-1,54	38,62	-1,54	-1,54	38,02	-2,14	-2,14	38,61	-1,55	-1,55	38,61	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4536 [1]	1,50	34,50	48,00	36,96	0,00	35,50	-1,46	-1,46	35,50	-1,46	-1,46	35,47	-1,49	-1,49	35,50	-1,46	-1,46	35,49	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4536 [1]	4,50	38,74	48,00	40,90	0,00	39,22	-1,68	-1,68	39,21	-1,69	-1,69	38,91	-1,99	-1,99	39,16	-1,74	-1,74	39,15	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4536 [2]	1,50	36,63	48,00	39,34	0,00	37,92	-1,42	-1,42	37,92	-1,42	-1,42	37,91	-1,43	-1,43	37,92	-1,42	-1,42	37,92	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4536 [2]	4,50	40,45	48,00	43,08	0,00	41,44	-1,64	-1,64	41,46	-1,62	-1,62	41,16	-1,92	-1,92	41,46	-1,62	-1,62	41,46	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4536 [3]	1,50	35,59	48,00	38,19	0,00	36,69	-1,50	-1,50	36,68	-1,51	-1,51	36,29	-1,90	-1,90	36,68	-1,51	-1,51	36,68	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4536 [3]	4,50	39,34	48,00	40,39	0,00	38,83	-1,56	-1,56	38,80	-1,59	-1,59	38,07	-2,32	-2,32	38,79	-1,60	-1,60	38,79	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4536 [4]	1,50	35,01	48,00	38,06	0,00	36,48	-1,58	-1,58	36,48	-1,58	-1,58	36,16	-1,90	-1,90	36,48	-1,58	-1,58	36,48	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4536 [4]	4,50	37,60	48,00	40,44	0,00	38,82	-1,62	-1,62	38,82	-1,62	-1,62	38,27	-2,17	-2,17	38,82	-1,62	-1,62	38,82	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4536 [5]	1,50	33,42	48,00	36,30	0,00	34,61	-1,69	-1,69	34,61	-1,69	-1,69	34,29	-2,01	-2,01	34,61	-1,69	-1,69	34,61	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4536 [5]	4,50	35,20	48,00	37,92	0,00	36,35	-1,57	-1,57	36,34	-1,58	-1,58	35,91	-2,01	-2,01	36,34	-1,58	-1,58	36,34	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4536 [6]	1,50	31,87	48,00	34,47	0,00	32,87	-1,60	-1,60	32,87	-1,60	-1,60	32,76	-1,71	-1,71	32,87	-1,60	-1,60	32,87	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4536 [6]	4,50	34,32	48,00	37,18	0,00	35,57	-1,61	-1,61	35,61	-1,57	-1,57	35,34	-1,84	-1,84	35,61	-1,57	-1,57	35,61	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4536 [7]	1,50	34,20	48,00	36,82	0,00	35,38	-1,44	-1,44	35,38	-1,44	-1,44	35,37	-1,45	-1,45	35,38	-1,44	-1,44	35,38	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4536 [7]	4,50	37,95	48,00	40,59	0,00	38,98	-1,61	-1,61	38,98	-1,61	-1,61	38,68	-1,91	-1,91	38,98	-1,61	-1,61	38,98	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4537 [1]	1,50	36,20	48,00	39,02	0,00	37,70	-1,32	-1,32	37,70	-1,32	-1,32	37,71	-1,31	-1,31	37,70	-1,32	-1,32	37,70	-1,32	-1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4537 [1]	4,50	40,38	48,00	43,08	0,00	41,45	-1,63	-1,63	41,46	-1,62	-1,62	41,16	-1,92	-1,92	41,46	-1,62	-1,62	41,46	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4537 [2]	1,50	34,70	48,00	37,44	0,00	35,96	-1,48	-1,48	35,96	-1,48	-1,48	36,04	-1,40	-1,40	35,96	-1,48	-1,48	35,96	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4537 [2]	4,50	38,84	48,00	41,38	0,00	39,74	-1,64	-1,64	39,76	-1,62	-1,62	39,42	-1,96	-1,96	39,73	-1,65	-1,65	39,74	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4537 [3]	1,50	33,88	48,00	36,57	0,00	35,13	-1,44	-1,44	35,13	-1,44	-1,44	35,14	-1,43	-1,43	35,13	-1,44	-1,44	35,13	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4537 [3]	4,50	37,78	48,00	40,54	0,00	39,07	-1,47	-1,47	39,08	-1,46	-1,46	38,91	-1,63	-1,63	39,08	-1,46	-1,46	39,08	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4537 [4]	1,50	35,73	48,00	38,03	0,00	36,51	-1,52	-1,52	36,51	-1,52	-1,52	36,21	-1,82	-1,82	36,51	-1,52	-1,52	36,51	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4537 [4]	4,50	38,48	48,00	40,00	0,00	38,43	-1,57	-1,57	38,42	-1,58	-1,58	37,84	-2,16	-2,16	38,40	-1,60	-1,60	38,39	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4537 [5]	1,50	36,07	48,00	38,47	0,00	37,00	-1,47	-1,47	36,98	-1,49	-1,49	36,65	-1,82	-1,82	36,98	-1,49	-1,49	36,98	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4537 [5]	4,50	39,11	48,00	40,59	0,00	39,05	-1,54	-1,54	39,03	-1,56	-1,56	38,41	-2,18	-2,18	39,03	-1,56	-1,56	39,03	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4538 [1]	1,50	36,45	48,00	39,32	0,00	38,01	-1,31	-1,31	38,01	-1,31	-1,31	38,02	-1,30	-1,30	38,01	-1,31	-1,31	38,01	-1,31	-1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4538 [1]	4,50	40,50	48,00	42,96	0,00	41,36	-1,60	-1,60	41,37	-1,59	-1,59	41,12	-1,84	-1,84	41,37	-1,59	-1,59	41,37	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4538 [2]	1,50	36,15	48,00	38,67	0,00	37,15	-1,52	-1,52	37,04	-1,63	-1,63	36,70	-1,97	-1,97	37,04	-1,63	-1,63	37,04	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4538 [2]	4,50	39,56	48,00	40,80	0,00	39,22	-1,58	-1,58	39,16	-1,64	-1,64	38,45	-2,35	-2,35	39,16	-1,64	-1,64	39,16	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4538 [3]	1,50	36,08	48,00	38,61	0,00	37,15	-1,46	-1,46	37,14	-1,47	-1,47	36,85	-1,76	-1,76	37,14	-1,47	-1,47	37,14	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4538 [3]	4,50	38,78	48,00	40,81	0,00	39,21	-1,60	-1,60	39,16	-1,65	-1,65	38,42	-2,39	-2,39	39,16	-1,65	-1,65	39,16	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4539 [1]	1,50	36,58	48,00	39,30	0,00	37,95	-1,35	-1,35	37,95	-1,35	-1,35	37,94	-1,36	-1,36	37,95	-1,35	-1,35	37,95	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4539 [1]	4,50	40,55	48,00	43,01	0,00	41,40	-1,61	-1,61	41,43	-1,58	-1,58	41,17	-1,84	-1,84	41,43	-1,58	-1,58	41,43	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4539 [2]	1,50	36,23	48,00	38,66	0,00	37,21	-1,45	-1,45	37,21	-1,45	-1,45	36,96	-1,70	-1,70	37,21	-1,45	-1,45	37,21	-1,45	-1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4539 [2]	4,50	39,25	48,00	41,06	0,00	39,44	-1,62	-1,62	39,39	-1,67	-1,67	38,66	-2,40	-2,40	39,39	-1,67	-1,67	39,39	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4539 [3]	1,50	36,19	48,00	38,81	0,00	37,35	-1,46	-1,46	37,35	-1,46	-1,46	37,12	-1,69	-1,69	37,35	-1,46	-1,46	37,35	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4539 [3]	4,50	38,94	48,00	41,23	0,00	39,59	-1,64	-1,64	39,57	-1,66	-1,66	38,87	-2,36	-2,36	39,57	-1,66	-1,66	39,57	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4540 [1]	1,50	36,44	48,00	39,20	0,00	37,84	-1,36	-1,36	37,84	-1,36	-1,36	37,82	-1,38	-1,38	37,84	-1,36	-1,36	37,84	-1,36	-1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4540 [1]	4,50	40,59	48,00	43,04	0,00	41,41	-1,63	-1,63	41,41	-1,63	-1,63	41,16	-1,88	-1,88	41,41	-1,63	-1,63	41,41	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4540 [2]	1,50	36,05	48,00	38,60	0,00	37,19	-1,41	-1,41	37,18	-1,42	-1,42	37,00	-1,60	-1,60	37,18	-1,42	-1,42	37,18	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4540 [2]	4,50	39,01	48,00	41,29	0,00	39,70	-1,59	-1,59	39,69	-1,60	-1,60	39,11	-2,18	-2,18	39,69	-1,60	-1,60	39,69	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4540 [3]	1,50	35,98	48,00	38,74	0,00	37,33	-1,41	-1,41	37,33	-1,41	-1,41	37,16	-1,58	-1,58	37,33	-1,41	-1,41	37,33	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4540 [3]	4,50	39,24	48,00	41,62	0,00	40,00	-1,62	-1,62	40,02	-1,60	-1,60	39,38	-2,24	-2,24	40,02	-1,60	-1,60	40,01	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541 [1]	1,50	36,62	48,00	39,21	0,00	37,83	-1,38	-1,38	37,83	-1,38	-1,38	37,79	-1,42	-1,42	37,83	-1,38	-1,38	37,83	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541 [1]	4,50	40,76	48,00	43,07	0,00	41,41	-1,66	-1,66	41,43	-1,64	-1,64	41,09	-1,98	-1,98	41,43	-1,64	-1,64	41,43	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541 [2]	1,50	36,03	48,00	38,75	0,00	37,30	-1,45	-1,45	37,28	-1,47	-1,47	37,09	-1,66	-1,66	37,28	-1,47	-1,47	37,28	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541 [2]	4,50	39,40	48,00	41,58	0,00	39,90	-1,68	-1,68	39,78	-1,80	-1,80	39,19	-2,39	-2,39	39,77	-1,81	-1,81	39,77	-1,81	-1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541 [3]	1,50	35,89	48,00	38,65	0,00	37,24	-1,41	-1,41	37,22	-1,43	-1,43	37,09	-1,56	-1,56	37,22	-1,43	-1,43	37,22	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541 [3]	4,50	39,43	48,00	41,57	0,00	39,95	-1,62	-1,62	39,89	-1,68	-1,68	39,32	-2,25	-2,25	39,89	-1,68	-1,68	39,89	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4542 [1]	1,50	37,10	48,00	39,82	0,00	38,42	-1,40	-1,40	38,42	-1,40	-1,40	38,38	-1,44	-1,44	38,42	-1,40	-1,40	38,42	-1,40	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542 [1]	4,50	40,91	48,00	43,45	0,00	41,79	-1,66	-1,66	41,79	-1,66	-1,66	41,42	-2,03	-2,03	41,79	-1,66	-1,66	41,79	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542 [2]	1,50	35,87	48,00	38,75	0,00	37,33	-1,42	-1,42	37,33	-1,42	-1,42	37,18	-1,57	-1,57	37,33	-1,42	-1,42	37,33	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542 [2]	4,50	39,13	48,00	41,67	0,00	40,05	-1,62	-1,62	40,03	-1,64	-1,64	39,43	-2,24	-2,24	40,03	-1,64	-1,64	40,03	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542 [3]	1,50	35,85	48,00	38,60	0,00	37,19	-1,41	-1,41	37,19	-1,41	-1,41	37,05	-1,55	-1,55	37,19	-1,41	-1,41	37,19	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542 [3]	4,50	39,17	48,00	41,70	0,00	40,06	-1,64	-1,64	40,06	-1,64	-1,64	39,52	-2,18	-2,18	40,07	-1,63	-1,63	40,06	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4543 [1]	1,50	31,66	48,00	34,16	0,00	32,53	-1,63	-1,63	32,52	-1,64	-1,64	32,49	-1,67	-1,67	32,52	-1,64	-1,64	32,52	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4543 [1]	4,50	35,01	48,00	37,70	0,00	36,17	-1,53	-1,53	36,17	-1,53	-1,53	36,08	-1,62	-1,62	36,17	-1,53	-1,53	36,17	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4543 [2]	1,50	34,33	48,00	37,28	0,00	35,81	-1,47	-1,47	35,81	-1,47	-1,47	35,62	-1,66	-1,66	35,81	-1,47	-1,47	35,81	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4543 [2]	4,50	36,82	48,00	39,69	0,00	38,23	-1,46	-1,46	38,23	-1,46	-1,46	37,89	-1,80	-1,80	38,23	-1,46	-1,46	38,23	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4543 [3]	1,50	37,15	48,00	39,96	0,00	38,58	-1,38	-1,38	38,58	-1,38	-1,38	38,52	-1,44	-1,44	38,58	-1,38	-1,38	38,58	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4543 [3]	4,50	40,74	48,00	43,16	0,00	41,52	-1,64	-1,64	41,53	-1,63	-1,63	41,16	-2,00	-2,00	41,52	-1,64	-1,64	41,51	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4543 [4]	1,50	35,36	48,00	38,06	0,00	36,69	-1,37	-1,37	36,69	-1,37	-1,37	36,59	-1,47	-1,47	36,69	-1,37	-1,37	36,69	-1,37	-1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4543 [4]	4,50	38,83	48,00	41,25	0,00	39,64	-1,61	-1,61	39,67	-1,58	-1,58	39,29	-1,96	-1,96	39,67	-1,58	-1,58	39,66	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4543 [5]	1,50	35,10	48,00	37,51	0,00	36,12	-1,39	-1,39	36,12	-1,39	-1,39	36,10	-1,41	-1,41	36,12	-1,39	-1,39	36,12	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4543 [5]	4,50	38,85	48,00	40,98	0,00	39,37	-1,61	-1,61	39,41	-1,57	-1,57	39,07	-1,91	-1,91	39,40	-1,58	-1,58	39,38	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4544 [1]	1,50	34,89	48,00	37,73	0,00	36,19	-1,54	-1,54	36,20	-1,53	-1,53	36,13	-1,60	-1,60	36,20	-1,53	-1,53	36,20	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4544 [1]	4,50	38,32	48,00	41,29	0,00	39,59	-1,70	-1,70	39,59	-1,70	-1,70	39,06	-2,23	-2,23	39,59	-1,70	-1,70	39,59	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4544 [10]	1,50	35,06	48,00	37,70	0,00	36,26	-1,44	-1,44	36,26	-1,44	-1,44	36,25	-1,45	-1,45	36,26	-1,44	-1,44	36,26	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4544 [10]	4,50	36,40	48,00	39,15	0,00	37,43	-1,72	-1,72	37,41	-1,74	-1,74	36,61	-2,54	-2,54	37,41	-1,74	-1,74	37,41	-1,74	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4544 [2]	1,50	33,83	48,00	36,52	0,00	34,94	-1,58	-1,58	34,94	-1,58	-1,58	34,86	-1,66	-1,66	34,94	-1,58	-1,58	34,94	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4544 [2]	4,50	37,17	48,00	40,01	0,00	38,31	-1,70	-1,70	38,30	-1,71	-1,71	37,98	-2,03	-2,03	38,30	-1,71	-1,71	38,30	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4544 [3]	1,50	32,86	48,00	35,79	0,00	34,08	-1,71	-1,71	34,08	-1,71	-1,71	33,94	-1,85	-1,85	34,08	-1,71	-1,71	34,08	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4544 [3]	4,50	35,53	48,00	38,69	0,00	37,07	-1,62	-1,62	37,06	-1,63	-1,63	36,53	-2,16	-2,16	37,06	-1,63	-1,63	37,06	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4544 [4]	1,50	33,12	48,00	35,93	0,00	34,27	-1,66	-1,66	34,27	-1,66	-1,66	34,17	-1,76	-1,76	34,27	-1,66	-1,66	34,27	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4544 [4]	4,50	34,89	48,00	37,93	0,00	36,19	-1,74	-1,74	36,20	-1,73	-1,73	35,57	-2,36	-2,36	36,20	-1,73	-1,73	36,20	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4544 [5]	1,50	36,60	48,00	39,29	0,00	37,88	-1,41	-1,41	37,87	-1,42	-1,42	37,80	-1,49	-1,49	37,86	-1,43	-1,43	37,86	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4544 [5]	4,50	40,85	48,00	42,67	0,00	41,00	-1,67	-1,67	40,89	-1,78	-1,78	40,45	-2,22	-2,22	40,89	-1,78	-1,78	40,89	-1,78	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4544 [6]	1,50	29,93	48,00	32,51	0,00	30,89	-1,62	-1,62	30,89	-1,62	-1,62	30,89	-1,62	-1,62	30,89	-1,62	-1,62	30,89	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4544 [6]	4,50	33,16	48,00	35,61	0,00	34,05	-1,56	-1,56	34,05	-1,56	-1,56	34,08	-1,53	-1,53	34,05	-1,56	-1,56	34,05	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4544 [7]	1,50	31,19	48,00	33,95	0,00	32,39	-1,56	-1,56	32,40	-1,55	-1,55	32,10	-1,85	-1,85	32,40	-1,55	-1,55	32,40	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4544 [7]	4,50	33,50	48,00	36,41	0,00	35,16	-1,25	-1,25	35,16	-1,25	-1,25	35,02	-1,39	-1,39	35,16	-1,25	-1,25	35,16	-1,25	-1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4544 [8]	1,50	31,85	48,00	34,17	0,00	32,52	-1,65	-1,65	32,52	-1,65	-1,65	32,26	-1,91	-1,91	32,52	-1,65	-1,65	32,52	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4544 [8]	4,50	33,92	48,00	36,58	0,00	35,16	-1,42	-1,42	35,14	-1,44	-1,44	35,04	-1,54	-1,54	35,14	-1,44	-1,44	35,14	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4544 [9]	1,50	33,71	48,00	36,07	0,00	34,56	-1,51	-1,51	34,56	-1,51	-1,51	34,25	-1,82	-1,82	34,56	-1,51	-1,51	34,56	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4544 [9]	4,50	35,39	48,00	37,78	0,00	36,22	-1,56	-1,56	36,23	-1,55	-1,55	35,93	-1,85	-1,85	36,23	-1,55	-1,55	36,23	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4545 [1]	1,50	36,17	48,00	38,97	0,00	37,39	-1,58	-1,58	37,40	-1,57	-1,57	37,21	-1,76	-1,76	37,40	-1,57	-1,57	37,40	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4545 [1]	4,50	39,09	48,00	41,32	0,00	39,41	-1,91	-1,91	38,70	-2,62	-2,62	37,67	-3,65	-3,65	38,48	-2,84	-2,84	38,44	-2,88	-2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4545 [10]	1,50	37,32	48,00	40,12	0,00	38,64	-1,48	-1,48	38,64	-1,48	-1,48	38,41	-1,71	-1,71	38,58	-1,54	-1,54	38,55	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4545 [10]	4,50	40,61	48,00	43,22	0,00	41,56	-1,66	-1,66	41,49	-1,73	-1,73	40,93	-2,29	-2,29	41,33	-1,89	-1,89	41,28	-1,94	-1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4545 [2]	1,50	37,10	48,00	39,79	0,00	38,12	-1,67	-1,67	38,09	-1,70	-1,70	37,84	-1,95	-1,95	38,09	-1,70	-1,70	38,09	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4545 [2]	4,50	40,07	48,00	42,60	0,00	40,74	-1,86	-1,86	40,31	-2,29	-2,29	39,49	-3,11	-3,11	40,31	-2,29	-2,29	40,31	-2,29	-2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4545 [3]	1,50	35,74	48,00	38,31	0,00	36,83	-1,48	-1,48	36,83	-1,48	-1,48	36,83	-1,48	-1,48	36,83	-1,48	-1,48	36,83	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4545 [3]	4,50	39,53	48,00	42,31	0,00	40,72	-1,59	-1,59	40,72	-1,59	-1,59	40,31	-2,00	-2,00	40,72	-1,59	-1,59	40,72	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4545 [4]	1,50	36,15	48,00	38,71	0,00	37,11	-1,60	-1,60	37,11	-1,60	-1,60	37,13	-1,58	-1,58	37,11	-1,60	-1,60	37,11	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4545 [4]	4,50	39,20	48,00	42,17	0,00	40,37	-1,80	-1,80	40,38	-1,79	-1,79	39,78	-2,39	-2,39	40,38	-1,79	-1,79	40,38	-1,79	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4545 [5]	1,50	35,66	48,00	38,46	0,00	36,93	-1,53	-1,53	36,94	-1,52	-1,52	36,90	-1,56	-1,56	36,94	-1,52	-1,52	36,94	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4545 [5]	4,50	38,81	48,00	41,78	0,00	40,02	-1,76	-1,76	40,00	-1,78	-1,78	39,63	-2,15	-2,15	40,00	-1,78	-1,78	40,00	-1,78	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4545 [6]	1,50	37,79	48,00	40,57	0,00	39,02	-1,55	-1,55	39,02	-1,55	-1,55	38,97	-1,60	-1,60	39,02	-1,55	-1,55	39,02	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4545 [6]	4,50	41,64	48,00	44,39	0,00	42,59	-1,80	-1,80	42,59	-1,80	-1,80	42,02	-2,37	-2,37	42,55	-1,84	-1,84	42,53	-1,86	-1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4545 [7]	1,50	37,55	48,00	40,23	0,00	38,73	-1,50	-1,50	38,71	-1,52	-1,52	38,58	-1,65	-1,65	38,71	-1,52	-1,52	38,70	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4545 [7]	4,50	41,03	48,00	43,52	0,00	41,82	-1,70	-1,70	41,79	-1,73	-1,73	41,07	-2,45	-2,45	41,71	-1,81	-1,81	41,68	-1,84	-1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4545 [8]	1,50	37,69	48,00	40,55	0,00	39,03	-1,52	-1,52	39,04	-1,51	-1,51	38,82	-1,73	-1,73	38,97	-1,58	-1,58	38,94	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4545 [8]	4,50	41,04	48,00	43,62	0,00	41,93	-1,69	-1,69	41,89	-1,73	-1,73	41,24	-2,38	-2,38	41,76	-1,86	-1,86	41,69	-1,93	-1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4545 [9]	1,50	37,11	48,00	40,02	0,00	38,52	-1,50	-1,50	38,53	-1,49	-1,49	38,25	-1,77	-1,77	38,38	-1,64	-1,64	38,33	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4545 [9]	4,50	40,57	48,00	43,23	0,00	41,59	-1,64	-1,64	41,53	-1,70	-1,70	40,90	-2,33	-2,33	41,36	-1,87	-1,87	41,30	-1,93	-1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4546 [1]	1,50	37,83	48,00	40,46	0,00	38,99	-1,47	-1,47	38,99	-1,47	-1,47	38,91	-1,55	-1,55	38,99	-1,47	-1,47	38,99	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4546 [1]	4,50	41,46	48,00	44,28	0,00	42,56	-1,72	-1,72	42,57	-1,71	-1,71	42,08	-2,20	-2,20	42,56	-1,72	-1,72	42,56	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4546 [2]	1,50	36,59	48,00	39,14	0,00	37,62	-1,52	-1,52	37,62	-1,52	-1,52	37,48	-1,66	-1,66	37,62	-1,52	-1,52	37,62	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4546 [2]	4,50	39,68	48,00	42,46	0,00	40,79	-1,67	-1,67	40,82	-1,64	-1,64	40,37	-2,09	-2,09	40,82	-1,64	-1,64	40,82	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4546 [3]	1,50	36,33	48,00	39,00	0,00	37,42	-1,58	-1,58	37,44	-1,56	-1,56	37,23	-1,77	-1,77	37,44	-1,56	-1,56	37,44	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4546 [3]	4,50	38,38	48,00	41,12	0,00	39,30	-1,82	-1,82	39,06	-2,06	-2,06	37,99	-3,13	-3,13	39,06	-2,06	-2,06	39,06	-2,06	-2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4547 [1]	1,50	36,68	48,00	39,25	0,00	37,85	-1,40	-1,40	37,85	-1,40	-1,40	37,83	-1,42	-1,42	37,85	-1,40	-1,40	37,85	-1,40	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4547 [1]	4,50	40,37	48,00	42,27	0,00	40,64	-1,63	-1,63	40,65	-1,62	-1,62	40,23	-2,04	-2,04	40,60	-1,67	-1,67	40,60	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4547 [2]	1,50	37,74	48,00	40,44	0,00	39,00	-1,44	-1,44	39,00	-1,44	-1,44	38,90	-1,54	-1,54	39,00	-1,44	-1,44	39,00	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4547 [2]	4,50	41,37	48,00	44,18	0,00	42,47	-1,71	-1,71	42,48	-1,70	-1,70	42,02	-2,16	-2,16	42,42	-1,76	-1,76	42,40	-1,78	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4547 [3]	1,50	35,35	48,00	37,85	0,00	36,47	-1,38	-1,38	36,47	-1,38	-1,38	36,40	-1,45	-1,45	36,47	-1,38	-1,38	36,47	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4547 [3]	4,50	38,00	48,00	40,73	0,00	39,01	-1,72	-1,72	39,01	-1,72	-1,72	38,35	-2,38	-2,38	39,01	-1,72	-1,72	39,00	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4548 [1]	1,50	33,99	48,00	36,53	0,00	34,89	-1,64	-1,64	34,90	-1,63	-1,63	34,67	-1,86	-1,86	34,90	-1,63	-1,63	34,90	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4548 [1]	4,50	35,29	48,00	38,11	0,00	36,42	-1,69	-1,69	36,43	-1,68	-1,68	35,73	-2,38	-2,38	36,43	-1,68	-1,68	36,43	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4548 [2]	1,50	34,16	48,00	36,45	0,00	34,87	-1,58	-1,58	34,87	-1,58	-1,58	34,81	-1,64	-1,64	34,87	-1,58	-1,58	34,87	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4548 [2]	4,50	36,33	48,00	38,58	0,00	36,88	-1,70	-1,70	36,87	-1,71	-1,71	36,12	-2,46	-2,46	36,87	-1,71	-1,71	36,87	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4548 [3]	1,50	37,37	48,00	39,38	0,00	37,89	-1,49	-1,49	37,88	-1,50	-1,50	37,85	-1,53	-1,53	37,87	-1,51	-1,51	37,87	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4548 [3]	4,50	41,40	48,00	43,08	0,00	41,31	-1,77	-1,77	41,20	-1,88	-1,88	40,74	-2,34	-2,34	41,19	-1,89	-1,89	41,19	-1,89	-1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4549 [1]	1,50	32,94	48,00	35,31	0,00	33,75	-1,56	-1,56	33,75	-1,56	-1,56	33,59	-1,72	-1,72	33,75	-1,56	-1,56	33,75	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4549 [1]	4,50	35,30	48,00	37,46	0,00	35,76	-1,70	-1,70	35,77	-1,69	-1,69	35,31	-2,15	-2,15	35,77	-1,69	-1,69	35,77	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4549 [2]	1,50	37,46	48,00	39,30	0,00	37,91	-1,39	-1,39	37,88	-1,42	-1,42	37,81	-1,49	-1,49	37,84	-1,46	-1,46	37,84	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4549 [2]	4,50	41,46	48,00	43,15	0,00	41,44	-1,71	-1,71	41,31	-1,84	-1,84	40,92	-2,23	-2,23	41,29	-1,86	-1,86	41,29	-1,86	-1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4549 [3]	1,50	32,97	48,00	35,42	0,00	33,72	-1,70	-1,70	33,73	-1,69	-1,69	33,59	-1,83	-1,83	33,73	-1,69	-1,69	33,73	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4549 [3]	4,50	35,38	48,00	37,87	0,00	36,09	-1,78	-1,78	36,08	-1,79	-1,79	35,42	-2,45	-2,45	36,08	-1,79	-1,79	36,08	-1,79	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550 [1]	1,50	35,22	48,00	38,02	0,00	36,42	-1,60	-1,60	36,42	-1,60	-1,60	36,32	-1,70	-1,70	36,42	-1,60	-1,60	36,42	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550 [1]	4,50	38,34	48,00	41,19	0,00	39,31	-1,88	-1,88	39,26	-1,93	-1,93	38,56	-2,63	-2,63	39,26	-1,93	-1,93	39,26	-1,93	-1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550 [10]	1,50	34,98	48,00	37,28	0,00	35,98	-1,30	-1,30	35,98	-1,30	-1,30	35,98	-1,30	-1,30	35,97	-1,31	-1,31	35,97	-1,31	-1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550 [10]	4,50	39,15	48,00	41,48	0,00	39,86	-1,62	-1,62	39,88	-1,60	-1,60	39,51	-1,97	-1,97	39,87	-1,61	-1,61	39,87	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550 [11]	1,50	34,29	48,00	36,72	0,00	35,34	-1,38	-1,38	35,34	-1,38	-1,38	35,28	-1,44	-1,44	35,34	-1,38	-1,38	35,34	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550 [11]	4,50	37,51	48,00	39,85	0,00	38,20	-1,65	-1,65	38,18	-1,67	-1,67	37,37	-2,48	-2,48	38,18	-1,67	-1,67	38,18	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550 [12]	1,50	33,90	48,00	36,65	0,00	35,26	-1,39	-1,39	35,26	-1,39	-1,39	35,17	-1,48	-1,48	35,26	-1,39	-1,39	35,26	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550 [12]	4,50	36,96	48,00	39,34	0,00	37,77	-1,57	-1,57	37,77	-1,57	-1,57	37,10	-2,24	-2,24	37,76	-1,58	-1,58	37,76	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550 [2]	1,50	34,42	48,00	36,73	0,00	35,25	-1,48	-1,48	35,25	-1,48	-1,48	35,25	-1,48	-1,48	35,25	-1,48	-1,48	35,25	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550 [2]	4,50	39,00	48,00	41,21	0,00	39,59	-1,62	-1,62	39,57	-1,64	-1,64	39,58	-1,63	-1,63	39,57	-1,64	-1,64	39,57	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550 [3]	1,50	32,80	48,00	35,39	0,00	33,80	-1,59	-1,59	33,80	-1,59	-1,59	33,81	-1,58	-1,58	33,80	-1,59	-1,59	33,80	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550 [3]	4,50	37,07	48,00	39,50	0,00	37,86	-1,64	-1,64	37,88	-1,62	-1,62	37,83	-1,67	-1,67	37,88	-1,62	-1,62	37,88	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550 [4]	1,50	32,86	48,00	35,90	0,00	34,22	-1,68	-1,68	34,23	-1,67	-1,67	34,07	-1,83	-1,83	34,23	-1,67	-1,67	34,23	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550 [4]	4,50	34,90	48,00	37,64	0,00	35,84	-1,80	-1,80	35,79	-1,85	-1,85	35,52	-2,12	-2,12	35,79	-1,85	-1,85	35,79	-1,85	-1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550 [5]	1,50	37,34	48,00	39,73	0,00	38,23	-1,50	-1,50	38,21	-1,52	-1,52	38,13	-1,60	-1,60	38,18	-1,55	-1,55	38,18	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550 [5]	4,50	41,48	48,00	43,41	0,00	41,67	-1,74	-1,74	41,61	-1,80	-1,80	41,20	-2,21	-2,21	41,59	-1,82	-1,82	41,59	-1,82	-1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550 [6]	1,50	37,06	48,00	39,21	0,00	37,83	-1,38	-1,38	37,81	-1,40	-1,40	37,75	-1,46	-1,46	37,77	-1,44	-1,44	37,77	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550 [6]	4,50	41,28	48,00	43,03	0,00	41,36	-1,67	-1,67	41,30	-1,73	-1,73	40,98	-2,05	-2,05	41,28	-1,75	-1,75	41,28	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550 [7]	1,50	33,91	48,00	36,27	0,00	34,92	-1,35	-1,35	34,94	-1,33	-1,33	34,79	-1,48	-1,48	34,94	-1,33	-1,33	34,94	-1,33	-1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550 [7]	4,50	37,48	48,00	39,68	0,00	38,16	-1,52	-1,52	38,15	-1,53	-1,53	38,07	-1,61	-1,61	38,14	-1,54	-1,54	38,14	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550 [8]	1,50	34,95	48,00	37,37	0,00	36,03	-1,34	-1,34	36,03	-1,34	-1,34	36,00	-1,37	-1,37	36,03	-1,34	-1,34	36,03	-1,34	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550 [8]	4,50	39,03	48,00	41,34	0,00	39,72	-1,62	-1,62	39,72	-1,62	-1,62	39,47	-1,87	-1,87	39,72	-1,62	-1,62	39,72	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550 [9]	1,50	34,95	48,00	37,54	0,00	36,24	-1,30	-1,30	36,24	-1,30	-1,30	36,22	-1,32	-1,32	36,24	-1,30	-1,30	36,24	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550 [9]	4,50	39,18	48,00	41,62	0,00	40,03	-1,59	-1,59	40,03	-1,59	-1,59	39,71	-1,91	-1,91	40,03	-1,59	-1,59	40,03	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4556 [1]	1,50	37,93	48,00	40,39	0,00	38,90	-1,49	-1,49	38,90	-1,49	-1,49	38,98	-1,41	-1,41	38,90	-1,49	-1,49	38,90	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4556 [1]	4,50	40,58	48,00	43,04	0,00	41,33	-1,71	-1,71	41,35	-1,69	-1,69	40,92	-2,12	-2,12	41,35	-1,69	-1,69	41,35	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4556 [2]	1,50	37,28	48,00	39,64	0,00	38,02	-1,62	-1,62	38,02	-1,62	-1,62	38,12	-1,52	-1,52	38,02	-1,62	-1,62	38,02	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4556 [2]	4,50	39,71	48,00	42,26	0,00	40,45	-1,81	-1,81	40,50	-1,76	-1,76	40,03	-2,23	-2,23	40,50	-1,76	-1,76	40,50	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4556 [3]	1,50	37,86	48,00	40,24	0,00	38,63	-1,61	-1,61	38,63	-1,61	-1,61	38,74	-1,50	-1,50	38,63	-1,61	-1,61	38,63	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4556 [3]	4,50	39,97	48,00	42,41	0,00	40,62	-1,79	-1,79	40,66	-1,75	-1,75	40,16	-2,25	-2,25	40,66	-1,75	-1,75	40,66	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4556 [4]	1,50	36,37	48,00	38,90	0,00	37,43	-1,47	-1,47	37,43	-1,47	-1,47	37,53	-1,37	-1,37	37,43	-1,47	-1,47	37,43	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4556 [4]	4,50	39,06	48,00	41,67	0,00	40,05	-1,62	-1,62	40,07	-1,60	-1,60	39,80	-1,87	-1,87	40,07	-1,60	-1,60	40,07	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4556 [5]	1,50	36,46	48,00	38,80	0,00	37,37	-1,43	-1,43	37,37	-1,43	-1,43	37,39	-1,41	-1,41	37,37	-1,43	-1,43	37,37	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4556 [5]	4,50	40,29	48,00	42,32	0,00	40,70	-1,62	-1,62	40,68	-1,64	-1,64	40,48	-1,84	-1,84	40,65	-1,67	-1,67	40,66	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4556 [6]	1,50	38,00	48,00	40,12	0,00	38,62	-1,50	-1,50	38,59	-1,53	-1,53	38,51	-1,61	-1,61	38,55	-1,57	-1,57	38,55	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4556 [6]	4,50	41,47	48,00	43,04	0,00	41,30	-1,74	-1,74	41,19	-1,85	-1,85	40,61	-2,43	-2,43	41,11	-1,93	-1,93	41,10	-1,94	-1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4557 [1]	1,50	36,71	48,00	39,24	0,00	37,79	-1,45	-1,45	37,79	-1,45	-1,45	37,81	-1,43	-1,43	37,79	-1,45	-1,45	37,79	-1,45	-1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4557 [1]	4,50	40,08	48,00	42,29	0,00	40,62	-1,67	-1,67	40,62	-1,67	-1,67	40,23	-2,06	-2,06	40,61	-1,68	-1,68	40,61	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4557 [2]	1,50	36,99	48,00	39,64	0,00	38,15	-1,49	-1,49	38,15	-1,49	-1,49	38,15	-1,49	-1,49	38,15	-1,49	-1,49	38,14	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4557 [2]	4,50	40,53	48,00	43,04	0,00	41,31	-1,73	-1,73	41,32	-1,72	-1,72	40,93	-2,11	-2,11	41,25	-1,79	-1,79	41,23	-1,81	-1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4557 [3]	1,50	37,95	48,00	40,42	0,00	38,91	-1,51	-1,51	38,92	-1,50	-1,50	38,97	-1,45	-1,45	38,92	-1,50	-1,50	38,92	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4557 [3]	4,50	40,45	48,00	42,98	0,00	41,25	-1,73	-1,73	41,28	-1,70	-1,70	40,83	-2,15	-2,15	41,28	-1,70	-1,70	41,28	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4557 [4]	1,50	37,35	48,00	39,70	0,00	38,19	-1,51	-1,51	38,19	-1,51	-1,51	38,12	-1,58	-1,58	38,19	-1,51	-1,51	38,18	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4557 [4]	4,50	41,52	48,00	43,07	0,00	41,32	-1,75	-1,75	41,25	-1,82	-1,82	40,65	-2,42	-2,42	41,17	-1,90	-1,90	41,18	-1,89	-1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4558 [1]	1,50	37,90	48,00	40,50	0,00	38,97	-1,53	-1,53	38,97	-1,53	-1,53	39,00	-1,50	-1,50	38,97	-1,53	-1,53	38,97	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4558 [1]	4,50	40,71	48,00	43,37	0,00	41,61	-1,76	-1,76	41,61	-1,76	-1,76	41,19	-2,18	-2,18	41,61	-1,76	-1,76	41,61	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4558 [2]	1,50	36,49	48,00	38,98	0,00	37,28	-1,70	-1,70	37,28	-1,70	-1,70	37,37	-1,61	-1,61	37,28	-1,70	-1,70	37,28	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4558 [2]	4,50	38,95	48,00	41,56	0,00	39,79	-1,77	-1,77	39,83	-1,73	-1,73	39,46	-2,10	-2,10	39,83	-1,73	-1,73	39,83	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4558 [3]	1,50	36,55	48,00	38,99	0,00	37,31	-1,68	-1,68	37,31	-1,68	-1,68	37,36	-1,63	-1,63	37,31	-1,68	-1,68	37,31	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4558 [3]	4,50	39,17	48,00	41,67	0,00	39,85	-1,82	-1,82	39,90	-1,77	-1,77	39,34	-2,33	-2,33	39,90	-1,77	-1,77	39,90	-1,77	-1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4558 [4]	1,50	37,30	48,00	39,84	0,00	38,33	-1,51	-1,51	38,33	-1,51	-1,51	38,32	-1,52	-1,52	38,33	-1,51	-1,51	38,33	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4558 [4]	4,50	41,31	48,00	43,28	0,00	41,54	-1,74	-1,74	41,53	-1,75	-1,75	40,97	-2,31	-2,31	41,40	-1,88	-1,88	41,39	-1,89	-1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4559 [1]	1,50	35,49	48,00	38,20	0,00	36,66	-1,54	-1,54	36,66	-1,54	-1,54	36,63	-1,57	-1,57	36,66	-1,54	-1,54	36,66	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4559 [1]	4,50	38,03	48,00	40,87	0,00	39,13	-1,74	-1,74	39,17	-1,70	-1,70	38,51	-2,36	-2,36	39,17	-1,70	-1,70	39,17	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4559 [2]	1,50	37,09	48,00	39,60	0,00	38,06	-1,54	-1,54	38,06	-1,54	-1,54	38,12	-1,48	-1,48	38,06	-1,54	-1,54	38,06	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4559 [2]	4,50	40,14	48,00	42,73	0,00	40,94	-1,79	-1,79	40,95	-1,78	-1,78	40,50	-2,23	-2,23	40,93	-1,80	-1,80	40,93	-1,80	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4559 [3]	1,50	36,96	48,00	39,68	0,00	38,15	-1,53	-1,53	38,15	-1,53	-1,53	38,20	-1,48	-1,48	38,15	-1,53	-1,53	38,15	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4559 [3]	4,50	40,50	48,00	43,07	0,00	41,29	-1,78	-1,78	41,30	-1,77	-1,77	40,89	-2,18	-2,18	41,25	-1,82	-1,82	41,22	-1,85	-1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4559 [4]	1,50	37,40	48,00	39,82	0,00	38,34	-1,48	-1,48	38,34	-1,48	-1,48	38,36	-1,46	-1,46	38,34	-1,48	-1,48	38,34	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4559 [4]	4,50	41,54	48,00	43,40	0,00	41,68	-1,72	-1,72	41,67	-1,73	-1,73	41,19	-2,21	-2,21	41,54	-1,86	-1,86	41,50	-1,90	-1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560 [1]	1,50	36,21	48,00	38,75	0,00	37,23	-1,52	-1,52	37,23	-1,52	-1,52	37,08	-1,67	-1,67	37,23	-1,52	-1,52	37,23	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560 [1]	4,50	39,18	48,00	41,80	0,00	40,04	-1,76	-1,76	40,02	-1,78	-1,78	39,36	-2,44	-2,44	39,92	-1,88	-1,88	39,89	-1,91	-1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560 [10]	1,50	34,99	48,00	37,47	0,00	35,88	-1,59	-1,59	35,88	-1,59	-1,59	35,86	-1,61	-1,61	35,88	-1,59	-1,59	35,88	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560 [10]	4,50	38,86	48,00	41,04	0,00	39,40	-1,64	-1,64	39,41	-1,63	-1,63	39,14	-1,90	-1,90	39,33	-1,71	-1,71	39,30	-1,74	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560 [11]	1,50	36,56	48,00	39,21	0,00	37,76	-1,45	-1,45	37,76	-1,45	-1,45	37,74	-1,47	-1,47	37,76	-1,45	-1,45	37,76	-1,45	-1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560 [11]	4,50	40,76	48,00	43,24	0,00	41,55	-1,69	-1,69	41,54	-1,70	-1,70	41,34	-1,90	-1,90	41,43	-1,81	-1,81	41,41	-1,83	-1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560 [2]	1,50	35,79	48,00	38,58	0,00	37,08	-1,50	-1,50	37,08	-1,50	-1,50	37,08	-1,50	-1,50	37,08	-1,50	-1,50	37,08	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560 [2]	4,50	38,55	48,00	41,32	0,00	39,61	-1,71	-1,71	39,61	-1,71	-1,71	38,96	-2,36	-2,36	39,61	-1,71	-1,71	39,61	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560 [3]	1,50	34,58	48,00	37,28	0,00	35,73	-1,55	-1,55	35,73	-1,55	-1,55	35,75	-1,53	-1,53	35,73	-1,55	-1,55	35,73	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560 [3]	4,50	39,20	48,00	42,16	0,00	40,41	-1,75	-1,75	40,39	-1,77	-1,77	39,74	-2,42	-2,42	40,39	-1,77	-1,77	40,39	-1,77	-1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560 [4]	1,50	35,11	48,00	37,68	0,00	36,23	-1,45	-1,45	36,23	-1,45	-1,45	36,26	-1,42	-1,42	36,23	-1,45	-1,45	36,23	-1,45	-1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560 [4]	4,50	39,65	48,00	42,75	0,00	40,98	-1,77	-1,77	40,98	-1,77	-1,77	40,36	-2,39	-2,39	40,98	-1,77	-1,77	40,98	-1,77	-1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560 [5]	1,50	37,61	48,00	40,30	0,00	38,73	-1,57	-1,57	38,73	-1,57	-1,57	38,76	-1,54	-1,54	38,73	-1,57	-1,57	38,73	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560 [5]	4,50	41,25	48,00	44,05	0,00	42,31	-1,74	-1,74	42,30	-1,75	-1,75	41,84	-2,21	-2,21	42,30	-1,75	-1,75	42,30	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560 [6]	1,50	36,68	48,00	39,40	0,00	37,79	-1,61	-1,61	37,79	-1,61	-1,61	37,84	-1,56	-1,56	37,79	-1,61	-1,61	37,79	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560 [6]	4,50	39,92	48,00	42,91	0,00	41,07	-1,84	-1,84	41,07	-1,84	-1,84	40,53	-2,38	-2,38	41,07	-1,84	-1,84	41,07	-1,84	-1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560 [7]	1,50	38,12	48,00	40,87	0,00	39,28	-1,59	-1,59	39,28	-1,59	-1,59	39,30	-1,57	-1,57	39,28	-1,59	-1,59	39,28	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560 [7]	4,50	41,36	48,00	44,22	0,00	42,40	-1,82	-1,82	42,43	-1,79	-1,79	41,88	-2,34	-2,34	42,41	-1,81	-1,81	42,41	-1,81	-1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560 [8]	1,50	37,32	48,00	40,14	0,00	38,53	-1,61	-1,61	38,53	-1,61	-1,61	38,55	-1,59	-1,59	38,53	-1,61	-1,61	38,53	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560 [8]	4,50	39,79	48,00	42,72	0,00	40,91	-1,81	-1,81	40,93	-1,79	-1,79	40,41	-2,31	-2,31	40,93	-1,79	-1,79	40,93	-1,79	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560 [9]	1,50	38,01	48,00	40,69	0,00	39,21	-1,48	-1,48	39,21	-1,48	-1,48	39,22	-1,47	-1,47	39,21	-1,48	-1,48	39,21	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560 [9]	4,50	40,63	48,00	43,44	0,00	41,68	-1,76	-1,76	41,70	-1,74	-1,74	41,32	-2,12	-2,12	41,70	-1,74	-1,74	41,70	-1,74	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561 [1]	1,50	33,21	48,00	35,51	0,00	33,84	-1,67	-1,67	33,85	-1,66	-1,66	33,86	-1,65	-1,65	33,85	-1,66	-1,66	33,85	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561 [1]	4,50	36,38	48,00	38,77	0,00	37,17	-1,60	-1,60	37,18	-1,59	-1,59	36,87	-1,90	-1,90	37,18	-1,59	-1,59	37,18	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561 [2]	1,50	32,76	48,00	35,09	0,00	33,49	-1,60	-1,60	33,49	-1,60	-1,60	33,49	-1,60	-1,60	33,49	-1,60	-1,60	33,49	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561 [2]	4,50	35,80	48,00	38,17	0,00	36,67	-1,50	-1,50	36,68	-1,49	-1,49	36,41	-1,76	-1,76	36,68	-1,49	-1,49	36,68	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561 [3]	1,50	35,95	48,00	38,65	0,00	37,13	-1,52	-1,52	37,13	-1,52	-1,52	37,19	-1,46	-1,46	37,13	-1,52	-1,52	37,13	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561 [3]	4,50	40,79	48,00	43,62	0,00	41,94	-1,68	-1,68	41,94	-1,68	-1,68	41,66	-1,96	-1,96	41,94	-1,68	-1,68	41,94	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561 [4]	1,50	35,86	48,00	38,60	0,00	36,91	-1,69	-1,69	36,91	-1,69	-1,69	36,96	-1,64	-1,64	36,91	-1,69	-1,69	36,91	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561 [4]	4,50	38,94	48,00	42,05	0,00	40,22	-1,83	-1,83	40,23	-1,82	-1,82	39,64	-2,41	-2,41	40,23	-1,82	-1,82	40,23	-1,82	-1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561 [5]	1,50	36,15	48,00	37,03	0,00	35,54	-1,49	-1,49	35,54	-1,49	-1,49	35,55	-1,48	-1,48	35,54	-1,49	-1,49	35,54	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4561 [5]	4,50	41,21	48,00	44,19	0,00	42,43	-1,76	-1,76	42,44	-1,75	-1,75	42,08	-2,11	-2,11	42,43	-1,76	-1,76	42,43	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561 [6]	1,50	36,39	48,00	39,26	0,00	37,74	-1,52	-1,52	37,74	-1,52	-1,52	37,70	-1,56	-1,56	37,74	-1,52	-1,52	37,74	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561 [6]	4,50	39,87	48,00	42,63	0,00	40,93	-1,70	-1,70	40,94	-1,69	-1,69	40,60	-2,03	-2,03	40,94	-1,69	-1,69	40,94	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561 [7]	1,50	35,61	48,00	38,41	0,00	36,73	-1,68	-1,68	36,73	-1,68	-1,68	36,70	-1,71	-1,71	36,73	-1,68	-1,68	36,73	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561 [7]	4,50	38,85	48,00	41,84	0,00	40,10	-1,74	-1,74	40,12	-1,72	-1,72	39,62	-2,22	-2,22	40,12	-1,72	-1,72	40,12	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561 [8]	1,50	35,93	48,00	38,60	0,00	37,06	-1,54	-1,54	37,06	-1,54	-1,54	37,06	-1,54	-1,54	37,06	-1,54	-1,54	37,06	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561 [8]	4,50	39,00	48,00	41,56	0,00	39,92	-1,64	-1,64	39,94	-1,62	-1,62	39,52	-2,04	-2,04	39,94	-1,62	-1,62	39,94	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561 [9]	1,50	36,03	48,00	38,85	0,00	37,21	-1,64	-1,64	37,20	-1,65	-1,65	37,07	-1,78	-1,78	37,20	-1,65	-1,65	37,20	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561 [9]	4,50	38,37	48,00	41,41	0,00	39,58	-1,83	-1,83	39,49	-1,92	-1,92	38,64	-2,77	-2,77	39,49	-1,92	-1,92	39,49	-1,92	-1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562 [1]	1,50	33,84	48,00	36,62	0,00	34,96	-1,66	-1,66	34,96	-1,66	-1,66	34,81	-1,81	-1,81	34,96	-1,66	-1,66	34,96	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562 [1]	4,50	36,90	48,00	39,76	0,00	38,09	-1,67	-1,67	38,10	-1,66	-1,66	37,56	-2,20	-2,20	38,10	-1,66	-1,66	38,10	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562 [10]	1,50	36,67	48,00	39,39	0,00	37,68	-1,71	-1,71	37,65	-1,74	-1,74	37,25	-2,14	-2,14	37,41	-1,98	-1,98	37,41	-1,98	-1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562 [10]	4,50	38,68	48,00	41,45	0,00	39,60	-1,85	-1,85	39,48	-1,97	-1,97	38,56	-2,89	-2,89	39,47	-1,98	-1,98	39,47	-1,98	-1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562 [2]	1,50	33,73	48,00	36,40	0,00	34,74	-1,66	-1,66	34,74	-1,66	-1,66	34,67	-1,73	-1,73	34,74	-1,66	-1,66	34,74	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562 [2]	4,50	36,62	48,00	39,35	0,00	37,71	-1,64	-1,64	37,73	-1,62	-1,62	37,30	-2,05	-2,05	37,73	-1,62	-1,62	37,72	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562 [3]	1,50	36,17	48,00	38,83	0,00	37,18	-1,65	-1,65	37,18	-1,65	-1,65	37,08	-1,75	-1,75	37,18	-1,65	-1,65	37,18	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562 [3]	4,50	38,82	48,00	41,69	0,00	40,09	-1,60	-1,60	40,09	-1,60	-1,60	39,76	-1,93	-1,93	40,09	-1,60	-1,60	40,09	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562 [4]	1,50	36,02	48,00	38,71	0,00	37,10	-1,61	-1,61	37,10	-1,61	-1,61	37,00	-1,71	-1,71	37,10	-1,61	-1,61	37,10	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562 [4]	4,50	37,89	48,00	40,88	0,00	39,16	-1,72	-1,72	39,15	-1,73	-1,73	38,70	-2,18	-2,18	39,15	-1,73	-1,73	39,15	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562 [5]	1,50	36,78	48,00	39,55	0,00	38,03	-1,52	-1,52	38,04	-1,51	-1,51	38,04	-1,51	-1,51	38,04	-1,51	-1,51	38,04	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562 [5]	4,50	39,58	48,00	42,48	0,00	40,71	-1,77	-1,77	40,71	-1,77	-1,77	40,36	-2,12	-2,12	40,71	-1,77	-1,77	40,71	-1,77	-1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562 [6]	1,50	39,07	48,00	41,96	0,00	40,47	-1,49	-1,49	40,47	-1,49	-1,49	40,49	-1,47	-1,47	40,47	-1,49	-1,49	40,47	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562 [6]	4,50	42,03	48,00	44,83	0,00	43,10	-1,73	-1,73	43,10	-1,73	-1,73	42,82	-2,01	-2,01	43,10	-1,73	-1,73	43,10	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562 [7]	1,50	37,10	48,00	40,04	0,00	38,57	-1,47	-1,47	38,56	-1,48	-1,48	38,57	-1,47	-1,47	38,56	-1,48	-1,48	38,56	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562 [7]	4,50	41,34	48,00	44,19	0,00	42,49	-1,70	-1,70	42,50	-1,69	-1,69	42,08	-2,11	-2,11	42,50	-1,69	-1,69	42,50	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562 [8]	1,50	36,04	48,00	38,92	0,00	37,37	-1,55	-1,55	37,37	-1,55	-1,55	37,35	-1,57	-1,57	37,37	-1,55	-1,55	37,37	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562 [8]	4,50	40,96	48,00	43,89	0,00	42,19	-1,70	-1,70	42,21	-1,68	-1,68	41,80	-2,09	-2,09	42,21	-1,68	-1,68	42,20	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562 [9]	1,50	35,52	48,00	38,38	0,00	36,82	-1,56	-1,56	36,82	-1,56	-1,56	36,79	-1,59	-1,59	36,82	-1,56	-1,56	36,82	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562 [9]	4,50	40,87	48,00	43,66	0,00	41,93	-1,73	-1,73	41,94	-1,72	-1,72	41,51	-2,15	-2,15	41,94	-1,72	-1,72	41,93	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4563 [1]	1,50	35,85	48,00	38,56	0,00	36,96	-1,60	-1,60	36,96	-1,60	-1,60	36,83	-1,73	-1,73	36,96	-1,60	-1,60	36,96	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4563 [1]	4,50	37,84	48,00	40,55	0,00	38,77	-1,78	-1,78	38,75	-1,80	-1,80	37,90	-2,65	-2,65	38,75	-1,80	-1,80	38,75	-1,80	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4563 [2]	1,50	36,15	48,00	38,85	0,00	37,22	-1,63	-1,63	37,23	-1,62	-1,62	37,04	-1,81	-1,81	37,23	-1,62	-1,62	37,23	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4563 [2]	4,50	37,97	48,00	40,73	0,00	38,92	-1,81	-1,81	38,91	-1,82	-1,82	37,99	-2,74	-2,74	38,91	-1,82	-1,82	38,90	-1,83	-1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4563 [3]	1,50	36,24	48,00	38,88	0,00	37,34	-1,54	-1,54	37,27	-1,61	-1,61	37,05	-1,83	-1,83	37,27	-1,61	-1,61	37,27	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4563 [3]	4,50	39,80	48,00	42,54	0,00	40,84	-1,70	-1,70	40,78	-1,76	-1,76	40,27	-2,27	-2,27	40,78	-1,76	-1,76	40,78	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4563 [4]	1,50	37,41	48,00	40,15	0,00	38,62	-1,53	-1,53	38,62	-1,53	-1,53	38,63	-1,52	-1,52	38,62	-1,53	-1,53	38,62	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4563 [4]	4,50	41,38	48,00	44,21	0,00	42,51	-1,70	-1,70	42,51	-1,70	-1,70	42,13	-2,08	-2,08	42,50	-1,71	-1,71	42,50	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4563 [5]	1,50	36,49	48,00	39,24	0,00	37,71	-1,53	-1,53	37,71	-1,53	-1,53	37,72	-1,52	-1,52	37,71	-1,53	-1,53	37,71	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4563 [5]	4,50	39,83	48,00	42,66	0,00	40,96	-1,70	-1,70	40,96	-1,70	-1,70	40,52	-2,14	-2,14	40,96	-1,70	-1,70	40,96	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4563 [6]	1,50	38,73	48,00	41,60	0,00	40,13	-1,47	-1,47	40,13	-1,47	-1,47	40,11	-1,49	-1,49	40,13	-1,47	-1,47	40,13	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4563 [6]	4,50	41,87	48,00	44,59	0,00	42,89	-1,70	-1,70	42,89	-1,70	-1,70	42,58	-2,01	-2,01	42,89	-1,70	-1,70	42,89	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4563 [7]	1,50	36,37	48,00	39,14	0,00	37,51	-1,63	-1,63	37,51	-1,63	-1,63	37,42	-1,72	-1,72	37,51	-1,63	-1,63	37,51	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4563 [7]	4,50	39,77	48,00	42,61	0,00	40,93	-1,68	-1,68	40,94	-1,67	-1,67	40,61	-2,00	-2,00	40,93	-1,68	-1,68	40,93	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4563 [8]	1,50	35,85	48,00	38,52	0,00	36,89	-1,63	-1,63	36,89	-1,63	-1,63	36,83	-1,69	-1,69	36,89	-1,63	-1,63	36,89	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4563 [8]	4,50	39,29	48,00	42,05	0,00	40,40	-1,65	-1,65	40,42	-1,63	-1,63	40,06	-1,99	-1,99	40,42	-1,63	-1,63	40,42	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4564 [1]	1,50	36,85	48,00	39,73	0,00	38,26	-1,47	-1,47	38,21	-1,52	-1,52	38,01	-1,72	-1,72	38,21	-1,52	-1,52	38,21	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4564 [1]	4,50	39,71	48,00	42,57	0,00	40,79	-1,78	-1,78	40,69	-1,88	-1,88	40,09	-2,48	-2,48	40,69	-1,88	-1,88	40,69	-1,88	-1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4564 [10]	1,50	36,31	48,00	38,90	0,00	37,28	-1,62	-1,62	37,23	-1,67	-1,67	37,02	-1,88	-1,88	37,23	-1,67	-1,67	37,23	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4564 [10]	4,50	37,98	48,00	40,59	0,00	38,79	-1,80	-1,80	38,73	-1,86	-1,86	37,81	-2,78	-2,78	38,73	-1,86	-1,86	38,72	-1,87	-1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4564 [2]	1,50	37,87	48,00	40,76	0,00	39,23	-1,53	-1,53	39,20	-1,56	-1,56	39,08	-1,68	-1,68	39,20	-1,56	-1,56	39,20	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4564 [2]	4,50	40,13	48,00	43,10	0,00	41,28	-1,82	-1,82	41,24	-1,86	-1,86	40,56	-2,54	-2,54	41,24	-1,86	-1,86	41,23	-1,87	-1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4564 [3]	1,50	37,40	48,00	40,28	0,00	38,70	-1,58	-1,58	38,70	-1,58	-1,58	38,68	-1,60	-1,60	38,70	-1,58	-1,58	38,70	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4564 [3]	4,50	39,99	48,00	43,05	0,00	41,27	-1,78	-1,78	41,26	-1,79	-1,79	40,71	-2,34	-2,34	41,26	-1,79	-1,79	41,26	-1,79	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4564 [4]	1,50	38,36	48,00	41,20	0,00	39,65	-1,55	-1,55	39,65	-1,55	-1,55	39,66	-1,54	-1,54	39,65	-1,55	-1,55	39,65	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4564 [4]	4,50	42,51	48,00	45,44	0,00	43,73	-1,71	-1,71	43,73	-1,71	-1,71	43,39	-2,05	-2,05	43,73	-1,71	-1,71	43,73	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4564 [5]	1,50	37,67	48,00	40,42	0,00	38,83	-1,59	-1,59	38,83	-1,59	-1,59	38,82	-1,60	-1,60	38,83	-1,59	-1,59	38,83	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4564 [5]	4,50	40,39	48,00	43,34	0,00	41,54	-1,80	-1,80	41,54	-1,80	-1,80	40,92	-2,42	-2,42	41,54	-1,80	-1,80	41,53	-1,81	-1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4564 [6]	1,50	37,09	48,00	39,95	0,00	38,65	-1,30	-1,30	38,65	-1,30	-1,30	38,65	-1,30	-1,30	38,65	-1,30	-1,30	38,65	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4564 [6]	4,50	41,77	48,00	44,51	0,00	42,83	-1,68	-1,68	42,84	-1,67	-1,67	42,51	-2,00	-2,00	42,84	-1,67	-1,67	42,84	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4564 [7]	1,50	37,31	48,00	40,25	0,00	38,84	-1,41	-1,41	38,84	-1,41	-1,41	38,84	-1,41	-1,41	38,84	-1,41	-1,41	38,84	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4564 [7]	4,50	41,13	48,00	43,67	0,00	42,04	-1,63	-1,63	42,06	-1,61	-1,61	41,79	-1,88	-1,88	42,04	-1,63	-1,63	42,03	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4564 [8]	1,50	33,09	48,00	35,69	0,00	34,24	-1,45	-1,45	34,24	-1,45	-1,45	34,12	-1,57	-1,57	34,24	-1,45	-1,45	34,24	-1,45	-1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4564 [8]	4,50	37,79	48,00	40,74	0,00	39,04	-1,70	-1,70	39,05	-1,69	-1,69	38,52	-2,22	-2,22	39,01	-1,73	-1,73	38,98	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4564 [9]	1,50	37,28	48,00	39,93	0,00	38,40	-1,53	-1,53	38,40	-1,53	-1,53	38,34	-1,59	-1,59	38,40	-1,53	-1,53	38,40	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4564 [9]	4,50	40,95	48,00	43,49	0,00	41,80	-1,69	-1,69	41,81	-1,68	-1,68	41,36	-2,13	-2,13	41,80	-1,69	-1,69	41,78	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4565 [1]	1,50	36,57	48,00	39,29	0,00	37,71	-1,58	-1,58	37,68	-1,61	-1,61	37,48	-1,81	-1,81	37,68	-1,61	-1,61	37,68	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4565 [1]	4,50	38,68	48,00	41,44	0,00	39,73	-1,71	-1,71	39,61	-1,83	-1,83	39,27	-2,17	-2,17	39,61	-1,83	-1,83	39,61	-1,83	-1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4565 [10]	1,50	34,29	48,00	37,11	0,00	35,46	-1,65	-1,65	35,47	-1,64	-1,64	35,36	-1,75	-1,75	35,47	-1,64	-1,64	35,47	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4565 [10]	4,50	37,21	48,00	39,91	0,00	38,21	-1,70	-1,70	38,22	-1,69	-1,69	37,61	-2,30	-2,30	38,21	-1,70	-1,70	38,18	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4565 [2]	1,50	39,92	48,00	42,68	0,00	41,20	-1,48	-1,48	41,20	-1,48	-1,48	41,12	-1,56	-1,56	41,19	-1,49	-1,49	41,19	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4565 [2]	4,50	42,70	48,00	45,43	0,00	43,71	-1,72	-1,72	43,71	-1,72	-1,72	43,39	-2,04	-2,04	43,70	-1,73	-1,73	43,69	-1,74	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4565 [3]	1,50	37,95	48,00	40,63	0,00	39,13	-1,50	-1,50	39,13	-1,50	-1,50	39,04	-1,59	-1,59	39,13	-1,50	-1,50	39,13	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4565 [3]	4,50	42,35	48,00	44,94	0,00	43,24	-1,70	-1,70	43,24	-1,70	-1,70	42,84	-2,10	-2,10	43,24	-1,70	-1,70	43,22	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4565 [4]	1,50	38,22	48,00	40,99	0,00	39,46	-1,53	-1,53	39,46	-1,53	-1,53	39,39	-1,60	-1,60	39,46	-1,53	-1,53	39,46	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4565 [4]	4,50	42,98	48,00	45,69	0,00	43,97	-1,72	-1,72	43,97	-1,72	-1,72	43,59	-2,10	-2,10	43,97	-1,72	-1,72	43,96	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4565 [5]	1,50	38,06	48,00	40,37	0,00	38,92	-1,45	-1,45	38,92	-1,45	-1,45	38,81	-1,56	-1,56	38,92	-1,45	-1,45	38,92	-1,45	-1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4565 [5]	4,50	41,91	48,00	44,33	0,00	42,60	-1,73	-1,73	42,61	-1,72	-1,72	42,05	-2,28	-2,28	42,61	-1,72	-1,72	42,60	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4565 [6]	1,50	35,71	48,00	38,08	0,00	36,68	-1,40	-1,40	36,69	-1,39	-1,39	36,58	-1,50	-1,50	36,69	-1,39	-1,39	36,69	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4565 [6]	4,50	38,12	48,00	40,42	0,00	38,75	-1,67	-1,67	38,72	-1,70	-1,70	37,89	-2,53	-2,53	38,72	-1,70	-1,70	38,68	-1,74	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4565 [7]	1,50	35,94	48,00	38,25	0,00	36,76	-1,49	-1,49	36,78	-1,47	-1,47	36,63	-1,62	-1,62	36,78	-1,47	-1,47	36,78	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4565 [7]	4,50	38,07	48,00	40,50	0,00	38,75	-1,75	-1,75	38,74	-1,76	-1,76	37,95	-2,55	-2,55	38,74	-1,76	-1,76	38,68	-1,82	-1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4565 [8]	1,50	35,12	48,00	37,89	0,00	36,41	-1,48	-1,48	36,41	-1,48	-1,48	36,40	-1,49	-1,49	36,41	-1,48	-1,48	36,41	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4565 [8]	4,50	39,03	48,00	41,81	0,00	40,15	-1,66	-1,66	40,14	-1,67	-1,67	39,63	-2,18	-2,18	40,14	-1,67	-1,67	40,13	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4565 [9]	1,50	34,67	48,00	37,41	0,00	35,86	-1,55	-1,55	35,86	-1,55	-1,55	35,86	-1,55	-1,55	35,86	-1,55	-1,55	35,86	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4565 [9]	4,50	39,05	48,00	42,00	0,00	40,34	-1,66	-1,66	40,35	-1,65	-1,65	39,84	-2,16	-2,16	40,35	-1,65	-1,65	40,35	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4566 [1]	1,50	35,93	48,00	38,85	0,00	37,32	-1,53	-1,53	37,32	-1,53	-1,53	37,27	-1,58	-1,58	37,32	-1,53	-1,53	37,32	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4566 [1]	4,50	38,87	48,00	41,89	0,00	40,24	-1,65	-1,65	40,24	-1,65	-1,65	39,91	-1,98	-1,98	40,24	-1,65	-1,65	40,24	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4566 [2]	1,50	39,45	48,00	42,10	0,00	40,58	-1,52	-1,52	40,58	-1,52	-1,52	40,54	-1,56	-1,56	40,58	-1,52	-1,52	40,58	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4566 [2]	4,50	42,01	48,00	44,66	0,00	42,93	-1,73	-1,73	42,91	-1,75	-1,75	42,60	-2,06	-2,06	42,88	-1,78	-1,78	42,88	-1,78	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4566 [3]	1,50	38,52	48,00	41,09	0,00	39,56	-1,53	-1,53	39,56	-1,53	-1,53	39,52	-1,57	-1,57	39,56	-1,53	-1,53	39,56	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4566 [3]	4,50	41,64	48,00	44,16	0,00	42,47	-1,69	-1,69	42,47	-1,69	-1,69	42,19	-1,97	-1,97	42,46	-1,70	-1,70	42,45	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4566 [4]	1,50	38,81	48,00	41,50	0,00	40,01	-1,49	-1,49	40,01	-1,49	-1,49	39,92	-1,58	-1,58	40,01	-1,49	-1,49	40,01	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4566 [4]	4,50	41,65	48,00	44,49	0,00	42,77	-1,72	-1,72	42,76	-1,73	-1,73	42,44	-2,05	-2,05	42,76	-1,73	-1,73	42,76	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4566 [5]	1,50	37,42	48,00	40,07	0,00	38,58	-1,49	-1,49	38,58	-1,49	-1,49	38,51	-1,56	-1,56	38,58	-1,49	-1,49	38,58	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4566 [5]	4,50	41,95	48,00	44,50	0,00	42,79	-1,71	-1,71	42,77	-1,73	-1,73	42,47	-2,03	-2,03	42,77	-1,73	-1,73	42,75	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4566 [6]	1,50	36,91	48,00	39,70	0,00	38,20	-1,50	-1,50	38,20	-1,50	-1,50	38,07	-1,63	-1,63	38,20	-1,50	-1,50	38,20	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4566 [6]	4,50	41,78	48,00	44,63	0,00	42,87	-1,76	-1,76	42,86	-1,77	-1,77	42,42	-2,21	-2,21	42,86	-1,77	-1,77	42,83	-1,80	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4566 [7]	1,50	36,00	48,00	38,26	0,00	36,83	-1,43	-1,43	36,83	-1,43	-1,43	36,75	-1,51	-1,51	36,83	-1,43	-1,43	36,83	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4566 [7]	4,50	39,12	48,00	40,97	0,00	39,35	-1,62	-1,62	39,36	-1,61	-1,61	38,76	-2,21	-2,21	39,34	-1,63	-1,63	39,30	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4567 [1]	1,50	36,61	48,00	39,30	0,00	37,85	-1,45	-1,45	37,85	-1,45	-1,45	37,84	-1,46	-1,46	37,85	-1,45	-1,45	37,84	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4567 [1]	4,50	40,15	48,00	42,87	0,00	41,21	-1,66	-1,66	41,16	-1,71	-1,71	40,77	-2,10	-2,10	41,03	-1,84	-1,84	40,95	-1,92	-1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4567 [2]	1,50	38,98	48,00	41,43	0,00	39,96	-1,47	-1,47	39,96	-1,47	-1,47	39,93	-1,50	-1,50	39,96	-1,47	-1,47	39,96	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4567 [2]	4,50	41,54	48,00	43,96	0,00	42,30	-1,66	-1,66	42,30	-1,66	-1,66	42,00	-1,96	-1,96	42,28	-1,68	-1,68	42,28	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4567 [3]	1,50	36,24	48,00	38,96	0,00	37,29	-1,67	-1,67	37,30	-1,66	-1,66	37,25	-1,71	-1,71	37,30	-1,66	-1,66	37,30	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4567 [3]	4,50	38,67	48,00	41,30	0,00	39,67	-1,63	-1,63	39,68	-1,62	-1,62	39,39	-1,91	-1,91	39,68	-1,62	-1,62	39,68	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4567 [4]	1,50	36,26	48,00	38,95	0,00	37,29	-1,66	-1,66	37,29	-1,66	-1,66	37,30	-1,65	-1,65	37,29	-1,66	-1,66	37,29	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4567 [4]	4,50	38,72	48,00	41,62	0,00	39,99	-1,63	-1,63	40,00	-1,62	-1,62	39,71	-1,91	-1,91	40,00	-1,62	-1,62	40,00	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4567 [5]	1,50	35,80	48,00	37,92	0,00	36,50	-1,42	-1,42	36,50	-1,42	-1,42	36,50	-1,42	-1,42	36,50	-1,42	-1,42	36,50	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4567 [5]	4,50	39,46	48,00	40,96	0,00	39,32	-1,64	-1,64	39,35	-1,61	-1,61	38,67	-2,29	-2,29	39,32	-1,64	-1,64	39,27	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4568 [1]	1,50	36,70	48,00	39,55	0,00	38,10	-1,45	-1,45	38,10	-1,45	-1,45	38,07	-1,48	-1,48	38,01	-1,54	-1,54	37,97	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4568 [1]	4,50	40,04	48,00	42,71	0,00	40,99	-1,72	-1,72	40,72	-1,99	-1,99	40,21	-2,50	-2,50	40,29	-2,42	-2,42	40,20	-2,51	-2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4568 [2]	1,50	37,95	48,00	40,60	0,00	39,12	-1,48	-1,48	39,12	-1,48	-1,48	39,11	-1,49	-1,49	39,12	-1,48	-1,48	39,12	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4568 [2]	4,50	40,77	48,00	43,41	0,00	41,79	-1,62	-1,62	41,80	-1,61	-1,61	41,54	-1,87	-1,87	41,80	-1,61	-1,61	41,80	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4568 [3]	1,50	35,98	48,00	38,37	0,00	36,90	-1,47	-1,47	36,91	-1,46	-1,46	36,91	-1,46	-1,46	36,81	-1,56	-1,56	36,72	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geuidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4568 [3]	4,50	39,41	48,00	41,20	0,00	39,54	-1,66	-1,66	39,45	-1,75	-1,75	38,78	-2,42	-2,42	38,99	-2,21	-2,21	38,82	-2,38	-2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4568 [4]	1,50	36,01	48,00	38,84	0,00	37,38	-1,46	-1,46	37,38	-1,46	-1,46	37,40	-1,44	-1,44	37,30	-1,54	-1,54	37,25	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4568 [4]	4,50	39,46	48,00	41,72	0,00	40,02	-1,70	-1,70	39,76	-1,96	-1,96	39,09	-2,63	-2,63	39,25	-2,47	-2,47	39,09	-2,63	-2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4569 [1]	1,50	36,96	48,00	38,55	0,00	36,90	-1,65	-1,65	36,77	-1,78	-1,78	36,49	-2,06	-2,06	36,71	-1,84	-1,84	36,70	-1,85	-1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4569 [1]	4,50	41,44	48,00	41,55	0,00	39,78	-1,77	-1,77	39,42	-2,13	-2,13	38,96	-2,59	-2,59	38,98	-2,57	-2,57	38,96	-2,59	-2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4569 [2]	1,50	37,76	48,00	39,80	0,00	38,16	-1,64	-1,64	38,00	-1,80	-1,80	37,87	-1,93	-1,93	38,00	-1,80	-1,80	38,00	-1,80	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4569 [2]	4,50	41,49	48,00	44,07	0,00	42,37	-1,70	-1,70	42,28	-1,79	-1,79	42,11	-1,96	-1,96	42,28	-1,79	-1,79	42,28	-1,79	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4569 [3]	1,50	38,24	48,00	39,66	0,00	37,73	-1,93	-1,93	37,15	-2,51	-2,51	36,70	-2,96	-2,96	37,15	-2,51	-2,51	37,15	-2,51	-2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4569 [3]	4,50	40,23	48,00	42,17	0,00	40,20	-1,97	-1,97	39,72	-2,45	-2,45	39,26	-2,91	-2,91	39,72	-2,45	-2,45	39,71	-2,46	-2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4569 [4]	1,50	39,46	48,00	41,52	0,00	39,92	-1,60	-1,60	39,71	-1,81	-1,81	39,55	-1,97	-1,97	39,71	-1,81	-1,81	39,71	-1,81	-1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4569 [4]	4,50	41,86	48,00	44,32	0,00	42,57	-1,75	-1,75	42,39	-1,93	-1,93	42,16	-2,16	-2,16	42,38	-1,94	-1,94	42,38	-1,94	-1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4569 [5]	1,50	37,41	48,00	40,15	0,00	38,80	-1,35	-1,35	38,80	-1,35	-1,35	38,77	-1,38	-1,38	38,80	-1,35	-1,35	38,80	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4569 [5]	4,50	40,13	48,00	42,83	0,00	41,28	-1,55	-1,55	41,28	-1,55	-1,55	41,10	-1,73	-1,73	41,28	-1,55	-1,55	41,28	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4569 [6]	1,50	37,49	48,00	40,15	0,00	38,79	-1,36	-1,36	38,79	-1,36	-1,36	38,78	-1,37	-1,37	38,79	-1,36	-1,36	38,79	-1,36	-1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4569 [6]	4,50	40,66	48,00	43,18	0,00	41,57	-1,61	-1,61	41,58	-1,60	-1,60	41,25	-1,93	-1,93	41,55	-1,63	-1,63	41,52	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4569 [7]	1,50	36,08	48,00	38,20	0,00	36,72	-1,48	-1,48	36,72	-1,48	-1,48	36,67	-1,53	-1,53	36,66	-1,54	-1,54	36,60	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4569 [7]	4,50	40,41	48,00	41,54	0,00	39,57	-1,97	-1,97	38,82	-2,72	-2,72	38,11	-3,43	-3,43	37,95	-3,59	-3,59	37,52	-4,02	-4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4570 [1]	1,50	34,69	48,00	37,23	0,00	35,78	-1,45	-1,45	35,78	-1,45	-1,45	35,77	-1,46	-1,46	35,78	-1,45	-1,45	35,78	-1,45	-1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4570 [1]	4,50	39,00	48,00	40,84	0,00	39,17	-1,67	-1,67	39,21	-1,63	-1,63	38,66	-2,18	-2,18	39,20	-1,64	-1,64	39,20	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4570 [2]	1,50	35,69	48,00	38,43	0,00	36,85	-1,58	-1,58	36,85	-1,58	-1,58	36,80	-1,63	-1,63	36,85	-1,58	-1,58	36,85	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4570 [2]	4,50	38,75	48,00	41,53	0,00	39,79	-1,74	-1,74	39,82	-1,71	-1,71	39,29	-2,24	-2,24	39,82	-1,71	-1,71	39,82	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4570 [3]	1,50	36,72	48,00	39,44	0,00	37,98	-1,46	-1,46	37,98	-1,46	-1,46	37,99	-1,45	-1,45	37,98	-1,46	-1,46	37,98	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4570 [3]	4,50	40,67	48,00	43,52	0,00	41,81	-1,71	-1,71	41,79	-1,73	-1,73	41,46	-2,06	-2,06	41,79	-1,73	-1,73	41,79	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4570 [4]	1,50	35,55	48,00	38,27	0,00	36,85	-1,42	-1,42	36,85	-1,42	-1,42	36,88	-1,39	-1,39	36,85	-1,42	-1,42	36,85	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4570 [4]	4,50	39,56	48,00	42,02	0,00	40,43	-1,59	-1,59	40,44	-1,58	-1,58	40,17	-1,85	-1,85	40,44	-1,58	-1,58	40,44	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4570 [5]	1,50	35,42	48,00	38,33	0,00	36,86	-1,47	-1,47	36,87	-1,46	-1,46	36,87	-1,46	-1,46	36,87	-1,46	-1,46	36,87	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4570 [5]	4,50	39,69	48,00	42,40	0,00	40,79	-1,61	-1,61	40,80	-1,60	-1,60	40,48	-1,92	-1,92	40,80	-1,60	-1,60	40,80	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4570 [6]	1,50	34,95	48,00	37,58	0,00	36,24	-1,34	-1,34	36,24	-1,34	-1,34	36,32	-1,26	-1,26	36,24	-1,34	-1,34	36,24	-1,34	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4570 [6]	4,50	39,04	48,00	41,37	0,00	39,83	-1,54	-1,54	39,83	-1,54	-1,54	39,60	-1,77	-1,77	39,83	-1,54	-1,54	39,83	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4570 [7]	1,50	34,97	48,00	37,55	0,00	36,25	-1,30	-1,30	36,25	-1,30	-1,30	36,30	-1,25	-1,25	36,25	-1,30	-1,30	36,25	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4570 [7]	4,50	39,27	48,00	41,57	0,00	40,06	-1,51	-1,51	40,08	-1,49	-1,49	39,79	-1,78	-1,78	40,08	-1,49	-1,49	40,08	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4570 [8]	1,50	34,46	48,00	37,02	0,00	35,66	-1,36	-1,36	35,66	-1,36	-1,36	35,66	-1,36	-1,36	35,66	-1,36	-1,36	35,66	-1,36	-1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4570 [8]	4,50	38,26	48,00	40,38	0,00	38,84	-1,54	-1,54	38,85	-1,53	-1,53	38,40	-1,98	-1,98	38,85	-1,53	-1,53	38,85	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4570 [9]	1,50	34,44	48,00	37,05	0,00	35,67	-1,38	-1,38	35,67	-1,38	-1,38	35,66	-1,39	-1,39	35,67	-1,38	-1,38	35,67	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4570 [9]	4,50	38,41	48,00	40,54	0,00	38,97	-1,57	-1,57	38,98	-1,56	-1,56	38,61	-1,93	-1,93	38,99	-1,55	-1,55	38,99	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571 [1]	1,50	37,30	48,00	40,06	0,00	38,47	-1,59	-1,59	38,47	-1,59	-1,59	38,49	-1,57	-1,57	38,47	-1,59	-1,59	38,47	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571 [1]	4,50	40,91	48,00	43,37	0,00	41,61	-1,76	-1,76	41,61	-1,76	-1,76	41,30	-2,07	-2,07	41,61	-1,76	-1,76	41,61	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571 [2]	1,50	36,22	48,00	38,87	0,00	37,39	-1,48	-1,48	37,39	-1,48	-1,48	37,33	-1,54	-1,54	37,39	-1,48	-1,48	37,39	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571 [2]	4,50	40,26	48,00	42,55	0,00	40,92	-1,63	-1,63	40,93	-1,62	-1,62	40,57	-1,98	-1,98	40,93	-1,62	-1,62	40,93	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571 [3]	1,50	35,27	48,00	37,84	0,00	36,37	-1,47	-1,47	36,37	-1,47	-1,47	36,26	-1,58	-1,58	36,37	-1,47	-1,47	36,37	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571 [3]	4,50	39,23	48,00	41,04	0,00	39,40	-1,64	-1,64	39,39	-1,65	-1,65	38,92	-2,12	-2,12	39,37	-1,67	-1,67	39,37	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571 [4]	1,50	35,18	48,00	37,95	0,00	36,45	-1,50	-1,50	36,45	-1,50	-1,50	36,19	-1,76	-1,76	36,45	-1,50	-1,50	36,45	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571 [4]	4,50	38,92	48,00	40,73	0,00	39,09	-1,64	-1,64	39,08	-1,65	-1,65	38,50	-2,23	-2,23	39,08	-1,65	-1,65	39,08	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571 [5]	1,50	34,96	48,00	37,88	0,00	36,31	-1,57	-1,57	36,32	-1,56	-1,56	35,99	-1,89	-1,89	36,32	-1,56	-1,56	36,32	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571 [5]	4,50	37,87	48,00	40,88	0,00	39,22	-1,66	-1,66	39,24	-1,64	-1,64	38,64	-2,24	-2,24	39,24	-1,64	-1,64	39,24	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571 [6]	1,50	34,22	48,00	37,26	0,00	35,56	-1,70	-1,70	35,57	-1,69	-1,69	35,19	-2,07	-2,07	35,57	-1,69	-1,69	35,57	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571 [6]	4,50	36,03	48,00	39,24	0,00	37,70	-1,54	-1,54	37,70	-1,54	-1,54	36,89	-2,35	-2,35	37,70	-1,54	-1,54	37,70	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571 [7]	1,50	34,21	48,00	37,16	0,00	35,53	-1,63	-1,63	35,53	-1,63	-1,63	35,06	-2,10	-2,10	35,53	-1,63	-1,63	35,53	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571 [7]	4,50	35,56	48,00	38,76	0,00	37,17	-1,59	-1,59	37,16	-1,60	-1,60	36,21	-2,55	-2,55	37,16	-1,60	-1,60	37,16	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571 [8]	1,50	32,56	48,00	35,18	0,00	33,66	-1,52	-1,52	33,67	-1,51	-1,51	33,39	-1,79	-1,79	33,67	-1,51	-1,51	33,67	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571 [8]	4,50	34,96	48,00	37,57	0,00	36,20	-1,37	-1,37	36,19	-1,38	-1,38	35,78	-1,79	-1,79	36,19	-1,38	-1,38	36,19	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571 [9]	1,50	31,07	48,00	33,86	0,00	32,27	-1,59	-1,59	32,27	-1,59	-1,59	32,27	-1,59	-1,59	32,27	-1,59	-1,59	32,27	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571 [9]	4,50	34,75	48,00	37,38	0,00	35,94	-1,44	-1,44	35,94	-1,44	-1,44	35,93	-1,45	-1,45	35,94	-1,44	-1,44	35,94	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572 [1]	1,50	32,80	48,00	35,31	0,00	33,72	-1,59	-1,59	33,72	-1,59	-1,59	33,64	-1,67	-1,67	33,72	-1,59	-1,59	33,72	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572 [1]	4,50	34,76	48,00	37,09	0,00	35,72	-1,37	-1,37	35,72	-1,37	-1,37	35,60	-1,49	-1,49	35,72	-1,37	-1,37	35,72	-1,37	-1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572 [10]	1,50	36,86	48,00	39,57	0,00	38,11	-1,46	-1,46	38,10	-1,47	-1,47	38,12	-1,45	-1,45	38,10	-1,47	-1,47	38,10	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572 [10]	4,50	40,42	48,00	43,05	0,00	41,33	-1,72	-1,72	41,34	-1,71	-1,71	40,96	-2,09	-2,09	41,34	-1,71	-1,71	41,34	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geuidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geuidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4572 [11]	1,50	36,51	48,00	39,36	0,00	37,89	-1,47	-1,47	37,89	-1,47	-1,47	37,87	-1,49	-1,49	37,89	-1,47	-1,47	37,89	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572 [11]	4,50	39,93	48,00	42,63	0,00	40,89	-1,74	-1,74	40,92	-1,71	-1,71	40,62	-2,01	-2,01	40,92	-1,71	-1,71	40,92	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572 [12]	1,50	36,08	48,00	39,00	0,00	37,61	-1,39	-1,39	37,61	-1,39	-1,39	37,61	-1,39	-1,39	37,61	-1,39	-1,39	37,61	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572 [12]	4,50	39,94	48,00	42,32	0,00	40,75	-1,57	-1,57	40,74	-1,58	-1,58	40,53	-1,79	-1,79	40,74	-1,58	-1,58	40,74	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572 [13]	1,50	33,13	48,00	35,90	0,00	34,46	-1,44	-1,44	34,46	-1,44	-1,44	34,46	-1,44	-1,44	34,46	-1,44	-1,44	34,46	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572 [13]	4,50	37,94	48,00	40,03	0,00	38,43	-1,60	-1,60	38,43	-1,60	-1,60	38,16	-1,87	-1,87	38,43	-1,60	-1,60	38,43	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572 [14]	1,50	34,75	48,00	37,60	0,00	36,11	-1,49	-1,49	36,11	-1,49	-1,49	36,12	-1,48	-1,48	36,11	-1,49	-1,49	36,11	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572 [14]	4,50	38,22	48,00	40,93	0,00	39,35	-1,58	-1,58	39,35	-1,58	-1,58	38,97	-1,96	-1,96	39,35	-1,58	-1,58	39,35	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572 [15]	1,50	33,01	48,00	35,61	0,00	34,12	-1,49	-1,49	34,12	-1,49	-1,49	34,14	-1,47	-1,47	34,12	-1,49	-1,49	34,12	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572 [15]	4,50	37,25	48,00	39,58	0,00	38,10	-1,48	-1,48	38,10	-1,48	-1,48	38,00	-1,58	-1,58	38,10	-1,48	-1,48	38,10	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572 [16]	1,50	32,44	48,00	35,14	0,00	33,72	-1,42	-1,42	33,72	-1,42	-1,42	33,74	-1,40	-1,40	33,72	-1,42	-1,42	33,72	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572 [16]	4,50	37,04	48,00	39,54	0,00	38,11	-1,43	-1,43	38,13	-1,41	-1,41	38,04	-1,50	-1,50	38,13	-1,41	-1,41	38,13	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572 [17]	1,50	35,42	48,00	38,17	0,00	36,69	-1,48	-1,48	36,70	-1,47	-1,47	36,42	-1,75	-1,75	36,70	-1,47	-1,47	36,70	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572 [17]	4,50	38,38	48,00	41,03	0,00	39,51	-1,52	-1,52	39,51	-1,52	-1,52	39,19	-1,84	-1,84	39,51	-1,52	-1,52	39,51	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572 [18]	1,50	33,01	48,00	35,60	0,00	33,79	-1,81	-1,81	33,80	-1,80	-1,80	33,52	-2,08	-2,08	33,80	-1,80	-1,80	33,80	-1,80	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572 [18]	4,50	34,41	48,00	37,22	0,00	35,71	-1,51	-1,51	35,70	-1,52	-1,52	35,44	-1,78	-1,78	35,70	-1,52	-1,52	35,70	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572 [2]	1,50	34,06	48,00	36,74	0,00	35,42	-1,32	-1,32	35,42	-1,32	-1,32	35,42	-1,32	-1,32	35,42	-1,32	-1,32	35,42	-1,32	-1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572 [2]	4,50	38,56	48,00	41,14	0,00	39,70	-1,44	-1,44	39,70	-1,44	-1,44	39,58	-1,56	-1,56	39,70	-1,44	-1,44	39,70	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572 [3]	1,50	36,91	48,00	39,61	0,00	38,10	-1,51	-1,51	38,10	-1,51	-1,51	37,77	-1,84	-1,84	38,10	-1,51	-1,51	38,10	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572 [3]	4,50	39,83	48,00	42,19	0,00	40,53	-1,66	-1,66	40,47	-1,72	-1,72	39,84	-2,35	-2,35	40,42	-1,77	-1,77	40,42	-1,77	-1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572 [4]	1,50	38,01	48,00	40,53	0,00	38,92	-1,61	-1,61	38,92	-1,61	-1,61	38,84	-1,69	-1,69	38,92	-1,61	-1,61	38,92	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572 [4]	4,50	40,94	48,00	42,96	0,00	41,25	-1,71	-1,71	41,23	-1,73	-1,73	40,69	-2,27	-2,27	41,17	-1,79	-1,79	41,17	-1,79	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572 [5]	1,50	37,55	48,00	40,08	0,00	38,64	-1,44	-1,44	38,64	-1,44	-1,44	38,59	-1,49	-1,49	38,64	-1,44	-1,44	38,64	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572 [5]	4,50	39,98	48,00	42,49	0,00	40,91	-1,58	-1,58	40,91	-1,58	-1,58	40,52	-1,97	-1,97	40,91	-1,58	-1,58	40,91	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572 [6]	1,50	37,00	48,00	39,65	0,00	38,20	-1,45	-1,45	38,20	-1,45	-1,45	38,18	-1,47	-1,47	38,20	-1,45	-1,45	38,20	-1,45	-1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572 [6]	4,50	39,72	48,00	42,29	0,00	40,69	-1,60	-1,60	40,70	-1,59	-1,59	40,34	-1,95	-1,95	40,70	-1,59	-1,59	40,70	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572 [7]	1,50	37,27	48,00	39,80	0,00	38,27	-1,53	-1,53	38,27	-1,53	-1,53	38,30	-1,50	-1,50	38,27	-1,53	-1,53	38,27	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572 [7]	4,50	40,68	48,00	42,89	0,00	41,20	-1,69	-1,69	41,23	-1,66	-1,66	40,90	-1,99	-1,99	41,21	-1,68	-1,68	41,21	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572 [8]	1,50	37,00	48,00	39,55	0,00	38,04	-1,51	-1,51	38,04	-1,51	-1,51	38,06	-1,49	-1,49	38,04	-1,51	-1,51	38,04	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572 [8]	4,50	40,50	48,00	42,83	0,00	41,13	-1,70	-1,70	41,13	-1,70	-1,70	40,82	-2,01	-2,01	41,11	-1,72	-1,72	41,11	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572 [9]	1,50	36,80	48,00	39,51	0,00	37,95	-1,56	-1,56	37,95	-1,56	-1,56	38,00	-1,51	-1,51	37,95	-1,56	-1,56	37,95	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572 [9]	4,50	40,12	48,00	42,71	0,00	40,96	-1,75	-1,75	40,97	-1,74	-1,74	40,62	-2,09	-2,09	40,97	-1,74	-1,74	40,97	-1,74	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 [1]	1,50	55,91	55,91	58,11	2,20	55,27	-2,84	-0,64	51,59	-6,52	-4,32	50,13	-7,98	-5,78	50,13	-7,98	-5,78	50,13	-7,98	-5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 [2]	1,50	59,22	59,22	62,08	2,86	58,99	-3,09	-0,23	53,77	-8,31	-5,45	51,95	-10,13	-7,27	51,67	-10,41	-7,55	51,54	-10,54	-7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 [3]	1,50	58,66	58,66	62,43	3,77	59,36	-3,07	0,70	54,73	-7,70	-3,93	52,02	-10,41	-6,64	50,94	-11,49	-7,72	50,43	-12,00	-8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 [4]	1,50	58,32	58,32	62,29	3,97	59,20	-3,09	0,88	54,63	-7,66	-3,69	51,83	-10,46	-6,49	50,63	-11,66	-7,69	50,08	-12,21	-8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 [5]	1,50	57,96	57,96	62,06	4,10	58,97	-3,09	1,01	54,64	-7,42	-3,32	51,80	-10,26	-6,16	50,54	-11,52	-7,42	50,00	-12,06	-7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 [6]	1,50	52,84	52,84	56,69	3,85	53,79	-2,90	0,95	51,57	-5,12	-1,27	49,24	-7,45	-3,60	48,33	-8,36	-4,51	47,95	-8,74	-4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4615 [5]	1,50	34,88	48,00	37,08	0,00	35,53	-1,55	-1,55	35,51	-1,57	-1,57	35,04	-2,04	-2,04	35,51	-1,57	-1,57	35,50	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4615 [5]	4,50	39,37	48,00	41,36	0,00	39,55	-1,81	-1,81	39,46	-1,90	-1,90	38,32	-3,04	-3,04	38,96	-2,40	-2,40	38,88	-2,48	-2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4615 [6]	1,50	38,77	48,00	41,21	0,00	39,53	-1,68	-1,68	39,44	-1,77	-1,77	39,15	-2,06	-2,06	39,44	-1,77	-1,77	39,44	-1,77	-1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4615 [6]	4,50	42,67	48,00	44,71	0,00	42,51	-2,20	-2,20	41,75	-2,96	-2,96	40,67	-4,04	-4,04	41,34	-3,37	-3,37	41,28	-3,43	-3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4615 [7]	1,50	35,48	48,00	38,12	0,00	36,81	-1,31	-1,31	36,81	-1,31	-1,31	36,82	-1,30	-1,30	36,81	-1,31	-1,31	36,77	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4615 [7]	4,50	40,79	48,00	43,05	0,00	41,50	-1,55	-1,55	41,43	-1,62	-1,62	40,96	-2,09	-2,09	40,74	-2,31	-2,31	40,61	-2,44	-2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4615 [8]	1,50	35,47	48,00	38,06	0,00	36,72	-1,34	-1,34	36,72	-1,34	-1,34	36,72	-1,34	-1,34	36,72	-1,34	-1,34	36,72	-1,34	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4615 [8]	4,50	40,36	48,00	42,19	0,00	40,72	-1,47	-1,47	40,71	-1,48	-1,48	40,53	-1,66	-1,66	40,48	-1,71	-1,71	40,45	-1,74	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4616 [1]	1,50	38,65	48,00	40,87	0,00	39,34	-1,53	-1,53	39,34	-1,53	-1,53	39,19	-1,68	-1,68	39,28	-1,59	-1,59	39,27	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4616 [1]	4,50	42,84	48,00	44,22	0,00	42,13	-2,09	-2,09	41,45	-2,77	-2,77	40,25	-3,97	-3,97	40,83	-3,39	-3,39	40,81	-3,41	-3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4616 [2]	1,50	36,32	48,00	39,01	0,00	37,58	-1,43	-1,43	37,57	-1,44	-1,44	37,53	-1,48	-1,48	37,58	-1,43	-1,43	37,54	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4616 [2]	4,50	39,57	48,00	41,98	0,00	40,36	-1,62	-1,62	40,27	-1,71	-1,71	39,39	-2,59	-2,59	39,84	-2,14	-2,14	39,74	-2,24	-2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4617 [1]	1,50	38,71	48,00	40,50	0,00	38,95	-1,55	-1,55	38,95	-1,55	-1,55	38,84	-1,66	-1,66	38,92	-1,58	-1,58	38,91	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4617 [1]	4,50	42,94	48,00	44,14	0,00	42,10	-2,04	-2,04	41,62	-2,52	-2,52	40,67	-3,47	-3,47	41,23	-2,91	-2,91	41,22	-2,92	-2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4617 [2]	1,50	39,04	48,00	41,77	0,00	40,28	-1,49	-1,49	40,24	-1,53	-1,53	40,05	-1,72	-1,72	39,91	-1,86	-1,86	39,83	-1,94	-1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4617 [2]	4,50	41,01	48,00	43,21	0,00	41,28	-1,93	-1,93	41,10	-2,11	-2,11	40,33	-2,88	-2,88	41,00	-2,21	-2,21	40,99	-2,22	-2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4617 [3]	1,50	38,14	48,00	40,25	0,00	38,84	-1,41	-1,41	38,84	-1,41	-1,41	38,79	-1,46	-1,46	38,84	-1,41	-1,41	38,84	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4617 [3]	4,50	39,10	48,00	41,07	0,00	39,31	-1,76	-1,76	39,07	-2,00	-2,00	37,95	-3,12	-3,12	39,06	-2,01	-2,01	39,04	-2,03	-2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4632 [1]	1,50	40,02	48,00	42,31	0,00	40,68	-1,63	-1,63	40,69	-1,62	-1,62	40,48	-1,83	-1,83	40,69	-1,62	-1,62	40,68	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4632 [1]	4,50	44,05	48,00	46,69	0,00	44,49	-2,20	-2,20	44,01	-2,68	-2,68	42,75	-3,94	-3,94	43,93	-2,76	-2,76	43,90	-2,79	-2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4632 [2]	1,50	36,95	48,00	39,11	0,00	37,46	-1,65	-1,65	37,31	-1,80	-1,80	36,80	-2,31	-2,31	37,31	-1,80	-1,80	37,28	-1,83	-1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4632 [2]	4,50	40,58	48,00	42,68	0,00	40,73	-1,95	-1,95	40,01	-2,67	-2,67	39,13	-3,55	-3,55	39,47	-3,21	-3,21	39,34	-3,34	-3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4633 [1]	1,50	40,18	48,00	42,54	0,00	40,90	-1,64	-1,64	40,90	-1,64	-1,64	40,71	-1,83	-1,83	40,89	-1,65	-1,65	40,89	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4633 [1]	4,50	43,85	48,00	46,71	0,00	44,49	-2,22	-2,22	43,90	-2,81	-2,81	42,55	-4,16	-4,16	43,85	-2,86	-2,86	43,82	-2,89	-2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4633 [2]	1,50	36,79	48,00	38,92	0,00	37,25	-1,67	-1,67	37,06	-1,86	-1,86	36,50	-2,42	-2,42	37,05	-1,87	-1,87	37,02	-1,90	-1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4633 [2]	4,50	40,09	48,00	42,61	0,00	40,60	-2,01	-2,01	39,89	-2,72	-2,72	38,94	-3,67	-3,67	39,43	-3,18	-3,18	39,31	-3,30	-3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4634 [1]	1,50	39,88	48,00	42,47	0,00	40,78	-1,69	-1,69	40,74	-1,73	-1,73	40,44	-2,03	-2,03	40,74	-1,73	-1,73	40,74	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4634 [1]	4,50	43,31	48,00	46,30	0,00	44,09	-2,21	-2,21	43,44	-2,86	-2,86	42,11	-4,19	-4,19	43,39	-2,91	-2,91	43,37	-2,93	-2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4634 [2]	1,50	36,65	48,00	39,21	0,00	37,52	-1,69	-1,69	37,34	-1,87	-1,87	36,76	-2,45	-2,45	37,34	-1,87	-1,87	37,30	-1,91	-1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4634 [2]	4,50	40,10	48,00	43,00	0,00	40,93	-2,07	-2,07	40,26	-2,74	-2,74	39,27	-3,73	-3,73	39,77	-3,23	-3,23	39,62	-3,38	-3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4635 [1]	1,50	35,98	48,00	38,86	0,00	37,21	-1,65	-1,65	37,12	-1,74	-1,74	36,81	-2,05	-2,05	37,09	-1,77	-1,77	37,04	-1,82	-1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4635 [1]	4,50	40,26	48,00	43,47	0,00	41,34	-2,13	-2,13	40,59	-2,88	-2,88	39,49	-3,98	-3,98	39,94	-3,53	-3,53	39,69	-3,78	-3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4635 [2]	1,50	36,03	48,00	38,57	0,00	36,88	-1,69	-1,69	36,68	-1,89	-1,89	36,24	-2,33	-2,33	36,66	-1,91	-1,91	36,62	-1,95	-1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4635 [2]	4,50	39,94	48,00	43,02	0,00	40,83	-2,19	-2,19	39,88	-3,14	-3,14	38,78	-4,24	-4,24	39,39	-3,63	-3,63	39,20	-3,82	-3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4635 [3]	1,50	37,33	48,00	40,02	0,00	38,44	-1,58	-1,58	38,34	-1,68	-1,68	38,03	-1,99	-1,99	38,34	-1,68	-1,68	38,33	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4635 [3]	4,50	41,03	48,00	43,72	0,00	41,72	-2,00	-2,00	41,24	-2,48	-2,48	40,24	-3,48	-3,48	41,22	-2,50	-2,50	41,19	-2,53	-2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4635 [4]	1,50	39,20	48,00	42,04	0,00	40,38	-1,66	-1,66	40,35	-1,69	-1,69	39,94	-2,10	-2,10	40,35	-1,69	-1,69	40,34	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4635 [4]	4,50	42,64	48,00	45,52	0,00	43,50	-2,02	-2,02	43,15	-2,37	-2,37	42,07	-3,45	-3,45	43,11	-2,41	-2,41	43,08	-2,44	-2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4635 [5]	1,50	39,01	48,00	41,63	0,00	39,98	-1,65	-1,65	39,95	-1,68	-1,68	39,50	-2,13	-2,13	39,95	-1,68	-1,68	39,95	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4635 [5]	4,50	42,91	48,00	45,58	0,00	43,56	-2,02	-2,02	43,24	-2,34	-2,34	42,19	-3,39	-3,39	43,18	-2,40	-2,40	43,14	-2,44	-2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4635 [6]	1,50	38,14	48,00	40,77	0,00	39,22	-1,55	-1,55	39,21	-1,56	-1,56	39,15	-1,62	-1,62	39,21	-1,56	-1,56	39,21	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4635 [6]	4,50	42,18	48,00	44,81	0,00	42,85	-1,96	-1,96	42,66	-2,15	-2,15	41,78	-3,03	-3,03	42,60	-2,21	-2,21	42,56	-2,25	-2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4635 [7]	1,50	40,01	48,00	42,81	0,00	41,14	-1,67	-1,67	41,14	-1,67	-1,67	40,81	-2,00	-2,00	41,09	-1,72	-1,72	41,09	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4635 [7]	4,50	43,04	48,00	45,96	0,00	43,81	-2,15	-2,15	43,22	-2,74	-2,74	41,81	-4,15	-4,15	43,18	-2,78	-2,78	43,16	-2,80	-2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4635 [8]	1,50	36,46	48,00	39,04	0,00	37,35	-1,69	-1,69	37,18	-1,86	-1,86	36,66	-2,38	-2,38	37,17	-1,87	-1,87	37,14	-1,90	-1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4635 [8]	4,50	40,27	48,00	43,11	0,00	41,02	-2,09	-2,09	40,18	-2,93	-2,93	39,00	-4,11	-4,11	39,64	-3,47	-3,47	39,48	-3,63	-3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4636 [4]	1,50	38,11	48,00	40,90	0,00	39,35	-1,55	-1,55	39,36	-1,54	-1,54	39,25	-1,65	-1,65	39,36	-1,54	-1,54	39,36	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4636 [4]	4,50	42,37	48,00	45,19	0,00	43,19	-2,00	-2,00	42,92	-2,27	-2,27	41,75	-3,44	-3,44	42,86	-2,33	-2,33	42,84	-2,35	-2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4636 [4]	7,50	46,30	48,00	48,45	0,45	46,03	-2,42	-1,97	44,62	-3,83	-3,38	43,42	-5,03	-4,58	44,17	-4,28	-3,83	44,05	-4,40	-3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4636 [5]	1,50	37,25	48,00	40,41	0,00	38,68	-1,73	-1,73	38,56	-1,85	-1,85	38,03	-2,38	-2,38	38,56	-1,85	-1,85	38,54	-1,87	-1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4636 [5]	4,50	41,53	48,00	44,62	0,00	42,48	-2,14	-2,14	41,90	-2,72	-2,72	40,48	-4,14	-4,14	41,53	-3,09	-3,09	41,43	-3,19	-3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4636 [5]	7,50	42,83	48,00	45,54	0,00	43,09	-2,45	-2,45	41,21	-4,33	-4,33	39,69	-5,85	-5,85	40,85	-4,69	-4,69	40,68	-4,86	-4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4636 [6]	1,50	37,84	48,00	40,68	0,00	38,96	-1,72	-1,72	38,85	-1,83	-1,83	38,23	-2,45	-2,45	38,81	-1,87	-1,87	38,77	-1,91	-1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4636 [6]	4,50	42,03	48,00	44,48	0,00	42,42	-2,06	-2,06	41,72	-2,76	-2,76	40,42	-4,06	-4,06	41,35	-3,13	-3,13	41,22	-3,26	-3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4636 [6]	7,50	43,06	48,00	44,95	0,00	42,60	-2,35	-2,35	41,20	-3,75	-3,75	40,00	-4,95	-4,95	40,81	-4,14	-4,14	40,67	-4,28	-4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4637 [1]	1,50	39,97	48,00	42,80	0,00	41,10	-1,70	-1,70	41,09	-1,71	-1,71	40,76	-2,04	-2,04	41,07	-1,73	-1,73	41,07	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4637 [1]	4,50	43,60	48,00	46,59	0,00	44,47	-2,12	-2,12	43,99	-2,60	-2,60	43,10	-3,49	-3,49	43,75	-2,84	-2,84	43,74	-2,85	-2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4637 [2]	1,50	38,38	48,00	41,13	0,00	39,52	-1,61	-1,61	39,55	-1,58	-1,58	39,25	-1,88	-1,88	39,55	-1,58	-1,58	39,55	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4637 [2]	4,50	42,53	48,00	44,84	0,00	42,90	-1,94	-1,94	42,41	-2,43	-2,43	41,52	-3,32	-3,32	42,11	-2,73	-2,73	42,00	-2,84	-2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4637 [3]	1,50	38,16	48,00	40,82	0,00	39,18	-1,64	-1,64	39,18	-1,64	-1,64	38,84	-1,98	-1,98	39,18	-1,64	-1,64	39,18	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4637 [3]	4,50	41,77	48,00	43,99	0,00	41,97	-2,02	-2,02	41,26	-2,73	-2,73	40,16	-3,83	-3,83	41,24	-2,75	-2,75	41,22	-2,77	-2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4637 [4]	1,50	36,84	48,00	38,82	0,00	37,29	-1,53	-1,53	37,27	-1,55	-1,55	37,02	-1,80	-1,80	37,20	-1,62	-1,62	37,11	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4637 [4]	4,50	41,30	48,00	42,71	0,00	40,77	-1,94	-1,94	39,85	-2,86	-2,86	38,86	-3,85	-3,85	39,15	-3,56	-3,56	38,76	-3,95	-3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4638 [1]	1,50	39,41	48,00	42,20	0,00	40,51	-1,69	-1,69	40,51	-1,69	-1,69	40,20	-2,00	-2,00	40,51	-1,69	-1,69	40,51	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4638 [1]	4,50	42,57	48,00	45,66	0,00	43,59	-2,07	-2,07	43,09	-2,57	-2,57	42,16	-3,50	-3,50	43,08	-2,58	-2,58	43,07	-2,59	-2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4638 [2]	1,50	37,00	48,00	39,59	0,00	38,09	-1,50	-1,50	38,09	-1,50	-1,50	37,84	-1,75	-1,75	38,04	-1,55	-1,55	38,02	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4638 [2]	4,50	41,84	48,00	43,43	0,00	41,49	-1,94	-1,94	40,83	-2,60	-2,60	40,02	-3,41	-3,41	40,09	-3,34	-3,34	39,83	-3,60	-3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4639 [1]	1,50	39,46	48,00	42,18	0,00	40,52	-1,66	-1,66	40,52	-1,66	-1,66	40,31	-1,87	-1,87	40,51	-1,67	-1,67	40,49	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4639 [1]	4,50	43,84	48,00	46,95	0,00	44,85	-2,10	-2,10	44,43	-2,52	-2,52	43,56	-3,39	-3,39	43,86	-3,09	-3,09	43,75	-3,20	-3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4639 [2]	1,50	39,82	48,00	42,68	0,00	40,99	-1,69	-1,69	40,99	-1,69	-1,69	40,69	-1,99	-1,99	40,98	-1,70	-1,70	40,97	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4639 [2]	4,50	43,47	48,00	46,44	0,00	44,35	-2,09	-2,09	43,90	-2,54	-2,54	42,91	-3,53	-3,53	43,62	-2,82	-2,82	43,60	-2,84	-2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4639 [3]	1,50	37,64	48,00	40,63	0,00	38,92	-1,71	-1,71	38,91	-1,72	-1,72	38,46	-2,17	-2,17	38,91	-1,72	-1,72	38,91	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4639 [3]	4,50	40,85	48,00	44,20	0,00	42,19	-2,01	-2,01	41,69	-2,51	-2,51	40,68	-3,52	-3,52	41,67	-2,53	-2,53	41,65	-2,55	-2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4639 [4]	1,50	36,83	48,00	39,24	0,00	37,77	-1,47	-1,47	37,77	-1,47	-1,47	37,51	-1,73	-1,73	37,77	-1,47	-1,47	37,77	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4639 [4]	4,50	41,10	48,00	42,51	0,00	40,68	-1,83	-1,83	40,20	-2,31	-2,31	39,58	-2,93	-2,93	39,95	-2,56	-2,56	39,85	-2,66	-2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640 [1]	1,50	40,45	48,00	43,11	0,00	41,35	-1,76	-1,76	41,22	-1,89	-1,89	40,78	-2,33	-2,33	41,20	-1,91	-1,91	41,18	-1,93	-1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4640 [1]	4,50	43,98	48,00	47,23	0,00	45,15	-2,08	-2,08	44,80	-2,43	-2,43	43,91	-3,32	-3,32	44,26	-2,97	-2,97	44,14	-3,09	-3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640 [2]	1,50	37,10	48,00	39,20	0,00	37,75	-1,45	-1,45	37,73	-1,47	-1,47	37,50	-1,70	-1,70	37,67	-1,53	-1,53	37,66	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640 [2]	4,50	41,02	48,00	43,15	0,00	41,13	-2,02	-2,02	40,51	-2,64	-2,64	39,80	-3,35	-3,35	40,23	-2,92	-2,92	40,11	-3,04	-3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4641 [1]	1,50	39,71	48,00	42,63	0,00	40,92	-1,71	-1,71	40,92	-1,71	-1,71	40,48	-2,15	-2,15	40,92	-1,71	-1,71	40,92	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4641 [1]	4,50	42,62	48,00	45,87	0,00	43,76	-2,11	-2,11	43,30	-2,57	-2,57	42,14	-3,73	-3,73	43,29	-2,58	-2,58	43,28	-2,59	-2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4641 [2]	1,50	37,46	48,00	39,46	0,00	37,96	-1,50	-1,50	37,96	-1,50	-1,50	37,71	-1,75	-1,75	37,93	-1,53	-1,53	37,92	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4641 [2]	4,50	41,72	48,00	44,01	0,00	41,89	-2,12	-2,12	41,09	-2,92	-2,92	40,28	-3,73	-3,73	40,69	-3,32	-3,32	40,54	-3,47	-3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4642 [1]	1,50	40,07	48,00	42,99	0,00	41,28	-1,71	-1,71	41,27	-1,72	-1,72	40,90	-2,09	-2,09	41,27	-1,72	-1,72	41,27	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4642 [1]	4,50	43,37	48,00	46,26	0,00	44,17	-2,09	-2,09	43,76	-2,50	-2,50	42,67	-3,59	-3,59	43,45	-2,81	-2,81	43,42	-2,84	-2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4642 [2]	1,50	38,80	48,00	41,72	0,00	39,91	-1,81	-1,81	39,81	-1,91	-1,91	39,18	-2,54	-2,54	39,81	-1,91	-1,91	39,81	-1,91	-1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4642 [2]	4,50	41,02	48,00	44,25	0,00	42,19	-2,06	-2,06	41,72	-2,53	-2,53	40,56	-3,69	-3,69	41,71	-2,54	-2,54	41,70	-2,55	-2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4642 [3]	1,50	36,79	48,00	39,24	0,00	37,73	-1,51	-1,51	37,72	-1,52	-1,52	37,48	-1,76	-1,76	37,72	-1,52	-1,52	37,71	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4642 [3]	4,50	40,76	48,00	43,63	0,00	41,54	-2,09	-2,09	40,77	-2,86	-2,86	39,98	-3,65	-3,65	40,32	-3,31	-3,31	40,21	-3,42	-3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4643 [1]	1,50	38,54	48,00	41,39	0,00	39,82	-1,57	-1,57	39,82	-1,57	-1,57	39,70	-1,69	-1,69	39,82	-1,57	-1,57	39,79	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4643 [1]	4,50	43,86	48,00	46,86	0,00	44,79	-2,07	-2,07	44,58	-2,28	-2,28	43,71	-3,15	-3,15	44,06	-2,80	-2,80	43,93	-2,93	-2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4643 [2]	1,50	39,88	48,00	42,76	0,00	41,06	-1,70	-1,70	41,05	-1,71	-1,71	40,68	-2,08	-2,08	41,05	-1,71	-1,71	41,04	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4643 [2]	4,50	43,96	48,00	46,44	0,00	44,30	-2,14	-2,14	43,86	-2,58	-2,58	42,77	-3,67	-3,67	43,57	-2,87	-2,87	43,53	-2,91	-2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4643 [3]	1,50	36,86	48,00	39,49	0,00	37,86	-1,63	-1,63	37,83	-1,66	-1,66	37,48	-2,01	-2,01	37,82	-1,67	-1,67	37,80	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4643 [3]	4,50	40,91	48,00	44,09	0,00	41,93	-2,16	-2,16	41,16	-2,93	-2,93	40,26	-3,83	-3,83	40,61	-3,48	-3,48	40,46	-3,63	-3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4644 [1]	1,50	39,13	48,00	42,19	0,00	40,51	-1,68	-1,68	40,50	-1,69	-1,69	40,06	-2,13	-2,13	40,50	-1,69	-1,69	40,49	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4644 [1]	4,50	44,02	48,00	47,18	0,00	45,08	-2,10	-2,10	44,78	-2,40	-2,40	43,82	-3,36	-3,36	44,29	-2,89	-2,89	44,16	-3,02	-3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4644 [2]	1,50	37,08	48,00	39,64	0,00	37,94	-1,70	-1,70	37,89	-1,75	-1,75	37,34	-2,30	-2,30	37,88	-1,76	-1,76	37,85	-1,79	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4644 [2]	4,50	41,17	48,00	44,37	0,00	42,19	-2,18	-2,18	41,38	-2,99	-2,99	40,25	-4,12	-4,12	40,71	-3,66	-3,66	40,53	-3,84	-3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4645 [1]	1,50	39,71	48,00	42,18	0,00	40,53	-1,65	-1,65	40,54	-1,64	-1,64	40,28	-1,90	-1,90	40,54	-1,64	-1,64	40,53	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4645 [1]	4,50	43,45	48,00	46,41	0,00	44,29	-2,12	-2,12	43,85	-2,56	-2,56	42,65	-3,76	-3,76	43,66	-2,75	-2,75	43,61	-2,80	-2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4645 [2]	1,50	37,21	48,00	39,79	0,00	38,12	-1,67	-1,67	38,06	-1,73	-1,73	37,54	-2,25	-2,25	38,06	-1,73	-1,73	38,03	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4645 [2]	4,50	41,43	48,00	44,33	0,00	42,24	-2,09	-2,09	41,57	-2,76	-2,76	40,57	-3,76	-3,76	40,70	-3,63	-3,63	40,40	-3,93	-3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4646 [1]	1,50	39,10	48,00	42,43	0,00	40,61	-1,82	-1,82	40,49	-1,94	-1,94	40,13	-2,30	-2,30	40,48	-1,95	-1,95	40,43	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4646 [1]	4,50	42,27	48,00	46,06	0,00	43,72	-2,34	-2,34	43,25	-2,81	-2,81	42,19	-3,87	-3,87	42,81	-3,25	-3,25	42,60	-3,46	-3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4646 [2]	1,50	37,41	48,00	40,01	0,00	38,18	-1,83	-1,83	38,16	-1,85	-1,85	37,87	-2,14	-2,14	37,98	-2,03	-2,03	37,88	-2,13	-2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4646 [2]	4,50	36,95	48,00	39,84	0,00	37,38	-2,46	-2,46	36,52	-3,32	-3,32	35,08	-4,76	-4,76	36,01	-3,83	-3,83	35,76	-4,08	-4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4646 [3]	1,50	36,72	48,00	39,70	0,00	38,15	-1,55	-1,55	37,96	-1,74	-1,74	37,64	-2,06	-2,06	37,40	-2,30	-2,30	37,30	-2,40	-2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4646 [3]	4,50	42,48	48,00	44,84	0,00	42,90	-1,94	-1,94	42,70	-2,14	-2,14	41,88	-2,96	-2,96	42,61	-2,23	-2,23	42,51	-2,33	-2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4647 [1]	1,50	39,23	48,00	42,13	0,00	40,49	-1,64	-1,64	40,49	-1,64	-1,64	40,27	-1,86	-1,86	40,49	-1,64	-1,64	40,48	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4647 [1]	4,50	45,52	48,00	48,09	0,09	45,92	-2,17	-2,08	45,62	-2,47	-2,38	44,82	-3,27	-3,18	45,16	-2,93	-2,84	45,06	-3,03	-2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4647 [2]	1,50	39,45	48,00	41,91	0,00	40,10	-1,81	-1,81	40,00	-1,91	-1,91	39,24	-2,67	-2,67	40,00	-1,91	-1,91	39,99	-1,92	-1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4647 [2]	4,50	41,38	48,00	44,67	0,00	42,38	-2,29	-2,29	41,70	-2,97	-2,97	40,29	-4,38	-4,38	41,58	-3,09	-3,09	41,55	-3,12	-3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4647 [3]	1,50	39,52	48,00	42,64	0,00	40,79	-1,85	-1,85	40,70	-1,94	-1,94	40,01	-2,63	-2,63	40,70	-1,94	-1,94	40,69	-1,95	-1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4647 [3]	4,50	41,76	48,00	45,52	0,00	43,24	-2,28	-2,28	42,71	-2,81	-2,81	41,59	-3,93	-3,93	42,28	-3,24	-3,24	42,08	-3,44	-3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4647 [4]	1,50	40,03	48,00	41,57	0,00	39,93	-1,64	-1,64	39,91	-1,66	-1,66	39,62	-1,95	-1,95	39,85	-1,72	-1,72	39,84	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4647 [4]	4,50	41,34	48,00	42,44	0,00	40,58	-1,86	-1,86	40,46	-1,98	-1,98	39,68	-2,76	-2,76	40,42	-2,02	-2,02	40,39	-2,05	-2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4648 [1]	1,50	39,88	48,00	41,90	0,00	40,20	-1,70	-1,70	40,11	-1,79	-1,79	39,70	-2,20	-2,20	40,05	-1,85	-1,85	40,03	-1,87	-1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4648 [1]	4,50	35,72	48,00	36,78	0,00	34,90	-1,88	-1,88	33,77	-3,01	-3,01	33,02	-3,76	-3,76	33,71	-3,07	-3,07	33,58	-3,20	-3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4648 [2]	1,50	40,74	48,00	43,51	0,00	41,72	-1,79	-1,79	41,64	-1,87	-1,87	41,41	-2,10	-2,10	41,15	-2,36	-2,36	40,91	-2,60	-2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4648 [2]	4,50	43,53	48,00	45,82	0,00	43,62	-2,20	-2,20	43,11	-2,71	-2,71	42,31	-3,51	-3,51	42,32	-3,50	-3,50	41,95	-3,87	-3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4648 [3]	1,50	40,84	48,00	43,74	0,00	41,88	-1,86	-1,86	41,84	-1,90	-1,90	41,50	-2,24	-2,24	41,41	-2,33	-2,33	41,36	-2,38	-2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4648 [3]	4,50	41,67	48,00	43,36	0,00	41,44	-1,92	-1,92	41,06	-2,30	-2,30	40,14	-3,22	-3,22	40,63	-2,73	-2,73	40,52	-2,84	-2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4648 [4]	1,50	40,01	48,00	43,20	0,00	41,23	-1,97	-1,97	41,07	-2,13	-2,13	40,36	-2,84	-2,84	40,92	-2,28	-2,28	40,81	-2,39	-2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4648 [4]	4,50	42,11	48,00	45,73	0,00	43,46	-2,27	-2,27	42,88	-2,85	-2,85	41,68	-4,05	-4,05	42,20	-3,53	-3,53	41,92	-3,81	-3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4648 [5]	1,50	38,77	48,00	40,33	0,00	38,58	-1,75	-1,75	38,50	-1,83	-1,83	37,71	-2,62	-2,62	38,49	-1,84	-1,84	38,49	-1,84	-1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4648 [5]	4,50	34,95	48,00	36,20	0,00	34,31	-1,89	-1,89	33,45	-2,75	-2,75	32,67	-3,53	-3,53	33,42	-2,78	-2,78	33,32	-2,88	-2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4648 [6]	1,50	39,14	48,00	41,75	0,00	39,85	-1,90	-1,90	39,71	-2,04	-2,04	39,02	-2,73	-2,73	39,36	-2,39	-2,39	39,22	-2,53	-2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4648 [6]	4,50	40,16	48,00	43,87	0,00	41,82	-2,05	-2,05	41,58	-2,29	-2,29	41,10	-2,77	-2,77	40,55	-3,32	-3,32	40,02	-3,85	-3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4649 [1]	1,50	36,23	48,00	38,67	0,00	37,23	-1,44	-1,44	37,23	-1,44	-1,44	37,20	-1,47	-1,47	37,23	-1,44	-1,44	37,23	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4649 [1]	4,50	41,64	48,00	44,28	0,00	42,42	-1,86	-1,86	42,42	-1,86	-1,86	41,91	-2,37	-2,37	42,35	-1,93	-1,93	42,29	-1,99	-1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4649 [2]	1,50	40,62	48,00	44,30	0,00	42,60	-1,70	-1,70	42,40	-1,90	-1,90	42,21	-2,09	-2,09	42,35	-1,95	-1,95	42,29	-2,01	-2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4649 [2]	4,50	45,69	48,00	48,88	0,88	46,75	-2,13	-1,25	46,55	-2,33	-1,45	45,88	-3,00	-2,12	46,08	-2,80	-1,92	45,87	-3,01	-2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4649 [3]	1,50	40,64	48,00	43,79	0,00	41,95	-1,84	-1,84	41,78	-2,01	-2,01	41,33	-2,46	-2,46	41,78	-2,01	-2,01	41,75	-2,04	-2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4649 [3]	4,50	43,72	48,00	47,19	0,00	44,89	-2,30	-2,30	44,47	-2,72	-2,72	43,49	-3,70	-3,70	44,09	-3,10	-3,10	43,89	-3,30	-3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4650 [1]	1,50	36,07	48,00	38,49	0,00	37,13	-1,36	-1,36	37,13	-1,36	-1,36	37,12	-1,37	-1,37	37,11	-1,38	-1,38	37,11	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4650 [1]	4,50	42,36	48,00	44,61	0,00	42,73	-1,88	-1,88	42,68	-1,93	-1,93	41,97	-2,64	-2,64	42,61	-2,00	-2,00	42,55	-2,06	-2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4650 [2]	1,50	40,24	48,00	42,91	0,00	41,15	-1,76	-1,76	41,06	-1,85	-1,85	40,59	-2,32	-2,32	41,05	-1,86	-1,86	41,02	-1,89	-1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4650 [2]	4,50	43,26	48,00	46,60	0,00	44,37	-2,23	-2,23	43,97	-2,63	-2,63	42,97	-3,63	-3,63	43,36	-3,24	-3,24	43,07	-3,53	-3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4651 [1]	1,50	36,68	48,00	39,48	0,00	38,01	-1,47	-1,47	37,83	-1,65	-1,65	37,47	-2,01	-2,01	37,30	-2,18	-2,18	37,27	-2,21	-2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4651 [1]	4,50	42,45	48,00	44,40	0,00	42,56	-1,84	-1,84	42,45	-1,95	-1,95	41,74	-2,66	-2,66	42,36	-2,04	-2,04	42,28	-2,12	-2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4651 [2]	1,50	40,33	48,00	42,87	0,00	41,10	-1,77	-1,77	40,94	-1,93	-1,93	40,34	-2,53	-2,53	40,93	-1,94	-1,94	40,93	-1,94	-1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4651 [2]	4,50	42,71	48,00	45,42	0,00	43,33	-2,09	-2,09	42,84	-2,58	-2,58	41,70	-3,72	-3,72	42,40	-3,02	-3,02	42,33	-3,09	-3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4652 [1]	1,50	36,72	48,00	39,64	0,00	38,19	-1,45	-1,45	38,03	-1,61	-1,61	37,65	-1,99	-1,99	37,54	-2,10	-2,10	37,52	-2,12	-2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4652 [1]	4,50	42,58	48,00	44,81	0,00	42,97	-1,84	-1,84	42,83	-1,98	-1,98	42,17	-2,64	-2,64	42,75	-2,06	-2,06	42,68	-2,13	-2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4652 [2]	1,50	40,23	48,00	42,88	0,00	41,07	-1,81	-1,81	40,87	-2,01	-2,01	40,20	-2,68	-2,68	40,87	-2,01	-2,01	40,86	-2,02	-2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4652 [2]	4,50	42,27	48,00	45,70	0,00	43,40	-2,30	-2,30	42,89	-2,81	-2,81	41,82	-3,88	-3,88	42,64	-3,06	-3,06	42,55	-3,15	-3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 [1]	1,50	56,99	56,99	58,72	1,73	55,78	-2,94	-1,21	51,33	-7,39	-5,66	50,33	-8,39	-6,66	50,32	-8,40	-6,67	50,32	-8,40	-6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 [2]	1,50	53,58	53,58	57,01	3,43	54,19	-2,82	0,61	50,00	-7,01	-3,58	49,25	-7,76	-4,33	49,18	-7,83	-4,40	49,18	-7,83	-4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 [3]	1,50	59,15	59,15	62,41	3,26	59,36	-3,05	0,21	54,42	-7,99	-4,73	51,96	-10,45	-7,19	50,98	-11,43	-8,17	50,45	-11,96	-8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 [4]	1,50	54,98	54,98	59,01	4,03	56,15	-2,86	1,17	52,74	-6,27	-2,24	50,24	-8,77	-4,74	48,88	-10,13	-6,10	48,12	-10,89	-6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4753 [1]	1,50	51,83	51,83	53,30	1,47	50,40	-2,90	-1,43	47,85	-5,45	-3,98	45,33	-7,97	-6,50	47,85	-5,45	-3,98	47,85	-5,45	-3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4753 [1]	4,50	53,11	53,11	54,82	1,71	51,89	-2,93	-1,22	50,15	-4,67	-2,96	48,25	-6,57	-4,86	50,15	-4,67	-2,96	50,14	-4,68	-2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4753 [1]	7,50	54,36	54,36	55,02	0,66	52,07	-2,95	-2,29	50,89	-4,13	-3,47	49,46	-5,56	-4,90	50,89	-4,13	-3,47	50,88	-4,14	-3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4753 [2]	1,50	54,50	54,50	59,22	4,72	56,00	-3,22	1,50	52,48	-6,74	-2,02	48,44	-10,78	-6,06	52,48	-6,74	-2,02	52,48	-6,74	-2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4753 [2]	4,50	57,22	57,22	61,68	4,46	58,32	-3,36	1,10	55,87	-5,81	-1,35	51,14	-10,54	-6,08	55,87	-5,81	-1,35	55,87	-5,81	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4753 [2]	7,50	59,65	59,65	62,78	3,13	59,40	-3,38	-0,25	57,41	-5,37	-2,24	53,63	-9,15	-6,02	57,41	-5,37	-2,24	57,41	-5,37	-2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4753 [3]	1,50	52,25	52,25	59,13	6,88	55,85	-3,28	3,60	51,59	-7,54	-0,66	46,92	-12,21	-5,33	51,59	-7,54	-0,66	51,59	-7,54	-0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4753 [3]	4,50	58,36	58,36	62,73	4,37	59,28	-3,45	0,92	56,32	-6,41	-2,04	50,10	-12,63	-8,26	56,32	-6,41	-2,04	56,32	-6,41	-2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4753 [3]	7,50	61,22	61,22	64,28	3,06	60,82	-3,46	-0,40	58,49	-5,79	-2,73	53,53	-10,75	-7,69	58,49	-5,79	-2,73	58,49	-5,79	-2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4753 [4]	1,50	54,10	54,10	58,78	4,68	55,60	-3,18	1,50	52,05	-6,73	-2,05	48,35	-10,43	-5,75	52,05	-6,73	-2,05	52,05	-6,73	-2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4753 [4]	4,50	57,27	57,27	62,77	5,50	59,37	-3,40	2,10	56,47	-6,30	-0,80	51,30	-11,47	-5,97	56,47	-6,30	-0,80	56,47	-6,30	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4753 [4]	7,50	60,15	60,15	64,31	4,16	60,87	-3,44	0,72	58,61	-5,70	-1,54	54,08	-10,23	-6,07	58,61	-5,70	-1,54	58,61	-5,70	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4753 [5]	1,50	50,96	50,96	53,84	2,88	51,19	-2,65	0,23	49,36	-4,48	-1,60	48,04	-5,80	-2,92	49,36	-4,48	-1,60	49,36	-4,48	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4753 [5]	4,50	57,74	57,74	62,49	4,75	59,06	-3,43	1,32	56,39	-6,10	-1,35	50,66	-11,83	-7,08	56,39	-6,10	-1,35	56,39	-6,10	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4753 [5]	7,50	60,56	60,56	63,83	3,27	60,36	-3,47	-0,20	58,16	-5,67	-2,40	53,58	-10,25	-6,98	58,16	-5,67	-2,40	58,16	-5,67	-2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4753 [6]	1,50	51,09	51,09	52,60	1,51	49,52	-3,08	-1,57	46,51	-6,09	-4,58	44,15	-8,45	-6,94	46,51	-6,09	-4,58	46,51	-6,09	-4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4753 [6]	4,50	54,60	54,60	56,09	1,49	52,87	-3,22	-1,73	50,60	-5,49	-4,00	47,23	-8,86	-7,37	50,60	-5,49	-4,00	50,60	-5,49	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4753 [6]	7,50	57,21	57,21	58,13	0,92	54,73	-3,40	-2,48	52,81	-5,32	-4,40	48,61	-9,52	-8,60	52,81	-5,32	-4,40	52,81	-5,32	-4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4753 [7]	1,50	49,94	49,94	51,72	1,78	48,83	-2,89	-1,11	46,32	-5,40	-3,62	44,67	-7,05	-5,27	46,32	-5,40	-3,62	46,32	-5,40	-3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4753 [7]	4,50	53,53	53,53	55,56	2,03	52,42	-3,14	-1,11	50,21	-5,35	-3,32	47,62	-7,94	-5,91	50,21	-5,35	-3,32	50,21	-5,35	-3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4753 [7]	7,50	56,44	56,44	57,99	1,55	54,60	-3,39	-1,84	52,58	-5,41	-3,86	48,13	-9,86	-8,31	52,58	-5,41	-3,86	52,58	-5,41	-3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4753 [8]	1,50	50,02	50,02	51,54	1,52	48,62	-2,92	-1,40	46,24	-5,30	-3,78	44,45	-7,09	-5,57	46,24	-5,30	-3,78	46,24	-5,30	-3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4753 [8]	4,50	52,99	52,99	54,95	1,96	51,85	-3,10	-1,14	49,71	-5,24	-3,28	47,38	-7,57	-5,61	49,71	-5,24	-3,28	49,71	-5,24	-3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4753 [8]	7,50	55,81	55,81	57,76	1,95	54,38	-3,38	-1,43	52,35	-5,41	-3,46	47,86	-9,90	-7,95	52,35	-5,41	-3,46	52,35	-5,41	-3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4754 [1]	1,50	53,60	53,60	56,98	3,38	53,73	-3,25	0,13	50,61	-6,37	-2,99	46,38	-10,60	-7,22	50,61	-6,37	-2,99	50,61	-6,37	-2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4754 [1]	4,50	57,67	57,67	59,51	1,84	56,18	-3,33	-1,49	53,82	-5,69	-3,85	49,70	-9,81	-7,97	53,82	-5,69	-3,85	53,82	-5,69	-3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4754 [2]	1,50	54,41	54,41	58,05	3,64	54,76	-3,29	0,35	51,15	-6,90	-3,26	46,27	-11,78	-8,14	51,15	-6,90	-3,26	51,15	-6,90	-3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4754 [2]	4,50	58,09	58,09	60,51	2,42	57,12	-3,39	-0,97	54,47	-6,04	-3,62	48,84	-11,67	-9,25	54,46	-6,05	-3,63	54,46	-6,05	-3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4754 [3]	1,50	50,05	50,05	55,55	5,50	52,25	-3,30	2,20	48,88	-6,67	-1,17	44,69	-10,86	-5,36	48,88	-6,67	-1,17	48,88	-6,67	-1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4754 [3]	4,50	52,52	52,52	57,79	5,27	54,42	-3,37	1,90	51,82	-5,97	-0,70	47,18	-10,61	-5,34	51,82	-5,97	-0,70	51,82	-5,97	-0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4754 [4]	1,50	50,94	50,94	56,76	5,82	53,45	-3,31	2,51	50,07	-6,69	-0,87	45,37	-11,39	-5,57	50,07	-6,69	-0,87	50,07	-6,69	-0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4754 [4]	4,50	54,73	54,73	59,13	4,40	55,74	-3,39	1,01	53,09	-6,04	-1,64	47,96	-11,17	-6,77	53,09	-6,04	-1,64	53,09	-6,04	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4754 [5]	1,50	46,74	48,00	50,48	2,48	47,51	-2,97	-0,49	44,71	-5,77	-3,29	42,56	-7,92	-5,44	44,71	-5,77	-3,29	44,71	-5,77	-3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4754 [5]	4,50	48,95	48,95	52,70	3,75	49,61	-3,09	0,66	47,29	-5,41	-1,66	44,07	-8,63	-4,88	47,28	-5,42	-1,67	47,27	-5,43	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4754 [6]	1,50	50,24	50,24	51,25	1,01	48,34	-2,91	-1,90	46,47	-4,78	-3,77	44,49	-6,76	-5,75	46,47	-4,78	-3,77	46,47	-4,78	-3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4754 [6]	4,50	51,67	51,67	53,02	1,35	50,22	-2,80	-1,45	49,33	-3,69	-2,34	47,84	-5,18	-3,83	49,32	-3,70	-2,35	49,31	-3,71	-2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4754 [7]	1,50	50,43	50,43	51,43	1,00	48,49	-2,94	-1,94	46,65	-4,78	-3,78	44,64	-6,79	-5,79	46,66	-4,77	-3,77	46,66	-4,77	-3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4754 [7]	4,50	51,90	51,90	53,00	1,10	50,21	-2,79	-1,69	49,39	-3,61	-2,51	47,95	-5,05	-3,95	49,40	-3,60	-2,50	49,41	-3,59	-2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4754 [8]	1,50	52,15	52,15	53,28	1,13	50,24	-3,04	-1,91	48,33	-4,95	-3,82	45,86	-7,42	-6,29	48,33	-4,95	-3,82	48,33	-4,95	-3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4754 [8]	4,50	53,32	53,32	54,53	1,21	51,64	-2,89	-1,68	50,83	-3,70	-2,49	49,32	-5,21	-4,00	50,83	-3,70	-2,49	50,83	-3,70	-2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4755 [1]	1,50	51,85	51,85	52,54	0,69	49,40	-3,14	-2,45	47,88	-4,66	-3,97	46,08	-6,46	-5,77	47,88	-4,66	-3,97	47,87	-4,67	-3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4755 [1]	4,50	52,82	52,82	53,53	0,71	50,70	-2,83	-2,12	50,07	-3,46	-2,75	48,99	-4,54	-3,83	50,06	-3,47	-2,76	50,05	-3,48	-2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4755 [2]	1,50	60,28	60,28	60,51	0,23	57,26	-3,25	-3,02	53,67	-6,84	-6,61	48,96	-11,55	-11,32	53,67	-6,84	-6,61	53,67	-6,84	-6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4755 [2]	4,50	64,34	64,34	63,09	-1,25	59,78	-3,31	-4,56	57,48	-5,61	-6,86	52,24	-10,85	-12,10	57,48	-5,61	-6,86	57,48	-5,61	-6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4755 [3]	1,50	59,96	59,96	59,61	-0,35	56,39	-3,22	-3,57	53,08	-6,53	-6,88	49,14	-10,47	-10,82	53,08	-6,53	-6,88	53,08	-6,53	-6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4755 [3]	4,50	63,64	63,64	62,19	-1,45	58,89	-3,30	-4,75	56,72	-5,47	-6,92	52,23	-9,96	-11,41	56,72	-5,47	-6,92	56,72	-5,47	-6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4755 [4]	1,50	59,13	59,13	60,36	1,23	57,11	-3,25	-2,02	53,41	-6,95	-5,72	48,16	-12,20	-10,97	53,41	-6,95	-5,72	53,41	-6,95	-5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4755 [4]	4,50	63,40	63,40	62,64	-0,76	59,28	-3,36	-4,12	56,91	-5,73	-6,49	50,82	-11,82	-12,58	56,91	-5,73	-6,49	56,91	-5,73	-6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4755 [5]	1,50	57,87	57,87	59,80	1,93	56,53	-3,27	-1,34	52,87	-6,93	-5,00	47,78	-12,02	-10,09	52,87	-6,93	-5,00	52,87	-6,93	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4755 [5]	4,50	62,46	62,46	62,04	-0,42	58,65	-3,39	-3,81	56,19	-5,85	-6,27	50,14	-11,90	-12,32	56,19	-5,85	-6,27	56,19	-5,85	-6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4755 [6]	1,50	51,78	51,78	55,60	3,82	52,35	-3,25	0,57	48,80	-6,80	-2,98	44,56	-11,04	-7,22	48,80	-6,80	-2,98	48,80	-6,80	-2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4755 [6]	4,50	54,15	54,15	57,17	3,02	53,85	-3,32	-0,30	51,50	-5,67	-2,65	46,62	-10,55	-7,53	51,50	-5,67	-2,65	51,50	-5,67	-2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4756 [1]	1,50	47,71	48,00	50,93	2,93	48,92	-2,01	0,92	48,92	-2,01	0,92	48,91	-2,02	0,91	48,90	-2,03	0,90	48,88	-2,05	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4756 [1]	4,50	51,53	51,53	54,37	2,84	51,93	-2,44	0,40	51,89	-2,48	0,36	51,82	-2,55	0,29	51,80	-2,57	0,27	51,79	-2,58	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4756 [2]	1,50	47,79	48,00	50,70	2,70	48,65	-2,05	0,65	48,64	-2,06	0,64	48,60	-2,10	0,60	48,57	-2,13	0,57	48,55	-2,15	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4756 [2]	4,50	50,94	50,94	53,29	2,35	50,80	-2,49	-0,14	50,73	-2,56	-0,21	50,62	-2,67	-0,32	50,59	-2,70	-0,35	50,58	-2,71	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4756 [3]	1,50	47,58	48,00	50,51	2,51	48,42	-2,09	0,42	48,40	-2,11	0,40	48,36	-2,15	0,36	48,33	-2,18	0,33	48,32	-2,19	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4756 [3]	4,50	50,32	50,32	52,62	2,30	50,15	-2,47	-0,17	50,10	-2,52	-0,22	50,01	-2,61	-0,31	49,98	-2,64	-0,34	49,98	-2,64	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4756 [4]	1,50	45,51	48,00	51,43	3,43	48,62	-2,81	0,62	48,62	-2,81	0,62	48,61	-2,82	0,61	48,62	-2,81	0,62	48,62	-2,81	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4756 [4]	4,50	44,10	48,00	50,89	2,89	47,97	-2,92	-0,03	47,97	-2,92	-0,03	47,96	-2,93	-0,04	47,97	-2,92	-0,03	47,97	-2,92	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4756 [5]	1,50	52,06	52,06	52,27	0,21	49,89	-2,38	-2,17	49,85	-2,42	-2,21	49,84	-2,43	-2,22	49,85	-2,42	-2,21	49,85	-2,42	-2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4756 [5]	4,50	51,53	51,53	52,18	0,65	49,80	-2,38	-1,73	49,77	-2,41	-1,76	49,74	-2,44	-1,79	49,76	-2,42	-1,77	49,76	-2,42	-1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4756 [6]	1,50	48,20	48,20	53,89	5,69	51,17	-2,72	2,97	51,16	-2,73	2,96	51,16	-2,73	2,96	51,16	-2,73	2,96	51,15	-2,74	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4756 [6]	4,50	48,38	48,38	53,60	5,22	50,83	-2,77	2,45	50,82	-2,78	2,44	50,80	-2,80	2,42	50,81	-2,79	2,43	50,81	-2,79	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4756 [7]	1,50	46,25	48,00	54,30	6,30	51,55	-2,75	3,55	51,55	-2,75	3,55	51,55	-2,75	3,55	51,55	-2,75	3,55	51,54	-2,76	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4756 [7]	4,50	46,70	48,00	53,77	5,77	50,91	-2,86	2,91	50,90	-2,87	2,90	50,89	-2,88	2,89	50,89	-2,88	2,89	50,89	-2,88	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4756 [8]	1,50	53,11	53,11	53,33	0,22	51,17	-2,16	-1,94	51,14	-2,19	-1,97	51,12	-2,21	-1,99	51,11	-2,22	-2,00	51,11	-2,22	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4756 [8]	4,50	52,80	52,80	52,87	0,07	50,68	-2,19	-2,12	50,64	-2,23	-2,16	50,58	-2,29	-2,22	50,57	-2,30	-2,23	50,57	-2,30	-2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4757 [1]	1,50	54,75	54,75	50,33	-4,42	49,44	-0,89	-5,31	49,31	-1,02	-5,44	49,17	-1,16	-5,58	49,13	-1,20	-5,62	49,13	-1,20	-5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4757 [1]	4,50	54,84	54,84	51,15	-3,69	50,17	-0,98	-4,67	50,06	-1,09	-4,78	49,89	-1,26	-4,95	49,85	-1,30	-4,99	49,85	-1,30	-4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4757 [2]	1,50	53,37	53,37	53,95	0,58	51,95	-2,00	-1,42	51,91	-2,04	-1,46	51,87	-2,08	-1,50	51,86	-2,09	-1,51	51,85	-2,10	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4757 [2]	4,50	53,54	53,54	53,48	-0,06	51,44	-2,04	-2,10	51,39	-2,09	-2,15	51,32	-2,16	-2,22	51,31	-2,17	-2,23	51,31	-2,17	-2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4757 [3]	1,50	54,71	54,71	52,15	-2,56	50,89	-1,26	-3,82	50,75	-1,40	-3,96	50,59	-1,56	-4,12	50,54	-1,61	-4,17	50,53	-1,62	-4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4757 [3]	4,50	54,73	54,73	55,32	0,59	53,23	-2,09	-1,50	53,13	-2,19	-1,60	52,97	-2,35	-1,76	52,94	-2,38	-1,79	52,93	-2,39	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4757 [4]	1,50	42,48	48,00	45,82	0,00	44,29	-1,53	-1,53	44,29	-1,53	-1,53	44,29	-1,53	-1,53	44,29	-1,53	-1,53	44,30	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4757 [4]	4,50	51,87	51,87	55,48	3,61	52,95	-2,53	1,08	52,88	-2,60	1,01	52,78	-2,70	0,91	52,75	-2,73	0,88	52,74	-2,74	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4757 [5]	1,50	44,06	48,00	47,32	0,00	45,67	-1,65	-1,65	45,67	-1,65	-1,65	45,67	-1,65	-1,65	45,66	-1,66	-1,66	45,64	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4757 [5]	4,50	50,90	50,90	53,94	3,04	51,45	-2,49	0,55	51,34	-2,60	0,44	51,18	-2,76	0,28	51,14	-2,80	0,24	51,13	-2,81	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4757 [6]	1,50	45,82	48,00	48,32	0,32	46,54	-1,78	-1,46	46,54	-1,78	-1,46	46,54	-1,78	-1,46	46,54	-1,78	-1,46	46,54	-1,78	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4757 [6]	4,50	50,17	50,17	52,93	2,76	50,46	-2,47	0,29	50,43	-2,50	0,26	50,41	-2,52	0,24	50,39	-2,54	0,22	50,40	-2,53	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4757 [7]	1,50	53,03	53,03	53,45	0,42	51,35	-2,10	-1,68	51,31	-2,14	-1,72	51,28	-2,17	-1,75	51,28	-2,17	-1,75	51,27	-2,18	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4757 [7]	4,50	53,00	53,00	53,03	0,03	50,91	-2,12	-2,09	50,87	-2,16	-2,13	50,81	-2,22	-2,19	50,80	-2,23	-2,20	50,80	-2,23	-2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4758 [1]	1,50	58,22	58,22	54,80	-3,42	54,19	-0,61	-4,03	54,19	-0,61	-4,03	54,14	-0,66	-4,08	54,09	-0,71	-4,13	54,08	-0,72	-4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4758 [1]	4,50	59,76	59,76	59,65	-0,11	58,73	-0,92	-1,03	58,69	-0,96	-1,07	58,63	-1,02	-1,13	58,63	-1,02	-1,13	58,63	-1,02	-1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4758 [10]	1,50	56,05	56,05	52,79	-3,26	52,02	-0,77	-4,03	52,02	-0,77	-4,03	52,03	-0,76	-4,02	52,02	-0,77	-4,03	52,02	-0,77	-4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4758 [10]	4,50	57,43	57,43	57,09	-0,34	55,92	-1,17	-1,51	55,91	-1,18	-1,52	55,90	-1,19	-1,53	55,94	-1,15	-1,49	55,92	-1,17	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4758 [2]	1,50	58,13	58,13	54,30	-3,83	53,69	-0,61	-4,44	53,70	-0,60	-4,43	53,70	-0,60	-4,43	53,70	-0,60	-4,43	53,70	-0,60	-4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4758 [2]	4,50	59,66	59,66	59,05	-0,61	58,22	-0,83	-1,44	58,22	-0,83	-1,44	58,21	-0,84	-1,45	58,23	-0,82	-1,43	58,23	-0,82	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4758 [3]	1,50	58,13	58,13	59,00	0,87	57,22	-1,78	-0,91	57,19	-1,81	-0,94	57,08	-1,92	-1,05	57,05	-1,95	-1,08	57,04	-1,96	-1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4758 [3]	4,50	59,77	59,77	62,88	3,11	61,13	-1,75	1,36	61,10	-1,78	1,33	61,04	-1,84	1,27	61,03	-1,85	1,26	61,02	-1,86	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4758 [4]	1,50	54,33	54,33	58,41	4,08	56,13	-2,28	1,80	56,04	-2,37	1,71	55,86	-2,55	1,53	55,80	-2,61	1,47	55,78	-2,63	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4758 [4]	4,50	55,91	55,91	61,41	5,50	59,05	-2,36	3,14	58,99	-2,42	3,08	58,90	-2,51	2,99	58,86	-2,55	2,95	58,86	-2,55	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4758 [5]	1,50	43,68	48,00	48,63	0,63	45,91	-2,72	-2,09	45,91	-2,72	-2,09	45,91	-2,72	-2,09	45,91	-2,72	-2,09	45,91	-2,72	-2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4758 [5]	4,50	43,47	48,00	48,73	0,73	46,36	-2,37	-1,64	46,36	-2,37	-1,64	46,36	-2,37	-1,64	46,36	-2,37	-1,64	46,36	-2,37	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4758 [6]	1,50	52,86	52,86	57,26	4,40	54,75	-2,51	1,89	54,60	-2,66	1,74	54,42	-2,84	1,56	54,35	-2,91	1,49	54,33	-2,93	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4758 [6]	4,50	54,42	54,42	59,52	5,10	57,05	-2,47	2,63	56,97	-2,55	2,55	56,85	-2,67	2,43	56,81	-2,71	2,39	56,80	-2,72	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4758 [7]	1,50	53,38	53,38	57,06	3,68	54,69	-2,37	1,31	54,60	-2,46	1,22	54,44	-2,62	1,06	54,39	-2,67	1,01	54,38	-2,68	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4758 [7]	4,50	54,99	54,99	59,64	4,65	57,15	-2,49	2,16	57,08	-2,56	2,09	56,98	-2,66	1,99	56,95	-2,69	1,96	56,93	-2,71	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4758 [8]	1,50	47,30	48,00	51,35	3,35	48,81	-2,54	0,81	48,81	-2,54	0,81	48,80	-2,55	0,80	48,81	-2,54	0,81	48,81	-2,54	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4758 [8]	4,50	47,93	48,00	53,69	5,69	51,06	-2,63	3,06	51,06	-2,63	3,06	51,06	-2,63	3,06	51,06	-2,63	3,06	51,06	-2,63	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4758 [9]	1,50	54,63	54,63	52,10	-2,53	51,24	-0,86	-3,39	51,24	-0,86	-3,39	51,23	-0,87	-3,40	51,24	-0,86	-3,39	51,24	-0,86	-3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4758 [9]	4,50	55,95	55,95	55,91	-0,04	54,52	-1,39	-1,43	54,51	-1,40	-1,44	54,51	-1,40	-1,44	54,52	-1,39	-1,43	54,51	-1,40	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4759 [1]	1,50	46,16	48,00	51,94	3,94	49,76	-2,18	1,76	49,76	-2,18	1,76	49,76	-2,18	1,76	49,68	-2,26	1,68	49,66	-2,28	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4759 [1]	4,50	52,28	52,28	56,73	4,45	54,28	-2,45	2,00	54,16	-2,57	1,88	53,95	-2,78	1,67	53,87	-2,86	1,59	53,86	-2,87	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4759 [2]	1,50	48,16	48,16	52,11	3,95	49,50	-2,61	1,34	49,50	-2,61	1,34	49,50	-2,61	1,34	49,50	-2,61	1,34	49,50	-2,61	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4759 [2]	4,50	46,37	48,00	51,18	3,18	48,40	-2,78	0,40	48,40	-2,78	0,40	48,40	-2,78	0,40	48,40	-2,78	0,40	48,40	-2,78	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4759 [3]	1,50	51,29	51,29	52,96	1,67	50,47	-2,49	-0,82	50,47	-2,49	-0,82	50,47	-2,49	-0,82	50,46	-2,50	-0,83	50,46	-2,50	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4759 [3]	4,50	52,59	52,59	55,61	3,02	53,11	-2,50	0,52	53,11	-2,50	0,52	53,12	-2,49	0,53	53,12	-2,49	0,53	53,12	-2,49	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4759 [4]	1,50	50,24	50,24	52,04	1,80	49,59	-2,45	-0,65	49,58	-2,46	-0,66	49,58	-2,46	-0,66	49,58	-2,46	-0,66	49,57	-2,47	-0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4759 [4]	4,50	52,80	52,80	55,70	2,90	53,27	-2,43	0,47	53,25	-2,45	0,45	53,26	-2,44	0,46	53,27	-2,43	0,47	53,27	-2,43	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4759 [5]	1,50	44,99	48,00	48,63	0,63	46,73	-1,90	-1,27	46,72	-1,91	-1,28	46,72	-1,91	-1,28	46,71	-1,92	-1,29	46,70	-1,93	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4759 [5]	4,50	55,20	55,20	58,67	3,47	56,28	-2,39	1,08	56,20	-2,47	1,00	56,07	-2,60	0,87	56,02	-2,65	0,82	56,02	-2,65	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4759 [6]	1,50	45,37	48,00	50,92	2,92	49,03	-1,89	1,03	49,03	-1,89	1,03	49,03	-1,89	1,03	48,97	-1,95	0,97	48,93	-1,99	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4759 [6]	4,50	54,42	54,42	58,62	4,20	56,17	-2,45	1,75	56,10	-2,52	1,68	55,97	-2,65	1,55	55,92	-2,70	1,50	55,91	-2,71	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4759 [7]	1,50	45,40	48,00	50,76	2,76	48,90	-1,86	0,90	48,90	-1,86	0,90	48,90	-1,86	0,90	48,84	-1,92	0,84	48,80	-1,96	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4759 [7]	4,50	54,49	54,49	58,85	4,36	56,34	-2,51	1,85	56,27	-2,58	1,78	56,15	-2,70	1,66	56,10	-2,75	1,61	56,09	-2,76	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4759 [8]	1,50	45,94	48,00	51,55	3,55	49,38	-2,17	1,38	49,38	-2,17	1,38	49,38	-2,17	1,38	49,32	-2,23	1,32	49,30	-2,25	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4759 [8]	4,50	53,18	53,18	57,14	3,96	54,74	-2,40	1,56	54,65	-2,49	1,47	54,48	-2,66	1,30	54,42	-2,72	1,24	54,41	-2,73	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760 [1]	1,50	43,71	48,00	48,53	0,53	46,89	-1,64	-1,11	46,89	-1,64	-1,11	46,90	-1,63	-1,10	46,88	-1,65	-1,12	46,85	-1,68	-1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760 [1]	4,50	54,29	54,29	57,11	2,82	55,06	-2,05	0,77	54,96	-2,15	0,67	54,80	-2,31	0,51	54,72	-2,39	0,43	54,70	-2,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760 [2]	1,50	42,37	48,00	47,18	0,00	45,44	-1,74	-1,74	45,44	-1,74	-1,74	45,45	-1,73	-1,73	45,44	-1,74	-1,74	45,44	-1,74	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760 [2]	4,50	53,18	53,18	53,27	0,09	51,68	-1,59	-1,50	51,67	-1,60	-1,51	51,65	-1,62	-1,53	51,62	-1,65	-1,56	51,62	-1,65	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760 [3]	1,50	45,17	48,00	49,73	1,73	47,86	-1,87	-0,14	47,86	-1,87	-0,14	47,86	-1,87	-0,14	47,87	-1,86	-0,13	47,87	-1,86	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760 [3]	4,50	55,03	55,03	58,65	3,62	56,29	-2,36	1,26	56,22	-2,43	1,19	56,11	-2,54	1,08	56,05	-2,60	1,02	56,04	-2,61	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760 [4]	1,50	49,64	49,64	53,96	4,32	51,65	-2,31	2,01	51,62	-2,34	1,98	51,60	-2,36	1,96	51,56	-2,40	1,92	51,56	-2,40	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760 [4]	4,50	53,13	53,13	57,79	4,66	55,23	-2,56	2,10	55,17	-2,62	2,04	55,05	-2,74	1,92	54,99	-2,80	1,86	54,97	-2,82	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760 [5]	1,50	44,81	48,00	49,68	1,68	47,32	-2,36	-0,68	47,32	-2,36	-0,68	47,32	-2,36	-0,68	47,32	-2,36	-0,68	47,32	-2,36	-0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760 [5]	4,50	42,54	48,00	47,29	0,00	44,84	-2,45	-2,45	44,84	-2,45	-2,45	44,84	-2,45	-2,45	44,84	-2,45	-2,45	44,84	-2,45	-2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760 [6]	1,50	44,89	48,00	49,32	1,32	47,09	-2,23	-0,91	47,09	-2,23	-0,91	47,09	-2,23	-0,91	47,09	-2,23	-0,91	47,09	-2,23	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760 [6]	4,50	46,27	48,00	50,00	2,00	47,70	-2,30	-0,30	47,70	-2,30	-0,30	47,70	-2,30	-0,30	47,70	-2,30	-0,30	47,70	-2,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760 [7]	1,50	47,81	48,00	51,52	3,52	49,06	-2,46	1,06	49,06	-2,46	1,06	49,06	-2,46	1,06	49,06	-2,46	1,06	49,06	-2,46	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760 [7]	4,50	46,19	48,00	49,60	1,60	46,91	-2,69	-1,09	46,91	-2,69	-1,09	46,91	-2,69	-1,09	46,91	-2,69	-1,09	46,91	-2,69	-1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760 [8]	1,50	46,70	48,00	49,08	1,08	47,17	-1,91	-0,83	47,17	-1,91	-0,83	47,18	-1,90	-0,82	47,17	-1,91	-0,83	47,17	-1,91	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760 [8]	4,50	51,07	51,07	51,70	0,63	49,95	-1,75	-1,12	49,92	-1,78	-1,15	49,92	-1,78	-1,15	49,89	-1,81	-1,18	49,89	-1,81	-1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761 [1]	1,50	43,00	48,00	46,73	0,00	44,43	-2,30	-2,30	44,43	-2,30	-2,30	44,43	-2,30	-2,30	44,43	-2,30	-2,30	44,43	-2,30	-2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761 [1]	4,50	42,82	48,00	46,63	0,00	44,52	-2,11	-2,11	44,52	-2,11	-2,11	44,51	-2,12	-2,12	44,50	-2,13	-2,13	44,48	-2,15	-2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761 [1]	7,50	45,72	48,00	49,89	1,89	47,21	-2,68	-0,79	47,20	-2,69	-0,80	47,17	-2,72	-0,83	47,11	-2,78	-0,89	47,10	-2,79	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761 [2]	1,50	38,08	48,00	43,13	0,00	40,95	-2,18	-2,18	40,95	-2,18	-2,18	40,95	-2,18	-2,18	40,95	-2,18	-2,18	40,95	-2,18	-2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761 [2]	4,50	36,33	48,00	43,88	0,00	41,05	-2,83	-2,83	41,05	-2,83	-2,83	41,05	-2,83	-2,83	41,05	-2,83	-2,83	41,05	-2,83	-2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761 [2]	7,50	37,64	48,00	44,25	0,00	41,42	-2,83	-2,83	41,42	-2,83	-2,83	41,42	-2,83	-2,83	41,42	-2,83	-2,83	41,42	-2,83	-2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761 [3]	1,50	37,94	48,00	43,15	0,00	41,48	-1,67	-1,67	41,48	-1,67	-1,67	41,48	-1,67	-1,67	41,48	-1,67	-1,67	41,48	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761 [3]	4,50	47,29	48,00	50,92	2,92	48,65	-2,27	0,65	48,64	-2,28	0,64	48,61	-2,31	0,61	48,59	-2,33	0,59	48,57	-2,35	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761 [3]	7,50	48,56	48,56	51,21	2,65	48,92	-2,29	0,36	48,90	-2,31	0,34	48,88	-2,33	0,32	48,85	-2,36	0,29	48,86	-2,35	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761 [4]	1,50	30,59	48,00	36,62	0,00	35,08	-1,54	-1,54	35,08	-1,54	-1,54	35,08	-1,54	-1,54	35,08	-1,54	-1,54	35,08	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761 [4]	4,50	39,90	48,00	47,08	0,00	44,20	-2,88	-2,88	44,20	-2,88	-2,88	44,20	-2,88	-2,88	44,20	-2,88	-2,88	44,20	-2,88	-2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761 [4]	7,50	41,07	48,00	47,35	0,00	44,49	-2,86	-2,86	44,49	-2,86	-2,86	44,49	-2,86	-2,86	44,49	-2,86	-2,86	44,49	-2,86	-2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761 [5]	1,50	38,63	48,00	45,02	0,00	43,18	-1,84	-1,84	43,18	-1,84	-1,84	43,18	-1,84	-1,84	43,17	-1,85	-1,85	43,15	-1,87	-1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761 [5]	4,50	49,52	49,52	53,53	4,01	51,13	-2,40	1,61	51,08	-2,45	1,56	50,92	-2,61	1,40	50,84	-2,69	1,32	50,83	-2,70	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761 [5]	7,50	50,74	50,74	54,06	3,32	51,67	-2,39	0,93	51,60	-2,46	0,86	51,48	-2,58	0,74	51,42	-2,64	0,68	51,41	-2,65	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761 [6]	1,50	48,87	48,87	52,63	3,76	50,40	-2,23	1,53	50,31	-2,32	1,44	50,22	-2,41	1,35	50,18	-2,45	1,31	50,17	-2,46	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761 [6]	4,50	51,15	51,15	54,87	3,72	52,49	-2,38	1,34	52,45	-2,42	1,30	52,37	-2,50	1,22	52,32	-2,55	1,17	52,30	-2,57	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761 [6]	7,50	52,48	52,48	56,09	3,61	53,53	-2,56	1,05	53,50	-2,59	1,02	53,43	-2,66	0,95	53,37	-2,72	0,89	53,36	-2,73	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761 [7]	1,50	44,29	48,00	48,65	0,65	46,47	-2,18	-1,53	46,47	-2,18	-1,53	46,47	-2,18	-1,53	46,47	-2,18	-1,53	46,46	-2,19	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4761 [7]	4,50	45,91	48,00	50,21	2,21	47,90	-2,31	-0,10	47,90	-2,31	-0,10	47,90	-2,31	-0,10	47,89	-2,32	-0,11	47,87	-2,34	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761 [7]	7,50	49,41	49,41	53,89	4,48	51,02	-2,87	1,61	51,02	-2,87	1,61	51,00	-2,89	1,59	50,95	-2,94	1,54	50,93	-2,96	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761 [8]	1,50	44,29	48,00	48,35	0,35	46,18	-2,17	-1,82	46,18	-2,17	-1,82	46,18	-2,17	-1,82	46,17	-2,18	-1,83	46,16	-2,19	-1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761 [8]	4,50	45,88	48,00	49,88	1,88	47,62	-2,26	-0,38	47,62	-2,26	-0,38	47,62	-2,26	-0,38	47,61	-2,27	-0,39	47,59	-2,29	-0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761 [8]	7,50	49,47	49,47	53,83	4,36	50,98	-2,85	1,51	50,98	-2,85	1,51	50,96	-2,87	1,49	50,91	-2,92	1,44	50,90	-2,93	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761 [9]	1,50	47,61	48,00	50,96	2,96	48,74	-2,22	0,74	48,58	-2,38	0,58	48,40	-2,56	0,40	48,34	-2,62	0,34	48,31	-2,65	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761 [9]	4,50	48,10	48,10	51,84	3,74	49,55	-2,29	1,45	49,44	-2,40	1,34	49,27	-2,57	1,17	49,20	-2,64	1,10	49,18	-2,66	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761 [9]	7,50	50,58	50,58	54,89	4,31	52,17	-2,72	1,59	52,13	-2,76	1,55	52,02	-2,87	1,44	51,94	-2,95	1,36	51,92	-2,97	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4762 [1]	1,50	44,65	48,00	49,56	1,56	47,46	-2,10	-0,54	47,46	-2,10	-0,54	47,46	-2,10	-0,54	47,46	-2,10	-0,54	47,46	-2,10	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4762 [1]	4,50	47,39	48,00	51,44	3,44	49,22	-2,22	1,22	49,20	-2,24	1,20	49,20	-2,24	1,20	49,19	-2,25	1,19	49,18	-2,26	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4762 [1]	7,50	51,26	51,26	54,64	3,38	52,04	-2,60	0,78	52,00	-2,64	0,74	51,88	-2,76	0,62	51,78	-2,86	0,52	51,75	-2,89	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4762 [10]	1,50	39,47	48,00	43,22	0,00	40,84	-2,38	-2,38	40,84	-2,38	-2,38	40,84	-2,38	-2,38	40,84	-2,38	-2,38	40,84	-2,38	-2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4762 [10]	4,50	25,53	48,00	32,85	0,00	31,48	-1,37	-1,37	31,48	-1,37	-1,37	31,48	-1,37	-1,37	31,48	-1,37	-1,37	31,48	-1,37	-1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4762 [10]	7,50	30,68	48,00	37,28	0,00	35,00	-2,28	-2,28	35,00	-2,28	-2,28	35,00	-2,28	-2,28	35,00	-2,28	-2,28	35,00	-2,28	-2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4762 [11]	1,50	47,62	48,00	51,49	3,49	49,21	-2,28	1,21	49,20	-2,29	1,20	49,18	-2,31	1,18	49,15	-2,34	1,15	49,15	-2,34	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4762 [11]	4,50	48,57	48,57	52,26	3,69	49,84	-2,42	1,27	49,83	-2,43	1,26	49,82	-2,44	1,25	49,78	-2,48	1,21	49,78	-2,48	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4762 [11]	7,50	49,65	49,65	52,38	2,73	50,00	-2,38	0,35	49,97	-2,41	0,32	49,85	-2,53	0,20	49,79	-2,59	0,14	49,78	-2,60	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4762 [2]	1,50	41,88	48,00	46,12	0,00	44,17	-1,95	-1,95	44,17	-1,95	-1,95	44,17	-1,95	-1,95	44,17	-1,95	-1,95	44,17	-1,95	-1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4762 [2]	4,50	46,36	48,00	49,46	1,46	47,31	-2,15	-0,69	47,30	-2,16	-0,70	47,29	-2,17	-0,71	47,28	-2,18	-0,72	47,27	-2,19	-0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4762 [2]	7,50	51,05	51,05	53,62	2,57	51,36	-2,26	0,31	51,31	-2,31	0,26	51,21	-2,41	0,16	51,16	-2,46	0,11	51,15	-2,47	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4762 [3]	1,50	42,16	48,00	47,67	0,00	45,45	-2,22	-2,22	45,45	-2,22	-2,22	45,45	-2,22	-2,22	45,45	-2,22	-2,22	45,44	-2,23	-2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4762 [3]	4,50	45,78	48,00	50,26	2,26	48,01	-2,25	0,01	48,00	-2,26	0,00	47,99	-2,27	-0,01	47,98	-2,28	-0,02	47,97	-2,29	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4762 [3]	7,50	50,96	50,96	54,24	3,28	51,59	-2,65	0,63	51,54	-2,70	0,58	51,41	-2,83	0,45	51,32	-2,92	0,36	51,30	-2,94	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4762 [4]	1,50	38,77	48,00	44,20	0,00	42,36	-1,84	-1,84	42,36	-1,84	-1,84	42,36	-1,84	-1,84	42,36	-1,84	-1,84	42,36	-1,84	-1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4762 [4]	4,50	42,82	48,00	47,28	0,00	45,19	-2,09	-2,09	45,19	-2,09	-2,09	45,19	-2,09	-2,09	45,17	-2,11	-2,11	45,16	-2,12	-2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4762 [4]	7,50	48,14	48,14	52,61	4,47	49,53	-3,08	1,39	49,52	-3,09	1,38	49,47	-3,14	1,33	49,39	-3,22	1,25	49,36	-3,25	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4762 [5]	1,50	39,99	48,00	44,40	0,00	42,74	-1,66	-1,66	42,74	-1,66	-1,66	42,74	-1,66	-1,66	42,74	-1,66	-1,66	42,74	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4762 [5]	4,50	43,92	48,00	48,10	0,10	46,06	-2,04	-1,94	46,06	-2,04	-1,94	46,06	-2,04	-1,94	46,02	-2,08	-1,98	45,99	-2,11	-2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4762 [5]	7,50	49,78	49,78	54,06	4,28	51,07	-2,99	1,29	51,04	-3,02	1,26	50,94	-3,12	1,16	50,83	-3,23	1,05	50,81	-3,25	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4762 [6]	1,50	39,97	48,00	43,48	0,00	41,27	-2,21	-2,21	41,27	-2,21	-2,21	41,27	-2,21	-2,21	41,27	-2,21	-2,21	41,27	-2,21	-2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4762 [6]	4,50	37,79	48,00	40,93	0,00	39,13	-1,80	-1,80	39,13	-1,80	-1,80	39,13	-1,80	-1,80	39,13	-1,80	-1,80	39,13	-1,80	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4762 [6]	7,50	33,33	48,00	37,69	0,00	35,05	-2,64	-2,64	35,05	-2,64	-2,64	35,05	-2,64	-2,64	35,05	-2,64	-2,64	35,05	-2,64	-2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4762 [7]	1,50	38,21	48,00	42,12	0,00	39,58	-2,54	-2,54	39,58	-2,54	-2,54	39,58	-2,54	-2,54	39,58	-2,54	-2,54	39,58	-2,54	-2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4762 [7]	4,50	29,81	48,00	36,83	0,00	34,60	-2,23	-2,23	34,60	-2,23	-2,23	34,60	-2,23	-2,23	34,60	-2,23	-2,23	34,60	-2,23	-2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4762 [7]	7,50	30,31	48,00	35,99	0,00	33,68	-2,31	-2,31	33,68	-2,31	-2,31	33,68	-2,31	-2,31	33,68	-2,31	-2,31	33,68	-2,31	-2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4762 [8]	1,50	38,63	48,00	42,24	0,00	39,80	-2,44	-2,44	39,80	-2,44	-2,44	39,80	-2,44	-2,44	39,80	-2,44	-2,44	39,80	-2,44	-2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4762 [8]	4,50	29,92	48,00	36,94	0,00	34,73	-2,21	-2,21	34,73	-2,21	-2,21	34,73	-2,21	-2,21	34,73	-2,21	-2,21	34,73	-2,21	-2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4762 [8]	7,50	30,78	48,00	36,79	0,00	34,38	-2,41	-2,41	34,38	-2,41	-2,41	34,38	-2,41	-2,41	34,38	-2,41	-2,41	34,38	-2,41	-2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4762 [9]	1,50	37,40	48,00	41,73	0,00	39,79	-1,94	-1,94	39,79	-1,94	-1,94	39,79	-1,94	-1,94	39,79	-1,94	-1,94	39,79	-1,94	-1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4762 [9]	4,50	34,73	48,00	42,83	0,00	40,33	-2,50	-2,50	40,33	-2,50	-2,50	40,33	-2,50	-2,50	40,33	-2,50	-2,50	40,33	-2,50	-2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4762 [9]	7,50	37,56	48,00	44,16	0,00	41,89	-2,27	-2,27	41,89	-2,27	-2,27	41,89	-2,27	-2,27	41,89	-2,27	-2,27	41,89	-2,27	-2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4766 [1]	1,50	53,34	53,34	57,74	4,40	54,46	-3,28	1,12	54,93	-2,81	1,59	54,89	-2,85	1,55	54,87	-2,87	1,53	54,87	-2,87	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4766 [1]	4,50	54,01	54,01	58,25	4,24	54,99	-3,26	0,98	55,40	-2,85	1,39	55,40	-2,85	1,39	55,40	-2,85	1,39	55,40	-2,85	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4766 [10]	1,50	56,18	56,18	60,95	4,77	57,74	-3,21	1,56	58,09	-2,86	1,91	57,94	-3,01	1,76	57,89	-3,06	1,71	57,88	-3,07	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4766 [10]	4,50	56,86	56,86	61,54	4,68	58,34	-3,20	1,48	58,70	-2,84	1,84	58,66	-2,88	1,80	58,65	-2,89	1,79	58,64	-2,90	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4766 [11]	1,50	53,44	53,44	57,99	4,55	54,70	-3,29	1,26	55,16	-2,83	1,72	55,12	-2,87	1,68	55,11	-2,88	1,67	55,11	-2,88	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4766 [11]	4,50	54,07	54,07	58,49	4,42	55,23	-3,26	1,16	55,63	-2,86	1,56	55,63	-2,86	1,56	55,63	-2,86	1,56	55,63	-2,86	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4766 [2]	1,50	51,45	51,45	55,19	3,74	51,99	-3,20	0,54	52,00	-3,19	0,55	52,00	-3,19	0,55	52,00	-3,19	0,55	52,00	-3,19	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4766 [2]	4,50	51,91	51,91	55,49	3,58	52,28	-3,21	0,37	52,30	-3,19	0,39	52,30	-3,19	0,39	52,30	-3,19	0,39	52,30	-3,19	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4766 [3]	1,50	51,78	51,78	55,53	3,75	52,41	-3,12	0,63	52,41	-3,12	0,63	52,41	-3,12	0,63	52,41	-3,12	0,63	52,41	-3,12	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4766 [3]	4,50	51,06	51,06	54,72	3,66	51,60	-3,12	0,54	51,60	-3,12	0,54	51,60	-3,12	0,54	51,60	-3,12	0,54	51,60	-3,12	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4766 [4]	1,50	51,74	51,74	55,42	3,68	52,24	-3,18	0,50	52,24	-3,18	0,50	52,24	-3,18	0,50	52,24	-3,18	0,50	52,24	-3,18	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4766 [4]	4,50	52,31	52,31	55,77	3,46	52,58	-3,19	0,27	52,58	-3,19	0,27	52,58	-3,19	0,27	52,58	-3,19	0,27	52,58	-3,19	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4766 [5]	1,50	51,01	51,01	55,51	4,50	52,37	-3,14	1,36	52,37	-3,14	1,36	52,37	-3,14	1,36	52,37	-3,14	1,36	52,37	-3,14	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4766 [5]	4,50	45,58	48,00	50,25	2,25	47,44	-2,81	-0,56	47,44	-2,81	-0,56	47,44	-2,81	-0,56	47,44	-2,81	-0,56	47,44	-2,81	-0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4766 [6]	1,50	53,22	53,22	57,96	4,74	54,91	-3,05	1,69	54,80	-3,16	1,58	54,69	-3,27	1,47	54,65	-3,31	1,43	54,63	-3,33	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4766 [6]	4,50	51,32	51,32	56,11	4,79	53,15	-2,96	1,83	53,14	-2,97	1,82	53,13	-2,98	1,81	53,12	-2,99	1,80	53,11	-3,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4766 [7]	1,50	51,50	51,50	56,13	4,63	53,22	-2,91	1,72	53,18	-2,95	1,68	53,14	-2,99	1,64	53,13	-3,00	1,63	53,12	-3,01	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4766 [7]	4,50	48,81	48,81	53,33	4,52	50,75	-2,58	1,94	50,72	-2,61	1,91	50,69	-2,64	1,88	50,68	-2,65	1,87	50,68	-2,65	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4766 [8]	1,50	49,81	49,81	54,48	4,67	51,26	-3,22	1,45	51,26	-3,22	1,45	51,26	-3,22	1,45	51,26	-3,22	1,45	51,26	-3,22	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4766 [8]	4,50	42,69	48,00	46,67	0,00	44,23	-2,44	-2,44	44,23	-2,44	-2,44	44,23	-2,44	-2,44	44,23	-2,44	-2,44	44,23	-2,44	-2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4766 [9]	1,50	54,35	54,35	59,19	4,84	56,11	-3,08	1,76	56,14	-3,05	1,79	55,97	-3,22	1,62	55,91	-3,28	1,56	55,89	-3,30	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4766 [9]	4,50	54,20	54,20	58,77	4,57	55,68	-3,09	1,48	55,83	-2,94	1,63	55,77	-3,00	1,57	55,75	-3,02	1,55	55,73	-3,04	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4774 [1]	1,50	43,29	48,00	46,58	0,00	44,79	-1,79	-1,79	44,36	-2,22	-2,22	43,71	-2,87	-2,87	43,71	-2,87	-2,87	43,69	-2,89	-2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4774 [1]	4,50	45,10	48,00	48,33	0,33	46,56	-1,77	-1,44	46,24	-2,09	-1,76	45,83	-2,50	-2,17	45,80	-2,53	-2,20	45,76	-2,57	-2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4774 [1]	7,50	49,93	49,93	53,54	3,61	51,06	-2,48	1,13	50,62	-2,92	0,69	49,66	-3,88	-0,27	49,38	-4,16	-0,55	49,33	-4,21	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4774 [10]	1,50	49,15	49,15	52,97	3,82	50,44	-2,53	1,29	49,20	-3,77	0,05	47,55	-5,42	-1,60	47,18	-5,79	-1,97	47,11	-5,86	-2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4774 [10]	4,50	50,85	50,85	53,80	2,95	51,32	-2,48	0,47	50,31	-3,49	-0,54	49,31	-4,49	-1,54	48,97	-4,83	-1,88	48,88	-4,92	-1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4774 [10]	7,50	53,98	53,98	57,52	3,54	54,72	-2,80	0,74	54,12	-3,40	0,14	52,90	-4,62	-1,08	52,56	-4,96	-1,42	52,49	-5,03	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4774 [11]	1,50	43,69	48,00	46,08	0,00	44,31	-1,77	-1,77	43,88	-2,20	-2,20	43,11	-2,97	-2,97	43,11	-2,97	-2,97	43,11	-2,97	-2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4774 [11]	4,50	44,22	48,00	47,02	0,00	45,35	-1,67	-1,67	44,95	-2,07	-2,07	44,48	-2,54	-2,54	44,46	-2,56	-2,56	44,47	-2,55	-2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4774 [11]	7,50	48,42	48,42	51,30	2,88	49,23	-2,07	0,81	48,87	-2,43	0,45	48,09	-3,21	-0,33	48,08	-3,22	-0,34	48,07	-3,23	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4774 [2]	1,50	47,24	48,00	50,44	2,44	48,11	-2,33	0,11	47,24	-3,20	-0,76	46,34	-4,10	-1,66	46,28	-4,16	-1,72	46,28	-4,16	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4774 [2]	4,50	48,87	48,87	52,07	3,20	49,78	-2,29	0,91	49,21	-2,86	0,34	48,59	-3,48	-0,28	48,53	-3,54	-0,34	48,48	-3,59	-0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4774 [2]	7,50	52,60	52,60	56,49	3,89	53,76	-2,73	1,16	53,17	-3,32	0,57	52,05	-4,44	-0,55	51,74	-4,75	-0,86	51,69	-4,80	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4774 [3]	1,50	49,50	49,50	54,58	5,08	51,85	-2,73	2,35	50,01	-4,57	0,51	47,59	-6,99	-1,91	46,75	-7,83	-2,75	46,18	-8,40	-3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4774 [3]	4,50	51,07	51,07	54,63	3,56	51,79	-2,84	0,72	50,94	-3,69	-0,13	49,29	-5,34	-1,78	49,04	-5,59	-2,03	49,00	-5,63	-2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4774 [3]	7,50	52,65	52,65	55,77	3,12	53,05	-2,72	0,40	52,03	-3,74	-0,62	50,93	-4,84	-1,72	50,86	-4,91	-1,79	50,85	-4,92	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4774 [4]	1,50	53,41	53,41	58,50	5,09	55,62	-2,88	2,21	53,32	-5,18	-0,09	50,08	-8,42	-3,33	47,99	-10,51	-5,42	46,70	-11,80	-6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4774 [4]	4,50	53,81	53,81	58,32	4,51	55,32	-3,00	1,51	53,51	-4,81	-0,30	50,86	-7,46	-2,95	49,90	-8,42	-3,91	49,35	-8,97	-4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4774 [4]	7,50	54,22	54,22	58,59	4,37	55,61	-2,98	1,39	53,67	-4,92	-0,55	51,95	-6,64	-2,27	50,43	-8,16	-3,79	50,03	-8,56	-4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4774 [5]	1,50	54,63	54,63	59,54	4,91	56,63	-2,91	2,00	54,55	-4,99	-0,08	51,16	-8,38	-3,47	48,87	-10,67	-5,76	47,60	-11,94	-7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4774 [5]	4,50	54,74	54,74	59,31	4,57	56,37	-2,94	1,63	54,58	-4,73	-0,16	52,05	-7,26	-2,69	50,79	-8,52	-3,95	50,01	-9,30	-4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4774 [5]	7,50	55,14	55,14	59,61	4,47	56,70	-2,91	1,56	54,85	-4,76	-0,29	53,17	-6,44	-1,97	51,26	-8,35	-3,88	50,67	-8,94	-4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4774 [6]	1,50	53,70	53,70	58,29	4,59	55,56	-2,73	1,86	53,80	-4,49	0,10	50,97	-7,32	-2,73	48,98	-9,31	-4,72	47,91	-10,38	-5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4774 [6]	4,50	54,37	54,37	58,62	4,25	55,88	-2,74	1,51	54,29	-4,33	-0,08	52,09	-6,53	-2,28	50,77	-7,85	-3,60	49,89	-8,73	-4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4774 [6]	7,50	55,86	55,86	60,07	4,21	57,25	-2,82	1,39	55,91	-4,16	0,05	54,35	-5,72	-1,51	52,93	-7,14	-2,93	52,50	-7,57	-3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4774 [7]	1,50	50,12	50,12	52,39	2,27	50,15	-2,24	0,03	49,18	-3,21	-0,94	47,71	-4,68	-2,41	47,04	-5,35	-3,08	46,89	-5,50	-3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4774 [7]	4,50	51,55	51,55	53,15	1,60	50,94	-2,21	-0,61	50,16	-2,99	-1,39	49,20	-3,95	-2,35	48,78	-4,37	-2,77	48,63	-4,52	-2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4774 [7]	7,50	54,06	54,06	57,01	2,95	54,27	-2,74	0,21	53,73	-3,28	-0,33	52,50	-4,51	-1,56	52,22	-4,79	-1,84	52,17	-4,84	-1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4774 [8]	1,50	50,21	50,21	53,20	2,99	50,82	-2,38	0,61	49,72	-3,48	-0,49	47,63	-5,57	-2,58	46,80	-6,40	-3,41	46,52	-6,68	-3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4774 [8]	4,50	51,60	51,60	53,99	2,39	51,63	-2,36	0,03	50,74	-3,25	-0,86	49,46	-4,53	-2,14	48,78	-5,21	-2,82	48,54	-5,45	-3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4774 [8]	7,50	53,71	53,71	57,16	3,45	54,39	-2,77	0,68	53,72	-3,44	0,01	52,44	-4,72	-1,27	51,94	-5,22	-1,77	51,80	-5,36	-1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4774 [9]	1,50	50,63	50,63	54,78	4,15	52,26	-2,52	1,63	51,03	-3,75	0,40	48,62	-6,16	-2,01	47,23	-7,55	-3,40	46,64	-8,14	-3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4774 [9]	4,50	51,82	51,82	55,35	3,53	52,88	-2,47	1,06	51,85	-3,50	0,03	50,34	-5,01	-1,48	49,39	-5,96	-2,43	48,84	-6,51	-2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4774 [9]	7,50	53,88	53,88	57,87	3,99	55,13	-2,74	1,25	54,28	-3,59	0,40	52,90	-4,97	-0,98	52,08	-5,79	-1,80	51,81	-6,06	-2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4775 [1]	1,50	52,05	52,05	54,68	2,63	52,49	-2,19	0,44	51,32	-3,36	-0,73	50,31	-4,37	-1,74	50,33	-4,35	-1,72	50,32	-4,36	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4775 [1]	4,50	50,03	50,03	52,76	2,73	50,34	-2,42	0,31	49,19	-3,57	-0,84	48,09	-4,67	-1,94	48,05	-4,71	-1,98	48,04	-4,72	-1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4775 [2]	1,50	51,97	51,97	54,90	2,93	52,58	-2,32	0,61	51,45	-3,45	-0,52	50,31	-4,59	-1,66	50,32	-4,58	-1,65	50,32	-4,58	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4775 [2]	4,50	53,73	53,73	57,13	3,40	54,51	-2,62	0,78	53,85	-3,28	0,12	52,34	-4,79	-1,39	51,89	-5,24	-1,84	51,74	-5,39	-1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4775 [3]	1,50	52,40	52,40	55,14	2,74	52,81	-2,33	0,41	51,36	-3,78	-1,04	50,06	-5,08	-2,34	50,07	-5,07	-2,33	50,07	-5,07	-2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4775 [3]	4,50	50,93	50,93	53,55	2,62	51,40	-2,15	0,47	50,61	-2,94	-0,32	49,85	-3,70	-1,08	49,86	-3,69	-1,07	49,86	-3,69	-1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4775 [4]	1,50	50,44	50,44	53,27	2,83	51,19	-2,08	0,75	50,42	-2,85	-0,02	49,59	-3,68	-0,85	49,59	-3,68	-0,85	49,59	-3,68	-0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4775 [4]	4,50	53,61	53,61	56,94	3,33	54,12	-2,82	0,51	53,29	-3,65	-0,32	51,58	-5,36	-2,03	51,04	-5,90	-2,57	50,80	-6,14	-2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4775 [5]	1,50	48,52	48,52	52,13	3,61	49,76	-2,37	1,24	49,64	-2,49	1,12	49,04	-3,09	0,52	48,88	-3,25	0,36	48,63	-3,50	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4775 [5]	4,50	52,35	52,35	56,89	4,54	53,91	-2,98	1,56	53,57	-3,32	1,22	51,56	-5,33	-0,79	50,30	-6,59	-2,05	49,70	-7,19	-2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4775 [6]	1,50	46,55	48,00	50,74	2,74	48,81	-1,93	0,81	48,54	-2,20	0,54	48,14	-2,60	0,14	47,76	-2,98	-0,24	47,31	-3,43	-0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4775 [6]	4,50	48,68	48,68	52,82	4,14	50,00	-2,82	1,32	49,26	-3,56	0,58	47,76	-5,06	-0,92	46,77	-6,05	-1,91	46,17	-6,65	-2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4776 [1]	1,50	51,58	51,58	54,41	2,83	52,24	-2,17	0,66	51,07	-3,34	-0,51	50,00	-4,41	-1,58	50,00	-4,41	-1,58	50,00	-4,41	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4776 [1]	4,50	51,65	51,65	54,37	2,72	51,87	-2,50	0,22	51,24	-3,13	-0,41	49,88	-4,49	-1,77	49,84	-4,53	-1,81	49,84	-4,53	-1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4776 [10]	1,50	56,01	56,01	60,99	4,98	57,99	-3,00	1,98	54,67	-6,32	-1,34	51,58	-9,41	-4,43	49,55	-11,44	-6,46	48,63	-12,36	-7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4776 [10]	4,50	56,82	56,82	61,45	4,63	58,51	-2,94	1,69	56,48	-4,97	-0,34	53,70	-7,75	-3,12	52,07	-9,38	-4,75	50,86	-10,59	-5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4776 [11]	1,50	51,61	51,61	56,11	4,50	53,76	-2,35	2,15	52,48	-3,63	0,87	50,58	-5,53	-1,03	49,14	-6,97	-2,47	48,47	-7,64	-3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4776 [11]	4,50	52,64	52,64	56,51	3,87	54,00	-2,51	1,36	53,09	-3,42	0,45	51,46	-5,05	-1,18	50,11	-6,40	-2,53	49,42	-7,09	-3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4776 [12]	1,50	50,91	50,91	55,69	4,78	53,27	-2,42	2,36	51,93	-3,76	1,02	50,03	-5,66	-0,88	48,56	-7,13	-2,35	47,75	-7,94	-3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4776 [12]	4,50	51,09	51,09	55,29	4,20	52,77	-2,52	1,68	51,99	-3,30	0,90	50,37	-4,92	-0,72	48,95	-6,34	-2,14	48,25	-7,04	-2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4776 [2]	1,50	54,96	54,96	59,29	4,33	56,05	-3,24	1,09	50,84	-8,45	-4,12	47,20	-12,09	-7,76	46,47	-12,82	-8,49	46,22	-13,07	-8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4776 [2]	4,50	56,36	56,36	60,16	3,80	56,99	-3,17	0,63	54,71	-5,45	-1,65	51,46	-8,70	-4,90	50,98	-9,18	-5,38	50,75	-9,41	-5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4776 [3]	1,50	55,16	55,16	58,72	3,56	55,53	-3,19	0,37	52,61	-6,11	-2,55	49,07	-9,65	-6,09	48,78	-9,94	-6,38	48,65	-10,07	-6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4776 [3]	4,50	55,89	55,89	58,76	2,87	55,74	-3,02	-0,15	53,99	-4,77	-1,90	51,51	-7,25	-4,38	51,26	-7,50	-4,63	51,16	-7,60	-4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4776 [4]	1,50	57,29	57,29	61,66	4,37	58,50	-3,16	1,21	54,35	-7,31	-2,94	50,85	-10,81	-6,44	50,11	-11,55	-7,18	49,79	-11,87	-7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4776 [4]	4,50	57,94	57,94	61,89	3,95	58,76	-3,13	0,82	56,41	-5,48	-1,53	53,03	-8,86	-4,91	52,20	-9,69	-5,74	51,73	-10,16	-6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4776 [5]	1,50	57,28	57,28	61,71	4,43	58,55	-3,16	1,27	54,28	-7,43	-3,00	50,76	-10,95	-6,52	50,01	-11,70	-7,27	49,68	-12,03	-7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4776 [5]	4,50	57,96	57,96	61,97	4,01	58,85	-3,12	0,89	56,52	-5,45	-1,44	53,27	-8,70	-4,69	52,45	-9,52	-5,51	51,98	-9,99	-5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4776 [6]	1,50	57,44	57,44	61,85	4,41	58,66	-3,19	1,22	54,19	-7,66	-3,25	50,64	-11,21	-6,80	49,87	-11,98	-7,57	49,53	-12,32	-7,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4776 [6]	4,50	58,05	58,05	62,08	4,03	58,96	-3,12	0,91	56,61	-5,47	-1,44	53,31	-8,77	-4,74	52,44	-9,64	-5,61	51,95	-10,13	-6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4776 [7]	1,50	57,04	57,04	61,87	4,83	58,79	-3,08	1,75	54,77	-7,10	-2,27	51,61	-10,26	-5,43	49,84	-12,03	-7,20	49,05	-12,82	-7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4776 [7]	4,50	57,88	57,88	62,25	4,37	59,23	-3,02	1,35	56,99	-5,26	-0,89	53,91	-8,34	-3,97	52,44	-9,81	-5,44	51,29	-10,96	-6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4776 [8]	1,50	56,78	56,78	61,69	4,91	58,62	-3,07	1,84	54,80	-6,89	-1,98	51,66	-10,03	-5,12	49,79	-11,90	-6,99	48,96	-12,73	-7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4776 [8]	4,50	57,60	57,60	62,09	4,49	59,08	-3,01	1,48	56,87	-5,22	-0,73	53,85	-8,24	-3,75	52,33	-9,76	-5,27	51,13	-10,96	-6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4776 [9]	1,50	56,28	56,28	61,27	4,99	58,25	-3,02	1,97	54,61	-6,66	-1,67	51,44	-9,83	-4,84	49,47	-11,80	-6,81	48,60	-12,67	-7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4776 [9]	4,50	57,10	57,10	61,73	4,63	58,75	-2,98	1,65	56,60	-5,13	-0,50	53,64	-8,09	-3,46	51,98	-9,75	-5,12	50,70	-11,03	-6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4777 [1]	1,50	54,30	54,30	57,03	2,73	54,39	-2,64	0,09	52,53	-4,50	-1,77	50,98	-6,05	-3,32	50,98	-6,05	-3,32	50,98	-6,05	-3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4777 [1]	4,50	53,82	53,82	56,39	2,57	53,56	-2,83	-0,26	52,26	-4,13	-1,56	50,37	-6,02	-3,45	50,33	-6,06	-3,49	50,33	-6,06	-3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4777 [2]	1,50	57,10	57,10	61,14	4,04	58,08	-3,06	0,98	53,92	-7,22	-3,18	51,32	-9,82	-5,78	50,65	-10,49	-6,45	50,40	-10,74	-6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4777 [2]	4,50	57,94	57,94	61,55	3,61	58,46	-3,09	0,52	56,14	-5,41	-1,80	52,96	-8,59	-4,98	52,32	-9,23	-5,62	51,88	-9,67	-6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4777 [3]	1,50	56,58	56,58	61,28	4,70	58,11	-3,17	1,53	53,30	-7,98	-3,28	49,67	-11,61	-6,91	48,20	-13,08	-8,38	47,55	-13,73	-9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4777 [3]	4,50	57,54	57,54	61,84	4,30	58,69	-3,15	1,15	56,09	-5,75	-1,45	52,33	-9,51	-5,21	51,14	-10,70	-6,40	50,29	-11,55	-7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4777 [4]	1,50	51,70	51,70	55,62	3,92	52,91	-2,71	1,21	50,26	-5,36	-1,44	49,14	-6,48	-2,56	48,95	-6,67	-2,75	48,89	-6,73	-2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4777 [4]	4,50	53,00	53,00	56,80	3,80	53,70	-3,10	0,70	52,16	-4,64	-0,84	49,19	-7,61	-3,81	48,70	-8,10	-4,30	48,43	-8,37	-4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4778 [1]	1,50	50,71	50,71	54,89	4,18	51,99	-2,90	1,28	51,95	-2,94	1,24	51,92	-2,97	1,21	51,89	-3,00	1,18	51,87	-3,02	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4778 [1]	4,50	50,71	50,71	54,53	3,82	51,69	-2,84	0,98	51,67	-2,86	0,96	51,65	-2,88	0,94	51,61	-2,92	0,90	51,60	-2,93	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4778 [1]	7,50	49,64	49,64	53,64	4,00	50,73	-2,91	1,09	50,73	-2,91	1,09	50,73	-2,91	1,09	50,73	-2,91	1,09	50,72	-2,92	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4778 [2]	1,50	53,48	53,48	57,44	3,96	54,04	-3,40	0,56	54,00	-3,44	0,52	53,97	-3,47	0,49	53,96	-3,48	0,48	53,96	-3,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4778 [2]	4,50	54,76	54,76	58,69	3,93	55,51	-3,18	0,75	55,47	-3,22	0,71	55,45	-3,24	0,69	55,45	-3,24	0,69	55,45	-3,24	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4778 [2]	7,50	55,31	55,31	59,21	3,90	56,05	-3,16	0,74	56,03	-3,18	0,72	56,03	-3,18	0,72	56,02	-3,19	0,71	56,02	-3,19	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4778 [3]	1,50	54,83	54,83	58,42	3,59	55,47	-2,95	0,64	55,44	-2,98	0,61	55,42	-3,00	0,59	55,42	-3,00	0,59	55,42	-3,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4778 [3]	4,50	55,79	55,79	59,43	3,64	56,59	-2,84	0,80	56,56	-2,87	0,77	56,55	-2,88	0,76	56,55	-2,88	0,76	56,55	-2,88	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4778 [3]	7,50	56,43	56,43	60,04	3,61	57,25	-2,79	0,82	57,24	-2,80	0,81	57,24	-2,80	0,81	57,23	-2,81	0,80	57,23	-2,81	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4778 [4]	1,50	55,10	55,10	58,54	3,44	55,76	-2,78	0,66	55,75	-2,79	0,65	55,72	-2,82	0,62	55,72	-2,82	0,62	55,72	-2,82	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4778 [4]	4,50	55,78	55,78	59,35	3,57	56,64	-2,71	0,86	56,61	-2,74	0,83	56,60	-2,75	0,82	56,60	-2,75	0,82	56,60	-2,75	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4778 [4]	7,50	56,43	56,43	59,98	3,55	57,30	-2,68	0,87	57,29	-2,69	0,86	57,28	-2,70	0,85	57,28	-2,70	0,85	57,28	-2,70	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4779 [1]	1,50	53,47	53,47	57,09	3,62	53,86	-3,23	0,39	53,82	-3,27	0,35	53,79	-3,30	0,32	53,79	-3,30	0,32	53,79	-3,30	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4779 [1]	4,50	55,57	55,57	59,15	3,58	56,38	-2,77	0,81	56,35	-2,80	0,78	56,34	-2,81	0,77	56,34	-2,81	0,77	56,34	-2,81	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4779 [1]	7,50	56,27	56,27	59,89	3,62	57,12	-2,77	0,85	57,13	-2,76	0,86	57,11	-2,78	0,84	57,11	-2,78	0,84	57,11	-2,78	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4779 [2]	1,50	47,30	48,00	50,32	2,32	47,48	-2,84	-0,52	47,48	-2,84	-0,52	47,48	-2,84	-0,52	47,48	-2,84	-0,52	47,48	-2,84	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4779 [2]	4,50	52,24	52,24	55,06	2,82	53,00	-2,06	0,76	53,00	-2,06	0,76	52,99	-2,07	0,75	52,99	-2,07	0,75	52,99	-2,07	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4779 [2]	7,50	51,99	51,99	54,77	2,78	52,84	-1,93	0,85	52,84	-1,93	0,85	52,84	-1,93	0,85	52,84	-1,93	0,85	52,84	-1,93	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4779 [3]	1,50	45,42	48,00	48,38	0,38	45,18	-3,20	-2,82	45,18	-3,20	-2,82	45,18	-3,20	-2,82	45,18	-3,20	-2,82	45,18	-3,20	-2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4779 [3]	4,50	46,52	48,00	49,59	1,59	46,68	-2,91	-1,32	46,68	-2,91	-1,32	46,68	-2,91	-1,32	46,68	-2,91	-1,32	46,68	-2,91	-1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4779 [3]	7,50	40,43	48,00	45,12	0,00	42,91	-2,21	-2,21	42,91	-2,21	-2,21	42,91	-2,21	-2,21	42,91	-2,21	-2,21	42,91	-2,21	-2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4779 [4]	1,50	45,18	48,00	48,65	0,65	45,80	-2,85	-2,20	45,80	-2,85	-2,20	45,80	-2,85	-2,20	45,80	-2,85	-2,20	45,80	-2,85	-2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4779 [4]	4,50	45,87	48,00	49,30	1,30	46,73	-2,57	-1,27	46,73	-2,57	-1,27	46,73	-2,57	-1,27	46,73	-2,57	-1,27	46,73	-2,57	-1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4779 [4]	7,50	45,35	48,00	48,69	0,69	46,67	-2,02	-1,33	46,67	-2,02	-1,33	46,67	-2,02	-1,33	46,67	-2,02	-1,33	46,67	-2,02	-1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4779 [5]	1,50	50,66	50,66	54,83	4,17	51,89	-2,94	1,23	51,87	-2,96	1,21	51,83	-3,00	1,17	51,81	-3,02	1,15	51,80	-3,03	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4779 [5]	4,50	50,79	50,79	54,64	3,85	51,79	-2,85	1,00	51,77	-2,87	0,98	51,75	-2,89	0,96	51,72	-2,92	0,93	51,72	-2,92	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4779 [5]	7,50	48,81	48,81	53,03	4,22	50,16	-2,87	1,35	50,16	-2,87	1,35	50,16	-2,87	1,35	50,16	-2,87	1,35	50,15	-2,88	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4779 [6]	1,50	54,77	54,77	58,21	3,44	55,48	-2,73	0,71	55,45	-2,76	0,68	55,44	-2,77	0,67	55,44	-2,77	0,67	55,44	-2,77	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4779 [6]	4,50	55,76	55,76	59,31	3,55	56,58	-2,73	0,82	56,57	-2,74	0,81	56,54	-2,77	0,78	56,54	-2,77	0,78	56,54	-2,77	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4779 [6]	7,50	56,42	56,42	59,99	3,57	57,28	-2,71	0,86	57,27	-2,72	0,85	57,26	-2,73	0,84	57,26	-2,73	0,84	57,26	-2,73	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780 [1]	1,50	49,85	49,85	52,36	2,51	50,10	-2,26	0,25	50,10	-2,26	0,25	50,10	-2,26	0,25	50,10	-2,26	0,25	50,10	-2,26	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4780 [1]	4,50	51,32	51,32	53,93	2,61	51,92	-2,01	0,60	51,92	-2,01	0,60	51,92	-2,01	0,60	51,92	-2,01	0,60	51,92	-2,01	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780 [10]	1,50	41,68	48,00	46,36	0,00	44,08	-2,28	-2,28	44,06	-2,30	-2,30	44,05	-2,31	-2,31	44,00	-2,36	-2,36	43,97	-2,39	-2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780 [10]	4,50	44,87	48,00	48,86	0,86	46,69	-2,17	-1,31	46,65	-2,21	-1,35	46,59	-2,27	-1,41	46,49	-2,37	-1,51	46,46	-2,40	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780 [11]	1,50	42,58	48,00	47,36	0,00	44,90	-2,46	-2,46	44,90	-2,46	-2,46	44,89	-2,47	-2,47	44,88	-2,48	-2,48	44,88	-2,48	-2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780 [11]	4,50	44,17	48,00	48,47	0,47	46,26	-2,21	-1,74	46,26	-2,21	-1,74	46,26	-2,21	-1,74	46,26	-2,21	-1,74	46,26	-2,21	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780 [12]	1,50	50,28	50,28	53,25	2,97	50,95	-2,30	0,67	50,94	-2,31	0,66	50,94	-2,31	0,66	50,94	-2,31	0,66	50,93	-2,32	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780 [12]	4,50	50,40	50,40	53,49	3,09	51,26	-2,23	0,86	51,26	-2,23	0,86	51,24	-2,25	0,84	51,22	-2,27	0,82	51,22	-2,27	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780 [13]	1,50	50,86	50,86	53,47	2,61	51,27	-2,20	0,41	51,27	-2,20	0,41	51,27	-2,20	0,41	51,27	-2,20	0,41	51,26	-2,21	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780 [13]	4,50	51,44	51,44	54,07	2,63	52,12	-1,95	0,68	52,12	-1,95	0,68	52,11	-1,96	0,67	52,11	-1,96	0,67	52,11	-1,96	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780 [2]	1,50	50,05	50,05	52,76	2,71	50,26	-2,50	0,21	50,25	-2,51	0,20	50,24	-2,52	0,19	50,24	-2,52	0,19	50,24	-2,52	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780 [2]	4,50	51,69	51,69	54,41	2,72	52,22	-2,19	0,53	52,22	-2,19	0,53	52,21	-2,20	0,52	52,21	-2,20	0,52	52,21	-2,20	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780 [3]	1,50	45,33	48,00	48,24	0,24	45,62	-2,62	-2,38	45,62	-2,62	-2,38	45,62	-2,62	-2,38	45,62	-2,62	-2,38	45,62	-2,62	-2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780 [3]	4,50	47,31	48,00	50,36	2,36	48,21	-2,15	0,21	48,21	-2,15	0,21	48,21	-2,15	0,21	48,21	-2,15	0,21	48,21	-2,15	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780 [4]	1,50	28,60	48,00	33,89	0,00	32,30	-1,59	-1,59	32,30	-1,59	-1,59	32,30	-1,59	-1,59	32,30	-1,59	-1,59	32,30	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780 [4]	4,50	34,61	48,00	40,31	0,00	38,53	-1,78	-1,78	38,53	-1,78	-1,78	38,53	-1,78	-1,78	38,53	-1,78	-1,78	38,53	-1,78	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780 [5]	1,50	32,78	48,00	37,12	0,00	35,76	-1,36	-1,36	35,76	-1,36	-1,36	35,76	-1,36	-1,36	35,76	-1,36	-1,36	35,76	-1,36	-1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780 [5]	4,50	40,50	48,00	44,72	0,00	42,83	-1,89	-1,89	42,83	-1,89	-1,89	42,83	-1,89	-1,89	42,83	-1,89	-1,89	42,83	-1,89	-1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780 [6]	1,50	44,10	48,00	46,99	0,00	44,56	-2,43	-2,43	44,56	-2,43	-2,43	44,56	-2,43	-2,43	44,56	-2,43	-2,43	44,56	-2,43	-2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780 [6]	4,50	46,01	48,00	49,30	1,30	47,01	-2,29	-0,99	47,01	-2,29	-0,99	47,01	-2,29	-0,99	47,01	-2,29	-0,99	47,01	-2,29	-0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780 [7]	1,50	40,12	48,00	45,05	0,00	42,38	-2,67	-2,67	42,38	-2,67	-2,67	42,38	-2,67	-2,67	42,38	-2,67	-2,67	42,38	-2,67	-2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780 [7]	4,50	40,27	48,00	45,04	0,00	42,42	-2,62	-2,62	42,42	-2,62	-2,62	42,42	-2,62	-2,62	42,42	-2,62	-2,62	42,42	-2,62	-2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780 [8]	1,50	48,98	48,98	52,14	3,16	49,84	-2,30	0,86	49,84	-2,30	0,86	49,84	-2,30	0,86	49,84	-2,30	0,86	49,83	-2,31	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780 [8]	4,50	49,11	49,11	52,52	3,41	50,37	-2,15	1,26	50,37	-2,15	1,26	50,35	-2,17	1,24	50,32	-2,20	1,21	50,31	-2,21	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780 [9]	1,50	41,27	48,00	46,73	0,00	44,40	-2,33	-2,33	44,32	-2,41	-2,41	44,21	-2,52	-2,52	44,12	-2,61	-2,61	44,08	-2,65	-2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780 [9]	4,50	45,33	48,00	49,64	1,64	47,48	-2,16	-0,52	47,43	-2,21	-0,57	47,37	-2,27	-0,63	47,27	-2,37	-0,73	47,25	-2,39	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4781 [1]	1,50	42,17	48,00	44,97	0,00	43,20	-1,77	-1,77	43,20	-1,77	-1,77	43,20	-1,77	-1,77	43,20	-1,77	-1,77	43,20	-1,77	-1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4781 [1]	4,50	43,87	48,00	46,83	0,00	45,29	-1,54	-1,54	45,29	-1,54	-1,54	45,29	-1,54	-1,54	45,29	-1,54	-1,54	45,29	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4781 [10]	1,50	49,60	49,60	52,30	2,70	50,13	-2,17	0,53	50,11	-2,19	0,51	50,08	-2,22	0,48	50,08	-2,22	0,48	50,08	-2,22	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4781 [10]	4,50	51,23	51,23	53,97	2,74	51,80	-2,17	0,57	51,78	-2,19	0,55	51,76	-2,21	0,53	51,76	-2,21	0,53	51,76	-2,21	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4781 [2]	1,50	43,00	48,00	46,08	0,00	44,08	-2,00	-2,00	44,08	-2,00	-2,00	44,08	-2,00	-2,00	44,08	-2,00	-2,00	44,08	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4781 [2]	4,50	44,22	48,00	47,34	0,00	45,61	-1,73	-1,73	45,61	-1,73	-1,73	45,61	-1,73	-1,73	45,61	-1,73	-1,73	45,61	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4781 [3]	1,50	39,44	48,00	44,00	0,00	41,37	-2,63	-2,63	41,37	-2,63	-2,63	41,37	-2,63	-2,63	41,37	-2,63	-2,63	41,37	-2,63	-2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4781 [3]	4,50	39,50	48,00	43,98	0,00	41,41	-2,57	-2,57	41,41	-2,57	-2,57	41,41	-2,57	-2,57	41,41	-2,57	-2,57	41,41	-2,57	-2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4781 [4]	1,50	43,67	48,00	46,87	0,00	44,57	-2,30	-2,30	44,57	-2,30	-2,30	44,57	-2,30	-2,30	44,57	-2,30	-2,30	44,57	-2,30	-2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4781 [4]	4,50	45,56	48,00	49,07	1,07	46,78	-2,29	-1,22	46,78	-2,29	-1,22	46,78	-2,29	-1,22	46,78	-2,29	-1,22	46,78	-2,29	-1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4781 [5]	1,50	45,13	48,00	47,92	0,00	45,88	-2,04	-2,04	45,88	-2,04	-2,04	45,88	-2,04	-2,04	45,88	-2,04	-2,04	45,88	-2,04	-2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4781 [5]	4,50	47,29	48,00	50,34	2,34	48,45	-1,89	0,45	48,45	-1,89	0,45	48,45	-1,89	0,45	48,45	-1,89	0,45	48,44	-1,90	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4781 [6]	1,50	49,49	49,49	51,82	2,33	49,70	-2,12	0,21	49,70	-2,12	0,21	49,70	-2,12	0,21	49,70	-2,12	0,21	49,70	-2,12	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4781 [6]	4,50	50,80	50,80	53,29	2,49	51,36	-1,93	0,56	51,36	-1,93	0,56	51,36	-1,93	0,56	51,36	-1,93	0,56	51,36	-1,93	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4781 [7]	1,50	50,69	50,69	53,24	2,55	50,75	-2,49	0,06	50,74	-2,50	0,05	50,73	-2,51	0,04	50,73	-2,51	0,04	50,73	-2,51	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4781 [7]	4,50	51,37	51,37	54,07	2,70	51,68	-2,39	0,31	51,67	-2,40	0,30	51,67	-2,40	0,30	51,67	-2,40	0,30	51,66	-2,41	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4781 [8]	1,50	49,42	49,42	52,16	2,74	49,75	-2,41	0,33	49,74	-2,42	0,32	49,73	-2,43	0,31	49,73	-2,43	0,31	49,73	-2,43	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4781 [8]	4,50	50,84	50,84	53,71	2,87	51,52	-2,19	0,68	51,51	-2,20	0,67	51,51	-2,20	0,67	51,51	-2,20	0,67	51,51	-2,20	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4781 [9]	1,50	49,18	49,18	52,15	2,97	49,84	-2,31	0,66	49,82	-2,33	0,64	49,80	-2,35	0,62	49,80	-2,35	0,62	49,80	-2,35	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4781 [9]	4,50	51,02	51,02	54,00	2,98	51,77	-2,23	0,75	51,76	-2,24	0,74	51,75	-2,25	0,73	51,75	-2,25	0,73	51,75	-2,25	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4782 [1]	1,50	45,45	48,00	48,47	0,47	45,77	-2,70	-2,23	45,77	-2,70	-2,23	45,77	-2,70	-2,23	45,77	-2,70	-2,23	45,77	-2,70	-2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4782 [1]	4,50	45,49	48,00	48,81	0,81	46,18	-2,63	-1,82	46,18	-2,63	-1,82	46,18	-2,63	-1,82	46,18	-2,63	-1,82	46,18	-2,63	-1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4782 [2]	1,50	39,31	48,00	44,00	0,00	41,38	-2,62	-2,62	41,38	-2,62	-2,62	41,38	-2,62	-2,62	41,38	-2,62	-2,62	41,38	-2,62	-2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4782 [2]	4,50	39,43	48,00	44,12	0,00	41,53	-2,59	-2,59	41,53	-2,59	-2,59	41,53	-2,59	-2,59	41,53	-2,59	-2,59	41,53	-2,59	-2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4782 [3]	1,50	39,76	48,00	44,29	0,00	41,63	-2,66	-2,66	41,63	-2,66	-2,66	41,63	-2,66	-2,66	41,63	-2,66	-2,66	41,63	-2,66	-2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4782 [3]	4,50	39,76	48,00	44,22	0,00	41,63	-2,59	-2,59	41,63	-2,59	-2,59	41,63	-2,59	-2,59	41,63	-2,59	-2,59	41,63	-2,59	-2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4782 [4]	1,50	43,11	48,00	45,82	0,00	43,82	-2,00	-2,00	43,82	-2,00	-2,00	43,82	-2,00	-2,00	43,82	-2,00	-2,00	43,82	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4782 [4]	4,50	44,40	48,00	47,02	0,00	45,69	-1,33	-1,33	45,69	-1,33	-1,33	45,69	-1,33	-1,33	45,69	-1,33	-1,33	45,69	-1,33	-1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4782 [5]	1,50	43,91	48,00	46,78	0,00	44,48	-2,30	-2,30	44,48	-2,30	-2,30	44,48	-2,30	-2,30	44,48	-2,30	-2,30	44,48	-2,30	-2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4782 [5]	4,50	44,34	48,00	47,53	0,00	45,35	-2,18	-2,18	45,35	-2,18	-2,18	45,35	-2,18	-2,18	45,35	-2,18	-2,18	45,35	-2,18	-2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4782 [6]	1,50	45,18	48,00	47,95	0,00	45,56	-2,39	-2,39	45,56	-2,39	-2,39	45,56	-2,39	-2,39	45,56	-2,39	-2,39	45,56	-2,39	-2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4782 [6]	4,50	45,96	48,00	48,83	0,83	46,97	-1,86	-1,03	46,97	-1,86	-1,03	46,97	-1,86	-1,03	46,97	-1,86	-1,03	46,97	-1,86	-1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geuldbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geuldbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4784 [1]	1,50	55,84	55,84	60,41	4,57	57,83	-2,58	1,99	56,42	-3,99	0,58	53,53	-6,88	-2,31	50,88	-9,53	-4,96	48,75	-11,66	-7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4784 [1]	4,50	55,91	55,91	60,37	4,46	57,86	-2,51	1,95	56,33	-4,04	0,42	54,69	-5,68	-1,22	52,27	-8,10	-3,64	50,43	-9,94	-5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4784 [2]	1,50	56,85	56,85	61,10	4,25	58,61	-2,49	1,76	57,34	-3,76	0,49	54,90	-6,20	-1,95	52,53	-8,57	-4,32	50,50	-10,60	-6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4784 [2]	4,50	57,08	57,08	60,63	3,55	58,22	-2,41	1,14	56,92	-3,71	-0,16	55,28	-5,35	-1,80	53,05	-7,58	-4,03	51,47	-9,16	-5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4784 [3]	1,50	52,49	52,49	56,13	3,64	53,82	-2,31	1,33	52,93	-3,20	0,44	51,13	-5,00	-1,36	49,24	-6,89	-3,25	48,03	-8,10	-4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4784 [3]	4,50	54,79	54,79	56,16	1,37	54,02	-2,14	-0,77	53,30	-2,86	-1,49	51,49	-4,67	-3,30	50,19	-5,97	-4,60	49,50	-6,66	-5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4784 [4]	1,50	51,75	51,75	55,38	3,63	53,14	-2,24	1,39	52,20	-3,18	0,45	50,28	-5,10	-1,47	48,11	-7,27	-3,64	47,10	-8,28	-4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4784 [4]	4,50	53,87	53,87	55,91	2,04	53,66	-2,25	-0,21	52,84	-3,07	-1,03	51,11	-4,80	-2,76	49,68	-6,23	-4,19	48,72	-7,19	-5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4784 [5]	1,50	49,63	49,63	53,86	4,23	51,35	-2,51	1,72	49,79	-4,07	0,16	46,82	-7,04	-2,81	45,00	-8,86	-4,63	44,26	-9,60	-5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4784 [5]	4,50	50,37	50,37	53,74	3,37	51,29	-2,45	0,92	49,98	-3,76	-0,39	48,32	-5,42	-2,05	46,46	-7,28	-3,91	45,77	-7,97	-4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4784 [6]	1,50	52,85	52,85	57,72	4,87	54,99	-2,73	2,14	53,53	-4,19	0,68	50,45	-7,27	-2,40	47,91	-9,81	-4,94	46,67	-11,05	-6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4784 [6]	4,50	52,41	52,41	57,11	4,70	54,31	-2,80	1,90	52,90	-4,21	0,49	51,39	-5,72	-1,02	49,34	-7,77	-3,07	48,08	-9,03	-4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4784 [7]	1,50	50,29	50,29	54,37	4,08	51,81	-2,56	1,52	50,31	-4,06	0,02	47,32	-7,05	-2,97	46,10	-8,27	-4,19	45,59	-8,78	-4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4784 [7]	4,50	50,34	50,34	54,24	3,90	51,77	-2,47	1,43	50,35	-3,89	0,01	48,90	-5,34	-1,44	47,46	-6,78	-2,88	46,98	-7,26	-3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4785 [1]	1,50	49,89	49,89	54,42	4,53	51,89	-2,53	2,00	50,56	-3,86	0,67	47,10	-7,32	-2,79	45,92	-8,50	-3,97	45,23	-9,19	-4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4785 [2]	1,50	53,58	53,58	58,66	5,08	55,68	-2,98	2,10	54,36	-4,30	0,78	51,00	-7,66	-2,58	47,98	-10,68	-5,60	46,37	-12,29	-7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4785 [3]	1,50	55,91	55,91	60,67	4,76	57,94	-2,73	2,03	56,69	-3,98	0,78	53,07	-7,60	-2,84	49,80	-10,87	-6,11	48,14	-12,53	-7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4785 [4]	1,50	55,37	55,37	60,30	4,93	57,55	-2,75	2,18	56,08	-4,22	0,71	52,29	-8,01	-3,08	49,12	-11,18	-6,25	47,39	-12,91	-7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4785 [5]	1,50	56,81	56,81	61,11	4,30	58,57	-2,54	1,76	57,24	-3,87	0,43	54,12	-6,99	-2,69	51,09	-10,02	-5,72	49,37	-11,74	-7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4785 [6]	1,50	54,62	54,62	58,06	3,44	55,88	-2,18	1,26	54,64	-3,42	0,02	51,50	-6,56	-3,12	49,21	-8,85	-5,41	47,89	-10,17	-6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4785 [7]	1,50	54,81	54,81	58,12	3,31	55,97	-2,15	1,16	54,68	-3,44	-0,13	51,51	-6,61	-3,30	49,15	-8,97	-5,66	47,86	-10,26	-6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4785 [8]	1,50	54,21	54,21	57,51	3,30	55,40	-2,11	1,19	54,12	-3,39	-0,09	51,17	-6,34	-3,04	49,04	-8,47	-5,17	47,98	-9,53	-6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4786 [1]	1,50	43,19	48,00	49,17	1,17	46,99	-2,18	-1,01	45,91	-3,26	-2,09	42,61	-6,56	-5,39	41,20	-7,97	-6,80	40,51	-8,66	-7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4786 [1]	4,50	45,30	48,00	50,10	2,10	48,08	-2,02	0,08	47,09	-3,01	-0,91	44,98	-5,12	-3,02	43,01	-7,09	-4,99	42,36	-7,74	-5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4786 [1]	7,50	47,11	48,00	51,47	3,47	49,53	-1,94	1,53	48,70	-2,77	0,70	47,49	-3,98	-0,51	45,73	-5,74	-2,27	45,10	-6,37	-2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4786 [2]	1,50	49,07	49,07	53,53	4,46	50,89	-2,64	1,82	49,79	-3,74	0,72	47,93	-5,60	-1,14	46,12	-7,41	-2,95	45,00	-8,53	-4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4786 [2]	4,50	48,73	48,73	52,01	3,28	49,90	-2,11	1,17	49,06	-2,95	0,33	47,60	-4,41	-1,13	46,22	-5,79	-2,51	45,41	-6,60	-3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4786 [2]	7,50	48,93	48,93	52,16	3,23	50,27	-1,89	1,34	49,69	-2,47	0,76	48,89	-3,27	-0,04	47,90	-4,26	-1,03	47,54	-4,62	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4786 [3]	1,50	48,83	48,83	53,06	4,23	50,86	-2,20	2,03	49,76	-3,30	0,93	47,35	-5,71	-1,48	46,53	-6,53	-2,30	46,15	-6,91	-2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4786 [3]	4,50	49,40	49,40	53,26	3,86	51,08	-2,18	1,68	49,95	-3,31	0,55	48,16	-5,10	-1,24	46,96	-6,30	-2,44	46,58	-6,68	-2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4786 [3]	7,50	49,13	49,13	52,07	2,94	50,39	-1,68	1,26	49,84	-2,23	0,71	49,14	-2,93	0,01	48,42	-3,65	-0,71	48,17	-3,90	-0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4786 [4]	1,50	54,10	54,10	59,27	5,17	56,22	-3,05	2,12	53,99	-5,28	-0,11	50,56	-8,71	-3,54	49,22	-10,05	-4,88	48,52	-10,75	-5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4786 [4]	4,50	55,85	55,85	60,76	4,91	57,76	-3,00	1,91	55,80	-4,96	-0,05	53,20	-7,56	-2,65	51,21	-9,55	-4,64	50,01	-10,75	-5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4786 [4]	7,50	56,17	56,17	60,99	4,82	58,04	-2,95	1,87	56,33	-4,66	0,16	54,50	-6,49	-1,67	52,42	-8,57	-3,75	51,27	-9,72	-4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4786 [5]	1,50	55,14	55,14	60,27	5,13	57,22	-3,05	2,08	55,44	-4,83	0,30	52,46	-7,81	-2,68	50,33	-9,94	-4,81	49,01	-11,26	-6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4786 [5]	4,50	57,88	57,88	62,49	4,61	59,68	-2,81	1,80	58,06	-4,43	0,18	55,70	-6,79	-2,18	53,29	-9,20	-4,59	51,21	-11,28	-6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4786 [5]	7,50	58,69	58,69	63,29	4,60	60,56	-2,73	1,87	59,01	-4,28	0,32	57,28	-6,01	-1,41	55,06	-8,23	-3,63	53,29	-10,00	-5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4786 [6]	1,50	54,55	54,55	60,02	5,47	56,86	-3,16	2,31	55,29	-4,73	0,74	52,11	-7,91	-2,44	50,03	-9,99	-4,52	48,75	-11,27	-5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4786 [6]	4,50	57,88	57,88	62,66	4,78	59,81	-2,85	1,93	58,21	-4,45	0,33	55,87	-6,79	-2,01	53,37	-9,29	-4,51	51,25	-11,41	-6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4786 [6]	7,50	58,80	58,80	63,50	4,70	60,76	-2,74	1,96	59,19	-4,31	0,39	57,47	-6,03	-1,33	55,27	-8,23	-3,53	53,43	-10,07	-5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4786 [7]	1,50	54,39	54,39	60,25	5,86	56,89	-3,36	2,50	55,02	-5,23	0,63	50,96	-9,29	-3,43	48,88	-11,37	-5,51	47,67	-12,58	-6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4786 [7]	4,50	57,62	57,62	62,67	5,05	59,63	-3,04	2,01	57,58	-5,09	-0,04	54,74	-7,93	-2,88	52,00	-10,67	-5,62	50,44	-12,23	-7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4786 [7]	7,50	58,50	58,50	63,44	4,94	60,51	-2,93	2,01	58,71	-4,73	0,21	56,58	-6,86	-1,92	53,87	-9,57	-4,63	52,01	-11,43	-6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4786 [8]	1,50	54,57	54,57	59,54	4,97	56,54	-3,00	1,97	55,33	-4,21	0,76	52,88	-6,66	-1,69	50,78	-8,76	-3,79	49,40	-10,14	-5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4786 [8]	4,50	57,68	57,68	62,31	4,63	59,54	-2,77	1,86	58,04	-4,27	0,36	55,76	-6,55	-1,92	53,24	-9,07	-4,44	50,94	-11,37	-6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4786 [8]	7,50	58,56	58,56	63,15	4,59	60,50	-2,65	1,94	58,97	-4,18	0,41	57,22	-5,93	-1,34	54,91	-8,24	-3,65	52,97	-10,18	-5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4786 [9]	1,50	51,98	51,98	55,98	4,00	53,58	-2,40	1,60	52,88	-3,10	0,90	50,95	-5,03	-1,03	49,00	-6,98	-2,98	47,72	-8,26	-4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4786 [9]	4,50	54,08	54,08	58,20	4,12	55,92	-2,28	1,84	55,02	-3,18	0,94	53,13	-5,07	-0,95	50,86	-7,34	-3,22	48,63	-9,57	-5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4786 [9]	7,50	55,00	55,00	59,17	4,17	56,99	-2,18	1,99	55,82	-3,35	0,82	54,50	-4,67	-0,50	52,58	-6,59	-2,42	50,97	-8,20	-4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4787 [1]	1,50	54,76	54,76	58,66	3,90	55,49	-3,17	0,73	55,42	-3,24	0,66	55,34	-3,32	0,58	55,34	-3,32	0,58	55,34	-3,32	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4787 [1]	4,50	55,58	55,58	59,67	4,09	56,54	-3,13	0,96	56,52	-3,15	0,94	56,50	-3,17	0,92	56,50	-3,17	0,92	56,50	-3,17	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4787 [10]	1,50	46,51	48,00	50,44	2,44	47,70	-2,74	-0,30	47,70	-2,74	-0,30	47,70	-2,74	-0,30	47,70	-2,74	-0,30	47,70	-2,74	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4787 [10]	4,50	45,89	48,00	49,73	1,73	47,24	-2,49	-0,76	47,24	-2,49	-0,76	47,24	-2,49	-0,76	47,24	-2,49	-0,76	47,24	-2,49	-0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4787 [11]	1,50	46,79	48,00	50,93	2,93	48,27	-2,66	0,27	48,27	-2,66	0,27	48,27	-2,66	0,27	48,27	-2,66	0,27	48,27	-2,66	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4787 [11]	4,50	45,61	48,00	49,62	1,62	47,28	-2,34	-0,72	47,28	-2,34	-0,72	47,28	-2,34	-0,72	47,28	-2,34	-0,72	47,28	-2,34	-0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4787 [12]	1,50	50,08	50,08	54,62	4,54	51,72	-2,90	1,64	51,58	-3,04	1,50	51,48	-3,14	1,40	51,43	-3,19	1,35	51,42	-3,20	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4787 [12]	4,50	48,54	48,54	52,78	4,24	49,99	-2,79	1,45	49,97	-2,81	1,43	49,94	-2,84	1,40	49,88	-2,90	1,34	49,87	-2,91	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4787 [13]	1,50	55,34	55,34	59,68	4,34	56,51	-3,17	1,17	56,43	-3,25	1,09	56,32	-3,36	0,98	56,28	-3,40	0,94	56,27	-3,41	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4787 [13]	4,50	55,58	55,58	59,78	4,20	56,62	-3,16	1,04	56,60	-3,18	1,02	56,58	-3,20	1,00	56,56	-3,22	0,98	56,56	-3,22	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4787 [2]	1,50	55,38	55,38	59,27	3,89	56,06	-3,21	0,68	56,00	-3,27	0,62	55,95	-3,32	0,57	55,95	-3,32	0,57	55,95	-3,32	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4787 [2]	4,50	56,21	56,21	60,25	4,04	57,13	-3,12	0,92	57,10	-3,15	0,89	57,09	-3,16	0,88	57,09	-3,16	0,88	57,09	-3,16	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4787 [3]	1,50	55,42	55,42	59,27	3,85	55,78	-3,49	0,36	55,72	-3,55	0,30	55,69	-3,58	0,27	55,69	-3,58	0,27	55,68	-3,59	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4787 [3]	4,50	56,37	56,37	60,33	3,96	56,98	-3,35	0,61	56,97	-3,36	0,60	56,96	-3,37	0,59	56,96	-3,37	0,59	56,96	-3,37	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4787 [4]	1,50	54,17	54,17	57,93	3,76	54,88	-3,05	0,71	54,79	-3,14	0,62	54,73	-3,20	0,56	54,73	-3,20	0,56	54,73	-3,20	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4787 [4]	4,50	54,98	54,98	58,87	3,89	55,89	-2,98	0,91	55,87	-3,00	0,89	55,84	-3,03	0,86	55,84	-3,03	0,86	55,84	-3,03	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4787 [5]	1,50	49,79	49,79	53,18	3,39	51,05	-2,13	1,26	51,05	-2,13	1,26	51,05	-2,13	1,26	51,05	-2,13	1,26	51,05	-2,13	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4787 [5]	4,50	49,68	49,68	53,25	3,57	51,18	-2,07	1,50	51,18	-2,07	1,50	51,18	-2,07	1,50	51,18	-2,07	1,50	51,18	-2,07	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4787 [6]	1,50	46,34	48,00	50,75	2,75	47,89	-2,86	-0,11	47,89	-2,86	-0,11	47,89	-2,86	-0,11	47,89	-2,86	-0,11	47,89	-2,86	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4787 [6]	4,50	43,77	48,00	47,91	0,00	45,49	-2,42	-2,42	45,49	-2,42	-2,42	45,49	-2,42	-2,42	45,49	-2,42	-2,42	45,48	-2,43	-2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4787 [7]	1,50	46,04	48,00	50,51	2,51	47,68	-2,83	-0,32	47,68	-2,83	-0,32	47,68	-2,83	-0,32	47,68	-2,83	-0,32	47,68	-2,83	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4787 [7]	4,50	43,54	48,00	47,66	0,00	45,26	-2,40	-2,40	45,26	-2,40	-2,40	45,26	-2,40	-2,40	45,26	-2,40	-2,40	45,25	-2,41	-2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4787 [8]	1,50	39,91	48,00	44,58	0,00	41,78	-2,80	-2,80	41,78	-2,80	-2,80	41,78	-2,80	-2,80	41,78	-2,80	-2,80	41,78	-2,80	-2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4787 [8]	4,50	39,60	48,00	44,32	0,00	42,15	-2,17	-2,17	42,15	-2,17	-2,17	42,15	-2,17	-2,17	42,15	-2,17	-2,17	42,15	-2,17	-2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4787 [9]	1,50	44,41	48,00	48,60	0,60	45,61	-2,99	-2,39	45,61	-2,99	-2,39	45,61	-2,99	-2,39	45,61	-2,99	-2,39	45,61	-2,99	-2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4787 [9]	4,50	42,77	48,00	47,23	0,00	44,48	-2,75	-2,75	44,48	-2,75	-2,75	44,48	-2,75	-2,75	44,48	-2,75	-2,75	44,48	-2,75	-2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4788 [1]	1,50	45,74	48,00	39,23	0,00	38,02	-1,21	-1,21	37,98	-1,25	-1,25	37,58	-1,65	-1,65	37,64	-1,59	-1,59	37,64	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4788 [1]	4,50	45,48	48,00	41,41	0,00	39,64	-1,77	-1,77	39,18	-2,23	-2,23	38,07	-3,34	-3,34	39,02	-2,39	-2,39	39,02	-2,39	-2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4788 [2]	1,50	42,97	48,00	44,57	0,00	42,91	-1,66	-1,66	42,54	-2,03	-2,03	41,56	-3,01	-3,01	41,10	-3,47	-3,47	41,08	-3,49	-3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4788 [2]	4,50	46,18	48,00	48,38	0,38	46,38	-2,00	-1,62	46,12	-2,26	-1,88	45,60	-2,78	-2,40	45,46	-2,92	-2,54	45,22	-3,16	-2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4788 [3]	1,50	47,03	48,00	43,53	0,00	41,31	-2,22	-2,22	40,82	-2,71	-2,71	40,09	-3,44	-3,44	39,51	-4,02	-4,02	38,90	-4,63	-4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4788 [3]	4,50	46,81	48,00	43,87	0,00	41,56	-2,31	-2,31	41,17	-2,70	-2,70	40,35	-3,52	-3,52	40,88	-2,99	-2,99	40,84	-3,03	-3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4788 [4]	1,50	54,65	54,65	53,54	-1,11	51,33	-2,21	-3,32	50,74	-2,80	-3,91	49,77	-3,77	-4,88	48,59	-4,95	-6,06	47,91	-5,63	-6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4788 [4]	4,50	54,00	54,00	53,20	-0,80	51,00	-2,20	-3,00	50,47	-2,73	-3,53	49,82	-3,38	-4,18	48,92	-4,28	-5,08	48,42	-4,78	-5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4788 [5]	1,50	56,16	56,16	55,29	-0,87	53,05	-2,24	-3,11	52,19	-3,10	-3,97	50,98	-4,31	-5,18	49,96	-5,33	-6,20	49,28	-6,01	-6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4788 [5]	4,50	55,80	55,80	55,40	-0,40	53,12	-2,28	-2,68	52,16	-3,24	-3,64	51,16	-4,24	-4,64	50,41	-4,99	-5,39	49,78	-5,62	-6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4788 [6]	1,50	56,52	56,52	54,28	-2,24	52,23	-2,05	-4,29	51,69	-2,59	-4,83	50,65	-3,63	-5,87	49,57	-4,71	-6,95	49,10	-5,18	-7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4788 [6]	4,50	55,83	55,83	54,04	-1,79	51,99	-2,05	-3,84	51,44	-2,60	-4,39	50,69	-3,35	-5,14	49,66	-4,38	-6,17	49,16	-4,88	-6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4788 [7]	1,50	56,21	56,21	55,15	-1,06	52,94	-2,21	-3,27	52,22	-2,93	-3,99	51,26	-3,89	-4,95	50,57	-4,58	-5,64	50,10	-5,05	-6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4788 [7]	4,50	56,02	56,02	55,78	-0,24	53,40	-2,38	-2,62	52,65	-3,13	-3,37	51,79	-3,99	-4,23	51,35	-4,43	-4,67	50,88	-4,90	-5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4788 [8]	1,50	50,73	50,73	49,94	-0,79	47,74	-2,20	-2,99	46,59	-3,35	-4,14	45,55	-4,39	-5,18	45,36	-4,58	-5,37	45,00	-4,94	-5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4788 [8]	4,50	51,92	51,92	52,23	0,31	49,74	-2,49	-2,18	48,70	-3,53	-3,22	47,53	-4,70	-4,39	47,63	-4,60	-4,29	47,17	-5,06	-4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4789 [1]	1,50	36,06	48,00	39,69	0,00	38,15	-1,54	-1,54	38,15	-1,54	-1,54	38,15	-1,54	-1,54	38,15	-1,54	-1,54	38,15	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4789 [1]	4,50	41,08	48,00	44,26	0,00	42,40	-1,86	-1,86	42,40	-1,86	-1,86	42,40	-1,86	-1,86	42,40	-1,86	-1,86	42,40	-1,86	-1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4789 [13]	1,50	34,47	48,00	38,89	0,00	36,96	-1,93	-1,93	36,96	-1,93	-1,93	36,96	-1,93	-1,93	36,96	-1,93	-1,93	36,96	-1,93	-1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4789 [13]	4,50	37,65	48,00	41,49	0,00	39,90	-1,59	-1,59	39,90	-1,59	-1,59	39,90	-1,59	-1,59	39,90	-1,59	-1,59	39,90	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4789 [2]	1,50	35,71	48,00	39,57	0,00	38,03	-1,54	-1,54	38,03	-1,54	-1,54	38,03	-1,54	-1,54	38,03	-1,54	-1,54	38,03	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4789 [2]	4,50	41,08	48,00	44,23	0,00	42,42	-1,81	-1,81	42,42	-1,81	-1,81	42,42	-1,81	-1,81	42,42	-1,81	-1,81	42,42	-1,81	-1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4793 [1]	1,50	53,60	53,60	58,50	4,90	55,83	-2,67	2,23	54,59	-3,91	0,99	52,40	-6,10	-1,20	50,11	-8,39	-3,49	48,01	-10,49	-5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4793 [1]	4,50	54,65	54,65	59,16	4,51	56,64	-2,52	1,99	55,40	-3,76	0,75	53,73	-5,43	-0,92	51,54	-7,62	-3,11	49,55	-9,61	-5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4793 [2]	1,50	53,58	53,58	58,29	4,71	55,62	-2,67	2,04	54,80	-3,49	1,22	53,30	-4,99	-0,28	51,43	-6,86	-2,15	49,93	-8,36	-3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4793 [2]	4,50	56,45	56,45	59,83	3,38	57,46	-2,37	1,01	56,53	-3,30	0,08	54,86	-4,97	-1,59	52,83	-7,00	-3,62	51,34	-8,49	-5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4793 [3]	1,50	49,61	49,61	53,95	4,34	51,53	-2,42	1,92	51,27	-2,68	1,66	49,85	-4,10	0,24	47,86	-6,09	-1,75	46,93	-7,02	-2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4793 [3]	4,50	53,83	53,83	54,76	0,93	52,83	-1,93	-1,00	52,28	-2,48	-1,55	50,68	-4,08	-3,15	49,03	-5,73	-4,80	48,66	-6,10	-5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4793 [4]	1,50	49,84	49,84	54,03	4,19	51,66	-2,37	1,82	51,30	-2,73	1,46	49,46	-4,57	-0,38	47,48	-6,55	-2,36	46,53	-7,50	-3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4793 [4]	4,50	53,16	53,16	54,77	1,61	52,68	-2,09	-0,48	52,09	-2,68	-1,07	50,49	-4,28	-2,67	48,98	-5,79	-4,18	48,51	-6,26	-4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4793 [5]	1,50	47,16	48,00	51,31	3,31	48,80	-2,51	0,80	47,37	-3,94	-0,63	45,19	-6,12	-2,81	43,60	-7,71	-4,40	43,00	-8,31	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4793 [5]	4,50	48,32	48,32	51,55	3,23	49,13	-2,42	0,81	48,04	-3,51	-0,28	46,70	-4,85	-1,62	45,23	-6,32	-3,09	44,68	-6,87	-3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4793 [6]	1,50	51,20	51,20	56,18	4,98	53,54	-2,64	2,34	51,97	-4,21	0,77	49,37	-6,81	-1,83	46,67	-9,51	-4,53	45,30	-10,88	-5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4793 [6]	4,50	50,51	50,51	55,40	4,89	52,80	-2,60	2,29	51,37	-4,03	0,86	50,08	-5,32	-0,43	47,91	-7,49	-2,60	46,44	-8,96	-4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4793 [7]	1,50	46,06	48,00	51,00	3,00	48,36	-2,64	0,36	46,87	-4,13	-1,13	44,58	-6,42	-3,42	42,50	-8,50	-5,50	41,65	-9,35	-6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4793 [7]	4,50	46,78	48,00	51,20	3,20	48,72	-2,48	0,72	47,63	-3,57	-0,37	46,55	-4,65	-1,45	44,87	-6,33	-3,13	44,20	-7,00	-3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 [1]	1,50	57,53	57,53	58,42	0,89	55,64	-2,78	-1,89	51,52	-6,90	-6,01	50,50	-7,92	-7,03	50,49	-7,93	-7,04	50,48	-7,94	-7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 [2]	1,50	59,93	59,93	60,92	0,99	58,27	-2,65	-1,66	53,56	-7,36	-6,37	51,85	-9,07	-8,08	51,84	-9,08	-8,09	51,84	-9,08	-8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 [3]	1,50	58,86	58,86	61,65	2,79	58,84	-2,81	-0,02	54,25	-7,40	-4,61	51,70	-9,95	-7,16	50,79	-10,86	-8,07	50,27	-11,38	-8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
48 [4]	1,50	56,32	56,32	59,84	3,52	57,10	-2,74	0,78	53,65	-6,19	-2,67	52,07	-7,77	-4,25	51,25	-8,59	-5,07	50,78	-9,06	-5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4803 [1]	1,50	35,85	48,00	38,50	0,00	36,99	-1,51	-1,51	36,96	-1,54	-1,54	36,94	-1,56	-1,56	36,96	-1,54	-1,54	36,96	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4803 [1]	4,50	38,12	48,00	40,92	0,00	39,34	-1,58	-1,58	39,33	-1,59	-1,59	39,18	-1,74	-1,74	39,33	-1,59	-1,59	39,33	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4803 [1]	7,50	41,95	48,00	44,93	0,00	42,93	-2,00	-2,00	42,87	-2,06	-2,06	41,81	-3,12	-3,12	42,87	-2,06	-2,06	42,86	-2,07	-2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4803 [2]	1,50	38,08	48,00	40,07	0,00	38,30	-1,77	-1,77	38,07	-2,00	-2,00	37,93	-2,14	-2,14	38,07	-2,00	-2,00	38,07	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4803 [2]	4,50	40,10	48,00	42,49	0,00	40,70	-1,79	-1,79	40,48	-2,01	-2,01	40,26	-2,23	-2,23	40,48	-2,01	-2,01	40,48	-2,01	-2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4803 [2]	7,50	43,73	48,00	46,54	0,00	44,47	-2,07	-2,07	44,37	-2,17	-2,17	43,31	-3,23	-3,23	44,37	-2,17	-2,17	44,37	-2,17	-2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4803 [3]	1,50	36,03	48,00	38,72	0,00	37,17	-1,55	-1,55	37,17	-1,55	-1,55	37,17	-1,55	-1,55	37,17	-1,55	-1,55	37,17	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4803 [3]	4,50	38,43	48,00	41,35	0,00	39,76	-1,59	-1,59	39,76	-1,59	-1,59	39,67	-1,68	-1,68	39,76	-1,59	-1,59	39,76	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4803 [3]	7,50	42,79	48,00	45,83	0,00	43,81	-2,02	-2,02	43,80	-2,03	-2,03	42,82	-3,01	-3,01	43,80	-2,03	-2,03	43,80	-2,03	-2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4803 [4]	1,50	37,73	48,00	39,54	0,00	37,76	-1,78	-1,78	37,41	-2,13	-2,13	37,20	-2,34	-2,34	37,41	-2,13	-2,13	37,41	-2,13	-2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4803 [4]	4,50	39,76	48,00	42,08	0,00	40,26	-1,82	-1,82	39,95	-2,13	-2,13	39,71	-2,37	-2,37	39,95	-2,13	-2,13	39,95	-2,13	-2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4803 [4]	7,50	43,27	48,00	46,04	0,00	43,92	-2,12	-2,12	43,76	-2,28	-2,28	42,52	-3,52	-3,52	43,76	-2,28	-2,28	43,76	-2,28	-2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4803 [5]	1,50	33,99	48,00	36,92	0,00	35,49	-1,43	-1,43	35,49	-1,43	-1,43	35,49	-1,43	-1,43	35,49	-1,43	-1,43	35,49	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4803 [5]	4,50	37,32	48,00	40,28	0,00	38,86	-1,42	-1,42	38,86	-1,42	-1,42	38,83	-1,45	-1,45	38,86	-1,42	-1,42	38,85	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4803 [5]	7,50	41,95	48,00	44,90	0,00	42,99	-1,91	-1,91	42,92	-1,98	-1,98	42,54	-2,36	-2,36	42,83	-2,07	-2,07	42,80	-2,10	-2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4803 [6]	1,50	35,04	48,00	37,75	0,00	36,15	-1,60	-1,60	36,15	-1,60	-1,60	36,15	-1,60	-1,60	36,15	-1,60	-1,60	36,15	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4803 [6]	4,50	37,72	48,00	40,58	0,00	39,06	-1,52	-1,52	39,06	-1,52	-1,52	39,00	-1,58	-1,58	39,06	-1,52	-1,52	39,06	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4803 [6]	7,50	41,96	48,00	44,89	0,00	43,00	-1,89	-1,89	42,94	-1,95	-1,95	42,48	-2,41	-2,41	42,93	-1,96	-1,96	42,92	-1,97	-1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4803 [7]	1,50	35,25	48,00	37,95	0,00	36,35	-1,60	-1,60	36,35	-1,60	-1,60	36,29	-1,66	-1,66	36,35	-1,60	-1,60	36,35	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4803 [7]	4,50	38,04	48,00	40,88	0,00	39,31	-1,57	-1,57	39,31	-1,57	-1,57	39,23	-1,65	-1,65	39,31	-1,57	-1,57	39,31	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4803 [7]	7,50	42,43	48,00	45,41	0,00	43,47	-1,94	-1,94	43,41	-2,00	-2,00	42,79	-2,62	-2,62	43,40	-2,01	-2,01	43,39	-2,02	-2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4803 [8]	1,50	36,93	48,00	39,43	0,00	38,01	-1,42	-1,42	38,01	-1,42	-1,42	37,91	-1,52	-1,52	38,01	-1,42	-1,42	38,01	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4803 [8]	4,50	38,84	48,00	41,44	0,00	39,95	-1,49	-1,49	39,95	-1,49	-1,49	39,77	-1,67	-1,67	39,94	-1,50	-1,50	39,94	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4803 [8]	7,50	41,55	48,00	44,39	0,00	42,41	-1,98	-1,98	42,26	-2,13	-2,13	41,45	-2,94	-2,94	42,17	-2,22	-2,22	42,14	-2,25	-2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4804 [1]	1,50	37,03	48,00	39,49	0,00	37,70	-1,79	-1,79	37,35	-2,14	-2,14	37,14	-2,35	-2,35	37,35	-2,14	-2,14	37,35	-2,14	-2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4804 [1]	4,50	39,29	48,00	42,06	0,00	40,21	-1,85	-1,85	39,91	-2,15	-2,15	39,66	-2,40	-2,40	39,91	-2,15	-2,15	39,91	-2,15	-2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4804 [1]	7,50	43,03	48,00	46,06	0,00	43,92	-2,14	-2,14	43,77	-2,29	-2,29	42,62	-3,44	-3,44	43,77	-2,29	-2,29	43,77	-2,29	-2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4804 [2]	1,50	37,21	48,00	39,37	0,00	37,56	-1,81	-1,81	37,18	-2,19	-2,19	36,96	-2,41	-2,41	37,18	-2,19	-2,19	37,18	-2,19	-2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4804 [2]	4,50	39,42	48,00	41,90	0,00	40,04	-1,86	-1,86	39,72	-2,18	-2,18	39,48	-2,42	-2,42	39,72	-2,18	-2,18	39,72	-2,18	-2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4804 [2]	7,50	43,14	48,00	45,98	0,00	43,85	-2,13	-2,13	43,68	-2,30	-2,30	42,63	-3,35	-3,35	43,68	-2,30	-2,30	43,68	-2,30	-2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4804 [3]	1,50	37,38	48,00	39,39	0,00	37,56	-1,83	-1,83	37,17	-2,22	-2,22	36,94	-2,45	-2,45	37,17	-2,22	-2,22	37,17	-2,22	-2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4804 [3]	4,50	39,39	48,00	41,83	0,00	39,95	-1,88	-1,88	39,61	-2,22	-2,22	39,37	-2,46	-2,46	39,61	-2,22	-2,22	39,61	-2,22	-2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4804 [3]	7,50	43,09	48,00	45,86	0,00	43,72	-2,14	-2,14	43,54	-2,32	-2,32	42,40	-3,46	-3,46	43,53	-2,33	-2,33	43,53	-2,33	-2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4804 [4]	1,50	37,19	48,00	39,86	0,00	38,44	-1,42	-1,42	38,44	-1,42	-1,42	38,37	-1,49	-1,49	38,44	-1,42	-1,42	38,44	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4804 [4]	4,50	39,36	48,00	42,07	0,00	40,54	-1,53	-1,53	40,53	-1,54	-1,54	40,37	-1,70	-1,70	40,53	-1,54	-1,54	40,53	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4804 [4]	7,50	42,79	48,00	45,61	0,00	43,66	-1,95	-1,95	43,62	-1,99	-1,99	43,24	-2,37	-2,37	43,56	-2,05	-2,05	43,53	-2,08	-2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4804 [5]	1,50	34,41	48,00	36,76	0,00	35,19	-1,57	-1,57	35,19	-1,57	-1,57	35,13	-1,63	-1,63	35,19	-1,57	-1,57	35,19	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4804 [5]	4,50	36,07	48,00	38,44	0,00	36,84	-1,60	-1,60	36,84	-1,60	-1,60	36,73	-1,71	-1,71	36,84	-1,60	-1,60	36,84	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4804 [5]	7,50	39,75	48,00	42,17	0,00	40,23	-1,94	-1,94	40,23	-1,94	-1,94	39,69	-2,48	-2,48	40,22	-1,95	-1,95	40,21	-1,96	-1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4804 [6]	1,50	33,73	48,00	36,55	0,00	35,00	-1,55	-1,55	35,00	-1,55	-1,55	35,00	-1,55	-1,55	35,00	-1,55	-1,55	35,00	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4804 [6]	4,50	36,55	48,00	39,27	0,00	37,76	-1,51	-1,51	37,75	-1,52	-1,52	37,69	-1,58	-1,58	37,75	-1,52	-1,52	37,75	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4804 [6]	7,50	40,76	48,00	43,66	0,00	41,79	-1,87	-1,87	41,74	-1,92	-1,92	41,37	-2,29	-2,29	41,72	-1,94	-1,94	41,71	-1,95	-1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4805 [1]	1,50	35,05	48,00	37,88	0,00	36,29	-1,59	-1,59	36,29	-1,59	-1,59	36,28	-1,60	-1,60	36,29	-1,59	-1,59	36,29	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4805 [1]	4,50	37,69	48,00	40,59	0,00	38,99	-1,60	-1,60	38,99	-1,60	-1,60	38,90	-1,69	-1,69	38,99	-1,60	-1,60	38,99	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4805 [1]	7,50	42,31	48,00	45,41	0,00	43,38	-2,03	-2,03	43,34	-2,07	-2,07	42,48	-2,93	-2,93	43,34	-2,07	-2,07	43,33	-2,08	-2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4805 [2]	1,50	34,84	48,00	36,17	0,00	34,35	-1,82	-1,82	34,14	-2,03	-2,03	33,96	-2,21	-2,21	34,14	-2,03	-2,03	34,14	-2,03	-2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4805 [2]	4,50	36,52	48,00	38,35	0,00	36,58	-1,77	-1,77	36,37	-1,98	-1,98	36,17	-2,18	-2,18	36,37	-1,98	-1,98	36,37	-1,98	-1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4805 [2]	7,50	40,45	48,00	42,80	0,00	40,82	-1,98	-1,98	40,68	-2,12	-2,12	40,10	-2,70	-2,70	40,68	-2,12	-2,12	40,67	-2,13	-2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4805 [3]	1,50	37,88	48,00	39,82	0,00	37,83	-1,99	-1,99	37,36	-2,46	-2,46	36,77	-3,05	-3,05	37,36	-2,46	-2,46	37,36	-2,46	-2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4805 [3]	4,50	39,78	48,00	42,16	0,00	40,13	-2,03	-2,03	39,71	-2,45	-2,45	39,23	-2,93	-2,93	39,71	-2,45	-2,45	39,71	-2,45	-2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4805 [3]	7,50	43,27	48,00	46,17	0,00	43,94	-2,23	-2,23	43,69	-2,48	-2,48	42,63	-3,54	-3,54	43,69	-2,48	-2,48	43,69	-2,48	-2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4805 [4]	1,50	35,03	48,00	37,94	0,00	36,47	-1,47	-1,47	36,47	-1,47	-1,47	36,49	-1,45	-1,45	36,47	-1,47	-1,47	36,47	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4805 [4]	4,50	38,43	48,00	41,55	0,00	39,92	-1,63	-1,63	39,92	-1,63	-1,63	39,91	-1,64	-1,64	39,88	-1,67	-1,67	39,87	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4805 [4]	7,50	42,13	48,00	44,74	0,00	42,85	-1,89	-1,89	42,84	-1,90	-1,90	42,63	-2,11	-2,11	42,79	-1,95	-1,95	42,76	-1,98	-1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4805 [5]	1,50	34,71	48,00	37,54	0,00	36,13	-1,41	-1,41	36,13	-1,41	-1,41	36,13	-1,41	-1,41	36,13	-1,41	-1,41	36,13	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4805 [5]	4,50	37,88	48,00	40,88	0,00	39,40	-1,48	-1,48	39,40	-1,48	-1,48	39,42	-1,46	-1,46	39,40	-1,48	-1,48	39,39	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4805 [5]	7,50	41,90	48,00	44,49	0,00	42,66	-1,83	-1,83	42,66	-1,83	-1,83	42,52	-1,97	-1,97	42,62	-1,87	-1,87	42,59	-1,90	-1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4805 [6]	1,50	34,91	48,00	37,71	0,00	36,10	-1,61	-1,61	36,10	-1,61	-1,61	36,09	-1,62	-1,62	36,10	-1,61	-1,61	36,10	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4805 [6]	4,50	37,69	48,00	40,50	0,00	38,93	-1,57	-1,57	38,92	-1,58	-1,58	38,92	-1,58	-1,58	38,92	-1,58	-1,58	38,92	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4805 [6]	7,50	41,42	48,00	44,14	0,00	42,32	-1,82	-1,82	42,31	-1,83	-1,83	42,17	-1,97	-1,97	42,29	-1,85	-1,85	42,27	-1,87	-1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4805 [7]	1,50	36,79	48,00	39,33	0,00	37,87	-1,46	-1,46	37,87	-1,46	-1,46	37,79	-1,54	-1,54	37,87	-1,46	-1,46	37,87	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4805 [7]	4,50	38,77	48,00	41,54	0,00	39,99	-1,55	-1,55	39,98	-1,56	-1,56	39,85	-1,69	-1,69	39,98	-1,56	-1,56	39,98	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4805 [7]	7,50	42,12	48,00	45,02	0,00	43,07	-1,95	-1,95	43,05	-1,97	-1,97	42,74	-2,28	-2,28	43,02	-2,00	-2,00	43,00	-2,02	-2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4806 [1]	1,50	34,80	48,00	37,01	0,00	35,42	-1,59	-1,59	35,42	-1,59	-1,59	35,35	-1,66	-1,66	35,42	-1,59	-1,59	35,42	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4806 [1]	4,50	36,72	48,00	39,08	0,00	37,42	-1,66	-1,66	37,43	-1,65	-1,65	37,22	-1,86	-1,86	37,42	-1,66	-1,66	37,41	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4806 [1]	7,50	40,42	48,00	42,06	0,00	40,07	-1,99	-1,99	40,04	-2,02	-2,02	39,47	-2,59	-2,59	40,04	-2,02	-2,02	40,02	-2,04	-2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4806 [2]	1,50	34,76	48,00	37,68	0,00	36,17	-1,51	-1,51	36,17	-1,51	-1,51	36,17	-1,51	-1,51	36,17	-1,51	-1,51	36,17	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4806 [2]	4,50	38,23	48,00	41,13	0,00	39,41	-1,72	-1,72	39,41	-1,72	-1,72	39,33	-1,80	-1,80	39,34	-1,79	-1,79	39,30	-1,83	-1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4806 [2]	7,50	41,72	48,00	44,03	0,00	42,20	-1,83	-1,83	42,17	-1,86	-1,86	41,89	-2,14	-2,14	42,10	-1,93	-1,93	42,07	-1,96	-1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4806 [3]	1,50	40,93	48,00	41,09	0,00	38,67	-2,42	-2,42	37,52	-3,57	-3,57	36,70	-4,39	-4,39	37,52	-3,57	-3,57	37,52	-3,57	-3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4806 [3]	4,50	41,76	48,00	42,79	0,00	40,46	-2,33	-2,33	39,64	-3,15	-3,15	38,95	-3,84	-3,84	39,64	-3,15	-3,15	39,64	-3,15	-3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4806 [3]	7,50	44,05	48,00	46,30	0,00	43,92	-2,38	-2,38	43,57	-2,73	-2,73	42,31	-3,99	-3,99	43,57	-2,73	-2,73	43,57	-2,73	-2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4806 [4]	1,50	35,95	48,00	38,73	0,00	36,94	-1,79	-1,79	36,94	-1,79	-1,79	36,91	-1,82	-1,82	36,94	-1,79	-1,79	36,94	-1,79	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4806 [4]	4,50	38,51	48,00	41,48	0,00	39,71	-1,77	-1,77	39,71	-1,77	-1,77	39,67	-1,81	-1,81	39,71	-1,77	-1,77	39,71	-1,77	-1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4806 [4]	7,50	43,47	48,00	46,74	0,00	44,57	-2,17	-2,17	44,56	-2,18	-2,18	43,70	-3,04	-3,04	44,56	-2,18	-2,18	44,56	-2,18	-2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4806 [5]	1,50	35,07	48,00	37,95	0,00	36,23	-1,72	-1,72	36,23	-1,72	-1,72	36,19	-1,76	-1,76	36,23	-1,72	-1,72	36,23	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4806 [5]	4,50	37,70	48,00	40,75	0,00	39,01	-1,74	-1,74	39,01	-1,74	-1,74	38,93	-1,82	-1,82	39,01	-1,74	-1,74	39,01	-1,74	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4806 [5]	7,50	42,67	48,00	45,91	0,00	43,73	-2,18	-2,18	43,70	-2,21	-2,21	42,73	-3,18	-3,18	43,70	-2,21	-2,21	43,70	-2,21	-2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4806 [6]	1,50	35,10	48,00	37,66	0,00	35,97	-1,69	-1,69	35,94	-1,72	-1,72	35,92	-1,74	-1,74	35,94	-1,72	-1,72	35,94	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4806 [6]	4,50	37,74	48,00	40,59	0,00	38,89	-1,70	-1,70	38,86	-1,73	-1,73	38,79	-1,80	-1,80	38,86	-1,73	-1,73	38,86	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4806 [6]	7,50	43,05	48,00	46,11	0,00	43,97	-2,14	-2,14	43,90	-2,21	-2,21	43,13	-2,98	-2,98	43,90	-2,21	-2,21	43,90	-2,21	-2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4806 [7]	1,50	37,32	48,00	39,21	0,00	37,50	-1,71	-1,71	37,29	-1,92	-1,92	37,12	-2,09	-2,09	37,29	-1,92	-1,92	37,29	-1,92	-1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4806 [7]	4,50	39,24	48,00	41,72	0,00	39,88	-1,84	-1,84	39,67	-2,05	-2,05	39,52	-2,20	-2,20	39,67	-2,05	-2,05	39,67	-2,05	-2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4806 [7]	7,50	41,94	48,00	44,31	0,00	42,29	-2,02	-2,02	42,14	-2,17	-2,17	41,80	-2,51	-2,51	42,11	-2,20	-2,20	42,08	-2,23	-2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4806 [8]	1,50	36,64	48,00	39,47	0,00	38,02	-1,45	-1,45	38,02	-1,45	-1,45	37,90	-1,57	-1,57	38,02	-1,45	-1,45	38,02	-1,45	-1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4806 [8]	4,50	39,23	48,00	42,05	0,00	40,40	-1,65	-1,65	40,37	-1,68	-1,68	40,18	-1,87	-1,87	40,31	-1,74	-1,74	40,29	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4806 [8]	7,50	41,63	48,00	44,39	0,00	42,48	-1,91	-1,91	42,37	-2,02	-2,02	41,98	-2,41	-2,41	42,29	-2,10	-2,10	42,27	-2,12	-2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4807 [1]	1,50	32,65	48,00	35,44	0,00	33,47	-1,97	-1,97	33,47	-1,97	-1,97	33,35	-2,09	-2,09	33,47	-1,97	-1,97	33,47	-1,97	-1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4807 [1]	4,50	33,99	48,00	36,79	0,00	35,13	-1,66	-1,66	35,12	-1,67	-1,67	34,91	-1,88	-1,88	35,12	-1,67	-1,67	35,12	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4807 [1]	7,50	38,80	48,00	41,85	0,00	40,12	-1,73	-1,73	40,09	-1,76	-1,76	39,78	-2,07	-2,07	40,09	-1,76	-1,76	40,09	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4807 [10]	1,50	34,30	48,00	36,87	0,00	35,10	-1,77	-1,77	35,10	-1,77	-1,77	35,09	-1,78	-1,78	35,10	-1,77	-1,77	35,10	-1,77	-1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4807 [10]	4,50	36,83	48,00	39,47	0,00	37,83	-1,64	-1,64	37,83	-1,64	-1,64	37,76	-1,71	-1,71	37,83	-1,64	-1,64	37,83	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4807 [10]	7,50	42,62	48,00	45,52	0,00	43,46	-2,06	-2,06	43,39	-2,13	-2,13	42,91	-2,61	-2,61	43,39	-2,13	-2,13	43,39	-2,13	-2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4807 [11]	1,50	33,76	48,00	36,30	0,00	34,32	-1,98	-1,98	34,32	-1,98	-1,98	34,29	-2,01	-2,01	34,32	-1,98	-1,98	34,32	-1,98	-1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4807 [11]	4,50	35,57	48,00	38,17	0,00	36,42	-1,75	-1,75	36,42	-1,75	-1,75	36,31	-1,86	-1,86	36,42	-1,75	-1,75	36,42	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4807 [11]	7,50	40,82	48,00	43,52	0,00	41,52	-2,00	-2,00	41,43	-2,09	-2,09	40,94	-2,58	-2,58	41,43	-2,09	-2,09	41,43	-2,09	-2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4807 [12]	1,50	34,48	48,00	35,94	0,00	33,95	-1,99	-1,99	33,70	-2,24	-2,24	33,39	-2,55	-2,55	33,70	-2,24	-2,24	33,70	-2,24	-2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4807 [12]	4,50	35,80	48,00	37,75	0,00	35,81	-1,94	-1,94	35,52	-2,23	-2,23	35,17	-2,58	-2,58	35,52	-2,23	-2,23	35,52	-2,23	-2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4807 [12]	7,50	39,30	48,00	42,07	0,00	40,04	-2,03	-2,03	39,80	-2,27	-2,27	38,96	-3,11	-3,11	39,80	-2,27	-2,27	39,80	-2,27	-2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4807 [2]	1,50	33,25	48,00	35,75	0,00	34,15	-1,60	-1,60	34,15	-1,60	-1,60	34,05	-1,70	-1,70	34,15	-1,60	-1,60	34,15	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4807 [2]	4,50	35,82	48,00	38,43	0,00	36,78	-1,65	-1,65	36,78	-1,65	-1,65	36,53	-1,90	-1,90	36,78	-1,65	-1,65	36,78	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4807 [2]	7,50	40,39	48,00	43,31	0,00	41,25	-2,06	-2,06	41,20	-2,11	-2,11	40,40	-2,91	-2,91	41,20	-2,11	-2,11	41,20	-2,11	-2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4807 [3]	1,50	46,36	48,00	45,38	0,00	42,60	-2,78	-2,78	40,75	-4,63	-4,63	39,20	-6,18	-6,18	40,75	-4,63	-4,63	40,75	-4,63	-4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4807 [3]	4,50	46,66	48,00	46,67	0,00	43,78	-2,89	-2,89	41,92	-4,75	-4,75	40,31	-6,36	-6,36	41,92	-4,75	-4,75	41,92	-4,75	-4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4807 [3]	7,50	48,10	48,10	48,99	0,89	46,18	-2,81	-1,92	45,04	-3,95	-3,06	43,12	-5,87	-4,98	45,04	-3,95	-3,06	45,04	-3,95	-3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4807 [4]	1,50	46,73	48,00	48,08	0,08	45,36	-2,72	-2,64	42,93	-5,15	-5,07	41,00	-7,08	-7,00	42,93	-5,15	-5,07	42,93	-5,15	-5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4807 [4]	4,50	47,88	48,00	49,47	1,47	46,75	-2,72	-1,25	44,83	-4,64	-3,17	43,31	-6,16	-4,69	44,77	-4,70	-3,23	44,73	-4,74	-3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4807 [4]	7,50	48,97	48,97	50,41	1,44	47,57	-2,84	-1,40	45,98	-4,43	-2,99	43,76	-6,65	-5,21	45,95	-4,46	-3,02	45,94	-4,47	-3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4807 [5]	1,50	43,57	48,00	44,09	0,00	41,65	-2,44	-2,44	40,52	-3,57	-3,57	39,63	-4,46	-4,46	40,52	-3,57	-3,57	40,52	-3,57	-3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4807 [5]	4,50	44,91	48,00	46,39	0,00	43,89	-2,50	-2,50	42,92	-3,47	-3,47	42,15	-4,24	-4,24	42,82	-3,57	-3,57	42,76	-3,63	-3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4807 [5]	7,50	46,14	48,00	47,83	0,00	45,18	-2,65	-2,65	44,27	-3,56	-3,56	42,89	-4,94	-4,94	44,24	-3,59	-3,59	44,22	-3,61	-3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4807 [6]	1,50	41,06	48,00	41,56	0,00	39,44	-2,12	-2,12	38,74	-2,82	-2,82	38,19	-3,37	-3,37	38,74	-2,82	-2,82	38,74	-2,82	-2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4807 [6]	4,50	42,92	48,00	44,64	0,00	42,45	-2,19	-2,19	41,83	-2,81	-2,81	41,47	-3,17	-3,17	41,73	-2,91	-2,91	41,68	-2,96	-2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4807 [6]	7,50	44,03	48,00	45,92	0,00	43,64	-2,28	-2,28	43,12	-2,80	-2,80	42,62	-3,30	-3,30	43,06	-2,86	-2,86	43,02	-2,90	-2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4807 [7]	1,50	44,13	48,00	44,42	0,00	41,78	-2,64	-2,64	40,34	-4,08	-4,08	39,06	-5,36	-5,36	40,34	-4,08	-4,08	40,34	-4,08	-4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4807 [7]	4,50	45,20	48,00	46,16	0,00	43,57	-2,59	-2,59	42,40	-3,76	-3,76	41,45	-4,71	-4,71	42,38	-3,78	-3,78	42,36	-3,80	-3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4807 [7]	7,50	46,55	48,00	47,78	0,00	45,27	-2,51	-2,51	44,48	-3,30	-3,30	43,50	-4,28	-4,28	44,45	-3,33	-3,33	44,42	-3,36	-3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4807 [8]	1,50	38,81	48,00	40,47	0,00	38,72	-1,75	-1,75	38,40	-2,07	-2,07	38,16	-2,31	-2,31	38,40	-2,07	-2,07	38,40	-2,07	-2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4807 [8]	4,50	40,68	48,00	42,75	0,00	40,90	-1,85	-1,85	40,57	-2,18	-2,18	40,26	-2,49	-2,49	40,56	-2,19	-2,19	40,56	-2,19	-2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4807 [8]	7,50	42,29	48,00	44,17	0,00	42,19	-1,98	-1,98	41,91	-2,26	-2,26	41,36	-2,81	-2,81	41,90	-2,27	-2,27	41,88	-2,29	-2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4807 [9]	1,50	34,65	48,00	37,28	0,00	35,57	-1,71	-1,71	35,57	-1,71	-1,71	35,58	-1,70	-1,70	35,57	-1,71	-1,71	35,57	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4807 [9]	4,50	37,29	48,00	40,03	0,00	38,39	-1,64	-1,64	38,39	-1,64	-1,64	38,34	-1,69	-1,69	38,39	-1,64	-1,64	38,39	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4807 [9]	7,50	42,86	48,00	45,79	0,00	43,71	-2,08	-2,08	43,66	-2,13	-2,13	43,03	-2,76	-2,76	43,66	-2,13	-2,13	43,66	-2,13	-2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4808 [1]	1,50	35,08	48,00	37,59	0,00	36,30	-1,29	-1,29	36,30	-1,29	-1,29	36,27	-1,32	-1,32	36,30	-1,29	-1,29	36,30	-1,29	-1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4808 [1]	4,50	37,21	48,00	39,88	0,00	38,42	-1,46	-1,46	38,43	-1,45	-1,45	38,35	-1,53	-1,53	38,41	-1,47	-1,47	38,41	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4808 [1]	7,50	41,84	48,00	44,17	0,00	42,15	-2,02	-2,02	41,98	-2,19	-2,19	41,13	-3,04	-3,04	41,65	-2,52	-2,52	41,55	-2,62	-2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4808 [10]	1,50	37,41	48,00	40,44	0,00	39,02	-1,42	-1,42	39,02	-1,42	-1,42	38,96	-1,48	-1,48	39,02	-1,42	-1,42	39,02	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4808 [10]	4,50	40,09	48,00	43,10	0,00	41,48	-1,62	-1,62	41,47	-1,63	-1,63	41,27	-1,83	-1,83	41,47	-1,63	-1,63	41,47	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4808 [10]	7,50	44,16	48,00	47,23	0,00	45,11	-2,12	-2,12	44,87	-2,36	-2,36	44,05	-3,18	-3,18	44,62	-2,61	-2,61	44,52	-2,71	-2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4808 [2]	1,50	34,25	48,00	37,15	0,00	35,86	-1,29	-1,29	35,85	-1,30	-1,30	35,84	-1,31	-1,31	35,85	-1,30	-1,30	35,85	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4808 [2]	4,50	37,58	48,00	40,49	0,00	38,94	-1,55	-1,55	38,93	-1,56	-1,56	38,77	-1,72	-1,72	38,88	-1,61	-1,61	38,82	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4808 [2]	7,50	42,10	48,00	43,29	0,00	41,44	-1,85	-1,85	41,35	-1,94	-1,94	40,93	-2,36	-2,36	40,99	-2,30	-2,30	40,87	-2,42	-2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4808 [3]	1,50	34,46	48,00	37,49	0,00	35,83	-1,66	-1,66	35,82	-1,67	-1,67	35,69	-1,80	-1,80	35,82	-1,67	-1,67	35,82	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4808 [3]	4,50	38,70	48,00	40,63	0,00	38,78	-1,85	-1,85	38,46	-2,17	-2,17	37,98	-2,65	-2,65	38,32	-2,31	-2,31	38,28	-2,35	-2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4808 [3]	7,50	39,55	48,00	41,81	0,00	40,01	-1,80	-1,80	40,03	-1,78	-1,78	39,86	-1,95	-1,95	39,97	-1,84	-1,84	39,97	-1,84	-1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4808 [4]	1,50	34,70	48,00	37,58	0,00	35,77	-1,81	-1,81	35,76	-1,82	-1,82	35,44	-2,14	-2,14	35,75	-1,83	-1,83	35,74	-1,84	-1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4808 [4]	4,50	38,22	48,00	40,31	0,00	38,32	-1,99	-1,99	37,74	-2,57	-2,57	37,16	-3,15	-3,15	37,64	-2,67	-2,67	37,56	-2,75	-2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4808 [4]	7,50	37,41	48,00	38,62	0,00	37,09	-1,53	-1,53	37,12	-1,50	-1,50	36,96	-1,66	-1,66	37,11	-1,51	-1,51	37,11	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4808 [5]	1,50	34,65	48,00	37,15	0,00	35,51	-1,64	-1,64	35,45	-1,70	-1,70	35,04	-2,11	-2,11	35,45	-1,70	-1,70	35,45	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4808 [5]	4,50	37,41	48,00	39,83	0,00	37,89	-1,94	-1,94	37,20	-2,63	-2,63	36,48	-3,35	-3,35	37,11	-2,72	-2,72	37,06	-2,77	-2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4808 [5]	7,50	35,70	48,00	35,40	0,00	34,08	-1,32	-1,32	34,06	-1,34	-1,34	33,71	-1,69	-1,69	34,05	-1,35	-1,35	34,05	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4808 [6]	1,50	37,10	48,00	39,26	0,00	37,48	-1,78	-1,78	37,11	-2,15	-2,15	36,83	-2,43	-2,43	37,11	-2,15	-2,15	37,11	-2,15	-2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4808 [6]	4,50	40,22	48,00	43,02	0,00	41,01	-2,01	-2,01	40,24	-2,78	-2,78	39,57	-3,45	-3,45	39,84	-3,18	-3,18	39,73	-3,29	-3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4808 [6]	7,50	41,42	48,00	44,05	0,00	41,91	-2,14	-2,14	41,68	-2,37	-2,37	40,82	-3,23	-3,23	41,68	-2,37	-2,37	41,68	-2,37	-2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4808 [7]	1,50	36,14	48,00	38,88	0,00	37,29	-1,59	-1,59	37,29	-1,59	-1,59	37,30	-1,58	-1,58	37,29	-1,59	-1,59	37,29	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4808 [7]	4,50	38,88	48,00	41,80	0,00	40,15	-1,65	-1,65	40,15	-1,65	-1,65	39,97	-1,83	-1,83	40,15	-1,65	-1,65	40,15	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4808 [7]	7,50	43,29	48,00	46,49	0,00	44,45	-2,04	-2,04	44,44	-2,05	-2,05	43,54	-2,95	-2,95	44,44	-2,05	-2,05	44,44	-2,05	-2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4808 [8]	1,50	36,05	48,00	38,74	0,00	37,11	-1,63	-1,63	37,11	-1,63	-1,63	37,11	-1,63	-1,63	37,11	-1,63	-1,63	37,11	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4808 [8]	4,50	38,53	48,00	41,41	0,00	39,71	-1,70	-1,70	39,71	-1,70	-1,70	39,47	-1,94	-1,94	39,71	-1,70	-1,70	39,71	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4808 [8]	7,50	42,27	48,00	45,54	0,00	43,40	-2,14	-2,14	43,35	-2,19	-2,19	42,34	-3,20	-3,20	43,36	-2,18	-2,18	43,35	-2,19	-2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4808 [9]	1,50	37,21	48,00	40,28	0,00	38,83	-1,45	-1,45	38,83	-1,45	-1,45	38,80	-1,48	-1,48	38,83	-1,45	-1,45	38,83	-1,45	-1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4808 [9]	4,50	39,88	48,00	43,11	0,00	41,43	-1,68	-1,68	41,44	-1,67	-1,67	41,25	-1,86	-1,86	41,44	-1,67	-1,67	41,44	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4808 [9]	7,50	43,23	48,00	46,24	0,00	44,17	-2,07	-2,07	44,05	-2,19	-2,19	43,24	-3,00	-3,00	43,80	-2,44	-2,44	43,73	-2,51	-2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4809 [1]	1,50	36,08	48,00	38,92	0,00	37,34	-1,58	-1,58	37,34	-1,58	-1,58	37,34	-1,58	-1,58	37,34	-1,58	-1,58	37,34	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4809 [1]	4,50	38,43	48,00	41,43	0,00	39,76	-1,67	-1,67	39,76	-1,67	-1,67	39,51	-1,92	-1,92	39,76	-1,67	-1,67	39,76	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4809 [1]	7,50	42,11	48,00	45,16	0,00	43,05	-2,11	-2,11	43,01	-2,15	-2,15	41,98	-3,18	-3,18	43,01	-2,15	-2,15	43,00	-2,16	-2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4809 [2]	1,50	36,03	48,00	38,97	0,00	37,54	-1,43	-1,43	37,54	-1,43	-1,43	37,59	-1,38	-1,38	37,54	-1,43	-1,43	37,54	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4809 [2]	4,50	39,81	48,00	42,75	0,00	41,06	-1,69	-1,69	41,05	-1,70	-1,70	40,89	-1,86	-1,86	41,03	-1,72	-1,72	41,02	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4809 [2]	7,50	44,30	48,00	46,73	0,00	44,62	-2,11	-2,11	44,36	-2,37	-2,37	43,69	-3,04	-3,04	44,20	-2,53	-2,53	44,16	-2,57	-2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4809 [3]	1,50	36,23	48,00	39,09	0,00	37,70	-1,39	-1,39	37,70	-1,39	-1,39	37,74	-1,35	-1,35	37,70	-1,39	-1,39	37,70	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4809 [3]	4,50	39,73	48,00	42,67	0,00	41,03	-1,64	-1,64	41,03	-1,64	-1,64	40,89	-1,78	-1,78	41,03	-1,64	-1,64	41,03	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4809 [3]	7,50	44,06	48,00	46,32	0,00	44,27	-2,05	-2,05	44,06	-2,26	-2,26	43,41	-2,91	-2,91	43,96	-2,36	-2,36	43,93	-2,39	-2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4809 [4]	1,50	36,18	48,00	38,97	0,00	37,43	-1,54	-1,54	37,43	-1,54	-1,54	37,47	-1,50	-1,50	37,43	-1,54	-1,54	37,43	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4809 [4]	4,50	39,34	48,00	42,31	0,00	40,64	-1,67	-1,67	40,63	-1,68	-1,68	40,51	-1,80	-1,80	40,63	-1,68	-1,68	40,63	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4809 [4]	7,50	43,71	48,00	46,18	0,00	44,21	-1,97	-1,97	44,05	-2,13	-2,13	43,42	-2,76	-2,76	43,94	-2,24	-2,24	43,92	-2,26	-2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4809 [5]	1,50	37,02	48,00	39,82	0,00	38,42	-1,40	-1,40	38,42	-1,40	-1,40	38,42	-1,40	-1,40	38,42	-1,40	-1,40	38,42	-1,40	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4809 [5]	4,50	39,94	48,00	42,65	0,00	41,03	-1,62	-1,62	41,04	-1,61	-1,61	40,86	-1,79	-1,79	41,04	-1,61	-1,61	41,04	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4809 [5]	7,50	43,88	48,00	45,41	0,00	43,46	-1,95	-1,95	43,37	-2,04	-2,04	42,68	-2,73	-2,73	43,21	-2,20	-2,20	43,16	-2,25	-2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4809 [6]	1,50	35,05	48,00	37,81	0,00	36,24	-1,57	-1,57	36,24	-1,57	-1,57	36,24	-1,57	-1,57	36,24	-1,57	-1,57	36,24	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4809 [6]	4,50	37,70	48,00	40,60	0,00	39,00	-1,60	-1,60	39,00	-1,60	-1,60	38,83	-1,77	-1,77	39,00	-1,60	-1,60	39,00	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4809 [6]	7,50	41,82	48,00	44,90	0,00	42,84	-2,06	-2,06	42,79	-2,11	-2,11	41,83	-3,07	-3,07	42,78	-2,12	-2,12	42,78	-2,12	-2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810 [1]	1,50	33,92	48,00	36,77	0,00	35,15	-1,62	-1,62	35,15	-1,62	-1,62	35,12	-1,65	-1,65	35,15	-1,62	-1,62	35,15	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810 [1]	4,50	35,47	48,00	38,40	0,00	36,75	-1,65	-1,65	36,76	-1,64	-1,64	36,64	-1,76	-1,76	36,74	-1,66	-1,66	36,74	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810 [1]	7,50	38,52	48,00	41,24	0,00	39,33	-1,91	-1,91	39,33	-1,91	-1,91	38,83	-2,41	-2,41	39,33	-1,91	-1,91	39,33	-1,91	-1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810 [2]	1,50	32,15	48,00	36,18	0,00	34,48	-1,70	-1,70	34,48	-1,70	-1,70	34,48	-1,70	-1,70	34,48	-1,70	-1,70	34,45	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810 [2]	4,50	34,56	48,00	38,90	0,00	37,20	-1,70	-1,70	37,20	-1,70	-1,70	37,14	-1,76	-1,76	37,08	-1,82	-1,82	37,05	-1,85	-1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810 [2]	7,50	39,87	48,00	42,63	0,00	40,86	-1,77	-1,77	40,62	-2,01	-2,01	40,29	-2,34	-2,34	40,50	-2,13	-2,13	40,46	-2,17	-2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810 [3]	1,50	32,32	48,00	35,79	0,00	33,89	-1,90	-1,90	33,89	-1,90	-1,90	33,89	-1,90	-1,90	33,87	-1,92	-1,92	33,83	-1,96	-1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810 [3]	4,50	35,25	48,00	38,87	0,00	37,17	-1,70	-1,70	37,15	-1,72	-1,72	37,01	-1,86	-1,86	37,05	-1,82	-1,82	37,01	-1,86	-1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810 [3]	7,50	40,54	48,00	43,52	0,00	41,73	-1,79	-1,79	41,46	-2,06	-2,06	41,18	-2,34	-2,34	41,38	-2,14	-2,14	41,32	-2,20	-2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810 [4]	1,50	33,36	48,00	36,77	0,00	35,08	-1,69	-1,69	35,08	-1,69	-1,69	35,08	-1,69	-1,69	35,08	-1,69	-1,69	35,05	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810 [4]	4,50	37,00	48,00	40,39	0,00	38,75	-1,64	-1,64	38,74	-1,65	-1,65	38,61	-1,78	-1,78	38,67	-1,72	-1,72	38,62	-1,77	-1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810 [4]	7,50	43,34	48,00	45,61	0,00	43,71	-1,90	-1,90	43,48	-2,13	-2,13	43,09	-2,52	-2,52	43,31	-2,30	-2,30	43,24	-2,37	-2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810 [5]	1,50	35,79	48,00	38,72	0,00	37,11	-1,61	-1,61	37,11	-1,61	-1,61	37,14	-1,58	-1,58	37,11	-1,61	-1,61	37,11	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810 [5]	4,50	38,01	48,00	41,16	0,00	39,49	-1,67	-1,67	39,49	-1,67	-1,67	39,27	-1,89	-1,89	39,49	-1,67	-1,67	39,49	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810 [5]	7,50	41,71	48,00	45,02	0,00	42,93	-2,09	-2,09	42,91	-2,11	-2,11	41,96	-3,06	-3,06	42,90	-2,12	-2,12	42,90	-2,12	-2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810 [6]	1,50	35,66	48,00	38,53	0,00	36,95	-1,58	-1,58	36,94	-1,59	-1,59	36,90	-1,63	-1,63	36,94	-1,59	-1,59	36,94	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810 [6]	4,50	38,23	48,00	41,29	0,00	39,59	-1,70	-1,70	39,42	-1,87	-1,87	39,15	-2,14	-2,14	39,42	-1,87	-1,87	39,42	-1,87	-1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810 [6]	7,50	42,23	48,00	44,95	0,00	42,89	-2,06	-2,06	42,86	-2,09	-2,09	41,93	-3,02	-3,02	42,85	-2,10	-2,10	42,84	-2,11	-2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810 [7]	1,50	36,70	48,00	39,67	0,00	38,27	-1,40	-1,40	38,27	-1,40	-1,40	38,24	-1,43	-1,43	38,27	-1,40	-1,40	38,27	-1,40	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810 [7]	4,50	39,86	48,00	42,85	0,00	41,22	-1,63	-1,63	41,21	-1,64	-1,64	40,95	-1,90	-1,90	41,21	-1,64	-1,64	41,20	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810 [7]	7,50	44,01	48,00	46,11	0,00	44,11	-2,00	-2,00	43,96	-2,15	-2,15	43,45	-2,66	-2,66	43,81	-2,30	-2,30	43,76	-2,35	-2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811 [1]	1,50	36,23	48,00	38,91	0,00	37,36	-1,55	-1,55	37,36	-1,55	-1,55	37,31	-1,60	-1,60	37,36	-1,55	-1,55	37,36	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811 [1]	4,50	38,85	48,00	41,37	0,00	39,75	-1,62	-1,62	39,67	-1,70	-1,70	39,46	-1,91	-1,91	39,67	-1,70	-1,70	39,67	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811 [1]	7,50	42,32	48,00	45,18	0,00	43,14	-2,04	-2,04	43,07	-2,11	-2,11	42,05	-3,13	-3,13	43,07	-2,11	-2,11	43,06	-2,12	-2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811 [2]	1,50	35,64	48,00	38,60	0,00	37,22	-1,38	-1,38	37,22	-1,38	-1,38	37,20	-1,40	-1,40	37,22	-1,38	-1,38	37,22	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811 [2]	4,50	39,04	48,00	42,13	0,00	40,59	-1,54	-1,54	40,56	-1,57	-1,57	40,35	-1,78	-1,78	40,53	-1,60	-1,60	40,52	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811 [2]	7,50	43,79	48,00	46,01	0,00	44,03	-1,98	-1,98	43,92	-2,09	-2,09	43,41	-2,60	-2,60	43,76	-2,25	-2,25	43,68	-2,33	-2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811 [3]	1,50	35,52	48,00	38,49	0,00	36,99	-1,50	-1,50	36,99	-1,50	-1,50	37,01	-1,48	-1,48	36,99	-1,50	-1,50	36,99	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811 [3]	4,50	39,38	48,00	42,30	0,00	40,72	-1,58	-1,58	40,71	-1,59	-1,59	40,51	-1,79	-1,79	40,71	-1,59	-1,59	40,70	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811 [3]	7,50	44,43	48,00	46,21	0,00	44,28	-1,93	-1,93	44,14	-2,07	-2,07	43,70	-2,51	-2,51	44,05	-2,16	-2,16	44,00	-2,21	-2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811 [4]	1,50	36,97	48,00	39,91	0,00	38,55	-1,36	-1,36	38,55	-1,36	-1,36	38,45	-1,46	-1,46	38,55	-1,36	-1,36	38,55	-1,36	-1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811 [4]	4,50	40,15	48,00	42,99	0,00	41,42	-1,57	-1,57	41,40	-1,59	-1,59	41,05	-1,94	-1,94	41,39	-1,60	-1,60	41,37	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811 [4]	7,50	44,37	48,00	46,67	0,00	44,67	-2,00	-2,00	44,54	-2,13	-2,13	44,03	-2,64	-2,64	44,36	-2,31	-2,31	44,29	-2,38	-2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811 [5]	1,50	35,35	48,00	38,31	0,00	36,73	-1,58	-1,58	36,72	-1,59	-1,59	36,59	-1,72	-1,72	36,72	-1,59	-1,59	36,72	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811 [5]	4,50	37,89	48,00	41,14	0,00	39,44	-1,70	-1,70	39,16	-1,98	-1,98	38,90	-2,24	-2,24	39,16	-1,98	-1,98	39,16	-1,98	-1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811 [5]	7,50	42,06	48,00	45,00	0,00	42,94	-2,06	-2,06	42,80	-2,20	-2,20	41,87	-3,13	-3,13	42,78	-2,22	-2,22	42,78	-2,22	-2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811 [6]	1,50	34,19	48,00	36,84	0,00	35,29	-1,55	-1,55	35,29	-1,55	-1,55	35,26	-1,58	-1,58	35,29	-1,55	-1,55	35,29	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811 [6]	4,50	37,00	48,00	39,43	0,00	37,94	-1,49	-1,49	37,92	-1,51	-1,51	37,78	-1,65	-1,65	37,92	-1,51	-1,51	37,92	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811 [6]	7,50	41,30	48,00	44,14	0,00	42,25	-1,89	-1,89	42,16	-1,98	-1,98	41,54	-2,60	-2,60	42,15	-1,99	-1,99	42,15	-1,99	-1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4812 [1]	1,50	34,18	48,00	36,67	0,00	35,25	-1,42	-1,42	35,25	-1,42	-1,42	35,15	-1,52	-1,52	35,25	-1,42	-1,42	35,25	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4812 [1]	4,50	35,26	48,00	37,80	0,00	36,34	-1,46	-1,46	36,39	-1,41	-1,41	36,07	-1,73	-1,73	36,37	-1,43	-1,43	36,36	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4812 [1]	7,50	38,55	48,00	41,20	0,00	39,27	-1,93	-1,93	39,17	-2,03	-2,03	38,61	-2,59	-2,59	38,96	-2,24	-2,24	38,91	-2,29	-2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4812 [2]	1,50	34,62	48,00	37,31	0,00	35,88	-1,43	-1,43	35,88	-1,43	-1,43	35,82	-1,49	-1,49	35,88	-1,43	-1,43	35,88	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4812 [2]	4,50	37,54	48,00	40,39	0,00	38,85	-1,54	-1,54	38,86	-1,53	-1,53	38,58	-1,81	-1,81	38,86	-1,53	-1,53	38,85	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4812 [2]	7,50	42,20	48,00	44,48	0,00	42,54	-1,94	-1,94	42,32	-2,16	-2,16	41,83	-2,65	-2,65	42,15	-2,33	-2,33	42,06	-2,42	-2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4812 [3]	1,50	35,87	48,00	38,55	0,00	37,05	-1,50	-1,50	37,05	-1,50	-1,50	37,02	-1,53	-1,53	37,05	-1,50	-1,50	37,05	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4812 [3]	4,50	38,75	48,00	41,07	0,00	39,52	-1,55	-1,55	39,52	-1,55	-1,55	39,34	-1,73	-1,73	39,52	-1,55	-1,55	39,52	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4812 [3]	7,50	42,20	48,00	45,11	0,00	43,09	-2,02	-2,02	43,06	-2,05	-2,05	42,07	-3,04	-3,04	43,06	-2,05	-2,05	43,06	-2,05	-2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4812 [4]	1,50	34,11	48,00	36,94	0,00	35,28	-1,66	-1,66	35,28	-1,66	-1,66	35,28	-1,66	-1,66	35,28	-1,66	-1,66	35,28	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4812 [4]	4,50	36,56	48,00	39,57	0,00	38,00	-1,57	-1,57	38,00	-1,57	-1,57	37,91	-1,66	-1,66	38,00	-1,57	-1,57	38,00	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4812 [4]	7,50	41,42	48,00	44,44	0,00	42,47	-1,97	-1,97	42,46	-1,98	-1,98	41,69	-2,75	-2,75	42,46	-1,98	-1,98	42,46	-1,98	-1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4812 [5]	1,50	34,21	48,00	36,73	0,00	35,15	-1,58	-1,58	35,15	-1,58	-1,58	35,11	-1,62	-1,62	35,15	-1,58	-1,58	35,15	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4812 [5]	4,50	36,83	48,00	39,11	0,00	37,63	-1,48	-1,48	37,62	-1,49	-1,49	37,52	-1,59	-1,59	37,62	-1,49	-1,49	37,62	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4812 [5]	7,50	40,85	48,00	43,70	0,00	41,83	-1,87	-1,87	41,79	-1,91	-1,91	41,19	-2,51	-2,51	41,78	-1,92	-1,92	41,78	-1,92	-1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4812 [6]	1,50	36,93	48,00	39,79	0,00	38,35	-1,44	-1,44	38,35	-1,44	-1,44	38,25	-1,54	-1,54	38,35	-1,44	-1,44	38,35	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4812 [6]	4,50	39,07	48,00	42,05	0,00	40,46	-1,59	-1,59	40,47	-1,58	-1,58	40,22	-1,83	-1,83	40,46	-1,59	-1,59	40,46	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4812 [6]	7,50	42,15	48,00	45,15	0,00	43,10	-2,05	-2,05	42,90	-2,25	-2,25	42,19	-2,96	-2,96	42,77	-2,38	-2,38	42,70	-2,45	-2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4813 [1]	1,50	38,32	48,00	40,05	0,00	38,23	-1,82	-1,82	37,81	-2,24	-2,24	37,43	-2,62	-2,62	37,73	-2,32	-2,32	37,72	-2,33	-2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4813 [1]	4,50	40,75	48,00	42,65	0,00	40,71	-1,94	-1,94	40,01	-2,64	-2,64	39,48	-3,17	-3,17	39,71	-2,94	-2,94	39,69	-2,96	-2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4813 [2]	1,50	39,06	48,00	42,05	0,00	40,64	-1,41	-1,41	40,64	-1,41	-1,41	40,61	-1,44	-1,44	40,64	-1,41	-1,41	40,64	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4813 [2]	4,50	41,94	48,00	45,04	0,00	43,30	-1,74	-1,74	43,31	-1,73	-1,73	43,09	-1,95	-1,95	43,21	-1,83	-1,83	43,15	-1,89	-1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4813 [3]	1,50	36,23	48,00	38,91	0,00	37,50	-1,41	-1,41	37,51	-1,40	-1,40	37,46	-1,45	-1,45	37,51	-1,40	-1,40	37,51	-1,40	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4813 [3]	4,50	38,33	48,00	40,43	0,00	38,78	-1,65	-1,65	38,66	-1,77	-1,77	38,09	-2,34	-2,34	38,57	-1,86	-1,86	38,54	-1,89	-1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4814 [1]	1,50	38,40	48,00	40,43	0,00	38,57	-1,86	-1,86	38,14	-2,29	-2,29	37,68	-2,75	-2,75	37,99	-2,44	-2,44	37,97	-2,46	-2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4814 [1]	4,50	41,17	48,00	43,14	0,00	41,11	-2,03	-2,03	40,30	-2,84	-2,84	39,71	-3,43	-3,43	40,00	-3,14	-3,14	39,98	-3,16	-3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4814 [2]	1,50	38,73	48,00	41,84	0,00	40,43	-1,41	-1,41	40,43	-1,41	-1,41	40,40	-1,44	-1,44	40,43	-1,41	-1,41	40,42	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4814 [2]	4,50	41,51	48,00	44,70	0,00	43,00	-1,70	-1,70	43,00	-1,70	-1,70	42,70	-2,00	-2,00	42,91	-1,79	-1,79	42,84	-1,86	-1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4815 [1]	1,50	35,52	48,00	38,11	0,00	36,55	-1,56	-1,56	36,55	-1,56	-1,56	36,50	-1,61	-1,61	36,55	-1,56	-1,56	36,55	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4815 [1]	4,50	37,32	48,00	39,80	0,00	38,12	-1,68	-1,68	38,16	-1,64	-1,64	37,43	-2,37	-2,37	38,14	-1,66	-1,66	38,14	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4815 [2]	1,50	39,65	48,00	41,00	0,00	39,10	-1,90	-1,90	38,51	-2,49	-2,49	37,95	-3,05	-3,05	38,26	-2,74	-2,74	38,23	-2,77	-2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4815 [2]	4,50	42,07	48,00	43,37	0,00	41,35	-2,02	-2,02	40,49	-2,88	-2,88	39,89	-3,48	-3,48	40,21	-3,16	-3,16	40,18	-3,19	-3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4815 [3]	1,50	37,09	48,00	40,46	0,00	39,12	-1,34	-1,34	39,12	-1,34	-1,34	39,10	-1,36	-1,36	39,12	-1,34	-1,34	39,12	-1,34	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4815 [3]	4,50	40,56	48,00	44,16	0,00	42,49	-1,67	-1,67	42,49	-1,67	-1,67	42,32	-1,84	-1,84	42,39	-1,77	-1,77	42,33	-1,83	-1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4815 [4]	1,50	37,13	48,00	40,61	0,00	39,19	-1,42	-1,42	39,19	-1,42	-1,42	39,18	-1,43	-1,43	39,19	-1,42	-1,42	39,19	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4815 [4]	4,50	41,17	48,00	44,84	0,00	43,13	-1,71	-1,71	43,12	-1,72	-1,72	42,98	-1,86	-1,86	43,01	-1,83	-1,83	42,95	-1,89	-1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4815 [5]	1,50	38,69	48,00	41,90	0,00	40,48	-1,42	-1,42	40,48	-1,42	-1,42	40,45	-1,45	-1,45	40,48	-1,42	-1,42	40,48	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4815 [5]	4,50	41,70	48,00	45,01	0,00	43,29	-1,72	-1,72	43,29	-1,72	-1,72	42,95	-2,06	-2,06	43,22	-1,79	-1,79	43,18	-1,83	-1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4816 [1]	1,50	39,60	48,00	40,38	0,00	38,47	-1,91	-1,91	37,86	-2,52	-2,52	37,41	-2,97	-2,97	37,86	-2,52	-2,52	37,86	-2,52	-2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4816 [1]	4,50	41,65	48,00	42,78	0,00	40,76	-2,02	-2,02	40,01	-2,77	-2,77	39,51	-3,27	-3,27	40,00	-2,78	-2,78	40,00	-2,78	-2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4816 [2]	1,50	39,28	48,00	41,71	0,00	40,02	-1,69	-1,69	39,69	-2,02	-2,02	39,53	-2,18	-2,18	39,69	-2,02	-2,02	39,68	-2,03	-2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4816 [2]	4,50	41,63	48,00	44,50	0,00	42,65	-1,85	-1,85	42,35	-2,15	-2,15	42,02	-2,48	-2,48	42,34	-2,16	-2,16	42,33	-2,17	-2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4816 [3]	1,50	37,05	48,00	40,13	0,00	38,80	-1,33	-1,33	38,80	-1,33	-1,33	38,78	-1,35	-1,35	38,80	-1,33	-1,33	38,80	-1,33	-1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4816 [3]	4,50	40,46	48,00	44,02	0,00	42,29	-1,73	-1,73	42,28	-1,74	-1,74	42,01	-2,01	-2,01	42,14	-1,88	-1,88	42,07	-1,95	-1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4817 [1]	1,50	40,26	48,00	41,22	0,00	39,07	-2,15	-2,15	38,05	-3,17	-3,17	37,31	-3,91	-3,91	38,05	-3,17	-3,17	38,05	-3,17	-3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4817 [1]	4,50	41,74	48,00	43,19	0,00	40,95	-2,24	-2,24	39,91	-3,28	-3,28	39,30	-3,89	-3,89	39,91	-3,28	-3,28	39,91	-3,28	-3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4817 [1]	7,50	43,68	48,00	45,89	0,00	43,65	-2,24	-2,24	43,16	-2,73	-2,73	42,18	-3,71	-3,71	43,14	-2,75	-2,75	43,14	-2,75	-2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4817 [2]	1,50	39,51	48,00	41,62	0,00	39,86	-1,76	-1,76	39,15	-2,47	-2,47	38,82	-2,80	-2,80	39,15	-2,47	-2,47	39,15	-2,47	-2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4817 [2]	4,50	42,64	48,00	44,67	0,00	42,82	-1,85	-1,85	42,49	-2,18	-2,18	42,22	-2,45	-2,45	42,48	-2,19	-2,19	42,48	-2,19	-2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4817 [2]	7,50	42,13	48,00	45,39	0,00	43,29	-2,10	-2,10	43,17	-2,22	-2,22	42,34	-3,05	-3,05	43,10	-2,29	-2,29	43,05	-2,34	-2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4817 [3]	1,50	35,81	48,00	38,41	0,00	36,71	-1,70	-1,70	36,71	-1,70	-1,70	36,71	-1,70	-1,70	36,71	-1,70	-1,70	36,71	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4817 [3]	4,50	38,10	48,00	40,82	0,00	39,12	-1,70	-1,70	39,12	-1,70	-1,70	38,96	-1,86	-1,86	39,12	-1,70	-1,70	39,12	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4817 [3]	7,50	40,84	48,00	42,79	0,00	40,72	-2,07	-2,07	40,36	-2,43	-2,43	39,15	-3,64	-3,64	40,30	-2,49	-2,49	40,30	-2,49	-2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4818 [1]	1,50	38,69	48,00	40,41	0,00	38,38	-2,03	-2,03	37,67	-2,74	-2,74	37,13	-3,28	-3,28	37,67	-2,74	-2,74	37,67	-2,74	-2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4818 [1]	4,50	40,43	48,00	42,43	0,00	40,31	-2,12	-2,12	39,60	-2,83	-2,83	39,09	-3,34	-3,34	39,60	-2,83	-2,83	39,60	-2,83	-2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4818 [1]	7,50	43,08	48,00	45,45	0,00	43,20	-2,25	-2,25	42,80	-2,65	-2,65	41,73	-3,72	-3,72	42,78	-2,67	-2,67	42,78	-2,67	-2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4818 [2]	1,50	38,32	48,00	41,30	0,00	39,61	-1,69	-1,69	39,25	-2,05	-2,05	39,13	-2,17	-2,17	39,25	-2,05	-2,05	39,25	-2,05	-2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4818 [2]	4,50	41,90	48,00	44,61	0,00	42,79	-1,82	-1,82	42,62	-1,99	-1,99	42,42	-2,19	-2,19	42,60	-2,01	-2,01	42,57	-2,04	-2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4818 [2]	7,50	42,65	48,00	45,85	0,00	43,75	-2,10	-2,10	43,51	-2,34	-2,34	42,68	-3,17	-3,17	43,44	-2,41	-2,41	43,40	-2,45	-2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4819 [1]	1,50	38,42	48,00	39,68	0,00	37,84	-1,84	-1,84	37,46	-2,22	-2,22	37,17	-2,51	-2,51	37,46	-2,22	-2,22	37,46	-2,22	-2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4819 [1]	4,50	40,20	48,00	41,77	0,00	39,86	-1,91	-1,91	39,48	-2,29	-2,29	39,12	-2,65	-2,65	39,48	-2,29	-2,29	39,48	-2,29	-2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4819 [1]	7,50	43,02	48,00	45,16	0,00	43,04	-2,12	-2,12	42,81	-2,35	-2,35	41,87	-3,29	-3,29	42,80	-2,36	-2,36	42,80	-2,36	-2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4819 [2]	1,50	38,98	48,00	41,87	0,00	40,00	-1,87	-1,87	39,16	-2,71	-2,71	38,75	-3,12	-3,12	39,16	-2,71	-2,71	39,16	-2,71	-2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4819 [2]	4,50	41,07	48,00	43,95	0,00	42,12	-1,83	-1,83	41,63	-2,32	-2,32	41,25	-2,70	-2,70	41,63	-2,32	-2,32	41,63	-2,32	-2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4819 [2]	7,50	44,44	48,00	47,44	0,00	45,36	-2,08	-2,08	45,12	-2,32	-2,32	44,42	-3,02	-3,02	45,09	-2,35	-2,35	45,08	-2,36	-2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4819 [3]	1,50	39,86	48,00	42,67	0,00	40,67	-2,00	-2,00	39,66	-3,01	-3,01	39,30	-3,37	-3,37	39,66	-3,01	-3,01	39,66	-3,01	-3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4819 [3]	4,50	41,98	48,00	44,90	0,00	42,91	-1,99	-1,99	42,31	-2,59	-2,59	41,83	-3,07	-3,07	42,31	-2,59	-2,59	42,31	-2,59	-2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4819 [3]	7,50	43,79	48,00	46,54	0,00	44,36	-2,18	-2,18	43,96	-2,58	-2,58	43,05	-3,49	-3,49	43,91	-2,63	-2,63	43,87	-2,67	-2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820 [1]	1,50	37,45	48,00	40,09	0,00	38,46	-1,63	-1,63	38,47	-1,62	-1,62	38,54	-1,55	-1,55	38,47	-1,62	-1,62	38,47	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820 [1]	4,50	39,83	48,00	42,66	0,00	40,87	-1,79	-1,79	40,87	-1,79	-1,79	40,46	-2,20	-2,20	40,87	-1,79	-1,79	40,87	-1,79	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820 [1]	7,50	42,72	48,00	45,36	0,00	43,25	-2,11	-2,11	43,14	-2,22	-2,22	42,09	-3,27	-3,27	43,13	-2,23	-2,23	43,12	-2,24	-2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820 [2]	1,50	40,55	48,00	43,46	0,00	41,28	-2,18	-2,18	40,06	-3,40	-3,40	39,48	-3,98	-3,98	40,06	-3,40	-3,40	40,06	-3,40	-3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820 [2]	4,50	41,78	48,00	44,75	0,00	42,57	-2,18	-2,18	41,68	-3,07	-3,07	40,92	-3,83	-3,83	41,68	-3,07	-3,07	41,68	-3,07	-3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820 [2]	7,50	44,16	48,00	46,99	0,00	44,62	-2,37	-2,37	44,06	-2,93	-2,93	42,68	-4,31	-4,31	44,04	-2,95	-2,95	44,04	-2,95	-2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4820 [3]	1,50	41,94	48,00	44,27	0,00	42,01	-2,26	-2,26	39,85	-4,42	-4,42	38,79	-5,48	-5,48	39,85	-4,42	-4,42	39,85	-4,42	-4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820 [3]	4,50	43,30	48,00	45,31	0,00	43,07	-2,24	-2,24	41,52	-3,79	-3,79	40,62	-4,69	-4,69	41,52	-3,79	-3,79	41,52	-3,79	-3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820 [3]	7,50	45,35	48,00	47,54	0,00	45,15	-2,39	-2,39	44,37	-3,17	-3,17	43,33	-4,21	-4,21	44,36	-3,18	-3,18	44,36	-3,18	-3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820 [4]	1,50	36,52	48,00	39,35	0,00	37,77	-1,58	-1,58	37,77	-1,58	-1,58	37,88	-1,47	-1,47	37,77	-1,58	-1,58	37,77	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820 [4]	4,50	39,94	48,00	42,82	0,00	41,12	-1,70	-1,70	41,13	-1,69	-1,69	40,99	-1,83	-1,83	41,14	-1,68	-1,68	41,12	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820 [4]	7,50	43,14	48,00	45,43	0,00	43,37	-2,06	-2,06	43,30	-2,13	-2,13	42,70	-2,73	-2,73	43,22	-2,21	-2,21	43,16	-2,27	-2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820 [5]	1,50	37,58	48,00	40,36	0,00	38,68	-1,68	-1,68	38,69	-1,67	-1,67	38,77	-1,59	-1,59	38,69	-1,67	-1,67	38,69	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820 [5]	4,50	40,31	48,00	43,12	0,00	41,29	-1,83	-1,83	41,28	-1,84	-1,84	40,87	-2,25	-2,25	41,27	-1,85	-1,85	41,26	-1,86	-1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820 [5]	7,50	43,38	48,00	45,94	0,00	43,82	-2,12	-2,12	43,73	-2,21	-2,21	42,75	-3,19	-3,19	43,61	-2,33	-2,33	43,57	-2,37	-2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820 [6]	1,50	37,01	48,00	39,85	0,00	38,33	-1,52	-1,52	38,33	-1,52	-1,52	38,39	-1,46	-1,46	38,33	-1,52	-1,52	38,33	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820 [6]	4,50	40,42	48,00	43,07	0,00	41,37	-1,70	-1,70	41,38	-1,69	-1,69	41,17	-1,90	-1,90	41,38	-1,69	-1,69	41,37	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820 [6]	7,50	43,29	48,00	45,52	0,00	43,48	-2,04	-2,04	43,43	-2,09	-2,09	42,79	-2,73	-2,73	43,34	-2,18	-2,18	43,32	-2,20	-2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4821 [1]	1,50	42,32	48,00	44,39	0,00	42,15	-2,24	-2,24	40,41	-3,98	-3,98	39,60	-4,79	-4,79	40,41	-3,98	-3,98	40,41	-3,98	-3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4821 [1]	4,50	43,50	48,00	45,40	0,00	43,20	-2,20	-2,20	41,95	-3,45	-3,45	40,91	-4,49	-4,49	41,95	-3,45	-3,45	41,95	-3,45	-3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4821 [2]	1,50	41,87	48,00	44,18	0,00	41,93	-2,25	-2,25	39,99	-4,19	-4,19	39,03	-5,15	-5,15	39,99	-4,19	-4,19	39,99	-4,19	-4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4821 [2]	4,50	43,33	48,00	45,38	0,00	43,18	-2,20	-2,20	41,88	-3,50	-3,50	41,05	-4,33	-4,33	41,88	-3,50	-3,50	41,88	-3,50	-3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4821 [3]	1,50	37,87	48,00	40,86	0,00	39,15	-1,71	-1,71	39,15	-1,71	-1,71	39,16	-1,70	-1,70	39,15	-1,71	-1,71	39,15	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4821 [3]	4,50	40,70	48,00	43,61	0,00	41,75	-1,86	-1,86	41,73	-1,88	-1,88	41,20	-2,41	-2,41	41,72	-1,89	-1,89	41,71	-1,90	-1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4822 [1]	1,50	41,91	48,00	43,56	0,00	41,38	-2,18	-2,18	39,67	-3,89	-3,89	38,77	-4,79	-4,79	39,67	-3,89	-3,89	39,67	-3,89	-3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4822 [1]	4,50	43,45	48,00	45,05	0,00	42,82	-2,23	-2,23	41,57	-3,48	-3,48	40,72	-4,33	-4,33	41,57	-3,48	-3,48	41,57	-3,48	-3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4822 [2]	1,50	37,62	48,00	40,43	0,00	38,69	-1,74	-1,74	38,69	-1,74	-1,74	38,62	-1,81	-1,81	38,69	-1,74	-1,74	38,69	-1,74	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4822 [2]	4,50	40,25	48,00	43,17	0,00	41,31	-1,86	-1,86	41,30	-1,87	-1,87	40,74	-2,43	-2,43	41,31	-1,86	-1,86	41,30	-1,87	-1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4823 [1]	1,50	42,77	48,00	43,99	0,00	41,76	-2,23	-2,23	40,04	-3,95	-3,95	39,10	-4,89	-4,89	40,04	-3,95	-3,95	40,04	-3,95	-3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4823 [1]	4,50	44,10	48,00	45,50	0,00	43,21	-2,29	-2,29	41,92	-3,58	-3,58	40,96	-4,54	-4,54	41,92	-3,58	-3,58	41,92	-3,58	-3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4823 [2]	1,50	38,28	48,00	41,25	0,00	39,63	-1,62	-1,62	39,63	-1,62	-1,62	39,64	-1,61	-1,61	39,63	-1,62	-1,62	39,63	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4823 [2]	4,50	41,10	48,00	44,14	0,00	42,30	-1,84	-1,84	42,31	-1,83	-1,83	41,80	-2,34	-2,34	42,30	-1,84	-1,84	42,28	-1,86	-1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4823 [3]	1,50	36,98	48,00	39,70	0,00	37,97	-1,73	-1,73	37,97	-1,73	-1,73	37,92	-1,78	-1,78	37,97	-1,73	-1,73	37,97	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4823 [3]	4,50	40,10	48,00	43,05	0,00	41,30	-1,75	-1,75	41,30	-1,75	-1,75	40,89	-2,16	-2,16	41,29	-1,76	-1,76	41,28	-1,77	-1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4824 [1]	1,50	37,09	48,00	39,90	0,00	38,18	-1,72	-1,72	38,18	-1,72	-1,72	38,22	-1,68	-1,68	38,18	-1,72	-1,72	38,18	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4824 [1]	4,50	39,55	48,00	42,51	0,00	40,71	-1,80	-1,80	40,72	-1,79	-1,79	40,05	-2,46	-2,46	40,71	-1,80	-1,80	40,71	-1,80	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4824 [2]	1,50	37,35	48,00	40,32	0,00	38,65	-1,67	-1,67	38,66	-1,66	-1,66	38,66	-1,66	-1,66	38,66	-1,66	-1,66	38,66	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4824 [2]	4,50	40,64	48,00	43,51	0,00	41,71	-1,80	-1,80	41,71	-1,80	-1,80	41,21	-2,30	-2,30	41,71	-1,80	-1,80	41,71	-1,80	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4824 [3]	1,50	41,64	48,00	43,01	0,00	40,91	-2,10	-2,10	39,92	-3,09	-3,09	39,14	-3,87	-3,87	39,92	-3,09	-3,09	39,92	-3,09	-3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4824 [3]	4,50	43,36	48,00	44,99	0,00	42,73	-2,26	-2,26	41,74	-3,25	-3,25	40,94	-4,05	-4,05	41,74	-3,25	-3,25	41,74	-3,25	-3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4824 [4]	1,50	37,09	48,00	39,78	0,00	38,06	-1,72	-1,72	38,06	-1,72	-1,72	38,05	-1,73	-1,73	38,06	-1,72	-1,72	38,06	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4824 [4]	4,50	39,93	48,00	42,85	0,00	41,11	-1,74	-1,74	41,11	-1,74	-1,74	40,64	-2,21	-2,21	41,09	-1,76	-1,76	41,07	-1,78	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4825 [1]	1,50	41,16	48,00	42,01	0,00	39,96	-2,05	-2,05	39,43	-2,58	-2,58	38,71	-3,30	-3,30	39,43	-2,58	-2,58	39,43	-2,58	-2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4825 [1]	4,50	43,01	48,00	43,99	0,00	41,84	-2,15	-2,15	41,27	-2,72	-2,72	40,63	-3,36	-3,36	41,27	-2,72	-2,72	41,27	-2,72	-2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4825 [2]	1,50	37,71	48,00	40,35	0,00	38,65	-1,70	-1,70	38,65	-1,70	-1,70	38,66	-1,69	-1,69	38,65	-1,70	-1,70	38,65	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4825 [2]	4,50	40,11	48,00	42,98	0,00	41,16	-1,82	-1,82	41,17	-1,81	-1,81	40,51	-2,47	-2,47	41,16	-1,82	-1,82	41,15	-1,83	-1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4825 [3]	1,50	38,14	48,00	40,84	0,00	39,15	-1,69	-1,69	39,15	-1,69	-1,69	39,15	-1,69	-1,69	39,15	-1,69	-1,69	39,15	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4825 [3]	4,50	40,77	48,00	43,52	0,00	41,70	-1,82	-1,82	41,70	-1,82	-1,82	41,04	-2,48	-2,48	41,69	-1,83	-1,83	41,68	-1,84	-1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4826 [1]	1,50	34,96	48,00	37,52	0,00	35,77	-1,75	-1,75	35,77	-1,75	-1,75	35,87	-1,65	-1,65	35,77	-1,75	-1,75	35,77	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4826 [1]	4,50	38,58	48,00	41,44	0,00	39,69	-1,75	-1,75	39,71	-1,73	-1,73	39,27	-2,17	-2,17	39,71	-1,73	-1,73	39,71	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4826 [2]	1,50	34,09	48,00	36,50	0,00	34,88	-1,62	-1,62	34,88	-1,62	-1,62	34,94	-1,56	-1,56	34,88	-1,62	-1,62	34,88	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4826 [2]	4,50	39,09	48,00	41,47	0,00	39,85	-1,62	-1,62	39,87	-1,60	-1,60	39,68	-1,79	-1,79	39,87	-1,60	-1,60	39,86	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4826 [3]	1,50	35,73	48,00	38,26	0,00	36,77	-1,49	-1,49	36,77	-1,49	-1,49	36,85	-1,41	-1,41	36,77	-1,49	-1,49	36,77	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4826 [3]	4,50	40,92	48,00	43,27	0,00	41,53	-1,74	-1,74	41,53	-1,74	-1,74	41,35	-1,92	-1,92	41,53	-1,74	-1,74	41,53	-1,74	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4826 [4]	1,50	38,13	48,00	40,92	0,00	39,29	-1,63	-1,63	39,29	-1,63	-1,63	39,31	-1,61	-1,61	39,29	-1,63	-1,63	39,29	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4826 [4]	4,50	40,99	48,00	43,90	0,00	42,05	-1,85	-1,85	42,05	-1,85	-1,85	41,45	-2,45	-2,45	42,05	-1,85	-1,85	42,04	-1,86	-1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4826 [5]	1,50	37,07	48,00	39,75	0,00	38,04	-1,71	-1,71	38,04	-1,71	-1,71	38,00	-1,75	-1,75	38,04	-1,71	-1,71	38,04	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4826 [5]	4,50	40,12	48,00	43,10	0,00	41,37	-1,73	-1,73	41,37	-1,73	-1,73	40,94	-2,16	-2,16	41,36	-1,74	-1,74	41,36	-1,74	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4826 [6]	1,50	40,24	48,00	42,22	0,00	40,06	-2,16	-2,16	39,56	-2,66	-2,66	38,62	-3,60	-3,60	39,56	-2,66	-2,66	39,56	-2,66	-2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4826 [6]	4,50	42,68	48,00	44,14	0,00	41,92	-2,22	-2,22	41,36	-2,78	-2,78	40,58	-3,56	-3,56	41,36	-2,78	-2,78	41,36	-2,78	-2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4826 [7]	1,50	35,80	48,00	38,64	0,00	36,91	-1,73	-1,73	36,91	-1,73	-1,73	36,93	-1,71	-1,71	36,91	-1,73	-1,73	36,91	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4826 [7]	4,50	39,36	48,00	42,38	0,00	40,70	-1,68	-1,68	40,70	-1,68	-1,68	40,33	-2,05	-2,05	40,70	-1,68	-1,68	40,70	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4827 [1]	1,50	39,32	48,00	41,92	0,00	39,77	-2,15	-2,15	39,07	-2,85	-2,85	38,31	-3,61	-3,61	39,07	-2,85	-2,85	39,07	-2,85	-2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4827 [1]	4,50	42,28	48,00	43,66	0,00	41,51	-2,15	-2,15	40,98	-2,68	-2,68	40,34	-3,32	-3,32	40,98	-2,68	-2,68	40,98	-2,68	-2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4827 [2]	1,50	37,71	48,00	40,50	0,00	38,87	-1,63	-1,63	38,87	-1,63	-1,63	38,94	-1,56	-1,56	38,87	-1,63	-1,63	38,87	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4827 [2]	4,50	40,74	48,00	43,68	0,00	41,88	-1,80	-1,80	41,88	-1,80	-1,80	41,35	-2,33	-2,33	41,88	-1,80	-1,80	41,86	-1,82	-1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4828 [1]	1,50	37,65	48,00	41,78	0,00	39,63	-2,15	-2,15	38,89	-2,89	-2,89	38,17	-3,61	-3,61	38,89	-2,89	-2,89	38,89	-2,89	-2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4828 [1]	4,50	40,84	48,00	43,40	0,00	41,28	-2,12	-2,12	40,72	-2,68	-2,68	40,20	-3,20	-3,20	40,72	-2,68	-2,68	40,72	-2,68	-2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4828 [2]	1,50	37,23	48,00	40,04	0,00	38,37	-1,67	-1,67	38,37	-1,67	-1,67	38,35	-1,69	-1,69	38,37	-1,67	-1,67	38,37	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4828 [2]	4,50	39,92	48,00	42,89	0,00	41,11	-1,78	-1,78	41,11	-1,78	-1,78	40,53	-2,36	-2,36	41,10	-1,79	-1,79	41,09	-1,80	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4829 [1]	1,50	36,97	48,00	39,63	0,00	37,86	-1,77	-1,77	37,86	-1,77	-1,77	37,84	-1,79	-1,79	37,86	-1,77	-1,77	37,86	-1,77	-1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4829 [1]	4,50	39,67	48,00	42,59	0,00	40,80	-1,79	-1,79	40,79	-1,80	-1,80	40,33	-2,26	-2,26	40,78	-1,81	-1,81	40,77	-1,82	-1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4829 [10]	1,50	33,81	48,00	36,39	0,00	34,74	-1,65	-1,65	34,74	-1,65	-1,65	34,83	-1,56	-1,56	34,74	-1,65	-1,65	34,74	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4829 [10]	4,50	38,62	48,00	41,50	0,00	39,85	-1,65	-1,65	39,85	-1,65	-1,65	39,52	-1,98	-1,98	39,85	-1,65	-1,65	39,85	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4829 [11]	1,50	33,42	48,00	36,21	0,00	34,73	-1,48	-1,48	34,73	-1,48	-1,48	34,81	-1,40	-1,40	34,73	-1,48	-1,48	34,73	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4829 [11]	4,50	38,85	48,00	41,81	0,00	40,34	-1,47	-1,47	40,35	-1,46	-1,46	40,29	-1,52	-1,52	40,35	-1,46	-1,46	40,35	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4829 [12]	1,50	38,40	48,00	41,01	0,00	39,55	-1,46	-1,46	39,55	-1,46	-1,46	39,57	-1,44	-1,44	39,53	-1,48	-1,48	39,51	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4829 [12]	4,50	41,52	48,00	44,10	0,00	42,37	-1,73	-1,73	42,28	-1,82	-1,82	42,08	-2,02	-2,02	42,23	-1,87	-1,87	42,21	-1,89	-1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4829 [13]	1,50	38,63	48,00	41,24	0,00	39,63	-1,61	-1,61	39,63	-1,61	-1,61	39,57	-1,67	-1,67	39,61	-1,63	-1,63	39,59	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4829 [13]	4,50	41,74	48,00	44,46	0,00	42,58	-1,88	-1,88	42,47	-1,99	-1,99	41,95	-2,51	-2,51	42,42	-2,04	-2,04	42,41	-2,05	-2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4829 [14]	1,50	38,55	48,00	41,28	0,00	39,66	-1,62	-1,62	39,66	-1,62	-1,62	39,62	-1,66	-1,66	39,66	-1,62	-1,62	39,66	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4829 [14]	4,50	41,44	48,00	44,22	0,00	42,33	-1,89	-1,89	42,30	-1,92	-1,92	41,83	-2,39	-2,39	42,29	-1,93	-1,93	42,29	-1,93	-1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4829 [15]	1,50	38,51	48,00	41,18	0,00	39,57	-1,61	-1,61	39,57	-1,61	-1,61	39,50	-1,68	-1,68	39,57	-1,61	-1,61	39,57	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4829 [15]	4,50	41,32	48,00	44,26	0,00	42,41	-1,85	-1,85	42,35	-1,91	-1,91	41,88	-2,38	-2,38	42,34	-1,92	-1,92	42,34	-1,92	-1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4829 [16]	1,50	37,69	48,00	40,45	0,00	38,84	-1,61	-1,61	38,84	-1,61	-1,61	38,81	-1,64	-1,64	38,84	-1,61	-1,61	38,84	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4829 [16]	4,50	40,92	48,00	43,96	0,00	42,19	-1,77	-1,77	42,18	-1,78	-1,78	41,84	-2,12	-2,12	42,17	-1,79	-1,79	42,17	-1,79	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4829 [2]	1,50	37,51	48,00	41,79	0,00	39,56	-2,23	-2,23	38,83	-2,96	-2,96	37,93	-3,86	-3,86	38,83	-2,96	-2,96	38,83	-2,96	-2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4829 [2]	4,50	40,25	48,00	43,21	0,00	41,08	-2,13	-2,13	40,62	-2,59	-2,59	40,07	-3,14	-3,14	40,62	-2,59	-2,59	40,62	-2,59	-2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4829 [3]	1,50	35,53	48,00	38,12	0,00	36,66	-1,46	-1,46	36,66	-1,46	-1,46	36,66	-1,46	-1,46	36,66	-1,46	-1,46	36,66	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4829 [3]	4,50	39,59	48,00	42,31	0,00	40,77	-1,54	-1,54	40,77	-1,54	-1,54	40,86	-1,45	-1,45	40,77	-1,54	-1,54	40,77	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4829 [4]	1,50	36,56	48,00	39,54	0,00	37,75	-1,79	-1,79	37,60	-1,94	-1,94	37,17	-2,37	-2,37	37,60	-1,94	-1,94	37,60	-1,94	-1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4829 [4]	4,50	40,28	48,00	42,94	0,00	41,31	-1,63	-1,63	41,27	-1,67	-1,67	41,15	-1,79	-1,79	41,27	-1,67	-1,67	41,27	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4829 [5]	1,50	34,96	48,00	37,59	0,00	36,10	-1,49	-1,49	36,10	-1,49	-1,49	36,10	-1,49	-1,49	36,10	-1,49	-1,49	36,10	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4829 [5]	4,50	40,13	48,00	42,85	0,00	41,35	-1,50	-1,50	41,36	-1,49	-1,49	41,28	-1,57	-1,57	41,36	-1,49	-1,49	41,36	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4829 [6]	1,50	37,43	48,00	39,88	0,00	38,53	-1,35	-1,35	38,53	-1,35	-1,35	38,56	-1,32	-1,32	38,53	-1,35	-1,35	38,53	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4829 [6]	4,50	41,01	48,00	43,50	0,00	41,96	-1,54	-1,54	41,95	-1,55	-1,55	41,84	-1,66	-1,66	41,95	-1,55	-1,55	41,95	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4829 [7]	1,50	37,69	48,00	40,31	0,00	38,82	-1,49	-1,49	38,82	-1,49	-1,49	38,90	-1,41	-1,41	38,82	-1,49	-1,49	38,82	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4829 [7]	4,50	40,85	48,00	43,72	0,00	41,99	-1,73	-1,73	41,99	-1,73	-1,73	41,56	-2,16	-2,16	41,99	-1,73	-1,73	41,98	-1,74	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4829 [8]	1,50	34,97	48,00	37,66	0,00	36,06	-1,60	-1,60	36,06	-1,60	-1,60	36,10	-1,56	-1,56	36,06	-1,60	-1,60	36,06	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4829 [8]	4,50	40,10	48,00	42,90	0,00	41,24	-1,66	-1,66	41,25	-1,65	-1,65	40,96	-1,94	-1,94	41,25	-1,65	-1,65	41,25	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4829 [9]	1,50	34,39	48,00	37,08	0,00	35,35	-1,73	-1,73	35,35	-1,73	-1,73	35,41	-1,67	-1,67	35,35	-1,73	-1,73	35,35	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4829 [9]	4,50	39,19	48,00	42,13	0,00	40,40	-1,73	-1,73	40,41	-1,72	-1,72	40,04	-2,09	-2,09	40,41	-1,72	-1,72	40,41	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830 [1]	1,50	34,88	48,00	37,48	0,00	35,78	-1,70	-1,70	35,78	-1,70	-1,70	35,85	-1,63	-1,63	35,78	-1,70	-1,70	35,78	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830 [1]	4,50	39,67	48,00	42,45	0,00	40,81	-1,64	-1,64	40,81	-1,64	-1,64	40,73	-1,72	-1,72	40,81	-1,64	-1,64	40,81	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830 [2]	1,50	35,44	48,00	38,06	0,00	36,59	-1,47	-1,47	36,59	-1,47	-1,47	36,59	-1,47	-1,47	36,59	-1,47	-1,47	36,59	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830 [2]	4,50	39,68	48,00	42,46	0,00	40,81	-1,65	-1,65	40,81	-1,65	-1,65	40,61	-1,85	-1,85	40,81	-1,65	-1,65	40,81	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830 [3]	1,50	36,35	48,00	39,17	0,00	37,66	-1,51	-1,51	37,66	-1,51	-1,51	37,63	-1,54	-1,54	37,66	-1,51	-1,51	37,66	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830 [3]	4,50	38,55	48,00	41,31	0,00	39,70	-1,61	-1,61	39,70	-1,61	-1,61	39,69	-1,62	-1,62	39,70	-1,61	-1,61	39,70	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830 [4]	1,50	38,29	48,00	40,94	0,00	39,50	-1,44	-1,44	39,50	-1,44	-1,44	39,55	-1,39	-1,39	39,50	-1,44	-1,44	39,50	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830 [4]	4,50	41,27	48,00	43,99	0,00	42,33	-1,66	-1,66	42,32	-1,67	-1,67	41,87	-2,12	-2,12	42,32	-1,67	-1,67	42,32	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4831 [1]	1,50	38,31	48,00	40,69	0,00	39,16	-1,53	-1,53	39,16	-1,53	-1,53	39,16	-1,53	-1,53	39,16	-1,53	-1,53	39,16	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4831 [1]	4,50	42,13	48,00	44,14	0,00	42,43	-1,71	-1,71	42,33	-1,81	-1,81	41,91	-2,23	-2,23	42,29	-1,85	-1,85	42,28	-1,86	-1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4831 [2]	1,50	38,08	48,00	40,75	0,00	39,27	-1,48	-1,48	39,27	-1,48	-1,48	39,32	-1,43	-1,43	39,27	-1,48	-1,48	39,27	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4831 [2]	4,50	41,50	48,00	44,01	0,00	42,31	-1,70	-1,70	42,27	-1,74	-1,74	41,87	-2,14	-2,14	42,26	-1,75	-1,75	42,26	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4831 [3]	1,50	37,61	48,00	39,92	0,00	38,16	-1,76	-1,76	37,78	-2,14	-2,14	37,64	-2,28	-2,28	37,78	-2,14	-2,14	37,78	-2,14	-2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4831 [3]	4,50	39,48	48,00	41,87	0,00	40,09	-1,78	-1,78	39,85	-2,02	-2,02	39,76	-2,11	-2,11	39,85	-2,02	-2,02	39,85	-2,02	-2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4832 [1]	1,50	37,06	48,00	40,03	0,00	38,29	-1,74	-1,74	37,91	-2,12	-2,12	37,74	-2,29	-2,29	37,91	-2,12	-2,12	37,91	-2,12	-2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4832 [1]	4,50	39,14	48,00	42,03	0,00	40,23	-1,80	-1,80	39,98	-2,05	-2,05	39,87	-2,16	-2,16	39,98	-2,05	-2,05	39,98	-2,05	-2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4832 [2]	1,50	38,65	48,00	41,18	0,00	39,61	-1,57	-1,57	39,61	-1,57	-1,57	39,52	-1,66	-1,66	39,61	-1,57	-1,57	39,61	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4832 [2]	4,50	42,37	48,00	44,67	0,00	42,88	-1,79	-1,79	42,67	-2,00	-2,00	42,23	-2,44	-2,44	42,63	-2,04	-2,04	42,61	-2,06	-2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4832 [3]	1,50	38,34	48,00	40,82	0,00	39,29	-1,53	-1,53	39,29	-1,53	-1,53	39,25	-1,57	-1,57	39,29	-1,53	-1,53	39,29	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4832 [3]	4,50	42,17	48,00	44,29	0,00	42,56	-1,73	-1,73	42,42	-1,87	-1,87	42,04	-2,25	-2,25	42,37	-1,92	-1,92	42,36	-1,93	-1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4833 [1]	1,50	37,27	48,00	39,98	0,00	38,31	-1,67	-1,67	37,94	-2,04	-2,04	37,79	-2,19	-2,19	37,94	-2,04	-2,04	37,94	-2,04	-2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4833 [1]	4,50	39,35	48,00	42,03	0,00	40,28	-1,75	-1,75	40,05	-1,98	-1,98	39,94	-2,09	-2,09	40,05	-1,98	-1,98	40,05	-1,98	-1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4833 [2]	1,50	38,38	48,00	40,88	0,00	39,28	-1,60	-1,60	39,28	-1,60	-1,60	39,31	-1,57	-1,57	39,28	-1,60	-1,60	39,28	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4833 [2]	4,50	41,83	48,00	43,96	0,00	42,23	-1,73	-1,73	42,21	-1,75	-1,75	41,86	-2,10	-2,10	42,17	-1,79	-1,79	42,14	-1,82	-1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4833 [3]	1,50	38,35	48,00	40,85	0,00	39,24	-1,61	-1,61	39,24	-1,61	-1,61	39,21	-1,64	-1,64	39,24	-1,61	-1,61	39,24	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4833 [3]	4,50	42,03	48,00	44,14	0,00	42,34	-1,80	-1,80	42,15	-1,99	-1,99	41,73	-2,41	-2,41	42,11	-2,03	-2,03	42,08	-2,06	-2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4834 [1]	1,50	36,54	48,00	39,32	0,00	37,83	-1,49	-1,49	37,72	-1,60	-1,60	37,66	-1,66	-1,66	37,72	-1,60	-1,60	37,72	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4834 [1]	4,50	38,92	48,00	41,48	0,00	39,85	-1,63	-1,63	39,78	-1,70	-1,70	39,73	-1,75	-1,75	39,78	-1,70	-1,70	39,78	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4834 [2]	1,50	38,32	48,00	40,84	0,00	39,26	-1,58	-1,58	39,26	-1,58	-1,58	39,29	-1,55	-1,55	39,26	-1,58	-1,58	39,26	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4834 [2]	4,50	41,92	48,00	44,02	0,00	42,25	-1,77	-1,77	42,23	-1,79	-1,79	41,84	-2,18	-2,18	42,17	-1,85	-1,85	42,14	-1,88	-1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4835 [1]	1,50	38,09	48,00	39,86	0,00	38,17	-1,69	-1,69	37,83	-2,03	-2,03	37,66	-2,20	-2,20	37,83	-2,03	-2,03	37,83	-2,03	-2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4835 [1]	4,50	40,58	48,00	41,93	0,00	40,16	-1,77	-1,77	39,90	-2,03	-2,03	39,79	-2,14	-2,14	39,90	-2,03	-2,03	39,90	-2,03	-2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4835 [2]	1,50	38,04	48,00	40,37	0,00	38,89	-1,48	-1,48	38,88	-1,49	-1,49	38,90	-1,47	-1,47	38,88	-1,49	-1,49	38,89	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4835 [2]	4,50	41,75	48,00	43,81	0,00	42,09	-1,72	-1,72	42,06	-1,75	-1,75	41,63	-2,18	-2,18	42,03	-1,78	-1,78	42,03	-1,78	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4836 [1]	1,50	36,57	48,00	38,86	0,00	37,48	-1,38	-1,38	37,48	-1,38	-1,38	37,48	-1,38	-1,38	37,48	-1,38	-1,38	37,48	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4836 [1]	4,50	39,04	48,00	41,23	0,00	39,64	-1,59	-1,59	39,63	-1,60	-1,60	39,59	-1,64	-1,64	39,63	-1,60	-1,60	39,63	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4836 [2]	1,50	37,01	48,00	38,10	0,00	36,67	-1,43	-1,43	36,55	-1,55	-1,55	36,37	-1,73	-1,73	36,55	-1,55	-1,55	36,55	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4836 [2]	4,50	39,66	48,00	41,26	0,00	39,68	-1,58	-1,58	39,57	-1,69	-1,69	39,42	-1,84	-1,84	39,57	-1,69	-1,69	39,57	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4836 [3]	1,50	36,75	48,00	39,10	0,00	37,66	-1,44	-1,44	37,66	-1,44	-1,44	37,67	-1,43	-1,43	37,66	-1,44	-1,44	37,66	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4836 [3]	4,50	40,87	48,00	43,17	0,00	41,46	-1,71	-1,71	41,46	-1,71	-1,71	41,12	-2,05	-2,05	41,45	-1,72	-1,72	41,44	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4836 [4]	1,50	37,53	48,00	39,91	0,00	38,48	-1,43	-1,43	38,48	-1,43	-1,43	38,50	-1,41	-1,41	38,48	-1,43	-1,43	38,48	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4836 [4]	4,50	41,30	48,00	43,46	0,00	41,78	-1,68	-1,68	41,77	-1,69	-1,69	41,37	-2,09	-2,09	41,76	-1,70	-1,70	41,75	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4837 [1]	1,50	38,53	48,00	39,51	0,00	37,82	-1,69	-1,69	37,70	-1,81	-1,81	37,54	-1,97	-1,97	37,70	-1,81	-1,81	37,70	-1,81	-1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4837 [1]	4,50	40,95	48,00	42,73	0,00	40,84	-1,89	-1,89	40,62	-2,11	-2,11	40,28	-2,45	-2,45	40,62	-2,11	-2,11	40,62	-2,11	-2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4837 [2]	1,50	36,50	48,00	38,99	0,00	37,33	-1,66	-1,66	37,34	-1,65	-1,65	37,27	-1,72	-1,72	37,34	-1,65	-1,65	37,34	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4837 [2]	4,50	39,38	48,00	42,02	0,00	40,27	-1,75	-1,75	40,27	-1,75	-1,75	40,02	-2,00	-2,00	40,27	-1,75	-1,75	40,27	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4837 [3]	1,50	36,71	48,00	38,99	0,00	37,30	-1,69	-1,69	37,31	-1,68	-1,68	37,24	-1,75	-1,75	37,31	-1,68	-1,68	37,31	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4837 [3]	4,50	39,88	48,00	42,48	0,00	40,61	-1,87	-1,87	40,50	-1,98	-1,98	40,16	-2,32	-2,32	40,49	-1,99	-1,99	40,49	-1,99	-1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4837 [4]	1,50	35,94	48,00	38,29	0,00	36,85	-1,44	-1,44	36,85	-1,44	-1,44	36,83	-1,46	-1,46	36,85	-1,44	-1,44	36,85	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4837 [4]	4,50	37,99	48,00	40,42	0,00	38,77	-1,65	-1,65	38,77	-1,65	-1,65	38,78	-1,64	-1,64	38,77	-1,65	-1,65	38,77	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4837 [5]	1,50	36,66	48,00	38,83	0,00	37,63	-1,20	-1,20	37,62	-1,21	-1,21	37,63	-1,20	-1,20	37,62	-1,21	-1,21	37,62	-1,21	-1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4837 [5]	4,50	40,56	48,00	42,47	0,00	40,86	-1,61	-1,61	40,85	-1,62	-1,62	40,78	-1,69	-1,69	40,83	-1,64	-1,64	40,83	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4837 [6]	1,50	37,04	48,00	39,46	0,00	38,23	-1,23	-1,23	38,23	-1,23	-1,23	38,23	-1,23	-1,23	38,23	-1,23	-1,23	38,23	-1,23	-1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4837 [6]	4,50	40,20	48,00	42,66	0,00	41,13	-1,53	-1,53	41,11	-1,55	-1,55	40,97	-1,69	-1,69	41,11	-1,55	-1,55	41,12	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4837 [7]	1,50	37,14	48,00	39,53	0,00	37,96	-1,57	-1,57	37,93	-1,60	-1,60	37,92	-1,61	-1,61	37,93	-1,60	-1,60	37,93	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4837 [7]	4,50	40,08	48,00	42,65	0,00	40,87	-1,78	-1,78	40,83	-1,82	-1,82	40,65	-2,00	-2,00	40,81	-1,84	-1,84	40,81	-1,84	-1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4837 [8]	1,50	37,54	48,00	39,69	0,00	38,14	-1,55	-1,55	38,14	-1,55	-1,55	38,12	-1,57	-1,57	38,14	-1,55	-1,55	38,14	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4837 [8]	4,50	40,39	48,00	42,59	0,00	40,86	-1,73	-1,73	40,85	-1,74	-1,74	40,61	-1,98	-1,98	40,83	-1,76	-1,76	40,83	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4838 [1]	1,50	36,90	48,00	39,01	0,00	37,82	-1,19	-1,19	37,82	-1,19	-1,19	37,80	-1,21	-1,21	37,82	-1,19	-1,19	37,82	-1,19	-1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4838 [1]	4,50	40,97	48,00	43,09	0,00	41,46	-1,63	-1,63	41,45	-1,64	-1,64	41,17	-1,92	-1,92	41,43	-1,66	-1,66	41,43	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4838 [2]	1,50	36,13	48,00	38,36	0,00	36,91	-1,45	-1,45	36,91	-1,45	-1,45	36,88	-1,48	-1,48	36,91	-1,45	-1,45	36,91	-1,45	-1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4838 [2]	4,50	38,08	48,00	40,47	0,00	38,79	-1,68	-1,68	38,79	-1,68	-1,68	38,77	-1,70	-1,70	38,79	-1,68	-1,68	38,79	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4839 [1]	1,50	36,48	48,00	38,78	0,00	37,39	-1,39	-1,39	37,39	-1,39	-1,39	37,36	-1,42	-1,42	37,39	-1,39	-1,39	37,39	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4839 [1]	4,50	39,06	48,00	41,04	0,00	39,41	-1,63	-1,63	39,40	-1,64	-1,64	39,39	-1,65	-1,65	39,37	-1,67	-1,67	39,37	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4839 [2]	1,50	36,27	48,00	38,44	0,00	37,23	-1,21	-1,21	37,23	-1,21	-1,21	37,23	-1,21	-1,21	37,23	-1,21	-1,21	37,23	-1,21	-1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4839 [2]	4,50	38,21	48,00	40,55	0,00	39,09	-1,46	-1,46	39,07	-1,48	-1,48	38,99	-1,56	-1,56	39,05	-1,50	-1,50	39,05	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4839 [3]	1,50	38,14	48,00	40,32	0,00	39,00	-1,32	-1,32	39,00	-1,32	-1,32	38,99	-1,33	-1,33	39,00	-1,32	-1,32	39,00	-1,32	-1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4839 [3]	4,50	40,88	48,00	42,97	0,00	41,30	-1,67	-1,67	41,29	-1,68	-1,68	40,98	-1,99	-1,99	41,27	-1,70	-1,70	41,27	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4839 [4]	1,50	34,86	48,00	37,11	0,00	35,34	-1,77	-1,77	35,34	-1,77	-1,77	35,32	-1,79	-1,79	35,34	-1,77	-1,77	35,34	-1,77	-1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4839 [4]	4,50	38,33	48,00	40,95	0,00	39,24	-1,71	-1,71	39,27	-1,68	-1,68	38,85	-2,10	-2,10	39,27	-1,68	-1,68	39,27	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4839 [5]	1,50	35,61	48,00	37,57	0,00	36,32	-1,25	-1,25	36,32	-1,25	-1,25	36,27	-1,30	-1,30	36,32	-1,25	-1,25	36,32	-1,25	-1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4839 [5]	4,50	38,73	48,00	41,14	0,00	39,54	-1,60	-1,60	39,57	-1,57	-1,57	39,17	-1,97	-1,97	39,57	-1,57	-1,57	39,56	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4840 [1]	1,50	36,54	48,00	38,87	0,00	37,52	-1,35	-1,35	37,52	-1,35	-1,35	37,47	-1,40	-1,40	37,52	-1,35	-1,35	37,52	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4840 [1]	4,50	38,30	48,00	40,81	0,00	39,29	-1,52	-1,52	39,28	-1,53	-1,53	39,24	-1,57	-1,57	39,28	-1,53	-1,53	39,28	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4840 [2]	1,50	36,73	48,00	38,89	0,00	37,58	-1,31	-1,31	37,58	-1,31	-1,31	37,56	-1,33	-1,33	37,58	-1,31	-1,31	37,58	-1,31	-1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4840 [2]	4,50	38,60	48,00	40,79	0,00	39,28	-1,51	-1,51	39,29	-1,50	-1,50	38,94	-1,85	-1,85	39,29	-1,50	-1,50	39,29	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4841 [1]	1,50	38,78	48,00	41,09	0,00	39,60	-1,49	-1,49	39,60	-1,49	-1,49	39,60	-1,49	-1,49	39,60	-1,49	-1,49	39,60	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4841 [1]	4,50	40,47	48,00	42,51	0,00	40,85	-1,66	-1,66	40,87	-1,64	-1,64	40,56	-1,95	-1,95	40,85	-1,66	-1,66	40,85	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4841 [2]	1,50	35,64	48,00	38,06	0,00	36,32	-1,74	-1,74	36,32	-1,74	-1,74	36,33	-1,73	-1,73	36,32	-1,74	-1,74	36,32	-1,74	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4841 [2]	4,50	38,27	48,00	40,98	0,00	39,45	-1,53	-1,53	39,47	-1,51	-1,51	39,16	-1,82	-1,82	39,45	-1,53	-1,53	39,45	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4841 [3]	1,50	36,49	48,00	38,76	0,00	37,40	-1,36	-1,36	37,40	-1,36	-1,36	37,33	-1,43	-1,43	37,40	-1,36	-1,36	37,40	-1,36	-1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4841 [3]	4,50	38,17	48,00	40,64	0,00	39,12	-1,52	-1,52	39,11	-1,53	-1,53	39,10	-1,54	-1,54	39,11	-1,53	-1,53	39,11	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4841 [4]	1,50	38,24	48,00	40,45	0,00	39,06	-1,39	-1,39	39,06	-1,39	-1,39	39,06	-1,39	-1,39	39,06	-1,39	-1,39	39,06	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4841 [4]	4,50	39,56	48,00	41,40	0,00	39,92	-1,48	-1,48	39,91	-1,49	-1,49	39,75	-1,65	-1,65	39,89	-1,51	-1,51	39,89	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4841 [5]	1,50	37,41	48,00	39,76	0,00	38,36	-1,40	-1,40	38,36	-1,40	-1,40	38,39	-1,37	-1,37	38,36	-1,40	-1,40	38,36	-1,40	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4841 [5]	4,50	38,79	48,00	40,77	0,00	39,34	-1,43	-1,43	39,34	-1,43	-1,43	39,28	-1,49	-1,49	39,32	-1,45	-1,45	39,32	-1,45	-1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4842 [1]	1,50	36,99	48,00	39,30	0,00	37,86	-1,44	-1,44	37,80	-1,50	-1,50	37,68	-1,62	-1,62	37,80	-1,50	-1,50	37,80	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4842 [1]	4,50	39,10	48,00	41,11	0,00	39,57	-1,54	-1,54	39,52	-1,59	-1,59	39,45	-1,66	-1,66	39,51	-1,60	-1,60	39,51	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4842 [2]	1,50	39,45	48,00	41,57	0,00	40,10	-1,47	-1,47	40,10	-1,47	-1,47	40,08	-1,49	-1,49	40,10	-1,47	-1,47	40,10	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4842 [2]	4,50	40,78	48,00	43,23	0,00	41,57	-1,66	-1,66	41,57	-1,66	-1,66	41,25	-1,98	-1,98	41,56	-1,67	-1,67	41,56	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4842 [3]	1,50	37,87	48,00	39,71	0,00	38,35	-1,36	-1,36	38,35	-1,36	-1,36	38,33	-1,38	-1,38	38,35	-1,36	-1,36	38,35	-1,36	-1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4842 [3]	4,50	38,44	48,00	41,64	0,00	40,11	-1,53	-1,53	40,13	-1,51	-1,51	39,82	-1,82	-1,82	40,13	-1,51	-1,51	40,13	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4843 [1]	1,50	37,78	48,00	39,57	0,00	38,02	-1,55	-1,55	38,03	-1,54	-1,54	38,01	-1,56	-1,56	38,03	-1,54	-1,54	38,03	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4843 [1]	4,50	38,94	48,00	41,14	0,00	39,55	-1,59	-1,59	39,57	-1,57	-1,57	39,24	-1,90	-1,90	39,57	-1,57	-1,57	39,57	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4843 [2]	1,50	37,30	48,00	39,45	0,00	37,95	-1,50	-1,50	37,90	-1,55	-1,55	37,79	-1,66	-1,66	37,90	-1,55	-1,55	37,90	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4843 [2]	4,50	39,12	48,00	41,16	0,00	39,56	-1,60	-1,60	39,50	-1,66	-1,66	39,41	-1,75	-1,75	39,50	-1,66	-1,66	39,50	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4843 [3]	1,50	39,50	48,00	41,60	0,00	40,01	-1,59	-1,59	40,01	-1,59	-1,59	39,97	-1,63	-1,63	40,01	-1,59	-1,59	40,01	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4843 [3]	4,50	41,20	48,00	43,46	0,00	41,70	-1,76	-1,76	41,66	-1,80	-1,80	41,19	-2,27	-2,27	41,65	-1,81	-1,81	41,65	-1,81	-1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4843 [4]	1,50	36,77	48,00	39,15	0,00	37,36	-1,79	-1,79	37,36	-1,79	-1,79	37,32	-1,83	-1,83	37,36	-1,79	-1,79	37,36	-1,79	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4843 [4]	4,50	38,43	48,00	41,07	0,00	39,39	-1,68	-1,68	39,40	-1,67	-1,67	38,92	-2,15	-2,15	39,40	-1,67	-1,67	39,40	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4844 [1]	1,50	36,63	48,00	38,75	0,00	37,02	-1,73	-1,73	37,03	-1,72	-1,72	36,91	-1,84	-1,84	37,03	-1,72	-1,72	37,03	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4844 [1]	4,50	37,33	48,00	39,76	0,00	38,28	-1,48	-1,48	38,27	-1,49	-1,49	38,01	-1,75	-1,75	38,27	-1,49	-1,49	38,27	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4844 [2]	1,50	36,20	48,00	38,19	0,00	36,70	-1,49	-1,49	36,70	-1,49	-1,49	36,68	-1,51	-1,51	36,70	-1,49	-1,49	36,70	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4844 [2]	4,50	39,16	48,00	40,62	0,00	39,24	-1,38	-1,38	39,20	-1,42	-1,42	39,06	-1,56	-1,56	39,16	-1,46	-1,46	39,16	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4844 [3]	1,50	37,33	48,00	39,56	0,00	38,02	-1,54	-1,54	38,03	-1,53	-1,53	37,97	-1,59	-1,59	38,03	-1,53	-1,53	38,03	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4844 [3]	4,50	38,68	48,00	41,26	0,00	39,63	-1,63	-1,63	39,63	-1,63	-1,63	39,53	-1,73	-1,73	39,63	-1,63	-1,63	39,63	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4844 [4]	1,50	38,98	48,00	41,25	0,00	39,68	-1,57	-1,57	39,69	-1,56	-1,56	39,60	-1,65	-1,65	39,69	-1,56	-1,56	39,69	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4844 [4]	4,50	41,38	48,00	43,28	0,00	41,65	-1,63	-1,63	41,64	-1,64	-1,64	41,23	-2,05	-2,05	41,62	-1,66	-1,66	41,62	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4844 [5]	1,50	36,87	48,00	39,10	0,00	37,32	-1,78	-1,78	37,32	-1,78	-1,78	37,17	-1,93	-1,93	37,32	-1,78	-1,78	37,32	-1,78	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4844 [5]	4,50	38,31	48,00	40,68	0,00	39,08	-1,60	-1,60	39,10	-1,58	-1,58	38,58	-2,10	-2,10	39,10	-1,58	-1,58	39,10	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4845 [1]	1,50	37,96	48,00	39,89	0,00	38,31	-1,58	-1,58	38,31	-1,58	-1,58	38,25	-1,64	-1,64	38,31	-1,58	-1,58	38,31	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4845 [1]	4,50	39,27	48,00	41,56	0,00	39,89	-1,67	-1,67	39,89	-1,67	-1,67	39,73	-1,83	-1,83	39,89	-1,67	-1,67	39,89	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4845 [2]	1,50	39,09	48,00	40,96	0,00	39,19	-1,77	-1,77	39,20	-1,76	-1,76	39,16	-1,80	-1,80	39,20	-1,76	-1,76	39,20	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4845 [2]	4,50	40,64	48,00	42,91	0,00	41,11	-1,80	-1,80	41,11	-1,80	-1,80	41,00	-1,91	-1,91	41,11	-1,80	-1,80	41,11	-1,80	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4845 [3]	1,50	38,99	48,00	40,56	0,00	38,75	-1,81	-1,81	38,75	-1,81	-1,81	38,74	-1,82	-1,82	38,75	-1,81	-1,81	38,75	-1,81	-1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4845 [3]	4,50	41,20	48,00	42,40	0,00	40,55	-1,85	-1,85	40,49	-1,91	-1,91	40,40	-2,00	-2,00	40,49	-1,91	-1,91	40,49	-1,91	-1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4845 [4]	1,50	37,96	48,00	39,78	0,00	38,23	-1,55	-1,55	38,23	-1,55	-1,55	38,15	-1,63	-1,63	38,23	-1,55	-1,55	38,23	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4845 [4]	4,50	40,45	48,00	42,26	0,00	40,66	-1,60	-1,60	40,66	-1,60	-1,60	40,56	-1,70	-1,70	40,66	-1,60	-1,60	40,66	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4845 [5]	1,50	37,90	48,00	40,35	0,00	38,84	-1,51	-1,51	38,85	-1,50	-1,50	38,76	-1,59	-1,59	38,85	-1,50	-1,50	38,85	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4845 [5]	4,50	40,82	48,00	43,19	0,00	41,70	-1,49	-1,49	41,70	-1,49	-1,49	41,33	-1,86	-1,86	41,58	-1,61	-1,61	41,58	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4845 [6]	1,50	37,46	48,00	39,91	0,00	38,34	-1,57	-1,57	38,35	-1,56	-1,56	38,24	-1,67	-1,67	38,35	-1,56	-1,56	38,35	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4845 [6]	4,50	39,30	48,00	41,92	0,00	40,29	-1,63	-1,63	40,30	-1,62	-1,62	39,81	-2,11	-2,11	40,30	-1,62	-1,62	40,30	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4846 [1]	1,50	37,48	48,00	39,68	0,00	38,09	-1,59	-1,59	38,09	-1,59	-1,59	38,03	-1,65	-1,65	38,09	-1,59	-1,59	38,09	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4846 [1]	4,50	39,38	48,00	41,87	0,00	40,23	-1,64	-1,64	40,24	-1,63	-1,63	39,83	-2,04	-2,04	40,24	-1,63	-1,63	40,24	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4846 [2]	1,50	37,44	48,00	39,86	0,00	38,38	-1,48	-1,48	38,38	-1,48	-1,48	38,29	-1,57	-1,57	38,38	-1,48	-1,48	38,38	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4846 [2]	4,50	39,88	48,00	42,40	0,00	40,83	-1,57	-1,57	40,83	-1,57	-1,57	40,45	-1,95	-1,95	40,83	-1,57	-1,57	40,83	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4846 [3]	1,50	37,02	48,00	38,59	0,00	36,91	-1,68	-1,68	36,83	-1,76	-1,76	36,68	-1,91	-1,91	36,83	-1,76	-1,76	36,83	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4846 [3]	4,50	38,51	48,00	41,20	0,00	39,60	-1,60	-1,60	39,60	-1,60	-1,60	39,37	-1,83	-1,83	39,60	-1,60	-1,60	39,60	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4846 [4]	1,50	41,02	48,00	41,93	0,00	40,29	-1,64	-1,64	40,23	-1,70	-1,70	40,02	-1,91	-1,91	40,23	-1,70	-1,70	40,23	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4846 [4]	4,50	42,62	48,00	43,87	0,00	42,11	-1,76	-1,76	42,01	-1,86	-1,86	41,67	-2,20	-2,20	42,01	-1,86	-1,86	42,01	-1,86	-1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4847 [1]	1,50	42,40	48,00	42,42	0,00	40,66	-1,76	-1,76	40,40	-2,02	-2,02	40,04	-2,38	-2,38	40,40	-2,02	-2,02	40,40	-2,02	-2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4847 [1]	4,50	43,67	48,00	44,21	0,00	42,39	-1,82	-1,82	42,20	-2,01	-2,01	41,77	-2,44	-2,44	42,20	-2,01	-2,01	42,20	-2,01	-2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4847 [2]	1,50	41,04	48,00	41,64	0,00	39,97	-1,67	-1,67	39,79	-1,85	-1,85	39,43	-2,21	-2,21	39,79	-1,85	-1,85	39,79	-1,85	-1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4847 [2]	4,50	43,11	48,00	43,82	0,00	42,08	-1,74	-1,74	41,94	-1,88	-1,88	41,51	-2,31	-2,31	41,94	-1,88	-1,88	41,94	-1,88	-1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4847 [3]	1,50	37,73	48,00	40,18	0,00	38,79	-1,39	-1,39	38,79	-1,39	-1,39	38,77	-1,41	-1,41	38,79	-1,39	-1,39	38,79	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4847 [3]	4,50	39,70	48,00	42,13	0,00	40,60	-1,53	-1,53	40,64	-1,49	-1,49	40,19	-1,94	-1,94	40,64	-1,49	-1,49	40,64	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850 [1]	1,50	54,80	54,80	53,78	-1,02	53,54	-0,24	-1,26	53,53	-0,25	-1,27	53,49	-0,29	-1,31	0,00	0,00	0,00	53,47	-0,31	-1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850 [1]	4,50	56,85	56,85	56,51	-0,34	56,35	-0,16	-0,50	56,34	-0,17	-0,51	56,31	-0,20	-0,54	0,00	0,00	0,00	56,31	-0,20	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850 [1]	7,50	57,69	57,69	58,50	0,81	58,41	-0,09	0,72	58,40	-0,10	0,71	58,38	-0,12	0,69	0,00	0,00	0,00	58,38	-0,12	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850 [2]	1,50	43,58	48,00	41,01	0,00	40,95	-0,06	-0,06	40,95	-0,06	-0,06	40,95	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	40,95	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850 [2]	4,50	44,04	48,00	43,48	0,00	43,35	-0,13	-0,13	43,35	-0,13	-0,13	43,35	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	43,35	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850 [2]	7,50	45,64	48,00	46,03	0,00	45,66	-0,37	-0,37	45,62	-0,41	-0,41	45,48	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	45,44	-0,59	-0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850 [3]	1,50	43,83	48,00	41,11	0,00	41,05	-0,06	-0,06	41,05	-0,06	-0,06	41,05	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	41,05	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850 [3]	4,50	44,46	48,00	43,56	0,00	43,43	-0,13	-0,13	43,43	-0,13	-0,13	43,43	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	43,43	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850 [3]	7,50	45,94	48,00	46,05	0,00	45,70	-0,35	-0,35	45,67	-0,38	-0,38	45,52	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	45,47	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 [1]	1,50	61,97	61,97	59,56	-2,41	56,58	-2,98	-5,39	56,58	-2,98	-5,39	56,58	-2,98	-5,39	56,58	-2,98	-5,39	56,58	-2,98	-5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 [1]	4,50	62,88	62,88	65,37	2,49	62,00	-3,37	-0,88	62,14	-3,23	-0,74	62,14	-3,23	-0,74	62,14	-3,23	-0,74	62,14	-3,23	-0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 [2]	1,50	52,74	52,74	55,88	3,14	52,24	-3,64	-0,50	52,24	-3,64	-0,50	52,24	-3,64	-0,50	52,24	-3,64	-0,50	52,24	-3,64	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 [2]	4,50	54,44	54,44	58,55	4,11	55,20	-3,35	0,76	55,20	-3,35	0,76	55,20	-3,35	0,76	55,20	-3,35	0,76	55,20	-3,35	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 [3]	1,50	59,14	59,14	58,09	-1,05	55,29	-2,80	-3,85	55,29	-2,80	-3,85	55,29	-2,80	-3,85	55,28	-2,81	-3,86	55,28	-2,81	-3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 [3]	4,50	60,86	60,86	64,66	3,80	61,22	-3,44	0,36	61,33	-3,33	0,47	61,32	-3,34	0,46	61,31	-3,35	0,45	61,30	-3,36	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 [4]	1,50	63,16	63,16	59,92	-3,24	57,27	-2,65	-5,89	57,27	-2,65	-5,89	57,27	-2,65	-5,89	57,27	-2,65	-5,89	57,27	-2,65	-5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 [4]	4,50	64,77	64,77	67,37	2,60	63,98	-3,39	-0,79	64,11	-3,26	-0,66	64,11	-3,26	-0,66	64,11	-3,26	-0,66	64,10	-3,27	-0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 [5]	1,50	63,37	63,37	59,82	-3,55	57,21	-2,61	-6,16	57,21	-2,61	-6,16	57,21	-2,61	-6,16	57,21	-2,61	-6,16	57,21	-2,61	-6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 [5]	4,50	64,92	64,92	67,07	2,15	63,73	-3,34	-1,19	63,86	-3,21	-1,06	63,86	-3,21	-1,06	63,86	-3,21	-1,06	63,86	-3,21	-1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 [6]	1,50	63,64	63,64	59,78	-3,86	57,18	-2,60	-6,46	57,18	-2,60	-6,46	57,18	-2,60	-6,46	57,18	-2,60	-6,46	57,19	-2,59	-6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 [6]	4,50	65,08	65,08	66,77	1,69	63,49	-3,28	-1,59	63,63	-3,14	-1,45	63,63	-3,14	-1,45	63,62	-3,15	-1,46	63,61	-3,16	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4921 [1]	1,50	38,82	48,00	39,22	0,00	39,17	-0,05	-0,05	39,15	-0,07	-0,07	39,13	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	39,14	-0,08	-0,08	39,13	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00
4921 [1]	4,50	41,08	48,00	42,58	0,00	42,55	-0,03	-0,03	42,53	-0,05	-0,05	42,53	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	42,55	-0,03	-0,03	42,16	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00
4921 [2]	1,50	39,31	48,00	39,66	0,00	39,57	-0,09	-0,09	39,55	-0,11	-0,11	39,55	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	39,55	-0,11	-0,11	39,55	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00
4921 [2]	4,50	40,65	48,00	41,93	0,00	41,86	-0,07	-0,07	41,84	-0,09	-0,09	41,84	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	41,85	-0,08	-0,08	41,44	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00
4921 [3]	1,50	41,28	48,00	40,74	0,00	40,64	-0,10	-0,10	40,64	-0,10	-0,10	40,64	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	40,61	-0,13	-0,13	40,24	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00
4921 [3]	4,50	42,95	48,00	43,15	0,00	43,00	-0,15	-0,15	43,00	-0,15	-0,15	42,76	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	42,32	-0,83	-0,83	41,42	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00
4921 [4]	1,50	44,72	48,00	42,73	0,00	42,61	-0,12	-0,12	42,61	-0,12	-0,12	42,60	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	42,59	-0,14	-0,14	42,59	-0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00
4921 [4]	4,50	45,28	48,00	44,20	0,00	43,98	-0,22	-0,22	43,98	-0,22	-0,22	43,98	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	43,96	-0,24	-0,24	43,96	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00
4921 [5]	1,50	43,53	48,00	41,78	0,00	41,70	-0,08	-0,08	41,70	-0,08	-0,08	41,69	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	41,69	-0,09	-0,09	41,69	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00
4921 [5]	4,50	44,33	48,00	43,68	0,00	43,56	-0,12	-0,12	43,56	-0,12	-0,12	43,55	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	43,55	-0,13	-0,13	43,56	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00
4921 [6]	1,50	44,12	48,00	41,98	0,00	41,89	-0,09	-0,09	41,90	-0,08	-0,08	41,89	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	41,88	-0,10	-0,10	41,89	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00
4921 [6]	4,50	44,75	48,00	43,76	0,00	43,59	-0,17	-0,17	43,61	-0,15	-0,15	43,60	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	43,58	-0,18	-0,18	43,60	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00
4921 [7]	1,50	41,80	48,00	41,50	0,00	41,33	-0,17	-0,17	41,32	-0,18	-0,18	41,31	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	41,30	-0,20	-0,20	41,29	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00
4921 [7]	4,50	43,49	48,00	44,32	0,00	44,20	-0,12	-0,12	44,20	-0,12	-0,12	44,19	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	44,13	-0,19	-0,19	43,72	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00
4921 [8]	1,50	38,69	48,00	39,13	0,00	39,05	-0,08	-0,08	39,03	-0,10	-0,10	39,02	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	39,02	-0,11	-0,11	39,02	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00
4921 [8]	4,50	41,18	48,00	42,73	0,00	42,68	-0,05	-0,05	42,67	-0,06	-0,06	42,67	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	42,68	-0,05	-0,05	42,33	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00
4943 [1]	1,50	47,29	48,00	51,02	3,02	48,28	-2,74	0,28	46,45	-4,57	-1,55	43,73	-7,29	-4,27	43,47	-7,55	-4,53	43,35	-7,67	-4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [1]	4,50	47,10	48,00	50,52	2,52	47,88	-2,64	-0,12	46,33	-4,19	-1,67	44,60	-5,92	-3,40	44,50	-6,02	-3,50	44,46	-6,06	-3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [1]	7,50	47,33	48,00	50,65	2,65	48,11	-2,54	0,11	46,75	-3,90	-1,25	45,59	-5,06	-2,41	45,47	-5,18	-2,53	45,44	-5,21	-2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [1]	10,50	47,53	48,00	50,57	2,57	48,08	-2,49	0,08	46,73	-3,84	-1,27	45,74	-4,83	-2,26	45,66	-4,91	-2,34	45,65	-4,92	-2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [1]	13,50	47,77	48,00	50,75	2,75	48,25	-2,50	0,25	46,91	-3,84	-1,09	45,95	-4,80	-2,05	45,88	-4,87	-2,12	45,87	-4,88	-2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [1]	16,50	48,02	48,02	50,97	2,95	48,48	-2,49	0,46	47,17	-3,80	-0,85	46,20	-4,77	-1,82	46,14	-4,83	-1,88	46,12	-4,85	-1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [1]	19,50	48,26	48,26	51,20	2,94	48,70	-2,50	0,44	47,49	-3,71	-0,77	46,46	-4,74	-1,80	46,41	-4,79	-1,85	46,38	-4,82	-1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [10]	1,50	30,89	48,00	35,31	0,00	33,24	-2,07	-2,07	33,24	-2,07	-2,07	33,24	-2,07	-2,07	33,24	-2,07	-2,07	33,21	-2,10	-2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [10]	4,50	31,50	48,00	36,03	0,00	34,13	-1,90	-1,90	34,13	-1,90	-1,90	34,13	-1,90	-1,90	34,05	-1,98	-1,98	33,84	-2,19	-2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [10]	7,50	33,72	48,00	38,31	0,00	36,37	-1,94	-1,94	36,37	-1,94	-1,94	36,20	-2,11	-2,11	35,46	-2,85	-2,85	34,36	-3,95	-3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [10]	10,50	37,87	48,00	42,78	0,00	40,48	-2,30	-2,30	39,96	-2,82	-2,82	38,43	-4,35	-4,35	35,29	-7,49	-7,49	33,81	-8,97	-8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [10]	13,50	38,84	48,00	44,06	0,00	41,74	-2,32	-2,32	40,53	-3,53	-3,53	39,32	-4,74	-4,74	36,19	-7,87	-7,87	34,24	-9,82	-9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [10]	16,50	40,05	48,00	45,03	0,00	42,77	-2,26	-2,26	41,71	-3,32	-3,32	40,42	-4,61	-4,61	38,40	-6,63	-6,63	36,18	-8,85	-8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [10]	19,50	41,99	48,00	46,71	0,00	44,50	-2,21	-2,21	43,72	-2,99	-2,99	42,79	-3,92	-3,92	41,84	-4,87	-4,87	40,34	-6,37	-6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [11]	1,50	32,25	48,00	36,53	0,00	34,69	-1,84	-1,84	34,69	-1,84	-1,84	34,69	-1,84	-1,84	34,69	-1,84	-1,84	34,68	-1,85	-1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [11]	4,50	34,06	48,00	38,13	0,00	36,42	-1,71	-1,71	36,42	-1,71	-1,71	36,42	-1,71	-1,71	36,32	-1,81	-1,81	36,16	-1,97	-1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4943 [11]	7,50	38,85	48,00	42,48	0,00	40,59	-1,89	-1,89	40,55	-1,93	-1,93	39,99	-2,49	-2,49	38,80	-3,68	-3,68	37,84	-4,64	-4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [11]	10,50	44,16	48,00	46,71	0,00	44,51	-2,20	-2,20	43,75	-2,96	-2,96	41,99	-4,72	-4,72	39,38	-7,33	-7,33	38,37	-8,34	-8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [11]	13,50	44,36	48,00	46,44	0,00	44,39	-2,05	-2,05	43,20	-3,24	-3,24	41,75	-4,69	-4,69	39,68	-6,76	-6,76	38,47	-7,97	-7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [11]	16,50	43,99	48,00	45,47	0,00	43,66	-1,81	-1,81	42,73	-2,74	-2,74	41,64	-3,83	-3,83	40,36	-5,11	-5,11	39,38	-6,09	-6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [11]	19,50	45,05	48,00	47,45	0,00	45,51	-1,94	-1,94	44,97	-2,48	-2,48	44,34	-3,11	-3,11	43,62	-3,83	-3,83	42,71	-4,74	-4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [12]	1,50	32,03	48,00	36,09	0,00	34,39	-1,70	-1,70	34,39	-1,70	-1,70	34,39	-1,70	-1,70	34,39	-1,70	-1,70	34,36	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [12]	4,50	34,13	48,00	37,91	0,00	36,24	-1,67	-1,67	36,24	-1,67	-1,67	36,24	-1,67	-1,67	36,16	-1,75	-1,75	36,03	-1,88	-1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [12]	7,50	39,96	48,00	42,72	0,00	40,63	-2,09	-2,09	40,46	-2,26	-2,26	39,86	-2,86	-2,86	39,03	-3,69	-3,69	38,52	-4,20	-4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [12]	10,50	44,58	48,00	45,07	0,00	43,07	-2,00	-2,00	42,33	-2,74	-2,74	40,74	-4,33	-4,33	39,58	-5,49	-5,49	39,22	-5,85	-5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [12]	13,50	44,74	48,00	44,88	0,00	42,93	-1,95	-1,95	42,13	-2,75	-2,75	40,80	-4,08	-4,08	39,91	-4,97	-4,97	39,51	-5,37	-5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [12]	16,50	44,23	48,00	43,63	0,00	42,01	-1,62	-1,62	41,60	-2,03	-2,03	40,72	-2,91	-2,91	40,32	-3,31	-3,31	40,27	-3,36	-3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [12]	19,50	45,24	48,00	46,35	0,00	44,53	-1,82	-1,82	44,31	-2,04	-2,04	43,89	-2,46	-2,46	43,52	-2,83	-2,83	43,16	-3,19	-3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [13]	1,50	32,54	48,00	36,75	0,00	34,91	-1,84	-1,84	34,91	-1,84	-1,84	34,91	-1,84	-1,84	34,91	-1,84	-1,84	34,89	-1,86	-1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [13]	4,50	34,51	48,00	38,33	0,00	36,62	-1,71	-1,71	36,62	-1,71	-1,71	36,62	-1,71	-1,71	36,55	-1,78	-1,78	36,44	-1,89	-1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [13]	7,50	39,79	48,00	42,66	0,00	40,75	-1,91	-1,91	40,72	-1,94	-1,94	40,38	-2,28	-2,28	39,30	-3,36	-3,36	38,53	-4,13	-4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [13]	10,50	44,88	48,00	46,07	0,00	44,09	-1,98	-1,98	43,42	-2,65	-2,65	41,41	-4,66	-4,66	39,32	-6,75	-6,75	38,67	-7,40	-7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [13]	13,50	45,15	48,00	45,94	0,00	44,00	-1,94	-1,94	43,05	-2,89	-2,89	41,44	-4,50	-4,50	39,59	-6,35	-6,35	38,92	-7,02	-7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [13]	16,50	44,71	48,00	45,12	0,00	43,42	-1,70	-1,70	42,71	-2,41	-2,41	41,64	-3,48	-3,48	40,28	-4,84	-4,84	39,93	-5,19	-5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [13]	19,50	45,67	48,00	47,41	0,00	45,51	-1,90	-1,90	45,05	-2,36	-2,36	44,51	-2,90	-2,90	43,67	-3,74	-3,74	43,03	-4,38	-4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [14]	1,50	32,54	48,00	36,35	0,00	34,78	-1,57	-1,57	34,78	-1,57	-1,57	34,78	-1,57	-1,57	34,78	-1,57	-1,57	34,76	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [14]	4,50	34,95	48,00	38,26	0,00	36,72	-1,54	-1,54	36,72	-1,54	-1,54	36,72	-1,54	-1,54	36,66	-1,60	-1,60	36,57	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [14]	7,50	41,03	48,00	43,21	0,00	41,35	-1,86	-1,86	41,15	-2,06	-2,06	40,73	-2,48	-2,48	40,21	-3,00	-3,00	39,60	-3,61	-3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [14]	10,50	45,89	48,00	47,00	0,00	44,96	-2,04	-2,04	44,40	-2,60	-2,60	42,87	-4,13	-4,13	41,41	-5,59	-5,59	40,97	-6,03	-6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [14]	13,50	46,15	48,00	47,02	0,00	45,05	-1,97	-1,97	44,16	-2,86	-2,86	42,94	-4,08	-4,08	41,72	-5,30	-5,30	41,15	-5,87	-5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [14]	16,50	45,94	48,00	46,59	0,00	44,78	-1,81	-1,81	44,06	-2,53	-2,53	43,16	-3,43	-3,43	42,30	-4,29	-4,29	41,78	-4,81	-4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [14]	19,50	46,61	48,00	48,13	0,13	46,24	-1,89	-1,76	45,79	-2,34	-2,21	45,22	-2,91	-2,78	44,63	-3,50	-3,37	44,02	-4,11	-3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [15]	1,50	32,57	48,00	36,21	0,00	34,66	-1,55	-1,55	34,66	-1,55	-1,55	34,66	-1,55	-1,55	34,66	-1,55	-1,55	34,65	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [15]	4,50	35,12	48,00	38,54	0,00	37,01	-1,53	-1,53	37,01	-1,53	-1,53	37,01	-1,53	-1,53	36,94	-1,60	-1,60	36,83	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [15]	7,50	41,27	48,00	43,49	0,00	41,67	-1,82	-1,82	41,65	-1,84	-1,84	41,36	-2,13	-2,13	40,80	-2,69	-2,69	40,13	-3,36	-3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [15]	10,50	46,87	48,00	49,91	1,91	47,46	-2,45	-0,54	46,80	-3,11	-1,20	45,22	-4,69	-2,78	43,10	-6,81	-4,90	42,33	-7,58	-5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [15]	13,50	47,50	48,00	50,67	2,67	48,23	-2,44	0,23	47,05	-3,62	-0,95	45,72	-4,95	-2,28	43,62	-7,05	-4,38	42,54	-8,13	-5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [15]	16,50	47,58	48,00	50,87	2,87	48,48	-2,39	0,48	47,40	-3,47	-0,60	46,05	-4,82	-1,95	44,39	-6,48	-3,61	43,05	-7,82	-4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [15]	19,50	48,16	48,16	51,59	3,43	49,25	-2,34	1,09	48,32	-3,27	0,16	47,10	-4,49	-1,06	45,99	-5,60	-2,17	44,50	-7,09	-3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [16]	1,50	34,28	48,00	40,71	0,00	38,62	-2,09	-2,09	38,14	-2,57	-2,57	37,53	-3,18	-3,18	37,53	-3,18	-3,18	37,52	-3,19	-3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [16]	4,50	37,40	48,00	42,98	0,00	41,06	-1,92	-1,92	40,77	-2,21	-2,21	40,47	-2,51	-2,51	40,44	-2,54	-2,54	40,28	-2,70	-2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [16]	7,50	43,72	48,00	48,41	0,41	46,14	-2,27	-1,86	46,02	-2,39	-1,98	45,58	-2,83	-2,42	45,05	-3,36	-2,95	44,38	-4,03	-3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [16]	10,50	49,64	49,64	53,96	4,32	51,21	-2,75	1,57	50,35	-3,61	0,71	48,68	-5,28	-0,96	46,31	-7,65	-3,33	45,43	-8,53	-4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [16]	13,50	49,08	49,08	53,24	4,16	50,49	-2,75	1,41	49,06	-4,18	-0,02	47,61	-5,63	-1,47	45,60	-7,64	-3,48	44,66	-8,58	-4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [16]	16,50	49,23	49,23	53,36	4,13	50,66	-2,70	1,43	49,23	-4,13	0,00	47,72	-5,64	-1,51	45,97	-7,39	-3,26	44,66	-8,70	-4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [16]	19,50	49,55	49,55	53,74	4,19	51,08	-2,66	1,53	49,79	-3,95	0,24	48,21	-5,53	-1,34	46,94	-6,80	-2,61	45,20	-8,54	-4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [17]	1,50	33,45	48,00	38,95	0,00	36,95	-2,00	-2,00	36,59	-2,36	-2,36	36,33	-2,62	-2,62	36,33	-2,62	-2,62	36,30	-2,65	-2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [17]	4,50	36,23	48,00	41,32	0,00	39,35	-1,97	-1,97	39,16	-2,16	-2,16	39,02	-2,30	-2,30	38,95	-2,37	-2,37	38,64	-2,68	-2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [17]	7,50	42,82	48,00	47,73	0,00	45,11	-2,62	-2,62	45,03	-2,70	-2,70	44,25	-3,48	-3,48	43,34	-4,39	-4,39	42,80	-4,93	-4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [17]	10,50	49,51	49,51	53,79	4,28	51,03	-2,76	1,52	50,17	-3,62	0,66	48,49	-5,30	-1,02	46,05	-7,74	-3,46	45,15	-8,64	-4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [17]	13,50	48,97	48,97	53,00	4,03	50,25	-2,75	1,28	48,80	-4,20	-0,17	47,34	-5,66	-1,63	45,25	-7,75	-3,72	44,27	-8,73	-4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [17]	16,50	49,06	49,06	53,12	4,06	50,42	-2,70	1,36	48,97	-4,15	-0,09	47,42	-5,70	-1,64	45,60	-7,52	-3,46	44,22	-8,90	-4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [17]	19,50	49,38	49,38	53,49	4,11	50,82	-2,67	1,44	49,51	-3,98	0,13	47,92	-5,57	-1,46	46,58	-6,91	-2,80	44,76	-8,73	-4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [18]	1,50	34,57	48,00	39,86	0,00	37,98	-1,88	-1,88	37,69	-2,17	-2,17	37,49	-2,37	-2,37	37,48	-2,38	-2,38	37,41	-2,45	-2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [18]	4,50	37,52	48,00	42,46	0,00	40,51	-1,95	-1,95	40,37	-2,09	-2,09	40,26	-2,20	-2,20	40,13	-2,33	-2,33	39,71	-2,75	-2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [18]	7,50	44,01	48,00	48,88	0,88	46,22	-2,66	-1,78	46,10	-2,78	-1,90	45,25	-3,63	-2,75	44,11	-4,77	-3,89	43,42	-5,46	-4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [18]	10,50	49,55	49,55	53,85	4,30	51,11	-2,74	1,56	50,25	-3,60	0,70	48,57	-5,28	-0,98	46,07	-7,78	-3,48	45,13	-8,72	-4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [18]	13,50	48,98	48,98	53,04	4,06	50,30	-2,74	1,32	48,86	-4,18	-0,12	47,39	-5,65	-1,59	45,29	-7,75	-3,69	44,28	-8,76	-4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [18]	16,50	49,02	49,02	53,09	4,07	50,37	-2,72	1,35	48,95	-4,14	-0,07	47,41	-5,68	-1,61	45,58	-7,51	-3,44	44,21	-8,88	-4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [18]	19,50	49,35	49,35	53,46	4,11	50,80	-2,66	1,45	49,49	-3,97	0,14	47,90	-5,56	-1,45	46,55	-6,91	-2,80	44,74	-8,72	-4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [19]	1,50	36,83	48,00	40,56	0,00	39,32	-1,24	-1,24	39,22	-1,34	-1,34	39,14	-1,42	-1,42	39,09	-1,47	-1,47	38,97	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [19]	4,50	39,30	48,00	43,09	0,00	41,54	-1,55	-1,55	41,45	-1,64	-1,64	41,38	-1,71	-1,71	41,16	-1,93	-1,93	40,65	-2,44	-2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [19]	7,50	44,67	48,00	48,84	0,84	46,43	-2,41	-1,57	46,22	-2,62	-1,78	45,25	-3,59	-2,75	43,85	-4,99	-4,15	42,98	-5,86	-5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4943 [19]	10,50	43,68	48,00	48,13	0,13	45,61	-2,52	-2,39	44,73	-3,40	-3,27	43,46	-4,67	-4,54	41,15	-6,98	-6,85	40,25	-7,88	-7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [19]	13,50	37,43	48,00	39,25	0,00	36,99	-2,26	-2,26	35,32	-3,93	-3,93	33,64	-5,61	-5,61	32,28	-6,97	-6,97	31,01	-8,24	-8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [19]	16,50	35,95	48,00	36,29	0,00	33,62	-2,67	-2,67	32,50	-3,79	-3,79	31,59	-4,70	-4,70	31,18	-5,11	-5,11	30,28	-6,01	-6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [19]	19,50	36,07	48,00	36,28	0,00	33,65	-2,63	-2,63	32,42	-3,86	-3,86	31,51	-4,77	-4,77	31,13	-5,15	-5,15	30,45	-5,83	-5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [2]	1,50	47,05	48,00	50,61	2,61	47,91	-2,70	-0,09	46,23	-4,38	-1,77	43,77	-6,84	-4,23	43,52	-7,09	-4,48	43,42	-7,19	-4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [2]	4,50	47,03	48,00	50,43	2,43	47,80	-2,63	-0,20	46,31	-4,12	-1,69	44,67	-5,76	-3,33	44,55	-5,88	-3,45	44,52	-5,91	-3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [2]	7,50	47,40	48,00	50,70	2,70	48,17	-2,53	0,17	46,87	-3,83	-1,13	45,70	-5,00	-2,30	45,57	-5,13	-2,43	45,54	-5,16	-2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [2]	10,50	47,68	48,00	50,70	2,70	48,19	-2,51	0,19	46,87	-3,83	-1,13	45,86	-4,84	-2,14	45,80	-4,90	-2,20	45,78	-4,92	-2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [2]	13,50	47,94	48,00	50,91	2,91	48,40	-2,51	0,40	47,06	-3,85	-0,94	46,09	-4,82	-1,91	46,02	-4,89	-1,98	46,01	-4,90	-1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [2]	16,50	48,19	48,19	51,14	2,95	48,63	-2,51	0,44	47,32	-3,82	-0,87	46,35	-4,79	-1,84	46,29	-4,85	-1,90	46,26	-4,88	-1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [2]	19,50	48,44	48,44	51,38	2,94	48,86	-2,52	0,42	47,66	-3,72	-0,78	46,62	-4,76	-1,82	46,56	-4,82	-1,88	46,53	-4,85	-1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [20]	1,50	36,14	48,00	40,13	0,00	38,85	-1,28	-1,28	38,85	-1,28	-1,28	38,84	-1,29	-1,29	38,81	-1,32	-1,32	38,70	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [20]	4,50	39,41	48,00	43,33	0,00	41,69	-1,64	-1,64	41,65	-1,68	-1,68	41,62	-1,71	-1,71	41,42	-1,91	-1,91	40,93	-2,40	-2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [20]	7,50	45,08	48,00	49,14	1,14	46,82	-2,32	-1,18	46,69	-2,45	-1,31	45,93	-3,21	-2,07	44,59	-4,55	-3,41	43,74	-5,40	-4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [20]	10,50	44,72	48,00	49,12	1,12	46,70	-2,42	-1,30	45,92	-3,20	-2,08	44,57	-4,55	-3,43	42,23	-6,89	-5,77	41,29	-7,83	-6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [20]	13,50	36,73	48,00	39,49	0,00	36,98	-2,51	-2,51	35,51	-3,98	-3,98	34,26	-5,23	-5,23	33,31	-6,18	-6,18	31,71	-7,78	-7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [20]	16,50	36,80	48,00	38,52	0,00	35,73	-2,79	-2,79	34,56	-3,96	-3,96	33,56	-4,96	-4,96	32,98	-5,54	-5,54	31,52	-7,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [20]	19,50	36,97	48,00	38,50	0,00	35,74	-2,76	-2,76	34,50	-4,00	-4,00	33,47	-5,03	-5,03	32,95	-5,55	-5,55	31,91	-6,59	-6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [21]	1,50	39,92	48,00	43,16	0,00	41,65	-1,51	-1,51	41,50	-1,66	-1,66	41,36	-1,80	-1,80	41,33	-1,83	-1,83	41,28	-1,88	-1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [21]	4,50	41,88	48,00	44,99	0,00	43,34	-1,65	-1,65	43,18	-1,81	-1,81	42,98	-2,01	-2,01	42,87	-2,12	-2,12	42,67	-2,32	-2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [21]	7,50	44,57	48,00	48,23	0,23	46,16	-2,07	-1,84	45,95	-2,28	-2,05	45,46	-2,77	-2,54	44,66	-3,57	-3,34	44,13	-4,10	-3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [21]	10,50	43,29	48,00	48,01	0,01	45,35	-2,66	-2,65	44,41	-3,60	-3,59	42,84	-5,17	-5,16	40,14	-7,87	-7,86	39,05	-8,96	-8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [21]	13,50	35,81	48,00	38,49	0,00	36,05	-2,44	-2,44	34,58	-3,91	-3,91	33,31	-5,18	-5,18	32,18	-6,31	-6,31	31,02	-7,47	-7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [21]	16,50	35,75	48,00	36,31	0,00	33,68	-2,63	-2,63	32,45	-3,86	-3,86	31,54	-4,77	-4,77	31,18	-5,13	-5,13	30,37	-5,94	-5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [21]	19,50	35,94	48,00	36,21	0,00	33,60	-2,61	-2,61	32,32	-3,89	-3,89	31,40	-4,81	-4,81	31,07	-5,14	-5,14	30,43	-5,78	-5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [22]	1,50	47,03	48,00	50,76	2,76	48,00	-2,76	0,00	46,40	-4,36	-1,60	44,37	-6,39	-3,63	44,18	-6,58	-3,82	44,11	-6,65	-3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [22]	4,50	46,76	48,00	50,20	2,20	47,62	-2,58	-0,38	46,28	-3,92	-1,72	44,99	-5,21	-3,01	44,93	-5,27	-3,07	44,92	-5,28	-3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [22]	7,50	46,97	48,00	50,37	2,37	47,84	-2,53	-0,16	46,63	-3,74	-1,37	45,60	-4,77	-2,40	45,51	-4,86	-2,49	45,51	-4,86	-2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [22]	10,50	47,04	48,00	50,31	2,31	47,82	-2,49	-0,18	46,60	-3,71	-1,40	45,70	-4,61	-2,30	45,64	-4,67	-2,36	45,64	-4,67	-2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [22]	13,50	47,23	48,00	50,43	2,43	47,95	-2,48	-0,05	46,70	-3,73	-1,30	45,84	-4,59	-2,16	45,79	-4,64	-2,21	45,78	-4,65	-2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [22]	16,50	47,44	48,00	50,61	2,61	48,13	-2,48	0,13	46,89	-3,72	-1,11	46,04	-4,57	-1,96	45,99	-4,62	-2,01	45,98	-4,63	-2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [22]	19,50	47,66	48,00	50,82	2,82	48,33	-2,49	0,33	47,16	-3,66	-0,84	46,26	-4,56	-1,74	46,22	-4,60	-1,78	46,20	-4,62	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [23]	1,50	47,37	48,00	51,11	3,11	48,35	-2,76	0,35	46,69	-4,42	-1,31	44,45	-6,66	-3,55	44,21	-6,90	-3,79	44,11	-7,00	-3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [23]	4,50	46,96	48,00	50,32	2,32	47,72	-2,60	-0,28	46,34	-3,98	-1,66	44,96	-5,36	-3,04	44,92	-5,40	-3,08	44,91	-5,41	-3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [23]	7,50	47,09	48,00	50,41	2,41	47,90	-2,51	-0,10	46,65	-3,76	-1,35	45,61	-4,80	-2,39	45,54	-4,87	-2,46	45,54	-4,87	-2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [23]	10,50	47,20	48,00	50,36	2,36	47,88	-2,48	-0,12	46,63	-3,73	-1,37	45,72	-4,64	-2,28	45,68	-4,68	-2,32	45,66	-4,70	-2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [23]	13,50	47,40	48,00	50,48	2,48	48,01	-2,47	0,01	46,76	-3,72	-1,24	45,88	-4,60	-2,12	45,83	-4,65	-2,17	45,83	-4,65	-2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [23]	16,50	47,62	48,00	50,68	2,68	48,20	-2,48	0,20	46,96	-3,72	-1,04	46,08	-4,60	-1,92	46,04	-4,64	-1,96	46,02	-4,66	-1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [23]	19,50	47,85	48,00	50,90	2,90	48,41	-2,49	0,41	47,26	-3,64	-0,74	46,32	-4,58	-1,68	46,28	-4,62	-1,72	46,26	-4,64	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [24]	1,50	47,14	48,00	50,80	2,80	48,05	-2,75	0,05	46,26	-4,54	-1,74	43,76	-7,04	-4,24	43,59	-7,21	-4,41	43,49	-7,31	-4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [24]	4,50	46,97	48,00	50,24	2,24	47,63	-2,61	-0,37	46,11	-4,13	-1,89	44,47	-5,77	-3,53	44,50	-5,74	-3,50	44,49	-5,75	-3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [24]	7,50	47,00	48,00	50,22	2,22	47,71	-2,51	-0,29	46,37	-3,85	-1,63	45,22	-5,00	-2,78	45,16	-5,06	-2,84	45,15	-5,07	-2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [24]	10,50	47,17	48,00	50,19	2,19	47,72	-2,47	-0,28	46,38	-3,81	-1,62	45,38	-4,81	-2,62	45,32	-4,87	-2,68	45,31	-4,88	-2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [24]	13,50	47,39	48,00	50,35	2,35	47,88	-2,47	-0,12	46,52	-3,83	-1,48	45,57	-4,78	-2,43	45,53	-4,82	-2,47	45,51	-4,84	-2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [24]	16,50	47,62	48,00	50,56	2,56	48,08	-2,48	0,08	46,77	-3,79	-1,23	45,81	-4,75	-2,19	45,76	-4,80	-2,24	45,75	-4,81	-2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [24]	19,50	47,86	48,00	50,79	2,79	48,31	-2,48	0,31	47,07	-3,72	-0,93	46,06	-4,73	-1,94	46,02	-4,77	-1,98	46,00	-4,79	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [25]	1,50	47,18	48,00	50,85	2,85	48,10	-2,75	0,10	46,26	-4,59	-1,74	43,65	-7,20	-4,35	43,43	-7,42	-4,57	43,33	-7,52	-4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [25]	4,50	47,01	48,00	50,36	2,36	47,75	-2,61	-0,25	46,22	-4,14	-1,78	44,57	-5,79	-3,43	44,56	-5,80	-3,44	44,54	-5,82	-3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [25]	7,50	47,14	48,00	50,39	2,39	47,87	-2,52	-0,13	46,55	-3,84	-1,45	45,43	-4,96	-2,57	45,36	-5,03	-2,64	45,35	-5,04	-2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [25]	10,50	47,37	48,00	50,43	2,43	47,95	-2,48	-0,05	46,63	-3,80	-1,37	45,64	-4,79	-2,36	45,57	-4,86	-2,43	45,55	-4,88	-2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [25]	13,50	47,60	48,00	50,61	2,61	48,12	-2,49	0,12	46,79	-3,82	-1,21	45,84	-4,77	-2,16	45,78	-4,83	-2,22	45,76	-4,85	-2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [25]	16,50	47,85	48,00	50,83	2,83	48,34	-2,49	0,34	47,05	-3,78	-0,95	46,10	-4,73	-1,90	46,04	-4,79	-1,96	46,02	-4,81	-1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [25]	19,50	48,10	48,10	51,06	2,96	48,56	-2,50	0,46	47,36	-3,70	-0,74	46,35	-4,71	-1,75	46,29	-4,77	-1,81	46,27	-4,79	-1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [3]	1,50	44,40	48,00	48,43	0,43	46,08	-2,35	-1,92	45,32	-3,11	-2,68	43,66	-4,77	-4,34	43,29	-5,14	-4,71	43,13	-5,30	-4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [3]	4,50	44,85	48,00	49,08	1,08	46,82	-2,26	-1,18	45,97	-3,11	-2,03	44,90	-4,18	-3,10	44,49	-4,59	-3,51	44,26	-4,82	-3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [3]	7,50	47,09	48,00	51,14	3,14	48,90	-2,24	0,90	48,36	-2,78	0,36	47,59	-3,55	-0,41	46,82	-4,32	-1,18	46,41	-4,73	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [3]	10,50	50,36	50,36	54,24	3,88	51,51	-2,73	1,15	50,56	-3,68	0,20	49,20	-5,04	-1,16	48,00	-6,24	-2,36	47,68	-6,56	-2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4943 [3]	13,50	50,98	50,98	54,88	3,90	52,21	-2,67	1,23	50,79	-4,09	-0,19	49,55	-5,33	-1,43	48,30	-6,58	-2,68	47,83	-7,05	-3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [3]	16,50	51,32	51,32	55,23	3,91	52,59	-2,64	1,27	51,21	-4,02	-0,11	49,91	-5,32	-1,41	48,82	-6,41	-2,50	48,09	-7,14	-3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [3]	19,50	51,65	51,65	55,57	3,92	52,95	-2,62	1,30	51,71	-3,86	0,06	50,33	-5,24	-1,32	49,50	-6,07	-2,15	48,50	-7,07	-3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [4]	1,50	47,12	48,00	50,72	2,72	48,31	-2,41	0,31	47,17	-3,55	-0,83	45,45	-5,27	-2,55	45,18	-5,54	-2,82	45,04	-5,68	-2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [4]	4,50	47,13	48,00	50,57	2,57	48,27	-2,30	0,27	47,30	-3,27	-0,70	46,37	-4,20	-1,63	46,19	-4,38	-1,81	46,03	-4,54	-1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [4]	7,50	48,38	48,38	51,91	3,53	49,77	-2,14	1,39	49,09	-2,82	0,71	48,45	-3,46	0,07	47,88	-4,03	-0,50	47,60	-4,31	-0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [4]	10,50	50,43	50,43	54,22	3,79	51,58	-2,64	1,15	50,52	-3,70	0,09	49,18	-5,04	-1,25	48,08	-6,14	-2,35	47,79	-6,43	-2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [4]	13,50	50,89	50,89	54,73	3,84	52,08	-2,65	1,19	50,64	-4,09	-0,25	49,41	-5,32	-1,48	48,26	-6,47	-2,63	47,84	-6,89	-3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [4]	16,50	51,15	51,15	55,03	3,88	52,40	-2,63	1,25	50,99	-4,04	-0,16	49,71	-5,32	-1,44	48,66	-6,37	-2,49	48,02	-7,01	-3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [4]	19,50	51,47	51,47	55,35	3,88	52,74	-2,61	1,27	51,47	-3,88	0,00	50,12	-5,23	-1,35	49,31	-6,04	-2,16	48,40	-6,95	-3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [5]	1,50	45,45	48,00	49,42	1,42	46,43	-2,99	-1,57	45,27	-4,15	-2,73	43,03	-6,39	-4,97	42,77	-6,65	-5,23	42,64	-6,78	-5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [5]	4,50	45,97	48,00	50,13	2,13	47,30	-2,83	-0,70	46,14	-3,99	-1,86	44,64	-5,49	-3,36	44,35	-5,78	-3,65	44,11	-6,02	-3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [5]	7,50	48,07	48,07	51,99	3,92	49,39	-2,60	1,32	48,70	-3,29	0,63	47,79	-4,20	-0,28	47,10	-4,89	-0,97	46,61	-5,38	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [5]	10,50	50,57	50,57	54,42	3,85	51,69	-2,73	1,12	50,77	-3,65	0,20	49,40	-5,02	-1,17	48,15	-6,27	-2,42	47,80	-6,62	-2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [5]	13,50	51,16	51,16	55,10	3,94	52,43	-2,67	1,27	51,02	-4,08	-0,14	49,78	-5,32	-1,38	48,51	-6,59	-2,65	48,00	-7,10	-3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [5]	16,50	51,49	51,49	55,45	3,96	52,80	-2,65	1,31	51,45	-4,00	-0,04	50,13	-5,32	-1,36	49,05	-6,40	-2,44	48,24	-7,21	-3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [5]	19,50	51,83	51,83	55,80	3,97	53,18	-2,62	1,35	51,97	-3,83	0,14	50,57	-5,23	-1,26	49,73	-6,07	-2,10	48,66	-7,14	-3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [6]	1,50	40,21	48,00	44,90	0,00	42,14	-2,76	-2,76	41,33	-3,57	-3,57	40,05	-4,85	-4,85	40,05	-4,85	-4,85	40,04	-4,86	-4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [6]	4,50	41,64	48,00	46,27	0,00	43,81	-2,46	-2,46	43,20	-3,07	-3,07	42,50	-3,77	-3,77	42,46	-3,81	-3,81	42,25	-4,02	-4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [6]	7,50	45,89	48,00	50,40	2,40	47,92	-2,48	-0,08	47,70	-2,70	-0,30	47,17	-3,23	-0,83	46,39	-4,01	-1,61	45,63	-4,77	-2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [6]	10,50	50,50	50,50	54,82	4,32	52,03	-2,79	1,53	51,13	-3,69	0,63	49,43	-5,39	-1,07	47,01	-7,81	-3,49	46,11	-8,71	-4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [6]	13,50	49,94	49,94	54,02	4,08	51,24	-2,78	1,30	49,73	-4,29	-0,21	48,26	-5,76	-1,68	46,31	-7,71	-3,63	45,38	-8,64	-4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [6]	16,50	50,09	50,09	54,19	4,10	51,45	-2,74	1,36	49,99	-4,20	-0,10	48,44	-5,75	-1,65	46,81	-7,38	-3,28	45,40	-8,79	-4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [6]	19,50	50,41	50,41	54,57	4,16	51,87	-2,70	1,46	50,58	-3,99	0,17	48,95	-5,62	-1,46	47,74	-6,83	-2,67	45,95	-8,62	-4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [7]	1,50	32,82	48,00	36,90	0,00	35,21	-1,69	-1,69	35,21	-1,69	-1,69	35,21	-1,69	-1,69	35,21	-1,69	-1,69	35,19	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [7]	4,50	35,33	48,00	39,53	0,00	37,90	-1,63	-1,63	37,90	-1,63	-1,63	37,90	-1,63	-1,63	37,86	-1,67	-1,67	37,67	-1,86	-1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [7]	7,50	41,05	48,00	45,53	0,00	43,43	-2,10	-2,10	43,41	-2,12	-2,12	43,16	-2,37	-2,37	42,36	-3,17	-3,17	41,21	-4,32	-4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [7]	10,50	46,19	48,00	50,65	2,65	47,86	-2,79	-0,14	47,03	-3,62	-0,97	45,29	-5,36	-2,71	42,61	-8,04	-5,39	41,47	-9,18	-6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [7]	13,50	43,10	48,00	45,90	0,00	43,14	-2,76	-2,76	41,66	-4,24	-4,24	40,28	-5,62	-5,62	39,64	-6,26	-6,26	39,09	-6,81	-6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [7]	16,50	42,90	48,00	45,23	0,00	42,41	-2,82	-2,82	41,06	-4,17	-4,17	40,02	-5,21	-5,21	39,76	-5,47	-5,47	39,57	-5,66	-5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [7]	19,50	43,48	48,00	45,99	0,00	43,31	-2,68	-2,68	42,25	-3,74	-3,74	41,47	-4,52	-4,52	41,26	-4,73	-4,73	41,11	-4,88	-4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [8]	1,50	30,77	48,00	35,03	0,00	33,22	-1,81	-1,81	33,22	-1,81	-1,81	33,22	-1,81	-1,81	33,22	-1,81	-1,81	33,20	-1,83	-1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [8]	4,50	32,88	48,00	37,32	0,00	35,64	-1,68	-1,68	35,64	-1,68	-1,68	35,64	-1,68	-1,68	35,59	-1,73	-1,73	35,42	-1,90	-1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [8]	7,50	37,76	48,00	42,41	0,00	40,44	-1,97	-1,97	40,44	-1,97	-1,97	40,30	-2,11	-2,11	39,48	-2,93	-2,93	38,26	-4,15	-4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [8]	10,50	43,74	48,00	48,65	0,65	45,87	-2,78	-2,13	44,98	-3,67	-3,02	43,24	-5,41	-4,76	39,78	-8,87	-8,22	37,99	-10,66	-10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [8]	13,50	41,48	48,00	46,11	0,00	43,27	-2,84	-2,84	41,77	-4,34	-4,34	40,24	-5,87	-5,87	37,43	-8,68	-8,68	36,01	-10,10	-10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [8]	16,50	42,42	48,00	46,84	0,00	44,09	-2,75	-2,75	42,74	-4,10	-4,10	41,13	-5,71	-5,71	38,87	-7,97	-7,97	37,37	-9,47	-9,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [8]	19,50	43,54	48,00	47,85	0,00	45,21	-2,64	-2,64	44,08	-3,77	-3,77	42,77	-5,08	-5,08	41,62	-6,23	-6,23	40,10	-7,75	-7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [9]	1,50	26,85	48,00	29,87	0,00	27,60	-2,27	-2,27	27,60	-2,27	-2,27	27,60	-2,27	-2,27	27,60	-2,27	-2,27	27,60	-2,27	-2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [9]	4,50	26,35	48,00	29,25	0,00	27,09	-2,16	-2,16	27,09	-2,16	-2,16	27,09	-2,16	-2,16	27,09	-2,16	-2,16	27,09	-2,16	-2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [9]	7,50	26,25	48,00	29,15	0,00	27,16	-1,99	-1,99	27,16	-1,99	-1,99	27,16	-1,99	-1,99	27,16	-1,99	-1,99	27,16	-1,99	-1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [9]	10,50	24,92	48,00	27,61	0,00	25,85	-1,76	-1,76	25,85	-1,76	-1,76	25,85	-1,76	-1,76	25,85	-1,76	-1,76	25,85	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [9]	13,50	26,04	48,00	28,61	0,00	26,94	-1,67	-1,67	26,94	-1,67	-1,67	26,94	-1,67	-1,67	26,94	-1,67	-1,67	26,94	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [9]	16,50	28,81	48,00	31,33	0,00	29,78	-1,55	-1,55	29,78	-1,55	-1,55	29,78	-1,55	-1,55	29,78	-1,55	-1,55	29,78	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943 [9]	19,50	35,18	48,00	37,69	0,00	35,90	-1,79	-1,79	35,90	-1,79	-1,79	35,90	-1,79	-1,79	35,90	-1,79	-1,79	35,90	-1,79	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4944 [3]	1,50	33,65	48,00	35,72	0,00	33,87	-1,85	-1,85	32,95	-2,77	-2,77	32,13	-3,59	-3,59	31,88	-3,84	-3,84	31,82	-3,90	-3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4944 [3]	4,50	34,65	48,00	36,67	0,00	35,18	-1,49	-1,49	34,54	-2,13	-2,13	34,01	-2,66	-2,66	33,78	-2,89	-2,89	33,74	-2,93	-2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4944 [3]	7,50	38,47	48,00	39,57	0,00	38,46	-1,11	-1,11	38,16	-1,41	-1,41	37,88	-1,69	-1,69	37,77	-1,80	-1,80	37,75	-1,82	-1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4944 [4]	1,50	35,51	48,00	39,40	0,00	37,86	-1,54	-1,54	37,64	-1,76	-1,76	37,45	-1,95	-1,95	37,34	-2,06	-2,06	37,18	-2,22	-2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4944 [4]	4,50	38,01	48,00	41,96	0,00	40,42	-1,54	-1,54	40,29	-1,67	-1,67	40,18	-1,78	-1,78	39,94	-2,02	-2,02	39,51	-2,45	-2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4944 [4]	7,50	43,16	48,00	46,91	0,00	44,89	-2,02	-2,02	44,74	-2,17	-2,17	44,09	-2,82	-2,82	43,05	-3,86	-3,86	42,22	-4,69	-4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4945 [1]	1,50	38,48	48,00	42,58	0,00	40,32	-2,26	-2,26	39,71	-2,87	-2,87	39,15	-3,43	-3,43	39,07	-3,51	-3,51	38,97	-3,61	-3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4945 [1]	4,50	39,98	48,00	44,05	0,00	42,03	-2,02	-2,02	41,67	-2,38	-2,38	41,37	-2,68	-2,68	41,18	-2,87	-2,87	40,86	-3,19	-3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4945 [1]	7,50	44,15	48,00	48,00	0,00	45,83	-2,17	-2,17	45,58	-2,42	-2,42	44,96	-3,04	-3,04	44,10	-3,90	-3,90	43,42	-4,58	-4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4946 [1]	1,50	36,50	48,00	40,37	0,00	38,86	-1,51	-1,51	38,68	-1,69	-1,69	38,53	-1,84	-1,84	38,44	-1,93	-1,93	38,28	-2,09	-2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4946 [1]	4,50	39,24	48,00	43,13	0,00	41,54	-1,59	-1,59	41,44	-1,69	-1,69	41,36	-1,77	-1,77	41,14	-1,99	-1,99	40,74	-2,39	-2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4946 [1]	7,50	44,66	48,00	48,34	0,34	46,32	-2,02	-1,68	46,26	-2,08	-1,74	45,81	-2,53	-2,19	44,95	-3,39	-3,05	44,36	-3,98	-3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4946 [2]	1,50	36,22	48,00	40,76	0,00	39,14	-1,62	-1,62	39,11	-1,65	-1,65	38,95	-1,81	-1,81	38,94	-1,82	-1,82	38,83	-1,93	-1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4946 [2]	4,50	39,52	48,00	43,97	0,00	42,21	-1,76	-1,76	42,10	-1,87	-1,87	42,02	-1,95	-1,95	41,89	-2,08	-2,08	41,54	-2,43	-2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4946 [2]	7,50	45,73	48,00	49,88	1,88	47,69	-2,19	-0,31	47,58	-2,30	-0,42	47,20	-2,68	-0,80	46,50	-3,38	-1,50	45,82	-4,06	-2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4946 [3]	1,50	33,76	48,00	37,28	0,00	35,65	-1,63	-1,63	35,55	-1,73	-1,73	35,35	-1,93	-1,93	35,35	-1,93	-1,93	35,33	-1,95	-1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4946 [3]	4,50	36,63	48,00	40,48	0,00	38,73	-1,75	-1,75	38,62	-1,86	-1,86	38,44	-2,04	-2,04	38,38	-2,10	-2,10	38,25	-2,23	-2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4946 [3]	7,50	42,42	48,00	46,50	0,00	44,21	-2,29	-2,29	43,90	-2,60	-2,60	43,28	-3,22	-3,22	42,64	-3,86	-3,86	42,00	-4,50	-4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4947 [1]	1,50	33,13	48,00	36,45	0,00	34,77	-1,68	-1,68	34,29	-2,16	-2,16	33,90	-2,55	-2,55	33,80	-2,65	-2,65	33,77	-2,68	-2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4947 [1]	4,50	36,09	48,00	39,09	0,00	37,42	-1,67	-1,67	37,17	-1,92	-1,92	36,99	-2,10	-2,10	36,92	-2,17	-2,17	36,82	-2,27	-2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4947 [1]	7,50	42,39	48,00	45,18	0,00	42,83	-2,35	-2,35	42,63	-2,55	-2,55	41,91	-3,27	-3,27	41,67	-3,51	-3,51	41,51	-3,67	-3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4947 [2]	1,50	39,31	48,00	43,39	0,00	41,26	-2,13	-2,13	40,47	-2,92	-2,92	39,70	-3,69	-3,69	39,47	-3,92	-3,92	39,21	-4,18	-4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4947 [2]	4,50	41,32	48,00	45,26	0,00	43,29	-1,97	-1,97	42,85	-2,41	-2,41	42,47	-2,79	-2,79	42,12	-3,14	-3,14	41,61	-3,65	-3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4947 [2]	7,50	46,25	48,00	50,00	2,00	47,64	-2,36	-0,36	47,37	-2,63	-0,63	46,56	-3,44	-1,44	45,40	-4,60	-2,60	44,81	-5,19	-3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4947 [3]	1,50	41,21	48,00	46,16	0,00	43,63	-2,53	-2,53	42,58	-3,58	-3,58	41,59	-4,57	-4,57	41,18	-4,98	-4,98	41,02	-5,14	-5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4947 [3]	4,50	42,65	48,00	47,35	0,00	45,01	-2,34	-2,34	44,35	-3,00	-3,00	43,84	-3,51	-3,51	43,46	-3,89	-3,89	43,10	-4,25	-4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4947 [3]	7,50	46,75	48,00	51,11	3,11	48,63	-2,48	0,63	48,24	-2,87	0,24	47,44	-3,67	-0,56	46,31	-4,80	-1,69	45,52	-5,59	-2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4947 [4]	1,50	33,55	48,00	37,90	0,00	36,33	-1,57	-1,57	36,33	-1,57	-1,57	36,33	-1,57	-1,57	36,30	-1,60	-1,60	36,19	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4947 [4]	4,50	36,84	48,00	41,26	0,00	39,46	-1,80	-1,80	39,46	-1,80	-1,80	39,46	-1,80	-1,80	39,32	-1,94	-1,94	38,95	-2,31	-2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4947 [4]	7,50	43,52	48,00	48,02	0,02	45,45	-2,57	-2,55	45,37	-2,65	-2,63	44,62	-3,40	-3,38	43,57	-4,45	-4,43	42,62	-5,40	-5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4947 [5]	1,50	32,93	48,00	36,38	0,00	34,97	-1,41	-1,41	34,97	-1,41	-1,41	34,97	-1,41	-1,41	34,96	-1,42	-1,42	34,96	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4947 [5]	4,50	36,30	48,00	39,60	0,00	37,96	-1,64	-1,64	37,96	-1,64	-1,64	37,96	-1,64	-1,64	37,86	-1,74	-1,74	37,73	-1,87	-1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4947 [5]	7,50	43,08	48,00	46,03	0,00	43,62	-2,41	-2,41	43,51	-2,52	-2,52	42,69	-3,34	-3,34	42,41	-3,62	-3,62	42,29	-3,74	-3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4948 [1]	1,50	40,07	48,00	44,55	0,00	41,65	-2,90	-2,90	40,18	-4,37	-4,37	37,90	-6,65	-6,65	37,67	-6,88	-6,88	37,50	-7,05	-7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4948 [1]	4,50	41,18	48,00	45,33	0,00	42,63	-2,70	-2,70	41,59	-3,74	-3,74	40,37	-4,96	-4,96	40,07	-5,26	-5,26	39,81	-5,52	-5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4948 [1]	7,50	45,91	48,00	49,26	1,26	46,42	-2,84	-1,58	45,65	-3,61	-2,35	44,38	-4,88	-3,62	43,92	-5,34	-4,08	43,74	-5,52	-4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4948 [2]	1,50	39,38	48,00	44,16	0,00	41,98	-2,18	-2,18	41,33	-2,83	-2,83	40,60	-3,56	-3,56	40,49	-3,67	-3,67	40,28	-3,88	-3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4948 [2]	4,50	41,65	48,00	46,06	0,00	43,97	-2,09	-2,09	43,59	-2,47	-2,47	43,24	-2,82	-2,82	42,94	-3,12	-3,12	42,42	-3,64	-3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4948 [2]	7,50	47,43	48,00	51,33	3,33	48,85	-2,48	0,85	48,50	-2,83	0,50	47,53	-3,80	-0,47	46,39	-4,94	-1,61	45,74	-5,59	-2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4948 [3]	1,50	35,26	48,00	39,27	0,00	37,65	-1,62	-1,62	37,65	-1,62	-1,62	37,65	-1,62	-1,62	37,65	-1,62	-1,62	37,63	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4948 [3]	4,50	39,15	48,00	43,18	0,00	41,16	-2,02	-2,02	41,08	-2,10	-2,10	40,84	-2,34	-2,34	40,82	-2,36	-2,36	40,63	-2,55	-2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4948 [3]	7,50	44,97	48,00	48,89	0,89	46,36	-2,53	-1,64	46,01	-2,88	-1,99	45,38	-3,51	-2,62	44,85	-4,04	-3,15	44,19	-4,70	-3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4949 [1]	1,50	37,91	48,00	42,07	0,00	40,53	-1,54	-1,54	40,42	-1,65	-1,65	40,33	-1,74	-1,74	40,26	-1,81	-1,81	40,04	-2,03	-2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4949 [1]	4,50	40,84	48,00	44,91	0,00	43,20	-1,71	-1,71	43,12	-1,79	-1,79	43,04	-1,87	-1,87	42,76	-2,15	-2,15	42,20	-2,71	-2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4949 [1]	7,50	47,05	48,00	50,97	2,97	48,64	-2,33	0,64	48,50	-2,47	0,50	47,71	-3,26	-0,29	46,48	-4,49	-1,52	45,81	-5,16	-2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4949 [2]	1,50	35,76	48,00	39,40	0,00	37,73	-1,67	-1,67	37,73	-1,67	-1,67	37,73	-1,67	-1,67	37,73	-1,67	-1,67	37,66	-1,74	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4949 [2]	4,50	40,35	48,00	43,70	0,00	41,56	-2,14	-2,14	41,55	-2,15	-2,15	40,97	-2,73	-2,73	40,88	-2,82	-2,82	40,73	-2,97	-2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4949 [2]	7,50	46,14	48,00	49,72	1,72	47,31	-2,41	-0,69	46,89	-2,83	-1,11	46,10	-3,62	-1,90	45,72	-4,00	-2,28	45,52	-4,20	-2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4949 [3]	1,50	36,16	48,00	39,80	0,00	38,22	-1,58	-1,58	38,22	-1,58	-1,58	38,22	-1,58	-1,58	38,22	-1,58	-1,58	38,21	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4949 [3]	4,50	40,48	48,00	44,23	0,00	42,09	-2,14	-2,14	42,03	-2,20	-2,20	41,58	-2,65	-2,65	41,57	-2,66	-2,66	41,48	-2,75	-2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4949 [3]	7,50	45,92	48,00	49,34	1,34	46,89	-2,45	-1,11	46,46	-2,88	-1,54	45,83	-3,51	-2,17	45,50	-3,84	-2,50	45,09	-4,25	-2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950 [1]	1,50	33,06	48,00	36,93	0,00	35,32	-1,61	-1,61	35,32	-1,61	-1,61	35,32	-1,61	-1,61	35,30	-1,63	-1,63	35,19	-1,74	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950 [1]	4,50	36,18	48,00	40,07	0,00	38,32	-1,75	-1,75	38,32	-1,75	-1,75	38,32	-1,75	-1,75	38,19	-1,88	-1,88	37,94	-2,13	-2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950 [1]	7,50	43,09	48,00	46,96	0,00	44,52	-2,44	-2,44	44,45	-2,51	-2,51	43,76	-3,20	-3,20	43,34	-3,62	-3,62	43,02	-3,94	-3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950 [2]	1,50	37,41	48,00	41,68	0,00	40,18	-1,50	-1,50	40,11	-1,57	-1,57	40,06	-1,62	-1,62	40,01	-1,67	-1,67	39,87	-1,81	-1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950 [2]	4,50	40,52	48,00	44,71	0,00	43,00	-1,71	-1,71	42,96	-1,75	-1,75	42,91	-1,80	-1,80	42,71	-2,00	-2,00	42,26	-2,45	-2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950 [2]	7,50	46,65	48,00	50,81	2,81	48,39	-2,42	0,39	48,23	-2,58	0,23	47,38	-3,43	-0,62	46,37	-4,44	-1,63	45,61	-5,20	-2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950 [3]	1,50	35,74	48,00	39,12	0,00	37,67	-1,45	-1,45	37,67	-1,45	-1,45	37,67	-1,45	-1,45	37,67	-1,45	-1,45	37,66	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950 [3]	4,50	40,15	48,00	43,41	0,00	41,47	-1,94	-1,94	41,35	-2,06	-2,06	40,99	-2,42	-2,42	40,97	-2,44	-2,44	40,91	-2,50	-2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950 [3]	7,50	45,03	48,00	48,26	0,26	46,03	-2,23	-1,97	45,71	-2,55	-2,29	45,27	-2,99	-2,73	44,96	-3,30	-3,04	44,55	-3,71	-3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4951 [1]	1,50	37,45	48,00	41,71	0,00	40,23	-1,48	-1,48	40,17	-1,54	-1,54	40,12	-1,59	-1,59	40,07	-1,64	-1,64	39,95	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4951 [1]	4,50	40,51	48,00	44,69	0,00	42,99	-1,70	-1,70	42,96	-1,73	-1,73	42,92	-1,77	-1,77	42,72	-1,97	-1,97	42,29	-2,40	-2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4951 [1]	7,50	46,50	48,00	50,48	2,48	48,08	-2,40	0,08	47,93	-2,55	-0,07	47,10	-3,38	-0,90	46,22	-4,26	-1,78	45,43	-5,05	-2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4951 [2]	1,50	34,97	48,00	39,12	0,00	37,67	-1,45	-1,45	37,67	-1,45	-1,45	37,67	-1,45	-1,45	37,67	-1,45	-1,45	37,66	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4951 [2]	4,50	38,49	48,00	42,53	0,00	40,91	-1,62	-1,62	40,91	-1,62	-1,62	40,83	-1,70	-1,70	40,81	-1,72	-1,72	40,66	-1,87	-1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4951 [2]	7,50	44,28	48,00	48,41	0,41	46,39	-2,02	-1,61	46,32	-2,09	-1,68	46,16	-2,25	-1,84	45,75	-2,66	-2,25	45,23	-3,18	-2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4951 [3]	1,50	35,04	48,00	38,64	0,00	37,29	-1,35	-1,35	37,29	-1,35	-1,35	37,29	-1,35	-1,35	37,29	-1,35	-1,35	37,29	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4951 [3]	4,50	38,94	48,00	42,40	0,00	40,73	-1,67	-1,67	40,71	-1,69	-1,69	40,59	-1,81	-1,81	40,59	-1,81	-1,81	40,55	-1,85	-1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4951 [3]	7,50	44,36	48,00	47,87	0,00	45,82	-2,05	-2,05	45,65	-2,22	-2,22	45,43	-2,44	-2,44	45,14	-2,73	-2,73	44,74	-3,13	-3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4952 [1]	1,50	34,28	48,00	38,45	0,00	37,05	-1,40	-1,40	37,05	-1,40	-1,40	37,05	-1,40	-1,40	37,01	-1,44	-1,44	36,86	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4952 [1]	4,50	37,51	48,00	41,65	0,00	40,03	-1,62	-1,62	40,03	-1,62	-1,62	40,03	-1,62	-1,62	39,76	-1,89	-1,89	39,30	-2,35	-2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4952 [1]	7,50	44,24	48,00	47,63	0,00	45,47	-2,16	-2,16	45,38	-2,25	-2,25	44,78	-2,85	-2,85	44,22	-3,41	-3,41	43,84	-3,79	-3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4952 [2]	1,50	37,45	48,00	41,94	0,00	40,52	-1,42	-1,42	40,47	-1,47	-1,47	40,43	-1,51	-1,51	40,38	-1,56	-1,56	40,26	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4952 [2]	4,50	40,53	48,00	44,91	0,00	43,31	-1,60	-1,60	43,27	-1,64	-1,64	43,24	-1,67	-1,67	43,00	-1,91	-1,91	42,56	-2,35	-2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4952 [2]	7,50	45,96	48,00	50,03	2,03	47,96	-2,07	-0,04	47,88	-2,15	-0,12	47,39	-2,64	-0,61	46,43	-3,60	-1,57	45,53	-4,50	-2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4952 [3]	1,50	34,37	48,00	38,64	0,00	37,05	-1,59	-1,59	37,05	-1,59	-1,59	37,05	-1,59	-1,59	37,04	-1,60	-1,60	36,99	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4952 [3]	4,50	37,34	48,00	41,59	0,00	40,00	-1,59	-1,59	40,00	-1,59	-1,59	40,00	-1,59	-1,59	39,93	-1,66	-1,66	39,76	-1,83	-1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4952 [3]	7,50	43,38	48,00	47,57	0,00	45,55	-2,02	-2,02	45,55	-2,02	-2,02	45,42	-2,15	-2,15	45,02	-2,55	-2,55	44,39	-3,18	-3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4952 [4]	1,50	33,51	48,00	37,65	0,00	36,31	-1,34	-1,34	36,31	-1,34	-1,34	36,31	-1,34	-1,34	36,31	-1,34	-1,34	36,25	-1,40	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4952 [4]	4,50	36,77	48,00	40,93	0,00	39,51	-1,42	-1,42	39,51	-1,42	-1,42	39,50	-1,43	-1,43	39,43	-1,50	-1,50	39,30	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4952 [4]	7,50	42,72	48,00	46,90	0,00	45,06	-1,84	-1,84	45,06	-1,84	-1,84	44,96	-1,94	-1,94	44,63	-2,27	-2,27	43,94	-2,96	-2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4952 [5]	1,50	33,79	48,00	37,77	0,00	36,31	-1,46	-1,46	36,31	-1,46	-1,46	36,31	-1,46	-1,46	36,29	-1,48	-1,48	36,17	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4952 [5]	4,50	37,10	48,00	41,07	0,00	39,39	-1,68	-1,68	39,39	-1,68	-1,68	39,39	-1,68	-1,68	39,25	-1,82	-1,82	38,95	-2,12	-2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4952 [5]	7,50	44,94	48,00	48,36	0,36	45,97	-2,39	-2,03	45,84	-2,52	-2,16	45,12	-3,24	-2,88	44,66	-3,70	-3,34	44,28	-4,08	-3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4953 [1]	1,50	37,30	48,00	41,85	0,00	40,44	-1,41	-1,41	40,38	-1,47	-1,47	40,34	-1,51	-1,51	40,31	-1,54	-1,54	40,21	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4953 [1]	4,50	40,38	48,00	44,89	0,00	43,29	-1,60	-1,60	43,25	-1,64	-1,64	43,17	-1,72	-1,72	43,01	-1,88	-1,88	42,64	-2,25	-2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4953 [1]	7,50	45,46	48,00	49,76	1,76	47,73	-2,03	-0,27	47,65	-2,11	-0,35	47,18	-2,58	-0,82	46,29	-3,47	-1,71	45,40	-4,36	-2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4953 [2]	1,50	37,06	48,00	41,50	0,00	40,10	-1,40	-1,40	40,10	-1,40	-1,40	40,09	-1,41	-1,41	40,08	-1,42	-1,42	40,00	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4953 [2]	4,50	40,54	48,00	44,85	0,00	43,23	-1,62	-1,62	43,20	-1,65	-1,65	43,17	-1,68	-1,68	43,05	-1,80	-1,80	42,80	-2,05	-2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4953 [2]	7,50	46,04	48,00	50,26	2,26	48,17	-2,09	0,17	48,15	-2,11	0,15	47,89	-2,37	-0,11	47,21	-3,05	-0,79	46,47	-3,79	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4953 [3]	1,50	34,24	48,00	38,24	0,00	36,78	-1,46	-1,46	36,78	-1,46	-1,46	36,78	-1,46	-1,46	36,78	-1,46	-1,46	36,78	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4953 [3]	4,50	37,63	48,00	41,69	0,00	40,10	-1,59	-1,59	40,10	-1,59	-1,59	40,10	-1,59	-1,59	40,09	-1,60	-1,60	39,93	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4953 [3]	7,50	43,93	48,00	48,05	0,05	45,85	-2,20	-2,15	45,84	-2,21	-2,16	45,57	-2,48	-2,43	44,98	-3,07	-3,02	44,35	-3,70	-3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4954 [1]	1,50	34,47	48,00	38,61	0,00	37,29	-1,32	-1,32	37,29	-1,32	-1,32	37,29	-1,32	-1,32	37,26	-1,35	-1,35	37,13	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4954 [1]	4,50	37,78	48,00	41,84	0,00	40,30	-1,54	-1,54	40,30	-1,54	-1,54	40,29	-1,55	-1,55	40,00	-1,84	-1,84	39,60	-2,24	-2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4954 [1]	7,50	44,24	48,00	47,64	0,00	45,48	-2,16	-2,16	45,45	-2,19	-2,19	44,76	-2,88	-2,88	44,09	-3,55	-3,55	43,64	-4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4954 [2]	1,50	34,53	48,00	38,81	0,00	37,40	-1,41	-1,41	37,29	-1,52	-1,52	37,21	-1,60	-1,60	37,15	-1,66	-1,66	37,09	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4954 [2]	4,50	37,69	48,00	41,65	0,00	40,12	-1,53	-1,53	40,06	-1,59	-1,59	40,02	-1,63	-1,63	39,77	-1,88	-1,88	39,56	-2,09	-2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4954 [2]	7,50	43,38	48,00	46,91	0,00	44,90	-2,01	-2,01	44,85	-2,06	-2,06	44,28	-2,63	-2,63	43,50	-3,41	-3,41	43,07	-3,84	-3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4954 [3]	1,50	37,50	48,00	41,96	0,00	40,57	-1,39	-1,39	40,57	-1,39	-1,39	40,57	-1,39	-1,39	40,56	-1,40	-1,40	40,49	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4954 [3]	4,50	40,66	48,00	44,94	0,00	43,36	-1,58	-1,58	43,36	-1,58	-1,58	43,36	-1,58	-1,58	43,22	-1,72	-1,72	42,94	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4954 [3]	7,50	45,92	48,00	49,94	1,94	47,90	-2,04	-0,10	47,90	-2,04	-0,10	47,53	-2,41	-0,47	46,57	-3,37	-1,43	45,75	-4,19	-2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4954 [4]	1,50	33,95	48,00	37,48	0,00	35,76	-1,72	-1,72	35,76	-1,72	-1,72	35,76	-1,72	-1,72	35,76	-1,72	-1,72	35,76	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4954 [4]	4,50	38,28	48,00	41,95	0,00	39,76	-2,19	-2,19	39,75	-2,20	-2,20	39,27	-2,68	-2,68	39,25	-2,70	-2,70	39,25	-2,70	-2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4954 [4]	7,50	44,08	48,00	47,53	0,00	45,26	-2,27	-2,27	44,87	-2,66	-2,66	44,40	-3,13	-3,13	44,37	-3,16	-3,16	44,32	-3,21	-3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4954 [5]	1,50	34,06	48,00	38,68	0,00	36,91	-1,77	-1,77	36,91	-1,77	-1,77	36,91	-1,77	-1,77	36,89	-1,79	-1,79	36,83	-1,85	-1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4954 [5]	4,50	36,92	48,00	41,60	0,00	39,74	-1,86	-1,86	39,74	-1,86	-1,86	39,69	-1,91	-1,91	39,54	-2,06	-2,06	39,21	-2,39	-2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4954 [5]	7,50	43,80	48,00	48,49	0,49	46,06	-2,43	-1,94	46,00	-2,49	-2,00	45,56	-2,93	-2,44	44,70	-3,79	-3,30	44,14	-4,35	-3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4954 [6]	1,50	33,75	48,00	38,03	0,00	36,49	-1,54	-1,54	36,49	-1,54	-1,54	36,49	-1,54	-1,54	36,46	-1,57	-1,57	36,38	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4954 [6]	4,50	36,98	48,00	41,25	0,00	39,60	-1,65	-1,65	39,60	-1,65	-1,65	39,60	-1,65	-1,65	39,51	-1,74	-1,74	39,30	-1,95	-1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4954 [6]	7,50	44,13	48,00	48,19	0,19	45,88	-2,31	-2,12	45,85	-2,34	-2,15	45,45	-2,74	-2,55	44,94	-3,25	-3,06	44,39	-3,80	-3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4955 [1]	1,50	37,57	48,00	42,07	0,00	40,68	-1,39	-1,39	40,68	-1,39	-1,39	40,68	-1,39	-1,39	40,68	-1,39	-1,39	40,61	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4955 [1]	4,50	40,72	48,00	45,03	0,00	43,46	-1,57	-1,57	43,46	-1,57	-1,57	43,45	-1,58	-1,58	43,31	-1,72	-1,72	43,02	-2,01	-2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4955 [1]	7,50	46,10	48,00	49,94	1,94	47,95	-1,99	-0,05	47,92	-2,02	-0,08	47,57	-2,37	-0,43	46,69	-3,25	-1,31	45,86	-4,08	-2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4955 [2]	1,50	37,80	48,00	42,13	0,00	40,64	-1,49	-1,49	40,64	-1,49	-1,49	40,64	-1,49	-1,49	40,64	-1,49	-1,49	40,60	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4955 [2]	4,50	41,73	48,00	45,93	0,00	44,02	-1,91	-1,91	44,03	-1,90	-1,90	43,79	-2,14	-2,14	43,73	-2,20	-2,20	43,53	-2,40	-2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4955 [2]	7,50	47,47	48,00	51,40	3,40	49,06	-2,34	1,06	48,85	-2,55	0,85	48,35	-3,05	0,35	47,94	-3,46	-0,06	47,42	-3,98	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4955 [3]	1,50	36,03	48,00	39,72	0,00	38,10	-1,62	-1,62	38,10	-1,62	-1,62	38,10	-1,62	-1,62	38,09	-1,63	-1,63	38,07	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4955 [3]	4,50	40,51	48,00	44,21	0,00	42,02	-2,19	-2,19	42,01	-2,20	-2,20	41,54	-2,67	-2,67	41,49	-2,72	-2,72	41,32	-2,89	-2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4955 [3]	7,50	46,14	48,00	49,83	1,83	47,23	-2,60	-0,77	46,87	-2,96	-1,13	46,16	-3,67	-1,84	45,60	-4,23	-2,40	45,24	-4,59	-2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4955 [4]	1,50	30,60	48,00	34,07	0,00	32,51	-1,56	-1,56	32,51	-1,56	-1,56	32,51	-1,56	-1,56	32,51	-1,56	-1,56	32,51	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4955 [4]	4,50	33,10	48,00	36,46	0,00	35,18	-1,28	-1,28	35,18	-1,28	-1,28	35,19	-1,27	-1,27	35,18	-1,28	-1,28	35,18	-1,28	-1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4955 [4]	7,50	40,06	48,00	43,05	0,00	41,46	-1,59	-1,59	41,46	-1,59	-1,59	41,45	-1,60	-1,60	41,45	-1,60	-1,60	41,43	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4956 [1]	1,50	39,76	48,00	43,63	0,00	40,76	-2,87	-2,87	39,57	-4,06	-4,06	38,17	-5,46	-5,46	38,17	-5,46	-5,46	38,17	-5,46	-5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4956 [1]	4,50	40,00	48,00	43,91	0,00	41,25	-2,66	-2,66	40,37	-3,54	-3,54	39,49	-4,42	-4,42	39,48	-4,43	-4,43	39,35	-4,56	-4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4956 [1]	7,50	42,33	48,00	46,24	0,00	43,84	-2,40	-2,40	43,41	-2,83	-2,83	42,92	-3,32	-3,32	42,49	-3,75	-3,75	42,04	-4,20	-4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4956 [2]	1,50	40,66	48,00	44,39	0,00	41,50	-2,89	-2,89	40,29	-4,10	-4,10	38,91	-5,48	-5,48	38,91	-5,48	-5,48	38,91	-5,48	-5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4956 [2]	4,50	41,03	48,00	44,93	0,00	42,30	-2,63	-2,63	41,43	-3,50	-3,50	40,67	-4,26	-4,26	40,66	-4,27	-4,27	40,54	-4,39	-4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4956 [2]	7,50	43,40	48,00	47,61	0,00	45,10	-2,51	-2,51	44,68	-2,93	-2,93	44,16	-3,45	-3,45	43,56	-4,05	-4,05	42,92	-4,69	-4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4956 [3]	1,50	40,55	48,00	43,79	0,00	40,75	-3,04	-3,04	38,93	-4,86	-4,86	36,59	-7,20	-7,20	36,59	-7,20	-7,20	36,60	-7,19	-7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4956 [3]	4,50	40,72	48,00	44,02	0,00	41,17	-2,85	-2,85	39,75	-4,27	-4,27	38,38	-5,64	-5,64	38,37	-5,65	-5,65	38,33	-5,69	-5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4956 [3]	7,50	42,91	48,00	46,15	0,00	43,41	-2,74	-2,74	42,54	-3,61	-3,61	41,65	-4,50	-4,50	41,27	-4,88	-4,88	41,02	-5,13	-5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4956 [4]	1,50	34,24	48,00	38,51	0,00	37,00	-1,51	-1,51	37,00	-1,51	-1,51	37,00	-1,51	-1,51	37,00	-1,51	-1,51	36,98	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4956 [4]	4,50	37,51	48,00	41,67	0,00	40,02	-1,65	-1,65	40,02	-1,65	-1,65	40,02	-1,65	-1,65	40,01	-1,66	-1,66	39,84	-1,83	-1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4956 [4]	7,50	43,67	48,00	47,53	0,00	45,21	-2,32	-2,32	45,12	-2,41	-2,41	44,84	-2,69	-2,69	44,19	-3,34	-3,34	43,40	-4,13	-4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4956 [5]	1,50	36,69	48,00	40,70	0,00	39,42	-1,28	-1,28	39,42	-1,28	-1,28	39,42	-1,28	-1,28	39,41	-1,29	-1,29	39,31	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4956 [5]	4,50	39,22	48,00	43,41	0,00	41,82	-1,59	-1,59	41,80	-1,61	-1,61	41,78	-1,63	-1,63	41,61	-1,80	-1,80	41,20	-2,21	-2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4956 [5]	7,50	45,26	48,00	49,66	1,66	47,19	-2,47	-0,81	47,03	-2,63	-0,97	46,11	-3,55	-1,89	44,81	-4,85	-3,19	44,06	-5,60	-3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4957 [1]	1,50	34,15	48,00	38,27	0,00	36,81	-1,46	-1,46	36,81	-1,46	-1,46	36,81	-1,46	-1,46	36,81	-1,46	-1,46	36,80	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4957 [1]	4,50	37,46	48,00	41,54	0,00	39,94	-1,60	-1,60	39,94	-1,60	-1,60	39,94	-1,60	-1,60	39,91	-1,63	-1,63	39,74	-1,80	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4957 [1]	7,50	43,49	48,00	47,28	0,00	45,13	-2,15	-2,15	45,09	-2,19	-2,19	44,84	-2,44	-2,44	44,19	-3,09	-3,09	43,43	-3,85	-3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4957 [2]	1,50	33,87	48,00	38,50	0,00	37,00	-1,50	-1,50	37,00	-1,50	-1,50	37,00	-1,50	-1,50	37,00	-1,50	-1,50	37,00	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4957 [2]	4,50	37,01	48,00	41,67	0,00	40,14	-1,53	-1,53	40,14	-1,53	-1,53	40,14	-1,53	-1,53	40,14	-1,53	-1,53	40,01	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4957 [2]	7,50	43,12	48,00	47,61	0,00	45,62	-1,99	-1,99	45,62	-1,99	-1,99	45,55	-2,06	-2,06	44,96	-2,65	-2,65	44,21	-3,40	-3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4957 [3]	1,50	34,00	48,00	38,32	0,00	36,89	-1,43	-1,43	36,89	-1,43	-1,43	36,89	-1,43	-1,43	36,89	-1,43	-1,43	36,88	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4957 [3]	4,50	37,39	48,00	41,70	0,00	40,16	-1,54	-1,54	40,16	-1,54	-1,54	40,16	-1,54	-1,54	40,14	-1,56	-1,56	40,00	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4957 [3]	7,50	43,52	48,00	47,62	0,00	45,56	-2,06	-2,06	45,55	-2,07	-2,07	45,41	-2,21	-2,21	44,87	-2,75	-2,75	44,28	-3,34	-3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4957 [4]	1,50	36,87	48,00	40,96	0,00	39,27	-1,69	-1,69	39,17	-1,79	-1,79	39,04	-1,92	-1,92	39,00	-1,96	-1,96	38,83	-2,13	-2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4957 [4]	4,50	39,85	48,00	44,07	0,00	42,11	-1,96	-1,96	42,00	-2,07	-2,07	41,84	-2,23	-2,23	41,58	-2,49	-2,49	41,14	-2,93	-2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4957 [4]	7,50	46,30	48,00	50,63	2,63	47,90	-2,73	-0,10	47,58	-3,05	-0,42	46,26	-4,37	-1,74	45,11	-5,52	-2,89	44,48	-6,15	-3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4957 [5]	1,50	36,17	48,00	40,14	0,00	38,80	-1,34	-1,34	38,80	-1,34	-1,34	38,79	-1,35	-1,35	38,76	-1,38	-1,38	38,64	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4957 [5]	4,50	39,07	48,00	43,20	0,00	41,55	-1,65	-1,65	41,54	-1,66	-1,66	41,51	-1,69	-1,69	41,30	-1,90	-1,90	40,88	-2,32	-2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4957 [5]	7,50	45,47	48,00	49,71	1,71	47,20	-2,51	-0,80	47,06	-2,65	-0,94	46,02	-3,69	-1,98	44,88	-4,83	-3,12	44,21	-5,50	-3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4958 [1]	1,50	33,31	48,00	37,52	0,00	36,04	-1,48	-1,48	36,04	-1,48	-1,48	36,04	-1,48	-1,48	36,04	-1,48	-1,48	36,01	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4958 [1]	4,50	36,52	48,00	40,67	0,00	39,12	-1,55	-1,55	39,12	-1,55	-1,55	39,12	-1,55	-1,55	39,07	-1,60	-1,60	38,92	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4958 [1]	7,50	42,62	48,00	46,56	0,00	44,57	-1,99	-1,99	44,57	-1,99	-1,99	44,44	-2,12	-2,12	44,10	-2,46	-2,46	43,65	-2,91	-2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4958 [2]	1,50	38,22	48,00	42,95	0,00	40,71	-2,24	-2,24	39,84	-3,11	-3,11	38,95	-4,00	-4,00	38,72	-4,23	-4,23	38,51	-4,44	-4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4958 [2]	4,50	40,34	48,00	44,83	0,00	42,74	-2,09	-2,09	42,25	-2,58	-2,58	41,81	-3,02	-3,02	41,49	-3,34	-3,34	41,07	-3,76	-3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4958 [2]	7,50	46,02	48,00	50,13	2,13	47,53	-2,60	-0,47	47,17	-2,96	-0,83	46,11	-4,02	-1,89	45,30	-4,83	-2,70	44,66	-5,47	-3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4959 [1]	1,50	35,96	48,00	39,76	0,00	38,33	-1,43	-1,43	38,33	-1,43	-1,43	38,33	-1,43	-1,43	38,33	-1,43	-1,43	38,31	-1,45	-1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4959 [1]	4,50	39,44	48,00	43,07	0,00	41,43	-1,64	-1,64	41,43	-1,64	-1,64	41,41	-1,66	-1,66	41,36	-1,71	-1,71	41,25	-1,82	-1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4959 [1]	7,50	46,03	48,00	49,49	1,49	47,18	-2,31	-0,82	46,99	-2,50	-1,01	46,46	-3,03	-1,54	46,12	-3,37	-1,88	45,71	-3,78	-2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4959 [2]	1,50	37,39	48,00	41,73	0,00	40,41	-1,32	-1,32	40,41	-1,32	-1,32	40,41	-1,32	-1,32	40,41	-1,32	-1,32	40,36	-1,37	-1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4959 [2]	4,50	40,43	48,00	44,72	0,00	43,18	-1,54	-1,54	43,18	-1,54	-1,54	43,18	-1,54	-1,54	43,11	-1,61	-1,61	42,90	-1,82	-1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4959 [2]	7,50	45,99	48,00	50,04	2,04	47,95	-2,09	-0,05	47,95	-2,09	-0,05	47,77	-2,27	-0,23	47,03	-3,01	-0,97	46,26	-3,78	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4959 [3]	1,50	37,63	48,00	41,55	0,00	40,03	-1,52	-1,52	40,03	-1,52	-1,52	40,03	-1,52	-1,52	39,99	-1,56	-1,56	39,89	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4959 [3]	4,50	41,05	48,00	44,93	0,00	43,16	-1,77	-1,77	43,16	-1,77	-1,77	43,15	-1,78	-1,78	43,05	-1,88	-1,88	42,68	-2,25	-2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4959 [3]	7,50	47,43	48,00	51,21	3,21	48,73	-2,48	0,73	48,55	-2,66	0,55	47,87	-3,34	-0,13	47,20	-4,01	-0,80	46,52	-4,69	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4960 [1]	1,50	37,63	48,00	42,00	0,00	40,69	-1,31	-1,31	40,69	-1,31	-1,31	40,69	-1,31	-1,31	40,69	-1,31	-1,31	40,68	-1,32	-1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4960 [1]	4,50	40,53	48,00	44,84	0,00	43,30	-1,54	-1,54	43,30	-1,54	-1,54	43,31	-1,53	-1,53	43,26	-1,58	-1,58	43,10	-1,74	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4960 [1]	7,50	46,08	48,00	50,13	2,13	47,91	-2,22	-0,09	47,88	-2,25	-0,12	47,52	-2,61	-0,48	46,88	-3,25	-1,12	46,14	-3,99	-1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4960 [2]	1,50	37,66	48,00	41,64	0,00	40,10	-1,54	-1,54	40,10	-1,54	-1,54	40,10	-1,54	-1,54	40,06	-1,58	-1,58	39,93	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4960 [2]	4,50	40,81	48,00	44,81	0,00	43,00	-1,81	-1,81	43,00	-1,81	-1,81	43,00	-1,81	-1,81	42,86	-1,95	-1,95	42,43	-2,38	-2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4960 [2]	7,50	47,29	48,00	51,17	3,17	48,66	-2,51	0,66	48,49	-2,68	0,49	47,79	-3,38	-0,21	47,04	-4,13	-0,96	46,29	-4,88	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4961 [1]	1,50	39,46	48,00	44,57	0,00	42,32	-2,25	-2,25	41,74	-2,83	-2,83	41,02	-3,55	-3,55	40,94	-3,63	-3,63	40,89	-3,68	-3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4961 [1]	4,50	41,18	48,00	45,71	0,00	43,78	-1,93	-1,93	43,61	-2,10	-2,10	43,45	-2,26	-2,26	43,40	-2,31	-2,31	43,23	-2,48	-2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4961 [1]	7,50	46,23	48,00	50,16	2,16	47,88	-2,28	-0,12	47,81	-2,35	-0,19	47,46	-2,70	-0,54	46,76	-3,40	-1,24	46,01	-4,15	-1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4961 [2]	1,50	37,51	48,00	41,41	0,00	39,88	-1,53	-1,53	39,88	-1,53	-1,53	39,89	-1,52	-1,52	39,85	-1,56	-1,56	39,71	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4961 [2]	4,50	40,64	48,00	44,55	0,00	42,77	-1,78	-1,78	42,77	-1,78	-1,78	42,76	-1,79	-1,79	42,62	-1,93	-1,93	42,22	-2,33	-2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4961 [2]	7,50	47,02	48,00	50,86	2,86	48,38	-2,48	0,38	48,26	-2,60	0,26	47,59	-3,27	-0,41	46,92	-3,94	-1,08	46,27	-4,59	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4962 [1]	1,50	36,92	48,00	41,37	0,00	39,99	-1,38	-1,38	39,99	-1,38	-1,38	39,99	-1,38	-1,38	39,99	-1,38	-1,38	39,96	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4962 [1]	4,50	40,15	48,00	44,44	0,00	42,88	-1,56	-1,56	42,88	-1,56	-1,56	42,88	-1,56	-1,56	42,84	-1,60	-1,60	42,67	-1,77	-1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4962 [1]	7,50	45,90	48,00	49,54	1,54	47,46	-2,08	-0,54	47,44	-2,10	-0,56	47,16	-2,38	-0,84	46,49	-3,05	-1,51	45,73	-3,81	-2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4962 [2]	1,50	37,55	48,00	41,41	0,00	39,89	-1,52	-1,52	39,89	-1,52	-1,52	39,89	-1,52	-1,52	39,85	-1,56	-1,56	39,70	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4962 [2]	4,50	40,72	48,00	44,56	0,00	42,79	-1,77	-1,77	42,79	-1,77	-1,77	42,79	-1,77	-1,77	42,63	-1,93	-1,93	42,25	-2,31	-2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4962 [2]	7,50	47,13	48,00	50,81	2,81	48,36	-2,45	0,36	48,24	-2,57	0,24	47,61	-3,20	-0,39	47,04	-3,77	-0,96	46,44	-4,37	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4963 [1]	1,50	36,74	48,00	41,20	0,00	39,81	-1,39	-1,39	39,81	-1,39	-1,39	39,81	-1,39	-1,39	39,80	-1,40	-1,40	39,78	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4963 [1]	4,50	39,98	48,00	44,32	0,00	42,77	-1,55	-1,55	42,77	-1,55	-1,55	42,76	-1,56	-1,56	42,70	-1,62	-1,62	42,52	-1,80	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4963 [1]	7,50	45,59	48,00	49,36	1,36	47,30	-2,06	-0,70	47,26	-2,10	-0,74	47,08	-2,28	-0,92	46,43	-2,93	-1,57	45,66	-3,70	-2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4963 [2]	1,50	37,46	48,00	41,21	0,00	39,71	-1,50	-1,50	39,71	-1,50	-1,50	39,71	-1,50	-1,50	39,68	-1,53	-1,53	39,50	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4963 [2]	4,50	40,65	48,00	44,39	0,00	42,64	-1,75	-1,75	42,63	-1,76	-1,76	42,64	-1,75	-1,75	42,45	-1,94	-1,94	42,07	-2,32	-2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4963 [2]	7,50	47,00	48,00	50,50	2,50	48,11	-2,39	0,11	47,93	-2,57	-0,07	47,35	-3,15	-0,65	46,79	-3,71	-1,21	46,16	-4,34	-1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4964 [1]	1,50	36,89	48,00	41,23	0,00	39,83	-1,40	-1,40	39,83	-1,40	-1,40	39,83	-1,40	-1,40	39,83	-1,40	-1,40	39,80	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4964 [1]	4,50	40,22	48,00	44,30	0,00	42,75	-1,55	-1,55	42,75	-1,55	-1,55	42,74	-1,56	-1,56	42,68	-1,62	-1,62	42,50	-1,80	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4964 [1]	7,50	45,83	48,00	49,46	1,46	47,43	-2,03	-0,57	47,37	-2,09	-0,63	47,16	-2,30	-0,84	46,58	-2,88	-1,42	45,80	-3,66	-2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4964 [2]	1,50	33,79	48,00	38,35	0,00	36,66	-1,69	-1,69	36,66	-1,69	-1,69	36,66	-1,69	-1,69	36,66	-1,69	-1,69	36,65	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4964 [2]	4,50	36,41	48,00	40,94	0,00	39,27	-1,67	-1,67	39,27	-1,67	-1,67	39,27	-1,67	-1,67	39,24	-1,70	-1,70	39,03	-1,91	-1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4964 [2]	7,50	42,88	48,00	47,51	0,00	45,28	-2,23	-2,23	45,28	-2,23	-2,23	44,98	-2,53	-2,53	44,37	-3,14	-3,14	43,96	-3,55	-3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4964 [3]	1,50	37,29	48,00	41,16	0,00	39,67	-1,49	-1,49	39,67	-1,49	-1,49	39,67	-1,49	-1,49	39,63	-1,53	-1,53	39,47	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4964 [3]	4,50	40,47	48,00	44,35	0,00	42,59	-1,76	-1,76	42,59	-1,76	-1,76	42,59	-1,76	-1,76	42,40	-1,95	-1,95	41,99	-2,36	-2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4964 [3]	7,50	46,62	48,00	50,37	2,37	47,99	-2,38	-0,01	47,80	-2,57	-0,20	47,28	-3,09	-0,72	46,60	-3,77	-1,40	45,97	-4,40	-2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4965 [1]	1,50	32,59	48,00	36,42	0,00	34,89	-1,53	-1,53	34,89	-1,53	-1,53	34,89	-1,53	-1,53	34,89	-1,53	-1,53	34,89	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4965 [1]	4,50	35,15	48,00	38,88	0,00	37,40	-1,48	-1,48	37,40	-1,48	-1,48	37,40	-1,48	-1,48	37,40	-1,48	-1,48	37,31	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4965 [1]	7,50	41,34	48,00	45,03	0,00	43,19	-1,84	-1,84	43,19	-1,84	-1,84	43,07	-1,96	-1,96	42,94	-2,09	-2,09	42,72	-2,31	-2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4965 [2]	1,50	36,70	48,00	41,01	0,00	39,50	-1,51	-1,51	39,39	-1,62	-1,62	39,29	-1,72	-1,72	39,28	-1,73	-1,73	39,25	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4965 [2]	4,50	39,72	48,00	43,83	0,00	42,22	-1,61	-1,61	42,17	-1,66	-1,66	42,11	-1,72	-1,72	42,09	-1,74	-1,74	41,92	-1,91	-1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4965 [2]	7,50	45,60	48,00	49,18	1,18	47,10	-2,08	-0,90	46,98	-2,20	-1,02	46,67	-2,51	-1,33	46,29	-2,89	-1,71	45,61	-3,57	-2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4965 [3]	1,50	37,55	48,00	41,51	0,00	39,98	-1,53	-1,53	39,98	-1,53	-1,53	39,98	-1,53	-1,53	39,96	-1,55	-1,55	39,79	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4965 [3]	4,50	40,74	48,00	44,68	0,00	42,88	-1,80	-1,80	42,88	-1,80	-1,80	42,87	-1,81	-1,81	42,68	-2,00	-2,00	42,26	-2,42	-2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4965 [3]	7,50	47,05	48,00	50,98	2,98	48,48	-2,50	0,48	48,28	-2,70	0,28	47,61	-3,37	-0,39	46,82	-4,16	-1,18	46,18	-4,80	-1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4966 [1]	1,50	36,55	48,00	40,95	0,00	39,54	-1,41	-1,41	39,54	-1,41	-1,41	39,54	-1,41	-1,41	39,52	-1,43	-1,43	39,51	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4966 [1]	4,50	39,78	48,00	43,99	0,00	42,42	-1,57	-1,57	42,42	-1,57	-1,57	42,41	-1,58	-1,58	42,36	-1,63	-1,63	42,24	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4966 [1]	7,50	46,01	48,00	49,82	1,82	47,67	-2,15	-0,33	47,53	-2,29	-0,47	47,16	-2,66	-0,84	46,80	-3,02	-1,20	46,07	-3,75	-1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4966 [2]	1,50	38,31	48,00	42,04	0,00	40,43	-1,61	-1,61	40,43	-1,61	-1,61	40,43	-1,61	-1,61	40,41	-1,63	-1,63	40,25	-1,79	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4966 [2]	4,50	42,19	48,00	45,80	0,00	43,80	-2,00	-2,00	43,73	-2,07	-2,07	43,53	-2,27	-2,27	43,33	-2,47	-2,47	42,97	-2,83	-2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4966 [2]	7,50	48,34	48,34	52,05	3,71	49,40	-2,65	1,06	49,10	-2,95	0,76	48,18	-3,87	-0,16	47,41	-4,64	-0,93	46,87	-5,18	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4967 [1]	1,50	36,45	48,00	40,93	0,00	39,52	-1,41	-1,41	39,52	-1,41	-1,41	39,52	-1,41	-1,41	39,51	-1,42	-1,42	39,50	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4967 [1]	4,50	39,72	48,00	44,04	0,00	42,46	-1,58	-1,58	42,46	-1,58	-1,58	42,46	-1,58	-1,58	42,42	-1,62	-1,62	42,34	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4967 [1]	7,50	46,24	48,00	50,17	2,17	47,96	-2,21	-0,04	47,79	-2,38	-0,21	47,30	-2,87	-0,70	47,16	-3,01	-0,84	46,57	-3,60	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4967 [2]	1,50	35,69	48,00	40,50	0,00	39,00	-1,50	-1,50	39,00	-1,50	-1,50	39,00	-1,50	-1,50	39,00	-1,50	-1,50	38,97	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4967 [2]	4,50	38,66	48,00	43,45	0,00	41,90	-1,55	-1,55	41,90	-1,55	-1,55	41,90	-1,55	-1,55	41,85	-1,60	-1,60	41,72	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4967 [2]	7,50	44,36	48,00	48,91	0,91	46,99	-1,92	-1,01	46,99	-1,92	-1,01	46,93	-1,98	-1,07	46,31	-2,60	-1,69	45,51	-3,40	-2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4967 [3]	1,50	38,12	48,00	41,86	0,00	40,32	-1,54	-1,54	40,32	-1,54	-1,54	40,32	-1,54	-1,54	40,29	-1,57	-1,57	40,11	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4967 [3]	4,50	41,72	48,00	45,30	0,00	43,45	-1,85	-1,85	43,45	-1,85	-1,85	43,40	-1,90	-1,90	43,19	-2,11	-2,11	42,81	-2,49	-2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4967 [3]	7,50	48,23	48,23	51,91	3,68	49,38	-2,53	1,15	49,17	-2,74	0,94	48,42	-3,49	0,19	47,75	-4,16	-0,48	47,26	-4,65	-0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4968 [1]	1,50	35,89	48,00	40,64	0,00	39,18	-1,46	-1,46	39,18	-1,46	-1,46	39,18	-1,46	-1,46	39,18	-1,46	-1,46	39,18	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4968 [1]	4,50	38,94	48,00	43,63	0,00	42,07	-1,56	-1,56	42,07	-1,56	-1,56	42,07	-1,56	-1,56	42,05	-1,58	-1,58	41,92	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4968 [1]	7,50	44,73	48,00	49,15	1,15	47,09	-2,06	-0,91	47,06	-2,09	-0,94	46,90	-2,25	-1,10	46,36	-2,79	-1,64	45,72	-3,43	-2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4968 [2]	1,50	37,62	48,00	41,81	0,00	40,25	-1,56	-1,56	40,25	-1,56	-1,56	40,20	-1,61	-1,61	40,18	-1,63	-1,63	40,12	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4968 [2]	4,50	40,72	48,00	45,02	0,00	43,28	-1,74	-1,74	43,18	-1,84	-1,84	43,06	-1,96	-1,96	42,98	-2,04	-2,04	42,76	-2,26	-2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4968 [2]	7,50	46,32	48,00	50,49	2,49	48,35	-2,14	0,35	48,26	-2,23	0,26	47,92	-2,57	-0,08	47,37	-3,12	-0,63	46,81	-3,68	-1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4968 [3]	1,50	37,74	48,00	42,21	0,00	40,66	-1,55	-1,55	40,66	-1,55	-1,55	40,66	-1,55	-1,55	40,64	-1,57	-1,57	40,52	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4968 [3]	4,50	41,10	48,00	45,51	0,00	43,72	-1,79	-1,79	43,72	-1,79	-1,79	43,67	-1,84	-1,84	43,51	-2,00	-2,00	43,15	-2,36	-2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4968 [3]	7,50	47,49	48,00	51,73	3,73	49,34	-2,39	1,34	49,21	-2,52	1,21	48,70	-3,03	0,70	47,83	-3,90	-0,17	47,09	-4,64	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4968 [4]	1,50	37,50	48,00	41,43	0,00	39,92	-1,51	-1,51	39,92	-1,51	-1,51	39,92	-1,51	-1,51	39,91	-1,52	-1,52	39,74	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4968 [4]	4,50	40,83	48,00	44,71	0,00	42,92	-1,79	-1,79	42,92	-1,79	-1,79	42,89	-1,82	-1,82	42,70	-2,01	-2,01	42,28	-2,43	-2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4968 [4]	7,50	47,64	48,00	51,37	3,37	48,94	-2,43	0,94	48,75	-2,62	0,75	48,04	-3,33	0,04	47,30	-4,07	-0,70	46,74	-4,63	-1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4981 [2]	1,50	36,88	48,00	41,24	0,00	39,69	-1,55	-1,55	39,69	-1,55	-1,55	39,69	-1,55	-1,55	39,66	-1,58	-1,58	39,56	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4981 [2]	4,50	40,32	48,00	44,65	0,00	42,81	-1,84	-1,84	42,79	-1,86	-1,86	42,71	-1,94	-1,94	42,54	-2,11	-2,11	42,19	-2,46	-2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4981 [2]	7,50	46,41	48,00	50,76	2,76	48,22	-2,54	0,22	47,87	-2,89	-0,13	47,16	-3,60	-0,84	46,15	-4,61	-1,85	45,34	-5,42	-2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4983 [1]	1,50	34,38	48,00	38,08	0,00	36,62	-1,46	-1,46	36,62	-1,46	-1,46	36,62	-1,46	-1,46	36,57	-1,51	-1,51	36,41	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4983 [1]	4,50	37,53	48,00	41,06	0,00	39,38	-1,68	-1,68	39,38	-1,68	-1,68	39,36	-1,70	-1,70	39,16	-1,90	-1,90	38,81	-2,25	-2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4983 [1]	7,50	44,07	48,00	47,10	0,00	44,77	-2,33	-2,33	44,43	-2,67	-2,67	43,65	-3,45	-3,45	42,95	-4,15	-4,15	42,33	-4,77	-4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4983 [2]	1,50	31,48	48,00	35,03	0,00	33,44	-1,59	-1,59	33,44	-1,59	-1,59	33,44	-1,59	-1,59	33,44	-1,59	-1,59	33,44	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4983 [2]	4,50	33,90	48,00	36,79	0,00	35,41	-1,38	-1,38	35,41	-1,38	-1,38	35,41	-1,38	-1,38	35,41	-1,38	-1,38	35,38	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4983 [2]	7,50	39,44	48,00	42,19	0,00	40,65	-1,54	-1,54	40,62	-1,57	-1,57	40,52	-1,67	-1,67	40,53	-1,66	-1,66	40,35	-1,84	-1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4983 [3]	1,50	36,68	48,00	40,93	0,00	39,38	-1,55	-1,55	39,38	-1,55	-1,55	39,38	-1,55	-1,55	39,38	-1,55	-1,55	39,29	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4983 [3]	4,50	40,08	48,00	44,37	0,00	42,51	-1,86	-1,86	42,50	-1,87	-1,87	42,43	-1,94	-1,94	42,31	-2,06	-2,06	42,00	-2,37	-2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4983 [3]	7,50	46,21	48,00	50,42	2,42	47,86	-2,56	-0,14	47,47	-2,95	-0,53	46,76	-3,66	-1,24	45,87	-4,55	-2,13	45,08	-5,34	-2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4985 [1]	1,50	37,99	48,00	42,03	0,00	39,64	-2,39	-2,39	38,88	-3,15	-3,15	37,92	-4,11	-4,11	37,87	-4,16	-4,16	37,76	-4,27	-4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4985 [1]	4,50	40,34	48,00	44,36	0,00	41,93	-2,43	-2,43	41,54	-2,82	-2,82	40,94	-3,42	-3,42	40,79	-3,57	-3,57	40,53	-3,83	-3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4985 [1]	7,50	45,45	48,00	48,81	0,81	46,14	-2,67	-1,86	45,54	-3,27	-2,46	44,48	-4,33	-3,52	43,84	-4,97	-4,16	43,44	-5,37	-4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4985 [2]	1,50	36,80	48,00	41,10	0,00	39,53	-1,57	-1,57	39,53	-1,57	-1,57	39,53	-1,57	-1,57	39,52	-1,58	-1,58	39,45	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4985 [2]	4,50	40,50	48,00	44,68	0,00	42,76	-1,92	-1,92	42,76	-1,92	-1,92	42,64	-2,04	-2,04	42,54	-2,14	-2,14	42,27	-2,41	-2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4985 [2]	7,50	46,36	48,00	50,56	2,56	48,02	-2,54	0,02	47,63	-2,93	-0,37	46,92	-3,64	-1,08	46,09	-4,47	-1,91	45,31	-5,25	-2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4985 [3]	1,50	30,94	48,00	34,75	0,00	33,09	-1,66	-1,66	33,09	-1,66	-1,66	33,09	-1,66	-1,66	33,09	-1,66	-1,66	33,09	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4985 [3]	4,50	33,13	48,00	36,90	0,00	35,49	-1,41	-1,41	35,49	-1,41	-1,41	35,48	-1,42	-1,42	35,48	-1,42	-1,42	35,42	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4985 [3]	7,50	38,81	48,00	42,62	0,00	40,97	-1,65	-1,65	40,96	-1,66	-1,66	40,89	-1,73	-1,73	40,68	-1,94	-1,94	40,40	-2,22	-2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4987 [1]	1,50	37,96	48,00	42,02	0,00	39,59	-2,43	-2,43	38,82	-3,20	-3,20	37,79	-4,23	-4,23	37,75	-4,27	-4,27	37,64	-4,38	-4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4987 [1]	4,50	40,07	48,00	44,01	0,00	41,61	-2,40	-2,40	41,18	-2,83	-2,83	40,58	-3,43	-3,43	40,41	-3,60	-3,60	40,18	-3,83	-3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4987 [1]	7,50	45,38	48,00	48,69	0,69	45,98	-2,71	-2,02	45,38	-3,31	-2,62	44,30	-4,39	-3,70	43,72	-4,97	-4,28	43,46	-5,23	-4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4987 [2]	1,50	36,72	48,00	40,88	0,00	39,31	-1,57	-1,57	39,31	-1,57	-1,57	39,31	-1,57	-1,57	39,31	-1,57	-1,57	39,29	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4987 [2]	4,50	40,60	48,00	44,84	0,00	42,82	-2,02	-2,02	42,76	-2,08	-2,08	42,45	-2,39	-2,39	42,39	-2,45	-2,45	42,22	-2,62	-2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4987 [2]	7,50	46,22	48,00	50,13	2,13	47,67	-2,46	-0,33	47,25	-2,88	-0,75	46,67	-3,46	-1,33	46,08	-4,05	-1,92	45,43	-4,70	-2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4989 [1]	1,50	38,10	48,00	42,16	0,00	39,74	-2,42	-2,42	38,97	-3,19	-3,19	37,96	-4,20	-4,20	37,94	-4,22	-4,22	37,82	-4,34	-4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4989 [1]	4,50	40,06	48,00	43,94	0,00	41,58	-2,36	-2,36	41,14	-2,80	-2,80	40,55	-3,39	-3,39	40,36	-3,58	-3,58	40,07	-3,87	-3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4989 [1]	7,50	45,41	48,00	48,75	0,75	46,00	-2,75	-2,00	45,37	-3,38	-2,63	44,28	-4,47	-3,72	43,78	-4,97	-4,22	43,54	-5,21	-4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4989 [2]	1,50	37,23	48,00	41,04	0,00	39,09	-1,95	-1,95	38,66	-2,38	-2,38	38,25	-2,79	-2,79	38,13	-2,91	-2,91	37,97	-3,07	-3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4989 [2]	4,50	39,75	48,00	43,36	0,00	41,44	-1,92	-1,92	41,22	-2,14	-2,14	40,97	-2,39	-2,39	40,70	-2,66	-2,66	40,42	-2,94	-2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4989 [2]	7,50	45,86	48,00	49,12	1,12	46,75	-2,37	-1,25	46,37	-2,75	-1,63	45,63	-3,49	-2,37	45,02	-4,10	-2,98	44,58	-4,54	-3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4989 [3]	1,50	34,32	48,00	38,21	0,00	36,85	-1,36	-1,36	36,85	-1,36	-1,36	36,85	-1,36	-1,36	36,85	-1,36	-1,36	36,82	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4989 [3]	4,50	37,52	48,00	41,05	0,00	39,60	-1,45	-1,45	39,60	-1,45	-1,45	39,59	-1,46	-1,46	39,43	-1,62	-1,62	39,25	-1,80	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4989 [3]	7,50	43,59	48,00	46,81	0,00	44,87	-1,94	-1,94	44,82	-1,99	-1,99	44,45	-2,36	-2,36	43,85	-2,96	-2,96	43,29	-3,52	-3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4989 [4]	1,50	36,54	48,00	40,68	0,00	39,09	-1,59	-1,59	39,09	-1,59	-1,59	39,09	-1,59	-1,59	39,09	-1,59	-1,59	39,07	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4989 [4]	4,50	40,32	48,00	44,56	0,00	42,55	-2,01	-2,01	42,49	-2,07	-2,07	42,18	-2,38	-2,38	42,16	-2,40	-2,40	42,00	-2,56	-2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4989 [4]	7,50	46,13	48,00	50,08	2,08	47,61	-2,47	-0,39	47,17	-2,91	-0,83	46,55	-3,53	-1,45	46,02	-4,06	-1,98	45,41	-4,67	-2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4990 [1]	1,50	42,23	48,00	46,65	0,00	43,66	-2,99	-2,99	42,39	-4,26	-4,26	40,31	-6,34	-6,34	40,15	-6,50	-6,50	40,09	-6,56	-6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4990 [1]	4,50	43,03	48,00	47,32	0,00	44,54	-2,78	-2,78	43,50	-3,82	-3,82	42,28	-5,04	-5,04	42,10	-5,22	-5,22	41,92	-5,40	-5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4990 [1]	7,50	46,60	48,00	50,32	2,32	47,61	-2,71	-0,39	47,01	-3,31	-0,99	45,92	-4,40	-2,08	45,33	-4,99	-2,67	44,96	-5,36	-3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4990 [2]	1,50	37,56	48,00	42,12	0,00	40,60	-1,52	-1,52	40,60	-1,52	-1,52	40,60	-1,52	-1,52	40,60	-1,52	-1,52	40,50	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4990 [2]	4,50	40,83	48,00	45,37	0,00	43,61	-1,76	-1,76	43,61	-1,76	-1,76	43,61	-1,76	-1,76	43,49	-1,88	-1,88	43,03	-2,34	-2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4990 [2]	7,50	46,73	48,00	51,26	3,26	48,80	-2,46	0,80	48,74	-2,52	0,74	48,18	-3,08	0,18	47,13	-4,13	-0,87	46,04	-5,22	-1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4990 [3]	1,50	37,42	48,00	42,10	0,00	40,29	-1,81	-1,81	40,14	-1,96	-1,96	39,97	-2,13	-2,13	39,93	-2,17	-2,17	39,74	-2,36	-2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4990 [3]	4,50	40,68	48,00	45,11	0,00	43,12	-1,99	-1,99	43,04	-2,07	-2,07	42,86	-2,25	-2,25	42,69	-2,42	-2,42	42,21	-2,90	-2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4990 [3]	7,50	46,88	48,00	51,03	3,03	48,36	-2,67	0,36	48,05	-2,98	0,05	47,14	-3,89	-0,86	46,17	-4,86	-1,83	45,28	-5,75	-2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4991 [1]	1,50	42,31	48,00	46,84	0,00	43,81	-3,03	-3,03	42,57	-4,27	-4,27	40,39	-6,45	-6,45	40,24	-6,60	-6,60	40,18	-6,66	-6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4991 [1]	4,50	43,09	48,00	47,46	0,00	44,65	-2,81	-2,81	43,60	-3,86	-3,86	42,39	-5,07	-5,07	42,15	-5,31	-5,31	41,94	-5,52	-5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4991 [1]	7,50	46,62	48,00	50,42	2,42	47,72	-2,70	-0,28	47,22	-3,20	-0,78	46,11	-4,31	-1,89	45,50	-4,92	-2,50	45,13	-5,29	-2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4991 [2]	1,50	37,51	48,00	42,05	0,00	40,55	-1,50	-1,50	40,55	-1,50	-1,50	40,55	-1,50	-1,50	40,55	-1,50	-1,50	40,46	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4991 [2]	4,50	40,85	48,00	45,31	0,00	43,56	-1,75	-1,75	43,56	-1,75	-1,75	43,56	-1,75	-1,75	43,44	-1,87	-1,87	43,02	-2,29	-2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4991 [2]	7,50	46,72	48,00	51,16	3,16	48,72	-2,44	0,72	48,66	-2,50	0,66	48,10	-3,06	0,10	46,99	-4,17	-1,01	45,97	-5,19	-2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4992 [1]	1,50	42,33	48,00	46,81	0,00	43,81	-3,00	-3,00	42,67	-4,14	-4,14	40,58	-6,23	-6,23	40,43	-6,38	-6,38	40,37	-6,44	-6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4992 [1]	4,50	43,17	48,00	47,52	0,00	44,72	-2,80	-2,80	43,73	-3,79	-3,79	42,60	-4,92	-4,92	42,35	-5,17	-5,17	42,11	-5,41	-5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4992 [1]	7,50	46,50	48,00	50,28	2,28	47,65	-2,63	-0,35	47,16	-3,12	-0,84	46,18	-4,10	-1,82	45,62	-4,66	-2,38	45,21	-5,07	-2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4992 [2]	1,50	37,62	48,00	42,07	0,00	40,58	-1,49	-1,49	40,58	-1,49	-1,49	40,58	-1,49	-1,49	40,57	-1,50	-1,50	40,49	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4992 [2]	4,50	40,91	48,00	45,26	0,00	43,56	-1,70	-1,70	43,56	-1,70	-1,70	43,56	-1,70	-1,70	43,42	-1,84	-1,84	43,09	-2,17	-2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4992 [2]	7,50	46,91	48,00	51,14	3,14	48,79	-2,35	0,79	48,69	-2,45	0,69	48,12	-3,02	0,12	47,26	-3,88	-0,74	46,38	-4,76	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																							
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
4993 [1]	1,50	43,39	48,00	47,75	0,00	44,68	-3,07	-3,07	43,58	-4,17	-4,17	41,47	-6,28	-6,28	41,35	-6,40	-6,40	41,30	-6,45	-6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4993 [1]	4,50	44,12	48,00	48,40	0,40	45,54	-2,86	-2,46	44,51	-3,89	-3,49	43,30	-5,10	-4,70	43,08	-5,32	-4,92	42,84	-5,56	-5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4993 [1]	7,50	46,61	48,00	50,39	2,39	47,79	-2,60	-0,21	47,23	-3,16	-0,77	46,38	-4,01	-1,62	45,91	-4,48	-2,09	45,48	-4,91	-2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4993 [2]	1,50	37,84	48,00	42,27	0,00	40,81	-1,46	-1,46	40,81	-1,46	-1,46	40,81	-1,46	-1,46	40,79	-1,48	-1,48	40,68	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4993 [2]	4,50	41,07	48,00	45,44	0,00	43,76	-1,68	-1,68	43,76	-1,68	-1,68	43,74	-1,70	-1,70	43,60	-1,84	-1,84	43,27	-2,17	-2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4993 [2]	7,50	47,22	48,00	51,44	3,44	49,10	-2,34	1,10	48,97	-2,47	0,97	48,40	-3,04	0,40	47,60	-3,84	-0,40	46,71	-4,73	-1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4994 [1]	1,50	43,69	48,00	48,21	0,21	45,13	-3,08	-2,87	43,99	-4,22	-4,01	41,76	-6,45	-6,24	41,60	-6,61	-6,40	41,54	-6,67	-6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4994 [1]	4,50	44,41	48,00	48,83	0,83	45,94	-2,89	-2,06	44,83	-4,00	-3,17	43,54	-5,29	-4,46	43,30	-5,53	-4,70	43,05	-5,78	-4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4994 [1]	7,50	46,79	48,00	50,64	2,64	48,01	-2,63	0,01	47,35	-3,29	-0,65	46,42	-4,22	-1,58	45,84	-4,80	-2,16	45,42	-5,22	-2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4994 [2]	1,50	37,63	48,00	43,21	0,00	41,10	-2,11	-2,11	40,30	-2,91	-2,91	39,55	-3,66	-3,66	39,37	-3,84	-3,84	39,20	-4,01	-4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4994 [2]	4,50	40,02	48,00	44,92	0,00	42,96	-1,96	-1,96	42,53	-2,39	-2,39	42,16	-2,76	-2,76	41,90	-3,02	-3,02	41,50	-3,42	-3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4994 [2]	7,50	45,38	48,00	49,32	1,32	47,24	-2,08	-0,76	47,06	-2,26	-0,94	46,59	-2,73	-1,41	45,64	-3,68	-2,36	44,86	-4,46	-3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4994 [3]	1,50	35,19	48,00	39,74	0,00	38,31	-1,43	-1,43	38,31	-1,43	-1,43	38,31	-1,43	-1,43	38,29	-1,45	-1,45	38,18	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4994 [3]	4,50	38,18	48,00	42,47	0,00	40,95	-1,52	-1,52	40,95	-1,52	-1,52	40,95	-1,52	-1,52	40,78	-1,69	-1,69	40,49	-1,98	-1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4994 [3]	7,50	44,13	48,00	47,91	0,00	46,05	-1,86	-1,86	46,03	-1,88	-1,88	45,75	-2,16	-2,16	44,91	-3,00	-3,00	44,08	-3,83	-3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4994 [4]	1,50	37,92	48,00	42,34	0,00	40,84	-1,50	-1,50	40,84	-1,50	-1,50	40,84	-1,50	-1,50	40,82	-1,52	-1,52	40,70	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4994 [4]	4,50	41,36	48,00	45,64	0,00	43,91	-1,73	-1,73	43,91	-1,73	-1,73	43,91	-1,73	-1,73	43,74	-1,90	-1,90	43,40	-2,24	-2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4994 [4]	7,50	47,42	48,00	51,74	3,74	49,36	-2,38	1,36	49,19	-2,55	1,19	48,64	-3,10	0,64	47,71	-4,03	-0,29	46,76	-4,98	-1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4998 [2]	1,50	39,92	48,00	45,09	0,00	42,49	-2,60	-2,60	41,33	-3,76	-3,76	40,07	-5,02	-5,02	39,65	-5,44	-5,44	39,44	-5,65	-5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4998 [2]	4,50	41,20	48,00	46,18	0,00	43,81	-2,37	-2,37	43,07	-3,11	-3,11	42,41	-3,77	-3,77	41,99	-4,19	-4,19	41,59	-4,59	-4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4998 [2]	7,50	45,41	48,00	50,08	2,08	47,50	-2,58	-0,50	47,12	-2,96	-0,88	46,32	-3,76	-1,68	45,00	-5,08	-3,00	44,04	-6,04	-3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4999 [1]	1,50	32,48	48,00	36,51	0,00	34,99	-1,52	-1,52	34,99	-1,52	-1,52	34,99	-1,52	-1,52	34,98	-1,53	-1,53	34,83	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4999 [1]	4,50	35,81	48,00	39,87	0,00	38,08	-1,79	-1,79	38,08	-1,79	-1,79	38,08	-1,79	-1,79	37,92	-1,95	-1,95	37,60	-2,27	-2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4999 [1]	7,50	43,51	48,00	47,53	0,00	44,86	-2,67	-2,67	44,59	-2,94	-2,94	43,47	-4,06	-4,06	42,70	-4,83	-4,83	42,30	-5,23	-5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4999 [2]	1,50	34,59	48,00	39,05	0,00	37,64	-1,41	-1,41	37,64	-1,41	-1,41	37,64	-1,41	-1,41	37,62	-1,43	-1,43	37,47	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4999 [2]	4,50	37,68	48,00	42,09	0,00	40,50	-1,59	-1,59	40,49	-1,60	-1,60	40,49	-1,60	-1,60	40,32	-1,77	-1,77	39,95	-2,14	-2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4999 [2]	7,50	43,83	48,00	47,90	0,00	45,76	-2,14	-2,14	45,73	-2,17	-2,17	45,38	-2,52	-2,52	44,65	-3,25	-3,25	43,86	-4,04	-4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4999 [3]	1,50	40,47	48,00	45,59	0,00	42,94	-2,65	-2,65	41,73	-3,86	-3,86	40,38	-5,21	-5,21	39,95	-5,64	-5,64	39,77	-5,82	-5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4999 [3]	4,50	41,79	48,00	46,65	0,00	44,21	-2,44	-2,44	43,43	-3,22	-3,22	42,73	-3,92	-3,92	42,31	-4,34	-4,34	41,94	-4,71	-4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4999 [3]	7,50	45,90	48,00	50,48	2,48	47,86	-2,62	-0,14	47,46	-3,02	-0,54	46,65	-3,83	-1,35	45,49	-4,99	-2,51	44,63	-5,85	-3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 [1]	1,50	51,87	51,87	54,78	2,91	52,59	-2,19	0,72	52,59	-2,19	0,72	52,59	-2,19	0,72	52,59	-2,19	0,72	52,59	-2,19	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 [2]	1,50	52,26	52,26	55,35	3,09	53,39	-1,96	1,13	53,39	-1,96	1,13	53,39	-1,96	1,13	53,39	-1,96	1,13	53,39	-1,96	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 [3]	1,50	51,36	51,36	55,32	3,96	52,48	-2,84	1,12	52,48	-2,84	1,12	52,47	-2,85	1,11	52,47	-2,85	1,11	52,47	-2,85	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 [5]	1,50	47,52	48,00	51,35	3,35	48,36	-2,99	0,36	48,40	-2,95	0,40	48,40	-2,95	0,40	48,40	-2,95	0,40	48,40	-2,95	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000 [1]	1,50	32,21	48,00	35,99	0,00	34,66	-1,33	-1,33	34,66	-1,33	-1,33	34,66	-1,33	-1,33	34,66	-1,33	-1,33	34,63	-1,36	-1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000 [1]	4,50	35,52	48,00	39,29	0,00	37,85	-1,44	-1,44	37,85	-1,44	-1,44	37,85	-1,44	-1,44	37,78	-1,51	-1,51	37,61	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000 [1]	7,50	41,40	48,00	44,91	0,00	43,04	-1,87	-1,87	43,03	-1,88	-1,88	42,73	-2,18	-2,18	42,33	-2,58	-2,58	41,92	-2,99	-2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000 [2]	1,50	31,12	48,00	35,64	0,00	33,96	-1,68	-1,68	33,96	-1,68	-1,68	33,96	-1,68	-1,68	33,96	-1,68	-1,68	33,96	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000 [2]	4,50	33,19	48,00	37,44	0,00	35,99	-1,45	-1,45	35,99	-1,45	-1,45	35,99	-1,45	-1,45	35,98	-1,46	-1,46	35,90	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000 [2]	7,50	38,96	48,00	42,71	0,00	41,19	-1,52	-1,52	41,19	-1,52	-1,52	41,08	-1,63	-1,63	40,72	-1,99	-1,99	40,33	-2,38	-2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000 [3]	1,50	31,40	48,00	35,81	0,00	34,22	-1,59	-1,59	34,22	-1,59	-1,59	34,22	-1,59	-1,59	34,22	-1,59	-1,59	34,22	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000 [3]	4,50	33,70	48,00	37,84	0,00	36,48	-1,36	-1,36	36,48	-1,36	-1,36	36,48	-1,36	-1,36	36,47	-1,37	-1,37	36,41	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000 [3]	7,50	39,56	48,00	43,15	0,00	41,69	-1,46	-1,46	41,69	-1,46	-1,46	41,63	-1,52	-1,52	41,20	-1,95	-1,95	40,76	-2,39	-2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000 [4]	1,50	42,03	48,00	47,37	0,00	44,81	-2,56	-2,56	43,71	-3,66	-3,66	42,40	-4,97	-4,97	42,02	-5,35	-5,35	41,80	-5,57	-5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000 [4]	4,50	43,49	48,00	48,49	0,49	46,11	-2,38	-1,89	45,40	-3,09	-2,60	44,73	-3,76	-3,27	44,34	-4,15	-3,66	43,91	-4,58	-4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000 [4]	7,50	47,67	48,00	52,18	4,18	49,69	-2,49	1,69	49,36	-2,82	1,36	48,61	-3,57	0,61	47,61	-4,57	-0,39	46,86	-5,32	-1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000 [5]	1,50	42,47	48,00	47,16	0,00	44,69	-2,47	-2,47	43,75	-3,41	-3,41	42,68	-4,48	-4,48	42,35	-4,81	-4,81	42,15	-5,01	-5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000 [5]	4,50	43,76	48,00	48,32	0,32	46,03	-2,29	-1,97	45,42	-2,90	-2,58	44,86	-3,46	-3,14	44,50	-3,82	-3,50	44,07	-4,25	-3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000 [5]	7,50	47,78	48,00	52,13	4,13	49,66	-2,47	1,66	49,33	-2,80	1,33	48,56	-3,57	0,56	47,51	-4,62	-0,49	46,76	-5,37	-1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001 [1]	1,50	32,84	48,00	36,58	0,00	35,24	-1,34	-1,34	35,24	-1,34	-1,34	35,24	-1,34	-1,34	35,24	-1,34	-1,34	35,24	-1,34	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001 [1]	4,50	36,28	48,00	39,91	0,00	38,42	-1,49	-1,49	38,42	-1,49	-1,49	38,42	-1,49	-1,49	38,42	-1,49	-1,49	38,35	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001 [1]	7,50	42,27	48,00	45,67	0,00	43,70	-1,97	-1,97	43,70	-1,97	-1,97	43,47	-2,20	-2,20	43,19	-2,48	-2,48	42,80	-2,87	-2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001 [2]	1,50	32,80	48,00	37,00	0,00	35,52	-1,48	-1,48	35,52	-1,48	-1,48	35,52	-1,48	-1,48	35,52	-1,48	-1,48	35,52	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001 [2]	4,50	35,75	48,00	39,80	0,00	38,37	-1,43	-1,43	38,37	-1,43	-1,43	38,37	-1,43	-1,43	38,37	-1,43	-1,43	38,32	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001 [2]	7,50	42,15	48,00	45,95	0,00	44,12	-1,83	-1,83	44,12	-1,83	-1,83	44,08	-1,87	-1,87	43,82	-2,13	-2,13	43,41	-2,54	-2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001 [3]	1,50	32,25	48,00	35,93	0,00	34,58	-1,35	-1,35	34,58	-1,35	-1,35	34,58	-1,35	-1,35	34,58	-1,35	-1,35	34,58	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001 [3]	4,50	35,49	48,00	39,16	0,00	37,76	-1,40	-1,40	37,76	-1,40	-1,40	37,76	-1,40	-1,40	37,76	-1,40	-1,40	37,72	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
5001 [3]	7,50	41,97	48,00	45,35	0,00	43,48	-1,87	-1,87	43,45	-1,90	-1,90	43,38	-1,97	-1,97	43,12	-2,23	-2,23	42,74	-2,61	-2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001 [4]	1,50	34,29	48,00	38,83	0,00	37,45	-1,38	-1,38	37,45	-1,38	-1,38	37,45	-1,38	-1,38	37,45	-1,38	-1,38	37,41	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001 [4]	4,50	37,34	48,00	41,92	0,00	40,44	-1,48	-1,48	40,42	-1,50	-1,50	40,37	-1,55	-1,55	40,36	-1,56	-1,56	40,19	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001 [4]	7,50	43,43	48,00	47,46	0,00	45,62	-1,84	-1,84	45,54	-1,92	-1,92	45,31	-2,15	-2,15	44,99	-2,47	-2,47	44,35	-3,11	-3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001 [5]	1,50	42,04	48,00	46,99	0,00	44,43	-2,56	-2,56	43,46	-3,53	-3,53	42,20	-4,79	-4,79	41,83	-5,16	-5,16	41,60	-5,39	-5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001 [5]	4,50	43,56	48,00	48,29	0,29	45,93	-2,36	-2,07	45,29	-3,00	-2,71	44,63	-3,66	-3,37	44,27	-4,02	-3,73	43,86	-4,43	-4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001 [5]	7,50	47,92	48,00	52,28	4,28	49,77	-2,51	1,77	49,39	-2,89	1,39	48,57	-3,71	0,57	47,62	-4,66	-0,38	46,89	-5,39	-1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001 [6]	1,50	31,13	48,00	34,99	0,00	33,24	-1,75	-1,75	33,24	-1,75	-1,75	33,24	-1,75	-1,75	33,24	-1,75	-1,75	33,24	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001 [6]	4,50	33,10	48,00	36,93	0,00	35,52	-1,41	-1,41	35,52	-1,41	-1,41	35,52	-1,41	-1,41	35,52	-1,41	-1,41	35,49	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001 [6]	7,50	39,37	48,00	43,37	0,00	41,75	-1,62	-1,62	41,75	-1,62	-1,62	41,70	-1,67	-1,67	41,45	-1,92	-1,92	41,12	-2,25	-2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002 [1]	1,50	43,34	48,00	48,16	0,16	45,63	-2,53	-2,37	44,75	-3,41	-3,25	43,31	-4,85	-4,69	42,99	-5,17	-5,01	42,68	-5,48	-5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002 [1]	4,50	44,68	48,00	49,38	1,38	46,93	-2,45	-1,07	46,20	-3,18	-1,80	45,40	-3,98	-2,60	45,01	-4,37	-2,99	44,59	-4,79	-3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002 [1]	7,50	48,64	48,64	52,85	4,21	50,23	-2,62	1,59	49,70	-3,15	1,06	48,74	-4,11	0,10	47,67	-5,18	-0,97	46,84	-6,01	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002 [2]	1,50	35,03	48,00	39,06	0,00	37,48	-1,58	-1,58	37,48	-1,58	-1,58	37,48	-1,58	-1,58	37,46	-1,60	-1,60	37,31	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002 [2]	4,50	38,30	48,00	42,37	0,00	40,65	-1,72	-1,72	40,65	-1,72	-1,72	40,65	-1,72	-1,72	40,52	-1,85	-1,85	40,19	-2,18	-2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002 [2]	7,50	45,25	48,00	49,09	1,09	46,71	-2,38	-1,29	46,58	-2,51	-1,42	46,04	-3,05	-1,96	45,49	-3,60	-2,51	44,87	-4,22	-3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002 [3]	1,50	32,62	48,00	35,94	0,00	34,54	-1,40	-1,40	34,54	-1,40	-1,40	34,54	-1,40	-1,40	34,54	-1,40	-1,40	34,54	-1,40	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002 [3]	4,50	35,64	48,00	38,84	0,00	37,41	-1,43	-1,43	37,41	-1,43	-1,43	37,40	-1,44	-1,44	37,41	-1,43	-1,43	37,41	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002 [3]	7,50	42,87	48,00	45,75	0,00	43,70	-2,05	-2,05	43,60	-2,15	-2,15	43,15	-2,60	-2,60	43,22	-2,53	-2,53	43,17	-2,58	-2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5007 [3]	1,50	37,40	48,00	41,16	0,00	39,73	-1,43	-1,43	39,73	-1,43	-1,43	39,72	-1,44	-1,44	39,68	-1,48	-1,48	39,58	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5007 [3]	4,50	40,90	48,00	44,51	0,00	42,76	-1,75	-1,75	42,76	-1,75	-1,75	42,70	-1,81	-1,81	42,52	-1,99	-1,99	42,20	-2,31	-2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5007 [3]	7,50	47,50	48,00	50,93	2,93	48,55	-2,38	0,55	48,15	-2,78	0,15	47,31	-3,62	-0,69	46,51	-4,42	-1,49	46,05	-4,88	-1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5008 [1]	1,50	37,50	48,00	41,23	0,00	39,82	-1,41	-1,41	39,82	-1,41	-1,41	39,80	-1,43	-1,43	39,78	-1,45	-1,45	39,68	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5008 [1]	4,50	41,42	48,00	44,93	0,00	43,11	-1,82	-1,82	43,08	-1,85	-1,85	42,93	-2,00	-2,00	42,76	-2,17	-2,17	42,48	-2,45	-2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5008 [1]	7,50	47,72	48,00	51,01	3,01	48,68	-2,33	0,68	48,30	-2,71	0,30	47,34	-3,67	-0,66	46,93	-4,08	-1,07	46,60	-4,41	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5009 [1]	1,50	33,47	48,00	37,85	0,00	36,39	-1,46	-1,46	36,39	-1,46	-1,46	36,38	-1,47	-1,47	36,34	-1,51	-1,51	36,32	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5009 [1]	4,50	36,40	48,00	40,71	0,00	39,24	-1,47	-1,47	39,24	-1,47	-1,47	39,22	-1,49	-1,49	39,06	-1,65	-1,65	38,96	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5009 [1]	7,50	42,89	48,00	46,92	0,00	44,99	-1,93	-1,93	44,98	-1,94	-1,94	44,73	-2,19	-2,19	44,02	-2,90	-2,90	43,33	-3,59	-3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5009 [2]	1,50	36,42	48,00	40,30	0,00	38,66	-1,64	-1,64	38,61	-1,69	-1,69	38,47	-1,83	-1,83	38,33	-1,97	-1,97	38,20	-2,10	-2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5009 [2]	4,50	40,61	48,00	44,73	0,00	42,51	-2,22	-2,22	42,22	-2,51	-2,51	41,67	-3,06	-3,06	41,37	-3,36	-3,36	40,94	-3,79	-3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5009 [2]	7,50	47,21	48,00	51,19	3,19	48,58	-2,61	0,58	48,16	-3,03	0,16	46,67	-4,52	-1,33	44,80	-6,39	-3,20	44,05	-7,14	-3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5009 [3]	1,50	37,15	48,00	40,96	0,00	39,53	-1,43	-1,43	39,53	-1,43	-1,43	39,51	-1,45	-1,45	39,47	-1,49	-1,49	39,37	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5009 [3]	4,50	40,89	48,00	44,66	0,00	42,80	-1,86	-1,86	42,76	-1,90	-1,90	42,60	-2,06	-2,06	42,36	-2,30	-2,30	42,05	-2,61	-2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5009 [3]	7,50	47,32	48,00	50,57	2,57	48,23	-2,34	0,23	47,76	-2,81	-0,24	46,57	-4,00	-1,43	46,10	-4,47	-1,90	45,76	-4,81	-2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010 [1]	1,50	37,36	48,00	41,62	0,00	39,92	-1,70	-1,70	39,92	-1,70	-1,70	39,89	-1,73	-1,73	39,82	-1,80	-1,80	39,64	-1,98	-1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010 [1]	4,50	42,33	48,00	46,66	0,00	44,31	-2,35	-2,35	44,16	-2,50	-2,50	43,70	-2,96	-2,96	43,39	-3,27	-3,27	43,01	-3,65	-3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010 [1]	7,50	48,61	48,61	52,87	4,26	50,20	-2,67	1,59	49,75	-3,12	1,14	48,55	-4,32	-0,06	47,09	-5,78	-1,52	46,44	-6,43	-2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010 [2]	1,50	36,37	48,00	39,96	0,00	38,27	-1,69	-1,69	38,25	-1,71	-1,71	38,12	-1,84	-1,84	37,97	-1,99	-1,99	37,75	-2,21	-2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010 [2]	4,50	41,17	48,00	45,02	0,00	42,65	-2,37	-2,37	42,21	-2,81	-2,81	41,41	-3,61	-3,61	41,00	-4,02	-4,02	40,56	-4,46	-4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010 [2]	7,50	47,14	48,00	50,87	2,87	48,24	-2,63	0,24	47,81	-3,06	-0,19	46,31	-4,56	-1,69	44,73	-6,14	-3,27	44,13	-6,74	-3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010 [3]	1,50	35,31	48,00	39,82	0,00	38,41	-1,41	-1,41	38,41	-1,41	-1,41	38,41	-1,41	-1,41	38,38	-1,44	-1,44	38,28	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010 [3]	4,50	38,56	48,00	42,89	0,00	41,35	-1,54	-1,54	41,35	-1,54	-1,54	41,32	-1,57	-1,57	40,84	-2,05	-2,05	40,45	-2,44	-2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010 [3]	7,50	44,80	48,00	48,40	0,40	46,49	-1,91	-1,51	46,36	-2,04	-1,64	45,63	-2,77	-2,37	44,36	-4,04	-3,64	43,61	-4,79	-4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010 [4]	1,50	36,21	48,00	40,15	0,00	38,75	-1,40	-1,40	38,75	-1,40	-1,40	38,74	-1,41	-1,41	38,69	-1,46	-1,46	38,63	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010 [4]	4,50	39,87	48,00	43,43	0,00	41,78	-1,65	-1,65	41,78	-1,65	-1,65	41,73	-1,70	-1,70	41,36	-2,07	-2,07	41,15	-2,28	-2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010 [4]	7,50	46,40	48,00	49,10	1,10	47,00	-2,10	-1,00	46,76	-2,34	-1,24	46,01	-3,09	-1,99	45,21	-3,89	-2,79	44,74	-4,36	-3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011 [1]	1,50	37,62	48,00	42,10	0,00	40,57	-1,53	-1,53	40,57	-1,53	-1,53	40,56	-1,54	-1,54	40,53	-1,57	-1,57	40,37	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011 [1]	4,50	41,13	48,00	45,48	0,00	43,66	-1,82	-1,82	43,65	-1,83	-1,83	43,60	-1,88	-1,88	43,33	-2,15	-2,15	42,96	-2,52	-2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011 [1]	7,50	47,82	48,00	52,04	4,04	49,54	-2,50	1,54	49,27	-2,77	1,27	48,38	-3,66	0,38	47,54	-4,50	-0,46	47,06	-4,98	-0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011 [2]	1,50	35,82	48,00	39,38	0,00	37,95	-1,43	-1,43	37,95	-1,43	-1,43	37,95	-1,43	-1,43	37,93	-1,45	-1,45	37,79	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011 [2]	4,50	39,92	48,00	43,39	0,00	41,54	-1,85	-1,85	41,47	-1,92	-1,92	41,19	-2,20	-2,20	41,08	-2,31	-2,31	40,61	-2,78	-2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011 [2]	7,50	46,93	48,00	50,94	2,94	48,47	-2,47	0,47	48,25	-2,69	0,25	47,05	-3,89	-0,95	45,23	-5,71	-2,77	44,31	-6,63	-3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011 [3]	1,50	32,79	48,00	36,66	0,00	35,30	-1,36	-1,36	35,30	-1,36	-1,36	35,28	-1,38	-1,38	35,24	-1,42	-1,42	35,12	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011 [3]	4,50	36,07	48,00	39,91	0,00	38,46	-1,45	-1,45	38,45	-1,46	-1,46	38,37	-1,54	-1,54	38,14	-1,77	-1,77	37,94	-1,97	-1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011 [3]	7,50	43,00	48,00	46,07	0,00	44,23	-1,84	-1,84	44,11	-1,96	-1,96	43,77	-2,30	-2,30	43,19	-2,88	-2,88	42,76	-3,31	-3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012 [1]	1,50	38,23	48,00	42,43	0,00	40,90	-1,53	-1,53	40,90	-1,53	-1,53	40,88	-1,55	-1,55	40,83	-1,60	-1,60	40,69	-1,74	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012 [1]	4,50	41,64	48,00	45,80	0,00	43,96	-1,84	-1,84	43,96	-1,84	-1,84	43,89	-1,91	-1,91	43,66	-2,14	-2,14	43,29	-2,51	-2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
5012 [1]	7,50	48,28	48,28	52,28	4,00	49,73	-2,55	1,45	49,41	-2,87	1,13	48,43	-3,85	0,15	47,58	-4,70	-0,70	46,98	-5,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012 [2]	1,50	36,12	48,00	39,42	0,00	37,95	-1,47	-1,47	37,95	-1,47	-1,47	37,94	-1,48	-1,48	37,91	-1,51	-1,51	37,76	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012 [2]	4,50	39,47	48,00	43,06	0,00	41,27	-1,79	-1,79	41,26	-1,80	-1,80	41,14	-1,92	-1,92	40,95	-2,11	-2,11	40,46	-2,60	-2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012 [2]	7,50	46,90	48,00	50,94	2,94	48,38	-2,56	0,38	48,21	-2,73	0,21	46,98	-3,96	-1,02	45,21	-5,73	-2,79	44,40	-6,54	-3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5013 [1]	1,50	38,12	48,00	42,39	0,00	40,86	-1,53	-1,53	40,86	-1,53	-1,53	40,86	-1,53	-1,53	40,80	-1,59	-1,59	40,68	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5013 [1]	4,50	41,46	48,00	45,71	0,00	43,90	-1,81	-1,81	43,90	-1,81	-1,81	43,84	-1,87	-1,87	43,63	-2,08	-2,08	43,29	-2,42	-2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5013 [1]	7,50	47,94	48,00	52,06	4,06	49,56	-2,50	1,56	49,28	-2,78	1,28	48,44	-3,62	0,44	47,58	-4,48	-0,42	46,99	-5,07	-1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5013 [2]	1,50	35,82	48,00	39,49	0,00	37,99	-1,50	-1,50	37,99	-1,50	-1,50	37,97	-1,52	-1,52	37,96	-1,53	-1,53	37,82	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5013 [2]	4,50	39,34	48,00	43,02	0,00	41,21	-1,81	-1,81	41,20	-1,82	-1,82	41,09	-1,93	-1,93	40,95	-2,07	-2,07	40,45	-2,57	-2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5013 [2]	7,50	47,17	48,00	51,10	3,10	48,48	-2,62	0,48	48,27	-2,83	0,27	46,99	-4,11	-1,01	45,34	-5,76	-2,66	44,50	-6,60	-3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5014 [1]	1,50	33,73	48,00	37,25	0,00	35,29	-1,96	-1,96	35,29	-1,96	-1,96	35,29	-1,96	-1,96	35,29	-1,96	-1,96	35,25	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5014 [1]	4,50	37,76	48,00	40,84	0,00	38,72	-2,12	-2,12	38,70	-2,14	-2,14	38,42	-2,42	-2,42	38,37	-2,47	-2,47	38,31	-2,53	-2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5014 [1]	7,50	44,26	48,00	47,74	0,00	45,01	-2,73	-2,73	44,57	-3,17	-3,17	43,46	-4,28	-4,28	43,32	-4,42	-4,42	43,28	-4,46	-4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5014 [2]	1,50	36,35	48,00	39,81	0,00	38,31	-1,50	-1,50	38,29	-1,52	-1,52	38,29	-1,52	-1,52	38,26	-1,55	-1,55	38,15	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5014 [2]	4,50	40,18	48,00	43,70	0,00	41,78	-1,92	-1,92	41,70	-2,00	-2,00	41,38	-2,32	-2,32	41,29	-2,41	-2,41	40,85	-2,85	-2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5014 [2]	7,50	47,13	48,00	51,20	3,20	48,58	-2,62	0,58	48,30	-2,90	0,30	46,94	-4,26	-1,06	45,30	-5,90	-2,70	44,43	-6,77	-3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5014 [3]	1,50	38,26	48,00	42,32	0,00	40,80	-1,52	-1,52	40,80	-1,52	-1,52	40,81	-1,51	-1,51	40,75	-1,57	-1,57	40,63	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5014 [3]	4,50	41,68	48,00	45,64	0,00	43,85	-1,79	-1,79	43,85	-1,79	-1,79	43,79	-1,85	-1,85	43,61	-2,03	-2,03	43,33	-2,31	-2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5014 [3]	7,50	47,96	48,00	51,59	3,59	49,19	-2,40	1,19	48,91	-2,68	0,91	48,11	-3,48	0,11	47,34	-4,25	-0,66	46,71	-4,88	-1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5015 [1]	1,50	38,06	48,00	41,97	0,00	40,50	-1,47	-1,47	40,50	-1,47	-1,47	40,49	-1,48	-1,48	40,45	-1,52	-1,52	40,28	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5015 [1]	4,50	41,41	48,00	45,16	0,00	43,46	-1,70	-1,70	43,46	-1,70	-1,70	43,43	-1,73	-1,73	43,19	-1,97	-1,97	42,83	-2,33	-2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5015 [1]	7,50	47,37	48,00	50,88	2,88	48,63	-2,25	0,63	48,46	-2,42	0,46	47,76	-3,12	-0,24	46,79	-4,09	-1,21	46,09	-4,79	-1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5015 [2]	1,50	35,99	48,00	39,64	0,00	38,17	-1,47	-1,47	38,17	-1,47	-1,47	38,17	-1,47	-1,47	38,15	-1,49	-1,49	38,02	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5015 [2]	4,50	39,56	48,00	43,15	0,00	41,43	-1,72	-1,72	41,43	-1,72	-1,72	41,35	-1,80	-1,80	41,27	-1,88	-1,88	40,89	-2,26	-2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5015 [2]	7,50	47,06	48,00	51,05	3,05	48,43	-2,62	0,43	48,25	-2,80	0,25	46,92	-4,13	-1,08	45,55	-5,50	-2,45	44,76	-6,29	-3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5015 [3]	1,50	32,73	48,00	36,26	0,00	34,62	-1,64	-1,64	34,62	-1,64	-1,64	34,62	-1,64	-1,64	34,58	-1,68	-1,68	34,50	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5015 [3]	4,50	36,52	48,00	39,68	0,00	38,04	-1,64	-1,64	38,04	-1,64	-1,64	38,03	-1,65	-1,65	37,91	-1,77	-1,77	37,72	-1,96	-1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5015 [3]	7,50	42,37	48,00	45,80	0,00	43,90	-1,90	-1,90	43,89	-1,91	-1,91	43,60	-2,20	-2,20	43,22	-2,58	-2,58	43,04	-2,76	-2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5016 [1]	1,50	37,35	48,00	41,49	0,00	40,08	-1,41	-1,41	40,08	-1,41	-1,41	40,08	-1,41	-1,41	40,05	-1,44	-1,44	39,94	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5016 [1]	4,50	40,58	48,00	44,64	0,00	43,01	-1,63	-1,63	43,01	-1,63	-1,63	42,97	-1,67	-1,67	42,76	-1,88	-1,88	42,46	-2,18	-2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5016 [1]	7,50	46,23	48,00	50,10	2,10	47,91	-2,19	-0,09	47,79	-2,31	-0,21	47,23	-2,87	-0,77	46,31	-3,79	-1,69	45,63	-4,47	-2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5016 [2]	1,50	35,89	48,00	39,43	0,00	37,95	-1,48	-1,48	37,95	-1,48	-1,48	37,95	-1,48	-1,48	37,94	-1,49	-1,49	37,84	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5016 [2]	4,50	39,23	48,00	42,79	0,00	41,01	-1,78	-1,78	41,01	-1,78	-1,78	40,91	-1,88	-1,88	40,87	-1,92	-1,92	40,51	-2,28	-2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5016 [2]	7,50	46,96	48,00	50,93	2,93	48,27	-2,66	0,27	48,08	-2,85	0,08	46,75	-4,18	-1,25	45,57	-5,36	-2,43	44,78	-6,15	-3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5017 [1]	1,50	37,27	48,00	41,25	0,00	39,87	-1,38	-1,38	39,87	-1,38	-1,38	39,86	-1,39	-1,39	39,84	-1,41	-1,41	39,74	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5017 [1]	4,50	40,30	48,00	44,16	0,00	42,61	-1,55	-1,55	42,61	-1,55	-1,55	42,62	-1,54	-1,54	42,46	-1,70	-1,70	42,18	-1,98	-1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5017 [1]	7,50	45,65	48,00	49,15	1,15	47,19	-1,96	-0,81	47,19	-1,96	-0,81	46,83	-2,32	-1,17	45,91	-3,24	-2,09	45,16	-3,99	-2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5017 [2]	1,50	36,26	48,00	39,92	0,00	38,37	-1,55	-1,55	38,37	-1,55	-1,55	38,38	-1,54	-1,54	38,36	-1,56	-1,56	38,21	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5017 [2]	4,50	39,62	48,00	43,32	0,00	41,45	-1,87	-1,87	41,45	-1,87	-1,87	41,33	-1,99	-1,99	41,23	-2,09	-2,09	40,79	-2,53	-2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5017 [2]	7,50	47,01	48,00	51,08	3,08	48,40	-2,68	0,40	48,09	-2,99	0,09	46,78	-4,30	-1,22	45,59	-5,49	-2,41	44,76	-6,32	-3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5018 [1]	1,50	37,24	48,00	41,13	0,00	39,80	-1,33	-1,33	39,80	-1,33	-1,33	39,79	-1,34	-1,34	39,77	-1,36	-1,36	39,71	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5018 [1]	4,50	40,26	48,00	44,02	0,00	42,54	-1,48	-1,48	42,54	-1,48	-1,48	42,53	-1,49	-1,49	42,40	-1,62	-1,62	42,20	-1,82	-1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5018 [1]	7,50	45,70	48,00	49,30	1,30	47,38	-1,92	-0,62	47,37	-1,93	-0,63	47,01	-2,29	-0,99	46,15	-3,15	-1,85	45,51	-3,79	-2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5018 [2]	1,50	36,47	48,00	40,22	0,00	38,61	-1,61	-1,61	38,61	-1,61	-1,61	38,61	-1,61	-1,61	38,59	-1,63	-1,63	38,43	-1,79	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5018 [2]	4,50	40,09	48,00	43,78	0,00	41,83	-1,95	-1,95	41,83	-1,95	-1,95	41,69	-2,09	-2,09	41,59	-2,19	-2,19	41,17	-2,61	-2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5018 [2]	7,50	46,82	48,00	50,88	2,88	48,20	-2,68	0,20	47,85	-3,03	-0,15	46,60	-4,28	-1,40	45,58	-5,30	-2,42	44,68	-6,20	-3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019 [1]	1,50	37,41	48,00	41,52	0,00	40,01	-1,51	-1,51	40,01	-1,51	-1,51	39,97	-1,55	-1,55	39,92	-1,60	-1,60	39,80	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019 [1]	4,50	40,23	48,00	44,29	0,00	42,62	-1,67	-1,67	42,61	-1,68	-1,68	42,59	-1,70	-1,70	42,39	-1,90	-1,90	42,05	-2,24	-2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019 [1]	7,50	46,10	48,00	50,13	2,13	47,90	-2,23	-0,10	47,89	-2,24	-0,11	47,53	-2,60	-0,47	46,35	-3,78	-1,65	45,48	-4,65	-2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019 [2]	1,50	37,90	48,00	42,36	0,00	40,88	-1,48	-1,48	40,88	-1,48	-1,48	40,88	-1,48	-1,48	40,87	-1,49	-1,49	40,78	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019 [2]	4,50	40,96	48,00	45,23	0,00	43,55	-1,68	-1,68	43,55	-1,68	-1,68	43,55	-1,68	-1,68	43,36	-1,87	-1,87	43,06	-2,17	-2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019 [2]	7,50	47,14	48,00	51,06	3,06	48,81	-2,25	0,81	48,72	-2,34	0,72	48,19	-2,87	0,19	47,13	-3,93	-0,87	46,41	-4,65	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019 [3]	1,50	43,84	48,00	46,38	0,00	44,33	-2,05	-2,05	43,71	-2,67	-2,67	42,98	-3,40	-3,40	42,74	-3,64	-3,64	42,65	-3,73	-3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019 [3]	4,50	45,57	48,00	48,57	0,57	46,34	-2,23	-1,66	45,96	-2,61	-2,04	45,36	-3,21	-2,64	45,06	-3,51	-2,94	44,78	-3,79	-3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019 [3]	7,50	49,30	49,30	52,94	3,64	50,34	-2,60	1,04	49,90	-3,04	0,60	48,97	-3,97	-0,33	47,98	-4,96	-1,32	47,20	-5,74	-2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019 [4]	1,50	37,09	48,00	40,75	0,00	38,92	-1,83	-1,83	38,70	-2,05	-2,05	38,37	-2,38	-2,38	38,30	-2,45	-2,45	38,21	-2,54	-2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019 [4]	4,50	39,92	48,00	43,58	0,00	41,71	-1,87	-1,87	41,50	-2,08	-2,08	41,12	-2,46	-2,46	41,03	-2,55	-2,55	40,83	-2,75	-2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
5019 [4]	7,50	45,47	48,00	49,16	1,16	46,85	-2,31	-1,15	46,63	-2,53	-1,37	45,78	-3,38	-2,22	45,44	-3,72	-2,56	44,67	-4,49	-3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021 [1]	1,50	36,01	48,00	39,44	0,00	37,87	-1,57	-1,57	37,87	-1,57	-1,57	37,86	-1,58	-1,58	37,87	-1,57	-1,57	37,79	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021 [1]	4,50	40,34	48,00	43,85	0,00	41,68	-2,17	-2,17	41,67	-2,18	-2,18	41,18	-2,67	-2,67	41,13	-2,72	-2,72	40,93	-2,92	-2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021 [1]	7,50	46,05	48,00	49,14	1,14	46,60	-2,54	-1,40	45,93	-3,21	-2,07	44,86	-4,28	-3,14	44,42	-4,72	-3,58	43,95	-5,19	-4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021 [2]	1,50	35,57	48,00	39,86	0,00	38,47	-1,39	-1,39	38,47	-1,39	-1,39	38,45	-1,41	-1,41	38,40	-1,46	-1,46	38,33	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021 [2]	4,50	38,61	48,00	42,79	0,00	41,26	-1,53	-1,53	41,26	-1,53	-1,53	41,19	-1,60	-1,60	40,99	-1,80	-1,80	40,71	-2,08	-2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021 [2]	7,50	44,83	48,00	48,71	0,71	46,70	-2,01	-1,30	46,59	-2,12	-1,41	45,93	-2,78	-2,07	44,98	-3,73	-3,02	44,29	-4,42	-3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021 [3]	1,50	36,76	48,00	40,90	0,00	39,44	-1,46	-1,46	39,44	-1,46	-1,46	39,43	-1,47	-1,47	39,39	-1,51	-1,51	39,28	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021 [3]	4,50	39,62	48,00	43,72	0,00	42,12	-1,60	-1,60	42,11	-1,61	-1,61	42,05	-1,67	-1,67	41,86	-1,86	-1,86	41,58	-2,14	-2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021 [3]	7,50	45,86	48,00	49,48	1,48	47,41	-2,07	-0,59	47,31	-2,17	-0,69	46,62	-2,86	-1,38	45,83	-3,65	-2,17	45,32	-4,16	-2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021 [4]	1,50	36,64	48,00	41,31	0,00	39,65	-1,66	-1,66	39,65	-1,66	-1,66	39,63	-1,68	-1,68	39,62	-1,69	-1,69	39,32	-1,99	-1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021 [4]	4,50	40,28	48,00	45,04	0,00	43,08	-1,96	-1,96	43,00	-2,04	-2,04	42,80	-2,24	-2,24	42,56	-2,48	-2,48	41,94	-3,10	-3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021 [4]	7,50	47,35	48,00	52,03	4,03	49,47	-2,56	1,47	49,22	-2,81	1,22	48,26	-3,77	0,26	46,86	-5,17	-1,14	46,15	-5,88	-1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021 [5]	1,50	35,82	48,00	40,49	0,00	38,74	-1,75	-1,75	38,74	-1,75	-1,75	38,73	-1,76	-1,76	38,71	-1,78	-1,78	38,35	-2,14	-2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021 [5]	4,50	39,27	48,00	43,83	0,00	41,86	-1,97	-1,97	41,83	-2,00	-2,00	41,72	-2,11	-2,11	41,29	-2,54	-2,54	40,63	-3,20	-3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021 [5]	7,50	46,12	48,00	50,60	2,60	48,02	-2,58	0,02	47,72	-2,88	-0,28	46,80	-3,80	-1,20	45,54	-5,06	-2,46	44,93	-5,67	-3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021 [6]	1,50	36,45	48,00	40,93	0,00	39,29	-1,64	-1,64	39,29	-1,64	-1,64	39,27	-1,66	-1,66	39,25	-1,68	-1,68	39,00	-1,93	-1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021 [6]	4,50	40,61	48,00	45,16	0,00	43,10	-2,06	-2,06	43,00	-2,16	-2,16	42,81	-2,35	-2,35	42,44	-2,72	-2,72	41,92	-3,24	-3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021 [6]	7,50	47,85	48,00	52,39	4,39	49,76	-2,63	1,76	49,45	-2,94	1,45	48,34	-4,05	0,34	46,67	-5,72	-1,33	45,92	-6,47	-2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021 [7]	1,50	35,74	48,00	39,27	0,00	37,86	-1,41	-1,41	37,86	-1,41	-1,41	37,85	-1,42	-1,42	37,80	-1,47	-1,47	37,62	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021 [7]	4,50	39,64	48,00	43,17	0,00	41,44	-1,73	-1,73	41,40	-1,77	-1,77	41,31	-1,86	-1,86	41,11	-2,06	-2,06	40,66	-2,51	-2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021 [7]	7,50	46,76	48,00	50,69	2,69	48,23	-2,46	0,23	48,06	-2,63	0,06	46,82	-3,87	-1,18	44,99	-5,70	-3,01	44,22	-6,47	-3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021 [8]	1,50	35,87	48,00	39,39	0,00	37,94	-1,45	-1,45	37,94	-1,45	-1,45	37,92	-1,47	-1,47	37,86	-1,53	-1,53	37,69	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021 [8]	4,50	39,76	48,00	43,41	0,00	41,57	-1,84	-1,84	41,50	-1,91	-1,91	41,15	-2,26	-2,26	41,03	-2,38	-2,38	40,56	-2,85	-2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021 [8]	7,50	47,09	48,00	50,87	2,87	48,39	-2,48	0,39	48,15	-2,72	0,15	46,88	-3,99	-1,12	45,11	-5,76	-2,89	44,32	-6,55	-3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022 [1]	1,50	35,61	48,00	39,34	0,00	37,93	-1,41	-1,41	37,93	-1,41	-1,41	37,93	-1,41	-1,41	37,93	-1,41	-1,41	37,82	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022 [1]	4,50	39,74	48,00	43,15	0,00	41,31	-1,84	-1,84	41,28	-1,87	-1,87	41,01	-2,14	-2,14	40,77	-2,38	-2,38	40,46	-2,69	-2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022 [1]	7,50	46,57	48,00	49,27	1,27	46,94	-2,33	-1,06	46,42	-2,85	-1,58	45,09	-4,18	-2,91	44,67	-4,60	-3,33	44,44	-4,83	-3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022 [2]	1,50	36,50	48,00	41,00	0,00	39,31	-1,69	-1,69	39,30	-1,70	-1,70	39,25	-1,75	-1,75	39,23	-1,77	-1,77	39,17	-1,83	-1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022 [2]	4,50	40,56	48,00	44,88	0,00	42,85	-2,03	-2,03	42,74	-2,14	-2,14	42,55	-2,33	-2,33	42,41	-2,47	-2,47	42,23	-2,65	-2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022 [2]	7,50	47,42	48,00	51,47	3,47	48,92	-2,55	0,92	48,45	-3,02	0,45	47,68	-3,79	-0,32	47,01	-4,46	-0,99	46,57	-4,90	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022 [3]	1,50	33,43	48,00	37,56	0,00	36,03	-1,53	-1,53	36,03	-1,53	-1,53	36,03	-1,53	-1,53	35,96	-1,60	-1,60	35,84	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022 [3]	4,50	37,68	48,00	42,17	0,00	40,14	-2,03	-2,03	40,11	-2,06	-2,06	39,81	-2,36	-2,36	39,49	-2,68	-2,68	39,21	-2,96	-2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022 [3]	7,50	44,17	48,00	48,56	0,56	46,02	-2,54	-1,98	45,59	-2,97	-2,41	44,57	-3,99	-3,43	43,65	-4,91	-4,35	43,18	-5,38	-4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023 [1]	1,50	35,22	48,00	38,94	0,00	37,39	-1,55	-1,55	37,39	-1,55	-1,55	37,39	-1,55	-1,55	37,39	-1,55	-1,55	37,28	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023 [1]	4,50	38,89	48,00	42,54	0,00	40,69	-1,85	-1,85	40,69	-1,85	-1,85	40,64	-1,90	-1,90	40,50	-2,04	-2,04	40,20	-2,34	-2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023 [1]	7,50	45,75	48,00	49,14	1,14	46,59	-2,55	-1,41	46,09	-3,05	-1,91	45,21	-3,93	-2,79	44,44	-4,70	-3,56	43,86	-5,28	-4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023 [2]	1,50	35,78	48,00	39,59	0,00	38,21	-1,38	-1,38	38,21	-1,38	-1,38	38,19	-1,40	-1,40	38,11	-1,48	-1,48	38,02	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023 [2]	4,50	38,82	48,00	42,57	0,00	41,12	-1,45	-1,45	41,11	-1,46	-1,46	41,04	-1,53	-1,53	40,90	-1,67	-1,67	40,64	-1,93	-1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023 [2]	7,50	44,81	48,00	48,21	0,21	46,28	-1,93	-1,72	46,18	-2,03	-1,82	45,77	-2,44	-2,23	44,98	-3,23	-3,02	44,31	-3,90	-3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023 [3]	1,50	37,05	48,00	40,76	0,00	39,37	-1,39	-1,39	39,12	-1,64	-1,64	38,76	-2,00	-2,00	38,64	-2,12	-2,12	38,51	-2,25	-2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023 [3]	4,50	39,82	48,00	43,40	0,00	41,90	-1,50	-1,50	41,78	-1,62	-1,62	41,50	-1,90	-1,90	41,32	-2,08	-2,08	41,04	-2,36	-2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023 [3]	7,50	45,43	48,00	48,76	0,76	46,79	-1,97	-1,21	46,68	-2,08	-1,32	46,16	-2,60	-1,84	45,39	-3,37	-2,61	44,80	-3,96	-3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023 [4]	1,50	38,26	48,00	42,61	0,00	41,07	-1,54	-1,54	41,07	-1,54	-1,54	41,06	-1,55	-1,55	41,00	-1,61	-1,61	40,78	-1,83	-1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023 [4]	4,50	41,69	48,00	46,03	0,00	44,17	-1,86	-1,86	44,15	-1,88	-1,88	44,02	-2,01	-2,01	43,81	-2,22	-2,22	43,32	-2,71	-2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023 [4]	7,50	48,31	48,31	52,47	4,16	50,00	-2,47	1,69	49,74	-2,73	1,43	48,85	-3,62	0,54	47,91	-4,56	-0,40	47,25	-5,22	-1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023 [5]	1,50	35,54	48,00	39,53	0,00	37,89	-1,64	-1,64	37,89	-1,64	-1,64	37,89	-1,64	-1,64	37,85	-1,68	-1,68	37,62	-1,91	-1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023 [5]	4,50	38,96	48,00	43,07	0,00	41,15	-1,92	-1,92	41,15	-1,92	-1,92	41,09	-1,98	-1,98	40,76	-2,31	-2,31	40,29	-2,78	-2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023 [5]	7,50	45,86	48,00	49,96	1,96	47,38	-2,58	-0,62	46,98	-2,98	-1,02	46,07	-3,89	-1,93	45,11	-4,85	-2,89	44,47	-5,49	-3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023 [6]	1,50	37,08	48,00	41,12	0,00	39,57	-1,55	-1,55	39,57	-1,55	-1,55	39,54	-1,58	-1,58	39,45	-1,67	-1,67	39,29	-1,83	-1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023 [6]	4,50	40,77	48,00	44,78	0,00	42,90	-1,88	-1,88	42,79	-1,99	-1,99	42,58	-2,20	-2,20	42,30	-2,48	-2,48	41,94	-2,84	-2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023 [6]	7,50	46,54	48,00	50,48	2,48	48,15	-2,33	0,15	47,95	-2,53	-0,05	47,04	-3,44	-0,96	46,08	-4,40	-1,92	45,41	-5,07	-2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023 [7]	1,50	33,89	48,00	37,88	0,00	36,40	-1,48	-1,48	36,40	-1,48	-1,48	36,41	-1,47	-1,47	36,37	-1,51	-1,51	36,21	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023 [7]	4,50	37,20	48,00	41,24	0,00	39,58	-1,66	-1,66	39,58	-1,66	-1,66	39,53	-1,71	-1,71	39,35	-1,89	-1,89	38,92	-2,32	-2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023 [7]	7,50	43,57	48,00	48,01	0,01	45,69	-2,32	-2,31	45,55	-2,46	-2,45	44,70	-3,31	-3,30	43,66	-4,35	-4,34	42,96	-5,05	-5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5024 [1]	1,50	35,05	48,00	38,88	0,00	37,54	-1,34	-1,34	37,54	-1,34	-1,34	37,54	-1,34	-1,34	37,53	-1,35	-1,35	37,44	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5024 [1]	4,50	38,82	48,00	42,30	0,00	40,62	-1,68	-1,68	40,62	-1,68	-1,68	40,56	-1,74	-1,74	40,35	-1,95	-1,95	40,09	-2,21	-2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
5024 [1]	7,50	45,97	48,00	48,51	0,51	46,30	-2,21	-1,70	45,94	-2,57	-2,06	44,79	-3,72	-3,21	44,31	-4,20	-3,69	44,09	-4,42	-3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5024 [2]	1,50	36,65	48,00	40,80	0,00	39,18	-1,62	-1,62	39,18	-1,62	-1,62	39,10	-1,70	-1,70	39,10	-1,70	-1,70	39,02	-1,78	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5024 [2]	4,50	40,78	48,00	44,76	0,00	42,79	-1,97	-1,97	42,65	-2,11	-2,11	42,47	-2,29	-2,29	42,35	-2,41	-2,41	42,12	-2,64	-2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5024 [2]	7,50	47,47	48,00	51,32	3,32	48,82	-2,50	0,82	48,39	-2,93	0,39	47,56	-3,76	-0,44	46,91	-4,41	-1,09	46,47	-4,85	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5025 [1]	1,50	38,20	48,00	42,48	0,00	40,92	-1,56	-1,56	40,92	-1,56	-1,56	40,92	-1,56	-1,56	40,87	-1,61	-1,61	40,72	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5025 [1]	4,50	41,47	48,00	45,81	0,00	43,96	-1,85	-1,85	43,96	-1,85	-1,85	43,88	-1,93	-1,93	43,67	-2,14	-2,14	43,24	-2,57	-2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5025 [1]	7,50	47,78	48,00	51,84	3,84	49,39	-2,45	1,39	49,16	-2,68	1,16	48,47	-3,37	0,47	47,41	-4,43	-0,59	46,63	-5,21	-1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5025 [2]	1,50	35,89	48,00	39,94	0,00	38,33	-1,61	-1,61	38,33	-1,61	-1,61	38,33	-1,61	-1,61	38,25	-1,69	-1,69	37,97	-1,97	-1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5025 [2]	4,50	39,03	48,00	43,22	0,00	41,37	-1,85	-1,85	41,37	-1,85	-1,85	41,31	-1,91	-1,91	40,90	-2,32	-2,32	40,29	-2,93	-2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5025 [2]	7,50	44,90	48,00	49,45	1,45	47,01	-2,44	-0,99	46,76	-2,69	-1,24	46,08	-3,37	-1,92	44,65	-4,80	-3,35	43,71	-5,74	-4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5025 [3]	1,50	34,88	48,00	38,49	0,00	37,08	-1,41	-1,41	37,08	-1,41	-1,41	37,08	-1,41	-1,41	37,07	-1,42	-1,42	37,00	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5025 [3]	4,50	38,40	48,00	42,00	0,00	40,31	-1,69	-1,69	40,31	-1,69	-1,69	40,30	-1,70	-1,70	40,20	-1,80	-1,80	39,97	-2,03	-2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5025 [3]	7,50	45,56	48,00	48,84	0,84	46,35	-2,49	-1,65	46,01	-2,83	-1,99	45,19	-3,65	-2,81	44,62	-4,22	-3,38	44,05	-4,79	-3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5026 [1]	1,50	34,96	48,00	38,59	0,00	37,27	-1,32	-1,32	37,27	-1,32	-1,32	37,27	-1,32	-1,32	37,26	-1,33	-1,33	37,18	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5026 [1]	4,50	38,55	48,00	41,80	0,00	40,22	-1,58	-1,58	40,22	-1,58	-1,58	40,17	-1,63	-1,63	40,02	-1,78	-1,78	39,77	-2,03	-2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5026 [1]	7,50	45,87	48,00	48,27	0,27	46,09	-2,18	-1,91	45,81	-2,46	-2,19	44,75	-3,52	-3,25	44,24	-4,03	-3,76	43,94	-4,33	-4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5026 [2]	1,50	36,95	48,00	40,64	0,00	39,11	-1,53	-1,53	39,11	-1,53	-1,53	39,11	-1,53	-1,53	39,09	-1,55	-1,55	39,00	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5026 [2]	4,50	40,66	48,00	44,31	0,00	42,50	-1,81	-1,81	42,43	-1,88	-1,88	42,33	-1,98	-1,98	42,21	-2,10	-2,10	41,99	-2,32	-2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5026 [2]	7,50	47,29	48,00	51,16	3,16	48,70	-2,46	0,70	48,34	-2,82	0,34	47,66	-3,50	-0,34	47,01	-4,15	-0,99	46,55	-4,61	-1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5027 [1]	1,50	34,07	48,00	37,95	0,00	36,56	-1,39	-1,39	36,56	-1,39	-1,39	36,56	-1,39	-1,39	36,56	-1,39	-1,39	36,52	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5027 [1]	4,50	37,69	48,00	41,52	0,00	39,87	-1,65	-1,65	39,87	-1,65	-1,65	39,87	-1,65	-1,65	39,80	-1,72	-1,72	39,60	-1,92	-1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5027 [1]	7,50	45,10	48,00	48,42	0,42	46,00	-2,42	-2,00	45,78	-2,64	-2,22	45,07	-3,35	-2,93	44,47	-3,95	-3,53	43,91	-4,51	-4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5027 [2]	1,50	38,05	48,00	42,19	0,00	40,62	-1,57	-1,57	40,62	-1,57	-1,57	40,62	-1,57	-1,57	40,56	-1,63	-1,63	40,39	-1,80	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5027 [2]	4,50	41,31	48,00	45,50	0,00	43,64	-1,86	-1,86	43,64	-1,86	-1,86	43,57	-1,93	-1,93	43,32	-2,18	-2,18	42,90	-2,60	-2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5027 [2]	7,50	47,52	48,00	51,48	3,48	49,03	-2,45	1,03	48,79	-2,69	0,79	48,16	-3,32	0,16	47,09	-4,39	-0,91	46,25	-5,23	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5028 [1]	1,50	33,39	48,00	36,86	0,00	35,42	-1,44	-1,44	35,42	-1,44	-1,44	35,42	-1,44	-1,44	35,42	-1,44	-1,44	35,42	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5028 [1]	4,50	36,24	48,00	39,06	0,00	37,71	-1,35	-1,35	37,71	-1,35	-1,35	37,70	-1,36	-1,36	37,70	-1,36	-1,36	37,70	-1,36	-1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5028 [1]	7,50	43,20	48,00	44,92	0,00	43,29	-1,63	-1,63	43,15	-1,77	-1,77	42,83	-2,09	-2,09	42,85	-2,07	-2,07	42,65	-2,27	-2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5028 [2]	1,50	36,78	48,00	40,98	0,00	39,44	-1,54	-1,54	39,44	-1,54	-1,54	39,41	-1,57	-1,57	39,38	-1,60	-1,60	39,29	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5028 [2]	4,50	40,53	48,00	44,60	0,00	42,77	-1,83	-1,83	42,71	-1,89	-1,89	42,59	-2,01	-2,01	42,44	-2,16	-2,16	42,19	-2,41	-2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5028 [2]	7,50	47,38	48,00	51,42	3,42	48,92	-2,50	0,92	48,59	-2,83	0,59	47,83	-3,59	-0,17	47,07	-4,35	-0,93	46,51	-4,91	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5028 [3]	1,50	34,57	48,00	38,27	0,00	37,00	-1,27	-1,27	37,00	-1,27	-1,27	37,00	-1,27	-1,27	36,95	-1,32	-1,32	36,88	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5028 [3]	4,50	38,04	48,00	41,36	0,00	39,88	-1,48	-1,48	39,88	-1,48	-1,48	39,86	-1,50	-1,50	39,70	-1,66	-1,66	39,45	-1,91	-1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5028 [3]	7,50	45,11	48,00	47,74	0,00	45,67	-2,07	-2,07	45,48	-2,26	-2,26	44,63	-3,11	-3,11	44,02	-3,72	-3,72	43,65	-4,09	-4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5029 [1]	1,50	34,01	48,00	37,84	0,00	36,49	-1,35	-1,35	36,49	-1,35	-1,35	36,49	-1,35	-1,35	36,49	-1,35	-1,35	36,45	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5029 [1]	4,50	37,61	48,00	41,41	0,00	39,80	-1,61	-1,61	39,80	-1,61	-1,61	39,80	-1,61	-1,61	39,72	-1,69	-1,69	39,50	-1,91	-1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5029 [1]	7,50	45,04	48,00	48,15	0,15	45,84	-2,31	-2,16	45,69	-2,46	-2,31	45,07	-3,08	-2,93	44,56	-3,59	-3,44	44,09	-4,06	-3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5029 [2]	1,50	37,69	48,00	42,02	0,00	40,43	-1,59	-1,59	40,43	-1,59	-1,59	40,43	-1,59	-1,59	40,38	-1,64	-1,64	40,25	-1,77	-1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5029 [2]	4,50	41,16	48,00	45,54	0,00	43,62	-1,92	-1,92	43,62	-1,92	-1,92	43,52	-2,02	-2,02	43,32	-2,22	-2,22	42,96	-2,58	-2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5029 [2]	7,50	47,45	48,00	51,54	3,54	49,05	-2,49	1,05	48,76	-2,78	0,76	48,14	-3,40	0,14	47,25	-4,29	-0,75	46,47	-5,07	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030 [1]	1,50	34,12	48,00	37,61	0,00	36,38	-1,23	-1,23	36,38	-1,23	-1,23	36,38	-1,23	-1,23	36,37	-1,24	-1,24	36,30	-1,31	-1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030 [1]	4,50	37,60	48,00	40,77	0,00	39,36	-1,41	-1,41	39,37	-1,40	-1,40	39,35	-1,42	-1,42	39,22	-1,55	-1,55	38,96	-1,81	-1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030 [1]	7,50	44,30	48,00	46,47	0,00	44,60	-1,87	-1,87	44,51	-1,96	-1,96	44,06	-2,41	-2,41	43,38	-3,09	-3,09	42,86	-3,61	-3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030 [2]	1,50	36,03	48,00	40,27	0,00	38,76	-1,51	-1,51	38,76	-1,51	-1,51	38,71	-1,56	-1,56	38,71	-1,56	-1,56	38,67	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030 [2]	4,50	40,04	48,00	44,04	0,00	42,28	-1,76	-1,76	42,20	-1,84	-1,84	42,09	-1,95	-1,95	42,00	-2,04	-2,04	41,82	-2,22	-2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030 [2]	7,50	46,89	48,00	51,02	3,02	48,56	-2,46	0,56	48,35	-2,67	0,35	47,74	-3,28	-0,26	47,06	-3,96	-0,94	46,50	-4,52	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030 [3]	1,50	32,97	48,00	36,72	0,00	35,15	-1,57	-1,57	35,02	-1,70	-1,70	34,85	-1,87	-1,87	34,77	-1,95	-1,95	34,71	-2,01	-2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030 [3]	4,50	35,51	48,00	39,47	0,00	38,00	-1,47	-1,47	37,96	-1,51	-1,51	37,81	-1,66	-1,66	37,71	-1,76	-1,76	37,54	-1,93	-1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030 [3]	7,50	41,36	48,00	45,64	0,00	43,79	-1,85	-1,85	43,77	-1,87	-1,87	43,61	-2,03	-2,03	43,20	-2,44	-2,44	42,50	-3,14	-3,14	0,00	0,00	0,00	37,34	-0,04	-0,04
5031 [1]	1,50	34,62	48,00	38,85	0,00	37,50	-1,35	-1,35	37,50	-1,35	-1,35	37,50	-1,35	-1,35	37,49	-1,36	-1,36	37,38	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	39,44	-0,03	-0,03
5031 [1]	4,50	37,85	48,00	41,92	0,00	40,49	-1,43	-1,43	40,49	-1,43	-1,43	40,48	-1,44	-1,44	40,35	-1,57	-1,57	40,09	-1,83	-1,83	0,00	0,00	0,00	37,52	-0,02	-0,02
5031 [1]	7,50	44,11	48,00	47,54	0,00	45,70	-1,84	-1,84	45,60	-1,94	-1,94	45,37	-2,17	-2,17	44,99	-2,55	-2,55	44,38	-3,16	-3,16	0,00	0,00	0,00	34,68	-0,09	-0,09
5031 [2]	1,50	37,12	48,00	41,50	0,00	39,92	-1,58	-1,58	39,92	-1,58	-1,58	39,92	-1,58	-1,58	39,89	-1,61	-1,61	39,77	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	37,89	-0,09	-0,09
5031 [2]	4,50	40,77	48,00	45,16	0,00	43,21	-1,95	-1,95	43,21	-1,95	-1,95	43,04	-2,12	-2,12	42,86	-2,30	-2,30	42,56	-2,60	-2,60	0,00	0,00	0,00	41,51	-0,28	-0,28
5031 [2]	7,50	46,87	48,00	51,13	3,13	48,64	-2,49	0,64	48,36	-2,77	0,36	47,80	-3,33	-0,20	46,91	-4,22	-1,09	46,23	-4,90	-1,77	0,00	0,00	0,00	36,65	-0,03	-0,03
5031 [3]	1,50	33,98	48,00	37,81	0,00	36,48	-1,33	-1,33	36,48	-1,33	-1,33	36,48	-1,33	-1,33	36,48	-1,33	-1,33	36,40	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	38,65	-0,04	-0,04
5031 [3]	4,50	37,58	48,00	41,27	0,00	39,70	-1,57	-1,57	39,70	-1,57	-1,57	39,70	-1,57	-1,57	39,60	-1,67	-1,67	39,39	-1,88	-1,88	0,00	0,00	0,00	37,71	-0,01	-0,01

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
5031 [3]	7,50	44,95	48,00	47,92	0,00	45,63	-2,29	-2,29	45,54	-2,38	-2,38	44,94	-2,98	-2,98	44,37	-3,55	-3,55	44,00	-3,92	-3,92	0,00	0,00	0,00	35,16	-0,08	-0,08
5032 [1]	1,50	33,78	48,00	37,03	0,00	35,81	-1,22	-1,22	35,81	-1,22	-1,22	35,81	-1,22	-1,22	35,81	-1,22	-1,22	35,78	-1,25	-1,25	0,00	0,00	0,00	38,33	-0,08	-0,08
5032 [1]	4,50	37,22	48,00	40,22	0,00	38,84	-1,38	-1,38	38,84	-1,38	-1,38	38,83	-1,39	-1,39	38,79	-1,43	-1,43	38,63	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	41,35	-0,29	-0,29
5032 [1]	7,50	43,80	48,00	45,87	0,00	44,04	-1,83	-1,83	43,95	-1,92	-1,92	43,50	-2,37	-2,37	43,00	-2,87	-2,87	42,49	-3,38	-3,38	0,00	0,00	0,00	37,32	-0,04	-0,04
5032 [2]	1,50	35,81	48,00	40,08	0,00	38,64	-1,44	-1,44	38,64	-1,44	-1,44	38,63	-1,45	-1,45	38,63	-1,45	-1,45	38,62	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	39,42	-0,03	-0,03
5032 [2]	4,50	39,79	48,00	43,86	0,00	42,16	-1,70	-1,70	42,09	-1,77	-1,77	42,00	-1,86	-1,86	41,94	-1,92	-1,92	41,76	-2,10	-2,10	0,00	0,00	0,00	38,15	-0,02	-0,02
5032 [2]	7,50	46,78	48,00	50,83	2,83	48,47	-2,36	0,47	48,33	-2,50	0,33	47,78	-3,05	-0,22	47,07	-3,76	-0,93	46,51	-4,32	-1,49	0,00	0,00	0,00	37,17	-0,04	-0,04
5033 [1]	1,50	32,88	48,00	36,22	0,00	35,06	-1,16	-1,16	35,06	-1,16	-1,16	35,06	-1,16	-1,16	35,06	-1,16	-1,16	35,05	-1,17	-1,17	0,00	0,00	0,00	39,51	-0,03	-0,03
5033 [1]	4,50	36,33	48,00	39,47	0,00	38,14	-1,33	-1,33	38,13	-1,34	-1,34	38,12	-1,35	-1,35	38,12	-1,35	-1,35	38,07	-1,40	-1,40	0,00	0,00	0,00	39,96	-0,01	-0,01
5033 [1]	7,50	43,14	48,00	45,71	0,00	43,89	-1,82	-1,82	43,60	-2,11	-2,11	43,08	-2,63	-2,63	43,19	-2,52	-2,52	42,77	-2,94	-2,94	0,00	0,00	0,00	35,24	-0,25	-0,25
5033 [2]	1,50	34,59	48,00	38,91	0,00	37,56	-1,35	-1,35	37,56	-1,35	-1,35	37,56	-1,35	-1,35	37,56	-1,35	-1,35	37,51	-1,40	-1,40	0,00	0,00	0,00	37,94	-0,56	-0,56
5033 [2]	4,50	37,85	48,00	42,00	0,00	40,53	-1,47	-1,47	40,53	-1,47	-1,47	40,53	-1,47	-1,47	40,46	-1,54	-1,54	40,32	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	40,94	-0,36	-0,36
5033 [2]	7,50	44,43	48,00	48,11	0,11	46,21	-1,90	-1,79	46,12	-1,99	-1,88	45,89	-2,22	-2,11	45,68	-2,43	-2,32	45,19	-2,92	-2,81	0,00	0,00	0,00	31,26	-0,06	-0,06
5033 [3]	1,50	35,98	48,00	40,30	0,00	38,87	-1,43	-1,43	38,87	-1,43	-1,43	38,86	-1,44	-1,44	38,86	-1,44	-1,44	38,85	-1,45	-1,45	0,00	0,00	0,00	34,18	-0,15	-0,15
5033 [3]	4,50	39,93	48,00	44,00	0,00	42,35	-1,65	-1,65	42,30	-1,70	-1,70	42,24	-1,76	-1,76	42,20	-1,80	-1,80	42,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	34,97	-1,46	-1,46
5033 [3]	7,50	46,61	48,00	50,72	2,72	48,42	-2,30	0,42	48,38	-2,34	0,38	47,87	-2,85	-0,13	47,13	-3,59	-0,87	46,63	-4,09	-1,37	0,00	0,00	0,00	36,90	-0,06	-0,06
50703 [1]	1,50	56,02	56,02	61,45	5,43	58,30	-3,15	2,28	58,43	-3,02	2,41	58,38	-3,07	2,36	58,34	-3,11	2,32	58,33	-3,12	2,31	0,00	0,00	0,00	38,88	-0,06	-0,06
50703 [1]	4,50	58,60	58,60	65,74	7,14	62,41	-3,33	3,81	62,96	-2,78	4,36	62,91	-2,83	4,31	62,89	-2,85	4,29	62,89	-2,85	4,29	0,00	0,00	0,00	39,32	-0,02	-0,02
50703 [1]	7,50	60,02	60,02	66,13	6,11	62,80	-3,33	2,78	62,79	-3,34	2,77	63,42	-2,71	3,40	63,40	-2,73	3,38	63,39	-2,74	3,37	0,00	0,00	0,00	34,31	-0,05	-0,05
50703 [2]	1,50	55,69	55,69	60,36	4,67	57,42	-2,94	1,73	57,58	-2,78	1,89	57,57	-2,79	1,88	57,54	-2,82	1,85	57,51	-2,85	1,82	0,00	0,00	0,00	37,04	-0,05	-0,05
50703 [2]	4,50	58,90	58,90	67,15	8,25	63,78	-3,37	4,88	64,23	-2,92	5,33	64,18	-2,97	5,28	64,16	-2,99	5,26	64,15	-3,00	5,25	0,00	0,00	0,00	41,22	-0,30	-0,30
50703 [2]	7,50	60,84	60,84	67,46	6,62	64,12	-3,34	3,28	64,11	-3,35	3,27	64,75	-2,71	3,91	64,72	-2,74	3,88	64,72	-2,74	3,88	0,00	0,00	0,00	36,30	-0,04	-0,04
50703 [3]	1,50	58,31	58,31	60,90	2,59	57,77	-3,13	-0,54	57,94	-2,96	-0,37	57,94	-2,96	-0,37	57,93	-2,97	-0,38	57,92	-2,98	-0,39	0,00	0,00	0,00	39,17	-0,03	-0,03
50703 [3]	4,50	60,94	60,94	67,81	6,87	64,34	-3,47	3,40	64,85	-2,96	3,91	64,80	-3,01	3,86	64,78	-3,03	3,84	64,78	-3,03	3,84	0,00	0,00	0,00	43,96	-0,03	-0,03
50703 [3]	7,50	62,34	62,34	68,43	6,09	65,05	-3,38	2,71	65,05	-3,38	2,71	65,71	-2,72	3,37	65,69	-2,74	3,35	65,69	-2,74	3,35	0,00	0,00	0,00	35,41	-0,23	-0,23
50703 [4]	1,50	57,54	57,54	59,46	1,92	56,12	-3,34	-1,42	56,17	-3,29	-1,37	56,17	-3,29	-1,37	56,17	-3,29	-1,37	56,17	-3,29	-1,37	0,00	0,00	0,00	38,19	-0,52	-0,52
50703 [4]	4,50	58,40	58,40	62,14	3,74	58,82	-3,32	0,42	59,07	-3,07	0,67	59,07	-3,07	0,67	59,07	-3,07	0,67	59,07	-3,07	0,67	0,00	0,00	0,00	41,24	-0,34	-0,34
50703 [4]	7,50	58,54	58,54	62,78	4,24	59,52	-3,26	0,98	59,58	-3,20	1,04	59,84	-2,94	1,30	59,84	-2,94	1,30	59,84	-2,94	1,30	0,00	0,00	0,00	37,22	-0,04	-0,04
50703 [5]	1,50	55,53	55,53	58,47	2,94	55,19	-3,28	-0,34	55,19	-3,28	-0,34	55,19	-3,28	-0,34	55,19	-3,28	-0,34	55,19	-3,28	-0,34	0,00	0,00	0,00	39,40	-0,03	-0,03
50703 [5]	4,50	56,11	56,11	59,92	3,81	56,76	-3,16	0,65	56,76	-3,16	0,65	56,76	-3,16	0,65	56,76	-3,16	0,65	56,76	-3,16	0,65	0,00	0,00	0,00	40,02	-0,01	-0,01
50703 [5]	7,50	56,56	56,56	60,68	4,12	57,56	-3,12	1,00	57,57	-3,11	1,01	57,57	-3,11	1,01	57,57	-3,11	1,01	57,57	-3,11	1,01	0,00	0,00	0,00	36,27	-0,05	-0,05
50703 [6]	1,50	56,68	56,68	59,47	2,79	56,25	-3,22	-0,43	56,27	-3,20	-0,41	56,27	-3,20	-0,41	56,27	-3,20	-0,41	56,27	-3,20	-0,41	0,00	0,00	0,00	38,14	-0,05	-0,05
50703 [6]	4,50	57,33	57,33	60,80	3,47	57,59	-3,21	0,26	57,76	-3,04	0,43	57,76	-3,04	0,43	57,76	-3,04	0,43	57,76	-3,04	0,43	0,00	0,00	0,00	39,52	-0,02	-0,02
50703 [6]	7,50	57,48	57,48	61,35	3,87	58,17	-3,18	0,69	58,29	-3,06	0,81	58,36	-2,99	0,88	58,36	-2,99	0,88	58,36	-2,99	0,88	0,00	0,00	0,00	35,88	-0,07	-0,07
50703 [7]	1,50	53,14	53,14	58,25	5,11	55,39	-2,86	2,25	55,37	-2,88	2,23	55,29	-2,96	2,15	55,26	-2,99	2,12	55,25	-3,00	2,11	0,00	0,00	0,00	38,08	-0,05	-0,05
50703 [7]	4,50	52,82	52,82	58,02	5,20	55,16	-2,86	2,34	55,14	-2,88	2,32	55,12	-2,90	2,30	55,08	-2,94	2,26	55,07	-2,95	2,25	0,00	0,00	0,00	40,11	-0,02	-0,02
50703 [7]	7,50	52,12	52,12	57,45	5,33	54,57	-2,88	2,45	54,57	-2,88	2,45	54,58	-2,87	2,46	54,57	-2,88	2,45	54,57	-2,88	2,45	0,00	0,00	0,00	35,72	-0,17	-0,17
50704 [1]	1,50	54,71	54,71	59,85	5,14	56,67	-3,18	1,96	56,68	-3,17	1,97	56,53	-3,32	1,82	56,51	-3,34	1,80	56,49	-3,36	1,78	0,00	0,00	0,00	38,48	-0,47	-0,47
50704 [1]	4,50	55,50	55,50	60,53	5,03	57,39	-3,14	1,89	57,51	-3,02	2,01	57,48	-3,05	1,98	57,48	-3,05	1,98	57,46	-3,07	1,96	0,00	0,00	0,00	41,57	-0,37	-0,37
50704 [10]	1,50	45,11	48,00	50,85	2,85	48,01	-2,84	0,01	48,01	-2,84	0,01	48,01	-2,84	0,01	48,01	-2,84	0,01	48,01	-2,84	0,01	0,00	0,00	0,00	35,52	-0,18	-0,18
50704 [10]	4,50	45,45	48,00	50,00	2,00	47,47	-2,53	-0,53	47,47	-2,53	-0,53	47,47	-2,53	-0,53	47,47	-2,53	-0,53	47,47	-2,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	38,19	-0,50	-0,50
50704 [11]	1,50	47,28	48,00	51,64	3,64	48,80	-2,84	0,80	48,78	-2,86	0,78	48,76	-2,88	0,76	48,78	-2,86	0,78	48,78	-2,86	0,78	0,00	0,00	0,00	41,51	-0,32	-0,32
50704 [11]	4,50	46,98	48,00	50,60	2,60	48,18	-2,42	0,18	48,16	-2,44	0,16	48,14	-2,46	0,14	48,16	-2,44	0,16	48,16	-2,44	0,16	0,00	0,00	0,00	30,47	-0,03	-0,03
50704 [2]	1,50	56,53	56,53	61,86	5,33	58,64	-3,22	2,11	58,63	-3,23	2,10	58,50	-3,36	1,97	58,47	-3,39	1,94	58,45	-3,41	1,92	0,00	0,00	0,00	33,99	-0,01	-0,01
50704 [2]	4,50	57,39	57,39	62,58	5,19	59,40	-3,18	2,01	59,51	-3,07	2,12	59,47	-3,11	2,08	59,46	-3,12	2,07	59,45	-3,13	2,06	0,00	0,00	0,00	36,17	-0,52	-0,52
50704 [3]	1,50	56,10	56,10	61,12	5,02	57,94	-3,18	1,84	57,91	-3,21	1,81	57,81	-3,31	1,71	57,79	-3,33	1,69	57,78	-3,34	1,68	0,00	0,00	0,00	37,67	-0,04	-0,04
50704 [3]	4,50	56,88	56,88	61,84	4,96	58,66	-3,18	1,78	58,71	-3,13	1,83	58,69	-3,15	1,81	58,69	-3,15	1,81	58,68	-3,16	1,80	0,00	0,00	0,00	39,88	-0,03	-0,03
50704 [4]	1,50	56,16	56,16	61,29	5,13	58,11	-3,18	1,95	58,12	-3,17	1,96	57,92	-3,37	1,76	57,89	-3,40	1,73	57,88	-3,41	1,72	0,00	0,00	0,00	40,69	-0,01	-0,01
50704 [4]	4,50	56,90	56,90	61,86	4,96	58,70	-3,16	1,80	58,84	-3,02	1,94	58,78	-3,08	1,88	58,77	-3,09	1,87	58,75	-3,11	1,85	0,00	0,00	0,00	40,17	-0,02	-0,02
50704 [5]	1,50	54,80	54,80	60,10	5,30	56,70	-3,40	1,90	56,84	-3,26	2,04	56,70	-3,40	1,90	56,69	-3,41	1,89	56,68	-3,42	1,88	0,00	0,00	0,00	42,42	-0,11	-0,11
50704 [5]	4,50	55,82	55,82	60,87	5,05	57,57	-3,30	1,75	57,77	-3,10	1,95	57,72	-3,15	1,90	57,70	-3,17	1,88	57,68	-3,19	1,86	0,00	0,00	0,00	43,44	-0,15	-0,15
50704 [6]	1,50	55,63	55,63	60,56	4,93	57,18	-3,38	1,55	57,38	-3,18	1,75	57,23	-3,33	1,60	57,21	-3,35	1,58	57,19	-3,37	1,56	0,00	0,00	0,00	40,19	0,00	0,00
50704 [6]	4,50	56,43	56,43	61,25	4,82	57,94	-3,31	1,51	58,20	-3,05	1,77	58,15	-3,10	1,72	58,14	-3,11	1,71	58,13	-3,12	1,70	0,00	0,00	0,00	42,41	0,00	0,00
50704 [7]	1,50	52,78	52,78	58,03	5,25	54,70	-3,33	1,92	54,93	-3,10	2,15	54,75	-3,28	1,97	54,69	-3,34	1,91	54,68	-3,35	1,90	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00
50704 [7]	4,50	53,53	53,53	58,48	4,95	55,25	-3,23	1,72	55,58	-2,90	2,05	55,50	-2,98	1,97	55,45	-3,03	1,92	55,44	-3,04	1,91	0,00	0,00	0,00	38,27	0,00	0,00
50704 [8]	1,50	51,24	51,24	55,52	4,28	52,28	-3,24	1,04	52,28	-3,24	1,04	52,28	-3,24	1,04	52,28	-3,24	1,04	52,28	-3,24	1,04	0,00	0,00	0,00	40,75	-0,02	-0,02
50704 [8]	4,50	50,70	50,70	53,97	3,27	50,93	-3,04	0,23	50,93	-3,04	0,23	50,93	-3,04	0,23	50,93	-3,04	0,23	50,93	-3,04	0,23	0,00	0,00	0,00	42,15	-0,35	-0,35

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
50704 [9]	1,50	42,84	48,00	47,85	0,00	45,05	-2,80	-2,80	45,05	-2,80	-2,80	45,05	-2,80	-2,80	45,05	-2,80	-2,80	45,05	-2,80	-2,80	0,00	0,00	0,00	37,21	0,00	0,00
50704 [9]	4,50	43,69	48,00	47,61	0,00	45,13	-2,48	-2,48	45,13	-2,48	-2,48	45,13	-2,48	-2,48	45,13	-2,48	-2,48	45,13	-2,48	-2,48	0,00	0,00	0,00	40,05	-0,02	-0,02
5078 [1]	1,50	43,59	48,00	46,11	0,00	44,17	-1,94	-1,94	43,48	-2,63	-2,63	42,78	-3,33	-3,33	42,54	-3,57	-3,57	42,38	-3,73	-3,73	0,00	0,00	0,00	44,24	-0,13	-0,13
5078 [1]	4,50	44,77	48,00	47,98	0,00	45,97	-2,01	-2,01	45,59	-2,39	-2,39	45,02	-2,96	-2,96	44,70	-3,28	-3,28	44,35	-3,63	-3,63	0,00	0,00	0,00	35,82	-0,15	-0,15
5078 [1]	7,50	48,60	48,60	52,45	3,85	50,03	-2,42	1,43	49,71	-2,74	1,11	48,83	-3,62	0,23	47,92	-4,53	-0,68	47,31	-5,14	-1,29	0,00	0,00	0,00	38,56	-0,44	-0,44
5078 [2]	1,50	43,03	48,00	45,46	0,00	43,43	-2,03	-2,03	42,98	-2,48	-2,48	42,50	-2,96	-2,96	42,42	-3,04	-3,04	42,36	-3,10	-3,10	0,00	0,00	0,00	41,48	-0,49	-0,49
5078 [2]	4,50	44,46	48,00	47,89	0,00	45,72	-2,17	-2,17	45,46	-2,43	-2,43	45,15	-2,74	-2,74	44,93	-2,96	-2,96	44,63	-3,26	-3,26	0,00	0,00	0,00	38,30	-0,05	-0,05
5078 [2]	7,50	48,48	48,48	52,76	4,28	50,12	-2,64	1,64	49,83	-2,93	1,35	49,13	-3,63	0,65	48,00	-4,76	-0,48	47,15	-5,61	-1,33	0,00	0,00	0,00	39,94	-0,04	-0,04
5078 [3]	1,50	36,69	48,00	40,29	0,00	38,74	-1,55	-1,55	38,74	-1,55	-1,55	38,74	-1,55	-1,55	38,72	-1,57	-1,57	38,59	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	40,77	-0,02	-0,02
5078 [3]	4,50	39,90	48,00	43,76	0,00	41,86	-1,90	-1,90	41,86	-1,90	-1,90	41,79	-1,97	-1,97	41,60	-2,16	-2,16	41,23	-2,53	-2,53	0,00	0,00	0,00	37,21	-0,70	-0,70
5078 [3]	7,50	45,87	48,00	49,91	1,91	47,29	-2,62	-0,71	47,05	-2,86	-0,95	46,28	-3,63	-1,72	45,36	-4,55	-2,64	44,49	-5,42	-3,51	0,00	0,00	0,00	38,41	-0,77	-0,77
5079 [1]	1,50	35,15	48,00	39,03	0,00	37,44	-1,59	-1,59	37,44	-1,59	-1,59	37,44	-1,59	-1,59	37,43	-1,60	-1,60	37,21	-1,82	-1,82	0,00	0,00	0,00	36,00	-1,14	-1,14
5079 [1]	4,50	38,16	48,00	41,93	0,00	40,13	-1,80	-1,80	40,13	-1,80	-1,80	40,12	-1,81	-1,81	39,89	-2,04	-2,04	39,44	-2,49	-2,49	0,00	0,00	0,00	36,85	-1,98	-1,98
5079 [1]	7,50	44,09	48,00	47,83	0,00	45,34	-2,49	-2,49	45,20	-2,63	-2,63	44,64	-3,19	-3,19	43,97	-3,86	-3,86	43,42	-4,41	-4,41	0,00	0,00	0,00	36,93	-0,06	-0,06
5079 [2]	1,50	40,02	48,00	44,65	0,00	43,04	-1,61	-1,61	42,82	-1,83	-1,83	42,51	-2,14	-2,14	42,26	-2,39	-2,39	42,04	-2,61	-2,61	0,00	0,00	0,00	39,44	-0,07	-0,07
5079 [2]	4,50	42,73	48,00	47,12	0,00	45,31	-1,81	-1,81	45,20	-1,92	-1,92	44,86	-2,26	-2,26	44,45	-2,67	-2,67	44,02	-3,10	-3,10	0,00	0,00	0,00	37,23	-0,07	-0,07
5079 [2]	7,50	48,72	48,72	52,74	4,02	50,28	-2,46	1,56	50,03	-2,71	1,31	49,08	-3,66	0,36	48,30	-4,44	-0,42	47,71	-5,03	-1,01	0,00	0,00	0,00	40,04	-0,08	-0,08
5079 [3]	1,50	36,63	48,00	40,33	0,00	38,77	-1,56	-1,56	38,77	-1,56	-1,56	38,77	-1,56	-1,56	38,75	-1,58	-1,58	38,57	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	37,75	-2,05	-2,05
5079 [3]	4,50	39,73	48,00	43,58	0,00	41,73	-1,85	-1,85	41,73	-1,85	-1,85	41,72	-1,86	-1,86	41,47	-2,11	-2,11	40,97	-2,61	-2,61	0,00	0,00	0,00	39,75	-1,67	-1,67
5079 [3]	7,50	45,88	48,00	50,18	2,18	47,55	-2,63	-0,45	47,37	-2,81	-0,63	46,53	-3,65	-1,47	45,35	-4,83	-2,65	44,30	-5,88	-3,70	0,00	0,00	0,00	36,99	-0,03	-0,03
5080 [1]	1,50	36,05	48,00	39,80	0,00	38,36	-1,44	-1,44	38,36	-1,44	-1,44	38,36	-1,44	-1,44	38,35	-1,45	-1,45	38,27	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	38,95	-0,08	-0,08
5080 [1]	4,50	39,39	48,00	42,92	0,00	41,23	-1,69	-1,69	41,22	-1,70	-1,70	41,21	-1,71	-1,71	41,11	-1,81	-1,81	40,85	-2,07	-2,07	0,00	0,00	0,00	34,96	-0,01	-0,01
5080 [1]	7,50	46,48	48,00	49,58	1,58	47,13	-2,45	-0,87	46,84	-2,74	-1,16	45,87	-3,71	-2,13	45,70	-3,88	-2,30	45,31	-4,27	-2,69	0,00	0,00	0,00	37,90	-0,02	-0,02
5080 [2]	1,50	40,35	48,00	44,42	0,00	42,81	-1,61	-1,61	42,36	-2,06	-2,06	41,76	-2,66	-2,66	41,40	-3,02	-3,02	41,17	-3,25	-3,25	0,00	0,00	0,00	37,00	-0,08	-0,08
5080 [2]	4,50	42,95	48,00	46,74	0,00	44,98	-1,76	-1,76	44,79	-1,95	-1,95	44,20	-2,54	-2,54	43,77	-2,97	-2,97	43,21	-3,53	-3,53	0,00	0,00	0,00	39,81	-0,08	-0,08
5080 [2]	7,50	48,15	48,15	51,68	3,53	49,46	-2,22	1,31	49,27	-2,41	1,12	48,43	-3,25	0,28	47,75	-3,93	-0,40	47,23	-4,45	-0,92	0,00	0,00	0,00	35,45	-1,09	-1,09
5080 [3]	1,50	34,23	48,00	37,66	0,00	36,25	-1,41	-1,41	36,25	-1,41	-1,41	36,24	-1,42	-1,42	36,25	-1,41	-1,41	36,25	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	36,09	-1,72	-1,72
5080 [3]	4,50	37,67	48,00	41,14	0,00	39,53	-1,61	-1,61	39,53	-1,61	-1,61	39,53	-1,61	-1,61	39,53	-1,61	-1,61	39,44	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	35,69	-1,16	-1,16
5080 [3]	7,50	44,49	48,00	47,77	0,00	45,56	-2,21	-2,21	45,44	-2,33	-2,33	45,00	-2,77	-2,77	44,85	-2,92	-2,92	44,52	-3,25	-3,25	0,00	0,00	0,00	36,59	-2,00	-2,00
5081 [1]	1,50	35,94	48,00	39,81	0,00	38,40	-1,41	-1,41	38,40	-1,41	-1,41	38,40	-1,41	-1,41	38,40	-1,41	-1,41	38,32	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	37,75	-1,19	-1,19
5081 [1]	4,50	39,22	48,00	43,03	0,00	41,36	-1,67	-1,67	41,36	-1,67	-1,67	41,34	-1,69	-1,69	41,23	-1,80	-1,80	40,91	-2,12	-2,12	0,00	0,00	0,00	40,15	-1,50	-1,50
5081 [1]	7,50	45,91	48,00	49,35	1,35	46,96	-2,39	-1,04	46,85	-2,50	-1,15	46,03	-3,32	-1,97	45,49	-3,86	-2,51	45,10	-4,25	-2,90	0,00	0,00	0,00	36,02	-0,94	-0,94
5081 [2]	1,50	41,50	48,00	45,38	0,00	43,82	-1,56	-1,56	43,28	-2,10	-2,10	42,63	-2,75	-2,75	42,37	-3,01	-3,01	42,13	-3,25	-3,25	0,00	0,00	0,00	36,93	-1,90	-1,90
5081 [2]	4,50	43,85	48,00	47,64	0,00	45,89	-1,75	-1,75	45,63	-2,01	-2,01	45,12	-2,52	-2,52	44,74	-2,90	-2,90	44,16	-3,48	-3,48	0,00	0,00	0,00	36,74	-0,10	-0,10
5081 [2]	7,50	48,61	48,61	52,58	3,97	50,30	-2,28	1,69	50,14	-2,44	1,53	49,41	-3,17	0,80	48,54	-4,04	-0,07	47,81	-4,77	-0,80	0,00	0,00	0,00	38,94	-0,13	-0,13
5082 [1]	1,50	35,26	48,00	39,48	0,00	38,10	-1,38	-1,38	38,10	-1,38	-1,38	38,10	-1,38	-1,38	38,10	-1,38	-1,38	38,04	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	37,05	-0,08	-0,08
5082 [1]	4,50	38,62	48,00	42,62	0,00	41,03	-1,59	-1,59	41,03	-1,59	-1,59	41,03	-1,59	-1,59	40,84	-1,78	-1,78	40,56	-2,06	-2,06	0,00	0,00	0,00	39,76	-0,08	-0,08
5082 [1]	7,50	45,19	48,00	48,69	0,69	46,42	-2,27	-1,58	46,38	-2,31	-1,62	45,63	-3,06	-2,37	44,88	-3,81	-3,12	44,48	-4,21	-3,52	0,00	0,00	0,00	37,71	-1,20	-1,20
5082 [2]	1,50	42,07	48,00	45,71	0,00	43,99	-1,72	-1,72	43,35	-2,36	-2,36	42,56	-3,15	-3,15	42,38	-3,33	-3,33	42,11	-3,60	-3,60	0,00	0,00	0,00	39,87	-1,63	-1,63
5082 [2]	4,50	43,87	48,00	47,83	0,00	45,99	-1,84	-1,84	45,67	-2,16	-2,16	45,17	-2,66	-2,66	44,84	-2,99	-2,99	44,28	-3,55	-3,55	0,00	0,00	0,00	35,50	-1,04	-1,04
5082 [2]	7,50	48,55	48,55	52,73	4,18	50,39	-2,34	1,84	50,24	-2,49	1,69	49,50	-3,23	0,95	48,52	-4,21	-0,03	47,57	-5,16	-0,98	0,00	0,00	0,00	36,55	-1,98	-1,98
5083 [1]	1,50	34,72	48,00	38,76	0,00	37,43	-1,33	-1,33	37,43	-1,33	-1,33	37,43	-1,33	-1,33	37,43	-1,33	-1,33	37,42	-1,34	-1,34	0,00	0,00	0,00	35,39	-0,01	-0,01
5083 [1]	4,50	38,18	48,00	41,93	0,00	40,42	-1,51	-1,51	40,42	-1,51	-1,51	40,42	-1,51	-1,51	40,33	-1,60	-1,60	40,10	-1,83	-1,83	0,00	0,00	0,00	38,03	-0,04	-0,04
5083 [1]	7,50	44,43	48,00	47,79	0,00	45,68	-2,11	-2,11	45,66	-2,13	-2,13	45,10	-2,69	-2,69	44,47	-3,32	-3,32	43,96	-3,83	-3,83	0,00	0,00	0,00	37,18	-0,11	-0,11
5083 [2]	1,50	37,91	48,00	42,46	0,00	41,02	-1,44	-1,44	41,02	-1,44	-1,44	41,02	-1,44	-1,44	41,02	-1,44	-1,44	40,95	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	39,64	-0,13	-0,13
5083 [2]	4,50	41,09	48,00	45,46	0,00	43,83	-1,63	-1,63	43,83	-1,63	-1,63	43,83	-1,63	-1,63	43,70	-1,76	-1,76	43,44	-2,02	-2,02	0,00	0,00	0,00	36,12	-0,91	-0,91
5083 [2]	7,50	46,84	48,00	50,68	2,68	48,52	-2,16	0,52	48,49	-2,19	0,49	48,10	-2,58	0,10	47,28	-3,40	-0,72	46,37	-4,31	-1,63	0,00	0,00	0,00	37,09	-1,46	-1,46
5083 [3]	1,50	38,59	48,00	43,00	0,00	41,48	-1,52	-1,52	41,44	-1,56	-1,56	41,39	-1,61	-1,61	41,39	-1,61	-1,61	41,32	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	35,92	-0,83	-0,83
5083 [3]	4,50	41,59	48,00	45,84	0,00	44,17	-1,67	-1,67	44,15	-1,69	-1,69	44,13	-1,71	-1,71	44,01	-1,83	-1,83	43,74	-2,10	-2,10	0,00	0,00	0,00	37,10	-1,29	-1,29
5083 [3]	7,50	47,48	48,00	51,19	3,19	48,98	-2,21	0,98	48,90	-2,29	0,90	48,42	-2,77	0,42	47,75	-3,44	-0,25	46,94	-4,25	-1,06	0,00	0,00	0,00	37,44	-1,41	-1,41
5083 [4]	1,50	40,33	48,00	44,71	0,00	43,07	-1,64	-1,64	42,80	-1,91	-1,91	42,48	-2,23	-2,23	42,42	-2,29	-2,29	42,22	-2,49	-2,49	0,00	0,00	0,00	39,72	-1,86	-1,86
5083 [4]	4,50	43,01	48,00	47,39	0,00	45,56	-1,83	-1,83	45,40	-1,99	-1,99	45,25	-2,14	-2,14	44,99	-2,40	-2,40	44,50	-2,89	-2,89	0,00	0,00	0,00	37,14	-0,32	-0,32
5083 [4]	7,50	48,62	48,62	52,88	4,26	50,46	-2,42	1,84	50,33	-2,55	1,71	49,65	-3,23	1,03	48,80	-4,08	0,18	47,88	-5,00	-0,74	0,00	0,00	0,00	38,19	-0,56	-0,56
5084 [1]	1,50	37,43	48,00	38,90	0,00	37,57	-1,33	-1,33	37,57	-1,33	-1,33	37,57	-1,33	-1,33	37,57	-1,33	-1,33	37,52	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	36,61	-0,11	-0,11
5084 [1]	4,50	39,14	48,00	41,91	0,00	40,51	-1,40	-1,40	40,51	-1,40	-1,40	40,51	-1,40	-1,40	40,45	-1,46	-1,46	40,22	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	38,45	-0,15	-0,15
5084 [1]	7,50	44,18	48,00	47,42	0,00	45,72	-1,70	-1,70	45,71	-1,71	-1,71	45,63	-1,79	-1,79	45,24	-2,18	-2,18	44,79	-2,63	-2,63	0,00	0,00	0,00	37,19	-0,10	-0,10
5084 [2]	1,50	37,31	48,00	39,51	0,00	38,17	-1,34	-1,34	38,17	-1,34	-1,34	38,17	-1,34	-1,34	38,17	-1,34	-1,34	38,13	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	39,62	-0,12	-0,12

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
5084 [2]	4,50	39,34	48,00	42,60	0,00	41,14	-1,46	-1,46	41,14	-1,46	-1,46	41,12	-1,48	-1,48	41,07	-1,53	-1,53	40,87	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	37,54	-1,30	-1,30
5084 [2]	7,50	44,87	48,00	48,31	0,31	46,40	-1,91	-1,60	46,28	-2,03	-1,72	45,95	-2,36	-2,05	45,68	-2,63	-2,32	45,26	-3,05	-2,74	0,00	0,00	0,00	39,75	-1,61	-1,61
5084 [3]	1,50	38,35	48,00	41,74	0,00	40,29	-1,45	-1,45	40,29	-1,45	-1,45	40,29	-1,45	-1,45	40,28	-1,46	-1,46	40,27	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	36,16	-0,38	-0,38
5084 [3]	4,50	40,74	48,00	44,76	0,00	43,14	-1,62	-1,62	43,14	-1,62	-1,62	43,12	-1,64	-1,64	43,11	-1,65	-1,65	42,86	-1,90	-1,90	0,00	0,00	0,00	37,48	-0,64	-0,64
5084 [3]	7,50	45,85	48,00	49,91	1,91	47,85	-2,06	-0,15	47,83	-2,08	-0,17	47,63	-2,28	-0,37	46,90	-3,01	-1,10	46,07	-3,84	-1,93	0,00	0,00	0,00	35,06	-0,12	-0,12
5084 [4]	1,50	44,53	48,00	46,20	0,00	44,04	-2,16	-2,16	43,48	-2,72	-2,72	42,97	-3,23	-3,23	42,97	-3,23	-3,23	42,95	-3,25	-3,25	0,00	0,00	0,00	37,59	-0,68	-0,68
5084 [4]	4,50	45,53	48,00	48,21	0,21	46,09	-2,12	-1,91	45,78	-2,43	-2,22	45,55	-2,66	-2,45	45,53	-2,68	-2,47	45,27	-2,94	-2,73	0,00	0,00	0,00	36,76	-0,10	-0,10
5084 [4]	7,50	49,79	49,79	53,79	4,00	51,15	-2,64	1,36	50,92	-2,87	1,13	50,21	-3,58	0,42	49,47	-4,32	-0,32	48,74	-5,05	-1,05	0,00	0,00	0,00	38,90	-0,13	-0,13
5084 [5]	1,50	38,58	48,00	42,52	0,00	40,74	-1,78	-1,78	40,67	-1,85	-1,85	40,52	-2,00	-2,00	40,49	-2,03	-2,03	40,29	-2,23	-2,23	0,00	0,00	0,00	36,96	-0,24	-0,24
5084 [5]	4,50	41,63	48,00	45,57	0,00	43,58	-1,99	-1,99	43,50	-2,07	-2,07	43,42	-2,15	-2,15	43,19	-2,38	-2,38	42,70	-2,87	-2,87	0,00	0,00	0,00	38,01	-0,52	-0,52
5084 [5]	7,50	48,48	48,48	52,39	3,91	49,67	-2,72	1,19	49,46	-2,93	0,98	48,41	-3,98	-0,07	47,42	-4,97	-1,06	46,72	-5,67	-1,76	0,00	0,00	0,00	35,37	-0,43	-0,43
5085 [1]	1,50	45,18	48,00	47,57	0,00	45,21	-2,36	-2,36	44,26	-3,31	-3,31	43,39	-4,18	-4,18	43,34	-4,23	-4,23	43,33	-4,24	-4,24	0,00	0,00	0,00	36,73	-0,53	-0,53
5085 [1]	4,50	45,96	48,00	48,97	0,97	46,74	-2,23	-1,26	46,20	-2,77	-1,80	45,81	-3,16	-2,19	45,78	-3,19	-2,22	45,57	-3,40	-2,43	0,00	0,00	0,00	38,50	-1,13	-1,13
5085 [1]	7,50	49,79	49,79	53,68	3,89	51,07	-2,61	1,28	50,77	-2,91	0,98	50,13	-3,55	0,34	49,38	-4,30	-0,41	48,59	-5,09	-1,20	0,00	0,00	0,00	38,53	-1,50	-1,50
5085 [2]	1,50	37,10	48,00	41,59	0,00	40,10	-1,49	-1,49	40,10	-1,49	-1,49	40,10	-1,49	-1,49	40,10	-1,49	-1,49	40,05	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	37,30	-1,20	-1,20
5085 [2]	4,50	40,47	48,00	44,93	0,00	43,21	-1,72	-1,72	43,21	-1,72	-1,72	43,21	-1,72	-1,72	43,14	-1,79	-1,79	42,75	-2,18	-2,18	0,00	0,00	0,00	38,82	-1,80	-1,80
5085 [2]	7,50	47,02	48,00	51,21	3,21	48,81	-2,40	0,81	48,73	-2,48	0,73	48,22	-2,99	0,22	47,20	-4,01	-0,80	46,09	-5,12	-1,91	0,00	0,00	0,00	36,61	-0,12	-0,12
5085 [3]	1,50	36,40	48,00	39,00	0,00	37,75	-1,25	-1,25	37,75	-1,25	-1,25	37,75	-1,25	-1,25	37,75	-1,25	-1,25	37,70	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	40,49	-0,09	-0,09
5085 [3]	4,50	39,03	48,00	42,35	0,00	40,91	-1,44	-1,44	40,90	-1,45	-1,45	40,84	-1,51	-1,51	40,85	-1,50	-1,50	40,65	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	36,73	-0,07	-0,07
5085 [3]	7,50	45,17	48,00	48,68	0,68	46,63	-2,05	-1,37	46,38	-2,30	-1,62	45,75	-2,93	-2,25	45,55	-3,13	-2,45	45,09	-3,59	-2,91	0,00	0,00	0,00	41,21	-0,03	-0,03
5086 [1]	1,50	46,01	48,00	47,89	0,00	45,49	-2,40	-2,40	44,58	-3,31	-3,31	43,75	-4,14	-4,14	43,70	-4,19	-4,19	43,69	-4,20	-4,20	0,00	0,00	0,00	36,88	-0,12	-0,12
5086 [1]	4,50	46,72	48,00	49,25	1,25	46,98	-2,27	-1,02	46,46	-2,79	-1,54	46,09	-3,16	-1,91	46,05	-3,20	-1,95	45,85	-3,40	-2,15	0,00	0,00	0,00	41,35	-0,05	-0,05
5086 [1]	7,50	50,05	50,05	53,87	3,82	51,26	-2,61	1,21	50,97	-2,90	0,92	50,34	-3,53	0,29	49,62	-4,25	-0,43	48,83	-5,04	-1,22	0,00	0,00	0,00	33,84	-0,19	-0,19
5086 [2]	1,50	37,48	48,00	39,34	0,00	38,03	-1,31	-1,31	38,03	-1,31	-1,31	38,03	-1,31	-1,31	38,02	-1,32	-1,32	37,96	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	37,70	-0,12	-0,12
5086 [2]	4,50	39,87	48,00	42,71	0,00	41,22	-1,49	-1,49	41,22	-1,49	-1,49	41,18	-1,53	-1,53	41,16	-1,55	-1,55	40,96	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	36,56	-0,07	-0,07
5086 [2]	7,50	45,92	48,00	49,26	1,26	47,13	-2,13	-0,87	46,97	-2,29	-1,03	46,37	-2,89	-1,63	46,13	-3,13	-1,87	45,69	-3,57	-2,31	0,00	0,00	0,00	41,00	-0,04	-0,04
5087 [1]	1,50	38,53	48,00	39,72	0,00	38,29	-1,43	-1,43	38,29	-1,43	-1,43	38,29	-1,43	-1,43	38,29	-1,43	-1,43	38,29	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	36,29	-0,04	-0,04
5087 [1]	4,50	39,96	48,00	42,76	0,00	41,26	-1,50	-1,50	41,26	-1,50	-1,50	41,26	-1,50	-1,50	41,25	-1,51	-1,51	41,07	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	39,31	-0,08	-0,08
5087 [1]	7,50	44,48	48,00	48,55	0,55	46,61	-1,94	-1,39	46,56	-1,99	-1,44	46,42	-2,13	-1,58	46,04	-2,51	-1,96	45,24	-3,31	-2,76	0,00	0,00	0,00	36,30	-0,05	-0,05
5087 [2]	1,50	46,50	48,00	48,44	0,44	45,96	-2,48	-2,04	44,94	-3,50	-3,06	43,98	-4,46	-4,02	43,87	-4,57	-4,13	43,86	-4,58	-4,14	0,00	0,00	0,00	39,08	-0,05	-0,05
5087 [2]	4,50	47,15	48,00	49,67	1,67	47,34	-2,33	-0,66	46,73	-2,94	-1,27	46,26	-3,41	-1,74	46,22	-3,45	-1,78	46,02	-3,65	-1,98	0,00	0,00	0,00	34,26	-0,10	-0,10
5087 [2]	7,50	50,17	50,17	53,86	3,69	51,27	-2,59	1,10	50,91	-2,95	0,74	50,34	-3,52	0,17	49,61	-4,25	-0,56	48,84	-5,02	-1,33	0,00	0,00	0,00	36,28	-0,13	-0,13
5087 [3]	1,50	35,87	48,00	39,66	0,00	38,31	-1,35	-1,35	38,31	-1,35	-1,35	38,31	-1,35	-1,35	38,30	-1,36	-1,36	38,22	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	34,75	-0,11	-0,11
5087 [3]	4,50	39,37	48,00	43,05	0,00	41,56	-1,49	-1,49	41,56	-1,49	-1,49	41,53	-1,52	-1,52	41,48	-1,57	-1,57	41,31	-1,74	-1,74	0,00	0,00	0,00	37,12	-0,13	-0,13
5087 [3]	7,50	46,33	48,00	49,66	1,66	47,54	-2,12	-0,46	47,41	-2,25	-0,59	46,95	-2,71	-1,05	46,60	-3,06	-1,40	46,21	-3,45	-1,79	0,00	0,00	0,00	35,00	-0,12	-0,12
51 [1]	1,50	55,17	55,17	56,72	1,55	53,29	-3,43	-1,88	53,46	-3,26	-1,71	53,46	-3,26	-1,71	53,46	-3,26	-1,71	53,46	-3,26	-1,71	0,00	0,00	0,00	37,30	-0,17	-0,17
51 [2]	1,50	50,94	50,94	54,13	3,19	51,86	-2,27	0,92	51,86	-2,27	0,92	51,86	-2,27	0,92	51,86	-2,27	0,92	51,86	-2,27	0,92	0,00	0,00	0,00	33,64	-0,11	-0,11
51 [3]	1,50	49,52	49,52	53,78	4,26	50,36	-3,42	0,84	50,32	-3,46	0,80	50,22	-3,56	0,70	50,17	-3,61	0,65	50,16	-3,62	0,64	0,00	0,00	0,00	34,53	-0,20	-0,20
51 [4]	1,50	54,41	54,41	56,96	2,55	53,47	-3,49	-0,94	53,57	-3,39	-0,84	53,57	-3,39	-0,84	53,57	-3,39	-0,84	53,57	-3,39	-0,84	0,00	0,00	0,00	34,93	-0,01	-0,01
5142 [1]	1,50	42,80	48,00	46,73	0,00	43,63	-3,10	-3,10	42,31	-4,42	-4,42	40,13	-6,60	-6,60	40,04	-6,69	-6,69	39,96	-6,77	-6,77	0,00	0,00	0,00	35,56	0,00	0,00
5142 [1]	4,50	43,21	48,00	47,15	0,00	44,25	-2,90	-2,90	43,09	-4,06	-4,06	41,83	-5,32	-5,32	41,67	-5,48	-5,48	41,44	-5,71	-5,71	0,00	0,00	0,00	37,19	0,00	0,00
5142 [1]	7,50	45,32	48,00	49,03	1,03	46,38	-2,65	-1,62	45,66	-3,37	-2,34	44,64	-4,39	-3,36	44,08	-4,95	-3,92	43,65	-5,38	-4,35	0,00	0,00	0,00	32,87	-0,68	-0,68
5142 [2]	1,50	41,65	48,00	46,27	0,00	43,78	-2,49	-2,49	42,81	-3,46	-3,46	41,39	-4,88	-4,88	41,14	-5,13	-5,13	40,98	-5,29	-5,29	0,00	0,00	0,00	33,58	-0,70	-0,70
5142 [2]	4,50	42,94	48,00	47,46	0,00	45,14	-2,32	-2,32	44,38	-3,08	-3,08	43,62	-3,84	-3,84	43,32	-4,14	-4,14	42,95	-4,51	-4,51	0,00	0,00	0,00	33,50	-0,03	-0,03
5142 [2]	7,50	46,83	48,00	50,84	2,84	48,53	-2,31	0,53	48,16	-2,68	0,16	47,51	-3,33	-0,49	46,68	-4,16	-1,32	46,06	-4,78	-1,94	0,00	0,00	0,00	33,94	0,00	0,00
5142 [3]	1,50	37,07	48,00	41,07	0,00	38,89	-2,18	-2,18	38,27	-2,80	-2,80	37,67	-3,40	-3,40	37,67	-3,40	-3,40	37,67	-3,40	-3,40	0,00	0,00	0,00	36,15	-0,11	-0,11
5142 [3]	4,50	39,22	48,00	43,28	0,00	41,24	-2,04	-2,04	40,92	-2,36	-2,36	40,71	-2,57	-2,57	40,67	-2,61	-2,61	40,47	-2,81	-2,81	0,00	0,00	0,00	36,65	-0,26	-0,26
5142 [3]	7,50	44,63	48,00	48,71	0,71	46,24	-2,47	-1,76	46,13	-2,58	-1,87	45,61	-3,10	-2,39	44,84	-3,87	-3,16	44,09	-4,62	-3,91	0,00	0,00	0,00	38,21	-0,40	-0,40
5142 [4]	1,50	34,76	48,00	38,79	0,00	36,13	-2,66	-2,66	35,10	-3,69	-3,69	33,74	-5,05	-5,05	33,74	-5,05	-5,05	33,74	-5,05	-5,05	0,00	0,00	0,00	38,36	-0,12	-0,12
5142 [4]	4,50	35,58	48,00	39,40	0,00	36,98	-2,42	-2,42	36,24	-3,16	-3,16	35,62	-3,78	-3,78	35,62	-3,78	-3,78	35,62	-3,78	-3,78	0,00	0,00	0,00	38,12	-0,02	-0,02
5142 [4]	7,50	40,08	48,00	43,13	0,00	40,73	-2,40	-2,40	40,43	-2,70	-2,70	39,69	-3,44	-3,44	39,69	-3,44	-3,44	39,65	-3,48	-3,48	0,00	0,00	0,00	38,80	-0,07	-0,07
5142 [5]	1,50	36,20	48,00	40,82	0,00	38,39	-2,43	-2,43	37,51	-3,31	-3,31	36,56	-4,26	-4,26	36,56	-4,26	-4,26	36,55	-4,27	-4,27	0,00	0,00	0,00	37,08	-0,17	-0,17
5142 [5]	4,50	37,99	48,00	42,48	0,00	40,22	-2,26	-2,26	39,74	-2,74	-2,74	39,33	-3,15	-3,15	39,27	-3,21	-3,21	39,01	-3,47	-3,47	0,00	0,00	0,00	38,80	-0,24	-0,24
5142 [5]	7,50	43,25	48,00	47,64	0,00	45,02	-2,62	-2,62	44,86	-2,78	-2,78	44,15	-3,49	-3,49	43,30	-4,34	-4,34	42,74	-4,90	-4,90	0,00	0,00	0,00	38,86	-0,01	-0,01
5143 [1]	1,50	37,47	48,00	42,02	0,00	40,49	-1,53	-1,53	40,38	-1,64	-1,64	40,28	-1,74	-1,74	40,22	-1,80	-1,80	40,11	-1,91	-1,91	0,00	0,00	0,00	38,86	-0,02	-0,02
5143 [1]	4,50	40,25	48,00	44,75	0,00	43,04	-1,71	-1,71	42,98	-1,77	-1,77	42,92	-1,83	-1,83	42,73	-2,02	-2,02	42,37	-2,38	-2,38	0,00	0,00	0,00	39,41	-0,05	-0,05
5143 [1]	7,50	45,56	48,00	49,71	1,71	47,58	-2,13	-0,42	47,53	-2,18	-0,47	47,08	-2,63	-0,92	46,30	-3,41	-1,70	45,61	-4,10	-2,39	0,00	0,00	0,00	35,84	-0,05	-0,05

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
5143 [2]	1,50	34,68	48,00	38,63	0,00	37,11	-1,52	-1,52	37,11	-1,52	-1,52	37,11	-1,52	-1,52	37,11	-1,52	-1,52	37,07	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	37,30	-0,23	-0,23
5143 [2]	4,50	38,01	48,00	42,08	0,00	40,35	-1,73	-1,73	40,35	-1,73	-1,73	40,34	-1,74	-1,74	40,30	-1,78	-1,78	40,15	-1,93	-1,93	0,00	0,00	0,00	39,42	-0,02	-0,02
5143 [2]	7,50	44,78	48,00	48,86	0,86	46,38	-2,48	-1,62	46,32	-2,54	-1,68	45,72	-3,14	-2,28	45,21	-3,65	-2,79	44,56	-4,30	-3,44	0,00	0,00	0,00	39,47	-0,02	-0,02
5143 [3]	1,50	33,91	48,00	38,35	0,00	36,77	-1,58	-1,58	36,77	-1,58	-1,58	36,77	-1,58	-1,58	36,77	-1,58	-1,58	36,73	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	39,79	-0,03	-0,03
5143 [3]	4,50	37,10	48,00	41,52	0,00	39,88	-1,64	-1,64	39,88	-1,64	-1,64	39,88	-1,64	-1,64	39,84	-1,68	-1,68	39,66	-1,86	-1,86	0,00	0,00	0,00	36,14	-0,06	-0,06
5143 [3]	7,50	43,63	48,00	48,06	0,06	45,81	-2,25	-2,19	45,81	-2,25	-2,19	45,45	-2,61	-2,55	44,77	-3,29	-3,23	44,00	-4,06	-4,00	0,00	0,00	0,00	39,78	-0,08	-0,08
5143 [4]	1,50	34,99	48,00	38,75	0,00	37,23	-1,52	-1,52	37,23	-1,52	-1,52	37,23	-1,52	-1,52	37,23	-1,52	-1,52	37,22	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	40,82	-0,01	-0,01
5143 [4]	4,50	38,38	48,00	42,23	0,00	40,50	-1,73	-1,73	40,50	-1,73	-1,73	40,49	-1,74	-1,74	40,46	-1,77	-1,77	40,30	-1,93	-1,93	0,00	0,00	0,00	40,78	-0,01	-0,01
5143 [4]	7,50	44,95	48,00	48,88	0,88	46,37	-2,51	-1,63	46,32	-2,56	-1,68	45,72	-3,16	-2,28	45,05	-3,83	-2,95	44,36	-4,52	-3,64	0,00	0,00	0,00	40,93	-0,02	-0,02
5144 [1]	1,50	40,23	48,00	44,46	0,00	42,19	-2,27	-2,27	41,59	-2,87	-2,87	40,88	-3,58	-3,58	40,84	-3,62	-3,62	40,73	-3,73	-3,73	0,00	0,00	0,00	36,08	-0,04	-0,04
5144 [1]	4,50	41,94	48,00	46,15	0,00	44,03	-2,12	-2,12	43,62	-2,53	-2,53	43,27	-2,88	-2,88	43,08	-3,07	-3,07	42,71	-3,44	-3,44	0,00	0,00	0,00	39,61	-0,06	-0,06
5144 [1]	7,50	45,89	48,00	49,95	1,95	47,68	-2,27	-0,32	47,50	-2,45	-0,50	47,02	-2,93	-0,98	46,19	-3,76	-1,81	45,44	-4,51	-2,56	0,00	0,00	0,00	40,08	0,00	0,00
5144 [2]	1,50	33,59	48,00	37,31	0,00	35,77	-1,54	-1,54	35,77	-1,54	-1,54	35,77	-1,54	-1,54	35,77	-1,54	-1,54	35,77	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	40,03	0,00	0,00
5144 [2]	4,50	36,75	48,00	40,51	0,00	38,87	-1,64	-1,64	38,87	-1,64	-1,64	38,87	-1,64	-1,64	38,87	-1,64	-1,64	38,86	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	40,35	-0,01	-0,01
5144 [2]	7,50	44,05	48,00	47,82	0,00	45,40	-2,42	-2,42	45,34	-2,48	-2,48	44,75	-3,07	-3,07	44,63	-3,19	-3,19	44,31	-3,51	-3,51	0,00	0,00	0,00	35,37	-0,01	-0,01
5145 [1]	1,50	45,23	48,00	48,92	0,92	46,00	-2,92	-2,00	45,04	-3,88	-2,96	43,01	-5,91	-4,99	42,90	-6,02	-5,10	42,81	-6,11	-5,19	0,00	0,00	0,00	37,42	-0,03	-0,03
5145 [1]	4,50	46,19	48,00	49,95	1,95	47,23	-2,72	-0,77	46,21	-3,74	-1,79	45,05	-4,90	-2,95	44,93	-5,02	-3,07	44,68	-5,27	-3,32	0,00	0,00	0,00	40,32	-0,01	-0,01
5145 [1]	7,50	48,03	48,03	51,87	3,84	49,32	-2,55	1,29	48,74	-3,13	0,71	48,07	-3,80	0,04	47,37	-4,50	-0,66	46,61	-5,26	-1,42	0,00	0,00	0,00	40,84	-0,01	-0,01
5145 [2]	1,50	37,00	48,00	41,18	0,00	39,70	-1,48	-1,48	39,70	-1,48	-1,48	39,69	-1,49	-1,49	39,69	-1,49	-1,49	39,55	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	41,03	-0,02	-0,02
5145 [2]	4,50	40,33	48,00	44,55	0,00	42,85	-1,70	-1,70	42,85	-1,70	-1,70	42,84	-1,71	-1,71	42,71	-1,84	-1,84	42,32	-2,23	-2,23	0,00	0,00	0,00	35,08	-0,05	-0,05
5145 [2]	7,50	46,94	48,00	50,96	2,96	48,58	-2,38	0,58	48,52	-2,44	0,52	47,92	-3,04	-0,08	47,16	-3,80	-0,84	46,27	-4,69	-1,73	0,00	0,00	0,00	36,69	-0,06	-0,06
5145 [3]	1,50	45,24	48,00	49,70	1,70	46,53	-3,17	-1,47	45,27	-4,43	-2,73	42,55	-7,15	-5,45	42,23	-7,47	-5,77	42,14	-7,56	-5,86	0,00	0,00	0,00	40,19	-0,03	-0,03
5145 [3]	4,50	45,97	48,00	50,25	2,25	47,23	-3,02	-0,77	45,89	-4,36	-2,11	44,18	-6,07	-3,82	43,87	-6,38	-4,13	43,70	-6,55	-4,30	0,00	0,00	0,00	40,75	-0,01	-0,01
5145 [3]	7,50	47,92	48,00	51,54	3,54	48,80	-2,74	0,80	47,84	-3,70	-0,16	46,66	-4,88	-1,34	46,21	-5,33	-1,79	45,88	-5,66	-2,12	0,00	0,00	0,00	40,97	-0,01	-0,01
5145 [4]	1,50	45,38	48,00	49,91	1,91	46,75	-3,16	-1,25	45,47	-4,44	-2,53	42,65	-7,26	-5,35	42,27	-7,64	-5,73	42,16	-7,75	-5,84	0,00	0,00	0,00	35,06	-0,06	-0,06
5145 [4]	4,50	46,14	48,00	50,50	2,50	47,47	-3,03	-0,53	46,10	-4,40	-1,90	44,28	-6,22	-3,72	43,97	-6,53	-4,03	43,80	-6,70	-4,20	0,00	0,00	0,00	37,21	-0,07	-0,07
5145 [4]	7,50	47,94	48,00	51,73	3,73	48,98	-2,75	0,98	47,96	-3,77	-0,04	46,75	-4,98	-1,25	46,33	-5,40	-1,67	45,98	-5,75	-2,02	0,00	0,00	0,00	33,52	-0,10	-0,10
5146 [1]	1,50	39,96	48,00	43,58	0,00	41,98	-1,60	-1,60	41,89	-1,69	-1,69	41,81	-1,77	-1,77	41,78	-1,80	-1,80	41,68	-1,90	-1,90	0,00	0,00	0,00	26,28	-0,08	-0,08
5146 [1]	4,50	42,23	48,00	46,23	0,00	44,49	-1,74	-1,74	44,40	-1,83	-1,83	44,29	-1,94	-1,94	44,23	-2,00	-2,00	43,88	-2,35	-2,35	0,00	0,00	0,00	23,35	-0,17	-0,17
5146 [1]	7,50	46,53	48,00	50,45	2,45	48,33	-2,12	0,33	48,29	-2,16	0,29	48,09	-2,36	0,09	47,40	-3,05	-0,60	46,56	-3,89	-1,44	0,00	0,00	0,00	36,37	-0,02	-0,02
5146 [2]	1,50	39,30	48,00	43,15	0,00	41,29	-1,86	-1,86	41,09	-2,06	-2,06	40,83	-2,32	-2,32	40,83	-2,32	-2,32	40,77	-2,38	-2,38	0,00	0,00	0,00	38,04	-0,03	-0,03
5146 [2]	4,50	41,56	48,00	45,78	0,00	43,87	-1,91	-1,91	43,74	-2,04	-2,04	43,62	-2,16	-2,16	43,55	-2,23	-2,23	43,23	-2,55	-2,55	0,00	0,00	0,00	37,31	-0,10	-0,10
5146 [2]	7,50	46,55	48,00	51,21	3,21	48,79	-2,42	0,79	48,72	-2,49	0,72	48,35	-2,86	0,35	47,60	-3,61	-0,40	46,76	-4,45	-1,24	0,00	0,00	0,00	37,96	-0,70	-0,70
5146 [3]	1,50	37,59	48,00	41,80	0,00	40,22	-1,58	-1,58	40,22	-1,58	-1,58	40,22	-1,58	-1,58	40,20	-1,60	-1,60	40,09	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	38,40	-1,97	-1,97
5146 [3]	4,50	41,16	48,00	45,46	0,00	43,53	-1,93	-1,93	43,52	-1,94	-1,94	43,41	-2,05	-2,05	43,29	-2,17	-2,17	42,95	-2,51	-2,51	0,00	0,00	0,00	35,56	-0,06	-0,06
5146 [3]	7,50	47,67	48,00	51,74	3,74	49,15	-2,59	1,15	48,90	-2,84	0,90	48,11	-3,63	0,11	47,39	-4,35	-0,61	46,62	-5,12	-1,38	0,00	0,00	0,00	36,88	-0,04	-0,04
5147 [1]	1,50	41,02	48,00	45,10	0,00	42,58	-2,52	-2,52	41,88	-3,22	-3,22	40,75	-4,35	-4,35	40,66	-4,44	-4,44	40,54	-4,56	-4,56	0,00	0,00	0,00	35,84	-0,13	-0,13
5147 [1]	4,50	42,59	48,00	46,31	0,00	44,06	-2,25	-2,25	43,75	-2,56	-2,56	43,32	-2,99	-2,99	43,23	-3,08	-3,08	43,00	-3,31	-3,31	0,00	0,00	0,00	37,57	-0,66	-0,66
5147 [1]	7,50	47,20	48,00	50,87	2,87	48,38	-2,49	0,38	48,12	-2,75	0,12	47,42	-3,45	-0,58	47,00	-3,87	-1,00	46,59	-4,28	-1,41	0,00	0,00	0,00	38,81	-1,77	-1,77
5147 [2]	1,50	42,71	48,00	46,57	0,00	44,11	-2,46	-2,46	43,53	-3,04	-3,04	42,56	-4,01	-4,01	42,50	-4,07	-4,07	42,41	-4,16	-4,16	0,00	0,00	0,00	34,98	-0,04	-0,04
5147 [2]	4,50	43,98	48,00	47,83	0,00	45,56	-2,27	-2,27	45,12	-2,71	-2,71	44,66	-3,17	-3,17	44,64	-3,19	-3,19	44,41	-3,42	-3,42	0,00	0,00	0,00	36,08	-0,03	-0,03
5147 [2]	7,50	46,94	48,00	50,89	2,89	48,56	-2,33	0,56	48,34	-2,55	0,34	47,95	-2,94	-0,05	47,33	-3,56	-0,67	46,50	-4,39	-1,50	0,00	0,00	0,00	36,20	-0,13	-0,13
5147 [3]	1,50	38,65	48,00	42,46	0,00	40,86	-1,60	-1,60	40,77	-1,69	-1,69	40,71	-1,75	-1,75	40,70	-1,76	-1,76	40,61	-1,85	-1,85	0,00	0,00	0,00	37,86	-0,65	-0,65
5147 [3]	4,50	41,79	48,00	45,71	0,00	43,93	-1,78	-1,78	43,89	-1,82	-1,82	43,86	-1,85	-1,85	43,76	-1,95	-1,95	43,39	-2,32	-2,32	0,00	0,00	0,00	38,91	-1,57	-1,57
5147 [3]	7,50	47,76	48,00	51,66	3,66	49,25	-2,41	1,25	49,18	-2,48	1,18	48,68	-2,98	0,68	47,96	-3,70	-0,04	47,14	-4,52	-0,86	0,00	0,00	0,00	35,01	-0,03	-0,03
5148 [1]	1,50	42,82	48,00	47,96	0,00	45,34	-2,62	-2,62	44,16	-3,80	-3,80	42,59	-5,37	-5,37	42,30	-5,66	-5,66	42,10	-5,86	-5,86	0,00	0,00	0,00	36,10	-0,01	-0,01
5148 [1]	4,50	44,00	48,00	48,89	0,89	46,46	-2,43	-1,54	45,59	-3,30	-2,41	44,71	-4,18	-3,29	44,42	-4,47	-3,58	44,09	-4,80	-3,91	0,00	0,00	0,00	36,30	-0,13	-0,13
5148 [1]	7,50	47,20	48,00	51,64	3,64	49,23	-2,41	1,23	48,77	-2,87	0,77	48,14	-3,50	0,14	47,36	-4,28	-0,64	46,51	-5,13	-1,49	0,00	0,00	0,00	37,69	-0,62	-0,62
5148 [2]	1,50	37,77	48,00	41,80	0,00	40,33	-1,47	-1,47	40,33	-1,47	-1,47	40,33	-1,47	-1,47	40,33	-1,47	-1,47	40,27	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	38,42	-1,24	-1,24
5148 [2]	4,50	41,25	48,00	45,25	0,00	43,55	-1,70	-1,70	43,55	-1,70	-1,70	43,55	-1,70	-1,70	43,49	-1,76	-1,76	43,18	-2,07	-2,07	0,00	0,00	0,00	34,73	-0,03	-0,03
5148 [2]	7,50	47,45	48,00	51,22	3,22	48,87	-2,35	0,87	48,85	-2,37	0,85	48,48	-2,74	0,48	47,85	-3,37	-0,15	47,09	-4,13	-0,91	0,00	0,00	0,00	35,79	-0,02	-0,02
5149 [1]	1,50	44,23	48,00	48,44	0,44	45,97	-2,47	-2,03	44,66	-3,78	-3,34	42,93	-5,51	-5,07	42,45	-5,99	-5,55	41,98	-6,46	-6,02	0,00	0,00	0,00	36,12	-0,11	-0,11
5149 [1]	4,50	44,88	48,00	49,10	1,10	46,76	-2,34	-1,24	45,84	-3,26	-2,16	44,86	-4,24	-3,14	44,30	-4,80	-3,70	43,92	-5,18	-4,08	0,00	0,00	0,00	37,47	-0,65	-0,65
5149 [1]	7,50	47,52	48,00	51,71	3,71	49,29	-2,42	1,29	48,75	-2,96	0,75	48,13	-3,58	0,13	47,27	-4,44	-0,73	46,43	-5,28	-1,57	0,00	0,00	0,00	38,56	-1,30	-1,30
5149 [2]	1,50	37,76	48,00	41,84	0,00	40,38	-1,46	-1,46	40,38	-1,46	-1,46	40,38	-1,46	-1,46	40,38	-1,46	-1,46	40,33	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	35,24	-0,07	-0,07
5149 [2]	4,50	41,29	48,00	45,32	0,00	43,63	-1,69	-1,69	43,63	-1,69	-1,69	43,63	-1,69	-1,69	43,57	-1,75	-1,75	43,28	-2,04	-2,04	0,00	0,00	0,00	36,28	-0,05	-0,05
5149 [2]	7,50	47,63	48,00	51,44	3,44	49,11	-2,33	1,11	49,07	-2,37	1,07	48,66	-2,78	0,66	48,03	-3,41	0,03	47,33	-4,11	-0,67	0,00	0,00	0,00	36,53	-0,13	-0,13

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
5150 [1]	1,50	44,30	48,00	48,64	0,64	46,08	-2,56	-1,92	44,56	-4,08	-3,44	42,68	-5,96	-5,32	42,06	-6,58	-5,94	41,46	-7,18	-6,54	0,00	0,00	0,00	37,68	-0,67	-0,67
5150 [1]	4,50	44,94	48,00	49,28	1,28	46,89	-2,39	-1,11	45,87	-3,41	-2,13	44,90	-4,38	-3,10	44,26	-5,02	-3,74	43,87	-5,41	-4,13	0,00	0,00	0,00	38,93	-1,37	-1,37
5150 [1]	7,50	47,43	48,00	51,79	3,79	49,39	-2,40	1,39	48,81	-2,98	0,81	48,20	-3,59	0,20	47,39	-4,40	-0,61	46,51	-5,28	-1,49	0,00	0,00	0,00	35,85	-0,12	-0,12
5150 [2]	1,50	37,59	48,00	41,69	0,00	40,23	-1,46	-1,46	40,23	-1,46	-1,46	40,23	-1,46	-1,46	40,23	-1,46	-1,46	40,19	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	36,96	-0,10	-0,10
5150 [2]	4,50	41,12	48,00	45,18	0,00	43,49	-1,69	-1,69	43,49	-1,69	-1,69	43,49	-1,69	-1,69	43,44	-1,74	-1,74	43,18	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	37,42	-0,16	-0,16
5150 [2]	7,50	47,67	48,00	51,51	3,51	49,17	-2,34	1,17	49,15	-2,36	1,15	48,71	-2,80	0,71	48,13	-3,38	0,13	47,50	-4,01	-0,50	0,00	0,00	0,00	37,66	-0,70	-0,70
5151 [1]	1,50	45,72	48,00	48,73	0,73	46,25	-2,48	-1,75	45,11	-3,62	-2,89	43,72	-5,01	-4,28	43,16	-5,57	-4,84	42,36	-6,37	-5,64	0,00	0,00	0,00	39,01	-1,03	-1,03
5151 [1]	4,50	46,22	48,00	49,61	1,61	47,26	-2,35	-0,74	46,53	-3,08	-1,47	45,79	-3,82	-2,21	45,35	-4,26	-2,65	45,06	-4,55	-2,94	0,00	0,00	0,00	36,36	-0,04	-0,04
5151 [1]	7,50	48,27	48,27	52,23	3,96	49,85	-2,38	1,58	49,40	-2,83	1,13	48,82	-3,41	0,55	48,20	-4,03	-0,07	47,44	-4,79	-0,83	0,00	0,00	0,00	37,93	-0,01	-0,01
5151 [2]	1,50	37,39	48,00	41,45	0,00	40,01	-1,44	-1,44	40,01	-1,44	-1,44	40,01	-1,44	-1,44	40,01	-1,44	-1,44	39,98	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	37,92	-0,08	-0,08
5151 [2]	4,50	40,93	48,00	44,94	0,00	43,29	-1,65	-1,65	43,29	-1,65	-1,65	43,29	-1,65	-1,65	43,25	-1,69	-1,69	43,04	-1,90	-1,90	0,00	0,00	0,00	38,21	-0,55	-0,55
5151 [2]	7,50	47,57	48,00	51,34	3,34	49,06	-2,28	1,06	49,06	-2,28	1,06	48,63	-2,71	0,63	48,12	-3,22	0,12	47,55	-3,79	-0,45	0,00	0,00	0,00	38,78	-0,85	-0,85
5152 [1]	1,50	45,60	48,00	48,26	0,26	45,62	-2,64	-2,38	44,35	-3,91	-3,65	42,71	-5,55	-5,29	42,25	-6,01	-5,75	42,14	-6,12	-5,86	0,00	0,00	0,00	36,42	-0,02	-0,02
5152 [1]	4,50	45,55	48,00	48,55	0,55	46,24	-2,31	-1,76	45,47	-3,08	-2,53	44,82	-3,73	-3,18	44,53	-4,02	-3,47	44,29	-4,26	-3,71	0,00	0,00	0,00	38,02	0,01	0,01
5152 [1]	7,50	48,06	48,06	51,77	3,71	49,42	-2,35	1,36	49,03	-2,74	0,97	48,50	-3,27	0,44	47,88	-3,89	-0,18	47,03	-4,74	-1,03	0,00	0,00	0,00	38,40	-0,07	-0,07
5152 [2]	1,50	41,91	48,00	41,00	0,00	39,32	-1,68	-1,68	39,32	-1,68	-1,68	39,32	-1,68	-1,68	39,30	-1,70	-1,70	39,23	-1,77	-1,77	0,00	0,00	0,00	38,91	-0,53	-0,53
5152 [2]	4,50	42,79	48,00	43,84	0,00	42,07	-1,77	-1,77	42,07	-1,77	-1,77	42,06	-1,78	-1,78	42,00	-1,84	-1,84	41,72	-2,12	-2,12	0,00	0,00	0,00	38,95	-1,20	-1,20
5152 [2]	7,50	47,03	48,00	50,28	2,28	47,92	-2,36	-0,08	47,81	-2,47	-0,19	47,40	-2,88	-0,60	46,79	-3,49	-1,21	46,22	-4,06	-1,78	0,00	0,00	0,00	35,81	-0,04	-0,04
5152 [3]	1,50	41,44	48,00	43,92	0,00	41,85	-2,07	-2,07	41,31	-2,61	-2,61	40,55	-3,37	-3,37	40,54	-3,38	-3,38	40,49	-3,43	-3,43	0,00	0,00	0,00	37,30	0,00	0,00
5152 [3]	4,50	42,91	48,00	46,03	0,00	44,05	-1,98	-1,98	43,71	-2,32	-2,32	43,36	-2,67	-2,67	43,31	-2,72	-2,72	43,07	-2,96	-2,96	0,00	0,00	0,00	37,75	-0,08	-0,08
5152 [3]	7,50	47,63	48,00	51,50	3,50	49,14	-2,36	1,14	48,96	-2,54	0,96	48,52	-2,98	0,52	48,04	-3,46	0,04	47,38	-4,12	-0,62	0,00	0,00	0,00	38,87	-0,49	-0,49
5152 [4]	1,50	37,15	48,00	41,23	0,00	39,78	-1,45	-1,45	39,78	-1,45	-1,45	39,78	-1,45	-1,45	39,77	-1,46	-1,46	39,72	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	38,79	-0,86	-0,86
5152 [4]	4,50	40,66	48,00	44,69	0,00	43,05	-1,64	-1,64	43,05	-1,64	-1,64	43,05	-1,64	-1,64	42,99	-1,70	-1,70	42,78	-1,91	-1,91	0,00	0,00	0,00	35,45	-0,02	-0,02
5152 [4]	7,50	47,26	48,00	51,06	3,06	48,81	-2,25	0,81	48,81	-2,25	0,81	48,43	-2,63	0,43	47,93	-3,13	-0,07	47,37	-3,69	-0,63	0,00	0,00	0,00	36,86	0,00	0,00
5153 [1]	1,50	43,19	48,00	47,56	0,00	44,71	-2,85	-2,85	43,09	-4,47	-4,47	40,73	-6,83	-6,83	40,24	-7,32	-7,32	40,05	-7,51	-7,51	0,00	0,00	0,00	37,71	-0,08	-0,08
5153 [1]	4,50	43,21	48,00	47,00	0,00	44,48	-2,52	-2,52	43,41	-3,59	-3,59	42,27	-4,73	-4,73	41,97	-5,03	-5,03	41,81	-5,19	-5,19	0,00	0,00	0,00	39,12	-0,44	-0,44
5153 [1]	7,50	47,14	48,00	50,88	2,88	48,26	-2,62	0,26	47,84	-3,04	-0,16	46,94	-3,94	-1,06	46,64	-4,24	-1,36	46,39	-4,49	-1,61	0,00	0,00	0,00	39,11	-0,63	-0,63
5153 [2]	1,50	46,84	48,00	48,93	0,93	46,43	-2,50	-1,57	45,28	-3,65	-2,72	43,92	-5,01	-4,08	43,46	-5,47	-4,54	42,99	-5,94	-5,01	0,00	0,00	0,00	35,75	-0,02	-0,02
5153 [2]	4,50	47,22	48,00	49,78	1,78	47,42	-2,36	-0,58	46,64	-3,14	-1,36	45,89	-3,89	-2,11	45,54	-4,24	-2,46	45,27	-4,51	-2,73	0,00	0,00	0,00	37,47	0,01	0,01
5153 [2]	7,50	49,37	49,37	52,56	3,19	50,22	-2,34	0,85	49,79	-2,77	0,42	49,23	-3,33	-0,14	48,62	-3,94	-0,75	47,87	-4,69	-1,50	0,00	0,00	0,00	38,51	-0,06	-0,06
5153 [3]	1,50	47,16	48,00	49,01	1,01	46,43	-2,58	-1,57	45,11	-3,90	-2,89	43,83	-5,18	-4,17	43,56	-5,45	-4,44	43,54	-5,47	-4,46	0,00	0,00	0,00	39,78	-0,31	-0,31
5153 [3]	4,50	47,73	48,00	50,10	2,10	47,66	-2,44	-0,34	46,89	-3,21	-1,11	46,28	-3,82	-1,72	46,13	-3,97	-1,87	45,92	-4,18	-2,08	0,00	0,00	0,00	39,71	-0,53	-0,53
5153 [3]	7,50	50,36	50,36	53,82	3,46	51,22	-2,60	0,86	50,76	-3,06	0,40	50,20	-3,62	-0,16	49,38	-4,44	-0,98	48,49	-5,33	-1,87	0,00	0,00	0,00	35,43	-0,03	-0,03
5153 [4]	1,50	42,33	48,00	46,33	0,00	43,80	-2,53	-2,53	42,39	-3,94	-3,94	41,03	-5,30	-5,30	40,75	-5,58	-5,58	40,76	-5,57	-5,57	0,00	0,00	0,00	36,88	-0,01	-0,01
5153 [4]	4,50	43,29	48,00	47,33	0,00	45,07	-2,26	-2,26	44,25	-3,08	-3,08	43,66	-3,67	-3,67	43,56	-3,77	-3,77	43,37	-3,96	-3,96	0,00	0,00	0,00	38,32	-0,13	-0,13
5153 [4]	7,50	47,38	48,00	51,24	3,24	49,01	-2,23	1,01	48,72	-2,52	0,72	48,38	-2,86	0,38	47,71	-3,53	-0,29	46,94	-4,30	-1,06	0,00	0,00	0,00	40,14	-0,37	-0,37
5153 [5]	1,50	34,25	48,00	38,02	0,00	36,73	-1,29	-1,29	36,73	-1,29	-1,29	36,73	-1,29	-1,29	36,73	-1,29	-1,29	36,73	-1,29	-1,29	0,00	0,00	0,00	42,47	-0,19	-0,19
5153 [5]	4,50	37,54	48,00	41,14	0,00	39,82	-1,32	-1,32	39,82	-1,32	-1,32	39,82	-1,32	-1,32	39,82	-1,32	-1,32	39,82	-1,32	-1,32	0,00	0,00	0,00	35,26	-0,02	-0,02
5153 [5]	7,50	45,05	48,00	48,48	0,48	46,60	-1,88	-1,40	46,56	-1,92	-1,44	46,20	-2,28	-1,80	46,14	-2,34	-1,86	46,02	-2,46	-1,98	0,00	0,00	0,00	36,75	-0,01	-0,01
5153 [6]	1,50	34,47	48,00	38,28	0,00	36,97	-1,31	-1,31	36,97	-1,31	-1,31	36,97	-1,31	-1,31	36,97	-1,31	-1,31	36,97	-1,31	-1,31	0,00	0,00	0,00	38,21	-0,06	-0,06
5153 [6]	4,50	37,74	48,00	41,35	0,00	39,98	-1,37	-1,37	39,98	-1,37	-1,37	39,98	-1,37	-1,37	39,98	-1,37	-1,37	39,95	-1,40	-1,40	0,00	0,00	0,00	39,65	-0,28	-0,28
5153 [6]	7,50	45,10	48,00	48,52	0,52	46,58	-1,94	-1,42	46,55	-1,97	-1,45	46,13	-2,39	-1,87	46,06	-2,46	-1,94	45,99	-2,53	-2,01	0,00	0,00	0,00	40,89	-0,07	-0,07
5153 [7]	1,50	35,61	48,00	39,43	0,00	37,96	-1,47	-1,47	37,96	-1,47	-1,47	37,96	-1,47	-1,47	37,96	-1,47	-1,47	37,93	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	37,51	-0,41	-0,41
5153 [7]	4,50	38,88	48,00	42,55	0,00	41,05	-1,50	-1,50	41,05	-1,50	-1,50	41,05	-1,50	-1,50	41,00	-1,55	-1,55	40,91	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	38,95	-0,32	-0,32
5153 [7]	7,50	46,36	48,00	49,86	1,86	47,78	-2,08	-0,22	47,71	-2,15	-0,29	47,28	-2,58	-0,72	47,07	-2,79	-0,93	46,94	-2,92	-1,06	0,00	0,00	0,00	39,42	-0,17	-0,17
5153 [8]	1,50	39,84	48,00	40,93	0,00	39,42	-1,51	-1,51	39,42	-1,51	-1,51	39,42	-1,51	-1,51	39,41	-1,52	-1,52	39,34	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	40,53	-0,25	-0,25
5153 [8]	4,50	41,84	48,00	44,29	0,00	42,63	-1,66	-1,66	42,63	-1,66	-1,66	42,63	-1,66	-1,66	42,57	-1,72	-1,72	42,39	-1,90	-1,90	0,00	0,00	0,00	42,11	-0,16	-0,16
5153 [8]	7,50	48,11	48,11	51,49	3,38	49,17	-2,32	1,06	49,11	-2,38	1,00	48,61	-2,88	0,50	48,29	-3,20	0,18	48,02	-3,47	-0,09	0,00	0,00	0,00	37,99	-0,88	-0,88
5179 [1]	1,50	48,72	48,72	49,66	0,94	46,77	-2,89	-1,95	44,24	-5,42	-4,48	42,14	-7,52	-6,58	44,24	-5,42	-4,48	44,24	-5,42	-4,48	0,00	0,00	0,00	39,57	-0,63	-0,63
5179 [1]	4,50	50,59	50,59	52,02	1,43	49,05	-2,97	-1,54	46,52	-5,50	-4,07	44,04	-7,98	-6,55	46,51	-5,51	-4,08	46,51	-5,51	-4,08	0,00	0,00	0,00	39,98	-0,46	-0,46
5179 [1]	7,50	52,38	52,38	53,31	0,93	50,25	-3,06	-2,13	48,08	-5,23	-4,30	45,25	-8,06	-7,13	48,07	-5,24	-4,31	48,07	-5,24	-4,31	0,00	0,00	0,00	40,77	-0,45	-0,45
5179 [2]	1,50	48,53	48,53	49,91	1,38	47,02	-2,89	-1,51	44,52	-5,39	-4,01	42,45	-7,46	-6,08	44,52	-5,39	-4,01	44,52	-5,39	-4,01	0,00	0,00	0,00	42,41	-0,29	-0,29
5179 [2]	4,50	50,49	50,49	52,11	1,62	49,15	-2,96	-1,34	46,72	-5,39	-3,77	44,43	-7,68	-6,06	46,71	-5,40	-3,78	46,71	-5,40	-3,78	0,00	0,00	0,00	37,60	-1,12	-1,12
5179 [2]	7,50	52,19	52,19	53,40	1,21	50,34	-3,06	-1,85	48,25	-5,15	-3,94	45,56	-7,84	-6,63	48,24	-5,16	-3,95	48,24	-5,16	-3,95	0,00	0,00	0,00	39,30	-0,80	-0,80
5179 [3]	1,50	50,68	50,68	51,66	0,98	48,66	-3,00	-2,02	45,21	-6,45	-5,47	42,34	-9,32	-8,34	45,21	-6,45	-5,47	45,21	-6,45	-5,47	0,00	0,00	0,00	39,87	-0,58	-0,58
5179 [3]	4,50	51,55	51,55	52,51	0,96	49,43	-3,08	-2,12	46,18	-6,33	-5,37	42,82	-9,69	-8,73	46,18	-6,33	-5,37	46,18	-6,33	-5,37	0,00	0,00	0,00	40,63	-0,53	-0,53
5179 [3]	7,50	53,35	53,35	54,14	0,79	50,99	-3,15	-2,36	48,44	-5,70	-4,91	44,49	-9,65	-8,86	48,44	-5,70	-4,91	48,44	-5,70	-4,91	0,00	0,00	0,00	42,32	-0,37	-0,37

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
5179 [4]	1,50	50,04	50,04	51,17	1,13	48,21	-2,96	-1,83	45,17	-6,00	-4,87	42,83	-8,34	-7,21	45,17	-6,00	-4,87	45,17	-6,00	-4,87	0,00	0,00	0,00	37,51	-0,78	-0,78
5179 [4]	4,50	51,32	51,32	52,68	1,36	49,60	-3,08	-1,72	46,81	-5,87	-4,51	43,91	-8,77	-7,41	46,81	-5,87	-4,51	46,81	-5,87	-4,51	0,00	0,00	0,00	39,15	-0,58	-0,58
5179 [4]	7,50	52,98	52,98	54,14	1,16	50,99	-3,15	-1,99	48,67	-5,47	-4,31	45,29	-8,85	-7,69	48,67	-5,47	-4,31	48,67	-5,47	-4,31	0,00	0,00	0,00	39,86	-0,38	-0,38
5179 [5]	1,50	48,14	48,14	49,46	1,32	46,68	-2,78	-1,46	44,02	-5,44	-4,12	42,10	-7,36	-6,04	44,02	-5,44	-4,12	44,01	-5,45	-4,13	0,00	0,00	0,00	40,65	-0,38	-0,38
5179 [5]	4,50	49,32	49,32	50,69	1,37	47,85	-2,84	-1,47	45,62	-5,07	-3,70	43,61	-7,08	-5,71	45,57	-5,12	-3,75	45,52	-5,17	-3,80	0,00	0,00	0,00	42,41	-0,25	-0,25
5179 [5]	7,50	50,77	50,77	52,13	1,36	49,12	-3,01	-1,65	47,23	-4,90	-3,54	44,38	-7,75	-6,39	47,21	-4,92	-3,56	47,20	-4,93	-3,57	0,00	0,00	0,00	37,49	-0,89	-0,89
5179 [6]	1,50	41,41	48,00	43,26	0,00	40,93	-2,33	-2,33	39,18	-4,08	-4,08	38,26	-5,00	-5,00	39,18	-4,08	-4,08	39,18	-4,08	-4,08	0,00	0,00	0,00	39,14	-0,66	-0,66
5179 [6]	4,50	42,49	48,00	44,47	0,00	42,10	-2,37	-2,37	40,60	-3,87	-3,87	39,75	-4,72	-4,72	40,60	-3,87	-3,87	40,60	-3,87	-3,87	0,00	0,00	0,00	39,66	-0,46	-0,46
5179 [6]	7,50	44,24	48,00	46,35	0,00	43,93	-2,42	-2,42	43,05	-3,30	-3,30	41,83	-4,52	-4,52	43,05	-3,30	-3,30	43,05	-3,30	-3,30	0,00	0,00	0,00	40,56	-0,47	-0,47
5180 [1]	1,50	37,31	48,00	41,15	0,00	39,79	-1,36	-1,36	39,79	-1,36	-1,36	39,78	-1,37	-1,37	39,77	-1,38	-1,38	39,70	-1,45	-1,45	0,00	0,00	0,00	42,35	-0,29	-0,29
5180 [1]	4,50	40,26	48,00	43,98	0,00	42,45	-1,53	-1,53	42,45	-1,53	-1,53	42,45	-1,53	-1,53	42,32	-1,66	-1,66	42,15	-1,83	-1,83	0,00	0,00	0,00	37,44	-0,61	-0,61
5180 [1]	7,50	45,72	48,00	49,31	1,31	47,35	-1,96	-0,65	47,33	-1,98	-0,67	47,04	-2,27	-0,96	46,32	-2,99	-1,68	45,66	-3,65	-2,34	0,00	0,00	0,00	39,03	-0,48	-0,48
5180 [2]	1,50	36,27	48,00	39,87	0,00	38,31	-1,56	-1,56	38,31	-1,56	-1,56	38,31	-1,56	-1,56	38,26	-1,61	-1,61	38,12	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	39,21	-0,35	-0,35
5180 [2]	4,50	40,27	48,00	44,04	0,00	41,99	-2,05	-2,05	41,96	-2,08	-2,08	41,64	-2,40	-2,40	41,29	-2,75	-2,75	41,00	-3,04	-3,04	0,00	0,00	0,00	40,29	-0,29	-0,29
5180 [2]	7,50	46,47	48,00	50,36	2,36	47,77	-2,59	-0,23	47,44	-2,92	-0,56	46,36	-4,00	-1,64	45,83	-4,53	-2,17	45,13	-5,23	-2,87	0,00	0,00	0,00	42,19	-0,21	-0,21
5181 [1]	1,50	37,41	48,00	40,18	0,00	38,60	-1,58	-1,58	38,60	-1,58	-1,58	38,35	-1,83	-1,83	38,60	-1,58	-1,58	38,60	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	37,44	-0,59	-0,59
5181 [1]	4,50	39,38	48,00	42,32	0,00	40,54	-1,78	-1,78	40,53	-1,79	-1,79	39,94	-2,38	-2,38	40,53	-1,79	-1,79	40,52	-1,80	-1,80	0,00	0,00	0,00	39,13	-0,48	-0,48
5181 [10]	1,50	34,70	48,00	37,36	0,00	35,92	-1,44	-1,44	35,91	-1,45	-1,45	35,84	-1,52	-1,52	35,91	-1,45	-1,45	35,91	-1,45	-1,45	0,00	0,00	0,00	39,57	-0,33	-0,33
5181 [10]	4,50	38,36	48,00	40,87	0,00	39,14	-1,73	-1,73	39,07	-1,80	-1,80	38,43	-2,44	-2,44	39,07	-1,80	-1,80	39,06	-1,81	-1,81	0,00	0,00	0,00	40,59	-0,30	-0,30
5181 [2]	1,50	37,59	48,00	40,45	0,00	38,96	-1,49	-1,49	38,96	-1,49	-1,49	38,74	-1,71	-1,71	38,95	-1,50	-1,50	38,94	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	42,34	-0,21	-0,21
5181 [2]	4,50	39,37	48,00	42,46	0,00	40,71	-1,75	-1,75	40,70	-1,76	-1,76	40,04	-2,42	-2,42	40,67	-1,79	-1,79	40,66	-1,80	-1,80	0,00	0,00	0,00	37,40	-0,56	-0,56
5181 [3]	1,50	37,56	48,00	40,40	0,00	38,93	-1,47	-1,47	38,93	-1,47	-1,47	38,74	-1,66	-1,66	38,90	-1,50	-1,50	38,87	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	39,16	-0,46	-0,46
5181 [3]	4,50	39,31	48,00	42,21	0,00	40,50	-1,71	-1,71	40,47	-1,74	-1,74	39,89	-2,32	-2,32	40,36	-1,85	-1,85	40,36	-1,85	-1,85	0,00	0,00	0,00	39,34	-0,34	-0,34
5181 [4]	1,50	37,64	48,00	40,45	0,00	39,03	-1,42	-1,42	39,03	-1,42	-1,42	38,83	-1,62	-1,62	38,99	-1,46	-1,46	38,99	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	40,58	-0,30	-0,30
5181 [4]	4,50	39,52	48,00	42,36	0,00	40,68	-1,68	-1,68	40,63	-1,73	-1,73	40,04	-2,32	-2,32	40,55	-1,81	-1,81	40,54	-1,82	-1,82	0,00	0,00	0,00	42,30	-0,20	-0,20
5181 [5]	1,50	37,41	48,00	40,11	0,00	38,76	-1,35	-1,35	38,76	-1,35	-1,35	38,68	-1,43	-1,43	38,76	-1,35	-1,35	38,76	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	37,63	-0,25	-0,25
5181 [5]	4,50	40,70	48,00	43,14	0,00	41,50	-1,64	-1,64	41,52	-1,62	-1,62	41,13	-2,01	-2,01	41,52	-1,62	-1,62	41,52	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	39,38	-0,23	-0,23
5181 [6]	1,50	32,82	48,00	35,45	0,00	33,87	-1,58	-1,58	33,88	-1,57	-1,57	33,80	-1,65	-1,65	33,88	-1,57	-1,57	33,88	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	39,79	-0,13	-0,13
5181 [6]	4,50	36,45	48,00	39,32	0,00	37,76	-1,56	-1,56	37,77	-1,55	-1,55	37,42	-1,90	-1,90	37,77	-1,55	-1,55	37,77	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	41,05	-0,15	-0,15
5181 [7]	1,50	35,13	48,00	37,65	0,00	36,30	-1,35	-1,35	36,30	-1,35	-1,35	36,25	-1,40	-1,40	36,30	-1,35	-1,35	36,30	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	42,65	-0,10	-0,10
5181 [7]	4,50	39,75	48,00	41,97	0,00	40,37	-1,60	-1,60	40,36	-1,61	-1,61	40,02	-1,95	-1,95	40,36	-1,61	-1,61	40,35	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	37,22	-0,11	-0,11
5181 [8]	1,50	35,66	48,00	38,03	0,00	36,68	-1,35	-1,35	36,68	-1,35	-1,35	36,67	-1,36	-1,36	36,68	-1,35	-1,35	36,68	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	39,04	-0,15	-0,15
5181 [8]	4,50	40,23	48,00	42,52	0,00	40,86	-1,66	-1,66	40,86	-1,66	-1,66	40,62	-1,90	-1,90	40,85	-1,67	-1,67	40,83	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	39,41	-0,05	-0,05
5181 [9]	1,50	34,18	48,00	36,69	0,00	35,21	-1,48	-1,48	35,21	-1,48	-1,48	35,22	-1,47	-1,47	35,21	-1,48	-1,48	35,21	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	40,63	-0,11	-0,11
5181 [9]	4,50	37,44	48,00	40,02	0,00	38,29	-1,73	-1,73	38,31	-1,71	-1,71	37,84	-2,18	-2,18	38,31	-1,71	-1,71	38,30	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	42,24	-0,05	-0,05
5182 [1]	1,50	52,48	52,48	51,50	-0,98	48,93	-2,57	-3,55	47,91	-3,59	-4,57	47,16	-4,34	-5,32	47,14	-4,36	-5,34	46,84	-4,66	-5,64	0,00	0,00	0,00	37,43	-0,63	-0,63
5182 [1]	4,50	53,76	53,76	52,87	-0,89	50,40	-2,47	-3,36	49,32	-3,55	-4,44	48,55	-4,32	-5,21	48,78	-4,09	-4,98	48,59	-4,28	-5,17	0,00	0,00	0,00	39,76	-0,25	-0,25
5182 [1]	7,50	53,91	53,91	52,41	-1,50	49,85	-2,56	-4,06	48,70	-3,71	-5,21	47,69	-4,72	-6,22	48,18	-4,23	-5,73	47,99	-4,42	-5,92	0,00	0,00	0,00	38,39	-0,44	-0,44
5182 [10]	1,50	50,15	50,15	50,93	0,78	47,98	-2,95	-2,17	44,12	-6,81	-6,03	42,33	-8,60	-7,82	44,11	-6,82	-6,04	44,11	-6,82	-6,04	0,00	0,00	0,00	39,13	-0,14	-0,14
5182 [10]	4,50	52,53	52,53	52,56	0,03	49,65	-2,91	-2,88	46,38	-6,18	-6,15	43,92	-8,64	-8,61	46,38	-6,18	-6,15	46,38	-6,18	-6,15	0,00	0,00	0,00	40,16	-0,14	-0,14
5182 [10]	7,50	54,12	54,12	54,51	0,39	51,43	-3,08	-2,69	49,34	-5,17	-4,78	45,00	-9,51	-9,12	49,34	-5,17	-4,78	49,34	-5,17	-4,78	0,00	0,00	0,00	37,08	-0,07	-0,07
5182 [11]	1,50	49,80	49,80	50,26	0,46	47,22	-3,04	-2,58	43,65	-6,61	-6,15	41,85	-8,41	-7,95	43,65	-6,61	-6,15	43,65	-6,61	-6,15	0,00	0,00	0,00	37,90	-0,26	-0,26
5182 [11]	4,50	52,29	52,29	52,38	0,09	49,36	-3,02	-2,93	46,27	-6,11	-6,02	43,98	-8,40	-8,31	46,27	-6,11	-6,02	46,27	-6,11	-6,02	0,00	0,00	0,00	37,13	-0,63	-0,63
5182 [11]	7,50	54,00	54,00	54,58	0,58	51,42	-3,16	-2,58	49,47	-5,11	-4,53	45,54	-9,04	-8,46	49,47	-5,11	-4,53	49,47	-5,11	-4,53	0,00	0,00	0,00	37,63	-0,01	-0,01
5182 [12]	1,50	47,78	48,00	48,70	0,70	45,77	-2,93	-2,23	42,33	-6,37	-5,67	40,50	-8,20	-7,50	42,33	-6,37	-5,67	42,33	-6,37	-5,67	0,00	0,00	0,00	38,19	0,00	0,00
5182 [12]	4,50	50,22	50,22	50,43	0,21	47,59	-2,84	-2,63	44,54	-5,89	-5,68	42,10	-8,33	-8,12	44,54	-5,89	-5,68	44,54	-5,89	-5,68	0,00	0,00	0,00	35,89	-0,01	-0,01
5182 [12]	7,50	51,73	51,73	52,26	0,53	49,21	-3,05	-2,52	46,95	-5,31	-4,78	42,76	-9,50	-8,97	46,95	-5,31	-4,78	46,95	-5,31	-4,78	0,00	0,00	0,00	36,98	-0,02	-0,02
5182 [13]	1,50	36,46	48,00	39,06	0,00	37,09	-1,97	-1,97	36,71	-2,35	-2,35	35,94	-3,12	-3,12	36,71	-2,35	-2,35	36,71	-2,35	-2,35	0,00	0,00	0,00	36,14	-0,02	-0,02
5182 [13]	4,50	38,77	48,00	41,57	0,00	39,25	-2,32	-2,32	38,28	-3,29	-3,29	36,75	-4,82	-4,82	38,28	-3,29	-3,29	38,27	-3,30	-3,30	0,00	0,00	0,00	35,78	-0,02	-0,02
5182 [13]	7,50	41,01	48,00	43,39	0,00	40,73	-2,66	-2,66	38,55	-4,84	-4,84	37,08	-6,31	-6,31	38,54	-4,85	-4,85	38,54	-4,85	-4,85	0,00	0,00	0,00	36,40	-0,02	-0,02
5182 [14]	1,50	35,57	48,00	38,49	0,00	36,49	-2,00	-2,00	36,12	-2,37	-2,37	35,40	-3,09	-3,09	36,12	-2,37	-2,37	36,12	-2,37	-2,37	0,00	0,00	0,00	35,30	-0,02	-0,02
5182 [14]	4,50	38,16	48,00	40,97	0,00	38,66	-2,31	-2,31	37,72	-3,25	-3,25	36,53	-4,44	-4,44	37,72	-3,25	-3,25	37,70	-3,27	-3,27	0,00	0,00	0,00	36,19	-0,05	-0,05
5182 [14]	7,50	39,84	48,00	42,21	0,00	39,67	-2,54	-2,54	38,13	-4,08	-4,08	37,18	-5,03	-5,03	38,13	-4,08	-4,08	38,13	-4,08	-4,08	0,00	0,00	0,00	35,88	-0,02	-0,02
5182 [15]	1,50	36,33	48,00	38,24	0,00	36,13	-2,11	-2,11	35,23	-3,01	-3,01	34,29	-3,95	-3,95	35,23	-3,01	-3,01	35,23	-3,01	-3,01	0,00	0,00	0,00	35,67	-0,02	-0,02
5182 [15]	4,50	38,29	48,00	40,38	0,00	38,07	-2,31	-2,31	36,58	-3,80	-3,80	35,30	-5,08	-5,08	36,58	-3,80	-3,80	36,58	-3,80	-3,80	0,00	0,00	0,00	36,60	-0,01	-0,01
5182 [15]	7,50	40,23	48,00	42,01	0,00	39,67	-2,34	-2,34	38,52	-3,49	-3,49	37,91	-4,10	-4,10	38,52	-3,49	-3,49	38,52	-3,49	-3,49	0,00	0,00	0,00	34,11	-0,05	-0,05
5182 [16]	1,50	34,57	48,00	37,57	0,00	35,54	-2,03	-2,03	35,56	-2,01	-2,01	34,94	-2,63	-2,63	35,56	-2,01	-2,01	35,56	-2,01	-2,01	0,00	0,00	0,00	35,01	-0,19	-0,19

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
5182 [16]	4,50	36,84	48,00	40,18	0,00	37,95	-2,23	-2,23	37,09	-3,09	-3,09	36,09	-4,09	-4,09	37,07	-3,11	-3,11	37,03	-3,15	-3,15	0,00	0,00	0,00	35,38	0,00	0,00
5182 [16]	7,50	39,70	48,00	42,89	0,00	40,79	-2,10	-2,10	40,16	-2,73	-2,73	39,71	-3,18	-3,18	40,16	-2,73	-2,73	40,15	-2,74	-2,74	0,00	0,00	0,00	35,62	-0,01	-0,01
5182 [17]	1,50	37,39	48,00	40,67	0,00	38,64	-2,03	-2,03	37,99	-2,68	-2,68	37,37	-3,30	-3,30	37,99	-2,68	-2,68	37,99	-2,68	-2,68	0,00	0,00	0,00	36,90	-0,01	-0,01
5182 [17]	4,50	40,57	48,00	43,46	0,00	41,25	-2,21	-2,21	40,24	-3,22	-3,22	39,51	-3,95	-3,95	40,19	-3,27	-3,27	40,12	-3,34	-3,34	0,00	0,00	0,00	37,91	-0,95	-0,95
5182 [17]	7,50	42,56	48,00	45,08	0,00	42,72	-2,36	-2,36	41,82	-3,26	-3,26	41,19	-3,89	-3,89	41,82	-3,26	-3,26	41,82	-3,26	-3,26	0,00	0,00	0,00	39,25	-2,05	-2,05
5182 [18]	1,50	34,49	48,00	37,64	0,00	35,76	-1,88	-1,88	35,69	-1,95	-1,95	35,05	-2,59	-2,59	35,69	-1,95	-1,95	35,69	-1,95	-1,95	0,00	0,00	0,00	36,27	-0,06	-0,06
5182 [18]	4,50	36,83	48,00	40,70	0,00	38,46	-2,24	-2,24	37,61	-3,09	-3,09	36,43	-4,27	-4,27	37,54	-3,16	-3,16	37,48	-3,22	-3,22	0,00	0,00	0,00	39,16	-0,29	-0,29
5182 [18]	7,50	38,34	48,00	42,19	0,00	39,74	-2,45	-2,45	38,55	-3,64	-3,64	37,62	-4,57	-4,57	38,53	-3,66	-3,66	38,52	-3,67	-3,67	0,00	0,00	0,00	35,30	-0,09	-0,09
5182 [19]	1,50	42,93	48,00	43,41	0,00	41,10	-2,31	-2,31	40,29	-3,12	-3,12	39,63	-3,78	-3,78	40,29	-3,12	-3,12	40,28	-3,13	-3,13	0,00	0,00	0,00	38,83	-0,42	-0,42
5182 [19]	4,50	45,44	48,00	46,19	0,00	43,86	-2,33	-2,33	43,17	-3,02	-3,02	42,04	-4,15	-4,15	43,11	-3,08	-3,08	43,05	-3,14	-3,14	0,00	0,00	0,00	34,55	-0,18	-0,18
5182 [19]	7,50	46,91	48,00	48,81	0,81	45,99	-2,82	-2,01	44,69	-4,12	-3,31	42,47	-6,34	-5,53	44,69	-4,12	-3,31	44,69	-4,12	-3,31	0,00	0,00	0,00	38,17	-0,68	-0,68
5182 [2]	1,50	53,92	53,92	52,85	-1,07	50,17	-2,68	-3,75	48,87	-3,98	-5,05	47,83	-5,02	-6,09	48,15	-4,70	-5,77	47,99	-4,86	-5,93	0,00	0,00	0,00	34,46	0,00	0,00
5182 [2]	4,50	55,33	55,33	54,42	-0,91	51,79	-2,63	-3,54	50,39	-4,03	-4,94	49,53	-4,89	-5,80	49,98	-4,44	-5,35	49,87	-4,55	-5,46	0,00	0,00	0,00	37,64	-0,02	-0,02
5182 [2]	7,50	56,03	56,03	54,53	-1,50	51,85	-2,68	-4,18	50,74	-3,79	-5,29	49,48	-5,05	-6,55	50,43	-4,10	-5,60	50,36	-4,17	-5,67	0,00	0,00	0,00	37,70	-0,04	-0,04
5182 [20]	1,50	42,77	48,00	44,41	0,00	41,94	-2,47	-2,47	41,13	-3,28	-3,28	40,36	-4,05	-4,05	41,13	-3,28	-3,28	41,13	-3,28	-3,28	0,00	0,00	0,00	40,35	-0,23	-0,23
5182 [20]	4,50	45,73	48,00	47,24	0,00	44,85	-2,39	-2,39	44,15	-3,09	-3,09	42,83	-4,41	-4,41	44,13	-3,11	-3,11	44,10	-3,14	-3,14	0,00	0,00	0,00	38,47	-0,63	-0,63
5182 [20]	7,50	47,52	48,00	50,11	2,11	47,34	-2,77	-0,66	46,30	-3,81	-1,70	44,08	-6,03	-3,92	46,30	-3,81	-1,70	46,30	-3,81	-1,70	0,00	0,00	0,00	39,12	-2,25	-2,25
5182 [21]	1,50	45,07	48,00	45,78	0,00	43,32	-2,46	-2,46	41,53	-4,25	-4,25	40,48	-5,30	-5,30	41,53	-4,25	-4,25	41,53	-4,25	-4,25	0,00	0,00	0,00	35,58	-0,50	-0,50
5182 [21]	4,50	47,61	48,00	48,19	0,19	45,70	-2,49	-2,30	44,16	-4,03	-3,84	42,66	-5,53	-5,34	44,12	-4,07	-3,88	44,08	-4,11	-3,92	0,00	0,00	0,00	38,04	-2,22	-2,22
5182 [21]	7,50	48,66	48,66	49,59	0,93	46,69	-2,90	-1,97	44,63	-4,96	-4,03	41,62	-7,97	-7,04	44,62	-4,97	-4,04	44,62	-4,97	-4,04	0,00	0,00	0,00	38,69	-0,35	-0,35
5182 [22]	1,50	41,64	48,00	43,08	0,00	40,81	-2,27	-2,27	39,09	-3,99	-3,99	38,11	-4,97	-4,97	38,90	-4,18	-4,18	38,87	-4,21	-4,21	0,00	0,00	0,00	38,70	-2,72	-2,72
5182 [22]	4,50	43,46	48,00	45,06	0,00	42,68	-2,38	-2,38	41,07	-3,99	-3,99	39,76	-5,30	-5,30	40,80	-4,26	-4,26	40,69	-4,37	-4,37	0,00	0,00	0,00	35,98	-0,01	-0,01
5182 [22]	7,50	46,10	48,00	45,90	0,00	43,27	-2,63	-2,63	40,94	-4,96	-4,96	39,36	-6,54	-6,54	40,43	-5,47	-5,47	40,20	-5,70	-5,70	0,00	0,00	0,00	38,97	-0,15	-0,15
5182 [3]	1,50	52,30	52,30	51,32	-0,98	48,70	-2,62	-3,60	47,87	-3,45	-4,43	47,05	-4,27	-5,25	47,28	-4,04	-5,02	47,07	-4,25	-5,23	0,00	0,00	0,00	34,68	-0,25	-0,25
5182 [3]	4,50	53,50	53,50	52,54	-0,96	50,09	-2,45	-3,41	49,21	-3,33	-4,29	48,60	-3,94	-4,90	48,85	-3,69	-4,65	48,68	-3,86	-4,82	0,00	0,00	0,00	38,21	-0,49	-0,49
5182 [3]	7,50	54,11	54,11	52,08	-2,03	49,64	-2,44	-4,47	48,83	-3,25	-5,28	47,96	-4,12	-6,15	48,53	-3,55	-5,58	48,37	-3,71	-5,74	0,00	0,00	0,00	37,56	-0,02	-0,02
5182 [4]	1,50	53,31	53,31	52,39	-0,92	49,63	-2,76	-3,68	48,44	-3,95	-4,87	47,57	-4,82	-5,74	47,92	-4,47	-5,39	47,72	-4,67	-5,59	0,00	0,00	0,00	40,06	-0,09	-0,09
5182 [4]	4,50	54,82	54,82	53,98	-0,84	51,28	-2,70	-3,54	49,85	-4,13	-4,97	49,08	-4,90	-5,74	49,51	-4,47	-5,31	49,37	-4,61	-5,45	0,00	0,00	0,00	36,54	-0,54	-0,54
5182 [4]	7,50	55,39	55,39	54,14	-1,25	51,29	-2,85	-4,10	50,06	-4,08	-5,33	48,53	-5,61	-6,86	49,80	-4,34	-5,59	49,69	-4,45	-5,70	0,00	0,00	0,00	37,65	-2,83	-2,83
5182 [5]	1,50	54,31	54,31	53,42	-0,89	50,74	-2,68	-3,57	49,07	-4,35	-5,24	48,17	-5,25	-6,14	48,55	-4,87	-5,76	48,48	-4,94	-5,83	0,00	0,00	0,00	35,16	-0,04	-0,04
5182 [5]	4,50	55,97	55,97	55,02	-0,95	52,35	-2,67	-3,62	50,57	-4,45	-5,40	49,56	-5,46	-6,41	50,30	-4,72	-5,67	50,24	-4,78	-5,73	0,00	0,00	0,00	37,76	-0,16	-0,16
5182 [5]	7,50	56,80	56,80	55,79	-1,01	52,96	-2,83	-3,84	51,60	-4,19	-5,20	49,55	-6,24	-7,25	51,46	-4,33	-5,34	51,43	-4,36	-5,37	0,00	0,00	0,00	37,51	-4,62	-4,62
5182 [6]	1,50	54,05	54,05	52,57	-1,48	49,93	-2,64	-4,12	48,67	-3,90	-5,38	48,00	-4,57	-6,05	48,23	-4,34	-5,82	48,06	-4,51	-5,99	0,00	0,00	0,00	37,96	-4,03	-4,03
5182 [6]	4,50	55,71	55,71	54,36	-1,35	51,65	-2,71	-4,06	50,05	-4,31	-5,66	49,34	-5,02	-6,37	49,80	-4,56	-5,91	49,68	-4,68	-6,03	0,00	0,00	0,00	36,78	-5,67	-5,67
5182 [6]	7,50	56,53	56,53	54,87	-1,66	52,01	-2,86	-4,52	50,81	-4,06	-5,72	49,19	-5,68	-7,34	50,65	-4,22	-5,88	50,57	-4,30	-5,96	0,00	0,00	0,00	38,85	-3,63	-3,63
5182 [7]	1,50	53,44	53,44	52,97	-0,47	50,20	-2,77	-3,24	48,24	-4,73	-5,20	47,29	-5,68	-6,15	47,89	-5,08	-5,55	47,83	-5,14	-5,61	0,00	0,00	0,00	35,79	-6,68	-6,68
5182 [7]	4,50	55,26	55,26	54,63	-0,63	51,85	-2,78	-3,41	49,80	-4,83	-5,46	48,68	-5,95	-6,58	49,61	-5,02	-5,65	49,58	-5,05	-5,68	0,00	0,00	0,00	36,75	-5,77	-5,77
5182 [7]	7,50	56,27	56,27	55,56	-0,71	52,62	-2,94	-3,65	51,08	-4,48	-5,19	48,63	-6,93	-7,64	50,99	-4,57	-5,28	50,97	-4,59	-5,30	0,00	0,00	0,00	37,19	-4,41	-4,41
5182 [8]	1,50	53,45	53,45	52,89	-0,56	50,15	-2,74	-3,30	48,11	-4,78	-5,34	47,24	-5,65	-6,21	47,76	-5,13	-5,69	47,70	-5,19	-5,75	0,00	0,00	0,00	38,45	-3,60	-3,60
5182 [8]	4,50	55,37	55,37	54,64	-0,73	51,86	-2,78	-3,51	49,79	-4,85	-5,58	48,67	-5,97	-6,70	49,60	-5,04	-5,77	49,57	-5,07	-5,80	0,00	0,00	0,00	37,88	-0,11	-0,11
5182 [8]	7,50	56,37	56,37	55,58	-0,79	52,63	-2,95	-3,74	51,06	-4,52	-5,31	48,61	-6,97	-7,76	50,97	-4,61	-5,40	50,95	-4,63	-5,42	0,00	0,00	0,00	40,29	-0,95	-0,95
5182 [9]	1,50	53,30	53,30	52,85	-0,45	50,11	-2,74	-3,19	48,10	-4,75	-5,20	47,25	-5,60	-6,05	47,75	-5,10	-5,55	47,69	-5,16	-5,61	0,00	0,00	0,00	39,47	-0,59	-0,59
5182 [9]	4,50	55,20	55,20	54,57	-0,63	51,80	-2,77	-3,40	49,74	-4,83	-5,46	48,63	-5,94	-6,57	49,56	-5,01	-5,64	49,52	-5,05	-5,68	0,00	0,00	0,00	41,01	-1,08	-1,08
5182 [9]	7,50	56,22	56,22	55,53	-0,69	52,59	-2,94	-3,63	51,01	-4,52	-5,21	48,56	-6,97	-7,66	50,92	-4,61	-5,30	50,90	-4,63	-5,32	0,00	0,00	0,00	39,47	-0,57	-0,57
5185 [1]	1,50	38,06	48,00	40,97	0,00	39,04	-1,93	-1,93	38,84	-2,13	-2,13	37,88	-3,09	-3,09	38,64	-2,33	-2,33	38,59	-2,38	-2,38	0,00	0,00	0,00	41,05	-1,32	-1,32
5185 [1]	4,50	36,74	48,00	40,39	0,00	38,45	-1,94	-1,94	38,18	-2,21	-2,21	37,95	-2,44	-2,44	37,64	-2,75	-2,75	37,36	-3,03	-3,03	0,00	0,00	0,00	37,70	-0,06	-0,06
5185 [1]	7,50	38,71	48,00	41,10	0,00	39,06	-2,04	-2,04	38,82	-2,28	-2,28	38,35	-2,75	-2,75	38,47	-2,63	-2,63	38,39	-2,71	-2,71	0,00	0,00	0,00	40,57	-0,23	-0,23
5185 [2]	1,50	35,94	48,00	38,29	0,00	36,48	-1,81	-1,81	36,31	-1,98	-1,98	34,78	-3,51	-3,51	36,27	-2,02	-2,02	36,27	-2,02	-2,02	0,00	0,00	0,00	37,71	-0,16	-0,16
5185 [2]	4,50	27,94	48,00	30,29	0,00	28,51	-1,78	-1,78	28,17	-2,12	-2,12	27,43	-2,86	-2,86	28,17	-2,12	-2,12	28,17	-2,12	-2,12	0,00	0,00	0,00	40,26	-0,31	-0,31
5185 [2]	7,50	22,53	48,00	27,49	0,00	25,22	-2,27	-2,27	25,22	-2,27	-2,27	25,17	-2,32	-2,32	25,22	-2,27	-2,27	25,22	-2,27	-2,27	0,00	0,00	0,00	34,70	-0,24	-0,24
5185 [3]	1,50	39,65	48,00	43,40	0,00	41,37	-2,03	-2,03	41,32	-2,08	-2,08	41,14	-2,26	-2,26	41,19	-2,21	-2,21	41,08	-2,32	-2,32	0,00	0,00	0,00	37,27	-0,22	-0,22
5185 [3]	4,50	43,49	48,00	46,95	0,00	44,74	-2,21	-2,21	44,48	-2,47	-2,47	43,58	-3,37	-3,37	43,78	-3,17	-3,17	43,47	-3,48	-3,48	0,00	0,00	0,00	37,22	-0,08	-0,08
5185 [3]	7,50	47,56	48,00	49,19	1,19	46,82	-2,37	-1,18	45,61	-3,58	-2,39	44,50	-4,69	-3,50	44,56	-4,63	-3,44	44,19	-5,00	-3,81	0,00	0,00	0,00	39,96	-0,23	-0,23
5185 [4]	1,50	39,76	48,00	43,50	0,00	41,45	-2,05	-2,05	41,33	-2,17	-2,17	41,02	-2,48	-2,48	40,73	-2,77	-2,77	40,17	-3,33	-3,33	0,00	0,00	0,00	39,45	-0,61	-0,61
5185 [4]	4,50	43,15	48,00	46,38	0,00	44,22	-2,16	-2,16	44,03	-2,35	-2,35	43,20	-3,18	-3,18	43,36	-3,02	-3,02	43,11	-3,27	-3,27	0,00	0,00	0,00	40,91	-1,67	-1,67
5185 [4]	7,50	47,33	48,00	48,79	0,79	46,47	-2,32	-1,53	45,36	-3,43	-2,64	44,40	-4,39	-3,60	44,21	-4,58	-3,79	43,79	-5,00	-4,21	0,00	0,00	0,00	39,33	-0,29	-0,29
5185 [5]	1,50	41,84	48,00	44,83	0,00	43,19	-1,64	-1,64	43,18	-1,65	-1,65	43,05	-1,78	-1,78	43,15	-1,68	-1,68	43,07	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	40,51	-1,16	-1,16

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
5185 [5]	4,50	46,97	48,00	49,96	1,96	47,85	-2,11	-0,15	47,64	-2,32	-0,36	46,87	-3,09	-1,13	46,81	-3,15	-1,19	46,43	-3,53	-1,57	0,00	0,00	0,00	38,84	-0,17	-0,17
5185 [5]	7,50	48,92	48,92	50,46	1,54	48,00	-2,46	-0,92	46,47	-3,99	-2,45	45,32	-5,14	-3,60	45,58	-4,88	-3,34	45,25	-5,21	-3,67	0,00	0,00	0,00	41,26	-0,62	-0,62
5185 [6]	1,50	40,87	48,00	43,01	0,00	41,15	-1,86	-1,86	40,68	-2,33	-2,33	39,94	-3,07	-3,07	40,68	-2,33	-2,33	40,68	-2,33	-2,33	0,00	0,00	0,00	38,66	-0,47	-0,47
5185 [6]	4,50	42,55	48,00	44,92	0,00	42,76	-2,16	-2,16	42,29	-2,63	-2,63	41,13	-3,79	-3,79	42,19	-2,73	-2,73	42,14	-2,78	-2,78	0,00	0,00	0,00	36,74	0,00	0,00
5185 [6]	7,50	43,31	48,00	45,74	0,00	42,99	-2,75	-2,75	40,52	-5,22	-5,22	38,81	-6,93	-6,93	40,37	-5,37	-5,37	40,31	-5,43	-5,43	0,00	0,00	0,00	37,88	-0,11	-0,11
52 [1]	1,50	60,86	60,86	61,73	0,87	58,14	-3,59	-2,72	58,25	-3,48	-2,61	58,25	-3,48	-2,61	58,25	-3,48	-2,61	58,25	-3,48	-2,61	0,00	0,00	0,00	38,08	-1,21	-1,21
52 [2]	1,50	61,11	61,11	62,03	0,92	58,81	-3,22	-2,30	58,92	-3,11	-2,19	58,92	-3,11	-2,19	58,92	-3,11	-2,19	58,92	-3,11	-2,19	0,00	0,00	0,00	36,83	-0,08	-0,08
52 [3]	1,50	51,27	51,27	53,92	2,65	51,46	-2,46	0,19	51,46	-2,46	0,19	51,46	-2,46	0,19	51,46	-2,46	0,19	51,46	-2,46	0,19	0,00	0,00	0,00	38,82	-0,09	-0,09
52 [4]	1,50	51,77	51,77	54,64	2,87	51,70	-2,94	-0,07	51,70	-2,94	-0,07	51,70	-2,94	-0,07	51,70	-2,94	-0,07	51,70	-2,94	-0,07	0,00	0,00	0,00	39,05	0,00	0,00
52 [5]	1,50	58,18	58,18	58,82	0,64	55,10	-3,72	-3,08	55,27	-3,55	-2,91	55,27	-3,55	-2,91	55,27	-3,55	-2,91	55,27	-3,55	-2,91	0,00	0,00	0,00	38,00	-0,91	-0,91
52 [6]	1,50	58,40	58,40	58,88	0,48	55,12	-3,76	-3,28	55,29	-3,59	-3,11	55,29	-3,59	-3,11	55,29	-3,59	-3,11	55,29	-3,59	-3,11	0,00	0,00	0,00	37,34	-1,54	-1,54
52 [7]	1,50	59,66	59,66	60,46	0,80	56,79	-3,67	-2,87	56,92	-3,54	-2,74	56,92	-3,54	-2,74	56,92	-3,54	-2,74	56,92	-3,54	-2,74	0,00	0,00	0,00	39,34	0,00	0,00
5233 [1]	1,50	46,21	48,00	49,49	1,49	47,01	-2,48	-0,99	46,59	-2,90	-1,41	45,09	-4,40	-2,91	44,68	-4,81	-3,32	44,42	-5,07	-3,58	0,00	0,00	0,00	36,06	-0,20	-0,20
5233 [1]	4,50	49,81	49,81	53,18	3,37	50,56	-2,62	0,75	49,65	-3,53	-0,16	48,07	-5,11	-1,74	47,61	-5,57	-2,20	47,44	-5,74	-2,37	0,00	0,00	0,00	38,92	-0,06	-0,06
5233 [1]	7,50	50,21	50,21	53,10	2,89	50,70	-2,40	0,49	49,75	-3,35	-0,46	48,87	-4,23	-1,34	48,59	-4,51	-1,62	48,51	-4,59	-1,70	0,00	0,00	0,00	41,19	-0,16	-0,16
5233 [2]	1,50	47,67	48,00	51,85	3,85	49,53	-2,32	1,53	49,07	-2,78	1,07	47,77	-4,08	-0,23	46,87	-4,98	-1,13	46,27	-5,58	-1,73	0,00	0,00	0,00	37,09	-0,19	-0,19
5233 [2]	4,50	51,81	51,81	56,08	4,27	53,23	-2,85	1,42	52,14	-3,94	0,33	50,04	-6,04	-1,77	49,20	-6,88	-2,61	48,75	-7,33	-3,06	0,00	0,00	0,00	38,52	-0,87	-0,87
5233 [2]	7,50	52,05	52,05	56,21	4,16	53,44	-2,77	1,39	52,08	-4,13	0,03	50,71	-5,50	-1,34	49,62	-6,59	-2,43	49,24	-6,97	-2,81	0,00	0,00	0,00	39,09	-0,44	-0,44
5233 [3]	1,50	44,77	48,00	47,51	0,00	45,13	-2,38	-2,38	44,49	-3,02	-3,02	43,04	-4,47	-4,47	42,98	-4,53	-4,53	42,93	-4,58	-4,58	0,00	0,00	0,00	41,30	-0,81	-0,81
5233 [3]	4,50	45,86	48,00	48,80	0,80	46,51	-2,29	-1,49	45,79	-3,01	-2,21	45,05	-3,75	-2,95	44,93	-3,87	-3,07	44,76	-4,04	-3,24	0,00	0,00	0,00	36,73	-0,29	-0,29
5233 [3]	7,50	48,73	48,73	52,14	3,41	49,75	-2,39	1,02	49,35	-2,79	0,62	48,70	-3,44	-0,03	47,95	-4,19	-0,78	47,23	-4,91	-1,50	0,00	0,00	0,00	38,38	-1,15	-1,15
5234 [1]	1,50	47,60	48,00	51,79	3,79	49,47	-2,32	1,47	49,03	-2,76	1,03	47,83	-3,96	-0,17	46,94	-4,85	-1,06	46,36	-5,43	-1,64	0,00	0,00	0,00	37,18	-0,15	-0,15
5234 [1]	4,50	51,88	51,88	55,98	4,10	53,17	-2,81	1,29	52,11	-3,87	0,23	50,07	-5,91	-1,81	49,23	-6,75	-2,65	48,78	-7,20	-3,10	0,00	0,00	0,00	39,48	-0,57	-0,57
5234 [1]	7,50	52,03	52,03	56,13	4,10	53,35	-2,78	1,32	52,00	-4,13	-0,03	50,67	-5,46	-1,36	49,59	-6,54	-2,44	49,22	-6,91	-2,81	0,00	0,00	0,00	38,46	-0,22	-0,22
5234 [2]	1,50	43,71	48,00	46,99	0,00	44,61	-2,38	-2,38	43,83	-3,16	-3,16	42,31	-4,68	-4,68	42,09	-4,90	-4,90	41,94	-5,05	-5,05	0,00	0,00	0,00	40,59	-0,75	-0,75
5234 [2]	4,50	44,95	48,00	48,38	0,38	46,10	-2,28	-1,90	45,44	-2,94	-2,56	44,70	-3,68	-3,30	44,41	-3,97	-3,59	44,10	-4,28	-3,90	0,00	0,00	0,00	39,20	-0,19	-0,19
5234 [2]	7,50	48,59	48,59	52,37	3,78	49,87	-2,50	1,28	49,53	-2,84	0,94	48,71	-3,66	0,12	47,64	-4,73	-0,95	46,84	-5,53	-1,75	0,00	0,00	0,00	41,29	-0,85	-0,85
5235 [1]	1,50	47,99	48,00	52,14	4,14	49,80	-2,34	1,80	49,34	-2,80	1,34	48,06	-4,08	0,06	47,11	-5,03	-0,89	46,48	-5,66	-1,52	0,00	0,00	0,00	38,10	-0,78	-0,78
5235 [1]	4,50	52,00	52,00	56,11	4,11	53,30	-2,81	1,30	52,26	-3,85	0,26	50,30	-5,81	-1,70	49,50	-6,61	-2,50	49,03	-7,08	-2,97	0,00	0,00	0,00	39,92	-1,98	-1,98
5235 [1]	7,50	52,19	52,19	56,25	4,06	53,48	-2,77	1,29	52,16	-4,09	-0,03	50,85	-5,40	-1,34	49,76	-6,49	-2,43	49,37	-6,88	-2,82	0,00	0,00	0,00	37,30	-0,18	-0,18
5235 [2]	1,50	42,46	48,00	46,09	0,00	43,97	-2,12	-2,12	43,38	-2,71	-2,71	42,60	-3,49	-3,49	42,40	-3,69	-3,69	42,27	-3,82	-3,82	0,00	0,00	0,00	39,87	-0,62	-0,62
5235 [2]	4,50	44,12	48,00	47,86	0,00	45,82	-2,04	-2,04	45,49	-2,37	-2,37	45,10	-2,76	-2,76	44,88	-2,98	-2,98	44,62	-3,24	-3,24	0,00	0,00	0,00	37,90	-0,28	-0,28
5235 [2]	7,50	49,00	49,00	52,94	3,94	50,36	-2,58	1,36	50,11	-2,83	1,11	49,23	-3,71	0,23	48,37	-4,57	-0,63	47,61	-5,33	-1,39	0,00	0,00	0,00	39,28	-1,03	-1,03
5236 [1]	1,50	48,37	48,37	52,32	3,95	49,97	-2,35	1,60	49,47	-2,85	1,10	48,08	-4,24	-0,29	47,15	-5,17	-1,22	46,50	-5,82	-1,87	0,00	0,00	0,00	39,79	-0,06	-0,06
5236 [1]	4,50	52,08	52,08	56,08	4,00	53,29	-2,79	1,21	52,27	-3,81	0,19	50,38	-5,70	-1,70	49,63	-6,45	-2,45	49,21	-6,87	-2,87	0,00	0,00	0,00	40,94	-0,27	-0,27
5236 [1]	7,50	52,21	52,21	56,22	4,01	53,47	-2,75	1,26	52,17	-4,05	-0,04	50,90	-5,32	-1,31	49,88	-6,34	-2,33	49,52	-6,70	-2,69	0,00	0,00	0,00	38,04	-0,74	-0,74
5236 [2]	1,50	43,01	48,00	47,37	0,00	45,01	-2,36	-2,36	43,51	-3,86	-3,86	41,57	-5,80	-5,80	41,04	-6,33	-6,33	40,69	-6,68	-6,68	0,00	0,00	0,00	40,70	-0,78	-0,78
5236 [2]	4,50	44,17	48,00	48,47	0,47	46,30	-2,17	-1,70	45,37	-3,10	-2,63	44,38	-4,09	-3,62	43,89	-4,58	-4,11	43,46	-5,01	-4,54	0,00	0,00	0,00	35,27	-0,26	-0,26
5236 [2]	7,50	48,54	48,54	52,64	4,10	50,18	-2,46	1,64	49,74	-2,90	1,20	48,98	-3,66	0,44	47,94	-4,70	-0,60	46,99	-5,65	-1,55	0,00	0,00	0,00	37,30	-0,30	-0,30
5237 [1]	1,50	48,42	48,42	52,65	4,23	50,24	-2,41	1,82	49,62	-3,03	1,20	47,99	-4,66	-0,43	46,98	-5,67	-1,44	46,20	-6,45	-2,22	0,00	0,00	0,00	35,50	-0,29	-0,29
5237 [1]	4,50	51,99	51,99	56,02	4,03	53,24	-2,78	1,25	52,19	-3,83	0,20	50,31	-5,71	-1,68	49,54	-6,48	-2,45	49,09	-6,93	-2,90	0,00	0,00	0,00	37,77	-0,31	-0,31
5237 [1]	7,50	52,27	52,27	56,27	4,00	53,50	-2,77	1,23	52,20	-4,07	-0,07	50,92	-5,35	-1,35	49,87	-6,40	-2,40	49,48	-6,79	-2,79	0,00	0,00	0,00	40,36	-0,50	-0,50
5237 [2]	1,50	42,04	48,00	46,21	0,00	43,73	-2,48	-2,48	42,68	-3,53	-3,53	41,28	-4,93	-4,93	40,91	-5,30	-5,30	40,59	-5,62	-5,62	0,00	0,00	0,00	42,32	-0,57	-0,57
5237 [2]	4,50	43,50	48,00	47,79	0,00	45,44	-2,35	-2,35	44,75	-3,04	-3,04	44,14	-3,65	-3,65	43,66	-4,13	-4,13	43,08	-4,71	-4,71	0,00	0,00	0,00	34,53	-0,20	-0,20
5237 [2]	7,50	48,50	48,50	52,76	4,26	50,10	-2,66	1,60	49,78	-2,98	1,28	49,00	-3,76	0,50	47,74	-5,02	-0,76	46,72	-6,04	-1,78	0,00	0,00	0,00	36,84	-0,07	-0,07
5238 [1]	1,50	48,63	48,63	52,98	4,35	50,58	-2,40	1,95	49,88	-3,10	1,25	48,27	-4,71	-0,36	47,17	-5,81	-1,46	46,19	-6,79	-2,44	0,00	0,00	0,00	34,60	-0,22	-0,22
5238 [1]	4,50	52,06	52,06	56,14	4,08	53,36	-2,78	1,30	52,33	-3,81	0,27	50,53	-5,61	-1,53	49,83	-6,31	-2,23	49,32	-6,82	-2,74	0,00	0,00	0,00	36,99	-0,12	-0,12
5238 [1]	7,50	52,35	52,35	56,34	3,99	53,62	-2,72	1,27	52,33	-4,01	-0,02	51,11	-5,23	-1,24	50,12	-6,22	-2,23	49,73	-6,61	-2,62	0,00	0,00	0,00	34,94	-0,31	-0,31
5238 [2]	1,50	47,42	48,00	51,83	3,83	49,47	-2,36	1,47	48,59	-3,24	0,59	46,95	-4,88	-1,05	45,76	-6,07	-2,24	44,55	-7,28	-3,45	0,00	0,00	0,00	37,16	-0,32	-0,32
5238 [2]	4,50	49,66	49,66	54,23	4,57	51,57	-2,66	1,91	50,57	-3,66	0,91	48,90	-5,33	-0,76	47,97	-6,26	-1,69	47,07	-7,16	-2,59	0,00	0,00	0,00	37,57	-0,11	-0,11
5238 [2]	7,50	51,60	51,60	56,28	4,68	53,49	-2,79	1,89	52,55	-3,73	0,95	51,27	-5,01	-0,33	49,50	-6,78	-2,10	48,49	-7,79	-3,11	0,00	0,00	0,00	41,14	-0,30	-0,30
5238 [3]	1,50	42,41	48,00	46,12	0,00	43,79	-2,33	-2,33	43,04	-3,08	-3,08	41,65	-4,47	-4,47	41,27	-4,85	-4,85	40,95	-5,17	-5,17	0,00	0,00	0,00	33,11	-0,06	-0,06
5238 [3]	4,50	44,10	48,00	48,20	0,20	45,88	-2,32	-2,12	45,29	-2,91	-2,71	44,60	-3,60	-3,40	44,06	-4,14	-3,94	43,43	-4,77	-4,57	0,00	0,00	0,00	37,72	-0,05	-0,05
5238 [3]	7,50	49,38	49,38	53,58	4,20	50,85	-2,73	1,47	50,48	-3,10	1,10	49,46	-4,12	0,08	48,03	-5,55	-1,35	47,16	-6,42	-2,22	0,00	0,00	0,00	34,23	-0,23	-0,23
5243 [1]	1,50	45,57	48,00	48,76	0,76	45,88	-2,88	-2,12	45,23	-3,53	-2,77	42,74	-6,02	-5,26	42,65	-6,11	-5,35	42,61	-6,15	-5,39	0,00	0,00	0,00	36,84	-0,26	-0,26
5243 [1]	4,50	46,58	48,00	49,85	1,85	47,00	-2,85	-1,00	45,80	-4,05	-2,20	44,14	-5,71	-3,86	44,05	-5,80	-3,95	43,98	-5,87	-4,02	0,00	0,00	0,00	40,20	-0,72	-0,72
5243 [1]	7,50	48,05	48,05	51,05	3,00	48,49	-2,56	0,44	47,43	-3,62	-0,62	46,30	-4,75	-1,75	46,09	-4,96	-1,96	45,87	-5,18	-2,18	0,00	0,00	0,00	42,40	-0,57	-0,57

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
5243 [2]	1,50	46,92	48,00	50,63	2,63	47,72	-2,91	-0,28	47,20	-3,43	-0,80	44,57	-6,06	-3,43	44,23	-6,40	-3,77	44,05	-6,58	-3,95	0,00	0,00	0,00	39,31	-0,81	-0,81
5243 [2]	4,50	48,72	48,72	52,38	3,66	49,46	-2,92	0,74	48,32	-4,06	-0,40	46,53	-5,85	-2,19	46,27	-6,11	-2,45	46,09	-6,29	-2,63	0,00	0,00	0,00	41,53	-0,80	-0,80
5243 [2]	7,50	49,53	49,53	52,96	3,43	50,36	-2,60	0,83	49,40	-3,56	-0,13	48,52	-4,44	-1,01	48,11	-4,85	-1,42	47,73	-5,23	-1,80	0,00	0,00	0,00	38,82	-0,69	-0,69
5243 [3]	1,50	45,91	48,00	49,81	1,81	47,06	-2,75	-0,94	46,56	-3,25	-1,44	44,17	-5,64	-3,83	43,83	-5,98	-4,17	43,69	-6,12	-4,31	0,00	0,00	0,00	42,13	-0,66	-0,66
5243 [3]	4,50	47,99	48,00	51,72	3,72	48,95	-2,77	0,95	47,93	-3,79	-0,07	46,40	-5,32	-1,60	46,11	-5,61	-1,89	45,99	-5,73	-2,01	0,00	0,00	0,00	33,87	-0,13	-0,13
5243 [3]	7,50	48,78	48,78	52,23	3,45	49,78	-2,45	1,00	49,00	-3,23	0,22	48,30	-3,93	-0,48	47,97	-4,26	-0,81	47,63	-4,60	-1,15	0,00	0,00	0,00	36,05	-0,17	-0,17
5243 [4]	1,50	40,75	48,00	44,10	0,00	42,12	-1,98	-1,98	41,58	-2,52	-2,52	41,03	-3,07	-3,07	41,00	-3,10	-3,10	40,85	-3,25	-3,25	0,00	0,00	0,00	33,89	-0,20	-0,20
5243 [4]	4,50	42,37	48,00	46,05	0,00	44,07	-1,98	-1,98	43,78	-2,27	-2,27	43,54	-2,51	-2,51	43,37	-2,68	-2,68	42,94	-3,11	-3,11	0,00	0,00	0,00	36,30	-0,23	-0,23
5243 [4]	7,50	47,84	48,00	51,54	3,54	49,04	-2,50	1,04	48,83	-2,71	0,83	47,93	-3,61	-0,07	46,81	-4,73	-1,19	45,99	-5,55	-2,01	0,00	0,00	0,00	39,31	-1,00	-1,00
5244 [1]	1,50	43,29	48,00	47,04	0,00	44,55	-2,49	-2,49	44,20	-2,84	-2,84	42,19	-4,85	-4,85	41,69	-5,35	-5,35	41,45	-5,59	-5,59	0,00	0,00	0,00	41,32	-0,89	-0,89
5244 [1]	4,50	45,70	48,00	49,32	1,32	46,98	-2,34	-1,02	46,24	-3,08	-1,76	45,03	-4,29	-2,97	44,67	-4,65	-3,33	44,53	-4,79	-3,47	0,00	0,00	0,00	35,13	-0,20	-0,20
5244 [1]	7,50	46,93	48,00	50,08	2,08	48,06	-2,02	0,06	47,69	-2,39	-0,31	47,30	-2,78	-0,70	47,10	-2,98	-0,90	46,83	-3,25	-1,17	0,00	0,00	0,00	37,52	-0,98	-0,98
5244 [2]	1,50	42,43	48,00	46,81	0,00	44,42	-2,39	-2,39	44,03	-2,78	-2,78	42,11	-4,70	-4,70	41,40	-5,41	-5,41	41,08	-5,73	-5,73	0,00	0,00	0,00	33,63	-0,18	-0,18
5244 [2]	4,50	45,03	48,00	48,99	0,99	46,96	-2,03	-1,04	46,38	-2,61	-1,62	45,45	-3,54	-2,55	45,02	-3,97	-2,98	44,89	-4,10	-3,11	0,00	0,00	0,00	35,07	-0,23	-0,23
5244 [2]	7,50	46,06	48,00	48,84	0,84	47,14	-1,70	-0,86	46,96	-1,88	-1,04	46,72	-2,12	-1,28	46,68	-2,16	-1,32	46,59	-2,25	-1,41	0,00	0,00	0,00	33,23	-0,07	-0,07
5244 [3]	1,50	41,18	48,00	45,77	0,00	43,72	-2,05	-2,05	43,19	-2,58	-2,58	41,38	-4,39	-4,39	40,36	-5,41	-5,41	39,69	-6,08	-6,08	0,00	0,00	0,00	36,10	-0,09	-0,09
5244 [3]	4,50	43,49	48,00	48,10	0,10	46,18	-1,92	-1,82	45,45	-2,65	-2,55	44,27	-3,83	-3,73	43,36	-4,74	-4,64	42,91	-5,19	-5,09	0,00	0,00	0,00	33,18	-0,04	-0,04
5244 [3]	7,50	46,15	48,00	49,91	1,91	48,01	-1,90	0,01	47,67	-2,24	-0,33	47,21	-2,70	-0,79	46,72	-3,19	-1,28	46,25	-3,66	-1,75	0,00	0,00	0,00	35,93	-0,06	-0,06
5244 [4]	1,50	37,09	48,00	41,45	0,00	39,42	-2,03	-2,03	39,03	-2,42	-2,42	38,60	-2,85	-2,85	38,50	-2,95	-2,95	38,39	-3,06	-3,06	0,00	0,00	0,00	33,37	-0,11	-0,11
5244 [4]	4,50	39,50	48,00	43,94	0,00	42,02	-1,92	-1,92	41,83	-2,11	-2,11	41,64	-2,30	-2,30	41,52	-2,42	-2,42	41,33	-2,61	-2,61	0,00	0,00	0,00	35,60	-0,10	-0,10
5244 [4]	7,50	46,02	48,00	50,49	2,49	48,06	-2,43	0,06	47,92	-2,57	-0,08	47,39	-3,10	-0,61	46,79	-3,70	-1,21	46,18	-4,31	-1,82	0,00	0,00	0,00	38,25	-0,15	-0,15
5244 [5]	1,50	36,91	48,00	40,88	0,00	38,97	-1,91	-1,91	38,67	-2,21	-2,21	38,44	-2,44	-2,44	38,38	-2,50	-2,50	38,22	-2,66	-2,66	0,00	0,00	0,00	41,41	-0,30	-0,30
5244 [5]	4,50	39,59	48,00	43,79	0,00	41,76	-2,03	-2,03	41,62	-2,17	-2,17	41,52	-2,27	-2,27	41,33	-2,46	-2,46	40,95	-2,84	-2,84	0,00	0,00	0,00	33,83	-0,07	-0,07
5244 [5]	7,50	46,49	48,00	50,81	2,81	48,02	-2,79	0,02	47,85	-2,96	-0,15	46,83	-3,98	-1,17	45,73	-5,08	-2,27	45,11	-5,70	-2,89	0,00	0,00	0,00	37,95	-0,05	-0,05
5244 [6]	1,50	36,52	48,00	41,13	0,00	39,54	-1,59	-1,59	39,54	-1,59	-1,59	39,54	-1,59	-1,59	39,53	-1,60	-1,60	39,40	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	37,98	-0,92	-0,92
5244 [6]	4,50	39,76	48,00	44,40	0,00	42,64	-1,76	-1,76	42,64	-1,76	-1,76	42,64	-1,76	-1,76	42,50	-1,90	-1,90	42,10	-2,30	-2,30	0,00	0,00	0,00	40,59	-1,83	-1,83
5244 [6]	7,50	46,55	48,00	51,10	3,10	48,62	-2,48	0,62	48,56	-2,54	0,56	47,94	-3,16	-0,06	46,94	-4,16	-1,06	46,12	-4,98	-1,88	0,00	0,00	0,00	38,28	-0,26	-0,26
5244 [7]	1,50	39,50	48,00	43,68	0,00	41,74	-1,94	-1,94	41,41	-2,27	-2,27	41,06	-2,62	-2,62	41,03	-2,65	-2,65	40,86	-2,82	-2,82	0,00	0,00	0,00	40,26	-0,70	-0,70
5244 [7]	4,50	41,80	48,00	45,94	0,00	43,97	-1,97	-1,97	43,78	-2,16	-2,16	43,63	-2,31	-2,31	43,42	-2,52	-2,52	42,94	-3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	38,19	-0,20	-0,20
5244 [7]	7,50	47,86	48,00	51,73	3,73	49,15	-2,58	1,15	48,97	-2,76	0,97	48,03	-3,70	0,03	46,77	-4,96	-1,23	45,88	-5,85	-2,12	0,00	0,00	0,00	39,80	-1,02	-1,02
5245 [1]	1,50	37,74	48,00	42,14	0,00	40,48	-1,66	-1,66	40,48	-1,66	-1,66	40,48	-1,66	-1,66	40,43	-1,71	-1,71	40,22	-1,92	-1,92	0,00	0,00	0,00	38,93	0,00	0,00
5245 [1]	4,50	40,86	48,00	45,24	0,00	43,34	-1,90	-1,90	43,34	-1,90	-1,90	43,31	-1,93	-1,93	43,02	-2,22	-2,22	42,46	-2,78	-2,78	0,00	0,00	0,00	41,05	0,00	0,00
5245 [1]	7,50	47,86	48,00	51,92	3,92	49,27	-2,65	1,27	49,05	-2,87	1,05	47,96	-3,96	-0,04	46,82	-5,10	-1,18	45,94	-5,98	-2,06	0,00	0,00	0,00	37,33	0,00	0,00
5245 [2]	1,50	39,56	48,00	43,73	0,00	41,85	-1,88	-1,88	41,52	-2,21	-2,21	41,13	-2,60	-2,60	41,02	-2,71	-2,71	40,83	-2,90	-2,90	0,00	0,00	0,00	38,61	-0,06	-0,06
5245 [2]	4,50	42,19	48,00	46,30	0,00	44,32	-1,98	-1,98	44,14	-2,16	-2,16	43,94	-2,36	-2,36	43,66	-2,64	-2,64	43,21	-3,09	-3,09	0,00	0,00	0,00	37,95	-0,77	-0,77
5245 [2]	7,50	48,85	48,85	52,56	3,71	49,97	-2,59	1,12	49,76	-2,80	0,91	48,77	-3,79	-0,08	47,75	-4,81	-1,10	47,04	-5,52	-1,81	0,00	0,00	0,00	40,77	-1,68	-1,68
5245 [3]	1,50	35,74	48,00	39,13	0,00	37,99	-1,14	-1,14	37,99	-1,14	-1,14	37,99	-1,14	-1,14	37,99	-1,14	-1,14	37,99	-1,14	-1,14	0,00	0,00	0,00	38,37	-0,10	-0,10
5245 [3]	4,50	38,59	48,00	42,13	0,00	40,74	-1,39	-1,39	40,74	-1,39	-1,39	40,74	-1,39	-1,39	40,74	-1,39	-1,39	40,72	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	39,85	-0,48	-0,48
5245 [3]	7,50	45,34	48,00	48,55	0,55	46,47	-2,08	-1,53	46,42	-2,13	-1,58	46,03	-2,52	-1,97	45,96	-2,59	-2,04	45,72	-2,83	-2,28	0,00	0,00	0,00	37,75	-1,21	-1,21
5245 [4]	1,50	46,18	48,00	50,30	2,30	47,56	-2,74	-0,44	46,87	-3,43	-1,13	44,79	-5,51	-3,21	44,38	-5,92	-3,62	44,14	-6,16	-3,86	0,00	0,00	0,00	40,23	-1,91	-1,91
5245 [4]	4,50	47,48	48,00	51,61	3,61	48,98	-2,63	0,98	48,09	-3,52	0,09	46,88	-4,73	-1,12	46,46	-5,15	-1,54	46,02	-5,59	-1,98	0,00	0,00	0,00	38,22	-0,62	-0,62
5245 [4]	7,50	49,95	49,95	54,21	4,26	51,52	-2,69	1,57	50,84	-3,37	0,89	49,84	-4,37	-0,11	48,55	-5,66	-1,40	47,52	-6,69	-2,43	0,00	0,00	0,00	39,98	-0,79	-0,79
5245 [5]	1,50	38,56	48,00	42,59	0,00	41,11	-1,48	-1,48	41,11	-1,48	-1,48	41,11	-1,48	-1,48	41,08	-1,51	-1,51	40,92	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	37,57	-0,42	-0,42
5245 [5]	4,50	41,75	48,00	45,87	0,00	44,07	-1,80	-1,80	44,07	-1,80	-1,80	44,04	-1,83	-1,83	43,82	-2,05	-2,05	43,34	-2,53	-2,53	0,00	0,00	0,00	40,00	-1,20	-1,20
5245 [5]	7,50	48,88	48,88	52,68	3,80	50,10	-2,58	1,22	49,92	-2,76	1,04	48,90	-3,78	0,02	48,04	-4,64	-0,84	47,35	-5,33	-1,53	0,00	0,00	0,00	37,99	-0,21	-0,21
5246 [1]	1,50	35,31	48,00	38,74	0,00	37,25	-1,49	-1,49	37,25	-1,49	-1,49	37,24	-1,50	-1,50	37,23	-1,51	-1,51	37,17	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	39,85	-0,32	-0,32
5246 [1]	4,50	38,45	48,00	41,80	0,00	40,11	-1,69	-1,69	40,11	-1,69	-1,69	40,09	-1,71	-1,71	40,04	-1,76	-1,76	39,94	-1,86	-1,86	0,00	0,00	0,00	37,40	-0,36	-0,36
5246 [1]	7,50	45,89	48,00	48,77	0,77	46,35	-2,42	-1,65	46,17	-2,60	-1,83	45,45	-3,32	-2,55	45,49	-3,28	-2,51	45,28	-3,49	-2,72	0,00	0,00	0,00	39,25	-1,02	-1,02
5246 [2]	1,50	40,80	48,00	45,53	0,00	43,47	-2,06	-2,06	42,73	-2,80	-2,80	41,52	-4,01	-4,01	40,98	-4,55	-4,55	40,27	-5,26	-5,26	0,00	0,00	0,00	38,50	-0,02	-0,02
5246 [2]	4,50	42,01	48,00	46,58	0,00	44,64	-1,94	-1,94	44,17	-2,41	-2,41	43,56	-3,02	-3,02	43,12	-3,46	-3,46	42,60	-3,98	-3,98	0,00	0,00	0,00	39,62	-0,29	-0,29
5246 [2]	7,50	46,41	48,00	50,49	2,49	48,31	-2,18	0,31	48,07	-2,42	0,07	47,51	-2,98	-0,49	46,91	-3,58	-1,09	46,20	-4,29	-1,80	0,00	0,00	0,00	38,03	-0,06	-0,06
5246 [3]	1,50	45,34	48,00	50,35	2,35	47,84	-2,51	-0,16	46,42	-3,93	-1,58	44,39	-5,96	-3,61	43,49	-6,86	-4,51	42,10	-8,25	-5,90	0,00	0,00	0,00	39,63	-0,30	-0,30
5246 [3]	4,50	45,55	48,00	50,43	2,43	48,04	-2,39	0,04	46,94	-3,49	-1,06	45,45	-4,98	-2,55	44,81	-5,62	-3,19	44,17	-6,26	-3,83	0,00	0,00	0,00	37,01	-0,03	-0,03
5246 [3]	7,50	47,41	48,00	52,13	4,13	49,85	-2,28	1,85	49,12	-3,01	1,12	48,36	-3,77	0,36	47,21	-4,92	-0,79	46,25	-5,88	-1,75	0,00	0,00	0,00	38,75	-1,00	-1,00
5246 [4]	1,50	45,01	48,00	49,73	1,73	47,23	-2,50	-0,77	46,19	-3,54	-1,81	44,53	-5,20	-3,47	43,77	-5,96	-4,23	42,53	-7,20	-5,47	0,00	0,00	0,00	38,28	-0,04	-0,04
5246 [4]	4,50	45,75	48,00	50,28	2,28	47,91	-2,37	-0,09	46,98	-3,30	-1,02	45,77	-4,51	-2,23	45,30	-4,98	-2,70	44,76	-5,52	-3,24	0,00	0,00	0,00	38,35	-1,68	-1,68
5246 [4]	7,50	47,38	48,00	51,77	3,77	49,51	-2,26	1,51	48,82	-2,95	0,82	48,20	-3,57	0,20	47,20	-4,57	-0,80	46,40	-5,37	-1,60	0,00	0,00	0,00	36,23	-0,06	-0,06

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
5246 [5]	1,50	46,02	48,00	50,77	2,77	48,14	-2,63	0,14	47,40	-3,37	-0,60	45,50	-5,27	-2,50	44,97	-5,80	-3,03	44,58	-6,19	-3,42	0,00	0,00	0,00	38,72	-0,20	-0,20
5246 [5]	4,50	47,55	48,00	52,16	4,16	49,60	-2,56	1,60	48,72	-3,44	0,72	47,57	-4,59	-0,43	47,07	-5,09	-0,93	46,65	-5,51	-1,35	0,00	0,00	0,00	37,00	-0,11	-0,11
5246 [5]	7,50	49,85	49,85	54,38	4,53	51,75	-2,63	1,90	51,02	-3,36	1,17	50,11	-4,27	0,26	48,84	-5,54	-1,01	47,95	-6,43	-1,90	0,00	0,00	0,00	39,41	-0,81	-0,81
5246 [6]	1,50	36,34	48,00	41,04	0,00	39,22	-1,82	-1,82	38,78	-2,26	-2,26	37,70	-3,34	-3,34	37,31	-3,73	-3,73	37,03	-4,01	-4,01	0,00	0,00	0,00	35,97	-0,06	-0,06
5246 [6]	4,50	38,94	48,00	43,44	0,00	41,66	-1,78	-1,78	41,23	-2,21	-2,21	40,55	-2,89	-2,89	39,87	-3,57	-3,57	39,64	-3,80	-3,80	0,00	0,00	0,00	38,95	-0,11	-0,11
5246 [6]	7,50	44,75	48,00	48,22	0,22	46,12	-2,10	-1,88	45,92	-2,30	-2,08	45,33	-2,89	-2,67	44,93	-3,29	-3,07	44,71	-3,51	-3,29	0,00	0,00	0,00	37,24	-0,14	-0,14
5246 [7]	1,50	34,54	48,00	38,06	0,00	36,34	-1,72	-1,72	36,34	-1,72	-1,72	36,34	-1,72	-1,72	36,34	-1,72	-1,72	36,34	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	39,62	-0,72	-0,72
5246 [7]	4,50	37,26	48,00	40,57	0,00	38,82	-1,75	-1,75	38,82	-1,75	-1,75	38,82	-1,75	-1,75	38,82	-1,75	-1,75	38,82	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	35,97	-0,04	-0,04
5246 [7]	7,50	44,80	48,00	47,87	0,00	45,53	-2,34	-2,34	45,39	-2,48	-2,48	44,74	-3,13	-3,13	44,74	-3,13	-3,13	44,72	-3,15	-3,15	0,00	0,00	0,00	39,12	-0,15	-0,15
5249 [1]	1,50	36,08	48,00	40,03	0,00	38,54	-1,49	-1,49	38,35	-1,68	-1,68	38,18	-1,85	-1,85	38,09	-1,94	-1,94	37,92	-2,11	-2,11	0,00	0,00	0,00	37,34	-0,45	-0,45
5249 [1]	4,50	38,74	48,00	42,74	0,00	41,20	-1,54	-1,54	41,09	-1,65	-1,65	41,00	-1,74	-1,74	40,77	-1,97	-1,97	40,38	-2,36	-2,36	0,00	0,00	0,00	39,86	-0,79	-0,79
5249 [1]	7,50	44,16	48,00	47,94	0,00	45,95	-1,99	-1,99	45,84	-2,10	-2,10	45,31	-2,63	-2,63	44,48	-3,46	-3,46	43,88	-4,06	-4,06	0,00	0,00	0,00	35,93	-0,08	-0,08
5249 [2]	1,50	33,82	48,00	37,83	0,00	36,16	-1,67	-1,67	36,03	-1,80	-1,80	35,82	-2,01	-2,01	35,82	-2,01	-2,01	35,79	-2,04	-2,04	0,00	0,00	0,00	39,17	-0,22	-0,22
5249 [2]	4,50	36,76	48,00	41,17	0,00	39,28	-1,89	-1,89	39,10	-2,07	-2,07	38,85	-2,32	-2,32	38,78	-2,39	-2,39	38,67	-2,50	-2,50	0,00	0,00	0,00	37,49	-0,02	-0,02
5249 [2]	7,50	42,60	48,00	47,13	0,00	44,69	-2,44	-2,44	44,22	-2,91	-2,91	43,47	-3,66	-3,66	42,68	-4,45	-4,45	41,97	-5,16	-5,16	0,00	0,00	0,00	39,39	-0,13	-0,13
5254 [1]	1,50	37,05	48,00	39,30	0,00	37,48	-1,82	-1,82	37,25	-2,05	-2,05	37,02	-2,28	-2,28	37,25	-2,05	-2,05	37,25	-2,05	-2,05	0,00	0,00	0,00	37,43	-0,47	-0,47
5254 [1]	4,50	39,31	48,00	41,83	0,00	40,00	-1,83	-1,83	39,82	-2,01	-2,01	39,24	-2,59	-2,59	39,82	-2,01	-2,01	39,82	-2,01	-2,01	0,00	0,00	0,00	39,97	-0,76	-0,76
5254 [2]	1,50	37,44	48,00	40,02	0,00	38,61	-1,41	-1,41	38,61	-1,41	-1,41	38,61	-1,41	-1,41	38,61	-1,41	-1,41	38,61	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	36,19	-0,04	-0,04
5254 [2]	4,50	40,41	48,00	43,13	0,00	41,51	-1,62	-1,62	41,51	-1,62	-1,62	41,39	-1,74	-1,74	41,51	-1,62	-1,62	41,51	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	39,11	-0,12	-0,12
5254 [3]	1,50	36,54	48,00	39,23	0,00	37,62	-1,61	-1,61	37,62	-1,61	-1,61	37,66	-1,57	-1,57	37,62	-1,61	-1,61	37,62	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	36,32	-0,03	-0,03
5254 [3]	4,50	39,66	48,00	42,42	0,00	40,76	-1,66	-1,66	40,74	-1,68	-1,68	40,58	-1,84	-1,84	40,74	-1,68	-1,68	40,74	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	39,16	-0,18	-0,18
5254 [4]	1,50	38,39	48,00	40,83	0,00	39,15	-1,68	-1,68	39,01	-1,82	-1,82	38,93	-1,90	-1,90	39,01	-1,82	-1,82	39,01	-1,82	-1,82	0,00	0,00	0,00	38,26	-0,15	-0,15
5254 [4]	4,50	40,87	48,00	43,40	0,00	41,54	-1,86	-1,86	41,41	-1,99	-1,99	40,75	-2,65	-2,65	41,41	-1,99	-1,99	41,40	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	39,66	-0,78	-0,78
5254 [5]	1,50	38,27	48,00	40,52	0,00	38,82	-1,70	-1,70	38,68	-1,84	-1,84	38,57	-1,95	-1,95	38,68	-1,84	-1,84	38,68	-1,84	-1,84	0,00	0,00	0,00	38,71	0,00	0,00
5254 [5]	4,50	40,79	48,00	43,24	0,00	41,35	-1,89	-1,89	41,20	-2,04	-2,04	40,51	-2,73	-2,73	41,20	-2,04	-2,04	41,19	-2,05	-2,05	0,00	0,00	0,00	41,23	-0,01	-0,01
5261 [1]	1,50	47,51	48,00	50,82	2,82	47,86	-2,96	-0,14	46,97	-3,85	-1,03	44,31	-6,51	-3,69	44,25	-6,57	-3,75	44,21	-6,61	-3,79	0,00	0,00	0,00	37,47	-0,35	-0,35
5261 [1]	4,50	48,43	48,43	51,76	3,33	48,86	-2,90	0,43	47,62	-4,14	-0,81	45,89	-5,87	-2,54	45,83	-5,93	-2,60	45,76	-6,00	-2,67	0,00	0,00	0,00	39,17	-1,58	-1,58
5261 [1]	7,50	49,50	49,50	52,68	3,18	50,05	-2,63	0,55	49,09	-3,59	-0,41	48,03	-4,65	-1,47	47,85	-4,83	-1,65	47,59	-5,09	-1,91	0,00	0,00	0,00	38,54	0,00	0,00
5261 [2]	1,50	48,04	48,04	50,90	2,86	48,20	-2,70	0,16	47,57	-3,33	-0,47	45,52	-5,38	-2,52	45,30	-5,60	-2,74	45,20	-5,70	-2,84	0,00	0,00	0,00	41,01	-0,01	-0,01
5261 [2]	4,50	49,06	49,06	52,00	2,94	49,37	-2,63	0,31	48,50	-3,50	-0,56	47,25	-4,75	-1,81	47,11	-4,89	-1,95	46,97	-5,03	-2,09	0,00	0,00	0,00	38,16	-0,31	-0,31
5261 [2]	7,50	49,94	49,94	52,98	3,04	50,54	-2,44	0,60	49,90	-3,08	-0,04	49,23	-3,75	-0,71	48,82	-4,16	-1,12	48,26	-4,72	-1,68	0,00	0,00	0,00	40,16	-1,37	-1,37
5261 [3]	1,50	41,46	48,00	43,78	0,00	42,04	-1,74	-1,74	41,99	-1,79	-1,79	41,69	-2,09	-2,09	41,69	-2,09	-2,09	41,67	-2,11	-2,11	0,00	0,00	0,00	39,13	-0,20	-0,20
5261 [3]	4,50	42,78	48,00	45,35	0,00	43,63	-1,72	-1,72	43,50	-1,85	-1,85	43,31	-2,04	-2,04	43,30	-2,05	-2,05	43,23	-2,12	-2,12	0,00	0,00	0,00	41,80	-0,98	-0,98
5261 [3]	7,50	44,85	48,00	48,34	0,34	46,36	-1,98	-1,64	46,25	-2,09	-1,75	46,04	-2,30	-1,96	45,80	-2,54	-2,20	45,58	-2,76	-2,42	0,00	0,00	0,00	37,80	0,01	0,01
5261 [4]	1,50	38,62	48,00	43,25	0,00	40,72	-2,53	-2,53	39,91	-3,34	-3,34	38,99	-4,26	-4,26	38,83	-4,42	-4,42	38,78	-4,47	-4,47	0,00	0,00	0,00	40,80	-0,02	-0,02
5261 [4]	4,50	40,17	48,00	44,67	0,00	42,30	-2,37	-2,37	41,71	-2,96	-2,96	41,24	-3,43	-3,43	41,07	-3,60	-3,60	40,81	-3,86	-3,86	0,00	0,00	0,00	38,04	0,00	0,00
5261 [4]	7,50	45,16	48,00	49,69	1,69	47,14	-2,55	-0,86	46,91	-2,78	-1,09	46,35	-3,34	-1,65	45,53	-4,16	-2,47	45,06	-4,63	-2,94	0,00	0,00	0,00	40,10	-0,01	-0,01
5261 [5]	1,50	42,48	48,00	46,62	0,00	44,16	-2,46	-2,46	43,39	-3,23	-3,23	42,33	-4,29	-4,29	42,26	-4,36	-4,36	42,13	-4,49	-4,49	0,00	0,00	0,00	36,65	-0,23	-0,23
5261 [5]	4,50	44,14	48,00	48,24	0,24	45,93	-2,31	-2,07	45,42	-2,82	-2,58	44,93	-3,31	-3,07	44,76	-3,48	-3,24	44,36	-3,88	-3,64	0,00	0,00	0,00	38,11	-1,04	-1,04
5261 [5]	7,50	48,86	48,86	52,81	3,95	50,26	-2,55	1,40	50,00	-2,81	1,14	49,29	-3,52	0,43	48,37	-4,44	-0,49	47,51	-5,30	-1,35	0,00	0,00	0,00	39,10	-0,24	-0,24
5262 [1]	1,50	39,62	48,00	43,25	0,00	40,33	-2,92	-2,92	39,10	-4,15	-4,15	37,57	-5,68	-5,68	37,57	-5,68	-5,68	37,57	-5,68	-5,68	0,00	0,00	0,00	41,04	-0,80	-0,80
5262 [1]	4,50	40,14	48,00	43,79	0,00	41,15	-2,64	-2,64	40,14	-3,65	-3,65	39,21	-4,58	-4,58	39,21	-4,58	-4,58	39,18	-4,61	-4,61	0,00	0,00	0,00	37,96	0,00	0,00
5262 [1]	7,50	43,48	48,00	47,31	0,00	44,83	-2,48	-2,48	44,46	-2,85	-2,85	43,93	-3,38	-3,38	43,80	-3,51	-3,51	43,62	-3,69	-3,69	0,00	0,00	0,00	40,14	0,00	0,00
5262 [2]	1,50	47,24	48,00	50,88	2,88	48,28	-2,60	0,28	46,93	-3,95	-1,07	44,48	-6,40	-3,52	43,75	-7,13	-4,25	43,42	-7,46	-4,58	0,00	0,00	0,00	32,72	-0,03	-0,03
5262 [2]	4,50	47,42	48,00	50,93	2,93	48,59	-2,34	0,59	47,57	-3,36	-0,43	46,32	-4,61	-1,68	45,79	-5,14	-2,21	45,45	-5,48	-2,55	0,00	0,00	0,00	34,81	-0,03	-0,03
5262 [2]	7,50	49,15	49,15	52,81	3,66	50,49	-2,32	1,34	49,82	-2,99	0,67	49,12	-3,69	-0,03	48,58	-4,23	-0,57	47,90	-4,91	-1,25	0,00	0,00	0,00	32,99	-0,04	-0,04
5262 [3]	1,50	44,37	48,00	47,24	0,00	44,87	-2,37	-2,37	44,06	-3,18	-3,18	42,73	-4,51	-4,51	42,31	-4,93	-4,93	41,74	-5,50	-5,50	0,00	0,00	0,00	30,08	-0,06	-0,06
5262 [3]	4,50	45,30	48,00	48,61	0,61	46,40	-2,21	-1,60	45,94	-2,67	-2,06	45,31	-3,30	-2,69	44,90	-3,71	-3,10	44,48	-4,13	-3,52	0,00	0,00	0,00	30,64	-0,07	-0,07
5262 [3]	7,50	49,02	49,02	53,17	4,15	50,56	-2,61	1,54	50,27	-2,90	1,25	49,59	-3,58	0,57	48,56	-4,61	-0,46	47,62	-5,55	-1,40	0,00	0,00	0,00	32,10	-0,07	-0,07
5262 [4]	1,50	42,41	48,00	46,50	0,00	44,12	-2,38	-2,38	43,21	-3,29	-3,29	42,14	-4,36	-4,36	41,97	-4,53	-4,53	41,81	-4,69	-4,69	0,00	0,00	0,00	32,54	-0,07	-0,07
5262 [4]	4,50	44,06	48,00	48,16	0,16	45,92	-2,24	-2,08	45,40	-2,76	-2,60	44,89	-3,27	-3,11	44,64	-3,52	-3,36	44,21	-3,95	-3,79	0,00	0,00	0,00	35,27	-0,23	-0,23
5262 [4]	7,50	49,31	49,31	53,35	4,04	50,79	-2,56	1,48	50,55	-2,80	1,24	49,79	-3,56	0,48	48,88	-4,47	-0,43	48,13	-5,22	-1,18	0,00	0,00	0,00	31,23	-0,02	-0,02
5263 [1]	1,50	44,01	48,00	47,83	0,00	45,56	-2,27	-2,27	44,71	-3,12	-3,12	42,28	-5,55	-5,55	41,79	-6,04	-6,04	41,57	-6,26	-6,26	0,00	0,00	0,00	33,14	-0,19	-0,19
5263 [1]	4,50	45,24	48,00	48,77	0,77	46,58	-2,19	-1,42	45,78	-2,99	-2,22	44,46	-4,31	-3,54	43,93	-4,84	-4,07	43,71	-5,06	-4,29	0,00	0,00	0,00	33,03	-0,24	-0,24
5263 [1]	7,50	48,63	48,63	51,98	3,35	49,71	-2,27	1,08	49,19	-2,79	0,56	48,31	-3,67	-0,32	48,00	-3,98	-0,63	47,66	-4,32	-0,97	0,00	0,00	0,00	34,93	-0,26	-0,26
5263 [2]	1,50	47,26	48,00	48,14	0,14	45,78	-2,36	-2,22	44,97	-3,17	-3,03	43,48	-4,66	-4,52	42,81	-5,33	-5,19	41,85	-6,29	-6,15	0,00	0,00	0,00	34,76	0,00	0,00
5263 [2]	4,50	47,53	48,00	48,98	0,98	46,75	-2,23	-1,25	46,14	-2,84	-1,86	45,28	-3,70	-2,72	44,88	-4,10	-3,12	44,50	-4,48	-3,50	0,00	0,00	0,00	37,92	-0,03	-0,03

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
5263 [2]	7,50	48,78	48,78	51,34	2,56	49,12	-2,22	0,34	48,74	-2,60	-0,04	48,29	-3,05	-0,49	47,60	-3,74	-1,18	46,78	-4,56	-2,00	0,00	0,00	0,00	34,02	-0,04	-0,04
5263 [3]	1,50	33,93	48,00	38,32	0,00	36,24	-2,08	-2,08	36,24	-2,08	-2,08	36,24	-2,08	-2,08	36,24	-2,08	-2,08	36,24	-2,08	-2,08	0,00	0,00	0,00	28,47	-0,24	-0,24
5263 [3]	4,50	35,64	48,00	39,97	0,00	38,09	-1,88	-1,88	38,09	-1,88	-1,88	38,09	-1,88	-1,88	38,09	-1,88	-1,88	38,07	-1,90	-1,90	0,00	0,00	0,00	34,24	-0,01	-0,01
5263 [3]	7,50	41,69	48,00	46,03	0,00	43,79	-2,24	-2,24	43,79	-2,24	-2,24	43,49	-2,54	-2,54	43,38	-2,65	-2,65	43,27	-2,76	-2,76	0,00	0,00	0,00	37,20	-0,08	-0,08
5263 [4]	1,50	43,32	48,00	47,44	0,00	44,89	-2,55	-2,55	43,74	-3,70	-3,70	42,43	-5,01	-5,01	42,19	-5,25	-5,25	42,04	-5,40	-5,40	0,00	0,00	0,00	33,77	-0,09	-0,09
5263 [4]	4,50	44,89	48,00	48,95	0,95	46,54	-2,41	-1,46	45,82	-3,13	-2,18	45,20	-3,75	-2,80	44,89	-4,06	-3,11	44,52	-4,43	-3,48	0,00	0,00	0,00	25,04	-0,83	-0,83
5263 [4]	7,50	49,51	49,51	53,50	3,99	50,86	-2,64	1,35	50,50	-3,00	0,99	49,80	-3,70	0,29	48,91	-4,59	-0,60	48,17	-5,33	-1,34	0,00	0,00	0,00	33,89	-0,04	-0,04
5264 [1]	1,50	33,60	48,00	37,57	0,00	35,65	-1,92	-1,92	35,65	-1,92	-1,92	35,65	-1,92	-1,92	35,65	-1,92	-1,92	35,65	-1,92	-1,92	0,00	0,00	0,00	36,54	-0,03	-0,03
5264 [1]	4,50	35,43	48,00	39,24	0,00	37,44	-1,80	-1,80	37,44	-1,80	-1,80	37,44	-1,80	-1,80	37,44	-1,80	-1,80	37,43	-1,81	-1,81	0,00	0,00	0,00	33,48	-0,03	-0,03
5264 [1]	7,50	41,74	48,00	45,46	0,00	43,14	-2,32	-2,32	43,14	-2,32	-2,32	42,68	-2,78	-2,78	42,64	-2,82	-2,82	42,63	-2,83	-2,83	0,00	0,00	0,00	24,33	-0,24	-0,24
5264 [2]	1,50	48,74	48,74	51,87	3,13	48,97	-2,90	0,23	47,31	-4,56	-1,43	44,44	-7,43	-4,30	43,61	-8,26	-5,13	42,88	-8,99	-5,86	0,00	0,00	0,00	40,79	-0,91	-0,91
5264 [2]	4,50	48,75	48,75	51,74	2,99	48,99	-2,75	0,24	47,59	-4,15	-1,16	45,78	-5,96	-2,97	45,07	-6,67	-3,68	44,68	-7,06	-4,07	0,00	0,00	0,00	41,74	-1,14	-1,14
5264 [2]	7,50	49,93	49,93	53,23	3,30	50,63	-2,60	0,70	49,61	-3,62	-0,32	48,73	-4,50	-1,20	47,63	-5,60	-2,30	46,92	-6,31	-3,01	0,00	0,00	0,00	41,45	-1,42	-1,42
5264 [3]	1,50	48,24	48,24	51,83	3,59	49,08	-2,75	0,84	47,29	-4,54	-0,95	44,92	-6,91	-3,32	44,19	-7,64	-4,05	43,38	-8,45	-4,86	0,00	0,00	0,00	41,35	-1,34	-1,34
5264 [3]	4,50	48,58	48,58	52,23	3,65	49,58	-2,65	1,00	48,27	-3,96	-0,31	46,83	-5,40	-1,75	46,13	-6,10	-2,45	45,60	-6,63	-2,98	0,00	0,00	0,00	42,27	-0,51	-0,51
5264 [3]	7,50	50,84	50,84	55,03	4,19	52,24	-2,79	1,40	51,46	-3,57	0,62	50,62	-4,41	-0,22	49,25	-5,78	-1,59	48,18	-6,85	-2,66	0,00	0,00	0,00	42,82	-0,86	-0,86
5264 [4]	1,50	41,39	48,00	46,07	0,00	43,75	-2,32	-2,32	42,82	-3,25	-3,25	41,90	-4,17	-4,17	41,72	-4,35	-4,35	41,59	-4,48	-4,48	0,00	0,00	0,00	42,89	-1,35	-1,35
5264 [4]	4,50	43,50	48,00	47,94	0,00	45,73	-2,21	-2,21	45,23	-2,71	-2,71	44,86	-3,08	-3,08	44,60	-3,34	-3,34	44,20	-3,74	-3,74	0,00	0,00	0,00	43,21	-1,12	-1,12
5264 [4]	7,50	49,19	49,19	53,25	4,06	50,64	-2,61	1,45	50,44	-2,81	1,25	49,83	-3,42	0,64	48,83	-4,42	-0,36	48,04	-5,21	-1,15	0,00	0,00	0,00	37,96	-0,60	-0,60
5264 [5]	1,50	36,92	48,00	40,61	0,00	38,18	-2,43	-2,43	37,74	-2,87	-2,87	37,24	-3,37	-3,37	37,24	-3,37	-3,37	37,24	-3,37	-3,37	0,00	0,00	0,00	39,05	-1,39	-1,39
5264 [5]	4,50	38,27	48,00	41,84	0,00	39,66	-2,18	-2,18	39,35	-2,49	-2,49	39,10	-2,74	-2,74	39,10	-2,74	-2,74	39,10	-2,74	-2,74	0,00	0,00	0,00	39,82	-2,36	-2,36
5264 [5]	7,50	43,92	48,00	47,45	0,00	45,05	-2,40	-2,40	44,90	-2,55	-2,55	44,38	-3,07	-3,07	44,34	-3,11	-3,11	44,30	-3,15	-3,15	0,00	0,00	0,00	41,31	-1,93	-1,93
5265 [1]	1,50	43,87	48,00	47,56	0,00	44,94	-2,62	-2,62	43,66	-3,90	-3,90	41,93	-5,63	-5,63	41,71	-5,85	-5,85	41,55	-6,01	-6,01	0,00	0,00	0,00	38,50	-0,81	-0,81
5265 [1]	4,50	44,44	48,00	48,24	0,24	45,67	-2,57	-2,33	44,60	-3,64	-3,40	43,52	-4,72	-4,48	43,13	-5,11	-4,87	42,68	-5,56	-5,32	0,00	0,00	0,00	39,80	-1,43	-1,43
5265 [1]	7,50	47,59	48,00	51,03	3,03	48,35	-2,68	0,35	47,69	-3,34	-0,31	46,29	-4,74	-1,71	45,12	-5,91	-2,88	44,49	-6,54	-3,51	0,00	0,00	0,00	40,20	-2,58	-2,58
5265 [2]	1,50	44,04	48,00	47,71	0,00	44,98	-2,73	-2,73	43,45	-4,26	-4,26	41,40	-6,31	-6,31	41,11	-6,60	-6,60	40,94	-6,77	-6,77	0,00	0,00	0,00	40,96	-1,91	-1,91
5265 [2]	4,50	44,48	48,00	48,24	0,24	45,58	-2,66	-2,42	44,30	-3,94	-3,70	43,04	-5,20	-4,96	42,59	-5,65	-5,41	42,10	-6,14	-5,90	0,00	0,00	0,00	37,75	-1,43	-1,43
5265 [2]	7,50	47,27	48,00	50,67	2,67	47,93	-2,74	-0,07	47,12	-3,55	-0,88	45,64	-5,03	-2,36	44,36	-6,31	-3,64	43,70	-6,97	-4,30	0,00	0,00	0,00	39,25	-1,57	-1,57
5265 [3]	1,50	47,15	48,00	50,42	2,42	47,80	-2,62	-0,20	47,00	-3,42	-1,00	45,15	-5,27	-2,85	44,98	-5,44	-3,02	44,91	-5,51	-3,09	0,00	0,00	0,00	39,80	-2,21	-2,21
5265 [3]	4,50	48,14	48,14	51,60	3,46	48,81	-2,79	0,67	47,63	-3,97	-0,51	46,02	-5,58	-2,12	45,82	-5,78	-2,32	45,76	-5,84	-2,38	0,00	0,00	0,00	40,91	-1,36	-1,36
5265 [3]	7,50	48,42	48,42	51,72	3,30	49,10	-2,62	0,68	47,89	-3,83	-0,53	46,73	-4,99	-1,69	46,50	-5,22	-1,92	46,45	-5,27	-1,97	0,00	0,00	0,00	35,61	-1,81	-1,81
5265 [4]	1,50	44,93	48,00	49,51	1,51	46,69	-2,82	-1,31	45,90	-3,61	-2,10	43,65	-5,86	-4,35	43,14	-6,37	-4,86	42,85	-6,66	-5,15	0,00	0,00	0,00	36,70	-2,04	-2,04
5265 [4]	4,50	46,15	48,00	50,71	2,71	48,02	-2,69	0,02	46,98	-3,73	-1,02	45,48	-5,23	-2,52	44,92	-5,79	-3,08	44,49	-6,22	-3,51	0,00	0,00	0,00	37,85	-1,85	-1,85
5265 [4]	7,50	48,93	48,93	53,17	4,24	50,47	-2,70	1,54	49,78	-3,39	0,85	48,55	-4,62	-0,38	47,32	-5,85	-1,61	46,57	-6,60	-2,36	0,00	0,00	0,00	39,54	-1,54	-1,54
5265 [5]	1,50	43,00	48,00	46,59	0,00	44,31	-2,28	-2,28	43,58	-3,01	-3,01	42,48	-4,11	-4,11	42,32	-4,27	-4,27	42,24	-4,35	-4,35	0,00	0,00	0,00	33,12	-0,19	-0,19
5265 [5]	4,50	43,88	48,00	47,57	0,00	45,34	-2,23	-2,23	44,64	-2,93	-2,93	43,95	-3,62	-3,62	43,65	-3,92	-3,92	43,39	-4,18	-4,18	0,00	0,00	0,00	34,08	-0,18	-0,18
5265 [5]	7,50	47,13	48,00	50,67	2,67	48,11	-2,56	0,11	47,66	-3,01	-0,34	46,61	-4,06	-1,39	45,74	-4,93	-2,26	45,22	-5,45	-2,78	0,00	0,00	0,00	34,78	-0,19	-0,19
5266 [1]	1,50	47,14	48,00	50,35	2,35	47,78	-2,57	-0,22	47,09	-3,26	-0,91	45,45	-4,90	-2,55	45,21	-5,14	-2,79	45,14	-5,21	-2,86	0,00	0,00	0,00	36,14	-0,23	-0,23
5266 [1]	4,50	48,44	48,44	51,94	3,50	49,11	-2,83	0,67	47,97	-3,97	-0,47	46,26	-5,68	-2,18	46,05	-5,89	-2,39	45,96	-5,98	-2,48	0,00	0,00	0,00	33,01	-0,08	-0,08
5266 [1]	7,50	48,68	48,68	51,95	3,27	49,31	-2,64	0,63	48,11	-3,84	-0,57	46,95	-5,00	-1,73	46,69	-5,26	-1,99	46,62	-5,33	-2,06	0,00	0,00	0,00	34,06	-0,06	-0,06
5266 [2]	1,50	31,92	48,00	33,96	0,00	31,82	-2,14	-2,14	31,82	-2,14	-2,14	31,82	-2,14	-2,14	31,82	-2,14	-2,14	31,82	-2,14	-2,14	0,00	0,00	0,00	34,84	-0,12	-0,12
5266 [2]	4,50	32,07	48,00	33,87	0,00	32,04	-1,83	-1,83	32,04	-1,83	-1,83	32,04	-1,83	-1,83	32,04	-1,83	-1,83	32,03	-1,84	-1,84	0,00	0,00	0,00	36,43	-0,21	-0,21
5266 [2]	7,50	35,64	48,00	37,17	0,00	35,71	-1,46	-1,46	35,71	-1,46	-1,46	35,69	-1,48	-1,48	35,56	-1,61	-1,61	35,41	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	33,14	-0,04	-0,04
5266 [3]	1,50	45,90	48,00	50,40	2,40	47,48	-2,92	-0,52	46,67	-3,73	-1,33	44,22	-6,18	-3,78	43,72	-6,68	-4,28	43,46	-6,94	-4,54	0,00	0,00	0,00	34,25	-0,05	-0,05
5266 [3]	4,50	46,22	48,00	51,01	3,01	48,22	-2,79	0,22	47,11	-3,90	-0,89	45,42	-5,59	-2,58	44,88	-6,13	-3,12	44,47	-6,54	-3,53	0,00	0,00	0,00	35,17	-0,11	-0,11
5266 [3]	7,50	48,88	48,88	53,37	4,49	50,63	-2,74	1,75	49,89	-3,48	1,01	48,62	-4,75	-0,26	47,33	-6,04	-1,55	46,58	-6,79	-2,30	0,00	0,00	0,00	35,88	-0,24	-0,24
5267 [1]	1,50	45,86	48,00	49,00	1,00	46,62	-2,38	-1,38	46,21	-2,79	-1,79	45,02	-3,98	-2,98	44,75	-4,25	-3,25	44,65	-4,35	-3,35	0,00	0,00	0,00	39,34	-1,33	-1,33
5267 [1]	4,50	48,45	48,45	52,05	3,60	49,17	-2,88	0,72	48,12	-3,93	-0,33	46,24	-5,81	-2,21	45,97	-6,08	-2,48	45,87	-6,18	-2,58	0,00	0,00	0,00	37,38	0,00	0,00
5267 [1]	7,50	48,71	48,71	52,08	3,37	49,40	-2,68	0,69	48,12	-3,96	-0,59	46,82	-5,26	-1,89	46,50	-5,58	-2,21	46,41	-5,67	-2,30	0,00	0,00	0,00	39,72	-0,21	-0,21
5267 [2]	1,50	29,94	48,00	36,44	0,00	34,04	-2,40	-2,40	34,04	-2,40	-2,40	34,04	-2,40	-2,40	34,04	-2,40	-2,40	34,04	-2,40	-2,40	0,00	0,00	0,00	37,20	-0,10	-0,10
5267 [2]	4,50	29,94	48,00	36,71	0,00	34,71	-2,00	-2,00	34,71	-2,00	-2,00	34,71	-2,00	-2,00	34,71	-2,00	-2,00	34,71	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	37,54	-0,11	-0,11
5267 [2]	7,50	33,51	48,00	40,29	0,00	38,75	-1,54	-1,54	38,75	-1,54	-1,54	38,74	-1,55	-1,55	38,75	-1,54	-1,54	38,74	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	37,78	-1,09	-1,09
5267 [3]	1,50	46,25	48,00	50,63	2,63	47,72	-2,91	-0,28	46,97	-3,66	-1,03	44,43	-6,20	-3,57	43,90	-6,73	-4,10	43,59	-7,04	-4,41	0,00	0,00	0,00	38,82	-0,93	-0,93
5267 [3]	4,50	46,66	48,00	51,33	3,33	48,48	-2,85	0,48	47,35	-3,98	-0,65	45,55	-5,78	-2,45	44,96	-6,37	-3,04	44,51	-6,82	-3,49	0,00	0,00	0,00	38,90	-1,20	-1,20
5267 [3]	7,50	48,89	48,89	53,45	4,56	50,67	-2,78	1,78	49,84	-3,61	0,95	48,46	-4,99	-0,43	47,08	-6,37	-1,81	46,31	-7,14	-2,58	0,00	0,00	0,00	39,13	-0,92	-0,92
5267 [4]	1,50	29,89	48,00	33,96	0,00	31,82	-2,14	-2,14	31,82	-2,14	-2,14	31,82	-2,14	-2,14	31,82	-2,14	-2,14	31,82	-2,14	-2,14	0,00	0,00	0,00	37,57	0,00	0,00
5267 [4]	4,50	29,77	48,00	33,87	0,00	32,04	-1,83	-1,83	32,04	-1,83	-1,83	32,04	-1,83	-1,83	32,04	-1,83	-1,83	32,03	-1,84	-1,84	0,00	0,00	0,00	37,48	-0,18	-0,18

Geuidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geuidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
5267 [4]	7,50	33,31	48,00	37,17	0,00	35,71	-1,46	-1,46	35,71	-1,46	-1,46	35,69	-1,48	-1,48	35,56	-1,61	-1,61	35,41	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	37,73	0,00	0,00
5268 [1]	1,50	46,43	48,00	50,77	2,77	48,05	-2,72	0,05	47,52	-3,25	-0,48	45,38	-5,39	-2,62	44,93	-5,84	-3,07	44,45	-6,32	-3,55	0,00	0,00	0,00	36,91	-0,14	-0,14
5268 [1]	4,50	46,65	48,00	51,45	3,45	48,54	-2,91	0,54	47,40	-4,05	-0,60	45,52	-5,93	-2,48	44,87	-6,58	-3,13	44,31	-7,14	-3,69	0,00	0,00	0,00	39,06	-0,58	-0,58
5268 [1]	7,50	49,34	49,34	53,74	4,40	50,91	-2,83	1,57	50,03	-3,71	0,69	48,64	-5,10	-0,70	47,27	-6,47	-2,07	46,46	-7,28	-2,88	0,00	0,00	0,00	38,33	-0,92	-0,92
5268 [2]	1,50	32,46	48,00	36,44	0,00	34,04	-2,40	-2,40	34,04	-2,40	-2,40	34,04	-2,40	-2,40	34,04	-2,40	-2,40	34,04	-2,40	-2,40	0,00	0,00	0,00	39,13	-3,13	-3,13
5268 [2]	4,50	32,57	48,00	36,71	0,00	34,71	-2,00	-2,00	34,71	-2,00	-2,00	34,71	-2,00	-2,00	34,71	-2,00	-2,00	34,71	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	37,19	0,00	0,00
5268 [2]	7,50	36,26	48,00	40,29	0,00	38,75	-1,54	-1,54	38,75	-1,54	-1,54	38,74	-1,55	-1,55	38,75	-1,54	-1,54	38,74	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	38,54	0,00	0,00
5268 [3]	1,50	45,03	48,00	48,31	0,31	46,05	-2,26	-1,95	45,87	-2,44	-2,13	45,20	-3,11	-2,80	44,92	-3,39	-3,08	44,81	-3,50	-3,19	0,00	0,00	0,00	38,04	-0,13	-0,13
5268 [3]	4,50	48,53	48,53	52,04	3,51	49,13	-2,91	0,60	48,20	-3,84	-0,33	46,35	-5,69	-2,18	46,06	-5,98	-2,47	45,95	-6,09	-2,58	0,00	0,00	0,00	40,22	-0,55	-0,55
5268 [3]	7,50	48,88	48,88	51,92	3,04	49,30	-2,62	0,42	48,08	-3,84	-0,80	46,88	-5,04	-2,00	46,60	-5,32	-2,28	46,53	-5,39	-2,35	0,00	0,00	0,00	38,76	-0,83	-0,83
5269 [1]	1,50	44,12	48,00	48,46	0,46	45,92	-2,54	-2,08	45,45	-3,01	-2,55	43,83	-4,63	-4,17	43,50	-4,96	-4,50	43,06	-5,40	-4,94	0,00	0,00	0,00	39,27	-2,87	-2,87
5269 [1]	4,50	44,86	48,00	49,72	1,72	46,98	-2,74	-1,02	46,04	-3,68	-1,96	44,60	-5,12	-3,40	44,15	-5,57	-3,85	43,59	-6,13	-4,41	0,00	0,00	0,00	38,06	-0,02	-0,02
5269 [1]	7,50	48,37	48,37	52,76	4,39	49,99	-2,77	1,62	49,22	-3,54	0,85	48,01	-4,75	-0,36	46,79	-5,97	-1,58	45,84	-6,92	-2,53	0,00	0,00	0,00	39,57	-0,20	-0,20
5269 [2]	1,50	45,16	48,00	49,58	1,58	46,95	-2,63	-1,05	46,55	-3,03	-1,45	44,68	-4,90	-3,32	44,27	-5,31	-3,73	43,79	-5,79	-4,21	0,00	0,00	0,00	39,44	-0,10	-0,10
5269 [2]	4,50	45,72	48,00	50,69	2,69	47,81	-2,88	-0,19	46,75	-3,94	-1,25	44,99	-5,70	-3,01	44,41	-6,28	-3,59	43,85	-6,84	-4,15	0,00	0,00	0,00	43,08	-0,21	-0,21
5269 [2]	7,50	48,77	48,77	53,16	4,39	50,34	-2,82	1,57	49,45	-3,71	0,68	48,14	-5,02	-0,63	46,82	-6,34	-1,95	45,94	-7,22	-2,83	0,00	0,00	0,00	39,54	-0,50	-0,50
5269 [3]	1,50	44,83	48,00	48,63	0,63	46,37	-2,26	-1,63	46,13	-2,50	-1,87	45,20	-3,43	-2,80	44,86	-3,77	-3,14	44,70	-3,93	-3,30	0,00	0,00	0,00	43,19	-0,32	-0,32
5269 [3]	4,50	49,00	49,00	52,60	3,60	49,69	-2,91	0,69	48,73	-3,87	-0,27	46,67	-5,93	-2,33	46,32	-6,28	-2,68	46,21	-6,39	-2,79	0,00	0,00	0,00	39,98	-0,84	-0,84
5269 [3]	7,50	49,04	49,04	52,28	3,24	49,64	-2,64	0,60	48,36	-3,92	-0,68	47,08	-5,20	-1,96	46,75	-5,53	-2,29	46,67	-5,61	-2,37	0,00	0,00	0,00	43,23	-0,52	-0,52
5270 [1]	1,50	43,95	48,00	48,17	0,17	46,00	-2,17	-2,00	45,69	-2,48	-2,31	44,60	-3,57	-3,40	44,14	-4,03	-3,86	43,93	-4,24	-4,07	0,00	0,00	0,00	32,93	-0,02	-0,02
5270 [1]	4,50	49,05	49,05	52,81	3,76	49,88	-2,93	0,83	48,89	-3,92	-0,16	46,65	-6,16	-2,40	46,29	-6,52	-2,76	46,13	-6,68	-2,92	0,00	0,00	0,00	35,60	-0,39	-0,39
5270 [1]	7,50	49,22	49,22	52,52	3,30	49,91	-2,61	0,69	48,69	-3,83	-0,53	47,43	-5,09	-1,79	46,98	-5,54	-2,24	46,86	-5,66	-2,36	0,00	0,00	0,00	37,12	-0,14	-0,14
5270 [2]	1,50	47,23	48,00	51,83	3,83	49,41	-2,42	1,41	49,08	-2,75	1,08	47,30	-4,53	-0,70	46,40	-5,43	-1,60	45,79	-6,04	-2,21	0,00	0,00	0,00	39,20	-0,56	-0,56
5270 [2]	4,50	52,20	52,20	56,39	4,19	53,48	-2,91	1,28	52,39	-4,00	0,19	50,01	-6,38	-2,19	49,28	-7,11	-2,92	48,88	-7,51	-3,32	0,00	0,00	0,00	39,29	-0,10	-0,10
5270 [2]	7,50	51,93	51,93	55,98	4,05	53,19	-2,79	1,26	51,73	-4,25	-0,20	50,18	-5,80	-1,75	49,12	-6,86	-2,81	48,80	-7,18	-3,13	0,00	0,00	0,00	42,71	-0,22	-0,22
5270 [3]	1,50	47,41	48,00	51,90	3,90	49,53	-2,37	1,53	49,02	-2,88	1,02	47,39	-4,51	-0,61	46,40	-5,50	-1,60	45,74	-6,16	-2,26	0,00	0,00	0,00	39,20	-0,09	-0,09
5270 [3]	4,50	52,21	52,21	56,45	4,24	53,54	-2,91	1,33	52,44	-4,01	0,23	50,09	-6,36	-2,12	49,25	-7,20	-2,96	48,79	-7,66	-3,42	0,00	0,00	0,00	42,28	-0,36	-0,36
5270 [3]	7,50	52,14	52,14	56,20	4,06	53,43	-2,77	1,29	52,00	-4,20	-0,14	50,44	-5,76	-1,70	49,28	-6,92	-2,86	48,92	-7,28	-3,22	0,00	0,00	0,00	34,63	-0,42	-0,42
5270 [4]	1,50	46,82	48,00	51,22	3,22	48,80	-2,42	0,80	48,25	-2,97	0,25	46,68	-4,54	-1,32	45,81	-5,41	-2,19	45,21	-6,01	-2,79	0,00	0,00	0,00	37,70	-1,25	-1,25
5270 [4]	4,50	49,92	49,92	54,56	4,64	51,66	-2,90	1,74	50,49	-4,07	0,57	48,23	-6,33	-1,69	47,35	-7,21	-2,57	46,68	-7,88	-3,24	0,00	0,00	0,00	34,32	-0,45	-0,45
5270 [4]	7,50	50,86	50,86	55,50	4,64	52,60	-2,90	1,74	51,31	-4,19	0,45	49,80	-5,70	-1,06	48,24	-7,26	-2,62	47,35	-8,15	-3,51	0,00	0,00	0,00	37,57	-1,36	-1,36
5270 [5]	1,50	40,15	48,00	44,07	0,00	41,45	-2,62	-2,62	40,50	-3,57	-3,57	39,23	-4,84	-4,84	39,22	-4,85	-4,85	39,15	-4,92	-4,92	0,00	0,00	0,00	34,54	-0,21	-0,21
5270 [5]	4,50	41,65	48,00	45,66	0,00	43,23	-2,43	-2,43	42,66	-3,00	-3,00	41,99	-3,67	-3,67	41,87	-3,79	-3,79	41,57	-4,09	-4,09	0,00	0,00	0,00	38,78	-0,63	-0,63
5270 [5]	7,50	47,17	48,00	51,18	3,18	48,39	-2,79	0,39	47,90	-3,28	-0,10	46,86	-4,32	-1,14	45,89	-5,29	-2,11	45,17	-6,01	-2,83	0,00	0,00	0,00	39,14	-0,06	-0,06
5270 [6]	1,50	42,98	48,00	47,41	0,00	45,15	-2,26	-2,26	44,12	-3,29	-3,29	41,96	-5,45	-5,45	41,21	-6,20	-6,20	40,57	-6,84	-6,84	0,00	0,00	0,00	42,27	-0,27	-0,27
5270 [6]	4,50	43,81	48,00	48,29	0,29	46,08	-2,21	-1,92	45,30	-2,99	-2,70	44,14	-4,15	-3,86	43,38	-4,91	-4,62	42,65	-5,64	-5,35	0,00	0,00	0,00	39,22	-0,30	-0,30
5270 [6]	7,50	47,79	48,00	52,30	4,30	49,63	-2,67	1,63	49,04	-3,26	1,04	47,90	-4,40	-0,10	46,48	-5,82	-1,52	45,56	-6,74	-2,44	0,00	0,00	0,00	42,36	-0,26	-0,26
5305 [1]	1,50	34,04	48,00	38,56	0,00	36,93	-1,63	-1,63	36,93	-1,63	-1,63	36,90	-1,66	-1,66	36,91	-1,65	-1,65	36,79	-1,77	-1,77	0,00	0,00	0,00	39,10	-0,03	-0,03
5305 [1]	4,50	37,54	48,00	42,16	0,00	40,26	-1,90	-1,90	40,17	-1,99	-1,99	39,86	-2,30	-2,30	39,99	-2,17	-2,17	39,59	-2,57	-2,57	0,00	0,00	0,00	42,11	-0,17	-0,17
5305 [10]	1,50	48,91	48,91	45,74	0,00	44,16	-1,58	-1,58	43,99	-1,75	-1,75	43,33	-2,41	-2,41	42,88	-2,86	-2,86	42,87	-2,87	-2,87	0,00	0,00	0,00	37,25	-0,12	-0,12
5305 [10]	4,50	49,05	49,05	47,13	0,00	45,35	-1,78	-1,78	45,10	-2,03	-2,03	44,45	-2,68	-2,68	43,72	-3,41	-3,41	43,66	-3,47	-3,47	0,00	0,00	0,00	38,91	-0,65	-0,65
5305 [11]	1,50	43,77	48,00	46,10	0,00	44,25	-1,85	-1,85	43,86	-2,24	-2,24	42,87	-3,23	-3,23	42,65	-3,45	-3,45	42,65	-3,45	-3,45	0,00	0,00	0,00	38,28	-0,06	-0,06
5305 [11]	4,50	45,33	48,00	47,59	0,00	45,79	-1,80	-1,80	45,38	-2,21	-2,21	44,32	-3,27	-3,27	43,96	-3,63	-3,63	43,87	-3,72	-3,72	0,00	0,00	0,00	39,15	-0,35	-0,35
5305 [12]	1,50	50,67	50,67	49,75	-0,92	47,60	-2,15	-3,07	46,72	-3,03	-3,95	45,66	-4,09	-5,01	45,61	-4,14	-5,06	45,48	-4,27	-5,19	0,00	0,00	0,00	38,98	-0,12	-0,12
5305 [12]	4,50	51,39	51,39	50,71	-0,68	48,64	-2,07	-2,75	47,88	-2,83	-3,51	46,53	-4,18	-4,86	46,45	-4,26	-4,94	46,33	-4,38	-5,06	0,00	0,00	0,00	42,34	-0,40	-0,40
5305 [13]	1,50	51,00	51,00	50,29	-0,71	48,07	-2,22	-2,93	47,20	-3,09	-3,80	46,18	-4,11	-4,82	45,98	-4,31	-5,02	45,82	-4,47	-5,18	0,00	0,00	0,00	37,27	-0,06	-0,06
5305 [13]	4,50	51,67	51,67	51,08	-0,59	48,97	-2,11	-2,70	48,18	-2,90	-3,49	46,94	-4,14	-4,73	46,73	-4,35	-4,94	46,60	-4,48	-5,07	0,00	0,00	0,00	37,41	-0,59	-0,59
5305 [14]	1,50	51,08	51,08	50,53	-0,55	48,37	-2,16	-2,71	47,65	-2,88	-3,43	46,77	-3,76	-4,31	45,95	-4,58	-5,13	45,61	-4,92	-5,47	0,00	0,00	0,00	38,63	-0,34	-0,34
5305 [14]	4,50	51,85	51,85	51,29	-0,56	49,19	-2,10	-2,66	48,47	-2,82	-3,38	47,20	-4,09	-4,65	46,84	-4,45	-5,01	46,48	-4,81	-5,37	0,00	0,00	0,00	39,61	-1,55	-1,55
5305 [15]	1,50	51,02	51,02	49,60	-1,42	47,65	-1,95	-3,37	47,24	-2,36	-3,78	46,43	-3,17	-4,59	45,34	-4,26	-5,68	45,02	-4,58	-6,00	0,00	0,00	0,00	39,14	-0,44	-0,44
5305 [15]	4,50	51,68	51,68	51,52	-0,16	49,46	-2,06	-2,22	48,77	-2,75	-2,91	47,10	-4,42	-4,58	46,55	-4,97	-5,13	46,03	-5,49	-5,65	0,00	0,00	0,00	42,56	-0,72	-0,72
5305 [16]	1,50	51,45	51,45	50,72	-0,73	48,65	-2,07	-2,80	48,17	-2,55	-3,28	47,37	-3,35	-4,08	46,31	-4,41	-5,14	45,87	-4,85	-5,58	0,00	0,00	0,00	37,96	-0,01	-0,01
5305 [16]	4,50	52,66	52,66	52,31	-0,35	50,19	-2,12	-2,47	49,45	-2,86	-3,21	48,11	-4,20	-4,55	47,69	-4,62	-4,97	47,17	-5,14	-5,49	0,00	0,00	0,00	38,23	-0,23	-0,23
5305 [17]	1,50	50,60	50,60	47,80	0,00	45,75	-2,05	-2,05	45,23	-2,57	-2,57	44,46	-3,34	-3,34	43,61	-4,19	-4,19	43,09	-4,71	-4,71	0,00	0,00	0,00	39,18	-0,71	-0,71
5305 [17]	4,50	51,49	51,49	48,86	-2,63	46,55	-2,31	-4,94	45,34	-3,52	-6,15	44,06	-4,80	-7,43	44,53	-4,33	-6,96	44,30	-4,56	-7,19	0,00	0,00	0,00	42,24	-0,69	-0,69
5305 [18]	1,50	50,27	50,27	47,16	0,00	45,23	-1,93	-1,93	44,77	-2,39	-2,39	44,02	-3,14	-3,14	43,56	-3,60	-3,60	43,15	-4,01	-4,01	0,00	0,00	0,00	37,59	-0,47	-0,47
5305 [18]	4,50	51,77	51,77	49,22	-2,55	46,85	-2,37	-4,92	45,53	-3,69	-6,24	44,27	-4,95	-7,50	44,74	-4,48	-7,03	44,39	-4,83	-7,38	0,00	0,00	0,00	41,14	-0,42	-0,42

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
5305 [19]	1,50	50,23	50,23	47,53	0,00	45,59	-1,94	-1,94	45,16	-2,37	-2,37	44,37	-3,16	-3,16	44,17	-3,36	-3,36	43,80	-3,73	-3,73	0,00	0,00	0,00	35,64	-0,01	-0,01
5305 [19]	4,50	52,01	52,01	50,15	-1,86	47,71	-2,44	-4,30	46,26	-3,89	-5,75	44,82	-5,33	-7,19	45,60	-4,55	-6,41	45,25	-4,90	-6,76	0,00	0,00	0,00	38,62	-0,06	-0,06
5305 [2]	1,50	35,46	48,00	39,70	0,00	38,20	-1,50	-1,50	38,20	-1,50	-1,50	38,20	-1,50	-1,50	38,19	-1,51	-1,51	38,04	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	39,24	-0,50	-0,50
5305 [2]	4,50	37,93	48,00	42,10	0,00	40,47	-1,63	-1,63	40,47	-1,63	-1,63	40,47	-1,63	-1,63	40,24	-1,86	-1,86	39,84	-2,26	-2,26	0,00	0,00	0,00	42,27	-0,46	-0,46
5305 [20]	1,50	47,93	48,00	46,40	0,00	44,43	-1,97	-1,97	43,83	-2,57	-2,57	42,87	-3,53	-3,53	42,50	-3,90	-3,90	41,98	-4,42	-4,42	0,00	0,00	0,00	35,09	0,01	0,01
5305 [20]	4,50	50,09	50,09	48,40	-1,69	46,02	-2,38	-4,07	44,66	-3,74	-5,43	43,41	-4,99	-6,68	43,78	-4,62	-6,31	43,24	-5,16	-6,85	0,00	0,00	0,00	37,44	-0,06	-0,06
5305 [21]	1,50	40,16	48,00	36,34	0,00	34,59	-1,75	-1,75	33,86	-2,48	-2,48	33,35	-2,99	-2,99	33,80	-2,54	-2,54	33,80	-2,54	-2,54	0,00	0,00	0,00	39,31	-1,32	-1,32
5305 [21]	4,50	41,79	48,00	36,68	0,00	34,92	-1,76	-1,76	34,00	-2,68	-2,68	33,53	-3,15	-3,15	33,96	-2,72	-2,72	33,96	-2,72	-2,72	0,00	0,00	0,00	42,28	-0,75	-0,75
5305 [22]	1,50	43,47	48,00	45,78	0,00	43,39	-2,39	-2,39	42,49	-3,29	-3,29	41,40	-4,38	-4,38	41,39	-4,39	-4,39	40,71	-5,07	-5,07	0,00	0,00	0,00	34,64	-0,02	-0,02
5305 [22]	4,50	47,17	48,00	47,64	0,00	45,02	-2,62	-2,62	43,57	-4,07	-4,07	42,13	-5,51	-5,51	42,73	-4,91	-4,91	42,05	-5,59	-5,59	0,00	0,00	0,00	37,04	-0,13	-0,13
5305 [23]	1,50	44,80	48,00	46,75	0,00	44,44	-2,31	-2,31	43,79	-2,96	-2,96	42,73	-4,02	-4,02	42,73	-4,02	-4,02	42,25	-4,50	-4,50	0,00	0,00	0,00	39,36	-1,35	-1,35
5305 [23]	4,50	48,64	48,64	48,94	0,30	46,34	-2,60	-2,30	44,79	-4,15	-3,85	43,12	-5,82	-5,52	44,06	-4,88	-4,58	43,58	-5,36	-5,06	0,00	0,00	0,00	42,26	-0,86	-0,86
5305 [24]	1,50	47,79	48,00	46,95	0,00	44,81	-2,14	-2,14	43,91	-3,04	-3,04	42,77	-4,18	-4,18	42,53	-4,42	-4,42	41,99	-4,96	-4,96	0,00	0,00	0,00	33,99	-0,08	-0,08
5305 [24]	4,50	49,86	49,86	48,40	-1,46	45,97	-2,43	-3,89	44,53	-3,87	-5,33	43,16	-5,24	-6,70	43,61	-4,79	-6,25	43,04	-5,36	-6,82	0,00	0,00	0,00	36,21	-0,05	-0,05
5305 [25]	1,50	33,02	48,00	35,48	0,00	33,27	-2,21	-2,21	32,16	-3,32	-3,32	31,51	-3,97	-3,97	32,16	-3,32	-3,32	32,16	-3,32	-3,32	0,00	0,00	0,00	39,42	-0,04	-0,04
5305 [25]	4,50	34,20	48,00	35,74	0,00	33,43	-2,31	-2,31	31,96	-3,78	-3,78	31,16	-4,58	-4,58	31,96	-3,78	-3,78	31,96	-3,78	-3,78	0,00	0,00	0,00	42,37	-0,06	-0,06
5305 [26]	1,50	43,78	48,00	46,20	0,00	43,86	-2,34	-2,34	42,91	-3,29	-3,29	41,86	-4,34	-4,34	41,27	-4,93	-4,93	40,50	-5,70	-5,70	0,00	0,00	0,00	33,82	-0,10	-0,10
5305 [26]	4,50	46,62	48,00	46,79	0,00	44,36	-2,43	-2,43	43,05	-3,74	-3,74	41,81	-4,98	-4,98	41,86	-4,93	-4,93	41,02	-5,77	-5,77	0,00	0,00	0,00	36,28	-0,25	-0,25
5305 [27]	1,50	45,06	48,00	47,28	0,00	44,92	-2,36	-2,36	43,88	-3,40	-3,40	42,72	-4,56	-4,56	42,56	-4,72	-4,72	41,98	-5,30	-5,30	0,00	0,00	0,00	37,07	-0,06	-0,06
5305 [27]	4,50	48,25	48,25	48,77	0,52	46,20	-2,57	-2,05	44,59	-4,18	-3,66	42,87	-5,90	-5,38	43,75	-5,02	-4,50	43,21	-5,56	-5,04	0,00	0,00	0,00	38,81	-0,52	-0,52
5305 [28]	1,50	46,97	48,00	47,00	0,00	44,90	-2,10	-2,10	43,90	-3,10	-3,10	42,73	-4,27	-4,27	42,23	-4,77	-4,77	41,67	-5,33	-5,33	0,00	0,00	0,00	37,86	-0,01	-0,01
5305 [28]	4,50	49,28	49,28	48,10	-1,18	45,81	-2,29	-3,47	44,34	-3,76	-4,94	43,08	-5,02	-6,20	43,21	-4,89	-6,07	42,66	-5,44	-6,62	0,00	0,00	0,00	39,05	-0,03	-0,03
5305 [29]	1,50	39,43	48,00	36,35	0,00	34,87	-1,48	-1,48	34,38	-1,97	-1,97	34,09	-2,26	-2,26	34,21	-2,14	-2,14	34,21	-2,14	-2,14	0,00	0,00	0,00	39,46	-0,08	-0,08
5305 [29]	4,50	43,69	48,00	36,70	0,00	35,21	-1,49	-1,49	34,55	-2,15	-2,15	34,26	-2,44	-2,44	34,43	-2,27	-2,27	34,43	-2,27	-2,27	0,00	0,00	0,00	42,43	-0,06	-0,06
5305 [3]	1,50	37,47	48,00	37,99	0,00	36,70	-1,29	-1,29	36,65	-1,34	-1,34	36,51	-1,48	-1,48	36,43	-1,56	-1,56	36,43	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	33,91	-0,13	-0,13
5305 [3]	4,50	39,32	48,00	40,59	0,00	39,10	-1,49	-1,49	38,85	-1,74	-1,74	38,68	-1,91	-1,91	38,57	-2,02	-2,02	38,49	-2,10	-2,10	0,00	0,00	0,00	36,71	-0,30	-0,30
5305 [30]	1,50	44,69	48,00	46,59	0,00	44,27	-2,32	-2,32	43,09	-3,50	-3,50	41,83	-4,76	-4,76	41,66	-4,93	-4,93	41,17	-5,42	-5,42	0,00	0,00	0,00	33,98	-0,01	-0,01
5305 [30]	4,50	47,30	48,00	47,67	0,00	45,19	-2,48	-2,48	43,58	-4,09	-4,09	41,97	-5,70	-5,70	42,61	-5,06	-5,06	42,11	-5,56	-5,56	0,00	0,00	0,00	38,89	-0,01	-0,01
5305 [31]	1,50	45,79	48,00	47,37	0,00	45,06	-2,31	-2,31	43,95	-3,42	-3,42	42,79	-4,58	-4,58	42,74	-4,63	-4,63	42,30	-5,07	-5,07	0,00	0,00	0,00	39,00	-0,42	-0,42
5305 [31]	4,50	49,12	49,12	48,80	-0,32	46,30	-2,50	-2,82	44,64	-4,16	-4,48	43,06	-5,74	-6,06	43,81	-4,99	-5,31	43,41	-5,39	-5,71	0,00	0,00	0,00	41,52	-0,95	-0,95
5305 [32]	1,50	46,43	48,00	46,82	0,00	44,65	-2,17	-2,17	43,62	-3,20	-3,20	42,41	-4,41	-4,41	42,01	-4,81	-4,81	41,53	-5,29	-5,29	0,00	0,00	0,00	40,39	0,00	0,00
5305 [32]	4,50	48,98	48,98	47,54	0,00	45,25	-2,29	-2,29	43,70	-3,84	-3,84	42,30	-5,24	-5,24	42,53	-5,01	-5,01	42,14	-5,40	-5,40	0,00	0,00	0,00	42,93	-0,03	-0,03
5305 [33]	1,50	43,53	48,00	45,63	0,00	43,38	-2,25	-2,25	42,29	-3,34	-3,34	41,15	-4,48	-4,48	40,27	-5,36	-5,36	39,48	-6,15	-6,15	0,00	0,00	0,00	37,20	0,00	0,00
5305 [33]	4,50	45,36	48,00	46,07	0,00	43,81	-2,26	-2,26	42,60	-3,47	-3,47	41,29	-4,78	-4,78	41,11	-4,96	-4,96	40,46	-5,61	-5,61	0,00	0,00	0,00	40,03	-0,01	-0,01
5305 [4]	1,50	46,30	48,00	46,17	0,00	43,87	-2,30	-2,30	42,65	-3,52	-3,52	41,34	-4,83	-4,83	42,38	-3,79	-3,79	42,37	-3,80	-3,80	0,00	0,00	0,00	37,59	0,00	0,00
5305 [4]	4,50	46,73	48,00	47,35	0,00	45,17	-2,18	-2,18	44,37	-2,98	-2,98	43,03	-4,32	-4,32	43,80	-3,55	-3,55	43,78	-3,57	-3,57	0,00	0,00	0,00	38,96	0,00	0,00
5305 [5]	1,50	49,45	49,45	45,72	0,00	43,67	-2,05	-2,05	42,53	-3,19	-3,19	41,68	-4,04	-4,04	41,82	-3,90	-3,90	41,81	-3,91	-3,91	0,00	0,00	0,00	40,59	0,00	0,00
5305 [5]	4,50	49,46	49,46	46,42	0,00	44,45	-1,97	-1,97	43,63	-2,79	-2,79	42,50	-3,92	-3,92	42,74	-3,68	-3,68	42,71	-3,71	-3,71	0,00	0,00	0,00	42,08	0,00	0,00
5305 [6]	1,50	51,17	51,17	50,08	-1,09	47,78	-2,30	-3,39	46,57	-3,51	-4,60	45,23	-4,85	-5,94	45,81	-4,27	-5,36	45,75	-4,33	-5,42	0,00	0,00	0,00	39,14	0,00	0,00
5305 [6]	4,50	51,62	51,62	50,88	-0,74	48,62	-2,26	-3,00	47,65	-3,23	-3,97	46,11	-4,77	-5,51	46,63	-4,25	-4,99	46,57	-4,31	-5,05	0,00	0,00	0,00	42,02	-0,02	-0,02
5305 [7]	1,50	49,61	49,61	47,29	0,00	45,24	-2,05	-2,05	44,32	-2,97	-2,97	43,23	-4,06	-4,06	43,63	-3,66	-3,66	43,62	-3,67	-3,67	0,00	0,00	0,00	40,26	0,00	0,00
5305 [7]	4,50	49,87	49,87	48,60	-1,27	46,39	-2,21	-3,48	45,68	-2,92	-4,19	44,49	-4,11	-5,38	44,62	-3,98	-5,25	44,57	-4,03	-5,30	0,00	0,00	0,00	43,61	-0,02	-0,02
5305 [8]	1,50	46,15	48,00	47,20	0,00	45,15	-2,05	-2,05	44,48	-2,72	-2,72	43,26	-3,94	-3,94	43,50	-3,70	-3,70	43,45	-3,75	-3,75	0,00	0,00	0,00	35,62	-0,03	-0,03
5305 [8]	4,50	47,03	48,00	48,66	0,66	46,54	-2,12	-1,46	45,98	-2,68	-2,02	44,66	-4,00	-3,34	44,59	-4,07	-3,41	44,50	-4,16	-3,50	0,00	0,00	0,00	39,03	-0,09	-0,09
5305 [9]	1,50	50,99	50,99	50,21	-0,78	47,98	-2,23	-3,01	46,98	-3,23	-4,01	45,84	-4,37	-5,15	46,21	-4,00	-4,78	46,08	-4,13	-4,91	0,00	0,00	0,00	36,47	0,00	0,00
5305 [9]	4,50	51,58	51,58	51,32	-0,26	49,08	-2,24	-2,50	48,29	-3,03	-3,29	47,07	-4,25	-4,51	47,19	-4,13	-4,39	46,95	-4,37	-4,63	0,00	0,00	0,00	38,34	0,00	0,00
5306 [1]	1,50	39,43	48,00	43,91	0,00	41,60	-2,31	-2,31	40,80	-3,11	-3,11	39,65	-4,26	-4,26	38,17	-5,74	-5,74	37,17	-6,74	-6,74	0,00	0,00	0,00	36,47	0,00	0,00
5306 [1]	4,50	39,66	48,00	43,55	0,00	41,43	-2,12	-2,12	40,62	-2,93	-2,93	39,57	-3,98	-3,98	38,40	-5,15	-5,15	37,53	-6,02	-6,02	0,00	0,00	0,00	38,66	0,00	0,00
5306 [2]	1,50	46,29	48,00	46,64	0,00	44,47	-2,17	-2,17	43,13	-3,51	-3,51	41,78	-4,86	-4,86	41,46	-5,18	-5,18	41,03	-5,61	-5,61	0,00	0,00	0,00	35,54	-0,34	-0,34
5306 [2]	4,50	48,65	48,65	47,05	0,00	44,80	-2,25	-2,25	43,24	-3,81	-3,81	41,68	-5,37	-5,37	41,99	-5,06	-5,06	41,74	-5,31	-5,31	0,00	0,00	0,00	39,00	-0,09	-0,09
5306 [3]	1,50	39,80	48,00	42,45	0,00	40,35	-2,10	-2,10	39,52	-2,93	-2,93	39,17	-3,28	-3,28	39,51	-2,94	-2,94	39,47	-2,98	-2,98	0,00	0,00	0,00	36,29	0,00	0,00
5306 [3]	4,50	41,45	48,00	44,79	0,00	42,62	-2,17	-2,17	42,19	-2,60	-2,60	41,80	-2,99	-2,99	42,03	-2,76	-2,76	41,80	-2,99	-2,99	0,00	0,00	0,00	38,61	-0,01	-0,01
5307 [1]	1,50	46,27	48,00	46,12	0,00	44,07	-2,05	-2,05	42,80	-3,32	-3,32	41,33	-4,79	-4,79	41,03	-5,09	-5,09	40,64	-5,48	-5,48	0,00	0,00	0,00	36,59	0,01	0,01
5307 [1]	4,50	48,49	48,49	46,81	0,00	44,65	-2,16	-2,16	43,07	-3,74	-3,74	41,48	-5,33	-5,33	41,68	-5,13	-5,13	41,45	-5,36	-5,36	0,00	0,00	0,00	38,83	0,00	0,00
5307 [2]	1,50	39,43	48,00	41,26	0,00	39,44	-1,82	-1,82	39,06	-2,20	-2,20	38,95	-2,31	-2,31	39,06	-2,20	-2,20	39,01	-2,25	-2,25	0,00	0,00	0,00	32,80	-0,06	-0,06
5307 [2]	4,50	40,83	48,00	43,58	0,00	41,64	-1,94	-1,94	41,46	-2,12	-2,12	41,35	-2,23	-2,23	41,39	-2,19	-2,19	41,18	-2,40	-2,40	0,00	0,00	0,00	35,63	-0,05	-0,05
5308 [1]	1,50	46,33	48,00	46,42	0,00	44,31	-2,11	-2,11	43,03	-3,39	-3,39	41,65	-4,77	-4,77	41,30	-5,12	-5,12	40,80	-5,62	-5,62	0,00	0,00	0,00	36,10	-0,08	-0,08

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
5308 [1]	4,50	48,41	48,41	46,69	0,00	44,51	-2,18	-2,18	42,92	-3,77	-3,77	41,31	-5,38	-5,38	41,60	-5,09	-5,09	41,39	-5,30	-5,30	0,00	0,00	0,00	37,36	-0,13	-0,13
5308 [2]	1,50	46,18	48,00	45,98	0,00	43,93	-2,05	-2,05	42,59	-3,39	-3,39	41,12	-4,86	-4,86	40,90	-5,08	-5,08	40,53	-5,45	-5,45	0,00	0,00	0,00	32,81	-0,07	-0,07
5308 [2]	4,50	48,31	48,31	46,64	0,00	44,48	-2,16	-2,16	42,82	-3,82	-3,82	41,21	-5,43	-5,43	41,50	-5,14	-5,14	41,29	-5,35	-5,35	0,00	0,00	0,00	35,54	-0,05	-0,05
5308 [3]	1,50	39,80	48,00	40,63	0,00	38,91	-1,72	-1,72	38,57	-2,06	-2,06	38,46	-2,17	-2,17	38,57	-2,06	-2,06	38,52	-2,11	-2,11	0,00	0,00	0,00	36,08	-0,04	-0,04
5308 [3]	4,50	40,93	48,00	42,83	0,00	40,97	-1,86	-1,86	40,79	-2,04	-2,04	40,70	-2,13	-2,13	40,73	-2,10	-2,10	40,56	-2,27	-2,27	0,00	0,00	0,00	37,86	-0,02	-0,02
5309 [1]	1,50	40,13	48,00	39,83	0,00	38,41	-1,42	-1,42	38,38	-1,45	-1,45	38,36	-1,47	-1,47	38,37	-1,46	-1,46	38,26	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	32,94	-0,23	-0,23
5309 [1]	4,50	41,28	48,00	42,48	0,00	40,86	-1,62	-1,62	40,84	-1,64	-1,64	40,69	-1,79	-1,79	40,65	-1,83	-1,83	40,35	-2,13	-2,13	0,00	0,00	0,00	34,15	-0,21	-0,21
5309 [2]	1,50	46,21	48,00	45,66	0,00	43,67	-1,99	-1,99	42,39	-3,27	-3,27	40,92	-4,74	-4,74	40,69	-4,97	-4,97	40,31	-5,35	-5,35	0,00	0,00	0,00	34,98	-0,09	-0,09
5309 [2]	4,50	48,10	48,10	46,45	0,00	44,30	-2,15	-2,15	42,58	-3,87	-3,87	40,88	-5,57	-5,57	41,21	-5,24	-5,24	41,00	-5,45	-5,45	0,00	0,00	0,00	36,74	-0,12	-0,12
5309 [3]	1,50	37,17	48,00	39,34	0,00	37,83	-1,51	-1,51	37,60	-1,74	-1,74	37,40	-1,94	-1,94	37,41	-1,93	-1,93	37,18	-2,16	-2,16	0,00	0,00	0,00	34,14	-0,21	-0,21
5309 [3]	4,50	38,98	48,00	41,77	0,00	40,07	-1,70	-1,70	39,85	-1,92	-1,92	39,69	-2,08	-2,08	39,33	-2,44	-2,44	38,72	-3,05	-3,05	0,00	0,00	0,00	35,13	-0,22	-0,22
5309 [4]	1,50	39,82	48,00	39,66	0,00	38,17	-1,49	-1,49	37,82	-1,84	-1,84	37,62	-2,04	-2,04	37,72	-1,94	-1,94	37,55	-2,11	-2,11	0,00	0,00	0,00	35,94	-0,11	-0,11
5309 [4]	4,50	41,41	48,00	41,97	0,00	40,32	-1,65	-1,65	40,01	-1,96	-1,96	39,86	-2,11	-2,11	39,59	-2,38	-2,38	39,05	-2,92	-2,92	0,00	0,00	0,00	37,21	-0,20	-0,20
5310 [1]	1,50	39,81	48,00	40,82	0,00	39,30	-1,52	-1,52	39,30	-1,52	-1,52	39,30	-1,52	-1,52	39,30	-1,52	-1,52	39,26	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	35,01	-0,17	-0,17
5310 [1]	4,50	42,28	48,00	44,20	0,00	42,42	-1,78	-1,78	42,42	-1,78	-1,78	42,32	-1,88	-1,88	42,31	-1,89	-1,89	42,06	-2,14	-2,14	0,00	0,00	0,00	36,07	-0,16	-0,16
5310 [1]	7,50	46,81	48,00	49,13	1,13	46,68	-2,45	-1,32	46,30	-2,83	-1,70	45,52	-3,61	-2,48	45,02	-4,11	-2,98	44,40	-4,73	-3,60	0,00	0,00	0,00	36,47	-0,11	-0,11
5310 [2]	1,50	40,53	48,00	38,79	0,00	37,06	-1,73	-1,73	36,50	-2,29	-2,29	36,15	-2,64	-2,64	36,50	-2,29	-2,29	36,47	-2,32	-2,32	0,00	0,00	0,00	37,28	-0,32	-0,32
5310 [2]	4,50	42,56	48,00	42,30	0,00	40,38	-1,92	-1,92	40,08	-2,22	-2,22	39,66	-2,64	-2,64	39,94	-2,36	-2,36	39,72	-2,58	-2,58	0,00	0,00	0,00	35,40	-0,04	-0,04
5310 [2]	7,50	45,70	48,00	45,58	0,00	43,24	-2,34	-2,34	41,81	-3,77	-3,77	39,70	-5,88	-5,88	40,36	-5,22	-5,22	39,92	-5,66	-5,66	0,00	0,00	0,00	36,38	-0,07	-0,07
5310 [3]	1,50	39,79	48,00	40,34	0,00	38,47	-1,87	-1,87	37,66	-2,68	-2,68	37,26	-3,08	-3,08	37,62	-2,72	-2,72	37,46	-2,88	-2,88	0,00	0,00	0,00	35,77	-0,19	-0,19
5310 [3]	4,50	40,86	48,00	42,02	0,00	40,11	-1,91	-1,91	39,50	-2,52	-2,52	39,21	-2,81	-2,81	39,10	-2,92	-2,92	38,61	-3,41	-3,41	0,00	0,00	0,00	36,66	-0,37	-0,37
5310 [3]	7,50	43,28	48,00	45,73	0,00	43,55	-2,18	-2,18	43,20	-2,53	-2,53	42,01	-3,72	-3,72	40,01	-5,72	-5,72	38,98	-6,75	-6,75	0,00	0,00	0,00	34,70	-0,06	-0,06
5311 [1]	1,50	40,44	48,00	41,10	0,00	39,62	-1,48	-1,48	39,62	-1,48	-1,48	39,62	-1,48	-1,48	39,62	-1,48	-1,48	39,60	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	35,95	-0,05	-0,05
5311 [1]	4,50	42,38	48,00	44,43	0,00	42,67	-1,76	-1,76	42,66	-1,77	-1,77	42,60	-1,83	-1,83	42,52	-1,91	-1,91	42,24	-2,19	-2,19	0,00	0,00	0,00	35,64	-0,23	-0,23
5311 [1]	7,50	46,61	48,00	49,68	1,68	47,19	-2,49	-0,81	46,90	-2,78	-1,10	46,20	-3,48	-1,80	45,70	-3,98	-2,30	45,11	-4,57	-2,89	0,00	0,00	0,00	36,36	-0,53	-0,53
5311 [2]	1,50	35,49	48,00	39,53	0,00	37,78	-1,75	-1,75	37,27	-2,26	-2,26	36,93	-2,60	-2,60	37,23	-2,30	-2,30	37,06	-2,47	-2,47	0,00	0,00	0,00	33,76	-0,06	-0,06
5311 [2]	4,50	38,91	48,00	42,28	0,00	40,24	-2,04	-2,04	39,42	-2,86	-2,86	39,01	-3,27	-3,27	38,99	-3,29	-3,29	38,53	-3,75	-3,75	0,00	0,00	0,00	34,73	-0,08	-0,08
5311 [2]	7,50	42,46	48,00	45,77	0,00	43,52	-2,25	-2,25	43,04	-2,73	-2,73	41,74	-4,03	-4,03	39,94	-5,83	-5,83	39,02	-6,75	-6,75	0,00	0,00	0,00	34,47	-0,27	-0,27
5312 [1]	1,50	39,59	48,00	40,78	0,00	39,29	-1,49	-1,49	39,29	-1,49	-1,49	39,29	-1,49	-1,49	39,29	-1,49	-1,49	39,28	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	35,50	-0,52	-0,52
5312 [1]	4,50	41,57	48,00	43,91	0,00	42,15	-1,76	-1,76	42,12	-1,79	-1,79	42,08	-1,83	-1,83	42,03	-1,88	-1,88	41,82	-2,09	-2,09	0,00	0,00	0,00	32,95	-0,05	-0,05
5312 [1]	7,50	45,84	48,00	49,18	1,18	46,66	-2,52	-1,34	46,46	-2,72	-1,54	45,82	-3,36	-2,18	45,35	-3,83	-2,65	44,81	-4,37	-3,19	0,00	0,00	0,00	34,06	-0,08	-0,08
5312 [2]	1,50	35,49	48,00	38,67	0,00	37,21	-1,46	-1,46	37,15	-1,52	-1,52	37,03	-1,64	-1,64	37,11	-1,56	-1,56	36,98	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	34,78	-0,26	-0,26
5312 [2]	4,50	39,98	48,00	42,01	0,00	40,19	-1,82	-1,82	39,68	-2,33	-2,33	39,35	-2,66	-2,66	39,31	-2,70	-2,70	38,92	-3,09	-3,09	0,00	0,00	0,00	36,05	-0,62	-0,62
5312 [2]	7,50	43,23	48,00	45,88	0,00	43,70	-2,18	-2,18	43,31	-2,57	-2,57	42,07	-3,81	-3,81	40,43	-5,45	-5,45	39,51	-6,37	-6,37	0,00	0,00	0,00	32,82	-0,03	-0,03
5313 [1]	1,50	38,06	48,00	40,67	0,00	39,16	-1,51	-1,51	39,16	-1,51	-1,51	39,15	-1,52	-1,52	39,12	-1,55	-1,55	39,11	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	33,96	-0,10	-0,10
5313 [1]	4,50	40,35	48,00	43,49	0,00	41,74	-1,75	-1,75	41,74	-1,75	-1,75	41,73	-1,76	-1,76	41,68	-1,81	-1,81	41,50	-1,99	-1,99	0,00	0,00	0,00	35,04	-0,27	-0,27
5313 [1]	7,50	45,41	48,00	49,31	1,31	46,73	-2,58	-1,27	46,65	-2,66	-1,35	45,88	-3,43	-2,12	45,35	-3,96	-2,65	44,74	-4,57	-3,26	0,00	0,00	0,00	36,35	-0,57	-0,57
5313 [2]	1,50	36,40	48,00	39,32	0,00	37,79	-1,53	-1,53	37,70	-1,62	-1,62	37,56	-1,76	-1,76	37,67	-1,65	-1,65	37,56	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	35,91	-0,04	-0,04
5313 [2]	4,50	42,18	48,00	42,94	0,00	41,01	-1,93	-1,93	40,31	-2,63	-2,63	39,86	-3,08	-3,08	40,07	-2,87	-2,87	39,76	-3,18	-3,18	0,00	0,00	0,00	36,87	0,00	0,00
5313 [2]	7,50	44,32	48,00	46,53	0,00	44,28	-2,25	-2,25	43,88	-2,65	-2,65	42,81	-3,72	-3,72	41,41	-5,12	-5,12	40,65	-5,88	-5,88	0,00	0,00	0,00	36,42	-0,04	-0,04
5314 [1]	1,50	40,33	48,00	42,48	0,00	41,03	-1,45	-1,45	40,99	-1,49	-1,49	40,80	-1,68	-1,68	40,53	-1,95	-1,95	40,46	-2,02	-2,02	0,00	0,00	0,00	35,07	-0,08	-0,08
5314 [1]	4,50	42,33	48,00	45,24	0,00	43,51	-1,73	-1,73	43,46	-1,78	-1,78	43,30	-1,94	-1,94	42,91	-2,33	-2,33	42,66	-2,58	-2,58	0,00	0,00	0,00	41,14	-2,16	-2,16
5314 [1]	7,50	46,92	48,00	50,52	2,52	48,15	-2,37	0,15	47,96	-2,56	-0,04	47,18	-3,34	-0,82	46,27	-4,25	-1,73	45,53	-4,99	-2,47	0,00	0,00	0,00	41,80	-2,24	-2,24
5314 [2]	1,50	38,95	48,00	41,97	0,00	40,32	-1,65	-1,65	40,32	-1,65	-1,65	40,15	-1,82	-1,82	39,96	-2,01	-2,01	39,95	-2,02	-2,02	0,00	0,00	0,00	42,00	-2,62	-2,62
5314 [2]	4,50	40,82	48,00	44,05	0,00	42,28	-1,77	-1,77	42,26	-1,79	-1,79	42,13	-1,92	-1,92	41,97	-2,08	-2,08	41,81	-2,24	-2,24	0,00	0,00	0,00	42,20	-1,77	-1,77
5314 [2]	7,50	45,79	48,00	49,63	1,63	47,03	-2,60	-0,97	46,97	-2,66	-1,03	46,18	-3,45	-1,82	45,54	-4,09	-2,46	44,86	-4,77	-3,14	0,00	0,00	0,00	41,04	-1,53	-1,53
5314 [3]	1,50	39,33	48,00	40,27	0,00	38,55	-1,72	-1,72	38,19	-2,08	-2,08	37,91	-2,36	-2,36	38,17	-2,10	-2,10	38,07	-2,20	-2,20	0,00	0,00	0,00	41,77	-1,82	-1,82
5314 [3]	4,50	43,65	48,00	43,89	0,00	41,79	-2,10	-2,10	40,80	-3,09	-3,09	40,10	-3,79	-3,79	40,62	-3,27	-3,27	40,36	-3,53	-3,53	0,00	0,00	0,00	41,87	-2,44	-2,44
5314 [3]	7,50	44,93	48,00	47,14	0,00	44,82	-2,32	-2,32	44,31	-2,83	-2,83	43,12	-4,02	-4,02	42,24	-4,90	-4,90	41,65	-5,49	-5,49	0,00	0,00	0,00	42,29	-1,83	-1,83
5315 [1]	1,50	42,26	48,00	46,17	0,00	44,20	-1,97	-1,97	43,23	-2,94	-2,94	42,36	-3,81	-3,81	41,29	-4,88	-4,88	41,08	-5,09	-5,09	0,00	0,00	0,00	39,78	-1,78	-1,78
5315 [1]	4,50	44,41	48,00	47,48	0,00	45,64	-1,84	-1,84	44,98	-2,50	-2,50	44,18	-3,30	-3,30	43,32	-4,16	-4,16	43,04	-4,44	-4,44	0,00	0,00	0,00	40,62	-2,11	-2,11
5315 [1]	7,50	48,36	48,36	51,44	3,08	49,12	-2,32	0,76	48,73	-2,71	0,37	47,92	-3,52	-0,44	47,26	-4,18	-1,10	46,45	-4,99	-1,91	0,00	0,00	0,00	40,76	-2,91	-2,91
5315 [2]	1,50	47,87	48,00	48,59	0,59	46,74	-1,85	-1,26	46,18	-2,41	-1,82	45,18	-3,41	-2,82	44,65	-3,94	-3,35	44,36	-4,23	-3,64	0,00	0,00	0,00	40,80	-2,12	-2,12
5315 [2]	4,50	49,78	49,78	51,21	1,43	49,25	-1,96	-0,53	48,57	-2,64	-1,21	46,79	-4,42	-2,99	46,22	-4,99	-3,56	45,85	-5,36	-3,93	0,00	0,00	0,00	41,50	-1,28	-1,28
5315 [2]	7,50	50,90	50,90	53,12	2,22	50,86	-2,26	-0,04	50,31	-2,81	-0,59	49,01	-4,11	-1,89	48,58	-4,54	-2,32	48,13	-4,99	-2,77	0,00	0,00	0,00	42,13	-1,82	-1,82
5315 [3]	1,50	49,45	49,45	48,88	-0,57	46,70	-2,18	-2,75	45,59	-3,29	-3,86	44,18	-4,70	-5,27	44,26	-4,62	-5,19	44,20	-4,68	-5,25	0,00	0,00	0,00	42,15	-2,75	-2,75
5315 [3]	4,50	50,04	50,04	49,74	-0,30	47,58	-2,16	-2,46	46,70	-3,04	-3,34	45,29	-4,45	-4,75	45,26	-4,48	-4,78	45,20	-4,54	-4,84	0,00	0,00	0,00	42,36	-1,91	-1,91

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
5315 [3]	7,50	50,52	50,52	50,02	-0,50	47,78	-2,24	-2,74	46,95	-3,07	-3,57	45,53	-4,49	-4,99	45,80	-4,22	-4,72	45,73	-4,29	-4,79	0,00	0,00	0,00	39,74	-1,17	-1,17
5316 [1]	1,50	40,69	48,00	44,48	0,00	42,78	-1,70	-1,70	42,41	-2,07	-2,07	42,09	-2,39	-2,39	41,72	-2,76	-2,76	41,62	-2,86	-2,86	0,00	0,00	0,00	40,48	-2,12	-2,12
5316 [1]	4,50	43,76	48,00	47,05	0,00	45,16	-1,89	-1,89	44,79	-2,26	-2,26	44,22	-2,83	-2,83	43,76	-3,29	-3,29	43,43	-3,62	-3,62	0,00	0,00	0,00	40,74	-3,56	-3,56
5316 [1]	7,50	47,95	48,00	51,23	3,23	48,86	-2,37	0,86	48,57	-2,66	0,57	47,76	-3,47	-0,24	47,11	-4,12	-0,89	46,05	-5,18	-1,95	0,00	0,00	0,00	41,02	-2,39	-2,39
5316 [2]	1,50	48,70	48,70	48,62	-0,08	46,38	-2,24	-2,32	45,23	-3,39	-3,47	43,67	-4,95	-5,03	44,24	-4,38	-4,46	44,19	-4,43	-4,51	0,00	0,00	0,00	41,75	-0,77	-0,77
5316 [2]	4,50	49,48	49,48	49,40	-0,08	47,13	-2,27	-2,35	46,20	-3,20	-3,28	44,68	-4,72	-4,80	45,00	-4,40	-4,48	44,95	-4,45	-4,53	0,00	0,00	0,00	42,38	-1,44	-1,44
5316 [2]	7,50	49,99	49,99	49,75	-0,24	47,43	-2,32	-2,56	46,55	-3,20	-3,44	45,01	-4,74	-4,98	45,58	-4,17	-4,41	45,52	-4,23	-4,47	0,00	0,00	0,00	42,64	-2,53	-2,53
5317 [1]	1,50	40,70	48,00	44,01	0,00	42,39	-1,62	-1,62	42,35	-1,66	-1,66	42,24	-1,77	-1,77	42,06	-1,95	-1,95	41,98	-2,03	-2,03	0,00	0,00	0,00	42,86	-1,62	-1,62
5317 [1]	4,50	44,93	48,00	47,05	0,00	45,12	-1,93	-1,93	45,04	-2,01	-2,01	44,74	-2,31	-2,31	44,36	-2,69	-2,69	44,08	-2,97	-2,97	0,00	0,00	0,00	41,79	-0,89	-0,89
5317 [1]	7,50	48,16	48,16	51,06	2,90	48,78	-2,28	0,62	48,56	-2,50	0,40	48,02	-3,04	-0,14	47,27	-3,79	-0,89	46,51	-4,55	-1,65	0,00	0,00	0,00	42,37	-1,65	-1,65
5317 [2]	1,50	48,48	48,48	48,36	-0,12	46,08	-2,28	-2,40	44,97	-3,39	-3,51	43,42	-4,94	-5,06	43,86	-4,50	-4,62	43,82	-4,54	-4,66	0,00	0,00	0,00	42,58	-2,92	-2,92
5317 [2]	4,50	49,24	49,24	48,96	-0,28	46,67	-2,29	-2,57	45,62	-3,34	-3,62	44,03	-4,93	-5,21	44,38	-4,58	-4,86	44,36	-4,60	-4,88	0,00	0,00	0,00	42,70	-1,88	-1,88
5317 [2]	7,50	49,74	49,74	49,39	-0,35	47,06	-2,33	-2,68	46,05	-3,34	-3,69	44,47	-4,92	-5,27	45,07	-4,32	-4,67	45,06	-4,33	-4,68	0,00	0,00	0,00	40,56	-1,15	-1,15
5317 [3]	1,50	31,12	48,00	36,40	0,00	34,25	-2,15	-2,15	34,25	-2,15	-2,15	34,25	-2,15	-2,15	34,25	-2,15	-2,15	34,24	-2,16	-2,16	0,00	0,00	0,00	41,30	-1,90	-1,90
5317 [3]	4,50	30,94	48,00	36,31	0,00	34,50	-1,81	-1,81	34,50	-1,81	-1,81	34,50	-1,81	-1,81	34,50	-1,81	-1,81	34,50	-1,81	-1,81	0,00	0,00	0,00	41,46	-3,18	-3,18
5317 [3]	7,50	33,90	48,00	39,63	0,00	38,29	-1,34	-1,34	38,29	-1,34	-1,34	38,29	-1,34	-1,34	38,29	-1,34	-1,34	38,29	-1,34	-1,34	0,00	0,00	0,00	41,60	-2,13	-2,13
5318 [1]	1,50	41,19	48,00	45,62	0,00	43,75	-1,87	-1,87	43,44	-2,18	-2,18	42,73	-2,89	-2,89	42,31	-3,31	-3,31	41,92	-3,70	-3,70	0,00	0,00	0,00	41,95	-1,39	-1,39
5318 [1]	4,50	44,77	48,00	47,78	0,00	45,82	-1,96	-1,96	45,55	-2,23	-2,23	45,11	-2,67	-2,67	44,57	-3,21	-3,21	44,36	-3,42	-3,42	0,00	0,00	0,00	42,66	-1,93	-1,93
5318 [1]	7,50	47,83	48,00	50,80	2,80	48,69	-2,11	0,69	48,41	-2,39	0,41	47,94	-2,86	-0,06	47,15	-3,65	-0,85	46,54	-4,26	-1,46	0,00	0,00	0,00	42,93	-3,00	-3,00
5318 [2]	1,50	32,60	48,00	36,40	0,00	34,25	-2,15	-2,15	34,25	-2,15	-2,15	34,25	-2,15	-2,15	34,25	-2,15	-2,15	34,24	-2,16	-2,16	0,00	0,00	0,00	43,05	-1,79	-1,79
5318 [2]	4,50	32,53	48,00	36,31	0,00	34,50	-1,81	-1,81	34,50	-1,81	-1,81	34,50	-1,81	-1,81	34,50	-1,81	-1,81	34,50	-1,81	-1,81	0,00	0,00	0,00	41,69	-1,86	-1,86
5318 [2]	7,50	35,81	48,00	39,63	0,00	38,29	-1,34	-1,34	38,29	-1,34	-1,34	38,29	-1,34	-1,34	38,29	-1,34	-1,34	38,29	-1,34	-1,34	0,00	0,00	0,00	42,36	-2,36	-2,36
5318 [3]	1,50	48,00	48,00	47,59	0,00	45,23	-2,36	-2,36	43,98	-3,61	-3,61	42,56	-5,03	-5,03	43,06	-4,53	-4,53	42,90	-4,69	-4,69	0,00	0,00	0,00	42,62	-3,35	-3,35
5318 [3]	4,50	48,66	48,66	48,24	-0,42	45,91	-2,33	-2,75	44,81	-3,43	-3,85	43,26	-4,98	-5,40	43,62	-4,62	-5,04	43,51	-4,73	-5,15	0,00	0,00	0,00	42,76	-1,95	-1,95
5318 [3]	7,50	49,19	49,19	48,79	-0,40	46,43	-2,36	-2,76	45,41	-3,38	-3,78	43,87	-4,92	-5,32	44,50	-4,29	-4,69	44,42	-4,37	-4,77	0,00	0,00	0,00	40,46	-2,29	-2,29
5318 [4]	1,50	38,47	48,00	41,60	0,00	39,08	-2,52	-2,52	38,00	-3,60	-3,60	36,31	-5,29	-5,29	38,00	-3,60	-3,60	38,00	-3,60	-3,60	0,00	0,00	0,00	41,27	-2,83	-2,83
5318 [4]	4,50	39,16	48,00	42,65	0,00	40,29	-2,36	-2,36	39,40	-3,25	-3,25	37,97	-4,68	-4,68	39,40	-3,25	-3,25	39,36	-3,29	-3,29	0,00	0,00	0,00	41,68	-4,02	-4,02
5318 [4]	7,50	42,36	48,00	46,22	0,00	44,07	-2,15	-2,15	43,74	-2,48	-2,48	43,14	-3,08	-3,08	43,42	-2,80	-2,80	43,02	-3,20	-3,20	0,00	0,00	0,00	41,68	-2,65	-2,65
5319 [1]	1,50	42,31	48,00	46,43	0,00	44,55	-1,88	-1,88	44,17	-2,26	-2,26	43,12	-3,31	-3,31	42,58	-3,85	-3,85	41,75	-4,68	-4,68	0,00	0,00	0,00	41,99	-2,00	-2,00
5319 [1]	4,50	44,28	48,00	48,12	0,12	46,20	-1,92	-1,80	45,88	-2,24	-2,12	45,34	-2,78	-2,66	44,76	-3,36	-3,24	44,40	-3,72	-3,60	0,00	0,00	0,00	42,82	-2,36	-2,36
5319 [1]	7,50	47,63	48,00	51,17	3,17	49,00	-2,17	1,00	48,72	-2,45	0,72	48,17	-3,00	0,17	47,45	-3,72	-0,55	46,88	-4,29	-1,12	0,00	0,00	0,00	43,05	-3,34	-3,34
5319 [2]	1,50	33,09	48,00	36,68	0,00	34,86	-1,82	-1,82	34,86	-1,82	-1,82	34,86	-1,82	-1,82	34,86	-1,82	-1,82	34,86	-1,82	-1,82	0,00	0,00	0,00	43,28	-1,89	-1,89
5319 [2]	4,50	35,19	48,00	38,55	0,00	36,92	-1,63	-1,63	36,92	-1,63	-1,63	36,92	-1,63	-1,63	36,92	-1,63	-1,63	36,92	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	42,26	-2,39	-2,39
5319 [2]	7,50	42,23	48,00	45,38	0,00	43,32	-2,06	-2,06	43,21	-2,17	-2,17	42,89	-2,49	-2,49	42,89	-2,49	-2,49	42,88	-2,50	-2,50	0,00	0,00	0,00	43,07	-2,58	-2,58
5319 [3]	1,50	46,69	48,00	44,18	0,00	41,82	-2,36	-2,36	40,28	-3,90	-3,90	39,39	-4,79	-4,79	40,11	-4,07	-4,07	40,11	-4,07	-4,07	0,00	0,00	0,00	43,36	-3,43	-3,43
5319 [3]	4,50	46,82	48,00	45,24	0,00	42,92	-2,32	-2,32	42,03	-3,21	-3,21	41,04	-4,20	-4,20	41,36	-3,88	-3,88	41,35	-3,89	-3,89	0,00	0,00	0,00	43,52	-1,92	-1,92
5319 [3]	7,50	47,55	48,00	46,88	0,00	44,53	-2,35	-2,35	43,90	-2,98	-2,98	43,03	-3,85	-3,85	43,42	-3,46	-3,46	43,30	-3,58	-3,58	0,00	0,00	0,00	40,61	-2,89	-2,89
5320 [1]	1,50	42,77	48,00	47,01	0,00	45,13	-1,88	-1,88	44,68	-2,33	-2,33	43,48	-3,53	-3,53	42,94	-4,07	-4,07	41,96	-5,05	-5,05	0,00	0,00	0,00	41,44	-3,14	-3,14
5320 [1]	4,50	44,58	48,00	48,16	0,16	46,32	-1,84	-1,68	45,90	-2,26	-2,10	45,20	-2,96	-2,80	44,67	-3,49	-3,33	44,20	-3,96	-3,80	0,00	0,00	0,00	41,61	-4,28	-4,28
5320 [1]	7,50	47,92	48,00	51,22	3,22	49,05	-2,17	1,05	48,77	-2,45	0,77	48,14	-3,08	0,14	47,58	-3,64	-0,42	47,02	-4,20	-0,98	0,00	0,00	0,00	41,89	-2,15	-2,15
5320 [2]	1,50	43,96	48,00	39,85	0,00	38,59	-1,26	-1,26	38,56	-1,29	-1,29	38,32	-1,53	-1,53	37,89	-1,96	-1,96	37,89	-1,96	-1,96	0,00	0,00	0,00	42,44	-2,39	-2,39
5320 [2]	4,50	44,34	48,00	42,17	0,00	40,56	-1,61	-1,61	40,51	-1,66	-1,66	40,24	-1,93	-1,93	39,51	-2,66	-2,66	39,48	-2,69	-2,69	0,00	0,00	0,00	43,27	-2,43	-2,43
5320 [2]	7,50	45,43	48,00	45,35	0,00	43,33	-2,02	-2,02	43,10	-2,25	-2,25	42,73	-2,62	-2,62	42,41	-2,94	-2,94	42,10	-3,25	-3,25	0,00	0,00	0,00	43,49	-3,35	-3,35
5321 [1]	1,50	42,73	48,00	46,93	0,00	45,10	-1,83	-1,83	44,74	-2,19	-2,19	43,58	-3,35	-3,35	42,90	-4,03	-4,03	41,87	-5,06	-5,06	0,00	0,00	0,00	43,95	-1,23	-1,23
5321 [1]	4,50	44,38	48,00	48,21	0,21	46,37	-1,84	-1,63	46,02	-2,19	-1,98	45,29	-2,92	-2,71	44,85	-3,36	-3,15	44,27	-3,94	-3,73	0,00	0,00	0,00	42,57	-2,72	-2,72
5321 [1]	7,50	47,54	48,00	51,06	3,06	48,93	-2,13	0,93	48,71	-2,35	0,71	48,18	-2,88	0,18	47,54	-3,52	-0,46	46,96	-4,10	-1,04	0,00	0,00	0,00	43,31	-2,66	-2,66
5321 [2]	1,50	40,56	48,00	39,52	0,00	38,23	-1,29	-1,29	38,20	-1,32	-1,32	37,88	-1,64	-1,64	37,36	-2,16	-2,16	37,36	-2,16	-2,16	0,00	0,00	0,00	43,49	-3,48	-3,48
5321 [2]	4,50	41,41	48,00	41,83	0,00	40,21	-1,62	-1,62	40,15	-1,68	-1,68	39,80	-2,03	-2,03	39,07	-2,76	-2,76	39,02	-2,81	-2,81	0,00	0,00	0,00	43,97	-1,29	-1,29
5321 [2]	7,50	43,32	48,00	44,77	0,00	42,87	-1,90	-1,90	42,61	-2,16	-2,16	42,12	-2,65	-2,65	41,84	-2,93	-2,93	41,45	-3,32	-3,32	0,00	0,00	0,00	43,26	-1,94	-1,94
5322 [1]	1,50	42,23	48,00	46,86	0,00	45,02	-1,84	-1,84	44,64	-2,22	-2,22	43,43	-3,43	-3,43	42,59	-4,27	-4,27	41,65	-5,21	-5,21	0,00	0,00	0,00	43,90	-1,99	-1,99
5322 [1]	4,50	44,04	48,00	48,16	0,16	46,32	-1,84	-1,68	45,96	-2,20	-2,04	45,15	-3,01	-2,85	44,68	-3,48	-3,32	44,01	-4,15	-3,99	0,00	0,00	0,00	44,71	-2,73	-2,73
5322 [1]	7,50	47,33	48,00	50,96	2,96	48,87	-2,09	0,87	48,64	-2,32	0,64	48,13	-2,83	0,13	47,41	-3,55	-0,59	46,79	-4,17	-1,21	0,00	0,00	0,00	45,94	-0,83	-0,83
5322 [2]	1,50	39,45	48,00	39,29	0,00	37,95	-1,34	-1,34	37,91	-1,38	-1,38	37,58	-1,71	-1,71	37,12	-2,17	-2,17	37,12	-2,17	-2,17	0,00	0,00	0,00	43,20	-1,95	-1,95
5322 [2]	4,50	40,61	48,00	41,98	0,00	40,18	-1,80	-1,80	39,96	-2,02	-2,02	39,51	-2,47	-2,47	39,01	-2,97	-2,97	38,94	-3,04	-3,04	0,00	0,00	0,00	44,04	-1,90	-1,90
5322 [2]	7,50	43,00	48,00	44,93	0,00	42,96	-1,97	-1,97	42,57	-2,36	-2,36	41,90	-3,03	-3,03	41,96	-2,97	-2,97	41,67	-3,26	-3,26	0,00	0,00	0,00	44,45	-2,76	-2,76
5323 [1]	1,50	41,99	48,00	46,48	0,00	44,65	-1,83	-1,83	44,33	-2,15	-2,15	43,24	-3,24	-3,24	42,22	-4,26	-4,26	41,46	-5,02	-5,02	0,00	0,00	0,00	45,29	-0,80	-0,80
5323 [1]	4,50	43,92	48,00	47,94	0,00	46,06	-1,88	-1,88	45,74	-2,20	-2,20	44,91	-3,03	-3,03	44,43	-3,51	-3,51	43,70	-4,24	-4,24	0,00	0,00	0,00	42,91	-2,11	-2,11

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
5323 [1]	7,50	47,10	48,00	50,80	2,80	48,69	-2,11	0,69	48,48	-2,32	0,48	47,91	-2,89	-0,09	47,21	-3,59	-0,79	46,45	-4,35	-1,55	0,00	0,00	0,00	43,62	-2,08	-2,08
5323 [2]	1,50	39,60	48,00	39,34	0,00	37,99	-1,35	-1,35	37,95	-1,39	-1,39	37,57	-1,77	-1,77	37,16	-2,18	-2,18	37,16	-2,18	-2,18	0,00	0,00	0,00	43,87	-3,05	-3,05
5323 [2]	4,50	40,54	48,00	42,16	0,00	40,31	-1,85	-1,85	40,03	-2,13	-2,13	39,42	-2,74	-2,74	39,14	-3,02	-3,02	39,11	-3,05	-3,05	0,00	0,00	0,00	44,65	-0,81	-0,81
5323 [2]	7,50	43,24	48,00	45,44	0,00	43,34	-2,10	-2,10	42,86	-2,58	-2,58	41,87	-3,57	-3,57	42,15	-3,29	-3,29	42,01	-3,43	-3,43	0,00	0,00	0,00	42,36	-2,28	-2,28
5323 [3]	1,50	31,25	48,00	34,93	0,00	32,82	-2,11	-2,11	32,82	-2,11	-2,11	32,82	-2,11	-2,11	32,82	-2,11	-2,11	32,82	-2,11	-2,11	0,00	0,00	0,00	43,05	-2,23	-2,23
5323 [3]	4,50	31,40	48,00	35,12	0,00	33,37	-1,75	-1,75	33,37	-1,75	-1,75	33,37	-1,75	-1,75	33,37	-1,75	-1,75	33,37	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	43,12	-3,40	-3,40
5323 [3]	7,50	34,57	48,00	38,45	0,00	37,15	-1,30	-1,30	37,15	-1,30	-1,30	37,15	-1,30	-1,30	37,15	-1,30	-1,30	37,15	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	44,16	-0,88	-0,88
5324 [1]	1,50	41,52	48,00	46,03	0,00	44,23	-1,80	-1,80	43,94	-2,09	-2,09	42,89	-3,14	-3,14	41,96	-4,07	-4,07	41,36	-4,67	-4,67	0,00	0,00	0,00	40,59	-4,27	-4,27
5324 [1]	4,50	43,90	48,00	47,67	0,00	45,85	-1,82	-1,82	45,55	-2,12	-2,12	44,68	-2,99	-2,99	44,26	-3,41	-3,41	43,65	-4,02	-4,02	0,00	0,00	0,00	41,46	-3,85	-3,85
5324 [1]	7,50	47,21	48,00	50,83	2,83	48,73	-2,10	0,73	48,52	-2,31	0,52	47,93	-2,90	-0,07	47,33	-3,50	-0,67	46,60	-4,23	-1,40	0,00	0,00	0,00	42,29	-4,47	-4,47
5324 [2]	1,50	31,26	48,00	34,93	0,00	32,82	-2,11	-2,11	32,82	-2,11	-2,11	32,82	-2,11	-2,11	32,82	-2,11	-2,11	32,82	-2,11	-2,11	0,00	0,00	0,00	43,59	-1,91	-1,91
5324 [2]	4,50	31,42	48,00	35,12	0,00	33,37	-1,75	-1,75	33,37	-1,75	-1,75	33,37	-1,75	-1,75	33,37	-1,75	-1,75	33,37	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	39,22	-4,88	-4,88
5324 [2]	7,50	34,61	48,00	38,45	0,00	37,15	-1,30	-1,30	37,15	-1,30	-1,30	37,15	-1,30	-1,30	37,15	-1,30	-1,30	37,15	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	40,31	-4,30	-4,30
5324 [3]	1,50	39,68	48,00	39,51	0,00	38,12	-1,39	-1,39	38,05	-1,46	-1,46	37,55	-1,96	-1,96	37,20	-2,31	-2,31	37,20	-2,31	-2,31	0,00	0,00	0,00	41,49	-4,49	-4,49
5324 [3]	4,50	41,00	48,00	42,27	0,00	40,37	-1,90	-1,90	40,07	-2,20	-2,20	39,40	-2,87	-2,87	39,19	-3,08	-3,08	39,17	-3,10	-3,10	0,00	0,00	0,00	42,84	-1,81	-1,81
5324 [3]	7,50	43,90	48,00	45,93	0,00	43,67	-2,26	-2,26	43,18	-2,75	-2,75	42,12	-3,81	-3,81	42,37	-3,56	-3,56	42,34	-3,59	-3,59	0,00	0,00	0,00	39,28	-4,92	-4,92
5324 [4]	1,50	36,20	48,00	40,34	0,00	38,93	-1,41	-1,41	38,65	-1,69	-1,69	37,77	-2,57	-2,57	37,48	-2,86	-2,86	37,41	-2,93	-2,93	0,00	0,00	0,00	40,32	-4,40	-4,40
5324 [4]	4,50	39,23	48,00	42,71	0,00	41,22	-1,49	-1,49	40,91	-1,80	-1,80	40,17	-2,54	-2,54	39,96	-2,75	-2,75	39,76	-2,95	-2,95	0,00	0,00	0,00	41,42	-4,48	-4,48
5324 [4]	7,50	43,52	48,00	46,55	0,00	44,65	-1,90	-1,90	44,28	-2,27	-2,27	43,45	-3,10	-3,10	42,99	-3,56	-3,56	42,10	-4,45	-4,45	0,00	0,00	0,00	42,71	-1,87	-1,87
5325 [1]	1,50	43,20	48,00	47,46	0,00	45,38	-2,08	-2,08	44,62	-2,84	-2,84	43,41	-4,05	-4,05	42,54	-4,92	-4,92	42,20	-5,26	-5,26	0,00	0,00	0,00	39,40	-5,08	-5,08
5325 [1]	4,50	45,97	48,00	48,74	0,74	46,76	-1,98	-1,24	46,20	-2,54	-1,80	45,42	-3,32	-2,58	44,52	-4,22	-3,48	44,27	-4,47	-3,73	0,00	0,00	0,00	40,37	-4,58	-4,58
5325 [1]	7,50	49,26	49,26	51,97	2,71	49,67	-2,30	0,41	49,32	-2,65	0,06	48,54	-3,43	-0,72	47,79	-4,18	-1,47	47,23	-4,74	-2,03	0,00	0,00	0,00	41,39	-4,68	-4,68
5325 [2]	1,50	45,28	48,00	47,64	0,00	45,87	-1,77	-1,77	45,51	-2,13	-2,13	44,72	-2,92	-2,92	44,31	-3,33	-3,33	44,17	-3,47	-3,47	0,00	0,00	0,00	42,71	-2,31	-2,31
5325 [2]	4,50	48,57	48,57	50,49	1,92	48,53	-1,96	-0,04	48,17	-2,32	-0,40	46,83	-3,66	-1,74	46,05	-4,44	-2,52	45,89	-4,60	-2,68	0,00	0,00	0,00	38,91	-4,93	-4,93
5325 [2]	7,50	50,76	50,76	52,96	2,20	50,71	-2,25	-0,05	50,38	-2,58	-0,38	49,38	-3,58	-1,38	48,66	-4,30	-2,10	48,26	-4,70	-2,50	0,00	0,00	0,00	40,17	-4,23	-4,23
5325 [3]	1,50	41,80	48,00	44,63	0,00	43,01	-1,62	-1,62	42,64	-1,99	-1,99	41,75	-2,88	-2,88	40,39	-4,24	-4,24	39,94	-4,69	-4,69	0,00	0,00	0,00	41,39	-4,05	-4,05
5325 [3]	4,50	44,15	48,00	47,29	0,00	45,43	-1,86	-1,86	44,82	-2,47	-2,47	43,82	-3,47	-3,47	42,25	-5,04	-5,04	41,80	-5,49	-5,49	0,00	0,00	0,00	42,71	-1,96	-1,96
5325 [3]	7,50	46,01	48,00	48,56	0,56	46,56	-2,00	-1,44	46,00	-2,56	-2,00	45,26	-3,30	-2,74	44,52	-4,04	-3,48	43,98	-4,58	-4,02	0,00	0,00	0,00	39,07	-4,33	-4,33
5326 [1]	1,50	42,38	48,00	46,71	0,00	44,84	-1,87	-1,87	44,23	-2,48	-2,48	43,26	-3,45	-3,45	43,20	-3,51	-3,51	43,02	-3,69	-3,69	0,00	0,00	0,00	40,29	-3,88	-3,88
5326 [1]	4,50	45,59	48,00	48,78	0,78	46,84	-1,94	-1,16	46,42	-2,36	-1,58	45,68	-3,10	-2,32	45,43	-3,35	-2,57	45,20	-3,58	-2,80	0,00	0,00	0,00	41,30	-4,10	-4,10
5326 [1]	7,50	49,08	49,08	52,34	3,26	50,02	-2,32	0,94	49,74	-2,60	0,66	48,96	-3,38	-0,12	48,31	-4,03	-0,77	47,66	-4,68	-1,42	0,00	0,00	0,00	42,57	-2,18	-2,18
5326 [2]	1,50	41,39	48,00	42,77	0,00	41,02	-1,75	-1,75	40,97	-1,80	-1,80	40,65	-2,12	-2,12	39,62	-3,15	-3,15	39,07	-3,70	-3,70	0,00	0,00	0,00	38,73	-3,81	-3,81
5326 [2]	4,50	44,38	48,00	47,02	0,00	44,96	-2,06	-2,06	44,32	-2,70	-2,70	43,28	-3,74	-3,74	41,80	-5,22	-5,22	41,26	-5,76	-5,76	0,00	0,00	0,00	39,97	-3,35	-3,35
5326 [2]	7,50	46,71	48,00	48,93	0,93	46,79	-2,14	-1,21	46,17	-2,76	-1,83	45,38	-3,55	-2,62	44,71	-4,22	-3,29	44,20	-4,73	-3,80	0,00	0,00	0,00	40,98	-3,58	-3,58
5327 [1]	1,50	39,40	48,00	42,31	0,00	40,41	-1,90	-1,90	40,41	-1,90	-1,90	40,18	-2,13	-2,13	39,23	-3,08	-3,08	38,69	-3,62	-3,62	0,00	0,00	0,00	42,22	-2,01	-2,01
5327 [1]	4,50	42,84	48,00	46,69	0,00	44,48	-2,21	-2,21	43,86	-2,83	-2,83	42,78	-3,91	-3,91	41,39	-5,30	-5,30	40,89	-5,80	-5,80	0,00	0,00	0,00	39,05	-2,81	-2,81
5327 [1]	7,50	46,19	48,00	49,51	1,51	47,12	-2,39	-0,88	46,62	-2,89	-1,38	45,79	-3,72	-2,21	45,08	-4,43	-2,92	44,51	-5,00	-3,49	0,00	0,00	0,00	40,01	-2,72	-2,72
5327 [2]	1,50	34,50	48,00	38,44	0,00	36,86	-1,58	-1,58	36,86	-1,58	-1,58	36,86	-1,58	-1,58	36,86	-1,58	-1,58	36,85	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	40,91	-3,01	-3,01
5327 [2]	4,50	37,00	48,00	41,02	0,00	39,39	-1,63	-1,63	39,39	-1,63	-1,63	39,39	-1,63	-1,63	39,32	-1,70	-1,70	39,02	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	42,20	-1,69	-1,69
5327 [2]	7,50	42,85	48,00	46,63	0,00	44,63	-2,00	-2,00	44,63	-2,00	-2,00	44,36	-2,27	-2,27	43,72	-2,91	-2,91	43,05	-3,58	-3,58	0,00	0,00	0,00	38,44	-0,11	-0,11
5327 [3]	1,50	42,57	48,00	47,22	0,00	45,18	-2,04	-2,04	44,65	-2,57	-2,57	43,87	-3,35	-3,35	43,80	-3,42	-3,42	43,31	-3,91	-3,91	0,00	0,00	0,00	39,50	-0,88	-0,88
5327 [3]	4,50	45,47	48,00	49,12	1,12	47,09	-2,03	-0,91	46,71	-2,41	-1,29	46,00	-3,12	-2,00	45,81	-3,31	-2,19	45,53	-3,59	-2,47	0,00	0,00	0,00	40,36	-1,77	-1,77
5327 [3]	7,50	48,97	48,97	52,57	3,60	50,23	-2,34	1,26	49,98	-2,59	1,01	49,19	-3,38	0,22	48,55	-4,02	-0,42	47,83	-4,74	-1,14	0,00	0,00	0,00	41,69	-0,53	-0,53
5328 [1]	1,50	43,98	48,00	47,59	0,00	45,69	-1,90	-1,90	44,92	-2,67	-2,67	43,56	-4,03	-4,03	42,55	-5,04	-5,04	42,17	-5,42	-5,42	0,00	0,00	0,00	38,42	-0,15	-0,15
5328 [1]	4,50	46,01	48,00	49,01	1,01	47,10	-1,91	-0,90	46,57	-2,44	-1,43	45,69	-3,32	-2,31	44,81	-4,20	-3,19	44,25	-4,76	-3,75	0,00	0,00	0,00	39,38	-0,94	-0,94
5328 [1]	7,50	48,89	48,89	52,11	3,22	49,86	-2,25	0,97	49,59	-2,52	0,70	48,88	-3,23	-0,01	47,91	-4,20	-0,98	47,04	-5,07	-1,85	0,00	0,00	0,00	40,16	-1,89	-1,89
5328 [2]	1,50	40,56	48,00	44,35	0,00	42,06	-2,29	-2,29	41,46	-2,89	-2,89	40,40	-3,95	-3,95	40,64	-3,71	-3,71	40,56	-3,79	-3,79	0,00	0,00	0,00	41,49	-0,62	-0,62
5328 [2]	4,50	42,72	48,00	46,06	0,00	43,81	-2,25	-2,25	43,39	-2,67	-2,67	42,71	-3,35	-3,35	42,92	-3,14	-3,14	42,70	-3,36	-3,36	0,00	0,00	0,00	36,56	-1,09	-1,09
5328 [2]	7,50	47,64	48,00	51,46	3,46	48,84	-2,62	0,84	48,67	-2,79	0,67	47,94	-3,52	-0,06	47,66	-3,80	-0,34	47,04	-4,42	-0,96	0,00	0,00	0,00	37,56	-0,77	-0,77
5328 [3]	1,50	38,21	48,00	41,96	0,00	40,33	-1,63	-1,63	40,28	-1,68	-1,68	39,98	-1,98	-1,98	39,24	-2,72	-2,72	38,85	-3,11	-3,11	0,00	0,00	0,00	37,94	-0,62	-0,62
5328 [3]	4,50	42,49	48,00	46,08	0,00	44,16	-1,92	-1,92	43,51	-2,57	-2,57	42,34	-3,74	-3,74	41,36	-4,72	-4,72	40,94	-5,14	-5,14	0,00	0,00	0,00	38,67	-0,49	-0,49
5328 [3]	7,50	46,37	48,00	49,80	1,80	47,41	-2,39	-0,59	47,03	-2,77	-0,97	46,14	-3,66	-1,86	45,42	-4,38	-2,58	44,61	-5,19	-3,39	0,00	0,00	0,00	34,14	-1,20	-1,20
5329 [1]	1,50	39,02	48,00	43,17	0,00	41,41	-1,76	-1,76	40,96	-2,21	-2,21	40,42	-2,75	-2,75	39,53	-3,64	-3,64	39,09	-4,08	-4,08	0,00	0,00	0,00	35,09	-0,95	-0,95
5329 [1]	4,50	42,84	48,00	46,62	0,00	44,67	-1,95	-1,95	43,89	-2,73	-2,73	42,62	-4,00	-4,00	41,56	-5,06	-5,06	41,11	-5,51	-5,51	0,00	0,00	0,00	35,11	-0,92	-0,92
5329 [1]	7,50	46,49	48,00	49,94	1,94	47,54	-2,40	-0,46	47,14	-2,80	-0,86	46,13	-3,81	-1,87	45,36	-4,58	-2,64	44,49	-5,45	-3,51	0,00	0,00	0,00	35,37	-0,94	-0,94
5329 [2]	1,50	42,66	48,00	47,17	0,00	45,22	-1,95	-1,95	44,37	-2,80	-2,80	42,95	-4,22	-4,22	42,11	-5,06	-5,06	41,77	-5,40	-5,40	0,00	0,00	0,00	34,10	-0,02	-0,02
5329 [2]	4,50	44,66	48,00	48,61	0,61	46,68	-1,93	-1,32	46,11	-2,50	-1,89	45,09	-3,52	-2,91	44,24	-4,37	-3,76	43,80	-4,81	-4,20	0,00	0,00	0,00	36,54	-0,04	-0,04

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
5329 [2]	7,50	48,30	48,30	52,00	3,70	49,73	-2,27	1,43	49,45	-2,55	1,15	48,70	-3,30	0,40	47,68	-4,32	-0,62	46,72	-5,28	-1,58	0,00	0,00	0,00	36,82	-0,06	-0,06
5330 [1]	1,50	39,94	48,00	43,45	0,00	41,61	-1,84	-1,84	40,94	-2,51	-2,51	40,19	-3,26	-3,26	39,28	-4,17	-4,17	38,90	-4,55	-4,55	0,00	0,00	0,00	37,64	-0,13	-0,13
5330 [1]	4,50	42,86	48,00	46,15	0,00	44,16	-1,99	-1,99	43,43	-2,72	-2,72	42,19	-3,96	-3,96	41,35	-4,80	-4,80	40,95	-5,20	-5,20	0,00	0,00	0,00	33,67	-0,02	-0,02
5330 [1]	7,50	46,30	48,00	49,63	1,63	47,23	-2,40	-0,77	46,88	-2,75	-1,12	45,88	-3,75	-2,12	45,18	-4,45	-2,82	44,27	-5,36	-3,73	0,00	0,00	0,00	36,52	-0,03	-0,03
5330 [2]	1,50	43,22	48,00	47,71	0,00	45,59	-2,12	-2,12	44,69	-3,02	-3,02	43,47	-4,24	-4,24	42,72	-4,99	-4,99	42,38	-5,33	-5,33	0,00	0,00	0,00	36,79	-0,06	-0,06
5330 [2]	4,50	44,51	48,00	48,47	0,47	46,53	-1,94	-1,47	45,90	-2,57	-2,10	45,00	-3,47	-3,00	44,18	-4,29	-3,82	43,76	-4,71	-4,24	0,00	0,00	0,00	37,27	-0,11	-0,11
5330 [2]	7,50	48,44	48,44	52,18	3,74	49,86	-2,32	1,42	49,53	-2,65	1,09	48,76	-3,42	0,32	47,88	-4,30	-0,56	46,96	-5,22	-1,48	0,00	0,00	0,00	32,87	-0,05	-0,05
5331 [1]	1,50	42,03	48,00	46,96	0,00	44,87	-2,09	-2,09	44,09	-2,87	-2,87	43,17	-3,79	-3,79	42,58	-4,38	-4,38	42,28	-4,68	-4,68	0,00	0,00	0,00	35,58	-0,05	-0,05
5331 [1]	4,50	43,73	48,00	47,94	0,00	46,01	-1,93	-1,93	45,45	-2,49	-2,49	44,67	-3,27	-3,27	44,07	-3,87	-3,87	43,74	-4,20	-4,20	0,00	0,00	0,00	35,90	-0,10	-0,10
5331 [1]	7,50	48,33	48,33	52,19	3,86	49,84	-2,35	1,51	49,57	-2,62	1,24	48,83	-3,36	0,50	48,23	-3,96	-0,10	47,45	-4,74	-0,88	0,00	0,00	0,00	36,99	-0,18	-0,18
5331 [2]	1,50	38,01	48,00	42,38	0,00	40,63	-1,75	-1,75	40,21	-2,17	-2,17	39,64	-2,74	-2,74	38,98	-3,40	-3,40	38,72	-3,66	-3,66	0,00	0,00	0,00	39,66	-0,35	-0,35
5331 [2]	4,50	41,79	48,00	45,10	0,00	43,24	-1,86	-1,86	42,74	-2,36	-2,36	41,77	-3,33	-3,33	41,23	-3,87	-3,87	40,91	-4,19	-4,19	0,00	0,00	0,00	41,64	-0,66	-0,66
5331 [2]	7,50	46,24	48,00	49,65	1,65	47,22	-2,43	-0,78	46,96	-2,69	-1,04	45,98	-3,67	-2,02	45,44	-4,21	-2,56	44,64	-5,01	-3,36	0,00	0,00	0,00	39,42	-0,11	-0,11
5332 [1]	1,50	37,80	48,00	41,95	0,00	40,27	-1,68	-1,68	39,93	-2,02	-2,02	39,44	-2,51	-2,51	38,92	-3,03	-3,03	38,69	-3,26	-3,26	0,00	0,00	0,00	42,07	-0,56	-0,56
5332 [1]	4,50	41,53	48,00	44,81	0,00	42,89	-1,92	-1,92	42,51	-2,30	-2,30	41,79	-3,02	-3,02	41,23	-3,58	-3,58	40,90	-3,91	-3,91	0,00	0,00	0,00	43,17	-2,18	-2,18
5332 [1]	7,50	46,19	48,00	49,75	1,75	47,27	-2,48	-0,73	47,01	-2,74	-0,99	46,09	-3,66	-1,91	45,51	-4,24	-2,49	44,64	-5,11	-3,36	0,00	0,00	0,00	43,59	-2,09	-2,09
5332 [2]	1,50	42,03	48,00	45,86	0,00	43,91	-1,95	-1,95	43,16	-2,70	-2,70	42,13	-3,73	-3,73	41,70	-4,16	-4,16	41,52	-4,34	-4,34	0,00	0,00	0,00	37,35	-0,72	-0,72
5332 [2]	4,50	44,20	48,00	47,75	0,00	45,74	-2,01	-2,01	45,24	-2,51	-2,51	44,35	-3,40	-3,40	43,92	-3,83	-3,83	43,63	-4,12	-4,12	0,00	0,00	0,00	41,56	-0,82	-0,82
5332 [2]	7,50	48,36	48,36	52,00	3,64	49,60	-2,40	1,24	49,29	-2,71	0,93	48,45	-3,55	0,09	48,10	-3,90	-0,26	47,49	-4,51	-0,87	0,00	0,00	0,00	38,81	-1,94	-1,94
5333 [1]	1,50	37,44	48,00	40,78	0,00	39,29	-1,49	-1,49	39,30	-1,48	-1,48	39,14	-1,64	-1,64	38,86	-1,92	-1,92	38,69	-2,09	-2,09	0,00	0,00	0,00	40,66	-1,34	-1,34
5333 [1]	4,50	40,89	48,00	44,08	0,00	42,19	-1,89	-1,89	42,10	-1,98	-1,98	41,71	-2,37	-2,37	41,15	-2,93	-2,93	40,82	-3,26	-3,26	0,00	0,00	0,00	38,77	-2,15	-2,15
5333 [1]	7,50	46,07	48,00	49,69	1,69	47,18	-2,51	-0,82	46,99	-2,70	-1,01	46,18	-3,51	-1,82	45,49	-4,20	-2,51	44,54	-5,15	-3,46	0,00	0,00	0,00	41,67	-1,54	-1,54
5333 [2]	1,50	34,94	48,00	37,42	0,00	36,11	-1,31	-1,31	36,11	-1,31	-1,31	36,10	-1,32	-1,32	36,11	-1,31	-1,31	36,08	-1,34	-1,34	0,00	0,00	0,00	38,62	-0,14	-0,14
5333 [2]	4,50	38,00	48,00	40,19	0,00	38,70	-1,49	-1,49	38,53	-1,66	-1,66	38,35	-1,84	-1,84	38,48	-1,71	-1,71	38,39	-1,80	-1,80	0,00	0,00	0,00	40,81	-0,38	-0,38
5333 [2]	7,50	42,89	48,00	44,83	0,00	43,07	-1,76	-1,76	42,79	-2,04	-2,04	42,22	-2,61	-2,61	42,16	-2,67	-2,67	41,87	-2,96	-2,96	0,00	0,00	0,00	38,33	-0,03	-0,03
5333 [3]	1,50	39,10	48,00	43,15	0,00	41,45	-1,70	-1,70	40,94	-2,21	-2,21	40,00	-3,15	-3,15	39,56	-3,59	-3,59	39,34	-3,81	-3,81	0,00	0,00	0,00	41,69	-0,12	-0,12
5333 [3]	4,50	41,97	48,00	45,76	0,00	43,75	-2,01	-2,01	43,39	-2,37	-2,37	42,53	-3,23	-3,23	42,07	-3,69	-3,69	41,88	-3,88	-3,88	0,00	0,00	0,00	44,29	-2,08	-2,08
5333 [3]	7,50	45,63	48,00	49,18	1,18	47,12	-2,06	-0,88	46,93	-2,25	-1,07	46,39	-2,79	-1,61	45,91	-3,27	-2,09	45,51	-3,67	-2,49	0,00	0,00	0,00	44,84	-1,95	-1,95
5334 [1]	1,50	43,93	48,00	44,86	0,00	43,16	-1,70	-1,70	42,93	-1,93	-1,93	42,75	-2,11	-2,11	42,72	-2,14	-2,14	42,61	-2,25	-2,25	0,00	0,00	0,00	40,26	-0,33	-0,33
5334 [1]	4,50	44,46	48,00	46,37	0,00	44,72	-1,65	-1,65	44,72	-1,65	-1,65	44,72	-1,65	-1,65	44,65	-1,72	-1,72	44,44	-1,93	-1,93	0,00	0,00	0,00	42,35	-0,74	-0,74
5334 [1]	7,50	47,84	48,00	51,71	3,71	49,46	-2,25	1,46	49,43	-2,28	1,43	49,05	-2,66	1,05	48,50	-3,21	0,50	47,92	-3,79	-0,08	0,00	0,00	0,00	40,49	-0,34	-0,34
5334 [2]	1,50	46,03	48,00	49,97	1,97	47,73	-2,24	-0,27	46,62	-3,35	-1,38	44,56	-5,41	-3,44	42,57	-7,40	-5,43	41,89	-8,08	-6,11	0,00	0,00	0,00	43,54	-0,64	-0,64
5334 [2]	4,50	46,56	48,00	50,73	2,73	48,53	-2,20	0,53	47,52	-3,21	-0,48	46,30	-4,43	-1,70	45,34	-5,39	-2,66	44,33	-6,40	-3,67	0,00	0,00	0,00	41,05	-0,20	-0,20
5334 [2]	7,50	50,05	50,05	53,82	3,77	51,40	-2,42	1,35	50,80	-3,02	0,75	49,97	-3,85	-0,08	49,27	-4,55	-0,78	48,76	-5,06	-1,29	0,00	0,00	0,00	42,54	-0,45	-0,45
5334 [3]	1,50	45,53	48,00	50,17	2,17	47,61	-2,56	-0,39	45,95	-4,22	-2,05	43,41	-6,76	-4,59	41,42	-8,75	-6,58	40,81	-9,36	-7,19	0,00	0,00	0,00	41,19	-0,14	-0,14
5334 [3]	4,50	46,27	48,00	50,43	2,43	47,93	-2,50	-0,07	46,66	-3,77	-1,34	45,46	-4,97	-2,54	43,75	-6,68	-4,25	43,29	-7,14	-4,71	0,00	0,00	0,00	42,84	-0,35	-0,35
5334 [3]	7,50	49,26	49,26	52,86	3,60	50,26	-2,60	1,00	49,52	-3,34	0,26	48,65	-4,21	-0,61	47,70	-5,16	-1,56	47,15	-5,71	-2,11	0,00	0,00	0,00	44,90	-1,10	-1,10
5335 [1]	1,50	44,39	48,00	49,01	1,01	46,58	-2,43	-1,42	45,10	-3,91	-2,90	42,84	-6,17	-5,16	41,03	-7,98	-6,97	40,49	-8,52	-7,51	0,00	0,00	0,00	45,59	-1,24	-1,24
5335 [1]	4,50	45,76	48,00	49,36	1,36	47,03	-2,33	-0,97	45,92	-3,44	-2,08	44,76	-4,60	-3,24	43,28	-6,08	-4,72	42,83	-6,53	-5,17	0,00	0,00	0,00	44,76	-0,50	-0,50
5335 [1]	7,50	47,97	48,00	51,38	3,38	49,01	-2,37	1,01	48,41	-2,97	0,41	47,70	-3,68	-0,30	46,84	-4,54	-1,16	46,06	-5,32	-1,94	0,00	0,00	0,00	45,33	-0,97	-0,97
5335 [2]	1,50	44,59	48,00	45,48	0,00	43,60	-1,88	-1,88	43,47	-2,01	-2,01	43,32	-2,16	-2,16	43,30	-2,18	-2,18	43,22	-2,26	-2,26	0,00	0,00	0,00	46,64	-0,16	-0,16
5335 [2]	4,50	45,09	48,00	46,97	0,00	45,17	-1,80	-1,80	45,16	-1,81	-1,81	45,14	-1,83	-1,83	45,09	-1,88	-1,88	44,92	-2,05	-2,05	0,00	0,00	0,00	48,18	-0,60	-2,25
5335 [2]	7,50	48,26	48,26	51,99	3,73	49,66	-2,33	1,40	49,63	-2,36	1,37	49,26	-2,73	1,00	48,70	-3,29	0,44	48,07	-3,92	-0,19	0,00	0,00	0,00	44,72	-0,09	-0,09
5336 [1]	1,50	45,76	48,00	45,56	0,00	43,75	-1,81	-1,81	43,43	-2,13	-2,13	43,04	-2,52	-2,52	43,04	-2,52	-2,52	42,99	-2,57	-2,57	0,00	0,00	0,00	47,67	-0,34	-1,82
5336 [1]	4,50	46,21	48,00	47,40	0,00	45,53	-1,87	-1,87	45,33	-2,07	-2,07	45,13	-2,27	-2,27	45,10	-2,30	-2,30	44,92	-2,48	-2,48	0,00	0,00	0,00	44,56	-0,07	-0,07
5336 [1]	7,50	48,74	48,74	52,42	3,68	50,01	-2,41	1,27	49,90	-2,52	1,16	49,53	-2,89	0,79	48,97	-3,45	0,23	48,32	-4,10	-0,42	0,00	0,00	0,00	47,67	-0,29	-0,29
5336 [2]	1,50	44,51	48,00	48,59	0,59	46,42	-2,17	-1,58	45,02	-3,57	-2,98	42,58	-6,01	-5,42	40,73	-7,86	-7,27	40,16	-8,43	-7,84	0,00	0,00	0,00	44,54	-0,20	-0,20
5336 [2]	4,50	45,80	48,00	48,90	0,90	46,78	-2,12	-1,22	45,80	-3,10	-2,20	44,40	-4,50	-3,60	42,89	-6,01	-5,11	42,46	-6,44	-5,54	0,00	0,00	0,00	47,47	-0,50	-0,50
5336 [2]	7,50	47,65	48,00	50,50	2,50	48,40	-2,10	0,40	47,89	-2,61	-0,11	47,28	-3,22	-0,72	46,54	-3,96	-1,46	46,02	-4,48	-1,98	0,00	0,00	0,00	44,41	-0,14	-0,14
5337 [1]	1,50	46,35	48,00	46,46	0,00	44,32	-2,14	-2,14	43,60	-2,86	-2,86	42,72	-3,74	-3,74	42,72	-3,74	-3,74	42,69	-3,77	-3,77	0,00	0,00	0,00	46,05	-0,45	-0,45
5337 [1]	4,50	46,65	48,00	47,95	0,00	45,87	-2,08	-2,08	45,42	-2,53	-2,53	44,95	-3,00	-3,00	44,93	-3,02	-3,02	44,74	-3,21	-3,21	0,00	0,00	0,00	44,38	-0,15	-0,15
5337 [1]	7,50	48,83	48,83	52,68	3,85	50,22	-2,46	1,39	50,03	-2,65	1,20	49,63	-3,05	0,80	49,09	-3,59	0,26	48,44	-4,24	-0,39	0,00	0,00	0,00	46,00	-0,53	-0,53
5337 [2]	1,50	41,18	48,00	46,42	0,00	44,54	-1,88	-1,88	43,53	-2,89	-2,89	41,50	-4,92	-4,92	40,24	-6,18	-6,18	39,90	-6,52	-6,52	0,00	0,00	0,00	45,41	-0,03	-0,03
5337 [2]	4,50	43,18	48,00	47,29	0,00	45,51	-1,78	-1,78	44,78	-2,51	-2,51	43,75	-3,54	-3,54	42,70	-4,59	-4,59	42,42	-4,87	-4,87	0,00	0,00	0,00	47,01	-0,09	-0,09
5337 [2]	7,50	46,47	48,00	49,93	1,93	47,97	-1,96	-0,03	47,73	-2,20	-0,27	47,31	-2,62	-0,69	46,77	-3,16	-1,23	46,28	-3,65	-1,72	0,00	0,00	0,00	45,16	-0,49	-0,49
5337 [3]	1,50	39,61	48,00	40,42	0,00	38,97	-1,45	-1,45	38,97	-1,45	-1,45	38,97	-1,45	-1,45	38,97	-1,45	-1,45	38,91	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	46,97	-0,55	-0,55
5337 [3]	4,50	41,00	48,00	43,30	0,00	41,70	-1,60	-1,60	41,70	-1,60	-1,60	41,70	-1,60	-1,60	41,66	-1,64	-1,64	41,39	-1,91	-1,91	0,00	0,00	0,00	45,41	-0,73	-0,73

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
5337 [3]	7,50	45,70	48,00	49,37	1,37	47,29	-2,08	-0,71	47,27	-2,10	-0,73	47,08	-2,29	-0,92	46,47	-2,90	-1,53	45,81	-3,56	-2,19	0,00	0,00	0,00	47,97	-0,51	-0,66
5338 [1]	1,50	44,82	48,00	46,10	0,00	43,89	-2,21	-2,21	43,11	-2,99	-2,99	42,45	-3,65	-3,65	42,45	-3,65	-3,65	42,44	-3,66	-3,66	0,00	0,00	0,00	46,01	-1,09	-1,09
5338 [1]	4,50	45,54	48,00	47,90	0,00	45,79	-2,11	-2,11	45,38	-2,52	-2,52	45,07	-2,83	-2,83	45,04	-2,86	-2,86	44,91	-2,99	-2,99	0,00	0,00	0,00	48,25	-0,78	-1,24
5338 [1]	7,50	48,58	48,58	52,85	4,27	50,39	-2,46	1,81	50,23	-2,62	1,65	49,89	-2,96	1,31	49,46	-3,39	0,88	48,98	-3,87	0,40	0,00	0,00	0,00	48,20	-0,02	-1,22
5338 [2]	1,50	42,95	48,00	45,83	0,00	43,83	-2,00	-2,00	42,96	-2,87	-2,87	42,17	-3,66	-3,66	42,00	-3,83	-3,83	41,85	-3,98	-3,98	0,00	0,00	0,00	50,80	-0,04	-1,19
5338 [2]	4,50	43,69	48,00	46,50	0,00	44,64	-1,86	-1,86	44,29	-2,21	-2,21	44,00	-2,50	-2,50	43,86	-2,64	-2,64	43,65	-2,85	-2,85	0,00	0,00	0,00	48,68	-0,01	-0,98
5338 [2]	7,50	47,49	48,00	50,40	2,40	48,23	-2,17	0,23	47,85	-2,55	-0,15	47,12	-3,28	-0,88	46,61	-3,79	-1,39	46,18	-4,22	-1,82	0,00	0,00	0,00	51,34	-0,02	-0,96
5339 [1]	1,50	45,28	48,00	46,69	0,00	44,39	-2,30	-2,30	43,54	-3,15	-3,15	42,76	-3,93	-3,93	42,76	-3,93	-3,93	42,75	-3,94	-3,94	0,00	0,00	0,00	49,02	-0,01	-1,09
5339 [1]	4,50	45,94	48,00	48,33	0,33	46,18	-2,15	-1,82	45,70	-2,63	-2,30	45,31	-3,02	-2,69	45,31	-3,02	-2,69	45,17	-3,16	-2,83	0,00	0,00	0,00	51,88	-0,01	-0,84
5339 [1]	7,50	48,92	48,92	53,02	4,10	50,52	-2,50	1,60	50,35	-2,67	1,43	49,95	-3,07	1,03	49,53	-3,49	0,61	49,03	-3,99	0,11	0,00	0,00	0,00	51,97	-0,65	-1,27
5339 [2]	1,50	42,44	48,00	45,21	0,00	43,29	-1,92	-1,92	42,60	-2,61	-2,61	41,94	-3,27	-3,27	41,79	-3,42	-3,42	41,62	-3,59	-3,59	0,00	0,00	0,00	53,90	-0,50	-0,95
5339 [2]	4,50	43,35	48,00	46,30	0,00	44,46	-1,84	-1,84	44,09	-2,21	-2,21	43,76	-2,54	-2,54	43,58	-2,72	-2,72	43,35	-2,95	-2,95	0,00	0,00	0,00	49,78	-0,98	-1,80
5339 [2]	7,50	47,01	48,00	49,95	1,95	47,84	-2,11	-0,16	47,49	-2,46	-0,51	46,92	-3,03	-1,08	46,41	-3,54	-1,59	45,95	-4,00	-2,05	0,00	0,00	0,00	50,68	-0,97	-1,35
5340 [1]	1,50	45,38	48,00	46,89	0,00	44,58	-2,31	-2,31	43,70	-3,19	-3,19	42,92	-3,97	-3,97	42,92	-3,97	-3,97	42,91	-3,98	-3,98	0,00	0,00	0,00	49,61	-1,04	-2,07
5340 [1]	4,50	46,00	48,00	48,49	0,49	46,32	-2,17	-1,68	45,83	-2,66	-2,17	45,45	-3,04	-2,55	45,44	-3,05	-2,56	45,30	-3,19	-2,70	0,00	0,00	0,00	50,50	-1,03	-1,52
5340 [1]	7,50	48,82	48,82	53,05	4,23	50,55	-2,50	1,73	50,36	-2,69	1,54	50,00	-3,05	1,18	49,58	-3,47	0,76	49,06	-3,99	0,24	0,00	0,00	0,00	41,30	-0,19	-0,19
5340 [2]	1,50	42,88	48,00	44,52	0,00	42,80	-1,72	-1,72	42,35	-2,17	-2,17	41,95	-2,57	-2,57	41,87	-2,65	-2,65	41,73	-2,79	-2,79	0,00	0,00	0,00	42,35	-0,12	-0,12
5340 [2]	4,50	43,82	48,00	46,25	0,00	44,49	-1,76	-1,76	44,29	-1,96	-1,96	43,99	-2,26	-2,26	43,90	-2,35	-2,35	43,65	-2,60	-2,60	0,00	0,00	0,00	40,12	-0,37	-0,37
5340 [2]	7,50	47,58	48,00	50,42	2,42	48,32	-2,10	0,32	48,06	-2,36	0,06	47,41	-3,01	-0,59	46,77	-3,65	-1,23	46,32	-4,10	-1,68	0,00	0,00	0,00	39,26	-0,19	-0,19
5341 [1]	1,50	44,57	48,00	45,59	0,00	43,55	-2,04	-2,04	42,99	-2,60	-2,60	42,52	-3,07	-3,07	42,52	-3,07	-3,07	42,52	-3,07	-3,07	0,00	0,00	0,00	38,38	-0,22	-0,22
5341 [1]	4,50	45,40	48,00	47,73	0,00	45,77	-1,96	-1,96	45,49	-2,24	-2,24	45,26	-2,47	-2,47	45,25	-2,48	-2,48	45,09	-2,64	-2,64	0,00	0,00	0,00	40,62	-1,09	-1,09
5341 [1]	7,50	48,53	48,53	52,62	4,09	50,25	-2,37	1,72	50,15	-2,47	1,62	49,86	-2,76	1,33	49,42	-3,20	0,89	48,84	-3,78	0,31	0,00	0,00	0,00	38,65	-0,16	-0,16
5341 [2]	1,50	43,16	48,00	44,70	0,00	43,00	-1,70	-1,70	42,61	-2,09	-2,09	42,22	-2,48	-2,48	42,13	-2,57	-2,57	41,98	-2,72	-2,72	0,00	0,00	0,00	40,96	-0,78	-0,78
5341 [2]	4,50	43,92	48,00	46,54	0,00	44,66	-1,88	-1,88	44,54	-2,00	-2,00	44,18	-2,36	-2,36	44,06	-2,48	-2,48	43,81	-2,73	-2,73	0,00	0,00	0,00	39,49	-0,27	-0,27
5341 [2]	7,50	47,65	48,00	50,78	2,78	48,65	-2,13	0,65	48,37	-2,41	0,37	47,62	-3,16	-0,38	47,02	-3,76	-0,98	46,60	-4,18	-1,40	0,00	0,00	0,00	41,56	-0,42	-0,42
5342 [1]	1,50	31,78	48,00	37,04	0,00	34,88	-2,16	-2,16	34,88	-2,16	-2,16	34,88	-2,16	-2,16	34,88	-2,16	-2,16	34,88	-2,16	-2,16	0,00	0,00	0,00	38,52	-0,24	-0,24
5342 [1]	4,50	32,00	48,00	37,36	0,00	35,55	-1,81	-1,81	35,55	-1,81	-1,81	35,55	-1,81	-1,81	35,55	-1,81	-1,81	35,54	-1,82	-1,82	0,00	0,00	0,00	41,76	-0,34	-0,34
5342 [1]	7,50	36,08	48,00	41,20	0,00	39,77	-1,43	-1,43	39,77	-1,43	-1,43	39,77	-1,43	-1,43	39,76	-1,44	-1,44	39,67	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	40,71	-0,13	-0,13
5342 [2]	1,50	45,82	48,00	47,11	0,00	44,83	-2,28	-2,28	43,94	-3,17	-3,17	43,16	-3,95	-3,95	43,16	-3,95	-3,95	43,16	-3,95	-3,95	0,00	0,00	0,00	42,86	-0,26	-0,26
5342 [2]	4,50	46,39	48,00	48,68	0,68	46,55	-2,13	-1,45	46,05	-2,63	-1,95	45,65	-3,03	-2,35	45,65	-3,03	-2,35	45,49	-3,19	-2,51	0,00	0,00	0,00	39,51	-0,20	-0,20
5342 [2]	7,50	49,11	49,11	53,07	3,96	50,63	-2,44	1,52	50,45	-2,62	1,34	50,12	-2,95	1,01	49,71	-3,36	0,60	49,15	-3,92	0,04	0,00	0,00	0,00	41,28	-0,41	-0,41
5342 [3]	1,50	42,83	48,00	44,77	0,00	43,05	-1,72	-1,72	42,59	-2,18	-2,18	42,14	-2,63	-2,63	42,05	-2,72	-2,72	41,89	-2,88	-2,88	0,00	0,00	0,00	41,98	-0,12	-0,12
5342 [3]	4,50	43,50	48,00	46,32	0,00	44,52	-1,80	-1,80	44,37	-1,95	-1,95	44,10	-2,22	-2,22	43,95	-2,37	-2,37	43,69	-2,63	-2,63	0,00	0,00	0,00	44,50	-0,62	-0,62
5342 [3]	7,50	47,52	48,00	50,66	2,66	48,57	-2,09	0,57	48,30	-2,36	0,30	47,63	-3,03	-0,37	46,97	-3,69	-1,03	46,50	-4,16	-1,50	0,00	0,00	0,00	42,11	-0,17	-0,17
5343 [1]	1,50	34,01	48,00	38,85	0,00	37,19	-1,66	-1,66	37,19	-1,66	-1,66	37,19	-1,66	-1,66	37,19	-1,66	-1,66	37,16	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	44,46	-0,68	-0,68
5343 [1]	4,50	35,85	48,00	40,64	0,00	39,16	-1,48	-1,48	39,16	-1,48	-1,48	39,16	-1,48	-1,48	39,10	-1,54	-1,54	38,95	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	41,74	-0,23	-0,23
5343 [1]	7,50	41,12	48,00	45,58	0,00	43,94	-1,64	-1,64	43,94	-1,64	-1,64	43,93	-1,65	-1,65	43,71	-1,87	-1,87	43,26	-2,32	-2,32	0,00	0,00	0,00	44,20	-0,77	-0,77
5343 [2]	1,50	45,62	48,00	46,74	0,00	44,54	-2,20	-2,20	43,82	-2,92	-2,92	43,22	-3,52	-3,52	43,22	-3,52	-3,52	43,22	-3,52	-3,52	0,00	0,00	0,00	40,05	-0,34	-0,34
5343 [2]	4,50	46,40	48,00	48,67	0,67	46,58	-2,09	-1,42	46,20	-2,47	-1,80	45,87	-2,80	-2,13	45,86	-2,81	-2,14	45,70	-2,97	-2,30	0,00	0,00	0,00	43,33	-0,77	-0,77
5343 [2]	7,50	49,36	49,36	53,20	3,84	50,72	-2,48	1,36	50,58	-2,62	1,22	50,19	-3,01	0,83	49,72	-3,48	0,36	49,11	-4,09	-0,25	0,00	0,00	0,00	38,30	-0,31	-0,31
5343 [3]	1,50	32,78	48,00	37,04	0,00	34,88	-2,16	-2,16	34,88	-2,16	-2,16	34,88	-2,16	-2,16	34,88	-2,16	-2,16	34,88	-2,16	-2,16	0,00	0,00	0,00	39,54	-0,99	-0,99
5343 [3]	4,50	33,12	48,00	37,36	0,00	35,55	-1,81	-1,81	35,55	-1,81	-1,81	35,55	-1,81	-1,81	35,55	-1,81	-1,81	35,54	-1,82	-1,82	0,00	0,00	0,00	40,41	-0,23	-0,23
5343 [3]	7,50	36,98	48,00	41,20	0,00	39,77	-1,43	-1,43	39,77	-1,43	-1,43	39,77	-1,43	-1,43	39,76	-1,44	-1,44	39,67	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	42,96	-0,73	-0,73
5343 [4]	1,50	43,22	48,00	45,65	0,00	43,70	-1,95	-1,95	43,13	-2,52	-2,52	42,35	-3,30	-3,30	42,15	-3,50	-3,50	41,96	-3,69	-3,69	0,00	0,00	0,00	38,28	-0,18	-0,18
5343 [4]	4,50	43,85	48,00	46,62	0,00	44,75	-1,87	-1,87	44,63	-1,99	-1,99	44,24	-2,38	-2,38	44,06	-2,56	-2,56	43,81	-2,81	-2,81	0,00	0,00	0,00	41,91	-0,17	-0,17
5343 [4]	7,50	47,59	48,00	50,56	2,56	48,53	-2,03	0,53	48,22	-2,34	0,22	47,62	-2,94	-0,38	46,99	-3,57	-1,01	46,51	-4,05	-1,49	0,00	0,00	0,00	37,90	-0,23	-0,23
5344 [1]	1,50	46,53	48,00	47,41	0,00	45,09	-2,32	-2,32	44,25	-3,16	-3,16	43,52	-3,89	-3,89	43,52	-3,89	-3,89	43,51	-3,90	-3,90	0,00	0,00	0,00	41,86	-0,49	-0,49
5344 [1]	4,50	47,15	48,00	49,14	1,14	46,98	-2,16	-1,02	46,53	-2,61	-1,47	46,15	-2,99	-1,85	46,15	-2,99	-1,85	46,00	-3,14	-2,00	0,00	0,00	0,00	36,51	-0,17	-0,17
5344 [1]	7,50	49,78	49,78	53,50	3,72	50,98	-2,52	1,20	50,78	-2,72	1,00	50,37	-3,13	0,59	49,88	-3,62	0,10	49,30	-4,20	-0,48	0,00	0,00	0,00	39,99	-0,23	-0,23
5344 [2]	1,50	34,51	48,00	38,92	0,00	37,13	-1,79	-1,79	37,13	-1,79	-1,79	37,13	-1,79	-1,79	37,13	-1,79	-1,79	37,12	-1,80	-1,80	0,00	0,00	0,00	35,92	-0,35	-0,35
5344 [2]	4,50	36,25	48,00	40,77	0,00	39,22	-1,55	-1,55	39,22	-1,55	-1,55	39,22	-1,55	-1,55	39,22	-1,55	-1,55	39,10	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	39,79	-0,32	-0,32
5344 [2]	7,50	42,05	48,00	46,38	0,00	44,69	-1,69	-1,69	44,69	-1,69	-1,69	44,69	-1,69	-1,69	44,48	-1,90	-1,90	44,15	-2,23	-2,23	0,00	0,00	0,00	37,44	-0,38	-0,38
5344 [3]	1,50	42,49	48,00	46,06	0,00	44,07	-1,99	-1,99	43,38	-2,68	-2,68	42,42	-3,64	-3,64	42,17	-3,89	-3,89	41,98	-4,08	-4,08	0,00	0,00	0,00	38,82	-0,42	-0,42
5344 [3]	4,50	43,33	48,00	46,74	0,00	44,84	-1,90	-1,90	44,70	-2,04	-2,04	44,29	-2,45	-2,45	44,02	-2,72	-2,72	43,80	-2,94	-2,94	0,00	0,00	0,00	35,49	-0,46	-0,46
5344 [3]	7,50	47,30	48,00	50,51	2,51	48,44	-2,07	0,44	48,11	-2,40	0,11	47,55	-2,96	-0,45	46,99	-3,52	-1,01	46,58	-3,93	-1,42	0,00	0,00	0,00	32,92	-0,51	-0,51
5345 [1]	1,50	33,33	48,00	36,42	0,00	34,27	-2,15	-2,15	34,27	-2,15	-2,15	34,27	-2,15	-2,15	34,27	-2,15	-2,15	34,27	-2,15	-2,15	0,00	0,00	0,00	36,85	-0,56	-0,56
5345 [1]	4,50	33,69	48,00	36,49	0,00	34,68	-1,81	-1,81	34,68	-1,81	-1,81	34,68	-1,81	-1,81	34,68	-1,81	-1,81	34,66	-1,83	-1,83	0,00	0,00	0,00	34,86	-1,14	-1,14

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
5345 [1]	7,50	37,44	48,00	40,19	0,00	38,73	-1,46	-1,46	38,73	-1,46	-1,46	38,73	-1,46	-1,46	38,69	-1,50	-1,50	38,55	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	36,54	-0,51	-0,51
5345 [2]	1,50	47,16	48,00	47,58	0,00	45,24	-2,34	-2,34	44,30	-3,28	-3,28	43,51	-4,07	-4,07	43,51	-4,07	-4,07	43,50	-4,08	-4,08	0,00	0,00	0,00	35,07	-0,23	-0,23
5345 [2]	4,50	47,64	48,00	49,22	1,22	47,03	-2,19	-0,97	46,52	-2,70	-1,48	46,13	-3,09	-1,87	46,12	-3,10	-1,88	45,98	-3,24	-2,02	0,00	0,00	0,00	37,39	-0,48	-0,48
5345 [2]	7,50	50,01	50,01	53,52	3,51	50,97	-2,55	0,96	50,74	-2,78	0,73	50,30	-3,22	0,29	49,83	-3,69	-0,18	49,27	-4,25	-0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 [3]	1,50	41,84	48,00	45,26	0,00	43,37	-1,89	-1,89	42,95	-2,31	-2,31	42,28	-2,98	-2,98	42,11	-3,15	-3,15	41,93	-3,33	-3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 [3]	4,50	43,18	48,00	46,62	0,00	44,80	-1,82	-1,82	44,75	-1,87	-1,87	44,40	-2,22	-2,22	44,12	-2,50	-2,50	43,91	-2,71	-2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 [3]	7,50	47,61	48,00	50,72	2,72	48,66	-2,06	0,66	48,32	-2,40	0,32	47,68	-3,04	-0,32	47,24	-3,48	-0,76	46,89	-3,83	-1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 [1]	1,50	48,19	48,19	48,42	0,23	45,97	-2,45	-2,22	44,94	-3,48	-3,25	43,96	-4,46	-4,23	43,96	-4,46	-4,23	43,96	-4,46	-4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 [1]	4,50	48,59	48,59	49,86	1,27	47,58	-2,28	-1,01	47,01	-2,85	-1,58	46,51	-3,35	-2,08	46,50	-3,36	-2,09	46,37	-3,49	-2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 [1]	7,50	50,68	50,68	53,86	3,18	51,29	-2,57	0,61	50,99	-2,87	0,31	50,50	-3,36	-0,18	50,06	-3,80	-0,62	49,52	-4,34	-1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 [2]	1,50	31,61	48,00	36,42	0,00	34,27	-2,15	-2,15	34,27	-2,15	-2,15	34,27	-2,15	-2,15	34,27	-2,15	-2,15	34,27	-2,15	-2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 [2]	4,50	31,69	48,00	36,49	0,00	34,68	-1,81	-1,81	34,68	-1,81	-1,81	34,68	-1,81	-1,81	34,68	-1,81	-1,81	34,66	-1,83	-1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 [2]	7,50	35,47	48,00	40,19	0,00	38,73	-1,46	-1,46	38,73	-1,46	-1,46	38,73	-1,46	-1,46	38,69	-1,50	-1,50	38,55	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 [3]	1,50	42,21	48,00	45,97	0,00	43,90	-2,07	-2,07	43,19	-2,78	-2,78	42,24	-3,73	-3,73	42,05	-3,92	-3,92	41,88	-4,09	-4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 [3]	4,50	43,64	48,00	47,26	0,00	45,26	-2,00	-2,00	44,95	-2,31	-2,31	44,41	-2,85	-2,85	44,18	-3,08	-3,08	44,02	-3,24	-3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 [3]	7,50	47,87	48,00	50,87	2,87	48,82	-2,05	0,82	48,46	-2,41	0,46	47,82	-3,05	-0,18	47,40	-3,47	-0,60	47,09	-3,78	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5347 [1]	1,50	48,18	48,18	48,45	0,27	45,97	-2,48	-2,21	45,00	-3,45	-3,18	44,09	-4,36	-4,09	44,06	-4,39	-4,12	44,06	-4,39	-4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5347 [1]	4,50	48,50	48,50	49,92	1,42	47,61	-2,31	-0,89	47,07	-2,85	-1,43	46,61	-3,31	-1,89	46,60	-3,32	-1,90	46,49	-3,43	-2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5347 [1]	7,50	50,76	50,76	53,94	3,18	51,36	-2,58	0,60	51,09	-2,85	0,33	50,62	-3,32	-0,14	50,20	-3,74	-0,56	49,63	-4,31	-1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5347 [2]	1,50	42,96	48,00	47,62	0,00	45,27	-2,35	-2,35	44,21	-3,41	-3,41	42,70	-4,92	-4,92	42,41	-5,21	-5,21	42,20	-5,42	-5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5347 [2]	4,50	44,20	48,00	48,35	0,35	46,15	-2,20	-1,85	45,58	-2,77	-2,42	44,81	-3,54	-3,19	44,49	-3,86	-3,51	44,35	-4,00	-3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5347 [2]	7,50	48,22	48,22	51,49	3,27	49,32	-2,17	1,10	48,86	-2,63	0,64	48,08	-3,41	-0,14	47,78	-3,71	-0,44	47,57	-3,92	-0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 [1]	1,50	54,49	54,49	58,63	4,14	56,19	-2,44	1,70	54,93	-3,70	0,44	52,93	-5,70	-1,56	51,36	-7,27	-3,13	49,82	-8,81	-4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 [1]	4,50	54,82	54,82	58,90	4,08	56,46	-2,44	1,64	55,26	-3,64	0,44	53,58	-5,32	-1,24	52,01	-6,89	-2,81	50,85	-8,05	-3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 [1]	7,50	55,50	55,50	59,30	3,80	56,85	-2,45	1,35	55,58	-3,72	0,08	54,18	-5,12	-1,32	52,39	-6,91	-3,11	51,55	-7,75	-3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 [2]	1,50	38,31	48,00	43,34	0,00	41,28	-2,06	-2,06	40,94	-2,40	-2,40	39,04	-4,30	-4,30	36,89	-6,45	-6,45	36,18	-7,16	-7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 [2]	4,50	38,29	48,00	43,14	0,00	41,18	-1,96	-1,96	40,71	-2,43	-2,43	39,59	-3,55	-3,55	38,50	-4,64	-4,64	36,66	-6,48	-6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 [2]	7,50	39,84	48,00	44,52	0,00	42,74	-1,78	-1,78	42,27	-2,25	-2,25	41,64	-2,88	-2,88	40,61	-3,91	-3,91	40,29	-4,23	-4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 [3]	1,50	42,02	48,00	44,13	0,00	42,23	-1,90	-1,90	41,54	-2,59	-2,59	40,91	-3,22	-3,22	40,76	-3,37	-3,37	40,52	-3,61	-3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 [3]	4,50	42,39	48,00	44,79	0,00	43,08	-1,71	-1,71	42,88	-1,91	-1,91	42,70	-2,09	-2,09	42,52	-2,27	-2,27	42,12	-2,67	-2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 [3]	7,50	45,57	48,00	49,13	1,13	47,08	-2,05	-0,92	46,99	-2,14	-1,01	46,49	-2,64	-1,51	45,50	-3,63	-2,50	44,64	-4,49	-3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 [1]	1,50	54,29	54,29	58,32	4,03	55,89	-2,43	1,60	54,60	-3,72	0,31	52,38	-5,94	-1,91	50,63	-7,69	-3,66	49,24	-9,08	-5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 [1]	4,50	54,98	54,98	58,96	3,98	56,52	-2,44	1,54	55,31	-3,65	0,33	53,53	-5,43	-1,45	51,85	-7,11	-3,13	50,65	-8,31	-4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 [1]	7,50	55,61	55,61	59,29	3,68	56,83	-2,46	1,22	55,53	-3,76	-0,08	54,13	-5,16	-1,48	52,26	-7,03	-3,35	51,41	-7,88	-4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 [2]	1,50	42,19	48,00	45,04	0,00	43,05	-1,99	-1,99	42,24	-2,80	-2,80	41,47	-3,57	-3,57	41,29	-3,75	-3,75	41,07	-3,97	-3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 [2]	4,50	43,13	48,00	46,06	0,00	44,27	-1,79	-1,79	43,97	-2,09	-2,09	43,71	-2,35	-2,35	43,52	-2,54	-2,54	43,20	-2,86	-2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 [2]	7,50	46,64	48,00	50,20	2,20	48,27	-1,93	0,27	48,14	-2,06	0,14	47,68	-2,52	-0,32	47,04	-3,16	-0,96	46,44	-3,76	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5350 [1]	1,50	54,35	54,35	58,28	3,93	55,84	-2,44	1,49	54,54	-3,74	0,19	52,23	-6,05	-2,12	50,47	-7,81	-3,88	49,24	-9,04	-5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5350 [1]	4,50	55,06	55,06	58,97	3,91	56,51	-2,46	1,45	55,31	-3,66	0,25	53,51	-5,46	-1,55	51,83	-7,14	-3,23	50,58	-8,39	-4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5350 [1]	7,50	55,70	55,70	59,34	3,64	56,88	-2,46	1,18	55,60	-3,74	-0,10	54,19	-5,15	-1,51	52,30	-7,04	-3,40	51,45	-7,89	-4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5350 [2]	1,50	43,05	48,00	45,71	0,00	43,60	-2,11	-2,11	42,72	-2,99	-2,99	41,69	-4,02	-4,02	41,43	-4,28	-4,28	41,22	-4,49	-4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5350 [2]	4,50	43,90	48,00	46,63	0,00	44,73	-1,90	-1,90	44,35	-2,28	-2,28	43,84	-2,79	-2,79	43,58	-3,05	-3,05	43,27	-3,36	-3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5350 [2]	7,50	47,09	48,00	50,45	2,45	48,47	-1,98	0,47	48,24	-2,21	0,24	47,67	-2,78	-0,33	47,20	-3,25	-0,80	46,61	-3,84	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5351 [1]	1,50	54,30	54,30	58,20	3,90	55,75	-2,45	1,45	54,42	-3,78	0,12	51,87	-6,33	-2,43	50,03	-8,17	-4,27	48,90	-9,30	-5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5351 [1]	4,50	55,08	55,08	58,97	3,89	56,51	-2,46	1,43	55,31	-3,66	0,23	53,44	-5,53	-1,64	51,68	-7,29	-3,40	50,39	-8,58	-4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5351 [1]	7,50	55,58	55,58	59,28	3,70	56,81	-2,47	1,23	55,49	-3,79	-0,09	54,04	-5,24	-1,54	52,09	-7,19	-3,49	51,24	-8,04	-4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5351 [2]	1,50	42,97	48,00	45,39	0,00	43,30	-2,09	-2,09	42,48	-2,91	-2,91	41,55	-3,84	-3,84	41,33	-4,06	-4,06	41,14	-4,25	-4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5351 [2]	4,50	43,89	48,00	46,40	0,00	44,57	-1,83	-1,83	44,23	-2,17	-2,17	43,79	-2,61	-2,61	43,58	-2,82	-2,82	43,32	-3,08	-3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5351 [2]	7,50	47,00	48,00	50,36	2,36	48,43	-1,93	0,43	48,25	-2,11	0,25	47,77	-2,59	-0,23	47,32	-3,04	-0,68	46,77	-3,59	-1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5352 [1]	1,50	54,35	54,35	58,28	3,93	55,80	-2,48	1,45	54,48	-3,80	0,13	51,96	-6,32	-2,39	50,25	-8,03	-4,10	49,23	-9,05	-5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5352 [1]	4,50	55,08	55,08	59,04	3,96	56,57	-2,47	1,49	55,40	-3,64	0,32	53,56	-5,48	-1,52	51,87	-7,17	-3,21	50,66	-8,38	-4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5352 [1]	7,50	55,68	55,68	59,42	3,74	56,95	-2,47	1,27	55,64	-3,78	-0,04	54,22	-5,20	-1,46	52,27	-7,15	-3,41	51,44	-7,98	-4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5352 [2]	1,50	43,42	48,00	45,41	0,00	43,40	-2,01	-2,01	42,71	-2,70	-2,70	41,85	-3,56	-3,56	41,63	-3,78	-3,78	41,46	-3,95	-3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5352 [2]	4,50	44,55	48,00	46,92	0,00	45,04	-1,88	-1,88	44,59	-2,33	-2,33	44,08	-2,84	-2,84	43,78	-3,14	-3,14	43,53	-3,39	-3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5352 [2]	7,50	47,28	48,00	50,53	2,53	48,65	-1,88	0,65	48,40	-2,13	0,40	47,91	-2,62	-0,09	47,52	-3,01	-0,48	47,03	-3,50	-0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5353 [1]	1,50	54,15	54,15	58,14	3,99	55,51	-2,63	1,36	54,22	-3,92	0,07	51,69	-6,45	-2,46	50,15	-7,99	-4,00	49,08	-9,06	-5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5353 [1]	4,50	54,93	54,93	58,96	4,03	56,44	-2,52	1,51	55,36	-3,60	0,43	53,53	-5,43	-1,40	51,84	-7,12	-3,09	50,54	-8,42	-4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
5353 [1]	7,50	55,57	55,57	59,39	3,82	56,90	-2,49	1,33	55,57	-3,82	0,00	54,14	-5,25	-1,43	52,17	-7,22	-3,40	51,33	-8,06	-4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5353 [2]	1,50	44,45	48,00	45,40	0,00	43,52	-1,88	-1,88	42,82	-2,58	-2,58	42,05	-3,35	-3,35	41,88	-3,52	-3,52	41,74	-3,66	-3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5353 [2]	4,50	44,95	48,00	46,49	0,00	44,75	-1,74	-1,74	44,47	-2,02	-2,02	44,02	-2,47	-2,47	43,88	-2,61	-2,61	43,64	-2,85	-2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5353 [2]	7,50	47,72	48,00	50,60	2,60	48,75	-1,85	0,75	48,57	-2,03	0,57	48,10	-2,50	0,10	47,77	-2,83	-0,23	47,34	-3,26	-0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5354 [1]	1,50	52,78	52,78	52,87	0,09	50,02	-2,85	-2,76	48,89	-3,98	-3,89	46,02	-6,85	-6,76	43,66	-9,21	-9,12	42,16	-10,71	-10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5354 [1]	4,50	52,74	52,74	53,50	0,76	51,01	-2,49	-1,73	49,85	-3,65	-2,89	47,79	-5,71	-4,95	45,98	-7,52	-6,76	45,01	-8,49	-7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5354 [1]	7,50	53,37	53,37	54,90	1,53	52,48	-2,42	-0,89	51,20	-3,70	-2,17	49,79	-5,11	-3,58	47,87	-7,03	-5,50	46,71	-8,19	-6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5354 [2]	1,50	54,19	54,19	58,66	4,47	55,99	-2,67	1,80	54,71	-3,95	0,52	52,11	-6,55	-2,08	49,94	-8,72	-4,25	48,85	-9,81	-5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5354 [2]	4,50	55,03	55,03	59,22	4,19	56,68	-2,54	1,65	55,52	-3,70	0,49	53,63	-5,59	-1,40	51,98	-7,24	-3,05	50,62	-8,60	-4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5354 [2]	7,50	55,32	55,32	59,33	4,01	56,82	-2,51	1,50	55,45	-3,88	0,13	54,05	-5,28	-1,27	52,17	-7,16	-3,15	51,42	-7,91	-3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5354 [3]	1,50	46,54	48,00	49,32	1,32	46,79	-2,53	-1,21	45,62	-3,70	-2,38	43,30	-6,02	-4,70	42,58	-6,74	-5,42	42,24	-7,08	-5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5354 [3]	4,50	46,21	48,00	49,87	1,87	47,48	-2,39	-0,52	46,62	-3,25	-1,38	45,33	-4,54	-2,67	44,52	-5,35	-3,48	44,23	-5,64	-3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5354 [3]	7,50	49,31	49,31	52,52	3,21	50,39	-2,13	1,08	49,87	-2,65	0,56	49,16	-3,36	-0,15	48,72	-3,80	-0,59	48,37	-4,15	-0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5355 [1]	1,50	54,08	54,08	57,90	3,82	55,24	-2,66	1,16	53,87	-4,03	-0,21	51,41	-6,49	-2,67	49,95	-7,95	-4,13	48,90	-9,00	-5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5355 [1]	4,50	54,91	54,91	58,85	3,94	56,33	-2,52	1,42	55,24	-3,61	0,33	53,41	-5,44	-1,50	51,74	-7,11	-3,17	50,43	-8,42	-4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5355 [1]	7,50	55,49	55,49	59,29	3,80	56,81	-2,48	1,32	55,47	-3,82	-0,02	54,04	-5,25	-1,45	52,06	-7,23	-3,43	51,26	-8,03	-4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5355 [2]	1,50	44,84	48,00	46,44	0,00	44,37	-2,07	-2,07	43,59	-2,85	-2,85	42,50	-3,94	-3,94	42,26	-4,18	-4,18	42,07	-4,37	-4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5355 [2]	4,50	45,25	48,00	47,45	0,00	45,53	-1,92	-1,92	45,09	-2,36	-2,36	44,44	-3,01	-3,01	44,20	-3,25	-3,25	43,97	-3,48	-3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5355 [2]	7,50	48,38	48,38	51,24	2,86	49,34	-1,90	0,96	49,08	-2,16	0,70	48,58	-2,66	0,20	48,33	-2,91	-0,05	47,92	-3,32	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5356 [1]	1,50	54,16	54,16	58,22	4,06	55,60	-2,62	1,44	54,19	-4,03	0,03	51,73	-6,49	-2,43	49,90	-8,32	-4,26	48,81	-9,41	-5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5356 [1]	4,50	54,91	54,91	59,02	4,11	56,49	-2,53	1,58	55,36	-3,66	0,45	53,50	-5,52	-1,41	51,76	-7,26	-3,15	50,33	-8,69	-4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5356 [1]	7,50	55,50	55,50	59,37	3,87	56,88	-2,49	1,38	55,52	-3,85	0,02	54,07	-5,30	-1,43	52,04	-7,33	-3,46	51,19	-8,18	-4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5356 [2]	1,50	45,77	48,00	46,94	0,00	44,77	-2,17	-2,17	44,01	-2,93	-2,93	42,72	-4,22	-4,22	42,43	-4,51	-4,51	42,24	-4,70	-4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5356 [2]	4,50	46,12	48,00	47,89	0,00	45,91	-1,98	-1,98	45,43	-2,46	-2,46	44,70	-3,19	-3,19	44,43	-3,46	-3,46	44,21	-3,68	-3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5356 [2]	7,50	49,15	49,15	51,45	2,30	49,56	-1,89	0,41	49,31	-2,14	0,16	48,80	-2,65	-0,35	48,54	-2,91	-0,61	48,18	-3,27	-0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5357 [1]	1,50	54,25	54,25	58,39	4,14	55,79	-2,60	1,54	54,42	-3,97	0,17	51,94	-6,45	-2,31	50,10	-8,29	-4,15	49,09	-9,30	-5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5357 [1]	4,50	55,01	55,01	59,07	4,06	56,55	-2,52	1,54	55,39	-3,68	0,38	53,53	-5,54	-1,48	51,82	-7,25	-3,19	50,48	-8,59	-4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5357 [1]	7,50	55,51	55,51	59,42	3,91	56,92	-2,50	1,41	55,56	-3,86	0,05	54,13	-5,29	-1,38	52,15	-7,27	-3,36	51,32	-8,10	-4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5357 [2]	1,50	45,99	48,00	46,85	0,00	44,64	-2,21	-2,21	43,91	-2,94	-2,94	42,51	-4,34	-4,34	42,19	-4,66	-4,66	41,97	-4,88	-4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5357 [2]	4,50	46,23	48,00	48,15	0,15	46,07	-2,08	-1,93	45,50	-2,65	-2,50	44,63	-3,52	-3,37	44,26	-3,89	-3,74	44,04	-4,11	-3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5357 [2]	7,50	49,32	49,32	51,38	2,06	49,47	-1,91	0,15	49,19	-2,19	-0,13	48,65	-2,73	-0,67	48,38	-3,00	-0,94	48,06	-3,32	-1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5358 [1]	1,50	54,43	54,43	58,66	4,23	56,02	-2,64	1,59	54,67	-3,99	0,24	52,09	-6,57	-2,34	50,06	-8,60	-4,37	49,01	-9,65	-5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5358 [1]	4,50	55,19	55,19	59,26	4,07	56,74	-2,52	1,55	55,53	-3,73	0,34	53,66	-5,60	-1,53	51,91	-7,35	-3,28	50,57	-8,69	-4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5358 [1]	7,50	55,49	55,49	59,39	3,90	56,90	-2,49	1,41	55,53	-3,86	0,04	54,11	-5,28	-1,38	52,15	-7,24	-3,34	51,35	-8,04	-4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5358 [2]	1,50	45,61	48,00	46,93	0,00	44,75	-2,18	-2,18	43,92	-3,01	-3,01	42,71	-4,22	-4,22	42,35	-4,58	-4,58	42,19	-4,74	-4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5358 [2]	4,50	45,61	48,00	48,11	0,11	46,08	-2,03	-1,92	45,50	-2,61	-2,50	44,77	-3,34	-3,23	44,45	-3,66	-3,55	44,25	-3,86	-3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5358 [2]	7,50	49,14	49,14	51,41	2,27	49,55	-1,86	0,41	49,23	-2,18	0,09	48,78	-2,63	-0,36	48,47	-2,94	-0,67	48,17	-3,24	-0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5369 [1]	1,50	40,76	48,00	43,96	0,00	41,56	-2,40	-2,40	40,61	-3,35	-3,35	39,66	-4,30	-4,30	39,55	-4,41	-4,41	39,35	-4,61	-4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5369 [10]	1,50	49,03	49,03	53,00	3,97	50,35	-2,65	1,32	48,93	-4,07	-0,10	46,67	-6,33	-2,36	46,10	-6,90	-2,93	45,44	-7,56	-3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5369 [11]	1,50	40,97	48,00	43,39	0,00	41,71	-1,68	-1,68	41,71	-1,68	-1,68	41,63	-1,76	-1,76	41,57	-1,82	-1,82	41,45	-1,94	-1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5369 [2]	1,50	38,17	48,00	41,38	0,00	40,38	-1,00	-1,00	40,38	-1,00	-1,00	40,37	-1,01	-1,01	40,29	-1,09	-1,09	40,10	-1,28	-1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5369 [3]	1,50	46,40	48,00	49,51	1,51	47,24	-2,27	-0,76	46,25	-3,26	-1,75	45,38	-4,13	-2,62	45,31	-4,20	-2,69	45,29	-4,22	-2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5369 [4]	1,50	46,12	48,00	49,08	1,08	46,87	-2,21	-1,13	45,89	-3,19	-2,11	45,00	-4,08	-3,00	44,90	-4,18	-3,10	44,88	-4,20	-3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5369 [5]	1,50	45,56	48,00	49,17	1,17	47,49	-1,68	-0,51	47,18	-1,99	-0,82	46,45	-2,72	-1,55	46,09	-3,08	-1,91	45,72	-3,45	-2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5369 [6]	1,50	47,32	48,00	51,38	3,38	49,15	-2,23	1,15	48,72	-2,66	0,72	47,17	-4,21	-0,83	46,42	-4,96	-1,58	45,78	-5,60	-2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5369 [7]	1,50	47,58	48,00	51,52	3,52	49,21	-2,31	1,21	48,71	-2,81	0,71	47,07	-4,45	-0,93	46,29	-5,23	-1,71	45,65	-5,87	-2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5369 [8]	1,50	48,54	48,54	52,16	3,62	49,85	-2,31	1,31	48,91	-3,25	0,37	47,34	-4,82	-1,20	46,84	-5,32	-1,70	46,47	-5,69	-2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5369 [9]	1,50	49,37	49,37	53,19	3,82	50,50	-2,69	1,13	49,21	-3,98	-0,16	47,26	-5,93	-2,11	46,74	-6,45	-2,63	46,30	-6,89	-3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5370 [1]	1,50	43,52	48,00	46,92	0,00	45,63	-1,29	-1,29	45,56	-1,36	-1,36	45,49	-1,43	-1,43	45,34	-1,58	-1,58	45,14	-1,78	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5370 [1]	4,50	50,27	50,27	53,97	3,70	51,43	-2,54	1,16	50,37	-3,60	0,10	48,97	-5,00	-1,30	48,48	-5,49	-1,79	48,26	-5,71	-2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5370 [2]	1,50	46,00	48,00	50,19	2,19	47,89	-2,30	-0,11	47,25	-2,94	-0,75	46,16	-4,03	-1,84	45,71	-4,48	-2,29	45,43	-4,76	-2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5370 [2]	4,50	47,60	48,00	52,05	4,05	49,38	-2,67	1,38	48,25	-3,80	0,25	46,47	-5,58	-1,53	45,48	-6,57	-2,52	45,00	-7,05	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5370 [3]	1,50	37,56	48,00	41,02	0,00	38,42	-2,60	-2,60	37,49	-3,53	-3,53	36,54	-4,48	-4,48	36,09	-4,93	-4,93	35,56	-5,46	-5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5370 [3]	4,50	39,53	48,00	43,35	0,00	40,97	-2,38	-2,38	40,06	-3,29	-3,29	38,98	-4,37	-4,37	37,97	-5,38	-5,38	37,35	-6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5370 [4]	1,50	46,29	48,00	49,07	1,07	46,90	-2,17	-1,10	45,83	-3,24	-2,17	44,94	-4,13	-3,06	44,88	-4,19	-3,12	44,86	-4,21	-3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5370 [4]	4,50	47,11	48,00	50,09	2,09	47,88	-2,21	-0,12	46,93	-3,16	-1,07	46,17	-3,92	-1,83	46,10	-3,99	-1,90	46,08	-4,01	-1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371 [1]	1,50	48,64	48,64	51,22	2,58	49,85	-1,37	1,21	49,85	-1,37	1,21	49,85	-1,37	1,21	49,85	-1,37	1,21	49,85	-1,37	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
5371 [1]	4,50	49,06	49,06	51,78	2,72	50,57	-1,21	1,51	50,57	-1,21	1,51	50,57	-1,21	1,51	50,57	-1,21	1,51	50,57	-1,21	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371 [1]	7,50	49,04	49,04	51,64	2,60	50,45	-1,19	1,41	50,45	-1,19	1,41	50,45	-1,19	1,41	50,45	-1,19	1,41	50,45	-1,19	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371 [10]	1,50	43,46	48,00	46,06	0,00	44,90	-1,16	-1,16	44,90	-1,16	-1,16	44,90	-1,16	-1,16	44,90	-1,16	-1,16	44,90	-1,16	-1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371 [10]	4,50	43,07	48,00	45,62	0,00	44,19	-1,43	-1,43	44,19	-1,43	-1,43	44,19	-1,43	-1,43	44,19	-1,43	-1,43	44,19	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371 [10]	7,50	43,66	48,00	46,01	0,00	44,53	-1,48	-1,48	44,53	-1,48	-1,48	44,53	-1,48	-1,48	44,53	-1,48	-1,48	44,53	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371 [11]	1,50	47,99	48,00	50,66	2,66	49,35	-1,31	1,35	49,35	-1,31	1,35	49,35	-1,31	1,35	49,35	-1,31	1,35	49,35	-1,31	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371 [11]	4,50	48,20	48,20	50,84	2,64	49,56	-1,28	1,36	49,56	-1,28	1,36	49,56	-1,28	1,36	49,56	-1,28	1,36	49,56	-1,28	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371 [11]	7,50	48,30	48,30	50,84	2,54	49,57	-1,27	1,27	49,57	-1,27	1,27	49,57	-1,27	1,27	49,57	-1,27	1,27	49,57	-1,27	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371 [12]	1,50	48,37	48,37	51,05	2,68	49,56	-1,49	1,19	49,56	-1,49	1,19	49,56	-1,49	1,19	49,56	-1,49	1,19	49,56	-1,49	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371 [12]	4,50	48,74	48,74	51,51	2,77	50,18	-1,33	1,44	50,18	-1,33	1,44	50,18	-1,33	1,44	50,18	-1,33	1,44	50,18	-1,33	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371 [12]	7,50	48,72	48,72	51,37	2,65	50,09	-1,28	1,37	50,09	-1,28	1,37	50,09	-1,28	1,37	50,09	-1,28	1,37	50,09	-1,28	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371 [2]	1,50	48,19	48,19	50,50	2,31	49,35	-1,15	1,16	49,35	-1,15	1,16	49,35	-1,15	1,16	49,35	-1,15	1,16	49,35	-1,15	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371 [2]	4,50	48,72	48,72	51,27	2,55	50,35	-0,92	1,63	50,35	-0,92	1,63	50,35	-0,92	1,63	50,35	-0,92	1,63	50,35	-0,92	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371 [2]	7,50	48,80	48,80	51,25	2,45	50,38	-0,87	1,58	50,38	-0,87	1,58	50,38	-0,87	1,58	50,38	-0,87	1,58	50,38	-0,87	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371 [3]	1,50	46,23	48,00	48,66	0,66	47,32	-1,34	-0,68	47,32	-1,34	-0,68	47,32	-1,34	-0,68	47,32	-1,34	-0,68	47,32	-1,34	-0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371 [3]	4,50	46,94	48,00	49,62	1,62	48,57	-1,05	0,57	48,57	-1,05	0,57	48,57	-1,05	0,57	48,57	-1,05	0,57	48,57	-1,05	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371 [3]	7,50	46,93	48,00	49,53	1,53	48,50	-1,03	0,50	48,50	-1,03	0,50	48,50	-1,03	0,50	48,50	-1,03	0,50	48,50	-1,03	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371 [4]	1,50	22,93	48,00	26,42	0,00	25,44	-0,98	-0,98	25,44	-0,98	-0,98	25,44	-0,98	-0,98	25,44	-0,98	-0,98	25,44	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371 [4]	4,50	28,18	48,00	32,23	0,00	30,42	-1,81	-1,81	30,42	-1,81	-1,81	30,42	-1,81	-1,81	30,42	-1,81	-1,81	30,42	-1,81	-1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371 [4]	7,50	26,36	48,00	31,73	0,00	29,35	-2,38	-2,38	29,35	-2,38	-2,38	29,35	-2,38	-2,38	29,35	-2,38	-2,38	29,35	-2,38	-2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371 [5]	1,50	36,85	48,00	39,08	0,00	39,06	-0,02	-0,02	39,06	-0,02	-0,02	39,06	-0,02	-0,02	39,06	-0,02	-0,02	39,06	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371 [5]	4,50	32,87	48,00	36,28	0,00	36,20	-0,08	-0,08	36,20	-0,08	-0,08	36,20	-0,08	-0,08	36,20	-0,08	-0,08	36,20	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371 [5]	7,50	36,46	48,00	38,63	0,00	38,31	-0,32	-0,32	38,31	-0,32	-0,32	38,31	-0,32	-0,32	38,31	-0,32	-0,32	38,31	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371 [6]	1,50	33,91	48,00	37,94	0,00	37,91	-0,03	-0,03	37,91	-0,03	-0,03	37,91	-0,03	-0,03	37,91	-0,03	-0,03	37,91	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371 [6]	4,50	29,38	48,00	32,36	0,00	32,26	-0,10	-0,10	32,26	-0,10	-0,10	32,26	-0,10	-0,10	32,26	-0,10	-0,10	32,26	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371 [6]	7,50	30,24	48,00	32,86	0,00	32,20	-0,66	-0,66	32,20	-0,66	-0,66	32,20	-0,66	-0,66	32,20	-0,66	-0,66	32,20	-0,66	-0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371 [7]	1,50	26,25	48,00	27,69	0,00	27,41	-0,28	-0,28	27,41	-0,28	-0,28	27,41	-0,28	-0,28	27,41	-0,28	-0,28	27,41	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371 [7]	4,50	23,95	48,00	25,89	0,00	25,50	-0,39	-0,39	25,50	-0,39	-0,39	25,50	-0,39	-0,39	25,50	-0,39	-0,39	25,50	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371 [7]	7,50	27,59	48,00	30,01	0,00	29,51	-0,50	-0,50	29,51	-0,50	-0,50	29,51	-0,50	-0,50	29,51	-0,50	-0,50	29,51	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371 [8]	1,50	32,88	48,00	36,85	0,00	34,21	-2,64	-2,64	34,21	-2,64	-2,64	34,21	-2,64	-2,64	34,21	-2,64	-2,64	34,21	-2,64	-2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371 [8]	4,50	32,75	48,00	36,97	0,00	34,32	-2,65	-2,65	34,32	-2,65	-2,65	34,32	-2,65	-2,65	34,32	-2,65	-2,65	34,32	-2,65	-2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371 [8]	7,50	33,22	48,00	37,97	0,00	35,24	-2,73	-2,73	35,24	-2,73	-2,73	35,24	-2,73	-2,73	35,24	-2,73	-2,73	35,24	-2,73	-2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371 [9]	1,50	28,57	48,00	31,60	0,00	30,46	-1,14	-1,14	30,46	-1,14	-1,14	30,46	-1,14	-1,14	30,46	-1,14	-1,14	30,46	-1,14	-1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371 [9]	4,50	32,69	48,00	36,19	0,00	34,25	-1,94	-1,94	34,25	-1,94	-1,94	34,25	-1,94	-1,94	34,25	-1,94	-1,94	34,25	-1,94	-1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371 [9]	7,50	38,12	48,00	41,82	0,00	38,99	-2,83	-2,83	38,99	-2,83	-2,83	38,99	-2,83	-2,83	38,99	-2,83	-2,83	38,99	-2,83	-2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5698 [1]	1,50	53,74	48,00	0,00	0,00	55,47	0,00	0,00	55,47	0,00	0,00	55,47	0,00	0,00	55,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5698 [1]	4,50	54,38	48,00	0,00	0,00	55,83	0,00	0,00	55,83	0,00	0,00	55,83	0,00	0,00	55,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5698 [1]	7,50	56,11	48,00	0,00	0,00	57,37	0,00	0,00	57,37	0,00	0,00	57,37	0,00	0,00	57,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5698 [2]	1,50	52,59	52,59	55,18	2,59	53,94	-1,24	1,35	53,93	-1,25	1,34	53,93	-1,25	1,34	53,93	-1,25	1,34	53,93	-1,25	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5698 [2]	4,50	53,07	53,07	55,29	2,22	54,15	-1,14	1,08	54,14	-1,15	1,07	54,14	-1,15	1,07	54,13	-1,16	1,06	54,13	-1,16	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5698 [2]	7,50	53,99	53,99	56,25	2,26	55,07	-1,18	1,08	55,07	-1,18	1,08	55,07	-1,18	1,08	55,07	-1,18	1,08	55,07	-1,18	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5698 [3]	1,50	42,32	48,00	46,14	0,00	43,97	-2,17	-2,17	43,97	-2,17	-2,17	43,97	-2,17	-2,17	43,97	-2,17	-2,17	43,97	-2,17	-2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5698 [3]	4,50	46,88	48,00	50,47	2,47	47,82	-2,65	-0,18	47,82	-2,65	-0,18	47,82	-2,65	-0,18	47,82	-2,65	-0,18	47,82	-2,65	-0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5698 [3]	7,50	49,05	49,05	52,48	3,43	49,78	-2,70	0,73	49,78	-2,70	0,73	49,78	-2,70	0,73	49,78	-2,70	0,73	49,78	-2,70	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5698 [4]	1,50	40,69	48,00	44,99	0,00	42,56	-2,43	-2,43	42,56	-2,43	-2,43	42,56	-2,43	-2,43	42,56	-2,43	-2,43	42,56	-2,43	-2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5698 [4]	4,50	45,85	48,00	49,63	1,63	46,97	-2,66	-1,03	46,97	-2,66	-1,03	46,97	-2,66	-1,03	46,97	-2,66	-1,03	46,97	-2,66	-1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5698 [4]	7,50	49,49	49,49	53,13	3,64	50,41	-2,72	0,92	50,41	-2,72	0,92	50,41	-2,72	0,92	50,41	-2,72	0,92	50,41	-2,72	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5698 [5]	1,50	50,40	50,40	52,90	2,50	52,27	-0,63	1,87	52,27	-0,63	1,87	52,27	-0,63	1,87	52,27	-0,63	1,87	52,27	-0,63	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5698 [5]	4,50	51,44	51,44	53,82	2,38	53,03	-0,79	1,59	53,03	-0,79	1,59	53,03	-0,79	1,59	53,03	-0,79	1,59	53,03	-0,79	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5698 [5]	7,50	55,33	55,33	57,98	2,65	56,39	-1,59	1,06	56,38	-1,60	1,05	56,38	-1,60	1,05	56,38	-1,60	1,05	56,38	-1,60	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5699 [1]	1,50	44,00	48,00	47,24	0,00	45,75	-1,49	-1,49	45,75	-1,49	-1,49	45,75	-1,49	-1,49	45,75	-1,49	-1,49	45,75	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5699 [1]	4,50	47,17	48,00	50,79	2,79	48,13	-2,66	0,13	48,13	-2,66	0,13	48,13	-2,66	0,13	48,13	-2,66	0,13	48,13	-2,66	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5699 [1]	7,50	48,48	48,48	51,87	3,39	49,10	-2,77	0,62	49,10	-2,77	0,62	49,10	-2,77	0,62	49,10	-2,77	0,62	49,10	-2,77	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5699 [2]	1,50	44,44	48,00	47,47	0,00	45,89	-1,58	-1,58	45,89	-1,58	-1,58	45,89	-1,58	-1,58	45,89	-1,58	-1,58	45,89	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5699 [2]	4,50	47,03	48,00	50,57	2,57	47,95	-2,62	-0,05	47,95	-2,62	-0,05	47,95	-2,62	-0,05	47,95	-2,62	-0,05	47,95	-2,62	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5699 [2]	7,50	48,64	48,64	52,10	3,46	49,34	-2,76	0,70	49,34	-2,76	0,70	49,34	-2,76	0,70	49,34	-2,76	0,70	49,34	-2,76	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5699 [3]	1,50	52,03	52,03	54,71	2,68	53,45	-1,26	1,42	53,44	-1,27	1,41	53,44	-1,27	1,41	53,44	-1,27	1,41	53,44	-1,27	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
5699 [3]	4,50	52,49	52,49	54,78	2,29	53,61	-1,17	1,12	53,61	-1,17	1,12	53,61	-1,17	1,12	53,61	-1,17	1,12	53,61	-1,17	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5699 [3]	7,50	53,34	53,34	55,59	2,25	54,42	-1,17	1,08	54,42	-1,17	1,08	54,42	-1,17	1,08	54,41	-1,18	1,07	54,41	-1,18	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5700 [1]	1,50	40,90	48,00	43,79	0,00	42,00	-1,79	-1,79	42,00	-1,79	-1,79	42,00	-1,79	-1,79	42,00	-1,79	-1,79	42,00	-1,79	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5700 [1]	4,50	42,26	48,00	45,13	0,00	43,04	-2,09	-2,09	43,04	-2,09	-2,09	43,04	-2,09	-2,09	43,04	-2,09	-2,09	43,04	-2,09	-2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5700 [1]	7,50	35,43	48,00	37,05	0,00	37,02	-0,03	-0,03	37,02	-0,03	-0,03	37,02	-0,03	-0,03	37,02	-0,03	-0,03	37,02	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5700 [2]	1,50	43,33	48,00	46,48	0,00	45,01	-1,47	-1,47	45,01	-1,47	-1,47	45,01	-1,47	-1,47	45,01	-1,47	-1,47	45,01	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5700 [2]	4,50	47,37	48,00	51,25	3,25	48,45	-2,80	0,45	48,45	-2,80	0,45	48,45	-2,80	0,45	48,45	-2,80	0,45	48,45	-2,80	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5700 [2]	7,50	48,00	48,00	51,52	3,52	48,75	-2,77	0,75	48,75	-2,77	0,75	48,75	-2,77	0,75	48,75	-2,77	0,75	48,75	-2,77	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5700 [3]	1,50	43,62	48,00	47,00	0,00	45,55	-1,45	-1,45	45,55	-1,45	-1,45	45,55	-1,45	-1,45	45,55	-1,45	-1,45	45,55	-1,45	-1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5700 [3]	4,50	47,57	48,00	51,29	3,29	48,50	-2,79	0,50	48,50	-2,79	0,50	48,50	-2,79	0,50	48,50	-2,79	0,50	48,50	-2,79	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5700 [3]	7,50	48,21	48,21	51,65	3,44	48,86	-2,79	0,65	48,86	-2,79	0,65	48,86	-2,79	0,65	48,86	-2,79	0,65	48,86	-2,79	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5700 [4]	1,50	51,54	51,54	54,36	2,82	53,06	-1,30	1,52	53,06	-1,30	1,52	53,05	-1,31	1,51	53,05	-1,31	1,51	53,05	-1,31	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5700 [4]	4,50	52,02	52,02	54,41	2,39	53,20	-1,21	1,18	53,20	-1,21	1,18	53,19	-1,22	1,17	53,18	-1,23	1,16	53,18	-1,23	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5700 [4]	7,50	52,74	52,74	55,06	2,32	53,87	-1,19	1,13	53,87	-1,19	1,13	53,87	-1,19	1,13	53,86	-1,20	1,12	53,86	-1,20	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5708 [1]	1,50	45,32	48,00	49,34	1,34	46,15	-3,19	-1,85	44,47	-4,87	-3,53	41,65	-7,69	-6,35	41,13	-8,21	-6,87	40,61	-8,73	-7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5708 [1]	4,50	43,10	48,00	47,30	0,00	44,51	-2,79	-2,79	43,60	-3,70	-3,70	41,91	-5,39	-5,39	40,32	-6,98	-6,98	39,38	-7,92	-7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5708 [1]	7,50	44,39	48,00	49,13	1,13	46,24	-2,89	-1,76	44,83	-4,30	-3,17	43,02	-6,11	-4,98	40,53	-8,60	-7,47	39,38	-9,75	-8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5708 [10]	1,50	44,94	48,00	48,92	0,92	45,83	-3,09	-2,17	44,23	-4,69	-3,77	41,71	-7,21	-6,29	41,24	-7,68	-6,76	40,72	-8,20	-7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5708 [10]	4,50	43,15	48,00	47,72	0,00	44,92	-2,80	-2,80	43,98	-3,74	-3,74	42,38	-5,34	-5,34	40,89	-6,83	-6,83	39,97	-7,75	-7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5708 [10]	7,50	44,84	48,00	49,67	1,67	46,79	-2,88	-1,21	45,44	-4,23	-2,56	43,71	-5,96	-4,29	41,38	-8,29	-6,62	40,33	-9,34	-7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5708 [2]	1,50	45,90	48,00	50,29	2,29	47,05	-3,24	-0,95	45,31	-4,98	-2,69	42,26	-8,03	-5,74	41,69	-8,60	-6,31	41,22	-9,07	-6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5708 [2]	4,50	42,49	48,00	46,97	0,00	44,24	-2,73	-2,73	43,27	-3,70	-3,70	41,58	-5,39	-5,39	39,96	-7,01	-7,01	39,02	-7,95	-7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5708 [2]	7,50	44,01	48,00	48,88	0,88	46,15	-2,73	-1,85	44,80	-4,08	-3,20	43,01	-5,87	-4,99	40,42	-8,46	-7,58	39,30	-9,58	-8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5708 [3]	1,50	48,96	48,96	51,96	3,00	49,74	-2,22	0,78	48,87	-3,09	-0,09	47,95	-4,01	-1,01	47,77	-4,19	-1,19	47,70	-4,26	-1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5708 [3]	4,50	50,33	50,33	53,48	3,15	51,07	-2,41	0,74	49,99	-3,49	-0,34	48,95	-4,53	-1,38	48,68	-4,80	-1,65	48,60	-4,88	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5708 [3]	7,50	50,32	50,32	53,00	2,68	50,62	-2,38	0,30	49,55	-3,45	-0,77	48,83	-4,17	-1,49	48,83	-4,17	-1,49	48,82	-4,18	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5708 [4]	1,50	47,03	48,00	49,65	1,65	47,80	-1,85	-0,20	47,54	-2,11	-0,46	47,30	-2,35	-0,70	47,29	-2,36	-0,71	47,29	-2,36	-0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5708 [4]	4,50	50,45	50,45	53,21	2,76	50,78	-2,43	0,33	49,75	-3,46	-0,70	48,81	-4,40	-1,64	48,81	-4,40	-1,64	48,81	-4,40	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5708 [4]	7,50	50,58	50,58	53,21	2,63	50,81	-2,40	0,23	49,71	-3,50	-0,87	48,97	-4,24	-1,61	48,97	-4,24	-1,61	48,97	-4,24	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5708 [5]	1,50	44,81	48,00	49,28	1,28	47,26	-2,02	-0,74	47,06	-2,22	-0,94	46,17	-3,11	-1,83	45,47	-3,81	-2,53	44,87	-4,41	-3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5708 [5]	4,50	53,77	53,77	57,42	3,65	54,63	-2,79	0,86	53,27	-4,15	-0,50	51,35	-6,07	-2,42	50,68	-6,74	-3,09	50,37	-7,05	-3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5708 [5]	7,50	54,05	54,05	57,56	3,51	54,82	-2,74	0,77	53,25	-4,31	-0,80	51,76	-5,80	-2,29	50,93	-6,63	-3,12	50,67	-6,89	-3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5708 [6]	1,50	50,00	50,00	54,86	4,86	51,93	-2,93	1,93	50,06	-4,80	0,06	47,90	-6,96	-2,10	46,86	-8,00	-3,14	46,12	-8,74	-3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5708 [6]	4,50	52,96	52,96	57,35	4,39	54,33	-3,02	1,37	52,67	-4,68	-0,29	49,61	-7,74	-3,35	48,00	-9,35	-4,96	47,11	-10,24	-5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5708 [6]	7,50	53,41	53,41	57,65	4,24	54,66	-2,99	1,25	52,72	-4,93	-0,69	50,35	-7,30	-3,06	48,36	-9,29	-5,05	47,61	-10,04	-5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5708 [7]	1,50	50,57	50,57	55,00	4,43	52,11	-2,89	1,54	50,24	-4,76	-0,33	48,08	-6,92	-2,49	47,17	-7,83	-3,40	46,55	-8,45	-4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5708 [7]	4,50	53,30	53,30	57,59	4,29	54,62	-2,97	1,32	53,03	-4,56	-0,27	50,19	-7,40	-3,11	48,81	-8,78	-4,49	48,15	-9,44	-5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5708 [7]	7,50	53,74	53,74	57,84	4,10	54,89	-2,95	1,15	53,06	-4,78	-0,68	50,95	-6,89	-2,79	49,23	-8,61	-4,51	48,67	-9,17	-5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5708 [8]	1,50	50,95	50,95	55,24	4,29	52,32	-2,92	1,37	50,42	-4,82	-0,53	48,19	-7,05	-2,76	47,43	-7,81	-3,52	46,91	-8,33	-4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5708 [8]	4,50	53,64	53,64	57,67	4,03	54,73	-2,94	1,09	53,27	-4,40	-0,37	50,67	-7,00	-2,97	49,62	-8,05	-4,02	49,08	-8,59	-4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5708 [8]	7,50	54,04	54,04	57,85	3,81	54,97	-2,88	0,93	53,22	-4,63	-0,82	51,27	-6,58	-2,77	49,88	-7,97	-4,16	49,45	-8,40	-4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5708 [9]	1,50	49,67	49,67	54,10	4,43	51,15	-2,95	1,48	49,17	-4,93	-0,50	47,07	-7,03	-2,60	46,41	-7,69	-3,26	45,87	-8,23	-3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5708 [9]	4,50	51,11	51,11	55,56	4,45	52,67	-2,89	1,56	51,34	-4,22	0,23	48,91	-6,65	-2,20	47,55	-8,01	-3,56	46,62	-8,94	-4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5708 [9]	7,50	51,85	51,85	56,13	4,28	53,19	-2,94	1,34	51,50	-4,63	-0,35	49,37	-6,76	-2,48	47,32	-8,81	-4,53	46,58	-9,55	-5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5709 [1]	1,50	53,37	53,37	57,11	3,74	54,36	-2,75	0,99	52,35	-4,76	-1,02	50,31	-6,80	-3,06	49,97	-7,14	-3,40	49,72	-7,39	-3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5709 [1]	4,50	53,73	53,73	57,33	3,60	54,62	-2,71	0,89	53,04	-4,29	-0,69	51,21	-6,12	-2,52	50,63	-6,70	-3,10	50,42	-6,91	-3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5709 [10]	1,50	39,68	48,00	43,47	0,00	40,54	-2,93	-2,93	39,15	-4,32	-4,32	37,14	-6,33	-6,33	36,83	-6,64	-6,64	36,69	-6,78	-6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5709 [10]	4,50	35,89	48,00	38,86	0,00	37,27	-1,59	-1,59	37,14	-1,72	-1,72	36,95	-1,91	-1,91	37,03	-1,83	-1,83	36,92	-1,94	-1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5709 [11]	1,50	49,37	49,37	52,18	2,81	49,79	-2,39	0,42	48,27	-3,91	-1,10	47,17	-5,01	-2,20	47,18	-5,00	-2,19	47,18	-5,00	-2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5709 [11]	4,50	49,50	49,50	52,12	2,62	49,87	-2,25	0,37	48,77	-3,35	-0,73	47,90	-4,22	-1,60	47,90	-4,22	-1,60	47,90	-4,22	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5709 [2]	1,50	52,77	52,77	56,98	4,21	53,93	-3,05	1,16	51,39	-5,59	-1,38	48,29	-8,69	-4,48	47,52	-9,46	-5,25	47,04	-9,94	-5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5709 [2]	4,50	53,41	53,41	57,52	4,11	54,50	-3,02	1,09	52,48	-5,04	-0,93	49,49	-8,03	-3,92	48,16	-9,36	-5,25	47,61	-9,91	-5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5709 [3]	1,50	53,14	53,14	57,09	3,95	54,17	-2,92	1,03	51,82	-5,27	-1,32	49,15	-7,94	-3,99	48,53	-8,56	-4,61	48,16	-8,93	-4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5709 [3]	4,50	53,79	53,79	57,80	4,01	54,90	-2,90	1,11	53,02	-4,78	-0,77	50,39	-7,41	-3,40	49,15	-8,65	-4,64	48,73	-9,07	-5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5709 [4]	1,50	51,86	51,86	55,96	4,10	53,03	-2,93	1,17	50,94	-5,02	-0,92	48,65	-7,31	-3,21	47,95	-8,01	-3,91	47,64	-8,32	-4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5709 [4]	4,50	52,98	52,98	57,20	4,22	54,16	-3,04	1,18	52,21	-4,99	-0,77	49,33	-7,87	-3,65	48,21	-8,99	-4,77	47,79	-9,41	-5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5709 [5]	1,50	52,37	52,37	56,02	3,65	53,15	-2,87	0,78	51,21	-4,81	-1,16	49,03	-6,99	-3,34	48,38	-7,64	-3,99	48,11	-7,91	-4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
5709 [5]	4,50	53,24	53,24	57,25	4,01	54,27	-2,98	1,03	52,39	-4,86	-0,85	49,79	-7,46	-3,45	48,84	-8,41	-4,40	48,52	-8,73	-4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5709 [6]	1,50	49,45	49,45	53,54	4,09	50,73	-2,81	1,28	49,24	-4,30	-0,21	46,92	-6,62	-2,53	46,50	-7,04	-2,95	46,34	-7,20	-3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5709 [6]	4,50	50,02	50,02	53,97	3,95	51,20	-2,77	1,18	49,63	-4,34	-0,39	47,69	-6,28	-2,33	47,26	-6,71	-2,76	47,09	-6,88	-2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5709 [7]	1,50	45,09	48,00	49,49	1,49	46,38	-3,11	-1,62	45,03	-4,46	-2,97	42,11	-7,38	-5,89	40,83	-8,66	-7,17	39,96	-9,53	-8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5709 [7]	4,50	42,23	48,00	46,82	0,00	44,09	-2,73	-2,73	43,16	-3,66	-3,66	41,58	-5,24	-5,24	39,71	-7,11	-7,11	38,65	-8,17	-8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5709 [8]	1,50	44,09	48,00	48,02	0,02	44,81	-3,21	-3,19	43,21	-4,81	-4,79	40,01	-8,01	-7,99	38,92	-9,10	-9,08	38,26	-9,76	-9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5709 [8]	4,50	39,25	48,00	43,37	0,00	40,91	-2,46	-2,46	40,31	-3,06	-3,06	39,15	-4,22	-4,22	38,35	-5,02	-5,02	37,87	-5,50	-5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5709 [9]	1,50	36,68	48,00	37,88	0,00	36,87	-1,01	-1,01	36,62	-1,26	-1,26	36,29	-1,59	-1,59	36,20	-1,68	-1,68	36,16	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5709 [9]	4,50	39,14	48,00	41,03	0,00	39,92	-1,11	-1,11	39,76	-1,27	-1,27	39,57	-1,46	-1,46	39,53	-1,50	-1,50	39,49	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5906 [1]	1,50	36,93	48,00	38,52	0,00	40,22	1,70	1,70	38,52	0,00	0,00	38,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,18	0,66	0,66	38,49	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00
5906 [10]	1,50	36,80	48,00	38,59	0,00	39,99	1,40	1,40	38,57	-0,02	-0,02	38,57	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	39,80	1,21	1,21	38,57	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00
5906 [11]	1,50	36,66	48,00	38,38	0,00	39,24	0,86	0,86	38,37	-0,01	-0,01	38,37	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	38,87	0,49	0,49	37,92	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00
5906 [12]	1,50	34,00	48,00	35,86	0,00	37,45	1,59	1,59	35,86	0,00	0,00	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,80	0,80	35,33	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00
5906 [13]	1,50	36,02	48,00	37,91	0,00	38,74	0,83	0,83	37,88	-0,03	-0,03	37,88	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	38,28	0,37	0,37	37,88	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00
5906 [14]	1,50	36,41	48,00	38,22	0,00	39,06	0,84	0,84	38,21	-0,01	-0,01	38,21	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	38,54	0,32	0,32	37,81	-0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00
5906 [15]	1,50	36,47	48,00	38,28	0,00	38,40	0,12	0,12	38,25	-0,03	-0,03	38,25	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	38,31	0,03	0,03	37,82	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00
5906 [16]	1,50	42,44	48,00	43,61	0,00	43,63	0,02	0,02	43,60	-0,01	-0,01	41,91	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	40,91	-2,70	-2,70	40,47	-3,14	-3,14	0,00	0,00	0,00
5906 [17]	1,50	44,29	48,00	46,29	0,00	46,28	-0,01	-0,01	46,15	-0,14	-0,14	43,75	-2,54	-2,54	0,00	0,00	0,00	42,24	-4,05	-4,05	41,17	-5,12	-5,12	0,00	0,00	0,00
5906 [18]	1,50	43,94	48,00	46,27	0,00	46,28	0,01	0,01	46,02	-0,25	-0,25	43,25	-3,02	-3,02	0,00	0,00	0,00	41,38	-4,89	-4,89	39,80	-6,47	-6,47	0,00	0,00	0,00
5906 [19]	1,50	44,76	48,00	46,97	0,00	47,14	0,17	0,17	46,97	0,00	0,00	44,26	-2,71	-2,71	0,00	0,00	0,00	42,82	-4,15	-4,15	40,69	-6,28	-6,28	0,00	0,00	0,00
5906 [2]	1,50	36,36	48,00	38,14	0,00	40,50	2,36	2,36	38,14	0,00	0,00	38,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,13	0,99	0,99	38,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5906 [20]	1,50	44,74	48,00	47,15	0,00	47,63	0,48	0,48	47,15	0,00	0,00	44,18	-2,97	-2,97	0,00	0,00	0,00	42,69	-4,46	-4,46	39,72	-7,43	-7,43	0,00	0,00	0,00
5906 [21]	1,50	38,89	48,00	41,30	0,00	44,91	3,61	3,61	41,29	-0,01	-0,01	39,58	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	39,83	-1,47	-1,47	37,60	-3,70	-3,70	0,00	0,00	0,00
5906 [22]	1,50	43,67	48,00	46,04	0,00	46,37	0,33	0,33	46,03	-0,01	-0,01	42,55	-3,49	-3,49	0,00	0,00	0,00	40,83	-5,21	-5,21	38,31	-7,73	-7,73	0,00	0,00	0,00
5906 [23]	1,50	43,37	48,00	45,45	0,00	46,58	1,13	1,13	45,45	0,00	0,00	41,91	-3,54	-3,54	0,00	0,00	0,00	40,35	-5,10	-5,10	37,82	-7,63	-7,63	0,00	0,00	0,00
5906 [24]	1,50	40,04	48,00	42,30	0,00	45,35	3,05	3,05	42,29	-0,01	-0,01	40,62	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	41,24	-1,06	-1,06	39,62	-2,68	-2,68	0,00	0,00	0,00
5906 [25]	1,50	40,11	48,00	42,73	0,00	45,24	2,51	2,51	42,73	0,00	0,00	40,61	-2,12	-2,12	0,00	0,00	0,00	41,01	-1,72	-1,72	39,13	-3,60	-3,60	0,00	0,00	0,00
5906 [26]	1,50	41,91	48,00	43,94	0,00	46,12	2,18	2,18	43,94	0,00	0,00	41,26	-2,68	-2,68	0,00	0,00	0,00	41,24	-2,70	-2,70	39,09	-4,85	-4,85	0,00	0,00	0,00
5906 [27]	1,50	42,99	48,00	45,14	0,00	45,19	0,05	0,05	45,14	0,00	0,00	42,08	-3,06	-3,06	0,00	0,00	0,00	40,41	-4,73	-4,73	39,40	-5,74	-5,74	0,00	0,00	0,00
5906 [28]	1,50	42,07	48,00	44,35	0,00	46,88	2,53	2,53	44,35	0,00	0,00	41,11	-3,24	-3,24	0,00	0,00	0,00	41,51	-2,84	-2,84	38,11	-6,24	-6,24	0,00	0,00	0,00
5906 [29]	1,50	41,64	48,00	43,57	0,00	46,09	2,52	2,52	43,57	0,00	0,00	40,70	-2,87	-2,87	0,00	0,00	0,00	41,32	-2,25	-2,25	38,38	-5,19	-5,19	0,00	0,00	0,00
5906 [3]	1,50	38,41	48,00	39,87	0,00	41,46	1,59	1,59	39,87	0,00	0,00	39,76	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	40,09	0,22	0,22	39,22	-0,65	-0,65	0,00	0,00	0,00
5906 [30]	1,50	36,75	48,00	38,44	0,00	45,90	7,46	7,46	38,44	0,00	0,00	38,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	3,36	3,36	38,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5906 [31]	1,50	36,48	48,00	38,30	0,00	45,95	7,65	7,65	38,30	0,00	0,00	38,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,69	3,39	3,39	38,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5906 [32]	1,50	36,54	48,00	38,16	0,00	44,42	6,26	6,26	38,16	0,00	0,00	38,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,83	2,67	2,67	38,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5906 [33]	1,50	36,99	48,00	38,65	0,00	43,94	5,29	5,29	38,65	0,00	0,00	38,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,69	2,04	2,04	38,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5906 [34]	1,50	36,33	48,00	38,01	0,00	43,93	5,92	5,92	38,01	0,00	0,00	38,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	2,29	2,29	38,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5906 [4]	1,50	38,41	48,00	40,37	0,00	40,47	0,10	0,10	40,37	0,00	0,00	40,17	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	39,83	-0,54	-0,54	39,14	-1,23	-1,23	0,00	0,00	0,00
5906 [5]	1,50	38,03	48,00	40,02	0,00	40,03	0,01	0,01	40,02	0,00	0,00	40,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,06	0,04	0,04	39,82	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00
5906 [6]	1,50	38,49	48,00	40,25	0,00	40,30	0,05	0,05	40,25	0,00	0,00	40,17	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	39,96	-0,29	-0,29	39,49	-0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00
5906 [7]	1,50	38,55	48,00	40,10	0,00	40,49	0,39	0,39	40,08	-0,02	-0,02	40,08	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	40,27	0,17	0,17	39,58	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00
5906 [8]	1,50	36,55	48,00	38,20	0,00	39,28	1,08	1,08	38,17	-0,03	-0,03	38,17	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	38,91	0,71	0,71	38,17	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00
5906 [9]	1,50	37,01	48,00	39,16	0,00	39,90	0,74	0,74	39,16	0,00	0,00	39,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,86	0,70	0,70	39,03	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00
5910 [1]	1,50	37,33	48,00	38,68	0,00	37,02	-1,66	-1,66	36,96	-1,72	-1,72	36,55	-2,13	-2,13	36,96	-1,72	-1,72	36,96	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910 [10]	1,50	45,53	48,00	44,02	0,00	41,56	-2,46	-2,46	40,26	-3,76	-3,76	39,23	-4,79	-4,79	40,26	-3,76	-3,76	40,26	-3,76	-3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910 [11]	1,50	45,61	48,00	46,62	0,00	44,35	-2,27	-2,27	43,40	-3,22	-3,22	41,87	-4,75	-4,75	43,40	-3,22	-3,22	43,40	-3,22	-3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910 [12]	1,50	43,16	48,00	46,19	0,00	44,04	-2,15	-2,15	43,33	-2,86	-2,86	42,05	-4,14	-4,14	43,33	-2,86	-2,86	43,33	-2,86	-2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910 [13]	1,50	43,49	48,00	46,08	0,00	43,88	-2,20	-2,20	43,20	-2,88	-2,88	41,85	-4,23	-4,23	43,20	-2,88	-2,88	43,20	-2,88	-2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910 [14]	1,50	41,15	48,00	45,63	0,00	43,37	-2,26	-2,26	42,65	-2,98	-2,98	41,06	-4,57	-4,57	42,64	-2,99	-2,99	42,64	-2,99	-2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910 [15]	1,50	43,19	48,00	45,63	0,00	43,45	-2,18	-2,18	42,78	-2,85	-2,85	41,69	-3,94	-3,94	42,78	-2,85	-2,85	42,78	-2,85	-2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910 [16]	1,50	35,18	48,00	36,78	0,00	35,36	-1,42	-1,42	35,38	-1,40	-1,40	35,21	-1,57	-1,57	35,38	-1,40	-1,40	35,38	-1,40	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910 [17]	1,50	39,71	48,00	41,84	0,00	40,18	-1,66	-1,66	40,18	-1,66	-1,66	40,20	-1,64	-1,64	40,18	-1,66	-1,66	40,18	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910 [18]	1,50	41,28	48,00	43,47	0,00	41,79	-1,68	-1,68	41,80	-1,67	-1,67	41,70	-1,77	-1,77	41,80	-1,67	-1,67	41,80	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910 [19]	1,50	41,29	48,00	43,36	0,00	41,47	-1,89	-1,89	41,53	-1,83	-1,83	41,20	-2,16	-2,16	41,53	-1,83	-1,83	41,53	-1,83	-1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910 [2]	1,50	37,76	48,00	39,93	0,00	38,30	-1,63	-1,63	38,30	-1,63	-1,63	38,25	-1,68	-1,68	38,30	-1,63	-1,63	38,30	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910 [20]	1,50	39,85	48,00	41,94	0,00	40,29	-1,65	-1,65	40,36	-1,58	-1,58	40,10	-1,84	-1,84	40,36	-1,58	-1,58	40,36	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910 [21]	1,50	36,55	48,00	38,73	0,00	37,14	-1,59	-1,59	37,16	-1,57	-1,57	36,96	-1,77	-1,77	37,16	-1,57	-1,57	37,16	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
5910 [22]	1,50	44,06	48,00	45,95	0,00	43,67	-2,28	-2,28	43,02	-2,93	-2,93	41,79	-4,16	-4,16	43,02	-2,93	-2,93	43,02	-2,93	-2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910 [23]	1,50	44,05	48,00	42,62	0,00	40,70	-1,92	-1,92	40,64	-1,98	-1,98	40,49	-2,13	-2,13	40,64	-1,98	-1,98	40,64	-1,98	-1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910 [24]	1,50	44,28	48,00	42,68	0,00	40,75	-1,93	-1,93	40,75	-1,93	-1,93	40,61	-2,07	-2,07	40,75	-1,93	-1,93	40,75	-1,93	-1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910 [25]	1,50	35,42	48,00	37,55	0,00	36,24	-1,31	-1,31	36,24	-1,31	-1,31	36,22	-1,33	-1,33	36,24	-1,31	-1,31	36,24	-1,31	-1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910 [26]	1,50	34,57	48,00	36,42	0,00	34,94	-1,48	-1,48	34,94	-1,48	-1,48	34,97	-1,45	-1,45	34,94	-1,48	-1,48	34,94	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910 [27]	1,50	38,00	48,00	40,47	0,00	38,93	-1,54	-1,54	38,93	-1,54	-1,54	38,92	-1,55	-1,55	38,93	-1,54	-1,54	38,93	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910 [28]	1,50	39,28	48,00	41,42	0,00	39,86	-1,56	-1,56	39,87	-1,55	-1,55	39,79	-1,63	-1,63	39,87	-1,55	-1,55	39,87	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910 [29]	1,50	39,64	48,00	41,90	0,00	40,25	-1,65	-1,65	40,26	-1,64	-1,64	40,18	-1,72	-1,72	40,26	-1,64	-1,64	40,26	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910 [3]	1,50	36,72	48,00	38,41	0,00	36,81	-1,60	-1,60	36,79	-1,62	-1,62	36,69	-1,72	-1,72	36,79	-1,62	-1,62	36,79	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910 [30]	1,50	41,96	48,00	41,76	0,00	39,96	-1,80	-1,80	39,96	-1,80	-1,80	39,79	-1,97	-1,97	39,96	-1,80	-1,80	39,96	-1,80	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910 [31]	1,50	42,45	48,00	42,45	0,00	40,64	-1,81	-1,81	40,63	-1,82	-1,82	40,34	-2,11	-2,11	40,63	-1,82	-1,82	40,63	-1,82	-1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910 [4]	1,50	38,44	48,00	40,54	0,00	39,06	-1,48	-1,48	39,04	-1,50	-1,50	38,96	-1,58	-1,58	39,03	-1,51	-1,51	39,03	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910 [5]	1,50	39,96	48,00	40,52	0,00	38,96	-1,56	-1,56	38,84	-1,68	-1,68	38,59	-1,93	-1,93	38,83	-1,69	-1,69	38,83	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910 [6]	1,50	43,03	48,00	41,74	0,00	39,96	-1,78	-1,78	39,46	-2,28	-2,28	39,02	-2,72	-2,72	39,46	-2,28	-2,28	39,46	-2,28	-2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910 [7]	1,50	44,67	48,00	42,74	0,00	40,88	-1,86	-1,86	40,25	-2,49	-2,49	39,65	-3,09	-3,09	40,25	-2,49	-2,49	40,25	-2,49	-2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910 [8]	1,50	45,86	48,00	43,93	0,00	41,85	-2,08	-2,08	40,87	-3,06	-3,06	40,06	-3,87	-3,87	40,87	-3,06	-3,06	40,87	-3,06	-3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910 [9]	1,50	41,84	48,00	42,70	0,00	40,54	-2,16	-2,16	39,77	-2,93	-2,93	39,42	-3,28	-3,28	39,77	-2,93	-2,93	39,77	-2,93	-2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911 [1]	1,50	43,19	48,00	40,39	0,00	38,99	-1,40	-1,40	38,99	-1,40	-1,40	39,00	-1,39	-1,39	39,00	-1,39	-1,39	39,00	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911 [10]	1,50	51,42	51,42	45,05	0,00	43,84	-1,21	-1,21	43,84	-1,21	-1,21	43,83	-1,22	-1,22	43,84	-1,21	-1,21	43,84	-1,21	-1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911 [11]	1,50	48,85	48,85	46,48	0,00	45,40	-1,08	-1,08	45,40	-1,08	-1,08	45,40	-1,08	-1,08	45,40	-1,08	-1,08	45,40	-1,08	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911 [12]	1,50	40,51	48,00	42,73	0,00	42,13	-0,60	-0,60	42,13	-0,60	-0,60	42,12	-0,61	-0,61	42,11	-0,62	-0,62	42,11	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911 [13]	1,50	36,46	48,00	37,61	0,00	36,63	-0,98	-0,98	36,63	-0,98	-0,98	36,62	-0,99	-0,99	36,63	-0,98	-0,98	36,63	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911 [14]	1,50	54,11	54,11	48,23	-5,88	45,99	-2,24	-8,12	45,98	-2,25	-8,13	45,95	-2,28	-8,16	45,95	-2,28	-8,16	45,95	-2,28	-8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911 [15]	1,50	55,89	55,89	51,31	-4,58	49,25	-2,06	-6,64	49,25	-2,06	-6,64	49,25	-2,06	-6,64	49,25	-2,06	-6,64	49,25	-2,06	-6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911 [16]	1,50	56,15	56,15	50,75	-5,40	47,83	-2,92	-8,32	47,83	-2,92	-8,32	47,83	-2,92	-8,32	47,83	-2,92	-8,32	47,83	-2,92	-8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911 [17]	1,50	55,37	55,37	51,21	-4,16	49,30	-1,91	-6,07	49,30	-1,91	-6,07	49,30	-1,91	-6,07	49,30	-1,91	-6,07	49,30	-1,91	-6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911 [18]	1,50	50,63	50,63	46,42	0,00	46,27	-0,15	-0,15	46,27	-0,15	-0,15	46,27	-0,15	-0,15	46,27	-0,15	-0,15	46,27	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911 [19]	1,50	50,82	50,82	45,01	0,00	44,52	-0,49	-0,49	44,52	-0,49	-0,49	44,52	-0,49	-0,49	44,52	-0,49	-0,49	44,52	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911 [2]	1,50	42,26	48,00	41,59	0,00	40,23	-1,36	-1,36	40,23	-1,36	-1,36	40,23	-1,36	-1,36	40,23	-1,36	-1,36	40,23	-1,36	-1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911 [20]	1,50	50,51	50,51	46,52	0,00	46,09	-0,43	-0,43	46,09	-0,43	-0,43	46,08	-0,44	-0,44	46,07	-0,45	-0,45	46,07	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911 [21]	1,50	54,34	54,34	50,41	-3,93	49,08	-1,33	-5,26	49,08	-1,33	-5,26	49,07	-1,34	-5,27	49,06	-1,35	-5,28	49,06	-1,35	-5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911 [22]	1,50	51,52	51,52	47,86	0,00	47,68	-0,18	-0,18	47,68	-0,18	-0,18	47,68	-0,18	-0,18	47,68	-0,18	-0,18	47,68	-0,18	-0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911 [23]	1,50	54,06	54,06	49,62	-4,44	47,78	-1,84	-6,28	47,78	-1,84	-6,28	47,78	-1,84	-6,28	47,77	-1,85	-6,29	47,77	-1,85	-6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911 [24]	1,50	49,67	49,67	44,28	0,00	42,71	-1,57	-1,57	42,71	-1,57	-1,57	42,71	-1,57	-1,57	42,71	-1,57	-1,57	42,71	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911 [25]	1,50	41,68	48,00	39,68	0,00	39,07	-0,61	-0,61	39,07	-0,61	-0,61	39,07	-0,61	-0,61	39,07	-0,61	-0,61	39,07	-0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911 [26]	1,50	43,91	48,00	41,35	0,00	40,51	-0,84	-0,84	40,50	-0,85	-0,85	40,51	-0,84	-0,84	40,50	-0,85	-0,85	40,50	-0,85	-0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911 [27]	1,50	43,74	48,00	41,61	0,00	40,80	-0,81	-0,81	40,80	-0,81	-0,81	40,81	-0,80	-0,80	40,81	-0,80	-0,80	40,80	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911 [28]	1,50	45,34	48,00	42,29	0,00	41,46	-0,83	-0,83	41,46	-0,83	-0,83	41,46	-0,83	-0,83	41,46	-0,83	-0,83	41,46	-0,83	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911 [29]	1,50	44,13	48,00	41,79	0,00	41,04	-0,75	-0,75	41,03	-0,76	-0,76	40,98	-0,81	-0,81	41,03	-0,76	-0,76	41,03	-0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911 [3]	1,50	41,87	48,00	38,20	0,00	37,30	-0,90	-0,90	37,30	-0,90	-0,90	37,31	-0,89	-0,89	37,30	-0,90	-0,90	37,30	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911 [30]	1,50	42,51	48,00	40,99	0,00	39,89	-1,10	-1,10	39,83	-1,16	-1,16	39,74	-1,25	-1,25	39,83	-1,16	-1,16	39,83	-1,16	-1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911 [31]	1,50	43,20	48,00	42,07	0,00	40,65	-1,42	-1,42	40,65	-1,42	-1,42	40,65	-1,42	-1,42	40,65	-1,42	-1,42	40,65	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911 [4]	1,50	42,40	48,00	40,17	0,00	39,19	-0,98	-0,98	39,19	-0,98	-0,98	39,19	-0,98	-0,98	39,19	-0,98	-0,98	39,19	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911 [5]	1,50	42,41	48,00	40,53	0,00	39,46	-1,07	-1,07	39,46	-1,07	-1,07	39,48	-1,05	-1,05	39,46	-1,07	-1,07	39,46	-1,07	-1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911 [6]	1,50	42,22	48,00	41,10	0,00	39,95	-1,15	-1,15	39,86	-1,24	-1,24	39,69	-1,41	-1,41	39,86	-1,24	-1,24	39,86	-1,24	-1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911 [7]	1,50	41,70	48,00	40,98	0,00	39,92	-1,06	-1,06	39,83	-1,15	-1,15	39,70	-1,28	-1,28	39,83	-1,15	-1,15	39,83	-1,15	-1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911 [8]	1,50	39,11	48,00	41,86	0,00	40,96	-0,90	-0,90	40,83	-1,03	-1,03	40,58	-1,28	-1,28	40,83	-1,03	-1,03	40,83	-1,03	-1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911 [9]	1,50	41,80	48,00	41,21	0,00	39,96	-1,25	-1,25	39,84	-1,37	-1,37	39,58	-1,63	-1,63	39,84	-1,37	-1,37	39,84	-1,37	-1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5912 [1]	1,50	33,86	48,00	35,56	0,00	34,37	-1,19	-1,19	34,37	-1,19	-1,19	34,27	-1,29	-1,29	34,37	-1,19	-1,19	34,37	-1,19	-1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5912 [10]	1,50	33,77	48,00	36,80	0,00	35,51	-1,29	-1,29	35,41	-1,39	-1,39	35,00	-1,80	-1,80	35,41	-1,39	-1,39	35,41	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5912 [11]	1,50	37,91	48,00	40,44	0,00	39,05	-1,39	-1,39	39,05	-1,39	-1,39	39,04	-1,40	-1,40	39,05	-1,39	-1,39	39,05	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5912 [12]	1,50	35,92	48,00	38,47	0,00	37,06	-1,41	-1,41	37,06	-1,41	-1,41	37,03	-1,44	-1,44	37,06	-1,41	-1,41	37,06	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5912 [13]	1,50	33,23	48,00	34,28	0,00	33,15	-1,13	-1,13	33,14	-1,14	-1,14	33,07	-1,21	-1,21	33,14	-1,14	-1,14	33,14	-1,14	-1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5912 [14]	1,50	33,82	48,00	34,82	0,00	33,80	-1,02	-1,02	33,80	-1,02	-1,02	33,74	-1,08	-1,08	33,80	-1,02	-1,02	33,80	-1,02	-1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5912 [2]	1,50	40,23	48,00	42,14	0,00	40,61	-1,53	-1,53	40,62	-1,52	-1,52	40,27	-1,87	-1,87	40,62	-1,52	-1,52	40,62	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5912 [3]	1,50	40,37	48,00	42,91	0,00	41,34	-1,57	-1,57	41,26	-1,65	-1,65	40,94	-1,97	-1,97	41,26	-1,65	-1,65	41,26	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5912 [4]	1,50	38,44	48,00	41,01	0,00	39,54	-1,47	-1,47	39,54	-1,47	-1,47	39,29	-1,72	-1,72	39,54	-1,47	-1,47	39,54	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
5912 [5]	1,50	39,43	48,00	40,99	0,00	39,59	-1,40	-1,40	39,45	-1,54	-1,54	39,35	-1,64	-1,64	39,45	-1,54	-1,54	39,45	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5912 [6]	1,50	42,52	48,00	41,72	0,00	40,08	-1,64	-1,64	40,08	-1,64	-1,64	40,04	-1,68	-1,68	40,08	-1,64	-1,64	40,08	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5912 [7]	1,50	42,11	48,00	41,78	0,00	40,14	-1,64	-1,64	40,14	-1,64	-1,64	40,14	-1,64	-1,64	40,14	-1,64	-1,64	40,14	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5912 [8]	1,50	42,48	48,00	42,34	0,00	40,71	-1,63	-1,63	40,71	-1,63	-1,63	40,71	-1,63	-1,63	40,71	-1,63	-1,63	40,71	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5912 [9]	1,50	41,20	48,00	41,52	0,00	39,97	-1,55	-1,55	39,90	-1,62	-1,62	39,80	-1,72	-1,72	39,90	-1,62	-1,62	39,90	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5914 [1]	1,50	49,29	49,29	48,94	-0,35	46,32	-2,62	-2,97	43,36	-5,58	-5,93	41,96	-6,98	-7,33	43,36	-5,58	-5,93	43,36	-5,58	-5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5914 [2]	1,50	51,85	51,85	51,99	0,14	49,30	-2,69	-2,55	47,17	-4,82	-4,68	46,24	-5,75	-5,61	47,14	-4,85	-4,71	47,14	-4,85	-4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5914 [3]	1,50	44,77	48,00	46,67	0,00	43,67	-3,00	-3,00	41,53	-5,14	-5,14	39,74	-6,93	-6,93	41,43	-5,24	-5,24	41,33	-5,34	-5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5914 [4]	1,50	42,84	48,00	44,52	0,00	42,03	-2,49	-2,49	40,36	-4,16	-4,16	39,02	-5,50	-5,50	40,36	-4,16	-4,16	40,35	-4,17	-4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5923 [1]	1,50	40,82	48,00	43,42	0,00	41,58	-1,84	-1,84	41,31	-2,11	-2,11	40,60	-2,82	-2,82	39,81	-3,61	-3,61	39,24	-4,18	-4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5923 [2]	1,50	40,24	48,00	44,90	0,00	42,91	-1,99	-1,99	42,76	-2,14	-2,14	42,41	-2,49	-2,49	42,08	-2,82	-2,82	41,78	-3,12	-3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5923 [3]	1,50	40,64	48,00	44,98	0,00	42,78	-2,20	-2,20	42,56	-2,42	-2,42	41,82	-3,16	-3,16	42,15	-2,83	-2,83	41,87	-3,11	-3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5923 [4]	1,50	36,80	48,00	41,81	0,00	39,79	-2,02	-2,02	39,70	-2,11	-2,11	39,61	-2,20	-2,20	39,37	-2,44	-2,44	39,13	-2,68	-2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5925 [1]	1,50	41,48	48,00	44,18	0,00	42,28	-1,90	-1,90	42,10	-2,08	-2,08	41,61	-2,57	-2,57	41,16	-3,02	-3,02	40,69	-3,49	-3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5925 [2]	1,50	35,71	48,00	38,86	0,00	37,56	-1,30	-1,30	37,56	-1,30	-1,30	37,54	-1,32	-1,32	37,56	-1,30	-1,30	37,56	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5925 [3]	1,50	39,93	48,00	43,14	0,00	41,33	-1,81	-1,81	41,21	-1,93	-1,93	40,63	-2,51	-2,51	41,14	-2,00	-2,00	41,01	-2,13	-2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5937 [1]	1,50	46,14	48,00	50,48	2,48	48,27	-2,21	0,27	47,38	-3,10	-0,62	45,25	-5,23	-2,75	44,34	-6,14	-3,66	43,75	-6,73	-4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5937 [2]	1,50	48,85	48,85	53,60	4,75	50,96	-2,64	2,11	49,62	-3,98	0,77	46,96	-6,64	-1,89	45,82	-7,78	-3,03	45,03	-8,57	-3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5937 [3]	1,50	46,55	48,00	51,52	3,52	48,88	-2,64	0,88	47,33	-4,19	-0,67	45,18	-6,34	-2,82	44,71	-6,81	-3,29	44,48	-7,04	-3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5937 [4]	1,50	38,32	48,00	43,27	0,00	41,36	-1,91	-1,91	41,31	-1,96	-1,96	41,05	-2,22	-2,22	41,02	-2,25	-2,25	40,88	-2,39	-2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5938 [1]	1,50	45,98	48,00	50,30	2,30	48,19	-2,11	0,19	47,61	-2,69	-0,39	46,36	-3,94	-1,64	45,38	-4,92	-2,62	44,49	-5,81	-3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5938 [2]	1,50	41,01	48,00	43,86	0,00	41,52	-2,34	-2,34	41,44	-2,42	-2,42	40,42	-3,44	-3,44	40,34	-3,52	-3,52	40,32	-3,54	-3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5938 [3]	1,50	49,61	49,61	53,72	4,11	50,85	-2,87	1,24	50,41	-3,31	0,80	48,23	-5,49	-1,38	47,71	-6,01	-1,90	47,43	-6,29	-2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5938 [4]	1,50	45,16	48,00	49,09	1,09	46,08	-3,01	-1,92	45,41	-3,68	-2,59	43,04	-6,05	-4,96	43,00	-6,09	-5,00	43,01	-6,08	-4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5939 [1]	1,50	47,17	48,00	51,81	3,81	49,47	-2,34	1,47	48,36	-3,45	0,36	46,77	-5,04	-1,23	45,51	-6,30	-2,49	44,67	-7,14	-3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5939 [2]	1,50	41,22	48,00	45,59	0,00	42,95	-2,64	-2,64	42,76	-2,83	-2,83	41,39	-4,20	-4,20	40,96	-4,63	-4,63	40,85	-4,74	-4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5939 [3]	1,50	50,01	50,01	54,02	4,01	51,19	-2,83	1,18	50,86	-3,16	0,85	48,83	-5,19	-1,18	48,37	-5,65	-1,64	48,14	-5,88	-1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5939 [4]	1,50	39,21	48,00	43,86	0,00	41,52	-2,34	-2,34	41,44	-2,42	-2,42	40,42	-3,44	-3,44	40,34	-3,52	-3,52	40,32	-3,54	-3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5940 [1]	1,50	49,28	49,28	54,61	5,33	51,97	-2,64	2,69	50,15	-4,46	0,87	47,56	-7,05	-1,72	45,30	-9,31	-3,98	43,94	-10,67	-5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5940 [2]	1,50	51,95	51,95	57,18	5,23	54,40	-2,78	2,45	52,32	-4,86	0,37	49,55	-7,63	-2,40	47,54	-9,64	-4,41	46,39	-10,79	-5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5940 [3]	1,50	49,70	49,70	53,38	3,68	50,76	-2,62	1,06	50,38	-3,00	0,68	48,92	-4,46	-0,78	48,58	-4,80	-1,12	48,38	-5,00	-1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5940 [4]	1,50	41,09	48,00	45,59	0,00	42,95	-2,64	-2,64	42,76	-2,83	-2,83	41,39	-4,20	-4,20	40,96	-4,63	-4,63	40,85	-4,74	-4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5941 [1]	1,50	54,43	54,43	57,33	2,90	55,49	-1,84	1,06	55,49	-1,84	1,06	55,49	-1,84	1,06	55,49	-1,84	1,06	55,49	-1,84	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5941 [2]	1,50	53,95	53,95	56,57	2,62	53,30	-3,27	-0,65	53,30	-3,27	-0,65	53,30	-3,27	-0,65	53,30	-3,27	-0,65	53,30	-3,27	-0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5941 [3]	1,50	61,68	61,68	62,76	1,08	59,26	-3,50	-2,42	59,35	-3,41	-2,33	59,35	-3,41	-2,33	59,35	-3,41	-2,33	59,35	-3,41	-2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5941 [4]	1,50	60,73	60,73	61,97	1,24	59,22	-2,75	-1,51	59,30	-2,67	-1,43	59,30	-2,67	-1,43	59,30	-2,67	-1,43	59,30	-2,67	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5942 [1]	1,50	59,34	59,34	61,71	2,37	59,16	-2,55	-0,18	59,24	-2,47	-0,10	59,23	-2,48	-0,11	59,23	-2,48	-0,11	59,23	-2,48	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5942 [2]	1,50	53,31	53,31	56,58	3,27	55,44	-1,14	2,13	55,44	-1,14	2,13	55,44	-1,14	2,13	55,44	-1,14	2,13	55,44	-1,14	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5942 [3]	1,50	50,49	50,49	53,36	2,87	50,21	-3,15	-0,28	50,21	-3,15	-0,28	50,21	-3,15	-0,28	50,21	-3,15	-0,28	50,21	-3,15	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5942 [4]	1,50	57,68	57,68	59,75	2,07	56,69	-3,06	-0,99	56,82	-2,93	-0,86	56,82	-2,93	-0,86	56,82	-2,93	-0,86	56,82	-2,93	-0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5943 [1]	1,50	32,43	48,00	35,73	0,00	34,98	-0,75	-0,75	34,98	-0,75	-0,75	34,98	-0,75	-0,75	34,98	-0,75	-0,75	34,98	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5943 [1]	4,50	37,58	48,00	40,31	0,00	39,73	-0,58	-0,58	39,73	-0,58	-0,58	39,73	-0,58	-0,58	39,73	-0,58	-0,58	39,73	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5943 [2]	1,50	27,78	48,00	30,53	0,00	29,51	-1,02	-1,02	29,51	-1,02	-1,02	29,51	-1,02	-1,02	29,51	-1,02	-1,02	29,51	-1,02	-1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5943 [2]	4,50	29,96	48,00	33,42	0,00	31,83	-1,59	-1,59	31,83	-1,59	-1,59	31,83	-1,59	-1,59	31,83	-1,59	-1,59	31,83	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5943 [3]	1,50	35,81	48,00	37,47	0,00	37,37	-0,10	-0,10	37,37	-0,10	-0,10	37,37	-0,10	-0,10	37,37	-0,10	-0,10	37,37	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5943 [3]	4,50	36,36	48,00	38,74	0,00	38,69	-0,05	-0,05	38,69	-0,05	-0,05	38,69	-0,05	-0,05	38,69	-0,05	-0,05	38,69	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5943 [4]	1,50	47,66	48,00	50,43	2,43	49,05	-1,38	1,05	49,05	-1,38	1,05	49,05	-1,38	1,05	49,05	-1,38	1,05	49,05	-1,38	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5943 [4]	4,50	47,88	48,00	50,64	2,64	49,28	-1,36	1,28	49,28	-1,36	1,28	49,28	-1,36	1,28	49,28	-1,36	1,28	49,28	-1,36	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5943 [5]	1,50	47,26	48,00	49,80	1,80	48,65	-1,15	0,65	48,65	-1,15	0,65	48,65	-1,15	0,65	48,65	-1,15	0,65	48,65	-1,15	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5943 [5]	4,50	46,71	48,00	49,27	1,27	47,98	-1,29	-0,02	47,98	-1,29	-0,02	47,98	-1,29	-0,02	47,98	-1,29	-0,02	47,98	-1,29	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5944 [1]	1,50	40,13	48,00	42,25	0,00	42,09	-0,16	-0,16	42,09	-0,16	-0,16	42,09	-0,16	-0,16	42,09	-0,16	-0,16	42,09	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5944 [2]	1,50	39,35	48,00	42,72	0,00	40,18	-2,54	-2,54	40,18	-2,54	-2,54	40,18	-2,54	-2,54	40,18	-2,54	-2,54	40,18	-2,54	-2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5944 [3]	1,50	48,05	48,05	50,84	2,79	49,44	-1,40	1,39	49,44	-1,40	1,39	49,44	-1,40	1,39	49,44	-1,40	1,39	49,44	-1,40	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5944 [4]	1,50	47,06	48,00	49,88	1,88	48,35	-1,53	0,35	48,35	-1,53	0,35	48,35	-1,53	0,35	48,35	-1,53	0,35	48,35	-1,53	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5945 [1]	1,50	36,36	48,00	39,61	0,00	39,48	-0,13	-0,13	39,48	-0,13	-0,13	39,48	-0,13	-0,13	39,48	-0,13	-0,13	39,48	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5945 [2]	1,50	33,71	48,00	37,14	0,00	37,05	-0,09	-0,09	37,05	-0,09	-0,09	37,05	-0,09	-0,09	37,05	-0,09	-0,09	37,05	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5945 [3]	1,50	41,27	48,00	43,51	0,00	43,42	-0,09	-0,09	43,42	-0,09	-0,09	43,42	-0,09	-0,09	43,42	-0,09	-0,09	43,42	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
5945 [4]	1,50	46,37	48,00	48,97	0,97	47,67	-1,30	-0,33	47,67	-1,30	-0,33	47,67	-1,30	-0,33	47,67	-1,30	-0,33	47,67	-1,30	-0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 [1]	1,50	52,60	52,60	53,66	1,06	50,74	-2,92	-1,86	48,49	-5,17	-4,11	45,87	-7,79	-6,73	48,49	-5,17	-4,11	48,49	-5,17	-4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 [1]	4,50	54,88	54,88	56,00	1,12	53,02	-2,98	-1,86	51,86	-4,14	-3,02	49,54	-6,46	-5,34	51,86	-4,14	-3,02	51,86	-4,14	-3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 [2]	1,50	55,06	55,06	60,02	4,96	56,79	-3,23	1,73	53,15	-6,87	-1,91	49,54	-10,48	-5,52	53,15	-6,87	-1,91	53,15	-6,87	-1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 [2]	4,50	58,07	58,07	62,82	4,75	59,43	-3,39	1,36	57,08	-5,74	-0,99	51,99	-10,83	-6,08	57,08	-5,74	-0,99	57,08	-5,74	-0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 [3]	1,50	57,56	57,56	61,20	3,64	57,83	-3,37	0,27	53,17	-8,03	-4,39	48,10	-13,10	-9,46	53,17	-8,03	-4,39	53,17	-8,03	-4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 [3]	4,50	60,98	60,98	63,78	2,80	60,27	-3,51	-0,71	57,66	-6,12	-3,32	51,06	-12,72	-9,92	57,66	-6,12	-3,32	57,66	-6,12	-3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 [4]	1,50	56,03	56,03	60,96	4,93	57,61	-3,35	1,58	53,58	-7,38	-2,45	48,12	-12,84	-7,91	53,58	-7,38	-2,45	53,58	-7,38	-2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 [4]	4,50	60,59	60,59	63,95	3,36	60,47	-3,48	-0,12	57,85	-6,10	-2,74	51,49	-12,46	-9,10	57,85	-6,10	-2,74	57,85	-6,10	-2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 [5]	1,50	58,31	58,31	60,81	2,50	57,40	-3,41	-0,91	53,57	-7,24	-4,74	48,34	-12,47	-9,97	53,57	-7,24	-4,74	53,57	-7,24	-4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 [5]	4,50	61,37	61,37	63,27	1,90	59,73	-3,54	-1,64	57,22	-6,05	-4,15	50,69	-12,58	-10,68	57,22	-6,05	-4,15	57,22	-6,05	-4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 [6]	1,50	58,73	58,73	58,09	-0,64	54,72	-3,37	-4,01	51,27	-6,82	-7,46	47,48	-10,61	-11,25	51,27	-6,82	-7,46	51,27	-6,82	-7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 [6]	4,50	60,77	60,77	60,32	-0,45	56,85	-3,47	-3,92	54,70	-5,62	-6,07	49,63	-10,69	-11,14	54,70	-5,62	-6,07	54,70	-5,62	-6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 [7]	1,50	57,79	57,79	59,52	1,73	56,08	-3,44	-1,71	52,42	-7,10	-5,37	47,55	-11,97	-10,24	52,42	-7,10	-5,37	52,42	-7,10	-5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 [7]	4,50	60,98	60,98	62,05	1,07	58,53	-3,52	-2,45	56,12	-5,93	-4,86	50,20	-11,85	-10,78	56,12	-5,93	-4,86	56,12	-5,93	-4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 [8]	1,50	55,29	55,29	55,47	0,18	52,16	-3,31	-3,13	48,73	-6,74	-6,56	44,99	-10,48	-10,30	48,73	-6,74	-6,56	48,73	-6,74	-6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 [8]	4,50	57,50	57,50	57,65	0,15	54,24	-3,41	-3,26	51,93	-5,72	-5,57	47,13	-10,52	-10,37	51,93	-5,72	-5,57	51,93	-5,72	-5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 [1]	1,50	56,35	56,35	57,28	0,93	54,44	-2,84	-1,91	54,44	-2,84	-1,91	54,44	-2,84	-1,91	54,44	-2,84	-1,91	54,44	-2,84	-1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 [2]	1,50	50,83	50,83	49,13	-1,70	47,36	-1,77	-3,47	47,36	-1,77	-3,47	47,36	-1,77	-3,47	47,36	-1,77	-3,47	47,36	-1,77	-3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 [3]	1,50	54,91	54,91	55,91	1,00	53,14	-2,77	-1,77	53,13	-2,78	-1,78	53,12	-2,79	-1,79	53,13	-2,78	-1,78	53,13	-2,78	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 [4]	1,50	58,55	58,55	60,63	2,08	57,76	-2,87	-0,79	57,74	-2,89	-0,81	57,74	-2,89	-0,81	57,74	-2,89	-0,81	57,74	-2,89	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 [5]	1,50	58,51	58,51	60,60	2,09	57,64	-2,96	-0,87	57,61	-2,99	-0,90	57,61	-2,99	-0,90	57,61	-2,99	-0,90	57,61	-2,99	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137 [1]	1,50	50,00	50,00	51,17	1,17	49,02	-2,15	-0,98	48,71	-2,46	-1,29	47,92	-3,25	-2,08	48,11	-3,06	-1,89	47,80	-3,37	-2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137 [1]	4,50	53,23	53,23	56,03	2,80	53,57	-2,46	0,34	53,26	-2,77	0,03	51,88	-4,15	-1,35	50,75	-5,28	-2,48	49,74	-6,29	-3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137 [10]	1,50	47,76	48,00	48,53	0,53	46,19	-2,34	-1,81	45,72	-2,81	-2,28	44,94	-3,59	-3,06	43,69	-4,84	-4,31	43,00	-5,53	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137 [10]	4,50	45,95	48,00	49,96	1,96	47,53	-2,43	-0,47	46,67	-3,29	-1,33	45,65	-4,31	-2,35	44,08	-5,88	-3,92	43,09	-6,87	-4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137 [11]	1,50	50,09	50,09	51,31	1,22	49,06	-2,25	-1,03	48,67	-2,64	-1,42	47,84	-3,47	-2,25	47,94	-3,37	-2,15	47,56	-3,75	-2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137 [11]	4,50	52,92	52,92	55,87	2,95	53,35	-2,52	0,43	52,97	-2,90	0,05	51,58	-4,29	-1,34	50,45	-5,42	-2,47	49,31	-6,56	-3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137 [12]	1,50	41,70	48,00	45,75	0,00	43,50	-2,25	-2,25	42,97	-2,78	-2,78	42,07	-3,68	-3,68	40,29	-5,46	-5,46	39,27	-6,48	-6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137 [12]	4,50	44,76	48,00	48,93	0,93	46,58	-2,35	-1,42	45,78	-3,15	-2,22	44,25	-4,68	-3,75	42,16	-6,77	-5,84	40,89	-8,04	-7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137 [2]	1,50	49,65	49,65	50,71	1,06	48,40	-2,31	-1,25	48,04	-2,67	-1,61	47,41	-3,30	-2,24	47,90	-2,81	-1,75	47,60	-3,11	-2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137 [2]	4,50	53,01	53,01	56,42	3,41	53,75	-2,67	0,74	53,51	-2,91	0,50	52,50	-3,92	-0,51	51,42	-5,00	-1,59	50,13	-6,29	-2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137 [3]	1,50	43,41	48,00	46,85	0,00	44,63	-2,22	-2,22	44,51	-2,34	-2,34	43,79	-3,06	-3,06	43,92	-2,93	-2,93	43,49	-3,36	-3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137 [3]	4,50	48,41	48,41	52,43	4,02	49,73	-2,70	1,32	49,42	-3,01	1,01	48,41	-4,02	0,00	47,13	-5,30	-1,28	45,73	-6,70	-2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137 [4]	1,50	41,05	48,00	44,17	0,00	42,29	-1,88	-1,88	42,02	-2,15	-2,15	41,27	-2,90	-2,90	40,15	-4,02	-4,02	39,44	-4,73	-4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137 [4]	4,50	44,78	48,00	48,54	0,54	46,27	-2,27	-1,73	45,76	-2,78	-2,24	44,34	-4,20	-3,66	42,23	-6,31	-5,77	41,26	-7,28	-6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137 [5]	1,50	51,13	51,13	51,87	0,74	49,81	-2,06	-1,32	49,55	-2,32	-1,58	48,86	-3,01	-2,27	48,81	-3,06	-2,32	48,62	-3,25	-2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137 [5]	4,50	54,31	54,31	56,62	2,31	54,23	-2,39	-0,08	54,00	-2,62	-0,31	52,77	-3,85	-1,54	51,43	-5,19	-2,88	50,54	-6,08	-3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137 [6]	1,50	55,38	55,38	54,59	-0,79	52,43	-2,16	-2,95	51,80	-2,79	-3,58	50,71	-3,88	-4,67	50,94	-3,65	-4,44	50,70	-3,89	-4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137 [6]	4,50	56,80	56,80	57,44	0,64	55,05	-2,39	-1,75	54,75	-2,69	-2,05	53,60	-3,84	-3,20	52,92	-4,52	-3,88	52,34	-5,10	-4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137 [6]	7,50	56,50	56,50	57,33	0,83	55,02	-2,31	-1,48	54,48	-2,85	-2,02	53,46	-3,87	-3,04	52,66	-4,67	-3,84	52,14	-5,19	-4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137 [7]	1,50	55,60	55,60	53,92	-1,68	51,61	-2,31	-3,99	50,55	-3,37	-5,05	49,30	-4,62	-6,30	49,53	-4,39	-6,07	49,22	-4,70	-6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137 [7]	4,50	55,65	55,65	53,67	-1,98	51,38	-2,29	-4,27	50,67	-3,00	-4,98	49,51	-4,16	-6,14	49,94	-3,73	-5,71	49,74	-3,93	-5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137 [8]	1,50	55,79	55,79	54,02	-1,77	51,75	-2,27	-4,04	50,69	-3,33	-5,10	49,26	-4,76	-6,53	49,72	-4,30	-6,07	49,53	-4,49	-6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137 [8]	4,50	55,97	55,97	54,08	-1,89	51,74	-2,34	-4,23	51,15	-2,93	-4,82	49,91	-4,17	-6,06	50,21	-3,87	-5,76	50,09	-3,99	-5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137 [9]	1,50	54,29	54,29	52,82	-1,47	50,52	-2,30	-3,77	49,53	-3,29	-4,76	48,34	-4,48	-5,95	48,26	-4,56	-6,03	47,81	-5,01	-6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137 [9]	4,50	53,52	53,52	52,46	-1,06	50,13	-2,33	-3,39	49,32	-3,14	-4,20	48,17	-4,29	-5,35	48,42	-4,04	-5,10	48,09	-4,37	-5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6286 [1]	1,50	33,09	48,00	35,29	0,00	34,58	-0,71	-0,71	34,58	-0,71	-0,71	34,58	-0,71	-0,71	34,58	-0,71	-0,71	34,58	-0,71	-0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 [1]	1,50	48,05	48,05	49,41	1,36	46,51	-2,90	-1,54	44,15	-5,26	-3,90	42,06	-7,35	-5,99	44,15	-5,26	-3,90	44,15	-5,26	-3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 [1]	4,50	50,04	50,04	51,87	1,83	48,90	-2,97	-1,14	46,47	-5,40	-3,57	44,02	-7,85	-6,02	46,43	-5,44	-3,61	46,41	-5,46	-3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 [1]	7,50	51,92	51,92	53,12	1,20	50,07	-3,05	-1,85	47,90	-5,22	-4,02	45,15	-7,97	-6,77	47,86	-5,26	-4,06	47,86	-5,26	-4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 [2]	1,50	36,74	48,00	39,99	0,00	38,31	-1,68	-1,68	38,31	-1,68	-1,68	38,09	-1,90	-1,90	38,31	-1,68	-1,68	38,31	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 [2]	4,50	38,56	48,00	42,13	0,00	40,40	-1,73	-1,73	40,40	-1,73	-1,73	40,00	-2,13	-2,13	40,40	-1,73	-1,73	40,40	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 [2]	7,50	42,22	48,00	45,80	0,00	43,72	-2,08	-2,08	43,65	-2,15	-2,15	42,98	-2,82	-2,82	43,65	-2,15	-2,15	43,63	-2,17	-2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 [3]	1,50	39,65	48,00	40,48	0,00	38,48	-2,00	-2,00	37,96	-2,52	-2,52	37,51	-2,97	-2,97	37,96	-2,52	-2,52	37,96	-2,52	-2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 [3]	4,50	40,82	48,00	42,77	0,00	40,64	-2,13	-2,13	40,03	-2,74	-2,74	39,72	-3,05	-3,05	40,03	-2,74	-2,74	40,03	-2,74	-2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 [3]	7,50	43,26	48,00	45,90	0,00	43,66	-2,24	-2,24	43,33	-2,57	-2,57	42,83	-3,07	-3,07	43,33	-2,57	-2,57	43,32	-2,58	-2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
65 [4]	1,50	42,41	48,00	46,05	0,00	43,43	-2,62	-2,62	41,95	-4,10	-4,10	40,55	-5,50	-5,50	41,96	-4,09	-4,09	41,96	-4,09	-4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 [4]	4,50	45,59	48,00	49,57	1,57	46,88	-2,69	-1,12	45,10	-4,47	-2,90	43,63	-5,94	-4,37	45,13	-4,44	-2,87	45,13	-4,44	-2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 [4]	7,50	48,86	48,86	51,27	2,41	48,48	-2,79	-0,38	46,82	-4,45	-2,04	45,01	-6,26	-3,85	46,84	-4,43	-2,02	46,84	-4,43	-2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 [5]	1,50	41,22	48,00	43,79	0,00	41,63	-2,16	-2,16	41,32	-2,47	-2,47	40,76	-3,03	-3,03	41,32	-2,47	-2,47	41,32	-2,47	-2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 [5]	4,50	45,77	48,00	48,72	0,72	46,28	-2,44	-1,72	45,56	-3,16	-2,44	44,66	-4,06	-3,34	45,50	-3,22	-2,50	45,48	-3,24	-2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 [5]	7,50	48,86	48,86	50,60	1,74	48,06	-2,54	-0,80	47,34	-3,26	-1,52	46,20	-4,40	-2,66	47,29	-3,31	-1,57	47,26	-3,34	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 [6]	1,50	38,54	48,00	40,75	0,00	38,80	-1,95	-1,95	38,79	-1,96	-1,96	38,60	-2,15	-2,15	38,79	-1,96	-1,96	38,79	-1,96	-1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 [6]	4,50	44,14	48,00	46,82	0,00	44,38	-2,44	-2,44	43,46	-3,36	-3,36	42,51	-4,31	-4,31	43,44	-3,38	-3,38	43,44	-3,38	-3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 [6]	7,50	47,05	48,00	48,31	0,31	45,74	-2,57	-2,26	44,97	-3,34	-3,03	43,82	-4,49	-4,18	44,94	-3,37	-3,06	44,94	-3,37	-3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6569 [2]	1,50	37,15	48,00	39,96	0,00	38,66	-1,30	-1,30	38,66	-1,30	-1,30	38,66	-1,30	-1,30	38,66	-1,30	-1,30	38,66	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 [1]	1,50	39,07	48,00	41,96	0,00	40,27	-1,69	-1,69	40,26	-1,70	-1,70	39,75	-2,21	-2,21	40,21	-1,75	-1,75	40,14	-1,82	-1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 [10]	1,50	38,85	48,00	41,59	0,00	40,09	-1,50	-1,50	40,09	-1,50	-1,50	40,04	-1,55	-1,55	40,08	-1,51	-1,51	40,05	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 [11]	1,50	38,09	48,00	40,74	0,00	39,27	-1,47	-1,47	39,27	-1,47	-1,47	39,22	-1,52	-1,52	39,27	-1,47	-1,47	39,25	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 [12]	1,50	37,41	48,00	40,38	0,00	38,83	-1,55	-1,55	38,83	-1,55	-1,55	38,83	-1,55	-1,55	38,83	-1,55	-1,55	38,82	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 [13]	1,50	37,36	48,00	40,24	0,00	38,80	-1,44	-1,44	38,80	-1,44	-1,44	38,71	-1,53	-1,53	38,80	-1,44	-1,44	38,80	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 [14]	1,50	35,86	48,00	38,65	0,00	37,13	-1,52	-1,52	37,13	-1,52	-1,52	37,09	-1,56	-1,56	37,13	-1,52	-1,52	37,13	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 [15]	1,50	36,92	48,00	39,94	0,00	38,60	-1,34	-1,34	38,60	-1,34	-1,34	38,60	-1,34	-1,34	38,60	-1,34	-1,34	38,60	-1,34	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 [16]	1,50	38,37	48,00	41,14	0,00	39,47	-1,67	-1,67	39,31	-1,83	-1,83	38,96	-2,18	-2,18	39,31	-1,83	-1,83	39,31	-1,83	-1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 [17]	1,50	38,43	48,00	41,12	0,00	39,45	-1,67	-1,67	39,34	-1,78	-1,78	38,93	-2,19	-2,19	39,34	-1,78	-1,78	39,34	-1,78	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 [18]	1,50	37,51	48,00	40,32	0,00	38,69	-1,63	-1,63	38,60	-1,72	-1,72	38,31	-2,01	-2,01	38,60	-1,72	-1,72	38,60	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 [19]	1,50	39,46	48,00	42,34	0,00	40,72	-1,62	-1,62	40,65	-1,69	-1,69	40,40	-1,94	-1,94	40,65	-1,69	-1,69	40,65	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 [2]	1,50	39,78	48,00	42,64	0,00	40,95	-1,69	-1,69	40,96	-1,68	-1,68	40,58	-2,06	-2,06	40,93	-1,71	-1,71	40,88	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 [20]	1,50	39,02	48,00	41,72	0,00	40,22	-1,50	-1,50	40,21	-1,51	-1,51	39,99	-1,73	-1,73	40,20	-1,52	-1,52	40,20	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 [21]	1,50	40,50	48,00	43,20	0,00	41,46	-1,74	-1,74	41,24	-1,96	-1,96	40,84	-2,36	-2,36	41,23	-1,97	-1,97	41,21	-1,99	-1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 [22]	1,50	39,85	48,00	42,85	0,00	41,13	-1,72	-1,72	41,01	-1,84	-1,84	40,78	-2,07	-2,07	41,00	-1,85	-1,85	40,99	-1,86	-1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 [23]	1,50	37,71	48,00	41,28	0,00	39,47	-1,81	-1,81	39,46	-1,82	-1,82	39,37	-1,91	-1,91	39,44	-1,84	-1,84	39,40	-1,88	-1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 [24]	1,50	39,01	48,00	42,61	0,00	40,82	-1,79	-1,79	40,73	-1,88	-1,88	40,60	-2,01	-2,01	40,70	-1,91	-1,91	40,67	-1,94	-1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 [25]	1,50	39,28	48,00	42,40	0,00	40,41	-1,99	-1,99	40,24	-2,16	-2,16	39,74	-2,66	-2,66	40,19	-2,21	-2,21	40,13	-2,27	-2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 [26]	1,50	40,65	48,00	43,32	0,00	41,59	-1,73	-1,73	41,39	-1,93	-1,93	40,96	-2,36	-2,36	41,37	-1,95	-1,95	41,32	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 [27]	1,50	38,84	48,00	41,29	0,00	39,64	-1,65	-1,65	39,63	-1,66	-1,66	39,19	-2,10	-2,10	39,63	-1,66	-1,66	39,61	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 [3]	1,50	39,66	48,00	42,76	0,00	41,06	-1,70	-1,70	41,05	-1,71	-1,71	40,67	-2,09	-2,09	40,99	-1,77	-1,77	40,95	-1,81	-1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 [4]	1,50	38,17	48,00	40,81	0,00	39,12	-1,69	-1,69	39,12	-1,69	-1,69	38,67	-2,14	-2,14	39,12	-1,69	-1,69	39,12	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 [5]	1,50	37,99	48,00	40,42	0,00	38,68	-1,74	-1,74	38,70	-1,72	-1,72	38,25	-2,17	-2,17	38,70	-1,72	-1,72	38,70	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 [6]	1,50	38,49	48,00	40,98	0,00	39,43	-1,55	-1,55	39,39	-1,59	-1,59	39,21	-1,77	-1,77	39,39	-1,59	-1,59	39,40	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 [7]	1,50	38,47	48,00	40,98	0,00	39,35	-1,63	-1,63	39,32	-1,66	-1,66	39,08	-1,90	-1,90	39,32	-1,66	-1,66	39,31	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 [8]	1,50	39,96	48,00	42,64	0,00	41,10	-1,54	-1,54	41,10	-1,54	-1,54	41,01	-1,63	-1,63	41,08	-1,56	-1,56	41,07	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 [9]	1,50	39,27	48,00	41,84	0,00	40,23	-1,61	-1,61	40,14	-1,70	-1,70	39,94	-1,90	-1,90	40,12	-1,72	-1,72	40,08	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7023 [1]	1,50	36,22	48,00	39,38	0,00	38,90	-0,48	-0,48	38,90	-0,48	-0,48	38,90	-0,48	-0,48	38,90	-0,48	-0,48	38,90	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7023 [2]	1,50	42,46	48,00	44,42	0,00	42,99	-1,43	-1,43	42,99	-1,43	-1,43	42,99	-1,43	-1,43	42,99	-1,43	-1,43	42,99	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7023 [3]	1,50	41,73	48,00	43,92	0,00	43,18	-0,74	-0,74	43,18	-0,74	-0,74	43,18	-0,74	-0,74	43,18	-0,74	-0,74	43,18	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7023 [4]	1,50	35,45	48,00	39,19	0,00	37,94	-1,25	-1,25	37,94	-1,25	-1,25	37,94	-1,25	-1,25	37,94	-1,25	-1,25	37,94	-1,25	-1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7150 [1]	1,50	47,22	48,00	45,62	0,00	43,44	-2,18	-2,18	42,03	-3,59	-3,59	41,29	-4,33	-4,33	41,77	-3,85	-3,85	41,72	-3,90	-3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7150 [1]	4,50	47,38	48,00	46,78	0,00	44,59	-2,19	-2,19	43,64	-3,14	-3,14	42,76	-4,02	-4,02	43,25	-3,53	-3,53	43,09	-3,69	-3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7150 [1]	7,50	48,46	48,46	49,33	0,87	47,02	-2,31	-1,44	46,49	-2,84	-1,97	45,70	-3,63	-2,76	45,27	-4,06	-3,19	44,34	-4,99	-4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7150 [2]	1,50	43,83	48,00	47,96	0,00	46,01	-1,95	-1,95	45,81	-2,15	-2,15	45,42	-2,54	-2,54	45,24	-2,72	-2,72	44,84	-3,12	-3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7150 [2]	4,50	49,44	49,44	53,37	3,93	51,13	-2,24	1,69	50,72	-2,65	1,28	49,23	-4,14	-0,21	47,84	-5,53	-1,60	46,95	-6,42	-2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7150 [2]	7,50	50,96	50,96	54,62	3,66	52,37	-2,25	1,41	51,78	-2,84	0,82	50,56	-4,06	-0,40	49,23	-5,39	-1,73	48,22	-6,40	-2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7150 [3]	1,50	51,28	51,28	53,36	2,08	51,07	-2,29	-0,21	50,44	-2,92	-0,84	49,50	-3,86	-1,78	49,05	-4,31	-2,23	48,51	-4,85	-2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7150 [3]	4,50	53,48	53,48	56,37	2,89	53,94	-2,43	0,46	53,36	-3,01	-0,12	51,95	-4,42	-1,53	50,67	-5,70	-2,81	49,74	-6,63	-3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7150 [3]	7,50	53,81	53,81	56,43	2,62	54,03	-2,40	0,22	53,22	-3,21	-0,59	51,98	-4,45	-1,83	50,99	-5,44	-2,82	50,09	-6,34	-3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7150 [4]	1,50	51,38	51,38	50,41	-0,97	48,26	-2,15	-3,12	47,34	-3,07	-4,04	45,93	-4,48	-5,45	45,83	-4,58	-5,55	45,52	-4,89	-5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7150 [4]	4,50	51,47	51,47	50,85	-0,62	48,66	-2,19	-2,81	47,76	-3,09	-3,71	46,42	-4,43	-5,05	46,36	-4,49	-5,11	46,09	-4,76	-5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7150 [4]	7,50	51,55	51,55	50,57	-0,98	48,36	-2,21	-3,19	47,66	-2,91	-3,89	46,41	-4,16	-5,14	46,60	-3,97	-4,95	46,37	-4,20	-5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7151 [1]	1,50	44,91	48,00	44,08	0,00	42,07	-2,01	-2,01	41,19	-2,89	-2,89	40,14	-3,94	-3,94	40,86	-3,22	-3,22	40,79	-3,29	-3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7151 [1]	4,50	45,41	48,00	45,31	0,00	43,37	-1,94	-1,94	42,77	-2,54	-2,54	41,86	-3,45	-3,45	42,37	-2,94	-2,94	42,21	-3,10	-3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7151 [1]	7,50	47,25	48,00	48,41	0,41	46,38	-2,03	-1,62	46,05	-2,36	-1,95	45,17	-3,24	-2,83	44,65	-3,76	-3,35	43,94	-4,47	-4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7151 [2]	1,50	44,02	48,00	47,91	0,00	45,83	-2,08	-2,08	45,62	-2,29	-2,29	45,13	-2,78	-2,78	45,22	-2,69	-2,69	44,86	-3,05	-3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geuidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geuidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
7151 [2]	4,50	49,64	49,64	53,50	3,86	51,19	-2,31	1,55	50,88	-2,62	1,24	49,41	-4,09	-0,23	48,27	-5,23	-1,37	47,43	-6,07	-2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7151 [2]	7,50	50,89	50,89	54,61	3,72	52,36	-2,25	1,47	51,68	-2,93	0,79	50,40	-4,21	-0,49	49,13	-5,48	-1,76	48,17	-6,44	-2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7151 [3]	1,50	51,04	51,04	53,21	2,17	50,93	-2,28	-0,11	50,36	-2,85	-0,68	49,46	-3,75	-1,58	48,75	-4,46	-2,29	48,16	-5,05	-2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7151 [3]	4,50	53,49	53,49	56,50	3,01	54,12	-2,38	0,63	53,58	-2,92	0,09	52,18	-4,32	-1,31	50,68	-5,82	-2,81	49,65	-6,85	-3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7151 [3]	7,50	54,05	54,05	56,78	2,73	54,42	-2,36	0,37	53,61	-3,17	-0,44	52,40	-4,38	-1,65	51,18	-5,60	-2,87	50,18	-6,60	-3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7151 [4]	1,50	49,36	49,36	49,51	0,15	46,95	-2,56	-2,41	45,66	-3,85	-3,70	44,03	-5,48	-5,33	44,54	-4,97	-4,82	44,15	-5,36	-5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7151 [4]	4,50	50,10	50,10	51,29	1,19	48,64	-2,65	-1,46	47,70	-3,59	-2,40	46,07	-5,22	-4,03	45,90	-5,39	-4,20	45,18	-6,11	-4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7151 [4]	7,50	50,78	50,78	51,83	1,05	49,28	-2,55	-1,50	48,43	-3,40	-2,35	47,20	-4,63	-3,58	47,13	-4,70	-3,65	46,51	-5,32	-4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7152 [1]	1,50	40,43	48,00	43,71	0,00	41,73	-1,98	-1,98	40,90	-2,81	-2,81	39,97	-3,74	-3,74	40,30	-3,41	-3,41	40,18	-3,53	-3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7152 [1]	4,50	42,00	48,00	45,13	0,00	43,21	-1,92	-1,92	42,67	-2,46	-2,46	42,12	-3,01	-3,01	42,16	-2,97	-2,97	41,91	-3,22	-3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7152 [1]	7,50	45,99	48,00	49,14	1,14	46,96	-2,18	-1,04	46,59	-2,55	-1,41	45,76	-3,38	-2,24	45,02	-4,12	-2,98	44,23	-4,91	-3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7152 [2]	1,50	48,37	48,37	53,34	4,97	50,91	-2,43	2,54	50,19	-3,15	1,82	48,64	-4,70	0,27	47,13	-6,21	-1,24	45,87	-7,47	-2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7152 [2]	4,50	51,00	51,00	54,98	3,98	52,59	-2,39	1,59	51,91	-3,07	0,91	50,38	-4,60	-0,62	48,90	-6,08	-2,10	47,59	-7,39	-3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7152 [2]	7,50	52,52	52,52	56,15	3,63	53,73	-2,42	1,21	52,92	-3,23	0,40	51,57	-4,58	-0,95	49,91	-6,24	-2,61	48,50	-7,65	-4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7152 [3]	1,50	49,85	49,85	54,10	4,25	51,70	-2,40	1,85	51,02	-3,08	1,17	49,85	-4,25	0,00	48,62	-5,48	-1,23	47,98	-6,12	-1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7152 [3]	4,50	53,38	53,38	56,61	3,23	54,21	-2,40	0,83	53,63	-2,98	0,25	52,27	-4,34	-1,11	50,89	-5,72	-2,49	49,88	-6,73	-3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7152 [3]	7,50	54,14	54,14	56,95	2,81	54,56	-2,39	0,42	53,75	-3,20	-0,39	52,54	-4,41	-1,60	51,27	-5,68	-2,87	50,15	-6,80	-3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7152 [4]	1,50	47,59	48,00	47,09	0,00	44,90	-2,19	-2,19	44,36	-2,73	-2,73	43,43	-3,66	-3,66	42,82	-4,27	-4,27	42,36	-4,73	-4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7152 [4]	4,50	49,58	49,58	50,47	0,89	48,15	-2,32	-1,43	47,61	-2,86	-1,97	46,46	-4,01	-3,12	44,96	-5,51	-4,62	44,08	-6,39	-5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7152 [4]	7,50	50,76	50,76	51,53	0,77	49,26	-2,27	-1,50	48,61	-2,92	-2,15	47,69	-3,84	-3,07	46,78	-4,75	-3,98	45,90	-5,63	-4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7153 [1]	1,50	40,68	48,00	42,86	0,00	41,03	-1,83	-1,83	40,67	-2,19	-2,19	40,15	-2,71	-2,71	40,19	-2,67	-2,67	40,01	-2,85	-2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7153 [1]	4,50	42,51	48,00	44,86	0,00	42,93	-1,93	-1,93	42,44	-2,42	-2,42	41,89	-2,97	-2,97	41,86	-3,00	-3,00	41,59	-3,27	-3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7153 [1]	7,50	44,06	48,00	47,12	0,00	45,09	-2,03	-2,03	44,80	-2,32	-2,32	44,00	-3,12	-3,12	43,17	-3,95	-3,95	42,43	-4,69	-4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7153 [2]	1,50	37,15	48,00	39,25	0,00	37,76	-1,49	-1,49	37,76	-1,49	-1,49	37,71	-1,54	-1,54	37,57	-1,68	-1,68	37,57	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7153 [2]	4,50	38,89	48,00	40,80	0,00	39,41	-1,39	-1,39	39,41	-1,39	-1,39	39,36	-1,44	-1,44	39,27	-1,53	-1,53	39,25	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7153 [2]	7,50	43,35	48,00	45,52	0,00	43,97	-1,55	-1,55	43,96	-1,56	-1,56	43,85	-1,67	-1,67	43,63	-1,89	-1,89	43,52	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7153 [3]	1,50	40,67	48,00	44,55	0,00	42,88	-1,67	-1,67	42,54	-2,01	-2,01	41,51	-3,04	-3,04	41,10	-3,45	-3,45	41,00	-3,55	-3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7153 [3]	4,50	43,32	48,00	46,49	0,00	44,73	-1,76	-1,76	44,41	-2,08	-2,08	43,76	-2,73	-2,73	43,27	-3,22	-3,22	43,08	-3,41	-3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7153 [3]	7,50	46,69	48,00	50,31	2,31	48,10	-2,21	0,10	47,82	-2,49	-0,18	47,20	-3,11	-0,80	46,69	-3,62	-1,31	46,10	-4,21	-1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7153 [4]	1,50	37,72	48,00	37,83	0,00	36,13	-1,70	-1,70	35,83	-2,00	-2,00	35,62	-2,21	-2,21	35,83	-2,00	-2,00	35,78	-2,05	-2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7153 [4]	4,50	40,44	48,00	41,06	0,00	39,00	-2,06	-2,06	38,57	-2,49	-2,49	38,31	-2,75	-2,75	38,47	-2,59	-2,59	38,31	-2,75	-2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7153 [4]	7,50	41,38	48,00	45,22	0,00	42,35	-2,87	-2,87	41,53	-3,69	-3,69	40,03	-5,19	-5,19	40,01	-5,21	-5,21	39,28	-5,94	-5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7154 [1]	1,50	37,56	48,00	41,62	0,00	40,12	-1,50	-1,50	39,99	-1,63	-1,63	39,90	-1,72	-1,72	39,79	-1,83	-1,83	39,60	-2,02	-2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7154 [1]	4,50	39,93	48,00	43,92	0,00	42,34	-1,58	-1,58	42,34	-1,58	-1,58	42,31	-1,61	-1,61	42,16	-1,76	-1,76	41,81	-2,11	-2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7154 [1]	7,50	45,20	48,00	48,82	0,82	46,90	-1,92	-1,10	46,81	-2,01	-1,19	46,55	-2,27	-1,45	45,87	-2,95	-2,13	45,27	-3,55	-2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7154 [2]	1,50	38,76	48,00	41,23	0,00	39,77	-1,46	-1,46	39,77	-1,46	-1,46	39,72	-1,51	-1,51	39,61	-1,62	-1,62	39,45	-1,78	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7154 [2]	4,50	41,42	48,00	44,48	0,00	42,67	-1,81	-1,81	42,67	-1,81	-1,81	42,55	-1,93	-1,93	42,12	-2,36	-2,36	41,84	-2,64	-2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7154 [2]	7,50	47,09	48,00	50,76	2,76	48,38	-2,38	0,38	48,25	-2,51	0,25	47,69	-3,07	-0,31	47,02	-3,74	-0,98	46,29	-4,47	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7154 [3]	1,50	36,88	48,00	40,11	0,00	38,48	-1,63	-1,63	38,42	-1,69	-1,69	38,28	-1,83	-1,83	38,12	-1,99	-1,99	37,92	-2,19	-2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7154 [3]	4,50	39,78	48,00	43,02	0,00	41,17	-1,85	-1,85	41,13	-1,89	-1,89	40,92	-2,10	-2,10	40,45	-2,57	-2,57	40,05	-2,97	-2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7154 [3]	7,50	45,61	48,00	49,24	1,24	46,66	-2,58	-1,34	46,42	-2,82	-1,58	45,47	-3,77	-2,53	44,56	-4,68	-3,44	43,48	-5,76	-4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7154 [4]	1,50	39,22	48,00	41,53	0,00	39,80	-1,73	-1,73	39,54	-1,99	-1,99	39,38	-2,15	-2,15	39,43	-2,10	-2,10	39,32	-2,21	-2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7154 [4]	4,50	41,34	48,00	43,89	0,00	42,08	-1,81	-1,81	41,81	-2,08	-2,08	41,59	-2,30	-2,30	41,51	-2,38	-2,38	41,18	-2,71	-2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7154 [4]	7,50	44,02	48,00	46,98	0,00	44,99	-1,99	-1,99	44,75	-2,23	-2,23	44,10	-2,88	-2,88	43,36	-3,62	-3,62	42,60	-4,38	-4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7155 [1]	1,50	36,97	48,00	41,29	0,00	39,63	-1,66	-1,66	39,22	-2,07	-2,07	38,33	-2,96	-2,96	37,85	-3,44	-3,44	37,57	-3,72	-3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7155 [1]	4,50	39,88	48,00	43,70	0,00	41,82	-1,88	-1,88	41,59	-2,11	-2,11	40,80	-2,90	-2,90	39,89	-3,81	-3,81	39,59	-4,11	-4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7155 [1]	7,50	43,79	48,00	47,47	0,00	45,36	-2,11	-2,11	45,09	-2,38	-2,38	44,28	-3,19	-3,19	43,74	-3,73	-3,73	43,04	-4,43	-4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7155 [2]	1,50	37,95	48,00	41,32	0,00	40,11	-1,21	-1,21	40,05	-1,27	-1,27	39,92	-1,40	-1,40	39,79	-1,53	-1,53	39,62	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7155 [2]	4,50	40,57	48,00	43,94	0,00	42,54	-1,40	-1,40	42,43	-1,51	-1,51	42,21	-1,73	-1,73	42,10	-1,84	-1,84	41,71	-2,23	-2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7155 [2]	7,50	44,17	48,00	47,22	0,00	45,53	-1,69	-1,69	45,25	-1,97	-1,97	44,53	-2,69	-2,69	43,98	-3,24	-3,24	43,54	-3,68	-3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7155 [3]	1,50	42,36	48,00	44,57	0,00	43,05	-1,52	-1,52	42,85	-1,72	-1,72	42,49	-2,08	-2,08	42,29	-2,28	-2,28	42,22	-2,35	-2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7155 [3]	4,50	44,26	48,00	47,48	0,00	45,57	-1,91	-1,91	45,47	-2,01	-2,01	45,06	-2,42	-2,42	44,89	-2,59	-2,59	44,71	-2,77	-2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7155 [3]	7,50	48,49	48,49	52,14	3,65	49,80	-2,34	1,31	49,54	-2,60	1,05	48,79	-3,35	0,30	48,51	-3,63	0,02	48,03	-4,11	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7155 [4]	1,50	44,62	48,00	47,81	0,00	45,76	-2,05	-2,05	44,88	-2,93	-2,93	43,82	-3,99	-3,99	43,33	-4,48	-4,48	43,16	-4,65	-4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7155 [4]	4,50	46,27	48,00	49,25	1,25	47,25	-2,00	-0,75	46,72	-2,53	-1,28	45,83	-3,42	-2,17	45,29	-3,96	-2,71	45,03	-4,22	-2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7155 [4]	7,50	49,88	49,88	53,35	3,47	50,98	-2,37	1,10	50,64	-2,71	0,76	49,78	-3,57	-0,10	49,16	-4,19	-0,72	48,47	-4,88	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7156 [1]	1,50	37,40	48,00	40,45	0,00	39,22	-1,23	-1,23	39,13	-1,32	-1,32	38,85	-1,60	-1,60	38,75	-1,70	-1,70	38,74	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
7156 [1]	4,50	40,06	48,00	42,85	0,00	41,40	-1,45	-1,45	41,23	-1,62	-1,62	40,95	-1,90	-1,90	40,95	-1,90	-1,90	40,87	-1,98	-1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7156 [1]	7,50	44,70	48,00	46,64	0,00	44,85	-1,79	-1,79	44,67	-1,97	-1,97	44,19	-2,45	-2,45	44,05	-2,59	-2,59	43,62	-3,02	-3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7156 [2]	1,50	50,13	50,13	54,51	4,38	51,91	-2,60	1,78	51,03	-3,48	0,90	49,32	-5,19	-0,81	47,97	-6,54	-2,16	47,12	-7,39	-3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7156 [2]	4,50	50,56	50,56	54,58	4,02	52,07	-2,51	1,51	51,18	-3,40	0,62	49,76	-4,82	-0,80	48,32	-6,26	-2,24	47,35	-7,23	-3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7156 [2]	7,50	51,99	51,99	56,13	4,14	53,64	-2,49	1,65	52,87	-3,26	0,88	51,60	-4,53	-0,39	50,15	-5,98	-1,84	48,95	-7,18	-3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7156 [3]	1,50	52,39	52,39	55,96	3,57	53,52	-2,44	1,13	52,62	-3,34	0,23	51,08	-4,88	-1,31	49,63	-6,33	-2,76	48,95	-7,01	-3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7156 [3]	4,50	53,91	53,91	56,62	2,71	54,21	-2,41	0,30	53,45	-3,17	-0,46	52,11	-4,51	-1,80	50,79	-5,83	-3,12	49,83	-6,79	-4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7156 [3]	7,50	54,63	54,63	57,49	2,86	55,05	-2,44	0,42	54,26	-3,23	-0,37	53,03	-4,46	-1,60	51,82	-5,67	-2,81	50,81	-6,68	-3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7156 [4]	1,50	44,78	48,00	47,30	0,00	45,14	-2,16	-2,16	44,66	-2,64	-2,64	43,86	-3,44	-3,44	43,27	-4,03	-4,03	42,97	-4,33	-4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7156 [4]	4,50	49,38	49,38	50,35	0,97	48,20	-2,15	-1,18	47,69	-2,66	-1,69	46,71	-3,64	-2,67	45,93	-4,42	-3,45	45,65	-4,70	-3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7156 [4]	7,50	51,25	51,25	51,44	0,19	49,25	-2,19	-2,00	48,83	-2,61	-2,42	47,89	-3,55	-3,36	47,73	-3,71	-3,52	47,52	-3,92	-3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7157 [1]	1,50	47,27	48,00	51,61	3,61	49,47	-2,14	1,47	48,45	-3,16	0,45	46,61	-5,00	-1,39	45,32	-6,29	-2,68	43,42	-8,19	-4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7157 [1]	4,50	48,74	48,74	52,17	3,43	50,06	-2,11	1,32	49,04	-3,13	0,30	48,00	-4,17	-0,74	46,80	-5,37	-1,94	45,81	-6,36	-2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7157 [1]	7,50	51,11	51,11	54,53	3,42	52,36	-2,17	1,25	51,63	-2,90	0,52	50,46	-4,07	-0,65	48,95	-5,58	-2,16	48,18	-6,35	-2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7157 [2]	1,50	52,65	52,65	56,77	4,12	54,37	-2,40	1,72	53,34	-3,43	0,69	51,33	-5,44	-1,32	49,81	-6,96	-2,84	48,80	-7,97	-3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7157 [2]	4,50	54,09	54,09	57,22	3,13	54,82	-2,40	0,73	53,89	-3,33	-0,20	52,46	-4,76	-1,63	50,93	-6,29	-3,16	50,11	-7,11	-3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7157 [2]	7,50	54,74	54,74	57,78	3,04	55,32	-2,46	0,58	54,47	-3,31	-0,27	53,20	-4,58	-1,54	51,93	-5,85	-2,81	50,91	-6,87	-3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7157 [3]	1,50	46,88	48,00	50,21	2,21	47,90	-2,31	-0,10	47,06	-3,15	-0,94	44,86	-5,35	-3,14	43,07	-7,14	-4,93	42,58	-7,63	-5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7157 [3]	4,50	49,80	49,80	51,48	1,68	49,27	-2,21	-0,53	48,52	-2,96	-1,28	46,78	-4,70	-3,02	44,82	-6,66	-4,98	44,27	-7,21	-5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7157 [3]	7,50	50,82	50,82	51,65	0,83	49,44	-2,21	-1,38	48,83	-2,82	-1,99	47,81	-3,84	-3,01	46,99	-4,66	-3,83	46,36	-5,29	-4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7157 [4]	1,50	41,27	48,00	45,72	0,00	43,59	-2,13	-2,13	41,92	-3,80	-3,80	40,20	-5,52	-5,52	38,97	-6,75	-6,75	38,57	-7,15	-7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7157 [4]	4,50	41,82	48,00	45,53	0,00	43,55	-1,98	-1,98	42,38	-3,15	-3,15	41,46	-4,07	-4,07	40,50	-5,03	-5,03	40,13	-5,40	-5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7157 [4]	7,50	44,63	48,00	47,87	0,00	45,79	-2,08	-2,08	45,13	-2,74	-2,74	44,39	-3,48	-3,48	43,68	-4,19	-4,19	42,93	-4,94	-4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7158 [1]	1,50	42,76	48,00	46,44	0,00	44,59	-1,85	-1,85	43,11	-3,33	-3,33	40,58	-5,86	-5,86	39,87	-6,57	-6,57	39,42	-7,02	-7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7158 [1]	4,50	43,32	48,00	47,28	0,00	45,44	-1,84	-1,84	44,33	-2,95	-2,95	42,61	-4,67	-4,67	41,89	-5,39	-5,39	41,42	-5,86	-5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7158 [1]	7,50	45,87	48,00	49,64	1,64	47,64	-2,00	-0,36	46,92	-2,72	-1,08	46,04	-3,60	-1,96	44,96	-4,68	-3,04	43,98	-5,66	-4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7158 [2]	1,50	51,13	51,13	55,82	4,69	53,37	-2,45	2,24	52,12	-3,70	0,99	49,72	-6,10	-1,41	47,34	-8,48	-3,79	45,88	-9,94	-5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7158 [2]	4,50	51,26	51,26	56,05	4,79	53,60	-2,45	2,34	52,29	-3,76	1,03	50,61	-5,44	-0,65	48,68	-7,37	-2,58	47,08	-8,97	-4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7158 [2]	7,50	52,58	52,58	57,14	4,56	54,64	-2,50	2,06	53,61	-3,53	1,03	52,41	-4,73	-0,17	50,73	-6,41	-1,85	49,42	-7,72	-3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7158 [3]	1,50	53,20	53,20	57,48	4,28	55,11	-2,37	1,91	54,07	-3,41	0,87	51,84	-5,64	-1,36	49,92	-7,56	-3,28	48,60	-8,88	-4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7158 [3]	4,50	54,34	54,34	57,86	3,52	55,44	-2,42	1,10	54,43	-3,43	0,09	52,95	-4,91	-1,39	51,38	-6,48	-2,96	50,36	-7,50	-3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7158 [3]	7,50	54,99	54,99	58,05	3,06	55,60	-2,45	0,61	54,65	-3,40	-0,34	53,35	-4,70	-1,64	52,05	-6,00	-2,94	51,07	-6,98	-3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7158 [4]	1,50	47,40	48,00	51,47	3,47	49,22	-2,25	1,22	48,51	-2,96	0,51	45,52	-5,95	-2,48	43,32	-8,15	-4,68	42,57	-8,90	-5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7158 [4]	4,50	49,27	49,27	52,35	3,08	50,17	-2,18	0,90	49,31	-3,04	0,04	47,23	-5,12	-2,04	44,60	-7,75	-4,67	43,81	-8,54	-5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7158 [4]	7,50	49,98	49,98	51,75	1,77	49,54	-2,21	-0,44	48,85	-2,90	-1,13	47,62	-4,13	-2,36	46,33	-5,42	-3,65	45,54	-6,21	-4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7159 [1]	1,50	40,35	48,00	44,89	0,00	43,22	-1,67	-1,67	42,49	-2,40	-2,40	41,20	-3,69	-3,69	40,54	-4,35	-4,35	40,38	-4,51	-4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7159 [1]	4,50	43,39	48,00	46,77	0,00	45,02	-1,75	-1,75	44,55	-2,22	-2,22	43,68	-3,09	-3,09	42,75	-4,02	-4,02	42,45	-4,32	-4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7159 [1]	7,50	47,69	48,00	50,41	2,41	48,39	-2,02	0,39	48,01	-2,40	0,01	47,21	-3,20	-0,79	46,22	-4,19	-1,78	45,63	-4,78	-2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7159 [2]	1,50	36,68	48,00	39,49	0,00	38,04	-1,45	-1,45	38,04	-1,45	-1,45	38,04	-1,45	-1,45	38,04	-1,45	-1,45	37,97	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7159 [2]	4,50	38,85	48,00	42,29	0,00	40,69	-1,60	-1,60	40,69	-1,60	-1,60	40,68	-1,61	-1,61	40,64	-1,65	-1,65	40,40	-1,89	-1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7159 [2]	7,50	44,57	48,00	48,42	0,42	46,31	-2,11	-1,69	46,21	-2,21	-1,79	45,88	-2,54	-2,12	45,36	-3,06	-2,64	44,73	-3,69	-3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7159 [3]	1,50	40,20	48,00	45,60	0,00	43,99	-1,61	-1,61	43,24	-2,36	-2,36	42,13	-3,47	-3,47	41,40	-4,20	-4,20	41,02	-4,58	-4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7159 [3]	4,50	41,94	48,00	47,27	0,00	45,59	-1,68	-1,68	45,02	-2,25	-2,25	44,49	-2,78	-2,78	44,02	-3,25	-3,25	43,42	-3,85	-3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7159 [3]	7,50	47,30	48,00	51,82	3,82	49,78	-2,04	1,78	49,49	-2,33	1,49	48,87	-2,95	0,87	48,18	-3,64	0,18	47,41	-4,41	-0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7159 [4]	1,50	46,51	48,00	51,00	3,00	48,78	-2,22	0,78	47,52	-3,48	-0,48	45,10	-5,90	-2,90	43,61	-7,39	-4,39	42,78	-8,22	-5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7159 [4]	4,50	47,46	48,00	51,42	3,42	49,28	-2,14	1,28	48,26	-3,16	0,26	46,85	-4,57	-1,15	45,40	-6,02	-2,60	44,87	-6,55	-3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7159 [4]	7,50	49,99	49,99	53,31	3,32	50,99	-2,32	1,00	50,40	-2,91	0,41	49,68	-3,63	-0,31	48,73	-4,58	-1,26	48,08	-5,23	-1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7160 [1]	1,50	40,25	48,00	41,79	0,00	40,45	-1,34	-1,34	40,31	-1,48	-1,48	40,10	-1,69	-1,69	39,86	-1,93	-1,93	39,70	-2,09	-2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7160 [1]	4,50	41,93	48,00	43,99	0,00	42,55	-1,44	-1,44	42,48	-1,51	-1,51	42,26	-1,73	-1,73	41,91	-2,08	-2,08	41,66	-2,33	-2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7160 [1]	7,50	45,66	48,00	48,68	0,68	46,73	-1,95	-1,27	46,65	-2,03	-1,35	46,12	-2,56	-1,88	45,30	-3,38	-2,70	44,54	-4,14	-3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7160 [2]	1,50	51,02	51,02	55,86	4,84	53,42	-2,44	2,40	52,03	-3,83	1,01	49,55	-6,31	-1,47	48,07	-7,79	-2,95	46,03	-9,83	-4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7160 [2]	4,50	50,95	50,95	55,41	4,46	52,97	-2,44	2,02	51,70	-3,71	0,75	50,11	-5,30	-0,84	48,77	-6,64	-2,18	47,91	-7,50	-3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7160 [2]	7,50	52,10	52,10	56,50	4,40	54,12	-2,38	2,02	53,07	-3,43	0,97	51,86	-4,64	-0,24	50,19	-6,31	-1,91	49,33	-7,17	-2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7160 [3]	1,50	53,54	53,54	57,83	4,29	55,35	-2,48	1,81	54,04	-3,79	0,50	51,87	-5,96	-1,67	50,15	-7,68	-3,39	48,92	-8,91	-4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7160 [3]	4,50	54,06	54,06	57,66	3,60	55,17	-2,49	1,11	54,00	-3,66	-0,06	52,37	-5,29	-1,69	50,68	-6,98	-3,38	49,85	-7,81	-4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7160 [3]	7,50	55,01	55,01	58,34	3,33	55,86	-2,48	0,85	54,85	-3,49	-0,16	53,47	-4,87	-1,54	51,96	-6,38	-3,05	50,98	-7,36	-4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7160 [4]	1,50	47,45	48,00	51,69	3,69	49,41	-2,28	1,41	48,53	-3,16	0,53	46,14	-5,55	-1,86	44,40	-7,29	-3,60	43,81	-7,88	-4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
7160 [4]	4,50	50,31	50,31	53,06	2,75	50,75	-2,31	0,44	49,85	-3,21	-0,46	48,13	-4,93	-2,18	46,93	-6,13	-3,38	46,38	-6,68	-3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7160 [4]	7,50	51,45	51,45	52,65	1,20	50,36	-2,29	-1,09	49,76	-2,89	-1,69	48,14	-4,51	-3,31	47,88	-4,77	-3,57	47,70	-4,95	-3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7161 [1]	1,50	41,87	48,00	46,55	0,00	44,62	-1,93	-1,93	43,46	-3,09	-3,09	41,75	-4,80	-4,80	40,70	-5,85	-5,85	40,27	-6,28	-6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7161 [1]	4,50	44,33	48,00	48,08	0,08	46,04	-2,04	-1,96	45,16	-2,92	-2,84	44,08	-4,00	-3,92	42,92	-5,16	-5,08	42,43	-5,65	-5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7161 [1]	7,50	47,71	48,00	51,17	3,17	48,83	-2,34	0,83	48,22	-2,95	0,22	47,32	-3,85	-0,68	46,41	-4,76	-1,59	45,64	-5,53	-2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7161 [2]	1,50	38,96	48,00	42,22	0,00	40,40	-1,82	-1,82	39,36	-2,86	-2,86	38,16	-4,06	-4,06	37,90	-4,32	-4,32	37,67	-4,55	-4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7161 [2]	4,50	40,15	48,00	43,66	0,00	41,86	-1,80	-1,80	41,36	-2,30	-2,30	40,53	-3,13	-3,13	40,29	-3,37	-3,37	40,02	-3,64	-3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7161 [2]	7,50	44,78	48,00	48,27	0,27	46,18	-2,09	-1,82	45,81	-2,46	-2,19	45,14	-3,13	-2,86	44,56	-3,71	-3,44	44,01	-4,26	-3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7161 [3]	1,50	44,69	48,00	48,62	0,62	46,60	-2,02	-1,40	45,54	-3,08	-2,46	43,85	-4,77	-4,15	42,22	-6,40	-5,78	41,61	-7,01	-6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7161 [3]	4,50	45,30	48,00	49,51	1,51	47,49	-2,02	-0,51	46,69	-2,82	-1,31	45,24	-4,27	-2,76	44,48	-5,03	-3,52	43,39	-6,12	-4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7161 [3]	7,50	48,58	48,58	52,19	3,61	50,06	-2,13	1,48	49,48	-2,71	0,90	48,43	-3,76	-0,15	47,82	-4,37	-0,76	47,04	-5,15	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7161 [4]	1,50	48,00	48,00	52,60	4,60	50,23	-2,37	2,23	49,06	-3,54	1,06	47,63	-4,97	-0,37	46,22	-6,38	-1,78	45,22	-7,38	-2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7161 [4]	4,50	48,54	48,54	52,37	3,83	50,19	-2,18	1,65	49,07	-3,30	0,53	48,01	-4,36	-0,53	47,06	-5,31	-1,48	45,86	-6,51	-2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7161 [4]	7,50	51,02	51,02	54,84	3,82	52,51	-2,33	1,49	51,80	-3,04	0,78	51,04	-3,80	0,02	49,83	-5,01	-1,19	49,13	-5,71	-1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7162 [1]	1,50	40,17	48,00	43,03	0,00	41,35	-1,68	-1,68	41,07	-1,96	-1,96	40,84	-2,19	-2,19	40,73	-2,30	-2,30	40,57	-2,46	-2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7162 [1]	4,50	42,90	48,00	45,18	0,00	43,45	-1,73	-1,73	43,37	-1,81	-1,81	43,13	-2,05	-2,05	42,92	-2,26	-2,26	42,69	-2,49	-2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7162 [1]	7,50	46,12	48,00	48,21	0,21	46,36	-1,85	-1,64	46,05	-2,16	-1,95	45,30	-2,91	-2,70	44,95	-3,26	-3,05	44,67	-3,54	-3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7162 [2]	1,50	41,09	48,00	42,87	0,00	41,44	-1,43	-1,43	41,31	-1,56	-1,56	41,03	-1,84	-1,84	40,76	-2,11	-2,11	40,69	-2,18	-2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7162 [2]	4,50	42,77	48,00	44,97	0,00	43,46	-1,51	-1,51	43,40	-1,57	-1,57	43,30	-1,67	-1,67	42,99	-1,98	-1,98	42,81	-2,16	-2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7162 [2]	7,50	46,99	48,00	49,70	1,70	47,83	-1,87	-0,17	47,74	-1,96	-0,26	47,30	-2,40	-0,70	46,91	-2,79	-1,09	46,48	-3,22	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7162 [3]	1,50	44,01	48,00	47,42	0,00	45,53	-1,89	-1,89	44,81	-2,61	-2,61	43,75	-3,67	-3,67	43,21	-4,21	-4,21	43,06	-4,36	-4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7162 [3]	4,50	46,47	48,00	49,12	1,12	47,13	-1,99	-0,87	46,64	-2,48	-1,36	45,88	-3,24	-2,12	45,37	-3,75	-2,63	45,11	-4,01	-2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7162 [3]	7,50	49,88	49,88	53,34	3,46	50,89	-2,45	1,01	50,62	-2,72	0,74	49,91	-3,43	0,03	49,15	-4,19	-0,73	48,50	-4,84	-1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7162 [4]	1,50	38,71	48,00	41,05	0,00	39,64	-1,41	-1,41	39,64	-1,41	-1,41	39,61	-1,44	-1,44	39,41	-1,64	-1,64	39,31	-1,74	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7162 [4]	4,50	41,48	48,00	44,39	0,00	42,56	-1,83	-1,83	42,53	-1,86	-1,86	42,25	-2,14	-2,14	42,09	-2,30	-2,30	41,84	-2,55	-2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7162 [4]	7,50	46,29	48,00	49,79	1,79	47,43	-2,36	-0,57	47,19	-2,60	-0,81	46,60	-3,19	-1,40	45,98	-3,81	-2,02	45,15	-4,64	-2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7163 [1]	1,50	40,35	48,00	43,54	0,00	41,76	-1,78	-1,78	41,19	-2,35	-2,35	40,49	-3,05	-3,05	39,87	-3,67	-3,67	39,57	-3,97	-3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7163 [1]	4,50	43,20	48,00	45,68	0,00	43,74	-1,94	-1,94	43,40	-2,28	-2,28	43,01	-2,67	-2,67	42,21	-3,47	-3,47	41,78	-3,90	-3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7163 [1]	7,50	47,16	48,00	50,51	2,51	48,08	-2,43	0,08	47,79	-2,72	-0,21	47,11	-3,40	-0,89	46,15	-4,36	-1,85	45,29	-5,22	-2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7163 [2]	1,50	39,47	48,00	43,32	0,00	41,59	-1,73	-1,73	41,22	-2,10	-2,10	40,94	-2,38	-2,38	40,85	-2,47	-2,47	40,68	-2,64	-2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7163 [2]	4,50	42,46	48,00	45,15	0,00	43,44	-1,71	-1,71	43,39	-1,76	-1,76	43,20	-1,95	-1,95	43,04	-2,11	-2,11	42,77	-2,38	-2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7163 [2]	7,50	46,22	48,00	48,59	0,59	46,59	-2,00	-1,41	46,36	-2,23	-1,64	45,64	-2,95	-2,36	45,16	-3,43	-2,84	44,80	-3,79	-3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7163 [3]	1,50	42,12	48,00	45,51	0,00	43,82	-1,69	-1,69	42,92	-2,59	-2,59	41,80	-3,71	-3,71	41,42	-4,09	-4,09	41,19	-4,32	-4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7163 [3]	4,50	43,76	48,00	47,16	0,00	45,41	-1,75	-1,75	44,93	-2,23	-2,23	43,99	-3,17	-3,17	43,59	-3,57	-3,57	43,23	-3,93	-3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7163 [3]	7,50	48,04	48,04	51,16	3,12	49,10	-2,06	1,06	48,76	-2,40	0,72	47,77	-3,39	-0,27	47,20	-3,96	-0,84	46,59	-4,57	-1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7163 [4]	1,50	43,96	48,00	45,53	0,00	43,67	-1,86	-1,86	43,25	-2,28	-2,28	42,74	-2,79	-2,79	42,37	-3,16	-3,16	42,18	-3,35	-3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7163 [4]	4,50	45,86	48,00	48,00	0,00	45,98	-2,02	-2,02	45,71	-2,29	-2,29	45,34	-2,66	-2,66	45,07	-2,93	-2,93	44,73	-3,27	-3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7163 [4]	7,50	49,51	49,51	53,17	3,66	50,64	-2,53	1,13	50,34	-2,83	0,83	49,76	-3,41	0,25	49,21	-3,96	-0,30	48,59	-4,58	-0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7164 [1]	1,50	39,77	48,00	43,86	0,00	42,16	-1,70	-1,70	41,35	-2,51	-2,51	39,97	-3,89	-3,89	39,65	-4,21	-4,21	39,41	-4,45	-4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7164 [1]	4,50	41,15	48,00	45,45	0,00	43,74	-1,71	-1,71	43,10	-2,35	-2,35	42,58	-2,87	-2,87	42,09	-3,36	-3,36	41,73	-3,72	-3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7164 [1]	7,50	46,01	48,00	49,74	1,74	47,87	-1,87	-0,13	47,61	-2,13	-0,39	47,04	-2,70	-0,96	46,45	-3,29	-1,55	45,88	-3,86	-2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7164 [2]	1,50	49,54	49,54	53,75	4,21	51,59	-2,16	2,05	50,24	-3,51	0,70	47,92	-5,83	-1,62	45,64	-8,11	-3,90	43,21	-10,54	-6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7164 [2]	4,50	49,57	49,57	53,52	3,95	51,39	-2,13	1,82	50,06	-3,46	0,49	48,64	-4,88	-0,93	47,16	-6,36	-2,41	45,60	-7,92	-3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7164 [2]	7,50	50,33	50,33	54,17	3,84	52,10	-2,07	1,77	50,98	-3,19	0,65	49,98	-4,19	-0,35	48,26	-5,91	-2,07	47,63	-6,54	-2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7164 [3]	1,50	54,14	54,14	58,35	4,21	55,94	-2,41	1,80	54,70	-3,65	0,56	52,63	-5,72	-1,51	51,08	-7,27	-3,06	49,65	-8,70	-4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7164 [3]	4,50	54,59	54,59	58,39	3,80	55,94	-2,45	1,35	54,79	-3,60	0,20	53,38	-5,01	-1,21	51,88	-6,51	-2,71	50,89	-7,50	-3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7164 [3]	7,50	55,32	55,32	58,91	3,59	56,46	-2,45	1,14	55,33	-3,58	0,01	53,94	-4,97	-1,38	52,26	-6,65	-3,06	51,36	-7,55	-3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7164 [4]	1,50	46,50	48,00	50,06	2,06	47,87	-2,19	-0,13	46,97	-3,09	-1,03	45,18	-4,88	-2,82	43,36	-6,70	-4,64	42,75	-7,31	-5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7164 [4]	4,50	49,00	49,00	51,78	2,78	49,31	-2,47	0,31	48,48	-3,30	-0,52	46,95	-4,83	-2,05	44,76	-7,02	-4,24	43,84	-7,94	-5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7164 [4]	7,50	51,07	51,07	52,96	1,89	50,60	-2,36	-0,47	49,87	-3,09	-1,20	48,14	-4,82	-2,93	46,45	-6,51	-4,62	45,50	-7,46	-5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7165 [1]	1,50	38,87	48,00	41,60	0,00	40,16	-1,44	-1,44	40,16	-1,44	-1,44	40,14	-1,46	-1,46	40,12	-1,48	-1,48	40,03	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7165 [1]	4,50	41,03	48,00	44,25	0,00	42,66	-1,59	-1,59	42,66	-1,59	-1,59	42,63	-1,62	-1,62	42,53	-1,72	-1,72	42,30	-1,95	-1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7165 [1]	7,50	45,88	48,00	49,83	1,83	47,72	-2,11	-0,28	47,52	-2,31	-0,48	46,97	-2,86	-1,03	46,49	-3,34	-1,51	45,90	-3,93	-2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7165 [2]	1,50	45,34	48,00	47,32	0,00	45,34	-1,98	-1,98	44,33	-2,99	-2,99	43,03	-4,29	-4,29	42,78	-4,54	-4,54	42,64	-4,68	-4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7165 [2]	4,50	46,32	48,00	48,94	0,94	46,95	-1,99	-1,05	46,23	-2,71	-1,77	45,64	-3,30	-2,36	45,30	-3,64	-2,70	45,12	-3,82	-2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7165 [2]	7,50	49,49	49,49	53,48	3,99	51,06	-2,42	1,57	50,65	-2,83	1,16	50,07	-3,41	0,58	49,51	-3,97	0,02	49,05	-4,43	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7165 [3]	1,50	41,41	48,00	45,51	0,00	43,59	-1,92	-1,92	42,54	-2,97	-2,97	40,91	-4,60	-4,60	40,41	-5,10	-5,10	40,15	-5,36	-5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
7165 [3]	4,50	42,81	48,00	47,09	0,00	45,17	-1,92	-1,92	44,45	-2,64	-2,64	43,52	-3,57	-3,57	42,97	-4,12	-4,12	42,70	-4,39	-4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7165 [3]	7,50	48,05	48,05	51,46	3,41	49,15	-2,31	1,10	48,67	-2,79	0,62	47,85	-3,61	-0,20	47,09	-4,37	-0,96	46,56	-4,90	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7165 [4]	1,50	40,14	48,00	43,91	0,00	42,32	-1,59	-1,59	41,94	-1,97	-1,97	41,66	-2,25	-2,25	41,58	-2,33	-2,33	41,43	-2,48	-2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7165 [4]	4,50	42,19	48,00	45,38	0,00	43,81	-1,57	-1,57	43,67	-1,71	-1,71	43,51	-1,87	-1,87	43,39	-1,99	-1,99	43,22	-2,16	-2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7165 [4]	7,50	45,95	48,00	49,14	1,14	47,22	-1,92	-0,78	46,87	-2,27	-1,13	46,12	-3,02	-1,88	45,93	-3,21	-2,07	45,62	-3,52	-2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7167 [1]	1,50	38,68	48,00	39,62	0,00	37,89	-1,73	-1,73	37,34	-2,28	-2,28	37,16	-2,46	-2,46	37,34	-2,28	-2,28	37,32	-2,30	-2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7167 [1]	4,50	40,74	48,00	42,37	0,00	40,50	-1,87	-1,87	40,00	-2,37	-2,37	39,82	-2,55	-2,55	39,94	-2,43	-2,43	39,71	-2,66	-2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7167 [1]	7,50	44,20	48,00	47,20	0,00	44,88	-2,32	-2,32	44,62	-2,58	-2,58	44,04	-3,16	-3,16	43,21	-3,99	-3,99	42,37	-4,83	-4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7167 [2]	1,50	35,28	48,00	38,69	0,00	37,22	-1,47	-1,47	37,22	-1,47	-1,47	37,22	-1,47	-1,47	37,19	-1,50	-1,50	37,10	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7167 [2]	4,50	38,78	48,00	41,76	0,00	40,03	-1,73	-1,73	40,01	-1,75	-1,75	39,97	-1,79	-1,79	39,84	-1,92	-1,92	39,50	-2,26	-2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7167 [2]	7,50	43,96	48,00	47,54	0,00	45,11	-2,43	-2,43	44,81	-2,73	-2,73	44,09	-3,45	-3,45	43,00	-4,54	-4,54	42,03	-5,51	-5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7167 [3]	1,50	47,82	48,00	44,94	0,00	43,02	-1,92	-1,92	41,88	-3,06	-3,06	40,88	-4,06	-4,06	41,31	-3,63	-3,63	41,24	-3,70	-3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7167 [3]	4,50	48,90	48,90	47,32	0,00	45,14	-2,18	-2,18	43,88	-3,44	-3,44	42,92	-4,40	-4,40	43,52	-3,80	-3,80	43,36	-3,96	-3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7167 [3]	7,50	49,10	49,10	49,41	0,31	46,83	-2,58	-2,27	45,86	-3,55	-3,24	44,67	-4,74	-4,43	44,55	-4,86	-4,55	44,07	-5,34	-5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7167 [4]	1,50	45,87	48,00	41,99	0,00	40,05	-1,94	-1,94	39,01	-2,98	-2,98	38,00	-3,99	-3,99	38,36	-3,63	-3,63	38,27	-3,72	-3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7167 [4]	4,50	46,39	48,00	43,55	0,00	41,43	-2,12	-2,12	40,06	-3,49	-3,49	38,62	-4,93	-4,93	39,17	-4,38	-4,38	39,09	-4,46	-4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7167 [4]	7,50	46,89	48,00	43,79	0,00	41,45	-2,34	-2,34	39,38	-4,41	-4,41	37,67	-6,12	-6,12	39,09	-4,70	-4,70	39,09	-4,70	-4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7167 [5]	1,50	46,25	48,00	42,43	0,00	40,65	-1,78	-1,78	39,61	-2,82	-2,82	38,48	-3,95	-3,95	38,74	-3,69	-3,69	38,69	-3,74	-3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7167 [5]	4,50	46,87	48,00	43,72	0,00	41,67	-2,05	-2,05	40,36	-3,36	-3,36	38,97	-4,75	-4,75	39,50	-4,22	-4,22	39,38	-4,34	-4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7167 [5]	7,50	47,27	48,00	44,09	0,00	41,79	-2,30	-2,30	39,92	-4,17	-4,17	38,18	-5,91	-5,91	39,57	-4,52	-4,52	39,57	-4,52	-4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7167 [6]	1,50	45,49	48,00	40,11	0,00	38,54	-1,57	-1,57	37,64	-2,47	-2,47	36,81	-3,30	-3,30	37,08	-3,03	-3,03	37,08	-3,03	-3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7167 [6]	4,50	45,97	48,00	41,71	0,00	39,79	-1,92	-1,92	38,58	-3,13	-3,13	37,36	-4,35	-4,35	38,19	-3,52	-3,52	38,19	-3,52	-3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7167 [6]	7,50	46,47	48,00	43,22	0,00	40,93	-2,29	-2,29	38,94	-4,28	-4,28	37,37	-5,85	-5,85	38,62	-4,60	-4,60	38,62	-4,60	-4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7168 [2]	1,50	34,95	48,00	37,85	0,00	36,15	-1,70	-1,70	35,94	-1,91	-1,91	35,67	-2,18	-2,18	35,61	-2,24	-2,24	35,47	-2,38	-2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7168 [2]	4,50	39,12	48,00	41,74	0,00	39,68	-2,06	-2,06	39,25	-2,49	-2,49	38,83	-2,91	-2,91	38,86	-2,88	-2,88	38,58	-3,16	-3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7168 [2]	7,50	44,38	48,00	47,63	0,00	44,84	-2,79	-2,79	44,01	-3,62	-3,62	42,50	-5,13	-5,13	41,67	-5,96	-5,96	41,28	-6,35	-6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7168 [7]	1,50	36,67	48,00	40,51	0,00	39,02	-1,49	-1,49	38,97	-1,54	-1,54	38,87	-1,64	-1,64	38,89	-1,62	-1,62	38,86	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7168 [7]	4,50	39,90	48,00	43,66	0,00	41,87	-1,79	-1,79	41,69	-1,97	-1,97	41,46	-2,20	-2,20	41,38	-2,28	-2,28	41,20	-2,46	-2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7168 [7]	7,50	45,45	48,00	49,27	1,27	46,89	-2,38	-1,11	46,69	-2,58	-1,31	45,86	-3,41	-2,14	45,08	-4,19	-2,92	44,36	-4,91	-3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7168 [8]	1,50	33,08	48,00	36,49	0,00	34,89	-1,60	-1,60	34,89	-1,60	-1,60	34,89	-1,60	-1,60	34,89	-1,60	-1,60	34,88	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7168 [8]	4,50	36,61	48,00	39,59	0,00	37,89	-1,70	-1,70	37,88	-1,71	-1,71	37,86	-1,73	-1,73	37,81	-1,78	-1,78	37,67	-1,92	-1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7168 [8]	7,50	42,72	48,00	46,30	0,00	43,93	-2,37	-2,37	43,81	-2,49	-2,49	43,24	-3,06	-3,06	43,02	-3,28	-3,28	42,58	-3,72	-3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7169 [1]	1,50	33,05	48,00	35,87	0,00	34,20	-1,67	-1,67	34,18	-1,69	-1,69	34,07	-1,80	-1,80	33,99	-1,88	-1,88	33,85	-2,02	-2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7169 [1]	4,50	37,60	48,00	39,82	0,00	37,87	-1,95	-1,95	37,57	-2,25	-2,25	37,20	-2,62	-2,62	37,06	-2,76	-2,76	36,81	-3,01	-3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7169 [1]	7,50	43,24	48,00	45,90	0,00	43,16	-2,74	-2,74	42,66	-3,24	-3,24	41,35	-4,55	-4,55	40,74	-5,16	-5,16	40,39	-5,51	-5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7169 [2]	1,50	31,20	48,00	35,49	0,00	34,01	-1,48	-1,48	34,01	-1,48	-1,48	34,01	-1,48	-1,48	34,01	-1,48	-1,48	33,96	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7169 [2]	4,50	34,33	48,00	38,71	0,00	37,09	-1,62	-1,62	37,09	-1,62	-1,62	37,09	-1,62	-1,62	36,98	-1,73	-1,73	36,58	-2,13	-2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7169 [2]	7,50	40,81	48,00	45,18	0,00	42,92	-2,26	-2,26	42,83	-2,35	-2,35	42,20	-2,98	-2,98	41,23	-3,95	-3,95	40,26	-4,92	-4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7169 [3]	1,50	37,71	48,00	41,47	0,00	39,90	-1,57	-1,57	39,86	-1,61	-1,61	39,69	-1,78	-1,78	39,50	-1,97	-1,97	39,47	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7169 [3]	4,50	39,94	48,00	44,02	0,00	42,23	-1,79	-1,79	42,20	-1,82	-1,82	42,15	-1,87	-1,87	41,75	-2,27	-2,27	41,48	-2,54	-2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7169 [3]	7,50	44,70	48,00	49,09	1,09	46,74	-2,35	-1,26	46,67	-2,42	-1,33	46,14	-2,95	-1,86	44,78	-4,31	-3,22	44,01	-5,08	-3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7169 [4]	1,50	34,88	48,00	38,82	0,00	37,31	-1,51	-1,51	37,31	-1,51	-1,51	37,31	-1,51	-1,51	37,31	-1,51	-1,51	37,25	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7169 [4]	4,50	37,97	48,00	41,86	0,00	40,15	-1,71	-1,71	40,15	-1,71	-1,71	40,15	-1,71	-1,71	40,07	-1,79	-1,79	39,93	-1,93	-1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7169 [4]	7,50	44,87	48,00	48,53	0,53	46,06	-2,47	-1,94	45,88	-2,65	-2,12	45,22	-3,31	-2,78	44,88	-3,65	-3,12	44,46	-4,07	-3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7170 [1]	1,50	36,26	48,00	40,30	0,00	38,55	-1,75	-1,75	38,41	-1,89	-1,89	38,31	-1,99	-1,99	38,41	-1,89	-1,89	38,26	-2,04	-2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7170 [1]	4,50	41,51	48,00	44,54	0,00	42,29	-2,25	-2,25	41,37	-3,17	-3,17	40,97	-3,57	-3,57	41,17	-3,37	-3,37	40,80	-3,74	-3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7170 [1]	7,50	46,14	48,00	49,86	1,86	47,16	-2,70	-0,84	46,68	-3,18	-1,32	45,47	-4,39	-2,53	45,09	-4,77	-2,91	44,57	-5,29	-3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7170 [2]	1,50	31,74	48,00	34,97	0,00	33,35	-1,62	-1,62	33,23	-1,74	-1,74	33,12	-1,85	-1,85	33,20	-1,77	-1,77	33,03	-1,94	-1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7170 [2]	4,50	36,84	48,00	39,12	0,00	37,07	-2,05	-2,05	37,01	-2,11	-2,11	36,71	-2,41	-2,41	36,56	-2,56	-2,56	36,26	-2,86	-2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7170 [2]	7,50	41,63	48,00	44,57	0,00	42,00	-2,57	-2,57	41,63	-2,94	-2,94	40,93	-3,64	-3,64	40,16	-4,41	-4,41	39,60	-4,97	-4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7170 [3]	1,50	33,39	48,00	37,35	0,00	35,80	-1,55	-1,55	35,54	-1,81	-1,81	35,37	-1,98	-1,98	35,54	-1,81	-1,81	35,43	-1,92	-1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7170 [3]	4,50	36,06	48,00	40,21	0,00	38,51	-1,70	-1,70	38,32	-1,89	-1,89	38,19	-2,02	-2,02	38,07	-2,14	-2,14	37,71	-2,50	-2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7170 [3]	7,50	41,45	48,00	45,71	0,00	43,47	-2,24	-2,24	43,34	-2,37	-2,37	42,67	-3,04	-3,04	41,14	-4,57	-4,57	40,11	-5,60	-5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7170 [4]	1,50	37,75	48,00	42,02	0,00	40,47	-1,55	-1,55	40,44	-1,58	-1,58	40,19	-1,83	-1,83	40,00	-2,02	-2,02	39,92	-2,10	-2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7170 [4]	4,50	40,25	48,00	44,47	0,00	42,75	-1,72	-1,72	42,72	-1,75	-1,75	42,62	-1,85	-1,85	42,26	-2,21	-2,21	41,99	-2,48	-2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7170 [4]	7,50	45,51	48,00	49,82	1,82	47,50	-2,32	-0,50	47,34	-2,48	-0,66	46,60	-3,22	-1,40	45,68	-4,14	-2,32	44,94	-4,88	-3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7171 [1]	1,50	30,96	48,00	35,11	0,00	33,75	-1,36	-1,36	33,70	-1,41	-1,41	33,68	-1,43	-1,43	33,70	-1,41	-1,41	33,59	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
7171 [1]	4,50	34,32	48,00	38,37	0,00	36,84	-1,53	-1,53	36,81	-1,56	-1,56	36,71	-1,66	-1,66	36,60	-1,77	-1,77	36,36	-2,01	-2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7171 [1]	7,50	40,38	48,00	44,46	0,00	42,38	-2,08	-2,08	42,23	-2,23	-2,23	41,64	-2,82	-2,82	40,29	-4,17	-4,17	39,21	-5,25	-5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7171 [2]	1,50	39,21	48,00	42,91	0,00	40,69	-2,22	-2,22	40,22	-2,69	-2,69	39,68	-3,23	-3,23	39,67	-3,24	-3,24	39,61	-3,30	-3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7171 [2]	4,50	41,93	48,00	45,89	0,00	43,45	-2,44	-2,44	42,95	-2,94	-2,94	42,34	-3,55	-3,55	42,20	-3,69	-3,69	42,00	-3,89	-3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7171 [2]	7,50	45,22	48,00	49,48	1,48	46,97	-2,51	-1,03	46,53	-2,95	-1,47	45,87	-3,61	-2,13	44,89	-4,59	-3,11	44,17	-5,31	-3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7171 [3]	1,50	42,35	48,00	45,22	0,00	42,97	-2,25	-2,25	42,40	-2,82	-2,82	41,22	-4,00	-4,00	41,29	-3,93	-3,93	41,17	-4,05	-4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7171 [3]	4,50	45,37	48,00	47,94	0,00	45,51	-2,43	-2,43	44,42	-3,52	-3,52	43,11	-4,83	-4,83	43,42	-4,52	-4,52	43,29	-4,65	-4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7171 [3]	7,50	48,41	48,41	50,44	2,03	47,77	-2,67	-0,64	46,91	-3,53	-1,50	45,61	-4,83	-2,80	45,18	-5,26	-3,23	44,64	-5,80	-3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7171 [4]	1,50	40,98	48,00	40,06	0,00	37,66	-2,40	-2,40	35,78	-4,28	-4,28	34,58	-5,48	-5,48	35,78	-4,28	-4,28	35,78	-4,28	-4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7171 [4]	4,50	43,49	48,00	43,41	0,00	41,04	-2,37	-2,37	39,43	-3,98	-3,98	38,28	-5,13	-5,13	39,19	-4,22	-4,22	39,15	-4,26	-4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7171 [4]	7,50	46,54	48,00	45,17	0,00	42,76	-2,41	-2,41	41,12	-4,05	-4,05	39,35	-5,82	-5,82	40,61	-4,56	-4,56	40,61	-4,56	-4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7172 [1]	1,50	40,78	48,00	43,56	0,00	41,24	-2,32	-2,32	40,71	-2,85	-2,85	39,17	-4,39	-4,39	38,87	-4,69	-4,69	38,66	-4,90	-4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7172 [1]	4,50	44,65	48,00	46,72	0,00	44,15	-2,57	-2,57	42,54	-4,18	-4,18	40,54	-6,18	-6,18	41,00	-5,72	-5,72	40,90	-5,82	-5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7172 [1]	7,50	46,32	48,00	47,27	0,00	44,68	-2,59	-2,59	42,95	-4,32	-4,32	40,88	-6,39	-6,39	41,77	-5,50	-5,50	41,75	-5,52	-5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7172 [2]	1,50	34,88	48,00	38,18	0,00	36,67	-1,51	-1,51	36,41	-1,77	-1,77	36,12	-2,06	-2,06	36,21	-1,97	-1,97	36,14	-2,04	-2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7172 [2]	4,50	38,93	48,00	41,79	0,00	39,88	-1,91	-1,91	39,09	-2,70	-2,70	38,68	-3,11	-3,11	38,84	-2,95	-2,95	38,54	-3,25	-3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7172 [2]	7,50	42,73	48,00	45,85	0,00	43,76	-2,09	-2,09	43,46	-2,39	-2,39	42,58	-3,27	-3,27	41,44	-4,41	-4,41	40,55	-5,30	-5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7172 [3]	1,50	41,11	48,00	44,72	0,00	42,47	-2,25	-2,25	42,30	-2,42	-2,42	41,56	-3,16	-3,16	41,44	-3,28	-3,28	41,37	-3,35	-3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7172 [3]	4,50	43,67	48,00	47,59	0,00	45,13	-2,46	-2,46	44,66	-2,93	-2,93	44,01	-3,58	-3,58	43,65	-3,94	-3,94	43,40	-4,19	-4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7172 [3]	7,50	46,83	48,00	50,94	2,94	48,42	-2,52	0,42	47,97	-2,97	-0,03	47,02	-3,92	-0,98	46,03	-4,91	-1,97	45,27	-5,67	-2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7172 [4]	1,50	40,85	48,00	44,30	0,00	42,04	-2,26	-2,26	41,62	-2,68	-2,68	40,96	-3,34	-3,34	40,86	-3,44	-3,44	40,67	-3,63	-3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7172 [4]	4,50	44,37	48,00	47,52	0,00	45,07	-2,45	-2,45	44,25	-3,27	-3,27	43,16	-4,36	-4,36	43,24	-4,28	-4,28	43,05	-4,47	-4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7172 [4]	7,50	47,06	48,00	49,98	1,98	47,40	-2,58	-0,60	46,69	-3,29	-1,31	45,61	-4,37	-2,39	45,18	-4,80	-2,82	44,69	-5,29	-3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7175 [1]	1,50	36,28	48,00	40,38	0,00	38,99	-1,39	-1,39	38,99	-1,39	-1,39	38,99	-1,39	-1,39	38,99	-1,39	-1,39	38,96	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7175 [1]	4,50	39,44	48,00	43,33	0,00	41,80	-1,53	-1,53	41,80	-1,53	-1,53	41,79	-1,54	-1,54	41,71	-1,62	-1,62	41,55	-1,78	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7175 [1]	7,50	44,71	48,00	48,39	0,39	46,43	-1,96	-1,57	46,39	-2,00	-1,61	46,00	-2,39	-2,00	45,32	-3,07	-2,68	44,62	-3,77	-3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7175 [2]	1,50	41,64	48,00	44,70	0,00	42,28	-2,42	-2,42	42,15	-2,55	-2,55	41,56	-3,14	-3,14	41,55	-3,15	-3,15	41,48	-3,22	-3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7175 [2]	4,50	44,21	48,00	48,16	0,16	45,50	-2,66	-2,50	44,94	-3,22	-3,06	44,21	-3,95	-3,79	43,95	-4,21	-4,05	43,71	-4,45	-4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7175 [2]	7,50	47,22	48,00	51,36	3,36	48,66	-2,70	0,66	48,06	-3,30	0,06	47,04	-4,32	-0,96	46,27	-5,09	-1,73	45,74	-5,62	-2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7175 [3]	1,50	33,82	48,00	37,63	0,00	35,83	-1,80	-1,80	35,83	-1,80	-1,80	35,81	-1,82	-1,82	35,73	-1,90	-1,90	35,41	-2,22	-2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7175 [3]	4,50	38,12	48,00	42,57	0,00	40,13	-2,44	-2,44	39,73	-2,84	-2,84	39,23	-3,34	-3,34	38,51	-4,06	-4,06	37,85	-4,72	-4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7175 [3]	7,50	42,36	48,00	46,64	0,00	43,96	-2,68	-2,68	43,37	-3,27	-3,27	42,13	-4,51	-4,51	39,85	-6,79	-6,79	38,50	-8,14	-8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7175 [4]	1,50	32,72	48,00	36,88	0,00	35,55	-1,33	-1,33	35,55	-1,33	-1,33	35,55	-1,33	-1,33	35,53	-1,35	-1,35	35,44	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7175 [4]	4,50	35,91	48,00	40,05	0,00	38,58	-1,47	-1,47	38,58	-1,47	-1,47	38,55	-1,50	-1,50	38,40	-1,65	-1,65	38,14	-1,91	-1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7175 [4]	7,50	41,69	48,00	45,55	0,00	43,62	-1,93	-1,93	43,54	-2,01	-2,01	43,06	-2,49	-2,49	41,85	-3,70	-3,70	40,84	-4,71	-4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7176 [1]	1,50	34,22	48,00	37,83	0,00	36,50	-1,33	-1,33	36,51	-1,32	-1,32	36,45	-1,38	-1,38	36,50	-1,33	-1,33	36,46	-1,37	-1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7176 [1]	4,50	37,92	48,00	41,12	0,00	39,56	-1,56	-1,56	39,30	-1,82	-1,82	39,19	-1,93	-1,93	39,25	-1,87	-1,87	39,12	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7176 [1]	7,50	42,96	48,00	45,93	0,00	44,06	-1,87	-1,87	43,85	-2,08	-2,08	43,48	-2,45	-2,45	42,96	-2,97	-2,97	42,43	-3,50	-3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7176 [2]	1,50	37,82	48,00	41,14	0,00	39,72	-1,42	-1,42	39,73	-1,41	-1,41	39,70	-1,44	-1,44	39,70	-1,44	-1,44	39,62	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7176 [2]	4,50	40,64	48,00	43,89	0,00	42,29	-1,60	-1,60	42,17	-1,72	-1,72	42,12	-1,77	-1,77	42,05	-1,84	-1,84	41,82	-2,07	-2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7176 [2]	7,50	45,25	48,00	48,82	0,82	46,77	-2,05	-1,23	46,68	-2,14	-1,32	46,27	-2,55	-1,73	45,65	-3,17	-2,35	44,89	-3,93	-3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7176 [3]	1,50	41,84	48,00	44,53	0,00	42,25	-2,28	-2,28	41,89	-2,64	-2,64	41,42	-3,11	-3,11	41,41	-3,12	-3,12	41,32	-3,21	-3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7176 [3]	4,50	44,22	48,00	47,98	0,00	45,36	-2,62	-2,62	44,81	-3,17	-3,17	44,07	-3,91	-3,91	43,87	-4,11	-4,11	43,63	-4,35	-4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7176 [3]	7,50	47,19	48,00	51,16	3,16	48,43	-2,73	0,43	47,81	-3,35	-0,19	47,01	-4,15	-0,99	46,16	-5,00	-1,84	45,53	-5,63	-2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7176 [4]	1,50	35,05	48,00	38,82	0,00	37,07	-1,75	-1,75	37,07	-1,75	-1,75	36,90	-1,92	-1,92	37,03	-1,79	-1,79	36,82	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7176 [4]	4,50	38,29	48,00	42,45	0,00	40,31	-2,14	-2,14	40,15	-2,30	-2,30	39,77	-2,68	-2,68	39,63	-2,82	-2,82	39,07	-3,38	-3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7176 [4]	7,50	43,44	48,00	47,84	0,00	45,11	-2,73	-2,73	44,65	-3,19	-3,19	43,58	-4,26	-4,26	42,16	-5,68	-5,68	41,11	-6,73	-6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7177 [1]	1,50	34,22	48,00	37,70	0,00	36,43	-1,27	-1,27	36,43	-1,27	-1,27	36,43	-1,27	-1,27	36,41	-1,29	-1,29	36,41	-1,29	-1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7177 [1]	4,50	37,18	48,00	40,59	0,00	39,21	-1,38	-1,38	39,21	-1,38	-1,38	39,22	-1,37	-1,37	39,15	-1,44	-1,44	39,10	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7177 [1]	7,50	42,60	48,00	45,35	0,00	43,58	-1,77	-1,77	43,52	-1,83	-1,83	43,17	-2,18	-2,18	42,93	-2,42	-2,42	42,57	-2,78	-2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7177 [2]	1,50	37,76	48,00	41,90	0,00	40,40	-1,50	-1,50	40,37	-1,53	-1,53	40,36	-1,54	-1,54	40,36	-1,54	-1,54	40,26	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7177 [2]	4,50	40,64	48,00	44,60	0,00	42,89	-1,71	-1,71	42,87	-1,73	-1,73	42,85	-1,75	-1,75	42,68	-1,92	-1,92	42,37	-2,23	-2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7177 [2]	7,50	46,28	48,00	50,27	2,27	47,91	-2,36	-0,09	47,67	-2,60	-0,33	47,08	-3,19	-0,92	46,39	-3,88	-1,61	45,81	-4,46	-2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7177 [3]	1,50	42,02	48,00	44,36	0,00	42,26	-2,10	-2,10	42,03	-2,33	-2,33	41,45	-2,91	-2,91	41,40	-2,96	-2,96	41,33	-3,03	-3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7177 [3]	4,50	43,91	48,00	47,50	0,00	45,09	-2,41	-2,41	44,71	-2,79	-2,79	44,04	-3,46	-3,46	43,90	-3,60	-3,60	43,67	-3,83	-3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7177 [3]	7,50	47,47	48,00	51,29	3,29	48,66	-2,63	0,66	48,11	-3,18	0,11	47,25	-4,04	-0,75	46,55	-4,74	-1,45	46,05	-5,24	-1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7177 [4]	1,50	35,14	48,00	38,96	0,00	37,26	-1,70	-1,70	37,26	-1,70	-1,70	37,26	-1,70	-1,70	37,24	-1,72	-1,72	37,04	-1,92	-1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
7177 [4]	4,50	38,43	48,00	42,44	0,00	40,40	-2,04	-2,04	40,38	-2,06	-2,06	40,23	-2,21	-2,21	40,01	-2,43	-2,43	39,57	-2,87	-2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7177 [4]	7,50	44,18	48,00	48,47	0,47	45,74	-2,73	-2,26	45,03	-3,44	-2,97	43,86	-4,61	-4,14	43,46	-5,01	-4,54	42,89	-5,58	-5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7178 [1]	1,50	33,67	48,00	37,26	0,00	35,88	-1,38	-1,38	35,88	-1,38	-1,38	35,88	-1,38	-1,38	35,88	-1,38	-1,38	35,82	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7178 [1]	4,50	36,74	48,00	40,37	0,00	38,79	-1,58	-1,58	38,79	-1,58	-1,58	38,79	-1,58	-1,58	38,69	-1,68	-1,68	38,53	-1,84	-1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7178 [1]	7,50	42,13	48,00	45,98	0,00	43,74	-2,24	-2,24	43,54	-2,44	-2,44	42,94	-3,04	-3,04	42,40	-3,58	-3,58	41,79	-4,19	-4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7178 [2]	1,50	33,68	48,00	37,24	0,00	35,94	-1,30	-1,30	35,94	-1,30	-1,30	35,94	-1,30	-1,30	35,94	-1,30	-1,30	35,94	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7178 [2]	4,50	36,66	48,00	40,14	0,00	38,75	-1,39	-1,39	38,75	-1,39	-1,39	38,72	-1,42	-1,42	38,69	-1,45	-1,45	38,63	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7178 [2]	7,50	41,88	48,00	44,78	0,00	43,09	-1,69	-1,69	42,99	-1,79	-1,79	42,81	-1,97	-1,97	42,48	-2,30	-2,30	42,17	-2,61	-2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7178 [3]	1,50	36,65	48,00	40,72	0,00	39,36	-1,36	-1,36	39,33	-1,39	-1,39	39,16	-1,56	-1,56	39,11	-1,61	-1,61	39,03	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7178 [3]	4,50	39,31	48,00	43,15	0,00	41,64	-1,51	-1,51	41,54	-1,61	-1,61	41,39	-1,76	-1,76	41,29	-1,86	-1,86	41,15	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7178 [3]	7,50	43,68	48,00	47,27	0,00	45,40	-1,87	-1,87	45,30	-1,97	-1,97	45,01	-2,26	-2,26	44,66	-2,61	-2,61	44,17	-3,10	-3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7178 [4]	1,50	36,09	48,00	40,33	0,00	38,81	-1,52	-1,52	38,81	-1,52	-1,52	38,81	-1,52	-1,52	38,80	-1,53	-1,53	38,69	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7178 [4]	4,50	38,92	48,00	43,07	0,00	41,39	-1,68	-1,68	41,39	-1,68	-1,68	41,39	-1,68	-1,68	41,26	-1,81	-1,81	41,02	-2,05	-2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7178 [4]	7,50	44,24	48,00	48,34	0,34	46,11	-2,23	-1,89	46,01	-2,33	-1,99	45,69	-2,65	-2,31	45,30	-3,04	-2,70	44,56	-3,78	-3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7179 [1]	1,50	34,18	48,00	37,78	0,00	36,36	-1,42	-1,42	36,36	-1,42	-1,42	36,37	-1,41	-1,41	36,35	-1,43	-1,43	36,22	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7179 [1]	4,50	37,35	48,00	41,06	0,00	39,40	-1,66	-1,66	39,40	-1,66	-1,66	39,36	-1,70	-1,70	39,17	-1,89	-1,89	38,83	-2,23	-2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7179 [1]	7,50	43,08	48,00	47,03	0,00	44,76	-2,27	-2,27	44,49	-2,54	-2,54	43,79	-3,24	-3,24	43,04	-3,99	-3,99	42,41	-4,62	-4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7179 [2]	1,50	36,28	48,00	38,46	0,00	37,27	-1,19	-1,19	37,07	-1,39	-1,39	36,77	-1,69	-1,69	36,60	-1,86	-1,86	36,57	-1,89	-1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7179 [2]	4,50	38,28	48,00	40,88	0,00	39,58	-1,30	-1,30	39,47	-1,41	-1,41	39,30	-1,58	-1,58	39,08	-1,80	-1,80	38,93	-1,95	-1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7179 [2]	7,50	42,12	48,00	44,90	0,00	43,33	-1,57	-1,57	43,26	-1,64	-1,64	42,90	-2,00	-2,00	42,41	-2,49	-2,49	42,02	-2,88	-2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7179 [3]	1,50	37,10	48,00	40,75	0,00	39,42	-1,33	-1,33	39,32	-1,43	-1,43	39,08	-1,67	-1,67	38,96	-1,79	-1,79	38,90	-1,85	-1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7179 [3]	4,50	39,60	48,00	43,06	0,00	41,59	-1,47	-1,47	41,50	-1,56	-1,56	41,32	-1,74	-1,74	41,16	-1,90	-1,90	41,02	-2,04	-2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7179 [3]	7,50	44,05	48,00	47,16	0,00	45,33	-1,83	-1,83	45,21	-1,95	-1,95	44,90	-2,26	-2,26	44,43	-2,73	-2,73	43,86	-3,30	-3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7179 [4]	1,50	35,23	48,00	39,03	0,00	37,51	-1,52	-1,52	37,51	-1,52	-1,52	37,50	-1,53	-1,53	37,48	-1,55	-1,55	37,37	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7179 [4]	4,50	38,28	48,00	42,25	0,00	40,56	-1,69	-1,69	40,56	-1,69	-1,69	40,54	-1,71	-1,71	40,40	-1,85	-1,85	40,09	-2,16	-2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7179 [4]	7,50	44,35	48,00	48,23	0,23	45,97	-2,26	-2,03	45,80	-2,43	-2,20	45,34	-2,89	-2,66	44,51	-3,72	-3,49	43,76	-4,47	-4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7180 [1]	1,50	34,82	48,00	38,85	0,00	37,37	-1,48	-1,48	37,37	-1,48	-1,48	37,37	-1,48	-1,48	37,36	-1,49	-1,49	37,31	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7180 [1]	4,50	38,15	48,00	42,22	0,00	40,55	-1,67	-1,67	40,55	-1,67	-1,67	40,56	-1,66	-1,66	40,44	-1,78	-1,78	40,24	-1,98	-1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7180 [1]	7,50	44,39	48,00	48,37	0,37	46,08	-2,29	-1,92	45,98	-2,39	-2,02	45,47	-2,90	-2,53	44,76	-3,61	-3,24	44,18	-4,19	-3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7180 [2]	1,50	33,21	48,00	36,77	0,00	35,43	-1,34	-1,34	35,43	-1,34	-1,34	35,43	-1,34	-1,34	35,43	-1,34	-1,34	35,42	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7180 [2]	4,50	36,48	48,00	40,09	0,00	38,55	-1,54	-1,54	38,53	-1,56	-1,56	38,43	-1,66	-1,66	38,48	-1,61	-1,61	38,38	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7180 [2]	7,50	41,81	48,00	45,45	0,00	43,41	-2,04	-2,04	43,23	-2,22	-2,22	42,79	-2,66	-2,66	42,53	-2,92	-2,92	41,95	-3,50	-3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7180 [3]	1,50	32,29	48,00	36,32	0,00	35,04	-1,28	-1,28	35,04	-1,28	-1,28	35,04	-1,28	-1,28	35,04	-1,28	-1,28	35,01	-1,31	-1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7180 [3]	4,50	35,15	48,00	39,23	0,00	37,91	-1,32	-1,32	37,91	-1,32	-1,32	37,91	-1,32	-1,32	37,88	-1,35	-1,35	37,73	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7180 [3]	7,50	40,60	48,00	44,20	0,00	42,62	-1,58	-1,58	42,60	-1,60	-1,60	42,46	-1,74	-1,74	42,04	-2,16	-2,16	41,44	-2,76	-2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7180 [4]	1,50	38,28	48,00	41,56	0,00	40,18	-1,38	-1,38	39,96	-1,60	-1,60	39,49	-2,07	-2,07	39,26	-2,30	-2,30	39,26	-2,30	-2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7180 [4]	4,50	40,45	48,00	43,84	0,00	42,27	-1,57	-1,57	42,09	-1,75	-1,75	41,76	-2,08	-2,08	41,51	-2,33	-2,33	41,41	-2,43	-2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7180 [4]	7,50	44,60	48,00	47,81	0,00	45,84	-1,97	-1,97	45,66	-2,15	-2,15	45,22	-2,59	-2,59	44,70	-3,11	-3,11	44,22	-3,59	-3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7181 [1]	1,50	33,54	48,00	37,55	0,00	36,01	-1,54	-1,54	36,01	-1,54	-1,54	36,01	-1,54	-1,54	36,01	-1,54	-1,54	36,00	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7181 [1]	4,50	36,69	48,00	40,72	0,00	39,07	-1,65	-1,65	39,07	-1,65	-1,65	39,07	-1,65	-1,65	39,05	-1,67	-1,67	38,92	-1,80	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7181 [1]	7,50	43,24	48,00	47,09	0,00	44,86	-2,23	-2,23	44,76	-2,33	-2,33	44,44	-2,65	-2,65	44,03	-3,06	-3,06	43,58	-3,51	-3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7181 [2]	1,50	33,74	48,00	37,30	0,00	35,93	-1,37	-1,37	35,93	-1,37	-1,37	35,92	-1,38	-1,38	35,93	-1,37	-1,37	35,91	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7181 [2]	4,50	37,03	48,00	40,57	0,00	38,95	-1,62	-1,62	38,94	-1,63	-1,63	38,80	-1,77	-1,77	38,88	-1,69	-1,69	38,76	-1,81	-1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7181 [2]	7,50	43,36	48,00	46,65	0,00	44,38	-2,27	-2,27	43,91	-2,74	-2,74	43,12	-3,53	-3,53	42,95	-3,70	-3,70	42,49	-4,16	-4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7181 [3]	1,50	33,41	48,00	37,21	0,00	35,89	-1,32	-1,32	35,86	-1,35	-1,35	35,82	-1,39	-1,39	35,86	-1,35	-1,35	35,82	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7181 [3]	4,50	36,56	48,00	40,30	0,00	38,81	-1,49	-1,49	38,74	-1,56	-1,56	38,61	-1,69	-1,69	38,69	-1,61	-1,61	38,48	-1,82	-1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7181 [3]	7,50	42,37	48,00	45,24	0,00	43,39	-1,85	-1,85	43,18	-2,06	-2,06	42,93	-2,31	-2,31	42,54	-2,70	-2,70	41,98	-3,26	-3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7181 [4]	1,50	37,61	48,00	40,65	0,00	39,32	-1,33	-1,33	39,20	-1,45	-1,45	39,10	-1,55	-1,55	39,01	-1,64	-1,64	38,97	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7181 [4]	4,50	39,72	48,00	43,04	0,00	41,55	-1,49	-1,49	41,49	-1,55	-1,55	41,41	-1,63	-1,63	41,28	-1,76	-1,76	41,10	-1,94	-1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7181 [4]	7,50	44,15	48,00	47,66	0,00	45,63	-2,03	-2,03	45,49	-2,17	-2,17	45,14	-2,52	-2,52	44,54	-3,12	-3,12	44,00	-3,66	-3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7182 [4]	1,50	37,25	48,00	40,00	0,00	38,43	-1,57	-1,57	38,29	-1,71	-1,71	38,18	-1,82	-1,82	38,08	-1,92	-1,92	38,06	-1,94	-1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7182 [4]	4,50	40,52	48,00	43,85	0,00	41,76	-2,09	-2,09	41,69	-2,16	-2,16	41,27	-2,58	-2,58	41,16	-2,69	-2,69	41,04	-2,81	-2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7182 [4]	7,50	44,96	48,00	48,67	0,67	46,19	-2,48	-1,81	45,76	-2,91	-2,24	45,14	-3,53	-2,86	44,72	-3,95	-3,28	44,29	-4,38	-3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7183 [1]	1,50	35,63	48,00	38,58	0,00	37,11	-1,47	-1,47	37,05	-1,53	-1,53	36,85	-1,73	-1,73	36,66	-1,92	-1,92	36,36	-2,22	-2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7183 [1]	4,50	39,63	48,00	42,43	0,00	40,68	-1,75	-1,75	40,34	-2,09	-2,09	39,63	-2,80	-2,80	39,10	-3,33	-3,33	38,60	-3,83	-3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7183 [1]	7,50	44,50	48,00	47,58	0,00	45,14	-2,44	-2,44	44,72	-2,86	-2,86	43,45	-4,13	-4,13	42,27	-5,31	-5,31	41,74	-5,84	-5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7183 [2]	1,50	34,16	48,00	37,86	0,00	36,50	-1,36	-1,36	36,48	-1,38	-1,38	36,43	-1,43	-1,43	36,46	-1,40	-1,40	36,40	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
7183 [2]	4,50	37,95	48,00	41,05	0,00	39,49	-1,56	-1,56	39,34	-1,71	-1,71	39,25	-1,80	-1,80	39,19	-1,86	-1,86	38,91	-2,14	-2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7183 [2]	7,50	42,41	48,00	45,82	0,00	43,92	-1,90	-1,90	43,80	-2,02	-2,02	43,42	-2,40	-2,40	42,58	-3,24	-3,24	41,69	-4,13	-4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7183 [3]	1,50	35,72	48,00	39,69	0,00	38,32	-1,37	-1,37	38,32	-1,37	-1,37	38,32	-1,37	-1,37	38,31	-1,38	-1,38	38,26	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7183 [3]	4,50	38,90	48,00	42,76	0,00	41,24	-1,52	-1,52	41,24	-1,52	-1,52	41,19	-1,57	-1,57	41,17	-1,59	-1,59	40,95	-1,81	-1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7183 [3]	7,50	44,32	48,00	48,07	0,07	46,07	-2,00	-1,93	46,02	-2,05	-1,98	45,67	-2,40	-2,33	44,99	-3,08	-3,01	44,21	-3,86	-3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7183 [4]	1,50	35,43	48,00	39,12	0,00	37,69	-1,43	-1,43	37,69	-1,43	-1,43	37,69	-1,43	-1,43	37,67	-1,45	-1,45	37,56	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7183 [4]	4,50	39,29	48,00	42,67	0,00	40,99	-1,68	-1,68	40,89	-1,78	-1,78	40,79	-1,88	-1,88	40,66	-2,01	-2,01	40,38	-2,29	-2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7183 [4]	7,50	44,49	48,00	48,10	0,10	45,86	-2,24	-2,14	45,77	-2,33	-2,23	45,33	-2,77	-2,67	44,29	-3,81	-3,71	43,59	-4,51	-4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7184 [1]	1,50	36,19	48,00	40,08	0,00	38,52	-1,56	-1,56	38,43	-1,65	-1,65	38,24	-1,84	-1,84	38,13	-1,95	-1,95	38,04	-2,04	-2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7184 [1]	4,50	39,43	48,00	43,19	0,00	41,46	-1,73	-1,73	41,35	-1,84	-1,84	41,13	-2,06	-2,06	40,96	-2,23	-2,23	40,68	-2,51	-2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7184 [1]	7,50	45,15	48,00	48,98	0,98	46,61	-2,37	-1,39	46,47	-2,51	-1,53	45,77	-3,21	-2,23	44,82	-4,16	-3,18	44,20	-4,78	-3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7184 [2]	1,50	35,18	48,00	38,40	0,00	36,87	-1,53	-1,53	36,86	-1,54	-1,54	36,75	-1,65	-1,65	36,74	-1,66	-1,66	36,63	-1,77	-1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7184 [2]	4,50	39,41	48,00	41,98	0,00	40,06	-1,92	-1,92	39,78	-2,20	-2,20	39,53	-2,45	-2,45	39,39	-2,59	-2,59	38,97	-3,01	-3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7184 [2]	7,50	44,47	48,00	48,18	0,18	45,65	-2,53	-2,35	45,36	-2,82	-2,64	44,35	-3,83	-3,65	43,06	-5,12	-4,94	42,40	-5,78	-5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7184 [3]	1,50	33,40	48,00	37,42	0,00	36,09	-1,33	-1,33	36,09	-1,33	-1,33	36,09	-1,33	-1,33	36,08	-1,34	-1,34	36,00	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7184 [3]	4,50	36,55	48,00	40,53	0,00	39,07	-1,46	-1,46	39,07	-1,46	-1,46	39,05	-1,48	-1,48	38,94	-1,59	-1,59	38,60	-1,93	-1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7184 [3]	7,50	42,17	48,00	45,88	0,00	44,01	-1,87	-1,87	43,90	-1,98	-1,98	43,44	-2,44	-2,44	42,85	-3,03	-3,03	42,08	-3,80	-3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7184 [4]	1,50	35,15	48,00	39,28	0,00	37,93	-1,35	-1,35	37,93	-1,35	-1,35	37,93	-1,35	-1,35	37,93	-1,35	-1,35	37,93	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7184 [4]	4,50	38,44	48,00	42,36	0,00	40,85	-1,51	-1,51	40,73	-1,63	-1,63	40,66	-1,70	-1,70	40,70	-1,66	-1,66	40,58	-1,78	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7184 [4]	7,50	43,57	48,00	47,17	0,00	45,29	-1,88	-1,88	45,19	-1,98	-1,98	45,01	-2,16	-2,16	44,49	-2,68	-2,68	43,73	-3,44	-3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7185 [1]	1,50	35,09	48,00	38,56	0,00	37,14	-1,42	-1,42	37,12	-1,44	-1,44	37,00	-1,56	-1,56	36,92	-1,64	-1,64	36,74	-1,82	-1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7185 [1]	4,50	38,72	48,00	41,64	0,00	39,88	-1,76	-1,76	39,83	-1,81	-1,81	39,75	-1,89	-1,89	39,47	-2,17	-2,17	39,00	-2,64	-2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7185 [1]	7,50	44,95	48,00	48,76	0,76	46,18	-2,58	-1,82	45,92	-2,84	-2,08	44,66	-4,10	-3,34	43,15	-5,61	-4,85	42,53	-6,23	-5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7185 [3]	1,50	35,11	48,00	39,07	0,00	37,71	-1,36	-1,36	37,71	-1,36	-1,36	37,70	-1,37	-1,37	37,71	-1,36	-1,36	37,70	-1,37	-1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7185 [3]	4,50	38,23	48,00	42,01	0,00	40,49	-1,52	-1,52	40,47	-1,54	-1,54	40,39	-1,62	-1,62	40,41	-1,60	-1,60	40,33	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7185 [3]	7,50	43,69	48,00	46,96	0,00	45,03	-1,93	-1,93	44,86	-2,10	-2,10	44,62	-2,34	-2,34	44,17	-2,79	-2,79	43,54	-3,42	-3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7185 [4]	1,50	34,17	48,00	38,24	0,00	36,69	-1,55	-1,55	36,69	-1,55	-1,55	36,69	-1,55	-1,55	36,69	-1,55	-1,55	36,62	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7185 [4]	4,50	37,55	48,00	41,62	0,00	39,88	-1,74	-1,74	39,88	-1,74	-1,74	39,88	-1,74	-1,74	39,80	-1,82	-1,82	39,54	-2,08	-2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7185 [4]	7,50	44,76	48,00	48,87	0,87	46,36	-2,51	-1,64	46,18	-2,69	-1,82	45,44	-3,43	-2,56	44,51	-4,36	-3,49	43,96	-4,91	-4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7190 [1]	1,50	46,46	48,00	50,80	2,80	48,38	-2,42	0,38	46,50	-4,30	-1,50	43,16	-7,64	-4,84	40,73	-10,07	-7,27	39,57	-11,23	-8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7190 [1]	4,50	46,54	48,00	50,91	2,91	48,55	-2,36	0,55	46,99	-3,92	-1,01	45,06	-5,85	-2,94	42,90	-8,01	-5,10	41,01	-9,90	-6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7190 [1]	7,50	48,75	48,75	52,74	3,99	50,46	-2,28	1,71	49,31	-3,43	0,56	47,68	-5,06	-1,07	45,53	-7,21	-3,22	44,55	-8,19	-4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7190 [2]	1,50	41,67	48,00	43,21	0,00	41,57	-1,64	-1,64	41,29	-1,92	-1,92	41,08	-2,13	-2,13	41,04	-2,17	-2,17	40,84	-2,37	-2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7190 [2]	4,50	42,70	48,00	45,37	0,00	43,69	-1,68	-1,68	43,68	-1,69	-1,69	43,62	-1,75	-1,75	43,51	-1,86	-1,86	43,23	-2,14	-2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7190 [2]	7,50	46,32	48,00	49,97	1,97	47,95	-2,02	-0,05	47,90	-2,07	-0,10	47,39	-2,58	-0,61	46,73	-3,24	-1,27	46,15	-3,82	-1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7190 [3]	1,50	37,05	48,00	40,87	0,00	39,11	-1,76	-1,76	38,67	-2,20	-2,20	36,09	-4,78	-4,78	35,40	-5,47	-5,47	35,08	-5,79	-5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7190 [3]	4,50	37,03	48,00	40,83	0,00	39,20	-1,63	-1,63	38,66	-2,17	-2,17	37,31	-3,52	-3,52	35,82	-5,01	-5,01	35,49	-5,34	-5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7190 [3]	7,50	38,96	48,00	42,65	0,00	41,20	-1,45	-1,45	40,69	-1,96	-1,96	40,02	-2,63	-2,63	38,85	-3,80	-3,80	38,55	-4,10	-4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7190 [4]	1,50	54,41	54,41	58,49	4,08	56,06	-2,43	1,65	54,77	-3,72	0,36	52,66	-5,83	-1,75	51,04	-7,45	-3,37	49,42	-9,07	-4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7190 [4]	4,50	54,68	54,68	58,53	3,85	56,09	-2,44	1,41	54,87	-3,66	0,19	53,24	-5,29	-1,44	51,66	-6,87	-3,02	50,47	-8,06	-4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7190 [4]	7,50	55,39	55,39	59,06	3,67	56,62	-2,44	1,23	55,38	-3,68	-0,01	53,93	-5,13	-1,46	52,10	-6,96	-3,29	51,19	-7,87	-4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7191 [1]	1,50	44,53	48,00	46,27	0,00	44,13	-2,14	-2,14	43,32	-2,95	-2,95	42,32	-3,95	-3,95	42,07	-4,20	-4,20	41,89	-4,38	-4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7191 [1]	4,50	44,91	48,00	47,14	0,00	45,21	-1,93	-1,93	44,80	-2,34	-2,34	44,30	-2,84	-2,84	44,02	-3,12	-3,12	43,76	-3,38	-3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7191 [1]	7,50	47,66	48,00	50,99	2,99	49,04	-1,95	1,04	48,79	-2,20	0,79	48,29	-2,70	0,29	47,86	-3,13	-0,14	47,39	-3,60	-0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7191 [2]	1,50	54,14	54,14	58,09	3,95	55,52	-2,57	1,38	54,25	-3,84	0,11	51,74	-6,35	-2,40	50,10	-7,99	-4,04	49,00	-9,09	-5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7191 [2]	4,50	54,92	54,92	58,91	3,99	56,41	-2,50	1,49	55,31	-3,60	0,39	53,50	-5,41	-1,42	51,80	-7,11	-3,12	50,55	-8,36	-4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7191 [2]	7,50	55,55	55,55	59,34	3,79	56,86	-2,48	1,31	55,54	-3,80	-0,01	54,12	-5,22	-1,43	52,16	-7,18	-3,39	51,33	-8,01	-4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7192 [1]	1,50	45,09	48,00	49,51	1,51	46,89	-2,62	-1,11	45,45	-4,06	-2,55	43,59	-5,92	-4,41	42,97	-6,54	-5,03	42,70	-6,81	-5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7192 [1]	4,50	45,65	48,00	49,90	1,90	47,44	-2,46	-0,56	46,42	-3,48	-1,58	45,31	-4,59	-2,69	44,72	-5,18	-3,28	44,55	-5,35	-3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7192 [1]	7,50	48,70	48,70	52,38	3,68	50,06	-2,32	1,36	49,41	-2,97	0,71	48,56	-3,82	-0,14	48,33	-4,05	-0,37	48,19	-4,19	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7192 [2]	1,50	33,34	48,00	38,29	0,00	36,50	-1,79	-1,79	36,50	-1,79	-1,79	36,50	-1,79	-1,79	36,50	-1,79	-1,79	36,50	-1,79	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7192 [2]	4,50	35,05	48,00	40,02	0,00	38,50	-1,52	-1,52	38,50	-1,52	-1,52	38,50	-1,52	-1,52	38,50	-1,52	-1,52	38,43	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7192 [2]	7,50	40,96	48,00	45,77	0,00	44,06	-1,71	-1,71	44,04	-1,73	-1,73	44,02	-1,75	-1,75	43,82	-1,95	-1,95	43,50	-2,27	-2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7192 [3]	1,50	47,83	48,00	46,26	0,00	44,19	-2,07	-2,07	43,68	-2,58	-2,58	43,20	-3,06	-3,06	43,05	-3,21	-3,21	43,00	-3,26	-3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7192 [3]	4,50	48,30	48,30	49,01	0,71	46,93	-2,08	-1,37	46,62	-2,39	-1,68	46,13	-2,88	-2,17	46,06	-2,95	-2,24	45,90	-3,11	-2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7192 [3]	7,50	51,14	51,14	54,08	2,94	51,47	-2,61	0,33	51,26	-2,82	0,12	50,64	-3,44	-0,50	50,12	-3,96	-1,02	49,54	-4,54	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7193 [1]	1,50	34,53	48,00	38,68	0,00	36,99	-1,69	-1,69	36,99	-1,69	-1,69	36,99	-1,69	-1,69	36,99	-1,69	-1,69	36,99	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
7193 [1]	4,50	36,48	48,00	40,73	0,00	39,31	-1,42	-1,42	39,31	-1,42	-1,42	39,31	-1,42	-1,42	39,31	-1,42	-1,42	39,26	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7193 [1]	7,50	42,69	48,00	46,73	0,00	45,11	-1,62	-1,62	45,11	-1,62	-1,62	45,11	-1,62	-1,62	44,94	-1,79	-1,79	44,65	-2,08	-2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7193 [2]	1,50	46,04	48,00	49,32	1,32	46,63	-2,69	-1,37	45,35	-3,97	-2,65	43,26	-6,06	-4,74	42,57	-6,75	-5,43	42,22	-7,10	-5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7193 [2]	4,50	46,48	48,00	49,65	1,65	47,14	-2,51	-0,86	46,16	-3,49	-1,84	44,96	-4,69	-3,04	44,32	-5,33	-3,68	44,07	-5,58	-3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7193 [2]	7,50	49,27	49,27	52,34	3,07	50,05	-2,29	0,78	49,48	-2,86	0,21	48,79	-3,55	-0,48	48,37	-3,97	-0,90	48,19	-4,15	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7193 [3]	1,50	52,37	52,37	51,70	-0,67	48,95	-2,75	-3,42	47,34	-4,36	-5,03	44,57	-7,13	-7,80	42,35	-9,35	-10,02	40,73	-10,97	-11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7193 [3]	4,50	52,06	52,06	51,92	-0,14	49,28	-2,64	-2,78	47,93	-3,99	-4,13	46,28	-5,64	-5,78	44,94	-6,98	-7,12	44,01	-7,91	-8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7193 [3]	7,50	52,57	52,57	52,98	0,41	50,44	-2,54	-2,13	49,27	-3,71	-3,30	48,27	-4,71	-4,30	46,95	-6,03	-5,62	46,09	-6,89	-6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7193 [4]	1,50	51,43	51,43	52,67	1,24	50,06	-2,61	-1,37	48,47	-4,20	-2,96	46,11	-6,56	-5,32	45,53	-7,14	-5,90	45,29	-7,38	-6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7193 [4]	4,50	51,55	51,55	53,36	1,81	50,84	-2,52	-0,71	49,63	-3,73	-1,92	48,18	-5,18	-3,37	47,66	-5,70	-3,89	47,53	-5,83	-4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7193 [4]	7,50	53,13	53,13	55,73	2,60	53,09	-2,64	-0,04	52,23	-3,50	-0,90	51,30	-4,43	-1,83	50,67	-5,06	-2,46	50,30	-5,43	-2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7194 [1]	1,50	44,60	48,00	48,57	0,57	46,05	-2,52	-1,95	44,72	-3,85	-3,28	43,23	-5,34	-4,77	42,85	-5,72	-5,15	42,71	-5,86	-5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7194 [1]	4,50	45,75	48,00	49,79	1,79	47,40	-2,39	-0,60	46,60	-3,19	-1,40	45,79	-4,00	-2,21	45,51	-4,28	-2,49	45,27	-4,52	-2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7194 [1]	7,50	49,74	49,74	53,88	4,14	51,21	-2,67	1,47	50,70	-3,18	0,96	50,00	-3,88	0,26	49,31	-4,57	-0,43	48,60	-5,28	-1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7194 [2]	1,50	43,92	48,00	46,75	0,00	44,72	-2,03	-2,03	44,58	-2,17	-2,17	44,03	-2,72	-2,72	43,94	-2,81	-2,81	43,91	-2,84	-2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7194 [2]	4,50	47,58	48,00	50,36	2,36	48,11	-2,25	0,11	47,65	-2,71	-0,35	46,90	-3,46	-1,10	46,78	-3,58	-1,22	46,74	-3,62	-1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7194 [2]	7,50	49,46	49,46	52,59	3,13	50,24	-2,35	0,78	49,88	-2,71	0,42	49,18	-3,41	-0,28	48,93	-3,66	-0,53	48,86	-3,73	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7194 [3]	1,50	50,43	50,43	55,19	4,76	52,43	-2,76	2,00	50,98	-4,21	0,55	48,58	-6,61	-1,85	47,20	-7,99	-3,23	46,12	-9,07	-4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7194 [3]	4,50	51,67	51,67	55,81	4,14	53,06	-2,75	1,39	51,82	-3,99	0,15	49,89	-5,92	-1,78	49,28	-6,53	-2,39	48,66	-7,15	-3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7194 [3]	7,50	51,92	51,92	55,93	4,01	53,25	-2,68	1,33	51,96	-3,97	0,04	50,68	-5,25	-1,24	49,74	-6,19	-2,18	49,41	-6,52	-2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7194 [4]	1,50	49,87	49,87	54,57	4,70	51,71	-2,86	1,84	49,81	-4,76	-0,06	47,06	-7,51	-2,81	45,89	-8,68	-3,98	44,70	-9,87	-5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7194 [4]	4,50	50,21	50,21	54,49	4,28	51,62	-2,87	1,41	50,06	-4,43	-0,15	47,95	-6,54	-2,26	47,20	-7,29	-3,01	46,72	-7,77	-3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7194 [4]	7,50	51,56	51,56	55,86	4,30	52,99	-2,87	1,43	51,75	-4,11	0,19	50,47	-5,39	-1,09	49,25	-6,61	-2,31	48,59	-7,27	-2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7195 [1]	1,50	46,02	48,00	49,21	1,21	46,44	-2,77	-1,56	45,31	-3,90	-2,69	43,12	-6,09	-4,88	42,84	-6,37	-5,16	42,72	-6,49	-5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7195 [1]	4,50	46,84	48,00	50,11	2,11	47,49	-2,62	-0,51	46,44	-3,67	-1,56	45,26	-4,85	-2,74	44,95	-5,16	-3,05	44,74	-5,37	-3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7195 [1]	7,50	49,15	49,15	52,75	3,60	50,28	-2,47	1,13	49,72	-3,03	0,57	49,16	-3,59	0,01	48,49	-4,26	-0,66	47,82	-4,93	-1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7195 [2]	1,50	45,42	48,00	49,17	1,17	46,70	-2,47	-1,30	46,37	-2,80	-1,63	44,93	-4,24	-3,07	44,39	-4,78	-3,61	44,20	-4,97	-3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7195 [2]	4,50	49,54	49,54	52,83	3,29	50,03	-2,80	0,49	49,12	-3,71	-0,42	47,65	-5,18	-1,89	47,43	-5,40	-2,11	47,41	-5,42	-2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7195 [2]	7,50	50,49	50,49	53,47	2,98	50,93	-2,54	0,44	49,98	-3,49	-0,51	49,03	-4,44	-1,46	48,96	-4,51	-1,53	48,94	-4,53	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7195 [3]	1,50	49,90	49,90	54,74	4,84	52,02	-2,72	2,12	50,62	-4,12	0,72	48,12	-6,62	-1,78	46,78	-7,96	-3,12	45,70	-9,04	-4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7195 [3]	4,50	51,70	51,70	55,90	4,20	53,12	-2,78	1,42	51,88	-4,02	0,18	49,92	-5,98	-1,78	49,12	-6,78	-2,58	48,60	-7,30	-3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7195 [3]	7,50	51,85	51,85	55,95	4,10	53,25	-2,70	1,40	51,93	-4,02	0,08	50,66	-5,29	-1,19	49,62	-6,33	-2,23	49,21	-6,74	-2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7195 [4]	1,50	44,83	48,00	49,46	1,46	46,61	-2,85	-1,39	44,90	-4,56	-3,10	42,65	-6,81	-5,35	42,12	-7,34	-5,88	41,75	-7,71	-6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7195 [4]	4,50	45,45	48,00	50,05	2,05	47,38	-2,67	-0,62	46,20	-3,85	-1,80	44,96	-5,09	-3,04	44,46	-5,59	-3,54	44,03	-6,02	-3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7195 [4]	7,50	48,90	48,90	53,53	4,63	50,82	-2,71	1,92	50,28	-3,25	1,38	49,60	-3,93	0,70	48,55	-4,98	-0,35	47,66	-5,87	-1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7196 [1]	1,50	43,15	48,00	44,11	0,00	42,36	-1,75	-1,75	42,09	-2,02	-2,02	41,66	-2,45	-2,45	41,58	-2,53	-2,53	41,55	-2,56	-2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7196 [1]	4,50	44,54	48,00	46,74	0,00	44,90	-1,84	-1,84	44,66	-2,08	-2,08	44,40	-2,34	-2,34	44,29	-2,45	-2,45	44,18	-2,56	-2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7196 [1]	7,50	48,53	48,53	51,52	2,99	49,37	-2,15	0,84	49,23	-2,29	0,70	48,75	-2,77	0,22	48,28	-3,24	-0,25	47,99	-3,53	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7196 [2]	1,50	49,53	49,53	53,88	4,35	50,89	-2,99	1,36	48,68	-5,20	-0,85	45,46	-8,42	-4,07	44,04	-9,84	-5,49	42,71	-11,17	-6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7196 [2]	4,50	49,51	49,51	53,77	4,26	50,84	-2,93	1,33	49,02	-4,75	-0,49	46,86	-6,91	-2,65	45,67	-8,10	-3,84	45,16	-8,61	-4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7196 [2]	7,50	50,54	50,54	54,62	4,08	51,78	-2,84	1,24	50,27	-4,35	-0,27	49,03	-5,59	-1,51	47,83	-6,79	-2,71	47,39	-7,23	-3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7196 [3]	1,50	51,02	51,02	53,60	2,58	50,76	-2,84	-0,26	48,90	-4,70	-2,12	46,43	-7,17	-4,59	45,47	-8,13	-5,55	44,67	-8,93	-6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7196 [3]	4,50	51,02	51,02	53,48	2,46	50,78	-2,70	-0,24	49,47	-4,01	-1,55	48,21	-5,27	-2,81	47,60	-5,88	-3,42	47,27	-6,21	-3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7196 [3]	7,50	52,35	52,35	55,43	3,08	52,65	-2,78	0,30	51,73	-3,70	-0,62	50,89	-4,54	-1,46	49,88	-5,55	-2,47	49,16	-6,27	-3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7196 [4]	1,50	42,56	48,00	45,49	0,00	43,46	-2,03	-2,03	42,86	-2,63	-2,63	42,32	-3,17	-3,17	42,20	-3,29	-3,29	42,12	-3,37	-3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7196 [4]	4,50	44,65	48,00	48,08	0,08	46,00	-2,08	-2,00	45,70	-2,38	-2,30	45,40	-2,68	-2,60	45,25	-2,83	-2,75	45,04	-3,04	-2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7196 [4]	7,50	49,64	49,64	53,44	3,80	50,92	-2,52	1,28	50,65	-2,79	1,01	50,09	-3,35	0,45	49,41	-4,03	-0,23	48,77	-4,67	-0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7197 [1]	1,50	48,48	48,48	48,13	-0,35	45,79	-2,34	-2,69	45,12	-3,01	-3,36	44,00	-4,13	-4,48	43,61	-4,52	-4,87	43,38	-4,75	-5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7197 [1]	4,50	49,02	49,02	49,73	0,71	47,49	-2,24	-1,53	47,04	-2,69	-1,98	46,49	-3,24	-2,53	46,22	-3,51	-2,80	45,85	-3,88	-3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7197 [1]	7,50	51,77	51,77	54,85	3,08	52,16	-2,69	0,39	51,88	-2,97	0,11	51,07	-3,78	-0,70	50,10	-4,75	-1,67	49,45	-5,40	-2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7197 [2]	1,50	47,46	48,00	52,03	4,03	49,10	-2,93	1,10	47,23	-4,80	-0,77	44,10	-7,93	-3,90	43,12	-8,91	-4,88	42,63	-9,40	-5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7197 [2]	4,50	48,04	48,04	52,32	4,28	49,61	-2,71	1,57	48,12	-4,20	0,08	46,24	-6,08	-1,80	45,53	-6,79	-2,51	45,13	-7,19	-2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7197 [2]	7,50	50,08	50,08	54,25	4,17	51,64	-2,61	1,56	50,77	-3,48	0,69	49,87	-4,38	-0,21	48,88	-5,37	-1,20	48,50	-5,75	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7197 [3]	1,50	50,95	50,95	56,00	5,05	53,19	-2,81	2,24	51,42	-4,58	0,47	48,34	-7,66	-2,61	46,66	-9,34	-4,29	45,22	-10,78	-5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7197 [3]	4,50	51,19	51,19	55,66	4,47	52,89	-2,77	1,70	51,38	-4,28	0,19	49,08	-6,58	-2,11	48,27	-7,39	-2,92	47,74	-7,92	-3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7197 [3]	7,50	51,26	51,26	55,74	4,48	53,02	-2,72	1,76	51,47	-4,27	0,21	50,06	-5,68	-1,20	48,59	-7,15	-2,67	48,10	-7,64	-3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7197 [4]	1,50	52,06	52,06	56,16	4,10	53,29	-2,87	1,23	51,34	-4,82	-0,72	48,40	-7,76	-3,66	46,75	-9,41	-5,31	45,24	-10,92	-6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geuidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geuidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
7197 [4]	4,50	52,22	52,22	56,01	3,79	53,21	-2,80	0,99	51,68	-4,33	-0,54	49,59	-6,42	-2,63	48,62	-7,39	-3,60	47,86	-8,15	-4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7197 [4]	7,50	53,34	53,34	57,41	4,07	54,53	-2,88	1,19	53,23	-4,18	-0,11	51,94	-5,47	-1,40	50,35	-7,06	-2,99	49,57	-7,84	-3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7198 [1]	1,50	45,08	48,00	46,03	0,00	44,30	-1,73	-1,73	43,40	-2,63	-2,63	42,36	-3,67	-3,67	42,12	-3,91	-3,91	41,98	-4,05	-4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7198 [1]	4,50	45,89	48,00	48,05	0,05	46,22	-1,83	-1,78	45,67	-2,38	-2,33	45,14	-2,91	-2,86	44,87	-3,18	-3,13	44,65	-3,40	-3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7198 [1]	7,50	48,95	48,95	52,93	3,98	50,60	-2,33	1,65	50,35	-2,58	1,40	49,82	-3,11	0,87	49,18	-3,75	0,23	48,63	-4,30	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7198 [2]	1,50	34,48	48,00	38,72	0,00	37,26	-1,46	-1,46	37,26	-1,46	-1,46	37,26	-1,46	-1,46	37,26	-1,46	-1,46	37,19	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7198 [2]	4,50	37,74	48,00	41,95	0,00	40,40	-1,55	-1,55	40,40	-1,55	-1,55	40,39	-1,56	-1,56	40,34	-1,61	-1,61	40,15	-1,80	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7198 [2]	7,50	44,21	48,00	48,19	0,19	46,16	-2,03	-1,84	46,10	-2,09	-1,90	45,86	-2,33	-2,14	45,43	-2,76	-2,57	44,91	-3,28	-3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7198 [3]	1,50	41,70	48,00	44,64	0,00	42,78	-1,86	-1,86	42,03	-2,61	-2,61	41,41	-3,23	-3,23	41,21	-3,43	-3,43	41,05	-3,59	-3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7198 [3]	4,50	41,77	48,00	44,84	0,00	43,25	-1,59	-1,59	43,07	-1,77	-1,77	42,96	-1,88	-1,88	42,79	-2,05	-2,05	42,54	-2,30	-2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7198 [3]	7,50	45,83	48,00	48,94	0,94	47,03	-1,91	-0,97	46,85	-2,09	-1,15	46,36	-2,58	-1,64	45,76	-3,18	-2,24	45,33	-3,61	-2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7199 [1]	1,50	37,49	48,00	39,57	0,00	45,05	5,48	5,48	39,56	-0,01	-0,01	35,94	-3,63	-3,63	0,00	0,00	0,00	44,13	4,56	4,56	33,80	-5,77	-5,77	0,00	0,00	0,00
7199 [1]	4,50	37,35	48,00	39,44	0,00	46,47	7,03	7,03	39,41	-0,03	-0,03	36,64	-2,80	-2,80	0,00	0,00	0,00	45,80	6,36	6,36	34,51	-4,93	-4,93	0,00	0,00	0,00
7199 [1]	7,50	37,14	48,00	39,23	0,00	47,15	7,92	7,92	39,19	-0,04	-0,04	36,82	-2,41	-2,41	0,00	0,00	0,00	46,72	7,49	7,49	34,80	-4,43	-4,43	0,00	0,00	0,00
7199 [1]	10,50	37,96	48,00	40,02	0,00	47,36	7,34	7,34	39,90	-0,12	-0,12	38,08	-1,94	-1,94	0,00	0,00	0,00	46,97	6,95	6,95	36,59	-3,43	-3,43	0,00	0,00	0,00
7199 [1]	13,50	39,81	48,00	41,64	0,00	47,62	5,98	5,98	41,45	-0,19	-0,19	40,20	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	47,23	5,59	5,59	39,21	-2,43	-2,43	0,00	0,00	0,00
7199 [10]	1,50	36,32	48,00	38,75	0,00	39,69	0,94	0,94	38,41	-0,34	-0,34	37,43	-1,32	-1,32	0,00	0,00	0,00	38,13	-0,62	-0,62	36,39	-2,36	-2,36	0,00	0,00	0,00
7199 [10]	4,50	40,19	48,00	41,95	0,00	42,46	0,51	0,51	41,80	-0,15	-0,15	41,47	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	41,78	-0,17	-0,17	41,04	-0,91	-0,91	0,00	0,00	0,00
7199 [10]	7,50	42,95	48,00	44,61	0,00	44,69	0,08	0,08	44,54	-0,07	-0,07	44,39	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	44,35	-0,26	-0,26	44,16	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00
7199 [10]	10,50	43,37	48,00	45,11	0,00	45,11	0,00	0,00	45,02	-0,09	-0,09	44,89	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	44,83	-0,28	-0,28	44,69	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00
7199 [10]	13,50	43,82	48,00	45,66	0,00	45,65	-0,01	-0,01	45,58	-0,08	-0,08	45,47	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	45,42	-0,24	-0,24	45,26	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00
7199 [11]	1,50	42,09	48,00	43,75	0,00	43,95	0,20	0,20	43,51	-0,24	-0,24	41,10	-2,65	-2,65	0,00	0,00	0,00	40,58	-3,17	-3,17	39,64	-4,11	-4,11	0,00	0,00	0,00
7199 [11]	4,50	44,52	48,00	45,84	0,00	45,97	0,13	0,13	45,70	-0,14	-0,14	44,71	-1,13	-1,13	0,00	0,00	0,00	44,43	-1,41	-1,41	44,05	-1,79	-1,79	0,00	0,00	0,00
7199 [11]	7,50	45,86	48,00	47,19	0,00	47,20	0,01	0,01	47,10	-0,09	-0,09	46,50	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	46,23	-0,96	-0,96	46,09	-1,10	-1,10	0,00	0,00	0,00
7199 [11]	10,50	46,04	48,00	47,39	0,00	47,36	-0,03	-0,03	47,29	-0,10	-0,10	46,69	-0,70	-0,70	0,00	0,00	0,00	46,38	-1,01	-1,01	46,23	-1,16	-1,16	0,00	0,00	0,00
7199 [11]	13,50	46,24	48,00	47,59	0,00	47,59	0,00	0,00	47,50	-0,09	-0,09	46,93	-0,66	-0,66	0,00	0,00	0,00	46,65	-0,94	-0,94	46,40	-1,19	-1,19	0,00	0,00	0,00
7199 [12]	1,50	49,90	49,90	51,14	1,24	51,14	0,00	1,24	51,14	0,00	1,24	48,56	-2,58	-1,34	0,00	0,00	0,00	47,58	-3,56	-2,32	46,80	-4,34	-3,10	0,00	0,00	0,00
7199 [12]	4,50	50,40	50,40	51,69	1,29	51,69	0,00	1,29	51,68	-0,01	1,28	49,87	-1,82	-0,53	0,00	0,00	0,00	48,92	-2,77	-1,48	48,46	-3,23	-1,94	0,00	0,00	0,00
7199 [12]	7,50	51,02	51,02	52,52	1,50	52,52	0,00	1,50	52,51	-0,01	1,49	51,03	-1,49	0,01	0,00	0,00	0,00	50,12	-2,40	-0,90	49,64	-2,88	-1,38	0,00	0,00	0,00
7199 [12]	10,50	51,56	51,56	53,08	1,52	53,08	0,00	1,52	53,08	0,00	1,52	51,88	-1,20	0,32	0,00	0,00	0,00	51,05	-2,03	-0,51	50,23	-2,85	-1,33	0,00	0,00	0,00
7199 [12]	13,50	51,93	51,93	53,66	1,73	53,66	0,00	1,73	53,66	0,00	1,73	52,71	-0,95	0,78	0,00	0,00	0,00	51,83	-1,83	-0,10	50,87	-2,79	-1,06	0,00	0,00	0,00
7199 [13]	1,50	50,46	50,46	51,51	1,05	51,51	0,00	1,05	51,50	-0,01	1,04	48,92	-2,59	-1,54	0,00	0,00	0,00	47,97	-3,54	-2,49	47,07	-4,44	-3,39	0,00	0,00	0,00
7199 [13]	4,50	50,87	50,87	52,13	1,26	52,13	0,00	1,26	52,12	-0,01	1,25	50,06	-2,07	-0,81	0,00	0,00	0,00	48,92	-3,21	-1,95	48,37	-3,76	-2,50	0,00	0,00	0,00
7199 [13]	7,50	51,48	51,48	52,95	1,47	52,95	0,00	1,47	52,94	-0,01	1,46	51,28	-1,67	-0,20	0,00	0,00	0,00	50,16	-2,79	-1,32	49,52	-3,43	-1,96	0,00	0,00	0,00
7199 [13]	10,50	52,12	52,12	53,65	1,53	53,65	0,00	1,53	53,65	0,00	1,53	52,38	-1,27	0,26	0,00	0,00	0,00	51,39	-2,26	-0,73	50,28	-3,37	-1,84	0,00	0,00	0,00
7199 [13]	13,50	52,40	52,40	54,15	1,75	54,15	0,00	1,75	54,15	0,00	1,75	53,18	-0,97	0,78	0,00	0,00	0,00	52,11	-2,04	-0,29	50,95	-3,20	-1,45	0,00	0,00	0,00
7199 [14]	1,50	51,04	51,04	51,88	0,84	51,88	0,00	0,84	51,88	0,00	0,84	49,35	-2,53	-1,69	0,00	0,00	0,00	48,44	-3,44	-2,60	47,69	-4,19	-3,35	0,00	0,00	0,00
7199 [14]	4,50	51,56	51,56	52,71	1,15	52,71	0,00	1,15	52,71	0,00	1,15	50,66	-2,05	-0,90	0,00	0,00	0,00	49,51	-3,20	-2,05	48,99	-3,72	-2,57	0,00	0,00	0,00
7199 [14]	7,50	52,18	52,18	53,56	1,38	53,56	0,00	1,38	53,56	0,00	1,38	51,95	-1,61	-0,23	0,00	0,00	0,00	50,80	-2,76	-1,38	50,08	-3,48	-2,10	0,00	0,00	0,00
7199 [14]	10,50	52,78	52,78	54,31	1,53	54,30	-0,01	1,52	54,30	-0,01	1,52	53,09	-1,22	0,31	0,00	0,00	0,00	52,04	-2,27	-0,74	50,86	-3,45	-1,92	0,00	0,00	0,00
7199 [14]	13,50	52,99	52,99	54,74	1,75	54,74	0,00	1,75	54,74	0,00	1,75	53,86	-0,88	0,87	0,00	0,00	0,00	52,76	-1,98	-0,23	51,61	-3,13	-1,38	0,00	0,00	0,00
7199 [15]	1,50	51,83	51,83	52,79	0,96	52,79	0,00	0,96	52,79	0,00	0,96	50,18	-2,61	-1,65	0,00	0,00	0,00	49,24	-3,55	-2,59	48,56	-4,23	-3,27	0,00	0,00	0,00
7199 [15]	4,50	52,59	52,59	53,83	1,24	53,83	0,00	1,24	53,83	0,00	1,24	51,76	-2,07	-0,83	0,00	0,00	0,00	50,57	-3,26	-2,02	50,02	-3,81	-2,57	0,00	0,00	0,00
7199 [15]	7,50	53,30	53,30	54,69	1,39	54,69	0,00	1,39	54,69	0,00	1,39	53,14	-1,55	-0,16	0,00	0,00	0,00	51,94	-2,75	-1,36	50,96	-3,73	-2,34	0,00	0,00	0,00
7199 [15]	10,50	53,71	53,71	55,38	1,67	55,38	0,00	1,67	55,38	0,00	1,67	54,23	-1,15	0,52	0,00	0,00	0,00	53,07	-2,31	-0,64	51,72	-3,66	-1,99	0,00	0,00	0,00
7199 [15]	13,50	53,83	53,83	55,66	1,83	55,66	0,00	1,83	55,66	0,00	1,83	54,88	-0,78	1,05	0,00	0,00	0,00	53,72	-1,94	-0,11	52,41	-3,25	-1,42	0,00	0,00	0,00
7199 [16]	1,50	54,51	54,51	56,05	1,54	56,05	0,00	1,54	56,05	0,00	1,54	53,25	-2,80	-1,26	0,00	0,00	0,00	51,54	-4,51	-2,97	50,16	-5,89	-4,35	0,00	0,00	0,00
7199 [16]	4,50	55,15	55,15	56,83	1,68	56,83	0,00	1,68	56,83	0,00	1,68	54,60	-2,23	-0,55	0,00	0,00	0,00	52,84	-3,99	-2,31	51,54	-5,29	-3,61	0,00	0,00	0,00
7199 [16]	7,50	55,88	55,88	57,64	1,76	57,64	0,00	1,76	57,64	0,00	1,76	55,96	-1,68	0,08	0,00	0,00	0,00	54,42	-3,22	-1,46	52,34	-5,30	-3,54	0,00	0,00	0,00
7199 [16]	10,50	56,30	56,30	58,27	1,97	58,27	0,00	1,97	58,27	0,00	1,97	57,12	-1,15	0,82	0,00	0,00	0,00	55,47	-2,80	-0,83	53,20	-5,07	-3,10	0,00	0,00	0,00
7199 [16]	13,50	56,48	56,48	58,57	2,09	58,57	0,00	2,09	58,57	0,00	2,09	57,84	-0,73	1,36	0,00	0,00	0,00	56,41	-2,16	-0,07	54,09	-4,48	-2,39	0,00	0,00	0,00
7199 [17]	1,50	54,27	54,27	55,64	1,37	55,64	0,00	1,37	55,64	0,00	1,37	52,49	-3,15	-1,78	0,00	0,00	0,00	50,97	-4,67	-3,30	50,09	-5,55	-4,18	0,00	0,00	0,00
7199 [17]	4,50	55,09	55,09	56,65	1,56	56,65	0,00	1,56	56,65	0,00	1,56	54,10	-2,55	-0,99	0,00	0,00	0,00	52,25	-4,40	-2,84	51,30	-5,35	-3,79	0,00	0,00	0,00
7199 [17]	7,50	55,88	55,88	57,52	1,64	57,52	0,00	1,64	57,52	0,00	1,64	55,68	-1,84	-0,20	0,00	0,00	0,00	54,05	-3,47	-1,83	52,12	-5,40	-3,76	0,00	0,00	0,00
7199 [17]	10,50	56,28	56,28	58,18	1,90	58,18	0,00	1,90	58,18	0,00	1,90	56,87	-1,31	0,59	0,00	0,00	0,00	55,20	-2,98	-1,08	52,98	-5,20	-3,30	0,00	0,00	0,00
7199 [17]	13,50	56,36	56,36	58,40	2,04	58,40	0,00	2,04	58,40	0,00	2,04	57,55	-0,85	1,19	0,00	0,00	0,00	55,99	-2,41	-0,37	53,76	-4,64	-2,60	0,00	0,00	0,00
7199 [18]	1,50	54,17	54,17	55,63	1,46	55,63	0,00	1,46	55,63	0,00	1,46	52,36	-3,27	-1,81	0,00	0,00	0,00	50,77	-4,86	-3,40	49,74	-5,89	-4,43	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
7199 [18]	4,50	55,04	55,04	56,64	1,60	56,64	0,00	1,60	56,64	0,00	1,60	53,99	-2,65	-1,05	0,00	0,00	0,00	52,05	-4,59	-2,99	51,02	-5,62	-4,02	0,00	0,00	0,00
7199 [18]	7,50	55,84	55,84	57,51	1,67	57,51	0,00	1,67	57,51	0,00	1,67	55,61	-1,90	-0,23	0,00	0,00	0,00	53,89	-3,62	-1,95	51,81	-5,70	-4,03	0,00	0,00	0,00
7199 [18]	10,50	56,23	56,23	58,15	1,92	58,15	0,00	1,92	58,15	0,00	1,92	56,80	-1,35	0,57	0,00	0,00	0,00	55,06	-3,09	-1,17	52,68	-5,47	-3,55	0,00	0,00	0,00
7199 [18]	13,50	56,30	56,30	58,33	2,03	58,33	0,00	2,03	58,33	0,00	2,03	57,45	-0,88	1,15	0,00	0,00	0,00	55,80	-2,53	-0,50	53,36	-4,97	-2,94	0,00	0,00	0,00
7199 [19]	1,50	54,59	54,59	56,36	1,77	56,36	0,00	1,77	56,36	0,00	1,77	53,25	-3,11	-1,34	0,00	0,00	0,00	51,05	-5,31	-3,54	48,98	-7,38	-5,61	0,00	0,00	0,00
7199 [19]	4,50	55,25	55,25	57,09	1,84	57,09	0,00	1,84	57,09	0,00	1,84	54,62	-2,47	-0,63	0,00	0,00	0,00	52,41	-4,68	-2,84	50,59	-6,50	-4,66	0,00	0,00	0,00
7199 [19]	7,50	55,99	55,99	57,85	1,86	57,85	0,00	1,86	57,85	0,00	1,86	56,01	-1,84	0,02	0,00	0,00	0,00	54,18	-3,67	-1,81	51,31	-6,54	-4,68	0,00	0,00	0,00
7199 [19]	10,50	56,38	56,38	58,42	2,04	58,42	0,00	2,04	58,42	0,00	2,04	57,16	-1,26	0,78	0,00	0,00	0,00	55,21	-3,21	-1,17	52,17	-6,25	-4,21	0,00	0,00	0,00
7199 [19]	13,50	56,49	56,49	58,61	2,12	58,61	0,00	2,12	58,61	0,00	2,12	57,81	-0,80	1,32	0,00	0,00	0,00	56,11	-2,50	-0,38	52,92	-5,69	-3,57	0,00	0,00	0,00
7199 [2]	1,50	35,10	48,00	37,40	0,00	44,59	7,19	7,19	37,39	-0,01	-0,01	34,71	-2,69	-2,69	0,00	0,00	0,00	44,10	6,70	6,70	33,25	-4,15	-4,15	0,00	0,00	0,00
7199 [2]	4,50	35,13	48,00	37,40	0,00	46,01	8,61	8,61	37,38	-0,02	-0,02	35,28	-2,12	-2,12	0,00	0,00	0,00	45,64	8,24	8,24	33,92	-3,48	-3,48	0,00	0,00	0,00
7199 [2]	7,50	35,00	48,00	37,24	0,00	46,84	9,60	9,60	37,20	-0,04	-0,04	35,41	-1,83	-1,83	0,00	0,00	0,00	46,62	9,38	9,38	34,13	-3,11	-3,11	0,00	0,00	0,00
7199 [2]	10,50	36,08	48,00	38,35	0,00	47,02	8,67	8,67	38,24	-0,11	-0,11	36,95	-1,40	-1,40	0,00	0,00	0,00	46,82	8,47	8,47	36,06	-2,29	-2,29	0,00	0,00	0,00
7199 [2]	13,50	38,31	48,00	40,61	0,00	47,28	6,67	6,67	40,49	-0,12	-0,12	39,73	-0,88	-0,88	0,00	0,00	0,00	47,07	6,46	6,46	39,14	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00
7199 [20]	1,50	54,36	54,36	56,15	1,79	56,15	0,00	1,79	56,15	0,00	1,79	52,94	-3,21	-1,42	0,00	0,00	0,00	50,58	-5,57	-3,78	48,51	-7,64	-5,85	0,00	0,00	0,00
7199 [20]	4,50	54,99	54,99	56,84	1,85	56,84	0,00	1,85	56,84	0,00	1,85	54,29	-2,55	-0,70	0,00	0,00	0,00	51,92	-4,92	-3,07	49,95	-6,89	-5,04	0,00	0,00	0,00
7199 [20]	7,50	55,72	55,72	57,59	1,87	57,59	0,00	1,87	57,59	0,00	1,87	55,67	-1,92	-0,05	0,00	0,00	0,00	53,75	-3,84	-1,97	50,64	-6,95	-5,08	0,00	0,00	0,00
7199 [20]	10,50	56,18	56,18	58,21	2,03	58,21	0,00	2,03	58,21	0,00	2,03	56,87	-1,34	0,69	0,00	0,00	0,00	54,84	-3,37	-1,34	51,54	-6,67	-4,64	0,00	0,00	0,00
7199 [20]	13,50	56,31	56,31	58,44	2,13	58,44	0,00	2,13	58,44	0,00	2,13	57,57	-0,87	1,26	0,00	0,00	0,00	55,77	-2,67	-0,54	52,40	-6,04	-3,91	0,00	0,00	0,00
7199 [21]	1,50	54,32	54,32	56,17	1,85	56,17	0,00	1,85	56,17	0,00	1,85	52,99	-3,18	-1,33	0,00	0,00	0,00	50,70	-5,47	-3,62	48,67	-7,50	-5,65	0,00	0,00	0,00
7199 [21]	4,50	54,89	54,89	56,79	1,90	56,79	0,00	1,90	56,79	0,00	1,90	54,26	-2,53	-0,63	0,00	0,00	0,00	51,91	-4,88	-2,98	50,03	-6,76	-4,86	0,00	0,00	0,00
7199 [21]	7,50	55,59	55,59	57,50	1,91	57,50	0,00	1,91	57,50	0,00	1,91	55,59	-1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	53,68	-3,82	-1,91	50,67	-6,83	-4,92	0,00	0,00	0,00
7199 [21]	10,50	56,09	56,09	58,15	2,06	58,15	0,00	2,06	58,15	0,00	2,06	56,79	-1,36	0,70	0,00	0,00	0,00	54,77	-3,38	-1,32	51,54	-6,61	-4,55	0,00	0,00	0,00
7199 [21]	13,50	56,25	56,25	58,41	2,16	58,41	0,00	2,16	58,41	0,00	2,16	57,51	-0,90	1,26	0,00	0,00	0,00	55,66	-2,75	-0,59	52,36	-6,05	-3,89	0,00	0,00	0,00
7199 [22]	1,50	54,13	54,13	56,06	1,93	56,06	0,00	1,93	56,06	0,00	1,93	52,85	-3,21	-1,28	0,00	0,00	0,00	50,51	-5,55	-3,62	48,40	-7,66	-5,73	0,00	0,00	0,00
7199 [22]	4,50	54,68	54,68	56,65	1,97	56,65	0,00	1,97	56,65	0,00	1,97	54,09	-2,56	-0,59	0,00	0,00	0,00	51,68	-4,97	-3,00	49,81	-6,84	-4,87	0,00	0,00	0,00
7199 [22]	7,50	55,36	55,36	57,33	1,97	57,33	0,00	1,97	57,33	0,00	1,97	55,38	-1,95	0,02	0,00	0,00	0,00	53,45	-3,88	-1,91	50,38	-6,95	-4,98	0,00	0,00	0,00
7199 [22]	10,50	55,90	55,90	58,00	2,10	58,00	0,00	2,10	58,00	0,00	2,10	56,59	-1,41	0,69	0,00	0,00	0,00	54,54	-3,46	-1,36	51,23	-6,77	-4,67	0,00	0,00	0,00
7199 [22]	13,50	56,10	56,10	58,28	2,18	58,28	0,00	2,18	58,28	0,00	2,18	57,33	-0,95	1,23	0,00	0,00	0,00	55,42	-2,86	-0,68	52,03	-6,25	-4,07	0,00	0,00	0,00
7199 [23]	1,50	53,98	53,98	55,86	1,88	55,86	0,00	1,88	55,86	0,00	1,88	52,54	-3,32	-1,44	0,00	0,00	0,00	50,08	-5,78	-3,90	48,14	-7,72	-5,84	0,00	0,00	0,00
7199 [23]	4,50	54,49	54,49	56,40	1,91	56,40	0,00	1,91	56,40	0,00	1,91	53,77	-2,63	-0,72	0,00	0,00	0,00	51,23	-5,17	-3,26	49,33	-7,07	-5,16	0,00	0,00	0,00
7199 [23]	7,50	55,16	55,16	57,09	1,93	57,09	0,00	1,93	57,09	0,00	1,93	55,08	-2,01	-0,08	0,00	0,00	0,00	53,08	-4,01	-2,08	49,88	-7,21	-5,28	0,00	0,00	0,00
7199 [23]	10,50	55,76	55,76	57,79	2,03	57,79	0,00	2,03	57,79	0,00	2,03	56,31	-1,48	0,55	0,00	0,00	0,00	54,20	-3,59	-1,56	50,71	-7,08	-5,05	0,00	0,00	0,00
7199 [23]	13,50	55,98	55,98	58,10	2,12	58,10	0,00	2,12	58,10	0,00	2,12	57,10	-1,00	1,12	0,00	0,00	0,00	55,09	-3,01	-0,89	51,57	-6,53	-4,41	0,00	0,00	0,00
7199 [24]	1,50	53,87	53,87	55,82	1,95	55,82	0,00	1,95	55,82	0,00	1,95	52,55	-3,27	-1,32	0,00	0,00	0,00	50,18	-5,64	-3,69	48,16	-7,66	-5,71	0,00	0,00	0,00
7199 [24]	4,50	54,37	54,37	56,35	1,98	56,35	0,00	1,98	56,35	0,00	1,98	53,73	-2,62	-0,64	0,00	0,00	0,00	51,21	-5,14	-3,16	49,46	-6,89	-4,91	0,00	0,00	0,00
7199 [24]	7,50	55,03	55,03	57,02	1,99	57,02	0,00	1,99	57,02	0,00	1,99	55,01	-2,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	53,06	-3,96	-1,97	50,00	-7,02	-5,03	0,00	0,00	0,00
7199 [24]	10,50	55,66	55,66	57,73	2,07	57,73	0,00	2,07	57,73	0,00	2,07	56,23	-1,50	0,57	0,00	0,00	0,00	54,17	-3,56	-1,49	50,79	-6,94	-4,87	0,00	0,00	0,00
7199 [24]	13,50	55,89	55,89	58,04	2,15	58,04	0,00	2,15	58,04	0,00	2,15	57,00	-1,04	1,11	0,00	0,00	0,00	54,99	-3,05	-0,90	51,53	-6,51	-4,36	0,00	0,00	0,00
7199 [25]	1,50	49,93	49,93	51,89	1,96	52,69	0,80	2,76	51,89	0,00	1,96	48,59	-3,30	-1,34	0,00	0,00	0,00	48,23	-3,66	-1,70	44,16	-7,73	-5,77	0,00	0,00	0,00
7199 [25]	4,50	50,30	50,30	52,26	1,96	53,10	0,84	2,80	52,26	0,00	1,96	49,66	-2,60	-0,64	0,00	0,00	0,00	49,10	-3,16	-1,20	44,98	-7,28	-5,32	0,00	0,00	0,00
7199 [25]	7,50	50,94	50,94	52,90	1,96	53,58	0,68	2,64	52,90	0,00	1,96	50,89	-2,01	-0,05	0,00	0,00	0,00	50,39	-2,51	-0,55	45,60	-7,30	-5,34	0,00	0,00	0,00
7199 [25]	10,50	51,63	51,63	53,61	1,98	54,19	0,58	2,56	53,61	0,00	1,98	52,12	-1,49	0,49	0,00	0,00	0,00	51,23	-2,38	-0,40	46,44	-7,17	-5,19	0,00	0,00	0,00
7199 [25]	13,50	51,96	51,96	54,03	2,07	54,55	0,52	2,59	54,03	0,00	2,07	52,98	-1,05	1,02	0,00	0,00	0,00	51,95	-2,08	-0,01	47,29	-6,74	-4,67	0,00	0,00	0,00
7199 [26]	1,50	49,04	49,04	51,13	2,09	52,54	1,41	3,50	51,13	0,00	2,09	47,05	-4,08	-1,99	0,00	0,00	0,00	48,23	-2,90	-0,81	38,52	-12,61	-10,52	0,00	0,00	0,00
7199 [26]	4,50	49,42	49,42	51,43	2,01	52,97	1,54	3,55	51,43	0,00	2,01	48,25	-3,18	-1,17	0,00	0,00	0,00	49,15	-2,28	-0,27	40,42	-11,01	-9,00	0,00	0,00	0,00
7199 [26]	7,50	50,15	50,15	52,12	1,97	53,46	1,34	3,31	52,12	0,00	1,97	49,73	-2,39	-0,42	0,00	0,00	0,00	50,35	-1,77	0,20	41,66	-10,46	-8,49	0,00	0,00	0,00
7199 [26]	10,50	50,90	50,90	52,87	1,97	54,01	1,14	3,11	52,86	-0,01	1,96	51,05	-1,82	0,15	0,00	0,00	0,00	51,13	-1,74	0,23	43,02	-9,85	-7,88	0,00	0,00	0,00
7199 [26]	13,50	51,34	51,34	53,36	2,02	54,38	1,02	3,04	53,36	0,00	2,02	52,07	-1,29	0,73	0,00	0,00	0,00	51,70	-1,66	0,36	44,21	-9,15	-7,13	0,00	0,00	0,00
7199 [27]	1,50	36,48	48,00	38,04	0,00	45,79	7,75	7,75	38,02	-0,02	-0,02	37,93	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	45,39	7,35	7,35	37,67	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00
7199 [27]	4,50	40,74	48,00	42,03	0,00	47,50	5,47	5,47	42,02	-0,01	-0,01	41,73	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	47,06	5,03	5,03	41,45	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00
7199 [27]	7,50	41,45	48,00	42,53	0,00	47,72	5,19	5,19	42,51	-0,02	-0,02	42,16	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	47,42	4,89	4,89	41,96	-0,57	-0,57	0,00	0,00	0,00
7199 [27]	10,50	41,52	48,00	42,67	0,00	47,69	5,02	5,02	42,64	-0,03	-0,03	42,28	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	47,53	4,86	4,86	42,08	-0,59	-0,59	0,00	0,00	0,00
7199 [27]	13,50	42,10	48,00	43,30	0,00	47,80	4,50	4,50	43,16	-0,14	-0,14	42,86	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	47,65	4,35	4,35	42,68	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00
7199 [28]	1,50	35,32	48,00	37,40	0,00	45,98	8,58	8,58	37,37	-0,03	-0,03	36,94	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	45,30	7,90	7,90	35,94	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00
7199 [28]	4,50	38,98	48,00	39,94	0,00	47,17	7,23	7,23	39,93	-0,01	-0,01	39,49	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	46,83	6,89	6,89	39,08	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00
7199 [28]	7,50	39,82	48,00	40,75	0,00	47,51	6,76	6,76	40,72	-0,03	-0,03	40,16	-0,59	-0,59	0,00	0,00	0,00	47,18	6,43	6,43	39,79	-0,96	-0,96	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
7199 [28]	10,50	40,06	48,00	41,15	0,00	47,50	6,35	6,35	41,09	-0,06	-0,06	40,56	-0,59	-0,59	0,00	0,00	0,00	47,33	6,18	6,18	40,21	-0,94	-0,94	0,00	0,00	0,00
7199 [28]	13,50	41,02	48,00	42,22	0,00	47,66	5,44	5,44	42,05	-0,17	-0,17	41,63	-0,59	-0,59	0,00	0,00	0,00	47,50	5,28	5,28	41,35	-0,87	-0,87	0,00	0,00	0,00
7199 [29]	1,50	33,13	48,00	35,62	0,00	45,38	9,76	9,76	35,59	-0,03	-0,03	35,59	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	44,94	9,32	9,32	35,35	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00
7199 [29]	4,50	36,24	48,00	39,50	0,00	47,05	7,55	7,55	39,48	-0,02	-0,02	38,75	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	46,73	7,23	7,23	38,02	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00
7199 [29]	7,50	36,92	48,00	40,36	0,00	47,52	7,16	7,16	40,32	-0,04	-0,04	39,31	-1,05	-1,05	0,00	0,00	0,00	47,16	6,80	6,80	38,64	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00
7199 [29]	10,50	37,75	48,00	40,92	0,00	47,58	6,66	6,66	40,85	-0,07	-0,07	39,90	-1,02	-1,02	0,00	0,00	0,00	47,32	6,40	6,40	39,29	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00
7199 [29]	13,50	39,60	48,00	42,20	0,00	47,76	5,56	5,56	42,03	-0,17	-0,17	41,27	-0,93	-0,93	0,00	0,00	0,00	47,49	5,29	5,29	40,77	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00
7199 [3]	1,50	30,66	48,00	32,70	0,00	44,55	11,85	11,85	32,65	-0,05	-0,05	32,65	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	44,55	11,85	11,85	32,65	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00
7199 [3]	4,50	31,33	48,00	33,36	0,00	45,54	12,18	12,18	33,31	-0,05	-0,05	33,31	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	45,54	12,18	12,18	33,31	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00
7199 [3]	7,50	31,64	48,00	33,63	0,00	46,39	12,76	12,76	33,59	-0,04	-0,04	33,59	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	46,39	12,76	12,76	33,59	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00
7199 [3]	10,50	33,32	48,00	35,45	0,00	46,47	11,02	11,02	35,41	-0,04	-0,04	35,41	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	46,47	11,02	11,02	35,41	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00
7199 [3]	13,50	36,86	48,00	39,30	0,00	46,73	7,43	7,43	39,18	-0,12	-0,12	39,18	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	46,73	7,43	7,43	39,12	-0,18	-0,18	0,00	0,00	0,00
7199 [30]	1,50	33,60	48,00	35,59	0,00	44,93	9,34	9,34	35,56	-0,03	-0,03	35,11	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	44,67	9,08	9,08	34,65	-0,94	-0,94	0,00	0,00	0,00
7199 [30]	4,50	36,36	48,00	38,39	0,00	46,90	8,51	8,51	38,36	-0,03	-0,03	36,94	-1,45	-1,45	0,00	0,00	0,00	46,45	8,06	8,06	35,40	-2,99	-2,99	0,00	0,00	0,00
7199 [30]	7,50	37,04	48,00	39,05	0,00	47,44	8,39	8,39	39,00	-0,05	-0,05	37,02	-2,03	-2,03	0,00	0,00	0,00	46,96	7,91	7,91	35,41	-3,64	-3,64	0,00	0,00	0,00
7199 [30]	10,50	37,87	48,00	39,89	0,00	47,49	7,60	7,60	39,80	-0,09	-0,09	38,12	-1,77	-1,77	0,00	0,00	0,00	47,14	7,25	7,25	36,84	-3,05	-3,05	0,00	0,00	0,00
7199 [30]	13,50	39,68	48,00	41,49	0,00	47,67	6,18	6,18	41,30	-0,19	-0,19	40,14	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	47,33	5,84	5,84	39,33	-2,16	-2,16	0,00	0,00	0,00
7199 [31]	1,50	37,37	48,00	39,54	0,00	45,45	5,91	5,91	39,52	-0,02	-0,02	35,98	-3,56	-3,56	0,00	0,00	0,00	44,68	5,14	5,14	34,32	-5,22	-5,22	0,00	0,00	0,00
7199 [31]	4,50	37,76	48,00	39,82	0,00	47,04	7,22	7,22	39,80	-0,02	-0,02	37,10	-2,72	-2,72	0,00	0,00	0,00	46,41	6,59	6,59	35,06	-4,76	-4,76	50,61	-0,04	-1,47
7199 [31]	7,50	37,74	48,00	39,77	0,00	47,42	7,65	7,65	39,73	-0,04	-0,04	37,25	-2,52	-2,52	0,00	0,00	0,00	46,91	7,14	7,14	35,21	-4,56	-4,56	53,79	-0,05	-0,60
7199 [31]	10,50	38,46	48,00	40,47	0,00	47,56	7,09	7,09	40,38	-0,09	-0,09	38,40	-2,07	-2,07	0,00	0,00	0,00	47,12	6,65	6,65	36,83	-3,64	-3,64	55,84	-0,12	0,35
7199 [31]	13,50	40,21	48,00	42,02	0,00	47,78	5,76	5,76	41,86	-0,16	-0,16	40,47	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	47,34	5,32	5,32	39,43	-2,59	-2,59	42,33	-0,33	-0,33
7199 [32]	1,50	38,15	48,00	40,31	0,00	45,26	4,95	4,95	40,30	-0,01	-0,01	36,23	-4,08	-4,08	0,00	0,00	0,00	44,15	3,84	3,84	34,05	-6,26	-6,26	44,96	-0,43	-0,43
7199 [32]	4,50	37,99	48,00	40,17	0,00	46,67	6,50	6,50	40,15	-0,02	-0,02	36,98	-3,19	-3,19	0,00	0,00	0,00	45,89	5,72	5,72	34,75	-5,42	-5,42	47,52	-0,77	-1,18
7199 [32]	7,50	37,73	48,00	39,94	0,00	47,23	7,29	7,29	39,89	-0,05	-0,05	37,15	-2,79	-2,79	0,00	0,00	0,00	46,70	6,76	6,76	34,98	-4,96	-4,96	0,00	0,00	0,00
7199 [32]	10,50	38,43	48,00	40,63	0,00	47,42	6,79	6,79	40,53	-0,10	-0,10	38,40	-2,23	-2,23	0,00	0,00	0,00	46,93	6,30	6,30	36,76	-3,87	-3,87	0,00	0,00	0,00
7199 [32]	13,50	40,11	48,00	42,20	0,00	47,68	5,48	5,48	42,04	-0,16	-0,16	40,56	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	47,18	4,98	4,98	39,49	-2,71	-2,71	0,00	0,00	0,00
7199 [4]	1,50	33,20	48,00	34,78	0,00	43,90	9,12	9,12	34,38	-0,40	-0,40	34,06	-0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	43,80	9,02	9,02	33,81	-0,97	-0,97	0,00	0,00	0,00
7199 [4]	4,50	33,55	48,00	35,20	0,00	44,99	9,79	9,79	34,85	-0,35	-0,35	34,66	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	44,92	9,72	9,72	34,37	-0,83	-0,83	0,00	0,00	0,00
7199 [4]	7,50	32,82	48,00	35,01	0,00	45,66	10,65	10,65	34,90	-0,11	-0,11	34,90	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	45,66	10,65	10,65	34,90	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00
7199 [4]	10,50	35,10	48,00	37,33	0,00	45,91	8,58	8,58	37,04	-0,29	-0,29	37,04	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	45,91	8,58	8,58	37,04	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00
7199 [4]	13,50	40,03	48,00	42,01	0,00	46,83	4,82	4,82	41,86	-0,15	-0,15	41,86	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	46,83	4,82	4,82	41,92	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00
7199 [5]	1,50	35,38	48,00	37,87	0,00	43,12	5,25	5,25	36,61	-1,26	-1,26	35,18	-2,69	-2,69	0,00	0,00	0,00	42,36	4,49	4,49	34,13	-3,74	-3,74	0,00	0,00	0,00
7199 [5]	4,50	35,78	48,00	37,99	0,00	44,72	6,73	6,73	36,89	-1,10	-1,10	36,01	-1,98	-1,98	0,00	0,00	0,00	44,26	6,27	6,27	34,75	-3,24	-3,24	0,00	0,00	0,00
7199 [5]	7,50	33,55	48,00	35,49	0,00	45,91	10,42	10,42	35,38	-0,11	-0,11	35,38	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	45,91	10,42	10,42	35,38	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00
7199 [5]	10,50	36,25	48,00	38,23	0,00	46,30	8,07	8,07	38,00	-0,23	-0,23	38,00	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	46,30	8,07	8,07	38,00	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00
7199 [5]	13,50	40,95	48,00	42,86	0,00	47,30	4,44	4,44	42,75	-0,11	-0,11	42,75	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	47,30	4,44	4,44	42,78	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00
7199 [6]	1,50	35,88	48,00	38,08	0,00	44,33	6,25	6,25	36,85	-1,23	-1,23	35,49	-2,59	-2,59	0,00	0,00	0,00	43,76	5,68	5,68	34,47	-3,61	-3,61	0,00	0,00	0,00
7199 [6]	4,50	36,05	48,00	38,23	0,00	45,55	7,32	7,32	37,19	-1,04	-1,04	36,36	-1,87	-1,87	0,00	0,00	0,00	45,13	6,90	6,90	35,16	-3,07	-3,07	0,00	0,00	0,00
7199 [6]	7,50	33,88	48,00	36,02	0,00	46,43	10,41	10,41	35,93	-0,09	-0,09	35,93	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	46,43	10,41	10,41	35,93	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00
7199 [6]	10,50	36,44	48,00	38,61	0,00	46,71	8,10	8,10	38,41	-0,20	-0,20	38,41	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	46,71	8,10	8,10	38,41	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00
7199 [6]	13,50	40,39	48,00	42,48	0,00	47,39	4,91	4,91	42,37	-0,11	-0,11	42,37	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	47,39	4,91	4,91	42,40	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00
7199 [7]	1,50	37,00	48,00	39,06	0,00	41,57	2,51	2,51	38,25	-0,81	-0,81	37,45	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	40,59	1,53	1,53	36,92	-2,14	-2,14	0,00	0,00	0,00
7199 [7]	4,50	39,96	48,00	41,72	0,00	43,41	1,69	1,69	41,34	-0,38	-0,38	41,07	-0,65	-0,65	0,00	0,00	0,00	42,84	1,12	1,12	40,76	-0,96	-0,96	0,00	0,00	0,00
7199 [7]	7,50	42,11	48,00	43,69	0,00	44,92	1,23	1,23	43,68	-0,01	-0,01	43,68	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	44,92	1,23	1,23	43,68	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
7199 [7]	10,50	42,61	48,00	44,26	0,00	45,39	1,13	1,13	44,21	-0,05	-0,05	44,21	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	45,39	1,13	1,13	44,21	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00
7199 [7]	13,50	43,50	48,00	45,21	0,00	46,27	1,06	1,06	45,16	-0,05	-0,05	45,16	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	46,27	1,06	1,06	45,16	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00
7199 [8]	1,50	37,75	48,00	39,53	0,00	40,32	0,79	0,79	39,00	-0,53	-0,53	37,97	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	38,60	-0,93	-0,93	37,07	-2,46	-2,46	0,00	0,00	0,00
7199 [8]	4,50	40,59	48,00	42,20	0,00	42,69	0,49	0,49	41,94	-0,26	-0,26	41,56	-0,64	-0,64	0,00	0,00	0,00	41,86	-0,34	-0,34	41,12	-1,08	-1,08	0,00	0,00	0,00
7199 [8]	7,50	42,47	48,00	44,08	0,00	44,41	0,33	0,33	44,06	-0,02	-0,02	43,95	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	44,25	0,17	0,17	43,82	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00
7199 [8]	10,50	42,94	48,00	44,55	0,00	44,88	0,33	0,33	44,51	-0,04	-0,04	44,42	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	44,75	0,20	0,20	44,31	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00
7199 [8]	13,50	43,56	48,00	45,22	0,00	45,55	0,33	0,33	45,18	-0,04	-0,04	45,10	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	45,43	0,21	0,21	45,00	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00
7199 [9]	1,50	35,73	48,00	37,71	0,00	38,62	0,91	0,91	37,68	-0,03	-0,03	37,16	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	37,85	0,14	0,14	36,56	-1,15	-1,15	0,00	0,00	0,00
7199 [9]	4,50	39,75	48,00	41,42	0,00	41,85	0,43	0,43	41,40	-0,02	-0,02	41,22	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	41,53	0,11	0,11	40,99	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00
7199 [9]	7,50	42,61	48,00	44,19	0,00	44,37	0,18	0,18	44,17	-0,02	-0,02	44,09	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	44,24	0,05	0,05	43,97	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00
7199 [9]	10,50	43,09	48,00	44,72	0,00	44,82	0,10	0,10	44,65	-0,07	-0,07	44,58	-0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00	44,72	0,00	0,00	44,48	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00
7199 [9]	13,50	43,61	48,00	45,32	0,00	45,45	0,13	0,13	45,26	-0,06	-0,06	45,20	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	45,36	0,04	0,04	45,09	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00

Geuidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
7200 [1]	1,50	55,01	55,01	57,09	2,08	57,09	0,00	2,08	56,93	-0,16	1,92	53,78	-3,31	-1,23	0,00	0,00	0,00	49,76	-7,33	-5,25	44,25	-12,84	-10,76	0,00	0,00	0,00
7200 [1]	4,50	56,12	56,12	58,24	2,12	58,24	0,00	2,12	58,10	-0,14	1,98	56,07	-2,17	-0,05	0,00	0,00	0,00	53,41	-4,83	-2,71	47,53	-10,71	-8,59	0,00	0,00	0,00
7200 [1]	7,50	56,89	56,89	59,09	2,20	59,09	0,00	2,20	59,00	-0,09	2,11	57,84	-1,25	0,95	0,00	0,00	0,00	55,45	-3,64	-1,44	49,43	-9,66	-7,46	0,00	0,00	0,00
7200 [1]	10,50	57,15	57,15	59,39	2,24	59,39	0,00	2,24	59,35	-0,04	2,20	58,76	-0,63	1,61	0,00	0,00	0,00	56,98	-2,41	-0,17	51,79	-7,60	-5,36	0,00	0,00	0,00
7200 [1]	13,50	57,27	57,27	59,53	2,26	59,53	0,00	2,26	59,51	-0,02	2,24	59,22	-0,31	1,95	0,00	0,00	0,00	58,09	-1,44	0,82	54,27	-5,26	-3,00	0,00	0,00	0,00
7200 [1]	16,50	57,21	57,21	59,45	2,24	59,45	0,00	2,24	59,44	-0,01	2,23	59,27	-0,18	2,06	0,00	0,00	0,00	58,37	-1,08	1,16	55,18	-4,27	-2,03	0,00	0,00	0,00
7200 [10]	1,50	43,58	48,00	45,77	0,00	45,43	-0,34	-0,34	45,44	-0,33	-0,33	44,55	-1,22	-1,22	0,00	0,00	0,00	44,97	-0,80	-0,80	43,67	-2,10	-2,10	0,00	0,00	0,00
7200 [10]	4,50	44,96	48,00	47,24	0,00	47,39	0,15	0,15	47,03	-0,21	-0,21	46,53	-0,71	-0,71	0,00	0,00	0,00	47,11	-0,13	-0,13	45,92	-1,32	-1,32	0,00	0,00	0,00
7200 [10]	7,50	45,64	48,00	47,74	0,00	47,96	0,22	0,22	47,58	-0,16	-0,16	47,33	-0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00	47,94	0,20	0,20	46,90	-0,84	-0,84	0,00	0,00	0,00
7200 [10]	10,50	46,08	48,00	48,04	0,04	48,18	0,14	0,18	47,91	-0,13	-0,09	47,67	-0,37	-0,33	0,00	0,00	0,00	48,18	0,14	0,18	47,21	-0,83	-0,79	0,00	0,00	0,00
7200 [10]	13,50	46,34	48,00	48,26	0,26	48,28	0,02	0,28	48,16	-0,10	0,16	47,94	-0,32	-0,06	0,00	0,00	0,00	48,28	0,02	0,28	47,41	-0,85	-0,59	0,00	0,00	0,00
7200 [10]	16,50	46,80	48,00	48,75	0,75	48,58	-0,17	0,58	48,68	-0,07	0,68	48,51	-0,24	0,51	0,00	0,00	0,00	48,58	-0,17	0,58	47,94	-0,81	-0,06	0,00	0,00	0,00
7200 [11]	1,50	43,98	48,00	46,02	0,00	45,61	-0,41	-0,41	45,66	-0,36	-0,36	44,83	-1,19	-1,19	0,00	0,00	0,00	45,02	-1,00	-1,00	44,03	-1,99	-1,99	0,00	0,00	0,00
7200 [11]	4,50	45,15	48,00	47,07	0,00	47,12	0,05	0,05	46,82	-0,25	-0,25	46,30	-0,77	-0,77	0,00	0,00	0,00	46,75	-0,32	-0,32	45,68	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00
7200 [11]	7,50	45,82	48,00	47,70	0,00	47,77	0,07	0,07	47,51	-0,19	-0,19	47,27	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00	47,73	0,03	0,03	46,84	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00
7200 [11]	10,50	46,29	48,00	48,15	0,15	48,16	0,01	0,16	48,00	-0,15	0,00	47,76	-0,39	-0,24	0,00	0,00	0,00	48,13	-0,02	0,13	47,30	-0,85	-0,70	0,00	0,00	0,00
7200 [11]	13,50	46,55	48,00	48,42	0,42	48,32	-0,10	0,32	48,30	-0,12	0,30	48,05	-0,37	0,05	0,00	0,00	0,00	48,30	-0,12	0,30	47,54	-0,88	-0,46	0,00	0,00	0,00
7200 [11]	16,50	46,97	48,00	48,84	0,84	48,61	-0,23	0,61	48,77	-0,07	0,77	48,59	-0,25	0,59	0,00	0,00	0,00	48,61	-0,23	0,61	48,04	-0,80	0,04	0,00	0,00	0,00
7200 [12]	1,50	44,07	48,00	46,03	0,00	45,36	-0,67	-0,67	45,81	-0,22	-0,22	45,15	-0,88	-0,88	0,00	0,00	0,00	44,96	-1,07	-1,07	44,43	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00
7200 [12]	4,50	45,27	48,00	47,12	0,00	46,80	-0,32	-0,32	46,94	-0,18	-0,18	46,55	-0,57	-0,57	0,00	0,00	0,00	46,51	-0,61	-0,61	45,99	-1,13	-1,13	0,00	0,00	0,00
7200 [12]	7,50	45,97	48,00	47,90	0,00	47,60	-0,30	-0,30	47,78	-0,12	-0,12	47,58	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	47,54	-0,36	-0,36	47,17	-0,73	-0,73	0,00	0,00	0,00
7200 [12]	10,50	46,41	48,00	48,37	0,37	48,00	-0,37	0,00	48,27	-0,10	0,27	48,11	-0,26	0,11	0,00	0,00	0,00	47,96	-0,41	-0,04	47,66	-0,71	-0,34	0,00	0,00	0,00
7200 [12]	13,50	46,65	48,00	48,65	0,65	48,20	-0,45	0,20	48,57	-0,08	0,57	48,41	-0,24	0,41	0,00	0,00	0,00	48,16	-0,49	0,16	47,94	-0,71	-0,06	0,00	0,00	0,00
7200 [12]	16,50	47,08	48,00	49,09	1,09	48,56	-0,53	0,56	49,03	-0,06	1,03	48,92	-0,17	0,92	0,00	0,00	0,00	48,56	-0,53	0,56	48,46	-0,63	0,46	0,00	0,00	0,00
7200 [13]	1,50	43,96	48,00	46,04	0,00	45,55	-0,49	-0,49	45,88	-0,16	-0,16	45,46	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	45,09	-0,95	-0,95	44,90	-1,14	-1,14	0,00	0,00	0,00
7200 [13]	4,50	45,43	48,00	47,34	0,00	47,06	-0,28	-0,28	47,21	-0,13	-0,13	46,93	-0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00	46,69	-0,65	-0,65	46,51	-0,83	-0,83	0,00	0,00	0,00
7200 [13]	7,50	46,30	48,00	48,14	0,14	47,72	-0,42	-0,28	48,05	-0,09	0,05	47,90	-0,24	-0,10	0,00	0,00	0,00	47,65	-0,49	-0,35	47,59	-0,55	-0,41	0,00	0,00	0,00
7200 [13]	10,50	46,80	48,00	48,52	0,52	48,08	-0,44	0,08	48,44	-0,08	0,44	48,33	-0,19	0,33	0,00	0,00	0,00	48,02	-0,50	0,02	47,99	-0,53	-0,01	0,00	0,00	0,00
7200 [13]	13,50	47,03	48,00	48,76	0,76	48,28	-0,48	0,28	48,70	-0,06	0,70	48,59	-0,17	0,59	0,00	0,00	0,00	48,22	-0,54	0,22	48,23	-0,53	0,23	0,00	0,00	0,00
7200 [13]	16,50	47,39	48,00	49,13	1,13	48,61	-0,52	0,61	49,09	-0,04	1,09	49,01	-0,12	1,01	0,00	0,00	0,00	48,61	-0,52	0,61	48,68	-0,45	0,68	0,00	0,00	0,00
7200 [14]	1,50	43,58	48,00	45,44	0,00	44,92	-0,52	-0,52	45,28	-0,16	-0,16	45,02	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	44,73	-0,71	-0,71	44,70	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00
7200 [14]	4,50	45,13	48,00	46,87	0,00	46,53	-0,34	-0,34	46,77	-0,10	-0,10	46,62	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	46,42	-0,45	-0,45	46,39	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00
7200 [14]	7,50	46,20	48,00	47,95	0,00	47,56	-0,39	-0,39	47,88	-0,07	-0,07	47,79	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	47,56	-0,39	-0,39	47,59	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00
7200 [14]	10,50	46,69	48,00	48,34	0,34	47,95	-0,39	-0,05	48,29	-0,05	0,29	48,20	-0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	47,95	-0,39	-0,05	47,99	-0,35	-0,01	0,00	0,00	0,00
7200 [14]	13,50	46,92	48,00	48,55	0,55	48,13	-0,42	0,13	48,51	-0,04	0,51	48,42	-0,13	0,42	0,00	0,00	0,00	48,13	-0,42	0,13	48,18	-0,37	0,18	0,00	0,00	0,00
7200 [14]	16,50	47,27	48,00	48,98	0,98	48,55	-0,43	0,55	48,94	-0,04	0,94	48,87	-0,11	0,87	0,00	0,00	0,00	48,55	-0,43	0,55	48,64	-0,34	0,64	0,00	0,00	0,00
7200 [15]	1,50	41,54	48,00	43,82	0,00	42,62	-1,20	-1,20	43,37	-0,45	-0,45	42,77	-1,05	-1,05	0,00	0,00	0,00	42,14	-1,68	-1,68	42,07	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00
7200 [15]	4,50	42,87	48,00	45,04	0,00	44,21	-0,83	-0,83	44,75	-0,29	-0,29	44,41	-0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00	43,94	-1,10	-1,10	43,89	-1,15	-1,15	0,00	0,00	0,00
7200 [15]	7,50	43,94	48,00	46,00	0,00	45,08	-0,92	-0,92	45,81	-0,19	-0,19	45,57	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00	45,08	-0,92	-0,92	45,16	-0,84	-0,84	0,00	0,00	0,00
7200 [15]	10,50	44,52	48,00	46,45	0,00	45,53	-0,92	-0,92	46,29	-0,16	-0,16	46,06	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	45,53	-0,92	-0,92	45,61	-0,84	-0,84	0,00	0,00	0,00
7200 [15]	13,50	44,85	48,00	46,78	0,00	45,82	-0,96	-0,96	46,65	-0,13	-0,13	46,41	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	45,82	-0,96	-0,96	45,94	-0,84	-0,84	0,00	0,00	0,00
7200 [15]	16,50	45,83	48,00	47,79	0,00	46,93	-0,86	-0,86	47,69	-0,10	-0,10	47,53	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	46,93	-0,86	-0,86	47,09	-0,70	-0,70	0,00	0,00	0,00
7200 [16]	1,50	43,98	48,00	45,68	0,00	45,45	-0,23	-0,23	45,31	-0,37	-0,37	44,91	-0,77	-0,77	0,00	0,00	0,00	45,19	-0,49	-0,49	44,55	-1,13	-1,13	0,00	0,00	0,00
7200 [16]	4,50	45,37	48,00	46,91	0,00	47,02	0,11	0,11	46,66	-0,25	-0,25	46,45	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	46,87	-0,04	-0,04	46,14	-0,77	-0,77	0,00	0,00	0,00
7200 [16]	7,50	46,41	48,00	47,87	0,00	47,81	-0,06	-0,06	47,71	-0,16	-0,16	47,56	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	47,81	-0,06	-0,06	47,30	-0,57	-0,57	0,00	0,00	0,00
7200 [16]	10,50	46,90	48,00	48,33	0,33	48,19	-0,14	0,19	48,21	-0,12	0,21	48,04	-0,29	0,04	0,00	0,00	0,00	48,19	-0,14	0,19	47,77	-0,56	-0,23	0,00	0,00	0,00
7200 [16]	13,50	47,18	48,00	48,67	0,67	48,44	-0,23	0,44	48,57	-0,10	0,57	48,39	-0,28	0,39	0,00	0,00	0,00	48,44	-0,23	0,44	48,09	-0,58	0,09	0,00	0,00	0,00
7200 [16]	16,50	47,75	48,00	49,32	1,32	49,01	-0,31	1,01	49,23	-0,09	1,23	49,10	-0,22	1,10	0,00	0,00	0,00	49,01	-0,31	1,01	48,76	-0,56	0,76	0,00	0,00	0,00
7200 [17]	1,50	42,59	48,00	44,98	0,00	45,68	0,70	0,70	44,47	-0,51	-0,51	43,89	-1,09	-1,09	0,00	0,00	0,00	45,36	0,38	0,38	43,45	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00
7200 [17]	4,50	43,68	48,00	46,03	0,00	47,35	1,32	1,32	45,68	-0,35	-0,35	45,36	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	47,14	1,11	1,11	44,94	-1,09	-1,09	0,00	0,00	0,00
7200 [17]	7,50	44,70	48,00	46,81	0,00	47,97	1,16	1,16	46,56	-0,25	-0,25	46,31	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	47,90	1,09	1,09	45,94	-0,87	-0,87	0,00	0,00	0,00
7200 [17]	10,50	45,26	48,00	47,25	0,00	48,25	1,00	1,00	47,04	-0,21	-0,21	46,76	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	48,21	0,96	0,96	46,39	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00
7200 [17]	13,50	45,66	48,00	47,58	0,00	48,43	0,85	0,85	47,42	-0,16	-0,16	47,12	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	48,39	0,81	0,81	46,71	-0,87	-0,87	0,00	0,00	0,00
7200 [17]	16,50	46,30	48,00	48,24	0,24	48,80	0,56	0,80	48,12	-0,12	0,12	47,90	-0,34	-0,10	0,00	0,00	0,00	48,77	0,53	0,77	47,43	-0,81	-0,57	0,00	0,00	0,00
7200 [18]	1,50	41,76	48,00	43,80	0,00	45,94	2,14	2,14	43,31	-0,49	-0,49	42,24	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	44,99	1,19	1,19	41,28	-2,52	-2,52	0,00	0,00	0,00
7200 [18]	4,50	42,59	48,00	44,75	0,00	47,28	2,53	2,53	44,42	-0,33	-0,33	43,79	-0,96	-0,96	0,00	0,00	0,00	46,69	1,94	1,94	42,95	-1,80	-1,80	0,00	0,00	0,00
7200 [18]	7,50	43,03	48,00	45,33	0,00	47,59	2,26	2,26	45,07	-0,26	-0,26	44,58	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	47,32	1,99	1,99	43,85	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
7200 [18]	10,50	43,44	48,00	45,77	0,00	47,91	2,14	2,14	45,56	-0,21	-0,21	45,10	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	47,69	1,92	1,92	44,38	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00
7200 [18]	13,50	43,94	48,00	46,23	0,00	48,13	1,90	1,90	46,08	-0,15	-0,15	45,61	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	47,92	1,69	1,69	44,89	-1,34	-1,34	0,00	0,00	0,00
7200 [18]	16,50	44,77	48,00	46,98	0,00	48,42	1,44	1,44	46,87	-0,11	-0,11	46,53	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	48,21	1,23	1,23	45,78	-1,20	-1,20	0,00	0,00	0,00
7200 [19]	1,50	39,54	48,00	41,78	0,00	45,84	4,06	4,06	41,26	-0,52	-0,52	39,27	-2,51	-2,51	0,00	0,00	0,00	44,03	2,25	2,25	36,30	-5,48	-5,48	0,00	0,00	0,00
7200 [19]	4,50	39,75	48,00	42,05	0,00	46,62	4,57	4,57	41,60	-0,45	-0,45	40,16	-1,89	-1,89	0,00	0,00	0,00	45,39	3,34	3,34	37,35	-4,70	-4,70	0,00	0,00	0,00
7200 [19]	7,50	39,90	48,00	42,56	0,00	46,90	4,34	4,34	42,23	-0,33	-0,33	41,14	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	46,10	3,54	3,54	38,76	-3,80	-3,80	0,00	0,00	0,00
7200 [19]	10,50	40,46	48,00	43,21	0,00	47,33	4,12	4,12	43,01	-0,20	-0,20	42,13	-1,08	-1,08	0,00	0,00	0,00	46,68	3,47	3,47	39,99	-3,22	-3,22	0,00	0,00	0,00
7200 [19]	13,50	41,29	48,00	43,97	0,00	47,64	3,67	3,67	43,84	-0,13	-0,13	43,12	-0,85	-0,85	0,00	0,00	0,00	47,03	3,06	3,06	41,18	-2,79	-2,79	0,00	0,00	0,00
7200 [19]	16,50	42,50	48,00	44,99	0,00	47,93	2,94	2,94	44,94	-0,05	-0,05	44,38	-0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	47,33	2,34	2,34	42,75	-2,24	-2,24	0,00	0,00	0,00
7200 [2]	1,50	54,69	54,69	56,82	2,13	56,82	0,00	2,13	56,61	-0,21	1,92	53,48	-3,34	-1,21	0,00	0,00	0,00	49,27	-7,55	-5,42	43,71	-13,11	-10,98	0,00	0,00	0,00
7200 [2]	4,50	55,81	55,81	57,95	2,14	57,95	0,00	2,14	57,78	-0,17	1,97	55,77	-2,18	-0,04	0,00	0,00	0,00	53,09	-4,86	-2,72	47,06	-10,89	-8,75	0,00	0,00	0,00
7200 [2]	7,50	56,62	56,62	58,82	2,20	58,82	0,00	2,20	58,74	-0,08	2,12	57,57	-1,25	0,95	0,00	0,00	0,00	55,22	-3,60	-1,40	49,00	-9,82	-7,62	0,00	0,00	0,00
7200 [2]	10,50	56,91	56,91	59,17	2,26	59,17	0,00	2,26	59,11	-0,06	2,20	58,49	-0,68	1,58	0,00	0,00	0,00	56,70	-2,47	-0,21	51,44	-7,73	-5,47	0,00	0,00	0,00
7200 [2]	13,50	57,03	57,03	59,31	2,28	59,31	0,00	2,28	59,29	-0,02	2,26	58,95	-0,36	1,92	0,00	0,00	0,00	57,83	-1,48	0,80	53,85	-5,46	-3,18	0,00	0,00	0,00
7200 [2]	16,50	56,99	56,99	59,25	2,26	59,25	0,00	2,26	59,24	-0,01	2,25	59,05	-0,20	2,06	0,00	0,00	0,00	58,18	-1,07	1,19	55,04	-4,21	-1,95	0,00	0,00	0,00
7200 [20]	1,50	39,90	48,00	42,59	0,00	46,36	3,77	3,77	41,87	-0,72	-0,72	39,56	-3,03	-3,03	0,00	0,00	0,00	44,18	1,59	1,59	35,89	-6,70	-6,70	0,00	0,00	0,00
7200 [20]	4,50	40,12	48,00	42,76	0,00	46,85	4,09	4,09	42,11	-0,65	-0,65	40,40	-2,36	-2,36	0,00	0,00	0,00	45,36	2,60	2,60	36,84	-5,92	-5,92	0,00	0,00	0,00
7200 [20]	7,50	40,21	48,00	42,80	0,00	47,04	4,24	4,24	42,24	-0,56	-0,56	40,71	-2,09	-2,09	0,00	0,00	0,00	45,95	3,15	3,15	37,03	-5,77	-5,77	0,00	0,00	0,00
7200 [20]	10,50	40,66	48,00	43,18	0,00	47,41	4,23	4,23	42,77	-0,41	-0,41	41,43	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	46,52	3,34	3,34	37,81	-5,37	-5,37	0,00	0,00	0,00
7200 [20]	13,50	41,41	48,00	43,87	0,00	47,72	3,85	3,85	43,61	-0,26	-0,26	42,57	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	46,87	3,00	3,00	39,23	-4,64	-4,64	0,00	0,00	0,00
7200 [20]	16,50	42,54	48,00	44,88	0,00	48,00	3,12	3,12	44,75	-0,13	-0,13	43,96	-0,92	-0,92	0,00	0,00	0,00	47,16	2,28	2,28	41,30	-3,58	-3,58	0,00	0,00	0,00
7200 [21]	1,50	40,39	48,00	42,07	0,00	46,28	4,21	4,21	41,25	-0,82	-0,82	39,06	-3,01	-3,01	0,00	0,00	0,00	44,23	2,16	2,16	36,38	-5,69	-5,69	0,00	0,00	0,00
7200 [21]	4,50	40,73	48,00	42,44	0,00	46,80	4,36	4,36	41,73	-0,71	-0,71	40,27	-2,17	-2,17	0,00	0,00	0,00	45,42	2,98	2,98	37,59	-4,85	-4,85	0,00	0,00	0,00
7200 [21]	7,50	40,80	48,00	42,50	0,00	46,97	4,47	4,47	41,86	-0,64	-0,64	40,49	-2,01	-2,01	0,00	0,00	0,00	45,93	3,43	3,43	37,59	-4,91	-4,91	0,00	0,00	0,00
7200 [21]	10,50	41,21	48,00	42,91	0,00	47,29	4,38	4,38	42,45	-0,46	-0,46	41,14	-1,77	-1,77	0,00	0,00	0,00	46,46	3,55	3,55	38,19	-4,72	-4,72	0,00	0,00	0,00
7200 [21]	13,50	41,91	48,00	43,62	0,00	47,59	3,97	3,97	43,33	-0,29	-0,29	42,34	-1,28	-1,28	0,00	0,00	0,00	46,81	3,19	3,19	39,48	-4,14	-4,14	0,00	0,00	0,00
7200 [21]	16,50	42,95	48,00	44,66	0,00	47,87	3,21	3,21	44,49	-0,17	-0,17	43,77	-0,89	-0,89	0,00	0,00	0,00	47,08	2,42	2,42	41,41	-3,25	-3,25	0,00	0,00	0,00
7200 [22]	1,50	37,05	48,00	38,50	0,00	47,62	9,12	9,12	38,50	0,00	0,00	36,91	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	47,05	8,55	8,55	35,37	-3,13	-3,13	0,00	0,00	0,00
7200 [22]	4,50	38,33	48,00	39,48	0,00	48,18	8,70	8,70	39,48	0,00	0,00	37,92	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	47,75	8,27	8,27	36,61	-2,87	-2,87	0,00	0,00	0,00
7200 [22]	7,50	36,75	48,00	37,56	0,00	48,08	10,52	10,52	37,56	0,00	0,00	36,89	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	47,94	10,38	10,38	36,45	-1,11	-1,11	0,00	0,00	0,00
7200 [22]	10,50	36,80	48,00	37,97	0,00	48,30	10,33	10,33	37,97	0,00	0,00	37,54	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00	48,24	10,27	10,27	37,29	-0,68	-0,68	0,00	0,00	0,00
7200 [22]	13,50	38,60	48,00	39,90	0,00	48,53	8,63	8,63	39,90	0,00	0,00	39,67	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	48,48	8,58	8,58	39,55	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00
7200 [22]	16,50	40,82	48,00	42,65	0,00	47,47	4,82	4,82	42,65	0,00	0,00	42,52	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	47,42	4,77	4,77	42,44	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00
7200 [23]	1,50	51,60	51,60	53,59	1,99	53,98	0,39	2,38	53,59	0,00	1,99	50,81	-2,78	-0,79	0,00	0,00	0,00	50,06	-3,53	-1,54	47,43	-6,16	-4,17	0,00	0,00	0,00
7200 [23]	4,50	52,05	52,05	54,07	2,02	54,45	0,38	2,40	54,07	0,00	2,02	51,83	-2,24	-0,22	0,00	0,00	0,00	50,75	-3,32	-1,30	48,65	-5,42	-3,40	0,00	0,00	0,00
7200 [23]	7,50	52,60	52,60	54,63	2,03	54,96	0,33	2,36	54,63	0,00	2,03	52,87	-1,76	0,27	0,00	0,00	0,00	51,98	-2,65	-0,62	49,03	-5,60	-3,57	0,00	0,00	0,00
7200 [23]	10,50	53,22	53,22	55,28	2,06	55,56	0,28	2,34	55,28	0,00	2,06	53,94	-1,34	0,72	0,00	0,00	0,00	52,74	-2,54	-0,48	49,60	-5,68	-3,62	0,00	0,00	0,00
7200 [23]	13,50	53,42	53,42	55,58	2,16	55,85	0,27	2,43	55,58	0,00	2,16	54,67	-0,91	1,25	0,00	0,00	0,00	53,40	-2,18	-0,02	50,28	-5,30	-3,14	0,00	0,00	0,00
7200 [23]	16,50	53,51	53,51	55,68	2,17	55,75	0,07	2,24	55,68	0,00	2,17	55,09	-0,59	1,58	0,00	0,00	0,00	53,81	-1,87	0,30	50,73	-4,95	-2,78	0,00	0,00	0,00
7200 [24]	1,50	52,50	52,50	54,50	2,00	54,50	0,00	2,00	54,50	0,00	2,00	51,53	-2,97	-0,97	0,00	0,00	0,00	49,52	-4,98	-2,98	47,96	-6,54	-4,54	0,00	0,00	0,00
7200 [24]	4,50	52,98	52,98	54,98	2,00	54,98	0,00	2,00	54,98	0,00	2,00	52,71	-2,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	50,42	-4,56	-2,56	49,06	-5,92	-3,92	0,00	0,00	0,00
7200 [24]	7,50	53,59	53,59	55,58	1,99	55,58	0,00	1,99	55,58	0,00	1,99	53,78	-1,80	0,19	0,00	0,00	0,00	52,05	-3,53	-1,54	49,42	-6,16	-4,17	0,00	0,00	0,00
7200 [24]	10,50	54,09	54,09	56,18	2,09	56,18	0,00	2,09	56,18	0,00	2,09	54,89	-1,29	0,80	0,00	0,00	0,00	52,99	-3,19	-1,10	50,09	-6,09	-4,00	0,00	0,00	0,00
7200 [24]	13,50	54,26	54,26	56,45	2,19	56,46	0,01	2,20	56,45	0,00	2,19	55,60	-0,85	1,34	0,00	0,00	0,00	53,87	-2,58	-0,39	50,81	-5,64	-3,45	0,00	0,00	0,00
7200 [24]	16,50	54,36	54,36	56,59	2,23	56,63	0,04	2,27	56,59	0,00	2,23	56,07	-0,52	1,71	0,00	0,00	0,00	54,94	-1,65	0,58	51,53	-5,06	-2,83	0,00	0,00	0,00
7200 [25]	1,50	53,16	53,16	55,17	2,01	55,17	0,00	2,01	55,17	0,00	2,01	51,95	-3,22	-1,21	0,00	0,00	0,00	49,63	-5,54	-3,53	47,81	-7,36	-5,35	0,00	0,00	0,00
7200 [25]	4,50	53,72	53,72	55,71	1,99	55,71	0,00	1,99	55,71	0,00	1,99	53,35	-2,36	-0,37	0,00	0,00	0,00	50,79	-4,92	-2,93	49,10	-6,61	-4,62	0,00	0,00	0,00
7200 [25]	7,50	54,43	54,43	56,40	1,97	56,40	0,00	1,97	56,40	0,00	1,97	54,56	-1,84	0,13	0,00	0,00	0,00	52,61	-3,79	-1,82	49,57	-6,83	-4,86	0,00	0,00	0,00
7200 [25]	10,50	54,80	54,80	56,89	2,09	56,89	0,00	2,09	56,89	0,00	2,09	55,65	-1,24	0,85	0,00	0,00	0,00	53,60	-3,29	-1,20	50,30	-6,59	-4,50	0,00	0,00	0,00
7200 [25]	13,50	54,97	54,97	57,13	2,16	57,13	0,00	2,16	57,13	0,00	2,16	56,33	-0,80	1,36	0,00	0,00	0,00	54,63	-2,50	-0,34	51,08	-6,05	-3,89	0,00	0,00	0,00
7200 [25]	16,50	55,03	55,03	57,25	2,22	57,25	0,00	2,22	57,25	0,00	2,22	56,78	-0,47	1,75	0,00	0,00	0,00	55,58	-1,67	0,55	52,54	-4,71	-2,49	0,00	0,00	0,00
7200 [26]	1,50	54,03	54,03	56,07	2,04	56,07	0,00	2,04	56,07	0,00	2,04	52,88	-3,19	-1,15	0,00	0,00	0,00	50,51	-5,56	-3,52	48,25	-7,82	-5,78	0,00	0,00	0,00
7200 [26]	4,50	54,75	54,75	56,83	2,08	56,83	0,00	2,08	56,83	0,00	2,08	54,57	-2,26	-0,18	0,00	0,00	0,00	52,07	-4,76	-2,68	49,78	-7,05	-4,97	0,00	0,00	0,00
7200 [26]	7,50	55,49	55,49	57,59	2,10	57,59	0,00	2,10	57,59	0,00	2,10	55,98	-1,61	0,49	0,00	0,00	0,00	53,84	-3,75	-1,65	50,47	-7,12	-5,02	0,00	0,00	0,00
7200 [26]	10,50	55,72	55,72	57,89	2,17	57,89	0,00	2,17	57,89	0,00	2,17	56,91	-0,98	1,19	0,00	0,00	0,00	54,89	-3,00	-0,83	51,23	-6,66	-4,49	0,00	0,00	0,00
7200 [26]	13,50	55,84	55,84	58,05	2,21	58,05	0,00	2,21	58,05	0,00	2,21	57,50	-0,55	1,66	0,00	0,00	0,00	56,26	-1,79	0,42	52,29	-5,76	-3,55	0,00	0,00	0,00
7200 [26]	16,50	55,85	55,85	58,03	2,18	58,03	0,00	2,18	58,03	0,00	2,18	57,70	-0,33	1,85	0,00	0,00	0,00	56,52	-1,51	0,67	53,59	-4,44	-2,26	0,00	0,00	0,00

Geuidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
7200 [27]	1,50	55,63	55,63	57,78	2,15	57,78	0,00	2,15	57,78	0,00	2,15	54,47	-3,31	-1,16	0,00	0,00	0,00	51,05	-6,73	-4,58	47,48	-10,30	-8,15	0,00	0,00	0,00
7200 [27]	4,50	56,67	56,67	58,86	2,19	58,86	0,00	2,19	58,86	0,00	2,19	56,69	-2,17	0,02	0,00	0,00	0,00	54,13	-4,73	-2,54	49,51	-9,35	-7,16	0,00	0,00	0,00
7200 [27]	7,50	57,45	57,45	59,69	2,24	59,69	0,00	2,24	59,69	0,00	2,24	58,34	-1,35	0,89	0,00	0,00	0,00	55,93	-3,76	-1,52	50,80	-8,89	-6,65	0,00	0,00	0,00
7200 [27]	10,50	57,72	57,72	59,99	2,27	59,98	-0,01	2,26	59,98	-0,01	2,26	59,33	-0,66	1,61	0,00	0,00	0,00	57,43	-2,56	-0,29	52,58	-7,41	-5,14	0,00	0,00	0,00
7200 [27]	13,50	57,79	57,79	60,10	2,31	60,10	0,00	2,31	60,10	0,00	2,31	59,84	-0,26	2,05	0,00	0,00	0,00	58,68	-1,42	0,89	55,14	-4,96	-2,65	0,00	0,00	0,00
7200 [27]	16,50	57,72	57,72	60,06	2,34	60,06	0,00	2,34	60,06	0,00	2,34	59,92	-0,14	2,20	0,00	0,00	0,00	58,96	-1,10	1,24	55,79	-4,27	-1,93	0,00	0,00	0,00
7200 [28]	1,50	55,62	55,62	57,74	2,12	57,74	0,00	2,12	57,74	0,00	2,12	54,34	-3,40	-1,28	0,00	0,00	0,00	51,18	-6,56	-4,44	48,33	-9,41	-7,29	0,00	0,00	0,00
7200 [28]	4,50	56,70	56,70	58,85	2,15	58,85	0,00	2,15	58,85	0,00	2,15	56,62	-2,23	-0,08	0,00	0,00	0,00	53,99	-4,86	-2,71	50,09	-8,76	-6,61	0,00	0,00	0,00
7200 [28]	7,50	57,47	57,47	59,67	2,20	59,67	0,00	2,20	59,67	0,00	2,20	58,26	-1,41	0,79	0,00	0,00	0,00	55,77	-3,90	-1,70	51,12	-8,55	-6,35	0,00	0,00	0,00
7200 [28]	10,50	57,65	57,65	59,88	2,23	59,88	0,00	2,23	59,88	0,00	2,23	59,17	-0,71	1,52	0,00	0,00	0,00	57,17	-2,71	-0,48	52,21	-7,67	-5,44	0,00	0,00	0,00
7200 [28]	13,50	57,70	57,70	59,98	2,28	59,98	0,00	2,28	59,98	0,00	2,28	59,70	-0,28	2,00	0,00	0,00	0,00	58,46	-1,52	0,76	54,60	-5,38	-3,10	0,00	0,00	0,00
7200 [28]	16,50	57,61	57,61	59,88	2,27	59,88	0,00	2,27	59,88	0,00	2,27	59,76	-0,12	2,15	0,00	0,00	0,00	58,68	-1,20	1,07	55,40	-4,48	-2,21	0,00	0,00	0,00
7200 [29]	1,50	55,52	55,52	57,65	2,13	57,65	0,00	2,13	57,53	-0,12	2,01	54,36	-3,29	-1,16	0,00	0,00	0,00	50,74	-6,91	-4,78	46,52	-11,13	-9,00	0,00	0,00	0,00
7200 [29]	4,50	56,65	56,65	58,85	2,20	58,85	0,00	2,20	58,76	-0,09	2,11	56,69	-2,16	0,04	0,00	0,00	0,00	54,14	-4,71	-2,51	49,03	-9,82	-7,62	0,00	0,00	0,00
7200 [29]	7,50	57,40	57,40	59,64	2,24	59,64	0,00	2,24	59,58	-0,06	2,18	58,42	-1,22	1,02	0,00	0,00	0,00	56,01	-3,63	-1,39	50,59	-9,05	-6,81	0,00	0,00	0,00
7200 [29]	10,50	57,60	57,60	59,90	2,30	59,90	0,00	2,30	59,86	-0,04	2,26	59,31	-0,59	1,71	0,00	0,00	0,00	57,62	-2,28	0,02	52,62	-7,28	-4,98	0,00	0,00	0,00
7200 [29]	13,50	57,69	57,69	60,01	2,32	60,01	0,00	2,32	59,99	-0,02	2,30	59,75	-0,26	2,06	0,00	0,00	0,00	58,61	-1,40	0,92	55,10	-4,91	-2,59	0,00	0,00	0,00
7200 [29]	16,50	57,62	57,62	59,93	2,31	59,93	0,00	2,31	59,91	-0,02	2,29	59,78	-0,15	2,16	0,00	0,00	0,00	58,89	-1,04	1,27	55,72	-4,21	-1,90	0,00	0,00	0,00
7200 [3]	1,50	54,37	54,37	56,61	2,24	56,61	0,00	2,24	56,38	-0,23	2,01	53,38	-3,23	-0,99	0,00	0,00	0,00	49,35	-7,26	-5,02	44,45	-12,16	-9,92	0,00	0,00	0,00
7200 [3]	4,50	55,49	55,49	57,75	2,26	57,75	0,00	2,26	57,55	-0,20	2,06	55,63	-2,12	0,14	0,00	0,00	0,00	53,00	-4,75	-2,49	47,43	-10,32	-8,06	0,00	0,00	0,00
7200 [3]	7,50	56,34	56,34	58,63	2,29	58,63	0,00	2,29	58,52	-0,11	2,18	57,39	-1,24	1,05	0,00	0,00	0,00	55,17	-3,46	-1,17	49,22	-9,41	-7,12	0,00	0,00	0,00
7200 [3]	10,50	56,67	56,67	58,99	2,32	58,99	0,00	2,32	58,94	-0,05	2,27	58,29	-0,70	1,62	0,00	0,00	0,00	56,55	-2,44	-0,12	51,59	-7,40	-5,08	0,00	0,00	0,00
7200 [3]	13,50	56,80	56,80	59,14	2,34	59,14	0,00	2,34	59,12	-0,02	2,32	58,75	-0,39	1,95	0,00	0,00	0,00	57,67	-1,47	0,87	53,73	-5,41	-3,07	0,00	0,00	0,00
7200 [3]	16,50	56,77	56,77	59,07	2,30	59,07	0,00	2,30	59,07	0,00	2,30	58,88	-0,19	2,11	0,00	0,00	0,00	58,05	-1,02	1,28	55,05	-4,02	-1,72	0,00	0,00	0,00
7200 [30]	1,50	55,26	55,26	57,32	2,06	57,32	0,00	2,06	57,19	-0,13	1,93	53,97	-3,35	-1,29	0,00	0,00	0,00	50,01	-7,31	-5,25	44,54	-12,78	-10,72	0,00	0,00	0,00
7200 [30]	4,50	56,37	56,37	58,49	2,12	58,49	0,00	2,12	58,38	-0,11	2,01	56,32	-2,17	-0,05	0,00	0,00	0,00	53,64	-4,85	-2,73	47,87	-10,62	-8,50	0,00	0,00	0,00
7200 [30]	7,50	57,13	57,13	59,32	2,19	59,32	0,00	2,19	59,26	-0,06	2,13	58,08	-1,24	0,95	0,00	0,00	0,00	55,64	-3,68	-1,49	49,68	-9,64	-7,45	0,00	0,00	0,00
7200 [30]	10,50	57,36	57,36	59,61	2,25	59,61	0,00	2,25	59,57	-0,04	2,21	59,00	-0,61	1,64	0,00	0,00	0,00	57,23	-2,38	-0,13	51,98	-7,63	-5,38	0,00	0,00	0,00
7200 [30]	13,50	57,46	57,46	59,73	2,27	59,73	0,00	2,27	59,71	-0,02	2,25	59,44	-0,29	1,98	0,00	0,00	0,00	58,30	-1,43	0,84	54,55	-5,18	-2,91	0,00	0,00	0,00
7200 [30]	16,50	57,40	57,40	59,64	2,24	59,64	0,00	2,24	59,63	-0,01	2,23	59,47	-0,17	2,07	0,00	0,00	0,00	58,57	-1,07	1,17	55,29	-4,35	-2,11	0,00	0,00	0,00
7200 [4]	1,50	54,03	54,03	56,33	2,30	56,33	0,00	2,30	56,04	-0,29	2,01	53,05	-3,28	-0,98	0,00	0,00	0,00	48,73	-7,60	-5,30	43,42	-12,91	-10,61	0,00	0,00	0,00
7200 [4]	4,50	55,16	55,16	57,48	2,32	57,48	0,00	2,32	57,25	-0,23	2,09	55,34	-2,14	0,18	0,00	0,00	0,00	52,62	-4,86	-2,54	46,56	-10,92	-8,60	0,00	0,00	0,00
7200 [4]	7,50	56,08	56,08	58,39	2,31	58,39	0,00	2,31	58,27	-0,12	2,19	57,16	-1,23	1,08	0,00	0,00	0,00	54,96	-3,43	-1,12	48,60	-9,79	-7,48	0,00	0,00	0,00
7200 [4]	10,50	56,43	56,43	58,78	2,35	58,78	0,00	2,35	58,73	-0,05	2,30	58,06	-0,72	1,63	0,00	0,00	0,00	56,34	-2,44	-0,09	51,23	-7,55	-5,20	0,00	0,00	0,00
7200 [4]	13,50	56,57	56,57	58,93	2,36	58,93	0,00	2,36	58,91	-0,02	2,34	58,52	-0,41	1,95	0,00	0,00	0,00	57,45	-1,48	0,88	53,38	-5,55	-3,19	0,00	0,00	0,00
7200 [4]	16,50	56,56	56,56	58,89	2,33	58,89	0,00	2,33	58,89	0,00	2,33	58,69	-0,20	2,13	0,00	0,00	0,00	57,91	-0,98	1,35	54,92	-3,97	-1,64	0,00	0,00	0,00
7200 [5]	1,50	49,96	49,96	52,32	2,36	51,90	-0,42	1,94	51,61	-0,71	1,65	48,94	-3,38	-1,02	0,00	0,00	0,00	44,50	-7,82	-5,46	40,38	-11,94	-9,58	0,00	0,00	0,00
7200 [5]	4,50	51,26	51,26	53,66	2,40	53,37	-0,29	2,11	53,08	-0,58	1,82	51,47	-2,19	0,21	0,00	0,00	0,00	48,49	-5,17	-2,77	42,76	-10,90	-8,50	0,00	0,00	0,00
7200 [5]	7,50	52,14	52,14	54,57	2,43	54,29	-0,28	2,15	54,28	-0,29	2,14	53,37	-1,20	1,23	0,00	0,00	0,00	51,30	-3,27	-0,84	45,12	-9,45	-7,02	0,00	0,00	0,00
7200 [5]	10,50	52,67	52,67	55,11	2,44	54,83	-0,28	2,16	54,98	-0,13	2,31	54,36	-0,75	1,69	0,00	0,00	0,00	52,75	-2,36	0,08	48,36	-6,75	-4,31	0,00	0,00	0,00
7200 [5]	13,50	52,89	52,89	55,30	2,41	55,00	-0,30	2,11	55,24	-0,06	2,35	54,76	-0,54	1,87	0,00	0,00	0,00	53,56	-1,74	0,67	49,90	-5,40	-2,99	0,00	0,00	0,00
7200 [5]	16,50	53,02	53,02	55,41	2,39	55,09	-0,32	2,07	55,37	-0,04	2,35	55,09	-0,32	2,07	0,00	0,00	0,00	54,32	-1,09	1,30	51,81	-3,60	-1,21	0,00	0,00	0,00
7200 [6]	1,50	41,44	48,00	43,91	0,00	41,72	-2,19	-2,19	43,50	-0,41	-0,41	41,16	-2,75	-2,75	0,00	0,00	0,00	40,80	-3,11	-3,11	35,70	-8,21	-8,21	0,00	0,00	0,00
7200 [6]	4,50	41,46	48,00	43,84	0,00	42,10	-1,74	-1,74	43,49	-0,35	-0,35	41,67	-2,17	-2,17	0,00	0,00	0,00	41,35	-2,49	-2,49	36,53	-7,31	-7,31	0,00	0,00	0,00
7200 [6]	7,50	41,64	48,00	43,87	0,00	41,58	-2,29	-2,29	43,58	-0,29	-0,29	42,27	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	41,55	-2,32	-2,32	37,49	-6,38	-6,38	0,00	0,00	0,00
7200 [6]	10,50	42,31	48,00	44,46	0,00	41,92	-2,54	-2,54	44,26	-0,20	-0,20	43,29	-1,17	-1,17	0,00	0,00	0,00	41,92	-2,54	-2,54	38,68	-5,78	-5,78	0,00	0,00	0,00
7200 [6]	13,50	43,04	48,00	45,15	0,00	42,25	-2,90	-2,90	45,00	-0,15	-0,15	44,32	-0,83	-0,83	0,00	0,00	0,00	42,25	-2,90	-2,90	40,07	-5,08	-5,08	0,00	0,00	0,00
7200 [6]	16,50	44,49	48,00	46,36	0,00	43,18	-3,18	-3,18	46,24	-0,12	-0,12	45,86	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	43,19	-3,17	-3,17	42,81	-3,55	-3,55	0,00	0,00	0,00
7200 [7]	1,50	41,82	48,00	43,92	0,00	43,84	-0,08	-0,08	43,54	-0,38	-0,38	41,29	-2,63	-2,63	0,00	0,00	0,00	43,08	-0,84	-0,84	36,82	-7,10	-7,10	0,00	0,00	0,00
7200 [7]	4,50	41,88	48,00	43,97	0,00	44,60	0,63	0,63	43,64	-0,33	-0,33	41,95	-2,02	-2,02	0,00	0,00	0,00	43,96	-0,01	-0,01	38,05	-5,92	-5,92	0,00	0,00	0,00
7200 [7]	7,50	41,58	48,00	44,22	0,00	44,70	0,48	0,48	43,94	-0,28	-0,28	42,94	-1,28	-1,28	0,00	0,00	0,00	44,62	0,40	0,40	40,03	-4,19	-4,19	0,00	0,00	0,00
7200 [7]	10,50	42,38	48,00	45,01	0,00	45,08	0,07	0,07	44,84	-0,17	-0,17	44,11	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	45,08	0,07	0,07	41,36	-3,65	-3,65	0,00	0,00	0,00
7200 [7]	13,50	43,22	48,00	45,70	0,00	45,35	-0,35	-0,35	45,58	-0,12	-0,12	45,04	-0,66	-0,66	0,00	0,00	0,00	45,35	-0,35	-0,35	42,41	-3,29	-3,29	0,00	0,00	0,00
7200 [7]	16,50	44,58	48,00	46,93	0,00	45,87	-1,06	-1,06	46,82	-0,11	-0,11	46,52	-0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00	45,87	-1,06	-1,06	44,49	-2,44	-2,44	0,00	0,00	0,00
7200 [8]	1,50	42,84	48,00	44,87	0,00	44,76	-0,11	-0,11	44,47	-0,40	-0,40	42,98	-1,89	-1,89	0,00	0,00	0,00	44,25	-0,62	-0,62	40,88	-3,99	-3,99	0,00	0,00	0,00
7200 [8]	4,50	44,37	48,00	46,64	0,00	46,99	0,35	0,35	46,41	-0,23	-0,23	45,70	-0,94	-0,94	0,00	0,00	0,00	46,67	0,03	0,03	44,60	-2,04	-2,04	0,00	0,00	0,00
7200 [8]	7,50	44,90	48,00	47,08	0,00	47,39	0,31	0,31	46,90	-0,18	-0,18	46,47	-0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	47,32	0,24	0,24	45,53	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
7200 [8]	10,50	45,46	48,00	47,46	0,00	47,55	0,09	0,09	47,33	-0,13	-0,13	46,95	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	47,55	0,09	0,09	45,90	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00
7200 [8]	13,50	45,86	48,00	47,79	0,00	47,65	-0,14	-0,14	47,69	-0,10	-0,10	47,38	-0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00	47,65	-0,14	-0,14	46,21	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00
7200 [8]	16,50	46,58	48,00	48,54	0,54	47,98	-0,56	-0,02	48,46	-0,08	0,46	48,25	-0,29	0,25	0,00	0,00	0,00	47,98	-0,56	-0,02	47,13	-1,41	-0,87	0,00	0,00	0,00
7200 [9]	1,50	43,43	48,00	45,49	0,00	44,92	-0,57	-0,57	45,21	-0,28	-0,28	44,11	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	44,26	-1,23	-1,23	42,73	-2,76	-2,76	0,00	0,00	0,00
7200 [9]	4,50	45,03	48,00	47,26	0,00	47,19	-0,07	-0,07	47,06	-0,20	-0,20	46,42	-0,84	-0,84	0,00	0,00	0,00	46,71	-0,55	-0,55	45,57	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00
7200 [9]	7,50	45,64	48,00	47,71	0,00	47,70	-0,01	-0,01	47,56	-0,15	-0,15	47,22	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	47,56	-0,15	-0,15	46,56	-1,15	-1,15	0,00	0,00	0,00
7200 [9]	10,50	46,08	48,00	47,99	0,00	47,89	-0,10	-0,10	47,86	-0,13	-0,13	47,59	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	47,84	-0,15	-0,15	46,91	-1,08	-1,08	0,00	0,00	0,00
7200 [9]	13,50	46,39	48,00	48,23	0,23	48,02	-0,21	0,02	48,14	-0,09	0,14	47,91	-0,32	-0,09	0,00	0,00	0,00	47,97	-0,26	-0,03	47,17	-1,06	-0,83	0,00	0,00	0,00
7200 [9]	16,50	46,95	48,00	48,81	0,81	48,35	-0,46	0,35	48,75	-0,06	0,75	48,60	-0,21	0,60	0,00	0,00	0,00	48,35	-0,46	0,35	47,89	-0,92	-0,11	0,00	0,00	0,00
7201 [1]	1,50	35,79	48,00	37,64	0,00	39,03	1,39	1,39	37,59	-0,05	-0,05	37,59	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	38,00	0,36	0,36	37,57	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00
7201 [1]	4,50	37,34	48,00	39,01	0,00	40,34	1,33	1,33	38,98	-0,03	-0,03	38,93	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	39,31	0,30	0,30	38,84	-0,17	-0,17	0,00	0,00	0,00
7201 [1]	7,50	37,23	48,00	39,61	0,00	40,31	0,70	0,70	39,57	-0,04	-0,04	39,38	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	39,58	-0,03	-0,03	39,26	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00
7201 [1]	10,50	37,54	48,00	40,12	0,00	40,14	0,02	0,02	40,05	-0,07	-0,07	39,95	-0,17	-0,17	0,00	0,00	0,00	39,93	-0,19	-0,19	39,86	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00
7201 [1]	13,50	37,68	48,00	40,07	0,00	40,07	0,00	0,00	40,07	0,00	0,00	40,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,07	0,00	0,00	40,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7201 [1]	16,50	38,46	48,00	40,64	0,00	40,64	0,00	0,00	40,64	0,00	0,00	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,64	0,00	0,00	40,63	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
7201 [10]	1,50	34,85	48,00	36,65	0,00	37,23	0,58	0,58	36,58	-0,07	-0,07	36,57	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	36,65	0,00	0,00	36,57	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00
7201 [10]	4,50	36,76	48,00	39,03	0,00	39,34	0,31	0,31	38,98	-0,05	-0,05	38,98	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	39,02	-0,01	-0,01	38,98	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00
7201 [10]	7,50	36,87	48,00	39,45	0,00	39,71	0,26	0,26	39,39	-0,06	-0,06	39,39	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	39,44	-0,01	-0,01	39,39	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00
7201 [10]	10,50	37,27	48,00	39,76	0,00	39,98	0,22	0,22	39,70	-0,06	-0,06	39,69	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	39,73	-0,03	-0,03	39,70	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00
7201 [10]	13,50	38,63	48,00	40,56	0,00	40,73	0,17	0,17	40,51	-0,05	-0,05	40,51	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	40,53	-0,03	-0,03	40,50	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00
7201 [10]	16,50	34,83	48,00	35,67	0,00	36,06	0,39	0,39	35,37	-0,30	-0,30	35,35	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	35,45	-0,22	-0,22	35,28	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00
7201 [11]	1,50	35,05	48,00	37,18	0,00	37,61	0,43	0,43	37,13	-0,05	-0,05	37,13	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	37,61	0,43	0,43	37,13	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00
7201 [11]	4,50	36,69	48,00	39,00	0,00	39,28	0,28	0,28	38,95	-0,05	-0,05	38,95	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	39,28	0,28	0,28	38,95	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00
7201 [11]	7,50	37,58	48,00	39,96	0,00	40,17	0,21	0,21	39,92	-0,04	-0,04	39,92	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	40,17	0,21	0,21	39,92	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00
7201 [11]	10,50	38,62	48,00	40,84	0,00	40,99	0,15	0,15	40,81	-0,03	-0,03	40,81	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	40,99	0,15	0,15	40,83	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
7201 [11]	13,50	40,34	48,00	42,50	0,00	42,59	0,09	0,09	42,46	-0,04	-0,04	42,46	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	42,59	0,09	0,09	42,39	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00
7201 [11]	16,50	43,06	48,00	44,79	0,00	44,78	-0,01	-0,01	44,78	-0,01	-0,01	44,78	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	44,75	-0,04	-0,04	44,38	-0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00
7201 [12]	1,50	44,87	48,00	46,70	0,00	46,71	0,01	0,01	46,70	0,00	0,00	42,86	-3,84	-3,84	0,00	0,00	0,00	40,63	-6,07	-6,07	38,80	-7,90	-7,90	0,00	0,00	0,00
7201 [12]	4,50	44,79	48,00	46,68	0,00	46,59	-0,09	-0,09	46,64	-0,04	-0,04	43,49	-3,19	-3,19	0,00	0,00	0,00	41,01	-5,67	-5,67	39,46	-7,22	-7,22	0,00	0,00	0,00
7201 [12]	7,50	45,00	48,00	46,81	0,00	46,70	-0,11	-0,11	46,75	-0,06	-0,06	43,88	-2,93	-2,93	0,00	0,00	0,00	41,40	-5,41	-5,41	39,72	-7,09	-7,09	0,00	0,00	0,00
7201 [12]	10,50	45,56	48,00	47,37	0,00	47,27	-0,10	-0,10	47,32	-0,05	-0,05	44,94	-2,43	-2,43	0,00	0,00	0,00	42,85	-4,52	-4,52	40,81	-6,56	-6,56	0,00	0,00	0,00
7201 [12]	13,50	46,35	48,00	48,16	0,16	48,06	-0,10	0,06	48,11	-0,05	0,11	46,30	-1,86	-1,70	0,00	0,00	0,00	44,75	-3,41	-3,25	42,56	-5,60	-5,44	0,00	0,00	0,00
7201 [12]	16,50	48,03	48,03	49,74	1,71	49,65	-0,09	1,62	49,71	-0,03	1,68	48,56	-1,18	0,53	0,00	0,00	0,00	47,44	-2,30	-0,59	45,90	-3,84	-2,13	0,00	0,00	0,00
7201 [13]	1,50	45,17	48,00	47,17	0,00	47,17	0,00	0,00	47,17	0,00	0,00	43,42	-3,75	-3,75	0,00	0,00	0,00	41,28	-5,89	-5,89	39,27	-7,90	-7,90	0,00	0,00	0,00
7201 [13]	4,50	45,17	48,00	47,18	0,00	47,12	-0,06	-0,06	47,13	-0,05	-0,05	44,13	-3,05	-3,05	0,00	0,00	0,00	41,81	-5,37	-5,37	40,44	-6,74	-6,74	0,00	0,00	0,00
7201 [13]	7,50	45,40	48,00	47,34	0,00	47,26	-0,08	-0,08	47,25	-0,09	-0,09	44,50	-2,84	-2,84	0,00	0,00	0,00	42,14	-5,20	-5,20	40,67	-6,67	-6,67	0,00	0,00	0,00
7201 [13]	10,50	45,86	48,00	47,78	0,00	47,71	-0,07	-0,07	47,70	-0,08	-0,08	45,34	-2,44	-2,44	0,00	0,00	0,00	43,19	-4,59	-4,59	41,16	-6,62	-6,62	0,00	0,00	0,00
7201 [13]	13,50	46,62	48,00	48,54	0,54	48,46	-0,08	0,46	48,47	-0,07	0,47	46,66	-1,88	-1,34	0,00	0,00	0,00	45,05	-3,49	-2,95	42,83	-5,71	-5,17	0,00	0,00	0,00
7201 [13]	16,50	48,04	48,04	49,85	1,81	49,76	-0,09	1,72	49,79	-0,06	1,75	48,54	-1,31	0,50	0,00	0,00	0,00	47,33	-2,52	-0,71	45,75	-4,10	-2,29	0,00	0,00	0,00
7201 [14]	1,50	45,32	48,00	47,68	0,00	47,69	0,01	0,01	47,68	0,00	0,00	44,20	-3,48	-3,48	0,00	0,00	0,00	42,57	-5,11	-5,11	40,28	-7,40	-7,40	0,00	0,00	0,00
7201 [14]	4,50	45,40	48,00	47,66	0,00	47,60	-0,06	-0,06	47,61	-0,05	-0,05	44,81	-2,85	-2,85	0,00	0,00	0,00	42,86	-4,80	-4,80	41,65	-6,01	-6,01	0,00	0,00	0,00
7201 [14]	7,50	45,74	48,00	47,86	0,00	47,78	-0,08	-0,08	47,78	-0,08	-0,08	45,24	-2,62	-2,62	0,00	0,00	0,00	43,33	-4,53	-4,53	42,12	-5,74	-5,74	0,00	0,00	0,00
7201 [14]	10,50	46,07	48,00	48,12	0,12	48,05	-0,07	0,05	48,04	-0,08	0,04	45,69	-2,43	-2,31	0,00	0,00	0,00	43,68	-4,44	-4,32	41,90	-6,22	-6,10	0,00	0,00	0,00
7201 [14]	13,50	46,80	48,00	48,80	0,80	48,73	-0,07	0,73	48,73	-0,07	0,73	46,89	-1,91	-1,11	0,00	0,00	0,00	45,30	-3,50	-2,70	43,28	-5,52	-4,72	0,00	0,00	0,00
7201 [14]	16,50	48,03	48,03	49,91	1,88	49,83	-0,08	1,80	49,87	-0,04	1,84	48,55	-1,36	0,52	0,00	0,00	0,00	47,27	-2,64	-0,76	45,71	-4,20	-2,32	0,00	0,00	0,00
7201 [15]	1,50	44,71	48,00	46,80	0,00	46,80	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	43,16	-3,64	-3,64	0,00	0,00	0,00	41,66	-5,14	-5,14	40,04	-6,76	-6,76	0,00	0,00	0,00
7201 [15]	4,50	44,81	48,00	46,98	0,00	46,90	-0,08	-0,08	46,91	-0,07	-0,07	44,05	-2,93	-2,93	0,00	0,00	0,00	42,01	-4,97	-4,97	40,92	-6,06	-6,06	0,00	0,00	0,00
7201 [15]	7,50	45,26	48,00	47,31	0,00	47,22	-0,09	-0,09	47,18	-0,13	-0,13	44,60	-2,71	-2,71	0,00	0,00	0,00	42,61	-4,70	-4,70	41,57	-5,74	-5,74	0,00	0,00	0,00
7201 [15]	10,50	45,61	48,00	47,72	0,00	47,62	-0,10	-0,10	47,60	-0,12	-0,12	45,22	-2,50	-2,50	0,00	0,00	0,00	43,25	-4,47	-4,47	41,91	-5,81	-5,81	0,00	0,00	0,00
7201 [15]	13,50	46,40	48,00	48,40	0,40	48,31	-0,09	0,31	48,30	-0,10	0,30	46,43	-1,97	-1,57	0,00	0,00	0,00	44,93	-3,47	-3,07	43,18	-5,22	-4,82	0,00	0,00	0,00
7201 [15]	16,50	47,73	48,00	49,62	1,62	49,54	-0,08	1,54	49,55	-0,07	1,55	48,28	-1,34	0,28	0,00	0,00	0,00	47,15	-2,47	-0,85	45,75	-3,87	-2,25	0,00	0,00	0,00
7201 [16]	1,50	44,61	48,00	46,33	0,00	46,17	-0,16	-0,16	46,33	0,00	0,00	43,57	-2,76	-2,76	0,00	0,00	0,00	42,73	-3,60	-3,60	41,56	-4,77	-4,77	0,00	0,00	0,00
7201 [16]	4,50	44,83	48,00	46,72	0,00	46,48	-0,24	-0,24	46,69	-0,03	-0,03	44,55	-2,17	-2,17	0,00	0,00	0,00	43,17	-3,55	-3,55	42,54	-4,18	-4,18	0,00	0,00	0,00
7201 [16]	7,50	45,25	48,00	47,13	0,00	46,91	-0,22	-0,22	47,04	-0,09	-0,09	45,10	-2,03	-2,03	0,00	0,00	0,00	43,76	-3,37	-3,37	43,19	-3,94	-3,94	0,00	0,00	0,00
7201 [16]	10,50	45,51	48,00	47,50	0,00	47,28	-0,22	-0,22	47,41	-0,09	-0,09	45,50	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	44,16	-3,34	-3,34	43,41	-4,09	-4,09	0,00	0,00	0,00
7201 [16]	13,50	46,28	48,00	48,17	0,17	47,97	-0,20	-0,03	48,10	-0,07	0,10	46,53	-1,64	-1,47	0,00	0,00	0,00	45,40	-2,77	-2,60	44,39	-3,78	-3,61	0,00	0,00	0,00
7201 [16]	16,50	47,55	48,00	49,42	1,42	49,25	-0,17	1,25	49,37	-0,05	1,37	48,31	-1,11	0,31	0,00	0,00	0,00	47,42	-2,00	-0,58	46,51	-2,91	-1,49	0,00	0,00	0,00

Geuidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geuidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
7201 [17]	1,50	44,52	48,00	45,59	0,00	45,62	0,03	0,03	45,58	-0,01	-0,01	43,57	-2,02	-2,02	0,00	0,00	0,00	43,23	-2,36	-2,36	42,67	-2,92	-2,92	0,00	0,00	0,00
7201 [17]	4,50	44,39	48,00	45,61	0,00	45,65	0,04	0,04	45,61	0,00	0,00	44,16	-1,45	-1,45	0,00	0,00	0,00	43,53	-2,08	-2,08	43,17	-2,44	-2,44	0,00	0,00	0,00
7201 [17]	7,50	44,70	48,00	45,97	0,00	45,99	0,02	0,02	45,96	-0,01	-0,01	44,68	-1,29	-1,29	0,00	0,00	0,00	44,06	-1,91	-1,91	43,72	-2,25	-2,25	0,00	0,00	0,00
7201 [17]	10,50	45,18	48,00	46,67	0,00	46,69	0,02	0,02	46,66	-0,01	-0,01	45,49	-1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	44,92	-1,75	-1,75	44,54	-2,13	-2,13	0,00	0,00	0,00
7201 [17]	13,50	45,92	48,00	47,49	0,00	47,51	0,02	0,02	47,48	-0,01	-0,01	46,54	-0,95	-0,95	0,00	0,00	0,00	46,07	-1,42	-1,42	45,57	-1,92	-1,92	0,00	0,00	0,00
7201 [17]	16,50	47,35	48,00	49,03	1,03	49,03	0,00	1,03	49,03	0,00	1,03	48,44	-0,59	0,44	0,00	0,00	0,00	48,05	-0,98	0,05	47,58	-1,45	-0,42	0,00	0,00	0,00
7201 [18]	1,50	44,97	48,00	45,79	0,00	45,80	0,01	0,01	45,79	0,00	0,00	43,49	-2,30	-2,30	0,00	0,00	0,00	43,03	-2,76	-2,76	42,69	-3,10	-3,10	0,00	0,00	0,00
7201 [18]	4,50	44,68	48,00	45,64	0,00	45,65	0,01	0,01	45,63	-0,01	-0,01	43,94	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	43,24	-2,40	-2,40	42,93	-2,71	-2,71	0,00	0,00	0,00
7201 [18]	7,50	44,93	48,00	45,96	0,00	45,97	0,01	0,01	45,96	0,00	0,00	44,53	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	43,83	-2,13	-2,13	43,52	-2,44	-2,44	0,00	0,00	0,00
7201 [18]	10,50	45,49	48,00	46,79	0,00	46,79	0,00	0,00	46,78	-0,01	-0,01	45,50	-1,29	-1,29	0,00	0,00	0,00	44,88	-1,91	-1,91	44,56	-2,23	-2,23	0,00	0,00	0,00
7201 [18]	13,50	46,25	48,00	47,71	0,00	47,73	0,02	0,02	47,71	0,00	0,00	46,69	-1,02	-1,02	0,00	0,00	0,00	46,18	-1,53	-1,53	45,73	-1,98	-1,98	0,00	0,00	0,00
7201 [18]	16,50	47,54	48,00	49,28	1,28	49,30	0,02	1,30	49,28	0,00	1,28	48,63	-0,65	0,63	0,00	0,00	0,00	48,25	-1,03	0,25	47,77	-1,51	-0,23	0,00	0,00	0,00
7201 [19]	1,50	42,73	48,00	43,69	0,00	43,14	-0,55	-0,55	43,69	0,00	0,00	42,88	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	42,70	-0,99	-0,99	42,56	-1,13	-1,13	0,00	0,00	0,00
7201 [19]	4,50	43,01	48,00	44,41	0,00	43,99	-0,42	-0,42	44,36	-0,05	-0,05	43,53	-0,88	-0,88	0,00	0,00	0,00	42,89	-1,52	-1,52	42,65	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00
7201 [19]	7,50	43,50	48,00	44,99	0,00	44,65	-0,34	-0,34	44,75	-0,24	-0,24	43,95	-1,04	-1,04	0,00	0,00	0,00	43,33	-1,66	-1,66	43,11	-1,88	-1,88	0,00	0,00	0,00
7201 [19]	10,50	44,10	48,00	45,72	0,00	45,45	-0,27	-0,27	45,51	-0,21	-0,21	44,84	-0,88	-0,88	0,00	0,00	0,00	44,34	-1,38	-1,38	44,11	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00
7201 [19]	13,50	44,99	48,00	46,72	0,00	46,49	-0,23	-0,23	46,58	-0,14	-0,14	46,04	-0,68	-0,68	0,00	0,00	0,00	45,65	-1,07	-1,07	45,37	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00
7201 [19]	16,50	46,33	48,00	48,24	0,24	48,04	-0,20	0,04	48,14	-0,10	0,14	47,77	-0,47	-0,23	0,00	0,00	0,00	47,48	-0,76	-0,52	47,16	-1,08	-0,84	0,00	0,00	0,00
7201 [2]	1,50	35,78	48,00	37,65	0,00	37,73	0,08	0,08	37,58	-0,07	-0,07	37,58	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	37,65	0,00	0,00	37,56	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00
7201 [2]	4,50	37,04	48,00	38,85	0,00	39,16	0,31	0,31	38,80	-0,05	-0,05	38,80	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	38,97	0,12	0,12	38,79	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00
7201 [2]	7,50	36,41	48,00	39,30	0,00	39,89	0,59	0,59	39,24	-0,06	-0,06	39,24	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	39,45	0,15	0,15	39,24	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00
7201 [2]	10,50	37,15	48,00	39,85	0,00	39,90	0,05	0,05	39,77	-0,08	-0,08	39,77	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	39,82	-0,03	-0,03	39,77	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00
7201 [2]	13,50	37,43	48,00	39,78	0,00	39,78	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	39,79	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
7201 [2]	16,50	37,73	48,00	40,04	0,00	40,04	0,00	0,00	40,04	0,00	0,00	40,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,04	0,00	0,00	40,02	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00
7201 [20]	1,50	43,25	48,00	43,91	0,00	43,41	-0,50	-0,50	43,55	-0,36	-0,36	42,79	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	42,48	-1,43	-1,43	42,34	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00
7201 [20]	4,50	43,32	48,00	44,19	0,00	43,77	-0,42	-0,42	43,88	-0,31	-0,31	43,29	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	42,76	-1,43	-1,43	42,59	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00
7201 [20]	7,50	43,53	48,00	44,55	0,00	44,20	-0,35	-0,35	44,29	-0,26	-0,26	43,72	-0,83	-0,83	0,00	0,00	0,00	43,20	-1,35	-1,35	43,05	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00
7201 [20]	10,50	44,07	48,00	45,26	0,00	44,99	-0,27	-0,27	45,07	-0,19	-0,19	44,59	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	44,17	-1,09	-1,09	44,01	-1,25	-1,25	0,00	0,00	0,00
7201 [20]	13,50	44,87	48,00	46,28	0,00	46,03	-0,25	-0,25	46,15	-0,13	-0,13	45,75	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	45,41	-0,87	-0,87	45,23	-1,05	-1,05	0,00	0,00	0,00
7201 [20]	16,50	46,10	48,00	47,79	0,00	47,58	-0,21	-0,21	47,71	-0,08	-0,08	47,43	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	47,16	-0,63	-0,63	46,95	-0,84	-0,84	0,00	0,00	0,00
7201 [21]	1,50	42,44	48,00	43,52	0,00	43,27	-0,25	-0,25	42,95	-0,57	-0,57	42,32	-1,20	-1,20	0,00	0,00	0,00	41,83	-1,69	-1,69	41,62	-1,90	-1,90	0,00	0,00	0,00
7201 [21]	4,50	42,55	48,00	43,92	0,00	43,50	-0,42	-0,42	43,48	-0,44	-0,44	42,78	-1,14	-1,14	0,00	0,00	0,00	42,02	-1,90	-1,90	41,70	-2,22	-2,22	0,00	0,00	0,00
7201 [21]	7,50	42,72	48,00	44,29	0,00	43,87	-0,42	-0,42	43,96	-0,33	-0,33	43,17	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	42,43	-1,86	-1,86	42,13	-2,16	-2,16	0,00	0,00	0,00
7201 [21]	10,50	43,25	48,00	44,90	0,00	44,50	-0,40	-0,40	44,66	-0,24	-0,24	43,95	-0,95	-0,95	0,00	0,00	0,00	43,28	-1,62	-1,62	43,02	-1,88	-1,88	0,00	0,00	0,00
7201 [21]	13,50	44,11	48,00	45,93	0,00	45,57	-0,36	-0,36	45,76	-0,17	-0,17	45,17	-0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00	44,66	-1,27	-1,27	44,37	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00
7201 [21]	16,50	45,42	48,00	47,48	0,00	47,19	-0,29	-0,29	47,37	-0,11	-0,11	46,97	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	46,59	-0,89	-0,89	46,27	-1,21	-1,21	0,00	0,00	0,00
7201 [22]	1,50	40,02	48,00	42,24	0,00	42,48	0,24	0,24	41,48	-0,76	-0,76	40,73	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	40,12	-2,12	-2,12	39,77	-2,47	-2,47	0,00	0,00	0,00
7201 [22]	4,50	40,39	48,00	42,61	0,00	42,41	-0,20	-0,20	42,02	-0,59	-0,59	40,90	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	39,59	-3,02	-3,02	39,12	-3,49	-3,49	0,00	0,00	0,00
7201 [22]	7,50	41,87	48,00	44,24	0,00	43,98	-0,26	-0,26	43,91	-0,33	-0,33	43,00	-1,24	-1,24	0,00	0,00	0,00	42,16	-2,08	-2,08	41,89	-2,35	-2,35	0,00	0,00	0,00
7201 [22]	10,50	42,42	48,00	44,76	0,00	44,38	-0,38	-0,38	44,50	-0,26	-0,26	43,79	-0,97	-0,97	0,00	0,00	0,00	43,11	-1,65	-1,65	42,93	-1,83	-1,83	0,00	0,00	0,00
7201 [22]	13,50	43,27	48,00	45,49	0,00	45,12	-0,37	-0,37	45,31	-0,18	-0,18	44,66	-0,83	-0,83	0,00	0,00	0,00	44,10	-1,39	-1,39	43,84	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00
7201 [22]	16,50	44,09	48,00	46,22	0,00	45,87	-0,35	-0,35	46,09	-0,13	-0,13	45,57	-0,65	-0,65	0,00	0,00	0,00	45,02	-1,20	-1,20	44,72	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00
7201 [23]	1,50	39,54	48,00	41,64	0,00	42,49	0,85	0,85	40,99	-0,65	-0,65	40,32	-1,32	-1,32	0,00	0,00	0,00	40,08	-1,56	-1,56	39,50	-2,14	-2,14	0,00	0,00	0,00
7201 [23]	4,50	39,34	48,00	41,53	0,00	41,94	0,41	0,41	40,97	-0,56	-0,56	40,12	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	39,36	-2,17	-2,17	38,90	-2,63	-2,63	0,00	0,00	0,00
7201 [23]	7,50	40,89	48,00	43,23	0,00	43,43	0,20	0,20	42,92	-0,31	-0,31	42,34	-0,89	-0,89	0,00	0,00	0,00	41,86	-1,37	-1,37	41,59	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00
7201 [23]	10,50	41,33	48,00	43,62	0,00	43,67	0,05	0,05	43,39	-0,23	-0,23	42,98	-0,64	-0,64	0,00	0,00	0,00	42,57	-1,05	-1,05	42,47	-1,15	-1,15	0,00	0,00	0,00
7201 [23]	13,50	42,35	48,00	44,49	0,00	44,52	0,03	0,03	44,33	-0,16	-0,16	43,95	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	43,66	-0,83	-0,83	43,49	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
7201 [23]	16,50	43,21	48,00	45,31	0,00	45,31	0,00	0,00	45,19	-0,12	-0,12	44,89	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	44,63	-0,68	-0,68	44,41	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00
7201 [24]	1,50	36,12	48,00	38,09	0,00	38,35	0,26	0,26	38,05	-0,04	-0,04	37,73	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	37,62	-0,47	-0,47	37,20	-0,89	-0,89	0,00	0,00	0,00
7201 [24]	4,50	37,30	48,00	39,33	0,00	39,60	0,27	0,27	39,32	-0,01	-0,01	38,94	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	38,71	-0,62	-0,62	38,52	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00
7201 [24]	7,50	40,20	48,00	42,31	0,00	42,45	0,14	0,14	42,31	0,00	0,00	42,15	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	42,05	-0,26	-0,26	42,00	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00
7201 [24]	10,50	40,65	48,00	42,76	0,00	42,76	0,00	0,00	42,76	0,00	0,00	42,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,76	0,00	0,00	42,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7201 [24]	13,50	41,40	48,00	43,39	0,00	43,39	0,00	0,00	43,39	0,00	0,00	43,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,39	0,00	0,00	43,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7201 [24]	16,50	42,11	48,00	44,06	0,00	44,06	0,00	0,00	44,06	0,00	0,00	44,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,06	0,00	0,00	44,05	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
7201 [25]	1,50	36,05	48,00	36,94	0,00	37,10	0,16	0,16	36,93	-0,01	-0,01	36,61	-0,33	-0,33	0,00	0,00	0,00	36,63	-0,31	-0,31	36,48	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00
7201 [25]	4,50	37,06	48,00	38,29	0,00	38,41	0,12	0,12	38,29	0,00	0,00	38,08	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	38,01	-0,28	-0,28	37,88	-0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00
7201 [25]	7,50	40,09	48,00	42,02	0,00	42,07	0,05	0,05	42,02	0,00	0,00	41,83	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	41,72	-0,30	-0,30	41,68	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
7201 [25]	10,50	40,65	48,00	42,50	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7201 [25]	13,50	41,34	48,00	43,06	0,00	43,06	0,00	0,00	43,06	0,00	0,00	43,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,06	0,00	0,00	43,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7201 [25]	16,50	42,08	48,00	43,80	0,00	43,78	-0,02	-0,02	43,78	-0,02	-0,02	43,78	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	43,78	-0,02	-0,02	43,78	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00
7201 [26]	1,50	34,18	48,00	35,63	0,00	36,27	0,64	0,64	35,59	-0,04	-0,04	35,59	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	36,00	0,37	0,37	35,53	-0,10	-0,10	38,94	-0,17	-0,17
7201 [26]	4,50	36,25	48,00	37,49	0,00	37,56	0,07	0,07	37,47	-0,02	-0,02	37,34	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	37,23	-0,26	-0,26	37,07	-0,42	-0,42	40,96	-0,28	-0,28
7201 [26]	7,50	39,08	48,00	39,92	0,00	40,13	0,21	0,21	39,91	-0,01	-0,01	39,76	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	39,77	-0,15	-0,15	39,61	-0,31	-0,31	43,86	-0,76	-0,76
7201 [26]	10,50	39,59	48,00	40,62	0,00	40,67	0,05	0,05	40,60	-0,02	-0,02	40,60	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	40,63	0,01	0,01	40,60	-0,02	-0,02	43,67	-0,29	-0,29
7201 [26]	13,50	40,52	48,00	41,57	0,00	41,57	0,00	0,00	41,57	0,00	0,00	41,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,57	0,00	0,00	41,57	0,00	0,00	45,22	-1,34	-1,34
7201 [26]	16,50	41,44	48,00	42,79	0,00	42,75	-0,04	-0,04	42,75	-0,04	-0,04	42,75	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	42,75	-0,04	-0,04	42,75	-0,04	-0,04	47,29	-1,38	-0,71
7201 [27]	1,50	34,51	48,00	35,94	0,00	37,24	1,30	1,30	35,90	-0,04	-0,04	35,90	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	36,48	0,54	0,54	35,87	-0,07	-0,07	44,89	-0,19	-0,19
7201 [27]	4,50	36,50	48,00	37,96	0,00	38,68	0,72	0,72	37,94	-0,02	-0,02	37,86	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	38,17	0,21	0,21	37,67	-0,29	-0,29	46,32	-1,00	-1,00
7201 [27]	7,50	39,54	48,00	40,77	0,00	41,38	0,61	0,61	40,76	-0,01	-0,01	40,67	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	40,94	0,17	0,17	40,61	-0,16	-0,16	48,22	-1,13	-0,14
7201 [27]	10,50	40,32	48,00	41,55	0,00	41,58	0,03	0,03	41,55	0,00	0,00	41,48	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	41,45	-0,10	-0,10	41,42	-0,13	-0,13	45,24	-0,27	-0,27
7201 [27]	13,50	40,98	48,00	42,11	0,00	42,10	-0,01	-0,01	42,10	-0,01	-0,01	42,10	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	42,10	-0,01	-0,01	42,10	-0,01	-0,01	46,63	-1,22	-1,22
7201 [27]	16,50	41,85	48,00	43,22	0,00	43,20	-0,02	-0,02	43,20	-0,02	-0,02	43,20	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	43,20	-0,02	-0,02	43,18	-0,04	-0,04	48,19	-1,62	-0,99
7201 [28]	1,50	33,23	48,00	35,06	0,00	34,94	-0,12	-0,12	35,01	-0,05	-0,05	35,01	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	34,94	-0,12	-0,12	35,01	-0,05	-0,05	38,76	-0,19	-0,19
7201 [28]	4,50	33,50	48,00	35,60	0,00	35,54	-0,06	-0,06	35,60	0,00	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,54	-0,06	-0,06	35,60	0,00	0,00	40,77	-0,32	-0,32
7201 [28]	7,50	36,36	48,00	39,09	0,00	39,06	-0,03	-0,03	39,08	-0,01	-0,01	39,08	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	39,06	-0,03	-0,03	39,08	-0,01	-0,01	43,52	-0,66	-0,66
7201 [28]	10,50	37,81	48,00	40,23	0,00	40,19	-0,04	-0,04	40,22	-0,01	-0,01	40,22	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	40,19	-0,04	-0,04	40,22	-0,01	-0,01	38,81	-0,14	-0,14
7201 [28]	13,50	38,97	48,00	40,90	0,00	40,86	-0,04	-0,04	40,90	0,00	0,00	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86	-0,04	-0,04	40,90	0,00	0,00	41,20	-0,23	-0,23
7201 [28]	16,50	40,65	48,00	42,62	0,00	42,48	-0,14	-0,14	42,62	0,00	0,00	42,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48	-0,14	-0,14	42,57	-0,05	-0,05	43,99	-0,62	-0,62
7201 [29]	1,50	34,41	48,00	36,43	0,00	36,52	0,09	0,09	36,42	-0,01	-0,01	36,42	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	36,52	0,09	0,09	36,42	-0,01	-0,01	47,78	-0,16	-0,16
7201 [29]	4,50	35,09	48,00	37,11	0,00	37,26	0,15	0,15	37,11	0,00	0,00	37,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26	0,15	0,15	37,11	0,00	0,00	49,08	-0,83	-0,73
7201 [29]	7,50	35,59	48,00	37,32	0,00	37,46	0,14	0,14	37,32	0,00	0,00	37,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,46	0,14	0,14	37,32	0,00	0,00	50,28	-1,17	-0,63
7201 [29]	10,50	36,74	48,00	38,45	0,00	38,40	-0,05	-0,05	38,44	-0,01	-0,01	38,44	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	38,40	-0,05	-0,05	38,44	-0,01	-0,01	40,48	-0,60	-0,60
7201 [29]	13,50	38,80	48,00	40,44	0,00	40,38	-0,06	-0,06	40,44	0,00	0,00	40,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38	-0,06	-0,06	40,44	0,00	0,00	42,10	-1,48	-1,48
7201 [29]	16,50	41,42	48,00	43,25	0,00	43,15	-0,10	-0,10	43,25	0,00	0,00	43,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,15	-0,10	-0,10	43,17	-0,08	-0,08	43,92	-2,39	-2,39
7201 [3]	1,50	33,56	48,00	35,83	0,00	35,74	-0,09	-0,09	35,74	-0,09	-0,09	35,74	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	35,74	-0,09	-0,09	35,74	-0,09	-0,09	42,95	-0,27	-0,27
7201 [3]	4,50	34,88	48,00	36,97	0,00	36,87	-0,10	-0,10	36,87	-0,10	-0,10	36,87	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	36,87	-0,10	-0,10	36,87	-0,10	-0,10	44,35	-0,70	-0,70
7201 [3]	7,50	32,68	48,00	35,02	0,00	34,78	-0,24	-0,24	34,78	-0,24	-0,24	34,78	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	34,78	-0,24	-0,24	34,78	-0,24	-0,24	46,19	-1,29	-1,29
7201 [3]	10,50	33,44	48,00	35,47	0,00	35,16	-0,31	-0,31	35,16	-0,31	-0,31	35,16	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	35,16	-0,31	-0,31	35,16	-0,31	-0,31	38,97	-0,12	-0,12
7201 [3]	13,50	34,12	48,00	35,86	0,00	35,81	-0,05	-0,05	35,81	-0,05	-0,05	35,81	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	35,81	-0,05	-0,05	35,82	-0,04	-0,04	41,17	-0,22	-0,22
7201 [3]	16,50	37,79	48,00	39,38	0,00	39,36	-0,02	-0,02	39,36	-0,02	-0,02	39,36	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	39,36	-0,02	-0,02	39,32	-0,06	-0,06	43,94	-0,63	-0,63
7201 [30]	1,50	35,63	48,00	37,60	0,00	38,68	1,08	1,08	37,58	-0,02	-0,02	37,53	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	37,84	0,24	0,24	37,37	-0,23	-0,23	38,58	-0,14	-0,14
7201 [30]	4,50	36,65	48,00	38,91	0,00	40,17	1,26	1,26	38,91	0,00	0,00	38,85	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	39,14	0,23	0,23	38,67	-0,24	-0,24	41,05	-0,26	-0,26
7201 [30]	7,50	38,23	48,00	40,65	0,00	41,17	0,52	0,52	40,65	0,00	0,00	40,55	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	40,68	0,03	0,03	40,49	-0,16	-0,16	43,96	-0,59	-0,59
7201 [30]	10,50	39,23	48,00	41,55	0,00	41,61	0,06	0,06	41,55	0,00	0,00	41,48	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	41,45	-0,10	-0,10	41,43	-0,12	-0,12	48,77	-0,12	0,09
7201 [30]	13,50	40,17	48,00	42,33	0,00	42,27	-0,06	-0,06	42,33	0,00	0,00	42,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,27	-0,06	-0,06	42,33	0,00	0,00	49,76	-0,73	-0,46
7201 [30]	16,50	41,40	48,00	43,52	0,00	43,41	-0,11	-0,11	43,52	0,00	0,00	43,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,41	-0,11	-0,11	43,47	-0,05	-0,05	51,06	-0,98	-0,26
7201 [4]	1,50	33,50	48,00	35,49	0,00	35,34	-0,15	-0,15	35,34	-0,15	-0,15	35,34	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	35,34	-0,15	-0,15	35,33	-0,16	-0,16	38,99	-0,12	-0,12
7201 [4]	4,50	34,74	48,00	36,87	0,00	36,74	-0,13	-0,13	36,74	-0,13	-0,13	36,74	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	36,74	-0,13	-0,13	36,74	-0,13	-0,13	41,43	-0,25	-0,25
7201 [4]	7,50	32,46	48,00	35,18	0,00	34,93	-0,25	-0,25	34,93	-0,25	-0,25	34,93	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	34,93	-0,25	-0,25	34,93	-0,25	-0,25	44,18	-0,63	-0,63
7201 [4]	10,50	32,81	48,00	35,29	0,00	34,98	-0,31	-0,31	34,98	-0,31	-0,31	34,98	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	34,98	-0,31	-0,31	34,98	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00
7201 [4]	13,50	32,74	48,00	35,02	0,00	35,01	-0,01	-0,01	35,01	-0,01	-0,01	35,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	35,01	-0,01	-0,01	35,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
7201 [4]	16,50	36,10	48,00	38,24	0,00	38,20	-0,04	-0,04	38,21	-0,03	-0,03	38,21	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	38,20	-0,04	-0,04	38,20	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00
7201 [5]	1,50	33,28	48,00	35,86	0,00	35,80	-0,06	-0,06	35,67	-0,19	-0,19	35,49	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	35,45	-0,41	-0,41	35,28	-0,58	-0,58	48,29	-0,69	-0,22
7201 [5]	4,50	34,49	48,00	36,50	0,00	36,84	0,34	0,34	36,30	-0,20	-0,20	36,30	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	36,59	0,09	0,09	36,28	-0,22	-0,22	49,45	-0,91	-0,84
7201 [5]	7,50	31,18	48,00	33,45	0,00	34,76	1,31	1,31	32,93	-0,52	-0,52	32,93	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	33,67	0,22	0,22	32,93	-0,52	-0,52	51,31	-0,96	-0,38
7201 [5]	10,50	31,82	48,00	33,43	0,00	33,37	-0,06	-0,06	32,76	-0,67	-0,67	32,76	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	33,03	-0,40	-0,40	32,76	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00
7201 [5]	13,50	30,80	48,00	32,11	0,00	32,03	-0,08	-0,08	32,03	-0,08	-0,08	32,03	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	32,03	-0,08	-0,08	32,04	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00
7201 [5]	16,50	33,25	48,00	34,55	0,00	34,36	-0,19	-0,19	34,36	-0,19	-0,19	34,36	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	34,36	-0,19	-0,19	34,31	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00
7201 [6]	1,50	33,66	48,00	35,28	0,00	35,93	0,65	0,65	35,17	-0,11	-0,11	35,17	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	35,52	0,24	0,24	35,17	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00
7201 [6]	4,50	35,06	48,00	36,63	0,00	37,65	1,02	1,02	36,55	-0,08	-0,08	36,55	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	36,89	0,26	0,26	36,55	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00
7201 [6]	7,50	33,67	48,00	34,72	0,00	36,23	1,51	1,51	34,56	-0,16	-0,16	34,56	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	35,11	0,39	0,39	34,56	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00
7201 [6]	10,50	34,26	48,00	34,86	0,00	35,07	0,21	0,21	34,66	-0,20	-0,20	34,66	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	34,83	-0,03	-0,03	34,65	-0,21	-0,21	47,30	-0,22	-0,22
7201 [6]	13,50	34,94	48,00	35,92	0,00	35,67	-0,25	-0,25	35,67	-0,25	-0,25	35,67	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	35,67	-0,25	-0,25	35,66	-0,26	-0,26	49,19	-0,45	-1,28
7201 [6]	16,50	34,04	48,00	36,06	0,00	35,66	-0,40	-0,40	35,66	-0,40	-0,40	35,66	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	35,66	-0,40	-0,40	35,60	-0,46	-0,46	51,81	-0,54	-0,44

Geuidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
7201 [7]	1,50	34,83	48,00	36,21	0,00	36,85	0,64	0,64	36,13	-0,08	-0,08	36,13	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	36,33	0,12	0,12	36,13	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00
7201 [7]	4,50	35,84	48,00	37,42	0,00	38,22	0,80	0,80	37,35	-0,07	-0,07	37,35	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	37,58	0,16	0,16	37,35	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00
7201 [7]	7,50	35,39	48,00	36,72	0,00	37,62	0,90	0,90	36,62	-0,10	-0,10	36,62	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	36,89	0,17	0,17	36,62	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00
7201 [7]	10,50	35,99	48,00	37,06	0,00	36,96	-0,10	-0,10	36,95	-0,11	-0,11	36,95	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	36,96	-0,10	-0,10	36,95	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00
7201 [7]	13,50	37,43	48,00	38,07	0,00	37,90	-0,17	-0,17	37,90	-0,17	-0,17	37,90	-0,17	-0,17	0,00	0,00	0,00	37,90	-0,17	-0,17	37,90	-0,17	-0,17	0,00	0,00	0,00
7201 [7]	16,50	34,02	48,00	35,81	0,00	35,35	-0,46	-0,46	35,35	-0,46	-0,46	35,35	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	35,35	-0,46	-0,46	35,29	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00
7201 [8]	1,50	33,90	48,00	35,67	0,00	35,86	0,19	0,19	35,50	-0,17	-0,17	35,50	-0,17	-0,17	0,00	0,00	0,00	35,55	-0,12	-0,12	35,50	-0,17	-0,17	47,99	-0,19	-0,82
7201 [8]	4,50	34,94	48,00	36,69	0,00	36,95	0,26	0,26	36,54	-0,15	-0,15	36,54	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	36,57	-0,12	-0,12	36,54	-0,15	-0,15	49,94	-0,39	-1,39
7201 [8]	7,50	33,98	48,00	35,88	0,00	36,14	0,26	0,26	35,64	-0,24	-0,24	35,64	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	35,70	-0,18	-0,18	35,64	-0,24	-0,24	52,60	-0,36	-0,36
7201 [8]	10,50	35,27	48,00	36,63	0,00	36,41	-0,22	-0,22	36,39	-0,24	-0,24	36,39	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	36,41	-0,22	-0,22	36,39	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00
7201 [8]	13,50	37,58	48,00	37,99	0,00	37,70	-0,29	-0,29	37,70	-0,29	-0,29	37,70	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	37,70	-0,29	-0,29	37,70	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00
7201 [8]	16,50	34,22	48,00	36,41	0,00	35,80	-0,61	-0,61	35,80	-0,61	-0,61	35,80	-0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	35,80	-0,61	-0,61	35,76	-0,65	-0,65	0,00	0,00	0,00
7201 [9]	1,50	34,98	48,00	36,85	0,00	37,05	0,20	0,20	36,78	-0,07	-0,07	36,73	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	36,83	-0,02	-0,02	36,64	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00
7201 [9]	4,50	36,76	48,00	38,91	0,00	39,02	0,11	0,11	38,86	-0,05	-0,05	38,83	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	38,89	-0,02	-0,02	38,78	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00
7201 [9]	7,50	36,82	48,00	38,40	0,00	38,50	0,10	0,10	38,33	-0,07	-0,07	38,30	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	38,38	-0,02	-0,02	38,24	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00
7201 [9]	10,50	37,81	48,00	39,18	0,00	39,24	0,06	0,06	39,09	-0,09	-0,09	39,07	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	39,16	-0,02	-0,02	39,03	-0,15	-0,15	46,78	-0,06	-0,06
7201 [9]	13,50	39,20	48,00	40,25	0,00	40,23	-0,02	-0,02	40,13	-0,12	-0,12	40,12	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	40,17	-0,08	-0,08	40,08	-0,17	-0,17	49,71	-0,09	-1,40
7201 [9]	16,50	34,51	48,00	36,35	0,00	36,14	-0,21	-0,21	35,88	-0,47	-0,47	35,84	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	35,99	-0,36	-0,36	35,73	-0,62	-0,62	52,44	-0,21	-0,20
7202 [1]	1,50	36,12	48,00	38,72	0,00	38,53	-0,19	-0,19	38,51	-0,21	-0,21	37,31	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	36,75	-1,97	-1,97	36,62	-2,10	-2,10	48,17	-0,05	-1,76
7202 [1]	4,50	36,57	48,00	39,66	0,00	39,78	0,12	0,12	39,48	-0,18	-0,18	38,68	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	38,68	-0,98	-0,98	38,21	-1,45	-1,45	51,20	-0,08	-1,43
7202 [1]	7,50	37,51	48,00	40,28	0,00	40,47	0,19	0,19	40,28	0,00	0,00	39,77	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	39,74	-0,54	-0,54	39,41	-0,87	-0,87	53,83	-0,15	-0,25
7202 [1]	10,50	38,50	48,00	41,11	0,00	41,22	0,11	0,11	41,11	0,00	0,00	40,77	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	40,70	-0,41	-0,41	40,46	-0,65	-0,65	47,98	-0,09	-1,42
7202 [1]	13,50	40,48	48,00	42,91	0,00	42,95	0,04	0,04	42,91	0,00	0,00	42,70	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	42,61	-0,30	-0,30	42,31	-0,60	-0,60	50,57	-0,16	-1,46
7202 [10]	1,50	47,42	48,00	47,94	0,00	47,93	-0,01	-0,01	47,93	-0,01	-0,01	46,78	-1,16	-1,16	0,00	0,00	0,00	46,19	-1,75	-1,75	45,79	-2,15	-2,15	53,10	-0,21	-0,36
7202 [10]	4,50	47,79	48,00	48,53	0,53	48,52	-0,01	0,52	48,52	-0,01	0,52	47,66	-0,87	-0,34	0,00	0,00	0,00	47,16	-1,37	-0,84	46,78	-1,75	-1,22	0,00	0,00	0,00
7202 [10]	7,50	48,23	48,23	48,91	0,68	48,89	-0,02	0,66	48,88	-0,03	0,65	48,37	-0,54	0,14	0,00	0,00	0,00	48,08	-0,83	-0,15	47,86	-1,05	-0,37	0,00	0,00	0,00
7202 [10]	10,50	48,47	48,47	48,98	0,51	48,95	-0,03	0,48	48,95	-0,03	0,48	48,83	-0,15	0,36	0,00	0,00	0,00	48,77	-0,21	0,30	48,72	-0,26	0,25	0,00	0,00	0,00
7202 [10]	13,50	49,03	49,03	49,39	0,36	49,35	-0,04	0,32	49,35	-0,04	0,32	49,35	-0,04	0,32	0,00	0,00	0,00	49,35	-0,04	0,32	49,35	-0,04	0,32	38,77	-0,18	-0,18
7202 [11]	1,50	47,47	48,00	48,01	0,01	48,00	-0,01	0,00	48,00	-0,01	0,00	46,81	-1,20	-1,19	0,00	0,00	0,00	46,12	-1,89	-1,88	45,81	-2,20	-2,19	40,48	-0,36	-0,36
7202 [11]	4,50	47,86	48,00	48,62	0,62	48,61	-0,01	0,61	48,61	-0,01	0,61	47,75	-0,87	-0,25	0,00	0,00	0,00	47,19	-1,43	-0,81	46,84	-1,78	-1,16	41,81	-0,61	-0,61
7202 [11]	7,50	48,67	48,67	49,58	0,91	49,56	-0,02	0,89	49,56	-0,02	0,89	49,01	-0,57	0,34	0,00	0,00	0,00	48,69	-0,89	0,02	48,34	-1,24	-0,33	44,06	-2,42	-2,42
7202 [11]	10,50	48,83	48,83	49,38	0,55	49,34	-0,04	0,51	49,34	-0,04	0,51	49,19	-0,19	0,36	0,00	0,00	0,00	49,11	-0,27	0,28	49,05	-0,33	0,22	44,94	-2,36	-2,36
7202 [11]	13,50	49,45	49,45	50,03	0,58	50,00	-0,03	0,55	50,00	-0,03	0,55	50,00	-0,03	0,55	0,00	0,00	0,00	50,00	-0,03	0,55	50,00	-0,03	0,55	46,21	-2,15	-1,79
7202 [12]	1,50	48,10	48,10	48,95	0,85	48,95	0,00	0,85	48,95	0,00	0,85	47,81	-1,14	-0,29	0,00	0,00	0,00	47,06	-1,89	-1,04	46,59	-2,36	-1,51	39,77	-0,22	-0,22
7202 [12]	4,50	48,53	48,53	49,53	1,00	49,52	-0,01	0,99	49,52	-0,01	0,99	48,68	-0,85	0,15	0,00	0,00	0,00	48,12	-1,41	-0,41	47,60	-1,93	-0,93	41,65	-0,41	-0,41
7202 [12]	7,50	49,42	49,42	50,54	1,12	50,52	-0,02	1,10	50,52	-0,02	1,10	49,95	-0,59	0,53	0,00	0,00	0,00	49,60	-0,94	0,18	49,12	-1,42	-0,30	43,66	-1,07	-1,07
7202 [12]	10,50	49,32	49,32	50,29	0,97	50,26	-0,03	0,94	50,26	-0,03	0,94	50,12	-0,17	0,80	0,00	0,00	0,00	50,05	-0,24	0,73	49,97	-0,32	0,65	48,17	-0,01	-0,88
7202 [12]	13,50	50,14	50,14	51,00	0,86	50,98	-0,02	0,84	50,98	-0,02	0,84	50,98	-0,02	0,84	0,00	0,00	0,00	50,98	-0,02	0,84	50,98	-0,02	0,84	51,05	-0,03	-0,82
7202 [13]	1,50	48,59	48,59	49,51	0,92	49,51	0,00	0,92	49,51	0,00	0,92	48,39	-1,12	-0,20	0,00	0,00	0,00	47,68	-1,83	-0,91	47,13	-2,38	-1,46	53,47	-0,05	0,28
7202 [13]	4,50	49,18	49,18	50,04	0,86	50,03	-0,01	0,85	50,03	-0,01	0,85	49,17	-0,87	-0,01	0,00	0,00	0,00	48,59	-1,45	-0,59	47,99	-2,05	-1,19	49,36	-1,39	-0,89
7202 [13]	7,50	50,06	50,06	51,08	1,02	51,06	-0,02	1,00	51,06	-0,02	1,00	50,47	-0,61	0,41	0,00	0,00	0,00	50,09	-0,99	0,03	49,54	-1,54	-0,52	49,99	-1,36	-0,49
7202 [13]	10,50	49,90	49,90	50,83	0,93	50,81	-0,02	0,91	50,81	-0,02	0,91	50,61	-0,22	0,71	0,00	0,00	0,00	50,50	-0,33	0,60	50,39	-0,44	0,49	51,14	-1,06	0,08
7202 [13]	13,50	50,85	50,85	51,78	0,93	51,76	-0,02	0,91	51,76	-0,02	0,91	51,71	-0,07	0,86	0,00	0,00	0,00	51,68	-0,10	0,83	51,63	-0,15	0,78	48,51	-1,01	-1,28
7202 [14]	1,50	50,57	50,57	51,28	0,71	51,28	0,00	0,71	51,28	0,00	0,71	50,06	-1,22	-0,51	0,00	0,00	0,00	49,49	-1,79	-1,08	48,96	-2,32	-1,61	49,68	-0,97	-0,91
7202 [14]	4,50	51,27	51,27	51,96	0,69	51,94	-0,02	0,67	51,96	0,00	0,69	51,05	-0,91	-0,22	0,00	0,00	0,00	50,54	-1,42	-0,73	50,10	-1,86	-1,17	50,86	-0,86	-0,46
7202 [14]	7,50	52,29	52,29	53,19	0,90	53,19	0,00	0,90	53,19	0,00	0,90	52,55	-0,64	0,26	0,00	0,00	0,00	52,20	-0,99	-0,09	51,81	-1,38	-0,48	38,93	-0,25	-0,25
7202 [14]	10,50	52,74	52,74	53,66	0,92	53,66	0,00	0,92	53,66	0,00	0,92	53,33	-0,33	0,59	0,00	0,00	0,00	53,14	-0,52	0,40	52,99	-0,67	0,25	40,84	-0,47	-0,47
7202 [14]	13,50	53,70	53,70	54,74	1,04	54,74	0,00	1,04	54,74	0,00	1,04	54,54	-0,20	0,84	0,00	0,00	0,00	54,39	-0,35	0,69	54,26	-0,48	0,56	42,69	-0,39	-0,39
7202 [15]	1,50	50,32	50,32	50,81	0,49	50,80	-0,01	0,48	50,80	-0,01	0,48	49,83	-0,98	-0,49	0,00	0,00	0,00	49,38	-1,43	-0,94	48,96	-1,85	-1,36	45,52	-1,85	-1,85
7202 [15]	4,50	51,02	51,02	51,48	0,46	51,46	-0,02	0,44	51,47	-0,01	0,45	50,74	-0,74	-0,28	0,00	0,00	0,00	50,33	-1,15	-0,69	49,90	-1,58	-1,12	47,02	-1,64	-1,12
7202 [15]	7,50	51,93	51,93	52,65	0,72	52,63	-0,02	0,70	52,63	-0,02	0,70	52,09	-0,56	0,16	0,00	0,00	0,00	51,79	-0,86	-0,14	51,42	-1,23	-0,51	48,67	-1,28	-0,30
7202 [15]	10,50	52,27	52,27	53,07	0,80	53,05	-0,02	0,78	53,05	-0,02	0,78	52,79	-0,28	0,52	0,00	0,00	0,00	52,67	-0,40	0,40	52,57	-0,50	0,30	49,60	-0,08	-1,09
7202 [15]	13,50	53,28	53,28	54,30	1,02	54,29	-0,01	1,01	54,29	-0,01	1,01	54,12	-0,18	0,84	0,00	0,00	0,00	54,00	-0,30	0,72	53,88	-0,42	0,60	52,79	-0,06	-0,52
7202 [16]	1,50	50,20	50,20	50,68	0,48	50,67	-0,01	0,47	50,67	-0,01	0,47	49,66	-1,02	-0,54	0,00	0,00	0,00	49,18	-1,50	-1,02	48,79	-1,89	-1,41	54,96	-0,12	0,42
7202 [16]	4,50	50,94	50,94	51,41	0,47	51,40	-0,01	0,46	51,40	-0,01	0,46	50,65	-0,76	-0,29	0,00	0,00	0,00	50,22	-1,19	-0,72	49,79	-1,62	-1,15	49,28	-0,89	-0,94
7202 [16]	7,50	51,86	51,86	52,61	0,75	52,59	-0,02	0,73	52,59	-0,02	0,73	52,04	-0,57	0,18	0,00	0,00	0,00	51,73	-0,88	-0,13	51,36	-1,25	-0,50	50,75	-0,73	-0,41
7202 [16]	10,50	52,13	52,13	52,99	0,86	52,97	-0,02	0,84	52,97	-0,02	0,84	52,72	-0,27	0,59	0,00	0,00	0,00	52,58	-0,41	0,45	52,49	-0,50	0,36	52,00	-0,62	0,14

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
7202 [16]	13,50	52,89	52,89	53,98	1,09	53,97	-0,01	1,08	53,97	-0,01	1,08	53,79	-0,19	0,90	0,00	0,00	0,00	53,66	-0,32	0,77	53,53	-0,45	0,64	50,79	-0,01	-1,19
7202 [17]	1,50	49,83	49,83	50,20	0,37	50,19	-0,01	0,36	50,18	-0,02	0,35	49,31	-0,89	-0,52	0,00	0,00	0,00	48,86	-1,34	-0,97	48,45	-1,75	-1,38	53,84	-0,01	-0,48
7202 [17]	4,50	50,76	50,76	51,29	0,53	51,28	-0,01	0,52	51,27	-0,02	0,51	50,64	-0,65	-0,12	0,00	0,00	0,00	50,29	-1,00	-0,47	49,89	-1,40	-0,87	56,00	-0,04	0,64
7202 [17]	7,50	51,75	51,75	52,61	0,86	52,59	-0,02	0,84	52,59	-0,02	0,84	52,13	-0,48	0,38	0,00	0,00	0,00	51,87	-0,74	0,12	51,55	-1,06	-0,20	50,41	-1,16	-0,73
7202 [17]	10,50	52,08	52,08	53,04	0,96	53,02	-0,02	0,94	53,02	-0,02	0,94	52,80	-0,24	0,72	0,00	0,00	0,00	52,69	-0,35	0,61	52,61	-0,43	0,53	51,53	-0,96	0,04
7202 [17]	13,50	52,65	52,65	53,82	1,17	53,81	-0,01	1,16	53,81	-0,01	1,16	53,65	-0,17	1,00	0,00	0,00	0,00	53,54	-0,28	0,89	53,43	-0,39	0,78	52,67	-0,64	0,56
7202 [18]	1,50	51,91	51,91	52,82	0,91	52,81	-0,01	0,90	52,82	0,00	0,91	50,75	-2,07	-1,16	0,00	0,00	0,00	49,57	-3,25	-2,34	48,37	-4,45	-3,54	49,71	-0,86	-0,97
7202 [18]	4,50	52,57	52,57	53,66	1,09	53,66	0,00	1,09	53,65	-0,01	1,08	52,10	-1,56	-0,47	0,00	0,00	0,00	51,10	-2,56	-1,47	50,27	-3,39	-2,30	51,44	-0,75	-0,27
7202 [18]	7,50	53,29	53,29	54,59	1,30	54,59	0,00	1,30	54,59	0,00	1,30	53,40	-1,19	0,11	0,00	0,00	0,00	52,59	-2,00	-0,70	51,75	-2,84	-1,54	52,72	-0,56	0,21
7202 [18]	10,50	53,88	53,88	55,26	1,38	55,26	0,00	1,38	55,26	0,00	1,38	54,39	-0,87	0,51	0,00	0,00	0,00	53,67	-1,59	-0,21	52,83	-2,43	-1,05	49,26	-0,92	-0,96
7202 [18]	13,50	54,21	54,21	55,84	1,63	55,83	-0,01	1,62	55,84	0,00	1,63	55,19	-0,65	0,98	0,00	0,00	0,00	54,41	-1,43	0,20	53,55	-2,29	-0,66	50,77	-0,78	-0,31
7202 [19]	1,50	51,83	51,83	52,91	1,08	52,90	-0,01	1,07	52,90	-0,01	1,07	50,78	-2,13	-1,05	0,00	0,00	0,00	49,60	-3,31	-2,23	48,48	-4,43	-3,35	51,92	-0,63	0,09
7202 [19]	4,50	52,39	52,39	53,62	1,23	53,62	0,00	1,23	53,61	-0,01	1,22	51,97	-1,65	-0,42	0,00	0,00	0,00	50,93	-2,69	-1,46	50,15	-3,47	-2,24	0,00	0,00	0,00
7202 [19]	7,50	53,05	53,05	54,47	1,42	54,47	0,00	1,42	54,47	0,00	1,42	53,17	-1,30	0,12	0,00	0,00	0,00	52,29	-2,18	-0,76	51,42	-3,05	-1,63	0,00	0,00	0,00
7202 [19]	10,50	53,63	53,63	55,13	1,50	55,13	0,00	1,50	55,13	0,00	1,50	54,16	-0,97	0,53	0,00	0,00	0,00	53,36	-1,77	-0,27	52,45	-2,68	-1,18	0,00	0,00	0,00
7202 [19]	13,50	54,03	54,03	55,71	1,68	55,71	0,00	1,68	55,71	0,00	1,68	54,98	-0,73	0,95	0,00	0,00	0,00	54,12	-1,59	0,09	53,18	-2,53	-0,85	42,53	-0,23	-0,23
7202 [2]	1,50	37,69	48,00	39,17	0,00	39,11	-0,06	-0,06	39,14	-0,03	-0,03	38,12	-1,05	-1,05	0,00	0,00	0,00	37,66	-1,51	-1,51	37,53	-1,64	-1,64	44,09	-1,00	-1,00
7202 [2]	4,50	37,91	48,00	39,61	0,00	39,74	0,13	0,13	39,57	-0,04	-0,04	38,80	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	38,68	-0,93	-0,93	38,31	-1,30	-1,30	45,77	-1,26	-1,26
7202 [2]	7,50	37,35	48,00	39,34	0,00	39,49	0,15	0,15	39,33	-0,01	-0,01	38,66	-0,68	-0,68	0,00	0,00	0,00	38,50	-0,84	-0,84	38,16	-1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00
7202 [2]	10,50	38,43	48,00	40,35	0,00	40,42	0,07	0,07	40,34	-0,01	-0,01	39,91	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	39,75	-0,60	-0,60	39,53	-0,82	-0,82	0,00	0,00	0,00
7202 [2]	13,50	40,16	48,00	42,16	0,00	42,20	0,04	0,04	42,15	-0,01	-0,01	41,87	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	41,77	-0,39	-0,39	41,39	-0,77	-0,77	0,00	0,00	0,00
7202 [20]	1,50	51,71	51,71	52,87	1,16	52,87	0,00	1,16	52,86	-0,01	1,15	50,50	-2,37	-1,21	0,00	0,00	0,00	49,27	-3,60	-2,44	48,28	-4,59	-3,43	0,00	0,00	0,00
7202 [20]	4,50	52,21	52,21	53,41	1,20	53,40	-0,01	1,19	53,40	-0,01	1,19	51,62	-1,79	-0,59	0,00	0,00	0,00	50,47	-2,94	-1,74	49,73	-3,68	-2,48	0,00	0,00	0,00
7202 [20]	7,50	52,89	52,89	54,29	1,40	54,29	0,00	1,40	54,28	-0,01	1,39	52,86	-1,43	-0,03	0,00	0,00	0,00	51,88	-2,41	-1,01	51,00	-3,29	-1,89	0,00	0,00	0,00
7202 [20]	10,50	53,48	53,48	54,97	1,49	54,97	0,00	1,49	54,97	0,00	1,49	53,88	-1,09	0,40	0,00	0,00	0,00	53,01	-1,96	-0,47	52,01	-2,96	-1,47	0,00	0,00	0,00
7202 [20]	13,50	53,92	53,92	55,60	1,68	55,59	-0,01	1,67	55,60	0,00	1,68	54,77	-0,83	0,85	0,00	0,00	0,00	53,83	-1,77	-0,09	52,78	-2,82	-1,14	0,00	0,00	0,00
7202 [21]	1,50	51,81	51,81	53,01	1,20	53,01	0,00	1,20	53,00	-0,01	1,19	50,45	-2,56	-1,36	0,00	0,00	0,00	49,24	-3,77	-2,57	48,34	-4,67	-3,47	0,00	0,00	0,00
7202 [21]	4,50	52,16	52,16	53,41	1,25	53,41	0,00	1,25	53,40	-0,01	1,24	51,50	-1,91	-0,66	0,00	0,00	0,00	50,27	-3,14	-1,89	49,59	-3,82	-2,57	39,96	-0,51	-0,51
7202 [21]	7,50	52,84	52,84	54,27	1,43	54,27	0,00	1,43	54,27	0,00	1,43	52,71	-1,56	-0,13	0,00	0,00	0,00	51,66	-2,61	-1,18	50,83	-3,44	-2,01	42,43	-2,37	-2,37
7202 [21]	10,50	53,46	53,46	54,97	1,51	54,96	-0,01	1,50	54,97	0,00	1,51	53,76	-1,21	0,30	0,00	0,00	0,00	52,83	-2,14	-0,63	51,78	-3,19	-1,68	44,38	-1,63	-1,63
7202 [21]	13,50	53,96	53,96	55,62	1,66	55,61	-0,01	1,65	55,62	0,00	1,66	54,71	-0,91	0,75	0,00	0,00	0,00	53,71	-1,91	-0,25	52,59	-3,03	-1,37	47,57	-1,19	-0,96
7202 [22]	1,50	49,47	49,47	51,06	1,59	51,09	0,03	1,62	51,05	-0,01	1,58	47,73	-3,33	-1,74	0,00	0,00	0,00	45,98	-5,08	-3,49	44,67	-6,39	-4,80	48,96	-1,36	-0,38
7202 [22]	4,50	49,47	49,47	51,06	1,59	51,10	0,04	1,63	51,06	0,00	1,59	48,70	-2,36	-0,77	0,00	0,00	0,00	47,18	-3,88	-2,29	46,30	-4,76	-3,17	50,18	-0,96	0,19
7202 [22]	7,50	50,12	50,12	51,77	1,65	51,79	0,02	1,67	51,77	0,00	1,65	49,90	-1,87	-0,22	0,00	0,00	0,00	48,60	-3,17	-1,52	47,49	-4,28	-2,63	51,87	-0,28	-1,35
7202 [22]	10,50	50,67	50,67	52,37	1,70	52,39	0,02	1,72	52,37	0,00	1,70	50,83	-1,54	0,16	0,00	0,00	0,00	49,64	-2,73	-1,03	48,17	-4,20	-2,50	55,08	-0,18	-0,09
7202 [22]	13,50	51,21	51,21	52,94	1,73	52,95	0,01	1,74	52,94	0,00	1,73	51,71	-1,23	0,50	0,00	0,00	0,00	50,42	-2,52	-0,79	48,77	-4,17	-2,44	57,23	-0,14	1,35
7202 [23]	1,50	40,68	48,00	42,39	0,00	42,37	-0,02	-0,02	42,37	-0,02	-0,02	40,39	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	39,51	-2,88	-2,88	39,11	-3,28	-3,28	50,41	-0,66	-0,74
7202 [23]	4,50	42,88	48,00	44,36	0,00	44,34	-0,02	-0,02	44,28	-0,08	-0,08	43,27	-1,09	-1,09	0,00	0,00	0,00	42,80	-1,56	-1,56	42,62	-1,74	-1,74	52,58	-0,70	0,01
7202 [23]	7,50	44,09	48,00	45,43	0,00	45,42	-0,01	-0,01	45,38	-0,05	-0,05	44,73	-0,70	-0,70	0,00	0,00	0,00	44,41	-1,02	-1,02	44,28	-1,15	-1,15	54,07	-0,44	0,82
7202 [23]	10,50	44,33	48,00	45,70	0,00	45,69	-0,01	-0,01	45,65	-0,05	-0,05	45,06	-0,64	-0,64	0,00	0,00	0,00	44,71	-0,99	-0,99	44,54	-1,16	-1,16	0,00	0,00	0,00
7202 [23]	13,50	44,56	48,00	45,99	0,00	45,98	-0,01	-0,01	45,95	-0,04	-0,04	45,41	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	45,08	-0,91	-0,91	44,81	-1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00
7202 [24]	1,50	40,83	48,00	42,46	0,00	42,43	-0,03	-0,03	42,43	-0,03	-0,03	40,40	-2,06	-2,06	0,00	0,00	0,00	39,40	-3,06	-3,06	38,94	-3,52	-3,52	0,00	0,00	0,00
7202 [24]	4,50	42,98	48,00	44,44	0,00	44,42	-0,02	-0,02	44,34	-0,10	-0,10	43,29	-1,15	-1,15	0,00	0,00	0,00	42,76	-1,68	-1,68	42,55	-1,89	-1,89	42,62	-0,19	-0,19
7202 [24]	7,50	44,17	48,00	45,50	0,00	45,49	-0,01	-0,01	45,43	-0,07	-0,07	44,76	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	44,41	-1,09	-1,09	44,27	-1,23	-1,23	44,33	-0,73	-0,73
7202 [24]	10,50	44,42	48,00	45,76	0,00	45,75	-0,01	-0,01	45,69	-0,07	-0,07	45,08	-0,68	-0,68	0,00	0,00	0,00	44,71	-1,05	-1,05	44,51	-1,25	-1,25	46,17	-1,13	-1,13
7202 [24]	13,50	44,66	48,00	46,04	0,00	46,03	-0,01	-0,01	45,97	-0,07	-0,07	45,42	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	45,09	-0,95	-0,95	44,77	-1,27	-1,27	0,00	0,00	0,00
7202 [25]	1,50	37,83	48,00	40,00	0,00	39,97	-0,03	-0,03	39,97	-0,03	-0,03	38,93	-1,07	-1,07	0,00	0,00	0,00	38,34	-1,66	-1,66	38,02	-1,98	-1,98	0,00	0,00	0,00
7202 [25]	4,50	41,52	48,00	43,20	0,00	43,19	-0,01	-0,01	42,98	-0,22	-0,22	42,38	-0,82	-0,82	0,00	0,00	0,00	42,02	-1,18	-1,18	41,89	-1,31	-1,31	0,00	0,00	0,00
7202 [25]	7,50	43,15	48,00	44,62	0,00	44,62	0,00	0,00	44,47	-0,15	-0,15	44,13	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	43,90	-0,72	-0,72	43,80	-0,82	-0,82	0,00	0,00	0,00
7202 [25]	10,50	43,41	48,00	44,93	0,00	44,92	-0,01	-0,01	44,79	-0,14	-0,14	44,50	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00	44,29	-0,64	-0,64	44,16	-0,77	-0,77	0,00	0,00	0,00
7202 [25]	13,50	43,67	48,00	45,23	0,00	45,21	-0,02	-0,02	45,10	-0,13	-0,13	44,82	-0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00	44,63	-0,60	-0,60	44,46	-0,77	-0,77	0,00	0,00	0,00
7202 [26]	1,50	36,49	48,00	38,29	0,00	38,23	-0,06	-0,06	38,23	-0,06	-0,06	38,22	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	38,07	-0,22	-0,22	37,93	-0,36	-0,36	42,71	-0,24	-0,24
7202 [26]	4,50	41,07	48,00	42,57	0,00	42,54	-0,03	-0,03	42,30	-0,27	-0,27	42,09	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	41,93	-0,64	-0,64	41,87	-0,70	-0,70	44,35	-0,56	-0,56
7202 [26]	7,50	42,85	48,00	44,16	0,00	44,15	-0,01	-0,01	44,00	-0,16	-0,16	43,88	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	43,76	-0,40	-0,40	43,72	-0,44	-0,44	46,33	-1,07	-1,07
7202 [26]	10,50	43,13	48,00	44,51	0,00	44,49	-0,02	-0,02	44,36	-0,15	-0,15	44,26	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	44,16	-0,35	-0,35	44,12	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00
7202 [26]	13,50	43,41	48,00	44,91	0,00	44,86	-0,05	-0,05	44,75	-0,16	-0,16	44,65	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	44,57	-0,34	-0,34	44,53	-0,38	-0,38	0,00	0,00	0,00
7202 [27]	1,50	36,80	48,00	38,69	0,00	38,66	-0,03	-0,03	38,65	-0,04	-0,04	37,85	-0,84	-0,84	0,00	0,00	0,00	37,40	-1,29	-1,29	37,20	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
7202 [27]	4,50	40,98	48,00	42,16	0,00	42,15	-0,01	-0,01	42,05	-0,11	-0,11	41,66	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	41,43	-0,73	-0,73	41,35	-0,81	-0,81	38,43	-0,40	-0,40
7202 [27]	7,50	42,63	48,00	43,74	0,00	43,73	-0,01	-0,01	43,66	-0,08	-0,08	43,44	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	43,28	-0,46	-0,46	43,23	-0,51	-0,51	39,90	-1,74	-1,74
7202 [27]	10,50	42,82	48,00	44,02	0,00	44,00	-0,02	-0,02	43,94	-0,08	-0,08	43,75	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	43,62	-0,40	-0,40	43,57	-0,45	-0,45	41,69	-1,40	-1,40
7202 [27]	13,50	43,02	48,00	44,41	0,00	44,33	-0,08	-0,08	44,29	-0,12	-0,12	44,12	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	43,99	-0,42	-0,42	43,94	-0,47	-0,47	40,84	-0,42	-0,42
7202 [28]	1,50	36,21	48,00	37,63	0,00	37,56	-0,07	-0,07	37,56	-0,07	-0,07	37,55	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	37,48	-0,15	-0,15	37,44	-0,19	-0,19	42,81	-1,03	-1,03
7202 [28]	4,50	40,96	48,00	41,77	0,00	41,74	-0,03	-0,03	41,65	-0,12	-0,12	41,57	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	41,52	-0,25	-0,25	41,49	-0,28	-0,28	45,00	-1,42	-1,42
7202 [28]	7,50	42,71	48,00	43,54	0,00	43,54	0,00	0,00	43,48	-0,06	-0,06	43,44	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	43,40	-0,14	-0,14	43,38	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00
7202 [28]	10,50	43,02	48,00	44,00	0,00	43,99	-0,01	-0,01	43,95	-0,05	-0,05	43,91	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	43,88	-0,12	-0,12	43,86	-0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00
7202 [28]	13,50	43,25	48,00	44,34	0,00	44,31	-0,03	-0,03	44,27	-0,07	-0,07	44,24	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	44,20	-0,14	-0,14	44,19	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00
7202 [29]	1,50	36,14	48,00	37,83	0,00	37,77	-0,06	-0,06	37,77	-0,06	-0,06	37,73	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	37,59	-0,24	-0,24	37,48	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00
7202 [29]	4,50	40,70	48,00	42,05	0,00	42,02	-0,03	-0,03	41,84	-0,21	-0,21	41,68	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	41,56	-0,49	-0,49	41,51	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00
7202 [29]	7,50	42,47	48,00	43,69	0,00	43,70	0,01	0,01	43,58	-0,11	-0,11	43,49	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	43,41	-0,28	-0,28	43,37	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00
7202 [29]	10,50	42,82	48,00	44,14	0,00	44,14	0,00	0,00	44,04	-0,10	-0,10	43,97	-0,17	-0,17	0,00	0,00	0,00	43,89	-0,25	-0,25	43,85	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00
7202 [29]	13,50	43,13	48,00	44,52	0,00	44,50	-0,02	-0,02	44,42	-0,10	-0,10	44,36	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	44,28	-0,24	-0,24	44,23	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00
7202 [3]	1,50	39,15	48,00	40,24	0,00	40,17	-0,07	-0,07	40,09	-0,15	-0,15	39,08	-1,16	-1,16	0,00	0,00	0,00	38,53	-1,71	-1,71	38,43	-1,81	-1,81	0,00	0,00	0,00
7202 [3]	4,50	39,45	48,00	40,57	0,00	40,41	-0,16	-0,16	40,44	-0,13	-0,13	39,68	-0,89	-0,89	0,00	0,00	0,00	39,07	-1,50	-1,50	39,11	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00
7202 [3]	7,50	38,79	48,00	40,18	0,00	40,00	-0,18	-0,18	40,05	-0,13	-0,13	39,36	-0,82	-0,82	0,00	0,00	0,00	38,71	-1,47	-1,47	38,74	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00
7202 [3]	10,50	39,32	48,00	40,71	0,00	40,54	-0,17	-0,17	40,60	-0,11	-0,11	40,09	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	39,54	-1,17	-1,17	39,55	-1,16	-1,16	0,00	0,00	0,00
7202 [3]	13,50	40,69	48,00	42,39	0,00	42,23	-0,16	-0,16	42,26	-0,13	-0,13	41,92	-0,47	-0,47	0,00	0,00	0,00	41,60	-0,79	-0,79	41,35	-1,04	-1,04	0,00	0,00	0,00
7202 [30]	1,50	36,83	48,00	38,89	0,00	38,83	-0,06	-0,06	38,83	-0,06	-0,06	38,00	-0,89	-0,89	0,00	0,00	0,00	37,50	-1,39	-1,39	37,26	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00
7202 [30]	4,50	40,75	48,00	42,12	0,00	42,09	-0,03	-0,03	41,92	-0,20	-0,20	41,44	-0,68	-0,68	0,00	0,00	0,00	41,17	-0,95	-0,95	41,07	-1,05	-1,05	0,00	0,00	0,00
7202 [30]	7,50	42,43	48,00	43,52	0,00	43,52	0,00	0,00	43,40	-0,12	-0,12	43,13	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	42,94	-0,58	-0,58	42,86	-0,66	-0,66	43,50	-0,22	-0,22
7202 [30]	10,50	42,77	48,00	43,96	0,00	43,96	0,00	0,00	43,86	-0,10	-0,10	43,64	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	43,48	-0,48	-0,48	43,42	-0,54	-0,54	45,07	-0,66	-0,66
7202 [30]	13,50	43,16	48,00	44,48	0,00	44,44	-0,04	-0,04	44,36	-0,12	-0,12	44,17	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	44,03	-0,45	-0,45	43,96	-0,52	-0,52	46,88	-1,02	-1,02
7202 [31]	1,50	37,44	48,00	38,30	0,00	38,19	-0,11	-0,11	38,20	-0,10	-0,10	37,61	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	37,17	-1,13	-1,13	37,00	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00
7202 [31]	4,50	40,64	48,00	41,52	0,00	41,43	-0,09	-0,09	41,26	-0,26	-0,26	40,86	-0,66	-0,66	0,00	0,00	0,00	40,57	-0,95	-0,95	40,53	-0,99	-0,99	0,00	0,00	0,00
7202 [31]	7,50	41,88	48,00	42,65	0,00	42,60	-0,05	-0,05	42,51	-0,14	-0,14	42,26	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	42,03	-0,62	-0,62	42,02	-0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00
7202 [31]	10,50	42,31	48,00	43,23	0,00	43,14	-0,09	-0,09	43,11	-0,12	-0,12	42,92	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	42,67	-0,56	-0,56	42,71	-0,52	-0,52	43,81	-0,23	-0,23
7202 [31]	13,50	43,49	48,00	44,72	0,00	44,60	-0,12	-0,12	44,65	-0,07	-0,07	44,53	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	44,28	-0,44	-0,44	44,41	-0,31	-0,31	45,56	-0,65	-0,65
7202 [32]	1,50	36,92	48,00	38,60	0,00	38,49	-0,11	-0,11	38,51	-0,09	-0,09	37,40	-1,20	-1,20	0,00	0,00	0,00	36,72	-1,88	-1,88	36,46	-2,14	-2,14	47,14	-1,10	-0,86
7202 [32]	4,50	38,62	48,00	40,93	0,00	40,82	-0,11	-0,11	40,63	-0,30	-0,30	39,85	-1,08	-1,08	0,00	0,00	0,00	39,37	-1,56	-1,56	39,27	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00
7202 [32]	7,50	39,72	48,00	41,68	0,00	41,61	-0,07	-0,07	41,50	-0,18	-0,18	40,97	-0,71	-0,71	0,00	0,00	0,00	40,56	-1,12	-1,12	40,51	-1,17	-1,17	0,00	0,00	0,00
7202 [32]	10,50	40,25	48,00	42,24	0,00	42,14	-0,10	-0,10	42,08	-0,16	-0,16	41,70	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	41,31	-0,93	-0,93	41,31	-0,93	-0,93	0,00	0,00	0,00
7202 [32]	13,50	41,80	48,00	43,80	0,00	43,73	-0,07	-0,07	43,70	-0,10	-0,10	43,46	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	43,20	-0,60	-0,60	43,09	-0,71	-0,71	0,00	0,00	0,00
7202 [33]	1,50	36,91	48,00	39,02	0,00	38,69	-0,33	-0,33	38,83	-0,19	-0,19	37,74	-1,28	-1,28	0,00	0,00	0,00	36,88	-2,14	-2,14	36,90	-2,12	-2,12	0,00	0,00	0,00
7202 [33]	4,50	38,66	48,00	40,86	0,00	40,84	-0,02	-0,02	40,52	-0,34	-0,34	39,70	-1,16	-1,16	0,00	0,00	0,00	39,40	-1,46	-1,46	39,10	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00
7202 [33]	7,50	39,74	48,00	41,48	0,00	41,54	0,06	0,06	41,32	-0,16	-0,16	40,79	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	40,54	-0,94	-0,94	40,33	-1,15	-1,15	44,13	-0,25	-0,25
7202 [33]	10,50	40,22	48,00	42,03	0,00	42,06	0,03	0,03	41,90	-0,13	-0,13	41,52	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	41,26	-0,77	-0,77	41,12	-0,91	-0,91	45,95	-0,64	-0,64
7202 [33]	13,50	41,55	48,00	43,45	0,00	43,48	0,03	0,03	43,37	-0,08	-0,08	43,11	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	42,95	-0,50	-0,50	42,69	-0,76	-0,76	47,45	-1,19	-0,76
7202 [4]	1,50	39,27	48,00	40,91	0,00	40,78	-0,13	-0,13	40,61	-0,30	-0,30	39,52	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00	38,85	-2,06	-2,06	38,77	-2,14	-2,14	0,00	0,00	0,00
7202 [4]	4,50	39,31	48,00	41,08	0,00	40,74	-0,34	-0,34	40,81	-0,27	-0,27	39,81	-1,27	-1,27	0,00	0,00	0,00	39,04	-2,04	-2,04	38,98	-2,10	-2,10	0,00	0,00	0,00
7202 [4]	7,50	39,06	48,00	40,99	0,00	40,63	-0,36	-0,36	40,73	-0,26	-0,26	39,86	-1,13	-1,13	0,00	0,00	0,00	39,10	-1,89	-1,89	39,03	-1,96	-1,96	0,00	0,00	0,00
7202 [4]	10,50	39,59	48,00	41,52	0,00	41,15	-0,37	-0,37	41,27	-0,25	-0,25	40,62	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	39,97	-1,55	-1,55	39,89	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00
7202 [4]	13,50	40,85	48,00	43,08	0,00	42,63	-0,45	-0,45	42,69	-0,39	-0,39	42,11	-0,97	-0,97	0,00	0,00	0,00	41,64	-1,44	-1,44	41,39	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00
7202 [5]	1,50	38,86	48,00	39,93	0,00	39,76	-0,17	-0,17	39,89	-0,04	-0,04	38,78	-1,15	-1,15	0,00	0,00	0,00	38,23	-1,70	-1,70	38,15	-1,78	-1,78	0,00	0,00	0,00
7202 [5]	4,50	39,31	48,00	40,95	0,00	40,58	-0,37	-0,37	40,69	-0,26	-0,26	39,60	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	38,98	-1,97	-1,97	38,92	-2,03	-2,03	44,61	-0,25	-0,25
7202 [5]	7,50	39,53	48,00	41,17	0,00	40,85	-0,32	-0,32	40,98	-0,19	-0,19	40,15	-1,02	-1,02	0,00	0,00	0,00	39,58	-1,59	-1,59	39,53	-1,64	-1,64	46,38	-0,87	-0,87
7202 [5]	10,50	40,05	48,00	41,78	0,00	41,48	-0,30	-0,30	41,57	-0,21	-0,21	40,89	-0,89	-0,89	0,00	0,00	0,00	40,42	-1,36	-1,36	40,33	-1,45	-1,45	47,82	-1,44	-0,82
7202 [5]	13,50	41,11	48,00	42,94	0,00	42,72	-0,22	-0,22	42,70	-0,24	-0,24	42,17	-0,77	-0,77	0,00	0,00	0,00	41,80	-1,14	-1,14	41,56	-1,38	-1,38	44,46	-0,19	-0,19
7202 [6]	1,50	39,26	48,00	40,74	0,00	40,59	-0,15	-0,15	40,71	-0,03	-0,03	38,75	-1,99	-1,99	0,00	0,00	0,00	37,97	-2,77	-2,77	37,72	-3,02	-3,02	46,31	-0,60	-0,60
7202 [6]	4,50	39,86	48,00	41,43	0,00	40,99	-0,44	-0,44	41,23	-0,20	-0,20	39,51	-1,92	-1,92	0,00	0,00	0,00	38,41	-3,02	-3,02	38,18	-3,25	-3,25	47,75	-1,26	-0,71
7202 [6]	7,50	40,03	48,00	41,80	0,00	41,41	-0,39	-0,39	41,63	-0,17	-0,17	40,39	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	39,48	-2,32	-2,32	39,30	-2,50	-2,50	0,00	0,00	0,00
7202 [6]	10,50	40,58	48,00	42,34	0,00	42,02	-0,32	-0,32	42,21	-0,13	-0,13	41,18	-1,16	-1,16	0,00	0,00	0,00	40,42	-1,92	-1,92	40,20	-2,14	-2,14	0,00	0,00	0,00
7202 [6]	13,50	41,48	48,00	43,35	0,00	43,15	-0,20	-0,20	43,20	-0,15	-0,15	42,37	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	41,75	-1,60	-1,60	41,43	-1,92	-1,92	0,00	0,00	0,00
7202 [7]	1,50	36,81	48,00	38,03	0,00	37,93	-0,10	-0,10	37,92	-0,11	-0,11	37,33	-0,70	-0,70	0,00	0,00	0,00	37,10	-0,93	-0,93	37,01	-1,02	-1,02	44,88	-0,28	-0,28
7202 [7]	4,50	37,97	48,00	39,42	0,00	39,27	-0,15	-0,15	39,25	-0,17	-0,17	38,84	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	38,69	-0,73	-0,73	38,63	-0,79	-0,79	46,42	-1,13	-1,13
7202 [7]	7,50	36,90	48,00	38,52	0,00	38,29	-0,23	-0,23	38,24	-0,28	-0,28	37,82	-0,70	-0,70	0,00	0,00	0,00	37,62	-0,90	-0,90	37,54	-0,98	-0,98	48,05	-1,54	-1,10

Geluidbelasting Tjalmaweg

		Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
7202 [7]	10,50	36,35	48,00	37,90	0,00	37,79	-0,11	-0,11	37,78	-0,12	-0,12	37,43	-0,47	-0,47	0,00	0,00	0,00	37,26	-0,64	-0,64	37,10	-0,80	-0,80	38,39	-0,22	-0,22
7202 [7]	13,50	35,59	48,00	37,51	0,00	37,60	0,09	0,09	37,49	-0,02	-0,02	37,11	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	36,86	-0,65	-0,65	36,49	-1,02	-1,02	40,31	-0,34	-0,34
7202 [8]	1,50	46,15	48,00	46,87	0,00	46,86	-0,01	-0,01	46,86	-0,01	-0,01	45,56	-1,31	-1,31	0,00	0,00	0,00	44,83	-2,04	-2,04	44,49	-2,38	-2,38	43,08	-0,63	-0,63
7202 [8]	4,50	46,53	48,00	47,48	0,00	47,45	-0,03	-0,03	47,45	-0,03	-0,03	46,48	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	45,88	-1,60	-1,60	45,48	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
7202 [8]	7,50	47,00	48,00	47,99	0,00	47,94	-0,05	-0,05	47,93	-0,06	-0,06	47,19	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	46,68	-1,31	-1,31	46,19	-1,80	-1,80	0,00	0,00	0,00
7202 [8]	10,50	47,23	48,00	47,73	0,00	47,66	-0,07	-0,07	47,66	-0,07	-0,07	47,45	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	47,36	-0,37	-0,37	47,28	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00
7202 [8]	13,50	47,70	48,00	48,11	0,11	48,03	-0,08	0,03	48,03	-0,08	0,03	48,03	-0,08	0,03	0,00	0,00	0,00	48,03	-0,08	0,03	48,03	-0,08	0,03	0,00	0,00	0,00
7202 [9]	1,50	46,53	48,00	47,49	0,00	47,48	-0,01	-0,01	47,48	-0,01	-0,01	46,22	-1,27	-1,27	0,00	0,00	0,00	45,52	-1,97	-1,97	45,12	-2,37	-2,37	0,00	0,00	0,00
7202 [9]	4,50	46,96	48,00	48,10	0,10	48,09	-0,01	0,09	48,09	-0,01	0,09	47,14	-0,96	-0,86	0,00	0,00	0,00	46,60	-1,50	-1,40	46,19	-1,91	-1,81	0,00	0,00	0,00
7202 [9]	7,50	47,38	48,00	48,37	0,37	48,34	-0,03	0,34	48,34	-0,03	0,34	47,69	-0,68	-0,31	0,00	0,00	0,00	47,29	-1,08	-0,71	46,98	-1,39	-1,02	0,00	0,00	0,00
7202 [9]	10,50	47,63	48,00	48,16	0,16	48,12	-0,04	0,12	48,12	-0,04	0,12	47,98	-0,18	-0,02	0,00	0,00	0,00	47,92	-0,24	-0,08	47,88	-0,28	-0,12	0,00	0,00	0,00
7202 [9]	13,50	48,10	48,10	48,63	0,53	48,59	-0,04	0,49	48,59	-0,04	0,49	48,59	-0,04	0,49	0,00	0,00	0,00	48,59	-0,04	0,49	48,59	-0,04	0,49	0,00	0,00	0,00
7203 [1]	1,50	46,80	48,00	49,21	1,21	48,69	-0,52	0,69	48,96	-0,25	0,96	46,55	-2,66	-1,45	0,00	0,00	0,00	43,47	-5,74	-4,53	41,50	-7,71	-6,50	0,00	0,00	0,00
7203 [1]	4,50	47,59	48,00	49,98	1,98	49,35	-0,63	1,35	49,75	-0,23	1,75	47,87	-2,11	-0,13	0,00	0,00	0,00	45,21	-4,77	-2,79	43,09	-6,89	-4,91	0,00	0,00	0,00
7203 [1]	7,50	48,19	48,19	50,59	2,40	49,70	-0,89	1,51	50,41	-0,18	2,22	48,92	-1,67	0,73	0,00	0,00	0,00	46,30	-4,29	-1,89	43,69	-6,90	-4,50	0,00	0,00	0,00
7203 [1]	10,50	48,82	48,82	51,19	2,37	50,25	-0,94	1,43	51,09	-0,10	2,27	50,03	-1,16	1,21	0,00	0,00	0,00	47,22	-3,97	-1,60	44,40	-6,79	-4,42	0,00	0,00	0,00
7203 [1]	13,50	49,40	49,40	51,78	2,38	50,83	-0,95	1,43	51,73	-0,05	2,33	50,99	-0,79	1,59	0,00	0,00	0,00	48,39	-3,39	-1,01	45,60	-6,18	-3,80	0,00	0,00	0,00
7203 [1]	16,50	49,62	49,62	52,02	2,40	50,97	-1,05	1,35	52,00	-0,02	2,38	51,50	-0,52	1,88	0,00	0,00	0,00	49,00	-3,02	-0,62	46,61	-5,41	-3,01	0,00	0,00	0,00
7203 [1]	19,50	49,51	49,51	51,99	2,48	50,86	-1,13	1,35	51,97	-0,02	2,46	51,63	-0,36	2,12	0,00	0,00	0,00	49,33	-2,66	-0,18	47,42	-4,57	-2,09	0,00	0,00	0,00
7203 [1]	22,50	48,69	48,69	51,38	2,69	51,33	-0,05	2,64	51,37	-0,01	2,68	51,17	-0,21	2,48	0,00	0,00	0,00	50,33	-1,05	1,64	48,31	-3,07	-0,38	0,00	0,00	0,00
7203 [10]	1,50	53,85	53,85	56,42	2,57	56,42	0,00	2,57	55,61	-0,81	1,76	52,96	-3,46	-0,89	0,00	0,00	0,00	49,70	-6,72	-4,15	44,73	-11,69	-9,12	0,00	0,00	0,00
7203 [10]	4,50	54,99	54,99	57,56	2,57	57,56	0,00	2,57	57,10	-0,46	2,11	55,34	-2,22	0,35	0,00	0,00	0,00	52,82	-4,74	-2,17	47,02	-10,54	-7,97	0,00	0,00	0,00
7203 [10]	7,50	55,88	55,88	58,43	2,55	58,43	0,00	2,55	58,32	-0,11	2,44	57,28	-1,15	1,40	0,00	0,00	0,00	55,44	-2,99	-0,44	49,96	-8,47	-5,92	0,00	0,00	0,00
7203 [10]	10,50	56,10	56,10	58,62	2,52	58,62	0,00	2,52	58,59	-0,03	2,49	57,93	-0,69	1,83	0,00	0,00	0,00	56,56	-2,06	0,46	52,18	-6,44	-3,92	0,00	0,00	0,00
7203 [10]	13,50	56,17	56,17	58,70	2,53	58,70	0,00	2,53	58,69	-0,01	2,52	58,39	-0,31	2,22	0,00	0,00	0,00	57,53	-1,17	1,36	54,52	-4,18	-1,65	0,00	0,00	0,00
7203 [10]	16,50	56,20	56,20	58,71	2,51	58,71	0,00	2,51	58,70	-0,01	2,50	58,55	-0,16	2,35	0,00	0,00	0,00	57,89	-0,82	1,69	55,50	-3,21	-0,70	0,00	0,00	0,00
7203 [10]	19,50	56,22	56,22	58,74	2,52	58,74	0,00	2,52	58,73	-0,01	2,51	58,64	-0,10	2,42	0,00	0,00	0,00	58,28	-0,46	2,06	56,28	-2,46	0,06	0,00	0,00	0,00
7203 [10]	22,50	56,23	56,23	58,76	2,53	58,76	0,00	2,53	58,75	-0,01	2,52	58,70	-0,06	2,47	0,00	0,00	0,00	58,47	-0,29	2,24	56,71	-2,05	0,48	0,00	0,00	0,00
7203 [11]	1,50	54,22	54,22	56,72	2,50	56,72	0,00	2,50	55,65	-1,07	1,43	52,98	-3,74	-1,24	0,00	0,00	0,00	49,53	-7,19	-4,69	44,35	-12,37	-9,87	0,00	0,00	0,00
7203 [11]	4,50	55,45	55,45	57,96	2,51	57,96	0,00	2,51	57,45	-0,51	2,00	55,68	-2,28	0,23	0,00	0,00	0,00	53,14	-4,82	-2,31	46,67	-11,29	-8,78	0,00	0,00	0,00
7203 [11]	7,50	56,33	56,33	58,80	2,47	58,80	0,00	2,47	58,72	-0,08	2,39	57,70	-1,10	1,37	0,00	0,00	0,00	55,86	-2,94	-0,47	50,07	-8,73	-6,26	0,00	0,00	0,00
7203 [11]	10,50	56,57	56,57	59,02	2,45	59,02	0,00	2,45	58,99	-0,03	2,42	58,44	-0,58	1,87	0,00	0,00	0,00	57,18	-1,84	0,61	52,95	-6,07	-3,62	0,00	0,00	0,00
7203 [11]	13,50	56,63	56,63	59,10	2,47	59,10	0,00	2,47	59,08	-0,02	2,45	58,88	-0,22	2,25	0,00	0,00	0,00	58,08	-1,02	1,45	55,22	-3,88	-1,41	0,00	0,00	0,00
7203 [11]	16,50	56,65	56,65	59,11	2,46	59,11	0,00	2,46	59,10	-0,01	2,45	59,00	-0,11	2,35	0,00	0,00	0,00	58,51	-0,60	1,86	56,33	-2,78	-0,32	0,00	0,00	0,00
7203 [11]	19,50	56,66	56,66	59,11	2,45	59,11	0,00	2,45	59,11	0,00	2,45	59,05	-0,06	2,39	0,00	0,00	0,00	58,82	-0,29	2,16	57,06	-2,05	0,40	0,00	0,00	0,00
7203 [11]	22,50	56,63	56,63	59,09	2,46	59,09	0,00	2,46	59,09	0,00	2,46	59,06	-0,03	2,43	0,00	0,00	0,00	58,91	-0,18	2,28	57,46	-1,63	0,83	0,00	0,00	0,00
7203 [12]	1,50	54,09	54,09	56,63	2,54	56,63	0,00	2,54	55,38	-1,25	1,29	52,60	-4,03	-1,49	0,00	0,00	0,00	49,18	-7,45	-4,91	43,92	-12,71	-10,17	0,00	0,00	0,00
7203 [12]	4,50	55,37	55,37	57,94	2,57	57,94	0,00	2,57	57,39	-0,55	2,02	55,49	-2,45	0,12	0,00	0,00	0,00	52,90	-5,04	-2,47	46,52	-11,42	-8,85	0,00	0,00	0,00
7203 [12]	7,50	56,23	56,23	58,78	2,55	58,78	0,00	2,55	58,68	-0,10	2,45	57,64	-1,14	1,41	0,00	0,00	0,00	55,72	-3,06	-0,51	50,00	-8,78	-6,23	0,00	0,00	0,00
7203 [12]	10,50	56,44	56,44	58,97	2,53	58,97	0,00	2,53	58,94	-0,03	2,50	58,42	-0,55	1,98	0,00	0,00	0,00	57,14	-1,83	0,70	52,94	-6,03	-3,50	0,00	0,00	0,00
7203 [12]	13,50	56,49	56,49	59,02	2,53	59,02	0,00	2,53	59,01	-0,01	2,52	58,84	-0,18	2,35	0,00	0,00	0,00	57,99	-1,03	1,50	55,08	-3,94	-1,41	0,00	0,00	0,00
7203 [12]	16,50	56,50	56,50	59,03	2,53	59,03	0,00	2,53	59,02	-0,01	2,52	58,94	-0,09	2,44	0,00	0,00	0,00	58,47	-0,56	1,97	56,28	-2,75	-0,22	0,00	0,00	0,00
7203 [12]	19,50	56,49	56,49	59,02	2,53	59,02	0,00	2,53	59,02	0,00	2,53	58,97	-0,05	2,48	0,00	0,00	0,00	58,78	-0,24	2,29	56,95	-2,07	0,46	0,00	0,00	0,00
7203 [12]	22,50	56,50	56,50	59,01	2,51	59,01	0,00	2,51	59,01	0,00	2,51	58,99	-0,02	2,49	0,00	0,00	0,00	58,86	-0,15	2,36	57,47	-1,54	0,97	0,00	0,00	0,00
7203 [13]	1,50	54,48	54,48	57,04	2,56	57,04	0,00	2,56	55,73	-1,31	1,25	52,92	-4,12	-1,56	0,00	0,00	0,00	50,17	-6,87	-4,31	46,32	-10,72	-8,16	0,00	0,00	0,00
7203 [13]	4,50	55,79	55,79	58,36	2,57	58,36	0,00	2,57	57,80	-0,56	2,01	55,80	-2,56	0,01	0,00	0,00	0,00	53,26	-5,10	-2,53	48,01	-10,35	-7,78	0,00	0,00	0,00
7203 [13]	7,50	56,59	56,59	59,12	2,53	59,12	0,00	2,53	59,02	-0,10	2,43	57,97	-1,15	1,38	0,00	0,00	0,00	56,00	-3,12	-0,59	50,78	-8,34	-5,81	0,00	0,00	0,00
7203 [13]	10,50	56,73	56,73	59,26	2,53	59,26	0,00	2,53	59,23	-0,03	2,50	58,73	-0,53	2,00	0,00	0,00	0,00	57,49	-1,77	0,76	53,35	-5,91	-3,38	0,00	0,00	0,00
7203 [13]	13,50	56,78	56,78	59,31	2,53	59,31	0,00	2,53	59,30	-0,01	2,52	59,12	-0,19	2,34	0,00	0,00	0,00	58,26	-1,05	1,48	55,41	-3,90	-1,37	0,00	0,00	0,00
7203 [13]	16,50	56,80	56,80	59,32	2,52	59,32	0,00	2,52	59,32	0,00	2,52	59,22	-0,10	2,42	0,00	0,00	0,00	58,81	-0,51	2,01	56,66	-2,66	-0,14	0,00	0,00	0,00
7203 [13]	19,50	56,80	56,80	59,32	2,52	59,32	0,00	2,52	59,32	0,00	2,52	59,26	-0,06	2,46	0,00	0,00	0,00	59,09	-0,23	2,29	57,26	-2,06	0,46	0,00	0,00	0,00
7203 [13]	22,50	56,77	56,77	59,31	2,54	59,31	0,00	2,54	59,31	0,00	2,54	59,27	-0,04	2,50	0,00	0,00	0,00	59,14	-0,17	2,37	57,91	-1,40	1,14	0,00	0,00	0,00
7203 [14]	1,50	53,90	53,90	56,44	2,54	56,44	0,00	2,54	54,98	-1,46	1,08	51,82	-4,62	-2,08	0,00	0,00	0,00	49,23	-7,21	-4,67	44,94	-11,50	-8,96	0,00	0,00	0,00
7203 [14]	4,50	55,40	55,40	57,93	2,53	57,93	0,00	2,53	57,28	-0,65	1,88	55,08	-2,85	-0,32	0,00	0,00	0,00	52,24	-5,69	-3,16	47,25	-10,68	-8,15	0,00	0,00	0,00
7203 [14]	7,50	56,20	56,20	58,72	2,52	58,72	0,00	2,52	58,62	-0,10	2,42	57,46	-1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	55,28	-3,44	-0,92	49,93	-8,79	-6,27	0,00	0,00	0,00
7203 [14]	10,50	56,35	56,35	58,85	2,50	58,85	0,00	2,50	58,82	-0,03	2,47	58,29	-0,56	1,94	0,00	0,00	0,00	56,91	-1,94	0,56	52,43	-6,42	-3,92	0,00	0,00	0,00
7203 [14]	13,50	56,41	56,41	58,90	2,49	58,90	0,00	2,49	58,89	-0,01	2,48	58,73	-0,17	2,32	0,00	0,00	0,00	57,78	-1,12	1,37	54,66	-4,24	-1,75	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
7203 [14]	16,50	56,42	56,42	58,93	2,51	58,93	0,00	2,51	58,91	-0,02	2,49	58,83	-0,10	2,41	0,00	0,00	0,00	58,41	-0,52	1,99	56,02	-2,91	-0,40	0,00	0,00	0,00
7203 [14]	19,50	56,43	56,43	58,92	2,49	58,92	0,00	2,49	58,92	0,00	2,49	58,87	-0,05	2,44	0,00	0,00	0,00	58,68	-0,24	2,25	56,68	-2,24	0,25	0,00	0,00	0,00
7203 [14]	22,50	56,42	56,42	58,92	2,50	58,92	0,00	2,50	58,92	0,00	2,50	58,88	-0,04	2,46	0,00	0,00	0,00	58,76	-0,16	2,34	57,47	-1,45	1,05	0,00	0,00	0,00
7203 [15]	1,50	53,74	53,74	56,52	2,78	56,52	0,00	2,78	55,28	-1,24	1,54	52,39	-4,13	-1,35	0,00	0,00	0,00	49,83	-6,69	-3,91	45,84	-10,68	-7,90	0,00	0,00	0,00
7203 [15]	4,50	55,20	55,20	58,02	2,82	58,02	0,00	2,82	57,42	-0,60	2,22	55,21	-2,81	0,01	0,00	0,00	0,00	52,67	-5,35	-2,53	48,00	-10,02	-7,20	0,00	0,00	0,00
7203 [15]	7,50	55,91	55,91	58,70	2,79	58,70	0,00	2,79	58,63	-0,07	2,72	57,43	-1,27	1,52	0,00	0,00	0,00	55,29	-3,41	-0,62	50,29	-8,41	-5,62	0,00	0,00	0,00
7203 [15]	10,50	56,13	56,13	58,89	2,76	58,89	0,00	2,76	58,87	-0,02	2,74	58,30	-0,59	2,17	0,00	0,00	0,00	56,98	-1,91	0,85	52,50	-6,39	-3,63	0,00	0,00	0,00
7203 [15]	13,50	56,24	56,24	59,00	2,76	59,00	0,00	2,76	58,98	-0,02	2,74	58,76	-0,24	2,52	0,00	0,00	0,00	57,78	-1,22	1,54	54,65	-4,35	-1,59	0,00	0,00	0,00
7203 [15]	16,50	56,29	56,29	59,04	2,75	59,04	0,00	2,75	59,04	0,00	2,75	58,90	-0,14	2,61	0,00	0,00	0,00	58,49	-0,55	2,20	56,03	-3,01	-0,26	0,00	0,00	0,00
7203 [15]	19,50	56,31	56,31	59,06	2,75	59,06	0,00	2,75	59,06	0,00	2,75	58,98	-0,08	2,67	0,00	0,00	0,00	58,76	-0,30	2,45	56,62	-2,44	0,31	0,00	0,00	0,00
7203 [15]	22,50	56,33	56,33	59,08	2,75	59,08	0,00	2,75	59,07	-0,01	2,74	59,02	-0,06	2,69	0,00	0,00	0,00	58,84	-0,24	2,51	57,41	-1,67	1,08	0,00	0,00	0,00
7203 [2]	1,50	48,75	48,75	51,08	2,33	50,59	-0,49	1,84	50,92	-0,16	2,17	48,65	-2,43	-0,10	0,00	0,00	0,00	45,47	-5,61	-3,28	43,03	-8,05	-5,72	0,00	0,00	0,00
7203 [2]	4,50	49,65	49,65	51,95	2,30	51,49	-0,46	1,84	51,81	-0,14	2,16	50,10	-1,85	0,45	0,00	0,00	0,00	47,66	-4,29	-1,99	44,54	-7,41	-5,11	0,00	0,00	0,00
7203 [2]	7,50	50,31	50,31	52,62	2,31	52,10	-0,52	1,79	52,51	-0,11	2,20	51,32	-1,30	1,01	0,00	0,00	0,00	49,00	-3,62	-1,31	45,22	-7,40	-5,09	0,00	0,00	0,00
7203 [2]	10,50	50,95	50,95	53,25	2,30	52,72	-0,53	1,77	53,19	-0,06	2,24	52,43	-0,82	1,48	0,00	0,00	0,00	50,37	-2,88	-0,58	46,40	-6,85	-4,55	0,00	0,00	0,00
7203 [2]	13,50	51,30	51,30	53,60	2,30	53,02	-0,58	1,72	53,55	-0,05	2,25	53,06	-0,54	1,76	0,00	0,00	0,00	51,20	-2,40	-0,10	47,92	-5,68	-3,38	0,00	0,00	0,00
7203 [2]	16,50	51,43	51,43	53,74	2,31	53,10	-0,64	1,67	53,72	-0,02	2,29	53,39	-0,35	1,96	0,00	0,00	0,00	51,72	-2,02	0,29	48,83	-4,91	-2,60	0,00	0,00	0,00
7203 [2]	19,50	51,38	51,38	53,75	2,37	53,06	-0,69	1,68	53,74	-0,01	2,36	53,52	-0,23	2,14	0,00	0,00	0,00	52,08	-1,67	0,70	49,91	-3,84	-1,47	0,00	0,00	0,00
7203 [2]	22,50	50,86	50,86	53,32	2,46	53,30	-0,02	2,44	53,31	-0,01	2,45	53,19	-0,13	2,33	0,00	0,00	0,00	52,66	-0,66	1,80	50,68	-2,64	-0,18	0,00	0,00	0,00
7203 [3]	1,50	49,55	49,55	51,88	2,33	52,00	0,12	2,45	51,76	-0,12	2,21	49,51	-2,37	-0,04	0,00	0,00	0,00	46,86	-5,02	-2,69	43,18	-8,70	-6,37	0,00	0,00	0,00
7203 [3]	4,50	50,53	50,53	52,83	2,30	52,93	0,10	2,40	52,73	-0,10	2,20	51,11	-1,72	0,58	0,00	0,00	0,00	49,20	-3,63	-1,33	44,83	-8,00	-5,70	0,00	0,00	0,00
7203 [3]	7,50	51,28	51,28	53,59	2,31	53,65	0,06	2,37	53,51	-0,08	2,23	52,53	-1,06	1,25	0,00	0,00	0,00	50,75	-2,84	-0,53	45,77	-7,82	-5,51	0,00	0,00	0,00
7203 [3]	10,50	51,97	51,97	54,26	2,29	54,32	0,06	2,35	54,23	-0,03	2,26	53,63	-0,63	1,66	0,00	0,00	0,00	52,27	-1,99	0,30	47,70	-6,56	-4,27	0,00	0,00	0,00
7203 [3]	13,50	52,21	52,21	54,51	2,30	54,54	0,03	2,33	54,48	-0,03	2,27	54,09	-0,42	1,88	0,00	0,00	0,00	52,98	-1,53	0,77	49,39	-5,12	-2,82	0,00	0,00	0,00
7203 [3]	16,50	52,24	52,24	54,52	2,28	54,52	0,00	2,28	54,50	-0,02	2,26	54,23	-0,29	1,99	0,00	0,00	0,00	53,41	-1,11	1,17	50,12	-4,40	-2,12	0,00	0,00	0,00
7203 [3]	19,50	52,20	52,20	54,56	2,36	54,55	-0,01	2,35	54,55	-0,01	2,35	54,38	-0,18	2,18	0,00	0,00	0,00	53,82	-0,74	1,62	51,37	-3,19	-0,83	0,00	0,00	0,00
7203 [3]	22,50	52,25	52,25	54,68	2,43	54,66	-0,02	2,41	54,68	0,00	2,43	54,60	-0,08	2,35	0,00	0,00	0,00	54,15	-0,53	1,90	52,32	-2,36	0,07	0,00	0,00	0,00
7203 [30]	1,50	36,29	48,00	37,52	0,00	35,18	-2,34	-2,34	37,52	0,00	0,00	35,96	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	34,22	-3,30	-3,30	34,16	-3,36	-3,36	0,00	0,00	0,00
7203 [30]	4,50	36,29	48,00	37,63	0,00	35,85	-1,78	-1,78	37,59	-0,04	-0,04	36,23	-1,40	-1,40	0,00	0,00	0,00	34,53	-3,10	-3,10	34,30	-3,33	-3,33	0,00	0,00	0,00
7203 [30]	7,50	36,10	48,00	37,42	0,00	34,47	-2,95	-2,95	37,35	-0,07	-0,07	36,08	-1,34	-1,34	0,00	0,00	0,00	33,54	-3,88	-3,88	33,76	-3,66	-3,66	0,00	0,00	0,00
7203 [30]	10,50	36,50	48,00	37,78	0,00	33,90	-3,88	-3,88	37,72	-0,06	-0,06	36,64	-1,14	-1,14	0,00	0,00	0,00	33,50	-4,28	-4,28	34,12	-3,66	-3,66	0,00	0,00	0,00
7203 [30]	13,50	37,26	48,00	38,55	0,00	35,05	-3,50	-3,50	38,50	-0,05	-0,05	37,70	-0,85	-0,85	0,00	0,00	0,00	34,76	-3,79	-3,79	35,36	-3,19	-3,19	0,00	0,00	0,00
7203 [30]	16,50	38,30	48,00	39,65	0,00	36,75	-2,90	-2,90	39,61	-0,04	-0,04	39,08	-0,57	-0,57	0,00	0,00	0,00	36,57	-3,08	-3,08	37,14	-2,51	-2,51	0,00	0,00	0,00
7203 [30]	19,50	39,71	48,00	41,15	0,00	38,90	-2,25	-2,25	41,15	0,00	0,00	40,83	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	38,90	-2,25	-2,25	39,47	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00
7203 [30]	22,50	42,02	48,00	43,65	0,00	42,32	-1,33	-1,33	43,65	0,00	0,00	43,50	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	42,32	-1,33	-1,33	42,73	-0,92	-0,92	0,00	0,00	0,00
7203 [31]	1,50	31,91	48,00	33,81	0,00	33,81	0,00	0,00	33,81	0,00	0,00	33,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81	0,00	0,00	33,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7203 [31]	4,50	32,38	48,00	34,28	0,00	34,28	0,00	0,00	34,28	0,00	0,00	34,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,28	0,00	0,00	34,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7203 [31]	7,50	32,84	48,00	34,77	0,00	34,77	0,00	0,00	34,77	0,00	0,00	34,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,77	0,00	0,00	34,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7203 [31]	10,50	33,56	48,00	35,44	0,00	35,44	0,00	0,00	35,44	0,00	0,00	35,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,44	0,00	0,00	35,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7203 [31]	13,50	34,61	48,00	36,45	0,00	36,45	0,00	0,00	36,45	0,00	0,00	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45	0,00	0,00	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7203 [31]	16,50	36,10	48,00	37,90	0,00	37,90	0,00	0,00	37,90	0,00	0,00	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90	0,00	0,00	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7203 [31]	19,50	37,89	48,00	39,71	0,00	39,71	0,00	0,00	39,71	0,00	0,00	39,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,71	0,00	0,00	39,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7203 [31]	22,50	40,68	48,00	42,48	0,00	42,48	0,00	0,00	42,48	0,00	0,00	42,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48	0,00	0,00	42,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7203 [32]	1,50	37,80	48,00	39,26	0,00	40,07	0,81	0,81	38,76	-0,50	-0,50	38,34	-0,92	-0,92	0,00	0,00	0,00	38,28	-0,98	-0,98	38,01	-1,25	-1,25	0,00	0,00	0,00
7203 [32]	4,50	43,46	48,00	44,04	0,00	44,22	0,18	0,18	43,90	-0,14	-0,14	43,80	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	43,74	-0,30	-0,30	43,70	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00
7203 [32]	7,50	44,56	48,00	45,13	0,00	45,14	0,01	0,01	45,04	-0,09	-0,09	44,97	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	44,91	-0,22	-0,22	44,88	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00
7203 [32]	10,50	44,38	48,00	45,12	0,00	45,10	-0,02	-0,02	45,12	0,00	0,00	45,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10	-0,02	-0,02	45,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7203 [32]	13,50	44,70	48,00	45,58	0,00	45,55	-0,03	-0,03	45,58	0,00	0,00	45,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55	-0,03	-0,03	45,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7203 [32]	16,50	45,23	48,00	46,20	0,00	46,18	-0,02	-0,02	46,20	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,18	-0,02	-0,02	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7203 [32]	19,50	45,72	48,00	46,79	0,00	46,75	-0,04	-0,04	46,79	0,00	0,00	46,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75	-0,04	-0,04	46,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7203 [32]	22,50	46,54	48,00	47,65	0,00	47,53	-0,12	-0,12	47,65	0,00	0,00	47,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53	-0,12	-0,12	47,66	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
7203 [33]	1,50	39,17	48,00	41,94	0,00	41,94	0,00	0,00	41,54	-0,40	-0,40	41,21	-0,73	-0,73	0,00	0,00	0,00	41,03	-0,91	-0,91	40,96	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00
7203 [33]	4,50	44,55	48,00	45,69	0,00	45,69	0,00	0,00	45,54	-0,15	-0,15	45,44	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	45,35	-0,34	-0,34	45,33	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00
7203 [33]	7,50	45,93	48,00	47,31	0,00	47,31	0,00	0,00	47,23	-0,08	-0,08	47,16	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	47,11	-0,20	-0,20	47,09	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00
7203 [33]	10,50	45,88	48,00	47,43	0,00	47,43	0,00	0,00	47,43	0,00	0,00	47,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,43	0,00	0,00	47,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7203 [33]	13,50	46,15	48,00	47,75	0,00	47,75	0,00	0,00	47,75	0,00	0,00	47,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75	0,00	0,00	47,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7203 [33]	16,50	46,56	48,00	48,15	0,15	48,15	0,00	0,15	48,15	0,00	0,15	48,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	48,15	0,00	0,15	48,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
7203 [33]	19,50	47,01	48,00	48,58	0,58	48,58	0,00	0,58	48,58	0,00	0,58	48,58	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	48,58	0,00	0,58	48,58	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00
7203 [33]	22,50	47,35	48,00	48,89	0,89	48,89	0,00	0,89	48,89	0,00	0,89	48,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	48,89	0,00	0,89	48,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00
7203 [34]	1,50	43,68	48,00	45,31	0,00	44,72	-0,59	-0,59	45,22	-0,09	-0,09	44,30	-1,01	-1,01	0,00	0,00	0,00	43,42	-1,89	-1,89	43,23	-2,08	-2,08	0,00	0,00	0,00
7203 [34]	4,50	46,34	48,00	48,17	0,17	47,79	-0,38	-0,21	48,14	-0,03	0,14	47,72	-0,45	-0,28	0,00	0,00	0,00	47,26	-0,91	-0,74	47,15	-1,02	-0,85	0,00	0,00	0,00
7203 [34]	7,50	47,80	48,00	49,58	1,58	48,92	-0,66	0,92	49,56	-0,02	1,56	49,29	-0,29	1,29	0,00	0,00	0,00	48,79	-0,79	0,79	48,80	-0,78	0,80	0,00	0,00	0,00
7203 [34]	10,50	48,14	48,14	49,79	1,65	48,97	-0,82	0,83	49,77	-0,02	1,63	49,55	-0,24	1,41	0,00	0,00	0,00	48,91	-0,88	0,77	48,97	-0,82	0,83	0,00	0,00	0,00
7203 [34]	13,50	48,40	48,40	49,99	1,59	49,06	-0,93	0,66	49,99	0,00	1,59	49,82	-0,17	1,42	0,00	0,00	0,00	49,06	-0,93	0,66	49,18	-0,81	0,78	0,00	0,00	0,00
7203 [34]	16,50	48,76	48,76	50,35	1,59	49,36	-0,99	0,60	50,35	0,00	1,59	50,23	-0,12	1,47	0,00	0,00	0,00	49,36	-0,99	0,60	49,53	-0,82	0,77	0,00	0,00	0,00
7203 [34]	19,50	48,77	48,77	50,42	1,65	49,37	-1,05	0,60	50,42	0,00	1,65	50,34	-0,08	1,57	0,00	0,00	0,00	49,37	-1,05	0,60	49,68	-0,74	0,91	0,00	0,00	0,00
7203 [34]	22,50	48,09	48,09	49,61	1,52	49,56	-0,05	1,47	49,61	0,00	1,52	49,61	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	49,56	-0,05	1,47	49,61	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00
7203 [4]	1,50	50,23	50,23	52,57	2,34	52,57	0,00	2,34	52,47	-0,10	2,24	49,96	-2,61	-0,27	0,00	0,00	0,00	46,40	-6,17	-3,83	41,77	-10,80	-8,46	0,00	0,00	0,00
7203 [4]	4,50	51,15	51,15	53,49	2,34	53,49	0,00	2,34	53,40	-0,09	2,25	51,65	-1,84	0,50	0,00	0,00	0,00	49,32	-4,17	-1,83	43,68	-9,81	-7,47	0,00	0,00	0,00
7203 [4]	7,50	51,96	51,96	54,29	2,33	54,29	0,00	2,33	54,23	-0,06	2,27	53,14	-1,15	1,18	0,00	0,00	0,00	51,21	-3,08	-0,75	45,32	-8,97	-6,64	0,00	0,00	0,00
7203 [4]	10,50	52,63	52,63	54,95	2,32	54,95	0,00	2,32	54,92	-0,03	2,29	54,22	-0,73	1,59	0,00	0,00	0,00	52,70	-2,25	0,07	47,95	-7,00	-4,68	0,00	0,00	0,00
7203 [4]	13,50	52,93	52,93	55,23	2,30	55,23	0,00	2,30	55,21	-0,02	2,28	54,73	-0,50	1,80	0,00	0,00	0,00	53,48	-1,75	0,55	49,58	-5,65	-3,35	0,00	0,00	0,00
7203 [4]	16,50	52,99	52,99	55,31	2,32	55,31	0,00	2,32	55,30	-0,01	2,31	54,98	-0,33	1,99	0,00	0,00	0,00	54,08	-1,23	1,09	50,73	-4,58	-2,26	0,00	0,00	0,00
7203 [4]	19,50	53,08	53,08	55,42	2,34	55,42	0,00	2,34	55,40	-0,02	2,32	55,22	-0,20	2,14	0,00	0,00	0,00	54,59	-0,83	1,51	52,20	-3,22	-0,88	0,00	0,00	0,00
7203 [4]	22,50	53,38	53,38	55,83	2,45	55,83	0,00	2,45	55,83	0,00	2,45	55,74	-0,09	2,36	0,00	0,00	0,00	55,24	-0,59	1,86	53,43	-2,40	0,05	0,00	0,00	0,00
7203 [5]	1,50	49,55	49,55	51,84	2,29	51,84	0,00	2,29	51,76	-0,08	2,21	49,14	-2,70	-0,41	0,00	0,00	0,00	45,35	-6,49	-4,20	41,42	-10,42	-8,13	0,00	0,00	0,00
7203 [5]	4,50	50,39	50,39	52,67	2,28	52,67	0,00	2,28	52,60	-0,07	2,21	50,60	-2,07	0,21	0,00	0,00	0,00	48,22	-4,45	-2,17	43,29	-9,38	-7,10	0,00	0,00	0,00
7203 [5]	7,50	51,13	51,13	53,39	2,26	53,39	0,00	2,26	53,35	-0,04	2,22	51,95	-1,44	0,82	0,00	0,00	0,00	49,76	-3,63	-1,37	44,36	-9,03	-6,77	0,00	0,00	0,00
7203 [5]	10,50	51,82	51,82	54,07	2,25	54,07	0,00	2,25	54,03	-0,04	2,21	53,13	-0,94	1,31	0,00	0,00	0,00	51,21	-2,86	-0,61	45,79	-8,28	-6,03	0,00	0,00	0,00
7203 [5]	13,50	52,21	52,21	54,45	2,24	54,45	0,00	2,24	54,44	-0,01	2,23	53,84	-0,61	1,63	0,00	0,00	0,00	52,24	-2,21	0,03	47,90	-6,55	-4,31	0,00	0,00	0,00
7203 [5]	16,50	52,32	52,32	54,54	2,22	54,55	0,01	2,23	54,53	-0,01	2,21	54,15	-0,39	1,83	0,00	0,00	0,00	52,98	-1,56	0,66	48,97	-5,57	-3,35	0,00	0,00	0,00
7203 [5]	19,50	52,46	52,46	54,69	2,23	54,70	0,01	2,24	54,69	0,00	2,23	54,49	-0,20	2,03	0,00	0,00	0,00	53,66	-1,03	1,20	50,76	-3,93	-1,70	0,00	0,00	0,00
7203 [5]	22,50	52,68	52,68	55,03	2,35	55,00	-0,03	2,32	55,02	-0,01	2,34	54,93	-0,10	2,25	0,00	0,00	0,00	54,24	-0,79	1,56	51,97	-3,06	-0,71	0,00	0,00	0,00
7203 [6]	1,50	50,09	50,09	52,55	2,46	52,60	0,05	2,51	52,49	-0,06	2,40	50,20	-2,35	0,11	0,00	0,00	0,00	46,99	-5,56	-3,10	42,31	-10,24	-7,78	0,00	0,00	0,00
7203 [6]	4,50	50,99	50,99	53,42	2,43	53,45	0,03	2,46	53,38	-0,04	2,39	51,84	-1,58	0,85	0,00	0,00	0,00	49,62	-3,80	-1,37	44,13	-9,29	-6,86	0,00	0,00	0,00
7203 [6]	7,50	51,83	51,83	54,25	2,42	54,24	-0,01	2,41	54,22	-0,03	2,39	53,33	-0,92	1,50	0,00	0,00	0,00	51,50	-2,75	-0,33	45,86	-8,39	-5,97	0,00	0,00	0,00
7203 [6]	10,50	52,48	52,48	54,86	2,38	54,87	0,01	2,39	54,85	-0,01	2,37	54,33	-0,53	1,85	0,00	0,00	0,00	52,98	-1,88	0,50	48,53	-6,33	-3,95	0,00	0,00	0,00
7203 [6]	13,50	52,69	52,69	55,08	2,39	55,08	0,00	2,39	55,07	-0,01	2,38	54,73	-0,35	2,04	0,00	0,00	0,00	53,72	-1,36	1,03	50,13	-4,95	-2,56	0,00	0,00	0,00
7203 [6]	16,50	52,86	52,86	55,18	2,32	55,20	0,02	2,34	55,17	-0,01	2,31	54,96	-0,22	2,10	0,00	0,00	0,00	54,35	-0,83	1,49	51,52	-3,66	-1,34	0,00	0,00	0,00
7203 [6]	19,50	52,83	52,83	55,21	2,38	55,21	0,00	2,38	55,21	0,00	2,38	55,10	-0,11	2,27	0,00	0,00	0,00	54,61	-0,60	1,78	52,42	-2,79	-0,41	0,00	0,00	0,00
7203 [6]	22,50	52,95	52,95	55,40	2,45	55,37	-0,03	2,42	55,40	0,00	2,45	55,34	-0,06	2,39	0,00	0,00	0,00	54,92	-0,48	1,97	53,24	-2,16	0,29	0,00	0,00	0,00
7203 [7]	1,50	50,64	50,64	53,02	2,38	53,05	0,03	2,41	52,98	-0,04	2,34	50,73	-2,29	0,09	0,00	0,00	0,00	47,49	-5,53	-3,15	42,60	-10,42	-8,04	0,00	0,00	0,00
7203 [7]	4,50	51,55	51,55	53,90	2,35	53,92	0,02	2,37	53,88	-0,02	2,33	52,46	-1,44	0,91	0,00	0,00	0,00	50,28	-3,62	-1,27	44,45	-9,45	-7,10	0,00	0,00	0,00
7203 [7]	7,50	52,44	52,44	54,75	2,31	54,77	0,02	2,33	54,74	-0,01	2,30	53,97	-0,78	1,53	0,00	0,00	0,00	52,34	-2,41	-0,10	46,62	-8,13	-5,82	0,00	0,00	0,00
7203 [7]	10,50	52,93	52,93	55,24	2,31	55,25	0,01	2,32	55,23	-0,01	2,30	54,76	-0,48	1,83	0,00	0,00	0,00	53,57	-1,67	0,64	49,39	-5,85	-3,54	0,00	0,00	0,00
7203 [7]	13,50	53,10	53,10	55,41	2,31	55,42	0,01	2,32	55,41	0,00	2,31	55,10	-0,31	2,00	0,00	0,00	0,00	54,30	-1,11	1,20	50,84	-4,57	-2,26	0,00	0,00	0,00
7203 [7]	16,50	53,22	53,22	55,53	2,31	55,56	0,03	2,34	55,52	-0,01	2,30	55,33	-0,20	2,11	0,00	0,00	0,00	54,87	-0,66	1,65	52,38	-3,15	-0,84	0,00	0,00	0,00
7203 [7]	19,50	53,24	53,24	55,58	2,34	55,60	0,02	2,36	55,58	0,00	2,34	55,48	-0,10	2,24	0,00	0,00	0,00	55,07	-0,51	1,83	53,16	-2,42	-0,08	0,00	0,00	0,00
7203 [7]	22,50	53,33	53,33	55,75	2,42	55,73	-0,02	2,40	55,75	0,00	2,42	55,70	-0,05	2,37	0,00	0,00	0,00	55,31	-0,44	1,98	53,90	-1,85	0,57	0,00	0,00	0,00
7203 [8]	1,50	52,42	52,42	54,84	2,42	54,84	0,00	2,42	54,81	-0,03	2,39	52,49	-2,35	0,07	0,00	0,00	0,00	48,90	-5,94	-3,52	43,41	-11,43	-9,01	0,00	0,00	0,00
7203 [8]	4,50	53,31	53,31	55,72	2,41	55,72	0,00	2,41	55,69	-0,03	2,38	54,23	-1,49	0,92	0,00	0,00	0,00	52,00	-3,72	-1,31	45,68	-10,04	-7,63	0,00	0,00	0,00
7203 [8]	7,50	54,19	54,19	56,56	2,37	56,56	0,00	2,37	56,55	-0,01	2,36	55,70	-0,86	1,51	0,00	0,00	0,00	54,08	-2,48	-0,11	48,38	-8,18	-5,81	0,00	0,00	0,00
7203 [8]	10,50	54,64	54,64	57,01	2,37	57,01	0,00	2,37	57,01	0,00	2,37	56,47	-0,54	1,83	0,00	0,00	0,00	55,23	-1,78	0,59	50,98	-6,03	-3,66	0,00	0,00	0,00
7203 [8]	13,50	54,83	54,83	57,20	2,37	57,20	0,00	2,37	57,20	0,00	2,37	56,85	-0,35	2,02	0,00	0,00	0,00	55,98	-1,22	1,15	52,57	-4,63	-2,26	0,00	0,00	0,00
7203 [8]	16,50	54,89	54,89	57,25	2,36	57,25	0,00	2,36	57,24	-0,01	2,35	57,02	-0,23	2,13	0,00	0,00	0,00	56,45	-0,80	1,56	53,95	-3,30	-0,94	0,00	0,00	0,00
7203 [8]	19,50	54,97	54,97	57,34	2,37	57,34	0,00	2,37	57,34	0,00	2,37	57,22	-0,12	2,25	0,00	0,00	0,00	56,72	-0,62	1,75	54,76	-2,58	-0,21	0,00	0,00	0,00
7203 [8]	22,50	55,05	55,05	57,49	2,44	57,49	0,00	2,44	57,49	0,00	2,44	57,42	-0,07	2,37	0,00	0,00	0,00	57,00	-0,49	1,95	55,43	-2,06	0,38	0,00	0,00	0,00
7203 [9]	1,50	51,11	51,11	53,57	2,46	53,71	0,14	2,60	53,57	0,00	2,46	51,38	-2,19	0,27	0,00	0,00	0,00	48,65	-4,92	-2,46	42,94	-10,63	-8,17	0,00	0,00	0,00
7203 [9]	4,50	52,09	52,09	54,53	2,44	54,66	0,13	2,57	54,53	0,00	2,44	53,26	-1,27	1,17	0,00	0,00	0,00	51,42	-3,11	-0,67	45,27	-9,26	-6,82	0,00	0,00	0,00
7203 [9]	7,50	52,98	52,98	55,39	2,41	55,50	0,11	2,52	55,39	0,00	2,41	54,73	-0,66	1,75	0,00	0,00	0,00	53,43	-1,96	0,45	47,98	-7,41	-5,00	0,00	0,00	0,00
7203 [9]	10,50	53,38	53,38	55,77	2,39	55,87	0,10	2,49	55,77	0,00	2,39	55,37	-0,40	1,99	0,00	0,00	0,00	54,48	-1,29	1,10	50,46	-5,31	-2,92	0,00	0,00	0,00
7203 [9]	13,50	53,53	53,53	55,91	2,38	56,00	0,09	2,47	55,91	0,00	2,38	55,64	-0,27	2,11	0,00	0,00	0,00	55,12	-0,79	1,59	52,05	-3,86	-1,48	0,00	0,00	0,00
7203 [9]	16,50	53,65	53,65	56,02	2,37	56,08	0,06	2,43	56,02	0,00	2,37	55,85	-0,17	2,20	0,00	0,00	0,00	55,51	-0,51	1,86	53,36	-2,66	-0,29	0,00	0,00	0,00
7203 [9]	19,50	53,67	53,67	56,11	2,44	56,13	0,02	2,46	56,11	0,00	2,44	56,01	-0,10	2,34	0,00	0,00	0,00	55,67	-0,44	2,00	54,08	-2,03	0,41	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
7203 [9]	22,50	53,75	53,75	56,18	2,43	56,16	-0,02	2,41	56,18	0,00	2,43	56,12	-0,06	2,37	0,00	0,00	0,00	55,80	-0,38	2,05	54,59	-1,59	0,84	0,00	0,00	0,00
7204 [1]	0,00	47,15	48,00	48,74	0,74	0,00	0,00	0,00	48,73	-0,01	0,73	48,65	-0,09	0,65	0,00	0,00	0,00	48,60	-0,14	0,60	48,59	-0,15	0,59	0,00	0,00	0,00
7204 [1]	0,00	48,19	48,19	49,82	1,63	0,00	0,00	0,00	49,79	-0,03	1,60	49,74	-0,08	1,55	0,00	0,00	0,00	49,71	-0,11	1,52	49,68	-0,14	1,49	0,00	0,00	0,00
7204 [1]	0,00	48,67	48,67	50,28	1,61	0,00	0,00	0,00	50,27	-0,01	1,60	50,25	-0,03	1,58	0,00	0,00	0,00	50,24	-0,04	1,57	50,22	-0,06	1,55	0,00	0,00	0,00
7204 [1]	0,00	48,76	48,76	50,40	1,64	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00	1,64	50,40	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	50,43	0,03	1,67	50,40	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00
7204 [10]	0,00	42,70	48,00	43,94	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94	0,00	0,00	43,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,95	0,01	0,01	43,91	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00
7204 [10]	0,00	42,70	48,00	43,94	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94	0,00	0,00	43,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,95	0,01	0,01	43,91	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00
7204 [10]	0,00	46,67	48,00	47,65	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64	-0,01	-0,01	47,62	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	47,60	-0,05	-0,05	47,58	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00
7204 [10]	0,00	46,67	48,00	47,65	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64	-0,01	-0,01	47,62	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	47,60	-0,05	-0,05	47,58	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00
7204 [10]	0,00	46,98	48,00	47,98	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	-0,01	-0,01	47,95	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	47,94	-0,04	-0,04	47,91	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00
7204 [10]	0,00	46,98	48,00	47,98	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	-0,01	-0,01	47,95	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	47,94	-0,04	-0,04	47,91	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00
7204 [10]	0,00	47,38	48,00	48,48	0,48	0,00	0,00	0,00	48,48	0,00	0,48	48,48	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	48,52	0,04	0,52	48,48	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00
7204 [10]	0,00	47,38	48,00	48,48	0,48	0,00	0,00	0,00	48,48	0,00	0,48	48,48	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	48,52	0,04	0,52	48,48	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00
7204 [10]	0,00	47,51	48,00	48,69	0,69	0,00	0,00	0,00	48,69	0,00	0,69	48,69	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	48,91	0,22	0,91	48,69	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00
7204 [10]	0,00	47,51	48,00	48,69	0,69	0,00	0,00	0,00	48,69	0,00	0,69	48,69	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	48,91	0,22	0,91	48,69	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00
7204 [10]	0,00	47,81	48,00	49,06	1,06	0,00	0,00	0,00	49,06	0,00	1,06	49,06	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,07	0,01	1,07	0,00	0,00	0,00
7204 [10]	0,00	47,81	48,00	49,06	1,06	0,00	0,00	0,00	49,06	0,00	1,06	49,06	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,07	0,01	1,07	0,00	0,00	0,00
7204 [11]	0,00	48,12	48,12	49,33	1,21	0,00	0,00	0,00	49,33	0,00	1,21	49,33	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	49,35	0,02	1,23	49,33	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00
7204 [11]	0,00	42,85	48,00	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	43,58	-0,01	-0,01	43,58	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	43,63	0,04	0,04	43,58	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
7204 [11]	0,00	47,51	48,00	48,40	0,40	0,00	0,00	0,00	48,40	0,00	0,40	48,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	48,41	0,01	0,41	48,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00
7204 [11]	0,00	47,72	48,00	48,79	0,79	0,00	0,00	0,00	48,79	0,00	0,79	48,79	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	48,80	0,01	0,80	48,79	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00
7204 [11]	0,00	48,20	48,20	49,49	1,29	0,00	0,00	0,00	49,49	0,00	1,29	49,49	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	49,59	0,10	1,39	49,49	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00
7204 [11]	0,00	48,44	48,44	49,77	1,33	0,00	0,00	0,00	49,77	0,00	1,33	49,77	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00
7204 [12]	0,00	47,55	48,00	48,57	0,57	0,00	0,00	0,00	48,57	0,00	0,57	48,57	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	48,59	0,02	0,59	48,57	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00
7204 [12]	0,00	40,50	48,00	41,64	0,00	0,00	0,00	0,00	41,64	0,00	0,00	41,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,71	0,07	0,07	41,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7204 [12]	0,00	46,76	48,00	47,53	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53	0,00	0,00	47,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55	0,02	0,02	47,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7204 [12]	0,00	47,20	48,00	48,08	0,08	0,00	0,00	0,00	48,08	0,00	0,08	48,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	48,09	0,01	0,09	48,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
7204 [12]	0,00	47,66	48,00	48,79	0,79	0,00	0,00	0,00	48,79	0,00	0,79	48,79	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	48,87	0,08	0,87	48,79	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00
7204 [12]	0,00	47,89	48,00	49,07	1,07	0,00	0,00	0,00	49,07	0,00	1,07	49,07	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,07	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00
7204 [13]	0,00	46,10	48,00	47,57	0,00	0,00	0,00	0,00	47,57	0,00	0,00	47,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59	0,02	0,02	47,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7204 [13]	0,00	37,38	48,00	39,33	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,48	0,15	0,15	39,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7204 [13]	0,00	40,96	48,00	43,58	0,00	0,00	0,00	0,00	43,58	0,00	0,00	43,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65	0,07	0,07	43,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7204 [13]	0,00	44,30	48,00	46,14	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14	0,00	0,00	46,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,16	0,02	0,02	46,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7204 [13]	0,00	46,45	48,00	47,91	0,00	0,00	0,00	0,00	47,91	0,00	0,00	47,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99	0,08	0,08	47,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7204 [13]	0,00	46,74	48,00	48,23	0,23	0,00	0,00	0,00	48,23	0,00	0,23	48,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,22	-0,01	0,22	0,00	0,00	0,00
7204 [14]	0,00	46,10	48,00	47,55	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55	0,00	0,00	47,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,57	0,02	0,02	47,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7204 [14]	0,00	36,83	48,00	38,56	0,00	0,00	0,00	0,00	38,56	0,00	0,00	38,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74	0,18	0,18	38,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7204 [14]	0,00	39,59	48,00	41,21	0,00	0,00	0,00	0,00	41,21	0,00	0,00	41,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34	0,13	0,13	41,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7204 [14]	0,00	43,98	48,00	45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40	0,00	0,00	45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,43	0,03	0,03	45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7204 [14]	0,00	46,51	48,00	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	0,00	0,00	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05	0,08	0,08	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7204 [14]	0,00	46,82	48,00	48,29	0,29	0,00	0,00	0,00	48,29	0,00	0,29	48,29	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30	0,01	0,30	0,00	0,00	0,00
7204 [15]	0,00	46,15	48,00	47,61	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61	0,00	0,00	47,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,63	0,02	0,02	47,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7204 [15]	0,00	36,89	48,00	38,63	0,00	0,00	0,00	0,00	38,63	0,00	0,00	38,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81	0,18	0,18	38,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7204 [15]	0,00	39,14	48,00	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86	0,00	0,00	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98	0,12	0,12	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7204 [15]	0,00	43,73	48,00	45,18	0,00	0,00	0,00	0,00	45,18	0,00	0,00	45,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20	0,02	0,02	45,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7204 [15]	0,00	46,62	48,00	48,09	0,09	0,00	0,00	0,00	48,09	0,00	0,09	48,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	48,14	0,05	0,14	48,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
7204 [15]	0,00	46,93	48,00	48,40	0,40	0,00	0,00	0,00	48,40	0,00	0,40	48,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00
7204 [16]	0,00	45,43	48,00	46,87	0,00	0,00	0,00	0,00	46,87	0,00	0,00	46,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,87	0,00	0,00	46,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7204 [16]	0,00	41,15	48,00	43,06	0,00	0,00	0,00	0,00	43,06	0,00	0,00	41,40	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	40,42	-2,64	-2,64	40,26	-2,80	-2,80	0,00	0,00	0,00
7204 [16]	0,00	38,92	48,00	40,97	0,00	0,00	0,00	0,00	40,97	0,00	0,00	40,55	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	39,95	-1,02	-1,02	39,87	-1,10	-1,10	0,00	0,00	0,00
7204 [16]	0,00	43,80	48,00	45,32	0,00	0,00	0,00	0,00	45,32	0,00	0,00	45,07	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	44,88	-0,44	-0,44	44,86	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00
7204 [16]	0,00	45,77	48,00	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	0,00	0,00	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	0,00	0,00	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7204 [16]	0,00	46,05	48,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7204 [17]	0,00	41,29	48,00	43,27	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27	0,00	0,00	41,55	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	39,04	-4,23	-4,23	38,69	-4,58	-4,58	0,00	0,00	0,00
7204 [17]	0,00	43,48	48,00	45,35	0,00	0,00	0,00	0,00	45,35	0,00	0,00	42,50	-2,85	-2,85	0,00	0,00	0,00	40,36	-4,99	-4,99	40,06	-5,29	-5,29	0,00	0,00	0,00
7204 [17]	0,00	43,66	48,00	45,20	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20	0,00	0,00	43,81	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00	42,73	-2,47	-2,47	42,59	-2,61	-2,61	0,00	0,00	0,00
7204 [17]	0,00	41,65	48,00	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59	-0,01	-0,01	41,48	-2,12	-2,12	0,00	0,00	0,00	39,03	-4,57	-4,57	38,71	-4,89	-4,89	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
7204 [17]	0,00	42,25	48,00	44,21	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20	-0,01	-0,01	42,89	-1,32	-1,32	0,00	0,00	0,00	40,74	-3,47	-3,47	40,40	-3,81	-3,81	0,00	0,00	0,00
7204 [17]	0,00	43,62	48,00	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80	0,00	0,00	44,93	-0,87	-0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13	-2,67	-2,67	0,00	0,00	0,00
7204 [18]	0,00	41,87	48,00	43,99	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99	0,00	0,00	42,08	-1,91	-1,91	0,00	0,00	0,00	39,01	-4,98	-4,98	38,54	-5,45	-5,45	0,00	0,00	0,00
7204 [18]	0,00	43,70	48,00	45,83	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	0,00	42,70	-3,13	-3,13	0,00	0,00	0,00	40,07	-5,76	-5,76	39,68	-6,15	-6,15	0,00	0,00	0,00
7204 [18]	0,00	43,90	48,00	45,74	0,00	0,00	0,00	0,00	45,74	0,00	0,00	44,18	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	42,91	-2,83	-2,83	42,76	-2,98	-2,98	0,00	0,00	0,00
7204 [18]	0,00	42,04	48,00	44,04	0,00	0,00	0,00	0,00	44,03	-0,01	-0,01	41,62	-2,42	-2,42	0,00	0,00	0,00	38,45	-5,59	-5,59	37,97	-6,07	-6,07	0,00	0,00	0,00
7204 [18]	0,00	42,83	48,00	44,91	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91	0,00	0,00	43,47	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	40,87	-4,04	-4,04	40,43	-4,48	-4,48	0,00	0,00	0,00
7204 [18]	0,00	44,09	48,00	46,42	0,00	0,00	0,00	0,00	46,42	0,00	0,00	45,46	-0,96	-0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31	-3,11	-3,11	0,00	0,00	0,00
7204 [19]	0,00	41,06	48,00	43,33	0,00	0,00	0,00	0,00	43,32	-0,01	-0,01	41,57	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	38,89	-4,44	-4,44	38,48	-4,85	-4,85	0,00	0,00	0,00
7204 [19]	0,00	42,75	48,00	44,83	0,00	0,00	0,00	0,00	44,83	0,00	0,00	42,16	-2,67	-2,67	0,00	0,00	0,00	39,98	-4,85	-4,85	39,58	-5,25	-5,25	0,00	0,00	0,00
7204 [19]	0,00	43,49	48,00	45,51	0,00	0,00	0,00	0,00	45,51	0,00	0,00	44,11	-1,40	-1,40	0,00	0,00	0,00	42,88	-2,63	-2,63	42,75	-2,76	-2,76	0,00	0,00	0,00
7204 [19]	0,00	41,47	48,00	43,85	0,00	0,00	0,00	0,00	43,84	-0,01	-0,01	41,53	-2,32	-2,32	0,00	0,00	0,00	38,60	-5,25	-5,25	38,15	-5,70	-5,70	0,00	0,00	0,00
7204 [19]	0,00	41,84	48,00	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44,19	-0,01	-0,01	42,84	-1,36	-1,36	0,00	0,00	0,00	40,51	-3,69	-3,69	40,09	-4,11	-4,11	0,00	0,00	0,00
7204 [19]	0,00	43,22	48,00	45,82	0,00	0,00	0,00	0,00	45,82	0,00	0,00	44,96	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,04	-2,78	-2,78	0,00	0,00	0,00
7204 [2]	0,00	47,49	48,00	48,63	0,63	0,00	0,00	0,00	48,62	-0,01	0,62	48,53	-0,10	0,53	0,00	0,00	0,00	48,44	-0,19	0,44	48,41	-0,22	0,41	0,00	0,00	0,00
7204 [2]	0,00	48,24	48,24	49,54	1,30	0,00	0,00	0,00	49,49	-0,05	1,25	49,42	-0,12	1,18	0,00	0,00	0,00	49,34	-0,20	1,10	49,32	-0,22	1,08	0,00	0,00	0,00
7204 [2]	0,00	48,56	48,56	50,01	1,45	0,00	0,00	0,00	49,98	-0,03	1,42	49,97	-0,04	1,41	0,00	0,00	0,00	49,94	-0,07	1,38	49,91	-0,10	1,35	0,00	0,00	0,00
7204 [2]	0,00	48,60	48,60	50,10	1,50	0,00	0,00	0,00	50,10	0,00	1,50	50,10	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	50,13	0,03	1,53	50,10	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
7204 [20]	0,00	43,07	48,00	44,83	0,00	0,00	0,00	0,00	44,83	0,00	0,00	42,78	-2,05	-2,05	0,00	0,00	0,00	41,22	-3,61	-3,61	40,96	-3,87	-3,87	0,00	0,00	0,00
7204 [20]	0,00	43,07	48,00	44,83	0,00	0,00	0,00	0,00	44,83	0,00	0,00	42,78	-2,05	-2,05	0,00	0,00	0,00	41,22	-3,61	-3,61	40,96	-3,87	-3,87	0,00	0,00	0,00
7204 [20]	0,00	43,28	48,00	44,93	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92	-0,01	-0,01	43,32	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	41,76	-3,17	-3,17	41,56	-3,37	-3,37	0,00	0,00	0,00
7204 [20]	0,00	43,28	48,00	44,93	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92	-0,01	-0,01	43,32	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	41,76	-3,17	-3,17	41,56	-3,37	-3,37	0,00	0,00	0,00
7204 [20]	0,00	43,21	48,00	44,74	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74	0,00	0,00	43,36	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	41,93	-2,81	-2,81	41,74	-3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
7204 [20]	0,00	43,21	48,00	44,74	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74	0,00	0,00	43,36	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	41,93	-2,81	-2,81	41,74	-3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
7204 [20]	0,00	42,96	48,00	44,56	0,00	0,00	0,00	0,00	44,55	-0,01	-0,01	43,49	-1,07	-1,07	0,00	0,00	0,00	42,11	-2,45	-2,45	41,90	-2,66	-2,66	0,00	0,00	0,00
7204 [20]	0,00	42,96	48,00	44,56	0,00	0,00	0,00	0,00	44,55	-0,01	-0,01	43,49	-1,07	-1,07	0,00	0,00	0,00	42,11	-2,45	-2,45	41,90	-2,66	-2,66	0,00	0,00	0,00
7204 [20]	0,00	43,45	48,00	45,31	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31	0,00	0,00	44,47	-0,84	-0,84	0,00	0,00	0,00	43,18	-2,13	-2,13	42,94	-2,37	-2,37	0,00	0,00	0,00
7204 [20]	0,00	43,45	48,00	45,31	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31	0,00	0,00	44,47	-0,84	-0,84	0,00	0,00	0,00	43,18	-2,13	-2,13	42,94	-2,37	-2,37	0,00	0,00	0,00
7204 [20]	0,00	44,35	48,00	46,66	0,00	0,00	0,00	0,00	46,66	0,00	0,00	46,09	-0,57	-0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88	-1,78	-1,78	0,00	0,00	0,00
7204 [20]	0,00	44,35	48,00	46,66	0,00	0,00	0,00	0,00	46,66	0,00	0,00	46,09	-0,57	-0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88	-1,78	-1,78	0,00	0,00	0,00
7204 [21]	0,00	45,32	48,00	47,24	0,00	0,00	0,00	0,00	46,52	-0,72	-0,72	44,77	-2,47	-2,47	0,00	0,00	0,00	42,52	-4,72	-4,72	42,24	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
7204 [21]	0,00	45,32	48,00	47,24	0,00	0,00	0,00	0,00	46,52	-0,72	-0,72	44,77	-2,47	-2,47	0,00	0,00	0,00	42,52	-4,72	-4,72	42,24	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
7204 [21]	0,00	45,54	48,00	47,54	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89	-0,65	-0,65	45,53	-2,01	-2,01	0,00	0,00	0,00	42,94	-4,60	-4,60	42,54	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
7204 [21]	0,00	45,54	48,00	47,54	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89	-0,65	-0,65	45,53	-2,01	-2,01	0,00	0,00	0,00	42,94	-4,60	-4,60	42,54	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
7204 [21]	0,00	45,91	48,00	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42	-0,52	-0,52	46,24	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	43,76	-4,18	-4,18	42,97	-4,97	-4,97	0,00	0,00	0,00
7204 [21]	0,00	45,91	48,00	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42	-0,52	-0,52	46,24	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	43,76	-4,18	-4,18	42,97	-4,97	-4,97	0,00	0,00	0,00
7204 [21]	0,00	46,46	48,00	48,51	0,51	0,00	0,00	0,00	48,17	-0,34	0,17	47,15	-1,36	-0,85	0,00	0,00	0,00	44,61	-3,90	-3,39	43,84	-4,67	-4,16	0,00	0,00	0,00
7204 [21]	0,00	46,46	48,00	48,51	0,51	0,00	0,00	0,00	48,17	-0,34	0,17	47,15	-1,36	-0,85	0,00	0,00	0,00	44,61	-3,90	-3,39	43,84	-4,67	-4,16	0,00	0,00	0,00
7204 [21]	0,00	47,08	48,00	49,22	1,22	0,00	0,00	0,00	49,02	-0,20	1,02	48,30	-0,92	0,30	0,00	0,00	0,00	45,91	-3,31	-2,09	45,21	-4,01	-2,79	0,00	0,00	0,00
7204 [21]	0,00	47,08	48,00	49,22	1,22	0,00	0,00	0,00	49,02	-0,20	1,02	48,30	-0,92	0,30	0,00	0,00	0,00	45,91	-3,31	-2,09	45,21	-4,01	-2,79	0,00	0,00	0,00
7204 [21]	0,00	47,90	48,00	50,33	2,33	0,00	0,00	0,00	50,24	-0,09	2,24	49,72	-0,61	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25	-3,08	-0,75	0,00	0,00	0,00
7204 [21]	0,00	47,90	48,00	50,33	2,33	0,00	0,00	0,00	50,24	-0,09	2,24	49,72	-0,61	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25	-3,08	-0,75	0,00	0,00	0,00
7204 [23]	0,00	39,11	48,00	41,21	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90	-0,31	-0,31	40,67	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	40,33	-0,88	-0,88	40,26	-0,95	-0,95	0,00	0,00	0,00
7204 [23]	0,00	39,16	48,00	41,42	0,00	0,00	0,00	0,00	41,17	-0,25	-0,25	40,98	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	40,68	-0,74	-0,74	40,58	-0,84	-0,84	0,00	0,00	0,00
7204 [23]	0,00	39,69	48,00	42,03	0,00	0,00	0,00	0,00	41,84	-0,19	-0,19	41,68	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	41,42	-0,61	-0,61	41,27	-0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00
7204 [23]	0,00	40,93	48,00	43,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43,21	-0,11	-0,11	43,07	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	43,05	-0,27	-0,27	42,72	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00
7204 [24]	0,00	46,80	48,00	49,35	1,35	0,00	0,00	0,00	48,94	-0,41	0,94	47,69	-1,66	-0,31	0,00	0,00	0,00	45,24	-4,11	-2,76	44,90	-4,45	-3,10	0,00	0,00	0,00
7204 [24]	0,00	47,46	48,00	49,97	1,97	0,00	0,00	0,00	49,66	-0,31	1,66	48,69	-1,28	0,69	0,00	0,00	0,00	46,35	-3,62	-1,65	45,68	-4,29	-2,32	0,00	0,00	0,00
7204 [24]	0,00	47,97	48,00	50,46	2,46	0,00	0,00	0,00	50,27	-0,19	2,27	49,52	-0,94	1,52	0,00	0,00	0,00	47,16	-3,30	-0,84	46,13	-4,33	-1,87	0,00	0,00	0,00
7204 [24]	0,00	48,52	48,52	50,99	2,47	0,00	0,00	0,00	50,89	-0,10	2,37	50,35	-0,64	1,83	0,00	0,00	0,00	47,97	-3,02	-0,55	46,99	-4,00	-1,53	0,00	0,00	0,00
7204 [25]	0,00	47,15	48,00	49,50	1,50	0,00	0,00	0,00	49,18	-0,32	1,18	47,65	-1,85	-0,35	0,00	0,00	0,00	44,15	-5,35	-3,85	43,57	-5,93	-4,43	0,00	0,00	0,00
7204 [25]	0,00	47,84	48,00	50,19	2,19	0,00	0,00	0,00	49,98	-0,21	1,98	48,84	-1,35	0,84	0,00	0,00	0,00	45,69	-4,50	-2,31	44,68	-5,51	-3,32	0,00	0,00	0,00
7204 [25]	0,00	48,51	48,51	50,79	2,28	0,00	0,00	0,00	50,65	-0,14	2,14	49,83	-0,96	1,32	0,00	0,00	0,00	46,97	-3,82	-1,54	45,45	-5,34	-3,06	0,00	0,00	0,00
7204 [25]	0,00	49,10	49,10	51,36	2,26	0,00	0,00	0,00	51,29	-0,07	2,19	50,74	-0,62	1,64	0,00	0,00	0,00	48,00	-3,36	-1,10	46,50	-4,86	-2,60	0,00	0,00	0,00
7204 [26]	0,00	46,48	48,00	48,56	0,56	0,00	0,00	0,00	48,26	-0,30	0,26	45,71	-2,85	-2,29	0,00	0,00	0,00	39,75	-8,81	-8,25	38,59	-9,97	-9,41	0,00	0,00	0,00
7204 [26]	0,00	46,82	48,00	48,92	0,92	0,00	0,00	0,00	48,69	-0,23	0,69	46,73	-2,19	-1,27	0,00	0,00	0,00	40,86	-8,06	-7,14	39,39	-9,53	-8,61	0,00	0,00	0,00
7204 [26]	0,00	47,43	48,00	49,57	1,57	0,00	0,00	0,00	49,40	-0,17	1,40	47,96	-1,61	-0,04	0,00	0,00	0,00	42,82	-6,75	-5,18	40,43	-9,14	-7,57	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
7204 [26]	0,00	48,09	48,09	50,23	2,14	0,00	0,00	0,00	50,12	-0,11	2,03	49,17	-1,06	1,08	0,00	0,00	0,00	45,08	-5,15	-3,01	41,90	-8,33	-6,19	0,00	0,00	0,00
7204 [26]	0,00	48,74	48,74	50,89	2,15	0,00	0,00	0,00	50,85	-0,04	2,11	50,24	-0,65	1,50	0,00	0,00	0,00	46,58	-4,31	-2,16	43,97	-6,92	-4,77	0,00	0,00	0,00
7204 [26]	0,00	49,04	49,04	51,21	2,17	0,00	0,00	0,00	51,18	-0,03	2,14	50,78	-0,43	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99	-5,22	-3,05	0,00	0,00	0,00
7204 [26]	0,00	46,48	48,00	48,56	0,56	0,00	0,00	0,00	48,26	-0,30	0,26	45,71	-2,85	-2,29	0,00	0,00	0,00	39,75	-8,81	-8,25	38,59	-9,97	-9,41	0,00	0,00	0,00
7204 [26]	0,00	46,82	48,00	48,92	0,92	0,00	0,00	0,00	48,69	-0,23	0,69	46,73	-2,19	-1,27	0,00	0,00	0,00	40,86	-8,06	-7,14	39,39	-9,53	-8,61	0,00	0,00	0,00
7204 [26]	0,00	47,43	48,00	49,57	1,57	0,00	0,00	0,00	49,40	-0,17	1,40	47,96	-1,61	-0,04	0,00	0,00	0,00	42,82	-6,75	-5,18	40,43	-9,14	-7,57	0,00	0,00	0,00
7204 [26]	0,00	48,09	48,09	50,23	2,14	0,00	0,00	0,00	50,12	-0,11	2,03	49,17	-1,06	1,08	0,00	0,00	0,00	45,08	-5,15	-3,01	41,90	-8,33	-6,19	0,00	0,00	0,00
7204 [26]	0,00	48,74	48,74	50,89	2,15	0,00	0,00	0,00	50,85	-0,04	2,11	50,24	-0,65	1,50	0,00	0,00	0,00	46,58	-4,31	-2,16	43,97	-6,92	-4,77	0,00	0,00	0,00
7204 [26]	0,00	49,04	49,04	51,21	2,17	0,00	0,00	0,00	51,18	-0,03	2,14	50,78	-0,43	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99	-5,22	-3,05	0,00	0,00	0,00
7204 [26]	0,00	46,48	48,00	48,56	0,56	0,00	0,00	0,00	48,26	-0,30	0,26	45,71	-2,85	-2,29	0,00	0,00	0,00	39,75	-8,81	-8,25	38,59	-9,97	-9,41	0,00	0,00	0,00
7204 [26]	0,00	46,82	48,00	48,92	0,92	0,00	0,00	0,00	48,69	-0,23	0,69	46,73	-2,19	-1,27	0,00	0,00	0,00	40,86	-8,06	-7,14	39,39	-9,53	-8,61	0,00	0,00	0,00
7204 [26]	0,00	47,43	48,00	49,57	1,57	0,00	0,00	0,00	49,40	-0,17	1,40	47,96	-1,61	-0,04	0,00	0,00	0,00	42,82	-6,75	-5,18	40,43	-9,14	-7,57	0,00	0,00	0,00
7204 [26]	0,00	48,09	48,09	50,23	2,14	0,00	0,00	0,00	50,12	-0,11	2,03	49,17	-1,06	1,08	0,00	0,00	0,00	45,08	-5,15	-3,01	41,90	-8,33	-6,19	0,00	0,00	0,00
7204 [26]	0,00	48,74	48,74	50,89	2,15	0,00	0,00	0,00	50,85	-0,04	2,11	50,24	-0,65	1,50	0,00	0,00	0,00	46,58	-4,31	-2,16	43,97	-6,92	-4,77	0,00	0,00	0,00
7204 [26]	0,00	49,04	49,04	51,21	2,17	0,00	0,00	0,00	51,18	-0,03	2,14	50,78	-0,43	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99	-5,22	-3,05	0,00	0,00	0,00
7204 [26]	0,00	46,48	48,00	48,56	0,56	0,00	0,00	0,00	48,26	-0,30	0,26	45,71	-2,85	-2,29	0,00	0,00	0,00	39,75	-8,81	-8,25	38,59	-9,97	-9,41	0,00	0,00	0,00
7204 [26]	0,00	46,82	48,00	48,92	0,92	0,00	0,00	0,00	48,69	-0,23	0,69	46,73	-2,19	-1,27	0,00	0,00	0,00	40,86	-8,06	-7,14	39,39	-9,53	-8,61	0,00	0,00	0,00
7204 [26]	0,00	47,43	48,00	49,57	1,57	0,00	0,00	0,00	49,40	-0,17	1,40	47,96	-1,61	-0,04	0,00	0,00	0,00	42,82	-6,75	-5,18	40,43	-9,14	-7,57	0,00	0,00	0,00
7204 [26]	0,00	48,09	48,09	50,23	2,14	0,00	0,00	0,00	50,12	-0,11	2,03	49,17	-1,06	1,08	0,00	0,00	0,00	45,08	-5,15	-3,01	41,90	-8,33	-6,19	0,00	0,00	0,00
7204 [26]	0,00	48,74	48,74	50,89	2,15	0,00	0,00	0,00	50,85	-0,04	2,11	50,24	-0,65	1,50	0,00	0,00	0,00	46,58	-4,31	-2,16	43,97	-6,92	-4,77	0,00	0,00	0,00
7204 [26]	0,00	49,04	49,04	51,21	2,17	0,00	0,00	0,00	51,18	-0,03	2,14	50,78	-0,43	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99	-5,22	-3,05	0,00	0,00	0,00
7204 [27]	0,00	46,25	48,00	48,60	0,60	0,00	0,00	0,00	48,41	-0,19	0,41	46,50	-2,10	-1,50	0,00	0,00	0,00	40,84	-7,76	-7,16	39,49	-9,11	-8,51	0,00	0,00	0,00
7204 [27]	0,00	46,90	48,00	49,28	1,28	0,00	0,00	0,00	49,14	-0,14	1,14	47,76	-1,52	-0,24	0,00	0,00	0,00	42,77	-6,51	-5,23	40,51	-8,77	-7,49	0,00	0,00	0,00
7204 [27]	0,00	47,56	48,00	49,97	1,97	0,00	0,00	0,00	49,88	-0,09	1,88	48,98	-0,99	0,98	0,00	0,00	0,00	44,95	-5,02	-3,05	41,87	-8,10	-6,13	0,00	0,00	0,00
7204 [27]	0,00	48,19	48,19	50,60	2,41	0,00	0,00	0,00	50,56	-0,04	2,37	50,01	-0,59	1,82	0,00	0,00	0,00	46,46	-4,14	-1,73	43,73	-6,87	-4,46	0,00	0,00	0,00
7204 [28]	0,00	46,16	48,00	48,44	0,44	0,00	0,00	0,00	48,27	-0,17	0,27	46,49	-1,95	-1,51	0,00	0,00	0,00	41,00	-7,44	-7,00	39,68	-8,76	-8,32	0,00	0,00	0,00
7204 [28]	0,00	46,78	48,00	49,07	1,07	0,00	0,00	0,00	48,96	-0,11	0,96	47,73	-1,34	-0,27	0,00	0,00	0,00	42,89	-6,18	-5,11	40,42	-8,65	-7,58	0,00	0,00	0,00
7204 [28]	0,00	47,44	48,00	49,75	1,75	0,00	0,00	0,00	49,67	-0,08	1,67	48,92	-0,83	0,92	0,00	0,00	0,00	45,11	-4,64	-2,89	41,89	-7,86	-6,11	0,00	0,00	0,00
7204 [28]	0,00	48,09	48,09	50,40	2,31	0,00	0,00	0,00	50,36	-0,04	2,27	49,91	-0,49	1,82	0,00	0,00	0,00	46,60	-3,80	-1,49	43,96	-6,44	-4,13	0,00	0,00	0,00
7204 [29]	0,00	45,18	48,00	47,54	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54	0,00	0,00	45,80	-1,74	-1,74	0,00	0,00	0,00	40,68	-6,86	-6,86	39,53	-8,01	-8,01	0,00	0,00	0,00
7204 [29]	0,00	45,78	48,00	48,10	0,10	0,00	0,00	0,00	48,10	0,00	0,10	46,92	-1,18	-1,08	0,00	0,00	0,00	42,28	-5,82	-5,72	39,92	-8,18	-8,08	0,00	0,00	0,00
7204 [29]	0,00	46,45	48,00	48,78	0,78	0,00	0,00	0,00	48,78	0,00	0,78	48,07	-0,71	0,07	0,00	0,00	0,00	44,34	-4,44	-3,66	41,41	-7,37	-6,59	0,00	0,00	0,00
7204 [29]	0,00	47,07	48,00	49,42	1,42	0,00	0,00	0,00	49,42	0,00	1,42	48,99	-0,43	0,99	0,00	0,00	0,00	45,83	-3,59	-2,17	43,29	-6,13	-4,71	0,00	0,00	0,00
7204 [3]	0,00	43,88	48,00	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36	0,00	0,00	45,00	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	44,82	-0,54	-0,54	44,78	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00
7204 [3]	0,00	47,61	48,00	48,61	0,61	0,00	0,00	0,00	48,59	-0,02	0,59	48,53	-0,08	0,53	0,00	0,00	0,00	48,48	-0,13	0,48	48,45	-0,16	0,45	0,00	0,00	0,00
7204 [3]	0,00	48,12	48,12	49,35	1,23	0,00	0,00	0,00	49,31	-0,04	1,19	49,26	-0,09	1,14	0,00	0,00	0,00	49,21	-0,14	1,09	49,20	-0,15	1,08	0,00	0,00	0,00
7204 [3]	0,00	48,51	48,51	49,92	1,41	0,00	0,00	0,00	49,90	-0,02	1,39	49,88	-0,04	1,37	0,00	0,00	0,00	49,87	-0,05	1,36	49,85	-0,07	1,34	0,00	0,00	0,00
7204 [3]	0,00	48,57	48,57	50,02	1,45	0,00	0,00	0,00	50,02	0,00	1,45	50,02	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	50,06	0,04	1,49	50,02	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00
7204 [3]	0,00	48,81	48,81	50,28	1,47	0,00	0,00	0,00	50,28	0,00	1,47	50,28	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00
7204 [3]	0,00	43,88	48,00	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36	0,00	0,00	45,00	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	44,82	-0,54	-0,54	44,78	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00
7204 [3]	0,00	47,61	48,00	48,61	0,61	0,00	0,00	0,00	48,59	-0,02	0,59	48,53	-0,08	0,53	0,00	0,00	0,00	48,48	-0,13	0,48	48,45	-0,16	0,45	0,00	0,00	0,00
7204 [3]	0,00	48,12	48,12	49,35	1,23	0,00	0,00	0,00	49,31	-0,04	1,19	49,26	-0,09	1,14	0,00	0,00	0,00	49,21	-0,14	1,09	49,20	-0,15	1,08	0,00	0,00	0,00
7204 [3]	0,00	48,51	48,51	49,92	1,41	0,00	0,00	0,00	49,90	-0,02	1,39	49,88	-0,04	1,37	0,00	0,00	0,00	49,87	-0,05	1,36	49,85	-0,07	1,34	0,00	0,00	0,00
7204 [3]	0,00	48,57	48,57	50,02	1,45	0,00	0,00	0,00	50,02	0,00	1,45	50,02	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	50,06	0,04	1,49	50,02	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00
7204 [3]	0,00	48,81	48,81	50,28	1,47	0,00	0,00	0,00	50,28	0,00	1,47	50,28	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
7204 [30]	0,00	44,58	48,00	46,56	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55	-0,01	-0,01	46,43	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	46,29	-0,27	-0,27	46,27	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00
7204 [30]	0,00	47,00	48,00	48,70	0,70	0,00	0,00	0,00	48,63	-0,07	0,63	48,56	-0,14	0,56	0,00	0,00	0,00	48,45	-0,25	0,45	48,45	-0,25	0,45	0,00	0,00	0,00
7204 [30]	0,00	47,70	48,00	49,22	1,22	0,00	0,00	0,00	49,19	-0,03	1,19	49,16	-0,06	1,16	0,00	0,00	0,00	49,09	-0,13	1,09	49,08	-0,14	1,08	0,00	0,00	0,00
7204 [30]	0,00	47,93	48,00	49,41	1,41	0,00	0,00	0,00	49,41	0,00	1,41	49,41	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	49,41	0,00	1,41	49,41	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00
7204 [31]	0,00	46,84	48,00	48,58	0,58	0,00	0,00	0,00	48,57	-0,01	0,57	48,52	-0,06	0,52	0,00	0,00	0,00	48,47	-0,11	0,47	48,44	-0,14	0,44	0,00	0,00	0,00
7204 [31]	0,00	48,95	48,95	50,48	1,53	0,00	0,00	0,00	50,46	-0,02	1,51	50,44	-0,04	1,49	0,00	0,00	0,00	50,42	-0,06	1,47	50,42	-0,06	1,47	0,00	0,00	0,00
7204 [31]	0,00	48,95	48,95	50,48	1,53	0,00	0,00	0,00	50,46	-0,02	1,51	50,44	-0,04	1,49	0,00	0,00	0,00	50,42	-0,06	1,47	50,42	-0,06	1,47	0,00	0,00	0,00
7204 [31]	0,00	49,10	49,10	50,64	1,54	0,00	0,00	0,00	50,64	0,00	1,54	50,64	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	50,65	0,01	1,55	50,64	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00
7204 [32]	0,00	47,01	48,00	48,57	0,57	0,00	0,00	0,00	48,57	0,00	0,57	48,53	-0,04	0,53	0,00	0,00	0,00	48,50	-0,07	0,50	48,47	-0,10	0,47	0,00	0,00	0,00
7204 [32]	0,00	48,40	48,40	49,89	1,49	0,00	0,00	0,00	49,85	-0,04	1,45	49,82	-0,07	1,42	0,00	0,00	0,00	49,79	-0,10	1,39	49,78	-0,11	1,38	0,00	0,00	0,00
7204 [32]	0,00	48,95	48,95	50,44	1,49	0,00	0,00	0,00	50,42	-0,02	1,47	50,41	-0,03	1,46	0,00	0,00	0,00	50,38	-0,06	1,43	50,37	-0,07	1,42	0,00	0,00	0,00
7204 [32]	0,00	49,08	49,08	50,59	1,51	0,00	0,00	0,00	50,59	0,00	1,51	50,59	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	50,60	0,01	1,52	50,59	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00
7204 [4]	0,00	43,67	48,00	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99	0,00	0,00	44,98	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	44,89	-0,10	-0,10	44,85	-0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00
7204 [4]	0,00	47,70	48,00	48,68	0,68	0,00	0,00	0,00	48,67	-0,01	0,67	48,58	-0,10	0,58	0,00	0,00	0,00	48,53	-0,15	0,53	48,51	-0,17	0,51	0,00	0,00	0,00
7204 [4]	0,00	48,16	48,16	49,34	1,18	0,00	0,00	0,00	49,32	-0,02	1,16	49,24	-0,10	1,08	0,00	0,00	0,00	49,19	-0,15	1,03	49,18	-0,16	1,02	0,00	0,00	0,00
7204 [4]	0,00	48,37	48,37	49,67	1,30	0,00	0,00	0,00	49,67	0,00	1,30	49,67	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	49,68	0,01	1,31	49,67	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00
7204 [4]	0,00	48,42	48,42	49,77	1,35	0,00	0,00	0,00	49,77	0,00	1,35	49,77	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	49,81	0,04	1,39	49,77	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00
7204 [4]	0,00	48,61	48,61	49,98	1,37	0,00	0,00	0,00	49,98	0,00	1,37	49,98	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00
7204 [4]	0,00	43,67	48,00	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99	0,00	0,00	44,98	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	44,89	-0,10	-0,10	44,85	-0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00
7204 [4]	0,00	47,70	48,00	48,68	0,68	0,00	0,00	0,00	48,67	-0,01	0,67	48,58	-0,10	0,58	0,00	0,00	0,00	48,53	-0,15	0,53	48,51	-0,17	0,51	0,00	0,00	0,00
7204 [4]	0,00	48,16	48,16	49,34	1,18	0,00	0,00	0,00	49,32	-0,02	1,16	49,24	-0,10	1,08	0,00	0,00	0,00	49,19	-0,15	1,03	49,18	-0,16	1,02	0,00	0,00	0,00
7204 [4]	0,00	48,37	48,37	49,67	1,30	0,00	0,00	0,00	49,67	0,00	1,30	49,67	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	49,68	0,01	1,31	49,67	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00
7204 [4]	0,00	48,42	48,42	49,77	1,35	0,00	0,00	0,00	49,77	0,00	1,35	49,77	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	49,81	0,04	1,39	49,77	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00
7204 [4]	0,00	48,61	48,61	49,98	1,37	0,00	0,00	0,00	49,98	0,00	1,37	49,98	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00
7204 [4]	0,00	43,67	48,00	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99	0,00	0,00	44,98	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	44,89	-0,10	-0,10	44,85	-0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00
7204 [4]	0,00	47,70	48,00	48,68	0,68	0,00	0,00	0,00	48,67	-0,01	0,67	48,58	-0,10	0,58	0,00	0,00	0,00	48,53	-0,15	0,53	48,51	-0,17	0,51	0,00	0,00	0,00
7204 [4]	0,00	48,16	48,16	49,34	1,18	0,00	0,00	0,00	49,32	-0,02	1,16	49,24	-0,10	1,08	0,00	0,00	0,00	49,19	-0,15	1,03	49,18	-0,16	1,02	0,00	0,00	0,00
7204 [4]	0,00	48,37	48,37	49,67	1,30	0,00	0,00	0,00	49,67	0,00	1,30	49,67	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	49,68	0,01	1,31	49,67	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00
7204 [4]	0,00	48,42	48,42	49,77	1,35	0,00	0,00	0,00	49,77	0,00	1,35	49,77	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	49,81	0,04	1,39	49,77	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00
7204 [4]	0,00	48,61	48,61	49,98	1,37	0,00	0,00	0,00	49,98	0,00	1,37	49,98	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00
7204 [5]	0,00	46,63	48,00	48,13	0,13	0,00	0,00	0,00	48,10	-0,03	0,10	47,97	-0,16	-0,03	0,00	0,00	0,00	47,87	-0,26	-0,13	47,85	-0,28	-0,15	0,00	0,00	0,00
7204 [5]	0,00	47,15	48,00	48,87	0,87	0,00	0,00	0,00	48,83	-0,04	0,83	48,72	-0,15	0,72	0,00	0,00	0,00	48,63	-0,24	0,63	48,61	-0,26	0,61	0,00	0,00	0,00
7204 [5]	0,00	47,55	48,00	49,37	1,37	0,00	0,00	0,00	49,34	-0,03	1,34	49,33	-0,04	1,33	0,00	0,00	0,00	49,31	-0,06	1,31	49,29	-0,08	1,29	0,00	0,00	0,00
7204 [5]	0,00	47,60	48,00	49,45	1,45	0,00	0,00	0,00	49,45	0,00	1,45	49,45	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	49,49	0,04	1,49	49,45	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00
7204 [6]	0,00	47,85	48,00	48,80	0,80	0,00	0,00	0,00	48,77	-0,03	0,77	48,67	-0,13	0,67	0,00	0,00	0,00	48,58	-0,22	0,58	48,56	-0,24	0,56	0,00	0,00	0,00
7204 [6]	0,00	48,28	48,28	49,45	1,17	0,00	0,00	0,00	49,43	-0,02	1,15	49,34	-0,11	1,06	0,00	0,00	0,00	49,26	-0,19	0,98	49,24	-0,21	0,96	0,00	0,00	0,00
7204 [6]	0,00	48,56	48,56	49,90	1,34	0,00	0,00	0,00	49,89	-0,01	1,33	49,87	-0,03	1,31	0,00	0,00	0,00	49,86	-0,04	1,30	49,84	-0,06	1,28	0,00	0,00	0,00
7204 [6]	0,00	48,52	48,52	49,92	1,40	0,00	0,00	0,00	49,92	0,00	1,40	49,92	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	49,96	0,04	1,44	49,92	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00
7204 [7]	0,00	47,63	48,00	48,67	0,67	0,00	0,00	0,00	48,65	-0,02	0,65	48,64	-0,03	0,64	0,00	0,00	0,00	48,62	-0,05	0,62	48,61	-0,06	0,61	0,00	0,00	0,00
7204 [7]	0,00	48,01	48,01	49,16	1,15	0,00	0,00	0,00	49,15	-0,01	1,14	49,13	-0,03	1,12	0,00	0,00	0,00	49,12	-0,04	1,11	49,11	-0,05	1,10	0,00	0,00	0,00
7204 [7]	0,00	48,31	48,31	49,62	1,31	0,00	0,00	0,00	49,62	0,00	1,31	49,62	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	49,63	0,01	1,32	49,62	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00
7204 [7]	0,00	48,33	48,33	49,72	1,39	0,00	0,00	0,00	49,72	0,00	1,39	49,72	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	49,81	0,09	1,48	49,72	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00
7205 [1]	1,50	37,54	48,00	39,63	0,00	38,82	-0,81	-0,81	38,83	-0,80	-0,80	38,82	-0,81	-0,81	38,83	-0,80	-0,80	38,83	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [1]	4,50	38,70	48,00	40,98	0,00	39,72	-1,26	-1,26	39,68	-1,30	-1,30	39,34	-1,64	-1,64	39,68	-1,30	-1,30	39,68	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [1]	7,50	40,49	48,00	43,17	0,00	41,62	-1,55	-1,55	41,50	-1,67	-1,67	40,60	-2,57	-2,57	41,34	-1,83	-1,83	41,34	-1,83	-1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [1]	10,50	37,05	48,00	38,68	0,00	38,04	-0,64	-0,64	38,03	-0,65	-0,65	37,60	-1,08	-1,08	37,62	-1,06	-1,06	37,62	-1,06	-1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [10]	1,50	38,41	48,00	41,19	0,00	39,91	-1,28	-1,28	39,90	-1,29	-1,29	39,74	-1,45	-1,45	39,90	-1,29	-1,29	39,90	-1,29	-1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [10]	4,50	40,26	48,00	43,15	0,00	41,83	-1,32	-1,32	41,74	-1,41	-1,41	41,37	-1,78	-1,78	41,74	-1,41	-1,41	41,74	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [10]	7,50	42,35	48,00	44,78	0,00	43,74	-1,04	-1,04	43,67	-1,11	-1,11	43,28	-1,50	-1,50	43,40	-1,38	-1,38	43,40	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [10]	10,50	39,06	48,00	39,83	0,00	38,30	-1,53	-1,53	38,14	-1,69	-1,69	37,38	-2,45	-2,45	37,89	-1,94	-1,94	37,89	-1,94	-1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [11]	1,50	37,83	48,00	40,65	0,00	39,52	-1,13	-1,13	39,52	-1,13	-1,13	39,41	-1,24	-1,24	39,52	-1,13	-1,13	39,52	-1,13	-1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
7205 [11]	4,50	39,78	48,00	42,61	0,00	41,44	-1,17	-1,17	41,41	-1,20	-1,20	41,11	-1,50	-1,50	41,31	-1,30	-1,30	41,31	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [11]	7,50	41,82	48,00	44,42	0,00	43,31	-1,11	-1,11	43,26	-1,16	-1,16	42,85	-1,57	-1,57	43,01	-1,41	-1,41	43,01	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [11]	10,50	39,67	48,00	41,31	0,00	39,75	-1,56	-1,56	39,58	-1,73	-1,73	38,95	-2,36	-2,36	39,46	-1,85	-1,85	39,46	-1,85	-1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [12]	1,50	38,55	48,00	40,92	0,00	39,62	-1,30	-1,30	39,58	-1,34	-1,34	39,38	-1,54	-1,54	39,58	-1,34	-1,34	39,58	-1,34	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [12]	4,50	40,41	48,00	42,95	0,00	41,55	-1,40	-1,40	41,38	-1,57	-1,57	40,95	-2,00	-2,00	41,38	-1,57	-1,57	41,38	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [12]	7,50	42,53	48,00	44,38	0,00	43,12	-1,26	-1,26	42,95	-1,43	-1,43	42,44	-1,94	-1,94	42,74	-1,64	-1,64	42,74	-1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [12]	10,50	40,33	48,00	41,05	0,00	38,96	-2,09	-2,09	38,40	-2,65	-2,65	37,41	-3,64	-3,64	38,40	-2,65	-2,65	38,40	-2,65	-2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [13]	1,50	40,21	48,00	40,43	0,00	39,16	-1,27	-1,27	39,13	-1,30	-1,30	38,93	-1,50	-1,50	39,13	-1,30	-1,30	39,13	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [13]	4,50	41,55	48,00	42,52	0,00	41,15	-1,37	-1,37	41,01	-1,51	-1,51	40,60	-1,92	-1,92	41,01	-1,51	-1,51	41,01	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [13]	7,50	43,25	48,00	44,02	0,00	42,71	-1,31	-1,31	42,55	-1,47	-1,47	42,07	-1,95	-1,95	42,43	-1,59	-1,59	42,43	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [13]	10,50	40,60	48,00	41,37	0,00	39,29	-2,08	-2,08	38,70	-2,67	-2,67	37,48	-3,89	-3,89	38,70	-2,67	-2,67	38,70	-2,67	-2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [14]	1,50	44,08	48,00	41,11	0,00	40,06	-1,05	-1,05	40,06	-1,05	-1,05	40,05	-1,06	-1,06	40,06	-1,05	-1,05	40,06	-1,05	-1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [14]	4,50	46,48	48,00	43,58	0,00	42,57	-1,01	-1,01	42,56	-1,02	-1,02	42,49	-1,09	-1,09	42,51	-1,07	-1,07	42,51	-1,07	-1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [14]	7,50	48,88	48,88	46,96	0,00	45,85	-1,11	-1,11	45,84	-1,12	-1,12	45,71	-1,25	-1,25	45,78	-1,18	-1,18	45,78	-1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [14]	10,50	50,95	50,95	49,69	-1,26	47,51	-2,18	-3,44	47,28	-2,41	-3,67	46,72	-2,97	-4,23	47,28	-2,41	-3,67	47,28	-2,41	-3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [15]	1,50	44,04	48,00	42,07	0,00	41,29	-0,78	-0,78	41,29	-0,78	-0,78	41,30	-0,77	-0,77	41,29	-0,78	-0,78	41,29	-0,78	-0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [15]	4,50	46,81	48,00	44,40	0,00	43,78	-0,62	-0,62	43,78	-0,62	-0,62	43,77	-0,63	-0,63	43,71	-0,69	-0,69	43,71	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [15]	7,50	50,38	50,38	47,40	0,00	46,68	-0,72	-0,72	46,68	-0,72	-0,72	46,55	-0,85	-0,85	46,61	-0,79	-0,79	46,61	-0,79	-0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [15]	10,50	52,25	52,25	49,61	-2,64	47,96	-1,65	-4,29	47,86	-1,75	-4,39	47,42	-2,19	-4,83	47,83	-1,78	-4,42	47,83	-1,78	-4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [16]	1,50	45,21	48,00	41,81	0,00	41,20	-0,61	-0,61	41,20	-0,61	-0,61	41,20	-0,61	-0,61	41,20	-0,61	-0,61	41,20	-0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [16]	4,50	47,97	48,00	44,26	0,00	43,69	-0,57	-0,57	43,68	-0,58	-0,58	43,66	-0,60	-0,60	43,66	-0,60	-0,60	43,66	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [16]	7,50	50,81	50,81	47,54	0,00	46,80	-0,74	-0,74	46,81	-0,73	-0,73	46,71	-0,83	-0,83	46,77	-0,77	-0,77	46,77	-0,77	-0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [16]	10,50	52,54	52,54	50,07	-2,47	48,17	-1,90	-4,37	48,05	-2,02	-4,49	47,62	-2,45	-4,92	48,03	-2,04	-4,51	48,03	-2,04	-4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [17]	1,50	43,27	48,00	42,39	0,00	41,43	-0,96	-0,96	41,43	-0,96	-0,96	41,44	-0,95	-0,95	41,42	-0,97	-0,97	41,42	-0,97	-0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [17]	4,50	45,76	48,00	44,45	0,00	43,67	-0,78	-0,78	43,65	-0,80	-0,80	43,62	-0,83	-0,83	43,55	-0,90	-0,90	43,56	-0,89	-0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [17]	7,50	49,76	49,76	47,37	0,00	46,48	-0,89	-0,89	46,49	-0,88	-0,88	46,30	-1,07	-1,07	46,38	-0,99	-0,99	46,38	-0,99	-0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [17]	10,50	51,87	51,87	49,80	-2,07	48,04	-1,76	-3,83	47,88	-1,92	-3,99	47,38	-2,42	-4,49	47,86	-1,94	-4,01	47,86	-1,94	-4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [18]	1,50	42,81	48,00	41,53	0,00	40,05	-1,48	-1,48	40,05	-1,48	-1,48	40,04	-1,49	-1,49	40,01	-1,52	-1,52	40,01	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [18]	4,50	45,13	48,00	43,25	0,00	41,79	-1,46	-1,46	41,76	-1,49	-1,49	41,72	-1,53	-1,53	41,66	-1,59	-1,59	41,66	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [18]	7,50	49,86	49,86	45,53	0,00	43,99	-1,54	-1,54	43,98	-1,55	-1,55	43,72	-1,81	-1,81	43,86	-1,67	-1,67	43,87	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [18]	10,50	52,28	52,28	49,20	-3,08	47,06	-2,14	-5,22	46,94	-2,26	-5,34	46,40	-2,80	-5,88	46,94	-2,26	-5,34	46,94	-2,26	-5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [19]	1,50	43,13	48,00	41,70	0,00	40,17	-1,53	-1,53	40,17	-1,53	-1,53	40,16	-1,54	-1,54	40,15	-1,55	-1,55	40,15	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [19]	4,50	45,71	48,00	43,68	0,00	42,21	-1,47	-1,47	42,19	-1,49	-1,49	42,16	-1,52	-1,52	42,13	-1,55	-1,55	42,13	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [19]	7,50	50,38	50,38	46,07	0,00	44,58	-1,49	-1,49	44,57	-1,50	-1,50	44,35	-1,72	-1,72	44,48	-1,59	-1,59	44,49	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [19]	10,50	52,62	52,62	48,96	-3,66	46,51	-2,45	-6,11	46,33	-2,63	-6,29	45,63	-3,33	-6,99	46,33	-2,63	-6,29	46,33	-2,63	-6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [2]	1,50	37,57	48,00	39,55	0,00	38,75	-0,80	-0,80	38,75	-0,80	-0,80	38,73	-0,82	-0,82	38,75	-0,80	-0,80	38,75	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [2]	4,50	38,80	48,00	41,29	0,00	39,92	-1,37	-1,37	39,75	-1,54	-1,54	39,30	-1,99	-1,99	39,75	-1,54	-1,54	39,75	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [2]	7,50	40,69	48,00	42,71	0,00	41,21	-1,50	-1,50	41,04	-1,67	-1,67	40,20	-2,51	-2,51	40,78	-1,93	-1,93	40,78	-1,93	-1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [2]	10,50	37,40	48,00	38,65	0,00	37,98	-0,67	-0,67	37,85	-0,80	-0,80	37,33	-1,32	-1,32	37,26	-1,39	-1,39	37,26	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [20]	1,50	43,73	48,00	42,81	0,00	41,71	-1,10	-1,10	41,71	-1,10	-1,10	41,73	-1,08	-1,08	41,71	-1,10	-1,10	41,71	-1,10	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [20]	4,50	45,29	48,00	44,79	0,00	43,39	-1,40	-1,40	43,39	-1,40	-1,40	43,36	-1,43	-1,43	43,40	-1,39	-1,39	43,40	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [20]	7,50	48,53	48,53	46,62	0,00	45,15	-1,47	-1,47	45,16	-1,46	-1,46	45,00	-1,62	-1,62	45,16	-1,46	-1,46	45,17	-1,45	-1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [20]	10,50	50,40	50,40	49,38	-1,02	47,66	-1,72	-2,74	47,53	-1,85	-2,87	47,19	-2,19	-3,21	47,50	-1,88	-2,90	47,50	-1,88	-2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [21]	1,50	44,43	48,00	43,22	0,00	41,92	-1,30	-1,30	41,92	-1,30	-1,30	41,93	-1,29	-1,29	41,92	-1,30	-1,30	41,92	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [21]	4,50	45,57	48,00	44,69	0,00	43,56	-1,13	-1,13	43,56	-1,13	-1,13	43,54	-1,15	-1,15	43,55	-1,14	-1,14	43,55	-1,14	-1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [21]	7,50	49,10	49,10	46,78	0,00	45,68	-1,10	-1,10	45,69	-1,09	-1,09	45,55	-1,23	-1,23	45,65	-1,13	-1,13	45,65	-1,13	-1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [21]	10,50	50,83	50,83	49,17	-1,66	47,64	-1,53	-3,19	47,54	-1,63	-3,29	47,18	-1,99	-3,65	47,50	-1,67	-3,33	47,50	-1,67	-3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [22]	1,50	42,27	48,00	42,64	0,00	41,52	-1,12	-1,12	41,52	-1,12	-1,12	41,55	-1,09	-1,09	41,52	-1,12	-1,12	41,52	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [22]	4,50	45,15	48,00	44,72	0,00	43,36	-1,36	-1,36	43,36	-1,36	-1,36	43,33	-1,39	-1,39	43,36	-1,36	-1,36	43,36	-1,36	-1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [22]	7,50	48,22	48,22	46,31	0,00	44,77	-1,54	-1,54	44,78	-1,53	-1,53	44,59	-1,72	-1,72	44,78	-1,53	-1,53	44,78	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [22]	10,50	50,01	50,01	48,87	-1,14	47,27	-1,60	-2,74	47,13	-1,74	-2,88	46,78	-2,09	-3,23	47,09	-1,78	-2,92	47,09	-1,78	-2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [23]	1,50	40,20	48,00	41,00	0,00	40,25	-0,75	-0,75	40,25	-0,75	-0,75	40,11	-0,89	-0,89	40,26	-0,74	-0,74	40,26	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [23]	4,50	43,25	48,00	43,01	0,00	42,01	-1,00	-1,00	41,93	-1,08	-1,08	41,58	-1,43	-1,43	41,90	-1,11	-1,11	41,90	-1,11	-1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [23]	7,50	45,16	48,00	44,92	0,00	43,88	-1,04	-1,04	43,66	-1,26	-1,26	43,14	-1,78	-1,78	43,49	-1,43	-1,43	43,49	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [23]	10,50	46,44	48,00	45,66	0,00	45,22	-0,44	-0,44	45,16	-0,50	-0,50	44,96	-0,70	-0,70	44,86	-0,80	-0,80	44,86	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [24]	1,50	37,66	48,00	39,83	0,00	38,84	-0,99	-0,99	38,84	-0,99	-0,99	38,76	-1,07	-1,07	38,84	-0,99	-0,99	38,84	-0,99	-0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [24]	4,50	39,65	48,00	42,38	0,00	40,68	-1,70	-1,70	40,55	-1,83	-1,83	40,11	-2,27	-2,27	40,53	-1,85	-1,85	40,53	-1,85	-1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
7205 [24]	7,50	40,56	48,00	42,92	0,00	41,24	-1,68	-1,68	40,98	-1,94	-1,94	39,89	-3,03	-3,03	40,71	-2,21	-2,21	40,71	-2,21	-2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [24]	10,50	37,38	48,00	37,92	0,00	37,45	-0,47	-0,47	37,41	-0,51	-0,51	36,86	-1,06	-1,06	36,60	-1,32	-1,32	36,60	-1,32	-1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [25]	1,50	37,66	48,00	39,80	0,00	38,81	-0,99	-0,99	38,81	-0,99	-0,99	38,79	-1,01	-1,01	38,81	-0,99	-0,99	38,81	-0,99	-0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [25]	4,50	39,69	48,00	42,42	0,00	40,67	-1,75	-1,75	40,62	-1,80	-1,80	40,41	-2,01	-2,01	40,62	-1,80	-1,80	40,62	-1,80	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [25]	7,50	40,75	48,00	42,78	0,00	41,27	-1,51	-1,51	41,15	-1,63	-1,63	40,66	-2,12	-2,12	40,78	-2,00	-2,00	40,78	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [25]	10,50	40,04	48,00	41,91	0,00	40,39	-1,52	-1,52	40,20	-1,71	-1,71	39,51	-2,40	-2,40	39,67	-2,24	-2,24	39,67	-2,24	-2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [3]	1,50	38,28	48,00	40,32	0,00	39,43	-0,89	-0,89	39,43	-0,89	-0,89	39,41	-0,91	-0,91	39,43	-0,89	-0,89	39,43	-0,89	-0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [3]	4,50	39,49	48,00	41,89	0,00	40,73	-1,16	-1,16	40,68	-1,21	-1,21	40,41	-1,48	-1,48	40,68	-1,21	-1,21	40,68	-1,21	-1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [3]	7,50	41,20	48,00	43,48	0,00	42,31	-1,17	-1,17	42,22	-1,26	-1,26	41,69	-1,79	-1,79	42,02	-1,46	-1,46	42,02	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [3]	10,50	38,16	48,00	39,67	0,00	38,84	-0,83	-0,83	38,76	-0,91	-0,91	38,29	-1,38	-1,38	38,38	-1,29	-1,29	38,38	-1,29	-1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [4]	1,50	37,46	48,00	39,53	0,00	38,73	-0,80	-0,80	38,73	-0,80	-0,80	38,67	-0,86	-0,86	38,73	-0,80	-0,80	38,73	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [4]	4,50	39,04	48,00	41,48	0,00	40,46	-1,02	-1,02	40,40	-1,08	-1,08	40,08	-1,40	-1,40	40,26	-1,22	-1,22	40,26	-1,22	-1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [4]	7,50	40,26	48,00	42,79	0,00	41,82	-0,97	-0,97	41,70	-1,09	-1,09	41,17	-1,62	-1,62	41,45	-1,34	-1,34	41,45	-1,34	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [4]	10,50	37,33	48,00	39,17	0,00	38,32	-0,85	-0,85	38,21	-0,96	-0,96	37,95	-1,22	-1,22	38,14	-1,03	-1,03	38,14	-1,03	-1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [5]	1,50	36,99	48,00	39,23	0,00	38,55	-0,68	-0,68	38,55	-0,68	-0,68	38,44	-0,79	-0,79	38,55	-0,68	-0,68	38,55	-0,68	-0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [5]	4,50	38,64	48,00	41,27	0,00	40,37	-0,90	-0,90	40,30	-0,97	-0,97	39,94	-1,33	-1,33	40,15	-1,12	-1,12	40,15	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [5]	7,50	40,02	48,00	42,77	0,00	41,88	-0,89	-0,89	41,75	-1,02	-1,02	41,17	-1,60	-1,60	41,48	-1,29	-1,29	41,48	-1,29	-1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [5]	10,50	40,45	48,00	42,10	0,00	41,64	-0,46	-0,46	41,59	-0,51	-0,51	41,44	-0,66	-0,66	41,54	-0,56	-0,56	41,54	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [6]	1,50	36,89	48,00	39,70	0,00	38,87	-0,83	-0,83	38,86	-0,84	-0,84	38,71	-0,99	-0,99	38,86	-0,84	-0,84	38,86	-0,84	-0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [6]	4,50	38,67	48,00	41,78	0,00	40,80	-0,98	-0,98	40,74	-1,04	-1,04	40,35	-1,43	-1,43	40,56	-1,22	-1,22	40,56	-1,22	-1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [6]	7,50	40,08	48,00	42,95	0,00	42,10	-0,85	-0,85	41,98	-0,97	-0,97	41,46	-1,49	-1,49	41,75	-1,20	-1,20	41,75	-1,20	-1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [6]	10,50	41,22	48,00	42,99	0,00	42,52	-0,47	-0,47	42,47	-0,52	-0,52	42,34	-0,65	-0,65	42,43	-0,56	-0,56	42,43	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [7]	1,50	37,86	48,00	40,62	0,00	39,64	-0,98	-0,98	39,63	-0,99	-0,99	39,51	-1,11	-1,11	39,63	-0,99	-0,99	39,63	-0,99	-0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [7]	4,50	40,10	48,00	43,14	0,00	41,99	-1,15	-1,15	41,93	-1,21	-1,21	41,49	-1,65	-1,65	41,75	-1,39	-1,39	41,75	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [7]	7,50	41,33	48,00	44,01	0,00	43,01	-1,00	-1,00	42,88	-1,13	-1,13	42,34	-1,67	-1,67	42,59	-1,42	-1,42	42,59	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [7]	10,50	40,13	48,00	42,28	0,00	41,55	-0,73	-0,73	41,48	-0,80	-0,80	41,24	-1,04	-1,04	41,42	-0,86	-0,86	41,42	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [8]	1,50	38,30	48,00	41,05	0,00	39,91	-1,14	-1,14	39,90	-1,15	-1,15	39,76	-1,29	-1,29	39,91	-1,14	-1,14	39,91	-1,14	-1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [8]	4,50	40,49	48,00	43,34	0,00	42,08	-1,26	-1,26	42,01	-1,33	-1,33	41,51	-1,83	-1,83	41,75	-1,59	-1,59	41,75	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [8]	7,50	41,92	48,00	44,24	0,00	43,05	-1,19	-1,19	42,91	-1,33	-1,33	42,26	-1,98	-1,98	42,61	-1,63	-1,63	42,61	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [8]	10,50	38,94	48,00	39,38	0,00	38,13	-1,25	-1,25	37,92	-1,46	-1,46	37,21	-2,17	-2,17	37,76	-1,62	-1,62	37,76	-1,62	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [9]	1,50	36,87	48,00	38,92	0,00	37,79	-1,13	-1,13	37,79	-1,13	-1,13	37,82	-1,10	-1,10	37,79	-1,13	-1,13	37,79	-1,13	-1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [9]	4,50	38,97	48,00	40,80	0,00	39,51	-1,29	-1,29	39,51	-1,29	-1,29	39,43	-1,37	-1,37	39,51	-1,29	-1,29	39,51	-1,29	-1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [9]	7,50	41,69	48,00	43,44	0,00	41,71	-1,73	-1,73	41,63	-1,81	-1,81	41,28	-2,16	-2,16	41,59	-1,85	-1,85	41,60	-1,84	-1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205 [9]	10,50	41,41	48,00	41,98	0,00	40,08	-1,90	-1,90	39,91	-2,07	-2,07	39,45	-2,53	-2,53	39,81	-2,17	-2,17	39,81	-2,17	-2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206 [1]	1,50	38,09	48,00	40,62	0,00	38,95	-1,67	-1,67	38,94	-1,68	-1,68	38,88	-1,74	-1,74	38,94	-1,68	-1,68	38,94	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206 [1]	4,50	41,16	48,00	43,49	0,00	41,65	-1,84	-1,84	41,63	-1,86	-1,86	41,23	-2,26	-2,26	41,55	-1,94	-1,94	41,50	-1,99	-1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206 [1]	7,50	42,07	48,00	44,44	0,00	42,38	-2,06	-2,06	42,20	-2,24	-2,24	41,23	-3,21	-3,21	42,10	-2,34	-2,34	42,06	-2,38	-2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206 [10]	1,50	42,64	48,00	42,51	0,00	40,76	-1,75	-1,75	40,37	-2,14	-2,14	40,08	-2,43	-2,43	40,37	-2,14	-2,14	40,37	-2,14	-2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206 [10]	4,50	43,70	48,00	44,38	0,00	42,52	-1,86	-1,86	42,19	-2,19	-2,19	41,95	-2,43	-2,43	42,19	-2,19	-2,19	42,19	-2,19	-2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206 [10]	7,50	45,90	48,00	47,35	0,00	45,27	-2,08	-2,08	44,94	-2,41	-2,41	44,42	-2,93	-2,93	44,94	-2,41	-2,41	44,94	-2,41	-2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206 [11]	1,50	42,24	48,00	40,52	0,00	38,41	-2,11	-2,11	37,62	-2,90	-2,90	36,93	-3,59	-3,59	37,62	-2,90	-2,90	37,62	-2,90	-2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206 [11]	4,50	43,05	48,00	42,25	0,00	40,20	-2,05	-2,05	39,61	-2,64	-2,64	38,96	-3,29	-3,29	39,61	-2,64	-2,64	39,61	-2,64	-2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206 [11]	7,50	44,24	48,00	44,24	0,00	41,98	-2,26	-2,26	41,15	-3,09	-3,09	40,37	-3,87	-3,87	41,15	-3,09	-3,09	41,15	-3,09	-3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206 [12]	1,50	40,63	48,00	42,93	0,00	40,89	-2,04	-2,04	39,87	-3,06	-3,06	39,32	-3,61	-3,61	39,87	-3,06	-3,06	39,87	-3,06	-3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206 [12]	4,50	42,35	48,00	44,60	0,00	42,54	-2,06	-2,06	41,83	-2,77	-2,77	41,13	-3,47	-3,47	41,79	-2,81	-2,81	41,78	-2,82	-2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206 [12]	7,50	42,22	48,00	44,48	0,00	42,26	-2,22	-2,22	41,62	-2,86	-2,86	40,12	-4,36	-4,36	41,57	-2,91	-2,91	41,57	-2,91	-2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206 [13]	1,50	36,09	48,00	38,73	0,00	36,97	-1,76	-1,76	36,97	-1,76	-1,76	36,92	-1,81	-1,81	36,97	-1,76	-1,76	36,96	-1,77	-1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206 [13]	4,50	39,17	48,00	41,94	0,00	40,08	-1,86	-1,86	40,03	-1,91	-1,91	39,70	-2,24	-2,24	39,91	-2,03	-2,03	39,84	-2,10	-2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206 [13]	7,50	39,49	48,00	42,34	0,00	40,36	-1,98	-1,98	40,09	-2,25	-2,25	39,43	-2,91	-2,91	39,98	-2,36	-2,36	39,89	-2,45	-2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206 [2]	1,50	37,21	48,00	39,61	0,00	37,77	-1,84	-1,84	37,77	-1,84	-1,84	37,62	-1,99	-1,99	37,77	-1,84	-1,84	37,77	-1,84	-1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206 [2]	4,50	39,12	48,00	41,01	0,00	39,14	-1,87	-1,87	39,14	-1,87	-1,87	38,67	-2,34	-2,34	39,14	-1,87	-1,87	39,14	-1,87	-1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206 [2]	7,50	41,58	48,00	44,01	0,00	41,85	-2,16	-2,16	41,79	-2,22	-2,22	40,96	-3,05	-3,05	41,79	-2,22	-2,22	41,77	-2,24	-2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206 [3]	1,50	38,33	48,00	40,47	0,00	38,82	-1,65	-1,65	38,82	-1,65	-1,65	38,75	-1,72	-1,72	38,82	-1,65	-1,65	38,82	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206 [3]	4,50	41,67	48,00	42,66	0,00	40,91	-1,75	-1,75	40,91	-1,75	-1,75	40,57	-2,09	-2,09	40,88	-1,78	-1,78	40,87	-1,79	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206 [3]	7,50	43,66	48,00	45,22	0,00	43,15	-2,07	-2,07	43,05	-2,17	-2,17	42,28	-2,94	-2,94	43,00	-2,22	-2,22	42,94	-2,28	-2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206 [4]	1,50	47,51	48,00	47,85	0,00	45,40	-2,45	-2,45	43,85	-4,00	-4,00	42,89	-4,96	-4,96	43,85	-4,00	-4,00	43,85	-4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206 [4]	4,50	49,37	49,37	49,83	0,46	47,15	-2,68	-2,22	45,61	-4,22	-3,76	44,33	-5,50	-5,04	45,61	-4,22	-3,76	45,61	-4,22	-3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
7206 [4]	7,50	50,30	50,30	50,98	0,68	48,25	-2,73	-2,05	47,14	-3,84	-3,16	45,61	-5,37	-4,69	47,14	-3,84	-3,16	47,14	-3,84	-3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206 [5]	1,50	46,10	48,00	46,35	0,00	44,00	-2,35	-2,35	42,94	-3,41	-3,41	42,25	-4,10	-4,10	42,94	-3,41	-3,41	42,94	-3,41	-3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206 [5]	4,50	48,08	48,08	49,09	1,01	46,39	-2,70	-1,69	45,04	-4,05	-3,04	43,95	-5,14	-4,13	45,04	-4,05	-3,04	45,04	-4,05	-3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206 [5]	7,50	49,75	49,75	51,09	1,34	48,35	-2,74	-1,40	47,43	-3,66	-2,32	46,16	-4,93	-3,59	47,43	-3,66	-2,32	47,43	-3,66	-2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206 [6]	1,50	46,94	48,00	46,86	0,00	44,37	-2,49	-2,49	42,92	-3,94	-3,94	41,85	-5,01	-5,01	42,92	-3,94	-3,94	42,92	-3,94	-3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206 [6]	4,50	48,55	48,55	49,03	0,48	46,29	-2,74	-2,26	44,55	-4,48	-4,00	43,41	-5,62	-5,14	44,55	-4,48	-4,00	44,55	-4,48	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206 [6]	7,50	50,30	50,30	50,71	0,41	47,92	-2,79	-2,38	46,66	-4,05	-3,64	45,33	-5,38	-4,97	46,66	-4,05	-3,64	46,66	-4,05	-3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206 [7]	1,50	46,22	48,00	45,90	0,00	43,30	-2,60	-2,60	41,76	-4,14	-4,14	40,70	-5,20	-5,20	41,76	-4,14	-4,14	41,76	-4,14	-4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206 [7]	4,50	46,86	48,00	47,51	0,00	44,84	-2,67	-2,67	43,49	-4,02	-4,02	42,44	-5,07	-5,07	43,49	-4,02	-4,02	43,49	-4,02	-4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206 [7]	7,50	48,46	48,46	49,75	1,29	47,11	-2,64	-1,35	46,32	-3,43	-2,14	45,19	-4,56	-3,27	46,31	-3,44	-2,15	46,30	-3,45	-2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206 [8]	1,50	44,58	48,00	44,83	0,00	42,49	-2,34	-2,34	41,38	-3,45	-3,45	40,53	-4,30	-4,30	41,38	-3,45	-3,45	41,38	-3,45	-3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206 [8]	4,50	45,78	48,00	46,86	0,00	44,33	-2,53	-2,53	43,11	-3,75	-3,75	42,46	-4,40	-4,40	43,11	-3,75	-3,75	43,11	-3,75	-3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206 [8]	7,50	47,98	48,00	49,33	1,33	46,71	-2,62	-1,29	45,92	-3,41	-2,08	45,05	-4,28	-2,95	45,92	-3,41	-2,08	45,92	-3,41	-2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206 [9]	1,50	45,01	48,00	44,63	0,00	42,27	-2,36	-2,36	41,15	-3,48	-3,48	40,29	-4,34	-4,34	41,15	-3,48	-3,48	41,15	-3,48	-3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206 [9]	4,50	45,81	48,00	46,68	0,00	44,11	-2,57	-2,57	42,93	-3,75	-3,75	42,17	-4,51	-4,51	42,93	-3,75	-3,75	42,93	-3,75	-3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206 [9]	7,50	48,06	48,06	49,22	1,16	46,67	-2,55	-1,39	45,85	-3,37	-2,21	45,01	-4,21	-3,05	45,85	-3,37	-2,21	45,85	-3,37	-2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [1]	1,50	45,69	48,00	43,83	0,00	41,69	-2,14	-2,14	40,91	-2,92	-2,92	40,29	-3,54	-3,54	40,91	-2,92	-2,92	40,91	-2,92	-2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [1]	4,50	46,85	48,00	45,69	0,00	43,46	-2,23	-2,23	42,70	-2,99	-2,99	42,14	-3,55	-3,55	42,70	-2,99	-2,99	42,70	-2,99	-2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [1]	7,50	48,15	48,15	47,84	0,00	45,41	-2,43	-2,43	44,69	-3,15	-3,15	43,96	-3,88	-3,88	44,69	-3,15	-3,15	44,69	-3,15	-3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [10]	1,50	40,88	48,00	43,17	0,00	41,04	-2,13	-2,13	39,87	-3,30	-3,30	39,33	-3,84	-3,84	39,87	-3,30	-3,30	39,87	-3,30	-3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [10]	4,50	41,87	48,00	44,19	0,00	42,06	-2,13	-2,13	41,18	-3,01	-3,01	40,45	-3,74	-3,74	41,18	-3,01	-3,01	41,18	-3,01	-3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [10]	7,50	40,89	48,00	43,78	0,00	41,89	-1,89	-1,89	41,85	-1,93	-1,93	41,24	-2,54	-2,54	41,76	-2,02	-2,02	41,76	-2,02	-2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [11]	1,50	46,32	48,00	45,19	0,00	43,10	-2,09	-2,09	42,46	-2,73	-2,73	41,98	-3,21	-3,21	42,40	-2,79	-2,79	42,37	-2,82	-2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [11]	4,50	47,28	48,00	46,82	0,00	44,65	-2,17	-2,17	44,10	-2,72	-2,72	43,74	-3,08	-3,08	44,07	-2,75	-2,75	44,04	-2,78	-2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [11]	7,50	49,03	49,03	49,58	0,55	47,16	-2,42	-1,87	46,53	-3,05	-2,50	45,99	-3,59	-3,04	46,52	-3,06	-2,51	46,50	-3,08	-2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [12]	1,50	44,49	48,00	43,81	0,00	41,93	-1,88	-1,88	41,45	-2,36	-2,36	41,08	-2,73	-2,73	41,39	-2,42	-2,42	41,36	-2,45	-2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [12]	4,50	45,42	48,00	45,60	0,00	43,63	-1,97	-1,97	43,26	-2,34	-2,34	42,97	-2,63	-2,63	43,22	-2,38	-2,38	43,19	-2,41	-2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [12]	7,50	47,61	48,00	48,57	0,57	46,36	-2,21	-1,64	45,88	-2,69	-2,12	45,40	-3,17	-2,60	45,87	-2,70	-2,13	45,86	-2,71	-2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [13]	1,50	43,69	48,00	43,13	0,00	41,31	-1,82	-1,82	41,04	-2,09	-2,09	40,84	-2,29	-2,29	41,02	-2,11	-2,11	41,02	-2,11	-2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [13]	4,50	44,81	48,00	44,81	0,00	42,93	-1,88	-1,88	42,73	-2,08	-2,08	42,59	-2,22	-2,22	42,71	-2,10	-2,10	42,71	-2,10	-2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [13]	7,50	46,92	48,00	48,24	0,24	46,12	-2,12	-1,88	45,96	-2,28	-2,04	45,46	-2,78	-2,54	45,95	-2,29	-2,05	45,94	-2,30	-2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [14]	1,50	39,25	48,00	41,65	0,00	39,98	-1,67	-1,67	39,98	-1,67	-1,67	39,98	-1,67	-1,67	39,98	-1,67	-1,67	39,98	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [14]	4,50	41,35	48,00	43,75	0,00	41,97	-1,78	-1,78	41,97	-1,78	-1,78	42,01	-1,74	-1,74	41,97	-1,78	-1,78	41,97	-1,78	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [14]	7,50	44,56	48,00	47,43	0,00	45,37	-2,06	-2,06	45,35	-2,08	-2,08	44,96	-2,47	-2,47	45,35	-2,08	-2,08	45,35	-2,08	-2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [15]	1,50	45,31	48,00	43,32	0,00	41,16	-2,16	-2,16	40,33	-2,99	-2,99	39,70	-3,62	-3,62	40,32	-3,00	-3,00	40,30	-3,02	-3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [15]	4,50	46,39	48,00	45,28	0,00	43,08	-2,20	-2,20	42,39	-2,89	-2,89	41,94	-3,34	-3,34	42,39	-2,89	-2,89	42,38	-2,90	-2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [15]	7,50	48,41	48,41	48,61	0,20	46,27	-2,34	-2,14	45,74	-2,87	-2,67	45,23	-3,38	-3,18	45,73	-2,88	-2,68	45,71	-2,90	-2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [16]	1,50	36,30	48,00	37,16	0,00	35,00	-2,16	-2,16	34,76	-2,40	-2,40	34,58	-2,58	-2,58	34,76	-2,40	-2,40	34,76	-2,40	-2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [16]	4,50	37,48	48,00	38,87	0,00	36,85	-2,02	-2,02	36,66	-2,21	-2,21	36,52	-2,35	-2,35	36,66	-2,21	-2,21	36,66	-2,21	-2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [16]	7,50	40,01	48,00	41,88	0,00	39,86	-2,02	-2,02	39,75	-2,13	-2,13	39,25	-2,63	-2,63	39,75	-2,13	-2,13	39,75	-2,13	-2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [17]	1,50	34,26	48,00	36,60	0,00	34,28	-2,32	-2,32	34,28	-2,32	-2,32	34,28	-2,32	-2,32	34,28	-2,32	-2,32	34,28	-2,32	-2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [17]	4,50	34,95	48,00	37,58	0,00	35,56	-2,02	-2,02	35,56	-2,02	-2,02	35,58	-2,00	-2,00	35,56	-2,02	-2,02	35,56	-2,02	-2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [17]	7,50	38,37	48,00	41,17	0,00	39,30	-1,87	-1,87	39,33	-1,84	-1,84	39,07	-2,10	-2,10	39,33	-1,84	-1,84	39,33	-1,84	-1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [18]	1,50	35,30	48,00	36,43	0,00	34,15	-2,28	-2,28	33,98	-2,45	-2,45	33,85	-2,58	-2,58	33,98	-2,45	-2,45	33,98	-2,45	-2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [18]	4,50	36,39	48,00	37,65	0,00	35,64	-2,01	-2,01	35,46	-2,19	-2,19	35,40	-2,25	-2,25	35,46	-2,19	-2,19	35,46	-2,19	-2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [18]	7,50	39,33	48,00	41,40	0,00	39,43	-1,97	-1,97	39,38	-2,02	-2,02	38,96	-2,44	-2,44	39,38	-2,02	-2,02	39,38	-2,02	-2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [19]	1,50	37,07	48,00	39,74	0,00	37,97	-1,77	-1,77	37,97	-1,77	-1,77	37,97	-1,77	-1,77	37,97	-1,77	-1,77	37,97	-1,77	-1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [19]	4,50	39,29	48,00	42,07	0,00	40,26	-1,81	-1,81	40,26	-1,81	-1,81	40,27	-1,80	-1,80	40,26	-1,81	-1,81	40,26	-1,81	-1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [19]	7,50	43,69	48,00	46,41	0,00	44,28	-2,13	-2,13	44,28	-2,13	-2,13	44,00	-2,41	-2,41	44,28	-2,13	-2,13	44,28	-2,13	-2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [2]	1,50	39,98	48,00	37,87	0,00	35,59	-2,28	-2,28	34,79	-3,08	-3,08	34,15	-3,72	-3,72	34,79	-3,08	-3,08	34,79	-3,08	-3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [2]	4,50	41,76	48,00	40,21	0,00	38,23	-1,98	-1,98	37,59	-2,62	-2,62	37,03	-3,18	-3,18	37,59	-2,62	-2,62	37,59	-2,62	-2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [2]	7,50	43,96	48,00	43,10	0,00	41,04	-2,06	-2,06	40,50	-2,60	-2,60	39,81	-3,29	-3,29	40,47	-2,63	-2,63	40,47	-2,63	-2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [20]	1,50	45,85	48,00	43,51	0,00	41,25	-2,26	-2,26	40,31	-3,20	-3,20	39,55	-3,96	-3,96	40,31	-3,20	-3,20	40,31	-3,20	-3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [20]	4,50	46,97	48,00	45,39	0,00	43,08	-2,31	-2,31	42,25	-3,14	-3,14	41,62	-3,77	-3,77	42,25	-3,14	-3,14	42,25	-3,14	-3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [20]	7,50	48,52	48,52	48,06	-0,46	45,52	-2,54	-3,00	44,71	-3,35	-3,81	43,86	-4,20	-4,66	44,71	-3,35	-3,81	44,71	-3,35	-3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [21]	1,50	47,03	48,00	44,00	0,00	41,62	-2,38	-2,38	40,38	-3,62	-3,62	39,33	-4,67	-4,67	40,38	-3,62	-3,62	40,38	-3,62	-3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [21]	4,50	48,00	48,00	45,45	0,00	43,06	-2,39	-2,39	41,86	-3,59	-3,59	40,86	-4,59	-4,59	41,86	-3,59	-3,59	41,86	-3,59	-3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
7207 [21]	7,50	49,14	49,14	47,14	0,00	44,51	-2,63	-2,63	43,18	-3,96	-3,96	42,21	-4,93	-4,93	43,18	-3,96	-3,96	43,18	-3,96	-3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [3]	1,50	37,69	48,00	40,31	0,00	38,68	-1,63	-1,63	38,68	-1,63	-1,63	38,63	-1,68	-1,68	38,68	-1,63	-1,63	38,68	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [3]	4,50	40,94	48,00	43,65	0,00	41,83	-1,82	-1,82	41,78	-1,87	-1,87	41,34	-2,31	-2,31	41,74	-1,91	-1,91	41,74	-1,91	-1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [3]	7,50	42,64	48,00	45,73	0,00	43,47	-2,26	-2,26	42,90	-2,83	-2,83	41,69	-4,04	-4,04	42,89	-2,84	-2,84	42,87	-2,86	-2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [4]	1,50	37,25	48,00	40,13	0,00	38,03	-2,10	-2,10	37,74	-2,39	-2,39	37,24	-2,89	-2,89	37,74	-2,39	-2,39	37,73	-2,40	-2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [4]	4,50	39,86	48,00	42,29	0,00	40,21	-2,08	-2,08	40,01	-2,28	-2,28	39,23	-3,06	-3,06	39,92	-2,37	-2,37	39,89	-2,40	-2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [4]	7,50	39,78	48,00	42,77	0,00	40,66	-2,11	-2,11	40,05	-2,72	-2,72	39,10	-3,67	-3,67	40,05	-2,72	-2,72	40,05	-2,72	-2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [5]	1,50	38,19	48,00	41,41	0,00	39,56	-1,85	-1,85	39,31	-2,10	-2,10	39,01	-2,40	-2,40	39,31	-2,10	-2,10	39,31	-2,10	-2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [5]	4,50	41,18	48,00	43,84	0,00	41,97	-1,87	-1,87	41,83	-2,01	-2,01	41,34	-2,50	-2,50	41,78	-2,06	-2,06	41,74	-2,10	-2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [5]	7,50	40,72	48,00	43,35	0,00	41,53	-1,82	-1,82	41,38	-1,97	-1,97	40,63	-2,72	-2,72	41,10	-2,25	-2,25	41,01	-2,34	-2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [6]	1,50	38,09	48,00	41,46	0,00	39,43	-2,03	-2,03	38,92	-2,54	-2,54	38,40	-3,06	-3,06	38,92	-2,54	-2,54	38,92	-2,54	-2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [6]	4,50	41,44	48,00	43,72	0,00	41,75	-1,97	-1,97	41,47	-2,25	-2,25	40,87	-2,85	-2,85	41,42	-2,30	-2,30	41,40	-2,32	-2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [6]	7,50	40,44	48,00	43,03	0,00	41,15	-1,88	-1,88	40,90	-2,13	-2,13	40,00	-3,03	-3,03	40,78	-2,25	-2,25	40,72	-2,31	-2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [7]	1,50	39,44	48,00	42,36	0,00	40,47	-1,89	-1,89	39,92	-2,44	-2,44	39,61	-2,75	-2,75	39,92	-2,44	-2,44	39,92	-2,44	-2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [7]	4,50	41,90	48,00	44,61	0,00	42,66	-1,95	-1,95	42,30	-2,31	-2,31	41,77	-2,84	-2,84	42,27	-2,34	-2,34	42,24	-2,37	-2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [7]	7,50	41,81	48,00	44,12	0,00	42,26	-1,86	-1,86	42,01	-2,11	-2,11	41,27	-2,85	-2,85	41,73	-2,39	-2,39	41,60	-2,52	-2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [8]	1,50	35,44	48,00	38,09	0,00	36,56	-1,53	-1,53	36,56	-1,53	-1,53	36,57	-1,52	-1,52	36,56	-1,53	-1,53	36,56	-1,53	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [8]	4,50	38,88	48,00	41,41	0,00	39,84	-1,57	-1,57	39,83	-1,58	-1,58	39,64	-1,77	-1,77	39,78	-1,63	-1,63	39,76	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [8]	7,50	41,17	48,00	43,01	0,00	41,37	-1,64	-1,64	41,29	-1,72	-1,72	40,96	-2,05	-2,05	41,24	-1,77	-1,77	41,22	-1,79	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [9]	1,50	40,85	48,00	43,13	0,00	41,24	-1,89	-1,89	40,64	-2,49	-2,49	40,38	-2,75	-2,75	40,64	-2,49	-2,49	40,64	-2,49	-2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [9]	4,50	43,27	48,00	45,59	0,00	43,57	-2,02	-2,02	43,12	-2,47	-2,47	42,49	-3,10	-3,10	43,11	-2,48	-2,48	43,11	-2,48	-2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207 [9]	7,50	42,29	48,00	45,08	0,00	43,07	-2,01	-2,01	42,85	-2,23	-2,23	41,68	-3,40	-3,40	42,70	-2,38	-2,38	42,68	-2,40	-2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7208 [1]	1,50	35,33	48,00	37,86	0,00	36,11	-1,75	-1,75	36,11	-1,75	-1,75	36,22	-1,64	-1,64	36,11	-1,75	-1,75	36,11	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7208 [1]	4,50	38,89	48,00	41,41	0,00	39,62	-1,79	-1,79	39,63	-1,78	-1,78	39,29	-2,12	-2,12	39,63	-1,78	-1,78	39,63	-1,78	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7208 [1]	7,50	41,20	48,00	43,18	0,00	41,37	-1,81	-1,81	41,37	-1,81	-1,81	41,04	-2,14	-2,14	41,30	-1,88	-1,88	41,30	-1,88	-1,88	0,00	0,00	0,00	39,17	-0,05	-0,05
7208 [10]	1,50	42,61	48,00	42,62	0,00	40,31	-2,31	-2,31	39,27	-3,35	-3,35	38,67	-3,95	-3,95	39,27	-3,35	-3,35	39,27	-3,35	-3,35	0,00	0,00	0,00	41,98	-0,60	-0,60
7208 [10]	4,50	44,47	48,00	45,16	0,00	42,63	-2,53	-2,53	41,33	-3,83	-3,83	40,64	-4,52	-4,52	41,33	-3,83	-3,83	41,33	-3,83	-3,83	0,00	0,00	0,00	39,56	-0,10	-0,10
7208 [10]	7,50	46,36	48,00	47,48	0,00	44,87	-2,61	-2,61	44,20	-3,28	-3,28	43,28	-4,20	-4,20	44,20	-3,28	-3,28	44,20	-3,28	-3,28	0,00	0,00	0,00	41,22	-0,71	-0,71
7208 [11]	1,50	46,28	48,00	43,38	0,00	41,25	-2,13	-2,13	40,22	-3,16	-3,16	39,27	-4,11	-4,11	40,22	-3,16	-3,16	40,22	-3,16	-3,16	0,00	0,00	0,00	40,11	-0,63	-0,63
7208 [11]	4,50	47,52	48,00	45,22	0,00	43,06	-2,16	-2,16	42,15	-3,07	-3,07	41,34	-3,88	-3,88	42,15	-3,07	-3,07	42,15	-3,07	-3,07	0,00	0,00	0,00	41,28	-1,87	-1,87
7208 [11]	7,50	49,15	49,15	48,04	-1,11	45,73	-2,31	-3,42	44,91	-3,13	-4,24	44,10	-3,94	-5,05	44,91	-3,13	-4,24	44,91	-3,13	-4,24	0,00	0,00	0,00	42,59	-0,14	-0,14
7208 [12]	1,50	40,03	48,00	41,86	0,00	40,17	-1,69	-1,69	39,90	-1,96	-1,96	39,73	-2,13	-2,13	39,90	-1,96	-1,96	39,90	-1,96	-1,96	0,00	0,00	0,00	43,96	-0,24	-0,24
7208 [12]	4,50	42,38	48,00	44,17	0,00	42,32	-1,85	-1,85	42,03	-2,14	-2,14	41,80	-2,37	-2,37	42,03	-2,14	-2,14	42,03	-2,14	-2,14	0,00	0,00	0,00	41,69	-0,09	-0,09
7208 [12]	7,50	45,10	48,00	47,55	0,00	45,33	-2,22	-2,22	45,25	-2,30	-2,30	44,63	-2,92	-2,92	45,25	-2,30	-2,30	45,25	-2,30	-2,30	0,00	0,00	0,00	43,57	-0,11	-0,11
7208 [13]	1,50	40,66	48,00	42,49	0,00	40,83	-1,66	-1,66	40,73	-1,76	-1,76	40,65	-1,84	-1,84	40,73	-1,76	-1,76	40,73	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	41,89	-0,09	-0,09
7208 [13]	4,50	42,24	48,00	44,82	0,00	42,96	-1,86	-1,86	42,89	-1,93	-1,93	42,50	-2,32	-2,32	42,88	-1,94	-1,94	42,88	-1,94	-1,94	0,00	0,00	0,00	43,60	-0,16	-0,16
7208 [13]	7,50	43,52	48,00	45,67	0,00	43,56	-2,11	-2,11	43,34	-2,33	-2,33	42,63	-3,04	-3,04	43,32	-2,35	-2,35	43,32	-2,35	-2,35	0,00	0,00	0,00	41,24	-0,26	-0,26
7208 [14]	1,50	37,90	48,00	40,34	0,00	38,77	-1,57	-1,57	38,78	-1,56	-1,56	38,75	-1,59	-1,59	38,78	-1,56	-1,56	38,78	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	43,61	-0,71	-0,71
7208 [14]	4,50	41,11	48,00	43,63	0,00	41,86	-1,77	-1,77	41,76	-1,87	-1,87	41,34	-2,29	-2,29	41,76	-1,87	-1,87	41,76	-1,87	-1,87	0,00	0,00	0,00	39,05	-0,08	-0,08
7208 [14]	7,50	43,59	48,00	45,00	0,00	43,13	-1,87	-1,87	43,03	-1,97	-1,97	42,61	-2,39	-2,39	42,99	-2,01	-2,01	42,99	-2,01	-2,01	0,00	0,00	0,00	42,17	-0,56	-0,56
7208 [2]	1,50	37,04	48,00	39,70	0,00	38,36	-1,34	-1,34	38,36	-1,34	-1,34	38,41	-1,29	-1,29	38,35	-1,35	-1,35	38,35	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	38,47	-0,05	-0,05
7208 [2]	4,50	40,73	48,00	43,17	0,00	41,60	-1,57	-1,57	41,60	-1,57	-1,57	41,41	-1,76	-1,76	41,59	-1,58	-1,58	41,59	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	38,14	0,00	0,00
7208 [2]	7,50	42,84	48,00	45,05	0,00	43,23	-1,82	-1,82	43,17	-1,88	-1,88	42,74	-2,31	-2,31	43,14	-1,91	-1,91	43,14	-1,91	-1,91	0,00	0,00	0,00	39,19	-0,68	-0,68
7208 [3]	1,50	37,62	48,00	40,41	0,00	38,98	-1,43	-1,43	38,95	-1,46	-1,46	38,83	-1,58	-1,58	38,85	-1,56	-1,56	38,85	-1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	39,02	-1,35	-1,35
7208 [3]	4,50	41,14	48,00	44,00	0,00	42,38	-1,62	-1,62	42,29	-1,71	-1,71	41,94	-2,06	-2,06	42,16	-1,84	-1,84	42,14	-1,86	-1,86	0,00	0,00	0,00	39,73	-0,29	-0,29
7208 [3]	7,50	41,99	48,00	44,79	0,00	43,04	-1,75	-1,75	43,01	-1,78	-1,78	42,43	-2,36	-2,36	42,90	-1,89	-1,89	42,90	-1,89	-1,89	0,00	0,00	0,00	39,37	-0,88	-0,88
7208 [4]	1,50	37,63	48,00	39,91	0,00	38,53	-1,38	-1,38	38,53	-1,38	-1,38	38,51	-1,40	-1,40	38,49	-1,42	-1,42	38,49	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	39,51	-0,59	-0,59
7208 [4]	4,50	40,83	48,00	43,24	0,00	41,83	-1,41	-1,41	41,83	-1,41	-1,41	41,61	-1,63	-1,63	41,73	-1,51	-1,51	41,73	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	38,17	-0,03	-0,03
7208 [4]	7,50	42,33	48,00	44,60	0,00	42,91	-1,69	-1,69	42,88	-1,72	-1,72	42,27	-2,33	-2,33	42,77	-1,83	-1,83	42,77	-1,83	-1,83	0,00	0,00	0,00	38,91	-0,25	-0,25
7208 [5]	1,50	36,58	48,00	38,34	0,00	36,89	-1,45	-1,45	36,89	-1,45	-1,45	36,91	-1,43	-1,43	36,89	-1,45	-1,45	36,89	-1,45	-1,45	0,00	0,00	0,00	38,57	-0,02	-0,02
7208 [5]	4,50	38,80	48,00	40,80	0,00	39,43	-1,37	-1,37	39,44	-1,36	-1,36	39,38	-1,42	-1,42	39,40	-1,40	-1,40	39,40	-1,40	-1,40	0,00	0,00	0,00	37,83	-0,55	-0,55
7208 [5]	7,50	41,49	48,00	44,44	0,00	42,53	-1,91	-1,91	42,38	-2,06	-2,06	41,83	-2,61	-2,61	42,35	-2,09	-2,09	42,34	-2,10	-2,10	0,00	0,00	0,00	35,25	-0,61	-0,61
7208 [6]	1,50	37,73	48,00	40,43	0,00	38,93	-1,50	-1,50	38,93	-1,50	-1,50	38,88	-1,55	-1,55	38,93	-1,50	-1,50	38,93	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	37,88	-0,03	-0,03
7208 [6]	4,50	40,84	48,00	43,45	0,00	41,78	-1,67	-1,67	41,77	-1,68	-1,68	41,51	-1,94	-1,94	41,76	-1,69	-1,69	41,77	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	37,75	-0,47	-0,47
7208 [6]	7,50	42,97	48,00	45,47	0,00	43,39	-2,08	-2,08	43,10	-2,37	-2,37	42,18	-3,29	-3,29	43,08	-2,39	-2,39	43,08	-2,39	-2,39	0,00	0,00	0,00	37,73	-0,55	-0,55
7208 [7]	1,50	41,15	48,00	38,79	0,00	36,61	-2,18	-2,18	35,85	-2,94	-2,94	35,10	-3,69	-3,69	35,85	-2,94	-2,94	35,85	-2,94	-2,94	0,00	0,00	0,00	40,38	-3,23	-3,23
7208 [7]	4,50	42,59	48,00	41,34	0,00	39,37	-1,97	-1,97	38,93	-2,41	-2,41	38,23	-3,11	-3,11	38,93	-2,41	-2,41	38,93	-2,41	-2,41	0,00	0,00	0,00	40,37	-5,92	-5,92

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
7208 [7]	7,50	43,64	48,00	43,15	0,00	41,21	-1,94	-1,94	40,82	-2,33	-2,33	40,15	-3,00	-3,00	40,82	-2,33	-2,33	40,82	-2,33	-2,33	0,00	0,00	0,00	38,68	-7,59	-7,59
7208 [8]	1,50	44,53	48,00	43,72	0,00	41,29	-2,43	-2,43	39,91	-3,81	-3,81	38,85	-4,87	-4,87	39,88	-3,84	-3,84	39,88	-3,84	-3,84	0,00	0,00	0,00	39,55	-7,42	-7,42
7208 [8]	4,50	46,35	48,00	46,00	0,00	43,45	-2,55	-2,55	41,88	-4,12	-4,12	40,91	-5,09	-5,09	41,85	-4,15	-4,15	41,85	-4,15	-4,15	0,00	0,00	0,00	38,08	-9,07	-9,07
7208 [8]	7,50	48,38	48,38	48,32	-0,06	45,66	-2,66	-2,72	44,62	-3,70	-3,76	43,48	-4,84	-4,90	44,59	-3,73	-3,79	44,59	-3,73	-3,79	0,00	0,00	0,00	37,50	-3,80	-3,80
7208 [9]	1,50	46,11	48,00	43,68	0,00	41,40	-2,28	-2,28	40,15	-3,53	-3,53	38,97	-4,71	-4,71	40,15	-3,53	-3,53	40,15	-3,53	-3,53	0,00	0,00	0,00	37,44	-8,60	-8,60
7208 [9]	4,50	47,74	48,00	45,85	0,00	43,50	-2,35	-2,35	42,21	-3,64	-3,64	41,23	-4,62	-4,62	42,21	-3,64	-3,64	42,21	-3,64	-3,64	0,00	0,00	0,00	37,53	-7,92	-7,92
7208 [9]	7,50	49,60	49,60	48,57	-1,03	46,08	-2,49	-3,52	45,01	-3,56	-4,59	44,03	-4,54	-5,57	44,99	-3,58	-4,61	44,99	-3,58	-4,61	0,00	0,00	0,00	39,57	-2,73	-2,73
7257 [1]	1,50	22,97	48,00	23,96	0,00	23,84	-0,12	-0,12	23,84	-0,12	-0,12	23,84	-0,12	-0,12	23,84	-0,12	-0,12	23,84	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	39,03	-3,70	-3,70
7257 [1]	4,50	28,82	48,00	27,27	0,00	26,65	-0,62	-0,62	26,65	-0,62	-0,62	26,65	-0,62	-0,62	26,65	-0,62	-0,62	26,65	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	38,98	-4,96	-4,96
7257 [1]	7,50	28,02	48,00	27,62	0,00	27,62	0,00	0,00	27,62	0,00	0,00	27,62	0,00	0,00	27,62	0,00	0,00	27,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,23	-5,91	-5,91
7257 [2]	1,50	27,73	48,00	29,42	0,00	29,10	-0,32	-0,32	29,10	-0,32	-0,32	29,10	-0,32	-0,32	29,10	-0,32	-0,32	29,10	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	37,93	-6,42	-6,42
7257 [2]	4,50	33,82	48,00	32,51	0,00	32,28	-0,23	-0,23	32,28	-0,23	-0,23	32,28	-0,23	-0,23	32,28	-0,23	-0,23	32,28	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	38,24	-5,33	-5,33
7257 [2]	7,50	35,25	48,00	37,47	0,00	37,30	-0,17	-0,17	37,30	-0,17	-0,17	37,30	-0,17	-0,17	37,30	-0,17	-0,17	37,30	-0,17	-0,17	0,00	0,00	0,00	38,44	0,00	0,00
7257 [3]	1,50	23,69	48,00	24,64	0,00	24,55	-0,09	-0,09	24,55	-0,09	-0,09	24,55	-0,09	-0,09	24,55	-0,09	-0,09	24,55	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	38,31	0,01	0,01
7257 [3]	4,50	27,79	48,00	27,28	0,00	26,93	-0,35	-0,35	26,93	-0,35	-0,35	26,93	-0,35	-0,35	26,93	-0,35	-0,35	26,93	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	38,16	0,00	0,00
7257 [3]	7,50	23,19	48,00	24,56	0,00	24,56	0,00	0,00	24,56	0,00	0,00	24,56	0,00	0,00	24,56	0,00	0,00	24,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,65	0,00	0,00
7257 [4]	1,50	31,86	48,00	33,68	0,00	33,63	-0,05	-0,05	33,63	-0,05	-0,05	33,63	-0,05	-0,05	33,63	-0,05	-0,05	33,63	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	38,01	0,00	0,00
7257 [4]	4,50	32,63	48,00	34,47	0,00	34,41	-0,06	-0,06	34,41	-0,06	-0,06	34,41	-0,06	-0,06	34,41	-0,06	-0,06	34,41	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	33,65	-5,92	-5,92
7257 [4]	7,50	31,78	48,00	34,33	0,00	34,11	-0,22	-0,22	34,11	-0,22	-0,22	34,11	-0,22	-0,22	34,11	-0,22	-0,22	34,11	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	34,38	-5,06	-5,06
7257 [5]	1,50	25,14	48,00	25,88	0,00	25,86	-0,02	-0,02	25,86	-0,02	-0,02	25,86	-0,02	-0,02	25,86	-0,02	-0,02	25,86	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	34,69	-4,54	-4,54
7257 [5]	4,50	27,00	48,00	27,55	0,00	27,54	-0,01	-0,01	27,54	-0,01	-0,01	27,54	-0,01	-0,01	27,54	-0,01	-0,01	27,54	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	36,47	-3,55	-3,55
7257 [5]	7,50	19,36	48,00	16,74	0,00	16,74	0,00	0,00	16,74	0,00	0,00	16,74	0,00	0,00	16,74	0,00	0,00	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,09	-2,55	-2,55
7257 [6]	1,50	41,71	48,00	44,22	0,00	42,51	-1,71	-1,71	42,51	-1,71	-1,71	42,51	-1,71	-1,71	42,51	-1,71	-1,71	42,51	-1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	33,16	-4,24	-4,24
7257 [6]	4,50	41,45	48,00	44,26	0,00	42,29	-1,97	-1,97	42,29	-1,97	-1,97	42,29	-1,97	-1,97	42,29	-1,97	-1,97	42,29	-1,97	-1,97	0,00	0,00	0,00	33,86	-3,54	-3,54
7257 [6]	7,50	41,35	48,00	44,42	0,00	42,56	-1,86	-1,86	42,56	-1,86	-1,86	42,56	-1,86	-1,86	42,56	-1,86	-1,86	42,56	-1,86	-1,86	0,00	0,00	0,00	34,07	-3,17	-3,17
7257 [7]	1,50	45,90	48,00	47,95	0,00	47,17	-0,78	-0,78	47,17	-0,78	-0,78	47,17	-0,78	-0,78	47,17	-0,78	-0,78	47,17	-0,78	-0,78	0,00	0,00	0,00	35,95	-2,40	-2,40
7257 [7]	4,50	46,05	48,00	48,60	0,60	47,91	-0,69	-0,09	47,91	-0,69	-0,09	47,91	-0,69	-0,09	47,91	-0,69	-0,09	47,91	-0,69	-0,09	0,00	0,00	0,00	39,05	-1,56	-1,56
7257 [7]	7,50	46,39	48,00	48,95	0,95	48,13	-0,82	0,13	48,13	-0,82	0,13	48,13	-0,82	0,13	48,13	-0,82	0,13	48,13	-0,82	0,13	0,00	0,00	0,00	32,65	-0,05	-0,05
7257 [8]	1,50	45,02	48,00	47,70	0,00	46,44	-1,26	-1,26	46,44	-1,26	-1,26	46,44	-1,26	-1,26	46,44	-1,26	-1,26	46,44	-1,26	-1,26	0,00	0,00	0,00	33,32	-0,04	-0,04
7257 [8]	4,50	45,95	48,00	48,66	0,66	47,70	-0,96	-0,30	47,70	-0,96	-0,30	47,70	-0,96	-0,30	47,70	-0,96	-0,30	47,70	-0,96	-0,30	0,00	0,00	0,00	33,59	-0,04	-0,04
7257 [8]	7,50	45,95	48,00	48,93	0,93	48,07	-0,86	0,07	48,07	-0,86	0,07	48,07	-0,86	0,07	48,07	-0,86	0,07	48,07	-0,86	0,07	0,00	0,00	0,00	35,38	-0,07	-0,07
7284 [1]	1,50	41,81	48,00	44,56	0,00	42,78	-1,78	-1,78	42,48	-2,08	-2,08	42,20	-2,36	-2,36	42,47	-2,09	-2,09	42,45	-2,11	-2,11	0,00	0,00	0,00	38,97	-0,33	-0,33
7284 [1]	4,50	47,11	48,00	49,42	1,42	47,31	-2,11	-0,69	46,86	-2,56	-1,14	46,08	-3,34	-1,92	46,37	-3,05	-1,63	46,23	-3,19	-1,77	0,00	0,00	0,00	33,80	-0,98	-0,98
7284 [2]	1,50	36,36	48,00	37,50	0,00	35,87	-1,63	-1,63	35,88	-1,62	-1,62	35,63	-1,87	-1,87	35,85	-1,65	-1,65	35,85	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	34,36	-0,84	-0,84
7284 [2]	4,50	38,34	48,00	40,09	0,00	37,92	-2,17	-2,17	37,65	-2,44	-2,44	36,12	-3,97	-3,97	37,65	-2,44	-2,44	37,65	-2,44	-2,44	0,00	0,00	0,00	34,89	-0,12	-0,12
7284 [3]	1,50	36,29	48,00	37,97	0,00	36,49	-1,48	-1,48	36,42	-1,55	-1,55	36,27	-1,70	-1,70	36,38	-1,59	-1,59	36,38	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	37,03	-0,30	-0,30
7284 [3]	4,50	38,90	48,00	41,75	0,00	40,00	-1,75	-1,75	39,84	-1,91	-1,91	39,46	-2,29	-2,29	39,84	-1,91	-1,91	39,84	-1,91	-1,91	0,00	0,00	0,00	41,81	-0,20	-0,20
7284 [4]	1,50	37,14	48,00	38,83	0,00	37,30	-1,53	-1,53	37,30	-1,53	-1,53	37,04	-1,79	-1,79	36,96	-1,87	-1,87	36,95	-1,88	-1,88	0,00	0,00	0,00	34,05	-3,82	-3,82
7284 [4]	4,50	38,69	48,00	40,45	0,00	38,39	-2,06	-2,06	38,27	-2,18	-2,18	36,95	-3,50	-3,50	38,11	-2,34	-2,34	38,11	-2,34	-2,34	0,00	0,00	0,00	34,68	-3,31	-3,31
7284 [5]	1,50	37,09	48,00	39,18	0,00	37,48	-1,70	-1,70	36,84	-2,34	-2,34	36,48	-2,70	-2,70	36,42	-2,76	-2,76	36,42	-2,76	-2,76	0,00	0,00	0,00	35,38	-0,11	-0,11
7284 [5]	4,50	40,35	48,00	42,96	0,00	41,19	-1,77	-1,77	40,78	-2,18	-2,18	40,42	-2,54	-2,54	40,69	-2,27	-2,27	40,66	-2,30	-2,30	0,00	0,00	0,00	37,99	-0,24	-0,24
73 [1]	1,50	34,20	48,00	36,85	0,00	35,15	-1,70	-1,70	35,15	-1,70	-1,70	34,90	-1,95	-1,95	35,15	-1,70	-1,70	35,15	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	42,31	-0,55	-0,55
73 [1]	4,50	33,98	48,00	36,83	0,00	35,15	-1,68	-1,68	35,14	-1,69	-1,69	34,49	-2,34	-2,34	35,14	-1,69	-1,69	35,14	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	34,40	-3,68	-3,68
73 [10]	1,50	38,30	48,00	40,13	0,00	38,85	-1,28	-1,28	38,85	-1,28	-1,28	38,70	-1,43	-1,43	38,84	-1,29	-1,29	38,84	-1,29	-1,29	0,00	0,00	0,00	35,09	-3,14	-3,14
73 [10]	4,50	40,66	48,00	42,23	0,00	40,67	-1,56	-1,56	40,44	-1,79	-1,79	39,67	-2,56	-2,56	40,44	-1,79	-1,79	40,44	-1,79	-1,79	0,00	0,00	0,00	35,93	-0,09	-0,09
73 [11]	1,50	38,09	48,00	40,20	0,00	38,84	-1,36	-1,36	38,83	-1,37	-1,37	38,63	-1,57	-1,57	38,82	-1,38	-1,38	38,82	-1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	38,43	-0,18	-0,18
73 [11]	4,50	40,30	48,00	42,11	0,00	40,54	-1,57	-1,57	40,35	-1,76	-1,76	39,65	-2,46	-2,46	40,25	-1,86	-1,86	40,25	-1,86	-1,86	0,00	0,00	0,00	41,90	-0,58	-0,58
73 [12]	1,50	38,13	48,00	40,44	0,00	39,07	-1,37	-1,37	39,05	-1,39	-1,39	38,82	-1,62	-1,62	39,02	-1,42	-1,42	39,02	-1,42	-1,42	0,00	0,00	0,00	36,89	-2,17	-2,17
73 [12]	4,50	40,30	48,00	42,27	0,00	40,67	-1,60	-1,60	40,32	-1,95	-1,95	39,54	-2,73	-2,73	40,20	-2,07	-2,07	40,20	-2,07	-2,07	0,00	0,00	0,00	40,74	-0,98	-0,98
73 [13]	1,50	37,42	48,00	39,69	0,00	38,37	-1,32	-1,32	38,35	-1,34	-1,34	38,17	-1,52	-1,52	38,35	-1,34	-1,34	38,35	-1,34	-1,34	0,00	0,00	0,00	43,68	-0,01	-0,01
73 [13]	4,50	39,69	48,00	41,36	0,00	39,77	-1,59	-1,59	39,56	-1,80	-1,80	38,79	-2,57	-2,57	39,42	-1,94	-1,94	39,42	-1,94	-1,94	0,00	0,00	0,00	44,21	-0,05	-0,05
73 [14]	1,50	35,39	48,00	38,02	0,00	36,84	-1,18	-1,18	36,84	-1,18	-1,18	36,91	-1,11	-1,11	36,84	-1,18	-1,18	36,84	-1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	44,96	-0,25	-0,25
73 [14]	4,50	36,57	48,00	39,05	0,00	37,55	-1,50	-1,50	37,50	-1,55	-1,55	36,53	-2,52	-2,52	37,47	-1,58	-1,58	37,47	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	37,01	-2,52	-2,52
73 [15]	1,50	34,24	48,00	37,18	0,00	35,49	-1,69	-1,69	35,49	-1,69	-1,69	35,33	-1,85	-1,85	35,49	-1,69	-1,69	35,49	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	41,10	-1,10	-1,10
73 [15]	4,50	35,08	48,00	38,26	0,00	36,65	-1,61	-1,61	36,61	-1,65	-1,65	36,01	-2,25	-2,25	36,61	-1,65	-1,65	36,61	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	43,82	-0,26	-0,26
73 [2]	1,50	31,62	48,00	34,38	0,00	32,72	-1,66	-1,66	32,72	-1,66	-1,66	32,51	-1,87	-1,87	32,72	-1,66	-1,66	32,72	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	44,30	-0,25	-0,25
73 [2]	4,50	34,00	48,00	36,81	0,00	35,43	-1,38	-1,38	35,42	-1,39	-1,39	35,31	-1,50	-1,50	35,42	-1,39	-1,39	35,42	-1,39	-1,39	0,00	0,00	0,00	44,82	-0,40	-0,40

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
73 [3]	1,50	31,11	48,00	33,87	0,00	32,24	-1,63	-1,63	32,24	-1,63	-1,63	32,06	-1,81	-1,81	32,24	-1,63	-1,63	32,24	-1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00	36,53	-1,18	-1,18
73 [3]	4,50	33,81	48,00	36,57	0,00	35,27	-1,30	-1,30	35,27	-1,30	-1,30	35,16	-1,41	-1,41	35,27	-1,30	-1,30	35,27	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	40,98	-0,44	-0,44
73 [4]	1,50	30,88	48,00	33,59	0,00	32,08	-1,51	-1,51	32,08	-1,51	-1,51	32,08	-1,51	-1,51	32,08	-1,51	-1,51	32,08	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	43,96	-0,23	-0,23
73 [4]	4,50	35,20	48,00	38,10	0,00	36,78	-1,32	-1,32	36,78	-1,32	-1,32	36,82	-1,28	-1,28	36,78	-1,32	-1,32	36,78	-1,32	-1,32	0,00	0,00	0,00	44,47	-0,25	-0,25
73 [5]	1,50	30,76	48,00	33,38	0,00	31,78	-1,60	-1,60	31,78	-1,60	-1,60	31,78	-1,60	-1,60	31,78	-1,60	-1,60	31,78	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	44,95	-0,37	-0,37
73 [5]	4,50	34,87	48,00	37,65	0,00	36,31	-1,34	-1,34	36,31	-1,34	-1,34	36,31	-1,34	-1,34	36,31	-1,34	-1,34	36,31	-1,34	-1,34	0,00	0,00	0,00	36,33	-2,42	-2,42
73 [6]	1,50	30,99	48,00	33,75	0,00	31,83	-1,92	-1,92	31,83	-1,92	-1,92	31,83	-1,92	-1,92	31,83	-1,92	-1,92	31,83	-1,92	-1,92	0,00	0,00	0,00	41,02	-0,93	-0,93
73 [6]	4,50	34,18	48,00	37,03	0,00	35,55	-1,48	-1,48	35,55	-1,48	-1,48	35,54	-1,49	-1,49	35,55	-1,48	-1,48	35,55	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	44,15	-0,46	-0,46
73 [7]	1,50	30,04	48,00	32,77	0,00	31,07	-1,70	-1,70	31,07	-1,70	-1,70	31,07	-1,70	-1,70	31,07	-1,70	-1,70	31,07	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	44,68	-0,43	-0,43
73 [7]	4,50	33,60	48,00	36,36	0,00	34,81	-1,55	-1,55	34,81	-1,55	-1,55	34,86	-1,50	-1,50	34,81	-1,55	-1,55	34,81	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	45,13	-0,53	-0,53
73 [8]	1,50	36,96	48,00	39,64	0,00	38,25	-1,39	-1,39	38,24	-1,40	-1,40	38,16	-1,48	-1,48	38,23	-1,41	-1,41	38,23	-1,41	-1,41	0,00	0,00	0,00	39,56	-4,19	-4,19
73 [8]	4,50	40,91	48,00	43,16	0,00	41,45	-1,71	-1,71	41,21	-1,95	-1,95	40,68	-2,48	-2,48	41,21	-1,95	-1,95	41,21	-1,95	-1,95	0,00	0,00	0,00	44,01	-1,83	-1,83
73 [9]	1,50	37,85	48,00	39,98	0,00	38,56	-1,42	-1,42	38,55	-1,43	-1,43	38,47	-1,51	-1,51	38,54	-1,44	-1,44	38,54	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	46,06	-1,13	-1,13
73 [9]	4,50	41,18	48,00	43,05	0,00	41,37	-1,68	-1,68	41,23	-1,82	-1,82	40,67	-2,38	-2,38	41,23	-1,82	-1,82	41,23	-1,82	-1,82	0,00	0,00	0,00	46,20	-1,19	-1,19
831 [1]	1,50	55,07	55,07	59,22	4,15	59,20	-0,02	4,13	59,20	-0,02	4,13	59,29	0,07	4,22	0,00	0,00	0,00	59,24	0,02	4,17	0,00	0,00	0,00	46,36	-1,23	-1,23
831 [1]	4,50	56,28	56,28	60,20	3,92	60,18	-0,02	3,90	60,18	-0,02	3,90	60,20	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	60,27	0,07	3,99	0,00	0,00	0,00	46,57	-4,57	-3,33
831 [10]	1,50	43,49	48,00	47,06	0,00	47,06	0,00	0,00	47,06	0,00	0,00	47,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,29	-3,40	-2,11
831 [10]	4,50	44,82	48,00	48,41	0,41	48,41	0,00	0,41	48,41	0,00	0,41	48,41	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	48,41	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	49,56	-2,96	-1,46
831 [11]	1,50	53,85	53,85	57,52	3,67	57,52	0,00	3,67	57,52	0,00	3,67	57,51	-0,01	3,66	0,00	0,00	0,00	57,50	-0,02	3,65	0,00	0,00	0,00	50,13	-2,95	-1,43
831 [11]	4,50	55,12	55,12	58,36	3,24	58,36	0,00	3,24	58,36	0,00	3,24	58,31	-0,05	3,19	0,00	0,00	0,00	58,38	0,02	3,26	0,00	0,00	0,00	50,76	-2,90	-1,17
831 [12]	1,50	56,43	56,43	60,39	3,96	60,39	0,00	3,96	60,39	0,00	3,96	60,44	0,05	4,01	0,00	0,00	0,00	60,42	0,03	3,99	0,00	0,00	0,00	46,84	-4,67	-3,62
831 [12]	4,50	57,69	57,69	61,26	3,57	61,26	0,00	3,57	61,26	0,00	3,57	61,26	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	61,33	0,07	3,64	0,00	0,00	0,00	48,17	-3,96	-2,70
831 [13]	1,50	56,35	56,35	60,26	3,91	60,26	0,00	3,91	60,26	0,00	3,91	60,34	0,08	3,99	0,00	0,00	0,00	60,32	0,06	3,97	0,00	0,00	0,00	49,42	-3,53	-2,06
831 [13]	4,50	57,57	57,57	61,13	3,56	61,13	0,00	3,56	61,13	0,00	3,56	61,15	0,02	3,58	0,00	0,00	0,00	61,23	0,10	3,66	0,00	0,00	0,00	50,16	-3,49	-1,96
831 [14]	1,50	54,55	54,55	58,97	4,42	58,96	-0,01	4,41	58,96	-0,01	4,41	59,02	0,05	4,47	0,00	0,00	0,00	58,99	0,02	4,44	0,00	0,00	0,00	50,81	-3,34	-1,59
831 [14]	4,50	55,66	55,66	59,88	4,22	59,87	-0,01	4,21	59,87	-0,01	4,21	59,89	0,01	4,23	0,00	0,00	0,00	59,93	0,05	4,27	0,00	0,00	0,00	47,52	-4,36	-3,52
831 [2]	1,50	55,85	55,85	59,66	3,81	59,64	-0,02	3,79	59,64	-0,02	3,79	59,74	0,08	3,89	0,00	0,00	0,00	59,71	0,05	3,86	0,00	0,00	0,00	48,81	-3,90	-2,75
831 [2]	4,50	56,92	56,92	60,51	3,59	60,50	-0,01	3,58	60,50	-0,01	3,58	60,53	0,02	3,61	0,00	0,00	0,00	60,61	0,10	3,69	0,00	0,00	0,00	49,99	-3,57	-2,19
831 [3]	1,50	55,56	55,56	59,28	3,72	59,28	0,00	3,72	59,27	-0,01	3,71	59,40	0,12	3,84	0,00	0,00	0,00	59,37	0,09	3,81	0,00	0,00	0,00	50,72	-3,59	-2,06
831 [3]	4,50	56,60	56,60	60,18	3,58	60,18	0,00	3,58	60,18	0,00	3,58	60,23	0,05	3,63	0,00	0,00	0,00	60,31	0,13	3,71	0,00	0,00	0,00	51,46	-3,28	-1,53
831 [4]	1,50	49,36	49,36	53,21	3,85	53,21	0,00	3,85	53,21	0,00	3,85	53,31	0,10	3,95	0,00	0,00	0,00	53,27	0,06	3,91	0,00	0,00	0,00	48,43	-4,36	-3,40
831 [4]	4,50	50,53	50,53	54,69	4,16	54,69	0,00	4,16	54,69	0,00	4,16	54,76	0,07	4,23	0,00	0,00	0,00	54,79	0,10	4,26	0,00	0,00	0,00	49,86	-3,97	-2,73
831 [5]	1,50	37,16	48,00	40,84	0,00	40,84	0,00	0,00	40,84	0,00	0,00	40,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	-3,84	-2,45
831 [5]	4,50	28,14	48,00	31,35	0,00	31,35	0,00	0,00	31,35	0,00	0,00	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57	-3,81	-2,14
831 [6]	1,50	44,99	48,00	48,22	0,22	48,22	0,00	0,22	48,22	0,00	0,22	48,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	48,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	52,23	-3,43	-1,60
831 [6]	4,50	37,42	48,00	40,54	0,00	40,54	0,00	0,00	40,54	0,00	0,00	40,61	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	40,71	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	49,91	-6,14	-4,60
831 [7]	1,50	47,45	48,00	50,86	2,86	50,86	0,00	2,86	50,83	-0,03	2,83	50,82	-0,04	2,82	0,00	0,00	0,00	50,79	-0,07	2,79	0,00	0,00	0,00	51,25	-5,58	-3,90
831 [7]	4,50	39,20	48,00	43,40	0,00	43,40	0,00	0,00	43,40	0,00	0,00	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,08	-5,56	-3,80
831 [8]	1,50	48,24	48,24	51,79	3,55	51,79	0,00	3,55	51,78	-0,01	3,54	51,76	-0,03	3,52	0,00	0,00	0,00	51,75	-0,04	3,51	0,00	0,00	0,00	52,86	-5,41	-3,44
831 [8]	4,50	25,61	48,00	29,38	0,00	29,38	0,00	0,00	29,38	0,00	0,00	29,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64	-4,93	-2,84
831 [9]	1,50	47,02	48,00	50,80	2,80	50,80	0,00	2,80	50,79	-0,01	2,79	50,78	-0,02	2,78	0,00	0,00	0,00	50,77	-0,03	2,77	0,00	0,00	0,00	49,92	-5,72	-4,35
831 [9]	4,50	47,84	48,00	51,35	3,35	51,35	0,00	3,35	51,35	0,00	3,35	51,36	0,01	3,36	0,00	0,00	0,00	51,39	0,04	3,39	0,00	0,00	0,00	51,08	-5,57	-4,01
832 [1]	1,50	52,39	52,39	56,08	3,69	56,09	0,01	3,70	56,07	-0,01	3,68	56,18	0,10	3,79	0,00	0,00	0,00	56,15	0,07	3,76	0,00	0,00	0,00	51,90	-5,62	-3,98
832 [2]	1,50	45,23	48,00	48,63	0,63	48,58	-0,05	0,58	48,58	-0,05	0,58	48,58	-0,05	0,58	0,00	0,00	0,00	48,58	-0,05	0,58	0,00	0,00	0,00	52,69	-5,49	-3,59
832 [3]	1,50	45,94	48,00	48,89	0,89	48,63	-0,26	0,63	48,63	-0,26	0,63	48,63	-0,26	0,63	0,00	0,00	0,00	48,63	-0,26	0,63	0,00	0,00	0,00	53,42	-4,98	-2,94
832 [4]	1,50	52,47	52,47	56,31	3,84	56,31	0,00	3,84	56,30	-0,01	3,83	56,49	0,18	4,02	0,00	0,00	0,00	56,44	0,13	3,97	0,00	0,00	0,00	49,54	-6,09	-4,63
832 [5]	1,50	52,68	52,68	56,61	3,93	56,61	0,00	3,93	56,60	-0,01	3,92	56,79	0,18	4,11	0,00	0,00	0,00	56,75	0,14	4,07	0,00	0,00	0,00	50,75	-5,89	-4,29
832 [6]	1,50	55,45	55,45	59,59	4,14	59,59	0,00	4,14	59,58	-0,01	4,13	59,75	0,16	4,30	0,00	0,00	0,00	59,72	0,13	4,27	0,00	0,00	0,00	51,57	-5,94	-4,27
832 [7]	1,50	52,64	52,64	56,42	3,78	56,42	0,00	3,78	56,41	-0,01	3,77	56,52	0,10	3,88	0,00	0,00	0,00	56,49	0,07	3,85	0,00	0,00	0,00	52,36	-5,79	-3,87
833 [1]	1,50	52,15	52,15	55,63	3,48	55,63	0,00	3,48	55,62	-0,01	3,47	55,61	-0,02	3,46	0,00	0,00	0,00	55,59	-0,04	3,44	0,00	0,00	0,00	52,98	-5,35	-3,32
833 [2]	1,50	47,06	48,00	50,25	2,25	50,18	-0,07	2,18	50,18	-0,07	2,18	50,18	-0,07	2,18	0,00	0,00	0,00	50,18	-0,07	2,18	0,00	0,00	0,00	48,60	-7,76	-5,99
833 [3]	1,50	47,24	48,00	50,28	2,28	50,09	-0,19	2,09	50,09	-0,19	2,09	50,09	-0,19	2,09	0,00	0,00	0,00	50,09	-0,19	2,09	0,00	0,00	0,00	50,05	-7,04	-5,20
833 [4]	1,50	51,59	51,59	55,15	3,56	55,14	-0,01	3,55	55,14	-0,01	3,55	55,38	0,23	3,79	0,00	0,00	0,00	55,35	0,20	3,76	0,00	0,00	0,00	50,91	-6,94	-5,08
833 [5]	1,50	51,85	51,85	55,57	3,72	55,55	-0,02	3,70	55,55	-0,02	3,70	55,78	0,21	3,93	0,00	0,00	0,00	55,76	0,19	3,91	0,00	0,00	0,00	51,65	-6,77	-4,73
833 [6]	1,50	52,35	52,35	56,18	3,83	56,17	-0,01	3,82	56,17	-0,01	3,82	56,36	0,18	4,01	0,00	0,00	0,00	56,33	0,15	3,98	0,00	0,00	0,00	52,20	-6,41	-4,29
833 [7]	1,50	55,06	55,06	58,85	3,79	58,85	0,00	3,79	58,84	-0,01	3,78	58,97	0,12	3,91	0,00	0,00	0,00	58,94	0,09	3,88	0,00	0,00	0,00	48,10	-8,05	-6,26
833 [8]	1,50	52,27	52,27	55,77	3,50	55,77	0,00	3,50	55,76	-0,01	3,49	55,77	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	55,73	-0,04	3,46	0,00	0,00	0,00	49,40	-7,44	-5,59

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
833 [9]	1,50	52,27	52,27	55,65	3,38	55,65	0,00	3,38	55,64	-0,01	3,37	55,65	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	55,62	-0,03	3,35	0,00	0,00	0,00	50,20	-7,39	-5,52
868 [1]	1,50	35,65	48,00	37,38	0,00	37,34	-0,04	-0,04	37,34	-0,04	-0,04	37,34	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	37,34	-0,04	-0,04	37,34	-0,04	-0,04	50,96	-7,25	-5,22
868 [1]	4,50	38,01	48,00	39,47	0,00	39,44	-0,03	-0,03	39,44	-0,03	-0,03	39,44	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	39,44	-0,03	-0,03	39,44	-0,03	-0,03	51,65	-6,79	-4,66
868 [1]	7,50	35,80	48,00	37,54	0,00	37,51	-0,03	-0,03	37,50	-0,04	-0,04	37,50	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	37,51	-0,03	-0,03	37,51	-0,03	-0,03	48,27	-7,90	-6,05
868 [2]	1,50	32,90	48,00	34,77	0,00	34,79	0,02	0,02	34,68	-0,09	-0,09	34,68	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	34,79	0,02	0,02	34,68	-0,09	-0,09	49,49	-7,30	-5,40
868 [2]	4,50	36,21	48,00	37,98	0,00	38,10	0,12	0,12	37,89	-0,09	-0,09	37,89	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	38,09	0,11	0,11	37,89	-0,09	-0,09	50,25	-7,25	-5,34
868 [2]	7,50	40,13	48,00	41,79	0,00	42,49	0,70	0,70	41,79	0,00	0,00	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,97	0,18	0,18	41,54	-0,25	-0,25	50,99	-7,16	-5,10
868 [5]	1,50	34,72	48,00	36,68	0,00	36,65	-0,03	-0,03	36,65	-0,03	-0,03	36,65	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	36,65	-0,03	-0,03	36,65	-0,03	-0,03	51,66	-6,75	-4,59
868 [5]	4,50	36,83	48,00	38,69	0,00	38,65	-0,04	-0,04	38,65	-0,04	-0,04	38,65	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	38,65	-0,04	-0,04	38,65	-0,04	-0,04	47,99	-8,07	-6,14
868 [5]	7,50	35,80	48,00	37,72	0,00	37,71	-0,01	-0,01	37,71	-0,01	-0,01	37,71	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	37,71	-0,01	-0,01	37,71	-0,01	-0,01	49,22	-7,43	-5,46
869 [1]	1,50	33,36	48,00	35,24	0,00	35,25	0,01	0,01	35,16	-0,08	-0,08	35,16	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	35,25	0,01	0,01	35,16	-0,08	-0,08	49,95	-7,38	-5,41
869 [1]	4,50	36,59	48,00	38,41	0,00	38,45	0,04	0,04	38,32	-0,09	-0,09	38,32	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	38,44	0,03	0,03	38,32	-0,09	-0,09	50,66	-7,34	-5,24
869 [1]	7,50	40,28	48,00	41,64	0,00	42,13	0,49	0,49	41,64	0,00	0,00	41,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78	0,14	0,14	41,37	-0,27	-0,27	51,35	-6,93	-4,75
869 [2]	1,50	35,65	48,00	37,36	0,00	37,32	-0,04	-0,04	37,33	-0,03	-0,03	37,33	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	37,32	-0,04	-0,04	37,33	-0,03	-0,03	47,76	-8,10	-6,22
869 [2]	4,50	37,91	48,00	39,45	0,00	39,42	-0,03	-0,03	39,42	-0,03	-0,03	39,42	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	39,42	-0,03	-0,03	39,42	-0,03	-0,03	48,80	-7,60	-5,69
869 [2]	7,50	36,89	48,00	38,17	0,00	38,15	-0,02	-0,02	38,14	-0,03	-0,03	38,14	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	38,15	-0,02	-0,02	38,14	-0,03	-0,03	49,45	-7,64	-5,71
869 [3]	1,50	35,60	48,00	37,21	0,00	37,17	-0,04	-0,04	37,17	-0,04	-0,04	37,17	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	37,17	-0,04	-0,04	37,17	-0,04	-0,04	50,13	-7,66	-5,63
869 [3]	4,50	38,14	48,00	39,54	0,00	39,51	-0,03	-0,03	39,51	-0,03	-0,03	39,51	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	39,51	-0,03	-0,03	39,51	-0,03	-0,03	50,89	-7,21	-5,09
869 [3]	7,50	38,61	48,00	39,97	0,00	39,95	-0,02	-0,02	39,94	-0,03	-0,03	39,94	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	39,95	-0,02	-0,02	39,94	-0,03	-0,03	47,77	-8,05	-6,10
869 [4]	1,50	33,76	48,00	35,49	0,00	35,58	0,09	0,09	35,42	-0,07	-0,07	35,42	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	35,59	0,10	0,10	35,28	-0,21	-0,21	48,88	-7,47	-5,49
869 [4]	4,50	37,16	48,00	38,50	0,00	38,80	0,30	0,30	38,43	-0,07	-0,07	38,24	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	38,29	-0,21	-0,21	37,95	-0,55	-0,55	49,59	-7,43	-5,44
869 [4]	7,50	40,25	48,00	41,30	0,00	41,91	0,61	0,61	41,30	0,00	0,00	41,11	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	41,23	-0,07	-0,07	40,95	-0,35	-0,35	50,23	-7,50	-5,43
869 [5]	1,50	29,88	48,00	31,32	0,00	31,75	0,43	0,43	31,30	-0,02	-0,02	31,30	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	31,74	0,42	0,42	31,28	-0,04	-0,04	50,88	-7,16	-5,01
869 [5]	4,50	32,63	48,00	34,33	0,00	35,02	0,69	0,69	34,32	-0,01	-0,01	34,32	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	34,57	0,24	0,24	34,21	-0,12	-0,12	43,82	-8,07	-6,11
869 [5]	7,50	35,26	48,00	36,43	0,00	36,78	0,35	0,35	36,39	-0,04	-0,04	36,12	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	35,65	-0,78	-0,78	35,05	-1,38	-1,38	44,48	-7,78	-5,82
870 [1]	1,50	35,21	48,00	36,96	0,00	36,99	0,03	0,03	36,90	-0,06	-0,06	36,90	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	36,99	0,03	0,03	36,90	-0,06	-0,06	45,14	-7,76	-5,80
870 [1]	4,50	37,45	48,00	38,94	0,00	39,30	0,36	0,36	38,88	-0,06	-0,06	38,88	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	39,07	0,13	0,13	38,88	-0,06	-0,06	45,85	-7,76	-5,78
870 [1]	7,50	38,53	48,00	39,34	0,00	39,31	-0,03	-0,03	39,30	-0,04	-0,04	39,30	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	39,31	-0,03	-0,03	39,30	-0,04	-0,04	46,59	-7,44	-5,37
870 [2]	1,50	32,43	48,00	34,36	0,00	34,31	-0,05	-0,05	34,31	-0,05	-0,05	34,31	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	34,31	-0,05	-0,05	34,31	-0,05	-0,05	37,21	-13,92	-11,83
870 [2]	4,50	35,44	48,00	37,09	0,00	37,04	-0,05	-0,05	37,04	-0,05	-0,05	37,04	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	37,04	-0,05	-0,05	37,04	-0,05	-0,05	38,95	-12,48	-10,47
870 [2]	7,50	40,51	48,00	41,52	0,00	41,79	0,27	0,27	41,52	0,00	0,00	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65	0,13	0,13	41,25	-0,27	-0,27	40,58	-11,54	-9,57
870 [3]	1,50	34,54	48,00	36,34	0,00	36,32	-0,02	-0,02	36,30	-0,04	-0,04	36,30	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	36,32	-0,02	-0,02	36,30	-0,04	-0,04	41,80	-11,07	-9,10
870 [3]	4,50	37,64	48,00	39,20	0,00	39,23	0,03	0,03	39,17	-0,03	-0,03	39,17	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	39,23	0,03	0,03	39,17	-0,03	-0,03	42,87	-10,49	-8,47
870 [3]	7,50	42,81	48,00	43,99	0,00	44,23	0,24	0,24	43,99	0,00	0,00	43,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,07	0,08	0,08	43,95	-0,04	-0,04	37,62	-0,42	-0,42
870 [4]	1,50	33,87	48,00	35,64	0,00	35,73	0,09	0,09	35,59	-0,05	-0,05	35,59	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	35,73	0,09	0,09	35,45	-0,19	-0,19	41,44	-0,59	-0,59
870 [4]	4,50	37,34	48,00	38,71	0,00	39,09	0,38	0,38	38,66	-0,05	-0,05	38,47	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	38,55	-0,16	-0,16	38,21	-0,50	-0,50	41,95	-0,58	-0,58
870 [4]	7,50	40,37	48,00	41,58	0,00	42,10	0,52	0,52	41,57	-0,01	-0,01	41,39	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	41,49	-0,09	-0,09	41,24	-0,34	-0,34	42,07	-0,60	-0,60
870 [5]	1,50	35,60	48,00	37,26	0,00	37,22	-0,04	-0,04	37,22	-0,04	-0,04	37,22	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	37,22	-0,04	-0,04	37,22	-0,04	-0,04	42,66	-0,64	-0,64
870 [5]	4,50	38,16	48,00	39,43	0,00	39,40	-0,03	-0,03	39,40	-0,03	-0,03	39,40	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	39,40	-0,03	-0,03	39,40	-0,03	-0,03	35,85	-1,55	-1,55
870 [5]	7,50	38,48	48,00	40,03	0,00	40,02	-0,01	-0,01	40,01	-0,02	-0,02	40,01	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	40,02	-0,01	-0,01	40,01	-0,02	-0,02	39,06	-0,88	-0,88
871 [1]	1,50	34,53	48,00	36,32	0,00	36,35	0,03	0,03	36,27	-0,05	-0,05	36,27	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	36,34	0,02	0,02	36,27	-0,05	-0,05	39,78	-0,97	-0,97
871 [1]	4,50	36,60	48,00	38,19	0,00	38,57	0,38	0,38	38,14	-0,05	-0,05	38,14	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	38,21	0,02	0,02	38,14	-0,05	-0,05	40,18	-0,97	-0,97
871 [1]	7,50	38,63	48,00	39,54	0,00	39,51	-0,03	-0,03	39,51	-0,03	-0,03	39,51	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	39,51	-0,03	-0,03	39,51	-0,03	-0,03	41,32	-0,90	-0,90
871 [2]	1,50	34,07	48,00	35,95	0,00	35,88	-0,07	-0,07	35,88	-0,07	-0,07	35,88	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	35,88	-0,07	-0,07	35,88	-0,07	-0,07	35,27	-0,35	-0,35
871 [2]	4,50	36,32	48,00	38,13	0,00	38,08	-0,05	-0,05	38,08	-0,05	-0,05	38,08	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	38,08	-0,05	-0,05	38,08	-0,05	-0,05	37,98	-1,52	-1,52
871 [2]	7,50	38,34	48,00	40,13	0,00	40,10	-0,03	-0,03	40,10	-0,03	-0,03	40,10	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	40,10	-0,03	-0,03	40,10	-0,03	-0,03	38,61	-1,75	-1,75
871 [3]	1,50	34,05	48,00	35,89	0,00	36,14	0,25	0,25	35,86	-0,03	-0,03	35,86	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	36,06	0,17	0,17	35,76	-0,13	-0,13	39,25	-1,67	-1,67
871 [3]	4,50	37,38	48,00	38,95	0,00	39,42	0,47	0,47	38,93	-0,02	-0,02	38,73	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	38,84	-0,11	-0,11	38,49	-0,46	-0,46	40,72	-1,48	-1,48
871 [3]	7,50	40,43	48,00	41,94	0,00	42,52	0,58	0,58	41,94	0,00	0,00	41,78	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	41,88	-0,06	-0,06	41,59	-0,35	-0,35	34,53	-1,06	-1,06
871 [4]	1,50	33,91	48,00	35,70	0,00	36,01	0,31	0,31	35,67	-0,03	-0,03	35,67	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	35,90	0,20	0,20	35,56	-0,14	-0,14	35,31	-3,08	-3,08
871 [4]	4,50	37,19	48,00	38,69	0,00	39,22	0,53	0,53	38,66	-0,03	-0,03	38,46	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	38,58	-0,11	-0,11	38,20	-0,49	-0,49	35,32	-3,73	-3,73
871 [4]	7,50	40,42	48,00	41,83	0,00	42,38	0,55	0,55	41,82	-0,01	-0,01	41,66	-0,17	-0,17	0,00	0,00	0,00	41,79	-0,04	-0,04	41,52	-0,31	-0,31	36,75	-3,14	-3,14
871 [5]	1,50	28,80	48,00	30,50	0,00	30,64	0,14	0,14	30,47	-0,03	-0,03	30,47	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	30,64	0,14	0,14	30,47	-0,03	-0,03	39,26	-2,23	-2,23
871 [5]	4,50	32,36	48,00	34,00	0,00	34,30	0,30	0,30	33,98	-0,02	-0,02	33,98	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	34,18	0,18	0,18	33,98	-0,02	-0,02	34,16	-5,38	-5,38
871 [5]	7,50	34,80	48,00	36,69	0,00	37,26	0,57	0,57	36,65	-0,04	-0,04	36,65	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	36,81	0,12	0,12	36,22	-0,47	-0,47	34,93	-4,89	-4,89
872 [1]	1,50	35,78	48,00	37,71	0,00	37,67	-0,04	-0,04	37,67	-0,04	-0,04	37,67	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	37,67	-0,04	-0,04	37,67	-0,04	-0,04	35,09	-4,68	-4,68
872 [1]	4,50	37,59	48,00	39,91	0,00	39,89	-0,02	-0,02	39,89	-0,02	-0,02	39,89	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	39,89	-0,02	-0,02	39,89	-0,02	-0,02	36,71	-3,76	-3,76

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
872 [1]	7,50	38,26	48,00	40,70	0,00	40,68	-0,02	-0,02	40,68	-0,02	-0,02	40,68	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	40,68	-0,02	-0,02	40,68	-0,02	-0,02	39,34	-2,68	-2,68
872 [2]	1,50	38,59	48,00	40,19	0,00	40,19	0,00	0,00	40,19	0,00	0,00	40,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20	0,01	0,01	40,17	-0,02	-0,02	33,88	-6,43	-6,43
872 [2]	4,50	41,18	48,00	42,53	0,00	42,57	0,04	0,04	42,53	0,00	0,00	42,47	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	42,49	-0,04	-0,04	42,42	-0,11	-0,11	34,61	-5,56	-5,56
872 [2]	7,50	41,86	48,00	43,59	0,00	43,93	0,34	0,34	43,59	0,00	0,00	43,52	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	43,58	-0,01	-0,01	43,44	-0,15	-0,15	34,84	-5,10	-5,10
872 [3]	1,50	38,61	48,00	40,19	0,00	40,19	0,00	0,00	40,19	0,00	0,00	40,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,19	0,00	0,00	40,19	0,00	0,00	36,63	-4,00	-4,00
872 [3]	4,50	40,86	48,00	42,41	0,00	42,44	0,03	0,03	42,41	0,00	0,00	42,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44	0,03	0,03	42,41	0,00	0,00	39,40	-2,80	-2,80
872 [3]	7,50	41,64	48,00	43,50	0,00	43,78	0,28	0,28	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,61	0,11	0,11	43,50	0,00	0,00	42,64	-14,45	-12,37
872 [4]	1,50	36,85	48,00	38,27	0,00	38,29	0,02	0,02	38,27	0,00	0,00	38,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,29	0,02	0,02	38,28	0,01	0,01	45,52	-12,72	-10,60
872 [4]	4,50	39,52	48,00	40,77	0,00	40,87	0,10	0,10	40,77	0,00	0,00	40,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,87	0,10	0,10	40,76	-0,01	-0,01	47,55	-11,54	-9,34
872 [4]	7,50	40,91	48,00	42,50	0,00	43,19	0,69	0,69	42,50	0,00	0,00	42,44	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	42,57	0,07	0,07	42,17	-0,33	-0,33	49,19	-10,20	-7,96
872 [5]	1,50	35,43	48,00	37,21	0,00	37,23	0,02	0,02	37,21	0,00	0,00	37,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,23	0,02	0,02	37,21	0,00	0,00	51,15	-8,38	-6,12
872 [5]	4,50	38,34	48,00	40,07	0,00	40,18	0,11	0,11	40,07	0,00	0,00	40,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,19	0,12	0,12	40,06	-0,01	-0,01	52,29	-7,16	-4,92
872 [5]	7,50	42,75	48,00	44,37	0,00	44,79	0,42	0,42	44,37	0,00	0,00	44,34	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	44,44	0,07	0,07	44,24	-0,13	-0,13	41,98	-14,84	-12,71
872 [6]	1,50	34,20	48,00	35,97	0,00	36,23	0,26	0,26	35,94	-0,03	-0,03	35,94	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	36,17	0,20	0,20	35,87	-0,10	-0,10	45,11	-12,84	-10,70
872 [6]	4,50	37,70	48,00	39,00	0,00	39,59	0,59	0,59	38,99	-0,01	-0,01	38,85	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	39,02	0,02	0,02	38,58	-0,42	-0,42	47,00	-11,82	-9,62
872 [6]	7,50	40,63	48,00	41,97	0,00	42,54	0,57	0,57	41,95	-0,02	-0,02	41,78	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	41,82	-0,15	-0,15	41,50	-0,47	-0,47	48,70	-10,47	-8,21
872 [7]	1,50	36,47	48,00	38,35	0,00	38,30	-0,05	-0,05	38,30	-0,05	-0,05	38,30	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	38,30	-0,05	-0,05	38,30	-0,05	-0,05	50,75	-8,56	-6,28
872 [7]	4,50	38,25	48,00	39,98	0,00	39,94	-0,04	-0,04	39,94	-0,04	-0,04	39,94	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	39,94	-0,04	-0,04	39,94	-0,04	-0,04	51,94	-7,31	-5,05
872 [7]	7,50	39,04	48,00	40,79	0,00	40,75	-0,04	-0,04	40,75	-0,04	-0,04	40,75	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	40,75	-0,04	-0,04	40,75	-0,04	-0,04	43,11	-13,50	-11,26
873 [1]	1,50	35,97	48,00	37,91	0,00	37,91	0,00	0,00	37,76	-0,15	-0,15	37,61	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	37,46	-0,45	-0,45	37,24	-0,67	-0,67	45,82	-11,93	-9,67
873 [1]	4,50	37,27	48,00	39,18	0,00	39,18	0,00	0,00	39,07	-0,11	-0,11	38,82	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	38,62	-0,56	-0,56	38,42	-0,76	-0,76	47,47	-11,16	-8,87
873 [2]	1,50	35,01	48,00	37,14	0,00	37,12	-0,02	-0,02	36,95	-0,19	-0,19	36,78	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	36,56	-0,58	-0,58	36,13	-1,01	-1,01	49,01	-9,98	-7,66
873 [2]	4,50	36,73	48,00	38,83	0,00	38,83	0,00	0,00	38,70	-0,13	-0,13	38,38	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	37,88	-0,95	-0,95	36,96	-1,87	-1,87	50,99	-8,15	-5,81
873 [3]	1,50	34,89	48,00	36,99	0,00	37,51	0,52	0,52	36,93	-0,06	-0,06	36,93	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	37,52	0,53	0,53	36,93	-0,06	-0,06	52,03	-7,04	-4,74
873 [3]	4,50	37,73	48,00	39,51	0,00	41,54	2,03	2,03	39,44	-0,07	-0,07	39,44	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	40,17	0,66	0,66	39,44	-0,07	-0,07	41,77	-14,56	-12,26
873 [4]	1,50	35,01	48,00	37,30	0,00	37,63	0,33	0,33	37,23	-0,07	-0,07	37,23	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	37,63	0,33	0,33	37,23	-0,07	-0,07	44,81	-12,67	-10,35
873 [4]	4,50	37,92	48,00	40,12	0,00	41,57	1,45	1,45	40,05	-0,07	-0,07	40,05	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	40,44	0,32	0,32	40,05	-0,07	-0,07	46,61	-11,78	-9,47
873 [5]	1,50	37,98	48,00	39,80	0,00	39,97	0,17	0,17	39,73	-0,07	-0,07	38,68	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	38,45	-1,35	-1,35	37,81	-1,99	-1,99	48,35	-10,43	-8,08
873 [5]	4,50	39,59	48,00	41,42	0,00	42,64	1,22	1,22	41,35	-0,07	-0,07	40,50	-0,92	-0,92	0,00	0,00	0,00	40,62	-0,80	-0,80	39,79	-1,63	-1,63	50,54	-8,39	-6,03
873 [6]	1,50	35,48	48,00	37,02	0,00	37,17	0,15	0,15	37,01	-0,01	-0,01	37,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	37,17	0,15	0,15	37,00	-0,02	-0,02	51,78	-7,11	-4,78
873 [6]	4,50	36,79	48,00	39,03	0,00	39,84	0,81	0,81	39,02	-0,01	-0,01	39,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	39,42	0,39	0,39	38,96	-0,07	-0,07	39,27	-13,05	-10,69
874 [1]	1,50	33,58	48,00	34,97	0,00	35,18	0,21	0,21	34,96	-0,01	-0,01	34,96	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	35,19	0,22	0,22	34,96	-0,01	-0,01	41,31	-12,35	-9,95
874 [1]	4,50	36,58	48,00	37,92	0,00	38,82	0,90	0,90	37,91	-0,01	-0,01	37,91	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	38,34	0,42	0,42	37,91	-0,01	-0,01	43,08	-11,49	-9,06
874 [2]	1,50	35,05	48,00	37,08	0,00	37,10	0,02	0,02	37,00	-0,08	-0,08	37,00	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	37,11	0,03	0,03	37,00	-0,08	-0,08	45,06	-10,05	-7,61
874 [2]	4,50	38,04	48,00	39,89	0,00	40,09	0,20	0,20	39,82	-0,07	-0,07	39,82	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	39,94	0,05	0,05	39,81	-0,08	-0,08	47,51	-7,79	-5,38
874 [3]	1,50	34,34	48,00	36,54	0,00	36,54	0,00	0,00	36,29	-0,25	-0,25	36,05	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	35,86	-0,68	-0,68	35,53	-1,01	-1,01	49,39	-6,02	-3,63
874 [3]	4,50	35,70	48,00	37,81	0,00	37,81	0,00	0,00	37,62	-0,19	-0,19	37,26	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	36,87	-0,94	-0,94	36,17	-1,64	-1,64	35,18	-8,73	-8,73
874 [4]	1,50	34,59	48,00	36,85	0,00	36,85	0,00	0,00	36,60	-0,25	-0,25	36,37	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	36,16	-0,69	-0,69	35,81	-1,04	-1,04	36,03	-7,81	-7,81
874 [4]	4,50	36,38	48,00	38,59	0,00	38,58	-0,01	-0,01	38,42	-0,17	-0,17	38,00	-0,59	-0,59	0,00	0,00	0,00	37,52	-1,07	-1,07	36,68	-1,91	-1,91	37,01	-6,86	-6,86
874 [5]	1,50	36,90	48,00	38,94	0,00	39,21	0,27	0,27	38,87	-0,07	-0,07	38,36	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	38,47	-0,47	-0,47	37,80	-1,14	-1,14	38,15	-6,31	-6,31
874 [5]	4,50	39,72	48,00	41,65	0,00	42,94	1,29	1,29	41,61	-0,04	-0,04	40,86	-0,79	-0,79	0,00	0,00	0,00	41,06	-0,59	-0,59	40,18	-1,47	-1,47	39,46	-5,69	-5,69
876 [1]	1,50	34,64	48,00	36,96	0,00	36,95	-0,01	-0,01	36,68	-0,28	-0,28	36,46	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	36,33	-0,63	-0,63	36,14	-0,82	-0,82	42,13	-4,23	-4,23
876 [1]	4,50	36,71	48,00	38,83	0,00	38,83	0,00	0,00	38,67	-0,16	-0,16	38,37	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	37,92	-0,91	-0,91	37,04	-1,79	-1,79	36,47	-7,45	-7,45
876 [2]	1,50	34,87	48,00	36,84	0,00	37,63	0,79	0,79	36,74	-0,10	-0,10	36,74	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	37,52	0,68	0,68	36,74	-0,10	-0,10	37,75	-6,22	-6,22
876 [2]	4,50	37,70	48,00	39,07	0,00	41,66	2,59	2,59	38,94	-0,13	-0,13	38,94	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	39,86	0,79	0,79	38,94	-0,13	-0,13	39,80	-4,42	-4,42
876 [3]	1,50	34,81	48,00	37,13	0,00	37,65	0,52	0,52	37,05	-0,08	-0,08	37,05	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	37,57	0,44	0,44	37,05	-0,08	-0,08	41,13	-3,88	-3,88
876 [3]	4,50	37,74	48,00	39,84	0,00	41,70	1,86	1,86	39,76	-0,08	-0,08	39,76	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	40,32	0,48	0,48	39,76	-0,08	-0,08	42,11	-3,59	-3,59
876 [4]	1,50	36,86	48,00	38,91	0,00	39,19	0,28	0,28	38,82	-0,09	-0,09	38,30	-0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	38,45	-0,46	-0,46	37,76	-1,15	-1,15	44,08	-2,85	-2,85
876 [4]	4,50	39,68	48,00	41,50	0,00	42,87	1,37	1,37	41,44	-0,06	-0,06	40,64	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00	40,84	-0,66	-0,66	39,91	-1,59	-1,59	40,75	-4,12	-4,12
876 [5]	1,50	34,33	48,00	36,54	0,00	36,53	-0,01	-0,01	36,23	-0,31	-0,31	35,99	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	35,84	-0,70	-0,70	35,63	-0,91	-0,91	44,54	-2,10	-2,10
876 [5]	4,50	36,39	48,00	38,53	0,00	38,53	0,00	0,00	38,35	-0,18	-0,18	38,02	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	37,53	-1,00	-1,00	36,66	-1,87	-1,87	45,49	-1,59	-1,59
877 [1]	1,50	33,90	48,00	35,40	0,00	35,57	0,17	0,17	35,39	-0,01	-0,01	35,39	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	35,57	0,17	0,17	35,39	-0,01	-0,01	45,83	-1,63	-1,63
877 [1]	4,50	36,46	48,00	38,07	0,00	38,80	0,73	0,73	38,06	-0,01	-0,01	38,06	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	38,45	0,38	0,38	38,05	-0,02	-0,02	46,11	-1,68	-1,68
877 [2]	1,50	35,19	48,00	37,29	0,00	37,27	-0,02	-0,02	37,18	-0,11	-0,11	37,18	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	37,26	-0,03	-0,03	37,18	-0,11	-0,11	46,94	-1,60	-1,06
877 [2]	4,50	37,89	48,00	39,77	0,00	39,93	0,16	0,16	39,65	-0,12	-0,12	39,65	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	39,78	0,01	0,01	39,65	-0,12	-0,12	42,66	-2,83	-2,83
877 [3]	1,50	34,83	48,00	37,03	0,00	37,03	0,00	0,00	36,75	-0,28	-0,28	36,54	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	36,38	-0,65	-0,65	36,20	-0,83	-0,83	45,52	-1,74	-1,74
877 [3]	4,50	36,43	48,00	38,55	0,00	38,54	-0,01	-0,01	38,37	-0,18	-0,18	38,05	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	37,69	-0,86	-0,86	37,15	-1,40	-1,40	46,53	-1,18	-1,18

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
877 [4]	1,50	34,75	48,00	36,75	0,00	36,75	0,00	0,00	36,46	-0,29	-0,29	36,23	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	36,11	-0,64	-0,64	35,99	-0,76	-0,76	46,86	-1,13	-1,13
877 [4]	4,50	36,46	48,00	38,39	0,00	38,39	0,00	0,00	38,21	-0,18	-0,18	37,94	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	37,62	-0,77	-0,77	37,15	-1,24	-1,24	47,08	-1,15	-0,92
877 [5]	1,50	36,49	48,00	38,85	0,00	39,18	0,33	0,33	38,75	-0,10	-0,10	38,12	-0,73	-0,73	0,00	0,00	0,00	38,30	-0,55	-0,55	37,51	-1,34	-1,34	47,74	-1,07	-0,26
877 [5]	4,50	39,35	48,00	41,58	0,00	42,77	1,19	1,19	41,50	-0,08	-0,08	40,58	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	40,65	-0,93	-0,93	39,76	-1,82	-1,82	43,63	-2,14	-2,14
878 [1]	1,50	35,75	48,00	37,46	0,00	37,46	0,00	0,00	37,35	-0,11	-0,11	37,28	-0,18	-0,18	0,00	0,00	0,00	37,21	-0,25	-0,25	37,17	-0,29	-0,29	45,89	-1,35	-1,35
878 [1]	4,50	37,05	48,00	38,75	0,00	38,75	0,00	0,00	38,68	-0,07	-0,07	38,57	-0,18	-0,18	0,00	0,00	0,00	38,42	-0,33	-0,33	38,21	-0,54	-0,54	46,87	-0,87	-0,87
878 [2]	1,50	34,68	48,00	36,72	0,00	37,76	1,04	1,04	36,61	-0,11	-0,11	36,61	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	37,40	0,68	0,68	36,61	-0,11	-0,11	47,17	-0,87	-0,83
878 [2]	4,50	36,87	48,00	38,60	0,00	41,56	2,96	2,96	38,45	-0,15	-0,15	38,45	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	39,53	0,93	0,93	38,44	-0,16	-0,16	47,35	-0,91	-0,65
878 [3]	1,50	35,05	48,00	37,29	0,00	38,10	0,81	0,81	37,19	-0,10	-0,10	37,19	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	37,83	0,54	0,54	37,19	-0,10	-0,10	47,83	-0,92	-0,17
878 [3]	4,50	37,83	48,00	39,74	0,00	41,84	2,10	2,10	39,63	-0,11	-0,11	39,63	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	40,23	0,49	0,49	39,63	-0,11	-0,11	43,99	-2,03	-2,03
878 [4]	1,50	36,54	48,00	38,84	0,00	39,28	0,44	0,44	38,75	-0,09	-0,09	38,12	-0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	38,31	-0,53	-0,53	37,60	-1,24	-1,24	45,65	-1,42	-1,42
878 [4]	4,50	39,29	48,00	41,36	0,00	42,60	1,24	1,24	41,27	-0,09	-0,09	40,50	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00	40,60	-0,76	-0,76	39,79	-1,57	-1,57	46,82	-0,88	-0,88
878 [5]	1,50	34,73	48,00	36,54	0,00	36,54	0,00	0,00	36,42	-0,12	-0,12	36,32	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	36,25	-0,29	-0,29	36,19	-0,35	-0,35	47,28	-0,87	-0,72
878 [5]	4,50	36,24	48,00	38,12	0,00	38,12	0,00	0,00	38,04	-0,08	-0,08	37,92	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	37,75	-0,37	-0,37	37,51	-0,61	-0,61	47,50	-0,92	-0,50
879 [1]	1,50	33,60	48,00	35,18	0,00	35,17	-0,01	-0,01	35,16	-0,02	-0,02	35,16	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	35,17	-0,01	-0,01	35,08	-0,10	-0,10	47,96	-0,88	-0,04
879 [1]	4,50	36,16	48,00	38,27	0,00	38,26	-0,01	-0,01	38,23	-0,04	-0,04	37,89	-0,38	-0,38	0,00	0,00	0,00	37,73	-0,54	-0,54	37,61	-0,66	-0,66	44,38	-1,65	-1,65
879 [2]	1,50	35,06	48,00	36,86	0,00	36,75	-0,11	-0,11	36,76	-0,10	-0,10	36,76	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	36,75	-0,11	-0,11	36,76	-0,10	-0,10	45,96	-1,16	-1,16
879 [2]	4,50	37,45	48,00	39,03	0,00	38,92	-0,11	-0,11	38,92	-0,11	-0,11	38,92	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	38,92	-0,11	-0,11	38,91	-0,12	-0,12	47,15	-0,75	-0,75
879 [3]	1,50	35,48	48,00	37,20	0,00	37,20	0,00	0,00	37,14	-0,06	-0,06	37,08	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	37,03	-0,17	-0,17	36,99	-0,21	-0,21	47,63	-0,74	-0,37
879 [3]	4,50	36,84	48,00	38,53	0,00	38,53	0,00	0,00	38,49	-0,04	-0,04	38,39	-0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00	38,25	-0,28	-0,28	38,04	-0,49	-0,49	47,89	-0,76	-0,11
879 [4]	1,50	34,04	48,00	35,80	0,00	35,80	0,00	0,00	35,65	-0,15	-0,15	35,53	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	35,44	-0,36	-0,36	35,40	-0,40	-0,40	48,35	-0,74	0,35
879 [4]	4,50	35,54	48,00	37,26	0,00	37,26	0,00	0,00	37,15	-0,11	-0,11	37,04	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	36,91	-0,35	-0,35	36,74	-0,52	-0,52	44,87	-1,17	-1,17
879 [5]	1,50	37,94	48,00	39,63	0,00	40,02	0,39	0,39	39,58	-0,05	-0,05	38,95	-0,68	-0,68	0,00	0,00	0,00	39,00	-0,63	-0,63	38,53	-1,10	-1,10	46,49	-0,85	-0,85
879 [5]	4,50	38,21	48,00	40,03	0,00	41,15	1,12	1,12	40,00	-0,03	-0,03	39,29	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	39,19	-0,84	-0,84	38,56	-1,47	-1,47	47,58	-0,56	-0,42
879 [6]	1,50	36,51	48,00	38,50	0,00	38,49	-0,01	-0,01	38,45	-0,05	-0,05	37,80	-0,70	-0,70	0,00	0,00	0,00	37,52	-0,98	-0,98	37,34	-1,16	-1,16	47,97	-0,55	-0,03
879 [6]	4,50	38,62	48,00	40,62	0,00	41,93	1,31	1,31	40,58	-0,04	-0,04	39,76	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00	39,71	-0,91	-0,91	38,85	-1,77	-1,77	48,18	-0,58	0,18
890 [2]	1,50	34,83	48,00	36,73	0,00	36,71	-0,02	-0,02	36,61	-0,12	-0,12	36,61	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	36,72	-0,01	-0,01	36,61	-0,12	-0,12	48,59	-0,54	0,59
890 [2]	4,50	38,71	48,00	40,58	0,00	40,50	-0,08	-0,08	40,49	-0,09	-0,09	40,48	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	40,50	-0,08	-0,08	40,48	-0,10	-0,10	44,68	-0,76	-0,76
890 [3]	1,50	34,93	48,00	36,80	0,00	36,73	-0,07	-0,07	36,73	-0,07	-0,07	36,73	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	36,73	-0,07	-0,07	36,73	-0,07	-0,07	46,37	-0,50	-0,50
890 [3]	4,50	39,42	48,00	41,24	0,00	41,21	-0,03	-0,03	41,21	-0,03	-0,03	41,21	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	41,21	-0,03	-0,03	41,21	-0,03	-0,03	47,59	-0,36	-0,36
891 [1]	1,50	35,16	48,00	37,00	0,00	36,88	-0,12	-0,12	36,88	-0,12	-0,12	36,88	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	36,88	-0,12	-0,12	36,88	-0,12	-0,12	47,98	-0,36	-0,02
891 [1]	4,50	39,63	48,00	41,40	0,00	41,34	-0,06	-0,06	41,34	-0,06	-0,06	41,34	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	41,34	-0,06	-0,06	41,34	-0,06	-0,06	48,17	-0,38	0,17
891 [2]	1,50	32,27	48,00	34,03	0,00	33,84	-0,19	-0,19	33,84	-0,19	-0,19	33,84	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	33,84	-0,19	-0,19	33,84	-0,19	-0,19	48,58	-0,40	0,58
891 [2]	4,50	36,55	48,00	37,82	0,00	37,74	-0,08	-0,08	37,72	-0,10	-0,10	37,72	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	37,74	-0,08	-0,08	37,72	-0,10	-0,10	42,04	-1,78	-1,78
891 [3]	1,50	34,73	48,00	36,63	0,00	36,69	0,06	0,06	36,57	-0,06	-0,06	36,57	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	36,69	0,06	0,06	36,57	-0,06	-0,06	43,86	-1,18	-1,18
891 [3]	4,50	39,55	48,00	41,04	0,00	41,01	-0,03	-0,03	41,00	-0,04	-0,04	41,00	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	41,00	-0,04	-0,04	41,00	-0,04	-0,04	45,13	-0,87	-0,87
891 [4]	1,50	34,40	48,00	36,33	0,00	36,45	0,12	0,12	36,29	-0,04	-0,04	36,29	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	36,46	0,13	0,13	36,29	-0,04	-0,04	45,59	-0,86	-0,86
891 [4]	4,50	37,35	48,00	39,39	0,00	39,78	0,39	0,39	39,31	-0,08	-0,08	39,31	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	39,54	0,15	0,15	39,31	-0,08	-0,08	45,89	-0,89	-0,89
891 [5]	1,50	34,60	48,00	36,35	0,00	36,42	0,07	0,07	36,30	-0,05	-0,05	36,30	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	36,44	0,09	0,09	36,30	-0,05	-0,05	47,02	-0,77	-0,77
891 [5]	4,50	37,97	48,00	39,13	0,00	39,58	0,45	0,45	39,07	-0,06	-0,06	39,07	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	39,32	0,19	0,19	39,07	-0,06	-0,06	44,54	-1,14	-1,14
891 [6]	1,50	32,34	48,00	34,36	0,00	34,50	0,14	0,14	34,26	-0,10	-0,10	34,26	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	34,54	0,18	0,18	34,26	-0,10	-0,10	46,12	-0,79	-0,79
891 [6]	4,50	34,59	48,00	36,41	0,00	37,31	0,90	0,90	36,27	-0,14	-0,14	36,27	-0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00	36,73	0,32	0,32	36,27	-0,14	-0,14	47,28	-0,59	-0,59
891 [7]	1,50	33,16	48,00	34,86	0,00	35,00	0,14	0,14	34,75	-0,11	-0,11	34,75	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	35,01	0,15	0,15	34,75	-0,11	-0,11	47,75	-0,58	-0,25
891 [7]	4,50	35,78	48,00	37,25	0,00	37,92	0,67	0,67	37,13	-0,12	-0,12	37,13	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	37,54	0,29	0,29	37,13	-0,12	-0,12	48,06	-0,61	0,06
891 [8]	1,50	33,28	48,00	35,12	0,00	35,20	0,08	0,08	35,00	-0,12	-0,12	35,00	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	35,21	0,09	0,09	35,00	-0,12	-0,12	48,74	-0,58	0,74
891 [8]	4,50	35,76	48,00	37,47	0,00	37,95	0,48	0,48	37,32	-0,15	-0,15	37,32	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	37,71	0,24	0,24	37,31	-0,16	-0,16	43,43	-1,55	-1,55
896 [1]	1,50	32,25	48,00	33,75	0,00	33,81	0,06	0,06	33,74	-0,01	-0,01	33,70	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	33,65	-0,10	-0,10	44,92	-1,11	-1,11
896 [1]	4,50	33,13	48,00	34,73	0,00	34,93	0,20	0,20	34,72	-0,01	-0,01	34,69	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	34,77	0,04	0,04	34,55	-0,18	-0,18	45,92	-0,89	-0,89
896 [1]	7,50	33,49	48,00	34,94	0,00	35,71	0,77	0,77	34,93	-0,01	-0,01	34,93	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	35,14	0,20	0,20	34,93	-0,01	-0,01	46,37	-0,88	-0,88
896 [1]	10,50	34,04	48,00	35,56	0,00	35,56	0,00	0,00	35,56	0,00	0,00	35,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,56	0,00	0,00	35,56	0,00	0,00	46,69	-0,89	-0,89
896 [1]	13,50	35,55	48,00	37,19	0,00	37,19	0,00	0,00	37,19	0,00	0,00	37,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19	0,00	0,00	37,19	0,00	0,00	47,41	-0,83	-0,59
896 [10]	1,50	33,35	48,00	35,12	0,00	35,27	0,15	0,15	35,06	-0,06	-0,06	35,06	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	35,26	0,14	0,14	35,06	-0,06	-0,06	41,22	-2,58	-2,58
896 [10]	4,50	36,01	48,00	37,28	0,00	37,41	0,13	0,13	37,24	-0,04	-0,04	37,24	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	37,39	0,11	0,11	37,23	-0,05	-0,05	42,91	-1,84	-1,84
896 [10]	7,50	32,48	48,00	33,62	0,00	33,57	-0,05	-0,05	33,54	-0,08	-0,08	33,54	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	33,55	-0,07	-0,07	33,54	-0,08	-0,08	43,80	-1,53	-1,53
896 [10]	10,50	24,35	48,00	26,36	0,00	26,46	0,10	0,10	26,28	-0,08	-0,08	26,28	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	26,34	-0,02	-0,02	26,28	-0,08	-0,08	44,34	-1,43	-1,43
896 [10]	13,50	23,88	48,00	23,52	0,00	23,69	0,17	0,17	23,35	-0,17	-0,17	23,35	-0,17	-0,17	0,00	0,00	0,00	23,47	-0,05	-0,05	23,35	-0,17	-0,17	44,84	-1,39	-1,39
896 [11]	1,50	34,56	48,00	36,39	0,00	36,37	-0,02	-0,02	36,37	-0,02	-0,02	36,37	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	36,37	-0,02	-0,02	36,37	-0,02	-0,02	45,74	-1,24	-1,24

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
896 [11]	4,50	36,57	48,00	38,07	0,00	38,06	-0,01	-0,01	38,05	-0,02	-0,02	38,05	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	38,06	-0,01	-0,01	38,06	-0,01	-0,01	36,08	-5,70	-5,70
896 [11]	7,50	35,45	48,00	37,41	0,00	37,39	-0,02	-0,02	37,38	-0,03	-0,03	37,38	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	37,38	-0,03	-0,03	37,35	-0,06	-0,06	37,15	-4,90	-4,90
896 [11]	10,50	36,29	48,00	38,66	0,00	38,63	-0,03	-0,03	38,63	-0,03	-0,03	38,63	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	38,69	0,03	0,03	38,21	-0,45	-0,45	38,60	-3,96	-3,96
896 [11]	13,50	39,43	48,00	40,37	0,00	40,36	-0,01	-0,01	40,34	-0,03	-0,03	39,81	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	39,24	-1,13	-1,13	38,52	-1,85	-1,85	39,84	-3,37	-3,37
896 [12]	1,50	33,83	48,00	35,62	0,00	35,57	-0,05	-0,05	35,57	-0,05	-0,05	35,57	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	35,57	-0,05	-0,05	35,57	-0,05	-0,05	41,03	-2,94	-2,94
896 [12]	4,50	35,61	48,00	36,92	0,00	36,88	-0,04	-0,04	36,88	-0,04	-0,04	36,88	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	36,88	-0,04	-0,04	36,88	-0,04	-0,04	42,62	-2,37	-2,37
896 [12]	7,50	33,77	48,00	35,97	0,00	35,93	-0,04	-0,04	35,93	-0,04	-0,04	35,93	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	35,93	-0,04	-0,04	35,92	-0,05	-0,05	35,58	-7,01	-7,01
896 [12]	10,50	35,86	48,00	38,23	0,00	38,20	-0,03	-0,03	38,20	-0,03	-0,03	38,20	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	38,24	0,01	0,01	37,81	-0,42	-0,42	36,56	-6,20	-6,20
896 [12]	13,50	39,44	48,00	40,58	0,00	40,56	-0,02	-0,02	40,56	-0,02	-0,02	40,12	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	39,62	-0,96	-0,96	38,91	-1,67	-1,67	36,72	-6,08	-6,08
896 [13]	1,50	32,94	48,00	35,02	0,00	34,99	-0,03	-0,03	34,99	-0,03	-0,03	34,99	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	34,99	-0,03	-0,03	34,99	-0,03	-0,03	37,49	-5,69	-5,69
896 [13]	4,50	34,29	48,00	36,11	0,00	36,07	-0,04	-0,04	36,07	-0,04	-0,04	36,07	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	36,07	-0,04	-0,04	36,08	-0,03	-0,03	38,92	-4,95	-4,95
896 [13]	7,50	34,04	48,00	36,33	0,00	36,29	-0,04	-0,04	36,29	-0,04	-0,04	36,29	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	36,29	-0,04	-0,04	36,31	-0,02	-0,02	41,06	-3,82	-3,82
896 [13]	10,50	36,16	48,00	38,51	0,00	38,47	-0,04	-0,04	38,47	-0,04	-0,04	38,47	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	38,51	0,00	0,00	38,12	-0,39	-0,39	36,18	-5,89	-5,89
896 [13]	13,50	39,43	48,00	40,48	0,00	40,45	-0,03	-0,03	40,45	-0,03	-0,03	40,12	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	39,68	-0,80	-0,80	39,02	-1,46	-1,46	37,42	-5,02	-5,02
896 [14]	1,50	32,93	48,00	35,04	0,00	35,01	-0,03	-0,03	35,01	-0,03	-0,03	35,01	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	35,01	-0,03	-0,03	35,01	-0,03	-0,03	37,38	-5,12	-5,12
896 [14]	4,50	34,03	48,00	36,11	0,00	36,09	-0,02	-0,02	36,09	-0,02	-0,02	36,09	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	36,09	-0,02	-0,02	36,09	-0,02	-0,02	37,96	-4,95	-4,95
896 [14]	7,50	34,10	48,00	36,43	0,00	36,40	-0,03	-0,03	36,40	-0,03	-0,03	36,40	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	36,40	-0,03	-0,03	36,41	-0,02	-0,02	39,25	-4,37	-4,37
896 [14]	10,50	35,98	48,00	38,31	0,00	38,27	-0,04	-0,04	38,27	-0,04	-0,04	38,27	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	38,31	0,00	0,00	37,94	-0,37	-0,37	41,23	-3,43	-3,43
896 [14]	13,50	39,17	48,00	39,66	0,00	39,63	-0,03	-0,03	39,63	-0,03	-0,03	39,31	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	38,92	-0,74	-0,74	38,50	-1,16	-1,16	35,28	-3,22	-3,22
896 [15]	1,50	32,78	48,00	34,76	0,00	34,73	-0,03	-0,03	34,73	-0,03	-0,03	34,73	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	34,73	-0,03	-0,03	34,73	-0,03	-0,03	36,54	-2,94	-2,94
896 [15]	4,50	33,84	48,00	35,81	0,00	35,78	-0,03	-0,03	35,78	-0,03	-0,03	35,78	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	35,78	-0,03	-0,03	35,79	-0,02	-0,02	36,43	-1,13	-1,13
896 [15]	7,50	33,95	48,00	36,23	0,00	36,19	-0,04	-0,04	36,19	-0,04	-0,04	36,19	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	36,19	-0,04	-0,04	36,19	-0,04	-0,04	37,27	-0,70	-0,70
896 [15]	10,50	35,96	48,00	38,12	0,00	38,09	-0,03	-0,03	38,09	-0,03	-0,03	38,09	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	38,12	0,00	0,00	37,73	-0,39	-0,39	39,53	-0,37	-0,37
896 [15]	13,50	39,35	48,00	39,86	0,00	39,84	-0,02	-0,02	39,84	-0,02	-0,02	39,52	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	39,12	-0,74	-0,74	38,64	-1,22	-1,22	42,43	-0,22	-0,22
896 [16]	1,50	33,23	48,00	35,31	0,00	35,24	-0,07	-0,07	35,24	-0,07	-0,07	35,24	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	35,24	-0,07	-0,07	35,24	-0,07	-0,07	47,13	-6,46	-4,47
896 [16]	4,50	34,27	48,00	36,33	0,00	36,27	-0,06	-0,06	36,27	-0,06	-0,06	36,27	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	36,27	-0,06	-0,06	36,29	-0,04	-0,04	48,22	-5,85	-3,83
896 [16]	7,50	34,30	48,00	36,66	0,00	36,61	-0,05	-0,05	36,61	-0,05	-0,05	36,61	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	36,61	-0,05	-0,05	36,62	-0,04	-0,04	48,76	-5,87	-3,84
896 [16]	10,50	36,22	48,00	38,35	0,00	38,32	-0,03	-0,03	38,32	-0,03	-0,03	38,32	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	38,35	0,00	0,00	37,97	-0,38	-0,38	49,20	-6,08	-4,02
896 [16]	13,50	39,50	48,00	40,30	0,00	40,28	-0,02	-0,02	40,28	-0,02	-0,02	39,97	-0,33	-0,33	0,00	0,00	0,00	39,57	-0,73	-0,73	39,03	-1,27	-1,27	49,84	-5,74	-3,58
896 [17]	1,50	33,91	48,00	35,97	0,00	35,86	-0,11	-0,11	35,86	-0,11	-0,11	35,86	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	35,86	-0,11	-0,11	35,85	-0,12	-0,12	50,14	-5,54	-3,37
896 [17]	4,50	35,01	48,00	37,06	0,00	36,95	-0,11	-0,11	36,95	-0,11	-0,11	36,95	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	36,95	-0,11	-0,11	36,96	-0,10	-0,10	47,65	-6,85	-4,85
896 [17]	7,50	35,00	48,00	37,58	0,00	37,47	-0,11	-0,11	37,47	-0,11	-0,11	37,47	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	37,47	-0,11	-0,11	37,49	-0,09	-0,09	48,66	-6,32	-4,32
896 [17]	10,50	36,41	48,00	38,36	0,00	38,24	-0,12	-0,12	38,24	-0,12	-0,12	38,24	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	38,27	-0,09	-0,09	37,93	-0,43	-0,43	49,07	-6,51	-4,52
896 [17]	13,50	39,44	48,00	40,04	0,00	40,01	-0,03	-0,03	40,01	-0,03	-0,03	39,81	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	39,53	-0,51	-0,51	39,09	-0,95	-0,95	49,61	-6,57	-4,48
896 [18]	1,50	34,46	48,00	36,40	0,00	36,37	-0,03	-0,03	36,37	-0,03	-0,03	36,37	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	36,37	-0,03	-0,03	36,36	-0,04	-0,04	50,25	-6,20	-4,01
896 [18]	4,50	36,15	48,00	37,94	0,00	37,92	-0,02	-0,02	37,92	-0,02	-0,02	37,92	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	37,92	-0,02	-0,02	37,93	-0,01	-0,01	50,72	-5,87	-3,64
896 [18]	7,50	36,12	48,00	38,00	0,00	37,96	-0,04	-0,04	37,96	-0,04	-0,04	37,96	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	37,96	-0,04	-0,04	37,97	-0,03	-0,03	47,44	-7,73	-5,72
896 [18]	10,50	36,83	48,00	38,76	0,00	38,72	-0,04	-0,04	38,72	-0,04	-0,04	38,72	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	38,72	-0,04	-0,04	38,44	-0,32	-0,32	48,61	-7,10	-5,11
896 [18]	13,50	39,40	48,00	39,63	0,00	39,60	-0,03	-0,03	39,60	-0,03	-0,03	39,40	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	39,15	-0,48	-0,48	38,83	-0,80	-0,80	49,12	-7,28	-5,31
896 [19]	1,50	34,48	48,00	36,44	0,00	36,43	-0,01	-0,01	36,43	-0,01	-0,01	36,43	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	36,43	-0,01	-0,01	36,42	-0,02	-0,02	49,72	-7,17	-5,08
896 [19]	4,50	36,27	48,00	38,01	0,00	38,00	-0,01	-0,01	38,00	-0,01	-0,01	38,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	38,00	-0,01	-0,01	38,00	-0,01	-0,01	50,35	-6,78	-4,62
896 [19]	7,50	36,58	48,00	38,47	0,00	38,44	-0,03	-0,03	38,44	-0,03	-0,03	38,44	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	38,44	-0,03	-0,03	38,46	-0,01	-0,01	50,79	-6,46	-4,24
896 [19]	10,50	37,28	48,00	39,44	0,00	39,41	-0,03	-0,03	39,41	-0,03	-0,03	39,41	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	39,41	-0,03	-0,03	39,15	-0,29	-0,29	47,83	-8,24	-6,20
896 [19]	13,50	39,59	48,00	40,15	0,00	40,12	-0,03	-0,03	40,12	-0,03	-0,03	39,82	-0,33	-0,33	0,00	0,00	0,00	39,47	-0,68	-0,68	39,02	-1,13	-1,13	48,99	-7,84	-5,76
896 [2]	1,50	33,04	48,00	33,55	0,00	33,57	0,02	0,02	33,51	-0,04	-0,04	33,16	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	33,04	-0,51	-0,51	32,88	-0,67	-0,67	49,86	-7,73	-5,63
896 [2]	4,50	34,18	48,00	34,28	0,00	34,47	0,19	0,19	34,24	-0,04	-0,04	33,87	-0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00	33,89	-0,39	-0,39	33,60	-0,68	-0,68	50,51	-7,38	-5,21
896 [2]	7,50	33,69	48,00	33,53	0,00	34,30	0,77	0,77	33,49	-0,04	-0,04	33,49	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	33,72	0,19	0,19	33,49	-0,04	-0,04	51,08	-6,97	-4,76
896 [2]	10,50	33,92	48,00	33,94	0,00	33,88	-0,06	-0,06	33,92	-0,02	-0,02	33,92	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	33,88	-0,06	-0,06	33,92	-0,02	-0,02	51,23	-6,80	-4,62
896 [2]	13,50	35,43	48,00	36,26	0,00	36,26	0,00	0,00	36,25	-0,01	-0,01	36,25	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	36,26	0,00	0,00	36,26	0,00	0,00	46,69	-11,09	-8,94
896 [20]	1,50	33,75	48,00	35,85	0,00	35,83	-0,02	-0,02	35,83	-0,02	-0,02	35,83	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	35,83	-0,02	-0,02	35,82	-0,03	-0,03	48,08	-10,78	-8,59
896 [20]	4,50	35,40	48,00	37,30	0,00	37,29	-0,01	-0,01	37,29	-0,01	-0,01	37,29	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	37,29	-0,01	-0,01	37,29	-0,01	-0,01	49,57	-10,12	-7,88
896 [20]	7,50	35,58	48,00	37,83	0,00	37,80	-0,03	-0,03	37,80	-0,03	-0,03	37,80	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	37,80	-0,03	-0,03	37,83	0,00	0,00	50,79	-9,20	-6,93
896 [20]	10,50	37,14	48,00	39,36	0,00	39,33	-0,03	-0,03	39,33	-0,03	-0,03	39,33	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	39,33	-0,03	-0,03	39,08	-0,28	-0,28	52,11	-7,99	-5,68
896 [20]	13,50	39,37	48,00	39,65	0,00	39,62	-0,03	-0,03	39,62	-0,03	-0,03	39,44	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	39,17	-0,48	-0,48	38,82	-0,83	-0,83	53,41	-6,65	-4,31
896 [21]	1,50	33,24	48,00	35,47	0,00	35,47	0,00	0,00	35,47	0,00	0,00	35,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,47	0,00	0,00	35,47	0,00	0,00	47,74	-10,00	-7,88
896 [21]	4,50	34,74	48,00	36,86	0,00	36,84	-0,02	-0,02	36,84	-0,02	-0,02	36,84	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	36,84	-0,02	-0,02	36,84	-0,02	-0,02	48,97	-9,88	-7,73
896 [21]	7,50	35,51	48,00	37,79	0,00	37,76	-0,03	-0,03	37,76	-0,03	-0,03	37,76	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	37,76	-0,03	-0,03	37,79	0,00	0,00	50,11	-9,56	-7,36

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
896 [21]	10,50	37,34	48,00	39,56	0,00	39,53	-0,03	-0,03	39,53	-0,03	-0,03	39,53	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	39,53	-0,03	-0,03	39,32	-0,24	-0,24	50,97	-8,91	-6,68
896 [21]	13,50	39,33	48,00	39,74	0,00	39,72	-0,02	-0,02	39,72	-0,02	-0,02	39,54	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	39,33	-0,41	-0,41	39,15	-0,59	-0,59	51,84	-8,14	-5,86
896 [22]	1,50	33,89	48,00	35,77	0,00	35,76	-0,01	-0,01	35,76	-0,01	-0,01	35,76	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	35,76	-0,01	-0,01	35,76	-0,01	-0,01	52,67	-7,21	-4,94
896 [22]	4,50	35,84	48,00	37,46	0,00	37,45	-0,01	-0,01	37,45	-0,01	-0,01	37,45	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	37,45	-0,01	-0,01	37,45	-0,01	-0,01	45,51	-12,14	-10,01
896 [22]	7,50	36,85	48,00	38,57	0,00	38,55	-0,02	-0,02	38,55	-0,02	-0,02	38,55	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	38,55	-0,02	-0,02	38,58	0,01	0,01	47,37	-11,48	-9,28
896 [22]	10,50	38,48	48,00	40,09	0,00	40,06	-0,03	-0,03	40,06	-0,03	-0,03	40,06	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	40,06	-0,03	-0,03	39,92	-0,17	-0,17	49,09	-10,55	-8,31
896 [22]	13,50	39,66	48,00	40,24	0,00	40,21	-0,03	-0,03	40,21	-0,03	-0,03	40,09	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	39,91	-0,33	-0,33	39,75	-0,49	-0,49	50,42	-9,48	-7,18
896 [23]	1,50	33,15	48,00	35,46	0,00	35,42	-0,04	-0,04	35,42	-0,04	-0,04	35,42	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	35,42	-0,04	-0,04	35,42	-0,04	-0,04	52,09	-7,92	-5,60
896 [23]	4,50	34,53	48,00	36,89	0,00	36,84	-0,05	-0,05	36,84	-0,05	-0,05	36,84	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	36,84	-0,05	-0,05	36,84	-0,05	-0,05	53,52	-6,41	-4,10
896 [23]	7,50	36,01	48,00	38,45	0,00	38,38	-0,07	-0,07	38,39	-0,06	-0,06	38,39	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	38,38	-0,07	-0,07	38,41	-0,04	-0,04	42,92	-14,40	-12,34
896 [23]	10,50	38,28	48,00	40,51	0,00	40,43	-0,08	-0,08	40,43	-0,08	-0,08	40,43	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	40,43	-0,08	-0,08	40,31	-0,20	-0,20	45,80	-12,69	-10,57
896 [23]	13,50	42,09	48,00	42,66	0,00	42,61	-0,05	-0,05	42,60	-0,06	-0,06	42,58	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	42,55	-0,11	-0,11	42,53	-0,13	-0,13	47,85	-11,47	-9,28
896 [24]	1,50	33,18	48,00	35,28	0,00	35,26	-0,02	-0,02	35,26	-0,02	-0,02	35,26	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	35,26	-0,02	-0,02	35,26	-0,02	-0,02	49,46	-10,15	-7,90
896 [24]	4,50	34,74	48,00	36,76	0,00	36,74	-0,02	-0,02	36,74	-0,02	-0,02	36,74	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	36,74	-0,02	-0,02	36,74	-0,02	-0,02	51,33	-8,40	-6,13
896 [24]	7,50	36,26	48,00	38,27	0,00	38,25	-0,02	-0,02	38,25	-0,02	-0,02	38,25	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	38,25	-0,02	-0,02	38,30	0,03	0,03	52,58	-7,06	-4,82
896 [24]	10,50	38,05	48,00	39,93	0,00	39,91	-0,02	-0,02	39,91	-0,02	-0,02	39,91	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	39,91	-0,02	-0,02	39,80	-0,13	-0,13	37,55	-0,09	-0,09
896 [24]	13,50	40,49	48,00	40,96	0,00	40,94	-0,02	-0,02	40,94	-0,02	-0,02	40,94	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	40,94	-0,02	-0,02	40,94	-0,02	-0,02	38,83	-0,18	-0,18
896 [25]	1,50	36,29	48,00	37,92	0,00	38,91	0,99	0,99	37,71	-0,21	-0,21	37,65	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	37,66	-0,26	-0,26	37,52	-0,40	-0,40	39,26	-0,35	-0,35
896 [25]	4,50	37,73	48,00	39,27	0,00	39,96	0,69	0,69	39,09	-0,18	-0,18	39,06	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	39,05	-0,22	-0,22	38,94	-0,33	-0,33	39,85	-0,27	-0,27
896 [25]	7,50	37,97	48,00	39,59	0,00	40,28	0,69	0,69	39,52	-0,07	-0,07	39,50	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	39,50	-0,09	-0,09	39,41	-0,18	-0,18	40,05	-0,02	-0,02
896 [25]	10,50	38,99	48,00	40,78	0,00	41,27	0,49	0,49	40,73	-0,05	-0,05	40,71	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	40,71	-0,07	-0,07	40,60	-0,18	-0,18	40,61	-0,03	-0,03
896 [25]	13,50	41,29	48,00	42,27	0,00	42,62	0,35	0,35	42,24	-0,03	-0,03	42,22	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	42,23	-0,04	-0,04	42,18	-0,09	-0,09	37,55	-0,10	-0,10
896 [26]	1,50	36,79	48,00	38,87	0,00	39,80	0,93	0,93	38,51	-0,36	-0,36	38,24	-0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00	38,19	-0,68	-0,68	38,00	-0,87	-0,87	38,79	-0,06	-0,06
896 [26]	4,50	38,24	48,00	40,20	0,00	40,89	0,69	0,69	39,92	-0,28	-0,28	39,76	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	39,73	-0,47	-0,47	39,58	-0,62	-0,62	39,24	-0,06	-0,06
896 [26]	7,50	38,64	48,00	40,44	0,00	41,12	0,68	0,68	40,27	-0,17	-0,17	40,14	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	40,11	-0,33	-0,33	39,99	-0,45	-0,45	39,76	-0,09	-0,09
896 [26]	10,50	39,32	48,00	41,22	0,00	41,76	0,54	0,54	41,10	-0,12	-0,12	41,00	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	40,99	-0,23	-0,23	40,83	-0,39	-0,39	39,76	-0,02	-0,02
896 [26]	13,50	41,61	48,00	42,70	0,00	43,09	0,39	0,39	42,62	-0,08	-0,08	42,55	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	42,55	-0,15	-0,15	42,47	-0,23	-0,23	39,99	-0,05	-0,05
896 [27]	1,50	36,28	48,00	38,72	0,00	39,68	0,96	0,96	38,42	-0,30	-0,30	38,08	-0,64	-0,64	0,00	0,00	0,00	38,00	-0,72	-0,72	37,62	-1,10	-1,10	35,74	-0,09	-0,09
896 [27]	4,50	38,00	48,00	40,10	0,00	40,82	0,72	0,72	39,83	-0,27	-0,27	39,63	-0,47	-0,47	0,00	0,00	0,00	39,58	-0,52	-0,52	39,32	-0,78	-0,78	36,87	-0,10	-0,10
896 [27]	7,50	38,23	48,00	40,45	0,00	41,14	0,69	0,69	40,30	-0,15	-0,15	40,14	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	40,11	-0,34	-0,34	39,88	-0,57	-0,57	34,80	-0,22	-0,22
896 [27]	10,50	39,19	48,00	41,16	0,00	41,73	0,57	0,57	41,05	-0,11	-0,11	40,93	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	40,91	-0,25	-0,25	40,69	-0,47	-0,47	35,14	-0,33	-0,33
896 [27]	13,50	41,49	48,00	42,69	0,00	43,08	0,39	0,39	42,60	-0,09	-0,09	42,53	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	42,52	-0,17	-0,17	42,38	-0,31	-0,31	35,77	-0,09	-0,09
896 [28]	1,50	36,10	48,00	38,29	0,00	39,39	1,10	1,10	38,14	-0,15	-0,15	37,94	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	37,88	-0,41	-0,41	37,53	-0,76	-0,76	39,13	-0,25	-0,25
896 [28]	4,50	37,74	48,00	39,73	0,00	40,55	0,82	0,82	39,56	-0,17	-0,17	39,45	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	39,41	-0,32	-0,32	39,16	-0,57	-0,57	35,33	-0,16	-0,16
896 [28]	7,50	38,24	48,00	40,24	0,00	41,00	0,76	0,76	40,18	-0,06	-0,06	40,10	-0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00	40,09	-0,15	-0,15	39,87	-0,37	-0,37	36,74	-0,13	-0,13
896 [28]	10,50	39,25	48,00	41,03	0,00	41,64	0,61	0,61	41,00	-0,03	-0,03	40,94	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	40,93	-0,10	-0,10	40,71	-0,32	-0,32	34,93	-0,25	-0,25
896 [28]	13,50	41,55	48,00	42,66	0,00	43,09	0,43	0,43	42,64	-0,02	-0,02	42,60	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	42,60	-0,06	-0,06	42,48	-0,18	-0,18	34,97	-0,32	-0,32
896 [29]	1,50	35,99	48,00	38,38	0,00	39,40	1,02	1,02	38,16	-0,22	-0,22	37,87	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	37,89	-0,49	-0,49	37,51	-0,87	-0,87	35,00	-0,02	-0,02
896 [29]	4,50	37,59	48,00	39,80	0,00	40,57	0,77	0,77	39,57	-0,23	-0,23	39,37	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00	39,41	-0,39	-0,39	39,15	-0,65	-0,65	38,19	-0,05	-0,05
896 [29]	7,50	38,09	48,00	40,12	0,00	40,87	0,75	0,75	40,01	-0,11	-0,11	39,85	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	39,90	-0,22	-0,22	39,66	-0,46	-0,46	35,27	-0,59	-0,59
896 [29]	10,50	39,12	48,00	41,03	0,00	41,62	0,59	0,59	40,95	-0,08	-0,08	40,84	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	40,88	-0,15	-0,15	40,62	-0,41	-0,41	36,28	-0,22	-0,22
896 [29]	13,50	41,36	48,00	42,64	0,00	43,06	0,42	0,42	42,57	-0,07	-0,07	42,52	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	42,55	-0,09	-0,09	42,40	-0,24	-0,24	32,94	-0,51	-0,51
896 [3]	1,50	34,59	48,00	36,91	0,00	36,88	-0,03	-0,03	36,86	-0,05	-0,05	36,79	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	36,73	-0,18	-0,18	36,66	-0,25	-0,25	32,70	-0,73	-0,73
896 [3]	4,50	36,33	48,00	38,61	0,00	38,62	0,01	0,01	38,57	-0,04	-0,04	38,41	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	38,32	-0,29	-0,29	38,21	-0,40	-0,40	31,88	-0,23	-0,23
896 [3]	7,50	36,01	48,00	38,48	0,00	38,56	0,08	0,08	38,45	-0,03	-0,03	38,39	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	38,42	-0,06	-0,06	38,36	-0,12	-0,12	34,20	-0,35	-0,35
896 [3]	10,50	35,89	48,00	38,14	0,00	38,10	-0,04	-0,04	38,11	-0,03	-0,03	38,11	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	38,10	-0,04	-0,04	38,11	-0,03	-0,03	35,17	-0,11	-0,11
896 [3]	13,50	36,75	48,00	38,87	0,00	38,90	0,03	0,03	38,86	-0,01	-0,01	38,86	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	38,91	0,04	0,04	38,85	-0,02	-0,02	36,54	-0,09	-0,09
896 [30]	1,50	35,61	48,00	38,05	0,00	39,41	1,36	1,36	37,97	-0,08	-0,08	37,85	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	37,86	-0,19	-0,19	37,46	-0,59	-0,59	34,56	-0,16	-0,16
896 [30]	4,50	37,29	48,00	39,51	0,00	40,56	1,05	1,05	39,40	-0,11	-0,11	39,30	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	39,33	-0,18	-0,18	39,04	-0,47	-0,47	34,61	-0,25	-0,25
896 [30]	7,50	37,58	48,00	39,56	0,00	40,60	1,04	1,04	39,55	-0,01	-0,01	39,46	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	39,52	-0,04	-0,04	39,23	-0,33	-0,33	35,58	-0,34	-0,34
896 [30]	10,50	38,68	48,00	40,58	0,00	41,39	0,81	0,81	40,57	-0,01	-0,01	40,52	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	40,58	0,00	0,00	40,33	-0,25	-0,25	35,49	-0,57	-0,57
896 [30]	13,50	41,17	48,00	42,40	0,00	42,94	0,54	0,54	42,40	0,00	0,00	42,36	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	42,41	0,01	0,01	42,25	-0,15	-0,15	36,13	-0,08	-0,08
896 [31]	1,50	35,31	48,00	38,03	0,00	39,36	1,33	1,33	37,95	-0,08	-0,08	37,86	-0,17	-0,17	0,00	0,00	0,00	37,88	-0,15	-0,15	37,46	-0,57	-0,57	37,35	-0,07	-0,07
896 [31]	4,50	37,22	48,00	39,61	0,00	40,65	1,04	1,04	39,51	-0,10	-0,10	39,40	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	39,44	-0,17	-0,17	39,14	-0,47	-0,47	36,62	-0,10	-0,10
896 [31]	7,50	37,88	48,00	39,90	0,00	40,89	0,99	0,99	39,89	-0,01	-0,01	39,81	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	39,88	-0,02	-0,02	39,59	-0,31	-0,31	36,92	-0,14	-0,14
896 [31]	10,50	38,99	48,00	40,89	0,00	41,67	0,78	0,78	40,88	-0,01	-0,01	40,83	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	40,90	0,01	0,01	40,63	-0,26	-0,26	37,86	-0,21	-0,21
896 [31]	13,50	41,25	48,00	42,55	0,00	43,08	0,53	0,53	42,53	-0,02	-0,02	42,51	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	42,56	0,01	0,01	42,39	-0,16	-0,16	35,19	-0,62	-0,62

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
896 [32]	1,50	35,33	48,00	37,96	0,00	39,15	1,19	1,19	37,89	-0,07	-0,07	37,81	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	37,83	-0,13	-0,13	37,42	-0,54	-0,54	35,50	-0,17	-0,17
896 [32]	4,50	37,24	48,00	39,62	0,00	40,65	1,03	1,03	39,53	-0,09	-0,09	39,42	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	39,46	-0,16	-0,16	39,17	-0,45	-0,45	36,54	-0,15	-0,15
896 [32]	7,50	37,64	48,00	39,68	0,00	40,75	1,07	1,07	39,67	-0,01	-0,01	39,59	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	39,66	-0,02	-0,02	39,37	-0,31	-0,31	35,64	-0,24	-0,24
896 [32]	10,50	38,86	48,00	40,88	0,00	41,67	0,79	0,79	40,88	0,00	0,00	40,83	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	40,89	0,01	0,01	40,63	-0,25	-0,25	36,37	-0,26	-0,26
896 [32]	13,50	41,01	48,00	42,50	0,00	43,07	0,57	0,57	42,50	0,00	0,00	42,48	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	42,52	0,02	0,02	42,36	-0,14	-0,14	37,66	-0,33	-0,33
896 [33]	1,50	34,87	48,00	37,88	0,00	39,09	1,21	1,21	37,82	-0,06	-0,06	37,80	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	38,09	0,21	0,21	37,64	-0,24	-0,24	35,66	-0,75	-0,75
896 [33]	4,50	37,04	48,00	39,61	0,00	40,76	1,15	1,15	39,52	-0,09	-0,09	39,48	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	39,71	0,10	0,10	39,38	-0,23	-0,23	36,63	-0,22	-0,22
896 [33]	7,50	37,55	48,00	39,92	0,00	41,05	1,13	1,13	39,92	0,00	0,00	39,88	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	40,11	0,19	0,19	39,80	-0,12	-0,12	38,77	-0,14	-0,14
896 [33]	10,50	38,80	48,00	41,20	0,00	42,03	0,83	0,83	41,20	0,00	0,00	41,17	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	41,35	0,15	0,15	41,09	-0,11	-0,11	38,23	-0,17	-0,17
896 [33]	13,50	41,01	48,00	42,75	0,00	43,35	0,60	0,60	42,74	-0,01	-0,01	42,73	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	42,86	0,11	0,11	42,69	-0,06	-0,06	39,00	-0,18	-0,18
896 [34]	1,50	34,85	48,00	37,33	0,00	38,93	1,60	1,60	37,27	-0,06	-0,06	37,27	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	37,71	0,38	0,38	37,23	-0,10	-0,10	40,06	-0,19	-0,19
896 [34]	4,50	36,97	48,00	39,19	0,00	40,56	1,37	1,37	39,08	-0,11	-0,11	39,08	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	39,39	0,20	0,20	39,04	-0,15	-0,15	35,67	-0,68	-0,68
896 [34]	7,50	37,48	48,00	39,46	0,00	40,77	1,31	1,31	39,45	-0,01	-0,01	39,44	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	39,76	0,30	0,30	39,42	-0,04	-0,04	36,58	-0,07	-0,07
896 [34]	10,50	38,56	48,00	40,74	0,00	41,71	0,97	0,97	40,74	0,00	0,00	40,73	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	40,97	0,23	0,23	40,67	-0,07	-0,07	38,98	-0,05	-0,05
896 [34]	13,50	40,71	48,00	42,29	0,00	43,00	0,71	0,71	42,29	0,00	0,00	42,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,47	0,18	0,18	42,28	-0,01	-0,01	39,38	-0,07	-0,07
896 [35]	1,50	35,62	48,00	38,06	0,00	38,25	0,19	0,19	37,97	-0,09	-0,09	37,81	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	37,83	-0,23	-0,23	37,45	-0,61	-0,61	39,67	-0,09	-0,09
896 [35]	4,50	38,16	48,00	40,01	0,00	40,41	0,40	0,40	39,92	-0,09	-0,09	39,88	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	40,12	0,11	0,11	39,77	-0,24	-0,24	40,46	-0,10	-0,10
896 [35]	7,50	37,29	48,00	38,83	0,00	40,16	1,33	1,33	38,83	0,00	0,00	38,66	-0,17	-0,17	0,00	0,00	0,00	39,00	0,17	0,17	38,41	-0,42	-0,42	35,22	-0,45	-0,45
896 [35]	10,50	37,59	48,00	39,27	0,00	40,74	1,47	1,47	39,27	0,00	0,00	39,22	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	39,63	0,36	0,36	39,13	-0,14	-0,14	37,13	-0,05	-0,05
896 [35]	13,50	38,69	48,00	40,30	0,00	41,37	1,07	1,07	40,29	-0,01	-0,01	40,26	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	40,55	0,25	0,25	40,18	-0,12	-0,12	38,95	-0,05	-0,05
896 [36]	1,50	36,33	48,00	37,15	0,00	37,25	0,10	0,10	37,14	-0,01	-0,01	37,14	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	37,25	0,10	0,10	37,10	-0,05	-0,05	39,94	-0,02	-0,02
896 [36]	4,50	37,58	48,00	38,16	0,00	38,35	0,19	0,19	38,16	0,00	0,00	38,14	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	38,08	-0,08	-0,08	37,91	-0,25	-0,25	40,75	-0,09	-0,09
896 [36]	7,50	37,15	48,00	37,76	0,00	37,96	0,20	0,20	37,76	0,00	0,00	37,46	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	37,33	-0,43	-0,43	37,15	-0,61	-0,61	42,34	-0,16	-0,16
896 [36]	10,50	36,77	48,00	37,64	0,00	37,79	0,15	0,15	37,63	-0,01	-0,01	37,63	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	37,70	0,06	0,06	37,63	-0,01	-0,01	44,19	-0,60	-0,60
896 [36]	13,50	37,03	48,00	38,19	0,00	38,19	0,00	0,00	38,19	0,00	0,00	38,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19	0,00	0,00	38,19	0,00	0,00	37,99	-8,71	-8,71
896 [37]	1,50	34,36	48,00	35,90	0,00	35,92	0,02	0,02	35,90	0,00	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92	0,02	0,02	35,90	0,00	0,00	39,04	-7,64	-7,64
896 [37]	4,50	35,56	48,00	37,00	0,00	37,03	0,03	0,03	36,99	-0,01	-0,01	36,99	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	37,03	0,03	0,03	36,98	-0,02	-0,02	39,42	-7,39	-7,39
896 [37]	7,50	34,71	48,00	36,16	0,00	36,38	0,22	0,22	36,15	-0,01	-0,01	36,15	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	36,28	0,12	0,12	36,15	-0,01	-0,01	40,41	-6,96	-6,96
896 [37]	10,50	34,41	48,00	35,80	0,00	35,93	0,13	0,13	35,78	-0,02	-0,02	35,78	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	35,85	0,05	0,05	35,78	-0,02	-0,02	42,17	-5,99	-5,83
896 [37]	13,50	34,91	48,00	36,42	0,00	36,40	-0,02	-0,02	36,40	-0,02	-0,02	36,40	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	36,40	-0,02	-0,02	36,40	-0,02	-0,02	45,59	-4,15	-2,44
896 [38]	1,50	33,68	48,00	35,32	0,00	35,41	0,09	0,09	35,31	-0,01	-0,01	35,31	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	35,41	0,09	0,09	35,31	-0,01	-0,01	38,68	-8,49	-8,49
896 [38]	4,50	34,70	48,00	36,24	0,00	36,51	0,27	0,27	36,23	-0,01	-0,01	36,23	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	36,48	0,24	0,24	36,20	-0,04	-0,04	39,94	-7,24	-7,24
896 [38]	7,50	34,45	48,00	35,90	0,00	37,48	1,58	1,58	35,89	-0,01	-0,01	35,89	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	36,50	0,60	0,60	35,89	-0,01	-0,01	40,35	-6,99	-6,99
896 [38]	10,50	34,12	48,00	35,69	0,00	35,88	0,19	0,19	35,67	-0,02	-0,02	35,67	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	35,77	0,08	0,08	35,67	-0,02	-0,02	40,79	-6,99	-6,99
896 [38]	13,50	35,02	48,00	36,61	0,00	36,60	-0,01	-0,01	36,60	-0,01	-0,01	36,60	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	36,60	-0,01	-0,01	36,60	-0,01	-0,01	42,44	-6,10	-5,56
896 [39]	1,50	32,71	48,00	34,16	0,00	34,21	0,05	0,05	34,16	0,00	0,00	34,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,21	0,05	0,05	34,13	-0,03	-0,03	45,45	-4,40	-2,59
896 [39]	4,50	33,62	48,00	35,20	0,00	35,33	0,13	0,13	35,19	-0,01	-0,01	35,17	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	35,22	0,02	0,02	35,01	-0,19	-0,19	39,03	-8,65	-8,65
896 [39]	7,50	33,91	48,00	35,38	0,00	36,13	0,75	0,75	35,38	0,00	0,00	35,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,69	0,31	0,31	35,38	0,00	0,00	40,94	-6,72	-6,72
896 [39]	10,50	34,10	48,00	35,63	0,00	35,67	0,04	0,04	35,62	-0,01	-0,01	35,62	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	35,65	0,02	0,02	35,62	-0,01	-0,01	41,85	-6,01	-6,01
896 [39]	13,50	35,28	48,00	36,91	0,00	36,90	-0,01	-0,01	36,90	-0,01	-0,01	36,90	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	36,90	-0,01	-0,01	36,90	-0,01	-0,01	41,60	-6,52	-6,40
896 [4]	1,50	36,17	48,00	37,25	0,00	37,27	0,02	0,02	37,23	-0,02	-0,02	37,20	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	37,17	-0,08	-0,08	37,10	-0,15	-0,15	42,90	-5,90	-5,10
896 [4]	4,50	38,09	48,00	39,04	0,00	39,11	0,07	0,07	39,03	-0,01	-0,01	38,93	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	38,92	-0,12	-0,12	38,81	-0,23	-0,23	45,43	-4,48	-2,60
896 [4]	7,50	38,11	48,00	38,87	0,00	39,07	0,20	0,20	38,86	-0,01	-0,01	38,86	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	38,93	0,06	0,06	38,86	-0,01	-0,01	39,16	-7,64	-7,64
896 [4]	10,50	38,15	48,00	38,88	0,00	38,87	-0,01	-0,01	38,87	-0,01	-0,01	38,87	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	38,87	-0,01	-0,01	38,87	-0,01	-0,01	40,47	-6,51	-6,51
896 [4]	13,50	38,59	48,00	39,46	0,00	39,51	0,05	0,05	39,45	-0,01	-0,01	39,45	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	39,52	0,06	0,06	39,45	-0,01	-0,01	41,34	-5,97	-5,97
896 [5]	1,50	33,98	48,00	35,89	0,00	35,90	0,01	0,01	35,87	-0,02	-0,02	35,87	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	35,90	0,01	0,01	35,86	-0,03	-0,03	41,65	-6,07	-6,07
896 [5]	4,50	35,59	48,00	37,53	0,00	37,58	0,05	0,05	37,51	-0,02	-0,02	37,47	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	37,44	-0,09	-0,09	37,31	-0,22	-0,22	42,85	-5,55	-5,15
896 [5]	7,50	37,69	48,00	39,44	0,00	39,52	0,08	0,08	39,42	-0,02	-0,02	39,42	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	39,45	0,01	0,01	39,42	-0,02	-0,02	45,52	-4,10	-2,48
896 [5]	10,50	37,92	48,00	39,49	0,00	39,49	0,00	0,00	39,48	-0,01	-0,01	39,48	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	39,49	0,00	0,00	39,48	-0,01	-0,01	40,78	-5,55	-5,55
896 [5]	13,50	38,31	48,00	39,82	0,00	39,88	0,06	0,06	39,82	0,00	0,00	39,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,88	0,06	0,06	39,82	0,00	0,00	42,17	-4,55	-4,55
896 [6]	1,50	33,96	48,00	36,20	0,00	36,23	0,03	0,03	36,16	-0,04	-0,04	36,16	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	36,23	0,03	0,03	36,16	-0,04	-0,04	43,06	-4,07	-4,07
896 [6]	4,50	37,41	48,00	39,86	0,00	39,86	0,00	0,00	39,85	-0,01	-0,01	39,85	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	39,83	-0,03	-0,03	39,79	-0,07	-0,07	43,26	-4,24	-4,24
896 [6]	7,50	38,29	48,00	40,83	0,00	40,81	-0,02	-0,02	40,82	-0,01	-0,01	40,82	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	40,81	-0,02	-0,02	40,82	-0,01	-0,01	44,17	-4,00	-3,83
896 [6]	10,50	38,16	48,00	40,79	0,00	40,79	0,00	0,00	40,79	0,00	0,00	40,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,79	0,00	0,00	40,79	0,00	0,00	46,33	-3,09	-1,67
896 [6]	13,50	38,46	48,00	40,95	0,00	41,00	0,05	0,05	40,95	0,00	0,00	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,05	0,05	40,95	0,00	0,00	42,40	-3,19	-3,19
896 [7]	1,50	34,41	48,00	36,12	0,00	36,13	0,01	0,01	36,09	-0,03	-0,03	36,09	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	36,12	0,00	0,00	36,08	-0,04	-0,04	43,02	-2,59	-2,59
896 [7]	4,50	38,38	48,00	39,67	0,00	39,69	0,02	0,02	39,66	-0,01	-0,01	39,66	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	39,68	0,01	0,01	39,62	-0,05	-0,05	43,67	-2,30	-2,30

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
896 [7]	7,50	38,89	48,00	40,08	0,00	40,10	0,02	0,02	40,08	0,00	0,00	40,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,08	0,00	0,00	40,08	0,00	0,00	44,47	-2,20	-2,20
896 [7]	10,50	39,04	48,00	40,03	0,00	40,05	0,02	0,02	40,03	0,00	0,00	40,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05	0,02	0,02	40,03	0,00	0,00	45,46	-2,03	-2,03
896 [7]	13,50	39,29	48,00	40,36	0,00	40,44	0,08	0,08	40,36	0,00	0,00	40,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,43	0,07	0,07	40,37	0,01	0,01	47,48	-1,55	-0,52
896 [8]	1,50	33,54	48,00	35,38	0,00	35,36	-0,02	-0,02	35,37	-0,01	-0,01	35,37	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	35,36	-0,02	-0,02	35,37	-0,01	-0,01	42,63	-3,16	-3,16
896 [8]	4,50	35,54	48,00	37,45	0,00	37,45	0,00	0,00	37,44	-0,01	-0,01	37,44	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	37,45	0,00	0,00	37,42	-0,03	-0,03	42,87	-2,77	-2,77
896 [8]	7,50	38,47	48,00	40,33	0,00	40,32	-0,01	-0,01	40,32	-0,01	-0,01	40,32	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	40,32	-0,01	-0,01	40,32	-0,01	-0,01	43,48	-2,48	-2,48
896 [8]	10,50	39,13	48,00	40,85	0,00	40,87	0,02	0,02	40,85	0,00	0,00	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,87	0,02	0,02	40,85	0,00	0,00	44,50	-2,29	-2,29
896 [8]	13,50	39,30	48,00	41,05	0,00	41,11	0,06	0,06	41,05	0,00	0,00	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,11	0,06	0,06	41,05	0,00	0,00	45,65	-2,06	-2,06
896 [9]	1,50	33,16	48,00	35,13	0,00	35,41	0,28	0,28	35,10	-0,03	-0,03	35,10	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	35,42	0,29	0,29	35,10	-0,03	-0,03	47,65	-1,63	-0,35
896 [9]	4,50	34,95	48,00	36,75	0,00	38,01	1,26	1,26	36,71	-0,04	-0,04	36,71	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	37,22	0,47	0,47	36,70	-0,05	-0,05	42,51	-1,18	-1,18
896 [9]	7,50	38,53	48,00	40,22	0,00	40,76	0,54	0,54	40,19	-0,03	-0,03	40,19	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	40,26	0,04	0,04	40,19	-0,03	-0,03	42,61	-1,80	-1,80
896 [9]	10,50	39,05	48,00	40,76	0,00	41,24	0,48	0,48	40,76	0,00	0,00	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,82	0,06	0,06	40,76	0,00	0,00	43,08	-1,91	-1,91
896 [9]	13,50	39,23	48,00	40,98	0,00	41,44	0,46	0,46	40,98	0,00	0,00	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,06	0,08	0,08	40,98	0,00	0,00	44,05	-1,67	-1,67
897 [1]	1,50	36,96	48,00	38,86	0,00	39,51	0,65	0,65	38,86	0,00	0,00	38,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,34	0,48	0,48	38,05	-0,81	-0,81	45,27	-1,45	-1,45
897 [1]	4,50	39,82	48,00	41,30	0,00	42,92	1,62	1,62	41,30	0,00	0,00	40,50	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	40,58	-0,72	-0,72	39,31	-1,99	-1,99	47,03	-1,21	-0,97
897 [2]	1,50	34,25	48,00	36,33	0,00	36,33	0,00	0,00	36,33	0,00	0,00	36,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,33	0,00	0,00	36,30	-0,03	-0,03	42,31	-1,60	-1,60
897 [2]	4,50	37,30	48,00	39,45	0,00	39,46	0,01	0,01	39,45	0,00	0,00	39,40	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	39,27	-0,18	-0,18	39,18	-0,27	-0,27	42,56	-1,63	-1,63
897 [3]	1,50	33,59	48,00	35,39	0,00	35,79	0,40	0,40	35,39	0,00	0,00	35,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80	0,41	0,41	35,36	-0,03	-0,03	43,03	-1,52	-1,52
897 [3]	4,50	37,51	48,00	39,25	0,00	40,37	1,12	1,12	39,25	0,00	0,00	39,24	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	39,83	0,58	0,58	38,90	-0,35	-0,35	43,97	-1,29	-1,29
898 [1]	1,50	33,20	48,00	34,73	0,00	35,51	0,78	0,78	34,73	0,00	0,00	34,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,16	0,43	0,43	34,67	-0,06	-0,06	45,14	-1,14	-1,14
898 [1]	4,50	37,18	48,00	38,85	0,00	39,99	1,14	1,14	38,85	0,00	0,00	38,81	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	39,27	0,42	0,42	38,27	-0,58	-0,58	46,83	-0,96	-0,96
898 [2]	1,50	32,50	48,00	34,46	0,00	35,29	0,83	0,83	34,46	0,00	0,00	34,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,92	0,46	0,46	34,46	0,00	0,00	41,56	-1,96	-1,96
898 [2]	4,50	36,00	48,00	37,66	0,00	39,18	1,52	1,52	37,66	0,00	0,00	37,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,53	0,87	0,87	37,65	-0,01	-0,01	41,64	-2,28	-2,28
898 [3]	1,50	35,90	48,00	37,74	0,00	37,82	0,08	0,08	37,74	0,00	0,00	37,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,81	0,07	0,07	37,73	-0,01	-0,01	42,08	-2,21	-2,21
898 [3]	4,50	37,91	48,00	40,58	0,00	40,87	0,29	0,29	40,58	0,00	0,00	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,76	0,18	0,18	40,39	-0,19	-0,19	42,95	-1,95	-1,95
898 [4]	1,50	37,71	48,00	39,10	0,00	39,77	0,67	0,67	39,10	0,00	0,00	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,64	0,54	0,54	38,57	-0,53	-0,53	44,24	-1,69	-1,69
898 [4]	4,50	39,53	48,00	41,37	0,00	42,82	1,45	1,45	41,37	0,00	0,00	40,47	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	40,52	-0,85	-0,85	39,18	-2,19	-2,19	46,13	-1,35	-1,35
899 [1]	1,50	34,51	48,00	36,08	0,00	36,08	0,00	0,00	36,08	0,00	0,00	36,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,12	0,04	0,04	35,69	-0,39	-0,39	39,68	-2,56	-2,56
899 [1]	4,50	38,87	48,00	40,26	0,00	40,26	0,00	0,00	40,26	0,00	0,00	39,48	-0,78	-0,78	0,00	0,00	0,00	38,53	-1,73	-1,73	38,11	-2,15	-2,15	39,02	-3,59	-3,59
899 [2]	1,50	37,76	48,00	39,04	0,00	39,34	0,30	0,30	39,03	-0,01	-0,01	39,03	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	39,35	0,31	0,31	38,77	-0,27	-0,27	41,84	-2,40	-2,40
899 [2]	4,50	39,59	48,00	41,42	0,00	42,83	1,41	1,41	41,41	-0,01	-0,01	40,41	-1,01	-1,01	0,00	0,00	0,00	40,12	-1,30	-1,30	38,78	-2,64	-2,64	42,88	-1,88	-1,88
899 [3]	1,50	34,07	48,00	35,99	0,00	35,98	-0,01	-0,01	35,99	0,00	0,00	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,98	-0,01	-0,01	35,99	0,00	0,00	43,77	-1,72	-1,72
899 [3]	4,50	37,23	48,00	39,12	0,00	39,17	0,05	0,05	39,12	0,00	0,00	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,17	0,05	0,05	39,02	-0,10	-0,10	44,65	-1,57	-1,57
899 [4]	1,50	33,19	48,00	34,93	0,00	35,15	0,22	0,22	34,93	0,00	0,00	34,92	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	35,05	0,12	0,12	34,73	-0,20	-0,20	39,45	-2,19	-2,19
899 [4]	4,50	37,22	48,00	38,70	0,00	39,16	0,46	0,46	38,70	0,00	0,00	38,62	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	38,83	0,13	0,13	38,23	-0,47	-0,47	38,83	-2,70	-2,70
900 [1]	1,50	35,86	48,00	37,58	0,00	37,66	0,08	0,08	37,57	-0,01	-0,01	37,57	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	37,66	0,08	0,08	37,56	-0,02	-0,02	41,55	-1,68	-1,68
900 [1]	4,50	37,95	48,00	40,15	0,00	40,45	0,30	0,30	40,15	0,00	0,00	40,11	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	40,31	0,16	0,16	40,06	-0,09	-0,09	42,44	-1,18	-1,18
900 [2]	1,50	35,21	48,00	37,08	0,00	38,14	1,06	1,06	37,02	-0,06	-0,06	37,02	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	37,58	0,50	0,50	36,66	-0,42	-0,42	43,43	-1,06	-1,06
900 [2]	4,50	38,13	48,00	40,48	0,00	42,36	1,88	1,88	40,43	-0,05	-0,05	39,48	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	39,28	-1,20	-1,20	37,73	-2,75	-2,75	44,34	-0,97	-0,97
900 [3]	1,50	33,46	48,00	35,20	0,00	35,29	0,09	0,09	35,18	-0,02	-0,02	35,18	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	35,29	0,09	0,09	35,17	-0,03	-0,03	37,17	-0,92	-0,92
900 [3]	4,50	36,54	48,00	37,92	0,00	38,40	0,48	0,48	37,87	-0,05	-0,05	37,84	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	38,29	0,37	0,37	37,76	-0,16	-0,16	38,49	-0,84	-0,84
901 [1]	1,50	39,86	48,00	42,13	0,00	42,19	0,06	0,06	41,96	-0,17	-0,17	39,80	-2,33	-2,33	0,00	0,00	0,00	38,42	-3,71	-3,71	37,63	-4,50	-4,50	41,99	-0,32	-0,32
901 [1]	4,50	39,76	48,00	41,99	0,00	42,04	0,05	0,05	41,83	-0,16	-0,16	40,05	-1,94	-1,94	0,00	0,00	0,00	38,80	-3,19	-3,19	38,07	-3,92	-3,92	42,75	-0,01	-0,01
901 [2]	1,50	40,19	48,00	42,45	0,00	42,72	0,27	0,27	42,14	-0,31	-0,31	39,71	-2,74	-2,74	0,00	0,00	0,00	38,02	-4,43	-4,43	36,98	-5,47	-5,47	43,38	-0,01	-0,01
901 [2]	4,50	40,13	48,00	42,48	0,00	43,04	0,56	0,56	42,17	-0,31	-0,31	40,59	-1,89	-1,89	0,00	0,00	0,00	39,91	-2,57	-2,57	38,94	-3,54	-3,54	44,05	-0,01	-0,01
901 [3]	1,50	40,47	48,00	42,47	0,00	42,81	0,34	0,34	42,18	-0,29	-0,29	39,36	-3,11	-3,11	0,00	0,00	0,00	37,27	-5,20	-5,20	36,00	-6,47	-6,47	36,45	-0,49	-0,49
901 [3]	4,50	40,33	48,00	42,52	0,00	42,87	0,35	0,35	42,27	-0,25	-0,25	40,18	-2,34	-2,34	0,00	0,00	0,00	38,37	-4,15	-4,15	36,95	-5,57	-5,57	37,86	-0,43	-0,43
901 [4]	1,50	39,11	48,00	41,60	0,00	41,85	0,25	0,25	41,27	-0,33	-0,33	39,42	-2,18	-2,18	0,00	0,00	0,00	38,54	-3,06	-3,06	37,37	-4,23	-4,23	41,67	-0,35	-0,35
901 [4]	4,50	39,71	48,00	42,05	0,00	43,33	1,28	1,28	41,79	-0,26	-0,26	40,30	-1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	39,73	-2,32	-2,32	38,54	-3,51	-3,51	42,49	-0,01	-0,01
901 [5]	1,50	36,28	48,00	37,99	0,00	38,38	0,39	0,39	37,98	-0,01	-0,01	37,98	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	38,19	0,20	0,20	37,93	-0,06	-0,06	43,05	-0,01	-0,01
901 [5]	4,50	39,16	48,00	41,24	0,00	41,69	0,45	0,45	41,23	-0,01	-0,01	41,01	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	40,79	-0,45	-0,45	40,32	-0,92	-0,92	43,77	-0,03	-0,03
904 [1]	1,50	38,26	48,00	40,06	0,00	40,89	0,83	0,83	39,98	-0,08	-0,08	39,83	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	40,33	0,27	0,27	39,50	-0,56	-0,56	35,50	-0,13	-0,13
904 [1]	4,50	40,37	48,00	42,09	0,00	43,90	1,81	1,81	42,00	-0,09	-0,09	41,52	-0,57	-0,57	0,00	0,00	0,00	42,20	0,11	0,11	41,03	-1,06	-1,06	37,05	-0,44	-0,44
905 [1]	1,50	38,30	48,00	40,04	0,00	40,83	0,79	0,79	39,99	-0,05	-0,05	39,86	-0,18	-0,18	0,00	0,00	0,00	40,40	0,36	0,36	39,51	-0,53	-0,53	39,60	-0,32	-0,32
905 [1]	4,50	40,50	48,00	42,37	0,00	44,15	1,78	1,78	42,26	-0,11	-0,11	41,74	-0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00	42,22	-0,15	-0,15	41,08	-1,29	-1,29	40,60	-0,02	-0,02
905 [2]	1,50	36,45	48,00	37,76	0,00	37,91	0,15	0,15	37,76	0,00	0,00	37,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,89	0,13	0,13	37,72	-0,04	-0,04	41,56	-0,01	-0,01
905 [2]	4,50	39,55	48,00	40,80	0,00	41,04	0,24	0,24	40,80	0,00	0,00	40,76	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	40,79	-0,01	-0,01	40,59	-0,21	-0,21	42,75	-0,04	-0,04

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
913 [1]	1,50	36,08	48,00	37,87	0,00	37,72	-0,15	-0,15	37,72	-0,15	-0,15	37,72	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	37,72	-0,15	-0,15	37,72	-0,15	-0,15	35,85	-0,09	-0,09
913 [1]	4,50	38,93	48,00	40,57	0,00	40,46	-0,11	-0,11	40,46	-0,11	-0,11	40,46	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	40,44	-0,13	-0,13	40,29	-0,28	-0,28	37,65	-0,31	-0,31
913 [2]	1,50	33,05	48,00	34,94	0,00	34,99	0,05	0,05	34,70	-0,24	-0,24	34,70	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	34,96	0,02	0,02	34,70	-0,24	-0,24	40,60	-0,17	-0,17
913 [2]	4,50	35,86	48,00	37,49	0,00	38,40	0,91	0,91	37,28	-0,21	-0,21	37,28	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	37,58	0,09	0,09	37,28	-0,21	-0,21	41,42	-0,13	-0,13
913 [3]	1,50	35,35	48,00	37,30	0,00	37,22	-0,08	-0,08	37,22	-0,08	-0,08	37,22	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	37,22	-0,08	-0,08	37,22	-0,08	-0,08	42,11	0,00	0,00
913 [3]	4,50	38,54	48,00	40,19	0,00	40,13	-0,06	-0,06	40,12	-0,07	-0,07	40,12	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	40,11	-0,08	-0,08	39,99	-0,20	-0,20	43,12	-0,10	-0,10
919 [1]	1,50	38,36	48,00	40,06	0,00	40,61	0,55	0,55	40,06	0,00	0,00	40,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,07	0,01	0,01	39,51	-0,55	-0,55	35,01	-0,05	-0,05
919 [1]	4,50	40,80	48,00	42,58	0,00	43,34	0,76	0,76	42,55	-0,03	-0,03	41,77	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	41,52	-1,06	-1,06	40,96	-1,62	-1,62	35,60	0,00	0,00
919 [2]	1,50	37,98	48,00	39,62	0,00	40,76	1,14	1,14	39,62	0,00	0,00	39,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,31	0,69	0,69	39,37	-0,25	-0,25	39,08	-0,01	-0,01
919 [2]	4,50	40,09	48,00	41,67	0,00	43,71	2,04	2,04	41,65	-0,02	-0,02	41,16	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	41,75	0,08	0,08	40,53	-1,14	-1,14	40,22	-0,01	-0,01
919 [3]	1,50	37,30	48,00	39,01	0,00	39,39	0,38	0,38	39,01	0,00	0,00	39,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,12	0,11	0,11	38,86	-0,15	-0,15	40,91	0,01	0,01
919 [3]	4,50	40,35	48,00	41,88	0,00	42,23	0,35	0,35	41,88	0,00	0,00	41,58	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	41,57	-0,31	-0,31	41,28	-0,60	-0,60	42,44	-0,18	-0,18
920 [1]	1,50	37,36	48,00	39,13	0,00	39,68	0,55	0,55	39,13	0,00	0,00	39,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,11	-0,02	-0,02	38,75	-0,38	-0,38	36,42	-0,01	-0,01
920 [2]	1,50	35,31	48,00	36,74	0,00	38,50	1,76	1,76	36,74	0,00	0,00	36,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,83	1,09	1,09	36,74	0,00	0,00	37,11	0,00	0,00
920 [3]	1,50	36,75	48,00	37,99	0,00	38,75	0,76	0,76	37,99	0,00	0,00	37,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52	0,53	0,53	37,92	-0,07	-0,07	37,32	0,00	0,00
921 [1]	1,50	37,37	48,00	39,29	0,00	39,46	0,17	0,17	39,29	0,00	0,00	39,19	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	38,90	-0,39	-0,39	38,20	-1,09	-1,09	38,44	-0,01	-0,01
921 [2]	1,50	35,40	48,00	36,91	0,00	38,62	1,71	1,71	36,91	0,00	0,00	36,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,02	1,11	1,11	36,84	-0,07	-0,07	40,45	0,01	0,01
922 [1]	1,50	36,16	48,00	38,91	0,00	38,93	0,02	0,02	38,91	0,00	0,00	38,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93	0,02	0,02	38,86	-0,05	-0,05	43,00	-0,25	-0,25
922 [2]	1,50	36,32	48,00	39,05	0,00	39,79	0,74	0,74	39,05	0,00	0,00	39,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,73	0,68	0,68	39,05	0,00	0,00	37,36	-0,24	-0,24
923 [1]	1,50	36,49	48,00	38,91	0,00	39,10	0,19	0,19	38,91	0,00	0,00	38,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,79	-0,12	-0,12	38,12	-0,79	-0,79	38,65	-0,26	-0,26
923 [2]	1,50	36,85	48,00	38,88	0,00	39,62	0,74	0,74	38,88	0,00	0,00	38,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,53	-0,35	-0,35	37,49	-1,39	-1,39	40,48	-0,17	-0,17
923 [3]	1,50	36,67	48,00	39,34	0,00	39,95	0,61	0,61	39,34	0,00	0,00	39,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,91	0,57	0,57	39,34	0,00	0,00	41,42	-0,13	-0,13
923 [4]	1,50	33,68	48,00	36,26	0,00	36,34	0,08	0,08	36,26	0,00	0,00	36,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,34	0,08	0,08	36,13	-0,13	-0,13	42,34	0,01	0,01
924 [1]	1,50	37,23	48,00	38,98	0,00	39,38	0,40	0,40	38,98	0,00	0,00	38,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29	0,31	0,31	38,95	-0,03	-0,03	43,39	-0,13	-0,13
924 [1]	4,50	39,69	48,00	41,35	0,00	42,47	1,12	1,12	41,35	0,00	0,00	41,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,01	0,66	0,66	41,20	-0,15	-0,15	36,58	-2,14	-2,14
924 [2]	1,50	35,72	48,00	37,28	0,00	37,67	0,39	0,39	37,28	0,00	0,00	37,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,51	0,23	0,23	37,16	-0,12	-0,12	38,17	-1,49	-1,49
924 [2]	4,50	37,74	48,00	39,39	0,00	39,97	0,58	0,58	39,39	0,00	0,00	39,24	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	39,15	-0,24	-0,24	38,58	-0,81	-0,81	39,38	-0,90	-0,90
925 [1]	1,50	37,74	48,00	39,53	0,00	39,76	0,23	0,23	39,53	0,00	0,00	39,50	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	39,57	0,04	0,04	39,15	-0,38	-0,38	40,47	-0,64	-0,64
925 [1]	4,50	40,35	48,00	42,11	0,00	43,14	1,03	1,03	42,11	0,00	0,00	41,78	-0,33	-0,33	0,00	0,00	0,00	42,11	0,00	0,00	41,33	-0,78	-0,78	42,09	-0,82	-0,82
925 [2]	1,50	35,48	48,00	37,02	0,00	37,34	0,32	0,32	37,02	0,00	0,00	37,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,32	0,30	0,30	36,80	-0,22	-0,22	37,51	-1,66	-1,66
925 [2]	4,50	38,05	48,00	39,53	0,00	40,06	0,53	0,53	39,53	0,00	0,00	39,27	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	39,05	-0,48	-0,48	38,45	-1,08	-1,08	38,28	-1,33	-1,33
926 [1]	1,50	35,75	48,00	37,33	0,00	37,46	0,13	0,13	37,33	0,00	0,00	37,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,47	0,14	0,14	37,22	-0,11	-0,11	38,11	-1,23	-1,23
926 [1]	4,50	38,60	48,00	40,05	0,00	40,32	0,27	0,27	40,05	0,00	0,00	39,95	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	39,96	-0,09	-0,09	39,51	-0,54	-0,54	39,50	-0,85	-0,85
926 [2]	1,50	36,83	48,00	38,68	0,00	38,68	0,00	0,00	38,68	0,00	0,00	38,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,68	0,00	0,00	38,54	-0,14	-0,14	41,17	-0,99	-0,99
926 [2]	4,50	39,48	48,00	41,34	0,00	41,34	0,00	0,00	41,34	0,00	0,00	41,22	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	40,94	-0,40	-0,40	40,64	-0,70	-0,70	38,40	-1,84	-1,84
926 [3]	1,50	37,71	48,00	39,39	0,00	40,03	0,64	0,64	39,39	0,00	0,00	39,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,79	0,40	0,40	39,28	-0,11	-0,11	39,07	-1,50	-1,50
926 [3]	4,50	40,27	48,00	42,14	0,00	43,26	1,12	1,12	42,14	0,00	0,00	41,89	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	42,17	0,03	0,03	41,34	-0,80	-0,80	38,71	-1,47	-1,47
927 [1]	1,50	36,89	48,00	38,88	0,00	38,97	0,09	0,09	38,88	0,00	0,00	38,86	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	38,67	-0,21	-0,21	38,18	-0,70	-0,70	39,45	-1,26	-1,26
927 [1]	4,50	39,93	48,00	41,90	0,00	42,01	0,11	0,11	41,90	0,00	0,00	41,09	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	40,50	-1,40	-1,40	40,01	-1,89	-1,89	41,14	-1,25	-1,25
927 [2]	1,50	35,73	48,00	37,48	0,00	39,21	1,73	1,73	37,48	0,00	0,00	37,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,17	0,69	0,69	37,33	-0,15	-0,15	38,72	-2,19	-2,19
927 [2]	4,50	38,76	48,00	40,49	0,00	41,82	1,33	1,33	40,49	0,00	0,00	40,16	-0,33	-0,33	0,00	0,00	0,00	40,72	0,23	0,23	39,89	-0,60	-0,60	38,92	-2,16	-2,16
927 [3]	1,50	36,76	48,00	38,18	0,00	39,25	1,07	1,07	38,18	0,00	0,00	38,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52	0,34	0,34	37,93	-0,25	-0,25	38,99	-2,00	-2,00
927 [3]	4,50	38,86	48,00	40,31	0,00	41,20	0,89	0,89	40,31	0,00	0,00	39,87	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	40,02	-0,29	-0,29	39,33	-0,98	-0,98	39,75	-1,77	-1,77
934 [2]	1,50	39,28	48,00	39,85	0,00	39,93	0,08	0,08	39,80	-0,05	-0,05	39,80	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	39,82	-0,03	-0,03	39,81	-0,04	-0,04	41,19	-1,89	-1,89
934 [2]	4,50	40,20	48,00	41,21	0,00	41,24	0,03	0,03	41,15	-0,06	-0,06	41,15	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	41,13	-0,08	-0,08	40,98	-0,23	-0,23	38,10	-1,83	-1,83
934 [3]	1,50	36,84	48,00	38,78	0,00	38,71	-0,07	-0,07	38,71	-0,07	-0,07	38,25	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	38,14	-0,64	-0,64	38,08	-0,70	-0,70	38,89	-2,06	-2,06
934 [3]	4,50	39,64	48,00	41,48	0,00	41,42	-0,06	-0,06	41,42	-0,06	-0,06	41,21	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	41,04	-0,44	-0,44	40,75	-0,73	-0,73	39,49	-1,68	-1,68
934 [4]	1,50	33,79	48,00	35,53	0,00	35,37	-0,16	-0,16	35,30	-0,23	-0,23	35,30	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	35,37	-0,16	-0,16	35,30	-0,23	-0,23	40,19	-1,59	-1,59
934 [4]	4,50	35,91	48,00	37,60	0,00	37,79	0,19	0,19	37,37	-0,23	-0,23	37,37	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	37,52	-0,08	-0,08	37,32	-0,28	-0,28	41,38	-1,56	-1,56
934 [5]	1,50	34,01	48,00	35,79	0,00	35,60	-0,19	-0,19	35,53	-0,26	-0,26	35,53	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	35,62	-0,17	-0,17	35,53	-0,26	-0,26	37,62	-3,12	-3,12
934 [5]	4,50	36,28	48,00	38,08	0,00	38,24	0,16	0,16	37,83	-0,25	-0,25	37,83	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	37,96	-0,12	-0,12	37,81	-0,27	-0,27	38,13	-3,30	-3,30
935 [1]	1,50	39,94	48,00	40,86	0,00	40,83	-0,03	-0,03	40,83	-0,03	-0,03	40,55	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	40,48	-0,38	-0,38	40,39	-0,47	-0,47	39,25	-2,55	-2,55
935 [1]	4,50	41,67	48,00	42,89	0,00	42,85	-0,04	-0,04	42,85	-0,04	-0,04	42,69	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	42,58	-0,31	-0,31	42,37	-0,52	-0,52	40,04	-2,30	-2,30
935 [2]	1,50	33,04	48,00	34,73	0,00	34,53	-0,20	-0,20	34,53	-0,20	-0,20	34,53	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	34,53	-0,20	-0,20	34,53	-0,20	-0,20	41,23	-2,12	-2,12
935 [2]	4,50	35,23	48,00	36,91	0,00	36,84	-0,07	-0,07	36,84	-0,07	-0,07	36,84	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	36,84	-0,07	-0,07	36,84	-0,07	-0,07	36,99	-1,04	-1,04
935 [3]	1,50	33,15	48,00	34,82	0,00	34,60	-0,22	-0,22	34,60	-0,22	-0,22	34,60	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	34,60	-0,22	-0,22	34,60	-0,22	-0,22	38,62	-0,80	-0,80
935 [3]	4,50	35,47	48,00	37,11	0,00	37,01	-0,10	-0,10	37,00	-0,11	-0,11	37,00	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	37,01	-0,10	-0,10	37,00	-0,11	-0,11	37,51	-1,01	-1,01

Geuidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geuidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
935 [4]	1,50	33,58	48,00	35,25	0,00	35,04	-0,21	-0,21	34,97	-0,28	-0,28	34,97	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	35,03	-0,22	-0,22	34,97	-0,28	-0,28	36,98	-0,92	-0,92
935 [4]	4,50	35,68	48,00	37,48	0,00	37,58	0,10	0,10	37,22	-0,26	-0,26	37,22	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	37,31	-0,17	-0,17	37,18	-0,30	-0,30	36,30	-1,21	-1,21
935 [5]	1,50	36,63	48,00	37,68	0,00	37,61	-0,07	-0,07	37,61	-0,07	-0,07	37,61	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	37,61	-0,07	-0,07	37,60	-0,08	-0,08	44,42	-2,45	-2,45
935 [5]	4,50	39,88	48,00	41,44	0,00	41,40	-0,04	-0,04	41,40	-0,04	-0,04	41,40	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	41,35	-0,09	-0,09	41,18	-0,26	-0,26	45,42	-2,06	-2,06
935 [6]	1,50	31,58	48,00	33,17	0,00	33,10	-0,07	-0,07	33,10	-0,07	-0,07	33,10	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	33,10	-0,07	-0,07	33,09	-0,08	-0,08	46,13	-1,86	-1,86
935 [6]	4,50	36,09	48,00	37,77	0,00	37,75	-0,02	-0,02	37,74	-0,03	-0,03	37,74	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	37,75	-0,02	-0,02	37,74	-0,03	-0,03	47,27	-0,46	-0,46
936 [1]	1,50	32,81	48,00	34,46	0,00	34,34	-0,12	-0,12	34,26	-0,20	-0,20	34,26	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	34,35	-0,11	-0,11	34,23	-0,23	-0,23	48,03	-0,08	0,03
936 [1]	4,50	35,20	48,00	37,10	0,00	37,43	0,33	0,33	37,03	-0,07	-0,07	36,96	-0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00	37,01	-0,09	-0,09	36,86	-0,24	-0,24	45,06	-2,43	-2,43
936 [2]	1,50	40,06	48,00	40,92	0,00	40,89	-0,03	-0,03	40,89	-0,03	-0,03	40,41	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	40,31	-0,61	-0,61	40,23	-0,69	-0,69	46,13	-1,97	-1,87
936 [2]	4,50	41,74	48,00	42,97	0,00	42,93	-0,04	-0,04	42,93	-0,04	-0,04	42,66	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	42,56	-0,41	-0,41	42,43	-0,54	-0,54	46,95	-1,42	-1,05
936 [3]	1,50	38,99	48,00	40,12	0,00	40,04	-0,08	-0,08	40,04	-0,08	-0,08	39,54	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	39,42	-0,70	-0,70	39,34	-0,78	-0,78	47,88	-0,28	-0,12
936 [3]	4,50	40,85	48,00	42,33	0,00	42,24	-0,09	-0,09	42,24	-0,09	-0,09	41,99	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	41,83	-0,50	-0,50	41,58	-0,75	-0,75	48,59	-0,04	0,49
936 [4]	1,50	37,67	48,00	39,51	0,00	39,47	-0,04	-0,04	39,47	-0,04	-0,04	39,11	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	39,01	-0,50	-0,50	38,88	-0,63	-0,63	45,74	-2,20	-2,20
936 [4]	4,50	41,03	48,00	42,79	0,00	42,75	-0,04	-0,04	42,75	-0,04	-0,04	42,61	-0,18	-0,18	0,00	0,00	0,00	42,46	-0,33	-0,33	42,18	-0,61	-0,61	46,73	-1,80	-1,27
936 [5]	1,50	32,40	48,00	34,00	0,00	33,97	-0,03	-0,03	33,90	-0,10	-0,10	33,90	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	33,98	-0,02	-0,02	33,89	-0,11	-0,11	47,83	-1,08	-0,40
936 [5]	4,50	34,79	48,00	36,22	0,00	36,63	0,41	0,41	36,13	-0,09	-0,09	36,09	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	36,23	0,01	0,01	36,06	-0,16	-0,16	48,72	-0,26	0,25
936 [6]	1,50	32,54	48,00	34,09	0,00	34,03	-0,06	-0,06	33,94	-0,15	-0,15	33,94	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	34,05	-0,04	-0,04	33,93	-0,16	-0,16	49,35	-0,04	0,32
936 [6]	4,50	34,92	48,00	36,53	0,00	36,90	0,37	0,37	36,45	-0,08	-0,08	36,37	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	36,48	-0,05	-0,05	36,31	-0,22	-0,22	45,75	-2,26	-2,25
937 [1]	1,50	39,23	48,00	40,31	0,00	40,28	-0,03	-0,03	40,28	-0,03	-0,03	39,65	-0,66	-0,66	0,00	0,00	0,00	39,50	-0,81	-0,81	39,35	-0,96	-0,96	46,78	-1,84	-1,22
937 [1]	4,50	40,86	48,00	42,21	0,00	42,18	-0,03	-0,03	42,18	-0,03	-0,03	41,82	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	41,64	-0,57	-0,57	41,37	-0,84	-0,84	48,30	-1,28	-0,37
937 [2]	1,50	33,12	48,00	35,33	0,00	35,21	-0,12	-0,12	35,22	-0,11	-0,11	35,22	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	35,21	-0,12	-0,12	35,18	-0,15	-0,15	49,05	-0,33	0,22
937 [2]	4,50	36,14	48,00	38,50	0,00	38,40	-0,10	-0,10	38,40	-0,10	-0,10	38,37	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	38,18	-0,32	-0,32	37,61	-0,89	-0,89	50,00	-0,03	0,55
937 [3]	1,50	31,82	48,00	33,81	0,00	33,63	-0,18	-0,18	33,65	-0,16	-0,16	33,65	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	33,63	-0,18	-0,18	33,64	-0,17	-0,17	46,53	-2,42	-1,57
937 [3]	4,50	33,23	48,00	35,30	0,00	35,08	-0,22	-0,22	35,10	-0,20	-0,20	35,10	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	35,08	-0,22	-0,22	35,08	-0,22	-0,22	47,55	-1,98	-0,98
937 [4]	1,50	31,34	48,00	33,30	0,00	33,22	-0,08	-0,08	33,23	-0,07	-0,07	33,23	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	33,22	-0,08	-0,08	33,23	-0,07	-0,07	49,07	-1,47	-0,35
937 [4]	4,50	34,28	48,00	36,19	0,00	36,13	-0,06	-0,06	36,13	-0,06	-0,06	36,13	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	36,13	-0,06	-0,06	36,13	-0,06	-0,06	49,96	-0,33	0,64
937 [5]	1,50	31,53	48,00	33,22	0,00	33,16	-0,06	-0,06	33,18	-0,04	-0,04	33,18	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	33,16	-0,06	-0,06	33,18	-0,04	-0,04	50,98	-0,02	0,84
937 [5]	4,50	34,25	48,00	35,99	0,00	35,95	-0,04	-0,04	35,94	-0,05	-0,05	35,94	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	35,95	-0,04	-0,04	35,94	-0,05	-0,05	47,05	-2,46	-1,54
937 [6]	1,50	31,91	48,00	33,48	0,00	33,49	0,01	0,01	33,39	-0,09	-0,09	33,39	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	33,51	0,03	0,03	33,39	-0,09	-0,09	47,91	-2,13	-1,27
937 [6]	4,50	34,33	48,00	35,70	0,00	36,36	0,66	0,66	35,62	-0,08	-0,08	35,62	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	35,83	0,13	0,13	35,62	-0,08	-0,08	49,49	-1,59	-0,57
937 [7]	1,50	37,45	48,00	38,40	0,00	38,36	-0,04	-0,04	38,36	-0,04	-0,04	38,36	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	38,36	-0,04	-0,04	38,30	-0,10	-0,10	50,37	-0,46	0,47
937 [7]	4,50	40,34	48,00	41,71	0,00	41,68	-0,03	-0,03	41,68	-0,03	-0,03	41,68	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	41,65	-0,06	-0,06	41,45	-0,26	-0,26	51,63	-0,15	0,78
937 [8]	1,50	32,85	48,00	33,90	0,00	33,83	-0,07	-0,07	33,83	-0,07	-0,07	33,83	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	33,83	-0,07	-0,07	33,82	-0,08	-0,08	48,86	-2,42	-1,71
937 [8]	4,50	36,88	48,00	38,00	0,00	37,97	-0,03	-0,03	37,97	-0,03	-0,03	37,97	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	37,97	-0,03	-0,03	37,96	-0,04	-0,04	49,99	-1,97	-1,28
938 [1]	1,50	36,89	48,00	38,90	0,00	38,93	0,03	0,03	38,90	0,00	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,57	-0,33	-0,33	38,07	-0,83	-0,83	51,76	-1,43	-0,53
938 [1]	4,50	40,50	48,00	42,42	0,00	42,47	0,05	0,05	42,42	0,00	0,00	41,62	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	41,03	-1,39	-1,39	40,65	-1,77	-1,77	52,97	-0,69	0,23
938 [2]	1,50	36,88	48,00	38,54	0,00	39,88	1,34	1,34	38,54	0,00	0,00	38,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,06	0,52	0,52	38,33	-0,21	-0,21	54,24	-0,50	0,54
938 [2]	4,50	39,39	48,00	40,96	0,00	42,21	1,25	1,25	40,96	0,00	0,00	40,57	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	41,08	0,12	0,12	40,28	-0,68	-0,68	48,88	-1,93	-1,44
939 [1]	1,50	36,20	48,00	38,39	0,00	38,40	0,01	0,01	38,39	0,00	0,00	38,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,37	-0,02	-0,02	38,23	-0,16	-0,16	49,84	-1,64	-1,18
939 [1]	4,50	38,73	48,00	40,82	0,00	40,86	0,04	0,04	40,82	0,00	0,00	40,46	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	40,24	-0,58	-0,58	39,87	-0,95	-0,95	51,38	-1,27	-0,55
939 [2]	1,50	37,29	48,00	38,93	0,00	39,17	0,24	0,24	38,93	0,00	0,00	38,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,07	0,14	0,14	38,93	0,00	0,00	52,56	-0,51	0,29
939 [2]	4,50	39,47	48,00	41,05	0,00	41,37	0,32	0,32	41,05	0,00	0,00	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,31	0,26	0,26	41,05	0,00	0,00	53,87	-0,43	0,59
939 [3]	1,50	35,81	48,00	37,33	0,00	37,47	0,14	0,14	37,33	0,00	0,00	37,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,47	0,14	0,14	37,33	0,00	0,00	48,74	-1,94	-1,46
939 [3]	4,50	37,67	48,00	38,67	0,00	39,14	0,47	0,47	38,67	0,00	0,00	38,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,12	0,45	0,45	38,63	-0,04	-0,04	49,73	-1,68	-1,21
940 [1]	1,50	36,61	48,00	38,72	0,00	38,72	0,00	0,00	38,72	0,00	0,00	38,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46	-0,26	-0,26	38,05	-0,67	-0,67	51,31	-1,30	-0,55
940 [1]	4,50	40,27	48,00	42,45	0,00	42,45	0,00	0,00	42,45	0,00	0,00	41,74	-0,71	-0,71	0,00	0,00	0,00	41,16	-1,29	-1,29	40,83	-1,62	-1,62	52,47	-0,52	0,34
940 [2]	1,50	36,95	48,00	38,47	0,00	39,28	0,81	0,81	38,47	0,00	0,00	38,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81	0,34	0,34	38,40	-0,07	-0,07	53,52	-0,46	0,63
940 [2]	4,50	38,98	48,00	40,33	0,00	41,26	0,93	0,93	40,33	0,00	0,00	40,15	-0,18	-0,18	0,00	0,00	0,00	40,63	0,30	0,30	39,87	-0,46	-0,46	48,39	-1,81	-1,44
941 [1]	1,50	36,89	48,00	38,96	0,00	38,96	0,00	0,00	38,79	-0,17	-0,17	38,68	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	38,31	-0,65	-0,65	37,85	-1,11	-1,11	49,83	-1,46	-0,93
941 [1]	4,50	40,26	48,00	42,14	0,00	42,14	0,00	0,00	42,07	-0,07	-0,07	41,33	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	40,65	-1,49	-1,49	40,29	-1,85	-1,85	51,51	-1,10	-0,24
941 [2]	1,50	37,23	48,00	38,84	0,00	39,53	0,69	0,69	38,84	0,00	0,00	38,61	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	38,75	-0,09	-0,09	38,27	-0,57	-0,57	52,60	-0,44	0,52
941 [2]	4,50	38,91	48,00	40,77	0,00	41,64	0,87	0,87	40,77	0,00	0,00	40,34	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00	40,81	0,04	0,04	40,01	-0,76	-0,76	53,42	-0,40	0,77
942 [1]	1,50	36,20	48,00	37,99	0,00	37,99	0,00	0,00	37,99	0,00	0,00	37,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,86	-0,13	-0,13	37,64	-0,35	-0,35	48,15	-4,67	-3,76
942 [1]	4,50	39,63	48,00	41,20	0,00	41,20	0,00	0,00	41,19	-0,01	-0,01	40,77	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00	40,37	-0,83	-0,83	40,06	-1,14	-1,14	50,03	-3,63	-2,54
942 [2]	1,50	36,55	48,00	38,20	0,00	39,07	0,87	0,87	38,20	0,00	0,00	38,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,60	0,40	0,40	38,03	-0,17	-0,17	51,65	-2,94	-1,64
942 [2]	4,50	38,48	48,00	40,17	0,00	41,56	1,39	1,39	40,17	0,00	0,00	40,03	-0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00	40,72	0,55	0,55	39,86	-0,31	-0,31	52,72	-2,54	-1,16
943 [1]	1,50	35,91	48,00	37,76	0,00	37,80	0,04	0,04	37,76	0,00	0,00	37,75	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	37,62	-0,14	-0,14	37,46	-0,30	-0,30	53,44	-2,40	-0,77

Geuidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geuidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
943 [1]	4,50	38,43	48,00	40,27	0,00	40,39	0,12	0,12	40,26	-0,01	-0,01	39,96	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	39,76	-0,51	-0,51	39,32	-0,95	-0,95	48,24	-4,67	-3,59
943 [2]	1,50	36,52	48,00	38,52	0,00	38,70	0,18	0,18	38,52	0,00	0,00	38,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66	0,14	0,14	38,53	0,01	0,01	49,89	-3,73	-2,50
943 [2]	4,50	37,83	48,00	39,91	0,00	40,71	0,80	0,80	39,91	0,00	0,00	39,89	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	40,19	0,28	0,28	39,67	-0,24	-0,24	51,31	-3,16	-1,74
943 [3]	1,50	36,34	48,00	38,09	0,00	38,73	0,64	0,64	38,09	0,00	0,00	38,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,42	0,33	0,33	38,06	-0,03	-0,03	52,34	-2,79	-1,29
943 [3]	4,50	38,18	48,00	39,93	0,00	40,97	1,04	1,04	39,93	0,00	0,00	39,87	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	40,45	0,52	0,52	39,65	-0,28	-0,28	53,05	-2,66	-0,98
944 [1]	1,50	35,24	48,00	37,04	0,00	37,04	0,00	0,00	37,04	0,00	0,00	37,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,04	0,00	0,00	37,04	0,00	0,00	48,03	-4,84	-3,68
944 [1]	4,50	37,84	48,00	39,75	0,00	39,75	0,00	0,00	39,74	-0,01	-0,01	39,23	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	38,89	-0,86	-0,86	38,77	-0,98	-0,98	49,48	-3,93	-2,73
944 [2]	1,50	36,50	48,00	38,32	0,00	38,39	0,07	0,07	38,31	-0,01	-0,01	38,31	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	38,39	0,07	0,07	38,29	-0,03	-0,03	50,88	-3,41	-2,01
944 [2]	4,50	38,16	48,00	40,03	0,00	40,81	0,78	0,78	40,02	-0,01	-0,01	39,75	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	39,60	-0,43	-0,43	38,44	-1,59	-1,59	51,89	-3,08	-1,59
944 [3]	1,50	34,59	48,00	36,29	0,00	36,95	0,66	0,66	36,26	-0,03	-0,03	36,26	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	36,68	0,39	0,39	36,25	-0,04	-0,04	52,65	-2,95	-1,27
944 [3]	4,50	37,51	48,00	38,92	0,00	39,95	1,03	1,03	38,87	-0,05	-0,05	38,86	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	39,55	0,63	0,63	38,73	-0,19	-0,19	48,09	-4,92	-3,72
945 [1]	1,50	35,24	48,00	37,11	0,00	37,11	0,00	0,00	37,11	0,00	0,00	37,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,12	0,01	0,01	37,04	-0,07	-0,07	49,38	-4,03	-2,78
945 [1]	4,50	38,43	48,00	40,22	0,00	40,22	0,00	0,00	40,22	0,00	0,00	39,82	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	39,53	-0,69	-0,69	39,44	-0,78	-0,78	50,71	-3,56	-2,13
945 [2]	1,50	34,28	48,00	36,03	0,00	37,26	1,23	1,23	35,99	-0,04	-0,04	35,99	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	36,43	0,40	0,40	35,98	-0,05	-0,05	51,66	-3,31	-1,80
945 [2]	4,50	37,83	48,00	39,06	0,00	40,26	1,20	1,20	39,02	-0,04	-0,04	39,01	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	39,66	0,60	0,60	38,95	-0,11	-0,11	52,45	-3,17	-1,51
946 [1]	1,50	35,40	48,00	37,38	0,00	37,38	0,00	0,00	37,38	0,00	0,00	37,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37	-0,01	-0,01	37,27	-0,11	-0,11	44,24	-6,82	-5,23
946 [1]	4,50	38,51	48,00	40,34	0,00	40,34	0,00	0,00	40,34	0,00	0,00	39,99	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	39,73	-0,61	-0,61	39,63	-0,71	-0,71	46,09	-4,97	-3,38
946 [2]	1,50	34,11	48,00	36,01	0,00	37,08	1,07	1,07	36,01	0,00	0,00	36,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,41	0,41	35,99	-0,02	-0,02	47,36	-4,41	-2,76
946 [2]	4,50	37,72	48,00	39,27	0,00	40,32	1,05	1,05	39,27	0,00	0,00	39,26	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	39,89	0,62	0,62	39,14	-0,13	-0,13	48,00	-4,37	-2,67
947 [1]	1,50	35,67	48,00	37,79	0,00	38,28	0,49	0,49	37,79	0,00	0,00	37,65	-0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00	37,64	-0,15	-0,15	37,37	-0,42	-0,42	48,53	-4,41	-2,68
947 [1]	4,50	38,69	48,00	40,65	0,00	40,65	0,00	0,00	40,65	0,00	0,00	40,28	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	39,99	-0,66	-0,66	39,88	-0,77	-0,77	39,04	-3,35	-3,35
947 [2]	1,50	34,22	48,00	36,01	0,00	36,76	0,75	0,75	36,01	0,00	0,00	36,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,41	0,40	0,40	35,96	-0,05	-0,05	42,59	-1,77	-1,77
947 [2]	4,50	37,84	48,00	39,39	0,00	40,40	1,01	1,01	39,39	0,00	0,00	39,35	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	40,02	0,63	0,63	39,18	-0,21	-0,21	44,26	-1,17	-1,17
948 [1]	1,50	36,15	48,00	37,51	0,00	37,72	0,21	0,21	37,51	0,00	0,00	37,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,73	0,22	0,22	37,50	-0,01	-0,01	44,51	-1,19	-1,19
948 [1]	4,50	38,06	48,00	39,52	0,00	40,45	0,93	0,93	39,52	0,00	0,00	39,47	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	40,02	0,50	0,50	39,39	-0,13	-0,13	44,76	-1,23	-1,23
948 [2]	1,50	35,96	48,00	37,90	0,00	38,53	0,63	0,63	37,90	0,00	0,00	37,75	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	37,95	0,05	0,05	37,46	-0,44	-0,44	38,85	-3,61	-3,61
948 [2]	4,50	38,89	48,00	40,73	0,00	40,73	0,00	0,00	40,73	0,00	0,00	40,39	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	40,10	-0,63	-0,63	39,99	-0,74	-0,74	42,52	-1,92	-1,92
948 [3]	1,50	34,44	48,00	36,23	0,00	36,50	0,27	0,27	36,23	0,00	0,00	36,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	0,27	0,27	36,22	-0,01	-0,01	44,24	-1,26	-1,26
948 [3]	4,50	37,58	48,00	39,23	0,00	39,79	0,56	0,56	39,23	0,00	0,00	39,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75	0,52	0,52	39,13	-0,10	-0,10	44,47	-1,29	-1,29
948 [4]	1,50	34,55	48,00	36,35	0,00	36,71	0,36	0,36	36,35	0,00	0,00	36,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,71	0,36	0,36	36,33	-0,02	-0,02	44,73	-1,31	-1,31
948 [4]	4,50	37,74	48,00	39,34	0,00	40,18	0,84	0,84	39,34	0,00	0,00	39,31	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	39,99	0,65	0,65	39,18	-0,16	-0,16	37,95	-2,05	-2,05
949 [1]	1,50	36,44	48,00	38,41	0,00	38,46	0,05	0,05	38,41	0,00	0,00	38,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,44	0,03	0,03	38,29	-0,12	-0,12	41,87	-1,33	-1,33
949 [1]	4,50	38,37	48,00	40,44	0,00	40,60	0,16	0,16	40,44	0,00	0,00	40,13	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	40,06	-0,38	-0,38	39,71	-0,73	-0,73	43,78	-0,84	-0,84
949 [2]	1,50	37,13	48,00	38,71	0,00	39,56	0,85	0,85	38,71	0,00	0,00	38,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,96	0,25	0,25	38,71	0,00	0,00	44,13	-0,80	-0,80
949 [2]	4,50	39,62	48,00	41,24	0,00	41,92	0,68	0,68	41,24	0,00	0,00	41,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,52	0,28	0,28	41,23	-0,01	-0,01	44,43	-0,80	-0,80
950 [1]	1,50	35,90	48,00	37,82	0,00	37,87	0,05	0,05	37,82	0,00	0,00	37,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,85	0,03	0,03	37,53	-0,29	-0,29	37,89	-0,40	-0,40
950 [1]	4,50	38,76	48,00	40,75	0,00	40,90	0,15	0,15	40,75	0,00	0,00	40,06	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	39,61	-1,14	-1,14	39,22	-1,53	-1,53	41,85	-0,72	-0,72
950 [2]	1,50	36,83	48,00	38,54	0,00	39,11	0,57	0,57	38,54	0,00	0,00	38,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,71	0,17	0,17	38,54	0,00	0,00	43,71	-0,45	-0,45
950 [2]	4,50	39,40	48,00	41,02	0,00	41,52	0,50	0,50	41,02	0,00	0,00	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,23	0,21	0,21	41,01	-0,01	-0,01	44,09	-0,42	-0,42
951 [1]	1,50	37,02	48,00	38,47	0,00	38,98	0,51	0,51	38,47	0,00	0,00	38,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66	0,19	0,19	38,21	-0,26	-0,26	44,49	-0,42	-0,42
951 [1]	4,50	39,81	48,00	41,53	0,00	42,05	0,52	0,52	41,53	0,00	0,00	40,98	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	40,72	-0,81	-0,81	40,20	-1,33	-1,33	37,16	-1,53	-1,53
951 [2]	1,50	37,50	48,00	39,33	0,00	40,55	1,22	1,22	39,33	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,24	0,91	0,91	39,18	-0,15	-0,15	41,33	-0,83	-0,83
951 [2]	4,50	40,95	48,00	42,78	0,00	44,16	1,38	1,38	42,78	0,00	0,00	42,39	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	42,67	-0,11	-0,11	41,82	-0,96	-0,96	43,22	-0,52	-0,52
951 [3]	1,50	36,15	48,00	37,79	0,00	39,26	1,47	1,47	37,79	0,00	0,00	37,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,94	1,15	1,15	37,80	0,01	0,01	43,55	-0,47	-0,47
951 [3]	4,50	39,28	48,00	40,82	0,00	42,38	1,56	1,56	40,82	0,00	0,00	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,57	0,75	0,75	40,81	-0,01	-0,01	43,90	-0,51	-0,51
951 [4]	1,50	36,40	48,00	38,04	0,00	38,82	0,78	0,78	38,04	0,00	0,00	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,47	0,43	0,43	38,04	0,00	0,00	37,42	-0,21	-0,21
951 [4]	4,50	38,62	48,00	40,11	0,00	40,97	0,86	0,86	40,11	0,00	0,00	40,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,61	0,50	0,50	40,11	0,00	0,00	41,48	-0,29	-0,29
952 [1]	1,50	35,31	48,00	36,88	0,00	37,15	0,27	0,27	36,88	0,00	0,00	36,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,06	0,18	0,18	36,72	-0,16	-0,16	43,37	-0,17	-0,17
952 [1]	4,50	37,47	48,00	39,15	0,00	39,61	0,46	0,46	39,15	0,00	0,00	38,86	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	38,62	-0,53	-0,53	38,15	-1,00	-1,00	43,84	-0,16	-0,16
952 [2]	1,50	37,64	48,00	39,34	0,00	39,68	0,34	0,34	39,34	0,00	0,00	39,33	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	39,44	0,10	0,10	39,13	-0,21	-0,21	44,17	-0,17	-0,17
952 [2]	4,50	40,19	48,00	41,84	0,00	42,80	0,96	0,96	41,84	0,00	0,00	41,52	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	41,86	0,02	0,02	41,06	-0,78	-0,78	37,45	-0,38	-0,38
952 [3]	1,50	36,51	48,00	37,96	0,00	39,02	1,06	1,06	37,96	0,00	0,00	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,86	0,90	0,90	37,96	0,00	0,00	41,49	-0,56	-0,56
952 [3]	4,50	38,92	48,00	40,14	0,00	41,95	1,81	1,81	40,14	0,00	0,00	40,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02	0,88	0,88	40,14	0,00	0,00	43,35	-0,34	-0,34
953 [1]	1,50	30,63	48,00	32,75	0,00	32,86	0,11	0,11	32,73	-0,02	-0,02	32,73	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	32,90	0,15	0,15	32,73	-0,02	-0,02	43,83	-0,31	-0,31
953 [1]	4,50	32,95	48,00	34,84	0,00	35,78	0,94	0,94	34,83	-0,01	-0,01	34,83	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	35,11	0,27	0,27	34,83	-0,01	-0,01	44,22	-0,30	-0,30
953 [1]	7,50	31,64	48,00	33,03	0,00	32,99	-0,04	-0,04	32,99	-0,04	-0,04	32,99	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	32,99	-0,04	-0,04	32,99	-0,04	-0,04	37,21	-1,68	-1,68
953 [1]	10,50	28,63	48,00	30,14	0,00	30,08	-0,06	-0,06	30,08	-0,06	-0,06	30,08	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	30,08	-0,06	-0,06	30,08	-0,06	-0,06	41,05	-1,07	-1,07

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
953 [10]	1,50	37,14	48,00	39,31	0,00	39,26	-0,05	-0,05	39,26	-0,05	-0,05	39,24	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	39,18	-0,13	-0,13	38,70	-0,61	-0,61	42,85	-0,67	-0,67
953 [10]	4,50	39,04	48,00	41,23	0,00	41,19	-0,04	-0,04	41,19	-0,04	-0,04	41,13	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	40,81	-0,42	-0,42	39,97	-1,26	-1,26	43,39	-0,57	-0,57
953 [10]	7,50	40,77	48,00	42,78	0,00	42,75	-0,03	-0,03	42,75	-0,03	-0,03	42,16	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	41,36	-1,42	-1,42	40,35	-2,43	-2,43	43,93	-0,55	-0,55
953 [10]	10,50	41,55	48,00	42,87	0,00	42,84	-0,03	-0,03	42,84	-0,03	-0,03	42,20	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	41,70	-1,17	-1,17	41,05	-1,82	-1,82	36,97	-1,33	-1,33
953 [11]	1,50	37,23	48,00	39,18	0,00	39,14	-0,04	-0,04	39,14	-0,04	-0,04	39,04	-0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00	38,79	-0,39	-0,39	37,96	-1,22	-1,22	40,51	-1,01	-1,01
953 [11]	4,50	38,92	48,00	40,82	0,00	40,78	-0,04	-0,04	40,78	-0,04	-0,04	40,55	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	40,26	-0,56	-0,56	39,40	-1,42	-1,42	42,01	-0,64	-0,64
953 [11]	7,50	40,23	48,00	42,01	0,00	41,99	-0,02	-0,02	41,99	-0,02	-0,02	41,59	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	40,94	-1,07	-1,07	39,92	-2,09	-2,09	42,70	-0,53	-0,53
953 [11]	10,50	40,87	48,00	42,27	0,00	42,24	-0,03	-0,03	42,24	-0,03	-0,03	41,92	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	41,60	-0,67	-0,67	41,03	-1,24	-1,24	44,26	-0,46	-0,46
953 [12]	1,50	35,31	48,00	37,42	0,00	37,62	0,20	0,20	37,31	-0,11	-0,11	37,08	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	36,77	-0,65	-0,65	35,72	-1,70	-1,70	36,40	-2,20	-2,20
953 [12]	4,50	36,62	48,00	38,74	0,00	38,87	0,13	0,13	38,65	-0,09	-0,09	38,32	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	37,89	-0,85	-0,85	36,83	-1,91	-1,91	39,23	-1,70	-1,70
953 [12]	7,50	37,56	48,00	39,70	0,00	39,78	0,08	0,08	39,61	-0,09	-0,09	39,19	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	38,82	-0,88	-0,88	37,97	-1,73	-1,73	40,48	-1,20	-1,20
953 [12]	10,50	39,03	48,00	41,08	0,00	41,13	0,05	0,05	41,01	-0,07	-0,07	40,67	-0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00	40,45	-0,63	-0,63	39,77	-1,31	-1,31	41,29	-0,95	-0,95
953 [13]	1,50	31,22	48,00	33,31	0,00	33,29	-0,02	-0,02	33,12	-0,19	-0,19	33,12	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	33,30	-0,01	-0,01	33,12	-0,19	-0,19	42,86	-0,94	-0,94
953 [13]	4,50	32,10	48,00	34,26	0,00	34,69	0,43	0,43	34,09	-0,17	-0,17	34,09	-0,17	-0,17	0,00	0,00	0,00	34,39	0,13	0,13	34,09	-0,17	-0,17	36,85	-2,17	-2,17
953 [13]	7,50	32,74	48,00	34,97	0,00	34,79	-0,18	-0,18	34,80	-0,17	-0,17	34,80	-0,17	-0,17	0,00	0,00	0,00	34,79	-0,18	-0,18	34,79	-0,18	-0,18	39,07	-1,79	-1,79
953 [13]	10,50	34,54	48,00	36,37	0,00	36,23	-0,14	-0,14	36,24	-0,13	-0,13	36,24	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	36,24	-0,13	-0,13	36,20	-0,17	-0,17	40,30	-1,18	-1,18
953 [14]	1,50	31,01	48,00	33,09	0,00	33,12	0,03	0,03	33,01	-0,08	-0,08	33,01	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	33,11	0,02	0,02	33,01	-0,08	-0,08	41,08	-0,95	-0,95
953 [14]	4,50	32,01	48,00	34,12	0,00	34,57	0,45	0,45	34,06	-0,06	-0,06	34,06	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	34,33	0,21	0,21	34,07	-0,05	-0,05	42,47	-0,98	-0,98
953 [14]	7,50	32,68	48,00	34,96	0,00	34,85	-0,11	-0,11	34,86	-0,10	-0,10	34,86	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	34,85	-0,11	-0,11	34,85	-0,11	-0,11	40,35	-8,86	-7,65
953 [14]	10,50	34,43	48,00	36,64	0,00	36,51	-0,13	-0,13	36,51	-0,13	-0,13	36,51	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	36,52	-0,12	-0,12	36,47	-0,17	-0,17	42,56	-7,42	-5,44
953 [15]	1,50	31,14	48,00	33,18	0,00	33,24	0,06	0,06	33,14	-0,04	-0,04	33,14	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	33,24	0,06	0,06	33,14	-0,04	-0,04	43,19	-7,40	-5,00
953 [15]	4,50	32,21	48,00	34,30	0,00	34,79	0,49	0,49	34,26	-0,04	-0,04	34,26	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	34,54	0,24	0,24	34,26	-0,04	-0,04	43,70	-7,49	-5,12
953 [15]	7,50	32,97	48,00	35,28	0,00	35,17	-0,11	-0,11	35,19	-0,09	-0,09	35,19	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	35,17	-0,11	-0,11	35,18	-0,10	-0,10	44,66	-7,12	-4,74
953 [15]	10,50	34,14	48,00	36,12	0,00	35,97	-0,15	-0,15	35,99	-0,13	-0,13	35,99	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	35,98	-0,14	-0,14	35,93	-0,19	-0,19	45,10	-6,92	-4,52
953 [2]	1,50	29,03	48,00	30,71	0,00	30,94	0,23	0,23	30,67	-0,04	-0,04	30,67	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	30,96	0,25	0,25	30,67	-0,04	-0,04	41,91	-9,17	-6,84
953 [2]	4,50	30,71	48,00	32,17	0,00	34,02	1,85	1,85	32,14	-0,03	-0,03	32,14	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	33,07	0,90	0,90	32,14	-0,03	-0,03	43,89	-8,06	-5,76
953 [2]	7,50	30,89	48,00	32,61	0,00	32,88	0,27	0,27	32,55	-0,06	-0,06	32,55	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	32,68	0,07	0,07	32,55	-0,06	-0,06	44,44	-8,18	-5,87
953 [2]	10,50	33,65	48,00	35,50	0,00	35,35	-0,15	-0,15	35,36	-0,14	-0,14	35,36	-0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00	35,35	-0,15	-0,15	35,36	-0,14	-0,14	44,93	-8,32	-6,02
953 [3]	1,50	29,66	48,00	31,25	0,00	31,51	0,26	0,26	31,19	-0,06	-0,06	31,19	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	31,54	0,29	0,29	31,19	-0,06	-0,06	45,84	-7,76	-5,46
953 [3]	4,50	31,57	48,00	33,33	0,00	35,12	1,79	1,79	33,25	-0,08	-0,08	33,25	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	33,93	0,60	0,60	33,22	-0,11	-0,11	46,99	-6,75	-4,44
953 [3]	7,50	31,33	48,00	33,27	0,00	33,73	0,46	0,46	33,09	-0,18	-0,18	33,09	-0,18	-0,18	0,00	0,00	0,00	33,30	0,03	0,03	33,08	-0,19	-0,19	41,51	-10,37	-8,04
953 [3]	10,50	33,13	48,00	35,19	0,00	35,01	-0,18	-0,18	35,03	-0,16	-0,16	35,03	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	35,01	-0,18	-0,18	35,04	-0,15	-0,15	43,96	-8,87	-6,57
953 [4]	1,50	33,07	48,00	34,76	0,00	34,89	0,13	0,13	34,76	0,00	0,00	34,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,91	0,15	0,15	34,76	0,00	0,00	44,72	-8,87	-6,56
953 [4]	4,50	36,58	48,00	37,95	0,00	38,60	0,65	0,65	37,95	0,00	0,00	37,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,15	0,20	0,20	37,95	0,00	0,00	45,50	-8,76	-6,47
953 [4]	7,50	32,88	48,00	34,06	0,00	34,66	0,60	0,60	34,05	-0,01	-0,01	34,05	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	34,25	0,19	0,19	34,04	-0,02	-0,02	47,01	-7,50	-5,20
953 [4]	10,50	26,46	48,00	28,71	0,00	28,66	-0,05	-0,05	28,66	-0,05	-0,05	28,66	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	28,66	-0,05	-0,05	28,57	-0,14	-0,14	48,31	-6,21	-3,93
953 [5]	1,50	32,71	48,00	34,25	0,00	34,23	-0,02	-0,02	34,24	-0,01	-0,01	34,24	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	34,23	-0,02	-0,02	34,24	-0,01	-0,01	39,67	-12,90	-10,56
953 [5]	4,50	36,11	48,00	37,28	0,00	37,29	0,01	0,01	37,27	-0,01	-0,01	37,27	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	37,30	0,02	0,02	37,22	-0,06	-0,06	42,35	-11,14	-8,80
953 [5]	7,50	33,06	48,00	33,86	0,00	34,70	0,84	0,84	33,85	-0,01	-0,01	33,85	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	34,08	0,22	0,22	33,79	-0,07	-0,07	43,61	-10,68	-8,35
953 [5]	10,50	24,86	48,00	25,87	0,00	25,82	-0,05	-0,05	25,82	-0,05	-0,05	25,82	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	25,77	-0,10	-0,10	25,19	-0,68	-0,68	44,97	-9,98	-7,66
953 [6]	1,50	32,52	48,00	33,93	0,00	33,92	-0,01	-0,01	33,92	-0,01	-0,01	33,92	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	33,92	-0,01	-0,01	33,90	-0,03	-0,03	47,14	-8,09	-5,79
953 [6]	4,50	35,51	48,00	36,57	0,00	36,62	0,05	0,05	36,57	0,00	0,00	36,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,61	0,04	0,04	36,57	0,00	0,00	48,61	-6,70	-4,38
953 [6]	7,50	32,54	48,00	33,51	0,00	34,54	1,03	1,03	33,49	-0,02	-0,02	33,49	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	33,76	0,25	0,25	33,49	-0,02	-0,02	39,46	-12,38	-10,09
953 [6]	10,50	23,79	48,00	24,57	0,00	24,53	-0,04	-0,04	24,53	-0,04	-0,04	24,53	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	24,53	-0,04	-0,04	24,50	-0,07	-0,07	42,18	-10,49	-8,21
953 [7]	1,50	40,94	48,00	41,70	0,00	41,68	-0,02	-0,02	41,68	-0,02	-0,02	41,13	-0,57	-0,57	0,00	0,00	0,00	41,00	-0,70	-0,70	40,85	-0,85	-0,85	43,16	-10,23	-7,97
953 [7]	4,50	41,78	48,00	42,88	0,00	42,85	-0,03	-0,03	42,85	-0,03	-0,03	42,46	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	42,25	-0,63	-0,63	41,83	-1,05	-1,05	43,91	-10,16	-7,91
953 [7]	7,50	41,95	48,00	42,87	0,00	42,83	-0,04	-0,04	42,83	-0,04	-0,04	42,48	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	42,07	-0,80	-0,80	41,52	-1,35	-1,35	45,18	-9,27	-7,03
953 [7]	10,50	41,91	48,00	42,69	0,00	42,63	-0,06	-0,06	42,63	-0,06	-0,06	42,25	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	41,90	-0,79	-0,79	41,41	-1,28	-1,28	46,51	-8,03	-5,81
953 [8]	1,50	42,44	48,00	42,78	0,00	42,76	-0,02	-0,02	42,76	-0,02	-0,02	42,53	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	42,46	-0,32	-0,32	42,33	-0,45	-0,45	39,87	-12,68	-10,22
953 [8]	4,50	42,94	48,00	43,68	0,00	43,66	-0,02	-0,02	43,66	-0,02	-0,02	43,47	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	43,30	-0,38	-0,38	42,89	-0,79	-0,79	42,85	-10,57	-8,14
953 [8]	7,50	43,23	48,00	44,24	0,00	44,21	-0,03	-0,03	44,21	-0,03	-0,03	43,94	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	43,47	-0,77	-0,77	42,97	-1,27	-1,27	44,20	-10,05	-7,63
953 [8]	10,50	43,50	48,00	44,33	0,00	44,28	-0,05	-0,05	44,28	-0,05	-0,05	43,91	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	43,63	-0,70	-0,70	43,26	-1,07	-1,07	45,52	-9,34	-6,96
953 [9]	1,50	36,71	48,00	38,56	0,00	38,85	0,29	0,29	38,45	-0,11	-0,11	38,45	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	38,48	-0,08	-0,08	38,12	-0,44	-0,44	47,71	-7,37	-4,98
953 [9]	4,50	38,36	48,00	40,44	0,00	40,58	0,14	0,14	40,35	-0,09	-0,09	40,35	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	40,11	-0,33	-0,33	39,22	-1,22	-1,22	49,51	-5,67	-3,35
953 [9]	7,50	40,15	48,00	42,18	0,00	42,25	0,07	0,07	42,10	-0,08	-0,08	41,64	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	40,90	-1,28	-1,28	39,96	-2,22	-2,22	40,44	-12,58	-10,20
953 [9]	10,50	41,49	48,00	43,24	0,00	43,25	0,01	0,01	43,13	-0,11	-0,11	42,52	-0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	42,05	-1,19	-1,19	41,44	-1,80	-1,80	43,09	-10,81	-8,46
954 [1]	1,50	38,57	48,00	40,67	0,00	40,94	0,27	0,27	40,67	0,00	0,00	40,68	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	40,22	-0,45	-0,45	39,47	-1,20	-1,20	44,44	-10,31	-8,00

Geuidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geuidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
954 [2]	1,50	35,78	48,00	37,38	0,00	38,19	0,81	0,81	37,38	0,00	0,00	37,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,17	0,79	0,79	37,38	0,00	0,00	46,17	-9,07	-6,76
955 [1]	1,50	38,03	48,00	39,93	0,00	39,93	0,00	0,00	39,93	0,00	0,00	39,94	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	39,88	-0,05	-0,05	39,75	-0,18	-0,18	48,63	-6,78	-4,47
955 [10]	1,50	36,01	48,00	37,73	0,00	38,57	0,84	0,84	37,73	0,00	0,00	37,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,47	0,74	0,74	37,73	0,00	0,00	50,31	-5,22	-2,91
955 [2]	1,50	35,63	48,00	37,30	0,00	37,33	0,03	0,03	37,30	0,00	0,00	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,34	0,04	0,04	37,24	-0,06	-0,06	41,11	-13,73	-11,31
955 [3]	1,50	35,97	48,00	37,65	0,00	37,82	0,17	0,17	37,65	0,00	0,00	37,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,82	0,17	0,17	37,59	-0,06	-0,06	44,06	-11,66	-9,25
955 [4]	1,50	36,52	48,00	38,87	0,00	39,11	0,24	0,24	38,87	0,00	0,00	38,88	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	38,78	-0,09	-0,09	37,91	-0,96	-0,96	45,84	-10,72	-8,35
955 [5]	1,50	37,64	48,00	39,75	0,00	42,55	2,80	2,80	39,75	0,00	0,00	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,49	0,74	0,74	38,92	-0,83	-0,83	47,94	-9,07	-6,70
955 [6]	1,50	37,93	48,00	40,10	0,00	43,24	3,14	3,14	40,10	0,00	0,00	40,09	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	40,99	0,89	0,89	39,09	-1,01	-1,01	50,19	-7,01	-4,64
955 [7]	1,50	38,04	48,00	40,05	0,00	43,36	3,31	3,31	40,05	0,00	0,00	40,04	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	41,06	1,01	1,01	39,24	-0,81	-0,81	51,70	-5,55	-3,19
955 [8]	1,50	35,76	48,00	37,57	0,00	42,55	4,98	4,98	37,57	0,00	0,00	37,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,79	2,22	2,22	37,57	0,00	0,00	40,83	-12,74	-10,28
955 [9]	1,50	35,71	48,00	37,66	0,00	39,97	2,31	2,31	37,66	0,00	0,00	37,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,58	0,92	0,92	37,50	-0,16	-0,16	43,83	-10,70	-8,26
956 [1]	1,50	35,33	48,00	37,05	0,00	38,10	1,05	1,05	37,05	0,00	0,00	37,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66	0,61	0,61	36,94	-0,11	-0,11	45,43	-9,96	-7,55
956 [1]	4,50	38,06	48,00	39,64	0,00	41,05	1,41	1,41	39,64	0,00	0,00	39,42	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	39,89	0,25	0,25	39,08	-0,56	-0,56	47,65	-8,12	-5,73
956 [2]	1,50	37,21	48,00	39,25	0,00	40,37	1,12	1,12	39,25	0,00	0,00	39,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05	0,80	0,80	38,45	-0,80	-0,80	49,87	-6,04	-3,66
956 [2]	4,50	40,27	48,00	42,26	0,00	43,67	1,41	1,41	42,15	-0,11	-0,11	40,99	-1,27	-1,27	0,00	0,00	0,00	40,78	-1,48	-1,48	39,22	-3,04	-3,04	51,48	-4,54	-2,17
956 [3]	1,50	35,32	48,00	37,19	0,00	38,66	1,47	1,47	37,19	0,00	0,00	37,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,58	1,39	1,39	37,19	0,00	0,00	42,98	-13,44	-10,87
956 [3]	4,50	36,89	48,00	38,54	0,00	42,73	4,19	4,19	38,54	0,00	0,00	38,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,59	2,05	2,05	38,54	0,00	0,00	45,54	-12,02	-9,45
957 [1]	1,50	36,37	48,00	38,17	0,00	38,47	0,30	0,30	38,17	0,00	0,00	38,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,44	0,27	0,27	38,07	-0,10	-0,10	47,41	-11,02	-8,47
957 [1]	4,50	38,17	48,00	40,77	0,00	41,69	0,92	0,92	40,77	0,00	0,00	40,59	-0,18	-0,18	0,00	0,00	0,00	40,82	0,05	0,05	40,23	-0,54	-0,54	49,61	-9,01	-6,49
957 [2]	1,50	37,54	48,00	39,59	0,00	40,59	1,00	1,00	39,59	0,00	0,00	39,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,36	0,77	0,77	38,87	-0,72	-0,72	51,66	-7,04	-4,51
957 [2]	4,50	40,09	48,00	42,14	0,00	43,63	1,49	1,49	42,07	-0,07	-0,07	40,97	-1,17	-1,17	0,00	0,00	0,00	40,87	-1,27	-1,27	39,35	-2,79	-2,79	53,76	-4,95	-2,44
958 [1]	1,50	36,44	48,00	38,08	0,00	38,14	0,06	0,06	38,08	0,00	0,00	38,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,14	0,06	0,06	38,07	-0,01	-0,01	42,88	-13,84	-11,34
958 [1]	4,50	38,15	48,00	39,77	0,00	39,98	0,21	0,21	39,77	0,00	0,00	39,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,97	0,20	0,20	39,61	-0,16	-0,16	44,92	-13,04	-10,53
958 [2]	1,50	36,93	48,00	39,54	0,00	39,64	0,10	0,10	39,54	0,00	0,00	39,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,64	0,10	0,10	39,47	-0,07	-0,07	47,16	-11,64	-9,17
958 [2]	4,50	39,93	48,00	43,29	0,00	43,51	0,22	0,22	43,29	0,00	0,00	43,30	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	43,35	0,06	0,06	43,10	-0,19	-0,19	49,79	-9,23	-6,78
958 [3]	1,50	38,26	48,00	40,04	0,00	40,19	0,15	0,15	40,04	0,00	0,00	39,74	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	39,77	-0,27	-0,27	39,56	-0,48	-0,48	52,59	-6,51	-4,04
958 [3]	4,50	41,62	48,00	43,51	0,00	43,89	0,38	0,38	43,51	0,00	0,00	43,31	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	43,45	-0,06	-0,06	43,19	-0,32	-0,32	54,78	-4,33	-1,87
958 [4]	1,50	39,14	48,00	40,82	0,00	40,92	0,10	0,10	40,82	0,00	0,00	40,38	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	40,22	-0,60	-0,60	40,00	-0,82	-0,82	42,33	-14,30	-11,76
958 [4]	4,50	42,28	48,00	43,75	0,00	44,06	0,31	0,31	43,75	0,00	0,00	43,45	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	43,49	-0,26	-0,26	43,24	-0,51	-0,51	44,77	-13,17	-10,60
959 [1]	1,50	31,02	48,00	32,95	0,00	33,08	0,13	0,13	32,95	0,00	0,00	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,08	0,13	0,13	32,98	0,03	0,03	47,23	-11,55	-9,00
959 [1]	4,50	34,22	48,00	35,99	0,00	36,42	0,43	0,43	35,99	0,00	0,00	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	0,41	0,41	35,69	-0,30	-0,30	49,81	-9,16	-6,63
959 [2]	1,50	35,81	48,00	37,26	0,00	37,30	0,04	0,04	37,26	0,00	0,00	37,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,29	0,03	0,03	37,14	-0,12	-0,12	52,62	-6,40	-3,87
959 [2]	4,50	38,30	48,00	39,76	0,00	39,93	0,17	0,17	39,76	0,00	0,00	39,51	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	39,51	-0,25	-0,25	39,22	-0,54	-0,54	54,71	-4,32	-1,79
959 [3]	1,50	37,01	48,00	39,39	0,00	39,48	0,09	0,09	39,39	0,00	0,00	39,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,48	0,09	0,09	39,31	-0,08	-0,08	45,43	-11,61	-9,05
959 [3]	4,50	39,97	48,00	42,93	0,00	43,17	0,24	0,24	42,93	0,00	0,00	42,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,01	0,08	0,08	42,73	-0,20	-0,20	47,13	-11,23	-8,66
960 [1]	1,50	37,17	48,00	39,29	0,00	39,82	0,53	0,53	39,29	0,00	0,00	39,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,45	0,16	0,16	39,24	-0,05	-0,05	48,73	-10,39	-7,86
960 [1]	4,50	40,24	48,00	42,64	0,00	43,13	0,49	0,49	42,64	0,00	0,00	42,63	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	42,75	0,11	0,11	42,33	-0,31	-0,31	50,61	-8,65	-6,12
960 [2]	1,50	33,37	48,00	35,05	0,00	35,16	0,11	0,11	35,05	0,00	0,00	35,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,12	0,07	0,07	34,70	-0,35	-0,35	53,11	-6,20	-3,67
960 [2]	4,50	37,26	48,00	38,95	0,00	39,22	0,27	0,27	38,95	0,00	0,00	38,39	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	38,26	-0,69	-0,69	37,74	-1,21	-1,21	55,08	-4,24	-1,72
961 [1]	1,50	33,23	48,00	34,77	0,00	35,16	0,39	0,39	34,77	0,00	0,00	34,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,08	0,31	0,31	34,40	-0,37	-0,37	44,00	-12,44	-9,90
961 [1]	4,50	37,72	48,00	38,93	0,00	39,73	0,80	0,80	38,93	0,00	0,00	38,27	-0,66	-0,66	0,00	0,00	0,00	38,28	-0,65	-0,65	37,60	-1,33	-1,33	46,16	-11,77	-9,24
961 [2]	1,50	33,02	48,00	34,75	0,00	35,24	0,49	0,49	34,75	0,00	0,00	34,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,13	0,38	0,38	34,59	-0,16	-0,16	47,81	-10,91	-8,39
961 [2]	4,50	37,70	48,00	39,41	0,00	40,18	0,77	0,77	39,41	0,00	0,00	39,13	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	39,30	-0,11	-0,11	38,80	-0,61	-0,61	49,81	-9,04	-6,54
961 [3]	1,50	37,08	48,00	39,20	0,00	40,57	1,37	1,37	39,20	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,77	0,57	0,57	39,18	-0,02	-0,02	52,22	-6,68	-4,19
961 [3]	4,50	40,19	48,00	42,54	0,00	43,52	0,98	0,98	42,54	0,00	0,00	42,53	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	42,83	0,29	0,29	42,31	-0,23	-0,23	54,38	-4,55	-2,04
962 [1]	1,50	37,55	48,00	39,52	0,00	40,55	1,03	1,03	39,52	0,00	0,00	39,43	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	39,75	0,23	0,23	39,24	-0,28	-0,28	45,08	-11,44	-8,66
962 [1]	4,50	40,56	48,00	42,62	0,00	43,44	0,82	0,82	42,62	0,00	0,00	42,57	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	42,87	0,25	0,25	42,38	-0,24	-0,24	47,05	-10,97	-8,15
962 [2]	1,50	37,19	48,00	39,13	0,00	40,54	1,41	1,41	39,13	0,00	0,00	39,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,73	0,60	0,60	39,11	-0,02	-0,02	48,45	-10,25	-7,46
962 [2]	4,50	40,27	48,00	42,28	0,00	43,29	1,01	1,01	42,28	0,00	0,00	42,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61	0,33	0,33	42,14	-0,14	-0,14	50,18	-8,71	-5,95
962 [3]	1,50	35,56	48,00	37,37	0,00	37,57	0,20	0,20	37,37	0,00	0,00	37,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,57	0,20	0,20	37,28	-0,09	-0,09	52,25	-6,75	-3,99
962 [3]	4,50	37,82	48,00	39,56	0,00	40,38	0,82	0,82	39,56	0,00	0,00	39,30	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	39,48	-0,08	-0,08	38,93	-0,63	-0,63	54,27	-4,77	-2,02
962 [4]	1,50	36,68	48,00	38,34	0,00	38,34	0,00	0,00	38,34	0,00	0,00	38,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,34	0,00	0,00	38,32	-0,02	-0,02	34,06	-3,46	-3,46
962 [4]	4,50	37,82	48,00	39,50	0,00	39,50	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	39,49	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	39,42	-0,08	-0,08	39,20	-0,30	-0,30	34,19	-3,44	-3,44
963 [1]	1,50	37,04	48,00	39,10	0,00	39,99	0,89	0,89	39,10	0,00	0,00	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36	0,26	0,26	39,00	-0,10	-0,10	33,61	-3,81	-3,81
963 [1]	4,50	40,42	48,00	42,74	0,00	43,43	0,69	0,69	42,74	0,00	0,00	42,58	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	42,79	0,05	0,05	42,36	-0,38	-0,38	33,95	-3,83	-3,83
963 [2]	1,50	34,86	48,00	37,33	0,00	37,57	0,24	0,24	37,33	0,00	0,00	37,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,57	0,24	0,24	37,29	-0,04	-0,04	35,20	-3,35	-3,35
963 [2]	4,50	36,04	48,00	38,00	0,00	39,20	1,20	1,20	38,00	0,00	0,00	37,84	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	38,28	0,28	0,28	37,46	-0,54	-0,54	37,00	-2,65	-2,65

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																								
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
964 [1]	1,50	37,02	48,00	38,97	0,00	38,97	0,00	0,00	38,97	0,00	0,00	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	-0,07	-0,07	38,67	-0,30	-0,30	33,81	0,00	0,00
964 [1]	4,50	38,86	48,00	41,16	0,00	41,16	0,00	0,00	41,16	0,00	0,00	40,48	-0,68	-0,68	0,00	0,00	0,00	39,94	-1,22	-1,22	39,67	-1,49	-1,49	34,28	0,00	0,00
964 [2]	1,50	37,62	48,00	39,58	0,00	39,62	0,04	0,04	39,58	0,00	0,00	39,52	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	39,47	-0,11	-0,11	39,18	-0,40	-0,40	34,77	0,00	0,00
964 [2]	4,50	41,42	48,00	43,28	0,00	43,35	0,07	0,07	43,28	0,00	0,00	42,98	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	42,81	-0,47	-0,47	42,58	-0,70	-0,70	35,44	0,00	0,00
964 [3]	1,50	35,65	48,00	37,97	0,00	38,02	0,05	0,05	37,97	0,00	0,00	37,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,02	0,05	0,05	37,97	0,00	0,00	36,45	0,00	0,00
964 [3]	4,50	36,74	48,00	38,46	0,00	38,80	0,34	0,34	38,46	0,00	0,00	38,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,68	0,22	0,22	38,28	-0,18	-0,18	37,90	0,00	0,00
965 [1]	1,50	37,92	48,00	39,89	0,00	39,98	0,09	0,09	39,89	0,00	0,00	39,79	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	39,50	-0,39	-0,39	39,22	-0,67	-0,67	38,00	-1,26	-1,26
965 [1]	4,50	40,44	48,00	42,93	0,00	43,22	0,29	0,29	42,93	0,00	0,00	42,64	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	42,55	-0,38	-0,38	42,26	-0,67	-0,67	43,70	-0,34	-0,34
965 [2]	1,50	36,23	48,00	38,06	0,00	38,30	0,24	0,24	38,06	0,00	0,00	37,93	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	38,03	-0,03	-0,03	37,63	-0,43	-0,43	44,88	-0,25	-0,25
965 [2]	4,50	40,01	48,00	41,56	0,00	42,18	0,62	0,62	41,56	0,00	0,00	41,37	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	41,63	0,07	0,07	41,15	-0,41	-0,41	45,12	0,00	0,00
965 [3]	1,50	33,87	48,00	35,65	0,00	35,85	0,20	0,20	35,65	0,00	0,00	35,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85	0,20	0,20	35,65	0,00	0,00	45,58	0,00	0,00
965 [3]	4,50	36,36	48,00	38,68	0,00	39,42	0,74	0,74	38,68	0,00	0,00	38,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05	0,37	0,37	38,63	-0,05	-0,05	46,20	0,00	0,00
966 [1]	1,50	37,77	48,00	39,74	0,00	39,77	0,03	0,03	39,72	-0,02	-0,02	39,59	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	39,41	-0,33	-0,33	39,25	-0,49	-0,49	40,94	-1,00	-1,00
966 [1]	4,50	40,19	48,00	42,73	0,00	42,87	0,14	0,14	42,72	-0,01	-0,01	42,47	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	42,46	-0,27	-0,27	42,27	-0,46	-0,46	45,32	-0,37	-0,37
966 [2]	1,50	33,49	48,00	35,08	0,00	35,22	0,14	0,14	35,08	0,00	0,00	35,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,23	0,15	0,15	35,08	0,00	0,00	47,08	-0,23	-0,23
966 [2]	4,50	35,63	48,00	37,50	0,00	38,13	0,63	0,63	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,30	0,30	37,46	-0,04	-0,04	47,43	0,00	0,00
967 [1]	1,50	38,32	48,00	40,63	0,00	40,66	0,03	0,03	40,60	-0,03	-0,03	39,99	-0,64	-0,64	0,00	0,00	0,00	39,60	-1,03	-1,03	39,35	-1,28	-1,28	47,75	0,00	0,00
967 [1]	4,50	40,10	48,00	43,03	0,00	43,30	0,27	0,27	43,01	-0,02	-0,02	42,63	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	42,59	-0,44	-0,44	42,30	-0,73	-0,73	48,15	0,00	0,15
967 [2]	1,50	32,79	48,00	34,66	0,00	34,79	0,13	0,13	34,65	-0,01	-0,01	34,65	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	34,79	0,13	0,13	34,64	-0,02	-0,02	43,18	-2,13	-2,13
967 [2]	4,50	34,77	48,00	37,17	0,00	37,80	0,63	0,63	37,16	-0,01	-0,01	37,16	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	37,40	0,23	0,23	37,07	-0,10	-0,10	47,12	-1,05	-0,88
969 [1]	1,50	38,76	48,00	40,71	0,00	40,76	0,05	0,05	40,68	-0,03	-0,03	40,11	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	39,69	-1,02	-1,02	39,39	-1,32	-1,32	48,78	-0,80	0,78
969 [1]	4,50	40,42	48,00	43,12	0,00	43,47	0,35	0,35	43,09	-0,03	-0,03	42,67	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	42,56	-0,56	-0,56	42,28	-0,84	-0,84	48,94	-0,85	0,80
969 [2]	1,50	32,10	48,00	34,07	0,00	34,02	-0,05	-0,05	33,99	-0,08	-0,08	33,99	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	34,02	-0,05	-0,05	33,99	-0,08	-0,08	49,14	-0,85	0,74
969 [2]	4,50	33,84	48,00	36,26	0,00	36,30	0,04	0,04	36,21	-0,05	-0,05	36,21	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	36,30	0,04	0,04	36,21	-0,05	-0,05	49,46	-0,89	0,70
970 [1]	1,50	37,23	48,00	39,46	0,00	39,57	0,11	0,11	39,43	-0,03	-0,03	39,43	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	39,57	0,11	0,11	39,43	-0,03	-0,03	45,30	-6,69	-4,21
970 [1]	4,50	39,55	48,00	42,43	0,00	42,93	0,50	0,50	42,40	-0,03	-0,03	42,40	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	42,56	0,13	0,13	42,38	-0,05	-0,05	46,76	-4,62	-1,93
970 [2]	1,50	32,34	48,00	33,92	0,00	34,37	0,45	0,45	33,90	-0,02	-0,02	33,90	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	34,28	0,36	0,36	33,84	-0,08	-0,08	47,92	-5,83	-3,46
970 [2]	4,50	34,50	48,00	36,53	0,00	37,02	0,49	0,49	36,51	-0,02	-0,02	36,42	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	36,61	0,08	0,08	36,29	-0,24	-0,24	49,07	-4,25	-1,79
971 [1]	1,50	34,70	48,00	37,13	0,00	37,15	0,02	0,02	37,12	-0,01	-0,01	37,12	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	37,15	0,02	0,02	37,07	-0,06	-0,06	49,45	-5,11	-2,75
971 [1]	4,50	37,17	48,00	39,33	0,00	39,42	0,09	0,09	39,32	-0,01	-0,01	39,07	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	38,94	-0,39	-0,39	38,83	-0,50	-0,50	50,80	-3,88	-1,45
971 [2]	1,50	35,19	48,00	37,87	0,00	37,90	0,03	0,03	37,86	-0,01	-0,01	37,86	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	37,90	0,03	0,03	37,86	-0,01	-0,01	50,06	-5,36	-3,02
971 [2]	4,50	36,74	48,00	39,08	0,00	39,22	0,14	0,14	39,06	-0,02	-0,02	39,06	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	39,22	0,14	0,14	39,06	-0,02	-0,02	51,81	-4,02	-1,57
971 [3]	1,50	37,32	48,00	39,54	0,00	39,89	0,35	0,35	39,50	-0,04	-0,04	39,49	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	39,71	0,17	0,17	39,47	-0,07	-0,07	48,35	-6,34	-4,11
971 [3]	4,50	39,64	48,00	42,49	0,00	43,01	0,52	0,52	42,47	-0,02	-0,02	42,46	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	42,64	0,15	0,15	42,44	-0,05	-0,05	50,06	-4,97	-2,62
971 [4]	1,50	32,25	48,00	34,04	0,00	34,80	0,76	0,76	34,01	-0,03	-0,03	34,01	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	34,55	0,51	0,51	33,93	-0,11	-0,11	50,57	-4,64	-2,26
971 [4]	4,50	34,83	48,00	37,01	0,00	37,56	0,55	0,55	36,99	-0,02	-0,02	36,82	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	37,04	0,03	0,03	36,72	-0,29	-0,29	52,01	-3,39	-0,94
971 [5]	1,50	32,12	48,00	33,99	0,00	33,98	-0,01	-0,01	33,98	-0,01	-0,01	33,98	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	33,98	-0,01	-0,01	33,98	-0,01	-0,01	51,51	-4,07	-1,73
971 [5]	4,50	36,89	48,00	38,90	0,00	38,89	-0,01	-0,01	38,89	-0,01	-0,01	38,89	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	38,89	-0,01	-0,01	38,89	-0,01	-0,01	52,91	-2,84	-0,42
984 [1]	1,50	37,06	48,00	39,42	0,00	39,42	0,00	0,00	39,42	0,00	0,00	39,39	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	39,26	-0,16	-0,16	39,04	-0,38	-0,38	53,02	-4,32	-1,95
984 [1]	4,50	40,30	48,00	42,47	0,00	42,47	0,00	0,00	42,47	0,00	0,00	42,05	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	41,69	-0,78	-0,78	41,54	-0,93	-0,93	54,49	-3,00	-0,56
984 [2]	1,50	39,36	48,00	40,39	0,00	40,40	0,01	0,01	40,39	0,00	0,00	40,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40	0,01	0,01	40,39	0,00	0,00	52,80	-3,31	-0,87
984 [2]	4,50	41,79	48,00	42,96	0,00	43,01	0,05	0,05	42,96	0,00	0,00	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,01	0,05	0,05	42,94	-0,02	-0,02	53,77	-2,41	0,02
984 [3]	1,50	35,16	48,00	37,20	0,00	37,25	0,05	0,05	37,20	0,00	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25	0,05	0,05	37,20	0,00	0,00	55,04	-3,70	-1,18
984 [3]	4,50	38,25	48,00	40,04	0,00	40,32	0,28	0,28	40,04	0,00	0,00	40,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	0,26	0,26	40,04	0,00	0,00	55,95	-2,81	-0,28
985 [1]	1,50	36,25	48,00	37,59	0,00	37,60	0,01	0,01	37,59	0,00	0,00	37,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60	0,01	0,01	37,59	0,00	0,00	55,94	-3,17	-0,72
985 [1]	4,50	37,23	48,00	38,96	0,00	39,00	0,04	0,04	38,96	0,00	0,00	38,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,01	0,05	0,05	38,96	0,00	0,00	56,73	-2,36	0,10
985 [2]	1,50	39,19	48,00	40,59	0,00	40,60	0,01	0,01	40,59	0,00	0,00	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60	0,01	0,01	40,59	0,00	0,00	55,89	-3,13	-0,60
985 [2]	4,50	40,76	48,00	42,08	0,00	42,13	0,05	0,05	42,08	0,00	0,00	42,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14	0,06	0,06	42,07	-0,01	-0,01	56,68	-2,33	0,18
985 [3]	1,50	37,50	48,00	39,14	0,00	39,27	0,13	0,13	39,14	0,00	0,00	39,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,13	0,13	39,14	0,00	0,00	56,31	-3,01	-0,49
985 [3]	4,50	40,58	48,00	42,04	0,00	42,55	0,51	0,51	42,04	0,00	0,00	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,23	0,19	0,19	42,03	-0,01	-0,01	56,95	-2,36	0,18
985 [4]	1,50	38,53	48,00	40,26	0,00	40,36	0,10	0,10	40,26	0,00	0,00	40,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,36	0,10	0,10	40,26	0,00	0,00	55,63	-3,29	-0,80
985 [4]	4,50	42,29	48,00	43,63	0,00	43,97	0,34	0,34	43,63	0,00	0,00	43,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79	0,16	0,16	43,62	-0,01	-0,01	56,38	-2,54	-0,04
985 [5]	1,50	34,12	48,00	35,65	0,00	36,11	0,46	0,46	35,65	0,00	0,00	35,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,11	0,46	0,46	35,65	0,00	0,00	55,63	-3,43	-0,68
985 [5]	4,50	37,67	48,00	39,12	0,00	40,60	1,48	1,48	39,12	0,00	0,00	39,11	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	39,94	0,82	0,82	39,06	-0,06	-0,06	56,28	-2,80	-0,05
985 [6]	1,50	34,72	48,00	36,47	0,00	36,48	0,01	0,01	36,47	0,00	0,00	36,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48	0,01	0,01	36,47	0,00	0,00	39,37	-1,78	-1,78
985 [6]	4,50	36,70	48,00	38,34	0,00	38,40	0,06	0,06	38,34	0,00	0,00	38,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,41	0,07	0,07	38,34	0,00	0,00	42,66	-0,99	-0,99
986 [1]	1,50	34,59	48,00	36,47	0,00	36,48	0,01	0,01	36,47	0,00	0,00	36,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48	0,01	0,01	36,47	0,00	0,00	39,71	0,00	0,00

Geluidbelasting Tjalmaweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek																							
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig	Maatregel 1	Effect maatregel 1 - plan	Effect maatregel 1 - huid	Maatregel 2	Effect maatregel 2 - plan	Effect maatregel 2 - huid	Maatregel 3	Effect maatregel 3 - plan	Effect maatregel 3 - huid	Maatregel 4	Effect maatregel 4 - plan	Effect maatregel 4 - huid	Maatregel 5	Effect maatregel 5 - plan	Effect maatregel 5 - huid	Maatregel 6	Effect maatregel 6 - plan	Effect maatregel 6 - huid	Maatregel 7	Effect maatregel 7 - plan	Effect maatregel 7 - huidig
986 [1]	4,50	36,93	48,00	38,66	0,00	38,71	0,05	0,05	38,66	0,00	0,00	38,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,71	0,05	0,05	38,65	-0,01	-0,01	42,48	0,00	0,00
986 [2]	1,50	33,72	48,00	35,88	0,00	36,30	0,42	0,42	35,88	0,00	0,00	35,72	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	36,06	0,18	0,18	35,56	-0,32	-0,32	46,79	0,00	0,00
986 [2]	4,50	37,29	48,00	39,09	0,00	40,54	1,45	1,45	39,09	0,00	0,00	39,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,89	0,80	0,80	39,03	-0,06	-0,06	47,65	0,00	0,00
987 [1]	1,50	34,51	48,00	36,29	0,00	36,29	0,00	0,00	36,29	0,00	0,00	36,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,29	0,00	0,00	36,29	0,00	0,00	48,58	0,00	0,58
987 [1]	4,50	36,97	48,00	38,62	0,00	38,62	0,00	0,00	38,62	0,00	0,00	38,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,62	0,00	0,00	38,61	-0,01	-0,01	48,89	0,00	0,89
987 [2]	1,50	34,76	48,00	36,58	0,00	36,59	0,01	0,01	36,58	0,00	0,00	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59	0,01	0,01	36,58	0,00	0,00	49,53	-0,89	0,76
987 [2]	4,50	37,07	48,00	38,83	0,00	38,87	0,04	0,04	38,83	0,00	0,00	38,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,86	0,03	0,03	38,82	-0,01	-0,01	49,60	-0,01	1,51

Bijlage

17

Kooltuinweg

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
1016 [1]	1,5	5,20	48,00	9,56	0,00
1016 [1]	4,5	6,21	48,00	10,57	0,00
1016 [1]	7,5	5,64	48,00	9,96	0,00
1016 [1]	11	8,56	48,00	13,14	0,00
1016 [10]	1,5	10,53	48,00	15,60	0,00
1016 [10]	4,5	12,25	48,00	17,55	0,00
1016 [10]	7,5	13,28	48,00	18,55	0,00
1016 [10]	11	16,11	48,00	21,35	0,00
1016 [11]	1,5	17,42	48,00	20,30	0,00
1016 [11]	4,5	17,83	48,00	21,43	0,00
1016 [11]	7,5	17,82	48,00	21,63	0,00
1016 [11]	11	15,65	48,00	19,59	0,00
1016 [12]	1,5	22,97	48,00	26,50	0,00
1016 [12]	4,5	24,26	48,00	28,35	0,00
1016 [12]	7,5	25,57	48,00	29,89	0,00
1016 [12]	11	25,63	48,00	29,82	0,00
1016 [13]	1,5	21,91	48,00	25,28	0,00
1016 [13]	4,5	23,86	48,00	28,04	0,00
1016 [13]	7,5	25,46	48,00	29,72	0,00
1016 [13]	11	25,79	48,00	29,99	0,00
1016 [14]	1,5	20,87	48,00	23,62	0,00
1016 [14]	4,5	23,12	48,00	27,17	0,00
1016 [14]	7,5	24,90	48,00	29,13	0,00
1016 [14]	11	25,15	48,00	29,11	0,00
1016 [15]	1,5	22,34	48,00	25,61	0,00
1016 [15]	4,5	24,23	48,00	28,28	0,00
1016 [15]	7,5	25,87	48,00	30,11	0,00
1016 [15]	11	26,15	48,00	30,09	0,00
1016 [16]	1,5	20,48	48,00	24,58	0,00
1016 [16]	4,5	23,49	48,00	28,10	0,00
1016 [16]	7,5	25,63	48,00	30,21	0,00
1016 [16]	11	25,66	48,00	29,72	0,00
1016 [17]	1,5	22,49	48,00	25,98	0,00
1016 [17]	4,5	24,37	48,00	28,62	0,00
1016 [17]	7,5	25,99	48,00	30,51	0,00
1016 [17]	11	26,36	48,00	30,46	0,00
1016 [18]	1,5	22,90	48,00	26,36	0,00
1016 [18]	4,5	24,73	48,00	28,90	0,00
1016 [18]	7,5	26,24	48,00	30,71	0,00
1016 [18]	11	26,41	48,00	30,59	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
1016 [19]	1,5	21,41	48,00	25,20	0,00
1016 [19]	4,5	23,81	48,00	28,09	0,00
1016 [19]	7,5	25,60	48,00	30,07	0,00
1016 [19]	11	26,05	48,00	30,13	0,00
1016 [2]	1,5	7,51	48,00	12,36	0,00
1016 [2]	4,5	10,49	48,00	15,83	0,00
1016 [2]	7,5	7,51	48,00	12,18	0,00
1016 [2]	11	10,07	48,00	14,79	0,00
1016 [20]	1,5	23,11	48,00	26,59	0,00
1016 [20]	4,5	24,81	48,00	28,87	0,00
1016 [20]	7,5	26,33	48,00	30,69	0,00
1016 [20]	11	26,54	48,00	30,56	0,00
1016 [21]	1,5	23,24	48,00	26,70	0,00
1016 [21]	4,5	24,93	48,00	28,98	0,00
1016 [21]	7,5	26,37	48,00	30,71	0,00
1016 [21]	11	26,34	48,00	30,40	0,00
1016 [22]	1,5	21,74	48,00	25,85	0,00
1016 [22]	4,5	23,72	48,00	28,34	0,00
1016 [22]	7,5	25,78	48,00	30,37	0,00
1016 [22]	11	26,00	48,00	29,98	0,00
1016 [23]	1,5	23,36	48,00	27,20	0,00
1016 [23]	4,5	25,02	48,00	29,37	0,00
1016 [23]	7,5	26,49	48,00	31,03	0,00
1016 [23]	11	26,59	48,00	30,62	0,00
1016 [24]	1,5	24,65	48,00	28,18	0,00
1016 [24]	4,5	25,88	48,00	29,96	0,00
1016 [24]	7,5	27,22	48,00	31,55	0,00
1016 [24]	11	26,98	48,00	30,94	0,00
1016 [25]	1,5	22,64	48,00	26,74	0,00
1016 [25]	4,5	24,43	48,00	28,95	0,00
1016 [25]	7,5	26,25	48,00	30,89	0,00
1016 [25]	11	25,93	48,00	30,06	0,00
1016 [26]	1,5	24,47	48,00	28,11	0,00
1016 [26]	4,5	25,74	48,00	29,87	0,00
1016 [26]	7,5	27,16	48,00	31,59	0,00
1016 [26]	11	27,01	48,00	30,89	0,00
1016 [27]	1,5	24,68	48,00	28,40	0,00
1016 [27]	4,5	25,88	48,00	30,06	0,00
1016 [27]	7,5	27,26	48,00	31,69	0,00
1016 [27]	11	27,21	48,00	31,11	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
1016 [28]	1,5	25,36	48,00	28,76	0,00
1016 [28]	4,5	26,05	48,00	30,09	0,00
1016 [28]	7,5	28,26	48,00	32,77	0,00
1016 [28]	11	29,23	48,00	33,04	0,00
1016 [29]	1,5	25,07	48,00	28,34	0,00
1016 [29]	4,5	25,75	48,00	29,48	0,00
1016 [29]	7,5	27,84	48,00	32,08	0,00
1016 [29]	11	28,59	48,00	32,35	0,00
1016 [3]	1,5	8,37	48,00	13,39	0,00
1016 [3]	4,5	11,22	48,00	16,61	0,00
1016 [3]	7,5	8,52	48,00	12,70	0,00
1016 [3]	11	10,85	48,00	15,07	0,00
1016 [30]	1,5	24,92	48,00	28,34	0,00
1016 [30]	4,5	25,75	48,00	29,64	0,00
1016 [30]	7,5	27,27	48,00	31,61	0,00
1016 [30]	11	27,34	48,00	31,21	0,00
1016 [31]	1,5	24,24	48,00	27,84	0,00
1016 [31]	4,5	25,17	48,00	29,13	0,00
1016 [31]	7,5	26,89	48,00	31,32	0,00
1016 [31]	11	27,09	48,00	31,01	0,00
1016 [32]	1,5	23,26	48,00	27,09	0,00
1016 [32]	4,5	23,94	48,00	28,02	0,00
1016 [32]	7,5	26,37	48,00	30,85	0,00
1016 [32]	11	26,69	48,00	30,57	0,00
1016 [33]	1,5	22,83	48,00	27,19	0,00
1016 [33]	4,5	23,58	48,00	28,02	0,00
1016 [33]	7,5	25,92	48,00	30,49	0,00
1016 [33]	11	26,26	48,00	30,20	0,00
1016 [34]	1,5	22,15	48,00	26,85	0,00
1016 [34]	4,5	23,13	48,00	27,85	0,00
1016 [34]	7,5	25,69	48,00	30,38	0,00
1016 [34]	11	25,90	48,00	29,88	0,00
1016 [35]	1,5	23,04	48,00	27,31	0,00
1016 [35]	4,5	23,79	48,00	28,13	0,00
1016 [35]	7,5	25,74	48,00	30,27	0,00
1016 [35]	11	26,12	48,00	29,97	0,00
1016 [36]	1,5	21,53	48,00	26,07	0,00
1016 [36]	4,5	22,28	48,00	26,89	0,00
1016 [36]	7,5	24,82	48,00	29,38	0,00
1016 [36]	11	25,32	48,00	29,23	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
1016 [37]	1,5	21,01	48,00	25,36	0,00
1016 [37]	4,5	21,97	48,00	26,44	0,00
1016 [37]	7,5	24,72	48,00	29,25	0,00
1016 [37]	11	25,09	48,00	28,91	0,00
1016 [38]	1,5	20,83	48,00	25,03	0,00
1016 [38]	4,5	21,46	48,00	25,82	0,00
1016 [38]	7,5	24,09	48,00	28,61	0,00
1016 [38]	11	24,48	48,00	28,24	0,00
1016 [39]	1,5	20,04	48,00	24,24	0,00
1016 [39]	4,5	20,70	48,00	25,11	0,00
1016 [39]	7,5	23,16	48,00	27,74	0,00
1016 [39]	11	23,97	48,00	27,73	0,00
1016 [4]	1,5	9,40	48,00	14,05	0,00
1016 [4]	4,5	12,06	48,00	17,19	0,00
1016 [4]	7,5	9,32	48,00	13,61	0,00
1016 [4]	11	10,80	48,00	15,15	0,00
1016 [40]	1,5	15,91	48,00	20,53	0,00
1016 [40]	4,5	18,02	48,00	22,68	0,00
1016 [40]	7,5	21,91	48,00	26,22	0,00
1016 [40]	11	23,03	48,00	26,58	0,00
1016 [41]	1,5	14,88	48,00	19,83	0,00
1016 [41]	4,5	17,15	48,00	22,18	0,00
1016 [41]	7,5	21,05	48,00	25,91	0,00
1016 [41]	11	22,47	48,00	26,25	0,00
1016 [42]	1,5	14,45	48,00	18,70	0,00
1016 [42]	4,5	15,73	48,00	19,59	0,00
1016 [42]	7,5	9,15	48,00	13,59	0,00
1016 [42]	11	8,05	48,00	12,28	0,00
1016 [43]	1,5	9,57	48,00	13,98	0,00
1016 [43]	4,5	12,34	48,00	16,81	0,00
1016 [43]	7,5	11,23	48,00	15,84	0,00
1016 [43]	11	12,09	48,00	16,73	0,00
1016 [44]	1,5	7,79	48,00	12,49	0,00
1016 [44]	4,5	10,38	48,00	15,16	0,00
1016 [44]	7,5	9,64	48,00	14,71	0,00
1016 [44]	11	10,75	48,00	15,52	0,00
1016 [45]	1,5	5,97	48,00	10,70	0,00
1016 [45]	4,5	8,82	48,00	13,49	0,00
1016 [45]	7,5	7,86	48,00	12,90	0,00
1016 [45]	11	8,02	48,00	13,28	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
1016 [46]	1,5	6,29	48,00	10,75	0,00
1016 [46]	4,5	8,51	48,00	12,89	0,00
1016 [46]	7,5	6,70	48,00	11,70	0,00
1016 [46]	11	7,80	48,00	13,31	0,00
1016 [5]	1,5	9,29	48,00	15,17	0,00
1016 [5]	4,5	12,22	48,00	16,97	0,00
1016 [5]	7,5	9,77	48,00	14,31	0,00
1016 [5]	11	11,86	48,00	16,42	0,00
1016 [6]	1,5	15,04	48,00	17,27	0,00
1016 [6]	4,5	15,67	48,00	17,82	0,00
1016 [6]	7,5	9,83	48,00	14,19	0,00
1016 [6]	11	14,44	48,00	19,09	0,00
1016 [7]	1,5	13,03	48,00	16,23	0,00
1016 [7]	4,5	13,34	48,00	16,77	0,00
1016 [7]	7,5	10,57	48,00	15,02	0,00
1016 [7]	11	15,60	48,00	19,92	0,00
1016 [8]	1,5	13,39	48,00	16,82	0,00
1016 [8]	4,5	13,79	48,00	17,57	0,00
1016 [8]	7,5	11,03	48,00	16,09	0,00
1016 [8]	11	15,85	48,00	21,15	0,00
1016 [9]	1,5	9,10	48,00	13,79	0,00
1016 [9]	4,5	10,67	48,00	15,43	0,00
1016 [9]	7,5	11,87	48,00	16,72	0,00
1016 [9]	11	15,99	48,00	21,09	0,00
1017 [1]	1,5	18,04	48,00	22,80	0,00
1017 [1]	4,5	21,30	48,00	26,42	0,00
1017 [2]	1,5	17,82	48,00	21,94	0,00
1017 [2]	4,5	21,21	48,00	25,65	0,00
1017 [3]	1,5	25,61	48,00	28,70	0,00
1017 [3]	4,5	25,68	48,00	29,04	0,00
1017 [4]	1,5	13,07	48,00	18,28	0,00
1017 [4]	4,5	19,71	48,00	24,69	0,00
1018 [1]	1,5	19,44	48,00	23,05	0,00
1018 [1]	4,5	20,45	48,00	24,46	0,00
1018 [2]	1,5	18,43	48,00	23,03	0,00
1018 [2]	4,5	21,41	48,00	25,94	0,00
1018 [3]	1,5	17,91	48,00	22,13	0,00
1018 [3]	4,5	20,46	48,00	25,02	0,00
1018 [4]	1,5	17,92	48,00	21,61	0,00
1018 [4]	4,5	20,50	48,00	24,93	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
1018 [5]	1,5	26,48	48,00	29,83	0,00
1018 [5]	4,5	26,68	48,00	30,36	0,00
1019 [1]	1,5	23,05	48,00	25,68	0,00
1019 [1]	4,5	24,56	48,00	28,05	0,00
1019 [10]	1,5	27,13	48,00	29,80	0,00
1019 [10]	4,5	31,66	48,00	34,76	0,00
1019 [11]	1,5	29,95	48,00	32,04	0,00
1019 [11]	4,5	29,90	48,00	32,88	0,00
1019 [12]	1,5	29,74	48,00	31,87	0,00
1019 [12]	4,5	29,75	48,00	32,75	0,00
1019 [2]	1,5	20,48	48,00	24,19	0,00
1019 [2]	4,5	23,31	48,00	27,79	0,00
1019 [3]	1,5	23,35	48,00	26,47	0,00
1019 [3]	4,5	24,60	48,00	28,40	0,00
1019 [4]	1,5	22,58	48,00	25,91	0,00
1019 [4]	4,5	24,19	48,00	28,16	0,00
1019 [5]	1,5	29,14	48,00	31,60	0,00
1019 [5]	4,5	28,99	48,00	32,23	0,00
1019 [6]	1,5	28,88	48,00	31,25	0,00
1019 [6]	4,5	28,71	48,00	31,97	0,00
1019 [7]	1,5	30,95	48,00	33,45	0,00
1019 [7]	4,5	31,87	48,00	35,10	0,00
1019 [8]	1,5	27,56	48,00	30,17	0,00
1019 [8]	4,5	31,06	48,00	34,18	0,00
1019 [9]	1,5	27,99	48,00	30,44	0,00
1019 [9]	4,5	31,12	48,00	34,22	0,00
1020 [1]	1,5	28,79	48,00	31,54	0,00
1020 [1]	4,5	29,31	48,00	32,76	0,00
1020 [10]	1,5	32,25	48,00	35,19	0,00
1020 [10]	4,5	32,13	48,00	35,64	0,00
1020 [2]	1,5	25,70	48,00	29,13	0,00
1020 [2]	4,5	26,74	48,00	30,78	0,00
1020 [3]	1,5	29,10	48,00	31,69	0,00
1020 [3]	4,5	30,31	48,00	33,75	0,00
1020 [4]	1,5	29,73	48,00	32,65	0,00
1020 [4]	4,5	30,85	48,00	34,40	0,00
1020 [5]	1,5	33,22	48,00	35,20	0,00
1020 [5]	4,5	34,02	48,00	36,93	0,00
1020 [6]	1,5	33,30	48,00	35,32	0,00
1020 [6]	4,5	34,11	48,00	37,04	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
1020 [7]	1,5	33,49	48,00	35,76	0,00
1020 [7]	4,5	34,28	48,00	37,41	0,00
1020 [8]	1,5	34,99	48,00	37,74	0,00
1020 [8]	4,5	35,49	48,00	38,91	0,00
1020 [9]	1,5	32,14	48,00	35,09	0,00
1020 [9]	4,5	32,09	48,00	35,59	0,00
1021 [1]	1,5	25,08	48,00	27,31	0,00
1021 [2]	1,5	24,61	48,00	27,47	0,00
1021 [3]	1,5	17,61	48,00	22,50	0,00
1021 [4]	1,5	20,25	48,00	23,30	0,00
1022 [1]	1,5	16,26	48,00	21,15	0,00
1022 [1]	4,5	20,90	48,00	25,54	0,00
1022 [10]	1,5	17,67	48,00	22,83	0,00
1022 [10]	4,5	22,66	48,00	27,60	0,00
1022 [2]	1,5	20,17	48,00	23,15	0,00
1022 [2]	4,5	22,77	48,00	26,68	0,00
1022 [3]	1,5	21,85	48,00	24,92	0,00
1022 [3]	4,5	23,28	48,00	27,18	0,00
1022 [4]	1,5	17,69	48,00	22,06	0,00
1022 [4]	4,5	21,89	48,00	26,41	0,00
1022 [5]	1,5	25,10	48,00	27,48	0,00
1022 [5]	4,5	25,44	48,00	28,77	0,00
1022 [6]	1,5	23,04	48,00	25,34	0,00
1022 [6]	4,5	23,63	48,00	26,94	0,00
1022 [7]	1,5	25,19	48,00	27,88	0,00
1022 [7]	4,5	26,39	48,00	30,10	0,00
1022 [8]	1,5	24,74	48,00	27,42	0,00
1022 [8]	4,5	26,36	48,00	30,19	0,00
1022 [9]	1,5	23,21	48,00	26,32	0,00
1022 [9]	4,5	25,45	48,00	29,43	0,00
3713 [1]	1,5	22,57	48,00	25,61	0,00
3713 [1]	4,5	22,91	48,00	27,00	0,00
3713 [1]	7,5	24,64	48,00	29,43	0,00
3713 [2]	1,5	15,41	48,00	20,23	0,00
3713 [2]	4,5	18,17	48,00	23,12	0,00
3713 [2]	7,5	23,03	48,00	27,87	0,00
3713 [3]	1,5	15,15	48,00	20,11	0,00
3713 [3]	4,5	17,92	48,00	22,99	0,00
3713 [3]	7,5	22,62	48,00	27,64	0,00
3713 [4]	1,5	15,11	48,00	20,50	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
3713 [4]	4,5	17,48	48,00	23,16	0,00
3713 [4]	7,5	20,41	48,00	25,75	0,00
3714 [1]	1,5	24,33	48,00	26,90	0,00
3714 [1]	4,5	24,31	48,00	27,91	0,00
3714 [1]	7,5	25,69	48,00	30,12	0,00
3714 [2]	1,5	16,07	48,00	21,06	0,00
3714 [2]	4,5	19,91	48,00	24,85	0,00
3714 [2]	7,5	24,50	48,00	29,39	0,00
3714 [3]	1,5	15,79	48,00	20,61	0,00
3714 [3]	4,5	19,07	48,00	23,91	0,00
3714 [3]	7,5	23,68	48,00	28,47	0,00
3715 [1]	1,5	24,40	48,00	26,83	0,00
3715 [1]	4,5	24,38	48,00	27,85	0,00
3715 [1]	7,5	25,91	48,00	30,21	0,00
3715 [2]	1,5	15,91	48,00	20,88	0,00
3715 [2]	4,5	18,83	48,00	23,90	0,00
3715 [2]	7,5	24,02	48,00	29,01	0,00
3715 [3]	1,5	15,83	48,00	20,92	0,00
3715 [3]	4,5	18,76	48,00	23,91	0,00
3715 [3]	7,5	24,15	48,00	29,21	0,00
3716 [1]	1,5	24,75	48,00	27,49	0,00
3716 [1]	4,5	24,65	48,00	28,38	0,00
3716 [1]	7,5	26,18	48,00	30,64	0,00
3716 [2]	1,5	16,03	48,00	21,15	0,00
3716 [2]	4,5	18,91	48,00	24,09	0,00
3716 [2]	7,5	23,66	48,00	28,78	0,00
3716 [3]	1,5	15,94	48,00	20,91	0,00
3716 [3]	4,5	18,82	48,00	23,88	0,00
3716 [3]	7,5	23,79	48,00	28,76	0,00
3717 [1]	1,5	24,80	48,00	27,17	0,00
3717 [1]	4,5	24,66	48,00	28,07	0,00
3717 [1]	7,5	26,21	48,00	30,38	0,00
3717 [2]	1,5	16,09	48,00	21,25	0,00
3717 [2]	4,5	19,05	48,00	24,30	0,00
3717 [2]	7,5	23,89	48,00	28,91	0,00
3717 [3]	1,5	16,10	48,00	21,29	0,00
3717 [3]	4,5	18,95	48,00	24,19	0,00
3717 [3]	7,5	23,68	48,00	28,77	0,00
3719 [1]	1,5	17,53	48,00	22,05	0,00
3719 [1]	4,5	19,67	48,00	24,57	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
3719 [1]	7,5	23,93	48,00	28,90	0,00
3719 [2]	1,5	16,32	48,00	21,47	0,00
3719 [2]	4,5	19,24	48,00	24,41	0,00
3719 [2]	7,5	24,10	48,00	29,02	0,00
3719 [3]	1,5	17,79	48,00	22,57	0,00
3719 [3]	4,5	19,31	48,00	24,69	0,00
3719 [3]	7,5	22,81	48,00	28,29	0,00
3721 [1]	1,5	26,39	48,00	28,86	0,00
3721 [1]	4,5	26,13	48,00	29,65	0,00
3721 [1]	7,5	27,52	48,00	31,69	0,00
3721 [2]	1,5	18,86	48,00	22,77	0,00
3721 [2]	4,5	20,30	48,00	25,02	0,00
3721 [2]	7,5	24,29	48,00	29,23	0,00
3721 [3]	1,5	16,05	48,00	21,18	0,00
3721 [3]	4,5	18,79	48,00	24,03	0,00
3721 [3]	7,5	23,69	48,00	28,76	0,00
3721 [4]	1,5	16,35	48,00	21,70	0,00
3721 [4]	4,5	18,88	48,00	24,35	0,00
3721 [4]	7,5	23,84	48,00	29,21	0,00
3722 [1]	1,5	27,35	48,00	29,71	0,00
3722 [1]	4,5	27,11	48,00	30,48	0,00
3722 [1]	7,5	28,32	48,00	32,34	0,00
3722 [2]	1,5	16,31	48,00	21,87	0,00
3722 [2]	4,5	19,78	48,00	24,94	0,00
3722 [2]	7,5	24,92	48,00	29,99	0,00
3722 [3]	1,5	19,08	48,00	22,14	0,00
3722 [3]	4,5	20,94	48,00	24,98	0,00
3722 [3]	7,5	24,88	48,00	29,33	0,00
3722 [4]	1,5	16,29	48,00	21,42	0,00
3722 [4]	4,5	19,56	48,00	24,69	0,00
3722 [4]	7,5	24,36	48,00	29,22	0,00
3724 [1]	1,5	26,74	48,00	29,45	0,00
3724 [1]	4,5	26,75	48,00	30,45	0,00
3724 [1]	7,5	28,02	48,00	32,27	0,00
3724 [2]	1,5	20,22	48,00	22,95	0,00
3724 [2]	4,5	21,57	48,00	25,45	0,00
3724 [2]	7,5	25,98	48,00	30,17	0,00
3724 [3]	1,5	21,74	48,00	25,11	0,00
3724 [3]	4,5	22,01	48,00	26,29	0,00
3724 [3]	7,5	25,68	48,00	29,79	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
3725 [1]	1,5	20,77	48,00	21,27	0,00
3725 [1]	4,5	21,63	48,00	23,78	0,00
3725 [1]	7,5	23,94	48,00	27,56	0,00
3725 [2]	1,5	27,79	48,00	29,84	0,00
3725 [2]	4,5	27,92	48,00	30,83	0,00
3725 [2]	7,5	29,48	48,00	33,06	0,00
3725 [3]	1,5	27,64	48,00	30,07	0,00
3725 [3]	4,5	27,79	48,00	31,05	0,00
3725 [3]	7,5	29,40	48,00	33,30	0,00
3725 [4]	1,5	13,59	48,00	18,41	0,00
3725 [4]	4,5	15,59	48,00	20,46	0,00
3725 [4]	7,5	18,29	48,00	23,22	0,00
3725 [5]	1,5	19,35	48,00	21,61	0,00
3725 [5]	4,5	20,57	48,00	24,17	0,00
3725 [5]	7,5	23,46	48,00	28,00	0,00
3726 [1]	1,5	18,77	48,00	20,49	0,00
3726 [1]	4,5	20,05	48,00	23,16	0,00
3726 [1]	7,5	23,24	48,00	27,49	0,00
3726 [2]	1,5	28,16	48,00	30,09	0,00
3726 [2]	4,5	28,23	48,00	31,12	0,00
3726 [2]	7,5	29,77	48,00	33,28	0,00
3726 [3]	1,5	19,16	48,00	21,10	0,00
3726 [3]	4,5	20,44	48,00	23,77	0,00
3726 [3]	7,5	23,58	48,00	27,95	0,00
3728 [1]	1,5	15,68	48,00	20,96	0,00
3728 [1]	4,5	18,68	48,00	24,04	0,00
3728 [1]	7,5	23,67	48,00	28,71	0,00
3728 [2]	1,5	27,25	48,00	29,24	0,00
3728 [2]	4,5	27,59	48,00	30,58	0,00
3728 [2]	7,5	29,28	48,00	32,90	0,00
3728 [3]	1,5	20,04	48,00	20,89	0,00
3728 [3]	4,5	20,70	48,00	22,74	0,00
3728 [3]	7,5	22,96	48,00	26,63	0,00
3728 [4]	1,5	16,65	48,00	20,19	0,00
3728 [4]	4,5	17,85	48,00	21,77	0,00
3728 [4]	7,5	20,97	48,00	24,99	0,00
3730 [1]	1,5	15,23	48,00	20,34	0,00
3730 [1]	4,5	18,65	48,00	23,47	0,00
3730 [1]	7,5	23,47	48,00	28,41	0,00
3730 [2]	1,5	22,06	48,00	24,75	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
3730 [2]	4,5	22,54	48,00	26,36	0,00
3730 [2]	7,5	25,81	48,00	30,50	0,00
3730 [3]	1,5	25,75	48,00	26,31	0,00
3730 [3]	4,5	25,85	48,00	27,41	0,00
3730 [3]	7,5	27,58	48,00	30,93	0,00
3730 [4]	1,5	27,54	48,00	29,12	0,00
3730 [4]	4,5	27,92	48,00	30,54	0,00
3730 [4]	7,5	29,55	48,00	33,02	0,00
3730 [5]	1,5	15,69	48,00	20,76	0,00
3730 [5]	4,5	19,11	48,00	24,01	0,00
3730 [5]	7,5	23,62	48,00	28,45	0,00
3738 [1]	1,5	16,99	48,00	22,06	0,00
3738 [1]	4,5	19,24	48,00	24,42	0,00
3738 [1]	7,5	22,92	48,00	28,22	0,00
3738 [2]	1,5	22,78	48,00	25,91	0,00
3738 [2]	4,5	23,26	48,00	27,20	0,00
3738 [2]	7,5	25,43	48,00	29,98	0,00
3738 [3]	1,5	17,14	48,00	22,15	0,00
3738 [3]	4,5	19,45	48,00	24,53	0,00
3738 [3]	7,5	23,04	48,00	28,24	0,00
3751 [1]	1,5	17,19	48,00	22,08	0,00
3751 [1]	4,5	19,25	48,00	24,34	0,00
3751 [1]	7,5	22,93	48,00	28,13	0,00
3751 [2]	1,5	19,80	48,00	24,39	0,00
3751 [2]	4,5	21,28	48,00	26,21	0,00
3751 [2]	7,5	24,74	48,00	29,67	0,00
3751 [3]	1,5	17,14	48,00	22,07	0,00
3751 [3]	4,5	19,30	48,00	24,37	0,00
3751 [3]	7,5	23,04	48,00	28,20	0,00
3753 [1]	1,5	17,10	48,00	22,04	0,00
3753 [1]	4,5	19,14	48,00	24,29	0,00
3753 [1]	7,5	22,80	48,00	28,03	0,00
3753 [2]	1,5	17,05	48,00	22,01	0,00
3753 [2]	4,5	19,10	48,00	24,26	0,00
3753 [2]	7,5	22,81	48,00	28,09	0,00
3753 [3]	1,5	13,73	48,00	18,22	0,00
3753 [3]	4,5	16,15	48,00	20,63	0,00
3753 [3]	7,5	21,16	48,00	25,53	0,00
3753 [4]	1,5	16,19	48,00	21,16	0,00
3753 [4]	4,5	18,99	48,00	23,92	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
3753 [4]	7,5	23,94	48,00	28,63	0,00
3755 [1]	1,5	16,94	48,00	21,88	0,00
3755 [1]	4,5	19,06	48,00	24,25	0,00
3755 [1]	7,5	23,05	48,00	28,25	0,00
3755 [2]	1,5	25,52	48,00	27,76	0,00
3755 [2]	4,5	25,55	48,00	28,73	0,00
3755 [2]	7,5	27,49	48,00	31,34	0,00
3763 [1]	1,5	27,15	48,00	29,64	0,00
3763 [1]	4,5	27,15	48,00	30,65	0,00
3763 [1]	7,5	28,43	48,00	32,52	0,00
3763 [2]	1,5	20,78	48,00	23,72	0,00
3763 [2]	4,5	21,91	48,00	25,80	0,00
3763 [2]	7,5	25,49	48,00	29,78	0,00
3763 [3]	1,5	20,77	48,00	23,76	0,00
3763 [3]	4,5	21,98	48,00	25,87	0,00
3763 [3]	7,5	25,64	48,00	29,97	0,00
3764 [1]	1,5	27,75	48,00	30,05	0,00
3764 [1]	4,5	27,75	48,00	31,08	0,00
3764 [1]	7,5	28,89	48,00	32,86	0,00
3764 [2]	1,5	22,65	48,00	25,28	0,00
3764 [2]	4,5	23,38	48,00	26,92	0,00
3764 [2]	7,5	26,10	48,00	30,22	0,00
3764 [3]	1,5	21,96	48,00	24,65	0,00
3764 [3]	4,5	22,81	48,00	26,44	0,00
3764 [3]	7,5	25,82	48,00	30,01	0,00
3766 [1]	1,5	28,10	48,00	30,46	0,00
3766 [1]	4,5	28,46	48,00	31,63	0,00
3766 [1]	7,5	29,41	48,00	33,16	0,00
3766 [2]	1,5	23,85	48,00	26,32	0,00
3766 [2]	4,5	24,44	48,00	27,75	0,00
3766 [2]	7,5	26,68	48,00	30,73	0,00
3766 [3]	1,5	22,66	48,00	25,29	0,00
3766 [3]	4,5	23,42	48,00	26,86	0,00
3766 [3]	7,5	26,05	48,00	30,13	0,00
3767 [1]	1,5	27,97	48,00	30,42	0,00
3767 [1]	4,5	28,58	48,00	31,73	0,00
3767 [1]	7,5	29,53	48,00	33,20	0,00
3767 [2]	1,5	24,15	48,00	26,58	0,00
3767 [2]	4,5	24,95	48,00	28,36	0,00
3767 [2]	7,5	27,23	48,00	31,32	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
3767 [3]	1,5	23,74	48,00	26,13	0,00
3767 [3]	4,5	24,32	48,00	27,57	0,00
3767 [3]	7,5	26,73	48,00	30,80	0,00
3768 [1]	1,5	28,53	48,00	31,22	0,00
3768 [1]	4,5	29,09	48,00	32,25	0,00
3768 [1]	7,5	30,09	48,00	33,58	0,00
3768 [2]	1,5	28,67	48,00	31,82	0,00
3768 [2]	4,5	28,71	48,00	32,46	0,00
3768 [2]	7,5	30,03	48,00	33,99	0,00
3768 [3]	1,5	25,21	48,00	27,42	0,00
3768 [3]	4,5	25,71	48,00	28,92	0,00
3768 [3]	7,5	27,70	48,00	31,63	0,00
3768 [4]	1,5	24,56	48,00	26,58	0,00
3768 [4]	4,5	25,24	48,00	28,38	0,00
3768 [4]	7,5	27,57	48,00	31,41	0,00
3788 [1]	1,5	16,85	48,00	21,88	0,00
3788 [1]	4,5	19,01	48,00	24,29	0,00
3788 [1]	7,5	23,02	48,00	28,24	0,00
3788 [2]	1,5	16,22	48,00	21,68	0,00
3788 [2]	4,5	18,76	48,00	24,40	0,00
3788 [2]	7,5	23,88	48,00	29,25	0,00
3788 [3]	1,5	15,47	48,00	20,96	0,00
3788 [3]	4,5	18,13	48,00	23,79	0,00
3788 [3]	7,5	23,02	48,00	28,42	0,00
3788 [4]	1,5	25,45	48,00	27,81	0,00
3788 [4]	4,5	25,52	48,00	28,84	0,00
3788 [4]	7,5	27,58	48,00	31,52	0,00
3790 [1]	1,5	15,93	48,00	21,02	0,00
3790 [1]	4,5	18,44	48,00	23,73	0,00
3790 [1]	7,5	22,91	48,00	28,04	0,00
3790 [2]	1,5	25,12	48,00	27,00	0,00
3790 [2]	4,5	25,27	48,00	28,24	0,00
3790 [2]	7,5	27,49	48,00	31,21	0,00
3790 [3]	1,5	16,13	48,00	21,17	0,00
3790 [3]	4,5	18,59	48,00	23,83	0,00
3790 [3]	7,5	23,01	48,00	28,22	0,00
3791 [1]	1,5	17,69	48,00	23,66	0,00
3791 [1]	4,5	19,48	48,00	25,61	0,00
3791 [1]	7,5	23,18	48,00	28,68	0,00
3791 [2]	1,5	25,63	48,00	27,84	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
3791 [2]	4,5	25,84	48,00	29,02	0,00
3791 [2]	7,5	28,10	48,00	31,85	0,00
3791 [3]	1,5	15,98	48,00	21,11	0,00
3791 [3]	4,5	18,49	48,00	23,82	0,00
3791 [3]	7,5	22,82	48,00	28,01	0,00
3792 [1]	1,5	20,74	48,00	23,36	0,00
3792 [1]	4,5	21,81	48,00	26,01	0,00
3792 [1]	7,5	24,26	48,00	29,01	0,00
3792 [2]	1,5	25,46	48,00	27,23	0,00
3792 [2]	4,5	25,75	48,00	28,62	0,00
3792 [2]	7,5	28,19	48,00	31,97	0,00
3792 [3]	1,5	20,81	48,00	24,57	0,00
3792 [3]	4,5	21,84	48,00	26,85	0,00
3792 [3]	7,5	24,34	48,00	29,36	0,00
3793 [1]	1,5	25,93	48,00	27,91	0,00
3793 [1]	4,5	26,31	48,00	29,22	0,00
3793 [1]	7,5	28,59	48,00	32,31	0,00
3793 [2]	1,5	21,53	48,00	24,01	0,00
3793 [2]	4,5	22,26	48,00	26,10	0,00
3793 [2]	7,5	24,12	48,00	28,70	0,00
3793 [3]	1,5	18,13	48,00	20,27	0,00
3793 [3]	4,5	19,27	48,00	22,52	0,00
3793 [3]	7,5	22,04	48,00	26,28	0,00
3793 [4]	1,5	13,87	48,00	18,62	0,00
3793 [4]	4,5	15,79	48,00	20,60	0,00
3793 [4]	7,5	18,12	48,00	23,28	0,00
3794 [1]	1,5	17,75	48,00	22,78	0,00
3794 [1]	4,5	20,19	48,00	25,17	0,00
3794 [1]	7,5	23,43	48,00	28,50	0,00
3794 [2]	1,5	23,47	48,00	26,58	0,00
3794 [2]	4,5	23,82	48,00	27,71	0,00
3794 [2]	7,5	25,67	48,00	30,20	0,00
3794 [3]	1,5	16,86	48,00	21,60	0,00
3794 [3]	4,5	19,56	48,00	24,09	0,00
3794 [3]	7,5	22,20	48,00	26,70	0,00
3794 [4]	1,5	17,17	48,00	22,26	0,00
3794 [4]	4,5	19,62	48,00	24,74	0,00
3794 [4]	7,5	23,18	48,00	28,33	0,00
3821 [1]	1,5	25,02	48,00	28,08	0,00
3821 [1]	4,5	26,22	48,00	30,32	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
3821 [2]	1,5	17,13	48,00	21,96	0,00
3821 [2]	4,5	19,82	48,00	24,49	0,00
3821 [3]	1,5	14,55	48,00	18,96	0,00
3821 [3]	4,5	17,85	48,00	22,16	0,00
3821 [4]	1,5	15,32	48,00	20,49	0,00
3821 [4]	4,5	18,24	48,00	23,25	0,00
3822 [1]	1,5	16,64	48,00	21,64	0,00
3822 [1]	4,5	19,49	48,00	24,43	0,00
3822 [2]	1,5	16,76	48,00	21,67	0,00
3822 [2]	4,5	19,36	48,00	24,09	0,00
3822 [3]	1,5	25,50	48,00	26,60	0,00
3822 [3]	4,5	26,37	48,00	29,92	0,00
3823 [1]	1,5	25,99	48,00	25,29	0,00
3823 [1]	4,5	26,64	48,00	26,99	0,00
3823 [2]	1,5	16,72	48,00	21,92	0,00
3823 [2]	4,5	19,56	48,00	24,61	0,00
3824 [1]	1,5	20,38	48,00	23,29	0,00
3824 [1]	4,5	21,43	48,00	26,10	0,00
3824 [2]	1,5	18,20	48,00	22,53	0,00
3824 [2]	4,5	21,36	48,00	26,19	0,00
3824 [3]	1,5	19,10	48,00	22,39	0,00
3824 [3]	4,5	20,58	48,00	24,36	0,00
3825 [1]	1,5	19,41	48,00	22,34	0,00
3825 [1]	4,5	20,95	48,00	24,59	0,00
3825 [2]	1,5	20,51	48,00	23,55	0,00
3825 [2]	4,5	21,88	48,00	26,58	0,00
3826 [1]	1,5	19,37	48,00	22,47	0,00
3826 [1]	4,5	20,66	48,00	24,58	0,00
3826 [2]	1,5	21,79	48,00	24,10	0,00
3826 [2]	4,5	22,98	48,00	27,12	0,00
3827 [1]	1,5	20,19	48,00	22,90	0,00
3827 [1]	4,5	21,17	48,00	24,57	0,00
3827 [2]	1,5	22,03	48,00	24,28	0,00
3827 [2]	4,5	22,86	48,00	26,89	0,00
3828 [1]	1,5	21,14	48,00	22,33	0,00
3828 [1]	4,5	23,36	48,00	25,65	0,00
3828 [2]	1,5	16,66	48,00	21,61	0,00
3828 [2]	4,5	19,31	48,00	24,03	0,00
3829 [1]	1,5	17,52	48,00	21,43	0,00
3829 [1]	4,5	21,57	48,00	25,05	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
3829 [2]	1,5	16,29	48,00	21,07	0,00
3829 [2]	4,5	18,87	48,00	23,44	0,00
3830 [1]	1,5	16,20	48,00	20,99	0,00
3830 [1]	4,5	18,79	48,00	23,38	0,00
3830 [2]	1,5	17,30	48,00	21,76	0,00
3830 [2]	4,5	19,78	48,00	24,00	0,00
3830 [3]	1,5	16,74	48,00	22,36	0,00
3830 [3]	4,5	19,83	48,00	24,78	0,00
3831 [1]	1,5	17,05	48,00	21,94	0,00
3831 [1]	4,5	19,82	48,00	24,03	0,00
3831 [2]	1,5	16,44	48,00	21,32	0,00
3831 [2]	4,5	18,93	48,00	23,54	0,00
3832 [1]	1,5	15,86	48,00	20,48	0,00
3832 [1]	4,5	18,14	48,00	22,30	0,00
3832 [2]	1,5	17,11	48,00	21,75	0,00
3832 [2]	4,5	19,74	48,00	23,91	0,00
3832 [3]	1,5	16,83	48,00	20,75	0,00
3832 [3]	4,5	19,46	48,00	23,88	0,00
3833 [1]	1,5	16,10	48,00	20,57	0,00
3833 [1]	4,5	18,57	48,00	22,47	0,00
3833 [2]	1,5	16,65	48,00	21,15	0,00
3833 [2]	4,5	19,36	48,00	23,34	0,00
3833 [3]	1,5	17,04	48,00	20,88	0,00
3833 [3]	4,5	19,98	48,00	24,28	0,00
3834 [1]	1,5	16,43	48,00	20,02	0,00
3834 [1]	4,5	19,32	48,00	23,13	0,00
3834 [2]	1,5	14,12	48,00	19,14	0,00
3834 [2]	4,5	17,34	48,00	21,88	0,00
3834 [3]	1,5	16,58	48,00	20,94	0,00
3834 [3]	4,5	18,90	48,00	22,74	0,00
3835 [1]	1,5	15,01	48,00	19,47	0,00
3835 [1]	4,5	17,64	48,00	22,05	0,00
3835 [2]	1,5	15,08	48,00	19,93	0,00
3835 [2]	4,5	18,61	48,00	23,18	0,00
3835 [3]	1,5	16,42	48,00	21,39	0,00
3835 [3]	4,5	18,76	48,00	23,37	0,00
3835 [4]	1,5	16,37	48,00	21,08	0,00
3835 [4]	4,5	18,85	48,00	23,19	0,00
3836 [1]	1,5	15,22	48,00	20,19	0,00
3836 [1]	4,5	18,63	48,00	23,32	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
3836 [2]	1,5	14,69	48,00	19,42	0,00
3836 [2]	4,5	18,36	48,00	22,59	0,00
3836 [3]	1,5	16,23	48,00	21,51	0,00
3836 [3]	4,5	19,09	48,00	23,94	0,00
3837 [1]	1,5	14,33	48,00	20,08	0,00
3837 [1]	4,5	16,31	48,00	22,01	0,00
3837 [2]	1,5	14,69	48,00	19,42	0,00
3837 [2]	4,5	18,36	48,00	22,59	0,00
3837 [3]	1,5	15,38	48,00	20,29	0,00
3837 [3]	4,5	18,77	48,00	23,42	0,00
3837 [4]	1,5	15,88	48,00	21,33	0,00
3837 [4]	4,5	18,22	48,00	23,55	0,00
3838 [1]	1,5	15,59	48,00	20,54	0,00
3838 [1]	4,5	18,98	48,00	23,64	0,00
3838 [2]	1,5	15,61	48,00	20,57	0,00
3838 [2]	4,5	17,96	48,00	22,94	0,00
3839 [1]	1,5	15,79	48,00	20,68	0,00
3839 [1]	4,5	19,13	48,00	23,71	0,00
3839 [2]	1,5	15,00	48,00	20,48	0,00
3839 [2]	4,5	16,97	48,00	22,55	0,00
3840 [1]	1,5	16,06	48,00	20,97	0,00
3840 [1]	4,5	19,32	48,00	23,95	0,00
3840 [2]	1,5	12,39	48,00	17,71	0,00
3840 [2]	4,5	15,07	48,00	20,37	0,00
3840 [3]	1,5	15,12	48,00	20,66	0,00
3840 [3]	4,5	18,47	48,00	24,01	0,00
3840 [4]	1,5	14,40	48,00	19,49	0,00
3840 [4]	4,5	17,13	48,00	22,30	0,00
3840 [5]	1,5	14,40	48,00	20,07	0,00
3840 [5]	4,5	16,08	48,00	22,01	0,00
3841 [1]	1,5	12,34	48,00	18,31	0,00
3841 [1]	4,5	13,93	48,00	20,23	0,00
3841 [2]	1,5	16,17	48,00	21,08	0,00
3841 [2]	4,5	19,52	48,00	24,13	0,00
3841 [3]	1,5	16,97	48,00	20,95	0,00
3841 [3]	4,5	19,95	48,00	24,01	0,00
3841 [4]	1,5	18,13	48,00	21,95	0,00
3841 [4]	4,5	21,43	48,00	25,26	0,00
3841 [5]	1,5	14,88	48,00	20,20	0,00
3841 [5]	4,5	19,02	48,00	24,05	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
3841 [6]	1,5	14,26	48,00	19,86	0,00
3841 [6]	4,5	17,01	48,00	22,94	0,00
3842 [1]	1,5	17,48	48,00	21,99	0,00
3842 [1]	4,5	20,13	48,00	24,51	0,00
3842 [2]	1,5	17,60	48,00	21,93	0,00
3842 [2]	4,5	20,19	48,00	24,46	0,00
3842 [3]	1,5	18,17	48,00	22,68	0,00
3842 [3]	4,5	21,13	48,00	25,28	0,00
3842 [4]	1,5	16,75	48,00	21,63	0,00
3842 [4]	4,5	19,74	48,00	24,56	0,00
3842 [5]	1,5	17,73	48,00	23,00	0,00
3842 [5]	4,5	20,19	48,00	25,21	0,00
3843 [1]	1,5	17,85	48,00	22,22	0,00
3843 [1]	4,5	20,89	48,00	25,10	0,00
3843 [2]	1,5	17,66	48,00	22,71	0,00
3843 [2]	4,5	20,26	48,00	25,10	0,00
3844 [1]	1,5	18,37	48,00	22,78	0,00
3844 [1]	4,5	20,97	48,00	25,27	0,00
3844 [2]	1,5	17,28	48,00	22,46	0,00
3844 [2]	4,5	20,02	48,00	25,02	0,00
3845 [1]	1,5	18,45	48,00	22,92	0,00
3845 [1]	4,5	21,10	48,00	25,57	0,00
3845 [2]	1,5	17,55	48,00	22,54	0,00
3845 [2]	4,5	19,84	48,00	24,49	0,00
3846 [1]	1,5	18,51	48,00	23,07	0,00
3846 [1]	4,5	20,99	48,00	25,54	0,00
3846 [2]	1,5	17,49	48,00	22,27	0,00
3846 [2]	4,5	20,09	48,00	24,65	0,00
3847 [1]	1,5	18,55	48,00	22,84	0,00
3847 [1]	4,5	21,64	48,00	26,24	0,00
3847 [2]	1,5	17,67	48,00	22,69	0,00
3847 [2]	4,5	21,41	48,00	26,29	0,00
3847 [3]	1,5	16,88	48,00	22,26	0,00
3847 [3]	4,5	20,19	48,00	25,65	0,00
3848 [1]	1,5	18,32	48,00	22,90	0,00
3848 [1]	4,5	20,92	48,00	25,43	0,00
3848 [2]	1,5	17,19	48,00	22,13	0,00
3848 [2]	4,5	19,53	48,00	24,03	0,00
3849 [1]	1,5	18,36	48,00	23,02	0,00
3849 [1]	4,5	21,00	48,00	25,66	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
3849 [2]	1,5	15,69	48,00	20,79	0,00
3849 [2]	4,5	18,00	48,00	23,41	0,00
3849 [3]	1,5	16,97	48,00	22,36	0,00
3849 [3]	4,5	19,23	48,00	23,97	0,00
3850 [1]	1,5	15,32	48,00	19,70	0,00
3850 [1]	4,5	17,66	48,00	22,02	0,00
3850 [2]	1,5	17,86	48,00	22,71	0,00
3850 [2]	4,5	21,03	48,00	26,01	0,00
3850 [3]	1,5	17,76	48,00	22,36	0,00
3850 [3]	4,5	20,74	48,00	25,64	0,00
3850 [4]	1,5	16,74	48,00	22,09	0,00
3850 [4]	4,5	18,77	48,00	24,11	0,00
3851 [1]	1,5	17,84	48,00	22,44	0,00
3851 [1]	4,5	20,39	48,00	24,95	0,00
3851 [2]	1,5	16,71	48,00	22,27	0,00
3851 [2]	4,5	18,82	48,00	24,16	0,00
3852 [1]	1,5	17,62	48,00	22,20	0,00
3852 [1]	4,5	20,22	48,00	24,72	0,00
3852 [2]	1,5	16,28	48,00	21,86	0,00
3852 [2]	4,5	18,59	48,00	23,86	0,00
3853 [1]	1,5	17,25	48,00	21,79	0,00
3853 [1]	4,5	19,65	48,00	24,16	0,00
3853 [2]	1,5	16,90	48,00	21,65	0,00
3853 [2]	4,5	19,57	48,00	24,37	0,00
3853 [3]	1,5	19,20	48,00	23,68	0,00
3853 [3]	4,5	21,42	48,00	26,20	0,00
3853 [4]	1,5	18,36	48,00	23,03	0,00
3853 [4]	4,5	20,43	48,00	25,53	0,00
3853 [5]	1,5	16,15	48,00	21,24	0,00
3853 [5]	4,5	18,50	48,00	23,47	0,00
3854 [1]	1,5	17,59	48,00	22,39	0,00
3854 [1]	4,5	20,39	48,00	25,24	0,00
3854 [2]	1,5	15,90	48,00	21,13	0,00
3854 [2]	4,5	18,14	48,00	23,38	0,00
3855 [1]	1,5	17,05	48,00	21,63	0,00
3855 [1]	4,5	19,58	48,00	24,20	0,00
3855 [2]	1,5	16,15	48,00	21,41	0,00
3855 [2]	4,5	18,16	48,00	23,61	0,00
3856 [1]	1,5	16,08	48,00	20,73	0,00
3856 [1]	4,5	18,17	48,00	22,89	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
3856 [2]	1,5	16,08	48,00	21,07	0,00
3856 [2]	4,5	19,17	48,00	24,20	0,00
3856 [3]	1,5	18,06	48,00	22,84	0,00
3856 [3]	4,5	21,19	48,00	26,29	0,00
3856 [4]	1,5	15,84	48,00	21,21	0,00
3856 [4]	4,5	17,56	48,00	23,17	0,00
3894 [1]	1,5	18,75	48,00	22,88	0,00
3894 [1]	4,5	21,67	48,00	26,21	0,00
3894 [1]	7,5	24,23	48,00	28,35	0,00
3894 [2]	1,5	18,68	48,00	22,55	0,00
3894 [2]	4,5	21,23	48,00	25,54	0,00
3894 [2]	7,5	24,79	48,00	29,03	0,00
3894 [3]	1,5	18,83	48,00	23,13	0,00
3894 [3]	4,5	20,90	48,00	25,51	0,00
3894 [3]	7,5	24,20	48,00	28,75	0,00
3894 [4]	1,5	17,02	48,00	21,75	0,00
3894 [4]	4,5	20,44	48,00	25,05	0,00
3894 [4]	7,5	24,35	48,00	28,91	0,00
3894 [5]	1,5	16,70	48,00	21,92	0,00
3894 [5]	4,5	20,09	48,00	25,15	0,00
3894 [5]	7,5	24,08	48,00	28,79	0,00
3894 [6]	1,5	19,02	48,00	23,59	0,00
3894 [6]	4,5	21,91	48,00	26,80	0,00
3894 [6]	7,5	23,68	48,00	28,47	0,00
3894 [7]	1,5	15,92	48,00	21,10	0,00
3894 [7]	4,5	19,86	48,00	24,89	0,00
3894 [7]	7,5	21,02	48,00	26,02	0,00
3894 [8]	1,5	15,72	48,00	20,99	0,00
3894 [8]	4,5	18,95	48,00	24,20	0,00
3894 [8]	7,5	19,58	48,00	25,01	0,00
3895 [1]	1,5	14,38	48,00	19,24	0,00
3895 [1]	4,5	16,65	48,00	21,55	0,00
3895 [1]	7,5	20,27	48,00	24,84	0,00
3895 [2]	1,5	13,22	48,00	18,59	0,00
3895 [2]	4,5	16,43	48,00	21,41	0,00
3895 [2]	7,5	21,13	48,00	25,52	0,00
3895 [3]	1,5	12,72	48,00	18,10	0,00
3895 [3]	4,5	15,68	48,00	20,92	0,00
3895 [3]	7,5	20,47	48,00	25,40	0,00
3895 [4]	1,5	20,47	48,00	23,23	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
3895 [4]	4,5	21,52	48,00	24,88	0,00
3895 [4]	7,5	23,94	48,00	28,04	0,00
3895 [5]	1,5	20,61	48,00	23,21	0,00
3895 [5]	4,5	21,57	48,00	24,77	0,00
3895 [5]	7,5	23,90	48,00	27,71	0,00
3895 [6]	1,5	18,80	48,00	22,37	0,00
3895 [6]	4,5	20,85	48,00	24,90	0,00
3895 [6]	7,5	24,24	48,00	28,62	0,00
3895 [7]	1,5	20,25	48,00	24,07	0,00
3895 [7]	4,5	21,69	48,00	26,21	0,00
3895 [7]	7,5	24,42	48,00	29,26	0,00
3896 [1]	1,5	13,41	48,00	18,10	0,00
3896 [1]	4,5	16,12	48,00	20,88	0,00
3896 [1]	7,5	20,59	48,00	25,16	0,00
3896 [10]	1,5	20,27	48,00	24,02	0,00
3896 [10]	4,5	21,99	48,00	26,12	0,00
3896 [10]	7,5	23,88	48,00	28,68	0,00
3896 [2]	1,5	12,71	48,00	18,15	0,00
3896 [2]	4,5	15,55	48,00	20,69	0,00
3896 [2]	7,5	21,61	48,00	25,77	0,00
3896 [3]	1,5	16,41	48,00	19,43	0,00
3896 [3]	4,5	17,98	48,00	21,45	0,00
3896 [3]	7,5	20,09	48,00	24,72	0,00
3896 [4]	1,5	14,00	48,00	18,40	0,00
3896 [4]	4,5	16,37	48,00	20,39	0,00
3896 [4]	7,5	19,68	48,00	24,27	0,00
3896 [5]	1,5	22,26	48,00	24,89	0,00
3896 [5]	4,5	22,97	48,00	26,15	0,00
3896 [5]	7,5	25,60	48,00	29,36	0,00
3896 [6]	1,5	24,24	48,00	26,49	0,00
3896 [6]	4,5	24,80	48,00	27,88	0,00
3896 [6]	7,5	28,23	48,00	31,83	0,00
3896 [7]	1,5	21,69	48,00	25,09	0,00
3896 [7]	4,5	23,18	48,00	27,06	0,00
3896 [7]	7,5	27,64	48,00	31,40	0,00
3896 [8]	1,5	21,45	48,00	25,43	0,00
3896 [8]	4,5	22,81	48,00	27,00	0,00
3896 [8]	7,5	27,37	48,00	31,02	0,00
3896 [9]	1,5	21,05	48,00	24,46	0,00
3896 [9]	4,5	22,54	48,00	26,60	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
3896 [9]	7,5	26,85	48,00	30,88	0,00
3897 [1]	1,5	25,94	48,00	27,67	0,00
3897 [1]	4,5	26,34	48,00	28,90	0,00
3897 [1]	7,5	28,28	48,00	31,31	0,00
3897 [2]	1,5	27,63	48,00	29,97	0,00
3897 [2]	4,5	27,94	48,00	31,11	0,00
3897 [2]	7,5	29,67	48,00	33,31	0,00
3897 [3]	1,5	26,56	48,00	29,83	0,00
3897 [3]	4,5	27,00	48,00	30,91	0,00
3897 [3]	7,5	28,89	48,00	33,06	0,00
3897 [4]	1,5	22,20	48,00	25,36	0,00
3897 [4]	4,5	23,20	48,00	27,31	0,00
3897 [4]	7,5	25,40	48,00	30,02	0,00
3897 [5]	1,5	14,55	48,00	19,32	0,00
3897 [5]	4,5	17,39	48,00	22,02	0,00
3897 [5]	7,5	21,01	48,00	25,64	0,00
3898 [1]	1,5	18,76	48,00	22,28	0,00
3898 [1]	4,5	20,99	48,00	24,92	0,00
3898 [2]	1,5	17,15	48,00	22,55	0,00
3898 [2]	4,5	19,78	48,00	24,97	0,00
3903 [1]	1,5	12,87	48,00	17,05	0,00
3903 [1]	4,5	15,38	48,00	19,60	0,00
3903 [2]	1,5	21,25	48,00	24,50	0,00
3903 [2]	4,5	22,79	48,00	27,15	0,00
3903 [3]	1,5	13,97	48,00	19,30	0,00
3903 [3]	4,5	17,60	48,00	22,90	0,00
3932 [1]	1,5	19,68	48,00	24,53	0,00
3932 [1]	4,5	22,68	48,00	27,06	0,00
3932 [2]	1,5	16,77	48,00	22,17	0,00
3932 [2]	4,5	19,57	48,00	24,90	0,00
3933 [1]	1,5	17,36	48,00	21,81	0,00
3933 [1]	4,5	23,05	48,00	27,35	0,00
3933 [2]	1,5	19,08	48,00	23,69	0,00
3933 [2]	4,5	23,20	48,00	27,76	0,00
3933 [3]	1,5	16,67	48,00	22,30	0,00
3933 [3]	4,5	19,71	48,00	25,31	0,00
3938 [1]	1,5	21,34	48,00	24,04	0,00
3938 [1]	4,5	22,10	48,00	25,45	0,00
3938 [2]	1,5	21,57	48,00	23,96	0,00
3938 [2]	4,5	22,39	48,00	26,53	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
3939 [1]	1,5	22,43	48,00	25,62	0,00
3939 [1]	4,5	23,08	48,00	26,70	0,00
3939 [2]	1,5	21,67	48,00	23,69	0,00
3939 [2]	4,5	22,54	48,00	26,50	0,00
3939 [3]	1,5	21,29	48,00	24,53	0,00
3939 [3]	4,5	22,10	48,00	25,73	0,00
3940 [1]	1,5	23,67	48,00	27,04	0,00
3940 [1]	4,5	24,38	48,00	28,20	0,00
3940 [2]	1,5	21,71	48,00	23,74	0,00
3940 [2]	4,5	22,36	48,00	26,47	0,00
3941 [1]	1,5	23,12	48,00	26,45	0,00
3941 [1]	4,5	23,72	48,00	27,42	0,00
3941 [2]	1,5	24,45	48,00	27,52	0,00
3941 [2]	4,5	25,01	48,00	28,76	0,00
3941 [3]	1,5	20,60	48,00	23,31	0,00
3941 [3]	4,5	21,33	48,00	25,90	0,00
3942 [1]	1,5	24,89	48,00	25,99	0,00
3942 [1]	4,5	25,55	48,00	27,51	0,00
3942 [2]	1,5	18,61	48,00	22,69	0,00
3942 [2]	4,5	20,41	48,00	25,09	0,00
3942 [3]	1,5	19,81	48,00	21,71	0,00
3942 [3]	4,5	21,51	48,00	24,53	0,00
3943 [1]	1,5	25,14	48,00	26,49	0,00
3943 [1]	4,5	26,39	48,00	27,85	0,00
3943 [2]	1,5	16,21	48,00	21,58	0,00
3943 [2]	4,5	19,25	48,00	24,55	0,00
3944 [1]	1,5	20,39	48,00	25,21	0,00
3944 [1]	4,5	24,83	48,00	28,81	0,00
3944 [2]	1,5	16,10	48,00	21,41	0,00
3944 [2]	4,5	18,96	48,00	24,12	0,00
3945 [1]	1,5	17,88	48,00	23,00	0,00
3945 [1]	4,5	21,48	48,00	26,26	0,00
3945 [2]	1,5	16,79	48,00	22,31	0,00
3945 [2]	4,5	19,81	48,00	25,38	0,00
3946 [1]	1,5	17,86	48,00	22,73	0,00
3946 [1]	4,5	21,40	48,00	25,95	0,00
3946 [2]	1,5	17,35	48,00	22,70	0,00
3946 [2]	4,5	20,05	48,00	25,34	0,00
3947 [1]	1,5	17,73	48,00	22,52	0,00
3947 [1]	4,5	20,90	48,00	25,58	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
3947 [2]	1,5	17,40	48,00	22,77	0,00
3947 [2]	4,5	20,24	48,00	25,40	0,00
3967 [1]	1,5	14,11	48,00	19,59	0,00
3967 [1]	4,5	17,59	48,00	23,01	0,00
3967 [10]	1,5	11,02	48,00	15,78	0,00
3967 [10]	4,5	14,72	48,00	19,63	0,00
3967 [11]	1,5	10,13	48,00	14,44	0,00
3967 [11]	4,5	13,60	48,00	18,09	0,00
3967 [12]	1,5	17,89	48,00	20,78	0,00
3967 [12]	4,5	19,27	48,00	24,20	0,00
3967 [2]	1,5	12,80	48,00	18,11	0,00
3967 [2]	4,5	16,36	48,00	21,27	0,00
3967 [3]	1,5	18,58	48,00	22,28	0,00
3967 [3]	4,5	21,46	48,00	25,31	0,00
3967 [4]	1,5	19,84	48,00	24,05	0,00
3967 [4]	4,5	22,68	48,00	26,93	0,00
3967 [5]	1,5	19,81	48,00	23,54	0,00
3967 [5]	4,5	22,65	48,00	26,78	0,00
3967 [6]	1,5	20,08	48,00	22,80	0,00
3967 [6]	4,5	22,20	48,00	25,81	0,00
3967 [7]	1,5	19,82	48,00	24,06	0,00
3967 [7]	4,5	22,46	48,00	27,19	0,00
3967 [8]	1,5	9,27	48,00	14,38	0,00
3967 [8]	4,5	13,18	48,00	18,46	0,00
3967 [9]	1,5	9,86	48,00	15,20	0,00
3967 [9]	4,5	13,41	48,00	18,88	0,00
3985 [1]	1,5	22,06	48,00	24,01	0,00
3985 [1]	4,5	22,76	48,00	25,47	0,00
3985 [2]	1,5	17,32	48,00	22,11	0,00
3985 [2]	4,5	21,41	48,00	25,62	0,00
3985 [3]	1,5	18,42	48,00	23,09	0,00
3985 [3]	4,5	22,64	48,00	26,60	0,00
3985 [4]	1,5	12,97	48,00	18,92	0,00
3985 [4]	4,5	16,80	48,00	22,16	0,00
3985 [5]	1,5	22,15	48,00	24,13	0,00
3985 [5]	4,5	22,74	48,00	25,41	0,00
3986 [1]	1,5	12,67	48,00	18,25	0,00
3986 [1]	4,5	16,33	48,00	21,33	0,00
3986 [2]	1,5	12,78	48,00	17,24	0,00
3986 [2]	4,5	17,24	48,00	21,34	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
3986 [3]	1,5	22,09	48,00	24,10	0,00
3986 [3]	4,5	22,72	48,00	25,41	0,00
3986 [4]	1,5	18,13	48,00	22,71	0,00
3986 [4]	4,5	21,81	48,00	25,86	0,00
3987 [1]	1,5	22,19	48,00	24,32	0,00
3987 [1]	4,5	22,50	48,00	25,04	0,00
3987 [2]	1,5	22,45	48,00	24,67	0,00
3987 [2]	4,5	23,23	48,00	25,79	0,00
3987 [3]	1,5	22,61	48,00	24,77	0,00
3987 [3]	4,5	23,70	48,00	26,19	0,00
3987 [4]	1,5	20,37	48,00	24,82	0,00
3987 [4]	4,5	24,91	48,00	28,52	0,00
3987 [5]	1,5	19,49	48,00	24,28	0,00
3987 [5]	4,5	23,83	48,00	28,10	0,00
3987 [6]	1,5	19,73	48,00	24,36	0,00
3987 [6]	4,5	25,22	48,00	28,69	0,00
3987 [7]	1,5	19,50	48,00	24,21	0,00
3987 [7]	4,5	23,55	48,00	27,74	0,00
3987 [8]	1,5	18,32	48,00	23,01	0,00
3987 [8]	4,5	22,16	48,00	26,26	0,00
3988 [1]	1,5	28,76	48,00	30,61	0,00
3988 [1]	4,5	28,96	48,00	31,69	0,00
3988 [1]	7,5	31,10	48,00	34,63	0,00
3988 [2]	1,5	26,61	48,00	28,23	0,00
3988 [2]	4,5	27,41	48,00	30,02	0,00
3988 [2]	7,5	30,49	48,00	34,09	0,00
3988 [3]	1,5	14,51	48,00	18,83	0,00
3988 [3]	4,5	17,70	48,00	21,80	0,00
3988 [3]	7,5	20,42	48,00	23,34	0,00
3989 [1]	1,5	30,41	48,00	31,98	0,00
3989 [1]	4,5	30,46	48,00	32,76	0,00
3989 [1]	7,5	31,78	48,00	34,77	0,00
3989 [2]	1,5	15,59	48,00	20,29	0,00
3989 [2]	4,5	18,62	48,00	23,06	0,00
3989 [2]	7,5	21,00	48,00	25,06	0,00
3990 [1]	1,5	31,55	48,00	32,93	0,00
3990 [1]	4,5	31,56	48,00	33,57	0,00
3990 [1]	7,5	32,63	48,00	35,20	0,00
3990 [2]	1,5	16,63	48,00	21,19	0,00
3990 [2]	4,5	18,69	48,00	23,31	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
3990 [2]	7,5	19,98	48,00	25,11	0,00
3991 [1]	1,5	32,15	48,00	33,31	0,00
3991 [1]	4,5	32,13	48,00	33,91	0,00
3991 [1]	7,5	33,07	48,00	35,41	0,00
3991 [2]	1,5	20,03	48,00	23,05	0,00
3991 [2]	4,5	20,38	48,00	24,20	0,00
3991 [2]	7,5	21,47	48,00	25,23	0,00
3992 [1]	1,5	32,19	48,00	33,38	0,00
3992 [1]	4,5	32,22	48,00	34,04	0,00
3992 [1]	7,5	33,07	48,00	35,43	0,00
3992 [2]	1,5	17,27	48,00	20,31	0,00
3992 [2]	4,5	19,27	48,00	22,14	0,00
3992 [2]	7,5	21,34	48,00	24,66	0,00
3993 [1]	1,5	29,22	48,00	30,82	0,00
3993 [1]	4,5	29,57	48,00	31,82	0,00
3993 [1]	7,5	30,28	48,00	32,98	0,00
3993 [2]	1,5	32,60	48,00	33,94	0,00
3993 [2]	4,5	32,65	48,00	34,66	0,00
3993 [2]	7,5	33,39	48,00	35,89	0,00
3993 [3]	1,5	20,74	48,00	23,64	0,00
3993 [3]	4,5	21,35	48,00	24,59	0,00
3993 [3]	7,5	22,93	48,00	26,73	0,00
3994 [1]	1,5	27,05	48,00	28,99	0,00
3994 [1]	4,5	27,65	48,00	30,08	0,00
3994 [1]	7,5	28,51	48,00	31,40	0,00
3994 [2]	1,5	30,96	48,00	32,08	0,00
3994 [2]	4,5	31,08	48,00	32,85	0,00
3994 [2]	7,5	31,85	48,00	34,24	0,00
3994 [3]	1,5	24,47	48,00	26,43	0,00
3994 [3]	4,5	24,49	48,00	27,27	0,00
3994 [3]	7,5	25,99	48,00	29,40	0,00
3994 [4]	1,5	23,93	48,00	25,64	0,00
3994 [4]	4,5	23,93	48,00	26,43	0,00
3994 [4]	7,5	25,77	48,00	29,01	0,00
3995 [1]	1,5	26,61	48,00	28,45	0,00
3995 [1]	4,5	27,22	48,00	29,57	0,00
3995 [1]	7,5	28,14	48,00	31,00	0,00
3995 [2]	1,5	22,52	48,00	24,77	0,00
3995 [2]	4,5	23,07	48,00	26,09	0,00
3995 [2]	7,5	25,46	48,00	29,04	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
3996 [1]	1,5	26,44	48,00	28,22	0,00
3996 [1]	4,5	27,06	48,00	29,35	0,00
3996 [1]	7,5	27,94	48,00	30,72	0,00
3996 [2]	1,5	22,05	48,00	24,59	0,00
3996 [2]	4,5	23,60	48,00	26,83	0,00
3996 [2]	7,5	25,82	48,00	29,44	0,00
3996 [3]	1,5	22,11	48,00	23,79	0,00
3996 [3]	4,5	22,71	48,00	24,98	0,00
3996 [3]	7,5	24,22	48,00	27,22	0,00
3996 [4]	1,5	22,38	48,00	24,03	0,00
3996 [4]	4,5	23,05	48,00	25,32	0,00
3996 [4]	7,5	24,46	48,00	27,46	0,00
3996 [5]	1,5	26,33	48,00	28,23	0,00
3996 [5]	4,5	26,97	48,00	29,35	0,00
3996 [5]	7,5	27,95	48,00	30,86	0,00
3997 [1]	1,5	25,17	48,00	27,26	0,00
3997 [1]	4,5	27,03	48,00	30,18	0,00
3997 [2]	1,5	28,97	48,00	32,21	0,00
3997 [2]	4,5	30,39	48,00	34,07	0,00
3997 [3]	1,5	29,85	48,00	32,35	0,00
3997 [3]	4,5	30,68	48,00	33,69	0,00
3998 [1]	1,5	37,29	48,00	39,22	0,00
3998 [1]	4,5	38,25	48,00	40,96	0,00
3998 [2]	1,5	27,86	48,00	29,53	0,00
3998 [2]	4,5	28,62	48,00	31,04	0,00
3999 [1]	1,5	36,94	48,00	38,70	0,00
3999 [1]	4,5	37,86	48,00	40,32	0,00
3999 [2]	1,5	27,16	48,00	28,73	0,00
3999 [2]	4,5	27,88	48,00	30,28	0,00
4000 [1]	1,5	36,84	48,00	38,53	0,00
4000 [1]	4,5	37,72	48,00	40,06	0,00
4000 [2]	1,5	26,82	48,00	28,39	0,00
4000 [2]	4,5	27,75	48,00	30,24	0,00
4001 [1]	1,5	33,73	48,00	35,18	0,00
4001 [1]	4,5	34,20	48,00	36,32	0,00
4001 [2]	1,5	36,60	48,00	38,22	0,00
4001 [2]	4,5	37,41	48,00	39,65	0,00
4001 [3]	1,5	26,25	48,00	28,12	0,00
4001 [3]	4,5	27,40	48,00	30,37	0,00
4002 [1]	1,5	30,69	48,00	32,62	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4002 [1]	4,5	31,31	48,00	34,14	0,00
4002 [2]	1,5	24,59	48,00	26,24	0,00
4002 [2]	4,5	25,15	48,00	27,73	0,00
4003 [1]	1,5	29,10	48,00	30,88	0,00
4003 [1]	4,5	29,87	48,00	32,75	0,00
4003 [2]	1,5	22,27	48,00	24,71	0,00
4003 [2]	4,5	23,52	48,00	26,74	0,00
4004 [1]	1,5	27,58	48,00	29,70	0,00
4004 [1]	4,5	28,67	48,00	31,74	0,00
4004 [2]	1,5	19,92	48,00	23,87	0,00
4004 [2]	4,5	22,96	48,00	27,36	0,00
4004 [3]	1,5	16,81	48,00	21,14	0,00
4004 [3]	4,5	20,48	48,00	24,62	0,00
4005 [1]	1,5	26,48	48,00	28,59	0,00
4005 [1]	4,5	27,74	48,00	30,72	0,00
4005 [2]	1,5	29,08	48,00	30,43	0,00
4005 [2]	4,5	29,66	48,00	32,04	0,00
4006 [1]	1,5	37,57	48,00	39,59	0,00
4006 [1]	4,5	38,52	48,00	41,40	0,00
4006 [2]	1,5	35,54	48,00	37,81	0,00
4006 [2]	4,5	36,53	48,00	39,69	0,00
4006 [3]	1,5	35,35	48,00	37,57	0,00
4006 [3]	4,5	36,33	48,00	39,35	0,00
4006 [4]	1,5	27,01	48,00	29,16	0,00
4006 [4]	4,5	27,89	48,00	30,79	0,00
4007 [1]	1,5	37,41	48,00	39,38	0,00
4007 [1]	4,5	38,37	48,00	41,17	0,00
4007 [2]	1,5	27,24	48,00	29,20	0,00
4007 [2]	4,5	27,94	48,00	30,60	0,00
4008 [1]	1,5	37,14	48,00	39,05	0,00
4008 [1]	4,5	38,09	48,00	40,74	0,00
4008 [2]	1,5	29,21	48,00	31,92	0,00
4008 [2]	4,5	29,95	48,00	33,15	0,00
4009 [1]	1,5	37,10	48,00	38,99	0,00
4009 [1]	4,5	38,02	48,00	40,60	0,00
4009 [2]	1,5	27,29	48,00	28,98	0,00
4009 [2]	4,5	28,20	48,00	30,63	0,00
4010 [1]	1,5	36,91	48,00	38,63	0,00
4010 [1]	4,5	37,81	48,00	40,20	0,00
4010 [2]	1,5	27,14	48,00	28,84	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4010 [2]	4,5	27,71	48,00	30,25	0,00
4011 [1]	1,5	36,74	48,00	38,43	0,00
4011 [1]	4,5	37,60	48,00	39,93	0,00
4011 [2]	1,5	26,53	48,00	27,96	0,00
4011 [2]	4,5	27,58	48,00	30,02	0,00
4012 [1]	1,5	30,44	48,00	31,36	0,00
4012 [1]	4,5	30,87	48,00	32,52	0,00
4012 [2]	1,5	31,42	48,00	33,32	0,00
4012 [2]	4,5	32,05	48,00	34,76	0,00
4012 [3]	1,5	22,21	48,00	24,57	0,00
4012 [3]	4,5	23,49	48,00	26,68	0,00
4013 [1]	1,5	36,69	48,00	38,30	0,00
4013 [1]	4,5	37,53	48,00	39,78	0,00
4013 [2]	1,5	26,26	48,00	28,20	0,00
4013 [2]	4,5	27,45	48,00	30,35	0,00
4014 [1]	1,5	30,12	48,00	31,94	0,00
4014 [1]	4,5	30,72	48,00	33,58	0,00
4014 [2]	1,5	23,91	48,00	25,92	0,00
4014 [2]	4,5	24,69	48,00	27,59	0,00
4015 [1]	1,5	28,24	48,00	30,06	0,00
4015 [1]	4,5	29,15	48,00	32,03	0,00
4015 [2]	1,5	21,38	48,00	23,33	0,00
4015 [2]	4,5	22,73	48,00	25,71	0,00
4016 [1]	1,5	27,52	48,00	29,52	0,00
4016 [1]	4,5	28,38	48,00	31,16	0,00
4016 [2]	1,5	28,48	48,00	30,07	0,00
4016 [2]	4,5	29,11	48,00	31,66	0,00
4016 [3]	1,5	24,87	48,00	26,69	0,00
4016 [3]	4,5	25,22	48,00	27,74	0,00
4017 [1]	1,5	25,32	48,00	26,80	0,00
4017 [1]	4,5	27,15	48,00	29,89	0,00
4017 [2]	1,5	29,29	48,00	30,89	0,00
4017 [2]	4,5	30,07	48,00	32,52	0,00
4018 [1]	1,5	15,86	48,00	20,83	0,00
4018 [1]	4,5	16,93	48,00	21,67	0,00
4018 [2]	1,5	15,25	48,00	19,83	0,00
4018 [2]	4,5	17,33	48,00	21,86	0,00
4018 [3]	1,5	22,34	48,00	26,43	0,00
4018 [3]	4,5	23,93	48,00	27,85	0,00
4018 [4]	1,5	16,30	48,00	20,88	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4018 [4]	4,5	19,39	48,00	24,07	0,00
4019 [1]	1,5	17,12	48,00	21,74	0,00
4019 [1]	4,5	18,56	48,00	23,15	0,00
4019 [2]	1,5	19,27	48,00	22,42	0,00
4019 [2]	4,5	19,76	48,00	23,85	0,00
4019 [3]	1,5	22,59	48,00	26,29	0,00
4019 [3]	4,5	24,03	48,00	27,56	0,00
4019 [4]	1,5	16,85	48,00	21,31	0,00
4019 [4]	4,5	18,31	48,00	22,80	0,00
4020 [1]	1,5	17,11	48,00	21,42	0,00
4020 [1]	4,5	18,51	48,00	23,08	0,00
4020 [2]	1,5	22,26	48,00	25,74	0,00
4020 [2]	4,5	23,86	48,00	27,32	0,00
4020 [3]	1,5	17,25	48,00	21,38	0,00
4020 [3]	4,5	18,99	48,00	23,24	0,00
4021 [1]	1,5	17,52	48,00	21,76	0,00
4021 [1]	4,5	19,20	48,00	23,66	0,00
4021 [2]	1,5	19,80	48,00	25,00	0,00
4021 [2]	4,5	22,13	48,00	26,90	0,00
4021 [3]	1,5	17,66	48,00	22,01	0,00
4021 [3]	4,5	19,56	48,00	24,03	0,00
4022 [1]	1,5	17,59	48,00	21,50	0,00
4022 [1]	4,5	19,35	48,00	23,65	0,00
4022 [2]	1,5	19,96	48,00	24,67	0,00
4022 [2]	4,5	22,22	48,00	26,74	0,00
4022 [3]	1,5	17,35	48,00	21,24	0,00
4022 [3]	4,5	18,96	48,00	23,49	0,00
4023 [1]	1,5	19,53	48,00	24,45	0,00
4023 [1]	4,5	21,89	48,00	26,61	0,00
4023 [2]	1,5	16,67	48,00	21,37	0,00
4023 [2]	4,5	19,37	48,00	24,08	0,00
4023 [3]	1,5	16,61	48,00	21,07	0,00
4023 [3]	4,5	19,21	48,00	23,68	0,00
4023 [4]	1,5	15,48	48,00	20,18	0,00
4023 [4]	4,5	18,44	48,00	23,25	0,00
4023 [5]	1,5	16,62	48,00	21,14	0,00
4023 [5]	4,5	19,48	48,00	23,83	0,00
4023 [6]	1,5	17,81	48,00	22,65	0,00
4023 [6]	4,5	19,27	48,00	24,16	0,00
4023 [7]	1,5	17,89	48,00	22,47	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4023 [7]	4,5	19,41	48,00	23,96	0,00
4023 [8]	1,5	15,50	48,00	20,50	0,00
4023 [8]	4,5	17,34	48,00	22,56	0,00
4024 [1]	1,5	16,65	48,00	21,66	0,00
4024 [1]	4,5	18,53	48,00	23,55	0,00
4024 [2]	1,5	14,52	48,00	19,45	0,00
4024 [2]	4,5	17,10	48,00	22,23	0,00
4024 [3]	1,5	19,76	48,00	24,39	0,00
4024 [3]	4,5	22,10	48,00	26,80	0,00
4024 [4]	1,5	16,92	48,00	21,90	0,00
4024 [4]	4,5	18,55	48,00	23,61	0,00
4025 [1]	1,5	17,13	48,00	22,09	0,00
4025 [1]	4,5	19,00	48,00	23,98	0,00
4025 [2]	1,5	19,06	48,00	23,79	0,00
4025 [2]	4,5	21,53	48,00	26,41	0,00
4025 [3]	1,5	17,30	48,00	22,23	0,00
4025 [3]	4,5	19,10	48,00	24,01	0,00
4027 [1]	1,5	17,01	48,00	21,30	0,00
4027 [1]	4,5	18,37	48,00	22,54	0,00
4027 [2]	1,5	21,59	48,00	24,23	0,00
4027 [2]	4,5	23,45	48,00	26,95	0,00
4027 [3]	1,5	14,64	48,00	18,93	0,00
4027 [3]	4,5	18,68	48,00	23,17	0,00
4027 [4]	1,5	16,82	48,00	20,96	0,00
4027 [4]	4,5	18,48	48,00	22,60	0,00
4028 [1]	1,5	17,17	48,00	21,33	0,00
4028 [1]	4,5	18,54	48,00	22,74	0,00
4028 [2]	1,5	17,35	48,00	22,13	0,00
4028 [2]	4,5	21,98	48,00	26,01	0,00
4028 [3]	1,5	20,94	48,00	23,91	0,00
4028 [3]	4,5	23,55	48,00	27,15	0,00
4028 [4]	1,5	17,09	48,00	21,21	0,00
4028 [4]	4,5	18,45	48,00	22,55	0,00
4029 [1]	1,5	18,85	48,00	22,40	0,00
4029 [2]	1,5	18,02	48,00	23,14	0,00
4029 [3]	1,5	17,89	48,00	23,10	0,00
4029 [4]	1,5	16,46	48,00	21,65	0,00
4029 [5]	1,5	16,36	48,00	21,25	0,00
4029 [6]	1,5	23,71	48,00	26,27	0,00
4029 [7]	1,5	22,60	48,00	25,95	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4030 [1]	1,5	15,52	48,00	20,06	0,00
4030 [2]	1,5	23,21	48,00	26,16	0,00
4030 [3]	1,5	25,09	48,00	27,05	0,00
4030 [4]	1,5	24,34	48,00	26,99	0,00
4030 [5]	1,5	22,04	48,00	25,06	0,00
4034 [1]	1,5	31,91	48,00	33,09	0,00
4034 [1]	4,5	32,09	48,00	33,92	0,00
4034 [1]	7,5	32,87	48,00	35,27	0,00
4034 [2]	1,5	28,28	48,00	29,84	0,00
4034 [2]	4,5	29,32	48,00	32,04	0,00
4034 [2]	7,5	32,14	48,00	35,36	0,00
4035 [1]	1,5	33,15	48,00	34,19	0,00
4035 [1]	4,5	33,57	48,00	35,29	0,00
4035 [1]	7,5	34,38	48,00	36,71	0,00
4035 [2]	1,5	29,75	48,00	31,39	0,00
4035 [2]	4,5	30,71	48,00	33,35	0,00
4035 [2]	7,5	32,63	48,00	35,77	0,00
4035 [3]	1,5	27,82	48,00	29,05	0,00
4035 [3]	4,5	27,47	48,00	29,36	0,00
4035 [3]	7,5	28,39	48,00	30,83	0,00
4035 [4]	1,5	26,41	48,00	27,65	0,00
4035 [4]	4,5	26,03	48,00	27,95	0,00
4035 [4]	7,5	26,96	48,00	29,49	0,00
4036 [1]	1,5	33,62	48,00	34,66	0,00
4036 [1]	4,5	34,11	48,00	35,85	0,00
4036 [1]	7,5	34,92	48,00	37,30	0,00
4036 [2]	1,5	35,20	48,00	36,38	0,00
4036 [2]	4,5	35,93	48,00	37,87	0,00
4036 [2]	7,5	36,97	48,00	39,59	0,00
4036 [3]	1,5	30,81	48,00	32,45	0,00
4036 [3]	4,5	31,70	48,00	34,17	0,00
4036 [3]	7,5	33,10	48,00	36,10	0,00
4036 [4]	1,5	33,32	48,00	34,38	0,00
4036 [4]	4,5	33,77	48,00	35,52	0,00
4036 [4]	7,5	34,58	48,00	36,95	0,00
4047 [1]	1,5	21,32	48,00	23,64	0,00
4047 [1]	4,5	22,32	48,00	25,10	0,00
4047 [2]	1,5	19,21	48,00	23,54	0,00
4047 [2]	4,5	22,10	48,00	26,33	0,00
4047 [3]	1,5	19,35	48,00	23,68	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4047 [3]	4,5	22,57	48,00	26,58	0,00
4047 [4]	1,5	13,60	48,00	18,68	0,00
4047 [4]	4,5	17,76	48,00	22,89	0,00
4048 [1]	1,5	21,31	48,00	23,66	0,00
4048 [1]	4,5	22,34	48,00	25,38	0,00
4048 [2]	1,5	17,00	48,00	21,33	0,00
4048 [2]	4,5	20,02	48,00	24,12	0,00
4049 [1]	1,5	17,31	48,00	22,20	0,00
4049 [1]	4,5	19,02	48,00	23,93	0,00
4049 [2]	1,5	22,45	48,00	25,71	0,00
4049 [2]	4,5	23,52	48,00	27,47	0,00
4049 [3]	1,5	17,15	48,00	22,08	0,00
4049 [3]	4,5	18,98	48,00	23,94	0,00
4050 [1]	1,5	17,12	48,00	22,15	0,00
4050 [1]	4,5	18,96	48,00	24,01	0,00
4050 [2]	1,5	23,14	48,00	25,90	0,00
4050 [2]	4,5	23,99	48,00	27,63	0,00
4050 [3]	1,5	17,07	48,00	22,17	0,00
4050 [3]	4,5	18,84	48,00	23,97	0,00
4051 [1]	1,5	23,23	48,00	21,95	0,00
4051 [1]	4,5	24,00	48,00	23,72	0,00
4051 [2]	1,5	24,15	48,00	24,37	0,00
4051 [2]	4,5	25,79	48,00	27,23	0,00
4051 [3]	1,5	18,93	48,00	21,59	0,00
4051 [3]	4,5	18,12	48,00	21,17	0,00
4051 [4]	1,5	18,56	48,00	20,96	0,00
4051 [4]	4,5	18,56	48,00	20,46	0,00
4051 [5]	1,5	22,91	48,00	21,21	0,00
4051 [5]	4,5	22,23	48,00	22,89	0,00
4052 [1]	1,5	17,09	48,00	22,14	0,00
4052 [1]	4,5	18,89	48,00	23,95	0,00
4052 [2]	1,5	22,68	48,00	25,54	0,00
4052 [2]	4,5	23,35	48,00	27,14	0,00
4052 [3]	1,5	16,81	48,00	22,10	0,00
4052 [3]	4,5	18,50	48,00	23,72	0,00
4053 [1]	1,5	22,65	48,00	25,87	0,00
4053 [1]	4,5	23,28	48,00	27,28	0,00
4053 [2]	1,5	22,55	48,00	25,38	0,00
4053 [2]	4,5	23,21	48,00	26,93	0,00
4053 [3]	1,5	15,11	48,00	20,24	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4053 [3]	4,5	17,92	48,00	22,88	0,00
4053 [4]	1,5	16,62	48,00	21,92	0,00
4053 [4]	4,5	18,39	48,00	23,63	0,00
4053 [5]	1,5	16,65	48,00	21,92	0,00
4053 [5]	4,5	18,34	48,00	23,59	0,00
4054 [1]	1,5	17,08	48,00	21,64	0,00
4054 [1]	4,5	18,26	48,00	21,31	0,00
4054 [2]	1,5	24,16	48,00	27,04	0,00
4054 [2]	4,5	25,76	48,00	29,53	0,00
4054 [3]	1,5	16,87	48,00	21,64	0,00
4054 [3]	4,5	17,08	48,00	21,19	0,00
4055 [1]	1,5	24,63	48,00	26,88	0,00
4055 [1]	4,5	26,25	48,00	29,47	0,00
4055 [2]	1,5	24,53	48,00	27,13	0,00
4055 [2]	4,5	26,09	48,00	29,89	0,00
4055 [3]	1,5	17,30	48,00	22,20	0,00
4055 [3]	4,5	18,03	48,00	22,39	0,00
4055 [4]	1,5	16,86	48,00	21,80	0,00
4055 [4]	4,5	17,21	48,00	21,61	0,00
4056 [1]	1,5	23,84	48,00	26,90	0,00
4056 [1]	4,5	25,79	48,00	29,10	0,00
4056 [2]	1,5	17,05	48,00	22,13	0,00
4056 [2]	4,5	17,88	48,00	22,57	0,00
4056 [3]	1,5	17,14	48,00	22,18	0,00
4056 [3]	4,5	17,91	48,00	22,43	0,00
4057 [1]	1,5	16,84	48,00	22,04	0,00
4057 [1]	4,5	17,62	48,00	22,29	0,00
4057 [2]	1,5	17,04	48,00	22,04	0,00
4057 [2]	4,5	17,89	48,00	22,41	0,00
4057 [3]	1,5	20,86	48,00	24,97	0,00
4057 [3]	4,5	23,93	48,00	27,55	0,00
4057 [4]	1,5	16,89	48,00	21,86	0,00
4057 [4]	4,5	19,93	48,00	24,77	0,00
4057 [5]	1,5	16,52	48,00	21,90	0,00
4057 [5]	4,5	19,54	48,00	24,83	0,00
4057 [6]	1,5	14,77	48,00	19,49	0,00
4057 [6]	4,5	16,93	48,00	21,92	0,00
4057 [7]	1,5	16,15	48,00	21,42	0,00
4057 [7]	4,5	16,30	48,00	21,03	0,00
4058 [1]	1,5	14,72	48,00	21,39	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4058 [1]	4,5	15,91	48,00	22,51	0,00
4058 [2]	1,5	20,15	48,00	24,90	0,00
4058 [2]	4,5	23,36	48,00	27,34	0,00
4058 [3]	1,5	16,80	48,00	22,14	0,00
4058 [3]	4,5	17,28	48,00	22,66	0,00
4058 [4]	1,5	16,93	48,00	22,23	0,00
4058 [4]	4,5	17,46	48,00	22,74	0,00
4059 [1]	1,5	20,70	48,00	25,09	0,00
4059 [1]	4,5	23,50	48,00	27,36	0,00
4059 [2]	1,5	16,46	48,00	21,74	0,00
4059 [2]	4,5	16,93	48,00	22,25	0,00
4059 [3]	1,5	16,83	48,00	22,06	0,00
4059 [3]	4,5	17,46	48,00	22,60	0,00
4059 [4]	1,5	16,79	48,00	22,00	0,00
4059 [4]	4,5	17,46	48,00	22,56	0,00
4060 [1]	1,5	20,03	48,00	25,44	0,00
4060 [1]	4,5	23,03	48,00	27,44	0,00
4060 [2]	1,5	20,53	48,00	25,39	0,00
4060 [2]	4,5	23,03	48,00	27,28	0,00
4060 [3]	1,5	16,82	48,00	21,99	0,00
4060 [3]	4,5	17,59	48,00	22,51	0,00
4060 [4]	1,5	16,53	48,00	21,85	0,00
4060 [4]	4,5	17,18	48,00	22,40	0,00
4061 [1]	1,5	21,31	48,00	25,96	0,00
4061 [1]	4,5	23,46	48,00	27,66	0,00
4061 [2]	1,5	17,45	48,00	22,09	0,00
4061 [2]	4,5	18,16	48,00	23,09	0,00
4061 [3]	1,5	17,45	48,00	22,36	0,00
4061 [3]	4,5	18,24	48,00	23,07	0,00
4061 [4]	1,5	16,80	48,00	22,01	0,00
4061 [4]	4,5	17,67	48,00	22,65	0,00
4062 [1]	1,5	25,82	48,00	27,83	0,00
4062 [1]	4,5	26,56	48,00	30,03	0,00
4062 [1]	7,5	27,82	48,00	31,42	0,00
4062 [2]	1,5	16,17	48,00	21,16	0,00
4062 [2]	4,5	19,27	48,00	24,36	0,00
4062 [2]	7,5	24,53	48,00	29,29	0,00
4062 [3]	1,5	15,97	48,00	21,12	0,00
4062 [3]	4,5	18,73	48,00	23,89	0,00
4062 [3]	7,5	24,12	48,00	29,04	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4062 [4]	1,5	17,49	48,00	22,32	0,00
4062 [4]	4,5	20,87	48,00	25,59	0,00
4062 [4]	7,5	25,30	48,00	29,93	0,00
4062 [5]	1,5	20,75	48,00	24,60	0,00
4062 [5]	4,5	22,05	48,00	26,95	0,00
4062 [5]	7,5	24,86	48,00	29,94	0,00
4062 [6]	1,5	20,90	48,00	24,53	0,00
4062 [6]	4,5	22,22	48,00	27,31	0,00
4062 [6]	7,5	25,24	48,00	29,89	0,00
4062 [7]	1,5	22,35	48,00	24,33	0,00
4062 [7]	4,5	24,42	48,00	26,77	0,00
4062 [7]	7,5	25,90	48,00	28,60	0,00
4063 [1]	1,5	26,57	48,00	28,04	0,00
4063 [1]	4,5	27,18	48,00	30,46	0,00
4063 [1]	7,5	28,41	48,00	31,71	0,00
4063 [2]	1,5	27,02	48,00	28,98	0,00
4063 [2]	4,5	27,56	48,00	31,96	0,00
4063 [2]	7,5	28,84	48,00	33,30	0,00
4063 [3]	1,5	17,40	48,00	22,24	0,00
4063 [3]	4,5	20,53	48,00	25,36	0,00
4063 [3]	7,5	25,20	48,00	29,88	0,00
4063 [4]	1,5	16,52	48,00	21,30	0,00
4063 [4]	4,5	19,80	48,00	24,57	0,00
4063 [4]	7,5	24,96	48,00	29,50	0,00
4064 [1]	1,5	15,99	48,00	20,76	0,00
4064 [1]	4,5	18,96	48,00	23,81	0,00
4064 [1]	7,5	24,31	48,00	28,94	0,00
4064 [2]	1,5	16,31	48,00	21,31	0,00
4064 [2]	4,5	19,10	48,00	24,12	0,00
4064 [2]	7,5	24,53	48,00	29,32	0,00
4064 [3]	1,5	17,58	48,00	22,51	0,00
4064 [3]	4,5	20,65	48,00	25,57	0,00
4064 [3]	7,5	25,32	48,00	30,08	0,00
4064 [4]	1,5	22,31	48,00	24,18	0,00
4064 [4]	4,5	24,16	48,00	26,26	0,00
4064 [4]	7,5	25,92	48,00	28,70	0,00
4065 [1]	1,5	26,74	48,00	28,86	0,00
4065 [1]	4,5	27,89	48,00	31,90	0,00
4065 [1]	7,5	29,27	48,00	33,32	0,00
4065 [2]	1,5	16,14	48,00	20,99	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4065 [2]	4,5	19,18	48,00	24,12	0,00
4065 [2]	7,5	24,63	48,00	29,31	0,00
4065 [3]	1,5	16,11	48,00	21,14	0,00
4065 [3]	4,5	19,04	48,00	24,06	0,00
4065 [3]	7,5	24,61	48,00	29,41	0,00
4065 [4]	1,5	16,84	48,00	21,62	0,00
4065 [4]	4,5	20,02	48,00	24,82	0,00
4065 [4]	7,5	25,10	48,00	29,65	0,00
4065 [5]	1,5	23,11	48,00	26,04	0,00
4065 [5]	4,5	25,05	48,00	27,72	0,00
4065 [5]	7,5	26,87	48,00	29,76	0,00
4066 [1]	1,5	27,18	48,00	29,14	0,00
4066 [1]	4,5	28,35	48,00	31,41	0,00
4066 [1]	7,5	29,62	48,00	33,09	0,00
4066 [2]	1,5	28,82	48,00	29,72	0,00
4066 [2]	4,5	29,80	48,00	32,52	0,00
4066 [2]	7,5	30,89	48,00	33,93	0,00
4066 [3]	1,5	16,43	48,00	21,28	0,00
4066 [3]	4,5	19,59	48,00	24,43	0,00
4066 [3]	7,5	24,85	48,00	29,44	0,00
4066 [4]	1,5	16,21	48,00	21,05	0,00
4066 [4]	4,5	19,49	48,00	24,36	0,00
4066 [4]	7,5	25,01	48,00	29,56	0,00
4067 [1]	1,5	28,17	48,00	28,97	0,00
4067 [1]	4,5	29,04	48,00	31,34	0,00
4067 [1]	7,5	30,26	48,00	33,17	0,00
4067 [2]	1,5	16,19	48,00	20,89	0,00
4067 [2]	4,5	19,17	48,00	23,88	0,00
4067 [2]	7,5	24,32	48,00	28,88	0,00
4067 [3]	1,5	16,36	48,00	21,11	0,00
4067 [3]	4,5	19,43	48,00	24,19	0,00
4067 [3]	7,5	24,68	48,00	29,21	0,00
4067 [4]	1,5	26,99	48,00	28,19	0,00
4067 [4]	4,5	27,67	48,00	30,09	0,00
4067 [4]	7,5	29,02	48,00	32,32	0,00
4068 [1]	1,5	27,75	48,00	28,66	0,00
4068 [1]	4,5	28,74	48,00	31,34	0,00
4068 [1]	7,5	29,95	48,00	33,07	0,00
4068 [2]	1,5	28,16	48,00	28,29	0,00
4068 [2]	4,5	28,93	48,00	31,00	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4068 [2]	7,5	30,14	48,00	33,02	0,00
4068 [3]	1,5	23,76	48,00	25,36	0,00
4068 [3]	4,5	24,32	48,00	26,96	0,00
4068 [3]	7,5	27,26	48,00	31,19	0,00
4068 [4]	1,5	16,28	48,00	20,96	0,00
4068 [4]	4,5	19,20	48,00	23,95	0,00
4068 [4]	7,5	24,46	48,00	29,19	0,00
4069 [1]	1,5	24,43	48,00	24,13	0,00
4069 [1]	4,5	24,85	48,00	25,75	0,00
4069 [1]	7,5	26,58	48,00	29,11	0,00
4069 [2]	1,5	17,77	48,00	20,92	0,00
4069 [2]	4,5	19,61	48,00	23,84	0,00
4069 [2]	7,5	24,20	48,00	28,75	0,00
4069 [3]	1,5	16,93	48,00	21,71	0,00
4069 [3]	4,5	19,65	48,00	24,52	0,00
4069 [3]	7,5	24,31	48,00	29,01	0,00
4070 [1]	1,5	23,73	48,00	24,31	0,00
4070 [1]	4,5	24,22	48,00	25,93	0,00
4070 [1]	7,5	26,15	48,00	29,45	0,00
4070 [2]	1,5	16,63	48,00	21,51	0,00
4070 [2]	4,5	19,32	48,00	24,29	0,00
4070 [2]	7,5	24,05	48,00	28,84	0,00
4070 [3]	1,5	17,79	48,00	20,83	0,00
4070 [3]	4,5	19,61	48,00	23,72	0,00
4070 [3]	7,5	24,03	48,00	28,56	0,00
4071 [1]	1,5	19,29	48,00	22,88	0,00
4071 [1]	4,5	19,77	48,00	23,86	0,00
4071 [1]	7,5	22,29	48,00	27,64	0,00
4071 [2]	1,5	15,62	48,00	20,60	0,00
4071 [2]	4,5	18,58	48,00	23,72	0,00
4071 [2]	7,5	24,06	48,00	28,92	0,00
4071 [3]	1,5	18,45	48,00	21,45	0,00
4071 [3]	4,5	20,29	48,00	24,26	0,00
4071 [3]	7,5	24,42	48,00	28,95	0,00
4071 [4]	1,5	18,81	48,00	22,91	0,00
4071 [4]	4,5	19,88	48,00	24,64	0,00
4071 [4]	7,5	23,44	48,00	28,95	0,00
4072 [1]	1,5	25,94	48,00	25,42	0,00
4072 [1]	4,5	26,17	48,00	26,92	0,00
4072 [1]	7,5	27,75	48,00	30,35	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4072 [2]	1,5	17,13	48,00	20,32	0,00
4072 [2]	4,5	19,40	48,00	23,49	0,00
4072 [2]	7,5	24,28	48,00	28,68	0,00
4072 [3]	1,5	18,31	48,00	19,81	0,00
4072 [3]	4,5	19,75	48,00	22,75	0,00
4072 [3]	7,5	24,08	48,00	28,22	0,00
4072 [4]	1,5	18,46	48,00	20,51	0,00
4072 [4]	4,5	19,85	48,00	23,26	0,00
4072 [4]	7,5	24,17	48,00	28,73	0,00
4073 [1]	1,5	25,73	48,00	24,88	0,00
4073 [1]	4,5	26,65	48,00	26,60	0,00
4073 [1]	7,5	28,11	48,00	29,85	0,00
4073 [2]	1,5	18,36	48,00	19,80	0,00
4073 [2]	4,5	19,96	48,00	23,04	0,00
4073 [2]	7,5	24,48	48,00	28,62	0,00
4073 [3]	1,5	15,75	48,00	20,40	0,00
4073 [3]	4,5	18,86	48,00	23,64	0,00
4073 [3]	7,5	24,23	48,00	28,73	0,00
4074 [1]	1,5	26,71	48,00	26,91	0,00
4074 [1]	4,5	27,55	48,00	28,32	0,00
4074 [1]	7,5	28,94	48,00	30,88	0,00
4074 [2]	1,5	24,35	48,00	27,78	0,00
4074 [2]	4,5	25,45	48,00	30,09	0,00
4074 [2]	7,5	28,04	48,00	32,71	0,00
4074 [3]	1,5	15,66	48,00	20,37	0,00
4074 [3]	4,5	18,71	48,00	23,51	0,00
4074 [3]	7,5	24,21	48,00	28,90	0,00
4074 [4]	1,5	15,22	48,00	19,90	0,00
4074 [4]	4,5	18,15	48,00	22,97	0,00
4074 [4]	7,5	23,64	48,00	28,19	0,00
4075 [1]	1,5	22,45	48,00	24,52	0,00
4075 [1]	4,5	23,24	48,00	26,22	0,00
4075 [1]	7,5	25,16	48,00	29,34	0,00
4075 [2]	1,5	16,08	48,00	21,14	0,00
4075 [2]	4,5	19,04	48,00	24,17	0,00
4075 [2]	7,5	24,44	48,00	29,36	0,00
4075 [3]	1,5	16,81	48,00	21,84	0,00
4075 [3]	4,5	19,95	48,00	24,89	0,00
4075 [3]	7,5	24,11	48,00	29,07	0,00
4075 [4]	1,5	19,31	48,00	23,54	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4075 [4]	4,5	21,41	48,00	25,35	0,00
4075 [4]	7,5	23,01	48,00	27,42	0,00
4076 [1]	1,5	22,29	48,00	23,92	0,00
4076 [1]	4,5	22,70	48,00	25,51	0,00
4076 [1]	7,5	24,91	48,00	29,14	0,00
4076 [2]	1,5	16,97	48,00	22,06	0,00
4076 [2]	4,5	19,91	48,00	24,93	0,00
4076 [2]	7,5	24,98	48,00	29,81	0,00
4076 [3]	1,5	17,58	48,00	22,30	0,00
4076 [3]	4,5	20,04	48,00	25,01	0,00
4076 [3]	7,5	24,95	48,00	29,66	0,00
4077 [1]	1,5	22,48	48,00	23,58	0,00
4077 [1]	4,5	22,90	48,00	25,29	0,00
4077 [1]	7,5	25,13	48,00	28,97	0,00
4077 [2]	1,5	18,91	48,00	21,17	0,00
4077 [2]	4,5	20,16	48,00	24,50	0,00
4077 [2]	7,5	24,76	48,00	29,45	0,00
4077 [3]	1,5	16,88	48,00	21,67	0,00
4077 [3]	4,5	19,81	48,00	24,56	0,00
4077 [3]	7,5	25,01	48,00	29,60	0,00
4078 [1]	1,5	14,76	48,00	19,25	0,00
4078 [1]	4,5	17,10	48,00	21,54	0,00
4078 [1]	7,5	22,36	48,00	26,84	0,00
4078 [2]	1,5	24,47	48,00	24,09	0,00
4078 [2]	4,5	24,84	48,00	25,90	0,00
4078 [2]	7,5	26,99	48,00	29,83	0,00
4078 [3]	1,5	24,26	48,00	23,21	0,00
4078 [3]	4,5	24,61	48,00	25,27	0,00
4078 [3]	7,5	26,52	48,00	29,14	0,00
4078 [4]	1,5	18,71	48,00	22,00	0,00
4078 [4]	4,5	20,67	48,00	25,00	0,00
4078 [4]	7,5	24,76	48,00	29,30	0,00
4078 [5]	1,5	19,59	48,00	21,64	0,00
4078 [5]	4,5	20,97	48,00	24,68	0,00
4078 [5]	7,5	24,70	48,00	29,10	0,00
4079 [1]	1,5	18,61	48,00	24,76	0,00
4079 [1]	4,5	19,74	48,00	27,26	0,00
4079 [1]	7,5	23,88	48,00	30,42	0,00
4079 [2]	1,5	24,51	48,00	27,13	0,00
4079 [2]	4,5	25,26	48,00	28,63	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4079 [2]	7,5	27,38	48,00	31,34	0,00
4079 [3]	1,5	18,43	48,00	22,58	0,00
4079 [3]	4,5	18,52	48,00	23,37	0,00
4079 [3]	7,5	21,24	48,00	27,07	0,00
4079 [4]	1,5	18,95	48,00	24,87	0,00
4079 [4]	4,5	19,65	48,00	26,05	0,00
4079 [4]	7,5	23,29	48,00	29,38	0,00
4080 [1]	1,5	19,75	48,00	24,45	0,00
4080 [1]	4,5	20,60	48,00	26,47	0,00
4080 [1]	7,5	23,82	48,00	30,09	0,00
4080 [2]	1,5	25,11	48,00	27,08	0,00
4080 [2]	4,5	25,74	48,00	28,54	0,00
4080 [2]	7,5	27,68	48,00	31,17	0,00
4080 [3]	1,5	19,96	48,00	24,71	0,00
4080 [3]	4,5	20,74	48,00	27,00	0,00
4080 [3]	7,5	24,07	48,00	30,09	0,00
4081 [1]	1,5	17,40	48,00	23,67	0,00
4081 [1]	4,5	19,03	48,00	25,10	0,00
4081 [1]	7,5	22,93	48,00	28,90	0,00
4081 [2]	1,5	24,55	48,00	25,47	0,00
4081 [2]	4,5	25,17	48,00	27,22	0,00
4081 [2]	7,5	27,24	48,00	30,31	0,00
4081 [3]	1,5	18,36	48,00	23,16	0,00
4081 [3]	4,5	19,68	48,00	24,87	0,00
4081 [3]	7,5	23,45	48,00	29,03	0,00
4082 [1]	1,5	15,68	48,00	21,73	0,00
4082 [1]	4,5	18,57	48,00	23,96	0,00
4082 [1]	7,5	23,82	48,00	29,18	0,00
4082 [2]	1,5	17,84	48,00	21,36	0,00
4082 [2]	4,5	19,83	48,00	24,43	0,00
4082 [2]	7,5	25,25	48,00	30,32	0,00
4082 [3]	1,5	21,77	48,00	24,58	0,00
4082 [3]	4,5	22,88	48,00	27,20	0,00
4082 [3]	7,5	26,51	48,00	31,25	0,00
4082 [4]	1,5	24,06	48,00	24,08	0,00
4082 [4]	4,5	25,10	48,00	26,31	0,00
4082 [4]	7,5	27,38	48,00	30,22	0,00
4082 [5]	1,5	17,96	48,00	21,26	0,00
4082 [5]	4,5	19,04	48,00	23,03	0,00
4082 [5]	7,5	22,58	48,00	27,58	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4083 [1]	1,5	18,70	48,00	23,44	0,00
4083 [1]	4,5	21,12	48,00	25,70	0,00
4083 [1]	7,5	24,50	48,00	29,33	0,00
4083 [2]	1,5	16,93	48,00	22,74	0,00
4083 [2]	4,5	20,20	48,00	25,15	0,00
4083 [2]	7,5	24,00	48,00	29,08	0,00
4083 [3]	1,5	22,67	48,00	25,38	0,00
4083 [3]	4,5	23,56	48,00	27,24	0,00
4083 [3]	7,5	26,16	48,00	30,32	0,00
4083 [4]	1,5	17,73	48,00	22,60	0,00
4083 [4]	4,5	20,82	48,00	25,22	0,00
4083 [4]	7,5	23,42	48,00	28,52	0,00
4084 [1]	1,5	16,82	48,00	22,86	0,00
4084 [1]	4,5	18,76	48,00	24,80	0,00
4084 [1]	7,5	23,10	48,00	29,02	0,00
4084 [2]	1,5	23,42	48,00	24,79	0,00
4084 [2]	4,5	24,14	48,00	26,75	0,00
4084 [2]	7,5	26,60	48,00	30,05	0,00
4084 [3]	1,5	17,27	48,00	21,87	0,00
4084 [3]	4,5	18,93	48,00	23,76	0,00
4084 [3]	7,5	23,05	48,00	28,17	0,00
4085 [1]	1,5	18,33	48,00	22,99	0,00
4085 [1]	4,5	19,56	48,00	24,90	0,00
4085 [1]	7,5	23,17	48,00	29,16	0,00
4085 [2]	1,5	15,63	48,00	21,67	0,00
4085 [2]	4,5	18,15	48,00	24,13	0,00
4085 [2]	7,5	23,10	48,00	28,56	0,00
4085 [3]	1,5	24,33	48,00	25,86	0,00
4085 [3]	4,5	24,92	48,00	27,56	0,00
4085 [3]	7,5	27,13	48,00	30,61	0,00
4086 [1]	1,5	19,32	48,00	23,31	0,00
4086 [1]	4,5	20,10	48,00	25,00	0,00
4086 [1]	7,5	23,56	48,00	29,31	0,00
4086 [2]	1,5	22,94	48,00	25,91	0,00
4086 [2]	4,5	23,84	48,00	27,64	0,00
4086 [2]	7,5	26,32	48,00	30,46	0,00
4086 [3]	1,5	17,59	48,00	22,40	0,00
4086 [3]	4,5	18,70	48,00	24,11	0,00
4086 [3]	7,5	22,84	48,00	28,79	0,00
4087 [1]	1,5	18,11	48,00	23,55	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4087 [1]	4,5	19,26	48,00	25,24	0,00
4087 [1]	7,5	23,28	48,00	29,43	0,00
4087 [2]	1,5	13,47	48,00	19,52	0,00
4087 [2]	4,5	15,68	48,00	21,64	0,00
4087 [2]	7,5	21,64	48,00	27,15	0,00
4087 [3]	1,5	25,16	48,00	27,33	0,00
4087 [3]	4,5	25,82	48,00	28,94	0,00
4087 [3]	7,5	27,87	48,00	31,74	0,00
4087 [4]	1,5	23,57	48,00	27,33	0,00
4087 [4]	4,5	24,45	48,00	28,85	0,00
4087 [4]	7,5	26,70	48,00	31,26	0,00
4088 [1]	1,5	36,10	48,00	33,94	0,00
4088 [1]	4,5	36,76	48,00	36,78	0,00
4088 [1]	7,5	37,51	48,00	38,27	0,00
4088 [2]	1,5	36,10	48,00	34,94	0,00
4088 [2]	4,5	36,79	48,00	37,27	0,00
4088 [2]	7,5	37,49	48,00	38,42	0,00
4088 [3]	1,5	32,48	48,00	32,89	0,00
4088 [3]	4,5	33,06	48,00	33,70	0,00
4088 [3]	7,5	33,78	48,00	34,77	0,00
4088 [4]	1,5	32,37	48,00	32,25	0,00
4088 [4]	4,5	32,83	48,00	33,22	0,00
4088 [4]	7,5	33,56	48,00	34,56	0,00
4088 [5]	1,5	31,91	48,00	30,67	0,00
4088 [5]	4,5	32,40	48,00	31,96	0,00
4088 [5]	7,5	33,39	48,00	33,98	0,00
4088 [6]	1,5	21,40	48,00	23,41	0,00
4088 [6]	4,5	23,17	48,00	25,21	0,00
4088 [6]	7,5	25,67	48,00	28,78	0,00
4088 [7]	1,5	21,94	48,00	23,67	0,00
4088 [7]	4,5	23,08	48,00	25,44	0,00
4088 [7]	7,5	25,50	48,00	28,59	0,00
4089 [1]	1,5	32,73	48,00	29,30	0,00
4089 [1]	4,5	33,53	48,00	33,92	0,00
4089 [1]	7,5	34,31	48,00	35,30	0,00
4089 [2]	1,5	36,13	48,00	34,76	0,00
4089 [2]	4,5	36,73	48,00	37,36	0,00
4089 [2]	7,5	37,41	48,00	38,50	0,00
4089 [3]	1,5	36,00	48,00	35,38	0,00
4089 [3]	4,5	36,64	48,00	37,62	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4089 [3]	7,5	37,33	48,00	38,64	0,00
4089 [4]	1,5	18,40	48,00	21,75	0,00
4089 [4]	4,5	22,32	48,00	24,27	0,00
4089 [4]	7,5	24,61	48,00	27,32	0,00
4089 [5]	1,5	19,04	48,00	22,08	0,00
4089 [5]	4,5	22,79	48,00	24,40	0,00
4089 [5]	7,5	25,05	48,00	27,08	0,00
4090 [1]	1,5	36,01	48,00	35,42	0,00
4090 [1]	4,5	36,63	48,00	37,59	0,00
4090 [1]	7,5	37,30	48,00	38,58	0,00
4090 [2]	1,5	35,49	48,00	35,54	0,00
4090 [2]	4,5	36,14	48,00	37,54	0,00
4090 [2]	7,5	36,83	48,00	38,49	0,00
4090 [3]	1,5	17,45	48,00	21,63	0,00
4090 [3]	4,5	21,74	48,00	24,05	0,00
4090 [3]	7,5	24,32	48,00	27,44	0,00
4090 [4]	1,5	18,65	48,00	21,29	0,00
4090 [4]	4,5	22,28	48,00	23,83	0,00
4090 [4]	7,5	24,55	48,00	27,16	0,00
4091 [1]	1,5	18,28	48,00	22,17	0,00
4091 [1]	4,5	22,21	48,00	25,00	0,00
4091 [1]	7,5	24,71	48,00	28,32	0,00
4091 [2]	1,5	17,79	48,00	21,14	0,00
4091 [2]	4,5	21,94	48,00	23,87	0,00
4091 [2]	7,5	24,57	48,00	27,23	0,00
4091 [3]	1,5	35,73	48,00	34,36	0,00
4091 [3]	4,5	36,33	48,00	37,03	0,00
4091 [3]	7,5	37,04	48,00	38,17	0,00
4091 [4]	1,5	35,95	48,00	35,62	0,00
4091 [4]	4,5	36,54	48,00	37,73	0,00
4091 [4]	7,5	37,20	48,00	38,71	0,00
4092 [1]	1,5	35,91	48,00	35,29	0,00
4092 [1]	4,5	36,47	48,00	37,60	0,00
4092 [1]	7,5	37,15	48,00	38,66	0,00
4092 [2]	1,5	35,18	48,00	34,25	0,00
4092 [2]	4,5	35,81	48,00	36,72	0,00
4092 [2]	7,5	36,57	48,00	37,86	0,00
4092 [3]	1,5	20,65	48,00	22,20	0,00
4092 [3]	4,5	22,72	48,00	25,06	0,00
4092 [3]	7,5	25,27	48,00	28,77	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4092 [4]	1,5	19,36	48,00	22,32	0,00
4092 [4]	4,5	22,09	48,00	24,94	0,00
4092 [4]	7,5	24,59	48,00	28,23	0,00
4093 [1]	1,5	21,57	48,00	21,89	0,00
4093 [1]	4,5	22,36	48,00	24,28	0,00
4093 [1]	7,5	25,06	48,00	28,42	0,00
4093 [2]	1,5	35,56	48,00	33,74	0,00
4093 [2]	4,5	36,12	48,00	36,56	0,00
4093 [2]	7,5	36,88	48,00	37,75	0,00
4093 [3]	1,5	35,83	48,00	34,06	0,00
4093 [3]	4,5	36,40	48,00	36,93	0,00
4093 [3]	7,5	37,10	48,00	37,92	0,00
4093 [4]	1,5	20,15	48,00	21,44	0,00
4093 [4]	4,5	21,37	48,00	23,50	0,00
4093 [4]	7,5	24,05	48,00	27,27	0,00
4094 [1]	1,5	14,70	48,00	19,37	0,00
4094 [1]	4,5	17,04	48,00	21,39	0,00
4094 [1]	7,5	21,75	48,00	26,18	0,00
4094 [2]	1,5	14,30	48,00	19,08	0,00
4094 [2]	4,5	16,86	48,00	21,76	0,00
4094 [2]	7,5	22,93	48,00	27,70	0,00
4094 [3]	1,5	18,37	48,00	20,72	0,00
4094 [3]	4,5	20,19	48,00	23,46	0,00
4094 [3]	7,5	24,28	48,00	28,24	0,00
4094 [4]	1,5	35,38	48,00	32,94	0,00
4094 [4]	4,5	35,99	48,00	36,18	0,00
4094 [4]	7,5	36,73	48,00	37,09	0,00
4094 [5]	1,5	35,95	48,00	35,66	0,00
4094 [5]	4,5	36,57	48,00	37,85	0,00
4094 [5]	7,5	37,25	48,00	38,86	0,00
4094 [6]	1,5	35,93	48,00	36,15	0,00
4094 [6]	4,5	36,57	48,00	38,07	0,00
4094 [6]	7,5	37,23	48,00	38,99	0,00
4095 [1]	1,5	35,90	48,00	36,24	0,00
4095 [1]	4,5	36,52	48,00	38,12	0,00
4095 [1]	7,5	37,19	48,00	39,03	0,00
4095 [2]	1,5	35,47	48,00	36,26	0,00
4095 [2]	4,5	36,12	48,00	38,01	0,00
4095 [2]	7,5	36,84	48,00	38,90	0,00
4095 [3]	1,5	17,90	48,00	20,62	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4095 [3]	4,5	19,10	48,00	22,44	0,00
4095 [3]	7,5	23,09	48,00	27,07	0,00
4095 [4]	1,5	14,67	48,00	19,81	0,00
4095 [4]	4,5	17,28	48,00	21,84	0,00
4095 [4]	7,5	22,47	48,00	26,90	0,00
4096 [1]	1,5	35,65	48,00	35,55	0,00
4096 [1]	4,5	36,26	48,00	37,71	0,00
4096 [1]	7,5	36,96	48,00	38,73	0,00
4096 [2]	1,5	35,90	48,00	36,55	0,00
4096 [2]	4,5	36,49	48,00	38,30	0,00
4096 [2]	7,5	37,15	48,00	39,21	0,00
4096 [3]	1,5	14,55	48,00	20,01	0,00
4096 [3]	4,5	17,37	48,00	22,53	0,00
4096 [3]	7,5	22,99	48,00	27,71	0,00
4096 [4]	1,5	15,13	48,00	20,64	0,00
4096 [4]	4,5	17,56	48,00	22,48	0,00
4096 [4]	7,5	22,53	48,00	27,11	0,00
4097 [1]	1,5	35,90	48,00	36,54	0,00
4097 [1]	4,5	36,48	48,00	38,27	0,00
4097 [1]	7,5	37,14	48,00	39,18	0,00
4097 [2]	1,5	35,30	48,00	35,97	0,00
4097 [2]	4,5	35,95	48,00	37,80	0,00
4097 [2]	7,5	36,66	48,00	38,83	0,00
4097 [3]	1,5	15,19	48,00	20,30	0,00
4097 [3]	4,5	17,93	48,00	23,09	0,00
4097 [3]	7,5	23,46	48,00	28,44	0,00
4097 [4]	1,5	14,51	48,00	19,66	0,00
4097 [4]	4,5	17,61	48,00	22,68	0,00
4097 [4]	7,5	23,27	48,00	28,19	0,00
4098 [1]	1,5	33,55	48,00	32,22	0,00
4098 [1]	4,5	34,68	48,00	35,08	0,00
4098 [1]	7,5	35,35	48,00	36,88	0,00
4098 [2]	1,5	36,35	48,00	34,73	0,00
4098 [2]	4,5	37,05	48,00	37,29	0,00
4098 [2]	7,5	37,75	48,00	38,64	0,00
4098 [3]	1,5	36,26	48,00	35,10	0,00
4098 [3]	4,5	36,97	48,00	37,27	0,00
4098 [3]	7,5	37,67	48,00	38,62	0,00
4098 [4]	1,5	22,86	48,00	25,62	0,00
4098 [4]	4,5	24,86	48,00	27,40	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4098 [4]	7,5	26,92	48,00	30,36	0,00
4099 [1]	1,5	35,54	48,00	35,65	0,00
4099 [1]	4,5	36,14	48,00	37,68	0,00
4099 [1]	7,5	36,85	48,00	38,78	0,00
4099 [2]	1,5	35,78	48,00	36,02	0,00
4099 [2]	4,5	36,36	48,00	37,93	0,00
4099 [2]	7,5	37,03	48,00	38,93	0,00
4099 [3]	1,5	32,37	48,00	33,46	0,00
4099 [3]	4,5	32,92	48,00	35,29	0,00
4099 [3]	7,5	33,74	48,00	36,73	0,00
4099 [4]	1,5	31,54	48,00	32,52	0,00
4099 [4]	4,5	32,24	48,00	34,69	0,00
4099 [4]	7,5	33,24	48,00	36,15	0,00
4099 [5]	1,5	15,33	48,00	20,55	0,00
4099 [5]	4,5	18,09	48,00	23,39	0,00
4099 [5]	7,5	22,77	48,00	28,13	0,00
4099 [6]	1,5	15,41	48,00	20,55	0,00
4099 [6]	4,5	18,18	48,00	23,38	0,00
4099 [6]	7,5	23,35	48,00	28,42	0,00
4100 [1]	1,5	33,16	48,00	32,61	0,00
4100 [1]	4,5	33,82	48,00	34,69	0,00
4100 [1]	7,5	34,57	48,00	35,56	0,00
4100 [2]	1,5	35,87	48,00	37,23	0,00
4100 [2]	4,5	36,56	48,00	38,84	0,00
4100 [2]	7,5	37,28	48,00	39,85	0,00
4100 [3]	1,5	17,06	48,00	21,60	0,00
4100 [3]	4,5	18,75	48,00	23,75	0,00
4100 [3]	7,5	22,97	48,00	28,10	0,00
4100 [4]	1,5	14,62	48,00	19,85	0,00
4100 [4]	4,5	17,48	48,00	22,65	0,00
4100 [4]	7,5	22,74	48,00	27,68	0,00
4101 [1]	1,5	35,92	48,00	37,37	0,00
4101 [1]	4,5	36,59	48,00	38,94	0,00
4101 [1]	7,5	37,28	48,00	39,94	0,00
4101 [2]	1,5	14,74	48,00	20,33	0,00
4101 [2]	4,5	17,79	48,00	23,15	0,00
4101 [2]	7,5	22,80	48,00	27,60	0,00
4101 [3]	1,5	16,75	48,00	21,87	0,00
4101 [3]	4,5	18,66	48,00	24,04	0,00
4101 [3]	7,5	23,11	48,00	28,33	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4102 [1]	1,5	35,96	48,00	37,41	0,00
4102 [1]	4,5	36,61	48,00	38,98	0,00
4102 [1]	7,5	37,29	48,00	39,99	0,00
4102 [2]	1,5	20,82	48,00	23,15	0,00
4102 [2]	4,5	21,90	48,00	25,05	0,00
4102 [2]	7,5	24,42	48,00	28,00	0,00
4102 [3]	1,5	19,71	48,00	20,19	0,00
4102 [3]	4,5	20,98	48,00	22,95	0,00
4102 [3]	7,5	24,10	48,00	27,38	0,00
4103 [1]	1,5	35,84	48,00	36,85	0,00
4103 [1]	4,5	36,50	48,00	38,57	0,00
4103 [1]	7,5	37,21	48,00	39,72	0,00
4103 [2]	1,5	21,48	48,00	24,83	0,00
4103 [2]	4,5	22,52	48,00	27,03	0,00
4103 [2]	7,5	24,78	48,00	29,09	0,00
4103 [3]	1,5	22,01	48,00	24,63	0,00
4103 [3]	4,5	22,97	48,00	26,56	0,00
4103 [3]	7,5	25,00	48,00	28,64	0,00
4104 [1]	1,5	20,65	48,00	23,46	0,00
4104 [1]	4,5	21,68	48,00	25,95	0,00
4104 [1]	7,5	24,12	48,00	28,84	0,00
4104 [2]	1,5	35,64	48,00	36,43	0,00
4104 [2]	4,5	36,39	48,00	38,29	0,00
4104 [2]	7,5	37,14	48,00	39,32	0,00
4104 [3]	1,5	35,45	48,00	36,26	0,00
4104 [3]	4,5	36,23	48,00	38,14	0,00
4104 [3]	7,5	36,99	48,00	39,05	0,00
4104 [4]	1,5	20,37	48,00	23,09	0,00
4104 [4]	4,5	21,41	48,00	24,99	0,00
4104 [4]	7,5	23,89	48,00	28,21	0,00
4105 [1]	1,5	13,99	48,00	18,38	0,00
4105 [1]	4,5	15,90	48,00	20,32	0,00
4105 [1]	7,5	20,28	48,00	24,86	0,00
4105 [2]	1,5	17,40	48,00	22,28	0,00
4105 [2]	4,5	18,65	48,00	23,84	0,00
4105 [2]	7,5	23,31	48,00	28,55	0,00
4105 [3]	1,5	20,64	48,00	23,40	0,00
4105 [3]	4,5	21,64	48,00	25,46	0,00
4105 [3]	7,5	24,17	48,00	28,52	0,00
4105 [4]	1,5	35,88	48,00	37,70	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4105 [4]	4,5	36,64	48,00	39,28	0,00
4105 [4]	7,5	37,36	48,00	40,39	0,00
4106 [1]	1,5	35,87	48,00	37,83	0,00
4106 [1]	4,5	36,60	48,00	39,34	0,00
4106 [1]	7,5	37,33	48,00	40,46	0,00
4106 [2]	1,5	19,48	48,00	21,66	0,00
4106 [2]	4,5	20,27	48,00	24,01	0,00
4106 [2]	7,5	23,28	48,00	27,69	0,00
4106 [3]	1,5	14,53	48,00	18,98	0,00
4106 [3]	4,5	16,72	48,00	21,31	0,00
4106 [3]	7,5	20,68	48,00	25,56	0,00
4107 [1]	1,5	35,89	48,00	37,93	0,00
4107 [1]	4,5	36,59	48,00	39,40	0,00
4107 [1]	7,5	37,32	48,00	40,52	0,00
4107 [2]	1,5	18,89	48,00	22,17	0,00
4107 [2]	4,5	20,31	48,00	24,47	0,00
4107 [2]	7,5	23,99	48,00	28,49	0,00
4107 [3]	1,5	19,84	48,00	22,78	0,00
4107 [3]	4,5	20,67	48,00	24,63	0,00
4107 [3]	7,5	23,91	48,00	28,47	0,00
4108 [1]	1,5	35,90	48,00	37,96	0,00
4108 [1]	4,5	36,56	48,00	39,39	0,00
4108 [1]	7,5	37,29	48,00	40,54	0,00
4108 [2]	1,5	14,70	48,00	19,40	0,00
4108 [2]	4,5	18,09	48,00	22,80	0,00
4108 [2]	7,5	23,56	48,00	28,06	0,00
4108 [3]	1,5	14,05	48,00	18,91	0,00
4108 [3]	4,5	17,46	48,00	22,28	0,00
4108 [3]	7,5	23,26	48,00	27,82	0,00
4109 [1]	1,5	36,28	48,00	35,14	0,00
4109 [1]	4,5	36,97	48,00	37,51	0,00
4109 [1]	7,5	37,66	48,00	38,82	0,00
4109 [2]	1,5	35,81	48,00	34,47	0,00
4109 [2]	4,5	36,51	48,00	36,79	0,00
4109 [2]	7,5	37,22	48,00	38,30	0,00
4109 [3]	1,5	22,93	48,00	26,04	0,00
4109 [3]	4,5	25,34	48,00	27,97	0,00
4109 [3]	7,5	27,30	48,00	30,68	0,00
4109 [4]	1,5	22,98	48,00	26,18	0,00
4109 [4]	4,5	26,54	48,00	29,63	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4109 [4]	7,5	28,58	48,00	31,89	0,00
4109 [5]	1,5	21,55	48,00	24,84	0,00
4109 [5]	4,5	23,75	48,00	26,36	0,00
4109 [5]	7,5	26,16	48,00	29,73	0,00
4109 [6]	1,5	21,73	48,00	25,38	0,00
4109 [6]	4,5	24,29	48,00	27,08	0,00
4109 [6]	7,5	26,55	48,00	30,13	0,00
4110 [1]	1,5	35,86	48,00	37,99	0,00
4110 [1]	4,5	36,49	48,00	39,41	0,00
4110 [1]	7,5	37,22	48,00	40,53	0,00
4110 [2]	1,5	31,82	48,00	33,79	0,00
4110 [2]	4,5	32,39	48,00	35,34	0,00
4110 [2]	7,5	33,33	48,00	37,00	0,00
4110 [3]	1,5	15,07	48,00	20,12	0,00
4110 [3]	4,5	18,18	48,00	23,22	0,00
4110 [3]	7,5	23,17	48,00	27,88	0,00
4110 [4]	1,5	15,04	48,00	19,92	0,00
4110 [4]	4,5	18,27	48,00	23,13	0,00
4110 [4]	7,5	23,62	48,00	28,15	0,00
4111 [1]	1,5	32,50	48,00	34,45	0,00
4111 [1]	4,5	33,09	48,00	35,86	0,00
4111 [1]	7,5	33,76	48,00	36,80	0,00
4111 [2]	1,5	36,11	48,00	38,43	0,00
4111 [2]	4,5	36,78	48,00	39,84	0,00
4111 [2]	7,5	37,50	48,00	41,01	0,00
4111 [3]	1,5	21,51	48,00	26,42	0,00
4111 [3]	4,5	22,14	48,00	27,23	0,00
4111 [3]	7,5	24,44	48,00	29,51	0,00
4111 [4]	1,5	21,30	48,00	26,50	0,00
4111 [4]	4,5	21,93	48,00	27,24	0,00
4111 [4]	7,5	24,06	48,00	29,35	0,00
4112 [1]	1,5	36,12	48,00	38,49	0,00
4112 [1]	4,5	36,79	48,00	39,90	0,00
4112 [1]	7,5	37,52	48,00	41,08	0,00
4112 [2]	1,5	24,37	48,00	28,17	0,00
4112 [2]	4,5	24,75	48,00	28,92	0,00
4112 [2]	7,5	26,46	48,00	30,90	0,00
4112 [3]	1,5	22,51	48,00	26,95	0,00
4112 [3]	4,5	22,96	48,00	27,86	0,00
4112 [3]	7,5	25,07	48,00	30,02	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4113 [1]	1,5	36,16	48,00	38,59	0,00
4113 [1]	4,5	36,84	48,00	40,01	0,00
4113 [1]	7,5	37,57	48,00	41,19	0,00
4113 [2]	1,5	25,81	48,00	29,65	0,00
4113 [2]	4,5	26,06	48,00	30,14	0,00
4113 [2]	7,5	27,76	48,00	31,89	0,00
4114 [1]	1,5	36,19	48,00	38,68	0,00
4114 [1]	4,5	36,90	48,00	40,16	0,00
4114 [1]	7,5	37,65	48,00	41,36	0,00
4114 [2]	1,5	26,24	48,00	29,27	0,00
4114 [2]	4,5	26,45	48,00	30,03	0,00
4114 [2]	7,5	27,65	48,00	31,61	0,00
4114 [3]	1,5	25,60	48,00	28,95	0,00
4114 [3]	4,5	25,84	48,00	29,82	0,00
4114 [3]	7,5	27,23	48,00	31,48	0,00
4115 [1]	1,5	36,22	48,00	38,70	0,00
4115 [1]	4,5	36,94	48,00	40,19	0,00
4115 [1]	7,5	37,69	48,00	41,41	0,00
4115 [2]	1,5	27,88	48,00	30,81	0,00
4115 [2]	4,5	28,06	48,00	31,65	0,00
4115 [2]	7,5	29,12	48,00	33,06	0,00
4115 [3]	1,5	26,85	48,00	29,94	0,00
4115 [3]	4,5	27,12	48,00	30,75	0,00
4115 [3]	7,5	28,25	48,00	32,21	0,00
4116 [1]	1,5	36,27	48,00	38,79	0,00
4116 [1]	4,5	36,99	48,00	40,29	0,00
4116 [1]	7,5	37,75	48,00	41,51	0,00
4116 [2]	1,5	28,23	48,00	31,26	0,00
4116 [2]	4,5	28,66	48,00	32,29	0,00
4116 [2]	7,5	29,67	48,00	33,65	0,00
4116 [3]	1,5	28,29	48,00	31,25	0,00
4116 [3]	4,5	28,63	48,00	32,23	0,00
4116 [3]	7,5	29,62	48,00	33,60	0,00
4117 [1]	1,5	36,28	48,00	38,82	0,00
4117 [1]	4,5	37,02	48,00	40,34	0,00
4117 [1]	7,5	37,78	48,00	41,56	0,00
4117 [2]	1,5	36,29	48,00	38,82	0,00
4117 [2]	4,5	37,04	48,00	40,36	0,00
4117 [2]	7,5	37,80	48,00	41,59	0,00
4117 [3]	1,5	34,32	48,00	36,83	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4117 [3]	4,5	35,02	48,00	38,38	0,00
4117 [3]	7,5	35,92	48,00	39,84	0,00
4117 [4]	1,5	27,54	48,00	30,90	0,00
4117 [4]	4,5	28,26	48,00	32,15	0,00
4117 [4]	7,5	29,61	48,00	33,85	0,00
4117 [5]	1,5	27,89	48,00	31,12	0,00
4117 [5]	4,5	28,52	48,00	32,22	0,00
4117 [5]	7,5	29,63	48,00	33,68	0,00
4118 [1]	1,5	23,26	48,00	25,49	0,00
4118 [1]	4,5	25,29	48,00	27,44	0,00
4118 [1]	7,5	26,84	48,00	29,81	0,00
4118 [2]	1,5	20,20	48,00	23,16	0,00
4118 [2]	4,5	20,78	48,00	24,18	0,00
4118 [2]	7,5	24,09	48,00	28,04	0,00
4118 [3]	1,5	22,85	48,00	25,63	0,00
4118 [3]	4,5	25,19	48,00	27,71	0,00
4118 [3]	7,5	27,06	48,00	30,47	0,00
4118 [4]	1,5	36,05	48,00	33,77	0,00
4118 [4]	4,5	36,74	48,00	36,71	0,00
4118 [4]	7,5	37,50	48,00	38,41	0,00
4118 [5]	1,5	36,18	48,00	34,50	0,00
4118 [5]	4,5	36,84	48,00	37,05	0,00
4118 [5]	7,5	37,55	48,00	38,46	0,00
4118 [6]	1,5	19,62	48,00	21,53	0,00
4118 [6]	4,5	20,54	48,00	23,89	0,00
4118 [6]	7,5	23,40	48,00	27,09	0,00
4118 [7]	1,5	19,30	48,00	22,47	0,00
4118 [7]	4,5	20,96	48,00	24,30	0,00
4118 [7]	7,5	24,62	48,00	28,39	0,00
4119 [1]	1,5	36,19	48,00	34,39	0,00
4119 [1]	4,5	36,85	48,00	37,07	0,00
4119 [1]	7,5	37,56	48,00	38,63	0,00
4119 [2]	1,5	35,55	48,00	32,33	0,00
4119 [2]	4,5	36,25	48,00	35,89	0,00
4119 [2]	7,5	37,05	48,00	37,41	0,00
4119 [3]	1,5	22,15	48,00	24,22	0,00
4119 [3]	4,5	24,94	48,00	26,48	0,00
4119 [3]	7,5	26,78	48,00	29,03	0,00
4119 [4]	1,5	21,97	48,00	22,92	0,00
4119 [4]	4,5	23,86	48,00	25,08	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4119 [4]	7,5	26,09	48,00	28,66	0,00
4120 [1]	1,5	35,76	48,00	32,23	0,00
4120 [1]	4,5	36,51	48,00	35,97	0,00
4120 [1]	7,5	37,32	48,00	37,82	0,00
4120 [2]	1,5	35,97	48,00	33,61	0,00
4120 [2]	4,5	36,71	48,00	36,98	0,00
4120 [2]	7,5	37,45	48,00	38,64	0,00
4120 [3]	1,5	23,99	48,00	24,92	0,00
4120 [3]	4,5	25,09	48,00	26,55	0,00
4120 [3]	7,5	26,88	48,00	29,25	0,00
4120 [4]	1,5	23,62	48,00	25,35	0,00
4120 [4]	4,5	25,62	48,00	26,85	0,00
4120 [4]	7,5	27,31	48,00	29,50	0,00
4121 [1]	1,5	21,69	48,00	21,56	0,00
4121 [1]	4,5	20,72	48,00	23,50	0,00
4121 [1]	7,5	22,82	48,00	26,44	0,00
4121 [2]	1,5	21,82	48,00	21,35	0,00
4121 [2]	4,5	20,78	48,00	22,78	0,00
4121 [2]	7,5	23,46	48,00	26,58	0,00
4121 [3]	1,5	21,91	48,00	21,78	0,00
4121 [3]	4,5	21,25	48,00	23,91	0,00
4121 [3]	7,5	25,02	48,00	28,54	0,00
4121 [4]	1,5	23,91	48,00	24,42	0,00
4121 [4]	4,5	24,92	48,00	26,64	0,00
4121 [4]	7,5	26,82	48,00	29,15	0,00
4121 [5]	1,5	35,54	48,00	33,40	0,00
4121 [5]	4,5	36,34	48,00	37,32	0,00
4121 [5]	7,5	37,13	48,00	38,99	0,00
4121 [6]	1,5	36,28	48,00	34,27	0,00
4121 [6]	4,5	37,03	48,00	37,27	0,00
4121 [6]	7,5	37,79	48,00	38,66	0,00
4121 [7]	1,5	36,28	48,00	34,91	0,00
4121 [7]	4,5	37,03	48,00	37,44	0,00
4121 [7]	7,5	37,77	48,00	38,70	0,00
4122 [1]	1,5	36,26	48,00	35,01	0,00
4122 [1]	4,5	37,00	48,00	37,52	0,00
4122 [1]	7,5	37,75	48,00	38,75	0,00
4122 [2]	1,5	35,75	48,00	35,34	0,00
4122 [2]	4,5	36,48	48,00	37,38	0,00
4122 [2]	7,5	37,21	48,00	38,41	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4122 [3]	1,5	23,58	48,00	23,37	0,00
4122 [3]	4,5	23,56	48,00	24,84	0,00
4122 [3]	7,5	25,09	48,00	27,18	0,00
4122 [4]	1,5	23,31	48,00	23,21	0,00
4122 [4]	4,5	23,47	48,00	24,86	0,00
4122 [4]	7,5	24,96	48,00	27,28	0,00
4123 [1]	1,5	36,00	48,00	33,35	0,00
4123 [1]	4,5	36,75	48,00	36,80	0,00
4123 [1]	7,5	37,54	48,00	38,27	0,00
4123 [2]	1,5	36,17	48,00	34,87	0,00
4123 [2]	4,5	36,90	48,00	37,05	0,00
4123 [2]	7,5	37,63	48,00	38,64	0,00
4123 [3]	1,5	22,80	48,00	22,88	0,00
4123 [3]	4,5	22,68	48,00	24,74	0,00
4123 [3]	7,5	24,48	48,00	27,27	0,00
4123 [4]	1,5	23,66	48,00	23,23	0,00
4123 [4]	4,5	23,03	48,00	24,43	0,00
4123 [4]	7,5	24,69	48,00	27,13	0,00
4124 [1]	1,5	36,14	48,00	34,88	0,00
4124 [1]	4,5	36,86	48,00	37,26	0,00
4124 [1]	7,5	37,58	48,00	38,30	0,00
4124 [2]	1,5	35,85	48,00	35,37	0,00
4124 [2]	4,5	36,57	48,00	37,18	0,00
4124 [2]	7,5	37,28	48,00	38,50	0,00
4124 [3]	1,5	22,71	48,00	23,38	0,00
4124 [3]	4,5	22,90	48,00	25,22	0,00
4124 [3]	7,5	25,32	48,00	28,26	0,00
4124 [4]	1,5	18,36	48,00	22,27	0,00
4124 [4]	4,5	22,06	48,00	23,85	0,00
4124 [4]	7,5	23,82	48,00	26,78	0,00
4124 [5]	1,5	23,57	48,00	23,21	0,00
4124 [5]	4,5	23,04	48,00	24,45	0,00
4124 [5]	7,5	24,16	48,00	26,47	0,00
4125 [1]	1,5	30,54	48,00	32,08	0,00
4125 [1]	4,5	31,02	48,00	33,21	0,00
4125 [1]	7,5	32,01	48,00	34,81	0,00
4125 [2]	1,5	24,72	48,00	26,56	0,00
4125 [2]	4,5	29,72	48,00	30,12	0,00
4125 [2]	7,5	31,02	48,00	32,18	0,00
4125 [3]	1,5	29,42	48,00	30,68	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4125 [3]	4,5	31,01	48,00	32,91	0,00
4125 [3]	7,5	31,74	48,00	33,93	0,00
4125 [4]	1,5	30,07	48,00	31,52	0,00
4125 [4]	4,5	30,52	48,00	32,75	0,00
4125 [4]	7,5	31,61	48,00	34,45	0,00
4126 [1]	1,5	22,80	48,00	25,74	0,00
4126 [1]	4,5	24,76	48,00	28,98	0,00
4126 [1]	7,5	27,03	48,00	31,46	0,00
4126 [2]	1,5	30,91	48,00	32,28	0,00
4126 [2]	4,5	31,40	48,00	33,46	0,00
4126 [2]	7,5	32,35	48,00	35,04	0,00
4126 [3]	1,5	31,29	48,00	32,70	0,00
4126 [3]	4,5	31,83	48,00	33,86	0,00
4126 [3]	7,5	32,77	48,00	35,40	0,00
4126 [4]	1,5	30,09	48,00	31,43	0,00
4126 [4]	4,5	31,57	48,00	33,71	0,00
4126 [4]	7,5	32,23	48,00	34,28	0,00
4127 [1]	1,5	29,54	48,00	30,37	0,00
4127 [1]	4,5	31,11	48,00	32,40	0,00
4127 [1]	7,5	31,23	48,00	32,72	0,00
4127 [2]	1,5	31,93	48,00	33,31	0,00
4127 [2]	4,5	33,55	48,00	35,56	0,00
4127 [2]	7,5	34,16	48,00	35,81	0,00
4127 [3]	1,5	30,23	48,00	31,75	0,00
4127 [3]	4,5	31,73	48,00	33,78	0,00
4127 [3]	7,5	32,35	48,00	34,30	0,00
4127 [4]	1,5	31,70	48,00	33,01	0,00
4127 [4]	4,5	32,15	48,00	34,07	0,00
4127 [4]	7,5	32,90	48,00	35,38	0,00
4127 [5]	1,5	31,31	48,00	32,76	0,00
4127 [5]	4,5	31,76	48,00	33,77	0,00
4127 [5]	7,5	32,48	48,00	35,05	0,00
4128 [1]	1,5	24,91	48,00	26,72	0,00
4128 [1]	4,5	25,44	48,00	28,29	0,00
4128 [1]	7,5	26,99	48,00	30,03	0,00
4128 [2]	1,5	27,06	48,00	29,71	0,00
4128 [2]	4,5	28,61	48,00	32,49	0,00
4128 [2]	7,5	29,42	48,00	33,25	0,00
4128 [3]	1,5	21,16	48,00	22,39	0,00
4128 [3]	4,5	26,21	48,00	26,54	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4128 [3]	7,5	28,22	48,00	29,71	0,00
4128 [4]	1,5	33,32	48,00	34,35	0,00
4128 [4]	4,5	34,00	48,00	35,95	0,00
4128 [4]	7,5	34,75	48,00	37,33	0,00
4128 [5]	1,5	33,59	48,00	34,67	0,00
4128 [5]	4,5	34,29	48,00	36,31	0,00
4128 [5]	7,5	35,01	48,00	37,67	0,00
4128 [6]	1,5	31,99	48,00	32,78	0,00
4128 [6]	4,5	33,21	48,00	35,17	0,00
4128 [6]	7,5	33,57	48,00	35,35	0,00
4129 [1]	1,5	33,93	48,00	35,01	0,00
4129 [1]	4,5	34,67	48,00	36,75	0,00
4129 [1]	7,5	35,51	48,00	38,23	0,00
4129 [2]	1,5	31,34	48,00	30,84	0,00
4129 [2]	4,5	32,62	48,00	34,13	0,00
4129 [2]	7,5	32,98	48,00	34,37	0,00
4129 [3]	1,5	31,98	48,00	32,25	0,00
4129 [3]	4,5	33,30	48,00	34,95	0,00
4129 [3]	7,5	33,69	48,00	35,23	0,00
4129 [4]	1,5	33,86	48,00	35,01	0,00
4129 [4]	4,5	34,57	48,00	36,68	0,00
4129 [4]	7,5	35,37	48,00	38,07	0,00
4130 [1]	1,5	21,70	48,00	25,35	0,00
4130 [1]	4,5	23,02	48,00	27,66	0,00
4130 [1]	7,5	25,32	48,00	28,94	0,00
4130 [2]	1,5	22,46	48,00	26,18	0,00
4130 [2]	4,5	23,47	48,00	27,86	0,00
4130 [2]	7,5	25,58	48,00	28,56	0,00
4130 [3]	1,5	22,11	48,00	25,73	0,00
4130 [3]	4,5	23,57	48,00	27,73	0,00
4130 [3]	7,5	26,01	48,00	28,32	0,00
4130 [4]	1,5	23,47	48,00	27,87	0,00
4130 [4]	4,5	24,78	48,00	29,60	0,00
4130 [4]	7,5	26,72	48,00	28,89	0,00
4130 [5]	1,5	26,60	48,00	28,26	0,00
4130 [5]	4,5	26,50	48,00	29,11	0,00
4130 [5]	7,5	28,56	48,00	31,64	0,00
4130 [6]	1,5	27,06	48,00	28,23	0,00
4130 [6]	4,5	27,21	48,00	29,74	0,00
4130 [6]	7,5	29,03	48,00	31,81	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4130 [7]	1,5	27,81	48,00	29,78	0,00
4130 [7]	4,5	29,42	48,00	32,17	0,00
4130 [7]	7,5	30,37	48,00	32,90	0,00
4131 [1]	1,5	26,76	48,00	30,15	0,00
4131 [1]	4,5	29,19	48,00	32,99	0,00
4131 [1]	7,5	29,84	48,00	33,59	0,00
4131 [2]	1,5	34,19	48,00	35,23	0,00
4131 [2]	4,5	34,89	48,00	36,94	0,00
4131 [2]	7,5	35,71	48,00	38,43	0,00
4131 [3]	1,5	34,47	48,00	35,59	0,00
4131 [3]	4,5	35,20	48,00	37,32	0,00
4131 [3]	7,5	36,00	48,00	38,78	0,00
4131 [4]	1,5	32,44	48,00	32,17	0,00
4131 [4]	4,5	33,68	48,00	35,40	0,00
4131 [4]	7,5	34,01	48,00	35,52	0,00
4132 [1]	1,5	34,91	48,00	36,20	0,00
4132 [1]	4,5	35,68	48,00	37,94	0,00
4132 [1]	7,5	36,47	48,00	39,40	0,00
4132 [2]	1,5	32,63	48,00	30,74	0,00
4132 [2]	4,5	33,50	48,00	34,64	0,00
4132 [2]	7,5	33,85	48,00	35,06	0,00
4132 [3]	1,5	32,89	48,00	31,41	0,00
4132 [3]	4,5	33,96	48,00	35,68	0,00
4132 [3]	7,5	34,31	48,00	35,92	0,00
4132 [4]	1,5	32,78	48,00	32,26	0,00
4132 [4]	4,5	33,89	48,00	35,59	0,00
4132 [4]	7,5	34,17	48,00	35,72	0,00
4132 [5]	1,5	34,56	48,00	35,68	0,00
4132 [5]	4,5	35,36	48,00	37,51	0,00
4132 [5]	7,5	36,18	48,00	39,03	0,00
4133 [1]	1,5	22,30	48,00	25,36	0,00
4133 [1]	4,5	24,55	48,00	26,54	0,00
4133 [1]	7,5	26,34	48,00	28,83	0,00
4133 [2]	1,5	28,92	48,00	30,98	0,00
4133 [2]	4,5	30,34	48,00	33,56	0,00
4133 [2]	7,5	30,39	48,00	33,79	0,00
4133 [3]	1,5	34,94	48,00	36,13	0,00
4133 [3]	4,5	35,76	48,00	38,02	0,00
4133 [3]	7,5	36,57	48,00	39,55	0,00
4133 [4]	1,5	35,16	48,00	36,38	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4133 [4]	4,5	35,98	48,00	38,27	0,00
4133 [4]	7,5	36,80	48,00	39,83	0,00
4133 [5]	1,5	33,37	48,00	32,06	0,00
4133 [5]	4,5	34,11	48,00	35,21	0,00
4133 [5]	7,5	34,74	48,00	36,01	0,00
4134 [1]	1,5	35,62	48,00	36,98	0,00
4134 [1]	4,5	36,46	48,00	38,97	0,00
4134 [1]	7,5	37,24	48,00	40,53	0,00
4134 [2]	1,5	37,55	48,00	37,66	0,00
4134 [2]	4,5	38,39	48,00	40,38	0,00
4134 [2]	7,5	39,16	48,00	41,92	0,00
4134 [3]	1,5	35,28	48,00	33,82	0,00
4134 [3]	4,5	36,07	48,00	37,26	0,00
4134 [3]	7,5	36,97	48,00	38,58	0,00
4134 [4]	1,5	35,78	48,00	34,39	0,00
4134 [4]	4,5	36,51	48,00	37,54	0,00
4134 [4]	7,5	37,33	48,00	38,77	0,00
4134 [5]	1,5	36,04	48,00	34,61	0,00
4134 [5]	4,5	36,82	48,00	38,03	0,00
4134 [5]	7,5	37,57	48,00	39,38	0,00
4134 [6]	1,5	35,07	48,00	33,59	0,00
4134 [6]	4,5	35,85	48,00	36,91	0,00
4134 [6]	7,5	36,69	48,00	38,02	0,00
4134 [7]	1,5	35,78	48,00	34,57	0,00
4134 [7]	4,5	36,47	48,00	37,80	0,00
4134 [7]	7,5	37,24	48,00	38,95	0,00
4134 [8]	1,5	33,46	48,00	32,28	0,00
4134 [8]	4,5	34,15	48,00	35,15	0,00
4134 [8]	7,5	34,95	48,00	36,22	0,00
4134 [9]	1,5	35,41	48,00	36,77	0,00
4134 [9]	4,5	36,22	48,00	38,63	0,00
4134 [9]	7,5	37,01	48,00	40,16	0,00
4135 [1]	1,5	26,94	48,00	28,29	0,00
4135 [1]	4,5	27,12	48,00	29,70	0,00
4135 [1]	7,5	29,10	48,00	32,14	0,00
4135 [2]	1,5	20,09	48,00	23,56	0,00
4135 [2]	4,5	27,52	48,00	26,97	0,00
4135 [2]	7,5	28,93	48,00	29,80	0,00
4135 [3]	1,5	27,83	48,00	29,68	0,00
4135 [3]	4,5	29,45	48,00	32,24	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4135 [3]	7,5	30,40	48,00	32,97	0,00
4135 [4]	1,5	26,84	48,00	28,24	0,00
4135 [4]	4,5	26,94	48,00	29,54	0,00
4135 [4]	7,5	28,89	48,00	31,95	0,00
4136 [1]	1,5	20,61	48,00	24,11	0,00
4136 [1]	4,5	23,10	48,00	27,06	0,00
4136 [1]	7,5	25,75	48,00	30,41	0,00
4136 [2]	1,5	27,50	48,00	28,71	0,00
4136 [2]	4,5	27,64	48,00	30,07	0,00
4136 [2]	7,5	29,39	48,00	32,35	0,00
4136 [3]	1,5	27,68	48,00	28,95	0,00
4136 [3]	4,5	27,94	48,00	30,46	0,00
4136 [3]	7,5	29,72	48,00	32,75	0,00
4136 [4]	1,5	28,07	48,00	30,06	0,00
4136 [4]	4,5	29,94	48,00	32,33	0,00
4136 [4]	7,5	30,90	48,00	33,37	0,00
4137 [1]	1,5	28,62	48,00	29,78	0,00
4137 [1]	4,5	28,99	48,00	31,34	0,00
4137 [1]	7,5	30,50	48,00	33,28	0,00
4137 [2]	1,5	22,27	48,00	24,45	0,00
4137 [2]	4,5	28,49	48,00	28,07	0,00
4137 [2]	7,5	29,83	48,00	30,52	0,00
4137 [3]	1,5	28,22	48,00	30,14	0,00
4137 [3]	4,5	30,08	48,00	32,39	0,00
4137 [3]	7,5	31,07	48,00	33,38	0,00
4137 [4]	1,5	28,08	48,00	29,24	0,00
4137 [4]	4,5	28,29	48,00	30,58	0,00
4137 [4]	7,5	29,95	48,00	32,79	0,00
4138 [1]	1,5	21,39	48,00	25,64	0,00
4138 [1]	4,5	23,64	48,00	28,86	0,00
4138 [1]	7,5	25,93	48,00	30,83	0,00
4138 [2]	1,5	28,91	48,00	29,99	0,00
4138 [2]	4,5	29,21	48,00	31,38	0,00
4138 [2]	7,5	30,75	48,00	33,41	0,00
4138 [3]	1,5	29,49	48,00	30,80	0,00
4138 [3]	4,5	29,78	48,00	31,99	0,00
4138 [3]	7,5	31,03	48,00	33,85	0,00
4138 [4]	1,5	29,06	48,00	30,70	0,00
4138 [4]	4,5	30,76	48,00	32,81	0,00
4138 [4]	7,5	31,59	48,00	33,86	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4139 [1]	1,5	17,48	48,00	24,05	0,00
4139 [1]	4,5	22,36	48,00	27,71	0,00
4139 [1]	7,5	24,89	48,00	30,10	0,00
4139 [2]	1,5	34,01	48,00	35,32	0,00
4139 [2]	4,5	34,63	48,00	36,87	0,00
4139 [2]	7,5	35,47	48,00	38,30	0,00
4139 [3]	1,5	30,96	48,00	31,78	0,00
4139 [3]	4,5	31,48	48,00	33,59	0,00
4139 [3]	7,5	32,50	48,00	35,53	0,00
4139 [4]	1,5	30,28	48,00	30,68	0,00
4139 [4]	4,5	30,61	48,00	32,51	0,00
4139 [4]	7,5	31,60	48,00	34,54	0,00
4139 [5]	1,5	20,15	48,00	22,91	0,00
4139 [5]	4,5	20,85	48,00	25,26	0,00
4139 [5]	7,5	23,18	48,00	28,58	0,00
4139 [6]	1,5	25,03	48,00	27,15	0,00
4139 [6]	4,5	25,53	48,00	28,67	0,00
4139 [6]	7,5	27,16	48,00	31,53	0,00
4140 [1]	1,5	13,96	48,00	19,07	0,00
4140 [1]	4,5	16,10	48,00	21,86	0,00
4140 [1]	7,5	20,24	48,00	25,87	0,00
4140 [2]	1,5	26,89	48,00	29,19	0,00
4140 [2]	4,5	27,26	48,00	30,62	0,00
4140 [2]	7,5	28,35	48,00	31,93	0,00
4140 [3]	1,5	28,64	48,00	29,93	0,00
4140 [3]	4,5	29,58	48,00	31,72	0,00
4140 [3]	7,5	30,67	48,00	33,52	0,00
4140 [4]	1,5	35,18	48,00	36,57	0,00
4140 [4]	4,5	35,64	48,00	37,93	0,00
4140 [4]	7,5	36,39	48,00	39,18	0,00
4140 [5]	1,5	34,64	48,00	35,80	0,00
4140 [5]	4,5	35,26	48,00	37,19	0,00
4140 [5]	7,5	36,05	48,00	38,64	0,00
4140 [6]	1,5	35,26	48,00	36,61	0,00
4140 [6]	4,5	35,79	48,00	38,08	0,00
4140 [6]	7,5	36,55	48,00	39,34	0,00
4140 [7]	1,5	32,55	48,00	34,08	0,00
4140 [7]	4,5	33,04	48,00	35,84	0,00
4140 [7]	7,5	33,96	48,00	37,11	0,00
4140 [8]	1,5	17,98	48,00	23,50	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4140 [8]	4,5	22,61	48,00	27,33	0,00
4140 [8]	7,5	25,09	48,00	29,87	0,00
4140 [9]	1,5	14,22	48,00	18,54	0,00
4140 [9]	4,5	16,26	48,00	20,53	0,00
4140 [9]	7,5	21,44	48,00	26,15	0,00
4141 [1]	1,5	17,79	48,00	22,10	0,00
4141 [1]	4,5	22,60	48,00	25,97	0,00
4141 [1]	7,5	24,84	48,00	28,56	0,00
4141 [2]	1,5	33,91	48,00	35,51	0,00
4141 [2]	4,5	34,35	48,00	36,90	0,00
4141 [2]	7,5	35,21	48,00	38,22	0,00
4141 [3]	1,5	34,81	48,00	36,33	0,00
4141 [3]	4,5	35,25	48,00	37,69	0,00
4141 [3]	7,5	36,07	48,00	38,98	0,00
4141 [4]	1,5	28,35	48,00	29,54	0,00
4141 [4]	4,5	29,06	48,00	31,50	0,00
4141 [4]	7,5	30,15	48,00	33,46	0,00
4141 [5]	1,5	16,05	48,00	21,19	0,00
4141 [5]	4,5	19,34	48,00	23,54	0,00
4141 [5]	7,5	22,27	48,00	27,87	0,00
4141 [6]	1,5	16,22	48,00	21,69	0,00
4141 [6]	4,5	19,15	48,00	23,86	0,00
4141 [6]	7,5	23,80	48,00	29,19	0,00
4142 [1]	1,5	13,26	48,00	17,85	0,00
4142 [1]	4,5	15,14	48,00	19,71	0,00
4142 [1]	7,5	19,09	48,00	23,78	0,00
4142 [2]	1,5	30,14	48,00	30,83	0,00
4142 [2]	4,5	30,76	48,00	32,57	0,00
4142 [2]	7,5	31,81	48,00	34,37	0,00
4142 [3]	1,5	35,27	48,00	36,76	0,00
4142 [3]	4,5	35,72	48,00	38,11	0,00
4142 [3]	7,5	36,52	48,00	39,40	0,00
4142 [4]	1,5	34,78	48,00	36,02	0,00
4142 [4]	4,5	35,40	48,00	37,44	0,00
4142 [4]	7,5	36,27	48,00	39,00	0,00
4142 [5]	1,5	35,44	48,00	36,94	0,00
4142 [5]	4,5	35,89	48,00	38,28	0,00
4142 [5]	7,5	36,66	48,00	39,52	0,00
4142 [6]	1,5	33,61	48,00	35,39	0,00
4142 [6]	4,5	33,79	48,00	36,76	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4142 [6]	7,5	34,59	48,00	37,82	0,00
4142 [7]	1,5	19,48	48,00	22,32	0,00
4142 [7]	4,5	22,96	48,00	26,47	0,00
4142 [7]	7,5	24,94	48,00	28,60	0,00
4142 [8]	1,5	14,18	48,00	18,46	0,00
4142 [8]	4,5	16,53	48,00	20,87	0,00
4142 [8]	7,5	22,26	48,00	26,80	0,00
4143 [1]	1,5	21,38	48,00	24,00	0,00
4143 [1]	4,5	24,23	48,00	27,56	0,00
4143 [1]	7,5	25,60	48,00	29,33	0,00
4143 [10]	1,5	35,36	48,00	36,82	0,00
4143 [10]	4,5	35,83	48,00	38,14	0,00
4143 [10]	7,5	36,65	48,00	39,51	0,00
4143 [11]	1,5	32,14	48,00	33,88	0,00
4143 [11]	4,5	32,31	48,00	35,00	0,00
4143 [11]	7,5	33,12	48,00	36,16	0,00
4143 [12]	1,5	31,62	48,00	33,55	0,00
4143 [12]	4,5	31,72	48,00	34,67	0,00
4143 [12]	7,5	32,66	48,00	35,80	0,00
4143 [13]	1,5	28,96	48,00	31,80	0,00
4143 [13]	4,5	29,05	48,00	32,66	0,00
4143 [13]	7,5	30,34	48,00	34,14	0,00
4143 [2]	1,5	18,68	48,00	20,91	0,00
4143 [2]	4,5	20,92	48,00	23,70	0,00
4143 [2]	7,5	23,23	48,00	26,54	0,00
4143 [3]	1,5	22,09	48,00	23,71	0,00
4143 [3]	4,5	23,58	48,00	26,62	0,00
4143 [3]	7,5	25,90	48,00	29,24	0,00
4143 [4]	1,5	30,72	48,00	33,05	0,00
4143 [4]	4,5	31,57	48,00	34,34	0,00
4143 [4]	7,5	32,79	48,00	36,09	0,00
4143 [5]	1,5	33,28	48,00	34,64	0,00
4143 [5]	4,5	34,12	48,00	36,24	0,00
4143 [5]	7,5	35,19	48,00	38,13	0,00
4143 [6]	1,5	32,92	48,00	34,05	0,00
4143 [6]	4,5	33,77	48,00	35,70	0,00
4143 [6]	7,5	34,93	48,00	37,69	0,00
4143 [7]	1,5	35,13	48,00	36,72	0,00
4143 [7]	4,5	35,66	48,00	37,99	0,00
4143 [7]	7,5	36,54	48,00	39,47	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4143 [8]	1,5	35,09	48,00	36,64	0,00
4143 [8]	4,5	35,56	48,00	37,91	0,00
4143 [8]	7,5	36,38	48,00	39,24	0,00
4143 [9]	1,5	34,52	48,00	35,79	0,00
4143 [9]	4,5	35,27	48,00	37,36	0,00
4143 [9]	7,5	36,23	48,00	39,06	0,00
4144 [1]	1,5	21,77	48,00	23,95	0,00
4144 [1]	4,5	23,10	48,00	26,20	0,00
4144 [1]	7,5	25,44	48,00	29,25	0,00
4144 [2]	1,5	24,99	48,00	28,62	0,00
4144 [2]	4,5	25,94	48,00	29,75	0,00
4144 [2]	7,5	27,24	48,00	31,39	0,00
4144 [3]	1,5	24,54	48,00	26,69	0,00
4144 [3]	4,5	25,82	48,00	28,84	0,00
4144 [3]	7,5	28,71	48,00	32,18	0,00
4144 [4]	1,5	34,11	48,00	35,64	0,00
4144 [4]	4,5	35,37	48,00	37,64	0,00
4144 [4]	7,5	36,81	48,00	39,93	0,00
4144 [5]	1,5	36,69	48,00	38,48	0,00
4144 [5]	4,5	37,76	48,00	40,22	0,00
4144 [5]	7,5	38,71	48,00	41,81	0,00
4144 [6]	1,5	36,63	48,00	38,43	0,00
4144 [6]	4,5	37,63	48,00	40,10	0,00
4144 [6]	7,5	38,48	48,00	41,57	0,00
4144 [7]	1,5	32,58	48,00	34,49	0,00
4144 [7]	4,5	33,24	48,00	35,91	0,00
4144 [7]	7,5	33,93	48,00	37,17	0,00
4144 [8]	1,5	32,53	48,00	34,41	0,00
4144 [8]	4,5	33,12	48,00	35,66	0,00
4144 [8]	7,5	33,83	48,00	36,94	0,00
4145 [1]	1,5	29,70	48,00	31,25	0,00
4145 [1]	4,5	31,13	48,00	33,46	0,00
4145 [1]	7,5	33,86	48,00	36,98	0,00
4145 [2]	1,5	29,49	48,00	30,42	0,00
4145 [2]	4,5	30,16	48,00	32,06	0,00
4145 [2]	7,5	33,30	48,00	36,29	0,00
4145 [3]	1,5	30,93	48,00	32,96	0,00
4145 [3]	4,5	31,48	48,00	34,16	0,00
4145 [3]	7,5	33,30	48,00	36,52	0,00
4145 [4]	1,5	31,67	48,00	33,84	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4145 [4]	4,5	32,15	48,00	34,95	0,00
4145 [4]	7,5	33,06	48,00	36,30	0,00
4145 [5]	1,5	31,09	48,00	33,21	0,00
4145 [5]	4,5	31,54	48,00	34,29	0,00
4145 [5]	7,5	32,41	48,00	35,69	0,00
4145 [6]	1,5	27,05	48,00	29,74	0,00
4145 [6]	4,5	28,06	48,00	31,21	0,00
4145 [6]	7,5	30,26	48,00	33,88	0,00
4146 [1]	1,5	21,29	48,00	23,68	0,00
4146 [1]	4,5	22,08	48,00	25,24	0,00
4146 [1]	7,5	24,43	48,00	28,48	0,00
4146 [2]	1,5	19,36	48,00	25,18	0,00
4146 [2]	4,5	20,28	48,00	25,96	0,00
4146 [2]	7,5	24,29	48,00	29,44	0,00
4146 [3]	1,5	23,33	48,00	24,98	0,00
4146 [3]	4,5	23,75	48,00	26,53	0,00
4146 [3]	7,5	26,81	48,00	30,56	0,00
4146 [4]	1,5	30,82	48,00	32,51	0,00
4146 [4]	4,5	31,61	48,00	34,00	0,00
4146 [4]	7,5	33,96	48,00	37,03	0,00
4146 [5]	1,5	30,47	48,00	32,34	0,00
4146 [5]	4,5	31,44	48,00	33,94	0,00
4146 [5]	7,5	34,00	48,00	37,09	0,00
4146 [6]	1,5	29,47	48,00	31,36	0,00
4146 [6]	4,5	30,72	48,00	33,28	0,00
4146 [6]	7,5	34,12	48,00	37,34	0,00
4146 [7]	1,5	26,62	48,00	27,34	0,00
4146 [7]	4,5	28,02	48,00	29,97	0,00
4146 [7]	7,5	31,94	48,00	35,07	0,00
4146 [8]	1,5	28,17	48,00	31,25	0,00
4146 [8]	4,5	28,66	48,00	32,30	0,00
4146 [8]	7,5	30,90	48,00	34,69	0,00
4146 [9]	1,5	29,57	48,00	32,53	0,00
4146 [9]	4,5	30,09	48,00	33,47	0,00
4146 [9]	7,5	31,22	48,00	34,88	0,00
4147 [1]	1,5	16,28	48,00	21,55	0,00
4147 [1]	4,5	19,67	48,00	24,72	0,00
4147 [1]	7,5	23,36	48,00	28,31	0,00
4147 [2]	1,5	16,54	48,00	21,49	0,00
4147 [2]	4,5	19,94	48,00	24,49	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4147 [2]	7,5	22,94	48,00	27,75	0,00
4147 [3]	1,5	29,31	48,00	31,79	0,00
4147 [3]	4,5	30,31	48,00	33,29	0,00
4147 [3]	7,5	32,82	48,00	36,01	0,00
4147 [4]	1,5	29,51	48,00	31,52	0,00
4147 [4]	4,5	30,61	48,00	33,27	0,00
4147 [4]	7,5	33,84	48,00	37,03	0,00
4147 [5]	1,5	23,50	48,00	26,48	0,00
4147 [5]	4,5	25,88	48,00	29,35	0,00
4147 [5]	7,5	32,07	48,00	35,51	0,00
4147 [6]	1,5	19,35	48,00	22,16	0,00
4147 [6]	4,5	23,00	48,00	26,45	0,00
4147 [6]	7,5	30,76	48,00	34,10	0,00
4147 [7]	1,5	18,61	48,00	22,11	0,00
4147 [7]	4,5	21,30	48,00	25,24	0,00
4147 [7]	7,5	26,56	48,00	30,49	0,00
4147 [8]	1,5	27,36	48,00	29,84	0,00
4147 [8]	4,5	28,05	48,00	31,08	0,00
4147 [8]	7,5	29,53	48,00	33,14	0,00
4147 [9]	1,5	27,19	48,00	29,20	0,00
4147 [9]	4,5	27,80	48,00	30,57	0,00
4147 [9]	7,5	29,35	48,00	32,88	0,00
4260 [1]	1,5	15,91	48,00	20,07	0,00
4260 [1]	4,5	18,68	48,00	22,82	0,00
4260 [10]	1,5	13,37	48,00	17,93	0,00
4260 [10]	4,5	16,63	48,00	21,15	0,00
4260 [2]	1,5	12,25	48,00	16,91	0,00
4260 [2]	4,5	15,09	48,00	19,34	0,00
4260 [3]	1,5	11,16	48,00	15,88	0,00
4260 [3]	4,5	14,39	48,00	19,09	0,00
4260 [4]	1,5	12,46	48,00	17,19	0,00
4260 [4]	4,5	17,06	48,00	21,67	0,00
4260 [5]	1,5	17,39	48,00	20,41	0,00
4260 [5]	4,5	19,88	48,00	23,85	0,00
4260 [6]	1,5	15,12	48,00	19,78	0,00
4260 [6]	4,5	19,03	48,00	23,67	0,00
4260 [7]	1,5	13,48	48,00	17,51	0,00
4260 [7]	4,5	15,97	48,00	19,95	0,00
4260 [8]	1,5	12,41	48,00	16,70	0,00
4260 [8]	4,5	14,95	48,00	19,43	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4260 [9]	1,5	12,55	48,00	16,93	0,00
4260 [9]	4,5	15,39	48,00	19,92	0,00
4261 [1]	1,5	14,72	48,00	19,18	0,00
4261 [1]	4,5	17,30	48,00	21,77	0,00
4261 [2]	1,5	14,71	48,00	18,99	0,00
4261 [2]	4,5	18,62	48,00	23,02	0,00
4261 [3]	1,5	16,36	48,00	20,58	0,00
4261 [3]	4,5	19,06	48,00	23,27	0,00
4297 [1]	1,5	17,40	48,00	22,16	0,00
4297 [1]	4,5	19,96	48,00	24,84	0,00
4297 [2]	1,5	18,59	48,00	22,09	0,00
4297 [2]	4,5	21,20	48,00	25,09	0,00
4298 [1]	1,5	15,60	48,00	20,46	0,00
4298 [1]	4,5	19,18	48,00	24,05	0,00
4298 [2]	1,5	16,46	48,00	21,22	0,00
4298 [2]	4,5	19,53	48,00	24,18	0,00
4298 [3]	1,5	20,21	48,00	22,76	0,00
4298 [3]	4,5	22,31	48,00	25,49	0,00
4303 [1]	1,5	16,79	48,00	18,64	0,00
4303 [1]	4,5	18,76	48,00	21,61	0,00
4303 [10]	1,5	14,98	48,00	19,52	0,00
4303 [10]	4,5	18,02	48,00	22,32	0,00
4303 [11]	1,5	16,43	48,00	20,89	0,00
4303 [11]	4,5	19,05	48,00	23,41	0,00
4303 [2]	1,5	14,29	48,00	18,35	0,00
4303 [2]	4,5	17,86	48,00	21,92	0,00
4303 [3]	1,5	15,25	48,00	19,67	0,00
4303 [3]	4,5	18,37	48,00	22,67	0,00
4303 [4]	1,5	16,39	48,00	21,02	0,00
4303 [4]	4,5	19,44	48,00	24,10	0,00
4303 [5]	1,5	14,33	48,00	19,07	0,00
4303 [5]	4,5	18,22	48,00	22,60	0,00
4303 [6]	1,5	10,31	48,00	14,27	0,00
4303 [6]	4,5	14,06	48,00	18,09	0,00
4303 [7]	1,5	11,19	48,00	15,52	0,00
4303 [7]	4,5	14,88	48,00	19,11	0,00
4303 [8]	1,5	12,08	48,00	16,76	0,00
4303 [8]	4,5	16,47	48,00	21,07	0,00
4303 [9]	1,5	13,88	48,00	18,65	0,00
4303 [9]	4,5	18,64	48,00	23,16	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4308 [1]	1,5	16,29	48,00	19,72	0,00
4308 [1]	4,5	18,97	48,00	22,55	0,00
4308 [2]	1,5	12,87	48,00	17,50	0,00
4308 [2]	4,5	16,28	48,00	20,86	0,00
4308 [3]	1,5	15,95	48,00	20,14	0,00
4308 [3]	4,5	19,09	48,00	22,99	0,00
4308 [4]	1,5	15,50	48,00	19,98	0,00
4308 [4]	4,5	18,15	48,00	22,46	0,00
4313 [1]	1,5	14,72	48,00	18,52	0,00
4313 [1]	4,5	18,59	48,00	22,40	0,00
4313 [2]	1,5	14,98	48,00	19,19	0,00
4313 [2]	4,5	18,44	48,00	22,51	0,00
4313 [3]	1,5	16,88	48,00	18,75	0,00
4313 [3]	4,5	19,05	48,00	22,08	0,00
4313 [4]	1,5	13,53	48,00	17,72	0,00
4313 [4]	4,5	16,93	48,00	21,27	0,00
4313 [5]	1,5	16,53	48,00	20,68	0,00
4313 [5]	4,5	19,31	48,00	23,31	0,00
4321 [1]	1,5	13,75	48,00	18,76	0,00
4321 [1]	4,5	16,45	48,00	21,52	0,00
4321 [1]	7,5	20,81	48,00	25,91	0,00
4321 [2]	1,5	13,64	48,00	18,62	0,00
4321 [2]	4,5	16,38	48,00	21,42	0,00
4321 [2]	7,5	20,82	48,00	26,02	0,00
4321 [3]	1,5	24,95	48,00	27,73	0,00
4321 [3]	4,5	26,29	48,00	29,95	0,00
4321 [3]	7,5	27,15	48,00	31,18	0,00
4322 [1]	1,5	14,12	48,00	19,22	0,00
4322 [1]	4,5	17,16	48,00	22,29	0,00
4322 [1]	7,5	21,39	48,00	26,58	0,00
4322 [2]	1,5	14,11	48,00	19,15	0,00
4322 [2]	4,5	17,17	48,00	22,22	0,00
4322 [2]	7,5	21,20	48,00	26,45	0,00
4322 [3]	1,5	16,15	48,00	21,68	0,00
4322 [3]	4,5	18,37	48,00	23,87	0,00
4322 [3]	7,5	21,93	48,00	27,22	0,00
4323 [1]	1,5	13,51	48,00	18,41	0,00
4323 [1]	4,5	16,33	48,00	21,31	0,00
4323 [1]	7,5	20,90	48,00	26,20	0,00
4323 [2]	1,5	13,26	48,00	18,12	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4323 [2]	4,5	16,18	48,00	21,10	0,00
4323 [2]	7,5	21,08	48,00	26,14	0,00
4323 [3]	1,5	24,99	48,00	27,91	0,00
4323 [3]	4,5	26,29	48,00	30,04	0,00
4323 [3]	7,5	27,45	48,00	31,47	0,00
4324 [1]	1,5	21,15	48,00	24,55	0,00
4324 [1]	4,5	21,84	48,00	25,99	0,00
4324 [1]	7,5	23,70	48,00	28,36	0,00
4324 [2]	1,5	14,28	48,00	19,36	0,00
4324 [2]	4,5	17,16	48,00	22,35	0,00
4324 [2]	7,5	21,58	48,00	26,75	0,00
4324 [3]	1,5	14,35	48,00	19,45	0,00
4324 [3]	4,5	17,17	48,00	22,37	0,00
4324 [3]	7,5	21,57	48,00	26,85	0,00
4324 [4]	1,5	14,58	48,00	19,64	0,00
4324 [4]	4,5	17,19	48,00	22,35	0,00
4324 [4]	7,5	21,80	48,00	27,09	0,00
4325 [1]	1,5	24,59	48,00	27,56	0,00
4325 [1]	4,5	25,84	48,00	29,82	0,00
4325 [1]	7,5	27,28	48,00	31,58	0,00
4325 [2]	1,5	13,03	48,00	17,93	0,00
4325 [2]	4,5	15,91	48,00	20,88	0,00
4325 [2]	7,5	20,84	48,00	25,93	0,00
4325 [3]	1,5	11,68	48,00	16,46	0,00
4325 [3]	4,5	14,02	48,00	18,72	0,00
4325 [3]	7,5	18,28	48,00	23,22	0,00
4325 [4]	1,5	10,97	48,00	14,88	0,00
4325 [4]	4,5	13,27	48,00	17,24	0,00
4325 [4]	7,5	16,91	48,00	20,79	0,00
4326 [1]	1,5	22,08	48,00	25,26	0,00
4326 [1]	4,5	22,72	48,00	26,71	0,00
4326 [1]	7,5	24,30	48,00	28,93	0,00
4326 [2]	1,5	14,87	48,00	20,00	0,00
4326 [2]	4,5	17,70	48,00	22,83	0,00
4326 [2]	7,5	22,52	48,00	27,51	0,00
4326 [3]	1,5	14,36	48,00	19,46	0,00
4326 [3]	4,5	17,24	48,00	22,47	0,00
4326 [3]	7,5	21,95	48,00	27,10	0,00
4327 [1]	1,5	13,74	48,00	18,51	0,00
4327 [1]	4,5	16,48	48,00	21,34	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4327 [1]	7,5	21,00	48,00	26,06	0,00
4327 [2]	1,5	26,33	48,00	28,85	0,00
4327 [2]	4,5	27,02	48,00	30,56	0,00
4327 [2]	7,5	28,19	48,00	32,29	0,00
4327 [3]	1,5	13,77	48,00	18,54	0,00
4327 [3]	4,5	16,54	48,00	21,40	0,00
4327 [3]	7,5	21,39	48,00	26,33	0,00
4328 [1]	1,5	22,22	48,00	25,18	0,00
4328 [1]	4,5	22,89	48,00	26,75	0,00
4328 [1]	7,5	24,60	48,00	29,05	0,00
4328 [2]	1,5	15,14	48,00	20,26	0,00
4328 [2]	4,5	17,98	48,00	23,00	0,00
4328 [2]	7,5	22,76	48,00	27,94	0,00
4328 [3]	1,5	15,23	48,00	20,41	0,00
4328 [3]	4,5	18,06	48,00	23,15	0,00
4328 [3]	7,5	22,97	48,00	27,96	0,00
4329 [1]	1,5	13,98	48,00	18,98	0,00
4329 [1]	4,5	16,68	48,00	21,82	0,00
4329 [1]	7,5	21,07	48,00	26,45	0,00
4329 [2]	1,5	25,69	48,00	28,38	0,00
4329 [2]	4,5	26,44	48,00	30,09	0,00
4329 [2]	7,5	28,16	48,00	32,52	0,00
4329 [3]	1,5	13,75	48,00	18,63	0,00
4329 [3]	4,5	16,48	48,00	21,47	0,00
4329 [3]	7,5	20,96	48,00	26,15	0,00
4330 [1]	1,5	19,73	48,00	23,31	0,00
4330 [1]	4,5	21,13	48,00	25,61	0,00
4330 [1]	7,5	23,55	48,00	28,56	0,00
4330 [2]	1,5	16,89	48,00	22,12	0,00
4330 [2]	4,5	20,00	48,00	25,03	0,00
4330 [2]	7,5	23,89	48,00	29,14	0,00
4330 [3]	1,5	15,98	48,00	20,84	0,00
4330 [3]	4,5	19,05	48,00	23,74	0,00
4330 [3]	7,5	22,75	48,00	27,17	0,00
4330 [4]	1,5	15,77	48,00	20,92	0,00
4330 [4]	4,5	19,26	48,00	24,29	0,00
4330 [4]	7,5	23,15	48,00	27,90	0,00
4332 [1]	1,5	14,47	48,00	19,49	0,00
4332 [1]	4,5	17,22	48,00	22,34	0,00
4332 [1]	7,5	21,54	48,00	26,92	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4332 [2]	1,5	25,51	48,00	28,16	0,00
4332 [2]	4,5	26,28	48,00	29,87	0,00
4332 [2]	7,5	28,07	48,00	32,44	0,00
4332 [3]	1,5	14,22	48,00	19,25	0,00
4332 [3]	4,5	16,95	48,00	22,11	0,00
4332 [3]	7,5	21,21	48,00	26,60	0,00
4333 [1]	1,5	14,98	48,00	20,03	0,00
4333 [1]	4,5	17,84	48,00	22,99	0,00
4333 [1]	7,5	22,48	48,00	27,69	0,00
4333 [2]	1,5	22,95	48,00	26,35	0,00
4333 [2]	4,5	24,39	48,00	28,64	0,00
4333 [2]	7,5	26,88	48,00	31,68	0,00
4333 [3]	1,5	25,68	48,00	28,40	0,00
4333 [3]	4,5	26,52	48,00	30,19	0,00
4333 [3]	7,5	28,51	48,00	32,82	0,00
4333 [4]	1,5	14,99	48,00	20,04	0,00
4333 [4]	4,5	17,85	48,00	22,97	0,00
4333 [4]	7,5	22,67	48,00	27,91	0,00
4335 [1]	1,5	20,73	48,00	23,73	0,00
4335 [1]	4,5	21,72	48,00	25,42	0,00
4335 [1]	7,5	23,31	48,00	27,31	0,00
4335 [2]	1,5	14,16	48,00	19,28	0,00
4335 [2]	4,5	17,48	48,00	22,43	0,00
4335 [2]	7,5	21,68	48,00	26,81	0,00
4335 [3]	1,5	14,60	48,00	19,60	0,00
4335 [3]	4,5	18,50	48,00	23,51	0,00
4335 [3]	7,5	22,27	48,00	27,15	0,00
4337 [1]	1,5	19,73	48,00	23,39	0,00
4337 [1]	4,5	21,13	48,00	25,42	0,00
4337 [1]	7,5	23,11	48,00	27,50	0,00
4337 [2]	1,5	14,21	48,00	19,26	0,00
4337 [2]	4,5	17,24	48,00	22,37	0,00
4337 [2]	7,5	21,41	48,00	26,50	0,00
4337 [3]	1,5	14,47	48,00	19,51	0,00
4337 [3]	4,5	17,50	48,00	22,62	0,00
4337 [3]	7,5	21,96	48,00	26,97	0,00
4339 [1]	1,5	20,82	48,00	23,72	0,00
4339 [1]	4,5	21,65	48,00	25,30	0,00
4339 [1]	7,5	23,34	48,00	27,37	0,00
4339 [2]	1,5	14,04	48,00	18,92	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4339 [2]	4,5	17,08	48,00	22,04	0,00
4339 [2]	7,5	21,30	48,00	26,36	0,00
4339 [3]	1,5	14,06	48,00	18,86	0,00
4339 [3]	4,5	17,09	48,00	22,00	0,00
4339 [3]	7,5	21,36	48,00	26,24	0,00
4340 [1]	1,5	13,69	48,00	18,84	0,00
4340 [1]	4,5	16,31	48,00	21,49	0,00
4340 [1]	7,5	20,61	48,00	25,82	0,00
4340 [2]	1,5	24,70	48,00	27,47	0,00
4340 [2]	4,5	25,94	48,00	29,64	0,00
4340 [2]	7,5	27,16	48,00	31,16	0,00
4340 [3]	1,5	13,72	48,00	19,00	0,00
4340 [3]	4,5	16,35	48,00	21,64	0,00
4340 [3]	7,5	20,72	48,00	25,97	0,00
4341 [1]	1,5	16,01	48,00	21,38	0,00
4341 [1]	4,5	18,47	48,00	23,81	0,00
4341 [1]	7,5	21,78	48,00	27,08	0,00
4341 [2]	1,5	14,22	48,00	19,26	0,00
4341 [2]	4,5	17,27	48,00	22,35	0,00
4341 [2]	7,5	21,33	48,00	26,55	0,00
4341 [3]	1,5	14,20	48,00	19,23	0,00
4341 [3]	4,5	17,22	48,00	22,31	0,00
4341 [3]	7,5	21,30	48,00	26,48	0,00
4342 [1]	1,5	19,77	48,00	23,48	0,00
4342 [1]	4,5	20,93	48,00	25,49	0,00
4342 [1]	7,5	23,94	48,00	29,09	0,00
4342 [2]	1,5	23,66	48,00	27,37	0,00
4342 [2]	4,5	25,24	48,00	29,43	0,00
4342 [2]	7,5	27,79	48,00	32,07	0,00
4342 [3]	1,5	27,25	48,00	30,06	0,00
4342 [3]	4,5	27,74	48,00	31,29	0,00
4342 [3]	7,5	29,32	48,00	33,42	0,00
4342 [4]	1,5	28,27	48,00	30,98	0,00
4342 [4]	4,5	29,21	48,00	32,79	0,00
4342 [4]	7,5	30,73	48,00	34,60	0,00
4342 [5]	1,5	18,22	48,00	22,39	0,00
4342 [5]	4,5	19,92	48,00	24,82	0,00
4342 [5]	7,5	23,52	48,00	28,80	0,00
4343 [1]	1,5	19,67	48,00	23,41	0,00
4343 [1]	4,5	20,91	48,00	25,44	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4343 [1]	7,5	23,80	48,00	28,93	0,00
4343 [2]	1,5	30,30	48,00	33,01	0,00
4343 [2]	4,5	30,99	48,00	34,27	0,00
4343 [2]	7,5	31,99	48,00	35,65	0,00
4343 [3]	1,5	21,36	48,00	24,67	0,00
4343 [3]	4,5	23,24	48,00	27,24	0,00
4343 [3]	7,5	27,29	48,00	31,29	0,00
4343 [4]	1,5	24,92	48,00	27,72	0,00
4343 [4]	4,5	25,34	48,00	28,84	0,00
4343 [4]	7,5	27,57	48,00	31,48	0,00
4343 [5]	1,5	19,11	48,00	23,78	0,00
4343 [5]	4,5	20,46	48,00	25,64	0,00
4343 [5]	7,5	23,46	48,00	28,92	0,00
4344 [1]	1,5	18,16	48,00	22,43	0,00
4344 [1]	4,5	19,98	48,00	24,87	0,00
4344 [1]	7,5	23,49	48,00	28,76	0,00
4344 [2]	1,5	30,77	48,00	33,59	0,00
4344 [2]	4,5	31,56	48,00	34,88	0,00
4344 [2]	7,5	32,39	48,00	36,03	0,00
4344 [3]	1,5	19,67	48,00	23,40	0,00
4344 [3]	4,5	20,94	48,00	25,44	0,00
4344 [3]	7,5	23,83	48,00	28,95	0,00
4345 [1]	1,5	20,46	48,00	22,94	0,00
4345 [1]	4,5	21,50	48,00	25,16	0,00
4345 [1]	7,5	24,14	48,00	28,82	0,00
4345 [2]	1,5	30,70	48,00	33,47	0,00
4345 [2]	4,5	31,77	48,00	35,09	0,00
4345 [2]	7,5	32,66	48,00	36,27	0,00
4345 [3]	1,5	18,10	48,00	22,32	0,00
4345 [3]	4,5	19,96	48,00	24,80	0,00
4345 [3]	7,5	23,56	48,00	28,71	0,00
4346 [1]	1,5	18,57	48,00	21,46	0,00
4346 [1]	4,5	20,16	48,00	24,15	0,00
4346 [1]	7,5	23,64	48,00	28,39	0,00
4346 [2]	1,5	31,13	48,00	33,31	0,00
4346 [2]	4,5	32,28	48,00	35,35	0,00
4346 [2]	7,5	33,21	48,00	36,73	0,00
4346 [3]	1,5	20,03	48,00	23,32	0,00
4346 [3]	4,5	21,18	48,00	25,30	0,00
4346 [3]	7,5	23,99	48,00	28,83	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4347 [1]	1,5	14,72	48,00	20,05	0,00
4347 [1]	4,5	17,81	48,00	23,19	0,00
4347 [1]	7,5	22,98	48,00	28,15	0,00
4347 [2]	1,5	31,92	48,00	33,98	0,00
4347 [2]	4,5	32,91	48,00	35,86	0,00
4347 [2]	7,5	33,81	48,00	37,30	0,00
4347 [3]	1,5	15,75	48,00	21,10	0,00
4347 [3]	4,5	18,40	48,00	23,84	0,00
4347 [3]	7,5	22,91	48,00	28,23	0,00
4348 [1]	1,5	14,10	48,00	19,36	0,00
4348 [1]	4,5	17,25	48,00	22,67	0,00
4348 [1]	7,5	22,64	48,00	27,66	0,00
4348 [2]	1,5	31,75	48,00	33,87	0,00
4348 [2]	4,5	32,33	48,00	35,38	0,00
4348 [2]	7,5	33,38	48,00	37,12	0,00
4348 [3]	1,5	32,87	48,00	34,97	0,00
4348 [3]	4,5	33,66	48,00	36,65	0,00
4348 [3]	7,5	34,67	48,00	38,34	0,00
4348 [4]	1,5	32,36	48,00	34,45	0,00
4348 [4]	4,5	33,20	48,00	36,19	0,00
4348 [4]	7,5	34,19	48,00	37,81	0,00
4348 [5]	1,5	14,20	48,00	19,48	0,00
4348 [5]	4,5	17,25	48,00	22,58	0,00
4348 [5]	7,5	22,24	48,00	27,49	0,00
4349 [1]	1,5	19,89	48,00	23,11	0,00
4349 [1]	4,5	22,23	48,00	25,98	0,00
4349 [1]	7,5	24,18	48,00	28,02	0,00
4349 [2]	1,5	25,11	48,00	28,48	0,00
4349 [2]	4,5	26,56	48,00	30,24	0,00
4349 [2]	7,5	27,97	48,00	31,61	0,00
4349 [3]	1,5	18,87	48,00	23,08	0,00
4349 [3]	4,5	22,55	48,00	26,77	0,00
4349 [3]	7,5	25,20	48,00	29,44	0,00
4349 [4]	1,5	31,91	48,00	33,88	0,00
4349 [4]	4,5	32,68	48,00	35,59	0,00
4349 [4]	7,5	33,62	48,00	37,23	0,00
4349 [5]	1,5	30,23	48,00	33,72	0,00
4349 [5]	4,5	30,28	48,00	34,08	0,00
4349 [5]	7,5	30,86	48,00	34,97	0,00
4349 [6]	1,5	31,19	48,00	34,09	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4349 [6]	4,5	31,70	48,00	35,10	0,00
4349 [6]	7,5	32,41	48,00	36,14	0,00
4350 [1]	1,5	21,48	48,00	24,34	0,00
4350 [1]	4,5	23,56	48,00	26,93	0,00
4350 [1]	7,5	25,52	48,00	29,12	0,00
4350 [2]	1,5	28,05	48,00	30,83	0,00
4350 [2]	4,5	28,21	48,00	31,55	0,00
4350 [2]	7,5	29,04	48,00	32,89	0,00
4350 [3]	1,5	33,38	48,00	35,94	0,00
4350 [3]	4,5	34,07	48,00	37,41	0,00
4350 [3]	7,5	34,93	48,00	38,79	0,00
4350 [4]	1,5	31,69	48,00	34,45	0,00
4350 [4]	4,5	32,15	48,00	35,49	0,00
4350 [4]	7,5	32,67	48,00	36,46	0,00
4351 [1]	1,5	34,04	48,00	36,60	0,00
4351 [1]	4,5	34,81	48,00	38,11	0,00
4351 [1]	7,5	35,65	48,00	39,48	0,00
4351 [2]	1,5	30,83	48,00	34,40	0,00
4351 [2]	4,5	31,09	48,00	35,06	0,00
4351 [2]	7,5	31,45	48,00	35,80	0,00
4351 [3]	1,5	31,79	48,00	34,71	0,00
4351 [3]	4,5	32,45	48,00	35,91	0,00
4351 [3]	7,5	33,01	48,00	36,78	0,00
4351 [4]	1,5	31,49	48,00	34,32	0,00
4351 [4]	4,5	31,93	48,00	35,34	0,00
4351 [4]	7,5	32,30	48,00	36,18	0,00
4352 [1]	1,5	15,24	48,00	20,59	0,00
4352 [1]	4,5	18,00	48,00	23,45	0,00
4352 [1]	7,5	22,47	48,00	28,05	0,00
4352 [2]	1,5	26,01	48,00	28,72	0,00
4352 [2]	4,5	26,84	48,00	30,34	0,00
4352 [2]	7,5	29,06	48,00	33,33	0,00
4352 [3]	1,5	23,13	48,00	25,68	0,00
4352 [3]	4,5	24,10	48,00	27,54	0,00
4352 [3]	7,5	26,41	48,00	30,40	0,00
4352 [4]	1,5	19,81	48,00	22,97	0,00
4352 [4]	4,5	21,71	48,00	25,73	0,00
4352 [4]	7,5	24,48	48,00	28,84	0,00
4352 [5]	1,5	15,17	48,00	20,29	0,00
4352 [5]	4,5	17,99	48,00	23,20	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4352 [5]	7,5	22,57	48,00	27,83	0,00
4353 [1]	1,5	23,01	48,00	25,66	0,00
4353 [1]	4,5	25,01	48,00	28,52	0,00
4353 [1]	7,5	27,16	48,00	30,82	0,00
4353 [2]	1,5	28,56	48,00	31,96	0,00
4353 [2]	4,5	28,84	48,00	32,78	0,00
4353 [2]	7,5	29,36	48,00	33,57	0,00
4353 [3]	1,5	34,57	48,00	37,23	0,00
4353 [3]	4,5	35,42	48,00	38,88	0,00
4353 [3]	7,5	36,29	48,00	40,19	0,00
4353 [4]	1,5	36,30	48,00	39,28	0,00
4353 [4]	4,5	37,17	48,00	40,92	0,00
4353 [4]	7,5	37,98	48,00	42,10	0,00
4353 [5]	1,5	36,09	48,00	39,02	0,00
4353 [5]	4,5	36,96	48,00	40,66	0,00
4353 [5]	7,5	37,79	48,00	41,89	0,00
4353 [6]	1,5	32,10	48,00	35,10	0,00
4353 [6]	4,5	32,96	48,00	36,61	0,00
4353 [6]	7,5	33,82	48,00	37,86	0,00
4354 [1]	1,5	15,52	48,00	20,88	0,00
4354 [1]	4,5	18,10	48,00	23,61	0,00
4354 [1]	7,5	22,47	48,00	28,04	0,00
4354 [2]	1,5	25,90	48,00	28,63	0,00
4354 [2]	4,5	26,89	48,00	30,49	0,00
4354 [2]	7,5	29,30	48,00	33,42	0,00
4354 [3]	1,5	15,42	48,00	20,73	0,00
4354 [3]	4,5	18,11	48,00	23,52	0,00
4354 [3]	7,5	22,54	48,00	28,07	0,00
4355 [1]	1,5	15,58	48,00	20,83	0,00
4355 [1]	4,5	18,18	48,00	23,60	0,00
4355 [1]	7,5	22,61	48,00	27,99	0,00
4355 [2]	1,5	25,85	48,00	28,62	0,00
4355 [2]	4,5	26,77	48,00	30,41	0,00
4355 [2]	7,5	29,24	48,00	33,38	0,00
4355 [3]	1,5	15,56	48,00	20,91	0,00
4355 [3]	4,5	18,13	48,00	23,71	0,00
4355 [3]	7,5	22,50	48,00	28,08	0,00
4356 [1]	1,5	17,42	48,00	21,45	0,00
4356 [1]	4,5	21,62	48,00	26,04	0,00
4356 [1]	7,5	24,43	48,00	28,45	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4356 [2]	1,5	18,84	48,00	23,61	0,00
4356 [2]	4,5	22,34	48,00	27,28	0,00
4356 [2]	7,5	26,97	48,00	31,71	0,00
4356 [3]	1,5	15,46	48,00	20,79	0,00
4356 [3]	4,5	18,13	48,00	23,55	0,00
4356 [3]	7,5	22,64	48,00	28,08	0,00
4356 [4]	1,5	15,22	48,00	20,52	0,00
4356 [4]	4,5	17,85	48,00	23,31	0,00
4356 [4]	7,5	22,25	48,00	27,73	0,00
4357 [1]	1,5	15,64	48,00	20,63	0,00
4357 [1]	4,5	18,01	48,00	23,25	0,00
4357 [1]	7,5	23,22	48,00	28,49	0,00
4357 [2]	1,5	15,39	48,00	20,43	0,00
4357 [2]	4,5	17,99	48,00	23,29	0,00
4357 [2]	7,5	22,69	48,00	28,04	0,00
4357 [3]	1,5	15,38	48,00	20,37	0,00
4357 [3]	4,5	18,07	48,00	23,22	0,00
4357 [3]	7,5	22,36	48,00	27,66	0,00
4357 [4]	1,5	27,67	48,00	30,19	0,00
4357 [4]	4,5	28,43	48,00	31,89	0,00
4357 [4]	7,5	29,85	48,00	33,88	0,00
4358 [1]	1,5	14,83	48,00	20,18	0,00
4358 [1]	4,5	17,59	48,00	23,14	0,00
4358 [1]	7,5	21,85	48,00	27,55	0,00
4358 [2]	1,5	27,38	48,00	29,96	0,00
4358 [2]	4,5	28,34	48,00	31,87	0,00
4358 [2]	7,5	29,97	48,00	33,98	0,00
4358 [3]	1,5	14,98	48,00	20,26	0,00
4358 [3]	4,5	17,74	48,00	23,25	0,00
4358 [3]	7,5	22,18	48,00	27,64	0,00
4359 [1]	1,5	15,13	48,00	20,48	0,00
4359 [1]	4,5	17,90	48,00	23,45	0,00
4359 [1]	7,5	22,31	48,00	28,02	0,00
4359 [2]	1,5	27,77	48,00	30,33	0,00
4359 [2]	4,5	28,69	48,00	32,28	0,00
4359 [2]	7,5	30,25	48,00	34,28	0,00
4359 [3]	1,5	14,81	48,00	20,17	0,00
4359 [3]	4,5	17,54	48,00	23,14	0,00
4359 [3]	7,5	21,77	48,00	27,45	0,00
4360 [1]	1,5	18,37	48,00	22,21	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4360 [1]	4,5	19,73	48,00	24,40	0,00
4360 [1]	7,5	22,95	48,00	28,17	0,00
4360 [2]	1,5	27,99	48,00	30,69	0,00
4360 [2]	4,5	29,04	48,00	32,69	0,00
4360 [2]	7,5	30,43	48,00	34,33	0,00
4360 [3]	1,5	27,89	48,00	30,44	0,00
4360 [3]	4,5	28,84	48,00	32,41	0,00
4360 [3]	7,5	30,29	48,00	34,25	0,00
4360 [4]	1,5	17,86	48,00	21,81	0,00
4360 [4]	4,5	19,36	48,00	24,13	0,00
4360 [4]	7,5	22,81	48,00	28,10	0,00
4361 [1]	1,5	28,35	48,00	30,92	0,00
4361 [1]	4,5	29,48	48,00	33,03	0,00
4361 [1]	7,5	30,69	48,00	34,51	0,00
4361 [2]	1,5	17,82	48,00	22,15	0,00
4361 [2]	4,5	19,47	48,00	24,47	0,00
4361 [2]	7,5	22,95	48,00	28,33	0,00
4362 [1]	1,5	43,57	48,00	46,35	0,00
4362 [1]	4,5	44,70	48,00	47,90	0,00
4362 [1]	7,5	44,84	48,00	47,78	0,00
4362 [10]	1,5	38,07	48,00	43,61	0,00
4362 [10]	4,5	39,37	48,00	45,42	0,00
4362 [10]	7,5	39,63	48,00	45,61	0,00
4362 [11]	1,5	39,39	48,00	44,63	0,00
4362 [11]	4,5	40,74	48,00	46,45	0,00
4362 [11]	7,5	40,72	48,00	46,41	0,00
4362 [12]	1,5	42,00	48,00	45,48	0,00
4362 [12]	4,5	43,48	48,00	47,34	0,00
4362 [12]	7,5	43,74	48,00	47,34	0,00
4362 [13]	1,5	41,40	48,00	45,58	0,00
4362 [13]	4,5	42,87	48,00	47,40	0,00
4362 [13]	7,5	42,89	48,00	47,45	0,00
4362 [2]	1,5	38,59	48,00	41,28	0,00
4362 [2]	4,5	39,86	48,00	42,65	0,00
4362 [2]	7,5	39,93	48,00	42,69	0,00
4362 [3]	1,5	18,35	48,00	23,60	0,00
4362 [3]	4,5	15,53	48,00	23,48	0,00
4362 [3]	7,5	21,16	48,00	28,28	0,00
4362 [4]	1,5	28,29	48,00	31,38	0,00
4362 [4]	4,5	28,54	48,00	31,79	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4362 [4]	7,5	29,03	48,00	32,06	0,00
4362 [5]	1,5	28,07	48,00	30,59	0,00
4362 [5]	4,5	28,15	48,00	30,40	0,00
4362 [5]	7,5	28,50	48,00	31,81	0,00
4362 [6]	1,5	33,23	48,00	35,57	0,00
4362 [6]	4,5	34,10	48,00	36,51	0,00
4362 [6]	7,5	34,45	48,00	37,00	0,00
4362 [7]	1,5	35,43	48,00	37,91	0,00
4362 [7]	4,5	36,12	48,00	38,59	0,00
4362 [7]	7,5	36,55	48,00	39,15	0,00
4362 [8]	1,5	28,40	48,00	32,19	0,00
4362 [8]	4,5	21,56	48,00	30,65	0,00
4362 [8]	7,5	1,96	48,00	35,09	0,00
4362 [9]	1,5	28,18	48,00	31,99	0,00
4362 [9]	4,5	19,61	48,00	31,22	0,00
4362 [9]	7,5	5,79	48,00	36,79	0,00
4363 [1]	1,5	35,32	48,00	38,28	0,00
4363 [1]	4,5	36,69	48,00	39,63	0,00
4363 [1]	7,5	37,37	48,00	40,38	0,00
4363 [2]	1,5	29,19	48,00	32,36	0,00
4363 [2]	4,5	28,78	48,00	32,12	0,00
4363 [2]	7,5	25,08	48,00	29,52	0,00
4363 [3]	1,5	37,56	48,00	40,29	0,00
4363 [3]	4,5	39,23	48,00	41,99	0,00
4363 [3]	7,5	39,84	48,00	42,74	0,00
4363 [4]	1,5	38,38	48,00	41,18	0,00
4363 [4]	4,5	40,12	48,00	43,04	0,00
4363 [4]	7,5	40,63	48,00	43,56	0,00
4363 [5]	1,5	41,03	48,00	43,91	0,00
4363 [5]	4,5	42,35	48,00	45,36	0,00
4363 [5]	7,5	42,86	48,00	45,86	0,00
4364 [1]	1,5	19,57	48,00	23,67	0,00
4364 [1]	4,5	23,10	48,00	26,94	0,00
4364 [1]	7,5	27,80	48,00	31,08	0,00
4364 [10]	1,5	16,35	48,00	20,33	0,00
4364 [10]	4,5	16,73	48,00	21,22	0,00
4364 [10]	7,5	19,14	48,00	23,54	0,00
4364 [2]	1,5	19,25	48,00	23,29	0,00
4364 [2]	4,5	23,07	48,00	26,68	0,00
4364 [2]	7,5	29,03	48,00	32,34	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4364 [3]	1,5	18,63	48,00	22,77	0,00
4364 [3]	4,5	22,39	48,00	26,31	0,00
4364 [3]	7,5	28,22	48,00	31,46	0,00
4364 [4]	1,5	13,87	48,00	19,42	0,00
4364 [4]	4,5	16,25	48,00	21,63	0,00
4364 [4]	7,5	21,02	48,00	26,10	0,00
4364 [5]	1,5	17,93	48,00	22,05	0,00
4364 [5]	4,5	19,42	48,00	24,05	0,00
4364 [5]	7,5	23,31	48,00	28,07	0,00
4364 [6]	1,5	24,22	48,00	26,76	0,00
4364 [6]	4,5	24,37	48,00	27,66	0,00
4364 [6]	7,5	25,90	48,00	29,95	0,00
4364 [7]	1,5	24,97	48,00	27,34	0,00
4364 [7]	4,5	25,02	48,00	28,19	0,00
4364 [7]	7,5	26,77	48,00	30,67	0,00
4364 [8]	1,5	24,36	48,00	26,72	0,00
4364 [8]	4,5	23,21	48,00	26,60	0,00
4364 [8]	7,5	25,26	48,00	29,36	0,00
4364 [9]	1,5	20,09	48,00	22,78	0,00
4364 [9]	4,5	16,11	48,00	20,65	0,00
4364 [9]	7,5	18,08	48,00	22,80	0,00
4365 [1]	1,5	21,72	48,00	24,76	0,00
4365 [1]	4,5	24,06	48,00	27,99	0,00
4365 [1]	7,5	28,95	48,00	32,39	0,00
4365 [2]	1,5	19,40	48,00	22,74	0,00
4365 [2]	4,5	21,91	48,00	26,11	0,00
4365 [2]	7,5	26,38	48,00	29,96	0,00
4365 [3]	1,5	15,93	48,00	22,02	0,00
4365 [3]	4,5	18,80	48,00	24,31	0,00
4365 [3]	7,5	23,75	48,00	28,09	0,00
4365 [4]	1,5	24,06	48,00	25,91	0,00
4365 [4]	4,5	24,12	48,00	26,94	0,00
4365 [4]	7,5	25,52	48,00	29,50	0,00
4365 [5]	1,5	17,75	48,00	20,12	0,00
4365 [5]	4,5	17,77	48,00	20,65	0,00
4365 [5]	7,5	19,63	48,00	23,36	0,00
4365 [6]	1,5	15,70	48,00	20,15	0,00
4365 [6]	4,5	20,09	48,00	24,68	0,00
4365 [6]	7,5	23,12	48,00	26,86	0,00
4365 [7]	1,5	13,48	48,00	17,74	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4365 [7]	4,5	15,61	48,00	19,35	0,00
4365 [7]	7,5	18,72	48,00	23,03	0,00
4365 [8]	1,5	19,21	48,00	23,46	0,00
4365 [8]	4,5	23,11	48,00	27,34	0,00
4365 [8]	7,5	28,64	48,00	32,10	0,00
4366 [1]	1,5	13,62	48,00	17,86	0,00
4366 [1]	4,5	16,94	48,00	21,06	0,00
4366 [1]	7,5	23,88	48,00	27,50	0,00
4366 [10]	1,5	23,79	48,00	25,85	0,00
4366 [10]	4,5	24,27	48,00	27,45	0,00
4366 [10]	7,5	26,14	48,00	29,99	0,00
4366 [2]	1,5	13,53	48,00	18,58	0,00
4366 [2]	4,5	15,69	48,00	20,56	0,00
4366 [2]	7,5	20,21	48,00	25,03	0,00
4366 [3]	1,5	15,18	48,00	19,37	0,00
4366 [3]	4,5	18,24	48,00	22,19	0,00
4366 [3]	7,5	24,44	48,00	28,20	0,00
4366 [4]	1,5	16,02	48,00	20,40	0,00
4366 [4]	4,5	20,24	48,00	25,14	0,00
4366 [4]	7,5	25,18	48,00	28,97	0,00
4366 [5]	1,5	23,94	48,00	26,05	0,00
4366 [5]	4,5	25,34	48,00	28,56	0,00
4366 [5]	7,5	29,60	48,00	33,22	0,00
4366 [6]	1,5	29,52	48,00	31,18	0,00
4366 [6]	4,5	29,70	48,00	32,30	0,00
4366 [6]	7,5	32,23	48,00	35,58	0,00
4366 [7]	1,5	28,04	48,00	29,52	0,00
4366 [7]	4,5	27,84	48,00	30,30	0,00
4366 [7]	7,5	29,38	48,00	32,79	0,00
4366 [8]	1,5	28,88	48,00	30,45	0,00
4366 [8]	4,5	28,93	48,00	31,45	0,00
4366 [8]	7,5	31,06	48,00	34,60	0,00
4366 [9]	1,5	27,56	48,00	29,54	0,00
4366 [9]	4,5	27,52	48,00	30,35	0,00
4366 [9]	7,5	29,61	48,00	33,32	0,00
4448 [1]	1,5	11,25	48,00	15,91	0,00
4448 [1]	4,5	13,77	48,00	18,53	0,00
4448 [1]	7,5	19,13	48,00	23,51	0,00
4448 [2]	1,5	22,36	48,00	25,10	0,00
4448 [2]	4,5	26,00	48,00	29,17	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4448 [2]	7,5	26,75	48,00	29,76	0,00
4448 [3]	1,5	24,41	48,00	26,97	0,00
4448 [3]	4,5	26,87	48,00	30,00	0,00
4448 [3]	7,5	28,21	48,00	30,88	0,00
4448 [4]	1,5	22,31	48,00	24,89	0,00
4448 [4]	4,5	25,53	48,00	28,47	0,00
4448 [4]	7,5	27,45	48,00	30,19	0,00
4448 [5]	1,5	16,16	48,00	20,34	0,00
4448 [5]	4,5	23,17	48,00	27,00	0,00
4448 [5]	7,5	25,34	48,00	28,88	0,00
4448 [6]	1,5	15,43	48,00	19,42	0,00
4448 [6]	4,5	23,01	48,00	26,85	0,00
4448 [6]	7,5	25,32	48,00	28,88	0,00
4448 [7]	1,5	20,17	48,00	22,65	0,00
4448 [7]	4,5	20,78	48,00	23,75	0,00
4448 [7]	7,5	22,54	48,00	25,64	0,00
4448 [8]	1,5	10,26	48,00	14,36	0,00
4448 [8]	4,5	11,92	48,00	16,15	0,00
4448 [8]	7,5	15,72	48,00	20,02	0,00
4449 [1]	1,5	21,50	48,00	24,53	0,00
4449 [1]	4,5	25,81	48,00	29,19	0,00
4449 [1]	7,5	26,61	48,00	29,74	0,00
4449 [2]	1,5	22,64	48,00	25,33	0,00
4449 [2]	4,5	26,53	48,00	29,58	0,00
4449 [2]	7,5	27,69	48,00	30,33	0,00
4449 [3]	1,5	12,03	48,00	16,62	0,00
4449 [3]	4,5	14,69	48,00	19,29	0,00
4449 [3]	7,5	19,55	48,00	24,05	0,00
4449 [4]	1,5	15,72	48,00	18,93	0,00
4449 [4]	4,5	17,22	48,00	20,95	0,00
4449 [4]	7,5	21,19	48,00	25,07	0,00
4449 [5]	1,5	20,07	48,00	22,32	0,00
4449 [5]	4,5	20,70	48,00	23,55	0,00
4449 [5]	7,5	22,08	48,00	25,60	0,00
4449 [6]	1,5	14,11	48,00	17,27	0,00
4449 [6]	4,5	20,78	48,00	23,39	0,00
4449 [6]	7,5	22,83	48,00	25,55	0,00
4449 [7]	1,5	17,73	48,00	20,62	0,00
4449 [7]	4,5	18,06	48,00	21,05	0,00
4449 [7]	7,5	20,33	48,00	23,41	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4449 [8]	1,5	9,44	48,00	13,59	0,00
4449 [8]	4,5	14,65	48,00	18,62	0,00
4449 [8]	7,5	14,96	48,00	19,64	0,00
4450 [1]	1,5	21,63	48,00	23,89	0,00
4450 [1]	4,5	26,37	48,00	29,56	0,00
4450 [1]	7,5	26,74	48,00	29,60	0,00
4450 [2]	1,5	23,35	48,00	25,42	0,00
4450 [2]	4,5	26,78	48,00	29,82	0,00
4450 [2]	7,5	27,54	48,00	30,19	0,00
4450 [3]	1,5	21,81	48,00	23,83	0,00
4450 [3]	4,5	25,64	48,00	28,76	0,00
4450 [3]	7,5	27,06	48,00	30,02	0,00
4450 [4]	1,5	15,66	48,00	19,83	0,00
4450 [4]	4,5	23,07	48,00	26,74	0,00
4450 [4]	7,5	25,00	48,00	28,29	0,00
4450 [5]	1,5	14,85	48,00	19,16	0,00
4450 [5]	4,5	23,04	48,00	27,09	0,00
4450 [5]	7,5	24,75	48,00	28,49	0,00
4450 [6]	1,5	19,42	48,00	21,51	0,00
4450 [6]	4,5	20,45	48,00	23,34	0,00
4450 [6]	7,5	21,82	48,00	25,30	0,00
4451 [1]	1,5	12,84	48,00	15,74	0,00
4451 [1]	4,5	18,20	48,00	20,03	0,00
4451 [1]	7,5	20,75	48,00	22,33	0,00
4451 [2]	1,5	17,30	48,00	19,50	0,00
4451 [2]	4,5	17,91	48,00	19,93	0,00
4451 [2]	7,5	19,34	48,00	21,77	0,00
4451 [3]	1,5	7,17	48,00	11,45	0,00
4451 [3]	4,5	11,09	48,00	15,36	0,00
4451 [3]	7,5	13,02	48,00	17,78	0,00
4451 [4]	1,5	20,91	48,00	24,29	0,00
4451 [4]	4,5	26,01	48,00	29,90	0,00
4451 [4]	7,5	26,67	48,00	29,93	0,00
4451 [5]	1,5	21,46	48,00	25,12	0,00
4451 [5]	4,5	26,37	48,00	30,04	0,00
4451 [5]	7,5	27,36	48,00	30,39	0,00
4451 [6]	1,5	9,73	48,00	14,70	0,00
4451 [6]	4,5	11,53	48,00	16,81	0,00
4451 [6]	7,5	16,17	48,00	21,29	0,00
4451 [7]	1,5	9,69	48,00	14,45	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4451 [7]	4,5	11,83	48,00	16,72	0,00
4451 [7]	7,5	17,32	48,00	21,96	0,00
4451 [8]	1,5	12,34	48,00	16,55	0,00
4451 [8]	4,5	14,83	48,00	19,10	0,00
4451 [8]	7,5	19,81	48,00	23,91	0,00
4451 [9]	1,5	18,23	48,00	20,69	0,00
4451 [9]	4,5	19,15	48,00	22,17	0,00
4451 [9]	7,5	20,89	48,00	24,33	0,00
4454 [1]	1,5	16,67	48,00	20,33	0,00
4454 [1]	4,5	22,57	48,00	25,78	0,00
4454 [10]	1,5	18,06	48,00	20,67	0,00
4454 [10]	4,5	20,45	48,00	23,55	0,00
4454 [11]	1,5	20,36	48,00	22,32	0,00
4454 [11]	4,5	22,70	48,00	25,29	0,00
4454 [12]	1,5	21,70	48,00	23,99	0,00
4454 [12]	4,5	23,92	48,00	26,68	0,00
4454 [2]	1,5	16,53	48,00	19,06	0,00
4454 [2]	4,5	19,81	48,00	22,54	0,00
4454 [3]	1,5	19,77	48,00	22,93	0,00
4454 [3]	4,5	23,03	48,00	26,32	0,00
4454 [4]	1,5	21,75	48,00	25,24	0,00
4454 [4]	4,5	25,79	48,00	28,81	0,00
4454 [5]	1,5	20,63	48,00	23,54	0,00
4454 [5]	4,5	27,20	48,00	30,47	0,00
4454 [6]	1,5	17,87	48,00	21,80	0,00
4454 [6]	4,5	23,93	48,00	27,14	0,00
4454 [7]	1,5	17,99	48,00	22,06	0,00
4454 [7]	4,5	26,60	48,00	30,06	0,00
4454 [8]	1,5	22,80	48,00	25,03	0,00
4454 [8]	4,5	27,20	48,00	30,36	0,00
4454 [9]	1,5	22,56	48,00	24,72	0,00
4454 [9]	4,5	25,43	48,00	28,12	0,00
4455 [1]	1,5	25,32	48,00	27,64	0,00
4455 [1]	4,5	27,26	48,00	30,10	0,00
4455 [1]	7,5	29,24	48,00	32,04	0,00
4455 [2]	1,5	27,24	48,00	29,08	0,00
4455 [2]	4,5	28,53	48,00	31,12	0,00
4455 [2]	7,5	30,15	48,00	32,86	0,00
4455 [3]	1,5	27,30	48,00	29,46	0,00
4455 [3]	4,5	28,45	48,00	31,19	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4455 [3]	7,5	30,15	48,00	32,87	0,00
4455 [4]	1,5	27,64	48,00	29,59	0,00
4455 [4]	4,5	28,86	48,00	31,41	0,00
4455 [4]	7,5	30,66	48,00	33,43	0,00
4455 [5]	1,5	25,19	48,00	27,67	0,00
4455 [5]	4,5	26,99	48,00	30,18	0,00
4455 [5]	7,5	29,23	48,00	32,61	0,00
4455 [6]	1,5	26,41	48,00	28,74	0,00
4455 [6]	4,5	27,75	48,00	30,80	0,00
4455 [6]	7,5	29,44	48,00	32,76	0,00
4455 [7]	1,5	19,24	48,00	21,66	0,00
4455 [7]	4,5	19,61	48,00	22,66	0,00
4455 [7]	7,5	21,55	48,00	25,35	0,00
4455 [8]	1,5	21,54	48,00	23,57	0,00
4455 [8]	4,5	21,66	48,00	24,29	0,00
4455 [8]	7,5	23,07	48,00	26,36	0,00
4456 [1]	1,5	24,21	48,00	26,53	0,00
4456 [1]	4,5	26,87	48,00	29,81	0,00
4456 [1]	7,5	28,92	48,00	31,73	0,00
4456 [2]	1,5	25,68	48,00	27,74	0,00
4456 [2]	4,5	27,10	48,00	29,92	0,00
4456 [2]	7,5	29,30	48,00	31,95	0,00
4456 [3]	1,5	20,42	48,00	22,58	0,00
4456 [3]	4,5	20,78	48,00	23,55	0,00
4456 [3]	7,5	22,32	48,00	25,76	0,00
4456 [4]	1,5	20,05	48,00	22,03	0,00
4456 [4]	4,5	20,87	48,00	23,38	0,00
4456 [4]	7,5	22,57	48,00	25,43	0,00
4456 [5]	1,5	16,94	48,00	18,23	0,00
4456 [5]	4,5	17,58	48,00	19,22	0,00
4456 [5]	7,5	22,10	48,00	24,09	0,00
4456 [6]	1,5	10,73	48,00	14,82	0,00
4456 [6]	4,5	17,15	48,00	21,06	0,00
4456 [6]	7,5	19,49	48,00	23,35	0,00
4457 [1]	1,5	23,55	48,00	26,24	0,00
4457 [1]	4,5	26,27	48,00	29,55	0,00
4457 [1]	7,5	27,82	48,00	30,97	0,00
4457 [2]	1,5	25,78	48,00	27,68	0,00
4457 [2]	4,5	27,29	48,00	29,82	0,00
4457 [2]	7,5	29,11	48,00	31,63	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4457 [3]	1,5	23,40	48,00	26,16	0,00
4457 [3]	4,5	25,63	48,00	28,88	0,00
4457 [3]	7,5	28,16	48,00	31,15	0,00
4457 [4]	1,5	19,47	48,00	21,93	0,00
4457 [4]	4,5	24,11	48,00	27,52	0,00
4457 [4]	7,5	26,53	48,00	30,11	0,00
4457 [5]	1,5	16,25	48,00	20,17	0,00
4457 [5]	4,5	22,46	48,00	26,38	0,00
4457 [5]	7,5	25,83	48,00	29,48	0,00
4457 [6]	1,5	20,30	48,00	22,44	0,00
4457 [6]	4,5	20,66	48,00	23,33	0,00
4457 [6]	7,5	22,19	48,00	25,36	0,00
4458 [1]	1,5	17,22	48,00	19,42	0,00
4458 [1]	4,5	22,30	48,00	24,88	0,00
4458 [1]	7,5	23,88	48,00	26,74	0,00
4458 [2]	1,5	17,89	48,00	21,84	0,00
4458 [2]	4,5	18,29	48,00	22,16	0,00
4458 [2]	7,5	21,35	48,00	24,53	0,00
4458 [3]	1,5	9,39	48,00	13,82	0,00
4458 [3]	4,5	15,28	48,00	19,64	0,00
4458 [3]	7,5	18,71	48,00	22,98	0,00
4458 [4]	1,5	22,38	48,00	24,72	0,00
4458 [4]	4,5	25,80	48,00	29,00	0,00
4458 [4]	7,5	27,52	48,00	30,43	0,00
4458 [5]	1,5	23,93	48,00	26,38	0,00
4458 [5]	4,5	26,62	48,00	29,60	0,00
4458 [5]	7,5	28,53	48,00	31,18	0,00
4458 [6]	1,5	9,83	48,00	14,53	0,00
4458 [6]	4,5	11,93	48,00	16,79	0,00
4458 [6]	7,5	16,86	48,00	21,52	0,00
4458 [7]	1,5	9,90	48,00	14,77	0,00
4458 [7]	4,5	11,86	48,00	17,04	0,00
4458 [7]	7,5	17,68	48,00	22,68	0,00
4458 [8]	1,5	12,40	48,00	16,65	0,00
4458 [8]	4,5	14,83	48,00	19,11	0,00
4458 [8]	7,5	20,12	48,00	24,13	0,00
4458 [9]	1,5	20,13	48,00	22,33	0,00
4458 [9]	4,5	20,57	48,00	23,28	0,00
4458 [9]	7,5	22,25	48,00	25,56	0,00
4459 [1]	1,5	30,74	48,00	32,41	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4459 [1]	4,5	32,12	48,00	33,94	0,00
4459 [1]	7,5	33,55	48,00	36,36	0,00
4459 [2]	1,5	28,64	48,00	30,73	0,00
4459 [2]	4,5	28,83	48,00	31,38	0,00
4459 [2]	7,5	30,07	48,00	33,07	0,00
4460 [1]	1,5	30,02	48,00	31,90	0,00
4460 [1]	4,5	31,36	48,00	32,96	0,00
4460 [1]	7,5	33,12	48,00	35,94	0,00
4460 [2]	1,5	28,60	48,00	30,63	0,00
4460 [2]	4,5	28,65	48,00	31,16	0,00
4460 [2]	7,5	29,87	48,00	32,74	0,00
4461 [1]	1,5	30,40	48,00	32,33	0,00
4461 [1]	4,5	31,37	48,00	33,09	0,00
4461 [1]	7,5	32,85	48,00	35,60	0,00
4461 [2]	1,5	28,07	48,00	30,33	0,00
4461 [2]	4,5	28,03	48,00	30,74	0,00
4461 [2]	7,5	29,13	48,00	32,28	0,00
4462 [1]	1,5	30,56	48,00	33,06	0,00
4462 [1]	4,5	31,32	48,00	33,65	0,00
4462 [1]	7,5	32,50	48,00	35,50	0,00
4462 [2]	1,5	28,90	48,00	30,72	0,00
4462 [2]	4,5	28,78	48,00	31,09	0,00
4462 [2]	7,5	29,71	48,00	32,65	0,00
4462 [3]	1,5	27,03	48,00	29,08	0,00
4462 [3]	4,5	26,99	48,00	29,57	0,00
4462 [3]	7,5	28,08	48,00	31,17	0,00
4462 [4]	1,5	14,74	48,00	18,72	0,00
4462 [4]	4,5	19,22	48,00	22,52	0,00
4462 [4]	7,5	19,52	48,00	23,39	0,00
4462 [5]	1,5	21,32	48,00	24,10	0,00
4462 [5]	4,5	23,22	48,00	26,73	0,00
4462 [5]	7,5	22,05	48,00	25,89	0,00
4462 [6]	1,5	14,48	48,00	18,32	0,00
4462 [6]	4,5	17,64	48,00	21,30	0,00
4462 [6]	7,5	17,53	48,00	21,32	0,00
4463 [1]	1,5	35,48	48,00	37,72	0,00
4463 [1]	4,5	37,10	48,00	39,31	0,00
4463 [1]	7,5	37,45	48,00	40,86	0,00
4463 [2]	1,5	37,70	48,00	39,66	0,00
4463 [2]	4,5	39,13	48,00	41,30	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4463 [2]	7,5	39,76	48,00	42,84	0,00
4463 [3]	1,5	37,69	48,00	39,46	0,00
4463 [3]	4,5	39,01	48,00	41,16	0,00
4463 [3]	7,5	39,56	48,00	42,71	0,00
4463 [4]	1,5	37,17	48,00	38,97	0,00
4463 [4]	4,5	38,29	48,00	40,49	0,00
4463 [4]	7,5	38,89	48,00	41,97	0,00
4463 [5]	1,5	32,37	48,00	34,17	0,00
4463 [5]	4,5	32,94	48,00	35,20	0,00
4463 [5]	7,5	33,74	48,00	36,54	0,00
4463 [6]	1,5	29,75	48,00	31,89	0,00
4463 [6]	4,5	30,17	48,00	32,36	0,00
4463 [6]	7,5	30,99	48,00	33,71	0,00
4464 [1]	1,5	35,03	48,00	37,25	0,00
4464 [1]	4,5	36,55	48,00	38,83	0,00
4464 [1]	7,5	37,13	48,00	40,37	0,00
4464 [2]	1,5	31,70	48,00	33,36	0,00
4464 [2]	4,5	32,15	48,00	34,22	0,00
4464 [2]	7,5	33,01	48,00	35,62	0,00
4465 [1]	1,5	34,36	48,00	36,30	0,00
4465 [1]	4,5	35,99	48,00	38,29	0,00
4465 [1]	7,5	36,76	48,00	39,77	0,00
4465 [2]	1,5	31,57	48,00	33,48	0,00
4465 [2]	4,5	32,07	48,00	34,32	0,00
4465 [2]	7,5	32,96	48,00	35,75	0,00
4466 [1]	1,5	33,72	48,00	35,76	0,00
4466 [1]	4,5	35,48	48,00	37,91	0,00
4466 [1]	7,5	36,43	48,00	39,36	0,00
4466 [2]	1,5	31,54	48,00	33,15	0,00
4466 [2]	4,5	31,93	48,00	33,96	0,00
4466 [2]	7,5	32,80	48,00	35,41	0,00
4467 [1]	1,5	33,22	48,00	35,45	0,00
4467 [1]	4,5	35,01	48,00	37,51	0,00
4467 [1]	7,5	36,07	48,00	38,96	0,00
4467 [2]	1,5	31,15	48,00	32,89	0,00
4467 [2]	4,5	31,49	48,00	33,59	0,00
4467 [2]	7,5	32,41	48,00	35,08	0,00
4468 [1]	1,5	32,71	48,00	34,51	0,00
4468 [1]	4,5	34,42	48,00	36,64	0,00
4468 [1]	7,5	35,69	48,00	38,51	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4468 [2]	1,5	30,45	48,00	32,39	0,00
4468 [2]	4,5	30,72	48,00	33,05	0,00
4468 [2]	7,5	31,74	48,00	34,65	0,00
4469 [1]	1,5	32,06	48,00	33,72	0,00
4469 [1]	4,5	33,92	48,00	36,04	0,00
4469 [1]	7,5	35,30	48,00	38,24	0,00
4469 [2]	1,5	30,01	48,00	31,73	0,00
4469 [2]	4,5	30,29	48,00	32,45	0,00
4469 [2]	7,5	31,35	48,00	34,06	0,00
4470 [1]	1,5	31,66	48,00	33,27	0,00
4470 [1]	4,5	33,36	48,00	35,32	0,00
4470 [1]	7,5	34,70	48,00	37,60	0,00
4470 [2]	1,5	29,66	48,00	31,42	0,00
4470 [2]	4,5	29,92	48,00	32,11	0,00
4470 [2]	7,5	31,03	48,00	33,81	0,00
4471 [1]	1,5	31,43	48,00	33,06	0,00
4471 [1]	4,5	32,87	48,00	34,74	0,00
4471 [1]	7,5	34,12	48,00	36,93	0,00
4471 [2]	1,5	28,94	48,00	30,98	0,00
4471 [2]	4,5	29,13	48,00	31,66	0,00
4471 [2]	7,5	30,33	48,00	33,43	0,00
4472 [1]	1,5	29,33	48,00	30,88	0,00
4472 [1]	4,5	29,56	48,00	31,51	0,00
4472 [1]	7,5	30,51	48,00	32,98	0,00
4472 [2]	1,5	28,67	48,00	30,89	0,00
4472 [2]	4,5	28,82	48,00	31,55	0,00
4472 [2]	7,5	29,92	48,00	33,19	0,00
4472 [3]	1,5	28,79	48,00	31,14	0,00
4472 [3]	4,5	28,95	48,00	31,85	0,00
4472 [3]	7,5	30,13	48,00	33,56	0,00
4473 [1]	1,5	23,54	48,00	26,00	0,00
4473 [1]	4,5	23,70	48,00	26,97	0,00
4473 [1]	7,5	25,47	48,00	29,23	0,00
4473 [2]	1,5	23,73	48,00	26,32	0,00
4473 [2]	4,5	23,81	48,00	27,08	0,00
4473 [2]	7,5	25,28	48,00	28,76	0,00
4473 [3]	1,5	20,56	48,00	23,06	0,00
4473 [3]	4,5	20,85	48,00	23,78	0,00
4473 [3]	7,5	23,53	48,00	26,79	0,00
4473 [4]	1,5	29,16	48,00	30,75	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4473 [4]	4,5	29,27	48,00	31,27	0,00
4473 [4]	7,5	30,17	48,00	32,69	0,00
4473 [5]	1,5	26,62	48,00	28,44	0,00
4473 [5]	4,5	26,62	48,00	28,77	0,00
4473 [5]	7,5	27,91	48,00	30,67	0,00
4473 [6]	1,5	28,57	48,00	30,77	0,00
4473 [6]	4,5	28,74	48,00	31,46	0,00
4473 [6]	7,5	29,93	48,00	33,19	0,00
4473 [7]	1,5	28,26	48,00	30,14	0,00
4473 [7]	4,5	28,39	48,00	30,86	0,00
4473 [7]	7,5	29,57	48,00	32,69	0,00
4474 [1]	1,5	20,64	48,00	24,19	0,00
4474 [1]	4,5	20,75	48,00	24,38	0,00
4474 [1]	7,5	22,51	48,00	26,55	0,00
4474 [2]	1,5	34,94	48,00	36,70	0,00
4474 [2]	4,5	35,96	48,00	38,12	0,00
4474 [2]	7,5	36,79	48,00	39,50	0,00
4474 [3]	1,5	37,20	48,00	38,72	0,00
4474 [3]	4,5	38,29	48,00	40,33	0,00
4474 [3]	7,5	39,15	48,00	41,82	0,00
4474 [4]	1,5	36,77	48,00	38,42	0,00
4474 [4]	4,5	37,82	48,00	40,00	0,00
4474 [4]	7,5	38,69	48,00	41,46	0,00
4474 [5]	1,5	36,19	48,00	37,88	0,00
4474 [5]	4,5	37,13	48,00	39,36	0,00
4474 [5]	7,5	37,95	48,00	40,74	0,00
4474 [6]	1,5	34,65	48,00	36,06	0,00
4474 [6]	4,5	35,56	48,00	37,79	0,00
4474 [6]	7,5	36,47	48,00	39,27	0,00
4474 [7]	1,5	30,88	48,00	32,46	0,00
4474 [7]	4,5	31,41	48,00	33,63	0,00
4474 [7]	7,5	32,19	48,00	34,94	0,00
4474 [8]	1,5	30,61	48,00	32,07	0,00
4474 [8]	4,5	31,04	48,00	33,15	0,00
4474 [8]	7,5	31,82	48,00	34,49	0,00
4474 [9]	1,5	30,51	48,00	32,21	0,00
4474 [9]	4,5	30,98	48,00	33,19	0,00
4474 [9]	7,5	31,82	48,00	34,51	0,00
4475 [1]	1,5	33,36	48,00	34,80	0,00
4475 [1]	4,5	34,39	48,00	36,38	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4475 [1]	7,5	35,36	48,00	37,85	0,00
4475 [2]	1,5	31,99	48,00	33,91	0,00
4475 [2]	4,5	33,15	48,00	35,14	0,00
4475 [2]	7,5	34,12	48,00	36,63	0,00
4475 [3]	1,5	30,18	48,00	31,99	0,00
4475 [3]	4,5	30,60	48,00	33,00	0,00
4475 [3]	7,5	31,41	48,00	34,35	0,00
4475 [4]	1,5	30,75	48,00	32,37	0,00
4475 [4]	4,5	31,09	48,00	33,24	0,00
4475 [4]	7,5	31,86	48,00	34,51	0,00
4476 [1]	1,5	30,60	48,00	32,69	0,00
4476 [1]	4,5	30,93	48,00	33,59	0,00
4476 [1]	7,5	31,73	48,00	34,85	0,00
4476 [2]	1,5	30,58	48,00	32,43	0,00
4476 [2]	4,5	30,87	48,00	33,25	0,00
4476 [2]	7,5	31,67	48,00	34,50	0,00
4476 [3]	1,5	33,10	48,00	34,36	0,00
4476 [3]	4,5	34,14	48,00	36,01	0,00
4476 [3]	7,5	35,04	48,00	37,49	0,00
4477 [1]	1,5	32,64	48,00	33,94	0,00
4477 [1]	4,5	33,59	48,00	35,68	0,00
4477 [1]	7,5	34,54	48,00	37,15	0,00
4477 [2]	1,5	30,50	48,00	32,42	0,00
4477 [2]	4,5	30,79	48,00	33,31	0,00
4477 [2]	7,5	31,60	48,00	34,57	0,00
4477 [3]	1,5	30,20	48,00	32,45	0,00
4477 [3]	4,5	30,44	48,00	33,30	0,00
4477 [3]	7,5	31,29	48,00	34,60	0,00
4478 [1]	1,5	29,87	48,00	31,57	0,00
4478 [1]	4,5	30,16	48,00	32,44	0,00
4478 [1]	7,5	31,03	48,00	33,82	0,00
4478 [2]	1,5	29,78	48,00	31,50	0,00
4478 [2]	4,5	30,08	48,00	32,37	0,00
4478 [2]	7,5	30,95	48,00	33,73	0,00
4478 [3]	1,5	31,57	48,00	32,85	0,00
4478 [3]	4,5	32,48	48,00	34,52	0,00
4478 [3]	7,5	33,45	48,00	36,00	0,00
4479 [1]	1,5	30,18	48,00	31,55	0,00
4479 [1]	4,5	31,05	48,00	33,12	0,00
4479 [1]	7,5	32,08	48,00	34,65	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4479 [2]	1,5	30,15	48,00	31,94	0,00
4479 [2]	4,5	30,44	48,00	32,77	0,00
4479 [2]	7,5	31,26	48,00	34,07	0,00
4479 [3]	1,5	30,09	48,00	31,92	0,00
4479 [3]	4,5	30,37	48,00	32,74	0,00
4479 [3]	7,5	31,21	48,00	34,05	0,00
4480 [1]	1,5	30,36	48,00	31,68	0,00
4480 [1]	4,5	31,16	48,00	33,14	0,00
4480 [1]	7,5	32,11	48,00	34,58	0,00
4480 [2]	1,5	29,78	48,00	31,70	0,00
4480 [2]	4,5	30,07	48,00	32,47	0,00
4480 [2]	7,5	30,93	48,00	33,77	0,00
4480 [3]	1,5	29,37	48,00	31,42	0,00
4480 [3]	4,5	29,64	48,00	32,17	0,00
4480 [3]	7,5	30,54	48,00	33,53	0,00
4481 [1]	1,5	29,58	48,00	31,53	0,00
4481 [1]	4,5	29,82	48,00	32,23	0,00
4481 [1]	7,5	30,73	48,00	33,61	0,00
4481 [2]	1,5	29,16	48,00	31,43	0,00
4481 [2]	4,5	29,42	48,00	32,18	0,00
4481 [2]	7,5	30,43	48,00	33,64	0,00
4481 [3]	1,5	28,19	48,00	29,87	0,00
4481 [3]	4,5	28,82	48,00	31,05	0,00
4481 [3]	7,5	29,91	48,00	32,59	0,00
4482 [1]	1,5	29,61	48,00	31,30	0,00
4482 [1]	4,5	29,86	48,00	31,87	0,00
4482 [1]	7,5	30,80	48,00	33,29	0,00
4482 [2]	1,5	28,85	48,00	30,85	0,00
4482 [2]	4,5	29,11	48,00	31,55	0,00
4482 [2]	7,5	30,16	48,00	33,12	0,00
4482 [3]	1,5	28,80	48,00	31,01	0,00
4482 [3]	4,5	29,00	48,00	31,70	0,00
4482 [3]	7,5	30,05	48,00	33,30	0,00
4483 [1]	1,5	25,03	48,00	27,06	0,00
4483 [1]	4,5	25,94	48,00	28,50	0,00
4483 [1]	7,5	27,64	48,00	30,55	0,00
4483 [2]	1,5	27,57	48,00	28,56	0,00
4483 [2]	4,5	27,65	48,00	29,28	0,00
4483 [2]	7,5	28,70	48,00	31,06	0,00
4483 [3]	1,5	27,73	48,00	28,96	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4483 [3]	4,5	27,81	48,00	29,63	0,00
4483 [3]	7,5	28,79	48,00	31,31	0,00
4484 [1]	1,5	25,10	48,00	26,50	0,00
4484 [1]	4,5	25,12	48,00	26,99	0,00
4484 [1]	7,5	25,93	48,00	28,33	0,00
4484 [2]	1,5	25,41	48,00	27,16	0,00
4484 [2]	4,5	25,52	48,00	27,74	0,00
4484 [2]	7,5	26,58	48,00	29,31	0,00
4484 [3]	1,5	18,01	48,00	20,84	0,00
4484 [3]	4,5	20,03	48,00	22,67	0,00
4484 [3]	7,5	24,02	48,00	26,98	0,00
4484 [4]	1,5	21,59	48,00	23,54	0,00
4484 [4]	4,5	22,02	48,00	24,15	0,00
4484 [4]	7,5	23,58	48,00	26,33	0,00
4484 [5]	1,5	26,86	48,00	28,69	0,00
4484 [5]	4,5	27,50	48,00	29,82	0,00
4484 [5]	7,5	28,86	48,00	31,64	0,00
4484 [6]	1,5	24,89	48,00	27,22	0,00
4484 [6]	4,5	25,57	48,00	28,33	0,00
4484 [6]	7,5	27,40	48,00	30,48	0,00
4484 [7]	1,5	27,21	48,00	28,43	0,00
4484 [7]	4,5	27,31	48,00	29,12	0,00
4484 [7]	7,5	28,30	48,00	30,82	0,00
4484 [8]	1,5	27,54	48,00	28,67	0,00
4484 [8]	4,5	27,60	48,00	29,34	0,00
4484 [8]	7,5	28,48	48,00	31,08	0,00
4485 [1]	1,5	33,12	48,00	34,82	0,00
4485 [1]	4,5	34,07	48,00	36,16	0,00
4485 [1]	7,5	34,87	48,00	37,48	0,00
4485 [2]	1,5	33,79	48,00	35,71	0,00
4485 [2]	4,5	34,68	48,00	36,95	0,00
4485 [2]	7,5	35,44	48,00	38,15	0,00
4485 [3]	1,5	33,75	48,00	35,53	0,00
4485 [3]	4,5	34,55	48,00	36,76	0,00
4485 [3]	7,5	35,27	48,00	37,92	0,00
4485 [4]	1,5	31,63	48,00	33,15	0,00
4485 [4]	4,5	32,24	48,00	34,48	0,00
4485 [4]	7,5	33,03	48,00	35,78	0,00
4485 [5]	1,5	29,92	48,00	31,10	0,00
4485 [5]	4,5	30,25	48,00	32,11	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4485 [5]	7,5	31,06	48,00	33,54	0,00
4485 [6]	1,5	29,27	48,00	30,74	0,00
4485 [6]	4,5	29,61	48,00	31,71	0,00
4485 [6]	7,5	30,47	48,00	33,13	0,00
4485 [7]	1,5	29,57	48,00	30,84	0,00
4485 [7]	4,5	29,83	48,00	31,77	0,00
4485 [7]	7,5	30,68	48,00	33,22	0,00
4486 [1]	1,5	32,69	48,00	34,34	0,00
4486 [1]	4,5	33,65	48,00	35,68	0,00
4486 [1]	7,5	34,51	48,00	37,04	0,00
4486 [2]	1,5	29,22	48,00	30,67	0,00
4486 [2]	4,5	29,44	48,00	31,52	0,00
4486 [2]	7,5	30,29	48,00	32,93	0,00
4486 [3]	1,5	29,38	48,00	30,56	0,00
4486 [3]	4,5	29,57	48,00	31,44	0,00
4486 [3]	7,5	30,41	48,00	32,86	0,00
4487 [1]	1,5	32,09	48,00	33,89	0,00
4487 [1]	4,5	33,05	48,00	35,24	0,00
4487 [1]	7,5	33,90	48,00	36,58	0,00
4487 [2]	1,5	28,64	48,00	30,38	0,00
4487 [2]	4,5	28,84	48,00	31,21	0,00
4487 [2]	7,5	29,77	48,00	32,65	0,00
4487 [3]	1,5	29,14	48,00	30,60	0,00
4487 [3]	4,5	29,33	48,00	31,46	0,00
4487 [3]	7,5	30,26	48,00	32,96	0,00
4488 [1]	1,5	31,28	48,00	32,94	0,00
4488 [1]	4,5	32,25	48,00	34,37	0,00
4488 [1]	7,5	33,12	48,00	35,71	0,00
4488 [2]	1,5	28,84	48,00	30,44	0,00
4488 [2]	4,5	29,04	48,00	31,31	0,00
4488 [2]	7,5	30,03	48,00	32,90	0,00
4488 [3]	1,5	27,54	48,00	29,28	0,00
4488 [3]	4,5	27,87	48,00	30,18	0,00
4488 [3]	7,5	28,83	48,00	31,66	0,00
4489 [1]	1,5	28,36	48,00	30,07	0,00
4489 [1]	4,5	28,49	48,00	30,85	0,00
4489 [1]	7,5	29,44	48,00	32,35	0,00
4489 [2]	1,5	28,69	48,00	30,22	0,00
4489 [2]	4,5	28,84	48,00	30,99	0,00
4489 [2]	7,5	29,74	48,00	32,49	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4489 [3]	1,5	30,36	48,00	31,97	0,00
4489 [3]	4,5	31,31	48,00	33,49	0,00
4489 [3]	7,5	32,26	48,00	34,90	0,00
4489 [4]	1,5	29,89	48,00	31,47	0,00
4489 [4]	4,5	30,91	48,00	33,06	0,00
4489 [4]	7,5	31,88	48,00	34,50	0,00
4490 [1]	1,5	29,93	48,00	31,66	0,00
4490 [1]	4,5	30,77	48,00	33,09	0,00
4490 [1]	7,5	31,75	48,00	34,53	0,00
4490 [2]	1,5	28,80	48,00	30,11	0,00
4490 [2]	4,5	28,92	48,00	30,86	0,00
4490 [2]	7,5	29,77	48,00	32,33	0,00
4490 [3]	1,5	28,53	48,00	29,94	0,00
4490 [3]	4,5	28,65	48,00	30,64	0,00
4490 [3]	7,5	29,57	48,00	32,13	0,00
4491 [1]	1,5	28,87	48,00	30,73	0,00
4491 [1]	4,5	29,63	48,00	32,07	0,00
4491 [1]	7,5	30,74	48,00	33,62	0,00
4491 [2]	1,5	27,74	48,00	29,18	0,00
4491 [2]	4,5	28,52	48,00	30,59	0,00
4491 [2]	7,5	29,72	48,00	32,34	0,00
4491 [3]	1,5	28,44	48,00	29,93	0,00
4491 [3]	4,5	28,55	48,00	30,67	0,00
4491 [3]	7,5	29,52	48,00	32,26	0,00
4491 [4]	1,5	28,76	48,00	30,13	0,00
4491 [4]	4,5	28,85	48,00	30,83	0,00
4491 [4]	7,5	29,75	48,00	32,39	0,00
4492 [1]	1,5	28,92	48,00	30,12	0,00
4492 [1]	4,5	28,99	48,00	30,78	0,00
4492 [1]	7,5	29,83	48,00	32,27	0,00
4492 [2]	1,5	28,07	48,00	29,33	0,00
4492 [2]	4,5	28,18	48,00	30,05	0,00
4492 [2]	7,5	29,20	48,00	31,76	0,00
4492 [3]	1,5	29,13	48,00	30,97	0,00
4492 [3]	4,5	29,79	48,00	32,19	0,00
4492 [3]	7,5	30,83	48,00	33,67	0,00
4493 [1]	1,5	28,41	48,00	30,06	0,00
4493 [1]	4,5	29,04	48,00	31,27	0,00
4493 [1]	7,5	30,15	48,00	32,85	0,00
4493 [2]	1,5	27,57	48,00	28,95	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4493 [2]	4,5	27,67	48,00	29,68	0,00
4493 [2]	7,5	28,80	48,00	31,58	0,00
4493 [3]	1,5	27,54	48,00	28,67	0,00
4493 [3]	4,5	27,65	48,00	29,45	0,00
4493 [3]	7,5	28,78	48,00	31,44	0,00
4494 [1]	1,5	31,37	48,00	32,94	0,00
4494 [1]	4,5	32,19	48,00	34,41	0,00
4494 [1]	7,5	32,99	48,00	35,68	0,00
4494 [2]	1,5	32,42	48,00	34,11	0,00
4494 [2]	4,5	33,20	48,00	35,52	0,00
4494 [2]	7,5	33,93	48,00	36,70	0,00
4494 [3]	1,5	32,98	48,00	34,62	0,00
4494 [3]	4,5	33,62	48,00	35,89	0,00
4494 [3]	7,5	34,29	48,00	37,01	0,00
4494 [4]	1,5	31,63	48,00	33,28	0,00
4494 [4]	4,5	32,37	48,00	34,75	0,00
4494 [4]	7,5	33,16	48,00	36,04	0,00
4494 [5]	1,5	28,52	48,00	30,01	0,00
4494 [5]	4,5	28,80	48,00	30,90	0,00
4494 [5]	7,5	29,42	48,00	31,94	0,00
4494 [6]	1,5	28,33	48,00	29,96	0,00
4494 [6]	4,5	28,63	48,00	30,78	0,00
4494 [6]	7,5	29,24	48,00	31,78	0,00
4494 [7]	1,5	28,52	48,00	30,52	0,00
4494 [7]	4,5	28,85	48,00	31,33	0,00
4494 [7]	7,5	29,45	48,00	32,23	0,00
4495 [1]	1,5	31,43	48,00	32,76	0,00
4495 [1]	4,5	32,34	48,00	34,29	0,00
4495 [1]	7,5	33,14	48,00	35,63	0,00
4495 [2]	1,5	28,73	48,00	30,67	0,00
4495 [2]	4,5	29,08	48,00	31,41	0,00
4495 [2]	7,5	29,66	48,00	32,28	0,00
4495 [3]	1,5	28,81	48,00	30,59	0,00
4495 [3]	4,5	29,15	48,00	31,33	0,00
4495 [3]	7,5	29,71	48,00	32,22	0,00
4496 [1]	1,5	30,09	48,00	31,42	0,00
4496 [1]	4,5	30,96	48,00	32,95	0,00
4496 [1]	7,5	31,82	48,00	34,34	0,00
4496 [2]	1,5	28,37	48,00	30,49	0,00
4496 [2]	4,5	28,61	48,00	31,21	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4496 [2]	7,5	29,27	48,00	32,13	0,00
4496 [3]	1,5	28,37	48,00	30,14	0,00
4496 [3]	4,5	28,69	48,00	31,05	0,00
4496 [3]	7,5	29,30	48,00	31,92	0,00
4497 [1]	1,5	28,41	48,00	30,26	0,00
4497 [1]	4,5	28,68	48,00	31,07	0,00
4497 [1]	7,5	29,29	48,00	31,97	0,00
4497 [2]	1,5	28,47	48,00	30,33	0,00
4497 [2]	4,5	28,73	48,00	31,07	0,00
4497 [2]	7,5	29,34	48,00	31,99	0,00
4497 [3]	1,5	27,83	48,00	29,52	0,00
4497 [3]	4,5	28,61	48,00	30,99	0,00
4497 [3]	7,5	29,65	48,00	32,48	0,00
4498 [1]	1,5	28,50	48,00	30,06	0,00
4498 [1]	4,5	28,91	48,00	31,17	0,00
4498 [1]	7,5	29,99	48,00	32,70	0,00
4498 [2]	1,5	28,05	48,00	29,63	0,00
4498 [2]	4,5	28,30	48,00	30,61	0,00
4498 [2]	7,5	29,01	48,00	31,70	0,00
4498 [3]	1,5	28,26	48,00	29,94	0,00
4498 [3]	4,5	28,51	48,00	30,85	0,00
4498 [3]	7,5	29,22	48,00	31,86	0,00
4499 [1]	1,5	28,30	48,00	29,51	0,00
4499 [1]	4,5	28,72	48,00	30,56	0,00
4499 [1]	7,5	29,81	48,00	32,22	0,00
4499 [2]	1,5	28,54	48,00	30,17	0,00
4499 [2]	4,5	28,76	48,00	30,99	0,00
4499 [2]	7,5	29,41	48,00	31,96	0,00
4499 [3]	1,5	28,66	48,00	29,97	0,00
4499 [3]	4,5	28,95	48,00	30,93	0,00
4499 [3]	7,5	29,57	48,00	31,96	0,00
4500 [1]	1,5	28,57	48,00	30,08	0,00
4500 [1]	4,5	28,88	48,00	31,01	0,00
4500 [1]	7,5	29,47	48,00	32,01	0,00
4500 [2]	1,5	28,34	48,00	29,73	0,00
4500 [2]	4,5	28,56	48,00	30,45	0,00
4500 [2]	7,5	29,14	48,00	31,60	0,00
4500 [3]	1,5	28,97	48,00	30,55	0,00
4500 [3]	4,5	29,30	48,00	31,53	0,00
4500 [3]	7,5	30,34	48,00	33,17	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4500 [4]	1,5	25,08	48,00	26,53	0,00
4500 [4]	4,5	25,47	48,00	27,60	0,00
4500 [4]	7,5	27,15	48,00	30,02	0,00
4501 [1]	1,5	28,60	48,00	30,10	0,00
4501 [1]	4,5	28,79	48,00	30,75	0,00
4501 [1]	7,5	29,31	48,00	31,81	0,00
4501 [2]	1,5	28,64	48,00	29,90	0,00
4501 [2]	4,5	28,82	48,00	30,71	0,00
4501 [2]	7,5	29,38	48,00	31,79	0,00
4501 [3]	1,5	26,70	48,00	28,15	0,00
4501 [3]	4,5	27,17	48,00	29,25	0,00
4501 [3]	7,5	28,57	48,00	31,14	0,00
4502 [1]	1,5	28,73	48,00	29,95	0,00
4502 [1]	4,5	28,88	48,00	30,70	0,00
4502 [1]	7,5	29,46	48,00	31,86	0,00
4502 [2]	1,5	28,78	48,00	30,10	0,00
4502 [2]	4,5	28,94	48,00	30,77	0,00
4502 [2]	7,5	29,51	48,00	31,94	0,00
4502 [3]	1,5	25,19	48,00	26,26	0,00
4502 [3]	4,5	25,24	48,00	26,80	0,00
4502 [3]	7,5	25,97	48,00	28,23	0,00
4502 [4]	1,5	24,82	48,00	26,70	0,00
4502 [4]	4,5	25,16	48,00	27,72	0,00
4502 [4]	7,5	26,36	48,00	29,75	0,00
4502 [5]	1,5	22,47	48,00	25,10	0,00
4502 [5]	4,5	23,33	48,00	26,49	0,00
4502 [5]	7,5	24,75	48,00	28,92	0,00
4502 [6]	1,5	18,33	48,00	21,44	0,00
4502 [6]	4,5	20,23	48,00	23,58	0,00
4502 [6]	7,5	24,23	48,00	27,51	0,00
4502 [7]	1,5	15,79	48,00	19,88	0,00
4502 [7]	4,5	18,54	48,00	22,45	0,00
4502 [7]	7,5	23,55	48,00	27,19	0,00
4502 [8]	1,5	14,39	48,00	18,12	0,00
4502 [8]	4,5	16,52	48,00	20,04	0,00
4502 [8]	7,5	20,57	48,00	23,84	0,00
4502 [9]	1,5	20,74	48,00	23,23	0,00
4502 [9]	4,5	21,91	48,00	24,83	0,00
4502 [9]	7,5	24,98	48,00	27,95	0,00
4503 [1]	1,5	22,67	48,00	25,45	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4503 [1]	4,5	23,88	48,00	27,20	0,00
4503 [1]	7,5	25,11	48,00	28,64	0,00
4503 [1]	11	23,54	48,00	26,90	0,00
4503 [10]	1,5	37,64	48,00	39,39	0,00
4503 [10]	4,5	38,70	48,00	41,29	0,00
4503 [10]	7,5	39,34	48,00	42,66	0,00
4503 [10]	11	39,51	48,00	43,10	0,00
4503 [11]	1,5	38,03	48,00	39,89	0,00
4503 [11]	4,5	39,08	48,00	41,75	0,00
4503 [11]	7,5	39,71	48,00	43,05	0,00
4503 [11]	11	39,88	48,00	43,52	0,00
4503 [12]	1,5	38,06	48,00	39,97	0,00
4503 [12]	4,5	39,09	48,00	41,80	0,00
4503 [12]	7,5	39,69	48,00	43,05	0,00
4503 [12]	11	39,86	48,00	43,48	0,00
4503 [13]	1,5	33,92	48,00	35,67	0,00
4503 [13]	4,5	34,66	48,00	37,15	0,00
4503 [13]	7,5	35,34	48,00	38,46	0,00
4503 [13]	11	35,72	48,00	39,20	0,00
4503 [14]	1,5	15,42	48,00	18,02	0,00
4503 [14]	4,5	16,78	48,00	19,92	0,00
4503 [14]	7,5	18,39	48,00	21,76	0,00
4503 [14]	11	21,50	48,00	24,81	0,00
4503 [15]	1,5	28,10	48,00	30,79	0,00
4503 [15]	4,5	28,52	48,00	31,61	0,00
4503 [15]	7,5	29,01	48,00	32,40	0,00
4503 [15]	11	29,61	48,00	33,35	0,00
4503 [16]	1,5	33,10	48,00	34,67	0,00
4503 [16]	4,5	33,82	48,00	36,12	0,00
4503 [16]	7,5	34,59	48,00	37,52	0,00
4503 [16]	11	35,09	48,00	38,40	0,00
4503 [17]	1,5	33,05	48,00	34,66	0,00
4503 [17]	4,5	33,78	48,00	36,12	0,00
4503 [17]	7,5	34,59	48,00	37,54	0,00
4503 [17]	11	35,11	48,00	38,39	0,00
4503 [2]	1,5	19,40	48,00	22,32	0,00
4503 [2]	4,5	20,43	48,00	23,62	0,00
4503 [2]	7,5	21,59	48,00	25,02	0,00
4503 [2]	11	23,77	48,00	26,91	0,00
4503 [3]	1,5	26,82	48,00	28,41	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4503 [3]	4,5	27,74	48,00	30,03	0,00
4503 [3]	7,5	28,74	48,00	31,50	0,00
4503 [3]	11	25,81	48,00	28,92	0,00
4503 [4]	1,5	26,71	48,00	28,34	0,00
4503 [4]	4,5	27,24	48,00	29,55	0,00
4503 [4]	7,5	28,11	48,00	30,88	0,00
4503 [4]	11	23,61	48,00	27,14	0,00
4503 [5]	1,5	24,73	48,00	26,26	0,00
4503 [5]	4,5	25,39	48,00	27,73	0,00
4503 [5]	7,5	26,51	48,00	29,46	0,00
4503 [5]	11	23,01	48,00	26,51	0,00
4503 [6]	1,5	32,48	48,00	34,25	0,00
4503 [6]	4,5	33,47	48,00	35,73	0,00
4503 [6]	7,5	34,32	48,00	37,06	0,00
4503 [6]	11	34,75	48,00	37,96	0,00
4503 [7]	1,5	26,62	48,00	27,90	0,00
4503 [7]	4,5	27,50	48,00	29,16	0,00
4503 [7]	7,5	28,26	48,00	30,44	0,00
4503 [7]	11	28,95	48,00	31,79	0,00
4503 [8]	1,5	22,18	48,00	23,84	0,00
4503 [8]	4,5	22,93	48,00	24,84	0,00
4503 [8]	7,5	23,75	48,00	26,09	0,00
4503 [8]	11	24,70	48,00	27,76	0,00
4503 [9]	1,5	33,64	48,00	35,49	0,00
4503 [9]	4,5	34,61	48,00	36,98	0,00
4503 [9]	7,5	35,33	48,00	38,35	0,00
4503 [9]	11	35,61	48,00	39,03	0,00
4504 [1]	1,5	22,85	48,00	24,67	0,00
4504 [1]	4,5	24,10	48,00	26,15	0,00
4504 [1]	7,5	24,71	48,00	27,24	0,00
4504 [1]	11	25,71	48,00	28,89	0,00
4504 [10]	1,5	20,80	48,00	22,54	0,00
4504 [10]	4,5	22,37	48,00	24,51	0,00
4504 [10]	7,5	23,13	48,00	25,66	0,00
4504 [10]	11	24,12	48,00	26,98	0,00
4504 [11]	1,5	34,83	48,00	36,75	0,00
4504 [11]	4,5	35,93	48,00	38,56	0,00
4504 [11]	7,5	36,63	48,00	39,90	0,00
4504 [11]	11	36,90	48,00	40,42	0,00
4504 [12]	1,5	37,73	48,00	39,52	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4504 [12]	4,5	38,83	48,00	41,42	0,00
4504 [12]	7,5	39,53	48,00	42,79	0,00
4504 [12]	11	39,76	48,00	43,35	0,00
4504 [13]	1,5	37,74	48,00	39,41	0,00
4504 [13]	4,5	38,87	48,00	41,38	0,00
4504 [13]	7,5	39,60	48,00	42,81	0,00
4504 [13]	11	39,86	48,00	43,42	0,00
4504 [14]	1,5	37,40	48,00	38,98	0,00
4504 [14]	4,5	38,47	48,00	40,92	0,00
4504 [14]	7,5	39,23	48,00	42,39	0,00
4504 [14]	11	39,49	48,00	43,04	0,00
4504 [15]	1,5	32,38	48,00	34,05	0,00
4504 [15]	4,5	33,06	48,00	35,23	0,00
4504 [15]	7,5	33,69	48,00	36,42	0,00
4504 [15]	11	34,37	48,00	37,56	0,00
4504 [16]	1,5	17,95	48,00	19,72	0,00
4504 [16]	4,5	19,44	48,00	21,64	0,00
4504 [16]	7,5	19,93	48,00	22,32	0,00
4504 [16]	11	21,92	48,00	24,11	0,00
4504 [17]	1,5	24,51	48,00	26,53	0,00
4504 [17]	4,5	24,82	48,00	27,29	0,00
4504 [17]	7,5	25,22	48,00	28,24	0,00
4504 [17]	11	26,34	48,00	29,71	0,00
4504 [18]	1,5	31,45	48,00	32,62	0,00
4504 [18]	4,5	32,13	48,00	33,89	0,00
4504 [18]	7,5	32,80	48,00	35,18	0,00
4504 [18]	11	33,55	48,00	36,51	0,00
4504 [2]	1,5	22,20	48,00	24,42	0,00
4504 [2]	4,5	23,73	48,00	26,20	0,00
4504 [2]	7,5	24,59	48,00	27,51	0,00
4504 [2]	11	25,29	48,00	28,65	0,00
4504 [3]	1,5	23,46	48,00	25,02	0,00
4504 [3]	4,5	24,29	48,00	26,47	0,00
4504 [3]	7,5	25,05	48,00	27,67	0,00
4504 [3]	11	26,09	48,00	29,21	0,00
4504 [4]	1,5	19,87	48,00	22,08	0,00
4504 [4]	4,5	21,65	48,00	24,33	0,00
4504 [4]	7,5	22,39	48,00	25,44	0,00
4504 [4]	11	22,59	48,00	25,73	0,00
4504 [5]	1,5	24,83	48,00	26,40	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4504 [5]	4,5	25,49	48,00	27,70	0,00
4504 [5]	7,5	26,17	48,00	28,82	0,00
4504 [5]	11	27,15	48,00	30,19	0,00
4504 [6]	1,5	23,71	48,00	25,42	0,00
4504 [6]	4,5	24,45	48,00	26,73	0,00
4504 [6]	7,5	25,28	48,00	27,93	0,00
4504 [6]	11	26,21	48,00	29,21	0,00
4504 [7]	1,5	24,59	48,00	26,14	0,00
4504 [7]	4,5	25,65	48,00	27,84	0,00
4504 [7]	7,5	26,31	48,00	28,89	0,00
4504 [7]	11	27,25	48,00	30,21	0,00
4504 [8]	1,5	34,01	48,00	35,61	0,00
4504 [8]	4,5	35,06	48,00	37,43	0,00
4504 [8]	7,5	35,87	48,00	38,88	0,00
4504 [8]	11	36,26	48,00	39,59	0,00
4504 [9]	1,5	29,80	48,00	31,87	0,00
4504 [9]	4,5	30,61	48,00	32,98	0,00
4504 [9]	7,5	31,26	48,00	34,09	0,00
4504 [9]	11	31,71	48,00	34,89	0,00
4505 [1]	1,5	22,16	48,00	23,75	0,00
4505 [1]	4,5	23,33	48,00	25,82	0,00
4505 [1]	7,5	24,11	48,00	27,13	0,00
4505 [1]	11	26,19	48,00	29,47	0,00
4505 [10]	1,5	31,54	48,00	33,36	0,00
4505 [10]	4,5	32,46	48,00	34,89	0,00
4505 [10]	7,5	33,17	48,00	36,16	0,00
4505 [10]	11	33,62	48,00	37,11	0,00
4505 [11]	1,5	27,16	48,00	30,35	0,00
4505 [11]	4,5	28,27	48,00	31,28	0,00
4505 [11]	7,5	28,55	48,00	31,68	0,00
4505 [11]	11	28,96	48,00	32,37	0,00
4505 [12]	1,5	35,67	48,00	37,20	0,00
4505 [12]	4,5	36,78	48,00	39,18	0,00
4505 [12]	7,5	37,53	48,00	40,66	0,00
4505 [12]	11	37,75	48,00	41,34	0,00
4505 [13]	1,5	35,53	48,00	37,09	0,00
4505 [13]	4,5	36,58	48,00	39,00	0,00
4505 [13]	7,5	37,30	48,00	40,46	0,00
4505 [13]	11	37,53	48,00	41,18	0,00
4505 [14]	1,5	37,90	48,00	39,43	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4505 [14]	4,5	38,87	48,00	41,26	0,00
4505 [14]	7,5	39,61	48,00	42,68	0,00
4505 [14]	11	39,86	48,00	43,39	0,00
4505 [15]	1,5	37,44	48,00	38,94	0,00
4505 [15]	4,5	38,49	48,00	40,85	0,00
4505 [15]	7,5	39,29	48,00	42,31	0,00
4505 [15]	11	39,51	48,00	43,02	0,00
4505 [16]	1,5	36,71	48,00	38,09	0,00
4505 [16]	4,5	37,77	48,00	39,98	0,00
4505 [16]	7,5	38,63	48,00	41,52	0,00
4505 [16]	11	38,83	48,00	42,21	0,00
4505 [17]	1,5	29,53	48,00	31,80	0,00
4505 [17]	4,5	30,20	48,00	32,95	0,00
4505 [17]	7,5	30,88	48,00	34,05	0,00
4505 [17]	11	31,43	48,00	34,81	0,00
4505 [18]	1,5	22,82	48,00	23,82	0,00
4505 [18]	4,5	23,75	48,00	25,70	0,00
4505 [18]	7,5	24,44	48,00	27,11	0,00
4505 [18]	11	26,46	48,00	28,92	0,00
4505 [19]	1,5	18,97	48,00	20,36	0,00
4505 [19]	4,5	20,75	48,00	24,23	0,00
4505 [19]	7,5	22,33	48,00	26,04	0,00
4505 [19]	11	24,10	48,00	27,64	0,00
4505 [2]	1,5	22,53	48,00	24,33	0,00
4505 [2]	4,5	23,88	48,00	26,28	0,00
4505 [2]	7,5	24,65	48,00	27,39	0,00
4505 [2]	11	26,49	48,00	29,69	0,00
4505 [20]	1,5	29,49	48,00	31,72	0,00
4505 [20]	4,5	30,23	48,00	33,07	0,00
4505 [20]	7,5	30,97	48,00	34,07	0,00
4505 [20]	11	31,66	48,00	35,01	0,00
4505 [3]	1,5	22,45	48,00	23,85	0,00
4505 [3]	4,5	23,38	48,00	25,61	0,00
4505 [3]	7,5	24,01	48,00	26,73	0,00
4505 [3]	11	26,15	48,00	29,29	0,00
4505 [4]	1,5	20,81	48,00	22,33	0,00
4505 [4]	4,5	21,68	48,00	23,84	0,00
4505 [4]	7,5	22,20	48,00	25,14	0,00
4505 [4]	11	25,17	48,00	28,64	0,00
4505 [5]	1,5	24,39	48,00	25,89	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4505 [5]	4,5	25,42	48,00	27,30	0,00
4505 [5]	7,5	26,11	48,00	28,49	0,00
4505 [5]	11	27,86	48,00	30,89	0,00
4505 [6]	1,5	24,59	48,00	26,26	0,00
4505 [6]	4,5	25,25	48,00	27,28	0,00
4505 [6]	7,5	25,89	48,00	28,40	0,00
4505 [6]	11	26,69	48,00	29,62	0,00
4505 [7]	1,5	21,53	48,00	24,07	0,00
4505 [7]	4,5	22,66	48,00	25,26	0,00
4505 [7]	7,5	23,26	48,00	26,03	0,00
4505 [7]	11	24,31	48,00	27,21	0,00
4505 [8]	1,5	23,77	48,00	25,72	0,00
4505 [8]	4,5	24,75	48,00	27,03	0,00
4505 [8]	7,5	25,30	48,00	28,02	0,00
4505 [8]	11	26,77	48,00	29,88	0,00
4505 [9]	1,5	34,46	48,00	35,74	0,00
4505 [9]	4,5	35,61	48,00	37,73	0,00
4505 [9]	7,5	36,47	48,00	39,34	0,00
4505 [9]	11	36,76	48,00	40,15	0,00
4511 [1]	1,5	25,52	48,00	27,59	0,00
4511 [1]	4,5	26,20	48,00	28,91	0,00
4511 [10]	1,5	30,48	48,00	32,51	0,00
4511 [10]	4,5	31,05	48,00	33,09	0,00
4511 [11]	1,5	21,56	48,00	23,96	0,00
4511 [11]	4,5	25,59	48,00	27,57	0,00
4511 [2]	1,5	29,31	48,00	32,19	0,00
4511 [2]	4,5	29,53	48,00	32,76	0,00
4511 [3]	1,5	29,43	48,00	32,08	0,00
4511 [3]	4,5	31,45	48,00	34,28	0,00
4511 [4]	1,5	28,75	48,00	31,86	0,00
4511 [4]	4,5	29,21	48,00	32,50	0,00
4511 [5]	1,5	28,25	48,00	30,61	0,00
4511 [5]	4,5	32,27	48,00	35,06	0,00
4511 [6]	1,5	25,65	48,00	27,82	0,00
4511 [6]	4,5	33,99	48,00	36,54	0,00
4511 [7]	1,5	28,34	48,00	30,74	0,00
4511 [7]	4,5	29,77	48,00	31,92	0,00
4511 [8]	1,5	30,08	48,00	32,16	0,00
4511 [8]	4,5	31,14	48,00	33,24	0,00
4511 [9]	1,5	31,23	48,00	33,32	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4511 [9]	4,5	31,87	48,00	34,04	0,00
4512 [1]	1,5	23,62	48,00	25,79	0,00
4512 [1]	4,5	24,05	48,00	26,88	0,00
4512 [2]	1,5	31,67	48,00	34,90	0,00
4512 [2]	4,5	34,28	48,00	36,98	0,00
4512 [3]	1,5	32,44	48,00	35,77	0,00
4512 [3]	4,5	35,91	48,00	38,68	0,00
4512 [4]	1,5	32,08	48,00	35,30	0,00
4512 [4]	4,5	35,09	48,00	37,74	0,00
4512 [5]	1,5	32,46	48,00	35,82	0,00
4512 [5]	4,5	35,17	48,00	37,93	0,00
4512 [6]	1,5	31,90	48,00	35,33	0,00
4512 [6]	4,5	35,43	48,00	38,35	0,00
4512 [7]	1,5	32,72	48,00	35,55	0,00
4512 [7]	4,5	35,37	48,00	37,78	0,00
4512 [8]	1,5	32,24	48,00	34,31	0,00
4512 [8]	4,5	33,02	48,00	35,35	0,00
4753 [1]	1,5	30,55	48,00	32,69	0,00
4753 [1]	4,5	31,00	48,00	33,17	0,00
4753 [1]	7,5	27,31	48,00	30,42	0,00
4753 [2]	1,5	35,37	48,00	38,38	0,00
4753 [2]	4,5	36,80	48,00	39,78	0,00
4753 [2]	7,5	37,27	48,00	40,89	0,00
4753 [3]	1,5	36,05	48,00	39,25	0,00
4753 [3]	4,5	38,48	48,00	41,46	0,00
4753 [3]	7,5	39,37	48,00	42,95	0,00
4753 [4]	1,5	35,46	48,00	38,48	0,00
4753 [4]	4,5	38,10	48,00	41,21	0,00
4753 [4]	7,5	39,04	48,00	42,71	0,00
4753 [5]	1,5	30,09	48,00	33,12	0,00
4753 [5]	4,5	37,90	48,00	40,97	0,00
4753 [5]	7,5	38,57	48,00	42,10	0,00
4753 [6]	1,5	30,98	48,00	33,72	0,00
4753 [6]	4,5	32,95	48,00	35,96	0,00
4753 [6]	7,5	33,18	48,00	36,30	0,00
4753 [7]	1,5	30,66	48,00	33,03	0,00
4753 [7]	4,5	32,45	48,00	35,44	0,00
4753 [7]	7,5	32,86	48,00	36,26	0,00
4753 [8]	1,5	30,35	48,00	32,45	0,00
4753 [8]	4,5	32,08	48,00	34,96	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4753 [8]	7,5	32,50	48,00	36,23	0,00
4754 [1]	1,5	34,13	48,00	36,26	0,00
4754 [1]	4,5	35,10	48,00	37,89	0,00
4754 [2]	1,5	35,79	48,00	38,29	0,00
4754 [2]	4,5	36,76	48,00	39,55	0,00
4754 [3]	1,5	32,98	48,00	35,55	0,00
4754 [3]	4,5	34,14	48,00	36,72	0,00
4754 [4]	1,5	34,19	48,00	36,65	0,00
4754 [4]	4,5	35,26	48,00	37,92	0,00
4754 [5]	1,5	28,17	48,00	31,41	0,00
4754 [5]	4,5	30,21	48,00	33,10	0,00
4754 [6]	1,5	23,56	48,00	27,86	0,00
4754 [6]	4,5	25,37	48,00	29,62	0,00
4754 [7]	1,5	23,59	48,00	27,80	0,00
4754 [7]	4,5	24,65	48,00	29,12	0,00
4754 [8]	1,5	23,22	48,00	27,46	0,00
4754 [8]	4,5	23,97	48,00	28,38	0,00
4755 [1]	1,5	22,48	48,00	27,11	0,00
4755 [1]	4,5	23,06	48,00	27,93	0,00
4755 [2]	1,5	37,70	48,00	40,16	0,00
4755 [2]	4,5	38,77	48,00	41,86	0,00
4755 [3]	1,5	36,52	48,00	38,77	0,00
4755 [3]	4,5	37,60	48,00	40,57	0,00
4755 [4]	1,5	37,49	48,00	39,96	0,00
4755 [4]	4,5	38,45	48,00	41,40	0,00
4755 [5]	1,5	37,02	48,00	39,49	0,00
4755 [5]	4,5	38,05	48,00	40,93	0,00
4755 [6]	1,5	32,41	48,00	35,40	0,00
4755 [6]	4,5	33,14	48,00	35,95	0,00
4803 [1]	1,5	13,19	48,00	17,29	0,00
4803 [1]	4,5	15,82	48,00	19,92	0,00
4803 [1]	7,5	20,81	48,00	24,25	0,00
4803 [2]	1,5	16,18	48,00	20,12	0,00
4803 [2]	4,5	18,11	48,00	22,12	0,00
4803 [2]	7,5	22,93	48,00	26,32	0,00
4803 [3]	1,5	14,80	48,00	17,41	0,00
4803 [3]	4,5	16,84	48,00	20,29	0,00
4803 [3]	7,5	21,57	48,00	25,09	0,00
4803 [4]	1,5	15,98	48,00	20,62	0,00
4803 [4]	4,5	17,64	48,00	22,13	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4803 [4]	7,5	22,15	48,00	25,88	0,00
4803 [5]	1,5	10,81	48,00	16,00	0,00
4803 [5]	4,5	13,58	48,00	18,83	0,00
4803 [5]	7,5	19,75	48,00	24,66	0,00
4803 [6]	1,5	11,43	48,00	16,10	0,00
4803 [6]	4,5	13,91	48,00	18,67	0,00
4803 [6]	7,5	20,17	48,00	24,59	0,00
4803 [7]	1,5	12,43	48,00	16,78	0,00
4803 [7]	4,5	15,12	48,00	19,47	0,00
4803 [7]	7,5	21,19	48,00	25,17	0,00
4803 [8]	1,5	15,68	48,00	20,27	0,00
4803 [8]	4,5	17,52	48,00	22,33	0,00
4803 [8]	7,5	20,59	48,00	24,78	0,00
4804 [1]	1,5	17,81	48,00	19,87	0,00
4804 [1]	4,5	18,70	48,00	21,68	0,00
4804 [1]	7,5	22,44	48,00	25,79	0,00
4804 [2]	1,5	16,41	48,00	19,74	0,00
4804 [2]	4,5	18,23	48,00	21,39	0,00
4804 [2]	7,5	22,17	48,00	25,49	0,00
4804 [3]	1,5	16,52	48,00	19,86	0,00
4804 [3]	4,5	18,30	48,00	21,40	0,00
4804 [3]	7,5	22,25	48,00	25,48	0,00
4804 [4]	1,5	15,48	48,00	20,28	0,00
4804 [4]	4,5	17,49	48,00	22,07	0,00
4804 [4]	7,5	20,95	48,00	25,38	0,00
4804 [5]	1,5	12,83	48,00	18,31	0,00
4804 [5]	4,5	14,96	48,00	20,61	0,00
4804 [5]	7,5	19,45	48,00	24,41	0,00
4804 [6]	1,5	11,14	48,00	16,34	0,00
4804 [6]	4,5	13,96	48,00	19,37	0,00
4804 [6]	7,5	19,01	48,00	24,61	0,00
4805 [1]	1,5	11,81	48,00	16,00	0,00
4805 [1]	4,5	14,45	48,00	18,66	0,00
4805 [1]	7,5	20,06	48,00	23,82	0,00
4805 [2]	1,5	14,45	48,00	16,57	0,00
4805 [2]	4,5	14,86	48,00	17,24	0,00
4805 [2]	7,5	17,63	48,00	20,29	0,00
4805 [3]	1,5	17,58	48,00	20,82	0,00
4805 [3]	4,5	19,83	48,00	22,12	0,00
4805 [3]	7,5	22,85	48,00	26,31	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4805 [4]	1,5	12,07	48,00	16,80	0,00
4805 [4]	4,5	14,33	48,00	19,30	0,00
4805 [4]	7,5	18,84	48,00	23,90	0,00
4805 [5]	1,5	13,81	48,00	18,12	0,00
4805 [5]	4,5	15,38	48,00	20,09	0,00
4805 [5]	7,5	19,70	48,00	24,58	0,00
4805 [6]	1,5	13,52	48,00	17,85	0,00
4805 [6]	4,5	15,06	48,00	19,71	0,00
4805 [6]	7,5	19,56	48,00	24,23	0,00
4805 [7]	1,5	14,75	48,00	19,56	0,00
4805 [7]	4,5	16,71	48,00	21,65	0,00
4805 [7]	7,5	20,05	48,00	25,33	0,00
4806 [1]	1,5	13,27	48,00	17,87	0,00
4806 [1]	4,5	15,39	48,00	19,94	0,00
4806 [1]	7,5	20,42	48,00	24,62	0,00
4806 [2]	1,5	12,36	48,00	16,80	0,00
4806 [2]	4,5	14,38	48,00	18,85	0,00
4806 [2]	7,5	18,94	48,00	23,40	0,00
4806 [3]	1,5	19,30	48,00	21,50	0,00
4806 [3]	4,5	20,40	48,00	22,50	0,00
4806 [3]	7,5	23,01	48,00	26,20	0,00
4806 [4]	1,5	13,47	48,00	16,83	0,00
4806 [4]	4,5	16,66	48,00	19,54	0,00
4806 [4]	7,5	22,82	48,00	25,52	0,00
4806 [5]	1,5	11,71	48,00	15,57	0,00
4806 [5]	4,5	14,85	48,00	18,30	0,00
4806 [5]	7,5	21,17	48,00	24,33	0,00
4806 [6]	1,5	11,27	48,00	15,05	0,00
4806 [6]	4,5	14,39	48,00	17,95	0,00
4806 [6]	7,5	20,77	48,00	23,98	0,00
4806 [7]	1,5	17,47	48,00	20,53	0,00
4806 [7]	4,5	18,52	48,00	22,05	0,00
4806 [7]	7,5	21,35	48,00	25,42	0,00
4806 [8]	1,5	14,93	48,00	19,81	0,00
4806 [8]	4,5	17,26	48,00	22,26	0,00
4806 [8]	7,5	20,97	48,00	25,82	0,00
4807 [1]	1,5	10,62	48,00	14,53	0,00
4807 [1]	4,5	11,98	48,00	15,68	0,00
4807 [1]	7,5	17,10	48,00	21,03	0,00
4807 [10]	1,5	10,50	48,00	14,55	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4807 [10]	4,5	12,86	48,00	16,91	0,00
4807 [10]	7,5	19,40	48,00	23,24	0,00
4807 [11]	1,5	10,28	48,00	13,92	0,00
4807 [11]	4,5	11,68	48,00	15,19	0,00
4807 [11]	7,5	17,54	48,00	20,69	0,00
4807 [12]	1,5	15,35	48,00	17,41	0,00
4807 [12]	4,5	15,64	48,00	18,09	0,00
4807 [12]	7,5	18,57	48,00	21,36	0,00
4807 [2]	1,5	10,67	48,00	14,25	0,00
4807 [2]	4,5	13,30	48,00	16,80	0,00
4807 [2]	7,5	18,22	48,00	21,97	0,00
4807 [3]	1,5	25,98	48,00	27,74	0,00
4807 [3]	4,5	26,34	48,00	28,21	0,00
4807 [3]	7,5	28,51	48,00	31,06	0,00
4807 [4]	1,5	27,91	48,00	30,00	0,00
4807 [4]	4,5	27,86	48,00	30,36	0,00
4807 [4]	7,5	29,13	48,00	32,24	0,00
4807 [5]	1,5	24,06	48,00	26,02	0,00
4807 [5]	4,5	24,37	48,00	26,74	0,00
4807 [5]	7,5	26,81	48,00	29,56	0,00
4807 [6]	1,5	21,16	48,00	23,43	0,00
4807 [6]	4,5	21,51	48,00	24,42	0,00
4807 [6]	7,5	23,26	48,00	27,07	0,00
4807 [7]	1,5	24,76	48,00	25,97	0,00
4807 [7]	4,5	24,68	48,00	26,47	0,00
4807 [7]	7,5	25,72	48,00	28,23	0,00
4807 [8]	1,5	18,89	48,00	22,36	0,00
4807 [8]	4,5	20,13	48,00	23,60	0,00
4807 [8]	7,5	22,38	48,00	26,55	0,00
4807 [9]	1,5	11,15	48,00	15,05	0,00
4807 [9]	4,5	13,98	48,00	17,72	0,00
4807 [9]	7,5	20,32	48,00	23,96	0,00
4811 [1]	1,5	13,50	48,00	17,70	0,00
4811 [1]	4,5	16,43	48,00	20,64	0,00
4811 [1]	7,5	20,52	48,00	24,08	0,00
4811 [2]	1,5	13,78	48,00	18,22	0,00
4811 [2]	4,5	16,72	48,00	21,02	0,00
4811 [2]	7,5	20,69	48,00	24,95	0,00
4811 [3]	1,5	12,99	48,00	17,32	0,00
4811 [3]	4,5	15,65	48,00	20,20	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4811 [3]	7,5	20,87	48,00	25,25	0,00
4811 [4]	1,5	15,46	48,00	19,67	0,00
4811 [4]	4,5	17,70	48,00	21,98	0,00
4811 [4]	7,5	20,30	48,00	24,91	0,00
4811 [5]	1,5	13,01	48,00	17,54	0,00
4811 [5]	4,5	16,87	48,00	21,44	0,00
4811 [5]	7,5	20,01	48,00	23,79	0,00
4811 [6]	1,5	10,69	48,00	14,94	0,00
4811 [6]	4,5	13,42	48,00	17,85	0,00
4811 [6]	7,5	17,99	48,00	22,03	0,00
4812 [1]	1,5	13,51	48,00	18,28	0,00
4812 [1]	4,5	15,31	48,00	20,10	0,00
4812 [1]	7,5	18,72	48,00	23,73	0,00
4812 [2]	1,5	13,37	48,00	17,90	0,00
4812 [2]	4,5	16,01	48,00	20,35	0,00
4812 [2]	7,5	18,99	48,00	23,92	0,00
4812 [3]	1,5	13,08	48,00	17,42	0,00
4812 [3]	4,5	15,71	48,00	20,08	0,00
4812 [3]	7,5	20,83	48,00	24,47	0,00
4812 [4]	1,5	11,20	48,00	15,62	0,00
4812 [4]	4,5	13,92	48,00	18,40	0,00
4812 [4]	7,5	19,73	48,00	23,52	0,00
4812 [5]	1,5	10,68	48,00	14,79	0,00
4812 [5]	4,5	12,59	48,00	16,81	0,00
4812 [5]	7,5	17,74	48,00	21,79	0,00
4812 [6]	1,5	15,91	48,00	20,41	0,00
4812 [6]	4,5	18,19	48,00	22,78	0,00
4812 [6]	7,5	21,00	48,00	25,61	0,00
4817 [1]	1,5	20,51	48,00	23,10	0,00
4817 [1]	4,5	20,74	48,00	23,82	0,00
4817 [1]	7,5	22,76	48,00	26,27	0,00
4817 [2]	1,5	19,69	48,00	23,53	0,00
4817 [2]	4,5	21,13	48,00	25,47	0,00
4817 [2]	7,5	21,76	48,00	26,83	0,00
4817 [3]	1,5	13,46	48,00	17,62	0,00
4817 [3]	4,5	16,20	48,00	20,43	0,00
4817 [3]	7,5	20,61	48,00	25,41	0,00
4818 [1]	1,5	19,12	48,00	21,85	0,00
4818 [1]	4,5	19,81	48,00	23,02	0,00
4818 [1]	7,5	22,66	48,00	25,90	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4818 [2]	1,5	16,47	48,00	21,87	0,00
4818 [2]	4,5	19,29	48,00	24,45	0,00
4818 [2]	7,5	22,04	48,00	27,61	0,00
4819 [1]	1,5	19,12	48,00	20,34	0,00
4819 [1]	4,5	19,77	48,00	21,88	0,00
4819 [1]	7,5	22,73	48,00	25,44	0,00
4819 [2]	1,5	19,14	48,00	22,36	0,00
4819 [2]	4,5	20,43	48,00	23,77	0,00
4819 [2]	7,5	23,71	48,00	27,33	0,00
4819 [3]	1,5	20,28	48,00	23,33	0,00
4819 [3]	4,5	21,57	48,00	25,31	0,00
4819 [3]	7,5	23,51	48,00	27,95	0,00
4820 [1]	1,5	15,50	48,00	19,70	0,00
4820 [1]	4,5	18,87	48,00	22,97	0,00
4820 [1]	7,5	22,25	48,00	25,99	0,00
4820 [2]	1,5	21,62	48,00	24,16	0,00
4820 [2]	4,5	22,49	48,00	25,31	0,00
4820 [2]	7,5	24,78	48,00	27,83	0,00
4820 [3]	1,5	23,27	48,00	26,23	0,00
4820 [3]	4,5	23,51	48,00	26,90	0,00
4820 [3]	7,5	24,39	48,00	27,94	0,00
4820 [4]	1,5	14,74	48,00	19,46	0,00
4820 [4]	4,5	18,04	48,00	22,60	0,00
4820 [4]	7,5	21,88	48,00	26,62	0,00
4820 [5]	1,5	15,60	48,00	19,98	0,00
4820 [5]	4,5	18,82	48,00	23,03	0,00
4820 [5]	7,5	22,13	48,00	26,37	0,00
4820 [6]	1,5	14,09	48,00	18,83	0,00
4820 [6]	4,5	17,73	48,00	22,45	0,00
4820 [6]	7,5	22,44	48,00	26,68	0,00
4821 [1]	1,5	23,64	48,00	26,29	0,00
4821 [1]	4,5	24,04	48,00	27,04	0,00
4821 [2]	1,5	22,51	48,00	26,01	0,00
4821 [2]	4,5	22,75	48,00	26,66	0,00
4821 [3]	1,5	16,54	48,00	20,69	0,00
4821 [3]	4,5	19,92	48,00	23,68	0,00
4822 [1]	1,5	22,98	48,00	26,30	0,00
4822 [1]	4,5	23,17	48,00	26,81	0,00
4822 [2]	1,5	16,21	48,00	19,94	0,00
4822 [2]	4,5	19,61	48,00	23,10	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4823 [1]	1,5	23,87	48,00	27,28	0,00
4823 [1]	4,5	24,01	48,00	27,67	0,00
4823 [2]	1,5	16,26	48,00	20,35	0,00
4823 [2]	4,5	19,71	48,00	23,65	0,00
4823 [3]	1,5	14,88	48,00	18,61	0,00
4823 [3]	4,5	18,83	48,00	22,43	0,00
4824 [1]	1,5	15,83	48,00	19,73	0,00
4824 [1]	4,5	18,88	48,00	22,76	0,00
4824 [2]	1,5	15,99	48,00	20,14	0,00
4824 [2]	4,5	19,41	48,00	23,51	0,00
4824 [3]	1,5	22,25	48,00	26,03	0,00
4824 [3]	4,5	22,64	48,00	26,58	0,00
4824 [4]	1,5	15,14	48,00	18,82	0,00
4824 [4]	4,5	18,59	48,00	22,19	0,00
4825 [1]	1,5	21,41	48,00	24,51	0,00
4825 [1]	4,5	22,02	48,00	25,47	0,00
4825 [2]	1,5	15,95	48,00	19,76	0,00
4825 [2]	4,5	19,13	48,00	22,84	0,00
4825 [3]	1,5	16,37	48,00	20,33	0,00
4825 [3]	4,5	19,59	48,00	23,45	0,00
4826 [1]	1,5	13,50	48,00	17,47	0,00
4826 [1]	4,5	17,48	48,00	21,46	0,00
4826 [2]	1,5	12,49	48,00	16,98	0,00
4826 [2]	4,5	16,92	48,00	21,60	0,00
4826 [3]	1,5	13,02	48,00	17,61	0,00
4826 [3]	4,5	17,92	48,00	22,52	0,00
4826 [4]	1,5	16,22	48,00	20,21	0,00
4826 [4]	4,5	19,67	48,00	23,54	0,00
4826 [5]	1,5	15,05	48,00	18,86	0,00
4826 [5]	4,5	18,83	48,00	22,58	0,00
4826 [6]	1,5	19,50	48,00	23,75	0,00
4826 [6]	4,5	20,38	48,00	24,64	0,00
4826 [7]	1,5	14,07	48,00	17,79	0,00
4826 [7]	4,5	18,11	48,00	21,81	0,00
4827 [1]	1,5	17,15	48,00	21,56	0,00
4827 [1]	4,5	18,66	48,00	22,97	0,00
4827 [2]	1,5	15,77	48,00	19,64	0,00
4827 [2]	4,5	19,36	48,00	23,14	0,00
4828 [1]	1,5	13,67	48,00	18,08	0,00
4828 [1]	4,5	16,47	48,00	20,79	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4828 [2]	1,5	15,58	48,00	19,34	0,00
4828 [2]	4,5	19,06	48,00	22,65	0,00
4829 [1]	1,5	14,96	48,00	18,72	0,00
4829 [1]	4,5	18,34	48,00	22,08	0,00
4829 [10]	1,5	12,16	48,00	16,02	0,00
4829 [10]	4,5	17,33	48,00	21,19	0,00
4829 [11]	1,5	11,90	48,00	16,21	0,00
4829 [11]	4,5	16,87	48,00	21,33	0,00
4829 [12]	1,5	15,25	48,00	19,70	0,00
4829 [12]	4,5	19,43	48,00	23,90	0,00
4829 [13]	1,5	15,95	48,00	20,08	0,00
4829 [13]	4,5	20,19	48,00	24,26	0,00
4829 [14]	1,5	16,36	48,00	20,34	0,00
4829 [14]	4,5	20,48	48,00	24,46	0,00
4829 [15]	1,5	16,31	48,00	20,42	0,00
4829 [15]	4,5	20,43	48,00	24,51	0,00
4829 [16]	1,5	15,76	48,00	19,58	0,00
4829 [16]	4,5	20,13	48,00	23,69	0,00
4829 [2]	1,5	14,06	48,00	17,89	0,00
4829 [2]	4,5	16,49	48,00	20,58	0,00
4829 [3]	1,5	12,98	48,00	17,76	0,00
4829 [3]	4,5	16,83	48,00	21,70	0,00
4829 [4]	1,5	13,15	48,00	17,76	0,00
4829 [4]	4,5	17,63	48,00	22,31	0,00
4829 [5]	1,5	12,97	48,00	17,39	0,00
4829 [5]	4,5	18,05	48,00	22,60	0,00
4829 [6]	1,5	13,86	48,00	18,33	0,00
4829 [6]	4,5	18,84	48,00	23,16	0,00
4829 [7]	1,5	14,81	48,00	18,87	0,00
4829 [7]	4,5	19,31	48,00	23,13	0,00
4829 [8]	1,5	12,94	48,00	17,14	0,00
4829 [8]	4,5	18,78	48,00	22,85	0,00
4829 [9]	1,5	12,30	48,00	16,20	0,00
4829 [9]	4,5	17,67	48,00	21,36	0,00
4830 [1]	1,5	13,06	48,00	17,27	0,00
4830 [1]	4,5	18,19	48,00	22,52	0,00
4830 [2]	1,5	13,47	48,00	17,63	0,00
4830 [2]	4,5	18,45	48,00	22,44	0,00
4830 [3]	1,5	14,63	48,00	18,37	0,00
4830 [3]	4,5	17,10	48,00	21,14	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4830 [4]	1,5	15,52	48,00	19,80	0,00
4830 [4]	4,5	19,59	48,00	23,57	0,00
4831 [1]	1,5	15,70	48,00	20,17	0,00
4831 [1]	4,5	20,14	48,00	24,31	0,00
4831 [2]	1,5	15,50	48,00	19,78	0,00
4831 [2]	4,5	19,60	48,00	23,49	0,00
4831 [3]	1,5	14,72	48,00	19,57	0,00
4831 [3]	4,5	17,24	48,00	21,83	0,00
4832 [1]	1,5	15,51	48,00	19,65	0,00
4832 [1]	4,5	17,77	48,00	21,91	0,00
4832 [2]	1,5	15,89	48,00	20,44	0,00
4832 [2]	4,5	20,66	48,00	24,89	0,00
4832 [3]	1,5	15,86	48,00	20,47	0,00
4832 [3]	4,5	20,51	48,00	24,73	0,00
4833 [1]	1,5	15,68	48,00	19,53	0,00
4833 [1]	4,5	17,91	48,00	21,92	0,00
4833 [2]	1,5	15,38	48,00	19,87	0,00
4833 [2]	4,5	19,61	48,00	23,84	0,00
4833 [3]	1,5	15,62	48,00	20,08	0,00
4833 [3]	4,5	20,53	48,00	24,70	0,00
4834 [1]	1,5	14,93	48,00	18,74	0,00
4834 [1]	4,5	17,45	48,00	21,58	0,00
4834 [2]	1,5	15,14	48,00	19,44	0,00
4834 [2]	4,5	19,05	48,00	23,19	0,00
4835 [1]	1,5	16,56	48,00	20,78	0,00
4835 [1]	4,5	18,97	48,00	22,96	0,00
4835 [2]	1,5	14,99	48,00	19,26	0,00
4835 [2]	4,5	19,63	48,00	23,73	0,00
4836 [1]	1,5	14,91	48,00	19,52	0,00
4836 [1]	4,5	17,71	48,00	22,14	0,00
4836 [2]	1,5	17,38	48,00	20,94	0,00
4836 [2]	4,5	19,95	48,00	23,97	0,00
4836 [3]	1,5	15,04	48,00	20,14	0,00
4836 [3]	4,5	18,87	48,00	23,83	0,00
4836 [4]	1,5	15,01	48,00	20,22	0,00
4836 [4]	4,5	18,87	48,00	23,98	0,00
4837 [1]	1,5	18,95	48,00	22,19	0,00
4837 [1]	4,5	20,69	48,00	24,14	0,00
4837 [2]	1,5	15,21	48,00	19,31	0,00
4837 [2]	4,5	18,15	48,00	22,17	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4837 [3]	1,5	15,29	48,00	19,38	0,00
4837 [3]	4,5	18,32	48,00	22,37	0,00
4837 [4]	1,5	14,33	48,00	18,81	0,00
4837 [4]	4,5	16,89	48,00	21,40	0,00
4837 [5]	1,5	14,37	48,00	19,38	0,00
4837 [5]	4,5	17,35	48,00	22,36	0,00
4837 [6]	1,5	14,20	48,00	19,04	0,00
4837 [6]	4,5	18,18	48,00	23,01	0,00
4837 [7]	1,5	13,57	48,00	17,74	0,00
4837 [7]	4,5	17,71	48,00	21,64	0,00
4837 [8]	1,5	14,26	48,00	18,61	0,00
4837 [8]	4,5	18,12	48,00	22,43	0,00
4838 [1]	1,5	15,33	48,00	20,68	0,00
4838 [1]	4,5	18,29	48,00	23,33	0,00
4838 [2]	1,5	14,54	48,00	19,08	0,00
4838 [2]	4,5	17,08	48,00	21,65	0,00
4839 [1]	1,5	14,70	48,00	19,40	0,00
4839 [1]	4,5	17,16	48,00	21,92	0,00
4839 [2]	1,5	14,52	48,00	20,07	0,00
4839 [2]	4,5	15,33	48,00	19,79	0,00
4839 [3]	1,5	17,28	48,00	22,54	0,00
4839 [3]	4,5	19,55	48,00	24,18	0,00
4839 [4]	1,5	14,69	48,00	19,73	0,00
4839 [4]	4,5	18,19	48,00	23,24	0,00
4839 [5]	1,5	16,07	48,00	20,86	0,00
4839 [5]	4,5	18,40	48,00	23,16	0,00
4840 [1]	1,5	15,14	48,00	19,92	0,00
4840 [1]	4,5	17,60	48,00	22,40	0,00
4840 [2]	1,5	16,75	48,00	21,78	0,00
4840 [2]	4,5	18,49	48,00	22,79	0,00
4841 [1]	1,5	17,54	48,00	22,44	0,00
4841 [1]	4,5	19,07	48,00	23,29	0,00
4841 [2]	1,5	15,38	48,00	19,65	0,00
4841 [2]	4,5	18,55	48,00	22,79	0,00
4841 [3]	1,5	15,40	48,00	20,11	0,00
4841 [3]	4,5	17,72	48,00	22,46	0,00
4841 [4]	1,5	17,07	48,00	21,82	0,00
4841 [4]	4,5	18,18	48,00	22,66	0,00
4841 [5]	1,5	15,25	48,00	20,57	0,00
4841 [5]	4,5	15,96	48,00	21,01	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4842 [1]	1,5	16,32	48,00	21,06	0,00
4842 [1]	4,5	19,52	48,00	23,87	0,00
4842 [2]	1,5	17,93	48,00	22,74	0,00
4842 [2]	4,5	19,47	48,00	23,99	0,00
4842 [3]	1,5	17,27	48,00	22,03	0,00
4842 [3]	4,5	18,50	48,00	22,99	0,00
4843 [1]	1,5	17,00	48,00	21,67	0,00
4843 [1]	4,5	18,08	48,00	22,59	0,00
4843 [2]	1,5	16,73	48,00	21,36	0,00
4843 [2]	4,5	19,72	48,00	24,09	0,00
4843 [3]	1,5	17,72	48,00	22,45	0,00
4843 [3]	4,5	19,27	48,00	23,66	0,00
4843 [4]	1,5	15,97	48,00	20,18	0,00
4843 [4]	4,5	17,65	48,00	21,74	0,00
4844 [1]	1,5	15,38	48,00	20,16	0,00
4844 [1]	4,5	16,96	48,00	21,59	0,00
4844 [2]	1,5	13,69	48,00	19,07	0,00
4844 [2]	4,5	15,63	48,00	20,84	0,00
4844 [3]	1,5	16,89	48,00	21,56	0,00
4844 [3]	4,5	19,42	48,00	24,05	0,00
4844 [4]	1,5	17,36	48,00	21,73	0,00
4844 [4]	4,5	19,57	48,00	23,67	0,00
4844 [5]	1,5	15,91	48,00	19,98	0,00
4844 [5]	4,5	17,98	48,00	21,95	0,00
4845 [1]	1,5	17,47	48,00	22,05	0,00
4845 [1]	4,5	19,80	48,00	24,28	0,00
4845 [2]	1,5	18,89	48,00	23,53	0,00
4845 [2]	4,5	21,43	48,00	26,02	0,00
4845 [3]	1,5	18,91	48,00	23,54	0,00
4845 [3]	4,5	22,11	48,00	26,48	0,00
4845 [4]	1,5	17,31	48,00	22,43	0,00
4845 [4]	4,5	20,55	48,00	25,43	0,00
4845 [5]	1,5	16,75	48,00	20,99	0,00
4845 [5]	4,5	19,72	48,00	23,96	0,00
4845 [6]	1,5	16,57	48,00	20,74	0,00
4845 [6]	4,5	18,93	48,00	23,16	0,00
4846 [1]	1,5	16,79	48,00	21,35	0,00
4846 [1]	4,5	18,67	48,00	22,96	0,00
4846 [2]	1,5	16,89	48,00	21,41	0,00
4846 [2]	4,5	19,38	48,00	23,97	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
4846 [3]	1,5	16,79	48,00	20,75	0,00
4846 [3]	4,5	18,09	48,00	22,76	0,00
4846 [4]	1,5	20,94	48,00	24,25	0,00
4846 [4]	4,5	23,10	48,00	26,93	0,00
4847 [1]	1,5	23,08	48,00	25,46	0,00
4847 [1]	4,5	24,20	48,00	27,31	0,00
4847 [2]	1,5	22,01	48,00	24,79	0,00
4847 [2]	4,5	24,05	48,00	27,41	0,00
4847 [3]	1,5	16,99	48,00	21,21	0,00
4847 [3]	4,5	19,09	48,00	23,61	0,00
4850 [1]	1,5	36,17	48,00	38,62	0,00
4850 [1]	4,5	36,86	48,00	40,08	0,00
4850 [1]	7,5	37,61	48,00	41,28	0,00
4850 [2]	1,5	25,59	48,00	29,13	0,00
4850 [2]	4,5	25,81	48,00	29,94	0,00
4850 [2]	7,5	27,37	48,00	31,68	0,00
4850 [3]	1,5	25,51	48,00	29,21	0,00
4850 [3]	4,5	25,70	48,00	29,94	0,00
4850 [3]	7,5	27,29	48,00	31,57	0,00
4921 [1]	1,5	19,54	48,00	22,62	0,00
4921 [1]	4,5	22,11	48,00	26,34	0,00
4921 [2]	1,5	20,76	48,00	23,67	0,00
4921 [2]	4,5	21,78	48,00	26,08	0,00
4921 [3]	1,5	23,78	48,00	26,51	0,00
4921 [3]	4,5	24,54	48,00	28,22	0,00
4921 [4]	1,5	27,67	48,00	29,95	0,00
4921 [4]	4,5	27,98	48,00	31,15	0,00
4921 [5]	1,5	26,68	48,00	29,00	0,00
4921 [5]	4,5	27,37	48,00	30,64	0,00
4921 [6]	1,5	27,34	48,00	29,53	0,00
4921 [6]	4,5	27,63	48,00	30,73	0,00
4921 [7]	1,5	24,39	48,00	27,07	0,00
4921 [7]	4,5	26,18	48,00	29,90	0,00
4921 [8]	1,5	20,57	48,00	23,51	0,00
4921 [8]	4,5	22,72	48,00	26,84	0,00
5179 [1]	1,5	29,33	48,00	31,61	0,00
5179 [1]	4,5	29,93	48,00	32,49	0,00
5179 [1]	7,5	31,19	48,00	34,09	0,00
5179 [2]	1,5	29,55	48,00	31,88	0,00
5179 [2]	4,5	30,13	48,00	32,68	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
5179 [2]	7,5	31,39	48,00	34,39	0,00
5179 [3]	1,5	31,87	48,00	34,00	0,00
5179 [3]	4,5	31,97	48,00	34,06	0,00
5179 [3]	7,5	33,51	48,00	36,27	0,00
5179 [4]	1,5	30,92	48,00	33,05	0,00
5179 [4]	4,5	31,29	48,00	33,60	0,00
5179 [4]	7,5	32,96	48,00	35,85	0,00
5179 [5]	1,5	28,67	48,00	30,96	0,00
5179 [5]	4,5	28,91	48,00	31,19	0,00
5179 [5]	7,5	30,68	48,00	33,67	0,00
5179 [6]	1,5	19,80	48,00	23,92	0,00
5179 [6]	4,5	20,21	48,00	24,55	0,00
5179 [6]	7,5	22,64	48,00	27,17	0,00
5182 [1]	1,5	21,32	48,00	25,07	0,00
5182 [1]	4,5	20,23	48,00	24,30	0,00
5182 [1]	7,5	10,36	48,00	14,66	0,00
5182 [10]	1,5	27,73	48,00	30,88	0,00
5182 [10]	4,5	28,34	48,00	31,91	0,00
5182 [10]	7,5	30,11	48,00	33,62	0,00
5182 [11]	1,5	25,68	48,00	28,94	0,00
5182 [11]	4,5	26,71	48,00	30,39	0,00
5182 [11]	7,5	29,04	48,00	32,40	0,00
5182 [12]	1,5	25,58	48,00	28,55	0,00
5182 [12]	4,5	26,74	48,00	30,15	0,00
5182 [12]	7,5	28,52	48,00	31,79	0,00
5182 [13]	1,5	13,33	48,00	16,74	0,00
5182 [13]	4,5	19,19	48,00	22,65	0,00
5182 [13]	7,5	20,64	48,00	23,64	0,00
5182 [14]	1,5	11,06	48,00	15,15	0,00
5182 [14]	4,5	18,25	48,00	21,26	0,00
5182 [14]	7,5	17,61	48,00	21,39	0,00
5182 [15]	1,5	11,24	48,00	14,84	0,00
5182 [15]	4,5	17,95	48,00	20,17	0,00
5182 [15]	7,5	15,93	48,00	20,10	0,00
5182 [16]	1,5	12,56	48,00	16,64	0,00
5182 [16]	4,5	18,52	48,00	22,14	0,00
5182 [16]	7,5	18,39	48,00	22,88	0,00
5182 [17]	1,5	17,04	48,00	19,67	0,00
5182 [17]	4,5	20,08	48,00	23,42	0,00
5182 [17]	7,5	20,11	48,00	24,47	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
5182 [18]	1,5	12,60	48,00	16,83	0,00
5182 [18]	4,5	18,32	48,00	22,32	0,00
5182 [18]	7,5	17,11	48,00	22,95	0,00
5182 [19]	1,5	20,47	48,00	23,13	0,00
5182 [19]	4,5	23,59	48,00	26,44	0,00
5182 [19]	7,5	25,13	48,00	28,29	0,00
5182 [2]	1,5	22,59	48,00	26,04	0,00
5182 [2]	4,5	19,97	48,00	24,29	0,00
5182 [2]	7,5	15,04	48,00	19,28	0,00
5182 [20]	1,5	19,40	48,00	23,92	0,00
5182 [20]	4,5	24,06	48,00	27,23	0,00
5182 [20]	7,5	26,67	48,00	29,83	0,00
5182 [21]	1,5	22,89	48,00	26,17	0,00
5182 [21]	4,5	25,33	48,00	28,15	0,00
5182 [21]	7,5	26,08	48,00	29,14	0,00
5182 [22]	1,5	20,43	48,00	23,42	0,00
5182 [22]	4,5	21,59	48,00	24,94	0,00
5182 [22]	7,5	20,43	48,00	23,70	0,00
5182 [3]	1,5	21,85	48,00	25,74	0,00
5182 [3]	4,5	20,19	48,00	24,27	0,00
5182 [3]	7,5	11,52	48,00	15,51	0,00
5182 [4]	1,5	22,03	48,00	26,21	0,00
5182 [4]	4,5	20,65	48,00	24,87	0,00
5182 [4]	7,5	13,38	48,00	17,17	0,00
5182 [5]	1,5	26,64	48,00	30,00	0,00
5182 [5]	4,5	26,86	48,00	30,58	0,00
5182 [5]	7,5	27,44	48,00	30,89	0,00
5182 [6]	1,5	21,12	48,00	25,10	0,00
5182 [6]	4,5	20,27	48,00	24,57	0,00
5182 [6]	7,5	11,88	48,00	15,78	0,00
5182 [7]	1,5	27,01	48,00	30,23	0,00
5182 [7]	4,5	27,25	48,00	30,84	0,00
5182 [7]	7,5	27,88	48,00	31,31	0,00
5182 [8]	1,5	26,69	48,00	30,03	0,00
5182 [8]	4,5	27,00	48,00	30,73	0,00
5182 [8]	7,5	27,76	48,00	31,27	0,00
5182 [9]	1,5	26,87	48,00	30,00	0,00
5182 [9]	4,5	27,17	48,00	30,68	0,00
5182 [9]	7,5	27,93	48,00	31,28	0,00
5254 [1]	1,5	15,72	48,00	19,06	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
5254 [1]	4,5	18,17	48,00	21,83	0,00
5254 [2]	1,5	14,86	48,00	19,45	0,00
5254 [2]	4,5	18,72	48,00	23,30	0,00
5254 [3]	1,5	14,37	48,00	18,95	0,00
5254 [3]	4,5	17,15	48,00	21,75	0,00
5254 [4]	1,5	17,65	48,00	21,61	0,00
5254 [4]	4,5	19,76	48,00	23,91	0,00
5254 [5]	1,5	18,36	48,00	21,47	0,00
5254 [5]	4,5	20,00	48,00	23,49	0,00
5906 [1]	1,5	9,64	48,00	14,16	0,00
5906 [10]	1,5	13,30	48,00	18,60	0,00
5906 [11]	1,5	12,05	48,00	16,43	0,00
5906 [12]	1,5	10,31	48,00	14,15	0,00
5906 [13]	1,5	9,69	48,00	14,29	0,00
5906 [14]	1,5	12,19	48,00	16,33	0,00
5906 [15]	1,5	11,24	48,00	15,71	0,00
5906 [16]	1,5	22,54	48,00	25,72	0,00
5906 [17]	1,5	24,73	48,00	28,17	0,00
5906 [18]	1,5	23,56	48,00	27,23	0,00
5906 [19]	1,5	25,14	48,00	28,78	0,00
5906 [2]	1,5	10,39	48,00	16,08	0,00
5906 [20]	1,5	24,53	48,00	28,33	0,00
5906 [21]	1,5	15,37	48,00	19,81	0,00
5906 [22]	1,5	23,58	48,00	27,53	0,00
5906 [23]	1,5	22,74	48,00	26,76	0,00
5906 [24]	1,5	17,41	48,00	21,63	0,00
5906 [25]	1,5	18,93	48,00	23,17	0,00
5906 [26]	1,5	20,78	48,00	24,90	0,00
5906 [27]	1,5	22,53	48,00	26,56	0,00
5906 [28]	1,5	21,64	48,00	25,74	0,00
5906 [29]	1,5	20,43	48,00	24,71	0,00
5906 [3]	1,5	15,37	48,00	19,27	0,00
5906 [30]	1,5	8,92	48,00	13,79	0,00
5906 [31]	1,5	9,38	48,00	13,99	0,00
5906 [32]	1,5	8,94	48,00	13,90	0,00
5906 [33]	1,5	11,14	48,00	15,45	0,00
5906 [34]	1,5	9,87	48,00	16,02	0,00
5906 [4]	1,5	15,50	48,00	19,72	0,00
5906 [5]	1,5	13,09	48,00	17,48	0,00
5906 [6]	1,5	14,66	48,00	18,70	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
5906 [7]	1,5	12,28	48,00	16,55	0,00
5906 [8]	1,5	10,94	48,00	15,72	0,00
5906 [9]	1,5	13,28	48,00	18,10	0,00
5910 [1]	1,5	17,00	48,00	21,93	0,00
5910 [10]	1,5	27,31	48,00	29,13	0,00
5910 [11]	1,5	25,06	48,00	27,65	0,00
5910 [12]	1,5	21,64	48,00	25,11	0,00
5910 [13]	1,5	22,92	48,00	25,43	0,00
5910 [14]	1,5	18,13	48,00	22,36	0,00
5910 [15]	1,5	22,98	48,00	25,65	0,00
5910 [16]	1,5	14,34	48,00	18,67	0,00
5910 [17]	1,5	18,05	48,00	22,81	0,00
5910 [18]	1,5	19,83	48,00	24,47	0,00
5910 [19]	1,5	20,11	48,00	24,53	0,00
5910 [2]	1,5	16,53	48,00	21,23	0,00
5910 [20]	1,5	18,42	48,00	22,97	0,00
5910 [21]	1,5	15,60	48,00	19,74	0,00
5910 [22]	1,5	23,93	48,00	26,25	0,00
5910 [23]	1,5	24,44	48,00	26,48	0,00
5910 [24]	1,5	24,38	48,00	26,47	0,00
5910 [25]	1,5	15,17	48,00	19,79	0,00
5910 [26]	1,5	12,96	48,00	18,87	0,00
5910 [27]	1,5	15,83	48,00	20,68	0,00
5910 [28]	1,5	17,16	48,00	22,37	0,00
5910 [29]	1,5	18,01	48,00	23,06	0,00
5910 [3]	1,5	15,81	48,00	20,40	0,00
5910 [30]	1,5	21,65	48,00	24,67	0,00
5910 [31]	1,5	22,31	48,00	24,81	0,00
5910 [4]	1,5	14,59	48,00	19,67	0,00
5910 [5]	1,5	19,49	48,00	23,23	0,00
5910 [6]	1,5	24,21	48,00	25,80	0,00
5910 [7]	1,5	25,78	48,00	27,54	0,00
5910 [8]	1,5	27,31	48,00	28,02	0,00
5910 [9]	1,5	22,59	48,00	25,10	0,00
5911 [1]	1,5	24,33	48,00	25,93	0,00
5911 [10]	1,5	31,42	48,00	31,55	0,00
5911 [11]	1,5	28,71	48,00	30,89	0,00
5911 [12]	1,5	18,36	48,00	23,03	0,00
5911 [13]	1,5	17,39	48,00	21,09	0,00
5911 [14]	1,5	34,04	48,00	33,67	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
5911 [15]	1,5	36,63	48,00	35,72	0,00
5911 [16]	1,5	36,54	48,00	35,03	0,00
5911 [17]	1,5	36,35	48,00	35,02	0,00
5911 [18]	1,5	33,58	48,00	31,52	0,00
5911 [19]	1,5	34,07	48,00	30,64	0,00
5911 [2]	1,5	22,69	48,00	23,67	0,00
5911 [20]	1,5	33,69	48,00	30,79	0,00
5911 [21]	1,5	35,88	48,00	34,43	0,00
5911 [22]	1,5	34,63	48,00	32,77	0,00
5911 [23]	1,5	35,80	48,00	34,15	0,00
5911 [24]	1,5	32,46	48,00	29,62	0,00
5911 [25]	1,5	25,43	48,00	24,13	0,00
5911 [26]	1,5	27,55	48,00	24,37	0,00
5911 [27]	1,5	28,35	48,00	24,25	0,00
5911 [28]	1,5	29,81	48,00	26,03	0,00
5911 [29]	1,5	27,75	48,00	25,82	0,00
5911 [3]	1,5	22,62	48,00	24,65	0,00
5911 [30]	1,5	23,78	48,00	26,29	0,00
5911 [31]	1,5	23,18	48,00	25,43	0,00
5911 [4]	1,5	23,88	48,00	25,91	0,00
5911 [5]	1,5	23,52	48,00	25,78	0,00
5911 [6]	1,5	23,09	48,00	25,28	0,00
5911 [7]	1,5	23,48	48,00	25,16	0,00
5911 [8]	1,5	19,43	48,00	24,91	0,00
5911 [9]	1,5	23,15	48,00	25,58	0,00
5912 [1]	1,5	14,57	48,00	19,50	0,00
5912 [10]	1,5	15,97	48,00	20,16	0,00
5912 [11]	1,5	17,36	48,00	22,26	0,00
5912 [12]	1,5	15,80	48,00	20,36	0,00
5912 [13]	1,5	13,51	48,00	19,38	0,00
5912 [14]	1,5	14,39	48,00	19,53	0,00
5912 [2]	1,5	19,78	48,00	24,48	0,00
5912 [3]	1,5	19,30	48,00	23,53	0,00
5912 [4]	1,5	16,84	48,00	21,29	0,00
5912 [5]	1,5	18,10	48,00	22,21	0,00
5912 [6]	1,5	23,23	48,00	25,26	0,00
5912 [7]	1,5	22,70	48,00	25,58	0,00
5912 [8]	1,5	23,79	48,00	26,14	0,00
5912 [9]	1,5	21,88	48,00	24,64	0,00
5914 [1]	1,5	21,19	48,00	24,45	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
5914 [2]	1,5	27,53	48,00	29,82	0,00
5914 [3]	1,5	26,86	48,00	29,16	0,00
5914 [4]	1,5	19,38	48,00	22,09	0,00
61 [1]	1,5	29,27	48,00	31,97	0,00
61 [1]	4,5	31,25	48,00	33,81	0,00
61 [2]	1,5	34,29	48,00	38,76	0,00
61 [2]	4,5	37,24	48,00	40,37	0,00
61 [3]	1,5	36,50	48,00	40,40	0,00
61 [3]	4,5	39,24	48,00	42,20	0,00
61 [4]	1,5	36,38	48,00	40,51	0,00
61 [4]	4,5	39,45	48,00	42,47	0,00
61 [5]	1,5	36,82	48,00	40,03	0,00
61 [5]	4,5	38,88	48,00	41,67	0,00
61 [6]	1,5	35,72	48,00	37,75	0,00
61 [6]	4,5	36,41	48,00	38,93	0,00
61 [7]	1,5	36,40	48,00	38,84	0,00
61 [7]	4,5	38,15	48,00	40,67	0,00
61 [8]	1,5	33,23	48,00	35,41	0,00
61 [8]	4,5	34,15	48,00	36,58	0,00
6117 [1]	1,5	42,10	48,00	44,81	0,00
6117 [2]	1,5	34,96	48,00	38,14	0,00
6117 [3]	1,5	42,49	48,00	45,00	0,00
6117 [4]	1,5	46,39	48,00	48,96	0,96
6117 [5]	1,5	45,96	48,00	48,52	0,52
65 [1]	1,5	29,33	48,00	31,30	0,00
65 [1]	4,5	30,01	48,00	32,41	0,00
65 [1]	7,5	31,38	48,00	34,20	0,00
65 [2]	1,5	16,06	48,00	19,73	0,00
65 [2]	4,5	19,16	48,00	21,91	0,00
65 [2]	7,5	24,33	48,00	27,44	0,00
65 [3]	1,5	19,38	48,00	21,82	0,00
65 [3]	4,5	19,86	48,00	22,88	0,00
65 [3]	7,5	22,06	48,00	25,64	0,00
65 [4]	1,5	25,58	48,00	27,83	0,00
65 [4]	4,5	26,42	48,00	29,28	0,00
65 [4]	7,5	28,70	48,00	31,76	0,00
65 [5]	1,5	20,30	48,00	22,19	0,00
65 [5]	4,5	22,92	48,00	25,39	0,00
65 [5]	7,5	26,88	48,00	29,59	0,00
65 [6]	1,5	16,58	48,00	17,43	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
65 [6]	4,5	21,63	48,00	24,99	0,00
65 [6]	7,5	21,81	48,00	25,92	0,00
7199 [1]	1,5	17,22	48,00	21,27	0,00
7199 [1]	4,5	17,00	48,00	21,08	0,00
7199 [1]	7,5	16,84	48,00	21,06	0,00
7199 [1]	11	17,47	48,00	21,97	0,00
7199 [1]	14	18,54	48,00	22,94	0,00
7199 [10]	1,5	14,28	48,00	17,30	0,00
7199 [10]	4,5	14,51	48,00	17,78	0,00
7199 [10]	7,5	15,09	48,00	18,74	0,00
7199 [10]	11	16,73	48,00	20,68	0,00
7199 [10]	14	19,69	48,00	23,83	0,00
7199 [11]	1,5	20,40	48,00	24,44	0,00
7199 [11]	4,5	20,48	48,00	24,47	0,00
7199 [11]	7,5	20,45	48,00	24,28	0,00
7199 [11]	11	20,28	48,00	24,17	0,00
7199 [11]	14	20,81	48,00	24,60	0,00
7199 [12]	1,5	30,77	48,00	34,06	0,00
7199 [12]	4,5	30,83	48,00	34,56	0,00
7199 [12]	7,5	31,28	48,00	35,15	0,00
7199 [12]	11	31,47	48,00	35,62	0,00
7199 [12]	14	31,89	48,00	36,18	0,00
7199 [13]	1,5	31,47	48,00	34,83	0,00
7199 [13]	4,5	31,63	48,00	35,38	0,00
7199 [13]	7,5	32,11	48,00	36,02	0,00
7199 [13]	11	32,43	48,00	36,49	0,00
7199 [13]	14	32,80	48,00	37,09	0,00
7199 [14]	1,5	31,77	48,00	35,17	0,00
7199 [14]	4,5	32,02	48,00	35,74	0,00
7199 [14]	7,5	32,46	48,00	36,42	0,00
7199 [14]	11	32,79	48,00	36,93	0,00
7199 [14]	14	33,28	48,00	37,57	0,00
7199 [15]	1,5	32,38	48,00	35,90	0,00
7199 [15]	4,5	32,70	48,00	36,50	0,00
7199 [15]	7,5	33,14	48,00	37,15	0,00
7199 [15]	11	33,51	48,00	37,71	0,00
7199 [15]	14	33,99	48,00	38,32	0,00
7199 [16]	1,5	34,67	48,00	38,36	0,00
7199 [16]	4,5	34,89	48,00	38,76	0,00
7199 [16]	7,5	35,31	48,00	39,29	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
7199 [16]	11	35,74	48,00	39,89	0,00
7199 [16]	14	36,25	48,00	40,50	0,00
7199 [17]	1,5	34,33	48,00	37,97	0,00
7199 [17]	4,5	34,62	48,00	38,46	0,00
7199 [17]	7,5	35,13	48,00	39,10	0,00
7199 [17]	11	35,59	48,00	39,76	0,00
7199 [17]	14	36,11	48,00	40,39	0,00
7199 [18]	1,5	34,27	48,00	37,91	0,00
7199 [18]	4,5	34,51	48,00	38,32	0,00
7199 [18]	7,5	35,06	48,00	39,00	0,00
7199 [18]	11	35,53	48,00	39,66	0,00
7199 [18]	14	36,05	48,00	40,29	0,00
7199 [19]	1,5	34,63	48,00	38,43	0,00
7199 [19]	4,5	34,83	48,00	38,74	0,00
7199 [19]	7,5	35,25	48,00	39,19	0,00
7199 [19]	11	35,72	48,00	39,76	0,00
7199 [19]	14	36,23	48,00	40,34	0,00
7199 [2]	1,5	14,56	48,00	18,74	0,00
7199 [2]	4,5	14,42	48,00	18,61	0,00
7199 [2]	7,5	14,38	48,00	18,78	0,00
7199 [2]	11	15,13	48,00	19,75	0,00
7199 [2]	14	16,61	48,00	21,32	0,00
7199 [20]	1,5	34,48	48,00	38,21	0,00
7199 [20]	4,5	34,61	48,00	38,44	0,00
7199 [20]	7,5	35,02	48,00	38,89	0,00
7199 [20]	11	35,47	48,00	39,45	0,00
7199 [20]	14	36,00	48,00	40,07	0,00
7199 [21]	1,5	34,63	48,00	38,36	0,00
7199 [21]	4,5	34,65	48,00	38,47	0,00
7199 [21]	7,5	35,02	48,00	38,86	0,00
7199 [21]	11	35,45	48,00	39,42	0,00
7199 [21]	14	35,99	48,00	40,03	0,00
7199 [22]	1,5	34,65	48,00	38,45	0,00
7199 [22]	4,5	34,54	48,00	38,40	0,00
7199 [22]	7,5	34,87	48,00	38,76	0,00
7199 [22]	11	35,33	48,00	39,31	0,00
7199 [22]	14	35,87	48,00	39,92	0,00
7199 [23]	1,5	34,69	48,00	38,39	0,00
7199 [23]	4,5	34,48	48,00	38,23	0,00
7199 [23]	7,5	34,78	48,00	38,58	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
7199 [23]	11	35,23	48,00	39,13	0,00
7199 [23]	14	35,79	48,00	39,75	0,00
7199 [24]	1,5	34,53	48,00	38,31	0,00
7199 [24]	4,5	34,22	48,00	38,05	0,00
7199 [24]	7,5	34,54	48,00	38,38	0,00
7199 [24]	11	34,99	48,00	38,95	0,00
7199 [24]	14	35,56	48,00	39,57	0,00
7199 [25]	1,5	30,62	48,00	34,42	0,00
7199 [25]	4,5	30,22	48,00	34,12	0,00
7199 [25]	7,5	30,48	48,00	34,39	0,00
7199 [25]	11	30,97	48,00	34,94	0,00
7199 [25]	14	31,53	48,00	35,54	0,00
7199 [26]	1,5	29,70	48,00	33,41	0,00
7199 [26]	4,5	29,22	48,00	32,99	0,00
7199 [26]	7,5	29,47	48,00	33,20	0,00
7199 [26]	11	30,06	48,00	33,82	0,00
7199 [26]	14	30,65	48,00	34,43	0,00
7199 [27]	1,5	10,84	48,00	15,69	0,00
7199 [27]	4,5	15,22	48,00	19,70	0,00
7199 [27]	7,5	15,98	48,00	19,76	0,00
7199 [27]	11	16,22	48,00	20,20	0,00
7199 [27]	14	17,83	48,00	21,52	0,00
7199 [28]	1,5	11,15	48,00	16,23	0,00
7199 [28]	4,5	15,79	48,00	20,43	0,00
7199 [28]	7,5	16,61	48,00	20,27	0,00
7199 [28]	11	16,76	48,00	20,71	0,00
7199 [28]	14	18,03	48,00	22,10	0,00
7199 [29]	1,5	11,10	48,00	15,16	0,00
7199 [29]	4,5	16,64	48,00	20,39	0,00
7199 [29]	7,5	17,59	48,00	21,16	0,00
7199 [29]	11	17,63	48,00	21,85	0,00
7199 [29]	14	18,69	48,00	22,84	0,00
7199 [3]	1,5	7,58	48,00	11,60	0,00
7199 [3]	4,5	8,01	48,00	11,99	0,00
7199 [3]	7,5	7,05	48,00	11,23	0,00
7199 [3]	11	8,08	48,00	12,60	0,00
7199 [3]	14	12,82	48,00	17,67	0,00
7199 [30]	1,5	11,80	48,00	15,64	0,00
7199 [30]	4,5	16,72	48,00	20,47	0,00
7199 [30]	7,5	17,68	48,00	21,50	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
7199 [30]	11	17,70	48,00	22,05	0,00
7199 [30]	14	18,79	48,00	23,02	0,00
7199 [31]	1,5	17,66	48,00	21,81	0,00
7199 [31]	4,5	17,73	48,00	22,11	0,00
7199 [31]	7,5	17,61	48,00	22,16	0,00
7199 [31]	11	18,09	48,00	22,84	0,00
7199 [31]	14	19,17	48,00	23,75	0,00
7199 [32]	1,5	18,23	48,00	21,75	0,00
7199 [32]	4,5	18,01	48,00	21,56	0,00
7199 [32]	7,5	17,81	48,00	21,46	0,00
7199 [32]	11	18,25	48,00	22,21	0,00
7199 [32]	14	19,21	48,00	23,20	0,00
7199 [4]	1,5	9,65	48,00	13,73	0,00
7199 [4]	4,5	10,12	48,00	14,26	0,00
7199 [4]	7,5	11,42	48,00	16,22	0,00
7199 [4]	11	13,87	48,00	18,79	0,00
7199 [4]	14	18,09	48,00	22,53	0,00
7199 [5]	1,5	9,60	48,00	13,63	0,00
7199 [5]	4,5	10,06	48,00	14,16	0,00
7199 [5]	7,5	11,72	48,00	16,28	0,00
7199 [5]	11	14,66	48,00	19,25	0,00
7199 [5]	14	19,47	48,00	23,48	0,00
7199 [6]	1,5	9,46	48,00	13,70	0,00
7199 [6]	4,5	10,13	48,00	14,52	0,00
7199 [6]	7,5	12,09	48,00	16,87	0,00
7199 [6]	11	14,92	48,00	19,72	0,00
7199 [6]	14	19,74	48,00	23,92	0,00
7199 [7]	1,5	9,19	48,00	13,66	0,00
7199 [7]	4,5	9,99	48,00	14,64	0,00
7199 [7]	7,5	12,64	48,00	17,49	0,00
7199 [7]	11	15,40	48,00	20,19	0,00
7199 [7]	14	19,62	48,00	24,04	0,00
7199 [8]	1,5	12,88	48,00	17,54	0,00
7199 [8]	4,5	13,25	48,00	17,97	0,00
7199 [8]	7,5	14,55	48,00	19,31	0,00
7199 [8]	11	16,63	48,00	21,34	0,00
7199 [8]	14	19,81	48,00	24,35	0,00
7199 [9]	1,5	12,74	48,00	17,34	0,00
7199 [9]	4,5	13,18	48,00	17,83	0,00
7199 [9]	7,5	14,28	48,00	18,97	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
7199 [9]	11	16,40	48,00	20,99	0,00
7199 [9]	14	19,53	48,00	23,97	0,00
7200 [1]	1,5	33,99	48,00	37,56	0,00
7200 [1]	4,5	34,47	48,00	38,11	0,00
7200 [1]	7,5	35,07	48,00	38,68	0,00
7200 [1]	11	35,80	48,00	39,41	0,00
7200 [1]	14	36,17	48,00	39,85	0,00
7200 [1]	17	36,32	48,00	40,02	0,00
7200 [10]	1,5	14,54	48,00	18,45	0,00
7200 [10]	4,5	14,73	48,00	18,63	0,00
7200 [10]	7,5	9,08	48,00	13,29	0,00
7200 [10]	11	7,44	48,00	12,40	0,00
7200 [10]	14	10,30	48,00	15,43	0,00
7200 [10]	17	14,97	48,00	20,30	0,00
7200 [11]	1,5	13,93	48,00	17,83	0,00
7200 [11]	4,5	13,63	48,00	17,55	0,00
7200 [11]	7,5	5,97	48,00	10,59	0,00
7200 [11]	11	8,39	48,00	13,44	0,00
7200 [11]	14	11,17	48,00	16,27	0,00
7200 [11]	17	15,99	48,00	20,54	0,00
7200 [12]	1,5	12,35	48,00	16,21	0,00
7200 [12]	4,5	12,08	48,00	16,00	0,00
7200 [12]	7,5	5,66	48,00	10,57	0,00
7200 [12]	11	8,24	48,00	13,41	0,00
7200 [12]	14	11,09	48,00	16,34	0,00
7200 [12]	17	16,42	48,00	21,00	0,00
7200 [13]	1,5	12,49	48,00	13,82	0,00
7200 [13]	4,5	12,77	48,00	14,60	0,00
7200 [13]	7,5	5,50	48,00	10,44	0,00
7200 [13]	11	7,38	48,00	12,83	0,00
7200 [13]	14	9,83	48,00	15,29	0,00
7200 [13]	17	14,94	48,00	20,20	0,00
7200 [14]	1,5	6,04	48,00	10,54	0,00
7200 [14]	4,5	5,95	48,00	10,43	0,00
7200 [14]	7,5	4,47	48,00	9,28	0,00
7200 [14]	11	4,47	48,00	9,54	0,00
7200 [14]	14	6,42	48,00	11,72	0,00
7200 [14]	17	13,69	48,00	19,06	0,00
7200 [15]	1,5	7,20	48,00	11,09	0,00
7200 [15]	4,5	7,72	48,00	11,73	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
7200 [15]	7,5	8,59	48,00	13,03	0,00
7200 [15]	11	10,11	48,00	15,13	0,00
7200 [15]	14	11,93	48,00	17,03	0,00
7200 [15]	17	17,75	48,00	21,86	0,00
7200 [16]	1,5	7,25	48,00	11,44	0,00
7200 [16]	4,5	7,83	48,00	12,17	0,00
7200 [16]	7,5	8,72	48,00	13,19	0,00
7200 [16]	11	10,69	48,00	15,51	0,00
7200 [16]	14	13,17	48,00	18,02	0,00
7200 [16]	17	18,92	48,00	23,21	0,00
7200 [17]	1,5	10,10	48,00	14,41	0,00
7200 [17]	4,5	10,22	48,00	14,70	0,00
7200 [17]	7,5	10,40	48,00	15,10	0,00
7200 [17]	11	11,33	48,00	16,35	0,00
7200 [17]	14	13,30	48,00	18,01	0,00
7200 [17]	17	17,96	48,00	21,90	0,00
7200 [18]	1,5	16,08	48,00	21,04	0,00
7200 [18]	4,5	16,02	48,00	21,00	0,00
7200 [18]	7,5	16,01	48,00	21,02	0,00
7200 [18]	11	16,17	48,00	21,18	0,00
7200 [18]	14	16,91	48,00	21,85	0,00
7200 [18]	17	19,21	48,00	24,02	0,00
7200 [19]	1,5	15,69	48,00	20,52	0,00
7200 [19]	4,5	15,61	48,00	20,46	0,00
7200 [19]	7,5	15,57	48,00	20,41	0,00
7200 [19]	11	15,71	48,00	20,54	0,00
7200 [19]	14	16,46	48,00	21,17	0,00
7200 [19]	17	17,97	48,00	22,71	0,00
7200 [2]	1,5	33,65	48,00	37,22	0,00
7200 [2]	4,5	34,15	48,00	37,79	0,00
7200 [2]	7,5	34,71	48,00	38,32	0,00
7200 [2]	11	35,42	48,00	39,03	0,00
7200 [2]	14	35,82	48,00	39,50	0,00
7200 [2]	17	35,97	48,00	39,69	0,00
7200 [20]	1,5	15,48	48,00	21,41	0,00
7200 [20]	4,5	15,37	48,00	21,34	0,00
7200 [20]	7,5	15,29	48,00	21,22	0,00
7200 [20]	11	15,36	48,00	21,23	0,00
7200 [20]	14	16,04	48,00	21,67	0,00
7200 [20]	17	17,38	48,00	22,71	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
7200 [21]	1,5	16,69	48,00	22,34	0,00
7200 [21]	4,5	16,63	48,00	22,28	0,00
7200 [21]	7,5	16,54	48,00	22,18	0,00
7200 [21]	11	16,58	48,00	22,19	0,00
7200 [21]	14	17,18	48,00	22,60	0,00
7200 [21]	17	18,26	48,00	23,50	0,00
7200 [22]	1,5	16,35	48,00	19,85	0,00
7200 [22]	4,5	18,20	48,00	21,56	0,00
7200 [22]	7,5	15,85	48,00	18,76	0,00
7200 [22]	11	14,04	48,00	17,44	0,00
7200 [22]	14	13,73	48,00	17,58	0,00
7200 [22]	17	15,78	48,00	18,84	0,00
7200 [23]	1,5	32,15	48,00	35,98	0,00
7200 [23]	4,5	31,85	48,00	35,73	0,00
7200 [23]	7,5	32,05	48,00	35,95	0,00
7200 [23]	11	32,49	48,00	36,51	0,00
7200 [23]	14	33,03	48,00	37,11	0,00
7200 [23]	17	33,28	48,00	37,39	0,00
7200 [24]	1,5	32,78	48,00	36,60	0,00
7200 [24]	4,5	32,64	48,00	36,54	0,00
7200 [24]	7,5	32,85	48,00	36,79	0,00
7200 [24]	11	33,38	48,00	37,40	0,00
7200 [24]	14	33,92	48,00	38,02	0,00
7200 [24]	17	34,21	48,00	38,38	0,00
7200 [25]	1,5	32,97	48,00	36,76	0,00
7200 [25]	4,5	33,19	48,00	37,09	0,00
7200 [25]	7,5	33,48	48,00	37,43	0,00
7200 [25]	11	34,05	48,00	38,07	0,00
7200 [25]	14	34,57	48,00	38,67	0,00
7200 [25]	17	34,79	48,00	38,99	0,00
7200 [26]	1,5	33,66	48,00	37,45	0,00
7200 [26]	4,5	34,02	48,00	37,90	0,00
7200 [26]	7,5	34,44	48,00	38,34	0,00
7200 [26]	11	35,09	48,00	39,04	0,00
7200 [26]	14	35,51	48,00	39,52	0,00
7200 [26]	17	35,68	48,00	39,76	0,00
7200 [27]	1,5	35,10	48,00	38,90	0,00
7200 [27]	4,5	35,56	48,00	39,42	0,00
7200 [27]	7,5	36,15	48,00	39,99	0,00
7200 [27]	11	36,86	48,00	40,72	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
7200 [27]	14	37,21	48,00	41,15	0,00
7200 [27]	17	37,36	48,00	41,31	0,00
7200 [28]	1,5	35,04	48,00	38,90	0,00
7200 [28]	4,5	35,66	48,00	39,56	0,00
7200 [28]	7,5	36,29	48,00	40,17	0,00
7200 [28]	11	37,01	48,00	40,89	0,00
7200 [28]	14	37,33	48,00	41,28	0,00
7200 [28]	17	37,44	48,00	41,39	0,00
7200 [29]	1,5	34,56	48,00	38,19	0,00
7200 [29]	4,5	35,12	48,00	38,80	0,00
7200 [29]	7,5	35,75	48,00	39,42	0,00
7200 [29]	11	36,49	48,00	40,18	0,00
7200 [29]	14	36,81	48,00	40,55	0,00
7200 [29]	17	36,92	48,00	40,68	0,00
7200 [3]	1,5	33,37	48,00	37,02	0,00
7200 [3]	4,5	33,84	48,00	37,53	0,00
7200 [3]	7,5	34,39	48,00	38,04	0,00
7200 [3]	11	35,08	48,00	38,73	0,00
7200 [3]	14	35,54	48,00	39,23	0,00
7200 [3]	17	35,70	48,00	39,44	0,00
7200 [30]	1,5	34,23	48,00	37,82	0,00
7200 [30]	4,5	34,76	48,00	38,41	0,00
7200 [30]	7,5	35,37	48,00	38,99	0,00
7200 [30]	11	36,11	48,00	39,73	0,00
7200 [30]	14	36,45	48,00	40,14	0,00
7200 [30]	17	36,60	48,00	40,27	0,00
7200 [4]	1,5	32,98	48,00	36,69	0,00
7200 [4]	4,5	33,45	48,00	37,18	0,00
7200 [4]	7,5	33,99	48,00	37,68	0,00
7200 [4]	11	34,66	48,00	38,35	0,00
7200 [4]	14	35,17	48,00	38,88	0,00
7200 [4]	17	35,34	48,00	39,10	0,00
7200 [5]	1,5	26,74	48,00	30,06	0,00
7200 [5]	4,5	26,69	48,00	30,04	0,00
7200 [5]	7,5	27,08	48,00	30,43	0,00
7200 [5]	11	27,61	48,00	30,95	0,00
7200 [5]	14	28,18	48,00	31,55	0,00
7200 [5]	17	28,64	48,00	32,08	0,00
7200 [6]	1,5	20,45	48,00	23,85	0,00
7200 [6]	4,5	20,53	48,00	23,83	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
7200 [6]	7,5	19,92	48,00	23,17	0,00
7200 [6]	11	20,00	48,00	23,27	0,00
7200 [6]	14	20,46	48,00	23,83	0,00
7200 [6]	17	21,53	48,00	25,05	0,00
7200 [7]	1,5	18,38	48,00	21,99	0,00
7200 [7]	4,5	18,52	48,00	21,95	0,00
7200 [7]	7,5	16,86	48,00	20,14	0,00
7200 [7]	11	17,03	48,00	20,41	0,00
7200 [7]	14	17,67	48,00	21,28	0,00
7200 [7]	17	19,44	48,00	23,30	0,00
7200 [8]	1,5	15,09	48,00	18,98	0,00
7200 [8]	4,5	16,29	48,00	19,73	0,00
7200 [8]	7,5	13,97	48,00	17,24	0,00
7200 [8]	11	14,09	48,00	17,69	0,00
7200 [8]	14	14,98	48,00	18,96	0,00
7200 [8]	17	17,42	48,00	21,77	0,00
7200 [9]	1,5	15,51	48,00	19,52	0,00
7200 [9]	4,5	17,25	48,00	20,76	0,00
7200 [9]	7,5	14,55	48,00	17,93	0,00
7200 [9]	11	14,14	48,00	18,04	0,00
7200 [9]	14	14,99	48,00	19,27	0,00
7200 [9]	17	17,68	48,00	22,12	0,00
7201 [1]	1,5	8,78	48,00	13,27	0,00
7201 [1]	4,5	11,98	48,00	16,26	0,00
7201 [1]	7,5	12,73	48,00	16,68	0,00
7201 [1]	11	12,37	48,00	16,53	0,00
7201 [1]	14	14,45	48,00	18,10	0,00
7201 [1]	17	8,96	48,00	12,92	0,00
7201 [10]	1,5	13,09	48,00	18,63	0,00
7201 [10]	4,5	14,35	48,00	21,01	0,00
7201 [10]	7,5	15,14	48,00	19,80	0,00
7201 [10]	11	17,14	48,00	21,48	0,00
7201 [10]	14	19,67	48,00	24,01	0,00
7201 [10]	17	12,24	48,00	16,55	0,00
7201 [11]	1,5	13,67	48,00	18,84	0,00
7201 [11]	4,5	16,18	48,00	21,79	0,00
7201 [11]	7,5	14,84	48,00	19,30	0,00
7201 [11]	11	17,27	48,00	21,85	0,00
7201 [11]	14	21,13	48,00	25,73	0,00
7201 [11]	17	25,76	48,00	30,30	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
7201 [12]	1,5	24,67	48,00	28,51	0,00
7201 [12]	4,5	24,62	48,00	28,46	0,00
7201 [12]	7,5	24,36	48,00	28,16	0,00
7201 [12]	11	24,87	48,00	28,72	0,00
7201 [12]	14	25,83	48,00	29,84	0,00
7201 [12]	17	28,49	48,00	32,69	0,00
7201 [13]	1,5	25,19	48,00	29,18	0,00
7201 [13]	4,5	25,25	48,00	29,25	0,00
7201 [13]	7,5	25,02	48,00	29,01	0,00
7201 [13]	11	25,48	48,00	29,40	0,00
7201 [13]	14	26,23	48,00	30,39	0,00
7201 [13]	17	28,59	48,00	32,80	0,00
7201 [14]	1,5	26,00	48,00	29,78	0,00
7201 [14]	4,5	25,92	48,00	29,74	0,00
7201 [14]	7,5	25,86	48,00	29,70	0,00
7201 [14]	11	26,26	48,00	29,91	0,00
7201 [14]	14	26,88	48,00	30,93	0,00
7201 [14]	17	28,83	48,00	32,98	0,00
7201 [15]	1,5	25,35	48,00	29,26	0,00
7201 [15]	4,5	25,36	48,00	29,24	0,00
7201 [15]	7,5	25,39	48,00	29,32	0,00
7201 [15]	11	25,86	48,00	29,69	0,00
7201 [15]	14	26,53	48,00	30,85	0,00
7201 [15]	17	28,58	48,00	32,92	0,00
7201 [16]	1,5	25,31	48,00	28,90	0,00
7201 [16]	4,5	25,47	48,00	29,17	0,00
7201 [16]	7,5	25,55	48,00	29,42	0,00
7201 [16]	11	26,01	48,00	29,86	0,00
7201 [16]	14	26,65	48,00	31,03	0,00
7201 [16]	17	28,68	48,00	33,06	0,00
7201 [17]	1,5	25,29	48,00	28,49	0,00
7201 [17]	4,5	25,33	48,00	28,79	0,00
7201 [17]	7,5	25,41	48,00	29,13	0,00
7201 [17]	11	25,87	48,00	29,86	0,00
7201 [17]	14	26,55	48,00	31,06	0,00
7201 [17]	17	28,55	48,00	33,09	0,00
7201 [18]	1,5	25,68	48,00	28,80	0,00
7201 [18]	4,5	25,53	48,00	28,97	0,00
7201 [18]	7,5	25,45	48,00	29,29	0,00
7201 [18]	11	25,97	48,00	30,10	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
7201 [18]	14	26,73	48,00	31,31	0,00
7201 [18]	17	28,80	48,00	33,36	0,00
7201 [19]	1,5	23,27	48,00	26,29	0,00
7201 [19]	4,5	23,28	48,00	26,63	0,00
7201 [19]	7,5	23,30	48,00	27,08	0,00
7201 [19]	11	23,78	48,00	27,69	0,00
7201 [19]	14	24,61	48,00	29,11	0,00
7201 [19]	17	26,74	48,00	31,24	0,00
7201 [2]	1,5	10,82	48,00	15,42	0,00
7201 [2]	4,5	12,47	48,00	17,14	0,00
7201 [2]	7,5	13,84	48,00	18,04	0,00
7201 [2]	11	14,67	48,00	18,68	0,00
7201 [2]	14	15,72	48,00	19,56	0,00
7201 [2]	17	9,42	48,00	13,44	0,00
7201 [20]	1,5	23,02	48,00	25,73	0,00
7201 [20]	4,5	22,97	48,00	25,98	0,00
7201 [20]	7,5	22,98	48,00	26,43	0,00
7201 [20]	11	23,38	48,00	27,19	0,00
7201 [20]	14	24,31	48,00	28,67	0,00
7201 [20]	17	26,28	48,00	30,75	0,00
7201 [21]	1,5	21,62	48,00	24,53	0,00
7201 [21]	4,5	21,96	48,00	25,16	0,00
7201 [21]	7,5	22,09	48,00	25,72	0,00
7201 [21]	11	22,50	48,00	26,42	0,00
7201 [21]	14	23,56	48,00	28,03	0,00
7201 [21]	17	25,73	48,00	30,26	0,00
7201 [22]	1,5	14,27	48,00	18,56	0,00
7201 [22]	4,5	16,58	48,00	19,69	0,00
7201 [22]	7,5	16,76	48,00	19,78	0,00
7201 [22]	11	15,53	48,00	18,32	0,00
7201 [22]	14	16,19	48,00	19,03	0,00
7201 [22]	17	17,31	48,00	20,24	0,00
7201 [23]	1,5	14,06	48,00	18,59	0,00
7201 [23]	4,5	14,39	48,00	18,49	0,00
7201 [23]	7,5	14,05	48,00	17,77	0,00
7201 [23]	11	11,62	48,00	15,52	0,00
7201 [23]	14	12,72	48,00	16,57	0,00
7201 [23]	17	14,51	48,00	18,25	0,00
7201 [24]	1,5	12,49	48,00	16,89	0,00
7201 [24]	4,5	11,97	48,00	15,75	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
7201 [24]	7,5	9,99	48,00	13,73	0,00
7201 [24]	11	7,22	48,00	11,55	0,00
7201 [24]	14	10,20	48,00	14,26	0,00
7201 [24]	17	10,59	48,00	13,56	0,00
7201 [25]	1,5	14,22	48,00	18,48	0,00
7201 [25]	4,5	13,40	48,00	17,11	0,00
7201 [25]	7,5	10,54	48,00	14,45	0,00
7201 [25]	11	8,36	48,00	12,69	0,00
7201 [25]	14	13,01	48,00	16,99	0,00
7201 [25]	17	10,85	48,00	15,53	0,00
7201 [26]	1,5	9,69	48,00	14,60	0,00
7201 [26]	4,5	9,82	48,00	13,52	0,00
7201 [26]	7,5	10,05	48,00	13,74	0,00
7201 [26]	11	5,44	48,00	9,59	0,00
7201 [26]	14	6,86	48,00	11,54	0,00
7201 [26]	17	11,65	48,00	16,47	0,00
7201 [27]	1,5	9,33	48,00	14,28	0,00
7201 [27]	4,5	8,16	48,00	12,48	0,00
7201 [27]	7,5	7,19	48,00	11,85	0,00
7201 [27]	11	6,27	48,00	10,88	0,00
7201 [27]	14	5,17	48,00	9,53	0,00
7201 [27]	17	11,41	48,00	15,60	0,00
7201 [28]	1,5	9,87	48,00	14,62	0,00
7201 [28]	4,5	5,60	48,00	9,06	0,00
7201 [28]	7,5	5,35	48,00	8,74	0,00
7201 [28]	11	4,41	48,00	8,10	0,00
7201 [28]	14	7,16	48,00	10,94	0,00
7201 [28]	17	14,05	48,00	17,80	0,00
7201 [29]	1,5	9,95	48,00	14,99	0,00
7201 [29]	4,5	7,67	48,00	11,52	0,00
7201 [29]	7,5	7,51	48,00	11,28	0,00
7201 [29]	11	7,15	48,00	11,25	0,00
7201 [29]	14	9,40	48,00	13,62	0,00
7201 [29]	17	16,39	48,00	20,64	0,00
7201 [3]	1,5	10,62	48,00	15,08	0,00
7201 [3]	4,5	12,33	48,00	16,48	0,00
7201 [3]	7,5	12,95	48,00	16,80	0,00
7201 [3]	11	13,18	48,00	17,69	0,00
7201 [3]	14	14,54	48,00	19,01	0,00
7201 [3]	17	16,08	48,00	21,16	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
7201 [30]	1,5	11,99	48,00	17,08	0,00
7201 [30]	4,5	8,20	48,00	11,71	0,00
7201 [30]	7,5	7,77	48,00	11,07	0,00
7201 [30]	11	6,95	48,00	10,63	0,00
7201 [30]	14	6,80	48,00	10,76	0,00
7201 [30]	17	12,55	48,00	16,24	0,00
7201 [4]	1,5	10,66	48,00	15,09	0,00
7201 [4]	4,5	12,78	48,00	16,62	0,00
7201 [4]	7,5	13,53	48,00	16,96	0,00
7201 [4]	11	12,41	48,00	16,16	0,00
7201 [4]	14	13,83	48,00	18,35	0,00
7201 [4]	17	13,75	48,00	19,00	0,00
7201 [5]	1,5	12,28	48,00	17,03	0,00
7201 [5]	4,5	14,36	48,00	18,82	0,00
7201 [5]	7,5	14,66	48,00	18,94	0,00
7201 [5]	11	13,99	48,00	18,35	0,00
7201 [5]	14	14,47	48,00	19,32	0,00
7201 [5]	17	12,91	48,00	18,01	0,00
7201 [6]	1,5	12,38	48,00	16,68	0,00
7201 [6]	4,5	14,61	48,00	18,96	0,00
7201 [6]	7,5	15,94	48,00	19,98	0,00
7201 [6]	11	16,00	48,00	19,83	0,00
7201 [6]	14	17,25	48,00	21,50	0,00
7201 [6]	17	13,28	48,00	17,93	0,00
7201 [7]	1,5	14,82	48,00	19,25	0,00
7201 [7]	4,5	16,46	48,00	20,82	0,00
7201 [7]	7,5	17,90	48,00	22,04	0,00
7201 [7]	11	19,11	48,00	23,20	0,00
7201 [7]	14	19,60	48,00	23,96	0,00
7201 [7]	17	13,35	48,00	18,31	0,00
7201 [8]	1,5	13,77	48,00	18,83	0,00
7201 [8]	4,5	15,35	48,00	20,47	0,00
7201 [8]	7,5	16,76	48,00	21,15	0,00
7201 [8]	11	18,96	48,00	22,86	0,00
7201 [8]	14	19,77	48,00	23,77	0,00
7201 [8]	17	13,30	48,00	18,24	0,00
7201 [9]	1,5	13,42	48,00	18,22	0,00
7201 [9]	4,5	15,08	48,00	20,86	0,00
7201 [9]	7,5	16,79	48,00	20,94	0,00
7201 [9]	11	18,56	48,00	22,50	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
7201 [9]	14	20,55	48,00	24,68	0,00
7201 [9]	17	12,48	48,00	16,73	0,00
7202 [1]	1,5	15,34	48,00	19,70	0,00
7202 [1]	4,5	15,36	48,00	19,96	0,00
7202 [1]	7,5	14,87	48,00	18,91	0,00
7202 [1]	11	15,85	48,00	20,59	0,00
7202 [1]	14	19,18	48,00	23,93	0,00
7202 [10]	1,5	28,21	48,00	31,28	0,00
7202 [10]	4,5	28,52	48,00	32,06	0,00
7202 [10]	7,5	29,45	48,00	33,40	0,00
7202 [10]	11	30,16	48,00	34,03	0,00
7202 [10]	14	30,47	48,00	34,45	0,00
7202 [11]	1,5	28,36	48,00	31,43	0,00
7202 [11]	4,5	28,67	48,00	32,28	0,00
7202 [11]	7,5	29,79	48,00	33,84	0,00
7202 [11]	11	30,44	48,00	34,28	0,00
7202 [11]	14	30,73	48,00	34,79	0,00
7202 [12]	1,5	28,92	48,00	32,28	0,00
7202 [12]	4,5	29,16	48,00	33,06	0,00
7202 [12]	7,5	30,29	48,00	34,59	0,00
7202 [12]	11	30,74	48,00	34,96	0,00
7202 [12]	14	31,11	48,00	35,40	0,00
7202 [13]	1,5	29,44	48,00	32,57	0,00
7202 [13]	4,5	29,66	48,00	33,40	0,00
7202 [13]	7,5	30,77	48,00	35,09	0,00
7202 [13]	11	31,22	48,00	35,49	0,00
7202 [13]	14	31,63	48,00	35,97	0,00
7202 [14]	1,5	31,69	48,00	34,57	0,00
7202 [14]	4,5	31,80	48,00	35,32	0,00
7202 [14]	7,5	33,06	48,00	37,00	0,00
7202 [14]	11	33,81	48,00	37,92	0,00
7202 [14]	14	34,35	48,00	38,59	0,00
7202 [15]	1,5	31,32	48,00	34,10	0,00
7202 [15]	4,5	31,36	48,00	34,83	0,00
7202 [15]	7,5	32,38	48,00	36,36	0,00
7202 [15]	11	33,21	48,00	37,38	0,00
7202 [15]	14	33,77	48,00	38,11	0,00
7202 [16]	1,5	31,24	48,00	34,05	0,00
7202 [16]	4,5	31,34	48,00	34,86	0,00
7202 [16]	7,5	32,37	48,00	36,46	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
7202 [16]	11	32,81	48,00	37,05	0,00
7202 [16]	14	33,29	48,00	37,58	0,00
7202 [17]	1,5	30,83	48,00	33,66	0,00
7202 [17]	4,5	31,14	48,00	34,68	0,00
7202 [17]	7,5	32,24	48,00	36,37	0,00
7202 [17]	11	32,65	48,00	36,93	0,00
7202 [17]	14	33,15	48,00	37,37	0,00
7202 [18]	1,5	32,69	48,00	35,94	0,00
7202 [18]	4,5	33,10	48,00	36,79	0,00
7202 [18]	7,5	33,82	48,00	37,79	0,00
7202 [18]	11	34,19	48,00	38,33	0,00
7202 [18]	14	34,67	48,00	38,91	0,00
7202 [19]	1,5	32,84	48,00	36,04	0,00
7202 [19]	4,5	33,13	48,00	36,81	0,00
7202 [19]	7,5	33,71	48,00	37,66	0,00
7202 [19]	11	34,09	48,00	38,20	0,00
7202 [19]	14	34,54	48,00	38,77	0,00
7202 [2]	1,5	17,15	48,00	20,54	0,00
7202 [2]	4,5	17,25	48,00	20,97	0,00
7202 [2]	7,5	16,88	48,00	20,68	0,00
7202 [2]	11	17,55	48,00	21,93	0,00
7202 [2]	14	19,62	48,00	24,20	0,00
7202 [20]	1,5	32,87	48,00	36,08	0,00
7202 [20]	4,5	33,09	48,00	36,80	0,00
7202 [20]	7,5	33,62	48,00	37,55	0,00
7202 [20]	11	33,99	48,00	38,10	0,00
7202 [20]	14	34,46	48,00	38,66	0,00
7202 [21]	1,5	32,65	48,00	35,89	0,00
7202 [21]	4,5	32,80	48,00	36,55	0,00
7202 [21]	7,5	33,33	48,00	37,28	0,00
7202 [21]	11	33,73	48,00	37,89	0,00
7202 [21]	14	34,22	48,00	38,46	0,00
7202 [22]	1,5	29,91	48,00	33,45	0,00
7202 [22]	4,5	29,64	48,00	33,33	0,00
7202 [22]	7,5	29,69	48,00	33,52	0,00
7202 [22]	11	30,10	48,00	34,12	0,00
7202 [22]	14	30,67	48,00	34,83	0,00
7202 [23]	1,5	19,44	48,00	23,01	0,00
7202 [23]	4,5	19,18	48,00	22,84	0,00
7202 [23]	7,5	19,24	48,00	23,03	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
7202 [23]	11	18,94	48,00	22,73	0,00
7202 [23]	14	19,51	48,00	23,20	0,00
7202 [24]	1,5	18,89	48,00	22,82	0,00
7202 [24]	4,5	18,62	48,00	22,60	0,00
7202 [24]	7,5	18,55	48,00	22,66	0,00
7202 [24]	11	18,32	48,00	22,46	0,00
7202 [24]	14	18,95	48,00	23,04	0,00
7202 [25]	1,5	14,49	48,00	18,65	0,00
7202 [25]	4,5	14,47	48,00	18,70	0,00
7202 [25]	7,5	14,04	48,00	18,75	0,00
7202 [25]	11	14,35	48,00	19,22	0,00
7202 [25]	14	15,91	48,00	20,16	0,00
7202 [26]	1,5	8,58	48,00	12,96	0,00
7202 [26]	4,5	9,82	48,00	14,21	0,00
7202 [26]	7,5	9,57	48,00	14,00	0,00
7202 [26]	11	10,82	48,00	15,59	0,00
7202 [26]	14	13,29	48,00	17,72	0,00
7202 [27]	1,5	12,60	48,00	16,51	0,00
7202 [27]	4,5	12,59	48,00	16,53	0,00
7202 [27]	7,5	12,72	48,00	16,73	0,00
7202 [27]	11	12,81	48,00	17,05	0,00
7202 [27]	14	13,48	48,00	17,86	0,00
7202 [28]	1,5	6,69	48,00	11,36	0,00
7202 [28]	4,5	6,84	48,00	11,45	0,00
7202 [28]	7,5	7,48	48,00	12,18	0,00
7202 [28]	11	8,74	48,00	13,73	0,00
7202 [28]	14	10,37	48,00	15,28	0,00
7202 [29]	1,5	6,84	48,00	11,24	0,00
7202 [29]	4,5	6,84	48,00	11,13	0,00
7202 [29]	7,5	7,34	48,00	11,67	0,00
7202 [29]	11	8,51	48,00	13,19	0,00
7202 [29]	14	11,15	48,00	15,74	0,00
7202 [3]	1,5	19,44	48,00	22,88	0,00
7202 [3]	4,5	19,68	48,00	23,43	0,00
7202 [3]	7,5	18,36	48,00	22,22	0,00
7202 [3]	11	18,85	48,00	22,97	0,00
7202 [3]	14	20,45	48,00	24,66	0,00
7202 [30]	1,5	11,86	48,00	16,15	0,00
7202 [30]	4,5	11,58	48,00	15,83	0,00
7202 [30]	7,5	11,36	48,00	15,62	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
7202 [30]	11	11,61	48,00	15,95	0,00
7202 [30]	14	13,10	48,00	17,67	0,00
7202 [31]	1,5	13,58	48,00	16,72	0,00
7202 [31]	4,5	13,20	48,00	16,36	0,00
7202 [31]	7,5	12,92	48,00	16,11	0,00
7202 [31]	11	13,89	48,00	17,07	0,00
7202 [31]	14	18,06	48,00	22,23	0,00
7202 [32]	1,5	14,11	48,00	19,55	0,00
7202 [32]	4,5	14,50	48,00	20,42	0,00
7202 [32]	7,5	13,72	48,00	18,23	0,00
7202 [32]	11	14,66	48,00	20,02	0,00
7202 [32]	14	18,80	48,00	23,76	0,00
7202 [33]	1,5	15,75	48,00	21,38	0,00
7202 [33]	4,5	16,69	48,00	22,38	0,00
7202 [33]	7,5	14,77	48,00	19,63	0,00
7202 [33]	11	15,59	48,00	20,88	0,00
7202 [33]	14	18,83	48,00	23,87	0,00
7202 [4]	1,5	19,50	48,00	23,02	0,00
7202 [4]	4,5	19,73	48,00	23,43	0,00
7202 [4]	7,5	19,24	48,00	23,01	0,00
7202 [4]	11	19,62	48,00	23,64	0,00
7202 [4]	14	21,21	48,00	25,41	0,00
7202 [5]	1,5	18,36	48,00	21,53	0,00
7202 [5]	4,5	18,92	48,00	22,51	0,00
7202 [5]	7,5	18,52	48,00	22,17	0,00
7202 [5]	11	19,06	48,00	23,01	0,00
7202 [5]	14	20,57	48,00	24,80	0,00
7202 [6]	1,5	19,38	48,00	22,33	0,00
7202 [6]	4,5	19,52	48,00	22,70	0,00
7202 [6]	7,5	19,33	48,00	22,79	0,00
7202 [6]	11	19,75	48,00	23,56	0,00
7202 [6]	14	21,04	48,00	25,16	0,00
7202 [7]	1,5	16,71	48,00	21,21	0,00
7202 [7]	4,5	19,29	48,00	23,88	0,00
7202 [7]	7,5	16,10	48,00	20,33	0,00
7202 [7]	11	14,52	48,00	18,35	0,00
7202 [7]	14	14,03	48,00	18,19	0,00
7202 [8]	1,5	27,19	48,00	30,48	0,00
7202 [8]	4,5	27,50	48,00	31,17	0,00
7202 [8]	7,5	28,13	48,00	32,30	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
7202 [8]	11	29,04	48,00	33,02	0,00
7202 [8]	14	29,45	48,00	33,58	0,00
7202 [9]	1,5	27,52	48,00	30,98	0,00
7202 [9]	4,5	27,82	48,00	31,65	0,00
7202 [9]	7,5	28,58	48,00	32,76	0,00
7202 [9]	11	29,40	48,00	33,48	0,00
7202 [9]	14	29,82	48,00	34,03	0,00
7204 [1]	1,5	8,11	48,00	12,49	0,00
7204 [1]	4,5	10,09	48,00	13,91	0,00
7204 [1]	7,5	9,99	48,00	13,81	0,00
7204 [1]	11	1,61	48,00	7,32	0,00
7204 [1]	14	6,39	48,00	10,95	0,00
7204 [10]	1,5	5,99	48,00	10,71	0,00
7204 [10]	4,5	7,09	48,00	12,18	0,00
7204 [10]	7,5	3,10	48,00	6,79	0,00
7204 [10]	11	5,33	48,00	9,14	0,00
7204 [10]	14	10,07	48,00	13,77	0,00
7204 [11]	1,5	6,85	48,00	11,76	0,00
7204 [11]	4,5	8,35	48,00	14,22	0,00
7204 [11]	7,5	3,13	48,00	6,26	0,00
7204 [11]	11	6,20	48,00	9,29	0,00
7204 [11]	14	9,56	48,00	12,65	0,00
7204 [12]	1,5	7,77	48,00	13,03	0,00
7204 [12]	4,5	7,44	48,00	13,65	0,00
7204 [12]	7,5	3,68	48,00	6,91	0,00
7204 [12]	11	6,03	48,00	9,28	0,00
7204 [12]	14	9,39	48,00	12,77	0,00
7204 [13]	1,5	8,29	48,00	13,65	0,00
7204 [13]	4,5	8,49	48,00	13,78	0,00
7204 [13]	7,5	4,34	48,00	8,22	0,00
7204 [13]	11	5,04	48,00	8,10	0,00
7204 [13]	14	8,02	48,00	10,95	0,00
7204 [14]	1,5	8,34	48,00	13,83	0,00
7204 [14]	4,5	8,74	48,00	14,30	0,00
7204 [14]	7,5	5,21	48,00	9,28	0,00
7204 [14]	11	6,63	48,00	9,94	0,00
7204 [14]	14	9,78	48,00	13,26	0,00
7204 [15]	1,5	7,91	48,00	13,28	0,00
7204 [15]	4,5	8,65	48,00	14,26	0,00
7204 [15]	7,5	3,79	48,00	7,85	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
7204 [15]	11	3,90	48,00	7,09	0,00
7204 [15]	14	6,73	48,00	9,90	0,00
7204 [16]	1,5	18,62	48,00	22,63	0,00
7204 [16]	4,5	14,44	48,00	18,43	0,00
7204 [16]	7,5	14,13	48,00	18,11	0,00
7204 [16]	11	2,75	48,00	7,41	0,00
7204 [16]	14	8,17	48,00	12,53	0,00
7204 [17]	1,5	21,86	48,00	26,17	0,00
7204 [17]	4,5	20,06	48,00	24,52	0,00
7204 [17]	7,5	20,14	48,00	24,53	0,00
7204 [17]	11	19,40	48,00	24,03	0,00
7204 [17]	14	20,90	48,00	25,50	0,00
7204 [18]	1,5	22,76	48,00	26,84	0,00
7204 [18]	4,5	21,15	48,00	25,25	0,00
7204 [18]	7,5	21,00	48,00	25,14	0,00
7204 [18]	11	20,76	48,00	25,01	0,00
7204 [18]	14	21,98	48,00	26,28	0,00
7204 [19]	1,5	21,69	48,00	25,81	0,00
7204 [19]	4,5	21,33	48,00	25,41	0,00
7204 [19]	7,5	21,35	48,00	25,38	0,00
7204 [19]	11	20,74	48,00	24,91	0,00
7204 [19]	14	21,91	48,00	26,20	0,00
7204 [2]	1,5	12,82	48,00	16,95	0,00
7204 [2]	4,5	11,02	48,00	14,55	0,00
7204 [2]	7,5	10,90	48,00	14,57	0,00
7204 [2]	11	3,09	48,00	7,55	0,00
7204 [2]	14	8,10	48,00	12,77	0,00
7204 [20]	1,5	22,18	48,00	25,22	0,00
7204 [20]	4,5	22,06	48,00	25,36	0,00
7204 [20]	7,5	21,73	48,00	25,28	0,00
7204 [20]	11	21,57	48,00	25,40	0,00
7204 [20]	14	22,60	48,00	26,81	0,00
7204 [21]	1,5	22,80	48,00	25,99	0,00
7204 [21]	4,5	22,81	48,00	26,21	0,00
7204 [21]	7,5	22,77	48,00	26,41	0,00
7204 [21]	11	22,99	48,00	26,90	0,00
7204 [21]	14	23,94	48,00	28,38	0,00
7204 [22]	1,5	19,63	48,00	22,28	0,00
7204 [22]	4,5	19,53	48,00	22,51	0,00
7204 [22]	7,5	19,54	48,00	22,92	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
7204 [22]	11	19,86	48,00	23,72	0,00
7204 [22]	14	21,42	48,00	26,10	0,00
7204 [23]	1,5	19,70	48,00	23,32	0,00
7204 [23]	4,5	19,56	48,00	23,45	0,00
7204 [23]	7,5	19,53	48,00	23,75	0,00
7204 [23]	11	19,78	48,00	24,31	0,00
7204 [23]	14	21,11	48,00	25,96	0,00
7204 [24]	1,5	22,09	48,00	25,49	0,00
7204 [24]	4,5	22,17	48,00	25,65	0,00
7204 [24]	7,5	22,03	48,00	25,66	0,00
7204 [24]	11	22,46	48,00	26,15	0,00
7204 [24]	14	23,21	48,00	27,02	0,00
7204 [25]	1,5	25,84	48,00	29,29	0,00
7204 [25]	4,5	26,02	48,00	29,51	0,00
7204 [25]	7,5	26,16	48,00	29,59	0,00
7204 [25]	11	26,62	48,00	30,06	0,00
7204 [25]	14	27,14	48,00	30,62	0,00
7204 [26]	1,5	26,51	48,00	29,93	0,00
7204 [26]	4,5	26,75	48,00	30,19	0,00
7204 [26]	7,5	26,93	48,00	30,37	0,00
7204 [26]	11	27,41	48,00	30,86	0,00
7204 [26]	14	27,92	48,00	31,40	0,00
7204 [27]	1,5	25,96	48,00	29,34	0,00
7204 [27]	4,5	26,47	48,00	29,84	0,00
7204 [27]	7,5	26,77	48,00	30,14	0,00
7204 [27]	11	27,29	48,00	30,67	0,00
7204 [27]	14	27,84	48,00	31,24	0,00
7204 [28]	1,5	25,53	48,00	28,87	0,00
7204 [28]	4,5	26,14	48,00	29,50	0,00
7204 [28]	7,5	26,44	48,00	29,78	0,00
7204 [28]	11	26,95	48,00	30,30	0,00
7204 [28]	14	27,50	48,00	30,88	0,00
7204 [29]	1,5	25,47	48,00	28,88	0,00
7204 [29]	4,5	25,94	48,00	29,32	0,00
7204 [29]	7,5	26,14	48,00	29,49	0,00
7204 [29]	11	26,64	48,00	30,01	0,00
7204 [29]	14	27,18	48,00	30,58	0,00
7204 [3]	1,5	15,52	48,00	19,54	0,00
7204 [3]	4,5	11,28	48,00	14,86	0,00
7204 [3]	7,5	11,00	48,00	14,62	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
7204 [3]	11	0,77	48,00	5,77	0,00
7204 [3]	14	4,43	48,00	9,10	0,00
7204 [30]	1,5	9,88	48,00	14,79	0,00
7204 [30]	4,5	8,09	48,00	11,47	0,00
7204 [30]	7,5	8,81	48,00	12,08	0,00
7204 [30]	11	-13,88	48,00	-11,48	0,00
7204 [30]	14	-12,87	48,00	-10,46	0,00
7204 [31]	1,5	7,89	48,00	12,28	0,00
7204 [31]	4,5	9,55	48,00	13,26	0,00
7204 [31]	7,5	9,94	48,00	13,49	0,00
7204 [31]	11	2,14	48,00	6,32	0,00
7204 [31]	14	7,57	48,00	11,33	0,00
7204 [32]	1,5	7,59	48,00	11,98	0,00
7204 [32]	4,5	8,33	48,00	12,09	0,00
7204 [32]	7,5	8,51	48,00	12,22	0,00
7204 [32]	11	1,71	48,00	5,78	0,00
7204 [32]	14	6,27	48,00	9,96	0,00
7204 [4]	1,5	9,88	48,00	13,60	0,00
7204 [4]	4,5	12,53	48,00	16,19	0,00
7204 [4]	7,5	12,35	48,00	16,07	0,00
7204 [4]	11	1,29	48,00	6,78	0,00
7204 [4]	14	5,56	48,00	11,21	0,00
7204 [5]	1,5	9,86	48,00	13,84	0,00
7204 [5]	4,5	13,06	48,00	16,79	0,00
7204 [5]	7,5	13,04	48,00	16,79	0,00
7204 [5]	11	0,74	48,00	5,77	0,00
7204 [5]	14	4,33	48,00	9,27	0,00
7204 [6]	1,5	9,56	48,00	13,70	0,00
7204 [6]	4,5	11,98	48,00	15,85	0,00
7204 [6]	7,5	12,08	48,00	15,97	0,00
7204 [6]	11	0,94	48,00	5,61	0,00
7204 [6]	14	4,85	48,00	9,82	0,00
7204 [7]	1,5	5,93	48,00	10,20	0,00
7204 [7]	4,5	2,52	48,00	6,52	0,00
7204 [7]	7,5	2,18	48,00	6,21	0,00
7204 [7]	11	0,11	48,00	5,19	0,00
7204 [7]	14	5,04	48,00	10,41	0,00
7204 [8]	1,5	3,77	48,00	7,84	0,00
7204 [8]	4,5	1,40	48,00	5,60	0,00
7204 [8]	7,5	0,88	48,00	5,06	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
7204 [8]	11	-0,71	48,00	4,55	0,00
7204 [8]	14	4,75	48,00	10,53	0,00
7204 [9]	1,5	3,98	48,00	8,02	0,00
7204 [9]	4,5	1,89	48,00	6,14	0,00
7204 [9]	7,5	1,28	48,00	5,44	0,00
7204 [9]	11	-0,30	48,00	5,00	0,00
7204 [9]	14	5,10	48,00	10,86	0,00
7205 [1]	1,5	17,02	48,00	22,00	0,00
7205 [1]	4,5	19,03	48,00	23,91	0,00
7205 [1]	7,5	22,77	48,00	27,15	0,00
7205 [1]	11	16,86	48,00	19,83	0,00
7205 [10]	1,5	16,94	48,00	21,50	0,00
7205 [10]	4,5	20,24	48,00	24,57	0,00
7205 [10]	7,5	23,67	48,00	27,66	0,00
7205 [10]	11	18,79	48,00	19,37	0,00
7205 [11]	1,5	16,30	48,00	20,88	0,00
7205 [11]	4,5	19,45	48,00	23,77	0,00
7205 [11]	7,5	23,16	48,00	27,19	0,00
7205 [11]	11	19,49	48,00	20,98	0,00
7205 [12]	1,5	17,12	48,00	21,75	0,00
7205 [12]	4,5	20,55	48,00	24,90	0,00
7205 [12]	7,5	24,14	48,00	27,80	0,00
7205 [12]	11	19,97	48,00	21,93	0,00
7205 [13]	1,5	20,28	48,00	21,85	0,00
7205 [13]	4,5	22,01	48,00	25,01	0,00
7205 [13]	7,5	24,74	48,00	27,75	0,00
7205 [13]	11	19,99	48,00	21,84	0,00
7205 [14]	1,5	26,92	48,00	26,11	0,00
7205 [14]	4,5	27,92	48,00	28,34	0,00
7205 [14]	7,5	29,48	48,00	31,36	0,00
7205 [14]	11	31,28	48,00	34,24	0,00
7205 [15]	1,5	25,88	48,00	28,23	0,00
7205 [15]	4,5	29,96	48,00	32,22	0,00
7205 [15]	7,5	31,95	48,00	34,86	0,00
7205 [15]	11	34,08	48,00	36,80	0,00
7205 [16]	1,5	27,83	48,00	28,30	0,00
7205 [16]	4,5	30,75	48,00	32,64	0,00
7205 [16]	7,5	32,38	48,00	34,97	0,00
7205 [16]	11	34,26	48,00	36,86	0,00
7205 [17]	1,5	25,47	48,00	27,84	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
7205 [17]	4,5	29,69	48,00	32,07	0,00
7205 [17]	7,5	31,61	48,00	34,71	0,00
7205 [17]	11	33,75	48,00	36,75	0,00
7205 [18]	1,5	24,58	48,00	26,73	0,00
7205 [18]	4,5	29,67	48,00	31,79	0,00
7205 [18]	7,5	31,37	48,00	34,04	0,00
7205 [18]	11	33,62	48,00	36,66	0,00
7205 [19]	1,5	25,61	48,00	28,70	0,00
7205 [19]	4,5	30,56	48,00	32,59	0,00
7205 [19]	7,5	32,26	48,00	34,95	0,00
7205 [19]	11	34,05	48,00	36,73	0,00
7205 [2]	1,5	16,85	48,00	21,61	0,00
7205 [2]	4,5	18,16	48,00	22,38	0,00
7205 [2]	7,5	21,70	48,00	25,65	0,00
7205 [2]	11	17,56	48,00	19,75	0,00
7205 [20]	1,5	26,85	48,00	28,22	0,00
7205 [20]	4,5	29,01	48,00	30,53	0,00
7205 [20]	7,5	30,22	48,00	32,99	0,00
7205 [20]	11	32,58	48,00	36,54	0,00
7205 [21]	1,5	26,78	48,00	28,37	0,00
7205 [21]	4,5	29,43	48,00	30,51	0,00
7205 [21]	7,5	30,87	48,00	32,97	0,00
7205 [21]	11	33,01	48,00	36,10	0,00
7205 [22]	1,5	24,42	48,00	26,74	0,00
7205 [22]	4,5	28,48	48,00	30,09	0,00
7205 [22]	7,5	29,72	48,00	32,35	0,00
7205 [22]	11	32,01	48,00	35,96	0,00
7205 [23]	1,5	21,44	48,00	24,58	0,00
7205 [23]	4,5	25,20	48,00	27,25	0,00
7205 [23]	7,5	27,03	48,00	29,54	0,00
7205 [23]	11	28,73	48,00	31,94	0,00
7205 [24]	1,5	17,20	48,00	21,36	0,00
7205 [24]	4,5	18,84	48,00	22,43	0,00
7205 [24]	7,5	21,41	48,00	25,02	0,00
7205 [24]	11	17,75	48,00	20,11	0,00
7205 [25]	1,5	16,29	48,00	20,94	0,00
7205 [25]	4,5	16,52	48,00	21,09	0,00
7205 [25]	7,5	19,70	48,00	24,05	0,00
7205 [25]	11	17,44	48,00	20,94	0,00
7205 [3]	1,5	17,26	48,00	22,32	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
7205 [3]	4,5	20,10	48,00	24,92	0,00
7205 [3]	7,5	23,32	48,00	27,37	0,00
7205 [3]	11	17,90	48,00	19,96	0,00
7205 [4]	1,5	16,71	48,00	21,80	0,00
7205 [4]	4,5	19,70	48,00	24,58	0,00
7205 [4]	7,5	22,17	48,00	26,69	0,00
7205 [4]	11	16,41	48,00	17,74	0,00
7205 [5]	1,5	16,38	48,00	21,00	0,00
7205 [5]	4,5	19,55	48,00	23,91	0,00
7205 [5]	7,5	22,24	48,00	25,96	0,00
7205 [5]	11	20,91	48,00	24,24	0,00
7205 [6]	1,5	15,91	48,00	20,62	0,00
7205 [6]	4,5	19,18	48,00	23,72	0,00
7205 [6]	7,5	22,07	48,00	26,00	0,00
7205 [6]	11	22,60	48,00	26,28	0,00
7205 [7]	1,5	16,75	48,00	21,80	0,00
7205 [7]	4,5	20,23	48,00	25,04	0,00
7205 [7]	7,5	23,03	48,00	27,42	0,00
7205 [7]	11	21,21	48,00	24,47	0,00
7205 [8]	1,5	17,28	48,00	21,87	0,00
7205 [8]	4,5	20,61	48,00	24,93	0,00
7205 [8]	7,5	23,65	48,00	27,46	0,00
7205 [8]	11	18,78	48,00	19,77	0,00
7205 [9]	1,5	15,37	48,00	20,18	0,00
7205 [9]	4,5	18,31	48,00	22,78	0,00
7205 [9]	7,5	21,17	48,00	25,51	0,00
7205 [9]	11	17,98	48,00	20,03	0,00
7206 [1]	1,5	16,56	48,00	20,32	0,00
7206 [1]	4,5	19,48	48,00	22,70	0,00
7206 [1]	7,5	22,16	48,00	24,80	0,00
7206 [10]	1,5	22,35	48,00	24,39	0,00
7206 [10]	4,5	23,09	48,00	25,84	0,00
7206 [10]	7,5	26,26	48,00	29,61	0,00
7206 [11]	1,5	22,81	48,00	24,73	0,00
7206 [11]	4,5	22,99	48,00	25,48	0,00
7206 [11]	7,5	23,51	48,00	26,57	0,00
7206 [12]	1,5	21,51	48,00	24,42	0,00
7206 [12]	4,5	22,50	48,00	25,55	0,00
7206 [12]	7,5	22,97	48,00	26,00	0,00
7206 [13]	1,5	14,59	48,00	18,88	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
7206 [13]	4,5	16,73	48,00	20,98	0,00
7206 [13]	7,5	17,74	48,00	21,58	0,00
7206 [2]	1,5	14,09	48,00	17,33	0,00
7206 [2]	4,5	16,96	48,00	18,96	0,00
7206 [2]	7,5	21,20	48,00	23,26	0,00
7206 [3]	1,5	15,97	48,00	19,67	0,00
7206 [3]	4,5	18,55	48,00	21,76	0,00
7206 [3]	7,5	21,86	48,00	25,02	0,00
7206 [4]	1,5	26,38	48,00	28,67	0,00
7206 [4]	4,5	26,88	48,00	29,80	0,00
7206 [4]	7,5	27,92	48,00	31,05	0,00
7206 [5]	1,5	25,49	48,00	27,40	0,00
7206 [5]	4,5	25,99	48,00	28,64	0,00
7206 [5]	7,5	27,43	48,00	30,43	0,00
7206 [6]	1,5	26,80	48,00	28,84	0,00
7206 [6]	4,5	26,90	48,00	29,21	0,00
7206 [6]	7,5	28,16	48,00	30,74	0,00
7206 [7]	1,5	25,84	48,00	28,11	0,00
7206 [7]	4,5	26,14	48,00	28,94	0,00
7206 [7]	7,5	27,73	48,00	31,01	0,00
7206 [8]	1,5	25,71	48,00	27,85	0,00
7206 [8]	4,5	26,00	48,00	28,78	0,00
7206 [8]	7,5	27,97	48,00	31,32	0,00
7206 [9]	1,5	25,87	48,00	27,74	0,00
7206 [9]	4,5	26,04	48,00	28,56	0,00
7206 [9]	7,5	27,70	48,00	30,80	0,00
7207 [1]	1,5	27,19	48,00	29,14	0,00
7207 [1]	4,5	27,78	48,00	30,27	0,00
7207 [1]	7,5	29,11	48,00	32,02	0,00
7207 [10]	1,5	21,26	48,00	24,51	0,00
7207 [10]	4,5	22,07	48,00	25,41	0,00
7207 [10]	7,5	22,68	48,00	25,72	0,00
7207 [11]	1,5	26,46	48,00	28,29	0,00
7207 [11]	4,5	26,65	48,00	29,04	0,00
7207 [11]	7,5	28,30	48,00	31,51	0,00
7207 [12]	1,5	25,07	48,00	26,01	0,00
7207 [12]	4,5	25,34	48,00	27,14	0,00
7207 [12]	7,5	27,46	48,00	30,42	0,00
7207 [13]	1,5	22,05	48,00	24,36	0,00
7207 [13]	4,5	22,51	48,00	25,47	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
7207 [13]	7,5	25,26	48,00	28,67	0,00
7207 [14]	1,5	15,10	48,00	19,07	0,00
7207 [14]	4,5	17,85	48,00	21,73	0,00
7207 [14]	7,5	23,00	48,00	26,22	0,00
7207 [15]	1,5	25,89	48,00	27,55	0,00
7207 [15]	4,5	26,12	48,00	28,22	0,00
7207 [15]	7,5	27,37	48,00	30,37	0,00
7207 [16]	1,5	16,74	48,00	19,40	0,00
7207 [16]	4,5	17,67	48,00	20,72	0,00
7207 [16]	7,5	20,57	48,00	23,77	0,00
7207 [17]	1,5	12,22	48,00	17,27	0,00
7207 [17]	4,5	13,42	48,00	18,31	0,00
7207 [17]	7,5	17,89	48,00	22,23	0,00
7207 [18]	1,5	14,40	48,00	16,90	0,00
7207 [18]	4,5	15,24	48,00	18,08	0,00
7207 [18]	7,5	18,65	48,00	22,06	0,00
7207 [19]	1,5	13,08	48,00	17,25	0,00
7207 [19]	4,5	15,59	48,00	19,75	0,00
7207 [19]	7,5	20,77	48,00	24,59	0,00
7207 [2]	1,5	21,94	48,00	23,50	0,00
7207 [2]	4,5	22,58	48,00	24,79	0,00
7207 [2]	7,5	23,94	48,00	26,57	0,00
7207 [20]	1,5	26,80	48,00	28,41	0,00
7207 [20]	4,5	27,07	48,00	29,20	0,00
7207 [20]	7,5	28,14	48,00	31,03	0,00
7207 [21]	1,5	28,12	48,00	29,78	0,00
7207 [21]	4,5	28,38	48,00	30,46	0,00
7207 [21]	7,5	29,06	48,00	32,10	0,00
7207 [3]	1,5	16,29	48,00	20,84	0,00
7207 [3]	4,5	20,08	48,00	24,50	0,00
7207 [3]	7,5	23,22	48,00	28,01	0,00
7207 [4]	1,5	15,14	48,00	18,92	0,00
7207 [4]	4,5	18,21	48,00	21,81	0,00
7207 [4]	7,5	20,88	48,00	24,62	0,00
7207 [5]	1,5	16,66	48,00	21,06	0,00
7207 [5]	4,5	19,99	48,00	24,07	0,00
7207 [5]	7,5	21,71	48,00	25,63	0,00
7207 [6]	1,5	16,53	48,00	20,68	0,00
7207 [6]	4,5	20,06	48,00	24,23	0,00
7207 [6]	7,5	23,00	48,00	27,39	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
7207 [7]	1,5	16,65	48,00	21,04	0,00
7207 [7]	4,5	19,70	48,00	23,88	0,00
7207 [7]	7,5	21,12	48,00	24,88	0,00
7207 [8]	1,5	13,60	48,00	18,12	0,00
7207 [8]	4,5	16,94	48,00	21,19	0,00
7207 [8]	7,5	19,01	48,00	23,19	0,00
7207 [9]	1,5	19,83	48,00	23,33	0,00
7207 [9]	4,5	21,77	48,00	25,33	0,00
7207 [9]	7,5	22,56	48,00	24,94	0,00
7208 [1]	1,5	13,77	48,00	17,71	0,00
7208 [1]	4,5	17,62	48,00	21,47	0,00
7208 [1]	7,5	20,33	48,00	24,17	0,00
7208 [10]	1,5	23,44	48,00	25,31	0,00
7208 [10]	4,5	23,98	48,00	26,75	0,00
7208 [10]	7,5	25,84	48,00	29,27	0,00
7208 [11]	1,5	27,79	48,00	29,41	0,00
7208 [11]	4,5	28,16	48,00	30,35	0,00
7208 [11]	7,5	29,23	48,00	32,11	0,00
7208 [12]	1,5	19,44	48,00	23,27	0,00
7208 [12]	4,5	21,70	48,00	26,38	0,00
7208 [12]	7,5	25,50	48,00	30,12	0,00
7208 [13]	1,5	20,74	48,00	24,38	0,00
7208 [13]	4,5	22,27	48,00	27,04	0,00
7208 [13]	7,5	25,72	48,00	29,94	0,00
7208 [14]	1,5	17,57	48,00	21,80	0,00
7208 [14]	4,5	21,21	48,00	25,32	0,00
7208 [14]	7,5	24,07	48,00	28,09	0,00
7208 [2]	1,5	15,29	48,00	19,98	0,00
7208 [2]	4,5	19,60	48,00	24,23	0,00
7208 [2]	7,5	21,76	48,00	26,95	0,00
7208 [3]	1,5	16,36	48,00	20,71	0,00
7208 [3]	4,5	20,58	48,00	25,01	0,00
7208 [3]	7,5	22,29	48,00	26,59	0,00
7208 [4]	1,5	16,98	48,00	21,23	0,00
7208 [4]	4,5	20,45	48,00	24,99	0,00
7208 [4]	7,5	22,38	48,00	27,08	0,00
7208 [5]	1,5	15,32	48,00	20,25	0,00
7208 [5]	4,5	17,99	48,00	23,08	0,00
7208 [5]	7,5	20,60	48,00	25,64	0,00
7208 [6]	1,5	16,67	48,00	21,05	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
7208 [6]	4,5	19,95	48,00	24,28	0,00
7208 [6]	7,5	22,99	48,00	27,58	0,00
7208 [7]	1,5	21,79	48,00	22,98	0,00
7208 [7]	4,5	22,40	48,00	24,40	0,00
7208 [7]	7,5	23,43	48,00	25,96	0,00
7208 [8]	1,5	26,45	48,00	27,87	0,00
7208 [8]	4,5	27,03	48,00	29,03	0,00
7208 [8]	7,5	28,27	48,00	30,89	0,00
7208 [9]	1,5	28,03	48,00	29,09	0,00
7208 [9]	4,5	28,39	48,00	30,08	0,00
7208 [9]	7,5	29,34	48,00	31,73	0,00
831 [1]	1,5	43,04	48,00	46,08	0,00
831 [1]	4,5	44,25	48,00	47,27	0,00
831 [10]	1,5	31,32	48,00	34,80	0,00
831 [10]	4,5	32,77	48,00	36,22	0,00
831 [11]	1,5	41,60	48,00	45,46	0,00
831 [11]	4,5	42,54	48,00	46,38	0,00
831 [12]	1,5	45,22	48,00	48,52	0,52
831 [12]	4,5	45,96	48,00	49,26	1,26
831 [13]	1,5	44,92	48,00	48,11	0,11
831 [13]	4,5	45,79	48,00	48,98	0,98
831 [14]	1,5	42,71	48,00	45,74	0,00
831 [14]	4,5	44,01	48,00	47,03	0,00
831 [2]	1,5	42,94	48,00	46,00	0,00
831 [2]	4,5	44,31	48,00	47,36	0,00
831 [3]	1,5	42,39	48,00	45,49	0,00
831 [3]	4,5	43,83	48,00	46,92	0,00
831 [4]	1,5	35,02	48,00	38,17	0,00
831 [4]	4,5	36,57	48,00	39,73	0,00
831 [5]	1,5	25,71	48,00	28,82	0,00
831 [5]	4,5	24,61	48,00	27,74	0,00
831 [6]	1,5	29,08	48,00	32,74	0,00
831 [6]	4,5	30,49	48,00	34,18	0,00
831 [7]	1,5	29,64	48,00	33,53	0,00
831 [7]	4,5	31,01	48,00	34,86	0,00
831 [8]	1,5	31,78	48,00	35,50	0,00
831 [8]	4,5	32,70	48,00	36,46	0,00
831 [9]	1,5	32,91	48,00	36,88	0,00
831 [9]	4,5	34,64	48,00	38,52	0,00
832 [1]	1,5	39,33	48,00	42,35	0,00

Geluidbelasting Kooltuinweg

Omschrijving toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB] incl aftrek			
		Huidg	Streefwaarde	Plan	Effect plan-huidig
832 [2]	1,5	29,50	48,00	32,76	0,00
832 [3]	1,5	29,57	48,00	32,66	0,00
832 [4]	1,5	38,33	48,00	41,26	0,00
832 [5]	1,5	38,91	48,00	41,82	0,00
832 [6]	1,5	42,75	48,00	45,68	0,00
832 [7]	1,5	40,02	48,00	43,04	0,00
833 [1]	1,5	37,95	48,00	41,03	0,00
833 [2]	1,5	30,66	48,00	33,92	0,00
833 [3]	1,5	30,36	48,00	33,74	0,00
833 [4]	1,5	37,31	48,00	40,27	0,00
833 [5]	1,5	37,73	48,00	40,67	0,00
833 [6]	1,5	38,36	48,00	41,28	0,00
833 [7]	1,5	41,44	48,00	44,40	0,00
833 [8]	1,5	38,58	48,00	41,66	0,00
833 [9]	1,5	38,37	48,00	41,43	0,00

Bijlage

18 Modelinfo: figuren toetspunten

Toetspunten en gebouwen Plan 2030

18.8

1222492_10028D.MXD

Toetspunten en gebouwen Plan 2030

18.7

1222492_10028D.MXD

Toetspunten en gebouwen Plan 2030

18.6

1222492_10028D.MXD

Toetspunten en gebouwen Plan 2030

18.5

1222492_10028D.MXD

Toetspunten en gebouwen Plan 2030

18.4

1222492_10028D.MXD

Toetspunten en gebouwen Plan 2030

18.3

1222492_10028D.MXD

Toetspunten en gebouwen Plan 2030

18.2

1222492_10028D.MXD

Toetspunten en gebouwen Plan 2030

18.1

1222492_10028D.MXD