




Logistiek Park Moerdijk

Stikstofdepositieberekeningen realisatie- en gebruiksfase

Provincie Noord-Brabant

11 maart 2020

Project
Opdrachtgever

Logistiek Park Moerdijk
Provincie Noord-Brabant

Document
Status
Datum
Referentie

Stikstofdepositieberekeningen realisatie- en gebruiksfase
Definitief
11 maart 2020
106038/20-003.839

Projectcode
Projectleider
Projectdirecteur

106038
drs. T. Klumper
ing. M.T. Marshall MTech

Auteur(s)
Gecontroleerd door
Goedgekeurd door

ir. E. Logemann
ir. E.H. Voors, drs. T. Klumper
drs. T. Klumper

Paraaf



Adres

Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. | Deventer
Koningin Julianaplein 10, 12e etage
Postbus 85948
2508 CP Den Haag
+31 (0)70 370 07 00
www.witteveenbos.com
KvK 38020751

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Witteveen+Bos is gecertificeerd op basis van ISO 9001.

© Witteveen+Bos

Niets uit dit document mag worden vervaelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Witteveen+Bos noch mag het zonder dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd, behoudens schriftelijk anders overeengekomen. Witteveen+Bos aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade die voortvloeit uit of verband houdt met het wijzigen van de inhoud van het door Witteveen+Bos geleverde document.

INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	5
2	WERKWIJZE	7
2.1	Juridische ontwikkelingen sinds 29 mei 2019	7
2.2	Rekenmethode	7
2.3	Werkwijze	8
3	UITGANGSPUNTEN EMISSIEBRONNEN	10
3.1	Gebruiksfase	10
3.1.1	Wegverkeer	10
3.1.2	Bedrijven	10
3.1.3	Scheepvaart	11
3.1.4	Treinverkeer	12
3.1.5	Landbouw	13
3.2	Realisatiefase	14
3.2.1	Emissiebronnen	14
3.2.2	Emissies 2025	15
3.3	Samenvatting emissies onderzochte situaties	16
4	RESULTATEN	18
4.1	Verschilberekeningen bedrijventerrein met gas 2025 en 2035	18
4.2	Verschilberekeningen bedrijventerrein gasloos 2025 en 2035	18
5	CONCLUSIE	19
	Laatste pagina	19

	Bijlage(n)	Aantal pagina's
I	Materieelinzet realisatiefase	15
II	Resultaten stikstofdepositieberekeningen met gas realisatiefase 2025	21
III	Resultaten stikstofdepositieberekeningen met gas gebruiksfase 2035	21
IV	Resultaten stikstofdepositieberekeningen gasloos realisatiefase 2025	21
V	Resultaten stikstofdepositieberekeningen gasloos gebruiksfase 2035	21

INLEIDING


De provincie Noord-Brabant wil de regionale en bovenregionale vraag naar grootschalige Value Added Logistics (VAL) bedrijven bundelen op een daarvoor geschikte, grootschalige havengerelateerde locatie tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. Het Logistiek Park Moerdijk (hierna: LPM) beslaat een oppervlakte van 142 hectare netto uitgeefbaar logistiek terrein op een plangebied van 200 hectare. Het gebied, weergegeven in afbeelding 1.1, wordt globaal ingekaderd door de snelwegen A16 en A17 en een cultuurhistorische dijk, de Lapdijk.

De realisatie van het LPM beïnvloedt de stikstofdepositie in de Natura 2000-gebieden door de emissies van stikstofhoudende stoffen (vooral NO_x en NH₃) van het toegenomen weg-, scheepvaart- en railverkeer en de bedrijven die zich vestigen binnen het LPM. Dit kan leiden tot negatieve ecologische effecten. De Wet natuurbescherming bepaalt dat nieuwe economische activiteiten moeten worden getoetst op hun effect op de Natura 2000-gebieden.

Naar aanleiding van een tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 13 november 2019 (201606653/1/R2) heeft de provincie Noord-Brabant opgedragen gekregen om de in de uitspraak benoemde gebreken in de Passende beoordeling van 2017 te herstellen. Als onderdeel van het Addendum Passende Beoordeling - Stikstof dienen nieuwe stikstofdepositieberekeningen uitgevoerd te worden op basis van de actualisatie van de te verwachten emissies van stikstofhoudende stoffen en op basis van de op dit moment meest actuele rekenmethode, AERIUS versie 2019.A.

In dit rapport worden de uitgangspunten, de werkwijze en resultaten van de stikstofdepositieberekeningen beschreven.

Afbeelding 1.1 Het plangebied van het LPM (zwart omkaderd)



WERKWIJZE

2.1 Juridische ontwikkelingen sinds 29 mei 2019

Sinds de rechterlijke uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) buiten werking gesteld¹. Niet alleen kan het bevoegd gezag niet langer meer gebruik maken van het PAS voor de beoordeling van plannen en vergunningsaanvragen, maar heeft de uitspraak ook consequenties voor de wijze waarop stikstofdepositieberekeningen moeten worden uitgevoerd. Sinds de uitspraak:

- geldt voor alle (toenames van) deposities een vergunningplicht, dit geldt ook voor relatief kleine bijdragen van minder dan 0,05 mol/ha/ja (de voormalige grenswaarde voor meldings- c.q. vergunningplicht onder het PAS), omdat deze mogelijk significante negatieve effecten kunnen hebben op Natura 2000-gebieden;
- moeten tijdelijke projecten als permanente projecten berekend worden. Tijdelijke deposities worden niet meer uitgesmeerd over de PAS-periode;
- is er niet langer sprake van een afstandscriterium tussen een project en een Natura 2000-gebied waarbij projecten op een grotere afstand geen vergunningplicht meer hebben.

Doordat het PAS buiten werking is gesteld dienen initiatiefnemers van projecten na te gaan of hun project leidt tot een (toename van) stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied. Voor LPM is deze vraag in de onderhavige rapportage uitgewerkt. Indien het project LPM leidt tot een depositiebijdrage, moet uit een voortoets blijken of de (toegenomen) stikstofdepositie leidt tot een mogelijk significant negatief effect voor het Natura 2000-gebied. Indien uit de voortoets blijkt dat er door de (toegenomen) stikstofdepositie kans is op een significant negatief effect moet een passende beoordeling worden uitgevoerd als vervolg op de voortoets. In de passende beoordeling onderzoekt de initiatiefnemer of de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied in gevaar komen door de (toename van) stikstofdepositie als gevolg van het project. Dit rapport vormt input voor het Addendum Passende Beoordeling dat voor het LPM is opgesteld.

2.2 Rekenmethode

De stikstofdepositieberekeningen voor de realisatiefase zijn uitgevoerd met behulp van AERIUS versie 2019.A. Deze rekenmethode is in beheer van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en is in januari 2020 voor het laatst aangepast. In deze versie van AERIUS is het toepassingsbereik uitgebreid door het mogelijk te maken om de gebouwinvloeden en uittreedsnelheden mee te nemen in berekeningen.

Bij het beoordelen van een stikstofdepositieonderzoek gaat het bevoegd gezag op het moment van beslissing op de aanvraag voor de natuurvergunning uit van de meest recente versie van AERIUS, zoals beschikbaar op www.aerius.nl. Versie 2019.A van AERIUS is op het moment van schrijven van dit rapport de meest actuele versie.

De verschillende bronnen van stikstofemissie zijn ingevoerd in AERIUS Calculator, behalve de verkeersbronnen. Vanwege de het grote aantal verkeersbronnen kunnen deze namelijk niet in AERIUS

¹ ECLI:NL:RVS:2019:1603 (29 mei 2019): 201600614/3/R2, 201600617/3/R2, 201600618/3/R2, 201600620/3/R2, 201600622/4/R2, 201600630/3/R2.

Calculator worden ingevoerd. Daarom zijn de verkeersbronnen door middel van het softwareprogramma ArcGIS via de SRM-2-methode gereedgemaakt om in te lezen in AERIUS Scenario. Vervolgens zijn alle deelbronnen gezamenlijk ingevoerd in AERIUS Scenario, waardoor AERIUS rekening heeft gehouden met cumulatie. AERIUS maakt het mogelijk om bronnen die in AERIUS Calculator zijn ingetekend, als bronbestand te exporteren en later toe te voegen in AERIUS Scenario.

2.3 Werkwijze

Situaties en zichtjaren

De projectbijdrage op de stikstofdepositie is getoetst op basis van de zichtjaren 2025 en 2035². De projectbijdrage, oftewel de toe- of afname in stikstofdepositie als gevolg van de ontwikkeling van het LPM, is bepaald als het verschil in stikstofdepositie tussen de plansituatie en de referentiesituatie in beide zichtjaren.

Voor de referentiesituatie is de autonome ontwikkeling aangehouden: de toekomstige situatie waarin LPM niet zou worden gerealiseerd. In de referentiesituatie is derhalve alleen sprake van de bestaande landbouw en verkeersbronnen, geprojecteerd in beide toekomstige zichtjaren.

Voor de plansituatie is uitgegaan van de ontwikkeling van LPM. Dit leidt tot extra wegverkeer, treinverkeer en scheepvaart ten opzichte van de referentiesituatie. Verder is in de originele plansituatie sprake van emissies vanuit de op LPM gevestigde bedrijven. Inmiddels is ervoor gekozen om de logistieke bedrijven niet aan te sluiten op het aardgasnet en niet te verwarmen met aardgas teneinde de stikstofdepositie als gevolg van het LPM te verminderen. De bestaande landbouw komt in de plansituatie te vervallen. Omdat de uitgifte van de kavels van LPM gefaseerd plaatsvindt, is in 2025 sprake van werkzaamheden voor de realisatie van (een deel van) LPM, de zogenaamde realisatiefase. Dit blijkt ook het jaar met de grootste uitgifte te zijn (zie paragraaf 3.2). De werkzaamheden van de realisatiefase in 2025 zijn daarom meegenomen in de plansituatie van dat jaar. In 2035 zijn alle kavels conform het productieprogramma reeds uitgegeven, zodat in dat zichtjaar alleen sprake is van de gebruiksfase (zie paragraaf 3.1).

Samengevat zijn derhalve de volgende bronnen meegenomen in de onderzochte situaties en peiljaren:

Tabel 2.1 Overzicht meegenomen bronnen in de onderzochte situaties en zichtjaren

Zichtjaar	Referentiesituatie	Plansituatie
2025	autonoom verkeer autonome landbouw	autonoom verkeer + LPM verkeer LPM treinverkeer LPM scheepvaart LPM-bedrijfsemissies realisatiefase
2035	autonoom verkeer autonome landbouw	autonoom verkeer + LPM verkeer LPM treinverkeer LPM scheepvaart LPM-bedrijfsemissies

² Het jaar 2030 is het verst in de toekomst gelegen jaar waarvoor door het ministerie van IenM emissiefactoren zijn vrijgegeven. Daarom is in AERIUS als rekenjaar 2030 toegepast, daarbij met de emissiebronnen gebaseerd op de situatie anno 2035. Gelet op de dalende trend in de emissiefactoren wordt met deze keuze een lichte overschatting gegeven in de effectbeoordeling die voor 2035 zou gelden (worstcase).

Onderzoeksgebied

De afbakening van het onderzoeksgebied verschilt per type stikstofbron. In het algemeen zijn de lijnbronnen (verkeer, scheepvaart, treinverkeer) meegenomen tot op het punt waar deze opgaan in het heersende verkeersbeeld. In paragraaf 3.1 is dit voor de verschillende bronnen uitgewerkt. Voor de autonome landbouw, de LPM-bedrijfsemissies en de realisatiefase omvat het onderzoeksgebied de locatie van het LPM zelf.

Achtergronddepositie

De achtergronddepositie is de optelsom van de door andere bronnen veroorzaakte depositie van stikstof in zowel binnen- als buitenland. Deze informatie is door AERIUS gebaseerd op de meest actuele beschikbare gegevens van de depositie op basis van de ruimtelijke verdelingen³.

Habitattypen

Het ecologische effect is naast de depositiebijdrage en de achtergronddepositie afhankelijk van het habitatype. De habitatkartering die wordt gebruikt is afkomstig van AERIUS. Deze habitatkartering bevat ook gegevens over de kritische depositiewaarde (verder KDW). Dit is de grens waarboven het risico bestaat dat de kwaliteit van het habitat significant wordt aangetast door de verzurende en/of vermestende invloed van de stikstofdepositie.

Verantwoording gebruikte gegevens

De realisatie van het LPM beïnvloedt de emissies van stikstofhoudende stoffen (vooral NO_x en NH₃) door een toename van weg-, scheepvaart- en railverkeer en door de komst van bedrijven die zich vestigen binnen het LPM. Bij de ontwikkeling van het LPM komt het gebruik van het gebied voor landbouwdoeleinden te vervallen. Hierdoor komt er dus ook een bron van stikstofemissies te vervallen. Onderstaande tabel geeft de broncategorieën weer en de gegevens waarmee de emissies zijn bepaald.

Hoofdstuk 3 gaat nader in op de uitgangspunten per emissiebronicategorie.

Tabel 2.2 Overzicht gegevens per broncategorie

Bron	Gegevens
realisatiefase	
werktuigen	- SSK-raming door Witteveen+Bos, zie bijlage I
wegverkeer	- SSK-raming door Witteveen+Bos, zie bijlage I
gebruiksfase	
wegverkeer	- verkeersmodellering nieuwe verkeersstructuur LPM, 2017 - monitoringstool 2016
bedrijven	- milieucategorisering bedrijven cf. vastgesteld PIP - CBS databank
scheepvaart	- technische rapportage verkeersmodellering, 2013 - STREAM International Freight 2011'
treinverkeer	- technische rapportage verkeersmodellering, 2013 - STREAM International Freight 2011'
landbouw	- gegevens landbouwgebruik - stikstofgebruiksnormen landbouw

³ <https://www.aerius.nl/nl/factsheets/achtergronddepositie-natura-2000-gebieden/16-09-2019>.

UITGANGSPUNTEN EMISSIEBRONNEN

3.1 Gebruiksfasen

3.1.1 Wegverkeer

De toename van het verkeer draagt bij aan de stikstofdepositie door het emitteren van NO_x en NH₃. De toename van het wegverkeer ten gevolge van de realisatie van het LPM is onderzocht met verkeersmodellen (NRM Zuid Nederland 2017)⁴. Daarbij is het onderzoeksgebied afgebakend tot de wegvakken met een (weg)verkeerstoename of afname van minstens 500 motorvoertuigen per etmaal per rijrichting (inclusief tussenliggende segmenten) uit zowel het hoofdwegennet (HWN) als het onderliggend wegennet (OWN). Deze grens van 500 mvt/rijrichting/etmaal is het optimum in wat een 'relevante toename' te noemen is ten opzichte van de huidige verkeersintensiteit en de autonome ontwikkelingen binnen de verkeersmodellen. Bij een lagere ondergrens kan de foutmarge groter worden dan de voorspelde toename of afname en vormt de berekende toename of afname geen relevante verandering ten opzichte van de bestaande verkeersintensiteiten, waardoor deze effecten niet meer herleidbaar zijn tot het LPM, en dus als onderdeel van het heersend verkeersbeeld moeten worden beschouwd. De gehanteerde wegkenmerken zijn afkomstig uit de NSL-monitoringstool.

De totale emissies van het wegverkeer zijn hiermee in AERIUS berekend op:

Tabel 3.1 Emissie van stikstofoxiden en ammoniak ten gevolge van het wegverkeer in de gebruiksfase

Type	2025		2035	
	NO _x -emissie (ton/jaar)	NH ₃ -emissie (ton/jaar)	NO _x -emissie (ton/jaar)	NH ₃ -emissie (ton/jaar)
referentiesituatie	2.680,3	304,3	2.040,7	355,8
plansituatie	2.786,5	309,3	2.181,5	364,1
totaal	+106,2	+5,0	+140,8	+8,3

3.1.2 Bedrijven

Berekeningen met gasvoorziening LPM

De emissie van het bedrijventerrein in de originele plansituatie is gebaseerd op eerder onderzoek⁵ waarin, op basis van gegevens uit de databank van CBS, emissiefactoren zijn bepaald voor industrie. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen bedrijven met milieucategorie 1-3, bedrijven met milieucategorie 4 en bedrijven met milieucategorie 5.

⁴ Een nadere beschrijving van de verkeersmodellen en de aannames die hierin zijn gemaakt is opgenomen in 'Technische rapportage verkeersmodellering nieuwe verkeersstructuur LPM', Witteveen+Bos, 27 november 2017.

⁵ Emissies toekomstige bedrijventerreinen, Arcadis, november 2013.

Binnen het LPM kunnen bedrijven tot milieucategorie 3.1 en 3.2 worden gevestigd. De NO_x-emissiefactor voor bedrijven met milieucategorie 1-3 is 200 kg NO_x per hectare per jaar. De totale NO_x-emissie van de bedrijven op het LPM bedraagt 12,8 ton NO_x in 2025 (uitgaande dat 45 % van het totaal uit te geven bedrijfsoppervlak is gerealiseerd) en 28,4 ton NO_x in 2035.

Tabel 3.2 NO_x-emissie bedrijventerrein (milieucategorie 3)

Zichtjaar	Oppervlak bedrijventerrein (hectare)	Emissiefactor NO _x (kg/hectare/jaar)	NO _x -emissie (kg/jaar)
2025	64	200	12.800
2035	142	200	28.400

Berekeningen zonder gasvoorziening

Als mitigerende maatregel is door de initiatiefnemer besloten om het LPM volledig gasloos in gebruik te nemen. De logistieke bedrijven worden niet aangesloten op het aardgasnet en niet verwarmd met aardgas. Het gasloos gebruik van het LPM is in de planregels van het PIP geborgd. Om die reden wordt geen emissie voorzien van de bedrijven op het LPM. Derhalve zijn er - naast berekeningen van de originele plansituatie met gas - berekeningen van de plansituatie met een gasloos bedrijventerrein gemaakt.

3.1.3 Scheepvaart

De realisatie van het LPM leidt tot een toename in het aantal binnenvaart- en zeeschepen. Witteveen+Bos heeft op basis van de verwachte goederenstromen een inschatting gemaakt in samenwerking met het Havenbedrijf Moerdijk. Hieruit volgt een toename van 7 zeeschipbewegingen en 19 binnenvaartschipbewegingen van en naar Moerdijk⁶. De gehanteerde uitgangspunten voor 2025 en 2035 zijn weergegeven in tabel 3.3.

Tabel 3.3 Intensiteittoename en verdeling per scheepvaartroute vanaf LPM

Scheepstype	Vaarbewegingen (bewegingen/werkdag)		Richting		
	2025 (45 %)	2035 (100 %)	Rotterdam	Antwerpen	Gorinchem
zeescheepvaart: Container (RoRo, GT: 3000-4999)	3	7	80 %	20 %	-
binnenvaart: Rijn Herne schip (M6)	9	19	80 %	-	20 %

Het door LPM gegenereerde zeescheepvaartverkeer van en naar Rotterdam en Antwerpen alsmede richting Duitsland wordt meegenomen vanaf de bestaande containerterminals in Moerdijk tot respectievelijk Het Scheur, de aftakking tot de Oosterschelde en tot aan de Nieuwe Maas/Lek. Vanaf daar gaat het scheepvaartverkeer op in het bestaande verkeersbeeld.

⁶ 'Technische rapportage verkeersmodellering nieuwe verkeersstructuur LPM' (behorende bij het MER VKA LPM), Witteveen+Bos, 12 april 2013.

Wat betreft het door LPM gegenereerde binnenvaartverkeer worden de vaarbewegingen gemodelleerd vanaf de bestaande containerterminals in Moerdijk tot het midden van het Hollands Diep. Hier gaan de vaarbewegingen gezien de beperkte omvang op in het heersende verkeersbeeld. Omdat alle binnenvaartschepen dezelfde korte route varen, zijn deze samengenomen en als één bron gemodelleerd.

3.1.4 Treinverkeer

Ten gevolge van de realisatie van LPM zal er goederenvervoer per rail plaatsvinden. Uit de inschatting die door Witteveen+Bos is gemaakt, volgt dat er jaarlijks 825 goederentreinbewegingen zullen plaatsvinden. De onderbouwing van de intensiteiten is opgenomen in de rapportage technische verkeersmodellering⁷. Voor treinverkeer zijn eveneens emissiefactoren bekend. Deze emissiefactoren zijn afgeleid uit literatuur⁸ op basis van het type trein en schepen en het laadvermogen. De gehanteerde uitgangspunten voor het goederenvervoer per rail zijn weergegeven in tabel 3.4 en 3.5.

Tabel 3.4 Emissiekentallen NO_x door goederenvervoer per rail (STREAM, CE Delft, zichtjaar 2020)

Treintype	Energieverbruik (MJ/km,vt)	Emissie NO _x (g/MJ)	Emissie NO _x (g/km, vt)
long train (90 TEU), diesel	153	0,81	123,9

Tabel 3.5 Emissieberekening NO_x door goederenvervoer per rail per traject

Traject	Verdeling	Lengte (km)	Intensiteit (vt/jaar)	Emissie NO _x (kg/jaar)	
				2025 (45 %)	2035 (100 %)
A (LPM - Rotterdam)	50 %	19,0	618,8	655,7	1.457,0
B (LPM - Kijfhoek - Gorinchem)	25 %	26,4	206,3	303,7	674,8
C (LPM - Antwerpen)	25 %	23,8	206,3	272,5	605,6

Vanaf Moerdijk gaat het railverkeer 2 richtingen op: namelijk richting Rotterdam (75 % van het totale railverkeer) en richting Antwerpen (25 % van het totale railverkeer). Van het aandeel verkeer dat richting Rotterdam reist, gaat een kwart op doorreis richting Duitsland. Het railverkeer wordt voor beide richtingen meegenomen tot Gorinchem (traject B) Roosendaal (traject C), waar het railverkeer opgaat in het bestaande verkeersbeeld. Het verkeer dat bestemd is voor Rotterdam (traject A) wordt volledig meegenomen.

⁷ 'Technische rapportage verkeersmodellering nieuwe verkeersstructuur LPM', behorende bij MER VKA LPM, Witteveen+Bos, 12 april 2013.

⁸ 'STREAM International Freight 2011', Comparison of various transport modes on a EU scale with the STREAM database, CE Delft, juli 2011.

3.1.5 Landbouw

In de huidige situatie bestaat een groot deel van het plangebied uit landbouwgrond. Bij de bemesting van deze gronden verdwijnt een deel van de opgebrachte stikstof als NH_3 naar de lucht. Bij het bepalen van de NH_3 -emissie is gebruik gemaakt van verschillende gegevens van de percelen in het plangebied. Voor de referentiesituatie is ervan uitgegaan dat deze NH_3 emissie blijft gehandhaafd. De agrarische activiteiten worden volledig gestaakt bij aanvang van de realisatiefase. De emissie hiervan vervalt.

De emissie naar de lucht hangt af van de hoeveelheid aangebrachte stikstof en het vervluchtigingspercentage. De hoeveelheid aangebrachte stikstof is bepaald aan de hand van het gewas, het oppervlak van het betreffende perceel en de stikstofgebruiksnorm⁹. Het vervluchtigingspercentage is afgeleid aan de hand van de gehanteerde bemestingstechniek¹⁰. De uitgangspunten zijn weergegeven in tabel 3.6.

Tabel 3.6 Overzicht ammoniakemissie landbouwgrond (in kg N)

Gewas	Opp. (ha)	Categorie	Stikstof- gebruiksnorm ^{a)} (kg N/ha)	Bemestings- techniek	Vervluchtig- ing (%)	Emissie (kg N/jaar)
grasland	9,93	grasland met beweiden ^{b)}	345	zodebemester	12 %	411,1
mais	12,81	maïs, bedrijven met derogatie ^{b)}	160	sleufkouter bemester	20 %	410,0
suikerbieten	14,78	opgegeven	50	niet opgegeven ^{c)}	10 %	73,9
plantuien	8,29	opgegeven	170	niet opgegeven ^{c)}	10 %	140,9
mais	6,89	opgegeven	150	niet opgegeven ^{c)}	10 %	103,4
grasland	1,39	opgegeven	0	n.v.t	n.v.t	0,0
wintertarwe	10,21	wintertarwe	245	niet opgegeven ^{c)}	10 %	250,1
peterselie	3,71	kruiden, bladgewas, eenmalige oogst	150	sleufkouter bemester	20 %	111,3
plantuien	3,75	zaaiui, winterui (2e jaars plantui)	170	sleufkouter bemester	20 %	127,5
grasland	3,61	grasland met beweiden ^{b)}	345	drijfmestinjectie	5 %	62,3
grasland	8,38	grasland met beweiden ^{b)}	345	niet opgegeven ^{d)}	5 %	144,5
totaal						1.835

a) Geldend voor kleigrond, uitgegaan van 1 teelt per jaar (worstcase).

b) Uitgegaan van categorie met laagste stikstofgebruiksnorm voor betreffende gewas.

c) Uitgegaan van bemestingstechniek voor bouwland met laagste vervluchtigingspercentage.

d) Uitgegaan van bemestingstechniek voor grasland met laagste vervluchtigingspercentage.

Zoals de tabel laat zien, komt de NH_3 -emissie van landbouwgrond in de huidige situatie uit op 1.835 kg N/j, overeenkomend met 2.228,3 kg NH_3 /j.

⁹ Mestbeleid 2017, Tabel 1 - Stikstofgebruiksnormen.

¹⁰ Beleidsstudie 'Emissiearm bemesten geëvalueerd', Planbureau voor de Leefomgeving, Bilthoven, april 2009.

3.2 Realisatiefase

3.2.1 Emissiebronnen

De werkzaamheden voor aanleg en bouw van het bedrijventerrein vinden gefaseerd plaats gedurende een langere periode. Tijdens deze periode is er gedeeltelijk sprake van een combinatie van aanleg en bouw en een deel van het LPM dat al in gebruik is. Dit is het geval vanaf 2025. Vanaf dat jaar is er dus sprake van een combinatie van realisatie- en gebruiksfase. In het bij het PIP LPM behorende exploitatieplan is de fasering per uitgiftecategorie opgenomen. Om de maatgevende fase te bepalen is het productieprogramma gebruikt om een raming te maken van het in te zetten bouwmaterieel per jaar. Het uitgifteprogramma bij vaststelling van het PIP in 2016 was gepland vanaf 2016 tot en met 2030. De gewijzigde doorlooptijd van de uitgifte van het productieprogramma bij het herstelbesluit PIP in 2020 loopt vanaf 2020 tot en met 2033.

De onderstaande tabel 3.7 geeft het uitgifteprogramma weer van LPM (gepland voor de periode 2020 - 2033). De totale uitgifte van het productieprogramma bedraagt 1.420.485 m².

Tabel 3.7 Productieprogramma uitgezet in de tijd (in m² uitgeefbaar)

Jaar	Groot-schalige VAL + zichtlocatie (m ²)	Groot-schalige VAL (m ²)	Verkoop-punt brandstoffen zonder LPG (m ²)	Verkoop-punt brandstoffen met LPG (m ²)	Functies dienstbaar aan VAL (m ²)	Vracht-wagen-parkeer-plaats nieuw (m ²)	Totaal vrijgegeven (m ² per jaar)
2020	-	-	-	250	-	-	250
2021	50.000	61.422	-	-	-	-	111.422
2022	50.000	61.422	-	-	-	-	111.422
2023	50.000	61.422	-	-	-	-	111.422
2024	-	137.842	333	-	9.310	4.474	151.959
2025	-	137.842	333	-	9.310	4.472	151.957
2026	-	137.842	333	-	9.310	4.472	151.957
2027	48.825	46.351	-	-	-	-	95.176
2028	48.825	46.351	-	-	-	-	95.176
2029	48.825	46.351	-	-	-	-	95.176
2030	-	86.142	-	-	-	-	86.142
2031	-	86.142	-	-	-	-	86.142
2032	-	86.142	-	-	-	-	86.142
2033	-	86.142	-	-	-	-	86.142
2034	-	-	-	-	-	-	-
2035	-	-	-	-	-	-	-
totaal (m²)	296.475	1.081.413	999	250	27.930	13.418	1.420.485

Uit het productieprogramma komen 3 zichtjaren naar voren als mogelijk maatgevend. Het gaat hierbij om de jaren 2021 en 2024 vanwege de uitgifte binnen dit jaar en de daarvoor benodigde materieelinzet, en het jaar 2025 omdat in dit jaar naast een gedeelte van de realisatiefase ook voor het eerst de gebruiksfase wordt meegerekend. Doordat de gebruiksfase een zeer grote bijdrage levert ten opzichte van de realisatiefase kan op voorhand worden ingeschat dat de totale depositiebijdrage van gebruiksfase plus realisatiefase in 2025,

veel hoger is dan alleen van de realisatiefase in 2021 of 2024. Om die reden wordt de bijdrage van de realisatiefase in het jaar 2025 berekend op basis van het uitgifteprogramma weergegeven in tabel 3.7 (en voor de plansituatie in dat jaar opgeteld bij de gebruiksfase).

Het productieprogramma maakt verder duidelijk dat in 2035 alle kavels reeds zijn uitgegeven. Er is in 2035 dan ook geen sprake meer van emissies vanwege de realisatiefase.

Mobiele werktuigen

Voor de werktuigen zijn de emissies berekend, uitgaande van het vermogen, het aantal uren, de belasting, de TAF-factor en de emissiefactor. De berekeningswijze is conform het 'Emissiemodel Mobiele Machines'¹¹. De emissie van NO_x voor de werktuigen is berekend aan de hand van de volgende formule:

$$\text{- emissie} = \text{uren} \times \text{belasting} \times \text{vermogen} \times \text{emissiefactor} \times \text{TAF-factor}$$

Waarbij:

- emissie = emissie in kilogram per jaar (kg/jaar);
- uren = het aantal uren per jaar dat een bepaalde machine wordt gebruikt (uur);
- belasting = deel van het volle vermogen van de betreffende machine dat gemiddeld wordt gebruikt (%);
- vermogen = het gemiddelde volle vermogen van het machinetype (kW);
- emissiefactor = de gemiddelde emissiefactor behorende bij het bouwjaar (kg/kWh);
- TAF-factor = aanpassingsfactor op de gemiddelde emissiefactor.

Een overzicht van de materieelinzet voor de uitvoering van de werkzaamheden is opgesteld voor het project en gebruikt voor de berekening van de emissies van stikstofoxiden. Een overzicht van het in te zetten materieel, inclusief de emissieberekeningen, is terug te vinden in bijlage I van dit rapport.

Wegverkeer

Naast de inzet van mobiele werktuigen vinden diverse transportbewegingen plaats voor de aan- en afvoer van gronden en materialen en het bezoek van personeel aan de projectlocatie. Deze transportbewegingen lopen van de projectlocatie naar de A59 en vice versa. De transportbewegingen zijn in AERIUS gemodelleerd als lijnbron. AERIUS berekent automatisch de bijbehorende emissies op basis van het voertuigtype en de lengte van de lijnbron.

3.2.2 Emissies 2025

De emissie binnen het zichtjaar 2025 is afkomstig van de mobiele werktuigen (realisatie LPM) en van de transportbewegingen (bezoek van personeel en activiteiten voor transport en afvoer van gronden en materialen). Daarnaast is er in dit zichtjaar sprake van de gebruiksfase van het project LPM, omdat een deel van het terrein dan al in gebruik is genomen. De uitgifte in 2025 bedraagt 151.957 m² en komt overeen met 10,7 % van het totale programma (1.420.485 m²). De berekende emissie op basis van het gehele uitgifteprogramma bedraagt 3.242,3 kg NO_x. Indien de emissies naar rato verdeeld worden, bedraagt de emissie ten gevolge van de inzet van mobiele werktuigen 343,7 kg NO_x. Zie tabel 3.8.

Tabel 3.8 Emissie van stikstofoxiden ten gevolge van de inzet van mobiele werktuigen (zichtjaar 2025)

Zichtjaar	Uitgifte (m ²)	Verhouding met de totale uitgifte (%)	Emissie (kg NO _x)
2025	151.957	10,7	343,7
totaal			343,69

¹¹ Afkomstig uit 'Emissiemodel Mobiele Machines gebaseerd op machineverkopen in combinatie met brandstof Afzet (EMMA)' TNO-034-UT-2009-01782_RPT-ML, TNO november 2009.

Naast de inzet van mobiele werktuigen vinden transportbewegingen plaats. De transportbewegingen zijn in totaal ingeschat op 33.880 voor de realisatiewerkzaamheden van het volledige project. Naar rato vinden er in 2025 derhalve 3.625 vrachtwagenbewegingen plaats van en naar de projectlocatie. Daarnaast is geraamd dat er jaarlijks 9.000 lichte voertuigbewegingen zijn voor het bezoek van personeel, gebaseerd op een inschatting van 40 bewegingen per etmaal, 5 werkdagen per week en 45 weken.

Het wegverkeer is als lijnbron gemodelleerd vanaf de projectlocatie naar de op/- en afrit van de Rijksweg A59, alwaar het opgaat in het heersende verkeersbeeld en de invloed van het project niet meer te onderscheiden valt. AERIUS berekent automatisch de emissies voor NO_x en NH₃ op basis van emissiefactoren en opgegeven rijafstanden. De onderstaande tabel vat deze emissies samen. Bijlage I geeft verdere informatie over de invoer.

Tabel 3.9 Emissie van stikstofoxiden en ammoniak ten gevolge van het wegverkeer (zichtjaar 2025)

Type	Aantal bewegingen	NO _x -emissie (kg)	NH ₃ -emissie (kg)
lichte wegvoertuigen	9.000	1,9	<1,0
zware vrachtwagenbewegingen	3.625	12,3	<1,0
totaal		14,2	<1,0

Voor de bepaling van de emissies voor de gebruiksfase wordt aangehaakt op de verschilberekening van het jaar 2025. Hierbij wordt de plansituatie vergeleken met de referentiesituatie (autonome ontwikkeling zonder het project LPM). De emissie voor de gebruiksfase bedraagt in 2025 2.808,6 ton NO_x en 309,1 ton NH₃.

3.3 Samenvatting emissies onderzochte situaties

Navolgend wordt in tabellen 3.10 en 3.11 een samenvatting gegeven van de emissies zoals in het voorgaande berekend, voor de onderzochte situaties zoals beschreven in paragraaf 2.3.

Tabel 3.10 Emissie in kg van stikstofoxiden en ammoniak ten gevolge van het wegverkeer in 2025

	NO _x			NH ₃		
	Referentiesituatie	Plansituatie	Verschil	Referentiesituatie	Plansituatie	Verschil
realisatiefase						
wegverkeer	-	12,3	12,3	-	<1,0	<1,0
werktuigen	-	343,7	343,7	-	-	-
gebruiksfase						
wegverkeer	2.680.300	2.786.500	106.200	304.300	309.100	5.000
bedrijven	-	12.800	12.800	-	-	-
scheepvaart	-	30.486	30.486	-	-	-
treinverkeer	-	1.368,7	1.368,7	-	-	-
landbouw	-	-	-	2.228,3	-	- 2.228,3

Tabel 3.11 Emissie in kg van stikstofoxiden en ammoniak ten gevolge van het wegverkeer in 2035 (alleen gebruiksfase)

	NO _x			NH ₃		
	Referentiesituatie	Plansituatie	Vershil	Referentiesituatie	Plansituatie	Vershil
wegverkeer	2.040.700	2.181.500	104.800	355.800	364.100	8.300
bedrijven	-	28.400	28.400	-	-	-
scheepvaart	-	46.420	46.420	-	-	-
treinverkeer	-	2.737	2.737	-	-	-
landbouw	-	-	-	2.228,3	-	- 2.228,3

4

RESULTATEN

4.1 Verschilberekeningen bedrijventerrein met gas 2025 en 2035

In bijlagen II en III zijn resultatentabellen opgenomen waarin de rekenresultaten weergegeven worden voor de situatie van het bedrijventerrein mét gas (emissie van bedrijven) waarbij zijn weergegeven per habitatype de laagste en hoogste bijdrage op hexagonen. De resultaten zijn tevens op kaarten weergegeven die digitaal te raadplegen zijn via: <http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.9930.PIPLogistiekpark-va03>. Bij het bepalen van de vraag of er per hexagoon sprake is van een overschrijding van de KDW is een extra marge van 70 mol/ha/jaar aangehouden voor hexagonen waar sprake is van een naderende overschrijding van de KDW. Uit de resultaten van de verschilberekeningen voor de rekenjaren 2025 en 2035 blijkt dat voor meerdere Natura 2000-gebieden binnen Nederland een toename van de stikstofdepositie berekend wordt.

4.2 Verschilberekeningen bedrijventerrein gasloos 2025 en 2035

In bijlagen IV en V zijn resultatentabellen opgenomen waarin de rekenresultaten weergegeven worden voor de situatie van een gasloos bedrijventerrein (geen emissie van bedrijven) waarbij zijn weergegeven per habitatype de laagste en hoogste bijdrage op hexagonen¹². De resultaten zijn tevens op kaarten weergegeven die digitaal te raadplegen zijn via: <http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.9930.PIPLogistiekpark-va03>. Bij het bepalen van de vraag of er per hexagoon sprake is van een overschrijding van de KDW is een extra marge van 70 mol/ha/jaar aangehouden voor hexagonen waar sprake is van een naderende overschrijding van de KDW. Uit de resultaten van de verschilberekeningen voor de rekenjaren 2025 en 2035 blijkt dat voor meerdere Natura 2000-gebieden binnen Nederland een toename van de stikstofdepositie berekend wordt.

¹² De resultaten van de verschilberekeningen voor het gasloos bedrijventerrein zijn in nader detail per hexagoon (achtergrondwaarden, kritische depositiewaarden, habitatypen, berekende bijdragen) eveneens weergegeven in een digitaal raadpleegbare tabel via: <http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.9930.PIPLogistiekpark-va03>.

5

CONCLUSIE

Uit dit onderzoek naar de effecten voor de stikstofdepositie ten gevolge van de realisatiefase en de gebruiksfase van het project LPM, blijkt dat voor zowel het rekenjaar 2025 (realisatiefase) als voor het jaar 2035 (gebruiksfase) een toename van stikstofdepositie is berekend op meerdere Natura 2000-gebieden in Nederland, zowel in de situatie van een bedrijventerrein met gas als in de situatie van een gasloos bedrijventerrein zonder emissie van bedrijven. Dit betekent dat mogelijke significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden als gevolg van stikstofdepositie niet op voorhand uit te sluiten zijn. De resultaten uit dit rapport vormen input voor het Addendum op de Passende Beoordeling dat is opgesteld voor het LPM.

Bijlage(n)



BIJLAGE: MATERIEELINZET REALISATIEFASE

projectcode106038

datum opmaak28 januari 2020

titelOverzicht raming materieelinzet voor de totale aanlegfase

Uitgangspunten tabel:

Onderdelen tabel:

Omschrijving werkzaamheden	Korte beschrijving van de werkzaamheden. Deze komen overeen met de planning.
Materieel	Materieel welke in gezet word voor de werkzaamheden.
Duur inzet	De periode waarbinnen het materieel ingezet wordt. (U=uur, D=dag, W=week en M=maand)
Duur inzet [uur]	De periode waarbinnen het materieel ingezet wordt omgerekend naar uren (indien nodig).
Belasting	Factor van de verwachte belasting van het materieel. Het ingezette materieel zal tijdens zijn inzet periode vrijwel nooit 90% op max. capaciteit draaien en in een aantal gevallen zelf tijden stilliggen.
kWh	Totale kWh berekend door de vermenigvuldiging van kW, duur inzet [uur] en belasting.
Opmerkingen	Beschrijving van de genomen uitgangspunten.

	Omschrijving werkzaamheden (dik gedrukt fase)	Hoeveelheid	Eenheid	Productie inzet ehd per [D/U]		Materieel	KW	Duur inzet		Duur inzet [uur]	Belasting [%]	kWh	Opmerkingen
	10 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN												
109810	Opbreken en afvoeren verhardingsconstructie (niet teerh.)	34.144	m2	50	U	H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW	130	17,1	W	683	90%	79.896	682,87
		34.144	m2	50	U	Kipauto 6x6	240	17,1	W	683	50%	81.944	
109820	Opbreken en afvoeren verhardingsconstructie (teerhoudend)	10.510	m2	50	U	H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW	130	5,3	W	210	50%	13.663	
		10.510	m2	50	U	Kipauto 6x6	240	5,3	W	210	50%	25.225	
109830	Opbreken en afvoeren elementenverharding	2.080	m2	50	U	Wiellaadschop 1500 l, 1,5 m3, 70 kW	70	1,0	W	42	90%	2.621	
		2.080	m2	50	U	Kipauto 6x6	240	1,0	W	42	50%	4.992	
109840	Opruimen terrein	1.998.257	m2	1667	U	Wiellaadschop 1500 l, 1,5 m3, 70 kW	70	30,0	W	1.199	90%	75.519	
		1.998.257	m2	3333	U	Kipauto 6x6	240	15,0	W	600	50%	71.944	
109850	Verwijderen begroeiing	4.799	m2	10	U	Tractor	55	12,0	W	480	90%	23.755	
109860	Verwijderen (landbouw) bruggen	2	st	0,025	U	H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW	130	2,0	W	80	50%	5.200	
		2	st	0,025	U	Kipauto 6x6	240	2,0	W	80	50%	9.600	
109870	Verwijderen duikers	55	st	1	U	H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW	130	1,4	W	55	50%	3.575	
		55	st	1	U	Kipauto 6x6	240	1,4	W	55	50%	6.600	
109880	Verwijderen geluidsscherm	1.200	m	2	U	H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW	130	15,0	W	600	90%	70.200	
		1.200	m	4	U	Wiellaadschop 1500 l, 1,5 m3, 70 kW	70	7,5	W	300	90%	18.900	
		1.200	m	7	U	Kipauto 6x6	240	4,3	W	171	50%	20.571	

projectcode106038

datum opmaak28 januari 2020

titelOverzicht raming materieelinzet voor de totale aanlegfase

Uitgangspunten tabel:

Onderdelen tabel:

Omschrijving werkzaamheden	Korte beschrijving van de werkzaamheden. Deze komen overeen met de planning.
Materieel	Materieel welke in gezet word voor de werkzaamheden.
Duur inzet	De periode waarbinnen het materieel ingezet wordt. (U=uur, D=dag, W=week en M=maand)
Duur inzet [uur]	De periode waarbinnen het materieel ingezet wordt omgerekend naar uren (indien nodig).
Belasting	Factor van de verwachte belasting van het materieel. Het ingezette materieel zal tijdens zijn inzet periode vrijwel nooit 90% op max. capaciteit draaien en in een aantal gevallen zelf tijden stilliggen.
kWh	Totale kWh berekend door de vermenigvuldiging van kW, duur inzet [uur] en belasting.
Opmerkingen	Beschrijving van de genomen uitgangspunten.

	Omschrijving werkzaamheden (dik gedrukt fase)	Hoeveelheid	Eenheid	Productie inzet ehd per [D/U]		Materieel	KW	Duur inzet		Duur inzet [uur]	Belasting [%]	kWh	Opmerkingen
109900	Verwijderen rotonde, diameter 25m	2	st	0,030	U	H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW	130	1,7	W	67	90%	7.800	
		2	st	0,030	U	Kipauto 6x6	240	1,7	W	67	50%	8.000	
109910	Verwijderen rotonde, diameter 30m	2	st	0,025	U	H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW	130	2,0	W	80	90%	9.360	
		2	st	0,025	U	Kipauto 6x6	240	2,0	W	80	50%	9.600	
	20 GRONDWERK												
209820	Grond ontgraven uit wegcunet en berm	8.961	m3	60	U	H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW	130	3,7	W	149	90%	17.474	
209830	Grond ontgraven uit terrein (toplaag)	76.351	m3	80	U	H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW	130	23,9	W	954	90%	111.663	
209850	Grond ontgraven t.b.v helofytenvijver	13.244	m3	100	U	H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW	130	3,3	W	132	90%	15.496	
209860	Grond ontgraven t.b.v watergang 1 Leggersloot (29,1 m3/m)	148.889	m3	30	U	H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW	130	124,1	W	4.963	90%	580.666	
209870	Grond ontgraven t.b.v retentievijver	113.566	m3	100	U	H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW	130	28,4	W	1.136	90%	132.872	
209880	Grond ontgraven t.b.v retentiesloot	36.960	m3	30	U	H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW	130	30,8	W	1.232	90%	144.143	
209890	Grond ontgraven uit rioolsleuf	50.817	m3	33	U	H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW	130	38,5	W	1.540	90%	180.169	
209900	Grond ontgraven uit depot	289.940	m3	125	U	H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW	130	58,0	W	2.320	90%	271.384	
209910	Grond ontgraven uit depot	30.000	m3	125	U	H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW	130	6,0	W	240	90%	28.080	
209920	Zand ontgraven uit voorbelasting	184.315	m3	100	U	H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW	130	46,1	W	1.843	90%	215.649	

projectcode106038

datum opmaak28 januari 2020

titelOverzicht raming materieelinzet voor de totale aanlegfase

Uitgangspunten tabel:

Onderdelen tabel:

Omschrijving werkzaamheden	Korte beschrijving van de werkzaamheden. Deze komen overeen met de planning.
Materieel	Materieel welke in gezet word voor de werkzaamheden.
Duur inzet	De periode waarbinnen het materieel ingezet wordt. (U=uur, D=dag, W=week en M=maand)
Duur inzet [uur]	De periode waarbinnen het materieel ingezet wordt omgerekend naar uren (indien nodig).
Belasting	Factor van de verwachte belasting van het materieel. Het ingezette materieel zal tijdens zijn inzet periode vrijwel nooit 90% op max. capaciteit draaien en in een aantal gevallen zelf tijden stilliggen.
kWh	Totale kWh berekend door de vermenigvuldiging van kW, duur inzet [uur] en belasting.
Opmerkingen	Beschrijving van de genomen uitgangspunten.

	Omschrijving werkzaamheden (dik gedrukt fase)	Hoeveelheid	Eenheid	Productie inzet ehd per [D/U]		Materieel	KW	Duur inzet		Duur inzet [uur]	Belasting [%]	kWh	Opmerkingen
209950	Graven watergang type 2 (10,1 m3/m)	5.454	m3	40	U	H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW	130	3,4	W	136	90%	15.953	
209990	Vervoeren grond op het werk R=1 km	508.191	m3	50	U	Dumper 15m3, 32 ton, 260kW	260	254,1	W	10.164	90%	2.378.336	
210020	Verwerken grond t.b.v. dempen watergangen	129.043	m3	60	U	Wiellaadschop 1500 l, 1,5 m3, 70 kW	70	53,8	W	2.151	90%	135.495	
210030	Verwerken grond in Zichtwal	92.294	m3	100	U	Wiellaadschop 1500 l, 1,5 m3, 70 kW	70	23,1	W	923	90%	58.145	
210040	Verwerken grond in depot	287.957	m3	250	U	Wiellaadschop 2500 l, 2,5 m3, 70 kW	70	28,8	W	1.152	90%	72.565	
210050	Verwerken grond in depot t.b.v. Gouden Leeuw	30.000	m3	250	U	Wiellaadschop 2500 l, 2,5 m3, 70 kW	70	3,0	W	120	90%	7.560	
210060	Verwerken grond in groenstroken	51.696	m3	100	U	Wiellaadschop 1500 l, 1,5 m3, 70 kW	70	12,9	W	517	90%	32.568	
210080	Verwerken in terreinophoging uitgeefbaar terrein Gouden Leeuw	132.735	m3	100	U	Wiellaadschop 1500 l, 1,5 m3, 70 kW	70	33,2	W	1.327	90%	83.623	
210090	Verwerken in ophoging	46.139	m3	100	U	Wiellaadschop 1500 l, 1,5 m3, 70 kW	70	11,5	W	461	90%	29.068	
210100	Verwerken in terreinophoging openbaar terrein	242.253	m3	100	U	Wiellaadschop 1500 l, 1,5 m3, 70 kW	70	60,6	W	2.423	90%	152.620	
210110	Verwerken in riolsleuf	50.817	m3	50	U	H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW	130	25,4	W	1.016	90%	118.912	
210120	Verwerken in voorbelasting wegen	203.411	m3	60	U	Wiellaadschop 1500 l, 1,5 m3, 70 kW	70	84,8	W	3.390	90%	213.581	
210130	Verwerken in voorbelasting riooltrace	7.769	m3	60	U	Wiellaadschop 1500 l, 1,5 m3, 70 kW	70	3,2	W	129	90%	8.157	

projectcode106038

datum opmaak28 januari 2020

titelOverzicht raming materieelinzet voor de totale aanlegfase

Uitgangspunten tabel:

Onderdelen tabel:

Omschrijving werkzaamheden	Korte beschrijving van de werkzaamheden. Deze komen overeen met de planning.
Materieel	Materieel welke in gezet word voor de werkzaamheden.
Duur inzet	De periode waarbinnen het materieel ingezet wordt. (U=uur, D=dag, W=week en M=maand)
Duur inzet [uur]	De periode waarbinnen het materieel ingezet wordt omgerekend naar uren (indien nodig).
Belasting	Factor van de verwachte belasting van het materieel. Het ingezette materieel zal tijdens zijn inzet periode vrijwel nooit 90% op max. capaciteit draaien en in een aantal gevallen zelf tijden stilliggen.
kWh	Totale kWh berekend door de vermenigvuldiging van kW, duur inzet [uur] en belasting.
Opmerkingen	Beschrijving van de genomen uitgangspunten.

	Omschrijving werkzaamheden (dik gedrukt fase)	Hoeveelheid	Eenheid	Productie inzet ehd per [D/U]		Materieel	KW	Duur inzet		Duur inzet [uur]	Belasting [%]	kWh	Opmerkingen
210140	Verwerken zand in ophoging uitgeefbaar terrein	711.206	m3	100	U	Wiellaadschop 1500 l, 1,5 m3, 70 kW	70	177,8	W	7.112	90%	448.059	
210150	Verwerken zand in zandlichaam kunstwerken	130.453	m3	100	U	Wiellaadschop 1500 l, 1,5 m3, 70 kW	70	32,6	W	1.305	90%	82.186	
	30 KUNSTWERKEN												
309810	Toepassen damwand t.b.v. bouwkuip	1.170	m2	100	U	Heistelling normaal	180	11,7	U	12	90%	1.895	
		1.170	m2	100	U	Dieplader	332	11,7	U	12	10%	388	
309820	Aanbr.prefab betonpalen (l= 13m)	300	st	10	U	Heistelling normaal	160	30,0	U	30	90%	4.320	
		300	st	10	U	Dieplader	332	30,0	U	30	10%	996	
309830	Aanbr. beton in wand, incl. bekisting en wapening	4.060	m3	100	U	Betonpomp per stort 50/100 m3	350	1,0	W	41	90%	12.789	
309840	Aanbr.beton in landhoofd, incl. bekisting en wapening	434	m3	100	U	Betonpomp per stort 50/100 m3	350	4,3	U	4	90%	1.368	
309850	Aanbr.funderingspoer, incl. bekisting en wapening	285	m3	50	U	Betonpomp per stort 50/100 m3	350	5,7	U	6	90%	1.798	
309860	Aanbr. kolommen, incl. bekisting en wapening	61	m3	50	U	Betonpomp per stort 50/100 m3	350	1,2	U	1	90%	383	
309870	Aanbr.beton in onderslagbalk, incl. bekisting en wapening	144	m3	50	U	Betonpomp per stort 50/100 m3	350	2,9	U	3	90%	910	
309880	Aanpassen taluds kunstwerk A17 Steenweg	120	m	10	U	H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW	130	12,0	U	12	90%	1.404	

projectcode106038

datum opmaak28 januari 2020

titelOverzicht raming materieelinzet voor de totale aanlegfase

Uitgangspunten tabel:

Onderdelen tabel:

Omschrijving werkzaamheden	Korte beschrijving van de werkzaamheden. Deze komen overeen met de planning.
Materieel	Materieel welke in gezet word voor de werkzaamheden.
Duur inzet	De periode waarbinnen het materieel ingezet wordt. (U=uur, D=dag, W=week en M=maand)
Duur inzet [uur]	De periode waarbinnen het materieel ingezet wordt omgerekend naar uren (indien nodig).
Belasting	Factor van de verwachte belasting van het materieel. Het ingezette materieel zal tijdens zijn inzet periode vrijwel nooit 90% op max. capaciteit draaien en in een aantal gevallen zelf tijden stilliggen.
kWh	Totale kWh berekend door de vermenigvuldiging van kW, duur inzet [uur] en belasting.
Opmerkingen	Beschrijving van de genomen uitgangspunten.

	Omschrijving werkzaamheden (dik gedrukt fase)	Hoeveelheid	Eenheid	Productie inzet ehd per [D/U]		Materieel	KW	Duur inzet		Duur inzet [uur]	Belasting [%]	kWh	Opmerkingen
309890	Aanbrengen dek van geprefabriceerde liggers h=1,2m	3.884	m2	100	U	Torenkraan (50m)	350	38,8	U	39	90%	12.236	
309900	Afbouw kunstwerk	3.884	m2	100	U	H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW (ondersteuning)	130	38,8	U	39	90%	4.545	
	40 RIOLERING												
409810	Aanbrengen dwa gemaal	4	st	0,0125	U	H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW	130	8,0	W	320	90%	37.440	
		4	st	0,1250	U	Mobiele kraan	260	32,0	U	32	90%	7.488	
409820	Aanbrengen hwa gemaal	2	st	0,0125	U	H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW	130	4,0	W	160	90%	18.720	
		2	st	0,1250	U	Mobiele kraan	260	16,0	U	16	90%	3.744	
409830	Aanbrengen hwa ø350mm pvc, excl. grondwerk	6.073	m	50	U	H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW	130	3,0	W	121	50%	7.895	
409880	Aanbrengen persleiding ø63mm	2.183	m	250	U	H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW	130	8,7	U	9	50%	568	
409890	Aanbrengen persleiding ø75mm	1.278	m	250	U	H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW	130	5,1	U	5	50%	332	
409900	Aanbrengen persleiding ø90mm	180	m	250	U	H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW	130	0,7	U	1	50%	47	
409910	Aanbrengen persleiding ø110mm	1.298	m	250	U	H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW	130	5,2	U	5	50%	337	
409920	Aanbrengen duiker 1000*1000mm	132	m	10	U	H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW	130	13,2	U	13	50%	858	
409930	Aanbrengen duikers ø 800	657	m	50	U	H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW	130	13,1	U	13	50%	854	
409940	Aanbrengen duiker ø 500mm	140	m	50	U	H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW	130	2,8	U	3	50%	182	

projectcode106038

datum opmaak28 januari 2020

titelOverzicht raming materieelinzet voor de totale aanlegfase

Uitgangspunten tabel:

Onderdelen tabel:

Omschrijving werkzaamheden	Korte beschrijving van de werkzaamheden. Deze komen overeen met de planning.
Materieel	Materieel welke in gezet word voor de werkzaamheden.
Duur inzet	De periode waarbinnen het materieel ingezet wordt. (U=uur, D=dag, W=week en M=maand)
Duur inzet [uur]	De periode waarbinnen het materieel ingezet wordt omgerekend naar uren (indien nodig).
Belasting	Factor van de verwachte belasting van het materieel. Het ingezette materieel zal tijdens zijn inzet periode vrijwel nooit 90% op max. capaciteit draaien en in een aantal gevallen zelf tijden stilliggen.
kWh	Totale kWh berekend door de vermenigvuldiging van kW, duur inzet [uur] en belasting.
Opmerkingen	Beschrijving van de genomen uitgangspunten.

	Omschrijving werkzaamheden (dik gedrukt fase)	Hoeveelheid	Eenheid	Productie inzet ehd per [D/U]		Materieel	KW	Duur inzet	Duur inzet [uur]	Belasting [%]	kWh	Opmerkingen
409950	Aanbrengen duiker	24	m	50	U	H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW	130	0,5 U	0	50%	31	
409960	Aanbrengen betonput 800*800mm	93	st	50	U	H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW	130	1,9 U	2	50%	121	
409980	Aanbrengen trottoirkolk	499	st	50	U	H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW	130	10,0 U	10	50%	649	
409990	Aanbrengen uitstroombak/overstort ø700mm	9	st	0,5	U	H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW	130	18,0 U	18	50%	1.170	
410000	Aanbrengen watertransportleiding	1.259	m	50	U	H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW	130	25,2 U	25	50%	1.637	
410010	Verwijderen watertransportleiding	1.259	m	50	U	H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW	130	25,2 U	25	50%	1.637	
410020	Gestuurde boring onder A17 ø250mm	160	m	5	U	Vrachtauto, oplegger met dieplader	332	32,0 U	32	50%	5.312	
		160	m	5	U	Mini-rig (HDD) boorinstallatie 8 ton	87	32,0 U	32	90%	2.506	
		160	m	5	U	H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW	130	32,0 U	32	90%	3.744	
		160	m	10	U	Wiellaadschop, bakinhoud 2.500 liter	70	16,0 U	16	90%	1.008	
410030	Gestuurde boring onder Roode Vaart ø250mm	380	m	5	U	Vrachtauto, oplegger met dieplader	332	1,9 W	76	50%	12.616	
		380	m	5	U	Mini-rig (HDD) boorinstallatie 8 ton	87	1,9 W	76	90%	5.951	
		380	m	5	U	H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW	130	1,9 W	76	90%	8.892	
		380	m	10	U	Wiellaadschop, bakinhoud 2.500 liter	70	38,0 U	38	90%	2.394	
	50 WEGEN											
509810	Kruising incl. opstelvakken autoverkeer	17.639	m2	1000	D	Asfaltafwerkmachine 2,50 - 6,00 m werkbreedte	112	3,5 W	141	90%	14.224	
		17.639	m2	1000	D	Drierolwals, asfalt/puin, > 10.000 kg	56	3,5 W	141	50%	3.951	
		17.639	m2	1000	D	Tandemtrilwals, 4.500 - 7.000 kg	70	3,5 W	141	50%	4.939	

projectcode106038

datum opmaak28 januari 2020

titelOverzicht raming materieelinzet voor de totale aanlegfase

Uitgangspunten tabel:

Onderdelen tabel:

Omschrijving werkzaamheden	Korte beschrijving van de werkzaamheden. Deze komen overeen met de planning.
Materieel	Materieel welke in gezet word voor de werkzaamheden.
Duur inzet	De periode waarbinnen het materieel ingezet wordt. (U=uur, D=dag, W=week en M=maand)
Duur inzet [uur]	De periode waarbinnen het materieel ingezet wordt omgerekend naar uren (indien nodig).
Belasting	Factor van de verwachte belasting van het materieel. Het ingezette materieel zal tijdens zijn inzet periode vrijwel nooit 90% op max. capaciteit draaien en in een aantal gevallen zelf tijden stilliggen.
kWh	Totale kWh berekend door de vermenigvuldiging van kW, duur inzet [uur] en belasting.
Opmerkingen	Beschrijving van de genomen uitgangspunten.

Omschrijving werkzaamheden (dik gedrukt fase)	Hoeveelheid	Eenheid	Productie inzet ehd per [D/U]		Materieel	KW	Duur inzet		Duur inzet [uur]	Belasting [%]	kWh	Opmerkingen
	17.639	m2	1000	D	Waterwagen asfaltset, 10.000 liter	315	3,5	W	141	30%	13.335	
	17.639	m2	200	D	Vrachtauto trailer geïsoleerd	315	17,6	W	706	50%	111.126	
Kruising incl. opstelvakken interne baan	200	m2	1000	D	Asfaltafwerkmachine 2,50 - 6,00 m werkbreedte	112	0,2	D	2	90%	161	
	200	m2	1000	D	Drierolwals, asfalt/puin, > 10.000 kg	56	0,2	D	2	50%	45	
	200	m2	1000	D	Tandemtrilwals, 4.500 - 7.000 kg	70	0,2	D	2	50%	56	
	200	m2	1000	D	Waterwagen asfaltset, 10.000 liter	315	0,2	D	2	30%	151	
	200	m2	200	D	Vrachtauto trailer geïsoleerd	315	1,0	D	8	50%	1.260	
Kruising incl. opstelvakken interne straat	3.108	m2	1000	D	Asfaltafwerkmachine 2,50 - 6,00 m werkbreedte	112	3,1	D	25	90%	2.506	
	3.108	m2	1000	D	Drierolwals, asfalt/puin, > 10.000 kg	56	3,1	D	25	50%	696	
	3.108	m2	1000	D	Tandemtrilwals, 4.500 - 7.000 kg	70	3,1	D	25	50%	870	
	3.108	m2	1000	D	Waterwagen asfaltset, 10.000 liter	315	3,1	D	25	30%	2.350	
	3.108	m2	200	D	Vrachtauto trailer geïsoleerd	315	3,1	W	124	50%	19.580	
Kruising incl. opstelvakken overige wegen	29.096	m2	1000	D	Asfaltafwerkmachine 2,50 - 6,00 m werkbreedte	112	5,8	W	233	90%	23.463	
	29.096	m2	1000	D	Drierolwals, asfalt/puin, > 10.000 kg	56	5,8	W	233	50%	6.518	
	29.096	m2	1000	D	Tandemtrilwals, 4.500 - 7.000 kg	70	5,8	W	233	50%	8.147	
	29.096	m2	1000	D	Waterwagen asfaltset, 10.000 liter	315	5,8	W	233	30%	21.997	
	29.096	m2	200	D	Vrachtauto trailer geïsoleerd	315	29,1	W	1.164	50%	183.305	
Kruising incl. opstelvakken vrachtverkeer	12.287	m2	1000	D	Asfaltafwerkmachine 2,50 - 6,00 m werkbreedte	112	2,5	W	98	90%	9.908	
	12.287	m2	1000	D	Drierolwals, asfalt/puin, > 10.000 kg	56	2,5	W	98	50%	2.752	
	12.287	m2	1000	D	Tandemtrilwals, 4.500 - 7.000 kg	70	2,5	W	98	50%	3.440	
	12.287	m2	1000	D	Waterwagen asfaltset, 10.000 liter	315	2,5	W	98	30%	9.289	
	12.287	m2	200	D	Vrachtauto trailer geïsoleerd	315	12,3	W	491	50%	77.408	

projectcode106038

datum opmaak28 januari 2020

titelOverzicht raming materieelinzet voor de totale aanlegfase

Uitgangspunten tabel:

Onderdelen tabel:

Omschrijving werkzaamheden	Korte beschrijving van de werkzaamheden. Deze komen overeen met de planning.
Materieel	Materieel welke in gezet word voor de werkzaamheden.
Duur inzet	De periode waarbinnen het materieel ingezet wordt. (U=uur, D=dag, W=week en M=maand)
Duur inzet [uur]	De periode waarbinnen het materieel ingezet wordt omgerekend naar uren (indien nodig).
Belasting	Factor van de verwachte belasting van het materieel. Het ingezette materieel zal tijdens zijn inzet periode vrijwel nooit 90% op max. capaciteit draaien en in een aantal gevallen zelf tijden stilliggen.
kWh	Totale kWh berekend door de vermenigvuldiging van kW, duur inzet [uur] en belasting.
Opmerkingen	Beschrijving van de genomen uitgangspunten.

Omschrijving werkzaamheden (dik gedrukt fase)		Hoeveelheid	Eenheid	Productie inzet ehd per [D/U]		Materieel	KW	Duur inzet		Duur inzet [uur]	Belasting [%]	kWh	Opmerkingen
509860	Aanbr. verhardingsconstructie autoverkeer b=6,38m	2.220	m2	1000	D	Asfaltafwerkmachine 2,50 - 6,00 m werkbreedte	112	2,2	D	18	90%	1.790	
		2.220	m2	1000	D	Drierolwals, asphalt/puin, > 10.000 kg	56	2,2	D	18	50%	497	
		2.220	m2	1000	D	Tandemtrilwals, 4.500 - 7.000 kg	70	2,2	D	18	50%	622	
		2.220	m2	1000	D	Waterwagen asphaltset, 10.000 liter	315	2,2	D	18	30%	1.679	
		2.220	m2	200	D	Vrachtauto trailer geïsoleerd	315	2,2	W	89	50%	13.988	
509870	Aanbr. verhardingsconstructie interne straat b=5,88m	22.381	m2	1000	D	Asfaltafwerkmachine 2,50 - 6,00 m werkbreedte	112	4,5	W	179	90%	18.048	
		22.381	m2	1000	D	Drierolwals, asphalt/puin, > 10.000 kg	56	4,5	W	179	50%	5.013	
		22.381	m2	1000	D	Tandemtrilwals, 4.500 - 7.000 kg	70	4,5	W	179	50%	6.267	
		22.381	m2	1000	D	Waterwagen asphaltset, 10.000 liter	315	4,5	W	179	30%	16.920	
		22.381	m2	200	D	Vrachtauto trailer geïsoleerd	315	22,4	W	895	50%	141.001	
509880	Aanbr. verhardingsconstructie fietspad interne straat b=2,50m	10.448	m2	1000	D	Asfaltafwerkmachine 2,50 - 6,00 m werkbreedte	112	2,1	W	84	90%	8.425	
		10.448	m2	1000	D	Drierolwals, asphalt/puin, > 10.000 kg	56	2,1	W	84	50%	2.340	
		10.448	m2	1000	D	Tandemtrilwals, 4.500 - 7.000 kg	70	2,1	W	84	50%	2.925	
		10.448	m2	1000	D	Waterwagen asphaltset, 10.000 liter	315	2,1	W	84	30%	7.898	
		10.448	m2	200	D	Vrachtauto trailer geïsoleerd	315	10,4	W	418	50%	65.819	
509890	Aanbr. verhardingsconstructie vrachtverkeer b=7,88m	62.102	m2	1000	D	Asfaltafwerkmachine 2,50 - 6,00 m werkbreedte	112	12,4	W	497	90%	50.079	
		62.102	m2	1000	D	Drierolwals, asphalt/puin, > 10.000 kg	56	12,4	W	497	50%	13.911	
		62.102	m2	1000	D	Tandemtrilwals, 4.500 - 7.000 kg	70	12,4	W	497	50%	17.389	
		62.102	m2	1000	D	Waterwagen asphaltset, 10.000 liter	315	12,4	W	497	30%	46.949	
		62.102	m2	200	D	Vrachtauto trailer geïsoleerd	315	62,1	W	2.484	50%	391.244	

projectcode106038

datum opmaak28 januari 2020

titelOverzicht raming materieelinzet voor de totale aanlegfase

Uitgangspunten tabel:

Onderdelen tabel:

Omschrijving werkzaamheden	Korte beschrijving van de werkzaamheden. Deze komen overeen met de planning.
Materieel	Materieel welke in gezet word voor de werkzaamheden.
Duur inzet	De periode waarbinnen het materieel ingezet wordt. (U=uur, D=dag, W=week en M=maand)
Duur inzet [uur]	De periode waarbinnen het materieel ingezet wordt omgerekend naar uren (indien nodig).
Belasting	Factor van de verwachte belasting van het materieel. Het ingezette materieel zal tijdens zijn inzet periode vrijwel nooit 90% op max. capaciteit draaien en in een aantal gevallen zelf tijden stilliggen.
kWh	Totale kWh berekend door de vermenigvuldiging van kW, duur inzet [uur] en belasting.
Opmerkingen	Beschrijving van de genomen uitgangspunten.

Omschrijving werkzaamheden (dik gedrukt fase)		Hoeveelheid	Eenheid	Productie inzet ehd per [D/U]		Materieel	KW	Duur inzet	Duur inzet [uur]	Belasting [%]	kWh	Opmerkingen
509900	Aanbr. verhardingsconstructie fietspad overig b=3,00m	8.271	m2	1000	D	Asfaltafwerkmachine 2,50 - 6,00 m werkbreedte	112	1,7 W	66	90%	6.670	
		8.271	m2	1000	D	Drierolwals, asphalt/puin, > 10.000 kg	56	1,7 W	66	50%	1.853	
		8.271	m2	1000	D	Tandemtrilwals, 4.500 - 7.000 kg	70	1,7 W	66	50%	2.316	
		8.271	m2	1000	D	Waterwagen asphaltset, 10.000 liter	315	1,7 W	66	30%	6.253	
		8.271	m2	200	D	Vrachtauto trailer geïsoleerd	315	8,3 W	331	50%	52.107	
509920	Aanbr. verhardingsconstructie overige wegen b=5,9m	6.370	m2	1000	D	Asfaltafwerkmachine 2,50 - 6,00 m werkbreedte	112	1,3 W	51	90%	5.137	
		6.370	m2	1000	D	Drierolwals, asphalt/puin, > 10.000 kg	56	1,3 W	51	50%	1.427	
		6.370	m2	1000	D	Tandemtrilwals, 4.500 - 7.000 kg	70	1,3 W	51	50%	1.784	
		6.370	m2	1000	D	Waterwagen asphaltset, 10.000 liter	315	1,3 W	51	30%	4.816	
		6.370	m2	200	D	Vrachtauto trailer geïsoleerd	315	6,4 W	255	50%	40.131	
509930	Aanbr. elementenverharding (kop middelgeleiders)	2.057	m2	60	U	Wiellaadschop 1500 l, 1,5 m3, 70 kW	70	34,3 U	34	90%	2.160	
509940	Aanbr. verhardingsconstructie interne baan b=7,80m	9.520	m2	1000	D	Asfaltafwerkmachine 2,50 - 6,00 m werkbreedte	112	1,9 W	76	90%	7.677	
		9.520	m2	1000	D	Drierolwals, asphalt/puin, > 10.000 kg	56	1,9 W	76	50%	2.132	
		9.520	m2	1000	D	Tandemtrilwals, 4.500 - 7.000 kg	70	1,9 W	76	50%	2.666	
		9.520	m2	1000	D	Waterwagen asphaltset, 10.000 liter	315	1,9 W	76	30%	7.197	
		9.520	m2	200	D	Vrachtauto trailer geïsoleerd	315	9,5 W	381	50%	59.976	
509950	Aanbr. verharding op kunstwerk	3.267	m2	1000	D	Asfaltafwerkmachine 2,50 - 6,00 m werkbreedte	112	3,3 D	26	90%	2.635	
		3.267	m2	1000	D	Drierolwals, asphalt/puin, > 10.000 kg	56	3,3 D	26	50%	732	

projectcode106038

datum opmaak28 januari 2020

titelOverzicht raming materieelinzet voor de totale aanlegfase

Uitgangspunten tabel:

Onderdelen tabel:

Omschrijving werkzaamheden	Korte beschrijving van de werkzaamheden. Deze komen overeen met de planning.
Materieel	Materieel welke in gezet word voor de werkzaamheden.
Duur inzet	De periode waarbinnen het materieel ingezet wordt. (U=uur, D=dag, W=week en M=maand)
Duur inzet [uur]	De periode waarbinnen het materieel ingezet wordt omgerekend naar uren (indien nodig).
Belasting	Factor van de verwachte belasting van het materieel. Het ingezette materieel zal tijdens zijn inzet periode vrijwel nooit 90% op max. capaciteit draaien en in een aantal gevallen zelf tijden stilliggen.
kWh	Totale kWh berekend door de vermenigvuldiging van kW, duur inzet [uur] en belasting.
Opmerkingen	Beschrijving van de genomen uitgangspunten.

Omschrijving werkzaamheden (dik gedrukt fase)	Hoeveelheid	Eenheid	Productie inzet ehd per [D/U]		Materieel	KW	Duur inzet		Duur inzet [uur]	Belasting [%]	kWh	Opmerkingen
	3.267	m2	1000	D	Tandemtrilwals, 4.500 - 7.000 kg	70	3,3	D	26	50%	915	
	3.267	m2	1000	D	Waterwagen asfaltset, 10.000 liter	315	3,3	D	26	30%	2.470	
	3.267	m2	200	D	Vrachtauto trailer geisoleerd	315	3,3	W	131	50%	20.584	
509970 Omleggen Blokdijk	1.000	m2	60	U	Wiellaadschop 1500 l, 1,5 m3, 70 kW	70	16,7	U	17	90%	1.050	
60 INRICHTING EN BEBAKENING												
609810 Aanbr. lichtmast 10m enkele armatuur (Luma)	79	st	1	U	Vrachtauto 4 x 4, met kraan, knijperwagen	235	2,0	W	79	90%	16.709	
609820 Aanbr. lichtmast 10m dubbele armatuur (Luma)	20	st	1	U	Vrachtauto 4 x 4, met kraan, knijperwagen	235	20,0	U	20	90%	4.230	
609830 Aanbr. lichtmast 8m enkel (speciale lichtmast) arm. (Luma)	405	st	1	U	Vrachtauto 4 x 4, met kraan, knijperwagen	235	10,1	W	405	90%	85.658	
609840 Aanbr. lichtmast 8m dubbel (speciale lichtmast) arm. (Luma)	4	st	1	U	Vrachtauto 4 x 4, met kraan, knijperwagen	235	4,0	U	4	90%	846	
609850 Aanbrengen geleiderail in aardebaan	1.381	m	15	U	Vrachtauto 4 x 4, met kraan, knijperwagen	235	2,3	W	92	90%	19.466	
609860 Aanbrengen geleiderail op kunstwerk	1.341	m	15	U	Vrachtauto 4 x 4, met kraan, knijperwagen	235	2,2	W	89	90%	18.902	
609870 Aanbrengen leuningen / hekken	591	m	25	U	Vrachtauto 4 x 4, met kraan, knijperwagen	235	23,6	U	24	90%	4.996	
70 GROENVOORZIENINGEN/ MITIGERENDE MAATREGELEN												
709810 Groenvoorzieningen (gras)	215.603	m2	300	U	Tractor met zaaimachine	143	18,0	W	719	90%	92.494	

projectcode106038

datum opmaak28 januari 2020

titelOverzicht raming materieelinzet voor de totale aanlegfase

Uitgangspunten tabel:

Onderdelen tabel:

Omschrijving werkzaamheden	Korte beschrijving van de werkzaamheden. Deze komen overeen met de planning.
Materieel	Materieel welke in gezet word voor de werkzaamheden.
Duur inzet	De periode waarbinnen het materieel ingezet wordt. (U=uur, D=dag, W=week en M=maand)
Duur inzet [uur]	De periode waarbinnen het materieel ingezet wordt omgerekend naar uren (indien nodig).
Belasting	Factor van de verwachte belasting van het materieel. Het ingezette materieel zal tijdens zijn inzet periode vrijwel nooit 90% op max. capaciteit draaien en in een aantal gevallen zelf tijden stilliggen.
kWh	Totale kWh berekend door de vermenigvuldiging van kW, duur inzet [uur] en belasting.
Opmerkingen	Beschrijving van de genomen uitgangspunten.

	Omschrijving werkzaamheden (dik gedrukt fase)	Hoeveelheid	Eenheid	Productie inzet ehd per [D/U]		Materieel	KW	Duur inzet		Duur inzet [uur]	Belasting [%]	kWh	Opmerkingen
709820	Groenvoorzieningen middenberm	9.434	m2	300	U	Tractor met zaaimachine	143	31,4	U	31	90%	4.047	
709830	Ecozone: gebiedseigen plas/drasgebied met riet en ruigte en incidenteel knotwilg (10 stuks)	29.125	m2	300	U	Tractor	143	2,4	W	97	90%	12.495	
709840	Inrichten helofytenfilter	5.094	m2	300	U	Thermoplastmachine	37	17,0	U	17	90%	565	
709850	Planten bomen 12-14 incl. boompalen	244	st	2	U	Tractor	143	3,1	W	122	90%	15.701	
		244	st	2	U	H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW	130	3,1	W	122	90%	14.274	
709860	Inrichten "Appelzak" (ruig grasland en struweel), excl. grondaankoop	12.000	m2	300	U	Tractor met zaaimachine	143	1,0	W	40	90%	5.148	
709870	Inrichten "Appelzak" (bosland loofbos), excl. grondaankoop	34.000	m2	300	U	Tractor met zaaimachine	143	2,8	W	113	90%	14.586	
709880	huismusvides	12	st	1	U	Tractor met zaaimachine	143	12,0	U	12	90%	1.544	
709890	vleermuiskasten	12	st	1	U	Tractor met zaaimachine	143	12,0	U	12	90%	1.544	
709900	vleermuisverblijfplaatsen	4	st	1	U	Tractor met zaaimachine	143	4,0	U	4	90%	515	
	80 DIVERSEN												
809810	Aanbrengen bluswaterleiding ø160mm	4.212	m	250	U	H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW	130	16,8	U	17	50%	1.095	
809820	Reservering voor bluswaterleiding (ca. 50%)	149.000	EUR	1000	U	H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW	130	3,7	W	149	50%	9.685	

projectcode106038

datum opmaak28 januari 2020

titel

Overzicht raming materieelinzet voor de totale aanlegfase

Uitgangspunten tabel:

Onderdelen tabel:

Omschrijving werkzaamheden	Korte beschrijving van de werkzaamheden. Deze komen overeen met de planning.
Materieel	Materieel welke in gezet word voor de werkzaamheden.
Duur inzet	De periode waarbinnen het materieel ingezet wordt. (U=uur, D=dag, W=week en M=maand)
Duur inzet [uur]	De periode waarbinnen het materieel ingezet wordt omgerekend naar uren (indien nodig).
Belasting	Factor van de verwachte belasting van het materieel. Het ingezette materieel zal tijdens zijn inzet periode vrijwel nooit 90% op max. capaciteit draaien en in een aantal gevallen zelf tijden stilliggen.
kWh	Totale kWh berekend door de vermenigvuldiging van kW, duur inzet [uur] en belasting.
Opmerkingen	Beschrijving van de genomen uitgangspunten.

	Omschrijving werkzaamheden (dik gedrukt fase)	Hoeveelheid	Eenheid	Productie inzet ehd per [D/U]		Materieel	KW	Duur inzet		Duur inzet [uur]	Belasting [%]	kWh	Opmerkingen
809830	Stuw t.b.v waterhuishouding	2	st	0,025	U	H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW	130	2,0	W	80	50%	5.200	
809840	Rolpoort t.p.v. de toegangen	2	st	0,050	U	H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW	130	1,0	W	40	50%	2.600	
809850	Gevelmaatregelen Lapdijk	3	won	0,010	U	H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW	130	7,5	W	300	50%	19.500	
	90 VERKEERSVOORZIENINGEN												
909810	Aanbrengen VRI	14	st	1	D	Vrachtauto 4 x 4, met kraan, knijperwagen	235	2,8	W	112	90%	23.688	
909820	Portaal t.b.v. bewegwijzering / matrixborden	2	st	1	D	Vrachtauto 4 x 4, met kraan, knijperwagen	235	2,0	D	16	90%	3.384	
909830	Verplaatsen matrixborden c.a.	1	pst	1	U	Vrachtauto 4 x 4, met kraan, knijperwagen	235	1,0	U	1	90%	212	
909840	Verkeersmaatregelen rijksweg	2.000.000	EUR	500	U	Vrachtauto 4 x 4, met kraan, knijperwagen	235	100,0	W	4.000	20%	188.000	

projectcode 106038
datum opmaak 28 januari 2020

titel Emissieberekeningen totale materieelinzet aanlegfase Logistiek Plan Moerdijk

Werkzaamheden	Materieel	Vermogen [kW]	Belasting [%]	Draaiuren [uur]	Aantal	STAGE-klasse	Emissiefactor [g/kWh]*	Machinetype**	TAF-factor**	Emissie NOx [kg/ totaal]
Voorbereidende werkzaamheden										
	H.g.m. rups (90 %)	130	90	1430	1	STAGE IV	0,36	Excavator	0,87	52,40
	H.g.m. rups (50 %)	130	50	345	1	STAGE IV	0,36	Excavator	0,87	7,02
	Kipauto	240	50	1988	1	STAGE IV	0,36	Low	1,10	94,47
	Wiellaadschop	70	90	1541	1	STAGE IV	0,36	Backhoe/Loader	1,05	36,70
	Tractor	55	90	480	1	STAGE IV	0,36	Agricultural Tractor	0,98	8,38
	Subtotaal									198,97
Grondwerk										
	H.g.m. rups (90 %)	130	90	15661	1	STAGE IV	0,36	Excavator	0,87	573,89
	Dumper	260	90	10164	1	STAGE IV	0,36	Low	1,10	941,84
	Wiellaadschop	70	90	21010	1	STAGE IV	0,36	Backhoe/Loader	1,05	500,33
	Subtotaal									2016,06
Kunstwerken										
	Heistelling normaal	180	90	42	1	STAGE IV	0,36	High	0,95	2,33
	Dieplader	332	10	42	1	STAGE IV	0,36	Low	1,10	0,55
	Betonpomp	350	90	55	1	STAGE IV	0,36	Low	1,10	6,86
	H.g.m. rups	130	90	51	1	STAGE IV	0,36	Excavator	0,87	1,87
	Torenkraan	350	90	39	1	STAGE IV	0,36	Low	1,10	4,86
	Subtotaal									16,47
Riolering										
	H.g.m. rups (90 %)	130	90	588	1	STAGE IV	0,36	Excavator	0,87	21,55
	Mobiele kraan	260	90	48	1	STAGE IV	0,36	Low	1,10	4,45
	H.g.m. rups (50 %)	130	50	226	1	STAGE IV	0,36	Excavator	0,87	4,59

projectcode 106038
datum opmaak 28 januari 2020

titel Emissieberekeningen totale materieelinzet aanlegfase Logistiek Plan Moerdijk

Werkzaamheden	Materieel	Vermogen [kW]	Belasting [%]	Draaiuren [uur]	Aantal	STAGE-klasse	Emissiefactor [g/kWh]*	Machinetype**	TAF-factor**	Emissie NOx [kg/ totaal]
	Vrachtauto, oplegger met dieplader	332	50	108	1	STAGE IV	0,36	High	0,95	6,13
	Mini-rig boorinstallatie	87	90	108	1	STAGE IV	0,36	High	0,95	2,89
	Wiellaadschop	70	90	54	1	STAGE IV	0,36	Backhoe/Loader	1,05	1,29
	Subtotaal									40,89
Wegen										
	Asfaltafwerkmachine	112	90	1496	1	STAGE IV	0,36	Low	1,10	59,72
	Drierolwals	56	50	1496	1	STAGE IV	0,36	Low	1,10	16,59
	Tandemtrilwals	70	50	1496	1	STAGE IV	0,36	Low	1,10	20,73
	Waterwagen	315	30	1496	1	STAGE IV	0,36	Agricultural Tractor	0,98	49,88
	Vrachtauto trailer	315	50	7477	1	STAGE IV	0,36	High	0,95	402,75
	Wiellaadschop	70	90	51	1	STAGE IV	0,36	Backhoe/Loader	1,05	1,21
	Subtotaal									550,88
Inrichting en bebakening										
	Vrachtauto met kraan, knijperwagen	235	90	713	1	STAGE IV	0,36	High	0,95	51,57
	Subtotaal									51,57
Groenvoorziening en & mitigerende maatregelen										
	Tractor met zaaimachine	143	90	931	1	STAGE IV	0,36	Agricultural Tractor	0,98	42,27
	Tractor	143	90	219	1	STAGE IV	0,36	Agricultural Tractor	0,98	9,94
	Thermoplastmachine	37	90	17	1	STAGE IV	0,36	High	0,95	0,19
	H.g.m. rups	130	90	122	1	STAGE IV	0,36	Excavator	0,87	4,47

projectcode 106038
datum opmaak 28 januari 2020

titel Emissieberekeningen totale materieelinzet aanlegfase Logistiek Plan Moerdijk

Werkzaamheden	Materieel	Vermogen [kW]	Belasting [%]	Draaiuren [uur]	Aantal	STAGE-klasse	Emissiefactor [g/kWh]*	Machinetype**	TAF-factor**	Emissie NOx [kg/ totaal]
Subtotaal										56,88
Diversen										
	H.g.m. rups	130	50	586	1	STAGE IV	0,36	Excavator	0,87	11,93
Subtotaal										11,93
Verkeersvoorzieningen										
	Vrachtauto met kraan, knijperwagen	235	90	4129	1	STAGE IV	0,36	High	0,95	298,66
Subtotaal										298,66
TOTAAL (kg NOx)										3242,32

* zie STAGE-klassen (Hulskotte en Verbeek, 2009)

** zie tabblad TAF-factoren

Totale afvoer van gronden	508.191 m3
Gemiddelde capaciteit dumper	15 m3
Totaal aantal vrachtwagenbewegingen	33.879 bewegingen



BIJLAGE: RESULTATEN STIKSTOFDEPOSITIEBEREKENINGEN MET GAS REALISATIEFASE 2025

Natura 2000-gebied	habitattype	habitattype naam	Waarden	
			Min stikstofdepositie (mol/ha/jr)	Max stikstofdepositie (mol/ha/jr)
Aamsveen	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,013	0,014
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,013	0,013
	H4030	Droge heiden	0,012	0,013
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,013	0,013
	H6410	Blauwgraslanden	0,013	0,014
	H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,011	0,011
	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,011	0,015
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,012	0,013
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,013	0,016
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,013	0,016
	ZGH7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,012	0,012
	ZGH91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,013	0,016
Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,014	0,016
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,016	0,016
	H4030	Droge heiden	0,012	0,018
	H6410	Blauwgraslanden	0,013	0,016
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,014	0,016
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,013	0,016
	H9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,012	0,018
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,012	0,018
	H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,010	0,010
	H6410	Blauwgraslanden	0,009	0,014
Alde Feanen	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,010	0,014
	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,009	0,015
	H7210	Galigaanmoerassen	0,011	0,011
	H91D0	Hoogveenbossen	0,013	0,015
	Lg07	Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,011	0,013
	Lg08	Nat, matig voedselrijk grasland	0,010	0,013
	Lg10	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,010	0,014
	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,009	0,014
	H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,009	0,014
	H2330	Zandverstuivingen	0,009	0,012
Bakkeveense Duinen	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,011	0,012
	H3160	Zure vennen	0,010	0,012
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,010	0,012
	H4030	Droge heiden	0,009	0,012
	H6230	Heischrale graslanden	0,009	0,013
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,010	0,012
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,011	0,012
	ZGH2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,009	0,011
	ZGH4030	Droge heiden	0,010	0,012
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,010	0,012
	H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,009	0,011
	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,008	0,015
	Lg08	Nat, matig voedselrijk grasland	0,010	0,015
	Lg10	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,010	0,013
	ZGH6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,010	0,013
Bargerveen	ZGH7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,008	0,014
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,014	0,019
	H9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,013	0,018
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,014	0,019
Bekendelle	H6110	Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,011	0,014
Bemelerberg & Schiepersberg				

Bemelerberg & Schiepersberg	H6210	Kalkgraslanden	0,011	0,012
	H6230dkr	Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,010	0,012
	H9160B	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,010	0,014
Bergvennen & Brecklenkampse Veld	H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,010	0,010
	H3110	Zeer zwakgebufferde venen	0,009	0,014
	H3130	Zwakgebufferde venen	0,010	0,016
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,009	0,015
	H4030	Droge heiden	0,010	0,015
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,012	0,016
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,010	0,013
	H6410	Blauwgraslanden	0,011	0,015
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,009	0,015
	H7230	Kalkmoerassen	0,011	0,014
	H91D0	Hoogveenbossen	0,011	0,012
	H6120	Stroomdalgraslanden	0,047	0,053
	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,038	0,049
	H6510B	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,048	0,048
	H91E0B	Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,066	0,148
Biesbosch	Lg08	Nat, matig voedselrijk grasland	-0,027	0,092
	Lg11	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeeleigebied	-0,136	3,532
	H6410	Blauwgraslanden	0,019	0,021
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,019	0,022
	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,021	0,023
Binnenveld	H3130	Zwakgebufferde venen	0,017	0,020
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,015	0,024
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,019	0,023
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,015	0,018
	H6410	Blauwgraslanden	0,017	0,018
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,015	0,024
	ZGH3130	Zwakgebufferde venen	0,024	0,024
Boetelerveld	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,014	0,023
	H2330	Zandverstuivingen	0,014	0,016
	H3160	Zure venen	0,014	0,015
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,014	0,017
	H4030	Droge heiden	0,014	0,022
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,015	0,022
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,014	0,020
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,014	0,015
	H9190	Oude eikenbossen	0,015	0,022
	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,019	0,025
	H2330	Zandverstuivingen	0,019	0,025
Borkeld	H3130	Zwakgebufferde venen	0,016	0,020
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,019	0,025
	H91D0	Hoogveenbossen	0,020	0,026
	H3140lv	Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,025	0,025
	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,021	0,022
	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,020	0,027
	H7210	Galigaanmoerassen	0,020	0,027
Boschhuizerbergen	H91D0	Hoogveenbossen	0,027	0,027
	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,024	0,058
	H2330	Zandverstuivingen	0,024	0,051
	H3130	Zwakgebufferde venen	0,024	0,054
	H3160	Zure venen	0,025	0,054
Botshol	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,025	0,053
	H4030	Droge heiden	0,024	0,053
Brabantse Wal	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,024	0,058
	H2330	Zandverstuivingen	0,024	0,051
	H3130	Zwakgebufferde venen	0,024	0,054
	H3160	Zure venen	0,025	0,054
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,025	0,053
	H4030	Droge heiden	0,024	0,053

Brabantse Wal	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,032	0,046
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,045	0,052
	L4030	Droge heiden	0,024	0,081
	Lg04	Zuur ven	0,025	0,072
	Lg09	Droog struisgrasland	0,024	0,080
	Lg13	Bos van arme zandgronden	0,025	0,085
	Lg14	Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,025	0,076
	H3160	Zure vennen	0,012	0,013
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,011	0,014
	H4030	Droge heiden	0,009	0,014
Brunssummerheide	H6230dka	Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,011	0,014
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,009	0,014
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,009	0,013
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,012	0,013
	H91D0	Hoogveenbossen	0,013	0,015
	ZGH9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,012	0,015
	H6430C	Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,016	0,016
	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,012	0,013
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,012	0,016
	H9160B	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,011	0,016
Bunder- en Elsloo 1/2rbos	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,013	0,016
	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,012	0,017
	H2330	Zandverstuivingen	0,012	0,017
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,011	0,015
	H3160	Zure vennen	0,011	0,014
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,011	0,018
	H4030	Droge heiden	0,011	0,017
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,011	0,017
	H6230	Heischrale graslanden	0,012	0,012
	H6410	Blauwgraslanden	0,011	0,013
Buurserzand & Haaksbergerveen	H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,011	0,012
	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,010	0,019
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,011	0,012
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,011	0,017
	H7230	Kalkmoerassen	0,012	0,012
	H9190	Oude eikenbossen	0,012	0,016
	H91D0	Hoogveenbossen	0,014	0,018
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,014	0,018
	Lg02	Ge0soleerde meander en petgat	0,012	0,015
	Lg03	Zwakgebufferde sloot	0,013	0,016
Coepelduynen	ZGH7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,012	0,013
	H2120	Witte duinen	0,028	0,028
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,023	0,036
	H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,028	0,035
De Bruuk	H6230	Heischrale graslanden	0,016	0,021
	H6410	Blauwgraslanden	0,014	0,023
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,016	0,023
	H7230	Kalkmoerassen	0,020	0,020
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,019	0,020
De Wieden	H3150baz	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,018	0,021
	H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,012	0,018
	H6410	Blauwgraslanden	0,012	0,017
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,012	0,018
	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,012	0,022
	H91D0	Hoogveenbossen	0,016	0,022

De Wieden	H9999:35	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,011	0,021
	Lg02	Ge0soleerde meander en petgat	0,021	0,022
	Lg05	Grote-zeggenmoeras	0,013	0,021
	Lg07	Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,012	0,020
	Lg08	Nat, matig voedselrijk grasland	0,013	0,018
	Lg10	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,013	0,020
	Lg11	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,014	0,014
	ZGH3150ba	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,022	0,022
	ZGH4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,013	0,014
	ZGH6410	Blauwgraslanden	0,017	0,017
	ZGH7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,015	0,017
	ZGH7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,012	0,021
	ZGH91D0	Hoogveenbossen	0,020	0,020
	H4030	Droge heiden	0,016	0,018
Deurnsche Peel & Mariapeel	H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,019	0,019
	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,014	0,026
	L7120	Herstellende hoogvenen	0,014	0,026
	Lg04	Zuur ven	0,014	0,023
	ZGH7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,015	0,025
Dinkelland	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,016	0,016
	H2330	Zandverstuivingen	0,013	0,013
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,010	0,011
	H3160	Zure vennen	0,011	0,011
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,010	0,015
	H4030	Droge heiden	0,010	0,015
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,013	0,013
	H6120	Stroomdalgraslanden	0,012	0,015
	H6410	Blauwgraslanden	0,010	0,012
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,010	0,011
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,010	0,015
	H7230	Kalkmoerassen	0,010	0,010
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,011	0,016
	H9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,012	0,013
	H9190	Oude eikenbossen	0,011	0,015
	H91E0B	Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,011	0,013
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,010	0,015
	H9999:49	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130)	0,012	0,012
	Lg02	Ge0soleerde meander en petgat	0,012	0,015
	ZGH3160	Zure vennen	0,013	0,013
	ZGH4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,010	0,012
	ZGH4030	Droge heiden	0,011	0,011
	ZGH6410	Blauwgraslanden	0,010	0,011
	ZGH9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,011	0,013
	ZGH91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,011	0,016
Drentsche Aa-gebied	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,009	0,015
	H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,010	0,014
	H2330	Zandverstuivingen	0,009	0,010
	H3160	Zure vennen	0,009	0,012
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,009	0,014
	H4030	Droge heiden	0,009	0,014
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,011	0,012
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,009	0,012
	H6410	Blauwgraslanden	0,009	0,011
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,009	0,014
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,009	0,014

Drentsche Aa-gebied	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,010	0,011
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,010	0,015
	H9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,010	0,015
	H9190	Oude eikenbossen	0,010	0,014
	H91D0	Hoogveenbossen	0,012	0,014
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,012	0,014
	ZGH2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,009	0,012
	ZGH2330	Zandverstuivingen	0,010	0,011
	ZGH3160	Zure vennen	0,009	0,011
	ZGH4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,011	0,012
	ZGH4030	Droge heiden	0,009	0,015
Drents-Friese Wold & Leggelderveld	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,010	0,019
	H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,011	0,019
	H2330	Zandverstuivingen	0,009	0,018
	H3110	Zeer zwakgebufferde vennen	0,010	0,013
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,010	0,019
	H3160	Zure vennen	0,010	0,019
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,011	0,019
	H4030	Droge heiden	0,010	0,019
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,015	0,017
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,011	0,017
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,010	0,019
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,012	0,018
	H9190	Oude eikenbossen	0,012	0,019
	L4030	Droge heiden	0,010	0,018
	Lg04	Zuur ven	0,011	0,017
	Lg09	Droog struisgrasland	0,011	0,011
	Lg13	Bos van arme zandgronden	0,010	0,019
	Lg14	Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,012	0,019
Drouwenerzand	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,009	0,014
	H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,009	0,011
	H2330	Zandverstuivingen	0,009	0,014
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,009	0,013
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,010	0,010
	ZGH2330	Zandverstuivingen	0,009	0,011
Duinen Ameland	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,008	0,012
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,007	0,013
	H2130C	Grijze duinen (heischraal)	0,008	0,009
	H2140A	Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,007	0,010
	H2140B	Duinheiden met kraaihei (droog)	0,007	0,008
	H2150	Duinheiden met struikhei	0,007	0,010
	H2180Abe	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,008	0,013
	H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,010	0,010
	H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,007	0,010
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,007	0,009
	H9999:5	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130C;H6230;H2130B;H6230;H2130C;H2130B)	0,007	0,011
	ZGH2120	Witte duinen	0,008	0,010
	ZGH2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,008	0,009
	ZGH2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,007	0,012
	ZGH2180Ab	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,008	0,009
	ZGH2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,008	0,008
	ZGH2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,007	0,008
	ZGH6230vk	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,008	0,008
Duinen Den Helder-Callantsoog	H2120	Witte duinen	0,011	0,014
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,013	0,014

Duinen Den Helder-Callantsoog	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,009	0,016
	H2140A	Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,010	0,013
	H2140B	Duinheiden met kraaihei (droog)	0,010	0,014
	H2150	Duinheiden met struikhei	0,010	0,018
	H2180Abe	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,010	0,018
	H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,010	0,013
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,012	0,017
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,012	0,013
	H6230	Heischrale graslanden	0,014	0,015
	H6410	Blauwgraslanden	0,013	0,018
	H7210	Galigaanmoerassen	0,017	0,018
	ZGH2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,010	0,011
Duinen en Lage Land Texel	H2120	Witte duinen	0,012	0,013
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,008	0,012
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,007	0,016
	H2130C	Grijze duinen (heischraal)	0,007	0,014
	H2140A	Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,011	0,012
	H2140B	Duinheiden met kraaihei (droog)	0,008	0,016
	H2150	Duinheiden met struikhei	0,008	0,015
	H2180Abe	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,009	0,016
	H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,014	0,015
	H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,009	0,013
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,014	0,014
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,009	0,012
	H6230	Heischrale graslanden	0,009	0,009
	H9999:2	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B;H2130C;H6230;H2130B;H2130C)	0,012	0,014
	ZGH2180Ab	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,011	0,014
Duinen Goeree & Kwade Hoek	H1310B	Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,028	0,028
	H1330A	Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,026	0,042
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,021	0,046
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,022	0,030
	H2130C	Grijze duinen (heischraal)	0,022	0,030
	H2160	Duindoornstruwelen	0,041	0,048
	H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,022	0,030
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,024	0,034
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,022	0,030
	Lg12	Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,026	0,048
Duinen Schiermonnikoog	H1330A	Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,007	0,010
	H2130C	Grijze duinen (heischraal)	0,007	0,011
	H2170	Kruipwilgstruwelen	0,008	0,011
	H2180B	Duinbossen (vochtig)	0,008	0,012
	H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,007	0,011
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,009	0,012
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,008	0,012
	H6410	Blauwgraslanden	0,008	0,011
	H9999:6	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B;H2130C;H2130B;H2130C)	0,007	0,012
	ZGH2120	Witte duinen	0,010	0,011
	ZGH2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,008	0,009
	ZGH2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,007	0,012
	ZGH2160	Duindoornstruwelen	0,008	0,011
	ZGH2180Ab	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,007	0,013
	ZGH2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,009	0,010
	ZGH2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,008	0,008
Duinen Terschelling	ZGH2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,008	0,011
	H1310A	Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,010	0,010

Duinen Terschelling	H1310B	Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,010	0,010
	H1330A	Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,010	0,010
	H2120	Witte duinen	0,009	0,011
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,007	0,013
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,007	0,013
	H2140A	Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,007	0,013
	H2140B	Duinheiden met kraaihei (droog)	0,007	0,013
	H2150	Duinheiden met struikhei	0,007	0,014
	H2180Abe	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,008	0,014
	H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,008	0,011
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,011	0,011
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,007	0,012
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,007	0,010
	H6410	Blauwgraslanden	0,007	0,013
	ZGH2130C	Grijze duinen (heischraal)	0,008	0,008
	ZGH2180Ab	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,009	0,013
	ZGH2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,010	0,012
Duinen Vlieland	H2120	Witte duinen	0,009	0,014
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,008	0,009
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,007	0,014
	H2130C	Grijze duinen (heischraal)	0,008	0,012
	H2140A	Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,009	0,014
	H2140B	Duinheiden met kraaihei (droog)	0,008	0,014
	H2150	Duinheiden met struikhei	0,008	0,014
	H2180Abe	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,008	0,015
	H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,009	0,013
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,008	0,014
	ZGH2180Ab	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,009	0,015
Dwingelderveld	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,010	0,018
	H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,010	0,019
	H2330	Zandverstuivingen	0,015	0,017
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,011	0,012
	H3160	Zure vennen	0,009	0,018
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,010	0,018
	H4030	Droge heiden	0,010	0,019
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,011	0,018
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,010	0,018
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,010	0,019
	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,009	0,017
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,011	0,018
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,012	0,016
	H9190	Oude eikenbossen	0,011	0,019
	H9999:30	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120;H7120)	0,010	0,019
	L4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,011	0,019
	L4030	Droge heiden	0,010	0,019
	Lg04	Zuur ven	0,011	0,018
	Lg09	Droog struisgrasland	0,011	0,011
	Lg13	Bos van arme zandgronden	0,011	0,019
	Lg14	Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,010	0,019
	ZGH2330	Zandverstuivingen	0,015	0,019
	ZGH3160	Zure vennen	0,011	0,011
	ZGH6230dk	Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,011	0,017
	ZGH6230vk	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,011	0,017
Eilandspolder	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,015	0,015
Elperstroomgebied	H3160	Zure vennen	0,013	0,015

Elperstroomgebied	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,010	0,015
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,010	0,010
	H6410	Blauwgraslanden	0,010	0,010
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,013	0,015
	H7230	Kalkmoerassen	0,010	0,010
Engbertsdijkvenen	H4030	Droge heiden	0,012	0,016
	H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,012	0,012
	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,010	0,020
Fochtelo -½rveen	H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,010	0,010
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,010	0,015
	H4030	Droge heiden	0,010	0,016
	H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,010	0,010
	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,009	0,016
Geleenbeekdal	ZGH7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,008	0,016
	H7230	Kalkmoerassen	0,010	0,012
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,010	0,016
	H9160B	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,011	0,013
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,012	0,016
	ZGH9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,011	0,016
	ZGH9160B	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,011	0,016
	ZGH91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,012	0,013
	ZGLg05	Grote-zeggenmoeras	0,013	0,013
	H4030	Droge heiden	0,012	0,012
Geuldal	H6110	Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,009	0,010
	H6130	Zinkweiden	0,008	0,009
	H6210	Kalkgraslanden	0,009	0,013
	H6230dkr	Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,008	0,012
	H6430C	Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,013	0,014
	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,009	0,012
	H7230	Kalkmoerassen	0,014	0,014
	H9110	Veldbies-beukenbossen	0,009	0,013
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,009	0,015
	H9160B	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,009	0,015
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,013	0,015
Grevelingen	H1310A	Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,037	0,039
	H1310B	Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,029	0,040
	H1330B	Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,028	0,043
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,022	0,034
	H2160	Duindoornstruwelen	0,032	0,053
	H2170	Kruipwilgstruwelen	0,045	0,052
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,022	0,052
	H4030	Droge heiden	0,015	0,020
Groote Peel	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,013	0,025
	L4030	Droge heiden	0,014	0,022
	L7120	Herstellende hoogvenen	0,013	0,025
	Lg04	Zuur ven	0,013	0,023
	ZGH7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,014	0,020
Holtingerveld	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,012	0,019
	H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,011	0,016
	H2330	Zandverstuivingen	0,012	0,019
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,012	0,019
	H3160	Zure vennen	0,012	0,018
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,012	0,019
	H4030	Droge heiden	0,011	0,020
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,015	0,018

Holtingerveld	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,012	0,016
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,015	0,015
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,012	0,018
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,013	0,020
	H9190	Oude eikenbossen	0,014	0,020
	H91D0	Hoogveenbossen	0,015	0,018
	ZGH4030	Droge heiden	0,013	0,014
	ZGH6230vk	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,013	0,014
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,012	0,012
	H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,019	0,021
IJsselmeer	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,018	0,024
IJperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twisk	ZGH7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,019	0,020
	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,017	0,040
Kampina & Oisterwijkse Vennen	H2330	Zandverstuivingen	0,028	0,035
	H3110	Zeer zwakgebufferde vennen	0,019	0,039
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,015	0,042
	H3160	Zure vennen	0,016	0,043
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,018	0,046
	H4030	Droge heiden	0,016	0,046
	H6410	Blauwgraslanden	0,028	0,036
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,016	0,041
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,019	0,037
	H7210	Galigaanmoerassen	0,018	0,023
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,024	0,042
	H9190	Oude eikenbossen	0,018	0,044
	H91D0	Hoogveenbossen	0,020	0,039
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,025	0,044
	L4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,023	0,041
	L4030	Droge heiden	0,016	0,042
	Lg02	Ge0soleerde meander en petgat	0,037	0,037
	Lg03	Zwakgebufferde sloot	0,020	0,046
	Lg04	Zuur ven	0,015	0,043
	Lg09	Droog struisgrasland	0,016	0,039
	ZGH3160	Zure vennen	0,025	0,044
Kempenland-West	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,013	0,032
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,012	0,039
	H3160	Zure vennen	0,014	0,040
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,013	0,036
	H4030	Droge heiden	0,013	0,040
	H6410	Blauwgraslanden	0,019	0,023
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,015	0,039
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,020	0,037
	H9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,034	0,037
	H9190	Oude eikenbossen	0,018	0,031
	H91D0	Hoogveenbossen	0,017	0,035
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,022	0,042
	L3130	Zwakgebufferde vennen	0,039	0,042
	Lg03	Zwakgebufferde sloot	0,016	0,044
	ZGH3160	Zure vennen	0,020	0,023
	ZGH4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,019	0,031
	ZGH4030	Droge heiden	0,016	0,026
Kennemerland-Zuid	H2120	Witte duinen	0,019	0,035
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,017	0,039
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,017	0,038
	H2130C	Grijze duinen (heischraal)	0,021	0,026

Kennemerland-Zuid	H2140B	Duinheiden met kraaihei (droog)	0,021	0,022
	H2150	Duinheiden met struikhei	0,022	0,033
	H2160	Duindoornstruwelen	0,026	0,033
	H2180A	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,017	0,040
	H2180Abe	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,018	0,035
	H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,020	0,040
	H2190A	Vochtige duinvalleien (open water)	0,017	0,034
	H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,019	0,023
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,024	0,035
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,018	0,029
	H9999:88	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130C;H7140B;H2130B)	0,017	0,020
	ZGH2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,018	0,029
	ZGH2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,022	0,033
	ZGH2180A	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,020	0,035
	ZGH2190A	Vochtige duinvalleien (open water)	0,019	0,020
Kolland & Overlangbroek	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,022	0,045
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,017	0,033
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,015	0,035
	H2130C	Grijze duinen (heischraal)	0,017	0,033
	H2150	Duinheiden met struikhei	0,019	0,030
	H2180A	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,018	0,036
	H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,028	0,036
	H2190A	Vochtige duinvalleien (open water)	0,018	0,024
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,025	0,025
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,018	0,028
	H6410	Blauwgraslanden	0,018	0,033
	H9999:116	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B;H2130C)	0,026	0,028
	Lg12	Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,029	0,034
Korenburerveen	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,015	0,016
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,014	0,018
	H6410	Blauwgraslanden	0,014	0,018
	H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,015	0,018
	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,014	0,020
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,014	0,019
	H7210	Galigaanmoerassen	0,016	0,020
	H91D0	Hoogveenbossen	0,013	0,013
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,014	0,020
	ZGH3130	Zwakgebufferde vennen	0,012	0,014
	ZGH7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,015	0,016
Krammer-Volkerak	H1310A	Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,062	0,062
	H1330B	Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,057	0,543
	H2160	Duindoornstruwelen	0,308	0,686
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,040	0,566
Kunderberg	H6210	Kalkgraslanden	0,010	0,011
	H9160B	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,010	0,012
Landgoederen Brummen	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,015	0,022
	H3160	Zure vennen	0,017	0,018
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,016	0,021
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,018	0,023
	H6410	Blauwgraslanden	0,017	0,022
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,018	0,023
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,015	0,023
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,017	0,024
	ZGH3130	Zwakgebufferde vennen	0,015	0,021
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,011	0,016
Landgoederen Oldenzaal				

Landgoederen Oldenzaal	H4030	Droge heiden	0,013	0,016
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,011	0,017
	H9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,011	0,017
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,012	0,017
	H9999:50	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H4030)	0,012	0,014
	ZGH9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,013	0,016
Langstraat	ZGH9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,012	0,014
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,030	0,036
	H3140hz	Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,029	0,061
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,030	0,035
	H6410	Blauwgraslanden	0,030	0,038
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,024	0,042
Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,031	0,035
	H7230	Kalkmoerassen	0,029	0,036
	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,014	0,027
	H2330	Zandverstuivingen	0,014	0,026
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,013	0,024
	H3140hz	Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,015	0,018
	H3160	Zure vennen	0,013	0,026
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,013	0,026
	H4030	Droge heiden	0,013	0,027
	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,018	0,022
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,022	0,022
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,023	0,025
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,014	0,025
	H7210	Galigaanmoerassen	0,018	0,022
	H9190	Oude eikenbossen	0,015	0,027
	H91D0	Hoogveenbossen	0,017	0,029
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,017	0,029
	H9999:136	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140;H3130;H3140;H3130)	0,017	0,025
	Lg09	Droog struisgrasland	0,016	0,026
	ZGH3160	Zure vennen	0,015	0,017
Lemselermaten	ZGH91D0	Hoogveenbossen	0,019	0,019
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,013	0,016
	H4030	Droge heiden	0,014	0,016
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,012	0,014
	H6410	Blauwgraslanden	0,012	0,015
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,014	0,016
	H7230	Kalkmoerassen	0,015	0,015
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,013	0,018
	Lg05	Grote-zeggenmoeras	0,014	0,015
	ZGH6410	Blauwgraslanden	0,012	0,015
Leudal	H6410	Blauwgraslanden	0,017	0,019
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,014	0,021
	H9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,015	0,021
	H9190	Oude eikenbossen	0,018	0,020
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,016	0,021
	ZGH9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,014	0,020
	ZGH9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,013	0,021
Lieftingsbroek	ZGH9190	Oude eikenbossen	0,016	0,021
	H6410	Blauwgraslanden	0,010	0,012
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,009	0,013
	H9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,012	0,013
Lingegebied & Diefdijk-Zuid	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,024	0,052
	H6510B	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,031	0,046

Lingegebied & Diefdijk-Zuid	H7230	Kalkmoerassen	0,026	0,029
	H91E0B	Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,026	0,054
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,023	0,056
	H9999:70	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7230)	0,017	0,054
	ZGH6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,016	0,057
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem	ZGH6510B	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,023	0,031
	H6120	Stroomdalgraslanden	0,017	0,023
	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,024	0,033
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,027	0,030
	ZGH6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,026	0,033
Lonnekermeer	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,011	0,015
	H3160	Zure vennen	0,017	0,017
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,013	0,017
	H4030	Droge heiden	0,013	0,017
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,013	0,013
	H6410	Blauwgraslanden	0,013	0,017
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,014	0,014
	H9190	Oude eikenbossen	0,012	0,014
	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,018	0,053
	H2330	Zandverstuivingen	0,016	0,054
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,014	0,053
	H4030	Droge heiden	0,032	0,054
	H6410	Blauwgraslanden	0,029	0,030
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,025	0,049
	H9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,027	0,051
	H9190	Oude eikenbossen	0,017	0,057
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,025	0,051
	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,014	0,024
	H2330	Zandverstuivingen	0,013	0,025
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,011	0,023
Maasduinen	H3160	Zure vennen	0,012	0,024
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,011	0,025
	H4030	Droge heiden	0,012	0,026
	H6120	Stroomdalgraslanden	0,013	0,017
	H6430C	Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,015	0,017
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,013	0,024
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,014	0,022
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,018	0,025
	H9190	Oude eikenbossen	0,015	0,022
	H91D0	Hoogveenbossen	0,016	0,023
Manteling van Walcheren	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,014	0,022
	H91F0	Droge hardhoutoibossen	0,017	0,021
	L3130	Zwakgebufferde vennen	0,014	0,016
	Lg03	Zwakgebufferde sloot	0,017	0,017
	Lg04	Zuur ven	0,012	0,026
	Lg06	Dotterbloemgrasland van beekdalen	0,017	0,019
	Lg09	Droog struisgrasland	0,015	0,020
	Lg10	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,012	0,025
	Lg13	Bos van arme zandgronden	0,012	0,027
	Lg14	Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,013	0,027
Manteling van Walcheren	ZGH3130	Zwakgebufferde vennen	0,015	0,015
	ZGH7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,016	0,019
	H2120	Witte duinen	0,019	0,025
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,014	0,029
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,013	0,033

Manteling van Walcheren	H2130C	Grijze duinen (heischraal)	0,015	0,032
	H2180A	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,015	0,034
	H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,024	0,033
	H2190A	Vochtige duinvalleien (open water)	0,016	0,029
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,024	0,029
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,015	0,032
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,011	0,017
	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,010	0,015
	H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,010	0,010
	H2330	Zandverstuivingen	0,010	0,015
Mantingerbos	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,010	0,012
Mantingerzand	H3160	Zure vennen	0,010	0,013
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,010	0,015
	H4030	Droge heiden	0,010	0,017
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,010	0,015
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,010	0,016
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,011	0,013
	H9190	Oude eikenbossen	0,013	0,014
	H91D0	Hoogveenbossen	0,012	0,017
	H2120	Witte duinen	0,026	0,045
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,024	0,048
Meijendel & Berkheide	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,024	0,047
	H2160	Duindoornstruwelen	0,030	0,033
	H2180Abe	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,026	0,049
	H2180Ao	Duinbossen (droog), overig	0,027	0,049
	H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,033	0,049
	H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,030	0,030
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,031	0,037
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,027	0,045
	H3140	Kranswierwateren	0,024	0,038
	Lg12	Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,032	0,047
Meinweg	ZGH2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,024	0,041
	ZGH2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,030	0,033
	ZGH2180Ab	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,032	0,035
	ZGH2180Ao	Duinbossen (droog), overig	0,028	0,043
	ZGH2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,032	0,042
	H3160	Zure vennen	0,011	0,017
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,011	0,017
	H4030	Droge heiden	0,011	0,017
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,011	0,015
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,012	0,015
Naardermeer	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,012	0,017
	H91D0	Hoogveenbossen	0,016	0,017
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,016	0,017
	Lg09	Droog struisgrasland	0,010	0,015
	Lg10	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,011	0,017
	Lg13	Bos van arme zandgronden	0,011	0,018
	Lg14	Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,012	0,017
	ZGH3130	Zwakgebufferde vennen	0,013	0,015
	ZGH9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,015	0,017
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,021	0,023
Naardermeer	H3150baz	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,038	0,040
	H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,022	0,025
	H6410	Blauwgraslanden	0,021	0,025
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,022	0,036

Naardermeer	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,019	0,037	
	H91D0	Hoogveenbossen	0,025	0,041	
	H9999:94	Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130;H3140)	0,020	0,031	
	Lg05	Grote-zeggenmoeras	0,024	0,040	
	ZGH7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,022	0,031	
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck	H3150baz	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,028	0,036	
	H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,026	0,034	
	H6410	Blauwgraslanden	0,028	0,032	
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,027	0,033	
	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,021	0,039	
	H91D0	Hoogveenbossen	0,026	0,039	
	Lg02	Geösoleerde meander en petgat	0,033	0,033	
	Lg05	Grote-zeggenmoeras	0,033	0,035	
	H9160B	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,010	0,012	
	H2120	Witte duinen	0,016	0,028	
Noordhollands Duinreservaat	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,013	0,031	
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,012	0,031	
	H2130C	Grijze duinen (heischraal)	0,013	0,027	
	H2140A	Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,013	0,024	
	H2140B	Duinheiden met kraaihei (droog)	0,013	0,024	
	H2150	Duinheiden met struikhei	0,015	0,024	
	H2160	Duindoornstruwelen	0,019	0,019	
	H2180A	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,013	0,031	
	H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,016	0,031	
	H2190A	Vochtige duinvalleien (open water)	0,014	0,030	
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,021	0,027	
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,014	0,019	
	H6410	Blauwgraslanden	0,014	0,018	
	ZGH2180A	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,018	0,030	
	ZGH2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,030	0,030	
	Norgerholt	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,010	0,015
		H91D0	Hoogveenbossen	0,014	0,015
	Oeffelter Meent	H6120	Stroomdalgraslanden	0,019	0,020
		H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,017	0,019
	Olde Maten & Veerslootslanden	H6230	Heischrale graslanden	0,013	0,016
H6410		Blauwgraslanden	0,013	0,016	
H7140A		Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,013	0,013	
H7140B		Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,013	0,016	
Lg05		Grote-zeggenmoeras	0,016	0,016	
Oostelijke Vechtplassen	H3140lv	Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,028	0,028	
	H3150baz	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,022	0,043	
	H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,025	0,031	
	H6410	Blauwgraslanden	0,024	0,029	
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,022	0,035	
	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,022	0,045	
	H7210	Galigaanmoerassen	0,025	0,040	
	H91D0	Hoogveenbossen	0,023	0,045	
	H9999:95	Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,022	0,029	
	Lg05	Grote-zeggenmoeras	0,019	0,046	
	ZGH3140lv	Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,024	0,024	
	ZGH3150ba	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,022	0,041	
	ZGH6410	Blauwgraslanden	0,026	0,042	
	ZGH7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,024	0,026	
	ZGH7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,020	0,045	
	ZGH91D0	Hoogveenbossen	0,022	0,046	

Oosterschelde	H1320	Slijkgrasvelden	0,027	0,054
	H1330A	Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,027	0,054
	H1330B	Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,025	0,031
	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,016	0,019
	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,011	0,012
Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving	H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,018	0,018
	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,017	0,025
	H91D0	Hoogveenbossen	0,022	0,023
	ZGH7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,018	0,019
	ZGH91D0	Hoogveenbossen	0,020	0,023
Polder Westzaan	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,020	0,044
	H3160	Zure vennen	0,021	0,044
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,023	0,036
	H4030	Droge heiden	0,022	0,049
	H6410	Blauwgraslanden	0,024	0,040
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,020	0,024
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,021	0,044
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,032	0,042
	H3150baz	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,014	0,023
	H6120	Stroomdalgraslanden	0,011	0,024
	H6430C	Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,017	0,023
	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,013	0,025
	H6510B	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,017	0,019
Rijntakken	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,016	0,026
	H91E0B	Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,017	0,026
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,013	0,022
	H91F0	Droge hardhoutooibossen	0,017	0,033
	Lg02	Ge0soleerde meander en petgat	0,013	0,026
	Lg07	Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,013	0,025
	Lg08	Nat, matig voedselrijk grasland	0,013	0,028
	Lg11	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,012	0,028
	ZGH3150ba	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,016	0,019
	ZGH91E0B	Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,017	0,024
	ZGH91F0	Droge hardhoutooibossen	0,019	0,019
	ZGLg02	GeLsoleerde meander en petgat	0,013	0,029
	ZGLg07	Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,013	0,028
	ZGLg08	Nat, matig voedselrijk grasland	0,011	0,030
	ZGLg11	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,011	0,033
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,013	0,017
	H91D0	Hoogveenbossen	0,014	0,015
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,012	0,018
	L6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,011	0,015
	Lg03	Zwakgebufferde sloot	0,012	0,015
Roerdal	Lg06	Dotterbloemgrasland van beekdalen	0,011	0,014
	Lg10	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,011	0,014
	ZGH9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,013	0,017
	ZGH91D0	Hoogveenbossen	0,014	0,016
	H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,012	0,013
	H6230	Heischrale graslanden	0,012	0,016
	H6410	Blauwgraslanden	0,012	0,015
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,013	0,015
	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,011	0,017
	H91D0	Hoogveenbossen	0,017	0,019
Rottige Meenthe & Brandemeer	Lg07	Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,012	0,016
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,016	0,023
Sallandse Heuvelrug				

Sallandse Heuvelrug	H4030	Droge heiden	0,014	0,025
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,014	0,023
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,014	0,024
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,017	0,020
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,019	0,019
	H9999:42	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230;H2330;H3160;H6230)	0,016	0,023
	Lg09	Droog struisgrasland	0,014	0,016
	Lg13	Bos van arme zandgronden	0,014	0,024
	Lg14	Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,017	0,022
	H3110	Zeer zwakgebufferde vennen	0,012	0,018
Sarsven en De Banen	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,012	0,019
	H3140hz	Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,012	0,017
	H6110	Pionierbegroeiingen op rotsbodern	0,011	0,012
Savelsbos	H6210	Kalkgraslanden	0,011	0,014
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,011	0,014
	H9160B	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,010	0,014
	ZGH6430C	Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,013	0,014
	H2110	Embryonale duinen	0,014	0,014
	H2120	Witte duinen	0,014	0,022
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,012	0,020
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,012	0,024
	H2140A	Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,013	0,023
	H2140B	Duinheiden met kraaihei (droog)	0,013	0,023
Schoorlse Duinen	H2150	Duinheiden met struikhei	0,013	0,024
	H2180Abe	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,013	0,024
	H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,022	0,022
	H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,013	0,021
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,015	0,021
	ZGH2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,014	0,019
	H7210	Galigaanmoerassen	0,016	0,023
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,016	0,026
	H91D0	Hoogveenbossen	0,017	0,024
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,021	0,025
	L91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,017	0,023
	Lg05	Grote-zeggenmoeras	0,021	0,021
	H6210	Kalkgraslanden	0,012	0,013
	H6230dkr	Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,010	0,012
	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,012	0,014
Sint Jansberg	H9160B	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,011	0,014
	ZGH6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,012	0,014
	ZGH9160B	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,012	0,014
	L6410	Blauwgraslanden	0,010	0,011
	H2120	Witte duinen	0,026	0,033
Sint Pietersberg & Jekerdal	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,023	0,041
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,024	0,043
	H2150	Duinheiden met struikhei	0,026	0,045
	H2160	Duindoornstruwelen	0,041	0,043
	H2180Abe	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,031	0,046
	H2180Ao	Duinbossen (droog), overig	0,026	0,050
	H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,029	0,050
	H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,025	0,026
	ZGH2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,024	0,029
	ZGH2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,026	0,028
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,011	0,015
	H4030	Droge heiden	0,011	0,018
Sneekmermeergebied				
Solleveld & Kapittelduinen				

Springendal & Dal van de Mosbeek	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,012	0,018
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,011	0,016
	H6410	Blauwgraslanden	0,012	0,017
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,011	0,014
	H7150	Pionierv egetaties met snavelbiezen	0,011	0,012
	H7230	Kalkmoerassen	0,012	0,013
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,012	0,017
	H9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,016	0,017
	H9190	Oude eikenbossen	0,013	0,018
	H91D0	Hoogveenbossen	0,014	0,015
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,011	0,017
	H9999:45	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230)	0,012	0,017
	Lg01	Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	0,014	0,017
	ZGH4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,015	0,015
	ZGH4030	Droge heiden	0,012	0,015
	ZGH6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,012	0,014
	ZGH6410	Blauwgraslanden	0,011	0,016
	ZGH7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,012	0,014
	ZGH91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,011	0,017
Stelkampsveld	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,014	0,019
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,014	0,021
	H4030	Droge heiden	0,014	0,019
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,014	0,018
	H6410	Blauwgraslanden	0,014	0,018
	H7150	Pionierv egetaties met snavelbiezen	0,014	0,018
	H7230	Kalkmoerassen	0,014	0,017
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,016	0,017
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,017	0,021
	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,017	0,024
	H2330	Zandverstuivingen	0,017	0,024
	H3110	Zeer zwakgebufferde vennen	0,014	0,022
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,014	0,023
Strabrechtse Heide & Beuven	H3160	Zure vennen	0,014	0,024
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,014	0,026
	H4030	Droge heiden	0,014	0,024
	H7150	Pionierv egetaties met snavelbiezen	0,016	0,023
	H91D0	Hoogveenbossen	0,018	0,025
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,018	0,025
	Lg03	Zwakgebufferde sloot	0,017	0,026
	H6120	Stroomdalgraslanden	0,013	0,014
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,015	0,018
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,013	0,018
	H9999:148	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H4030)	0,016	0,019
	H6120	Stroomdalgraslanden	0,022	0,040
	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,021	0,040
Swalmdal	Lg02	Ge0soleerde meander en petgat	0,037	0,037
	H6120	Stroomdalgraslanden	0,013	0,016
Uiterwaarden Lek	H6410	Blauwgraslanden	0,013	0,014
	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,013	0,017
	H6510B	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,013	0,016
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,017	0,017
	Lg07	Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,012	0,017
	Lg08	Nat, matig voedselrijk grasland	0,013	0,017
	Lg10	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,013	0,017
	Lg11	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,012	0,015

Ulvenhoutse Bos	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,076	0,213
	H9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,089	0,213
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,089	0,213
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,013	0,013
Van Oordt's Mersken	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,011	0,013
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,010	0,013
	H6410	Blauwgraslanden	0,010	0,013
	H9190	Oude eikenbossen	0,011	0,013
	Lg05	Grote-zeggenmoeras	0,011	0,011
	Lg07	Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,010	0,013
	Lg08	Nat, matig voedselrijk grasland	0,010	0,013
	Lg10	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,010	0,013
	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,012	0,022
	H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,018	0,020
	H2330	Zandverstuivingen	0,012	0,021
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,014	0,017
	H3160	Zure vennen	0,014	0,021
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,013	0,021
	H4030	Droge heiden	0,013	0,022
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,012	0,022
Vecht- en Beneden-Reggegebied	H6120	Stroomdalgraslanden	0,012	0,021
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,012	0,018
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,013	0,021
	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,012	0,017
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,013	0,020
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,014	0,020
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,013	0,022
	H9190	Oude eikenbossen	0,014	0,021
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,014	0,021
	H91F0	Droge hardhoutoibossen	0,017	0,017
	H9999:39	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,020	0,021
	Lg02	Ge0soleerde meander en petgat	0,016	0,019
	Lg08	Nat, matig voedselrijk grasland	0,014	0,015
	ZGH2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,014	0,021
	ZGH2330	Zandverstuivingen	0,012	0,021
	ZGH3150ba	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,016	0,020
	ZGH4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,013	0,020
	ZGH4030	Droge heiden	0,014	0,020
	ZGH7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,014	0,016
	ZGH9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,019	0,021
	ZGH91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,014	0,016
Veluwe	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,013	0,033
	H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,014	0,027
	H2330	Zandverstuivingen	0,011	0,033
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,015	0,028
	H3160	Zure vennen	0,014	0,029
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,014	0,029
	H4030	Droge heiden	0,014	0,034
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,015	0,031
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,015	0,030
	H6410	Blauwgraslanden	0,020	0,022
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,017	0,027
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,016	0,021
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,017	0,027
	H7230	Kalkmoerassen	0,020	0,022

Veluwe	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,016	0,034
	H9190	Oude eikenbossen	0,015	0,033
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,017	0,030
	L4030	Droge heiden	0,014	0,034
	Lg01	Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	0,022	0,029
	Lg09	Droog struisgrasland	0,013	0,033
	Lg13	Bos van arme zandgronden	0,014	0,036
	Lg14	Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,015	0,035
	ZGH2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,018	0,030
	ZGH4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,025	0,028
	ZGH4030	Droge heiden	0,016	0,029
	ZGH9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,018	0,023
	ZGH9190	Oude eikenbossen	0,018	0,029
	ZGL4030	Droge heiden	0,014	0,034
	ZGLg01	Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	0,019	0,033
	ZGLg09	Droog struisgrasland	0,020	0,032
	ZGLg13	Bos van arme zandgronden	0,015	0,036
	ZGLg14	Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,016	0,032
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek	H3140hz	Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,023	0,030
	H6230	Heischrale graslanden	0,025	0,042
	H6230dka	Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,020	0,030
	H6410	Blauwgraslanden	0,020	0,042
	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,016	0,029
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,020	0,022
	Lg03	Zwakgebufferde sloot	0,020	0,042
Voornes Duin	H2120	Witte duinen	0,026	0,041
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,023	0,052
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,031	0,031
	H2130C	Grijze duinen (heischraal)	0,024	0,040
	H2180Ao	Duinbossen (droog), overig	0,029	0,052
	H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,032	0,052
	H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,025	0,051
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,026	0,046
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,028	0,039
	Lg12	Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,032	0,052
	ZGH2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,032	0,036
Waddenzee	H1330A	Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,008	0,012
	H2110	Embryonale duinen	0,007	0,013
	H2120	Witte duinen	0,010	0,013
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,007	0,012
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,008	0,011
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,009	0,013
Weerribben	H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,011	0,021
	H6410	Blauwgraslanden	0,012	0,021
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,012	0,021
	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,011	0,021
	H7210	Galigaanmoerassen	0,017	0,022
	H91D0	Hoogveenbossen	0,015	0,022
	H9999:34	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,012	0,020
	Lg05	Grote-zeggenmoeras	0,015	0,022
	Lg07	Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,013	0,021
	Lg08	Nat, matig voedselrijk grasland	0,014	0,020
	ZGH4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,013	0,015
	ZGH7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,013	0,017
	ZGH7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,012	0,021

Weerribben	ZGH91D0	Hoogveenbossen	0,016	0,022
Weerter- en Budelerbergen & Ringselven	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,015	0,026
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,015	0,026
	H4030	Droge heiden	0,015	0,027
	H6410	Blauwgraslanden	0,019	0,025
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,017	0,027
	H7210	Galigaanmoerassen	0,017	0,023
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,024	0,026
	H91D0	Hoogveenbossen	0,018	0,027
	L4030	Droge heiden	0,014	0,027
	Lg09	Droog struisgrasland	0,015	0,027
	Lg10	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,015	0,025
	Lg13	Bos van arme zandgronden	0,016	0,027
	Lg14	Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,017	0,027
	ZGH91D0	Hoogveenbossen	0,022	0,026
Westduinpark & Wapendal	H2120	Witte duinen	0,028	0,041
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,024	0,049
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,024	0,043
	H2150	Duinheiden met struikhei	0,034	0,042
	H2160	Duindoornstruwelen	0,032	0,046
	H2180Abe	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,033	0,043
	H2180Ao	Duinbossen (droog), overig	0,037	0,042
	H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,032	0,051
	ZGH2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,025	0,044
	H1330A	Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,026	0,026
Westerschelde & Saeftinghe	H2120	Witte duinen	0,015	0,015
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,014	0,018
Wierdense Veld	H4030	Droge heiden	0,013	0,015
	H6230	Heischrale graslanden	0,015	0,016
	H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,014	0,014
	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,013	0,021
	H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,010	0,011
Wijnjeterper Schar	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,011	0,011
	H3160	Zure vennen	0,010	0,010
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,010	0,013
	H4030	Droge heiden	0,010	0,015
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,010	0,012
	H6410	Blauwgraslanden	0,010	0,013
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,010	0,013
	H4030	Droge heiden	0,014	0,014
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,014	0,016
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,013	0,016
Willinks Weust	H6410	Blauwgraslanden	0,014	0,016
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,012	0,017
	H9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,012	0,017
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,013	0,017
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,011	0,014
	H3160	Zure vennen	0,013	0,014
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,011	0,017
	H4030	Droge heiden	0,011	0,017
Witte Veen	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,014	0,017
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,013	0,013
	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,011	0,016
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,012	0,017
	H91D0	Hoogveenbossen	0,013	0,014

Witte Veen	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,014	0,017
	ZGH4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,012	0,013
	ZGH6410	Blauwgraslanden	0,012	0,012
	ZGH7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,012	0,014
Witterveld	H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,010	0,012
	H3160	Zure vennen	0,010	0,011
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,010	0,011
	H4030	Droge heiden	0,010	0,012
	H6230dka	Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,010	0,011
	H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,010	0,011
	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,009	0,015
	H6230	Heischrale graslanden	0,014	0,014
Wooldse Veen	H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,012	0,013
	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,012	0,016
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder	H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,016	0,018
	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,016	0,020
Yerseke en Kapelse Moer	H1330B	Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,028	0,028
Zeldersche Driessen	H6120	Stroomdalgraslanden	0,017	0,025
	H6430C	Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,021	0,025
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,022	0,028
	H91F0	Droge hardhoutooibossen	0,026	0,026
Zouweboezem	H6410	Blauwgraslanden	0,034	0,037
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,038	0,058
	ZGH91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,038	0,058
	H2120	Witte duinen	0,017	0,017
Zwanenwater & Pettemerduinen	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,011	0,015
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,010	0,019
	H2140A	Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,011	0,017
	H2140B	Duinheiden met kraaihei (droog)	0,011	0,019
	H2150	Duinheiden met struikhei	0,012	0,019
	H2180Abe	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,012	0,019
	H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,012	0,016
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,015	0,015
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,012	0,018
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,010	0,017
	H6410	Blauwgraslanden	0,013	0,015
	H9999:85	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230;H2130B;H6230;H2130B)	0,011	0,015
	ZGH2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,012	0,012
	ZGH2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,011	0,014
	H2120	Witte duinen	0,015	0,015
	H2190A	Vochtige duinvalleien (open water)	0,012	0,015



BIJLAGE: RESULTATEN STIKSTOFDEPOSITIEBEREKENINGEN MET GAS GEBRUIKSFASE 2035

Natura 2000-gebieden	habitattype	habitattype naam	Waarden	
			Min stikstofdepositie (mol/ha/jr)	Max stikstofdepositie (mol/ha/jr)
Aamsveen	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,025	0,026
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,023	0,025
	H4030	Droge heiden	0,022	0,024
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,024	0,025
	H6410	Blauwgraslanden	0,023	0,025
	H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,020	0,020
	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,020	0,028
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,023	0,024
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,024	0,030
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,023	0,030
	ZGH7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,022	0,023
	ZGH91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,024	0,030
Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,026	0,030
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,029	0,029
	H4030	Droge heiden	0,023	0,032
	H6410	Blauwgraslanden	0,024	0,030
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,025	0,029
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,024	0,029
	H9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,023	0,032
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,022	0,032
	H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,018	0,018
	H6410	Blauwgraslanden	0,016	0,024
Alde Feanen	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,017	0,024
	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,016	0,026
	H7210	Galigaanmoerassen	0,019	0,020
	H91D0	Hoogveenbossen	0,023	0,026
	Lg07	Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,020	0,023
	Lg08	Nat, matig voedselrijk grasland	0,018	0,024
	Lg10	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,017	0,025
Bakkeveense Duinen	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,017	0,025
	H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,017	0,025
	H2330	Zandverstuivingen	0,017	0,022
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,019	0,022
	H3160	Zure vennen	0,018	0,021
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,017	0,022
	H4030	Droge heiden	0,017	0,022
	H6230	Heischrale graslanden	0,016	0,022
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,018	0,022
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,020	0,021
	ZGH2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,017	0,020
	ZGH4030	Droge heiden	0,018	0,021
Bargerveen	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,019	0,022
	H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,017	0,019
	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,015	0,028
	Lg08	Nat, matig voedselrijk grasland	0,018	0,026
	Lg10	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,018	0,023
	ZGH6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,018	0,023
	ZGH7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,015	0,026
Bekendelle	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,026	0,035
	H9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,025	0,034
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,026	0,034
Bemelerberg & Schiepersberg	H6110	Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,020	0,025

Bemelerberg & Schiepersberg	H6210	Kalkgraslanden	0,020	0,021
	H6230dkr	Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,018	0,021
	H9160B	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,018	0,025
	H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,019	0,019
Bergvennen & Brecklenkampse Veld	H3110	Zeer zwakgebufferde vennen	0,018	0,026
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,018	0,029
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,018	0,028
	H4030	Droge heiden	0,018	0,028
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,023	0,030
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,019	0,025
	H6410	Blauwgraslanden	0,020	0,028
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,018	0,028
	H7230	Kalkmoerassen	0,020	0,025
	H91D0	Hoogveenbossen	0,021	0,022
	H6120	Stroomdalgraslanden	0,193	0,210
	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,215	0,277
	H6510B	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,304	0,304
	H91E0B	Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,291	0,465
Biesbosch	Lg08	Nat, matig voedselrijk grasland	0,331	0,511
	Lg11	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,216	5,445
	H6410	Blauwgraslanden	0,049	0,054
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,049	0,057
Binnenveld	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,054	0,060
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,032	0,037
Boetelerveld	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,028	0,045
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,036	0,043
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,028	0,033
	H6410	Blauwgraslanden	0,032	0,034
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,028	0,044
	ZGH3130	Zwakgebufferde vennen	0,045	0,045
	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,026	0,042
	H2330	Zandverstuivingen	0,026	0,030
	H3160	Zure vennen	0,026	0,027
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,026	0,032
Borkeld	H4030	Droge heiden	0,026	0,041
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,027	0,042
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,027	0,038
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,027	0,028
	H9190	Oude eikenbossen	0,029	0,041
	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,035	0,048
	H2330	Zandverstuivingen	0,035	0,047
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,030	0,038
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,035	0,047
	H91D0	Hoogveenbossen	0,037	0,048
Botshol	H3140lv	Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,060	0,060
	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,048	0,051
	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,046	0,063
	H7210	Galigaanmoerassen	0,049	0,063
	H91D0	Hoogveenbossen	0,063	0,063
Brabantse Wal	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,051	0,124
	H2330	Zandverstuivingen	0,051	0,109
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,051	0,115
	H3160	Zure vennen	0,052	0,116
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,054	0,111
	H4030	Droge heiden	0,052	0,111

Brabantse Wal	H7150	Pionierv egetaties met snavelbiezen	0,069	0,098
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,098	0,111
	L4030	Droge heiden	0,050	0,172
	Lg04	Zuur ven	0,053	0,157
	Lg09	Droog struisgrasland	0,050	0,172
	Lg13	Bos van arme zandgronden	0,053	0,181
	Lg14	Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,053	0,165
Brunssummerheide	H3160	Zure vennen	0,022	0,024
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,020	0,026
	H4030	Droge heiden	0,017	0,026
	H6230dka	Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,021	0,026
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,017	0,026
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,017	0,024
	H7150	Pionierv egetaties met snavelbiezen	0,023	0,023
	H91D0	Hoogveenbossen	0,024	0,028
	ZGH9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,022	0,027
	H6430C	Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,028	0,028
Bunder- en Elsloo 1/2rbos	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,022	0,024
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,022	0,029
	H9160B	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,020	0,029
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,025	0,029
	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,022	0,031
Buurserzand & Haaksbergerveen	H2330	Zandverstuivingen	0,022	0,031
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,021	0,029
	H3160	Zure vennen	0,021	0,027
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,021	0,034
	H4030	Droge heiden	0,021	0,033
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,022	0,031
	H6230	Heischrale graslanden	0,023	0,023
	H6410	Blauwgraslanden	0,022	0,025
	H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,021	0,023
	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,020	0,034
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,022	0,022
	H7150	Pionierv egetaties met snavelbiezen	0,021	0,032
	H7230	Kalkmoerassen	0,022	0,023
	H9190	Oude eikenbossen	0,023	0,029
	H91D0	Hoogveenbossen	0,026	0,034
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,025	0,033
	Lg02	Ge0soleerde meander en petgat	0,023	0,028
	Lg03	Zwakgebufferde sloot	0,024	0,029
	ZGH7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,022	0,024
	H2120	Witte duinen	0,052	0,052
Coepelduynen	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,042	0,064
De Bruuk	H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,052	0,067
	H6230	Heischrale graslanden	0,035	0,040
	H6410	Blauwgraslanden	0,033	0,044
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,035	0,043
	H7230	Kalkmoerassen	0,039	0,039
De Wieden	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,041	0,042
	H3150baz	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,033	0,038
	H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,022	0,034
	H6410	Blauwgraslanden	0,023	0,032
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,022	0,033
	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,022	0,040
	H91D0	Hoogveenbossen	0,029	0,039

De Wieden	H9999:35	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,021	0,038
	Lg02	Ge0soleerde meander en petgat	0,038	0,040
	Lg05	Grote-zeggenmoeras	0,023	0,040
	Lg07	Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,022	0,036
	Lg08	Nat, matig voedselrijk grasland	0,024	0,034
	Lg10	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,023	0,037
	Lg11	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,026	0,026
	ZGH3150ba	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,040	0,040
	ZGH4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,024	0,025
	ZGH6410	Blauwgraslanden	0,031	0,032
	ZGH7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,029	0,031
	ZGH7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,022	0,040
	ZGH91D0	Hoogveenbossen	0,038	0,038
Deurnsche Peel & Mariapeel	H4030	Droge heiden	0,030	0,033
	H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,035	0,035
	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,027	0,049
	L7120	Herstellende hoogvenen	0,027	0,048
	Lg04	Zuur ven	0,028	0,045
	ZGH7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,028	0,047
	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,029	0,030
Dinkelland	H2330	Zandverstuivingen	0,024	0,024
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,018	0,021
	H3160	Zure vennen	0,020	0,021
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,018	0,027
	H4030	Droge heiden	0,018	0,027
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,023	0,024
	H6120	Stroomdalgraslanden	0,021	0,027
	H6410	Blauwgraslanden	0,018	0,021
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,019	0,020
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,018	0,027
	H7230	Kalkmoerassen	0,018	0,019
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,021	0,029
	H9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,022	0,024
	H9190	Oude eikenbossen	0,021	0,028
	H91E0B	Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,020	0,024
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,019	0,028
	H9999:49	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130)	0,022	0,022
	Lg02	Ge0soleerde meander en petgat	0,023	0,028
	ZGH3160	Zure vennen	0,024	0,024
	ZGH4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,018	0,022
	ZGH4030	Droge heiden	0,020	0,020
	ZGH6410	Blauwgraslanden	0,018	0,020
	ZGH9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,021	0,023
	ZGH91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,020	0,029
Drentsche Aa-gebied	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,016	0,026
	H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,018	0,025
	H2330	Zandverstuivingen	0,016	0,019
	H3160	Zure vennen	0,017	0,021
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,016	0,024
	H4030	Droge heiden	0,016	0,025
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,019	0,021
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,016	0,021
	H6410	Blauwgraslanden	0,016	0,020
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,017	0,024
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,015	0,025

Drentsche Aa-gebied	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,017	0,019
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,018	0,026
	H9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,018	0,026
	H9190	Oude eikenbossen	0,018	0,025
	H91D0	Hoogveenbossen	0,021	0,025
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,022	0,025
	ZGH2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,016	0,021
	ZGH2330	Zandverstuivingen	0,018	0,019
	ZGH3160	Zure vennen	0,016	0,020
	ZGH4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,019	0,021
	ZGH4030	Droge heiden	0,016	0,026
	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,018	0,034
	H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,019	0,034
	H2330	Zandverstuivingen	0,016	0,033
Drents-Friese Wold & Leggelderveld	H3110	Zeer zwakgebufferde vennen	0,019	0,024
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,019	0,034
	H3160	Zure vennen	0,018	0,034
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,020	0,034
	H4030	Droge heiden	0,018	0,034
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,026	0,031
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,020	0,031
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,018	0,034
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,021	0,032
	H9190	Oude eikenbossen	0,023	0,034
	L4030	Droge heiden	0,018	0,032
	Lg04	Zuur ven	0,020	0,031
	Lg09	Droog struisgrasland	0,020	0,020
	Lg13	Bos van arme zandgronden	0,019	0,035
Drouwenerzand	Lg14	Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,022	0,035
	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,016	0,026
	H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,016	0,019
	H2330	Zandverstuivingen	0,016	0,026
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,016	0,024
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,018	0,019
	ZGH2330	Zandverstuivingen	0,017	0,020
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,014	0,021
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,013	0,023
	H2130C	Grijze duinen (heischraal)	0,013	0,016
	H2140A	Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,013	0,017
	H2140B	Duinheiden met kraaihei (droog)	0,013	0,015
	H2150	Duinheiden met struikhei	0,013	0,018
	H2180Abe	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,013	0,023
Duinen Ameland	H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,018	0,018
	H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,013	0,018
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,013	0,015
	H9999:5	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130C;H6230;H2130B;H6230;H2130C;H2130B)	0,012	0,019
	ZGH2120	Witte duinen	0,014	0,018
	ZGH2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,013	0,016
	ZGH2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,012	0,021
	ZGH2180Ab	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,014	0,015
	ZGH2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,014	0,014
	ZGH2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,013	0,015
	ZGH6230vk	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,014	0,014
	H2120	Witte duinen	0,020	0,025
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,022	0,025
Duinen Den Helder-Callantsoog				

Duinen Den Helder-Callantsoog	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,015	0,028
	H2140A	Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,018	0,023
	H2140B	Duinheiden met kraaihei (droog)	0,018	0,024
	H2150	Duinheiden met struikhei	0,018	0,031
	H2180Abe	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,018	0,031
	H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,017	0,024
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,022	0,030
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,020	0,024
	H6230	Heischrale graslanden	0,025	0,026
	H6410	Blauwgraslanden	0,023	0,031
	H7210	Galigaanmoerassen	0,030	0,031
	ZGH2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,018	0,020
Duinen en Lage Land Texel	H2120	Witte duinen	0,022	0,022
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,015	0,021
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,012	0,028
	H2130C	Grijze duinen (heischraal)	0,013	0,025
	H2140A	Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,019	0,021
	H2140B	Duinheiden met kraaihei (droog)	0,015	0,027
	H2150	Duinheiden met struikhei	0,015	0,027
	H2180Abe	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,015	0,028
	H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,025	0,026
	H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,016	0,023
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,024	0,024
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,017	0,021
	H6230	Heischrale graslanden	0,015	0,015
	H9999:2	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B;H2130C;H6230;H2130B;H2130C)	0,021	0,024
	ZGH2180Ab	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,020	0,025
Duinen Goeree & Kwade Hoek	H1310B	Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,056	0,056
	H1330A	Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,053	0,085
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,039	0,090
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,040	0,056
	H2130C	Grijze duinen (heischraal)	0,040	0,055
	H2160	Duindoornstruwelen	0,082	0,096
	H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,040	0,056
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,050	0,066
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,040	0,054
	Lg12	Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,053	0,096
	H1330A	Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,013	0,017
	H2130C	Grijze duinen (heischraal)	0,012	0,020
	H2170	Kruipwilgstruwelen	0,014	0,020
	H2180B	Duinbossen (vochtig)	0,015	0,021
Duinen Schiermonnikoog	H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,012	0,020
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,016	0,022
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,014	0,022
	H6410	Blauwgraslanden	0,014	0,019
	H9999:6	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B;H2130C;H2130B;H2130C)	0,012	0,022
	ZGH2120	Witte duinen	0,017	0,020
	ZGH2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,014	0,016
	ZGH2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,012	0,022
	ZGH2160	Duindoornstruwelen	0,014	0,020
	ZGH2180Ab	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,013	0,023
	ZGH2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,017	0,018
	ZGH2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,015	0,015
	ZGH2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,014	0,020
Duinen Terschelling	H1310A	Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,018	0,018

Duinen Terschelling	H1310B	Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,017	0,018
	H1330A	Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,017	0,017
	H2120	Witte duinen	0,016	0,020
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,013	0,022
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,012	0,024
	H2140A	Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,013	0,023
	H2140B	Duinheiden met kraaihei (droog)	0,013	0,024
	H2150	Duinheiden met struikhei	0,013	0,024
	H2180Abe	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,014	0,024
	H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,014	0,019
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,019	0,019
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,013	0,022
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,013	0,017
	H6410	Blauwgraslanden	0,013	0,023
	ZGH2130C	Grijze duinen (heischraal)	0,014	0,014
	ZGH2180Ab	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,017	0,024
	ZGH2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,018	0,022
Duinen Vlieland	H2120	Witte duinen	0,015	0,025
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,014	0,016
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,012	0,025
	H2130C	Grijze duinen (heischraal)	0,014	0,020
	H2140A	Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,015	0,024
	H2140B	Duinheiden met kraaihei (droog)	0,015	0,024
	H2150	Duinheiden met struikhei	0,015	0,024
	H2180Abe	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,015	0,025
	H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,015	0,023
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,015	0,024
	ZGH2180Ab	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,015	0,025
Dwingelderveld	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,019	0,033
	H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,018	0,035
	H2330	Zandverstuivingen	0,028	0,032
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,020	0,023
	H3160	Zure vennen	0,017	0,032
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,018	0,032
	H4030	Droge heiden	0,018	0,034
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,019	0,034
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,019	0,032
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,019	0,034
	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,017	0,031
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,021	0,032
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,023	0,029
	H9190	Oude eikenbossen	0,019	0,034
	H9999:30	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120;H7120)	0,018	0,034
	L4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,020	0,034
	L4030	Droge heiden	0,019	0,034
	Lg04	Zuur ven	0,020	0,033
	Lg09	Droog struisgrasland	0,020	0,020
	Lg13	Bos van arme zandgronden	0,019	0,035
	Lg14	Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,019	0,035
	ZGH2330	Zandverstuivingen	0,028	0,034
	ZGH3160	Zure vennen	0,020	0,020
	ZGH6230dk	Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,021	0,031
	ZGH6230vk	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,021	0,032
Eilandspolder	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,027	0,028
Elperstroomgebied	H3160	Zure vennen	0,024	0,027

Elperstroomgebied	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,018	0,026
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,017	0,019
	H6410	Blauwgraslanden	0,017	0,018
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,024	0,028
	H7230	Kalkmoerassen	0,017	0,018
Engbertsdijksvenen	H4030	Droge heiden	0,023	0,029
	H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,022	0,023
	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,020	0,036
Fochtelo 1/2rveen	H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,017	0,019
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,018	0,027
	H4030	Droge heiden	0,018	0,028
	H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,018	0,018
	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,016	0,029
Geleenbeekdal	ZGH7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,015	0,029
	H7230	Kalkmoerassen	0,017	0,023
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,019	0,029
	H9160B	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,020	0,024
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,022	0,028
	ZGH9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,021	0,028
	ZGH9160B	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,019	0,028
	ZGH91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,022	0,024
	ZGLg05	Grote-zeggenmoeras	0,023	0,024
	H4030	Droge heiden	0,021	0,023
Geuldal	H6110	Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,017	0,018
	H6130	Zinkweiden	0,014	0,017
	H6210	Kalkgraslanden	0,016	0,023
	H6230dkr	Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,015	0,022
	H6430C	Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,024	0,024
	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,017	0,021
	H7230	Kalkmoerassen	0,025	0,026
	H9110	Veldbies-beukenbossen	0,017	0,024
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,016	0,028
	H9160B	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,016	0,027
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,024	0,027
Grevelingen	H1310A	Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,073	0,078
	H1310B	Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,059	0,081
	H1330B	Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,057	0,088
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,041	0,068
	H2160	Duindoornstruwelen	0,064	0,106
	H2170	Kruipwilgstruwelen	0,092	0,104
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,045	0,104
	H4030	Droge heiden	0,029	0,038
Groote Peel	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,025	0,047
	L4030	Droge heiden	0,028	0,042
	L7120	Herstellende hoogvenen	0,026	0,046
	Lg04	Zuur ven	0,025	0,043
	ZGH7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,027	0,037
Holtingerveld	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,022	0,034
	H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,020	0,030
	H2330	Zandverstuivingen	0,022	0,035
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,021	0,034
	H3160	Zure vennen	0,021	0,033
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,022	0,035
	H4030	Droge heiden	0,020	0,036
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,028	0,033

Holtingerveld	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,022	0,030
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,028	0,028
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,022	0,033
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,024	0,036
	H9190	Oude eikenbossen	0,025	0,036
	H91D0	Hoogveenbossen	0,028	0,033
	ZGH4030	Droge heiden	0,024	0,026
	ZGH6230vk	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,023	0,026
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,021	0,021
	H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,035	0,039
IJsselmeer	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,034	0,046
	ZGH7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,034	0,037
IJperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twisk	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,051	0,099
	H2330	Zandverstuivingen	0,075	0,089
	H3110	Zeer zwakgebufferde vennen	0,060	0,101
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,048	0,107
	H3160	Zure vennen	0,049	0,108
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,051	0,109
	H4030	Droge heiden	0,049	0,109
	H6410	Blauwgraslanden	0,071	0,085
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,051	0,105
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,056	0,097
	H7210	Galigaanmoerassen	0,053	0,062
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,062	0,098
	H9190	Oude eikenbossen	0,055	0,106
	H91D0	Hoogveenbossen	0,064	0,101
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,064	0,110
	L4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,061	0,098
	L4030	Droge heiden	0,049	0,099
	Lg02	Ge0soleerde meander en petgat	0,097	0,097
	Lg03	Zwakgebufferde sloot	0,065	0,116
	Lg04	Zuur ven	0,047	0,108
	Lg09	Droog struisgrasland	0,050	0,098
	ZGH3160	Zure vennen	0,077	0,112
Kampina & Oisterwijkse Vennen	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,037	0,078
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,032	0,092
	H3160	Zure vennen	0,037	0,094
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,036	0,081
	H4030	Droge heiden	0,037	0,095
	H6410	Blauwgraslanden	0,047	0,055
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,040	0,092
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,051	0,084
	H9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,078	0,084
	H9190	Oude eikenbossen	0,047	0,069
	H91D0	Hoogveenbossen	0,046	0,079
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,054	0,102
	L3130	Zwakgebufferde vennen	0,096	0,103
	Lg03	Zwakgebufferde sloot	0,044	0,106
	ZGH3160	Zure vennen	0,050	0,054
	ZGH4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,050	0,076
	ZGH4030	Droge heiden	0,043	0,062
Kempenland-West	H2120	Witte duinen	0,035	0,062
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,030	0,075
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,031	0,073
	H2130C	Grijze duinen (heischraal)	0,039	0,048
Kennemerland-Zuid				

Kennemerland-Zuid	H2140B	Duinheiden met kraaihei (droog)	0,038	0,040
	H2150	Duinheiden met struikhei	0,041	0,064
	H2160	Duindoornstruwelen	0,046	0,058
	H2180A	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,031	0,077
	H2180Abe	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,033	0,063
	H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,036	0,078
	H2190A	Vochtige duinvalleien (open water)	0,030	0,061
	H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,034	0,042
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,047	0,065
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,033	0,053
	H9999:88	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130C;H7140B;H2130B)	0,032	0,036
	ZGH2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,033	0,053
	ZGH2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,042	0,064
	ZGH2180A	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,036	0,063
	ZGH2190A	Vochtige duinvalleien (open water)	0,035	0,036
Kolland & Overlangbroek	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,063	0,111
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,031	0,065
Kop van Schouwen	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,026	0,068
	H2130C	Grijze duinen (heischraal)	0,030	0,064
	H2150	Duinheiden met struikhei	0,034	0,057
	H2180A	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,034	0,070
	H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,056	0,070
	H2190A	Vochtige duinvalleien (open water)	0,033	0,044
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,045	0,045
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,033	0,053
	H6410	Blauwgraslanden	0,033	0,064
	H9999:116	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B;H2130C)	0,048	0,056
	Lg12	Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,057	0,066
Korenburerveen	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,029	0,029
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,026	0,033
	H6410	Blauwgraslanden	0,027	0,033
	H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,029	0,033
	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,026	0,037
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,027	0,035
	H7210	Galigaanmoerassen	0,030	0,036
	H91D0	Hoogveenbossen	0,025	0,025
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,025	0,036
	ZGH3130	Zwakgebufferde vennen	0,023	0,027
	ZGH7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,029	0,029
Krammer-Volkerak	H1310A	Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,122	0,122
	H1330B	Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,114	0,838
	H2160	Duindoornstruwelen	0,528	1,088
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,078	0,909
Kunderberg	H6210	Kalkgraslanden	0,018	0,019
	H9160B	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,018	0,022
Landgoederen Brummen	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,034	0,047
	H3160	Zure vennen	0,038	0,041
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,036	0,041
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,040	0,048
	H6410	Blauwgraslanden	0,037	0,049
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,036	0,049
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,034	0,048
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,036	0,050
	ZGH3130	Zwakgebufferde vennen	0,033	0,040
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,020	0,029
Landgoederen Oldenzaal				

Landgoederen Oldenzaal	H4030	Droge heiden	0,024	0,029
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,020	0,032
	H9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,021	0,031
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,023	0,032
	H9999:50	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H4030)	0,023	0,025
	ZGH9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,024	0,030
Langstraat	ZGH9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,023	0,026
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,111	0,130
	H3140hz	Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,108	0,227
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,111	0,127
	H6410	Blauwgraslanden	0,111	0,165
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,098	0,173
Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,114	0,127
	H7230	Kalkmoerassen	0,111	0,130
	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,032	0,054
	H2330	Zandverstuivingen	0,032	0,052
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,029	0,052
	H3140hz	Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,030	0,034
	H3160	Zure vennen	0,031	0,054
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,031	0,057
	H4030	Droge heiden	0,030	0,055
	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,035	0,047
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,042	0,042
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,049	0,053
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,032	0,054
	H7210	Galigaanmoerassen	0,040	0,047
	H9190	Oude eikenbossen	0,034	0,058
	H91D0	Hoogveenbossen	0,038	0,055
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,037	0,057
	H9999:136	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140;H3130;H3140;H3130)	0,035	0,054
	Lg09	Droog struisgrasland	0,032	0,054
	ZGH3160	Zure vennen	0,033	0,038
	ZGH91D0	Hoogveenbossen	0,042	0,042
Lemselermaten	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,024	0,030
	H4030	Droge heiden	0,026	0,030
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,022	0,025
	H6410	Blauwgraslanden	0,022	0,027
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,026	0,030
	H7230	Kalkmoerassen	0,027	0,027
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,024	0,032
	Lg05	Grote-zeggenmoeras	0,025	0,027
	ZGH6410	Blauwgraslanden	0,022	0,027
Leudal	H6410	Blauwgraslanden	0,033	0,036
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,026	0,038
	H9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,028	0,039
	H9190	Oude eikenbossen	0,034	0,038
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,030	0,039
	ZGH9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,026	0,038
	ZGH9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,025	0,039
	ZGH9190	Oude eikenbossen	0,031	0,039
Lieftingsbroek	H6410	Blauwgraslanden	0,018	0,022
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,016	0,022
	H9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,021	0,022
Lingegebied & Diefdijk-Zuid	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,094	0,180
	H6510B	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,103	0,136

Lingegebied & Diefdijk-Zuid	H7230	Kalkmoerassen	0,105	0,112
	H91E0B	Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,103	0,153
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,100	0,186
	H9999:70	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7230)	0,087	0,168
	ZGH6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,088	0,204
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem	ZGH6510B	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,104	0,111
	H6120	Stroomdalgraslanden	0,092	0,108
	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,106	0,126
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,125	0,126
	ZGH6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,114	0,126
Lonnekermeer	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,021	0,029
	H3160	Zure vennen	0,032	0,032
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,024	0,032
	H4030	Droge heiden	0,024	0,032
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,025	0,025
	H6410	Blauwgraslanden	0,024	0,031
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,026	0,027
	H9190	Oude eikenbossen	0,023	0,027
	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,066	0,162
	H2330	Zandverstuivingen	0,062	0,170
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,057	0,163
	H4030	Droge heiden	0,109	0,164
	H6410	Blauwgraslanden	0,087	0,095
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,076	0,138
	H9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,082	0,139
	H9190	Oude eikenbossen	0,064	0,170
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,078	0,140
	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,026	0,045
	H2330	Zandverstuivingen	0,024	0,047
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,021	0,044
Maasduinen	H3160	Zure vennen	0,024	0,045
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,021	0,048
	H4030	Droge heiden	0,024	0,049
	H6120	Stroomdalgraslanden	0,025	0,033
	H6430C	Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,029	0,032
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,025	0,045
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,026	0,042
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,034	0,047
	H9190	Oude eikenbossen	0,029	0,042
	H91D0	Hoogveenbossen	0,030	0,044
Manteling van Walcheren	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,027	0,042
	H91F0	Droge hardhoutoibossen	0,032	0,039
	L3130	Zwakgebufferde vennen	0,026	0,029
	Lg03	Zwakgebufferde sloot	0,031	0,031
	Lg04	Zuur ven	0,023	0,050
	Lg06	Dotterbloemgrasland van beekdalen	0,032	0,036
	Lg09	Droog struisgrasland	0,031	0,039
	Lg10	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,024	0,047
	Lg13	Bos van arme zandgronden	0,024	0,051
	Lg14	Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,025	0,051
Manteling van Walcheren	ZGH3130	Zwakgebufferde vennen	0,028	0,028
	ZGH7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,029	0,036
	H2120	Witte duinen	0,035	0,045
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,026	0,052
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,024	0,060

Manteling van Walcheren	H2130C	Grijze duinen (heischraal)	0,028	0,058
	H2180A	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,028	0,061
	H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,043	0,059
	H2190A	Vochtige duinvalleien (open water)	0,029	0,052
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,045	0,052
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,029	0,058
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,020	0,030
	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,019	0,028
	H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,019	0,019
	H2330	Zandverstuivingen	0,018	0,028
Mantingerbos	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,018	0,022
Mantingerzand	H3160	Zure vennen	0,018	0,023
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,017	0,027
	H4030	Droge heiden	0,017	0,030
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,019	0,028
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,018	0,029
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,019	0,024
	H9190	Oude eikenbossen	0,023	0,025
	H91D0	Hoogveenbossen	0,022	0,030
	H2120	Witte duinen	0,048	0,087
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,045	0,092
Meijendel & Berkheide	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,045	0,091
	H2160	Duindoornstruwelen	0,059	0,066
	H2180Abe	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,052	0,094
	H2180Ao	Duinbossen (droog), overig	0,050	0,095
	H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,065	0,095
	H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,054	0,056
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,061	0,072
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,049	0,086
	H3140	Kranswierwateren	0,048	0,073
	Lg12	Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,063	0,089
Meinweg	ZGH2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,049	0,078
	ZGH2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,058	0,064
	ZGH2180Ab	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,059	0,063
	ZGH2180Ao	Duinbossen (droog), overig	0,050	0,083
	ZGH2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,063	0,083
	H3160	Zure vennen	0,020	0,032
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,020	0,031
	H4030	Droge heiden	0,020	0,032
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,020	0,028
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,022	0,027
Naardermeer	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,023	0,032
	H91D0	Hoogveenbossen	0,029	0,031
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,029	0,031
	Lg09	Droog struisgrasland	0,019	0,028
	Lg10	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,021	0,032
	Lg13	Bos van arme zandgronden	0,020	0,033
	Lg14	Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,023	0,032
	ZGH3130	Zwakgebufferde vennen	0,024	0,028
	ZGH9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,028	0,031
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,049	0,056
Naardermeer	H3150baz	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,085	0,088
	H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,049	0,056
	H6410	Blauwgraslanden	0,049	0,060
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,053	0,080

Naardermeer	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,045	0,082
	H91D0	Hoogveenbossen	0,056	0,089
	H9999:94	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130;H3140)	0,047	0,071
	Lg05	Grote-zeggenmoeras	0,055	0,089
	ZGH7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,051	0,070
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck	H3150baz	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,072	0,086
	H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,061	0,079
	H6410	Blauwgraslanden	0,065	0,074
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,061	0,075
	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,053	0,090
	H91D0	Hoogveenbossen	0,065	0,090
	Lg02	Ge0soleerde meander en petgat	0,080	0,080
	Lg05	Grote-zeggenmoeras	0,075	0,081
	H9160B	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,018	0,022
	H2120	Witte duinen	0,027	0,049
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,022	0,054
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,022	0,054
	H2130C	Grijze duinen (heischraal)	0,024	0,047
Noorbeemden & Hoogbos	H2140A	Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,024	0,042
	H2140B	Duinheiden met kraaihei (droog)	0,023	0,043
	H2150	Duinheiden met struikhei	0,026	0,042
	H2160	Duindoornstruwelen	0,033	0,034
	H2180A	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,024	0,055
	H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,029	0,055
	H2190A	Vochtige duinvalleien (open water)	0,024	0,053
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,037	0,048
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,024	0,034
	H6410	Blauwgraslanden	0,024	0,031
	ZGH2180A	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,032	0,053
	ZGH2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,053	0,053
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,018	0,027
	H91D0	Hoogveenbossen	0,025	0,026
	H6120	Stroomdalgraslanden	0,036	0,037
	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,033	0,037
	H6230	Heischrale graslanden	0,025	0,030
	H6410	Blauwgraslanden	0,025	0,030
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,025	0,025
Oeffelter Meent	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,024	0,030
	Lg05	Grote-zeggenmoeras	0,029	0,029
	H3140lv	Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,067	0,067
	H3150baz	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,060	0,097
	H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,061	0,073
Olde Maten & Veerslootslanden	H6410	Blauwgraslanden	0,056	0,069
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,051	0,081
	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,052	0,103
	H7210	Galigaanmoerassen	0,060	0,090
	H91D0	Hoogveenbossen	0,058	0,102
	H9999:95	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,056	0,071
	Lg05	Grote-zeggenmoeras	0,049	0,107
	ZGH3140lv	Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,060	0,060
	ZGH3150ba	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,064	0,094
	ZGH6410	Blauwgraslanden	0,064	0,095
	ZGH7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,060	0,064
	ZGH7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,049	0,104
	ZGH91D0	Hoogveenbossen	0,055	0,107

Oosterschelde	H1320	Slijkgrasvelden	0,055	0,106
	H1330A	Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,052	0,106
	H1330B	Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,047	0,062
	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,029	0,035
	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,020	0,022
Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving	H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,033	0,033
	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,032	0,045
	H91D0	Hoogveenbossen	0,040	0,043
	ZGH7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,034	0,034
	ZGH91D0	Hoogveenbossen	0,036	0,043
Regte Heide & Riels Laag	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,061	0,111
	H3160	Zure vennen	0,063	0,111
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,064	0,095
	H4030	Droge heiden	0,064	0,122
	H6410	Blauwgraslanden	0,066	0,105
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,060	0,067
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,065	0,111
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,086	0,107
	H3150baz	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,032	0,052
	H6120	Stroomdalgraslanden	0,025	0,071
	H6430C	Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,039	0,042
	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,027	0,081
	H6510B	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,033	0,036
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,031	0,048
	H91E0B	Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,034	0,091
Rijntakken	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,030	0,042
	H91F0	Droge hardhoutooibossen	0,038	0,088
	Lg02	Ge0soleerde meander en petgat	0,030	0,093
	Lg07	Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,026	0,073
	Lg08	Nat, matig voedselrijk grasland	0,027	0,089
	Lg11	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,025	0,091
	ZGH3150ba	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,038	0,043
	ZGH91E0B	Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,038	0,051
	ZGH91F0	Droge hardhoutooibossen	0,037	0,037
	ZGLg02	GeLsoleerde meander en petgat	0,030	0,088
	ZGLg07	Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,025	0,078
	ZGLg08	Nat, matig voedselrijk grasland	0,027	0,099
	ZGLg11	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,025	0,092
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,024	0,032
	H91D0	Hoogveenbossen	0,026	0,028
Roerdal	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,021	0,032
	L6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,020	0,027
	Lg03	Zwakgebufferde sloot	0,021	0,028
	Lg06	Dotterbloemgrasland van beekdalen	0,021	0,026
	Lg10	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,020	0,026
	ZGH9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,025	0,032
	ZGH91D0	Hoogveenbossen	0,025	0,029
	H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,023	0,024
	H6230	Heischrale graslanden	0,021	0,028
	H6410	Blauwgraslanden	0,022	0,027
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,023	0,027
	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,019	0,031
	H91D0	Hoogveenbossen	0,031	0,034
	Lg07	Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,022	0,029
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,030	0,044
Rottige Meenthe & Brandemeer				
Sallandse Heuvelrug				

Sallandse Heuvelrug	H4030	Droge heiden	0,026	0,046
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,026	0,043
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,027	0,045
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,032	0,037
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,034	0,034
	H9999:42	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230;H2330;H3160;H6230)	0,031	0,043
	Lg09	Droog struisgrasland	0,027	0,030
	Lg13	Bos van arme zandgronden	0,026	0,045
	Lg14	Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,031	0,041
	H3110	Zeer zwakgebufferde vennen	0,023	0,034
Sarsven en De Banen	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,023	0,035
	H3140hz	Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,023	0,032
Savelsbos	H6110	Pionierbegroeiingen op rotsbodern	0,021	0,022
	H6210	Kalkgraslanden	0,020	0,025
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,019	0,026
	H9160B	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,018	0,026
	ZGH6430C	Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,024	0,025
	H2110	Embryonale duinen	0,024	0,024
	H2120	Witte duinen	0,024	0,038
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,021	0,035
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,022	0,042
	H2140A	Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,023	0,040
Schoorlse Duinen	H2140B	Duinheiden met kraaihei (droog)	0,022	0,041
	H2150	Duinheiden met struikhei	0,022	0,041
	H2180Abe	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,023	0,043
	H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,038	0,038
	H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,023	0,036
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,027	0,036
	ZGH2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,025	0,032
	H7210	Galigaanmoerassen	0,038	0,049
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,037	0,055
	H91D0	Hoogveenbossen	0,038	0,052
Sint Jansberg	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,045	0,053
	L91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,040	0,049
	Lg05	Grote-zeggenmoeras	0,048	0,048
	H6210	Kalkgraslanden	0,022	0,023
	H6230dkr	Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,019	0,021
	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,021	0,025
	H9160B	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,020	0,026
	ZGH6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,021	0,025
	ZGH9160B	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,022	0,025
	L6410	Blauwgraslanden	0,019	0,020
Sneekmermeergebied	H2120	Witte duinen	0,048	0,061
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,042	0,081
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,045	0,084
	H2150	Duinheiden met struikhei	0,053	0,087
	H2160	Duindoornstruwelen	0,081	0,084
	H2180Abe	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,057	0,089
	H2180Ao	Duinbossen (droog), overig	0,053	0,099
	H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,059	0,099
	H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,046	0,048
	ZGH2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,044	0,053
Solleveld & Kapittelduinen	ZGH2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,047	0,050
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,021	0,027
	H4030	Droge heiden	0,020	0,032

Springendal & Dal van de Mosbeek	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,022	0,032
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,021	0,030
	H6410	Blauwgraslanden	0,021	0,031
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,020	0,026
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,020	0,023
	H7230	Kalkmoerassen	0,022	0,024
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,022	0,032
	H9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,029	0,030
	H9190	Oude eikenbossen	0,024	0,032
	H91D0	Hoogveenbossen	0,026	0,027
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,021	0,031
	H9999:45	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230)	0,022	0,031
	Lg01	Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	0,026	0,031
	ZGH4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,027	0,027
	ZGH4030	Droge heiden	0,022	0,027
	ZGH6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,022	0,025
	ZGH6410	Blauwgraslanden	0,020	0,030
	ZGH7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,022	0,026
	ZGH91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,021	0,031
Stelkampsveld	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,027	0,035
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,027	0,039
	H4030	Droge heiden	0,027	0,035
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,027	0,033
	H6410	Blauwgraslanden	0,027	0,034
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,027	0,034
	H7230	Kalkmoerassen	0,027	0,032
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,031	0,033
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,031	0,040
	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,033	0,049
	H2330	Zandverstuivingen	0,033	0,046
	H3110	Zeer zwakgebufferde vennen	0,029	0,041
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,031	0,049
Strabrechtse Heide & Beuven	H3160	Zure vennen	0,030	0,052
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,032	0,054
	H4030	Droge heiden	0,033	0,052
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,035	0,044
	H91D0	Hoogveenbossen	0,041	0,055
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,040	0,055
	Lg03	Zwakgebufferde sloot	0,039	0,055
	H6120	Stroomdalgraslanden	0,025	0,027
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,028	0,033
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,024	0,034
	H9999:148	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H4030)	0,029	0,035
	H6120	Stroomdalgraslanden	0,081	0,124
	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,080	0,127
Uiterwaarden Lek	Lg02	Ge0soleerde meander en petgat	0,127	0,127
	H6120	Stroomdalgraslanden	0,024	0,029
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht	H6410	Blauwgraslanden	0,025	0,026
	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,024	0,031
	H6510B	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,026	0,029
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,031	0,031
	Lg07	Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,023	0,031
	Lg08	Nat, matig voedselrijk grasland	0,025	0,032
	Lg10	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,024	0,032
	Lg11	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,023	0,028

Ulvenhoutse Bos	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,195	0,434
	H9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,224	0,434
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,224	0,434
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,022	0,022
Van Oordt's Mersken	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,019	0,023
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,018	0,023
	H6410	Blauwgraslanden	0,018	0,023
	H9190	Oude eikenbossen	0,020	0,023
	Lg05	Grote-zeggenmoeras	0,019	0,019
	Lg07	Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,018	0,022
	Lg08	Nat, matig voedselrijk grasland	0,018	0,022
	Lg10	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,018	0,022
	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,023	0,040
	H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,032	0,037
	H2330	Zandverstuivingen	0,023	0,039
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,027	0,031
	H3160	Zure vennen	0,026	0,038
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,024	0,039
Vecht- en Beneden-Reggegebied	H4030	Droge heiden	0,024	0,041
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,023	0,041
	H6120	Stroomdalgraslanden	0,022	0,038
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,023	0,033
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,025	0,038
	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,023	0,031
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,023	0,036
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,025	0,038
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,024	0,040
	H9190	Oude eikenbossen	0,027	0,039
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,026	0,039
	H91F0	Droge hardhoutoibossen	0,032	0,032
	H9999:39	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,037	0,039
	Lg02	GeOsoleerde meander en petgat	0,029	0,036
	Lg08	Nat, matig voedselrijk grasland	0,026	0,029
	ZGH2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,026	0,039
	ZGH2330	Zandverstuivingen	0,023	0,039
	ZGH3150ba	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,031	0,037
	ZGH4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,025	0,037
	ZGH4030	Droge heiden	0,026	0,037
	ZGH7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,026	0,031
	ZGH9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,036	0,038
	ZGH91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,026	0,029
Veluwe	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,031	0,075
	H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,031	0,059
	H2330	Zandverstuivingen	0,028	0,077
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,034	0,060
	H3160	Zure vennen	0,032	0,065
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,033	0,064
	H4030	Droge heiden	0,031	0,077
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,033	0,072
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,031	0,070
	H6410	Blauwgraslanden	0,046	0,049
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,039	0,060
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,035	0,041
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,037	0,062
	H7230	Kalkmoerassen	0,044	0,049

Veluwe	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,035	0,080
	H9190	Oude eikenbossen	0,035	0,077
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,040	0,070
	L4030	Droge heiden	0,030	0,080
	Lg01	Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	0,049	0,063
	Lg09	Droog struisgrasland	0,031	0,076
	Lg13	Bos van arme zandgronden	0,033	0,081
	Lg14	Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,034	0,080
	ZGH2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,039	0,070
	ZGH4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,054	0,061
	ZGH4030	Droge heiden	0,033	0,061
	ZGH9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,041	0,051
	ZGH9190	Oude eikenbossen	0,040	0,065
	ZGL4030	Droge heiden	0,030	0,080
	ZGLg01	Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	0,042	0,076
	ZGLg09	Droog struisgrasland	0,040	0,073
	ZGLg13	Bos van arme zandgronden	0,034	0,081
	ZGLg14	Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,035	0,072
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek	H3140hz	Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,075	0,093
	H6230	Heischrale graslanden	0,075	0,110
	H6230dka	Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,059	0,083
	H6410	Blauwgraslanden	0,059	0,110
	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,058	0,083
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,059	0,062
	Lg03	Zwakgebufferde sloot	0,064	0,119
Voornes Duin	H2120	Witte duinen	0,054	0,083
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,045	0,103
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,064	0,064
	H2130C	Grijze duinen (heischraal)	0,049	0,080
	H2180Ao	Duinbossen (droog), overig	0,060	0,104
	H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,064	0,102
	H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,050	0,102
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,055	0,094
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,058	0,079
	Lg12	Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,064	0,102
	ZGH2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,066	0,074
Waddenzee	H1330A	Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,014	0,021
	H2110	Embryonale duinen	0,013	0,023
	H2120	Witte duinen	0,017	0,023
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,012	0,022
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,014	0,020
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,015	0,023
Weerribben	H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,021	0,039
	H6410	Blauwgraslanden	0,022	0,038
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,022	0,038
	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,020	0,039
	H7210	Galigaanmoerassen	0,030	0,040
	H91D0	Hoogveenbossen	0,028	0,040
	H9999:34	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,022	0,036
	Lg05	Grote-zeggenmoeras	0,027	0,040
	Lg07	Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,023	0,038
	Lg08	Nat, matig voedselrijk grasland	0,026	0,036
	ZGH4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,024	0,027
	ZGH7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,024	0,030
	ZGH7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,023	0,037

Weerribben Weerter- en Budelerbergen & Ringselven	ZGH91D0	Hoogveenbossen	0,029	0,040	
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,030	0,048	
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,029	0,049	
	H4030	Droge heiden	0,029	0,050	
	H6410	Blauwgraslanden	0,036	0,046	
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,033	0,050	
	H7210	Galigaanmoerassen	0,032	0,043	
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,045	0,049	
	H91D0	Hoogveenbossen	0,035	0,050	
	L4030	Droge heiden	0,027	0,051	
	Lg09	Droog struisgrasland	0,029	0,050	
	Lg10	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,029	0,046	
	Lg13	Bos van arme zandgronden	0,030	0,050	
	Lg14	Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,033	0,050	
	ZGH91D0	Hoogveenbossen	0,041	0,048	
	Westduinpark & Wapendal	H2120	Witte duinen	0,049	0,074
		H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,044	0,087
H2130B		Grijze duinen (kalkarm)	0,043	0,082	
H2150		Duinheiden met struikhei	0,065	0,081	
H2160		Duindoornstruwelen	0,062	0,082	
H2180Abe		Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,063	0,082	
H2180Ao		Duinbossen (droog), overig	0,067	0,081	
H2180C		Duinbossen (binnenduinrand)	0,059	0,090	
ZGH2130A		Grijze duinen (kalkrijk)	0,046	0,084	
Westerschelde & Saeftinghe		H1330A	Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,049	0,049
	H2120	Witte duinen	0,027	0,027	
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,026	0,033	
Wierdense Veld	H4030	Droge heiden	0,025	0,029	
	H6230	Heischrale graslanden	0,028	0,029	
	H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,027	0,027	
	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,025	0,038	
	Wijnjeterper Schar	H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,018	0,019
H3130		Zwakgebufferde vennen	0,019	0,020	
H3160		Zure vennen	0,019	0,019	
H4010A		Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,018	0,024	
H4030		Droge heiden	0,018	0,027	
H6230vka		Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,018	0,021	
H6410		Blauwgraslanden	0,018	0,024	
H7150		Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,018	0,024	
Willinks Weust		H4030	Droge heiden	0,026	0,026
		H5130	Jeneverbesstruwelen	0,026	0,030
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,024	0,030	
	H6410	Blauwgraslanden	0,026	0,030	
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,023	0,032	
	H9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,023	0,032	
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,025	0,032	
	Witte Veen	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,021	0,026
H3160		Zure vennen	0,023	0,027	
H4010A		Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,022	0,032	
H4030		Droge heiden	0,021	0,031	
H5130		Jeneverbesstruwelen	0,027	0,032	
H7110B		Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,025	0,025	
H7120ah		Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,022	0,031	
H7150		Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,022	0,032	
H91D0		Hooqveenbossen	0,023	0,022	

Witte Veen	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,025	0,031
	ZGH4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,023	0,024
	ZGH6410	Blauwgraslanden	0,022	0,022
	ZGH7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,023	0,026
Witterveld	H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,018	0,022
	H3160	Zure vennen	0,018	0,020
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,018	0,020
	H4030	Droge heiden	0,018	0,022
	H6230dka	Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,017	0,020
	H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,018	0,020
	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,017	0,026
	H6230	Heischrale graslanden	0,026	0,026
Wooldse Veen	H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,023	0,025
	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,023	0,029
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder	H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,029	0,033
	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,029	0,037
Yerseke en Kapelse Moer	H1330B	Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,052	0,056
Zeldersche Driessen	H6120	Stroomdalgraslanden	0,032	0,047
	H6430C	Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,041	0,047
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,042	0,052
	H91F0	Droge hardhoutoibossen	0,049	0,049
Zouweboezem	H6410	Blauwgraslanden	0,107	0,120
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,122	0,169
	ZGH91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,122	0,171
	H2120	Witte duinen	0,030	0,030
Zwanenwater & Pettemerduinen	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,020	0,026
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,017	0,033
	H2140A	Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,020	0,029
	H2140B	Duinheiden met kraaihei (droog)	0,020	0,032
	H2150	Duinheiden met struikhei	0,021	0,034
	H2180Abe	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,021	0,034
	H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,020	0,028
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,025	0,025
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,021	0,032
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,017	0,029
	H6410	Blauwgraslanden	0,022	0,027
	H9999:85	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230;H2130B;H6230;H2130B)	0,019	0,025
	ZGH2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,021	0,021
	ZGH2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,019	0,024
Zwin & Kievittepolder	H2120	Witte duinen	0,027	0,027
	H2190A	Vochtige duinvalleien (open water)	0,021	0,027

IV

BIJLAGE: RESULTATEN STIKSTOFDEPOSITIEBEREKENINGEN GASLOOS REALISATIEFASE 2025

Natura 2000-gebied	habitattype	habitattype naam	Waarden	
			Min stikstofdepositie (mol/ha/jr)	Max stikstofdepositie (mol/ha/jr)
Aamsveen	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,009	0,010
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,009	0,009
	H4030	Droge heiden	0,008	0,009
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,009	0,009
	H6410	Blauwgraslanden	0,009	0,009
	H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,007	0,007
	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,007	0,011
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,008	0,009
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,009	0,011
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,009	0,011
	ZGH7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,008	0,009
	ZGH91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,009	0,011
Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,010	0,012
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,011	0,011
	H4030	Droge heiden	0,009	0,012
	H6410	Blauwgraslanden	0,009	0,012
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,010	0,011
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,009	0,011
	H9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,009	0,012
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,008	0,012
	H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,007	0,007
	H6410	Blauwgraslanden	0,006	0,010
Alde Feanen	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,007	0,010
	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,006	0,011
	H7210	Galigaanmoerassen	0,008	0,008
	H91D0	Hoogveenbossen	0,009	0,011
	Lg07	Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,008	0,009
	Lg08	Nat, matig voedselrijk grasland	0,007	0,010
	Lg10	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,007	0,010
	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,007	0,010
	H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,007	0,010
	H2330	Zandverstuivingen	0,007	0,009
Bakkeveense Duinen	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,008	0,009
	H3160	Zure vennen	0,007	0,009
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,007	0,009
	H4030	Droge heiden	0,007	0,009
	H6230	Heischrale graslanden	0,007	0,009
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,007	0,009
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,008	0,009
	ZGH2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,007	0,008
	ZGH4030	Droge heiden	0,007	0,009
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,007	0,009
	H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,007	0,007
	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,006	0,011
	Lg08	Nat, matig voedselrijk grasland	0,007	0,010
	Lg10	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,007	0,009
	ZGH6230vk	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,007	0,009
Bargerveen	ZGH7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,006	0,010
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,009	0,013
	H9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,009	0,013
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,009	0,013
Bekendelle	H6110	Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,007	0,010
Bemelerberg & Schiepersberg				

Bemelerberg & Schiepersberg	H6210	Kalkgraslanden	0,008	0,008
	H6230dkr	Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,007	0,008
	H9160B	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,007	0,010
Bergvennen & Brecklenkampse Veld	H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,007	0,007
	H3110	Zeer zwakgebufferde venen	0,006	0,010
	H3130	Zwakgebufferde venen	0,007	0,011
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,006	0,011
	H4030	Droge heiden	0,007	0,011
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,009	0,011
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,007	0,009
	H6410	Blauwgraslanden	0,007	0,011
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,006	0,011
	H7230	Kalkmoerassen	0,007	0,009
	H91D0	Hoogveenbossen	0,008	0,008
	H6120	Stroomdalgraslanden	-0,002	0,002
	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	-0,025	-0,019
	H6510B	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	-0,034	-0,034
Biesbosch	H91E0B	Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,008	0,089
	Lg08	Nat, matig voedselrijk grasland	-0,198	-0,027
	Lg11	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeeleigebied	-0,507	3,109
	H6410	Blauwgraslanden	0,009	0,010
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,008	0,010
Binnenveld	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,010	0,011
	H3130	Zwakgebufferde venen	0,012	0,014
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,010	0,017
Boetelerveld	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,014	0,016
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,010	0,012
	H6410	Blauwgraslanden	0,012	0,013
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,010	0,017
	ZGH3130	Zwakgebufferde venen	0,017	0,017
	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,009	0,016
	H2330	Zandverstuivingen	0,009	0,011
	H3160	Zure venen	0,009	0,010
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,010	0,012
	H4030	Droge heiden	0,009	0,015
Borkeld	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,010	0,015
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,010	0,014
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,010	0,010
	H9190	Oude eikenbossen	0,010	0,015
	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,013	0,017
	H2330	Zandverstuivingen	0,012	0,017
	H3130	Zwakgebufferde venen	0,011	0,013
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,012	0,017
	H91D0	Hoogveenbossen	0,012	0,018
	H3140lv	Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,015	0,015
Boschhuizerbergen	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,013	0,014
	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,012	0,016
	H7210	Galigaanmoerassen	0,012	0,016
	H91D0	Hoogveenbossen	0,016	0,016
	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,012	0,028
	H2330	Zandverstuivingen	0,012	0,025
Botshol	H3130	Zwakgebufferde venen	0,012	0,027
	H3160	Zure venen	0,013	0,027
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,013	0,026
	H4030	Droge heiden	0,012	0,027
Brabantse Wal	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,012	0,028
	H2330	Zandverstuivingen	0,012	0,025
	H3130	Zwakgebufferde venen	0,012	0,027
	H3160	Zure venen	0,013	0,027
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,013	0,026
	H4030	Droge heiden	0,012	0,027

Brabantse Wal	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,016	0,022
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,023	0,026
	L4030	Droge heiden	0,012	0,041
	Lg04	Zuur ven	0,012	0,037
	Lg09	Droog struisgrasland	0,012	0,041
	Lg13	Bos van arme zandgronden	0,013	0,043
	Lg14	Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,012	0,040
Brunssummerheide	H3160	Zure vennen	0,008	0,009
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,007	0,010
	H4030	Droge heiden	0,006	0,010
	H6230dka	Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,008	0,010
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,006	0,009
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,006	0,009
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,008	0,009
	H91D0	Hoogveenbossen	0,009	0,010
	ZGH9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,008	0,010
	H6430C	Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,011	0,011
Bunder- en Elsloo 1-½rbos	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,008	0,009
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,008	0,011
	H9160B	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,007	0,011
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,009	0,011
	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,008	0,011
Buurserzand & Haaksbergerveen	H2330	Zandverstuivingen	0,008	0,011
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,007	0,011
	H3160	Zure vennen	0,008	0,010
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,007	0,013
	H4030	Droge heiden	0,008	0,012
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,008	0,012
	H6230	Heischrale graslanden	0,009	0,009
	H6410	Blauwgraslanden	0,008	0,009
	H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,007	0,008
	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,007	0,013
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,008	0,008
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,007	0,012
	H7230	Kalkmoerassen	0,008	0,008
	H9190	Oude eikenbossen	0,008	0,011
	H91D0	Hoogveenbossen	0,009	0,013
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,009	0,012
	Lg02	Ge0soleerde meander en petgat	0,008	0,010
	Lg03	Zwakgebufferde sloot	0,009	0,011
	ZGH7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,008	0,009
	H2120	Witte duinen	0,021	0,021
Coepelduynen	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,015	0,026
De Bruuk	H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,019	0,024
	H6230	Heischrale graslanden	0,009	0,014
	H6410	Blauwgraslanden	0,008	0,015
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,008	0,015
	H7230	Kalkmoerassen	0,013	0,013
De Wieden	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,011	0,011
	H3150baz	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,013	0,015
	H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,008	0,013
	H6410	Blauwgraslanden	0,009	0,012
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,008	0,013
	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,008	0,015
	H91D0	Hoogveenbossen	0,011	0,016

De Wieden	H9999:35	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,008	0,015
	Lg02	Ge0soleerde meander en petgat	0,015	0,015
	Lg05	Grote-zeggenmoeras	0,009	0,015
	Lg07	Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,008	0,014
	Lg08	Nat, matig voedselrijk grasland	0,009	0,013
	Lg10	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,009	0,015
	Lg11	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,010	0,010
	ZGH3150ba	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,015	0,015
	ZGH4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,009	0,010
	ZGH6410	Blauwgraslanden	0,012	0,012
	ZGH7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,011	0,012
	ZGH7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,008	0,015
	ZGH91D0	Hoogveenbossen	0,014	0,014
Deurnsche Peel & Mariapeel	H4030	Droge heiden	0,010	0,012
	H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,012	0,012
	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,009	0,017
	L7120	Herstellende hoogvenen	0,009	0,017
	Lg04	Zuur ven	0,009	0,016
	ZGH7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,010	0,017
	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,011	0,012
Dinkelland	H2330	Zandverstuivingen	0,009	0,009
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,007	0,008
	H3160	Zure vennen	0,007	0,008
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,007	0,011
	H4030	Droge heiden	0,007	0,011
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,009	0,009
	H6120	Stroomdalgraslanden	0,008	0,010
	H6410	Blauwgraslanden	0,007	0,008
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,007	0,007
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,007	0,011
	H7230	Kalkmoerassen	0,007	0,007
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,008	0,011
	H9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,008	0,009
	H9190	Oude eikenbossen	0,008	0,011
	H91E0B	Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,008	0,009
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,007	0,010
	H9999:49	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130)	0,008	0,008
	Lg02	Ge0soleerde meander en petgat	0,008	0,010
	ZGH3160	Zure vennen	0,009	0,009
	ZGH4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,007	0,008
	ZGH4030	Droge heiden	0,008	0,008
	ZGH6410	Blauwgraslanden	0,007	0,008
	ZGH9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,008	0,009
	ZGH91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,007	0,011
Drentsche Aa-gebied	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,006	0,010
	H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,007	0,010
	H2330	Zandverstuivingen	0,006	0,007
	H3160	Zure vennen	0,007	0,008
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,006	0,010
	H4030	Droge heiden	0,006	0,010
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,008	0,008
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,006	0,008
	H6410	Blauwgraslanden	0,006	0,008
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,006	0,010
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,006	0,010

Drentsche Aa-gebied	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,007	0,007
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,007	0,010
	H9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,007	0,010
	H9190	Oude eikenbossen	0,007	0,010
	H91D0	Hoogveenbossen	0,008	0,010
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,009	0,010
	ZGH2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,006	0,008
	ZGH2330	Zandverstuivingen	0,007	0,007
	ZGH3160	Zure vennen	0,006	0,008
	ZGH4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,008	0,008
	ZGH4030	Droge heiden	0,006	0,010
Drents-Friese Wold & Leggelderveld	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,007	0,014
	H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,007	0,014
	H2330	Zandverstuivingen	0,006	0,013
	H3110	Zeer zwakgebufferde vennen	0,007	0,010
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,007	0,014
	H3160	Zure vennen	0,007	0,014
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,008	0,014
	H4030	Droge heiden	0,007	0,014
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,011	0,012
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,008	0,013
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,007	0,014
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,008	0,013
	H9190	Oude eikenbossen	0,009	0,014
	L4030	Droge heiden	0,007	0,013
	Lg04	Zuur ven	0,008	0,013
	Lg09	Droog struisgrasland	0,008	0,008
	Lg13	Bos van arme zandgronden	0,007	0,014
	Lg14	Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,008	0,014
Drouwenerzand	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,006	0,010
	H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,006	0,008
	H2330	Zandverstuivingen	0,006	0,010
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,006	0,010
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,007	0,007
	ZGH2330	Zandverstuivingen	0,007	0,008
Duinen Ameland	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,006	0,009
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,005	0,009
	H2130C	Grijze duinen (heischraal)	0,006	0,007
	H2140A	Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,005	0,007
	H2140B	Duinheiden met kraaihei (droog)	0,005	0,006
	H2150	Duinheiden met struikhei	0,005	0,007
	H2180Abe	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,005	0,009
	H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,008	0,008
	H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,005	0,007
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,005	0,006
	H9999:5	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130C;H6230;H2130B;H6230;H2130C;H2130B)	0,005	0,008
	ZGH2120	Witte duinen	0,005	0,007
	ZGH2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,005	0,006
	ZGH2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,005	0,009
	ZGH2180Ab	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,006	0,006
	ZGH2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,006	0,006
	ZGH2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,005	0,006
	ZGH6230vk	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,006	0,006
Duinen Den Helder-Callantsoog	H2120	Witte duinen	0,009	0,011
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,009	0,011

Duinen Den Helder-Callantsoog	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,006	0,012
	H2140A	Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,007	0,010
	H2140B	Duinheiden met kraaihei (droog)	0,007	0,010
	H2150	Duinheiden met struikhei	0,007	0,013
	H2180Abe	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,008	0,014
	H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,007	0,010
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,009	0,013
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,009	0,010
	H6230	Heischrale graslanden	0,011	0,011
	H6410	Blauwgraslanden	0,010	0,014
	H7210	Galigaanmoerassen	0,013	0,014
	ZGH2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,008	0,008
Duinen en Lage Land Texel	H2120	Witte duinen	0,009	0,010
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,006	0,009
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,005	0,012
	H2130C	Grijze duinen (heischraal)	0,005	0,011
	H2140A	Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,008	0,009
	H2140B	Duinheiden met kraaihei (droog)	0,006	0,012
	H2150	Duinheiden met struikhei	0,006	0,012
	H2180Abe	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,006	0,012
	H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,011	0,011
	H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,007	0,010
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,010	0,010
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,007	0,009
	H6230	Heischrale graslanden	0,006	0,006
	H9999:2	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B;H2130C;H6230;H2130B;H2130C)	0,009	0,010
	ZGH2180Ab	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,009	0,011
Duinen Goeree & Kwade Hoek	H1310B	Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,018	0,018
	H1330A	Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,017	0,028
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,014	0,031
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,015	0,022
	H2130C	Grijze duinen (heischraal)	0,016	0,022
	H2160	Duindoornstruwelen	0,027	0,032
	H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,015	0,021
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,015	0,023
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,015	0,021
	Lg12	Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,016	0,032
Duinen Schiermonnikoog	H1330A	Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,005	0,007
	H2130C	Grijze duinen (heischraal)	0,005	0,008
	H2170	Kruipwilgstruwelen	0,006	0,008
	H2180B	Duinbossen (vochtig)	0,006	0,009
	H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,005	0,008
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,007	0,009
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,006	0,009
	H6410	Blauwgraslanden	0,006	0,008
	H9999:6	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B;H2130C;H2130B;H2130C)	0,005	0,009
	ZGH2120	Witte duinen	0,007	0,008
	ZGH2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,006	0,007
	ZGH2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,005	0,009
	ZGH2160	Duindoornstruwelen	0,006	0,008
	ZGH2180Ab	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,005	0,009
	ZGH2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,007	0,008
	ZGH2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,006	0,006
Duinen Terschelling	ZGH2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,006	0,008
	H1310A	Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,007	0,007

Duinen Terschelling	H1310B	Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,007	0,007
	H1330A	Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,007	0,007
	H2120	Witte duinen	0,007	0,008
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,005	0,009
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,005	0,010
	H2140A	Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,005	0,010
	H2140B	Duinheiden met kraaihei (droog)	0,005	0,010
	H2150	Duinheiden met struikhei	0,005	0,010
	H2180Abe	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,006	0,010
	H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,005	0,008
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,008	0,008
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,005	0,009
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,005	0,007
	H6410	Blauwgraslanden	0,005	0,010
	ZGH2130C	Grijze duinen (heischraal)	0,006	0,006
	ZGH2180Ab	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,007	0,010
	ZGH2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,007	0,009
Duinen Vlieland	H2120	Witte duinen	0,006	0,011
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,006	0,007
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,005	0,010
	H2130C	Grijze duinen (heischraal)	0,006	0,009
	H2140A	Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,006	0,010
	H2140B	Duinheiden met kraaihei (droog)	0,006	0,010
	H2150	Duinheiden met struikhei	0,006	0,010
	H2180Abe	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,006	0,011
	H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,006	0,010
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,006	0,010
	ZGH2180Ab	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,006	0,011
Dwingelderveld	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,007	0,013
	H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,007	0,014
	H2330	Zandverstuivingen	0,011	0,012
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,007	0,009
	H3160	Zure vennen	0,006	0,013
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,007	0,013
	H4030	Droge heiden	0,007	0,013
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,007	0,013
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,007	0,013
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,007	0,013
	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,007	0,012
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,008	0,013
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,009	0,012
	H9190	Oude eikenbossen	0,007	0,013
	H9999:30	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120;H7120)	0,007	0,013
	L4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,007	0,013
	L4030	Droge heiden	0,007	0,013
	Lg04	Zuur ven	0,007	0,013
	Lg09	Droog struisgrasland	0,008	0,008
	Lg13	Bos van arme zandgronden	0,007	0,014
	Lg14	Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,007	0,014
	ZGH2330	Zandverstuivingen	0,011	0,013
	ZGH3160	Zure vennen	0,008	0,008
	ZGH6230dk	Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,008	0,012
	ZGH6230vk	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,008	0,012
Eilandspolder	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,011	0,011
Elperstroomgebied	H3160	Zure vennen	0,009	0,011

Elperstroomgebied	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,007	0,010
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,007	0,007
	H6410	Blauwgraslanden	0,007	0,007
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,010	0,011
Engbertsdijkerven	H7230	Kalkmoerassen	0,007	0,007
	H4030	Droge heiden	0,009	0,011
	H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,008	0,009
	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,007	0,014
Fochtelo 1/2rveen	H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,007	0,007
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,007	0,011
	H4030	Droge heiden	0,007	0,011
	H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,007	0,007
	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,006	0,012
	ZGH7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,006	0,012
	H7230	Kalkmoerassen	0,006	0,008
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,007	0,011
Geleenbeekdal	H9160B	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,007	0,009
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,008	0,011
	ZGH9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,008	0,011
	ZGH9160B	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,007	0,011
	ZGH91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,008	0,009
	ZGLg05	Grote-zeggenmoeras	0,009	0,009
	H4030	Droge heiden	0,008	0,009
	H6110	Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,006	0,007
Geuldal	H6130	Zinkweiden	0,005	0,006
	H6210	Kalkgraslanden	0,006	0,009
	H6230dkr	Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,005	0,008
	H6430C	Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,009	0,009
	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,006	0,008
	H7230	Kalkmoerassen	0,009	0,010
	H9110	Veldbies-beukenbossen	0,006	0,009
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,006	0,010
	H9160B	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,006	0,010
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,009	0,010
Grevelingen	H1310A	Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,024	0,026
	H1310B	Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,019	0,027
	H1330B	Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,018	0,028
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,014	0,023
	H2160	Duindoornstruwelen	0,021	0,036
	H2170	Kruipwilgstruwelen	0,030	0,035
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,014	0,035
	H4030	Droge heiden	0,010	0,013
Groote Peel	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,009	0,017
	L4030	Droge heiden	0,010	0,015
	L7120	Herstellende hoogvenen	0,009	0,016
	Lg04	Zuur ven	0,008	0,015
	ZGH7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,009	0,013
	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,008	0,013
	H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,008	0,012
	H2330	Zandverstuivingen	0,008	0,014
Holtingerveld	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,008	0,013
	H3160	Zure vennen	0,008	0,013
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,008	0,014
	H4030	Droge heiden	0,008	0,014
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,011	0,013

Holtingerveld	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,008	0,012
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,011	0,011
	H7150	Pioniervegatatie met snavelbiezen	0,009	0,013
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,009	0,014
	H9190	Oude eikenbossen	0,010	0,014
	H91D0	Hoogveenbossen	0,011	0,013
	ZGH4030	Droge heiden	0,009	0,010
	ZGH6230vk	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,009	0,010
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,009	0,009
	H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,014	0,015
IJsselmeer	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,012	0,017
IJperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twisk	ZGH7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,014	0,014
	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,005	0,017
Kampina & Oisterwijkse Vennen	H2330	Zandverstuivingen	0,011	0,014
	H3110	Zeer zwakgebufferde vennen	0,004	0,014
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,004	0,016
	H3160	Zure vennen	0,003	0,018
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,005	0,019
	H4030	Droge heiden	0,004	0,019
	H6410	Blauwgraslanden	0,012	0,016
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,004	0,016
	H7150	Pioniervegatatie met snavelbiezen	0,006	0,013
	H7210	Galigaanmoerassen	0,005	0,009
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,009	0,019
	H9190	Oude eikenbossen	0,005	0,018
	H91D0	Hoogveenbossen	0,004	0,015
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,010	0,019
	L4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,008	0,018
	L4030	Droge heiden	0,004	0,019
	Lg02	Ge0soleerde meander en petgat	0,014	0,014
	Lg03	Zwakgebufferde sloot	0,004	0,018
	Lg04	Zuur ven	0,003	0,017
	Lg09	Droog struisgrasland	0,004	0,016
	ZGH3160	Zure vennen	0,006	0,016
Kempenland-West	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,005	0,016
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,005	0,017
	H3160	Zure vennen	0,005	0,017
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,005	0,018
	H4030	Droge heiden	0,005	0,017
	H6410	Blauwgraslanden	0,008	0,011
	H7150	Pioniervegatatie met snavelbiezen	0,007	0,017
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,008	0,018
	H9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,016	0,018
	H9190	Oude eikenbossen	0,008	0,015
	H91D0	Hoogveenbossen	0,006	0,018
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,008	0,018
	L3130	Zwakgebufferde vennen	0,015	0,017
	Lg03	Zwakgebufferde sloot	0,007	0,019
	ZGH3160	Zure vennen	0,008	0,011
	ZGH4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,008	0,013
	ZGH4030	Droge heiden	0,007	0,013
Kennemerland-Zuid	H2120	Witte duinen	0,014	0,026
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,012	0,027
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,012	0,028
	H2130C	Grijze duinen (heischraal)	0,015	0,019

Kennemerland-Zuid	H2140B	Duinheiden met kraaihei (droog)	0,015	0,016
	H2150	Duinheiden met struikhei	0,016	0,022
	H2160	Duindoornstruwelen	0,019	0,025
	H2180A	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,012	0,028
	H2180Abe	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,013	0,027
	H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,014	0,028
	H2190A	Vochtige duinvalleien (open water)	0,012	0,025
	H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,013	0,017
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,015	0,026
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,013	0,022
	H9999:88	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130C;H7140B;H2130B)	0,013	0,014
	ZGH2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,013	0,021
	ZGH2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,014	0,022
	ZGH2180A	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,014	0,026
	ZGH2190A	Vochtige duinvalleien (open water)	0,014	0,014
Kolland & Overlangbroek	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,010	0,023
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,012	0,024
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,011	0,024
	H2130C	Grijze duinen (heischraal)	0,012	0,023
	H2150	Duinheiden met struikhei	0,013	0,022
	H2180A	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,013	0,025
	H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,020	0,025
	H2190A	Vochtige duinvalleien (open water)	0,013	0,018
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,018	0,018
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,013	0,020
	H6410	Blauwgraslanden	0,013	0,023
	H9999:116	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B;H2130C)	0,019	0,019
	Lg12	Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,020	0,023
Korenburerveen	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,010	0,011
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,009	0,012
	H6410	Blauwgraslanden	0,010	0,012
	H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,010	0,012
	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,010	0,013
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,010	0,013
	H7210	Galigaanmoerassen	0,011	0,013
	H91D0	Hoogveenbossen	0,009	0,009
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,009	0,013
	ZGH3130	Zwakgebufferde vennen	0,008	0,010
	ZGH7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,010	0,011
Krammer-Volkerak	H1310A	Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,042	0,042
	H1330B	Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,039	0,501
	H2160	Duindoornstruwelen	0,261	0,630
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,025	0,513
Kunderberg	H6210	Kalkgraslanden	0,007	0,007
	H9160B	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,006	0,008
Landgoederen Brummen	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,008	0,014
	H3160	Zure vennen	0,010	0,011
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,009	0,014
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,011	0,014
	H6410	Blauwgraslanden	0,010	0,014
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,010	0,014
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,009	0,016
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,010	0,016
	ZGH3130	Zwakgebufferde vennen	0,008	0,014
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,007	0,011
Landgoederen Oldenzaal				

Landgoederen Oldenzaal	H4030	Droge heiden	0,009	0,011
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,008	0,012
	H9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,008	0,012
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,008	0,012
	H9999:50	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H4030)	0,009	0,010
	ZGH9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,009	0,011
	ZGH9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,009	0,010
Langstraat	H3130	Zwakgebufferde vennen	-0,002	0,000
	H3140hz	Kranswierwateren, op hogere zandgronden	-0,010	0,000
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	-0,002	0,000
	H6410	Blauwgraslanden	-0,010	-0,001
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	-0,010	0,000
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	-0,003	0,000
	H7230	Kalkmoerassen	-0,002	0,000
Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,007	0,018
	H2330	Zandverstuivingen	0,007	0,017
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,007	0,015
	H3140hz	Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,010	0,012
	H3160	Zure vennen	0,007	0,015
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,007	0,016
	H4030	Droge heiden	0,007	0,018
	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,010	0,015
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,015	0,015
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,013	0,014
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,007	0,015
	H7210	Galigaanmoerassen	0,010	0,012
	H9190	Oude eikenbossen	0,008	0,018
	H91D0	Hoogveenbossen	0,010	0,019
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,009	0,019
	H9999:136	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140;H3130;H3140;H3130)	0,009	0,015
	Lg09	Droog struisgrasland	0,008	0,017
	ZGH3160	Zure vennen	0,008	0,010
	ZGH91D0	Hoogveenbossen	0,011	0,011
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,009	0,011
Lemselermaten	H4030	Droge heiden	0,010	0,011
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,008	0,009
	H6410	Blauwgraslanden	0,008	0,010
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,010	0,011
	H7230	Kalkmoerassen	0,010	0,010
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,009	0,012
	Lg05	Grote-zeggenmoeras	0,009	0,010
	ZGH6410	Blauwgraslanden	0,008	0,010
	H6410	Blauwgraslanden	0,012	0,013
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,009	0,014
Leudal	H9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,010	0,014
	H9190	Oude eikenbossen	0,012	0,014
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,011	0,014
	ZGH9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,009	0,014
	ZGH9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,009	0,014
	ZGH9190	Oude eikenbossen	0,011	0,014
	H6410	Blauwgraslanden	0,007	0,009
Lieftingsbroek	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,006	0,009
	H9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,009	0,009
	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,001	0,016
Lingegebied & Diefdijk-Zuid	H6510B	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,004	0,018

Lingegebied & Diefdijk-Zuid	H7230	Kalkmoerassen	0,001	0,004
	H91E0B	Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,001	0,022
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	-0,004	0,019
	H9999:70	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7230)	-0,013	0,022
	ZGH6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	-0,014	0,017
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem	ZGH6510B	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	-0,001	0,007
	H6120	Stroomdalgraslanden	-0,007	-0,005
	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	-0,004	0,004
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	-0,003	-0,001
	ZGH6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	-0,003	0,003
Lonnekermeer	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,008	0,011
	H3160	Zure vennen	0,012	0,012
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,009	0,012
	H4030	Droge heiden	0,009	0,012
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,009	0,009
	H6410	Blauwgraslanden	0,009	0,012
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,010	0,010
	H9190	Oude eikenbossen	0,008	0,010
	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	-0,001	0,016
	H2330	Zandverstuivingen	-0,001	0,016
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen	H3130	Zwakgebufferde vennen	-0,003	0,012
	H4030	Droge heiden	0,005	0,017
	H6410	Blauwgraslanden	0,007	0,007
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,005	0,016
	H9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,006	0,017
	H9190	Oude eikenbossen	-0,003	0,017
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,004	0,018
	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,009	0,016
	H2330	Zandverstuivingen	0,008	0,017
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,007	0,016
Maasduinen	H3160	Zure vennen	0,008	0,016
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,007	0,017
	H4030	Droge heiden	0,008	0,017
	H6120	Stroomdalgraslanden	0,009	0,012
	H6430C	Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,010	0,012
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,009	0,016
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,009	0,015
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,012	0,017
	H9190	Oude eikenbossen	0,010	0,015
	H91D0	Hoogveenbossen	0,011	0,016
Manteling van Walcheren	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,010	0,015
	H91F0	Droge hardhoutoibossen	0,012	0,014
	L3130	Zwakgebufferde vennen	0,009	0,011
	Lg03	Zwakgebufferde sloot	0,011	0,011
	Lg04	Zuur ven	0,008	0,018
	Lg06	Dotterbloemgrasland van beekdalen	0,011	0,013
	Lg09	Droog struisgrasland	0,009	0,014
	Lg10	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,008	0,017
	Lg13	Bos van arme zandgronden	0,008	0,018
	Lg14	Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,008	0,018
	ZGH3130	Zwakgebufferde vennen	0,010	0,010
	ZGH7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,011	0,013
	H2120	Witte duinen	0,014	0,018
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,010	0,021
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,009	0,024

Manteling van Walcheren	H2130C	Grijze duinen (heischraal)	0,011	0,023
	H2180A	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,011	0,025
	H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,018	0,024
	H2190A	Vochtige duinvalleien (open water)	0,011	0,021
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,017	0,021
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,011	0,023
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,008	0,012
	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,007	0,011
	H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,007	0,007
	H2330	Zandverstuivingen	0,007	0,011
Mantingerbos	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,007	0,009
Mantingerzand	H3160	Zure vennen	0,007	0,009
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,007	0,011
	H4030	Droge heiden	0,007	0,012
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,007	0,011
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,007	0,012
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,008	0,010
	H9190	Oude eikenbossen	0,009	0,010
	H91D0	Hoogveenbossen	0,009	0,012
	H2120	Witte duinen	0,019	0,030
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,015	0,032
Meijendel & Berkheide	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,015	0,032
	H2160	Duindoornstruwelen	0,020	0,022
	H2180Abe	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,017	0,032
	H2180Ao	Duinbossen (droog), overig	0,017	0,033
	H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,022	0,033
	H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,021	0,021
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,020	0,025
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,019	0,030
	H3140	Kranswierwateren	0,015	0,025
	Lg12	Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,021	0,031
Meinweg	ZGH2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,016	0,028
	ZGH2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,020	0,023
	ZGH2180Ab	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,023	0,025
	ZGH2180Ao	Duinbossen (droog), overig	0,019	0,028
	ZGH2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,021	0,028
	H3160	Zure vennen	0,007	0,011
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,007	0,011
	H4030	Droge heiden	0,007	0,012
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,007	0,010
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,008	0,010
Naardermeer	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,008	0,012
	H91D0	Hoogveenbossen	0,011	0,012
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,011	0,012
	Lg09	Droog struisgrasland	0,007	0,010
	Lg10	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,008	0,012
	Lg13	Bos van arme zandgronden	0,007	0,012
	Lg14	Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,008	0,012
	ZGH3130	Zwakgebufferde vennen	0,009	0,010
	ZGH9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,010	0,011
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,012	0,013
Naardermeer	H3150baz	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,024	0,025
	H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,013	0,015
	H6410	Blauwgraslanden	0,012	0,015
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,013	0,023

Naardermeer	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,011	0,023
	H91D0	Hoogveenbossen	0,015	0,026
	H9999:94	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130;H3140)	0,012	0,019
	Lg05	Grote-zeggenmoeras	0,014	0,026
	ZGH7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,013	0,020
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck	H3150baz	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,015	0,021
	H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,015	0,020
	H6410	Blauwgraslanden	0,016	0,019
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,016	0,020
	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,011	0,023
	H91D0	Hoogveenbossen	0,014	0,023
	Lg02	Ge0soleerde meander en petgat	0,019	0,019
	Lg05	Grote-zeggenmoeras	0,020	0,020
	H9160B	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,007	0,008
	H2120	Witte duinen	0,012	0,021
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,010	0,023
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,009	0,023
Noordhollands Duinreservaat	H2130C	Grijze duinen (heischraal)	0,010	0,021
	H2140A	Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,010	0,019
	H2140B	Duinheiden met kraaihei (droog)	0,010	0,019
	H2150	Duinheiden met struikhei	0,011	0,018
	H2160	Duindoornstruwelen	0,014	0,015
	H2180A	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,010	0,024
	H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,012	0,024
	H2190A	Vochtige duinvalleien (open water)	0,010	0,023
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,016	0,021
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,010	0,015
	H6410	Blauwgraslanden	0,010	0,013
	ZGH2180A	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,013	0,023
	ZGH2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,023	0,023
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,007	0,011
	H91D0	Hoogveenbossen	0,010	0,011
	H6120	Stroomdalgraslanden	0,012	0,013
	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,011	0,013
	H6230	Heischrale graslanden	0,009	0,011
	H6410	Blauwgraslanden	0,009	0,011
Norgersholt	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,009	0,009
	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,009	0,011
	Lg05	Grote-zeggenmoeras	0,011	0,011
	H3140lv	Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,017	0,017
	H3150baz	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,010	0,026
Oeffelter Meent	H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,014	0,018
	H6410	Blauwgraslanden	0,014	0,017
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,012	0,020
	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,012	0,027
	H7210	Galigaanmoerassen	0,014	0,025
Olde Maten & Veerslootslanden	H91D0	Hoogveenbossen	0,013	0,027
	H9999:95	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,012	0,016
	Lg05	Grote-zeggenmoeras	0,010	0,027
	ZGH3140lv	Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,014	0,014
	ZGH3150ba	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,010	0,024
	ZGH6410	Blauwgraslanden	0,014	0,026
	ZGH7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,013	0,015
	ZGH7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,012	0,026
	ZGH91D0	Hoogveenbossen	0,011	0,027

Oosterschelde	H1320	Slijkgrasvelden	0,016	0,037
	H1330A	Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,015	0,037
	H1330B	Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,018	0,021
	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,011	0,013
	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,008	0,009
Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving	H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,013	0,013
	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,012	0,018
	H91D0	Hoogveenbossen	0,016	0,017
	ZGH7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,013	0,014
	ZGH91D0	Hoogveenbossen	0,014	0,017
Regte Heide & Riels Laag	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,004	0,015
	H3160	Zure vennen	0,005	0,015
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,006	0,011
	H4030	Droge heiden	0,006	0,018
	H6410	Blauwgraslanden	0,006	0,013
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,004	0,007
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,004	0,015
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,009	0,014
	H3150baz	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,007	0,013
	H6120	Stroomdalgraslanden	0,003	0,015
	H6430C	Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,009	0,016
	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,003	0,015
	H6510B	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,012	0,013
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,009	0,018
	H91E0B	Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,003	0,018
Rijntakken	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,007	0,015
	H91F0	Droge hardhoutooibossen	0,009	0,017
	Lg02	Ge0soleerde meander en petgat	0,006	0,017
	Lg07	Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,004	0,013
	Lg08	Nat, matig voedselrijk grasland	0,004	0,015
	Lg11	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,001	0,016
	ZGH3150ba	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,008	0,010
	ZGH91E0B	Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,010	0,014
	ZGH91F0	Droge hardhoutooibossen	0,013	0,013
	ZGLg02	GeLsoleerde meander en petgat	0,007	0,013
	ZGLg07	Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,003	0,013
	ZGLg08	Nat, matig voedselrijk grasland	0,003	0,015
	ZGLg11	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,000	0,015
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,009	0,012
	H91D0	Hoogveenbossen	0,010	0,010
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,008	0,012
	L6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,007	0,010
	Lg03	Zwakgebufferde sloot	0,008	0,010
	Lg06	Dotterbloemgrasland van beekdalen	0,008	0,009
	Lg10	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,007	0,009
Roerdal	ZGH9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,009	0,012
	ZGH91D0	Hoogveenbossen	0,009	0,011
	H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,009	0,010
	H6230	Heischrale graslanden	0,008	0,011
	H6410	Blauwgraslanden	0,009	0,011
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,009	0,011
	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,007	0,012
	H91D0	Hoogveenbossen	0,012	0,014
	Lg07	Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,009	0,012
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,011	0,016
Rottige Meenthe & Brandemeer				
Sallandse Heuvelrug				

Sallandse Heuvelrug	H4030	Droge heiden	0,010	0,017
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,010	0,016
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,010	0,017
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,012	0,014
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,013	0,013
	H9999:42	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230;H2330;H3160;H6230)	0,011	0,016
	Lg09	Droog struisgrasland	0,010	0,011
	Lg13	Bos van arme zandgronden	0,010	0,017
	Lg14	Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,012	0,015
	H3110	Zeer zwakgebufferde vennen	0,008	0,012
Sarsven en De Banen	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,008	0,013
	H3140hz	Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,008	0,011
Savelsbos	H6110	Pionierbegroeiingen op rotsbodern	0,008	0,008
	H6210	Kalkgraslanden	0,007	0,009
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,007	0,010
	H9160B	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,007	0,010
	ZGH6430C	Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,009	0,009
	H2110	Embryonale duinen	0,010	0,010
	H2120	Witte duinen	0,010	0,017
Schoorlse Duinen	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,009	0,015
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,009	0,018
	H2140A	Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,010	0,018
	H2140B	Duinheiden met kraaihei (droog)	0,010	0,018
	H2150	Duinheiden met struikhei	0,010	0,018
	H2180Abe	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,010	0,019
	H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,016	0,016
	H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,010	0,016
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,012	0,016
	ZGH2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,011	0,014
	H7210	Galigaanmoerassen	0,009	0,013
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,009	0,015
	H91D0	Hoogveenbossen	0,010	0,014
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,012	0,014
Sint Jansberg	L91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,010	0,013
	Lg05	Grote-zeggenmoeras	0,012	0,012
	H6210	Kalkgraslanden	0,008	0,009
	H6230dkr	Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,007	0,008
	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,008	0,009
	H9160B	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,008	0,010
	ZGH6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,008	0,009
Sint Pietersberg & Jekerdal	ZGH9160B	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,008	0,010
	L6410	Blauwgraslanden	0,008	0,008
Sneekmermeergebied	H2120	Witte duinen	0,018	0,024
Solleveld & Kapittelduinen	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,015	0,027
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,016	0,028
	H2150	Duinheiden met struikhei	0,017	0,030
	H2160	Duindoornstruwelen	0,027	0,028
	H2180Abe	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,021	0,031
	H2180Ao	Duinbossen (droog), overig	0,017	0,033
	H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,019	0,033
	H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,018	0,018
	ZGH2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,017	0,021
	ZGH2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,018	0,020
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,008	0,010
	H4030	Droge heiden	0,008	0,012

Springendal & Dal van de Mosbeek	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,008	0,012
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,008	0,011
	H6410	Blauwgraslanden	0,008	0,012
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,008	0,010
	H7150	Pioniervegaties met snabelbiezen	0,008	0,009
	H7230	Kalkmoerassen	0,008	0,009
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,008	0,012
	H9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,011	0,012
	H9190	Oude eikenbossen	0,009	0,012
	H91D0	Hoogveenbossen	0,010	0,010
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,008	0,012
	H9999:45	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230)	0,008	0,012
	Lg01	Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	0,010	0,012
	ZGH4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,010	0,010
	ZGH4030	Droge heiden	0,008	0,010
	ZGH6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,008	0,010
	ZGH6410	Blauwgraslanden	0,008	0,011
	ZGH7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,008	0,010
	ZGH91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,008	0,012
Stelkampsveld	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,009	0,013
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,009	0,014
	H4030	Droge heiden	0,009	0,013
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,009	0,012
	H6410	Blauwgraslanden	0,009	0,012
	H7150	Pioniervegaties met snabelbiezen	0,009	0,012
	H7230	Kalkmoerassen	0,009	0,012
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,011	0,012
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,011	0,014
Strabrechtse Heide & Beuven	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,009	0,016
	H2330	Zandverstuivingen	0,011	0,016
	H3110	Zeer zwakgebufferde vennen	0,008	0,014
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,008	0,015
	H3160	Zure vennen	0,008	0,015
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,008	0,016
	H4030	Droge heiden	0,008	0,016
	H7150	Pioniervegaties met snabelbiezen	0,008	0,015
	H91D0	Hoogveenbossen	0,010	0,015
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,010	0,014
	Lg03	Zwakgebufferde sloot	0,009	0,016
Swalmdal	H6120	Stroomdalgraslanden	0,009	0,010
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,010	0,012
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,009	0,012
	H9999:148	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H4030)	0,011	0,013
	H6120	Stroomdalgraslanden	0,003	0,013
Uiterwaarden Lek	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,003	0,014
	Lg02	Ge0soleerde meander en petgat	0,010	0,010
	H6120	Stroomdalgraslanden	0,009	0,011
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht	H6410	Blauwgraslanden	0,009	0,009
	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,009	0,012
	H6510B	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,009	0,011
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,012	0,012
	Lg07	Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,008	0,012
	Lg08	Nat, matig voedselrijk grasland	0,009	0,012
	Lg10	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,009	0,012
	Lg11	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,008	0,010

Ulvenhoutse Bos	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,031	0,143	
	H9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,035	0,143	
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,035	0,143	
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,009	0,009	
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,008	0,009	
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,007	0,009	
	H6410	Blauwgraslanden	0,007	0,009	
	H9190	Oude eikenbossen	0,008	0,009	
	Lg05	Grote-zeggenmoeras	0,008	0,008	
	Lg07	Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,007	0,009	
Van Oordt's Mersken	Lg08	Nat, matig voedselrijk grasland	0,007	0,009	
	Lg10	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,007	0,009	
	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,009	0,015	
	H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,012	0,014	
	H2330	Zandverstuivingen	0,008	0,015	
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,010	0,012	
	H3160	Zure vennen	0,010	0,015	
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,009	0,015	
	H4030	Droge heiden	0,009	0,016	
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,009	0,016	
Vecht- en Beneden-Reggegebied	H6120	Stroomdalgraslanden	0,008	0,015	
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,009	0,013	
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,009	0,015	
	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,008	0,012	
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,009	0,014	
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,010	0,014	
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,009	0,016	
	H9190	Oude eikenbossen	0,010	0,015	
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,010	0,015	
	H91F0	Droge hardhoutoibossen	0,012	0,012	
	H9999:39	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,014	0,015	
	Lg02	Geösoleerde meander en petgat	0,011	0,014	
	Lg08	Nat, matig voedselrijk grasland	0,010	0,011	
	ZGH2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,010	0,015	
	ZGH2330	Zandverstuivingen	0,009	0,015	
	ZGH3150ba	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,012	0,014	
	ZGH4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,009	0,014	
	ZGH4030	Droge heiden	0,010	0,014	
	ZGH7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,010	0,012	
	ZGH9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,014	0,015	
	ZGH91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,010	0,011	
	Veluwe	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,007	0,019
		H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,009	0,017
		H2330	Zandverstuivingen	0,006	0,020
		H3130	Zwakgebufferde vennen	0,008	0,018
		H3160	Zure vennen	0,008	0,018
H4010A		Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,008	0,017	
H4030		Droge heiden	0,007	0,020	
H5130		Jeneverbesstruwelen	0,008	0,019	
H6230vka		Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,008	0,019	
H6410		Blauwgraslanden	0,012	0,013	
H7110B		Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,009	0,016	
H7140A		Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,010	0,015	
H7150		Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,010	0,017	
H7230		Kalkmoerassen	0,012	0,013	

Veluwe	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,008	0,020
	H9190	Oude eikenbossen	0,009	0,020
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,010	0,018
	L4030	Droge heiden	0,007	0,020
	Lg01	Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	0,014	0,018
	Lg09	Droog struisgrasland	0,007	0,020
	Lg13	Bos van arme zandgronden	0,007	0,021
	Lg14	Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,008	0,020
	ZGH2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,010	0,018
	ZGH4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,016	0,018
	ZGH4030	Droge heiden	0,009	0,018
	ZGH9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,010	0,014
	ZGH9190	Oude eikenbossen	0,011	0,017
	ZGL4030	Droge heiden	0,009	0,020
	ZGLg01	Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	0,011	0,019
	ZGLg09	Droog struisgrasland	0,011	0,019
	ZGLg13	Bos van arme zandgronden	0,008	0,021
	ZGLg14	Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,009	0,020
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek	H3140hz	Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,004	0,008
	H6230	Heischrale graslanden	0,007	0,016
	H6230dka	Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,006	0,010
	H6410	Blauwgraslanden	0,006	0,016
	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,002	0,009
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,006	0,008
	Lg03	Zwakgebufferde sloot	0,004	0,013
Voornes Duin	H2120	Witte duinen	0,017	0,027
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,015	0,035
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,020	0,020
	H2130C	Grijze duinen (heischraal)	0,015	0,026
	H2180Ao	Duinbossen (droog), overig	0,019	0,035
	H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,021	0,035
	H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,016	0,034
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,017	0,030
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,018	0,026
	Lg12	Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,021	0,035
	ZGH2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,021	0,024
Waddenzee	H1330A	Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,006	0,009
	H2110	Embryonale duinen	0,005	0,009
	H2120	Witte duinen	0,007	0,009
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,005	0,009
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,006	0,008
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,006	0,009
	H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,008	0,015
	H6410	Blauwgraslanden	0,008	0,015
Weerribben	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,008	0,015
	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,008	0,016
	H7210	Galigaanmoerassen	0,012	0,016
	H91D0	Hoogveenbossen	0,011	0,016
	H9999:34	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,008	0,014
	Lg05	Grote-zeggenmoeras	0,011	0,016
	Lg07	Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,009	0,015
	Lg08	Nat, matig voedselrijk grasland	0,010	0,014
	ZGH4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,009	0,011
	ZGH7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,009	0,012
	ZGH7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,009	0,015

Weerribben	ZGH91D0	Hoogveenbossen	0,012	0,016
Weerter- en Budelerbergen & Ringselven	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,010	0,017
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,010	0,018
	H4030	Droge heiden	0,010	0,018
	H6410	Blauwgraslanden	0,013	0,017
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,012	0,018
	H7210	Galigaanmoerassen	0,011	0,015
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,016	0,018
	H91D0	Hoogveenbossen	0,012	0,018
	L4030	Droge heiden	0,009	0,018
	Lg09	Droog struisgrasland	0,010	0,018
	Lg10	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,010	0,017
	Lg13	Bos van arme zandgronden	0,010	0,018
	Lg14	Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,012	0,018
	ZGH91D0	Hoogveenbossen	0,015	0,017
Westduinpark & Wapendal	H2120	Witte duinen	0,020	0,029
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,017	0,035
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,016	0,028
	H2150	Duinheiden met struikhei	0,022	0,028
	H2160	Duindoornstruwelen	0,021	0,033
	H2180Abe	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,021	0,028
	H2180Ao	Duinbossen (droog), overig	0,025	0,029
	H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,021	0,037
	ZGH2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,018	0,030
	H1330A	Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,017	0,017
	H2120	Witte duinen	0,010	0,010
Westerschelde & Saeftinghe	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,010	0,013
	H4030	Droge heiden	0,009	0,011
	H6230	Heischrale graslanden	0,010	0,011
	H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,010	0,010
	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,009	0,015
Wierdense Veld	H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,007	0,008
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,008	0,008
	H3160	Zure vennen	0,007	0,007
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,007	0,010
	H4030	Droge heiden	0,007	0,011
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,007	0,009
	H6410	Blauwgraslanden	0,007	0,010
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,007	0,010
	H4030	Droge heiden	0,010	0,010
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,009	0,011
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,009	0,011
Willinks Weust	H6410	Blauwgraslanden	0,009	0,011
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,008	0,012
	H9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,008	0,012
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,009	0,012
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,007	0,010
	H3160	Zure vennen	0,009	0,010
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,008	0,012
	H4030	Droge heiden	0,007	0,012
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,010	0,012
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,009	0,009
	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,008	0,011
Witte Veen	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,008	0,012
	H91D0	Hoogveenbossen	0,009	0,010

Witte Veen	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,009	0,011
	ZGH4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,008	0,009
	ZGH6410	Blauwgraslanden	0,008	0,008
	ZGH7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,008	0,010
Witterveld	H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,007	0,009
	H3160	Zure vennen	0,007	0,008
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,007	0,008
	H4030	Droge heiden	0,007	0,009
	H6230dka	Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,007	0,008
	H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,007	0,008
	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,006	0,010
	H6230	Heischrale graslanden	0,009	0,009
Wooldse Veen	H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,008	0,009
	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,008	0,011
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder	H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,011	0,013
	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,011	0,014
Yerseke en Kapelse Moer	H1330B	Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,017	0,019
Zeldersche Driessen	H6120	Stroomdalgraslanden	0,011	0,017
	H6430C	Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,014	0,017
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,013	0,018
	H91F0	Droge hardhoutoibossen	0,017	0,017
	H6410	Blauwgraslanden	0,010	0,013
Zouweboezem	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,012	0,024
	ZGH91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,012	0,024
	H2120	Witte duinen	0,013	0,013
Zwanenwater & Pettemerduinen	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,008	0,011
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,007	0,015
	H2140A	Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,008	0,013
	H2140B	Duinheiden met kraaihei (droog)	0,008	0,014
	H2150	Duinheiden met struikhei	0,009	0,015
	H2180Abe	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,009	0,015
	H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,009	0,012
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,011	0,011
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,009	0,014
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,007	0,013
	H6410	Blauwgraslanden	0,009	0,012
	H9999:85	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230;H2130B;H6230;H2130B)	0,008	0,011
	ZGH2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,009	0,009
	ZGH2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,008	0,010
	H2120	Witte duinen	0,011	0,011
	H2190A	Vochtige duinvalleien (open water)	0,008	0,011



BIJLAGE: RESULTATEN STIKSTOFDEPOSITIEBEREKENINGEN GASLOOS GEBRUIKSFASE 2035

Natura 2000-gebied	habitattype	habitattype naam	Waarden	
			Min stikstofdepositie (mol/ha/jr)	Max stikstofdepositie (mol/ha/jr)
Aamsveen	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,014	0,015
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,013	0,014
	H4030	Droge heiden	0,013	0,014
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,014	0,014
	H6410	Blauwgraslanden	0,013	0,015
	H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,011	0,011
	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,011	0,016
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,013	0,014
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,014	0,017
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,013	0,017
	ZGH7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,012	0,013
	ZGH91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,014	0,017
Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,015	0,018
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,017	0,017
	H4030	Droge heiden	0,013	0,019
	H6410	Blauwgraslanden	0,014	0,018
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,015	0,017
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,014	0,017
	H9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,013	0,019
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,013	0,019
	H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,011	0,011
	H6410	Blauwgraslanden	0,010	0,015
Alde Feanen	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,011	0,015
	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,009	0,017
	H7210	Galigaanmoerassen	0,012	0,013
	H91D0	Hoogveenbossen	0,014	0,017
	Lg07	Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,012	0,014
	Lg08	Nat, matig voedselrijk grasland	0,011	0,015
	Lg10	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,011	0,015
Bakkeveense Duinen	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,010	0,016
	H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,010	0,016
	H2330	Zandverstuivingen	0,010	0,014
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,012	0,014
	H3160	Zure vennen	0,011	0,013
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,010	0,014
	H4030	Droge heiden	0,010	0,014
	H6230	Heischrale graslanden	0,010	0,014
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,011	0,014
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,012	0,013
	ZGH2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,010	0,012
	ZGH4030	Droge heiden	0,011	0,013
Bargerveen	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,011	0,013
	H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,010	0,011
	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,009	0,017
	Lg08	Nat, matig voedselrijk grasland	0,010	0,016
	Lg10	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,011	0,014
	ZGH6230vk	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,010	0,014
	ZGH7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,009	0,016
Bekendelle	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,015	0,020
	H9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,014	0,019
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,014	0,019
Bemelerberg & Schiepersberg	H6110	Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,011	0,015

Bemelerberg & Schiepersberg	H6210	Kalkgraslanden	0,012	0,012
	H6230dkr	Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,010	0,012
	H9160B	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,010	0,015
Bergvennen & Brecklenkampse Veld	H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,011	0,011
	H3110	Zeer zwakgebufferde venen	0,010	0,015
	H3130	Zwakgebufferde venen	0,010	0,017
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,010	0,017
	H4030	Droge heiden	0,010	0,017
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,013	0,017
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,010	0,014
	H6410	Blauwgraslanden	0,011	0,017
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,010	0,016
	H7230	Kalkmoerassen	0,011	0,015
	H91D0	Hoogveenbossen	0,012	0,013
	H6120	Stroomdalgraslanden	0,033	0,043
	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,010	0,027
	H6510B	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,015	0,015
	H91E0B	Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,081	0,243
Biesbosch	Lg08	Nat, matig voedselrijk grasland	-0,141	0,056
	Lg11	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeeleigebied	-0,424	4,163
	H6410	Blauwgraslanden	0,020	0,021
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,019	0,022
	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,021	0,024
Binnenveld	H3130	Zwakgebufferde venen	0,018	0,021
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,016	0,026
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,021	0,025
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,016	0,019
	H6410	Blauwgraslanden	0,018	0,020
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,016	0,026
	ZGH3130	Zwakgebufferde venen	0,026	0,026
	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,014	0,024
Borkeld	H2330	Zandverstuivingen	0,014	0,017
	H3160	Zure venen	0,014	0,015
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,015	0,018
	H4030	Droge heiden	0,014	0,023
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,015	0,024
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,015	0,022
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,015	0,016
	H9190	Oude eikenbossen	0,016	0,024
	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,019	0,027
	H2330	Zandverstuivingen	0,019	0,026
Boschhuizerbergen	H3130	Zwakgebufferde venen	0,016	0,021
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,019	0,026
	H91D0	Hoogveenbossen	0,020	0,027
	H3140lv	Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,028	0,028
	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,024	0,025
	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,023	0,031
Botshol	H7210	Galigaanmoerassen	0,023	0,031
	H91D0	Hoogveenbossen	0,031	0,031
	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,022	0,050
	H2330	Zandverstuivingen	0,022	0,046
	H3130	Zwakgebufferde venen	0,021	0,048
	H3160	Zure venen	0,023	0,048
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,022	0,047
Brabantse Wal	H4030	Droge heiden	0,021	0,048

Brabantse Wal	H7150	Pionierv egetaties met snavelbiezen	0,028	0,041
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,041	0,046
	L4030	Droge heiden	0,022	0,074
	Lg04	Zuur ven	0,022	0,066
	Lg09	Droog struisgrasland	0,022	0,074
	Lg13	Bos van arme zandgronden	0,023	0,077
	Lg14	Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,022	0,070
Brunssummerheide	H3160	Zure vennen	0,012	0,013
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,011	0,015
	H4030	Droge heiden	0,009	0,015
	H6230dka	Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,012	0,015
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,009	0,015
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,009	0,013
	H7150	Pionierv egetaties met snavelbiezen	0,013	0,013
	H91D0	Hoogveenbossen	0,014	0,016
	ZGH9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,012	0,015
	H6430C	Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,016	0,016
Bunder- en Elsloo 1/2rbos	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,012	0,014
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,012	0,016
	H9160B	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,011	0,016
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,014	0,016
	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,012	0,018
	H2330	Zandverstuivingen	0,012	0,018
Buurserzand & Haaksbergerveen	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,011	0,016
	H3160	Zure vennen	0,012	0,015
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,011	0,020
	H4030	Droge heiden	0,012	0,019
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,012	0,018
	H6230	Heischrale graslanden	0,013	0,013
	H6410	Blauwgraslanden	0,012	0,014
	H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,011	0,013
	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,011	0,020
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,012	0,012
	H7150	Pionierv egetaties met snavelbiezen	0,011	0,018
	H7230	Kalkmoerassen	0,012	0,013
	H9190	Oude eikenbossen	0,013	0,017
	H91D0	Hoogveenbossen	0,014	0,019
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,014	0,019
	Lg02	Ge0soleerde meander en petgat	0,013	0,016
	Lg03	Zwakgebufferde sloot	0,013	0,017
	ZGH7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,012	0,013
	H2120	Witte duinen	0,031	0,031
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,025	0,040
	H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,031	0,040
De Bruuk	H6230	Heischrale graslanden	0,016	0,021
	H6410	Blauwgraslanden	0,015	0,023
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,016	0,023
	H7230	Kalkmoerassen	0,020	0,020
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,020	0,020
De Wieden	H3150baz	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,019	0,023
	H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,013	0,020
	H6410	Blauwgraslanden	0,013	0,019
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,013	0,019
	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,012	0,024
	H91D0	Hoogveenbossen	0,017	0,024

De Wieden	H9999:35	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,012	0,023
	Lg02	Ge0soleerde meander en petgat	0,023	0,023
	Lg05	Grote-zeggenmoeras	0,014	0,023
	Lg07	Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,013	0,022
	Lg08	Nat, matig voedselrijk grasland	0,014	0,020
	Lg10	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,014	0,023
	Lg11	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,015	0,015
	ZGH3150ba	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,023	0,023
	ZGH4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,014	0,015
	ZGH6410	Blauwgraslanden	0,018	0,019
	ZGH7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,017	0,018
	ZGH7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,013	0,023
	ZGH91D0	Hoogveenbossen	0,022	0,022
Deurnsche Peel & Mariapeel	H4030	Droge heiden	0,016	0,018
	H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,019	0,019
	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,014	0,026
	L7120	Herstellende hoogvenen	0,014	0,026
	Lg04	Zuur ven	0,015	0,024
	ZGH7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,015	0,026
	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,017	0,018
Dinkelland	H2330	Zandverstuivingen	0,014	0,014
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,010	0,012
	H3160	Zure vennen	0,011	0,012
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,010	0,016
	H4030	Droge heiden	0,010	0,016
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,014	0,014
	H6120	Stroomdalgraslanden	0,012	0,016
	H6410	Blauwgraslanden	0,010	0,013
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,011	0,011
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,010	0,016
	H7230	Kalkmoerassen	0,011	0,011
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,012	0,017
	H9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,013	0,014
	H9190	Oude eikenbossen	0,012	0,016
	H91E0B	Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,012	0,014
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,011	0,016
	H9999:49	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130)	0,013	0,013
	Lg02	Ge0soleerde meander en petgat	0,013	0,016
	ZGH3160	Zure vennen	0,014	0,014
	ZGH4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,010	0,013
	ZGH4030	Droge heiden	0,012	0,012
	ZGH6410	Blauwgraslanden	0,010	0,012
	ZGH9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,012	0,014
	ZGH91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,011	0,017
Drentsche Aa-gebied	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,010	0,016
	H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,010	0,015
	H2330	Zandverstuivingen	0,010	0,011
	H3160	Zure vennen	0,010	0,013
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,010	0,015
	H4030	Droge heiden	0,010	0,015
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,012	0,013
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,010	0,013
	H6410	Blauwgraslanden	0,010	0,012
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,010	0,015
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,009	0,015

Drentsche Aa-gebied	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,010	0,011
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,011	0,016
	H9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,011	0,016
	H9190	Oude eikenbossen	0,011	0,016
	H91D0	Hoogveenbossen	0,013	0,015
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,013	0,015
	ZGH2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,010	0,013
	ZGH2330	Zandverstuivingen	0,011	0,011
	ZGH3160	Zure vennen	0,010	0,012
	ZGH4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,012	0,013
	ZGH4030	Droge heiden	0,010	0,016
Drents-Friese Wold & Leggelderveld	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,011	0,021
	H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,011	0,021
	H2330	Zandverstuivingen	0,010	0,020
	H3110	Zeer zwakgebufferde vennen	0,011	0,015
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,011	0,021
	H3160	Zure vennen	0,011	0,021
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,012	0,021
	H4030	Droge heiden	0,011	0,021
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,016	0,019
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,012	0,019
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,011	0,021
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,013	0,020
	H9190	Oude eikenbossen	0,014	0,021
	L4030	Droge heiden	0,011	0,019
	Lg04	Zuur ven	0,012	0,019
	Lg09	Droog struisgrasland	0,012	0,012
	Lg13	Bos van arme zandgronden	0,011	0,022
	Lg14	Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,013	0,022
Drouwenerzand	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,009	0,016
	H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,010	0,012
	H2330	Zandverstuivingen	0,009	0,016
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,009	0,015
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,011	0,011
	ZGH2330	Zandverstuivingen	0,010	0,012
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,009	0,013
Duinen Ameland	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,008	0,014
	H2130C	Grijze duinen (heischraal)	0,008	0,010
	H2140A	Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,008	0,011
	H2140B	Duinheiden met kraaihei (droog)	0,008	0,009
	H2150	Duinheiden met struikhei	0,008	0,011
	H2180Abe	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,008	0,015
	H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,012	0,012
	H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,008	0,011
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,008	0,009
	H9999:5	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130C;H6230;H2130B;H6230;H2130C;H2130B)	0,008	0,012
	ZGH2120	Witte duinen	0,008	0,011
	ZGH2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,008	0,010
	ZGH2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,007	0,013
	ZGH2180Ab	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,009	0,010
	ZGH2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,009	0,009
	ZGH2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,008	0,009
	ZGH6230vk	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,009	0,009
Duinen Den Helder-Callantsoog	H2120	Witte duinen	0,013	0,017
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,014	0,016

Duinen Den Helder-Callantsoog	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,010	0,019
	H2140A	Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,011	0,015
	H2140B	Duinheiden met kraaihei (droog)	0,011	0,016
	H2150	Duinheiden met struikhei	0,011	0,020
	H2180Abe	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,012	0,021
	H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,011	0,015
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,014	0,020
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,013	0,016
	H6230	Heischrale graslanden	0,016	0,017
	H6410	Blauwgraslanden	0,015	0,021
	H7210	Galigaanmoerassen	0,020	0,021
	ZGH2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,012	0,013
Duinen en Lage Land Texel	H2120	Witte duinen	0,014	0,015
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,010	0,014
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,008	0,018
	H2130C	Grijze duinen (heischraal)	0,008	0,017
	H2140A	Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,013	0,014
	H2140B	Duinheiden met kraaihei (droog)	0,009	0,018
	H2150	Duinheiden met struikhei	0,010	0,018
	H2180Abe	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,010	0,019
	H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,017	0,018
	H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,010	0,015
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,016	0,016
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,011	0,014
	H6230	Heischrale graslanden	0,010	0,010
	H9999:2	Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B;H2130C;H6230;H2130B;H2130C)	0,013	0,016
	ZGH2180Ab	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,013	0,017
Duinen Goeree & Kwade Hoek	H1310B	Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,031	0,031
	H1330A	Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,029	0,047
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,023	0,052
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,024	0,033
	H2130C	Grijze duinen (heischraal)	0,024	0,033
	H2160	Duindoornstruwelen	0,046	0,054
	H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,024	0,033
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,026	0,039
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,024	0,032
	Lg12	Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,028	0,054
	H1330A	Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,008	0,011
	H2130C	Grijze duinen (heischraal)	0,007	0,013
	H2170	Kruipwilgstruwelen	0,008	0,013
	H2180B	Duinbossen (vochtig)	0,009	0,013
	H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,007	0,013
Duinen Schiermonnikoog	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,010	0,014
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,009	0,014
	H6410	Blauwgraslanden	0,009	0,012
	H9999:6	Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B;H2130C;H2130B;H2130C)	0,007	0,014
	ZGH2120	Witte duinen	0,011	0,013
	ZGH2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,008	0,010
	ZGH2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,007	0,014
	ZGH2160	Duindoornstruwelen	0,009	0,013
	ZGH2180Ab	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,008	0,014
	ZGH2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,011	0,012
	ZGH2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,009	0,009
	ZGH2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,009	0,013
Duinen Terschelling	H1310A	Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,011	0,011

Duinen Terschelling	H1310B	Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,011	0,011
	H1330A	Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,011	0,011
	H2120	Witte duinen	0,010	0,013
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,008	0,014
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,007	0,015
	H2140A	Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,008	0,015
	H2140B	Duinheiden met kraaihei (droog)	0,008	0,015
	H2150	Duinheiden met struikhei	0,008	0,015
	H2180Abe	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,008	0,016
	H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,008	0,013
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,012	0,012
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,008	0,014
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,008	0,011
	H6410	Blauwgraslanden	0,008	0,015
	ZGH2130C	Grijze duinen (heischraal)	0,008	0,009
	ZGH2180Ab	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,010	0,015
	ZGH2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,011	0,014
Duinen Vlieland	H2120	Witte duinen	0,010	0,016
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,009	0,010
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,008	0,016
	H2130C	Grijze duinen (heischraal)	0,009	0,013
	H2140A	Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,010	0,016
	H2140B	Duinheiden met kraaihei (droog)	0,009	0,016
	H2150	Duinheiden met struikhei	0,009	0,015
	H2180Abe	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,009	0,017
	H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,010	0,015
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,010	0,016
	ZGH2180Ab	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,010	0,017
Dwingelderveld	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,011	0,020
	H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,010	0,021
	H2330	Zandverstuivingen	0,017	0,019
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,011	0,013
	H3160	Zure vennen	0,010	0,019
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,010	0,019
	H4030	Droge heiden	0,010	0,020
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,011	0,020
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,011	0,019
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,011	0,020
	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,010	0,019
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,012	0,019
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,014	0,018
	H9190	Oude eikenbossen	0,011	0,021
	H9999:30	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120;H7120)	0,011	0,020
	L4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,011	0,021
	L4030	Droge heiden	0,011	0,021
	Lg04	Zuur ven	0,011	0,020
	Lg09	Droog struisgrasland	0,012	0,012
	Lg13	Bos van arme zandgronden	0,011	0,021
	Lg14	Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,011	0,021
	ZGH2330	Zandverstuivingen	0,017	0,020
	ZGH3160	Zure vennen	0,012	0,012
	ZGH6230dk	Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,012	0,019
	ZGH6230vk	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,012	0,019
Eilandspolder	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,017	0,017
Elperstroomgebied	H3160	Zure vennen	0,014	0,016

Elperstroomgebied	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,011	0,016
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,010	0,011
	H6410	Blauwgraslanden	0,010	0,011
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,015	0,017
	H7230	Kalkmoerassen	0,010	0,011
Engbertsdijkvenen	H4030	Droge heiden	0,013	0,017
	H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,013	0,013
	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,011	0,022
Fochtelo 1/2rveen	H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,011	0,011
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,011	0,017
	H4030	Droge heiden	0,011	0,017
	H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,011	0,011
	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,010	0,018
Geleenbeekdal	ZGH7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,009	0,018
	H7230	Kalkmoerassen	0,010	0,013
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,011	0,016
	H9160B	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,011	0,014
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,012	0,016
	ZGH9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,012	0,016
	ZGH9160B	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,011	0,016
	ZGH91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,013	0,014
	ZGLg05	Grote-zeggenmoeras	0,013	0,014
	H4030	Droge heiden	0,012	0,013
Geuldal	H6110	Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,010	0,010
	H6130	Zinkweiden	0,008	0,009
	H6210	Kalkgraslanden	0,009	0,013
	H6230dkr	Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,008	0,012
	H6430C	Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,014	0,014
	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,010	0,012
	H7230	Kalkmoerassen	0,014	0,015
	H9110	Veldbies-beukenbossen	0,009	0,014
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,009	0,016
	H9160B	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,009	0,015
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,014	0,015
Grevelingen	H1310A	Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,041	0,044
	H1310B	Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,033	0,046
	H1330B	Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,031	0,049
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,025	0,039
	H2160	Duindoornstruwelen	0,036	0,060
	H2170	Kruipwilgstruwelen	0,051	0,059
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,025	0,059
	H4030	Droge heiden	0,015	0,021
Groote Peel	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,013	0,026
	L4030	Droge heiden	0,015	0,023
	L7120	Herstellende hoogvenen	0,014	0,025
	Lg04	Zuur ven	0,013	0,024
	ZGH7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,014	0,020
Holtingerveld	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,013	0,020
	H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,012	0,018
	H2330	Zandverstuivingen	0,013	0,021
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,013	0,021
	H3160	Zure vennen	0,013	0,020
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,013	0,021
	H4030	Droge heiden	0,012	0,022
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,017	0,020

Holtingerveld	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,013	0,018
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,017	0,017
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,013	0,020
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,014	0,022
	H9190	Oude eikenbossen	0,015	0,022
	H91D0	Hoogveenbossen	0,017	0,020
	ZGH4030	Droge heiden	0,014	0,016
	ZGH6230vk	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,014	0,016
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,014	0,014
	H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,021	0,023
IJsselmeer	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,020	0,027
IJperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twisk	ZGH7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,021	0,022
	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,014	0,036
Kampina & Oisterwijkse Vennen	H2330	Zandverstuivingen	0,025	0,030
	H3110	Zeer zwakgebufferde vennen	0,015	0,033
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,013	0,035
	H3160	Zure vennen	0,012	0,037
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,015	0,038
	H4030	Droge heiden	0,014	0,038
	H6410	Blauwgraslanden	0,026	0,032
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,014	0,035
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,016	0,031
	H7210	Galigaanmoerassen	0,015	0,020
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,021	0,038
	H9190	Oude eikenbossen	0,015	0,037
	H91D0	Hoogveenbossen	0,016	0,033
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,021	0,038
	L4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,020	0,037
	L4030	Droge heiden	0,014	0,038
	Lg02	Ge0soleerde meander en petgat	0,031	0,031
	Lg03	Zwakgebufferde sloot	0,016	0,038
	Lg04	Zuur ven	0,012	0,037
	Lg09	Droog struisgrasland	0,014	0,035
	ZGH3160	Zure vennen	0,020	0,035
Kempenland-West	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,013	0,030
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,011	0,034
	H3160	Zure vennen	0,013	0,034
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,012	0,034
	H4030	Droge heiden	0,013	0,034
	H6410	Blauwgraslanden	0,018	0,022
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,014	0,034
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,019	0,034
	H9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,031	0,034
	H9190	Oude eikenbossen	0,017	0,029
	H91D0	Hoogveenbossen	0,015	0,033
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,020	0,035
	L3130	Zwakgebufferde vennen	0,032	0,035
	Lg03	Zwakgebufferde sloot	0,015	0,037
	ZGH3160	Zure vennen	0,018	0,021
	ZGH4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,017	0,027
	ZGH4030	Droge heiden	0,015	0,024
Kennemerland-Zuid	H2120	Witte duinen	0,021	0,040
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,019	0,045
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,019	0,044
	H2130C	Grijze duinen (heischraal)	0,023	0,029

Kennemerland-Zuid	H2140B	Duinheiden met kraaihei (droog)	0,023	0,024
	H2150	Duinheiden met struikhei	0,024	0,038
	H2160	Duindoornstruwelen	0,029	0,038
	H2180A	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,019	0,047
	H2180Abe	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,020	0,041
	H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,022	0,047
	H2190A	Vochtige duinvalleien (open water)	0,018	0,039
	H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,021	0,026
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,026	0,040
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,020	0,033
	H9999:88	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130C;H7140B;H2130B)	0,019	0,022
	ZGH2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,020	0,032
	ZGH2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,024	0,037
	ZGH2180A	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,022	0,040
	ZGH2190A	Vochtige duinvalleien (open water)	0,021	0,022
Kolland & Overlangbroek	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,023	0,047
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,019	0,039
Kop van Schouwen	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,016	0,040
	H2130C	Grijze duinen (heischraal)	0,018	0,038
	H2150	Duinheiden met struikhei	0,020	0,034
	H2180A	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,020	0,042
	H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,033	0,042
	H2190A	Vochtige duinvalleien (open water)	0,020	0,027
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,028	0,028
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,020	0,031
	H6410	Blauwgraslanden	0,020	0,038
	H9999:116	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B;H2130C)	0,029	0,033
	Lg12	Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,033	0,039
Korenburerveen	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,016	0,016
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,014	0,018
	H6410	Blauwgraslanden	0,015	0,019
	H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,016	0,018
	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,015	0,020
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,015	0,019
	H7210	Galigaanmoerassen	0,016	0,020
	H91D0	Hoogveenbossen	0,014	0,014
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,014	0,020
	ZGH3130	Zwakgebufferde vennen	0,013	0,015
	ZGH7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,016	0,016
Krammer-Volkerak	H1310A	Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,071	0,071
	H1330B	Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,065	0,725
	H2160	Duindoornstruwelen	0,398	0,934
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,042	0,764
Kunderberg	H6210	Kalkgraslanden	0,010	0,011
Landgoederen Brummen	H9160B	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,010	0,013
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,016	0,023
	H3160	Zure vennen	0,018	0,020
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,017	0,022
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,020	0,024
	H6410	Blauwgraslanden	0,018	0,024
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,019	0,024
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,016	0,025
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,018	0,025
	ZGH3130	Zwakgebufferde vennen	0,016	0,022
Landgoederen Oldenzaal	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,011	0,017

Landgoederen Oldenzaal	H4030	Droge heiden	0,014	0,017
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,012	0,018
	H9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,012	0,018
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,013	0,018
	H9999:50	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H4030)	0,013	0,015
	ZGH9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,014	0,017
	ZGH9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,013	0,015
Langstraat	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,014	0,020
	H3140hz	Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,013	0,030
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,014	0,020
	H6410	Blauwgraslanden	0,014	0,015
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,008	0,020
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,015	0,020
	H7230	Kalkmoerassen	0,014	0,020
Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,014	0,027
	H2330	Zandverstuivingen	0,014	0,027
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,013	0,025
	H3140hz	Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,015	0,018
	H3160	Zure vennen	0,013	0,026
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,013	0,027
	H4030	Droge heiden	0,013	0,027
	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,018	0,023
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,022	0,022
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,023	0,025
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,014	0,026
	H7210	Galigaanmoerassen	0,019	0,022
	H9190	Oude eikenbossen	0,015	0,027
	H91D0	Hoogveenbossen	0,018	0,029
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,017	0,029
	H9999:136	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140;H3130;H3140;H3130)	0,017	0,026
	Lg09	Droog struisgrasland	0,015	0,027
	ZGH3160	Zure vennen	0,015	0,018
	ZGH91D0	Hoogveenbossen	0,020	0,020
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,014	0,017
Lemselermaten	H4030	Droge heiden	0,015	0,017
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,013	0,014
	H6410	Blauwgraslanden	0,013	0,016
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,015	0,017
	H7230	Kalkmoerassen	0,016	0,016
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,014	0,019
	Lg05	Grote-zeggenmoeras	0,014	0,016
	ZGH6410	Blauwgraslanden	0,013	0,016
	H6410	Blauwgraslanden	0,018	0,020
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,014	0,021
Leudal	H9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,015	0,022
	H9190	Oude eikenbossen	0,019	0,021
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,016	0,022
	ZGH9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,014	0,021
	ZGH9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,014	0,021
	ZGH9190	Oude eikenbossen	0,017	0,022
	H6410	Blauwgraslanden	0,011	0,014
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,010	0,014
Lieftingsbroek	H9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,013	0,014
	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,021	0,057
	H6510B	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,029	0,046

Lingegebied & Diefdijk-Zuid	H7230	Kalkmoerassen	0,022	0,025
	H91E0B	Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,023	0,054
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,019	0,050
	H9999:70	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7230)	0,013	0,054
	ZGH6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,013	0,065
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem	ZGH6510B	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,020	0,027
	H6120	Stroomdalgraslanden	0,008	0,013
	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,014	0,026
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,019	0,021
	ZGH6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,018	0,026
Lonnekermeer	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,012	0,017
	H3160	Zure vennen	0,019	0,019
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,014	0,019
	H4030	Droge heiden	0,014	0,019
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,014	0,014
	H6410	Blauwgraslanden	0,014	0,018
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,015	0,015
	H9190	Oude eikenbossen	0,013	0,016
	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,011	0,040
	H2330	Zandverstuivingen	0,009	0,040
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,011	0,039
	H4030	Droge heiden	0,024	0,041
	H6410	Blauwgraslanden	0,022	0,023
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,020	0,039
	H9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,021	0,041
	H9190	Oude eikenbossen	0,010	0,043
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,019	0,041
	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,014	0,025
	H2330	Zandverstuivingen	0,013	0,026
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,011	0,024
Maasduinen	H3160	Zure vennen	0,013	0,024
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,011	0,026
	H4030	Droge heiden	0,013	0,027
	H6120	Stroomdalgraslanden	0,013	0,018
	H6430C	Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,016	0,018
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,013	0,024
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,014	0,023
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,018	0,026
	H9190	Oude eikenbossen	0,016	0,023
	H91D0	Hoogveenbossen	0,017	0,024
Manteling van Walcheren	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,015	0,023
	H91F0	Droge hardhoutoibossen	0,018	0,022
	L3130	Zwakgebufferde vennen	0,015	0,016
	Lg03	Zwakgebufferde sloot	0,018	0,018
	Lg04	Zuur ven	0,012	0,027
	Lg06	Dotterbloemgrasland van beekdalen	0,017	0,019
	Lg09	Droog struisgrasland	0,016	0,021
	Lg10	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,013	0,026
	Lg13	Bos van arme zandgronden	0,013	0,028
	Lg14	Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,013	0,028
	ZGH3130	Zwakgebufferde vennen	0,015	0,015
	ZGH7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,016	0,020
	H2120	Witte duinen	0,021	0,027
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,015	0,033
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,014	0,037

Manteling van Walcheren	H2130C	Grijze duinen (heischraal)	0,016	0,036
	H2180A	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,016	0,038
	H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,027	0,037
	H2190A	Vochtige duinvalleien (open water)	0,017	0,032
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,027	0,032
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,017	0,036
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,012	0,019
	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,011	0,017
	H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,011	0,011
	H2330	Zandverstuivingen	0,011	0,017
Mantingerbos	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,010	0,013
Mantingerzand	H3160	Zure vennen	0,011	0,014
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,010	0,016
	H4030	Droge heiden	0,010	0,019
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,011	0,017
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,011	0,018
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,012	0,015
	H9190	Oude eikenbossen	0,014	0,015
	H91D0	Hoogveenbossen	0,013	0,019
	H2120	Witte duinen	0,028	0,050
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,026	0,053
Meijendel & Berkheide	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,026	0,052
	H2160	Duindoornstruwelen	0,033	0,037
	H2180Abe	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,029	0,054
	H2180Ao	Duinbossen (droog), overig	0,030	0,054
	H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,036	0,054
	H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,032	0,033
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,035	0,041
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,029	0,049
	H3140	Kranswierwateren	0,026	0,042
	Lg12	Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,036	0,051
Meinweg	ZGH2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,027	0,045
	ZGH2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,034	0,037
	ZGH2180Ab	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,035	0,038
	ZGH2180Ao	Duinbossen (droog), overig	0,030	0,047
	ZGH2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,036	0,047
	H3160	Zure vennen	0,011	0,018
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,011	0,017
	H4030	Droge heiden	0,011	0,018
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,011	0,016
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,012	0,015
Naardermeer	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,013	0,018
	H91D0	Hoogveenbossen	0,016	0,018
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,017	0,018
	Lg09	Droog struisgrasland	0,011	0,016
	Lg10	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,012	0,018
	Lg13	Bos van arme zandgronden	0,011	0,019
	Lg14	Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,012	0,018
	ZGH3130	Zwakgebufferde vennen	0,013	0,016
	ZGH9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,015	0,017
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,024	0,026
Naardermeer	H3150baz	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,044	0,046
	H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,024	0,027
	H6410	Blauwgraslanden	0,024	0,028
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,025	0,041

Naardermeer	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,022	0,042
	H91D0	Hoogveenbossen	0,027	0,047
	H9999:94	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130;H3140)	0,023	0,036
	Lg05	Grote-zeggenmoeras	0,027	0,046
	ZGH7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,025	0,036
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck	H3150baz	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,031	0,041
	H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,029	0,037
	H6410	Blauwgraslanden	0,031	0,036
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,030	0,037
	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,022	0,043
	H91D0	Hoogveenbossen	0,028	0,043
	Lg02	Ge0soleerde meander en petgat	0,037	0,037
	Lg05	Grote-zeggenmoeras	0,037	0,038
	H9160B	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,010	0,013
	H2120	Witte duinen	0,018	0,032
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,015	0,036
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,014	0,036
Noordhollands Duinreservaat	H2130C	Grijze duinen (heischraal)	0,016	0,032
	H2140A	Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,015	0,029
	H2140B	Duinheiden met kraaihei (droog)	0,015	0,029
	H2150	Duinheiden met struikhei	0,017	0,028
	H2160	Duindoornstruwelen	0,022	0,022
	H2180A	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,016	0,036
	H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,019	0,036
	H2190A	Vochtige duinvalleien (open water)	0,016	0,035
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,025	0,032
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,016	0,023
	H6410	Blauwgraslanden	0,016	0,021
	ZGH2180A	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,020	0,035
	ZGH2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,035	0,035
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,011	0,017
	H91D0	Hoogveenbossen	0,016	0,016
	H6120	Stroomdalgraslanden	0,019	0,020
	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,017	0,019
Norgersholt	H6230	Heischrale graslanden	0,014	0,018
	H6410	Blauwgraslanden	0,014	0,018
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,014	0,014
	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,014	0,017
	Lg05	Grote-zeggenmoeras	0,017	0,017
Oeffelter Meent	H3140lv	Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,032	0,032
	H3150baz	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,024	0,048
	H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,028	0,035
	H6410	Blauwgraslanden	0,027	0,032
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,024	0,039
Olde Maten & Veerslootlanden	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,025	0,050
	H7210	Galigaanmoerassen	0,027	0,046
	H91D0	Hoogveenbossen	0,026	0,051
	H9999:95	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,025	0,031
	Lg05	Grote-zeggenmoeras	0,022	0,052
	ZGH3140lv	Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,027	0,027
	ZGH3150ba	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,024	0,045
	ZGH6410	Blauwgraslanden	0,029	0,047
	ZGH7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,027	0,029
	ZGH7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,023	0,050
	ZGH91D0	Hoogveenbossen	0,024	0,052

Oosterschelde	H1320	Slijkgrasvelden	0,029	0,062
	H1330A	Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,026	0,062
	H1330B	Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,028	0,036
	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,018	0,020
	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,012	0,014
Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving	H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,020	0,020
	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,019	0,028
	H91D0	Hoogveenbossen	0,025	0,026
	ZGH7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,020	0,021
	ZGH91D0	Hoogveenbossen	0,022	0,026
Regte Heide & Riels Laag	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,015	0,034
	H3160	Zure vennen	0,016	0,034
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,017	0,027
	H4030	Droge heiden	0,017	0,039
	H6410	Blauwgraslanden	0,018	0,031
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,015	0,019
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,015	0,034
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,024	0,032
	H3150baz	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,014	0,024
	H6120	Stroomdalgraslanden	0,011	0,023
	H6430C	Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,017	0,024
	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,013	0,023
	H6510B	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,018	0,020
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,017	0,028
	H91E0B	Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,018	0,028
Rijntakken	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,013	0,023
	H91F0	Droge hardhoutooibossen	0,018	0,035
	Lg02	Ge0soleerde meander en petgat	0,013	0,027
	Lg07	Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,014	0,026
	Lg08	Nat, matig voedselrijk grasland	0,013	0,026
	Lg11	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,012	0,025
	ZGH3150ba	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,016	0,019
	ZGH91E0B	Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,018	0,025
	ZGH91F0	Droge hardhoutooibossen	0,020	0,020
	ZGLg02	GeLsoleerde meander en petgat	0,013	0,028
	ZGLg07	Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,014	0,029
	ZGLg08	Nat, matig voedselrijk grasland	0,012	0,030
	ZGLg11	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,012	0,034
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,014	0,018
	H91D0	Hoogveenbossen	0,015	0,016
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,012	0,018
	L6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,011	0,015
	Lg03	Zwakgebufferde sloot	0,012	0,016
	Lg06	Dotterbloemgrasland van beekdalen	0,012	0,014
	Lg10	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,011	0,015
Roerdal	ZGH9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,014	0,018
	ZGH91D0	Hoogveenbossen	0,014	0,017
	H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,014	0,015
	H6230	Heischrale graslanden	0,013	0,017
	H6410	Blauwgraslanden	0,013	0,016
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,014	0,017
	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,011	0,019
	H91D0	Hoogveenbossen	0,019	0,021
	Lg07	Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,013	0,018
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,017	0,025
Rottige Meenthe & Brandemeer				
Sallandse Heuvelrug				

Sallandse Heuvelrug	H4030	Droge heiden	0,015	0,026
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,015	0,025
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,015	0,026
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,018	0,021
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,020	0,020
	H9999:42	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230;H2330;H3160;H6230)	0,017	0,025
	Lg09	Droog struisgrasland	0,015	0,017
	Lg13	Bos van arme zandgronden	0,015	0,025
	Lg14	Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,018	0,023
	H3110	Zeer zwakgebufferde vennen	0,012	0,019
Sarsven en De Banen	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,012	0,019
	H3140hz	Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,012	0,018
	H6110	Pionierbegroeiingen op rotsbodern	0,012	0,012
Savelsbos	H6210	Kalkgraslanden	0,011	0,014
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,011	0,015
	H9160B	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,011	0,015
	ZGH6430C	Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,014	0,014
	H2110	Embryonale duinen	0,016	0,016
Schoorlse Duinen	H2120	Witte duinen	0,016	0,025
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,014	0,024
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,014	0,028
	H2140A	Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,015	0,027
	H2140B	Duinheiden met kraaihei (droog)	0,015	0,028
	H2150	Duinheiden met struikhei	0,015	0,028
	H2180Abe	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,015	0,029
	H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,025	0,025
	H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,015	0,024
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,018	0,024
	ZGH2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,016	0,022
	H7210	Galigaanmoerassen	0,017	0,023
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,017	0,026
	H91D0	Hoogveenbossen	0,018	0,025
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,021	0,026
Sint Jansberg	L91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,018	0,023
	Lg05	Grote-zeggenmoeras	0,022	0,022
	H6210	Kalkgraslanden	0,013	0,013
	H6230dkr	Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,011	0,012
	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,012	0,014
Sint Pietersberg & Jekerdal	H9160B	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,012	0,015
	ZGH6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,012	0,014
	ZGH9160B	Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,013	0,015
	L6410	Blauwgraslanden	0,012	0,012
	H2120	Witte duinen	0,028	0,036
Sneekmermeergebied	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,024	0,045
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,027	0,047
	H2150	Duinheiden met struikhei	0,029	0,050
	H2160	Duindoornstruwelen	0,045	0,047
	H2180Abe	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,034	0,051
Solleveld & Kapittelduinen	H2180Ao	Duinbossen (droog), overig	0,029	0,055
	H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,032	0,055
	H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,027	0,028
	ZGH2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,026	0,031
	ZGH2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,028	0,030
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,012	0,016
	H4030	Droge heiden	0,012	0,019

Springendal & Dal van de Mosbeek	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,012	0,019
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,012	0,018
	H6410	Blauwgraslanden	0,012	0,018
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,012	0,015
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,012	0,013
	H7230	Kalkmoerassen	0,013	0,014
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,013	0,019
	H9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,017	0,018
	H9190	Oude eikenbossen	0,014	0,019
	H91D0	Hoogveenbossen	0,015	0,016
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,012	0,019
	H9999:45	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230)	0,013	0,018
	Lg01	Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	0,016	0,019
	ZGH4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,016	0,016
	ZGH4030	Droge heiden	0,013	0,016
	ZGH6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,013	0,015
	ZGH6410	Blauwgraslanden	0,012	0,018
	ZGH7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,012	0,015
	ZGH91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,012	0,018
Stelkampsveld	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,015	0,020
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,015	0,022
	H4030	Droge heiden	0,015	0,020
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,015	0,018
	H6410	Blauwgraslanden	0,015	0,019
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,015	0,019
	H7230	Kalkmoerassen	0,015	0,018
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,017	0,018
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,018	0,022
Strabrechtse Heide & Beuven	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,017	0,025
	H2330	Zandverstuivingen	0,017	0,025
	H3110	Zeer zwakgebufferde vennen	0,014	0,022
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,014	0,024
	H3160	Zure vennen	0,014	0,025
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,014	0,026
	H4030	Droge heiden	0,014	0,025
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,016	0,024
	H91D0	Hoogveenbossen	0,018	0,026
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,018	0,026
	Lg03	Zwakgebufferde sloot	0,017	0,026
Swalmdal	H6120	Stroomdalgraslanden	0,013	0,015
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,015	0,018
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,013	0,019
	H9999:148	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H4030)	0,016	0,019
Uiterwaarden Lek	H6120	Stroomdalgraslanden	0,019	0,036
	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,019	0,038
	Lg02	Ge0soleerde meander en petgat	0,036	0,036
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht	H6120	Stroomdalgraslanden	0,013	0,017
	H6410	Blauwgraslanden	0,014	0,014
	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,014	0,019
	H6510B	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,014	0,017
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,019	0,019
	Lg07	Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,013	0,018
	Lg08	Nat, matig voedselrijk grasland	0,014	0,018
	Lg10	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,014	0,018
	Lg11	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,013	0,016

Ulvenhoutse Bos	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,069	0,245
	H9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,077	0,245
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,077	0,247
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,014	0,014
Van Oordt's Mersken	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,012	0,014
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,011	0,014
	H6410	Blauwgraslanden	0,011	0,014
	H9190	Oude eikenbossen	0,012	0,014
	Lg05	Grote-zeggenmoeras	0,012	0,012
	Lg07	Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,011	0,014
	Lg08	Nat, matig voedselrijk grasland	0,011	0,014
	Lg10	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,011	0,014
	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,013	0,024
	H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,019	0,022
	H2330	Zandverstuivingen	0,013	0,023
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,016	0,018
	H3160	Zure vennen	0,015	0,023
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,014	0,023
	H4030	Droge heiden	0,014	0,024
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,013	0,024
Vecht- en Beneden-Reggegebied	H6120	Stroomdalgraslanden	0,013	0,023
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,013	0,019
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,014	0,023
	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,013	0,019
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,014	0,022
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,015	0,022
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,014	0,024
	H9190	Oude eikenbossen	0,016	0,023
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,015	0,023
	H91F0	Droge hardhoutoibossen	0,019	0,019
	H9999:39	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,022	0,023
	Lg02	Ge0soleerde meander en petgat	0,017	0,021
	Lg08	Nat, matig voedselrijk grasland	0,015	0,017
	ZGH2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,015	0,023
	ZGH2330	Zandverstuivingen	0,013	0,023
	ZGH3150ba	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,018	0,022
	ZGH4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,014	0,022
	ZGH4030	Droge heiden	0,015	0,022
	ZGH7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,015	0,018
	ZGH9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,021	0,023
	ZGH91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,015	0,017
Veluwe	H2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,014	0,035
	H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,016	0,030
	H2330	Zandverstuivingen	0,012	0,036
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,016	0,032
	H3160	Zure vennen	0,015	0,033
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,016	0,032
	H4030	Droge heiden	0,014	0,036
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,016	0,034
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,016	0,034
	H6410	Blauwgraslanden	0,023	0,024
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,017	0,030
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,018	0,023
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,019	0,031
	H7230	Kalkmoerassen	0,022	0,024

Veluwe	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,016	0,037
	H9190	Oude eikenbossen	0,017	0,036
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,019	0,032
	L4030	Droge heiden	0,014	0,037
	Lg01	Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	0,025	0,032
	Lg09	Droog struisgrasland	0,014	0,036
	Lg13	Bos van arme zandgronden	0,014	0,039
	Lg14	Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,015	0,038
	ZGH2310	Stuifzandheiden met struikhei	0,020	0,032
	ZGH4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,029	0,032
	ZGH4030	Droge heiden	0,017	0,032
	ZGH9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,019	0,025
	ZGH9190	Oude eikenbossen	0,020	0,032
	ZGL4030	Droge heiden	0,016	0,037
	ZGLg01	Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	0,020	0,034
	ZGLg09	Droog struisgrasland	0,021	0,034
	ZGLg13	Bos van arme zandgronden	0,016	0,039
	ZGLg14	Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,017	0,035
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek	H3140hz	Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,018	0,024
	H6230	Heischrale graslanden	0,021	0,036
	H6230dka	Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,017	0,025
	H6410	Blauwgraslanden	0,017	0,036
	H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,014	0,024
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,017	0,019
	Lg03	Zwakgebufferde sloot	0,017	0,034
Voornes Duin	H2120	Witte duinen	0,029	0,047
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,025	0,059
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,035	0,035
	H2130C	Grijze duinen (heischraal)	0,026	0,045
	H2180Ao	Duinbossen (droog), overig	0,033	0,059
	H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,036	0,059
	H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,027	0,058
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,029	0,052
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,031	0,044
	Lg12	Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,035	0,059
	ZGH2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,036	0,041
Waddenzee	H1330A	Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,009	0,013
	H2110	Embryonale duinen	0,008	0,014
	H2120	Witte duinen	0,011	0,014
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,007	0,014
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,009	0,013
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,010	0,014
Weerribben	H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,012	0,024
	H6410	Blauwgraslanden	0,013	0,023
	H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,013	0,023
	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,012	0,024
	H7210	Galigaanmoerassen	0,018	0,024
	H91D0	Hoogveenbossen	0,017	0,024
	H9999:34	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,013	0,022
	Lg05	Grote-zeggenmoeras	0,017	0,024
	Lg07	Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,014	0,023
	Lg08	Nat, matig voedselrijk grasland	0,015	0,022
	ZGH4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,014	0,017
	ZGH7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,014	0,018
	ZGH7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,014	0,023

Weerribben	ZGH91D0	Hoogveenbossen	0,018	0,024
Weerter- en Budelerbergen & Ringselven	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,016	0,026
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,015	0,027
	H4030	Droge heiden	0,016	0,028
	H6410	Blauwgraslanden	0,020	0,026
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,018	0,027
	H7210	Galigaanmoerassen	0,017	0,023
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,025	0,027
	H91D0	Hoogveenbossen	0,019	0,028
	L4030	Droge heiden	0,014	0,028
	Lg09	Droog struisgrasland	0,016	0,027
	Lg10	Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,016	0,025
	Lg13	Bos van arme zandgronden	0,016	0,028
	Lg14	Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,018	0,028
	ZGH91D0	Hoogveenbossen	0,023	0,027
Westduinpark & Wapendal	H2120	Witte duinen	0,030	0,045
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,026	0,054
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,025	0,047
	H2150	Duinheiden met struikhei	0,037	0,046
	H2160	Duindoornstruwelen	0,035	0,051
	H2180Abe	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,036	0,047
	H2180Ao	Duinbossen (droog), overig	0,041	0,046
	H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,036	0,056
	ZGH2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,027	0,049
	H1330A	Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,025	0,025
Westerschelde & Saeftinghe	H2120	Witte duinen	0,016	0,016
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,015	0,019
Wierdense Veld	H4030	Droge heiden	0,014	0,017
	H6230	Heischrale graslanden	0,016	0,017
	H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,015	0,015
	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,014	0,022
	H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,011	0,012
Wijnjeterper Schar	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,012	0,012
	H3160	Zure vennen	0,012	0,012
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,011	0,015
	H4030	Droge heiden	0,011	0,017
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,011	0,013
	H6410	Blauwgraslanden	0,011	0,015
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,011	0,015
	H4030	Droge heiden	0,015	0,015
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,015	0,017
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,014	0,017
Willinks Weust	H6410	Blauwgraslanden	0,015	0,017
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,013	0,018
	H9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,013	0,018
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,014	0,018
	H3130	Zwakgebufferde vennen	0,011	0,015
	H3160	Zure vennen	0,013	0,015
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,012	0,019
	H4030	Droge heiden	0,011	0,018
	H5130	Jeneverbesstruwelen	0,015	0,019
	H7110B	Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,014	0,014
Witte Veen	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,012	0,018
	H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,012	0,018
	H91D0	Hoogveenbossen	0,013	0,015

Witte Veen	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,014	0,018
	ZGH4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,013	0,014
	ZGH6410	Blauwgraslanden	0,012	0,013
	ZGH7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,013	0,015
Witterveld	H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,011	0,013
	H3160	Zure vennen	0,011	0,012
	H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,011	0,012
	H4030	Droge heiden	0,010	0,013
	H6230dka	Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,010	0,012
	H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,011	0,012
	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,010	0,016
	H6230	Heischrale graslanden	0,014	0,014
Wooldse Veen	H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,013	0,014
	H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,013	0,016
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder	H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,018	0,020
	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,018	0,022
Yerseke en Kapelse Moer	H1330B	Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,028	0,029
Zeldersche Driessen	H6120	Stroomdalgraslanden	0,017	0,026
	H6430C	Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,022	0,026
	H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	0,022	0,028
	H91F0	Droge hardhoutoibossen	0,027	0,027
Zouweboezem	H6410	Blauwgraslanden	0,031	0,036
	H91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,038	0,059
	ZGH91E0C	Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,038	0,059
Zwanenwater & Pettemerduinen	H2120	Witte duinen	0,020	0,020
	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,013	0,017
	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,011	0,022
	H2140A	Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,013	0,019
	H2140B	Duinheiden met kraaihei (droog)	0,013	0,021
	H2150	Duinheiden met struikhei	0,013	0,023
	H2180Abe	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,013	0,023
	H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,013	0,019
	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,017	0,017
	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,013	0,021
	H6230vka	Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,011	0,019
	H6410	Blauwgraslanden	0,014	0,018
	H9999:85	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230;H2130B;H6230;H2130B)	0,012	0,017
	ZGH2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,014	0,014
	ZGH2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,012	0,016
	H2120	Witte duinen	0,017	0,017
	H2190A	Vochtige duinvalleien (open water)	0,013	0,017

