

Nota van Wijzigingen

‘Natuurgebied Westelijke Langstraat’

Auteur

Provincie Noord-Brabant

Datum

6 maart 2020

Versie:

Versie 5/GS/WBD

Datum:

6 maart 2020

Inhoud

Inleiding.....	4
1. Wijzigingen Provinciaal Inpassingsplan	5
1.1 Ambtshalve wijzigingen.....	5
1.2 Wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen	13
2. Wijzigingen Inrichtingsplan.....	15
2.1 Ambtshalve wijzigingen.....	15
2.2 Wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen	24
3. Wijzigingen Peilenplan	27
3.1 Ambtshalve wijzigingen.....	27
3.2 Wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen	29
4. Wijzigingen Projectplan Waterwet Mitigerende maatregelen.....	30

Inleiding

Het Provinciaal Inpassingsplan 'PAS Westelijke Langstraat, Waalwijk', heeft, inclusief Inrichtingsplan en Peilenplan, ter inzage gelegen als ontwerp van 22 mei 2019 tot en met 2 juli 2019. Naar aanleiding van ambtelijke reacties en de 74 ingediende zienswijzen uit het gebied zijn verbeteringen doorgevoerd in de projectdocumenten. De doorgevoerde wijzigingen hebben het Provinciaal Inpassingsplan 'Natuurgebied Westelijke Langstraat' als resultaat.

De wijzigingen, die tussen de inzagetermijn en de vaststelling van het plan zijn doorgevoerd, zijn inzichtelijk gemaakt in deze nota van wijzigingen. Deze nota van wijzigingen is bedoeld als overzicht voor alle belanghebbenden. Met dit overzicht geeft de provincie de verschillen weer tussen het plan dat ter inzage heeft gelegen en het vastgestelde plan. Daarnaast is de nota van wijzigingen bedoeld voor alle reclamanten, die een zienswijze hebben ingediend. Voor elke indiener is inzichtelijk gemaakt op welke wijze haar/zijn zienswijze is vertaald in de plannen. In de nota van zienswijzen wordt per zienswijze verwezen naar de desbetreffende wijzigingen in deze nota van wijzigingen.

Bij het inzichtelijk maken van de doorgevoerde wijzigingen, is onderscheid gemaakt tussen wijzigingen aan het Provinciaal Inpassingsplan, wijzigingen aan het Inrichtingsplan en wijzigingen aan het Peilenplan. Voor elk onderdeel is daarna onderscheid gemaakt tussen wijzigingen naar aanleiding van ambtelijke reacties (ambtshalve wijzigingen) of wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen. Hieronder staat beschreven op welke wijze deze aanpassingen zijn doorgevoerd in de stukken.

1. Wijzigingen Provinciaal Inpassingsplan

De wijzigingen aan het Provinciaal Inpassingsplan zijn integraal doorgevoerd in de plannen. De toelichting, de verbeelding en de regels zijn daarmee onafhankelijk leesbare documenten. Deze Nota van Wijzigingen is bedoeld om de verschillen inzichtelijk te maken tussen het ontwerp-inpassingsplan en het vast te stellen inpassingsplan.

2. Wijzigingen Inrichtingsplan

De wijzigingen aan het Inrichtingsplan zijn vooral doorgevoerd op de ontwerptekeningen, die als bijlage 5 onderdeel uitmaken van de toelichting van het PIP. De tekstuele toelichting van het Inrichtingsplan is nauwelijks gewijzigd. De oorspronkelijke ontwerptekeningen zijn vervangen door aangepaste inrichtingstekeningen en zijn opgenomen in bijlage 3 van het inrichtingsplan. Deze Nota van Wijzigingen vormt de toelichting van de wijzigingen, die tussen de inzagetermijn en de vaststelling van het plan zijn doorgevoerd aan het Inrichtingsplan.

3. Wijzigingen Peilenplan

De wijzigingen aan het Peilenplan zijn integraal doorgevoerd. Het Peilenplan is daarmee een onafhankelijk leesbaar document en is toegevoegd als bijlage 5 bij de toelichting van het PIP. Deze Nota van Wijzigingen is bedoeld om de verschillen inzichtelijk te maken tussen het ontwerp-Peilenplan en het vast te stellen Peilenplan.

4. Wijzigingen Projectplan Waterwet Mitigerende maatregelen

De wijzigingen aan het Projectplan Waterwet Mitigerende maatregelen (PPWW) zijn integraal doorgevoerd. Het vast te stellen PPWW vormt daarom een onafhankelijk leesbaar document. Deze Nota van Wijzigingen is bedoeld om de verschillen inzichtelijk te maken tussen het ontwerp PPWW en het vast te stellen PPWW.

1. Wijzigingen Provinciaal Inpassingsplan

1.1 Ambtshalve wijzigingen

	Wijziging	Toelichting	Samenhang met wijziging
1.1.1	Plannaam; Regels artikel 1.1 en artikel 15.	Vanwege het onverbindend verklaren van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) door de Raad van State zijn de natuurherstelmaatregelen niet meer gekoppeld aan de PAS. De plannaam is daarom gewijzigd in 'Natuurgebied Westelijke Langstraat'.	1.1.2, 1.1.3 en 1.1.4
1.1.2	Toelichting, paragraaf 1.1, 2.4, 3.2.2, 3.3.1 en verwijzingen	Vanwege het onverbindend verklaren van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) door de Raad van State zijn de natuurherstelmaatregelen niet meer gekoppeld aan de PAS. De natuurherstelmaatregelen zullen echter onverkort doorgang vinden. De paragrafen 1.1, 2.4. en 3.3.1 van de toelichting en alle verwijzingen naar de PAS zijn hierop aangepast. Paragraaf 3.2.2 'Programma Aanpak Stikstof' is verwijderd uit de toelichting.	1.1.1, 1.1.3, 1.1.4 en 2.1.65
1.1.3	Regels, artikel 4.1 en artikel 1.31	Vanwege het onverbindend verklaren van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) door de Raad van State zijn de natuurherstelmaatregelen niet meer gekoppeld aan de PAS. De bestemmingsomschrijving van de bestemming 'Natuur' is hierop aangepast. De directe koppeling met de PAS in artikel 4.1 lid b is komen vervallen. Daarnaast is de begripsbepaling komen PAS (artikel 1.31) komen te vervallen	1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 en 2.1.65
1.1.4	Bijlage 'Urgentie, nut en noodzaak voor verwerving' bij de toelichting	Vanwege het onverbindend verklaren van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) door de Raad van State zijn de natuurherstelmaatregelen niet meer gekoppeld aan de PAS. De notitie 'Urgentie, nut en noodzaak voor verwerving', die als bijlage is toegevoegd bij de toelichting van het PIP, is hierop aangepast. De toelichting van de perceelselectie is aangepast op het onverbindend verklaren van de PAS. Het onverbindend verklaren van de PAS heeft geen effect op de geselecteerde percelen. Er zijn wel enkele percelen toegevoegd aan de eerdere perceelselectie, zie daarvoor wijziging 1.1.5.	1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 en 2.1.65

	Wijziging	Toelichting	Samenhang met wijziging
1.1.5	Bijlagen 'Overzicht kadastrale percelen VSS' en 'Notitie Urgentie, nut en noodzaak' van de toelichting	Enkele waterlopen zijn noodzakelijk om het toekomstige watersysteem goed te laten functioneren. Het realiseren van deze watergangen, is gedeeltelijk noodzakelijk op gronden die nog niet in bezit zijn en/of waar geen particulier natuurbeheer wordt gevoerd. Vanwege het feit dat deze watergangen essentieel zijn voor het functioneren van het watersysteem, is de verwerving van deze percelen noodzakelijk. De notitie ' <i>Urgentie, nut en noodzaak voor verwerving</i> ' in de bijlage van de toelichting is hierop aangepast. De perceelsgedeelten, waarop de watergangen zijn voorzien, die nog niet in eigendom zijn van provincie, waterschap, Staatsbosbeheer of gemeente, zijn toegevoegd aan de kaart ' <i>Overzicht kadastrale percelen VSS</i> ' in de bijlage van de toelichting.	-
1.1.6	Regels, artikel 4.2.1, 6.2.1, 7.2.1, en 13.4	Gemalen, die worden aangemerkt als gebouw, worden niet mogelijk gemaakt in de regels zoals opgenomen in het ontwerp-inpassingsplan. Om op specifieke locaties toch gemalen in de vorm van gebouwen mogelijk te maken binnen de bestemming 'Water', 'Natuur' en 'Verkeer' zijn de regels aangepast. De bouwregels voor gemalen binnen de gebiedsaanduiding 'overige zone – zoekzone gemaal' zijn opgenomen in artikel 13.4.	1.1.7
1.1.7	Verbeelding, 6 locaties voor gemalen	Om op specifieke locaties gemalen in de vorm van gebouwen mogelijk te maken is voor deze locaties op de verbeelding de gebiedsaanduiding 'overige zone – zoekzone gemaal' opgenomen. Het gaat om de locaties die op de ontwerptekeningen van het Inrichtingsplan zijn aangeduid als gemaal met de symbolen GMWW of GMWN.	1.1.6
1.1.8	Verbeelding, begrenzing aansluiting A59 Waalwijk	Een gedeelte van de gronden langs de afrit van de A59 is in het ontwerp PIP bestemd als 'Natuur', terwijl deze gronden eigendom zijn van Rijkswaterstaat en deel uitmaken van het tracé. De plangrens is zodanig aangepast, dat deze gronden buiten het PIP vallen en daarmee hun vigerende bestemming behouden. De watergang langs de afrit is tevens buiten de plangrens gehouden.	-
1.1.9	Verbeelding, bestemming strook langs Westeinde	Een strook ten noorden van het Westeinde (tussen de duiker onder de Winterdijk en de N261) is per abuis bestemd als 'Water'. De bestemming van deze gronden is in het PIP gecorrigeerd en gewijzigd naar 'Natuur'.	-

	Wijziging	Toelichting	Samenhang met wijziging
1.1.10	Verbeelding, percelen achter Hogevaart 68	De percelen Sprang, sectie C, nummers 55 en 56 (gedeeltelijk) waren bestemd als 'Agrarisch met waarden – Natuur' en hebben de bestemming 'Natuur' gekregen.	-
1.1.11	Verbeelding, watergang ten zuiden van Halve Zolenpad	Ten behoeve van de afwatering van de peilgebieden GlasNat/Kwekel en GlasNat/Dullaard is wijziging 2.2.7 doorgevoerd. Ten behoeve van deze wijziging is de betreffende watergang opgenomen op de verbeelding van het PIP.	1.2.14, 2.2.4 en 2.2.7
			-
1.1.13	Verbeelding, Stichtingsweg	De Stichtingsweg is in zijn geheel opgenomen in het PIP en heeft de bestemming 'Verkeer' gekregen.	-
1.1.14	Verbeelding, plangrens nabij Wendelnesseweg-West 83 en 85	Ten zuiden van het adres Wendelnesseweg-West 85 is de plangrens van het PIP aangepast en gecorrigeerd op de kadastrale begrenzing.	-
1.1.15	Verbeelding, plangrens nabij Wendelnesseweg-West 49	Ten westen van het adres Wendelnesseweg-West 49 is de plangrens van het PIP aangepast en gecorrigeerd op de kadastrale begrenzing.	-
1.1.16	Verbeelding, plangrens tussen Wendelnesseweg-West 63 en 65	Het perceel tussen Wendelnesseweg-West 63 en 65 is toegevoegd aan het PIP en bestemd als 'Natuur'.	-
1.1.17	Verbeelding, perceel ten noorden van Wendelnesseweg-Oost 58	Het perceel Capelle, sectie O, nummer 339 was bestemd als 'Natuur' en heeft de bestemming 'Agrarisch met waarden – Natuur' gekregen. Wel wordt het perceel toegevoegd aan het NNB.	-
1.1.18	Verbeelding, watergang langs Kruisvaart	De bestaande watergang tegenover het adres Kruisvaart 2 is toegevoegd aan het PIP en heeft de bestemming 'Water' gekregen.	-
1.1.19	Verbeelding, plangrens nabij Kruisvaart 2	Ten noorden van het adres Kruisvaart 2 is de plangrens van het PIP aangepast en gecorrigeerd op de kadastrale begrenzing.	-
1.1.20	Verbeelding, plangrens nabij Tolweg 14	Ten noorden en zuiden van het adres Tolweg 14 is de plangrens van het PIP aangepast en gecorrigeerd op de kadastrale begrenzing.	-
1.1.21	Verbeelding, plangrens nabij Tolweg 9	Ten zuiden van het adres Tolweg 9 is de plangrens van het PIP aangepast en gecorrigeerd op de kadastrale begrenzing.	-

	Wijziging	Toelichting	Samenhang met wijziging
1.1.22	Verbeelding, plangrens nabij Tolweg 20	Ten zuiden van het adres Tolweg 20 is de plangrens van het PIP aangepast en gecorrigeerd op de kadastrale begrenzing.	-
1.1.23	Verbeelding, watergang achter kwekerijen	Tussen de Kruisvaart en het Halve Zolenpad is de bestemming van de bestaande watergang achter de kwekerijen (tussen Wendelnesseweg-Oost 8 en Wendelnesseweg 36) aangepast. De bestemming is gecorrigeerd op de kadastrale begrenzing en bestemd als 'Water'. Hiertoe is tevens de plangrens van het PIP aangepast.	-
1.1.24	Verbeelding, plangrens langs het ZAK	De plangrens van het PIP is tussen Waspik en de Tolweg zodanig aangepast dat het gehele Zuiderafwateringskanaal (ZAK) binnen de plangrens ligt. Voor deze gronden is de bestemming 'Water' opgenomen.	-
1.1.25	Verbeelding, watergang nabij Waspiksedijk 28	Ten oosten van het adres Waspiksedijk 28 is de plangrens van het PIP aangepast op de kadastrale begrenzing, zodanig dat de bestaande watergang inclusief kades binnen het PIP is gelegen. Voor deze gronden is de bestemming 'Water' opgenomen.	-
1.1.26	Verbeelding, watergang achter Waspiksedijk 9	Ten zuiden van het adres Waspiksedijk 9 is de plangrens van het PIP en de ligging van de bestemming 'Water' aangepast op de kadastrale begrenzing.	-
1.1.27	Verbeelding, watergang nabij Schoolstraat 1	Ten zuiden van het adres Schoolstraat 1 is de plangrens van het PIP aangepast, zodanig dat de kadesloot binnen het PIP is gelegen. Voor deze gronden is de bestemming 'Water' opgenomen.	-
1.1.28	Verbeelding, watergang nabij Winterdijk 24 en 26	Tussen Winterdijk 24 en Winterdijk 26 ligt een watergang. Ten zuiden van de adressen Winterdijk 24 en 26 is de plangrens van het PIP aangepast, zodanig dat de bestaande watergang over de gehele breedte binnen de plangrens is komen liggen. Voor deze gronden is de bestemming 'Water' opgenomen.	-
1.1.29	Verbeelding, watergang achter woningen Winterdijk, Hoofdstraat en Schoolstraat	De begrenzing van het PIP en de ligging van de bestemming 'Water' is gecorrigeerd op de kadastrale begrenzing en de ligging van bestaande bouwvlakken. De begrenzing van het PIP is gewijzigd achter de adressen Winterdijk 20 tot en met Winterdijk 46, achter de adressen Hoofdstraat 3 en 5 en achter de adressen Wendelnesseweg-Oost 74 tot en met Wendelnesseweg-Oost 108.	2.1.29

	Wijziging	Toelichting	Samenhang met wijziging
1.1.30	Verbeelding, watergang langs de Tolweg	De begrenzing van het PIP en de ligging van de bestemming 'Water' is aangepast langs de Tolweg tussen het adres Tolweg 10 en de Waspiksedijk.	-
1.1.31	Verbeelding, begrenzing nabij Winterdijk 16	De begrenzing van het PIP is aangepast op het perceel Sprang, sectie C, nummer 10 ten oosten van het adres Winterdijk 16.	-
1.1.32	Verbeelding, toevoeging NNB, toelichting paragraaf 4.4.2 en bijlage 'Overzicht nieuwe begrenzing NNB	De aanduiding 'overige zone – in Interim omgevingsverordening toe te voegen NNB' is gecorrigeerd, zodanig dat de gronden die worden toegevoegd aan het NNB aansluiten op het bestaande NNB. De afbeelding van de gewijzigde NNB begrenzing is als afbeelding 4.1 en als bijlage 'Overzicht nieuwe begrenzing NNB' aan de toelichting toegevoegd en paragraaf 4.4.2 is hier tekstueel op aangepast.	1.1.35
1.1.33	Bijlage 'Eindbeeld VKA Natuurdoeltypen' bij de toelichting	Het VKA Eindbeeld van de Westelijke Langstraat met daarop de natuurdoeltypen voor de verschillende deelgebieden, die als bijlage bij de toelichting reeds was opgenomen, is op basis van voortschrijdend inzicht en ingediende zienswijzen nogmaals beoordeeld en voor enkele deelgebieden heroverwogen en aangepast.	-
1.1.34	Toelichting, paragraaf 4.1 en 6.3	De toelichting is aangevuld om nader toe te lichten op welke manier de waterhuishoudkundige belangen in de planvorming zijn betrokken.	-
1.1.35	Toelichting, paragraaf 3.3.2 en paragraaf 4.1	Op 25 oktober 2019 heeft Provinciale Staten de Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant vastgesteld. Daarmee is de Verordening ruimte Noord-Brabant komen te vervallen. De toelichting is daarop aangepast. Tevens is de aanduiding 'overige zone – in verordening ruimte toe te voegen NNB' gewijzigd in 'overige zone – in Interim omgevingsverordening toe te voegen NNB'.	-
1.1.36	Regels, artikel 4.4.3	Om de aanleg van grasbetonverhardingen ten behoeve van beheer en onderhoud uit te zonderen van de vergunningplicht, is in artikel 4.4.3 een uitzondering toegevoegd aan de werken en werkzaamheden die zonder vergunning kunnen worden uitgevoerd. Voor grasbetonverhardingen met een oppervlakte groter dan 400 m ² dient wel een vergunning te worden aangevraagd.	2.1.15
1.1.37	Regels, artikel 1.31	Ter verduidelijking is de definitie van het peil geredigeerd, zodat sprake is van eenduidige uitleg.	-

	Wijziging	Toelichting	Samenhang met wijziging
1.1.38	Regels, artikel 3.4.3, 4.4.3, 5.4.3, 9.2.2., 10.2.2, 11.2.2, 13.1.1 onder b en 13.2.1 onder b	De beschermingsregeling voor toetsing van bodemkundige ingrepen is ter verduidelijking nader geredigeerd. Ingrenen die worden uitgevoerd ten behoeve van het behoud, het herstel of de ontwikkeling van de ecologische kenmerken en waarden van de gronden die onderdeel uitmaken van het Natura 2000-gebied en/of van het Natuur Netwerk Brabant en zijn opgenomen in het Inrichtingsplan (fase 1 van de herstelmaatregelen) zijn uitgezonderd van onderzoeksplicht. Voor alle overige bodemingrepen dient een omgevingsvergunning voor werken en werkzaamheden te worden aangevraagd, waarbij de impact van de ingreep en eventuele aantasting van de aanwezige waarden nader wordt afgewogen.	-
1.1.39	Toelichting	In de toelichting zijn enkele ondergeschikte tekstuele omissies en taalfouten aangepast.	-
1.1.40	Verbeelding, watergang de Dellen	De begrenzing van het PIP en de ligging van de bestemming 'Water' (aan te leggen watergang WGWN_04) in de Dellen is aangepast in de bestemming 'Natuur'.	2.1.11
1.1.41	Bijlage 'Definitieve beschikking Wet Natuurbescherming' bij de toelichting	Op 17 oktober 2019 is door Gedeputeerde Staten in haar definitieve beschikking ontheffing verleend in het kader van de Wet natuurbescherming, die als bijlage bij de toelichting van het PIP is opgenomen.	
1.1.42	Verbeelding, vervallen watergang WGWN_18	De watergang WGWN_18 (watergang op circa 400 meter ten oosten van het natuurgebied, midden in het natuurgebied, tussen Labbeget II, Labbeget III en de Binnenpolder van Besoijen) is komen te vervallen op de inrichtingstekening (zie wijziging 2.1.80). Op de verbeelding van het PIP is daarom de bestemming 'Water' verwijderd en gewijzigd in 'Natuur' en 'Natuur – Agrarische medegebruik'.	2.1.80
1.1.43	Verbeelding, begrenzing nabij Winterdijk 2a en Winterdijk 3	Nabij Winterdijk 2a en Winterdijk 3 is de begrenzing van het PIP aangepast en gecorrigeerd op de kadastrale begrenzing.	-
1.1.44	Verbeelding, watergang langs A59	Langs de A59 is de waterhuishouding gedeeltelijk aangepast (zie wijzigingen Inrichtingsplan 2.1.57 en 2.1.58). Daarnaast zijn de bestemmingsgrenzen afgestemd op de kadastrale begrenzing. Aan de hand van deze wijzigingen is de bestemming 'Water' aangepast langs de gehele noordzijde van het plangebied, tussen de Vier Heultjes en de afrit van de A59 met de N261.	2.1.57 en 2.1.58

	Wijziging	Toelichting	Samenhang met wijziging
1.1.45	Bijlage 'Overzicht kadastrale percelen VSS' bij de toelichting	De begrenzing van de percelen in de bijlage 'Overzicht kadastrale percelen VSS' is voor enkele percelen aangepast en afgestemd naar aanleiding van de wijzigingen in de begrenzing van het PIP.	-
1.1.46	Toelichting paragraaf 6.4 en bijlagen Nota van Zienswijzen en Nota van Wijzigingen	De toelichting is aangevuld met een beschrijving van de binnengekomen zienswijzen en behandeling hiervan. Aan de toelichting is de nota van zienswijzen als bijlage toegevoegd. Daarnaast is deze nota van wijzigingen, waarin alle voorgestelde wijzigingen (zowel naar aanleiding van zienswijzen als naar aanleiding van ambtshalve wijzigingen) zijn opgenomen, als bijlage aan de toelichting toegevoegd.	-
1.1.47	Verbeelding, begrenzing nabij Winterdijk 23 en 24	Op het perceel achter Winterdijk 23 en 24 is de begrenzing van het PIP aangepast aan de kadastrale begrenzing.	-
1.1.48	Verbeelding, begrenzing nabij Winterdijk 33 en 35	Op de percelen achter Winterdijk 33 en 35 is de begrenzing van het PIP aangepast. De toegevoegde percelen hebben de bestemming 'Natuur' gekregen.	-
1.1.49	Verbeelding, begrenzing nabij Winterdijk 8	Ten zuiden van het adres Winterdijk 8 is de begrenzing van het PIP aangepast aan de kadastrale begrenzing.	-
1.1.50	Verbeelding, watergang tussen de Vier Heultjes en de Dellen	De watergang tussen de Dellen en de Vier Heultjes is eigendom van het Waterschap Brabantse Delta en is toegevoegd aan het PIP. Voor deze gronden is de bestemming 'Water' toegekend.	-
1.1.51	Verbeelding, begrenzing tussen Winterdijk 20 en Hogevaart 143	Langs de Winterdijk, tussen de adressen Winterdijk 20 en Hogevaart 143, is de begrenzing van het PIP aangepast aan de kadastrale begrenzing.	-
1.1.52	Verbeelding, begrenzing nabij Hogevaart 67	De begrenzing van het PIP is aangepast, zodanig dat het perceel Capelle, sectie O, nummer 1067 buiten het PIP is komen te liggen.	-
1.1.53	Verbeelding, begrenzing tussen Hogevaart 85 en 91	De begrenzing van het PIP is aangepast aan de achterzijde van de erven tussen Hogevaart 85 en Hogevaart 91. Daarmee komen bestaande bebouwing, erven en tuinen buiten de begrenzing van het PIP te liggen.	-
1.1.54	Verbeelding, watergang door Labbegat I	Voor de watergang in Labbegat I (circa 250 meter ten noorden van de Winterdijk) is de bestemming 'Water' vanwege de hydrologische status niet noodzakelijk. De watergang heeft in het PIP de bestemming 'Natuur' gekregen.	-

	<i>Wijziging</i>	<i>Toelichting</i>	<i>Samenhang met wijziging</i>
1.1.55	Verbeelding, Kruisvaart	De Kruisvaart is tussen de Wendelnesseweg en het adres Kruisvaart 2 opgenomen in het PIP. Voor deze gronden is de bestemming 'Verkeer' opgenomen.	-

1.2 Wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen

	Wijziging	Toelichting	Samenhang met wijziging
1.2.1	Verbeelding, watergang langs Waspik	De watergang langs Waspik is ten opzichte van het ontwerp-inpassingsplan opgeschoven in oostelijke richting. Daarmee is tussen de woonwijk De Binnenbijster en de nieuwe watergang een onderhoudsstrook ontstaan. Naar aanleiding van de wijziging in het Inrichtingsplan (wijziging 2.2.1) is tevens de bestemming 'Water' verbreed. De onderhoudsstrook heeft de bestemming 'Natuur' gekregen.	2.2.1 en 3.2.1
1.2.2	Verbeelding, watergang onder 't Vaartje	Ten behoeve van de afwatering van de Bovenkerkse Polder is wijziging 2.2.2 doorgevoerd. Ten behoeve van deze wijziging is de betreffende watergang tussen de A59 en het ZAK opgenomen op de verbeelding van het PIP.	2.2.2 en 3.2.5
1.2.3	Verbeelding, watergang bij nieuw peilgebied Vrouwensvaartsestraat	Om wateroverlast te voorkomen ter plekke van de woningen Vrouwensvaartsestraat 10b, 12, 12a en 12b worden extra maatregelen genomen. Achter de woningen wordt een watergang aangelegd. Deze watergang heeft de bestemming 'Water' gekregen. Tevens is de begrenzing van het PIP hierop aangepast.	2.1.24, 2.2.3 en 3.2.2
1.2.4	Verbeelding, dubbelbestemming 'Leiding – Gas'	De belemmeringenstrook is teruggebracht naar 4 meter en de verbeelding is gecorrigeerd op de feitelijke ligging van de aardgasleiding.	-
1.2.5	Verbeelding, watergang ten noorden van Halve Zolenpad	De ligging van de watergang ten noorden van het Halve Zolenpad aangepast, zodanig dat vrije ligging van de aardgastransportleiding blijft geborgd. Hiertoe zijn het PIP en het Inrichtingsplan aangepast.	2.2.7
1.2.6	Regels, artikel 8	De regels voor de dubbelbestemming 'Leiding – Gas' zijn nader afgestemd op de voorbeeldregeling van de Gasunie.	-
1.2.7	Verbeelding, bestemming Dullaertweg	De Dullaertweg heeft in het ontwerp-inpassingsplan per abuis de bestemming 'Natuur' gekregen. Dit is gecorrigeerd door de plangrens van het PIP te wijzigen en de Dullaertweg niet meer op te nemen.	-
1.2.8	Verbeelding, perceel tegenover Waspiksedijk 15	Naar aanleiding van de zienswijze is het perceel Capelle, sectie O, nummer 378 verwijderd uit het PIP.	-

	Wijziging	Toelichting	Samenhang met wijziging
1.2.9	Verbeelding, bestemming Koesteeg	De Koesteeg is niet geheel opgenomen in het ontwerp-inpassingsplan. Een gedeelte heeft daarom per abuis de natuurbestemming behouden. Dit is gecorrigeerd door voor de gehele Koesteeg de bestemming 'Verkeer' op te nemen.	-
1.2.10	Verbeelding, Watergang nabij Tolweg 8	De A-watergang zal ten opzichte van het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan iets naar het zuiden worden verlegd. De watergang wordt op enige afstand van het eigendom van reclamant gerealiseerd. Het Inrichtingsplan en de verbeelding van het Provinciaal Inpassingsplan zijn hierop aangepast.	2.2.9
1.2.11	Verbeelding, perceel nabij Winterdijk 44	Naar aanleiding van de zienswijze is een gedeelte van de percelen Capelle, sectie O, nummer 3 en 4 verwijderd uit het PIP en is de ligging van de watergang aangepast.	2.2.8
1.2.12	Verbeelding, begrenzing nabij Winterdijk 11	Naar aanleiding van de zienswijze is de begrenzing van het PIP gewijzigd, zodanig dat het vigerend bouwvlak van het bedrijf op Winterdijk 11 buiten het PIP is gelegen.	-
1.2.13	Verbeelding, perceel achter Hogevaart 91	Naar aanleiding van de zienswijze is de bestemming van het perceel gewijzigd van 'Natuur' naar 'Agrarisch met waarden – Natuur'. Daarnaast is de begrenzing van het PIP aangepast, zodanig dat een gedeelte van het perceel buiten het PIP is komen te liggen.	-
1.2.14	Verbeelding, watergang ten zuiden van het Halve Zolenpad	Naar aanleiding van wijziging 2.2.4 is de watergang ten zuiden van het Halve Zolenpad opgenomen op de verbeelding van het Provinciaal Inpassingsplan.	1.1.11, 2.2.4 en 2.2.7
1.2.15	Toelichting, paragraaf 4.8.1 en bijlage 'Risicoanalyse stekende insecten'	Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is een aanvullend onderzoek naar overlast van stekende insecten uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn in paragraaf 4.8.1 beschreven. Daarnaast is het onderzoeksrapport als bijlage 'Risicoanalyse stekende insecten' aan de toelichting van het PIP toegevoegd.	-
1.2.16	Verbeelding, begrenzing nabij Winterdijk 9	Naar aanleiding van de zienswijze is de begrenzing van het PIP gewijzigd, zodanig dat de bestaande bebouwing en tuin buiten het PIP zijn gelegen.	

2. Wijzigingen Inrichtingsplan

2.1 Ambtshalve wijzigingen

	Wijziging	Toelichting	Samenhang met wijziging
2.1.1	Ontgrondingsdieptes	De ontgrondingsdiepten die zijn opgenomen op de inrichtingstekeningen waren niet in overeenstemming met het VKA van het MER. Voor sommige percelen was de aangegeven ontgrondingsdiepte groter dan in het VKA werd voorgesteld. De tekeningen van het inrichtingsplan zijn aangepast conform de voorgestelde diepten uit het VKA van het MER. Het gaat om de ontgrondingsdiepten, op de percelen die op de inrichtingstekeningen zijn aangeduid met de kenmerken PERC_04, PERC_05, PERC_10, PERC_12, PERC_13, PERC_14 en PERC_15.	2.1.69
2.1.2	Verplaatsen dam tussen de Waspiksedijk en het ZAK	Ter hoogte van het adres Waspiksedijk 28 is op de maatregelenkaart bij het ontwerp-inrichtingsplan een dam opgenomen. Aan de zijde van het ZAK wordt een hoger peil gevoerd dan aan de zijde van de Bovenkerkse Polder. De dam is ten opzichte van het ontwerp in zuidelijke richting verplaatst, zodat het oppervlaktewaterpeil in de watergang tussen de Waspiksedijk 27 en Waspiksedijk 28 niet verhoogd wordt. De grens tussen het peilgebied GPG00061 en GPG00113 is aangepast naar aanleiding van deze wijziging. De dam heeft de objectcode DAM_WW_68 gekregen.	2.1.2, 2.1.5, 3.1.8 + 3.2.5
2.1.3	Toevoegen peilgebied Wendelnesseweg-West 85	Ten behoeve van wijziging 3.1.1 is de grens van het nieuwe peilgebied GPG00517 Kwekel Schoolstraat opgenomen op de inrichtingstekening.	3.1.1
2.1.4	Grens peilgebieden GPG00104 en GPG00511	De grens tussen de peilgebieden GPG00104 (Polder de Binnenbijster-Spoorbaan II) en GPG00511 (Polder de Binnenbijster-Spoorbaan III) is niet juist opgenomen. De inrichtingstekening is hierop gecorrigeerd. Om de nieuwe grens van de peilgebied te verwezenlijken is tevens een nieuwe dam toegevoegd aan het Inrichtingsplan.	3.1.2

	Wijziging	Toelichting	Samenhang met wijziging
2.1.5	Verwijderen van stuw STWN_41	De bestaande stuw STWN_41 ligt in het ZAK tussen de Winterdijk en de Hogevaart. Het ZAK komt aan beide kanten van de bestaande stuw in peilgebied GPG00113 te liggen, waardoor er in de nieuwe situatie geen peilverschil meer wordt gehanteerd. Na invoering van de nieuwe peilen is de stuw overbodig geworden. Het verwijderen van deze stuw is opgenomen op de aangepaste maatregelenkaart bij het inrichtingsplan.	2.1.2, 3.1.8 + 3.2.5
2.1.6	Vervallen dam met inlaat	In het peilgebied GPG00049 is in de ontwerpplannen een dam met inlaat opgenomen. Deze dam heeft geen functie en is daarom weggelaten op de aangepaste inrichtingskaart.	-
2.1.7	Vervallen SFWN_06 en SFWN_08	SFWN_06 en SFWN_08 waren abusievelijk opgenomen in het Inrichtingsplan, maar worden niet aangelegd en zijn derhalve komen te vervallen. De betreffende tekst in het Inrichtingsplan is eveneens verwijderd.	-
2.1.8	Aanpassing STWN_15	In het ontwerp-inrichtingsplan (tabel 4.2) kwamen de drempelhoogtes etc. en het afvoerend oppervlak van STWN_15 niet overeen met de genoemde peilhoogtes en afvoerend oppervlak opgenomen in de maatregelenkaart. In de aangepaste maatregelenkaart zijn de juiste drempelhoogtes met een groter regelbereik en het juiste afvoerend oppervlak (6 ha) genoemd. De maatregelenkaart is daarmee afgestemd op het Inrichtingsplan.	-
2.1.9	Correctie stuw STWN_39	STWN_39 is per abuis op de inrichtingstekening opgenomen als STWN_37. Dit is gecorrigeerd.	-
2.1.10	Wijziging stuw STWN_13 en STWN_38	STWN_13 en STWN_38 voeren samen een oppervlakte van 21 ha af. Dit was niet juist opgenomen op de maatregelenkaart en is gecorrigeerd.	-
2.1.11	Vervallen watergang WGWN_04	WGWN_04 is vervallen, omdat watergang van Staatsbosbeheer niet meer wenselijk is. Daarmee komt deze op zowel de maatregelenkaart als tabel 4.3 te vervallen	1.1.40
2.1.12	Grens peilgebieden GPG-00048 en GPG-00502	Grens tussen GPG0048 De Schans II en GPG00502 De Hoofd nw (Westelijke Langstraat) en Capelsche polder (AWW) wijzigen	3.1.3

	Wijziging	Toelichting	Samenhang met wijziging
2.1.13	Toevoegen peilgebied Waspik	In het Peilenplan is een peilgebied toegevoegd voor het bebouwde gebied (zie wijziging 3.1.4). De nieuwe grenzen van het peilgebied GPG00518 (zijn toegevoegd aan de maatregelenkaart van het Inrichtingsplan.	3.1.4
2.1.14	Watergang door De Dellen	De watergang WGWN_21, was opgenomen op de maatregelenkaart bij het inrichtingsplan. Op de aangepaste kaart zijn de objectcode en de kenmerken van de watergang toegevoegd.	-
2.1.15	Grasbeton-verhardingen	Voor het uitvoeren van beheer en onderhoud binnen de natuurterreinen zijn grasbetonverhardingen (t.b.v. verzamelplaatsen en afvoeren van maaisel) toegevoegd aan de kaarten bij het inrichtingsplan. De grasbetonverhardingen zijn aangeduid met kenmerk VHBO_	1.1.36
2.1.16	Vervallen van stuw STWN_32	Omdat de peilgebieden GPG00060 en GPG00063 in het aangepaste Peilenplan hetzelfde peil hebben gekregen, is stuw STWN_32 overbodig. De stuw is vervallen op de aangepaste inrichtingstekening.	3.1.7
2.1.17	Wijziging watergang WGWN_06	De gemiddelde diepte van de watergang WGWN_06 was onjuist opgenomen op de maatregelenkaart. In het Inrichtingsplan is de juiste maximale diepte (- 1.00m t.o.v. NAP opgenomen. De inrichtingstekening is afgestemd op het Inrichtingsplan.	2.1.57
2.1.18	Wijziging watergang WGWN_15	De status van de A watergang WGWN_15 is gewijzigd in B watergang. Er is gekozen voor een B watergang omdat er slechts één belanghebbende is, SBB, als beheerder van het Natuurgebied.	-
2.1.19	Wijziging watergang WGWN_16	De status van de A watergang WGWN_16 is gewijzigd in B watergang. Er is gekozen voor B watergang omdat er slechts één belanghebbende is, SBB, als beheerder van het natuurgebied.	-
2.1.20	Wijziging watergang WGWN_19	De status van de watergang WGWN_19 is gewijzigd in een A watergang omdat er meerdere belanghebbenden zijn en het nog geen natuurterrein is.	-
2.1.21	Wijziging watergang WGWN_20	De bodembreedte van de watergang WGWN_20 stond onjuist op de tekening van het Inrichtingsplan. In het Inrichtingsplan is de juiste bodembreedte opgenomen. Het Inrichtingsplan is afgestemd op de inrichtingstekening.	-

	Wijziging	Toelichting	Samenhang met wijziging
2.1.22	Verwijderen van stuw STWN_42	De bestaande stuw STWN_42 ligt in het peilgebied GPG00491. Aan beide kanten van de stuw wordt hetzelfde peil gehanteerd, waardoor de stuw overbodig na invoering van de nieuwe peilen overbodig is geworden. Het verwijderen van deze stuw is opgenomen op de aangepaste maatregelenkaart bij het inrichtingsplan.	-
2.1.23	Poel dempen in De Dellen	Uit ecologische overwegingen wordt de poel in peilgebied GPG00052 gedempt. Het oude slagenpatroon wordt hier hersteld. Het dempen van deze poel is opgenomen op de aangepaste maatregelenkaart.	-
2.1.24	Toevoegen dammen met inlaat	In de Binnenbijster worden diverse dammen met inlaat aangebracht om in droge tijden water het natuur gebied in te kunnen laten. Zie o.a. DAM_WW_05 en 06	1.2.3, 2.2.3 + 3.2.2
2.1.25	Inlaat INWN_09	Om het peilgebied GPG00061 in droge perioden van water te kunnen voorzien is inlaat INWN_09 toegevoegd tussen het ZAK en de watergang WGWW_08.	-
2.1.26	Inlaten voorzien van een afsluiter	Alle inlaten INWN zijn voorzien van een afsluiter zodat het inlaten van water kan worden gereguleerd..	-
2.1.27	Vervangen bestaande gemalen	De gemalen GMWN_01 en GMWW_02 zijn reeds opgenomen op de maatregelenkaart bij het ontwerp-inrichtingsplan, inclusief de beoogde opvoerhoogte en af te voeren oppervlakte. Ter verduidelijking is toegevoegd dat het gaat om het vervangen van de bestaande gemalen.	-
2.1.28	Aanleg dam WW_34 en verschuiving stuwen STWN_30 en SWN_05	Het peilgebied voert water af naar het noorden naar het ZAK. De stuw STWN_30 en SWN_05 zijn verschoven in oostelijke richting naar de reeds bestaande sifon en daarom vervangen. Daarnaast is ook een dam DAM_WW_34 aangelegd voor onderhoud.	-
2.1.29	Bereikbaarheid natuurpercelen tussen de Winterdijk en het ZAK	Om de natuurpercelen achter Winterdijk 26 tot en met Winterdijk 40 goed te kunnen bereiken zijn 16 dammen, voorzien van een duiker, toegevoegd aan het Inrichtingsplan. De dammen zijn op de maatregelenkaart weergegeven met de kenmerken DAM_WW_107 tot en met DAM_WW_122. Dammen zijn voorzien voor bereikbaarheid terreinen particulier natuurbeheer	1.1.29

	Wijziging	Toelichting	Samenhang met wijziging
2.1.30	Toevoeging dam DAM_WW_125	Toevoeging dam DAM_WW_125 i.v.m afdammen watergang	-
2.1.31	Verplaatsing dam DAM_WW_32	Verplaatsing DAM_WW_32 i.v.m verleggen WGWW_13	-
2.1.32	Verplaatsing dam DAM_WW_65	Verplaatsing DAM_WW_65 i.v.m afdammen juiste watergang	-
2.1.33	Toevoeging dam DAM_WW_82	Toevoeging DAM_WW_82 en voorzien van overlaat. Betreft verplaatsing naar de Sprange sloot ten behoeve van het Labbeget.	-
2.1.34	Toevoeging dam DAM_WW_83	Toevoegen DAM_WW_83 en duiker i.v.m. STWN_35	-
2.1.35	Aanpassing duiker DKWN_05	In verband met verbreding watergang WGWN_22 vervanging doorsnede duiker DKWN_05 Beton Ø500 voor Beton Ø800	-
2.1.36	Aanpassing duiker DKWN_06	In verband met verbreding watergang WGWN_22 vervanging doorsnede duiker DKWN_06 Beton Ø500 voor Beton Ø800	-
2.1.36	Verplaatsing duiker DKWW_05	Verplaatsing duiker DKWW_05 Beton Ø800 Lengte ca 17 m i.v.m. verleggen watergang WGWW_09	-
2.1.37	Toevoeging duiker DKWW_06	Toevoeging duiker DKWW_06 Duiker Ø800 Lengte ca 13 m ten behoeve van verbinding watergang i.v.m. afdammen DAM_WW66	-
2.1.38	Vervanging gemaal GMWN_01	Aanpassing opvoerhoogte van bestaande gemaal. GMWN_01 Afvoer opp. 35 ha Min. opvoerhoogte 0,30 m	-
2.1.39	Toevoeging gemaal GMWN_02	Toevoeging gemaal GMWN_02 tbv natuurontwikkeling (Afvoer opp. 37 ha Min. opvoerhoogte 0,65 m incl. vervangen duiker).	-
2.1.40	Toevoeging gemaal GMWN_03	Toevoeging gemaal GMWN_03 tbv natuurontwikkeling (Afvoer opp. 73 ha Min. opvoerhoogte 0,55 m)	-
2.1.41	Toevoeging gemaal GMWN_04	Toevoeging gemaal GMWN_04 tbv natuurontwikkeling op verzoek van het waterschap nabij STWN_09 (Afvoer opp. 53 ha Min. opvoerhoogte 0,30 m)	-
2.1.42	Toevoeging gemaal GMWW_01	Toevoeging gemaal GMWW_01 tbv wateroverlast (Afvoer opp. 32 ha Min. opvoerhoogte 0,25 m incl. duiker)	-

	Wijziging	Toelichting	Samenhang met wijziging
2.1.43	Toevoeging gemaal GMWW_02	Toevoeging gemaal GMWW_02 tbv wateroverlast (Afvoer opp. 28 ha Min. opvoerhoogte 0,30 m)	-
2.1.44	Toevoeging inlaat gemaal INGM_01	Toevoeging inlaat INGM_01 op verzoek SBB i.v.m. inlaat gebied Eendekooi	-
2.1.45	Toevoeging inlaat INWN_10	Toevoeging inlaat INWN_10 Opp. 13 ha Afsluiter Ø400 t.b.v. inlaat GPG000495	-
2.1.46	Toevoeging inlaat INWN_11	Toevoeging inlaat INWN_11 Opp. 13 ha Afsluiter Ø400 t.b.v. inlaat naar Sprange sloot	-
2.1.47	Verkleining oppervlakten af te graven perceel PERC_14	Oppervlakte af te graven (10-20cm) perceel PERC_14 verkleind	-
2.1.48	Verkleining oppervlakten af te graven perceel PERC_15	Oppervlakte af te graven (15-25 cm) perceel PERC_15 verkleind	-
2.1.49	Verplaatsing sifon SFWN_05	Verplaatsing Sifon SFWN_05 Afvoerend opp. 5 ha onder Kruisvaart	-
2.1.50	Vervallen stuw STWN_34	Vervallen	-
2.1.51	Aanpassing STWN_39	Aanpassing stuw STWN_39 Drempel NAP -0,40 m Klep min NAP -0,40 m Klep max NAP 0,30 m Afvoerend opp. 5 ha	-
2.1.52	Toevoeging stuw STWN_44	Toevoeging stuw STWN_44 t.b.v. aanpassen peilvak GPG00507	-
2.1.53	Toevoeging stuw STWN_45	Toevoeging STWN_45 t.b.v. afwatering WGWW_07 (A59)	-
2.1.54	Toevoeging stuw STWN_46	Toevoeging stuw STWN_46 t.b.v. aanpassen peilvak GPG00500	-
2.1.55	Toevoeging stuw STWN_47	Toevoeging stuw STWN_47 t.b.v. aanpassen peilvak GPG00496	-
2.1.56	Toevoeging stuw STWW_07	Toevoegen stuw STWW_07 i.v.m. peilbeheer bermsloot nabij A59	-
2.1.57	Verlenging watergang WGWN_06	Verlenging watergang WGWN_06	1.1.44 en 2.1.17
2.1.58	Verlenging watergang WGWN_07	Verlenging watergang WGWN_07	1.1.44

	Wijziging	Toelichting	Samenhang met wijziging
2.1.59	Toevoeging watergang WGWN_22	Toevoeging watergang WGWN_22 i.v.m berekening Dullaard	-
2.1.60	Wijziging watergang WGWW_03	Te verbreden bestaande watergang WGWW_03. T.b.v. kwelwater waterbodembodem en bovenbreedte gewijzigd.	-
2.1.61	Wijziging watergang WGWW_04	Watergang WGWW_04 T.b.v. kwelwater waterbodembodem en bovenbreedte gewijzigd.	-
2.1.62	Wijziging watergang WGWW_05	Watergang WGWW_05 t.b.v. kwelwater waterbodembodem en bovenbreedte gewijzigd.	2.2.4
2.1.63	Verlegging watergang WGWW_09	Verlegging Watergang WGWW_09 t.b.v. wateroverlast i.v.m. aanbrengen beschoeiing (zijde particulier terrein)in bestaande watergang	-
2.1.64	Verlegging watergang WGWW_13	Verlegging watergang WGWW_13 i.v.m. wateroverlast	-
2.1.65	Tekstuele wijziging, PAS-verwijzingen aangepast	Vanwege het onverbindend verklaren van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) door de Raad van State zijn de verwijzingen naar de Programmatische Aanpak Stikstof en/of PAS-gebiedsanalyse in het Inrichtingsplan alsmede het Monitoringsplan verwijderd dan wel vervangen door een verwijzing op te nemen naar het N2000 beheerplan van de Langstaat en/of Wet Natuurbescherming. Daarnaast zijn PAS-maatregelen tekstueel vervangen door instandhoudings-/ herstelmaatregelen. PAS-maatregelen 2e fase zijn uitbreidingsopgave genoemd. PAS-meetplan is gewijzigd in beheer-meetplan.	1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 en 1.1.4
2.1.66	Tekstuele toevoeging 3.1.1	In paragraaf 3.1.1 is ter verduidelijking toegevoegd dat de geleidelijke peilverhoging begint met een initiële peilverhoging om daarmee de drainerende werking op te heffen.	-

	Wijziging	Toelichting	Samenhang met wijziging
2.167	Afbeeldingen hoofdstuk 4	De diverse afbeeldingen van kaarten in hoofdstuk 4 geven de maatregelen aan zoals die op het ontwerp inrichtingsplan stonden. Omdat er in detailzaken zijn veranderd kunnen er verschillen zijn ontstaan. Daarom is in de toelichting van de kaart aangegeven dat deze een globale weergave zijn van de voorgenomen maatregelen en dat de nieuwe detail inrichtingskaart is opgenomen in bijlage I. Ook is aangegeven dat indien er een verschil is, de kaart in bijlage 1 leidend is.	-
2.1.68	Tabellen hoofdstuk 4	De diverse tabellen in hoofdstuk 4, (4.1 tm 4.6) zijn verwijderd. Deze info is door de kleine aanpassingen a.g.v. diverse ambtshalve wijzigingen en wijzigen a.g.v. ingediende zienswijzen niet meer actueel. Om die reden wordt verwezen naar de nieuwe inrichtingskaart in bijlage 1. Hierop staat de correcte informatie en locatie van de diverse aan te leggen elementen.	-
2.1.69	Ontgravingsdiepten in paragraaf 4.4.1	De opgenomen ontgravingsdiepten in paragraaf 4.4.1 zijn verwijderd omdat deze ook al zijn opgenomen op de nieuwe inrichtingskaart in bijlage 1. Hiermee worden mogelijke discrepanties voorkomen en zijn de opgenomen diepten in de kaart leidend.	2.1.1
2.1.70	Afbeelding 4.8	Afbeelding 4.8 is komen te vervallen omdat het aantal veegplaatsen wat hierop stond zeer beperkt was in vergelijking met de definitieve inrichtingsplankaart. Daarmee zou mogelijk een verkeerd beeld ontstaan over het aantal. Om die reden is nu alleen bijlage 1 van toepassing en is in de tekst hierna verwezen.	-
2.1.71	Ontwerptekeningen bijlage 1 vervangen	Bijlage 1 zijn de ontwerptekeningen vervangen door nieuwe definitieve inrichtingsplankaarten	-

	Wijziging	Toelichting	Samenhang met wijziging
2.1.72	Inrichtingsplan, bijlage 3. De kaart van de natuurdoeltypen van het VKA vervangen	De kaart van de natuurdoeltypen van het VKA is vervangen door een nieuwe versie die beter aansluit op het Provinciale stelsel van natuurdoeltypen en daarmee beter aansluit o.a. op het natuursubsidie stelsel t.z.t.. De kaarten peilverhoging VKA in zomer en winterpeil zijn aangepast op basis van de gewijzigde peilgebiedsgrenzen. De verhoging is gelijk gebleven aan de voorgestelde peilverhogingen uit het VKA.	-
2.1.73	Inrichtingsplan, bijlage 3 alsmede Monitoringsplan, bijlage 1 'kaarten peilverhoging VKA in zomer- en winterpeil' zijn vervangen	De kaarten peilverhoging VKA in zomer en winterpeil zijn aangepast op basis van de gewijzigde peilgebiedsgrenzen. De verhoging is gelijk gebleven aan de voorgestelde peilverhogingen uit het VKA.	-
2.1.74	Bijlage IV monitoringsplan, nieuwe overzichtskaart peilbuizen	In bijlage IV is een nieuwe overzichtskaart opgenomen van het beheerplan-meetplan. Hierop zijn tevens de gewijzigde en toegevoegde peilbuizen opgenomen die zijn voortgekomen uit: - Ingediende en toegekende zienswijzen; - Ambtshalve wijzigingen; - Advies Commissie MER en de daarna opgestelde aanvullende notitie. Hierin zijn specifiek voor een aantal landschappelijke waardevolle elementen een aantal peilbuizen toegevoegd.	2.1.75 + 2.2.11
2.1.75	Tabel bijlage IV Monitoringsplan gewijzigd	In bijlage IV is de tabel met gegevens van de toegevoegde peilbuizen gewijzigd en uitgebreid	2.1.74 + 2.2.11
2.1.76	Tekstuele aanpassing inrichtingskaart	De aangegeven ' gemiddelde ' diepte bij sloten is vervangen door ' maximale ' diepte.	-
2.1.77	Tekstuele aanpassing inrichtingskaart	Bij de aangegeven bodem breedte bij sloten is ' minimaal ' bij gevoegd (bodembreedte wordt minimale bodembreedte)	-
2.1.78	Tekstuele aanpassing inrichtingskaart	De tekst t.b.v. kwelwater is komen te vervallen;	-
2.1.79	Tekstuele aanpassing inrichtingskaart	Bij elk gemaal waar een opvoerhoogte staat is het woord ' minimale ' toegevoegd.	-
2.1.80	Vervallen watergang WGWN_18	Watergang WGWN 18 is vervallen op de inrichtingstekening.	1.1.42

2.2 Wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen

	Wijziging	Toelichting	Samenhang met wijziging
2.2.1	Watergang langs Waspik	Naar aanleiding van de zienswijzen is de watergang WGWW_01 langs Waspik ten opzichte van het ontwerp-inrichtingsplan verschoven in oostelijke richting. Met de verschuiving in oostelijke richting zijn ook de stuwen STWW_03 en STWW_04, de sifon SFWN_09, de dam DAM_WW_123 en de duiker DKWW_03 in oostelijke richting verschoven. Duiker DKWW_03 is van een objectcode voorzien. Om de afvoercapaciteit van de watergang te vergroten, is daarnaast ook het profiel van de watergang aangepast.	1.2.1 + 3.2.1
2.2.2	Afwatering Bovenkerkse Polder	Eén van de twee watergangen tussen de Bovenkerkse Polder en het ZAK wordt met de uitvoering van de plannen afgedamd. Om de afwatering van de Bovenkerkse Polder in kaart te brengen is een hydrologische berekening uitgevoerd. Er is gebleken dat aanvullende maatregelen nodig zijn om de afwatering van de Bovenkerkse Polder te borgen. Om de afwatering van de Bovenkerkse Polder te borgen, worden maatregelen getroffen aan de watergang tussen de A59 en 't Vaartje en de watergang langs de snelweg. De afvoercapaciteit van de watergang WGWN_17 wordt vergroot door het profiel van deze watergang aan te passen. Daarnaast wordt de duiker onder 't Vaartje verbreed (DKWN_01). De maatregelen zijn opgenomen op de aangepaste maatregelenkaart bij het Inrichtingsplan.	1.2.2 + 3.2.5
2.2.3	Peilgebied Vrouwensvaartsestraat	Om wateroverlast te voorkomen ter plekke van de woningen Vrouwensvaartsestraat 10b, 12, 12a en 12b worden extra maatregelen genomen. Achter de woningen wordt een watergang aangelegd (WGWW_14). Daarmee wijzigt de grens tussen het peilgebied GPG00008 en GPG00104. De woningen worden opgenomen in het peilgebied GPG00008.	1.2.3, 2.1.24 + 3.2.2
2.2.4	Afwatering GlasNat	Ten behoeve van de afwatering van de peilgebieden GlasNat/Kwekel en GlasNat/Dullaard is gebleken dat enkele aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.	1.1.11, 1.2.14, 2.1.62 en 2.2.7

	Wijziging	Toelichting	Samenhang met wijziging
		Vanwege de verhoging van de waterstanden van het ZAK is afwatering van de peilgebieden GlasNat/Kwekel en GlasNat/Dullaard via het noorden niet meer mogelijk. Aan de zuidkant van het GlasNat worden twee gemalen aangebracht (reeds opgenomen in het ontwerp-inrichtingsplan). Om de afwatering via het bestaande watersysteem mogelijk te maken, dienen enkele bestaande watergangen te worden aangepast. Om de afvoercapaciteit van de bestaande watergang ten zuiden van het Halve Zolenpad te vergroten is het profiel van de watergang aangepast (WGWW_15 en WGWW_16) en worden twee duikers vervangen (DKWW_01, DKWW_04). Daarnaast wordt direct ten westen van de kruising met de Tolweg een duiker met stuw aangelegd onder het Halve Zolenpad (DKWW_02 en STWN_43). Het gemaal GMWW_01 is niet gewijzigd, maar op de aangepaste maatregelenkaart is toegevoegd, dat er een duiker wordt aangebracht om het peilgebied GlasNat/Kwekel af te wateren op watergang WGWW_05. De hierboven genoemde maatregelen zijn toegevoegd aan de aangepaste maatregelenkaarten bij het Inrichtingsplan.	
2.2.5	Hydrologische scheiding GlasNat/Kwekel en Kwekel/ZAK	De peilgebieden GlasNat/Kwekel (GPG00078) en Kwekel/ZAK (GPG00509) worden hydrologisch van elkaar gescheiden. Om deze scheiding mogelijk te maken ontbreekt een dam op de inrichtingstekening. Deze dam is toegevoegd op de inrichtingstekening als DAM_WW_18.	-
2.2.6	Vervallen onderbemaling GPG00079 in het GlasNat	In het nieuwe peilenplan komt het peilgebied GPG00079 te vervallen. Per abuis is de contour van dit peilgebied nog wel op de maatregelenkaart bij het Inrichtingsplan weergegeven. Op de aangepaste maatregelenkaart is de contour geschrapt.	3.2.3

	Wijziging	Toelichting	Samenhang met wijziging
2.2.7	Aanpassen watergang langs het Halve Zolenpad in verband met de aanwezigheid van een gasleiding	Naar aanleiding van de zienswijze is de ligging van de watergang ten noorden van het Halve Zolenpad aangepast, zodanig dat de integriteit en de veilige ligging van de bestaande aardgastransportleiding zijn geborgd. Hiertoe zijn het PIP en het Inrichtingsplan aangepast. De ligging van de watergangen WGWW_04 en WGWW_05 is ten opzichte van het ontwerp op de maatregelenkaart verschoven naar het noorden.	1.1.11, 1.2.5 en 2.2.4
2.2.8	Watergang nabij Winterdijk 44	Naar aanleiding van de zienswijze is de ligging van watergang WGWW_13 aangepast nabij Winterdijk 44. Ten behoeve van deze wijziging is DAM_WW_32 iets verschoven naar het zuiden.	1.2.11
2.2.9	Watergang nabij Tolweg 10	Naar aanleiding van de zienswijze is de watergang in zuidelijke richting verschoven ten opzichte van de ontwerpplannen. De nieuwe duiker onder de Tolweg is ook verschoven in zuidelijke richting (object nr. DKWW_04).	1.2.10
2.2.10	Grens peilgebied GPG00113 en GPG00014	De grens tussen de peilgebieden GPG00113 en GPG00014 is aangepast, zodat voor de monumentale bomenrij, behorende bij het kasteel Zuydewijn, voldoende drooglegging wordt geborgd. De grens is aangepast in het peilenplan en aangepast op de ontwerptekeningen. In huidige situatie was afwatering al anders zodat de bomenrij een gewenste drooglegging hadden. Met deze ambtelijke wijzigingen wordt deze praktijk situatie geformaliseerd.	3.2.4
2.2.11	Uitbreiding meetnet Monitoringsplan	Op basis van het advies van de Commissie m.e.r., de ingediende zienswijzen en het opgestelde Projectplan Waterwet zijn nog extra peilbuizen aangebracht. Alle peilbuizen zijn opgenomen in bijlage IV in het Monitoringsplan.	2.1.74 en 2.1.75
2.2.12	Toevoeging dammen met duikers ter plaatse van het perceel achter Hoofdstraat 29-35	In overleg met reclamant zullen enkele dammen (met duikers) in de systeemwatergang worden aangebracht, zodat het perceel ontsloten wordt en beheer mogelijk blijft. De tekening van het inrichtingsplan is hier op aangepast (DAM_WW_27, DAM_WW_28 en DAM_WW_111).	-

3. Wijzigingen Peilenplan

3.1 Ambtshalve wijzigingen

	Wijziging	Toelichting	Samenhang met wijziging
3.1.1	Toevoegen peilgebied GPG00517 (Kwekel Schoolstraat) Wendelnesseweg-West 85	In de huidige situatie heeft de waterloop oostelijk van Wendelnessenweg West 85 een vast peil van +0,20 m NAP. Dit is een afwijking van het vigerende peilbesluit. Dit praktijkpeil wordt nu geformaliseerd. Het peilgebied is in het Peilenplan opgenomen als GPG00517 (Kwekel Schoolstraat).	2.1.3
3.1.2	Grens peilgebieden GPG00104 en GPG00511	Bij nader inzien is de grens tussen de peilgebieden GPG00104 (Polder de Binnenbijster-Spoorbaan II) en GPG00511 (Polder de Binnenbijster-Spoorbaan III) niet juist opgenomen. Het Peilenplan is hierop gecorrigeerd.	2.1.4
3.1.3	Grens peilgebieden GPG00048 en GPG00502	Grens tussen GPG00048 De Schans II en GPG00502 De Hoofd nw (westelijke Langstraat) en Capelsche polder (AWW) wijzigen	2.1.12
3.1.4	Toevoegen peilgebied GPG00518 (Polder Binnen bijster 1)	In de huidige situatie heeft het bebouwde gebied van Waspik al een vast peil van -0,60 m NAP. Dit peil wordt verwezenlijkt door de bestaande stuw langs de Stichtingsweg, bij de ingang van de woonwijk. Het praktijkpeil wordt gevoerd in afwijking van het huidige peilbesluit Polder de Binnenbijster. Het peil dat in de praktijk al gevoerd wordt, wordt met het peilbesluit geformaliseerd. Om dit vast te leggen is het peilgebied GPG00518 toegevoegd aan het aangepaste Peilenplan.	2.1.13
3.1.5	Factsheet GPG00045 (Lage leiding oost)	Op de factsheet van peilgebied GPG00045 in bijlage II van het Peilenplan staat aangegeven dat het peilgebied afwatert op peilgebied GPG00051. Peilgebied GPG00045 watert echter af op peilgebied GPG00114. Het peilenplan is hierop gecorrigeerd.	-
3.1.6	Toelichting actief gestuurd flexibel peilbeheer	Ter verduidelijking is in het Peilenplan in hoofdstuk 5 een tekstpassage toegevoegd over het peilbeheertype 'actief gestuurd flexibel peilbeheer'. Dit peilbeheertype heeft geen dagelijkse beheermarge, en de andere peilbeheertypen wel.	-
3.1.7	Samenvoegen peilgebieden GPG00060 en GPG00063	In de ontwerpplannen is tussen de peilgebieden GPG00060 en GPG00063 sprake van een peilverschil van 0,05 m. Deze peilgebieden zijn in het aangepaste Peilenplan samengevoegd tot peilgebied GPG00063. Het nieuw te hanteren peil voor dit peilgebied is -0.65 m NAP.	2.1.16

	<i>Wijziging</i>	<i>Toelichting</i>	<i>Samenhang met wijziging</i>
3.1.8	Peil GPG00113	Het was een winter- en zomerpeil van -0,90 en -0,80 m NAP. Dit wordt nu gewijzigd naar het Peilbeheertype vast peil van -0,90). Dit is gewijzigd om de afvoer van de Bovenkerkse polder te garanderen.	2.1.2, 2.1.5 + 3.2.5
3.1.9	Actualiseren kaarten 2, 3, 4 en 6 uit bijlage I	Naar aanleiding van de in deze nota opgenomen wijzigingen zijn navolgende kaarten in bijlage I geactualiseerd: nr. 2 (verandering toekomstige peilgebieden), nr. 3 (transitiepeilen VKA), nr. 4 (waterpeilen VKA) en nr. 6 (tekeningen Inrichtingsplan).	-

3.2 Wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen

	Wijziging	Toelichting	Samenhang met wijziging
3.2.1	Watergang langs Waspik	De watergang langs Waspik is ten opzichte van de ontwerpplannen opgeschoven in oostelijke richting. De grens van het nieuwe peilgebied GPG00518 (zie wijziging 3.1.4) en de peilgebieden GPG00494 en GPG00032 is daarom tevens opgeschoven in oostelijke richting.	1.2.1 en 2.2.1
3.2.2	Grens peilgebieden GPG00008 en GPG00104 Vrouwensvaartsestraat	Om wateroverlast te voorkomen ter plekke van de woningen Vrouwensvaartsestraat 10b, 12, 12a en 12b worden extra maatregelen genomen. Als gevolg van de maatregelen wijzigt de grens tussen de peilgebieden GPG00008 en GPG00104.	1.2.3, 2.2.3 + 2.1.24
3.2.3	Vervallen onderbemaling GPG00079	Het vigerend peilgebied GPG00079 betreft een voormalige onderbemaling. Dit peilgebied komt met de plannen te vervallen. Het vervallen van de onderbemaling is toegelicht in bijlage II van het Peilenplan (op factsheet van het peilgebied GPG00505); hier is echter per abuis het kenmerk GPG00073 genoemd in plaats van het kenmerk GPG00079. Ondanks het feit dat de onderbemaling met de plannen komt te vervallen, is contour van de onderbemaling is wel op de inrichtingstekening weergegeven. Op de aangepaste inrichtingstekening is de contour verwijderd en toegevoegd aan het omliggende peilgebied. Dit peilgebied heeft het kenmerk GPG00505	2.2.6
3.2.4	Grens peilgebied GPG00113 en GPG00014	De grens tussen de peilgebieden GPG00113 en GPG00014 is aangepast aan de praktijksituatie, waarin de monumentale bomenrij, behorende bij het kasteel Zuydewijn, reeds een voor deze bomen gewenste drooglegging heeft. Met deze ambtelijke wijziging wordt deze praktijk situatie geformaliseerd.	2.2.10
3.2.5	Aanpassing peil in peilgebied GPG00513	De planaanpassing leidt tevens tot een aanpassing van het Peilbesluit. In het peilgebied GPG00513 wordt in de toekomstige situatie een vast peil van -0.90 gevoerd.	1.2.2 en 2.2.2

4. Wijzigingen Projectplan Waterwet Mitigerende maatregelen

	Wijziging	Toelichting	Samenhang met wijziging
4.1	Tabel 3.9 is gewijzigd	Wijziging van adressen en maatregelen ten gevolge van andere c.q. nieuwe inzichten. In het Projectplan toegevoegde adressen: - Hogevaart 67 - Hogevaart 82 - Vrouwkensvaartsestraat 3 - Waspiksedijk 37 - Winterdijk 2a - Winterdijk 9 - Winterdijk 12 Uit Projectplan verwijderde adressen: - Hogevaart 68 - Wendelnesseweg-West 65 - Winterdijk 24 Het aantal adressen waarop het Projectplan Waterwet betrekking heeft is gewijzigd van 32 naar 36. Dit is doorgevoerd in het gehele Projectplan.	-
4.2	Aantal steigers	In paragraaf 3.4 is de tekst ' <i>Op één perceel</i> ' vervangen door ' <i>Op twee percelen</i> '.	-
4.3	Hogevaart 90 en 92	In tabel 3.9 is ' <i>Hogevaart 90 & 92</i> ' vervangen door ' <i>Hogevaart 90</i> '.	
4.4	Toevoeging paragraaf 4.6	Naar aanleiding van de zienswijzen in paragraaf 4.6 'Overlast, verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en bewijslast' toegevoegd.	
4.5	Gesprekken over de dossiers	In tabel 7.3 is de periode waarin de dossiers zijn besproken met de eigenaren gewijzigd van gewijzigd van 'juni/juli/augustus/september 2019' naar 'juni – december 2019'	
4.6	Sluiten van overeenkomsten	In tabel 7.3 is de periode waarin de overeenkomsten zijn gesloten met/aan de hand van het waterdossier gewijzigd van 'september/oktober 2019' naar 'september - december 2019'	
4.7	Tekening gewijzigd	Op basis van de wijzigingen in tabel 3.9 zijn de tekeningen in Bijlage 2 gewijzigd.	